



CNPJ 75.135.525/0001-33
INSC. EST. 905.521.99.39
CREA-PR 13.595-F
CMC 105.679-4

Av. Paraná, 343 - sala 801
86010-390 - Londrina - PR
43 3329-4447
milano@milanoengenharia.com.br
www.milanoengenharia.com.br

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

MILANO ENGENHARIA EIRELI-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 75.135.525/0001-33, com endereço na Av. Paraná, nº 343, sala 801, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, também qualificada no processo administrativo de nº 23411.006907/2021-89, referente ao **EDITAL Nº 01/2021 - TOMADA DE PREÇOS**, vem perante V. Exa., tempestivamente, apresentar CONTRARRAZÕES ao recurso interposto por **GUAIMBE CONSTRUTORA EIRELI-ME**, pelo que passa a expor e ao final requerer.

I – SÍNTESE FÁTICA e CONTRARRAZÕES PARA MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO

Conforme se observa do caderno processual, trata-se de licitação na modalidade tomada de preço, tipo menor preço por item, realizada pelo Instituto Federal do Paraná, conforme edital de nº 01/2021 para “*execução da conclusão do remanescente da obra do Bloco Didático na Unidade Norte do Campus Londrina do Instituto Federal do Paraná*”.

Após abertura do certame, a Recorrente (GUAIMBE) não foi habilitada pela comissão licitante porquanto esta não teria atendido o item 7.9.4 do edital.

Eis a motivação dada pela comissão licitante para não habilitar a Recorrente:

Inabilitado – Não atendeu ao item 7.9.4 Quanto a capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificadas, em nome do licitante, relativo a execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidade e prazos com o



CNPJ 75.135.525/0001-33
INSC. EST. 905.521.99.39
CREA-PR 13.595-F
CMC 105.679-4

Av. Pananá, 343 - sala 801
86010-390 - Londrina - PR
43 3329-4447
milano@milanoengenharia.com.br
www.milanoengenharia.com.br

objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.

Ou seja, a Recorrente não atendeu à requisito referente à comprovação de já ter realizado obra com as mesmas características, quantidades e prazos que a prevista no edital.

E ao assim proceder, a comissão licitante agiu de forma correta porquanto da análise dos documentos mencionados pela Recorrente, verifica-se que ela realmente não cumpriu com o item 7.9.4 do edital, além de outros que a Recorrida também identificou não terem sido cumpridos.

A começar pelo descumprimento do item 7.9.4 do edital, verifica-se que as Certidões de Acervo Técnico (CAT) de nº 2258/2021 e 2269/2021 não se prestam a comprovar *“a execução de obra de engenharia compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação”*.

Isso se deve ao fato de que **a “PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS” apresentada pelo próprio Instituto Federal do Paraná exige serviços e quantidades totalmente diversos do que consta das planilhas de serviços executados mencionados nas CAT de nº 2258/2021 e 2269/2021.**

Para auxiliar a visualização a Recorrida apresenta trechos da planilha estimativa de quantitativos fornecida pela comissão licitante e faz a comparação com as planilhas que acompanham as CAT nº 2258/2021 e 2269/2021, abaixo:



CNPJ 75.135.525/0001-33
 INSC. EST. 905.521.99.39
 CREA-PR 13.595-F
 CMC 105.679-4

Av. Pananá, 343 - sala 801
 86010-390 - Londrina - PR
 43 3329-4447
 milano@milanoengenharia.com.br
 www.milanoengenharia.com.br

Quanto às instalações elétricas:

14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 135.103,89
14.1	ENTRADA DE ENERGIA E ELEVADOR							R\$ 1.511,36
14.1.1	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 95MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	16,24	16,42	32,66		R\$ 261,31
14.1.2	COBRE ELETROLÍTICO EM BARRA OU CHAPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	5,00	131,89	16,42	148,31		R\$ 741,57
14.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	3,85	1,23	5,08		R\$ 508,48
14.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO							R\$ 1.378,73
14.2.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTR. COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1.353,30	25,43	1.378,73		R\$ 1.378,73
14.3	DISJUNTORES E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO							R\$ 6.347,12
14.3.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	14,78	7,77	22,55		R\$ 67,65
14.3.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	531,18	16,42	547,60		R\$ 1.095,21
14.3.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	1.254,66	54,33	1.308,99		R\$ 2.617,98
14.3.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	2.045,22	54,33	2.099,55		R\$ 2.099,55
14.3.5	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 45 KA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	100,26	16,42	116,68		R\$ 466,74
14.4	ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS E ARES CONDICIONADOS							R\$ 54.524,60
14.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	280,00	10,37	0,16	10,53		R\$ 2.948,42
14.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	280,00	15,88	0,23	16,12		R\$ 4.512,73
14.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	23,88	1,15	25,02		R\$ 5.004,98
14.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.070,00	4,83	0,72	5,34		R\$ 5.719,06
14.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9.400,00	2,60	0,54	3,14		R\$ 29.537,81
14.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	920,00	6,46	0,93	7,39		R\$ 6.801,60
14.5	ILUMINAÇÃO E TOMADAS							R\$ 71.342,07
14.5.1	TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTR 3P+T 30 A, 440 V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	70,00	52,98	15,22	68,20		R\$ 4.774,28
14.5.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1.746,00	13,38	6,98	20,36		R\$ 35.548,56
14.5.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50,00	17,27	8,04	25,31		R\$ 1.285,50
14.5.4	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	48,00	52,71	8,04	60,75		R\$ 2.916,00
14.5.5	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	46,90	8,04	54,94		R\$ 219,76
14.5.6	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	43,74	8,04	51,78		R\$ 724,92
14.5.7	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	560,00	11,54	5,31	16,85		R\$ 9.434,42

14.5.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	942,00	2,44	2,60	5,04	R\$	4.751,64
14.5.9	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50,00	1,71	3,21	4,92	R\$	246,05
14.5.10	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	405,00	6,57	4,48	11,05	R\$	4.475,74
14.5.11	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	4,20	6,98	11,18	R\$	894,43
14.5.12	SUPORTE PARA MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015	M	508,00	0,73	0,42	1,15	R\$	581,71
14.5.13	LUMINÁRIA TUBULAR DE EMBUTIR LED SLIM 36W BRANCO FRO 6500K 1200 LUMENS 8VOLT INCLUSO DUAS LAMPADAS LED 18W T8 120CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	76,00	41,90	14,60	56,50	R\$	4.293,84
14.5.14	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	53,54	16,88	70,42	R\$	563,32
14.5.15	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	14,00	22,75	16,38	39,13	R\$	156,51
14.5.16	JUNÇÃO TELESCÓPICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	25,00	13,19	2,69	15,88	R\$	397,10
14.5.17	FLANGE 400 X 100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00	21,68	2,69	24,57	R\$	98,30

(Planilha estimativa de quantitativos).

3.32	PONTO DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO ELETRODUTOS, CALHAS, FIAÇÃO, LUMINÁRIAS E INTERRUPTORES	CJ	1,00
3.33	PONTO DE TOMADAS, INCLUINDO ELETRODUTOS, FIAÇÃO, CX DE PASSAGEM, TOMADAS	UD	48,00
3.34	PONTO DE VENTILADORES, INCLUINDO ELETRODUTOS, FIAÇÃO E VENTILADORES INDUSTRIAIS	UD	10,00
3.35	PONTO DE LÓGICA E TELEFONE	UD	3,00
4	EDIFICAÇÃO EXISTENTE (97,57 m2)	UD	4,00
4.14	PONTOS DE TOMADA APARENTES	M2	16,13
4.15	PONTOS DE ILUMINAÇÃO	UD	22,00
4.16	PONTOS DE AR CONDICIONADO	UD	11,00
4.17	PONTOS DE LOGICA E TELEFONE	UD	5,00

(CAT 2258/2021)

14.1	ENTRADA DE ENERGIA BAIXA TENSÃO	UN	1,00
14.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO EM TETO E PAREDE, INCLUINDO LUMINÁRIAS, LAMPADAS ETC (COMPLETO)	UN	55,00
14.3	PONTO DE TOMADAS BAIXA, MÉDIA E ALTA INCLUINDO INSTALAÇÃO DE TOMADAS 110 E 220v (COMPLETA) OBS: INCLUIDO AR CONDICIONADO	UN	35,00
14.4	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES E PARALELO INCLUINDO INSTALAÇÃO DE INTERRUPTORES (COMPLETO)	UN	17,00
14.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 22 DISJUNTORES TIPO DIN	UN	1,00
14.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR, BIPOLAR E TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16 A A 50 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	27,00
14.7	INTERFONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA	UN	1,00
15	REDE LÓGICA F. GFTV		

(CAT 2269/2021)



CNPJ 75.135.525/0001-33
 INSC. EST. 905.521.99.39
 CREA-PR 13.595-F
 CMC 105.679-4

Av. Pananá, 343 - sala 801
 86010-390 - Londrina - PR
 43 3329-4447
 milano@milanoengenharia.com.br
 www.milanoengenharia.com.br

Quanto ao revestimento de piso externo:

7.2	REVESTIMENTO PISO EXTERNO							R\$	90.669,76
7.2.1	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	138,77	57,62	10,46	68,08		R\$	9.447,32
7.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR (MATERIAL EXISTENTE NO LOCAL) COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	81,00	4,19	16,47	20,66		R\$	1.673,29
7.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	374,50	37,39	16,47	53,86		R\$	20.170,46
7.2.3	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	534,89	44,41	9,99	54,40		R\$	29.099,42
7.2.4	ASSENTAMENTO DE GUIA MACHO E FÊMEA (FINCADINHO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO COM ESP.8CM	M	319,10	17,92	15,22	33,13		R\$	10.572,87
7.2.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	24,00	17,92	17,10	35,02		R\$	840,47
7.2.6	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. (SOMENTE MÃO DE OBRA) AF_06/2014	M	5,00	0,58	2,26	2,84		R\$	14,18
7.2.7	PISO TÁTIL DE ALERTA/ DIRECIONAL EM PLACAS 30X30X2,5 CM	M2	56,43	138,27	11,19	149,46		R\$	8.434,08
7.2.8	PIRITURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	14,10	4,65	17,81	22,46		R\$	316,72
7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	249,76	31,79	8,66	40,44		R\$	10.100,94

(Planilha estimativa de quantitativos).

8.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, INCLUINDO PISO DIRECIONAL E TACTICO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS VISUAIS								3,00
8.2.2	GUIA REBAIXADA DE ACESSO DE VEÍCULOS	M2							48,00

(CAT 2258/2021)

8.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, INCLUINDO PISO DIRECIONAL E TACTICO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS VISUAIS	M2							138,00
8.8	GUIA REBAIXADA DE ACESSO DE VEÍCULOS	M2							138,00

(CAT 2269/2021)



CNPJ 75.135.525/0001-33
INSC. EST. 905.521.99.39
CREA-PR 13.595-F
CMC 105.679-4

Av. Pananá, 343 - sala 801
86010-390 - Londrina - PR
43 3329-4447
milano@milanoengenharia.com.br
www.milanoengenharia.com.br

Quanto à instalação de PSCIP:

17	PSCIP						R\$	36.811,09
17.1	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO						R\$	21.261,39
17.1.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 780 x 450 mm (M1)	UN	1,00	259,46	5,33	264,79	R\$	264,79
17.1.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE 20X20 (E2,E3,E5,E7,S17,P4)	UN	56,00	14,45	5,33	19,78	R\$	1.107,74
17.1.3	PLACA ROTA DE FUGA FOTOLUMINESCENTE P/INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 26 X 13 (S3; S12; S13)	UN	105,00	12,50	5,33	17,83	R\$	1.872,26
17.1.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	106,00	24,87	5,49	30,36	R\$	3.218,14
17.1.5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE 6 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	18,00	174,04	7,98	182,02	R\$	3.276,31
17.1.6	BOTOEIRA TIPO LIGA-DESLIGA P/ ALARME DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	54,95	17,77	72,72	R\$	581,76
17.1.7	BOTOEIRA TIPO LIGA P/ BOMBA DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	489,90	17,77	507,67	R\$	4.061,36
17.1.8	INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA HIDRANTE, TAMPA COM SINALIZAÇÃO VISUAL, ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 10M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	851,16	8,72	859,88	R\$	6.879,04

(Planilha estimativa de quantitativos).

8.4	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						m	79,50
8.4.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017						UD	14,00
8.4.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)						UN	5,00
8.4.3	EXTINTOR ABC 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						UN	10,00
8.6	SPDA						UN	4,00

(CAT 2258/2021)

18.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2017						UN	8,00
18.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)						UN	6,00
18.3	EXTINTOR ABC 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						UN	5,00
18.4	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO PARA FIXAÇÃO DE EXTINTOR						M2	5,00
19	PAISAGISMO							

(CAT 2269/2021)

Quanto ao revestimento de teto e instalação de GLP (itens 6.5 e 18 da planilha estimativa de quantitativos) verifica-se que nas CAT apresentadas pelo Recorrente sequer há menção à realização destes trabalhos.

Ou seja, as CAT de nº 2258/2021 e 2269/2021 que supostamente se prestariam a demonstrar o cumprimento do item 7.9.4¹ do edital, a bem da verdade, não se prestam a fazê-lo, porquanto não demonstram que a Recorrente teria prestado serviços em quantitativos exigidos pela licitante.

Acrescente-se que as três outras CAT mencionadas pela Recorrente (nº 2120/2017, CAT MAR 00953 e 6499/2020) são acervos técnicos dos profissionais que supostamente iriam participar da obra, mas não fazem parte do acervo técnico da empresa!

Ou seja, essas três últimas CAT mencionadas pela Recorrente seriam utilizáveis, no máximo, para cumprir outro ponto do edital, qual seja, o item 7.9.5², que trata de capacidade técnica dos responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica que participariam da obra, mas não o item mencionado pela comissão licitante (7.9.4).

Ademais, se observado o teor das CAT de nº 2258/2021 e 2269/2021, verifica-se outras inconsistências eis que aparentemente também não se cumpriu a exigência do item 7.9.4.2 do edital, abaixo:

7.9.4.2. Pela execução de Obra de construção com características/ complexidade similar ao objeto licitado com destaque para pintura em paredes de edifícios com 4 pavimentos ou mais, com área mínima de 1500m² de pintura, sendo obra pública ou privada, em apenas uma única CAT (Certidão de Acervo Técnico). (Exigências amparadas pela Súmula 263/2011 - TCU e Acórdão 1.052/2012 - TCU Plenário).

1

7.9.4. Quanto à capacitação **técnico-operacional**: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação:

2

7.9.5. Comprovação da capacitação **técnico-profissional**, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:




CNPJ 75.135.525/0001-33
INSC. EST. 905.521.99.39
CREA-PR 13.595-F
CMC 105.679-4

Av. Pananá, 343 - sala 801
86010-390 - Londrina - PR
43 3329-4447
milano@milanoengenharia.com.br
www.milanoengenharia.com.br

Veja que a exigência do item 7.9.4.2 é a de que, em uma única CAT, a empresa deveria comprovar que tem em seu acervo técnico obra com 4 (quatro) pavimentos ou mais, com área mínima de 1500m² de pintura.

Porém, analisando as CAT de nº 2258/2021 e 2269/2021 é certo que em nenhuma delas há o cumprimento desta exigência pois **não há o preenchimento do número mínimo de pavimentos**, veja:

 Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado
2258/2021
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUIS FELIPE FAGUNDES DE TOLEDO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIS FELIPE FAGUNDES DE TOLEDO RNP: 2601829800
Registro: SP-5062161556/D
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720212068184 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 28/04/2021 Baixada em: 29/04/2021 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: GUAIMBE CONSTRUTORA EIRELI

Contratante: FAGUNDES E TOLEDO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/S LTDA CNPJ: 30.585.987/0001-14
Rua: R JOAO HUSS Nº: 380
Complemento: APTO 1202 ED. JOAN MIRO Bairro: GLEBA FAZENDA PALHANO
Cidade: LONDRINA UF: PR CEP: 86050-490
Contrato: celebrado em 01/12/2020 Vinculado a ART: 1720205906706
Valor do contrato: R\$ 6.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira
Ação Institucional:



CNPJ 75.135.525/0001-33
INSC. EST. 905.521.99.39
CREA-PR 13.595-F
CMC 105.679-4

Av. Pananá, 343 - sala 801
86010-390 - Londrina - PR
43 3329-4447
milano@milanoengenharia.com.br
www.milanoengenharia.com.br

Endereço da obra/serviço: R CLAUDIR MARTINEZ ROSSI Nº: 47
Bairro: SANTA MONICA

Cidade: LONDRINA

UF: PR

CEP: 86079-470

Coordenadas Geográficas: -23,333271 x -51,172633

Data de início: 02/12/2020 Conclusão efetiva: 16/04/2021

Finalidade: Comercial

Proprietário: FAGUNDES E TOLEDO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/S LTDA

CNPJ: 30.585.987/0001-14

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de reforma de edificação em materiais mistos, 97,57 M2; **2- Execução** Execução de obra de edificação em materiais mistos, 417,7 M2

Informações complementares:

"O registro da empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu em 22/12/2020."

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

2269/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUIS FELIPE FAGUNDES DE TOLEDO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIS FELIPE FAGUNDES DE TOLEDO

RNP: 2601829800

Registro: SP-5062161556/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720205886179 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/12/2020 Baixada em: 14/04/2021 Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: GUAIMBE CONSTRUTORA EIRELI

Contratante: FAGUNDES E TOLEDO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/S LTDA CNPJ: 30.585.987/0001-14

Rua: R JOAO HUSS Nº: 380

Complemento: APTO 1202 ED. JOAN MIRO Bairro: GLEBA FAZENDA PALHANO

Cidade: LONDRINA UF: PR CEP: 86050-490

Contrato: celebrado em 01/12/2020

Valor do contrato: R\$ 30.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira



CNPJ 75.135.525/0001-33
INSC. EST. 905.521.99.39
CREA-PR 13.595-F
CMC 105.679-4

Av. Pananá, 343 - sala 801
86010-390 - Londrina - PR
43 3329-4447
milano@milanoengenharia.com.br
www.milanoengenharia.com.br

Endereço da obra/serviço: R CAYENA Nº: 283

Bairro: SANTA ROSA

Cidade: LONDRINA

UF: PR

CEP: 86050-080

Coordenadas Geográficas: -23,333271 x -51,172633

Data de início: 02/12/2020 Conclusão efetiva: 13/04/2021

Finalidade: Comercial

Proprietário: FAGUNDES E TOLEDO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/S LTDA

CNPJ: 30.585.987/0001-14

Atividade Técnica: 1- **Elaboração** Projeto de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 280,77 M2; 2- **Elaboração** Projeto de alvenaria estrutural, 280,77 M2; 3- **Elaboração** Projeto de instalação hidráulica para prevenção e combate a incêndio, 280,77 M2; 4- **Elaboração** Projeto de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, 280,77 M2; 5- **Execução** Execução de obra de edificação em materiais mistos, 280,77 M2

Informações complementares:

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 22/12/2020.

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Veja que na CAT nº 2258/2021 a obra realizada não possui 4 (quatro) pavimentos ou mais conforme exigência editalícia, pois sequer há informação de quantos pavimentos a obra teria.

Mesma coisa com relação com a CAT nº 2269/2021, pois possui apenas dois pavimentos.

Vale ressaltar que **é necessário que numa mesma CAT fossem comprovadas as exigências do item**, mas as CAT apresentadas pela Recorrente não se prestam a fazê-lo, mesmo com as flexibilizações dadas pela Súmula 263/2011 e Acórdão 1052/2012 do TCU.

Até porque, **os 1500,00m² e os 4 (quatro) pavimentos, já levam em consideração essa “flexibilização” dada pelo TCU (50% do mínimo previsto)** e mesmo assim as CAT não cumprem essas exigências.

Ou seja, é possível afirmar que a Recorrente não cumpriu com a regra do item 7.9.4 do edital, portanto, a inabilitação da Recorrente está correta.



CNPJ 75.135.525/0001-33
INSC. EST. 905.521.99.39
CREA-PR 13.595-F
CMC 105.679-4

Av. Pananá, 343 - sala 801
86010-390 - Londrina - PR
43 3329-4447
milano@milanoengenharia.com.br
www.milanoengenharia.com.br

II – PEDIDO

Diante do exposto, requer seja desprovido o recurso administrativo interposto pela Recorrente eis que a sua desabilitação se deu de forma correta, conforme razões expostas.

Em caso de desprovimento, que se dê andamento no tramite licitatório com as demais etapas do certame.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Londrina, 24 de setembro de 2021.

DLIS DE PAULA
MACHADO

FILHO:3491495199

1

Assinado de forma digital
por DLIS DE PAULA
MACHADO
FILHO:34914951991
Dados: 2021.09.24 10:15:06
-03'00'

Milano Engenharia EIRELI-EPP

CNPJ: 75.135.525/0001-33