

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00042/2012-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - ARMÁRIO AÇO**

**Descrição Detalhada:** ARMÁRIO AÇO, ARMÁRIO DE AÇO (GUARDA VOLUMES) 4 PORTAS; Dimensões: ALTURA: 1850 mm, LARGURA: 300 mm, PROFUNDIDADE: 450 mm. Confeccionado em chapa SAE 1010/1020, Fechadura com 2 chaves, pés reguláveis. Laterais, fundo e tampo 0,60 mm. Base em U de 1,20 mm. Conjunto frontal: Colunas 0,90 mm, Portas com ventilação, dobradiças internas. Área de entrada da porta 225 X 390 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 80

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (80)

**2 - ARMÁRIO AÇO**

**Descrição Detalhada:** ARMÁRIO AÇO, ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS; Dimensões: ALTURA 2000 mm, LARGURA 1200 mm, PROFUNDIDADE 450 mm. Tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial com pintura eletrostática, cor a definir pelo Câmpus. Portas fixadas com dobradiças. Tipo de fechamento das portas: com fechadura. Quantidade de prateleiras: 4.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 175

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (175)

**3 - MÓVEL MULTIUSO**

**Descrição Detalhada:** MÓVEL MULTIUSO, ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS, EM MDF: Dimensões: ALTURA: 1600 mm, LARGURA: 900 mm, PROFUNDIDADE: 500 mm. Dividido internamente por 04 (quatro) prateleiras reguláveis a cada 50 mm; Deverá ser composto por: laterais, fundo, base, prateleiras e travessas em MDF de 18 mm, revestidos nas duas faces por laminado melamínico de baixa pressão na cor ARGILA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 250

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (250)

**4 - MÓVEL MULTIUSO**

**Descrição Detalhada:** MÓVEL MULTIUSO, ARMÁRIO ALTO FECHADO FIXO PARA LABORATÓRIO COM 2 PORTAS DE VIDRO E 8 GAVETAS, MEDIDAS APROXIMADAS: largura: 800 mm, Profundidade: 478 mm, Altura: 1100 mm. TAMPO SUPERIOR Em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 60

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (60)

**5 - MÓVEL MULTIUSO**

**Descrição Detalhada:** MÓVEL MULTIUSO, ARMÁRIO BAIXO FECHADO, EM MDF: MEDIDAS APROXIMADAS Largura: 800 mm, Profundidade: 600 mm, Altura: 740 mm, SUPERFÍCIE Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 80

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (80)

#### 6 - MÓVEL MULTIUSO

**Descrição Detalhada:** MÓVEL MULTIUSO, ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, Medidas: A: 750mm / P: 500mm / L: 800mm O armário deverá ser composto por: portas, laterais, fundo, base, prateleira e travessas em MDF revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão de 18mm, na cor argila/ovo, acabamento nas bordas em PVC na mesma cor, de no mínimo 3mm, colocadas a quente pelo sistema holt-melt; Deverá possuir as seguintes peças metálicas: dobradiças de no mínimo 90º, fechadura concha em alumínio injetado, e puxadores tipo concha em alumínio na mesma na cor do móvel;

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 230

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (230)

#### 7 - ARMÁRIO GUARDAR FERRAMENTA

**Descrição Detalhada:** ARMÁRIO GUARDAR FERRAMENTA, ARMARIO DE AÇO PARA FERRAMENTAS com as seguintes medidas: comprimento 1200 mm, largura 500 mm, altura 1740 mm. Estrutura em chapas de aço reforçada, com 2 portas de aço de abertura com dobradiças, painel porta-ferramentas (fundo interno na metade superior) revestida com chapa de aço perfurada, com uma bandeja fixa que suporte no mínimo 60 kg. Parte inferior lateral esquerda com 5 gavetas de rolamento deslizante de aço e lateral inferior direita com uma divisória regulável de aço, sistema de fechamento com chave, kit de 46 ganchos e suportes para fixação de ferramentas, 4 pés niveladores, cantos arredondados, pintura epóxi azul (laterais e parte interna inferior) e cinza claro (portas, gavetas, bandeja fixa e chapa perfurada).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 90

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (90)

#### 8 - ARMÁRIO AÇO

**Descrição Detalhada:** ARMÁRIO AÇO, ARMÁRIO EM AÇO C/ 20 LUGARES E COM CHAVE, Roupeiro em aço em chapa 26 com 20 portas sobrepostas com fechaduras, venezianas de ventilação, pés em tubo industrial quadrado 40mm x 40mm em chapa 14, pintura eletrostática à pó na cor cinza claro, com tratamento da chapa de aço antiferruginoso por Fosfatização, todos os roupeiros devidamente montados. Dimensões totais externas de 1950mm de Altura, 1400mm de largura e 400mm de Profundidade, Modelo GRSF/20.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 80

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (80)

#### 9 - ARMÁRIO Estante

**Descrição Detalhada:** ARMÁRIO Estante, ARMARIO PARA ESCRITÓRIO 2 PORTAS, EM MDF, quantidade prateleiras 4, largura 900 mm, altura 1980 mm, profundidade 510 mm, características adicionais, base com sapatas niveladoras em polipropileno injetado, acabamento superficial: pintura poliuretânica alta resistência semi-fosca, material estrutura mdf, material base madeira mdf, tipo alto, espessura tampo 25 mm.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (200)

#### 10 - MÓVEL MULTIUSO

**Descrição Detalhada:** MÓVEL MULTIUSO, ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES C/ 06 PORTAS - Armário Multiuso com 06 (seis) portas, confeccionado em aço. Dimensões aproximadas: Altura: 1840 mm; Largura: 300 mm; Profundidade: 450 mm. Cor a ser escolhida pelo Câmpus.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (200)

#### 11 - MÓVEL MULTIUSO

**Descrição Detalhada:** MÓVEL MULTIUSO, ARMARIO MEDIO COM 2 PORTAS DE CORRER medindo aproximadamente: Altura: 900 mm, profundidade: 500mm e comprimento: 1060mm.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 120

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (120)

**12 - CLAVICULÁRIO**

**Descrição Detalhada:** CLAVICULÁRIO, ARMARIO PARA 100 CHAVES (CLAVICULÁRIO): Em chapa de aço fosfatizada, com pintura epóxi na cor cinza. Chaves ordenadas através de suporte e chaveiros em poliestireno alto impacto. Identificação sequencial por números.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 40

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (40)

**13 - ARMÁRIO**

**Descrição Detalhada:** ARMÁRIO, ARMARIO PRESIDENTE, nas seguintes medidas (aproximadamente): Altura: 750 mm, Largura: 478 mm, Comprimento: 2000mm, contendo 4 portas e 1 vão central. TAMPO em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (20)

**14 - ARQUIVO ESCRITÓRIO**

**Descrição Detalhada:** ARQUIVO ESCRITÓRIO, ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício; Dimensões totais externas de 1330 mm de altura, 470 mm de largura e 570 mm de profundidade, confeccionado em aço, nas cores argila, cinza e ovo, com suportes para arquivar documentos em pastas suspensa, tamanho ofício com limite de 40 a 50 pastas e 30 kgs por gavetas, as gavetas deslizarão suavemente sobre trilhos telescópicos e roldanas de nylon com auto travamento e limitador de abertura, os puxadores serão do tipo alça, em aço com acabamento cromado fosco, a fechadura será cromada, cilíndrica, instalada e embutida na parte superior do móvel, com travamento simultâneo das gavetas, acompanhada de 02 chaves; todas as peças metálicas receberão tratamento antiferruginoso por fosfatização, e receberão acabamento em pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, modelo AOP/4.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 120

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (120)

**15 - BALCÃO**

**Descrição Detalhada:** BALCÃO, BALCÃO PARA RECEPÇÃO, com as seguintes medidas aproximadas 200 cm de largura frontal, 150 cm de largura lateral, 55 cm de profundidade, 2 gaveteiros moveis, 1 suporte para CPU, Cor escolhida pelo contratante, Matéria prima mdf de 18 mm em montantes, Fôrma para acabamentos diferenciados, Gaveteiros com puxadores de alumínio, corredeiras telescópicas e rodízios de silicone.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 25

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (25)

**16 - BANQUETA**

**Descrição Detalhada:** BANQUETA, BANQUETA, Banqueta fixa (banqueta, material estrutural ferro com reforço nos pés para apoio, tipo assento fixo, material base assento: Madeira bruta, acabamento estrutural: Pintado na cor preta, característica assento: Circular, madeira 30 cm com borda arredondada, acabamento assento: Envernizado, cor estrutural preta, altura 60 cm, diâmetro assento 30 cm.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 500

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (500)

**17 - BIBLIOCANTO**

**Descrição Detalhada:** BIBLIOCANTO, BIBLIOCANTO confeccionado em aço com espessura de 1,2 mm dobrado em "L". Com 01 (um) rasgo em forma de retângulo, distribuído ao longo da peça. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Cor: Verde. Dimensões: Altura: 20cm. Largura: 13 cm. Base: 13 cm.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2000

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (2000)

**18 - CABIDE GUARDA-ROUPA**

**Descrição Detalhada:** CABIDE GUARDA-ROUPA, MATERIAL CORPO METAL, MATERIAL GANCHO METAL, REVESTIMENTO SEM REVESTIMENTO, COR METÁLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORMATO CURVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL SEM ACABAMENTO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1500

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (1500)

**19 - CADEIRA ESCRITÓRIO**

**Descrição Detalhada:** CADEIRA ESCRITÓRIO, CADEIRA DIALOGO FIXA, estofada, com apóia-braços.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (50)

**20 - CADEIRA EMPILHÁVEL**

**Descrição Detalhada:** CADEIRA EMPILHÁVEL, CADEIRA EMPILHÁVEL, sem braço. Confeção: em tubo redondo 3/4"- estofamento em poliéster. Pintura: Estofamento na cor verde e superfície da armação cromada. Altura: 75 cm, largura 46cm, profundidade 54 cm.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1300

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (1300)

**21 - CADEIRA ESCRITÓRIO**

**Descrição Detalhada:** CADEIRA ESCRITÓRIO, CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS, Assento e Encosto: alma em madeira compensada 12mm de espessura, estofada com espuma de poliuretano flexível, de alta resistência, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade entre 55kg/m³ e 60kg/m³, moldada anatomicamente e com espessura mínima de 40mm. Dimensões: Assento: L = 45cm x P=45cm; Encosto: L = 45cm x A = 32cm; Revestimento: tanto assento como encosto deverão ser revestidos em tecido 100% poliéster

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 900

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (900)

**22 - CADEIRA ESCRITÓRIO**

**Descrição Detalhada:** CADEIRA ESCRITÓRIO, CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA. Sem braço, assento e encosto: com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densidade de, no mínimo, 53kg/m³ (com controle ponto a ponto) e espessura de, no mínimo, 50 mm, revestidos igualmente em tecido 100% poliéster sem costuras, na cor verde musgo, com acabamento em courvin ou similar nas contrafaces do assento e do encosto e bordas protetoras contra impacto em perfil de PVC,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1200

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (1200)

**23 - CADEIRA ESCRITÓRIO**

**Descrição Detalhada:** CADEIRA ESCRITÓRIO, CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS Características Técnicas: Assento: dimensões mínimas: L 480mm x P 460mm x E 65mm, com estrutura em madeira compensada com 12mm de espessura, e estofada em espuma de poliuretano com espessura de 65mm e densidade de: 60kg/m³, em formato com dupla curvatura, transversal e longitudinal; Encosto: dimensões mínimas: L 448mm x A 527mm, e demais características conforme assento; Revestimento: tanto assento, contra assento, encosto e contra encosto, deverão ser revestidos em tecido 100% poliéster

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 850

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (850)

**24 - CADEIRA ESCRITÓRIO**

**Descrição Detalhada:** CADEIRA ESCRITÓRIO, CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS Características Técnicas: Assento: dimensões mínimas: L = 440mm x P = 440mm, com estrutura em madeira compensada com 12mm de espessura, e estofada em espuma de poliuretano com espessura de 65mm e densidade de: 60kg/m<sup>3</sup>, em formato com dupla curvatura, transversal e longitudinal; Encosto: dimensões mínimas: L = 410mm x A = 320 mm, e demais características conforme assento; Revestimento: tanto assento, contra assento, encosto e contra encosto, deverão ser revestido em tecido 100% poliéster,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 600

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (600)

**25 - CADEIRA ESCRITÓRIO**

**Descrição Detalhada:** CADEIRA ESCRITÓRIO, CADEIRA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR. Assento e Encosto: Estrutura interna em madeira laminada, estofado com espuma de poliuretano injetado de densidade mínima de 50kg/m<sup>3</sup> com espessura mínima de 60mm. Revestidos em tecido na cor definida pelo órgão solicitante. Acabamento dos estofados em perfil de PVC e courvim preto nas costas., Medidas Encosto (LxA): 45x48 cm (permitida variação de ± 3%), Medidas Assento(LxP): 49x48 cm (permitida variação de ± 3%), Apóia-Braços: estrutura em forma de U, com sistema de regulagem de altura acionado por botão e regulagem de abertura acionada por manípulo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (150)

**26 - CADEIRA ESCRITÓRIO**

**Descrição Detalhada:** CADEIRA ESCRITÓRIO, CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA. Com braço, assento e encosto: com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densidade de, no mínimo, 53kg/m<sup>3</sup> (com controle ponto a ponto) e espessura de, no mínimo, 50 mm, revestidos igualmente em tecido 100% poliéster sem costuras, na cor a ser definida pelo órgão solicitante, com acabamento em courvin ou similar nas contrafaces do assento e do encosto e bordas protetoras contra impacto em perfil de PVC,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1000

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (1000)

**27 - CADEIRA ESCRITÓRIO**

**Descrição Detalhada:** CADEIRA ESCRITÓRIO, CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, TIPO PRESIDENTE, COM APÓIA-BRAÇOS. ENCOSTO Estrutura do encosto em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m<sup>3</sup> e moldada anatômicamente.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 80

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (80)

**28 - CAIXA BIBLIOGRÁFICA**

**Descrição Detalhada:** CAIXA BIBLIOGRÁFICA, CAIXA PARA PERIÓDICOS com fundo aberto, confeccionado em aço sae 1008/1020, com espessura de 1,20 mm. 03 (três) rasgos em forma de retângulo, distribuído nas duas laterais e na parte frontal. Fechamento frontal com altura mínima de 80mm. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 20 cm, Largura: 10 cm, Profundidade: 20 cm. Cor: Texturizada Verde.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1000

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (1000)

**29 - CARRINHO TRANSPORTE**

**Descrição Detalhada:** CARRINHO TRANSPORTE, CARRINHO DE TRANSPORTE DE FERRAMENTAS com estrutura metálica com 2 gavetas (75 mm de altura no mínimo) com corredeiras, portas na abertura inferior do carro. Dimensões 840mm x 460 mm largura x 570 mm comprimento).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 40

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (40)

**30 - CARRINHO TRANSPORTE**

**Descrição Detalhada:** CARRINHO TRANSPORTE, CARRINHO PARA FERRAMENTAS 5 GAVETAS E 1 PORTA 115 FERRAMENTAS: Estrutura com paredes reforçadas; Cinco gavetas com corredeiras telescópicas; Quatro gavetas com 75 mm de altura; Uma gaveta com 154 mm de altura; Uma porta na parte inferior do carro; Trancas para as gavetas e portas; Rodas dianteiras fixas de borracha com 125 mm de diâmetro; Rodas traseiras giratórias de borracha com 125 mm de diâmetro; Rodas traseiras providas de freio individual; Capacidade de carga máxima por gaveta: 40 kg; Capacidade de carga dinâmica máxima no carrinho: 400-450 kg; Capacidade de carga estática máxima no carrinho: 500 kg. Espessura das chapas: Gavetas e portas: 0.80 mm; Estrutura: 1.20 mm; Puxador ergonômico e cobertura de borracha; Pintura eletrostática; Armazenamento e transporte de ferramentas manuais, peças e acessórios. Ferramentas inclusas: Gaveta 1 Jogo de chaves combinadas - 14 peças, Jogo de chaves fixas e hexagonais - 19 peças e Jogo de soquetes 1/2" - 20 peças; Gaveta 2 - Jogo de chaves de fenda - cabo verde - 8 peças e Jogo de martelos, talhadeiras / punções - 9 peças; Gaveta 3 - Jogo chave ref 44950/715

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 60

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (60)

**31 - CONJUNTO ESCOLAR**

**Descrição Detalhada:** CONJUNTO ESCOLAR, CONJUNTO ESCOLAR, COM 01 MESA E 01 CADEIRA, com as seguintes características: Mesa: tampo da mesa em MDF de 18 mm, com revestimento em melamínico (BP) na cor ovo/bege, bordas arredondadas (boleados), raio 14 mm, cantos arredondados, raio aproximado de 20 mm, partes aparentes do MDF com acabamento com verniz resistente a água, álcool e a acetona, semi-brilho. Medidas da mesa: altura da superfície superior da mesa 720 mm; altura para o espaço livre para as pernas 590 mm; largura para o espaço livre para as pernas 550 mm; altura para o espaço da tibia 220 mm; largura da superfície do tampo 440 mm; comprimento da superfície do tampo 600 mm, largura do espaço do joelho 540 mm; profundidade do espaço livre do joelho 350 mm; profundidade do espaço da tibia 360 mm..

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2500

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (2500)

**32 - DESCANSO PÉS**

**Descrição Detalhada:** DESCANSO PÉS, NOME DESCANSO PARA PES

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 700

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (700)

**33 - ESCADA**

**Descrição Detalhada:** ESCADA, ESCADA 02 DEGRAUS, confeccionada em aço . Estrutura em tubo quadrado de 20x20mm com parede de 1,20mm e 02 (dois) degraus confeccionados em chapa de aço com espessura de 1,20mm. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 40 cm. Largura: 35 cm. Comprimento: 42 cm. Pintura pelo sistema eletrostático a pó, com tratamento anti-ferruginoso. Cor: Bege.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (100)

**34 - ARQUIVO ESCRITÓRIO**

**Descrição Detalhada:** ARQUIVO ESCRITÓRIO, ESCANINHO ALTO COM 8 PORTAS: MEDIDAS APROXIMADAS: Largura: 900 mm Profundidade: 478 mm Altura: 2100 mm TAMPO Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (100)

**35 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**

**Descrição Detalhada:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (150)

**36 - ESTANTE**

**Descrição Detalhada:** ESTANTE, ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO EM X - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 2,30, LARGURA 1,02, PROFUNDIDADE 0,43, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS E ARTICULÁVEIS DE 5 EM 5CM, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO/ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ESMALTADA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PONTEIRAS DE 3,5CM E PORTA-ETIQUETA DE AÇO.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 400

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (400)

**37 - ESTANTE**

**Descrição Detalhada:** ESTANTE, ESTANTE DE ORATÓRIA, DE FERRO, nas medidas aproximadas 500x450x5mm Base Inferior Cromado. Disponíveis também com base inferior Preto epoxi e Alumínio Peso: 4,57Kg Capacidade: 15Kg Acabamento: Cromado Alturas Máxima: 1,40Cm Mínima: 0,80Cm Largura: 50Cm Comprimento: 45Cm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 80

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (80)

**38 - ESTANTE**

**Descrição Detalhada:** ESTANTE, ESTANTE EM AÇO, Estante prateleira de aço com 5 (cinco) prateleiras reguláveis, dimensões externas de 925mm de largura, 450mm de profundidade e 2430mm de altura, todas as peças com pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor Pintura cor cinza claro, com acabamento em cinza claro, com reforço em X, nas laterais e fundos, com tratamento antiferruginoso por fosfatização, modelo ER-003/5/450.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1000

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (1000)

**39 - MOBILIÁRIO BIBLIOTECA**

**Descrição Detalhada:** MOBILIÁRIO BIBLIOTECA, ESTANTE PARA BIBLIOTECA FACE DUPLA com base inferior fechada, estrutura e prateleira em aço SAE 1010/1020, pintura pelo sistema eletrostático a pó, com tratamento anti-ferruginoso na cor verde texturizado e com miolo (prateleiras, chapéu e base) na cor branco liso,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1000

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (1000)

**40 - GAVETEIRO MÓVEL**

**Descrição Detalhada:** GAVETEIRO MÓVEL, GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS com as seguintes medidas aproximadas 400x500x650mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 400

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (400)

**41 - GAVETEIRO MÓVEL**

**Descrição Detalhada:** GAVETEIRO MÓVEL, GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS Medidas: A: 600mm x P: 500mm x L: 400mm O gaveteiro deverá ser composto por: três gavetas, laterais, fundo, base e travessas em MDF de 18mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão na cor argila ou ovo; O tampo deve ser confeccionado em MDF de 25mm de espessura revestido em laminado melamínico de baixa pressão na cor argila ou ovo;

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1000

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (1000)

**42 - GAVETEIRO MÓVEL**

**Descrição Detalhada:** GAVETEIRO MÓVEL, GAVETEIRO VOLANTE PRESIDENTE: MEDIDAS APROXIMADAS Largura: 470 mm, Profundidade: 520 mm Altura: 610 mm TAMPO em madeira MDF de 25 mm de espessura, sendo a face superior revestida em laminado melamínico de alta pressão post-forming. Bordas laterais com acabamento em fita de PVC, colada a quente pelo sistema holt-melt. Fixado à estrutura do gaveteiro através de parafusos de aço e buchas metálicas.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (150)

**43 - ARMÁRIO COPA/COZINHA**

**Descrição Detalhada:** ARMÁRIO COPA/COZINHA, KIT DE ARMÁRIOS PARA COZINHA, com 6 Portas e 5 Gavetas em MDF. Com as seguintes características: Cozinha completa com estrutura em MDF com pintura UV e um total de 5 prateleiras. Revestimento: pintura UV, acabamento em poliéster com sete camadas de proteção, resistente à água, álcool e calor. Quantidade de pés: 12 pés. Quantidade de prateleiras: 05. Dobradiças: de 35 mm. Material dos puxadores: alumínio. Fixação: minifix. CONTEÚDO: Armário alto com 1 porta; Armário com 2 portas de vidro; Balcão com gavetas e porta; Balcão com tampo; Gaveteiro com 3 gavetas; Painel com 2 portas. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 240 x 210 x 52 cm.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 250

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (250)

**44 - CONJUNTO CADEIRAS ESPERA**

**Descrição Detalhada:** CONJUNTO CADEIRAS ESPERA, LONGARINA TIPO CONCHA COM 3 LUGARES. Sem braços, Assento e Encosto: fabricado em plástico reforçado com fibra de vidro na cor preta, com capacidade para suportar até 100 kg; com aba lateral em todo o contorno, Medidas Assento(LxP): 480 x 510 mm ± 20 mm, Base: com longarina, colunas e pedestais em aço, com seção retangular simples, apoiadas sobre sapatas e ponteiros em polipropileno injetado ou material similar na cor preta, Apresentação: todo o conjunto deverá ser isento de quaisquer defeitos, deverá estar perfeitamente nivelado, firme e sem folgas, bem como deverá ter o acabamento das partes metálicas em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso, Características Adicionais: as demais especificações do produto deverão estar em conformidade com as normas técnicas da ABNT e com a norma reguladora de ergonomia do Ministério do Trabalho.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 500

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (500)

**45 - MESA DE DESENHO**

**Descrição Detalhada:** MESA DE DESENHO, MESA DE DESENHO 55X40 CM, Inclínável até 30 graus regulável, TAMPO: acabamento em laminado melamínico, estrutura em tubo de aço SAE 1020, 40X40X1,2MM 40X40X60X1,5MM, com porta livros.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 300

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (300)

**46 - MESA**

**Descrição Detalhada:** MESA, MESA DE MADEIRA PRESIDENTE, MEDIDAS APROXIMADAS :Largura: 2000 mm, Profundidade: 900 mm Altura: 750 mm SUPERFÍCIE em madeira MDF de 25 mm de espessura, sendo que as bordas são engrossadas com madeira MDF de 18 mm de espessura. Face superior revestida em laminado melamínico de alta pressão post-forming, e face inferior com acabamento em tinta especial groffato. Bordas laterais com acabamento em fita de PVC, colada a quente pelo sistema holt-melt. Fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos especiais com bucha de aço.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Unidade de Fornecimento:** unidade



Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (150)

**47 - MESA REUNIÃO**

**Descrição Detalhada:** MESA, MESA DE REUNIÃO, OVAL com as seguintes medidas: 2500x1000x750mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (50)

**48 - MESA REUNIÃO**

**Descrição Detalhada:** MESA, MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDIDAS: C = 2000mm x P = 1000mm x A = 750mm TAMPO: confeccionado em madeira MDF com 25mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila ou ovo ; As bordas devem receber acabamento em fita PVC de 3mm coladas a quente pelo sistema holt-melt, na mesma cor do móvel, composta por 2 colunas verticais paralelas em tubo oblongo 25x60mm, fixadas através de sapatas niveladoras, com parafuso em aço, ambas injetadas em poliestireno auto-impacto e deve ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na mesma cor do móvel; Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor argila ou ovo , e todos os componentes, em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster devem ser na cor argila ou ovo. Componentes metálicos: todos pintados na mesma cor do tampo.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 80

**Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (80)

**49 - MESA**

**Descrição Detalhada:** MESA, MESA DE TRABALHO RETANGULAR, Medidas aproximadas 1,40 X 0,80 X 0,75 M com tampo em madeira aglomerada, espessura mínima 25 mm, revestido em ambas as faces de malamínico na cor estipulada pelo Câmpus requisitante, bordas longitudinais em PVC, na mesma cor, estrutura em aço ABNET/SAE 1020 com pintura epoxi, com calha longitudinal metálica ou do mesmo material para passagem de fiação.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 80

**Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (80)

**50 - MESA**

**Descrição Detalhada:** MESA, MESA EM AÇO INOX ESCOVADO 430 de 1 mm de espessura. Deve possuir suporte para paineleiro em perfil de 53 mm em aço carbono SAE 1020 as seguintes: 190 X 90 X 85 cm (LxAxP).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 60

**Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (60)

**51 - MESA**

**Descrição Detalhada:** MESA, MESA GERENTE DE ATENDIMENTO, com as seguintes medidas 2000x1600x750x600x740mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 40

**Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (40)

**52 - MESA REUNIÃO**

**Descrição Detalhada:** MESA, MESA REDONDA PARA REUNIÃO (Medida: 1,20 à 1,40 de diâmetro) TAMPO: confeccionado em madeira MDF com 25mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila; Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor argila ou ovo , e todos os componentes, em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster devem ser na cor argila ou ovo. Componentes metálicos: todos pintados na cor preta.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1000

**Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (1000)

**53 - MESA REUNIÃO**

**Descrição Detalhada:** MESA, MESA REDONDA PARA REUNIÃO, material madeira mdf, diâmetro 150, espessura tampo 25, cor tampo cinza argila, características adicionais sapatas reguladoras de nível, cor estrutura grafite, acabamento bordas arredondadas/chanfradas 180°, tipo estrutura tubo central, acabamento estrutura pintura em epóxi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 400

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (400)

**54 - ORGANIZADOR CABOS RACK**

**Descrição Detalhada:** ORGANIZADOR CABOS RACK, TIPO 2U, ALTURA 88,2, MATERIAL CHAPA DE AÇO 1010, TRATAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI - PÓ, COR GRAFITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE E TAMPA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (200)

**55 - PEDESTAL BANNER**

**Descrição Detalhada:** PEDESTAL BANNER, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSCO, ALTURA MÁXIMA 300, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPÉ COM BASE ARTICULADA E REGULAGEM DE ALTURA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1000

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (1000)

**56 - QUADRO AVISOS**

**Descrição Detalhada:** QUADRO AVISOS, MATERIAL CORTIÇA, COMPRIMENTO 90, LARGURA 120, FINALIDADE MURAL, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 500

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (500)

**57 - QUADRO BRANCO**

**Descrição Detalhada:** QUADRO BRANCO, QUADRO BRANCO, LUXO - Confeccionado em laminado melamínico (fórmica) branco brilhante, com espessura total de 17 mm. Moldura em alumínio anodizado fosco com suporte para apagador arredondado, removível e deslizante com 40 cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Acompanha manual e conjunto de acessórios para instalação. Medidas: 1,20 x 3,00m

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1000

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (1000)

**58 - QUADRO AVISOS**

**Descrição Detalhada:** QUADRO AVISOS, QUADRO DE AVISOS FECHADO, COM VIDRO Espessura para alfinetar de 14 mm., emoldurado em alumínio anodizado fosco, com duas portas de vidro de 4mm. paralelas e corrediças, com cava função puxador abre/fecha nas extremidades de cada uma delas, presilhas para fixação em parede e fechadura tipo vitrine com duas chaves. Profundidade da moldura (externa): 5,5 cm. Profundidade útil (do vidro ao revestimento): 2,5 cm. Opções de revestimento: Cortiça ou Feltro Acrílico nas cores verde, azul, azul marinho, vermelho, vinho, grafite e preto. Medida: 0,80 x 1,20m

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 600

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (600)

**59 - QUADRO FLIP CHART**

**Descrição Detalhada:** QUADRO FLIP CHART, MATERIAL PERFIL AÇO TUBULAR, MATERIAL FUNDO MDF, COR FUNDO BRANCA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, LARGURA 70, ALTURA 175, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RODÍZIOS, SUPORTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 300

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (300)

**60 - QUADRO**

**Descrição Detalhada:** QUADRO, QUADRO VERDE CÔNCAVO QUADRICULADO com armário lateral, iluminação embutida e tela retroprojeção retrátil, medidas 4m X 1,20m.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 120

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (120)

**61 - QUADRO BRANCO**

**Descrição Detalhada:** QUADRO BRANCO, QUADROS BRANCOS MEDINDO: a= 1,50 x L=1,20 m Quadro branco, para uso de caneta específica, tela em duraplac brilhante com alta densidade, moldura em alumínio, com suporte para apagador, para ser fixado na parede.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 250

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (250)

**62 - RELÓGIO**

**Descrição Detalhada:** RELÓGIO, MATERIAL ACRÍLICO, TIPO PAREDE, MOSTRADOR ANALÓGICO, FUNCIONAMENTO PILHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOLDURA DE PROTEÇÃO, FUNDO BRANCO, NUMERAÇÃO ARÁBI, DIÂMETRO APROXIMADAMENTE 23

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 250

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (250)

**63 - RELÓGIO**

**Descrição Detalhada:** RELÓGIO, MATERIAL ALUMÍNIO CROMADO, TIPO PAREDE, MOSTRADOR ANALÓGICO, FUNCIONAMENTO PILHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOSTRADOR NUMÉRICO ARÁBICO, VIDRO DE PROTEÇÃO, DIÂMETRO 45

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (200)

**64 - SOFÁ**

**Descrição Detalhada:** SOFÁ, SOFÁ COMPONÍVEL, ESTOFADO, PARA 2 LUGARES. ASSENTO E ENCOSTO Espuma flexível de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente. Alma interna totalmente em aço conformada anatomicamente. Totalmente tapeçada com detalhes em costura. REVESTIMENTO em couro ecológico ou lã. ESTRUTURA Laterais fabricadas em tudo oblongo de aço industrial 30x60 mm conformadas em raio variável, acabamento cromado, fixadas através de parafusos na própria alma interna do assento. APÓIA-BRAÇOS Apóia-braço fixo de formato de um arco, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral skin, texturizado. Por se tratar de um pré-polímero possui toque macio e altíssima resistência ao rasgo, que não é possível nos materiais convencionais. Matéria prima totalmente isenta de CFC, não agressiva ao meio ambiente. Fixado na alma interna do encosto e na lateral tubular.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (50)

**65 - SOFÁ**

**Descrição Detalhada:** SOFÁ, SOFÁ COMPONÍVEL, ESTOFÁDO, PARA 01 LUGAR. ASSENTO E ENCOSTO espuma flexível de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente. Alma interna totalmente em aço conformada anatomicamente. Totalmente tapeçada com detalhes em costura. REVESTIMENTO em couro ecológico ou lã. ESTRUTURA Laterais fabricadas em tudo oblongo de aço industrial 30x60 mm conformadas em raio variável, acabamento cromado, fixadas através de parafusos na própria alma interna do assento. APÓIA-BRAÇOS Apóia-braço fixo de formato de um arco, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral skin, texturizado. Por se tratar de um pré-polímero possui toque macio e altíssima resistência ao rasgo, que não é possível nos materiais convencionais. Matéria prima totalmente isenta de CFC, não agressiva ao meio ambiente. Fixado na alma interna do encosto e na lateral tubular.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (50)

**66 - SOFÁ**

**Descrição Detalhada:** SOFÁ, SOFÁ COMPONÍVEL, ESTOFADO, PARA 03 LUGARES. ASSENTO E ENCOSTO espuma flexível de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente. Alma interna totalmente em aço conformada anatomicamente. Totalmente tapeçada com detalhes em costura. REVESTIMENTO em couro Ecológico ou lã. ESTRUTURA Laterais fabricadas em tudo oblongo de aço industrial 30x60 mm conformadas em raio variável, acabamento cromado, fixadas através de parafusos na própria alma interna do assento. APÓIA-BRAÇOS apóia-braço fixo de formato de um arco, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral skin, texturizado. Por se tratar de um pré-polímero possui toque macio e altíssima resistência ao rasgo, que não é possível nos materiais convencionais. Matéria prima totalmente isenta de CFC, não agressiva ao meio ambiente. Fixado na alma interna do encosto e na lateral tubular.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (50)

**67 - SOFÁ**

**Descrição Detalhada:** SOFÁ, SOFÁ, material estrutura madeira maciça, material estofamento espuma, revestimento tecido poliéster, quantidade módulos 1, cor bege, características adicionais com braços, quantidade assentos 2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (100)

**68 - SUPORTE FIXAÇÃO PROJETO**

**Descrição Detalhada:** SUPORTE FIXAÇÃO PROJETO, MATERIAL BARRA DE FERRO, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 3/4, LARGURA 1 1/4, ESPESSURA 1/4, TIPO GARRA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSÃO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO, DIÂMETRO 3/8", APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE PROJETO E REFLETORES EM ILUMINAÇÃO C

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 600

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (600)

**69 - TRIPÉ**

**Descrição Detalhada:** TRIPÉ, TRIPÉ DE FERRO ZINCADO, medindo aproximadamente 12 x 20 cm.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 300

**Unidade de Fornecimento:** unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** CURITIBA/PR (300)