

158009.242014.19452.4787.309475296.944



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00024/2014 (SRP)

Às 10:04 horas do dia 26 de novembro de 2014, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria PROAD 193/2014 de 18/03/2014, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23411001570201494, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00024/2014. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventuais e futuras aquisições de MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECA, necessários a atender às demandas dos diversos campi do Instituto Federal do Paraná - IFPR, conforme características técnicas, quantidades e demais requisitos que se encontram descritos no Termo de Referência Anexo I.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1

Descrição: ACABAMENTO

Descrição Complementar: ACABAMENTO LATERAL PARA ESTANTE EXPOSITORA Acabamento lateral para estante expositora, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, na cor verde texturizada; Deverá conter fendas alinhadas em 09 linhas retas de 03 fendas cada linha. Cada fenda deverá possuir dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 parafusos com porcas; Dimensões ideais: Altura: 200 cm; Largura: 44,5 cm; Profundidade: 3 cm; Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses; Observação: o produto deve ser compatível com o item 5.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 60

Valor estimado: R\$ 259,5000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 100,0000 e a quantidade de 60 UNIDADE .

Item: 2 - GRUPO 1

Descrição: ACABAMENTO

Descrição Complementar: ACABAMENTO LATERAL PARA ESTANTE FACE DUPLA Acabamento lateral para estante face dupla, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, na cor verde texturizada; Deverá conter fendas alinhadas em 09 linhas retas de 04 fendas cada linha. Cada fenda deverá possuir dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 parafusos com porcas; Dimensões ideais: Altura: 200 cm; Largura: 58 cm; Profundidade: 3 cm; Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses; Observação: o produto deve ser compatível com o item 6.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 455

Valor estimado: R\$ 262,2500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 127,0000 e a quantidade de 455 UNIDADE .

Item: 3 - GRUPO 1

Descrição: ACABAMENTO

Descrição Complementar: ACABAMENTO LATERAL PARA ESTANTE FACE SIMPLES Acabamento lateral para estante face simples, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, na cor verde texturizada; Deverá conter 09 pares de fendas alinhadas em linha reta. Cada fenda deverá possuir dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 parafusos com porcas; Dimensões ideais: Altura: 200 cm; Largura: 32 cm; Profundidade: 3 cm; Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses; Observação: o produto deve ser compatível com os itens 7, 8, 9.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**Quantidade:** 102**Valor estimado:** R\$ 166,2500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 80,0000 e a quantidade de 102 UNIDADE .**Item: 4 - GRUPO 1****Descrição:** ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO GUARDA VOLUMES 4 PORTAS confeccionado de aço galvanizado com tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Deverá possuir 02 laterais confeccionadas em chapa de aço galvanizado nº 26 (0,50mm); 01 (um) fundo e 02 tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço galvanizado nº 26 (0,50mm), com reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço galvanizado nº 18 (1,25mm) fixado as laterais; Deverá conter 04 compartimentos com portas também confeccionadas em chapa de aço galvanizado nº 26 (0,50mm), sendo que, cada porta deverá conter 02 dobradiças internas, 02 batentes de borracha para fechamento fácil e silencioso e 01 fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 chaves cada e escudo que será acoplado na porta do armário, localizado em volta do tambor da fechadura deve ser confeccionado em poliestireno de alto impacto, além de dobras enroladas evitando assim arestas cortantes; A área de entrada de cada porta deverá ser de no mínimo 39 x 29 cm e área interna mínima de de 41x35x42 cm. Deverá ter as demais especificações descritas no Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 227**Valor estimado:** R\$ 777,4300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 300,0000 e a quantidade de 227 UNIDADE .**Item: 5 - GRUPO 1****Descrição:** ESTANTE

Descrição Complementar: ESTANTE EXPOSITORA FACE SIMPLES-Totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. 01 base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante. 01 travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados. 02 laterais com altura de 2000 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 19 (dezenove) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular. Deverá conter ainda as demais especificações descritas no Termo de referência.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 53**Valor estimado:** R\$ 700,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 700,0000 e a quantidade de 53 UNIDADE .**Item: 6 - GRUPO 1****Descrição:** ESTANTE

Descrição Complementar: ESTANTE FACE DUPLA. Confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras; 01 base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados; Possuir 04 sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 laterais com altura de 2000 mm e largura de 580 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18(1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, possui 38 opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular. Deverá conter ainda as demais especificações descritas no Termo de Referências

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 771**Valor estimado:** R\$ 823,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 750,0000 e a quantidade de 771 UNIDADE .**Item: 7 - GRUPO 1****Descrição:** ESTANTE

Descrição Complementar: ESTANTE FACE SIMPLES -Estante face simples confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. ? 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro)

sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; ? 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18", sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 laterais com altura de 2000 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 19 opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular. Deverá conter ainda as demais especificações descritas no Termo de Referências

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Valor estimado: R\$ 490,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 490,0000 e a quantidade de 100 UNIDADE .**

Item: 8 - GRUPO 1

Descrição: ESTANTE

Descrição Complementar: ESTANTE FACE SIMPLES PARA CD Estante face simples para CD com 01 travessa superior horizontal (chapéu), 01 base, 02 laterais, 10 prateleiras, estrutura e prateleiras em aço; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, laterais na cor verde texturizada, chapéu, base e prateleiras na cor branca lisa; Travessa superior horizontal com anteparos laterais soldados para fixação das laterais da estante através de 04 parafusos com porcas. Dimensões ideais: Altura: 07 cm; Largura: 93 cm; Profundidade: 28 cm. Base inferior em formato retangular, formada por uma única peça, fechada, com anteparos laterais soldados para fixação das laterais da estante através de 04 parafusos com porcas. Dimensões ideais da base: Altura: 17,5 cm; Largura: 93 cm; Profundidade: 28 cm. As laterais de sustentação deverão possuir sistema de encaixe para fixação entre as estantes, ou laterais de fechamento. Cada lateral deverá conter fendas alinhadas em 09 linhas retas de 02 fendas cada linha. Cada fenda deverá possuir dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, permitindo o encaixe das prateleiras, de modo que os níveis possam ser regulados. Dimensões

...

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 1.168,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 1.168,6700 e a quantidade de 10 UNIDADE .**

Item: 9 - GRUPO 1

Descrição: ESTANTE

Descrição Complementar: ESTANTE FACE SIMPLES MULTIMEIOS totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulação aproximada de 9", sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18", sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 laterais com altura de 2000 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 19 opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular. Deverá conter ainda as demais especificações descritas no Termo de Referências.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7

Valor estimado: R\$ 1.842,5000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 500,0000 e a quantidade de 7 UNIDADE .**

Item: 10 - GRUPO 1

Descrição: PLACA

Descrição Complementar: PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ESTANTE DE FACE DUPLA Placa de sinalização para estante face dupla, confeccionada em aço, composta por 01 placa superior para título e 02 inferiores para acervo, sem arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, placa superior para título na cor vermelha texturizada e placas inferiores para acervo na cor branca lisa; Dimensões ideais: Altura: 53 cm; Largura: 54 cm; Profundidade: 3 cm. Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses; Observação: o produto deve ser compatível com o item 6.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 445

Valor estimado: R\$ 84,7400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 84,7400 e a quantidade de 445 UNIDADE .**

Item: 11 - GRUPO 1

Descrição: PLACA

Descrição Complementar: PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ESTANTE DE FACE SIMPLES - Placa de sinalização totalmente confeccionado em chapa de aço de 1,20mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Na parte superior, sistema

de fixação ao painel pelo sistema de encaixe, sem uso de parafusos, soldas ou rebites. Deverá ter superfície lisa, sem saliências ou perfurações aparentes. Dimensões ideais: Altura: 54 cm; Largura: 23,5 cm; Profundidade: 2 cm; Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses; Observação: o produto deve ser compatível com os itens 7, 8, 9.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 150

Valor estimado: R\$ 28,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 28,0000 e a quantidade de 150 UNIDADE .

Item: 12 - GRUPO 2

Descrição: ESTOFADO

Descrição Complementar: ESTOFADO 01 LUGAR (POLTRONA) Poltrona 01 lugar, com assento e encosto fixo, apoio para os braços, estrutura confeccionada em madeira ou MDF; Assento estofado com espuma soft 28 e molas pocket, encosto com espuma soft 20. Ambos estruturados com percinta elástica; Sistema de montagem com parafusos; Forração em couro na cor preta; Pés em alumínio; Dimensões ideais: Altura: 83 cm; Largura: 76 cm; Profundidade: 80 cm. Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 57

Valor estimado: R\$ 1.298,7000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 800,0000 e a quantidade de 57 UNIDADE .

Item: 13 - GRUPO 2

Descrição: ESTOFADO

Descrição Complementar: ESTOFADO 02 LUGARES Estofado 02 lugares, com assento e encosto fixo, apoio para os braços, estrutura confeccionada em madeira ou MDF; Assento estofado com espuma soft 28 e molas pocket, encosto com espuma soft 20. Ambos estruturados com percinta elástica; Sistema de montagem com parafusos; Forração em couro na cor preta; Pés em alumínio; Dimensões ideais: Altura: 83 cm; Largura: 132 cm; Profundidade: 80 cm. Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 29

Valor estimado: R\$ 1.367,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000 e a quantidade de 29 UNIDADE .

Item: 14 - GRUPO 2

Descrição: ESTOFADO

Descrição Complementar: ESTOFADO 03 LUGARES Estofado 03 lugares, com assento e encosto fixo, apoio para os braços, estrutura confeccionada em madeira ou MDF; Assento estofado com espuma soft 28 e molas pocket, encosto com espuma soft 20. Ambos estruturados com percinta elástica; Sistema de montagem com parafusos; Forração em couro na cor preta; Pés em alumínio; Dimensões ideais: Altura: 83 cm; Largura: 188 cm; Profundidade: 80 cm. Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 34

Valor estimado: R\$ 2.884,3900

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 800,0000 e a quantidade de 34 UNIDADE .

Item: 15 - GRUPO 2

Descrição: ARMÁRIO

Descrição Complementar: Armário Em Aço 04 Prateleiras, confeccionado em aço galvanizado com tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Laterais, fundo, portas e bandejas confeccionadas em chapa de aço galvanizado nº 26 (0,50mm), reforço superior interno (esquadro) em chapa de aço galvanizado nº 18 (1,25mm) fixado as laterais. A base deverá ser dobrada em forma de U? e com conter 01 (um) rodapé confeccionado em chapa de aço galvanizado nº 18 (1,25mm) e pés deslizadores para apoio e nivelamento de piso, em polipropileno preto, com parafuso de rosca M8 embutido; As 04 prateleiras possuem dobras para encaixe em passos de 125mm, sem parafusos nas laterais do armário (encaixe tipo unha); As portas possuem dobras enroladas, dobradiças internas a estrutura do armário, evitando-se a retirada do pino de articulação e reforço em formato cartola. A porta da direita deverá conter fechadura com 02 (duas) chaves e batentes de borracha para fechamento fácil e silencioso. A porta da esquerda deverá possuir 02 trincos: um na parte superior e outro na parte inferior. Deverá atender as demais especificações descritas no Termo de Referencia.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 65

Valor estimado: R\$ 1.286,7500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 1.286,0000 e a quantidade de 65 UNIDADE .

Item: 16 - GRUPO 2**Descrição:** ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS COM CHAVE Armário baixo 02 portas, com chaves, 02 prateleiras, em MDF madeirado, na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante); Corpo: confeccionado em MDF de 18 mm de espessura, revestimento nas duas faces com melamínica texturizada de baixa pressão, bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 01 mm de espessura; Tampo: confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, revestimento nas duas faces com melamínica texturizada de baixa pressão, bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 02 mm de espessura, fixado com parafuso sistema minifix 5/16; Prateleiras: confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura, revestimento nas duas faces com melamínica texturizada de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 01 mm de espessura, apoiadas sobre pinos de metal cromado (internamente nas laterais com perfurações para regulagem de altura); Portas: confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura, revestimento nas duas faces com melamínica texturizada de baixa pressão, bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 01 mm de espessura, fixadas através de dobradiças metálicas que permitem a regulagem das portas conforme nível do armário. Fechadura ...

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 75**Valor estimado:** R\$ 318,8300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 318,0000 e a quantidade de 75 UNIDADE .**

Item: 17 - GRUPO 2**Descrição:** BIBLIOCANTO

Descrição Complementar: BIBLIOCANTO, confeccionado em chapa de aço de 1,20mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Não poderá possuir arestas cortantes, pontas vivas e rebarbas. Dobrado em forma de ?L?, em um dos lados, na vertical, deverá ter recorte em forma de seta. Dimensões ideais: Altura: 21 cm; Largura: 13,8 cm; Base: 10 cm. Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8.308**Valor estimado:** R\$ 14,9100**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 11,7300 e a quantidade de 8.308 UNIDADE .**

Item: 18 - GRUPO 2**Descrição:** CADEIRA ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO Cadeira fixa, sem braço, assento e encosto com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densidade de, no mínimo, 53 kg/m (com controle ponto a ponto) e espessura de, no mínimo, 50 mm, revestidos igualmente em tecido 100% poliéster sem costuras, na cor verde musgo, com acabamento em courvin ou similar nas contrafaces do assento e do encosto e bordas protetoras contra impacto em perfil de PVC; Medidas ideais do encosto: Altura: 30 cm; Largura: 40 cm. Medidas ideais do assento: Largura: 45 cm; Profundidade: 45 cm; Altura da face superior do assento: 47cm. Estrutura: base com 4 pernas do tipo palito em aço redondo, apoiadas sobre sapatas em polipropileno injetado na cor preta; Apresentação: todo o conjunto deverá ser isento de quaisquer defeitos, deverá estar perfeitamente nivelado, firme e sem folgas, bem como deverá ter o acabamento das partes metálicas em pintura eletrostática a pó na cor preta, com tratamento anticorrosivo e fosfatizante; Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.397**Valor estimado:** R\$ 245,1500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 120,0000 e a quantidade de 1.397 UNIDADE .**

Item: 19 - GRUPO 2**Descrição:** CADEIRA ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO Cadeira giratória, sem braço, estrutura em madeira compensada com 12 mm de espessura, estofada em espuma de poliuretano com espessura de 65 mm e densidade de, no mínimo, 60 kg/m (com controle ponto a ponto), em formato com dupla curvatura, transversal e longitudinal. Revestimento, tanto assento, contra assento, encosto e contra encosto, deverão ser revestidos em tecido 100% poliéster na cor preta; Medidas ideais do encosto: Altura: 32 cm; Largura: 41 cm. Medidas ideais do assento: Largura: 45 cm; Profundidade: 45 cm. Estrutura: a base deverá ser giratória, em aço, com capa em polipropileno na cor preta e com 05 rodízios duplo giro, com suporte em polipropileno, e rodas com diâmetro de 50 mm, em nylon preto resistente, com eixo vertical e horizontal em aço trefilado, de diâmetro de 11 mm e 08 mm respectivamente. O eixo vertical dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base, com bucha de polia central que impede o surgimento de ruídos e capa telescópica injetada em polipropileno, na cor preta. A fixação do encosto no assento feita através de chapa soldada; Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 147**Valor estimado:** R\$ 393,2200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 192,0000 e a quantidade de 147 UNIDADE .**

Item: 20 - GRUPO 2**Descrição:** CAIXA BIBLIOGRÁFICA**Descrição Complementar:** CAIXA PARA PERIÓDICOS - Totalmente confeccionado em chapa de aço de 1,20mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Não poderá possuir arestas cortantes, pontas vivas e rebarbas. Aba frontal com altura mínima de 100mm. Nas duas laterais da caixa, em sua parte traseira, recorte em forma de seta. Dimensões ideais: Altura: 20 cm; Largura: 10 cm; Profundidade: 20 cm. Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.619**Valor estimado:** R\$ 31,2700**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 31,2700 e a quantidade de 1.619 UNIDADE .****Item: 21 - GRUPO 2****Descrição:** CARRINHO TRANSPORTE**Descrição Complementar:** CARRINHO PARA BIBLIOTECA Carrinho para uso em ambiente de biblioteca para movimentação de livros, confeccionado em chapa de aço, contendo 02 estruturas tubulares, 03 níveis de bandejas, sendo duas superiores inclinadas com divisória central e uma inferior plana, medindo 49 cm de largura e 49 cm de comprimento, unidas a estrutura do carrinho através de solda; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, na cor verde texturizada; Paredes do carrinho semi-fechadas contendo cada uma 09 aberturas de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura; Suportes para rodas com 04 rodízios giratórios resinados com, no mínimo, 07 cm de diâmetro; Dimensões: Altura: 105 cm; Largura: 53 cm; Profundidade: 53 cm. Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 37**Valor estimado:** R\$ 543,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 540,0000 e a quantidade de 37 UNIDADE .****Item: 22 - GRUPO 2****Descrição:** ESTOFADO**Descrição Complementar:** ESTOFADO SEM ENCOSTO Estofado reto, com assento fixo sem encosto, estrutura confeccionada em madeira ou MDF; Assento estofado com espuma soft 28 e molas pocket, estruturado com percinta elástica; Sistema de montagem com parafusos; Forração em couro na cor preta; Pés em alumínio; Dimensões ideais: Altura: 45 cm; Largura: 150 cm; Profundidade: 72 cm. Garantia mínima de 12 meses.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 61**Valor estimado:** R\$ 2.800,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 1.950,0000 e a quantidade de 61 UNIDADE .****Item: 23 - GRUPO 2****Descrição:** ESTOFADO**Descrição Complementar:** ESTOFADO PUFE REDONDO Pufe redondo, com estrutura em madeira ou MDF, fixadas com parafusos, grampos e cantoneiras para reforço; Assento e laterais confeccionados em espuma soft; Forração em couro na cor preta; Dimensões ideais: Altura: 45 cm; Largura: 52 cm; Profundidade: 52 cm. Garantia mínima de 12 meses.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 110**Valor estimado:** R\$ 484,2200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 200,0000 e a quantidade de 110 UNIDADE .****Item: 24 - GRUPO 2****Descrição:** MESA REUNIÃO REDONDA**Descrição Complementar:** MESA DE REUNIÃO REDONDA Mesa redonda para estudo, 04 lugares, tampo confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura, acabamento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão (BP) na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), borda com acabamento em fita PVC de 03 mm coladas a quente pelo sistema holt-melt, na mesma cor do móvel; Estruturada contendo 04 pés metálicos em formato omega confeccionados em chapa de aço de baixo teor de carbono. Acabamento da parte metálica com pintura através do sistema eletrostática a pó na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante. Montagem através de parafusos; Dimensões ideais: Altura: 77 cm; Diâmetro do tampo: 100 cm. Garantia mínima de 12 meses.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 159**Valor estimado:** R\$ 440,9600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 369,5500 e a**

quantidade de 159 UNIDADE .

Item: 25 - GRUPO 2

Descrição: MESA

Descrição Complementar: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM QUATRO CADEIRAS. Mesa retangular para estudo, 04 lugares, com tampo confeccionado em madeira MDF 25 mm de espessura, acabamento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão (BP) na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo requisitante) e acabamento das bordas em ABS de 2mm, bordas arredondadas com acabamento em fita PVC de 03 mm coladas a quente pelo sistema holt-melt, na mesma cor do móvel; 01 caixa de devolução em aço com espessura de 0,75mm e dimensões de 150x120x270mm encaixada no meio do tampo da mesa; Estrutura composta por 04 pés de aço com baixo teor de carbono e parede 1,2mm, sendo 04 peças verticais de 40x40mm e 02 travessa de 20x40 unidas com solda, com pintura em epóxi pó na cor alumínio; 02 barras de tubo 20x40 do mesmo material e acabamento dos pés fazem a união entre os mesmos por meio de parafusos e porcas (formando a estrutura) e a fixação do tampo por parafusos 4,2x13; Ponteiros e sapatas com regulagem de altura fazem o acabamento nas pontas dos tubos 40x40; Dimensões ideais: Altura: 74 cm; Largura: 90 cm; Comprimento: 135 cm. Acompanha 04 cadeiras com assento e Encosto. Devendo atender as demais especificações descritas no Termo de referencia

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 161

Valor estimado: R\$ 3.407,6500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 2.480,0000 e a quantidade de 161 UNIDADE .**

Item: 26 - GRUPO 2

Descrição: MESA

Descrição Complementar: MESA EM L Mesa em L para estação de trabalho, tampo confeccionado em madeira MDF 25 mm de espessura, acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), bordas com acabamento em fita PVC de 03 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro; Painel frontal em aglomerado 18 mm, com recuo mínimo de 12 cm em relação à frente da mesa; Pés em aço carbono com sapata niveladora e passagem interna para fiação, pintura através do sistema eletrostática a pó na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante; Medidas ideais: Altura: 75 cm; Largura: 120 x 120 cm; Profundidade: 60 cm. Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 46

Valor estimado: R\$ 546,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 520,0000 e a quantidade de 46 UNIDADE .**

Item: 27 - GRUPO 2

Descrição: MESA

Descrição Complementar: MESA PARA MICROCOMPUTADOR Mesa para microcomputador com porta-teclado retrátil, tampo confeccionado em madeira MDF 25 mm de espessura, acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante); Porta-teclado retrátil, dimensões ideais: Largura: 30 cm; Comprimento: 60 cm. Estrutura em aço carbono tubular retangular 30 x 50 mm, com sapata niveladora, pintura através do sistema eletrostática a pó na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante; Dimensões ideais: Altura: 75 cm; Largura: 80 cm; Comprimento: 60 cm. Garantia mínima de 12 meses;

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 222

Valor estimado: R\$ 207,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 179,8800 e a quantidade de 222 UNIDADE .**

Item: 28 - GRUPO 2

Descrição: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: MÓDULO DE TRABALHO COM DIVISORES SEPARATÓRIOS Mesa para telemarketing (call center), com tampo, fundo e laterais em um único móvel, confeccionado em madeira MDF 25 mm de espessura, acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), bordas arredondadas com acabamento em fita PVC de 03 mm coladas a quente pelo sistema holt-melt, na mesma cor do móvel; Painéis laterais em curva, modelo 'orelhas de elefante', montagem lado a lado. Dimensões ideais: Altura: 100 x 120 cm; Recuo do tampo de 30 cm. Fundo com altura de 120 cm. Medidas ideais: Largura: 90 cm; Profundidade: 100 cm. Garantia mínima de 12 meses;

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 213

Valor estimado: R\$ 408,4800

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 407,0000 e a quantidade de 213 UNIDADE .**

Relação de Grupos

GRUPO 1**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 1.115.454,3600**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, **pelo melhor lance de** R\$ 861.491,0000 .**Itens do grupo:**

- 1 - ACABAMENTO
- 2 - ACABAMENTO
- 3 - ACABAMENTO
- 4 - ARMÁRIO
- 5 - ESTANTE
- 6 - ESTANTE
- 7 - ESTANTE
- 8 - ESTANTE
- 9 - ESTANTE
- 10 - PLACA
- 11 - PLACA

GRUPO 2**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 1.915.199,5000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, **pelo melhor lance de** R\$ 1.322.695,7800 .**Itens do grupo:**

- 12 - ESTOFADO
- 13 - ESTOFADO
- 14 - ESTOFADO
- 15 - ARMÁRIO
- 16 - ARMÁRIO
- 17 - BIBLIOCANTO
- 18 - CADEIRA ESCRITÓRIO
- 19 - CADEIRA ESCRITÓRIO
- 20 - CAIXA BIBLIOGRÁFICA
- 21 - CARRINHO TRANSPORTE
- 22 - ESTOFADO
- 23 - ESTOFADO
- 24 - MESA REUNIÃO REDONDA
- 25 - MESA
- 26 - MESA
- 27 - MESA
- 28 - MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO

Histórico**Item: 1 - GRUPO 1 - ACABAMENTO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------|--------------|----------------|------------------------|
| 07.165.304/0001-58 | MOVETEC INDUSTRIA E COMERCIO DE | Sim | Não | 60 | R\$ 130,0000 | R\$ 7.800,0000 | 25/11/2014 10:20:45 |

MOVEIS EIRELI -
EPP - E

Marca: SCHEFFER / LAT FECH.

Fabricante: SCHEFFER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACABAMENTO LATERAL PARA ESTANTE EXPOSITORA Acabamento lateral para estante expositora, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, na cor verde texturizada; Deverá conter fendas alinhadas em 09 linhas retas de 03 fendas cada linha. Cada fenda deverá possuir dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 parafusos com porcas; Dimensões ideais: Altura: 200 cm; Largura: 44,5 cm; Profundidade: 3 cm; Marca/Modelo similar ou equivalente: Bicchateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses; Observação: o produto deve ser compatível com o item 5. Validade da proposta: 60 dias. Garantia: 12 meses.

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|----|--------------|-----------------|---------------------|
| 02.985.342/0001-33 | GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP | Sim | Sim | 60 | R\$ 259,5000 | R\$ 15.570,0000 | 25/11/2014 17:14:08 |
|--------------------|---|-----|-----|----|--------------|-----------------|---------------------|

Marca: GGL

Fabricante: GGL Ind de Moveis de Aço Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACABAMENTO LATERAL PARA ESTANTE EXPOSITORA Acabamento lateral para estante expositora, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, na cor verde texturizada; Deverá conter fendas alinhadas em 09 linhas retas de 03 fendas cada linha. Cada fenda deverá possuir dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 parafusos com porcas; Dimensões ideais: •Altura: 200 cm; •Largura: 44,5 cm; •Profundidade: 3 cm; Marca/Modelo similar ou equivalente: Bicchateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses; Observação: o produto deve ser compatível com o item 5.

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|----|--------------|-----------------|---------------------|
| 73.216.111/0001-03 | M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME | Sim | Sim | 60 | R\$ 259,5000 | R\$ 15.570,0000 | 25/11/2014 17:16:54 |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|----|--------------|-----------------|---------------------|

Marca: W3

Fabricante: W3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACABAMENTO LATERAL PARA ESTANTE EXPOSITORA Acabamento lateral para estante expositora, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, na cor verde texturizada; Deverá conter fendas alinhadas em 09 linhas retas de 03 fendas cada linha. Cada fenda deverá possuir dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 parafusos com porcas; Dimensões ideais: •Altura: 200 cm; •Largura: 44,5 cm; •Profundidade: 3 cm; Garantia mínima de 12 meses; Observação: o produto deve ser compatível com o item 5.

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|----|--------------|-----------------|---------------------|
| 05.634.834/0001-72 | WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA | Não | Não | 60 | R\$ 259,5000 | R\$ 15.570,0000 | 25/11/2014 17:50:26 |
|--------------------|--|-----|-----|----|--------------|-----------------|---------------------|

Marca: Bicchateca

Fabricante: Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACABAMENTO LATERAL PARA ESTANTE EXPOSITORA Acabamento lateral para estante expositora, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, na cor verde texturizada; Deverá conter fendas alinhadas em 09 linhas retas de 03 fendas cada linha. Cada fenda possui dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, unidos as laterais da estante através de 04 parafusos com porcas; Dimensões: Altura: 200 cm; Largura: 44,5 cm; Profundidade: 3 cm; Garantia de 12 meses; Observação: o produto deve ser compatível com o item 5. Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|----|--------------|-----------------|---------------------|
| 04.065.864/0001-42 | RM DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Não | Não | 60 | R\$ 259,5000 | R\$ 15.570,0000 | 26/11/2014 08:55:08 |
|--------------------|--|-----|-----|----|--------------|-----------------|---------------------|

Marca: WCM/ACAB.

Fabricante: RM de Mogi Mirim Ind. e Com. de Móveis LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACABAMENTO LATERAL PARA ESTANTE EXPOSITORA Acabamento lateral para estante expositora, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, na cor verde texturizada; Deverá conter fendas alinhadas em 09 linhas retas de 03 fendas cada linha. Cada fenda deverá possuir dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 parafusos com porcas; Dimensões ideais: •Altura: 200 cm; •Largura: 44,5 cm; •Profundidade: 3 cm; Marca/Modelo similar ou equivalente: Bicchateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses; Observação: o produto deve ser compatível com o item 5.

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|-----|-----|----|--------------|-----------------|---------------------|
| 08.992.670/0001-43 | S. S. ACRE COMERCIO LTDA - ME | Sim | Sim | 60 | R\$ 300,0000 | R\$ 18.000,0000 | 25/11/2014 13:11:47 |
|--------------------|-------------------------------|-----|-----|----|--------------|-----------------|---------------------|

Marca: Santa Catarina

Fabricante: Santa Catarina ind

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACABAMENTO LATERAL PARA ESTANTE EXPOSITORA
Acabamento lateral para estante expositora, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, na cor verde texturizada; Deverá conter fendas alinhadas em 09 linhas retas de 03 fendas cada linha. Cada fenda deverá possuir dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 parafusos com porcas; Dimensões ideais: Altura: 200 cm; Largura: 44,5 cm; Profundidade: 3 cm; Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses; Observação: o produto deve ser compatível com o item 5.

81.340.960/0001-00 CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP Sim Sim 60 R\$ 500,0000 R\$ 30.000,0000 20/11/2014 10:35:31

Marca: CELI

Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACABAMENTO LATERAL PARA ESTANTE EXPOSITORA
Acabamento lateral para estante expositora, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, na cor verde texturizada; Deverá conter fendas alinhadas em 09 linhas retas de 03 fendas cada linha. Cada fenda deverá possuir dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 parafusos com porcas; Dimensões ideais: Altura: 200 cm; Largura: 44,5 cm; Profundidade: 3 cm; Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses; Observação: o produto deve ser compatível com o item 5.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 130,0000 | 07.165.304/0001-58 | 26/11/2014 10:04:58:580 |
| R\$ 259,5000 | 02.985.342/0001-33 | 26/11/2014 10:04:58:620 |
| R\$ 259,5000 | 73.216.111/0001-03 | 26/11/2014 10:04:58:643 |
| R\$ 259,5000 | 05.634.834/0001-72 | 26/11/2014 10:04:58:660 |
| R\$ 259,5000 | 04.065.864/0001-42 | 26/11/2014 10:04:58:683 |
| R\$ 300,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:04:58:700 |
| R\$ 500,0000 | 81.340.960/0001-00 | 26/11/2014 10:04:58:713 |
| R\$ 129,0000 | 02.985.342/0001-33 | 26/11/2014 10:30:46:440 |
| R\$ 120,0000 | 05.634.834/0001-72 | 26/11/2014 10:31:37:190 |
| R\$ 255,0000 | 04.065.864/0001-42 | 26/11/2014 10:32:48:070 |
| R\$ 100,0000 | 02.985.342/0001-33 | 26/11/2014 10:33:13:267 |
| R\$ 200,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:33:13:430 |
| R\$ 99,0000 | 07.165.304/0001-58 | 26/11/2014 10:33:47:410 |
| R\$ 160,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:34:24:650 |
| R\$ 233,5500 | 04.065.864/0001-42 | 26/11/2014 10:35:36:480 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|------------------------------|---------------------|--|
| Aberto | 26/11/2014 10:27:55 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 26/11/2014 10:30:21 | Batida iminente. Data/hora iminência: 26/11/2014 10:35:21. |
| Aguardando Convocação ME/EPP | 26/11/2014 10:36:18 | Aguardando convocação ME/EPP |
| Início do desempate | 26/11/2014 10:56:30 | Item está em 1º desempate, aguardando lance. |
| Encerrado | 26/11/2014 10:59:18 | Item encerrado. |
| Aceite | 26/11/2014 16:02:45 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 100,0000. |
| Habilitado | 26/11/2014 16:04:05 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33 |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 2 - GRUPO 1 - ACABAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|--------------|------------------|---------------------|
| 07.165.304/0001-58 | MOVETEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP - E | Sim | Não | 455 | R\$ 165,0000 | R\$ 75.075,0000 | 25/11/2014 10:20:45 |
| | Marca: SCHEFFER / LAT FECH. Fabricante: SCHEFFER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACABAMENTO LATERAL PARA ESTANTE FACE DUPLA Acabamento lateral para estante face dupla, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, na cor verde texturizada; Deverá conter fendas alinhadas em 09 linhas retas de 04 fendas cada linha. Cada fenda deverá possuir dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 parafusos com porcas; Dimensões ideais: Altura: 200 cm; Largura: 58 cm; Profundidade: 3 cm; Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses; Observação: o produto deve ser compatível com o item 6. Validade da proposta: 60 dias. Garantia: 12 meses. | | | | | | |
| 02.985.342/0001-33 | GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP | Sim | Sim | 455 | R\$ 262,2500 | R\$ 119.323,7500 | 25/11/2014 17:14:08 |
| | Marca: GGL Fabricante: GGL Ind de Moveis de Aço Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACABAMENTO LATERAL PARA ESTANTE FACE DUPLA Acabamento lateral para estante face dupla, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, na cor verde texturizada; Deverá conter fendas alinhadas em 09 linhas retas de 04 fendas cada linha. Cada fenda deverá possuir dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 parafusos com porcas; Dimensões ideais: •Altura: 200 cm; •Largura: 58 cm; •Profundidade: 3 cm; Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses; | | | | | | |
| 73.216.111/0001-03 | M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME | Sim | Sim | 455 | R\$ 262,2500 | R\$ 119.323,7500 | 25/11/2014 17:16:54 |
| | Marca: W3 Fabricante: W3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACABAMENTO LATERAL PARA ESTANTE FACE DUPLA Acabamento lateral para estante face dupla, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, na cor verde texturizada; Deverá conter fendas alinhadas em 09 linhas retas de 04 fendas cada linha. Cada fenda deverá possuir dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 parafusos com porcas; Dimensões ideais: •Altura: 200 cm; •Largura: 58 cm; •Profundidade: 3 cm; Garantia mínima de 12 meses; | | | | | | |
| 05.634.834/0001-72 | WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA | Não | Não | 455 | R\$ 262,2500 | R\$ 119.323,7500 | 25/11/2014 17:50:26 |
| | Marca: Biccateca Fabricante: Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACABAMENTO LATERAL PARA ESTANTE FACE DUPLA Acabamento lateral para estante face dupla, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, na cor verde texturizada; Deverá conter fendas alinhadas em 09 linhas retas de 04 fendas cada linha. Cada fenda possui dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 parafusos com porcas; Dimensões: Altura: 200 cm; Largura: 58 cm; Profundidade: 3 cm; Garantia de 12 meses; Observação: o produto deve ser compatível com o item 6. Validade da Proposta 60 (sessenta) dias. | | | | | | |
| 04.065.864/0001-42 | RM DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Não | Não | 455 | R\$ 262,2500 | R\$ 119.323,7500 | 26/11/2014 08:55:08 |
| | Marca: WCM/ACB. Fabricante: RM de Mogi Mirim Ind. e Com. de Móveis LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACABAMENTO LATERAL PARA ESTANTE FACE DUPLA Acabamento lateral para estante face dupla, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, na cor verde texturizada; Deverá conter fendas alinhadas em 09 linhas retas de 04 fendas cada linha. Cada fenda deverá possuir dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 parafusos com porcas; Dimensões ideais: •Altura: 200 cm; •Largura: 58 cm; •Profundidade: 3 cm; Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses; Observação: o produto deve ser | | | | | | |

compatível com o item 6.

08.992.670/0001-43 S. S. ACRE Sim Sim 455 R\$ 300,0000 R\$ 136.500,0000 25/11/2014
COMERCIO 13:11:47
LTDA - ME

Marca: Santa Catarina**Fabricante:** Santa Catarina ind

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACABAMENTO LATERAL PARA ESTANTE FACE DUPLA Acabamento lateral para estante face dupla, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, na cor verde texturizada; Deverá conter fendas alinhadas em 09 linhas retas de 04 fendas cada linha. Cada fenda deverá possuir dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 parafusos com porcas; Dimensões ideais: Altura: 200 cm; Largura: 58 cm; Profundidade: 3 cm; Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses; Observação: o produto deve ser compatível com o item 6.

81.340.960/0001-00 CELI Sim Sim 455 R\$ 500,0000 R\$ 227.500,0000 20/11/2014
PRODUTOS DE 10:35:31
ACO LTDA -
EPP

Marca: CELI**Fabricante:** CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACABAMENTO LATERAL PARA ESTANTE FACE DUPLA Acabamento lateral para estante face dupla, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, na cor verde texturizada; Deverá conter fendas alinhadas em 09 linhas retas de 04 fendas cada linha. Cada fenda deverá possuir dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 parafusos com porcas; Dimensões ideais: Altura: 200 cm; Largura: 58 cm; Profundidade: 3 cm; Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses; Observação: o produto deve ser compatível com o item 6.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 165,0000 | 07.165.304/0001-58 | 26/11/2014 10:04:58:730 |
| R\$ 262,2500 | 02.985.342/0001-33 | 26/11/2014 10:04:58:760 |
| R\$ 262,2500 | 73.216.111/0001-03 | 26/11/2014 10:04:58:790 |
| R\$ 262,2500 | 05.634.834/0001-72 | 26/11/2014 10:04:58:807 |
| R\$ 262,2500 | 04.065.864/0001-42 | 26/11/2014 10:04:58:823 |
| R\$ 300,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:04:58:850 |
| R\$ 500,0000 | 81.340.960/0001-00 | 26/11/2014 10:04:58:887 |
| R\$ 160,0000 | 05.634.834/0001-72 | 26/11/2014 10:31:47:430 |
| R\$ 255,0000 | 04.065.864/0001-42 | 26/11/2014 10:33:00:950 |
| R\$ 200,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:33:20:610 |
| R\$ 159,0000 | 02.985.342/0001-33 | 26/11/2014 10:33:23:607 |
| R\$ 158,0000 | 07.165.304/0001-58 | 26/11/2014 10:33:53:590 |
| R\$ 180,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:34:19:053 |
| R\$ 150,0000 | 02.985.342/0001-33 | 26/11/2014 10:34:51:267 |
| R\$ 148,0000 | 07.165.304/0001-58 | 26/11/2014 10:35:28:007 |
| R\$ 140,0000 | 02.985.342/0001-33 | 26/11/2014 10:35:39:153 |
| R\$ 236,0300 | 04.065.864/0001-42 | 26/11/2014 10:35:46:757 |
| R\$ 145,0000 | 73.216.111/0001-03 | 26/11/2014 10:35:51:580 |
| R\$ 150,0000 | 05.634.834/0001-72 | 26/11/2014 10:35:58:470 |

Desempate de Lances ME/EPP

| CPF/CNPJ | Data/Hora Inicial Desempate | Data/Hora Final Desempate | Situação do Lance | Valor do Lance |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| 02.985.342/0001-33 | 26/11/2014 10:56:30:913 | 26/11/2014 10:59:18:183 | Fornecedor enviou lance | R\$ 127,0000 |

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|------------------------------|---------------------|--|
| Aberto | 26/11/2014 10:27:55 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 26/11/2014 10:30:21 | Batida iminente. Data/hora iminência: 26/11/2014 10:35:21. |
| Aguardando Convocação ME/EPP | 26/11/2014 10:36:18 | Aguardando convocação ME/EPP |
| Início do | 26/11/2014 | Item está em 1º desempate, aguardando lance. |

| | | |
|---------------------------|---------------------|--|
| desempate | 10:56:30 | |
| Encerramento do desempate | 26/11/2014 10:59:18 | Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02985342000133 enviou um lance no valor de 127,0000 |
| Encerrado | 26/11/2014 10:59:18 | Item encerrado. |
| Aceite | 26/11/2014 16:02:45 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 127,0000. |
| Habilitado | 26/11/2014 16:04:05 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33 |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 3 - GRUPO 1 - ACABAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--|---|--------------|------------------------|------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 07.165.304/0001-58 | MOVETEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP - E | Sim | Não | 102 | R\$ 98,0000 | R\$ 9.996,0000 | 25/11/2014 10:20:45 |
| Marca: SCHEFFER / LAT FECH. | | | | | | | |
| Fabricante: SCHEFFER | | | | | | | |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACABAMENTO LATERAL PARA ESTANTE FACE SIMPLES Acabamento lateral para estante face simples, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, na cor verde texturizada; Deverá conter 09 pares de fendas alinhadas em linha reta. Cada fenda deverá possuir dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 parafusos com porcas; Dimensões ideais: Altura: 200 cm; Largura: 32 cm; Profundidade: 3 cm; Marca/Modelo similar ou equivalente: Bicchateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses; Observação: o produto deve ser compatível com os itens 7, 8, 9. Validade da proposta: 60 dias. Garantia: 12 meses. | | | | | | | |
| 02.985.342/0001-33 | GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP | Sim | Sim | 102 | R\$ 166,2500 | R\$ 16.957,5000 | 25/11/2014 17:14:08 |
| Marca: GGL | | | | | | | |
| Fabricante: GGL Ind de Moveis de Aço Ltda | | | | | | | |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACABAMENTO LATERAL PARA ESTANTE FACE SIMPLES Acabamento lateral para estante face simples, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, na cor verde texturizada; Deverá conter 09 pares de fendas alinhadas em linha reta. Cada fenda deverá possuir dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 parafusos com porcas; Dimensões ideais: •Altura: 200 cm; •Largura: 32 cm; •Profundidade: 3 cm; Marca/Modelo similar ou equivalente: Bicchateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses; | | | | | | | |
| 73.216.111/0001-03 | M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME | Sim | Sim | 102 | R\$ 166,2500 | R\$ 16.957,5000 | 25/11/2014 17:16:54 |
| Marca: W3 | | | | | | | |
| Fabricante: W3 | | | | | | | |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACABAMENTO LATERAL PARA ESTANTE FACE SIMPLES Acabamento lateral para estante face simples, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, na cor verde texturizada; Deverá conter 09 pares de fendas alinhadas em linha reta. Cada fenda deverá possuir dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 parafusos com porcas; Dimensões ideais: •Altura: 200 cm; •Largura: 32 cm; •Profundidade: 3 cm; Garantia mínima de 12 meses; | | | | | | | |
| 05.634.834/0001-72 | WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA | Não | Não | 102 | R\$ 166,2500 | R\$ 16.957,5000 | 25/11/2014 17:50:26 |
| Marca: Bicchateca | | | | | | | |
| Fabricante: Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda | | | | | | | |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACABAMENTO LATERAL PARA ESTANTE FACE SIMPLES Acabamento lateral para estante face simples, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, na cor verde texturizada; Deverá conter 09 pares de | | | | | | | |

fendas alinhadas em linha reta. Cada fenda possui dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 parafusos com porcas; Dimensões : Altura: 200 cm; Largura: 32 cm; Profundidade: 3 cm; Garantia de 12 meses; Observação: o produto deve ser compatível com os itens 7, 8, 9. Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.

04.065.864/0001-42 RM DE MOGI Não Não 102 R\$ 166,2500 R\$ 16.957,5000 26/11/2014 08:55:08
MIRIM
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: WCM

Fabricante: RM de Mogi Mirim Ind. e Com. de Móveis LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACABAMENTO LATERAL PARA ESTANTE FACE SIMPLES Acabamento lateral para estante face simples, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, na cor verde texturizada; Deverá conter 09 pares de fendas alinhadas em linha reta. Cada fenda deverá possuir dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 parafusos com porcas; Dimensões ideais: •Altura: 200 cm; •Largura: 32 cm; •Profundidade: 3 cm; Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses; Observação: o produto deve ser compatível com os itens 7, 8, 9.

08.992.670/0001-43 S. S. ACRE Sim Sim 102 R\$ 200,0000 R\$ 20.400,0000 25/11/2014 13:11:47
COMERCIO LTDA
- ME

Marca: Santa Catarina

Fabricante: Santa Catarina ind

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACABAMENTO LATERAL PARA ESTANTE FACE SIMPLES Acabamento lateral para estante face simples, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, na cor verde texturizada; Deverá conter 09 pares de fendas alinhadas em linha reta. Cada fenda deverá possuir dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 parafusos com porcas; Dimensões ideais: Altura: 200 cm; Largura: 32 cm; Profundidade: 3 cm; Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses; Observação: o produto deve ser compatível com os itens 7, 8, 9.

81.340.960/0001-00 CELI PRODUTOS Sim Sim 102 R\$ 500,0000 R\$ 51.000,0000 20/11/2014 10:35:31
DE ACO LTDA -
EPP

Marca: CELI

Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACABAMENTO LATERAL PARA ESTANTE FACE SIMPLES Acabamento lateral para estante face simples, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, na cor verde texturizada; Deverá conter 09 pares de fendas alinhadas em linha reta. Cada fenda deverá possuir dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 parafusos com porcas; Dimensões ideais: Altura: 200 cm; Largura: 32 cm; Profundidade: 3 cm; Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses; Observação: o produto deve ser compatível com os itens 7, 8, 9.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 98,0000 | 07.165.304/0001-58 | 26/11/2014 10:04:58:910 |
| R\$ 166,2500 | 02.985.342/0001-33 | 26/11/2014 10:04:58:933 |
| R\$ 166,2500 | 73.216.111/0001-03 | 26/11/2014 10:04:58:953 |
| R\$ 166,2500 | 05.634.834/0001-72 | 26/11/2014 10:04:58:973 |
| R\$ 166,2500 | 04.065.864/0001-42 | 26/11/2014 10:04:59:007 |
| R\$ 200,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:04:59:047 |
| R\$ 500,0000 | 81.340.960/0001-00 | 26/11/2014 10:04:59:073 |
| R\$ 97,0000 | 02.985.342/0001-33 | 26/11/2014 10:31:10:367 |
| R\$ 95,0000 | 05.634.834/0001-72 | 26/11/2014 10:31:56:137 |
| R\$ 155,0000 | 04.065.864/0001-42 | 26/11/2014 10:33:11:843 |
| R\$ 150,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:33:24:420 |
| R\$ 80,0000 | 02.985.342/0001-33 | 26/11/2014 10:33:37:817 |
| R\$ 87,0000 | 07.165.304/0001-58 | 26/11/2014 10:34:05:037 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--------------|---------------------|--------------|
| Aberto | 26/11/2014 10:27:55 | Item aberto. |
| Iminência de | 26/11/2014 | |

| | | |
|------------------------------|------------------------|---|
| Encerramento | 10:30:21 | Batida iminente. Data/hora iminência: 26/11/2014 10:35:21. |
| Aguardando Convocação ME/EPP | 26/11/2014 10:36:18 | Aguardando convocação ME/EPP |
| Início do desempate | 26/11/2014 10:56:30 | Item está em 1º desempate, aguardando lance. |
| Encerrado | 26/11/2014 10:59:18 | Item encerrado. |
| Aceite | 26/11/2014 16:02:45 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 80,0000. |
| Habilitado | 26/11/2014 16:04:05 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33 |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 4 - GRUPO 1 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 07.165.304/0001-58 | MOVETEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP - E | Sim | Não | 227 | R\$ 395,0000 | R\$ 89.665,0000 | 25/11/2014 10:20:45 |

Marca: SCHEFFER / GV 104

Fabricante: SCHEFFER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO GUARDA VOLUMES 4 PORTAS Armário guarda volumes com 04 (quatro) portas confeccionado de aço galvanizado com tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Deverá possuir 02 (duas) laterais confeccionadas em chapa de aço galvanizado nº 26 (0,50mm); 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço galvanizado nº 26 (0,50mm), com reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço galvanizado nº 18 (1,25mm) fixado as laterais; Deverá conter 04 (quatro) compartimentos com portas também confeccionadas em chapa de aço galvanizado nº 26 (0,50mm), sendo que, cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha para fechamento fácil e silencioso e 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada e escudo que será acoplado na porta do armário, localizado em volta do tambor da fechadura deve ser confeccionado em poliestireno de alto impacto, além de dobras enroladas evitando assim arestas cortantes; A área de entrada de cada porta deverá ser de no mínimo 39 x 29 cm e área interna mínima de 41x35x42 cm; O armário deverá ter fluxo de ar (ventilação frontal); Deverá possuir 03 (três) bandejas internas para a separação dos compartimentos, confeccionadas em chapa de aço galvanizado nº 26 (0,50mm); A montagem deverá ser através de rebites; Dimensões ideais: •Altura: 184 cm; •Largura: 35 cm; •Profundidade: 45cm. Validade da proposta: 60 dias. Garantia: 12 meses.

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|-----|--------------|------------------|---------------------|
| 02.985.342/0001-33 | GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP | Sim | Sim | 227 | R\$ 777,4300 | R\$ 176.476,6100 | 25/11/2014 17:14:08 |
|--------------------|---|-----|-----|-----|--------------|------------------|---------------------|

Marca: GGL

Fabricante: GGL Ind de Moveis de Aço Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO GUARDA VOLUMES 4 PORTAS confeccionado de aço galvanizado com tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Deverá possuir 02 laterais confeccionadas em chapa de aço galvanizado nº 26 (0,50mm); 01 (um) fundo e 02 tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço galvanizado nº 26 (0,50mm), com reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço galvanizado nº 18 (1,25mm) fixado as laterais; Deverá conter 04 compartimentos com portas também confeccionadas em chapa de aço galvanizado nº 26 (0,50mm), sendo que, cada porta deverá conter 02 dobradiças internas, 02 batentes de borracha para fechamento fácil e silencioso e 01 fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 chaves cada e escudo que será acoplado na porta do armário, localizado em volta do tambor da fechadura deve ser confeccionado em poliestireno de alto impacto, além de dobras enroladas evitando assim arestas cortantes; A área de entrada de cada porta deverá ser de no mínimo 39 x 29 cm e área interna mínima de de 41x35x42 cm. Deverá ter as demais especificações descritas no Termo de Referência.

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|--------------|------------------|---------------------|
| 73.216.111/0001-03 | M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME | Sim | Sim | 227 | R\$ 777,4300 | R\$ 176.476,6100 | 25/11/2014 17:16:54 |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|--------------|------------------|---------------------|

Marca: W3

Fabricante: W3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO GUARDA VOLUMES 4 PORTAS Armário

guarda volumes com 04 (quatro) portas confeccionado de aço galvanizado com tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Deverá possuir 02 (duas) laterais confeccionadas em chapa de aço galvanizado nº 26 (0,50mm); 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço galvanizado nº 26 (0,50mm), com reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço galvanizado nº 18 (1,25mm) fixado as laterais; Deverá conter 04 (quatro) compartimentos com portas também confeccionadas em chapa de aço galvanizado nº 26 (0,50mm), sendo que, cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha para fechamento fácil e silencioso e 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada e escudo que será acoplado na porta do armário, localizado em volta do tambor da fechadura deve ser confeccionado em poliestireno de alto impacto, além de dobras enroladas evitando assim arestas cortantes; A área de entrada de cada porta deverá ser de no mínimo 39 x 29 cm e área interna mínima de 41x35x42 cm; O armário deverá ter fluxo de ar (ventilação frontal); Deverá possuir 03 (três) bandejas internas para a separação dos compartimentos, confeccionadas em chapa de aço galvanizado nº 26 (0,50mm); A montagem deverá ser através de rebites; Dimensões ideais: •Altura: 184 cm; •Largura: 35 cm; •Profundidade: 45cm. Garantia mínima de 12 meses.

05.634.834/0001-72 WTEC MOVEIS Não Não 227 R\$ 777,4300 R\$ 176.476,6100 25/11/2014
E 17:50:26
EQUIPAMENTOS
TECNICOS
LTDA

Marca: Bicchateca

Fabricante: Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO GUARDA VOLUMES 4 PORTAS Armário guarda volumes com 04 (quatro) portas confeccionado de aço galvanizado com tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Deverá possuir 02 (duas) laterais confeccionadas em chapa de aço galvanizado nº 26 (0,50mm); 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço galvanizado nº 26 (0,50mm), com reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço galvanizado nº 18 (1,25mm) fixado as laterais; Deverá conter 04 (quatro) compartimentos com portas também confeccionadas em chapa de aço galvanizado nº 26 (0,50mm), sendo que, cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha para fechamento fácil e silencioso e 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada e escudo que será acoplado na porta do armário, localizado em volta do tambor da fechadura deve ser confeccionado em poliestireno de alto impacto, além de dobras enroladas evitando assim arestas cortantes; A área de entrada de cada porta deverá ser de no mínimo 39 x 29 cm e área interna mínima de 41x35x42 cm; O armário deverá ter fluxo de ar (ventilação frontal); Deverá possuir 03 (três) bandejas internas para a separação dos compartimentos, confeccionadas em chapa de aço galvanizado nº 26 (0,50mm); A montagem deverá ser através de rebites; Dimensões : Altura: 184 cm; Largura: 35 cm; Profundidade: 45cm. Garantia de 12 meses. Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.

04.065.864/0001-42 RM DE MOGI Não Não 227 R\$ 777,4300 R\$ 176.476,6100 26/11/2014
MIRIM 08:55:08
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: WCM/ACB.

Fabricante: RM de Mogi Mirim Ind. e Com. de Móveis LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO GUARDA VOLUMES 4 PORTAS Armário guarda volumes com 04 (quatro) portas confeccionado de aço galvanizado com tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Deverá possuir 02 (duas) laterais confeccionadas em chapa de aço galvanizado nº 26 (0,50mm); 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço galvanizado nº 26 (0,50mm), com reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço galvanizado nº 18 (1,25mm) fixado as laterais; Deverá conter 04 (quatro) compartimentos com portas também confeccionadas em chapa de aço galvanizado nº 26 (0,50mm), sendo que, cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha para fechamento fácil e silencioso e 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada e escudo que será acoplado na porta do armário, localizado em volta do tambor da fechadura deve ser confeccionado em poliestireno de alto impacto, além de dobras enroladas evitando assim arestas cortantes; A área de entrada de cada porta deverá ser de no mínimo 39 x 29 cm e área interna mínima de 41x35x42 cm; O armário deverá ter fluxo de ar (ventilação frontal); Deverá possuir 03 (três) bandejas internas para a separação dos compartimentos, confeccionadas em chapa de aço galvanizado nº 26 (0,50mm); A montagem deverá ser através de rebites; Dimensões ideais: •Altura: 184 cm; •Largura: 35 cm; •Profundidade: 45cm. Marca/Modelo similar ou equivalente: Bicchateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses.

08.992.670/0001-43 S. S. ACRE Sim Sim 227 R\$ 800,0000 R\$ 181.600,0000 25/11/2014
COMERCIO 13:11:47
LTDA - ME

Marca: Santa Catarina

Fabricante: Santa Catarina ind

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO GUARDA VOLUMES 4 PORTAS confeccionado de aço galvanizado com tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Deverá possuir 02 laterais confeccionadas em chapa de aço galvanizado nº 26 (0,50mm); 01 (um) fundo e 02 tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço galvanizado nº 26 (0,50mm), com reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço galvanizado nº 18 (1,25mm) fixado as laterais; Deverá conter 04

compartimentos com portas também confeccionadas em chapa de aço galvanizado nº 26 (0,50mm), sendo que, cada porta deverá conter 02 dobradiças internas, 02 batentes de borracha para fechamento fácil e silencioso e 01 fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 chaves cada e escudo que será acoplado na porta do armário, localizado em volta do tambor da fechadura deve ser confeccionado em poliestireno de alto impacto, além de dobras enroladas evitando assim arestas cortantes; A área de entrada de cada porta deverá ser de no mínimo 39 x 29 cm e área interna mínima de de 41x35x42 cm. Deverá ter as demais especificações descritas no Termo de Referência.

81.340.960/0001-00 CELI Sim Sim 227 R\$ 1.000,0000 R\$ 227.000,0000 20/11/2014 10:35:31
 PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP

Marca: CELI

Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO GUARDA VOLUMES 4 PORTAS confeccionado de aço galvanizado com tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Deverá possuir 02 laterais confeccionadas em chapa de aço galvanizado nº 26 (0,50mm); 01 (um) fundo e 02 tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço galvanizado nº 26 (0,50mm), com reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço galvanizado nº 18 (1,25mm) fixado as laterais; Deverá conter 04 compartimentos com portas também confeccionadas em chapa de aço galvanizado nº 26 (0,50mm), sendo que, cada porta deverá conter 02 dobradiças internas, 02 batentes de borracha para fechamento fácil e silencioso e 01 fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 chaves cada e escudo que será acoplado na porta do armário, localizado em volta do tambor da fechadura deve ser confeccionado em poliestireno de alto impacto, além de dobras enroladas evitando assim arestas cortantes; A área de entrada de cada porta deverá ser de no mínimo 39 x 29 cm e área interna mínima de de 41x35x42 cm. Deverá ter as demais especificações descritas no Termo de Referência.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 395,0000 | 07.165.304/0001-58 | 26/11/2014 10:04:59:113 |
| R\$ 777,4300 | 02.985.342/0001-33 | 26/11/2014 10:04:59:157 |
| R\$ 777,4300 | 73.216.111/0001-03 | 26/11/2014 10:04:59:170 |
| R\$ 777,4300 | 05.634.834/0001-72 | 26/11/2014 10:04:59:190 |
| R\$ 777,4300 | 04.065.864/0001-42 | 26/11/2014 10:04:59:217 |
| R\$ 800,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:04:59:243 |
| R\$ 1.000,0000 | 81.340.960/0001-00 | 26/11/2014 10:04:59:280 |
| R\$ 394,0000 | 73.216.111/0001-03 | 26/11/2014 10:32:13:907 |
| R\$ 770,0000 | 05.634.834/0001-72 | 26/11/2014 10:32:17:247 |
| R\$ 770,0000 | 04.065.864/0001-42 | 26/11/2014 10:33:27:540 |
| R\$ 650,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:33:30:040 |
| R\$ 300,0000 | 02.985.342/0001-33 | 26/11/2014 10:33:51:587 |
| R\$ 288,0000 | 07.165.304/0001-58 | 26/11/2014 10:34:14:450 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|------------------------------|---------------------|--|
| Aberto | 26/11/2014 10:27:55 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 26/11/2014 10:30:21 | Batida iminente. Data/hora iminência: 26/11/2014 10:35:21. |
| Aguardando Convocação ME/EPP | 26/11/2014 10:36:18 | Aguardando convocação ME/EPP |
| Início do desempate | 26/11/2014 10:56:30 | Item está em 1º desempate, aguardando lance. |
| Encerrado | 26/11/2014 10:59:18 | Item encerrado. |
| Aceite | 26/11/2014 16:02:45 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 300,0000. |
| Habilitado | 26/11/2014 16:04:05 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33 |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 5 - GRUPO 1 - ESTANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|----------|------------|--------------|------------------------|------------|-------------|--------------|--------------------|
|----------|------------|--------------|------------------------|------------|-------------|--------------|--------------------|

02.985.342/0001-33 GGL Sim Sim 53 R\$ 700,0000 R\$ 37.100,0000 25/11/2014
17:14:08

INDUSTRIA DE
MOVEIS DE
ACO LTDA -
EPP

Marca: GGL

Fabricante: GGL Ind de Moveis de Aço Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE EXPOSITORA FACE SIMPLES Totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulação aproximada de 9º, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18º, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, ; 04 (quatro) prateleiras inclinadas com dimensões úteis de no mínimo 93,0 cm de comprimento e 29,0 cm de altura, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55º (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Acompanha 02 (duas) laterais de fechamento. Dimensões ideais: •Altura: 200 cm; •Largura: 100 cm; •Profundidade: 30cm. Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses.

73.216.111/0001-03 M2M SHOP Sim Sim 53 R\$ 700,0000 R\$ 37.100,0000 25/11/2014
17:16:54

ELETROMOVEIS
LTDA - ME

Marca: W3

Fabricante: W3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE EXPOSITORA FACE SIMPLES Totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulação aproximada de 9º, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18º, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 19 (dezenove) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 04 (quatro) prateleiras inclinadas com dimensões úteis de no mínimo 93,0 cm de comprimento e 29,0 cm de altura, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55º (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Acompanha 02 (duas) laterais de fechamento. Dimensões ideais: •Altura: 200 cm; •Largura: 100 cm; •Profundidade: 30cm. Garantia mínima de 12 meses.

05.634.834/0001-72 WTEC MOVEIS Não Não 53 R\$ 700,0000 R\$ 37.100,0000 25/11/2014
17:50:26

E
EQUIPAMENTOS
TECNICOS
LTDA

Marca: Biccateca

Fabricante: Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE EXPOSITORA FACE SIMPLES Totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulação aproximada de 9º, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18º, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 19 (dezenove) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 04 (quatro) prateleiras inclinadas com dimensões úteis de no mínimo 93,0 cm de comprimento e 29,0 cm de altura, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo

que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Acompanha 02 (duas) laterais de fechamento. Dimensões : Altura: 200 cm; Largura: 100 cm; Profundidade: 30cm. Garantia de 12 meses. Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.

04.065.864/0001-42 RM DE MOGI Não Não 53 R\$ 700,0000 R\$ 37.100,0000 26/11/2014
MIRIM 08:55:08
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: WCM/ET

Fabricante: RM de Mogi Mirim Ind. e Com. de Móveis LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE EXPOSITORA FACE SIMPLES Totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 19 (dezenove) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 04 (quatro) prateleiras inclinadas com dimensões úteis de no mínimo 93,0 cm de comprimento e 29,0 cm de altura, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Acompanha 02 (duas) laterais de fechamento. Dimensões ideais: •Altura: 200 cm; •Largura: 100 cm; •Profundidade: 30cm. Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses.

08.992.670/0001-43 S. S. ACRE Sim Sim 53 R\$ 800,0000 R\$ 42.400,0000 25/11/2014
COMERCIO 13:11:47
LTDA - ME

Marca: Santa Catarina

Fabricante: Santa Catarina ind

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE EXPOSITORA FACE SIMPLES-Totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. 01 base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante.01 travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados. 02 laterais com altura de 2000 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 19 (dezenove) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular. Deverá conter ainda as demais especificações descritas no Termo de referência.

81.340.960/0001-00 CELI Sim Sim 53 R\$ 1.000,0000 R\$ 53.000,0000 20/11/2014
PRODUTOS DE 10:35:31
ACO LTDA -
EPP

Marca: CELI

Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE EXPOSITORA FACE SIMPLES-Totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. 01 base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante.01 travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados. 02 laterais com altura de 2000 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 19 (dezenove) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular. Deverá conter ainda as demais especificações descritas no Termo de referência.

07.165.304/0001-58 MOVETEC Sim Não 53 R\$ 1.175,0000 R\$ 62.275,0000 25/11/2014
INDUSTRIA E 10:20:45
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI
- EPP - E

Marca: SCHEFFER / ET EXP

Fabricante: SCHEFFER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE EXPOSITORA FACE SIMPLES Totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de

tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 19 (dezenove) opções de regulação, a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 04 (quatro) prateleiras inclinadas com dimensões úteis de no mínimo 93,0 cm de comprimento e 29,0 cm de altura, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Acompanha 02 (duas) laterais de fechamento. Dimensões ideais: •Altura: 200 cm; •Largura: 100 cm; •Profundidade: 30cm. Validade da proposta: 60 dias. Garantia: 12 meses.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 700,0000 | 02.985.342/0001-33 | 26/11/2014 10:04:59:313 |
| R\$ 700,0000 | 73.216.111/0001-03 | 26/11/2014 10:04:59:337 |
| R\$ 700,0000 | 05.634.834/0001-72 | 26/11/2014 10:04:59:373 |
| R\$ 700,0000 | 04.065.864/0001-42 | 26/11/2014 10:04:59:393 |
| R\$ 800,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:04:59:410 |
| R\$ 1.000,0000 | 81.340.960/0001-00 | 26/11/2014 10:04:59:437 |
| R\$ 1.175,0000 | 07.165.304/0001-58 | 26/11/2014 10:04:59:450 |
| R\$ 780,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:33:34:153 |
| R\$ 750,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:34:14:567 |
| R\$ 699,0000 | 07.165.304/0001-58 | 26/11/2014 10:34:22:877 |
| R\$ 690,0000 | 04.065.864/0001-42 | 26/11/2014 10:34:37:683 |
| R\$ 685,0000 | 07.165.304/0001-58 | 26/11/2014 10:35:36:180 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|------------------------------|------------------------|--|
| Aberto | 26/11/2014 10:27:55 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 26/11/2014 10:30:21 | Batida iminente. Data/hora iminência: 26/11/2014 10:35:21. |
| Aguardando Convocação ME/EPP | 26/11/2014 10:36:18 | Aguardando convocação ME/EPP |
| Início do desempate | 26/11/2014 10:56:30 | Item está em 1º desempate, aguardando lance. |
| Encerrado | 26/11/2014 10:59:18 | Item encerrado. |
| Aceite | 26/11/2014 16:02:45 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 700,0000. |
| Habilitado | 26/11/2014 16:04:05 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33 |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 6 - GRUPO 1 - ESTANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|--------------|------------------|------------------------|
| 02.985.342/0001-33 | GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP | Sim | Sim | 771 | R\$ 823,0000 | R\$ 634.533,0000 | 25/11/2014 17:14:08 |

Marca: GGL**Fabricante:** GGL Ind de Moveis de Aço Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras; 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados;  Possuir 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 580 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, , formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 08 (oito) prateleiras com dimensões mínimas de 930 mm de comprimento e 250mm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Acompanha 02 (duas) laterais de fechamento. . Dimensões ideais: Altura: 200 cm; Largura: 100 cm; Profundidade: 58 cm.

73.216.111/0001-03 M2M SHOP Sim Sim 771 R\$ 823,0000 R\$ 634.533,0000 25/11/2014
ELETROMOVEIS 17:16:54
LTDA - ME

Marca: 490**Fabricante:** W3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE FACE DUPLA Confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras; 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados;  Possuir 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 580 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 38 (trinta e oito) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 08 (oito) prateleiras com dimensões mínimas de 930 mm de comprimento e 250mm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Acompanha 02 (duas) laterais de fechamento. . Dimensões ideais: Altura: 200 cm; Largura: 100 cm; Profundidade: 58 cm.

05.634.834/0001-72 WTEC MOVEIS Não Não 771 R\$ 823,0000 R\$ 634.533,0000 25/11/2014
E 17:50:26
EQUIPAMENTOS
TECNICOS
LTDA

Marca: Biccateca**Fabricante:** Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE FACE DUPLA Confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras; 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados; Possuir 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 580 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 38 (trinta e oito) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 08 (oito) prateleiras com dimensões mínimas de 930 mm de comprimento e 250mm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Acompanha 02 (duas) laterais de fechamento. Dimensões: Altura: 200 cm; Largura: 100 cm; Profundidade: 58 cm. Garantia de 12 meses. Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.

04.065.864/0001-42 RM DE MOGI Não Não 771 R\$ 823,0000 R\$ 634.533,0000 26/11/2014

MIRIM
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: WCM/ET

Fabricante: RM de Mogi Mirim Ind. e Com. de Móveis LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE FACE DUPLA Confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras; 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados;  Possuir 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 580 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 38 (trinta e oito) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 08 (oito) prateleiras com dimensões mínimas de 930 mm de comprimento e 250mm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Acompanha 02 (duas) laterais de fechamento. . Dimensões ideais: Altura: 200 cm; Largura: 100 cm; Profundidade: 58 cm.

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|--------------|------------------|------------------------|
| 08.992.670/0001-43 | S. S. ACRE COMERCIO LTDA - ME | Sim | Sim | 771 | R\$ 900,0000 | R\$ 693.900,0000 | 25/11/2014 13:11:47 |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|--------------|------------------|------------------------|

Marca: Santa Catarina

Fabricante: Santa Catarina ind

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE FACE DUPLA.Confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono,com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó,com camada mínima de tinta de 70 micras;01 base em formato trapezoidal,formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados; Possuir 04 sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm),com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 laterais com altura de 2000 mm e largura de 580 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18(1,20mm),a face interna,que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm,possuir 38 opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular. Deverá conter ainda as demais especificações descritas no Termo de Referências

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|-----|----------------|------------------|------------------------|
| 81.340.960/0001-00 | CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP | Sim | Sim | 771 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 771.000,0000 | 20/11/2014 10:35:31 |
|--------------------|--|-----|-----|-----|----------------|------------------|------------------------|

Marca: CELI

Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE FACE DUPLA.Confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono,com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó,com camada mínima de tinta de 70 micras;01 base em formato trapezoidal,formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados; Possuir 04 sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm),com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 laterais com altura de 2000 mm e largura de 580 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18(1,20mm),a face interna,que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm,possuir 38 opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular. Deverá conter ainda as demais especificações descritas no Termo de Referências

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|-----|----------------|------------------|------------------------|
| 07.165.304/0001-58 | MOVETEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP - E | Sim | Não | 771 | R\$ 1.260,0000 | R\$ 971.460,0000 | 25/11/2014 10:20:46 |
|--------------------|---|-----|-----|-----|----------------|------------------|------------------------|

Marca: SCHEFFER / ET DUPLA

Fabricante: SCHEFFER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE FACE DUPLA Confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras; 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados;  Possuir 04 (quatro) sapatas reguladoras

de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 580 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 38 (trinta e oito) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 08 (oito) prateleiras com dimensões mínimas de 930 mm de comprimento e 250mm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Acompanha 02 (duas) laterais de fechamento. Dimensões ideais: Altura: 200 cm; Largura: 100 cm; Profundidade: 58 cm. Validade da proposta: 60 dias. Garantia: 12 meses.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 823,0000 | 02.985.342/0001-33 | 26/11/2014 10:04:59:463 |
| R\$ 823,0000 | 73.216.111/0001-03 | 26/11/2014 10:04:59:513 |
| R\$ 823,0000 | 05.634.834/0001-72 | 26/11/2014 10:04:59:530 |
| R\$ 823,0000 | 04.065.864/0001-42 | 26/11/2014 10:04:59:550 |
| R\$ 900,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:04:59:563 |
| R\$ 1.000,0000 | 81.340.960/0001-00 | 26/11/2014 10:04:59:580 |
| R\$ 1.260,0000 | 07.165.304/0001-58 | 26/11/2014 10:04:59:597 |
| R\$ 822,0000 | 02.985.342/0001-33 | 26/11/2014 10:32:39:750 |
| R\$ 800,0000 | 04.065.864/0001-42 | 26/11/2014 10:33:37:653 |
| R\$ 799,0000 | 02.985.342/0001-33 | 26/11/2014 10:34:16:030 |
| R\$ 790,0000 | 07.165.304/0001-58 | 26/11/2014 10:34:33:387 |
| R\$ 802,0000 | 05.634.834/0001-72 | 26/11/2014 10:34:40:820 |
| R\$ 780,0000 | 02.985.342/0001-33 | 26/11/2014 10:35:08:400 |
| R\$ 750,0000 | 07.165.304/0001-58 | 26/11/2014 10:36:11:100 |

Desempate de Lances ME/EPP

| CPF/CNPJ | Data/Hora Inicial Desempate | Data/Hora Final Desempate | Situação do Lance | Valor do Lance |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| 02.985.342/0001-33 | 26/11/2014 10:56:30:913 | 26/11/2014 10:59:18:183 | Fornecedor enviou lance | R\$ 750,0000 |

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|------------------------------|---------------------|--|
| Aberto | 26/11/2014 10:27:55 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 26/11/2014 10:30:21 | Batida iminente. Data/hora iminência: 26/11/2014 10:35:21. |
| Aguardando Convocação ME/EPP | 26/11/2014 10:36:18 | Aguardando convocação ME/EPP |
| Início do desempate | 26/11/2014 10:56:30 | Item está em 1º desempate, aguardando lance. |
| Encerrado | 26/11/2014 10:59:18 | Item encerrado. |
| Aceite | 26/11/2014 16:02:45 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. |
| Habilitado | 26/11/2014 16:04:05 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33 |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 7 - GRUPO 1 - ESTANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|----------|------------|--------------|------------------------|------------|-------------|--------------|--------------------|
|----------|------------|--------------|------------------------|------------|-------------|--------------|--------------------|

| | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|-----------------|------------|
| 02.985.342/0001-33 | GGL | Sim | Sim | 100 | R\$ 490,0000 | R\$ 49.000,0000 | 25/11/2014 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|-----------------|------------|

INDUSTRIA DE
MOVEIS DE
ACO LTDA -
EPP

17:14:08

Marca: GGL**Fabricante:** GGL Ind de Moveis de Aço Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE FACE SIMPLES Estante face simples confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, 04 (quatro) prateleiras com dimensões mínimas de 930 mm de comprimento e 250mm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Acompanha 02 (duas) laterais de fechamento. Dimensões ideais: •Altura: 200 cm; •Largura: 100 cm; •Profundidade: 30 cm.

| | | | | | | | |
|--------------------|----------|-----|-----|-----|--------------|-----------------|------------|
| 73.216.111/0001-03 | M2M SHOP | Sim | Sim | 100 | R\$ 490,0000 | R\$ 49.000,0000 | 25/11/2014 |
|--------------------|----------|-----|-----|-----|--------------|-----------------|------------|

ELETROMOVEIS
LTDA - ME

17:16:54

Marca: W3**Fabricante:** W3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE FACE SIMPLES Estante face simples confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 19 (dezenove) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 04 (quatro) prateleiras com dimensões mínimas de 930 mm de comprimento e 250mm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Acompanha 02 (duas) laterais de fechamento. Dimensões ideais: •Altura: 200 cm; •Largura: 100 cm; •Profundidade: 30 cm. Garantia mínima de 12 meses.

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------|-----|-----|-----|--------------|-----------------|------------|
| 05.634.834/0001-72 | WTEC MOVEIS | Não | Não | 100 | R\$ 490,0000 | R\$ 49.000,0000 | 25/11/2014 |
|--------------------|-------------|-----|-----|-----|--------------|-----------------|------------|

E
EQUIPAMENTOS
TECNICOS
LTDA

17:50:26

Marca: Biccateca**Fabricante:** Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE FACE SIMPLES Estante face simples confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 19 (dezenove) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 04 (quatro) prateleiras com dimensões mínimas de 930 mm de comprimento e 250mm de profundidade,

confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Acompanha 02 (duas) laterais de fechamento. Dimensões: Altura: 200 cm; Largura: 100 cm; Profundidade: 30 cm. Garantia de 12 meses. Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.

04.065.864/0001-42 RM DE MOGI Não Não 100 R\$ 490,0000 R\$ 49.000,0000 26/11/2014
MIRIM 08:55:08

INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: WCM

Fabricante: RM de Mogi Mirim Ind. e Com. de Móveis LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE FACE SIMPLES Estante face simples confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 19 (dezenove) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 04 (quatro) prateleiras com dimensões mínimas de 930 mm de comprimento e 250mm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Acompanha 02 (duas) laterais de fechamento. Dimensões ideais: •Altura: 200 cm; •Largura: 100 cm; •Profundidade: 30 cm. Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox Garantia mínima de 12 meses.

08.992.670/0001-43 S. S. ACRE Sim Sim 100 R\$ 500,0000 R\$ 50.000,0000 25/11/2014
COMERCIO 13:11:47
LTDA - ME

Marca: Santa Catarina

Fabricante: Santa Catarina ind

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE FACE SIMPLES -Estante face simples confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. ? 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; ? 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 laterais com altura de 2000 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 19 opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular. .Deverá conter ainda as demais especificações descritas no Termo de Referências

07.165.304/0001-58 MOVETEC Sim Não 100 R\$ 746,0000 R\$ 74.600,0000 25/11/2014
INDUSTRIA E 10:20:46
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI
- EPP - E

Marca: SCHEFFER / ET SIMPLE

Fabricante: SCHEFFER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE FACE SIMPLES Estante face simples confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 19 (dezenove) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 04 (quatro) prateleiras com dimensões mínimas de 930 mm de comprimento e 250mm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à

prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Acompanha 02 (duas) laterais de fechamento. Dimensões ideais: •Altura: 200 cm; •Largura: 100 cm; •Profundidade: 30 cm. Validade da proposta: 60 dias. Garantia: 12 meses.

81.340.960/0001-00 CELI Sim Sim 100 R\$ 1.000,0000 R\$ 100.000,0000 20/11/2014
 PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP 10:35:31

Marca: CELI

Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE FACE SIMPLES -Estante face simples confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. ? 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155mm e angulação aproximada de 9", sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; ? 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18", sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 laterais com altura de 2000 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 19 opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular. .Deverá conter ainda as demais especificações descritas no Termo de Referências

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 490,0000 | 02.985.342/0001-33 | 26/11/2014 10:04:59:610 |
| R\$ 490,0000 | 73.216.111/0001-03 | 26/11/2014 10:04:59:623 |
| R\$ 490,0000 | 05.634.834/0001-72 | 26/11/2014 10:04:59:647 |
| R\$ 490,0000 | 04.065.864/0001-42 | 26/11/2014 10:04:59:690 |
| R\$ 500,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:04:59:710 |
| R\$ 746,0000 | 07.165.304/0001-58 | 26/11/2014 10:04:59:760 |
| R\$ 1.000,0000 | 81.340.960/0001-00 | 26/11/2014 10:04:59:783 |
| R\$ 489,0000 | 07.165.304/0001-58 | 26/11/2014 10:34:41:020 |
| R\$ 480,0000 | 04.065.864/0001-42 | 26/11/2014 10:34:49:057 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|------------------------------|------------------------|--|
| Aberto | 26/11/2014 10:27:55 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 26/11/2014 10:30:21 | Batida iminente. Data/hora iminência: 26/11/2014 10:35:21. |
| Aguardando Convocação ME/EPP | 26/11/2014 10:36:18 | Aguardando convocação ME/EPP |
| Início do desempate | 26/11/2014 10:56:30 | Item está em 1º desempate, aguardando lance. |
| Encerrado | 26/11/2014 10:59:18 | Item encerrado. |
| Aceite | 26/11/2014 16:02:45 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 490,0000. |
| Habilitado | 26/11/2014 16:04:05 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33 |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 8 - GRUPO 1 - ESTANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 02.985.342/0001-33 | GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP | Sim | Sim | 10 | R\$ 1.168,6700 | R\$ 11.686,7000 | 25/11/2014 17:14:08 |

Marca: GGL**Fabricante:** GGL Ind de Moveis de Aço Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE FACE SIMPLES PARA CD Estante face simples para CD com 01 travessa superior horizontal (chapéu), 01 base, 02 laterais, 10 prateleiras, estrutura e prateleiras em aço; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, laterais na cor verde texturizada, chapéu, base e prateleiras na cor branca lisa; Travessa superior horizontal com anteparos laterais soldados para fixação das laterais da estante através de 04 parafusos com porcas. Dimensões ideais: •Altura: 07 cm; •Largura: 93 cm; •Profundidade: 28 cm. Base inferior em formato retangular, formada por uma única peça, fechada, com anteparos laterais soldados para fixação das laterais da estante através de 04 parafusos com porcas. Dimensões ideais da base: •Altura: 17,5 cm; •Largura: 93 cm; •Profundidade: 28 cm. As laterais de sustentação deverão possuir sistema de encaixe para fixação entre as estantes, ou laterais de fechamento. Cada lateral deverá conter fendas alinhadas em 09 linhas retas de 02 fendas cada linha. Cada fenda deverá possuir dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, permitindo o encaixe das prateleiras, de modo que os níveis possam ser regulados. Dimensões ideais das laterais:•Altura: 200 cm; •Largura: 32 cm; As prateleiras, com dobras nas extremidades laterais, devem permitir o encaixe na estante sem parafusos, suportando, no mínimo, 80 kg, sem apresentar deformação. Dimensões ideais das prateleiras: •Comprimento: 93 cm; •Profundidade: 17,2 cm. Dimensões ideais da estante: •Altura: 200 cm; •Largura: 100 cm; •Profundidade: 32 cm. Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox Garantia mínima de 12 meses

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|
| 73.216.111/0001-03 | M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME | Sim | Sim | 10 | R\$ 1.168,6700 | R\$ 11.686,7000 | 25/11/2014 17:16:54 |
|--------------------|---------------------------------------|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|

Marca: W3**Fabricante:** W3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE FACE SIMPLES PARA CD Estante face simples para CD com 01 travessa superior horizontal (chapéu), 01 base, 02 laterais, 10 prateleiras, estrutura e prateleiras em aço; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, laterais na cor verde texturizada, chapéu, base e prateleiras na cor branca lisa; Travessa superior horizontal com anteparos laterais soldados para fixação das laterais da estante através de 04 parafusos com porcas. Dimensões ideais: •Altura: 07 cm; •Largura: 93 cm; •Profundidade: 28 cm. Base inferior em formato retangular, formada por uma única peça, fechada, com anteparos laterais soldados para fixação das laterais da estante através de 04 parafusos com porcas. Dimensões ideais da base: •Altura: 17,5 cm; •Largura: 93 cm; •Profundidade: 28 cm. As laterais de sustentação deverão possuir sistema de encaixe para fixação entre as estantes, ou laterais de fechamento. Cada lateral deverá conter fendas alinhadas em 09 linhas retas de 02 fendas cada linha. Cada fenda deverá possuir dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, permitindo o encaixe das prateleiras, de modo que os níveis possam ser regulados. Dimensões ideais das laterais: •Altura: 200 cm; •Largura: 32 cm; As prateleiras, com dobras nas extremidades laterais, devem permitir o encaixe na estante sem parafusos, suportando, no mínimo, 80 kg, sem apresentar deformação. Dimensões ideais das prateleiras: •Comprimento: 93 cm; •Profundidade: 17,2 cm. Dimensões ideais da estante: •Altura: 200 cm; •Largura: 100 cm; •Profundidade: 32 cm. Garantia mínima de 12 meses.

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|
| 05.634.834/0001-72 | WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA | Não | Não | 10 | R\$ 1.168,6700 | R\$ 11.686,7000 | 25/11/2014 17:50:26 |
|--------------------|--|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|

Marca: Biccateca**Fabricante:** Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE FACE SIMPLES PARA CD Estante face simples para CD com 01 travessa superior horizontal (chapéu), 01 base, 02 laterais, 10 prateleiras, estrutura e prateleiras em aço; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, laterais na cor verde texturizada, chapéu, base e prateleiras na cor branca lisa; Travessa superior horizontal com anteparos laterais soldados para fixação das laterais da estante através de 04 parafusos com porcas. Dimensões: Altura: 07 cm; Largura: 93 cm; Profundidade: 28 cm. Base inferior em formato retangular, formada por uma única peça, fechada, com anteparos laterais soldados para fixação das laterais da estante através de 04 parafusos com porcas. Dimensões ideais da base: Altura: 17,5 cm; Largura: 93 cm; Profundidade: 28 cm. As laterais de sustentação deverão possuir sistema de encaixe para fixação entre as estantes, ou laterais de fechamento. Cada lateral deverá conter fendas alinhadas em 09 linhas retas de 02 fendas cada linha. Cada fenda deverá possuir dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, permitindo o encaixe das prateleiras, de modo que os níveis possam ser regulados. Dimensões ideais das laterais: Altura: 200 cm; Largura: 32 cm; As prateleiras, com dobras nas extremidades laterais, devem permitir o encaixe na estante sem parafusos, suportando, no mínimo, 80 kg, sem apresentar deformação. Dimensões das prateleiras: Comprimento: 93 cm; Profundidade: 17,2 cm. Dimensões da estante: Altura: 200 cm; Largura: 100 cm; Profundidade: 32 cm. Garantia de 12 meses. Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|
| 04.065.864/0001-42 | RM DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE | Não | Não | 10 | R\$ 1.168,6700 | R\$ 11.686,7000 | 26/11/2014 08:55:08 |
|--------------------|---|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|

MOVEIS LTDA

Marca: WCM/ET**Fabricante:** RM de Mogi Mirim Ind. e Com. de Móveis LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE FACE SIMPLES PARA CD Estante face simples para CD com 01 travessa superior horizontal (chapéu), 01 base, 02 laterais, 10 prateleiras, estrutura e prateleiras em aço; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, laterais na cor verde texturizada, chapéu, base e prateleiras na cor branca lisa; Travessa superior horizontal com anteparos laterais soldados para fixação das laterais da estante através de 04 parafusos com porcas. Dimensões ideais: •Altura: 07 cm; •Largura: 93 cm; •Profundidade: 28 cm. Base inferior em formato retangular, formada por uma única peça, fechada, com anteparos laterais soldados para fixação das laterais da estante através de 04 parafusos com porcas. Dimensões ideais da base: •Altura: 17,5 cm; •Largura: 93 cm; •Profundidade: 28 cm. As laterais de sustentação deverão possuir sistema de encaixe para fixação entre as estantes, ou laterais de fechamento. Cada lateral deverá conter fendas alinhadas em 09 linhas retas de 02 fendas cada linha. Cada fenda deverá possuir dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, permitindo o encaixe das prateleiras, de modo que os níveis possam ser regulados. Dimensões ideais das laterais: •Altura: 200 cm; •Largura: 32 cm; As prateleiras, com dobras nas extremidades laterais, devem permitir o encaixe na estante sem parafusos, suportando, no mínimo, 80 kg, sem apresentar deformação. Dimensões ideais das prateleiras: •Comprimento: 93 cm; •Profundidade: 17,2 cm. Dimensões ideais da estante: •Altura: 200 cm; •Largura: 100 cm; •Profundidade: 32 cm. Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox Garantia mínima de 12 meses.

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|
| 08.992.670/0001-43 | S. S. ACRE COMERCIO LTDA - ME | Sim | Sim | 10 | R\$ 1.200,0000 | R\$ 12.000,0000 | 25/11/2014 13:11:47 |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|

Marca: Santa Catarina**Fabricante:** Santa Catarina ind

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE FACE SIMPLES PARA CD Estante face simples para CD com 01 travessa superior horizontal (chapéu), 01 base, 02 laterais, 10 prateleiras, estrutura e prateleiras em aço; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, laterais na cor verde texturizada, chapéu, base e prateleiras na cor branca lisa; Travessa superior horizontal com anteparos laterais soldados para fixação das laterais da estante através de 04 parafusos com porcas. Dimensões ideais: Altura: 07 cm; Largura: 93 cm; Profundidade: 28 cm. Base inferior em formato retangular, formada por uma única peça, fechada, com anteparos laterais soldados para fixação das laterais da estante através de 04 parafusos com porcas. Dimensões ideais da base: Altura: 17,5 cm; Largura: 93 cm; Profundidade: 28 cm. As laterais de sustentação deverão possuir sistema de encaixe para fixação entre as estantes, ou laterais de fechamento. Cada lateral deverá conter fendas alinhadas em 09 linhas retas de 02 fendas cada linha. Cada fenda deverá possuir dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, permitindo o encaixe das prateleiras, de modo que os níveis possam ser regulados. Deverá conter ainda as demais especificações descritas no Termo de Referências

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|
| 07.165.304/0001-58 | MOVETEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP - E | Sim | Não | 10 | R\$ 1.370,0000 | R\$ 13.700,0000 | 25/11/2014 10:20:46 |
|--------------------|---|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|

Marca: SCHEFFER / ET CD/DVD**Fabricante:** SCHEFFER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE FACE SIMPLES PARA CD Estante face simples para CD com 01 travessa superior horizontal (chapéu), 01 base, 02 laterais, 10 prateleiras, estrutura e prateleiras em aço; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, laterais na cor verde texturizada, chapéu, base e prateleiras na cor branca lisa; Travessa superior horizontal com anteparos laterais soldados para fixação das laterais da estante através de 04 parafusos com porcas. Dimensões ideais: •Altura: 07 cm; •Largura: 93 cm; •Profundidade: 28 cm. Base inferior em formato retangular, formada por uma única peça, fechada, com anteparos laterais soldados para fixação das laterais da estante através de 04 parafusos com porcas. Dimensões ideais da base: •Altura: 17,5 cm; •Largura: 93 cm; •Profundidade: 28 cm. As laterais de sustentação deverão possuir sistema de encaixe para fixação entre as estantes, ou laterais de fechamento. Cada lateral deverá conter fendas alinhadas em 09 linhas retas de 02 fendas cada linha. Cada fenda deverá possuir dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, permitindo o encaixe das prateleiras, de modo que os níveis possam ser regulados. Dimensões ideais das laterais: •Altura: 200 cm; •Largura: 32 cm; As prateleiras, com dobras nas extremidades laterais, devem permitir o encaixe na estante sem parafusos, suportando, no mínimo, 80 kg, sem apresentar deformação. Dimensões ideais das prateleiras: •Comprimento: 93 cm; •Profundidade: 17,2 cm. Dimensões ideais da estante: •Altura: 200 cm; •Largura: 100 cm; •Profundidade: 32 cm. Validade da proposta: 60 dias. Garantia: 12 meses.

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|
| 81.340.960/0001-00 | CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP | Sim | Sim | 10 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 20.000,0000 | 20/11/2014 10:35:31 |
|--------------------|--|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|

Marca: CELI**Fabricante:** CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE FACE SIMPLES PARA CD Estante face simples para CD com 01 travessa superior horizontal (chapéu), 01 base, 02 laterais, 10 prateleiras, estrutura e prateleiras em aço; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, laterais na cor verde texturizada, chapéu, base e

prateleiras na cor branca lisa; Travessa superior horizontal com anteparos laterais soldados para fixação das laterais da estante através de 04 parafusos com porcas. Dimensões ideais: Altura: 07 cm; Largura: 93 cm; Profundidade: 28 cm. Base inferior em formato retangular, formada por uma única peça, fechada, com anteparos laterais soldados para fixação das laterais da estante através de 04 parafusos com porcas. Dimensões ideais da base: Altura: 17,5 cm; Largura: 93 cm; Profundidade: 28 cm. As laterais de sustentação deverão possuir sistema de encaixe para fixação entre as estantes, ou laterais de fechamento. Cada lateral deverá conter fendas alinhadas em 09 linhas retas de 02 fendas cada linha. Cada fenda deverá possuir dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, permitindo o encaixe das prateleiras, de modo que os níveis possam ser regulados. Demais características conforme termo de referência

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.168,6700 | 02.985.342/0001-33 | 26/11/2014 10:04:59:807 |
| R\$ 1.168,6700 | 73.216.111/0001-03 | 26/11/2014 10:04:59:850 |
| R\$ 1.168,6700 | 05.634.834/0001-72 | 26/11/2014 10:04:59:870 |
| R\$ 1.168,6700 | 04.065.864/0001-42 | 26/11/2014 10:04:59:900 |
| R\$ 1.200,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:04:59:920 |
| R\$ 1.370,0000 | 07.165.304/0001-58 | 26/11/2014 10:04:59:937 |
| R\$ 2.000,0000 | 81.340.960/0001-00 | 26/11/2014 10:04:59:957 |
| R\$ 1.155,0000 | 73.216.111/0001-03 | 26/11/2014 10:31:59:550 |
| R\$ 1.150,0000 | 04.065.864/0001-42 | 26/11/2014 10:33:57:130 |
| R\$ 1.150,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:34:03:457 |
| R\$ 1.140,0000 | 04.065.864/0001-42 | 26/11/2014 10:35:00:080 |
| R\$ 1.100,0000 | 07.165.304/0001-58 | 26/11/2014 10:35:43:827 |
| R\$ 1.050,0000 | 73.216.111/0001-03 | 26/11/2014 10:36:03:067 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|------------------------------|------------------------|--|
| Aberto | 26/11/2014 10:27:55 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 26/11/2014 10:30:21 | Batida iminente. Data/hora iminência: 26/11/2014 10:35:21. |
| Aguardando Convocação ME/EPP | 26/11/2014 10:36:18 | Aguardando convocação ME/EPP |
| Início do desempate | 26/11/2014 10:56:30 | Item está em 1º desempate, aguardando lance. |
| Encerrado | 26/11/2014 10:59:18 | Item encerrado. |
| Aceite | 26/11/2014 16:02:45 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 1.168,6700. |
| Habilitado | 26/11/2014 16:04:05 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33 |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 9 - GRUPO 1 - ESTANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 02.985.342/0001-33 | GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP | Sim | Sim | 7 | R\$ 1.842,5000 | R\$ 12.897,5000 | 25/11/2014 17:14:08 |

Marca: GGL

Fabricante: GGL Ind de Moveis de Aço Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE FACE SIMPLES MULTIMEIOS Estante face simples MULTIMEIOS totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal,

formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; ESTANTE FACE SIMPLES MULTIMEIOS Estante face simples MULTIMEIOS totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, 06 (seis) prateleiras inclinadas com dimensões úteis de no mínimo 93,0 cm de comprimento e 12,0 cm de altura, confeccionadas em chapa nº 0,90 mm, com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação a prateleira. Cada prateleira deverá possuir um aparador em formato de seta, encaixado ao fundo da prateleira, deslizando em toda sua extensão. Não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Acompanha 02 (duas) laterais de fechamento. Dimensões ideais da estante: •Altura: 200 cm; •Largura: 100 cm; •Profundidade: 30 cm. Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox Garantia mínima de 12 meses.

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-----|-----|---|----------------|-----------------|------------------------|
| 73.216.111/0001-03 | M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME | Sim | Sim | 7 | R\$ 1.842,5000 | R\$ 12.897,5000 | 25/11/2014 17:16:54 |
|--------------------|---------------------------------------|-----|-----|---|----------------|-----------------|------------------------|

Marca: W3

Fabricante: W3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE FACE SIMPLES MULTIMEIOS Estante face simples MULTIMEIOS totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 19 (dezenove) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 06 (seis) prateleiras inclinadas com dimensões úteis de no mínimo 93,0 cm de comprimento e 12,0 cm de altura, confeccionadas em chapa nº 0,90 mm, com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação a prateleira. Cada prateleira deverá possuir um aparador em formato de seta, encaixado ao fundo da prateleira, deslizando em toda sua extensão. Não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Acompanha 02 (duas) laterais de fechamento. Dimensões ideais da estante: •Altura: 200 cm; •Largura: 100 cm; •Profundidade: 30 cm. Garantia mínima de 12 meses.

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|-----------------|------------------------|
| 05.634.834/0001-72 | WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA | Não | Não | 7 | R\$ 1.842,5000 | R\$ 12.897,5000 | 25/11/2014 17:50:26 |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|-----------------|------------------------|

Marca: Biccateca

Fabricante: Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE FACE SIMPLES MULTIMEIOS Estante face simples MULTIMEIOS totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 19 (dezenove) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 06 (seis) prateleiras inclinadas com

dimensões úteis de no mínimo 93,0 cm de comprimento e 12,0 cm de altura, confeccionadas em chapa nº 0,90 mm, com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação a prateleira. Cada prateleira deverá possuir um aparador em formato de seta, encaixado ao fundo da prateleira, deslizando em toda sua extensão. Não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Acompanha 02 (duas) laterais de fechamento. Dimensões da estante: Altura: 200 cm; Largura: 100 cm; Profundidade: 30 cm. Garantia de 12 meses. Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.

04.065.864/0001-42 RM DE MOGI Não Não 7 R\$ 1.842,5000 R\$ 12.897,5000 26/11/2014
MIRIM 08:55:08

INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: WCM/ET

Fabricante: RM de Mogi Mirim Ind. e Com. de Móveis LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE FACE SIMPLES MULTIMEIOS Estante face simples MULTIMEIOS totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 19 (dezenove) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 06 (seis) prateleiras inclinadas com dimensões úteis de no mínimo 93,0 cm de comprimento e 12,0 cm de altura, confeccionadas em chapa nº 0,90 mm, com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação a prateleira. Cada prateleira deverá possuir um aparador em formato de seta, encaixado ao fundo da prateleira, deslizando em toda sua extensão. Não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Acompanha 02 (duas) laterais de fechamento. Dimensões ideais da estante: •Altura: 200 cm; •Largura: 100 cm; •Profundidade: 30 cm. Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox Garantia mínima de 12 meses.

07.165.304/0001-58 MOVETEC Sim Não 7 R\$ 1.900,0000 R\$ 13.300,0000 25/11/2014
INDUSTRIA E 10:20:46

COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI
- EPP - E

Marca: SCHEFFER / ET M.

Fabricante: SCHEFFER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE FACE SIMPLES MULTIMEIOS Estante face simples MULTIMEIOS totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 19 (dezenove) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 06 (seis) prateleiras inclinadas com dimensões úteis de no mínimo 93,0 cm de comprimento e 12,0 cm de altura, confeccionadas em chapa nº 0,90 mm, com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação a prateleira. Cada prateleira deverá possuir um aparador em formato de seta, encaixado ao fundo da prateleira, deslizando em toda sua extensão. Não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Acompanha 02 (duas) laterais de fechamento. Dimensões ideais da estante: •Altura: 200 cm; •Largura: 100 cm; •Profundidade: 30 cm. Validade da proposta: 60 dias. Garantia: 12 meses.

81.340.960/0001-00 CELI Sim Sim 7 R\$ 2.000,0000 R\$ 14.000,0000 20/11/2014
PRODUTOS DE 10:35:31

ACO LTDA -
EPP

Marca: CELI

Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE FACE SIMPLES MULTIMEIOS totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de

tinta de 70 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulação aproximada de 9", sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18", sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 laterais com altura de 2000 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 19 opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular. Deverá conter ainda as demais especificações descritas no Termo de Referências.

08.992.670/0001-43 S. S. ACRE Sim Sim 7 R\$ 2.000,0000 R\$ 14.000,0000 25/11/2014
COMERCIO 13:11:47
LTDA - ME

Marca: Santa Catarina

Fabricante: Santa Catarina ind

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE FACE SIMPLES MULTIMEIOS totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulação aproximada de 9", sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18", sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 laterais com altura de 2000 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 19 opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular. Deverá conter ainda as demais especificações descritas no Termo de Referências.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.842,5000 | 02.985.342/0001-33 | 26/11/2014 10:04:59:987 |
| R\$ 1.842,5000 | 73.216.111/0001-03 | 26/11/2014 10:05:00:033 |
| R\$ 1.842,5000 | 05.634.834/0001-72 | 26/11/2014 10:05:00:070 |
| R\$ 1.842,5000 | 04.065.864/0001-42 | 26/11/2014 10:05:00:100 |
| R\$ 1.900,0000 | 07.165.304/0001-58 | 26/11/2014 10:05:00:150 |
| R\$ 2.000,0000 | 81.340.960/0001-00 | 26/11/2014 10:05:00:173 |
| R\$ 2.000,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:05:00:200 |
| R\$ 1.900,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:33:38:513 |
| R\$ 500,0000 | 02.985.342/0001-33 | 26/11/2014 10:34:29:980 |
| R\$ 1.600,0000 | 07.165.304/0001-58 | 26/11/2014 10:35:56:167 |
| R\$ 1.500,0000 | 05.634.834/0001-72 | 26/11/2014 10:36:12:513 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|------------------------------|------------------------|--|
| Aberto | 26/11/2014 10:27:55 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 26/11/2014 10:30:21 | Batida iminente. Data/hora iminência: 26/11/2014 10:35:21. |
| Aguardando Convocação ME/EPP | 26/11/2014 10:36:18 | Aguardando convocação ME/EPP |
| Início do desempate | 26/11/2014 10:56:30 | Item está em 1º desempate, aguardando lance. |
| Encerrado | 26/11/2014 10:59:18 | Item encerrado. |
| Aceite | 26/11/2014 16:02:45 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 500,0000. |
| Habilitado | 26/11/2014 16:04:05 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33 |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 10 - GRUPO 1 - PLACA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|----------|------------|--------------|------------------------|------------|-------------|--------------|--------------------|
|----------|------------|--------------|------------------------|------------|-------------|--------------|--------------------|

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|--------------|-----------------|------------------------|
| 07.165.304/0001-58 | MOVETEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP - E | Sim | Não | 445 | R\$ 55,0000 | R\$ 24.475,0000 | 25/11/2014 10:20:46 |
| <p>Marca: SCHEFFER / PLACA D. Fabricante: SCHEFFER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ESTANTE DE FACE DUPLA Placa de sinalização para estante face dupla, confeccionada em aço, composta por 01 placa superior para título e 02 inferiores para acervo, sem arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, placa superior para título na cor vermelha texturizada e placas inferiores para acervo na cor branca lisa; Dimensões ideais: Altura: 53 cm; Largura: 54 cm; Profundidade: 3 cm. Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses; Observação: o produto deve ser compatível com o item 6. Validade da proposta: 60 dias. Garantia: 12 meses.</p> | | | | | | | |
| 02.985.342/0001-33 | GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP | Sim | Sim | 445 | R\$ 84,7400 | R\$ 37.709,3000 | 25/11/2014 17:14:08 |
| <p>Marca: GGL Fabricante: GGL Ind de Moveis de Aço Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ESTANTE DE FACE DUPLA &#61692;Placa de sinalização para estante face dupla, confeccionada em aço, composta por 01 placa superior para título e 02 inferiores para acervo, sem arestas cortantes e rebarbas; &#61692;Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, placa superior para título na cor vermelha texturizada e placas inferiores para acervo na cor branca lisa; &#61692;Dimensões ideais: •Altura: 53 cm; •Largura: 54 cm; •Profundidade: 3 cm. &#61692;Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; &#61692;Garantia mínima de 12 meses; &#61692;Observação: o produto deve ser compatível com o item 6.</p> | | | | | | | |
| 73.216.111/0001-03 | M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME | Sim | Sim | 445 | R\$ 84,7400 | R\$ 37.709,3000 | 25/11/2014 17:16:54 |
| <p>Marca: W3 Fabricante: W3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ESTANTE DE FACE DUPLA &#61692;Placa de sinalização para estante face dupla, confeccionada em aço, composta por 01 placa superior para título e 02 inferiores para acervo, sem arestas cortantes e rebarbas; &#61692;Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, placa superior para título na cor vermelha texturizada e placas inferiores para acervo na cor branca lisa; &#61692;Dimensões ideais: •Altura: 53 cm; •Largura: 54 cm; •Profundidade: 3 cm. &#61692;Garantia mínima de 12 meses; &#61692;Observação: o produto deve ser compatível com o item 6.</p> | | | | | | | |
| 05.634.834/0001-72 | WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA | Não | Não | 445 | R\$ 84,7400 | R\$ 37.709,3000 | 25/11/2014 17:50:26 |
| <p>Marca: Biccateca Fabricante: Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ESTANTE DE FACE DUPLA Placa de sinalização para estante face dupla, confeccionada em aço, composta por 01 placa superior para título e 02 inferiores para acervo, sem arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, placa superior para título na cor vermelha texturizada e placas inferiores para acervo na cor branca lisa; Dimensões : Altura: 53 cm; Largura: 54 cm; Profundidade: 3 cm. Garantia de 12 meses; Observação: o produto deve ser compatível com o item 6. Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.</p> | | | | | | | |
| 04.065.864/0001-42 | RM DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Não | Não | 445 | R\$ 84,7400 | R\$ 37.709,3000 | 26/11/2014 08:55:08 |
| <p>Marca: WCM/PLACA Fabricante: RM de Mogi Mirim Ind. e Com. de Móveis LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ESTANTE DE FACE DUPLA &#61692;Placa de sinalização para estante face dupla, confeccionada em aço, composta por 01 placa superior para título e 02 inferiores para acervo, sem arestas cortantes e rebarbas; &#61692;Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, placa superior para título na cor vermelha texturizada e placas inferiores para acervo na cor branca lisa; &#61692;Dimensões ideais: •Altura: 53 cm; •Largura: 54 cm; •Profundidade: 3 cm. &#61692;Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; &#61692;Garantia mínima de 12 meses; &#61692;Observação: o produto deve ser compatível com o item 6.</p> | | | | | | | |
| 81.340.960/0001-00 | CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP | Sim | Sim | 445 | R\$ 100,0000 | R\$ 44.500,0000 | 20/11/2014 10:35:31 |

Marca: CELI**Fabricante:** CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ESTANTE DE FACE DUPLA Placa de sinalização para estante face dupla, confeccionada em aço, composta por 01 placa superior para título e 02 inferiores para acervo, sem arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, placa superior para título na cor vermelha texturizada e placas inferiores para acervo na cor branca lisa; Dimensões ideais: Altura: 53 cm; Largura: 54 cm; Profundidade: 3 cm. Garantia mínima de 12 meses; Observação: o produto deve ser compatível com o item 6.

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|--------------|-----------------|------------------------|
| 08.992.670/0001-43 | S. S. ACRE COMERCIO LTDA - ME | Sim | Sim | 445 | R\$ 100,0000 | R\$ 44.500,0000 | 25/11/2014 13:11:47 |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|--------------|-----------------|------------------------|

Marca: Santa Catarina**Fabricante:** Santa Catarina ind**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ESTANTE DE FACE DUPLA Placa de sinalização para estante face dupla, confeccionada em aço, composta por 01 placa superior para título e 02 inferiores para acervo, sem arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, placa superior para título na cor vermelha texturizada e placas inferiores para acervo na cor branca lisa; Dimensões ideais: Altura: 53 cm; Largura: 54 cm; Profundidade: 3 cm. Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses; Observação: o produto deve ser compatível com o item 6.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 55,0000 | 07.165.304/0001-58 | 26/11/2014 10:05:00:220 |
| R\$ 84,7400 | 02.985.342/0001-33 | 26/11/2014 10:05:00:237 |
| R\$ 84,7400 | 73.216.111/0001-03 | 26/11/2014 10:05:00:270 |
| R\$ 84,7400 | 05.634.834/0001-72 | 26/11/2014 10:05:00:313 |
| R\$ 84,7400 | 04.065.864/0001-42 | 26/11/2014 10:05:00:353 |
| R\$ 100,0000 | 81.340.960/0001-00 | 26/11/2014 10:05:00:400 |
| R\$ 100,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:05:00:420 |
| R\$ 54,0000 | 73.216.111/0001-03 | 26/11/2014 10:31:40:673 |
| R\$ 80,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:33:51:167 |
| R\$ 80,0000 | 04.065.864/0001-42 | 26/11/2014 10:34:08:583 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|------------------------------|------------------------|---|
| Aberto | 26/11/2014 10:27:55 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 26/11/2014 10:30:21 | Batida iminente. Data/hora iminência: 26/11/2014 10:35:21. |
| Aguardando Convocação ME/EPP | 26/11/2014 10:36:18 | Aguardando convocação ME/EPP |
| Início do desempate | 26/11/2014 10:56:30 | Item está em 1º desempate, aguardando lance. |
| Encerrado | 26/11/2014 10:59:18 | Item encerrado. |
| Aceite | 26/11/2014 16:02:45 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 84,7400. |
| Habilitado | 26/11/2014 16:04:05 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33 |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**Item: 11 - GRUPO 1 - PLACA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|-------------|----------------|------------------------|
| 07.165.304/0001-58 | MOVETEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP - E | Sim | Não | 150 | R\$ 26,0000 | R\$ 3.900,0000 | 25/11/2014 10:20:46 |

Marca: SCHEFFER / PLACA S.

Fabricante: SCHEFFER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ESTANTE DE FACE SIMPLES - Placa de sinalização totalmente confeccionado em chapa de aço de 1,20mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Na parte superior, sistema de fixação ao painel pelo sistema de encaixe, sem uso de parafusos, soldas ou rebites. Deverá ter superfície lisa, sem saliências ou perfurações aparentes. Dimensões ideais: Altura: 54 cm; Largura: 23,5 cm; Profundidade: 2 cm; Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses; Observação: o produto deve ser compatível com os itens 7, 8, 9. Validade da proposta: 60 dias. Garantia: 12 meses.

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|-----|-------------|----------------|------------|----------|
| 02.985.342/0001-33 | GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP | Sim | Sim | 150 | R\$ 28,0000 | R\$ 4.200,0000 | 25/11/2014 | 17:14:08 |
|--------------------|---|-----|-----|-----|-------------|----------------|------------|----------|

Marca: GGL**Fabricante:** GGL Ind de Moveis de Aço Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ESTANTE DE FACE SIMPLES - Placa de sinalização totalmente confeccionado em chapa de aço de 1,20mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Na parte superior, sistema de fixação ao painel pelo sistema de encaixe, sem uso de parafusos, soldas ou rebites. Deverá ter superfície lisa, sem saliências ou perfurações aparentes. Dimensões ideais: Altura: 54 cm; Largura: 23,5 cm; Profundidade: 2 cm; Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses; Observação: o produto deve ser compatível com os itens 7, 8, 9.

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-------------|----------------|------------|----------|
| 73.216.111/0001-03 | M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME | Sim | Sim | 150 | R\$ 28,0000 | R\$ 4.200,0000 | 25/11/2014 | 17:16:54 |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-------------|----------------|------------|----------|

Marca: W3**Fabricante:** W3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ESTANTE DE FACE SIMPLES Placa de sinalização totalmente confeccionado em chapa de aço de 1,20mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Na parte superior, sistema de fixação ao painel pelo sistema de encaixe, sem uso de parafusos, soldas ou rebites. Deverá ter superfície lisa, sem saliências ou perfurações aparentes. Dimensões ideais: •Altura: 54 cm; •Largura: 23,5 cm; •Profundidade: 2 cm; Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses; Observação: o produto deve ser compatível com os itens 7, 8, 9.

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|-----|-------------|----------------|------------|----------|
| 05.634.834/0001-72 | WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA | Não | Não | 150 | R\$ 28,0000 | R\$ 4.200,0000 | 25/11/2014 | 17:50:26 |
|--------------------|--|-----|-----|-----|-------------|----------------|------------|----------|

Marca: Biccateca**Fabricante:** Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ESTANTE DE FACE SIMPLES Placa de sinalização totalmente confeccionado em chapa de aço de 1,20mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Na parte superior, sistema de fixação ao painel pelo sistema de encaixe, sem uso de parafusos, soldas ou rebites. Deverá ter superfície lisa, sem saliências ou perfurações aparentes. Dimensões: Altura: 54 cm; Largura: 23,5 cm; Profundidade: 2 cm; Garantia de 12 meses; Observação: o produto deve ser compatível com os itens 7, 8, 9. Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|-----|-------------|----------------|------------|----------|
| 04.065.864/0001-42 | RM DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Não | Não | 150 | R\$ 28,0000 | R\$ 4.200,0000 | 26/11/2014 | 08:55:08 |
|--------------------|--|-----|-----|-----|-------------|----------------|------------|----------|

Marca: WCM/PLACA**Fabricante:** RM de Mogi Mirim Ind. e Com. de Móveis LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ESTANTE DE FACE SIMPLES Placa de sinalização totalmente confeccionado em chapa de aço de 1,20mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Na parte superior, sistema de fixação ao painel pelo sistema de encaixe, sem uso de parafusos, soldas ou rebites. Deverá ter superfície lisa, sem saliências ou perfurações aparentes. Dimensões ideais: •Altura: 54 cm; •Largura: 23,5 cm; •Profundidade: 2 cm; Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses; Observação: o produto deve ser compatível com os itens 7, 8, 9.

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-------------|----------------|------------|----------|
| 08.992.670/0001-43 | S. S. ACRE COMERCIO LTDA - ME | Sim | Sim | 150 | R\$ 30,0000 | R\$ 4.500,0000 | 25/11/2014 | 13:11:47 |
|--------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-------------|----------------|------------|----------|

Marca: Santa Catarina**Fabricante:** Santa Catarina ind

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ESTANTE DE FACE SIMPLES - Placa de sinalização totalmente confeccionado em chapa de aço de 1,20mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Na parte superior, sistema de fixação ao painel pelo sistema de encaixe, sem uso de parafusos, soldas ou rebites. Deverá ter superfície lisa, sem saliências ou perfurações aparentes. Dimensões ideais: Altura: 54 cm; Largura: 23,5 cm; Profundidade: 2 cm; Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses; Observação: o produto deve ser compatível com os itens 7, 8, 9.

81.340.960/0001-00 CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP Sim Sim 150 R\$ 50,0000 R\$ 7.500,0000 20/11/2014 10:35:31

Marca: CELI

Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ESTANTE DE FACE SIMPLES - Placa de sinalização totalmente confeccionado em chapa de aço de 1,20mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Na parte superior, sistema de fixação ao painel pelo sistema de encaixe, sem uso de parafusos, soldas ou rebites. Deverá ter superfície lisa, sem saliências ou perfurações aparentes. Dimensões ideais: Altura: 54 cm; Largura: 23,5 cm; Profundidade: 2 cm; Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses; Observação: o produto deve ser compatível com os itens 7, 8, 9.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 26,0000 | 07.165.304/0001-58 | 26/11/2014 10:05:00:440 |
| R\$ 28,0000 | 02.985.342/0001-33 | 26/11/2014 10:05:00:460 |
| R\$ 28,0000 | 73.216.111/0001-03 | 26/11/2014 10:05:00:480 |
| R\$ 28,0000 | 05.634.834/0001-72 | 26/11/2014 10:05:00:497 |
| R\$ 28,0000 | 04.065.864/0001-42 | 26/11/2014 10:05:00:520 |
| R\$ 30,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:05:00:537 |
| R\$ 50,0000 | 81.340.960/0001-00 | 26/11/2014 10:05:00:557 |
| R\$ 25,2000 | 04.065.864/0001-42 | 26/11/2014 10:34:21:983 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|------------------------------|---------------------|---|
| Aberto | 26/11/2014 10:27:55 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 26/11/2014 10:30:21 | Batida iminente. Data/hora iminência: 26/11/2014 10:35:21. |
| Aguardando Convocação ME/EPP | 26/11/2014 10:36:18 | Aguardando convocação ME/EPP |
| Início do desempate | 26/11/2014 10:56:30 | Item está em 1º desempate, aguardando lance. |
| Encerrado | 26/11/2014 10:59:18 | Item encerrado. |
| Aceite | 26/11/2014 16:02:45 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 28,0000. |
| Habilitado | 26/11/2014 16:04:05 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33 |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 12 - GRUPO 2 - ESTOFADO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 14.034.184/0001-15 | BERRY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME | Sim | Não | 57 | R\$ 1.298,0000 | R\$ 73.986,0000 | 25/11/2014 17:23:50 |

Marca: ADATTARE/GDEDU

Fabricante: ARTIVIDADE/RHODES/FRISOKAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOFADO 01 LUGAR (POLTRONA) Poltrona 01 lugar, com assento e encosto fixo, apoio para os braços, estrutura confeccionada em madeira ou MDF; Assento estofado com espuma soft 28 e molas pocket, encosto com espuma soft 20. Ambos estruturados com percinta elástica; Sistema de montagem com parafusos; Forração em couro na cor preta; Pés em alumínio; Dimensões ideais: Altura: 83 cm; Largura: 76 cm; Profundidade: 80 cm. Garantia mínima de 12 meses. Demais informações conforme Termo de Referência do edital e anexos. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura deste Pregão. Garantia: 12 (doze) meses, nos produtos fabricados pela mesma. Entrega: 30 dias contados da data de emissão do empenho, no preço cotado estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, montagens e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. Já considerados e incluso todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

19.018.615/0001-73 MACALE Sim Sim 57 R\$ 1.298,7000 R\$ 74.025,9000 25/11/2014
TRANSPORTE E 09:52:08
COMERCIO -
EIRELI - ME

Marca: marquesestofados

Fabricante: marquesestofados

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOFADO 01 LUGAR (POLTRONA) Poltrona 01 lugar, com assento e encosto fixo, apoio para os braços, estrutura confeccionada em madeira ou MDF; Assento estofado com espuma soft 28 e molas pocket, encosto com espuma soft 20. Ambos estruturados com percinta elástica; Sistema de montagem com parafusos; Forração em couro na cor preta; Pés em alumínio; Dimensões ideais: Altura: 83 cm; Largura: 76 cm; Profundidade: 80 cm. Garantia mínima de 12 meses. validade da proposta: 60 dias Prazo de entrega: 30 dias

02.604.236/0001-62 LAYOUT Sim Sim 57 R\$ 1.298,7000 R\$ 74.025,9000 25/11/2014
MOVEIS PARA 15:14:09
ESCRITORIO
LTDA - EPP

Marca: layout

Fabricante: layout

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOFADO 01 LUGAR (POLTRONA) Poltrona 01 lugar, com assento e encosto fixo, apoio para os braços, estrutura confeccionada em madeira ou MDF; Assento estofado com espuma soft 28 e molas pocket, encosto com espuma soft 20. Ambos estruturados com percinta elástica; Sistema de montagem com parafusos; Forração em couro na cor preta; Pés em alumínio; Dimensões ideais: Altura: 83 cm; Largura: 76 cm; Profundidade: 80 cm. Garantia mínima de 12 meses.

05.634.834/0001-72 WTEC MOVEIS Não Não 57 R\$ 1.298,7000 R\$ 74.025,9000 25/11/2014
E 17:50:26
EQUIPAMENTOS
TECNICOS
LTDA

Marca: Biccateca

Fabricante: Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOFADO 01 LUGAR (POLTRONA) Poltrona 01 lugar, com assento e encosto fixo, apoio para os braços, estrutura confeccionada em madeira ou MDF; Assento estofado com espuma soft 28 e molas pocket, encosto com espuma soft 20. Ambos estruturados com percinta elástica; Sistema de montagem com parafusos; Forração em couro na cor preta; Pés em alumínio; Dimensões : Altura: 83 cm; Largura: 76 cm; Profundidade: 80 cm. Garantia de 12 meses. Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.

07.292.132/0001-83 PERSONALIZZE Sim Sim 57 R\$ 1.298,7000 R\$ 74.025,9000 26/11/2014
MOVEIS LTDA - 09:32:46
ME

Marca: PERSONALIZZE

Fabricante: PERSONALIZZE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOFADO 01 LUGAR (POLTRONA) Poltrona 01 lugar, com assento e encosto fixo, apoio para os braços, estrutura confeccionada em madeira ou MDF; Assento estofado com espuma soft 28 e molas pocket, encosto com espuma soft 20. Ambos estruturados com percinta elástica; Sistema de montagem com parafusos; Forração em couro na cor preta; Pés em alumínio; Dimensões ideais: Altura: 83 cm; Largura: 76 cm; Profundidade: 80 cm.

08.992.670/0001-43 S. S. ACRE Sim Sim 57 R\$ 1.300,0000 R\$ 74.100,0000 25/11/2014
COMERCIO 14:30:04
LTDA - ME

Marca: Santa Catarina

Fabricante: Santa Catarina ind

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOFADO 01 LUGAR (POLTRONA) Poltrona 01 lugar, com assento e encosto fixo, apoio para os braços, estrutura confeccionada em madeira ou MDF; Assento estofado com espuma soft 28 e molas pocket, encosto com espuma soft 20. Ambos estruturados com percinta elástica; Sistema de montagem com parafusos; Forração em couro na cor preta; Pés em alumínio; Dimensões ideais: Altura: 83 cm; Largura: 76 cm; Profundidade: 80 cm. Garantia mínima de 12 meses.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.298,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:05:00:600 |
| R\$ 1.298,7000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:05:00:650 |
| R\$ 1.298,7000 | 02.604.236/0001-62 | 26/11/2014 10:05:00:687 |
| R\$ 1.298,7000 | 05.634.834/0001-72 | 26/11/2014 10:05:00:703 |
| R\$ 1.298,7000 | 07.292.132/0001-83 | 26/11/2014 10:05:00:720 |
| R\$ 1.300,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:05:00:740 |
| R\$ 1.298,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:32:32:453 |
| R\$ 1.295,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:32:46:620 |
| R\$ 1.200,0000 | 02.604.236/0001-62 | 26/11/2014 10:33:32:793 |
| R\$ 1.295,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:33:35:570 |
| R\$ 1.199,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:33:45:390 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.200,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:34:36:577 |
| R\$ 1.198,8800 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:34:42:630 |
| R\$ 1.198,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:34:49:847 |
| R\$ 800,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:36:41:380 |
| R\$ 1.195,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:36:48:020 |
| R\$ 1.190,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:40:29:193 |
| R\$ 1.200,0000 | 07.292.132/0001-83 | 26/11/2014 10:42:50:863 |
| R\$ 1.150,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:43:48:790 |
| R\$ 1.100,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:51:15:487 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|------------------------|---|
| Aberto | 26/11/2014 10:30:47 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 26/11/2014 10:31:14 | Batida iminente. Data/hora iminência: 26/11/2014 10:36:14. |
| Encerrado | 26/11/2014 10:56:03 | Item encerrado |
| Aceite | 26/11/2014 11:24:45 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 800,0000. |
| Habilitado | 26/11/2014 17:54:27 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73 |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 13 - GRUPO 2 - ESTOFADO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 14.034.184/0001-15 | BERRY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME | Sim | Não | 29 | R\$ 1.367,0000 | R\$ 39.643,0000 | 25/11/2014 17:23:50 |
| | Marca: ADATTARE/GDEDU Fabricante: ARTIVIDADE/RHODES/FRISOKAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOFADO 02 LUGARES Estofado 02 lugares, com assento e encosto fixo, apoio para os braços, estrutura confeccionada em madeira ou MDF; Assento estofado com espuma soft 28 e molas pocket, encosto com espuma soft 20. Ambos estruturados com percinta elástica; Sistema de montagem com parafusos; Forração em couro na cor preta; Pés em alumínio; Dimensões ideais: Altura: 83 cm; Largura: 132 cm; Profundidade: 80 cm. Garantia mínima de 12 meses. Demais informações conforme Termo de Referência do edital e anexos. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura deste Pregão. Garantia: 12 (doze) meses, nos produtos fabricados pela mesma. Entrega: 30 dias contados da data de emissão do empenho, no preço cotado estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, montagens e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. Já considerados e incluso todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto. | | | | | | |
| 19.018.615/0001-73 | MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME | Sim | Sim | 29 | R\$ 1.367,3300 | R\$ 39.652,5700 | 25/11/2014 09:52:08 |
| | Marca: marquesestofados Fabricante: marquesestofados Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOFADO 02 LUGARES Estofado 02 lugares, com assento e encosto fixo, apoio para os braços, estrutura confeccionada em madeira ou MDF; Assento estofado com espuma soft 28 e molas pocket, encosto com espuma soft 20. Ambos estruturados com percinta elástica; Sistema de montagem com parafusos; Forração em couro na cor preta; Pés em alumínio; Dimensões ideais: Altura: 83 cm; Largura: 132 cm; Profundidade: 80 cm. Garantia mínima de 12 meses. Validade da proposta: 60 dias Prazo de entrega: 30 dias | | | | | | |
| 02.604.236/0001-62 | LAYOUT MOVEIS PARA | Sim | Sim | 29 | R\$ 1.367,3300 | R\$ 39.652,5700 | 25/11/2014 15:14:09 |

ESCRITORIO
LTDA - EPP

Marca: layout

Fabricante: layout

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOFADO 02 LUGARES Estofado 02 lugares, com assento e encosto fixo, apoio para os braços, estrutura confeccionada em madeira ou MDF; Assento estofado com espuma soft 28 e molas pocket, encosto com espuma soft 20. Ambos estruturados com percinta elástica; Sistema de montagem com parafusos; Forração em couro na cor preta; Pés em alumínio; Dimensões ideais: Altura: 83 cm; Largura: 132 cm; Profundidade: 80 cm. Garantia mínima de 12 meses.

05.634.834/0001-72 WTEC MOVEIS Não Não 29 R\$ 1.367,3300 R\$ 39.652,5700 25/11/2014
E 17:50:26
EQUIPAMENTOS
TECNICOS
LTDA

Marca: Biccateca

Fabricante: Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOFADO 02 LUGARES Estofado 02 lugares, com assento e encosto fixo, apoio para os braços, estrutura confeccionada em madeira ou MDF; Assento estofado com espuma soft 28 e molas pocket, encosto com espuma soft 20. Ambos estruturados com percinta elástica; Sistema de montagem com parafusos; Forração em couro na cor preta; Pés em alumínio; Dimensões : Altura: 83 cm; Largura: 132 cm; Profundidade: 80 cm. Garantia de 12 meses. Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.

07.292.132/0001-83 PERSONALIZZE Sim Sim 29 R\$ 1.367,3800 R\$ 39.654,0200 26/11/2014
MOVEIS LTDA - 09:32:46
ME

Marca: PERSONALIZZE

Fabricante: PERSONALIZZE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOFADO 02 LUGARES Estofado 02 lugares, com assento e encosto fixo, apoio para os braços, estrutura confeccionada em madeira ou MDF; Assento estofado com espuma soft 28 e molas pocket, encosto com espuma soft 20. Ambos estruturados com percinta elástica; Sistema de montagem com parafusos; Forração em couro na cor preta; Pés em alumínio; Dimensões ideais: Altura: 83 cm; Largura: 132 cm; Profundidade: 80 cm.

08.992.670/0001-43 S. S. ACRE Sim Sim 29 R\$ 1.400,0000 R\$ 40.600,0000 25/11/2014
COMERCIO 14:30:04
LTDA - ME

Marca: Santa Catarina

Fabricante: Santa Catarina ind

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOFADO 02 LUGARES Estofado 02 lugares, com assento e encosto fixo, apoio para os braços, estrutura confeccionada em madeira ou MDF; Assento estofado com espuma soft 28 e molas pocket, encosto com espuma soft 20. Ambos estruturados com percinta elástica; Sistema de montagem com parafusos; Forração em couro na cor preta; Pés em alumínio; Dimensões ideais: Altura: 83 cm; Largura: 132 cm; Profundidade: 80 cm. Garantia mínima de 12 meses.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.367,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:05:00:760 |
| R\$ 1.367,3300 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:05:00:820 |
| R\$ 1.367,3300 | 02.604.236/0001-62 | 26/11/2014 10:05:00:873 |
| R\$ 1.367,3300 | 05.634.834/0001-72 | 26/11/2014 10:05:00:910 |
| R\$ 1.367,3800 | 07.292.132/0001-83 | 26/11/2014 10:05:00:927 |
| R\$ 1.400,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:05:00:960 |
| R\$ 1.367,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:32:38:090 |
| R\$ 1.365,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:32:52:113 |
| R\$ 1.365,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:33:42:030 |
| R\$ 1.350,0000 | 02.604.236/0001-62 | 26/11/2014 10:33:44:287 |
| R\$ 1.349,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:33:50:983 |
| R\$ 1.350,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:34:41:343 |
| R\$ 1.200,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:34:54:820 |
| R\$ 1.199,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:36:41:663 |
| R\$ 1.195,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:42:04:027 |
| R\$ 1.300,0000 | 07.292.132/0001-83 | 26/11/2014 10:42:58:373 |
| R\$ 1.000,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:48:25:080 |
| R\$ 1.190,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:51:30:533 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--------|------|-------------|
|--------|------|-------------|

| | | |
|---------------------------|---------------------|---|
| Aberto | 26/11/2014 10:30:47 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 26/11/2014 10:31:14 | Batida iminente. Data/hora iminência: 26/11/2014 10:36:14. |
| Encerrado | 26/11/2014 10:56:03 | Item encerrado |
| Aceite | 26/11/2014 11:24:45 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. |
| Habilitado | 26/11/2014 17:54:27 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73 |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 14 - GRUPO 2 - ESTOFADO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|--------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 14.034.184/0001-15 | BERRY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME | Sim | Não | 34 | R\$ 2.884,0000 | R\$ 98.056,0000 | 25/11/2014 17:23:50 |
| <p>Marca: ADATTARE/GDEDU Fabricante: ARTIVIDADE/RHODES/FRISOKAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOFADO 03 LUGARES Estofado 03 lugares, com assento e encosto fixo, apoio para os braços, estrutura confeccionada em madeira ou MDF; Assento estofado com espuma soft 28 e molas pocket, encosto com espuma soft 20. Ambos estruturados com percinta elástica; Sistema de montagem com parafusos; Forração em couirino na cor preta; Pés em alumínio; Dimensões ideais: Altura: 83 cm; Largura: 188 cm; Profundidade: 80 cm. Garantia mínima de 12 meses. Demais informações conforme Termo de Referencia do edital e anexos. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura deste Pregão. Garantia: 12 (doze) meses, nos produtos fabricados pela mesma. Entrega: 30 dias contados da data de emissão do empenho, no preço cotado estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, montagens e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. Já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.</p> | | | | | | | |
| 07.292.132/0001-83 | PERSONALIZZE MOVEIS LTDA - ME | Sim | Sim | 34 | R\$ 2.884,2900 | R\$ 98.065,8600 | 26/11/2014 09:32:46 |
| <p>Marca: PERSONALIZZE Fabricante: PERSONALIZZE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOFADO 03 LUGARES Estofado 03 lugares, com assento e encosto fixo, apoio para os braços, estrutura confeccionada em madeira ou MDF; Assento estofado com espuma soft 28 e molas pocket, encosto com espuma soft 20. Ambos estruturados com percinta elástica; Sistema de montagem com parafusos; Forração em couirino na cor preta; Pés em alumínio; Dimensões ideais: Altura: 83 cm; Largura: 188 cm; Profundidade: 80 cm.</p> | | | | | | | |
| 19.018.615/0001-73 | MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME | Sim | Sim | 34 | R\$ 2.884,3900 | R\$ 98.069,2600 | 25/11/2014 09:52:08 |
| <p>Marca: marquesestofados Fabricante: marquesestofados Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOFADO 03 LUGARES Estofado 03 lugares, com assento e encosto fixo, apoio para os braços, estrutura confeccionada em madeira ou MDF; Assento estofado com espuma soft 28 e molas pocket, encosto com espuma soft 20. Ambos estruturados com percinta elástica; Sistema de montagem com parafusos; Forração em couirino na cor preta; Pés em alumínio; Dimensões ideais: Altura: 83 cm; Largura: 188 cm; Profundidade: 80 cm. Garantia mínima de 12 meses. validade da proposta: 60 dias Prazo de entrega: 30 dias</p> | | | | | | | |
| 02.604.236/0001-62 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | Sim | Sim | 34 | R\$ 2.884,3900 | R\$ 98.069,2600 | 25/11/2014 15:14:09 |
| <p>Marca: layout Fabricante: layout Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOFADO 03 LUGARES Estofado 03 lugares, com assento e encosto fixo, apoio para os braços, estrutura confeccionada em madeira ou MDF; Assento estofado com espuma soft 28 e molas pocket, encosto com espuma soft 20. Ambos estruturados com percinta elástica; Sistema de montagem com parafusos; Forração em couirino na cor preta; Pés em alumínio; Dimensões ideais: Altura: 83 cm; Largura: 188 cm; Profundidade: 80 cm. Garantia mínima de 12 meses.</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|----|----------------|------------------|------------------------|
| 05.634.834/0001-72 | WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA | Não | Não | 34 | R\$ 2.884,3900 | R\$ 98.069,2600 | 25/11/2014 17:50:26 |
| Marca: Biccateca | | | | | | | |
| Fabricante: Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda | | | | | | | |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOFADO 03 LUGARES Estofado 03 lugares, com assento e encosto fixo, apoio para os braços, estrutura confeccionada em madeira ou MDF; Assento estofado com espuma soft 28 e molas pocket, encosto com espuma soft 20. Ambos estruturados com percinta elástica; Sistema de montagem com parafusos; Forração em couro na cor preta; Pés em alumínio; Dimensões: Altura: 83 cm; Largura: 188 cm; Profundidade: 80 cm. Garantia de 12 meses. Validade da Proposta 60 (sessenta) dias. | | | | | | | |
| 08.992.670/0001-43 | S. S. ACRE COMERCIO LTDA - ME | Sim | Sim | 34 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 102.000,0000 | 25/11/2014 14:30:04 |
| Marca: Santa Catarina | | | | | | | |
| Fabricante: Santa Catarina ind | | | | | | | |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOFADO 03 LUGARES Estofado 03 lugares, com assento e encosto fixo, apoio para os braços, estrutura confeccionada em madeira ou MDF; Assento estofado com espuma soft 28 e molas pocket, encosto com espuma soft 20. Ambos estruturados com percinta elástica; Sistema de montagem com parafusos; Forração em couro na cor preta; Pés em alumínio; Dimensões ideais: Altura: 83 cm; Largura: 188 cm; Profundidade: 80 cm. Garantia mínima de 12 meses. | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.884,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:05:00:977 |
| R\$ 2.884,2900 | 07.292.132/0001-83 | 26/11/2014 10:05:01:000 |
| R\$ 2.884,3900 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:05:01:047 |
| R\$ 2.884,3900 | 02.604.236/0001-62 | 26/11/2014 10:05:01:077 |
| R\$ 2.884,3900 | 05.634.834/0001-72 | 26/11/2014 10:05:01:120 |
| R\$ 3.000,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:05:01:163 |
| R\$ 2.884,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:32:44:060 |
| R\$ 2.880,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:32:58:767 |
| R\$ 2.880,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:33:09:023 |
| R\$ 2.200,0000 | 02.604.236/0001-62 | 26/11/2014 10:33:53:693 |
| R\$ 2.200,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:34:06:423 |
| R\$ 2.199,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:34:21:900 |
| R\$ 2.500,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:34:45:530 |
| R\$ 1.000,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:37:04:120 |
| R\$ 800,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:37:26:783 |
| R\$ 2.190,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:37:47:197 |
| R\$ 2.800,0000 | 07.292.132/0001-83 | 26/11/2014 10:43:07:060 |
| R\$ 2.100,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:51:41:607 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|------------------------|---|
| Aberto | 26/11/2014 10:30:47 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 26/11/2014 10:31:14 | Batida iminente. Data/hora iminência: 26/11/2014 10:36:14. |
| Encerrado | 26/11/2014 10:56:03 | Item encerrado |
| Aceite | 26/11/2014 11:24:45 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 800,0000. |
| Habilitado | 26/11/2014 17:54:27 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73 |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 15 - GRUPO 2 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|----------|------------|-----------------|---------------------------|------------|-------------|--------------|-----------------------|
|----------|------------|-----------------|---------------------------|------------|-------------|--------------|-----------------------|

14.034.184/0001-15 BERRY Sim Não 65 R\$ 1.286,0000 R\$ 83.590,0000 25/11/2014
17:23:50

Marca: ADATTARE

Fabricante: ARTIVIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Em Aço 04 Prateleiras Armário confeccionado em aço galvanizado com tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras Laterais, fundo, portas e bandejas confeccionadas em chapa de aço galvanizado nº 26 (0,50mm), reforço superior interno (esquadro) em chapa de aço galvanizado nº 18 (1,25mm) fixado as laterais A base deverá ser dobrada em forma de "U" e com conter 01 (um) rodapé confeccionado em chapa de aço galvanizado nº 18 (1,25mm) e pés deslizadores para apoio e nivelamento de piso, em polipropileno preto, com parafuso de rosca M8 embutido; As 04 (quatro) prateleiras possuem dobras para encaixe em passos de 125mm, sem parafusos nas laterais do armário (encaixe tipo unha); As portas possuem dobras enroladas, dobradiças internas a estrutura do armário, evitando-se a retirada do pino de articulação e reforço em formato cartola. A porta da direita deverá conter fechadura com 02 (duas) chaves e batentes de borracha para fechamento fácil e silencioso. A porta da esquerda deverá possuir 02 (dois) trincos: um na parte superior e outro na parte inferior. O armário deverá ter fluxo de ar (ventilação frontal); A montagem deverá ser através de rebites e as prateleiras através de encaixe; Medidas ideais: Altura: 185 cm; Largura: 90 cm; Profundidade: 45 cm. Garantia mínima de 12 meses. Demais informações conforme Termo de Referencia do edital e anexos. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura deste Pregão. Garantia: 12 (doze) meses, nos produtos fabricados pela mesma. Entrega: 30 dias contados da data de emissão do empenho, no preço cotado estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, montagens e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. Já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

19.018.615/0001-73 MACALE Sim Sim 65 R\$ 1.286,7500 R\$ 83.638,7500 25/11/2014
09:52:08

Marca: MACALE

Fabricante: MACALE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Em Aço 04 Prateleiras, confeccionado em aço galvanizado com tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Laterais, fundo, portas e bandejas confeccionadas em chapa de aço galvanizado nº 26 (0,50mm), reforço superior interno (esquadro) em chapa de aço galvanizado nº 18 (1,25mm) fixado as laterais. A base deverá ser dobrada em forma de "U" e com conter 01 (um) rodapé confeccionado em chapa de aço galvanizado nº 18 (1,25mm) e pés deslizadores para apoio e nivelamento de piso, em polipropileno preto, com parafuso de rosca M8 embutido; As 04 prateleiras possuem dobras para encaixe em passos de 125mm, sem parafusos nas laterais do armário (encaixe tipo unha); As portas possuem dobras enroladas, dobradiças internas a estrutura do armário, evitando-se a retirada do pino de articulação e reforço em formato cartola. A porta da direita deverá conter fechadura com 02 (duas) chaves e batentes de borracha para fechamento fácil e silencioso. A porta da esquerda deverá possuir 02 trincos: um na parte superior e outro na parte inferior. Deverá atender as demais especificações descritas no Termo de Referencia. validade da proposta: 60 dias Prazo de entrega: 30 dias

02.604.236/0001-62 LAYOUT Sim Sim 65 R\$ 1.286,7500 R\$ 83.638,7500 25/11/2014
15:14:09

Marca: layout

Fabricante: layout

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Em Aço 04 Prateleiras, confeccionado em aço galvanizado com tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Laterais, fundo, portas e bandejas confeccionadas em chapa de aço galvanizado nº 26 (0,50mm), reforço superior interno (esquadro) em chapa de aço galvanizado nº 18 (1,25mm) fixado as laterais. A base deverá ser dobrada em forma de "U" e com conter 01 (um) rodapé confeccionado em chapa de aço galvanizado nº 18 (1,25mm) e pés deslizadores para apoio e nivelamento de piso, em polipropileno preto, com parafuso de rosca M8 embutido; As 04 prateleiras possuem dobras para encaixe em passos de 125mm, sem parafusos nas laterais do armário (encaixe tipo unha); As portas possuem dobras enroladas, dobradiças internas a estrutura do armário, evitando-se a retirada do pino de articulação e reforço em formato cartola. A porta da direita deverá conter fechadura com 02 (duas) chaves e batentes de borracha para fechamento fácil e silencioso. A porta da esquerda deverá possuir 02 trincos: um na parte superior e outro na parte inferior.

05.634.834/0001-72 WTEC MOVEIS Não Não 65 R\$ 1.286,7500 R\$ 83.638,7500 25/11/2014
17:50:26

Marca: Biccateca

Fabricante: Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Em Aço 04 Prateleiras Armário confeccionado em aço galvanizado com tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e

pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras Laterais, fundo, portas e bandejas confeccionadas em chapa de aço galvanizado nº 26 (0,50mm), reforço superior interno (esquadro) em chapa de aço galvanizado nº 18 (1,25mm) fixado as laterais . A base deverá ser dobrada em forma de "U" e com conter 01 (um) rodapé confeccionado em chapa de aço galvanizado nº 18 (1,25mm) e pés deslizadores para apoio e nivelamento de piso, em polipropileno preto, com parafuso de rosca M8 embutido ; As 04 (quatro) prateleiras possuem dobras para encaixe em passos de 125mm, sem parafusos nas laterais do armário (encaixe tipo unha); As portas possuem dobras enroladas, dobradiças internas a estrutura do armário, evitando-se a retirada do pino de articulação e reforço em formato cartola. A porta da direita deverá conter fechadura com 02 (duas) chaves e batentes de borracha para fechamento fácil e silencioso. A porta da esquerda deverá possuir 02 (dois) trincos: um na parte superior e outro na parte inferior. O armário deverá ter fluxo de ar (ventilação frontal); A montagem deverá ser através de rebites e as prateleiras através de encaixe; Medidas: Altura: 185 cm; Largura: 90 cm; Profundidade: 45 cm. Garantia de 12 meses. Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.

07.292.132/0001-83 PERSONALIZZE Sim Sim 65 R\$ 1.286,7500 R\$ 83.638,7500 26/11/2014
MOVEIS LTDA - 09:32:46
ME

Marca: LUNADSA

Fabricante: LUNASA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Em Aço 04 Prateleiras, confeccionado em aço galvanizado com tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Laterais, fundo, portas e bandejas confeccionadas em chapa de aço galvanizado nº 26 (0,50mm), reforço superior interno (esquadro) em chapa de aço galvanizado nº 18 (1,25mm) fixado as laterais. A base deverá ser dobrada em forma de "U" e com conter 01 (um) rodapé confeccionado em chapa de aço galvanizado nº 18 (1,25mm) e pés deslizadores para apoio e nivelamento de piso, em polipropileno preto, com parafuso de rosca M8 embutido; As 04 prateleiras possuem dobras para encaixe em passos de 125mm, sem parafusos nas laterais do armário (encaixe tipo unha); As portas possuem dobras enroladas, dobradiças internas a estrutura do armário, evitando-se a retirada do pino de articulação e reforço em formato cartola. A porta da direita deverá conter fechadura com 02 (duas) chaves e batentes de borracha para fechamento fácil e silencioso. A porta da esquerda deverá possuir 02 trincos: um na parte superior e outro na parte inferior.

08.992.670/0001-43 S. S. ACRE Sim Sim 65 R\$ 1.300,0000 R\$ 84.500,0000 25/11/2014
COMERCIO 14:30:04
LTDA - ME

Marca: Santa Catarina

Fabricante: Santa Catarina ind

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Em Aço 04 Prateleiras, confeccionado em aço galvanizado com tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Laterais, fundo, portas e bandejas confeccionadas em chapa de aço galvanizado nº 26 (0,50mm), reforço superior interno (esquadro) em chapa de aço galvanizado nº 18 (1,25mm) fixado as laterais. A base deverá ser dobrada em forma de "U" e com conter 01 (um) rodapé confeccionado em chapa de aço galvanizado nº 18 (1,25mm) e pés deslizadores para apoio e nivelamento de piso, em polipropileno preto, com parafuso de rosca M8 embutido; As 04 prateleiras possuem dobras para encaixe em passos de 125mm, sem parafusos nas laterais do armário (encaixe tipo unha); As portas possuem dobras enroladas, dobradiças internas a estrutura do armário, evitando-se a retirada do pino de articulação e reforço em formato cartola. A porta da direita deverá conter fechadura com 02 (duas) chaves e batentes de borracha para fechamento fácil e silencioso. A porta da esquerda deverá possuir 02 trincos: um na parte superior e outro na parte inferior. Deverá atender as demais especificações descritas no Termo de Referência.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.286,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:05:01:203 |
| R\$ 1.286,7500 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:05:01:233 |
| R\$ 1.286,7500 | 02.604.236/0001-62 | 26/11/2014 10:05:01:257 |
| R\$ 1.286,7500 | 05.634.834/0001-72 | 26/11/2014 10:05:01:273 |
| R\$ 1.286,7500 | 07.292.132/0001-83 | 26/11/2014 10:05:01:293 |
| R\$ 1.300,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:05:01:310 |
| R\$ 1.286,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:32:50:083 |
| R\$ 1.285,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:33:02:423 |
| R\$ 1.290,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:34:50:300 |
| R\$ 1.285,0000 | 07.292.132/0001-83 | 26/11/2014 10:43:24:023 |
| R\$ 1.280,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:44:04:197 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--------|------------|--------------|
| Aberto | 26/11/2014 | Item aberto. |

| | | |
|---------------------------|---------------------|---|
| | 10:30:47 | |
| Iminência de Encerramento | 26/11/2014 10:31:14 | Batida iminente. Data/hora iminência: 26/11/2014 10:36:14. |
| Encerrado | 26/11/2014 10:56:03 | Item encerrado |
| Aceite | 26/11/2014 11:24:45 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 1.286,0000. |
| Habilitado | 26/11/2014 17:54:27 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73 |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 16 - GRUPO 2 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 14.034.184/0001-15 | BERRY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME Marca: ADATTARE Fabricante: ARTIVIDADE | Sim | Não | 75 | R\$ 318,0000 | R\$ 23.850,0000 | 25/11/2014 17:23:50 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS COM CHAVE Armário baixo 02 portas, com chaves, 02 prateleiras, em MDF madeirado, na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante); Corpo: confeccionado em MDF de 18 mm de espessura, revestimento nas duas faces com melamínica texturizada de baixa pressão, bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 01 mm de espessura; Tampo: confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, revestimento nas duas faces com melamínica texturizada de baixa pressão, bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 02 mm de espessura, fixado com parafuso sistema minifix 5/16; Prateleiras: confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura, revestimento nas duas faces com melamínica texturizada de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 01 mm de espessura, apoiadas sobre pinos de metal cromado (internamente nas laterais com perfurações para regulagem de altura); Portas: confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura, revestimento nas duas faces com melamínica texturizada de baixa pressão, bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 01 mm de espessura, fixadas através de dobradiças metálicas que permitem a regulagem das portas conforme nível do armário. Fechadura tipo lingueta frontal metálica; Medidas ideais: Altura: 75 cm; Largura: 95 cm; Profundidade: 44 cm. Garantia mínima de 12 meses. Demais informações conforme Termo de Referência do edital e anexos. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura deste Pregão. Garantia: 12 (doze) meses, nos produtos fabricados pela mesma. Entrega: 30 dias contados da data de emissão do empenho, no preço cotado estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, montagens e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. Já considerados e incluso todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto. | | | | | | |
| 19.018.615/0001-73 | MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME Marca: MACALE Fabricante: MACALE | Sim | Sim | 75 | R\$ 318,8300 | R\$ 23.912,2500 | 25/11/2014 09:52:08 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS COM CHAVE Armário baixo 02 portas, com chaves, 02 prateleiras, em MDF madeirado, na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante); Corpo: confeccionado em MDF de 18 mm de espessura, revestimento nas duas faces com melamínica texturizada de baixa pressão, bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 01 mm de espessura; Tampo: confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, revestimento nas duas faces com melamínica texturizada de baixa pressão, bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 02 mm de espessura, fixado com parafuso sistema minifix 5/16; Prateleiras: confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura, revestimento nas duas faces com melamínica texturizada de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 01 mm de espessura, apoiadas sobre pinos de metal cromado (internamente nas laterais com perfurações para regulagem de altura); Portas: confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura, revestimento nas duas faces com melamínica texturizada de baixa pressão, bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 01 mm de espessura, fixadas através de dobradiças metálicas que permitem a regulagem das portas conforme nível do armário. Fechadura validade da proposta: 60 dias Prazo de entrega: 30 dias | | | | | | |
| 02.604.236/0001-62 | LAYOUT MOVEIS PARA | Sim | Sim | 75 | R\$ 318,8300 | R\$ 23.912,2500 | 25/11/2014 15:14:09 |

ESCRITORIO
LTDA - EPP

Marca: layout

Fabricante: layout

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS COM CHAVE Armário baixo 02 portas, com chaves, 02 prateleiras, em MDF madeirado, na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante); Corpo: confeccionado em MDF de 18 mm de espessura, revestimento nas duas faces com melamínica texturizada de baixa pressão, bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 01 mm de espessura; Tampo: confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, revestimento nas duas faces com melamínica texturizada de baixa pressão, bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 02 mm de espessura, fixado com parafuso sistema minifix 5/16; Prateleiras: confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura, revestimento nas duas faces com melamínica texturizada de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 01 mm de espessura, apoiadas sobre pinos de metal cromado (internamente nas laterais com perfurações para regulagem de altura); Portas: confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura, revestimento nas duas faces com melamínica texturizada de baixa pressão, bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 01 mm de espessura, fixadas através de dobradiças metálicas que permitem a regulagem das portas conforme nível do armário.

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|----|--------------|-----------------|------------------------|
| 07.292.132/0001-83 | PERSONALIZZE MOVEIS LTDA - ME | Sim | Sim | 75 | R\$ 318,8300 | R\$ 23.912,2500 | 26/11/2014 09:32:46 |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|----|--------------|-----------------|------------------------|

Marca: PERSONALIZZE

Fabricante: PERSONALIZZE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS COM CHAVE Armário baixo 02 portas, com chaves, 02 prateleiras, em MDF madeirado, na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante); Corpo: confeccionado em MDF de 18 mm de espessura, revestimento nas duas faces com melamínica texturizada de baixa pressão, bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 01 mm de espessura; Tampo: confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, revestimento nas duas faces com melamínica texturizada de baixa pressão, bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 02 mm de espessura, fixado com parafuso sistema minifix 5/16; Prateleiras: confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura, revestimento nas duas faces com melamínica texturizada de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 01 mm de espessura, apoiadas sobre pinos de metal cromado (internamente nas laterais com perfurações para regulagem de altura); Portas: confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura, revestimento nas duas faces com melamínica texturizada de baixa pressão, bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 01 mm de espessura, fixadas através de dobradiças metálicas que permitem a regulagem das portas conforme nível do armário. Fechadura

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|----|--------------|-----------------|------------------------|
| 08.992.670/0001-43 | S. S. ACRE COMERCIO LTDA - ME | Sim | Sim | 75 | R\$ 350,0000 | R\$ 26.250,0000 | 25/11/2014 14:30:04 |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|----|--------------|-----------------|------------------------|

Marca: Santa Catarina

Fabricante: Santa Catarina ind

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS COM CHAVE Armário baixo 02 portas, com chaves, 02 prateleiras, em MDF madeirado, na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante); Corpo: confeccionado em MDF de 18 mm de espessura, revestimento nas duas faces com melamínica texturizada de baixa pressão, bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 01 mm de espessura, fixado com parafuso sistema minifix 5/16; Prateleiras: confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura, revestimento nas duas faces com melamínica texturizada de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 01 mm de espessura, apoiadas sobre pinos de metal cromado (internamente nas laterais com perfurações para regulagem de altura); Portas: confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura, revestimento nas duas faces com melamínica texturizada de baixa pressão, bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 01 mm de espessura, fixadas através de dobradiças metálicas que permitem a regulagem das portas conforme nível do armário. Fechadura ...

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|
| 05.634.834/0001-72 | WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA | Não | Não | 75 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 75.000,0000 | 25/11/2014 17:50:26 |
|--------------------|--|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|

Marca: Biccateca

Fabricante: Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS COM CHAVE Armário baixo 02 portas, com chaves, 02 prateleiras, em MDF madeirado, na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante); Corpo: confeccionado em MDF de 18 mm de espessura, revestimento nas duas faces com melamínica texturizada de baixa pressão, bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 01 mm de espessura; Tampo: confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, revestimento nas duas faces com melamínica texturizada de baixa pressão, bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 02 mm de espessura, fixado com parafuso sistema minifix 5/16; Prateleiras: confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura, revestimento nas duas faces com melamínica texturizada de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 01 mm de espessura, apoiadas sobre pinos de metal cromado (internamente nas laterais com perfurações para regulagem de altura); Portas: confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura, revestimento nas duas faces com melamínica texturizada de baixa pressão, bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 01 mm de espessura, fixadas através de dobradiças metálicas que permitem a regulagem das portas conforme nível do armário. Fechadura tipo lingueta frontal metálica; Medidas: Altura: 75 cm; Largura: 95 cm; Profundidade: 44 cm. Garantia de 12 meses. Validade da Proposta 60 (sessenta) dias

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 318,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:05:01:330 |
| R\$ 318,8300 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:05:01:343 |
| R\$ 318,8300 | 02.604.236/0001-62 | 26/11/2014 10:05:01:360 |
| R\$ 318,8300 | 07.292.132/0001-83 | 26/11/2014 10:05:01:373 |
| R\$ 350,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:05:01:387 |
| R\$ 1.000,0000 | 05.634.834/0001-72 | 26/11/2014 10:05:01:417 |
| R\$ 318,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:33:47:573 |
| R\$ 317,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:34:41:347 |
| R\$ 316,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:34:54:030 |
| R\$ 315,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:37:00:417 |
| R\$ 311,8500 | 07.292.132/0001-83 | 26/11/2014 10:43:35:610 |
| R\$ 310,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:45:01:800 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|------------------------|---|
| Aberto | 26/11/2014 10:30:47 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 26/11/2014 10:31:14 | Batida iminente. Data/hora iminência: 26/11/2014 10:36:14. |
| Encerrado | 26/11/2014 10:56:03 | Item encerrado |
| Aceite | 26/11/2014 11:24:45 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 318,0000. |
| Habilitado | 26/11/2014 17:54:27 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73 |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 17 - GRUPO 2 - BIBLIOCANTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|--|--------------|------------------------|------------|-------------|------------------|------------------------|
| 14.034.184/0001-15 | BERRY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME Marca: ADATTARE Fabricante: ARTIVIDADE | Sim | Não | 8.308 | R\$ 14,0000 | R\$ 116.312,0000 | 25/11/2014 17:23:50 |
| 19.018.615/0001-73 | MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME Marca: metalpox Fabricante: metalpox | Sim | Sim | 8.308 | R\$ 14,9100 | R\$ 123.872,2800 | 25/11/2014 09:52:08 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BIBLIOCANTO Bibliocanto confeccionadoem chapa de aço de 1,20mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Não poderá possuir arestas cortantes, pontas vivas e rebarbas. Dobrado em forma de "L", em um dos lados, na vertical, deverá ter recorte em forma de seta. Dimensões ideais: Altura: 21 cm; Largura: 13,8 cm; Base: 10 cm. Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses. Demais informações conforme Termo de Referencia do edital e anexos. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura deste Pregão. Garantia: 12 (doze) meses, nos produtos fabricados pela mesma. Entrega: 30 dias contados da data de emissão do empenho, no preço cotado estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, montagens e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. Já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto. | | | | | | | |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BIBLIOCANTO, confeccionadoem chapa de aço de 1,20mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Não poderá possuir arestas cortantes, pontas vivas e rebarbas. Dobrado em forma de "L", em um dos lados, na vertical, deverá ter recorte em forma de seta. Dimensões ideais: Altura: 21 cm; Largura: 13,8 cm; Base: 10 cm. Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses. validade da proposta: 60 dias Prazo de entrega: 30 dias | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-----|-----|-------|------------------------------|---------------------|
| 02.604.236/0001-62 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | Sim | Sim | 8.308 | R\$ 14,9100 R\$ 123.872,2800 | 25/11/2014 15:14:09 |
| Marca: layout Fabricante: layout Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BIBLIOCANTO, confeccionado em chapa de aço de 1,20mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Não poderá possuir arestas cortantes, pontas vivas e rebarbas. Dobrado em forma de "L", em um dos lados, na vertical, deverá ter recorte em forma de seta. Dimensões ideais: Altura: 21 cm; Largura: 13,8 cm; Base: 10 cm. Marca/Modelo similar ou equivalente: Bicchateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses. | | | | | | |
| 05.634.834/0001-72 | WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA | Não | Não | 8.308 | R\$ 14,9100 R\$ 123.872,2800 | 25/11/2014 17:50:26 |
| Marca: Bicchateca Fabricante: Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BIBLIOCANTO Bicchateca confeccionado em chapa de aço de 1,20mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Não poderá possuir arestas cortantes, pontas vivas e rebarbas. Dobrado em forma de "L", em um dos lados, na vertical, deverá ter recorte em forma de seta. Dimensões: Altura: 21 cm; Largura: 13,8 cm; Base: 10 cm. Garantia de 12 meses. Validade da Proposta 60 (sessenta) dias. | | | | | | |
| 07.292.132/0001-83 | PERSONALIZZE MOVEIS LTDA - ME | Sim | Sim | 8.308 | R\$ 14,9100 R\$ 123.872,2800 | 26/11/2014 09:32:46 |
| Marca: LUNASA Fabricante: LUNASA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BIBLIOCANTO, confeccionado em chapa de aço de 1,20mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Não poderá possuir arestas cortantes, pontas vivas e rebarbas. Dobrado em forma de "L", em um dos lados, na vertical, deverá ter recorte em forma de seta. Dimensões ideais: Altura: 21 cm; Largura: 13,8 cm; Base: 10 cm. | | | | | | |
| 08.992.670/0001-43 | S. S. ACRE COMERCIO LTDA - ME | Sim | Sim | 8.308 | R\$ 15,0000 R\$ 124.620,0000 | 25/11/2014 14:30:04 |
| Marca: Santa Catarina Fabricante: Santa Catarina ind Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BIBLIOCANTO, confeccionado em chapa de aço de 1,20mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Não poderá possuir arestas cortantes, pontas vivas e rebarbas. Dobrado em forma de "L", em um dos lados, na vertical, deverá ter recorte em forma de seta. Dimensões ideais: Altura: 21 cm; Largura: 13,8 cm; Base: 10 cm. Marca/Modelo similar ou equivalente: Bicchateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses. | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 14,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:05:01:430 |
| R\$ 14,9100 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:05:01:450 |
| R\$ 14,9100 | 02.604.236/0001-62 | 26/11/2014 10:05:01:477 |
| R\$ 14,9100 | 05.634.834/0001-72 | 26/11/2014 10:05:01:510 |
| R\$ 14,9100 | 07.292.132/0001-83 | 26/11/2014 10:05:01:530 |
| R\$ 15,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:05:01:550 |
| R\$ 14,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:32:56:483 |
| R\$ 13,9900 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:33:07:120 |
| R\$ 11,7300 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:41:28:660 |
| R\$ 11,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:43:05:600 |
| R\$ 13,0000 | 07.292.132/0001-83 | 26/11/2014 10:43:50:890 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|---------------------|--|
| Aberto | 26/11/2014 10:30:47 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 26/11/2014 10:31:14 | Batida iminente. Data/hora iminência: 26/11/2014 10:36:14. |
| Encerrado | 26/11/2014 10:56:03 | Item encerrado |

| | | |
|------------|------------|---|
| Aceite | 26/11/2014 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, 11:24:45 CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 11,7300. |
| Habilitado | 26/11/2014 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI 17:54:27 - ME - CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73 |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 18 - GRUPO 2 - CADEIRA ESCRITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|--------------|------------------------|------------|--------------|------------------|---------------------|
| 14.034.184/0001-15 | BERRY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME | Sim | Não | 1.397 | R\$ 245,0000 | R\$ 342.265,0000 | 25/11/2014 17:23:50 |
| <p>Marca: ADATTARE/GDEDU Fabricante: ARTIVIDADE/RHODES/FRISOKAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO Cadeira fixa, sem braço, assento e encosto com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densidade de, no mínimo, 53 kg/m³ (com controle ponto a ponto) e espessura de, no mínimo, 50 mm, revestidos igualmente em tecido 100% poliéster sem costuras, na cor verde musgo, com acabamento em courvin ou similar nas contrafaces do assento e do encosto e bordas protetoras contra impacto em perfil de PVC; Medidas ideais do encosto: Altura: 30 cm; Largura: 40 cm. Medidas ideais do assento: Largura: 45 cm; Profundidade: 45 cm; Altura da face superior do assento: 47cm. Estrutura: base com 4 pernas do tipo palito em aço redondo, apoiadas sobre sapatas em polipropileno injetado na cor preta; Apresentação: todo o conjunto deverá ser isento de quaisquer defeitos, deverá estar perfeitamente nivelado, firme e sem folgas, bem como deverá ter o acabamento das partes metálicas em pintura eletrostática a pó na cor preta, com tratamento anticorrosivo e fosfatizante; Garantia mínima de 12 meses. Demais informações conforme Termo de Referência do edital e anexos. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura deste Pregão. Garantia: 12 (doze) meses, nos produtos fabricados pela mesma. Entrega: 30 dias contados da data de emissão do empenho, no prego cotado estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, montagens e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. Já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.</p> | | | | | | | |
| 19.018.615/0001-73 | MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME | Sim | Sim | 1.397 | R\$ 245,1500 | R\$ 342.474,5500 | 25/11/2014 09:52:08 |
| <p>Marca: frisokar Fabricante: frisokar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO Cadeira fixa, sem braço, assento e encosto com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densidade de, no mínimo, 53 kg/m (com controle ponto a ponto) e espessura de, no mínimo, 50 mm, revestidos igualmente em tecido 100% poliéster sem costuras, na cor verde musgo, com acabamento em courvin ou similar nas contrafaces do assento e do encosto e bordas protetoras contra impacto em perfil de PVC; Medidas ideais do encosto: Altura: 30 cm; Largura: 40 cm. Medidas ideais do assento: Largura: 45 cm; Profundidade: 45 cm; Altura da face superior do assento: 47cm. Estrutura: base com 4 pernas do tipo palito em aço redondo, apoiadas sobre sapatas em polipropileno injetado na cor preta; Apresentação: todo o conjunto deverá ser isento de quaisquer defeitos, deverá estar perfeitamente nivelado, firme e sem folgas, bem como deverá ter o acabamento das partes metálicas em pintura eletrostática a pó na cor preta, com tratamento anticorrosivo e fosfatizante; Garantia mínima de 12 meses. validade da proposta: 60 dias Prazo de entrega: 30 dias</p> | | | | | | | |
| 02.604.236/0001-62 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | Sim | Sim | 1.397 | R\$ 245,1500 | R\$ 342.474,5500 | 25/11/2014 15:14:09 |
| <p>Marca: layout Fabricante: layout Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO Cadeira fixa, sem braço, assento e encosto com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densidade de, no mínimo, 53 kg/m (com controle ponto a ponto) e espessura de, no mínimo, 50 mm, revestidos igualmente em tecido 100% poliéster sem costuras, na cor verde musgo, com acabamento em courvin ou similar nas contrafaces do assento e do encosto e bordas protetoras contra impacto em perfil de PVC; Medidas ideais do encosto: Altura: 30 cm; Largura: 40 cm. Medidas ideais do assento: Largura: 45 cm; Profundidade: 45 cm; Altura da face superior do assento: 47cm. Estrutura: base com 4 pernas do tipo palito em aço redondo, apoiadas sobre sapatas em polipropileno injetado na cor preta; Apresentação: todo o conjunto deverá ser isento de quaisquer defeitos, deverá estar perfeitamente nivelado, firme e sem folgas, bem como deverá ter o acabamento das partes metálicas em pintura eletrostática a pó na cor preta, com tratamento anticorrosivo e fosfatizante; Garantia mínima de 12 meses.</p> | | | | | | | |

07.292.132/0001-83 PERSONALIZZE Sim Sim 1.397 R\$ 245,1500 R\$ 342.474,5500 26/11/2014
MOVEIS LTDA - ME 09:32:46

Marca: PERSONALIZZE

Fabricante: PERSONALIZZE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO Cadeira fixa, sem braço, assento e encosto com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densidade de, no mínimo, 53 kg/m (com controle ponto a ponto) e espessura de, no mínimo, 50 mm, revestidos igualmente em tecido 100% poliéster sem costuras, na cor verde musgo, com acabamento em courvin ou similar nas contrafaces do assento e do encosto e bordas protetoras contra impacto em perfil de PVC; Medidas ideais do encosto: Altura: 30 cm; Largura: 40 cm. Medidas ideais do assento: Largura: 45 cm; Profundidade: 45 cm; Altura da face superior do assento: 47cm. Estrutura: base com 4 pernas do tipo palito em aço redondo, apoiadas sobre sapatas em polipropileno injetado na cor preta; Apresentação: todo o conjunto deverá ser isento de quaisquer defeitos, deverá estar perfeitamente nivelado, firme e sem folgas, bem como deverá ter o acabamento das partes metálicas em pintura eletrostática a pó na cor preta, com tratamento anticorrosivo e fosfatizante

08.992.670/0001-43 S. S. ACRE Sim Sim 1.397 R\$ 250,0000 R\$ 349.250,0000 25/11/2014
COMERCIO LTDA - ME 14:30:04

Marca: Santa Catarina

Fabricante: Santa Catarina ind

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO Cadeira fixa, sem braço, assento e bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densidade de, no mínimo, 53 kg/m (com controle ponto a ponto) e espessura de, no mínimo, 50 mm, revestidos igualmente em tecido 100% poliéster sem costuras, na cor verde musgo, com acabamento em courvin ou similar nas contrafaces do assento e do encosto e bordas protetoras contra impacto em perfil de PVC; Medidas ideais do encosto: Altura: 30 cm; Largura: 40 cm. Medidas ideais do assento: Largura: 45 cm; Profundidade: 45 cm; Altura da face superior do assento: 47cm. Estrutura: base com 4 pernas do tipo palito em aço redondo, apoiadas sobre sapatas em polipropileno injetado na cor preta; Apresentação: todo o conjunto deverá ser isento de quaisquer defeitos, deverá estar perfeitamente nivelado, firme e sem folgas, bem como deverá ter o acabamento das partes metálicas em pintura eletrostática a pó na cor preta, com tratamento anticorrosivo e fosfatizante; Garantia mínima de 12 meses.

05.634.834/0001-72 WTEC MOVEIS Não Não 1.397 R\$ 550,0000 R\$ 768.350,0000 25/11/2014
E EQUIPAMENTOS 17:50:26
TECNICOS
LTDA

Marca: Biccateca

Fabricante: Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO Cadeira fixa, sem braço, assento e encosto com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densidade de, no mínimo, 53 kg/m³ (com controle ponto a ponto) e espessura de, no mínimo, 50 mm, revestidos igualmente em tecido 100% poliéster sem costuras, na cor verde musgo, com acabamento em courvin ou similar nas contrafaces do assento e do encosto e bordas protetoras contra impacto em perfil de PVC; Medidas ideais do encosto: Altura: 30 cm; Largura: 40 cm. Medidas do assento: Largura: 45 cm; Profundidade: 45 cm; Altura da face superior do assento: 47cm. Estrutura: base com 4 pernas do tipo palito em aço redondo, apoiadas sobre sapatas em polipropileno injetado na cor preta; Apresentação: todo o conjunto deverá ser isento de quaisquer defeitos, deverá estar perfeitamente nivelado, firme e sem folgas, bem como deverá ter o acabamento das partes metálicas em pintura eletrostática a pó na cor preta, com tratamento anticorrosivo e fosfatizante; Garantia de 12 meses. Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 245,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:05:01:577 |
| R\$ 245,1500 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:05:01:590 |
| R\$ 245,1500 | 02.604.236/0001-62 | 26/11/2014 10:05:01:610 |
| R\$ 245,1500 | 07.292.132/0001-83 | 26/11/2014 10:05:01:627 |
| R\$ 250,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:05:01:643 |
| R\$ 550,0000 | 05.634.834/0001-72 | 26/11/2014 10:05:01:657 |
| R\$ 245,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:33:02:133 |
| R\$ 240,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:33:10:733 |
| R\$ 240,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:33:52:790 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 125,0000 | 02.604.236/0001-62 | 26/11/2014 10:34:24:310 |
| R\$ 120,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:41:46:093 |
| R\$ 130,0000 | 07.292.132/0001-83 | 26/11/2014 10:44:04:843 |
| R\$ 220,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:52:05:513 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|------------------------|---|
| Aberto | 26/11/2014 10:30:47 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 26/11/2014 10:31:14 | Batida iminente. Data/hora iminência: 26/11/2014 10:36:14. |
| Encerrado | 26/11/2014 10:56:03 | Item encerrado |
| Aceite | 26/11/2014 11:24:45 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 120,0000. |
| Habilitado | 26/11/2014 17:54:27 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73 |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 19 - GRUPO 2 - CADEIRA ESCRITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|--------------|------------------------|------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 14.034.184/0001-15 | BERRY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME | Sim | Não | 147 | R\$ 393,0000 | R\$ 57.771,0000 | 25/11/2014 17:23:50 |
| <p>Marca: ADATTARE/GDEDU Fabricante: ARTIVIDADE/RHODES/FRISOKAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO Cadeira giratória, sem braço, estrutura em madeira compensada com 12 mm de espessura, estofada em espuma de poliuretano com espessura de 65 mm e densidade de, no mínimo, 60 kg/m³ (com controle ponto a ponto), em formato com dupla curvatura, transversal e longitudinal. Revestimento, tanto assento, contra assento, encosto e contra encosto, deverão ser revestidos em tecido 100% poliéster na cor preta; Medidas ideais do encosto: Altura: 32 cm; Largura: 41 cm. Medidas ideais do assento: Largura: 45 cm; Profundidade: 45 cm. Estrutura: a base deverá ser giratória, em aço, com capa em polipropileno na cor preta e com 05 rodízios duplo giro, com suporte em polipropileno, e rodas com diâmetro de 50 mm, em nylon preto resistente, com eixo vertical e horizontal em aço trefilado, de diâmetro de 11 mm e 08 mm respectivamente. O eixo vertical dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base, com bucha de polia central que impede o surgimento de ruídos e capa telescópica injetada em polipropileno, na cor preta. A fixação do encosto no assento feita através de chapa soldada; Garantia mínima de 12 meses. Demais informações conforme Termo de Referencia do edital e anexos. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura deste Pregão. Garantia: 12 (doze) meses, nos produtos fabricados pela mesma. Entrega: 30 dias contados da data de emissão do empenho, no preço cotado estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, montagens e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. Já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.</p> | | | | | | | |
| 19.018.615/0001-73 | MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME | Sim | Sim | 147 | R\$ 393,2200 | R\$ 57.803,3400 | 25/11/2014 09:52:08 |
| <p>Marca: frisokar Fabricante: frisokar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO Cadeira giratória, sem braço, estrutura em madeira compensada com 12 mm de espessura, estofada em espuma de poliuretano com espessura de 65 mm e densidade de, no mínimo, 60 kg/m (com controle ponto a ponto), em formato com dupla curvatura, transversal e longitudinal. Revestimento, tanto assento, contra assento, encosto e contra encosto, deverão ser revestidos em tecido 100% poliéster na cor preta; Medidas ideais do encosto: Altura: 32 cm; Largura: 41 cm. Medidas ideais do assento: Largura: 45 cm; Profundidade: 45 cm. Estrutura: a base deverá ser giratória, em aço, com capa em polipropileno na cor preta e com 05 rodízios duplo giro, com suporte em polipropileno, e rodas com diâmetro de 50 mm, em nylon preto resistente, com eixo vertical e horizontal em aço trefilado, de diâmetro de 11 mm e 08 mm respectivamente. O eixo vertical dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base, com bucha de polia central que impede o surgimento de ruídos e capa telescópica injetada em polipropileno, na cor preta. A fixação do encosto no assento feita através de chapa soldada; Garantia mínima de 12 meses. validade da proposta: 60 dias Prazo de entrega: 30 dias</p> | | | | | | | |
| 02.604.236/0001-62 | LAYOUT MOVEIS PARA | Sim | Sim | 147 | R\$ 393,2200 | R\$ 57.803,3400 | 25/11/2014 15:14:09 |

ESCRITORIO
LTDA - EPP

Marca: layout

Fabricante: layout

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO Cadeira giratória, sem braço, estrutura em madeira compensada com 12 mm de espessura, estofada em espuma de poliuretano com espessura de 65 mm e densidade de, no mínimo, 60 kg/m (com controle ponto a ponto), em formato com dupla curvatura, transversal e longitudinal. Revestimento, tanto assento, contra assento, encosto e contra encosto, deverão ser revestidos em tecido 100% poliéster na cor preta; Medidas ideais do encosto: Altura: 32 cm; Largura: 41 cm. Medidas ideais do assento: Largura: 45 cm; Profundidade: 45 cm. Estrutura: a base deverá ser giratória, em aço, com capa em polipropileno na cor preta e com 05 rodízios duplo giro, com suporte em polipropileno, e rodas com diâmetro de 50 mm, em nylon preto resistente, com eixo vertical e horizontal em aço trefilado, de diâmetro de 11 mm e 08 mm respectivamente. O eixo vertical dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base, com bucha de polia central que impede o surgimento de ruídos e capa telescópica injetada em polipropileno, na cor preta. A fixação do encosto no assento feita através de chapa soldada; Garantia mínima de 12 meses.

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|--------------|-----------------|------------------------|
| 07.292.132/0001-83 | PERSONALIZZE MOVEIS LTDA - ME | Sim | Sim | 147 | R\$ 393,2200 | R\$ 57.803,3400 | 26/11/2014 09:32:46 |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|--------------|-----------------|------------------------|

Marca: PERSONALIZZE

Fabricante: PERSONALIZZE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO Cadeira giratória, sem braço, estrutura em madeira compensada com 12 mm de espessura, estofada em espuma de poliuretano com espessura de 65 mm e densidade de, no mínimo, 60 kg/m (com controle ponto a ponto), em formato com dupla curvatura, transversal e longitudinal. Revestimento, tanto assento, contra assento, encosto e contra encosto, deverão ser revestidos em tecido 100% poliéster na cor preta; Medidas ideais do encosto: Altura: 32 cm; Largura: 41 cm. Medidas ideais do assento: Largura: 45 cm; Profundidade: 45 cm. Estrutura: a base deverá ser giratória, em aço, com capa em polipropileno na cor preta e com 05 rodízios duplo giro, com suporte em polipropileno, e rodas com diâmetro de 50 mm, em nylon preto resistente, com eixo vertical e horizontal em aço trefilado, de diâmetro de 11 mm e 08 mm respectivamente. O eixo vertical dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base, com bucha de polia central que impede o surgimento de ruídos e capa telescópica injetada em polipropileno, na cor preta. A fixação do encosto no assento feita através de chapa soldada

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|--------------|-----------------|------------------------|
| 08.992.670/0001-43 | S. S. ACRE COMERCIO LTDA - ME | Sim | Sim | 147 | R\$ 400,0000 | R\$ 58.800,0000 | 25/11/2014 14:30:04 |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|--------------|-----------------|------------------------|

Marca: Santa Catarina

Fabricante: Santa Catarina ind

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO Cadeira giratória, sem braço, estrutura em madeira compensada com 12 mm de espessura, estofada em espuma de poliuretano com espessura de 65 mm e densidade de, no mínimo, 60 kg/m (com controle ponto a ponto), em formato com dupla curvatura, transversal e longitudinal. Revestimento, tanto assento, contra assento, encosto e contra encosto, deverão ser revestidos em tecido 100% poliéster na cor preta; Medidas ideais do encosto: Altura: 32 cm; Largura: 41 cm. Medidas ideais do assento: Largura: 45 cm; Profundidade: 45 cm. Estrutura: a base deverá ser giratória, em aço, com capa em polipropileno na cor preta e com 05 rodízios duplo giro, com suporte em polipropileno, e rodas com diâmetro de 50 mm, em nylon preto resistente, com eixo vertical e horizontal em aço trefilado, de diâmetro de 11 mm e 08 mm respectivamente. O eixo vertical dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base, com bucha de polia central que impede o surgimento de ruídos e capa telescópica injetada em polipropileno, na cor preta. A fixação do encosto no assento feita através de chapa soldada; Garantia mínima de 12 meses.

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|-----|----------------|------------------|------------------------|
| 05.634.834/0001-72 | WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA | Não | Não | 147 | R\$ 1.500,0000 | R\$ 220.500,0000 | 25/11/2014 17:50:26 |
|--------------------|--|-----|-----|-----|----------------|------------------|------------------------|

Marca: Biccateca

Fabricante: Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO Cadeira giratória, sem braço, estrutura em madeira compensada com 12 mm de espessura, estofada em espuma de poliuretano com espessura de 65 mm e densidade de, no mínimo, 60 kg/m³ (com controle ponto a ponto), em formato com dupla curvatura, transversal e longitudinal. Revestimento, tanto assento, contra assento, encosto e contra encosto, deverão ser revestidos em tecido 100% poliéster na cor preta; Medidas ideais do encosto: Altura: 32 cm; Largura: 41 cm. Medidas do assento: Largura: 45 cm; Profundidade: 45 cm. Estrutura: a base deverá ser giratória, em aço, com capa em polipropileno na cor preta e com 05 rodízios duplo giro, com suporte em polipropileno, e rodas com diâmetro de 50 mm, em nylon preto resistente, com eixo vertical e horizontal em aço trefilado, de diâmetro de 11 mm e 08 mm respectivamente. O eixo vertical dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base, com bucha de polia central que impede o surgimento de ruídos e capa telescópica injetada em polipropileno, na cor preta. A fixação do encosto no assento feita através de chapa soldada; Garantia de 12 meses. Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 393,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:05:01:697 |
| R\$ 393,2200 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:05:01:727 |
| R\$ 393,2200 | 02.604.236/0001-62 | 26/11/2014 10:05:01:747 |
| R\$ 393,2200 | 07.292.132/0001-83 | 26/11/2014 10:05:01:760 |
| R\$ 400,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:05:01:777 |
| R\$ 1.500,0000 | 05.634.834/0001-72 | 26/11/2014 10:05:01:790 |
| R\$ 230,0000 | 02.604.236/0001-62 | 26/11/2014 10:39:59:447 |
| R\$ 390,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:40:21:133 |
| R\$ 192,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:42:07:040 |
| R\$ 200,0000 | 07.292.132/0001-83 | 26/11/2014 10:44:17:390 |
| R\$ 380,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:52:21:820 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|------------------------|---|
| Aberto | 26/11/2014 10:30:47 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 26/11/2014 10:31:14 | Batida iminente. Data/hora iminência: 26/11/2014 10:36:14. |
| Encerrado | 26/11/2014 10:56:03 | Item encerrado |
| Aceite | 26/11/2014 11:24:45 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 192,0000. |
| Habilitado | 26/11/2014 17:54:27 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73 |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 20 - GRUPO 2 - CAIXA BIBLIOGRÁFICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--|--|--------------|------------------------|------------|-------------|-----------------|------------------------|
| 14.034.184/0001-15 | BERRY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME Marca: ADATTARE Fabricante: ARTIVIDADE | Sim | Não | 1.619 | R\$ 31,0000 | R\$ 50.189,0000 | 25/11/2014 17:23:50 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA PARA PERIÓDICOS Totalmente confeccionado em chapa de aço de 1,20mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Não poderá possuir arestas cortantes, pontas vivas e rebarbas. Aba frontal com altura mínima de 100mm. Nas duas laterais da caixa, em sua parte traseira, recorte em forma de seta Dimensões ideais: Altura: 20 cm; Largura: 10 cm; Profundidade: 20 cm. Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses. Demais informações conforme Termo de Referência do edital e anexos. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura deste Pregão. Garantia: 12 (doze) meses, nos produtos fabricados pela mesma. Entrega: 30 dias contados da data de emissão do empenho, no preço cotado estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, montagens e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. Já considerados e incluso todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto. | | | | | | | |
| 19.018.615/0001-73 | MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME Marca: biccateca Fabricante: biccateca | Sim | Sim | 1.619 | R\$ 31,2700 | R\$ 50.626,1300 | 25/11/2014 09:52:08 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA PARA PERIÓDICOS - Totalmente confeccionado em chapa de aço de 1,20mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Não poderá possuir | | | | | | | |

arestas cortantes, pontas vivas e rebarbas. Aba frontal com altura mínima de 100mm. Nas duas laterais da caixa, em sua parte traseira, recorte em forma de seta. Dimensões ideais: Altura: 20 cm; Largura: 10 cm; Profundidade: 20 cm. Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses. validade da proposta: 60 dias Prazo de entrega: 30 dias

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|-------|-------------|-----------------|---------------------|
| 02.604.236/0001-62 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | Sim | Sim | 1.619 | R\$ 31,2700 | R\$ 50.626,1300 | 25/11/2014 15:14:09 |
| | Marca: layout Fabricante: layout Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA PARA PERIÓDICOS - Totalmente confeccionado em chapa de aço de 1,20mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Não poderá possuir arestas cortantes, pontas vivas e rebarbas. Aba frontal com altura mínima de 100mm. Nas duas laterais da caixa, em sua parte traseira, recorte em forma de seta. Dimensões ideais: Altura: 20 cm; Largura: 10 cm; Profundidade: 20 cm. Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses. | | | | | | |
| 05.634.834/0001-72 | WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA | Não | Não | 1.619 | R\$ 31,2700 | R\$ 50.626,1300 | 25/11/2014 17:50:26 |
| | Marca: Biccateca Fabricante: Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA PARA PERIÓDICOS Totalmente confeccionado em chapa de aço de 1,20mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Não poderá possuir arestas cortantes, pontas vivas e rebarbas. Aba frontal com altura mínima de 100mm. Nas duas laterais da caixa, em sua parte traseira, recorte em forma de seta Dimensões: Altura: 20 cm; Largura: 10 cm; Profundidade: 20 cm. Garantia de 12 meses. Validade da Proposta 60 (sessenta) dias. | | | | | | |
| 07.292.132/0001-83 | PERSONALIZZE MOVEIS LTDA - ME | Sim | Sim | 1.619 | R\$ 31,2700 | R\$ 50.626,1300 | 26/11/2014 09:32:46 |
| | Marca: LUNASA Fabricante: LUNASA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA PARA PERIÓDICOS - Totalmente confeccionado em chapa de aço de 1,20mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Não poderá possuir arestas cortantes, pontas vivas e rebarbas. Aba frontal com altura mínima de 100mm. Nas duas laterais da caixa, em sua parte traseira, recorte em forma de seta. Dimensões ideais: Altura: 20 cm; Largura: 10 cm; Profundidade: 20 cm. | | | | | | |
| 08.992.670/0001-43 | S. S. ACRE COMERCIO LTDA - ME | Sim | Sim | 1.619 | R\$ 32,0000 | R\$ 51.808,0000 | 25/11/2014 14:30:04 |
| | Marca: Santa Catarina Fabricante: Santa Catarina ind Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA PARA PERIÓDICOS - Totalmente confeccionado em chapa de aço de 1,20mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Não poderá possuir arestas cortantes, pontas vivas e rebarbas. Aba frontal com altura mínima de 100mm. Nas duas laterais da caixa, em sua parte traseira, recorte em forma de seta. Dimensões ideais: Altura: 20 cm; Largura: 10 cm; Profundidade: 20 cm. Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses. | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 31,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:05:01:803 |
| R\$ 31,2700 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:05:01:820 |
| R\$ 31,2700 | 02.604.236/0001-62 | 26/11/2014 10:05:01:837 |
| R\$ 31,2700 | 05.634.834/0001-72 | 26/11/2014 10:05:01:850 |
| R\$ 31,2700 | 07.292.132/0001-83 | 26/11/2014 10:05:01:870 |
| R\$ 32,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:05:01:897 |
| R\$ 30,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:42:45:740 |
| R\$ 31,0000 | 07.292.132/0001-83 | 26/11/2014 10:44:49:220 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--------|---------------------|--------------|
| Aberto | 26/11/2014 10:30:47 | Item aberto. |

| | | |
|---------------------------|---------------------|--|
| Iminência de Encerramento | 26/11/2014 10:31:14 | Batida iminente. Data/hora iminência: 26/11/2014 10:36:14. |
| Encerrado | 26/11/2014 10:56:03 | Item encerrado |
| Aceite | 26/11/2014 11:24:45 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 31,2700. |
| Habilitado | 26/11/2014 17:54:27 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73 |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 21 - GRUPO 2 - CARRINHO TRANSPORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 19.018.615/0001-73 | MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME Marca: biccateca Fabricante: biccateca Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHO PARA BIBLIOTECA Carrinho para uso em ambiente de biblioteca para movimentação de livros, confeccionado em chapa de aço, contendo 02 estruturas tubulares, 03 níveis de bandejas, sendo duas superiores inclinadas com divisória central e uma inferior plana, medindo 49 cm de largura e 49 cm de comprimento, unidas a estrutura do carrinho através de solda; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, na cor verde texturizada; Paredes do carrinho semi-fechadas contendo cada uma 09 aberturas de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura; Suportes para rodas com 04 rodízios giratórios resinados com, no mínimo, 07 cm de diâmetro; Dimensões: Altura: 105 cm; Largura: 53 cm; Profundidade: 53 cm. Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses. validade da proposta: 60 dias Prazo de entrega: 30 dias | Sim | Sim | 37 | R\$ 543,0000 | R\$ 20.091,0000 | 25/11/2014 09:52:08 |
| 02.604.236/0001-62 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP Marca: layout Fabricante: layout Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHO PARA BIBLIOTECA Carrinho para uso em ambiente de biblioteca para movimentação de livros, confeccionado em chapa de aço, contendo 02 estruturas tubulares, 03 níveis de bandejas, sendo duas superiores inclinadas com divisória central e uma inferior plana, medindo 49 cm de largura e 49 cm de comprimento, unidas a estrutura do carrinho através de solda; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, na cor verde texturizada; Paredes do carrinho semi-fechadas contendo cada uma 09 aberturas de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura; Suportes para rodas com 04 rodízios giratórios resinados com, no mínimo, 07 cm de diâmetro; Dimensões: Altura: 105 cm; Largura: 53 cm; Profundidade: 53 cm. Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses. | Sim | Sim | 37 | R\$ 543,0000 | R\$ 20.091,0000 | 25/11/2014 15:14:09 |
| 14.034.184/0001-15 | BERRY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME Marca: ADATTARE Fabricante: ARTIVIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHO PARA BIBLIOTECA Carrinho para uso em ambiente de biblioteca para movimentação de livros, confeccionado em chapa de aço, contendo 02 estruturas tubulares, 03 níveis de bandejas, sendo duas superiores inclinadas com divisória central e uma inferior plana, medindo 49 cm de largura e 49 cm de comprimento, unidas a estrutura do carrinho através de solda; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, na cor verde texturizada; Paredes do carrinho semi-fechadas contendo cada uma 09 aberturas de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura; Suportes para rodas com 04 rodízios giratórios resinados com, no mínimo, 07 cm de diâmetro; Dimensões: Altura: 105 cm; Largura: 53 cm; Profundidade: 53 cm. Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses. Demais informações conforme Termo de Referência do edital e anexos. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura deste Pregão. Garantia: 12 (doze) meses, nos produtos fabricados pela mesma. Entrega: 30 dias contados da data de emissão do empenho, no preço cotado estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, montagens e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. Já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto. | Sim | Não | 37 | R\$ 543,0000 | R\$ 20.091,0000 | 25/11/2014 17:23:50 |
| 05.634.834/0001-72 | WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA | Não | Não | 37 | R\$ 543,0000 | R\$ 20.091,0000 | 25/11/2014 17:50:26 |

Marca: Biccateca**Fabricante:** Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHO PARA BIBLIOTECA Carrinho para uso em ambiente de biblioteca para movimentação de livros, confeccionado em chapa de aço, contendo 02 estruturas tubulares, 03 níveis de bandejas, sendo duas superiores inclinadas com divisória central e uma inferior plana, medindo 49 cm de largura e 49 cm de comprimento, unidas a estrutura do carrinho através de solda; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, na cor verde texturizada; Paredes do carrinho semi-fechadas contendo cada uma 09 aberturas de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura; Suportes para rodas com 04 rodízios giratórios resinados com, no mínimo, 07 cm de diâmetro; Dimensões: Altura: 105 cm; Largura: 53 cm; Profundidade: 53 cm. Garantia de 12 meses. Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.

07.292.132/0001-83 PERSONALIZZE Sim Sim 37 R\$ 543,0000 R\$ 20.091,0000 26/11/2014
MOVEIS LTDA - ME 09:32:46

Marca: LUNASA**Fabricante:** LUNASA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHO PARA BIBLIOTECA Carrinho para uso em ambiente de biblioteca para movimentação de livros, confeccionado em chapa de aço, contendo 02 estruturas tubulares, 03 níveis de bandejas, sendo duas superiores inclinadas com divisória central e uma inferior plana, medindo 49 cm de largura e 49 cm de comprimento, unidas a estrutura do carrinho através de solda; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, na cor verde texturizada; Paredes do carrinho semi-fechadas contendo cada uma 09 aberturas de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura; Suportes para rodas com 04 rodízios giratórios resinados com, no mínimo, 07 cm de diâmetro; Dimensões: Altura: 105 cm; Largura: 53 cm; Profundidade: 53 cm

08.992.670/0001-43 S. S. ACRE Sim Sim 37 R\$ 545,0000 R\$ 20.165,0000 25/11/2014
COMERCIO LTDA - ME 14:30:04

Marca: Santa Catarina**Fabricante:** Santa Catarina ind

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHO PARA BIBLIOTECA Carrinho para uso em ambiente de biblioteca para movimentação de livros, confeccionado em chapa de aço, contendo 02 estruturas tubulares, 03 níveis de bandejas, sendo duas superiores inclinadas com divisória central e uma inferior plana, medindo 49 cm de largura e 49 cm de comprimento, unidas a estrutura do carrinho através de solda; Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas; Pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante, na cor verde texturizada; Paredes do carrinho semi-fechadas contendo cada uma 09 aberturas de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura; Suportes para rodas com 04 rodízios giratórios resinados com, no mínimo, 07 cm de diâmetro; Dimensões: Altura: 105 cm; Largura: 53 cm; Profundidade: 53 cm. Marca/Modelo similar ou equivalente: Biccateca e Metalpox; Garantia mínima de 12 meses.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 543,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:05:01:917 |
| R\$ 543,0000 | 02.604.236/0001-62 | 26/11/2014 10:05:01:933 |
| R\$ 543,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:05:01:950 |
| R\$ 543,0000 | 05.634.834/0001-72 | 26/11/2014 10:05:01:967 |
| R\$ 543,0000 | 07.292.132/0001-83 | 26/11/2014 10:05:01:980 |
| R\$ 545,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:05:02:000 |
| R\$ 540,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:32:38:760 |
| R\$ 540,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:33:28:760 |
| R\$ 539,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:34:45:467 |
| R\$ 540,0000 | 07.292.132/0001-83 | 26/11/2014 10:44:56:927 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|------------------------|--|
| Aberto | 26/11/2014 10:30:47 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 26/11/2014 10:31:14 | Batida iminente. Data/hora iminência: 26/11/2014 10:36:14. |

| | | |
|------------|------------------------|---|
| Encerrado | 26/11/2014 10:56:03 | Item encerrado |
| Aceite | 26/11/2014 11:24:45 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 540,0000. |
| Habilitado | 26/11/2014 17:54:27 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73 |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 22 - GRUPO 2 - ESTOFADO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|----------------|------------------|------------------------|
| 19.018.615/0001-73 | MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME | Sim | Sim | 61 | R\$ 2.800,0000 | R\$ 170.800,0000 | 25/11/2014 09:52:08 |
| | Marca: marquesestofados Fabricante: marquesestofados Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOFADO SEM ENCOSTO Estofado reto, com assento fixo sem encosto, estrutura confeccionada em madeira ou MDF; Assento estofado com espuma soft 28 e molas pocket, estruturado com percinta elástica; Sistema de montagem com parafusos; Forração em couro na cor preta; Pés em alumínio; Dimensões ideais: Altura: 45 cm; Largura: 150 cm; Profundidade: 72 cm. Garantia mínima de 12 meses. validade da proposta: 60 dias Prazo de entrega: 30 dias | | | | | | |
| 02.604.236/0001-62 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | Sim | Sim | 61 | R\$ 2.800,0000 | R\$ 170.800,0000 | 25/11/2014 15:14:09 |
| | Marca: layout Fabricante: layout Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOFADO SEM ENCOSTO Estofado reto, com assento fixo sem encosto, estrutura confeccionada em madeira ou MDF; Assento estofado com espuma soft 28 e molas pocket, estruturado com percinta elástica; Sistema de montagem com parafusos; Forração em couro na cor preta; Pés em alumínio; Dimensões ideais: Altura: 45 cm; Largura: 150 cm; Profundidade: 72 cm. Garantia mínima de 12 meses. | | | | | | |
| 14.034.184/0001-15 | BERRY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME | Sim | Não | 61 | R\$ 2.800,0000 | R\$ 170.800,0000 | 25/11/2014 17:23:50 |
| | Marca: ADATTARE/GDEDU Fabricante: ARTIVIDADE/RHODES/FRISOKAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOFADO SEM ENCOSTO Estofado reto, com assento fixo sem encosto, estrutura confeccionada em madeira ou MDF; Assento estofado com espuma soft 28 e molas pocket, estruturado com percinta elástica; Sistema de montagem com parafusos; Forração em couro na cor preta; Pés em alumínio; Dimensões ideais: Altura: 45 cm; Largura: 150 cm; Profundidade: 72 cm. Garantia mínima de 12 meses. Demais informações conforme Termo de Referencia do edital e anexos. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura deste Pregão. Garantia: 12 (doze) meses, nos produtos fabricados pela mesma. Entrega: 30 dias contados da data de emissão do empenho, no preço cotado estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, montagens e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. Já considerados e incluso todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto. | | | | | | |
| 05.634.834/0001-72 | WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA | Não | Não | 61 | R\$ 2.800,0000 | R\$ 170.800,0000 | 25/11/2014 17:50:26 |
| | Marca: Biccateca Fabricante: Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOFADO SEM ENCOSTO Estofado reto, com assento fixo sem encosto, estrutura confeccionada em madeira ou MDF; Assento estofado com espuma soft 28 e molas pocket, estruturado com percinta elástica; Sistema de montagem com parafusos; Forração em couro na cor preta; Pés em alumínio; Dimensões: Altura: 45 cm; Largura: 150 cm; Profundidade: 72 cm. Garantia de 12 meses. Validade da Proposta 60 (sessenta) dias. | | | | | | |
| 07.292.132/0001-83 | PERSONALIZZE | Sim | Sim | 61 | R\$ 2.800,0000 | R\$ 170.800,0000 | 26/11/2014 |

MOVEIS LTDA -
ME

Marca: PERSONALIZZE

Fabricante: PERSONALIZZE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOFADO SEM ENCOSTO Estofado reto, com assento fixo sem encosto, estrutura confeccionada em madeira ou MDF; Assento estofado com espuma soft 28 e molas pocket, estruturado com percinta elástica; Sistema de montagem com parafusos; Forração em couro na cor preta; Pés em alumínio; Dimensões ideais: Altura: 45 cm; Largura: 150 cm; Profundidade: 72 cm

08.992.670/0001-43 S. S. ACRE Sim Sim 61 R\$ 3.000,0000 R\$ 183.000,0000 25/11/2014
COMERCIO 14:30:04
LTDA - ME

Marca: Santa Catarina

Fabricante: Santa Catarina ind

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOFADO SEM ENCOSTO Estofado reto, com assento fixo sem encosto, estrutura confeccionada em madeira ou MDF; Assento estofado com espuma soft 28 e molas pocket, estruturado com percinta elástica; Sistema de montagem com parafusos; Forração em couro na cor preta; Pés em alumínio; Dimensões ideais: Altura: 45 cm; Largura: 150 cm; Profundidade: 72 cm. Garantia mínima de 12 meses.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.800,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:05:02:017 |
| R\$ 2.800,0000 | 02.604.236/0001-62 | 26/11/2014 10:05:02:037 |
| R\$ 2.800,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:05:02:057 |
| R\$ 2.800,0000 | 05.634.834/0001-72 | 26/11/2014 10:05:02:080 |
| R\$ 2.800,0000 | 07.292.132/0001-83 | 26/11/2014 10:05:02:097 |
| R\$ 3.000,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:05:02:117 |
| R\$ 2.799,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:33:21:740 |
| R\$ 2.799,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:33:43:300 |
| R\$ 2.790,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:34:07:417 |
| R\$ 2.800,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:35:12:517 |
| R\$ 2.000,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:36:02:413 |
| R\$ 2.700,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:37:32:990 |
| R\$ 1.900,0000 | 07.292.132/0001-83 | 26/11/2014 10:45:38:987 |
| R\$ 1.950,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:48:40:017 |
| R\$ 2.600,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:52:35:887 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|------------------------|---|
| Aberto | 26/11/2014 10:30:47 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 26/11/2014 10:31:14 | Batida iminente. Data/hora iminência: 26/11/2014 10:36:14. |
| Encerrado | 26/11/2014 10:56:03 | Item encerrado |
| Aceite | 26/11/2014 11:24:45 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 1.950,0000. |
| Habilitado | 26/11/2014 17:54:27 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73 |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 23 - GRUPO 2 - ESTOFADO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|--------------|-----------------|------------------------|
| 02.604.236/0001-62 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | Sim | Sim | 110 | R\$ 484,0000 | R\$ 53.240,0000 | 25/11/2014 15:14:09 |

Marca: layout

Fabricante: layout

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOFADO PUFE REDONDO Pufe redondo, com estrutura em

madeira ou MDF, fixadas com parafusos, grampos e cantoneiras para reforço; Assento e laterais confeccionados em espuma soft; Forração em couro na cor preta; Dimensões ideais: Altura: 45 cm; Largura: 52 cm; Profundidade: 52 cm. Garantia mínima de 12 meses.

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|--------------|-----------------|---------------------|
| 14.034.184/0001-15 | BERRY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME | Sim | Não | 110 | R\$ 484,0000 | R\$ 53.240,0000 | 25/11/2014 17:23:50 |
| <p>Marca: ADATTARE/GDEDU Fabricante: ARTIVIDADE/RHODES/FRISOKAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOFADO PUFE REDONDO Pufe redondo, com estrutura em madeira ou MDF, fixadas com parafusos, grampos e cantoneiras para reforço; Assento e laterais confeccionados em espuma soft; Forração em couro na cor preta; Dimensões ideais: Altura: 45 cm; Largura: 52 cm; Profundidade: 52 cm. Garantia mínima de 12 meses. Demais informações conforme Termo de Referência do edital e anexos. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura deste Pregão. Garantia: 12 (doze) meses, nos produtos fabricados pela mesma. Entrega: 30 dias contados da data de emissão do empenho, no preço cotado estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, montagens e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. Já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.</p> | | | | | | | |
| 19.018.615/0001-73 | MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME | Sim | Sim | 110 | R\$ 484,2200 | R\$ 53.264,2000 | 25/11/2014 09:52:08 |
| <p>Marca: marquesestofados Fabricante: marquesestofados Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOFADO PUFE REDONDO Pufe redondo, com estrutura em madeira ou MDF, fixadas com parafusos, grampos e cantoneiras para reforço; Assento e laterais confeccionados em espuma soft; Forração em couro na cor preta; Dimensões ideais: Altura: 45 cm; Largura: 52 cm; Profundidade: 52 cm. Garantia mínima de 12 meses. validade da proposta: 60 dias Prazo de entrega: 30 dias</p> | | | | | | | |
| 05.634.834/0001-72 | WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA | Não | Não | 110 | R\$ 484,2200 | R\$ 53.264,2000 | 25/11/2014 17:50:26 |
| <p>Marca: Biccateca Fabricante: Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOFADO PUFE REDONDO Pufe redondo, com estrutura em madeira ou MDF, fixadas com parafusos, grampos e cantoneiras para reforço; Assento e laterais confeccionados em espuma soft; Forração em couro na cor preta; Dimensões : Altura: 45 cm; Largura: 52 cm; Profundidade: 52 cm. Garantia de 12 meses. Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.</p> | | | | | | | |
| 07.292.132/0001-83 | PERSONALIZZE MOVEIS LTDA - ME | Sim | Sim | 110 | R\$ 484,2200 | R\$ 53.264,2000 | 26/11/2014 09:32:46 |
| <p>Marca: PERSONALIZZE Fabricante: PERSONALIZZE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOFADO PUFE REDONDO Pufe redondo, com estrutura em madeira ou MDF, fixadas com parafusos, grampos e cantoneiras para reforço; Assento e laterais confeccionados em espuma soft; Forração em couro na cor preta; Dimensões ideais: Altura: 45 cm; Largura: 52 cm; Profundidade: 52 cm.</p> | | | | | | | |
| 08.992.670/0001-43 | S. S. ACRE COMERCIO LTDA - ME | Sim | Sim | 110 | R\$ 500,0000 | R\$ 55.000,0000 | 25/11/2014 14:30:04 |
| <p>Marca: Santa Catarina Fabricante: Santa Catarina ind Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOFADO PUFE REDONDO Pufe redondo, com estrutura em madeira ou MDF, fixadas com parafusos, grampos e cantoneiras para reforço; Assento e laterais confeccionados em espuma soft; Forração em couro na cor preta; Dimensões ideais: Altura: 45 cm; Largura: 52 cm; Profundidade: 52 cm. Garantia mínima de 12 meses.</p> | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 484,0000 | 02.604.236/0001-62 | 26/11/2014 10:05:02:137 |
| R\$ 484,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:05:02:187 |
| R\$ 484,2200 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:05:02:213 |
| R\$ 484,2200 | 05.634.834/0001-72 | 26/11/2014 10:05:02:240 |
| R\$ 484,2200 | 07.292.132/0001-83 | 26/11/2014 10:05:02:267 |
| R\$ 500,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:05:02:287 |
| R\$ 484,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:33:21:580 |
| R\$ 480,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:33:26:533 |
| R\$ 200,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:36:31:030 |
| R\$ 450,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:37:16:463 |

R\$ 370,0000

07.292.132/0001-83

26/11/2014 10:46:10:833

R\$ 400,0000

14.034.184/0001-15

26/11/2014 10:52:49:843

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|------------------------|---|
| Aberto | 26/11/2014 10:30:47 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 26/11/2014 10:31:14 | Batida iminente. Data/hora iminência: 26/11/2014 10:36:14. |
| Encerrado | 26/11/2014 10:56:03 | Item encerrado |
| Aceite | 26/11/2014 11:24:45 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 200,0000. |
| Habilitado | 26/11/2014 17:54:27 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73 |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**Item: 24 - GRUPO 2 - MESA REUNIÃO REDONDA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|--------------|-----------------|------------------------|
| 14.034.184/0001-15 | BERRY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME | Sim | Não | 159 | R\$ 440,0000 | R\$ 69.960,0000 | 25/11/2014 17:23:50 |
| | Marca: ADATTARE Fabricante: ARTIVIDADE | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA Mesa redonda para estudo, 04 lugares, tampo confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura, acabamento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão (BP) na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), borda com acabamento em fita PVC de 03 mm coladas a quente pelo sistema holt-melt, na mesma cor do móvel; Estruturada contendo 04 pés metálicos em formato omega confeccionados em chapa de aço de baixo teor de carbono. Acabamento da parte metálica com pintura através do sistema eletrostática a pó na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante. Montagem através de parafusos; Dimensões ideais: Altura: 77 cm; Diâmetro do tampo: 100 cm. Garantia mínima de 12 meses. Demais informações conforme Termo de Referência do edital e anexos. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura deste Pregão. Garantia: 12 (doze) meses, nos produtos fabricados pela mesma. Entrega: 30 dias contados da data de emissão do empenho, no preço cotado estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, montagens e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. Já considerados e incluso todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto. | | | | | | |
| 19.018.615/0001-73 | MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME | Sim | Sim | 159 | R\$ 440,9600 | R\$ 70.112,6400 | 25/11/2014 09:52:08 |
| | Marca: MACALE Fabricante: MACALE | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA Mesa redonda para estudo, 04 lugares, tampo confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura, acabamento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão (BP) na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), borda com acabamento em fita PVC de 03 mm coladas a quente pelo sistema holt-melt, na mesma cor do móvel; Estruturada contendo 04 pés metálicos em formato omega confeccionados em chapa de aço de baixo teor de carbono. Acabamento da parte metálica com pintura através do sistema eletrostática a pó na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante. Montagem através de parafusos; Dimensões ideais: Altura: 77 cm; Diâmetro do tampo: 100 cm. Garantia mínima de 12 meses. validade da proposta: 60 dias Prazo de entrega: 30 dias | | | | | | |
| 02.604.236/0001-62 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | Sim | Sim | 159 | R\$ 440,9600 | R\$ 70.112,6400 | 25/11/2014 15:14:09 |
| | Marca: layout Fabricante: layout | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA Mesa redonda para estudo, 04 lugares, tampo confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura, acabamento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão (BP) na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido | | | | | | |

pelo Câmpus requisitante), borda com acabamento em fita PVC de 03 mm coladas a quente pelo sistema holt-melt, na mesma cor do móvel; Estruturada contendo 04 pés metálicos em formato omega confeccionados em chapa de aço de baixo teor de carbono. Acabamento da parte metálica com pintura através do sistema eletrostática a pó na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante. Montagem através de parafusos; Dimensões ideais: Altura: 77 cm; Diâmetro do tampo: 100 cm. Garantia mínima de 12 meses.

07.292.132/0001-83 PERSONALIZZE Sim Sim 159 R\$ 440,9600 R\$ 70.112,6400 26/11/2014
MOVEIS LTDA - 09:32:46
ME

Marca: PERSONALIZZE

Fabricante: PERSONALIZZE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA Mesa redonda para estudo, 04 lugares, tampo confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura, acabamento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão (BP) na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), borda com acabamento em fita PVC de 03 mm coladas a quente pelo sistema holt-melt, na mesma cor do móvel; Estruturada contendo 04 pés metálicos em formato omega confeccionados em chapa de aço de baixo teor de carbono. Acabamento da parte metálica com pintura através do sistema eletrostática a pó na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante. Montagem através de parafusos; Dimensões ideais: Altura: 77 cm; Diâmetro do tampo: 100 cm.

08.992.670/0001-43 S. S. ACRE Sim Sim 159 R\$ 450,0000 R\$ 71.550,0000 25/11/2014
COMERCIO 14:30:04
LTDA - ME

Marca: Santa Catarina

Fabricante: Santa Catarina ind

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA Mesa redonda para estudo, 04 lugares, tampo confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura, acabamento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão (BP) na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), borda com acabamento em fita PVC de 03 mm coladas a quente pelo sistema holt-melt, na mesma cor do móvel; Estruturada contendo 04 pés metálicos em formato omega confeccionados em chapa de aço de baixo teor de carbono. Acabamento da parte metálica com pintura através do sistema eletrostática a pó na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante. Montagem através de parafusos; Dimensões ideais: Altura: 77 cm; Diâmetro do tampo: 100 cm. Garantia mínima de 12 meses.

05.634.834/0001-72 WTEC MOVEIS Não Não 159 R\$ 900,0000 R\$ 143.100,0000 25/11/2014
E 17:50:26
EQUIPAMENTOS
TÉCNICOS
LTDA

Marca: Biccateca

Fabricante: Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA Mesa redonda para estudo, 04 lugares, tampo confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura, acabamento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão (BP) na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), borda com acabamento em fita PVC de 03 mm coladas a quente pelo sistema holt-melt, na mesma cor do móvel; Estruturada contendo 04 pés metálicos em formato omega confeccionados em chapa de aço de baixo teor de carbono. Acabamento da parte metálica com pintura através do sistema eletrostática a pó na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante. Montagem através de parafusos; Dimensões: Altura: 77 cm; Diâmetro do tampo: 100 cm. Garantia de 12 meses. Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 440,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:05:02:300 |
| R\$ 440,9600 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:05:02:330 |
| R\$ 440,9600 | 02.604.236/0001-62 | 26/11/2014 10:05:02:353 |
| R\$ 440,9600 | 07.292.132/0001-83 | 26/11/2014 10:05:02:373 |
| R\$ 450,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:05:02:420 |
| R\$ 900,0000 | 05.634.834/0001-72 | 26/11/2014 10:05:02:437 |
| R\$ 440,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:33:15:250 |
| R\$ 439,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:34:15:913 |
| R\$ 370,0000 | 02.604.236/0001-62 | 26/11/2014 10:40:14:703 |
| R\$ 430,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:40:41:230 |
| R\$ 420,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:42:24:630 |
| R\$ 369,5500 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:42:42:510 |
| R\$ 350,0000 | 07.292.132/0001-83 | 26/11/2014 10:46:32:067 |
| R\$ 400,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:53:08:187 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|------------------------|---|
| Aberto | 26/11/2014 10:30:47 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 26/11/2014 10:31:14 | Batida iminente. Data/hora iminência: 26/11/2014 10:36:14. |
| Encerrado | 26/11/2014 10:56:03 | Item encerrado |
| Aceite | 26/11/2014 11:24:45 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 369,5500. |
| Habilitado | 26/11/2014 17:54:27 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73 |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 25 - GRUPO 2 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|----------------|------------------|------------------------|
| 02.604.236/0001-62 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | Sim | Sim | 161 | R\$ 3.407,0000 | R\$ 548.527,0000 | 25/11/2014 15:14:09 |
| | Marca: layout Fabricante: layout Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM QUATRO CADEIRAS. Mesa retangular para estudo, 04 lugares, com tampo confeccionado em madeira MDF 25 mm de espessura, acabamento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão (BP) na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo requisitante) e acabamento das bordas em ABS de 2mm , bordas arredondadas com acabamento em fita PVC de 03 mm coladas a quente pelo sistema holt-melt, na mesma cor do móvel; 01 caixa de devolução em aço com espessura de 0,75mm e dimensões de 150x120x270mm encaixada no meio do tampo da mesa; Estrutura composta por 04 pés de aço com baixo teor de carbono e parede 1,2mm, sendo 04 peças verticais de 40X40mm e 02 travessa de 20x40 unidas com solda, com pintura em epóxi pó na cor alumínio; 02 barras de tubo 20x40 do mesmo material e acabamento dos pés fazem a união entre os mesmos por meio de parafusos e porcas (formando a estrutura) e a fixação do tampo por parafusos 4,2x13; Ponteiras e sapatas com regulagem de altura fazem o acabamento nas pontas dos tubos 40x40; Dimensões ideais: Altura:74 cm;Largura:90 cm; Comprimento:135 cm.Acompanha 04 cadeiras com assento e Encosto. | | | | | | |
| 14.034.184/0001-15 | BERRY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME | Sim | Não | 161 | R\$ 3.407,0000 | R\$ 548.527,0000 | 25/11/2014 17:23:50 |
| | Marca: ADATTARE Fabricante: ARTIVIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM QUATRO CADEIRAS Mesa retangular para estudo, 04 lugares, com tampo confeccionado em madeira MDF 25 mm de espessura, acabamento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão (BP) na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante) e acabamento das bordas em ABS de 2mm , bordas arredondadas com acabamento em fita PVC de 03 mm coladas a quente pelo sistema holt-melt, na mesma cor do móvel; 01 (uma) caixa de devolução em aço com espessura de 0,75mm e dimensões de 150x120x270mm encaixada no meio do tampo da mesa; Estrutura composta por 04 (quatro) pés de aço com baixo teor de carbono e parede 1,2mm, sendo 04 (quatro) peças verticais de 40X40mm e 02 (duas) travessa de 20x40 unidas com solda, com pintura em epóxi pó na cor alumínio; 02 (duas) barras de tubo 20x40 do mesmo material e acabamento dos pés fazem a união entre os mesmos por meio de parafusos e porcas (formando a estrutura) e a fixação do tampo por parafusos 4,2x13; Ponteiras e sapatas com regulagem de altura fazem o acabamento nas pontas dos tubos 40x40; Dimensões ideais: Altura: 74 cm; Largura: 90 cm; Comprimento: 135 cm. Garantia mínima de 12 meses. Acompanha 04 (quatro) cadeiras com assento e Encosto com estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência; Apoia braços integrado a estrutura de aço com acabamento em polipropileno injetado na mesma cor da cadeira; Estrutura de sustentação em tubo de aço industrial redondo 22,22mm, parede 1,90 mm; Sapatas e ponteiras injetadas em polipropileno; Acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente, com espessura de camada que atende a requisitos de resistência e durabilidade; Dimensões ideais: Altura: 84 cm; Largura: 57 cm; Comprimento: 53,5 cm. Garantia mínima de 12 meses. Demais informações conforme Termo de Referencia do edital e anexos. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura deste Pregão. Garantia: 12 (doze) meses, nos produtos fabricados pela mesma. Entrega: 30 dias contados da data de emissão do empenho, no preço cotado estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, montagens e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. Já considerados e incluso todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto. | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|---------------------------------|------------------------|
| 19.018.615/0001-73 | MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME | Sim | Sim | 161 | R\$ 3.407,6500 R\$ 548.631,6500 | 25/11/2014 09:52:08 |
| <p>Marca: MACALE Fabricante: MACALE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM QUATRO CADEIRAS. Mesa retangular para estudo, 04 lugares, com tampo confeccionado em madeira MDF 25 mm de espessura, acabamento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão (BP) na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo requisitante) e acabamento das bordas em ABS de 2mm , bordas arredondadas com acabamento em fita PVC de 03 mm coladas a quente pelo sistema holt-melt, na mesma cor do móvel; 01 caixa de devolução em aço com espessura de 0,75mm e dimensões de 150x120x270mm encaixada no meio do tampo da mesa; Estrutura composta por 04 pés de aço com baixo teor de carbono e parede 1,2mm, sendo 04 peças verticais de 40X40mm e 02 travessa de 20x40 unidas com solda, com pintura em epóxi pó na cor alumínio; 02 barras de tubo 20x40 do mesmo material e acabamento dos pés fazem a união entre os mesmos por meio de parafusos e porcas (formando a estrutura) e a fixação do tampo por parafusos 4,2x13; Ponteiras e sapatas com regulagem de altura fazem o acabamento nas pontas dos tubos 40x40;Dimensões ideais: Altura:74 cm;Largura:90 cm; Comprimento:135 cm.Acompanha 04 cadeiras com assento e Encosto.Devendo atender as demais especificações descritas no Termo de referencia validade da proposta:Garantia mínima de 12 meses , 60 dias Prazo de entrega: 30 dias</p> | | | | | | |
| 07.292.132/0001-83 | PERSONALIZZE MOVEIS LTDA - ME | Sim | Sim | 161 | R\$ 3.407,6500 R\$ 548.631,6500 | 26/11/2014 09:32:46 |
| <p>Marca: PERSONALIZZE Fabricante: PERSONALIZZE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM QUATRO CADEIRAS. Mesa retangular para estudo, 04 lugares, com tampo confeccionado em madeira MDF 25 mm de espessura, acabamento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão (BP) na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo requisitante) e acabamento das bordas em ABS de 2mm , bordas arredondadas com acabamento em fita PVC de 03 mm coladas a quente pelo sistema holt-melt, na mesma cor do móvel; 01 caixa de devolução em aço com espessura de 0,75mm e dimensões de 150x120x270mm encaixada no meio do tampo da mesa; Estrutura composta por 04 pés de aço com baixo teor de carbono e parede 1,2mm, sendo 04 peças verticais de 40X40mm e 02 travessa de 20x40 unidas com solda, com pintura em epóxi pó na cor alumínio; 02 barras de tubo 20x40 do mesmo material e acabamento dos pés fazem a união entre os mesmos por meio de parafusos e porcas (formando a estrutura) e a fixação do tampo por parafusos 4,2x13; Ponteiras e sapatas com regulagem de altura fazem o acabamento nas pontas dos tubos 40x40;Dimensões ideais: Altura:74 cm;Largura:90 cm; Comprimento:135 cm.Acompanha 04 cadeiras com assento e Encosto.</p> | | | | | | |
| 08.992.670/0001-43 | S. S. ACRE COMERCIO LTDA - ME | Sim | Sim | 161 | R\$ 3.500,0000 R\$ 563.500,0000 | 25/11/2014 14:30:04 |
| <p>Marca: Santa Catarina Fabricante: Santa Catarina ind Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM QUATRO CADEIRAS. Mesa retangular para estudo, 04 lugares, com tampo confeccionado em madeira MDF 25 mm de espessura, acabamento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão (BP) na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo requisitante) e acabamento das bordas em ABS de 2mm , bordas arredondadas com acabamento em fita PVC de 03 mm coladas a quente pelo sistema holt-melt, na mesma cor do móvel; 01 caixa de devolução em aço com espessura de 0,75mm e dimensões de 150x120x270mm encaixada no meio do tampo da mesa; Estrutura composta por 04 pés de aço com baixo teor de carbono e parede 1,2mm, sendo 04 peças verticais de 40X40mm e 02 travessa de 20x40 unidas com solda, com pintura em epóxi pó na cor alumínio; 02 barras de tubo 20x40 do mesmo material e acabamento dos pés fazem a união entre os mesmos por meio de parafusos e porcas (formando a estrutura) e a fixação do tampo por parafusos 4,2x13; Ponteiras e sapatas com regulagem de altura fazem o acabamento nas pontas dos tubos 40x40;Dimensões ideais: Altura:74 cm;Largura:90 cm; Comprimento:135 cm.Acompanha 04 cadeiras com assento e Encosto.Devendo atender as demais especificações descritas no Termo de referencia</p> | | | | | | |
| 05.634.834/0001-72 | WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA | Não | Não | 161 | R\$ 3.700,0000 R\$ 595.700,0000 | 25/11/2014 17:50:26 |
| <p>Marca: Biccateca Fabricante: Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM QUATRO CADEIRAS Mesa retangular para estudo, 04 lugares, com tampo confeccionado em madeira MDF 25 mm de espessura, acabamento em laminado melamínico texturizado de baixa pressão (BP) na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante) e acabamento das bordas em ABS de 2mm , bordas arredondadas com acabamento em fita PVC de 03 mm coladas a quente pelo sistema holt-melt, na mesma cor do móvel; 01 (uma) caixa de devolução em aço com espessura de 0,75mm e dimensões de 150x120x270mm encaixada no meio do tampo da mesa; Estrutura composta por 04 (quatro) pés de aço com baixo teor de carbono e parede 1,2mm, sendo 04 (quatro) peças verticais de 40X40mm e 02 (duas) travessa de 20x40 unidas com solda com pintura em epóxi pó na cor alumínio;</p> | | | | | | |

02 (duas) barras de tubo 20x40 do mesmo material e acabamento dos pés fazem a união entre os mesmos por meio de parafusos e porcas (formando a estrutura) e a fixação do tampo por parafusos 4,2x13; Ponteiras e sapatas com regulagem de altura fazem o acabamento nas pontas dos tubos 40x40; Dimensões: Altura: 74 cm; Largura: 90 cm; Comprimento: 135 cm. Garantia de 12 meses. Acompanha 04 (quatro) cadeiras com assento e Encosto com estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência; Apoia braços integrado a estrutura de aço com acabamento em polipropileno injetado na mesma cor da cadeira; Estrutura de sustentação em tubo de aço industrial redondo 22,22mm, parede 1,90 mm; Sapatas e ponteiras injetadas em polipropileno; Acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente, com espessura de camada que atende a requisitos de resistência e durabilidade; Dimensões: Altura: 84 cm; Largura: 57 cm; Comprimento: 53,5 cm. Garantia de 12 meses. Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 3.407,0000 | 02.604.236/0001-62 | 26/11/2014 10:05:02:460 |
| R\$ 3.407,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:05:02:480 |
| R\$ 3.407,6500 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:05:02:500 |
| R\$ 3.407,6500 | 07.292.132/0001-83 | 26/11/2014 10:05:02:523 |
| R\$ 3.500,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:05:02:543 |
| R\$ 3.700,0000 | 05.634.834/0001-72 | 26/11/2014 10:05:02:583 |
| R\$ 3.407,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:32:26:350 |
| R\$ 3.400,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:33:31:887 |
| R\$ 3.400,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:34:58:600 |
| R\$ 3.390,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:38:04:090 |
| R\$ 1.550,0000 | 02.604.236/0001-62 | 26/11/2014 10:40:31:903 |
| R\$ 3.300,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:42:11:107 |
| R\$ 3.000,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:43:14:423 |
| R\$ 2.700,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:43:40:147 |
| R\$ 1.600,0000 | 07.292.132/0001-83 | 26/11/2014 10:47:21:577 |
| R\$ 2.480,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:48:04:660 |
| R\$ 3.250,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:50:53:180 |
| R\$ 3.200,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:53:26:017 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|------------------------|---|
| Aberto | 26/11/2014 10:30:47 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 26/11/2014 10:31:14 | Batida iminente. Data/hora iminência: 26/11/2014 10:36:14. |
| Encerrado | 26/11/2014 10:56:03 | Item encerrado |
| Aceite | 26/11/2014 11:24:45 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 2.480,0000. |
| Habilitado | 26/11/2014 17:54:27 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73 |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 26 - GRUPO 2 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 19.018.615/0001-73 | MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME | Sim | Sim | 46 | R\$ 546,0000 | R\$ 25.116,0000 | 25/11/2014 09:52:08 |

Marca: MACALE

Fabricante: MACALE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L Mesa em L para estação de trabalho, tampo confeccionado em madeira MDF 25 mm de espessura, acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), bordas com acabamento em fita PVC de 03 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro; Pannel frontal em aglomerado 18 mm, com recuo mínimo de 12 cm em relação à frente da mesa; Pés em aço carbono com sapata niveladora e passagem interna para fiação, pintura através do sistema eletrostática a pó na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), com tratamento anterior anticorrosivo e

fosfatizante; Medidas ideais: Altura: 75 cm; Largura: 120 x 120 cm; Profundidade: 60 cm. Garantia mínima de 12 meses. validade da proposta: 60 dias Prazo de entrega: 30 dias

02.604.236/0001-62 LAYOUT Sim Sim 46 R\$ 546,0000 R\$ 25.116,0000 25/11/2014
MOVEIS PARA 15:14:09
ESCRITORIO
LTDA - EPP

Marca: layout

Fabricante: layout

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L Mesa em L para estação de trabalho, tampo confeccionado em madeira MDF 25 mm de espessura, acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), bordas com acabamento em fita PVC de 03 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro; Painel frontal em aglomerado 18 mm, com recuo mínimo de 12 cm em relação à frente da mesa; Pés em aço carbono com sapata niveladora e passagem interna para fiação, pintura através do sistema eletrostática a pó na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante; Medidas ideais: Altura: 75 cm; Largura: 120 x 120 cm; Profundidade: 60 cm. Garantia mínima de 12 meses.

14.034.184/0001-15 BERRY Sim Não 46 R\$ 546,0000 R\$ 25.116,0000 25/11/2014
INDUSTRIA E 17:23:50
COMERCIO DE
ESTOFADOS
LTDA - ME

Marca: ADATTARE

Fabricante: ARTIVIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM "L" Mesa em "L" para estação de trabalho, tampo confeccionado em madeira MDF 25 mm de espessura, acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), bordas com acabamento em fita PVC de 03 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro; Painel frontal em aglomerado 18 mm, com recuo mínimo de 12 cm em relação à frente da mesa; Pés em aço carbono com sapata niveladora e passagem interna para fiação, pintura através do sistema eletrostática a pó na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante; Medidas ideais: Altura: 75 cm; Largura: 120 x 120 cm; Profundidade: 60 cm. Garantia mínima de 12 meses. Demais informações conforme Termo de Referencia do edital e anexos. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura deste Pregão. Garantia: 12 (doze) meses, nos produtos fabricados pela mesma. Entrega: 30 dias contados da data de emissão do empenho, no preço cotado estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, montagens e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. Já considerados e incluso todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

07.292.132/0001-83 PERSONALIZZE Sim Sim 46 R\$ 546,0000 R\$ 25.116,0000 26/11/2014
MOVEIS LTDA - 09:32:46
ME

Marca: PERSONALIZZE

Fabricante: PERSONALIZZE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L Mesa em L para estação de trabalho, tampo confeccionado em madeira MDF 25 mm de espessura, acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), bordas com acabamento em fita PVC de 03 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro; Painel frontal em aglomerado 18 mm, com recuo mínimo de 12 cm em relação à frente da mesa; Pés em aço carbono com sapata niveladora e passagem interna para fiação, pintura através do sistema eletrostática a pó na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante; Medidas ideais: Altura: 75 cm; Largura: 120 x 120 cm; Profundidade: 60 cm.

08.992.670/0001-43 S. S. ACRE Sim Sim 46 R\$ 600,0000 R\$ 27.600,0000 25/11/2014
COMERCIO 14:30:04
LTDA - ME

Marca: Santa Catarina

Fabricante: Santa Catarina ind

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L Mesa em L para estação de trabalho, tampo confeccionado em madeira MDF 25 mm de espessura, acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), bordas com acabamento em fita PVC de 03 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro; Painel frontal em aglomerado 18 mm, com recuo mínimo de 12 cm em relação à frente da mesa; Pés em aço carbono com sapata niveladora e passagem interna para fiação, pintura através do sistema eletrostática a pó na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante; Medidas ideais: Altura: 75 cm; Largura: 120 x 120 cm; Profundidade: 60 cm. Garantia mínima de 12 meses.

05.634.834/0001-72 WTEC MOVEIS Não Não 46 R\$ 1.700,0000 R\$ 78.200,0000 25/11/2014
E 17:50:26
EQUIPAMENTOS
TECNICOS

LTDA

Marca: Biccateca**Fabricante:** Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM "L" Mesa em "L" para estação de trabalho, tampo confeccionado em madeira MDF 25 mm de espessura, acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), bordas com acabamento em fita PVC de 03 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro; Pannel frontal em aglomerado 18 mm, com recuo mínimo de 12 cm em relação à frente da mesa; Pés em aço carbono com sapata niveladora e passagem interna para fiação, pintura através do sistema eletrostática a pó na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante; Medidas ideais: Altura: 75 cm; Largura: 120 x 120 cm; Profundidade: 60 cm. Garantia de 12 meses. Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 546,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:05:02:600 |
| R\$ 546,0000 | 02.604.236/0001-62 | 26/11/2014 10:05:02:617 |
| R\$ 546,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:05:02:640 |
| R\$ 546,0000 | 07.292.132/0001-83 | 26/11/2014 10:05:02:670 |
| R\$ 600,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:05:02:707 |
| R\$ 1.700,0000 | 05.634.834/0001-72 | 26/11/2014 10:05:02:760 |
| R\$ 545,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:34:02:033 |
| R\$ 550,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:35:03:283 |
| R\$ 520,0000 | 02.604.236/0001-62 | 26/11/2014 10:40:50:177 |
| R\$ 540,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:41:54:753 |
| R\$ 520,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:43:22:610 |
| R\$ 520,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:45:46:943 |
| R\$ 500,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:51:04:043 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|------------------------|---|
| Aberto | 26/11/2014 10:30:47 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 26/11/2014 10:31:14 | Batida iminente. Data/hora iminência: 26/11/2014 10:36:14. |
| Encerrado | 26/11/2014 10:56:03 | Item encerrado |
| Aceite | 26/11/2014 11:24:45 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 520,0000. |
| Habilitado | 26/11/2014 17:54:27 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73 |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 27 - GRUPO 2 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 14.034.184/0001-15 | BERRY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME | Sim | Não | 222 | R\$ 207,0000 | R\$ 45.954,0000 | 25/11/2014 17:23:50 |

Marca: ADATTARE**Fabricante:** ARTIVIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA MICROCOMPUTADOR Mesa para microcomputador com porta-teclado retrátil, tampo confeccionado em madeira MDF 25 mm de espessura, acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante); Porta-teclado retrátil, dimensões ideais: Largura: 30 cm; Comprimento: 60 cm. Estrutura em aço carbono tubular retangular 30 x 50 mm, com sapata niveladora, pintura através do sistema eletrostática a pó na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante; Dimensões ideais: Altura: 75 cm; Largura: 80 cm; Comprimento: 60 cm. Garantia mínima de 12 meses; Demais informações conforme Termo de Referência do edital e anexos. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura deste Pregão. Garantia: 12 (doze) meses, nos produtos fabricados pela mesma. Entrega: 30 dias contados da data de emissão do empenho, no preço cotado estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e

comerciais, assim como despesas com transportes, montagens e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. Já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|-----|--------------|------------------|------------------------|
| 19.018.615/0001-73 | MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME | Sim | Sim | 222 | R\$ 207,6700 | R\$ 46.102,7400 | 25/11/2014 09:52:08 |
| | Marca: MACALE Fabricante: MACALE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA MICROCOMPUTADOR Mesa para microcomputador com porta-teclado retrátil, tampo confeccionado em madeira MDF 25 mm de espessura, acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante); Porta-teclado retrátil, dimensões ideais: Largura: 30 cm; Comprimento: 60 cm. Estrutura em aço carbono tubular retangular 30 x 50 mm, com sapata niveladora, pintura através do sistema eletrostática a pó na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante; Dimensões ideais: Altura: 75 cm; Largura: 80 cm; Comprimento: 60 cm. Garantia mínima de 12 meses; validade da proposta: 60 dias Prazo de entrega: 30 dias | | | | | | |
| 02.604.236/0001-62 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | Sim | Sim | 222 | R\$ 207,6700 | R\$ 46.102,7400 | 25/11/2014 15:14:09 |
| | Marca: layout Fabricante: layout Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA MICROCOMPUTADOR Mesa para microcomputador com porta-teclado retrátil, tampo confeccionado em madeira MDF 25 mm de espessura, acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante); Porta-teclado retrátil, dimensões ideais: Largura: 30 cm; Comprimento: 60 cm. Estrutura em aço carbono tubular retangular 30 x 50 mm, com sapata niveladora, pintura através do sistema eletrostática a pó na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante; Dimensões ideais: Altura: 75 cm; Largura: 80 cm; Comprimento: 60 cm. Garantia mínima de 12 meses; | | | | | | |
| 07.292.132/0001-83 | PERSONALIZZE MOVEIS LTDA - ME | Sim | Sim | 222 | R\$ 207,6700 | R\$ 46.102,7400 | 26/11/2014 09:32:46 |
| | Marca: PERSONALIZZE Fabricante: PERSONALIZZE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA MICROCOMPUTADOR Mesa para microcomputador com porta-teclado retrátil, tampo confeccionado em madeira MDF 25 mm de espessura, acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante); Porta-teclado retrátil, dimensões ideais: Largura: 30 cm; Comprimento: 60 cm. Estrutura em aço carbono tubular retangular 30 x 50 mm, com sapata niveladora, pintura através do sistema eletrostática a pó na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante; Dimensões ideais: Altura: 75 cm; Largura: 80 cm; Comprimento: 60 cm | | | | | | |
| 08.992.670/0001-43 | S. S. ACRE COMERCIO LTDA - ME | Sim | Sim | 222 | R\$ 210,0000 | R\$ 46.620,0000 | 25/11/2014 14:30:04 |
| | Marca: Santa Catarina Fabricante: Santa Catarina ind Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA MICROCOMPUTADOR Mesa para microcomputador com porta-teclado retrátil, tampo confeccionado em madeira MDF 25 mm de espessura, acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante); Porta-teclado retrátil, dimensões ideais: Largura: 30 cm; Comprimento: 60 cm. Estrutura em aço carbono tubular retangular 30 x 50 mm, com sapata niveladora, pintura através do sistema eletrostática a pó na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante; Dimensões ideais: Altura: 75 cm; Largura: 80 cm; Comprimento: 60 cm. Garantia mínima de 12 meses; | | | | | | |
| 05.634.834/0001-72 | WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA | Não | Não | 222 | R\$ 800,0000 | R\$ 177.600,0000 | 25/11/2014 17:50:26 |
| | Marca: Biccateca Fabricante: Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA MICROCOMPUTADOR Mesa para microcomputador com porta-teclado retrátil, tampo confeccionado em madeira MDF 25 mm de espessura, acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante); Porta-teclado retrátil, dimensões: Largura: 30 cm; Comprimento: 60 cm. Estrutura em aço carbono tubular retangular 30 x | | | | | | |

50 mm, com sapata niveladora, pintura através do sistema eletrostática a pó na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), com tratamento anterior anticorrosivo e fosfatizante; Dimensões: Altura: 75 cm; Largura: 80 cm; Comprimento: 60 cm. Garantia de 12 meses; Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 207,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:05:02:780 |
| R\$ 207,6700 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:05:02:820 |
| R\$ 207,6700 | 02.604.236/0001-62 | 26/11/2014 10:05:02:837 |
| R\$ 207,6700 | 07.292.132/0001-83 | 26/11/2014 10:05:02:867 |
| R\$ 210,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:05:02:887 |
| R\$ 800,0000 | 05.634.834/0001-72 | 26/11/2014 10:05:02:923 |
| R\$ 207,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:32:20:793 |
| R\$ 206,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:33:38:697 |
| R\$ 206,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:34:18:117 |
| R\$ 205,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:34:37:487 |
| R\$ 180,0000 | 02.604.236/0001-62 | 26/11/2014 10:41:02:573 |
| R\$ 179,8800 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:42:52:383 |
| R\$ 200,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:45:23:580 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|------------------------|---|
| Aberto | 26/11/2014 10:30:47 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 26/11/2014 10:31:14 | Batida iminente. Data/hora iminência: 26/11/2014 10:36:14. |
| Encerrado | 26/11/2014 10:56:03 | Item encerrado |
| Aceite | 26/11/2014 11:24:45 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 179,8800. |
| Habilitado | 26/11/2014 17:54:27 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73 |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 28 - GRUPO 2 - MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|--------------|-----------------|------------------------|
| 02.604.236/0001-62 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | Sim | Sim | 213 | R\$ 408,0000 | R\$ 86.904,0000 | 25/11/2014 15:14:09 |
| | Marca: layout Fabricante: layout | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO COM DIVISORES SEPARATÓRIOS Mesa para telemarketing (call center), com tampo, fundo e laterais em um único móvel, confeccionado em madeira MDF 25 mm de espessura, acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), bordas arredondadas com acabamento em fita PVC de 03 mm coladas a quente pelo sistema holt-melt, na mesma cor do móvel; Painéis laterais em curva, modelo 'orelhas de elefante', montagem lado a lado. Dimensões ideais: Altura: 100 x 120 cm; Recuo do tampo de 30 cm. Fundo com altura de 120 cm. Medidas ideais: Largura: 90 cm; Profundidade: 100 cm. Garantia mínima de 12 meses; | | | | | | |
| 14.034.184/0001-15 | BERRY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME | Sim | Não | 213 | R\$ 408,0000 | R\$ 86.904,0000 | 25/11/2014 17:23:50 |

Marca: ADATTARE**Fabricante:** ARTIVIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO COM DIVISORES SEPARATÓRIOS Mesa para telemarketing (call center), com tampo, fundo e laterais em um único móvel, confeccionado em madeira MDF 25 mm de espessura, acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), bordas arredondadas com acabamento em fita PVC de 03 mm coladas a quente pelo sistema holt-melt, na mesma cor do móvel; Painéis laterais em curva, modelo "orelhas de elefante", montagem lado a lado. Dimensões ideais: Altura: 100 x 120 cm; Recuo do tampo de 30 cm. Fundo com altura de 120 cm. Medidas ideais: Largura: 90 cm; Profundidade: 100 cm. Garantia mínima de 12 meses; Demais informações conforme Termo de Referência do edital e anexos. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura deste Pregão. Garantia: 12 (doze) meses, nos produtos fabricados pela mesma. Entrega: 30 dias contados da data de emissão do empenho, no preço cotado estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, montagens e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. Já considerados e incluso todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----|-----|-----|--------------|-----------------|------------|
| 19.018.615/0001-73 | MACALE | Sim | Sim | 213 | R\$ 408,4800 | R\$ 87.006,2400 | 25/11/2014 |
| | TRANSPORTE E | | | | | | 09:52:08 |
| | COMERCIO - | | | | | | |
| | EIRELI - ME | | | | | | |

Marca: MACALE**Fabricante:** MACALE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO COM DIVISORES SEPARATÓRIOS Mesa para telemarketing (call center), com tampo, fundo e laterais em um único móvel, confeccionado em madeira MDF 25 mm de espessura, acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), bordas arredondadas com acabamento em fita PVC de 03 mm coladas a quente pelo sistema holt-melt, na mesma cor do móvel; Painéis laterais em curva, modelo 'orelhas de elefante', montagem lado a lado. Dimensões ideais: Altura: 100 x 120 cm; Recuo do tampo de 30 cm. Fundo com altura de 120 cm. Medidas ideais: Largura: 90 cm; Profundidade: 100 cm. Garantia mínima de 12 meses; validade da proposta: 60 dias Prazo de entrega: 30 dias

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------|-----|-----|-----|--------------|-----------------|------------|
| 07.292.132/0001-83 | PERSONALIZZE | Sim | Sim | 213 | R\$ 408,4800 | R\$ 87.006,2400 | 26/11/2014 |
| | MOVEIS LTDA - | | | | | | 09:32:46 |
| | ME | | | | | | |

Marca: PERSONALIZZE**Fabricante:** PERSONALIZZE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO COM DIVISORES SEPARATÓRIOS Mesa para telemarketing (call center), com tampo, fundo e laterais em um único móvel, confeccionado em madeira MDF 25 mm de espessura, acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), bordas arredondadas com acabamento em fita PVC de 03 mm coladas a quente pelo sistema holt-melt, na mesma cor do móvel; Painéis laterais em curva, modelo 'orelhas de elefante', montagem lado a lado. Dimensões ideais: Altura: 100 x 120 cm; Recuo do tampo de 30 cm. Fundo com altura de 120 cm. Medidas ideais: Largura: 90 cm; Profundidade: 100 cm

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|-----|-----|-----|--------------|-----------------|------------|
| 08.992.670/0001-43 | S. S. ACRE | Sim | Sim | 213 | R\$ 410,0000 | R\$ 87.330,0000 | 25/11/2014 |
| | COMERCIO | | | | | | 14:30:04 |
| | LTDA - ME | | | | | | |

Marca: Santa Catarina**Fabricante:** Santa Catarina ind

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO COM DIVISORES SEPARATÓRIOS Mesa para telemarketing (call center), com tampo, fundo e laterais em um único móvel, confeccionado em madeira MDF 25 mm de espessura, acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), bordas arredondadas com acabamento em fita PVC de 03 mm coladas a quente pelo sistema holt-melt, na mesma cor do móvel; Painéis laterais em curva, modelo 'orelhas de elefante', montagem lado a lado. Dimensões ideais: Altura: 100 x 120 cm; Recuo do tampo de 30 cm. Fundo com altura de 120 cm. Medidas ideais: Largura: 90 cm; Profundidade: 100 cm. Garantia mínima de 12 meses;

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----|-----|-----|--------------|------------------|------------|
| 05.634.834/0001-72 | WTEC MOVEIS | Não | Não | 213 | R\$ 790,0000 | R\$ 168.270,0000 | 25/11/2014 |
| | E | | | | | | 17:50:26 |
| | EQUIPAMENTOS | | | | | | |
| | TÉCNICOS | | | | | | |
| | LTDA | | | | | | |

Marca: Biccateca**Fabricante:** Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO COM DIVISORES SEPARATÓRIOS Mesa para telemarketing (call center), com tampo, fundo e laterais em um único móvel, confeccionado em madeira MDF 25 mm de espessura, acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor branca, argila ou casca de ovo; (a ser definido pelo Câmpus requisitante), bordas arredondadas com acabamento em fita PVC de 03 mm coladas a quente pelo sistema holt-melt, na mesma cor do móvel; Painéis laterais em curva, modelo "orelhas de elefante", montagem lado a lado. Dimensões : Altura: 100 x 120 cm; Recuo do tampo de 30 cm. Fundo com

altura de 120 cm. Medidas: Largura: 90 cm; Profundidade: 100 cm. Garantia de 12 meses; Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 408,0000 | 02.604.236/0001-62 | 26/11/2014 10:05:02:950 |
| R\$ 408,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:05:02:983 |
| R\$ 408,4800 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:05:03:003 |
| R\$ 408,4800 | 07.292.132/0001-83 | 26/11/2014 10:05:03:023 |
| R\$ 410,0000 | 08.992.670/0001-43 | 26/11/2014 10:05:03:043 |
| R\$ 790,0000 | 05.634.834/0001-72 | 26/11/2014 10:05:03:067 |
| R\$ 408,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:32:14:403 |
| R\$ 407,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:33:56:053 |
| R\$ 407,0000 | 19.018.615/0001-73 | 26/11/2014 10:34:08:520 |
| R\$ 406,0000 | 14.034.184/0001-15 | 26/11/2014 10:34:29:510 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|------------------------|---|
| Aberto | 26/11/2014 10:30:47 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 26/11/2014 10:31:14 | Batida iminente. Data/hora iminência: 26/11/2014 10:36:14. |
| Encerrado | 26/11/2014 10:56:03 | Item encerrado |
| Aceite | 26/11/2014 11:24:45 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 407,0000. |
| Habilitado | 26/11/2014 17:54:27 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73 |

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|--------------------|------------------------|
| 02.985.342/0001-33 | GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP | Sim | Sim | - | R\$ 1.115.454,3600 | 25/11/2014 17:14:08 |
| 73.216.111/0001-03 | M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME | Sim | Sim | - | R\$ 1.115.454,3600 | 25/11/2014 17:16:54 |
| 05.634.834/0001-72 | WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA | Não | Não | - | R\$ 1.115.454,3600 | 25/11/2014 17:50:26 |
| 04.065.864/0001-42 | RM DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Não | Não | - | R\$ 1.115.454,3600 | 26/11/2014 08:55:08 |
| 08.992.670/0001-43 | S. S. ACRE COMERCIO LTDA - ME | Sim | Sim | - | R\$ 1.217.800,0000 | 25/11/2014 13:11:47 |
| 07.165.304/0001-58 | MOVETEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP - E | Sim | Não | - | R\$ 1.346.246,0000 | 25/11/2014 10:20:46 |
| 81.340.960/0001-00 | CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP | Sim | Sim | - | R\$ 1.545.500,0000 | 20/11/2014 10:35:31 |

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|---|
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 26/11/2014 11:17:00 | Convocado para envio de anexo o fornecedor GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 26/11/2014 12:49:16 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33. |
| Habilitado | 26/11/2014 16:04:05 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33 |

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 2

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| 14.034.184/0001-15 | BERRY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME | Sim | Não | - | R\$ 1.906.254,0000 | 25/11/2014 17:23:50 |
| 02.604.236/0001-62 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | Sim | Sim | - | R\$ 1.914.968,4100 | 25/11/2014 15:14:09 |
| 07.292.132/0001-83 | PERSONALIZZE MOVEIS LTDA - ME | Sim | Sim | - | R\$ 1.915.197,5500 | 26/11/2014 09:32:46 |
| 19.018.615/0001-73 | MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME | Sim | Sim | - | R\$ 1.915.199,5000 | 25/11/2014 09:52:08 |
| 08.992.670/0001-43 | S. S. ACRE COMERCIO LTDA - ME | Sim | Sim | - | R\$ 1.966.693,0000 | 25/11/2014 14:30:04 |
| 05.634.834/0001-72 | WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA | Não | Não | - | R\$ 2.940.760,0900 | 25/11/2014 17:50:27 |

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|--|
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 26/11/2014 11:24:54 | Convocado para envio de anexo o fornecedor MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 26/11/2014 12:59:36 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 26/11/2014 16:15:08 | Convocado para envio de anexo o fornecedor MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 26/11/2014 16:49:32 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73. |
| Habilitado | 26/11/2014 17:54:27 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73 |

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

| | Data | Mensagem |
|-----------|---------------------|---|
| Pregoeiro | 26/11/2014 10:05:37 | Bom dia, Senhores licitantes. |
| Pregoeiro | 26/11/2014 10:05:55 | Estou iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS: |
| Pregoeiro | 26/11/2014 10:06:10 | a) Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões. |
| Pregoeiro | 26/11/2014 10:06:27 | b) Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção. |
| Pregoeiro | 26/11/2014 10:06:36 | c) Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determina a Condição 14.4 do Edital, o Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Pregoeiro | 26/11/2014 10:06:44 | d) Informo que a documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final devem ser inseridas no sistema COMPRASNET em um único arquivo. O prazo tanto para o envio da proposta ajustada ao lance final, quanto para o envio da documentação de habilitação será até 02 horas à convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro. |
| Pregoeiro | 26/11/2014 10:06:52 | e) Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final que devem ser inseridas no sistema COMPRASNET em um único arquivo. |
| Pregoeiro | 26/11/2014 10:07:03 | f) Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Comprasnet, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCACÃO, solicitar ao Pregoeiro, por meio do chat, nova(s) convocação(ões) do anexo do sistema. |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 26/11/2014 10:07:09 | g) O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso o Pregoeiro efetue tal solicitação. |
| Pregoeiro | 26/11/2014 10:07:15 | Enquanto os senhores leem os avisos postados, farei a conferência das propostas inseridas no Sistema. Aguardem |
| Pregoeiro | 26/11/2014 10:27:12 | Em instantes, iniciaremos a fase de lances. |
| Pregoeiro | 26/11/2014 10:30:09 | Farei o registro do prazo de 5 minutos de iminência, no sistema. Após o encerramento deste prazo, o sistema Comprasnet comandará, no intervalo de até 30 minutos, o ENCERRAMENTO ALEATÓRIO da fase de lances. Por isto, não esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do encerramento aleatório. |
| Sistema | 26/11/2014 10:30:21 | O(s) Grupo(s) G1 está(ão) em iminência até 10:35 de 26/11/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório. |
| Sistema | 26/11/2014 10:31:14 | O(s) Grupo(s) G2 está(ão) em iminência até 10:36 de 26/11/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório. |
| Sistema | 26/11/2014 10:36:18 | O GRUPO 1 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 26/11/2014 10:56:25 | O(s) grupo(s) G1 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados. |
| Sistema | 26/11/2014 10:56:30 | Sr. Fornecedor GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02985342000133, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o GRUPO 1, inferior ao lance vencedor, até às 11:01:30 de 26/11/2014. |
| Sistema | 26/11/2014 10:59:18 | O GRUPO 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02985342000133 enviou um lance no valor de 861.491,0000 |
| Sistema | 26/11/2014 10:59:18 | Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade" |
| Pregoeiro | 26/11/2014 11:08:18 | Senhores licitantes, por favor, aguardem enquanto verifico o SICAF. |
| Sistema | 26/11/2014 11:17:00 | Senhor fornecedor GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1. |
| Pregoeiro | 26/11/2014 11:20:00 | Para GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP - Solicito o envio, até às 13:17 horas do dia 26/11/2014, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasnet, em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último lance, juntamente, com a documentação de habilitação complementar, conforme Condições estabelecidas no Edital deste Pregão. |
| 02.985.342/0001-33 | 26/11/2014 11:21:26 | Bom dia Sr. Pregoeiro. Enviaremos em seguida. |
| Sistema | 26/11/2014 11:24:54 | Senhor fornecedor MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2. |
| Pregoeiro | 26/11/2014 11:26:38 | Para MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME - Solicito o envio, até às 13:25 horas do dia 26/11/2014, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasnet, em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último lance, juntamente, com a documentação de habilitação complementar, conforme Condições estabelecidas no Edital deste Pregão. |
| Pregoeiro | 26/11/2014 11:28:38 | Na SEÇÃO XVI – DA HABILITAÇÃO, do edital deste Pregão, encontra-se a documentação necessária a ser apresentada para habilitação. |
| Pregoeiro | 26/11/2014 12:44:01 | Para MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME - Prezado Fornecedor, informamos que até o momento não recebemos a documentação, sendo que o prazo para envio é até às 13:25. |
| Pregoeiro | 26/11/2014 12:46:52 | Para GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP - Prezado Fornecedor, informamos que até o momento não recebemos a documentação, sendo que o prazo para envio é até às 13:17. |
| Sistema | 26/11/2014 12:49:16 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33, enviou o anexo para o grupo G1. |
| Sistema | 26/11/2014 12:59:36 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73, enviou o anexo para o grupo G2. |
| Pregoeiro | 26/11/2014 13:33:11 | Informamos que recebemos a documentação tempestivamente das empresas MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73 e GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33 e que portanto estaremos analisando. |
| Sistema | 26/11/2014 16:04:05 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'. |
| Pregoeiro | 26/11/2014 16:10:33 | Para MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME - Prezado fornecedor, de acordo a condição do Edital nº 34.3 34.3: O Pregoeiro solicitará a apresentação da proposta escrita e/ou ainda catálogos, ou outros documentos necessários para a sua avaliação (exclusivamente por meio da opção "enviar anexo" do Sistema |

Comprasnet), quando a descrição detalhada do objeto, a indicação do fabricante e marca/modelo...

| | | |
|-----------|------------------------|---|
| Pregoeiro | 26/11/2014 16:11:14 | Para MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME - constantes no sistema Comprasnet, não forem suficientes para análise da área técnica, caso em que, individualmente, comunicará a necessidade do envio via chat, estabelecendo prazo para tal; |
| Pregoeiro | 26/11/2014 16:15:01 | Para MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME - Desta forma, solicito o envio das especificações detalhadas de cada item do grupo 2 até as 17:15, para análise, ajustando a proposta de preços para que se faça constar as especificações. |
| Sistema | 26/11/2014 16:15:08 | Senhor fornecedor MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2. |
| Sistema | 26/11/2014 16:49:32 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73, enviou o anexo para o grupo G2. |
| Pregoeiro | 26/11/2014 17:59:02 | Senhores licitantes reabriremos a sessão pública amanhã (27/11/2014) às 9h00 para dar continuidade a este certame. |
| Pregoeiro | 26/11/2014 17:59:14 | Boa noite! |
| Pregoeiro | 27/11/2014 09:00:14 | Bom dia, estamos dando prosseguimento ao certame. |
| Pregoeiro | 27/11/2014 09:00:36 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/11/2014 às 09:21:00. |

Eventos do Pregão

| Evento | Data/Hora | Observações |
|-------------------------------------|------------------------|---|
| Abertura de Prazo | 26/11/2014 16:04:05 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Informado Fechamento de Prazo | 27/11/2014 09:00:36 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/11/2014 às 09:21:00. |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:24 horas do dia 27 de novembro de 2014, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

KARINA ANDRESSA FERRARI DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

ROGERIO DA COSTA SILVA
Equipe de Apoio

FRANCIANE APARECIDA CAVALIN
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

