

158009.422014.2259.4966.56367126.261



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00042/2014

Às 10:00 horas do dia 23 de outubro de 2014, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria PROAD 193/2014 de 18/03/2014, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23398000302201471, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00042/2014. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação exclusiva de micro empresa ou empresa de pequeno porte especializada em realizar remoção de bomba submersa e tubulação, perfuração e instalação de poço artesiano no Campus do IFPR em Foz do Iguaçu-PR, localizado na Av. Araucária, 780, Vila A Foz do Iguaçu/PR.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Obras Civas - Perfuração de Poços

Descrição Complementar: O novo poço artesiano para vazão de 8,0m /h, deverá ser perfurado cerca de 100m afastado da divisa dos fundos do terreno, mais próximo do reservatório metálico elevado tipo torre, conforme detalhe esquemático. O novo poço artesiano terá sua profundidade variando entre 150 e 200m. A bomba submersa deve ter potência e vazão compatíveis com a profundidade do poço e a demanda definida de 8,0m /h. Na descrição do laudo de qualidade da água deverá ter descrito a composição física e química para identificação das propriedades da água, elaborado por profissional habilitado e registrado no respectivo conselho de classe, com a apresentação de responsabilidade técnica. A execução da tubulação enterrada tanto elétrica como a de PVC água fria deve ser na profundidade de 30 cm com reaterro e recomposição do terreno, calçadas de concreto e paver que venham a ocorrer no traçado da tubulação. O painel elétrico de alimentação trifásica, fabricado em chapa com acabamento de pintura eletrostática específico para uso externo, com dispositivo de proteção (disjuntor), comando de acionamento da bomba (contactora), automático de nível, rele de proteção contra..(CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 48.470,4600

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ACQUASUL POCOS ARTESIANOS LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 47.980,0000 .

Histórico

Item: 1 - Obras Civas - Perfuração de Poços

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
80.382.971/0001-82	ACQUASUL POCOS ARTESIANOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 47.985,7600	R\$ 47.985,7600	23/10/2014 09:25:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2014 - Instituto Federal do Paraná / Campus Foz do Iguaçu RAZÃO SOCIAL: Acquasul Poços Artesianos Ltda CNPJ: 80.382.971/00001-82 Endereço: Avenida Maringá, 1077 - Pinhais / PR Fone / FAX: (41) 3033-6060 Email: acquasul@acquasul.com.br Dados bancarios: C/C 8749-1 - Agência: 2456-2 - Banco 001 Ao Senhor Juvenal Nicolau Klein Junior infra-assinado, representante legal da Acquasul Poços Artesianos Ltda, para fins de Pregão Eletrônico nº 42/2014, apresenta a seguinte proposta de Preço: ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL. 1 Retirada de bomba submersa de poço em operação com mobilização do equipamento e remoção de 50 mts de tubulação para avaliação das condições de operação do equipamento existente Unid. 1 2.920,50 2.920,50 2 Perfuração de poço artesiano com profundidade de 200 m com vazão mínima de 8,0 m³, incluso mobilização do equipamento e perfuração até 200 m. m 200 96,96 19.392,12 3 Execução de cimentação, tampa do poço, aprovação de outorga, anuência para utilização do poço, teste de vazão (12 h) e laudo de potabilidade (ensaio físico químico e microbiológico) que atesta a qualidade da água Unid. 1 3.184,50 3.184,50 4 Fornecimento de bomba submersa para poço artesiano de 200 m com potência compátivel a profundidade e vazão solicitada, alimentação trifásica x 220v Unid. 1 5.676,99 5.676,99 5 Fornecimento de Painel de comando para acionamento da bomba submersa, aterramento, proteção e comando automática de nível Unid. 1 992,97 992,97 6 Fornecimento e instalação de 100m de tubulação em PVC rígido soldável para água fria com diâmetro 32 mm, incluindo conexões para interligação poço artesiano até registro gaveta existente na base da cx

d'água elevada tipo taça m 100 14,81 1.481,04 7 Tubo aço preto DIN 2440 diâmetro 6" m 30 118,80 3.564,00 8 Tubo de Ferro Galvanizado DIN 2440 diâmetro 2.1/2" m 180 34,95 6.290,46 9 Luva de ferro galvanizado diâmetro 2.1/2" Unid. 30 20,00 599,94 10 Execução de 150 m de vala, com profundidade de escavação 30 cm e reaterro manual de 13,5m³ para embutir tubulações de elétrica e rede de água fria no terreno entre o trecho do poço artesiano ao painel de comando (50m) e do painel de comando até a caixa d'água metálica elevada tipo taça (100 m) m³ 13,5 16,79 226,67 11 Fornecimento e instalação de 150 m de eletroduto flexível (mangueira preta esp. 1,5 mm) diâmetro 1" para condução dos cabos elétricos do painel até o quadro geral do bloco H m 150 5,19 778,14 12 Cabo pp 3x6mm³ para alimentação bomba submersa até painel de comando m 50 13,57 678,65 13 Cabo pp 3x10 mm² para alimentação painel de comando até QDG de energia do bloco H m 100 18,86 1.885,95 14 Caixa de concreto pré-moldado com tampa e dreno de fundo (40x40x40) para passagem de cabos elétricos. Unid. 5 62,77 313,83 47.985,76 Preço Global Por Extenso: R\$ 47.985,76 (Quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos) Validade da Proposta: 60 Dias Prazo de Execução: 15 Dias Especificação detalhada do serviço: Remoção de bomba submersa e tubulação, perfuração e instalação de poço artesiano no Campus do IFPR em Foz do Iguaçu.

14.473.179/0001-09 FERREIRA DE MACEDO SERVICOS EIRELI - ME Sim Sim 1 R\$ 120.000,0000 R\$ 120.000,0000 16/10/2014 12:03:04

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O novo poço artesiano para vazão de 8,0m /h, deverá ser perfurado cerca de 100m afastado da divisa dos fundos do terreno, mais próximo do reservatório metálico elevado tipo torre, conforme detalhe esquemático. O novo poço artesiano terá sua profundidade variando entre 150 e 200m. A bomba submersa deve ter potência e vazão compatíveis com a profundidade do poço e a demanda definida de 8,0m /h. Na descrição do laudo de qualidade da água deverá ter descrito a composição física e química para identificação das propriedades da água, elaborado por profissional habilitado e registrado no respectivo conselho de classe, com a apresentação de responsabilidade técnica. A execução da tubulação enterrada tanto elétrica como a de PVC água fria deve ser na profundidade de 30 cm com reaterro e recomposição do terreno, calçadas de concreto e paver que venham a ocorrer no traçado da tubulação. O painel elétrico de alimentação trifásica, fabricado em chapa com acabamento de pintura eletrostática específico para uso externo, com dispositivo de proteção (disjuntor), comando de acionamento da bomba (contactora), automático de nível, rele de proteção contra..(CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 120.000,0000	14.473.179/0001-09	23/10/2014 10:00:37:777
R\$ 47.985,7600	80.382.971/0001-82	23/10/2014 10:00:37:777
R\$ 47.980,0000	80.382.971/0001-82	23/10/2014 10:11:41:463

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/10/2014 10:02:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/10/2014 10:32:46	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/10/2014 10:33:46.
Encerrado	23/10/2014 10:54:36	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/10/2014 11:08:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACQUASUL POCOS ARTESIANOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 80.382.971/0001-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/10/2014 11:37:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACQUASUL POCOS ARTESIANOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 80.382.971/0001-82.
Aceite	24/10/2014 09:59:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ACQUASUL POCOS ARTESIANOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 80.382.971/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 47.980,0000.
Habilitado	24/10/2014 16:05:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ACQUASUL POCOS ARTESIANOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 80.382.971/0001-82

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	23/10/2014 10:01:34	Bom dia senhores fornecedores. Estaremos analisando as propostas e abrindo o período de lances.
Pregoeiro	23/10/2014 10:02:26	O período aberto para lances será de 30 (trinta) minutos.
Pregoeiro	23/10/2014 10:31:07	Senhores fornecedores, aguardamos melhores lances. Lembrando que propostas acima do valor estimado não serão aceitas.
Sistema	23/10/2014 10:32:46	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:33 de 23/10/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	23/10/2014 10:55:17	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro	23/10/2014 11:06:21	Senhor fornecedor, conforme SEÇÃO XIII, item 26 do Edital desse Pregão Eletrônico, o licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar, ATÉ ÀS 10 HORAS DO DIA SEGUINTE À DATA DA ABERTURA DA ETAPA DE LANCES, contado da solicitação do Pregoeiro, a proposta de preço adequada ao último lance.
Sistema	23/10/2014 11:08:36	Senhor fornecedor ACQUASUL POCOS ARTESIANOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 80.382.971/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	23/10/2014 11:37:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACQUASUL POCOS ARTESIANOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 80.382.971/0001-82, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	24/10/2014 10:05:12	Para ACQUASUL POCOS ARTESIANOS LTDA - ME - Senhor fornecedor. Favor, enviar até às 10:00 h do dia 29/10/2014 a documentação exigida para habilitação, conforme SEÇÃO XIV do Edital desse Pregão Eletrônico, ao seguinte e-mail: compras.foz@ifpr.edu.br
Sistema	24/10/2014 16:05:44	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	24/10/2014 16:06:00	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/10/2014 às 16:30:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	24/10/2014 16:05:44	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	24/10/2014 16:06:00	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/10/2014 às 16:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:21 horas do dia 29 de outubro de 2014, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JOSE VICTOR FRANKLIN GONCALVES DE MEDEIR
Pregoeiro Oficial

MONICE MOISE DE FREITAS AQUINO
Equipe de Apoio

RUBIA OLIVEIRA CORREA
Equipe de Apoio



Voltar

