



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00015/2014 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 07 de outubro de 2014, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria PROAD 193/2014 de 18/03/2014, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23411001528201473, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00015/2014. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para eventuais futuras aquisições de Equipamentos Permanentes para os Cursos do Eixo de Controle de Processos Industriais para o Instituto Federal do Paraná a fim de atender as demandas das unidades de Assis Chateaubriand, Campo Largo, Curitiba, Ivaiporã, Paranaguá, Paranavaí e demais Órgãos Participantes. Valor Estimado: R\$ 10.820.653,41 (Dez milhões, oitocentos e vinte mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos).. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: AMPERÍMETRO

Descrição Complementar: ALICATE AMPERÍMETRO COM VOLTÍMETRO - Visor de cristal líquido (LCD), 3 1/2 dígitos (2000 contagens); Indicação de polaridade automática; Indicação de bateria fraca; Iluminação no display e garra; Peak Hold; Categoria de sobretensão CAT III 600V; Tensão DC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V com proteção de sobrecarga: 1000V DC/750V AC e Impedância de Entrada: 10MΩ; resolução 0,1mV, 1mV, 10mV, 100mV, 1V; Tensão AC: 200 V e 750 V com proteção de sobrecarga: 1000V DC/750V AC, impedância de entrada 10MΩ; resolução: 100mV, 1V; Corrente AC: 20A, 200A, 1000A, Proteção de Sobrecarga: 1200A AC por 1 minuto, resolução 10mA, 100mA, 1A; Corrente AC Peak Hold: 20A, 200A, 1000A, Resistência: 200Ω; 2kΩ; 20kΩ; 200kΩ; 2MΩ; Resolução: 0.1Ω; 1Ω; 10Ω; 100Ω; 1kΩ; Proteção de Sobrecarga: 250V DC/AC RMS; Manual de Instruções em português; 2 pontas de provas; Estojo para transporte.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Valor estimado: R\$ 183,7100

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 155,0000 e a quantidade de 100 UNIDADE .

Item: 2

Descrição: WATTÍMETRO

Descrição Complementar: ALICATE WATTIMETRO - Display de cristal líquido (LCD); Seleção de faixa automática; tensão AC: 150 V, 300 V, 600 V; Corrente AC: 50 A, 250 A, 1000 A; Resposta de frequência: 50 Hz ~ 60 Hz; Frequência: 40 ~80 Hz; Abertura da garra: 50 mm; TRUE RMS AC; Indicação de bateria fraca; Leitura de sistema trifásicos com 3 ou 4 fios sem a necessidade de adaptador; Deve realizar medidas de potência ativa, aparente e reativa, energia ativa, fator de potência, tensão e corrente AC, análise de frequência e ângulo de fase; Função Data Hold; Desejável software para tratamento de dados com interface USB; Manual de instruções em português; pontas de prova; garras jacaré; cabo USB e CD com software.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 24

Valor estimado: R\$ 1.418,8000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 1.245,0000 e a quantidade de 24 UNIDADE .

Item: 3

Descrição: ALTERNADOR

Descrição Complementar: ALTERNADOR - Tensão de 12v e corrente em media de 70 amperes.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 26

Valor estimado: R\$ 353,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 4

Descrição: AMORTECEDOR SUSPENSÃO

Descrição Complementar: AMORTECEDOR 3/4 (5000KG) - Amortecedores de impacto e vibração para equipamentos industriais. Carga estática por peça: 5000 kg. Diâmetro externo: 150 mm. Diâmetro da borracha: 135 mm. Altura regulável: 50 - 70 mm parafuso de ajuste: 3/4" x 5'.

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 64
Valor estimado: R\$ 140,5200

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: JULIERME F. DA ROSA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 138,0300 e a quantidade de 64 UNIDADE .**

Item: 5

Descrição: ANALISADOR - PEÇA/COMPONENTE

Descrição Complementar: ANALISADOR DE VIBRAÇÕES - Unidades de amplitude: in/sec, mm/sec, vdb (us), vdb* (europe) display: ¼ vga, 320 × 240 color (5,7 polegadas diagonal) tft lcd com retroiluminação led conexões de entrada e saída: conexão do sensor triaxial conector m12 de 4 pinos conector conexão bnc único sensor do eixo conexão tacômetro mini din 6 pinos 'b' conexão usb pc mini (2.0) conector sistema operacional: wince 6.0 core idiomas: inglês, português e espanhol temperatura de operação: 0 °c a 50 °c (32 °f a 122 °f) tipo do sensor: acelerômetro sensibilidade: 100 mv/g (5 %, 25 °c) faixa de aceleração: 80 g de pico frequência de resposta: z: 2 - 7,000 hz 3db x, y: 2 - 5,000 hz 3db faixa de temperatura: -50 °c a 120 °c (-58 °f a 248 °f) 7 % alcance: 6.0 a 99,999 rpm precisão: 6.0 a 5999.9 rpm: 0.01 % e 1 dígito 5999.9 a 99999 rpm: 0.05 % e 1 dígito resolução: 0.1 rpm alcance efetivo: 1 cm a 100 cm (0.4 a 39.27) tempo de resposta: 1 segundo (> 60 rpm).

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3
Valor estimado: R\$ 51.583,2200

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, **pelo melhor lance de R\$ 31.999,9750 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 6

Descrição: ARMÁRIO AÇO

Descrição Complementar: ARMÁRIO EM AÇO 04 PRATELEIRAS - Armário confeccionado em chapa de aço, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. 04 bandejas intermediárias para separação interna, 02 portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm), sendo que cada porta deverá conter três dobradiças internas. A porta da esquerda deverá conter 01 reforço confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e dois trincos 01 na parte superior e outro na parte inferior. A porta da direita deverá conter 01 reforço confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e 01 fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com duas chaves. As portas deverão possuir perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites. Dimensões: altura: 1,85 metros, largura: 90 cm, profundidade: 45 cm. Entrega com montagem. Garantia 05 anos.

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20
Valor estimado: R\$ 571,5800

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CARAIPE IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 559,9900 e a quantidade de 20 UNIDADE .**

Item: 7

Descrição: ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO

Descrição Complementar: ASPIRADOR DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS, com potência mínima de 1400w, 127v, capacidade de armazenamento de 50 litros. Acompanha: mangueira, tubos prolongadores, bocal para piso, bocal chato, bocal para cantos e frestas, suporte para enrolar o cabo elétrico, carrinho reforçado com rodas e alça para transporte. Comprimento do cabo elétrico: 5,0m. Comprimento da mangueira flexível: 3,0m. Garantia mínima de 01 ano.

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20
Valor estimado: R\$ 1.055,7600

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: JULIERME F. DA ROSA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 889,8700 e a quantidade de 20 UNIDADE .**

Item: 8

Descrição: BANCADA PROFISSIONAL

Descrição Complementar: BANCADA COM TAMPO DE MADEIRA - estrutura tubular 50x50x2mm; - tampo em madeira maciça em angelim ou compensado naval envernizado mínimo 30 mm de espessura; - pés de borracha para alta capacidade de carga com regulagem de altura; - dimensões: largura entre 2000 e 2200 mm, altura entre 800 e 900 mm profundidade entre 700 e 800 mm acabamento: pintura em epóxi na cor cinza.

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 21
Valor estimado: R\$ 1.791,0200

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 1.700,0000 e a quantidade de 21 UNIDADE .**

Item: 9

Descrição: BANCADA PROFISSIONAL

Descrição Complementar: BANCADA DE TREINAMENTO EM HIDRÁULICA/ELETROHIDRÁULICA, com dimensões aproximadas de: 1200 a 1500 mm (comprimento), 700 mm (largura) e 1800 mm (altura), construído em alumínio ou aço com tratamento anti-corrosivo ou alumínio, apoiado sobre 4 rodízios giratórios com trava e um bastidor no alto do painel para fixação das placas elétricas. Fixação dos componentes pneumáticos/eletropneumáticos sem a necessidade de ferramentas compatíveis com a estrutura da bancada e bandeja coletora de óleo residual. Dois gaveteiros de 3 ou 4 gavetas em aço para armazenamento dos componentes. Deverá acompanhar conjunto de componentes (conforme relação abaixo) com as seguintes características: os

componentes hidráulicos deverão estar montados sobre base especial com conexões de engate rápido macho à prova de vazamentos e saída para frente, possuir dispositivos de fixação rápida sobre o painel sem auxílio de ferramentas, etiquetas de identificação com os dados técnicos e respectiva simbologia conforme din/iso 1219, pressão máxima de operação de 160 bar, pressão de trabalho de 50 bar, tamanho nominal tn6. Os cilindros deverão possuir came de alumínio montado por rosca na ponta da haste para acionamento de válvulas... (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA).

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 137.966,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000 e com valor negociado a R\$ 87.000,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 10

Descrição: BANCADA PROFISSIONAL

Descrição Complementar: BANCADA DE TREINAMENTO EM PNEUMÁTICA/ELETROPNEUMÁTICA, com dimensões de: 1200 a 1580 mm (comprimento), 700 a 800 mm (largura) e 1800 a 1880 mm (altura), construído em aço com tratamento anti-corrosivo, apoiado sobre 4 rodízios giratórios com trava e um bastidor no alto do painel para fixação das placas elétricas. Fixação dos componentes pneumáticos/eletropneumáticos em painéis sem a necessidade de ferramentas compatíveis com a estrutura da bancada. Um gaveteiro móvel em aço para armazenamento dos componentes, 04 gavetas deslizantes. Acompanha conjunto de componentes (conforme relação abaixo) com as seguintes características: os componentes de pneumática estão montados sobre base especial, com conexões pneumáticas de engate rápido para mangueira de 4 mm e saída para frente, possuir dispositivos de fixação rápida sobre o painel sem auxílio de ferramentas, etiquetas de identificação com os dados técnicos e respectiva simbologia e silenciadores na conexão de escape quando pertinente. Os cilindros possuem came de alumínio montado por rosca na ponta da haste para acionamento de válvulas de atuação mecânica ou chaves fim-de-curso; os componentes elétricos possuem bornes de ligação e os cabos (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA).

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 90.983,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 70.900,0000 e com valor negociado a R\$ 47.000,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 11

Descrição: CADEIRA METÁLICA DOBRÁVEL

Descrição Complementar: CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA - Chassis em aço carbono tubular dobrável em 'x' com articulações, conexões em nylon, carenagens, calotas e tampas de baterias em abs, rodas traseiras 20'', aro em alumínio raiado, dianteiras 8'', aro em nylon, ambas com pneus infláveis na cor cinza (para não riscar o chão); rodas de apoio 2 x 50 x 25mm; eixos com rolamentos blindados, apoios de braços e suportes dos pés reguláveis, rebatíveis e destacáveis, motorização com dois motores elétricos de corrente contínua e imã permanente de 400w cada, com sistema de transmissão de baixa manutenção nas rodas traseiras por correias v e micro v, com torque para transportar um usuário até 130 kg (em terreno plano), drive microprocessado de 50a que permite aceleração e desaceleração linear e velocidade de 0 à 7km/h (em terreno plano), instalado no lado direito ou esquerdo tendo o joystick no próprio módulo com função turbo; sistema de freio motor regenerativo, sistema de freio de estacionamento eletromagnético, painel de comando com chaves liga-desliga, desliga-freio, liga-turbo, limitador de velocidade e indicador de carga; duas baterias de 12v x 50a sem manutenção, que possibilitam autonomia de até 30km, (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA).

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 6.289,9700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 12

Descrição: CAPACÍMETRO DIGITAL

Descrição Complementar: CAPACÍMETRO / INDUTÍMETRO DIGITAL - Visor de cristal líquido (LCD), 3 1⁄2 dígitos (1999); Função: Medição de capacitância, resistência, indutância e memória (HOLD); Indicação de sobrecarga; Taxa de amostragem: 3 vezes por segundo; Manual de instruções em português, um par de pontas de prova e estojo de transporte; Capacitância: ESCALA RESOLUÇÃO EXATIDÃO FREQUÊNCIA DE TESTE: 2nF 1pF (1,0% + 5d) Aprox. 200Hz, 20nF 10pF, 200nF 100pF, 2μF 1nF (2,0% + 5d), 20μF 10nF 16Hz, 200μF 100nF (5,0% + 5d), 1.000μF 1μF (5,0% + 25d) 8Hz. Indutância: ESCALA RESOLUÇÃO EXATIDÃO FREQUÊNCIA DE TESTE 2mH 1μH (2,0% + 5d) 200Hz, 20mH 10μH, 200mH 100μH, 2H 1mH (5,0% + 5d), 20H 10mH (5,0% + 15d), Resistência: ESCALA RESOLUÇÃO EXATIDÃO: 200Ω 0,1Ω (0,8% + 5d), 2KΩ 1Ω (0,8% + 3d), 20KΩ, 10Ω, 200KΩ, 100Ω, 2MΩ, 1KΩ, 20MΩ, 10KΩ (1,0% + 15d).

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 60

Valor estimado: R\$ 161,3000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 162,0000 e com valor negociado a R\$ 160,0000 e a quantidade de 60 UNIDADE .**

Item: 13

Descrição: CARRINHO - USO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: CARRO EM AÇO PARA FERRAMENTAS EM AÇO - com no mínimo 4 gavetas sendo possível chaveá-las individualmente e 1 prateleira fechada com porta. Dimensões mínimas de 900 mm de altura, 450mm de largura e 800mm de comprimento. Montagem com parafusos e porcas galvanizadas, pintura de alta resistência epoxi (a pó), suporte para morsa pequena, carga por gaveta de aproximadamente 25kg, com 2 rodízios giratórios de 4' com freio e 2 rodas fixas de 5', capacidade máxima de aproximadamente 300kg. Cor azul. Garantia de 01 ano.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 18
Valor estimado: R\$ 1.637,2500

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, **pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000 e a quantidade de 18 UNIDADE .**

Item: 14

Descrição: CARRINHO - USO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: CARRINHO PORTA FERRAMENTAS - Dimensões: comprimento 770mm x largura 460mm e altura 995mm. Estrutura com paredes reforçadas. Três gavetas com corrediças telescópicas. Duas gavetas com 75 mm de altura. Uma gaveta com 154 mm de altura. Uma porta na parte inferior do carro. Trancas com chave para as gavetas e portas. Rodas dianteiras fixas de borracha com 125 mm de diâmetro. Rodas traseiras giratórias de borracha com 125 mm de diâmetro. Rodas traseiras providas de freio individual. Capacidade de carga máxima por gaveta: 40 kg. Capacidade de carga dinâmica máxima no carrinho: 400-450 kg. Capacidade de carga estática máxima no carrinho: 500 kg. Espessura das chapas: - gavetas e portas: 0.80 mm - estrutura: 1.20 mm. Acompanha puxador ergonômico e cobertura de borracha e pintura eletrostática.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 31

Valor estimado: R\$ 948,6500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 15

Descrição: CILINDRO GÁS

Descrição Complementar: CILINDRO DE AÇO PARA GÁS ARGÔNIO com capacidade de 50 litros / 10m .

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 27

Valor estimado: R\$ 1.950,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 979,9900 e a quantidade de 27 UNIDADE .**

Item: 16

Descrição: CILINDRO GÁS

Descrição Complementar: CILINDRO DE AÇO PARA GÁS METANO - sem costura de 50 litros / 10m3. Pressão máxima de trabalho: 200 bar. Normas aplicáveis: iso 4705 ou nbr 12791. Deve acompanhar válvula cgc-540 e capacete de proteção da válvula. O cilindro deve vir com carga de 10 m3 de metano.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 18

Valor estimado: R\$ 1.248,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 17

Descrição: CILINDRO GÁS

Descrição Complementar: CILINDRO DE AÇO PARA GÁS NITROGÊNIO com capacidade de 50 litros / 10m .

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 26

Valor estimado: R\$ 1.950,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 999,9900 e a quantidade de 26 UNIDADE .**

Item: 18

Descrição: CILINDRO GÁS

Descrição Complementar: CILINDRO DE AÇO PARA MISTURA DE GÁS com capacidade de 50 litros / 10m .

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 23

Valor estimado: R\$ 1.950,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 998,9900 e a quantidade de 23 UNIDADE .**

Item: 19

Descrição: CILINDRO GÁS

Descrição Complementar: CILINDRO PARA HIDROGÊNIO, sem costura de 50 litros / 10m3. Pressão máxima de trabalho: 200 bar. Normas aplicáveis: iso 4705 ou nbr 12791. Deve acompanhar válvula cgc-540 e capacete de proteção da válvula. O cilindro deve vir com carga de 10 m3 de hidrogênio.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 18

Valor estimado: R\$ 1.254,3100

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 20

Descrição: COMPRESSOR DE AR

Descrição Complementar: COMPRESSOR - Pressão máxima de 140 lbf/pol / 9,7 bar; pressão mínima de 100 lbf/pol / 6,9 bar; número de estágios: 1; número de pistões: 2l; potência do motor: 2hp/1,5kw (2 pólos 60 hz); capacidade do reservatório: aproximadamente 100l; tensão de alimentação: 110/220v; funcionamento contínuo; proteção com rele térmico; cabo elétrico

para alimentação; reservatório com pintura a pó fabricado de acordo com a norma nr13; unidade compressora feita em material de ferro fundido. Deve vir acompanhado de mangueira trançada de pvc (na cor preta) para ar comprimido de ½ polegada (300 psi), comatível com a saída de ar do compressor. Rolo de 50 metros.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 18

Valor estimado: R\$ 3.916,6300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 1.668,0000 e a quantidade de 18 UNIDADE .**

Item: 21

Descrição: EQUIPAMENTO DE OFICINA MECÂNICA

Descrição Complementar: MÁQUINA DE CORTE PLASMA, utilizada para corte manual e goivagem, com capacidade de corte recomendada de 12 mm com velocidade de corte de 500 mm/min, corte máximo de 19 mm com velocidade de corte de mm/min, separação de mm com velocidade de corte de mm/min, perfuração de mm. Contendo compensador de variações de tensão de entrada em linhas de 200 a 240v, refrigeração dos componentes internos com maior eficiência, com capacidade de goivagem: metal removido por hora de 2,8kg, dimensões 3,3 x 5,5 mm, corrente de saída de 20 a 45a, tensão de entrada de 220 v trifásico, com frequência de 60hz, alça de fixação reforçada para locomoção do equipamento, suprimento de gás: ar ou nitrogênio, pressão e faixa de vazão de entrada de gás de 170 l/min a 5 bar. Tocha com qualidade de corte superior com pouca escória, com ângulo duplo prolongando a vida útil do bico.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Valor estimado: R\$ 12.600,1300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, **pelo melhor lance de R\$ 6.685,0000 e a quantidade de 20 UNIDADE .**

Item: 22

Descrição: APARELHO MEDIÇÃO

Descrição Complementar: CONJUNTO DE METROLOGIA composto de 28 itens contendo: 01 relógio comparador digital solar 12,7(0,001)mm; 01 cabo de comunicação para coleta de dados em relógio comparador; 01 interfaces de comunicação 1 canal para transferência de dados; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 10-18(0,01)mm; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 18-35(0,01)mm; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 35-60(0,01)mm; 10 suportes robustos para micrômetros externos com capacidade até 100mm. Descritivos técnicos: uma (01) unidade de relógio comparador digital ecologicamente correto sem necessidade de utilização de bateria, capacidade de medição de .5 /12,7mm, resolução conforme norma iso em polegada e milímetro de .00005 /0,001mm, exatidão de +ou- 0,003mm, deve garantir exatidão e leitura inalteradas mesmo em movimentos de alta velocidade do fuso, deve ter dígitos grandes com 9mm para facilitar a leitura, deve ligar a partir da captação de 40 lux e ter saída para coleta de dados, acompanhando cabo de comunicação de um (1) metro acompanha estojo; uma (01) unidade de interface de comunicação com o computador, conversor de sinal de um canal padrão usb para transferência de dados medidos; (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 22).

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 18

Valor estimado: R\$ 29.385,8500

Unidade de fornecimento: CONJUNTO

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 21.180,0000 e a quantidade de 18 CONJUNTO .**

Item: 23

Descrição: APARELHO MEDIÇÃO

Descrição Complementar: CONJUNTO DE METROLOGIA - composto de 74 itens contendo: 10 paquímetros titânio analógicos 0-150(0,05)mm; 10 paquímetros titânio analógico 0-150(0,02)mm; 05 relógios comparadores analógicos 10(0,01)mm; 02 relógios apalpadores 0,8(0,01)mm; 06 micrômetros externo analógico 0-25(0,01)mm; 02 micrômetros externo analógico 0-25(0,001)mm; 02 micrômetros externo analógico 25-50(0,01)mm; 05 bases magnéticas articuladas c/bloco em v raio de alcance 353mm; 02 paquímetros digitais 0-150(0,01)mm com saída para coleta de dados; 01 cabo de comunicação p/coleta de dados em paquímetro digital; 01 relógio comparador digital solar 12,7(0,001)mm; 01 cabo de comunicação p/coleta de dados em relógio comparador; 02 interfaces de comunicação 1 canal p/transferência de dados; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 10-18(0,01)mm; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 18-35(0,01)mm; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 35-60(0,01)mm; 10 suportes robustos para micrômetros externos com capacidade até 100mm. Descritivos técnicos: dez (10) unidades de paquímetro universal, sistema de medição quadrimensional com medidor de profundidade, cursor e impulsor fabricados em aço inoxidável (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 23).

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 18

Valor estimado: R\$ 41.478,0700

Unidade de fornecimento: CONJUNTO

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 36.630,0000 e a quantidade de 18 CONJUNTO .**

Item: 24

Descrição: SOLDA

Descrição Complementar: CONJUNTO DE SOLDA MIG/MAG - Todos os itens do conjunto de solda mig/mag deverão ser compatíveis entre si. Máquina de solda mig/mag:- faixa de corrente/tensão: 30a / 16v 400a/ 34v-tensão em vazio: 18 39v - cargas:100% ciclo - 300a/29v 60% ciclo 400a/34v -alimentação elétrica trifásica:220/380/440v 60hz potencia aparente (100%): 14,6kva- classe térmica h(180°C)-mostrador digital de tensão e corrente -o ajuste de tensão de soldagem deve ser feito por potenciômetro no painel frontal -deve compensar parâmetros de saída (tensão/corrente) em 10% de variação na rede elétrica - indicador digital tensão e corrente que mantem os valores após a soldagem -conter proteção contra superaquecimento -devendo conter 4 rodas adequadas, rodízios e olhal de levantamento - o gabinete deve ser construído em chapas galvanizadas pintado por processo eletrostático -na parte posterior do equipamento deve conter espaço para um cilindro de gás -garra negativa de bronze - 500a já acoplada nocabo que deve ter 3 metros (mínimo) de comprimento e conector para a ligação na máquina -tocha com gatilho automático para solda mig mag refrigeradas pelo gás de proteção, ciclo de trabalho co2 360a/60%, com cabo de 3 metros

(CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 24).

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 9

Valor estimado: R\$ 9.104,5000

Unidade de fornecimento: CONJUNTO

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, **pelo melhor lance de R\$ 7.980,0000 e a quantidade de 9 CONJUNTO .**

Item: 25

Descrição: SOLDA

Descrição Complementar: CONJUNTO PARA SOLDAGEM OXI-ACETILENO com cilindros de 1m3 que atenda as seguintes especificações: conjunto ppu para soldagem oxiacetilênica composto de carrinho metálico, maleta metálica, cesta para cilindros de oxigênio (1m) e de acetileno (1,3 m), ambos com carga; regulador de pressão; maçarico de solda com extensões (n° 2, 4 e 6); cabeça cortadora com bico de corte (n° 2 e 4); mangueira com 5 metros; válvulas de segurança contra retrocesso de chama; acendedor; par de luvas de raspa e óculos de segurança com filtro n° 4 ou n°6. Deve acompanhar manual de operação e garantia de 1 ano.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 19

Valor estimado: R\$ 2.078,9700

Unidade de fornecimento: CONJUNTO

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000 e a quantidade de 19 CONJUNTO .**

Item: 26

Descrição: SOLDA

Descrição Complementar: CONJUNTO DE SOLDA TIG - Todos os itens do conjunto de solda TIG deverão ser compatíveis entre si. Máquina de solda TIG:- TIG fontes inversoras TIG ac/dc indicada para soldagem de chapas finas com excelente padrão acabamento em todos os metais: - ac: alumínio, suas ligas e magnésio; - dc: todos os demais tipos de metais; - permitem soldagem também com eletrodos; - modo de soldagem dc pulsado; Conector para controle remoto externo; Garra obra (3m); Mangueira (1,5m); Medidor digital; 2 tocha TIG com 5 jogos de bocais; 2 porta eletrodo e cabo garra obra.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7

Valor estimado: R\$ 11.533,4000

Unidade de fornecimento: CONJUNTO

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CIG EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SOLDAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.500,0000 e a quantidade de 7 CONJUNTO .**

Item: 27

Descrição: DURÔMETRO

Descrição Complementar: DURÔMETRO ANALÓGICO DE BANCADA PARA ENSAIOS ROCKWELL NORMAL - Corpo (carcaça) fabricado em metal fundido com aplicação de carga automática através de seletor manual de carga. Mecanismo de elevação da mesa manual. Sistema de leitura com mostrador analógico tipo relógio. Graduação do relógio entre 0,5hr a 1hr. Pré-carga de ensaio de 10kgf. Cargas de ensaios de 60kgf, 100kgf e 150kgf. Zeragem automática do relógio.altura máxima da peça (corpo de prova) a ser ensaiada: mínimo de 175 (sem capa). Distância do centro do fuso ao corpo de 165mm ou capacidade horizontal (profundidade máxima da peça) de 132mm. Peso do aparelho entre 48,7kg a 60kg. Dimensões mínima da base do aparelho: 512mm x 240mm; altura mínima do aparelho: 700mm; deverá acompanhar: 2 penetradores de diamante cone 120 graus e 2 penetradores de esfera de aço temperado ou metal duro de 1/16' (1,5875mm); padrões de calibração com certificado rbc: 1 padrão de dureza hrc; 1 padrão de dureza hrb; jogo de chaves de serviço; maleta para acessórios; mesa com apoio em 'v' ou prismática; mesa plana com 50mm (mínimo); capa plástica ou de couro sintético para proteção; manual de instruções em português. (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 27).

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 6.444,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: EQUILAM TRADING LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 12.500,0000 e com valor negociado a R\$ 6.000,0000 e a quantidade de 5 UNIDADE .**

Item: 28

Descrição: FASÍMETRO

Descrição Complementar: FASÍMETRO DIGITAL - Indicação através de LEDs; Verificações: sequência de fase, falta de fase e sentido de rotação do motor; Faixa de verificação: 90 ~ 600 V; Manual em português; Pontas de prova; Garras jacaré; Estojo protetor.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 37

Valor estimado: R\$ 312,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 311,9900 e a quantidade de 37 UNIDADE .**

Item: 29

Descrição: EQUIPAMENTO DE OFICINA MECÂNICA

Descrição Complementar: FERRAMENTA DE ESTAMPAGEM PROFUNDA - deverá conter: ferramental completo para ensaio marciniak diâmetro de referência de 100mm (que consta de matriz, punção, prensa chapas sem drawbead , bases, colunas, extrator das chapas e suportes para fixação na prensa. O material da matriz, punção e prensa chapas deverá ser de aço sae 4340 ou d6 (vc131), temperado e revenido, com acabamento superficial de no máximo 2,5 micron para ra. Configuração da base

de estampo: com 2 colunas (pinos) traseiras diâmetro 50mm, cementado e temperado com dureza entre 60 e 64hrc, desmontável com fixação por grampos; buchas com flange longa cementada e temperada com dureza entre 60 e 64hrc; dimensões aproximadas das bases inferior e superior de 500x400mm e espessura aproximada de 49mm, material aço a36. O ferramental deverá ser entregue montado sobre as bases com as colunas. Antes da entrega, deverão ser realizados testes de estampagem na ferramenta na empresa fornecedora, com a presença de 2 professores do ifpr. As despesas do referido teste (transporte, alojamento e refeições dos participantes) serão por conta do fabricante / fornecedor da ferramenta. Deverão acompanhar a ferramenta os projetos do conjunto (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 29).

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 36.566,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: NUCLEOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 36.566,6500 e a quantidade de 3 UNIDADE .

Item: 30

Descrição: EQUIPAMENTO DE OFICINA MECÂNICA

Descrição Complementar: FERRAMENTA DE ESTAMPAGEM PROFUNDA - deverá conter: - ferramental completo para ensaio nakazima diâmetro de referência de 100mm (que consta de matriz, punção, prensa chapas com drawbead , bases, colunas, extrator das chapas e suportes para fixação na prensa. O material da matriz, punção e prensa chapas deverá ser de aço sae 4340 ou d6 (vc131), temperado e revenido, com acabamento superficial de no máximo 2,5 micron para ra. Configuração da base de estampo: com 2 colunas (pinos) traseiras diâmetro 50mm, cementado e temperado com dureza entre 60 e 64hrc, desmontável com fixação por grampos; buchas com flange longa cementada e temperada com dureza entre 60 e 64hrc; dimensões aproximadas das bases inferior e superior de 500x400mm e espessura aproximada de 49mm, material aço a36. O ferramental deverá ser entregue montado sobre as bases com as colunas. Antes da entrega, deverão ser realizados testes de estampagem na ferramenta na empresa fornecedora, com a presença de 2 professores do ifpr. As despesas do referido teste (transporte, alojamento e refeições dos participantes) serão por conta do fabricante / fornecedor da ferramenta. Deverão acompanhar a ferramenta os projetos do conjunto (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 30).

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 37.700,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: NUCLEOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 37.699,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .

Item: 31

Descrição: EQUIPAMENTO DE FONTE DE SOLDA

Descrição Complementar: FONTE DE SOLDAGEM MULTIPROCESSOS - processos de soldagem e características básicas: mig/mag (modo comando de tensão, modo comando de corrente, modo misto, modo pulsado e corrente alternada), arame tubular, tig (cc e ca), eletrodo revestido. Comando sinérgico/adaptativo. Controle de indutância. Rampas de subida e descida de corrente para o processo tig. Cabeçote alimentador com sistema de refrigeração da tocha de soldagem. Mecanismo de anti-colagem do eletrodo. Corrente de saída: ac / dc / pulsada com onda contínua e alternada / dupla pulsação. Corrente nominal: 300 a a 100% fator de trabalho.corrente máxima: 600 a. Tensão em vazio: 68 v. Alimentação: trifásica 220/380/440 v. Fator de potência (cos) >= 0,92. Ondulação da corrente (sinal de saída) ripple < 10 a. Assistência técnica permanente. Garantia de no mínimo 12 meses. Condições de entrega: todos os equipamentos deverão ser instalados, e entregues devidamente funcionando nas unidades do ifpr; juntamente com o material deverá ser fornecido manual de operação e certificados de procedência e qualidade dos itens fornecidos.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 51.966,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: IMC - ENGENHARIA DE SOLDAGEM INSTRUMENTAL E AUTOMACAO L, pelo melhor lance de R\$ 46.890,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .

Item: 32

Descrição: EQUIPAMENTO DE FONTE DE SOLDA

Descrição Complementar: FONTE DE SOLDAGEM TIG, mínimo 200a, dc, alimentação elétrica 220v - 60 hzm com tocha (cabo 4m no mínimo), grampo terra e cabos, regulador de vazão e pressão, ignição de alta frequência, tensão em vazio 58 - 75v, controle de pré e pós vazão, rampas de subida e descida. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Assistência técnica: os equipamentos deverão possuir assistência técnica com atendimento no território nacional, autorizada pelo fabricante. A empresa vencedora deverá arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 23

Valor estimado: R\$ 7.919,3000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, pelo melhor lance de R\$ 3.600,0000 e a quantidade de 23 UNIDADE .

Item: 33

Descrição: FORNO INDUSTRIAL

Descrição Complementar: FORNO RESISTIVO BASCULANTE - desenvolvido para fundição de metais não ferrosos como alumínio, cobre, bronze, latão e zinco. Fornecidos com dispositivo hidráulico para basculamento do forno, controle microprocessado digital de temperatura, com rampa de aquecimento e patamar, e com sensor de temperatura blindado. A isolamento térmica é de fibra cerâmica, o que reduz o tempo de aquecimento e o consumo. Capacidade para fundição de 8 kg de alumínio. Temperaturas padrão de fornecimento: 1000°C e 1300°C. Contendo: basculamento manual e aquecimento elétrico (resistências). Principais características: abertura para escoamento em caso de rompimento do cadinho acionamento das resistências relê de estado sólido (res). Assistência técnica permanente e confiável. Baixo consumo de energia: proporcional à

carga. Distribuição uniforme do calor. Garantia de 1 ano. Isolamento térmico com fibra cerâmica compactada. Painel separado. Pintura eletrostática com tinta epóxi. Porta com sistema de alavanca. Programador de tempo e temperatura. Resistências de alta durabilidade. Sistema basculante manual; sistema de aquecimento elétrico; termopar blindado. O equipamento deverá estar acompanhado (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 33).

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 14.800,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GRION FORNOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 14.230,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .**

Item: 34

Descrição: APARELHO MEDIÇÃO

Descrição Complementar: GAUSSÍMETRO DIGITAL - Display com 4 dígitos; escala em mg: -3000 mg à 3000 mg; escala ut: -300 ut à 300 ut; precisão: (2% + 2 dígitos); resposta em frequência: 40 hz à 10 khz; direção do campo: uniaxial; congelamento de leitura; desligamento automático; interface de comunicação: rs232 ou usb; alimentação: 6 pilhas de 1,5 v aaa ou fonte 9 v, ambos recarregáveis; comprimento do cabo do sensor: 1000 mm.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 17

Valor estimado: R\$ 2.970,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MEGA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 2.969,0000 e a quantidade de 17 UNIDADE .**

Item: 35

Descrição: GAVETEIRO MÓVEL

Descrição Complementar: GAVETEIRO PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS - em acrílico, desmontável e modulável c/ divisórias removíveis, sendo 10 gavetas e 60 espaços separados podendo desmontá-los para aumentar o espaço dentro da gaveta. Dimensões aproximadas: largura 222 mm / altura 289 mm / profundidade 244 mm. Deve acompanhar todas as divisórias.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 31

Valor estimado: R\$ 214,2900

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 146,0600 e a quantidade de 31 UNIDADE .**

Item: 36

Descrição: GUILHOTINA

Descrição Complementar: GUILHOTINA HIDRÁULICA - Capacidade de corte de 1,5m, cortar chapas de aço com espessura de até 1/8" e resistência de 1200mpa. Potência mínima do motor principal de 15cv. Curso do encosto traseiro de 500mm. Ângulo de corte de 1,5 a 20. Número de prensa chapas: 10. Número de golpes por minuto: 15 a 45. Com regulagem de folga entre as facas. Faca superior com 2 arestas de corte e inferior com 4. Com grades de proteção frontal, lateral e traseira. Com esferas transferidoras na mesa. Braço dianteiro com encosto tipo gafanhoto para executar cortes sucessivos. Com iluminação interna para permitir uma linha de sombra para cortar peças riscadas. Clp dedicado para executar algumas funções, entre elas: - modo manual (posicionamento via botoeira); - semi automático (vai para a posição digitada); - automático (permite programar até 10 posições do encosto traseiro); - contador de peças e lotes de produção; - alerta de manutenção. Painel elétrico conforme especificações da nr10. Sistema de segurança conforme nr12. Fornecimento de art de engenheiro electricista, de engenheiro mecânico e de engenheiro de segurança. Acompanha o manual da máquina um laudo de verificação das condições (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 36).

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 462.300,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 194.949,2300 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 37

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: INVERSOR MONOFÁSICO EM PONTE COMPLETA - Corrente eficaz máxima de 30a; barramentos dc com capacitância de 705 uf que suporte tensão de até 800v; frequência máxima de comutação de 20khz; tensão vce máxima de 1200v; dissipador com ventilação forçada de 220v; resistores de descarga do banco capacitivo; drivers dos igbts alimentados/acionados com tensão de 15v; eficiência mínima de 96% para temperatura ambiente de aproximadamente 35°C; proteção contra curto-circuitos, monitoramento da tensão vce; intertravamento de cada chave superior com a inferior; conexões das partes de potência realizadas por meio de parafusos na placa; conexão com os drivers de acionamento dos igbts por meio de conector idc de 14 pinos com trava.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 36

Valor estimado: R\$ 3.813,0300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 38

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Complementar: INVERSOR TRIFÁSICO FOUR-LEGS - Corrente eficaz máxima de 46a. Barramentos dc com capacitância de 4,7 mf que suporte tensão de até 800v; frequência máxima de comutação de 20khz; ponte retificadora trifásica (380v) com capacidade de corrente igual ou superior a do inversor, na mesma placa do inversor, podendo ser conectada ou não

ao barramento dc por meio de fiação externa. Tensão vce máxima de 1200v; dissipador com ventilação forçada de 220v; resistores de descarga do banco capacitivo; drivers dos igbts alimentados/acionados com tensão de 15v; eficiência mínima de 98% para temperatura ambiente de aproximadamente 35°C; proteção contra curto-circuitos, monitoramento da tensão vce; dead-time configurável; intertravamento de cada chave superior com a inferior; conexões das partes de potência realizadas por meio de parafusos na placa; conexão com os drivers de acionamento dos igbts por meio de conector idc de 14 pinos com trava.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 13

Valor estimado: R\$ 6.068,7300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 39

Descrição: APARELHO MEDIÇÃO

Descrição Complementar: JOGO DE MICRÔMETRO INTERNO 12 A 20MM - Micrômetro interno de três pontas com capacidade 12a20mm, em jogo composto de dois micrometros com capacidade de 12a16mm e 16a20mm, com graduação 0,005mm e exatidão de +0,002mm; deve ter capacidade de profundidade de +-80mm sem uso de extensão e deve permitir uso opcional de extensão de profundidade de 230mm; tambor e bainha com acabamento cromado, com diâmetro de 17mm e 23mm dependendo da capacidade de medição; fuso com passo de rosca de 0,5mm; pontas de contato devem estar posicionadas a 120° e as faces de medição deverão ser revestidas com nitreto de titânio garantindo resistência e durabilidade; acompanha estojo, chave, extensão de 150mm e um anel padrão com medidas de diâmetro de 16mm; garantia de 01 ano e assistência técnica diretamente com o fabricante.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 28

Valor estimado: R\$ 1.149,8800

Unidade de fornecimento: CONJUNTO

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 40

Descrição: LUXÍMETRO

Descrição Complementar: LUXÍMETRO DIGITAL - Display de cristal líquido (LCD) 3 1/2 dígitos (2000); Faixa de Medida: 2000/20000/100000lux; Resposta Espectral: Fotópica CIE; Valor corrigido pela Regra do Coseno; Sensor: Fotodiodo de Silício; Data hold; Resolução 1 lux, 10 lux, 100 lux; Manual em português; estojo de transporte.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 25

Valor estimado: R\$ 182,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, pelo melhor lance de R\$ 108,0000 e a quantidade de 25 UNIDADE .

Item: 41

Descrição: MAQUINA INDUSTRIAL DE ELETROEROSAO

Descrição Complementar: MÁQUINA DE ELETROEROSÃO A FIO - Deve ser de cinco eixos com cursos mínimos em x=350mm, y=320mm, z=150mm, u +/- 18 mm, v +/- 18mm, o corte em ângulo deve ser no mínimo de +/- 3 graus em 150mm de altura, com a bandeja fechada deve ser possível colocar peças de no mínimo 600x400mm, a mesa deve admitir um peso de no mínimo 290kg. Sistema de fio reaproveitável com rolo, com capacidade de no mínimo 350m de fio de 0,2mm de fio de molibidênio. A velocidade de corte deve ser no mínimo de 150mm por minuto em desbaste e em regime de acabamento deve proporcionar um acabamento mínimo de 1,0 micron ra, a máquina deve permitir que se faça rapasses no corte. O cnc deve ser do tipo pc, que deve controlar os eixos x-y-z-v simultâneos, deve ser possível a comunicação com cabo rs 232, a linguagem deve incluir português, deve acompanhar cad / cam para programação externa. Controle remoto com as principais funções da máquina com um cabo de no mínimo 1m. Deverá acompanhar óleo dielétrico. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Garantia de 01 ano. Incluir montagem, instalação, entrega técnica e treinamento no local de instalação de todas as funções do equipamento. (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 41).

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 121.000,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 105.700,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .

Item: 42

Descrição: MAQUINA INDUSTRIAL DE ELETROEROSAO

Descrição Complementar: MÁQUINA DE ELETROEROSÃO POR ELETRODO DE PENETRAÇÃO - Deve ter cursos mínimos em x=300mm, y=250mm, z=250mm, todos os eixos devem ter guias lineares e fuso de esferas, o movimento dos eixos x-y-z devem ser motorizados e com orbital na mesa, sendo que o movimento de deslocamento dos eixos e do orbital devem ser controlados pelo cnc da máquina. A centragem do eletrodo em relação a peça deve ser automática. A mesa de trabalho deve ter uma dimensão mínima de 500 x 300mm e deve suportar um peso mínimo de 400kg, a bandeja de trabalho deve ter uma dimensão mínima de 750 x 450 x 230mm, o eixo z deve suportar um peso mínimo de 60 kg de eletrodo. O porta eletrodo deve ser basculante. Proteção de nível e temperatura do óleo dielétrico. O cnc deve ser do tipo pc com monitor colorido de 15 polegadas e conter tabelas de tecnologia para a erosão de cobre / grafite em aço e cobre tungstênio em metal duro, e deve permitir a introdução manual de dados dentro da tabela. A corrente de erosão mínima deve ser de 50a, com uma taxa de remoção mínima de 300mm cúbicos por minuto, com eletrodo de cobre e uma peça de aço a 50a, em regime de acabamento deve proporcionar um acabamento de no mínimo 0,4 micron ra. (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 42).

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 129.333,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 120.700,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .

Item: 43**Descrição:** SOLDA

Descrição Complementar: MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA TIG, o equipamento deve fornecer excelente abertura de arco e arco estável nos modos cc ou ca. Os materiais típicos para soldagem ca incluem alumínio, ligas de alumínio e ligas de magnésio. E para soldagem cc, aço inoxidável, aço e ligas de cobre. Com dois painéis de controles alternativos. Ambos tem todas as funções necessárias para o tig cc, ca/cc e soldagem mma, todas apresentadas em um layout fácil de compreender. Faixa de ajuste tig ca/cc 4-220a. Faixa de ajuste mma 16-160. Tensão de alimentação, 220 v 50/60hz. Fusível (retardado) 16a. Cabo de alimentação, 3 x 1,5 mm, saída máxima: @20% do ciclo de trabalho, tig, a/v 220/18,8 @60% do ciclo de trabalho, tig, a/v 150/16,0 @100% do ciclo de trabalho, tig, a/v 140/15,6. Tensão de circuito em vazio, v cc 54-64 v. Fator de potência a 100%, em modo tig 0,98. Eficiência a 100%, em modo tig 67. Grau de proteção ip 23. Com refrigerador para tocha e tocha txh 250w, 4 metros, controle remoto t1 can, kit para adaptação do controle remoto. Unidade de refrigeração a água coolmini: volume do líquido refrigerante 2,2l fluxo máximo 2 l/min, pressão máx., 50/60hz 2,3 bar. O equipamento deverá estar acompanhado (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 43).

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 41**Valor estimado:** R\$ 1.462,2200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 44****Descrição:** APARELHO MEDIÇÃO

Descrição Complementar: MEDIDOR DE CAMPO MAGNÉTICO - Instrumento portátil, especialmente desenvolvido para a medição da intensidade de campos magnéticos e densidade de fluxos magnéticos AC e DC, utilizando o princípio do 'efeito Hall'. Deve ter as funções de leitura 'RMS', 'Valor de Pico' e 'Hold'. Leituras digitais e operar com um microprocessador interno, que permite medições repetitivas, confiáveis e com um grau elevado de precisão e estabilidade na medição de campos magnéticos normais, transversais e tangenciais. Com baixo consumo, utilizar bateria alcalina de 9V, o que possibilita longos períodos de operação sem necessidade de substituição da mesma. Escalas de Medições automáticas e diretas de 1 até 20.000 Gauss (no sistema CGS), e no sistema internacional (SI) em Ampere/cm (A/cm), em conformidade com o Sistema Internacional de Medidas. Principais Características: Equipamento portátil para medida de intensidade de campos magnéticos e densidade de fluxos magnéticos AC e DC. Medir Valor de Pico, RMS e Hold com grande precisão e estabilidade, tanto campos tangenciais, transversais como normais. Medições automáticas mínimas de 1 a 20.000 Gauss. Mede também em A/cm (Sistema Internacional de Unidades). (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 44).

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 23**Valor estimado:** R\$ 470,4000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 45****Descrição:** MORSA DE BANCADA

Descrição Complementar: MORSA HIDRÁULICA - fabricadas em ferro fundido; guias das morsas retificadas e com dureza de +/- 45 hrc; fornecidas com base giratória, abertura máxima de 200mm, compatível com aplicação no centro de usinagem romi d600.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 19**Valor estimado:** R\$ 1.935,0300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: CORALMAQUINAS-COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.413,0000 e a quantidade de 19 UNIDADE .**

Item: 46**Descrição:** MORSA DE BANCADA

Descrição Complementar: MORSA PARA FURADEIRA DE BANCADA - produto produzido em ferro fundido - perfil baixo de 6 cm - área de prensa de 2,3 cm (altura do mordente) - permite fixação em bancadas - abertura máxima do mordente: 12,5 cm - altura do mordente: 2 cm.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 22**Valor estimado:** R\$ 79,3900**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 47****Descrição:** MOTOR ELÉTRICO

Descrição Complementar: MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 220 V, 7,5 CV, 4 PÓLOS.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 18**Valor estimado:** R\$ 1.585,5400**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: JULIERME F. DA ROSA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 1.364,4400 e a quantidade de 18 UNIDADE .**

Item: 48**Descrição:** MULTÍMETRO

Descrição Complementar: MULTÍMETRO DE BANCADA - Visor de cristal líquido (LCD), 4 ½ dígitos (19999) e com iluminação; Funções: tensão contínua e alternada (TRUE RMS), corrente contínua e alternada (TRUE RMS), resistência, capacitância, frequência, teste de continuidade, Data-Hold; Polaridade: Automática; Indicação de sobrecarga; Alimentação: 127V ou 220V; Taxa de amostragem do sinal: três vezes por segundo; Fusível de vidro, de ação rápida, 20mm, 2A/250V e 20A/250V.; TENSÃO DC/AC: 1.000V/750V; CORRENTE DC/AC: 20A; RESISTÊNCIA: 20MOHM; FREQUÊNCIA: 200kHz; CAPACITÂNCIA: 200uF; IEC-1010 E CAT-II; Manual de instruções em português, pontas de prova (uma preta e outra vermelha), cabo de alimentação.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 31
Valor estimado: R\$ 478,0200

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, **pelo melhor lance de R\$ 319,9900 e a quantidade de 31 UNIDADE .**

Item: 49

Descrição: MULTÍMETRO

Descrição Complementar: MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL - Visor de cristal líquido (LCD) 3 1/2 dígitos (2000); True RMS AC; auto range; categoria de sobretensão CAT III 600 V, medidas de tensão CC de 20 mV, 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V, com precisão média de 0,7% e impedância de entrada 1000 VCC/750 VAC RMS; tensão AC de 20 mV, 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 750 V impedância de entrada aproximada de 10 MΩ; resistência 200 Ω; 2 kΩ; 20 kΩ; 200 kΩ; 2 MΩ; 20 MΩ; proteção de sobrecarga de 600 V-PTC; Teste de diodo; Corrente CC 200 mA; 2000 mA; 20 mA, 200 mA, 2 A, 10 A; proteção de sobrecarga na entrada para mA: fusível 200 mA/600 V, entrada de 10 A, fusível 10 A/600 V; corrente CA 200 mA; 2000 mA; 20 mA, 200 mA, 2 A, 10 A; teste de continuidade com resolução de 0,1 W; com acionamento do alarme sonoro até 150 Ω; Manual em português; pontas de prova vermelha e preta.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 310
Valor estimado: R\$ 184,8700

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 81,0000 e a quantidade de 310 UNIDADE .**

Item: 50

Descrição: ENERGIA SOLAR - PAINEL / CONTROLE ELETRONICO / ME-CANISMO MOVIMENTACAO PAINEL

Descrição Complementar: PAINEL SOLAR POLICRISTALINO - Potência máxima (pmax): 240wp; tensão em circuito aberto (voc): 37,23v; tensão de pico (vmpp): 29,55v; corrente de curto-circuito (isc): 8,47a; corrente de pico (impp): 8,13a; voltagem máxima do sistema: 1000v; tipo de célula: silício policristalino; eficiência mínima de 14,9%; certificação nota a pelo inmetro; dimensões aproximadas: 1639 x 982 x 35 (mm); moldura: alumínio com furos para fixação; 5 anos de garantia contra defeitos de fabricação; vida útil para produção de energia de no mínimo de 20 anos; proteção das células fotovoltaicas por vidro temperado de no mínimo 0,4mm; peso aproximado: 22 kg. Instalação inclusa.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 128
Valor estimado: R\$ 1.039,7600

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLARTERRA LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 750,0000 e a quantidade de 128 UNIDADE .**

Item: 51

Descrição: PAQUÍMETRO DIGITAL

Descrição Complementar: PAQUÍMETRO QUADRIDIMENSIONAL com capacidade de medição de 200mm com escala métrica e polegadas, com graduação inferior 0,02mm e graduação superior 1/1000', exatidão comprovada de de +-0,03mm; com medidor de profundidade; fabricado em aço inoxidável com guias ressaltadas com revestimento de titânio; faces de medição lapidadas; acompanha estojo garantia de 02 anos e assistência técnica permanente.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 38
Valor estimado: R\$ 238,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MMC COMERCIAL LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 99,9900 e a quantidade de 38 UNIDADE .**

Item: 52

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: PENTE DE RAIOS COM TRAVA - Faixa: 7, 14,5mm, nº. De lâminas côncavas: 16; nº. De lâminas convexas: 16; incrementos: 7 14mm de 0,25mm, fabricados em aço; cada pente dispõe de lâminas com os valores gravados sendo de um lado para medir raios côncavos e do outro para medir raios convexas; com estojo.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 23
Valor estimado: R\$ 34,9000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 16,0000 e a quantidade de 23 UNIDADE .**

Item: 53

Descrição: PRENSA HIDRÁULICA / COMPONENTE

Descrição Complementar: PRENSA HIDRÁULICA DUPLA AÇÃO - Capacidade (ton) 400 altura (mm) 2500; altura da trabalho (mm) 300 a 1150; largura (mm) 1650; largura de trabalho (mm) 1150; profundidade (mm) 430; curso do cilindro móvel (mm) 210; diâmetro da haste (pol) 1/2; velocidade de acionamento (mm/seg) 6; velocidade de retorno (mm/seg) 9; motor trifásico - 20 hp - 220v/380v; acionamento comando de alavanca dupla-ação.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3
Valor estimado: R\$ 170.672,0400

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BIDDING COMERCIAL LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 146.555,2200 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 54**Descrição:** QUADRO MAGNÉTICO**Descrição Complementar:** QUADRO BRANCO MAGNÉTICO com fórmica branca magnética móvel 180 cm (comprimento) x120 cm (altura), moldura e suporte para apagador em alumínio, acabamentos dos cantos com cantoneiras com cavalete estruturado totalmente em alumínio e rodízios . Compatível para utilização de marcador (caneta) para quadro branco.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor estimado:** R\$ 560,0600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** DUCA MOVEIS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 429,9900 e a quantidade de 20 UNIDADE .**Item: 55****Descrição:** REGULADOR TENSÃO**Descrição Complementar:** REGULADOR DE TENSÃO MONOFÁSICO - Variador de tensão monofásico com tensão de entrada monofásica ou bifásica de 127/220vac com tolerância de +-10% vac. Saída de 0 a 140vac. Potência 10kva. Frequência de operação: 60hz; eficiência mínima de 90%. Bornes isolados para conexão das entradas e saídas. Placa sobre o equipamento contendo dados e esquema de ligação especificando entrada e saída e as características máximas de tensão/corrente. Montado e acondicionado em caixa própria de metal com as partes de potência isoladas. Proteção com fusível/disjuntor. Capacidade de sobrecarga de até 40% durante 30 minutos. Regulação de saída: +-1%. Ensaio de isolamento conforme recomendação das normas brasileiras pertinentes.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 23**Valor estimado:** R\$ 4.862,3500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, pelo melhor lance de R\$ 1.582,0000 e a quantidade de 23 UNIDADE .**Item: 56****Descrição:** RESISTÊNCIA ELÉTRICA**Descrição Complementar:** REOSTATO - Ajuste com deslocamento longitudinal do cursor; cursor de porcelana para variação linear da resistência; caixa metálica com rasgos para ventilação; conexão através de conectores (bornes) para pinos tipo banana 4mm ;potência de dissipação: 1.000w; resistência: 200 ohms; corrente máxima: 2,24a.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 27**Valor estimado:** R\$ 2.614,8900**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, pelo melhor lance de R\$ 1.398,0000 e a quantidade de 27 UNIDADE .**Item: 57****Descrição:** EQUIPAMENTO DE OFICINA MECÂNICA**Descrição Complementar:** RETÍFICA CILÍNDRICA UNIVERSAL - Distância máxima entre centros de no mínimo 600 mm. Altura dos centros à mesa no mínimo 150 mm. Dimensões do rebolo: diâmetro externo de no mínimo 300 mm, espessura mínima 25 mm. Motor do rebolo com potência de no mínimo 4 hp. Cone morse da árvore de no mínimo m4. Cone morse da contra-ponta de no mínimo m3. Inclinação da mesa em ambos os sentidos de no mínimo 8°. Avanço transversal do rebolo contra a peça por divisão do dial no mínimo 0,005 mm. Cabeçote porta-peças com sistema eletrônico de variação contínua de rotação. Deslocamento rápido transversal de 40 mm, para frente e para trás, do cabeçote porta-rebolo. Cabeçote contra-ponta de alta rigidez. Lubrificação automática. Quadro elétrico completo. Pintura padrão em tinta epóxi. Precisão de acordo com a norma iso 2433. Acessórios: - sistema de refrigeração completo - 02 rebolos - 02 flanges portarebolos- aparelho porta-diamante para dressagens do rebolo - 01 balanceador estático com eixo de balanceamento 01 extrator - 02 centros de apoio com pontas de metal duro, para os cabeçotes portapeças e contra-ponta - 03 grampos arrastadores - 01 conjunto de niveladores e chapas de apoio (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 57).**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor estimado:** R\$ 117.833,3300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** FERDIMAT IND E COMERCIO DE MAQUINAS OPERATRIZES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 77.000,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .**Item: 58****Descrição:** RETIFICADORA HIDRAULICA INDUSTRIAL**Descrição Complementar:** RETÍFICA PLANA TANGENCIAL - Comprimento retificável no mínimo 600 mm. Largura máxima retificável 405 mm largura máxima retificável com saída completa do rebolo 355 mm. Dimensões da placa eletromagnética no mínimo 580 x 250 mm. Dimensões do rebolo (diâmetro externo de no mínimo 250 mm) (espessura mínima 25 mm).potência do motor do rebolo no mínimo3 hp. Velocidade máxima da mesa no sentido longitudinal no mínimo 25 m/min. Comando por clp. Reversões automáticas longitudinais/transversais comandadas por sensores de proximidade. Movimento longitudinal com velocidade variável. Movimento transversal, nas modalidades intermitente e contínuo. Movimento rápido vertical motorizado para posicionamento. Lubrificação automática. Avanços manuais: vertical de 0,005 mm por divisão do dial e transversal de 0,010 mm por divisão do dial no máximo. Quadro elétrico completo . Pintura padrão em tinta epóxi. Precisão de acordo com a norma iso 1986. Acessórios: placa eletromagnética de no mínimo 580 x 250 mm - 01 circuito eletrônico de magnetização graduável e desmagnetização automática por ciclos - sistema de refrigeração completo 02 rebolos - 02 flanges porta-rebolos.(CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 58).**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Quantidade: 4
Valor estimado: R\$ 109.666,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 86.295,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .**

Item: 59

Descrição: EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ROBÓTICO

Descrição Complementar: ROBÔ MANIPULADOR com as seguintes características: - robô com acionamento elétrico; - articulado; - 06 graus de liberdade; - possibilidades de montagem: piso ou invertido; - capacidade de carga de 6 kg; - raio de alcance horizontal de 810 mm; - repetibilidade de posição de 0,03mm; - peso aproximado de 98 kg; - freio em todos os eixos; - proteção ip67 em todo o manipulador; - voltagem de alimentação de 200 . 600v, em 50 / 60hz; - consumo de potência de 0,44kw, em velocidade máxima; - temperatura ambiente de 5°c a 45°c em operação; - temperatura ambiente de -25°c a 55°c em transporte e armazenamento; - umidade relativa máxima de 95%; - ruído máximo de 70db (a); - volume de trabalho: eixo 1: 360°, eixo 2: 200°, eixo 3: 280°, eixo 4: 400°, eixo 5: 240°, eixo 6: 800°; - velocidades máximas por eixo: eixo 1: 200°/segundo, eixo 2: 200°/segundo, eixo 3: 260°/segundo, eixo 4: 360°/segundo, eixo 5: 360°/segundo, eixo 6: 450°/segundo. carga máxima na base do robô: horizontal: 1020 n (em operação) até 2000 n (em parada de emergência); vertical: -1000 620 n (em operação) até -1000 1250 n (parada de emergência); torque em torno dos eixos horizontais: 700 n.m (em operação) (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 59).

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 204.693,8300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DIDATECH COMERCIO E AUTOMACAO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS, **pelo melhor lance de R\$ 210.000,0000 e com valor negociado a R\$ 204.693,8300 e a quantidade de 5 UNIDADE .**

Item: 60

Descrição: SERRA DE FITA

Descrição Complementar: MÁQUINA DE SERRA FITA MECÂNICA HORIZONTAL, com capacidade de corte de 250 mm ou superior. Com inclinação do arco. E retorno automático do arco no fim do corte. Especificações: máquina de serra fita com pelo menos 2 velocidades de corte. - estrutura do arco porta serra em ferro fundido - moto redutor tipo sem-fim - painel de comando com proteção de sobre carga. - sistema de refrigeração com direcionamento duplo por meio de moto-bomba - descida do cabeçote com controle hidráulico - guias combinadas com rolamentos e pastilhas de metal duro - escova de limpeza da lamina - morsa e retorno do cabeçote através de acionamento hidráulico - parada automática no fim de corte - indicador de tensão na fita. - micro interruptor de segurança na tampa de proteção de lamina - micro interruptor detector de quebra da lamina. Capacidade de corte: o equipamento deve atender no mínimo as seguintes dimensões de corte ou dimensões maiores: material redondo 0° - 250 mm. Material retangular 0° - 280 x 230 mm. Material redondo 45° - 180 mm. Material quadrado 45° - 180 x 230 mm. Material redondo 60° - 100 mm. Material retangular 60° - 100 x 190 mm. Fixação corte por meio de morsa c/ aperto manual (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 60).

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 19.145,9000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12.490,0000 e a quantidade de 5 UNIDADE .**

Item: 61

Descrição: SERRA ELETRICA

Descrição Complementar: SERRA POLICORTE - Serra rápida de cortar ferro, máquina robusta em ferro fundido, ângulo de corte máximo de 45°, com morsa para assegurar precisão no corte, potência 3,0 cv, frequência 60 hz, disco de corte de 12", rotação de 3600 rpm, tensão 220/380v. Deve conter 5 discos de corte para reposição.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Valor estimado: R\$ 1.030,6400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, **pelo melhor lance de R\$ 790,0000 e a quantidade de 20 UNIDADE .**

Item: 62

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: SISTEMA DIDÁTICO MODULAR PARA ESTUDO E APRENDIZAGEM DE SISTEMAS DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA incluindo motores e software. O sistema deverá ser formado por um conjunto de elementos/módulos sendo que cada um deles tenha dimensões, quantitativos e características técnicas detalhadas na proposta. Os elementos/módulos devem ter as características compatíveis entre si e devem ter consistência e sequencia lógica apresentadas em um diagrama a blocos em língua portuguesa mostrando as suas interconexões. Não serão analisados catálogos em língua inglês nem propostas cujo texto indica copia e cola do termo de referencia do edital. O sistema modular deve utilizar bastidor vertical e deverá abordar no mínimo os seguintes temas de estudo: conversão ca/cc; conversão ca/ca; conversão cc/cc; acionamento de motores cc, acionamento de motores ca de anéis; acionamento de motores ca de gaiola de esquilo. Deverá ser de constituição modular e composto de vários módulos e de um bastidor vertical tubular de aço, tratado com pintura eletrostática com tinta epóxi, com dimensões idêias para trabalho em laboratório e deve permitir a fixação manual dos módulos dispensando a utilização de parafusos e ferramentas. (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 62).

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7

Valor estimado: R\$ 187.303,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DE LORENZO DO BRASIL LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 189.000,0000 e com valor negociado a R\$ 187.000,0000 e a quantidade de 7 UNIDADE .**

Item: 63**Descrição:** PEÇAS / ACESSÓRIOS MICRÔMETRO**Descrição Complementar:** SUPORTE PARA SEGURAR MICRÔMETROS EXTERNOS com capacidade até 50 mm, fixado a 45° de inclinação; fabricado em material forjado com altura máxima de 65mm e peso de até 700g garantindo robustez e durabilidade; garantia de 01 ano e assistência técnica diretamente com o fabricante.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 25**Valor estimado:** R\$ 88,2500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 69,7400 e a quantidade de 25 UNIDADE .****Item: 64****Descrição:** ENERGIA SOLAR - PAINEL / CONTROLE ELETRONICO / ME-CANISMO MOVIMENTACAO PAINEL**Descrição Complementar:** SUPORTE PARA PAINEL SOLAR - Poste de no mínimo 3m em ferro galvanizado a fogo; para painéis solares de 240wp, com dimensões aproximadas de 1639 x 982 x 35 (mm), este suporte deve acondicionar o painel da especificação proposta. Base para fixação da placa em ferro galvanizado a fogo; longarinas em alumínio; parafusos e fixação em aço inox. As placas podem ser giradas em 360° para melhor orientação; inclinação de 0° a 75° motorizada com caixa de redução blindada para trabalho ao tempo, com alimentação em corrente alternada 127vac; com variação do ângulo de acordo com a posição do sol. Estrutura reforçada que suporta ventos de até 50m/s. O suporte deve conter duas opções de fixação: direta no solo; sobre telhas de zinco. Com parafusos de fixação. Mínimo 1 ano de garantia. Deve ser instalado em local indicado pelo demandante.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 108**Valor estimado:** R\$ 1.763,4700**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** SOLARTERRA LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000 e com valor negociado a R\$ 1.763,4700 e a quantidade de 108 UNIDADE .****Item: 65****Descrição:** TACÔMETRO**Descrição Complementar:** TACÔMETRO FOTO CONTATO DIGITAL - Display de cristal líquido (LCD), 5 dígitos 100000 contagens; Taxa de amostragem de 0,5 s; Memorização de valores máximo, mínimo e último valor; Medida de RPM por dois sistemas: foto e contato, permitindo a medição de velocidade de superfície em esteiras; Manual de instruções em português; Adaptadores para medir velocidade em esteiras, por contato, borrachas tipo cone e funil; Estojo de transporte.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 25**Valor estimado:** R\$ 488,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, **pelo melhor lance de R\$ 130,9900 e a quantidade de 25 UNIDADE .****Item: 66****Descrição:** APARELHO MEDIÇÃO**Descrição Complementar:** TERMOVISOR - GAMA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA (NÃO CALIBRADA ABAIXO DE -10 °C) : -20 °C A +600 °C (-4 °F A +1112 °F) PRECISÃO DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: 2 °C OU 2 % (A 25 °C NOMINAIS, O QUE FOR SUPERIOR) FREQUÊNCIA DE CAPTURA DE IMAGENS: TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 9 HZ OU DE 60 HZ, DEPENDENDO DO MODELO TIPO DE DETECTOR: SISTEMA FPA (FOCAL PLANE ARRAY), MICROBOLÔMETRO NÃO REFRIGERADO, 240 X 180 PIXEIS TOTAL DE PIXEIS: 43.2 SENSIBILIDADE TÉRMICA (NETD): ≤ 0,05 °C A 30 °C TEMPERATURA ALVO (50 MK) BANDA ESPECTRAL IR: 7,5 ΜM A 14 ΜM (ONDA LONGA) CÂMARA VISUAL (COM LUZ VISÍVEL): DESEMPENHO INDUSTRIAL DE 2,0 MEGAPIXELS DISTÂNCIA MÍNIMA DE FOCAGEM: 46 CM (APROX. 18 POL.) PALETAS: DE SÉRIE: TONS AVERMELHADOS, AZUL-VERMELHO, ALTO CONTRASTE, ÂMBAR, ÂMBAR INVERTIDO, METAL AQUECIDO, ESCALA DE CINZENTOS, ESCALA DE CINZENTOS INVERTIDA ULTRA CONTRASTTM: TONS AVERMELHADOS ULTRA, AZUL-VERMELHO ULTRA, ALTO CONTRASTE ULTRA, ÂMBAR ULTRA, ÂMBAR INVERTIDO ULTRA, METAL AQUECIDO ULTRA, ESCALA DE CINZENTOS ULTRA, ESCALA DE CINZENTOS INVERTIDA ULTRA ALCANCE MÍNIMO (EM MODO MANUAL): 2,5 °C (4,5 °F) ALCANCE MÍNIMO (EM MODO AUTOMÁTICO): 5 °C (9 °F) CAPTURA DE IMAGENS, REPETIÇÃO, MECANISMO DE (Continua no Termo de Referência - Item 66).**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 18.516,6700**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 14.699,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .****Item: 67****Descrição:** TRANSFERIDOR**Descrição Complementar:** TRANSFERIDOR DE ÂNGULO UNIVERSAL - Transferidor universal completo com ajuste fino e evitando erro de paralaxe, com transferidor com leitura de 5' e deslocamento 360°; transferidor, régua de 150mm, régua de 300 mm, dispositivos para ângulos agudos, suporte, lupa; fabricado em aço inoxidável; com parafuso de trava e ajuste fino; garantia de 01 ano e assistência técnica permanente diretamente com o fabricante.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 31**Valor estimado:** R\$ 345,6200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MMC COMERCIAL LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 248,4000 e a quantidade de 31 UNIDADE .**

Item: 68**Descrição:** TRANSFORMADOR ACIMA DE 1 KVA**Descrição Complementar:** TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO DE 50 KVA - classe de isolamento 1,2 kv - 220/380v - abnt 60hz ip. Em resina epóxi, construído e ensaiados conforme as normas nbr 10295 e nbr 5356. Enrolamentos: construídos com condutores de alta pureza (cobre ou alumínio) e projetados para total suportabilidade ao curto-circuito e ao impulso. Os enrolamentos devem ser totalmente encapsulados em resina epóxi sobre vácuo, garantindo baixo nível de descargas parciais, proporcionando segurança e durabilidade. Assistência técnica: o equipamento deverá possuir assistência técnica com atendimento no mercado em curitiba e/ou no território nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso não possua assistência técnica na cidade de curitiba, a(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor estimado:** R\$ 4.100,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 4.999,9900 e com valor negociado a R\$ 4.100,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .**Item: 69****Descrição:** TRANSFORMADOR ACIMA DE 1 KVA**Descrição Complementar:** TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO DE 50 KVA - classe de isolamento 1,2 kv - 220/380v - abnt 60hz ip. Em resina epóxi, construído e ensaiados conforme as normas nbr 10295 e nbr 5356. Enrolamentos: construídos com condutores de alta pureza (cobre ou alumínio) e projetados para total suportabilidade ao curto-circuito e ao impulso. Os enrolamentos devem ser totalmente encapsulados em resina epóxi sobre vácuo, garantindo baixo nível de descargas parciais, proporcionando segurança e durabilidade. Assistência técnica: o equipamento deverá possuir assistência técnica com atendimento no mercado em curitiba e/ou no território nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso não possua assistência técnica na cidade de curitiba, a(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 16**Valor estimado:** R\$ 4.100,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 4.999,9900 e com valor negociado a R\$ 4.100,0000 e a quantidade de 16 UNIDADE .**Histórico****Item: 1 - AMPERÍMETRO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.996.661/0001-07	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Marca: INSTRUTEMP Fabricante: INSTRUTEMP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITVA 1040 é um volt-ampérmetro digital portátil capaz de escalas de tensão AC/DC, corrente AC e resistência. Este aparelho é um medidor para uso manual de para medição de voltagem DC e AC, corrente AC, Resistência, Temperatura e teste de continuidade com bateria. Ele permite que a medição seja temporariamente "congelada" na tela (Função data Hold) e possui display iluminado para visualização em ambientes com pouca luz. É de fácil manuseio e baixo custo, ideal para ser usado em manutenção eletroeletrônica em geral. Características: Display iluminado; Possui função de Continuidade; Possui função Data Hold. Especificações: Display: LCD, cristal líquido 3½ Tensão DC: 1000V (±1.0% de rdg ±2 dígitos) Tensão AC: 750V (±1.0% de rdg ±5 dígitos) Corrente AC: 20A,200A,1000A (±2.0% de rdg ±5 dígitos) Resistência: 200Ω, 2000Ω (±1.0% de rdg ±3 dígitos) Temperatura: -40°C a 750°C (±1.0% de rdg ±5 dígitos) Continuidade: Sim Data hold: Sim Back light: Sim Abertura da garra: Diâmetro 50mm Counts: 1999 Categoria: CAT III 600V, CE Alimentação: 1 bateria 9V Peso: 500g Fornecido com: Mala de transporte, pontas de prova, mala de transporte	Não	Não	100	R\$ 183,0000	R\$ 18.300,0000	06/10/2014 16:56:35
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP Marca: Icel (Brasil) Fabricante: Icel (Brasil) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate amperímetro digital AC, modelo AD 9901A, display LCD 3-½ dígitos, Cat. II, função PEAK HOLD, escalas: 20 / 200 / 1.000A.AC, 200 / 750V.AC, 200mV-1.000V.DC, 2 Megohms, teste de continuidade e diodo, diâmetro da garra 50mm, com pontas de testes, estojo e manual de operação.	Sim	Sim	100	R\$ 183,0000	R\$ 18.300,0000	23/09/2014 15:06:29
84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Amperímetro Minipa ET-3111 MODELO Display LCD/Contagem 3 1/2 Dígitos/2000 Iluminação do Display - Corrente AC 20/200/1000A Tensão DC 200m/2/20/200/1000V Tensão AC 200/750V Resistência 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ Teste de Continuidade/Diodo • Mudança de Faixa Manual Detecção de Tensão Sem Contato (NCV) - Abertura de Garra 40mm Diâmetro do Condutor 40mm Iluminação na Garra - Precisão Básica 3% Categoria CAT III 600V Alimentação 1x9V Dimensões (mm)/Peso (g) 250x95x45/345 Garantia 12 meses	Sim	Sim	100	R\$ 183,7000	R\$ 18.370,0000	03/10/2014 12:27:33

11.290.278/0001-67	C A C CANDIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 183,7100	R\$ 18.371,0000	07/10/2014 00:39:28
<p>Marca: Vonder ou similar Fabricante: Vonder ou similar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE AMPERÍMETRO COM VOLTÍMETRO - Visor de cristal líquido (LCD), 3 1/2 dígitos (2000 contagens); Indicação de polaridade automática; Indicação de bateria fraca; Iluminação no display e garra; Peak Hold; Categoria de sobretensão CAT III 600V; Tensão DC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V com proteção de sobrecarga: 1000V DC/750V AC e Impedância de Entrada: 10MΩ; resolução 0,1mV, 1mV, 10mV, 100mV, 1V; Tensão AC: 200 V e 750 V com proteção de sobrecarga: 1000V DC/750V AC, impedância de entrada 10MΩ; resolução: 100mV, 1V; Corrente AC: 20A, 200A, 1000A, Proteção de Sobrecarga: 1200A AC por 1 minuto, resolução 10mA, 100mA, 1A; Corrente AC Peak Hold: 20A, 200A, 1000A, Resistência: 200Ω; 2kΩ; 20kΩ; 200kΩ; 2MΩ; Resolução: 0.1Ω; 1Ω; 10Ω; 100Ω; 1kΩ; Proteção de Sobrecarga: 250V DC/AC RMS; Manual de Instruções em português; 2 pontas de provas; Estojo para transporte.</p>							
10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 300,0000	R\$ 30.000,0000	06/10/2014 17:17:02
<p>Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE AMPERÍMETRO COM VOLTÍMETRO - Visor de cristal líquido (LCD), 3 1/2 dígitos (2000 contagens); Indicação de polaridade automática; Indicação de bateria fraca; Iluminação no display e garra; Peak Hold; Categoria de sobretensão CAT III 600V; Tensão DC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V com proteção de sobrecarga: 1000V DC/750V AC e Impedância de Entrada: 10MΩ; resolução 0,1mV, 1mV, 10mV, 100mV, 1V; Tensão AC: 200 V e 750 V com proteção de sobrecarga: 1000V DC/750V AC, impedância de entrada 10MΩ; resolução: 100mV, 1V; Corrente AC: 20A, 200A, 1000A, Proteção de Sobrecarga: 1200A AC por 1 minuto, resolução 10mA, 100mA, 1A; Corrente AC Peak Hold: 20A, 200A, 1000A, Resistência: 200Ω; 2kΩ; 20kΩ; 200kΩ; 2MΩ; Resolução: 0.1Ω; 1Ω; 10Ω; 100Ω; 1kΩ; Proteção de Sobrecarga: 250V DC/AC RMS; Manual de Instruções em português; 2 pontas de provas; Estojo para transporte.</p>							
17.320.313/0001-20	MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.000,0000	R\$ 100.000,0000	06/10/2014 17:16:56
<p>Marca: WELLZION Fabricante: WELLZION Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE AMPERÍMETRO COM VOLTÍMETRO - Visor de cristal líquido (LCD), 3 1/2 dígitos (2000 contagens); Indicação de polaridade automática; Indicação de bateria fraca; Iluminação no display e garra; Peak Hold; Categoria de sobretensão CAT III 600V; Tensão DC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V com proteção de sobrecarga: 1000V DC/750V AC e Impedância de Entrada: 10MΩ; resolução 0,1mV, 1mV, 10mV, 100mV, 1V; Tensão AC: 200 V e 750 V com proteção de sobrecarga: 1000V DC/750V AC, impedância de entrada 10MΩ; resolução: 100mV, 1V; Corrente AC: 20A, 200A, 1000A, Proteção de Sobrecarga: 1200A AC por 1 minuto, resolução 10mA, 100mA, 1A; Corrente AC Peak Hold: 20A, 200A, 1000A, Resistência: 200Ω; 2kΩ; 20kΩ; 200kΩ; 2MΩ; Resolução: 0.1Ω; 1Ω; 10Ω; 100Ω; 1kΩ; Proteção de Sobrecarga: 250V DC/AC RMS; Manual de Instruções em português; 2 pontas de provas; Estojo para transporte. (MOD: CM-2070FT)</p>							
13.036.206/0001-13	S & M COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPI	Sim	Sim	100	R\$ 1.000,0000	R\$ 100.000,0000	06/10/2014 17:36:22
<p>Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE AMPERÍMETRO COM VOLTÍMETRO -Visor de cristal líquido (LCD), 3 1/2 dígitos (2000 contagens); Indicação de polaridade automática; Indicação de bateria fraca; Iluminação no display e garra; Peak Hold; Categoria de sobretensão CAT III 600V; Tensão DC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V com proteção de sobrecarga: 1000V DC/750V AC e Impedância de Entrada: 10MΩ; resolução 0,1mV, 1mV, 10mV, 100mV, 1V; Tensão AC: 200 V e 750 V com proteção de sobrecarga: 1000V DC/750V AC, impedância de entrada 10MΩ; resolução: 100mV, 1V; Corrente AC: 20A, 200A, 1000A, Proteção de Sobrecarga: 1200A AC por 1 minuto, resolução 10mA, 100mA, 1A; Corrente AC Peak Hold: 20A, 200A, 1000A, Resistência: 200Ω; 2kΩ; 20kΩ; 200kΩ; 2MΩ; Resolução: 0.1Ω; 1Ω; 10Ω; 100Ω; 1kΩ; Proteção de Sobrecarga: 250V DC/AC RMS; Manual de Instruções em português; 2 pontas de provas; Estojo para transporte.</p>							
17.213.089/0001-77	IMPOBRAS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 1.000,0000	R\$ 100.000,0000	07/10/2014 08:52:54
<p>Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE AMPERÍMETRO COM VOLTÍMETRO -Visor de cristal líquido (LCD), 3 1/2 dígitos (2000 contagens); Indicação de polaridade automática; Indicação de bateria fraca; Iluminação no display e garra; Peak Hold; Categoria de sobretensão CAT III 600V; Tensão DC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V com proteção de sobrecarga: 1000V DC/750V AC e Impedância de Entrada: 10MΩ; resolução 0,1mV, 1mV, 10mV, 100mV, 1V; Tensão AC: 200 V e 750 V com proteção de sobrecarga: 1000V DC/750V AC, impedância de entrada 10MΩ; resolução: 100mV, 1V; Corrente AC: 20A, 200A, 1000A, Proteção de Sobrecarga: 1200A AC por 1 minuto, resolução 10mA, 100mA, 1A; Corrente AC Peak Hold: 20A, 200A, 1000A, Resistência: 200Ω; 2kΩ; 20kΩ; 200kΩ; 2MΩ; Resolução: 0.1Ω; 1Ω; 10Ω; 100Ω; 1kΩ; Proteção de Sobrecarga: 250V DC/AC RMS; Manual de Instruções em português; 2 pontas de provas; Estojo para transporte.</p>							
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.100,0000	R\$ 110.000,0000	22/09/2014 17:08:32
<p>Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO</p>							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Volt Amperímetro tipo alicate Descrição - Display de cristal líquido (LCD) 5 dígitos - Categoria: CAT IV 600V / CAT III 1000V • Corrente DC - Escala: 1500A - Precisão: ± (2.0% + 10d) • Corrente AC - Escala: 1500A - Precisão: ± (2.8% + 10d) • ACKW / KVA - Escala: 900kW - Precisão: ± (3.0% + 10d) • ACKW/KVA TRMS 0-600V, 0-1500A, 50/60Hz) • DCKW / KVA - Escala: 900.kW - Precisão: ± (2.5% + 10d) • DCKW/KVA 0-600V, 0-1500^a, 50/60Hz) • Fator de Potência - Escala: 0,3ã - Precisão: ± (2.5% + 10d) • Tensão DC - Escala: 1000.0V - Precisão: ± (0.1% + 5d) • Tensão AC - Escala: 750.0V - Precisão: ± (0.5% + 5d) • Resistência - Escala: 40.000MΩ - Precisão: ± (0.5% + 4d) • Temperatura - Escala: 1000°C / 1832F - Precisão: ± (1.0% + 1°C/1°F) • Capacitância - Escala: 40.00mF - Precisão: ± (2.5% + 5d) • Duty Cycle - Escala: 10.0 a 95.0% - Precisão: ± (0.5% + 2d) • Frequência - Escala: 40.000MHz - Precisão: ± (1.2% + 2d) - Volt-Amperímetro Tipo Alicate (True RMS) - Desligamento Automático - Indicação de bateria baixa - Detetor de tensão sem contato - Abertura da garra: 55mm - Escala automática e manual - Funções de multímetro - Função Data Hold (Congelamento dos dados) - Função máximos e mínimo (MAX e MIN) - Função de Zero Relativo, REL (zero) - Dimensões: 295 x 100 x 46mm - Acessório fornecido: Manual de Instruções, Pontas de prova, Sensor de temperatura, Bateria de 9V, Estojo

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 183,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:00:14:083
R\$ 183,0000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 09:00:14:127
R\$ 183,7000	84.916.683/0001-11	07/10/2014 09:00:14:133
R\$ 1.000,0000	17.320.313/0001-20	07/10/2014 09:00:14:147
R\$ 300,0000	10.828.286/0001-51	07/10/2014 09:00:14:147
R\$ 183,7100	11.290.278/0001-67	07/10/2014 09:00:14:147
R\$ 1.000,0000	13.036.206/0001-13	07/10/2014 09:00:14:163
R\$ 1.000,0000	17.213.089/0001-77	07/10/2014 09:00:14:177
R\$ 1.100,0000	53.775.862/0001-52	07/10/2014 09:00:14:190
R\$ 160,0000	84.916.683/0001-11	07/10/2014 09:07:10:637
R\$ 158,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:07:14:133
R\$ 155,0000	84.916.683/0001-11	07/10/2014 09:07:31:140
R\$ 153,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:07:34:450
R\$ 153,0000	17.320.313/0001-20	07/10/2014 09:11:25:760
R\$ 200,0000	13.036.206/0001-13	07/10/2014 09:13:46:257
R\$ 182,9800	17.213.089/0001-77	07/10/2014 09:21:12:290
R\$ 580,0000	53.775.862/0001-52	07/10/2014 09:21:45:193
R\$ 145,0000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 09:23:48:567
R\$ 143,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:23:52:130
R\$ 142,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 09:23:55:140
R\$ 141,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:24:12:487
R\$ 140,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 09:24:16:003
R\$ 139,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:24:32:917
R\$ 138,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 09:24:36:690
R\$ 133,0000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 09:24:42:540
R\$ 131,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:24:53:463
R\$ 130,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 09:24:57:613
R\$ 130,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:25:13:627
R\$ 129,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 09:25:17:943
R\$ 128,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:25:48:423
R\$ 127,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 09:25:51:550
R\$ 123,4000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 09:25:54:593
R\$ 121,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:26:08:580
R\$ 120,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 09:26:12:653
R\$ 123,4100	17.320.313/0001-20	07/10/2014 09:26:14:077
R\$ 120,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:26:28:887
R\$ 114,0000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 09:27:46:310
R\$ 114,0000	17.320.313/0001-20	07/10/2014 09:29:53:590
R\$ 108,0000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 09:30:07:353
R\$ 109,0000	17.320.313/0001-20	07/10/2014 09:35:03:233
R\$ 103,5000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 09:38:59:050
R\$ 520,0000	53.775.862/0001-52	07/10/2014 09:39:07:807
R\$ 103,4900	17.320.313/0001-20	07/10/2014 09:44:27:357
R\$ 103,4800	03.996.661/0001-07	07/10/2014 09:44:44:713
R\$ 103,4700	17.320.313/0001-20	07/10/2014 09:48:40:350

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:06:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:14:59	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 09:19:59.
Encerrado	07/10/2014 09:49:35	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:18:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.320.313/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 12:27:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.320.313/0001-20.
Recusa	17/10/2014 09:24:13	Recusa da proposta. Fornecedor: MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.320.313/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 103,4700. Motivo: Segundo área técnica, equipamento não atende aos seguintes critérios: "Indicação de polaridade automática; Indicação de bateria fraca; Categoria de sobretensão; Proteção de sobrecarga (AC e DC); Impedância de entrada; Manual de Instruções em português e estojo para transporte".
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/10/2014 09:24:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.996.661/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/10/2014 11:05:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.996.661/0001-07.
Recusa	23/10/2014 13:11:00	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.996.661/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 103,4800. Motivo: Proposta recusada pela área técnica pela ausência de: "Indicação de polaridade automática; Proteção de sobrecarga (AC e DC); Impedância de entrada; Capacidade de medir resistências de até 2M?".
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/10/2014 13:11:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/10/2014 16:07:37	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Recusa	23/10/2014 16:07:56	Recusa da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 120,0000. Motivo: Licitante não atendeu à convocação de anexo.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/10/2014 09:01:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/10/2014 11:30:11	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51.
Recusa	24/10/2014 11:30:37	Recusa da proposta. Fornecedor: PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 120,9900. Motivo: Licitante não atendeu à convocação de anexo.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/10/2014 11:30:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 84.916.683/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/10/2014 11:48:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 84.916.683/0001-11.
Aceite	29/10/2014 09:25:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 84.916.683/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 155,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 14:44:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 84.916.683/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 16:07:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 84.916.683/0001-11.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 84.916.683/0001-11

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - WATTÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.996.661/0001-07	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Marca: INSTRUTEMP Fabricante: INSTRUTEMP	Não	Não	24	R\$ 1.418,0000	R\$ 34.032,0000	06/10/2014 16:56:35
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Wattímetro alicate digital portátil com funções de tensão (AC), corrente (AC), Potência (ativa, aparente, reativa), fator de potência, energia ativa e frequência. O ITAW 1000 é um medidor portátil digital trifásico capaz de medir força e corrente. É composto de três canais: voltagem, corrente, força e chip simples Microcontroller. Possui alto poder de medição e processamento de dados e é completo para medir, calcular e mostrar até oito parâmetros: Voltagem, Corrente, Força ativa, Fator de força, Força aparente, Força reativa, Energia ativa e Frequência. Possui capacidade estável e é de fácil operação. É adequado para medição e revisão de equipamentos elétricos e circuitos de fornecimento de energia. Sua estrutura em forma de alicate o torna pequeno, leve e portátil. Para medições de força, este aparelho digital é usado completamente em sistema trifásico, para o qual é um dos melhores aparelhos que existem. Características: -Possui três canais -Capacidade estável -Sistema trifásico -Visualização de até oito parâmetros - Interface óptica RS232 Display: LCD, cristal líquido de 4 dígitos Tensão AC: 100V, 300V, 600V ±(1.2%+5) Corrente AC: 40A, 100A, 400A, 1000A ±(2%+5) Potência ativa: 4kW, 10kW, 40kW, 100kW, 600kW ±(3%+5) Potência aparente: 4kVA, 10VA, 40VA, 100VA, 600VA ±(3%+5) Fator potência: 0.3 a 1 Capacidade ±(0.02+5) Potencia reativa: 4kVAr, 10kVAr, 40kVAr, 100kVAr, 600kVAr ±(4%+5) Frequência: 20Hz A 1kHz 0,5% Medida de potência: 3 fases - 3 fios Projetado de acordo com as leis: IEC1010-1 e IEC1010-2-032 - CAT III 600V Medidas de energia: Ativar apartir de 500mA, permitindo analisar consumo de equipamentos elétricos de baixa potência. (5 parâmetros de potência) Alimentação: 4 baterias 1,5 AA Interface óptica RS232: Software Windows para geração de relatórios e gráficos Abertura da garra: de 50mm de diâmetro Tamanho: 300 x 103 x 51mm Peso: 500g Fornecido com: Manual, conjunto de pontas de prova (preto-vermelha), conjunto de pontas jacaré (preta/vermelha/verde/amarela), cabo RS232 óptico, software, pilhas 1,5V AA e maleta para transporte em ABS						
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP Marca: Politem (Brasil) Fabricante: Politem (Brasil)	Sim	Sim	24	R\$ 1.418,0000	R\$ 34.032,0000	23/09/2014 15:06:29
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate wattímetro para medição de potência trifásica e monofásica, modelo POL 02, faixas de 600kW, 600kVA, 600kVAr, 1000A.AC.True.RMS, 600V.AC.True.RMS, ângulo de fase 0-360°, 1 a 9.999kWh, frequência, Data Hold, Fator de potência, memória para 99 leituras, registro de máximo e mínimo, medição trifásica de 3 a 4 fios, interface USB (cabo + software), autorange, desligamento automático, display duplo com barra gráfica, fornecido com maleta, pontas de prova e manual de operação.						
84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA	Sim	Sim	24	R\$ 1.418,8000	R\$ 34.051,2000	03/10/2014 12:27:33
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE WATTIMETRO MINIPA ET-4055 MODELO Display LCD/Contagem Triplo 4 Dígitos/9999 Iluminação/Barra Gráfica • True RMS True RMS AC Potência Ativa 7,5k/15k/30k/37,5k/75k/150k/300k/600kW Potência Aparente 7,5k/15k/30k/37,5k/75k/150k/300k/600kVA Potência Reativa 7,5k/15k/30k/37,5k/75k/150k/300k/600kVAr Energia Ativa 1~9999kWh Fator de Potência 0,300~1,000 Distorção Harmônica Total 0~100% THD Harmônica 1ª~20ª h Corrente AC 50/250/1000A Tensão DC - Tensão AC 150/300/600V Resistência - Frequência 40~80Hz Teste de Continuidade - Data/Peak Hold D Máx./Mín./Méd. Máx./Mín./Méd. Inrush - Autodesligamento • Autodesligamento Automática Interface e Software Interface USB Adaptador Trifásico Sem Necessidade Abertura de Garra 50mm Diâmetro do Condutor 50mm Precisão Básica 1,2% Alimentação 4x1,5V AA (LR6) Categoria CAT III 600V Dimensões (mm)/Peso (g) 303x112x39/601 Garantia 12 meses						
06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME Marca: MINIPA Fabricante: Minipa	Sim	Sim	24	R\$ 1.500,0000	R\$ 36.000,0000	06/10/2014 21:02:57
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Display LCD/Contagem 4 Dígitos/10000 Iluminação - True RMS True RMS AC Potência Ativa 60k/600kW (AC) Potência Aparente 60k/600kVA (AC) Potência Reativa 60k/600kVAr (AC) Energia Ativa - Fator de Potência 0~1,000 Distorção Harmônica Total 0~100% THD-F/R Harmônica 1ª~25ª h Corrente AC 600/1000A Tensão DC - Tensão AC 600V Resistência - Frequência 20~400Hz Teste de Continuidade - Data/Peak Hold D/P Máx./Mín./Méd. Máx./Mín./Méd. Inrush • Autodesligamento • Mudança de Faixa Automática Interface e Software - Adaptador Trifásico Sem Necessidade Abertura de Garra 50mm Diâmetro do Condutor 46,5mm Precisão Básica 1,5% Alimentação 1x9V Categoria CAT III 600V Dimensões (mm)/Peso (g) 250x100x46/375						
21.469.440/0001-62	ANALOGICA INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA - EPP Marca: Fluke 902 Fabricante: Fluke	Sim	Sim	24	R\$ 1.500,0000	R\$ 36.000,0000	24/09/2014 09:36:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pinça amperimétrica True RMS HVAC Fluke 902 proporciona a precisão, fiabilidade e robustez que definem as ferramentas de teste Fluke. Foi concebida para os técnicos de AVAC as utilizarem nos sistemas que instalam e a que prestam assistência todos os dias. Com tecnologia True RMS e uma classificação CAT III 600 V, os técnicos de AVAC podem detectar avarias e fazer a manutenção de equipamento AVAC de forma segura e com confiança nos resultados

14.981.637/0001-10 GOL COMERCIAL LTDA Sim Sim 24 R\$ 2.000,0000 R\$ 48.000,0000 06/10/2014
- EPP 14:12:04

Marca: Instrutemp

Fabricante: Instrutemp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Wattímetro Digital - Marca: Instrutemp - Modelo: ITAW-1000 - Wattímetro alicate digital portátil com funções de tensão (AC), corrente (AC), Potência (ativa, aparente, reativa), fator de potência, energia ativa e frequência. Possui três canais; Capacidade estável; Sistema trifásico; Visualização de até oito parâmetros; Interface óptica Rs232. medidor portátil digital trifásico capaz de medir força e corrente. É composto de três canais: voltagem, corrente, força e chip simples Microcontroller. Possui alto poder de medição e processamento de dados e é completo para medir, calcular e mostrar até oito parâmetros: Voltagem, Corrente, Força ativa, Fator de força, Força aparente, Força reativa, Energia ativa e Frequência. Possui capacidade estável e é de fácil operação. É adequado para medição e revisão de equipamentos elétricos e circuitos de fornecimento de energia. Sua estrutura em forma de alicate o torna pequeno, leve e portátil. Para medições de força, este aparelho digital é usado completamente em sistema trifásico, para o qual é um dos melhores aparelhos que existem. Especificações: Display: LCD, cristal líquido de 4 dígitos; Tensão AC: 100V, 300V, 600V ±(1.2%+5); Corrente AC: 40A, 100A, 400A, 1000A ±(2%+5); Potência ativa: 4kW, 10kW, 40kW, 100kW, 600kW ±(3%+5); Potência aparente: 4kVA, 10VA, 40VA, 100VA, 600VA ±(3%+5); Fator potência: 0.3 a 1 Capacidade ±(0.02+5); Potencia reativa: 4kVAR, 10kVAR, 40kVAR, 100kVAR, 600kVAR±(4%+5); Frequência: 20Hz A 1kHz 0,5%; Medida de potência: 3 fases - 3 fios; Projetado de acordo com as leis: IEC1010-1 e IEC1010-2-032 - CAT III 600V; Medidas de energia: Ativar apartir de 500mA, permitindo analisar consumo de equipamentos elétricos de baixa potência. (5 parâmetros de potência); Alimentação: 4 baterias 1,5 AA; Interface óptica RS232; Software Windows para geração de relatórios e gráficos; Abertura da garra: de 50mm de diâmetro; Tamanho: 300 x 103 x 51mm; Peso: 500g; Fornecido com: Manual, conjunto de pontas de prova (preta/vermelha), conjunto de pontas jacaré (preta/vermelha/verde/amarela), cabo RS232 óptico, software, pilhas 1,5V AA e maleta para transporte em ABS - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

10.828.286/0001-51 PHD COMERCIO E Sim Sim 24 R\$ 2.000,0000 R\$ 48.000,0000 06/10/2014
LICITACOES LTDA - EPP 17:17:02

Marca: MINIPA

Fabricante: MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE WATTIMETRO - Display de cristal líquido (LCD); Seleção de faixa automática; tensão AC: 150 V, 300 V, 600 V; Corrente AC: 50 A, 250 A, 1000 A; Resposta de frequência: 50 Hz ~ 60 Hz; Frequência: 40 ~80 Hz; Abertura da garra: 50 mm; TRUE RMS AC; Indicação de bateria fraca; Leitura de sistema trifásicos com 3 ou 4 fios sem a necessidade de adaptador; Deve realizar medidas de potência ativa, aparente e reativa, energia ativa, fator de potência, tensão e corrente AC, análise de frequência e ângulo de fase; Função Data Hold; Desejável software para tratamento de dados com interface USB; Manual de instruções em português; pontas de prova; garras jacaré; cabo USB e CD com software.

17.320.313/0001-20 MAX COMERCIO E Sim Sim 24 R\$ 3.000,0000 R\$ 72.000,0000 06/10/2014
INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA 17:16:56

Marca: WELLZION

Fabricante: WELLZION

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE WATTIMETRO - Display de cristal líquido (LCD); Seleção de faixa automática; tensão AC: 150 V, 300 V, 600 V; Corrente AC: 50 A, 250 A, 1000 A; Resposta de frequência: 50 Hz ~ 60 Hz; Frequência: 40 ~80 Hz; Abertura da garra: 50 mm; TRUE RMS AC; Indicação de bateria fraca; Leitura de sistema trifásicos com 3 ou 4 fios sem a necessidade de adaptador; Deve realizar medidas de potência ativa, aparente e reativa, energia ativa, fator de potência, tensão e corrente AC, análise de frequência e ângulo de fase; Função Data Hold; Desejável software para tratamento de dados com interface USB; Manual de instruções em português; pontas de prova; garras jacaré; cabo USB e CD com software. (MOD: VICTOR 6052)

13.036.206/0001-13 S & M COMERCIAL DE Sim Sim 24 R\$ 3.000,0000 R\$ 72.000,0000 06/10/2014
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPI 17:36:22

Marca: MINIPA

Fabricante: MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE WATTIMETRO - Display de cristal líquido (LCD); Seleção de faixa automática; tensão AC: 150V, 300 V, 600 V; Corrente AC: 50 A, 250 A, 1000 A; Resposta de frequência: 50 Hz ~ 60 Hz; Frequência: 40 ~80 Hz; Abertura da garra: 50 mm; TRUE RMS AC; Indicação de bateria fraca; Leitura de sistema trifásicos com 3 ou 4 fios sem a necessidade de adaptador; Deve realizar medidas de potência ativa, aparente e reativa, energia ativa, fator de potência, tensão e corrente AC, análise de frequência e ângulo de fase; Função Data Hold; Desejável software para tratamento de dados com interface USB; Manual de instruções em português; pontas de prova; garras jacaré; cabo USB e CD com software.

67.718.783/0001-14 SKILL TEC COM E Sim Sim 24 R\$ 10.000,0000 R\$ 240.000,0000 07/10/2014
MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP 08:47:39

Marca: SKILL-TEC

Fabricante: SKILL-TEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE WATTIMETRO - Display de cristal líquido (LCD); Seleção de faixa automática; tensão AC: 150 V, 300 V, 600 V; Corrente AC: 50 A, 250 A, 1000 A; Resposta de frequência: 50 Hz ~ 60 Hz; Frequência: 40 ~80 Hz; Abertura da garra: 50 mm; TRUE RMS AC; Indicação de bateria fraca; Leitura de sistema trifásicos com 3 ou 4 fios sem a necessidade de adaptador; Deve realizar medidas de potência ativa, aparente e reativa, energia ativa, fator de potência, tensão e corrente AC, análise de frequência e

ângulo de fase; Função Data Hold; Desejável software para tratamento de dados com interface USB; Manual de instruções em português; pontas de prova; garras jacaré; cabo USB e CD com software.

17.213.089/0001-77 IMPOBRAS COMERCIO Sim Sim 24 R\$ 10.000,0000 R\$ 240.000,0000 07/10/2014 08:52:54

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME

Marca: MINIPA

Fabricante: MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE WATTIMETRO - Display de cristal líquido (LCD); Seleção de faixa automática; tensão AC: 150V, 300 V, 600 V; Corrente AC: 50 A, 250 A, 1000 A; Resposta de frequência: 50 Hz ~ 60 Hz; Frequência: 40 ~80 Hz; Abertura da garra: 50 mm; TRUE RMS AC; Indicação de bateria fraca; Leitura de sistema trifásicos com 3 ou 4 fios sem necessidade de adaptador; Deve realizar medidas de potência ativa, aparente e reativa, energia ativa, fator de potência, tensão e corrente AC, análise de frequência e ângulo de fase; Função Data Hold; Desejável software para tratamento de dados com interface USB; Manual de instruções em português; pontas de prova; garras jacaré; cabo USB e CD com software.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	14.981.637/0001-10	07/10/2014 09:00:14:190
R\$ 1.500,0000	21.469.440/0001-62	07/10/2014 09:00:14:190
R\$ 1.500,0000	06.122.074/0001-87	07/10/2014 09:00:14:190
R\$ 1.418,8000	84.916.683/0001-11	07/10/2014 09:00:14:190
R\$ 1.418,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:00:14:190
R\$ 1.418,0000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 09:00:14:190
R\$ 10.000,0000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:00:14:203
R\$ 3.000,0000	17.320.313/0001-20	07/10/2014 09:00:14:203
R\$ 3.000,0000	13.036.206/0001-13	07/10/2014 09:00:14:203
R\$ 2.000,0000	10.828.286/0001-51	07/10/2014 09:00:14:203
R\$ 10.000,0000	17.213.089/0001-77	07/10/2014 09:00:14:227
R\$ 1.300,0000	84.916.683/0001-11	07/10/2014 09:07:21:023
R\$ 1.298,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:07:24:193
R\$ 1.245,0000	84.916.683/0001-11	07/10/2014 09:07:48:590
R\$ 1.243,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:07:51:867
R\$ 1.245,0000	17.320.313/0001-20	07/10/2014 09:11:49:157
R\$ 1.900,0000	13.036.206/0001-13	07/10/2014 09:14:21:170
R\$ 1.233,4600	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:19:01:053
R\$ 1.231,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:19:04:447
R\$ 1.229,1400	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:19:21:550
R\$ 1.227,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:19:24:737
R\$ 1.225,0400	14.981.637/0001-10	07/10/2014 09:19:38:577
R\$ 1.223,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:19:45:470
R\$ 1.198,2600	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:19:48:890
R\$ 1.196,5500	14.981.637/0001-10	07/10/2014 09:19:59:070
R\$ 1.195,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:20:05:723
R\$ 1.116,7200	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:20:09:273
R\$ 1.115,7000	14.981.637/0001-10	07/10/2014 09:20:19:073
R\$ 1.114,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:20:26:013
R\$ 1.605,0000	17.213.089/0001-77	07/10/2014 09:20:26:250
R\$ 1.113,6200	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:20:29:827
R\$ 1.112,1700	14.981.637/0001-10	07/10/2014 09:20:39:580
R\$ 1.110,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:20:46:270
R\$ 1.108,1800	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:20:50:463
R\$ 1.106,4100	14.981.637/0001-10	07/10/2014 09:20:59:580
R\$ 1.104,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:21:06:623
R\$ 1.103,9100	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:21:11:233
R\$ 1.102,6000	14.981.637/0001-10	07/10/2014 09:21:20:067
R\$ 1.102,5600	06.122.074/0001-87	07/10/2014 09:21:25:170
R\$ 1.100,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:21:28:350
R\$ 800,0000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:21:32:073
R\$ 798,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:21:49:030
R\$ 797,4800	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:21:52:090
R\$ 795,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:22:09:397
R\$ 793,3600	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:22:12:850
R\$ 1.102,5500	10.828.286/0001-51	07/10/2014 09:22:20:490
R\$ 795,0000	17.320.313/0001-20	07/10/2014 09:22:21:480
R\$ 791,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:22:29:613
R\$ 790,7300	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:22:33:583

R\$ 1.100,0000	14.981.637/0001-10	07/10/2014 09:22:35:457
R\$ 1.099,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 09:22:40:847
R\$ 788,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:22:49:963
R\$ 786,3900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:22:53:610
R\$ 1.010,0000	14.981.637/0001-10	07/10/2014 09:22:55:727
R\$ 1.009,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 09:23:01:127
R\$ 785,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:23:10:350
R\$ 784,5800	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:23:14:040
R\$ 782,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:23:30:763
R\$ 781,4800	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:23:34:507
R\$ 779,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:23:51:120
R\$ 777,0800	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:23:54:750
R\$ 741,0000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 09:24:00:360
R\$ 739,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:24:11:597
R\$ 738,0000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:24:14:753
R\$ 701,0000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 09:24:29:537
R\$ 699,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:24:32:843
R\$ 698,4900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:24:36:340
R\$ 697,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:24:53:557
R\$ 663,0000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 09:24:57:590
R\$ 695,3000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:24:57:670
R\$ 661,8800	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:25:17:770
R\$ 627,5000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 09:25:32:047
R\$ 670,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:25:32:387
R\$ 627,4300	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:25:38:540
R\$ 596,0000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 09:26:10:167
R\$ 594,2000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:26:13:597
R\$ 594,2000	17.320.313/0001-20	07/10/2014 09:26:32:037
R\$ 564,0000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 09:27:11:727
R\$ 563,7900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:27:14:923
R\$ 563,8000	17.320.313/0001-20	07/10/2014 09:27:26:260
R\$ 535,0000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 09:27:33:293
R\$ 534,0700	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:27:36:813

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:06:27	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:14:59	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 09:19:59.
Encerrado	07/10/2014 09:27:53	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:19:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 14:37:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 10:22:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 10:27:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Recusa	17/10/2014 13:47:20	Recusa da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 534,0700. Motivo: Segundo área técnica, não atende à especificação em relação a: TRUE RMS AC; Leitura de sistema trifásico com 3 ou 4 fios sem a necessidade de adaptador.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/10/2014 13:47:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.996.661/0001-07.
Encerramento		

do prazo de Convocação - Anexo	17/10/2014 14:13:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.996.661/0001-07.
Recusa	23/10/2014 13:12:56	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.996.661/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 535,0000. Motivo: Proposta recusada pela área técnica por não possuir: "Seleção de faixa automática; TRUE RMS AC; Indicação de bateria fraca; Leitura de sistema trifásico com 3 ou 4 fios sem a necessidade de adaptador; Função Data Hold; Software para tratamento de dados com interface USB; Cabo USB".
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/10/2014 13:13:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.320.313/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/10/2014 13:39:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.320.313/0001-20.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/10/2014 13:48:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.320.313/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/10/2014 13:53:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.320.313/0001-20.
Recusa	24/10/2014 11:18:27	Recusa da proposta. Fornecedor: MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.320.313/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 563,8000. Motivo: Segundo área técnica, proposta oferece "alicate amperímetro" e não um alicate wattímetro.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/10/2014 11:18:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/10/2014 13:52:34	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Recusa	24/10/2014 13:52:59	Recusa da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 670,0000. Motivo: Licitante não atendeu à convocação de anexo.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/10/2014 13:53:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/10/2014 17:00:46	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51.
Recusa	24/10/2014 17:01:10	Recusa da proposta. Fornecedor: PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 1.009,9900. Motivo: Licitante não atendeu à convocação de anexo.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 08:37:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor GOL COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.981.637/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 10:48:57	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GOL COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.981.637/0001-10.
Recusa	29/10/2014 10:49:44	Recusa da proposta. Fornecedor: GOL COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.981.637/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.010,0000. Motivo: Licitante não atendeu à convocação de anexo.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 11:07:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor M&M SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.122.074/0001-87.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 11:48:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M&M SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.122.074/0001-87.
Recusa	31/10/2014 11:42:31	Recusa da proposta. Fornecedor: M&M SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.122.074/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 1.102,5600. Motivo: Segundo análise da área técnica, equipamento não apresenta "análise de frequência e ângulo de fase, software para tratamento de dados e interface USB".
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/10/2014 11:42:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 84.916.683/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/10/2014 14:11:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 84.916.683/0001-11.

Anexo

Aceite 03/11/2014 Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME, 13:49:59 CNPJ/CPF: 84.916.683/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 1.245,0000.

Habilitado 10/11/2014 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME - 13:28:31 CNPJ/CPF: 84.916.683/0001-11

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - ALTERNADOR

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	07/10/2014 09:00:15	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - AMORTECEDOR SUSPENSÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.290.278/0001-67	C A C CANDIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - EPP	Sim	Sim	64	R\$ 140,5200	R\$ 8.993,2800	07/10/2014 00:39:28
Marca: Vonder ou similar Fabricante: Vonder ou similar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMORTECEDOR 3/4 (5000KG) - Amortecedores de impacto e vibração para equipamentos industriais. Carga estática por peça: 5000 kg. Diâmetro externo: 150 mm. Diâmetro da borracha: 135 mm. Altura regulável: 50 - 70 mm parafuso de ajuste: 3/4" x 5".							
06.324.611/0001-71	JULIERME F. DA ROSA - ME	Sim	Sim	64	R\$ 360,0000	R\$ 23.040,0000	07/10/2014 08:19:35
Marca: VIBRASTOP Fabricante: VIBRASTOP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMORTECEDOR 3/4 (5000KG) - Amortecedores de impacto e vibração para equipamentos industriais. Carga estática por peça: 5000 kg. Diâmetro externo: 150 mm. Diâmetro da borracha: 135 mm. Altura regulável: 50 - 70 mm parafuso de ajuste: 3/4" x 5".							
15.812.762/0001-60	COMERCIAL CONQUISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	64	R\$ 1.000,0000	R\$ 64.000,0000	07/10/2014 05:55:49
Marca: VIBRA STOP Fabricante: VIBRA STOP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMORTECEDOR 3/4 (5000KG) - Amortecedores de impacto e vibração para equipamentos industriais. Carga estática por peça: 5000 kg. Diâmetro externo: 150 mm. Diâmetro da borracha: 135 mm. Altura regulável: 50 - 70 mm parafuso de ajuste: 3/4" x 5".							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:00:14:227
R\$ 360,0000	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:00:14:227
R\$ 140,5200	11.290.278/0001-67	07/10/2014 09:00:14:227
R\$ 140,5100	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:19:55:407
R\$ 140,5000	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:20:08:480
R\$ 140,4900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:20:17:983
R\$ 140,4600	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:20:30:223
R\$ 140,4500	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:20:42:653
R\$ 140,4400	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:20:56:700
R\$ 140,4400	11.290.278/0001-67	07/10/2014 09:21:01:710
R\$ 140,4300	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:21:06:300
R\$ 140,4200	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:21:19:063
R\$ 140,4100	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:21:27:417
R\$ 140,4000	11.290.278/0001-67	07/10/2014 09:21:39:380
R\$ 140,4000	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:21:42:327
R\$ 140,3900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:21:47:437
R\$ 140,3600	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:22:05:060

R\$ 140,3500	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:22:10:190
R\$ 140,3000	11.290.278/0001-67	07/10/2014 09:22:26:387
R\$ 140,2500	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:22:39:253
R\$ 140,2900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:22:40:133
R\$ 140,2400	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:23:03:670
R\$ 140,2200	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:23:11:820
R\$ 140,2100	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:23:26:763
R\$ 140,2000	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:23:33:040
R\$ 140,1900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:23:48:913
R\$ 140,1800	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:23:54:620
R\$ 140,1700	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:24:12:053
R\$ 140,1600	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:24:19:613
R\$ 140,1500	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:24:37:400
R\$ 140,1400	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:24:42:980
R\$ 140,1000	11.290.278/0001-67	07/10/2014 09:25:07:050
R\$ 140,1300	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:25:08:643
R\$ 140,0900	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:25:12:320
R\$ 140,0800	11.290.278/0001-67	07/10/2014 09:25:28:490
R\$ 140,0800	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:25:28:930
R\$ 140,0700	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:25:36:090
R\$ 140,0500	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:25:55:507
R\$ 140,0600	11.290.278/0001-67	07/10/2014 09:25:59:507
R\$ 140,0400	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:26:00:727
R\$ 140,0000	11.290.278/0001-67	07/10/2014 09:26:20:590
R\$ 139,9900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:26:25:540
R\$ 139,9900	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:26:27:700
R\$ 139,9000	11.290.278/0001-67	07/10/2014 09:27:24:020
R\$ 139,8900	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:27:29:290
R\$ 139,8900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:27:30:410
R\$ 139,8700	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:27:51:967
R\$ 139,8500	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:28:06:640
R\$ 139,8400	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:28:12:087
R\$ 139,8000	11.290.278/0001-67	07/10/2014 09:28:23:340
R\$ 139,7900	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:28:36:483
R\$ 139,7500	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:28:50:070
R\$ 139,7400	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:29:00:857
R\$ 139,7000	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:29:13:270
R\$ 139,6900	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:29:23:130
R\$ 139,6500	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:29:39:357
R\$ 139,6400	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:29:45:440
R\$ 139,6000	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:30:04:573
R\$ 139,5900	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:30:10:990
R\$ 139,5000	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:30:27:373
R\$ 139,4900	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:30:33:587
R\$ 139,4800	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:30:51:087
R\$ 139,5000	11.290.278/0001-67	07/10/2014 09:30:59:940
R\$ 139,4700	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:31:05:420
R\$ 139,4600	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:31:14:987
R\$ 139,4000	11.290.278/0001-67	07/10/2014 09:31:31:607
R\$ 139,4500	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:31:35:890
R\$ 139,3900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:31:38:720
R\$ 139,3000	11.290.278/0001-67	07/10/2014 09:31:52:380
R\$ 139,3700	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:31:56:747
R\$ 139,2900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:32:01:703
R\$ 139,2000	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:32:17:927
R\$ 139,1900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:32:24:240
R\$ 139,1800	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:32:38:160
R\$ 139,1700	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:32:48:190
R\$ 139,1600	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:32:59:293
R\$ 139,1500	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:33:10:330
R\$ 139,1400	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:33:20:513
R\$ 139,1300	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:33:34:203
R\$ 139,1200	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:33:42:020

R\$ 139,1100	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:33:54:730
R\$ 139,1000	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:34:03:787
R\$ 139,0700	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:34:18:233
R\$ 139,0600	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:34:26:907
R\$ 139,0500	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:34:42:167
R\$ 139,0400	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:34:48:453
R\$ 139,0300	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:35:04:587
R\$ 139,0200	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:35:10:157
R\$ 139,0100	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:35:27:540
R\$ 139,0000	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:35:32:517
R\$ 138,8900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:35:49:420
R\$ 138,8700	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:35:59:350
R\$ 138,8500	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:36:15:447
R\$ 138,8400	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:36:21:220
R\$ 138,8300	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:36:39:810
R\$ 138,8200	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:36:45:797
R\$ 138,8100	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:37:03:720
R\$ 138,8000	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:37:08:410
R\$ 138,5000	11.290.278/0001-67	07/10/2014 09:37:29:437
R\$ 138,7900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:37:30:420
R\$ 138,4900	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:37:37:090
R\$ 138,4500	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:37:56:550
R\$ 138,4400	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:38:03:853
R\$ 138,4300	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:38:20:540
R\$ 138,4100	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:38:31:720
R\$ 138,4000	11.290.278/0001-67	07/10/2014 09:38:47:370
R\$ 138,3900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:38:50:410
R\$ 138,3900	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:38:53:540
R\$ 138,3500	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:39:32:580
R\$ 138,3400	11.290.278/0001-67	07/10/2014 09:39:50:470
R\$ 138,3300	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:39:56:007
R\$ 138,3300	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:39:56:213
R\$ 138,3000	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:40:18:487
R\$ 138,2900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:40:37:097
R\$ 138,2700	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:40:42:867
R\$ 138,2600	11.290.278/0001-67	07/10/2014 09:40:58:670
R\$ 138,2400	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:41:03:973
R\$ 138,2500	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:41:06:463
R\$ 138,2300	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:41:28:000
R\$ 138,2100	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:41:34:643
R\$ 138,2000	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:41:53:670
R\$ 138,1900	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:41:56:720
R\$ 138,2000	11.290.278/0001-67	07/10/2014 09:42:14:327
R\$ 138,1800	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:42:14:587
R\$ 138,1700	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:42:22:037
R\$ 138,1600	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:42:37:083
R\$ 138,1500	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:42:42:917
R\$ 138,1500	11.290.278/0001-67	07/10/2014 09:42:44:000
R\$ 138,1200	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:43:03:697
R\$ 138,1400	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:43:07:050
R\$ 138,1200	11.290.278/0001-67	07/10/2014 09:43:16:573
R\$ 138,0900	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:43:27:640
R\$ 138,0900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:43:30:743
R\$ 138,0700	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:43:49:180
R\$ 138,0600	11.290.278/0001-67	07/10/2014 09:44:05:067
R\$ 138,0300	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:44:11:353
R\$ 138,0400	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:44:13:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:07:05	Item aberto.

Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:14:59	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 09:19:59.
Encerrado	07/10/2014 09:44:33	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:19:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 12:02:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71.
Aceite	13/10/2014 13:58:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 138,0300.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 14:49:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 16:21:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/11/2014 09:03:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/11/2014 12:12:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIERME F. DA ROSA - ME - CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - ANALISADOR - PEÇA/COMPONENTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
83.199.406/0001-72	VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME Marca: FLUKE 810 Fabricante: FLUKE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de vibrações conforme marca e modelo indicados.	Sim	Sim	3	R\$ 51.580,0000	R\$ 154.740,0000	30/09/2014 15:37:10
10.985.569/0001-07	BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C Marca: Fluke 810 Fabricante: Fluke Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALISADOR DE VIBRAÇÕES - Unidades de amplitude: in/sec, mm/sec, vdb (us), vdb* (europe) display: ¼ vga, 320 x 240 color (5,7 polegadas diagonal) tft lcd com retroiluminação led conexões de entrada e saída: conexão do sensor triaxial conector m12 de 4 pinos conector conexão bnc único sensor do eixo conexão tacômetro mini din 6 pinos 'b' conexão usb pc mini (2.0) conector sistema operacional: wince 6.0 core idiomas: inglês, português e espanhol temperatura de operação: 0 °c a 50 °c (32 °f a 122 °f) tipo do sensor: acelerômetro sensibilidade: 100 mv/g (± 5 %, 25 °c) faixa de aceleração: 80 g de pico frequência de resposta: z: 2 - 7,000 hz ± 3db x, y: 2 - 5,000 hz ± 3db faixa de temperatura: -50 °c a 120 °c (-58 °f a 248 °f) ± 7 % alcance: 6.0 a 99,999 rpm precisão: 6.0 a 5999.9 rpm: ± 0.01 % e ± 1 dígito 5999.9 a 99999 rpm: ± 0.05 % e ± 1 dígito resolução: 0.1 rpm alcance efetivo: 1 cm a 100 cm (0.4 a 39.27) tempo de resposta: 1 segundo (> 60 rpm).	Sim	Sim	3	R\$ 51.583,0000	R\$ 154.749,0000	06/10/2014 19:57:27
18.527.195/0001-98	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP Marca: 01 Db Fabricante: 01 Db Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador(a) - ANALISADOR DE VIBRAÇÕES - Unidades de amplitude: in/sec, mm/sec, vdb (us), vdb* (europe) display: ¼ vga, 320 x 240 color (5,7 polegadas diagonal) tft lcd com retroiluminação led conexões de entrada e saída: conexão do sensor triaxial conector m12 de 4 pinos conector conexão bnc único sensor do eixo conexão tacômetro mini din 6 pinos 'b' conexão usb pc mini (2.0) conector sistema operacional: wince 6.0 core idiomas: inglês, português e espanhol temperatura de operação: 0 °c a 50 °c (32 °f a 122 °f) tipo do sensor: acelerômetro sensibilidade: 100 mv/g (± 5 %, 25 °c) faixa de aceleração: 80 g de pico frequência de resposta: z: 2 - 7,000 hz ± 3db x, y: 2 - 5,000 hz ± 3db faixa de temperatura: -50 °c a 120 °c (-58 °f a 248 °f) ± 7 % alcance: 6.0 a 99,999 rpm precisão: 6.0 a 5999.9 rpm: ± 0.01 % e ± 1 dígito 5999.9 a 99999 rpm: ± 0.05 % e ± 1 dígito resolução: 0.1 rpm alcance efetivo: 1 cm a 100 cm (0.4 a 39.27) tempo de resposta: 1 segundo (> 60 rpm). - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses. Marca: 01 Db - Modelo: VIB008.	Sim	Sim	3	R\$ 51.583,2200	R\$ 154.749,6600	06/10/2014 17:19:31
84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME Marca: FLUKE Fabricante: FLUKE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALISADOR DE VIBRAÇÕES FLUKE 810 Características e vantagens	Sim	Sim	3	R\$ 54.674,9500	R\$ 164.024,8500	03/10/2014 12:27:33

Identificação e localização integradas das avarias mecânicas mais comuns (rolamentos, desalinhamento, desequilíbrio, desaperto) que permitem concentrar os esforços de manutenção na causa do problema, reduzindo, assim, o tempo de inatividade imprevisto Escala de gravidade da avaria com quatro níveis de gravidade para ajudá-lo a organizar por ordem de prioridade os trabalhos de manutenção Recomendações de reparação que aconselham os técnicos acerca das acções correctivas a tomar Ajuda sensível ao contexto integrada que fornece dicas em tempo real e orientação para os novos utilizadores Memória expansível integrada de 2 GB que fornece espaço suficiente para os dados das suas máquinas Função de auto-teste que assegura um desempenho óptimo e mais tempo no trabalho Tacómetro a laser que define com precisão a velocidade de funcionamento da máquina e assegura diagnósticos de confiança Acelerómetro triaxial que reduz os tempos de medição em 2/3 em comparação com acelerómetros de eixo único Software Viewer para PC que expande a capacidade de armazenamento de dados e de rastreabilidade Utilize o Medidor de Vibrações Fluke 810 para: Detectar equipamentos com problemas e identificar a causa da avaria Examinar o equipamento antes e depois da manutenção planeada e confirmar a reparação Colocar em serviço equipamentos novos e assegurar a sua instalação correcta Fornecer provas quantificáveis do estado do equipamento e sinalizar investimentos em reparações ou substituições Organizar por ordem de prioridade e planear actividades de reparação, gerando mais eficiência Antecipar avarias no equipamento antes de estas terem lugar e controlar os inventários de peças sobresselentes Treinar técnicos novos ou menos experientes e aumentar as capacidades e confiança de toda a equipa

05.824.013/0001-07	GETROTECH COMERCIAL ELETRICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	Não	Não	3	R\$ 54.674,9500	R\$ 164.024,8500	06/10/2014 18:10:42
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: FLUKE / FLUKE-810

Fabricante: FLUKE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALISADOR DE VIBRACOES MODELO FLUKE-810, FABRICANTE FLUKE

21.469.440/0001-62	ANALOGICA INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 55.000,0000	R\$ 165.000,0000	24/09/2014 09:36:46
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Fluke 810

Fabricante: Fluke

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detectar equipamentos com problemas e identificar a causa da avaria Examinar o equipamento antes e depois da manutenção planeada e confirmar a reparação Colocar em serviço equipamentos novos e assegurar a sua instalação correcta Fornecer provas quantificáveis do estado do equipamento e sinalizar investimentos em reparações ou substituições Organizar por ordem de prioridade e planear actividades de reparação, gerando mais eficiência Antecipar avarias no equipamento antes de estas terem lugar e controlar os inventários de peças sobresselentes

06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 60.000,0000	R\$ 180.000,0000	06/10/2014 21:12:45
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Fluke

Fabricante: Fluke 810

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: padrão falhas desequilíbrio, desalinhamento, frouxidão e falhas de rolamentos análise para motores, ventiladores, sopradores, cintos e unidades de cadeia, redutores, acoplamentos, bombas centrífugas, bombas de pistão, palheta bombas, hélice bombas, bombas de parafuso, discussão rotary/engrenagem/bombas de lóbulos, pistão compressores, compressores centrífugos, compressores de parafuso, fechado máquinas acopladas, eixos máquina de rotação faixa de velocidade a 12000 200 rpm rpm detalhes de diagnóstico simples- texto falha diagnóstico, gravidade(leve, moderado, sério, extremo), reparação detalhes, citado picos, espectros especificações elétricas que vão automático um conversor d/ 4 canais, 24 bit utilizável largura de banda 2 hz a 20 khz amostragem 51.200 hz processamento de sinal digital funções automaticamente configurado anti- alias filtro de alta- filtro dizimação, sobrepondo-se, de janelas, fft, e média taxa de amostragem 2.5 khz a 50 khz gama dinâmica 128 db relação sinal-ruído 100 db fft resolução 800 linhas janelas espectral hanning unidades de frequência hz, ordens, cpm amplitude unidades em/seg, mm/seg, vdb(us), vdb*(europa) não- volátil memória de memória micro sd card, 2 gb interno + acessível ao utilizador slot para armazenamento adicional especificações gerais dimensões(h x d x w) 18.56 7,00 26.72 x x cm(7h30 x 2,76 x 10,52 in) peso(com bateria) 1.9 kg(4.2 lb) exposição & ¼ vga, 320& x 240 cor(5.7 polegadas diagonal) tft lcd com retroiluminação led entrada/conexões de saída triaxial conexão do sensor 4 pinos conector m12 único eixo conexão do sensor conector bnc tacómetro conexão mini din 6 pinos conector conexão pc 'b' mini usb(2.0) conector bateria tipo de bateria lítio- íon, 14,8 v 2.55 ah, tempo de carregamento da bateria três horas bateria tempo de descarga oito horas(em condições normais) adaptador ac tensão de entrada 100 vac a 240 vac frequência de entrada 50/60 hz sistema operacional núcleo wince 6,0 suporte ao idioma inglês, francês, alemão, italiano, japonês, português, chinês simplificado, espanhol garantia três- anos especificações ambientais temperatura de funcionamento 0& deg; c a 50& deg; c(32& deg; f a 122& deg; f) temperatura de armazenamento - 20& deg; c a 60& deg; c(- 4& deg; f a 140& deg; f) umidade operacional 10% 95% para rh(não-condensação) aprovações agência china rohs, csa, ce, c-tick, weee compatibilidade electromagnética en 61.326-1:2006, casa 61010:1:2001 2nd ed. sensor especificações tipo de sensor acelerómetro sensibilidade 100 mv/g(& ± 5%, 25& deg; c) aceleração do gama pico 80 g amplitude não-linearidade 1% resposta de frequência z 2- 7,000 hz& ± 3db x, y 2- 5,000 hz& ± 3db exigência de poder(iepe) 18 30 vdc vdc a, 2 ma a 10 ma viés tensão de saída 12 vdc aterramento caso aterrado elemento sensor design cerâmica pzt/cisalhamento caso material aço inoxidável 316l montagem 10-32 cativo parafuso de cabeça de soquete, 2- pólo ímã de terras raras(48 lb puxar força) conector de saída 4 pinos, m12 conector de acoplamento m12- f4d não- volátil memória teds 1451.4 compatível vibração limite pico 500 g choque limite pico 5000 g sensibilidade eletromagnética, equivalente g 100 μg/gauss vedação hermético faixa de temperatura - 50& deg; c a 120& deg; c(- 58& deg; f a 248& deg; f) f& ± 7% garantia um- ano tacómetro especificações dimensões(d x w) 2,86 12,19 x cm(1.125 x 4,80 in) peso 96 g(3.4 oz) com cabo poder alimentado por 810 testador vibração detecção diodo laser classe 2 gama 6.0 para 99.999 rpm precisão 5999.9 6.0 para rpm & ± 0.01% e& ± 1 dígito a 99999 5999.9 rpm & ± 0.05% e& ± 1 dígito resolução 0,1 rpm alcance efetivo 1 cm a 100 cm(0,4 para 39.27 in) tempo de resposta 1 segundo(> 60 rpm) controles medida on/off botão transparente interface 6 pinos mini-din comprimento do cabo 50 cm(19.586 in) garantia um- ano tacómetro acessórios fita reflexiva 1. 5 x 5 2. 5 cm(0,59 x 20.67 in)

11.837.461/0001-30	CONNECT DISTRIBUIDORA NETWORK LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 60.000,0000	R\$ 180.000,0000	07/10/2014 08:59:28
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Fluke 810

Fabricante: Fluke

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALISADOR DE VIBRAÇÕES - Unidades de amplitude: in/sec, mm/sec, vdb (us), vdb* (europe) display: 1/4 vga, 320 x 240 color (5,7 polegadas diagonal) tft lcd com retroiluminação led conexões de entrada e saída: conexão do sensor triaxial conector m12 de 4 pinos conector conexão bnc único sensor do eixo conexão tacômetro mini din 6 pinos 'b' conexão usb pc mini (2.0) conector sistema operacional: wince 6.0 core idiomas: inglês, português e espanhol temperatura de operação: 0 °c a 50 °c (32 °f a 122 °f) tipo do sensor: acelerômetro sensibilidade: 100 mv/g (± 5 %, 25 °c) faixa de aceleração: 80 g de pico frequência de resposta: z: 2 - 7,000 hz ± 3db x, y: 2 - 5,000 hz ± 3db faixa de temperatura: -50 °c a 120 °c (-58 °f a 248 °f) ± 7 % alcance: 6.0 a 99,999 rpm precisão: 6.0 a 5999.9 rpm: ± 0.01 % e ± 1 dígito 5999.9 a 99999 rpm: ± 0.05 % e ± 1 dígito resolução: 0.1 rpm alcance efetivo: 1 cm a 100 cm (0.4 a 39.27) tempo de resposta: 1 segundo (> 60 rpm).

12.578.744/0001-77 DIGISOUL Sim Sim 3 R\$ 70.000,0000 R\$ 210.000,0000 06/10/2014 15:59:13
COMERCIAL
IMPORTADORA
LTDA. - ME

Marca: Fluke 810**Fabricante:** Fluke

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALISADOR DE VIBRAÇÕES - Unidades de amplitude: in/sec, mm/sec, vdb (us), vdb* (europe) display: 1/4 vga, 320 x 240 color (5,7 polegadas diagonal) tft lcd com retroiluminação led conexões de entrada e saída: conexão do sensor triaxial conector m12 de 4 pinos conector conexão bnc único sensor do eixo conexão tacômetro mini din 6 pinos 'b' conexão usb pc mini (2.0) conector sistema operacional: wince 6.0 core idiomas: inglês, português e espanhol temperatura de operação: 0 °c a 50 °c (32 °f a 122 °f) tipo do sensor: acelerômetro sensibilidade: 100 mv/g (5 %, 25 °c) faixa de aceleração: 80 g de pico frequência de resposta: z: 2 - 7,000 hz ± 3db x, y: 2 - 5,000 hz ± 3db faixa de temperatura: -50 °c a 120 °c (-58 °f a 248 °f) 7 % alcance: 6.0 a 99,999 rpm precisão: 6.0 a 5999.9 rpm: 0.01 % e 1 dígito 5999.9 a 99999 rpm: 0.05 % e 1 dígito resolução: 0.1 rpm alcance efetivo: 1 cm a 100 cm (0.4 a 39.27) tempo de resposta: 1 segundo (> 60 rpm).

14.981.637/0001-10 GOL COMERCIAL Sim Sim 3 R\$ 100.000,0000 R\$ 300.000,0000 06/10/2014 14:12:04
LTDA - EPP

Marca: Instrutemp**Fabricante:** Instrutemp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de Vibração - Marca: Instrutemp - Modelo: ITMV-6360 - Medidor de Vibração Digital Manual. Esse produto esta em conformidade com a norma ISO 2954, utilizado, para medições; Periódicas, de equilíbrio, desalinhamento e outras falhas mecânicas; Especialmente concebido para facilitar a medição de vibrações; Acelerômetro individual de alta qualidade para medições precisas e repetíveis; Acompanha função rolamento; Display Digital LCD; Leve e fácil de usar; Ampla faixa de frequência (10Hz, A 10kHz,) em modo de aceleração; Desligamento automático para conservar energia; Saída AC e saída para fones e gravação; A medição da vibração é uma poderosa ajuda na perceptiva manutenção dos equipamentos, reduzindo o tempo de paralisação e auxiliando no funcionamento. O controle da vibração de forma permanente detecta qualquer deterioração muito antes de ele se tornar um problema crítico, permitindo a antecedência da manutenção quando necessário. O acompanhamento contínuo e as tendências de níveis de vibração, ao longo de um período de tempo é, portanto, um valioso complemento de uma máquina de registro histórico. Especificações: Display: 4 dígitos, 18 mm LCD; Valores e Marcas de Medição (unidades, 10, e símbolo de bateria); Transdutor: Acelerômetro Piezelétrico; Tipo Padrão: Velocidade, Aceleração e descolamento. Tipo Multi Funcional: RPM e frequência baseada em parâmetros do tipo padrão; Escalas: Velocidade: 0,01-19,99 cm/s true; RMSO: 000-7,870 polegadas/s; Aceleração: 0.1-700,0m/s; Pico equivalente: 0.3-656,2 ft/s; Deslocamento: 0,001-2.000mm - 0,04-8,0 inch , equivalent pk-pk; RPM: 60-99,990. As leituras deverão ser multiplicadas por 10 se o Display mostrar '10'. Frequência: 1-20 kHz; Aceleração: 10Hz. to Lk+iz. In '1' mode; Velocidade: 10Hz, to 1 k+iz. Deslocamento: 10Hz, to 1 kl-iz. Precisão: ± 5%+2 dígitos; Saída: AC saída 2,0V peak full scale (alta resistência: acima de 10k); PC interface: RS232C interface (Cabos e softwares não estão inclusos); Alimentação: 4xL5 AAA size (UM-4) baterias; Power off : 2 modos; Desligamento automático em 5 minutos; Condições de Operação: Temperatura: 0-50 °C / Umidade: menos de 90% RH; Dimensões: 124x62x30mm; Peso: 120g (não incluindo bateria) - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

20.009.931/0001-68 KAUE Sim Sim 3 R\$ 100.000,0000 R\$ 300.000,0000 06/10/2014 17:06:08
CHIARAVALATTI
GOMES - EPP

Marca: ,**Fabricante:** ,

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALISADOR DE VIBRAÇÕES - Unidades de amplitude: in/sec, mm/sec, vdb (us), vdb* (europe) display: 1/4 vga, 320 x 240 color (5,7 polegadas diagonal) tft lcd com retroiluminação led conexões de entrada e saída: conexão do sensor triaxial conector m12 de 4 pinos conector conexão bnc único sensor do eixo conexão tacômetro mini din 6 pinos 'b' conexão usb pc mini (2.0) conector sistema operacional: wince 6.0 core idiomas: inglês, português e espanhol temperatura de operação: 0 °c a 50 °c (32 °f a 122 °f) tipo do sensor: acelerômetro sensibilidade: 100 mv/g (5 %, 25 °c) faixa de aceleração: 80 g de pico frequência de resposta: z: 2 - 7,000 hz ± 3db x, y: 2 - 5,000 hz ± 3db faixa de temperatura: -50 °c a 120 °c (-58 °f a 248 °f) 7 % alcance: 6.0 a 99,999 rpm precisão: 6.0 a 5999.9 rpm: 0.01 % e 1 dígito 5999.9 a 99999 rpm: 0.05 % e 1 dígito resolução: 0.1 rpm alcance efetivo: 1 cm a 100 cm (0.4 a 39.27) tempo de resposta: 1 segundo (> 60 rpm).

10.828.286/0001-51 PHD COMERCIO E Sim Sim 3 R\$ 100.000,0000 R\$ 300.000,0000 06/10/2014 17:17:02
LICITACOES LTDA
- EPP

Marca: INSTRUTHERM**Fabricante:** INSTRUTHERM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALISADOR DE VIBRAÇÕES - Unidades de amplitude: in/sec, mm/sec, vdb (us), vdb* (europe) display: 1/4 vga, 320 x 240 color (5,7 polegadas diagonal) tft lcd com retroiluminação led conexões de entrada e saída: conexão do sensor triaxial conector m12 de 4 pinos conector conexão bnc único sensor do eixo conexão tacômetro mini din 6 pinos 'b' conexão usb pc mini (2.0) conector sistema operacional: wince 6.0 core idiomas: inglês, português e espanhol temperatura de operação: 0 °c a 50 °c (32 °f a 122 °f) tipo do sensor: acelerômetro sensibilidade: 100 mv/g (5 %, 25 °c) faixa de aceleração: 80 g de pico frequência de resposta: z: 2 - 7,000 hz ± 3db x, y: 2 - 5,000 hz ± 3db faixa de temperatura: -50 °c a 120 °c (-58 °f a 248 °f) 7 % alcance: 6.0 a 99,999 rpm precisão: 6.0 a 5999.9 rpm: 0.01 % e 1 dígito 5999.9 a 99999 rpm: 0.05 % e 1 dígito resolução: 0.1 rpm alcance efetivo: 1 cm a 100 cm (0.4 a 39.27) tempo de resposta: 1 segundo (> 60 rpm).

09.150.883/0001-90 BIDDING Sim Sim 3 R\$ 100.000,0000 R\$ 300.000,0000 06/10/2014 18:03:55
COMERCIAL LTDA
- ME

Marca: FLUKE**Fabricante:** FLUKE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALISADOR DE VIBRAÇÕES - Unidades de amplitude: in/sec, mm/sec, vdb (us), vdb* (europe) display: ¼ vga, 320 x 240 color (5,7 polegadas diagonal) tft lcd com retroiluminação led conexões de entrada e saída: conexão do sensor triaxial conector m12 de 4 pinos conector conexão bnc único sensor do eixo conexão tacômetro mini din 6 pinos 'b' conexão usb pc mini (2.0) conector sistema operacional: wince 6.0 core idiomas: inglês, português e espanhol temperatura de operação: 0 °c a 50 °c (32 °f a 122 °f) tipo do sensor: acelerômetro sensibilidade: 100 mv/g (5 %, 25 °c) faixa de aceleração: 80 g de pico frequência de resposta: z: 2 - 7,000 hz 3db x, y: 2 - 5,000 hz 3db faixa de temperatura: -50 °c a 120 °c (-58 °f a 248 °f) 7 % alcance: 6.0 a 99,999 rpm precisão: 6.0 a 5999.9 rpm: 0.01 % e 1 dígito 5999.9 a 99999 rpm: 0.05 % e 1 dígito resolução: 0.1 rpm alcance efetivo: 1 cm a 100 cm (0.4 a 39.27) tempo de resposta: 1 segundo (> 60 rpm).

05.530.834/0001-22 DUNAS Sim Sim 3 R\$ 200.000,0000 R\$ 600.000,0000 07/10/2014
COMERCIAL LTDA - EPP 08:01:45

Marca: SKF**Fabricante:** SKF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALISADOR DE VIBRAÇÕES - Unidades de amplitude: in/sec, mm/sec, vdb (us), vdb* (europe) display: ¼ vga, 320 x 240 color (5,7 polegadas diagonal) tft lcd com retroiluminação led conexões de entrada e saída: conexão do sensor triaxial conector m12 de 4 pinos conector conexão bnc único sensor do eixo conexão tacômetro mini din 6 pinos 'b' conexão usb pc mini (2.0) conector sistema operacional: wince 6.0 core idiomas: inglês, português e espanhol temperatura de operação: 0 °c a 50 °c (32 °f a 122 °f) tipo do sensor: acelerômetro sensibilidade: 100 mv/g (± 5 %, 25 °c) faixa de aceleração: 80 g de pico frequência de resposta: z: 2 - 7,000 hz ± 3db x, y: 2 - 5,000 hz ± 3db faixa de temperatura: -50 °c a 120 °c (-58 °f a 248 °f) ± 7 % alcance: 6.0 a 99,999 rpm precisão: 6.0 a 5999.9 rpm: ± 0.01 % e ± 1 dígito 5999.9 a 99999 rpm: ± 0.05 % e ± 1 dígito resolução: 0.1 rpm alcance efetivo: 1 cm a 100 cm (0.4 a 39.27) tempo de resposta: 1 segundo (> 60 rpm).

67.718.783/0001-14 SKILL TEC COM E Sim Sim 3 R\$ 500.000,0000 R\$ 1.500.000,0000 07/10/2014
MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP 08:47:39

Marca: FLUKE**Fabricante:** FLUKE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALISADOR DE VIBRAÇÕES - Unidades de amplitude: in/sec, mm/sec, vdb (us), vdb* (europe) display: ¼ vga, 320 x 240 color (5,7 polegadas diagonal) tft lcd com retroiluminação led conexões de entrada e saída: conexão do sensor triaxial conector m12 de 4 pinos conector conexão bnc único sensor do eixo conexão tacômetro mini din 6 pinos 'b' conexão usb pc mini (2.0) conector sistema operacional: wince 6.0 core idiomas: inglês, português e espanhol temperatura de operação: 0 °c a 50 °c (32 °f a 122 °f) tipo do sensor: acelerômetro sensibilidade: 100 mv/g (5 %, 25 °c) faixa de aceleração: 80 g de pico frequência de resposta: z: 2 - 7,000 hz 3db x, y: 2 - 5,000 hz 3db faixa de temperatura: -50 °c a 120 °c (-58 °f a 248 °f) 7 % alcance: 6.0 a 99,999 rpm precisão: 6.0 a 5999.9 rpm: 0.01 % e 1 dígito 5999.9 a 99999 rpm: 0.05 % e 1 dígito resolução: 0.1 rpm alcance efetivo: 1 cm a 100 cm (0.4 a 39.27) tempo de resposta: 1 segundo (> 60 rpm).

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA Sim Sim 3 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 3.000.000,0000 06/10/2014
MOREIRA - ME 14:13:04

Marca: ANALISADOR**Fabricante:** ANALISADOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALISADOR DE VIBRAÇÕES - Unidades de amplitude: in/sec, mm/sec, vdb (us), vdb* (europe) display: ¼ vga, 320 x 240 color (5,7 polegadas diagonal) tft lcd com retroiluminação led conexões de entrada e saída: conexão do sensor triaxial conector m12 de 4 pinos conector conexão bnc único sensor do eixo conexão tacômetro mini din 6 pinos 'b' conexão usb pc mini (2.0) conector sistema operacional: wince 6.0 core idiomas: inglês, português e espanhol temperatura de operação: 0 °c a 50 °c (32 °f a 122 °f) tipo do sensor: acelerômetro sensibilidade: 100 mv/g (± 5 %, 25 °c) faixa de aceleração: 80 g de pico frequência de resposta: z: 2 - 7,000 hz ± 3db x, y: 2 - 5,000 hz ± 3db faixa de temperatura: -50 °c a 120 °c (-58 °f a 248 °f) ± 7 % alcance: 6.0 a 99,999 rpm precisão: 6.0 a 5999.9 rpm: ± 0.01 % e ± 1 dígito 5999.9 a 99999 rpm: ± 0.05 % e ± 1 dígito resolução: 0.1 rpm alcance efetivo: 1 cm a 100 cm (0.4 a 39.27) tempo de resposta: 1 segundo (> 60 rpm).

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 51.580,0000	83.199.406/0001-72	07/10/2014 09:00:14:233
R\$ 51.583,0000	10.985.569/0001-07	07/10/2014 09:00:14:243
R\$ 51.583,2200	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:00:14:257
R\$ 54.674,9500	84.916.683/0001-11	07/10/2014 09:00:14:260
R\$ 54.674,9500	05.824.013/0001-07	07/10/2014 09:00:14:260
R\$ 60.000,0000	06.122.074/0001-87	07/10/2014 09:00:14:270
R\$ 60.000,0000	11.837.461/0001-30	07/10/2014 09:00:14:270
R\$ 55.000,0000	21.469.440/0001-62	07/10/2014 09:00:14:270
R\$ 100.000,0000	14.981.637/0001-10	07/10/2014 09:00:14:283
R\$ 100.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:00:14:283
R\$ 100.000,0000	10.828.286/0001-51	07/10/2014 09:00:14:283
R\$ 100.000,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 09:00:14:283
R\$ 70.000,0000	12.578.744/0001-77	07/10/2014 09:00:14:283
R\$ 200.000,0000	05.530.834/0001-22	07/10/2014 09:00:14:287
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:14:300
R\$ 500.000,0000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:00:14:300

R\$ 51.582,0000	84.916.683/0001-11	07/10/2014 09:11:03:827
R\$ 54.672,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:14:40:360
R\$ 70.999,9900	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:17:14:137
R\$ 51.579,9900	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:18:15:483
R\$ 51.550,0000	11.837.461/0001-30	07/10/2014 09:19:22:613
R\$ 51.498,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:19:26:417
R\$ 51.496,9500	14.981.637/0001-10	07/10/2014 09:19:29:887
R\$ 51.480,0000	11.837.461/0001-30	07/10/2014 09:19:44:170
R\$ 50.649,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:19:47:210
R\$ 50.648,1900	14.981.637/0001-10	07/10/2014 09:19:50:380
R\$ 50.590,0000	11.837.461/0001-30	07/10/2014 09:20:06:730
R\$ 50.588,2300	14.981.637/0001-10	07/10/2014 09:20:10:877
R\$ 49.849,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:20:14:510
R\$ 49.848,2400	14.981.637/0001-10	07/10/2014 09:20:30:883
R\$ 50.490,0000	11.837.461/0001-30	07/10/2014 09:20:31:597
R\$ 48.798,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:20:36:287
R\$ 48.798,2300	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:20:50:910
R\$ 47.999,9900	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:20:56:743
R\$ 49.700,0000	11.837.461/0001-30	07/10/2014 09:20:59:107
R\$ 47.999,9800	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:21:11:403
R\$ 47.444,4400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:21:17:560
R\$ 47.444,3700	06.122.074/0001-87	07/10/2014 09:21:31:390
R\$ 47.444,3600	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:21:34:610
R\$ 46.949,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:21:38:157
R\$ 46.990,0000	11.837.461/0001-30	07/10/2014 09:21:42:967
R\$ 46.949,2000	06.122.074/0001-87	07/10/2014 09:21:52:050
R\$ 42.000,0000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:21:55:170
R\$ 46.749,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:21:58:387
R\$ 41.999,9200	06.122.074/0001-87	07/10/2014 09:22:12:943
R\$ 41.999,9100	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:22:15:943
R\$ 41.969,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:22:19:783
R\$ 41.969,2000	06.122.074/0001-87	07/10/2014 09:22:33:580
R\$ 41.969,1900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:22:36:917
R\$ 41.649,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:22:40:067
R\$ 41.649,2000	06.122.074/0001-87	07/10/2014 09:22:53:743
R\$ 41.649,1900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:22:57:197
R\$ 41.498,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:23:00:383
R\$ 41.498,1700	06.122.074/0001-87	07/10/2014 09:23:14:043
R\$ 40.000,0000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:23:18:017
R\$ 39.749,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:23:23:857
R\$ 41.290,0000	11.837.461/0001-30	07/10/2014 09:23:23:867
R\$ 39.749,2000	06.122.074/0001-87	07/10/2014 09:23:34:787
R\$ 39.749,1900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:23:38:160
R\$ 39.124,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:23:44:557
R\$ 39.124,1600	06.122.074/0001-87	07/10/2014 09:23:55:953
R\$ 39.124,1500	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:23:59:573
R\$ 38.949,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:24:05:160
R\$ 38.949,1900	06.122.074/0001-87	07/10/2014 09:24:15:967
R\$ 38.949,1800	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:24:20:397
R\$ 38.777,2300	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:24:25:900
R\$ 38.777,1900	06.122.074/0001-87	07/10/2014 09:24:36:773
R\$ 37.000,0000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:24:41:250
R\$ 38.498,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:24:46:120
R\$ 36.999,9400	06.122.074/0001-87	07/10/2014 09:24:58:100
R\$ 36.999,9300	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:25:01:400
R\$ 36.696,6900	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:25:06:167
R\$ 49.848,2300	10.828.286/0001-51	07/10/2014 09:25:18:040
R\$ 36.696,6300	06.122.074/0001-87	07/10/2014 09:25:18:353
R\$ 36.696,6200	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:25:21:813
R\$ 49.840,0000	83.199.406/0001-72	07/10/2014 09:25:24:117
R\$ 36.669,6200	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:25:28:847
R\$ 49.839,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 09:25:38:940
R\$ 36.669,6100	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:25:43:187

R\$ 36.669,5400	06.122.074/0001-87	07/10/2014 09:25:49:720
R\$ 36.649,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:25:53:750
R\$ 34.000,0000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:26:03:810
R\$ 33.969,9900	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:26:14:947
R\$ 33.969,9800	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:26:24:407
R\$ 33.797,9700	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:26:36:243
R\$ 49.839,0000	83.199.406/0001-72	07/10/2014 09:26:44:213
R\$ 33.797,9600	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:26:45:257
R\$ 49.838,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 09:26:46:113
R\$ 33.666,6600	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:26:56:900
R\$ 33.666,6500	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:27:06:100
R\$ 33.444,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:27:17:330
R\$ 33.444,2300	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:27:26:643
R\$ 33.333,3300	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:27:38:100
R\$ 33.333,3200	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:27:46:877
R\$ 33.333,3100	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:27:58:513
R\$ 33.333,3000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:28:07:447
R\$ 33.333,2900	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:28:19:137
R\$ 33.333,2800	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:28:27:867
R\$ 33.133,2700	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:28:39:597
R\$ 49.838,5000	83.199.406/0001-72	07/10/2014 09:28:41:217
R\$ 49.838,4900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 09:28:41:863
R\$ 33.133,2600	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:28:48:113
R\$ 33.123,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:29:00:477
R\$ 33.123,2300	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:29:08:327
R\$ 75.800,0000	05.530.834/0001-22	07/10/2014 09:29:08:453
R\$ 49.838,4000	83.199.406/0001-72	07/10/2014 09:29:08:910
R\$ 49.838,3900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 09:29:09:560
R\$ 32.849,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:29:20:780
R\$ 32.849,2300	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:29:28:603
R\$ 32.848,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:29:41:070
R\$ 49.838,1000	83.199.406/0001-72	07/10/2014 09:29:48:557
R\$ 32.848,2300	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:29:49:040
R\$ 49.838,0900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 09:29:52:663
R\$ 32.847,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:30:01:603
R\$ 32.847,2300	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:30:09:870
R\$ 32.844,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:30:21:620
R\$ 32.844,2300	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:30:29:893
R\$ 32.700,0000	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:30:42:130
R\$ 32.699,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:30:50:693
R\$ 32.600,0000	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:31:02:143
R\$ 32.599,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:31:11:390
R\$ 32.587,2300	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:31:23:387
R\$ 32.587,2200	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:31:32:260
R\$ 32.577,2300	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:31:44:287
R\$ 32.577,2250	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:31:52:997
R\$ 32.576,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:32:04:490
R\$ 32.576,2350	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:32:13:493
R\$ 32.560,0000	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:32:24:897
R\$ 32.559,9930	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:32:33:750
R\$ 32.554,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:32:45:107
R\$ 32.554,2340	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:32:54:230
R\$ 32.549,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:33:05:443
R\$ 32.549,2370	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:33:14:390
R\$ 32.544,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:33:25:677
R\$ 32.544,2350	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:33:34:897
R\$ 32.542,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:33:46:093
R\$ 32.542,2300	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:33:55:613
R\$ 32.541,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:34:06:333
R\$ 49.838,0900	83.199.406/0001-72	07/10/2014 09:34:07:993
R\$ 32.541,2330	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:34:16:207
R\$ 32.540,0000	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:34:26:427

R\$ 32.539,9970	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:34:36:827
R\$ 49.838,0500	83.199.406/0001-72	07/10/2014 09:34:42:450
R\$ 49.838,0400	10.828.286/0001-51	07/10/2014 09:34:42:557
R\$ 32.539,0000	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:34:47:117
R\$ 32.000,0000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:34:57:337
R\$ 31.999,9900	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:35:07:380
R\$ 31.999,9860	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:35:17:763
R\$ 49.838,0300	83.199.406/0001-72	07/10/2014 09:35:24:003
R\$ 49.838,0200	10.828.286/0001-51	07/10/2014 09:35:24:623
R\$ 31.999,9800	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:35:27:890
R\$ 31.999,9750	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:35:38:470
R\$ 49.838,0100	83.199.406/0001-72	07/10/2014 09:35:46:163
R\$ 49.838,0000	10.828.286/0001-51	07/10/2014 09:35:46:280
R\$ 49.837,0000	83.199.406/0001-72	07/10/2014 09:42:31:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:07:34	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:14:59	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 09:19:59.
Encerrado	07/10/2014 09:44:33	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:19:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 14:37:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 10:22:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 10:27:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Aceite	14/10/2014 09:13:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 31.999,9750.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/10/2014 15:16:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/10/2014 15:30:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - ARMÁRIO AÇO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 570,0000	R\$ 11.400,0000	06/10/2014 08:08:34
<p>Marca: CELI Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO EM AÇO 04 PRATELEIRAS - Armário confeccionado em chapa de aço, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. 04 bandejas intermediárias para separação interna, 02 portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm), sendo que cada porta deverá conter três dobradiças internas. A porta da esquerda deverá conter 01 reforço confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e dois trincos 01 na parte superior e outro na parte inferior. A porta da direita deverá conter 01 reforço confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e 01 fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com duas chaves. As portas deverão possuir perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites. Dimensões: altura: 1,85 metros, largura: 90 cm, profundidade: 45 cm. Entrega com montagem. Garantia 05 anos.</p>							
77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - E	Sim	Sim	20	R\$ 571,5000	R\$ 11.430,0000	26/09/2014 14:11:03
<p>Marca: METALPONTA Fabricante: METALPONTA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO EM AÇO 04 PRATELEIRAS - Armário confeccionado em chapa de aço, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura</p>							

através de sistema eletrostático a pó, com quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. 04 bandejas intermediárias para separação interna, 02 portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm), sendo que cada porta deverá conter três dobradiças internas. A porta da esquerda deverá conter 01 reforço confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e dois trincos 01 na parte superior e outro na parte inferior. A porta da direita deverá conter 01 reforço confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e 01 fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com duas chaves. As portas deverão possuir perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites. Dimensões: altura: 1,85 metros, largura: 90 cm, profundidade: 45 cm. Entrega com montagem. Garantia 05 anos.

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	06/10/2014 17:49:47
<p>Marca: mojiano Fabricante: mojiano Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO EM AÇO 0 4 PRATELEIRAS - Armário confeccionado em chapa de aço, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. 04 bandejas intermediárias para separação interna, 02 portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm), sendo que cada porta deverá conter três dobradiças internas. A porta da esquerda deverá conter 01 reforço confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e dois trincos 01 na parte superior e outro na parte inferior. A porta da direita deverá conter 01 reforço confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e 01 fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com duas chaves. As portas deverão possuir perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites. Dimensões: altura: 1,85 metros, largura: 90 cm, profundidade: 45 cm. Entrega com montagem. Garantia 05 anos</p>							
07.730.888/0001-67	CARAÍPE IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI - EPP	Sim	Não	20	R\$ 1.070,0000	R\$ 21.400,0000	29/09/2014 09:41:44
<p>Marca: SCHEFFER / ARM45. Fabricante: SCHEFFER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO EM AÇO 04 PRATELEIRAS - Armário confeccionado em chapa de aço, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. 04 bandejas intermediárias para separação interna, 02 portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm), sendo que cada porta deverá conter três dobradiças internas. A porta da esquerda deverá conter 01 reforço confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e dois trincos 01 na parte superior e outro na parte inferior. A porta da direita deverá conter 01 reforço confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e 01 fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com duas chaves. As portas deverão possuir perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites. Dimensões: altura: 1,85 metros, largura: 90 cm, profundidade: 45 cm. Entrega com montagem. Garantia 05 anos. Validade da proposta: 60 dias.</p>							
* 03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 60.000,0000	R\$ 1.200.000,0000	07/10/2014 08:33:09
<p>Marca: ITK Fabricante: ITK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALISADOR DE VIBRAÇÕES - Unidades de amplitude: in/sec, mm/sec, vdb (us), vdb* (europe) display: ¼ vga, 320 x 240 color (5,7 polegadas diagonal) tft lcd com retroiluminação led conexão de entrada e saída: conexão do sensor triaxial conector m12 de 4 pinos conector conexão bnc único sensor do eixo conexão tacômetro mini din 6 pinos `b` conexão usb pc mini (2.0) conector sistema operacional: wince 6.0 core idiomas: inglês, português e espanhol temperatura de operação: 0 °c a 50 °c (32 °f a 122 °f) tipo do sensor: acelerômetro sensibilidade: 100 mv/g (5 %, 25 °c) faixa de aceleração: 80 g de pico frequencia de resposta: z: 2 - 7,000 hz 3db x, y: 2 - 5,000 hz 3db faixa de temperatura: -50 °c a 120 °c (-58 °f a 248 °f) 7 % alcance: 6.0 a 99,999 rpm precisão: 6.0 a 5999.9 rpm: 0.01 % e 1 dígito 5999.9 a 99999 rpm: 0.05 % e 1 dígito resolução: 0.1 rpm alcance efetivo: 1 cm a 100 cm (0.4 a 39.27) tempo de resposta: 1 segundo (> 60 rpm).</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 570,0000	81.340.960/0001-00	07/10/2014 09:00:14:300
R\$ 1.000,0000	13.579.783/0001-51	07/10/2014 09:00:14:313
R\$ 571,5000	77.781.417/0001-63	07/10/2014 09:00:14:313
R\$ 1.070,0000	07.730.888/0001-67	07/10/2014 09:00:14:317
R\$ 570,0000	77.781.417/0001-63	07/10/2014 09:11:23:693
R\$ 569,9900	81.340.960/0001-00	07/10/2014 09:15:43:917
R\$ 569,8800	07.730.888/0001-67	07/10/2014 09:17:28:933
R\$ 568,0000	77.781.417/0001-63	07/10/2014 09:21:21:987
R\$ 567,8800	07.730.888/0001-67	07/10/2014 09:21:39:877
R\$ 567,0000	77.781.417/0001-63	07/10/2014 09:22:37:720
R\$ 566,8800	07.730.888/0001-67	07/10/2014 09:22:41:870
R\$ 566,0000	77.781.417/0001-63	07/10/2014 09:23:27:740
R\$ 565,5500	07.730.888/0001-67	07/10/2014 09:23:32:453
R\$ 565,0000	77.781.417/0001-63	07/10/2014 09:24:44:220
R\$ 564,5500	07.730.888/0001-67	07/10/2014 09:24:48:610
R\$ 564,0000	77.781.417/0001-63	07/10/2014 09:26:07:070

R\$ 563,6900	07.730.888/0001-67	07/10/2014 09:26:14:853
R\$ 563,6000	07.730.888/0001-67	07/10/2014 09:27:29:937
R\$ 563,0000	77.781.417/0001-63	07/10/2014 09:27:47:207
R\$ 562,9900	07.730.888/0001-67	07/10/2014 09:27:51:783
R\$ 562,8800	77.781.417/0001-63	07/10/2014 09:29:42:353
R\$ 562,8500	07.730.888/0001-67	07/10/2014 09:29:46:653
R\$ 562,5000	77.781.417/0001-63	07/10/2014 09:31:19:450
R\$ 562,4500	07.730.888/0001-67	07/10/2014 09:31:24:063
R\$ 562,0000	77.781.417/0001-63	07/10/2014 09:32:41:037
R\$ 561,6600	07.730.888/0001-67	07/10/2014 09:32:44:750
R\$ 560,0000	77.781.417/0001-63	07/10/2014 09:34:20:707
R\$ 559,9900	07.730.888/0001-67	07/10/2014 09:34:25:427

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
77.781.417/0001-63	07/10/2014 10:49:14:753	07/10/2014 10:54:14:753	Tempo para envio de lance expirou	-
81.340.960/0001-00	07/10/2014 10:54:18:270	07/10/2014 10:59:18:270	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	07/10/2014 09:09:09	Desclassificação da proposta de R\$ 60.000,0000. Proposta do licitante em desconformidade com o solicitado para o item 06. Pede-se armário e fora ofertado "Analisador de Vibrações".
Aberto	07/10/2014 09:09:36	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:14:59	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 09:19:59.
Aguardando Convocação ME/EPP	07/10/2014 09:44:37	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	07/10/2014 10:49:14	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	07/10/2014 10:54:18	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 10:54:14 de 07/10/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - E, CNPJ/CPF: 77781417000163
Início do desempate	07/10/2014 10:54:18	Item está em 2º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	07/10/2014 10:59:22	Item teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 10:59:18 de 07/10/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81340960000100
Encerrado	07/10/2014 10:59:22	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:20:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARAIPE IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 07.730.888/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:36:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CARAIPE IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 07.730.888/0001-67.
Aceite	08/10/2014 14:55:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARAIPE IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 07.730.888/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 559,9900.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CARAIPE IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 07.730.888/0001-67

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.025.864/0001-23	HIT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	07/10/2014 08:53:51
	Marca: Enh						
	Fabricante: Enh						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS, com potência mínima de 1400w, 127v, capacidade de armazenamento de 50 litros. Acompanha: mangueira, tubos prolongadores, bocal para piso, bocal chato, bocal para cantos e frestas, suporte para enrolar o cabo elétrico, carrinho reforçado com rodas e alça para transporte. Comprimento do cabo elétrico: 5,0m. Comprimento da mangueira flexível: 3,0m. Garantia mínima de 01 ano.						
12.396.639/0001-17	NEGOCIOS ON LINE COMERCIO E	Sim	Sim	20	R\$ 1.055,0000	R\$ 21.100,0000	06/10/2014 16:42:51

SERVICOS LTDA - ME

Marca: ipc**Fabricante:** ipc**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS, com potência mínima de 1400w, 127v, capacidade de armazenamento de 50 litros. Acompanha: mangueira, tubos prolongadores, bocal para piso, bocal chato, bocal para cantos e frestas, suporte para enrolar o cabo elétrico, carrinho reforçado com rodas e alça para transporte. Comprimento do cabo elétrico: 5,0m. Comprimento da mangueira flexível: 3,0m. Garantia mínima de 01 ano.

11.290.278/0001-67	C A C CANDIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 1.055,7600	R\$ 21.115,2000	07/10/2014 00:39:28
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Vonder ou similar**Fabricante:** Vonder ou similar**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS, com potência mínima de 1400w, 127v, capacidade de armazenamento de 50 litros. Acompanha: mangueira, tubos prolongadores, bocal para piso, bocal chato, bocal para cantos e frestas, suporte para enrolar o cabo elétrico, carrinho reforçado com rodas e alça para transporte. Comprimento do cabo elétrico: 5,0m. Comprimento da mangueira flexível: 3,0m. Garantia mínima de 01 ano.

06.157.963/0001-80	SCHIEBER MAQUINAS LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 1.500,0000	R\$ 30.000,0000	06/10/2014 23:19:50
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Electrolux _ULLUX50**Fabricante:** Electrolux S/A**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS, com potência mínima de 1400w, 127v, capacidade de armazenamento de 50 litros. Acompanha: mangueira, tubos prolongadores, bocal para piso, bocal chato, bocal para cantos e frestas, suporte para enrolar o cabo elétrico, carrinho reforçado com rodas e alça para transporte. Comprimento do cabo elétrico: 5,0m. Comprimento da mangueira flexível: 3,0m. Garantia mínima de 01 ano.

17.250.748/0001-45	DUETO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	Sim	Sim	20	R\$ 1.500,0000	R\$ 30.000,0000	07/10/2014 08:29:30
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: lavorwash master 1,5**Fabricante:** lavorwash**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS, com potência mínima de 1400w, 127v, capacidade de armazenamento de 50 litros. Acompanha: mangueira, tubos prolongadores, bocal para piso, bocal chato, bocal para cantos e frestas, suporte para enrolar o cabo elétrico, carrinho reforçado com rodas e alça para transporte. Comprimento do cabo elétrico: 5,0m. Comprimento da mangueira flexível: 3,0m. Garantia mínima de 01 ano.

08.538.628/0001-57	BHMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 1.500,0000	R\$ 30.000,0000	19/09/2014 14:42:08
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LAVOR MASTER 1.5**Fabricante:** LAVORWASH**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS, com potência mínima de 1400w, 127v, capacidade de armazenamento de 50 litros. Acompanha: mangueira, tubos prolongadores, bocal para piso, bocal chato, bocal para cantos e frestas, suporte para enrolar o cabo elétrico, carrinho reforçado com rodas e alça para transporte. Comprimento do cabo elétrico: 5,0m. Comprimento da mangueira flexível: 3,0m. Garantia mínima de 01 ano.

14.981.637/0001-10	GOL COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 2.000,0000	R\$ 40.000,0000	06/10/2014 14:12:04
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Lavor**Fabricante:** Lavor**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspirador de Sólidos e Líquidos - Marca: Lavor - Modelo: Master 1.50 - Aspirador de sólidos e líquidos; 110 ou 220V (não é bi-volt); potência 1400Watts; vácuo 1900 mmH2O; vazão de ar 235 m3/H; reservatório de 50 litros de plástico; motor de 1 estágio; cabo elétrico 10 metros; mangueira 2,5 metros; rodízios e alça para transporte. Não incluso instalação. - Procedência: Nacional - Garantia: 6 meses fornecida pelo fabricante

20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	Sim	Sim	20	R\$ 3.000,0000	R\$ 60.000,0000	07/10/2014 08:51:53
--------------------	----------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: lavor**Fabricante:** lavor**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** " ASPIRADOR DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS, com potência mínima de 1400w, 127v, capacidade de armazenamento de 50 litros. Acompanha: mangueira, tubos prolongadores, bocal para piso, bocal chato, bocal para cantos e frestas, suporte para enrolar o cabo elétrico, carrinho reforçado com rodas e alça para transporte. Comprimento do cabo elétrico: 5,0m. Comprimento da mangueira flexível: 3,0m. Garantia mínima de 01 ano. "

06.324.611/0001-71	JULIERME F. DA ROSA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 3.025,0000	R\$ 60.500,0000	07/10/2014 08:19:35
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: ELECTROLUX**Fabricante:** ELECTROLUX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS, com potência mínima de

1400w, 127v, capacidade de armazenamento de 50 litros. Acompanha: mangueira, tubos prolongadores, bocal para piso, bocal chato, bocal para cantos e frestas, suporte para enrolar o cabo elétrico, carrinho reforçado com rodas e alça para transporte. Comprimento do cabo elétrico: 5,0m. Comprimento da mangueira flexível: 3,0m. Garantia mínima de 01 ano.

00.503.644/0001-00 BRASFERMA LTDA - ME Sim Sim 20 R\$ 4.000,0000 R\$ 80.000,0000 06/10/2014 13:34:35

Marca: SCHULZ

Fabricante: SCHULZ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS, com potência mínima de 1400w, 127v, capacidade de armazenamento de 50 litros. Acompanha: mangueira, tubos prolongadores, bocal para piso, bocal chato, bocal para cantos e frestas, suporte para enrolar o cabo elétrico, carrinho reforçado com rodas e alça para transporte. Comprimento do cabo elétrico: 5,0m. Comprimento da mangueira flexível: 3,0m. Garantia mínima de 01 ano

10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME Sim Sim 20 R\$ 6.000,0000 R\$ 120.000,0000 07/10/2014 07:12:19

Marca: electrolux ULLUX

Fabricante: electrolux ULLUX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador potência mínima de 1400w, 127v, capacidade de armazenamento de 50 litros. Acompanha: mangueira, tubos prolongadores, bocal para piso, bocal chato, bocal para cantos e frestas, suporte para enrolar o cabo elétrico, carrinho reforçado com rodas e alça para transporte. Comprimento do cabo elétrico: 5,0m. Comprimento da mangueira flexível: 3,0m. Garantia mínima de 01 ano.

16.912.054/0001-63 CHAPECO COMPRAS LTDA - ME Sim Sim 20 R\$ 10.000,0000 R\$ 200.000,0000 06/10/2014 17:50:10

Marca: WAP TURBO 2002

Fabricante: WAP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS, com potência mínima de 1400w, 127v, capacidade de armazenamento de 50 litros. Acompanha: mangueira, tubos prolongadores, bocal para piso, bocal chato, bocal para cantos e frestas, suporte para enrolar o cabo elétrico, carrinho reforçado com rodas e alça para transporte. Comprimento do cabo elétrico: 5,0m. Comprimento da mangueira flexível: 3,0m. Garantia mínima de 01 ano.

12.957.821/0001-08 DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA Sim Sim 20 R\$ 15.000,0000 R\$ 300.000,0000 06/10/2014 18:14:50

Marca: LAVOR

Fabricante: LAVOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca : LAVOR Modelo : MASTER 1.50 Descrição : Aspirador Pó / Líquidos profissional Master 1.50 Potencia 1400 wats Reservatorio 50 litros C/ Acessorios

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:00:14:323
R\$ 1.055,0000	12.396.639/0001-17	07/10/2014 09:00:14:337
R\$ 1.500,0000	08.538.628/0001-57	07/10/2014 09:00:14:347
R\$ 1.055,7600	11.290.278/0001-67	07/10/2014 09:00:14:347
R\$ 3.025,0000	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:00:14:350
R\$ 3.000,0000	20.483.193/0001-96	07/10/2014 09:00:14:350
R\$ 2.000,0000	14.981.637/0001-10	07/10/2014 09:00:14:350
R\$ 1.500,0000	06.157.963/0001-80	07/10/2014 09:00:14:350
R\$ 1.500,0000	17.250.748/0001-45	07/10/2014 09:00:14:350
R\$ 10.000,0000	16.912.054/0001-63	07/10/2014 09:00:14:353
R\$ 6.000,0000	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:00:14:353
R\$ 4.000,0000	00.503.644/0001-00	07/10/2014 09:00:14:353
R\$ 15.000,0000	12.957.821/0001-08	07/10/2014 09:00:14:357
R\$ 999,0000	08.538.628/0001-57	07/10/2014 09:12:22:420
R\$ 1.980,0000	12.957.821/0001-08	07/10/2014 09:12:25:777
R\$ 1.145,0000	17.250.748/0001-45	07/10/2014 09:12:58:293
R\$ 1.965,0000	16.912.054/0001-63	07/10/2014 09:15:30:660
R\$ 1.200,0000	20.483.193/0001-96	07/10/2014 09:16:32:950
R\$ 1.190,0000	00.503.644/0001-00	07/10/2014 09:17:58:577
R\$ 1.612,0000	14.981.637/0001-10	07/10/2014 09:18:23:670
R\$ 940,0000	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:19:45:087
R\$ 939,9900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:20:09:570
R\$ 939,9800	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:21:09:317
R\$ 939,9700	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:21:17:090
R\$ 939,9600	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:21:29:620
R\$ 939,9500	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:21:38:157
R\$ 939,9200	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:21:58:360
R\$ 939,9100	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:22:02:970
R\$ 939,9000	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:22:10:320

R\$ 939,8900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:22:24:020
R\$ 939,8800	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:22:43:113
R\$ 939,8700	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:22:54:650
R\$ 939,8000	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:22:58:493
R\$ 939,8600	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:23:03:513
R\$ 978,0000	08.538.628/0001-57	07/10/2014 09:23:07:183
R\$ 939,7900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:23:22:993
R\$ 939,7800	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:23:28:057
R\$ 939,7000	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:23:37:693
R\$ 1.054,0000	12.396.639/0001-17	07/10/2014 09:23:38:083
R\$ 939,6900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:23:44:880
R\$ 939,6500	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:23:51:257
R\$ 939,6000	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:23:59:390
R\$ 939,5900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:24:07:810
R\$ 939,5000	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:24:12:047
R\$ 939,4800	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:24:23:703
R\$ 939,4700	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:24:33:560
R\$ 939,4500	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:24:37:590
R\$ 939,0000	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:25:05:620
R\$ 938,7800	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:25:12:127
R\$ 938,9900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:25:14:380
R\$ 938,7500	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:25:30:080
R\$ 938,7000	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:25:43:213
R\$ 938,3300	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:25:51:253
R\$ 938,3200	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:25:56:503
R\$ 1.144,0000	06.157.963/0001-80	07/10/2014 09:26:03:800
R\$ 938,3000	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:26:04:507
R\$ 938,2900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:26:21:633
R\$ 938,2500	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:26:24:970
R\$ 938,2800	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:26:26:673
R\$ 938,2400	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:26:43:800
R\$ 938,2200	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:26:49:980
R\$ 938,2000	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:26:53:823
R\$ 938,1900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:27:06:850
R\$ 938,1800	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:27:13:180
R\$ 938,1000	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:27:22:527
R\$ 938,0900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:27:37:203
R\$ 938,0800	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:27:43:587
R\$ 938,0000	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:28:04:660
R\$ 937,9800	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:28:09:783
R\$ 937,3300	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:28:18:267
R\$ 937,3000	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:28:27:633
R\$ 937,3000	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:28:29:950
R\$ 937,2800	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:28:43:817
R\$ 937,0000	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:28:54:727
R\$ 936,3600	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:29:09:020
R\$ 936,3000	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:29:24:390
R\$ 936,2500	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:29:30:837
R\$ 936,2400	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:29:45:430
R\$ 936,2000	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:29:52:500
R\$ 936,1800	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:29:57:193
R\$ 936,1500	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:30:08:733
R\$ 936,1000	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:30:16:010
R\$ 900,0000	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:30:28:087
R\$ 936,0500	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:30:29:217
R\$ 899,8900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:30:46:407
R\$ 889,8800	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:40:22:680
R\$ 889,8700	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:40:27:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014	Item aberto.

	09:10:24	
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:14:59	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 09:19:59.
Encerrado	07/10/2014 09:44:32	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:20:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 12:02:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71.
Aceite	08/10/2014 11:36:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 889,8700.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIERME F. DA ROSA - ME - CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - BANCADA PROFISSIONAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.503.644/0001-00	BRASFERMA LTDA - ME	Sim	Sim	21	R\$ 1.500,0000	R\$ 31.500,0000	06/10/2014 13:34:35
	Marca: FERCAR Fabricante: FERCAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA COM TAMPO DE MADEIRA - estrutura tubular 50x50x2mm; - tampo em madeira maciça em angelim ou compensado naval envernizado mínimo 30 mm de espessura; - pés de borracha para alta capacidade de carga com regulagem de altura; - dimensões: largura entre 2000 e 2200 mm, altura entre 800 e 900 mm profundidade entre 700 e 800 mm acabamento: pintura em epóxi na cor cinza.						
03.749.612/0001-70	LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP	Sim	Sim	21	R\$ 1.700,0000	R\$ 35.700,0000	06/10/2014 19:28:45
	Marca: marcon Fabricante: marcon Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA COM TAMPO DE MADEIRA - estrutura tubular 50x50x2mm; - tampo em madeira maciça em angelim ou compensado naval envernizado mínimo 30 mm de espessura; - pés de borracha para alta capacidade de carga com regulagem de altura; - dimensões: largura entre 2000 e 2200 mm, altura entre 800 e 900 mm profundidade entre 700 e 800 mm acabamento: pintura em epóxi na cor cinza.						
92.664.028/0026-08	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A	Não	Não	21	R\$ 5.000,0000	R\$ 105.000,0000	03/10/2014 16:19:16
	Marca: MARCON Fabricante: MARCON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA COM TAMPO DE MADEIRA - estrutura tubular 50x50x2mm; - tampo em madeira maciça em angelim ou compensado naval envernizado mínimo 30 mm de espessura; - pés de borracha para alta capacidade de carga com regulagem de altura; - dimensões: largura 2200 mm, altura 895 mm profundidade 800 mm acabamento: pintura em epóxi na cor cinza						
18.527.195/0001-98	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	21	R\$ 6.500,0000	R\$ 136.500,0000	06/10/2014 17:19:31
	Marca: Marcon Fabricante: Marcon Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada - BANCADA COM TAMPO DE MADEIRA - estrutura tubular 50x50x2mm; - tampo em madeira maciça em angelim ou compensado naval envernizado mínimo 30 mm de espessura; - pés de borracha para alta capacidade de carga com regulagem de altura; - dimensões: largura entre 2000 e 2200 mm, altura entre 800 e 900 mm profundidade entre 700 e 800 mm acabamento: pintura em epóxi na cor cinza. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses. Marca: Marcon - Modelo: 2200-mn1.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.700,0000	03.749.612/0001-70	07/10/2014 09:00:14:357
R\$ 1.500,0000	00.503.644/0001-00	07/10/2014 09:00:14:357
R\$ 5.000,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:00:14:370
R\$ 6.500,0000	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:00:14:390
R\$ 4.990,0000	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:17:52:257
R\$ 4.800,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:21:35:897
R\$ 4.790,0000	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:22:09:670
R\$ 4.500,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:32:36:910
R\$ 4.490,0000	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:32:51:260
R\$ 3.400,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:36:40:443
R\$ 3.390,0000	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:38:48:837
R\$ 3.200,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:43:08:470
R\$ 3.190,0000	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:43:25:617
R\$ 2.750,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:44:39:830

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:10:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:14:59	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 09:19:59.
Encerrado	07/10/2014 09:49:37	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:21:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASFERMA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.503.644/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:42:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASFERMA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.503.644/0001-00.
Recusa	08/10/2014 14:21:17	Recusa da proposta. Fornecedor: BRASFERMA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.503.644/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000. Motivo: Proposta não atende ao solicitado: Não possui estrutura tubular e pés de borracha para carga elevada; não possui pintura epóxi.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 14:21:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 03.749.612/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 15:51:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 03.749.612/0001-70.
Aceite	09/10/2014 09:42:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 03.749.612/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 1.700,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 14:49:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 03.749.612/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 16:35:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 03.749.612/0001-70.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP - CNPJ/CPF: 03.749.612/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 9 - BANCADA PROFISSIONAL**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.806.260/0001-60	LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME Marca: LLEIDA Fabricante: LLEIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DE TREINAMENTO EM HIDRÁULICA/ELETRONHIDRÁULICA, com dimensões aproximadas de: 1200 a 1500 mm (comprimento), 700 mm (largura) e 1800 mm (altura), construída em alumínio ou aço com tratamento anti-corrosivo ou alumínio, apoiada sobre 4 rodízios giratórios com trava e um bastidor no alto do painel para fixação das placas elétricas. Fixação dos componentes pneumáticos/eletropneumáticos sem a necessidade de ferramentas, compatíveis com a estrutura da bancada e bandeja coletora de óleo residual. Dois gaveteiros de 3 ou 4 gavetas em aço para armazenamento dos componentes. Deverá acompanhar conjunto de componentes (conforme relação abaixo) com as seguintes características: os componentes hidráulicos deverão estar montados sobre base especial com conexões de engate rápido macho à prova de vazamentos e saída para frente, possuir dispositivos de fixação rápida sobre o painel sem auxílio de ferramentas, etiquetas de identificação com os dados técnicos e respectiva simbologia conforme din/iso 1219, pressão máxima de operação de 160 bar, pressão de trabalho de 50 bar, tamanho nominal tn6. Os cilindros deverão possuir came de alumínio montado por rosca na ponta da haste para acionamento de válvulas.	Sim	Sim	3	R\$ 137.900,0000	R\$ 413.700,0000	25/09/2014 19:38:40
54.823.455/0032-32	PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: PARKER Fabricante: PARKER HANNIFIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DE TREINAMENTO EM HIDRÁULICA/ELETRONHIDRÁULICA Bancada didática (gabinete móvel) construída em estrutura de perfil de alumínio de no mínimo 40x40mm, bandeja coletora e 02 gaveteiros, cada um com 03 gavetas de deslizamento sobre nylon, sendo um gaveteiro fixo na estrutura principal da bancada e um gaveteiro móvel. Com tampo vertical de dupla face em perfil de alumínio de 30x60mm para a fixação rápida dos componentes hidráulicos, eletrohidráulicos e eletroeletrônicos	Não	Não	3	R\$ 137.966,6000	R\$ 413.899,8000	06/10/2014 20:20:45

sem a utilização de ferramentas, permitindo a montagem em duas laterais da bancada (é possível até 02 grupos de alunos por bancada, dependendo da relação de módulos didáticos adquiridos). Possui tapete protetor de borracha sobre a mesa. Possui bandeja coletora de óleo residual. Bastidor para fixação de placas elétricas no alto do painel. Suporte para mangueiras, montado em uma das laterais da bancada. Possui 04 rodízios giratórios e reforçados, sendo 02 deles com travas e 04 pés para fixação/nivelamento. Deverá acompanhar conjunto de componentes (conforme relação abaixo) com as seguintes características: os componentes hidráulicos deverão estar montados sobre base especial com conexões de engate rápido macho à prova de vazamentos e saída para frente, possuir dispositivos de fixação rápida sobre o painel sem auxílio de ferramentas, etiquetas de identificação com os dados técnicos e respectiva simbologia conforme din/iso 1219, pressão máxima de operação de 160 bar, pressão de trabalho de 50 bar, tamanho nominal tn6. Os cilindros deverão possuir came de alumínio montado por rosca na ponta da haste para acionamento de válvulas de atuação mecânica ou chaves fim-de-curso. Os componentes elétricos deverão possuir bornes de ligação e os cabos elétricos equipados com pinos banana de 4mm, tensão de alimentação de 24vdc. As válvulas acionadas por solenóide deverão possuir led's indicadores de operação. Todas as placas elétricas para fixação no bastidor da bancada possuem as partes condutoras protegidas para proteção e segurança do Docente e dos Alunos durante os exercícios práticos dentro do laboratório. Grupo de Acionamento Hidráulico (fixo na estrutura principal da bancada de treinamento por motivo de segurança durante a utilização) Unidade Hidráulica com bomba dupla de engrenagem com vazões (mínimas) de 6 e 10 LPM acionada por motor elétrico 220 VCA com potência de 3 CV com inversor de frequência. A montagem do conjunto motor e bomba é realizada com acoplamento flexível e flange normalizada (SAE). Reservatório em alumínio injetado de no mínimo de 40 litros com indicador de nível e temperatura. 02 Blocos de distribuição de pressão/tanque/dreno, cada bloco possui no mínimo: 04 engates rápidos face plana com sistema anti-vazamento de no mínimo 3/8" para linha de pressão 04 engates rápidos face plana com sistema anti-vazamento de no mínimo 3/8" para linha de retorno, 01 engate rápido face plana com sistema anti-vazamento de no mínimo 3/8" para linha de dreno 01 engate rápido face plana com sistema anti-vazamento de no mínimo 3/8" para linha ventagem e manômetro com enchimento por glicerina para visualizar o ajuste de pressão para o sistema. Ou seja, um bloco para cada bomba, totalizando 20 engates hidráulicos (acima da especificação do edital de licitação). 02 Válvulas limitadoras de pressão pré-operada para cada bomba, sendo cada uma com conexão para ventagem conforme informado no bloco distribuidor hidráulico. 02 Botões comutadores para alívio do sistema (informação adicional no item Painel de Comando elétrico). 02 Botões de emergência para despressurização do sistema hidráulico e desligamento do motor elétrico (informação adicional no item Painel de Comando elétrico). 01 Válvula reguladora de vazão para demonstração de aeração 01 Válvula de esfera na sucção da bomba (para simulação de cavitação com uma das mangueiras sendo transparente para a visualização do efeito de cavitação e aeração) Filtro de retorno absoluto com indicador de saturação (montado na vertical) e filtro de respiro de ar, tela para alimentação do fluido e plugue de drenagem para substituição do óleo. Indicador de vácuo na entrada da bomba. Fácil possibilidade de intercambialidade entre os componentes hidráulicos e eletrohidráulicos Dimensões mínimas: comprimento: 1520 mm X largura: 760 mm X altura: 1900 mm Todos os engates hidráulicos utilizados na bancada didática e/ou nos módulos didáticos devem ser de 3/8" face plana anti-vazamento e suportar pressão de até 3.000 PSI. As mangueiras de interligação do grupo de acionamento hidráulico aos 02 blocos de distribuição hidráulica, deverão ter bitolas mínimas de 3/8". Painel de Comando Elétrico Painel de Comando para acionamento do sistema elétrico da Unidade Hidráulica com potência de 2,2kW. Projetado, fabricado, fornecido e testado de acordo com as últimas revisões da norma: - NBR 5410 - Instalações elétricas de Baixa Tensão - Norma Regulamentadora NR-10 / NR-12 ...

14.239.192/0001-06	INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 137.966,6700	R\$ 413.900,0100	06/10/2014 17:32:18
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EDUTEC/EE0071

Fabricante: ASTRAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DE TREINAMENTO EM HIDRÁULICA/ELETROHIDRÁULICA, c/ dimensões aproximadas de: 1200 a 1500 mm (comprimento), 700 mm (largura) e 1800 mm (altura), construído em alumínio ou aço com tratamento anti-corrosivo ou alumínio, apoiado sobre 4 rodízios giratórios com trava e um bastidor no alto do painel para fixação das placas elétricas. Fixação dos componentes pneumáticos/eletropneumáticos sem a necessidade de ferramentas compatíveis com a estrutura da bancada e bandeja coletora de óleo residual. Dois gaveteiros de 3 ou 4 gavetas em aço para armazenamento dos componentes. Acompanha conjunto de componentes (conforme relação abaixo) com as seguintes características: os componentes hidráulicos deverão estar montados sobre base especial com conexões de engate rápido macho à prova de vazamentos e saída para frente, possuir dispositivos de fixação rápida sobre o painel sem auxílio de ferramentas, etiquetas de identificação com os dados técnicos e respectiva simbologia conforme din/iso 1219, pressão máxima de operação de 160 bar, pressão de trabalho de 50 bar, tamanho nominal tn6. Os cilindros possuem came de alumínio montado por rosca na ponta da haste para acionamento de válvulas de atuação mecânica ou chaves fim-de-curso. Os componentes elétricos possuem bornes de ligação e os cabos elétricos equipados com pinos banana de 4mm, tensão de alimentação de 24vdc. As válvulas acionadas por solenóide possuem led's indicadores de operação. Todas as placas elétricas para fixação no bastidor da bancada serão acondicionadas em caixas de proteção para segurança das partes condutoras. 01 reservatório construído em alumínio injetado com volume de armazenamento entre 40 e 50 litros, provido de indicador de nível e de temperatura, filtro de respiro de ar, filtro na linha de retorno com indicador de sujidade, tela para alimentação do fluido e plugue de drenagem para substituição do óleo. Possui bomba dupla de engrenagem interna com vazão de aproximadamente 6,0 litros por minuto (cada bomba), pressão máxima de 120 bar, pressão de trabalho de 60 bar, acionadas por um único motor elétrico monofásico de 110/220 vca, 60 hz de 3,0 cv (mínimo). Cada bomba possui uma válvula limitadora de pressão com faixa de ajuste de 0 a 60 bar, sendo uma de ação direta e outtrapré-operada com possibilidade de ventagem. As saídas das bombas são independentes e ligadas a um bloco distribuidor de pressão. Possui vacuômetros com escala dupla ligados nas linhas de alimentação das bombas e manômetros com amortecimento por glicerina com escala dupla, ligados às válvulas limitadoras de pressão das bombas para medir os ajustes da pressão de trabalho. Possui bloco distribuidor com 12 engates rápidos antivazamento, sendo 4 para as linhas de pressão (2 para cada saída de cada bomba), 4 para linha de retorno ao tanque passando pelo filtro e 4 para linha de dreno direto ao tanque, montada acima do nível de óleo do reservatório. Possui um kit de cavitação para simulação de cavitação e aeração na linha de sucção da bomba. 01 cilindro hidráulico de ação dupla, com as seguintes dimensões aproximadas: diâmetro do êmbolo 40 mm e curso: 200 mm, 01 cilindro hidráulico de ação dupla com diferencial de áreas de 2:1, com as seguintes dimensões aproximadas: diâmetro do êmbolo 40 mm e curso 300 mm, 01 motor hidráulico de engrenagens bidirecional e com dreno externo., 01 válvula direcional 4/2 vias, acionada por alavanca com detente, 01 válvula direcional 4/3 vias acionada por alavanca com detente, tipo de êmbolo: conexão "p" bloqueada e as conexões "a", "b" e "t" interligadas na posição central., 01 válvula direcional 4/3 vias, entrada por molas, acionada por alavanca, tipo de êmbolo: conexão "p" aberta ao tanque e as conexões "a" e "b" bloqueadas na posição central., 01 válvula direcional 4/2 vias, acionada por rolete e com retorno por mola. 02 válvulas de retenção simples, pressão de abertura 3 bar, 01 válvula de retenção pilotada. 01 válvula limitadora de pressão diretamente operada, faixa de ajuste: 3 a 60 bar. 01 válvula redutora de pressão pré-operada com retorno livre, faixa de ajuste: 3 a 60 bar, com dreno externo, piloto interno e com retenção incorporada. 03 manômetros c/

escala dupla, preenchido com glicerina. 02 válvulas reguladoras de fluxo unidirecional. 01 válvula reguladora de fluxo compensada. 02 válvulas de fechamento. 04 conexões em "t", 01 acumulador de pressão c/ válvula de segurança, manômetro e válvula de descarga com volume mínimo de 0,75 litros. 01 válvula de seqüência pré-operada com retorno livre, faixa de ajuste: 3 a 60 bar, com dreno externo, piloto interno e c/ retenção incorporada. 10 mangueiras com engate rápido fêmea anti-vazamento, com comprimento aproximado de 600 mm, 04 mangueiras com engate rápido fêmea anti-vazamento, c/ comprimento de 600 mm, 04 mangueiras com engate rápido fêmea anti-vazamento. Garantia 12 meses. Manual de instruções c/ sugestões de experimentos.

10.985.569/0001-07 BIA TECHNOLOGY Sim Sim 3 R\$ 148.720,0000 R\$ 446.160,0000 06/10/2014
- INDUSTRIA E 20:01:43
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS C

Marca: FESTO

Fabricante: FESTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DE TREINAMENTO EM HIDRÁULICA/ELETROHIDRÁULICA, com dimensões aproximadas de: 1200 a 1500 mm (comprimento), 700 mm (largura) e 1800 mm (altura), construído em alumínio ou aço com tratamento anti-corrosivo ou alumínio, apoiado sobre 4 rodízios giratórios com trava e um bastidor no alto do painel para fixação das placas elétricas. Fixação dos componentes pneumáticos/eletropneumáticos sem a necessidade de ferramentas compatíveis com a estrutura da bancada e bandeja coletora de óleo residual. Dois gaveteiros de 3 ou 4 gavetas em aço para armazenamento dos componentes. Deverá acompanhar conjunto de componentes (conforme relação abaixo) com as seguintes características: os componentes hidráulicos deverão estar montados sobre base especial com conexões de engate rápido macho à prova de vazamentos e saída para frente, possuir dispositivos de fixação rápida sobre o painel sem auxílio de ferramentas, etiquetas de identificação com os dados técnicos e respectiva simbologia conforme din/iso 1219, pressão máxima de operação de 160 bar, pressão de trabalho de 50 bar, tamanho nominal tn6. Os cilindros deverão possuir came de alumínio montado por rosca na ponta da haste para acionamento de válvulas de atuação mecânica ou chaves fim-de-curso. Os componentes elétricos deverão possuir bomes de ligação e os cabos elétricos equipados com pinos banana de 4mm, tensão de alimentação de 24vdc. As válvulas acionadas por solenóide deverão possuir led's indicadores de operação. Todas as placas elétricas para fixação no bastidor da bancada deverão ser acondicionadas em caixas de proteção para segurança das partes condutoras. 01 reservatório construído em alumínio injetado com volume de armazenamento entre 40 e 50 litros, provido de indicador de nível e de temperatura, filtro de respiro de ar, filtro na linha de retorno com indicador de sujidade, tela para alimentação do fluido e plugue de drenagem para substituição do óleo. Deverá possuir bomba dupla de engrenagem interna com vazão de aproximadamente 6,0 litros por minuto (cada bomba), pressão máxima de 120 bar, pressão de trabalho de 60 bar, acionadas por um único motor elétrico monofásico de 110/220 vca, 60 hz de 3,0 cv (mínimo). Cada bomba deverá possuir uma válvula limitadora de pressão com faixa de ajuste de 0 a 60 bar, sendo uma de ação direta e outra pré-operada com possibilidade de ventagem. As saídas das bombas deverão ser independentes e ligadas a um bloco distribuidor de pressão. Deverá possuir vacuômetros com escala dupla ligados nas linhas de alimentação das bombas e manômetros com amortecimento por glicerina com escala dupla, ligados às válvulas limitadoras de pressão das bombas para medir os ajustes da pressão de trabalho. Deverá possuir bloco distribuidor com 12 engates rápidos antivazamento, sendo 4 para as linhas de pressão (2 para cada saída de cada bomba), 4 para linha de retorno ao tanque passando pelo filtro e 4 para linha de dreno direto ao tanque, montada acima do nível de óleo do reservatório. Deverá possuir um kit de cavitação para simulação de cavitação e aeração na linha de sucção da bomba. 01 cilindro hidráulico de ação dupla, com as seguintes dimensões aproximadas: diâmetro do êmbolo 40 mm e curso: 200 mm, 01 cilindro hidráulico de ação dupla com diferencial de áreas de 2:1, com as seguintes dimensões aproximadas: diâmetro do êmbolo 40 mm e curso 300 mm, 01 motor hidráulico de engrenagens bidirecional e com dreno externo, 01 válvula direcional 4/2 vias, acionada por alavanca com detente, 01 válvula direcional 4/3 vias acionada por alavanca com detente, tipo de êmbolo: conexão "p" bloqueada e as conexões "a", "b" e "t" interligadas na posição central, 01 válvula direcional 4/3 vias, entrada por molas, acionada por alavanca, tipo de êmbolo: conexão "p" aberta ao tanque e as conexões "a" e "b" bloqueadas na posição central, 01 válvula direcional 4/2 vias, acionada por rolete e com retorno por mola. 02 válvulas de retenção simples, pressão de abertura 3 bar, 01 válvula de retenção pilotada. 01 válvula limitadora de pressão diretamente operada, faixa de ajuste: 3 a 60 bar. 01 válvula redutora de pressão pré-operada com retorno livre, faixa de ajuste: 3 a 60 bar, com dreno externo, piloto interno e com retenção incorporada. 03 manômetros com escala dupla, preenchido com glicerina. 02 válvulas reguladoras de fluxo unidirecional. 01 válvula reguladora de fluxo compensada. 02 válvulas de fechamento. 04 conexões em "t", 01 acumulador de pressão com válvula de segurança, manômetro e válvula de descarga com volume mínimo de 0,75 litros. 01 válvula de seqüência pré-operada com retorno livre, faixa de ajuste: 3 a 60 bar, com dreno externo, piloto interno e com retenção incorporada. 10 mangueiras com engate rápido fêmea anti-vazamento, com comprimento aproximado de 600 mm, 04 mangueiras com engate rápido fêmea anti-vazamento, com

17.320.313/0001-20 MAX COMERCIO E Sim Sim 3 R\$ 200.000,0000 R\$ 600.000,0000 06/10/2014
INDUSTRIA DE 17:16:56
PRODUTOS
EDUCACIONAIS
LTDA

Marca: YALONG

Fabricante: YALONG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DE TREINAMENTO EM HIDRÁULICA/ELETROHIDRÁULICA, com dimensões aproximadas de: 1200 a 1500 mm (comprimento), 700 mm (largura) e 1800 mm (altura), construído em alumínio ou aço com tratamento anti-corrosivo ou alumínio, apoiado sobre 4 rodízios giratórios com trava e um bastidor no alto do painel para fixação das placas elétricas. Fixação dos componentes pneumáticos/eletropneumáticos sem a necessidade de ferramentas compatíveis com a estrutura da bancada e bandeja coletora de óleo residual. Dois gaveteiros de 3 ou 4 gavetas em aço para armazenamento dos componentes. Deverá acompanhar conjunto de componentes (conforme relação abaixo) com as seguintes características: os componentes hidráulicos deverão estar montados sobre base especial com conexões de engate rápido macho à prova de vazamentos e saída para frente, possuir dispositivos de fixação rápida sobre o painel sem auxílio de ferramentas, etiquetas de identificação com os dados técnicos e respectiva simbologia conforme din/iso 1219, pressão máxima de operação de 160 bar, pressão de trabalho de 50 bar, tamanho nominal tn6. Os cilindros deverão possuir came de alumínio montado por rosca na ponta da haste para acionamento de válvulas de atuação mecânica ou chaves fim-de-curso. Os componentes elétricos deverão possuir bomes de ligação e os cabos elétricos equipados com pinos banana de 4mm, tensão de alimentação de 24vdc. As válvulas acionadas por solenóide deverão possuir led's indicadores de operação. Todas as placas elétricas para fixação no bastidor da bancada deverão ser acondicionadas em caixas de proteção para segurança das partes condutoras. 01 reservatório construído em alumínio injetado com volume de armazenamento entre 40 e 50 litros, provido de indicador de nível e de temperatura, filtro de respiro de ar, filtro na linha de retorno com indicador de sujidade, tela para alimentação do fluido e plugue de drenagem para substituição do óleo. Deverá possuir bomba dupla de engrenagem interna com vazão de aproximadamente 6,0 litros por minuto (cada bomba), pressão máxima de 120 bar, pressão de trabalho de 60 bar, acionadas por um único motor elétrico

monofásico de 110/220 vca, 60 hz de 3,0 cv (mínimo). Cada bomba deverá possuir uma válvula limitadora de pressão com faixa de ajuste de 0 a 60 bar, sendo uma de ação direta e outra pré-operada com possibilidade de ventagem. As saídas das bombas deverão ser independentes e ligadas a um bloco distribuidor de pressão. Deverá possuir vacuômetros com escala dupla ligados nas linhas de alimentação das bombas e manômetros com amortecimento por glicerina com escala dupla, ligados às válvulas limitadoras de pressão das bombas para medir os ajustes da pressão de trabalho. Deverá possuir bloco distribuidor com 12 engates rápidos antivazamento, sendo 4 para as linhas de pressão (2 para cada saída de cada bomba), 4 para linha de retorno ao tanque passando pelo filtro e 4 para linha de dreno direto ao tanque, montada acima do nível de óleo do reservatório. Deverá possuir um kit de cavitação para simulação de cavitação e aeração na linha de sucção da bomba. 01 cilindro hidráulico de ação dupla, com as seguintes dimensões aproximadas: diâmetro do êmbolo 40 mm e curso: 200 mm, 01 cilindro hidráulico de ação dupla com diferencial de áreas de 2:1, com as seguintes dimensões aproximadas: diâmetro do êmbolo 40 mm e curso 300 mm, 01 motor hidráulico de engrenagens bidirecional e com dreno externo., 01 válvula direcional 4/2 vias, acionada por alavanca com detente, 01 válvula direcional 4/3 vias acionada por alavanca com detente, tipo de êmbolo: conexão "p" bloqueada e as conexões "a", "b" e "t" interligadas na posição central., 01 válvula direcional 4/3 vias, entrada por molas, acionada por alavanca, tipo de êmbolo: conexão "p" aberta ao tanque e as conexões "a" e "b" bloqueadas na posição central., 01 válvula direcional 4/2 vias, acionada por rolete e com retorno por mola. 02 válvulas de retenção simples, pressão de abertura 3 bar, 01 válvula de retenção pilotada. 01 válvula limitadora de pressão diretamente operada, faixa de ajuste: 3 a 60 bar. 01 válvula redutora de pressão pré-operada com retorno livre, faixa de ajuste: 3 a 60 bar, com dreno externo, piloto interno e com retenção incorporada. 03 manômetros com escala dupla, preenchido com glicerina. 02 válvulas reguladoras de fluxo unidirecional. 01 válvula reguladora de fluxo compensada. 02 válvulas de fechamento. 04 conexões em "t", 01 acumulador de pressão com válvula de segurança, manômetro e válvula de descarga com volume mínimo de 0,75 litros. 01 válvula de seqüência pré-operada com retorno livre, faixa de ajuste: 3 a 60 bar, com dreno externo, piloto interno e com retenção incorporada. 10 mangueiras com engate rápido fêmea anti-vazamento, com comprimento aproximado de 600 mm, 04 mangueiras com engate rápido fêmea anti-vazamento (...) (MOD: YL-381A)

20.009.931/0001-68	KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 300.000,0000	R\$ 900.000,0000	06/10/2014 17:06:08
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: ,

Fabricante: ,

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DE TREINAMENTO EM HIDRÁULICA/ELETROHIDRÁULICA, com dimensões aproximadas de: 1200 a 1500 mm (comprimento), 700 mm (largura) e 1800 mm (altura), construído em alumínio ou aço com tratamento anti-corrosivo ou alumínio, apoiado sobre 4 rodízios giratórios com trava e um bastidor no alto do painel para fixação das placas elétricas. Fixação dos componentes pneumáticos/eletropneumáticos sem a necessidade de ferramentas compatíveis com a estrutura da bancada e bandeja coletora de óleo residual. Dois gaveteiros de 3 ou 4 gavetas em aço para armazenamento dos componentes. Deverá acompanhar conjunto de componentes (conforme relação abaixo) com as seguintes características: os componentes hidráulicos deverão estar montados sobre base especial com conexões de engate rápido macho à prova de vazamentos e saída para frente, possuir dispositivos de fixação rápida sobre o painel sem auxílio de ferramentas, etiquetas de identificação com os dados técnicos e respectiva simbologia conforme din/iso 1219, pressão máxima de operação de 160 bar, pressão de trabalho de 50 bar, tamanho nominal tn6. Os cilindros deverão possuir came de alumínio montado por rosca na ponta da haste para acionamento de válvulas... (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA).

11.068.702/0001-23	DK8 TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 500.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	07/10/2014 00:47:20
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	--------------------	------------------------

Marca: DK8

Fabricante: DK8

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DE TREINAMENTO EM HIDRÁULICA/ELETROHIDRÁULICA, com dimensões de 1200 (comprimento), 700 mm (largura) e 1800 mm (altura), construído em aço com tratamento anti-corrosivo ou alumínio, apoiado sobre 4 rodízios giratórios com trava e um bastidor no alto do painel para fixação das placas elétricas. Fixação dos componentes hidráulicos/eletrohidráulicos sem a necessidade de ferramentas compatíveis com a estrutura da bancada e bandeja coletora de óleo residual. Dois gaveteiros de 4 gavetas em aço para armazenamento dos componentes. Acompanha conjunto de componentes para experimentos em hidráulica e eletrohidráulica industrial .. continua, conforme especificações do edital ...

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	06/10/2014 14:13:04
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: BANCADA

Fabricante: BANCADA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DE TREINAMENTO EM HIDRÁULICA/ELETROHIDRÁULICA, com dimensões aproximadas de: 1200 a 1500 mm (comprimento), 700 mm (largura) e 1800 mm (altura), construído em alumínio ou aço com tratamento anti-corrosivo ou alumínio, apoiado sobre 4 rodízios giratórios com trava e um bastidor no alto do painel para fixação das placas elétricas. Fixação dos componentes pneumáticos/eletropneumáticos sem a necessidade de ferramentas compatíveis com a estrutura da bancada e bandeja coletora de óleo residual. Dois gaveteiros de 3 ou 4 gavetas em aço para armazenamento dos componentes. Deverá acompanhar conjunto de componentes (conforme relação abaixo) com as seguintes características: os componentes hidráulicos deverão estar montados sobre base especial com conexões de engate rápido macho à prova de vazamentos e saída para frente, possuir dispositivos de fixação rápida sobre o painel sem auxílio de ferramentas, etiquetas de identificação com os dados técnicos e respectiva simbologia conforme din/iso 1219, pressão máxima de operação de 160 bar, pressão de trabalho de 50 bar, tamanho nominal tn6. Os cilindros deverão possuir came de alumínio montado por rosca na ponta da haste para acionamento de válvulas de atuação mecânica ou chaves fim-de-curso. Os componentes elétricos deverão possuir bornes de ligação e os cabos elétricos equipados com pinos banana de 4mm, tensão de alimentação de 24vdc. As válvulas acionadas por solenóide deverão possuir led's indicadores de operação. Todas as placas elétricas para fixação no bastidor da bancada deverão ser acondicionadas em caixas de proteção para segurança das partes condutoras. 01 reservatório construído em alumínio injetado com volume de armazenamento entre 40 e 50 litros, provido de indicador de nível e de temperatura, filtro de respiro de ar, filtro na linha de retorno com indicador de sujidade, tela para alimentação do fluido e plugue de drenagem para substituição do óleo. Deverá possuir bomba dupla de engrenagem interna com vazão de aproximadamente 6,0 litros por minuto (cada bomba), pressão máxima de 120 bar, pressão de trabalho de 60 bar, acionadas por um único motor elétrico monofásico de 110/220 vca, 60 hz de 3,0 cv (mínimo). Cada bomba deverá possuir uma válvula limitadora de pressão com faixa de ajuste de 0 a 60 bar, sendo uma de ação direta e outra pré-operada com possibilidade de ventagem. As saídas das bombas deverão ser independentes e ligadas a um bloco distribuidor de pressão. Deverá possuir vacuômetros com escala dupla ligados nas linhas de alimentação das bombas e manômetros com amortecimento por glicerina com escala dupla, ligados às válvulas limitadoras de pressão das bombas para medir os ajustes da pressão de trabalho. Deverá possuir bloco distribuidor com 12 engates rápidos

antivazamento, sendo 4 para as linhas de pressão (2 para cada saída de cada bomba), 4 para linha de retorno ao tanque passando pelo filtro e 4 para linha de dreno direto ao tanque, montada acima do nível de óleo do reservatório. Deverá possuir um kit de cavitação para simulação de cavitação e aeração na linha de sucção da bomba. 01 cilindro hidráulico de ação dupla, com as seguintes dimensões aproximadas: diâmetro do êmbolo 40 mm e curso: 200 mm, 01 cilindro hidráulico de ação dupla com diferencial de áreas de 2:1, com as seguintes dimensões aproximadas: diâmetro do êmbolo 40 mm e curso 300 mm, 01 motor hidráulico de engrenagens bidirecional e com dreno externo, 01 válvula direcional 4/2 vias, acionada por alavanca com detente, 01 válvula direcional 4/3 vias acionada por alavanca com detente, tipo de êmbolo: conexão "p" bloqueada e as conexões "a", "b" e "t" interligadas na posição central, 01 válvula direcional 4/3 vias, entrada por molas, acionada por alavanca, tipo de êmbolo: conexão "p" aberta ao tanque e as conexões "a" e "b" bloqueadas na posição central, 01 válvula direcional 4/2 vias, acionada por rolete e com retorno por mola. 02 válvulas de retenção simples, pressão de abertura 3 bar, 01 válvula de retenção pilotada. 01 válvula limitadora de pressão diretamente operada, faixa de ajuste: 3 a 60 bar. 01 válvula redutora de pressão pré-operada com retorno livre, faixa de ajuste: 3 a 60 bar, com dreno externo, piloto interno e com retenção incorporada. 03 manômetros com escala dupla, preenchido com glicerina. 02 válvulas reguladoras de fluxo unidirecional. 01 válvula reguladora de fluxo compensada. 02 válvulas de fechamento. 04 conexões em "t", 01 acumulador de pressão com válvula de segurança, manômetro e válvula de descarga com volume mínimo de 0,75 litros. 01 válvula de seqüência pré-operada com retorno livre, faixa de ajuste: 3 a 60 bar, com dreno externo, piloto interno e com retenção incorporada. 10 mangueiras com engate rápido fêmea anti-vazamento, com comprimento aproximado de 600 mm; CONTINUAÇÃO CONFORME EDITAL.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 137.966,6000	54.823.455/0032-32	07/10/2014 09:00:14:390
R\$ 137.900,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:00:14:390
R\$ 300.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:00:14:403
R\$ 200.000,0000	17.320.313/0001-20	07/10/2014 09:00:14:403
R\$ 148.720,0000	10.985.569/0001-07	07/10/2014 09:00:14:403
R\$ 137.966,6700	14.239.192/0001-06	07/10/2014 09:00:14:403
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:14:407
R\$ 500.000,0000	11.068.702/0001-23	07/10/2014 09:00:14:407
R\$ 137.901,0000	17.320.313/0001-20	07/10/2014 09:12:19:707
R\$ 148.700,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:14:57:400
R\$ 136.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:16:06:347
R\$ 137.000,0000	11.068.702/0001-23	07/10/2014 09:17:46:900
R\$ 220.999,9900	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:18:02:130
R\$ 135.000,0000	54.823.455/0032-32	07/10/2014 09:18:45:470
R\$ 134.999,0000	14.239.192/0001-06	07/10/2014 09:19:13:763
R\$ 134.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:19:41:257
R\$ 133.000,0000	54.823.455/0032-32	07/10/2014 09:19:59:247
R\$ 132.999,9900	14.239.192/0001-06	07/10/2014 09:20:07:507
R\$ 133.700,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:20:24:687
R\$ 132.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:20:51:090
R\$ 131.500,0000	14.239.192/0001-06	07/10/2014 09:20:57:133
R\$ 130.990,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:21:15:157
R\$ 130.500,0000	14.239.192/0001-06	07/10/2014 09:21:19:933
R\$ 131.400,0000	54.823.455/0032-32	07/10/2014 09:21:28:157
R\$ 128.990,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:21:40:180
R\$ 128.000,0000	14.239.192/0001-06	07/10/2014 09:21:44:243
R\$ 127.600,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:22:16:447
R\$ 130.000,0000	54.823.455/0032-32	07/10/2014 09:22:18:260
R\$ 127.599,0000	14.239.192/0001-06	07/10/2014 09:22:22:477
R\$ 127.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:22:38:250
R\$ 127.600,0000	17.320.313/0001-20	07/10/2014 09:22:41:260
R\$ 125.000,0000	54.823.455/0032-32	07/10/2014 09:22:44:213
R\$ 126.900,0000	14.239.192/0001-06	07/10/2014 09:22:45:690
R\$ 124.780,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:22:58:793
R\$ 124.779,0000	14.239.192/0001-06	07/10/2014 09:23:07:567
R\$ 122.000,0000	54.823.455/0032-32	07/10/2014 09:23:25:360
R\$ 121.500,0000	14.239.192/0001-06	07/10/2014 09:23:31:333
R\$ 121.800,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:23:35:693
R\$ 118.000,0000	54.823.455/0032-32	07/10/2014 09:23:48:543
R\$ 117.900,0000	14.239.192/0001-06	07/10/2014 09:23:54:133
R\$ 121.300,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:23:57:307
R\$ 115.000,0000	54.823.455/0032-32	07/10/2014 09:24:18:367
R\$ 117.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:24:19:890

R\$ 114.900,0000	14.239.192/0001-06	07/10/2014 09:24:22:643
R\$ 109.000,0000	54.823.455/0032-32	07/10/2014 09:24:40:737
R\$ 108.500,0000	14.239.192/0001-06	07/10/2014 09:24:44:090
R\$ 108.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:25:12:207
R\$ 107.500,0000	14.239.192/0001-06	07/10/2014 09:25:15:390
R\$ 105.000,0000	54.823.455/0032-32	07/10/2014 09:25:25:370
R\$ 104.500,0000	14.239.192/0001-06	07/10/2014 09:25:35:643
R\$ 104.990,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:25:40:130
R\$ 104.300,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:26:08:680
R\$ 104.200,0000	14.239.192/0001-06	07/10/2014 09:26:11:857
R\$ 104.000,0000	54.823.455/0032-32	07/10/2014 09:26:22:773
R\$ 103.500,0000	14.239.192/0001-06	07/10/2014 09:26:32:623
R\$ 103.780,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:26:38:850
R\$ 100.000,0000	54.823.455/0032-32	07/10/2014 09:26:47:087
R\$ 104.000,0000	17.320.313/0001-20	07/10/2014 09:26:47:110
R\$ 99.999,0000	14.239.192/0001-06	07/10/2014 09:26:53:830

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
17.320.313/0001-20	10/10/2014 10:54:15:730	10/10/2014 10:58:08:020	Fornecedor enviou lance	R\$ 99.999,9900
08.806.260/0001-60	16/10/2014 11:15:04:127	16/10/2014 11:20:04:127	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:11:36	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:14:59	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 09:19:59.
Encerrado	07/10/2014 09:27:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:21:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.239.192/0001-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 13:22:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.239.192/0001-06.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 16:26:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.239.192/0001-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 16:41:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.239.192/0001-06.
Recusa	10/10/2014 10:21:10	Recusa da proposta. Fornecedor: INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.239.192/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 99.999,0000. Motivo: Segundo análise da área técnica, "O módulo oferecido não possui bomba dupla de engrenagem conforme solicitado na descrição"; "solicitado 1 cilindro de dupla ação com diferencial de áreas de 2:1, com curso aproximado de 300 mm, porém o cilindro oferecido possui apenas 200 mm de curso".
Volta de Fase	10/10/2014 10:49:01	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	10/10/2014 10:49:02	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	10/10/2014 10:54:15	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 10:54:02 de 10/10/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08806260000160
Início do desempate	10/10/2014 10:54:15	Item está em 2º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	10/10/2014 10:58:08	Item teve o 2º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17320313000120 enviou um lance no valor de 99.999,9900
Encerrado	10/10/2014 10:58:08	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2014 11:05:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.320.313/0001-20.
Encerramento		

do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2014 11:57:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.320.313/0001-20.
Recusa	16/10/2014 11:14:48	Recusa da proposta. Fornecedor: MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.320.313/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 99.999,9900. Motivo: Equipamento não atende ao solicitado em: "número de gaveteiros; sistemas de bombas hidráulicas, manômetros, não se adequam às especificações solicitadas; sistema hidráulico não oferece recurso para simulação de cavitação e aeração na linha de sucção da bomba".
Volta de Fase	16/10/2014 11:15:03	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	16/10/2014 11:15:04	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	16/10/2014 11:20:13	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 11:20:04 de 16/10/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08806260000160
Encerrado	16/10/2014 11:20:13	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/10/2014 11:21:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 54.823.455/0032-32.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/10/2014 13:59:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 54.823.455/0032-32.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/10/2014 10:29:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 54.823.455/0032-32.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/10/2014 10:43:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 54.823.455/0032-32.
Aceite	24/10/2014 11:03:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 54.823.455/0032-32, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000 e com valor negociado a R\$ 87.000,0000. Motivo: Proposta negociada via chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2014 11:20:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 54.823.455/0032-32.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/11/2014 12:57:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 54.823.455/0032-32.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 54.823.455/0032-32

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - BANCADA PROFISSIONAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.806.260/0001-60	LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME Marca: LLEIDA Fabricante: LLEIDA	Sim	Sim	3	R\$ 90.900,0000	R\$ 272.700,0000	25/09/2014 19:38:40
54.823.455/0032-32	PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: PARKER Fabricante: PARKER HANNIFIN	Não	Não	3	R\$ 90.982,0000	R\$ 272.946,0000	06/10/2014 20:40:04

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DE TREINAMENTO EM PNEUMÁTICA/ELETROPNEUMÁTICA, com dimensões de: 1200 a 1580 mm (comprimento), 700 a 800 mm (largura) e 1800 a 1880 mm (altura), construído perfil de alumínio, apoiado sobre 4 rodízios giratórios com trava, 04 pés para fixação/nivelamento e um bastidor no alto do painel para fixação das placas elétricas. Fixação dos componentes pneumáticos/eletropneumáticos em painéis sem a necessidade de ferramentas compatíveis com a estrutura da bancada. 02 gaveteiros com 04 gavetas cada com deslizamento sobre nylon, para acondicionar os módulos didáticos fixos na mesa de trabalho por motivo de segurança durante a utilização do aluno. Fácil possibilidade de intercambialidade entre os componentes pneumáticos, eletropneumáticos e eletroeletrônicos Acompanha conjunto de componentes (conforme relação abaixo) com as seguintes características: os componentes de pneumática estão montados sobre base especial, com conexões pneumáticas de engate rápido para mangueira de 4 mm e saída para frente, possuir dispositivos de fixação rápida sobre o painel sem auxílio de ferramentas, etiquetas de identificação com os dados técnicos e respectiva simbologia e silenciadores na conexão de escape quando pertinente. Os cilindros possuem came de alumínio montado por rosca na ponta da haste para acionamento de válvulas de atuação mecânica ou chaves fim-de-curso; os componentes elétricos possuem bornes de ligação e os cabos elétricos equipados com pinos banana de 4 mm, tensão de alimentação de 24vdc. As válvulas acionadas por solenóide possuem led's indicadores de operação. 02 cilindros de dupla ação construído em aço inoxidável com amortecimento nas posições finais de curso, com êmbolo magnético com as seguintes dimensões aproximadas: diâmetro de 20mm a 25 mm, curso de 100mm a 150 mm e came de atuação. 01 cilindro de simples ação construído em aço inoxidável com êmbolo magnético com as seguintes dimensões: diâmetro de 20mm a 25 mm, curso de 50mm e came de atuação. 01 atuador pneumático composto por um tubo flexível contrátil, simples ação, diâmetro mínimo de 10 mm, força teórica a 6 bar de 480 n e carga máxima suportada de 30 kg. 04 válvulas direcionais 5/2 vias acionada por duplo piloto pneumático. 01 válvula direcional 5/2 vias acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 01 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 01 válvula direcional 3/2 vias NA acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 03 tampões para conexão. 01 válvula temporizadora 3/2 vias NF (faixa de ajuste de 0 a 30 segundos). 01 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por simples piloto regulável e com retorno por mola (válvula de seqüência). 02 válvulas alternadoras (elemento "ou"). 02 válvulas de simultaneidade (elemento "e"). 05 válvulas reguladoras de fluxo unidirecional. 01 válvula de escape rápido. 04 válvulas direcionais 3/2 vias NF acionada por rolete e com retorno por mola. 01 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por rolete escamoteável (gatilho) e com retorno por mola. 01 unidade de conservação com filtro-regulador de pressão, manômetro e válvula de abertura e fechamento. 01 bloco distribuidor com 8 saídas com conexões de engate rápido com retenção. 20m tubo flexível em poliuretano com diâmetro interno 3mm e diâmetro externo 4mm (calibrado). 06 distribuidores fixo "t". 01 captador de queda de pressão pneumático. 01 válvula geradora de vácuo com ventosa. 02 válvulas direcionais 3/2 vias nf acionada por botão e com retorno por mola. 01 válvula direcional 3/2 vias nf acionada por botão basculante com trava. 02 válvulas direcionais 5/2 vias acionadas por duplo solenóide, com acionamentos manuais auxiliares e led's indicadores de operação. 02 válvulas direcionais 5/2 vias acionadas por simples solenóide, retorno por mola, com acionamento manual auxiliar e led indicador de operação. 01 válvula direcional 3/2 vias nf acionada por simples solenóide, retorno por mola, com acionamento manual auxiliar e led indicador de operação. 02 sensores de proximidade magnético indutivo para uso em conjunto com cilindro de êmbolo magnético. 01 conversor p-e, com as seguintes faixas de acionamento: vácuo de no mínimo -0,20 a -0,80 bar; pressão de no mínimo 0,25 a 8 bar; pressão diferencial de no mínimo -0,95 a 8 bar. 01 fonte de alimentação estabilizada; tensão de entrada: 110/220 vca, 60 hz; tensão de saída: 24 vcc, com proteção contra curto-circuito, full range. 35 cabos elétricos com pinos banana de 4mm com comprimento 500mm (vermelho), 10 cabos elétricos com pinos banana de 4mm com comprimento 1000mm (vermelho), 10 cabos elétricos com pinos banana de 4mm com comprimento 500mm (azul), 05 cabos elétricos com pinos banana de 4mm com comprimento 1000mm (azul), 02 placas com 3 relés tendo cada um 4 contatos comutadores, com leds indicadores de operação. 01 placa com 3 botões elétricos tendo cada um ...

14.239.192/0001-06	INCA	Sim	Sim	3	R\$ 90.983,3300	R\$ 272.949,9900	06/10/2014 17:36:46
	TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP						

Marca: EDUTECH/EE0070

Fabricante: ASTRAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DE TREINAMENTO EM PNEUMÁTICA/ELETROPNEUMÁTICA, c/dimensões de: 1200 a 1580 mm (comprimento), 700 a 800 mm (largura) e 1800 a 1880 mm (altura), construído em aço com tratamento anti-corrosivo, apoiado sobre 4 rodízios giratórios com trava e um bastidor no alto do painel para fixação das placas elétricas. Fixação dos componentes pneumáticos/eletropneumáticos em painéis sem a necessidade de ferramentas compatíveis com a estrutura da bancada. Um gaveteiro móvel em aço para armazenamento dos componentes, 04 gavetas deslizantes. Acompanha conjunto de componentes (conforme relação abaixo) com as seguintes características: os componentes de pneumática estão montados sobre base especial, com conexões pneumáticas de engate rápido para mangueira de 4 mm e saída para frente, possuir dispositivos de fixação rápida sobre o painel sem auxílio de ferramentas, etiquetas de identificação com os dados técnicos e respectiva simbologia e silenciadores na conexão de escape quando pertinente. Os cilindros possuem came de alumínio montado por rosca na ponta da haste para acionamento de válvulas de atuação mecânica ou chaves fim-de-curso; os componentes elétricos possuem bornes de ligação e os cabos elétricos equipados com pinos banana de 4 mm, tensão de alimentação de 24vdc. As válvulas acionadas por solenóide possuem led's indicadores de operação. 02 cilindros de dupla ação construído em aço inoxidável com amortecimento nas posições finais de curso, com êmbolo magnético com as seguintes dimensões aproximadas: diâmetro de 20mm a 25 mm, curso de 100mm a 150 mm e came de atuação. 01 cilindro de simples ação construído em aço inoxidável com êmbolo magnético com as seguintes dimensões: diâmetro de 20mm a 25 mm, curso de 50mm e came de atuação. 01 atuador pneumático composto por um tubo flexível contrátil, simples ação, diâmetro mínimo de 10 mm, força teórica a 6 bar de 480 n e carga máxima suportada de 30 kg. 04 válvulas direcionais 5/2 vias acionada por duplo piloto pneumático. 01 válvula direcional 5/2 vias acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 01 válvula direcional 3/2 vias nf acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 03 tampões para conexão. 01 válvula temporizadora 3/2 vias nf (faixa de ajuste de 0 a 30 segundos). 01 válvula direcional 3/2 vias nf acionada por simples piloto regulável e com retorno por mola (válvula de seqüência). 02 válvulas alternadoras (elemento "ou"). 02 válvulas de simultaneidade (elemento "e"). 05 válvulas reguladoras de fluxo unidirecional. 01 válvula de escape rápido. 04 válvulas direcionais 3/2 vias nf acionada por rolete e com retorno por mola. 01 válvula direcional 3/2 vias nf acionada por rolete escamoteável (gatilho) e com retorno por mola. 01 unidade de conservação com filtro-regulador de pressão, manômetro e válvula de abertura e fechamento. 01 bloco distribuidor com 8 saídas com conexões de engate rápido com retenção. 20m tubo flexível em poliuretano com diâmetro interno 3mm e diâmetro externo 4mm (calibrado). 06 distribuidores fixo "t". 01 captador de queda de pressão pneumático. 01 válvula geradora de vácuo com ventosa. 02 válvulas direcionais 3/2 vias nf acionada por botão e com retorno por mola. 01 válvula direcional 3/2 vias nf acionada por botão basculante com trava. 02 válvulas direcionais 5/2 vias acionadas por duplo solenóide, com acionamentos manuais auxiliares e led's indicadores de operação. 02 válvulas direcionais 5/2 vias acionadas por simples solenóide, retorno por mola, com acionamento manual auxiliar e led indicador de operação. 01 válvula direcional 3/2 vias nf acionada por simples solenóide, retorno por mola, com acionamento manual auxiliar e led indicador de operação. 02 sensores de proximidade magnético indutivo para uso em conjunto com cilindro de êmbolo magnético. 01 conversor p-e, com as seguintes faixas de acionamento: vácuo de no mínimo -0,20 a -0,80 bar; pressão de no mínimo 0,25 a 8 bar; pressão diferencial de no mínimo -0,95 a

8 bar. 01 fonte de alimentação estabilizada; tensão de entrada: 110/220 vca, 60 hz; tensão de saída: 24 vcc, com proteção contra curto-circuito, full range. 35 cabos elétricos com pinos banana de 4mm com comprimento 500mm (vermelho), 10 cabos elétricos com pinos banana de 4mm com comprimento 1000mm (vermelho) 10, cabos elétricos com pinos banana de 4mm com comprimento 500mm (azul), 05 cabos elétricos com pinos banana de 4mm com comprimento 1000mm (azul), 02 placas com 3 relés tendo cada um 4 contatos comutadores, com leds indicadores de operação. 01 placa com 3 botões elétricos tendo cada um 2 contatos na e 2 nf, sendo 2 botões pulsadores e 1 com trava. 01 placa de distribuição elétrica, com 8 indicadores luminosos e 1 indicador sonoro. 01 placa com 1 ... Garantia de 12 meses. Manual de instruções com sugestões de experimentos.

10.985.569/0001-07 BIA TECHNOLOGY Sim Sim 3 R\$ 148.720,0000 R\$ 446.160,0000 06/10/2014
- INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C 20:01:43

Marca: FESTO

Fabricante: FESTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DE TREINAMENTO EM PNEUMÁTICA/ELETROPNEUMÁTICA, com dimensões de: 1200 a 1580 mm (comprimento), 700 a 800 mm (largura) e 1800 a 1880 mm (altura), construído em aço com tratamento anti-corrosivo, apoiado sobre 4 rodízios giratórios com trava e um bastidor no alto do painel para fixação das placas elétricas. Fixação dos componentes pneumáticos/eletropneumáticos em painéis sem a necessidade de ferramentas compatíveis com a estrutura da bancada. Um gaveteiro móvel em aço para armazenamento dos componentes, 04 gavetas deslizantes. Acompanha conjunto de componentes (conforme relação abaixo) com as seguintes características: os componentes de pneumática estão montados sobre base especial, com conexões pneumáticas de engate rápido para mangueira de 4 mm e saída para frente, possuir dispositivos de fixação rápida sobre o painel sem auxílio de ferramentas, etiquetas de identificação com os dados técnicos e respectiva simbologia e silenciadores na conexão de escape quando pertinente. Os cilindros possuem came de alumínio montado por rosca na ponta da haste para acionamento de válvulas de atuação mecânica ou chaves fim-de-curso; os componentes elétricos possuem bornes de ligação e os cabos elétricos equipados com pinos banana de 4 mm, tensão de alimentação de 24vdc. As válvulas acionadas por solenóide possuem led's indicadores de operação. 02 cilindros de dupla ação construído em aço inoxidável com amortecimento nas posições finais de curso, com êmbolo magnético com as seguintes dimensões aproximadas: diâmetro de 20mm a 25 mm, curso de 100mm a 150 mm e came de atuação. 01 cilindro de simples ação construído em aço inoxidável com êmbolo magnético com as seguintes dimensões: diâmetro de 20mm a 25 mm, curso de 50mm e came de atuação. 01 atuador pneumático composto por um tubo flexível contrátil, simples ação, diâmetro mínimo de 10 mm, força teórica a 6 bar de 480 n e carga máxima suportada de 30 kg. 04 válvulas direcionais 5/2 vias acionada por rosca duplo piloto pneumático. 01 válvula direcional 5/2 vias acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 01 válvula direcional 3/2 vias nf acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 01 válvula direcional 3/2 vias na acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 03 tampões para conexão. 01 válvula temporizadora 3/2 vias nf (faixa de ajuste de 0 a 30 segundos). 01 válvula direcional 3/2 vias nf acionada por simples piloto regulável e com retorno por mola (válvula de seqüência). 02 válvulas alternadoras (elemento "ou"). 02 válvulas de simultaneidade (elemento "e"). 05 válvulas reguladoras de fluxo unidirecional. 01 válvula de escape rápido. 04 válvulas direcionais 3/2 vias nf acionada por rolete e com retorno por mola. 01 válvula direcional 3/2 vias nf acionada por rolete escamoteável (gatilho) e com retorno por mola. 01 unidade de conservação com filtro-regulador de pressão, manômetro e válvula de abertura e fechamento. 01 bloco distribuidor com 8 saídas com conexões de engate rápido com retenção. 20m tubo flexível em poliuretano com diâmetro interno 3mm e diâmetro externo 4mm (calibrado). 06 distribuidores fixo "t". 01 captador de queda de pressão pneumático. 01 válvula geradora de vácuo com ventosa. 02 válvulas direcionais 3/2 vias nf acionada por botão e com retorno por mola. 01 válvula direcional 3/2 vias nf acionada por botão basculante com trava. 02 válvulas direcionais 5/2 vias acionadas por duplo solenóide, com acionamentos manuais auxiliares e led's indicadores de operação. 02 válvulas direcionais 5/2 vias acionadas por simples solenóide, retorno por mola, com acionamento manual auxiliar e led indicador de operação. 02 sensores de proximidade magnético indutivo para uso em conjunto com cilindro de êmbolo magnético. 01 conversor p-e, com as seguintes faixas de acionamento: vácuo de no mínimo -0,20 a -0,80 bar; pressão de no mínimo 0,25 a 8 bar; pressão diferencial de no mínimo -0,95 a 8 bar. 01 fonte de alimentação estabilizada; tensão de entrada: 110/220 vca, 60 hz; tensão de saída: 24 vcc, com proteção contra curto-circuito, full range. 35 cabos elétricos com pinos banana de 4mm com comprimento 500mm (vermelho), 10 cabos elétricos com pinos banana de 4mm com comprimento 1000mm (vermelho) 10, cabos elétricos com pinos banana de 4mm com comprimento 500mm (azul), 05 cabos elétricos com pinos banana de 4mm com comprimento 1000mm (azul), 02 placas com 3 relés tendo cada um 4 contatos comutadores, com leds indicadores de operação. 01 placa com 3 botões elétricos tendo cada um 2 contatos na e 2 nf, sendo 2 botões pulsadores e 1 com trava. 01 placa de distribuição elétrica, com 8 indicadores luminosos

20.009.931/0001-68 KAUE Sim Sim 3 R\$ 200.000,0000 R\$ 600.000,0000 06/10/2014
CHIARAVALATTI GOMES - EPP 17:09:04

Marca: ,

Fabricante: ,

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DE TREINAMENTO EM PNEUMÁTICA/ELETROPNEUMÁTICA, com dimensões de: 1200 a 1580 mm (comprimento), 700 a 800 mm (largura) e 1800 a 1880 mm (altura), construído em aço com tratamento anti-corrosivo, apoiado sobre 4 rodízios giratórios com trava e um bastidor no alto do painel para fixação das placas elétricas. Fixação dos componentes pneumáticos/eletropneumáticos em painéis sem a necessidade de ferramentas compatíveis com a estrutura da bancada. Um gaveteiro móvel em aço para armazenamento dos componentes, 04 gavetas deslizantes. Acompanha conjunto de componentes (conforme relação abaixo) com as seguintes características: os componentes de pneumática estão montados sobre base especial, com conexões pneumáticas de engate rápido para mangueira de 4 mm e saída para frente, possuir dispositivos de fixação rápida sobre o painel sem auxílio de ferramentas, etiquetas de identificação com os dados técnicos e respectiva simbologia e silenciadores na conexão de escape quando pertinente. Os cilindros possuem came de alumínio montado por rosca na ponta da haste para acionamento de válvulas de atuação mecânica ou chaves fim-de-curso; os componentes elétricos possuem bornes de ligação e os cabos (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA).

17.320.313/0001-20 MAX COMERCIO E Sim Sim 3 R\$ 200.000,0000 R\$ 600.000,0000 06/10/2014
INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA 17:16:57

Marca: EXSTO

Fabricante: EXSTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DE TREINAMENTO EM PNEUMÁTICA/ELETROPNEUMÁTICA, com dimensões de: 1200 a 1580 mm (comprimento), 700 a 800 mm (largura) e 1800 a 1880 mm (altura), construído em aço com tratamento anti-corrosivo, apoiado sobre 4 rodízios giratórios com trava e um bastidor no

alto do painel para fixação das placas elétricas. Fixação dos componentes pneumáticos/eletropneumáticos em painéis sem a necessidade de ferramentas compatíveis com a estrutura da bancada. Um gaveteiro móvel em aço para armazenamento dos componentes, 04 gavetas deslizantes. Acompanha conjunto de componentes (conforme relação abaixo) com as seguintes características: os componentes de pneumática estão montados sobre base especial, com conexões pneumáticas de engate rápido para mangueira de 4 mm e saída para frente, possuir dispositivos de fixação rápida sobre o painel sem auxílio de ferramentas, etiquetas de identificação com os dados técnicos e respectiva simbologia e silenciadores na conexão de escape quando pertinente. Os cilindros possuem came de alumínio montado por rosca na ponta da haste para acionamento de válvulas de atuação mecânica ou chaves fim-de-curso; os componentes elétricos possuem bornes de ligação e os cabos elétricos equipados com pinos banana de 4 mm, tensão de alimentação de 24vdc. As válvulas acionadas por solenóide possuem led's indicadores de operação. 02 cilindros de dupla ação construído em aço inoxidável com amortecimento nas posições finais de curso, com êmbolo magnético com as seguintes dimensões aproximadas: diâmetro de 20mm a 25 mm, curso de 100mm a 150 mm e came de atuação. 01 cilindro de simples ação construído em aço inoxidável com êmbolo magnético com as seguintes dimensões: diâmetro de 20mm a 25 mm, curso de 50mm e came de atuação. 01 atuador pneumático composto por um tubo flexível contrátil, simples ação, diâmetro mínimo de 10 mm, força teórica a 6 bar de 480 n e carga máxima suportada de 30 kg. 04 válvulas direcionais 5/2 vias acionada por duplo piloto pneumático. 01 válvula direcional 5/2 vias acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 01 válvula direcional 3/2 vias nf acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 01 válvula direcional 3/2 vias na acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 03 tampões para conexão. 01 válvula temporizadora 3/2 vias nf (faixa de ajuste de 0 a 30 segundos). 01 válvula direcional 3/2 vias nf acionada por simples piloto regulável e com retorno por mola (válvula de seqüência). 02 válvulas alternadoras (elemento "ou"). 02 válvulas de simultaneidade (elemento "e"). 05 válvulas reguladoras de fluxo unidirecional. 01 válvula de escape rápido. 04 válvulas direcionais 3/2 vias nf acionada por rolete e com retorno por mola. 01 válvula direcional 3/2 vias nf acionada por rolete escamoteável (gatilho) e com retorno por mola. 01 unidade de conservação com filtro-regulador de pressão, manômetro e válvula de abertura e fechamento. 01 bloco distribuidor com 8 saídas com conexões de engate rápido com retenção. 20m tubo flexível em poliuretano com diâmetro interno 3mm e diâmetro externo 4mm (calibrado). 06 distribuidores fixo "t". 01 captador de queda de pressão pneumático. 01 válvula geradora de vácuo com ventosa. 02 válvulas direcionais 3/2 vias nf acionada por botão e com retorno por mola. 01 válvula direcional 3/2 vias nf acionada por botão basculante com trava. 02 válvulas direcionais 5/2 vias acionadas por duplo solenóide, com acionamentos manuais auxiliares e led's indicadores de operação. 02 válvulas direcionais 5/2 vias acionadas por simples solenóide, retorno por mola, com acionamento manual auxiliar e led indicador de operação. 01 válvula direcional 3/2 vias nf acionada por simples solenóide, retorno por mola, com acionamento manual auxiliar e led indicador de operação. 02 sensores de proximidade magnético indutivo para uso em conjunto com cilindro de êmbolo magnético. 01 conversor p-e, com as seguintes faixas de acionamento: vácuo de no mínimo -0,20 a -0,80 bar; pressão de no mínimo 0,25 a 8 bar; pressão diferencial de no mínimo -0,95 a 8 bar. 01 fonte de alimentação estabilizada; tensão de entrada: 110/220 vca, 60 hz; tensão de saída: 24 vcc, com proteção contra curto-circuito, full range. 35 cabos elétricos com pinos banana de 4mm com comprimento 500mm (vermelho), 10 cabos elétricos com pinos banana de 4mm com comprimento 1000mm (vermelho 10, cabos elétricos com pinos banana de 4mm com comprimento 500mm (azul), 05 cabos elétricos com pinos banana de 4mm com comprimento 1000mm (azul), 02 placas com 3 relés tendo cada um 4 contatos comutadores, com leds indicadores de operação. 01 placa com 3 botões elétricos tendo cada um 2 contatos na e 2 nf, sendo 2 botões pulsadores e 1 com trava. 01 placa de distribuição elétrica, com 8 indicadores luminosos (...). (MOD: XH110)

11.068.702/0001-23 DK8 TECNOLOGIA Sim Sim 3 R\$ 500.000,0000 R\$ 1.500.000,0000 07/10/2014
EDUCACIONAL 00:49:44
LTDA - ME

Marca: DK8

Fabricante: DK8

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DE TREINAMENTO EM PNEUMÁTICA/ELETROPNEUMÁTICA, com dimensões de: 1200 (comprimento), 700 mm (largura) e 1800 mm (altura), construído em aço com tratamento anti-corrosivo, apoiado sobre 4 rodízios giratórios com trava e um bastidor no alto do painel para fixação das placas elétricas. Fixação dos componentes pneumáticos/eletropneumáticos em painéis sem a necessidade de ferramentas. Um gaveteiro móvel em aço para armazenamento dos componentes, 04 gavetas deslizantes. Acompanha conjunto de componentes com as seguintes características: os componentes de pneumática estão montados sobre base especial, com conexões pneumáticas de engate rápido para mangueira de 4 mm e saída para frente, possui dispositivos de fixação rápida sobre o painel sem auxílio de ferramentas, etiquetas de identificação com os dados técnicos e respectiva simbologia e silenciadores na conexão de escape quando pertinente. Os cilindros possuem came de alumínio montado por rosca na ponta da haste. Acompanha conjunto de componentes em Pneumática e Eletropneumática Industrial acompanhado do manual de experimentos .. continua, conforme especificações do edital ...

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA Sim Sim 3 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 3.000.000,0000 06/10/2014
MOREIRA - ME 14:13:04

Marca: BANCADA

Fabricante: BANCADA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DE TREINAMENTO EM PNEUMÁTICA/ELETROPNEUMÁTICA, com dimensões de: 1200 a 1580 mm (comprimento), 700 a 800 mm (largura) e 1800 a 1880 mm (altura), construído em aço com tratamento anti-corrosivo, apoiado sobre 4 rodízios giratórios com trava e um bastidor no alto do painel para fixação das placas elétricas. Fixação dos componentes pneumáticos/eletropneumáticos em painéis sem a necessidade de ferramentas compatíveis com a estrutura da bancada. Um gaveteiro móvel em aço para armazenamento dos componentes, 04 gavetas deslizantes. Acompanha conjunto de componentes (conforme relação abaixo) com as seguintes características: os componentes de pneumática estão montados sobre base especial, com conexões pneumáticas de engate rápido para mangueira de 4 mm e saída para frente, possuir dispositivos de fixação rápida sobre o painel sem auxílio de ferramentas, etiquetas de identificação com os dados técnicos e respectiva simbologia e silenciadores na conexão de escape quando pertinente. Os cilindros possuem came de alumínio montado por rosca na ponta da haste para acionamento de válvulas de atuação mecânica ou chaves fim-de-curso; os componentes elétricos possuem bornes de ligação e os cabos elétricos equipados com pinos banana de 4 mm, tensão de alimentação de 24vdc. As válvulas acionadas por solenóide possuem led's indicadores de operação. 02 cilindros de dupla ação construído em aço inoxidável com amortecimento nas posições finais de curso, com êmbolo magnético com as seguintes dimensões aproximadas: diâmetro de 20mm a 25 mm, curso de 100mm a 150 mm e came de atuação. 01 cilindro de simples ação construído em aço inoxidável com êmbolo magnético com as seguintes dimensões: diâmetro de 20mm a 25 mm, curso de 50mm e came de atuação. 01 atuador pneumático composto por um tubo flexível contrátil, simples ação, diâmetro mínimo de 10 mm, força teórica a 6 bar de 480 n e carga máxima suportada de 30 kg.

04 válvulas direcionais 5/2 vias acionada por duplo piloto pneumático. 01 válvula direcional 5/2 vias acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 01 válvula direcional 3/2 vias nf acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 01 válvula direcional 3/2 vias na acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 03 tampões para conexão. 01 válvula temporizadora 3/2 vias nf (faixa de ajuste de 0 a 30 segundos). 01 válvula direcional 3/2 vias nf acionada por simples piloto regulável e com retorno por mola (válvula de seqüência). 02 válvulas alternadoras (elemento "ou"). 02 válvulas de simultaneidade (elemento "e"). 05 válvulas reguladoras de fluxo unidirecional. 01 válvula de escape rápido. 04 válvulas direcionais 3/2 vias nf acionada por rolete e com retorno por mola. 01 válvula direcional 3/2 vias nf acionada por rolete escamoteável (gatilho) e com retorno por mola. 01 unidade de conservação com filtro-regulador de pressão, manômetro e válvula de abertura e fechamento. 01 bloco distribuidor com 8 saídas com conexões de engate rápido com retenção. 20m tubo flexível em poliuretano com diâmetro interno 3mm e diâmetro externo 4mm (calibrado). 06 distribuidores fixo "t". 01 captador de queda de pressão pneumático. 01 válvula geradora de vácuo com ventosa. 02 válvulas direcionais 3/2 vias nf acionada por botão e com retorno por mola. 01 válvula direcional 3/2 vias nf acionada por botão basculante com trava. 02 válvulas direcionais 5/2 vias acionadas por duplo solenóide, com acionamentos manuais auxiliares e led 's indicadores de operação. 02 válvulas direcionais 5/2 vias acionadas por simples solenóide, retorno por mola, com acionamento manual auxiliar e led indicador de operação. 02 sensores de proximidade magnético indutivo para uso em conjunto com cilindro de êmbolo magnético. 01 conversor p-e, com as seguintes faixas de acionamento: vácuo de no mínimo -0,20 a -0,80 bar; pressão de no mínimo 0,25 a 8 bar; pressão diferencial de no mínimo -0,95 a 8 bar. 01 fonte de alimentação estabilizada; tensão de entrada: 110/220 vca, 60 hz; tensão de saída: 24 vcc, com proteção contra curto-circuito, full range. 35 cabos elétricos com pinos banana de 4mm com comprimento 500mm (vermelho), 10 cabos elétricos com pinos banana de 4mm com comprimento 1000mm (vermelho) 10, cabos elétricos com pinos banana de 4mm com comprimento 500mm (azul), 05 cabos elétricos com pinos banana de 4mm com comprimento 1000mm (azul), 02 placas com 3 relés tendo cada um 4 contatos comutadores, com leds indicadores de operação. 01 placa com 3 botões elétricos tendo cada um 2 contatos na e 2 nf, sendo 2 botões pulsadores e 1 com trava. CONTINUAÇÃO CONFORME EDITAL.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 90.982,0000	54.823.455/0032-32	07/10/2014 09:00:14:407
R\$ 90.900,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:00:14:407
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:14:410
R\$ 500.000,0000	11.068.702/0001-23	07/10/2014 09:00:14:410
R\$ 200.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:00:14:410
R\$ 200.000,0000	17.320.313/0001-20	07/10/2014 09:00:14:410
R\$ 148.720,0000	10.985.569/0001-07	07/10/2014 09:00:14:410
R\$ 90.983,3300	14.239.192/0001-06	07/10/2014 09:00:14:410
R\$ 90.901,0000	17.320.313/0001-20	07/10/2014 09:12:41:740
R\$ 148.700,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:15:11:757
R\$ 89.900,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:16:24:027
R\$ 200.999,9900	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:18:38:413
R\$ 89.899,0000	14.239.192/0001-06	07/10/2014 09:19:18:333
R\$ 89.800,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:19:53:993
R\$ 89.799,0000	14.239.192/0001-06	07/10/2014 09:20:14:320
R\$ 100.000,0000	11.068.702/0001-23	07/10/2014 09:20:28:697
R\$ 90.000,0000	11.068.702/0001-23	07/10/2014 09:20:59:730
R\$ 89.600,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:21:03:050
R\$ 89.599,0000	14.239.192/0001-06	07/10/2014 09:21:08:017
R\$ 89.590,0000	11.068.702/0001-23	07/10/2014 09:21:21:153
R\$ 87.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:21:28:197
R\$ 89.589,0000	14.239.192/0001-06	07/10/2014 09:21:28:470
R\$ 86.900,0000	11.068.702/0001-23	07/10/2014 09:21:46:440
R\$ 86.899,0000	14.239.192/0001-06	07/10/2014 09:21:51:697
R\$ 86.780,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:22:05:767
R\$ 86.850,0000	11.068.702/0001-23	07/10/2014 09:22:07:367
R\$ 86.700,0000	11.068.702/0001-23	07/10/2014 09:22:30:443
R\$ 86.779,0000	14.239.192/0001-06	07/10/2014 09:22:35:610
R\$ 86.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:22:48:260
R\$ 86.701,0000	17.320.313/0001-20	07/10/2014 09:22:57:350
R\$ 85.900,0000	11.068.702/0001-23	07/10/2014 09:22:59:827
R\$ 85.899,0000	14.239.192/0001-06	07/10/2014 09:23:10:793
R\$ 85.600,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:23:26:270
R\$ 85.500,0000	14.239.192/0001-06	07/10/2014 09:23:35:137
R\$ 85.500,0000	11.068.702/0001-23	07/10/2014 09:23:38:337
R\$ 85.400,0000	14.239.192/0001-06	07/10/2014 09:23:55:360
R\$ 85.400,0000	11.068.702/0001-23	07/10/2014 09:24:01:683
R\$ 80.000,0000	54.823.455/0032-32	07/10/2014 09:24:07:417
R\$ 79.900,0000	14.239.192/0001-06	07/10/2014 09:24:16:793
R\$ 85.000,0000	11.068.702/0001-23	07/10/2014 09:24:26:440
R\$ 75.000,0000	54.823.455/0032-32	07/10/2014 09:24:28:833

R\$ 79.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:24:31:207
R\$ 74.500,0000	14.239.192/0001-06	07/10/2014 09:24:38:893
R\$ 73.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:24:53:960
R\$ 72.500,0000	14.239.192/0001-06	07/10/2014 09:25:04:450
R\$ 74.000,0000	54.823.455/0032-32	07/10/2014 09:25:11:927
R\$ 72.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:25:26:650
R\$ 71.900,0000	14.239.192/0001-06	07/10/2014 09:25:35:663
R\$ 72.400,0000	11.068.702/0001-23	07/10/2014 09:25:53:570
R\$ 71.600,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:25:59:213
R\$ 71.500,0000	14.239.192/0001-06	07/10/2014 09:26:02:330
R\$ 72.000,0000	54.823.455/0032-32	07/10/2014 09:26:09:720
R\$ 72.000,0000	11.068.702/0001-23	07/10/2014 09:26:17:993
R\$ 71.300,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:26:28:060
R\$ 71.200,0000	14.239.192/0001-06	07/10/2014 09:26:33:210
R\$ 71.000,0000	11.068.702/0001-23	07/10/2014 09:26:47:147
R\$ 71.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:26:50:273
R\$ 70.900,0000	14.239.192/0001-06	07/10/2014 09:26:56:903
R\$ 71.000,0000	17.320.313/0001-20	07/10/2014 09:26:57:047

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:11:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:14:59	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 09:19:59.
Encerrado	07/10/2014 09:27:12	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:22:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.239.192/0001-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 13:19:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.239.192/0001-06.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 16:27:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.239.192/0001-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 16:43:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.239.192/0001-06.
Aceite	13/10/2014 10:20:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.239.192/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 70.900,0000 e com valor negociado a R\$ 47.000,0000. Motivo: Valor negociado via chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2014 11:25:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.239.192/0001-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2014 11:29:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.239.192/0001-06.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 14.239.192/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - CADEIRA METÁLICA DOBRÁVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.957.821/0001-08	DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 80.000,0000	R\$ 80.000,0000	06/10/2014 18:16:08
	Marcas: SEATMOBILE						
	Fabricante: SEATMOBILE						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca : SEATMOBILE Modelo : SM2 Descrição : Motor - Corrente contínua / Imã permanente - Com tração por redutos com freio eletromagnético acoplado Baterias - Selada (02 baterias) - 12 volts 45Ah Eletrônica - Comando digital de potência e velocidade - Controle por Joystick - Carregador 90 - 240 V (Tempo de carga médio: 8 a 10 horas) - Bivolt automático Transmissão - Motorreductor Estrutura - Fechamento em duplo "X" - Apoio de braço escamoteável, removível e com regulagem de altura - Apoio de pés removíveis com saída lateral, rebatíveis, removíveis e com regulagem de altura Chassi: Em aço reforçado de 1 polegada Freio: Eletromagnético Rodas Dianteiras - 8 polegadas (200/50) - Roda em nylon com pneu cinza antifuro Rodas Traseiras - 13 polegadas - Roda em alumínio com pneu cinza antifuro Dimensões - Comprimento SM2: 104 cm - Largura Modelo 41: 62 cm - Largura Modelo 45: 66 cm - Largura Modelo 48: 69 cm - Altura total: 94 cm - Altura do assento (em relação ao chão): 50 cm (sem a almofada) e 55 cm (com a almofada) - Peso total: 52 kg (cadeira 26 Kg, par de baterias 26 Kg) Utilização - Velocidade máxima: 8 km/h - Autonomia: 25 km (Usuário com 80 kg, em piso plano com baterias estacionárias novas em plena carga) - Capacidade de Carga: 130 kg (máximo - em piso plano com 02 baterias novas e carregadas)

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA Sim Sim 1 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 06/10/2014
MOREIRA - ME 14:16:57

Marca: CADEIRA DE RODAS

Fabricante: CADEIRA DE RODAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA - Chassis em aço carbono tubular dobrável em "x" com articulações, conexões em nylon, carenagens, calotas e tampas de baterias em abs, rodas traseiras 20'', aro em alumínio raiado, dianteiras 8'', aro em nylon, ambas com pneus infláveis na cor cinza (para não riscar o chão); rodas de apoio 2 x 50 x 25mm; eixos com rolamentos blindados, apoios de braços e suportes dos pés reguláveis, rebatíveis e destacáveis, motorização com dois motores elétricos de corrente contínua e imã permanente de 400w cada, com sistema de transmissão de baixa manutenção nas rodas traseiras por correias v e micro v, com torque para transportar um usuário até 130 kg (em terreno plano), drive microprocessado de 50a que permite aceleração e desaceleração linear e velocidade de 0 à 7km/h (em terreno plano), instalado no lado direito ou esquerdo tendo o joystick no próprio módulo com função turbo; sistema de freio motor regenerativo, sistema de freio de estacionamento eletromagnético, painel de comando com chaves liga-desliga, desliga-freio, liga-turbo, limitador de velocidade e indicador de carga; duas baterias de 12v x 50a sem manutenção, que possibilitam autonomia de até 30km, recarregáveis por carregador inteligente microprocessado multivoltagem 24v x 4a/h 110v-240v; largura do assento e encosto de 40/41, 44/45 ou 49/50cm, altura do encosto de 40 ou 50cm, profundidade do assento 42 ou 47 cm, altura do apoio de braços de 17, 19 ou 21 cm; assento e encosto fixado com parafusos, acolchoados e revestidos em tecido dacron e veludo navalhado; apoio de panturrilha e cinto de segurança com tira de polipropileno e fivela em nylon. Deve possuir registro na anvisa. Garantia mínima de 1 ano.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:14:413
R\$ 80.000,0000	12.957.821/0001-08	07/10/2014 09:00:14:413
R\$ 79.999,3300	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:37:43:060
R\$ 79.999,0000	12.957.821/0001-08	07/10/2014 09:38:57:777
R\$ 79.950,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:39:11:740
R\$ 79.948,0000	12.957.821/0001-08	07/10/2014 09:39:19:613
R\$ 79.900,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:39:44:610
R\$ 79.899,0000	12.957.821/0001-08	07/10/2014 09:39:47:940
R\$ 79.860,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:40:20:707
R\$ 79.850,0000	12.957.821/0001-08	07/10/2014 09:40:25:470
R\$ 79.849,3300	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:40:52:240
R\$ 79.840,0000	12.957.821/0001-08	07/10/2014 09:40:56:253
R\$ 75.200,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:41:39:780
R\$ 75.190,0000	12.957.821/0001-08	07/10/2014 09:41:45:427
R\$ 71.200,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:42:08:550
R\$ 71.000,0000	12.957.821/0001-08	07/10/2014 09:42:13:460
R\$ 65.100,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:42:30:973
R\$ 65.000,0000	12.957.821/0001-08	07/10/2014 09:42:34:920
R\$ 64.999,3300	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:42:56:283
R\$ 64.000,0000	12.957.821/0001-08	07/10/2014 09:43:00:090
R\$ 63.999,3300	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:43:20:007
R\$ 63.000,0000	12.957.821/0001-08	07/10/2014 09:43:29:680
R\$ 62.999,3300	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:43:40:577
R\$ 62.999,3200	12.957.821/0001-08	07/10/2014 09:43:50:000
R\$ 60.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:44:03:157
R\$ 59.000,0000	12.957.821/0001-08	07/10/2014 09:44:12:287
R\$ 58.500,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:44:26:060
R\$ 58.400,0000	12.957.821/0001-08	07/10/2014 09:44:33:290
R\$ 58.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:44:49:283
R\$ 57.000,0000	12.957.821/0001-08	07/10/2014 09:44:55:943
R\$ 56.999,3300	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:45:10:947
R\$ 56.500,0000	12.957.821/0001-08	07/10/2014 09:45:16:727
R\$ 55.200,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:45:43:317
R\$ 55.000,0000	12.957.821/0001-08	07/10/2014 09:45:48:047
R\$ 54.200,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:46:12:300
R\$ 54.000,0000	12.957.821/0001-08	07/10/2014 09:46:17:590
R\$ 52.100,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:46:42:263

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:20:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:34:48	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 09:39:48.
Encerrado	07/10/2014 09:47:01	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:22:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.957.821/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:53:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.957.821/0001-08.
Recusa	09/10/2014 15:12:30	Recusa da proposta. Fornecedor: DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.957.821/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 52.000,0000. Motivo: Valor acima do negociado. Não foi possível a redução ao valor estimado junto ao Licitante.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2014 09:20:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06.
Recusa	10/10/2014 10:39:50	Recusa da proposta. Fornecedor: LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 52.100,0000. Motivo: Não houve sucesso com a negociação via chat com a Licitante.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2014 10:39:50	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06.
Cancelado na aceitação	03/11/2014 13:50:34	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não há mais propostas a serem analisadas para o item.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 12 - CAPACÍMETRO DIGITAL**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME Marca: ICEL Fabricante: ICEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACÍMETRO ICEL LC-301 Descrição: CAPACITÂNCIA: 2n/20n/200n/2 /20 /200 F/1.000µF INDUTÂNCIA: 2m/20m/200m/2H/20H RESISTÊNCIA: 200 /2K /200K /2M /20M? AJUSTE DE ZERO: AUTOMÁTICO Características técnicas: - Visor: De cristal líquido (LCD), 3 ½ dígitos (1999). - Função: Medição de capacitância, resistência, hFE, teste de continuidade/diodos, indutância e memória (HOLD). - Indicação de sobrecarga: O visor exibirá o dígito "1" mais significativo (dígito mais à esquerda no visor) e os demais dígitos ficam apagados. - Indicação de bateria descarregada: O visor exibirá o símbolo de uma bateria quando restar aproximadamente 10% da energia útil da bateria. - Temperatura de operação: De 0°C a 40°C. - Umidade de operação: Menor que 80% sem condensação. - Temperatura de armazenagem: De -10°C a 50°C (com umidade relativa menor que 80% e sem condensação). - Alimentação: Uma bateria de 9V ou equivalente. - Taxa de amostragem: 3 vezes por segundo. - Dimensões: 190x100x40mm. - Peso: 400g (incluindo a bateria). - O instrumento vem acompanhado de um manual de instruções, um par de pontas de prova e uma caixa de embalagem.	Sim	Sim	60	R\$ 200,0000	R\$ 12.000,0000	03/10/2014 12:29:05
10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACÍMETRO / INDUTÍMETRO DIGITAL - Visor de cristal líquido (LCD), 3 1Ω2 dígitos (1999); Função: Medição de capacitância, resistência, indutância e memória (HOLD); Indicação de sobrecarga; Taxa de amostragem: 3 vezes por segundo; Manual de instruções em português, um par de pontas de prova e estojo de transporte; Capacitância: ESCALA RESOLUÇÃO EXATIDÃO FREQUÊNCIA DE TESTE: 2nF 1pF (1,0% + 5d) Aprox. 200Hz, 20nF 10pF, 200nF 100pF, 2ΩF 1nF (2,0% + 5d), 20ΩF 10nF 16Hz, 200ΩF 100nF (5,0% + 5d), 1.000ΩF 1ΩF (5,0% + 25d) 8Hz. Indutância: ESCALA RESOLUÇÃO EXATIDÃO FREQUÊNCIA DE TESTE 2mH 1ΩH (2,0% + 5d) 200Hz, 20mH 10ΩH, 200mH 100ΩH, 2H 1mH (5,0% + 5d), 20H 10mH (5,0% + 15d), Resistência: ESCALA RESOLUÇÃO EXATIDÃO: 200Ω; 0,1Ω; (0,8% + 5d), 2KΩ; 1Ω; (0,8% + 3d), 20KΩ; 10Ω;, 200KΩ;, 100Ω;, 2MΩ;, 1KΩ;, 20MΩ;, 10KΩ; (1,0% + 15d).	Sim	Sim	60	R\$ 300,0000	R\$ 18.000,0000	06/10/2014 17:17:53

53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	60	R\$ 300,0000	R\$ 18.000,0000	22/09/2014 17:12:49
<p>Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multímetro Digital Portátil CAT IV 600V Descrição • Display máximo: 3 ½ dígitos 1999 máx. • Tamanho do display: 65x45mm • Categoria de segurança: CAT IV 600V • Voltagem DC: 200mV/2V/20V/200V/1000V • Precisão: ±(0.5%+3 dígitos) • Voltagem AC: 200mV/2V/20V/200V/750V • Precisão: ±(0.8%+5 dígitos) • Corrente DC: 2mA/20mA/200mA/20A • Precisão: ±(0.8%+3 dígitos) • Corrente AC: 2mA/20mA/200mA/20A • Precisão: ±(1.0%+5 dígitos) • Resistência: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/2000MΩ/2000MΩ/937; • Precisão: ±(0.8%+3 dígitos) • Capacitância: 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF • Precisão: ±(2.5%+20 dígitos) • Precisão: ±(0.5%+4 dígitos) • Indutância: 2mH/20mH/200mH/2H/20H • Precisão: ±(2.5%+20 dígitos) • Temperatura: -20 a 250°C • Precisão: ±(1.0%+4 dígitos) • Frequência: Até 10MHz (Para sinais de entrada entre 3,5V e 10V) Obs.: O equipamento não medirá frequência caso o sinal não esteja nesta faixa de tensão. • Teste de transistores (hFE) • Diodo • Continuidade audível • Indicador de bateria fraca • Função Peak Hold (Congela a leitura máxima) • Desligamento automático • Luz de fundo • Fusível de proteção • Impedância de Entrada: 10MΩ/937; • Taxa de amostragem: 3 vezes/s • Frequência de resposta AC: (40-400) Hz • Alimentação: Bateria 9V • Dimensões: 189x97x35 mm • Peso: Aproximadamente 400g • Acessórios fornecidos: Um par de pontas de prova convencionais (vermelha e preto), sensor de temperatura, adaptador para medição de capacitores, indutores e transistores, hoster, bateria de 9 Volts e manual de instruções.</p>							
17.320.313/0001-20	MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 2.000,0000	R\$ 120.000,0000	06/10/2014 17:18:25
<p>Marca: WELLZION Fabricante: WELLZION Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACÍMETRO / INDUTÍMETRO DIGITAL - Visor de cristal líquido (LCD), 3 1&#8260;2 dígitos (1999); Função: Medição de capacitância, resistência, indutância e memória (HOLD); Indicação de sobrecarga; Taxa de amostragem: 3 vezes por segundo; Manual de instruções em português, um par de pontas de prova e estojo de transporte; Capacitância: ESCALA RESOLUÇÃO EXATIDÃO FREQUÊNCIA DE TESTE: 2nF 1pF ±(1,0% + 5d) Aprox. 200Hz, 20nF 10pF, 200nF 100pF, 2&#956;F 1nF ±(2,0% + 5d), 20&#956;F 10nF 16Hz, 200&#956;F 100nF ±(5,0% + 5d), 1.000&#956;F 1&#956;F ±(5,0% + 25d) 8Hz. Indutância: ESCALA RESOLUÇÃO EXATIDÃO FREQUÊNCIA DE TESTE 2mH 1&#956;H ±(2,0% + 5d) 200Hz, 20mH 10&#956;H, 200mH 100&#956;H, 2H 1mH ±(5,0% + 5d), 20H 10mH ±(5,0% + 15d), Resistência: ESCALA RESOLUÇÃO EXATIDÃO: 200&#937; 0,1&#937; ±(0,8% + 5d), 2K&#937; 1&#937; ±(0,8% + 3d), 20K&#937; 10&#937; 200K&#937; 100&#937; 2M&#937; 1K&#937; 20M&#937; 10K&#937; ±(1,0% + 15d). (MOD: VC6013)</p>							
13.036.206/0001-13	S & M COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPI	Sim	Sim	60	R\$ 4.000,0000	R\$ 240.000,0000	06/10/2014 18:47:47
<p>Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACÍMETRO / INDUTÍMETRO DIGITAL - Visor de cristal líquido (LCD), 3 1&#8260;2 dígitos (1999); Função: Medição de capacitância, resistência, indutância e memória (HOLD); Indicação de sobrecarga; Taxa de amostragem: 3 vezes por segundo; Manual de instruções em português, um par de pontas de prova e estojo de transporte; Capacitância: ESCALA RESOLUÇÃO EXATIDÃO FREQUÊNCIA DE TESTE: 2nF 1pF ±(1,0% + 5d) Aprox. 200Hz, 20nF 10pF, 200nF 100pF, 2&#956;F 1nF ±(2,0% + 5d), 20&#956;F 10nF 16Hz, 200&#956;F 100nF ±(5,0% + 5d), 1.000&#956;F 1&#956;F ±(5,0% + 25d) 8Hz. Indutância: ESCALA RESOLUÇÃO EXATIDÃO FREQUÊNCIA DE TESTE 2mH 1&#956;H ±(2,0% + 5d) 200Hz, 20mH 10&#956;H, 200mH 100&#956;H, 2H 1mH ±(5,0% + 5d), 20H 10mH ±(5,0% + 15d), Resistência: ESCALA RESOLUÇÃO EXATIDÃO: 200&#937; 0,1&#937; ±(0,8% + 5d), 2K&#937; 1&#937; ±(0,8% + 3d), 20K&#937; 10&#937; 200K&#937; 100&#937; 2M&#937; 1K&#937; 20M&#937; 10K&#937; ±(1,0% + 15d).</p>							
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	60	R\$ 5.000,0000	R\$ 300.000,0000	07/10/2014 08:49:08
<p>Marca: VICTOR Fabricante: VICTOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACÍMETRO / INDUTÍMETRO DIGITAL - Visor de cristal líquido (LCD), 3 1&#8260;2 dígitos (1999); Função: Medição de capacitância, resistência, indutância e memória (HOLD); Indicação de sobrecarga; Taxa de amostragem: 3 vezes por segundo; Manual de instruções em português, um par de pontas de prova e estojo de transporte; Capacitância: ESCALA RESOLUÇÃO EXATIDÃO FREQUÊNCIA DE TESTE: 2nF 1pF (1,0% + 5d) Aprox. 200Hz, 20nF 10pF, 200nF 100pF, 2&#956;F 1nF (2,0% + 5d), 20&#956;F 10nF 16Hz, 200&#956;F 100nF (5,0% + 5d), 1.000&#956;F 1&#956;F (5,0% + 25d) 8Hz. Indutância: ESCALA RESOLUÇÃO EXATIDÃO FREQUÊNCIA DE TESTE 2mH 1&#956;H (2,0% + 5d) 200Hz, 20mH 10&#956;H, 200mH 100&#956;H, 2H 1mH (5,0% + 5d), 20H 10mH (5,0% + 15d), Resistência: ESCALA RESOLUÇÃO EXATIDÃO: 200&#937; 0,1&#937; (0,8% + 5d), 2K&#937; 1&#937; (0,8% + 3d), 20K&#937; 10&#937; 200K&#937; 100&#937; 2M&#937; 1K&#937; 20M&#937; 10K&#937; (1,0% + 15d).</p>							
17.213.089/0001-77	IMPOBRAS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	Sim	Sim	60	R\$ 5.000,0000	R\$ 300.000,0000	07/10/2014 08:56:12
<p>Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACÍMETRO / INDUTÍMETRO DIGITAL - Visor de cristal líquido (LCD), 3 1&#8260;2 dígitos (1999); Função: Medição de capacitância, resistência, indutância e memória (HOLD); Indicação de sobrecarga; Taxa de amostragem: 3 vezes por segundo; Manual de instruções em português, um par de pontas de prova e estojo de transporte; Capacitância: ESCALA RESOLUÇÃO EXATIDÃO FREQUÊNCIA DE TESTE: 2nF 1pF (1,0% + 5d) Aprox. 200Hz, 20nF 10pF, 200nF 100pF, 2&#956;F 1nF (2,0% + 5d), 20&#956;F 10nF 16Hz, 200&#956;F 100nF (5,0% + 5d), 1.000&#956;F 1&#956;F (5,0% + 25d) 8Hz. Indutância: ESCALA RESOLUÇÃO EXATIDÃO FREQUÊNCIA DE TESTE 2mH 1&#956;H (2,0% + 5d) 200Hz, 20mH 10&#956;H, 200mH 100&#956;H, 2H 1mH (5,0% + 5d), 20H 10mH (5,0% + 15d), Resistência: ESCALA RESOLUÇÃO EXATIDÃO:</p>							

200Ω 0,1Ω (0,8% + 5d), 2KΩ 1Ω (0,8% + 3d), 20KΩ, 10Ω, 200KΩ, 100Ω, 2MΩ, 1KΩ, 20MΩ, 10KΩ (1,0% + 15d).

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300,0000	53.775.862/0001-52	07/10/2014 09:00:14:413
R\$ 300,0000	10.828.286/0001-51	07/10/2014 09:00:14:413
R\$ 200,0000	84.916.683/0001-11	07/10/2014 09:00:14:413
R\$ 5.000,0000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:00:14:417
R\$ 5.000,0000	17.213.089/0001-77	07/10/2014 09:00:14:417
R\$ 4.000,0000	13.036.206/0001-13	07/10/2014 09:00:14:417
R\$ 2.000,0000	17.320.313/0001-20	07/10/2014 09:00:14:417
R\$ 200,0000	17.320.313/0001-20	07/10/2014 09:27:12:250
R\$ 199,0000	84.916.683/0001-11	07/10/2014 09:30:16:887
R\$ 1.300,0000	13.036.206/0001-13	07/10/2014 09:33:27:720
R\$ 198,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:35:47:100
R\$ 170,0000	84.916.683/0001-11	07/10/2014 09:36:11:787
R\$ 169,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:36:15:040
R\$ 170,0000	17.320.313/0001-20	07/10/2014 09:38:44:523
R\$ 162,0000	84.916.683/0001-11	07/10/2014 09:39:34:593
R\$ 161,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:39:38:263
R\$ 160,0000	53.775.862/0001-52	07/10/2014 09:40:45:350
R\$ 159,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:40:48:387
R\$ 160,0000	17.320.313/0001-20	07/10/2014 09:44:05:230
R\$ 159,9800	17.320.313/0001-20	07/10/2014 09:44:36:827
R\$ 159,9700	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:44:40:457

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
84.916.683/0001-11	23/10/2014 13:26:43:240	23/10/2014 13:31:43:240	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:22:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:34:48	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 09:39:48.
Encerrado	07/10/2014 09:47:01	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:23:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 14:38:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 10:23:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 10:29:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Recusa	21/10/2014 10:37:00	Recusa da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 159,9700. Motivo: Segundo área técnica, equipamento não apresenta indicação de sobrecarga e estojo para transporte.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/10/2014 10:37:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/10/2014 10:38:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.320.313/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/10/2014 10:38:42	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/10/2014 11:09:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.320.313/0001-20.
Recusa	23/10/2014 13:26:31	Recusa da proposta. Fornecedor: MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.320.313/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 159,9800. Motivo: Proposta recusada pela área técnica. Ausência de: "medição de resistência; medição de indutância".
Volta de Fase	23/10/2014 13:26:42	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	23/10/2014 13:26:43	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	23/10/2014 13:32:01	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 13:31:43 de 23/10/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 84916683000111
Encerrado	23/10/2014 13:32:01	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/10/2014 13:40:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/10/2014 16:08:22	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Recusa	23/10/2014 16:08:39	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 160,0000. Motivo: Licitante não atendeu à convocação de anexo.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/10/2014 09:02:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 84.916.683/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/10/2014 10:55:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 84.916.683/0001-11.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 09:52:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 84.916.683/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 10:25:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 84.916.683/0001-11.
Aceite	29/10/2014 10:45:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 84.916.683/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 162,0000 e com valor negociado a R\$ 160,0000. Motivo: Valor da proposta negociado via chat.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 84.916.683/0001-11

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - CARRINHO - USO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP	Sim	Sim	18	R\$ 1.500,0000	R\$ 27.000,0000	07/10/2014 08:46:48
	Marca: CELI Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO EM AÇO PARA FERRAMENTAS EM AÇO - com no mínimo 4 gavetas sendo possível chavea-las individualmente e 1 prateleira fechada com porta. Dimensões mínimas de 900 mm de altura, 450mm de largura e 800mm de comprimento. Montagem com parafusos e porcas galvanizadas, pintura de alta resistência epoxi (a pó), suporte para morsa pequena, carga por gaveta de aproximadamente 25kg, com 2 rodízios giratórios de 4' com freio e 2 rodas fixas de 5', capacidade máxima de aproximadamente 300kg. Cor azul. Garantia de 01 ano.						
03.749.612/0001-70	LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP	Sim	Sim	18	R\$ 1.600,0000	R\$ 28.800,0000	06/10/2014 19:32:24
	Marca: marcon cr15 especial Fabricante: marcon Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO EM AÇO PARA FERRAMENTAS EM AÇO - com no mínimo 4 gavetas sendo possível chavea-las individualmente e 1 prateleira fechada com porta. Dimensões mínimas de 900 mm de altura, 450mm de largura e 800mm de comprimento. Montagem com parafusos e porcas galvanizadas, pintura de alta resistência epoxi (a pó), suporte para morsa pequena, carga por gaveta de aproximadamente 25kg, com 2 rodízios giratórios de 4' com freio e 2 rodas fixas de 5', capacidade máxima de						

aproximadamente 300kg. Cor azul. Garantia de 01 ano.

92.664.028/0026-08	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A	Não	Não	18	R\$ 2.500,0000	R\$ 45.000,0000	03/10/2014 16:22:00
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: BRUSQUE**Fabricante:** BRUSQUE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO EM AÇO PARA FERRAMENTAS EM AÇO - com no mínimo 4 gavetas sendo possível chavea-las individualmente e 1 prateleira fechada com porta. Dimensões mínimas de 900 mm de altura, 450mm de largura e 800mm de comprimento. Montagem com parafusos e porcas galvanizadas, pintura de alta resistência epoxi (a pó), suporte para morsa pequena, carga por gaveta de aproximadamente 25kg, com 2 rodízios giratórios de 4" com freio e 2 rodas fixas de 5", capacidade máxima de aproximadamente 300kg. Cor azul. Garantia de 01 ano.

18.527.195/0001-98	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	18	R\$ 5.000,0000	R\$ 90.000,0000	06/10/2014 17:22:09
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Marcon**Fabricante:** Marcon

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro - CARRO EM AÇO PARA FERRAMENTAS EM AÇO - com no mínimo 4 gavetas sendo possível chavea-las individualmente e 1 prateleira fechada com porta. Dimensões mínimas de 900 mm de altura, 450mm de largura e 800mm de comprimento. Montagem com parafusos e porcas galvanizadas, pintura de alta resistência epoxi (a pó), suporte para morsa pequena, carga por gaveta de aproximadamente 25kg, com 2 rodízios giratórios de 4" com freio e 2 rodas fixas de 5", capacidade máxima de aproximadamente 300kg. Cor azul - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses. Marca: Marcon - Modelo: CR-15.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	18	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 18.000.000,0000	06/10/2014 14:16:57
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	--------------------	---------------------	------------------------

Marca: CARRO**Fabricante:** CARRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO EM AÇO PARA FERRAMENTAS EM AÇO - com no mínimo 4 gavetas sendo possível chavea-las individualmente e 1 prateleira fechada com porta. Dimensões mínimas de 900 mm de altura, 450mm de largura e 800mm de comprimento. Montagem com parafusos e porcas galvanizadas, pintura de alta resistência epoxi (a pó), suporte para morsa pequena, carga por gaveta de aproximadamente 25kg, com 2 rodízios giratórios de 4" com freio e 2 rodas fixas de 5", capacidade máxima de aproximadamente 300kg. Cor azul. Garantia de 01 ano.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.600,0000	03.749.612/0001-70	07/10/2014 09:00:14:417
R\$ 1.500,0000	81.340.960/0001-00	07/10/2014 09:00:14:417
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:14:420
R\$ 5.000,0000	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:00:14:420
R\$ 2.500,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:00:14:420
R\$ 4.999,3300	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:38:21:243
R\$ 1.420,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:39:13:290
R\$ 4.999,2100	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:39:15:903
R\$ 1.419,8000	03.749.612/0001-70	07/10/2014 09:41:17:060
R\$ 1.345,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:41:34:950
R\$ 1.344,9900	03.749.612/0001-70	07/10/2014 09:41:58:923
R\$ 1.200,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:42:10:553
R\$ 1.300,0000	81.340.960/0001-00	07/10/2014 09:46:11:430
R\$ 1.299,9900	03.749.612/0001-70	07/10/2014 09:54:29:020

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:24:14	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:34:48	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 09:39:48.
Encerrado	07/10/2014 09:54:58	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:23:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 12:03:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08.
Aceite	08/10/2014 09:15:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 14:48:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 15:33:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A - CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 14 - CARRINHO - USO LABORATÓRIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP	Sim	Sim	31	R\$ 1.000,0000	R\$ 31.000,0000	07/10/2014 08:46:48
<p>Marca: CELI Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHO PORTA FERRAMENTAS - Dimensões: comprimento 770mm x largura 460mm e altura 995mm. Estrutura com paredes reforçadas. Três gavetas com corrediças telescópicas. Duas gavetas com 75 mm de altura. Uma gaveta com 154 mm de altura. Uma porta na parte inferior do carro. Trancas com chave para as gavetas e portas. Rodas dianteiras fixas de borracha com 125 mm de diâmetro. Rodas traseiras giratórias de borracha com 125 mm de diâmetro. Rodas traseiras providas de freio individual. Capacidade de carga máxima por gaveta: 40 kg. Capacidade de carga dinâmica máxima no carrinho: 400-450 kg. Capacidade de carga estática máxima no carrinho: 500 kg. Espessura das chapas: - gavetas e portas: 0.80 mm - estrutura: 1.20 mm. Acompanha puxador ergonômico e cobertura de borracha e pintura eletrostática.</p>							
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	Sim	Sim	31	R\$ 10.000,0000	R\$ 310.000,0000	07/10/2014 07:17:00
<p>Marca: tramontina 44950/009 Fabricante: tramontina 44950/009 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CARRINHO PORTA FERRAMENTAS - Dimensões: comprimento 770mm x largura 460mm e altura 995mm. Estrutura com paredes reforçadas. Três gavetas com corrediças telescópicas. Duas gavetas com 75 mm de altura. Uma gaveta com 154 mm de altura. Uma porta na parte inferior do carro. Trancas com chave para as gavetas e portas. Rodas dianteiras fixas de borracha com 125 mm de diâmetro. Rodas traseiras giratórias de borracha com 125 mm de diâmetro. Rodas traseiras providas de freio individual. Capacidade de carga máxima por gaveta: 40 kg. Capacidade de carga dinâmica máxima no carrinho: 400-450 kg. Capacidade de carga estática máxima no carrinho: 500 kg. Espessura das chapas: - gavetas e portas: 0.80 mm - estrutura: 1.20 mm. Acompanha puxador ergonômico e cobertura de borracha e pintura eletrostática."</p>							
17.356.181/0001-96	ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	31	R\$ 13.900,0000	R\$ 430.900,0000	06/10/2014 14:00:25
<p>Marca: Tramontina Pro Fabricante: Tramontina Pro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHO PORTA FERRAMENTAS - Dimensões: comprimento 770mm x largura 460mm e altura 1000mm. Estrutura com paredes reforçadas. Três gavetas com corrediças telescópicas. Duas gavetas com 75 mm de altura. Uma gaveta com 154 mm de altura. Uma porta na parte inferior do carro. Trancas com chave para as gavetas e portas. Rodas dianteiras fixas de borracha com 125 mm de diâmetro. Rodas traseiras giratórias de borracha com 125 mm de diâmetro. Rodas traseiras providas de freio individual. Capacidade de carga máxima por gaveta: 40 kg. Capacidade de carga dinâmica máxima no carrinho: 400-450 kg. Capacidade de carga estática máxima no carrinho: 500 kg. Espessura das chapas: - gavetas e portas: 0.80 mm - estrutura: 1.20 mm. Acompanha puxador ergonômico e cobertura de borracha e pintura eletrostática.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 13.900,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 09:00:14:420
R\$ 10.000,0000	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:00:14:420
R\$ 1.000,0000	81.340.960/0001-00	07/10/2014 09:00:14:420
R\$ 2.710,0000	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:27:15:310
R\$ 2.709,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 09:36:22:273

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:24:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:34:48	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 09:39:48.
Encerrado	07/10/2014 10:01:13	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:23:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00.
Recusa	07/10/2014 15:11:59	Recusa da proposta. Fornecedor: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: Licitante não atendeu à convocação de anexo.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 15:11:59	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00.
Abertura do prazo		

de Convocação - Anexo	07/10/2014 15:12:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.356.181/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 15:56:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.356.181/0001-96.
Recusa	08/10/2014 13:38:15	Recusa da proposta. Fornecedor: ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.356.181/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 2.709,0000. Motivo: Licitante não pode reduzir o valor de sua proposta até o valor estimado (negociado via chat).
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 13:38:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 14:22:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36.
Recusa	08/10/2014 15:16:27	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 2.710,0000. Motivo: Licitante não pode reduzir o valor de sua proposta até o valor estimado (negociado via chat).
Cancelado na aceitação	03/11/2014 13:51:23	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não há mais propostas a serem analisadas para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - CILINDRO GÁS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.847.504/0001-90	GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME Marca: GW Fabricante: JINDUN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cilindro de Aço para GÁS ARGÔNIO, com capacidade de 50 Litros/ 10 m ³ .	Sim	Sim	27	R\$ 1.440,0000	R\$ 38.880,0000	03/10/2014 17:10:43
15.135.292/0001-47	ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME Marca: MAT Fabricante: MAT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE AÇO PARA GÁS ARGÔNIO com capacidade de 50 litros / 10m .	Sim	Sim	27	R\$ 1.950,0000	R\$ 52.650,0000	06/10/2014 16:54:30
09.326.929/0001-80	VIDA EQUIPAMENTOS DE SEGURACA E PRECISAO LTDA - ME Marca: mat Fabricante: mat Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE AÇO PARA GÁS ARGÔNIO com capacidade de 50 litros / 10m	Sim	Sim	27	R\$ 1.950,0000	R\$ 52.650,0000	06/10/2014 23:21:09
15.812.762/0001-60	COMERCIAL CONQUISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME Marca: MAT Fabricante: MAT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE AÇO PARA GÁS ARGÔNIO com capacidade de 50 litros / 10m ³ .	Sim	Sim	27	R\$ 2.000,0000	R\$ 54.000,0000	07/10/2014 05:57:25
62.379.292/0001-72	OXIBRAS EQUIPAMENTOS LTDA Marca: MAT INCENDIO Fabricante: MAT INCENDIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO PARA GÁS ARGONIO	Não	Não	27	R\$ 2.180,0000	R\$ 58.860,0000	06/10/2014 10:34:33
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME Marca: MAT Fabricante: MAT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " CILINDRO DE AÇO PARA GÁS ARGÔNIO com capacidade de 50 litros / 10m ³ . "	Sim	Sim	27	R\$ 4.000,0000	R\$ 108.000,0000	07/10/2014 08:53:21

18.527.195/0001-98	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	27	R\$ 5.000,0000	R\$ 135.000,0000	06/10/2014 17:22:09
	Marca: Gifel Fabricante: Gifel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cilindro - Marca: Gifel - Modelo: ARGONIO - CILINDRO DE AÇO PARA GÁS ARGÔNIO com capacidade de 50 litros / 10m ³ . - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses - Prazo de entrega: 30 dias - Validade da Proposta: 60 dias						
15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	Sim	Sim	27	R\$ 10.000,0000	R\$ 270.000,0000	06/10/2014 17:24:37
	Marca: MAT Fabricante: MAT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE AÇO PARA GÁS ARGÔNIO com capacidade de 50 litros / 10m ³ .						
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	Sim	Sim	27	R\$ 10.000,0000	R\$ 270.000,0000	07/10/2014 07:17:00
	Marca: gifel Fabricante: gifel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE AÇO PARA GÁS ARGÔNIO com capacidade de 50 litros / 10m ³ .						
17.356.181/0001-96	ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	27	R\$ 20.000,0000	R\$ 540.000,0000	06/10/2014 14:00:25
	Marca: MAT Fabricante: MAT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE AÇO PARA GÁS ARGÔNIO com capacidade de 50 litros / 10m ³ .						
09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	27	R\$ 20.000,0000	R\$ 540.000,0000	06/10/2014 14:18:18
	Marca: MAT Fabricante: MAT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE AÇO PARA GÁS ARGÔNIO com capacidade de 50 litros / 10m ³ .						
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	27	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 27.000.000,0000	06/10/2014 14:16:57
	Marca: CILINDRO Fabricante: CILINDRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE AÇO PARA GÁS ARGÔNIO com capacidade de 50 litros / 10m ³ .						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.440,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:00:14:420
R\$ 1.950,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:00:14:437
R\$ 2.180,0000	62.379.292/0001-72	07/10/2014 09:00:14:453
R\$ 2.000,0000	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:00:14:453
R\$ 1.950,0000	09.326.929/0001-80	07/10/2014 09:00:14:453
R\$ 10.000,0000	15.567.891/0001-30	07/10/2014 09:00:14:470
R\$ 5.000,0000	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:00:14:470
R\$ 4.000,0000	20.483.193/0001-96	07/10/2014 09:00:14:470
R\$ 20.000,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 09:00:14:480
R\$ 20.000,0000	09.058.708/0001-78	07/10/2014 09:00:14:480
R\$ 10.000,0000	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:00:14:480
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:14:490
R\$ 1.439,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:26:52:547
R\$ 1.438,9900	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:27:01:050
R\$ 1.420,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:27:09:153
R\$ 1.419,5000	09.326.929/0001-80	07/10/2014 09:30:09:617
R\$ 1.410,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:30:24:333
R\$ 1.410,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:30:27:287
R\$ 1.405,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:30:49:557
R\$ 1.400,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:31:19:473
R\$ 1.390,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:33:39:023
R\$ 1.370,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:33:48:870
R\$ 1.350,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:34:15:167

R\$ 1.320,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:34:31:920
R\$ 1.300,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:34:39:133
R\$ 1.280,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:34:59:260
R\$ 1.270,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:35:19:513
R\$ 1.250,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:35:32:797
R\$ 1.279,5000	09.326.929/0001-80	07/10/2014 09:35:44:133
R\$ 1.200,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:35:44:317
R\$ 1.180,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:35:56:120
R\$ 1.150,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:36:16:557
R\$ 1.130,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:36:24:407
R\$ 1.239,8100	17.356.181/0001-96	07/10/2014 09:36:50:543
R\$ 1.129,9000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:37:41:460
R\$ 1.100,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:38:05:997
R\$ 1.099,9900	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:38:22:197
R\$ 6.520,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:38:39:040
R\$ 1.000,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:38:43:050
R\$ 999,9900	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:38:54:490
R\$ 999,9800	09.058.708/0001-78	07/10/2014 09:39:08:383
R\$ 980,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:39:18:693
R\$ 1.625,0000	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:39:35:983
R\$ 1.239,8000	15.567.891/0001-30	07/10/2014 09:39:54:390
R\$ 1.250,0000	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:40:34:487
R\$ 1.200,0000	20.483.193/0001-96	07/10/2014 09:41:06:767
R\$ 1.199,9900	15.567.891/0001-30	07/10/2014 09:41:06:917
R\$ 979,9900	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:42:17:107
R\$ 960,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:42:29:440
R\$ 950,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:43:13:847

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:25:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:34:48	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 09:39:48.
Encerrado	07/10/2014 10:01:55	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:24:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.847.504/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 13:07:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.847.504/0001-90.
Aceite	14/10/2014 13:18:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.847.504/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 950,0000.
Inabilitado	07/11/2014 09:19:07	Inabilitação de proposta. Fornecedor: GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.847.504/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 950,0000. Motivo: Licitante inabilitado: Não faz jus aos benefícios da LC 123/06, conforme documentação nos autos do processo 23411.001528/2014-73.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 09:20:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 10:17:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47.
Aceite	07/11/2014 10:46:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 979,9900.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/11/2014 09:01:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/11/2014 09:40:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47.
Habilitado	10/11/2014	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME -

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 16 - CILINDRO GÁS**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.326.929/0001-80	VIDA EQUIPAMENTOS DE SEGURACA E PRECISAO LTDA - ME Marca: mat Fabricante: mat Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE AÇO PARA GÁS METANO - sem costura de 50 litros / 10m3.	Sim	Sim	18	R\$ 1.248,0000	R\$ 22.464,0000	06/10/2014 23:21:09
62.379.292/0001-72	OXIBRAS EQUIPAMENTOS LTDA Marca: MAT INCENDIO Fabricante: MAT INCENDIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO PARA GÁS METANO	Não	Não	18	R\$ 2.180,0000	R\$ 39.240,0000	06/10/2014 10:34:33
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME Marca: CILINDRO Fabricante: CILINDRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE AÇO PARA GÁS METANO - sem costura de 50 litros / 10m3. Pressão máxima de trabalho: 200 bar. Normas aplicáveis: iso 4705 ou nbr 12791. Deve acompanhar válvula cgc-540 e capacete de proteção da válvula. O cilindro deve vir com carga de 10 m3 de metano.	Sim	Sim	18	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 18.000.000,0000	06/10/2014 14:16:57

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:14:490
R\$ 2.180,0000	62.379.292/0001-72	07/10/2014 09:00:14:490
R\$ 1.248,0000	09.326.929/0001-80	07/10/2014 09:00:14:490
R\$ 5.200,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:39:02:627

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:25:39	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:34:48	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 09:39:48.
Encerrado	07/10/2014 09:48:17	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:24:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIDA EQUIPAMENTOS DE SEGURACA E PRECISAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.326.929/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:36:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIDA EQUIPAMENTOS DE SEGURACA E PRECISAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.326.929/0001-80.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 11:01:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIDA EQUIPAMENTOS DE SEGURACA E PRECISAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.326.929/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 11:38:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIDA EQUIPAMENTOS DE SEGURACA E PRECISAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.326.929/0001-80.
Recusa	14/10/2014 09:39:02	Recusa da proposta. Fornecedor: VIDA EQUIPAMENTOS DE SEGURACA E PRECISAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.326.929/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 1.248,0000. Motivo: Proposta não atende ao termo de referência quanto à válvula solicitada (CGC-540); não virá com carga de 10m ³ de metano.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2014 09:52:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor OXIBRAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 62.379.292/0001-72.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2014 13:09:31	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor OXIBRAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 62.379.292/0001-72.
	14/10/2014	Recusa da proposta. Fornecedor: OXIBRAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 62.379.292/0001-72, pelo

Recusa	13:56:30	melhor lance de R\$ 2.180,0000. Motivo: Licitante não atendeu à convocação de anexo.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2014 13:56:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2014 16:35:05	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06.
Recusa	14/10/2014 16:35:16	Recusa da proposta. Fornecedor: LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 5.200,0000. Motivo: Licitante não atendeu à convocação de anexo.
Cancelado na aceitação	03/11/2014 13:51:42	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não há mais propostas a serem analisadas para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - CILINDRO GÁS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.847.504/0001-90	GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME Marca: GW Fabricante: JINDUN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cilindro de Aço para GÁS NITROGÊNIO, com capacidade de 50 Litros/ 10 m ³ .	Sim	Sim	26	R\$ 1.940,0000	R\$ 50.440,0000	03/10/2014 17:10:43
15.135.292/0001-47	ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME Marca: MAT Fabricante: MAT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE AÇO PARA GÁS NITROGÊNIO com capacidade de 50 litros / 10m ³ .	Sim	Sim	26	R\$ 1.950,0000	R\$ 50.700,0000	06/10/2014 16:54:30
09.326.929/0001-80	VIDA EQUIPAMENTOS DE SEGURACA E PRECISAO LTDA - ME Marca: mat Fabricante: mat Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE AÇO PARA GÁS NITROGÊNIO com capacidade de 50 litros / 10m ³ .	Sim	Sim	26	R\$ 1.950,0000	R\$ 50.700,0000	06/10/2014 23:21:09
15.812.762/0001-60	COMERCIAL CONQUISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME Marca: MAT Fabricante: MAT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE AÇO PARA GÁS NITROGÊNIO com capacidade de 50 litros / 10m ³ .	Sim	Sim	26	R\$ 2.000,0000	R\$ 52.000,0000	07/10/2014 05:57:25
62.379.292/0001-72	OXIBRAS EQUIPAMENTOS LTDA Marca: MAT INCENDIO Fabricante: MAT INCENDIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO PARA GÁS NITROGENIO	Não	Não	26	R\$ 2.180,0000	R\$ 56.680,0000	06/10/2014 10:34:33
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME Marca: MAT Fabricante: MAT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE AÇO PARA GÁS NITROGÊNIO com capacidade de 50 litros / 10m ³ .	Sim	Sim	26	R\$ 4.000,0000	R\$ 104.000,0000	07/10/2014 08:53:21
18.527.195/0001-98	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP Marca: Gifel Fabricante: Gifel	Sim	Sim	26	R\$ 5.000,0000	R\$ 130.000,0000	06/10/2014 17:22:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cilindro - Marca: Gifel - Modelo: NITRÔGENIO - CILINDRO DE AÇO PARA GÁS NITROGÊNIO com capacidade de 50 litros / 10m³. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses - Prazo de entrega: 30 dias - Validade da Proposta: 60 dias

15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	Sim	Sim	26	R\$ 10.000,0000	R\$ 260.000,0000	06/10/2014 17:24:37
	Marca: MAT Fabricante: MAT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE AÇO PARA GÁS NITROGÊNIO com capacidade de 50 litros / 10m ³ .						
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	Sim	Sim	26	R\$ 10.000,0000	R\$ 260.000,0000	07/10/2014 07:17:00
	Marca: gifel Fabricante: gifel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE AÇO PARA GÁS NITROGÊNIO com capacidade de 50 litros / 10m ³ .						
17.356.181/0001-96	ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	26	R\$ 20.000,0000	R\$ 520.000,0000	06/10/2014 14:00:25
	Marca: MAT Fabricante: MAT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE AÇO PARA GÁS NITROGÊNIO com capacidade de 50 litros / 10m ³ .						
09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	26	R\$ 20.000,0000	R\$ 520.000,0000	06/10/2014 14:18:18
	Marca: MAT Fabricante: MAT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE AÇO PARA GÁS NITROGÊNIO com capacidade de 50 litros / 10m ³ .						
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	26	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 26.000.000,0000	06/10/2014 14:16:57
	Marca: CILINDRO Fabricante: CILINDRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE AÇO PARA GÁS NITROGÊNIO com capacidade de 50 litros / 10m ³ .						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.940,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:00:14:490
R\$ 10.000,0000	15.567.891/0001-30	07/10/2014 09:00:14:493
R\$ 5.000,0000	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:00:14:493
R\$ 4.000,0000	20.483.193/0001-96	07/10/2014 09:00:14:493
R\$ 2.180,0000	62.379.292/0001-72	07/10/2014 09:00:14:493
R\$ 2.000,0000	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:00:14:493
R\$ 1.950,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:00:14:493
R\$ 1.950,0000	09.326.929/0001-80	07/10/2014 09:00:14:493
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:14:497
R\$ 20.000,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 09:00:14:497
R\$ 20.000,0000	09.058.708/0001-78	07/10/2014 09:00:14:497
R\$ 10.000,0000	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:00:14:497
R\$ 1.938,0000	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:26:18:243
R\$ 1.920,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:26:58:010
R\$ 1.937,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:27:00:627
R\$ 1.919,0000	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:28:54:283
R\$ 1.910,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:29:24:790
R\$ 1.909,5000	09.326.929/0001-80	07/10/2014 09:30:22:763
R\$ 1.900,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:30:34:830
R\$ 1.900,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:30:35:827

R\$ 1.895,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:31:00:133
R\$ 1.899,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:31:08:950
R\$ 1.880,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:31:35:127
R\$ 1.870,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:33:49:507
R\$ 1.850,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:34:23:943
R\$ 1.840,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:34:45:197
R\$ 1.820,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:35:07:620
R\$ 1.800,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:35:24:913
R\$ 1.780,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:35:41:797
R\$ 1.750,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:35:51:097
R\$ 1.730,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:36:04:473
R\$ 1.749,5000	09.326.929/0001-80	07/10/2014 09:36:16:937
R\$ 1.700,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:36:23:467
R\$ 1.680,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:36:32:470
R\$ 1.675,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 09:36:42:513
R\$ 1.630,0000	09.326.929/0001-80	07/10/2014 09:36:57:107
R\$ 1.650,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:36:59:070
R\$ 1.628,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 09:37:03:877
R\$ 1.600,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:37:23:157
R\$ 1.600,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:37:24:667
R\$ 1.598,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 09:37:27:213
R\$ 1.550,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:37:45:560
R\$ 1.548,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 09:37:48:800
R\$ 1.597,9900	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:37:52:387
R\$ 1.540,0000	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:38:12:960
R\$ 1.547,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:38:14:533
R\$ 1.538,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 09:38:17:443
R\$ 1.625,0000	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:38:24:413
R\$ 1.537,9000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:38:36:280
R\$ 1.537,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 09:38:41:277
R\$ 1.500,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:38:53:300
R\$ 1.530,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:39:00:940
R\$ 1.498,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 09:39:01:970
R\$ 1.497,9900	09.058.708/0001-78	07/10/2014 09:39:13:903
R\$ 1.495,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 09:39:23:180
R\$ 1.490,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:39:26:407
R\$ 1.489,9900	09.058.708/0001-78	07/10/2014 09:39:35:580
R\$ 6.320,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:39:37:680
R\$ 1.488,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 09:39:43:353
R\$ 1.450,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:39:47:253
R\$ 1.449,9900	09.058.708/0001-78	07/10/2014 09:39:56:317
R\$ 1.448,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 09:40:05:080
R\$ 1.400,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:40:14:873
R\$ 1.399,9900	09.058.708/0001-78	07/10/2014 09:40:18:157
R\$ 1.435,0000	09.326.929/0001-80	07/10/2014 09:40:20:117
R\$ 1.399,9800	15.567.891/0001-30	07/10/2014 09:40:21:433
R\$ 1.398,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 09:40:27:573
R\$ 1.380,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:40:35:527
R\$ 1.390,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:40:39:140
R\$ 1.379,9900	09.058.708/0001-78	07/10/2014 09:40:39:280
R\$ 1.345,0000	09.326.929/0001-80	07/10/2014 09:40:42:670
R\$ 1.379,9800	15.567.891/0001-30	07/10/2014 09:40:42:710
R\$ 1.350,0000	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:40:43:457
R\$ 1.343,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 09:40:49:990
R\$ 1.330,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:41:00:310
R\$ 1.329,9900	15.567.891/0001-30	07/10/2014 09:41:03:690
R\$ 1.339,0000	09.326.929/0001-80	07/10/2014 09:41:05:697
R\$ 1.329,9800	09.058.708/0001-78	07/10/2014 09:41:06:960
R\$ 1.320,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:41:10:343
R\$ 1.325,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 09:41:11:777
R\$ 1.250,0000	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:41:14:457
R\$ 1.329,0000	20.483.193/0001-96	07/10/2014 09:41:17:003

R\$ 1.249,9900	15.567.891/0001-30	07/10/2014 09:41:24:203
R\$ 1.240,0000	09.326.929/0001-80	07/10/2014 09:41:28:937
R\$ 1.240,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:41:32:557
R\$ 1.239,9800	17.356.181/0001-96	07/10/2014 09:41:32:760
R\$ 1.200,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:41:36:530
R\$ 1.199,9900	15.567.891/0001-30	07/10/2014 09:41:44:850
R\$ 1.185,0000	09.326.929/0001-80	07/10/2014 09:41:59:770
R\$ 1.186,0000	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:42:03:000
R\$ 1.180,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:42:03:300
R\$ 1.179,9900	15.567.891/0001-30	07/10/2014 09:42:06:827
R\$ 1.180,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:42:09:817
R\$ 1.150,0000	20.483.193/0001-96	07/10/2014 09:42:12:030
R\$ 1.239,8100	17.356.181/0001-96	07/10/2014 09:42:13:940
R\$ 1.175,0000	09.326.929/0001-80	07/10/2014 09:42:21:553
R\$ 1.149,9900	09.058.708/0001-78	07/10/2014 09:42:30:040
R\$ 1.130,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:42:36:563
R\$ 1.100,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:42:43:490
R\$ 1.145,0000	09.326.929/0001-80	07/10/2014 09:42:45:253
R\$ 1.099,9900	09.058.708/0001-78	07/10/2014 09:42:50:467
R\$ 1.000,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:43:00:710
R\$ 1.000,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:43:07:417
R\$ 999,9900	09.058.708/0001-78	07/10/2014 09:43:10:893
R\$ 950,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:43:22:060

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:25:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:34:48	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 09:39:48.
Encerrado	07/10/2014 09:48:17	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:24:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.847.504/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 13:07:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.847.504/0001-90.
Recusa	14/10/2014 09:44:48	Recusa da proposta. Fornecedor: GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.847.504/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 950,0000. Motivo: Proposta não contempla a válvula solicitada (CGC-540); não virá com carga de 10m ³ de nitrogênio.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2014 09:52:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2014 13:09:48	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Aceite	14/10/2014 13:28:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.847.504/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 950,0000. Motivo: Comissão técnica reavaliou o item e verificou que os motivos que levaram à recusa da proposta não procedem pois, tais especificações anteriormente usadas não foram solicitadas no Termo de Referência. Prosseguiu-se com a aceitação baseado no princípio da autotutela.
Inabilitado	07/11/2014 09:19:31	Inabilitação de proposta. Fornecedor: GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.847.504/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 950,0000. Motivo: Licitante inabilitado: Não faz jus aos benefícios da LC 123/06, conforme documentação nos autos do processo 23411.001528/2014-73.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 09:20:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 11:17:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Aceite	07/11/2014 13:26:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 999,9900.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 18 - CILINDRO GÁS**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.847.504/0001-90	GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME Marca: GW Fabricante: JINDUN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cilindro de Aço para GÁS NITROGÊNIO, com capacidade de 50 Litros/ 10 m ³ .	Sim	Sim	23	R\$ 1.940,0000	R\$ 44.620,0000	03/10/2014 17:10:43
15.135.292/0001-47	ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME Marca: MAT Fabricante: MAT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE AÇO PARA MISTURA DE GÁS com capacidade de 50 litros / 10m	Sim	Sim	23	R\$ 1.950,0000	R\$ 44.850,0000	06/10/2014 16:54:30
09.326.929/0001-80	VIDA EQUIPAMENTOS DE SEGURACA E PRECISAO LTDA - ME Marca: mat Fabricante: mat Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE AÇO PARA MISTURA DE GÁS com capacidade de 50 litros / 10m	Sim	Sim	23	R\$ 1.950,0000	R\$ 44.850,0000	06/10/2014 23:21:09
15.812.762/0001-60	COMERCIAL CONQUISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME Marca: MAT Fabricante: MAT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE AÇO PARA MISTURA DE GÁS com capacidade de 50 litros / 10m ³ .	Sim	Sim	23	R\$ 2.000,0000	R\$ 46.000,0000	07/10/2014 05:57:25
62.379.292/0001-72	OXIBRAS EQUIPAMENTOS LTDA Marca: MAT INCENDIO Fabricante: MAT INCENDIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO PARA GÁS MISTURA	Não	Não	23	R\$ 2.180,0000	R\$ 50.140,0000	06/10/2014 10:34:33
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME Marca: MAT Fabricante: MAT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " CILINDRO DE AÇO PARA MISTURA DE GÁS com capacidade de 50 litros / 10m ³ . "	Sim	Sim	23	R\$ 4.000,0000	R\$ 92.000,0000	07/10/2014 08:53:21
18.527.195/0001-98	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP Marca: Gifel Fabricante: Gifel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cilindro - Marca: Gifel - Modelo: MISTURA DE GÁS - CILINDRO DE AÇO PARA MISTURA DE GÁS com capacidade de 50 litros / 10m ³ . - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses - Prazo de entrega: 30 dias - Validade da Proposta: 60 dias	Sim	Sim	23	R\$ 5.000,0000	R\$ 115.000,0000	06/10/2014 17:22:09
15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME Marca: MAT Fabricante: MAT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE AÇO PARA MISTURA DE GÁS com capacidade de 50 litros / 10m .	Sim	Sim	23	R\$ 10.000,0000	R\$ 230.000,0000	06/10/2014 17:24:37
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	Sim	Sim	23	R\$ 10.000,0000	R\$ 230.000,0000	07/10/2014 07:17:01

Marca: gifel**Fabricante:** gifel**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CILINDRO DE AÇO PARA MISTURA DE GÁS com capacidade de 50 litros / 10m³.

17.356.181/0001-96	ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	23	R\$ 20.000,0000	R\$ 460.000,0000	06/10/2014 14:00:25
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: MAT**Fabricante:** MAT**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CILINDRO DE AÇO PARA MISTURA DE GÁS com capacidade de 50 litros / 10m

09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	23	R\$ 20.000,0000	R\$ 460.000,0000	06/10/2014 14:18:18
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: MAT**Fabricante:** MAT**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CILINDRO DE AÇO PARA MISTURA DE GÁS com capacidade de 50 litros / 10m³.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	23	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 23.000.000,0000	06/10/2014 14:16:57
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	--------------------	---------------------	------------------------

Marca: CILINDRO**Fabricante:** CILINDRO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CILINDRO DE AÇO PARA MISTURA DE GÁS com capacidade de 50 litros / 10m³.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.950,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:00:14:497
R\$ 1.940,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:00:14:497
R\$ 10.000,0000	15.567.891/0001-30	07/10/2014 09:00:14:500
R\$ 5.000,0000	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:00:14:500
R\$ 4.000,0000	20.483.193/0001-96	07/10/2014 09:00:14:500
R\$ 2.180,0000	62.379.292/0001-72	07/10/2014 09:00:14:500
R\$ 2.000,0000	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:00:14:500
R\$ 1.950,0000	09.326.929/0001-80	07/10/2014 09:00:14:500
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:14:503
R\$ 20.000,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 09:00:14:503
R\$ 20.000,0000	09.058.708/0001-78	07/10/2014 09:00:14:503
R\$ 10.000,0000	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:00:14:503
R\$ 1.930,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:34:08:233
R\$ 1.910,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:34:21:137
R\$ 1.900,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:34:51:193
R\$ 1.850,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:35:03:637
R\$ 1.800,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:35:30:417
R\$ 1.780,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:35:39:310
R\$ 1.750,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:35:57:337
R\$ 1.730,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:36:05:660
R\$ 1.700,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:36:29:133
R\$ 1.680,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:36:38:773
R\$ 1.690,0000	09.326.929/0001-80	07/10/2014 09:36:45:043
R\$ 1.675,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 09:36:49:143
R\$ 1.660,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:37:01:287
R\$ 1.630,0000	09.326.929/0001-80	07/10/2014 09:37:06:987
R\$ 1.620,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 09:37:13:530
R\$ 1.600,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:37:19:523
R\$ 1.600,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:37:25:900
R\$ 1.590,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 09:37:36:063
R\$ 1.629,9900	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:37:43:400
R\$ 1.500,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:37:47:907
R\$ 1.490,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 09:37:59:097
R\$ 1.450,0000	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:38:06:710
R\$ 1.625,0000	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:38:07:330
R\$ 1.470,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:38:13:190
R\$ 1.400,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:38:15:140
R\$ 1.398,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 09:38:19:893

R\$ 1.390,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:38:38:090
R\$ 1.385,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 09:38:42:397
R\$ 1.350,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:38:50:740
R\$ 1.345,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 09:39:05:273
R\$ 1.300,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:39:13:123
R\$ 1.340,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:39:15:720
R\$ 1.299,9900	09.058.708/0001-78	07/10/2014 09:39:16:897
R\$ 1.295,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 09:39:27:403
R\$ 1.294,9900	09.058.708/0001-78	07/10/2014 09:39:36:900
R\$ 1.250,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:39:40:920
R\$ 1.248,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 09:39:48:567
R\$ 1.247,9900	09.058.708/0001-78	07/10/2014 09:39:57:377
R\$ 1.200,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:40:06:357
R\$ 1.290,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:40:08:563
R\$ 7.200,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:40:08:803
R\$ 1.199,9900	09.058.708/0001-78	07/10/2014 09:40:18:080
R\$ 1.199,9800	15.567.891/0001-30	07/10/2014 09:40:22:880
R\$ 1.188,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:40:28:407
R\$ 1.187,9900	09.058.708/0001-78	07/10/2014 09:40:38:093
R\$ 1.187,9800	15.567.891/0001-30	07/10/2014 09:40:42:890
R\$ 1.186,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:40:45:980
R\$ 1.186,0000	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:40:52:387
R\$ 1.239,8100	17.356.181/0001-96	07/10/2014 09:40:52:500
R\$ 1.186,0000	09.326.929/0001-80	07/10/2014 09:40:52:687
R\$ 1.150,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:40:54:603
R\$ 1.149,9900	09.058.708/0001-78	07/10/2014 09:40:58:883
R\$ 1.149,9800	15.567.891/0001-30	07/10/2014 09:41:03:483
R\$ 1.140,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:41:15:373
R\$ 1.139,9900	09.058.708/0001-78	07/10/2014 09:41:19:467
R\$ 1.140,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:41:19:493
R\$ 1.139,9800	15.567.891/0001-30	07/10/2014 09:41:23:597
R\$ 1.130,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:41:36:607
R\$ 1.135,0000	09.326.929/0001-80	07/10/2014 09:41:36:773
R\$ 1.130,0000	20.483.193/0001-96	07/10/2014 09:41:38:180
R\$ 1.129,9900	09.058.708/0001-78	07/10/2014 09:41:40:103
R\$ 1.135,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:41:44:097
R\$ 1.129,9800	15.567.891/0001-30	07/10/2014 09:41:44:253
R\$ 1.129,9700	09.058.708/0001-78	07/10/2014 09:42:00:503
R\$ 1.129,9600	15.567.891/0001-30	07/10/2014 09:42:04:317
R\$ 1.128,0000	09.326.929/0001-80	07/10/2014 09:42:10:680
R\$ 1.128,9700	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:42:11:527
R\$ 1.100,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:42:14:303
R\$ 1.099,9900	09.058.708/0001-78	07/10/2014 09:42:21:043
R\$ 1.120,0000	20.483.193/0001-96	07/10/2014 09:42:21:373
R\$ 1.099,9800	15.567.891/0001-30	07/10/2014 09:42:24:507
R\$ 1.050,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:42:35:527
R\$ 1.049,9900	09.058.708/0001-78	07/10/2014 09:42:41:140
R\$ 1.000,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:42:51:590
R\$ 999,9900	09.058.708/0001-78	07/10/2014 09:43:01:350
R\$ 950,0000	07.847.504/0001-90	07/10/2014 09:43:11:137
R\$ 999,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:43:16:583
R\$ 998,9900	09.058.708/0001-78	07/10/2014 09:46:06:023

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:32:20	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:34:48	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 09:39:48.
Encerrado	07/10/2014 09:48:17	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação -	07/10/2014 11:25:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.847.504/0001-90.

Anexo		
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 13:08:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.847.504/0001-90.
Aceite	14/10/2014 13:19:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.847.504/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 950,0000.
Inabilitado	07/11/2014 09:20:00	Inabilitação de proposta. Fornecedor: GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.847.504/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 950,0000. Motivo: Licitante inabilitado: Não faz jus aos benefícios da LC 123/06, conforme documentação nos autos do processo 23411.001528/2014-73.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 09:21:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 11:18:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Aceite	07/11/2014 13:26:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 998,9900.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - CILINDRO GÁS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.326.929/0001-80	VIDA EQUIPAMENTOS DE SEGURACA E PRECISAO LTDA - ME Marca: mat Fabricante: mat Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO PARA HIDROGÊNIO, sem costura de 50 litros / 10m3. Pressão	Sim	Sim	18	R\$ 1.254,3100	R\$ 22.577,5800	06/10/2014 23:21:09
62.379.292/0001-72	OXIBRAS EQUIPAMENTOS LTDA Marca: MAT INCENDIO Fabricante: MAT INCENDIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO PARA GÁS HIDROGENIO	Não	Não	18	R\$ 2.180,0000	R\$ 39.240,0000	06/10/2014 10:34:33
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME Marca: CILINDRO Fabricante: CILINDRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO PARA HIDROGÊNIO, sem costura de 50 litros / 10m3. Pressão máxima de trabalho: 200 bar. Normas aplicáveis: iso 4705 ou nbr 12791. Deve acompanhar válvula cgc-540 e capacete de proteção da válvula. O cilindro deve vir com carga de 10 m3 de hidrogênio.	Sim	Sim	18	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 18.000.000,0000	06/10/2014 14:16:57

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:14:507
R\$ 2.180,0000	62.379.292/0001-72	07/10/2014 09:00:14:507
R\$ 1.254,3100	09.326.929/0001-80	07/10/2014 09:00:14:507
R\$ 7.520,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:40:44:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:32:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:34:48	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 09:39:48.

Encerrado	07/10/2014 09:48:17	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:25:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIDA EQUIPAMENTOS DE SEGURACA E PRECISAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.326.929/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:36:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIDA EQUIPAMENTOS DE SEGURACA E PRECISAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.326.929/0001-80.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 11:01:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIDA EQUIPAMENTOS DE SEGURACA E PRECISAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.326.929/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 11:39:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIDA EQUIPAMENTOS DE SEGURACA E PRECISAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.326.929/0001-80.
Recusa	14/10/2014 09:40:09	Recusa da proposta. Fornecedor: VIDA EQUIPAMENTOS DE SEGURACA E PRECISAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.326.929/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 1.254,3100. Motivo: Proposta não atende ao termo de referência quanto à válvula solicitada (CGC-540); não virá com carga de 10m ³ de hidrogênio.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2014 09:52:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor OXIBRAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 62.379.292/0001-72.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2014 13:10:03	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor OXIBRAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 62.379.292/0001-72.
Recusa	14/10/2014 13:55:56	Recusa da proposta. Fornecedor: OXIBRAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 62.379.292/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 2.180,0000. Motivo: Licitante não atendeu à convocação de anexo.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2014 13:56:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2014 16:35:37	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06.
Recusa	14/10/2014 16:35:49	Recusa da proposta. Fornecedor: LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 7.520,0000. Motivo: Licitante não atendeu à convocação de anexo.
Cancelado na aceitação	03/11/2014 13:51:59	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não há mais propostas a serem analisadas para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - COMPRESSOR DE AR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.507.505/0001-54	ARC-AR COMPRIMIDO LTDA	Não	Não	18	R\$ 3.194,7800	R\$ 57.506,0400	18/09/2014 11:44:11
	Marca: V8 BRASIL-10/100 Fabricante: V8 BRASIL						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR - Pressão máxima de 140 lbf/pol / 9,7 bar; pressão mínima de 100 lbf/pol / 6,9 bar; número de estágios: 1; número de pistões: 2l; potência do motor: 2hp/1,5kw (2 pólos 60 hz); capacidade do reservatório: aproximadamente 100l; tensão de alimentação: 110/220v; funcionamento contínuo; proteção com rele térmico; cabo elétrico para alimentação; reservatório com pintura a pó fabricado de acordo com a norma nr13; unidade compressora feita em material de ferro fundido. Deve vir acompanhado de mangueira trançada de pvc (na cor preta) para ar comprimido de ½ polegada (300 psi), comatível com a saída de ar do compressor. Rolo de 50 metros.						
62.379.292/0001-72	OXIBRAS EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	18	R\$ 3.325,0000	R\$ 59.850,0000	06/10/2014 10:34:33
	Marca: PRESSURE Fabricante: PRESSURE						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR						
15.135.292/0001-47	ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME	Sim	Sim	18	R\$ 3.900,0000	R\$ 70.200,0000	07/10/2014 08:11:54
	Marca: peg Fabricante: peg						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR - Pressão máxima de 140 lbf/pol / 9,7 bar; pressão mínima de 100 lbf/pol / 6,9 bar; número de estágios: 1; número de pistões: 2l; potência do motor: 2hp/1,5kw (2 pólos 60 Hz); capacidade do reservatório: aproximadamente 100l; tensão de alimentação: 110/220v; funcionamento contínuo; proteção com rele térmico; cabo elétrico para alimentação; reservatório com pintura a pó fabricado de acordo com a norma nr13; unidade compressora feita em material de ferro fundido. Deve vir acompanhado de mangueira trançada de pvc (na cor preta) para ar comprimido de ½ polegada (300 psi), compatível com a saída de ar do compressor. Rolo de 50 metros.

10.985.569/0001-07	BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C	Sim	Sim	18	R\$ 3.916,0000	R\$ 70.488,0000	06/10/2014 20:06:15
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Schulz

Fabricante: Schulz

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR - Pressão máxima de 140 lbf/pol² / 9,7 bar; pressão mínima de 100 lbf/pol² / 6,9 bar; número de estágios: 1; número de pistões: 2l; potência do motor: 2hp/1,5kw (2 pólos - 60 Hz); capacidade do reservatório: aproximadamente 100l; tensão de alimentação: 110/220v; funcionamento contínuo; proteção com rele térmico; cabo elétrico para alimentação; reservatório com pintura a pó fabricado de acordo com a norma nr13; unidade compressora feita em material de ferro fundido. Deve vir acompanhado de mangueira trançada de pvc (na cor preta) para ar comprimido de ½ polegada (300 psi), compatível com a saída de ar do compressor. Rolo de 50 metros.

06.157.963/0001-80	SCHIEBER MAQUINAS LTDA - EPP	Sim	Sim	18	R\$ 3.916,0000	R\$ 70.488,0000	06/10/2014 23:21:26
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Motomil CMV-10PL/100

Fabricante: Grupo Meg - Divisão Motomil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR - Pressão máxima de 140 lbf/pol² / 9,7 bar; pressão mínima de 100 lbf/pol² / 6,9 bar; número de estágios: 1; número de pistões: 2l; potência do motor: 2hp/1,5kw (2 pólos - 60 Hz); capacidade do reservatório: aproximadamente 100l; tensão de alimentação: 110/220v; funcionamento contínuo; proteção com rele térmico; cabo elétrico para alimentação; reservatório com pintura a pó fabricado de acordo com a norma nr13; unidade compressora feita em material de ferro fundido. Deve vir acompanhado de mangueira trançada de pvc (na cor preta) para ar comprimido de ½ polegada (300 psi), compatível com a saída de ar do compressor. Rolo de 50 metros.

11.131.200/0001-08	CLECIO ASSIS BARBOSA - ME	Sim	Sim	18	R\$ 3.916,0000	R\$ 70.488,0000	07/10/2014 07:54:45
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MOTOMIL

Fabricante: MOTOMIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor de Ar CVM 10 PL /100 - Desl. teórico 9 pés³/min. 255l/min., Pressão de Operação Mínimo: 100 lbf/pol² 6,9 bar Máximo: 140 lbf/pol² 9,7 bar, Rotação (rpm) 1395, Nº pistão 2-V, Cód. 21701.7 Mono, Tensão 127/220V, Potência do Motor 2HP 1,50KW, Nº pólos 2, Vol. óleo 400ml, Vol. reservatório 100l, Dimensão 970x540x970, Peso Líquido 70,50 Kg.

17.250.748/0001-45	DUETO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	Sim	Sim	18	R\$ 3.916,0000	R\$ 70.488,0000	07/10/2014 08:30:56
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: chiaperini 10mpi110l

Fabricante: chiaperini

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR - Pressão máxima de 140 lbf/pol / 9,7 bar; pressão mínima de 100 lbf/pol / 6,9 bar; número de estágios: 1; número de pistões: 2l; potência do motor: 2hp/1,5kw (2 pólos 60 Hz); capacidade do reservatório: aproximadamente 100l; tensão de alimentação: 110/220v; funcionamento contínuo; proteção com rele térmico; cabo elétrico para alimentação; reservatório com pintura a pó fabricado de acordo com a norma nr13; unidade compressora feita em material de ferro fundido. Deve vir acompanhado de mangueira trançada de pvc (na cor preta) para ar comprimido de ½ polegada (300 psi), compatível com a saída de ar do compressor. Rolo de 50 metros.

11.290.278/0001-67	C A C CANDIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - EPP	Sim	Sim	18	R\$ 3.916,6300	R\$ 70.499,3400	07/10/2014 00:45:51
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Vonder ou similar

Fabricante: Vonder ou similar

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR - Pressão máxima de 140 lbf/pol² / 9,7 bar; pressão mínima de 100 lbf/pol² / 6,9 bar; número de estágios: 1; número de pistões: 2l; potência do motor: 2hp/1,5kw (2 pólos - 60 Hz); capacidade do reservatório: aproximadamente 100l; tensão de alimentação: 110/220v; funcionamento contínuo; proteção com rele térmico; cabo elétrico para alimentação; reservatório com pintura a pó fabricado de acordo com a norma nr13; unidade compressora feita em material de ferro fundido. Deve vir acompanhado de mangueira trançada de pvc (na cor preta) para ar comprimido de ½ polegada (300 psi), compatível com a saída de ar do compressor. Rolo de 50 metros.

08.930.773/0001-89	ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMEN	Sim	Sim	18	R\$ 3.916,6300	R\$ 70.499,3400	29/09/2014 14:06:53
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: PEG

Fabricante: PEG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR - Pressão máxima de 140 lbf/pol / 9,7 bar; pressão mínima de 100 lbf/pol / 6,9 bar; número de estágios: 1; número de pistões: 2l; potência do motor: 2hp/1,5kw (2 pólos 60 Hz); capacidade do reservatório: aproximadamente 100l; tensão de alimentação: 110/220v; funcionamento contínuo; proteção com rele térmico; cabo elétrico para alimentação; reservatório com pintura a

pó fabricado de acordo com a norma nr13; unidade compressora feita em material de ferro fundido. Deve vir acompanhado de mangueira trançada de pvc (na cor preta) para ar comprimido de ½ polegada (300 psi), comatível com a saída de ar do compressor. Rolo de 50 metros.

01.044.210/0001-44	CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	18	R\$ 3.926,6700	R\$ 70.680,0600	06/10/2014 17:23:10
	Marca: Motomil Fabricante: Motomil Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor Mangueira ½" x 50 mts Modelo: CMV 10PL/100MM - Potencia: 2,0 HP - 2 Pólos - Voltagem: 127/220 Volts - Monofásico - 60 Hz - Deslocamento teórico: 10 pés³/min - Pressão máxima de operação (pressão máxima de trabalho): 140 lbs/pol² - Volume do reservatório: 100 lts - Nº de estágios: 1						
08.538.628/0001-57	BHMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	Sim	Sim	18	R\$ 4.500,0000	R\$ 81.000,0000	19/09/2014 14:43:00
	Marca: SCHULZ CSV-10/100 Fabricante: SCHULZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR - Pressão máxima de 140 lbf/pol / 9,7 bar; pressão mínima de 100 lbf/pol / 6,9 bar; número de estágios: 1; número de pistões: 2l; potência do motor: 2hp/1,5kw (2 pólos 60 hz); capacidade do reservatório: aproximadamente 100l; tensão de alimentação: 110/220v; funcionamento contínuo; proteção com rele térmico; cabo elétrico para alimentação; reservatório com pintura a pó fabricado de acordo com a norma nr13; unidade compressora feita em material de ferro fundido. Deve vir acompanhado de mangueira trançada de pvc (na cor preta) para ar comprimido de ½ polegada (300 psi), comatível com a saída de ar do compressor. Rolo de 50 metros.						
92.664.028/0026-08	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A	Não	Não	18	R\$ 5.000,0000	R\$ 90.000,0000	03/10/2014 16:22:00
	Marca: MOTOMIL Fabricante: MOTOMIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR - Pressão máxima de 140 lbf/pol / 9,7 bar; pressão mínima de 100 lbf/pol / 6,9 bar; número de estágios: 1; número de pistões: 2l; potência do motor: 2hp/1,5kw (2 pólos 60 hz); capacidade do reservatório: aproximadamente 100l; tensão de alimentação: 110/220v; funcionamento contínuo; proteção com rele térmico; cabo elétrico para alimentação; reservatório com pintura a pó fabricado de acordo com a norma nr13; unidade compressora feita em material de ferro fundido. Deve vir acompanhado de mangueira trançada de pvc (na cor preta) para ar comprimido de ½ polegada (300 psi), comatível com a saída de ar do compressor. Rolo de 50 metros.						
04.420.282/0001-37	SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	Sim	Sim	18	R\$ 5.000,0000	R\$ 90.000,0000	06/10/2014 16:20:43
	Marca: MOTOMIL Fabricante: MOTOMIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor de Ar Profissional Leve CMV 10PL / 50 Monofásico Bivolt - Desl. teórico: 9 pés³/min 255 l/min. - Pressão de Operação: - Mínimo: 100 lbf/pol² 6,9 bar - - Máximo: 140 lbf/pol² 9,7 bar - Rotação: 1395 rpm - Nº de pistão: 2 - V - Tensão: Bivolt 127 / 220 V - Potência do motor: 2 HP 1,50 KW - Nº de polos: 2 - Vol. de óleo: 400ml - Vol. do reservatório: 50 l - Peso: 74,35 Kg						
12.396.639/0001-17	NEGOCIOS ON LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	18	R\$ 5.000,0000	R\$ 90.000,0000	06/10/2014 16:43:39
	Marca: motomil Fabricante: motomil Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR - Pressão máxima de 140 lbf/pol / 9,7 bar; pressão mínima de 100 lbf/pol / 6,9 bar; número de estágios: 1; número de pistões: 2l; potência do motor: 2hp/1,5kw (2 pólos 60 hz); capacidade do reservatório: aproximadamente 100l; tensão de alimentação: 110/220v; funcionamento contínuo; proteção com rele térmico; cabo elétrico para alimentação; reservatório com pintura a pó fabricado de acordo com a norma nr13; unidade compressora feita em material de ferro fundido. Deve vir acompanhado de mangueira trançada de pvc (na cor preta) para ar comprimido de ½ polegada (300 psi), comatível com a saída de ar do compressor. Rolo de 50 metros.						
15.812.762/0001-60	COMERCIAL CONQUISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	18	R\$ 5.000,0000	R\$ 90.000,0000	07/10/2014 05:57:25
	Marca: MOTOMIL Fabricante: MOTOMIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • COMPRESSOR - Pressão máxima de 140 lbf/pol² / 9,7 bar; pressão mínima de 100 lbf/pol² / 6,9 bar; número de estágios: 1; número de pistões: 2l; potência do motor: 2hp/1,5kw (2 pólos - 60 hz); capacidade do reservatório: aproximadamente 100l; tensão de alimentação: 110/220v; funcionamento contínuo; proteção com rele térmico; cabo elétrico para alimentação; reservatório com pintura a pó fabricado de acordo com a norma nr13; unidade compressora feita em material de ferro fundido. Deve vir acompanhado de mangueira trançada de pvc (na cor preta) para ar comprimido de ½ polegada (300 psi), comatível com a saída de ar do compressor. Rolo de 50 metros.						
58.368.150/0001-32	CIG EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SOLDAS LTDA	Não	Não	18	R\$ 5.000,0000	R\$ 90.000,0000	25/09/2014 17:05:12
	Marca: AIRZAP						

	Fabricante: AIRZAP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor 100MPV-10						
00.503.644/0001-00	BRASFERMA LTDA - ME	Sim	Sim	18	R\$ 5.500,0000	R\$ 99.000,0000	06/10/2014 13:46:06
	Marca: MOTOMIL Fabricante: MOTOMIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR - Pressão máxima de 140 lbf/pol / 9,7 bar; pressão mínima de 100 lbf/pol / 6,9 bar; número de estágios: 1; número de pistões: 2l; potência do motor: 2hp/1,5kw (2 pólos 60 hz); capacidade do reservatório: aproximadamente 100l; tensão de alimentação: 110/220v; funcionamento contínuo; proteção com rele térmico; cabo elétrico para alimentação; reservatório com pintura a pó fabricado de acordo com a norma nr13; unidade compressora feita em material de ferro fundido. Deve vir acompanhado de mangueira trançada de pvc (na cor preta) para ar comprimido de ½ polegada (300 psi), comatível com a saída de ar do compressor. Rolo de 50 metros.						
06.324.611/0001-71	JULIERME F. DA ROSA - ME	Sim	Sim	18	R\$ 6.500,0000	R\$ 117.000,0000	07/10/2014 08:20:34
	Marca: MOTOMIL Fabricante: MOTOMIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR - Pressão máxima de 140 lbf/pol / 9,7 bar; pressão mínima de 100 lbf/pol / 6,9 bar; número de estágios: 1; número de pistões: 2l; potência do motor: 2hp/1,5kw (2 pólos 60 hz); capacidade do reservatório: aproximadamente 100l; tensão de alimentação: 110/220v; funcionamento contínuo; proteção com rele térmico; cabo elétrico para alimentação; reservatório com pintura a pó fabricado de acordo com a norma nr13; unidade compressora feita em material de ferro fundido. Deve vir acompanhado de mangueira trançada de pvc (na cor preta) para ar comprimido de ½ polegada (300 psi), comatível com a saída de ar do compressor. Rolo de 50 metros.						
20.009.931/0001-68	KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP	Sim	Sim	18	R\$ 8.000,0000	R\$ 144.000,0000	06/10/2014 17:11:18
	Marca: , Fabricante: , Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR - Pressão máxima de 140 lbf/pol / 9,7 bar; pressão mínima de 100 lbf/pol / 6,9 bar; número de estágios: 1; número de pistões: 2l; potência do motor: 2hp/1,5kw (2 pólos 60 hz); capacidade do reservatório: aproximadamente 100l; tensão de alimentação: 110/220v; funcionamento contínuo; proteção com rele térmico; cabo elétrico para alimentação; reservatório com pintura a pó fabricado de acordo com a norma nr13; unidade compressora feita em material de ferro fundido. Deve vir acompanhado de mangueira trançada de pvc (na cor preta) para ar comprimido de ½ polegada (300 psi), comatível com a saída de ar do compressor. Rolo de 50 metros.						
16.912.054/0001-63	CHAPECO COMPRAS LTDA - ME	Sim	Sim	18	R\$ 10.000,0000	R\$ 180.000,0000	06/10/2014 17:51:14
	Marca: MOTOMIL 2598 Fabricante: MOTOMIL 2598 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR - Pressão máxima de 140 lbf/pol / 9,7 bar; pressão mínima de 100 lbf/pol / 6,9 bar; número de estágios: 1; número de pistões: 2l; potência do motor: 2hp/1,5kw (2 pólos 60 hz); capacidade do reservatório: aproximadamente 100l; tensão de alimentação: 110/220v; funcionamento contínuo; proteção com rele térmico; cabo elétrico para alimentação; reservatório com pintura a pó fabricado de acordo com a norma nr13; unidade compressora feita em material de ferro fundido. Deve vir acompanhado de mangueira trançada de pvc (na cor preta) para ar comprimido de ½ polegada (300 psi), comatível com a saída de ar do compressor. Rolo de 50 metros.						
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	Sim	Sim	18	R\$ 10.000,0000	R\$ 180.000,0000	07/10/2014 07:17:01
	Marca: motomil CMV 10PL/100 Fabricante: motomil CMV 10PL/100 - MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "COMPRESSOR - Pressão máxima de 140 lbf/pol ² / 9,7 bar; pressão mínima de 100 lbf/pol ² / 9 bar; número de estágios: 1; número de pistões: 2l; potência do motor: 2hp/1,5kw (2 pólos - 60 hz); capacidade do reservatório: aproximadamente 100l; tensão de alimentação: 110/220v; funcionamento contínuo; proteção com rele térmico; cabo elétrico para alimentação; reservatório com pintura a pó fabricado de acordo com a norma nr13; unidade compressora feita em material de ferro fundido. Deve vir acompanhado de mangueira trançada de pvc (na cor preta) para ar comprimido de ½ polegada (300 psi), comatível com a saída de ar do compressor. Rolo de 50 metros."						
00.761.025/0001-08	VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	18	R\$ 10.000,0000	R\$ 180.000,0000	07/10/2014 08:11:25
	Marca: pressure Fabricante: pressure Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR - Pressão máxima de 140 lbf/pol ² / 9,7 bar; pressão mínima de 100 lbf/pol ² / 6,9 bar; número de estágios: 1; número de pistões: 2l; potência do motor: 2hp/1,5kw (2 pólos - 60 hz); capacidade do reservatório: aproximadamente 100l; tensão de alimentação: 110/220v; funcionamento contínuo; proteção com rele térmico; cabo elétrico para alimentação; reservatório com pintura a pó fabricado de acordo com a norma nr13; unidade compressora feita em material de ferro fundido. Deve vir acompanhado de mangueira trançada de pvc (na cor preta) para ar comprimido de ½ polegada (300 psi), comatível com a saída de ar do compressor. Rolo de 50 metros						
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	Sim	Sim	18	R\$ 10.000,0000	R\$ 180.000,0000	07/10/2014 08:53:39
	Marca: Motomil Fabricante: Motomil Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " COMPRESSOR - Pressão máxima de 140 lbf/pol ² / 9,7 bar; pressão mínima de 100 lbf/pol ² / 6,9 bar; número de estágios: 1; número de pistões: 2l; potência do motor: 2hp/1,5kw						

(2 pólos - 60 hz); capacidade do reservatório: aproximadamente 100l; tensão de alimentação: 110/220v; proteção com rele térmico; cabo elétrico para alimentação; reservatório com pintura a pó fabricado de acordo com a norma nr13; unidade compressora feita em material de ferro fundido. Deve vir acompanhado de mangueira trançada de pvc (na cor preta) para ar comprimido de ½ polegada (300 psi), comatível com a saída de ar do compressor. Rolo de 50 metros. "

09.150.883/0001-90 BIDDING Sim Sim 18 R\$ 200.000,0000 R\$ 3.600.000,0000 07/10/2014
COMERCIAL 08:53:58
LTDA - ME

Marca: SHULZ

Fabricante: SHULZ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR - Pressão máxima de 140 lbf/pol² / 9,7 bar; pressão mínima de 100 lbf/pol² / 6,9 bar; número de estágios: 1; número de pistões: 2l; potência do motor: 2hp/1,5kw (2 pólos - 60 hz); capacidade do reservatório: aproximadamente 100l; tensão de alimentação: 110/220v; funcionamento contínuo; proteção com rele térmico; cabo elétrico para alimentação; reservatório com pintura a pó fabricado de acordo com a norma nr13; unidade compressora feita em material de ferro fundido. Deve vir acompanhado de mangueira trançada de pvc (na cor preta) para ar comprimido de ½ polegada (300 psi), comatível com a saída de ar do compressor. Rolo de 50 metros.

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA Sim Sim 18 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 18.000.000,0000 06/10/2014
MOREIRA - ME 14:16:58

Marca: COMPRESSOR

Fabricante: COMPRESSOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR - Pressão máxima de 140 lbf/pol² / 9,7 bar; pressão mínima de 100 lbf/pol² / 6,9 bar; número de estágios: 1; número de pistões: 2l; potência do motor: 2hp/1,5kw (2 pólos - 60 hz); capacidade do reservatório: aproximadamente 100l; tensão de alimentação: 110/220v; funcionamento contínuo; proteção com rele térmico; cabo elétrico para alimentação; reservatório com pintura a pó fabricado de acordo com a norma nr13; unidade compressora feita em material de ferro fundido. Deve vir acompanhado de mangueira trançada de pvc (na cor preta) para ar comprimido de ½ polegada (300 psi), comatível com a saída de ar do compressor. Rolo de 50 metros.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.194,7800	20.507.505/0001-54	07/10/2014 09:00:14:507
R\$ 3.916,0000	10.985.569/0001-07	07/10/2014 09:00:14:523
R\$ 3.900,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:00:14:523
R\$ 3.325,0000	62.379.292/0001-72	07/10/2014 09:00:14:523
R\$ 3.916,6300	08.930.773/0001-89	07/10/2014 09:00:14:527
R\$ 3.916,0000	06.157.963/0001-80	07/10/2014 09:00:14:527
R\$ 3.916,0000	11.131.200/0001-08	07/10/2014 09:00:14:527
R\$ 3.916,0000	17.250.748/0001-45	07/10/2014 09:00:14:527
R\$ 5.000,0000	58.368.150/0001-32	07/10/2014 09:00:14:530
R\$ 4.500,0000	08.538.628/0001-57	07/10/2014 09:00:14:530
R\$ 3.926,6700	01.044.210/0001-44	07/10/2014 09:00:14:530
R\$ 3.916,6300	11.290.278/0001-67	07/10/2014 09:00:14:530
R\$ 5.000,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:00:14:540
R\$ 5.000,0000	04.420.282/0001-37	07/10/2014 09:00:14:540
R\$ 5.000,0000	12.396.639/0001-17	07/10/2014 09:00:14:550
R\$ 6.500,0000	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:00:14:553
R\$ 5.500,0000	00.503.644/0001-00	07/10/2014 09:00:14:553
R\$ 5.000,0000	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:00:14:553
R\$ 10.000,0000	16.912.054/0001-63	07/10/2014 09:00:14:557
R\$ 10.000,0000	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:00:14:557
R\$ 10.000,0000	00.761.025/0001-08	07/10/2014 09:00:14:557
R\$ 8.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:00:14:557
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:14:560
R\$ 200.000,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 09:00:14:560
R\$ 10.000,0000	20.483.193/0001-96	07/10/2014 09:00:14:560
R\$ 3.190,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:34:32:730
R\$ 3.100,0000	16.912.054/0001-63	07/10/2014 09:34:54:667
R\$ 3.190,0000	04.420.282/0001-37	07/10/2014 09:34:57:993
R\$ 3.189,0000	11.131.200/0001-08	07/10/2014 09:35:17:663
R\$ 3.050,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:35:37:130
R\$ 3.099,9900	08.930.773/0001-89	07/10/2014 09:35:46:577
R\$ 3.169,0000	08.538.628/0001-57	07/10/2014 09:35:47:217
R\$ 3.099,0000	11.131.200/0001-08	07/10/2014 09:35:47:457
R\$ 3.000,0000	16.912.054/0001-63	07/10/2014 09:35:50:780
R\$ 2.990,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:36:10:170
R\$ 2.999,0000	11.131.200/0001-08	07/10/2014 09:36:18:707
R\$ 2.996,9900	08.930.773/0001-89	07/10/2014 09:36:38:400

R\$ 2.899,0000	11.131.200/0001-08	07/10/2014 09:36:43:307
R\$ 2.989,9900	08.930.773/0001-89	07/10/2014 09:37:01:543
R\$ 2.800,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:37:13:273
R\$ 2.942,0000	08.930.773/0001-89	07/10/2014 09:37:31:433
R\$ 2.790,0000	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:37:44:740
R\$ 2.780,0000	11.131.200/0001-08	07/10/2014 09:37:55:873
R\$ 2.750,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:38:06:440
R\$ 2.779,0000	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:38:11:993
R\$ 2.740,0000	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:38:16:700
R\$ 2.799,0000	17.250.748/0001-45	07/10/2014 09:38:21:030
R\$ 2.700,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:38:31:257
R\$ 2.650,0000	17.250.748/0001-45	07/10/2014 09:38:45:880
R\$ 2.779,0000	04.420.282/0001-37	07/10/2014 09:38:56:167
R\$ 2.620,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:39:09:260
R\$ 2.640,0000	11.131.200/0001-08	07/10/2014 09:39:16:287
R\$ 2.618,0000	00.503.644/0001-00	07/10/2014 09:39:23:143
R\$ 2.619,9900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:39:23:227
R\$ 2.615,0000	04.420.282/0001-37	07/10/2014 09:39:30:313
R\$ 2.600,0000	17.250.748/0001-45	07/10/2014 09:39:39:230
R\$ 2.614,0000	11.131.200/0001-08	07/10/2014 09:39:43:233
R\$ 2.614,0000	00.503.644/0001-00	07/10/2014 09:39:44:153
R\$ 2.590,0000	04.420.282/0001-37	07/10/2014 09:39:53:640
R\$ 2.500,0000	16.912.054/0001-63	07/10/2014 09:39:56:897
R\$ 2.499,0000	17.250.748/0001-45	07/10/2014 09:40:07:047
R\$ 2.580,0000	11.131.200/0001-08	07/10/2014 09:40:09:067
R\$ 2.300,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:40:10:740
R\$ 2.439,3600	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:40:11:200
R\$ 2.450,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:40:15:627
R\$ 2.498,0000	00.503.644/0001-00	07/10/2014 09:40:15:867
R\$ 2.485,0000	04.420.282/0001-37	07/10/2014 09:40:17:137
R\$ 2.495,0000	16.912.054/0001-63	07/10/2014 09:40:18:640
R\$ 2.286,3300	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:40:32:640
R\$ 2.250,0000	04.420.282/0001-37	07/10/2014 09:40:37:837
R\$ 2.599,0000	20.507.505/0001-54	07/10/2014 09:40:40:163
R\$ 2.250,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:40:43:390
R\$ 2.200,0000	17.250.748/0001-45	07/10/2014 09:40:45:393
R\$ 2.215,0000	00.503.644/0001-00	07/10/2014 09:40:45:913
R\$ 2.200,0000	16.912.054/0001-63	07/10/2014 09:40:46:450
R\$ 2.170,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:40:48:813
R\$ 2.179,9900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:40:53:247
R\$ 2.299,0000	11.131.200/0001-08	07/10/2014 09:40:54:077
R\$ 2.250,0000	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:40:59:133
R\$ 2.100,0000	04.420.282/0001-37	07/10/2014 09:40:59:700
R\$ 2.050,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:41:06:030
R\$ 2.100,0000	16.912.054/0001-63	07/10/2014 09:41:07:837
R\$ 2.099,0000	17.250.748/0001-45	07/10/2014 09:41:08:823
R\$ 1.990,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:41:10:917
R\$ 9.850,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:41:11:937
R\$ 1.999,0000	00.503.644/0001-00	07/10/2014 09:41:12:837
R\$ 2.564,0000	06.157.963/0001-80	07/10/2014 09:41:13:220
R\$ 2.033,3300	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:41:14:017
R\$ 2.000,0000	11.131.200/0001-08	07/10/2014 09:41:18:490
R\$ 1.989,0000	20.507.505/0001-54	07/10/2014 09:41:23:660
R\$ 2.012,0000	04.420.282/0001-37	07/10/2014 09:41:24:600
R\$ 1.985,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:41:29:660
R\$ 1.800,0000	16.912.054/0001-63	07/10/2014 09:41:32:973
R\$ 1.795,0000	00.503.644/0001-00	07/10/2014 09:41:38:070
R\$ 1.775,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:41:43:370
R\$ 1.799,0000	11.131.200/0001-08	07/10/2014 09:41:47:603
R\$ 1.770,0000	20.483.193/0001-96	07/10/2014 09:41:55:690
R\$ 1.837,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:41:56:013
R\$ 1.690,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:42:03:797
R\$ 1.817,0000	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:42:08:067

R\$ 1.773,0000	11.131.200/0001-08	07/10/2014 09:42:08:167
R\$ 1.970,0000	20.507.505/0001-54	07/10/2014 09:42:10:510
R\$ 1.680,0000	11.131.200/0001-08	07/10/2014 09:42:30:037
R\$ 1.679,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:42:43:123
R\$ 1.730,0000	16.912.054/0001-63	07/10/2014 09:43:22:000
R\$ 1.675,0000	11.131.200/0001-08	07/10/2014 09:43:47:450
R\$ 1.966,0200	20.507.505/0001-54	07/10/2014 09:43:57:337
R\$ 1.674,9000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:43:57:827
R\$ 1.673,0000	11.131.200/0001-08	07/10/2014 09:45:01:570
R\$ 1.750,0000	62.379.292/0001-72	07/10/2014 09:45:11:330
R\$ 1.729,0000	00.503.644/0001-00	07/10/2014 09:45:13:317
R\$ 1.672,9900	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:45:29:700
R\$ 1.671,0000	11.131.200/0001-08	07/10/2014 09:46:13:690
R\$ 1.670,9000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:46:50:287
R\$ 1.670,0000	11.131.200/0001-08	07/10/2014 09:47:27:633
R\$ 1.669,9000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:49:54:703
R\$ 1.669,0000	11.131.200/0001-08	07/10/2014 09:50:46:587
R\$ 1.668,9900	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:51:20:973
R\$ 1.668,9000	11.131.200/0001-08	07/10/2014 09:52:05:053
R\$ 3.200,0000	12.396.639/0001-17	07/10/2014 09:52:43:000
R\$ 1.668,8900	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:53:09:213
R\$ 1.688,0000	01.044.210/0001-44	07/10/2014 09:53:14:777
R\$ 1.668,0000	01.044.210/0001-44	07/10/2014 09:53:35:910

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:34:06	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:34:48	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 09:39:48.
Encerrado	07/10/2014 09:53:38	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:26:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:38:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44.
Aceite	08/10/2014 13:42:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 1.668,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 13:36:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 16:54:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/11/2014 09:04:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/11/2014 10:21:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - EQUIPAMENTO DE OFICINA MECÂNICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.391.468/0001-42	SUASOLDA COMERCIO E TECNOLOGIA EM SOLDAGEM LTDA	Não	Não	20	R\$ 7.800,0000	R\$ 156.000,0000	03/10/2014 17:13:34
	Marca: HYPERTHERM Fabricante: HYPERTHERM						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema a plasma manual ou mecanizado para corte e goivagem de metal, modelo POWERMAX 45, fabricante HYPERTHERM, com capacidade de corte recomendada de 12mm, máxima de 19mm e separação de 25mm. Goivagem: 2,8 kg por hora, dimensões 3,3 x 5,5mm. corrente de saída de 20 a 45A. O equipamento possui compensador de variação de tensão de entrada em linhas de 200 a						

240V. Acompanha tocha com qualidade superior e kit de consumíveis composto por bico, eletrodo, bocal, capa e difusor.

58.368.150/0001-32	CIG EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SOLDAS LTDA	Não	Não	20	R\$ 8.500,0000	R\$ 170.000,0000	25/09/2014 17:11:53
<p>Marca: PSM 70 Fabricante: CIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE CORTE PLASMA, utilizada para corte manual e goivagem, com capacidade de corte recomendada de 12 mm com velocidade de corte de 500 mm/min, corte máximo de 19 mm com velocidade de corte de mm/min, separação de mm com velocidade de corte de mm/min, perfuração de mm. Contendo compensador de variações de tensão de entrada em linhas de 200 a 240v, refrigeração dos componentes internos com maior eficiência, com capacidade de goivagem: metal removido por hora de 2,8kg, dimensões 3,3 x 5,5 mm, corrente de saída de 20 a 45a, tensão de entrada de 220 v trifásico, com frequência de 60hz, alça de fixação reforçada para locomoção do equipamento, suprimento de gás: ar ou nitrogênio, pressão e faixa de vazão de entrada de gás de 170 l/min a 5 bar. Tocha com qualidade de corte superior com pouca escória, com ângulo duplo prolongando a vida útil do bico.</p>							
62.379.292/0001-72	OXIBRAS EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	20	R\$ 10.750,0000	R\$ 215.000,0000	06/10/2014 10:42:42
<p>Marca: HYPERTHERM Fabricante: PMX65 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE DE CORTE A PLASMA PMX 65</p>							
20.507.505/0001-54	ARC-AR COMPRIMIDO LTDA	Não	Não	20	R\$ 12.500,0000	R\$ 250.000,0000	03/10/2014 14:31:19
<p>Marca: POWERMAX-45 Fabricante: HYPERTHERM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE CORTE PLASMA, utilizada para corte manual e goivagem, com capacidade de corte recomendada de 12 mm com velocidade de corte de 500 mm/min, corte máximo de 19 mm com velocidade de corte de mm/min, separação de mm com velocidade de corte de mm/min, perfuração de mm. Contendo compensador de variações de tensão de entrada em linhas de 200 a 240v, refrigeração dos componentes internos com maior eficiência, com capacidade de goivagem: metal removido por hora de 2,8kg, dimensões 3,3 x 5,5 mm, corrente de saída de 20 a 45a, tensão de entrada de 220 v trifásico, com frequência de 60hz, alça de fixação reforçada para locomoção do equipamento, suprimento de gás: ar ou nitrogênio, pressão e faixa de vazão de entrada de gás de 170 l/min a 5 bar. Tocha com qualidade de corte superior com pouca escória, com ângulo duplo prolongando a vida útil do bico.</p>							
10.985.569/0001-07	BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C	Sim	Sim	20	R\$ 12.600,0000	R\$ 252.000,0000	06/10/2014 20:11:22
<p>Marca: hypertherm Fabricante: hypertherm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE CORTE PLASMA, utilizada para corte manual e goivagem, com capacidade de corte recomendada de 12 mm com velocidade de corte de 500 mm/min, corte máximo de 19 mm com velocidade de corte de mm/min, separação de mm com velocidade de corte de mm/min, perfuração de mm. Contendo compensador de variações de tensão de entrada em linhas de 200 a 240v, refrigeração dos componentes internos com maior eficiência, com capacidade de goivagem: metal removido por hora de 2,8kg, dimensões 3,3 x 5,5 mm, corrente de saída de 20 a 45a, tensão de entrada de 220 v trifásico, com frequência de 60hz, alça de fixação reforçada para locomoção do equipamento, suprimento de gás: ar ou nitrogênio, pressão e faixa de vazão de entrada de gás de 170 l/min a 5 bar. Tocha com qualidade de corte superior com pouca escória, com ângulo duplo prolongando a vida útil do bico.</p>							
15.135.292/0001-47	ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 12.600,1300	R\$ 252.002,6000	06/10/2014 16:55:31
<p>Marca: HYPERTHERM Fabricante: HYPETHERM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE CORTE PLASMA, utilizada para corte manual e goivagem, com capacidade de corte recomendada de 12 mm com velocidade de corte de 500 mm/min, corte máximo de 19 mm com velocidade de corte de mm/min, separação de mm com velocidade de corte de mm/min, perfuração de mm. Contendo compensador de variações de tensão de entrada em linhas de 200 a 240v, refrigeração dos componentes internos com maior eficiência, com capacidade de goivagem: metal removido por hora de 2,8kg, dimensões 3,3 x 5,5 mm, corrente de saída de 20 a 45a, tensão de entrada de 220 v trifásico, com frequência de 60hz, alça de fixação reforçada para locomoção do equipamento, suprimento de gás: ar ou nitrogênio, pressão e faixa de vazão de entrada de gás de 170 l/min a 5 bar. Tocha com qualidade de corte superior com pouca escória, com ângulo duplo prolongando a vida útil do bico</p>							
92.664.028/0026-08	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A	Não	Não	20	R\$ 15.000,0000	R\$ 300.000,0000	03/10/2014 16:26:37
<p>Marca: HYPERTHERM Fabricante: HYPERTHERM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE CORTE PLASMA, utilizada para corte manual e goivagem, com capacidade de corte recomendada de 12 mm com velocidade de corte de 500 mm/min, corte máximo de 19 mm com velocidade de corte de mm/min, separação de mm com velocidade de corte de mm/min, perfuração de mm. Contendo compensador de variações de tensão de entrada em linhas de 200 a 240v, refrigeração dos componentes internos com maior eficiência, com capacidade de goivagem: metal removido por hora de 2,8kg,</p>							

dimensões 3,3 x 5,5 mm, corrente de saída de 20 a 45a, tensão de entrada de 220 v trifásico, com frequência de 60hz, alça de fixação reforçada para locomoção do equipamento, suprimento de gás: ar ou nitrogênio, pressão e faixa de vazão de entrada de gás de 170 l/min a 5 bar. Tocha com qualidade de corte superior com pouca escória, com ângulo duplo prolongando a vida útil do bico.

15.812.762/0001-60	COMERCIAL CONQUISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 20.000,0000	R\$ 400.000,0000	07/10/2014 05:58:09
<p>Marca: ESAB Fabricante: ESAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE CORTE PLASMA, utilizada para corte manual e goivagem, com capacidade de corte recomendada de 12 mm com velocidade de corte de 500 mm/min, corte máximo de 19 mm com velocidade de corte de mm/min, separação de mm com velocidade de corte de mm/min, perfuração de mm. Contendo compensador de variações de tensão de entrada em linhas de 200 a 240v, refrigeração dos componentes internos com maior eficiência, com capacidade de goivagem: metal removido por hora de 2,8kg, dimensões 3,3 x 5,5 mm, corrente de saída de 20 a 45a, tensão de entrada de 220 v trifásico/380, com frequência de 60hz, alça de fixação reforçada para locomoção do equipamento, suprimento de gás: ar ou nitrogênio, pressão e faixa de vazão de entrada de gás de 170 l/min a 5 bar. Tocha com qualidade de corte superior com pouca escória, com ângulo duplo prolongando a vida útil do bico.</p>							
05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 20.000,0000	R\$ 400.000,0000	07/10/2014 08:03:34
<p>Marca: PLASMACUT Fabricante: PLASMACUT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE CORTE PLASMA, utilizada para corte manual e goivagem, com capacidade de corte recomendada de 12 mm com velocidade de corte de 500 mm/min, corte máximo de 19 mm com velocidade de corte de mm/min, separação de mm com velocidade de corte de mm/min, perfuração de mm. Contendo compensador de variações de tensão de entrada em linhas de 200 a 240v, refrigeração dos componentes internos com maior eficiência, com capacidade de goivagem: metal removido por hora de 2,8kg, dimensões 3,3 x 5,5 mm, corrente de saída de 20 a 45a, tensão de entrada de 220 v trifásico/380, com frequência de 60hz, alça de fixação reforçada para locomoção do equipamento, suprimento de gás: ar ou nitrogênio, pressão e faixa de vazão de entrada de gás de 170 l/min a 5 bar. Tocha com qualidade de corte superior com pouca escória, com ângulo duplo prolongando a vida útil do bico.</p>							
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 20.000,0000	R\$ 400.000,0000	07/10/2014 08:37:40
<p>Marca: ITK Fabricante: ITK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE CORTE PLASMA, utilizada para corte manual e goivagem, com capacidade de corte recomendada de 12 mm com velocidade de corte de 500 mm/min, corte máximo de 19 mm com velocidade de corte de mm/min, separação de mm com velocidade de corte de mm/min, perfuração de mm. Contendo compensador de variações de tensão de entrada em linhas de 200 a 240v, refrigeração dos componentes internos com maior eficiência, com capacidade de goivagem: metal removido por hora de 2,8kg, dimensões 3,3 x 5,5 mm, corrente de saída de 20 a 45a, tensão de entrada de 220 v trifásico, com frequência de 60hz, alça de fixação reforçada para locomoção do equipamento, suprimento de gás: ar ou nitrogênio, pressão e faixa de vazão de entrada de gás de 170 l/min a 5 bar. Tocha com qualidade de corte superior com pouca escória, com ângulo duplo prolongando a vida útil do bico.</p>							
20.009.931/0001-68	KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 24.000,0000	R\$ 480.000,0000	06/10/2014 17:17:29
<p>Marca: , Fabricante: , Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE CORTE PLASMA, utilizada para corte manual e goivagem, com capacidade de corte recomendada de 12 mm com velocidade de corte de 500 mm/min, corte máximo de 19 mm com velocidade de corte de mm/min, separação de mm com velocidade de corte de mm/min, perfuração de mm. Contendo compensador de variações de tensão de entrada em linhas de 200 a 240v, refrigeração dos componentes internos com maior eficiência, com capacidade de goivagem: metal removido por hora de 2,8kg, dimensões 3,3 x 5,5 mm, corrente de saída de 20 a 45a, tensão de entrada de 220 v trifásico, com frequência de 60hz, alça de fixação reforçada para locomoção do equipamento, suprimento de gás: ar ou nitrogênio, pressão e faixa de vazão de entrada de gás de 170 l/min a 5 bar. Tocha com qualidade de corte superior com pouca escória, com ângulo duplo prolongando a vida útil do bico.</p>							
09.150.883/0001-90	BIDDING COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 30.000,0000	R\$ 600.000,0000	06/10/2014 17:45:59
<p>Marca: hypertherm Fabricante: hypertherm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE CORTE PLASMA, utilizada para corte manual e goivagem, com capacidade de corte recomendada de 12 mm com velocidade de corte de 500 mm/min, corte máximo de 19 mm com velocidade de corte de mm/min, separação de mm com velocidade de corte de mm/min, perfuração de mm. Contendo compensador de variações de tensão de entrada em linhas de 200 a 240v, refrigeração dos componentes internos com maior eficiência, com capacidade de goivagem: metal removido por hora de 2,8kg, dimensões 3,3 x 5,5 mm, corrente de saída de 20 a 45a, tensão de entrada de 220 v trifásico/380, com frequência de 60hz, alça de fixação reforçada para locomoção do equipamento, suprimento de gás: ar ou nitrogênio, pressão e faixa de vazão de entrada de gás de 170 l/min a 5 bar. Tocha com qualidade de corte superior com pouca escória, com ângulo duplo prolongando a vida útil do bico.</p>							
18.025.864/0001-23	HIT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 100.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	07/10/2014 08:58:04
<p>Marca: Mb Fabricante: Mb Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE CORTE PLASMA, utilizada para corte manual e goivagem, com capacidade de corte recomendada de 12 mm com velocidade de corte de 500 mm/min, corte máximo de 19</p>							

mm com velocidade de corte de mm/min, separação de mm com velocidade de corte de mm/min, perfuração de mm. Contendo compensador de variações de tensão de entrada em linhas de 200 a 240v, refrigeração dos componentes internos com maior eficiência, com capacidade de goivagem: metal removido por hora de 2,8kg, dimensões 3,3 x 5,5 mm, corrente de saída de 20 a 45a, tensão de entrada de 220 v trifásico, com frequência de 60hz, alça de fixação reforçada para locomoção do equipamento, suprimento de gás: ar ou nitrogênio, pressão e faixa de vazão de entrada de gás de 170 l/min a 5 bar. Tocha com qualidade de corte superior com pouca escória, com ângulo duplo prolongando a vida útil do bico.

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA Sim Sim 20 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 20.000.000,0000 06/10/2014 14:22:31
MOREIRA - ME

Marca: MÁQUINA DE CORTE

Fabricante: MÁQUINA DE CORTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE CORTE PLASMA, utilizada para corte manual e goivagem, com capacidade de corte recomendada de 12 mm com velocidade de corte de 500 mm/min, corte máximo de 19 mm com velocidade de corte de mm/min, separação de mm com velocidade de corte de mm/min, perfuração de mm. Contendo compensador de variações de tensão de entrada em linhas de 200 a 240v, refrigeração dos componentes internos com maior eficiência, com capacidade de goivagem: metal removido por hora de 2,8kg, dimensões 3,3 x 5,5 mm, corrente de saída de 20 a 45a, tensão de entrada de 220 v trifásico/380, com frequência de 60hz, alça de fixação reforçada para locomoção do equipamento, suprimento de gás: ar ou nitrogênio, pressão e faixa de vazão de entrada de gás de 170 l/min a 5 bar. Tocha com qualidade de corte superior com pouca escória, com ângulo duplo prolongando a vida útil do bico.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.800,0000	03.391.468/0001-42	07/10/2014 09:00:14:560
R\$ 12.600,0000	10.985.569/0001-07	07/10/2014 09:00:14:573
R\$ 12.500,0000	20.507.505/0001-54	07/10/2014 09:00:14:573
R\$ 10.750,0000	62.379.292/0001-72	07/10/2014 09:00:14:573
R\$ 8.500,0000	58.368.150/0001-32	07/10/2014 09:00:14:573
R\$ 20.000,0000	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:00:14:577
R\$ 20.000,0000	05.530.834/0001-22	07/10/2014 09:00:14:577
R\$ 20.000,0000	03.983.817/0001-15	07/10/2014 09:00:14:577
R\$ 15.000,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:00:14:577
R\$ 12.600,1300	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:00:14:577
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:14:580
R\$ 100.000,0000	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:00:14:580
R\$ 30.000,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 09:00:14:580
R\$ 24.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:00:14:580
R\$ 7.799,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:44:38:083
R\$ 7.750,0000	03.391.468/0001-42	07/10/2014 09:46:56:947
R\$ 9.100,0000	62.379.292/0001-72	07/10/2014 09:47:42:480
R\$ 7.749,9900	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:47:51:760
R\$ 7.745,0000	03.391.468/0001-42	07/10/2014 09:49:17:907
R\$ 7.500,0000	58.368.150/0001-32	07/10/2014 09:50:36:853
R\$ 7.499,0000	03.391.468/0001-42	07/10/2014 09:52:02:160
R\$ 7.490,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:52:53:767
R\$ 7.498,0000	58.368.150/0001-32	07/10/2014 09:53:13:020
R\$ 7.489,0000	03.391.468/0001-42	07/10/2014 09:53:27:317
R\$ 7.100,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:53:31:070
R\$ 7.099,9900	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:53:51:873
R\$ 6.700,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:54:17:197
R\$ 7.050,0000	58.368.150/0001-32	07/10/2014 09:54:20:227
R\$ 6.699,0000	03.391.468/0001-42	07/10/2014 09:54:42:193
R\$ 4.200,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:54:49:757
R\$ 11.445,0000	03.983.817/0001-15	07/10/2014 09:55:40:557
R\$ 6.688,0000	03.391.468/0001-42	07/10/2014 09:55:42:227
R\$ 11.500,0000	20.507.505/0001-54	07/10/2014 09:55:53:670
R\$ 6.685,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:57:14:440
R\$ 25.600,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:57:53:303
R\$ 15.000,0000	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:58:07:907

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:44:02	Item aberto.
Iminência de	07/10/2014	

Encerramento	09:48:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 09:53:38.
Encerrado	07/10/2014 09:58:42	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:26:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP, CNPJ/CPF: 20.009.931/0001-68.
Recusa	07/10/2014 15:14:46	Recusa da proposta. Fornecedor: KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP, CNPJ/CPF: 20.009.931/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 4.200,0000. Motivo: Licitante não atendeu à convocação de anexo.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 15:14:46	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP, CNPJ/CPF: 20.009.931/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 15:15:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 15:50:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08.
Aceite	21/10/2014 16:32:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08, pelo melhor lance de R\$ 6.685,0000.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A - CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - APARELHO MEDIÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
59.408.005/0002-81	MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA	Não	Não	18	R\$ 23.000,0000	R\$ 414.000,0000	06/10/2014 16:26:03
	Marca: Mitutoyo Fabricante: Mitutoyo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE METROLOGIA composto de 28 itens contendo: 01 relógio comparador digital solar 12,7(0,001)mm; 01 cabo de comunicação para coleta de dados em relógio comparador; 01 interfaces de comunicação 1 canal para transferência de dados; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 10-18(0,01)mm; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 18- 35(0,01)mm; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 35-60(0,01)mm; 10 suportes robustos para micrômetros externos com capacidade até 100mm. Descritivos técnicos: uma (01) unidade de relógio comparador digital ecologicamente correto sem necessidade de utilização de bateria, capacidade de medição de .5"/12,7mm, resolução conforme norma iso em polegada e milímetro de .00005"/0,001mm, exatidão de +ou- 0,003mm, deve garantir exatidão e leitura inalteradas mesmo em movimentos de alta velocidade do fuso, deve ter dígitos grandes com 9mm para facilitar a leitura, deve ligar a partir da captação de 40 lux e ter saída para coleta de dados, acompanhando cabo de comunicação de um (1) metro acompanha estojo; uma (01) unidade de interface de comunicação com o computador, conversor de sinal de um canal padrão usb para transferência de dados medidos; cinco (05) unidades de comparador de diâmetro interno, com relógio comparador analógico, com hastes de medição fabricadas em aço resistente e batentes intercambiáveis de metal duro, capacidade 10-18mm, graduação 0,01mm, com 09 (nove) extensões ajustáveis e profundidade de medição de 100mm; cinco (05) unidades de comparador de diâmetro interno, com relógio comparador analógico, com hastes de medição fabricadas em aço resistente e batentes intercambiáveis de metal duro, capacidade 18- 35mm, graduação 0,01mm, com 09 (nove) extensões ajustáveis e profundidade de medição de 100mm, deve permitir o uso de extensões opcionais de profundidade com capacidade de até 500mm; cinco (05) unidades de comparador de diâmetro interno, com relógio comparador analógico, com hastes de medição fabricadas em aço resistente e batentes intercambiáveis de metal duro, capacidade 35-60mm, graduação 0,01mm, com 06 (seis) extensões ajustáveis e profundidade de medição de 150mm, devendo permitir o uso de extensões opcionais de profundidade com capacidade de até 500mm; dez (10) unidades de suporte para micrometros externos com capacidade de até 100mm, fabricado em ferro fundido com ângulos ajustáveis para facilitar ergonomicamente, deve ser robusto com peso mínimo de 1100g e base com no mínimo 139mm e altura total mínima de 102mm, abertura das garras até 18mm						
10.985.569/0001-07	BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C	Sim	Sim	18	R\$ 29.385,0000	R\$ 528.930,0000	06/10/2014 20:16:04
	Marca: pantec Fabricante: pantec Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE METROLOGIA composto de 28 itens contendo: 01 relógio comparador digital solar 12,7(0,001)mm; 01 cabo de comunicação para coleta de dados em relógio comparador; 01 interfaces de comunicação 1 canal para transferência de dados; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 10-18(0,01)mm; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 18- 35(0,01)mm; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 35-60(0,01)mm; 10 suportes robustos para micrômetros externos com capacidade até 100mm. Descritivos técnicos: uma (01) unidade de relógio comparador digital ecologicamente correto sem necessidade de utilização de bateria, capacidade de medição de .5"/12,7mm, resolução conforme norma iso em polegada e milímetro de .00005"/0,001mm, exatidão de +ou- 0,003mm, deve garantir exatidão e leitura inalteradas mesmo em movimentos de alta velocidade do fuso, deve ter dígitos grandes com 9mm para facilitar a leitura, deve ligar a partir da captação de 40 lux e ter saída para coleta de dados, acompanhando cabo de comunicação de um (1) metro acompanha estojo; uma (01) unidade de interface de comunicação com o computador, conversor de sinal de um canal padrão usb para transferência de dados medidos; cinco (05) unidades de comparador de diâmetro interno, com relógio comparador analógico, com hastes de medição fabricadas em aço resistente e batentes intercambiáveis de metal duro, capacidade 10-						

18mm, graduação 0,01mm, com 09 (nove) extensões ajustáveis e profundidade de medição de 100mm; cinco (05) unidades de comparador de diâmetro interno, com relógio comparador analógico, com hastes de medição fabricadas em aço resistente e batentes intercambiáveis de metal duro, capacidade 18- 35mm, graduação 0,01mm, com 09 (nove) extensões ajustáveis e profundidade de medição de 100mm, deve permitir o uso de extensões opcionais de profundidade com capacidade de até 500mm; cinco (05) unidades de comparador de diâmetro interno, com relógio comparador analógico, com hastes de medição fabricadas em aço resistente e batentes intercambiáveis de metal duro, capacidade 35-60mm, graduação 0,01mm, com 06 (seis) extensões ajustáveis e profundidade de medição de 150mm, devendo permitir o uso de extensões opcionais de profundidade com capacidade de até 500mm; dez (10) unidades de suporte para micrometros externos com capacidade de até 100mm, fabricado em ferro fundido com ângulos ajustáveis para facilitar ergonomicamente, deve ser robusto com peso mínimo de 1100g e base com no mínimo 139mm e altura total mínima de 102mm, abertura das garras até 18mm.

20.009.931/0001-68	KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP	Sim	Sim	18	R\$ 60.000,0000	R\$ 1.080.000,0000	06/10/2014 17:17:29
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	-----------------	--------------------	------------------------

Marca: ,

Fabricante: ,

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE METROLOGIA composto de 28 itens contendo: 01 relógio comparador digital solar 12,7(0,001)mm; 01 cabo de comunicação para coleta de dados em relógio comparador; 01 interfaces de comunicação 1 canal para transferência de dados; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 10-18(0,01)mm; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 18-35(0,01)mm; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 35-60(0,01)mm; 10 suportes robustos para micrômetros externos com capacidade até 100mm. Descritivos técnicos: uma (01) unidade de relógio comparador digital ecologicamente correto sem necessidade de utilização de bateria, capacidade de medição de .5 /12,7mm, resolução conforme norma iso em polegada e milímetro de .00005 /0,001mm, exatidão de +ou- 0,003mm, deve garantir exatidão e leitura inalteradas mesmo em movimentos de alta velocidade do fuso, deve ter dígitos grandes com 9mm para facilitar a leitura, deve ligar a partir da captação de 40 lux e ter saída para coleta de dados, acompanhando cabo de comunicação de um (1) metro acompanha estojo; uma (01) unidade de interface de comunicação com o computador, conversor de sinal de um canal padrão usb para transferência de dados medidos; (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 22).

09.150.883/0001-90	BIDDING COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	18	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.800.000,0000	06/10/2014 18:05:20
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

Marca: mitutoyo

Fabricante: mitutoyo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE METROLOGIA composto de 28 itens contendo: 01 relógio comparador digital solar 12,7(0,001)mm; 01 cabo de comunicação para coleta de dados em relógio comparador; 01 interfaces de comunicação 1 canal para transferência de dados; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 10-18(0,01)mm; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 18-35(0,01)mm; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 35-60(0,01)mm; 10 suportes robustos para micrômetros externos com capacidade até 100mm. Descritivos técnicos: uma (01) unidade de relógio comparador digital ecologicamente correto sem necessidade de utilização de bateria, capacidade de medição de .5 /12,7mm, resolução conforme norma iso em polegada e milímetro de .00005 /0,001mm, exatidão de +ou- 0,003mm, deve garantir exatidão e leitura inalteradas mesmo em movimentos de alta velocidade do fuso, deve ter dígitos grandes com 9mm para facilitar a leitura, deve ligar a partir da captação de 40 lux e ter saída para coleta de dados, acompanhando cabo de comunicação de um (1) metro acompanha estojo; uma (01) unidade de interface de comunicação com o computador, conversor de sinal de um canal padrão usb para transferência de dados medidos; (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 22).

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	18	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.800.000,0000	07/10/2014 08:54:48
--------------------	---	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

Marca: DIVERSOS

Fabricante: DIVERSOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE METROLOGIA composto de 28 itens contendo: 01 relógio comparador digital solar 12,7(0,001)mm; 01 cabo de comunicação para coleta de dados em relógio comparador; 01 interfaces de comunicação 1 canal para transferência de dados; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 10-18(0,01)mm; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 18- 35(0,01)mm; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 35-60(0,01)mm; 10 suportes robustos para micrômetros externos com capacidade até 100mm. Descritivos técnicos: uma (01) unidade de relógio comparador digital ecologicamente correto sem necessidade de utilização de bateria, capacidade de medição de .5"/12,7mm, resolução conforme norma iso em polegada e milímetro de .00005"/0,001mm, exatidão de +ou- 0,003mm, deve garantir exatidão e leitura inalteradas mesmo em movimentos de alta velocidade do fuso, deve ter dígitos grandes com 9mm para facilitar a leitura, deve ligar a partir da captação de 40 lux e ter saída para coleta de dados, acompanhando cabo de comunicação de um (1) metro acompanha estojo; uma (01) unidade de interface de comunicação com o computador, conversor de sinal de um canal padrão usb para transferência de dados medidos; cinco (05) unidades de comparador de diâmetro interno, com relógio comparador analógico, com hastes de medição fabricadas em aço resistente e batentes intercambiáveis de metal duro, capacidade 10-18mm, graduação 0,01mm, com 09 (nove) extensões ajustáveis e profundidade de medição de 100mm; cinco (05) unidades de comparador de diâmetro interno, com relógio comparador analógico, com hastes de medição fabricadas em aço resistente e batentes intercambiáveis de metal duro, capacidade 18- 35mm, graduação 0,01mm, com 09 (nove) extensões ajustáveis e profundidade de medição de 100mm, deve permitir o uso de extensões opcionais de profundidade com capacidade de até 500mm; cinco (05) unidades de comparador de diâmetro interno, com relógio comparador analógico, com hastes de medição fabricadas em aço resistente e batentes intercambiáveis de metal duro, capacidade 35-60mm, graduação 0,01mm, com 06 (seis) extensões ajustáveis e profundidade de medição de 150mm, devendo permitir o uso de extensões opcionais de profundidade com capacidade de até 500mm; dez (10) unidades de suporte para micrometros externos com capacidade de até 100mm, fabricado em ferro fundido com ângulos ajustáveis para facilitar ergonomicamente, deve ser robusto com peso mínimo de 1100g e base com no mínimo 139mm e altura total mínima de 102mm, abertura das garras até 18mm.

18.025.864/0001-23 HIT Sim Sim 18 R\$ 100.000,0000 R\$ 1.800.000,0000 07/10/2014
DISTRIBUIDORA 08:58:04
DE PRODUTOS
LTDA - ME

Marca: M

Fabricante: M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE METROLOGIA composto de 28 itens contendo: 01 relógio comparador digital solar 12,7(0,001)mm; 01 cabo de comunicação para coleta de dados em relógio comparador; 01 interfaces de comunicação 1 canal para transferência de dados; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 10-18(0,01)mm; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 18-35(0,01)mm; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 35-60(0,01)mm; 10 suportes robustos para micrômetros externos com capacidade até 100mm. Descritivos técnicos: uma (01) unidade de relógio comparador digital ecologicamente correto sem necessidade de utilização de bateria, capacidade de medição de .5 /12,7mm, resolução conforme norma iso em polegada e milímetro de .00005 /0,001mm, exatidão de +/- 0,003mm, deve garantir exatidão e leitura inalteradas mesmo em movimentos de alta velocidade do fuso, deve ter dígitos grandes com 9mm para facilitar a leitura, deve ligar a partir da captação de 40 lux e ter saída para coleta de dados, acompanhando cabo de comunicação de um (1) metro acompanha estojo; uma (01) unidade de interface de comunicação com o computador, conversor de sinal de um canal padrão usb para transferência de dados medidos; (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 22).

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA Sim Sim 18 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 18.000.000,0000 06/10/2014
MOREIRA - ME 14:22:31

Marca: CONJUNTO

Fabricante: CONJUNTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE METROLOGIA composto de 28 itens contendo: 01 relógio comparador digital solar 12,7(0,001)mm; 01 cabo de comunicação para coleta de dados em relógio comparador; 01 interfaces de comunicação 1 canal para transferência de dados; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 10-18(0,01)mm; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 18- 35(0,01)mm; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 35-60(0,01)mm; 10 suportes robustos para micrômetros externos com capacidade até 100mm. Descritivos técnicos: uma (01) unidade de relógio comparador digital ecologicamente correto sem necessidade de utilização de bateria, capacidade de medição de .5"/12,7mm, resolução conforme norma iso em polegada e milímetro de .00005"/0,001mm, exatidão de +/- 0,003mm, deve garantir exatidão e leitura inalteradas mesmo em movimentos de alta velocidade do fuso, deve ter dígitos grandes com 9mm para facilitar a leitura, deve ligar a partir da captação de 40 lux e ter saída para coleta de dados, acompanhando cabo de comunicação de um (1) metro acompanha estojo; uma (01) unidade de interface de comunicação com o computador, conversor de sinal de um canal padrão usb para transferência de dados medidos; cinco (05) unidades de comparador de diâmetro interno, com relógio comparador analógico, com hastes de medição fabricadas em aço resistente e batentes intercambiáveis de metal duro, capacidade 10-18mm, graduação 0,01mm, com 09 (nove) extensões ajustáveis e profundidade de medição de 100mm; cinco (05) unidades de comparador de diâmetro interno, com relógio comparador analógico, com hastes de medição fabricadas em aço resistente e batentes intercambiáveis de metal duro, capacidade 18- 35mm, graduação 0,01mm, com 09 (nove) extensões ajustáveis e profundidade de medição de 100mm, deve permitir o uso de extensões opcionais de profundidade com capacidade de até 500mm; cinco (05) unidades de comparador de diâmetro interno, com relógio comparador analógico, com hastes de medição fabricadas em aço resistente e batentes intercambiáveis de metal duro, capacidade 35-60mm, graduação 0,01mm, com 06 (seis) extensões ajustáveis e profundidade de medição de 150mm, devendo permitir o uso de extensões opcionais de profundidade com capacidade de até 500mm; dez (10) unidades de suporte para micrometros externos com capacidade de até 100mm, fabricado em ferro fundido com ângulos ajustáveis para facilitar ergonomicamente, deve ser robusto com peso mínimo de 1100g e base com no mínimo 139mm e altura total mínima de 102mm, abertura das garras até 18mm.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 23.000,0000	59.408.005/0002-81	07/10/2014 09:00:14:580
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:14:590
R\$ 100.000,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 09:00:14:590
R\$ 100.000,0000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:00:14:590
R\$ 100.000,0000	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:00:14:590
R\$ 60.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:00:14:590
R\$ 29.385,0000	10.985.569/0001-07	07/10/2014 09:00:14:590
R\$ 21.300,0000	59.408.005/0002-81	07/10/2014 09:50:27:730
R\$ 21.200,0000	59.408.005/0002-81	07/10/2014 09:52:21:130
R\$ 21.190,0000	59.408.005/0002-81	07/10/2014 09:54:02:853
R\$ 36.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:55:39:290
R\$ 21.180,0000	59.408.005/0002-81	07/10/2014 09:55:58:033

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:44:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:48:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 09:53:38.
Encerrado	07/10/2014 09:56:24	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:27:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81.
Encerramento do prazo de	07/10/2014	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA

Convocação - Anexo	11:50:13	LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 13:54:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 14:02:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81.
Aceite	08/10/2014 13:27:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, pelo melhor lance de R\$ 21.180,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2014 11:44:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2014 15:32:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 14:44:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/11/2014 12:02:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - APARELHO MEDIÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
59.408.005/0002-81	MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA	Não	Não	18	R\$ 38.000,0000	R\$ 684.000,0000	06/10/2014 16:31:38

Marca: Mitutoyo

Fabricante: Mitutoyo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto metrológico com 74 itens contendo: 10 paquímetros titânio analógicos 0-150(0,05)mm código 530-104B-10 universal, sistema de medição quadrimensional com medidor de profundidade, cursor e impulsor fabricados em aço inoxidável temperado, escala principal e nônio com acabamento cromado, faces de medição lapidadas e deslize do cursor sobre guias ressaltadas impedindo o desgaste da gravação, guias com revestimento de nitreto de titânio, vernier com ângulo de 14° proporcionando melhor leitura, capacidade de medição de 0-150mm com graduação de 0,05mm e exatidão de +ou- 0,05mm; 10 paquímetros titânio analógico 0-150(0,02)mm código 530-312B-10 universal, sistema de medição quadrimensional com medidor de profundidade, cursor e impulsor fabricados em aço inoxidável temperado, escala principal e nônio com acabamento cromado, faces de medição lapidadas e deslize do cursor sobre guias ressaltadas impedindo o desgaste da gravação, guias com revestimento de nitreto de titânio, vernier com ângulo de 14° proporcionando melhor leitura, capacidade de medição de 0- 150mm com graduação de 0,02mm e exatidão de +ou- 0,03mm; 05 relógios comparadores analógicos 10(0,01)mm código 2046S; 02 relógios apalpadores 0,8(0,01)mm código 513-404E; 06 micrômetros externo analógico 0-25(0,01)mm código 103-137; 02 micrômetros externo analógico 0-25(0,001)mm código 103-129; 02 micrômetros externo analógico 25-50(0,01)mm código 103-138; 05 bases magnéticas articuladas c/bloco em V raio de alcance 353mm código 7033B articulado com bloco em v para relógio comparador, com chave liga-desliga, base de apoio 50 x 60 mm, raio de articulação de 353mm e altura total de 431mm, ajuste fino com 8° de movimento, permite fixação de relógios através de diâmetros 6,0mm, 8,0mm e 9,5mm, duplo sistema de fixação para relógios apalpadores através de furo ou rabo de andorinha, travamento por sistema mecânico através de acionamento de manípulo, força de fixação magnética de 60kgf, máxima força de fixação com haste articulada totalmente estendida de 1,5kgf, máxima força de fixação com a haste articulada a 90° em relação ao eixo centrar de 1,5kgf, acompanha estojo; 02 paquímetros digitais 0-150(0,01)mm código 500-171-20B com saída para coleta de dados com capacidade 0- 150mm, com graduação de 0,01mm e exatidão de +ou- 0,02mm, escala com tecnologia tipo absolute ou similar, com limpador de poeira na guia, essa tecnologia deve permitir programar a origem e a mesma deverá permanecer como posição de referencia mesmo após desligar o instrumento, essa tecnologia deverá manter a exatidão do instrumento inalterada mesmo em movimentos de alta velocidade do cursor, essa tecnologia deve garantir economia de bateria, deve ter dígitos grandes para facilitar a leitura, sistema de medição quadrimensional com medidor de profundidade, com faces de medição temperadas, inoxidáveis e finalmente lapidadas, garantindo medições com exatidão, deve ter saída para coleta de dados, acompanhando cabo de comunicação de um (1) metro código 959149 e estojo; 01 relógio comparador digital solar ecologicamente correto sem necessidade de utilização de bateria, capacidade de medição de .5"/12,7mm, resolução conforme norma iso em polegada e milímetro de .00005"/0,001mm, exatidão de +ou- 0,003mm, deve garantir exatidão e leitura inalteradas mesmo em movimentos de alta velocidade do fuso, deve ter dígitos grandes com 9mm para facilitar a leitura, deve ligar a partir da captação de 40 lux e ter saída para coleta de dados, acompanhando cabo de comunicação de um (1) metro código 905338 e estojo código 543-501; 02 interfaces de comunicação 1 canal p/transferência de dados código 264-012-10; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 10-18(0,01)mm código 511-204; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 18-35(0,01)mm código 511-711; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 35-60(0,01)mm código 511-712; 10 suportes robustos para micrômetros externos com capacidade até 100mm código 156-101-10; todos esses itens são de fabricação Mitutoyo e respeitam integralmente as exigências técnicas descritas no termo de referencia desse edital e poderão ser comprovadas conforme nossos catálogos técnicos disponíveis no nosso site ou mediante solicitação, visto que não tem como descrever integralmente em função do limite de caracteres; todos os produtos serão fornecidos com garantia de um ano e terão assistência técnica diretamente com o fabricante

10.985.569/0001-07	BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C	Sim	Sim	18	R\$ 41.478,0000	R\$ 746.604,0000	06/10/2014 20:18:40
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: pantec**Fabricante:** pantec

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE METROLOGIA - composto de 74 itens contendo: 10 paquímetros titânio analógicos 0-150(0,05)mm; 10 paquímetros titânio analógico 0-150(0,02)mm; 05 relógios comparadores analógicos 10(0,01)mm; 02 relógios apalpadores 0,8(0,01)mm; 06 micrômetros externo analógico 0-25(0,01)mm; 02 micrômetros externo analógico 0-25(0,001)mm; 02 micrômetros externo analógico 25-50(0,01)mm; 05 bases magnéticas articuladas c/bloco em v raio de alcance 353mm; 02 paquímetros digitais 0-150(0,01)mm com saída para coleta de dados; 01 cabo de comunicação p/coleta de dados em paquímetro digital; 01 relógio comparador digital solar 12,7(0,001)mm; 01 cabo de comunicação p/coleta de dados em relógio comparador; 02 interfaces de comunicação 1 canal p/transferência de dados; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 10- 18(0,01)mm; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 18- 35(0,01)mm; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 35- 60(0,01)mm; 10 suportes robustos para micrômetros externos com capacidade até 100mm. Descritivos técnicos: dez (10) unidades de paquímetro universal, sistema de medição quadrimensional com medidor de profundidade, cursor e impulsor fabricados em aço inoxidável temperado, escala principal e nônio com acabamento cromado, faces de medição lapidadas e deslize do cursor sobre guias ressaltadas impedindo o desgaste da gravação, guias com revestimento de nitreto de titânio, vernier com ângulo de 14° proporcionando melhor leitura, capacidade de medição de 0-150mm com graduação de 0,05mm e exatidão de +ou- 0,05mm; dez (10) unidades de paquímetro universal, sistema de medição quadrimensional com medidor de profundidade, cursor e impulsor fabricados em aço inoxidável temperado, escala principal e nônio com acabamento cromado, faces de medição lapidadas e deslize do cursor sobre guias ressaltadas impedindo o desgaste da gravação, guias com revestimento de nitreto de titânio, vernier com ângulo de 14° proporcionando melhor leitura, capacidade de medição de 0- 150mm com graduação de 0,02mm e exatidão de +ou- 0,03mm; cinco (05) unidades de relógio comparador padrão din, com aro reforçado com diâmetro de 57mm, canhão com resistência a pressão, corpo protegido, mostrador contínuo, facilidade de fixação com capacidade de 0-10mm, resolução de 0,01mm e exatidão de +ou- 0,013mm, força de medição máxima de 1,4n, deverá acompanhar estojo; duas (02) unidades de relógio apalpador universal analógico padrão din com capacidade 0,8mm, mostrador 0-40-0 com graduação 0,01mm e exatidão de +ou- 0,008mm, modelo anti-magnético com força de medição de 0,3n e ponta em metal duro com diâmetro 2,0mm e comprimento 20,9mm, engrenagens apoiadas em mancais de rubi com aro giratório para ajuste de zero, acompanha estojo haste rabo de andorinha diâmetro 8mm; seis (06) unidades do micrômetro externo com tambor e bainha em computador, conversor de sinal de um canal padrão usb para transferência de dados medidos; cinco (05) unidades de comparador de diâmetro interno, com relógio comparador analógico, com hastas de medição fabricadas em aço resistente e batentes intercambiáveis de metal duro, capacidade 10-18mm, graduação 0,01mm, com 09 (nove) extensões ajustáveis e profundidade de medição de 100mm; cinco (05) unidades de comparador de diâmetro interno, com relógio comparador analógico, com hastas de medição fabricadas em aço resistente e batentes intercambiáveis de metal duro, capacidade 18- 35mm, graduação 0,01mm, com 09 (nove) extensões ajustáveis e profundidade de medição de 100mm, deve permitir o uso de extensões opcionais de profundidade com capacidade de até 500mm; cinco (05) unidades de comparador de diâmetro interno, com relógio comparador analógico, com hastas de medição fabricadas em aço resistente e batentes intercambiáveis de metal duro, capacidade 35-60mm, graduação 0,01mm, com 06 (seis) extensões ajustáveis e profundidade de medição de 150mm, devendo permitir o uso de extensões opcionais de profundidade com capacidade de até 500mm; dez (10) unidades de suporte para micrometros externos com capacidade de até 100mm, fabricado em ferro fundido com ângulos ajustáveis para facilitar ergonomicamente, deve ser robusto com peso mínimo de 1100g e base com no mínimo 139mm e altura total mínima de 102mm, abertura das garras até 18mm. CONFORME EDITAL

03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	18	R\$ 50.000,0000	R\$ 900.000,0000	07/10/2014 08:37:40
--------------------	--------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: ITK**Fabricante:** ITK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE METROLOGIA composto de 28 itens contendo: 01 relógio comparador digital solar 12,7(0,001)mm; 01 cabo de comunicação para coleta de dados em relógio comparador; 01 interfaces de comunicação 1 canal para transferência de dados; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 10-18(0,01)mm; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 18-35(0,01)mm; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 35-60(0,01)mm; 10 suportes robustos para micrômetros externos com capacidade até 100mm. Descritivos técnicos: uma (01) unidade de relógio comparador digital ecologicamente correto sem necessidade de utilização de bateria, capacidade de medição de .5 /12,7mm, resolução conforme norma iso em polegada e milímetro de .00005 /0,001mm, exatidão de +ou- 0,003mm, deve garantir exatidão e leitura inalteradas mesmo em movimentos de alta velocidade do fuso, deve ter dígitos grandes com 9mm para facilitar a leitura, deve ligar a partir da captação de 40 lux e ter saída para coleta de dados, acompanhando cabo de comunicação de um (1) metro acompanha estojo; uma (01) unidade de interface de comunicação com o computador, conversor de sinal de um canal padrão usb para transferência de dados medidos

20.009.931/0001-68	KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP	Sim	Sim	18	R\$ 80.000,0000	R\$ 1.440.000,0000	06/10/2014 17:17:29
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	-----------------	--------------------	------------------------

Marca: ,**Fabricante:** ,

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE METROLOGIA - composto de 74 itens contendo: 10 paquímetros titânio analógicos 0-150(0,05)mm; 10 paquímetros titânio analógico 0-150(0,02)mm; 05 relógios comparadores analógicos 10(0,01)mm; 02 relógios apalpadores 0,8(0,01)mm; 06 micrômetros externo analógico 0-25(0,01)mm; 02 micrômetros externo analógico 0-25(0,001)mm; 02 micrômetros externo analógico 25-50(0,01)mm; 05 bases magnéticas articuladas c/bloco em v raio de alcance 353mm; 02 paquímetros digitais 0-150(0,01)mm com saída para coleta de dados; 01 cabo de comunicação p/coleta de dados em paquímetro digital; 01 relógio comparador digital solar 12,7(0,001)mm; 01 cabo de comunicação p/coleta de dados em relógio comparador; 02 interfaces de comunicação 1 canal p/transferência de dados; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 10-18(0,01)mm; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 18- 35(0,01)mm; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 35-60(0,01)mm; 10 suportes robustos para micrômetros externos com capacidade até 100mm. Descritivos técnicos: dez (10) unidades de paquímetro universal, sistema de medição quadrimensional com medidor de profundidade, cursor e impulsor fabricados em aço inoxidável (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 23).

09.150.883/0001-90	BIDDING	Sim	Sim	18	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.800.000,0000	06/10/2014
--------------------	---------	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------

COMERCIAL
LTDA - ME

Marca: mitutoyo

Fabricante: mitutoyo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE METROLOGIA - composto de 74 itens contendo: 10 paquímetros titânio analógicos 0-150(0,05)mm; 10 paquímetros titânio analógico 0-150(0,02)mm; 05 relógios comparadores analógicos 10(0,01)mm; 02 relógios apalpadores 0,8(0,01)mm; 06 micrômetros externo analógico 0-25(0,01)mm; 02 micrômetros externo analógico 0-25(0,001)mm; 02 micrômetros externo analógico 25-50(0,01)mm; 05 bases magnéticas articuladas c/bloco em v raio de alcance 353mm; 02 paquímetros digitais 0-150(0,01)mm com saída para coleta de dados; 01 cabo de comunicação p/coleta de dados em paquímetro digital; 01 relógio comparador digital solar 12,7(0,001)mm; 01 cabo de comunicação p/coleta de dados em relógio comparador; 02 interfaces de comunicação 1 canal p/transferência de dados; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 10-18(0,01)mm; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 18-35(0,01)mm; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 35-60(0,01)mm; 10 suportes robustos para micrômetros externos com capacidade até 100mm. Descritivos técnicos: dez (10) unidades de paquímetro universal, sistema de medição quadrimensional com medidor de profundidade, cursor e impulsor fabricados em aço inoxidável (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 23).

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	18	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.800.000,0000	07/10/2014 08:54:48
--------------------	---	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

Marca: DIVERSOS

Fabricante: DIVERSOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE METROLOGIA - composto de 74 itens contendo: 10 paquímetros titânio analógicos 0-150(0,05)mm; 10 paquímetros titânio analógico 0-150(0,02)mm; 05 relógios comparadores analógicos 10(0,01)mm; 02 relógios apalpadores 0,8(0,01)mm; 06 micrômetros externo analógico 0-25(0,01)mm; 02 micrômetros externo analógico 0-25(0,001)mm; 02 micrômetros externo analógico 25-50(0,01)mm; 05 bases magnéticas articuladas c/bloco em v raio de alcance 353mm; 02 paquímetros digitais 0-150(0,01)mm com saída para coleta de dados; 01 cabo de comunicação p/coleta de dados em paquímetro digital; 01 relógio comparador digital solar 12,7(0,001)mm; 01 cabo de comunicação p/coleta de dados em relógio comparador; 02 interfaces de comunicação 1 canal p/transferência de dados; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 10- 18(0,01)mm; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 18-35(0,01)mm; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 35- 60(0,01)mm; 10 suportes robustos para micrômetros externos com capacidade até 100mm. Descritivos técnicos: dez (10) unidades de paquímetro universal, sistema de medição quadrimensional com medidor de profundidade, cursor e impulsor fabricados em aço inoxidável temperado, escala principal e nônio com acabamento cromado, faces de medição lapidadas e deslize do cursor sobre guias ressaltadas impedindo o desgaste da gravação, guias com revestimento de nitreto de titânio, vernier com ângulo de 14° proporcionando melhor leitura, capacidade de medição de 0-150mm com graduação de 0,05mm e exatidão de +ou- 0,05mm; dez (10) unidades de paquímetro universal, sistema de medição quadrimensional com medidor de profundidade, cursor e impulsor fabricados em aço inoxidável temperado, escala principal e nônio com acabamento cromado, faces de medição lapidadas e deslize do cursor sobre guias ressaltadas impedindo o desgaste da gravação, guias com revestimento de nitreto de titânio, vernier com ângulo de 14° proporcionando melhor leitura, capacidade de medição de 0- 150mm com graduação de 0,02mm e exatidão de +ou- 0,03mm; cinco (05) unidades de relógio comparador padrão din, com aro reforçado com diâmetro de 57mm, canhão com resistência a pressão, corpo protegido, mostrador contínuo, facilidade de fixação com capacidade de 0-10mm, resolução de 0,01mm e exatidão de +ou- 0,013mm, força de medição máxima de 1,4n, deverá acompanhar estojo; duas (02) unidades de relógio apalpador universal analógico padrão din com capacidade 0,8mm, mostrador 0-40-0 com graduação 0,01mm e exatidão de +ou- 0,008mm, modelo anti-magnético com força de medição de 0,3n e ponta em metal duro com diâmetro 2,0mm e comprimento 20,9mm, engrenagens apoiadas em mancais de rubi com aro giratório para ajuste de zero, acompanha estojo haste rabo de andorinha diâmetro 8mm; seis (06) unidades do micrômetro externo com tambor e bainha em acabamento cromado, tambor com diâmetro de 18mm e fuso com diâmetro de 6,5mm, passo de rosca de 0,5mm com trava e faces de medição em metal duro, micro-lapidadas, arco esmaltado com profundidade de 38mm, força de medição de 5- 10n com capacidade de medição de 0-25mm, resolução de 0,01mm e exatidão de +ou- 0,002mm com estojo; duas (02) unidades do micrômetro externo com tambor e bainha em acabamento cromado, tambor com diâmetro de 18mm e fuso com diâmetro de 6,5mm, passo de rosca de 0,5mm com trava e faces de medição em metal duro, micro-lapidadas, arco esmaltado com profundidade de 38mm, força de medição de 5- 10n com capacidade de medição de 25-50mm, resolução de 0,01mm e exatidão de +ou-0,002mm com estojo; cinco (05) unidades de suporte magnético articulado com bloco em v para relógio comparador, com chave liga-desliga, base de apoio 50 x 60 mm, raio de articulação de 353mm e altura total de 431mm, ajuste fino com 8° de movimento, permite fixação de relógios através de diâmetros 6,0mm, 8,0mm e 9,5mm, duplo sistema de fixação para relógios apalpadores através de furo ou rabo de andorinha, travamento por sistema mecânico através de acionamento de manípulo, força de fixação magnética de 60kgf, máxima força de fixação com haste articulada totalmente estendida de 1,5kgf, máxima força de fixação com a haste articulada a 90° em relação ao eixo centrar de 1,5kgf, acompanha estojo; duas (02) unidades de paquímetro digital capacidade 0- 150mm, com graduação de 0,01mm e exatidão de +ou- 0,02mm, escala com tecnologia tipo absoluta ou similar, com limpador de poeira na guia, essa tecnologia deve permitir programar a origem e a mesma de

18.025.864/0001-23	HIT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	18	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.800.000,0000	07/10/2014 08:58:04
--------------------	--	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

Marca: M

Fabricante: M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE METROLOGIA - composto de 74 itens contendo: 10 paquímetros titânio analógicos 0-150(0,05)mm; 10 paquímetros titânio analógico 0-150(0,02)mm; 05 relógios comparadores analógicos 10(0,01)mm; 02 relógios apalpadores 0,8(0,01)mm; 06 micrômetros externo analógico 0-25(0,01)mm; 02 micrômetros externo analógico 0-25(0,001)mm; 02 micrômetros externo analógico 25-50(0,01)mm; 05 bases magnéticas articuladas c/bloco em v raio de alcance 353mm; 02 paquímetros digitais 0-150(0,01)mm com saída para coleta de dados; 01 cabo de comunicação p/coleta de dados em paquímetro

digital; 01 relógio comparador digital solar 12,7(0,001)mm; 01 cabo de comunicação p/coleta de dados em relógio comparador; 02 interfaces de comunicação 1 canal p/transferência de dados; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 10-18(0,01)mm; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 18-35(0,01)mm; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 35-60(0,01)mm; 10 suportes robustos para micrômetros externos com capacidade até 100mm. Descritivos técnicos: dez (10) unidades de paquímetro universal, sistema de medição quadrimensional com medidor de profundidade, cursor e impulsor fabricados em aço inoxidável (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 23).

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA Sim Sim 18 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 18.000.000,0000 06/10/2014 14:22:31
MOREIRA - ME

Marca: CONJUNTO

Fabricante: CONJUNTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE METROLOGIA - composto de 74 itens contendo: 10 paquímetros titânio analógicos 0-150(0,05)mm; 10 paquímetros titânio analógico 0-150(0,02)mm; 05 relógios comparadores analógicos 10(0,01)mm; 02 relógios apalpadores 0,8(0,01)mm; 06 micrômetros externo analógico 0-25(0,01)mm; 02 micrômetros externo analógico 0-25(0,001)mm; 02 micrômetros externo analógico 25-50(0,01)mm; 05 bases magnéticas articuladas c/bloco em v raio de alcance 353mm; 02 paquímetros digitais 0-150(0,01)mm com saída para coleta de dados; 01 cabo de comunicação p/coleta de dados em paquímetro digital; 01 relógio comparador digital solar 12,7(0,001)mm; 01 cabo de comunicação p/coleta de dados em relógio comparador; 02 interfaces de comunicação 1 canal p/transferência de dados; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 10- 18(0,01)mm; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 18-35(0,01)mm; 05 comparadores de diâmetro interno capacidade 35- 60(0,01)mm; 10 suportes robustos para micrômetros externos com capacidade até 100mm. Descritivos técnicos: dez (10) unidades de paquímetro universal, sistema de medição quadrimensional com medidor de profundidade, cursor e impulsor fabricados em aço inoxidável temperado, escala principal e nônio com acabamento cromado, faces de medição lapidadas e deslize do cursor sobre guias ressaltadas impedindo o desgaste da gravação, guias com revestimento de nitreto de titânio, vernier com ângulo de 14° proporcionando melhor leitura, capacidade de medição de 0-150mm com graduação de 0,05mm e exatidão de +ou- 0,05mm; dez (10) unidades de paquímetro universal, sistema de medição quadrimensional com medidor de profundidade, cursor e impulsor fabricados em aço inoxidável temperado, escala principal e nônio com acabamento cromado, faces de medição lapidadas e deslize do cursor sobre guias ressaltadas impedindo o desgaste da gravação, guias com revestimento de nitreto de titânio, vernier com ângulo de 14° proporcionando melhor leitura, capacidade de medição de 0- 150mm com graduação de 0,02mm e exatidão de +ou- 0,03mm; cinco (05) unidades de relógio comparador padrão din, com aro reforçado com diâmetro de 57mm, canhão com resistência a pressão, corpo protegido, mostrador contínuo, facilidade de fixação com capacidade de 0-10mm, resolução de 0,01mm e exatidão de +ou- 0,013mm, força de medição máxima de 1,4n, deverá acompanhar estojo; duas (02) unidades de relógio apalpador universal analógico padrão din com capacidade 0,8mm, mostrador 0-40-0 com graduação 0,01mm e exatidão de +ou- 0,008mm, modelo anti-magnético com força de medição de 0,3n eponta em metal duro com diâmetro 2,0mm e comprimento 20,9mm, engrenagens apoiadas em mancais de rubi com aro giratório para ajuste de zero, acompanha estojo haste rabo de andorinha diâmetro 8mm; seis (06) unidades do micrômetro externo com tambor e bainha em acabamento cromado, tambor com diâmetro de 18mm e fuso com diâmetro de 6,5mm, passo de rosca de 0,5mm com trava e faces de medição em metal duro, micro-lapidadas, arco esmaltado com profundidade de 38mm, força de medição de 5- 10n com capacidade de medição de 0-25mm, resolução de 0,01mm e exatidão de +ou- 0,002mm com estojo; duas (02) unidades do micrômetro externo com tambor e bainha em acabamento cromado, tambor com diâmetro de 18mm e fuso com diâmetro de 6,5mm, passo de rosca de 0,5mm com trava e faces de medição em metal duro, micro-lapidadas, arco esmaltado com profundidade de 38mm, força de medição de 5- 10n com capacidade de medição de 0-25mm, resolução de 0,01mm e exatidão de +ou- 0,002mm com estojo; duas (02) unidades do micrômetro externo com tambor e bainha em acabamento cromado, tambor com diâmetro de 18mm e fuso com diâmetro de 6,5mm, passo de rosca de 0,5mm com trava e faces de medição em metal duro, micro-lapidadas, arco esmaltado com profundidade de 38mm, força de medição de 5- 10n com capacidade de medição de 25-50mm, resolução de 0,01mm e exatidão de +ou-0,002mm com estojo; cinco (05) unidades de suporte magnético articulado com bloco em v para relógio comparador, com chave liga-desliga, base de apoio 50 x 60 mm, raio de articulação de 353mm e altura total de 431mm, ajuste fino com 8° de movimento, permite fixação de relógios através de diâmetros 6,0mm, 8,0mm e 9,5mm, duplo sistema de fixação para relógios apalpadores através de furo ou rabo de andorinha, travamento por sistema mecânico através de acionamento de manípulo, força de fixação magnética de 60kgf, máxima força de fixação com haste articulada totalmente estendida de 1,5kgf, máxima força de fixação com a haste articulada a 90° em relação ao eixo centrar de 1,5kgf, acompanha estojo; duas (02) unidades de paquímetro digital capacidade 0- 150mm, com graduação de 0,01mm e exatidão de +ou- 0,02mm; CONTINUAÇÃO CONFORME EDITAL.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 09:00:14:593
R\$ 80.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:00:14:593
R\$ 50.000,0000	03.983.817/0001-15	07/10/2014 09:00:14:593
R\$ 41.478,0000	10.985.569/0001-07	07/10/2014 09:00:14:593
R\$ 38.000,0000	59.408.005/0002-81	07/10/2014 09:00:14:593
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:14:597
R\$ 100.000,0000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:00:14:597
R\$ 100.000,0000	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:00:14:597
R\$ 36.700,0000	59.408.005/0002-81	07/10/2014 09:51:15:927
R\$ 36.650,0000	59.408.005/0002-81	07/10/2014 09:52:33:143
R\$ 36.640,0000	59.408.005/0002-81	07/10/2014 09:55:22:537
R\$ 48.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:56:00:453
R\$ 36.630,0000	59.408.005/0002-81	07/10/2014 09:56:09:850

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014	Item aberto.

	09:44:37	
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:48:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 09:53:38.
Encerrado	07/10/2014 09:57:20	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:27:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:52:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 13:54:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 14:03:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81.
Aceite	08/10/2014 13:28:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, pelo melhor lance de R\$ 36.630,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2014 11:44:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2014 15:33:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2014 10:44:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 10:47:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - SOLDA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.985.569/0001-07	BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C	Sim	Sim	9	R\$ 9.104,0000	R\$ 81.936,0000	06/10/2014 20:20:28
	Marca: esab Fabricante: esab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE SOLDA MIG/MAG - Todos os itens do conjunto de solda mig/mag deverão ser compatíveis entre si. Máquina de solda mig/mag:- faixa de corrente/tensão: 30a / 16v 400a/ 34vtensão em vazio: 18 - 39v -cargas:100% ciclo - 300a/29v 60% ciclo - 400a/34v -alimentação elétrica trifásica:220/380/440v 60hz potencia aparente (100%): 14,6kva- classe térmica h(180°c)-mostrador digital de tensão e corrente -o ajuste de tensão de soldagem deve ser feito por potenciômetro no painel frontal -deve compensar parâmetros de saída (tensão/corrente) em 10% de variação na rede elétrica -indicador digital tensão e corrente que mantem os valores após a soldagem -conter proteção contra superaquecimento -devendo conter 4 rodas adequadas, rodízios e olhal de levantamento - o gabinete deve ser construído em chapas galvanizadas pintado por processo eletrostático - na parte posterior do equipamento deve conter espaço para um cilindro de gás -garra negativa de bronze - 500a já acoplada nocabo que deve ter 3 metros (mínimo) de comprimento e conector para a ligação na máquina -tocha com gatilho automático para solda mig mag refrigeradas pelo gás de proteção, ciclo de trabalho co2 360a/60%, com cabo de 3 metros de comprimento para arames de 0,8mm à 1,2 mm de diâmetro, devendo acompanhar: 5 bicos de contato de 0,8mm e 5 bicos de contato 1,0mm e 6 bocais com diâmetros diferentes e compatível com a tocha acessórios:alimentador de arame -possuir sistema de alimentação de 4 roldanas engrenadas entre si -para alimentação de arames sólidos, alumínio e tubulares - medidor de tensão e corrente digital						
15.135.292/0001-47	ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME	Sim	Sim	9	R\$ 9.104,5000	R\$ 81.940,5000	06/10/2014 16:59:26
	Marca: ESAB Fabricante: ESAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE SOLDA MIG/MAG - Todos os itens do conjunto de solda mig/mag deverão ser compatíveis entre si. Máquina de solda mig/mag:- faixa de corrente/tensão: 30a / 16v 400a/ 34v-tensão em vazio: 18 39v -cargas:100% ciclo - 300a/29v 60% ciclo 400a/34v -alimentação elétrica trifásica:220/380/440v 60hz potencia aparente (100%): 14,6kva- classe térmica h(180°c)-mostrador digital de tensão e corrente -o ajuste de tensão de soldagem deve ser feito por potenciômetro no painel frontal -deve compensar parâmetros de saída (tensão/corrente) em 10% de variação na rede elétrica -indicador digital tensão e corrente que mantem os valores após a soldagem -conter proteção contra superaquecimento -devendo conter 4 rodas adequadas, rodízios e olhal de levantamento - o gabinete deve ser construído em chapas galvanizadas pintado por processo eletrostático -na parte posterior do equipamento deve conter espaço para um cilindro de gás -garra negativa de bronze - 500a já acoplada nocabo que deve ter 3 metros (mínimo) de comprimento e conector para a ligação na máquina -tocha com gatilho automático para solda mig mag refrigeradas pelo gás de proteção, ciclo de trabalho co2 360a/60%, com cabo de 3 metros (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 24).						
16.912.054/0001-63	CHAPECO COMPRAS LTDA - ME	Sim	Sim	9	R\$ 10.000,0000	R\$ 90.000,0000	06/10/2014 17:52:24
	Marca: SUPREMA PLUS 405E Fabricante: ELETROMEG						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE SOLDA MIG/MAG - Todos os itens do conjunto de solda mig/mag deverão ser compatíveis entre si. Máquina de solda mig/mag:- faixa de corrente/tensão: 30a / 16v 400a/ 34v-tensão em vazio: 18 39v -cargas:100% ciclo - 300a/29v 60% ciclo 400a/34v -alimentação elétrica trifásica:220/380/440v 60hz potencia aparente (100%): 14,6kva- classe térmica h(180°C)-mostrador digital de tensão e corrente -o ajuste de tensão de soldagem deve ser feito por potenciômetro no painel frontal -deve compensar parâmetros de saída (tensão/corrente) em 10% de variação na rede elétrica -indicador digital tensão e corrente que mantem os valores após a soldagem -conter proteção contra superaquecimento -devendo conter 4 rodas adequadas, rodízios e olhal de levantamento - o gabinete deve ser construído em chapas galvanizadas pintado por processo eletrostático -na parte posterior do equipamento deve conter espaço para um cilindro de gás -garra negativa de bronze - 500a já acoplada nocabo que deve ter 3 metros (mínimo) de comprimento e conector para a ligação na máquina -tocha com gatilho automático para solda mig mag refrigeradas pelo gás de proteção, ciclo de trabalho co2 360a/60%, com cabo de 3 metros (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 24).

58.368.150/0001-32	CIG EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SOLDAS LTDA	Não	Não	9	R\$ 10.000,0000	R\$ 90.000,0000	25/09/2014 17:11:53
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: VIRTUA 400 CC/VV

Fabricante: CIG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE SOLDA MIG/MAG - Todos os itens do conjunto de solda mig/mag deverão ser compatíveis entre si. Máquina de solda mig/mag:- faixa de corrente/tensão: 30a / 16v 400a/ 34v-tensão em vazio: 18 39v -cargas:100% ciclo - 300a/29v 60% ciclo 400a/34v -alimentação elétrica trifásica:220/380/440v 60hz potencia aparente (100%): 14,6kva- classe térmica h(180°C)- mostrador digital de tensão e corrente -o ajuste de tensão de soldagem deve ser feito por potenciômetro no painel frontal -deve compensar parâmetros de saída (tensão/corrente) em 10% de variação na rede elétrica -indicador digital tensão e corrente que mantem os valores após a soldagem -conter proteção contra superaquecimento -devendo conter 4 rodas adequadas, rodízios e olhal de levantamento - o gabinete deve ser construído em chapas galvanizadas pintado por processo eletrostático -na parte posterior do equipamento deve conter espaço para um cilindro de gás -garra negativa de bronze - 500a já acoplada nocabo que deve ter 3 metros (mínimo) de comprimento e conector para a ligação na máquina -tocha com gatilho automático para solda mig mag refrigeradas pelo gás de proteção, ciclo de trabalho co2 360a/60%, com cabo de 3 metros (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 24).

62.379.292/0001-72	OXIBRAS EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	9	R\$ 10.750,0000	R\$ 96.750,0000	06/10/2014 10:42:42
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: BAMBOZZI

Fabricante: TDG385

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE SOLDA MIG/MAG

92.664.028/0026-08	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A	Não	Não	9	R\$ 15.000,0000	R\$ 135.000,0000	03/10/2014 16:26:37
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: BALMER

Fabricante: BALMER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: deverão ser compatíveis entre si. Máquina de solda mig/mag:- faixa de corrente/tensão: 30a / 16v 400a/ 34v-tensão em vazio: 18 39v -cargas:100% ciclo - 300a/29v 60% ciclo 400a/34v -alimentação elétrica trifásica:220/380/440v 60hz potencia aparente (100%): 14,6kva- classe térmica h(180°C)-mostrador digital de tensão e corrente -o ajuste de tensão de soldagem deve ser feito por potenciômetro no painel frontal -deve compensar parâmetros de saída (tensão/corrente) em 10% de variação na rede elétrica -indicador digital tensão e corrente que mantem os valores após a soldagem -conter proteção contra superaquecimento -devendo conter 4 rodas adequadas, rodízios e olhal de levantamento - o gabinete deve ser construído em chapas galvanizadas pintado por processo eletrostático -na parte posterior do equipamento deve conter espaço para um cilindro de gás -garra negativa de bronze - 500a já acoplada nocabo que deve ter 3 metros (mínimo) de comprimento e conector para a ligação na máquina -tocha com gatilho automático para solda mig mag refrigeradas pelo gás de proteção, ciclo de trabalho co2 360a/60%, com cabo de 3 metros

20.009.931/0001-68	KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP	Sim	Sim	9	R\$ 20.000,0000	R\$ 180.000,0000	06/10/2014 17:17:29
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: ,

Fabricante: ,

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE SOLDA MIG/MAG - Todos os itens do conjunto de solda mig/mag deverão ser compatíveis entre si. Máquina de solda mig/mag:- faixa de corrente/tensão: 30a / 16v 400a/ 34v-tensão em vazio: 18 39v -cargas:100% ciclo - 300a/29v 60% ciclo 400a/34v -alimentação elétrica trifásica:220/380/440v 60hz potencia aparente (100%): 14,6kva- classe térmica h(180°C)-mostrador digital de tensão e corrente -o ajuste de tensão de soldagem deve ser feito por potenciômetro no painel frontal -deve compensar parâmetros de saída (tensão/corrente) em 10% de variação na rede elétrica -indicador digital tensão e corrente que mantem os valores após a soldagem -conter proteção contra superaquecimento -devendo conter 4 rodas adequadas, rodízios e olhal de levantamento - o gabinete deve ser construído em chapas galvanizadas pintado por processo eletrostático -na parte posterior do equipamento deve conter espaço para um cilindro de gás -garra negativa de bronze - 500a já acoplada nocabo que deve ter 3 metros (mínimo) de comprimento e conector para a ligação na máquina -tocha com gatilho automático para solda mig mag refrigeradas pelo gás de proteção, ciclo de trabalho co2 360a/60%, com cabo de 3 metros (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 24).

09.150.883/0001-90	BIDDING COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	9	R\$ 100.000,0000	R\$ 900.000,0000	06/10/2014 18:31:06
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: esab**Fabricante:** esab

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE SOLDA MIG/MAG - Todos os itens do conjunto de solda mig/mag deverão ser compatíveis entre si. Máquina de solda mig/mag:- faixa de corrente/tensão: 30a / 16v 400a/ 34vtensão em vazio: 18 - 39v -cargas:100% ciclo - 300a/29v 60% ciclo - 400a/34v -alimentação elétrica trifásica:220/380/440v 60hz potencia aparente (100%): 14,6kva- classe térmica h(180°C)-mostrador digital de tensão e corrente -o ajuste de tensão de soldagem deve ser feito por potenciômetro no painel frontal -deve compensar parâmetros de saída (tensão/corrente) em 10% de variação na rede elétrica -indicador digital tensão e corrente que mantem os valores após a soldagem -conter proteção contra superaquecimento -devendo conter 4 rodas adequadas, rodízios e olhal de levantamento - o gabinete deve ser construído em chapas galvanizadas pintado por processo eletrostático - na parte posterior do equipamento deve conter espaço para um cilindro de gás -garra negativa de bronze - 500a já acoplada nocabo que deve ter 3 metros (mínimo) de comprimento e conector para a ligação na máquina -tocha com gatilho automático para solda mig mag refrigeradas pelo gás de proteção, ciclo de trabalho co2 360a/60%, com cabo de 3 metros de comprimento para arames de 0,8mm à 1,2 mm de diâmetro, devendo acompanhar: 5 bicos de contato de 0,8mm e 5 bicos de contato 1,0mm e 6 bocais com diâmetros diferentes e compatível com a tocha acessórios:alimentador de arame -possuir sistema de alimentação de 4 roldanas engrenadas entre si -para alimentação de arames sólidos, alumínio e tubulares - medidor de tensão e corrente digital

18.025.864/0001-23	HIT	Sim	Sim	9	R\$ 100.000,0000	R\$ 900.000,0000	07/10/2014
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME						08:58:04

Marca: Mb**Fabricante:** Mb

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE SOLDA MIG/MAG - Todos os itens do conjunto de solda mig/mag deverão ser compatíveis entre si. Máquina de solda mig/mag:- faixa de corrente/tensão: 30a / 16v 400a/ 34v-tensão em vazio: 18 39v -cargas:100% ciclo - 300a/29v 60% ciclo 400a/34v -alimentação elétrica trifásica:220/380/440v 60hz potencia aparente (100%): 14,6kva- classe térmica h(180°C)-mostrador digital de tensão e corrente -o ajuste de tensão de soldagem deve ser feito por potenciômetro no painel frontal -deve compensar parâmetros de saída (tensão/corrente) em 10% de variação na rede elétrica -indicador digital tensão e corrente que mantem os valores após a soldagem -conter proteção contra superaquecimento -devendo conter 4 rodas adequadas, rodízios e olhal de levantamento - o gabinete deve ser construído em chapas galvanizadas pintado por processo eletrostático -na parte posterior do equipamento deve conter espaço para um cilindro de gás -garra negativa de bronze - 500a já acoplada nocabo que deve ter 3 metros (mínimo) de comprimento e conector para a ligação na máquina -tocha com gatilho automático para solda mig mag refrigeradas pelo gás de proteção, ciclo de trabalho co2 360a/60%, com cabo de 3 metros (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 24).

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	9	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 9.000.000,0000	06/10/2014
							14:22:31

Marca: CONJUNTO DE SOLDA**Fabricante:** CONJUNTO DE SOLDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE SOLDA MIG/MAG - Todos os itens do conjunto de solda mig/mag deverão ser compatíveis entre si. Máquina de solda mig/mag:- faixa de corrente/tensão: 30a / 16v 400a/ 34vtensão em vazio: 18 - 39v -cargas:100% ciclo - 300a/29v 60% ciclo - 400a/34v -alimentação elétrica trifásica:220/380/440v 60hz potencia aparente (100%): 14,6kva- classe térmica h(180°C)-mostrador digital de tensão e corrente -o ajuste de tensão de soldagem deve ser feito por potenciômetro no painel frontal -deve compensar parâmetros de saída (tensão/corrente) em 10% de variação na rede elétrica -indicador digital tensão e corrente que mantem os valores após a soldagem -conter proteção contra superaquecimento -devendo conter 4 rodas adequadas, rodízios e olhal de levantamento - o gabinete deve ser construído em chapas galvanizadas pintado por processo eletrostático - na parte posterior do equipamento deve conter espaço para um cilindro de gás -garra negativa de bronze - 500a já acoplada nocabo que deve ter 3 metros (mínimo) de comprimento e conector para a ligação na máquina -tocha com gatilho automático para solda mig mag refrigeradas pelo gás de proteção, ciclo de trabalho co2 360a/60%, com cabo de 3 metros de comprimento para arames de 0,8mm à 1,2 mm de diâmetro, devendo acompanhar: 5 bicos de contato de 0,8mm e 5 bicos de contato 1,0mm e 6 bocais com diâmetros diferentes e compatível com a tocha acessórios:alimentador de arame -possuir sistema de alimentação de 4 roldanas engrenadas entre si -para alimentação de arames sólidos, alumínio e tubulares - medidor de tensão e corrente digital

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.104,5000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:00:14:597
R\$ 9.104,0000	10.985.569/0001-07	07/10/2014 09:00:14:597
R\$ 100.000,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 09:00:14:600
R\$ 20.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:00:14:600
R\$ 15.000,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:00:14:600
R\$ 10.750,0000	62.379.292/0001-72	07/10/2014 09:00:14:600
R\$ 10.000,0000	58.368.150/0001-32	07/10/2014 09:00:14:600
R\$ 10.000,0000	16.912.054/0001-63	07/10/2014 09:00:14:600
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:14:603
R\$ 100.000,0000	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:00:14:603
R\$ 9.100,0000	16.912.054/0001-63	07/10/2014 09:45:45:877
R\$ 9.090,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:46:04:177
R\$ 9.000,0000	58.368.150/0001-32	07/10/2014 09:51:09:020
R\$ 9.675,0000	62.379.292/0001-72	07/10/2014 09:52:31:070
R\$ 8.990,9900	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:52:39:350
R\$ 8.530,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:53:55:817
R\$ 8.900,0000	58.368.150/0001-32	07/10/2014 09:54:06:097
R\$ 8.500,0000	58.368.150/0001-32	07/10/2014 09:54:35:677
R\$ 8.400,0000	16.912.054/0001-63	07/10/2014 09:55:14:030
R\$ 8.800,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:55:19:877

R\$ 7.980,0000

92.664.028/0026-08

07/10/2014 09:55:32:980

R\$ 7.880,0000

16.912.054/0001-63

07/10/2014 09:55:50:043

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:45:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:48:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 09:53:38.
Encerrado	07/10/2014 09:56:23	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:28:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor CHAPECO COMPRAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 16.912.054/0001-63.
Recusa	07/10/2014 15:16:26	Recusa da proposta. Fornecedor: CHAPECO COMPRAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 16.912.054/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 7.880,0000. Motivo: Licitante não atendeu à convocação de anexo.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 15:16:26	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CHAPECO COMPRAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 16.912.054/0001-63.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 15:16:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 15:50:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08.
Aceite	21/10/2014 16:38:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08, pelo melhor lance de R\$ 7.980,0000.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A - CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 25 - SOLDA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.135.292/0001-47	ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME	Sim	Sim	19	R\$ 2.078,9700	R\$ 39.500,4300	06/10/2014 16:59:26
	Marca: WW SOLDAS Fabricante: WW SOLDAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA SOLDAGEM OXI-ACETILENO com cilindros de 1m3 que atenda as seguintes especificações: conjunto ppu para soldagem oxiacetilênica composto de carrinho metálico, maleta metálica, cesta para cilindros de oxigênio (1m) e de acetileno (1,3 m), ambos com carga; regulador de pressão; maçarico de solda com extensões (n° 2, 4 e 6); cabeça cortadora com bico de corte (n° 2 e 4); mangueira com 5 metros; válvulas de segurança contra retrocesso de chama; acendedor; par de luvas de raspa e óculos de segurança com filtro n° 4 ou n°6. Deve acompanhar manual de operação e garantia de 1 ano.						
20.009.931/0001-68	KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP	Sim	Sim	19	R\$ 4.000,0000	R\$ 76.000,0000	06/10/2014 17:17:29
	Marca: , Fabricante: , Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA SOLDAGEM OXI-ACETILENO com cilindros de 1m3 que atenda as seguintes especificações: conjunto ppu para soldagem oxiacetilênica composto de carrinho metálico, maleta metálica, cesta para cilindros de oxigênio (1m) e de acetileno (1,3 m), ambos com carga; regulador de pressão; maçarico de solda com extensões (n° 2, 4 e 6); cabeça cortadora com bico de corte (n° 2 e 4); mangueira com 5 metros; válvulas de segurança contra retrocesso de chama; acendedor; par de luvas de raspa e óculos de segurança com filtro n° 4 ou n°6. Deve acompanhar manual de operação e garantia de 1 ano.						
62.379.292/0001-72	OXIBRAS EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	19	R\$ 4.650,0000	R\$ 88.350,0000	06/10/2014 10:42:42
	Marca: CONDOR Fabricante: CONDOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA SOLDAGEM OXI-ACETILENO						
92.664.028/0026-08	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A	Não	Não	19	R\$ 5.000,0000	R\$ 95.000,0000	03/10/2014 16:26:37
	Marca: CONDOR Fabricante: CONDOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA SOLDAGEM OXI-ACETILENO com cilindros de 1m3 que atenda as seguintes especificações: conjunto ppu para soldagem oxiacetilênica composto de carrinho metálico, maleta metálica, cesta para cilindros de oxigênio (1m) e de acetileno (1,3 m), ambos com carga; regulador de pressão; maçarico de solda com extensões (n° 2, 4 e 6); cabeça cortadora com bico de corte (n° 2 e 4); mangueira com 5 metros; válvulas de segurança contra retrocesso de chama; acendedor; par de luvas de raspa e óculos de segurança com filtro n° 4 ou n°6. Deve acompanhar manual de operação e garantia de 1 ano.						

10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	Sim	Sim	19	R\$ 10.000,0000	R\$ 190.000,0000	07/10/2014 07:17:27
Marca: famabras Fabricante: famabras Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CONJUNTO PARA SOLDAGEM OXI-ACETILENO com cilindros de 1m3 que atenda as seguintes especificações: conjunto ppu para soldagem oxiacetilênica composto de carrinho metálico, maleta metálica, cesta para cilindros de oxigênio (1m³) e de acetileno (1,3 m³), ambos com carga; regulador de pressão; maçarico de solda com extensões (nº 2, 4 e 6); cabeça cortadora com bico de corte (nº 2 e 4); mangueira com 5 metros; válvulas de segurança contra retrocesso de chama; acendedor; par de luvas de raspa e óculos de segurança com filtro nº 4 ou nº6. Deve acompanhar manual de operação e garantia de 1 ano."							
12.957.821/0001-08	DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 20.000,0000	R\$ 380.000,0000	06/10/2014 18:17:20
Marca: FAMABRAS Fabricante: FAMABRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca : FAMABRAS Modelo : CONUNTO SOLDA Descrição : Conjunto de SOLDA Oxi-Acetileno completo com os seguintes acessórios: 01 Maçarico de solda Famabras modelo FMA-201 (Com punho acabamento Dourado) 01 Extensão Nº 02 (Espessuras a soldar de: 0,3 a 0,5 mm) 01 Extensão Nº 06 (Espessuras a soldar de: 0,8 a 10 mm) 01 Regulador de Oxigênio Famabras modelo RI-16 01 Regulador de Acetileno Famabras modelo RI-03 01 Cilindro de acetileno, com capacidade de 1 kg SEM carga 01 Cilindro de oxigênio, com capacidade de 7 litros (1M³) SEM carga 01 Conjunto de mangueira dupla de 5,0 mts. de comprimento 01 Carrinho com suporte para os cilindros 01 Válvula corta chama para regulador de oxigênio 01 Válvula corta chama para regulador de acetileno 01 Válvula corta chama para maçarico de oxigênio 01 Válvula corta chama para maçarico de acetileno 01 cabeça cortadora FMCC 201 01 Bico de de corte 1502 n 4							
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	19	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 19.000.000,0000	06/10/2014 14:22:31
Marca: CONJUNTO Fabricante: CONJUNTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA SOLDAGEM OXI-ACETILENO com cilindros de 1m3 que atenda as seguintes especificações: conjunto ppu para soldagem oxiacetilênica composto de carrinho metálico, maleta metálica, cesta para cilindros de oxigênio (1m³) e de acetileno (1,3 m³), ambos com carga; regulador de pressão; maçarico de solda com extensões (nº 2, 4 e 6); cabeça cortadora com bico de corte (nº 2 e 4); mangueira com 5 metros; válvulas de segurança contra retrocesso de chama; acendedor; par de luvas de raspa e óculos de segurança com filtro nº 4 ou nº6. Deve acompanhar manual de operação e garantia de 1 ano.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:00:14:603
R\$ 2.078,9700	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:00:14:603
R\$ 5.000,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:00:14:623
R\$ 4.650,0000	62.379.292/0001-72	07/10/2014 09:00:14:623
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:14:627
R\$ 20.000,0000	12.957.821/0001-08	07/10/2014 09:00:14:627
R\$ 10.000,0000	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:00:14:627
R\$ 3.990,0000	12.957.821/0001-08	07/10/2014 09:47:24:697
R\$ 2.070,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:50:25:860
R\$ 2.000,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:53:06:940

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:45:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:48:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 09:53:38.
Encerrado	07/10/2014 09:55:39	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:28:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 12:18:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 16:27:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 16:51:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/10/2014 13:47:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47.
Encerramento do prazo de	16/10/2014	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ER COMERCIAL - MATERIAIS

Convocação - Anexo	14:18:44	PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47.
Aceite	20/10/2014 13:33:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 14:44:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 15:57:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - SOLDA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
58.368.150/0001-32	CIG EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SOLDAS LTDA	Não	Não	7	R\$ 5.500,0000	R\$ 38.500,0000	25/09/2014 17:11:53
	Marca: SOFTIG 200 AC/DC Fabricante: CIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE SOLDA TIG - Todos os itens do conjunto de solda TIG deverão ser compatíveis entre si. Máquina de solda TIG: - TIG fontes inversoras TIG ac/dc indicada para soldagem de chapas finas com excelente padrão acabamento em todos os metais: - ac: alumínio, suas ligas e magnésio; - dc: todos os demais tipos de metais; - permitem soldagem também com eletrodos; - modo de soldagem dc pulsado; Conector para controle remoto externo; Garra obra (3m); Mangueira (1,5m); Medidor digital; 2 tocha TIG com 5 jogos de bocais; 2 porta eletrodo e cabo garra obra.						
10.985.569/0001-07	BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C	Sim	Sim	7	R\$ 11.533,0000	R\$ 80.731,0000	06/10/2014 20:21:17
	Marca: esab Fabricante: esab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE SOLDA TIG - Todos os itens do conjunto de solda TIG deverão ser compatíveis entre si. Máquina de solda TIG:- TIG fontes inversoras TIG ac/dc indicada para soldagem de chapas finas com excelente padrão acabamento em todos os metais: - ac: alumínio, suas ligas e magnésio; - dc: todos os demais tipos de metais; - permitem soldagem também com eletrodos; - modo de soldagem dc pulsado; Conector para controle remoto externo; Garra obra (3m); Mangueira (1,5m); Medidor digital; 2 tocha TIG com 5 jogos de bocais; 2 porta eletrodo e cabo garra obra.						
92.664.028/0026-08	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A	Não	Não	7	R\$ 15.000,0000	R\$ 105.000,0000	03/10/2014 16:26:37
	Marca: BALMER Fabricante: BALMER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE SOLDA TIG - Todos os itens do conjunto de solda TIG deverão ser compatíveis entre si. Máquina de solda TIG:- TIG fontes inversoras TIG ac/dc indicada para soldagem de chapas finas com excelente padrão acabamento em todos os metais: - ac: alumínio, suas ligas e magnésio; - dc: todos os demais tipos de metais; - permitem soldagem também com eletrodos; - modo de soldagem dc pulsado; Conector para controle remoto externo; Garra obra (3m); Mangueira (1,5m); Medidor digital; 2 tocha TIG com 5 jogos de bocais; 2 porta eletrodo e cabo garra obra.						
62.379.292/0001-72	OXIBRAS EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	7	R\$ 19.580,0000	R\$ 137.060,0000	06/10/2014 10:42:42
	Marca: KEMPP Fabricante: MASTERTIG MLS 2300AC/DC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE SOLDA TIG						
15.135.292/0001-47	ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME	Sim	Sim	7	R\$ 20.000,0000	R\$ 140.000,0000	06/10/2014 16:59:26
	Marca: LINCOLN ELECTRIC Fabricante: LINCONL ELECTRIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE SOLDA TIG - Todos os itens do conjunto de solda TIG deverão ser compatíveis entre si. Máquina de solda TIG:- TIG fontes inversoras TIG ac/dc indicada para soldagem de chapas finas com excelente padrão acabamento em todos os metais: - ac: alumínio, suas ligas e magnésio; - dc: todos os demais tipos de metais; - permitem soldagem também com eletrodos; - modo de soldagem dc pulsado; Conector para controle remoto externo; Garra obra (3m); Mangueira (1,5m); Medidor digital; 2 tocha TIG com 5 jogos de bocais; 2 porta eletrodo e cabo garra obra.						
20.009.931/0001-68	KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP	Sim	Sim	7	R\$ 20.000,0000	R\$ 140.000,0000	06/10/2014 17:17:29

Marca: ,**Fabricante:** ,

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE SOLDA TIG - Todos os itens do conjunto de solda TIG deverão ser compatíveis entre si. Máquina de solda TIG:- TIG fontes inversoras TIG ac/dc indicada para soldagem de chapas finas com excelente padrão acabamento em todos os metais: - ac: alumínio, suas ligas e magnésio; - dc: todos os demais tipos de metais; - permitem soldagem também com eletrodos; - modo de soldagem dc pulsado; Conector para controle remoto externo; Garra obra (3m); Mangueira (1,5m); Medidor digital; 2 tocha TIG com 5 jogos de bocais; 2 porta eletrodo e cabo garra obra.

03.983.817/0001-15 TK SERVICE LTDA Sim Sim 7 R\$ 20.000,0000 R\$ 140.000,0000 07/10/2014
- EPP 08:37:40

Marca: ITK**Fabricante:** ITK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE SOLDA TIG - Todos os itens do conjunto de solda TIG deverão ser compatíveis entre si. Máquina de solda TIG:- TIG fontes inversoras TIG ac/dc indicada para soldagem de chapas finas com excelente padrão acabamento em todos os metais: - ac: alumínio, suas ligas e magnésio; - dc: todos os demais tipos de metais; - permitem soldagem também com eletrodos; - modo de soldagem dc pulsado; Conector para controle remoto externo; Garra obra (3m); Mangueira (1,5m); Medidor digital; 2 tocha TIG com 5 jogos de bocais; 2 porta eletrodo e cabo garra obra.

18.527.195/0001-98 DOMINIO Sim Sim 7 R\$ 50.000,0000 R\$ 350.000,0000 06/10/2014
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - 17:23:16
EIRELI - EPP

Marca: ESAB**Fabricante:** ESAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Solda - CONJUNTO DE SOLDA TIG - Todos os itens do conjunto de solda TIG deverão ser compatíveis entre si. Máquina de solda TIG:- TIG fontes inversoras TIG ac/dc indicada para soldagem de chapas finas com excelente padrão acabamento em todos os metais: - ac: alumínio, suas ligas e magnésio; - dc: todos os demais tipos de metais; - permitem soldagem também com eletrodos; - modo de soldagem dc pulsado; Conector para controle remoto externo; Garra obra (3m); Mangueira (1,5m); Medidor digital; 2 tocha TIG com 5 jogos de bocais; 2 porta eletrodo e cabo - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses. Marca: ESAB - Modelo: CADDY TIG 2200iTA 34.

09.150.883/0001-90 BIDDING Sim Sim 7 R\$ 110.000,0000 R\$ 770.000,0000 06/10/2014
COMERCIAL LTDA 18:31:06
- ME

Marca: esab**Fabricante:** esab

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE SOLDA TIG - Todos os itens do conjunto de solda TIG deverão ser compatíveis entre si. Máquina de solda TIG:- TIG fontes inversoras TIG ac/dc indicada para soldagem de chapas finas com excelente padrão acabamento em todos os metais: - ac: alumínio, suas ligas e magnésio; - dc: todos os demais tipos de metais; - permitem soldagem também com eletrodos; - modo de soldagem dc pulsado; Conector para controle remoto externo; Garra obra (3m); Mangueira (1,5m); Medidor digital; 2 tocha TIG com 5 jogos de bocais; 2 porta eletrodo e cabo garra obra.

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA Sim Sim 7 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 7.000.000,0000 06/10/2014
MOREIRA - ME 14:22:31

Marca: CONJUNTO DE SOLDA**Fabricante:** CONJUNTO DE SOLDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE SOLDA TIG - Todos os itens do conjunto de solda TIG deverão ser compatíveis entre si. Máquina de solda TIG:- TIG fontes inversoras TIG ac/dc indicada para soldagem de chapas finas com excelente padrão acabamento em todos os metais: - ac: alumínio, suas ligas e magnésio; - dc: todos os demais tipos de metais; - permitem soldagem também com eletrodos; - modo de soldagem dc pulsado; Conector para controle remoto externo; Garra obra (3m); Mangueira (1,5m); Medidor digital; 2 tocha TIG com 5 jogos de bocais; 2 porta eletrodo e cabo garra obra.

18.025.864/0001-23 HIT Sim Sim 7 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 7.000.000,0000 07/10/2014
DISTRIBUIDORA 08:58:04
DE PRODUTOS
LTDA - ME

Marca: Mb**Fabricante:** Mb

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE SOLDA TIG - Todos os itens do conjunto de solda TIG deverão ser compatíveis entre si. Máquina de solda TIG:- TIG fontes inversoras TIG ac/dc indicada para soldagem de chapas finas com excelente padrão acabamento em todos os metais: - ac: alumínio, suas ligas e magnésio; - dc: todos os demais tipos de metais; - permitem soldagem também com eletrodos; - modo de soldagem dc pulsado; Conector para controle remoto externo; Garra obra (3m); Mangueira (1,5m); Medidor digital; 2 tocha TIG com 5 jogos de bocais; 2 porta eletrodo e cabo garra obra.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.500,0000	58.368.150/0001-32	07/10/2014 09:00:14:627
R\$ 50.000,0000	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:00:14:630
R\$ 20.000,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:00:14:630

R\$ 20.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:00:14:630
R\$ 20.000,0000	03.983.817/0001-15	07/10/2014 09:00:14:630
R\$ 19.580,0000	62.379.292/0001-72	07/10/2014 09:00:14:630
R\$ 15.000,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:00:14:630
R\$ 11.533,0000	10.985.569/0001-07	07/10/2014 09:00:14:630
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:14:633
R\$ 1.000.000,0000	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:00:14:633
R\$ 110.000,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 09:00:14:633
R\$ 11.400,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:51:09:440
R\$ 19.500,0000	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:51:41:223
R\$ 17.800,0000	62.379.292/0001-72	07/10/2014 09:53:57:870
R\$ 17.600,0000	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:54:21:707
R\$ 14.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:56:59:393
R\$ 20.999,9900	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:57:11:443
R\$ 13.900,0000	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:57:46:453
R\$ 12.000,0000	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:58:15:527
R\$ 11.350,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:59:23:370

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:46:03	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:48:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 09:53:38.
Encerrado	07/10/2014 10:16:11	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:29:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIG EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SOLDAS LTDA, CNPJ/CPF: 58.368.150/0001-32.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 14:07:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIG EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SOLDAS LTDA, CNPJ/CPF: 58.368.150/0001-32.
Aceite	21/10/2014 16:53:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIG EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SOLDAS LTDA, CNPJ/CPF: 58.368.150/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 5.500,0000.
Habilitado	10/11/2014 13:29:20	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CIG EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SOLDAS LTDA, CNPJ/CPF: 58.368.150/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 5.500,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - DURÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.898.006/0001-44	PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	5	R\$ 6.200,0000	R\$ 31.000,0000	24/09/2014 09:46:20
Marca: PANTEC Fabricante: PANAMBRA ZWICK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Durômetro de Bancada Rockwell Com seletor de cargas • Construção robusta em ferro fundido garantindo leituras exatas e alta repetibilidade. • Ensaio conforme norma ABNT NBR NM ISO6508-2 Rockwell A, B, C, D, E, F, G, H e K. • Leitura feita no relógio indicador analógico. • Escolha da força de ensaio por meio de seletor. • Design ergométrico para fácil manuseio na medição. • Operação manual e leitura analógica. • Inclui estojo de madeira com vários acessórios. Especificações Técnicas: • Força inicial de medição: 98,07N (10kgf). • Força total de medição: 588,4; 980,7; e 1471N (60; 100 e 150 kgf). • Altura máxima da peça: 108mm com a proteção do fuso e 175mm sem a proteção do fuso. • Profundidade máxima da peça: 135mm • Dimensões: 180 x 465 x 630mm • Peso: 68kg Composição do equipamento: • Mesa grande para apoio de peças Ø 150mm • Mesa pequena para apoio de peças: Ø 62mm • Mesa prismática para apoio de peças cilíndricas: Ø 58mm • Penetrador de diamante cone 120o • Penetrador de esfera de 1/16" • Esferas sobressalentes para penetrador de 1/16" (5 peças). • Padrão de dureza Rockwell A faixa 80 ~ 88 HRA • Padrão de dureza Rockwell B faixa 85 ~ 95 HRB • Padrão de dureza Rockwell C faixa 60 ~ 70 HRC • Padrão de dureza Rockwell C faixa 35 ~ 55 HRC • Padrão de dureza Rockwell C faixa 20 ~ 30 HRC • Chaves de fenda (2 peças). • Capa de proteção.							
10.716.869/0001-90	INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F	Não	Não	5	R\$ 6.440,0000	R\$ 32.200,0000	06/10/2014 15:54:25
Marca: INSIZE Fabricante: INSIZE/ISH-R150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DURÔMETRO ANALÓGICO DE BANCADA PARA ENSAIOS ROCKWELL							

NORMAL - Corpo (carcaça) fabricado em metal fundido com aplicação de carga automática através de seletor manual de carga. Mecanismo de elevação da mesa manual. Sistema de leitura com mostrador analógico tipo relógio. Graduação do relógio entre 0,5hr a 1hr. Pré-carga de ensaio de 10kgf. Cargas de ensaios de 60kgf, 100kgf e 150kgf. Zeragem automática do relógio.altura máxima da peça (corpo de prova) a ser ensaiada: mínimo de 175 (sem capa). Distância do centro do fuso ao corpo de 165mm ou capacidade horizontal (profundidade máxima da peça) de 132mm. Peso do aparelho entre 48,7kg a 60kg. Dimensões mínima da base do aparelho: 512mm x 240mm; altura mínima do aparelho: 700mm; deverá acompanhar: 2 penetradores de diamante cone 120 graus e 2 penetradores de esfera de aço temperado ou metal duro de 1/16" (1,5875mm); padrões de calibração com certificado rbc: 1 padrão de dureza hrc; 1 padrão de dureza hrb; jogo de chaves de serviço; maleta para acessórios; mesa com apoio em "v" ou prismática; mesa plana com 50mm (mínimo); capa plástica ou de couro sintético para proteção; manual de instruções em português

11.043.541/0001-13 MMC COMERCIAL Sim Sim 5 R\$ 6.442,0000 R\$ 32.210,0000 06/10/2014
 LTDA - ME 17:07:36

Marca: INSIZE

Fabricante: INSIZE/ISH-R150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DURÔMETRO ANALÓGICO DE BANCADA PARA ENSAIOS ROCKWELL NORMAL - Corpo (carcaça) fabricado em metal fundido com aplicação de carga automática através de seletor manual de carga. Mecanismo de elevação da mesa manual. Sistema de leitura com mostrador analógico tipo relógio. Graduação do relógio entre 0,5hr a 1hr. Pré-carga de ensaio de 10kgf. Cargas de ensaios de 60kgf, 100kgf e 150kgf. Zeragem automática do relógio.altura máxima da peça (corpo de prova) a ser ensaiada: mínimo de 175 (sem capa). Distância do centro do fuso ao corpo de 165mm ou capacidade horizontal (profundidade máxima da peça) de 132mm. Peso do aparelho entre 48,7kg a 60kg. Dimensões mínima da base do aparelho: 512mm x 240mm; altura mínima do aparelho: 700mm; deverá acompanhar: 2 penetradores de diamante cone 120 graus e 2 penetradores de esfera de aço temperado ou metal duro de 1/16" (1,5875mm); padrões de calibração com certificado rbc: 1 padrão de dureza hrc; 1 padrão de dureza hrb; jogo de chaves de serviço; maleta para acessórios; mesa com apoio em "v" ou prismática; mesa plana com 50mm (mínimo); capa plástica ou de couro sintético para proteção; manual de instruções em português. (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 27).

04.284.160/0001-60 EQUILAM Sim Sim 5 R\$ 12.500,0000 R\$ 62.500,0000 07/10/2014
 TRADING LTDA - EPP 08:36:56

Marca: Equilam EQTRS

Fabricante: Equilam

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DURÔMETRO ANALÓGICO DE BANCADA PARA ENSAIOS ROCKWELL NORMAL - Corpo (carcaça) fabricado em metal fundido com aplicação de carga automática através de seletor manual de carga. Mecanismo de elevação da mesa manual. Sistema de leitura com mostrador analógico tipo relógio. Graduação do relógio entre 0,5hr a 1hr. Pré-carga de ensaio de 10kgf. Cargas de ensaios de 60kgf, 100kgf e 150kgf. Zeragem automática do relógio; altura máxima da peça (corpo de prova) a ser ensaiada: mínimo de 175 (sem capa). Capacidade horizontal (profundidade máxima da peça) de 132mm. Peso aproximado do aparelho 60kg. Dimensões aproximadas da base do aparelho: 512mm x 240mm; altura aproximada do aparelho: 700mm. Acompanham: 2 penetradores de diamante cone 120 graus e 2 penetradores de esfera de aço temperado ou metal duro de ϕ 1/16" (1,5875mm); padrões de calibração com certificado NIST: 1 padrão de dureza hrc; 1 padrão de dureza hrb; jogo de chaves de serviço; caixa para acessórios; mesa com apoio em "v"; mesa plana com ϕ 50mm; capa plástica para proteção; manual de instruções em português. Garantia e assistência técnica de 1 ano em todo território nacional. Fabricante e assistência técnica totalmente nacional. Treinamento e entrega técnica no local da entrega. * Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias contados da data de abertura do Pregão; * Prazo de Entrega: até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, pelo fornecedor; * Condições de Pagamento: o pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento definitivo do objeto, mediante ateste por parte do fiscal designado pela CONTRATANTE, na Nota Fiscal expedida pela CONTRATADA.

17.424.905/0001-91 SANTECH Sim Sim 5 R\$ 25.000,0000 R\$ 125.000,0000 06/10/2014
 FERRAMENTAS LTDA - ME 07:24:17

Marca: DIGIMESS

Fabricante: DIGIMESS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DURÔMETRO ANALÓGICO DE BANCADA PARA ENSAIOS ROCKWELL NORMAL - Corpo (carcaça) fabricado em metal fundido com aplicação de carga automática através de seletor manual de carga. Mecanismo de elevação da mesa manual. Sistema de leitura com mostrador analógico tipo relógio. Graduação do relógio entre 0,5hr a 1hr. Pré-carga de ensaio de 10kgf. Cargas de ensaios de 60kgf, 100kgf e 150kgf. Zeragem automática do relógio.altura máxima da peça (corpo de prova) a ser ensaiada: mínimo de 175 (sem capa). Distância do centro do fuso ao corpo de 165mm ou capacidade horizontal (profundidade máxima da peça) de 132mm. Peso do aparelho entre 48,7kg a 60kg. Dimensões mínima da base do aparelho: 512mm x 240mm; altura mínima do aparelho: 700mm; deverá acompanhar: 2 penetradores de diamante cone 120 graus e 2 penetradores de esfera de aço temperado ou metal duro de 1/16" (1,5875mm); padrões de calibração com certificado rbc: 1 padrão de dureza hrc; 1 padrão de dureza hrb; jogo de chaves de serviço; maleta para acessórios; mesa com apoio em "v" ou prismática; mesa plana com 50mm (mínimo); capa plástica ou de couro sintético para proteção; manual de instruções em português. (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 27). e demais condições do edital

09.150.883/0001-90 BIDDING Sim Sim 5 R\$ 25.000,0000 R\$ 125.000,0000 07/10/2014
 COMERCIAL LTDA - ME 08:55:00

Marca: Importécnica

Fabricante: Importécnica

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DURÔMETRO ANALÓGICO DE BANCADA PARA ENSAIOS ROCKWELL NORMAL - Corpo (carcaça) fabricado em metal fundido com aplicação de carga automática através de seletor manual de carga. Mecanismo de elevação da mesa manual. Sistema de leitura com mostrador analógico tipo relógio. Graduação do relógio entre 0,5hr a 1hr. Pré-carga de ensaio de 10kgf. Cargas de ensaios de 60kgf, 100kgf e 150kgf. Zeragem automática do relógio.altura máxima da peça (corpo de prova) a ser ensaiada: mínimo de 175 (sem capa). Distância do centro do fuso ao corpo de 165mm ou capacidade horizontal (profundidade máxima da peça) de 132mm. Peso do aparelho entre 48,7kg a 60kg. Dimensões mínima da base

do aparelho: 512mm x 240mm; altura mínima do aparelho: 700mm; deverá acompanhar: 2 penetradores de diamante cone 120 graus e 2 penetradores de esfera de aço temperado ou metal duro de $\phi 1/16''$ (1,5875mm); padrões de calibração com certificado rbc: 1 padrão de dureza hrc; 1 padrão de dureza hrb; jogo de chaves de serviço; maleta para acessórios; mesa com apoio em "v" ou prismática; mesa plana com $\phi 50$ mm (mínimo); capa plástica ou de couro sintético para proteção; manual de instruções em português. Garantia mínima e assistência técnica de 1 ano em todo território nacional. Fabricante/representante e assistência técnica totalmente nacional. Treinamento e entrega técnica no local da entrega.

15.642.667/0001-65	SONIA APARECIDA DA SILVA CARAN - ME	Sim	Sim	5	R\$ 85.000,0000	R\$ 425.000,0000	06/10/2014 17:08:46
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Risitec

Fabricante: Risitec

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DURÔMETRO ANALÓGICO DE BANCADA PARA ENSAIOS ROCKWELL NORMAL - Corpo (carcaça) fabricado em metal fundido com aplicação de carga automática através de seletor manual de carga. Mecanismo de elevação da mesa manual. Sistema de leitura com mostrador analógico tipo relógio. Graduação do relógio entre 0,5hr a 1hr. Pré-carga de ensaio de 10kgf. Cargas de ensaios de 60kgf, 100kgf e 150kgf. Zeragem automática do relógio.altura máxima da peça (corpo de prova) a ser ensaiada: mínimo de 175 (sem capa). Distância do centro do fuso ao corpo de 165mm ou capacidade horizontal (profundidade máxima da peça) de 132mm. Peso do aparelho entre 48,7kg a 60kg. Dimensões mínima da base do aparelho: 512mm x 240mm; altura mínima do aparelho: 700mm; deverá acompanhar: 2 penetradores de diamante cone 120 graus e 2 penetradores de esfera de aço temperado ou metal duro de $1/16''$ (1,5875mm); padrões de calibração com certificado rbc: 1 padrão de dureza hrc; 1 padrão de dureza hrb; jogo de chaves de serviço; maleta para acessórios; mesa com apoio em "v" ou prismática; mesa plana com 50mm (mínimo); capa plástica ou de couro sintético para proteção; manual de instruções em português.

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	5	R\$ 100.000,0000	R\$ 500.000,0000	07/10/2014 08:56:05
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: ASIMETO

Fabricante: ASIMETO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DURÔMETRO ANALÓGICO DE BANCADA PARA ENSAIOS ROCKWELL NORMAL - Corpo (carcaça) fabricado em metal fundido com aplicação de carga automática através de seletor manual de carga. Mecanismo de elevação da mesa manual. Sistema de leitura com mostrador analógico tipo relógio. Graduação do relógio entre 0,5hr a 1hr. Pré-carga de ensaio de 10kgf. Cargas de ensaios de 60kgf, 100kgf e 150kgf. Zeragem automática do relógio.altura máxima da peça (corpo de prova) a ser ensaiada: mínimo de 175 (sem capa). Distância do centro do fuso ao corpo de 165mm ou capacidade horizontal (profundidade máxima da peça) de 132mm. Peso do aparelho entre 48,7kg a 60kg. Dimensões mínima da base do aparelho: 512mm x 240mm; altura mínima do aparelho: 700mm; deverá acompanhar: 2 penetradores de diamante cone 120 graus e 2 penetradores de esfera de aço temperado ou metal duro de $\phi 1/16''$ (1,5875mm); padrões de calibração com certificado rbc: 1 padrão de dureza hrc; 1 padrão de dureza hrb; jogo de chaves de serviço; maleta para acessórios; mesa com apoio em "v" ou prismática; mesa plana com $\phi 50$ mm (mínimo); capa plástica ou de couro sintético para proteção; manual de instruções em português. Garantia mínima e assistência técnica de 1 ano em todo território nacional. Fabricante/representante e assistência técnica totalmente nacional. Treinamento e entrega técnica no local da entrega.

18.025.864/0001-23	HIT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 100.000,0000	R\$ 500.000,0000	07/10/2014 08:58:04
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: Cosa

Fabricante: Cosa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DURÔMETRO ANALÓGICO DE BANCADA PARA ENSAIOS ROCKWELL NORMAL - Corpo (carcaça) fabricado em metal fundido com aplicação de carga automática através de seletor manual de carga. Mecanismo de elevação da mesa manual. Sistema de leitura com mostrador analógico tipo relógio. Graduação do relógio entre 0,5hr a 1hr. Pré-carga de ensaio de 10kgf. Cargas de ensaios de 60kgf, 100kgf e 150kgf. Zeragem automática do relógio.altura máxima da peça (corpo de prova) a ser ensaiada: mínimo de 175 (sem capa). Distância do centro do fuso ao corpo de 165mm ou capacidade horizontal (profundidade máxima da peça) de 132mm. Peso do aparelho entre 48,7kg a 60kg. Dimensões mínima da base do aparelho: 512mm x 240mm; altura mínima do aparelho: 700mm; deverá acompanhar: 2 penetradores de diamante cone 120 graus e 2 penetradores de esfera de aço temperado ou metal duro de $1/16''$ (1,5875mm); padrões de calibração com certificado rbc: 1 padrão de dureza hrc; 1 padrão de dureza hrb; jogo de chaves de serviço; maleta para acessórios; mesa com apoio em "v" ou prismática; mesa plana com 50mm (mínimo); capa plástica ou de couro sintético para proteção; manual de instruções em português. (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 27).

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 5.000.000,0000	06/10/2014 14:22:31
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: DURÔMETRO

Fabricante: DURÔMETRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DURÔMETRO ANALÓGICO DE BANCADA PARA ENSAIOS ROCKWELL NORMAL - Corpo (carcaça) fabricado em metal fundido com aplicação de carga automática através de seletor manual de carga. Mecanismo de elevação da mesa manual. Sistema de leitura com mostrador analógico tipo relógio. Graduação do relógio entre 0,5hr a 1hr. Pré-carga de ensaio de 10kgf. Cargas de ensaios de 60kgf, 100kgf e 150kgf. Zeragem automática do relógio.altura máxima da peça (corpo de prova) a ser ensaiada: mínimo de 175 (sem capa). Distância do centro do fuso ao corpo de 165mm ou capacidade horizontal (profundidade máxima da peça) de 132mm. Peso do aparelho entre 48,7kg a 60kg. Dimensões mínima da base do aparelho: 512mm x 240mm; altura mínima do aparelho: 700mm; deverá acompanhar: 2 penetradores de diamante cone 120 graus e 2 penetradores de esfera de aço temperado ou metal duro de $\phi 1/16''$ (1,5875mm); padrões de calibração com certificado rbc: 1 padrão de dureza hrc; 1 padrão de dureza hrb; jogo de chaves de serviço; maleta para acessórios; mesa com apoio em "v" ou prismática; mesa plana com $\phi 50$ mm (mínimo); capa plástica ou de couro sintético para proteção; manual de instruções em português. Garantia mínima e assistência técnica de 1 ano em todo território nacional. Fabricante/representante e assistência técnica totalmente nacional. Treinamento e entrega técnica no local da entrega.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.200,0000	11.898.006/0001-44	07/10/2014 09:00:14:633
R\$ 6.440,0000	10.716.869/0001-90	07/10/2014 09:00:14:637
R\$ 25.000,0000	17.424.905/0001-91	07/10/2014 09:00:14:647
R\$ 12.500,0000	04.284.160/0001-60	07/10/2014 09:00:14:647
R\$ 6.442,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 09:00:14:647
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:14:663
R\$ 100.000,0000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:00:14:663
R\$ 100.000,0000	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:00:14:663
R\$ 85.000,0000	15.642.667/0001-65	07/10/2014 09:00:14:663
R\$ 25.000,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 09:00:14:663
R\$ 6.199,9900	11.043.541/0001-13	07/10/2014 09:48:38:177
R\$ 12.300,0000	15.642.667/0001-65	07/10/2014 09:49:46:247
R\$ 6.199,9800	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:52:49:933
R\$ 6.199,7800	11.043.541/0001-13	07/10/2014 09:53:09:510
R\$ 6.199,7700	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:53:13:103
R\$ 12.000,0000	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:53:16:807
R\$ 6.199,7500	11.043.541/0001-13	07/10/2014 09:53:40:907
R\$ 6.199,7400	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:53:43:927
R\$ 6.190,0000	17.424.905/0001-91	07/10/2014 09:54:07:690
R\$ 6.189,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:54:10:820
R\$ 6.199,7300	11.043.541/0001-13	07/10/2014 09:54:19:320
R\$ 6.180,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 09:54:46:663
R\$ 6.180,0000	17.424.905/0001-91	07/10/2014 09:54:49:373
R\$ 6.179,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:54:50:143
R\$ 6.175,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 09:55:12:283
R\$ 6.174,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:55:15:477
R\$ 6.150,0000	17.424.905/0001-91	07/10/2014 09:55:22:190
R\$ 6.149,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:55:35:650
R\$ 6.145,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 09:55:45:263
R\$ 6.140,0000	17.424.905/0001-91	07/10/2014 09:55:50:990
R\$ 6.139,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:55:56:400
R\$ 6.130,0000	17.424.905/0001-91	07/10/2014 09:56:11:067
R\$ 6.135,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 09:56:12:480
R\$ 6.129,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:56:17:080
R\$ 6.129,0000	17.424.905/0001-91	07/10/2014 09:56:34:230
R\$ 6.128,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:56:39:237
R\$ 6.125,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 09:56:45:727
R\$ 6.124,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:57:00:040
R\$ 6.120,0000	17.424.905/0001-91	07/10/2014 09:57:03:253
R\$ 19.520,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:57:16:330
R\$ 6.119,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:57:20:860
R\$ 6.110,0000	17.424.905/0001-91	07/10/2014 09:57:29:957
R\$ 6.100,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 09:57:34:200
R\$ 6.099,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:57:43:627
R\$ 6.200,0000	10.716.869/0001-90	07/10/2014 09:57:46:137
R\$ 6.090,0000	17.424.905/0001-91	07/10/2014 09:57:54:790
R\$ 6.055,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 09:58:03:240
R\$ 6.054,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:58:06:760
R\$ 6.050,0000	17.424.905/0001-91	07/10/2014 09:58:16:360
R\$ 6.049,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:58:27:140
R\$ 6.040,0000	17.424.905/0001-91	07/10/2014 09:58:39:087
R\$ 6.039,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:58:47:997
R\$ 6.035,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 09:59:01:943
R\$ 6.030,0000	17.424.905/0001-91	07/10/2014 09:59:07:703
R\$ 6.029,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:59:11:407
R\$ 6.030,0000	10.716.869/0001-90	07/10/2014 09:59:21:183
R\$ 6.020,0000	17.424.905/0001-91	07/10/2014 09:59:31:000
R\$ 6.019,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:59:34:073
R\$ 5.950,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 09:59:40:407
R\$ 5.900,0000	17.424.905/0001-91	07/10/2014 09:59:53:663
R\$ 5.899,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:59:57:103
R\$ 5.899,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:00:10:400

R\$ 5.898,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:00:17:227
R\$ 5.850,0000	17.424.905/0001-91	07/10/2014 10:00:22:623
R\$ 5.849,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:00:37:403
R\$ 5.840,0000	17.424.905/0001-91	07/10/2014 10:00:44:333
R\$ 5.845,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:00:54:357
R\$ 5.839,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:00:57:487
R\$ 3.000,0000	11.898.006/0001-44	07/10/2014 10:01:07:383
R\$ 5.830,0000	17.424.905/0001-91	07/10/2014 10:01:08:247
R\$ 5.829,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:01:47:487
R\$ 5.820,0000	17.424.905/0001-91	07/10/2014 10:01:55:413
R\$ 5.820,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:02:04:513
R\$ 5.819,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:02:07:697
R\$ 5.800,0000	17.424.905/0001-91	07/10/2014 10:02:16:487
R\$ 5.799,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:02:28:490
R\$ 5.750,0000	17.424.905/0001-91	07/10/2014 10:02:37:600
R\$ 5.749,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:02:48:637
R\$ 5.700,0000	17.424.905/0001-91	07/10/2014 10:03:18:310
R\$ 5.699,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:03:18:467
R\$ 5.799,0000	10.716.869/0001-90	07/10/2014 10:03:36:413
R\$ 5.650,0000	17.424.905/0001-91	07/10/2014 10:03:43:597
R\$ 5.649,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:03:44:060
R\$ 5.600,0000	17.424.905/0001-91	07/10/2014 10:04:03:863
R\$ 5.599,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:04:04:163
R\$ 5.550,0000	17.424.905/0001-91	07/10/2014 10:04:26:510
R\$ 5.549,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:04:27:997
R\$ 5.530,0000	17.424.905/0001-91	07/10/2014 10:04:51:733
R\$ 5.529,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:04:52:660
R\$ 5.500,0000	17.424.905/0001-91	07/10/2014 10:05:13:857
R\$ 5.499,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:05:15:010
R\$ 5.400,0000	17.424.905/0001-91	07/10/2014 10:05:36:297
R\$ 5.399,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:05:37:687
R\$ 5.350,0000	17.424.905/0001-91	07/10/2014 10:05:56:690
R\$ 5.349,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:05:59:050
R\$ 5.300,0000	17.424.905/0001-91	07/10/2014 10:06:17:763
R\$ 5.299,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:06:19:657
R\$ 5.798,0000	18.025.864/0001-23	07/10/2014 10:06:49:240
R\$ 5.250,0000	17.424.905/0001-91	07/10/2014 10:06:50:683
R\$ 5.249,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:06:51:523
R\$ 5.200,0000	17.424.905/0001-91	07/10/2014 10:07:13:690
R\$ 5.150,0000	17.424.905/0001-91	07/10/2014 10:07:38:280
R\$ 5.100,0000	17.424.905/0001-91	07/10/2014 10:08:04:220

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
11.043.541/0001-13	10/10/2014 11:49:57:423	10/10/2014 11:54:57:423	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:46:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:48:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 09:53:38.
Encerrado	07/10/2014 10:16:10	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:28:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 14:28:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 15:23:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44.

Anexo		
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 16:41:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44.
Recusa	08/10/2014 13:55:58	Recusa da proposta. Fornecedor: PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000. Motivo: Não atende ao Termo de Referência nos quesitos: "dimensões mínimas", "peso do aparelho", "capacidade horizontal". Também não contempla o número de penetradores de diamante: solicitado que o equipamento tenha 2, sendo ofertado apenas 1.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 14:13:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTECH FERRAMENTAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.424.905/0001-91.
Recusa	08/10/2014 16:36:02	Recusa da proposta. Fornecedor: SANTECH FERRAMENTAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.424.905/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 5.100,0000. Motivo: Licitante não atendeu a convocação de anexo para o item.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 16:36:02	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SANTECH FERRAMENTAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.424.905/0001-91.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2014 09:09:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2014 09:33:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Recusa	09/10/2014 15:21:10	Recusa da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 5.249,9900. Motivo: Proposta não atende ao quesitos dimensão e peso, além de não apresentar os acessórios solicitados.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2014 09:20:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor HIT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.025.864/0001-23.
Recusa	10/10/2014 11:48:27	Recusa da proposta. Fornecedor: HIT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.025.864/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 5.798,0000. Motivo: Licitante não atendeu à convocação de anexo.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2014 11:48:27	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor HIT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.025.864/0001-23.
Volta de Fase	10/10/2014 11:49:56	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	10/10/2014 11:49:57	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	10/10/2014 11:55:35	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 11:54:57 de 10/10/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MMC COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11043541000113
Encerrado	10/10/2014 11:55:35	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2014 11:57:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2014 12:18:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90.
Recusa	14/10/2014 13:12:24	Recusa da proposta. Fornecedor: INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 5.799,0000. Motivo: Proposta não atendem às dimensões solicitadas em termo de referência, segundo área técnica.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2014 13:59:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor MMC COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.043.541/0001-13.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2014 16:44:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MMC COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.043.541/0001-13.
Recusa	16/10/2014 10:26:02	Recusa da proposta. Fornecedor: MMC COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.043.541/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 5.820,0000. Motivo: Proposta não atendem às dimensões solicitadas em termo de referência, segundo área técnica.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/10/2014 11:22:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor SONIA APARECIDA DA SILVA CARAN - ME, CNPJ/CPF: 15.642.667/0001-65.

Anexo		
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/10/2014 13:18:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SONIA APARECIDA DA SILVA CARAN - ME, CNPJ/CPF: 15.642.667/0001-65.
Recusa	17/10/2014 09:18:24	Recusa da proposta. Fornecedor: SONIA APARECIDA DA SILVA CARAN - ME, CNPJ/CPF: 15.642.667/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 12.300,0000. Motivo: Segundo área técnica, equipamento não atende ao solicitados nos critérios de dimensão, altura e peso.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/10/2014 09:18:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor EQUILAM TRADING LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.284.160/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/10/2014 09:46:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EQUILAM TRADING LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.284.160/0001-60.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/10/2014 15:51:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor EQUILAM TRADING LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.284.160/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/10/2014 16:02:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EQUILAM TRADING LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.284.160/0001-60.
Aceite	17/10/2014 16:08:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EQUILAM TRADING LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.284.160/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 12.500,0000.
Negociação de valor	17/10/2014 16:08:50	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: EQUILAM TRADING LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.284.160/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 12.500,0000 e com valor negociado a R\$ 6.000,0000. Motivo: Valor negociado via chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/10/2014 14:57:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/10/2014 15:04:33	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 14:48:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor EQUILAM TRADING LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.284.160/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 16:12:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EQUILAM TRADING LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.284.160/0001-60.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EQUILAM TRADING LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 04.284.160/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - FASÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fasímetro - Indicador de Seqüência de Fase Portátil Descrição Indicação de leitura através de LEDs Escala: 100 a 660 VAC CAT-III 660VAC Frequência: 45 a 70Hz Tensão máxima: 3 min. contínuos acima de 500V Circuito eletrônico Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: Máx. 80% RH Não utiliza baterias Dimensões / Peso: 100 x 50 x 25 mm / 150g Fornecido: 3 cabos e manual de instruções	Não	Não	37	R\$ 300,0000	R\$ 11.100,0000	22/09/2014 17:14:06
31.533.367/0001-02	ELETRONICA HENRIQUE LTDA - ME Marca: HIKARI Fabricante: HIKARI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASÍMETRO DIGITAL - OFERECEMOS: HIKARI - O Fasímetro Modelo HFA-690 se destaca por detectar o campo rotativo de sistemas trifásicos. O instrumento é destinado a verificar a direção de fase AC em sistemas trifásicos sinalizando o usuário através do visor LCD. APLICAÇÕES O Fasímetro Hikari HFA-690 é um indicador de campo rotativo e pode fornecer indicações claras sobre correntes trifásicas e direção da rotação de fases, ideal para determinar ligações corretas. Possui display LCD facilitando a visualização dos resultados.D- Display LCD Faixa de operação: 40V a 690V AC, Trifásico Tensão de operação máxima: 690V Faixa de frequência de operação: 15Hz ~400Hz Ambiente de Operação: 0°C a 40°C, umidade relativa RH< 70% Grau de poluição: 2 IP-40 Segurança / Conformidade: IEC61010/EN61010, IEC61557-7/EN61557-7 Sobretenção	Sim	Sim	37	R\$ 312,0000	R\$ 11.544,0000	06/10/2014 15:57:21

e Dupla isolamento, CAT III 600V e CAT IV 300V Dimensões: 130(A) x 69(L) x 32(P)mm Peso: Aprox. 130g
 FASÍMETRO Tensão: 40V ~ 690V AC (máx) Faixa de Frequência: 15Hz ~ 400Hz -ACESSÓRIOS: Pontas de Prova
 Garras Jacaré Manual de Instruções Estojo para transporte - GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE
 FÁBRICA.

03.996.661/0001-07	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	37	R\$ 312,0000	R\$ 11.544,0000	06/10/2014 16:58:43
	Marca: INSTRUTEMP Fabricante: INSTRUTEMP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: indicador de fase foi desenvolvido para verificar a presença de fase aberta e também de fase seqüencial através de indicador LED e campainha, ao mesmo tempo. A presença de voltagem é mostrada no display pelos indicadores em LED, adjacente a cada fase. O instrumento irá indicar à rotação de fase fornecida e a direção da rotação de um motor conectado a fonte. Características: Verifica a presença de fase aberta e também de fase seqüencial através de indicador LED e campainha, ao mesmo tempo. A presença de voltagem é mostrada no display pelos indicadores em LED, adjacente a cada fase. Este instrumento irá indicar à rotação de fase fornecida e a direção da rotação de um motor conectado a fonte. Voltagem de Operação 200~600V AC três fases Tempo limite 60 minutos max. em 200V AC Uso contínuo 4 minutos max. em 600V AC Frequência de Operação 3 Hz-400Hz Resistência 4000V por um minuto Dimensões 60x59x23mm Peso Aprox.166g Pontas de teste Duplo isolamento, aprox. 2 metros com fusível de proteção nas sondas.						
10.587.396/0001-79	VMSUL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	37	R\$ 312,6700	R\$ 11.568,7900	22/09/2014 11:24:25
	Marca: EXTECH Fabricante: EXTECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Testador da seqüência de fases, Verifica a seqüência de fases e o status das fases Testa até 600 VAC e exibe orientação de fase gráfica no LCD grande Invólucro de moldagem dupla durável Presilhas tipo jacaré fáceis de usar com garras largas Tensão nominal 40-600 VAC Faixa de frequência (fn) 15-400 HZ 1 mA coleção atual Teste Rating (por fase) 1 mA Tensão máxima de operação (Ume) 600 V Temperatura de operação 0 a 40 ° C C (32 a 104 F) Tipo de proteção IP 40 Dimensões (W x H x L): 130 x 69 x 32 mm (5,1 x 2,7 x 1,3 ") Peso 130 g (4,6 oz) Aprovação CE (directivas da UE) Segurança Para uso interno e em conformidade com os requisitos de isolamento duplo IEC1010-1 (1995): 61010-1 (1995) Categoria III 600V, Grau de Poluição 2.MMODELO- 480400						
84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	37	R\$ 450,0000	R\$ 16.650,0000	03/10/2014 12:32:06
	Marca: Minipa Fabricante: Minipa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fasímetro Digital MFA-850 Instrumento digital portátil, de acordo com a categoria II de segurança e indicador mecânico para a seqüência trifásica e indicadores LED para fases abertas. Características Técnicas: - Funções: Verifica a seqüência de fases e indica a fase aberta. - Indicadores: Rotação de Disco (seqüência de fase). LEDs (fase aberta). - Garras Jacaré Grande: Pode facilmente envolver os terminais do painel de controle a ser testado. - Altamente Confiável: Pode verificar a extensa faixa de 90V ~ 600V que alimentam as três fases. Lacrado contra a poeira, o instrumento garante alta confiança e dessempenho. - Projeto Funcional e Seguro: Pequeno, leve e portátil; não expõe partes metálicas, com características de segurança completamente incorporadas, incluindo um botão ?push-bottom? para minimizar os danos devido às negligências. - Ambiente de Operação: 0°C ~ 40°C, RH < 80%. - Ambiente de Armazenamento: -20°C ~ 60°C, RH < 70%. - Altitude: 2000m. - Grau de Poluição: II. - Categoria de Instalação: Categoria II, 600V, de acordo com a norma IEC 1010. - Dimensões: 134(A) x 85(L) x 45(P)mm. - Peso: 540g. Fasímetro - Tensão: 90V ~ 600V AC (máx) - Faixa de Frequência: 50/60Hz - Rigidez Dielétrica: De acordo com a norma IEC-1010 - Pontas de Prova: Vermelha (R), Branca (S) e Preta (T) Acessórios - Manual de Instruções - Pontas de Prova - Bolsa para Transporte Dados Técnicos: Peso da Embalagem: 0,540 Kg						
10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	37	R\$ 1.000,0000	R\$ 37.000,0000	06/10/2014 17:18:33
	Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASÍMETRO DIGITAL - Indicação através de LEDs; Verificações: seqüência de fase, falta de fase e sentido de rotação do motor; Faixa de verificação: 90 ~ 600 V; Manual em português; Pontas de prova; Garras jacaré; Estojo protetor.						
13.036.206/0001-13	S & M COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPI	Sim	Sim	37	R\$ 2.000,0000	R\$ 74.000,0000	06/10/2014 17:50:55
	Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASÍMETRO DIGITAL - Indicação através de LEDs; Verificações: seqüência de fase, falta de fase e sentido de rotação do motor; Faixa de verificação: 90 ~ 600 V; Manual em português; Pontas de prova; Garras jacaré; Estojo protetor.						
17.424.905/0001-91	SANTECH FERRAMENTAS LTDA - ME	Sim	Sim	37	R\$ 6.000,0000	R\$ 222.000,0000	06/10/2014 07:24:17
	Marca: INSTRUMENTEMP Fabricante: INSTRUMENTEMP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASÍMETRO DIGITAL - Indicação através de LEDs; Verificações: seqüência de fase, falta de fase e sentido de rotação do motor; Faixa de verificação: 90 ~ 600 V; Manual em português; Pontas de prova; Garras jacaré; Estojo protetor. e demais condicoes do edital						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 312,0000	31.533.367/0001-02	07/10/2014 09:00:14:667
R\$ 300,0000	53.775.862/0001-52	07/10/2014 09:00:14:667
R\$ 312,0000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 09:00:14:673
R\$ 6.000,0000	17.424.905/0001-91	07/10/2014 09:00:14:677
R\$ 2.000,0000	13.036.206/0001-13	07/10/2014 09:00:14:677
R\$ 1.000,0000	10.828.286/0001-51	07/10/2014 09:00:14:677
R\$ 450,0000	84.916.683/0001-11	07/10/2014 09:00:14:677
R\$ 312,6700	10.587.396/0001-79	07/10/2014 09:00:14:677
R\$ 311,9900	84.916.683/0001-11	07/10/2014 09:48:49:253
R\$ 299,0000	31.533.367/0001-02	07/10/2014 09:51:11:103
R\$ 280,0000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 09:54:44:823
R\$ 279,0000	31.533.367/0001-02	07/10/2014 09:54:54:510
R\$ 180,0000	53.775.862/0001-52	07/10/2014 09:55:22:307
R\$ 171,0000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 09:56:26:230
R\$ 275,0000	31.533.367/0001-02	07/10/2014 09:56:44:280
R\$ 162,0000	53.775.862/0001-52	07/10/2014 09:58:15:753
R\$ 153,0000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 09:58:44:170
R\$ 150,0000	53.775.862/0001-52	07/10/2014 10:00:11:360
R\$ 142,5000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 10:01:30:520
R\$ 142,4900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:03:00:500
R\$ 135,3000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 10:03:54:033
R\$ 135,2900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:03:57:507
R\$ 128,0000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 10:05:33:543
R\$ 127,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:05:36:683
R\$ 121,0000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 10:09:24:650
R\$ 120,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:09:27:960
R\$ 114,0000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 10:11:10:567
R\$ 113,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:11:13:930
R\$ 108,0000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 10:11:36:130
R\$ 107,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:11:39:863
R\$ 101,6000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 10:12:08:467

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:46:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:48:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 09:53:38.
Encerrado	07/10/2014 10:12:08	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:29:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.996.661/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 13:38:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.996.661/0001-07.
Recusa	09/10/2014 11:01:47	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.996.661/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 101,6000. Motivo: Proposta não atende ao solicitado na faixa de operação (90V~600V). Equipamento ofertado contém faixa entre "200V~600V".
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2014 11:01:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51.
Recusa	09/10/2014 13:37:56	Recusa da proposta. Fornecedor: PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 107,9900. Motivo: Licitante não atendeu à convocação de anexo.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2014 13:37:56	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2014 13:38:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.

Anexo

Recusa	13/10/2014 13:47:04	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 150,0000. Motivo: Licitante não atendeu à convocação de anexo.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/10/2014 13:47:05	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/10/2014 13:48:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETRONICA HENRIQUE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 31.533.367/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/10/2014 14:01:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELETRONICA HENRIQUE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 31.533.367/0001-02.
Recusa	23/10/2014 13:21:34	Recusa da proposta. Fornecedor: ELETRONICA HENRIQUE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 31.533.367/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 275,0000. Motivo: Proposta recusada pela área técnica. Não possui "verificação de falta de fase e sentido de rotação do motor".
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/10/2014 13:21:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 84.916.683/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/10/2014 15:07:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 84.916.683/0001-11.
Aceite	24/10/2014 11:44:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 84.916.683/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 311,9900.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 84.916.683/0001-11

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - EQUIPAMENTO DE OFICINA MECÂNICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.985.569/0001-07	BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C	Sim	Sim	3	R\$ 36.566,6700	R\$ 109.700,0100	06/10/2014 20:27:29
	Marca: schmolz-bickenbach Fabricante: schmolz-bickenbach Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FERRAMENTA DE ESTAMPAGEM PROFUNDA - deverá conter: ferramental completo para ensaio marciniaq diâmetro de referência de 100mm (que consta de matriz, punção, prensa chapas sem "drawbead", bases, colunas, extrator das chapas e suportes para fixação na prensa. O material da matriz, punção e prensa chapas deverá ser de aço sae 4340 ou d6 (vc131), temperado e revenido, com acabamento superficial de no máximo 2,5 micron para ra. Configuração da base de estampo: com 2 colunas (pinos) traseiras diâmetro 50mm, cementado e temperado com dureza entre 60 e 64hrc, desmontável com fixação por grampos; buchas com flange longa cementada e temperada com dureza entre 60 e 64hrc; dimensões aproximadas das bases inferior e superior de 500x400mm e espessura aproximada de 49mm, material aço a36. O ferramental deverá ser entregue montado sobre as bases com as colunas. Antes da entrega, deverão ser realizados testes de estampagem na ferramenta na empresa fornecedora, com a presença de 2 professores do ifpr. As despesas do referido teste (transporte, alojamento e refeições dos participantes) serão por conta do fabricante / fornecedor da ferramenta. Deverão acompanhar a ferramenta os projetos do conjunto (desenhos e dimensionamentos) com todo o detalhamento.						
11.106.260/0001-62	NUCLEOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 60.000,0000	R\$ 180.000,0000	06/10/2014 22:37:48
	Marca: Nucleotec Fabricante: Nucleotec Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FERRAMENTA DE ESTAMPAGEM PROFUNDA - Fabricada no Brasil/ano 2014/modelo FN100. contem: ferramental completo para ensaio marciniaq diâmetro de referência de 100mm (que consta de matriz, punção, prensa chapas sem "drawbead", bases, colunas, extrator das chapas e suportes para fixação na prensa. O material da matriz, punção e prensa chapas será de aço sae 4340 ou d6 (vc131), temperado e revenido, com acabamento superficial de no máximo 2,5 micron para ra. Configuração da base de estampo: com 2 colunas (pinos) traseiras diâmetro 50mm, cementado e temperado com dureza entre 60 e 64hrc, desmontável com fixação por grampos; buchas com flange longa cementada e temperada com dureza entre 60 e 64hrc; dimensões aproximadas das bases inferior e superior de 500x400mm e espessura aproximada de 49mm, material aço a36. O ferramental será entregue montado sobre as bases com as colunas. Antes da entrega, serão realizados testes de estampagem na ferramenta em nossa empresa, com a presença de 2 professores do ifpr. As despesas do referido teste (transporte, alojamento e refeições dos participantes) serão por nossa conta. Acompanha a ferramenta os projetos do conjunto (desenhos e dimensionamentos) com todo o detalhamento.						
09.150.883/0001-90	BIDDING COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000	06/10/2014 17:45:59

- ME

Marca: CTE**Fabricante:** CTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FERRAMENTA DE ESTAMPAGEM PROFUNDA - deverá conter: ferramental completo para ensaio marciniaq diâmetro de referência de 100mm (que consta de matriz, punção, prensa chapas sem "drawbead", bases, colunas, extrator das chapas e suportes para fixação na prensa. O material da matriz, punção e prensa chapas deverá ser de aço sae 4340 ou d6 (vc131), temperado e revenido, com acabamento superficial de no máximo 2,5 micron para ra. Configuração da base de estampo: com 2 colunas (pinos) traseiras diâmetro 50mm, cementado e temperado com dureza entre 60 e 64hrc, desmontável com fixação por grampos; buchas com flange longa cementada e temperada com dureza entre 60 e 64hrc; dimensões aproximadas das bases inferior e superior de 500x400mm e espessura aproximada de 49mm, 17 PE (SRP) 015/2014 Processo: 23411.001528/2014-73 material aço a36. O ferramental deverá ser entregue montado sobre as bases com as colunas. Antes da entrega, deverão ser realizados testes de estampagem na ferramenta na empresa fornecedora, com a presença de 2 professores do ifpr. As despesas do referido teste (transporte, alojamento e refeições dos participantes) serão por conta do fabricante / fornecedor da ferramenta. Deverão acompanhar a ferramenta os projetos do conjunto (desenhos e dimensionamentos) com todo o detalhamento

05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000	07/10/2014 08:04:37
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: CIMM**Fabricante:** CIMM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FERRAMENTA DE ESTAMPAGEM PROFUNDA - deverá conter: ferramental completo para ensaio marciniaq diâmetro de referência de 100mm (que consta de matriz, punção, prensa chapas sem "drawbead", bases, colunas, extrator das chapas e suportes para fixação na prensa. O material da matriz, punção e prensa chapas deverá ser de aço sae 4340 ou d6 (vc131), temperado e revenido, com acabamento superficial de no máximo 2,5 micron para ra. Configuração da base de estampo: com 2 colunas (pinos) traseiras diâmetro 50mm, cementado e temperado com dureza entre 60 e 64hrc, desmontável com fixação por grampos; buchas com flange longa cementada e temperada com dureza entre 60 e 64hrc; dimensões aproximadas das bases inferior e superior de 500x400mm e espessura aproximada de 49mm, material aço a36. O ferramental deverá ser entregue montado sobre as bases com as colunas. Antes da entrega, deverão ser realizados testes de estampagem na ferramenta na empresa fornecedora, com a presença de 2 professores do ifpr. As despesas do referido teste (transporte, alojamento e refeições dos participantes) serão por conta do fabricante / fornecedor da ferramenta. Deverão acompanhar a ferramenta os projetos do conjunto (desenhos e dimensionamentos) com todo o detalhamento

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	06/10/2014 14:22:31
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: FERRAMENTA**Fabricante:** FERRAMENTA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FERRAMENTA DE ESTAMPAGEM PROFUNDA - deverá conter: ferramental completo para ensaio marciniaq diâmetro de referência de 100mm (que consta de matriz, punção, prensa chapas sem "drawbead", bases, colunas, extrator das chapas e suportes para fixação na prensa. O material da matriz, punção e prensa chapas deverá ser de aço sae 4340 ou d6 (vc131), temperado e revenido, com acabamento superficial de no máximo 2,5 micron para ra. Configuração da base de estampo: com 2 colunas (pinos) traseiras diâmetro 50mm, cementado e temperado com dureza entre 60 e 64hrc, desmontável com fixação por grampos; buchas com flange longa cementada e temperada com dureza entre 60 e 64hrc; dimensões aproximadas das bases inferior e superior de 500x400mm e espessura aproximada de 49mm, material aço a36. O ferramental deverá ser entregue montado sobre as bases com as colunas. Antes da entrega, deverão ser realizados testes de estampagem na ferramenta na empresa fornecedora, com a presença de 2 professores do ifpr. As despesas do referido teste (transporte, alojamento e refeições dos participantes) serão por conta do fabricante / fornecedor da ferramenta. Deverão acompanhar a ferramenta os projetos do conjunto (desenhos e dimensionamentos) com todo o detalhamento.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 36.566,6700	10.985.569/0001-07	07/10/2014 09:00:14:677
R\$ 60.000,0000	11.106.260/0001-62	07/10/2014 09:00:14:680
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:14:690
R\$ 100.000,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 09:00:14:690
R\$ 100.000,0000	05.530.834/0001-22	07/10/2014 09:00:14:690
R\$ 36.566,6500	11.106.260/0001-62	07/10/2014 09:50:22:590

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:47:15	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:48:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 09:53:38.
Encerrado	07/10/2014 09:56:11	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:29:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor NUCLEOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.106.260/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 13:22:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NUCLEOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.106.260/0001-62.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 10:30:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor NUCLEOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.106.260/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 14:32:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NUCLEOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.106.260/0001-62.

Aceite	08/10/2014	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NUCLEOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.106.260/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 36.566,6500.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014	Convocado para envio de anexo o fornecedor NUCLEOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.106.260/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/11/2014	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NUCLEOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.106.260/0001-62.
Habilitado	10/11/2014	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NUCLEOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 11.106.260/0001-62

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - EQUIPAMENTO DE OFICINA MECÂNICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.985.569/0001-07	BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C	Sim	Sim	3	R\$ 37.700,0000	R\$ 113.100,0000	06/10/2014 20:27:29
<p>Marca: schmolz-bickenbach Fabricante: schmolz-bickenbach Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FERRAMENTA DE ESTAMPAGEM PROFUNDA - deverá conter: - ferramental completo para ensaio nakazima diâmetro de referência de 100mm (que consta de matriz, punção, prensa chapas com "drawbead", bases, colunas, extrator das chapas e suportes para fixação na prensa. O material da matriz, punção e prensa chapas deverá ser de aço sae 4340 ou d6 (vc131), temperado e revenido, com acabamento superficial de no máximo 2,5 micron para ra. Configuração da base de estampo: com 2 colunas (pinos) traseiras diâmetro 50mm, cementado e temperado com dureza entre 60 e 64hrc, desmontável com fixação por grampos; buchas com flange longa cementada e temperada com dureza entre 60 e 64hrc; dimensões aproximadas das bases inferior e superior de 500x400mm e espessura aproximada de 49mm, material aço a36. O ferramental deverá ser entregue montado sobre as bases com as colunas. Antes da entrega, deverão ser realizados testes de estampagem na ferramenta na empresa fornecedora, com a presença de 2 professores do ifpr. As despesas do referido teste (transporte, alojamento e refeições dos participantes) serão por conta do fabricante / fornecedor da ferramenta. Deverão acompanhar a ferramenta os projetos do conjunto (desenhos e dimensionamentos) com todo o detalhamento.</p>							
11.106.260/0001-62	NUCLEOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 60.000,0000	R\$ 180.000,0000	06/10/2014 22:37:48
<p>Marca: Nucleotec Fabricante: Nucleotec Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FERRAMENTA DE ESTAMPAGEM PROFUNDA - Fabricada no Brasil/ano 2014/modelo FN110.Contem: - ferramental completo para ensaio nakazima diâmetro de referência de 100mm (que consta de matriz, punção, prensa chapas com "drawbead", bases, colunas, extrator das chapas e suportes para fixação na prensa. O material da matriz, punção e prensa chapas será de aço sae 4340 ou d6 (vc131), temperado e revenido, com acabamento superficial de no máximo 2,5 micron para ra. Configuração da base de estampo: com 2 colunas (pinos) traseiras diâmetro 50mm, cementado e temperado com dureza entre 60 e 64hrc, desmontável com fixação por grampos; buchas com flange longa cementada e temperada com dureza entre 60 e 64hrc; dimensões aproximadas das bases inferior e superior de 500x400mm e espessura aproximada de 49mm, material aço a36. O ferramental será entregue montado sobre as bases com as colunas. Antes da entrega, serão realizados testes de estampagem na ferramenta na nossa empresa, com a presença de 2 professores do ifpr. As despesas do referido teste (transporte, alojamento e refeições dos participantes) serão por nossa conta. Acompanha a ferramenta os projetos do conjunto (desenhos e dimensionamentos) com todo o detalhamento.</p>							
05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000	07/10/2014 08:05:19
<p>Marca: CIMM Fabricante: CIMM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FERRAMENTA DE ESTAMPAGEM PROFUNDA - deverá conter: - ferramental completo para ensaio nakazima diâmetro de referência de 100mm (que consta de matriz, punção, prensa chapas com "drawbead", bases, colunas, extrator das chapas e suportes para fixação na prensa. O material da matriz, punção e prensa chapas deverá ser de aço sae 4340 ou d6 (vc131), temperado e revenido, com acabamento superficial de no máximo 2,5 micron para ra. Configuração da base de estampo: com 2 colunas (pinos) traseiras diâmetro 50mm, cementado e temperado com dureza entre 60 e 64hrc, desmontável com fixação por grampos; buchas com flange longa cementada e temperada com dureza entre 60 e 64hrc; dimensões aproximadas das bases inferior e superior de 500x400mm e espessura aproximada de 49mm, material aço a36. O ferramental deverá ser entregue montado sobre as bases com as colunas. Antes da entrega, deverão ser realizados testes de estampagem na ferramenta na empresa fornecedora, com a presença de 2 professores do ifpr. As despesas do referido teste (transporte, alojamento e refeições dos participantes) serão por conta do fabricante / fornecedor da ferramenta. Deverão acompanhar a ferramenta os projetos do conjunto (desenhos e dimensionamentos) com todo o detalhamento</p>							
09.150.883/0001-90	BIDDING COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 150.000,0000	R\$ 450.000,0000	06/10/2014 17:45:59
<p>Marca: CTE Fabricante: CTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FERRAMENTA DE ESTAMPAGEM PROFUNDA - deverá conter: ferramental completo para ensaio marcinia diâmetro de referência de 100mm (que consta de matriz, punção, prensa chapas sem "drawbead", bases, colunas, extrator das chapas e suportes para fixação na prensa. O material da</p>							

matriz, punção e prensa chapas deverá ser de aço sae 4340 ou d6 (vc131), temperado e revenido, com acabamento superficial de no máximo 2,5 micron para ra. Configuração da base de estampo: com 2 colunas (pinos) traseiras diâmetro 50mm, cementado e temperado com dureza entre 60 e 64hrc, desmontável com fixação por grampos; buchas com flange longa cementada e temperada com dureza entre 60 e 64hrc; dimensões aproximadas das bases inferior e superior de 500x400mm e espessura aproximada de 49mm, 17 PE (SRP) 015/2014 Processo: 23411.001528/2014-73 material aço a36. O ferramental deverá ser entregue montado sobre as bases com as colunas. Antes da entrega, deverão ser realizados testes de estampagem na ferramenta na empresa fornecedora, com a presença de 2 professores do ifpr. As despesas do referido teste (transporte, alojamento e refeições dos participantes) serão por conta do fabricante / fornecedor da ferramenta. Deverão acompanhar a ferramenta os projetos do conjunto (desenhos e dimensionamentos) com todo o detalhamento

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA Sim Sim 3 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 3.000.000,0000 06/10/2014
MOREIRA - ME 14:22:31

Marca: FERRAMENTA

Fabricante: FERRAMENTA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FERRAMENTA DE ESTAMPAGEM PROFUNDA - deverá conter: - ferramental completo para ensaio nakazima diâmetro de referência de 100mm (que consta de matriz, punção, prensa chapas com "drawbead", bases, colunas, extrator das chapas e suportes para fixação na prensa. O material da matriz, punção e prensa chapas deverá ser de aço sae 4340 ou d6 (vc131), temperado e revenido, com acabamento superficial de no máximo 2,5 micron para ra. Configuração da base de estampo: com 2 colunas (pinos) traseiras diâmetro 50mm, cementado e temperado com dureza entre 60 e 64hrc, desmontável com fixação por grampos; buchas com flange longa cementada e temperada com dureza entre 60 e 64hrc; dimensões aproximadas das bases inferior e superior de 500x400mm e espessura aproximada de 49mm, material aço a36. O ferramental deverá ser entregue montado sobre as bases com as colunas. Antes da entrega, deverão ser realizados testes de estampagem na ferramenta na empresa fornecedora, com a presença de 2 professores do ifpr. As despesas do referido teste (transporte, alojamento e refeições dos participantes) serão por conta do fabricante / fornecedor da ferramenta. Deverão acompanhar a ferramenta os projetos do conjunto (desenhos e dimensionamentos) com todo o detalhamento.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:14:690
R\$ 150.000,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 09:00:14:690
R\$ 100.000,0000	05.530.834/0001-22	07/10/2014 09:00:14:690
R\$ 60.000,0000	11.106.260/0001-62	07/10/2014 09:00:14:690
R\$ 37.700,0000	10.985.569/0001-07	07/10/2014 09:00:14:690
R\$ 37.699,0000	11.106.260/0001-62	07/10/2014 09:50:46:303

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:47:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:48:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 09:53:38.
Encerrado	07/10/2014 09:56:28	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:30:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor NUCLEOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.106.260/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 13:20:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NUCLEOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.106.260/0001-62.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 10:31:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor NUCLEOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.106.260/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 14:32:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NUCLEOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.106.260/0001-62.
Aceite	08/10/2014 14:38:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NUCLEOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.106.260/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 37.699,0000.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NUCLEOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 11.106.260/0001-62

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - EQUIPAMENTO DE FONTE DE SOLDA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.226.599/0001-50	IMC - ENGENHARIA DE SOLDAGEM INSTRUMENTAL E AUTOMACAO L	Sim	Sim	4	R\$ 49.500,0000	R\$ 198.000,0000	03/10/2014 11:38:30

Marca: IMC-DIGIPLUS A7CCC

Fabricante: IMC - Eng. de Soldagem I. A. Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE DE SOLDAGEM MULTIPROCESSO AC/DC. Esta fonte pode operar,

tanto com, corrente contínua (CC), como, corrente alternada (CA) nos processo TIG, MIG/MAG e Eletrodo Revestido. A mesma possui as seguintes modalidades de soldagem: - MIG/MAG convencional com controle (comando) de tensão: Regulagem eletrônica e contínua de tensão e de efeito indutivo (controle de indutância) de subida e descida da corrente, permitindo uma melhor controle sobre a estabilidade do arco e produção de salpicos. - MIG/MAG pulsado com comando de corrente: Permite maior precisão de regulagem e maior controle da transferência metálica, pela regulagem de tempos e correntes de base e de pulso. - MIG/MAG pulsado com comando misto: menor aporte térmico e estabilidade da transferência metálica, pela regulagem de tempos, corrente de base e tensão de pulso. O controle da tensão de pulso permite uma reação adaptativa do comprimento do arco. - MIG/MAG pulsado, com pulsação térmica: excelente desempenho na soldagem de aços inoxidáveis, ligas de alumínio e soldagens fora da posição plana, redução da porosidade e micro-estrutura mais adequada. - MIG/MAG pulsado em corrente alternada; permite maior liberdade no controle do aporte térmico e da taxa de fusão. - MIG/MAG Soft (curto circuito controlado) que permite um melhor controle da energia entregue ao arco. - MIG/MAG Forma de onda (curto circuito controlado). Entrar por teclado um conjunto de pontos que define a forma a onda de corrente de soldagem, dando liberdade no estudo do processo e permite verificar a influência da forma de onda na transferência metálica. É possível reproduzir formas de ondas usadas em curto circuito controlado. - MIG/MAG MIX, nesta modalidade é possível se intercalar entre duas ou mais modalidades de forma periódica durante a soldagem. O modo MIX é um novo método de soldagem, com perspectiva de inúmeras aplicações. - MIG/MAG CCC (curto circuito controlado) - Controlar a energia entregue ao arco, possui sistema de predição de reabertura de arco que reduz drasticamente a geração de salpicos, resultando em uma atmosfera de arco mais estável. A performance do equipamento viabiliza soldas de raiz com boa precisão. - Comando Sinérgico para o Processo MIG/MAG Pulsado, MIG/MAG AC e convencional: com o comando sinérgico, basta o operador selecionar a corrente média e o tipo e diâmetro do arame a ser soldado, que o equipamento calcula todos os outros parâmetros de soldagem necessários para um processo estável. O comando sinérgico da fonte oferece diversos programas para a soldagem com arames de aços inoxidáveis, ligas de alumínio, aços-carbono e diversos arames tubulares. Como a fonte é um equipamento com comando microprocessado, é possível a incorporação de programas especiais de soldagem, de acordo com as necessidades do usuário. A regulagem das operações são no painel controle com teclado e display de cristal liquido; - MIG/MAG adaptativo, nas modalidades pulsado normal, pulsado sinérgico e pulsado AC. O controle adaptativo faz o ajuste automático da altura do arco, fundamentalmente necessário em soldagem de alumínio, e muito importante em operações onde existe variações na geometria da peça/junta. Processo TIG nas modalidades corrente contínua constante, corrente contínua pulsada e corrente alternada com e sem pulsação térmica: com ajustes de rampas de subida e descida, onda retangular. Regulagem individual de todas as variáveis de cada modalidade, permitindo se ajustar a limpeza da camada oxidada, penetração e aporte térmico. Abertura por toque (Lif-Arc), com controle de corrente para evitar contaminação do eletrodo. - Processo Eletrodo Revestido: com 'Hot Start', que facilita o início do processo, e mecanismo de anti-colagem do eletrodo. - Processo Eletrodo Revestido Tombante: com 'Hot Start', mecanismo de anti-colagem e ajuste da curva de corrente x tensão. - Cabeçote Alimentador de Arame: O cabeçote alimentador para o processo MIG/MAG e TIG usa sistema de tração por quatro rolos com faixa de velocidade de arame de 1 até 20 m/min. Unidade de refrigeração: Permite refrigerar tocha de soldagem nos processos MIG/MAG e TIG. - Conexões I/O para chamada de programa remota, por ex. uso em robô. - Conexão RS232 para comando por computador/clp. - Módulo didático: sistema de aquisição embutido. Permite leitura de tensão e corrente conexão via USB, com programa gráficos. - Faixa de corrente de saída de -600 a 600 A, nas opções AC, DC, pulsada com onda contínua, alternada e dupla pulsação. - Ondulação de corrente de saída menor que 10 A. - Alimentação Trifásica 220/380/440 V - Corrente nominal de 320 A (100% FT) - Tensão a vazio 68 V - Disparo - 2T/4T - Fator de Potência 0,92 - Potencia Nominal 12KVA Assistência técnica permanente. Garantia de no mínimo 12 meses. Inclui : - manuais de operação e certificados de procedência e qualidade. - entrega, instalação e treinamento nas unidades do IFPR.

60.187.903/0001-55	EDUAR COMERCIO DE MATERIAIS PARA SOLDA LTDA	Não	Não	4	R\$ 51.966,6700	R\$ 207.866,6800	06/10/2014 17:15:32
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: sumig

Fabricante: sumig

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE DE SOLDAGEM MULTIPROCESSOS - processos de soldagem e características básicas: mig/mag (modo comando de tensão, modo comando de corrente, modo misto, modo pulsado e corrente alternada), arame tubular, tig (cc e ca), eletrodo revestido. Comando sinérgico/adaptativo. Controle de indutância. Rampas de subida e descida de corrente para o processo tig. Cabeçote alimentador com sistema de refrigeração da tocha de soldagem. Mecanismo de anti-colagem do eletrodo. Corrente de saída: ac / dc / pulsada com onda contínua e alternada / dupla pulsação. Corrente nominal: 300 a a 100% fator de trabalho.corrente máxima: 600 a. Tensão em vazio: 68 v. Alimentação: trifásica 220/380/440 v. Fator de potência (cos) >= 0,92. Ondulação da corrente (sinal de saída) ripple < 10 a. Assistência técnica permanente. Garantia de no mínimo 12 meses. Condições de entrega: todos os equipamentos deverão ser instalados, e entregues devidamente funcionando nas unidades do ifpr; juntamente com o material deverá ser fornecido manual de operação e certificados de procedência e qualidade dos itens fornecidos.

10.985.569/0001-07	BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C	Sim	Sim	4	R\$ 51.966,6700	R\$ 207.866,6800	06/10/2014 20:29:10
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: esab

Fabricante: esab

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE DE SOLDAGEM MULTIPROCESSOS - processos de soldagem e características básicas: mig/mag (modo comando de tensão, modo comando de corrente, modo misto, modo pulsado e corrente alternada), arame tubular, tig (cc e ca), eletrodo revestido. Comando sinérgico/adaptativo. Controle de indutância. Rampas de subida e descida de corrente para o processo tig. Cabeçote alimentador com sistema de refrigeração da tocha de soldagem. Mecanismo de anti-colagem do eletrodo. Corrente de saída: ac / dc / pulsada com onda contínua e alternada / dupla pulsação. Corrente nominal: 300 a a 100% fator de trabalho.corrente máxima: 600 a. Tensão em vazio: 68 v. Alimentação: trifásica 220/380/440 v. Fator de potência (cos) >= 0,92. Ondulação da corrente (sinal de saída) ripple < 10 a. Assistência técnica permanente. Garantia de no mínimo 12 meses. Condições de entrega: todos os equipamentos deverão ser instalados, e entregues devidamente funcionando nas unidades do ifpr; juntamente com o material deverá ser fornecido manual de operação e certificados de procedência e qualidade dos itens fornecidos.

62.379.292/0001-72	OXIBRAS EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	4	R\$ 52.800,0000	R\$ 211.200,0000	06/10/2014 10:45:31
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: FASTMIG 350

Fabricante: KEMPPPI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE DE SOLDAGEM MULTIPROCESSO

15.135.292/0001-47	ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 60.000,0000	R\$ 240.000,0000	06/10/2014 17:08:01
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: LINCOLN ELECTRIC**Fabricante:** LINCOLN ELECTRIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE DE SOLDAGEM MULTIPROCESSOS - processos de soldagem e características básicas: mig/mag (modo comando de tensão, modo comando de corrente, modo misto, modo pulsado e corrente alternada), arame tubular, tig (cc e ca), eletrodo revestido. Comando sinérgico/adaptativo. Controle de indutância. Rampas de subida e descida de corrente para o processo tig. Cabeçote alimentador com sistema de refrigeração da tocha de soldagem. Mecanismo de anti-colagem do eletrodo. Corrente de saída: ac / dc / pulsada com onda contínua e alternada / dupla pulsação. Corrente nominal: 300 a a 100% fator de trabalho.corrente máxima: 600 a. Tensão em vazio: 68 v. Alimentação: trifásica 220/380/440 v. Fator de potência (cos) >= 0,92. Ondulação da corrente (sinal de saída) ripple < 10 a. Assistência técnica permanente. Garantia de no mínimo 12 meses. Condições de entrega: todos os equipamentos deverão ser instalados, e entregues devidamente funcionando nas unidades do ifpr; juntamente com o material deverá ser fornecido manual de operação e certificados de procedência e qualidade dos itens fornecidos.

09.150.883/0001-90	BIDDING COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 85.000,0000	R\$ 340.000,0000	06/10/2014 18:44:06
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: IMC**Fabricante:** IMC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE DE SOLDAGEM MULTIPROCESSOS - processos de soldagem e características básicas: mig/mag (modo comando de tensão, modo comando de corrente, modo misto, modo pulsado e corrente alternada), arame tubular, tig (cc e ca), eletrodo revestido. Comando sinérgico/adaptativo. Controle de indutância. Rampas de subida e descida de corrente para o processo tig. Cabeçote alimentador com sistema de refrigeração da tocha de soldagem. Mecanismo de anti-colagem do eletrodo. Corrente de saída: ac / dc / pulsada com onda contínua e alternada / dupla pulsação. Corrente nominal: 300 a a 100% fator de trabalho.corrente máxima: 600 a. Tensão em vazio: 68 v. Alimentação: trifásica 220/380/440 v. Fator de potência (cos) >= 0,92. Ondulação da corrente (sinal de saída) ripple < 10 a. Assistência técnica permanente. Garantia de no mínimo 12 meses. Condições de entrega: todos os equipamentos deverão ser instalados, e entregues devidamente funcionando nas unidades do ifpr; juntamente com o material deverá ser fornecido manual de operação e certificados de procedência e qualidade dos itens fornecidos.

20.009.931/0001-68	KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 100.000,0000	R\$ 400.000,0000	06/10/2014 17:21:57
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: ,**Fabricante:** ,

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE DE SOLDAGEM MULTIPROCESSOS - processos de soldagem e características básicas: mig/mag (modo comando de tensão, modo comando de corrente, modo misto, modo pulsado e corrente alternada), arame tubular, tig (cc e ca), eletrodo revestido. Comando sinérgico/adaptativo. Controle de indutância. Rampas de subida e descida de corrente para o processo tig. Cabeçote alimentador com sistema de refrigeração da tocha de soldagem. Mecanismo de anti-colagem do eletrodo. Corrente de saída: ac / dc / pulsada com onda contínua e alternada / dupla pulsação. Corrente nominal: 300 a a 100% fator de trabalho.corrente máxima: 600 a. Tensão em vazio: 68 v. Alimentação: trifásica 220/380/440 v. Fator de potência (cos) >= 0,92. Ondulação da corrente (sinal de saída) ripple < 10 a. Assistência técnica permanente. Garantia de no mínimo 12 meses. Condições de entrega: todos os equipamentos deverão ser instalados, e entregues devidamente funcionando nas unidades do ifpr; juntamente com o material deverá ser fornecido manual de operação e certificados de procedência e qualidade dos itens fornecidos.

18.025.864/0001-23	HIT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 200.000,0000	R\$ 800.000,0000	07/10/2014 08:59:33
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: mb**Fabricante:** mb

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE DE SOLDAGEM MULTIPROCESSOS - processos de soldagem e características básicas: mig/mag (modo comando de tensão, modo comando de corrente, modo misto, modo pulsado e corrente alternada), arame tubular, tig (cc e ca), eletrodo revestido. Comando sinérgico/adaptativo. Controle de indutância. Rampas de subida e descida de corrente para o processo tig. Cabeçote alimentador com sistema de refrigeração da tocha de soldagem. Mecanismo de anti-colagem do eletrodo. Corrente de saída: ac / dc / pulsada com onda contínua e alternada / dupla pulsação. Corrente nominal: 300 a a 100% fator de trabalho.corrente máxima: 600 a. Tensão em vazio: 68 v. Alimentação: trifásica 220/380/440 v. Fator de potência (cos) >= 0,92. Ondulação da corrente (sinal de saída) ripple < 10 a. Assistência técnica permanente. Garantia de no mínimo 12 meses. Condições de entrega: todos os equipamentos deverão ser instalados, e entregues devidamente funcionando nas unidades do ifpr; juntamente com o material deverá ser fornecido manual de operação e certificados de procedência e qualidade dos itens fornecidos.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 4.000.000,0000	06/10/2014 14:25:27
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: FONTE DE SOLDAGEM**Fabricante:** FONTE DE SOLDAGEM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE DE SOLDAGEM MULTIPROCESSOS - processos de soldagem e características básicas: mig/mag (modo comando de tensão, modo comando de corrente, modo misto, modo pulsado e corrente alternada), arame tubular, tig (cc e ca), eletrodo revestido. Comando sinérgico/adaptativo. Controle de indutância. Rampas de subida e descida de corrente para o processo tig. Cabeçote alimentador com sistema de refrigeração da tocha de soldagem. Mecanismo de anti-colagem do eletrodo. Corrente de saída: ac / dc / pulsada com onda contínua e alternada / dupla pulsação. Corrente nominal: 300 a a 100% fator de trabalho.corrente máxima: 600 a. Tensão em vazio: 68 v. Alimentação: trifásica 220/380/440 v. Fator de potência (cos) >= 0,92. Ondulação da corrente (sinal de saída) ripple < 10 a. Assistência técnica permanente. Garantia de no mínimo 12 meses. Condições de entrega: todos os equipamentos deverão ser instalados, e entregues devidamente funcionando nas unidades do ifpr; juntamente com o material deverá ser fornecido manual de operação e certificados de procedência e qualidade dos itens fornecidos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 49.500,0000	73.226.599/0001-50	07/10/2014 09:00:14:693
R\$ 52.800,0000	62.379.292/0001-72	07/10/2014 09:00:14:700
R\$ 51.966,6700	60.187.903/0001-55	07/10/2014 09:00:14:700
R\$ 51.966,6700	10.985.569/0001-07	07/10/2014 09:00:14:700
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:14:703
R\$ 200.000,0000	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:00:14:703
R\$ 100.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:00:14:703
R\$ 85.000,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 09:00:14:703
R\$ 60.000,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:00:14:703
R\$ 49.499,9800	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:51:42:853
R\$ 49.490,9000	62.379.292/0001-72	07/10/2014 09:55:22:787
R\$ 49.200,0000	73.226.599/0001-50	07/10/2014 09:55:30:693
R\$ 49.199,0000	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:55:47:310
R\$ 58.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:57:21:437
R\$ 49.100,0000	62.379.292/0001-72	07/10/2014 09:57:23:890
R\$ 49.000,0000	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:57:37:037
R\$ 48.900,0000	62.379.292/0001-72	07/10/2014 09:58:35:963
R\$ 48.800,0000	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:58:43:573
R\$ 48.700,0000	62.379.292/0001-72	07/10/2014 09:59:56:057
R\$ 48.000,0000	73.226.599/0001-50	07/10/2014 10:00:14:530
R\$ 48.600,0000	18.025.864/0001-23	07/10/2014 10:00:17:837
R\$ 47.998,0000	18.025.864/0001-23	07/10/2014 10:00:41:570
R\$ 47.800,0000	62.379.292/0001-72	07/10/2014 10:01:11:870
R\$ 47.799,0000	18.025.864/0001-23	07/10/2014 10:01:32:557
R\$ 47.500,0000	73.226.599/0001-50	07/10/2014 10:01:36:263
R\$ 47.498,0000	18.025.864/0001-23	07/10/2014 10:01:53:267
R\$ 47.200,0000	73.226.599/0001-50	07/10/2014 10:02:48:863
R\$ 47.150,0000	73.226.599/0001-50	07/10/2014 10:03:18:870
R\$ 47.100,0000	73.226.599/0001-50	07/10/2014 10:03:42:903
R\$ 47.100,0000	62.379.292/0001-72	07/10/2014 10:03:55:007
R\$ 47.050,0000	73.226.599/0001-50	07/10/2014 10:04:19:437
R\$ 47.000,0000	62.379.292/0001-72	07/10/2014 10:04:30:043
R\$ 46.990,0000	73.226.599/0001-50	07/10/2014 10:04:50:640
R\$ 79.999,3300	18.543.917/0001-06	07/10/2014 10:05:34:477
R\$ 46.900,0000	73.226.599/0001-50	07/10/2014 10:05:36:500
R\$ 46.800,0000	18.025.864/0001-23	07/10/2014 10:05:45:787
R\$ 46.890,0000	73.226.599/0001-50	07/10/2014 10:06:11:297

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:49:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:59:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:04:23.
Encerrado	07/10/2014 10:06:42	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:31:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor HIT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.025.864/0001-23.
Recusa	07/10/2014 15:17:52	Recusa da proposta. Fornecedor: HIT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.025.864/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 46.800,0000. Motivo: Licitante não atendeu à convocação de anexo.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 15:17:52	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor HIT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.025.864/0001-23.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2014 09:41:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor IMC - ENGENHARIA DE SOLDAGEM INSTRUMENTAL E AUTOMACAO L, CNPJ/CPF: 73.226.599/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2014 09:48:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IMC - ENGENHARIA DE SOLDAGEM INSTRUMENTAL E AUTOMACAO L, CNPJ/CPF: 73.226.599/0001-50.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2014 16:05:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor IMC - ENGENHARIA DE SOLDAGEM INSTRUMENTAL E AUTOMACAO L, CNPJ/CPF: 73.226.599/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação	10/10/2014 16:18:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IMC - ENGENHARIA DE SOLDAGEM INSTRUMENTAL E AUTOMACAO L, CNPJ/CPF: 73.226.599/0001-50.

- Anexo

Aceite	14/10/2014	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMC - ENGENHARIA DE SOLDAGEM INSTRUMENTAL E AUTOMACAO L, CNPJ/CPF: 73.226.599/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 46.890,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2014	Convocado para envio de anexo o fornecedor IMC - ENGENHARIA DE SOLDAGEM INSTRUMENTAL E AUTOMACAO L, CNPJ/CPF: 73.226.599/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2014	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IMC - ENGENHARIA DE SOLDAGEM INSTRUMENTAL E AUTOMACAO L, CNPJ/CPF: 73.226.599/0001-50.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014	Convocado para envio de anexo o fornecedor IMC - ENGENHARIA DE SOLDAGEM INSTRUMENTAL E AUTOMACAO L, CNPJ/CPF: 73.226.599/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IMC - ENGENHARIA DE SOLDAGEM INSTRUMENTAL E AUTOMACAO L, CNPJ/CPF: 73.226.599/0001-50.
Habilitado	10/11/2014	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMC - ENGENHARIA DE SOLDAGEM INSTRUMENTAL E AUTOMACAO L - CNPJ/CPF: 73.226.599/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - EQUIPAMENTO DE FONTE DE SOLDA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
58.368.150/0001-32	CIG EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SOLDAS LTDA	Não	Não	23	R\$ 4.100,0000	R\$ 94.300,0000	25/09/2014 17:14:13
	Marca: SOFTIG 200HF DIGIPUL Fabricante: CIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE DE SOLDAGEM TIG, mínimo 200a, dc, alimentação elétrica 220v - 60 hzm com tocha (cabo 4m no mínimo), grampo terra e cabos, regulador de vazão e pressão, ignição de alta frequência, tensão em vazio 58 - 75v, controle de pré e pós vazão, rampas de subida e descida. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Assistência técnica: os equipamentos deverão possuir assistência técnica com atendimento no território nacional, autorizada pelo fabricante. A empresa vencedora deverá arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.						
15.135.292/0001-47	ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME	Sim	Sim	23	R\$ 7.919,0000	R\$ 182.137,0000	06/10/2014 17:08:01
	Marca: sumig Fabricante: sumig Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE DE SOLDAGEM TIG, mínimo 200a, dc, alimentação elétrica 220v - 60 hzm com tocha (cabo 4m no mínimo), grampo terra e cabos, regulador de vazão e pressão, ignição de alta frequência, tensão em vazio 58 - 75v, controle de pré e pós vazão, rampas de subida e descida. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Assistência técnica: os equipamentos deverão possuir assistência técnica com atendimento no território nacional, autorizada pelo fabricante. A empresa vencedora deverá arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.						
10.985.569/0001-07	BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C	Sim	Sim	23	R\$ 7.919,3000	R\$ 182.143,9000	06/10/2014 20:29:10
	Marca: esab Fabricante: esab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE DE SOLDAGEM TIG, mínimo 200a, dc, alimentação elétrica 220v - 60 hzm com tocha (cabo 4m no mínimo), grampo terra e cabos, regulador de vazão e pressão, ignição de alta frequência, tensão em vazio 58 - 75v, controle de pré e pós vazão, rampas de subida e descida. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Assistência técnica: os equipamentos deverão possuir assistência técnica com atendimento no território nacional, autorizada pelo fabricante. A empresa vencedora deverá arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.						
92.664.028/0026-08	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A	Não	Não	23	R\$ 10.000,0000	R\$ 230.000,0000	03/10/2014 16:29:10
	Marca: BALMER Fabricante: BALMER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE DE SOLDAGEM TIG, mínimo 200a, dc, alimentação elétrica 220v - 60 hzm com tocha (cabo 4m no mínimo), grampo terra e cabos, regulador de vazão e pressão, ignição de alta frequência, tensão em vazio 58 - 75v, controle de pré e pós vazão, rampas de subida e descida. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Assistência técnica: os						

equipamentos deverão possuir assistência técnica com atendimento no território nacional, autorizada pelo fabricante. A empresa vencedora deverá arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.

16.912.054/0001-63	CHAPECO COMPRAS LTDA - ME	Sim	Sim	23	R\$ 10.000,0000	R\$ 230.000,0000	06/10/2014 17:53:42
<p>Marca: TIG 350AC-ALUMINIUM Fabricante: ELETROMEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE DE SOLDAGEM TIG, mínimo 200a, dc, alimentação elétrica 220v - 60 hzm com tocha (cabo 4m no mínimo), grampo terra e cabos, regulador de vazão e pressão, ignição de alta frequência, tensão em vazio 58 - 75v, controle de pré e pós vazão, rampas de subida e descida. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Assistência técnica: os equipamentos deverão possuir assistência técnica com atendimento no território nacional, autorizada pelo fabricante. A empresa vencedora deverá arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.</p>							
15.812.762/0001-60	COMERCIAL CONQUISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	23	R\$ 10.000,0000	R\$ 230.000,0000	07/10/2014 05:59:08
<p>Marca: MERKLE Fabricante: MERKLE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE DE SOLDAGEM TIG, mínimo 200a, dc, alimentação elétrica 220v - 60 hzm com tocha (cabo 4m no mínimo), grampo terra e cabos, regulador de vazão e pressão, ignição de alta frequência, tensão em vazio 58 - 75v, controle de pré e pós vazão, rampas de subida e descida. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Assistência técnica: os equipamentos deverão possuir assistência técnica com atendimento no território nacional, autorizada pelo fabricante. A empresa vencedora deverá arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.</p>							
62.379.292/0001-72	OXIBRAS EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	23	R\$ 12.000,0000	R\$ 276.000,0000	06/10/2014 10:45:31
<p>Marca: MINARC EVO 200MLP Fabricante: KEMPPI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE DE SOLDAGEM TIG 200A</p>							
20.009.931/0001-68	KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP	Sim	Sim	23	R\$ 15.000,0000	R\$ 345.000,0000	06/10/2014 17:21:57
<p>Marca: , Fabricante: , Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE DE SOLDAGEM TIG, mínimo 200a, dc, alimentação elétrica 220v - 60 hzm com tocha (cabo 4m no mínimo), grampo terra e cabos, regulador de vazão e pressão, ignição de alta frequência, tensão em vazio 58 - 75v, controle de pré e pós vazão, rampas de subida e descida. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Assistência técnica: os equipamentos deverão possuir assistência técnica com atendimento no território nacional, autorizada pelo fabricante. A empresa vencedora deverá arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.</p>							
09.150.883/0001-90	BIDDING COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	23	R\$ 45.000,0000	R\$ 1.035.000,0000	06/10/2014 18:44:06
<p>Marca: ESAB Fabricante: ESAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE DE SOLDAGEM TIG, mínimo 200a, dc, alimentação elétrica 220v - 60 hzm com tocha (cabo 4m no mínimo), grampo terra e cabos, regulador de vazão e pressão, ignição de alta frequência, tensão em vazio 58 - 75v, controle de pré e pós vazão, rampas de subida e descida. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Assistência técnica: os equipamentos deverão possuir assistência técnica com atendimento no território nacional, autorizada pelo fabricante. A empresa vencedora deverá arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.</p>							
18.025.864/0001-23	HIT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	23	R\$ 100.000,0000	R\$ 2.300.000,0000	07/10/2014 08:59:33
<p>Marca: Mb Fabricante: Mb Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE DE SOLDAGEM TIG, mínimo 200a, dc, alimentação elétrica 220v - 60 hzm com tocha (cabo 4m no mínimo), grampo terra e cabos, regulador de vazão e pressão, ignição de alta frequência, tensão em vazio 58 - 75v, controle de pré e pós vazão, rampas de subida e descida. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Assistência técnica: os equipamentos deverão possuir assistência técnica com atendimento no território nacional, autorizada pelo fabricante. A empresa vencedora deverá arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.</p>							
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	23	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 23.000.000,0000	06/10/2014 14:25:27
<p>Marca: FONTE DE SOLDAGEM Fabricante: FONTE DE SOLDAGEM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE DE SOLDAGEM TIG, mínimo 200a, dc, alimentação elétrica 220v</p>							

- 60 hzm com tocha (cabo 4m no mínimo), grampo terra e cabos, regulador de vazão e pressão, ignição de alta frequência, tensão em vazio 58 - 75v, controle de pré e pós vazão, rampas de subida e descida. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Assistência técnica: os equipamentos deverão possuir assistência técnica com atendimento no território nacional, autorizada pelo fabricante. A empresa vencedora deverá arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:00:14:707
R\$ 10.000,0000	16.912.054/0001-63	07/10/2014 09:00:14:707
R\$ 7.919,3000	10.985.569/0001-07	07/10/2014 09:00:14:707
R\$ 7.919,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:00:14:707
R\$ 4.100,0000	58.368.150/0001-32	07/10/2014 09:00:14:707
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:14:710
R\$ 100.000,0000	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:00:14:710
R\$ 45.000,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 09:00:14:710
R\$ 15.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:00:14:710
R\$ 12.000,0000	62.379.292/0001-72	07/10/2014 09:00:14:710
R\$ 10.000,0000	15.812.762/0001-60	07/10/2014 09:00:14:710
R\$ 7.918,0000	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:52:53:067
R\$ 7.800,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 09:53:36:933
R\$ 9.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:58:13:517
R\$ 7.780,0000	18.025.864/0001-23	07/10/2014 10:01:01:887
R\$ 5.027,0000	15.135.292/0001-47	07/10/2014 10:01:11:580
R\$ 3.890,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:05:01:053
R\$ 3.800,0000	58.368.150/0001-32	07/10/2014 10:05:55:677
R\$ 11.999,3300	18.543.917/0001-06	07/10/2014 10:06:04:570
R\$ 7.770,0000	18.025.864/0001-23	07/10/2014 10:06:08:503
R\$ 3.600,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:06:12:760

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:49:56	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:59:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:04:23.
Encerrado	07/10/2014 10:06:38	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:31:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 12:04:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08.
Aceite	08/10/2014 15:14:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08, pelo melhor lance de R\$ 3.600,0000.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A - CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - FORNO INDUSTRIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.164.056/0001-81	GRION FORNOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 14.233,0000	R\$ 56.932,0000	26/09/2014 08:23:01

Marca: GRION

Fabricante: GRION

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO BASCULANTE ELÉTRICO CADINHO PARA FUSÃO DE ALUMÍNIO -F 100 O equipamento destina-se ao aquecimento e fusão de alumínio e/ou metais não ferrosos contidos em um cadinho. Haverá dispositivo hidráulico manual para basculamento. O cadinho, de nosso fornecimento, será apoiado na soleira. Haverá dreno para saída de material quando houver perfuração do cadinho. O aquecimento se dará com a energização de resistências elétricas embutidas em placas cerâmicas. Um termopar tipo K indicará e controlará a temperatura da câmara. Haverá o fornecimento de uma porta/ tampa circular de fácil movimentação. O forno terá 2 pedestais para basculamento e dois mancais com rolamentos DADOS TÉCNICOS PRINCIPAIS • Temperatura de operação de vazamento do alumínio: 720° C • Temperatura de operação de vazamento do latão: 1060° C • Funde outros metais como zamac, cobre, zinco, etc... • Temperatura máxima da câmara 1300° C • Aquecimento por resistências elétricas • Controle microprocessado de temperatura com rampas e patamares • Homogeneidade de temperatura +10/-10° C • Isolação térmica em fibra cerâmica • Indicação

digital de temperatura do banho • Termopar blindado tipo K para medição de temperatura Modelo Cadinho CORONA Capacidade (litros) Kg Alumínio Potencia (KW) 100 16 3,3 8 6 101 30 5,5 15 8 102 50 8,0 22 12 103 70 12,0 32 16 DETALHES CONSTRUTIVOS 2.1. CARCAÇA E REVESTIMENTO O forno terá sua estrutura em chapas 1/8" e perfilados de aço carbono . Na isolação do forno será aplicado isolamento térmico de fibra cerâmica e concreto refratário, concreto isolante de modo que a temperatura exterior não ultrapasse 75° C. Pintura eletrostática epóxi e/ou tinta resistente à temperatura. 2.2. SISTEMA DE AQUECIMENTO Serão instaladas resistências elétricas espiraladas embutidas em placas cerâmicas. Um controlador digital microprocessado controlará a temperatura da câmara em +5/-5° C. Chaves estáticas energizarão as resistências. 2.3 PAINEL ELÉTRICO Será fornecido um armário de aço com vedação à prova de pó IP-44.A fiação será acomodada em canaletas. Estarão disponíveis: 1 chave geral/disjuntor 1 controlador indicador microprocessado da temperatura da câmara com rampas e patamares 1 contator eletromecânico 1 conjunto de chaves estáticas – rele estado sólido 1 conjunto de botoeiras e sinalizadores Dimensões do painel elétrico: 400 mm x 400 mm x 200 mm Pintura eletrostática epoxi. 3. SUPERVISÃO DE MONTAGEM E START-UP Fazem parte do presente orçamento. O forno será testado e entregue em nossa fábrica. Será fornecido Manual de Instrução com todos os dados necessários `a secagem da alvenaria e operação do equipamento.

05.212.575/0001-91 INTI COMERCIO, Sim Sim 4 R\$ 20.000,0000 R\$ 80.000,0000 06/10/2014
IMPORTACAO E 11:18:05
EXPORTACAO DE
EQUIPAMENTOS

Marca: INTI

Fabricante: INTI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno do tipo poço basculante, para fundição de metais não ferrosos. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS • Construído em chapas e perfis de aço laminados, calandrados e soldados, garantindo uma estrutura rígida; • Capacidade para fundição de 8 kg de alumínio. Temperaturas padrão de fornecimento: 1000°c e 1300°c. • Forno com sistema basculante Manual para verter o material fundido do cadinho; Porta com sistema de alavanca • Pintura com tinta epóxi a pó, aplicada pelo processo eletrostático e sinterizada em estufa; • Porta tipo tampa aberta por sistema de alavanca, que permite deixar o cadinho completamente aberto, está apoiada em mancal de escora axial a fim de facilitar o movimento de abertura; • Paredes e tampa isolada termicamente com fibra de cerâmica. A parte inferior (piso) revestida com uma camada de placa refratária para suportar o peso da carga. No restante do piso, revestimento feito com isolante refratário, tem uma saída para produto na parte inferior caso o cadinho quebre sem afetar o forno e minimizando a possibilidade de danos às resistências; • Painel de controle montado em um armário metálico, separado do corpo do equipamento para evitar a transmissão de calor para os componentes eletroeletrônicos; • Elementos de aquecimento do tipo resistência elétrica fabricada em liga CSI, ou MoSi2 com carga de superfície de aquecimento adequada para uma longa vida útil; • Programador de tempo e temperatura micro processado tipo PID. Programável a temperatura e o tempo de patamar. Sendo 20 rampas e 20 patamares de programação; • Depois de completar este ciclo, o programador desliga o forno automaticamente. • Sensor de temperatura da câmara com termopar tipo "S" blindado; • Rede elétrica: 220V ligação monofásico; MODELO: POB1300 - INCLUSO TODOS OS IMPOSTOS, FRETE - CIF - GARANTIA DE 12 MESES

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA Sim Sim 4 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 4.000.000,0000 06/10/2014
MOREIRA - ME 14:25:27

Marca: FORNO RESISTIVO

Fabricante: FORNO RESISTIVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO RESISTIVO BASCULANTE - desenvolvido para fundição de metais não ferrosos como alumínio, cobre, bronze, latão, zamac e zinco. Fornecidos com dispositivo hidráulico para basculamento do forno, controle microprocessado digital de temperatura, com rampa de aquecimento e patamar, e com sensor de temperatura blindado. A isolação térmica é de fibra cerâmica, o que reduz o tempo de aquecimento e o consumo. Capacidade para fundição de 8 kg de alumínio. Temperaturas padrão de fornecimento: 1000°c e 1300°c. Contendo: basculamento manual e aquecimento elétrico (resistências). Principais características: abertura para escoamento em caso de rompimento do cadinho acionamento das resistências – relê de estado sólido (res). Assistência técnica permanente e confiável. Baixo consumo de energia: proporcional à carga. Distribuição uniforme do calor. Garantia de 1 ano. Isolamento térmico com fibra cerâmica compactada. Painel separado. Pintura eletrostática com tinta epóxi. Porta com sistema de alavanca. Programador de tempo e temperatura. Resistências de alta durabilidade. Sistema basculante manual; sistema de aquecimento elétrico; termopar blindado. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Garantia de 01 ano. Incluir montagem, instalação, entrega técnica e treinamento no local de instalação de todas as funções do equipamento. Assistência técnica: os equipamentos deverão possuir assistência técnica com atendimento no mercado em curitiba e/ou no território nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso não possua assistência técnica na cidade de curitiba, a (s) empresa (s) vencedora (s) deverá (ao) arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 14.233,0000	00.164.056/0001-81	07/10/2014 09:00:14:710
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:14:713
R\$ 20.000,0000	05.212.575/0001-91	07/10/2014 09:00:14:713
R\$ 19.999,3300	18.543.917/0001-06	07/10/2014 10:06:33:803
R\$ 14.800,0000	05.212.575/0001-91	07/10/2014 10:08:23:940
R\$ 14.230,0000	00.164.056/0001-81	07/10/2014 10:14:26:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:50:15	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:59:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:04:23.

Encerrado	07/10/2014 10:33:44	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:31:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor GRION FORNOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 00.164.056/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 12:02:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GRION FORNOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 00.164.056/0001-81.
Aceite	08/10/2014 14:46:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GRION FORNOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 00.164.056/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 14.230,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2014 09:46:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor GRION FORNOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 00.164.056/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2014 10:02:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GRION FORNOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 00.164.056/0001-81.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GRION FORNOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 00.164.056/0001-81

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - APARELHO MEDIÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.985.569/0001-07	BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C	Sim	Sim	17	R\$ 2.970,0000	R\$ 50.490,0000	06/10/2014 20:31:08
	Marca: impac Fabricante: impac Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAUSSÍMETRO DIGITAL - Display com 4 dígitos; escala em mg: -3000 mg à 3000 mg; escala ut: -300 ut à 300 ut; precisão: ±(2% + 2 dígitos); resposta em frequência: 40 hz à 10 khz; direção do campo: uniaxial; congelamento de leitura; desligamento automático; interface de comunicação: rs232 ou usb; alimentação: 6 pilhas de 1,5 v aaa ou fonte 9 v, ambos recarregáveis; comprimento do cabo do sensor: 1000 mm.						
16.701.048/0001-67	ONIX DO BRASIL LTDA - EPP	Sim	Sim	17	R\$ 2.970,0000	R\$ 50.490,0000	06/10/2014 21:27:15
	Marca: LUTRON Fabricante: LUTRON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAUSSÍMETRO DIGITAL - Display com 4 dígitos; escala em mg: -3000 mg à 3000 mg; escala ut: -300 ut à 300 ut; precisão: ±(2% + 2 dígitos); resposta em frequência: 40 hz à 10 khz; direção do campo: uniaxial; congelamento de leitura; desligamento automático; interface de comunicação: rs232 ou usb; alimentação: 6 pilhas de 1,5 v aaa ou fonte 9 v, ambos recarregáveis; comprimento do cabo do sensor: 1000 mm.						
05.786.255/0001-45	MEGA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	17	R\$ 2.970,0000	R\$ 50.490,0000	06/10/2014 21:27:40
	Marca: LUTRON Fabricante: LUTRON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAUSSÍMETRO DIGITAL - Display com 4 dígitos; escala em mg: -3000 mg à 3000 mg; escala ut: -300 ut à 300 ut; precisão: ±(2% + 2 dígitos); resposta em frequência: 40 hz à 10 khz; direção do campo: uniaxial; congelamento de leitura; desligamento automático; interface de comunicação: rs232 ou usb; alimentação: 6 pilhas de 1,5 v aaa ou fonte 9 v, ambos recarregáveis; comprimento do cabo do sensor: 1000 mm.						
12.578.744/0001-77	DIGISOUL COMERCIAL IMPORTADORA LTDA. - ME	Sim	Sim	17	R\$ 4.000,0000	R\$ 68.000,0000	06/10/2014 22:44:27
	Marca: Lutron GU-3001 Fabricante: Lutron Electronic Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAUSSÍMETRO DIGITAL - Display com 4 dígitos; escala em mg: -3000 mg à 3000 mg; escala ut: -300 ut à 300 ut; precisão: (2% + 2 dígitos); resposta em frequência: 40 hz à 10 khz; direção do campo: uniaxial; congelamento de leitura; desligamento automático; interface de comunicação: rs232 ou usb; alimentação: 6 pilhas de 1,5 v aaa ou fonte 9 v, ambos recarregáveis; comprimento do cabo do sensor: 1000 mm.						
09.150.883/0001-90	BIDDING COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	17	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.700.000,0000	07/10/2014 08:56:49
	Marca: Polimeter Fabricante: Polimeter Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAUSSÍMETRO DIGITAL - Display com 4 dígitos; escala em mg: -3000						

mg à 3000 mg; escala ut: -300 ut à 300 ut; precisão: ±(2% + 2 dígitos); resposta em frequência: 40 hz à 10 khz; direção do campo: uniaxial; congelamento de leitura; desligamento automático; interface de comunicação: rs232 ou usb; alimentação: 6 pilhas de 1,5 v aaa ou fonte 9 v, ambos recarregáveis; comprimento do cabo do sensor: 1000 mm.

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA Sim Sim 17 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 17.000.000,0000 06/10/2014 14:25:27
MOREIRA - ME

Marca: GAUSSÍMETRO

Fabricante: GAUSSÍMETRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAUSSÍMETRO DIGITAL - Display com 4 dígitos; escala em mg: -3000 mg à 3000 mg; escala ut: -300 ut à 300 ut; precisão: ±(2% + 2 dígitos); resposta em frequência: 40 hz à 10 khz; direção do campo: uniaxial; congelamento de leitura; desligamento automático; interface de comunicação: rs232 ou usb; alimentação: 6 pilhas de 1,5 v aaa ou fonte 9 v, ambos recarregáveis; comprimento do cabo do sensor: 1000 mm.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.970,0000	10.985.569/0001-07	07/10/2014 09:00:14:713
R\$ 2.970,0000	16.701.048/0001-67	07/10/2014 09:00:14:713
R\$ 2.970,0000	05.786.255/0001-45	07/10/2014 09:00:14:713
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:14:717
R\$ 100.000,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 09:00:14:717
R\$ 4.000,0000	12.578.744/0001-77	07/10/2014 09:00:14:717
R\$ 2.969,0000	05.786.255/0001-45	07/10/2014 10:03:20:503
R\$ 9.999,3300	18.543.917/0001-06	07/10/2014 10:07:42:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:50:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:59:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:04:23.
Encerrado	07/10/2014 10:13:26	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:32:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEGA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.786.255/0001-45.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 13:14:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEGA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.786.255/0001-45.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 15:28:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEGA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.786.255/0001-45.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2014 13:30:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEGA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.786.255/0001-45.
Aceite	17/10/2014 09:16:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEGA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.786.255/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 2.969,0000.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEGA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 05.786.255/0001-45

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - GAVETEIRO MÓVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.533.367/0001-02	ELETRONICA HENRIQUE LTDA - ME	Sim	Sim	31	R\$ 214,0000	R\$ 6.634,0000	06/10/2014 15:59:11

Marca: MAGUS

Fabricante: MAGUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS -OFERECEMOS: MAGUS - Gaveteiro em acrílico, desmontável e modulável c/ divisórias removíveis, sendo 10 gavetas e 60 espaços separados podendo desmontá-los para aumentar o espaço dentro da gaveta. Dimensões aproximadas: largura 222 mm / altura 289 mm / profundidade 244 mm. Acompanha todas as divisórias. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA.

71.511.349/0001-36 AMILTON GUIMARAES - ME Sim Sim 31 R\$ 214,0000 R\$ 6.634,0000 06/10/2014 18:00:52

Marca: Magus

Fabricante: Magus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS - em acrílico, desmontável e modulável c/ divisórias removíveis, sendo 10 gavetas e 60 espaços separados podendo desmontá-los para aumentar o espaço dentro da gaveta. Dimensões aproximadas: largura 222 mm / altura 289 mm / profundidade 244 mm. Deve acompanhar todas as divisórias.

92.391.952/0001-00	VIATRON - COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME	Sim	Sim	31	R\$ 300,0000	R\$ 9.300,0000	06/10/2014 21:30:55
	Marca: MAGUS Fabricante: MAGUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS - em acrílico, desmontável e modulável c/ divisórias removíveis, sendo 10 gavetas e 60 espaços separados podendo desmontá-los para aumentar o espaço dentro da gaveta. Dimensões aproximadas: largura 222 mm / altura 289 mm / profundidade 244 mm. com todas divisorias.						
10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	31	R\$ 400,0000	R\$ 12.400,0000	06/10/2014 17:19:54
	Marca: MAGUS Fabricante: MAGUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS - em acrílico, desmontável e modulável c/ divisórias removíveis, sendo 10 gavetas e 60 espaços separados podendo desmontá-los para aumentar o espaço dentro da gaveta. Dimensões aproximadas: largura 222 mm / altura 289 mm / profundidade 244 mm. Deve acompanhar todas as divisórias.						
17.356.181/0001-96	ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	31	R\$ 2.150,0000	R\$ 66.650,0000	06/10/2014 14:01:27
	Marca: Magus Fabricante: Magus Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS - em acrílico, desmontável e modulável c/ divisórias removíveis, sendo 10 gavetas e 60 espaços separados podendo desmontá-los para aumentar o espaço dentro da gaveta. Dimensões aproximadas: largura 222 mm / altura 289 mm / profundidade 244 mm. Deve acompanhar todas as divisórias.						
09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	31	R\$ 5.000,0000	R\$ 155.000,0000	06/10/2014 14:19:05
	Marca: Magus Fabricante: Magus Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS - em acrílico, desmontável e modulável c/ divisórias removíveis, sendo 10 gavetas e 60 espaços separados podendo desmontá-los para aumentar o espaço dentro da gaveta. Dimensões aproximadas: largura 222 mm / altura 289 mm / profundidade 244 mm. Deve acompanhar todas as divisórias.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 214,0000	31.533.367/0001-02	07/10/2014 09:00:14:717
R\$ 214,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 09:00:14:717
R\$ 300,0000	92.391.952/0001-00	07/10/2014 09:00:14:733
R\$ 5.000,0000	09.058.708/0001-78	07/10/2014 09:00:14:743
R\$ 2.150,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 09:00:14:743
R\$ 400,0000	10.828.286/0001-51	07/10/2014 09:00:14:743
R\$ 213,0000	31.533.367/0001-02	07/10/2014 09:51:17:267
R\$ 212,9900	71.511.349/0001-36	07/10/2014 09:52:12:840
R\$ 210,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:01:07:993
R\$ 209,9900	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:01:19:620
R\$ 208,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:01:29:797
R\$ 207,9900	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:01:41:627
R\$ 205,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:01:52:737
R\$ 204,9900	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:02:06:973
R\$ 202,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:02:14:367
R\$ 201,9900	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:02:28:050
R\$ 201,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:02:36:403
R\$ 200,9900	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:02:49:947
R\$ 200,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:02:57:343
R\$ 199,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:03:03:583
R\$ 199,9800	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:03:12:607
R\$ 199,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:03:17:353
R\$ 198,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:03:23:583
R\$ 195,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:03:38:787
R\$ 194,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:03:43:843
R\$ 194,9900	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:03:43:990
R\$ 194,5000	31.533.367/0001-02	07/10/2014 10:03:49:703
R\$ 193,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:03:58:920
R\$ 192,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:04:04:137
R\$ 192,9900	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:04:05:823
R\$ 190,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:04:20:383
R\$ 189,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:04:24:350

R\$ 189,9700	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:04:28:800
R\$ 187,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:04:42:557
R\$ 188,0000	31.533.367/0001-02	07/10/2014 10:04:44:450
R\$ 186,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:04:46:623
R\$ 186,9700	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:04:49:773
R\$ 184,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:05:02:953
R\$ 183,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:05:07:023
R\$ 183,9700	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:05:13:620
R\$ 180,0000	31.533.367/0001-02	07/10/2014 10:05:20:720
R\$ 178,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:05:23:797
R\$ 177,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:05:27:227
R\$ 177,9700	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:05:37:590
R\$ 174,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:05:45:020
R\$ 173,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:05:51:730
R\$ 170,0000	31.533.367/0001-02	07/10/2014 10:05:57:317
R\$ 173,9700	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:05:57:593
R\$ 168,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:06:05:603
R\$ 167,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:06:12:133
R\$ 167,0000	31.533.367/0001-02	07/10/2014 10:06:20:440
R\$ 165,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:06:25:637
R\$ 164,9800	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:06:30:880
R\$ 164,9700	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:06:34:150
R\$ 160,0000	31.533.367/0001-02	07/10/2014 10:06:44:977
R\$ 162,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:06:46:520
R\$ 159,9900	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:06:48:080
R\$ 159,9800	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:06:55:153
R\$ 159,9600	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:07:01:480
R\$ 158,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:07:07:933
R\$ 158,0000	31.533.367/0001-02	07/10/2014 10:07:08:943
R\$ 157,9900	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:07:11:483
R\$ 157,9800	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:07:15:167
R\$ 157,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:07:30:000
R\$ 156,9900	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:07:34:113
R\$ 156,9800	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:07:37:643
R\$ 155,0000	31.533.367/0001-02	07/10/2014 10:07:41:500
R\$ 154,2200	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:07:52:147
R\$ 154,2100	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:07:55:377
R\$ 154,2000	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:07:58:717
R\$ 153,9900	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:08:13:903
R\$ 153,9800	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:08:18:743
R\$ 153,9700	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:08:22:343
R\$ 153,3000	31.533.367/0001-02	07/10/2014 10:08:29:640
R\$ 153,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:08:35:023
R\$ 152,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:08:38:893
R\$ 152,9800	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:08:43:183
R\$ 152,8500	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:08:55:790
R\$ 152,8400	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:08:58:970
R\$ 152,5000	31.533.367/0001-02	07/10/2014 10:09:02:453
R\$ 152,4900	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:09:05:780
R\$ 152,1100	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:09:16:903
R\$ 152,1000	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:09:20:377
R\$ 152,0900	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:09:27:957
R\$ 152,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:09:36:930
R\$ 151,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:09:40:903
R\$ 151,9800	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:09:48:150
R\$ 151,8800	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:09:58:633
R\$ 151,8700	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:10:02:217
R\$ 151,8600	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:10:08:457
R\$ 151,6600	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:10:19:800
R\$ 151,6500	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:10:23:340
R\$ 151,6400	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:10:28:730
R\$ 151,3000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:10:42:190
R\$ 151,2900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:10:45:710

R\$ 151,2800	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:10:49:590
R\$ 151,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:11:02:917
R\$ 150,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:11:07:067
R\$ 150,9800	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:11:10:263
R\$ 150,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:11:24:607
R\$ 149,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:11:28:053
R\$ 149,9800	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:11:31:630
R\$ 149,8000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:11:46:677
R\$ 149,7900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:11:51:023
R\$ 149,7800	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:11:56:020
R\$ 149,7000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:12:07:437
R\$ 149,6900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:12:11:710
R\$ 149,6800	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:12:17:303
R\$ 149,4400	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:12:28:707
R\$ 149,4300	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:12:33:370
R\$ 149,4200	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:12:37:340
R\$ 149,2200	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:12:49:273
R\$ 149,2100	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:12:53:843
R\$ 149,2000	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:12:57:450
R\$ 149,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:13:10:043
R\$ 148,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:13:14:573
R\$ 149,1900	31.533.367/0001-02	07/10/2014 10:13:14:670
R\$ 148,9800	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:13:18:163
R\$ 148,8000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:13:32:247
R\$ 148,7900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:13:36:060
R\$ 148,7800	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:13:39:283
R\$ 148,6500	31.533.367/0001-02	07/10/2014 10:13:45:387
R\$ 148,5500	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:13:54:080
R\$ 148,5400	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:13:57:213
R\$ 148,5300	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:14:00:940
R\$ 148,3300	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:14:17:307
R\$ 148,3200	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:14:21:150
R\$ 148,3100	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:14:24:300
R\$ 148,5000	31.533.367/0001-02	07/10/2014 10:14:37:480
R\$ 148,0000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:14:38:193
R\$ 147,9900	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:14:41:637
R\$ 147,9800	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:14:45:107
R\$ 147,5000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:14:59:530
R\$ 147,4900	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:15:03:693
R\$ 147,4800	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:15:07:707
R\$ 147,4800	31.533.367/0001-02	07/10/2014 10:15:14:077
R\$ 147,3000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:15:19:990
R\$ 147,2900	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:15:24:357
R\$ 147,2800	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:15:27:810
R\$ 147,1100	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:15:40:953
R\$ 147,1000	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:15:44:383
R\$ 147,0900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:15:50:930
R\$ 147,0000	31.533.367/0001-02	07/10/2014 10:15:57:850
R\$ 146,9800	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:16:01:800
R\$ 146,9700	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:16:06:577
R\$ 146,9600	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:16:12:020
R\$ 146,9400	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:16:22:360
R\$ 146,9300	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:16:27:367
R\$ 146,9200	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:16:32:353
R\$ 146,9000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:16:45:503
R\$ 146,8900	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:16:48:530
R\$ 146,8800	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:16:52:497
R\$ 146,8500	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:17:07:383
R\$ 146,8400	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:17:11:113
R\$ 146,8300	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:17:15:307
R\$ 146,8000	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:17:27:783
R\$ 146,7900	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:17:32:000

R\$ 146,7800	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:17:35:380
R\$ 146,7600	17.356.181/0001-96	07/10/2014 10:17:49:380
R\$ 146,7500	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:17:52:767
R\$ 146,7400	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:17:55:927
R\$ 146,5000	31.533.367/0001-02	07/10/2014 10:17:59:030
R\$ 146,4900	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:18:14:883
R\$ 146,4800	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:18:18:183
R\$ 146,4700	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:18:35:447
R\$ 146,4600	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:18:38:943
R\$ 146,4000	31.533.367/0001-02	07/10/2014 10:18:42:593
R\$ 146,3900	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:18:57:690
R\$ 146,3800	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:19:01:160
R\$ 146,3500	31.533.367/0001-02	07/10/2014 10:19:30:167
R\$ 146,3400	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:19:33:217
R\$ 146,3700	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:19:37:477
R\$ 146,3000	31.533.367/0001-02	07/10/2014 10:19:51:233
R\$ 146,2900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:19:54:500
R\$ 146,2000	31.533.367/0001-02	07/10/2014 10:20:15:860
R\$ 146,1900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:20:18:870
R\$ 146,1800	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:20:30:597
R\$ 146,1700	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:20:39:087
R\$ 146,1000	31.533.367/0001-02	07/10/2014 10:20:46:250
R\$ 146,0900	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:20:52:023
R\$ 146,0800	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:20:59:867
R\$ 146,0700	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:21:12:260
R\$ 146,0600	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:21:20:490

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:50:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:59:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:04:23.
Encerrado	07/10/2014 10:21:23	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:32:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 14:04:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51.
Aceite	08/10/2014 14:59:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 146,0600.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 14:49:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 17:08:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - GUILHOTINA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.806.260/0001-60	LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	Sim	Sim	3	R\$ 462.000,0000	R\$ 1.386.000,0000	25/09/2014 19:41:40

Marca: LLEIDA

Fabricante: LLEIDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GUILHOTINA HIDRÁULICA - Capacidade de corte de 1,5 m, para cortar chapas de aço com espessura de até 1/8" e resistência de 1200 mpa. Potência do motor principal de 15cv. Curso do encosto traseiro de 500 mm. Ângulo de corte de 1,5 a 2o. Número de prensa chapas: 10. Número de golpes por minuto: 15 a 45. Com regulagem de folga entre as facas. Faca superior com 2 arestas de corte e inferior com 4. Com grades de proteção frontal, lateral e traseira. Com esferas transferidoras na mesa. Braço dianteiro com encosto tipo gafanhoto para executar cortes sucessivos. Com iluminação interna para permitir uma linha de sombra para cortar peças riscadas. CLP dedicado para executar algumas funções, entre elas: - modo manual (posicionamento via botoeira); - semi automático (vai para a posição digitada); - automático (permite

programar até 10 posições do encosto traseiro); - contador de peças e lotes de produção; - alerta de manutenção. Painel elétrico conforme especificações da nr10. Sistema de segurança conforme nr12. Fornecimento de art de engenheiro eletricista, de engenheiro mecânico e de engenheiro de segurança. Acompanha o manual da máquina um laudo de verificação das condições

18.527.195/0001-98	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 462.300,0000	R\$ 1.386.900,0000	06/10/2014 17:24:37
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	--------------------	------------------------

Marca: Farex

Fabricante: Farex

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guilhotina Hidráulica(o) - GUILHOTINA HIDRÁULICA - Capacidade de corte de 1,5m, cortar chapas de aço com espessura de até 1/8" e resistência de 1200mpa. Potência mínima do motor principal de 15cv. Curso do encosto traseiro de 500mm. Ângulo de corte de 1,5 a 2o. Número de prensa chapas: 10. Número de golpes por minuto: 15 a 45. Com regulagem de folga entre as facas. Faca superior com 2 arestas de corte e inferior com 4. Com grades de proteção frontal, lateral e traseira. Com esferas transferidoras na mesa. Braço dianteiro com encosto tipo gafanhoto para executar cortes sucessivos. Com iluminação interna para permitir uma linha de sombra para cortar peças riscadas. Clp dedicado para executar algumas funções, entre elas: - modo manual (posicionamento via botoeira); - semi automático (vai para a posição digitada); - automático (permite programar até 10 posições do encosto traseiro); - contador de peças e lotes de produção; - alerta de manutenção. Painel elétrico conforme especificações da nr10. Sistema de segurança conforme nr12. Fornecimento de art de engenheiro eletricista, de engenheiro mecânico e de engenheiro de segurança. Acompanha o manual da máquina um laudo de verificação das condições de atendimento às normas regulamentadoras citadas. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Garantia de 01 ano. Incluir montagem, instalação - Procedência: Nacional. Marca: Farex - Modelo: GH-00 E.

11.290.278/0001-67	C A C CANDIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 462.300,0000	R\$ 1.386.900,0000	07/10/2014 01:05:06
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	--------------------	------------------------

Marca: Vonder ou similar

Fabricante: Vonder ou similar

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GUILHOTINA HIDRÁULICA - Capacidade de corte de 1,5m, cortar chapas de aço com espessura de até 1/8" e resistência de 1200mpa. Potência mínima do motor principal de 15cv. Curso do encosto traseiro de 500mm. Ângulo de corte de 1,5 a 2o. Número de prensa chapas: 10. Número de golpes por minuto: 15 a 45. Com regulagem de folga entre as facas. Faca superior com 2 arestas de corte e inferior com 4. Com grades de proteção frontal, lateral e traseira. Com esferas transferidoras na mesa. Braço dianteiro com encosto tipo gafanhoto para executar cortes sucessivos. Com iluminação interna para permitir uma linha de sombra para cortar peças riscadas. Clp dedicado para executar algumas funções, entre elas: - modo manual (posicionamento via botoeira); - semi automático (vai para a posição digitada); - automático (permite programar até 10 posições do encosto traseiro); - contador de peças e lotes de produção; - alerta de manutenção. Painel elétrico conforme especificações da nr10. Sistema de segurança conforme nr12. Fornecimento de art de engenheiro eletricista, de engenheiro mecânico e de engenheiro de segurança. Acompanha o manual da máquina um laudo de verificação das condições de atendimento às normas regulamentadoras citadas. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Assistência técnica: os equipamentos deverão possuir assistência técnica com atendimento no mercado em curitiba e/ou no território nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso não possua assistência técnica na cidade de curitiba, a (s) empresa (s) vencedora (s) deverá (ao) arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.

07.323.661/0001-05	WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	Sim	Sim	3	R\$ 500.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	07/10/2014 08:05:01
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	--------------------	------------------------

Marca: ...

Fabricante: ...

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GUILHOTINA HIDRÁULICA - Capacidade de corte de 1,5m, cortar chapas de aço com espessura de até 1/8" e resistência de 1200mpa. Potência mínima do motor principal de 15cv. Curso do encosto traseiro de 500mm. Ângulo de corte de 1,5 a 2o. Número de prensa chapas: 10. Número de golpes por minuto: 15 a 45. Com regulagem de folga entre as facas. Faca superior com 2 arestas de corte e inferior com 4. Com grades de proteção frontal, lateral e traseira. Com esferas transferidoras na mesa. Braço dianteiro com encosto tipo gafanhoto para executar cortes sucessivos. Com iluminação interna para permitir uma linha de sombra para cortar peças riscadas. Clp dedicado para executar algumas funções, entre elas: - modo manual (posicionamento via botoeira); - semi automático (vai para a posição digitada); - automático (permite programar até 10 posições do encosto traseiro); - contador de peças e lotes de produção; - alerta de manutenção. Painel elétrico conforme especificações da nr10. Sistema de segurança conforme nr12. Fornecimento de art de engenheiro eletricista, de engenheiro mecânico e de engenheiro de segurança. Acompanha o manual da máquina um laudo de verificação das condições de atendimento às normas regulamentadoras citadas. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Assistência técnica: os equipamentos deverão possuir assistência técnica com atendimento no mercado em curitiba e/ou no território nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso não possua assistência técnica na cidade de curitiba, a (s) empresa (s) vencedora (s) deverá (ao) arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.

11.106.260/0001-62	NUCLEOTEC COMERCIO DE	Sim	Sim	3	R\$ 700.000,0000	R\$ 2.100.000,0000	06/10/2014 22:40:05
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	------------------	--------------------	------------------------

EQUIPAMENTOS
LTDA - ME**Marca:** Nucleotec**Fabricante:** Nucleotec

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GUILHOTINA HIDRÁULICA - Fabricada no Brasil/ano 2014. Capacidade de corte de 1,5m, cortar chapas de aço com espessura de até 1/8" e resistência de 1200mpa. Potência mínima do motor principal de 15cv. Curso do encosto traseiro de 500mm. Ângulo de corte de 1,5 a 2o. Número de prensa chapas: 10. Número de golpes por minuto: 15 a 45. Com regulagem de folga entre as facas. Faca superior com 2 arestas de corte e inferior com 4. Com grades de proteção frontal, lateral e traseira. Com esferas transferidoras na mesa. Braço dianteiro com encosto tipo gafanhoto para executar cortes sucessivos. Com iluminação interna para permitir uma linha de sombra para cortar peças riscadas. Clp dedicado para executar algumas funções, entre elas: - modo manual (posicionamento via botoeira); - semi automático (vai para a posição digitada); - automático (permite programar até 10 posições do encosto traseiro); - contador de peças e lotes de produção; - alerta de manutenção. Painel elétrico conforme especificações da nr10. Sistema de segurança conforme nr12. Fornecimento de art de engenheiro eletricista, de engenheiro mecânico e de engenheiro de segurança. Acompanha o manual da máquina um laudo de verificação das condições de atendimento às normas regulamentadoras citadas. Acompanha o equipamento os respectivos manuais e esquemas em português. Garantia de 01 ano. Inclui montagem, instalação, entrega técnica e treinamento no local de instalação de todas as funções do equipamento. Assistência técnica: o equipamento possui assistência técnica com atendimento no mercado em curitiba e/ou no território nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado.

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA Sim Sim 3 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 3.000.000,0000 06/10/2014
MOREIRA - ME 14:25:27

Marca: GUILHOTINA**Fabricante:** GUILHOTINA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GUILHOTINA HIDRÁULICA - Capacidade de corte de 1,5m, cortar chapas de aço com espessura de até 1/8" e resistência de 1200mpa. Potência mínima do motor principal de 15cv. Curso do encosto traseiro de 500mm. Ângulo de corte de 1,5 a 2o. Número de prensa chapas: 10. Número de golpes por minuto: 15 a 45. Com regulagem de folga entre as facas. Faca superior com 2 arestas de corte e inferior com 4. Com grades de proteção frontal, lateral e traseira. Com esferas transferidoras na mesa. Braço dianteiro com encosto tipo gafanhoto para executar cortes sucessivos. Com iluminação interna para permitir uma linha de sombra para cortar peças riscadas. Clp dedicado para executar algumas funções, entre elas: - modo manual (posicionamento via botoeira); - semi automático (vai para a posição digitada); - automático (permite programar até 10 posições do encosto traseiro); - contador de peças e lotes de produção; - alerta de manutenção. Painel elétrico conforme especificações da nr10. Sistema de segurança conforme nr12. Fornecimento de art de engenheiro eletricista, de engenheiro mecânico e de engenheiro de segurança. Acompanha o manual da máquina um laudo de verificação das condições de atendimento às normas regulamentadoras citadas. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Garantia de 01 ano. Incluir montagem, instalação, entrega técnica e treinamento no local de instalação de todas as funções do equipamento. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Assistência técnica: os equipamentos deverão possuir assistência técnica com atendimento no mercado em curitiba e/ou no território nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso não possua assistência técnica na cidade de curitiba, a (s) empresa (s) vencedora (s) deverá (ao) arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.

20.009.931/0001-68 KAUE Sim Sim 3 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 3.000.000,0000 06/10/2014
CHIARAVALATTI 17:21:57
GOMES - EPP

Marca: ,**Fabricante:** ,

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GUILHOTINA HIDRÁULICA - Capacidade de corte de 1,5m, cortar chapas de aço com espessura de até 1/8" e resistência de 1200mpa. Potência mínima do motor principal de 15cv. Curso do encosto traseiro de 500mm. Ângulo de corte de 1,5 a 2o. Número de prensa chapas: 10. Número de golpes por minuto: 15 a 45. Com regulagem de folga entre as facas. Faca superior com 2 arestas de corte e inferior com 4. Com grades de proteção frontal, lateral e traseira. Com esferas transferidoras na mesa. Braço dianteiro com encosto tipo gafanhoto para executar cortes sucessivos. Com iluminação interna para permitir uma linha de sombra para cortar peças riscadas. Clp dedicado para executar algumas funções, entre elas: - modo manual (posicionamento via botoeira); - semi automático (vai para a posição digitada); - automático (permite programar até 10 posições do encosto traseiro); - contador de peças e lotes de produção; - alerta de manutenção. Painel elétrico conforme especificações da nr10. Sistema de segurança conforme nr12. Fornecimento de art de engenheiro eletricista, de engenheiro mecânico e de engenheiro de segurança. Acompanha o manual da máquina um laudo de verificação das condições (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 36).

09.150.883/0001-90 BIDDING Sim Sim 3 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 3.000.000,0000 06/10/2014
COMERCIAL LTDA 18:06:10
- ME

Marca: CORDOB**Fabricante:** CORDOB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GUILHOTINA HIDRÁULICA - Capacidade de corte de 1,5m, cortar chapas de aço com espessura de até 1/8" e resistência de 1200mpa. Potência mínima do motor principal de 15cv. Curso do encosto traseiro de 500mm. Ângulo de corte de 1,5 a 2o. Número de prensa chapas: 10. Número de golpes por minuto: 15 a 45. Com regulagem de folga entre as facas. Faca superior com 2 arestas de corte e inferior com 4. Com grades de proteção frontal, lateral e traseira. Com esferas transferidoras na mesa. Braço dianteiro com encosto tipo gafanhoto para executar cortes sucessivos. Com iluminação interna para permitir uma linha de sombra para cortar peças riscadas. Clp dedicado para executar algumas funções, entre elas: - modo manual (posicionamento via botoeira); - semi automático (vai para a posição digitada); - automático (permite programar até 10 posições do encosto traseiro); - contador de peças e lotes de produção; - alerta de manutenção. Painel elétrico conforme especificações da nr10. Sistema de segurança conforme nr12. Fornecimento de art de engenheiro eletricista, de engenheiro mecânico e de engenheiro de segurança. Acompanha o manual da máquina um laudo de verificação das condições (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 36).

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 462.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:00:14:743
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:14:747
R\$ 700.000,0000	11.106.260/0001-62	07/10/2014 09:00:14:747

R\$ 500.000,0000	07.323.661/0001-05	07/10/2014 09:00:14:747
R\$ 462.300,0000	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:00:14:747
R\$ 462.300,0000	11.290.278/0001-67	07/10/2014 09:00:14:747
R\$ 1.000.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:00:14:750
R\$ 1.000.000,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 09:00:14:750
R\$ 461.999,0000	11.106.260/0001-62	07/10/2014 09:52:18:063
R\$ 520.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:58:37:087
R\$ 498.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:59:03:100
R\$ 461.699,0000	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:03:10:140
R\$ 461.500,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:03:22:110
R\$ 461.698,0000	11.106.260/0001-62	07/10/2014 10:03:25:133
R\$ 459.849,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:03:31:170
R\$ 450.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:03:41:153
R\$ 457.888,8800	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:03:42:720
R\$ 444.444,4400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:03:51:407
R\$ 459.820,0000	11.106.260/0001-62	07/10/2014 10:03:52:400
R\$ 438.998,9800	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:04:02:910
R\$ 444.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:04:08:763
R\$ 433.249,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:04:14:350
R\$ 436.800,0000	11.106.260/0001-62	07/10/2014 10:04:15:277
R\$ 431.998,9800	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:04:25:910
R\$ 429.900,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:04:35:607
R\$ 427.200,0000	11.106.260/0001-62	07/10/2014 10:04:40:443
R\$ 425.122,2200	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:04:46:707
R\$ 414.249,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:04:52:267
R\$ 412.100,0000	11.106.260/0001-62	07/10/2014 10:05:01:737
R\$ 423.990,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:05:03:553
R\$ 409.999,9900	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:05:06:980
R\$ 398.749,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:05:12:860
R\$ 395.999,9900	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:05:27:520
R\$ 398.700,0000	11.106.260/0001-62	07/10/2014 10:05:28:150
R\$ 398.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:05:29:333
R\$ 385.749,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:05:33:717
R\$ 382.998,9800	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:05:50:120
R\$ 379.797,2300	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:05:54:010
R\$ 384.700,0000	11.106.260/0001-62	07/10/2014 10:05:56:597
R\$ 369.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:06:01:310
R\$ 365.998,9800	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:06:11:060
R\$ 364.464,2300	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:06:14:577
R\$ 363.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:06:28:830
R\$ 361.998,9800	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:06:33:130
R\$ 363.900,0000	11.106.260/0001-62	07/10/2014 10:06:33:857
R\$ 349.749,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:06:38:800
R\$ 345.998,9800	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:06:53:130
R\$ 332.499,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:06:59:820
R\$ 339.990,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:07:00:933
R\$ 341.800,0000	11.106.260/0001-62	07/10/2014 10:07:06:203
R\$ 330.998,8800	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:07:13:723
R\$ 324.249,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:07:21:170
R\$ 322.500,0000	11.106.260/0001-62	07/10/2014 10:07:32:353
R\$ 329.990,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:07:33:647
R\$ 321.555,3300	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:07:35:603
R\$ 314.249,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:07:41:850
R\$ 311.998,9800	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:07:57:867
R\$ 302.499,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:08:02:387
R\$ 309.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:08:05:787
R\$ 310.800,0000	11.106.260/0001-62	07/10/2014 10:08:08:387
R\$ 298.798,9800	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:08:18:937
R\$ 294.749,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:08:23:120
R\$ 293.500,0000	11.106.260/0001-62	07/10/2014 10:08:35:573
R\$ 500.999,3300	18.543.917/0001-06	07/10/2014 10:08:38:817
R\$ 291.222,2200	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:08:40:043
R\$ 284.749,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:08:43:233

R\$ 289.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:08:56:447
R\$ 282.555,3300	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:09:00:770
R\$ 279.849,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:09:03:967
R\$ 277.798,9800	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:09:21:070
R\$ 274.749,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:09:24:723
R\$ 281.000,0000	11.106.260/0001-62	07/10/2014 10:09:31:633
R\$ 276.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:09:35:957
R\$ 272.899,6600	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:09:41:203
R\$ 269.989,2300	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:09:45:060
R\$ 269.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:10:00:273
R\$ 265.900,0000	11.106.260/0001-62	07/10/2014 10:10:03:937
R\$ 267.988,6600	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:10:04:480
R\$ 262.249,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:10:08:190
R\$ 260.599,5500	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:10:25:857
R\$ 261.100,0000	11.106.260/0001-62	07/10/2014 10:10:27:227
R\$ 267.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:10:29:833
R\$ 258.749,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:10:30:903
R\$ 256.855,2200	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:10:46:080
R\$ 258.300,0000	11.106.260/0001-62	07/10/2014 10:10:50:370
R\$ 255.454,2300	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:10:51:793
R\$ 248.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:11:09:970
R\$ 253.222,3300	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:11:11:237
R\$ 254.300,0000	11.106.260/0001-62	07/10/2014 10:11:11:580
R\$ 247.474,2300	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:11:13:270
R\$ 246.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:11:30:140
R\$ 244.749,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:11:33:600
R\$ 245.888,3300	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:11:36:100
R\$ 240.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:11:52:600
R\$ 239.898,2300	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:11:55:717
R\$ 238.500,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:12:00:973
R\$ 232.424,2300	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:12:17:487
R\$ 229.888,3300	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:12:22:717
R\$ 224.464,2300	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:12:38:917
R\$ 228.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:12:39:133
R\$ 222.333,3300	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:12:44:190
R\$ 217.171,2300	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:13:00:013
R\$ 216.500,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:13:04:977
R\$ 219.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:13:14:000
R\$ 209.249,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:13:20:417
R\$ 208.500,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:13:25:453
R\$ 215.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:13:34:690
R\$ 206.749,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:13:41:267
R\$ 205.666,3300	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:13:45:973
R\$ 200.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:13:57:047
R\$ 201.249,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:14:02:023
R\$ 199.888,3300	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:14:07:220
R\$ 198.990,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:14:36:920
R\$ 197.500,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:14:41:410
R\$ 196.749,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:14:44:713
R\$ 195.888,3300	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:15:03:307
R\$ 194.949,2300	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:15:06:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:51:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:59:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:04:23.
Encerrado	07/10/2014 10:15:16	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:32:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.527.195/0001-98.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:56:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.527.195/0001-98.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 15:45:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.527.195/0001-98.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 15:55:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.527.195/0001-98.
Aceite	16/10/2014 10:19:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.527.195/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 194.949,2300.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 18.527.195/0001-98

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.256.730/0001-46	AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME	Sim	Sim	36	R\$ 3.813,0300	R\$ 137.269,0800	06/10/2014 19:24:58
	Marca: schneider Fabricante: schneider Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INVERSOR MONOFÁSICO EM PONTE COMPLETA - Corrente eficaz máxima de 30a; barramentos dc com capacitância de 705 uf que suporte tensão de até 800v; frequência máxima de comutação de 20khz; tensão vce máxima de 1200v; dissipador com ventilação forçada de 220v; resistores de descarga do banco capacitivo; drivers dos igbts alimentados/acionados com tensão de 15v; eficiência mínima de 96% para temperatura ambiente de aproximadamente 35°C; proteção contra curto-circuitos, monitoramento da tensão vce; intertravamento de cada chave superior com a inferior; conexões das partes de potência realizadas por meio de parafusos na placa; conexão com os drivers de acionamento dos igbts por meio de conector idc de 14 pinos com trava.						
20.009.931/0001-68	KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP	Sim	Sim	36	R\$ 8.000,0000	R\$ 288.000,0000	06/10/2014 17:21:57
	Marca: , Fabricante: , Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INVERSOR MONOFÁSICO EM PONTE COMPLETA - Corrente eficaz máxima de 30a; barramentos dc com capacitância de 705 uf que suporte tensão de até 800v; frequência máxima de comutação de 20khz; tensão vce máxima de 1200v; dissipador com ventilação forçada de 220v; resistores de descarga do banco capacitivo; drivers dos igbts alimentados/acionados com tensão de 15v; eficiência mínima de 96% para temperatura ambiente de aproximadamente 35°C; proteção contra curto-circuitos, monitoramento da tensão vce; intertravamento de cada chave superior com a inferior; conexões das partes de potência realizadas por meio de parafusos na placa; conexão com os drivers de acionamento dos igbts por meio de conector idc de 14 pinos com trava.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.813,0300	03.256.730/0001-46	07/10/2014 09:00:14:750
R\$ 8.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:00:14:757
R\$ 4.800,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:59:19:830

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:51:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:59:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:04:23.
Encerrado	07/10/2014 10:11:10	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:33:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:36:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46.
Recusa	09/10/2014 16:07:25	Recusa da proposta. Fornecedor: AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 3.813,0300. Motivo: Proposta não atende aos seguintes requisitos: Frequência máxima de comutação ofertada é menor do que a ofertada; Não traz a especificação da tensão Vce máxima; o inversor oferecido é para o acionamento de motores.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2014 09:20:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP, CNPJ/CPF: 20.009.931/0001-68.
Recusa	10/10/2014 11:49:10	Recusa da proposta. Fornecedor: KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP, CNPJ/CPF: 20.009.931/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 4.800,0000. Motivo: Licitante não atendeu à convocação de anexo.
Encerramento do prazo de	10/10/2014	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor KAUE CHIARAVALATTI GOMES -

Convocação - 11:49:10 EPP, CNPJ/CPF: 20.009.931/0001-68.
Anexo

Cancelado na 03/11/2014
aceitação 13:52:26 Item cancelado na aceitação. Motivo: Não há mais propostas a serem analisadas para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.985.569/0001-07	BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C	Sim	Sim	13	R\$ 6.068,0000	R\$ 78.884,0000	06/10/2014 21:25:42
	Marca: Weg Fabricante: Weg Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INVERSOR TRIFÁSICO FOUR-LEGS - Corrente eficaz máxima de 46a. Barramentos dc com capacitância de 4,7 mf que suporte tensão de até 800v; frequência máxima de comutação de 20khz; ponte retificadora trifásica (380v) com capacidade de corrente igual ou superior a do inversor, na mesma placa do inversor, podendo ser conectada ou não ao barramento dc por meio de fiação externa. Tensão vce máxima de 1200v; dissipador com ventilação forçada de 220v; resistores de descarga do banco capacitivo; drivers dos igbts alimentados/acionados com tensão de 15v; eficiência mínima de 98% para temperatura ambiente de aproximadamente 35°C; proteção contra curto-circuitos, monitoramento da tensão vce; dead-time configurável; intertravamento de cada chave superior com a inferior; conexões das partes de potência realizadas por meio de parafusos na placa; conexão com os drivers de acionamento dos igbts por meio de conector idc de 14 pinos com trava.						
03.256.730/0001-46	AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME	Sim	Sim	13	R\$ 6.068,7300	R\$ 78.893,4900	06/10/2014 19:24:58
	Marca: schneider Fabricante: schneider Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INVERSOR TRIFÁSICO FOUR-LEGS - Corrente eficaz máxima de 46a. Barramentos dc com capacitância de 4,7 mf que suporte tensão de até 800v; frequência máxima de comutação de 20khz; ponte retificadora trifásica (380v) com capacidade de corrente igual ou superior a do inversor, na mesma placa do inversor, podendo ser conectada ou não ao barramento dc por meio de fiação externa. Tensão vce máxima de 1200v; dissipador com ventilação forçada de 220v; resistores de descarga do banco capacitivo; drivers dos igbts alimentados/acionados com tensão de 15v; eficiência mínima de 98% para temperatura ambiente de aproximadamente 35°C; proteção contra curto-circuitos, monitoramento da tensão vce; dead-time configurável; intertravamento de cada chave superior com a inferior; conexões das partes de potência realizadas por meio de parafusos na placa; conexão com os drivers de acionamento dos igbts por meio de conector idc de 14 pinos com trava.						
20.009.931/0001-68	KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP	Sim	Sim	13	R\$ 12.000,0000	R\$ 156.000,0000	06/10/2014 17:21:57
	Marca: , Fabricante: , Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INVERSOR TRIFÁSICO FOUR-LEGS - Corrente eficaz máxima de 46a. Barramentos dc com capacitância de 4,7 mf que suporte tensão de até 800v; frequência máxima de comutação de 20khz; ponte retificadora trifásica (380v) com capacidade de corrente igual ou superior a do inversor, na mesma placa do inversor, podendo ser conectada ou não ao barramento dc por meio de fiação externa. Tensão vce máxima de 1200v; dissipador com ventilação forçada de 220v; resistores de descarga do banco capacitivo; drivers dos igbts alimentados/acionados com tensão de 15v; eficiência mínima de 98% para temperatura ambiente de aproximadamente 35°C; proteção contra curto-circuitos, monitoramento da tensão vce; dead-time configurável; intertravamento de cada chave superior com a inferior; conexões das partes de potência realizadas por meio de parafusos na placa; conexão com os drivers de acionamento dos igbts por meio de conector idc de 14 pinos com trava.						
09.150.883/0001-90	BIDDING COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	13	R\$ 15.000,0000	R\$ 195.000,0000	07/10/2014 08:59:55
	Marca: Provolt Fabricante: Provolt Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INVERSOR TRIFÁSICO FOUR-LEGS - Corrente eficaz máxima de 46a. Barramentos dc com capacitância de 4,7 mf que suporte tensão de até 800v; frequência máxima de comutação de 20khz; ponte retificadora trifásica (380v) com capacidade de corrente igual ou superior a do inversor, na mesma placa do inversor, podendo ser conectada ou não ao barramento dc por meio de fiação externa. Tensão vce máxima de 1200v; dissipador com ventilação forçada de 220v; resistores de descarga do banco capacitivo; drivers dos igbts alimentados/acionados com tensão de 15v; eficiência mínima de 98% para temperatura ambiente de aproximadamente 35°C; proteção contra curto-circuitos, monitoramento da tensão vce; dead-time configurável; intertravamento de cada chave superior com a inferior; conexões das partes de potência realizadas por meio de parafusos na placa; conexão com os drivers de acionamento dos igbts por meio de conector idc de 14 pinos com trava.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 09:00:14:760
R\$ 12.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:00:14:760
R\$ 6.068,7300	03.256.730/0001-46	07/10/2014 09:00:14:760
R\$ 6.068,0000	10.985.569/0001-07	07/10/2014 09:00:14:760
R\$ 7.777,7700	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:59:33:933

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:51:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:59:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:04:23.
Encerrado	07/10/2014 10:11:10	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:33:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:36:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 15:43:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 15:47:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46.
Recusa	09/10/2014 16:09:53	Recusa da proposta. Fornecedor: AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 6.067,0000. Motivo: Proposta não atende aos seguintes requisitos: Não traz a especificação da tensão Vce máxima; o inversor oferecido é para o acionamento de motores; "não possui quatro fases que podem ser controladas independentemente; corrente eficaz nominal menor que a solicitada.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2014 09:21:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C, CNPJ/CPF: 10.985.569/0001-07.
Recusa	10/10/2014 11:49:33	Recusa da proposta. Fornecedor: BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C, CNPJ/CPF: 10.985.569/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 6.068,0000. Motivo: Licitante não atendeu à convocação de anexo.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2014 11:49:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C, CNPJ/CPF: 10.985.569/0001-07.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2014 11:59:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP, CNPJ/CPF: 20.009.931/0001-68.
Recusa	10/10/2014 14:25:35	Recusa da proposta. Fornecedor: KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP, CNPJ/CPF: 20.009.931/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 7.777,7700. Motivo: Licitante não atendeu à convocação de anexo.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2014 14:25:35	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP, CNPJ/CPF: 20.009.931/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2014 14:25:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIDDING COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90.
Recusa	13/10/2014 11:38:59	Recusa da proposta. Fornecedor: BIDDING COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000. Motivo: Licitante não atendeu à convocação de anexo.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/10/2014 11:38:59	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BIDDING COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90.
Cancelado na aceitação	03/11/2014 13:52:45	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não há mais propostas a serem analisadas para o item.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 39 - APARELHO MEDIÇÃO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.898.006/0001-44	PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE	Não	Não	28	R\$ 1.000,0000	R\$ 28.000,0000	24/09/2014 10:01:59

MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: PANTEC

Fabricante: PANAMBRA ZWICK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JOGO DE MICRÔMETRO INTERNO 12 A 20MM - Micrômetro interno de três pontas com capacidade 12a20mm, em jogo composto de dois micrometros com capacidade de 12a16mm e 16a20mm, com graduação 0,005mm e exatidão de +-0,002mm; deve ter capacidade de profundidade de +-80mm sem uso de extensão e deve permitir uso opcional de extensão de profundidade de 230mm; tambor e bainha com acabamento cromado, com diâmetro de 17mm e 23mm dependendo da capacidade de medição; fuso com passo de rosca de 0,5mm; pontas de contato devem estar posicionadas a 120" e as faces de medição deverão ser revestidas com nitreto de titânio garantindo resistência e durabilidade; acompanha estojo, chave, extensão de 150mm e um anel padrão com medidas de diâmetro de 16mm; garantia de 01 ano e assistência técnica diretamente com o fabricante.

12.134.879/0001-43	AIQ	Sim	Sim	28	R\$ 1.800,0000	R\$ 50.400,0000	07/10/2014 08:46:20
	FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP						

Marca: DIGIMESS

Fabricante: DIGIMESS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JOGO DE MICRÔMETRO INTERNO 12 A 20MM - COD. 110.692C Micrômetro interno de três pontas com capacidade 12a20mm, em jogo composto de dois micrometros com capacidade de 12a16mm e 16a20mm, com graduação 0,005mm e exatidão de +-0,002mm; deve ter capacidade de profundidade de +-80mm sem uso de extensão e deve permitir uso opcional de extensão de profundidade de 230mm; tambor e bainha com acabamento cromado, com diâmetro de 17mm e 23mm dependendo da capacidade de medição; fuso com passo de rosca de 0,5mm; pontas de contato devem estar posicionadas a 120" e as faces de medição deverão ser revestidas com nitreto de titânio garantindo resistência e durabilidade; acompanha estojo, chave, extensão de 150mm e um anel padrão com medidas de diâmetro de 16mm; garantia de 01 ano e assistência técnica diretamente com o fabricante

92.664.028/0026-08	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A	Não	Não	28	R\$ 5.000,0000	R\$ 140.000,0000	03/10/2014 16:29:10
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MITUTOYO

Fabricante: MITUTOYO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JOGO DE MICRÔMETRO INTERNO 12 A 20MM - Micrômetro interno de três pontas com capacidade 12a20mm, em jogo composto de dois micrometros com capacidade de 12a16mm e 16a20mm, com graduação 0,005mm e exatidão de +-0,002mm; deve ter capacidade de profundidade de +-80mm sem uso de extensão e deve permitir uso opcional de extensão de profundidade de 230mm; tambor e bainha com acabamento cromado, com diâmetro de 17mm e 23mm dependendo da capacidade de medição; fuso com passo de rosca de 0,5mm; pontas de contato devem estar posicionadas a 120" e as faces de medição deverão ser revestidas com nitreto de titânio garantindo resistência e durabilidade; acompanha estojo, chave, extensão de 150mm e um anel padrão com medidas de diâmetro de 16mm; garantia de 01 ano e assistência técnica diretamente com o fabricante.

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	28	R\$ 10.000,0000	R\$ 280.000,0000	07/10/2014 08:56:48
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: COSA

Fabricante: COSA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JOGO DE MICRÔMETRO INTERNO 12 A 20MM - Micrômetro interno de três pontas com capacidade 12a20mm, em jogo composto de dois micrometros com capacidade de 12a16mm e 16a20mm, com graduação 0,005mm e exatidão de +-0,002mm; deve ter capacidade de profundidade de +-80mm sem uso de extensão e deve permitir uso opcional de extensão de profundidade de 230mm; tambor e bainha com acabamento cromado, com diâmetro de 17mm e 23mm dependendo da capacidade de medição; fuso com passo de rosca de 0,5mm; pontas de contato devem estar posicionadas a 120" ; acompanha estojo, chave, extensão de 150mm e um anel padrão com medidas de diâmetro de 16mm; garantia de 01 ano e assistência técnica diretamente com o fabricante.

05.396.034/0001-60	DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA	Não	Não	28	R\$ 10.000,0000	R\$ 280.000,0000	24/09/2014 08:03:46
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: DIGIMESS

Fabricante: DIGIMESS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JOGO DE MICRÔMETRO INTERNO 12 A 20MM - Micrômetro interno de três pontas com capacidade 12a20mm, em jogo composto de dois micrometros com capacidade de 12a16mm e 16a20mm, com graduação 0,005mm e exatidão de +-0,002mm; deve ter capacidade de profundidade de +-80mm sem uso de extensão e deve permitir uso opcional de extensão de profundidade de 230mm; tambor e bainha com acabamento cromado, com diâmetro de 17mm e 23mm dependendo da capacidade de medição; fuso com passo de rosca de 0,5mm; pontas de contato devem estar posicionadas a 120" e as faces de medição metal duro garantindo resistência e durabilidade; acompanha estojo, chave, extensão de 150mm e um anel padrão com medidas de diâmetro de 16mm; garantia de 01 ano e assistência técnica diretamente com o fabricante.

18.025.864/0001-23	HIT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	28	R\$ 100.000,0000	R\$ 2.800.000,0000	07/10/2014 08:59:33
--------------------	--	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

Marca: Cosa**Fabricante:** Cosa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JOGO DE MICRÔMETRO INTERNO 12 A 20MM - Micrômetro interno de três pontas com capacidade 12a20mm, em jogo composto de dois micrometros com capacidade de 12a16mm e 16a20mm, com graduação 0,005mm e exatidão de +-0,002mm; deve ter capacidade de profundidade de +-80mm sem uso de extensão e deve permitir uso opcional de extensão de profundidade de 230mm; tambor e bainha com acabamento cromado, com diâmetro de 17mm e 23mm dependendo da capacidade de medição; fuso com passo de rosca de 0,5mm; pontas de contato devem estar posicionadas a 120° e as faces de medição deverão ser revestidas com nitreto de titânio garantindo resistência e durabilidade; acompanha estojo, chave, extensão de 150mm e um anel padrão com medidas de diâmetro de 16mm; garantia de 01 ano e assistência técnica diretamente com o fabricante.

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA Sim Sim 28 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 28.000.000,0000 06/10/2014 14:25:27
MOREIRA - ME

Marca: JOGO DE MICRÔMETRO**Fabricante:** JOGO DE MICRÔMETRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JOGO DE MICRÔMETRO INTERNO 12 A 20MM - Micrômetro interno de três pontas com capacidade 12a20mm, em jogo composto de dois micrometros com capacidade de 12a16mm e 16a20mm, com graduação 0,005mm e exatidão de +-0,002mm; deve ter capacidade de profundidade de +-80mm sem uso de extensão e deve permitir uso opcional de extensão de profundidade de 230mm; tambor e bainha com acabamento cromado, com diâmetro de 17mm e 23mm dependendo da capacidade de medição; fuso com passo de rosca de 0,5mm; pontas de contato devem estar posicionadas a 120° e as faces de medição deverão ser revestidas com nitreto de titânio garantindo resistência e durabilidade; acompanha estojo, chave, extensão de 150mm e um anel padrão com medidas de diâmetro de 16mm; garantia de 01 ano e assistência técnica diretamente com o fabricante.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:00:14:760
R\$ 1.800,0000	12.134.879/0001-43	07/10/2014 09:00:14:760
R\$ 1.000,0000	11.898.006/0001-44	07/10/2014 09:00:14:760
R\$ 10.000,0000	05.396.034/0001-60	07/10/2014 09:00:14:763
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:14:777
R\$ 100.000,0000	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:00:14:777
R\$ 10.000,0000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:00:14:777
R\$ 1.342,0000	05.396.034/0001-60	07/10/2014 09:53:26:237
R\$ 4.998,0000	18.025.864/0001-23	07/10/2014 09:55:20:347
R\$ 3.750,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:01:11:890
R\$ 999,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:03:08:930
R\$ 800,0000	11.898.006/0001-44	07/10/2014 10:03:25:863
R\$ 3.749,3300	18.543.917/0001-06	07/10/2014 10:09:26:257

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:51:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:59:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:04:23.
Encerrado	07/10/2014 10:09:42	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:33:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 14:28:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 15:55:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 16:42:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 10:18:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 10:18:44	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44.
Recusa	08/10/2014 10:20:06	Recusa da proposta. Fornecedor: PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 800,0000. Motivo: Proposta recusada: Não atente à descrição na solicitação de exatidão. Solicita-se exatidão de "+-0,002mm"; ofertado

"+-0,004mm".

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 10:20:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 10:30:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2014 09:21:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2014 09:33:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Recusa	09/10/2014 15:24:47	Recusa da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 999,9900. Motivo: Proposta contém faces de medição em metal duro, uma vez que foram solicitados com faces em nitreto de titânio. Não consta a exatidão solicitada de +-0,002mm.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2014 09:21:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2014 09:59:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60.
Recusa	13/10/2014 11:33:55	Recusa da proposta. Fornecedor: DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 1.342,0000. Motivo: Proposta contém faces de medição em metal duro, uma vez que foram solicitados com faces em nitreto de titânio. Não consta a exatidão solicitada de +-0,002mm.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/10/2014 11:34:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/10/2014 12:55:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Recusa	16/10/2014 10:25:11	Recusa da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000. Motivo: Proposta contém faces de medição em metal duro, uma vez que foram solicitados com faces em nitreto de titânio.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/10/2014 11:23:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/10/2014 14:01:09	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06.
Recusa	16/10/2014 14:01:27	Recusa da proposta. Fornecedor: LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 3.749,3300. Motivo: Licitante não atendeu à convocação de anexo.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/10/2014 14:01:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/10/2014 14:56:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08.
Recusa	17/10/2014 09:52:48	Recusa da proposta. Fornecedor: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08, pelo melhor lance de R\$ 3.750,0000. Motivo: Tentativa de negociação para chegar ao valor negociado via chat fracassada.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/10/2014 09:52:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor HIT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.025.864/0001-23.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/10/2014 12:59:50	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor HIT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.025.864/0001-23.
Recusa	17/10/2014 13:00:05	Recusa da proposta. Fornecedor: HIT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.025.864/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 4.998,0000. Motivo: Licitante não atendeu à convocação de anexo.
Cancelado na aceitação	03/11/2014 13:53:07	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não há mais propostas a serem analisadas para o item.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 40 - LUXÍMETRO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME Marca: Equitherm Fabricante: Equitherm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUXÍMETRO DIGITAL - Display de cristal líquido (LCD) 3 1/2 dígitos (2000); Faixa de Medida: 2000/20000/100000lux; Resposta Espectral: Fotópica CIE; Valor corrigido pela Regra do Coseno; Sensor: Fotodiodo de Silício; Data hold; Resolução 1 lux, 10 lux, 100 lux; Manual em português; estojo de transporte	Sim	Sim	25	R\$ 175,0000	R\$ 4.375,0000	07/10/2014 08:39:12
84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUXIMETRO DIGITAL MLM-1011 Características Técnicas:Display: LCD 3 ½ dígitos com leitura máxima de 1999, indicação x10 e x100 Sobrefaixa: O dígito "1" é mostrado para as faixas 2000, 20000. OVER é mostrado na faixa 100000 Indicação de Bateria Fraca: O símbolo de bateria é mostrado no lado esquerdo do display quando a tensão da bateria cair abaixo do nível de operação Calibrado com o padrão de lâmpada incandescente 2856K Função Data Hold: "H" é mostrado Taxa de Medida: 0.2 vezes por segundo (nominal) Sensor: Foto diodo de silício Resposta Espectral: Fotópica CIE (Padrão internacional para a resposta a cor da média dos olhos humanos) Correção do Valor pela Regra do Coseno Coeficiente de Temperatura: ±0.1% / °C Ambiente de Operação: -10°C a 40°C (32°F a 104°F) com umidade relativa < 70% Ambiente de Armazenamento: -10°C a 50°C (14°F a 140°F) com umidade relativa < 80% (bateria removida) Alimentação: Uma bateria padrão de 9V (NEDA 1604, IEC 6F22) Duração da Bateria: Aprox. 200 horas Dimensões: Instrumento: 230(A) x 72(L) x 30(P)mm; Sensor: 106(A) x 57(L) x 26(P)mm; Comprimento do Cabo: Aprox. 1,5 m Peso: 190g (incluindo bateria) Aplicações:Instrumento indicado para projetos de iluminação de ambientes internos e externos, energia solar, fiscalização de ambientes de trabalho, setor agrícola, iluminação pública, com medição de até 100k Lux e congelamento de medição. Lux:Faixas: 2000, 20000 (leitura x10), 100000 Lux (leitura x100) Precisão: 0 ~ 10000 lux ± (4%Leit.+0.5% f.s). Acima de 10000 lux ± (5%Leit.+10Dígitos) Resolução: 1Lux, 10Lux, 100Lux Repetibilidade: ± 2% Acessórios:Manual de Instruções Bateria 9V (instalada) Estojo para Transporte	Sim	Sim	25	R\$ 182,0000	R\$ 4.550,0000	03/10/2014 12:33:26
03.996.661/0001-07	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Marca: INSTRUTEMP Fabricante: INSTRUTEMP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luxímetro Digital ITLD-270 é amplamente utilizado em salas claras, construção, inspeção industrial, bem como a agricultura para manter o controle de iluminação. Equipamento de ótima precisão e fácil manuseio. Grava os valores máximos e mínimos e congela leituras (HOLD). Display: LCD 4 dígitos Escala: 0 a 200.000 Lux/fc Precisão: ±0.5%; 100.000 Lux = ± (3% + 5 dígitos) > 100.000 Lux = ± (5% + 10 dígitos) Resolução: 1 Lux/fc Repetibilidade: ± 2% Funções: Máx Hold e Data Hold Desligamento: Automático após 15 minutos Condições de operação: 0 a 40°C / 10 a 80 %UR Seleção: Manual Frequência: 2 vezes/seg Tempo de Resposta: 2seg Conformidade com: C.I.E Alimentação: 1 bateria 9V Tamanho do aparelho: 155 x 73 x 36mm Tamanho da fotocélula: 106 x 56 x 22mm Peso do aparelho: 290g Inclui: Manual em português, bateria 9V Obs.: Fotocélula separada do aparelho (construída em foto diodo de silício com filtro que torna a sensibilidade mais próxima da curva do CIE)	Não	Não	25	R\$ 182,0000	R\$ 4.550,0000	06/10/2014 16:59:48
11.290.278/0001-67	C A C CANDIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - EPP Marca: Vonder ou similar Fabricante: Vonder ou similar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUXÍMETRO DIGITAL - Display de cristal líquido (LCD) 3 1/2 dígitos (2000); Faixa de Medida: 2000/20000/100000lux; Resposta Espectral: Fotópica CIE; Valor corrigido pela Regra do Coseno; Sensor: Fotodiodo de Silício; Data hold; Resolução 1 lux, 10 lux, 100 lux; Manual em português; estojo de transporte.	Sim	Sim	25	R\$ 182,0000	R\$ 4.550,0000	07/10/2014 01:05:06
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP Marca: Politerm (Brasil) Fabricante: Politerm (Brasil) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luxímetro digital portátil, modelo POL 10B, faixa de medição 1 até 100.000 lux, display LCD de 3-½ dígitos, precisão ±4%, função Data Hold, temperatura de trabalho 0 a 40°C, foto sensor de silício, sensor separado do corpo do aparelho, resposta espectral de acordo com a curva do olho humano (CIE), alimentação 1 bateria de 9V, fornecido com estojo para transporte, manual de operação.	Sim	Sim	25	R\$ 182,0000	R\$ 4.550,0000	23/09/2014 15:07:28
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luxímetro digital portátil com sonda foto-sensora, Função Hold, Max Hold e Relativa Descrição - Display de 3 ½ dígitos - Escala: 0,1~50000 LUX Faixa de Medição Resolução Precisão	Não	Não	25	R\$ 250,0000	R\$ 6.250,0000	22/09/2014 17:16:01

0,1 a 200 0,1 ±5%rdg+3Lux 200 a 2000 1 ±5%rdg+2Lux 2000 a 20000 10 ±5%rdg+8Lux 20000 a 50000 100 ±5%rdg+10Lux - Sonda foto-sensora separado do aparelho construída em Fotodiodo de Silício com Filtro de correção de cor que torna a sensibilidade mais próxima de curva do CIE. - Função HOLD: Congela resultados no display - Função MAX HOLD: Congela o valor máximo no display - Função RELATIVA: Compara dois ambientes - Taxa de amostragem: 2,5 vezes - Interferência da Temperatura: ± 0,1% / °C - Testes repetitivos: < 2% de diferença - Temperatura de Operação: 0 ~ 40°C, 0 ~ 80% U.R - Alimentação: 1 Bateria de 9V - Peso: 250g • Acessórios fornecidos: - Manual de instruções

10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	25	R\$ 300,0000	R\$ 7.500,0000	06/10/2014 17:19:54
<p>Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUXÍMETRO DIGITAL - Display de cristal líquido (LCD) 3 1/2 dígitos (2000); Faixa de Medida: 2000/20000/100000lux; Resposta Espectral: Fotópica CIE; Valor corrigido pela Regra do Coseno; Sensor: Fotodiodo de Silício; Data hold; Resolução 1 lux, 10 lux, 100 lux; Manual em português; estojo de transporte.</p>							
92.664.028/0026-08	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A	Não	Não	25	R\$ 1.000,0000	R\$ 25.000,0000	03/10/2014 16:29:10
<p>Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUXÍMETRO DIGITAL - Display de cristal líquido (LCD) 3 1/2 dígitos (2000); Faixa de Medida: 2000/20000/100000lux; Resposta Espectral: Fotópica CIE; Valor corrigido pela Regra do Coseno; Sensor: Fotodiodo de Silício; Data hold; Resolução 1 lux, 10 lux, 100 lux; Manual em português; estojo de transporte.</p>							
17.320.313/0001-20	MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 1.000,0000	R\$ 25.000,0000	06/10/2014 17:20:17
<p>Marca: WELLZION Fabricante: WELLZION Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUXÍMETRO DIGITAL - Display de cristal líquido (LCD) 3 1/2 dígitos (2000); Faixa de Medida: 2000/20000/100000lux; Resposta Espectral: Fotópica CIE; Valor corrigido pela Regra do Coseno; Sensor: Fotodiodo de Silício; Data hold; Resolução 1 lux, 10 lux, 100 lux; Manual em português; estojo de transporte. (MOD: ST8050)</p>							
13.036.206/0001-13	S & M COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPI	Sim	Sim	25	R\$ 1.000,0000	R\$ 25.000,0000	06/10/2014 17:53:28
<p>Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUXÍMETRO DIGITAL - Display de cristal líquido (LCD) 3 1/2 dígitos (2000); Faixa de Medida: 2000/20000/100000lux; Resposta Espectral: Fotópica CIE; Valor corrigido pela Regra do Coseno; Sensor: Fotodiodo de Silício; Data hold; Resolução 1 lux, 10 lux, 100 lux; Manual em português; estojo de transporte.</p>							
17.213.089/0001-77	IMPOBRAS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	Sim	Sim	25	R\$ 2.000,0000	R\$ 50.000,0000	07/10/2014 08:55:28
<p>Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUXÍMETRO DIGITAL - Display de cristal líquido (LCD) 3 1/2 dígitos (2000); Faixa de Medida: 2000/20000/100000lux; Resposta Espectral: Fotópica CIE; Valor corrigido pela Regra do Coseno; Sensor: Fotodiodo de Silício; Data hold; Resolução 1 lux, 10 lux, 100 lux; Manual em português; estojo de transporte.</p>							
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	25	R\$ 10.000,0000	R\$ 250.000,0000	07/10/2014 08:58:53
<p>Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUXÍMETRO DIGITAL - Display de cristal líquido (LCD) 3 1/2 dígitos (2000); Faixa de Medida: 2000/20000/100000lux; Resposta Espectral: Fotópica CIE; Valor corrigido pela Regra do Coseno; Sensor: Fotodiodo de Silício; Data hold; Resolução 1 lux, 10 lux, 100 lux; Manual em português; estojo de transporte.</p>							
15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	Sim	Sim	25	R\$ 30.000,0000	R\$ 750.000,0000	06/10/2014 17:25:37
<p>Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUXÍMETRO DIGITAL - Display de cristal líquido (LCD) 3 1/2 dígitos (2000); Faixa de Medida: 2000/20000/100000lux; Resposta Espectral: Fotópica CIE; Valor corrigido pela Regra do Coseno; Sensor: Fotodiodo de Silício; Data hold; Resolução 1 lux, 10 lux, 100 lux; Manual em português; estojo de transporte.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 175,0000	01.808.192/0001-20	07/10/2014 09:00:14:777
R\$ 182,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:00:14:793
R\$ 300,0000	10.828.286/0001-51	07/10/2014 09:00:14:797
R\$ 250,0000	53.775.862/0001-52	07/10/2014 09:00:14:797
R\$ 182,0000	84.916.683/0001-11	07/10/2014 09:00:14:797
R\$ 182,0000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 09:00:14:797
R\$ 182,0000	11.290.278/0001-67	07/10/2014 09:00:14:797
R\$ 30.000,0000	15.567.891/0001-30	07/10/2014 09:00:14:800
R\$ 10.000,0000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:00:14:800
R\$ 2.000,0000	17.213.089/0001-77	07/10/2014 09:00:14:800
R\$ 1.000,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:00:14:800
R\$ 1.000,0000	17.320.313/0001-20	07/10/2014 09:00:14:800
R\$ 1.000,0000	13.036.206/0001-13	07/10/2014 09:00:14:800
R\$ 170,0000	84.916.683/0001-11	07/10/2014 09:52:17:340
R\$ 160,0000	17.320.313/0001-20	07/10/2014 09:52:43:697
R\$ 158,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:55:22:987
R\$ 220,0000	13.036.206/0001-13	07/10/2014 09:55:36:363
R\$ 163,0000	84.916.683/0001-11	07/10/2014 09:59:56:840
R\$ 174,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:01:38:843
R\$ 145,0000	01.808.192/0001-20	07/10/2014 10:02:38:810
R\$ 143,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:02:42:407
R\$ 140,0000	01.808.192/0001-20	07/10/2014 10:03:02:480
R\$ 138,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:03:05:753
R\$ 174,9800	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:04:04:947
R\$ 174,9700	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:04:05:173
R\$ 174,9600	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:04:24:967
R\$ 174,9500	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:04:25:340
R\$ 174,9400	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:04:45:300
R\$ 174,9300	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:04:46:330
R\$ 174,9200	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:05:05:583
R\$ 174,9100	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:05:06:380
R\$ 172,8200	03.996.661/0001-07	07/10/2014 10:05:20:220
R\$ 172,8100	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:05:25:643
R\$ 172,8000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:05:27:333
R\$ 159,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:05:37:310
R\$ 131,0000	53.775.862/0001-52	07/10/2014 10:06:45:527
R\$ 129,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:06:48:590
R\$ 122,0000	53.775.862/0001-52	07/10/2014 10:07:50:633
R\$ 120,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:07:54:090
R\$ 172,7900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:08:33:580
R\$ 172,7800	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:08:33:997
R\$ 114,0000	53.775.862/0001-52	07/10/2014 10:08:42:330
R\$ 112,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:08:45:347
R\$ 172,7700	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:08:54:003
R\$ 172,7600	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:08:54:163
R\$ 172,7500	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:09:15:160
R\$ 172,7400	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:09:15:703
R\$ 110,0000	53.775.862/0001-52	07/10/2014 10:09:21:757
R\$ 108,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:09:25:240
R\$ 172,7300	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:09:35:723
R\$ 172,7200	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:09:36:790
R\$ 172,7100	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:09:57:360
R\$ 172,7000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:09:57:763
R\$ 172,6900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:10:17:503
R\$ 172,6800	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:10:18:533
R\$ 172,6700	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:10:38:210
R\$ 172,6600	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:10:39:570
R\$ 172,6500	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:10:59:847
R\$ 172,6400	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:11:00:513
R\$ 172,6300	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:11:19:870
R\$ 172,6200	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:11:21:007
R\$ 172,6100	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:11:40:490

R\$ 172,6000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:11:41:677
R\$ 172,5900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:12:00:830
R\$ 172,5800	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:12:01:943
R\$ 172,5700	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:12:21:523
R\$ 172,5600	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:12:22:320
R\$ 172,5500	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:12:41:953
R\$ 172,5400	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:12:43:383
R\$ 172,5300	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:13:02:077
R\$ 172,5200	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:13:04:103
R\$ 172,5100	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:13:22:730
R\$ 172,5000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:13:24:770
R\$ 172,4900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:13:42:837
R\$ 172,4800	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:13:45:010
R\$ 172,4700	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:14:03:123
R\$ 172,4600	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:14:05:267
R\$ 172,4500	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:14:23:660
R\$ 172,4400	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:14:26:403
R\$ 172,4300	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:14:44:293
R\$ 172,4200	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:14:46:910
R\$ 172,4100	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:15:05:600
R\$ 172,4000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:15:07:513
R\$ 172,3900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:15:26:340
R\$ 172,3800	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:15:28:070
R\$ 172,3700	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:15:50:893
R\$ 172,3600	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:15:53:260
R\$ 172,3500	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:16:11:290
R\$ 172,3400	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:16:13:607
R\$ 172,3300	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:16:31:750
R\$ 172,3200	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:16:34:827
R\$ 172,3100	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:16:52:340
R\$ 172,3000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:16:55:220
R\$ 172,2900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:17:12:870
R\$ 172,2800	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:17:16:467
R\$ 172,2700	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:17:33:390
R\$ 172,2600	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:17:52:410
R\$ 172,2500	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:17:53:533
R\$ 172,2400	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:18:13:220
R\$ 172,2300	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:18:14:060
R\$ 172,2200	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:18:34:500
R\$ 172,2100	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:18:34:670
R\$ 172,2000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:18:54:610
R\$ 172,1900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:18:55:263
R\$ 172,1800	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:19:15:150
R\$ 172,1700	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:19:15:367
R\$ 172,1600	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:19:35:313
R\$ 172,1500	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:19:59:860
R\$ 172,1400	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:20:00:127
R\$ 172,1300	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:20:20:583
R\$ 172,1200	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:20:20:803
R\$ 172,1100	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:20:41:160
R\$ 172,1000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:20:41:863
R\$ 172,0900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:21:01:863
R\$ 172,0800	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:21:02:067
R\$ 172,0700	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:21:22:057
R\$ 172,0600	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:21:24:000
R\$ 172,0500	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:21:42:177
R\$ 172,0400	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:21:47:443
R\$ 172,0300	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:22:02:843
R\$ 172,0200	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:22:07:787
R\$ 172,0100	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:22:23:643
R\$ 172,0000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:22:29:663
R\$ 171,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:22:43:710
R\$ 171,9800	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:22:50:987

R\$ 171,9700	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:23:04:040
R\$ 171,9600	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:23:11:687
R\$ 171,9500	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:23:24:363
R\$ 171,9400	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:23:32:310
R\$ 171,9300	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:23:44:797
R\$ 171,9200	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:23:53:640
R\$ 171,9100	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:24:05:457
R\$ 171,9000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:24:14:027
R\$ 171,8900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:24:25:697
R\$ 171,8800	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:24:34:743
R\$ 171,8700	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:24:46:167
R\$ 171,8600	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:24:55:233
R\$ 171,8500	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:25:06:260
R\$ 171,8400	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:25:15:713
R\$ 171,8300	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:25:27:010
R\$ 171,8200	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:25:36:163
R\$ 171,8100	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:25:47:707
R\$ 171,8000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:25:56:827
R\$ 171,7900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:26:07:977
R\$ 171,7800	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:26:17:537

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:51:56	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 09:59:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:04:23.
Encerrado	07/10/2014 10:26:19	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:34:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 12:28:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Aceite	08/10/2014 09:36:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 108,0000.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - MAQUINA INDUSTRIAL DE ELETOEROSAO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.806.260/0001-60	LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	Sim	Sim	3	R\$ 121.000,0000	R\$ 363.000,0000	25/09/2014 19:44:18
	Marca: EUROTEC Fabricante: EUROTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE ELETOEROSÃO A FIO - Deve ser de cinco eixos com cursos mínimos em x=350mm, y=320mm, z=150mm, u +/- 18 mm, v +/- 18mm, o corte em ângulo deve ser no mínimo de +/- 3 graus em 150mm de altura, com a bandeja fechada deve ser possível colocar peças de no mínimo 600x400mm, a mesa deve admitir um peso de no mínimo 290kg. Sistema de fio reaproveitável com rolo, com capacidade de no mínimo 350m de fio de 0,2mm de molibdênio. A velocidade de corte deve ser no mínimo de 150mm por minuto em desbaste e em regime de acabamento deve proporcionar um acabamento mínimo de 1,0 micron ra, a máquina deve permitir que se faça rapasses no corte. O cnc deve ser do tipo pc, que deve controlar os eixos x-y-z-v simultâneos, deve ser possível a comunicação com cabos rs 232, a linguagem deve incluir português, deve acompanhar cad / cam para programação externa. Controle remoto com as principais funções da máquina com um cabo de no mínimo 1m. Deverá acompanhar óleo dielétrico. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Garantia de 01 ano. Incluir montagem, instalação, entrega técnica e treinamento no local de instalação de todas as funções do equipamento.						
08.012.469/0001-52	EUROS TEC COMERCIO DE	Não	Não	3	R\$ 145.000,0000	R\$ 435.000,0000	03/10/2014 10:26:08

MAQUINAS E
ACESSORIOS
LTDA

Marca: EUROSTEC, FW2

Fabricante: SHENYANG TELIFENG CO. LTD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina de Eletroerosão por Corte a Fio, 5 eixos, movimentação dos eixos através de servomotores, angulação de corte de até 30 graus, de design compacto, sistema duplo de tensionamento do fio, movimentação dos eixos X/Y através de guias lineares de precisão, tecnologia de corte integrada ao CNC, controle remoto completo para operação a curta distância, interface de programação simples e interativa em poucas páginas, ajuste de velocidade feito através de inversor de frequência, com as seguintes características técnicas principais: Curso eixo X: 400mm Curso eixo Y: 320mm Curso eixo Z: 300mm Cursos eixo U e V: +/- 55mm Angulação de corte: +/- 15 graus Altura máxima da peça: 300mm Dimensões da bandeja: 1150x600mm (possibilidade de colocar peças bem maiores que 600x400mm com bandeja fechada) Dimensões da mesa: 630x440mm Peso máximo da peça sobre a mesa: 500kg Fio de molibdênio de 0.2mm (com sistema de reaproveitamento do fio e capacidade de 2000m de fio) Velocidade máxima de corte (A=60): 160mm²/min (possível fazer repasses no corte) Rugosidade da peça: 0,8-1Ra CNC do tipo pc, com controle simultâneo dos eixos, e comunicação com cabo RS 232, em português, com CAD / CAM para programação. Voltagem da máquina de acordo: 380V ou 220V - 60HZ. Acompanham a máquina: Controle remoto com as principais funções da máquina e cabo maior que 1m - Óleo dielétrico - Manuais de operação em português. Frete, instalação e treinamento, incluso. Garantia de 12 meses, com assistência técnica para todo Brasil.

01.690.362/0001-14	MAXIMAQ COMERCIO, REPRESENTACAO E MANUTENCAO DE MAQUINA	Sim	Não	3	R\$ 150.000,0000	R\$ 450.000,0000	03/10/2014 15:55:40
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: AGIE CHARMILLES

Fabricante: AGIE CHARMILLES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE ELETROEROSÃO POR CORTE A FIO DE 5 EIXOS CURSOS X350mm, Y 320mm, Z 150mm, U 36mm, V 36mm, corta +/- 3 graus com capacidade de peças de 630mm x 400mm x 200mm pesando até 300 kg. Possui sistema de reaproveitamento do fio de molibdênio, com capacidade de corte de 180 mm por min, acabamento mínimo de 1,0 micron ra. CNC TIPO PC QUE CONTROLA OS EIXOS SIMULTÂNEAMENTE COM RS 232, LINGUAGEM EM PORTUGUÊS CAD/CAM PARA GERAR OS PROGRAMAS DE USINAGEM INCLUSO.

10.985.569/0001-07	BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C	Sim	Sim	3	R\$ 158.740,0000	R\$ 476.220,0000	06/10/2014 21:29:54
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: sinco

Fabricante: sinco

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE ELETROEROSÃO A FIO - Deve ser de cinco eixos com cursos mínimos em x=350mm, y=320mm, z=150mm, u +/- 18 mm, v +/- 18mm, o corte em ângulo deve ser no mínimo de +/- 3 graus em 150mm de altura, com a bandeja fechada deve ser possível colocar peças de no mínimo 600x400mm, a mesa deve admitir um peso de no mínimo 290kg. Sistema de fio reaproveitável com rolo, com capacidade de no mínimo 350m de fio de 0,2mm de molibdênio. A velocidade de corte deve ser no mínimo de 150mm² por minuto em desbaste e em regime de acabamento deve proporcionar um acabamento mínimo de 1,0 micron ra, a máquina deve permitir que se faça rapasses no corte. O cnc deve ser do tipo pc, que deve controlar os eixos x-y-z-v simultâneos, deve ser possível a comunicação com cabo rs 232, a linguagem deve incluir português, deve acompanhar cad / cam para programação externa. Controle remoto com as principais funções da máquina com um cabo de no mínimo 1m. Deverá acompanhar óleo dielétrico. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Garantia de 01 ano. Incluir montagem, instalação, entrega técnica e treinamento no local de instalação de todas as funções do equipamento. Assistência técnica: os equipamentos deverão possuir assistência técnica com atendimento no mercado em curitiba e/ou no território nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso não possua assistência técnica na cidade de curitiba, a (s) empresa (s) vencedora (s) deverá (ao) arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.

12.356.478/0001-38	ELETRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Não	Não	3	R\$ 190.000,0000	R\$ 570.000,0000	07/10/2014 08:13:25
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: BAOMA/BM400

Fabricante: SUZHOU BAOMA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE ELETROEROSÃO A FIO - Com cinco eixos, com cursos em x=320mm, y=400mm, z=300mm, u +/- 25 mm, v +/- 25 mm, corte em ângulo de +/- 30 graus em 100mm de altura, o que equivale à +/- 25 graus em 150mm de altura, com a bandeja fechada é possível colocar peças de 415x635mm, a mesa admite um peso de 400kg. Sistema de fio reaproveitável com rolo, com capacidade de no mínimo 350m de fio de 0,2mm de molibdênio. A velocidade de corte alcança 150mm² por minuto em desbaste e em regime de acabamento proporciona um acabamento mínimo igual ou maior do que 1,0 micron Ra, a máquina permite que se faça rapasses no corte. O cnc é do tipo pc, e controla os eixos x-y-u-v simultâneos. É possível a comunicação com cabo RS 232, acompanha cad/cam para programação externa. Controle remoto com as principais funções da máquina com um cabo de no mínimo 1m. Acompanha óleo dielétrico. O equipamento estará acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Garantia de 01 ano. Incluir montagem, instalação, entrega técnica e treinamento no local de instalação de todas as funções do equipamento. Assistência técnica: os equipamentos possuem assistência técnica com atendimento no território nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado.

20.009.931/0001-68	KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 240.000,0000	R\$ 720.000,0000	06/10/2014 17:28:12
<p>Marca: , Fabricante: , Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE ELETROEROSÃO A FIO - Deve ser de cinco eixos com cursos mínimos em x=350mm, y=320mm, z=150mm, u +/- 18 mm, v +/- 18mm , o corte em ângulo deve ser no mínimo de +/- 3 graus em 150mm de altura, com a bandeja fechada deve ser possível colocar peças de no mínimo 600x400mm, a mesa deve admitir um peso de no mínimo 290kg. Sistema de fio reaproveitável com rolo, com capacidade de no mínimo 350m de fio de 0,2mm de molibdênio. A velocidade de corte deve ser no mínimo de 150mm por minuto em desbaste e em regime de acabamento deve proporcionar um acabamento mínimo de 1,0 micron ra, a máquina deve permitir que se faça rapasses no corte. O cnc deve ser do tipo pc, que deve controlar os eixos x-y-z-v simultâneos, deve ser possível a comunicação com cabo rs 232, a linguagem deve incluir português, deve acompanhar cad / cam para programação externa. Controle remoto com as principais funções da máquina com um cabo de no mínimo 1m. Deverá acompanhar óleo dielétrico. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Garantia de 01 ano. Incluir montagem, instalação, entrega técnica e treinamento no local de instalação de todas as funções do equipamento. (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 41).</p>							
07.323.661/0001-05	WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	Sim	Sim	3	R\$ 350.000,0000	R\$ 1.050.000,0000	07/10/2014 08:06:17
<p>Marca: ... Fabricante: ... Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE ELETROEROSÃO A FIO - Deve ser de cinco eixos com cursos mínimos em x=350mm, y=320mm, z=150mm, u +/- 18 mm, v +/- 18mm , o corte em ângulo deve ser no mínimo de +/- 3 graus em 150mm de altura, com a bandeja fechada deve ser possível colocar peças de no mínimo 600x400mm, a mesa deve admitir um peso de no mínimo 290kg. Sistema de fio reaproveitável com rolo, com capacidade de no mínimo 350m de fio de 0,2mm de molibdênio. A velocidade de corte deve ser no mínimo de 150mm² por minuto em desbaste e em regime de acabamento deve proporcionar um acabamento mínimo de 1,0 micron ra, a máquina deve permitir que se faça rapasses no corte. O cnc deve ser do tipo pc, que deve controlar os eixos x-y-z-v simultâneos, deve ser possível a comunicação com cabo rs 232, a linguagem deve incluir português, deve acompanhar cad / cam para programação externa. Controle remoto com as principais funções da máquina com um cabo de no mínimo 1m. Deverá acompanhar óleo dielétrico. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Garantia de 01 ano. Incluir montagem, instalação, entrega técnica e treinamento no local de instalação de todas as funções do equipamento. Assistência técnica: os equipamentos deverão possuir assistência técnica com atendimento no mercado em Curitiba e/ou no território nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso não possua assistência técnica na cidade de Curitiba, a (s) empresa (s) vencedora (s) deverá (ao) arcar com todos os custos decorrentes do</p>							
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	06/10/2014 14:28:33
<p>Marca: MÁQUINA Fabricante: MÁQUINA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE ELETROEROSÃO A FIO - Deve ser de cinco eixos com cursos mínimos em x=350mm, y=320mm, z=150mm, u +/- 18 mm, v +/- 18mm , o corte em ângulo deve ser no mínimo de +/- 3 graus em 150mm de altura, com a bandeja fechada deve ser possível colocar peças de no mínimo 600x400mm, a mesa deve admitir um peso de no mínimo 290kg. Sistema de fio reaproveitável com rolo, com capacidade de no mínimo 350m de fio de 0,2mm de molibdênio. A velocidade de corte deve ser no mínimo de 150mm² por minuto em desbaste e em regime de acabamento deve proporcionar um acabamento mínimo de 1,0 micron ra, a máquina deve permitir que se faça rapasses no corte. O cnc deve ser do tipo pc, que deve controlar os eixos x-y-z-v simultâneos, deve ser possível a comunicação com cabo rs 232, a linguagem deve incluir português, deve acompanhar cad / cam para programação externa. Controle remoto com as principais funções da máquina com um cabo de no mínimo 1m. Deverá acompanhar óleo dielétrico. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Garantia de 01 ano. Incluir montagem, instalação, entrega técnica e treinamento no local de instalação de todas as funções do equipamento. Assistência técnica: os equipamentos deverão possuir assistência técnica com atendimento no mercado em Curitiba e/ou no território nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso não possua assistência técnica na cidade de Curitiba, a (s) empresa (s) vencedora (s) deverá (ao) arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.</p>							
09.150.883/0001-90	BIDDING COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	06/10/2014 18:08:08
<p>Marca: resitron Fabricante: resitron Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE ELETROEROSÃO A FIO - Deve ser de cinco eixos com cursos mínimos em x=350mm, y=320mm, z=150mm, u +/- 18 mm, v +/- 18mm , o corte em ângulo deve ser no mínimo de +/- 3 graus em 150mm de altura, com a bandeja fechada deve ser possível colocar peças de no mínimo 600x400mm, a mesa deve admitir um peso de no mínimo 290kg. Sistema de fio reaproveitável com rolo, com capacidade de no mínimo 350m de fio de 0,2mm de molibdênio. A velocidade de corte deve ser no mínimo de 150mm por minuto em desbaste e em regime de acabamento deve proporcionar um acabamento mínimo de 1,0 micron ra, a máquina deve permitir que se faça rapasses no corte. O cnc deve ser do tipo pc, que deve controlar os eixos x-y-z-v simultâneos, deve ser possível a comunicação com cabo rs 232, a linguagem deve incluir português, deve acompanhar cad / cam para programação externa. Controle remoto com as principais funções da máquina com um cabo de no mínimo 1m. Deverá acompanhar óleo dielétrico. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Garantia de 01 ano. Incluir montagem, instalação, entrega técnica e treinamento no local de instalação de todas as funções do equipamento. (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 41).</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 121.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:00:14:800
R\$ 145.000,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 09:00:14:803
R\$ 150.000,0000	01.690.362/0001-14	07/10/2014 09:00:14:817
R\$ 158.740,0000	10.985.569/0001-07	07/10/2014 09:00:14:827
R\$ 190.000,0000	12.356.478/0001-38	07/10/2014 09:00:14:830
R\$ 240.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:00:14:840
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:14:843
R\$ 1.000.000,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 09:00:14:843
R\$ 350.000,0000	07.323.661/0001-05	07/10/2014 09:00:14:843
R\$ 120.900,0000	12.356.478/0001-38	07/10/2014 09:55:11:353
R\$ 144.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 10:00:16:390
R\$ 120.890,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:03:57:087
R\$ 120.800,0000	12.356.478/0001-38	07/10/2014 10:05:10:910
R\$ 120.500,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:09:42:200
R\$ 149.999,3300	18.543.917/0001-06	07/10/2014 10:09:58:463
R\$ 120.300,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:10:30:323
R\$ 120.000,0000	12.356.478/0001-38	07/10/2014 10:10:43:800
R\$ 120.100,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:10:50:380
R\$ 119.500,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:11:13:067
R\$ 119.220,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:11:34:080
R\$ 118.700,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:12:18:297
R\$ 115.000,0000	12.356.478/0001-38	07/10/2014 10:12:39:400
R\$ 118.400,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:12:44:503
R\$ 114.650,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:13:07:867
R\$ 114.100,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:13:28:370
R\$ 113.760,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:13:55:880
R\$ 113.250,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:14:18:497
R\$ 112.950,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:14:45:830
R\$ 112.800,0000	12.356.478/0001-38	07/10/2014 10:15:05:737
R\$ 112.550,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:15:10:937
R\$ 112.120,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:15:36:013
R\$ 112.500,0000	12.356.478/0001-38	07/10/2014 10:15:36:750
R\$ 111.999,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:15:58:793
R\$ 112.000,0000	12.356.478/0001-38	07/10/2014 10:16:09:383
R\$ 111.660,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:16:25:477
R\$ 111.000,0000	12.356.478/0001-38	07/10/2014 10:16:35:633
R\$ 110.850,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:16:46:710
R\$ 110.700,0000	12.356.478/0001-38	07/10/2014 10:17:06:760
R\$ 110.500,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:17:15:677
R\$ 110.400,0000	12.356.478/0001-38	07/10/2014 10:17:27:500
R\$ 110.100,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:17:38:170
R\$ 110.000,0000	12.356.478/0001-38	07/10/2014 10:17:50:827
R\$ 109.800,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:18:00:360
R\$ 109.700,0000	12.356.478/0001-38	07/10/2014 10:18:11:650
R\$ 109.610,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:18:20:950
R\$ 109.990,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:18:24:663
R\$ 109.600,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:18:44:887
R\$ 109.150,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:18:52:207
R\$ 109.100,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:19:14:487
R\$ 109.100,0000	12.356.478/0001-38	07/10/2014 10:19:24:153
R\$ 108.950,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:19:24:217
R\$ 108.850,0000	12.356.478/0001-38	07/10/2014 10:19:46:253
R\$ 108.650,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:19:56:497
R\$ 108.840,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:20:07:657
R\$ 108.640,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:20:39:887
R\$ 108.500,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:20:57:110
R\$ 108.500,0000	12.356.478/0001-38	07/10/2014 10:21:04:747
R\$ 108.300,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:21:19:497
R\$ 108.200,0000	12.356.478/0001-38	07/10/2014 10:21:32:677
R\$ 108.000,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:21:43:287

R\$ 107.900,0000	12.356.478/0001-38	07/10/2014 10:22:53:447
R\$ 107.850,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:22:59:890
R\$ 107.800,0000	12.356.478/0001-38	07/10/2014 10:23:53:420
R\$ 107.500,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:24:34:443
R\$ 107.000,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:25:15:190
R\$ 107.400,0000	12.356.478/0001-38	07/10/2014 10:25:25:507
R\$ 106.800,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:26:17:013
R\$ 106.700,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:34:30:123
R\$ 106.600,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:34:36:513
R\$ 106.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:35:38:817
R\$ 105.800,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:35:57:730
R\$ 105.789,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:36:55:777
R\$ 105.700,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:37:07:173

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:59:38:060	07/10/2014 11:04:38:060	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:53:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 10:00:11	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:10:11.
Aguardando Convocação ME/EPP	07/10/2014 10:37:50	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	07/10/2014 10:59:38	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	07/10/2014 11:04:42	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 11:04:38 de 07/10/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08806260000160
Encerrado	07/10/2014 11:04:42	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:34:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 12:22:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 15:36:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 15:52:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52.
Aceite	03/11/2014 13:54:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 105.700,0000.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 42 - MAQUINA INDUSTRIAL DE ELETROEROSAO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 62.379.292/0001-72	OXIBRAS EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	2	R\$ 26.620,0000	R\$ 53.240,0000	06/10/2014 10:55:57
	Marca: MASTERTIG MLS3003 Fabricante: KEMPPi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MAQUINA DE SOLDA INVERSORA TIG						
08.012.469/0001-52	EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA	Não	Não	2	R\$ 129.000,0000	R\$ 258.000,0000	03/10/2014 14:11:12
	Marca: EUROSTEC, EDM 430CNC Fabricante: NANTONG EURO-ASIA CO LTD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroerosão por Penetração CNC, características técnicas principais: Curso eixo X: 400mm Curso eixo Y: 300mm Curso eixo Z: 300mm Dimensão da mesa: 600x400mm Peso						

máximo da peça sobre a mesa: 1200kg Dimensões da bandeja: 950x600x400mm Peso máximo do eletrodo: 60kg Gerador/Amperagem da máquina: 55ª Rugosidade: <0.3Ra Velocidade máxima de processamento/taxa de remoção: 450mm/min Detalhes do equipamento: Máquina CNC robusta, simples de operar, ótimos resultados, baixo consumo de energia e alta eficiência de processamento; Eixos por guias lineares e fuso de esferas preciso para medição das coordenadas e sistema de controle com circuito fechado. A ligação entre os três eixos é realizada por computador industrial de alta qualidade. Software que fornece múltiplas funções e cabine de controle compacta. Movimentação dos eixos XYV motorizada por servomotor de precisão e orbital na mesa. O pulso de alimentação e o circuito de descarga são controlados pelo sistema de controle digital; O sistema de controle CAM BUS reduz linhas de sinal, falhas e aumenta a estabilidade da máquina; Centragem do eletrodo em relação a peça é automática; Porta eletrodo basculante; Com proteção de nível e temperatura do óleo dielétrico; CNC do tipo pc com 15" com tabelas de tecnologia para erosão de cobre, grafite em aço, cobre tungstênio em metal duro, com introdução de dados manualmente. Possui função de adaptação descarregamento, tempo de levantamento da ferramenta, ajuste da altura da ferramenta, controle da passagem de óleo e de temperatura, detecção de chama e alarme automático. Acompanham a máquina: Controle remoto com as principais funções da máquina e cabo maior que 1m - Óleo dielétrico - Manuais de operação em português. Frete, instalação e treinamento, incluso. Garantia de 12 meses, com assistência técnica para todo Brasil.

08.806.260/0001-60	LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	Sim	Sim	2	R\$ 129.000,0000	R\$ 258.000,0000	25/09/2014 19:44:18
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EUROTEC

Fabricante: EUROTEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE ELETROEROSÃO POR ELETRODO DE PENETRAÇÃO - Deve ter cursos mínimos em x=300mm, y=250mm, z=250mm, todos os eixos devem ter guias lineares e fuso de esferas, o movimento dos eixos x-y-z devem ser motorizados e com orbital na mesa, sendo que o movimento de deslocamento dos eixos e do orbital devem ser controlados pelo cnc da máquina. A centragem do eletrodo em relação a peça deve ser automática. A mesa de trabalho deve ter uma dimensão mínima de 500 x 300mm e deve suportar um peso mínimo de 400kg, a bandeja de trabalho deve ter uma dimensão mínima de 750 x 450 x 230mm, o eixo z deve suportar um peso mínimo de 60 kg de eletrodo. O porta eletrodo deve ser basculante. Proteção de nível e temperatura do óleo dielétrico. O cnc deve ser do tipo pc com monitor colorido de 15 polegadas e conter tabelas de tecnologia para a erosão de cobre / grafite em aço e cobre tungstênio em metal duro, e deve permitir a introdução manual de dados dentro da tabela. A corrente de erosão mínima deve ser de 50a, com uma taxa de remoção mínima de 300mm cúbicos por minuto, com eletrodo de cobre e uma peça de aço a 50a, em regime de acabamento deve proporcionar um acabamento de no mínimo 0,4 micron ra.

01.690.362/0001-14	MAXIMAQ COMERCIO, REPRESENTACAO E MANUTENCAO DE MAQUINA	Sim	Não	2	R\$ 150.000,0000	R\$ 300.000,0000	03/10/2014 16:13:56
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: AGIE CHARMILLES

Fabricante: AGIE CHARMILLES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE ELETROEROSÃO POR PENETRAÇÃO CURSOS DE X 320mm, Y 250mm, Z 250mm, TODOS EIXOS COM GUIAS LINEARES E FUSOS DE ESFERA, MOTORIZADOS COM ORBITA NA MESSA, COM MOVIMENTOS CONTROLADOS PELO CNC, CENTRAGEM DE PEÇAS AUTOMÁTICA, MESSA DE TRABALHO DE 500mm x 320mm, CAPACIDADE DE PEÇAS DE 790mm X 480mm X 235mm, PESO DE ELETRODO DE ATÉ 60 KG COM PORTA ELETRODO BASCULANTE, , PROTEÇÃO DE NÍVEL E TEMPERATURA DO DIELETRICO, MINITOR COLORIDO DE 17 POLEGADAS. TABELAS DE EROSAO COM TECNOLOGIAS PARA COBRE, COBRE TUNGSTENIO, AÇO E METAL DURO. INTRODUÇÃO MANUAL DE DADOS NO CNC, CORRENTE DE DESBASTE DE 50 AMPÉRES COM TAXA DE REMOÇÃO DE 300mm CÚBICOS POR MINUTO E ACABAMENTO DE 0.3 MÍCRONS DE RA.

10.985.569/0001-07	BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C	Sim	Sim	2	R\$ 158.740,0000	R\$ 317.480,0000	06/10/2014 21:34:36
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: sinco

Fabricante: sinco

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE ELETROEROSÃO POR ELETRODO DE PENETRAÇÃO - Deve ter cursos mínimos em x=300mm, y=250mm, z=250mm, todos os eixos devem ter guias lineares e fuso de esferas, o movimento dos eixos x-y-z devem ser motorizados e com orbital na mesa, sendo que o movimento de deslocamento dos eixos e do orbital devem ser controlados pelo cnc da máquina. A centragem do eletrodo em relação a peça deve ser automática. A mesa de trabalho deve ter uma dimensão mínima de 500 x 300mm e deve suportar um peso mínimo de 400kg, a bandeja de trabalho deve ter uma dimensão mínima de 750 x 450 x 230mm, o eixo z deve suportar um peso mínimo de 60 kg de eletrodo. O porta eletrodo deve ser basculante. Proteção de nível e temperatura do óleo dielétrico. O cnc deve ser do tipo pc com monitor colorido de 15 polegadas e conter tabelas de tecnologia para a erosão de cobre / grafite em aço e cobre tungstênio em metal duro, e deve permitir a introdução manual de dados dentro da tabela. A corrente de erosão mínima deve ser de 50a, com uma taxa de remoção mínima de 300mm cúbicos por minuto, com eletrodo de cobre e uma peça de aço a 50a, em regime de acabamento deve proporcionar um acabamento de no mínimo 0,4 micron ra. Controle remoto com as principais funções da máquina com um cabo de no mínimo 1m. Deverá acompanhar óleo dielétrico. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Garantia de 01 ano. Incluir montagem, instalação, entrega técnica e treinamento no local de instalação de todas as funções do equipamento. Assistência técnica: os equipamentos deverão possuir assistência técnica com atendimento no mercado em Curitiba e/ou no território nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso não possua assistência técnica na cidade de Curitiba, a (s) empresa (s) vencedora (s) deverá (ao) arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.

12.356.478/0001-38	ELETRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Não	Não	2	R\$ 201.030,0000	R\$ 402.060,0000	07/10/2014 08:13:26
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: JSEDM/EB60E

Fabricante: JIANN SHENG MACHINERY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE ELETROEROSÃO POR ELETRODO DE PENETRAÇÃO - Possui cursos em x=400mm, y=300mm, z=300mm, todos os eixos possui guias lineares e fuso de esferas, o

movimento dos eixos x-y-z é motorizado e com orbital na mesa, sendo que o movimento de deslocamento dos eixos e do orbital é controlado pelo cnc da máquina. A centragem do eletrodo em relação a peça é automática. A mesa de trabalho possui dimensão de 600 x 350mm e suporta um peso de até 800kg, a bandeja de trabalho tem uma dimensão de 900 x 520 x 400mm, o eixo z suporta um peso de até 100 kg de eletrodo. O porta eletrodo é ser basculante. Possui proteção de nível e temperatura do óleo dielétrico. O cnc é do tipo pc com monitor colorido de 15 polegadas e contém tabelas de tecnologia para a erosão de cobre / grafite em aço e cobre tungstênio em metal duro, e permite a introdução manual de dados dentro da tabela. A corrente de erosão é de até 60 A, com uma taxa de remoção de até 300mm cúbicos por minuto, com eletrodo de cobre e uma peça de aço a 60A, em regime de acabamento proporciona um acabamento igual ou maior 0,2 micron Ra. Possui controle remoto com as principais funções da máquina com um cabo de no mínimo 1m. Acompanha óleo dielétrico. O equipamento estará acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Garantia de 01 ano. Inclui montagem, instalação, entrega técnica e treinamento no local de instalação de todas as funções do equipamento. Assistência técnica: os equipamentos possuem assistência técnica com atendimento no território nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado.

20.009.931/0001-68 KAUE Sim Sim 2 R\$ 260.000,0000 R\$ 520.000,0000 06/10/2014
CHIARAVALATTI 17:28:12
GOMES - EPP

Marca: ,

Fabricante: ,

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE ELETROEROSÃO POR ELETRODO DE PENETRAÇÃO - Deve ter cursos mínimos em x=300mm, y=250mm, z=250mm, todos os eixos devem ter guias lineares e fuso de esferas, o movimento dos eixos x-y-z devem ser motorizados e com orbital na mesa, sendo que o movimento de deslocamento dos eixos e do orbital devem ser controlados pelo cnc da máquina. A centragem do eletrodo em relação a peça deve ser automática. A mesa de trabalho deve ter uma dimensão mínima de 500 x 300mm e deve suportar um peso mínimo de 400kg, a bandeja de trabalho deve ter uma dimensão mínima de 750 x 450 x 230mm, o eixo z deve suportar um peso mínimo de 60 kg de eletrodo. O porta eletrodo deve ser basculante. Proteção de nível e temperatura do óleo dielétrico. O cnc deve ser do tipo pc com monitor colorido de 15 polegadas e conter tabelas de tecnologia para a erosão de cobre / grafite em aço e cobre tungstênio em metal duro, e deve permitir a introdução manual de dados dentro da tabela. A corrente de erosão mínima deve ser de 50a, com uma taxa de remoção mínima de 300mm cúbicos por minuto, com eletrodo de cobre e uma peça de aço a 50a, em regime de acabamento deve proporcionar um acabamento de no mínimo 0,4 micron ra. (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 42).

07.323.661/0001-05 WALLNOX DO Sim Sim 2 R\$ 500.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 07/10/2014
BRASIL 08:06:17
COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS L

Marca: ...

Fabricante: ...

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE ELETROEROSÃO POR ELETRODO DE PENETRAÇÃO - Deve ter cursos mínimos em x=300mm, y=250mm, z=250mm, todos os eixos devem ter guias lineares e fuso de esferas, o movimento dos eixos x-y-z devem ser motorizados e com orbital na mesa, sendo que o movimento de deslocamento dos eixos e do orbital devem ser controlados pelo cnc da máquina. A centragem do eletrodo em relação a peça deve ser automática. A mesa de trabalho deve ter uma dimensão mínima de 500 x 300mm e deve suportar um peso mínimo de 400kg, a bandeja de trabalho deve ter uma dimensão mínima de 750 x 450 x 230mm, o eixo z deve suportar um peso mínimo de 60 kg de eletrodo. O porta eletrodo deve ser basculante. Proteção de nível e temperatura do óleo dielétrico. O cnc deve ser do tipo pc com monitor colorido de 15 polegadas e conter tabelas de tecnologia para a erosão de cobre / grafite em aço e cobre tungstênio em metal duro, e deve permitir a introdução manual de dados dentro da tabela. A corrente de erosão mínima deve ser de 50a, com uma taxa de remoção mínima de 300mm cúbicos por minuto, com eletrodo de cobre e uma peça de aço a 50a, em regime de acabamento deve proporcionar um acabamento de no mínimo 0,4 micron ra. Controle remoto com as principais funções da máquina com um cabo de no mínimo 1m. Deverá acompanhar óleo dielétrico. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Garantia de 01 ano. Incluir montagem, instalação, entrega técnica e treinamento no local de instalação de todas as funções do equipamento. Assistência técnica: os equipamentos deverão possuir assistência técnica com atendimento no mercado em Curitiba e/ou no território nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso não possua assistência técnica na cidade de Curitiba, a (s) empresa (s) vencedora (s) deverá (ao) arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA Sim Sim 2 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 2.000.000,0000 06/10/2014
MOREIRA - ME 14:28:33

Marca: MÁQUINA

Fabricante: MÁQUINA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE ELETROEROSÃO POR ELETRODO DE PENETRAÇÃO - Deve ter cursos mínimos em x=300mm, y=250mm, z=250mm, todos os eixos devem ter guias lineares e fuso de esferas, o movimento dos eixos x-y-z devem ser motorizados e com orbital na mesa, sendo que o movimento de deslocamento dos eixos e do orbital devem ser controlados pelo cnc da máquina. A centragem do eletrodo em relação a peça deve ser automática. A mesa de trabalho deve ter uma dimensão mínima de 500 x 300mm e deve suportar um peso mínimo de 400kg, a bandeja de trabalho deve ter uma dimensão mínima de 750 x 450 x 230mm, o eixo z deve suportar um peso mínimo de 60 kg de eletrodo. O porta eletrodo deve ser basculante. Proteção de nível e temperatura do óleo dielétrico. O cnc deve ser do tipo pc com monitor colorido de 15 polegadas e conter tabelas de tecnologia para a erosão de cobre / grafite em aço e cobre tungstênio em metal duro, e deve permitir a introdução manual de dados dentro da tabela. A corrente de erosão mínima deve ser de 50a, com uma taxa de remoção mínima de 300mm cúbicos por minuto, com eletrodo de cobre e uma peça de aço a 50a, em regime de acabamento deve proporcionar um acabamento de no mínimo 0,4 micron ra. Controle remoto com as principais funções da máquina com um cabo de no mínimo 1m. Deverá acompanhar óleo dielétrico. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Garantia de 01 ano. Incluir montagem, instalação, entrega técnica e treinamento no local de instalação de todas as funções do equipamento. Assistência técnica: os equipamentos deverão possuir assistência técnica com atendimento no mercado em Curitiba e/ou no território nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso não possua assistência técnica na cidade de Curitiba, a (s) empresa (s) vencedora (s) deverá (ao) arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.

09.150.883/0001-90 BIDDING Sim Sim 2 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 2.000.000,0000 06/10/2014
 COMERCIAL LTDA 18:08:08
 - ME

Marca: resitron

Fabricante: resitron

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE ELETROEROSÃO POR ELETRODO DE PENETRAÇÃO - Deve ter cursos mínimos em x=300mm, y=250mm, z=250mm, todos os eixos devem ter guias lineares e fuso de esferas, o movimento dos eixos x-y-z devem ser motorizados e com orbital na mesa, sendo que o movimento de deslocamento dos eixos e do orbital devem ser controlados pelo cnc da máquina. A centragem do eletrodo em relação a peça deve ser automática. A mesa de trabalho deve ter uma dimensão mínima de 500 x 300mm e deve suportar um peso mínimo de 400kg, a bandeja de trabalho deve ter uma dimensão mínima de 750 x 450 x 230mm, o eixo z deve suportar um peso mínimo de 60 kg de eletrodo. O porta eletrodo deve ser basculante. Proteção de nível e temperatura do óleo dielétrico. O cnc deve ser do tipo pc com monitor colorido de 15 polegadas e conter tabelas de tecnologia para a erosão de cobre / grafite em aço e cobre tungstênio em metal duro, e deve permitir a introdução manual de dados dentro da tabela. A corrente de erosão mínima deve ser de 50a, com uma taxa de remoção mínima de 300mm cúbicos por minuto, com eletrodo de cobre e uma peça de aço a 50a, em regime de acabamento deve proporcionar um acabamento de no mínimo 0,4 micron ra. (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 42).

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	01.690.362/0001-14	07/10/2014 09:00:14:847
R\$ 129.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:00:14:847
R\$ 129.000,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 09:00:14:847
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:14:850
R\$ 1.000.000,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 09:00:14:850
R\$ 500.000,0000	07.323.661/0001-05	07/10/2014 09:00:14:850
R\$ 260.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:00:14:850
R\$ 201.030,0000	12.356.478/0001-38	07/10/2014 09:00:14:850
R\$ 158.740,0000	10.985.569/0001-07	07/10/2014 09:00:14:850
R\$ 128.900,0000	12.356.478/0001-38	07/10/2014 09:58:29:500
R\$ 149.900,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 10:00:51:983
R\$ 128.800,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:09:34:380
R\$ 128.600,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:10:33:187
R\$ 128.400,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:11:04:380
R\$ 128.300,0000	12.356.478/0001-38	07/10/2014 10:11:09:183
R\$ 128.000,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:11:26:760
R\$ 127.700,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:11:50:847
R\$ 127.600,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:12:16:393
R\$ 127.500,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:12:40:107
R\$ 126.000,0000	12.356.478/0001-38	07/10/2014 10:12:49:840
R\$ 125.800,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:13:03:940
R\$ 125.600,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:13:27:647
R\$ 250.600,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 10:13:35:440
R\$ 125.400,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:13:48:133
R\$ 125.200,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:14:24:443
R\$ 125.000,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:14:47:803
R\$ 124.600,0000	12.356.478/0001-38	07/10/2014 10:15:14:943
R\$ 124.550,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:15:26:080
R\$ 124.450,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:15:55:900
R\$ 124.400,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:16:16:740
R\$ 124.350,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:16:42:110
R\$ 124.300,0000	12.356.478/0001-38	07/10/2014 10:16:53:743
R\$ 124.000,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:17:05:227
R\$ 123.800,0000	12.356.478/0001-38	07/10/2014 10:17:17:070
R\$ 123.700,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:17:25:890
R\$ 123.650,0000	12.356.478/0001-38	07/10/2014 10:17:39:890
R\$ 123.500,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:17:50:547
R\$ 123.480,0000	12.356.478/0001-38	07/10/2014 10:18:01:993
R\$ 123.300,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:18:23:020
R\$ 123.150,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:18:48:060
R\$ 123.290,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:19:00:157
R\$ 123.000,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:19:14:880
R\$ 122.750,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:19:39:363
R\$ 122.600,0000	12.356.478/0001-38	07/10/2014 10:19:54:977
R\$ 122.450,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:20:06:243

R\$ 122.430,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:20:26:600
R\$ 122.400,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:20:44:523
R\$ 121.000,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:21:24:113
R\$ 120.700,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:22:27:843

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
08.806.260/0001-60	07/10/2014 11:04:58:660	07/10/2014 11:09:58:660	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	07/10/2014 09:55:18	Desclassificação da proposta de R\$ 26.620,0000. Proposta desclassificada por não atender ao descritivo para o item. Solicitado: Máquina de Eletroerosão. Ofertado: "Máquina de solda inversora TIG".
Aberto	07/10/2014 09:55:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 10:00:11	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:10:11.
Aguardando Convocação ME/EPP	07/10/2014 10:24:24	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	07/10/2014 11:04:58	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	07/10/2014 11:10:02	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 11:09:58 de 07/10/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08806260000160
Encerrado	07/10/2014 11:10:02	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:35:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 12:23:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52.
Aceite	22/10/2014 10:56:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 120.700,0000.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 43 - SOLDA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.985.569/0001-07	BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C	Sim	Sim	41	R\$ 2.000,0000	R\$ 82.000,0000	06/10/2014 21:35:29
	Marca: esab Fabricante: esab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA TIG, o equipamento deve fornecer excelente abertura de arco e arco estável nos modos cc ou ca. Os materiais típicos para soldagem ca incluem alumínio, ligas de alumínio e ligas de magnésio. E para soldagem cc, aço inoxidável, aço e ligas de cobre. Com dois painéis de controles alternativos. Ambos tem todas as funções necessárias para o tig cc, ca/cc e soldagem mma, todas apresentadas em um layout fácil de compreender. Faixa de tig ca/cc 4-220a. Faixa de ajuste mma 16-160. Tensão de alimentação, 220 v 50/60hz. Fusível (retardado) 16a. Cabo de alimentação, 3 x 1,5 mm ² , saída máxima: @20% do ciclo ded trabalho, tig, a/v 220/18,8 @60% do ciclo de trabalho, tig, a/v 150/16,0 @100% do ciclo de trabalho, tig, a/v 140/15,6. Tensão de circuito em vazio, v cc 54-64 v. Fator de potência a 100%, em modo tig 0,98. Eficiência a 100%, em modo tig 67. Grau de proteção ip 23. Com refrigerador para tocha e tocha txh 250w, 4 metros, controle remoto t1 can, kit para adaptação do controle remoto. Unidade de refrigeração a água coolmini: volume do líquido refrigerante 2,2l fluxo máximo 2 l/min, pressão máx., 50/60hz 2,3 bar. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Assistência técnica: os equipamentos deverão possuir assistência técnica com atendimento em todo território nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. A empresa vencedora deverá arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.						
20.009.931/0001-68	KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP	Sim	Sim	41	R\$ 3.000,0000	R\$ 123.000,0000	06/10/2014 17:28:12
	Marca: , Fabricante: , Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA TIG, o equipamento deve fornecer						

excelente abertura de arco e arco estável nos modos cc ou ca. Os materiais típicos para soldagem ca incluem alumínio, ligas de alumínio e ligas de magnésio. E para soldagem cc, aço inoxidável, aço e ligas de cobre. Com dois painéis de controles alternativos. Ambos tem todas as funções necessárias para o tig cc, ca/cc e soldagem mma, todas apresentadas em um layout fácil de compreender. Faixa de ajuste tig ca/cc 4-220a. Faixa de ajuste mma 16-160. Tensão de alimentação, 220 v 50/60hz. Fusível (retardado) 16a. Cabo de alimentação, 3 x 1,5 mm, saída máxima: @20% do ciclo de trabalho, tig, a/v 220/18,8 @60% do ciclo de trabalho, tig, a/v 150/16,0 @100% do ciclo de trabalho, tig, a/v 140/15,6. Tensão de circuito em vazio, v cc 54-64 v. Fator de potência a 100%, em modo tig 0,98. Eficiência a 100%, em modo tig 67. Grau de proteção ip 23. Com refrigerador para tocha e tocha txh 250w, 4 metros, controle remoto t1 can, kit para adaptação do controle remoto. Unidade de refrigeração a água coolmini: volume do líquido refrigerante 2,2l fluxo máximo 2 l/min, pressão máx., 50/60hz 2,3 bar. O equipamento deverá estar acompanhado (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 43).

16.912.054/0001-63 CHAPECO Sim Sim 41 R\$ 10.000,0000 R\$ 410.000,0000 06/10/2014
COMPRAS LTDA 17:57:30
- ME

Marca: BRT 260

Fabricante: BR MOTORS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA TIG, o equipamento deve fornecer excelente abertura de arco e arco estável nos modos cc ou ca. Os materiais típicos para soldagem ca incluem alumínio, ligas de alumínio e ligas de magnésio. E para soldagem cc, aço inoxidável, aço e ligas de cobre. Com dois painéis de controles alternativos. Ambos tem todas as funções necessárias para o tig cc, ca/cc e soldagem mma, todas apresentadas em um layout fácil de compreender. Faixa de ajuste tig ca/cc 4-220a. Faixa de ajuste mma 16-160. Tensão de alimentação, 220 v 50/60hz. Fusível (retardado) 16a. Cabo de alimentação, 3 x 1,5 mm, saída máxima: @20% do ciclo de trabalho, tig, a/v 220/18,8 @60% do ciclo de trabalho, tig, a/v 150/16,0 @100% do ciclo de trabalho, tig, a/v 140/15,6. Tensão de circuito em vazio, v cc 54-64 v. Fator de potência a 100%, em modo tig 0,98. Eficiência a 100%, em modo tig 67. Grau de proteção ip 23. Com refrigerador para tocha e tocha txh 250w, 4 metros, controle remoto t1 can, kit para adaptação do controle remoto. Unidade de refrigeração a água coolmini: volume do líquido refrigerante 2,2l fluxo máximo 2 l/min, pressão máx., 50/60hz 2,3 bar. O equipamento deverá estar acompanhado (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 43).

58.368.150/0001-32 CIG Não Não 41 R\$ 15.000,0000 R\$ 615.000,0000 25/09/2014
EQUIPAMENTOS 17:16:39
E ACESSORIOS
PARA SOLDAS
LTDA

Marca: SOFTIG 315 AC/DC

Fabricante: CIG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA TIG, o equipamento deve fornecer excelente abertura de arco e arco estável nos modos cc ou ca. Os materiais típicos para soldagem ca incluem alumínio, ligas de alumínio e ligas de magnésio. E para soldagem cc, aço inoxidável, aço e ligas de cobre. Com dois painéis de controles alternativos. Ambos tem todas as funções necessárias para o tig cc, ca/cc e soldagem mma, todas apresentadas em um layout fácil de compreender. Faixa de ajuste tig ca/cc 4-220a. Faixa de ajuste mma 16-160. Tensão de alimentação, 220 v 50/60hz. Fusível (retardado) 16a. Cabo de alimentação, 3 x 1,5 mm², saída máxima: @20% do ciclo de trabalho, tig, a/v 220/18,8 @60% do ciclo de trabalho, tig, a/v 150/16,0 @100% do ciclo de trabalho, tig, a/v 140/15,6. Tensão de circuito em vazio, v cc 54-64 v. Fator de potência a 100%, em modo tig 0,98. Eficiência a 100%, em modo tig 67. Grau de proteção ip 23. Com refrigerador para tocha e tocha txh 250w, 4 metros, controle remoto t1 can, kit para adaptação do controle remoto. Unidade de refrigeração a água coolmini: volume do líquido refrigerante 2,2l fluxo máximo 2 l/min, pressão máx., 50/60hz 2,3 bar. O equipamento deverá estar acompanhado (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA Sim Sim 41 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 41.000.000,0000 06/10/2014
MOREIRA - ME 14:28:33

Marca: MÁQUINA DE SOLDA

Fabricante: MÁQUINA DE SOLDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA TIG, o equipamento deve fornecer excelente abertura de arco e arco estável nos modos cc ou ca. Os materiais típicos para soldagem ca incluem alumínio, ligas de alumínio e ligas de magnésio. E para soldagem cc, aço inoxidável, aço e ligas de cobre. Com dois painéis de controles alternativos. Ambos tem todas as funções necessárias para o tig cc, ca/cc e soldagem mma, todas apresentadas em um layout fácil de compreender. Faixa de ajuste tig ca/cc 4-220a. Faixa de ajuste mma 16-160. Tensão de alimentação, 220 v 50/60hz. Fusível (retardado) 16a. Cabo de alimentação, 3 x 1,5 mm², saída máxima: @20% do ciclo de trabalho, tig, a/v 220/18,8 @60% do ciclo de trabalho, tig, a/v 150/16,0 @100% do ciclo de trabalho, tig, a/v 140/15,6. Tensão de circuito em vazio, v cc 54-64 v. Fator de potência a 100%, em modo tig 0,98. Eficiência a 100%, em modo tig 67. Grau de proteção ip 23. Com refrigerador para tocha e tocha txh 250w, 4 metros, controle remoto t1 can, kit para adaptação do controle remoto. Unidade de refrigeração a água coolmini: volume do líquido refrigerante 2,2l fluxo máximo 2 l/min, pressão máx., 50/60hz 2,3 bar. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Assistência técnica: os equipamentos deverão possuir assistência técnica com atendimento em todo território nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. A empresa vencedora deverá arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	16.912.054/0001-63	07/10/2014 09:00:14:853
R\$ 3.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:00:14:853
R\$ 2.000,0000	10.985.569/0001-07	07/10/2014 09:00:14:853
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:14:857
R\$ 15.000,0000	58.368.150/0001-32	07/10/2014 09:00:14:857
R\$ 1.980,0000	16.912.054/0001-63	07/10/2014 09:56:33:993
R\$ 2.400,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 10:01:13:647

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:55:56	Item aberto.
Iminência de	07/10/2014	

Encerramento	10:00:11	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:10:11.
Encerrado	07/10/2014 10:12:17	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:35:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor CHAPECO COMPRAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 16.912.054/0001-63.
Recusa	07/10/2014 15:19:43	Recusa da proposta. Fornecedor: CHAPECO COMPRAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 16.912.054/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 1.980,0000. Motivo: Licitante não atendeu à convocação de anexo.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 15:19:43	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CHAPECO COMPRAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 16.912.054/0001-63.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 15:19:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C, CNPJ/CPF: 10.985.569/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/10/2014 15:47:45	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C, CNPJ/CPF: 10.985.569/0001-07.
Recusa	16/10/2014 15:48:08	Recusa da proposta. Fornecedor: BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C, CNPJ/CPF: 10.985.569/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000. Motivo: Licitante não atendeu à convocação de anexo.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/10/2014 09:25:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP, CNPJ/CPF: 20.009.931/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/10/2014 09:11:35	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP, CNPJ/CPF: 20.009.931/0001-68.
Recusa	20/10/2014 09:12:24	Recusa da proposta. Fornecedor: KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP, CNPJ/CPF: 20.009.931/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 2.400,0000. Motivo: Licitante não atendeu à convocação de anexo.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/10/2014 09:12:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIG EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SOLDAS LTDA, CNPJ/CPF: 58.368.150/0001-32.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/10/2014 11:40:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIG EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SOLDAS LTDA, CNPJ/CPF: 58.368.150/0001-32.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/10/2014 14:14:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIG EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SOLDAS LTDA, CNPJ/CPF: 58.368.150/0001-32.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/10/2014 14:32:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIG EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SOLDAS LTDA, CNPJ/CPF: 58.368.150/0001-32.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/10/2014 14:19:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIG EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SOLDAS LTDA, CNPJ/CPF: 58.368.150/0001-32.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/10/2014 14:21:30	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CIG EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SOLDAS LTDA, CNPJ/CPF: 58.368.150/0001-32.
Recusa	23/10/2014 14:22:20	Recusa da proposta. Fornecedor: CIG EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SOLDAS LTDA, CNPJ/CPF: 58.368.150/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000. Motivo: Valor acima do estimado. Não houve sucesso na negociação via chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/10/2014 14:22:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/10/2014 16:52:49	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06.
Recusa	23/10/2014 16:53:02	Recusa da proposta. Fornecedor: LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 1.000.000,0000. Motivo: Licitante não atendeu à convocação de anexo.
Cancelado na aceitação	03/11/2014 13:53:25	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não há mais propostas a serem analisadas para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 44 - APARELHO MEDIÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

10.828.286/0001-51 PHD COMERCIO E Licitacoes LTDA - EPP Sim Sim 23 R\$ 1.000,0000 R\$ 23.000,0000 06/10/2014 17:21:44

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE CAMPO MAGNÉTICO - Instrumento portátil, especialmente desenvolvido para a medição da intensidade de campos magnéticos e densidade de fluxos magnéticos AC e DC, utilizando o princípio do 'efeito Hall'. Deve ter as funções de leitura 'RMS', 'Valor de Pico' e 'Hold'. Leituras digitais e operar com um microprocessador interno, que permite medições repetitivas, confiáveis e com um grau elevado de precisão e estabilidade na medição de campos magnéticos normais, transversais e tangenciais. Com baixo consumo, utilizar bateria alcalina de 9V, o que possibilita longos períodos de operação sem necessidade de substituição da mesma. Escalas de Medições automáticas e diretas de 1 até 20.000 Gauss (no sistema CGS), e no sistema internacional (SI) em Ampere/cm (A/cm), em conformidade com o Sistema Internacional de Medidas. Principais Características: Equipamento portátil para medida de intensidade de campos magnéticos e densidade de fluxos magnéticos AC e DC. Medir Valor de Pico, RMS e Hold com grande precisão e estabilidade, tanto campos tangenciais, transversais como normais. Medições automáticas mínimas de 1 a 20.000 Gauss. Mede também em A/cm (Sistema Internacional de Unidades). (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 44).

53.775.862/0001-52 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Não Não 23 R\$ 1.400,0000 R\$ 32.200,0000 22/09/2014 17:24:08

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Campo Eletromagnético Digital Portátil/ Data-Logger Descrição Display de cristal líquido (LCD) de 3 1/2 dígitos Escala Resolução Precisão 20mT / 200mG 0.01mT / 0.1mG ± 3% + 3 dígitos 200mT / 2000mG 0.1mT / 1mG ± 3% + 3 dígitos Banda de alcance: 30Hz a 300Hz Eixo simples Tempo de resposta: Aprox. 0.4 seg. Interface serial: RS-232 Capacidade de armazenamento: 16000 dados Data hold: Congela a leitura no display Peak hold: Memória de máxima (Pico) Indicação de alta escala Temperatura de operação: 0 a 40°C Umidade de operação: Máx. 80% HR Alimentação: 4 pilhas palito (AAA) de 1,5V Dimensões / Peso: 111 x 64 x 34 mm / 165g Fornecido: Estojo, pilhas, software, cabo RS-232, Adaptador 9 para 25 pinos e manual de instruções

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.400,0000	53.775.862/0001-52	07/10/2014 09:00:14:857
R\$ 1.000,0000	10.828.286/0001-51	07/10/2014 09:00:14:857
R\$ 990,0000	53.775.862/0001-52	07/10/2014 10:12:40:877
R\$ 950,0000	53.775.862/0001-52	07/10/2014 10:15:48:207

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:56:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 10:00:11	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:10:11.
Encerrado	07/10/2014 10:21:07	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:35:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 15:12:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Recusa	17/10/2014 14:11:53	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 950,0000. Motivo: Segundo área técnica, equipamento não apresenta "Função de leitura RMS; Função de leitura "Valor de pico"; Utilizar bateria alcalina de 9 V; Assistência técnica no Brasil".
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/10/2014 14:12:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/10/2014 16:44:20	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51.
Recusa	17/10/2014 16:44:43	Recusa da proposta. Fornecedor: PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: Licitante não atendeu à convocação de anexo.
Cancelado na aceitação	03/11/2014 13:54:52	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não há mais propostas a serem analisadas para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - MORSA DE BANCADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.318.094/0001-03	CORALMAQUINAS-COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS LTDA	Não	Não	19	R\$ 1.935,0000	R\$ 36.765,0000	06/10/2014 11:30:19
	Marca: BRASFIXO Fabricante: BRASFIXO FIXOS DO BRASIL LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MORSA HIDRAULICA 1. CARACTERÍSTICAS: 1.1. Fabricada em ferro fundido 1.2. Guias da morsa retificadas e com dureza de +/- 45 Hrc 1.3. Com base giratória 1.4. Abertura máxima de 200 mm 1.5. Compatível com aplicação no centro de usinagem ROMI modelo Discovery 600						
11.290.278/0001-67	C A C CANDIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - EPP	Sim	Sim	19	R\$ 1.935,0300	R\$ 36.765,5700	07/10/2014 01:16:46
	Marca: Vonder ou similar Fabricante: Vonder ou similar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MORSA HIDRÁULICA - fabricadas em ferro fundido; guias das morsas retificadas e com dureza de +/- 45 hrc; fornecidas com base giratória, abertura máxima de 200mm, compatível com aplicação no centro de usinagem romi d600						
92.664.028/0026-08	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A	Não	Não	19	R\$ 3.000,0000	R\$ 57.000,0000	03/10/2014 16:34:01
	Marca: BT-FIXO Fabricante: BT-FIXO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MORSA HIDRÁULICA - fabricadas em ferro fundido; guias das morsas retificadas e com dureza de +/- 45 hrc; fornecidas com base giratória, abertura máxima de 200mm, compatível com aplicação no centro de usinagem romi d600						
18.527.195/0001-98	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	19	R\$ 6.500,0000	R\$ 123.500,0000	06/10/2014 17:25:50
	Marca: Vertex Fabricante: Vertex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Morsa - Marca: Vertex - Modelo: V-002713 - MORSA HIDRÁULICA - fabricadas em ferro fundido; guias das morsas retificadas e com dureza de +/- 45 hrc; fornecidas com base giratória abertura máxima de 200mm, compatível com aplicação no centro de usinagem romi d600 - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses - Prazo de entrega: 30 dias - Validade da Proposta: 60 dias						
05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	19	R\$ 10.000,0000	R\$ 190.000,0000	07/10/2014 08:08:02
	Marca: ROMI D600 Fabricante: ROMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MORSA HIDRÁULICA - fabricadas em ferro fundido; guias das morsas retificadas e com dureza de +/- 45 hrc; fornecidas com base giratória, abertura máxima de 200mm, compatível com aplicação no centro de usinagem						
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	19	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 19.000.000,0000	06/10/2014 14:28:33
	Marca: MORSA HIDRÁULICA Fabricante: MORSA HIDRÁULICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MORSA HIDRÁULICA - fabricadas em ferro fundido; guias das morsas retificadas e com dureza de +/- 45 hrc; fornecidas com base giratória, abertura máxima de 200mm, compatível com aplicação no centro de usinagem						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.935,0000	10.318.094/0001-03	07/10/2014 09:00:14:857
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:14:860
R\$ 10.000,0000	05.530.834/0001-22	07/10/2014 09:00:14:860
R\$ 6.500,0000	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:00:14:860
R\$ 3.000,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:00:14:860
R\$ 1.935,0300	11.290.278/0001-67	07/10/2014 09:00:14:860
R\$ 1.934,9900	11.290.278/0001-67	07/10/2014 09:57:37:433
R\$ 4.860,0000	05.530.834/0001-22	07/10/2014 10:05:21:470
R\$ 1.817,0000	10.318.094/0001-03	07/10/2014 10:05:43:530
R\$ 1.816,9900	11.290.278/0001-67	07/10/2014 10:06:14:007
R\$ 1.707,0000	10.318.094/0001-03	07/10/2014 10:07:09:923
R\$ 1.706,9900	11.290.278/0001-67	07/10/2014 10:08:00:890

R\$ 1.603,0000	10.318.094/0001-03	07/10/2014 10:08:37:323
R\$ 2.800,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:11:19:980
R\$ 6.499,3300	18.543.917/0001-06	07/10/2014 10:14:07:637
R\$ 1.602,9900	11.290.278/0001-67	07/10/2014 10:14:26:520
R\$ 1.505,0000	10.318.094/0001-03	07/10/2014 10:15:01:837
R\$ 1.504,9900	11.290.278/0001-67	07/10/2014 10:16:38:187
R\$ 1.413,0000	10.318.094/0001-03	07/10/2014 10:18:35:990

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:56:17	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 10:00:11	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:10:11.
Encerrado	07/10/2014 10:21:07	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:36:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor CORALMAQUINAS-COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.318.094/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 12:08:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CORALMAQUINAS-COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.318.094/0001-03.
Aceite	21/10/2014 16:41:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CORALMAQUINAS-COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.318.094/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.413,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2014 09:36:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor CORALMAQUINAS-COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.318.094/0001-03.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CORALMAQUINAS-COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ/CPF: 10.318.094/0001-03
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/11/2014 14:06:44	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CORALMAQUINAS-COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.318.094/0001-03.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 46 - MORSAS DE BANCADA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	07/10/2014 09:00:15	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 47 - MOTOR ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.634.289/0001-99	SYMBOL TECNOLOGIA DE VACUO LTDA - EPP	Sim	Sim	18	R\$ 1.550,0000	R\$ 27.900,0000	22/09/2014 08:56:34
	Marca: VOGES Fabricante: VOGES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor elétrico Voges, isolamento classe F (155cº), carcaça 112M4, forma construtiva B3 (NBR5031) mancais de rolamento, rotor tipo gaiola de esquilo, grau de proteção IP55 (totalmente blindado) trifásico 220/380V frequência 60Hz com DOIS ANOS de garantia e assistência técnica em todo o Brasil						
04.946.668/0001-87	ROBOX GERADORES LTDA - ME	Sim	Sim	18	R\$ 1.585,0000	R\$ 28.530,0000	02/10/2014 11:56:54
	Marca: NOVA MOTORES Fabricante: NOVA MOTORES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUÇÃO 220V, 705CV, 4 PÓLOS.						
92.664.028/0026-08	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A	Não	Não	18	R\$ 2.000,0000	R\$ 36.000,0000	03/10/2014 16:34:01
	Marca: WEG Fabricante: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 220 V, 7,5 CV, 4 PÓLOS.						
08.538.628/0001-57	BHMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	Sim	Sim	18	R\$ 2.000,0000	R\$ 36.000,0000	19/09/2014 14:43:59

	Marca: WEG Fabricante: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 220 V, 7,5 CV, 4 PÓLOS							
06.157.963/0001-80	SCHIEBER MAQUINAS LTDA - EPP	Sim	Sim	18	R\$ 3.000,0000	R\$ 54.000,0000	06/10/2014 23:22:24	
	Marca: Nova Fabricante: Nova Motores Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 220 V, 7,5 CV, 4 PÓLOS.							
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	Sim	Sim	18	R\$ 4.000,0000	R\$ 72.000,0000	07/10/2014 08:54:16	
	Marca: Voges Fabricante: Voges Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 220 V, 7,5 CV, 4 PÓLOS. "							
06.324.611/0001-71	JULIERME F. DA ROSA - ME	Sim	Sim	18	R\$ 4.512,5000	R\$ 81.225,0000	07/10/2014 08:21:41	
	Marca: VOGUES Fabricante: VOGUES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 220 V, 7,5 CV, 4 PÓLOS.							
18.527.195/0001-98	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	18	R\$ 5.000,0000	R\$ 90.000,0000	06/10/2014 17:25:50	
	Marca: NOva Motores Fabricante: NOva Motores Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor - Marca: NOva Motores - Modelo: TRIF 7,5 CV - MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 220 V, 7,5 CV, 4 PÓLOS - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses - Prazo de entrega: 30 dias - Validade da Proposta: 60 dias							
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	Sim	Sim	18	R\$ 10.000,0000	R\$ 180.000,0000	07/10/2014 07:18:13	
	Marca: nova Fabricante: nova Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 220 V, 7,5 CV, 4 PÓLOS."							
09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	18	R\$ 20.000,0000	R\$ 360.000,0000	06/10/2014 14:20:05	
	Marca: Voges Fabricante: Voges Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 220 V, 7,5 CV, 4 PÓLOS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.585,0000	04.946.668/0001-87	07/10/2014 09:00:14:860
R\$ 1.550,0000	03.634.289/0001-99	07/10/2014 09:00:14:860
R\$ 4.512,5000	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:00:14:863
R\$ 4.000,0000	20.483.193/0001-96	07/10/2014 09:00:14:863
R\$ 3.000,0000	06.157.963/0001-80	07/10/2014 09:00:14:863
R\$ 2.000,0000	08.538.628/0001-57	07/10/2014 09:00:14:863
R\$ 2.000,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:00:14:863
R\$ 20.000,0000	09.058.708/0001-78	07/10/2014 09:00:14:867
R\$ 10.000,0000	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:00:14:867
R\$ 5.000,0000	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:00:14:867
R\$ 1.702,0000	06.157.963/0001-80	07/10/2014 09:59:42:723
R\$ 1.690,0000	08.538.628/0001-57	07/10/2014 10:01:25:870
R\$ 1.549,9900	10.942.831/0001-36	07/10/2014 10:01:34:403
R\$ 1.549,9800	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:09:44:077
R\$ 1.549,9700	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:10:09:930
R\$ 1.549,9600	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:10:17:520
R\$ 1.549,0000	20.483.193/0001-96	07/10/2014 10:10:23:340
R\$ 1.548,9900	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:10:30:740
R\$ 1.544,0400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:10:41:387
R\$ 1.548,0000	20.483.193/0001-96	07/10/2014 10:10:44:187
R\$ 1.544,0300	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:10:51:747
R\$ 1.370,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:10:55:100
R\$ 1.542,0100	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:11:20:677
R\$ 1.369,9900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:11:43:897
R\$ 1.369,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:11:56:957
R\$ 1.368,9900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:12:07:367
R\$ 1.368,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:12:25:587
R\$ 1.367,9900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:12:32:410
R\$ 1.367,5000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:14:13:273

R\$ 1.367,4900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:14:19:230
R\$ 1.542,0000	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:14:33:013
R\$ 1.367,3000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:14:46:120
R\$ 1.367,2900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:14:51:453
R\$ 1.367,2500	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:15:10:760
R\$ 1.367,2400	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:15:16:897
R\$ 1.367,2000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:15:38:457
R\$ 1.367,1900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:15:43:287
R\$ 1.367,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:17:21:650
R\$ 1.366,9900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:17:33:943
R\$ 1.366,9800	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:17:56:503
R\$ 1.366,9700	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:18:02:143
R\$ 1.366,9500	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:19:48:360
R\$ 1.366,9400	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:20:06:127
R\$ 1.366,9000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:20:26:300
R\$ 1.366,8900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:20:33:177
R\$ 1.366,8800	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:20:51:757
R\$ 1.366,8700	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:20:58:797
R\$ 1.366,8500	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:21:15:803
R\$ 1.366,8400	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:21:21:220
R\$ 1.366,8200	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:21:40:360
R\$ 1.366,8100	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:21:45:320
R\$ 1.366,8000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:22:02:400
R\$ 1.366,7900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:22:21:560
R\$ 1.366,7800	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:22:30:620
R\$ 1.366,7700	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:22:44:040
R\$ 1.366,7500	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:22:51:097
R\$ 1.366,7300	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:23:08:517
R\$ 1.366,7000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:23:16:253
R\$ 1.366,6900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:23:29:190
R\$ 1.366,6800	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:23:38:030
R\$ 1.366,6700	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:23:51:750
R\$ 1.366,6500	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:23:58:573
R\$ 1.366,5000	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:24:21:357
R\$ 1.365,4900	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:24:41:083
R\$ 1.365,4000	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:24:51:163
R\$ 1.365,3900	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:25:21:260
R\$ 1.365,3700	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:25:28:360
R\$ 1.365,3500	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:25:46:230
R\$ 1.365,3400	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:25:56:553
R\$ 1.365,3300	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:26:11:180
R\$ 1.365,3200	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:26:17:357
R\$ 1.365,3000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:26:32:443
R\$ 1.365,2900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:26:38:800
R\$ 1.365,2800	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:26:56:607
R\$ 1.365,2500	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:27:05:283
R\$ 1.365,2400	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:27:19:727
R\$ 1.365,2000	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:27:26:090
R\$ 1.365,1800	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:27:45:377
R\$ 1.365,1500	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:27:56:503
R\$ 1.365,1400	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:28:20:333
R\$ 1.365,1300	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:28:26:260
R\$ 1.365,1200	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:28:43:270
R\$ 1.365,1000	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:28:52:520
R\$ 1.365,0900	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:29:06:767
R\$ 1.365,0100	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:29:12:547
R\$ 1.365,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:29:31:090
R\$ 1.364,6900	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:29:38:090
R\$ 1.364,6500	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:29:58:730
R\$ 1.364,6400	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:30:14:317
R\$ 1.364,6200	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:30:25:670
R\$ 1.364,6000	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:30:36:173
R\$ 1.364,5800	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:30:50:487

R\$ 1.364,5700	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:31:09:570
R\$ 1.364,5500	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:31:37:083
R\$ 1.364,5400	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:31:44:100
R\$ 1.364,5200	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:32:02:237
R\$ 1.364,5000	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:32:07:900
R\$ 1.541,9900	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:32:20:933
R\$ 1.541,9800	09.058.708/0001-78	07/10/2014 10:32:21:320
R\$ 1.364,4500	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:33:19:113

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
06.324.611/0001-71	07/10/2014 11:10:18:173	07/10/2014 11:11:23:030	Fornecedor enviou lance	R\$ 1.364,4400

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:56:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 10:00:12	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:10:11.
Aguardando Convocação ME/EPP	07/10/2014 10:33:25	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	07/10/2014 11:10:18	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	07/10/2014 11:11:23	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06324611000171 enviou um lance no valor de 1.364,4400
Encerrado	07/10/2014 11:11:23	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:37:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 12:03:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/10/2014 09:09:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/10/2014 09:16:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71.
Aceite	21/10/2014 09:20:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 1.364,4400.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIERME F. DA ROSA - ME - CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 48 - MULTÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP Marca: Politem (Brasil) Fabricante: Politem (Brasil) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multímetro digital de bancada, True.RMS AC (AC+DC), modelo POL-79, display LCD 4-½ dígitos com iluminação, Cat. II / 1000V, faixa de 200mV-1000V.DC, 200mV 750V.AC, 20mA-20A.DC, 200mA-20A.AC, 200 ohms até 20 Megohms, 20nF-200µF, 20/200kHz, teste de diodo, continuidade e transistor hFE, Data Hold, alimentação: 127/220V.AC, fornecido com pontas de teste e manual de operação.	Sim	Sim	31	R\$ 478,0000	R\$ 14.818,0000	23/09/2014 15:09:05
11.290.278/0001-67	C A C CANDIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - EPP Marca: Vonder ou similar Fabricante: Vonder ou similar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTÍMETRO DE BANCADA - Visor de cristal líquido (LCD), 4 ½ dígitos (19999) e com iluminação; Funções: tensão contínua e alternada (TRUE RMS), corrente contínua e alternada (TRUE RMS), resistência, capacitância, frequência, teste de continuidade, Data-Hold; Polaridade: Automática; Indicação de sobrecarga; Alimentação: 127V ou 220V; Taxa de amostragem do sinal: três vezes por segundo; Fusível de vidro, de ação rápida, 20mm, 2A/250V e 20A/250V.; TENSÃO DC/AC: 1.000V/750V; CORRENTE DC/AC: 20A; RESISTÊNCIA: 20MOHM; FREQUÊNCIA: 200kHz; CAPACITÂNCIA: 200µF; IEC-1010 E CAT-II; Manual de instruções em português, pontas de prova (uma preta e outra vermelha), cabo de alimentação.	Sim	Sim	31	R\$ 478,0200	R\$ 14.818,6200	07/10/2014 01:16:46
10.587.396/0001-79	VMSUL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -	Sim	Sim	31	R\$ 478,0200	R\$ 14.818,6200	22/09/2014 11:28:59

ME

Marca: ICEL**Fabricante:** ICEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Visor: Cristal líquido (LCD), 4 ½ dígitos (19999) e com iluminação.b. Funções: tensão contínua e alternada (TRUE RMS), corrente contínua e alternada (TRUE RMS), resistência, capacitância, frequência, teste de continuidade, Hfe de transistores, diodos e Data-Hold.c. Polaridade: Automática. O sinal negativo (-) será exibido automaticamente. d. Indicação de sobrecarga: O Visor exibe o dígito "1", mais significativo.e. Temperatura e umidade de operação: De 0°C a 40°C, menos que 75% de umidade (sem condensação). f. Temperatura e umidade de armazenagem: De -10°C a 50°C, menos que 75% de umidade (sem condensação).g. Alimentação: 127V ou 220V.h. Tempo de aquecimento (warm-up): 30 minutos.i. Taxa de amostragem do sinal: três vezes por segundo.j. Fusível: dois de vidro, de ação rápida, 20mm, 2A/250V e 20A/250V.k. Dimensões: 260x220x90mm. l. Peso: 1Kg.m vem acompanhado de um manual de instruções, um par de pontas de prova (uma preta e outra vermelha), um cabo de alimentação e uma caixa de embalagem. n. Grau de poluição: 2.o. Altitude máxima: 2.000 metros.p. Obedece as normas IEC-1010 e categoria de sobre tensão CAT-II. MODELO- MD-6601

84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	31	R\$ 590,0000	R\$ 18.290,0000	03/10/2014 12:46:33
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: MINIPA**Fabricante:** MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIMETRO DE BANCADA MINIPA MDM-8045C MODELO Display LCD/Contagem 4 1/2 Dígitos/19999 Iluminação - Iluminação/Barra Gráfica Iluminação True RMS True RMS AC Tensão DC 200m/2/20/200/1000V Sensibilidade DC - Tensão AC 2/20/200/750V Sensibilidade AC - Tensão de Isolamento - Resistência de isolamento - Corrente DC 200μ/2m/20m/200m/10A Corrente AC 2m/20m/200m/10A Resistência - Condutância - Temperatura -40°C~1000°C Capacitância 20n/2μ/200μ/F Indutância - Frequência 2k/200kHz Frequência de Rede - Banda de Frequência - Amostragem em Tempo Real - Canais de Entrada - Base de Tempo vertical - Fator de Deflexão Horizontal - Precisão Básica Vertical - Modos de Trigger - Duty Cycle - Duty Cycle / Largura de Pulso - Função VFD - Teste de Fuga de Transistores - Leit. %4-20mA Loop - Saída %4-20mA Loop - Saída de Tensão - Decibel - Teste de Continuidade • Teste de Continuidade/Diodo - Auto Check ACV/DCV/Ω - Detecção de Tensão sem Contato (NCV) - Detecção de Tensão sem Contato com nível (EF) - Detector de Tensão sem Contato - Saída de Onda Quadrada - Teste hFE • Teste Linha Viva - Data Hold - Data/Peak Hold D Data/Auto/Peak Hold - Data Hold / Teste Lógico - Limites Hi/Lo (Alto/Baixo) - Máx./Mín./Méd./Relativo/Desv. Padrão - Função Relativo - Seleção Função - Teste de bateria - Mudança de Faixa Manual Autodesligamento - Autodesligamento/Beep Guard - Auto Range - Memória - Data Logger - Interface e Software - Indicação de Bateria Fraca - Teste ICEO - Precisão Básica 0,1% Holster Protetor Intercambiável - Categoria CAT II 1000V Alimentação 110/220 AC ou 6x1,5V (R14) Tipo 2 Dimensões (mm)/Peso (g) 105x245x300/1,5k Garantia - Resistência 2 Fios 200/2k/20k/200k/2M/200MΩ Resistência 4 Fios -

10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	31	R\$ 1.000,0000	R\$ 31.000,0000	06/10/2014 17:21:44
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MINIPA**Fabricante:** MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTÍMETRO DE BANCADA - Visor de cristal líquido (LCD), 4 ½ dígitos (19999) e com iluminação; Funções: tensão contínua e alternada (TRUE RMS), corrente contínua e alternada (TRUE RMS), resistência, capacitância, frequência, teste de continuidade, Data-Hold; Polaridade: Automática; Indicação de sobrecarga; Alimentação: 127V ou 220V; Taxa de amostragem do sinal: três vezes por segundo; Fusível de vidro, de ação rápida, 20mm, 2A/250V e 20A/250V.; TENSÃO DC/AC: 1.000V/750V; CORRENTE DC/AC: 20A; RESISTÊNCIA: 20MOHM; FREQUÊNCIA: 200kHz; CAPACITÂNCIA: 200uF; IEC-1010 E CAT-II; Manual de instruções em português, pontas de prova (uma preta e outra vermelha), cabo de alimentação.

17.213.089/0001-77	IMPOBRAS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	Sim	Sim	31	R\$ 1.000,0000	R\$ 31.000,0000	07/10/2014 08:54:01
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LEETOOLS**Fabricante:** LEETOOLS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL - Visor de cristal líquido (LCD) 3 1/2 dígitos (2000); True RMS AC; auto range; categoria de sobretensão CAT III 600 V, medidas de tensão CC de 20 mV, 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V, com precisão média de ± 0,7% e impedância de entrada 1000 VCC/750 VAC RMS; tensão AC de 20 mV, 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 750V impedância de entrada aproximada de 10 MΩ; resistência 200 Ω;, 2 kΩ;, 20 kΩ;, 200 kΩ;, 2 MΩ;, 20 MΩ;, proteção de sobrecarga de 600 V-PTC; Teste de diodo; Corrente CC 200 μA, 2000 μA, 20 mA, 200 mA, 2 A, 10 A; proteção de sobrecarga na entrada para mA: fusível 200 mA/600 V, entrada de 10 A, fusível 10 A/600 V; corrente CA 200 μA, 2000 μA, 20 mA, 200 mA, 2 A, 10 A; teste de continuidade com resolução de 0,1 W; com acionamento do alarme sonoro até 150 Ω;; Manual em português; pontas de prova vermelha e preta.

13.036.206/0001-13	S & M COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPI	Sim	Sim	31	R\$ 2.000,0000	R\$ 62.000,0000	06/10/2014 17:56:48
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MINIPA**Fabricante:** MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTÍMETRO DE BANCADA - Visor de cristal líquido (LCD), 4 ½ dígitos (19999) e com iluminação; Funções: tensão contínua e alternada (TRUE RMS), corrente contínua e alternada (TRUE RMS), resistência, capacitância, frequência, teste de continuidade, Data-Hold; Polaridade: Automática; Indicação de sobrecarga; Alimentação: 127V ou 220V; Taxa de amostragem do sinal: três vezes por segundo;

Fusível de vidro, de ação rápida, 20mm, 2A/250V e 20A/250V.; TENSÃO DC/AC: 1.000V/750V; CORRENTE DC/AC: 20A; RESISTÊNCIA: 20MOHM; FREQUÊNCIA: 200kHz; CAPACITÂNCIA: 200uF; IEC-1010 E CAT-II; Manual de instruções em português, pontas de prova (uma preta e outra vermelha), cabo de alimentação.

17.320.313/0001-20	MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA	Sim	Sim	31	R\$ 3.000,0000	R\$ 93.000,0000	06/10/2014 17:26:23
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: WELLZION

Fabricante: WELLZION

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTÍMETRO DE BANCADA - Visor de cristal líquido (LCD), 4 ½ dígitos (19999) e com iluminação; Funções: tensão contínua e alternada (TRUE RMS), corrente contínua e alternada (TRUE RMS), resistência, capacitância, frequência, teste de continuidade, Data-Hold; Polaridade: Automática; Indicação de sobrecarga; Alimentação: 127V ou 220V; Taxa de amostragem do sinal: três vezes por segundo; Fusível de vidro, de ação rápida, 20mm, 2A/250V e 20A/250V.; TENSÃO DC/AC: 1.000V/750V; CORRENTE DC/AC: 20A; RESISTÊNCIA: 20MOHM; FREQUÊNCIA: 200kHz; CAPACITÂNCIA: 200uF; IEC-1010 E CAT-II; Manual de instruções em português, pontas de prova (uma preta e outra vermelha), cabo de alimentação. (MOD: VC8045)

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	31	R\$ 10.000,0000	R\$ 310.000,0000	07/10/2014 08:52:41
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: SKILL-TEC

Fabricante: SKILL-TEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTÍMETRO DE BANCADA - Visor de cristal líquido (LCD), 4 ½ dígitos (19999) e com iluminação; Funções: tensão contínua e alternada (TRUE RMS), corrente contínua e alternada (TRUE RMS), resistência, capacitância, frequência, teste de continuidade, Data-Hold; Polaridade: Automática; Indicação de sobrecarga; Alimentação: 127V ou 220V; Taxa de amostragem do sinal: três vezes por segundo; Fusível de vidro, de ação rápida, 20mm, 2A/250V e 20A/250V.; TENSÃO DC/AC: 1.000V/750V; CORRENTE DC/AC: 20A; RESISTÊNCIA: 20MOHM; FREQUÊNCIA: 200kHz; CAPACITÂNCIA: 200uF; IEC-1010 E CAT-II; Manual de instruções em português, pontas de prova (uma preta e outra vermelha), cabo de alimentação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 478,0200	10.587.396/0001-79	07/10/2014 09:00:14:867
R\$ 478,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:00:14:867
R\$ 1.000,0000	10.828.286/0001-51	07/10/2014 09:00:14:870
R\$ 590,0000	84.916.683/0001-11	07/10/2014 09:00:14:870
R\$ 478,0200	11.290.278/0001-67	07/10/2014 09:00:14:870
R\$ 10.000,0000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:00:14:887
R\$ 3.000,0000	17.320.313/0001-20	07/10/2014 09:00:14:887
R\$ 2.000,0000	13.036.206/0001-13	07/10/2014 09:00:14:887
R\$ 1.000,0000	17.213.089/0001-77	07/10/2014 09:00:14:887
R\$ 477,9900	11.290.278/0001-67	07/10/2014 09:57:45:030
R\$ 477,9800	84.916.683/0001-11	07/10/2014 10:00:23:437
R\$ 476,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:01:07:193
R\$ 475,9900	11.290.278/0001-67	07/10/2014 10:01:51:920
R\$ 474,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:01:55:467
R\$ 473,9900	11.290.278/0001-67	07/10/2014 10:02:19:110
R\$ 472,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:02:22:330
R\$ 471,9900	11.290.278/0001-67	07/10/2014 10:02:39:937
R\$ 470,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:02:43:250
R\$ 469,9900	11.290.278/0001-67	07/10/2014 10:04:35:457
R\$ 468,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:04:38:523
R\$ 467,9900	11.290.278/0001-67	07/10/2014 10:05:02:763
R\$ 466,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:05:05:987
R\$ 465,9900	11.290.278/0001-67	07/10/2014 10:05:37:600
R\$ 464,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:05:40:633
R\$ 463,9900	11.290.278/0001-67	07/10/2014 10:06:02:860
R\$ 462,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:06:06:097
R\$ 461,9900	11.290.278/0001-67	07/10/2014 10:06:25:177
R\$ 460,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:06:28:820
R\$ 459,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:07:40:550
R\$ 458,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:07:43:790
R\$ 459,0000	17.320.313/0001-20	07/10/2014 10:07:48:683
R\$ 459,9800	11.290.278/0001-67	07/10/2014 10:07:50:887
R\$ 457,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:08:00:763

R\$ 455,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:08:04:367
R\$ 454,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:08:21:500
R\$ 453,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:08:25:133
R\$ 452,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:08:42:127
R\$ 451,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:08:45:440
R\$ 450,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:09:02:717
R\$ 449,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:09:06:317
R\$ 448,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:09:23:530
R\$ 447,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:09:26:530
R\$ 446,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:09:44:113
R\$ 445,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:09:47:630
R\$ 444,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:10:04:260
R\$ 443,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:10:08:233
R\$ 442,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:10:24:280
R\$ 441,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:10:28:293
R\$ 440,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:10:44:290
R\$ 439,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:10:48:533
R\$ 438,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:11:04:623
R\$ 437,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:11:11:423
R\$ 436,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:11:15:300
R\$ 436,9800	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:11:25:367
R\$ 435,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:11:31:647
R\$ 434,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:11:36:440
R\$ 434,9800	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:11:45:903
R\$ 433,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:11:52:817
R\$ 432,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:11:56:977
R\$ 432,9800	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:12:06:967
R\$ 431,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:12:13:280
R\$ 430,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:12:17:627
R\$ 430,9800	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:12:27:340
R\$ 429,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:12:33:373
R\$ 428,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:12:38:540
R\$ 428,9800	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:12:47:783
R\$ 427,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:12:53:663
R\$ 426,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:12:58:643
R\$ 426,9800	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:13:08:077
R\$ 425,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:13:13:950
R\$ 424,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:13:19:183
R\$ 424,9800	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:13:28:837
R\$ 425,0000	10.587.396/0001-79	07/10/2014 10:13:29:753
R\$ 423,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:13:34:040
R\$ 422,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:13:39:403
R\$ 422,9800	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:13:49:597
R\$ 424,0000	10.587.396/0001-79	07/10/2014 10:13:50:363
R\$ 421,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:13:54:770
R\$ 420,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:13:59:690
R\$ 420,9800	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:14:10:207
R\$ 419,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:14:15:967
R\$ 418,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:14:20:393
R\$ 418,9800	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:14:31:717
R\$ 417,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:14:36:230
R\$ 416,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:14:40:683
R\$ 415,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:14:57:737
R\$ 414,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:15:09:563
R\$ 413,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:15:18:557
R\$ 412,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:15:30:540
R\$ 418,9800	11.290.278/0001-67	07/10/2014 10:15:36:860
R\$ 411,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:15:39:507
R\$ 410,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:15:53:350
R\$ 409,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:16:30:140
R\$ 410,9800	11.290.278/0001-67	07/10/2014 10:16:31:020
R\$ 408,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:16:33:917
R\$ 407,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:16:50:857

R\$ 406,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:16:54:273
R\$ 406,9900	11.290.278/0001-67	07/10/2014 10:16:58:643
R\$ 405,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:17:11:163
R\$ 404,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:17:15:220
R\$ 403,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:17:31:537
R\$ 402,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:17:36:400
R\$ 404,9900	11.290.278/0001-67	07/10/2014 10:17:38:220
R\$ 401,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:17:51:803
R\$ 400,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:17:57:647
R\$ 399,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:18:12:823
R\$ 398,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:18:18:473
R\$ 397,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:18:32:857
R\$ 396,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:18:39:223
R\$ 395,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:18:52:857
R\$ 394,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:19:00:250
R\$ 393,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:19:13:447
R\$ 392,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:19:21:063
R\$ 550,0000	13.036.206/0001-13	07/10/2014 10:19:21:977
R\$ 391,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:19:34:680
R\$ 390,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:19:41:663
R\$ 389,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:19:54:830
R\$ 388,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:20:02:300
R\$ 387,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:20:15:427
R\$ 386,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:20:22:497
R\$ 385,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:20:35:710
R\$ 384,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:20:46:843
R\$ 383,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:20:56:497
R\$ 382,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:21:07:320
R\$ 381,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:21:17:010
R\$ 380,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:21:27:890
R\$ 379,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:21:37:440
R\$ 378,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:21:47:957
R\$ 377,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:21:58:157
R\$ 376,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:22:08:330
R\$ 375,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:22:18:200
R\$ 374,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:22:28:697
R\$ 373,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:22:38:907
R\$ 372,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:22:49:137
R\$ 371,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:22:59:223
R\$ 370,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:23:10:650
R\$ 369,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:23:19:540
R\$ 368,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:23:31:000
R\$ 367,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:23:39:690
R\$ 366,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:23:52:700
R\$ 365,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:24:00:143
R\$ 364,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:24:13:290
R\$ 363,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:24:20:920
R\$ 362,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:24:33:537
R\$ 361,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:24:40:973
R\$ 360,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:24:53:907
R\$ 359,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:25:01:380
R\$ 358,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:25:14:290
R\$ 357,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:25:22:750
R\$ 356,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:25:35:823
R\$ 355,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:25:43:180
R\$ 354,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:25:56:050
R\$ 353,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:26:03:740
R\$ 352,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:26:16:590
R\$ 351,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:26:24:370
R\$ 350,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:26:37:347
R\$ 350,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:26:44:660
R\$ 349,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:26:57:733

R\$ 348,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:27:06:490
R\$ 347,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:27:19:320
R\$ 346,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:27:26:797
R\$ 345,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:27:40:313
R\$ 344,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:27:47:063
R\$ 343,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:28:00:920
R\$ 342,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:28:07:230
R\$ 341,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:28:22:873
R\$ 340,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:28:27:430
R\$ 339,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:28:45:737
R\$ 338,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:29:06:853
R\$ 337,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:29:10:817
R\$ 336,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:29:28:223
R\$ 335,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:29:31:840
R\$ 334,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:29:48:950
R\$ 333,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:29:53:080
R\$ 332,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:30:09:660
R\$ 331,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:30:13:833
R\$ 330,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:30:29:720
R\$ 329,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:30:36:180
R\$ 328,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:31:05:790
R\$ 327,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:31:09:377
R\$ 326,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:31:26:147
R\$ 325,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:31:29:877
R\$ 324,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:31:46:503
R\$ 323,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:31:50:633
R\$ 322,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:32:07:230
R\$ 321,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:32:10:847
R\$ 320,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:32:27:270
R\$ 319,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:32:31:177

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:56:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 10:00:12	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:10:12.
Encerrado	07/10/2014 10:33:14	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:37:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 14:42:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 10:23:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 10:31:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Aceite	17/10/2014 09:15:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 319,9900.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/10/2014 15:16:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/10/2014 15:47:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 49 - MULTÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP	Sim	Sim	310	R\$ 184,0000	R\$ 57.040,0000	23/09/2014 15:09:05

Marca: Politerm (Brasil)**Fabricante:** Politerm (Brasil)**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Multímetro digital portátil True.RMS, modelo POL-41, Cat. III / 1000V, display LCD 3-½ dígitos com iluminação, com teste de linha viva, faixas de 200mV-1000V.DC, 2V-750V.AC. True.RMS, 200µA / 2mA / 20mA / 200mA / 20A.DC, 20mA / 200mA / 20A. True.RMS, 200 ohms / 2k / 20k / 200k / 2M / 200 Megohms, capacitância de 20nF / 200mF / 2µF / 20µF / 200µF / 2000µF, frequência 10Hz ~1MHz, temperatura de -20 até 1000°C, faixa de detecção de teste de linha viva 110-380VAC, teste de transistor e diodo, teste de continuidade, Data Hold, desligamento automático, fornecido com holster, 1 par de pontas de prova tipo K, 1 bateria 9V.

11.290.278/0001-67	C A C CANDIDO	Sim	Sim	310	R\$ 184,8700	R\$ 57.309,7000	07/10/2014
	MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - EPP						01:16:46

Marca: Vonder ou similar**Fabricante:** Vonder ou similar**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL - Visor de cristal líquido (LCD) 3 1/2 dígitos (2000); True RMS AC; auto range; categoria de sobretensão CAT III 600 V, medidas de tensão CC de 20 mV, 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V, com precisão média de ± 0,7% e impedância de entrada 1000 VCC/750 VAC RMS; tensão AC de 20 mV, 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 750 V impedância de entrada aproximada de 10 MΩ; resistência 200 Ω; 2 kΩ; 20 kΩ; 200 kΩ; 2 MΩ; 20 MΩ; proteção de sobrecarga de 600 V-PTC; Teste de diodo; Corrente CC 200 mA; 2000 mA; 20 mA, 200 mA, 2 A, 10 A; proteção de sobrecarga na entrada para mA: fusível 200 mA/600 V, entrada de 10 A, fusível 10 A/600 V; corrente CA 200 mA; 2000 mA; 20 mA, 200 mA, 2 A, 10 A; teste de continuidade com resolução de 0,1 W; com acionamento do alarme sonoro até 150 Ω; Manual em português; pontas de prova vermelha e preta.

10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	310	R\$ 300,0000	R\$ 93.000,0000	06/10/2014
							17:21:44

Marca: MINIPA**Fabricante:** MINIPA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL - Visor de cristal líquido (LCD) 3 1/2 dígitos (2000); True RMS AC; auto range; categoria de sobretensão CAT III 600 V, medidas de tensão CC de 20 mV, 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V, com precisão média de 0,7% e impedância de entrada 1000 VCC/750 VAC RMS; tensão AC de 20 mV, 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 750 V impedância de entrada aproximada de 10 MΩ; resistência 200 Ω; 2 kΩ; 20 kΩ; 200 kΩ; 2 MΩ; 20 MΩ; proteção de sobrecarga de 600 V-PTC; Teste de diodo; Corrente CC 200 mA; 2000 mA; 20 mA, 200 mA, 2 A, 10 A; proteção de sobrecarga na entrada para mA: fusível 200 mA/600 V, entrada de 10 A, fusível 10 A/600 V; corrente CA 200 mA; 2000 mA; 20 mA, 200 mA, 2 A, 10 A; teste de continuidade com resolução de 0,1 W; com acionamento do alarme sonoro até 150 Ω; Manual em português; pontas de prova vermelha e preta.

53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	310	R\$ 300,0000	R\$ 93.000,0000	22/09/2014
							17:24:08

Marca: INSTRUTHERM**Fabricante:** INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Multímetro Digital Portátil CAT IV 600V Descrição • Display máximo: 3 ½ dígitos 1999 máx. • Tamanho do display: 65x45mm • Categoria de segurança: CAT IV 600V • Voltagem DC: 200mV/2V/20V/200V/1000V • Precisão: ±(0.5%+3 dígitos) • Voltagem AC: 200mV/2V/20V/200V/750V • Precisão: ±(0.8%+5 dígitos) • Corrente DC: 2mA/20mA/200mA/20A • Precisão: ±(0.8%+3 dígitos) • Corrente AC: 2mA/20mA/200mA/20A • Precisão: ±(1.0%+5 dígitos) • Resistência: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ/2000MΩ • Precisão: ±(0.8%+3 dígitos) • Capacitância: 20nF/200nF/2µF/20µF/200µF • Precisão: ±(2.5%+20 dígitos) • Precisão: ±(0.5%+4 dígitos) • Indutância: 2mH/20mH/200mH/2H/20H • Precisão: ±(2.5%+20 dígitos) • Temperatura: -20 a 250°C • Precisão: ±(1.0%+4 dígitos) • Frequência: Até 10MHz (Para sinais de entrada entre 3,5V e 10V) Obs.: O equipamento não medirá frequência caso o sinal não esteja nesta faixa de tensão. • Teste de transistores (hFE) • Diodo • Continuidade audível • Indicador de bateria fraca • Função Peak Hold (Congela a leitura máxima) • Desligamento automático • Luz de fundo • Fusível de proteção • Impedância de Entrada: 10MΩ; • Taxa de amostragem: 3 vezes/s • Frequência de resposta AC: (40-400) Hz • Alimentação: Bateria 9V • Dimensões: 189x97x35 mm • Peso: Aproximadamente 400g • Acessórios fornecidos: Um par de pontas de prova convencionais (vermelha e preto), sensor de temperatura, adaptador para medição de capacitores, indutores e transistores, hoster, bateria de 9 Volts e manual de instruções.

16.403.724/0001-16	BLUE PARTS LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	310	R\$ 330,0000	R\$ 102.300,0000	06/10/2014
							13:25:53

Marca: HIKARI**Fabricante:** HIKARI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** HIKARI HM-2030 - MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL - Visor de cristal líquido (LCD) 3 1/2 dígitos (2000); True RMS AC; auto range; categoria de sobretensão CAT III 600 V, medidas de tensão CC de 20 mV, 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V, com precisão média de 0,7% e impedância de entrada 1000 VCC/750 VAC RMS; tensão AC de 20 mV, 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 750 V impedância de entrada aproximada de 10 MΩ; resistência 200 Ω; 2 kΩ; 20 kΩ; 200 kΩ; 2 MΩ; 20 MΩ; proteção de sobrecarga de 600 V-PTC; Teste de diodo; Corrente CC 200 mA; 2000 mA; 20 mA, 200 mA, 2 A, 10 A; proteção de sobrecarga na entrada para mA: fusível 200 mA/600 V, entrada de 10 A, fusível 10 A/600 V; corrente CA 200 mA; 2000 mA; 20 mA, 200 mA, 2 A, 10 A; teste de continuidade com resolução de 0,1 W; com acionamento do alarme sonoro até 150 Ω; Manual em português; pontas de prova vermelha e preta. F

20.009.931/0001-68 KAUE CHIARAVALATTI Sim Sim 310 R\$ 400,0000 R\$ 124.000,0000 06/10/2014
GOMES - EPP 17:28:12

Marca: ,

Fabricante: ,

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL - Visor de cristal líquido (LCD) 3 1/2 dígitos (2000); True RMS AC; auto range; categoria de sobretensão CAT III 600 V, medidas de tensão CC de 20 mV, 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V, com precisão média de 0,7% e impedância de entrada 1000 VCC/750 VAC RMS; tensão AC de 20 mV, 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 750 V impedância de entrada aproximada de 10 MΩ; resistência 200 Ω; 2 kΩ; 20 kΩ; 200 kΩ; 2 MΩ; proteção de sobrecarga de 600 V-PTC; Teste de diodo; Corrente CC 200 mA; 2000 mA; 20 mA, 200 mA, 2 A, 10 A; proteção de sobrecarga na entrada para mA: fusível 200 mA/600 V, entrada de 10 A, fusível 10 A/600 V; corrente CA 200 mA; 2000 mA; 20 mA, 200 mA, 2 A, 10 A; teste de continuidade com resolução de 0,1 W; com acionamento do alarme sonoro até 150 Ω; Manual em português; pontas de prova vermelha e preta.

13.036.206/0001-13 S & M COMERCIAL DE Sim Sim 310 R\$ 800,0000 R\$ 248.000,0000 06/10/2014
PRODUTOS E 17:59:51
EQUIPAMENTOS
MEDICO HOSPI

Marca: MINIPA

Fabricante: MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL - Visor de cristal líquido (LCD) 3 1/2 dígitos (2000); True RMS AC; auto range; categoria de sobretensão CAT III 600 V, medidas de tensão CC de 20 mV, 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V, com precisão média de ± 0,7% e impedância de entrada 1000 VCC/750 VAC RMS; tensão AC de 20 mV, 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 750 V impedância de entrada aproximada de 10 MΩ; resistência 200 Ω; 2 kΩ; 20 kΩ; 200 kΩ; 2 MΩ; proteção de sobrecarga de 600 V-PTC; Teste de diodo; Corrente CC 200 mA; 2000 mA; 20 mA, 200 mA, 2 A, 10 A; proteção de sobrecarga na entrada para mA: fusível 200 mA/600 V, entrada de 10 A, fusível 10 A/600 V; corrente CA 200 mA; 2000 mA; 20 mA, 200 mA, 2 A, 10 A; teste de continuidade com resolução de 0,1 W; com acionamento do alarme sonoro até 150 Ω; Manual em português; pontas de prova vermelha e preta.

17.320.313/0001-20 MAX COMERCIO E Sim Sim 310 R\$ 1.000,0000 R\$ 310.000,0000 06/10/2014
INDUSTRIA DE 17:26:23
PRODUTOS
EDUCACIONAIS LTDA

Marca: WELLZION

Fabricante: WELLZION

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL - Visor de cristal líquido (LCD) 3 1/2 dígitos (2000); True RMS AC; auto range; categoria de sobretensão CAT III 600 V, medidas de tensão CC de 20 mV, 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V, com precisão média de ± 0,7% e impedância de entrada 1000 VCC/750 VAC RMS; tensão AC de 20 mV, 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 750 V impedância de entrada aproximada de 10 MΩ; resistência 200 Ω; 2 kΩ; 20 kΩ; 200 kΩ; 2 MΩ; proteção de sobrecarga de 600 V-PTC; Teste de diodo; Corrente CC 200 mA; 2000 mA; 20 mA, 200 mA, 2 A, 10 A; proteção de sobrecarga na entrada para mA: fusível 200 mA/600 V, entrada de 10 A, fusível 10 A/600 V; corrente CA 200 mA; 2000 mA; 20 mA, 200 mA, 2 A, 10 A; teste de continuidade com resolução de 0,1 W; com acionamento do alarme sonoro até 150 Ω; Manual em português; pontas de prova vermelha e preta. (MOD: VC97)

67.718.783/0001-14 SKILL TEC COM E Sim Sim 310 R\$ 1.000,0000 R\$ 310.000,0000 07/10/2014
MANUTENCAO DE INST 08:52:41
DE MEDICAO LTDA - EP

Marca: VICTOR

Fabricante: VICTOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL - Visor de cristal líquido (LCD) 3 1/2 dígitos (2000); True RMS AC; auto range; categoria de sobretensão CAT III 600 V, medidas de tensão CC de 20 mV, 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V, com precisão média de 0,7% e impedância de entrada 1000 VCC/750 VAC RMS; tensão AC de 20 mV, 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 750 V impedância de entrada aproximada de 10 MΩ; resistência 200 Ω; 2 kΩ; 20 kΩ; 200 kΩ; 2 MΩ; proteção de sobrecarga de 600 V-PTC; Teste de diodo; Corrente CC 200 mA; 2000 mA; 20 mA, 200 mA, 2 A, 10 A; proteção de sobrecarga na entrada para mA: fusível 200 mA/600 V, entrada de 10 A, fusível 10 A/600 V; corrente CA 200 mA; 2000 mA; 20 mA, 200 mA, 2 A, 10 A; teste de continuidade com resolução de 0,1 W; com acionamento do alarme sonoro até 150 Ω; Manual em português; pontas de prova vermelha e preta.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 330,0000	16.403.724/0001-16	07/10/2014 09:00:14:890
R\$ 300,0000	53.775.862/0001-52	07/10/2014 09:00:14:890
R\$ 300,0000	10.828.286/0001-51	07/10/2014 09:00:14:890
R\$ 184,8700	11.290.278/0001-67	07/10/2014 09:00:14:890
R\$ 184,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:00:14:890
R\$ 1.000,0000	17.320.313/0001-20	07/10/2014 09:00:14:893
R\$ 1.000,0000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:00:14:893
R\$ 800,0000	13.036.206/0001-13	07/10/2014 09:00:14:893
R\$ 400,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:00:14:893
R\$ 183,9900	11.290.278/0001-67	07/10/2014 09:57:52:560
R\$ 182,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:01:22:470
R\$ 222,2200	20.009.931/0001-68	07/10/2014 10:01:33:960
R\$ 181,9900	11.290.278/0001-67	07/10/2014 10:02:05:907

R\$ 180,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:02:09:350
R\$ 179,9900	11.290.278/0001-67	07/10/2014 10:02:30:983
R\$ 178,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:02:34:417
R\$ 177,9900	11.290.278/0001-67	07/10/2014 10:02:51:420
R\$ 176,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:02:55:017
R\$ 175,9900	11.290.278/0001-67	07/10/2014 10:04:45:253
R\$ 174,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:04:48:550
R\$ 173,9900	11.290.278/0001-67	07/10/2014 10:05:29:393
R\$ 172,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:05:32:513
R\$ 171,9900	11.290.278/0001-67	07/10/2014 10:06:34:000
R\$ 170,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:06:37:523
R\$ 169,9900	11.290.278/0001-67	07/10/2014 10:07:41:630
R\$ 168,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:07:44:913
R\$ 167,0000	17.320.313/0001-20	07/10/2014 10:07:56:683
R\$ 165,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:08:06:187
R\$ 164,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:09:32:523
R\$ 163,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:09:37:027
R\$ 162,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:09:53:733
R\$ 161,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:09:58:477
R\$ 160,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:10:14:270
R\$ 159,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:10:18:803
R\$ 158,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:10:34:570
R\$ 157,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:10:39:553
R\$ 156,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:10:55:123
R\$ 155,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:11:00:110
R\$ 154,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:11:15:367
R\$ 153,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:11:20:380
R\$ 152,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:11:36:110
R\$ 151,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:11:40:450
R\$ 150,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:11:56:570
R\$ 149,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:12:00:623
R\$ 148,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:12:17:360
R\$ 147,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:12:21:050
R\$ 130,0000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:12:38:560
R\$ 128,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:12:42:140
R\$ 137,0000	16.403.724/0001-16	07/10/2014 10:12:42:970
R\$ 160,0000	53.775.862/0001-52	07/10/2014 10:12:58:663
R\$ 127,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:12:59:290
R\$ 126,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:13:02:667
R\$ 125,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:13:19:590
R\$ 124,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:13:22:740
R\$ 123,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:13:40:133
R\$ 122,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:13:43:763
R\$ 110,0000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:14:01:020
R\$ 108,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:14:04:740
R\$ 100,0000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:14:23:297
R\$ 98,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:14:26:467
R\$ 97,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:14:44:997
R\$ 96,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:14:48:457
R\$ 95,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:15:05:057
R\$ 94,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:15:09:190
R\$ 93,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:15:25:630
R\$ 92,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:15:29:280
R\$ 91,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:15:45:807
R\$ 90,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:15:49:410
R\$ 91,9900	11.290.278/0001-67	07/10/2014 10:15:54:547
R\$ 89,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:16:07:697
R\$ 88,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:16:37:247
R\$ 87,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:16:40:503
R\$ 87,9800	11.290.278/0001-67	07/10/2014 10:16:50:720
R\$ 86,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:16:57:673
R\$ 85,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:17:00:777

R\$ 84,9800	11.290.278/0001-67	07/10/2014 10:17:12:703
R\$ 83,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:17:17:717
R\$ 82,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:17:21:390
R\$ 81,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:17:38:330
R\$ 200,0000	13.036.206/0001-13	07/10/2014 10:19:37:313

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:57:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 10:00:12	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:10:12.
Encerrado	07/10/2014 10:33:14	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:38:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 12:28:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Aceite	20/10/2014 09:07:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 81,0000.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 50 - ENERGIA SOLAR - PAINEL / CONTROLE ELETRONICO / ME-CANISMO MOVIMENTACAO PAINEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.810.733/0001-45	SETIN & STOYAN EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR LTDA	Não	Não	128	R\$ 1.039,0000	R\$ 132.992,0000	07/10/2014 08:43:37
	Marca: KOMAES - KM245 Fabricante: KOMAES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características básicas: PAINEL SOLAR POLICRISTALINO - Potência máxima (pmax): 240wp; tensão em circuito aberto (voc): 37,23v; tensão de pico (vmpp): 29,55v; corrente de curto-circuito (isc): 8,47a; corrente depico (impp): 8,13a; voltagem máxima do sistema: 1000v; tipo de célula: silício policristalino; eficiência mínima de 14,9%; certificação nota "a" pelo inmetro; dimensões aproximadas: 1639 x 982x 35 (mm); moldura: alumínio com furos para fixação; 5 anos de garantia contra defeitos de fabricação; vida útil para produção de energia de no mínimo de 20 anos; proteção das células fotovoltaicas por vidro temperado de no mínimo 0,4mm; peso aproximado: 22 kg.						
17.711.756/0001-41	BRASIL SOLAR SOLUCOES EM ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA. - ME	Sim	Sim	128	R\$ 1.039,7500	R\$ 133.088,0000	06/10/2014 17:58:11
	Marca: BLD Solar Fabricante: Brasil Solar Energia Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAINEL SOLAR POLICRISTALINO - Potência máxima (pmax): 240W; tensão em circuito aberto (voc): 36,72v; tensão de pico (vmpp): 30,18v; corrente de curto-circuito (isc): 8,99a; corrente de pico (impp): 7,96a; voltagem máxima do sistema: 1000v; tipo de célula: silício policristalino; eficiência de 14,6%; certificação nota "a" pelo inmetro; dimensões: 1640 x 992 x 40 (mm); moldura: alumínio com furos para fixação; 5 anos de garantia contra defeitos de fabricação; vida útil para produção de energia de no mínimo de 20 anos; proteção das células fotovoltaicas por vidro temperado de 0,4mm; peso aproximado: 18 kg. Instalação inclusa.						
06.943.661/0001-37	SOLARTERRA LTDA - EPP	Sim	Sim	128	R\$ 1.100,0000	R\$ 140.800,0000	03/10/2014 10:22:47
	Marca: AVP Project Fabricante: AVP Project Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAINEL SOLAR POLICRISTALINO MARCA AVP PROJECT MODELO AVP60M-240P - Potência máxima (Pmax): 240Wp; tensão em circuito aberto (Voc): 37,23V; tensão de pico (Vmpp): 29,55V; corrente de curto-circuito (Isc): 8,47A; corrente de pico (Impp): 8,13A; voltagem máxima do sistema: 1000V; tipo de célula: silício policristalino; eficiência mínima de 14,9%; certificação nota "A" pelo inmetro; dimensões aproximadas: 1639 x 982 x 35 (mm); moldura: alumínio com furos para fixação; 5 anos de garantia contra defeitos de fabricação; vida útil para produção de energia de no mínimo de 20 anos; proteção das células fotovoltaicas por vidro temperado de no mínimo 0,4mm; peso aproximado: 22 kg. Instalação inclusa.						
20.009.931/0001-68	KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP	Sim	Sim	128	R\$ 2.000,0000	R\$ 256.000,0000	06/10/2014 17:28:12
	Marca: , Fabricante: , Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAINEL SOLAR POLICRISTALINO - Potência máxima (pmax): 240wp;						

tensão em circuito aberto (voc): 37,23v; tensão de pico (vmpp): 29,55v; corrente de curto-circuito (isc): 8,47a; corrente de pico (impp): 8,13a; voltagem máxima do sistema: 1000v; tipo de célula: silício policristalino; eficiência mínima de 14,9%; certificação nota a pelo inmetro; dimensões aproximadas: 1639 x 982 x 35 (mm); moldura: alumínio com furos para fixação; 5 anos de garantia contra defeitos de fabricação; vida útil para produção de energia de no mínimo de 20 anos; proteção das células fotovoltaicas por vidro temperado de no mínimo 0,4mm; peso aproximado: 22 kg. Instalação inclusa.

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA Sim Sim 128 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 128.000.000,0000 06/10/2014 14:28:33
MOREIRA - ME

Marca: PAINEL SOLAR

Fabricante: PAINEL SOLAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAINEL SOLAR POLICRISTALINO - Potência máxima (pmax): 240wp; tensão em circuito aberto (voc): 37,23v; tensão de pico (vmpp): 29,55v; corrente de curto-circuito (isc): 8,47a; corrente de pico (impp): 8,13a; voltagem máxima do sistema: 1000v; tipo de célula: silício policristalino; eficiência mínima de 14,9%; certificação nota "a" pelo inmetro; dimensões aproximadas: 1639 x 982 x 35 (mm); moldura: alumínio com furos para fixação; 5 anos de garantia contra defeitos de fabricação; vida útil para produção de energia de no mínimo de 20 anos; proteção das células fotovoltaicas por vidro temperado de no mínimo 0,4mm; peso aproximado: 22 kg. Instalação inclusa.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.039,0000	10.810.733/0001-45	07/10/2014 09:00:14:897
R\$ 1.039,7500	17.711.756/0001-41	07/10/2014 09:00:14:910
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:14:927
R\$ 2.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:00:14:927
R\$ 1.100,0000	06.943.661/0001-37	07/10/2014 09:00:14:927
R\$ 950,0000	17.711.756/0001-41	07/10/2014 10:00:41:490
R\$ 1.200,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 10:01:48:050
R\$ 902,0000	10.810.733/0001-45	07/10/2014 10:10:59:397
R\$ 901,0000	17.711.756/0001-41	07/10/2014 10:11:16:427
R\$ 900,0000	06.943.661/0001-37	07/10/2014 10:11:26:437
R\$ 899,0000	17.711.756/0001-41	07/10/2014 10:11:44:330
R\$ 898,0000	10.810.733/0001-45	07/10/2014 10:12:24:237
R\$ 897,0000	17.711.756/0001-41	07/10/2014 10:12:33:477
R\$ 897,0000	06.943.661/0001-37	07/10/2014 10:12:46:497
R\$ 895,0000	17.711.756/0001-41	07/10/2014 10:13:00:653
R\$ 894,0000	10.810.733/0001-45	07/10/2014 10:13:33:197
R\$ 893,0000	17.711.756/0001-41	07/10/2014 10:13:44:037
R\$ 892,0000	06.943.661/0001-37	07/10/2014 10:14:12:427
R\$ 893,9300	10.810.733/0001-45	07/10/2014 10:14:15:323
R\$ 889,0000	17.711.756/0001-41	07/10/2014 10:14:19:337
R\$ 891,9000	10.810.733/0001-45	07/10/2014 10:14:42:087
R\$ 25.600,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 10:14:57:753
R\$ 888,0000	10.810.733/0001-45	07/10/2014 10:15:07:647
R\$ 887,0000	17.711.756/0001-41	07/10/2014 10:15:24:457
R\$ 887,0000	06.943.661/0001-37	07/10/2014 10:16:03:747
R\$ 886,9000	10.810.733/0001-45	07/10/2014 10:16:14:770
R\$ 885,0000	17.711.756/0001-41	07/10/2014 10:16:20:393
R\$ 840,0000	10.810.733/0001-45	07/10/2014 10:17:22:347
R\$ 839,0000	17.711.756/0001-41	07/10/2014 10:18:02:447
R\$ 838,0000	06.943.661/0001-37	07/10/2014 10:18:18:110
R\$ 835,0000	17.711.756/0001-41	07/10/2014 10:18:33:827
R\$ 835,0000	10.810.733/0001-45	07/10/2014 10:19:11:960
R\$ 796,0000	10.810.733/0001-45	07/10/2014 10:19:46:113
R\$ 789,0000	17.711.756/0001-41	07/10/2014 10:19:56:860
R\$ 834,0000	06.943.661/0001-37	07/10/2014 10:20:05:663
R\$ 787,0000	10.810.733/0001-45	07/10/2014 10:20:29:783
R\$ 750,0000	06.943.661/0001-37	07/10/2014 10:20:34:863
R\$ 786,5000	17.711.756/0001-41	07/10/2014 10:20:40:973

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 09:57:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 10:00:12	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:10:12.
Encerrado	07/10/2014 10:21:02	Item encerrado
Abertura do prazo de	07/10/2014	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLARTERRA LTDA - EPP, CNPJ/CPF:

Convocação - Anexo	11:38:29	06.943.661/0001-37.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 12:06:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLARTERRA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.943.661/0001-37.
Aceite	07/10/2014 15:03:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLARTERRA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.943.661/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 750,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2014 11:27:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLARTERRA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.943.661/0001-37.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 11:43:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLARTERRA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.943.661/0001-37.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 14:46:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLARTERRA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.943.661/0001-37.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/11/2014 11:18:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLARTERRA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.943.661/0001-37.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLARTERRA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 06.943.661/0001-37

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 51 - PAQUÍMETRO DIGITAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.898.006/0001-44	PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: PANTEC Fabricante: PANAMBRA ZWICK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAQUÍMETRO QUADRIDIMENSIONAL com capacidade de medição de 200mm com escala métrica e polegadas, com graduação inferior 0,02mm e graduação superior 1/1000', exatidão comprovada de de +-0,03mm; com medidor de profundidade; fabricado em aço inoxidável com guias ressaltadas com revestimento de titânio; faces de medição lapidadas; acompanha estojo garantia de 02 anos e assistência técnica permanente	Não	Não	38	R\$ 150,0000	R\$ 5.700,0000	24/09/2014 10:03:48
10.716.869/0001-90	INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F Marca: INSIZE Fabricante: INSIZE/1219-2002 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAQUÍMETRO QUADRIDIMENSIONAL com capacidade de medição de 200mm com escala métrica e polegadas, com graduação inferior 0,02mm e graduação superior 1/1000', exatidão comprovada de de +-0,03mm; com medidor de profundidade; fabricado em aço inoxidável com guias ressaltadas com revestimento de titânio; faces de medição lapidadas; acompanha estojo garantia de 02 anos e assistência técnica permanente.	Não	Não	38	R\$ 235,0000	R\$ 8.930,0000	06/10/2014 15:57:37
11.043.541/0001-13	MMC COMERCIAL LTDA - ME Marca: INSIZE Fabricante: INSIZE/1219-2002 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAQUÍMETRO QUADRIDIMENSIONAL com capacidade de medição de 200mm com escala métrica e polegadas, com graduação inferior 0,02mm e graduação superior 1/1000', exatidão comprovada de de +-0,03mm; com medidor de profundidade; fabricado em aço inoxidável com guias ressaltadas com revestimento de titânio; faces de medição lapidadas; acompanha estojo garantia de 02 anos e assistência técnica permanente	Sim	Sim	38	R\$ 237,0000	R\$ 9.006,0000	06/10/2014 17:11:17
05.396.034/0001-60	DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAQUÍMETRO QUADRIDIMENSIONAL com capacidade de medição de 200mm com escala métrica e polegadas, com graduação inferior 0,02mm e graduação superior 1/1000', exatidão comprovada de de +-0,03mm; com medidor de profundidade; fabricado em aço inoxidável com guias ressaltadas com revestimento de titânio; faces de medição lapidadas; acompanha estojo garantia de 02 anos e assistência técnica permanente.	Não	Não	38	R\$ 300,0000	R\$ 11.400,0000	24/09/2014 08:25:21
10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAQUÍMETRO QUADRIDIMENSIONAL com capacidade de medição de 200mm com escala métrica e polegadas, com graduação inferior 0,02mm e graduação superior 1/1000', exatidão comprovada de de +-0,03mm; com medidor de profundidade; fabricado em aço inoxidável com guias ressaltadas com revestimento de titânio; faces de medição lapidadas; acompanha estojo garantia de 02 anos e assistência técnica permanente.	Sim	Sim	38	R\$ 400,0000	R\$ 15.200,0000	06/10/2014 17:23:42

12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	38	R\$ 500,0000	R\$ 19.000,0000	07/10/2014 08:47:22
	Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAQUÍMETRO QUADRIDIMENSIONAL com capacidade de medição de 200mm COD.100.179B com escala métrica e polegadas, com graduação inferior 0,02mm e graduação superior 1/1000', exatidão comprovada de de +-0,03mm; com medidor de profundidade; fabricado em aço inoxidável com guias ressaltadas com revestimento de titânio; faces de medição lapidadas; acompanha estojo garantia de 02 anos e assistência técnica permanente.						
92.664.028/0026-08	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A	Não	Não	38	R\$ 1.000,0000	R\$ 38.000,0000	03/10/2014 16:31:49
	Marca: MITUTOYO Fabricante: MITUTOYO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAQUÍMETRO QUADRIDIMENSIONAL com capacidade de medição de 200mm com escala métrica e polegadas, com graduação inferior 0,02mm e graduação superior 1/1000', exatidão comprovada de de +-0,03mm; com medidor de profundidade; fabricado em aço inoxidável com guias ressaltadas com revestimento de titânio; faces de medição lapidadas; acompanha estojo garantia de 02 anos e assistência técnica permanente						
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	38	R\$ 10.000,0000	R\$ 380.000,0000	07/10/2014 08:54:01
	Marca: COSA Fabricante: COSA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAQUÍMETRO QUADRIDIMENSIONAL com capacidade de medição de 200mm com escala métrica e polegadas, com graduação inferior 0,02mm e graduação superior 1/1000', exatidão comprovada de de +-0,03mm; com medidor de profundidade; fabricado em aço inoxidável com guias ressaltadas com revestimento de titânio; faces de medição lapidadas; acompanha estojo garantia de 02 anos e assistência técnica permanente.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150,0000	11.898.006/0001-44	07/10/2014 09:00:14:927
R\$ 10.000,0000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:00:14:930
R\$ 1.000,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:00:14:930
R\$ 500,0000	12.134.879/0001-43	07/10/2014 09:00:14:930
R\$ 400,0000	10.828.286/0001-51	07/10/2014 09:00:14:930
R\$ 300,0000	05.396.034/0001-60	07/10/2014 09:00:14:930
R\$ 237,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 09:00:14:930
R\$ 235,0000	10.716.869/0001-90	07/10/2014 09:00:14:930
R\$ 106,0600	05.396.034/0001-60	07/10/2014 10:03:27:823
R\$ 130,0000	11.898.006/0001-44	07/10/2014 10:03:40:660
R\$ 105,0000	11.898.006/0001-44	07/10/2014 10:04:26:283
R\$ 230,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:14:38:830
R\$ 104,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:18:49:953
R\$ 229,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:19:50:943
R\$ 103,0000	11.898.006/0001-44	07/10/2014 10:24:04:927
R\$ 102,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:25:58:987
R\$ 100,0000	11.898.006/0001-44	07/10/2014 10:29:04:400
R\$ 99,9900	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:29:29:077
R\$ 110,0000	10.716.869/0001-90	07/10/2014 10:35:38:197

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 10:01:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 10:10:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:20:13.
Encerrado	07/10/2014 10:41:50	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:39:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor MMC COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.043.541/0001-13.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 12:08:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MMC COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.043.541/0001-13.
Aceite	08/10/2014 10:11:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MMC COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.043.541/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 99,9900.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2014 10:56:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor MMC COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.043.541/0001-13.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2014 15:09:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MMC COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.043.541/0001-13.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 14:45:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor MMC COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.043.541/0001-13.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 16:09:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MMC COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.043.541/0001-13.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MMC COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ/CPF: 11.043.541/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 52 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.898.006/0001-44	PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: PANTEC Fabricante: PANAMBRA ZWICK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PENTE DE RAIOS COM TRAVA - Faixa: 7, 14,5mm, nº. De lâminas côncavas: 16; nº. De lâminas convexas: 16; incrementos: 7 14mm de 0,25mm, fabricados em aço; cada pente dispõe de lâminas com os valores gravados sendo de um lado para medir raios côncavos e do outro para medir raios convexas; com estojo.	Não	Não	23	R\$ 30,0000	R\$ 690,0000	24/09/2014 10:03:48
10.716.869/0001-90	INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F Marca: INSIZE Fabricante: INSIZE/4801-16 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PENTE DE RAIOS COM TRAVA - Faixa: 7, 14,5mm, nº. De lâminas côncavas: 16; nº. De lâminas convexas: 16; incrementos: 7 14mm de 0,25mm, fabricados em aço; cada pente dispõe de lâminas com os valores gravados sendo de um lado para medir raios côncavos e do outro para medir raios convexas; com estojo.	Não	Não	23	R\$ 44,0000	R\$ 1.012,0000	06/10/2014 16:22:17
11.043.541/0001-13	MMC COMERCIAL LTDA - ME Marca: INSIZE Fabricante: INSIZE4801-16 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PENTE DE RAIOS COM TRAVA - Faixa: 7, 14,5mm, nº. De lâminas côncavas: 16; nº. De lâminas convexas: 16; incrementos: 7 14mm de 0,25mm, fabricados em aço; cada pente dispõe de lâminas com os valores gravados sendo de um lado para medir raios côncavos e do outro para medir raios convexas; com estojo.	Sim	Sim	23	R\$ 45,0000	R\$ 1.035,0000	06/10/2014 17:11:17
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP Marca: KINGTOOLS Fabricante: KINGTOOLS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PENTE DE RAIOS COM TRAVA - Faixa: 7, 14,5mm, nº. De lâminas côncavas: 16; nº. De lâminas convexas: 16; incrementos: 7 14mm de 0,25mm, fabricados em aço; cada pente dispõe de lâminas com os valores gravados sendo de um lado para medir raios côncavos e do outro para medir raios convexas; com estojo.	Sim	Sim	23	R\$ 1.000,0000	R\$ 23.000,0000	07/10/2014 08:54:01

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30,0000	11.898.006/0001-44	07/10/2014 09:00:14:930
R\$ 1.000,0000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:00:14:933
R\$ 45,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 09:00:14:933
R\$ 44,0000	10.716.869/0001-90	07/10/2014 09:00:14:933
R\$ 29,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:22:06:463
R\$ 16,0000	11.898.006/0001-44	07/10/2014 10:23:51:847

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 10:02:36	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 10:10:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:20:13.
Encerrado	07/10/2014 10:41:49	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:39:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 14:28:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 15:55:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 16:42:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44.
Aceite	20/10/2014 16:47:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 16,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2014 09:55:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 11:15:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2014 11:16:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 15:16:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 53 - PRENSA HIDRÁULICA / COMPONENTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.806.260/0001-60	LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME Marca: LLEIDA Fabricante: LLEIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRENSA HIDRÁULICA DUPLA AÇÃO - Capacidade (ton) 400 altura (mm) 2500; altura da trabalho (mm)300 a 1150; largura (mm) 1650; largura de trabalho (mm)1150; profundidade (mm)430; curso do cilindro móvel (mm)210; diâmetro da haste (pol)7 1/2; velocidade de acionamento (mm/seg) 6; velocidade de retorno(mm/seg) 9; motor trifasico - 20 hp - 220v/380v; acionamento comando de alavanca dupla-ação.	Sim	Sim	3	R\$ 170.000,0000	R\$ 510.000,0000	25/09/2014 19:47:31
20.009.931/0001-68	KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP Marca: , Fabricante: , Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRENSA HIDRÁULICA DUPLA AÇÃO - Capacidade (ton) 400 altura (mm) 2500; altura da trabalho (mm)300 a 1150; largura (mm) 1650; largura de trabalho (mm)1150; profundidade (mm)430; curso do cilindro móvel (mm)210; diâmetro da haste (pol)7 1/2; velocidade de acionamento (mm/seg) 6; velocidade de retorno(mm/seg) 9; motor trifasico - 20 hp - 220v/380v; acionamento comando de alavanca dupla-ação.	Sim	Sim	3	R\$ 340.000,0000	R\$ 1.020.000,0000	06/10/2014 17:35:07
18.527.195/0001-98	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP Marca: Farex Fabricante: Farex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prensa Hidráulica - PRENSA HIDRÁULICA DUPLA AÇÃO - Capacidade (ton) 400 altura (mm) 2500; altura da trabalho (mm)300 a 1150; largura (mm) 1650; largura de trabalho (mm)1150; profundidade (mm)430; curso do cilindro móvel (mm)210; diâmetro da haste (pol)7 1/2; velocidade de acionamento (mm/seg) 6; velocidade de retorno(mm/seg) 9; motor trifasico - 20 hp - 220v/380v; acionamento comando de alavanca dupla-ação. Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses. Marca: Farex - Modelo: BP400.	Sim	Sim	3	R\$ 500.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	06/10/2014 17:28:38
07.323.661/0001-05	WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L Marca: ... Fabricante: ... Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRENSA HIDRÁULICA DUPLA AÇÃO - Capacidade (ton) 400 altura (mm) 2500; altura da trabalho (mm)300 a 1150; largura (mm) 1650; largura de trabalho (mm)1150; profundidade (mm)430; curso do cilindro móvel (mm)210; diâmetro da haste (pol)7 1/2; velocidade de acionamento (mm/seg) 6; velocidade de retorno(mm/seg) 9; motor trifasico - 20 hp - 220v/380v; acionamento comando de alavanca dupla-ação	Sim	Sim	3	R\$ 500.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	07/10/2014 08:09:01
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME Marca: PRENSA HIDRÁULICA Fabricante: PRENSA HIDRÁULICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRENSA HIDRÁULICA DUPLA AÇÃO - Capacidade (ton) 400 altura (mm) 2500; altura da trabalho (mm)300 a 1150; largura (mm) 1650; largura de trabalho (mm)1150; profundidade (mm)430; curso do cilindro móvel (mm)210; diâmetro da haste (pol)7 1/2; velocidade de acionamento	Sim	Sim	3	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	06/10/2014 14:31:50

(mm/seg) 6; velocidade de retorno(mm/seg) 9; motor trifasico - 20 hp - 220v/380v; acionamento comando de alavanca dupla-ação

09.150.883/0001-90 BIDDING Sim Sim 3 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 3.000.000,0000 06/10/2014
COMERCIAL LTDA 18:11:53
- ME

Marca: MDR HIDRAULICA

Fabricante: MDR HIDRAULICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRENSA HIDRÁULICA DUPLA AÇÃO - Capacidade (ton) 400 altura (mm) 2500; altura da trabalho (mm)300 a 1150; largura (mm) 1650; largura de trabalho (mm)1150; profundidade (mm)430; curso do cilindro móvel (mm)210; diâmetro da haste (pol)7 1/2; velocidade de acionamento (mm/seg) 6; velocidade de retorno(mm/seg) 9; motor trifasico - 20 hp - 220v/380v; acionamento comando de alavanca dupla-ação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:00:14:933
R\$ 340.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:00:14:933
R\$ 170.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:00:14:933
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:14:937
R\$ 1.000.000,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 09:00:14:937
R\$ 500.000,0000	07.323.661/0001-05	07/10/2014 09:00:14:937
R\$ 338.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 10:15:20:960
R\$ 339.999,3300	18.543.917/0001-06	07/10/2014 10:15:51:573
R\$ 169.798,9800	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:19:12:660
R\$ 169.798,6800	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:19:28:880
R\$ 169.555,5500	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:19:33:973
R\$ 169.780,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:19:40:417
R\$ 169.555,5400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:19:51:647
R\$ 169.222,2200	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:19:56:833
R\$ 169.220,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:20:50:913
R\$ 169.100,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:20:54:913
R\$ 169.000,0000	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:20:59:637
R\$ 168.100,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:21:16:420
R\$ 168.990,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:21:19:047
R\$ 168.000,0000	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:21:21:020
R\$ 167.100,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:21:37:217
R\$ 167.980,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:21:55:317
R\$ 166.789,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:22:21:650
R\$ 166.555,5500	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:22:25:487
R\$ 167.979,9900	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:22:37:050
R\$ 166.500,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:22:46:240
R\$ 166.100,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:22:49:927
R\$ 165.890,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:23:20:920
R\$ 165.444,2200	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:23:24:860
R\$ 164.888,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:23:45:220
R\$ 164.798,9800	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:23:50:823
R\$ 164.590,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:24:15:197
R\$ 164.100,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:24:18:870
R\$ 163.089,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:24:38:007
R\$ 163.000,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:24:41:910
R\$ 162.890,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:25:02:007
R\$ 162.798,9800	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:25:09:777
R\$ 161.999,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:25:39:240
R\$ 161.798,9800	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:25:43:503
R\$ 160.980,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:26:12:840
R\$ 160.700,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:26:19:220
R\$ 160.650,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:26:34:863
R\$ 160.400,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:26:39:650
R\$ 159.879,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:26:56:350
R\$ 159.798,9800	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:26:59:740
R\$ 158.989,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:27:25:080
R\$ 158.700,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:27:29:697

R\$ 157.999,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:27:51:560
R\$ 157.500,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:27:55:537
R\$ 157.289,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:28:17:607
R\$ 157.122,2200	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:28:21:197
R\$ 156.999,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:28:44:563
R\$ 156.798,9800	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:28:48:280
R\$ 156.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:29:12:650
R\$ 155.998,9800	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:29:16:013
R\$ 154.890,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:29:47:253
R\$ 154.798,9800	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:29:50:370
R\$ 153.998,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:30:20:527
R\$ 153.798,9800	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:30:24:130
R\$ 152.999,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:30:43:250
R\$ 152.888,2520	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:30:46:913
R\$ 151.980,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:31:12:777
R\$ 151.798,9800	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:31:16:060
R\$ 150.989,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:31:48:230
R\$ 150.798,9800	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:31:51:840
R\$ 149.999,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:32:14:563
R\$ 149.798,9800	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:32:18:180
R\$ 148.790,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:32:46:573
R\$ 148.555,2250	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:32:50:433
R\$ 147.998,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:33:11:903
R\$ 147.777,2200	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:33:19:333
R\$ 146.600,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:33:45:580
R\$ 146.555,2200	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:33:48:947

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 10:02:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 10:10:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:20:13.
Encerrado	07/10/2014 10:33:57	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:39:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIDDING COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 14:50:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIDDING COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90.
Aceite	21/10/2014 16:48:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIDDING COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 146.555,2200.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 14:47:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIDDING COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 14:58:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIDDING COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/11/2014 09:01:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIDDING COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/11/2014 09:08:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIDDING COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/11/2014 09:16:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIDDING COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/11/2014 09:20:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIDDING COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BIDDING COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 54 - QUADRO MAGNÉTICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	20	R\$ 550,0000	R\$ 11.000,0000	26/09/2014 14:11:51

ESCRITORIO LTDA. - E

Marca: WMILL

Fabricante: WMILL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO MAGNÉTICO com fórmica branca magnética móvel 180 cm (comprimento) x120 cm (altura), moldura e suporte para apagador em alumínio, acabamentos dos cantos com cantoneiras com cavalete estruturado totalmente em alumínio e rodízios . Compatível para utilização de marcador (caneta) para quadro branco.

02.602.747/0001-45 DIGISERVI TRADING Sim Sim 20 R\$ 560,0000 R\$ 11.200,0000 02/10/2014
LTDA - ME 17:29:58

Marca: cortiarte

Fabricante: cortiarte

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO MAGNÉTICO com fórmica branca magnética móvel 180 cm (comprimento) x120 cm (altura), moldura e suporte para apagador em alumínio, acabamentos dos cantos com cantoneiras com cavalete estruturado totalmente em alumínio e rodízios . Compatível para utilização de marcador (caneta) para quadro branco.

10.727.045/0001-16 DANIELE FURIATO DO Sim Sim 20 R\$ 560,0000 R\$ 11.200,0000 07/10/2014
NASCIMENTO EIRELI - EPP 07:48:36

Marca: ENGEFLEX

Fabricante: ENGEFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO MAGNÉTICO com fórmica branca magnética móvel 180 cm (comprimento) x120 cm (altura), moldura e suporte para apagador em alumínio, acabamentos dos cantos com cantoneiras com cavalete estruturado totalmente em alumínio e rodízios . Compatível para utilização de marcador (caneta) para quadro branco. - validade da proposta 60 dias

71.959.431/0001-28 BOARD-NET INDUSTRIA Sim Sim 20 R\$ 570,0000 R\$ 11.400,0000 06/10/2014
E COMERCIO DE QUADROS EIRELI 21:06:15

Marca: BOARD NET; QBML+CV

Fabricante: BOARD NET

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO MAGNÉTICO com fórmica branca magnética móvel 180 cm (comprimento) x120 cm (altura), moldura e suporte para apagador em alumínio, acabamentos dos cantos com cantoneiras com cavalete estruturado totalmente em alumínio e rodízios . Compatível para utilização de marcador (caneta) para quadro branco.

80.375.363/0001-40 VISO QUADROS Sim Sim 20 R\$ 980,0000 R\$ 19.600,0000 25/09/2014
TECNICOS E ESCOLARES LTDA - EPP 01:10:03

Marca: VISO

Fabricante: VISO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO MAGNÉTICO com fórmica branca magnética móvel 180 cm (comprimento) x120 cm (altura), moldura e suporte para apagador em alumínio, acabamentos dos cantos com cantoneiras com cavalete estruturado totalmente em alumínio e rodízios . Compatível para utilização de marcador (caneta) para quadro branco.

03.961.467/0001-96 MULTI QUADROS E Sim Sim 20 R\$ 1.000,0000 R\$ 20.000,0000 06/10/2014
VIDROS LTDA - ME 16:25:22

Marca: MULTI QUADROS

Fabricante: MULTI QUADROS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO MAGNÉTICO com fórmica branca magnética móvel 180 cm (comprimento) x120 cm (altura), moldura e suporte para apagador em alumínio, acabamentos dos cantos com cantoneiras com cavalete estruturado totalmente em alumínio e rodízios . Compatível para utilização de marcador (caneta) para quadro branco. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS MODELO MQ-16 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA - Sim Sim 20 R\$ 1.000,0000 R\$ 20.000,0000 22/09/2014
EPP 15:26:41

Marca: BELA ARTE

Fabricante: BELA ARTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO MAGNÉTICO com fórmica branca magnética móvel 180 cm (comprimento) x120 cm (altura), moldura e suporte para apagador em alumínio, acabamentos dos cantos com cantoneiras com cavalete estruturado totalmente em alumínio e rodízios . Compatível para utilização de marcador (caneta) para quadro branco.

06.957.510/0001-38 CRIARTE INDUSTRIA E Sim Sim 20 R\$ 1.100,0000 R\$ 22.000,0000 06/10/2014
COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - ME 17:16:02

Marca: CRIARTE

Fabricante: CRIARTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO MAGNÉTICO com fórmica branca magnética móvel 180 cm (comprimento) x120 cm (altura), moldura e suporte para apagador em alumínio, acabamentos dos cantos com cantoneiras com cavalete estruturado totalmente em alumínio e rodízios . Compatível para utilização de marcador (caneta) para quadro branco. Validade da Proposta: 60 dias / Prazo de entrega: 30 dias / Modelo 00191

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 560,0000	02.602.747/0001-45	07/10/2014 09:00:14:937
R\$ 550,0000	77.781.417/0001-63	07/10/2014 09:00:14:937
R\$ 560,0000	10.727.045/0001-16	07/10/2014 09:00:14:950
R\$ 1.000,0000	85.354.306/0003-60	07/10/2014 09:00:14:967
R\$ 980,0000	80.375.363/0001-40	07/10/2014 09:00:14:967
R\$ 570,0000	71.959.431/0001-28	07/10/2014 09:00:14:967

R\$ 1.100,0000	06.957.510/0001-38	07/10/2014 09:00:14:983
R\$ 1.000,0000	03.961.467/0001-96	07/10/2014 09:00:14:983
R\$ 549,9900	03.961.467/0001-96	07/10/2014 10:04:52:620
R\$ 549,9800	02.602.747/0001-45	07/10/2014 10:06:28:200
R\$ 549,9000	77.781.417/0001-63	07/10/2014 10:06:41:387
R\$ 549,8800	71.959.431/0001-28	07/10/2014 10:09:58:913
R\$ 549,8900	02.602.747/0001-45	07/10/2014 10:10:12:507
R\$ 549,8500	02.602.747/0001-45	07/10/2014 10:10:37:710
R\$ 549,8000	03.961.467/0001-96	07/10/2014 10:11:11:860
R\$ 549,7500	02.602.747/0001-45	07/10/2014 10:12:54:157
R\$ 549,5000	71.959.431/0001-28	07/10/2014 10:13:35:223
R\$ 549,0000	77.781.417/0001-63	07/10/2014 10:13:58:600
R\$ 548,9900	06.957.510/0001-38	07/10/2014 10:14:14:940
R\$ 548,9000	02.602.747/0001-45	07/10/2014 10:14:27:127
R\$ 548,8800	71.959.431/0001-28	07/10/2014 10:14:56:270
R\$ 548,8500	02.602.747/0001-45	07/10/2014 10:15:15:917
R\$ 548,8200	71.959.431/0001-28	07/10/2014 10:16:26:053
R\$ 548,8000	02.602.747/0001-45	07/10/2014 10:16:39:420
R\$ 548,7500	71.959.431/0001-28	07/10/2014 10:18:06:313
R\$ 548,7300	02.602.747/0001-45	07/10/2014 10:18:19:527
R\$ 545,0000	77.781.417/0001-63	07/10/2014 10:19:15:340
R\$ 544,9900	02.602.747/0001-45	07/10/2014 10:19:32:873
R\$ 544,9800	03.961.467/0001-96	07/10/2014 10:19:51:267
R\$ 544,9500	02.602.747/0001-45	07/10/2014 10:20:09:540
R\$ 544,9500	71.959.431/0001-28	07/10/2014 10:20:26:400
R\$ 544,9400	03.961.467/0001-96	07/10/2014 10:20:33:317
R\$ 544,9000	02.602.747/0001-45	07/10/2014 10:20:38:220
R\$ 542,9900	85.354.306/0003-60	07/10/2014 10:20:44:220
R\$ 544,8900	06.957.510/0001-38	07/10/2014 10:20:45:753
R\$ 542,9800	03.961.467/0001-96	07/10/2014 10:20:55:600
R\$ 542,8000	85.354.306/0003-60	07/10/2014 10:21:05:880
R\$ 542,7500	06.957.510/0001-38	07/10/2014 10:21:14:550
R\$ 544,9000	71.959.431/0001-28	07/10/2014 10:21:17:483
R\$ 541,0000	02.602.747/0001-45	07/10/2014 10:21:25:797
R\$ 542,7100	85.354.306/0003-60	07/10/2014 10:21:28:033
R\$ 540,9900	03.961.467/0001-96	07/10/2014 10:21:32:970
R\$ 542,7000	10.727.045/0001-16	07/10/2014 10:21:44:330
R\$ 525,0000	71.959.431/0001-28	07/10/2014 10:21:44:800
R\$ 524,9900	06.957.510/0001-38	07/10/2014 10:21:52:050
R\$ 540,0000	02.602.747/0001-45	07/10/2014 10:21:53:547
R\$ 524,4000	85.354.306/0003-60	07/10/2014 10:22:00:400
R\$ 524,3900	03.961.467/0001-96	07/10/2014 10:22:06:750
R\$ 523,0000	10.727.045/0001-16	07/10/2014 10:22:10:253
R\$ 522,9900	06.957.510/0001-38	07/10/2014 10:22:17:990
R\$ 522,2200	85.354.306/0003-60	07/10/2014 10:22:27:360
R\$ 522,2000	03.961.467/0001-96	07/10/2014 10:22:32:293
R\$ 522,2000	10.727.045/0001-16	07/10/2014 10:22:35:747
R\$ 521,0000	02.602.747/0001-45	07/10/2014 10:22:36:230
R\$ 520,9900	06.957.510/0001-38	07/10/2014 10:22:46:183
R\$ 520,9000	85.354.306/0003-60	07/10/2014 10:22:51:730
R\$ 520,5000	02.602.747/0001-45	07/10/2014 10:22:58:447
R\$ 520,8900	03.961.467/0001-96	07/10/2014 10:22:59:730
R\$ 520,8900	10.727.045/0001-16	07/10/2014 10:23:00:967
R\$ 520,4900	06.957.510/0001-38	07/10/2014 10:23:06:263
R\$ 519,9900	85.354.306/0003-60	07/10/2014 10:23:20:983
R\$ 519,9000	10.727.045/0001-16	07/10/2014 10:23:26:853
R\$ 519,9800	03.961.467/0001-96	07/10/2014 10:23:27:340
R\$ 520,4000	02.602.747/0001-45	07/10/2014 10:23:27:940
R\$ 520,0000	71.959.431/0001-28	07/10/2014 10:23:27:960
R\$ 519,5000	06.957.510/0001-38	07/10/2014 10:23:34:620
R\$ 519,3000	85.354.306/0003-60	07/10/2014 10:23:44:507
R\$ 518,9000	10.727.045/0001-16	07/10/2014 10:23:48:220
R\$ 519,2900	03.961.467/0001-96	07/10/2014 10:23:50:737

R\$ 510,0000	71.959.431/0001-28	07/10/2014 10:23:55:593
R\$ 519,0000	02.602.747/0001-45	07/10/2014 10:23:55:670
R\$ 509,9900	06.957.510/0001-38	07/10/2014 10:24:03:143
R\$ 509,9800	85.354.306/0003-60	07/10/2014 10:24:08:533
R\$ 509,9000	10.727.045/0001-16	07/10/2014 10:24:11:943
R\$ 509,9700	03.961.467/0001-96	07/10/2014 10:24:15:460
R\$ 508,0000	71.959.431/0001-28	07/10/2014 10:24:19:970
R\$ 509,0000	02.602.747/0001-45	07/10/2014 10:24:23:477
R\$ 507,9900	06.957.510/0001-38	07/10/2014 10:24:27:717
R\$ 507,9000	85.354.306/0003-60	07/10/2014 10:24:30:757
R\$ 507,8900	03.961.467/0001-96	07/10/2014 10:24:39:357
R\$ 505,0000	02.602.747/0001-45	07/10/2014 10:24:48:067
R\$ 505,0000	71.959.431/0001-28	07/10/2014 10:24:49:220
R\$ 504,9900	06.957.510/0001-38	07/10/2014 10:24:52:830
R\$ 504,9000	85.354.306/0003-60	07/10/2014 10:25:02:480
R\$ 504,8900	03.961.467/0001-96	07/10/2014 10:25:08:700
R\$ 504,0000	02.602.747/0001-45	07/10/2014 10:25:13:717
R\$ 500,0000	71.959.431/0001-28	07/10/2014 10:25:16:893
R\$ 503,9900	06.957.510/0001-38	07/10/2014 10:25:20:560
R\$ 499,9800	85.354.306/0003-60	07/10/2014 10:25:25:480
R\$ 499,9000	02.602.747/0001-45	07/10/2014 10:25:37:103
R\$ 499,9700	03.961.467/0001-96	07/10/2014 10:25:38:303
R\$ 490,0000	71.959.431/0001-28	07/10/2014 10:25:47:807
R\$ 499,8000	85.354.306/0003-60	07/10/2014 10:25:51:160
R\$ 489,0000	02.602.747/0001-45	07/10/2014 10:26:04:920
R\$ 488,8800	85.354.306/0003-60	07/10/2014 10:26:18:770
R\$ 487,0000	71.959.431/0001-28	07/10/2014 10:26:28:107
R\$ 488,5000	02.602.747/0001-45	07/10/2014 10:26:29:090
R\$ 486,6800	85.354.306/0003-60	07/10/2014 10:26:42:090
R\$ 486,0000	02.602.747/0001-45	07/10/2014 10:26:51:010
R\$ 485,9500	85.354.306/0003-60	07/10/2014 10:27:02:660
R\$ 485,9000	02.602.747/0001-45	07/10/2014 10:27:18:573
R\$ 485,8500	85.354.306/0003-60	07/10/2014 10:27:25:720
R\$ 483,0000	71.959.431/0001-28	07/10/2014 10:27:33:213
R\$ 482,0000	02.602.747/0001-45	07/10/2014 10:27:48:287
R\$ 482,9900	85.354.306/0003-60	07/10/2014 10:27:51:107
R\$ 480,0000	71.959.431/0001-28	07/10/2014 10:27:56:593
R\$ 479,0000	02.602.747/0001-45	07/10/2014 10:28:15:343
R\$ 478,8000	85.354.306/0003-60	07/10/2014 10:28:19:850
R\$ 478,5000	02.602.747/0001-45	07/10/2014 10:28:43:347
R\$ 475,0000	71.959.431/0001-28	07/10/2014 10:28:55:373
R\$ 478,4500	85.354.306/0003-60	07/10/2014 10:28:59:210
R\$ 474,0000	02.602.747/0001-45	07/10/2014 10:29:07:697
R\$ 472,9900	85.354.306/0003-60	07/10/2014 10:29:24:517
R\$ 470,0000	71.959.431/0001-28	07/10/2014 10:29:32:973
R\$ 469,6900	85.354.306/0003-60	07/10/2014 10:29:47:193
R\$ 460,0000	71.959.431/0001-28	07/10/2014 10:30:35:273
R\$ 459,9900	85.354.306/0003-60	07/10/2014 10:30:41:487
R\$ 450,0000	71.959.431/0001-28	07/10/2014 10:31:25:473
R\$ 449,9900	85.354.306/0003-60	07/10/2014 10:31:32:073
R\$ 440,0000	71.959.431/0001-28	07/10/2014 10:32:48:523
R\$ 439,9900	85.354.306/0003-60	07/10/2014 10:33:11:637
R\$ 430,0000	71.959.431/0001-28	07/10/2014 10:33:30:300
R\$ 429,9900	85.354.306/0003-60	07/10/2014 10:33:38:490

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 10:03:15	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 10:10:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:20:13.
Encerrado	07/10/2014 10:33:58	Item encerrado

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:40:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:45:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60.
Aceite	21/10/2014 16:50:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, pelo melhor lance de R\$ 429,9900.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2014 09:41:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2014 09:45:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 14:46:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 15:36:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 55 - REGULADOR TENSAO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP Marca: Politerm (Brasil) Fabricante: Politerm (Brasil) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Variador de tensão monofásico, modelo TDGC2-10, tensão de entrada 127/220V.AC, tensão de saída 0-140V.CA (em 127V) e 0-250V.CA (em 220V), frequência 60Hz, potência 10kVA em 220V e 5kVA em 127V, corrente 40 A.	Sim	Sim	23	R\$ 4.862,0000	R\$ 111.826,0000	23/09/2014 15:11:47
84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME Marca: JNG Fabricante: JNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VARIAC JNG TDGC2-10 VARIAC Modelo TDGC2-10 Com a entrada de 127Vca, a capacidade será de 5KVA com saída de 0 a 140Vca; Com a entrada de 220Vca, a capacidade será de 10KVA com saída de 0 a 250Vca; Dimensões (em mm): 310x240x410; Corrente: 40A.	Sim	Sim	23	R\$ 4.862,3500	R\$ 111.834,0500	03/10/2014 12:47:27
10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP Marca: JNG Fabricante: JNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGULADOR DE TENSÃO MONOFÁSICO - Variador de tensão monofásico com tensão de entrada monofásica ou bifásica de 127/220vac com tolerância de +-10% vac. Saída de 0 a 140vac. Potência 10kva. Frequência de operação: 60hz; eficiência mínima de 90%. Bornes isolados para conexão das entradas e saídas. Placa sobre o equipamento contendo dados e esquema de ligação especificando entrada e saída e as características máximas de tensão/corrente. Montado e acondicionado em caixa própria de metal com as partes de potência isoladas. Proteção com fusível/disjuntor. Capacidade de sobrecarga de até 40% durante 30 minutos. Regulação de saída: +-1%. Ensaio de isolação conforme recomendação das normas brasileiras pertinentes.	Sim	Sim	23	R\$ 10.000,0000	R\$ 230.000,0000	06/10/2014 17:23:42
20.009.931/0001-68	KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP Marca: , Fabricante: , Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGULADOR DE TENSÃO MONOFÁSICO - Variador de tensão monofásico com tensão de entrada monofásica ou bifásica de 127/220vac com tolerância de +-10% vac. Saída de 0 a 140vac. Potência 10kva. Frequência de operação: 60hz; eficiência mínima de 90%. Bornes isolados para conexão das entradas e saídas. Placa sobre o equipamento contendo dados e esquema de ligação especificando entrada e saída e as características máximas de tensão/corrente. Montado e acondicionado em caixa própria de metal com as partes de potência isoladas. Proteção com fusível/disjuntor. Capacidade de sobrecarga de até 40% durante 30 minutos. Regulação de saída: +-1%. Ensaio de isolação conforme recomendação das normas brasileiras pertinentes.	Sim	Sim	23	R\$ 10.000,0000	R\$ 230.000,0000	06/10/2014 17:35:07
09.150.883/0001-90	BIDDING COMERCIAL LTDA - ME Marca: itb Fabricante: itb Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGULADOR DE TENSÃO MONOFÁSICO - Variador de tensão monofásico com tensão de entrada monofásica ou bifásica de 127/220vac com tolerância de +-10% vac. Saída de 0 a 140vac. Potência 10kva. Frequência de operação: 60hz; eficiência mínima de 90%. Bornes isolados para conexão das entradas e saídas. Placa sobre o equipamento contendo dados e esquema de ligação especificando entrada e saída e as características máximas de tensão/corrente. Montado e acondicionado em caixa própria de	Sim	Sim	23	R\$ 45.000,0000	R\$ 1.035.000,0000	06/10/2014 18:45:51

metal com as partes de potência isoladas. Proteção com fusível/disjuntor. Capacidade de sobrecarga de até 40% durante 30 minutos. Regulação de saída: +-1%. Ensaio de isolação conforme recomendação das normas brasileiras pertinentes.

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA Sim Sim 23 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 23.000.000,0000 06/10/2014 14:31:50
MOREIRA - ME

Marca: REGULADOR

Fabricante: REGULADOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGULADOR DE TENSÃO MONOFÁSICO - Variador de tensão monofásico com tensão de entrada monofásica ou bifásica de 127/220vac com tolerância de +-10% vac. Saída de 0 a 140vac. Potência 10kva. Frequência de operação: 60hz; eficiência mínima de 90%. Bornes isolados para conexão das entradas e saídas. Placa sobre o equipamento contendo dados e esquema de ligação especificando entrada e saída e as características máximas de tensão/corrente. Montado e acondicionado em caixa própria de metal com as partes de potência isoladas. Proteção com fusível/disjuntor. Capacidade de sobrecarga de até 40% durante 30 minutos. Regulação de saída: +-1%. Ensaio de isolação conforme recomendação das normas brasileiras pertinentes.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.862,3500	84.916.683/0001-11	07/10/2014 09:00:14:983
R\$ 4.862,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:00:14:983
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:14:987
R\$ 45.000,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 09:00:14:987
R\$ 10.000,0000	10.828.286/0001-51	07/10/2014 09:00:14:987
R\$ 10.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:00:14:987
R\$ 4.500,0000	84.916.683/0001-11	07/10/2014 10:05:44:590
R\$ 4.498,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:06:55:190
R\$ 3.900,0000	84.916.683/0001-11	07/10/2014 10:07:29:353
R\$ 3.898,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:07:32:873
R\$ 3.299,0000	84.916.683/0001-11	07/10/2014 10:11:17:583
R\$ 3.297,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:11:21:267
R\$ 2.900,0000	84.916.683/0001-11	07/10/2014 10:12:32:327
R\$ 2.898,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:12:35:850
R\$ 2.399,0000	84.916.683/0001-11	07/10/2014 10:13:20:397
R\$ 2.397,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:13:23:880
R\$ 1.900,0000	84.916.683/0001-11	07/10/2014 10:14:04:430
R\$ 1.898,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:14:08:207
R\$ 1.600,0000	84.916.683/0001-11	07/10/2014 10:14:51:040
R\$ 9.999,9900	20.009.931/0001-68	07/10/2014 10:15:55:193
R\$ 1.598,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:16:26:200
R\$ 44.999,3300	18.543.917/0001-06	07/10/2014 10:16:39:767
R\$ 1.584,0000	84.916.683/0001-11	07/10/2014 10:16:53:740
R\$ 1.582,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:16:56:980
R\$ 9.999,9800	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:18:04:240

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 10:03:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 10:10:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:20:13.
Encerrado	07/10/2014 10:21:32	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:40:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 12:28:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Aceite	09/10/2014 15:30:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.582,0000.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 56 - RESISTÊNCIA ELÉTRICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 62.366.026/0001-05	ELETELE INDUSTRIA DE	Não	Não	27	R\$ 2.490,0000	R\$ 67.230,0000	26/09/2014 15:40:14

REOSTATOS E
RESISTENCIAS
LTDA

Marca: Eletele

Fabricante: Eletele

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prazo de entrega: Conforme Edital / Local Entrega: Conforme Edital / Validade: Conforme Edital / Pagamento: Conforme Edital / Marca: ELETELE / Procedência: Nacional / Classif. Fiscal: 85.33.40.19 / ICMS: 12% Incluso / IPI: 10% Incluso / Pis: 0,65% Incluso / Cofins: 3% Incluso OBSERVAÇÃO - 1): Os demais itens não são de nossa linha de fabricação. OBSERVAÇÃO - 2) : Poderemos enviar a amostra até 15 dias da autorização do fornecimento.

71.511.349/0001-36	AMILTON GUIMARAES - ME	Sim	Sim	27	R\$ 2.614,0000	R\$ 70.578,0000	06/10/2014 18:03:23
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: DENK THERM

Fabricante: DENK THERM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REOSTATO - Ajuste com deslocamento longitudinal do cursor; cursor de porcelana para variação linear da resistência; caixa metálica com rasgos para ventilação; conexão através de conectores (bornes) para pinos tipo banana 4mm ;potência de dissipação: 1.000w; resistência: 200 ohms; corrente máxima: 2,24a.

10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP	Sim	Sim	27	R\$ 2.614,0000	R\$ 70.578,0000	23/09/2014 15:11:47
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Politerm (Brasil)

Fabricante: Politerm (Brasil)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reostato de laboratório, modelo POL-412S, 200 ohms, 1000W, ajuste com deslocamento longitudinal de cursor, cursor de porcelana para variação linear da resistência, caixa metálica de proteção com rasgos para ventilação, conector tipo banana Fêmea 4mm, resistência de 200 ohms, potência de dissipação: 1000W, tensão de trabalho máxima: 380VAC / 400V.DC, corrente máxima: 2,24A.

10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	27	R\$ 4.000,0000	R\$ 108.000,0000	06/10/2014 17:23:42
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: REOBRAS

Fabricante: REOBRAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REOSTATO - Ajuste com deslocamento longitudinal do cursor; cursor de porcelana para variação linear da resistência; caixa metálica com rasgos para ventilação; conexão através de conectores (bornes) para pinos tipo banana 4mm ;potência de dissipação: 1.000w; resistência: 200 ohms; corrente máxima: 2,24a.

20.009.931/0001-68	KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP	Sim	Sim	27	R\$ 5.000,0000	R\$ 135.000,0000	06/10/2014 17:35:07
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: ,

Fabricante: ,

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REOSTATO - Ajuste com deslocamento longitudinal do cursor; cursor de porcelana para variação linear da resistência; caixa metálica com rasgos para ventilação; conexão através de conectores (bornes) para pinos tipo banana 4mm ;potência de dissipação: 1.000w; resistência: 200 ohms; corrente máxima: 2,24a.

09.150.883/0001-90	BIDDING COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	27	R\$ 10.000,0000	R\$ 270.000,0000	06/10/2014 17:48:36
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: politerm

Fabricante: politerm

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REOSTATO - Ajuste com deslocamento longitudinal do cursor; cursor de porcelana para variação linear da resistência; caixa metálica com rasgos para ventilação; conexão através de conectores (bornes) para pinos tipo banana 4mm ;potência de dissipação: 1.000w; resistência: 200 ohms; corrente máxima: 2,24a.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	27	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 27.000.000,0000	06/10/2014 14:31:50
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	--------------------	---------------------	------------------------

Marca: REOSTATO

Fabricante: REOSTATO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REOSTATO - Ajuste com deslocamento longitudinal do cursor; cursor de porcelana para variação linear da resistência; caixa metálica com rasgos para ventilação; conexão através de conectores (bornes) para pinos tipo banana 4mm ;potência de dissipação: 1.000w; resistência: 200 ohms; corrente máxima: 2,24a.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:14:990
R\$ 10.000,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 09:00:14:990
R\$ 5.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:00:14:990
R\$ 4.000,0000	10.828.286/0001-51	07/10/2014 09:00:14:990
R\$ 2.614,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:00:14:990
R\$ 2.614,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 09:00:14:990
R\$ 2.613,9900	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:10:20:460
R\$ 2.612,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:11:23:183

R\$ 2.611,9900	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:12:19:013
R\$ 2.610,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:12:22:887
R\$ 2.600,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:13:07:197
R\$ 2.598,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:13:10:270
R\$ 2.498,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:13:32:263
R\$ 2.496,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:13:35:753
R\$ 2.396,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:13:52:853
R\$ 2.394,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:13:57:670
R\$ 2.294,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:14:13:357
R\$ 2.292,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:14:17:963
R\$ 2.192,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:14:40:800
R\$ 2.190,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:14:44:553
R\$ 2.090,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:15:03:433
R\$ 2.088,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:15:06:967
R\$ 2.038,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:15:25:420
R\$ 2.036,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:15:28:840
R\$ 1.986,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:15:51:647
R\$ 1.984,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:15:55:000
R\$ 1.934,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:16:17:560
R\$ 1.932,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:16:21:170
R\$ 1.882,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:16:41:820
R\$ 1.880,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:16:44:883
R\$ 1.830,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:17:02:277
R\$ 1.828,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:17:05:920
R\$ 1.778,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:17:24:677
R\$ 1.776,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:17:28:230
R\$ 9.999,3300	18.543.917/0001-06	07/10/2014 10:17:43:020
R\$ 1.726,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:17:49:987
R\$ 1.724,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:17:53:330
R\$ 1.674,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:18:12:617
R\$ 1.672,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:18:16:260
R\$ 1.622,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:18:35:793
R\$ 1.620,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:18:38:863
R\$ 1.610,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:19:08:200
R\$ 1.608,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:19:11:767
R\$ 1.598,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:19:30:380
R\$ 1.607,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 10:19:31:467
R\$ 1.596,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:19:34:400
R\$ 1.586,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:19:52:480
R\$ 1.584,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:19:55:747
R\$ 1.574,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:20:12:737
R\$ 1.572,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:20:16:537
R\$ 1.562,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:20:32:967
R\$ 1.560,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:20:37:100
R\$ 1.550,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:20:55:663
R\$ 1.548,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:20:59:120
R\$ 1.538,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:21:18:120
R\$ 1.536,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:21:21:163
R\$ 1.526,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:21:40:473
R\$ 1.524,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:21:43:850
R\$ 1.514,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:22:06:833
R\$ 1.512,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:23:28:270
R\$ 1.511,9900	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:23:37:713
R\$ 1.510,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:23:48:790
R\$ 1.509,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:23:57:753
R\$ 1.507,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:24:08:910
R\$ 1.506,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:24:26:317
R\$ 1.504,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:24:29:873
R\$ 1.494,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:24:52:030
R\$ 1.492,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:24:55:467
R\$ 1.482,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:25:17:373
R\$ 1.480,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:25:20:520
R\$ 1.470,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:25:40:353

R\$ 1.468,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:25:44:173
R\$ 1.458,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:26:05:113
R\$ 1.456,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:26:08:240
R\$ 1.446,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:26:28:223
R\$ 1.444,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:26:31:870
R\$ 1.434,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:26:55:387
R\$ 1.432,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:26:58:540
R\$ 1.422,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:27:18:817
R\$ 1.420,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:27:22:430
R\$ 1.410,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:27:46:153
R\$ 1.408,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:27:50:473
R\$ 1.400,0000	71.511.349/0001-36	07/10/2014 10:28:18:937
R\$ 1.398,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:28:22:560
R\$ 1.606,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:29:32:070

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	07/10/2014 10:06:59	Desclassificação da proposta de R\$ 2.490,0000. Proposta desclassificada pois não é possível analisar o que está sendo ofertado.
Aberto	07/10/2014 10:07:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 10:10:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:20:13.
Encerrado	07/10/2014 10:33:56	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:41:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 12:30:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Aceite	17/10/2014 13:17:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.398,0000.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 57 - EQUIPAMENTO DE OFICINA MECÂNICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
60.412.996/0001-74	MELLO S A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Não	Não	4	R\$ 117.000,0000	R\$ 468.000,0000	02/10/2014 10:43:48
	Marca: MELLO						
	Fabricante: Mello S.A. Máquinas e Equipamentos						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retificadora Cilíndrica Universal, MELLO UNS-2/600, com: Distância máxima entre centros: 600mm; Altura dos centros sobre a mesa:152mm; Dimensões do rebolo: Dia. 300mm x Esp. 40mm; Motor do rebolo: 4 HP; Cone Morse da árvore porta-peças: nº 5; Cone Morse do contra-ponta: nº 4; Inclinação horizontal angular da mesa em ambos os sentidos: +/- 8º30'; Avanço transversal real do rebolo contra a peça por divisão do dial: 0,0025mm; Avanço transversal do rebolo contra a peça em relação ao diâmetro que está sendo retificado por divisão do dial: 0,005mm; Cabeçote porta-peças com sistema eletrônico de variação contínua da rotação: 40rpm a 400rpm; Deslocamento rápido transversal , para frente e para trás, do cabeçote porta-rebolo, de acionamento óleo-hidráulico com alta precisão de repetibilidade: 40mm; Cabeçote contra-ponta de alta rigidez com guias longitudinais em "cauda de andorinha" e deslocamento do centro de apoio com retorno por ação de mola com tensão regulável: 20mm; Lubrificação automática; Quadro elétrico completo de acordo com normas ABNT e IEC; Pintura padrão do fabricante em tintas epóxi; Precisão geométrica e dimensional de acordo com a norma: ISO 2433; Acessórios normais e especiais inclusos no escopo desta oferta: 01 Sistema de refrigeração completo; 02 Rebolos (AA60K6V e AA46K6V); 02 Flanges porta-rebolos completos com pesos de balanceamento; 01 Aparelho porta-diamante para dressagens do rebolo;; 01 Balanceador estático de rebolos; 01 Eixo de balanceamento; 01 Extrator; 02 Centros de apoio com pontas de metal-duro e hastes de cones Morse nº 5 e nº 4, respectivamente para os cabeçotes porta-peças e contra-ponta; 03 Grampos arrastados para diferentes diâmetros máximos; 01 Conjunto de niveladores e sapatas de apoio; 01 Conjunto de correias de reposição; 01 Chave de serviço; 01 Manual de instrução, de manutenção e de tecnologia de retificação, completo com esquemas eletro-eletrônicos, em português; 01 Sistema de retificação interna de 20000rpm / 30000rpm para rebolos de haste montada com pinças de 3mm e 6mm respectivamente; 01 Sistema de retificação interna de 10000rpm / 20000rpm para rebolos com furo central de 10mm; 01 Sistema de avanços automáticos de magnitudes variáveis nas reversões da mesa; 01 Placa universal de três castanhas de 200mm de diâmetro com flange centralizador e haste de cone Morse nº 5; 01 Diamante de dressagem de 0,5 ct montado em haste de CM nº 1. Código Finame 0645907 Indústria Brasileira.						
45.182.805/0001-31	FERDIMAT IND E COMERCIO DE MAQUINAS OPERATRIZES LTDA	Não	Não	4	R\$ 117.833,0000	R\$ 471.332,0000	06/10/2014 10:26:41

Marca: FERDIMAT**Fabricante:** FERDIMAT IND E COM DE MAQUINAS OPERATRIZES LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETÍFICA CILÍNDRICA UNIVERSAL - Distância entre centros 600 mm. Altura dos centros à mesa 150 mm. Dimensões do rebolo: Ø305xØ76x25. Motor do rebolo com potência de 4 hp. Cone morse da árvore M4. Cone morse da contra-ponta M3. Inclinação da mesa em ambos os sentidos de 11°. Avanço transversal do rebolo contra a peça por divisão do dial no mínimo 0,005 mm (Ø). Cabeçote porta-peças com sistema eletrônico de variação contínua de rotação entre 30 e 400 rpm. Deslocamento rápido transversal de 40 mm, para frente e para trás, do cabeçote porta-rebolo. Cabeçote contra-ponta de alta rigidez. Lubrificação automática. Quadro elétrico completo. Pintura padrão em tinta epóxi. Precisão de acordo com a norma iso 2433. Acessórios: - sistema de refrigeração completo - 02 rebolos - 02 flanges porta rebolos- aparelho porta-diamante para dressagem do rebolo - 01 balanceador estático com eixo de balanceamento - 01 extrator - 02 centros de apoio com pontas de metal duro, para os cabeçotes porta peças e contra-ponta - 03 grampos arrastadores - 01 conjunto de niveladores e chapas de apoio - 01 conjunto de correias de reposição - 01 chave de serviço - manual de instruções em português - 01 sistema de retificação interna de 30000 rpm - 01 sistema de avanços automáticos nas reversões da mesa - 01 placa universal de três castanhas de 200 mm de diâmetro com flange e haste CM4 - 01 diamante de dressagem 0,5 ct CM 1. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Garantia de 01 ano. Inclui montagem, instalação, entrega técnica e treinamento no local de instalação de todas as funções do equipamento. O equipamento estará acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Assistência técnica: os equipamentos possuem assistência técnica com atendimento em Curitiba e no território nacional. A fabricante arcará com os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em Curitiba ou em outra localidade do Brasil.

73.508.350/0001-37 C V S MAQUINAS Não Não 4 R\$ 117.833,0000 R\$ 471.332,0000 06/10/2014
OPERATRIZES 17:06:50
LTDA

Marca: Clark**Fabricante:** Clark

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retifica Cilíndrica Universal; Distância entre centros de 750mm; Altura dos centros à mesa 135mm; Dimensões do rebolo 400x50mm; Potência do motor do rebolo 5,5hp; Cone morse da árvore CM4; Cone morse da contra-ponta CM 4; Inclinação da mesa em ambos os sentidos +3° / -8°; Avanço transversal do rebolo contra a peça por divisão do dial 0,0025mm; Cabeçote porta-peças com sistema eletrônico de variação contínua de rotação; Deslocamento rápido transversal de 50mm, para frente e para trás, do cabeçote porta-rebolo; Cabeçote contra-ponta de alta rigidez; Lubrificação automática; Quadro elétrico completo; Pintura padrão em tinta epóxi; Precisão de acordo com a norma ISO 2433; Acessórios: Sistema de refrigeração completo; 02 rebolos; 02 flanges porta rebolos; Aparelho porta-diamante para dressagens do rebolo; 01 balanceador estático com eixo de balanceamento; 01 extrator; 02 centros de apoio com pontas de metal duro, para os cabeçotes portapeças e contra-ponta; 03 grampos arrastadores; 01 conjunto de niveladores e chapas de apoio; 01 conjunto de correias de reposição; 01 chave de serviço; Manual de instruções em português; 01 sistema de retificação interna de 10000rpm; 01 sistema de avanços automáticos nas reversões da mesa; 01 placa universal de três castanhas de 200mm de diâmetro com flange e haste CM5; 01 diamante de dressagem 0,5 ct cm 1; Manuais e esquemas completo e em português; Garantia de 01 ano; Montagem, instalação, entrega técnica e treinamento no local de instalação de todas as funções do equipamento; Assistência técnica em Curitiba.

08.012.469/0001-52 EUROS TEC Não Não 4 R\$ 132.000,0000 R\$ 528.000,0000 03/10/2014
COMERCIO DE 14:18:55
MAQUINAS E
ACESSORIOS
LTDA

Marca: EUROSTEC M1432BX1000**Fabricante:** JSC Machinery CO LTD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retífica Cilíndrica Universal. Interno, externo e mergulho, com as seguintes características técnicas: Altura de centros: 180 mm Comprimento externo retificável: 1000 mm Diâmetro externo retificável: 8 - 320 Diâmetro interno retificável: 30 - 150 Peso máximo entre pontos: 150 Kg Inclinação da mesa: +/- 8º graus Deslocamento cabeçote /mergulho: 40mm (para frente e para trás) Cabeçote do rebolo Dimensões do rebolo: 500 x 50 x 203 mm Motor do rebolo: 5 HP Cone morse: CM 4 Avanço por uma volta de volante (raio): 2 mm Avanço por uma divisão (diâmetro): 0,01 mm Avanço fino por uma divisão (diâmetro): 0,005 mm Giro: ± 30 graus Cabeçote porta peça (com sistema eletrônico de variação contínua de rotação) Cone Morse: CM 4 Inclinação: 90 graus Velocidade: 25 - 220 rpm Cabeçote contra ponto de alta rigidez: Cone Morse: CM 4 Curso do mangote: 30 mm Acessórios: Balanceador de rebolo estático Chaves de serviço e chave geral Jogo de arrastadores Carenagem frontal Suporte para diamante para dressagens do rebolo Diamantador manual de ângulos e faces Extrator Placa de 3 castanhas com flange e haste Luneta fixa aberta e fechada 02 Rebolos 02 Flanges porta-rebolos 02 Centros de apoio com pontas de metal duro, para os cabeçotes porta peças e contra ponto Conjunto de correias Niveladores e chapas de apoio Diamante de 0,5 quilates em haste de cone Morse nº1 Especificação geral Máquina de construção robusta Sistema de refrigeração Sistema de iluminação Sistema de lubrificação automático Painel elétrico completo Precisão da máquina de acordo com ISO 2433 Voltagem: 380 V/ 60Hz / Trifásico Capacidade de retificar internos (30000rpm) Avanços automáticos nas reversões da mesa Acompanham a máquina: Manuais de operação em português. Frete, instalação e treinamento, inclusos. Garantia de 12 meses, com assistência técnica para todo Brasil.

20.009.931/0001-68 KAUE Sim Sim 4 R\$ 240.000,0000 R\$ 960.000,0000 06/10/2014
CHIARAVALATTI 17:35:07
GOMES - EPP

Marca: ,**Fabricante:** ,

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETÍFICA CILÍNDRICA UNIVERSAL - Distância máxima entre centros de no mínimo 600 mm. Altura dos centros à mesa no mínimo 150 mm. Dimensões do rebolo: diâmetro externo de no mínimo 300 mm, espessura mínima 25 mm. Motor do rebolo com potência de no mínimo 4 hp. Cone morse da árvore de no mínimo m4. Cone morse da contra-ponta de no mínimo m3. Inclinação da mesa em ambos os sentidos de no mínimo 8°. Avanço transversal do rebolo contra a peça por divisão do dial no mínimo 0,005 mm. Cabeçote porta-peças com sistema eletrônico de variação contínua de rotação. Deslocamento rápido transversal de 40 mm, para frente e para trás, do cabeçote porta-rebolo. Cabeçote contra-ponta de alta rigidez. Lubrificação automática. Quadro elétrico completo. Pintura padrão em tinta epóxi. Precisão de acordo com a norma iso 2433. Acessórios: - sistema de refrigeração completo - 02 rebolos - 02 flanges portarebolos- aparelho porta-diamante para dressagens do rebolo - 01 balanceador estático com eixo de balanceamento 01 extrator - 02 centros de apoio com pontas de metal duro, para os cabeçotes portapeças e contra-ponta - 03 grampos arrastadores - 01 conjunto de niveladores e chapas de apoio (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 57).

09.150.883/0001-90 BIDDING Sim Sim 4 R\$ 240.000,0000 R\$ 960.000,0000 06/10/2014
COMERCIAL LTDA 17:48:36

- ME

Marca: mello**Fabricante:** mellfaber

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETÍFICA CILÍNDRICA UNIVERSAL - Distância máxima entre centros de no mínimo 600 mm. Altura dos centros à mesa no mínimo 150 mm. Dimensões do rebolo: diâmetro externo de no mínimo 300 mm, espessura mínima 25 mm. Motor do rebolo com potência de no mínimo 4 hp. Cone morse da árvore de no mínimo m4. Cone morse da contra-ponta de no mínimo m3. Inclinação da mesa em ambos os sentidos de no mínimo 8°. Avanço transversal do rebolo contra a peça por divisão do dial no mínimo 0,005 mm. Cabeçote porta-peças com sistema eletrônico de variação contínua de rotação. Deslocamento rápido transversal de 40 mm, para frente e para trás, do cabeçote porta-rebolo. Cabeçote contra-ponta de alta rigidez. Lubrificação automática. Quadro elétrico completo. Pintura padrão em tinta epóxi. Precisão de acordo com a norma iso 2433. Acessórios: - sistema de refrigeração completo - 02 rebolos - 02 flanges portarebolos- aparelho porta-diamante para dressagens do rebolo - 01 balanceador estático com eixo de balanceamento - 01 extrator - 02 centros de apoio com pontas de metal duro, para os cabeçotes portapeças e contra-ponta - 03 grampos arrastadores - 01 conjunto de niveladores e chapas de apoio - 01 conjunto de correias de reposição - 01 chave de serviço - manual de instruções em português - 01 sistema de retificação interna de 30000 rpm - 01 sistema de avanços automáticos nas reversões da mesa - 01 placa universal de três castanhas de 200 mm de diâmetro com flange e haste cm 5 - 01 diamante de dressagem 0,5 ct cm 1. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Garantia de 01 ano. Incluir montagem, instalação, entrega técnica e treinamento no local de instalação de todas as funções do equipamento. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Assistência técnica: os equipamentos deverão possuir assistência técnica com atendimento no mercado em Curitiba e/ou no território nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso não possua assistência técnica na cidade de Curitiba, a (s) empresa (s) vencedora (s) deverá (ao) arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.

07.323.661/0001-05	WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	Sim	Sim	4	R\$ 500.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	07/10/2014 08:09:01
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	--------------------	------------------------

Marca: ...**Fabricante:** ...

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETÍFICA CILÍNDRICA UNIVERSAL - Distância máxima entre centros de no mínimo 600 mm. Altura dos centros à mesa no mínimo 150 mm. Dimensões do rebolo: diâmetro externo de no mínimo 300 mm, espessura mínima 25 mm. Motor do rebolo com potência de no mínimo 4 hp. Cone morse da árvore de no mínimo m4. Cone morse da contra-ponta de no mínimo m3. Inclinação da mesa em ambos os sentidos de no mínimo 8°. Avanço transversal do rebolo contra a peça por divisão do dial no mínimo 0,005 mm. Cabeçote porta-peças com sistema eletrônico de variação contínua de rotação. Deslocamento rápido transversal de 40 mm, para frente e para trás, do cabeçote porta-rebolo. Cabeçote contra-ponta de alta rigidez. Lubrificação automática. Quadro elétrico completo. Pintura padrão em tinta epóxi. Precisão de acordo com a norma iso 2433. Acessórios: - sistema de refrigeração completo -02 rebolos - 02 flanges portarebolos- aparelho porta-diamante para dressagens do rebolo - 01 balanceador estático com eixo de balanceamento - 01 extrator - 02 centros de apoio com pontas de metal duro, para os cabeçotes portapeças e contra-ponta - 03 grampos arrastadores - 01 conjunto de niveladores e chapas de apoio - 01 conjunto de correias de reposição - 01 chave de serviço - manual de instruções em português - 01 sistema de retificação interna de 30000 rpm - 01 sistema de avanços automáticos nas reversões da mesa - 01 placa universal de três castanhas de 200 mm de diâmetro com flange e haste cm 5 - 01 diamante de dressagem 0,5 ct cm 1. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Garantia de 01 ano. Incluir montagem, instalação, entrega técnica e treinamento no local de instalação de todas as funções do equipamento. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Assistência técnica: os equipamentos deverão possuir assistência técnica com atendimento no mercado em Curitiba e/ou no território nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso não possua assistência técnica na cidade de Curitiba, a (s) empresa (s) vencedora (s) deverá (ao) arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 4.000.000,0000	06/10/2014 14:31:50
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: RETÍFICA**Fabricante:** RETÍFICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETÍFICA CILÍNDRICA UNIVERSAL - Distância máxima entre centros de no mínimo 600 mm. Altura dos centros à mesa no mínimo 150 mm. Dimensões do rebolo: diâmetro externo de no mínimo 300 mm, espessura mínima 25 mm. Motor do rebolo com potência de no mínimo 4 hp. Cone morse da árvore de no mínimo m4. Cone morse da contra-ponta de no mínimo m3. Inclinação da mesa em ambos os sentidos de no mínimo 8°. Avanço transversal do rebolo contra a peça por divisão do dial no mínimo 0,005 mm. Cabeçote porta-peças com sistema eletrônico de variação contínua de rotação. Deslocamento rápido transversal de 40 mm, para frente e para trás, do cabeçote porta-rebolo. Cabeçote contra-ponta de alta rigidez. Lubrificação automática. Quadro elétrico completo. Pintura padrão em tinta epóxi. Precisão de acordo com a norma iso 2433. Acessórios: - sistema de refrigeração completo - 02 rebolos - 02 flanges portarebolos- aparelho porta-diamante para dressagens do rebolo - 01 balanceador estático com eixo de balanceamento - 01 extrator - 02 centros de apoio com pontas de metal duro, para os cabeçotes portapeças e contra-ponta - 03 grampos arrastadores - 01 conjunto de niveladores e chapas de apoio - 01 conjunto de correias de reposição - 01 chave de serviço - manual de instruções em português - 01 sistema de retificação interna de 30000 rpm - 01 sistema de avanços automáticos nas reversões da mesa - 01 placa universal de três castanhas de 200 mm de diâmetro com flange e haste cm 5 - 01 diamante de dressagem 0,5 ct cm 1. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Garantia de 01 ano. Incluir montagem, instalação, entrega técnica e treinamento no local de instalação de todas as funções do equipamento. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Assistência técnica: os equipamentos deverão possuir assistência técnica com atendimento no mercado em Curitiba e/ou no território nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso não possua assistência técnica na cidade de Curitiba, a (s) empresa (s) vencedora (s) deverá (ao) arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 117.000,0000	60.412.996/0001-74	07/10/2014 09:00:14:990
R\$ 117.833,0000	45.182.805/0001-31	07/10/2014 09:00:15:000
R\$ 117.833,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 09:00:15:000
R\$ 500.000,0000	07.323.661/0001-05	07/10/2014 09:00:15:010

R\$ 240.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:00:15:010
R\$ 240.000,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 09:00:15:010
R\$ 132.000,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 09:00:15:010
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:15:013
R\$ 109.980,0000	45.182.805/0001-31	07/10/2014 10:17:51:250
R\$ 239.999,3300	18.543.917/0001-06	07/10/2014 10:18:38:003
R\$ 109.800,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:20:27:097
R\$ 109.500,0000	60.412.996/0001-74	07/10/2014 10:21:14:193
R\$ 103.200,0000	45.182.805/0001-31	07/10/2014 10:21:21:127
R\$ 102.800,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:21:31:593
R\$ 100.000,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:22:03:553
R\$ 99.500,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:22:15:340
R\$ 93.530,0000	45.182.805/0001-31	07/10/2014 10:22:54:740
R\$ 230.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 10:23:22:570
R\$ 93.500,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:24:27:327
R\$ 93.400,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:25:10:923
R\$ 87.890,0000	45.182.805/0001-31	07/10/2014 10:25:18:290
R\$ 93.250,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:25:24:850
R\$ 87.850,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:25:55:480
R\$ 82.250,0000	45.182.805/0001-31	07/10/2014 10:26:45:393
R\$ 82.000,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:27:03:717
R\$ 77.000,0000	45.182.805/0001-31	07/10/2014 10:28:14:920

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 10:07:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 10:10:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:20:13.
Encerrado	07/10/2014 10:30:00	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:41:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor FERDIMAT IND E COMERCIO DE MAQUINAS OPERATRIZES LTDA, CNPJ/CPF: 45.182.805/0001-31.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 12:05:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FERDIMAT IND E COMERCIO DE MAQUINAS OPERATRIZES LTDA, CNPJ/CPF: 45.182.805/0001-31.
Aceite	09/10/2014 14:27:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FERDIMAT IND E COMERCIO DE MAQUINAS OPERATRIZES LTDA, CNPJ/CPF: 45.182.805/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 77.000,0000.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FERDIMAT IND E COMERCIO DE MAQUINAS OPERATRIZES LTDA - CNPJ/CPF: 45.182.805/0001-31

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 58 - RETIFICADORA HIDRAULICA INDUSTRIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
60.412.996/0001-74	MELLO S A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Não	Não	4	R\$ 109.000,0000	R\$ 436.000,0000	02/10/2014 10:43:48

Marca: MELLO

Fabricante: Mello S.A. Máquinas e Equipamentos

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retificadora Plana Tangencial, MELLO P36, com: Comprimento máximo retificável: 600mm; Largura máxima retificável: 405mm; Largura máxima retificável com saída completa do rebolo para ambos os lados: 355mm; Dimensões da placa eletromagnética: 600 x 300mm; Dimensões do rebolo: Dia. 254mm x Esp. 25mm; Motor do rebolo: 3 HP; Velocidade máxima da mesa: 25m/min; Comandos programados por CLP - Controlador Lógico Programável; Reversões longitudinais e transversais automáticas comandadas por sensores de proximidade; Movimento longitudinal com velocidade variável; Movimento transversal nas modalidades intermitente e contínuo; Avanços verticais automáticos programáveis nas reversões transversais ou longitudinais; Avanço vertical por divisão do dial: 0,005mm; Avanço transversal por divisão do dial: 0,010mm; Movimento rápido vertical motorizado; Movimento rápido vertical motorizado; Lubrificação automática; Quadro elétrico completo de acordo com normas ABNT e IEC; Pintura padrão da "Mello Máquinas" em tintas epóxi; Precisão geométrica e dimensional de acordo com a norma: ISO 1986; Acessórios normais e especiais inclusos no escopo desta oferta: 01 Placa eletromagnética de 600 x 300mm de passo polar fino de 6mm; 01 Circuito eletro-eletrônico de alimentação da placa eletromagnética com magnetização graduável e sistema de desmagnetização completo por ciclos de histereses decrescentes (12seg); 01 Sistema de refrigeração completo; 02 Rebolos (AA60K6V e AA46K6V); 02 Flanges porta-rebolos completos com pesos de balanceamento; 01 Aparelho porta-diamante para dressagens do rebolo;; 01 Balanceador estático de rebolos; 01 Eixo de balanceamento; 01 Extrator; 01 Conjunto de niveladores e sapatas de apoio; 01 Conjunto de correias de reposição; 01 Chave de serviço; 01 Manual de instrução, de manutenção e de tecnologia de retificação, completo com esquemas eletro-eletrônicos, em português; 01 Diamante de dressagem de 0,5 ct montado em haste de CM nº 1; 01 Sistema de avanços verticais automáticos reguláveis nas reversões transversais ou nas reversões longitudinais, pré-seleção do avanço total a ser efetuado, pré-seleção do número

de passadas de acabamento sem avanços verticais e desligamento automático; 01 Dressador do rebolo montado sobre o cabeçote. Código Finame 0646937 Indústria Brasileira.

45.182.805/0001-31 FERDIMAT IND E Não Não 4 R\$ 109.666,0000 R\$ 438.664,0000 06/10/2014
COMERCIO DE MAQUINAS OPERATRIZES LTDA 10:26:41

Marca: FERDIMAT

Fabricante: FERDIMAT IND E COM DE MAQUINAS OPERATRIZES LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETÍFICA PLANA TANGENCIAL - Comprimento retificável 640 mm. Largura máxima retificável 405 mm - largura máxima retificável com saída completa do rebolo 355 mm. Dimensões da placa eletromagnética 600 x 300 mm. Dimensões do rebolo Ø305xØ76x25. Potência do motor do rebolo 3 hp. Velocidade máxima da mesa no sentido longitudinal 25 m/min (cont. variável). Comando por clp. Reversões automáticas longitudinais/transversais comandadas por sensores de proximidade. Movimento longitudinal com velocidade variável. Movimento transversal, nas modalidades intermitente e contínuo. Movimento rápido vertical motorizado para posicionamento. Lubrificação automática. Avanços manuais: vertical de 0,005 mm por divisão do dial e transversal de 0,010 mm por divisão do dial. Quadro elétrico completo. Pintura padrão em tinta epóxi. Precisão de acordo com a norma iso 1986. Acessórios: placa eletromagnética de 600 x 300 mm - 01 circuito eletrônico de magnetização graduável e desmagnetização automática por ciclos - sistema de refrigeração completo - 02 rebolos - 02 flanges porta-rebolos. Aparelho porta-diamante para dressagem do rebolo - 01 balanceador estático com eixo de balanceamento - 01 extrator de rebolo - 02 centros de apoio com pontas de metal duro para os cabeçotes porta peças e contra ponta - 03 grampos arrastadores - 01 conjunto de niveladores e chapas de apoio - 01 conjunto de correias de reposição - 01 chave de serviço - manual de instruções em português - 01 sistema de avanços verticais automáticos, reguláveis nas reversões transversais ou nas reversões longitudinais, pré-seleção do avanço total a ser efetuado, pré-seleção do número de passadas de acabamento sem avanços e desligamento automático - 01 Dressador do rebolo, montado sobre cabeçote.

73.508.350/0001-37 C V S MAQUINAS Não Não 4 R\$ 109.666,0000 R\$ 438.664,0000 06/10/2014
OPERATRIZES LTDA 17:10:33

Marca: Clark

Fabricante: Clark

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retificadora Plana Hidráulica; Comprimento retificável 625mm; Largura retificável 305mm; Largura máxima retificável com a saída completa do rebolo 305mm; Dimensões da placa eletromagnética 600x300mm; Dimensões do rebolo 350x40mm; Potência do motor do rebolo 7,5hp; Velocidade máxima da mesa no sentido longitudinal 25m/min; Comando por CLP; Reversões automáticas longitudinais/transversais comandadas por sensores de proximidade; Movimento longitudinal com velocidade variável; Movimento transversal, nas modalidades intermitente e contínuo; Movimento rápido vertical motorizado para posicionamento; Lubrificação automática; Avanços manual vertical de 0,005mm por divisão do dial; Avanços manual, transversal de 0,02mm por divisão do dial; Quadro elétrico completo; Pintura padrão em tinta epóxi; Precisão de acordo com a norma ISO 1986; Acessórios: Placa eletromagnética 600x300mm; 01 circuito eletrônico de magnetização graduável e desmagnetização automática por ciclos; Sistema de refrigeração completo; 02 rebolos; 02 flanges porta-rebolos; Aparelho porta-diamante para dressagens do rebolo; 01 balanceador estático com eixo de balanceamento; 01 extrator; 02 centros de apoio com pontas de metal duro, para os cabeçotes porta peças e contra ponta; 03 grampos arrastadores; 01 conjunto de niveladores e chapas de apoio; 01 conjunto de correias de reposição; 01 chave de serviço; Manual de instruções em português; 01 sistema de avanços verticais automáticos, reguláveis nas reversões transversais ou nas reversões longitudinais, pré-seleção do avanço total a ser efetuado, pré-seleção do número de passadas de acabamento sem avanços e desligamento automático; 01 dressador do rebolo, montado sobre cabeçote.

08.012.469/0001-52 EUROS TEC Não Não 4 R\$ 122.000,0000 R\$ 488.000,0000 03/10/2014
COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA 14:23:31

Marca: EUROSTEC KGS4080AHD

Fabricante: JSC Machinery CO LTD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retífica Plana Tangencial, com as seguintes características técnicas principais: Tamanho da mesa: 813x406mm Placa Magnética: 800x400mm Comprimento retificável/Curso X: 910mm Largura retificável/Curso Y: 450mm (com saída completa rebolo 400mm) Curso Z : 580mm Rebolo retificador: 350x40x127mm Motor do eixo: 7.5HP Velocidade longitudinal da mesa: 24m/min Graduação vertical do manípulo: 0.005mm Graduação transversal do manípulo: 0.01mm Peso máximo sobre a mesa: 500kg Velocidade do eixo: 1750rpm Dimensões da máquina: 3600x2400x1900mm Peso da máquina: 3500kg Características da máquina: Máquina totalmente robusta; Com comando CLP; Painel/quadro elétrico completo; Reversões automáticas longitudinais/transversais comandadas por sensores de proximidade; Movimentos automáticos (longitudinal com velocidade variável, transversal nas modalidades intermitente e contínuo e rápido vertical motorizado para posicionamento); Placa magnética; Sistema de avanços automáticos, reguláveis, pré-seleção do avanço total a ser realizado, pré-seleção da quantidade de passadas de acabamento sem avanços; Desligamento automático; Controle de magnetismo da placa por circuito eletrônico; Unidade hidráulica para movimento longitudinal; Precisão de acordo com ISO1986; Pintura durável padrão em tinta epóxi; Voltagem: 380 V/ 60Hz / Trifásico. Acessórios inclusos: 02 Rebolos com flanges; 02 Flange porta-rebolos; Porta diamantes para dressagens; Sistema de refrigeração completo; Lâmpada de trabalho; Niveladores e chapas de apoio; Balanceador estático de rebolo com eixo de balanceamento; Extrator; 02 Centros de apoios com pontas e metal duro para os cabeçotes; 03 Grampos arrastadores; Caixa de ferramentas de serviços com chaves; Correias de reposição; Sistema de lubrificação automática; Dressador de rebolo paralelo (montado sobre o cabeçote). Com manuais de operação em português. Frete, instalação e treinamento, inclusos. Garantia de 12 meses, com assistência técnica para todo Brasil.

20.009.931/0001-68 KAUE Sim Sim 4 R\$ 220.000,0000 R\$ 880.000,0000 06/10/2014
CHIARAVALATTI GOMES - EPP 17:35:07

Marca: ,

Fabricante: ,

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETÍFICA PLANA TANGENCIAL - Comprimento retificável no mínimo 600

mm. Largura máxima retificável 405 mm largura máxima retificável com saída completa do reboło 355 mm. Dimensões da placa eletromagnética no mínimo 580 x 250 mm. Dimensões do reboło (diâmetro externo de no mínimo 250 mm) (espessura mínima 25 mm).potência do motor do reboło no mínimo3 hp. Velocidade máxima da mesa no sentido longitudinal no mínimo 25 m/min. Comando por dp. Reversões automáticas longitudinais/transversais comandadas por sensores de proximidade. Movimento longitudinal com velocidade variável. Movimento transversal, nas modalidades intermitente e contínuo. Movimento rápido vertical motorizado para posicionamento. Lubrificação automática. Avanços manuais: vertical de 0,005 mm por divisão do dial e transversal de 0,010 mm por divisão do dial no máximo. Quadro elétrico completo . Pintura padrão em tinta epóxi. Precisão de acordo com a norma iso 1986. Acessórios: placa eletromagnética de no mínimo 580 x 250 mm - 01 circuito eletrônico de magnetização graduável e desmagnetização automática por ciclos - sistema de refrigeração completo 02 rebolos - 02 flanges porta-rebolos.(CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 58).

07.323.661/0001-05 WALLNOX DO Sim Sim 4 R\$ 500.000,0000 R\$ 2.000.000,0000 07/10/2014
BRASIL 08:09:01

COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS L

Marca: ...

Fabricante: ...

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETÍFICA PLANA TANGENCIAL - Comprimento retificável no mínimo 600 mm. Largura máxima retificável 405 mm - largura máxima retificável com saída completa do reboło 355 mm. Dimensões da placa eletromagnética no mínimo 580 x 250 mm. Dimensões do reboło (diâmetro externo de no mínimo 250 mm) (espessura mínima 25 mm).potência do motor do reboło no mínimo3 hp. Velocidade máxima da mesa no sentido longitudinal no mínimo 25 m/min. Comando por dp. Reversões automáticas longitudinais/transversais comandadas por sensores de proximidade. Movimento longitudinal com velocidade variável. Movimento transversal, nas modalidades intermitente e contínuo. Movimento rápido vertical motorizado para posicionamento. Lubrificação automática. Avanços manuais: vertical de 0,005 mm por divisão do dial e transversal de 0,010 mm por divisão do dial no máximo. Quadro elétrico completo . Pintura padrão em tinta epóxi. Precisão de acordo com a norma iso 1986. Acessórios: placa eletromagnética de no mínimo 580 x 250 mm - 01 circuito eletrônico de magnetização graduável e desmagnetização automática por ciclos - sistema de refrigeração completo - 02 rebolos - 02 flanges porta-rebolos. Aparelho porta-diamante para dressagens do reboło - 01 balanceador estático com eixo de balanceamento - 01 extrator - 02 centros de apoio com pontas de metal duro, para os cabeçotes portapeças e contra-ponta - 03 grampos arrastadores - 01 conjunto de niveladores e chapas de apoio - 01 conjunto de correias de reposição - 01 chave de serviço -manual de instruções em português - 01 sistema de avanços verticais automáticos, reguláveis nas reversões transversais ou nas reversões longitudinais, pré-seleção do avanço total a ser efetuado, pré-seleção do número de passadas de acabamento sem avanços e desligamento automático - 01 dressador do reboło, montado sobre cabeçote

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA Sim Sim 4 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 4.000.000,0000 06/10/2014
MOREIRA - ME 14:31:50

Marca: RETÍFICA

Fabricante: RETÍFICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETÍFICA PLANA TANGENCIAL - Comprimento retificável no mínimo 600 mm. Largura máxima retificável 405 mm - largura máxima retificável com saída completa do reboło 355 mm. Dimensões da placa eletromagnética no mínimo 580 x 250 mm. Dimensões do reboło (diâmetro externo de no mínimo 250 mm) (espessura mínima 25 mm).potência do motor do reboło no mínimo3 hp. Velocidade máxima da mesa no sentido longitudinal no mínimo 25 m/min. Comando por dp. Reversões automáticas longitudinais/transversais comandadas por sensores de proximidade. Movimento longitudinal com velocidade variável. Movimento transversal, nas modalidades intermitente e contínuo. Movimento rápido vertical motorizado para posicionamento. Lubrificação automática. Avanços manuais: vertical de 0,005 mm por divisão do dial e transversal de 0,010 mm por divisão do dial no máximo. Quadro elétrico completo . Pintura padrão em tinta epóxi. Precisão de acordo com a norma iso 1986. Acessórios: placa eletromagnética de no mínimo 580 x 250 mm - 01 circuito eletrônico de magnetização graduável e desmagnetização automática por ciclos - sistema de refrigeração completo - 02 rebolos - 02 flanges porta-rebolos. Aparelho porta-diamante para dressagens do reboło - 01 balanceador estático com eixo de balanceamento - 01 extrator - 02 centros de apoio com pontas de metal duro, para os cabeçotes portapeças e contra-ponta - 03 grampos arrastadores - 01 conjunto de niveladores e chapas de apoio - 01 conjunto de correias de reposição - 01 chave de serviço - manual de instruções em português - 01 sistema de avanços verticais automáticos, reguláveis nas reversões transversais ou nas reversões longitudinais, pré-seleção do avanço total a ser efetuado, pré-seleção do número de passadas de acabamento sem avanços e desligamento automático - 01 dressador do reboło, montado sobre cabeçote.

09.150.883/0001-90 BIDDING Sim Sim 4 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 4.000.000,0000 06/10/2014
COMERCIAL LTDA 18:11:53
- ME

Marca: eurostec

Fabricante: eurostec

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETÍFICA PLANA TANGENCIAL - Comprimento retificável no mínimo 600 mm. Largura máxima retificável 405 mm largura máxima retificável com saída completa do reboło 355 mm. Dimensões da placa eletromagnética no mínimo 580 x 250 mm. Dimensões do reboło (diâmetro externo de no mínimo 250 mm) (espessura mínima 25 mm).potência do motor do reboło no mínimo3 hp. Velocidade máxima da mesa no sentido longitudinal no mínimo 25 m/min. Comando por dp. Reversões automáticas longitudinais/transversais comandadas por sensores de proximidade. Movimento longitudinal com velocidade variável. Movimento transversal, nas modalidades intermitente e contínuo. Movimento rápido vertical motorizado para posicionamento. Lubrificação automática. Avanços manuais: vertical de 0,005 mm por divisão do dial e transversal de 0,010 mm por divisão do dial no máximo. Quadro elétrico completo . Pintura padrão em tinta epóxi. Precisão de acordo com a norma iso 1986. Acessórios: placa eletromagnética de no mínimo 580 x 250 mm - 01 circuito eletrônico de magnetização graduável e desmagnetização automática por ciclos - sistema de refrigeração completo 02 rebolos - 02 flanges porta-rebolos.(CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 58).

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 220.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:00:15:013
R\$ 122.000,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 09:00:15:013
R\$ 109.666,0000	45.182.805/0001-31	07/10/2014 09:00:15:013
R\$ 109.666,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 09:00:15:013
R\$ 109.000,0000	60.412.996/0001-74	07/10/2014 09:00:15:013
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:15:017
R\$ 1.000.000,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 09:00:15:017

R\$ 500.000,0000	07.323.661/0001-05	07/10/2014 09:00:15:017
R\$ 219.999,3300	18.543.917/0001-06	07/10/2014 10:19:07:540
R\$ 109.850,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:20:30:480
R\$ 108.500,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:20:51:457
R\$ 108.000,0000	60.412.996/0001-74	07/10/2014 10:21:37:750
R\$ 107.800,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:21:48:660
R\$ 106.000,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:22:28:210
R\$ 190.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 10:22:34:470
R\$ 105.800,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:22:37:700
R\$ 105.000,0000	60.412.996/0001-74	07/10/2014 10:22:48:977
R\$ 104.000,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:23:30:017
R\$ 103.500,0000	60.412.996/0001-74	07/10/2014 10:24:01:823
R\$ 103.000,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:24:17:943
R\$ 102.800,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:24:30:237
R\$ 102.000,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:24:50:560
R\$ 101.500,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:24:57:010
R\$ 100.600,0000	60.412.996/0001-74	07/10/2014 10:25:14:340
R\$ 101.000,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:25:23:080
R\$ 100.500,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:25:23:440
R\$ 100.000,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:25:46:847
R\$ 99.800,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:25:58:563
R\$ 99.000,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:26:18:940
R\$ 99.700,0000	60.412.996/0001-74	07/10/2014 10:26:25:880
R\$ 98.850,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:26:28:887
R\$ 98.000,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:26:54:180
R\$ 98.000,0000	60.412.996/0001-74	07/10/2014 10:26:54:437
R\$ 97.850,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:27:03:270
R\$ 97.000,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:27:34:163
R\$ 96.950,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:27:41:957
R\$ 97.990,0000	60.412.996/0001-74	07/10/2014 10:27:55:043
R\$ 96.000,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:28:00:010
R\$ 95.950,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:28:09:477
R\$ 96.800,0000	60.412.996/0001-74	07/10/2014 10:28:15:913
R\$ 95.000,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:28:24:290
R\$ 94.950,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:28:47:150
R\$ 94.000,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:29:04:167
R\$ 93.900,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:29:15:030
R\$ 93.500,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:29:31:540
R\$ 93.320,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:29:39:540
R\$ 93.000,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:29:58:937
R\$ 92.800,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:30:09:677
R\$ 92.000,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:30:24:500
R\$ 91.850,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:30:30:470
R\$ 91.500,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:31:04:840
R\$ 91.350,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:31:13:070
R\$ 90.900,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:31:36:100
R\$ 90.850,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:31:42:397
R\$ 90.000,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:32:01:127
R\$ 89.990,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:32:09:883
R\$ 89.900,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:32:27:987
R\$ 89.850,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:32:34:543
R\$ 89.600,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:32:56:720
R\$ 89.590,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:33:06:517
R\$ 89.400,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:33:24:860
R\$ 89.350,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:33:33:343
R\$ 89.100,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:33:57:527
R\$ 89.050,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:34:03:477
R\$ 88.900,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:34:27:820
R\$ 88.800,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:34:50:073
R\$ 88.700,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:35:00:137
R\$ 88.650,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:35:12:547
R\$ 88.500,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:35:22:247
R\$ 88.450,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:35:38:283

R\$ 88.300,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:35:51:147
R\$ 88.250,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:36:07:933
R\$ 88.150,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:36:21:097
R\$ 88.130,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:36:29:687
R\$ 88.000,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:36:50:807
R\$ 87.990,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:36:58:600
R\$ 87.900,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:37:23:600
R\$ 87.890,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:37:31:513
R\$ 87.500,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:37:44:730
R\$ 87.480,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:37:58:410
R\$ 87.300,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:38:13:050
R\$ 87.290,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:38:20:737
R\$ 87.000,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:38:38:620
R\$ 86.990,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:38:45:627
R\$ 86.800,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:39:01:500
R\$ 86.790,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:39:11:157
R\$ 86.500,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:39:23:913
R\$ 86.490,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:39:32:707
R\$ 86.300,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:39:49:267
R\$ 86.295,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:39:58:450
R\$ 86.100,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:40:09:867

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 10:07:56	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 10:10:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:20:13.
Encerrado	07/10/2014 10:40:25	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:41:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor C V S MAQUINAS OPERATRIZES LTDA, CNPJ/CPF: 73.508.350/0001-37.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:48:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C V S MAQUINAS OPERATRIZES LTDA, CNPJ/CPF: 73.508.350/0001-37.
Recusa	13/10/2014 15:48:33	Recusa da proposta. Fornecedor: C V S MAQUINAS OPERATRIZES LTDA, CNPJ/CPF: 73.508.350/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 86.100,0000. Motivo: Proposta não atende aos requisitos: Largura máxima retificável 305 mm (solicitado 405mm); Largura Máxima retificável com saída completa do rebole 305 mm (solicitado 355mm); Avanço manual Transversal de 0,020 mm / divisão do dial (máximo) (solicitado 0,010mm).
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2014 09:10:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2014 11:28:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52.
Recusa	21/10/2014 09:27:36	Recusa da proposta. Fornecedor: EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 86.295,0000. Motivo: Segundo área técnica, proposta não atende ao solicitado em relação à graduação transversal do manípulo.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/10/2014 09:27:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor MELLO S A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 60.412.996/0001-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/10/2014 10:54:13	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MELLO S A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 60.412.996/0001-74.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/10/2014 10:54:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor MELLO S A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 60.412.996/0001-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/10/2014 11:09:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MELLO S A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 60.412.996/0001-74.

Aceite	24/10/2014 11:23:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 86.295,0000. Motivo: Após reavaliação da área técnica, verificou-se que os motivos que levaram à desclassificação da Licitante não procedem, uma vez que as informações já constavam nos documentos enviados.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52
Registro Intenção de Recurso	10/11/2014 13:43:54	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MELLO S A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CNPJ/CPF: 60412996000174. Motivo: Manifestamos a intenção de recurso uma vez que as características reais da máquina ofertada EUROSTEC KGS4080AHD (não as declaradas), não atendem ao edital, bem como infringe Leis brasilei
Intenção de Recurso Aceita	10/11/2014 14:04:09	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MELLO S A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 60412996000174. Motivo: Intenção de recurso aceita. A Licitante deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
60.412.996/0001-74	10/11/2014 13:43	10/11/2014 14:04	Aceito
Motivo Intenção: Manifestamos a intenção de recurso uma vez que as características reais da máquina ofertada EUROSTEC KGS4080AHD (não as declaradas), não atendem ao edital, bem como infringe Leis brasileiras em pleno vigor.			
Motivo Aceite ou Recusa: Intenção de recurso aceita. A Licitante deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente.			

Item: 59 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ROBÓTICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.312.196/0001-24	AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 204.693,8300	R\$ 1.023.469,1500	07/10/2014 08:45:57
Marca: MOTOMAN Fabricante: MOTOMAN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Robôs MH5LSMXP - DXM100 e 01 (hum) Software de Programação Off-line MotoSim EG com 50 Licenças MARCA: MOTOMAN							
07.276.437/0001-00	DIDATECH COMERCIO E AUTOMACAO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS	Não	Não	5	R\$ 210.000,0000	R\$ 1.050.000,0000	07/10/2014 08:55:36
Marca: MOTOMAN Fabricante: MOTOMAN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: robô com acionamento elétrico; - articulado; - 06 graus de liberdade; - possibilidades de montagem: piso ou invertido; - capacidade de carga de 6 kg; - raio de alcance horizontal de 810 mm; - repetibilidade de posição de ±0,03m; - peso aproximado de 98 kg; - freio em todos os eixos; - proteção ip67 em todo o manipulador; - voltagem de alimentação de 200 . 600v, em 50 / 60hz; - consumo de potência de 0,44kw, em velocidade máxima; - temperatura ambiente de 5°c a 45°c em operação; - temperatura ambiente de -25°c a 55°c em transporte e armazenamento; até 50 x licenças em rede, com validade de 01 ano e possibilidade de renovação; - software de simulação trabalha na mesma linguagem de programação da unidade de interface homem-máquina; - este software deve possibilitar: a simulação de trajetória 3d, importar partes existentes geradas em cad ou de biblioteca, identifica colisões durante a simulação, permite a programação offline do robô. - garantia mínima de 1 ano do conjunto (robô + controlador). - instalação completa nas dependências do ifpr; - entrega técnica do equipamento. MODELO: MH6S - DX100 +Software de Programação Off-line MotoSim EG com 50 Licenças							
10.985.569/0001-07	BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C	Sim	Sim	5	R\$ 258.740,0000	R\$ 1.293.700,0000	06/10/2014 21:39:31
Marca: KUKA Fabricante: KUKA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROBÔ MANIPULADOR com as seguintes características: - robô com acionamento elétrico; - articulado; - 06 graus de liberdade; - possibilidades de montagem: piso ou invertido; - capacidade de carga de 6 kg; - raio de alcance horizontal de 810 mm; - repetibilidade de posição de ±0,03m; - peso aproximado de 98 kg; - freio em todos os eixos; - proteção ip67 em todo o manipulador; - voltagem de alimentação de 200 . 600v, em 50 / 60hz; - consumo de potência de 0,44kw, em velocidade máxima; - temperatura ambiente de 5°c a 45°c em operação; - temperatura ambiente de -25°c a 55°c em transporte e armazenamento; - umidade relativa máxima de 95%; - ruído máximo de 70db (a); - volume de trabalho: eixo 1: 360°, eixo 2: 200°, eixo 3: 280°, eixo 4: 400°, eixo 5: 240°, eixo 6: 800°; - velocidades máximas por eixo: eixo 1: 200%/segundo, eixo 2: 200%/segundo, eixo 3: 260%/segundo, eixo 4: 360%/segundo, eixo 5: 360%/segundo, eixo 6: 450%/segundo. - carga máxima na base do robô: horizontal: ±1020 n (em operação) até ±2000 n (em parada de emergência); vertical: -1000±620 n (em operação) até -1000±1250 n (parada de emergência); torque em torno dos eixos horizontais: ±700 n.m (em operação) até ±1500 n.m (parada de emergência); torque em torno do eixo vertical: ±250 n.m (em operação) até ±470n.m (parada de emergência);							

- motores ac brushless (sem escova); controlador – peso aproximado de 150kg; - unidade de programação com lcd de 7,5., touchscreen ., em português, inglês ou espanhol; - unidade de programação tem diferenciação para usuários destros ou canhotos; - peso aproximado da unidade de programação de 1,3kg; - movimentação do robô através de tecla de navegação na unidade de programação; - botões de emergência no controlador e na unidade de programação; - capacidade de memória de 256 mb; - possibilidades de comunicação: devicenet; profibus; comunicação com pc, via ethernet; - módulo i/o digital com 16 entradas e 16 saídas; - contador de horas de operação; - tomada auxiliar de 120v; - sensor de colisão através de leitura de corrente dos motores; - sistema back-up; - proteção ip54 no controlador; - temperatura ambiente de 0°c a 45°c em operação; - umidade relativa máxima de 95%; - voltagem de alimentação de 200 . 600v, em 50 / 60hz; - possibilidade de service remoto on line, através de sinal gprs, com envio de mensagens para celular e/ouwebsite; software de simulação - software para simulação 3d de células robotizadas e programação offline do robô; - até 50 x licenças em rede, com validade de 01 ano e possibilidade de renovação; - software de simulação trabalha na mesma linguagem de programação da unidade de interface homem-máquina; - este software deve possibilitar: a simulação de trajetória 3d, importar partes existentes geradas em cad ou de biblioteca, identifica colisões durante a simulação, permite a programação offline do robô. - garantia mínima de 1 ano do conjunto (robô + controlador). - instalação completa nas dependências do ifpr; - entrega técnica do equipamento.

20.009.931/0001-68 KAUE Sim Sim 5 R\$ 400.000,0000 R\$ 2.000.000,0000 06/10/2014
CHIARAVALATTI 17:35:07
GOMES - EPP

Marca: ,

Fabricante: ,

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROBÔ MANIPULADOR com as seguintes características: - robô com acionamento elétrico; - articulado; - 06 graus de liberdade; - possibilidades de montagem: piso ou invertido; - capacidade de carga de 6 kg; - raio de alcance horizontal de 810 mm; - repetibilidade de posição de 0,03m; - peso aproximado de 98 kg; - freio em todos os eixos; - proteção ip67 em todo o manipulador; - voltagem de alimentação de 200 . 600v, em 50 / 60hz; - consumo de potência de 0,44kw, em velocidade máxima; - temperatura ambiente de 5°c a 45°c em operação; - temperatura ambiente de -25°c a 55°c em transporte e armazenamento; - umidade relativa máxima de 95%; - ruído máximo de 70db (a); - volume de trabalho: eixo 1: 360°, eixo 2: 200°, eixo 3: 280°, eixo 4: 400°, eixo 5: 240°, eixo 6: 800°; - velocidades máximas por eixo: eixo 1: 200°/segundo, eixo 2: 200°/segundo, eixo 3: 260°/segundo, eixo 4: 360°/segundo, eixo 5: 360°/segundo, eixo 6: 450°/segundo. carga máxima na base do robô: horizontal: 1020 n (em operação) até 2000 n (em parada de emergência); vertical: -1000 620 n (em operação) até -1000 1250 n (parada de emergência); torque em torno dos eixos horizontais: 700 n.m (em operação) (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 59).

11.068.702/0001-23 DK8 TECNOLOGIA Sim Sim 5 R\$ 500.000,0000 R\$ 2.500.000,0000 07/10/2014
EDUCACIONAL 01:03:10
LTDA - ME

Marca: Mitsubishi

Fabricante: Mitsubishi

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROBÔ MANIPULADOR com as seguintes características: - robô com acionamento elétrico; - articulado; - 06 graus de liberdade; - possibilidades de montagem: piso ou invertido; - capacidade de carga de 6 kg; - raio de alcance horizontal de 810 mm; - repetibilidade de posição de ±0,03m; - peso aproximado de 98 kg; - freio em todos os eixos; - proteção ip67 em todo o manipulador; - voltagem de alimentação de 200 . 600v, em 50 / 60hz; - consumo de potência de 0,44kw, em velocidade máxima; - temperatura ambiente de 5°c a 45°c em operação; - temperatura ambiente de -25°c a 55°c em transporte e armazenamento; - umidade relativa máxima de 95%; - ruído máximo de 70db (a); - volume de trabalho: eixo 1: 360°, eixo 2: 200°, eixo 3: 280°, eixo 4: 400°, eixo 5: 240°, eixo 6: 800°; - velocidades máximas por eixo: eixo 1: 200°/segundo, eixo 2: 200°/segundo, eixo 3: 260°/segundo, eixo 4: 360°/segundo, eixo 5: 360°/segundo, eixo 6: 450°/segundo. - carga máxima na base do robô: horizontal: ±1020 n (em operação) até ±2000 n (em parada de emergência); vertical: -1000±620 n (em operação) até -1000±1250 n (parada de emergência); torque em torno dos eixos horizontais: ±700 n.m (em operação) até ±1500 n.m (parada de emergência); torque em torno do eixo vertical: ±250 n.m (em operação) até ±470n.m (parada de emergência); - motores ac brushless (sem escova); controlador – peso aproximado de 150kg; - unidade de programação com lcd de 7,5., touchscreen ., em português, inglês ou espanhol; - unidade de programação tem diferenciação para usuários unidade de programação de 1,3kg; - movimentação do robô através de tecla de navegação na unidade de programação; - botões de emergência no controlador e na unidade de programação; - capacidade de memória de 256 mb; - possibilidades de comunicação: devicenet; profibus; comunicação com pc, via ethernet; - módulo i/o digital com 16 entradas e 16 saídas; - contador de horas de operação; - tomada auxiliar de 120v; - sensor de colisão através de leitura de corrente dos motores; - sistema back-up; - proteção ip54 no controlador; - temperatura ambiente de 0°c a 45°c em operação; - umidade relativa máxima de 95%; - voltagem de alimentação de 200 . 600v, em 50 / 60hz; - possibilidade de service remoto on line, através de sinal gprs, com envio de mensagens para celular e/ouwebsite; software de simulação - software para simulação 3d de células robotizadas e programação offline do robô; - até 50 x licenças em rede, com validade de 01 ano e possibilidade de renovação; - software de simulação trabalha na mesma linguagem de programação da unidade de interface homem-máquina; - este software deve possibilitar: a simulação de trajetória 3d, importar partes existentes geradas em cad ou de biblioteca, identifica colisões durante a simulação, permite a programação offline do robô. - garantia mínima de 1 ano do conjunto (robô + controlador). - instalação completa nas dependências do ifpr; - entrega técnica do equipamento.

07.323.661/0001-05 WALLNOX DO Sim Sim 5 R\$ 500.000,0000 R\$ 2.500.000,0000 07/10/2014
BRASIL 08:09:01
COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS L

Marca: ...

Fabricante: ...

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROBÔ MANIPULADOR com as seguintes características: - robô com acionamento elétrico; - articulado; - 06 graus de liberdade; - possibilidades de montagem: piso ou invertido; - capacidade de carga de 6 kg; - raio de alcance horizontal de 810 mm; - repetibilidade de posição de ±0,03m; - peso aproximado de 98 kg; - freio em todos os eixos; - proteção ip67 em todo o manipulador; - voltagem de alimentação de 200 . 600v, em 50 / 60hz; - consumo de potência de 0,44kw, em velocidade máxima; - temperatura ambiente de 5°c a 45°c em operação; - temperatura ambiente de -25°c a 55°c em transporte e armazenamento; - umidade relativa máxima de 95%; - ruído máximo de 70db (a); - volume de trabalho: eixo 1: 360°, eixo 2: 200°, eixo 3: 280°, eixo 4: 400°, eixo 5: 240°, eixo 6: 800°; - velocidades máximas por eixo: eixo 1: 200°/segundo, eixo 2: 200°/segundo, eixo 3: 260°/segundo, eixo 4: 360°/segundo, eixo 5: 360°/segundo, eixo 6: 450°/segundo. - carga máxima na base do robô: horizontal: ±1020 n (em operação) até ±2000 n (em parada de emergência); vertical: -1000±620 n (em operação) até -1000±1250 n (parada de emergência); torque em torno dos eixos horizontais: ±700 n.m (em operação) até ±1500 n.m (parada de emergência); torque em torno do eixo vertical: ±250 n.m (em operação) até ±470n.m (parada de emergência);

-motores ac brushless (sem escova); controlador – peso aproximado de 150kg; - unidade de programação com lcd de 7,5., touchscreen ., em português, inglês ou espanhol; - unidade de programação tem diferenciação para usuários destros ou canhotos; - peso aproximado da unidade de programação de 1,3kg; -movimentação do robô através de tecla de navegação na unidade de programação; - botões de emergência no controlador e na unidade de programação; - capacidade de memória de 256 mb; - possibilidades de comunicação: devicenet; profibus; comunicação com pc, via ethernet; -módulo i/o digital com 16 entradas e 16 saídas; -contador de horas de operação; - tomada auxiliar de 120v; - sensor de colisão através de leitura de corrente dos motores; - sistema back-up; -proteção ip54 no controlador; - temperatura ambiente de 0°c a 45°c em operação; - umidade relativa máxima de 95%; - voltagem de alimentação de 200 . 600v, em 50 / 60hz; -possibilidade de service remoto on line, através de sinal gprs, com envio de mensagens para celular e/ouwebsite; software de simulação - software para simulação 3d de células robotizadas e programação offline do robô; - até 50 x licenças em rede, com validade de 01 ano e possibilidade de renovação; - software de simulação trabalha na mesma linguagem de programação da unidade de interface homem-máquina; - este software deve possibilitar: a simulação de trajetória 3d, importar partes existentes geradas em cad ou de biblioteca, identifica colisões durante a simulação, permite a programação offline do robô. - garantia mínima de 1 ano do conjunto (robô + controlador). -instalação completa nas dependências do ifpr; -entrega técnica do equipamento

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA Sim Sim 5 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 5.000.000,0000 06/10/2014
MOREIRA - ME 14:31:50

Marca: ROBÔ MANIPULADOR

Fabricante: ROBÔ MANIPULADOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROBÔ MANIPULADOR com as seguintes características: - robô com acionamento elétrico; - articulado; - 06 graus de liberdade; - possibilidades de montagem: piso ou invertido; - capacidade de carga de 6 kg; - raio de alcance horizontal de 810 mm; - repetibilidade de posição de ±0,03m; - peso aproximado de 98 kg; - freio em todos os eixos; - proteção ip67 em todo o manipulador; - voltagem de alimentação de 200 . 600v, em 50 / 60hz; - consumo de potência de 0,44kw, em velocidade máxima; - temperatura ambiente de 5°c a 45°c em operação; - temperatura ambiente de -25°c a 55°c em transporte e armazenamento; - umidade relativa máxima de 95%; - ruído máximo de 70db (a); - volume de trabalho: eixo 1: 360°, eixo 2: 200°, eixo 3: 280°, eixo 4: 400°, eixo 5: 240°, eixo 6: 800°; - velocidades máximas por eixo: eixo 1: 200°/segundo, eixo 2: 200°/segundo, eixo 3: 260°/segundo, eixo 4: 360°/segundo, eixo 5: 360°/segundo, eixo 6: 450°/segundo. - carga máxima na base do robô: horizontal: ±1020 n (em operação) até ±2000 n (em parada de emergência); vertical: -1000±620 n (em operação) até -1000±1250 n (parada de emergência); torque em torno dos eixos horizontais: ±700 n.m (em operação) até ±1500 n.m (parada de emergência); torque em torno do eixo vertical: ±250 n.m (em operação) até ±470n.m (parada de emergência); - motores ac brushless (sem escova); controlador – peso aproximado de 150kg; - unidade de programação com lcd de 7,5., touchscreen ., em português, inglês ou espanhol; - unidade de programação tem diferenciação para usuários destros ou canhotos; - peso aproximado da unidade de programação de 1,3kg; - movimentação do robô através de tecla de navegação na unidade de programação; - botões de emergência no controlador e na unidade de programação; - capacidade de memória de 256 mb; - possibilidades de comunicação: devicenet; profibus; comunicação com pc, via ethernet; - módulo i/o digital com 16 entradas e 16 saídas; - contador de horas de operação; - tomada auxiliar de 120v; - sensor de colisão através de leitura de corrente dos motores; - sistema back-up; - proteção ip54 no controlador; - temperatura ambiente de 0°c a 45°c em operação; - umidade relativa máxima de 95%; - voltagem de alimentação de 200 . 600v, em 50 / 60hz; - possibilidade de service remoto on line, através de sinal gprs, com envio de mensagens para celular e/ouwebsite; software de simulação - software para simulação 3d de células robotizadas e programação offline do robô; - até 50 x licenças em rede, com validade de 01 ano e possibilidade de renovação; - software de simulação trabalha na mesma linguagem de programação da unidade de interface homem-máquina; - este software deve possibilitar: a simulação de trajetória 3d, importar partes existentes geradas em cad ou de biblioteca, identifica colisões durante a simulação, permite a programação offline do robô. - garantia mínima de 1 ano do conjunto (robô + controlador). - instalação completa nas dependências do ifpr; - entrega técnica do equipamento.

09.150.883/0001-90 BIDDING Sim Sim 5 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 5.000.000,0000 06/10/2014
COMERCIAL LTDA 18:11:53
- ME

Marca: FANUC

Fabricante: FANUC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROBÔ MANIPULADOR com as seguintes características: - robô com acionamento elétrico; - articulado; - 06 graus de liberdade; - possibilidades de montagem: piso ou invertido; - capacidade de carga de 6 kg; - raio de alcance horizontal de 810 mm; - repetibilidade de posição de 0,03m; - peso aproximado de 98 kg; - freio em todos os eixos; - proteção ip67 em todo o manipulador; - voltagem de alimentação de 200 . 600v, em 50 / 60hz; - consumo de potência de 0,44kw, em velocidade máxima; - temperatura ambiente de 5°c a 45°c em operação; - temperatura ambiente de -25°c a 55°c em transporte e armazenamento; - umidade relativa máxima de 95%; - ruído máximo de 70db (a); - volume de trabalho: eixo 1: 360°, eixo 2: 200°, eixo 3: 280°, eixo 4: 400°, eixo 5: 240°, eixo 6: 800°; - velocidades máximas por eixo: eixo 1: 200°/segundo, eixo 2: 200°/segundo, eixo 3: 260°/segundo, eixo 4: 360°/segundo, eixo 5: 360°/segundo, eixo 6: 450°/segundo. carga máxima na base do robô: horizontal: 1020 n (em operação) até 2000 n (em parada de emergência); vertical: -1000 620 n (em operação) até -1000 1250 n (parada de emergência); torque em torno dos eixos horizontais: 700 n.m (em operação) (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 59).

02.545.405/0001-30 SMC Não Não 5 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 5.000.000,0000 07/10/2014
PNEUMATICOS 08:59:15
DO BRASIL LTDA

Marca: MITSUBISHI

Fabricante: MITSUBISHI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROBÔ MANIPULADOR com as seguintes características: - robô com acionamento elétrico; - articulado; - 06 graus de liberdade; - possibilidades de montagem: piso ou invertido; - capacidade de carga de 6 kg; - raio de alcance horizontal de 810 mm; - repetibilidade de posição de ±0,03m; - peso aproximado de 98 kg; - freio em todos os eixos; - proteção ip67 em todo o manipulador; - voltagem de alimentação de 200 . 600v, em 50 / 60hz; - consumo de potência de 0,44kw, em velocidade máxima; - temperatura ambiente de 5°c a 45°c em operação; - temperatura ambiente de -25°c a 55°c em transporte e armazenamento; - umidade relativa máxima de 95%; - ruído máximo de 70db (angel); - volume de trabalho: eixo 1: 360°, eixo 2: 200°, eixo 3: 280°, eixo 4: 400°, eixo 5: 240°, eixo 6: 800°; - velocidades máximas por eixo: eixo 1: 200°/segundo, eixo 2: 200°/segundo, eixo 3: 260°/segundo, eixo 4: 360°/segundo, eixo 5: 360°/segundo, eixo 6: 450°/segundo. - carga máxima na base do robô: horizontal: ±1020 n (em operação) até ±2000 n (em parada de emergência); vertical: -1000±620 n (em operação) até -1000±1250 n (parada de emergência); torque em torno dos eixos horizontais: ±700 n.m (em operação) até ±1500 n.m (parada de emergência); torque em torno do eixo vertical: ±250 n.m (em operação) até ±470n.m (parada de emergência); - motores ac brushless (sem escova); controlador – peso aproximado de 150kg; - unidade de programação com

lcd de 7,5., touchscreen., em português, inglês ou espanhol; - unidade de programação tem diferenciação para usuários unidade de programação de 1,3kg; - movimentação do robô através de tecla de navegação na unidade de programação; - botões de emergência no controlador e na unidade de programação; - capacidade de memória de 256 mb; - possibilidades de comunicação: devicenet; profibus; comunicação com pc, via ethernet; - módulo i/o digital com 16 entradas e 16 saídas; - contador de horas de operação; - tomada auxiliar de 120v; - sensor de colisão através de leitura de corrente dos motores; - sistema back-up; - proteção ip54 no controlador; - temperatura ambiente de 0°C a 45°C em operação; - umidade relativa máxima de 95%; - voltagem de alimentação de 200 . 600v, em 50 / 60hz; - possibilidade de service remoto on line, através de sinal gprs, com envio de mensagens para celular e/ouwebsite; software de simulação - software para simulação 3d de células robotizadas e programação offline do robô; - até 50 x licenças em rede, com validade de 01 ano e possibilidade de renovação; - software de simulação trabalha na mesma linguagem de programação da unidade de interface homem-máquina; - este software deve possibilitar: a simulação de trajetória 3d, importar partes existentes geradas em cad ou de biblioteca, identifica colisões durante a simulação, permite a programação offline do robô. - garantia mínima de 1 ano do conjunto (robô + controlador). - instalação completa nas dependências do ifpr; - entrega técnica do equipamento.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 204.693,8300	09.312.196/0001-24	07/10/2014 09:00:15:017
R\$ 500.000,0000	11.068.702/0001-23	07/10/2014 09:00:15:040
R\$ 400.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:00:15:040
R\$ 258.740,0000	10.985.569/0001-07	07/10/2014 09:00:15:040
R\$ 210.000,0000	07.276.437/0001-00	07/10/2014 09:00:15:040
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:15:043
R\$ 1.000.000,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 09:00:15:043
R\$ 1.000.000,0000	02.545.405/0001-30	07/10/2014 09:00:15:043
R\$ 500.000,0000	07.323.661/0001-05	07/10/2014 09:00:15:043
R\$ 258.739,3300	18.543.917/0001-06	07/10/2014 10:20:25:053
R\$ 256.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 10:21:52:350
R\$ 210.000,0000	11.068.702/0001-23	07/10/2014 10:22:07:920

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 10:08:15	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 10:10:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:20:13.
Encerrado	07/10/2014 10:40:25	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:42:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.312.196/0001-24.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:42:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.312.196/0001-24.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 14:58:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.312.196/0001-24.
Recusa	14/10/2014 11:33:30	Recusa da proposta. Fornecedor: AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.312.196/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 204.693,8300. Motivo: Proposta não atende ao termo de referência: Carga mínima proposta (5kg) inferior ao solicitado (6kg).
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2014 11:33:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor DK8 TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.068.702/0001-23.
Recusa	14/10/2014 14:32:14	Recusa da proposta. Fornecedor: DK8 TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.068.702/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 210.000,0000. Motivo: Licitante não atendeu à convocação de anexo.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2014 14:32:14	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DK8 TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.068.702/0001-23.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2014 14:32:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIDATECH COMERCIO E AUTOMACAO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS, CNPJ/CPF: 07.276.437/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2014 16:11:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIDATECH COMERCIO E AUTOMACAO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS, CNPJ/CPF: 07.276.437/0001-00.
Abertura do prazo de	29/10/2014	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIDATECH COMERCIO E AUTOMACAO DE SISTEMAS

Convocação - Anexo	10:11:45	EDUCACIONAIS, CNPJ/CPF: 07.276.437/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 11:29:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIDATECH COMERCIO E AUTOMACAO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS, CNPJ/CPF: 07.276.437/0001-00.
Aceite	29/10/2014 11:33:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIDATECH COMERCIO E AUTOMACAO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS, CNPJ/CPF: 07.276.437/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 210.000,0000 e com valor negociado a R\$ 204.693,8300. Motivo: Valor negociado via chat em 14/10/2014.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/10/2014 11:31:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIDATECH COMERCIO E AUTOMACAO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS, CNPJ/CPF: 07.276.437/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/10/2014 13:43:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIDATECH COMERCIO E AUTOMACAO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS, CNPJ/CPF: 07.276.437/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 14:47:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIDATECH COMERCIO E AUTOMACAO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS, CNPJ/CPF: 07.276.437/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 15:58:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIDATECH COMERCIO E AUTOMACAO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS, CNPJ/CPF: 07.276.437/0001-00.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIDATECH COMERCIO E AUTOMACAO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS - CNPJ/CPF: 07.276.437/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 60 - SERRA DE FITA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.012.469/0001-52	EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA Marca: EUROSTEC, G4025B Fabricante: Nantong Euro-Asia Ltd	Não	Não	5	R\$ 19.000,0000	R\$ 95.000,0000	03/10/2014 11:04:22
08.806.260/0001-60	LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME Marca: ROMARFRA Fabricante: ROMARFRA	Sim	Sim	5	R\$ 19.000,0000	R\$ 95.000,0000	25/09/2014 19:47:31
08.049.388/0001-27	MAXIMAQUINAS COMERCIO DE	Sim	Sim	5	R\$ 19.100,0000	R\$ 95.500,0000	26/09/2014 18:40:37

MAQUINAS
INDUSTRIAIS
LTDA - EP

Marca: Manrod

Fabricante: Manrod

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acessórios Standard: -Sistema de lubrificação da lâmina. -Manômetro indicador de pressão da lâmina. -Botão de parada de emergência tipo cogumelo. -Morsa de fechamento rápido para cortes em série. -Bancada de apoio. Possui sistema de lubrificação da lâmina de serra; Morsa com sistema de aperto rápido, facilita operações Repetidas; cilindro hidráulico para controle do avanço da Lâmina de serra; guias da lâmina de serra com rolamentos; Encosto ajustável para cortes repetidos; limitador de distância. Potência da bomba de refrigeração: 40 W / 0,05 HP. Potência: 1,1 KW / 1,5 HP. Alimentação 220V/ 60Hz - trifásico ou 380V/ 60Hz - trifásico. Dimensões com embalagem: 1.330 x 570 x 900mm. Peso da máquina: 170Kg. Peso total com gabinete: 200Kg. Acompanha gabinete de trabalho. Dimensões do gabinete / peso: 550 x 425 x 615mm. (com embalagem: 570 x 670 x 200mm) / 30Kg. Acessórios Standard: 01 - Dispositivo para guia / apoio. 01 - Bandeja - Estojo plástico contendo: 01 - Chave phillips 6 x 100mm. 01 - Chave fixa de 12 x 14mm. 01 - Chave fixa de 17mm. 03 - Chaves allen: 4, 5 e 6mm.

73.508.350/0001-37	C V S MAQUINAS OPERATRIZES LTDA	Não	Não	5	R\$ 19.145,0000	R\$ 95.725,0000	06/10/2014 17:12:04
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Clark

Fabricante: Clark

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serra Fita Mecânica Horizontal; Especificações: Estrutura do arco porta serra em ferro fundido; Com inclinação do arco e retorno automático do arco no fim do corte; Moto redutor tipo sem-fim; Painel de comando com proteção de sobre carga; Sistema de refrigeração com direcionamento duplo por meio de moto-bomba; Descida do cabeçote com controle hidráulico; Guias combinadas com rolamentos e pastilhas de metal duro; Escova de limpeza da lamina; Morsa e retorno do cabeçote através de acionamento hidráulico; Parada automática no fim de corte; Micro interruptor de segurança na tampa de proteção de lamina; Micro interruptor detector de quebra da lamina; Capacidade de corte: Material redondo 0° - 250mm; Material retangular 0° - 290x250mm; Material redondo 45° 195mm; Material quadrado 45° 150x185mm; Material redondo 60° 120mm; Material retangular 60° 115x230mm; Fixação corte por meio de morsa c/ aperto manual; Morsa móvel c/ deslocamento p/ esquerda e direita; Gamas de velocidade 53 / 79 m/min; 03 fitas com dimensões Aproximada da fita 2760x27x0,9mm; Características técnicas: Alimentação elétrica 380v/60Hz - trifásico; Potência instalada: 1,5hp; Cabo para conexão a rede elétrica de 8 metros, com plug tomada no sistema três pinos; Óleo hidráulico no nível e viscosidade especificado de acordo com o equipamento e fluido lubrificante e ou refrigerante no nível especificado de acordo com o equipamento; Manuais e esquemas em português. Garantia de 01 ano; Montagem, instalação, entrega técnica e treinamento no local de instalação; Assistência técnica dos equipamentos em Curitiba.

20.009.931/0001-68	KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 40.000,0000	R\$ 200.000,0000	06/10/2014 17:35:07
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: ,

Fabricante: ,

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE SERRA FITA MECÂNICA HORIZONTAL, com capacidade de corte de 250 mm ou superior. Com inclinação do arco. E retorno automático do arco no fim do corte. Especificações: máquina de serra fita com pelo menos 2 velocidades de corte. - estrutura do arco porta serra em ferro fundido - moto redutor tipo sem-fim - painel de comando com proteção de sobre carga. - sistema de refrigeração com direcionamento duplo por meio de moto-bomba - descida do cabeçote com controle hidráulico - guias combinadas com rolamentos e pastilhas de metal duro - escova de limpeza da lamina - morsa e retorno do cabeçote através de acionamento hidráulico - parada automática no fim de corte - indicador de tensão na fita. - micro interruptor de segurança na tampa de proteção de lamina - micro interruptor detector de quebra da lamina. Capacidade de corte: o equipamento deve atender no mínimo as seguintes dimensões de corte ou dimensões maiores: material redondo 0° - 250 mm. Material retangular 0° - 280 x 230 mm. Material redondo 45° - 180 mm. Material quadrado 45° - 180 x 230 mm. Material redondo 60° - 100 mm. Material retangular 60° - 100 x 190 mm. Fixação corte por meio de morsa c/ aperto manual (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 60).

18.527.195/0001-98	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 50.000,0000	R\$ 250.000,0000	06/10/2014 17:28:38
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Allwerk

Fabricante: Allwerk

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina de Serra Fita - MÁQUINA DE SERRA FITA MECÂNICA HORIZONTAL, com capacidade de corte de 250 mm ou superior. Com inclinação do arco. E retorno automático do arco no fim do corte. Especificações: máquina de serra fita com pelo menos 2 velocidades de corte. - estrutura do arco porta serra em ferro fundido - moto redutor tipo sem-fim - painel de comando com proteção de sobre carga. - sistema de refrigeração com direcionamento duplo por meio de moto-bomba - descida do cabeçote com controle hidráulico - guias combinadas com rolamentos e pastilhas de metal duro - escova de limpeza da lamina - morsa e retorno do cabeçote através de acionamento hidráulico - parada automática no fim de corte - indicador de tensão na fita. - micro interruptor de segurança na tampa de proteção de lamina - micro interruptor detector de quebra da lamina. Capacidade de corte: o equipamento deve atender no mínimo as seguintes dimensões de corte ou dimensões maiores: material redondo 0° - 250 mm. Material retangular 0° - 280 x 230 mm. Material redondo 45° - 180 mm. Material quadrado 45° - 180 x 230 mm. Material redondo 60° - 100 mm. Material retangular 60° - 100 x 190 mm. Fixação corte por meio de morsa c/ aperto manual morsa móvel c/ deslocamento p/ esquerda e direita gamas de velocidade: 53 - 79 m/min. Aprox. Dimensões da fita: comprimento: 2760 mm. Aprox. Largura: 27 mm. Aprox. Espessura: 0,9mm. Aprox. Características técnicas: motor com tensão de trabalho: 380v (trifásico) - 60hz. Potência instalada: 1,5 cv (mínima) o conjunto deve vir com cabo para conexão a rede elétrica (mínimo 8 metros) com plug tomada no sistemas três pinos, óleo hidráulico incluso no nível e viscosidade especificado de acordo com o equipamento e fluido lubrificante e ou refrigerante também incluso no nível especificado de acordo com o equipamento, 3 serras também inclusas. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Garantia de 01 ano. Incluir montagem, instalação, entrega técnica e treinamento no local de instalação de todas as funções do equipamento. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Assistência técnica: os equipamentos deverão possuir assistência técnica com atendimento no mercado em Curitiba e/ou no território nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso não possua assistência

técnica na cidade de Curitiba, a (s) empresa (s) vencedora (s) deverá (ao) arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses. Marca: Allwerk - Modelo: AK1018.

05.530.834/0001-22 DUNAS Sim Sim 5 R\$ 100.000,0000 R\$ 500.000,0000 07/10/2014
COMERCIAL LTDA 08:09:30
- EPP

Marca: RONEMAQ

Fabricante: RONEMAQ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE SERRA FITA MECÂNICA HORIZONTAL, com capacidade de corte de 250 mm ou superior. Com inclinação do arco. E retorno automático do arco no fim do corte. Especificações: máquina de serra fita com pelo menos 2 velocidades de corte. - estrutura do arco porta serra em ferro fundido - moto redutor tipo sem-fim - painel de comando com proteção de sobre carga. - sistema de refrigeração com direcionamento duplo por meio de moto-bomba - descida do cabeçote com controle hidráulico - guias combinadas com rolamentos e pastilhas de metal duro - escova de limpeza da lamina - morsa e retorno do cabeçote através de acionamento hidráulico - parada automática no fim de corte - indicador de tensão na fita. - micro interruptor de segurança na tampa de proteção de lamina - micro interruptor detector de quebra da lamina. Capacidade de corte: o equipamento deve atender no mínimo as seguintes dimensões de corte ou dimensões maiores: material redondo 0° - 250 mm. Material retangular 0° - 280 x 230 mm. Material redondo 45° - 180 mm. Material quadrado 45° - 180 x 230 mm. Material redondo 60° - 100 x 190 mm. Fixação corte por meio de morsa c/ aperto manual morsa móvel c/ deslocamento p/ esquerda e direita gamas de velocidade: 53 - 79 m/min. Aprox. Dimensões da fita: comprimento: 2760 mm. Aprox. Largura: 27 mm. Aprox. Espessura: 0,9mm. Aprox. Características técnicas: motor com tensão de trabalho: 380v (trifásico) - 60hz. Potência instalada: 1,5 cv (mínima) o conjunto deve vir com cabo para conexão a rede elétrica (mínimo 8 metros) com plug tomada no sistemas três pinos, óleo hidráulico incluso no nível e viscosidade especificado de acordo com o equipamento e fluido lubrificante e ou refrigerante também incluso no nível especificado de acordo com o equipamento, 3 serras também inclusas. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Garantia de 01 ano. Incluir montagem, instalação, entrega técnica e treinamento no local de instalação de todas as funções do equipamento. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Assistência técnica: os equipamentos deverão possuir assistência técnica com atendimento no mercado em Curitiba e/ou no território nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso não possua assistência técnica na cidade de Curitiba, a (s) empresa (s) vencedora (s) deverá (ao) arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA Sim Sim 5 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 5.000.000,0000 06/10/2014
MOREIRA - ME 14:31:50

Marca: MÁQUINA

Fabricante: MÁQUINA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE SERRA FITA MECÂNICA HORIZONTAL, com capacidade de corte de 250 mm ou superior. Com inclinação do arco. E retorno automático do arco no fim do corte. Especificações: máquina de serra fita com pelo menos 2 velocidades de corte. - estrutura do arco porta serra em ferro fundido - moto redutor tipo sem-fim - painel de comando com proteção de sobre carga. - sistema de refrigeração com direcionamento duplo por meio de moto-bomba - descida do cabeçote com controle hidráulico - guias combinadas com rolamentos e pastilhas de metal duro - escova de limpeza da lamina - morsa e retorno do cabeçote através de acionamento hidráulico - parada automática no fim de corte - indicador de tensão na fita. - micro interruptor de segurança na tampa de proteção de lamina - micro interruptor detector de quebra da lamina. Capacidade de corte: o equipamento deve atender no mínimo as seguintes dimensões de corte ou dimensões maiores: material redondo 0° - 250 mm. Material retangular 0° - 280 x 230 mm. Material redondo 45° - 180 mm. Material quadrado 45° - 180 x 230 mm. Material redondo 60° - 100 x 190 mm. Fixação corte por meio de morsa c/ aperto manual morsa móvel c/ deslocamento p/ esquerda e direita gamas de velocidade: 53 - 79 m/min. Aprox. Dimensões da fita: comprimento: 2760 mm. Aprox. Largura: 27 mm. Aprox. Espessura: 0,9mm. Aprox. Características técnicas: motor com tensão de trabalho: 380v (trifásico) - 60hz. Potência instalada: 1,5 cv (mínima) o conjunto deve vir com cabo para conexão a rede elétrica (mínimo 8 metros) com plug tomada no sistemas três pinos, óleo hidráulico incluso no nível e viscosidade especificado de acordo com o equipamento e fluido lubrificante e ou refrigerante também incluso no nível especificado de acordo com o equipamento, 3 serras também inclusas. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Garantia de 01 ano. Incluir montagem, instalação, entrega técnica e treinamento no local de instalação de todas as funções do equipamento. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Assistência técnica: os equipamentos deverão possuir assistência técnica com atendimento no mercado em Curitiba e/ou no território nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso não possua assistência técnica na cidade de Curitiba, a (s) empresa (s) vencedora (s) deverá (ao) arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 19.100,0000	08.049.388/0001-27	07/10/2014 09:00:15:060
R\$ 19.000,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 09:00:15:060
R\$ 19.000,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 09:00:15:060
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:15:063
R\$ 100.000,0000	05.530.834/0001-22	07/10/2014 09:00:15:063
R\$ 50.000,0000	18.527.195/0001-98	07/10/2014 09:00:15:063
R\$ 40.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:00:15:063
R\$ 19.145,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 09:00:15:063
R\$ 18.900,0000	08.049.388/0001-27	07/10/2014 10:11:57:897
R\$ 18.890,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:12:25:070
R\$ 18.849,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:20:42:280
R\$ 18.500,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:20:45:457
R\$ 18.800,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:20:46:887
R\$ 18.650,0000	08.049.388/0001-27	07/10/2014 10:21:01:190

R\$ 35.600,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 10:21:01:330
R\$ 18.489,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:21:03:333
R\$ 18.249,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:21:08:077
R\$ 18.400,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:21:11:157
R\$ 17.900,0000	08.049.388/0001-27	07/10/2014 10:21:22:237
R\$ 18.200,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:21:22:473
R\$ 17.849,2400	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:21:30:960
R\$ 16.900,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:21:52:510
R\$ 16.900,0000	08.049.388/0001-27	07/10/2014 10:21:57:010
R\$ 17.600,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:22:01:950
R\$ 17.700,0000	18.527.195/0001-98	07/10/2014 10:22:02:940
R\$ 16.890,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:22:15:713
R\$ 16.880,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:22:33:420
R\$ 16.500,0000	08.049.388/0001-27	07/10/2014 10:22:47:103
R\$ 16.800,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:22:51:523
R\$ 16.800,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:22:54:007
R\$ 16.300,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:23:19:520
R\$ 16.289,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:23:30:463
R\$ 15.900,0000	08.049.388/0001-27	07/10/2014 10:23:41:410
R\$ 15.800,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:23:57:180
R\$ 15.888,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:23:58:183
R\$ 15.100,0000	08.049.388/0001-27	07/10/2014 10:24:08:303
R\$ 15.089,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:24:24:480
R\$ 15.000,0000	73.508.350/0001-37	07/10/2014 10:24:28:560
R\$ 14.500,0000	08.049.388/0001-27	07/10/2014 10:24:33:610
R\$ 14.489,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:24:48:810
R\$ 14.000,0000	08.049.388/0001-27	07/10/2014 10:24:58:350
R\$ 13.999,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:25:21:770
R\$ 13.500,0000	08.049.388/0001-27	07/10/2014 10:25:31:317
R\$ 13.499,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:26:23:427
R\$ 13.200,0000	08.049.388/0001-27	07/10/2014 10:26:38:913
R\$ 13.189,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:27:12:567
R\$ 12.950,0000	08.049.388/0001-27	07/10/2014 10:27:35:240
R\$ 12.949,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:28:05:247
R\$ 12.850,0000	08.049.388/0001-27	07/10/2014 10:28:22:010
R\$ 12.848,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:28:54:323
R\$ 12.820,0000	08.049.388/0001-27	07/10/2014 10:30:25:583
R\$ 12.800,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:30:54:087
R\$ 12.750,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:31:52:203
R\$ 12.749,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:32:29:837
R\$ 12.748,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:32:45:267
R\$ 12.730,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:33:24:687
R\$ 12.730,0000	08.049.388/0001-27	07/10/2014 10:33:45:713
R\$ 12.728,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:33:54:940
R\$ 12.720,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:33:58:017
R\$ 12.718,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:35:00:333
R\$ 12.718,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:35:02:843
R\$ 12.710,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:35:24:543
R\$ 12.715,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:35:24:930
R\$ 12.690,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:35:46:437
R\$ 12.689,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:36:42:960
R\$ 12.685,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:36:57:813
R\$ 12.670,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:37:34:533
R\$ 12.659,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:37:55:610
R\$ 12.650,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:38:04:997
R\$ 12.648,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:38:23:537
R\$ 12.639,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:38:38:613
R\$ 12.630,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:39:04:987
R\$ 12.500,0000	08.049.388/0001-27	07/10/2014 10:39:17:880
R\$ 12.619,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:39:25:860
R\$ 12.490,0000	08.012.469/0001-52	07/10/2014 10:39:30:060
R\$ 12.499,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:39:46:417
R\$ 12.389,0000	08.806.260/0001-60	07/10/2014 10:40:09:080

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
08.049.388/0001-27	20/10/2014 13:17:46:480	20/10/2014 13:22:46:480	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 10:09:12	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 10:10:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:20:13.
Encerrado	07/10/2014 10:40:13	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:42:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 14:05:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/10/2014 16:20:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/10/2014 09:27:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60.
Recusa	20/10/2014 13:17:15	Recusa da proposta. Fornecedor: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 12.389,0000. Motivo: Segundo área técnica, equipamento "não apresenta acionamento hidráulico e potência compatível (solicitado 1,5cv - ofertada 1,0cv).
Volta de Fase	20/10/2014 13:17:45	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	20/10/2014 13:17:46	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	20/10/2014 13:23:09	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 13:22:46 de 20/10/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MAXIMAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - EP, CNPJ/CPF: 08049388000127
Encerrado	20/10/2014 13:23:09	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/10/2014 13:27:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/10/2014 15:26:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/10/2014 11:44:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/10/2014 13:23:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52.
Aceite	22/10/2014 10:59:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 12.490,0000.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 61 - SERRA ELETRICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
69.323.061/0001-96	GEOBRAS EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	22/09/2014 16:05:17

Marca: SKIL**Fabricante:** SKIL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Dados técnicos: Serra Policorte 3710 - 1.800 W Potência, de 1.800 W / 127 V Potência, até 2.000 W / 220 V Rotação 3.800 min-1 Tamanho do disco 14" Acionamentos (mola) 200.000 Peso 17 kg Corte em ângulo 0 a 45

92.664.028/0026-08	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A	Não	Não	20	R\$ 2.000,0000	R\$ 40.000,0000	03/10/2014 16:34:54
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MOTOMIL**Fabricante:** MOTOMIL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SERRA POLICORTE - Serra rápida de cortar ferro, máquina robusta em ferro fundido, ângulo de corte máximo de 45°, com morsa para assegurar precisão no corte, potência 3,0 cv, frequência 60 hz, disco de corte de 12", rotação de 3600 rpm, tensão 220/380v. Deve conter 5 discos de corte para reposição.

06.324.611/0001-71	JULIERME F. DA ROSA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 3.525,0000	R\$ 70.500,0000	07/10/2014 08:22:18
--------------------	--------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MOTOMIL**Fabricante:** MOTOMIL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SERRA POLICORTE - Serra rápida de cortar ferro, máquina robusta em ferro fundido, ângulo de corte máximo de 45°, com morsa para assegurar precisão no corte, potência 3,0 cv, frequência 60 hz, disco de corte de 12", rotação de 3600 rpm, tensão 220/380v. Deve conter 5 discos de corte para reposição.

16.912.054/0001-63	CHAPECO COMPRAS LTDA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 10.000,0000	R\$ 200.000,0000	06/10/2014 17:58:43
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: SC-100 MOTOMIL**Fabricante:** SC-100 MOTOMIL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SERRA POLICORTE - Serra rápida de cortar ferro, máquina robusta em ferro fundido, ângulo de corte máximo de 45°, com morsa para assegurar precisão no corte, potência 3,0 cv, frequência 60 hz, disco de corte de 12", rotação de 3600 rpm, tensão 220/380v. Deve conter 5 discos de corte para reposição.

10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	Sim	Sim	20	R\$ 10.000,0000	R\$ 200.000,0000	07/10/2014 07:18:48
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: motomil SC-100T**Fabricante:** motomil SC-100T**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SERRA POLICORTE - Serra rápida de cortar ferro, máquina robusta em ferro fundido, ângulo de corte máximo de 45°, com morsa para assegurar precisão no corte, potência 3,0 cv, frequência 60 hz, disco de corte de 12", rotação de 3600 rpm, tensão 220/380v. Deve conter 5 discos de corte para reposição.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 20.000.000,0000	06/10/2014 14:34:25
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	--------------------	---------------------	---------------------

Marca: SERRA POLICORTE**Fabricante:** SERRA POLICORTE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SERRA POLICORTE - Serra rápida de cortar ferro, máquina robusta em ferro fundido, ângulo de corte máximo de 45°, com morsa para assegurar precisão no corte, potência 3,0 cv, frequência 60 hz, disco de corte de 12", rotação de 3600 rpm, tensão 220/380v. Deve conter 5 discos de corte para reposição.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	69.323.061/0001-96	07/10/2014 09:00:15:067
R\$ 10.000,0000	16.912.054/0001-63	07/10/2014 09:00:15:073
R\$ 10.000,0000	10.942.831/0001-36	07/10/2014 09:00:15:073
R\$ 3.525,0000	06.324.611/0001-71	07/10/2014 09:00:15:073
R\$ 2.000,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 09:00:15:073
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:15:077
R\$ 1.999,0000	10.942.831/0001-36	07/10/2014 10:15:21:903
R\$ 990,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:15:29:717
R\$ 800,0000	69.323.061/0001-96	07/10/2014 10:17:31:517
R\$ 799,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:20:17:177
R\$ 9.999,3300	18.543.917/0001-06	07/10/2014 10:21:26:797
R\$ 1.999,9800	06.324.611/0001-71	07/10/2014 10:22:15:917
R\$ 798,0000	69.323.061/0001-96	07/10/2014 10:33:53:500
R\$ 795,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:34:01:640

R\$ 794,0000	69.323.061/0001-96	07/10/2014 10:34:57:117
R\$ 790,0000	92.664.028/0026-08	07/10/2014 10:35:03:780
R\$ 750,0000	69.323.061/0001-96	07/10/2014 10:35:48:550
R\$ 1.030,0000	10.942.831/0001-36	07/10/2014 10:40:36:760

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 10:10:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 10:15:46	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:25:46.
Encerrado	07/10/2014 10:49:13	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:43:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor GEOBRAS EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 69.323.061/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 12:03:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GEOBRAS EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 69.323.061/0001-96.
Recusa	08/10/2014 13:51:06	Recusa da proposta. Fornecedor: GEOBRAS EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 69.323.061/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. Motivo: Proposta não atende ao solicitado: pede-se discos de 12 pol e 5 discos de reposição; deve possuir tensão 220/380V. Equipamento ofertado possui discos de 14 pol e 1 disco de reposição; tensão do equipamento (segundo catálogo) é "127/220V".
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 13:51:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 14:29:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08.
Aceite	10/10/2014 14:01:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08, pelo melhor lance de R\$ 790,0000.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A - CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 62 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	7	R\$ 200.000,0000	R\$ 1.400.000,0000	24/09/2014 11:04:19

Marca: EDIBON

Fabricante: EDIBON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TECNEL. Diagrama do painel frontal com uma distribuição similar que os elementos da unidade verdadeira. Caixa de aço. Painel frontal: Diodos módulo: 6 diodos. Tiristores módulo: 6 tiristores. IGBTs Módulo: 6 IGBTs. Amortecedor net. Módulo de sensores: 4 sensores de tensão. 2 sensores atuais. Conexões da fonte de alimentação para Vr, Vs, Vt, neutro e terra. Esquemas de práticas. Painel traseiro: Data Acquisition Board conector (conector SCSI). Conector Tachodynamo. Fusíveis principais (Vr, Vs, Vt) e LEDs. Circuit breaker (chave principal). Controlador monofásica. Controlador trifásica. Controlador IGBT. TSI bordo. PIC bordo. SKHI61 bordo. Quatro placa de relés. 2 relés trifásicos. Fonte de alimentação comutada. Trifásico magnetothermal. Controle de Interface. Placa de Aquisição de Dado: PCI placa de aquisição de dados (National Instruments), para ser colocado no slot computador. Barramento PCI. A entrada analógica: Número de canais = 16 single-ended ou 8 diferencial. Resolução = 16 bits, 1 em 65.536. Taxa de amostragem de até: 250 KSPS (Kilo amostras por segundo). Faixa de entrada (V) = 10V. As transferências de dados = DMA, interrupções programadas I / 0. Número de DMA canais = 6. Saída analógica: O número de canais = 2. Resolução = 16 bits, 1 em 65.536. Débito máximo até: 833 KS / s. Faixa de saída (V) = 10V. As transferências de dados = DMA, interrupções programadas I / 0. Entrada / Saída Digital: Número de canais = 24 entradas / saídas. D0 ou DI Amostra frequência do relógio: 0 a 1 MHz. Timing: Contador / timers = 2. Resolução: contadores / temporizadores de 32 bits. TECNEL / CCSOF. Controle de computador + Aquisição de Dados + Software de Gestão de Dados. Cabos e acessórios, para a operação normal. Manuais: Esta unidade é fornecida com oito manuais: serviços necessários, montagem e instalação, interface e Software de Controle, Inicialização, Segurança, Manutenção, Calibração e Práticas Manuais. TECNEL/T. O Tacogerador, como um transdutor de velocidade, proporciona um meio de converter a velocidade de rotação para um sinal analógico de tensão. Assim, é usado principalmente para a medição da velocidade do motor. O TECNEL / T é uma máquina automática, que pode ser permanentemente ligada ao rotor principal. RCL3R. Módulo de Cargas resistivas, indutivas e capacitivas. É uma caixa compacta com cargas resistivas, capacitivas e indutivas já montada e pronto para uso. Resistências fixas individuais e trifásicas. Resistências individuais e trifásicas variáveis. Indutâncias individuais e trifásicas. Capacitores individuais e trifásicos. Caixa metálica. Diagrama no painel frontal. Variable resistive loads: 3 x [150 W (500 W)]. Fixed resistive loads: 3 x [150 W (500 W) + 150 W (500 W)]. Inductive loads: 3 x [0, 33, 78, 140, 193, 236 mH].(230V / 2 A). Capacitive loads: 3 x [4 x 7 mF]. (400V). Dimensões aprox. 490x450x470mm. Aproximadamente 30KG. EMT15. DC motor de imã permanente: Potência: 100W. Velocidade: 3000 rpm V.Armature: 200V. I.Armature: 0,5. EMT17. Motor trifásico de gaiola de esquilo com conexão "Y": Potência: 370W. Velocidade: 2.730 rpm Frequência: 50/60 Hz. V.Armature: 400 V. I.Armature

nominal: 0.97A.

01.403.192/0001-40 DE LORENZO DO Não Não 7 R\$ 200.000,0000 R\$ 1.400.000,0000 25/09/2014
BRASIL LTDA. 10:03:53

Marca: De Lorenzo**Fabricante:** De Lorenzo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DIDÁTICO MODULAR PARA ESTUDO E APRENDIZAGEM DE SISTEMAS DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA incluindo motores e software. O sistema é formado por um conjunto de elementos/módulos sendo que cada um deles tenha dimensões, quantitativos e características técnicas detalhadas na proposta. Os elementos/módulos tem as características compatíveis entre si e tem consistência e sequencia lógica apresentadas em um diagrama a blocos em língua portuguesa mostrando as suas interconexões. Não serão analisados catálogos em língua inglês nem propostas cujo texto indica copia e cola do termo de referencia do edital. O sistema modular utiliza bastidor vertical e aborda os seguintes temas de estudo: conversão ca/cc; conversão ca/ca; conversão cc/cc; acionamento de motores cc, acionamento de motores ca de anéis; acionamento de motores ca de gaiola de esquilo. É de constituição modular e composto de vários módulos e de um bastidor vertical tubular de aço, tratado com pintura eletrostática com tinta epóxi, com dimensões ideais para trabalho em laboratório e permiti a fixação manual dos módulos dispensando a utilização de parafusos e ferramentas. Os módulos tem a simbologia dos componentes em sua parte frontal, bomes de dimensões distintas para sinal de potência e controle, permitem a manipulação com segurança, serem protegidos na sua parte traseira e são interligados de maneira fácil e rápida possibilitando a economia de tempo para as atividades práticas e trabalho em grupo. Todos os terminais e pontos de ligação dos componentes são disponíveis através de bomes. Os componentes são de características completamente industriais e adaptados de maneira didática. As máquinas elétricas são superdimensionadas em pelo menos 30% para suportar de maneira continua situações de sobrecorrente e curto circuito sem danificar os enrolamentos e incluem módulos simuladores de falhas reais que possibilitem adquirir experiência no diagnóstico de uma maneira rápida e simples. O conjunto é formado, no mínimo, pelos seguintes módulos com as quantidades e características compatíveis com todo o sistema e detalhadamente discriminadas na proposta: retificadores de selênio; diodo de silício de aço rápida; retificador controlado; tiristor bi-direcional; mos de potência modo de canal n com diodo de proteção reversa integrado, isolador gate bipolar transistor canal n com diodo de proteção ultra-reverse, ponte retificadora trifásica, scr com o de diodo de volante, fonte cc tensões de saída: +15 v / 0 v / - 15v, corrente de saída: 2.4a; gerador de tensão de referência, unidade de controle de disparo com dois pulsos e outra com seis pulsos; unidade de comando pwm, pfm, tpc; gerador de rampa de aceleração; controlador pid para uso como p, pi, pd ou pid de controle contínuo em loop fechado, gerador valor absoluto: regulador pi adaptativo; amplificador de adaptação; transformador trifásico com saída de tensão trifásica e de tensão retificada para a excitação das máquinas cc: capacitores eletrolíticos de alta capacitância, porta-fusíveis, transformadores de potência para o interruptor de modo primário em circuito conversor; transformador de corrente de medição de corrente ac de 10a, comutador de pulso de disparo; módulo de lógica para a geração de pulsos de disparo nos 4 quadrantes operação; gerador de função de até 200khz, onda senoidal, triângulo, quadrada; divisor de tensão 20:01; cargas resistiva, indutiva e capacitiva adaptadas para atividades em laboratório, soquetes de lâmpadas e14, fonte de alimentação cc para fornecer tensão constante máquinas elétricas, tensão variável estabilizado, utilizado para alimentar a armadura do motor cc, saída 0-240vcc, 5a, e de tensão constante, para alimentar a unidade de circuito máquinas cc: saída 220v, 1a; simulador de falha de um controlador luz, filtro de linha usado para proteger a fonte de alimentação contra a emi gerada por fontes de alimentação comutada; amplificador de isolamento; shunts com várias opções de conexão, resistência: 1 ohm e outro de 0,1 ohm; conversor de frequência a transistor; unidade de controle pwm; interface para utilização em medidas de controle e processos para o armazenamento de valores físicos e técnicos com cartão para pc; grupo de bateria de capacidade 1.8ah/12v; variador trifásico; unidade de alimentação monofásica; unidade de alimentação trifásica; wattímetro; medidor de true rms; voltímetro de bobina móvel; amperímetro de bobina móvel; motor assíncrono trifásico de gaiola de esquilo, potência: 200w, tensão: 220v; motor assíncrono trifásico de anéis (rotor devanado), potência: 200w, tensão: 220v; reostato rotórico; resistência de passos: 140/82/42/15/0 ohm; shunt de excitação de motores cc, potência: 200w, voltagem: 220vdc; gerador cc de excitação derivada, potência: 160w, tensão: 220vdc, freio a pó, torque máximo: 10nm, velocidade máxima 6000rpm; célula de carga 100n; unidade de controle para freio; base universal metálica; volante para testes de desaceleração das máquinas;

14.458.997/0001-32 GUSHI Sim Sim 7 R\$ 210.000,0000 R\$ 1.470.000,0000 25/09/2014
TECNOLOGIA 10:06:20
LTDA - ME

Marca: De Lorenzo**Fabricante:** De Lorenzo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DIDÁTICO MODULAR PARA ESTUDO E APRENDIZAGEM DE SISTEMAS DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA incluindo motores e software. O sistema é formado por um conjunto de elementos/módulos sendo que cada um deles tenha dimensões, quantitativos e características técnicas detalhadas na proposta. Os elementos/módulos tem as características compatíveis entre si e tem consistência e sequencia lógica apresentadas em um diagrama a blocos em língua portuguesa mostrando as suas interconexões. Não serão analisados catálogos em língua inglês nem propostas cujo texto indica copia e cola do termo de referencia do edital. O sistema modular utiliza bastidor vertical e aborda os seguintes temas de estudo: conversão ca/cc; conversão ca/ca; conversão cc/cc; acionamento de motores cc, acionamento de motores ca de anéis; acionamento de motores ca de gaiola de esquilo. É de constituição modular e composto de vários módulos e de um bastidor vertical tubular de aço, tratado com pintura eletrostática com tinta epóxi, com dimensões ideais para trabalho em laboratório e permiti a fixação manual dos módulos dispensando a utilização de parafusos e ferramentas. Os módulos tem a simbologia dos componentes em sua parte frontal, bomes de dimensões distintas para sinal de potência e controle, permitem a manipulação com segurança, serem protegidos na sua parte traseira e são interligados de maneira fácil e rápida possibilitando a economia de tempo para as atividades práticas e trabalho em grupo. Todos os terminais e pontos de ligação dos componentes são disponíveis através de bomes. Os componentes são de características completamente industriais e adaptados de maneira didática. As máquinas elétricas são superdimensionadas em pelo menos 30% para suportar de maneira continua situações de sobrecorrente e curto circuito sem danificar os enrolamentos e incluem módulos simuladores de falhas reais que possibilitem adquirir experiência no diagnóstico de uma maneira rápida e simples. O conjunto é formado, no mínimo, pelos seguintes módulos com as quantidades e características compatíveis com todo o sistema e detalhadamente discriminadas na proposta: retificadores de selênio; diodo de silício de aço rápida; retificador controlado; tiristor bi-direcional; mos de potência modo de canal n com diodo de proteção reversa integrado, isolador gate bipolar transistor canal n com diodo de proteção ultra-reverse, ponte retificadora trifásica, scr com o de diodo de volante, fonte cc tensões de saída: +15 v / 0 v / - 15v, corrente de saída: 2.4a; gerador de tensão de referência, unidade de controle de disparo com dois pulsos e outra com seis pulsos; unidade de comando pwm, pfm, tpc; gerador de rampa de aceleração; controlador pid para uso como p, pi, pd ou pid de controle contínuo em loop fechado, gerador valor absoluto: regulador pi adaptativo; amplificador de adaptação; transformador trifásico com saída de tensão trifásica e de tensão retificada para a excitação das máquinas cc: capacitores eletrolíticos de alta capacitância, porta-fusíveis, transformadores de potência para o interruptor de modo primário em circuito conversor; transformador de corrente de medição de corrente ac de 10a, comutador de pulso de disparo; módulo de lógica para a geração de pulsos de disparo nos 4 quadrantes operação; gerador de função de até 200khz, onda senoidal, triângulo, quadrada; divisor de tensão 20:01; cargas resistiva, indutiva e capacitiva adaptadas para atividades em laboratório, soquetes de lâmpadas

e14, fonte de alimentação cc para fornecer tensão constante máquinas elétricas, tensão variável estabilizado, utilizado para alimentar a armadura do motor cc, saída 0-240vcc, 5a, e de tensão constante, para alimentar a unidade de circuito máquinas cc: saída 220v, 1a; simulador de falha de um controlador luz, filtro de linha usado para proteger a fonte de alimentação contra a emi gerada por fontes de alimentação comutada; amplificador de isolamento; shunts com várias opções de conexão, resistência: 1 ohm e outro de 0,1 ohm; conversor de frequência a transistor; unidade de controle pwm; interface para utilização em medidas de controle e processos para o armazenamento de valores físicos e técnicos com cartão para pc; grupo de bateria de capacidade 1.8ah/12v; variador trifásico; unidade de alimentação monofásica; unidade de alimentação trifásica; wattímetro; medidor de true rms; voltímetro de bobina móvel; amperímetro de bobina móvel; motor assíncrono trifásico de gaiola de esquilo, potência: 200w, tensão: 220v; motor assíncrono trifásico de anéis (rotor devanado), potência: 200w, tensão: 220v; reostato rotórico; resistência de passos: 140/82/42/15/0 ohm; shunt de excitação de motores cc, potência: 200w, voltagem: 220vdc; gerador cc de excitação derivada, potência: 160w, tensão: 220vdc, freio a pó, torque máximo: 10nm, velocidade máxima 6000rpm; célula de carga 100n; unidade de controle para freio; base universal metálica; volante para testes de desaceleração das máquinas;

20.009.931/0001-68 KAUE Sim Sim 7 R\$ 400.000,0000 R\$ 2.800.000,0000 06/10/2014
CHIARAVALATTI 17:38:19
GOMES - EPP

Marca: ,

Fabricante: ,

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DIDÁTICO MODULAR PARA ESTUDO E APRENDIZAGEM DE SISTEMAS DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA incluindo motores e software. O sistema deverá ser formado por um conjunto de elementos/módulos sendo que cada um deles tenha dimensões, quantitativos e características técnicas detalhadas na proposta. Os elementos/módulos devem ter as características compatíveis entre si e devem ter consistência e sequencia lógica apresentadas em um diagrama a blocos em língua portuguesa mostrando as suas interconexões. Não serão analisados catálogos em língua inglês nem propostas cujo texto indica copia e cola do termo de referencia do edital. O sistema modular deve utilizar bastidor vertical e deverá abordar no mínimo os seguintes temas de estudo: conversão ca/cc; conversão ca/ca; conversão cc/cc; acionamento de motores cc, acionamento de motores ca de anéis; acionamento de motores ca de gaiola de esquilo. Deverá ser de constituição modular e composto de vários módulos e de um bastidor vertical tubular de aço, tratado com pintura eletrostática com tinta epóxi, com dimensões idéias para trabalho em laboratório e deve permitir a fixação manual dos módulos dispensando a utilização de parafusos e ferramentas. (CONTINUA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 62).

17.320.313/0001-20 MAX COMERCIO E Sim Sim 7 R\$ 500.000,0000 R\$ 3.500.000,0000 06/10/2014
INDUSTRIA DE 17:29:16
PRODUTOS
EDUCACIONAIS
LTDA

Marca: EXSTO

Fabricante: EXSTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DIDÁTICO MODULAR PARA ESTUDO E APRENDIZAGEM DE SISTEMAS DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA incluindo motores e software. O sistema deverá ser formado por um conjunto de elementos/módulos sendo que cada um deles tenha dimensões, quantitativos e características técnicas detalhadas na proposta. Os elementos/módulos devem ter as características compatíveis entre si e devem ter consistência e sequencia lógica apresentadas em um diagrama a blocos em língua portuguesa mostrando as suas interconexões. Não serão analisados catálogos em língua inglês nem propostas cujo texto indica copia e cola do termo de referencia do edital. O sistema modular deve utilizar bastidor vertical e deverá abordar no mínimo os seguintes temas de estudo: conversão ca/cc; conversão ca/ca; conversão cc/cc; acionamento de motores cc, acionamento de motores ca de anéis; acionamento de motores ca de gaiola de esquilo. Deverá ser de constituição modular e composto de vários módulos e de um bastidor vertical tubular de aço, tratado com pintura eletrostática com tinta epóxi, com dimensões idéias para trabalho em laboratório e deve permitir a fixação manual dos módulos dispensando a utilização de parafusos e ferramentas. Os módulos deverão ter a simbologia dos componentes em sua parte frontal, bornes de dimensões distintas para sinal de potência e controle, devem permitir a manipulação com segurança, serem protegidos na sua parte traseira e deverão ser interligados de maneira fácil e rápida possibilitando a economia de tempo para as atividades práticas e trabalho em grupo. Todos os terminais e pontos de ligação dos componentes deverão ser disponíveis através de bornes. Os componentes deverão ser de características completamente industriais e adaptados de maneira didática. As máquinas elétricas deverão ser superdimensionadas em pelo menos 30% para suportar de maneira continua situações de sobrecorrente e curto circuito sem danificar os enrolamentos e devem incluir módulos simuladores de falhas reais que possibilitem adquirir experiência no diagnóstico de uma maneira rápida e simples. O conjunto deverá ser formado, no mínimo, pelos seguintes módulos com as quantidades e características compatíveis com todo o sistema e detalhadamente discriminadas na proposta: retificadores de selênio; diodo de silício de ação rápida; retificador controlado; tiristor bi-direcional; mos de potência modo de canal n com diodo de proteção reversa integrado, isolador gate bipolar transistor canal n com diodo de proteção ultra-reverse, ponte retificadora trifásica, scr com o de diodo de volante, fonte cc tensões de saída: +15 v / 0 v / -15v, corrente de saída: 2.4a; gerador de tensão de referência, unidade de controle de disparo com dois pulsos e outra com seis pulsos; unidade de comando pwm, pfm, tpc; gerador de rampa de aceleração; controlador pid para uso como p, pi, pd ou pid de controle contínuo em loop fechado, gerador valor absoluto: regulador pi adaptativo; amplificador de adaptação; transformador trifásico com saída de tensão trifásica e de tensão retificada para a excitação das máquinas cc: capacitores eletrolíticos de alta capacitância, porta-fusíveis, transformadores de potência para o interruptor de modo primário em circuito conversor; transformador de corrente de medição de corrente ac de 10a, comutador de pulso de disparo; módulo de lógica para a geração de pulsos de disparo nos 4 quadrantes operação; gerador de função de até 200khz, onda senoidal, triângulo, quadrada; divisor de tensão 20:01; cargas resistiva, indutiva e capacitiva adaptadas para atividades em laboratório, soquetes de lâmpadas e14, fonte de alimentação cc para fornecer tensão constante máquinas elétricas, tensão variável estabilizado, utilizado para alimentar a armadura do motor cc, saída 0-240vcc, 5a, e de tensão constante, para alimentar a unidade de circuito máquinas cc: saída 220v, 1a; simulador de falha de um controlador luz, filtro de linha usado para proteger a fonte de alimentação contra a emi gerada por fontes de alimentação comutada; amplificador de isolamento; shunts com várias opções de conexão, resistência: 1 ohm e outro de 0,1 ohm; conversor de frequência a transistor; unidade de controle pwm; interface para utilização em medidas de controle e processos para o armazenamento de valores físicos e técnicos com cartão para pc; grupo de bateria de capacidade 1.8ah/12v; variador trifásico; unidade de alimentação monofásica; unidade de alimentação trifásica; wattímetro; medidor de true rms; voltímetro de bobina móvel; amperímetro de bobina móvel; motor assíncrono trifásico de gaiola de esquilo, potência: 200w, tensão: 220v; motor assíncrono trifásico de anéis (rotor devanado), potência: 200w, tensão: 220v; reostato rotórico; resistência de passos: 140/82/42/15/0 ohm; shunt de excitação (...) (MOD: XP303)

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA Sim Sim 7 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 7.000.000,0000 06/10/2014
MOREIRA - ME 14:34:25

Marca: SISTEMA DIDÁTICO

Fabricante: SISTEMA DIDÁTICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DIDÁTICO MODULAR PARA ESTUDO E APRENDIZAGEM DE

SISTEMAS DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA incluindo motores e software. O sistema deverá ser formado por um conjunto de elementos/módulos sendo que cada um deles tenha dimensões, quantitativos e características técnicas detalhadas na proposta. Os elementos/módulos devem ter as características compatíveis entre si e devem ter consistência e sequência lógica apresentadas em um diagrama a blocos em língua portuguesa mostrando as suas interconexões. Não serão analisados catálogos em língua inglês nem propostas cujo texto indica copia e cola do termo de referência do edital. O sistema modular deve utilizar bastidor vertical e deverá abordar no mínimo os seguintes temas de estudo: conversão ca/cc; conversão ca/ca; conversão cc/cc; acionamento de motores cc, acionamento de motores ca de anéis; acionamento de motores ca de gaiola de esquilo. Deverá ser de constituição modular e composto de vários módulos e de um bastidor vertical tubular de aço, tratado com pintura eletrostática com tinta epóxi, com dimensões idéias para trabalho em laboratório e deve permitir a fixação manual dos módulos dispensando a utilização de parafusos e ferramentas. Os módulos deverão ter a simbologia dos componentes em sua parte frontal, bornes de dimensões distintas para sinal de potência e controle, devem permitir a manipulação com segurança, serem protegidos na sua parte traseira e deverão ser interligados de maneira fácil e rápida possibilitando a economia de tempo para as atividades práticas e trabalho em grupo. Todos os terminais e pontos de ligação dos componentes deverão ser disponíveis através de bornes. Os componentes deverão ser de características completamente industriais e adaptados de maneira didática. As máquinas elétricas deverão ser superdimensionadas em pelo menos 30% para suportar de maneira contínua situações de sobrecorrente e curto circuito sem danificar os enrolamentos e devem incluir módulos simuladores de falhas reais que possibilitem adquirir experiência no diagnóstico de uma maneira rápida e simples. O conjunto deverá ser formado, no mínimo, pelos seguintes módulos com as quantidades e características compatíveis com todo o sistema e detalhadamente discriminadas na proposta: retificadores de selênio; diodo de silício de ação rápida; retificador controlado; tiristor bi-direcional; mos de potência modo de canal n com diodo de proteção reversa integrado, isolador gate bipolar transistor canal n com diodo de proteção ultra-reverse, ponte retificadora trifásica, scr com o de diodo de volante, fonte cc tensões de saída: +15 v / 0 v / -15v, corrente de saída: 2.4a; gerador de tensão de referência, unidade de controle de disparo com dois pulsos e outra com seis pulsos; unidade de comando pwm, pfm, tpc; gerador de rampa de aceleração; controlador pid para uso como p, pi, pd ou pid de controle contínuo em loop fechado, gerador valor absoluto: regulador pi adaptativo; amplificador de adaptação; transformador trifásico com saída de tensão trifásica e de tensão retificada para a excitação das máquinas cc: capacitores eletrolíticos de alta capacitância, porta-fusíveis, transformadores de potência para o interruptor de modo primário em circuito conversor; transformador de corrente de medição de corrente ac de 10a, comutador de pulse de disparo; módulo de lógica para a geração de pulsos de disparo nos 4 quadrantes operação; gerador de função de até 200khz, onda senoidal, triângulo, quadrada; divisor de tensão 20:01; cargas resistiva, indutiva e capacitiva adaptadas para atividades em laboratório, soquetes de lâmpadas e14, fonte de alimentação cc para fornecer tensão constante máquinas elétricas, tensão variável estabilizado, utilizado para alimentar a armadura do motor cc, saída 0-240vcc, 5a, e de tensão constante, para alimentar a unidade de circuito máquinas cc: saída 220v, 1a; simulador de falha de um controlador luz, filtro de linha usado para proteger a fonte de alimentação contra a emi gerada por fontes de alimentação comutada; amplificador de isolamento; shunts com várias opções de conexão, resistência: 1 ohm e outro de 0,1 ohm; conversor de frequência a transistor; unidade de controle pwm; interface para utilização em medidas de controle e processos para o armazenamento de valores físicos e técnicos com cartão para pc; grupo de bateria de capacidade 1.8ah/12v; variador trifásico; unidade de alimentação monofásica; unidade de alimentação trifásica; wattímetro; medidor de true rms; voltímetro de bobina móvel; amperímetro de bobina móvel; motor assíncrono trifásico de gaiola de esquilo, potência: 200w, tensão: 220v; motor assíncrono trifásico de anéis (rotor devanado), potência: 200w, tensão: 220v; reostato rotórico; resistência de passos: 140/82/42/15/0 ohm; CONTINUAÇÃO CONFORME EDITAL.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	11.036.658/0001-70	07/10/2014 09:00:15:077
R\$ 200.000,0000	01.403.192/0001-40	07/10/2014 09:00:15:077
R\$ 210.000,0000	14.458.997/0001-32	07/10/2014 09:00:15:083
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	07/10/2014 09:00:15:087
R\$ 500.000,0000	17.320.313/0001-20	07/10/2014 09:00:15:087
R\$ 400.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:00:15:087
R\$ 208.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 10:19:52:333
R\$ 499.999,3300	18.543.917/0001-06	07/10/2014 10:21:55:473
R\$ 199.990,5500	14.458.997/0001-32	07/10/2014 10:24:25:097
R\$ 199.990,0000	01.403.192/0001-40	07/10/2014 10:25:59:310
R\$ 189.000,0000	01.403.192/0001-40	07/10/2014 10:30:22:167

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 10:11:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 10:15:46	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:25:46.
Encerrado	07/10/2014 10:49:10	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:43:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:44:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40.
Aceite	09/10/2014 15:28:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 189.000,0000 e com valor negociado a R\$ 187.000,0000. Motivo: Valor negociado via chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 14:47:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 16:44:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40.

Habilitado 10/11/2014 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DE LORENZO DO BRASIL LTDA. - CNPJ/CPF: 13:28:31 01.403.192/0001-40

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 63 - PEÇAS / ACESSÓRIOS MICRÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA SEGURAR MICRÔMETROS EXTERNOS com capacidade até 100 mm, fixado a 45° de inclinação; fabricado em material forjado com altura máxima de 65mm e peso de até 700g garantindo robustez e durabilidade; garantia de 01 ano e assistência técnica diretamente com o fabricante.	Sim	Sim	25	R\$ 150,0000	R\$ 3.750,0000	07/10/2014 08:48:43
05.396.034/0001-60	DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA SEGURAR MICRÔMETROS EXTERNOS com capacidade até 50 mm, fixado a 45° de inclinação; fabricado em material forjado com altura máxima de 65mm e peso de até 700g garantindo robustez e durabilidade; garantia de 01 ano e assistência técnica diretamente com o fabricante.	Não	Não	25	R\$ 150,0000	R\$ 3.750,0000	24/09/2014 08:29:56
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP Marca: COSA Fabricante: COSA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA SEGURAR MICRÔMETROS EXTERNOS com capacidade até 50 mm, fixado a 45° de inclinação; fabricado em material forjado com altura máxima de 65mm e peso de até 700g garantindo robustez e durabilidade; garantia de 01 ano e assistência técnica diretamente com o fabricante.	Sim	Sim	25	R\$ 1.000,0000	R\$ 25.000,0000	07/10/2014 08:56:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150,0000	05.396.034/0001-60	07/10/2014 09:00:15:087
R\$ 150,0000	12.134.879/0001-43	07/10/2014 09:00:15:087
R\$ 1.000,0000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:00:15:090
R\$ 69,7400	05.396.034/0001-60	07/10/2014 10:12:23:987
R\$ 110,0000	12.134.879/0001-43	07/10/2014 10:17:23:353
R\$ 109,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:24:11:873

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 10:11:17	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 10:15:46	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:25:46.
Encerrado	07/10/2014 10:41:04	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:43:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:44:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 10:37:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 10:43:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60.
Aceite	09/10/2014 11:04:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 69,7400.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 14:48:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/11/2014 09:31:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 64 - ENERGIA SOLAR - PAINEL / CONTROLE ELETRONICO / ME-CANISMO MOVIMENTACAO PAINEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.943.661/0001-37	SOLARTERRA LTDA - EPP	Sim	Sim	108	R\$ 2.000,0000	R\$ 216.000,0000	03/10/2014 10:13:29

Marca: Satcontrol

Fabricante: Satcontrol

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA PAINEL SOLAR COM RASTREADOR SOLAR MARCA SATCONTROL MODELO SUNTRACER OG- Poste de no mínimo 3m em ferro galvanizado a fogo; para painéis solares de 240wp, com dimensões aproximadas de 1639 x 982 x 35 (mm), este suporte deve acondicionar o painel da especificação proposta. Base para fixação da placa em ferro galvanizado a fogo; longarinas em alumínio; parafusos e fixação em aço inox. O poste será fornecido com flange para instalação em bloco de concreto e chumbadores. No caso do bloco de concreto, é de responsabilidade da contratada a construção da base. Direção Norte inclinação de 25º (conforme visto em alguns estudos esta é a orientação sugerida para o estado do Paraná). O motor neste caso é para o movimento do painel solar no sentido leste-oeste sendo o ajuste de inclinação realizado manualmente. Estrutura reforçada que suporta ventos de até 50m/s. O suporte deve conter duas opções de fixação: direta no solo; sobre telhas de zinco. Com parafusos de fixação. Mínimo 1 ano de garantia. Deve ser instalado em local indicado pelo demandante.

20.009.931/0001-68	KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP	Sim	Sim	108	R\$ 4.000,0000	R\$ 432.000,0000	06/10/2014 17:38:19
--------------------	--------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: ,

Fabricante: ,

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA PAINEL SOLAR - Poste de no mínimo 3m em ferro galvanizado a fogo; para painéis solares de 240wp, com dimensões aproximadas de 1639 x 982 x 35 (mm), este suporte deve acondicionar o painel da especificação proposta. Base para fixação da placa em ferro galvanizado a fogo; longarinas em alumínio; parafusos e fixação em aço inox. As placas podem ser giradas em 360º para melhor orientação; inclinação de 0º a 75º motorizada com caixa de redução blindada para trabalho ao tempo, com alimentação em corrente alternada 127vac; com variação do ângulo de acordo com a posição do sol. Estrutura reforçada que suporta ventos de até 50m/s. O suporte deve conter duas opções de fixação: direta no solo; sobre telhas de zinco. Com parafusos de fixação. Mínimo 1 ano de garantia. Deve ser instalado em local indicado pelo demandante.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:00:15:090
R\$ 2.000,0000	06.943.661/0001-37	07/10/2014 09:00:15:090

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 10:11:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 10:15:46	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:25:46.
Encerrado	07/10/2014 10:29:25	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:44:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLARTERRA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.943.661/0001-37.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 12:07:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLARTERRA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.943.661/0001-37.
Aceite	07/10/2014 16:50:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLARTERRA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.943.661/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000 e com valor negociado a R\$ 1.763,4700. Motivo: Valor negociado via chat. Resposta do fornecedor enviada no e-mail "compras.ivaipora@ifpr.edu.br" aceitando a negociação.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLARTERRA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 06.943.661/0001-37

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 65 - TACÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	25	R\$ 400,0000	R\$ 10.000,0000	22/09/2014 17:25:31
<p>Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tacômetro Digital Portátil Mod. TD-813 Descrição • Display de 5 dígitos • Precisão: ± (0.05% + 1dígito) • Faixa de Medição: Laser: 1.5 a 99999 RPM / Contato: 0.5 a 19999 RPM - 0.05 a 1999.9 m/min. • Resolução: - Laser: 0.1 RPM (2.5 a 999.9 RPM) 1 RPM (> 1000RPM) - Contato: 0.1 RPM (0.5 a 999.9 RPM) 1RPM (> 1000RPM) 0.01m/min. (0.05 a 99.99 m/min.) • Tempo de amostragem: 0.8seg. (> 60RPM) • Seleção de escala: Automática • Base de Tempo: Cristal de Quartzo • Distância de detecção: (50~5000)mm (Laser) • Dimensões: 210 x 74 x 37mm • Alimentação: 4 Pilhas • Acessórios fornecidos: Manual de instruções, Estojo, Fitas refletivas, Parafuso de fixação, Adaptador para medição medição de contato, Pontas para medição de contato e 4 pilhas AA.</p>							
84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	25	R\$ 488,0000	R\$ 12.200,0000	03/10/2014 12:49:08
<p>Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TACOMETRO MINIPA MDT-2238A Características Técnicas: - Display: LCD 5 dígitos com leitura máxima de 99999. - Taxa de Amostragem: 0.5 segundo (acima 120 RPM). - Indicação de Bateria Fraca: Indicação "Símbolo de Bateria" será mostrada quando a tensão da bateria cair abaixo da tensão de operação. - Memorização dos Valores Máximo, Mínimo e Última Leitura: "UP", "dn", e "LA" são mostrados, respectivamente, no display. - Seleção de Faixa: Automática. - Distância de Detecção (Foto Tacômetro): 50mm ~ 500mm. - Base de Tempo: Cristal de Quartzo. - Ambiente de Operação: 0°C ~ 50°C, RH < 80%. - Ambiente de Armazenamento: -20°C ~ -50°C, RH < 80%. - Alimentação: 4 baterias AA de 1.5V. - Consumo de Corrente: Aprox. 50mA. - Dimensões: 160(A) x 72(L) x 37(P)mm. - Peso: Aprox. 300g (incluindo baterias). Elétricas - Faixas: 2.5 ~ 99999 RPM (Foto); 0.5 ~ 19999 RPM (Contato); 0.05 ~ 1999.9 m / min (Superfície) - Precisão: ± (0.05%+1D) - Resolução: 0.1 RPM (2.5 ~ 999.9 RPM - Foto); 1 RPM (>= 1000 RPM - Foto); 0.1 RPM (0.5 ~ 999.9 RPM - Contato); 1 RPM (>= 1000 RPM - Contato); 0.01 m/min(0.05 ~ 99.99 m/min); 0.1 m/min (>= 100 m/min) Acessórios - Manual de Instruções - Adaptador para Medir Velocidade de Superfície (Modelo TW-02) - Adaptador para Medir RPM por Contato - Adaptador para Medida por Contato - Borracha Tipo Cone (Modelo TC-02) - Borracha Tipo Funil (Modelo TF-02) - Fita Refletora para RPM (600mm) (Modelo FRT-60) - Estojo para Transporte Dados Técnicos: Peso da Embalagem: 0,300 Kg</p>							
03.996.661/0001-07	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	25	R\$ 488,0000	R\$ 12.200,0000	06/10/2014 17:01:09
<p>Marca: INSTRUTEMP Fabricante: INSTRUTEMP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tacômetro digital portátil duplo, por contato ou laser. O ITTAC 7200 é um tacômetro digital que utiliza a técnica de microcomputador (CPU) e a técnica de laser de junção para um instrumento combinado TACO DE FOTO (RPM) & TACO DE CONTATO (RPM, m/min). Ele possui faixa de medição ampla e alta resolução, e pode ser conectado a uma força de tensão estável de corrente direita de 6V, permitindo uso prolongado. É um instrumento que utiliza componentes duráveis e uma forte caixa de plástico ABC de peso leve. Características: Faixa de medição ampla e alta resolução Valor/max. Valor/min Indicação de tensão de pilha fraca Sensor de velocidade de superfície Memória Função Hold Display: LCD, iluminado (5 dígitos) Detecção: Laser/Contato Escala por laser: 2,5 a 99.999Rpm Escala por contato: 0,5 a 19.999Rpm Escala de Velocidade: 0.05 a 19,999m/min Resolução: 0,1rpm 0,01m/mm Precisão: ±(0.5%+1digital) Tempo de Amostragem: 0.8seg (60rpm) Distância de Medição: Laser: 50 a 500mm LED: 50 a 200mm Seleção de escala: Automática Conformidade com: CE Alimentação: 4 pilhas 1,5V (AA) Tamanho: 210x74x37 Peso: 176g</p>							
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP	Sim	Sim	25	R\$ 488,0000	R\$ 12.200,0000	23/09/2014 15:12:40
<p>Marca: Politem (Brasil) Fabricante: Politem (Brasil) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tacômetro digital duplo (Foto-Contato), com Mira Laser, modelo POL-19, display LCD 5 dígitos, faixas de 0,5-19,999rpm (Contato) e 2,5-99.999rpm (foto / laser), resolução 0,1rpm / 1rpm, precisão ±0,05%, medição de velocidade linear de 0,05 até 1,999.9m/minuto, memória de máximo e mínimo, alimentação a pilha, fornecido com fita refletiva, adaptadores (cone / funil / roda metragem), estojo e manual de operação.</p>							
10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	25	R\$ 1.000,0000	R\$ 25.000,0000	06/10/2014 17:24:51
<p>Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TACÔMETRO FOTO CONTATO DIGITAL - Display de cristal líquido (LCD), 5 dígitos 100000 contagens; Taxa de amostragem de 0,5 s; Memorização de valores máximo, mínimo e último valor; Medida de RPM por dois sistemas: foto e contato, permitindo a medição de velocidade de superfície</p>							

em esteiras; Manual de instruções em português; Adaptadores para medir velocidade em esteiras, por contato, borrachas tipo cone e funil; Estojo de transporte.

13.036.206/0001-13	S & M COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPI	Sim	Sim	25	R\$ 2.000,0000	R\$ 50.000,0000	06/10/2014 18:03:21
	Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TACÔMETRO FOTO CONTATO DIGITAL - Display de cristal líquido (LCD), 5 dígitos 100000 contagens; Taxa de amostragem de 0,5 s; Memorização de valores máximo, mínimo e último valor; Medida de RPM por dois sistemas: foto e contato, permitindo a medição de velocidade de superfície em esteiras; Manual de instruções em português; Adaptadores para medir velocidade em esteiras, por contato, borrachas tipo cone e funil; Estojo de transporte.						
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	25	R\$ 10.000,0000	R\$ 250.000,0000	07/10/2014 08:56:28
	Marca: SKILL-TEC Fabricante: SKILL-TEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TACÔMETRO FOTO CONTATO DIGITAL - Display de cristal líquido (LCD), 5 dígitos 100000 contagens; Taxa de amostragem de 0,5 s; Memorização de valores máximo, mínimo e último valor; Medida de RPM por dois sistemas: foto e contato, permitindo a medição de velocidade de superfície em esteiras; Manual de instruções em português; Adaptadores para medir velocidade em esteiras, por contato, borrachas tipo cone e funil; Estojo de transporte.						
17.213.089/0001-77	IMPOBRAS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	Sim	Sim	25	R\$ 10.000,0000	R\$ 250.000,0000	07/10/2014 08:57:12
	Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TACÔMETRO FOTO CONTATO DIGITAL - Display de cristal líquido (LCD), 5 dígitos 100000 contagens; Taxa de amostragem de 0,5 s; Memorização de valores máximo, mínimo e último valor; Medida de RPM por dois sistemas: foto e contato, permitindo a medição de velocidade de superfície em esteiras; Manual de instruções em português; Adaptadores para medir velocidade em esteiras, por contato, borrachas tipo cone e funil; Estojo de transporte.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 488,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 09:00:15:090
R\$ 488,0000	84.916.683/0001-11	07/10/2014 09:00:15:090
R\$ 400,0000	53.775.862/0001-52	07/10/2014 09:00:15:090
R\$ 10.000,0000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:00:15:093
R\$ 10.000,0000	17.213.089/0001-77	07/10/2014 09:00:15:093
R\$ 2.000,0000	13.036.206/0001-13	07/10/2014 09:00:15:093
R\$ 1.000,0000	10.828.286/0001-51	07/10/2014 09:00:15:093
R\$ 488,0000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 09:00:15:093
R\$ 385,0000	84.916.683/0001-11	07/10/2014 10:12:44:333
R\$ 550,0000	13.036.206/0001-13	07/10/2014 10:19:51:370
R\$ 384,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:20:04:220
R\$ 384,0000	84.916.683/0001-11	07/10/2014 10:21:48:380
R\$ 383,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:21:52:120
R\$ 382,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:23:45:233
R\$ 381,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:23:49:097
R\$ 380,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:24:05:907
R\$ 379,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:24:09:843
R\$ 378,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:24:26:200
R\$ 377,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:24:30:210
R\$ 376,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:24:46:647
R\$ 375,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:24:50:887
R\$ 374,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:25:07:170
R\$ 373,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:25:11:537
R\$ 372,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:25:27:367
R\$ 371,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:25:32:040
R\$ 370,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:25:47:650
R\$ 369,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:25:53:270
R\$ 368,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:26:08:290
R\$ 367,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:26:13:503
R\$ 366,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:26:28:640
R\$ 365,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:26:35:127
R\$ 364,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:26:48:950
R\$ 363,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:26:56:053

R\$ 360,0000	53.775.862/0001-52	07/10/2014 10:27:01:677
R\$ 358,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:27:09:230
R\$ 357,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:27:17:060
R\$ 356,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:27:29:983
R\$ 355,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:27:37:323
R\$ 354,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:27:50:293
R\$ 338,0000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 10:27:58:207
R\$ 353,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:27:58:230
R\$ 336,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:28:10:487
R\$ 335,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:28:18:557
R\$ 319,2000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 10:28:27:520
R\$ 317,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:28:30:947
R\$ 316,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:28:39:933
R\$ 315,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:28:51:027
R\$ 300,0000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 10:28:57:743
R\$ 298,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:29:11:653
R\$ 297,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:29:15:243
R\$ 280,0000	53.775.862/0001-52	07/10/2014 10:29:18:820
R\$ 283,0000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 10:29:28:437
R\$ 278,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:29:31:727
R\$ 220,0000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:29:35:363
R\$ 205,0000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 10:29:50:963
R\$ 203,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:29:54:180
R\$ 202,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:29:57:303
R\$ 192,0000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 10:30:12:897
R\$ 191,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:30:18:177
R\$ 190,0000	10.376.569/0001-00	07/10/2014 10:30:34:873
R\$ 189,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:30:39:423
R\$ 182,3000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 10:30:46:600
R\$ 182,2900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:31:00:253
R\$ 172,0000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 10:31:18:347
R\$ 383,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:31:21:040
R\$ 171,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:31:25:420
R\$ 240,0000	53.775.862/0001-52	07/10/2014 10:31:35:053
R\$ 163,0000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 10:31:41:813
R\$ 162,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:31:46:170
R\$ 154,8000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 10:32:19:567
R\$ 154,7900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:32:23:260
R\$ 147,0000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 10:33:01:733
R\$ 146,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:33:05:983
R\$ 139,0000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 10:33:28:127
R\$ 138,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:33:32:083
R\$ 132,0000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 10:33:52:223
R\$ 131,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:33:55:960
R\$ 131,0000	03.996.661/0001-07	07/10/2014 10:34:18:437
R\$ 130,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:34:22:180

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 10:11:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 10:15:46	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:25:46.
Encerrado	07/10/2014 10:41:02	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:44:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 14:45:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 10:23:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 10:31:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.

Aceite	17/10/2014	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE 13:15:53 MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 130,9900.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/10/2014	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE 15:16:58 MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/10/2014	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE 15:49:11 DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Habilitado	10/11/2014	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE 13:28:31 MEDICAO LTDA - EP - CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 66 - APARELHO MEDIÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
83.199.406/0001-72	VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 17.990,0000	R\$ 17.990,0000	30/09/2014 15:38:19
<p>Marca: FLUKE TI 27 Fabricante: FLUKE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMOVISOR - GAMA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA (NÃO CALIBRADA ABAIXO DE -10 °C) : -20 °C A +600 °C (-4 °F A +1112 °F) PRECISÃO DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: 2 °C OU 2 % (A 25 °C NOMINAIS, O QUE FOR SUPERIOR) FREQUÊNCIA DE CAPTURA DE IMAGENS: TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 9 HZ OU DE 60 HZ, DEPENDENDO DO MODELO TIPO DE DETECTOR: SISTEMA FPA (FOCAL PLANE ARRAY), MICROBOLÓMETRO NÃO REFRIGERADO, 240 X 180 PÍXELS TOTAL DE PÍXELS: 43.2 SENSIBILIDADE TÉRMICA (NETD): &#8804; 0,05 °C A 30 °C TEMPERATURA ALVO (50 MK) BANDA ESPECTRAL IR: 7,5 &#924;M A 14 &#924;M (ONDA LONGA) CÂMARA VISUAL (COM LUZ VISÍVEL): DESEMPENHO INDUSTRIAL DE 2,0 MEGAPIXELS DISTÂNCIA MÍNIMA DE FOCAGEM: 46 CM (APROX. 18 POL.) PALETAS: DE SÉRIE: TONS AVERMELHADOS, AZUL-VERMELHO, ALTO CONTRASTE, ÂMBAR, ÂMBAR INVERTIDO, METAL AQUECIDO, ESCALA DE CINZENTOS, ESCALA DE CINZENTOS INVERTIDA ULTRA CONTRASTTM: TONS AVERMELHADOS ULTRA, AZUL-VERMELHO ULTRA, ALTO CONTRASTE ULTRA, ÂMBAR ULTRA, ÂMBAR INVERTIDO ULTRA, METAL AQUECIDO ULTRA, ESCALA DE CINZENTOS ULTRA, ESCALA DE CINZENTOS INVERTIDA ULTRA ALCANCE MÍNIMO (EM MODO MANUAL): 2,5 °C (4,5 °F) ALCANCE MÍNIMO (EM MODO AUTOMÁTICO): 5 °C (9 °F) CAPTURA DE IMAGENS, REPETIÇÃO, MECANISMO DE (Continua no Termo de Referência - Item 66).</p>							
07.204.578/0001-09	FLIR SYSTEMS BRASIL COMERCIO DE CAMERAS INFRAVERMELHAS	Não	Não	1	R\$ 18.500,0000	R\$ 18.500,0000	06/10/2014 15:39:35
<p>Marca: Modelo FLIR E50 Fabricante: FLIR Systems Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo FLIR E50 - Detector Matriz de Plano Focal (FPA), microbolômetro não refrigerado de 240 x 180 pixels (43.200) pixels; Campo de visão de 25° x 19° com distância focal mínima 0,4m; Resolução espacial com lente de 25° (IFOV) 1,82mrad; Sensibilidade térmica 0,05 °C (50mK); Frequência de atualização da imagem 60Hz; Ajuste de foco manual em anel na lente; Zoom digital 1-4x contínuo; Faixa espectral 7,5 a 13&#956;m; Display LCD 3,5 polegadas com tela sensível ao toque (touchscreen); Câmera visual 3.1 Megapixels; MSX, imagem infravermelha aprimorada com detalhes da imagem visual; Auto orientação; Modos de apresentação da imagem: imagem infravermelha, imagem visual, fusão térmica, fusão de imagens PIP escalonável (Picture in Picture); galeria de imagens em miniatura; Faixa de medição de temperatura -20°C até 650°C; Precisão de temperatura ±2°C ou ±2% da leitura, a qual for maior; Possibilidade de análise da imagem diretamente na câmera com: medição de até 3 pontos móveis, 3 áreas móveis com detector automático de ponto quente ou frio, isoterma e Delta T; Anotação de texto de uma lista pré-definida ou através da tela sensível ao toque; Anotação de voz de 60 segundos via bluetooth (não acompanha fone de ouvido bluetooth); Tecnologia MeterLink: capacidade de se comunicar via bluetooth com os instrumentos Extech EX845-Alicate amperímetro e MO297-Medidor de Umidade; Conectividade Wi-Fi com iPhone, iPad, iPod Touch e Android com app gratuito possibilidade de transferir imagens, streaming de vídeo, edição de imagens, emissão de relatórios e envios de imagens e relatórios por e-mail; Gravação de vídeo infravermelho não radiométrico MPEG-4 diretamente na câmera; Saída de vídeo radiométrico diretamente para o PC via cabo USB; Saída de vídeo composto; Mira Laser com identificação da posição real do laser diretamente no display. Correção de emissividade com tabela interna de materiais; Correção de "background" com umidade relativa, temperatura refletida, temperatura ambiente, distância e outros fatores importantes para precisão na medição de temperatura; Correção automática para janelas infravermelhas ao informar transmissividade; Ajuste automático e manual de amplitude e nível; 6 paletas de cores; Menu de configuração em Português; Peso 825g; Encapsulamento IP54; Software FLIR Tools incluso. Fácil operação para transferência, organização, armazenamento, pós-processamento e emissão de relatório; Função de desligamento automático; Possibilidade de carregamento da bateria diretamente no termovisor ou em carregador externo para 2 baterias (opcional); Incluso carregador de bateria, 90/360V, 50-60Hz, com cabo de alimentação para carregamento da bateria dentro do termovisor; Temperatura de Operação: -15 a 50°C; Temperatura de Armazenamento: -40 a 70°C; Cartão micro SD (acompanha adaptador para mini SD e SD); Cabo USB e cabo de vídeo; Alça de mão; 1 bateria de lítio recarregável. A bateria tem duração de 4 horas de uso contínuo sendo intercambiável em campo de maneira rápida e prática e sem necessidade de parafusos; Certificado de Calibração; Mala de transporte rígida; Manual de operação eletrônico em português, garantia 24 meses; assistência Técnica local.</p>							
10.587.396/0001-79	VMSUL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 18.516,6700	R\$ 18.516,6700	22/09/2014 11:33:33
<p>Marca: FLIR Fabricante: FLIR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector Matriz de Plano Focal (FPA), microbolômetro não refrigerado de 240 x 180 pixels (43.200) pixels; Campo de visão de 25° x 19° com distância focal mínima 0,4m; Resolução espacial com lente de 25° (IFOV) 1,82mrad; Sensibilidade térmica 0,05 °C (50mK); Função MSX Integrada Auto Orientação de Imagem Frequência de atualização da imagem 60Hz; Ajuste de foco manual em anel na lente; Zoom digital 1-4x contínuo; Faixa espectral 7,5 a 13&#956;m; Display LCD 3,5 polegadas com tela sensível ao</p>							

toque (touch screen); Câmera visual 3.1 Megapixels; Modos de apresentação da imagem: imagem infravermelha, imagem visual, fusão térmica, fusão de imagens PIP escalonável (Picture in Picture); galeria de imagens em miniatura; Faixa de medição de temperatura -20°C até 650°C; Precisão de temperatura $\pm 2^\circ\text{C}$ ou $\pm 2\%$ da leitura, a qual for maior; Possibilidade de análise da imagem diretamente na câmera com: medição de até 3 pontos móveis, 3 áreas móveis com detector automático de ponto quente ou frio, isoterma e Delta T; Anotação de texto de uma lista pré-definida ou através da tela sensível ao toque; Anotação de voz de 60 segundos via bluetooth (não acompanha fone de ouvido bluetooth); Tecnologia MeterLink: capacidade de se comunicar via bluetooth com os instrumentos Extech EX845-Alicate amperímetro e MO297-Medidor de Umidade; Wi-Fi com possibilidade de conectar o termovisor com Ipad, IPHONE e Ipod Touch; Gravação de vídeo infravermelho não radiométrico MPEG-4 diretamente na câmera; Saída de vídeo radiométrico diretamente para o PC via cabo USB; Saída de vídeo composto; Mira Laser com identificação da posição real do laser diretamente no display. Correção de emissividade com tabela interna de materiais; Correção de "background" com umidade relativa, temperatura refletida, temperatura ambiente, distância e outros fatores importantes para precisão na medição de temperatura; Correção automática para janelas ravermelhas ao informar transmissividade; Ajuste automático e manual de ganho e nível; 6 paletas de cores; Menu de configuração em Português; Peso 825g; Encapsulamento IP54; Resistente a quedas de até 2 metros. Software Flir Tools incluso. Fácil operação para transferência, organização, armazenamento, pós-processamento e emissão de relatório; Função de Desligamento automático; Possibilidade de carregamento diretamente na bateria, em carregador ou dentro da câmera; Carregador de bateria, 90/360V, 50-60Hz, com cabo de alimentação; Temperatura de Operação: -15 a 50°C; Temperatura de Armazenamento: -40 a 70°C; Cartão micro SD (acompanha adaptador para mini SD e SD); Cabo USB e cabo de vídeo; Alça de mão; 1 bateria de lítio recarregável. A bateria tem duração de 4 horas de uso contínuo sendo intercambiável em campo de maneira rápida e prática e sem necessidade de parafusos; Certificado de Calibração; Mala de transporte rígida; Manual de operação eletrônico em português.- MODELO - FLIR E50 (Wi-Fi) Série Exx

05.824.013/0001-07	GETROTECH COMERCIAL ELETRICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	Não	Não	1	R\$ 21.656,0000	R\$ 21.656,0000	01/10/2014 16:14:34
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: FLUKE FLK-TI300 9HZ

Fabricante: FLUKE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camera de Imagens termicas (termovisor) modelo FLK-Ti300 9Hz, fabricante FLUKE

84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 21.656,6400	R\$ 21.656,6400	03/10/2014 12:49:08
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: FLUKE

Fabricante: FLUKE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMOVISOR FLUKE TI-300 Especificações detalhadas Temperatura Faixa de medição de temperatura (sem calibração abaixo de -10 °C) -20 °C a +650 °C (-4 °F a +1202 °F) Precisão na medição da temperatura $\pm 2^\circ\text{C}$ ou 2% (a 25 °C nominais, o que for maior) Correção de emissividade na tela Sim (por número e tabela) Compensação da temperatura refletida no plano de fundo na tela Sim Correção de transmissão na tela Sim Desempenho de imageamento Frequência de captura de imagens Taxa de atualização de 9 Hz ou de 60 Hz dependendo da variação do modelo Tipo de detector Arranjo de Plano Focal, microbolômetro não refrigerado, 240 X 180 pixels Sensibilidade térmica (NETD) ≤ 8804 ; 0,05 °C a 30 °C temp. alvo (50 mK) Total de pixels 43,200 Faixa espectral do infravermelho 7,5 μm a 14 μm (ondas longas) Câmera visual (luz visível) Performance industrial 5.0 megapixels Tipo padrão de lente infravermelha Campo de visão 24 ° x 17 ° Resolução espacial (IFOV) 1,75 mRad Distância mínima do foco 15 cm (aprox. 6 pol.) Tipo opcional de lente infravermelha telefoto, Disponível em breve Campo de visão 12 ° x 9 ° Resolução espacial (IFOV) 0,87 mRad Distância mínima do foco 45 cm (aprox. 18 pol.) Tipo opcional de lente infravermelha grande angular, Disponível em breve Campo de visão 46 ° x 34 ° Resolução espacial (IFOV) 3,49 mRad Distância mínima do foco 15 cm (aprox. 6 pol.) Mecanismo do Foco Sistema de foco automático LaserSharp™ Sim Foco manual avançado Sim Apresentação da imagem Tons de cor Padrão Ironbow, Vermelho-Azul, Alto contraste, Âmbar, Âmbar invertido, Metal Aquecido, Escala de cinza, Escala de cinza invertida Ultra Contrast™ Ironbow Ultra, Vermelho-Azul Ultra, Alto contraste Ultra, Âmbar Ultra, Âmbar invertido Ultra, Metal Aquecido Ultra, Escala de Cinza Ultra, Escala de Cinza Invertida Ultra Nível e abertura Ajuste automático suave e ajuste manual do nível e da abertura Alternância automática rápida entre os modos manual e automático Sim Reajuste automático rápido no modo manual Sim Abertura mínima (no modo manual) 2,0 °C (3,6 °F) Abertura mínima (no modo automático) 3 °C (5,4 °F) Informação de IR Fusion® Picture-in-Picture (PIP) Sim Infravermelho em tela cheia Sim Modo AutoBlend™ Sim Alarmes coloridos (alarmes de temperatura) Alta temperatura, baixa temperatura e isotérmica (selecionada pelo usuário) Captura de imagem e armazenamento de dados Captura de imagens, visualização, mecanismo para salvar Captura de imagens com uma só mão, visualização e recurso para salvar Forma de armazenamento Cartão de memória Micro SD, memória flash on-board, capacidade de salvar em USB, download direto por conexão USB com PC Formatos de arquivos Não radiométrico (.bmp) ou (.jpeg) ou totalmente radiométrico (.is2) Não há necessidade de software de análise para os arquivos não radiométricos (.bmp e jpg) Exporte formatos de arquivos com o software SmartView® BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF e TIFF Visualização de memória Navegação com visualização em miniaturas e seleção de visualização Outros recursos de produtividade e economia de tempo Anotação de voz Tempo máximo de gravação de 60 segundos por imagem; reprodução para visualização no termógrafo IR-PhotoNotes™ Sim Conectividade Wi-Fi Sim, para PC, iPhone®, iPad® e WiFi para LAN* Anotação de texto* Sim Gravação em vídeo* Padrão e radiométrico Transmissão de vídeo Via USB para PC e HDMI para tela compatível com HDMI Sistema sem fio CNX* Sim Bússola de pontos cardeais* Sim Posicionamento e gravação GPS Sim Captura automática (temperatura e intervalo)* Sim Controle e operação remotos (para aplicações especiais e avançadas) Não Especificações gerais Temperatura operacional -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) Temperatura de armazenamento -20 °C a +50 °C (-4 °F a 122 °F) sem baterias Umidade relativa 10% a 95% sem condensação Tela sensível ao toque resistente (capacitiva) LCD VGA (640 x 480) horizontal, em cores; 8,9 cm (3,5 pol) na diagonal, com retroiluminação Controles e ajustes Escala de temperatura selecionável pelo usuário (°C/°F) Seleção de idioma Configuração de data/hora Seleção de emissividade Compensação da temperatura refletida no plano de fundo Correção de transmissão Ponto quente e ponto frio selecionáveis pelo usuário, e ponto central na imagem Caixa de medição expansível-retrátil com temperatura MÍN-MÉD-MAX Alarmes de cor Retroiluminação selecionável pelo usuário definindo preferências de exibição de informações Preferência de exibição das informações gráficas Software SmartView® e SmartView Mobile App - software completo de análise e relatório incluso Baterias Duas baterias inteligentes de lítio-íon recarregáveis com visor LED de cinco segmentos que indicam o nível de carga, todos os modelos Vida útil da bateria Mais de quatro horas de uso contínuo

21.469.440/0001-62	ANALOGICA INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 23.500,0000	R\$ 23.500,0000	24/09/2014 09:38:14
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Fluke Ti300**Fabricante:** Fluke

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As câmeras infravermelhas Fluke Ti300 são equipadas com foco automático LaserSharp™ para a captura de imagens com foco perfeito. Todo usuário de câmera infravermelha sabe que o foco é a coisa mais importante a ser garantida ao realizar uma inspeção por infravermelho. Sem uma imagem focada, as medições de temperatura podem não ser precisas, às vezes com diferença de até 20 graus, o que torna muito fácil deixar passar um problema. O foco automático LaserSharp diz exatamente onde você está focando. Ele usa um laser para calcular a distância até o seu alvo antes de fazer o foco. Posicione o ponto vermelho do laser no equipamento que será inspecionando, depois puxe e solte o gatilho para obter uma imagem com foco perfeito.

10.140.741/0001-21	ZILOTRONICA TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 26.000,0000	R\$ 26.000,0000	22/09/2014 14:25:34
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: FLUKE**Fabricante:** FLUKE TI200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMOVISOR - GAMA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA (NÃO CALIBRADA ABAIXO DE -10 °C) : -20 °C A +600 °C (-4 °F A +1112 °F) PRECISÃO DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: 2 °C OU 2 % (A 25 °C NOMINAIS, O QUE FOR SUPERIOR) FREQUÊNCIA DE CAPTURA DE IMAGENS: TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 9 HZ OU DE 60 HZ, DEPENDENDO DO MODELO TIPO DE DETECTOR: SISTEMA FPA (FOCAL PLANE ARRAY), MICROBOLÓMETRO NÃO REFRIGERADO, 240 X 180 PIXEIS TOTAL DE PIXEIS: 43.2 SENSIBILIDADE TÉRMICA (NETD): ≤ 0,05 °C A 30 °C TEMPERATURA ALVO (50 MK) BANDA ESPECTRAL IR: 7,5 ΜM A 14 ΜM (ONDA LONGA) CÂMARA VISUAL (COM LUZ VISÍVEL): DESEMPENHO INDUSTRIAL DE 2,0 MEGAPIXELS DISTÂNCIA MÍNIMA DE FOCAGEM: 46 CM (APROX. 18 POL.) PALETAS: DE SÉRIE: TONS AVERMELHADOS, AZUL-VERMELHO, ALTO CONTRASTE, ÂMBAR, ÂMBAR INVERTIDO, METAL AQUECIDO, ESCALA DE CINZENTOS, ESCALA DE CINZENTOS INVERTIDA ULTRA CONTRASTTM: TONS AVERMELHADOS ULTRA, AZUL-VERMELHO ULTRA, ALTO CONTRASTE ULTRA, ÂMBAR ULTRA, ÂMBAR INVERTIDO ULTRA, METAL AQUECIDO ULTRA, ESCALA DE CINZENTOS ULTRA, ESCALA DE CINZENTOS INVERTIDA ULTRA ALCANCE MÍNIMO (EM MODO MANUAL): 2,5 °C (4,5 °F) ALCANCE MÍNIMO (EM MODO AUTOMÁTICO): 5 °C (9 °F) CAPTURA DE IMAGENS, REPETIÇÃO

10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	06/10/2014 17:24:51
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: FLIR**Fabricante:** FLIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMOVISOR - GAMA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA (NÃO CALIBRADA ABAIXO DE -10 °C) : -20 °C A +600 °C (-4 °F A +1112 °F) PRECISÃO DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: 2 °C OU 2 % (A 25 °C NOMINAIS, O QUE FOR SUPERIOR) FREQUÊNCIA DE CAPTURA DE IMAGENS: TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 9 HZ OU DE 60 HZ, DEPENDENDO DO MODELO TIPO DE DETECTOR: SISTEMA FPA (FOCAL PLANE ARRAY), MICROBOLÓMETRO NÃO REFRIGERADO, 240 X 180 PIXEIS TOTAL DE PIXEIS: 43.2 SENSIBILIDADE TÉRMICA (NETD): ≤ 0,05 °C A 30 °C TEMPERATURA ALVO (50 MK) BANDA ESPECTRAL IR: 7,5 ΜM A 14 ΜM (ONDA LONGA) CÂMARA VISUAL (COM LUZ VISÍVEL): DESEMPENHO INDUSTRIAL DE 2,0 MEGAPIXELS DISTÂNCIA MÍNIMA DE FOCAGEM: 46 CM (APROX. 18 POL.) PALETAS: DE SÉRIE: TONS AVERMELHADOS, AZUL-VERMELHO, ALTO CONTRASTE, ÂMBAR, ÂMBAR INVERTIDO, METAL AQUECIDO, ESCALA DE CINZENTOS, ESCALA DE CINZENTOS INVERTIDA ULTRA CONTRASTTM: TONS AVERMELHADOS ULTRA, AZUL-VERMELHO ULTRA, ALTO CONTRASTE ULTRA, ÂMBAR ULTRA, ÂMBAR INVERTIDO ULTRA, METAL AQUECIDO ULTRA, ESCALA DE CINZENTOS ULTRA, ESCALA DE CINZENTOS INVERTIDA ULTRA ALCANCE MÍNIMO (EM MODO MANUAL): 2,5 °C (4,5 °F) ALCANCE MÍNIMO (EM MODO AUTOMÁTICO): 5 °C (9 °F) CAPTURA DE IMAGENS, REPETIÇÃO, MECANISMO DE (Continua no Termo de Referência - Item 66).

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	07/10/2014 08:56:28
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: FLUKE**Fabricante:** FLUKE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMOVISOR - GAMA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA (NÃO CALIBRADA ABAIXO DE -10 °C) : -20 °C A +600 °C (-4 °F A +1112 °F) PRECISÃO DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: 2 °C OU 2 % (A 25 °C NOMINAIS, O QUE FOR SUPERIOR) FREQUÊNCIA DE CAPTURA DE IMAGENS: TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 9 HZ OU DE 60 HZ, DEPENDENDO DO MODELO TIPO DE DETECTOR: SISTEMA FPA (FOCAL PLANE ARRAY), MICROBOLÓMETRO NÃO REFRIGERADO, 240 X 180 PIXEIS TOTAL DE PIXEIS: 43.2 SENSIBILIDADE TÉRMICA (NETD): ≤ 0,05 °C A 30 °C TEMPERATURA ALVO (50 MK) BANDA ESPECTRAL IR: 7,5 ΜM A 14 ΜM (ONDA LONGA) CÂMARA VISUAL (COM LUZ VISÍVEL): DESEMPENHO INDUSTRIAL DE 2,0 MEGAPIXELS DISTÂNCIA MÍNIMA DE FOCAGEM: 46 CM (APROX. 18 POL.) PALETAS: DE SÉRIE: TONS AVERMELHADOS, AZUL-VERMELHO, ALTO CONTRASTE, ÂMBAR, ÂMBAR INVERTIDO, METAL AQUECIDO, ESCALA DE CINZENTOS, ESCALA DE CINZENTOS INVERTIDA ULTRA CONTRASTTM: TONS AVERMELHADOS ULTRA, AZUL-VERMELHO ULTRA, ALTO CONTRASTE ULTRA, ÂMBAR ULTRA, ÂMBAR INVERTIDO ULTRA, METAL AQUECIDO ULTRA, ESCALA DE CINZENTOS ULTRA, ESCALA DE CINZENTOS INVERTIDA ULTRA ALCANCE MÍNIMO (EM MODO MANUAL): 2,5 °C (4,5 °F) ALCANCE MÍNIMO (EM MODO AUTOMÁTICO): 5 °C (9 °F) CAPTURA DE IMAGENS, REPETIÇÃO, MECANISMO DE

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 18.500,0000	07.204.578/0001-09	07/10/2014 09:00:15:097
R\$ 17.990,0000	83.199.406/0001-72	07/10/2014 09:00:15:097
R\$ 18.516,6700	10.587.396/0001-79	07/10/2014 09:00:15:107
R\$ 100.000,0000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:00:15:110
R\$ 30.000,0000	10.828.286/0001-51	07/10/2014 09:00:15:110

R\$ 26.000,0000	10.140.741/0001-21	07/10/2014 09:00:15:110
R\$ 23.500,0000	21.469.440/0001-62	07/10/2014 09:00:15:110
R\$ 21.656,6400	84.916.683/0001-11	07/10/2014 09:00:15:110
R\$ 21.656,0000	05.824.013/0001-07	07/10/2014 09:00:15:110
R\$ 17.500,0000	84.916.683/0001-11	07/10/2014 10:13:01:720
R\$ 17.000,0000	07.204.578/0001-09	07/10/2014 10:13:33:743
R\$ 21.218,0000	10.140.741/0001-21	07/10/2014 10:14:10:070
R\$ 15.990,0000	07.204.578/0001-09	07/10/2014 10:19:54:917
R\$ 23.499,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:21:14:440
R\$ 15.989,0000	83.199.406/0001-72	07/10/2014 10:27:28:807
R\$ 15.500,0000	07.204.578/0001-09	07/10/2014 10:28:42:480
R\$ 17.499,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:31:32:210
R\$ 14.990,0000	07.204.578/0001-09	07/10/2014 10:33:13:527
R\$ 15.700,0000	83.199.406/0001-72	07/10/2014 10:34:25:463
R\$ 14.890,0000	07.204.578/0001-09	07/10/2014 10:37:34:833
R\$ 15.600,0000	83.199.406/0001-72	07/10/2014 10:38:39:873
R\$ 17.480,0000	84.916.683/0001-11	07/10/2014 10:41:43:860
R\$ 17.479,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:41:44:370
R\$ 14.700,0000	07.204.578/0001-09	07/10/2014 10:42:50:540
R\$ 15.000,0000	83.199.406/0001-72	07/10/2014 10:43:09:077
R\$ 17.478,0000	84.916.683/0001-11	07/10/2014 10:43:58:463
R\$ 17.477,9900	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:43:58:607
R\$ 17.477,9800	84.916.683/0001-11	07/10/2014 10:44:33:390
R\$ 17.477,9700	10.828.286/0001-51	07/10/2014 10:44:33:917
R\$ 17.477,9700	84.916.683/0001-11	07/10/2014 10:45:16:177

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
83.199.406/0001-72	07/10/2014 11:11:38:127	07/10/2014 11:14:55:483	Fornecedor enviou lance	R\$ 14.699,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 10:12:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 10:15:46	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:25:46.
Aguardando Convocação ME/EPP	07/10/2014 10:46:04	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	07/10/2014 11:11:38	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	07/10/2014 11:14:55	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 83199406000172 enviou um lance no valor de 14.699,0000
Encerrado	07/10/2014 11:14:55	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:45:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 83.199.406/0001-72.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:48:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 83.199.406/0001-72.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 15:00:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 83.199.406/0001-72.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 15:12:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 83.199.406/0001-72.
Aceite	14/10/2014 09:26:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 83.199.406/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 14.699,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2014 11:53:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 83.199.406/0001-72.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2014 14:41:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 83.199.406/0001-72.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 14:45:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 83.199.406/0001-72.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/11/2014 21:56:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 83.199.406/0001-72.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 83.199.406/0001-72

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 67 - TRANSFERIDOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.716.869/0001-90	INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F	Não	Não	31	R\$ 345,0000	R\$ 10.695,0000	06/10/2014 15:59:45
	Marca: INSIZE Fabricante: INSIZE/2372-360 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSFERIDOR DE ÂNGULO UNIVERSAL - Transferidor universal completo com ajuste fino e evitando erro de paralaxe, com transferidor com leitura de 5' e deslocamento 360";transferidor, régua de 150mm, régua de 300 mm, dispositivos para ângulos agudos, suporte, lupa; fabricado em aço inoxidável; com parafuso de trava e ajuste fino; garantia de 01 ano e assistência técnica permanente diretamente com o fabricante						
11.043.541/0001-13	MMC COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	31	R\$ 345,5000	R\$ 10.710,5000	06/10/2014 17:12:57
	Marca: INSIZE Fabricante: INSIZE/2372-360 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSFERIDOR DE ÂNGULO UNIVERSAL - Transferidor universal completo com ajuste fino e evitando erro de paralaxe, com transferidor com leitura de 5' e deslocamento 360";transferidor, régua de 150mm, régua de 300 mm, dispositivos para ângulos agudos, suporte, lupa; fabricado em aço inoxidável; com parafuso de trava e ajuste fino; garantia de 01 ano e assistência técnica permanente diretamente com o fabricante.						
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	31	R\$ 500,0000	R\$ 15.500,0000	07/10/2014 08:48:43
	Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSFERIDOR DE ÂNGULO UNIVERSAL -COD. 170.071 Transferidor universal completo com ajuste fino e evitando erro de paralaxe, com transferidor com leitura de 5' e deslocamento 360";transferidor, régua de 150mm, régua de 300 mm, dispositivos para ângulos agudos, suporte, lupa; fabricado em aço inoxidável; com parafuso de trava e ajuste fino; garantia de 01 ano e assistência técnica permanente diretamente com o fabricante.						
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	31	R\$ 5.000,0000	R\$ 155.000,0000	07/10/2014 08:56:28
	Marca: COSA Fabricante: COSA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSFERIDOR DE ÂNGULO UNIVERSAL - Transferidor universal completo com ajuste fino e evitando erro de paralaxe, com transferidor com leitura de 5' e deslocamento 360";transferidor, régua de 150mm, régua de 300 mm, dispositivos para ângulos agudos, suporte, lupa; fabricado em aço inoxidável; com parafuso de trava e ajuste fino; garantia de 01 ano e assistência técnica permanente diretamente com o fabricante.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 345,5000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 09:00:15:110
R\$ 345,0000	10.716.869/0001-90	07/10/2014 09:00:15:110
R\$ 5.000,0000	67.718.783/0001-14	07/10/2014 09:00:15:113
R\$ 500,0000	12.134.879/0001-43	07/10/2014 09:00:15:113
R\$ 344,9900	12.134.879/0001-43	07/10/2014 10:17:31:430
R\$ 344,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:19:14:257
R\$ 343,9900	12.134.879/0001-43	07/10/2014 10:21:03:497
R\$ 343,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:21:56:807
R\$ 342,9900	12.134.879/0001-43	07/10/2014 10:22:27:670
R\$ 342,9800	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:25:47:037
R\$ 340,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:26:16:293
R\$ 339,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:26:19:923
R\$ 338,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:27:24:053
R\$ 337,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:27:27:330
R\$ 336,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:27:48:740
R\$ 335,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:27:51:767
R\$ 335,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:28:12:767
R\$ 334,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:28:16:320
R\$ 320,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:28:42:960
R\$ 319,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:28:46:110
R\$ 319,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:29:11:553
R\$ 318,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:29:15:560
R\$ 310,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:29:51:637

R\$ 309,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:29:55:410
R\$ 300,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:30:37:533
R\$ 299,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:30:41:383
R\$ 290,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:31:51:627
R\$ 289,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:31:54:960
R\$ 289,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:32:23:750
R\$ 288,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:32:27:853
R\$ 288,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:33:56:337
R\$ 287,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:33:59:843
R\$ 287,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:34:20:003
R\$ 286,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:34:23:293
R\$ 286,5000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:34:44:080
R\$ 286,4900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:34:47:160
R\$ 280,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:35:51:293
R\$ 279,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:35:55:323
R\$ 278,9900	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:36:26:233
R\$ 278,9800	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:36:30:773
R\$ 278,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:37:20:000
R\$ 277,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:37:23:677
R\$ 277,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:37:59:223
R\$ 276,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:38:02:257
R\$ 276,5000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:38:30:150
R\$ 276,4900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:38:33:577
R\$ 276,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:38:53:430
R\$ 275,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:38:57:057
R\$ 275,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:39:17:130
R\$ 274,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:39:20:810
R\$ 274,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:39:42:297
R\$ 273,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:39:45:307
R\$ 273,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:40:05:737
R\$ 272,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:40:08:980
R\$ 272,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:40:30:050
R\$ 271,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:40:33:733
R\$ 255,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:41:38:240
R\$ 254,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:41:41:670
R\$ 254,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:42:37:517
R\$ 253,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:42:41:233
R\$ 253,8900	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:42:59:733
R\$ 253,8800	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:43:03:223
R\$ 253,8500	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:43:33:967
R\$ 253,8400	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:43:37:037
R\$ 250,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:44:02:613
R\$ 249,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:44:06:277
R\$ 249,0000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:44:42:990
R\$ 248,9900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:44:46:357
R\$ 248,5000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:45:04:967
R\$ 340,0000	10.716.869/0001-90	07/10/2014 10:47:02:993
R\$ 248,4900	67.718.783/0001-14	07/10/2014 10:48:05:437
R\$ 248,4000	11.043.541/0001-13	07/10/2014 10:49:10:857

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 10:12:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 10:15:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:25:46.
Encerrado	07/10/2014 10:49:12	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:45:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor MMC COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.043.541/0001-13.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 12:09:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MMC COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.043.541/0001-13.
Aceite	08/10/2014 09:42:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MMC COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.043.541/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 248,4000.

Habilitado 10/11/2014 13:28:31 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MMC COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ/CPF: 11.043.541/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 68 - TRANSFORMADOR ACIMA DE 1 KVA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.761.025/0001-08	VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	07/10/2014 08:13:34
<p>Marca: polienge Fabricante: polienge Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO DE 50 KVA - classe de isolamento 1,2 kv - 220/380v - abnt 60hz - ip. Em resina epóxi, construído e ensaiados conforme as normas nbr 10295 e nbr 5356. Enrolamentos: construídos com condutores de alta pureza (cobre ou alumínio) e projetados para total suportabilidade ao curto-circuito e ao impulso. Os enrolamento devem ser totalmente encapsulados em resina epóxi sobre vácuo, garantindo baixo nível de descargas parciais, proporcionando segurança e durabilidade. Assistência técnica: o equipamento deverá possuir assistência técnica com atendimento no mercado em curitiba e/ou no território nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso não possua assistência técnica na cidade de curitiba, a(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.</p>							
15.464.751/0001-36	JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	07/10/2014 08:38:44
<p>Marca: ISUL Fabricante: ISUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO DE 50 KVA - classe de isolamento 1,2 kv - 220/380v - abnt 60hz - ip. Em resina epóxi, construído e ensaiados conforme as normas nbr 10295 e nbr 5356. Enrolamentos: construídos com condutores de alta pureza (cobre ou alumínio) e projetados para total suportabilidade ao curto-circuito e ao impulso. Os enrolamento devem ser totalmente encapsulados em resina epóxi sobre vácuo, garantindo baixo nível de descargas parciais, proporcionando segurança e durabilidade. Assistência técnica: o equipamento deverá possuir assistência técnica com atendimento no mercado em curitiba e/ou no território nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso não possua assistência técnica na cidade de curitiba, a(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.</p>							
09.150.883/0001-90	BIDDING COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 40.000,0000	R\$ 160.000,0000	06/10/2014 18:48:20
<p>Marca: uni Fabricante: TRANSFORMADORES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO DE 50 KVA - classe de isolamento 1,2 kv - 220/380v - abnt 60hz - ip. Em resina epóxi, construído e ensaiados conforme as normas nbr 10295 e nbr 5356. Enrolamentos: construídos com condutores de alta pureza (cobre ou alumínio) e projetados para total suportabilidade ao curto-circuito e ao impulso. Os enrolamento devem ser totalmente encapsulados em resina epóxi sobre vácuo, garantindo baixo nível de descargas parciais, proporcionando segurança e durabilidade. Assistência técnica: o equipamento deverá possuir assistência técnica com atendimento no mercado em curitiba e/ou no território nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso não possua assistência técnica na cidade de curitiba, a(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	00.761.025/0001-08	07/10/2014 09:00:15:113
R\$ 10.000,0000	15.464.751/0001-36	07/10/2014 09:00:15:113
R\$ 40.000,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 09:00:15:120
R\$ 9.999,9900	15.464.751/0001-36	07/10/2014 10:25:25:200
R\$ 9.999,9800	00.761.025/0001-08	07/10/2014 10:28:52:460
R\$ 9.999,9700	15.464.751/0001-36	07/10/2014 10:29:19:090
R\$ 9.999,9600	00.761.025/0001-08	07/10/2014 10:29:33:387
R\$ 9.000,0000	15.464.751/0001-36	07/10/2014 10:32:16:867
R\$ 8.999,9900	00.761.025/0001-08	07/10/2014 10:32:56:833
R\$ 8.000,0000	15.464.751/0001-36	07/10/2014 10:34:02:083
R\$ 7.999,9900	00.761.025/0001-08	07/10/2014 10:34:15:397
R\$ 7.000,0000	15.464.751/0001-36	07/10/2014 10:34:32:860
R\$ 6.999,9900	00.761.025/0001-08	07/10/2014 10:34:44:380
R\$ 6.000,0000	15.464.751/0001-36	07/10/2014 10:35:10:083
R\$ 5.999,9900	00.761.025/0001-08	07/10/2014 10:35:13:680
R\$ 5.000,0000	15.464.751/0001-36	07/10/2014 10:35:34:287
R\$ 4.999,9900	00.761.025/0001-08	07/10/2014 10:35:38:990

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aberto	07/10/2014 10:12:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 10:15:52	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:25:49.
Encerrado	07/10/2014 10:40:49	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:46:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.761.025/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 14:54:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.761.025/0001-08.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 11:31:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.761.025/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2014 12:31:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.761.025/0001-08.
Recusa	17/10/2014 14:06:10	Recusa da proposta. Fornecedor: VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.761.025/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.999,9900. Motivo: Tentativa de negociar via chat o valor ao estimado fracassada.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/10/2014 14:06:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.464.751/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/10/2014 16:35:44	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.464.751/0001-36.
Recusa	17/10/2014 16:36:03	Recusa da proposta. Fornecedor: JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.464.751/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: Licitante não atendeu à convocação de anexo.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/10/2014 09:02:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIDDING COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/10/2014 11:47:40	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BIDDING COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90.
Recusa	20/10/2014 11:48:00	Recusa da proposta. Fornecedor: BIDDING COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000. Motivo: Licitante não atendeu à convocação de anexo.
Aceite	21/10/2014 09:14:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.761.025/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.999,9900. Motivo: Licitante reconsiderou negociar o valor da contratação encaminhando documento para o e-mail "compras.ivaipora@ifpr.edu.br", alegando que conseguira negociação com o fornecedor para chegar aos R\$ 4.100,00. Tendo em vista o andamento do item, resolve-se aceitar a proposta para este.
Negociação de valor	21/10/2014 09:15:32	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.761.025/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.999,9900 e com valor negociado a R\$ 4.100,0000. Motivo: Valor negociado via chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 14:46:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.761.025/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 15:45:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.761.025/0001-08.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ/CPF: 00.761.025/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 69 - TRANSFORMADOR ACIMA DE 1 KVA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.009.931/0001-68	KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP	Sim	Sim	16	R\$ 8.000,0000	R\$ 128.000,0000	06/10/2014 17:38:19

Marca: ,

Fabricante:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO DE 50 KVA - classe de isolamento 1,2 kv - 220/380v - abnt 60hz ip. Em resina epóxi, construído e ensaiados conforme as normas nbr 10295 e nbr 5356. Enrolamentos: construídos com condutores de alta pureza (cobre ou alumínio) e projetados para total suportabilidade ao curto-circuito e ao impulso. Os enrolamento devem ser totalmente encapsulados em resina epóxi sobre vácuo, garantindo baixo nível de descargas parciais, proporcionando segurança e durabilidade. Assistência técnica: o equipamento deverá possuir assistência técnica com atendimento no mercado em curitiba e/ou no território nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso não possua assistência técnica na cidade de curitiba, a(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.

00.761.025/0001-08 VENDAS ONLINE Sim Sim 16 R\$ 10.000,0000 R\$ 160.000,0000 07/10/2014
COMERCIAL LTDA - ME 08:13:34

Marca: polienge**Fabricante:** polienge

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO DE 50 KVA - classe de isolamento 1,2 kv - 220/380v - abnt 60hz - ip. Em resina epóxi, construído e ensaiados conforme as normas nbr 10295 e nbr 5356. Enrolamentos: construídos com condutores de alta pureza (cobre ou alumínio) e projetados para total suportabilidade ao curto-circuito e ao impulso. Os enrolamento devem ser totalmente encapsulados em resina epóxi sobre vácuo, garantindo baixo nível de descargas parciais, proporcionando segurança e durabilidade. Assistência técnica: o equipamento deverá possuir assistência técnica com atendimento no mercado em curitiba e/ou no território nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso não possua assistência técnica na cidade de curitiba, a(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.

15.464.751/0001-36 JOVIC COMERCIAL E Sim Sim 16 R\$ 10.000,0000 R\$ 160.000,0000 07/10/2014
SERVICOS LTDA - EPP 08:38:44

Marca: ISUL**Fabricante:** ISUL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO DE 50 KVA - classe de isolamento 1,2 kv - 220/380v - abnt 60hz - ip. Em resina epóxi, construído e ensaiados conforme as normas nbr 10295 e nbr 5356. Enrolamentos: construídos com condutores de alta pureza (cobre ou alumínio) e projetados para total suportabilidade ao curto-circuito e ao impulso. Os enrolamento devem ser totalmente encapsulados em resina epóxi sobre vácuo, garantindo baixo nível de descargas parciais, proporcionando segurança e durabilidade. Assistência técnica: o equipamento deverá possuir assistência técnica com atendimento no mercado em curitiba e/ou no território nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso não possua assistência técnica na cidade de curitiba, a(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.

09.150.883/0001-90 BIDDING COMERCIAL Sim Sim 16 R\$ 40.000,0000 R\$ 640.000,0000 06/10/2014
LTDA - ME 18:48:20

Marca: UNI**Fabricante:** TRANSFORMADORES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO DE 50 KVA - classe de isolamento 1,2 kv - 220/380v - abnt 60hz - ip. Em resina epóxi, construído e ensaiados conforme as normas nbr 10295 e nbr 5356. Enrolamentos: construídos com condutores de alta pureza (cobre ou alumínio) e projetados para total suportabilidade ao curto-circuito e ao impulso. Os enrolamento devem ser totalmente encapsulados em resina epóxi sobre vácuo, garantindo baixo nível de descargas parciais, proporcionando segurança e durabilidade. Assistência técnica: o equipamento deverá possuir assistência técnica com atendimento no mercado em curitiba e/ou no território nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso não possua assistência técnica na cidade de curitiba, a(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40.000,0000	09.150.883/0001-90	07/10/2014 09:00:15:120
R\$ 10.000,0000	00.761.025/0001-08	07/10/2014 09:00:15:120
R\$ 10.000,0000	15.464.751/0001-36	07/10/2014 09:00:15:120
R\$ 8.000,0000	20.009.931/0001-68	07/10/2014 09:00:15:120
R\$ 9.999,9900	15.464.751/0001-36	07/10/2014 10:27:08:457
R\$ 7.999,9900	00.761.025/0001-08	07/10/2014 10:28:56:067
R\$ 7.000,0000	15.464.751/0001-36	07/10/2014 10:34:37:890
R\$ 6.999,9900	00.761.025/0001-08	07/10/2014 10:34:47:930
R\$ 6.000,0000	15.464.751/0001-36	07/10/2014 10:35:15:340
R\$ 5.999,9900	00.761.025/0001-08	07/10/2014 10:35:18:837
R\$ 5.000,0000	15.464.751/0001-36	07/10/2014 10:35:39:803
R\$ 4.999,9900	00.761.025/0001-08	07/10/2014 10:35:43:870

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	07/10/2014 10:12:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/10/2014 10:15:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/10/2014 10:25:52.
Encerrado	07/10/2014 10:45:48	Item encerrado

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 11:46:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.761.025/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2014 14:55:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.761.025/0001-08.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2014 11:31:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.761.025/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/10/2014 12:32:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.761.025/0001-08.
Recusa	17/10/2014 14:06:24	Recusa da proposta. Fornecedor: VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.761.025/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.999,9900. Motivo: Tentativa de negociar via chat o valor ao estimado fracassada.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/10/2014 14:07:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.464.751/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/10/2014 16:36:17	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.464.751/0001-36.
Recusa	17/10/2014 16:36:28	Recusa da proposta. Fornecedor: JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.464.751/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: Licitante não atendeu à convocação de anexo.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/10/2014 09:02:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP, CNPJ/CPF: 20.009.931/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/10/2014 11:48:16	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP, CNPJ/CPF: 20.009.931/0001-68.
Recusa	20/10/2014 11:48:36	Recusa da proposta. Fornecedor: KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP, CNPJ/CPF: 20.009.931/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000. Motivo: Licitante não atendeu à convocação de anexo.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/10/2014 11:48:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIDDING COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/10/2014 14:23:20	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BIDDING COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90.
Recusa	20/10/2014 14:23:33	Recusa da proposta. Fornecedor: BIDDING COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000. Motivo: Licitante não atendeu à convocação de anexo.
Aceite	21/10/2014 09:16:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.761.025/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.999,9900. Motivo: Licitante reconsiderou negociar o valor da contratação encaminhando documento para o e-mail "compras.ivaipora@ifpr.edu.br", alegando que conseguira negociação com o fornecedor para chegar aos R\$ 4.100,00. Tendo em vista o andamento do item, resolve-se aceitar a proposta para este.
Negociação de valor	21/10/2014 09:17:31	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.761.025/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.999,9900 e com valor negociado a R\$ 4.100,0000. Motivo: Valor da negociação realizada anteriormente via chat reconsiderada pelo Licitante.
Habilitado	10/11/2014 13:28:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ/CPF: 00.761.025/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	07/10/2014 09:01:53	Bom dia Senhores Licitantes. Estamos abrindo a sessão pública do pregão eletrônico 15/2014 do Instituto Federal do Paraná.
Pregoeiro	07/10/2014 09:02:42	Dentro de instantes estaremos abrindo os itens para a fase de lances.
Pregoeiro	07/10/2014 09:03:43	Nossa dinâmica de trabalho será a de abrir 10 itens para lances por vez.
Pregoeiro	07/10/2014 09:03:54	Desejamos a todos, um bom dia de trabalho.
Sistema	07/10/2014 09:06:05	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	07/10/2014 09:06:27	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/10/2014 09:14:59	O(s) Item(ns) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 está(ão) em iminência até 09:19 de 07/10/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	07/10/2014 09:34:48	O(s) Item(ns) 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 está(ão) em iminência até 09:39 de 07/10/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	07/10/2014 09:35:42	Srs. Licitantes, pedimos que deem lances a fim de alcançarmos o valor estimado de cada item.
Sistema	07/10/2014 09:44:37	O item 6 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/10/2014 09:48:38	O(s) Item(ns) 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 está(ão) em iminência até 09:53 de 07/10/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	07/10/2014 09:50:28	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/10/2014 09:50:46	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/10/2014 09:55:31	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/10/2014 09:59:23	O(s) Item(ns) 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 está(ão) em iminência até 10:04 de 07/10/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	07/10/2014 10:00:12	O(s) Item(ns) 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49 e 50 está(ão) em iminência até 10:10 de 07/10/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	07/10/2014 10:07:08	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/10/2014 10:09:12	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/10/2014 10:10:13	O(s) Item(ns) 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 está(ão) em iminência até 10:20 de 07/10/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	07/10/2014 10:11:05	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/10/2014 10:11:17	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/10/2014 10:12:25	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/10/2014 10:14:42	Lembramos aos senhores Licitantes que o item 68 devem ser considerados valores para fornecimento no Paraná. Enquanto o item 69 poderão ser considerados valores para fornecimento no Ceará.
Sistema	07/10/2014 10:15:53	O(s) Item(ns) 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 está(ão) em iminência até 10:25 de 07/10/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	07/10/2014 10:16:33	Senhores Licitantes, pedimos que deem lances a fim de contemplar o valor estimado para a contratação do item.
Sistema	07/10/2014 10:24:24	O item 42 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/10/2014 10:33:25	O item 47 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/10/2014 10:37:50	O item 41 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/10/2014 10:46:04	O item 66 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/10/2014 10:49:14	O(s) item(ns) 6, 41, 42, 47, 66 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	07/10/2014 10:49:14	Sr. Fornecedor CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - E, CNPJ/CPF: 77781417000163, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6, inferior ao lance vencedor, até às 10:54:14 de 07/10/2014.
Sistema	07/10/2014 10:54:18	O item 6 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 10:54:14 de 07/10/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - E, CNPJ/CPF: 77781417000163
Sistema	07/10/2014 10:54:18	Sr. Fornecedor CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81340960000100, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6, inferior ao lance vencedor, até às 10:59:18 de 07/10/2014.
Sistema	07/10/2014 10:59:22	O item 6 teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 10:59:18 de 07/10/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81340960000100
Sistema	07/10/2014 10:59:38	Sr. Fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08806260000160, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 41, inferior ao lance vencedor, até às 11:04:38 de 07/10/2014.
Sistema	07/10/2014	O item 41 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 11:04:38 de 07/10/2014. O tempo

	11:04:42	expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08806260000160
Sistema	07/10/2014 11:04:58	Sr. Fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08806260000160, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 42, inferior ao lance vencedor, até às 11:09:58 de 07/10/2014.
Sistema	07/10/2014 11:10:02	O item 42 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 11:09:58 de 07/10/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08806260000160
Sistema	07/10/2014 11:10:18	Sr. Fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06324611000171, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 47, inferior ao lance vencedor, até às 11:15:18 de 07/10/2014.
Sistema	07/10/2014 11:11:23	O item 47 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06324611000171 enviou um lance no valor de 1.364,4400
Sistema	07/10/2014 11:11:38	Sr. Fornecedor VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 83199406000172, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 66, inferior ao lance vencedor, até às 11:16:38 de 07/10/2014.
Sistema	07/10/2014 11:14:55	O item 66 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 83199406000172 enviou um lance no valor de 14.699,0000
Sistema	07/10/2014 11:14:55	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	07/10/2014 11:17:13	Srs. Licitantes, findada a fase de lances, estaremos prosseguindo com a fase de aceitação deste pregão.
Pregoeiro	07/10/2014 11:18:17	Pedimos aos Senhores que encaminhem a proposta comercial juntamente com catálogo dos itens a partir da convocação de anexo no sistema ComprasNet.
Sistema	07/10/2014 11:18:55	Senhor fornecedor MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.320.313/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	07/10/2014 11:19:11	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	07/10/2014 11:19:34	Senhor fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	07/10/2014 11:19:55	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	07/10/2014 11:20:33	Senhor fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	07/10/2014 11:20:53	Senhor fornecedor CARAIPE IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 07.730.888/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	07/10/2014 11:21:10	Senhor fornecedor BRASFERMA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.503.644/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	07/10/2014 11:21:43	Senhor fornecedor INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.239.192/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	07/10/2014 11:22:18	Senhor fornecedor INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.239.192/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	07/10/2014 11:22:48	Senhor fornecedor DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.957.821/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	07/10/2014 11:23:04	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	07/10/2014 11:23:29	Senhor fornecedor FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	07/10/2014 11:23:44	Senhor fornecedor CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	07/10/2014 11:24:07	Senhor fornecedor GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.847.504/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	07/10/2014 11:24:31	Senhor fornecedor VIDA EQUIPAMENTOS DE SEGURACA E PRECISAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.326.929/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	07/10/2014 11:24:52	Senhor fornecedor GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.847.504/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Sistema	07/10/2014 11:25:23	Senhor fornecedor GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.847.504/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
Sistema	07/10/2014 11:25:43	Senhor fornecedor VIDA EQUIPAMENTOS DE SEGURACA E PRECISAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.326.929/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
Sistema	07/10/2014 11:26:13	Senhor fornecedor CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 20.
Sistema	07/10/2014 11:26:39	Senhor fornecedor KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP, CNPJ/CPF: 20.009.931/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
Sistema	07/10/2014 11:27:13	Senhor fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
Sistema	07/10/2014 11:27:41	Senhor fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, solicito o envio do anexo referente ao item 23.

Sistema	07/10/2014 11:28:01	Senhor fornecedor CHAPECO COMPRAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 16.912.054/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Sistema	07/10/2014 11:28:18	Senhor fornecedor ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Sistema	07/10/2014 11:28:49	Senhor fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Sistema	07/10/2014 11:29:06	Senhor fornecedor CIG EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SOLDAS LTDA, CNPJ/CPF: 58.368.150/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.
Sistema	07/10/2014 11:29:27	Senhor fornecedor INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.996.661/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.
Sistema	07/10/2014 11:29:50	Senhor fornecedor NUCLEOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.106.260/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.
Sistema	07/10/2014 11:30:08	Senhor fornecedor NUCLEOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.106.260/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 30.
Sistema	07/10/2014 11:31:00	Senhor fornecedor HIT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.025.864/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	07/10/2014 11:31:31	Senhor fornecedor FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32.
Sistema	07/10/2014 11:31:49	Senhor fornecedor GRION FORNOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 00.164.056/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao ítem 33.
Sistema	07/10/2014 11:32:09	Senhor fornecedor MEGA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.786.255/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.
Sistema	07/10/2014 11:32:24	Senhor fornecedor PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 35.
Sistema	07/10/2014 11:32:45	Senhor fornecedor DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.527.195/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36.
Sistema	07/10/2014 11:33:04	Senhor fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao ítem 37.
Sistema	07/10/2014 11:33:23	Senhor fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao ítem 38.
Sistema	07/10/2014 11:33:45	Senhor fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao ítem 39.
Sistema	07/10/2014 11:34:06	Senhor fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 40.
Sistema	07/10/2014 11:34:30	Senhor fornecedor EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 41.
Sistema	07/10/2014 11:35:02	Senhor fornecedor EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 42.
Sistema	07/10/2014 11:35:26	Senhor fornecedor CHAPECO COMPRAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 16.912.054/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 43.
Sistema	07/10/2014 11:35:47	Senhor fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 44.
Sistema	07/10/2014 11:36:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CARAIPE IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 07.730.888/0001-67, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	07/10/2014 11:36:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIDA EQUIPAMENTOS DE SEGURACA E PRECISAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.326.929/0001-80, enviou o anexo para o ítem 16.
Sistema	07/10/2014 11:36:06	Senhor fornecedor CORALMAQUINAS-COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.318.094/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 45.
Sistema	07/10/2014 11:36:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46, enviou o anexo para o ítem 37.
Sistema	07/10/2014 11:36:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46, enviou o anexo para o ítem 38.
Sistema	07/10/2014 11:36:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIDA EQUIPAMENTOS DE SEGURACA E PRECISAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.326.929/0001-80, enviou o anexo para o ítem 19.
Sistema	07/10/2014 11:37:30	Senhor fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao ítem 47.
Sistema	07/10/2014 11:37:49	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 48.
Sistema	07/10/2014 11:38:07	Senhor fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 49.
Sistema	07/10/2014 11:38:29	Senhor fornecedor SOLARTERRA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.943.661/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao ítem 50.
Sistema	07/10/2014 11:38:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44, enviou o anexo para o ítem 20.
Sistema	07/10/2014 11:39:15	Senhor fornecedor MMC COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.043.541/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao ítem 51.
Sistema	07/10/2014 11:39:35	Senhor fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao ítem 52.
Sistema	07/10/2014 11:39:52	Senhor fornecedor BIDDING COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 53.
Sistema	07/10/2014 11:40:12	Senhor fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 54.

Sistema	07/10/2014 11:40:33	Senhor fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 55.
Sistema	07/10/2014 11:41:01	Senhor fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 56.
Sistema	07/10/2014 11:41:30	Senhor fornecedor FERDIMAT IND E COMERCIO DE MAQUINAS OPERATRIZES LTDA, CNPJ/CPF: 45.182.805/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao item 57.
Sistema	07/10/2014 11:41:49	Senhor fornecedor C V S MAQUINAS OPERATRIZES LTDA, CNPJ/CPF: 73.508.350/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 58.
Sistema	07/10/2014 11:42:16	Senhor fornecedor AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.312.196/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao item 59.
Sistema	07/10/2014 11:42:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASFERMA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.503.644/0001-00, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	07/10/2014 11:42:31	Senhor fornecedor AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.312.196/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao item 59.
Sistema	07/10/2014 11:42:57	Senhor fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 60.
Sistema	07/10/2014 11:43:15	Senhor fornecedor GEOBRAS EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 69.323.061/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 61.
Sistema	07/10/2014 11:43:36	Senhor fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 62.
Sistema	07/10/2014 11:43:56	Senhor fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 63.
Sistema	07/10/2014 11:44:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, enviou o anexo para o item 63.
Sistema	07/10/2014 11:44:25	Senhor fornecedor SOLARTERRA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.943.661/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 64.
Sistema	07/10/2014 11:44:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, enviou o anexo para o item 62.
Sistema	07/10/2014 11:44:41	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 65.
Sistema	07/10/2014 11:45:18	Senhor fornecedor VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 83.199.406/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 66.
Sistema	07/10/2014 11:45:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, enviou o anexo para o item 54.
Sistema	07/10/2014 11:45:47	Senhor fornecedor MMC COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.043.541/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 67.
Sistema	07/10/2014 11:46:03	Senhor fornecedor VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.761.025/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 68.
Sistema	07/10/2014 11:46:16	Senhor fornecedor VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.761.025/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 69.
Sistema	07/10/2014 11:48:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 83.199.406/0001-72, enviou o anexo para o item 66.
Pregoeiro	07/10/2014 11:48:22	Senhores Licitantes, após a convocação dos anexos, estaremos dando prazo para envio até as 15:00.
Sistema	07/10/2014 11:48:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C V S MAQUINAS OPERATRIZES LTDA, CNPJ/CPF: 73.508.350/0001-37, enviou o anexo para o item 58.
Sistema	07/10/2014 11:50:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, enviou o anexo para o item 22.
Sistema	07/10/2014 11:52:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, enviou o anexo para o item 23.
Sistema	07/10/2014 11:53:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.957.821/0001-08, enviou o anexo para o item 11.
Sistema	07/10/2014 11:56:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.527.195/0001-98, enviou o anexo para o item 36.
Sistema	07/10/2014 12:02:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	07/10/2014 12:02:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	07/10/2014 12:02:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GRION FORNOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 00.164.056/0001-81, enviou o anexo para o item 33.
Sistema	07/10/2014 12:03:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71, enviou o anexo para o item 47.
Sistema	07/10/2014 12:03:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	07/10/2014 12:03:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GEOBRAS EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 69.323.061/0001-96, enviou o anexo para o item 61.
Sistema	07/10/2014 12:04:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08, enviou o anexo para o item 32.
Sistema	07/10/2014 12:05:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FERDIMAT IND E COMERCIO DE MAQUINAS OPERATRIZES LTDA, CNPJ/CPF: 45.182.805/0001-31, enviou o anexo para o item 57.
Sistema	07/10/2014	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLARTERRA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.943.661/0001-37,

	12:06:31	enviou o anexo para o ítem 50.
Sistema	07/10/2014 12:07:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLARTERRA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.943.661/0001-37, enviou o anexo para o ítem 64.
Sistema	07/10/2014 12:08:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MMC COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.043.541/0001-13, enviou o anexo para o ítem 51.
Sistema	07/10/2014 12:08:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CORALMAQUINAS-COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.318.094/0001-03, enviou o anexo para o ítem 45.
Sistema	07/10/2014 12:09:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MMC COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.043.541/0001-13, enviou o anexo para o ítem 67.
Sistema	07/10/2014 12:18:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47, enviou o anexo para o ítem 25.
Sistema	07/10/2014 12:22:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52, enviou o anexo para o ítem 41.
Sistema	07/10/2014 12:23:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52, enviou o anexo para o ítem 42.
Sistema	07/10/2014 12:27:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.320.313/0001-20, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	07/10/2014 12:28:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, enviou o anexo para o ítem 40.
Sistema	07/10/2014 12:28:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, enviou o anexo para o ítem 49.
Sistema	07/10/2014 12:28:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, enviou o anexo para o ítem 55.
Sistema	07/10/2014 12:30:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, enviou o anexo para o ítem 56.
Sistema	07/10/2014 13:07:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.847.504/0001-90, enviou o anexo para o ítem 15.
Sistema	07/10/2014 13:07:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.847.504/0001-90, enviou o anexo para o ítem 17.
Sistema	07/10/2014 13:08:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.847.504/0001-90, enviou o anexo para o ítem 18.
Sistema	07/10/2014 13:14:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEGA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.786.255/0001-45, enviou o anexo para o ítem 34.
Sistema	07/10/2014 13:19:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.239.192/0001-06, enviou o anexo para o ítem 10.
Sistema	07/10/2014 13:20:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NUCLEOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.106.260/0001-62, enviou o anexo para o ítem 30.
Sistema	07/10/2014 13:22:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.239.192/0001-06, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	07/10/2014 13:22:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NUCLEOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.106.260/0001-62, enviou o anexo para o ítem 29.
Sistema	07/10/2014 13:38:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.996.661/0001-07, enviou o anexo para o ítem 28.
Sistema	07/10/2014 13:54:34	Senhor fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, solicitou o envio do anexo referente ao ítem 22.
Sistema	07/10/2014 13:54:57	Senhor fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, solicitou o envio do anexo referente ao ítem 23.
Pregoeiro	07/10/2014 13:56:54	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, recebemos vossos catálogos para os itens 22 e 23. Contudo, precisamos também do envio das propostas comerciais. Sendo assim, foram reabertas as convocações de anexo para estes itens.
Sistema	07/10/2014 14:02:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, enviou o anexo para o ítem 22.
Sistema	07/10/2014 14:03:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, enviou o anexo para o ítem 23.
Sistema	07/10/2014 14:04:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51, enviou o anexo para o ítem 35.
Sistema	07/10/2014 14:05:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, enviou o anexo para o ítem 60.
Sistema	07/10/2014 14:07:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIG EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SOLDAS LTDA, CNPJ/CPF: 58.368.150/0001-32, enviou o anexo para o ítem 26.
Sistema	07/10/2014 14:28:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44, enviou o anexo para o ítem 27.
Sistema	07/10/2014 14:28:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44, enviou o anexo para o ítem 39.
Sistema	07/10/2014 14:28:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44, enviou o anexo para o ítem 52.
Sistema	07/10/2014 14:37:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	07/10/2014 14:37:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	07/10/2014 14:38:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o ítem 12.

Sistema	07/10/2014 14:42:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o ítem 48.
Sistema	07/10/2014 14:45:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o ítem 65.
Sistema	07/10/2014 14:50:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIDDING COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90, enviou o anexo para o ítem 53.
Sistema	07/10/2014 14:54:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.761.025/0001-08, enviou o anexo para o ítem 68.
Sistema	07/10/2014 14:55:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.761.025/0001-08, enviou o anexo para o ítem 69.
Sistema	07/10/2014 14:58:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.312.196/0001-24, enviou o anexo para o ítem 59.
Pregoeiro	07/10/2014 15:00:15	Para VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME - Caro Licitante, recebemos seu catálogo do item 66. Contudo, estaremos abrindo a convocação do anexo para que seja encaminhada a proposta comercial.
Sistema	07/10/2014 15:00:24	Senhor fornecedor VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 83.199.406/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao ítem 66.
83.199.406/0001-72	07/10/2014 15:02:38	Boa tarde Sr. Pregoeiro, já estamos enviando.
Pregoeiro	07/10/2014 15:05:25	Para SOLARTERRA LTDA - EPP - Senhor Licitante, após verificar o item 64 (SUPORTE PARA PAINEL SOLAR) verificamos que o mesmo encontra-se com valor acima do estimado. Gostaríamos negociar o valor a fim de chegar ao preço estimado.
Sistema	07/10/2014 15:11:59	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	07/10/2014 15:12:12	Senhor fornecedor ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.356.181/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Sistema	07/10/2014 15:12:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 83.199.406/0001-72, enviou o anexo para o ítem 66.
Sistema	07/10/2014 15:12:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, enviou o anexo para o ítem 44.
Sistema	07/10/2014 15:14:46	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	07/10/2014 15:15:09	Senhor fornecedor FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
Sistema	07/10/2014 15:16:26	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	07/10/2014 15:16:58	Senhor fornecedor FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Sistema	07/10/2014 15:17:52	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
06.943.661/0001-37	07/10/2014 15:18:39	Qual o valor do orcamento?
Sistema	07/10/2014 15:19:43	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	07/10/2014 15:19:54	Senhor fornecedor BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C, CNPJ/CPF: 10.985.569/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 43.
Sistema	07/10/2014 15:23:19	Senhor fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Pregoeiro	07/10/2014 15:24:59	Para SOLARTERRA LTDA - EPP - Nosso valor estimado é de R\$ 1.763,47.
06.943.661/0001-37	07/10/2014 15:40:42	Posso responder em 30 minutos?
Sistema	07/10/2014 15:50:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08, enviou o anexo para o ítem 21.
Sistema	07/10/2014 15:50:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08, enviou o anexo para o ítem 24.
Pregoeiro	07/10/2014 15:52:04	Para SOLARTERRA LTDA - EPP - Estamos no aguardo. O chat está aberto para sua manifestação.
Pregoeiro	07/10/2014 15:54:03	Para PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Licitante, solicitamos que sejam encaminhados catálogos referentes aos itens 27, 39 e 52 para que nossa área técnica verifique com mais precisão as características técnicas destes itens. Estaremos abrindo a convocação de anexo em cada um deles.
Sistema	07/10/2014 15:55:15	Senhor fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao ítem 39.
Sistema	07/10/2014 15:55:30	Senhor fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao ítem 52.
Sistema	07/10/2014 15:56:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.356.181/0001-96, enviou o anexo para o ítem 14.
Pregoeiro	07/10/2014 16:26:11	Para SOLARTERRA LTDA - EPP - Sr. Licitante, já temos uma resposta a respeito do item 64 (SUPORTE PARA PAINEL SOLAR)?
Sistema	07/10/2014 16:26:47	Senhor fornecedor INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.239.192/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	07/10/2014	Senhor fornecedor INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF:

	16:27:00	14.239.192/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Pregoeiro	07/10/2014 16:28:11	Para INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, recebidos os catálogos para os itens 09 e 10, solicitamos que nos seja encaminhado também as propostas comerciais para estes itens através da convocação de anexo.
Sistema	07/10/2014 16:41:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44, enviou o anexo para o ítem 27.
Sistema	07/10/2014 16:41:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.239.192/0001-06, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	07/10/2014 16:42:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44, enviou o anexo para o ítem 39.
Sistema	07/10/2014 16:42:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44, enviou o anexo para o ítem 52.
Sistema	07/10/2014 16:43:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.239.192/0001-06, enviou o anexo para o ítem 10.
Pregoeiro	07/10/2014 16:49:17	Na indisponibilidade do Licitante conseguir encaminhar a resposta da negociação do item 64 no chat, o mesmo enviou a resposta por e-mail aceitando o valor estimado para a contratação. Este e-mail estará compondo os autos do processo 23411.001528/2014-73.
Pregoeiro	07/10/2014 17:01:26	Caros licitantes, estamos encerrando as atividades da fase de aceitação no dia de hoje. Pedimos que fiquem atentos durante o dia de amanhã (08/10) pois estaremos fazendo novas convocações de anexo.
Pregoeiro	07/10/2014 17:02:02	As atividades se iniciarão a partir das 09:00, horário de Brasília - DF. A todos, um bom descanso.
Pregoeiro	08/10/2014 09:01:38	Bom dia Srs. Licitantes, estamos reabrindo a sessão do pregão eletrônico 15/2014.
Pregoeiro	08/10/2014 09:02:37	Nossos servidores estão analisando as propostas que foram encaminhadas no dia de ontem. Pedimos que fiquem atentos para solicitações de documentações complementares para a fase de aceitação.
Pregoeiro	08/10/2014 09:02:46	A todos, um bom dia de trabalho.
Sistema	08/10/2014 10:18:30	Senhor fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao ítem 39.
Sistema	08/10/2014 10:18:44	Senhor fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44, o prazo para envio de anexo para o ítem 39 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	08/10/2014 10:20:16	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 39.
Pregoeiro	08/10/2014 10:22:13	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, além do anexo mencionado na mensagem anterior, pedimos que seja encaminhado catálogo para os itens 02, 05, 12, 48 e 65. Para tanto, estaremos reabrindo a convocação de anexo nestes itens.
Sistema	08/10/2014 10:22:33	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	08/10/2014 10:22:49	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	08/10/2014 10:23:04	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	08/10/2014 10:23:21	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 48.
Sistema	08/10/2014 10:23:36	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 65.
Pregoeiro	08/10/2014 10:24:55	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Para o atendimento à convocação de anexo do item 39, estaremos dando um prazo até as 13:00 (horário de Brasília-DF).
Sistema	08/10/2014 10:27:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	08/10/2014 10:27:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	08/10/2014 10:29:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	08/10/2014 10:30:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o ítem 39.
Sistema	08/10/2014 10:30:51	Senhor fornecedor NUCLEOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.106.260/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.
Sistema	08/10/2014 10:31:05	Senhor fornecedor NUCLEOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.106.260/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 30.
Sistema	08/10/2014 10:31:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o ítem 48.
Sistema	08/10/2014 10:31:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o ítem 65.
Pregoeiro	08/10/2014 10:32:23	Para NUCLEOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, recebida vossa proposta comercial, solicitamos que sejam encaminhados os catálogos para melhor avaliação dos itens 29 e 30 de nossa área técnica.

Sistema	08/10/2014 10:37:05	Senhor fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 63.
Pregoeiro	08/10/2014 10:38:22	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, convocamos novamente anexo para o item 63 (Suporte para Micrômetros Externos) para que nos encaminhe a proposta do item retificada, juntamente com catálogo do equipamento.
05.396.034/0001-60	08/10/2014 10:42:20	Ok! Estamos encaminhando!
Sistema	08/10/2014 10:43:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, enviou o anexo para o item 63.
Sistema	08/10/2014 11:01:26	Senhor fornecedor VIDA EQUIPAMENTOS DE SEGURACA E PRECISAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.326.929/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	08/10/2014 11:01:54	Senhor fornecedor VIDA EQUIPAMENTOS DE SEGURACA E PRECISAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.326.929/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
Pregoeiro	08/10/2014 11:03:07	Para VIDA EQUIPAMENTOS DE SEGURACA E PRECISAO LTDA - ME - Sr. Licitante, enviamos a convocação de anexo para os itens 16 e 19 para que nos sejam enviados catálogos dos mesmos para apreciação da área técnica.
09.326.929/0001-80	08/10/2014 11:05:26	JA ANEXAMOS
Pregoeiro	08/10/2014 11:09:02	Para VIDA EQUIPAMENTOS DE SEGURACA E PRECISAO LTDA - ME - Pelo que conseguimos visualizar, nestes itens constam as propostas comerciais. Contudo, neste momento estamos solicitando o catálogo dos equipamentos para melhor apreciação de nossa área técnica.
09.326.929/0001-80	08/10/2014 11:09:25	O CATALAGO ENVIAREMOS DAQUI A POUCO ESTOU AGUARDANDO O MESMO DO FABRICANTE
Pregoeiro	08/10/2014 11:13:51	Para VIDA EQUIPAMENTOS DE SEGURACA E PRECISAO LTDA - ME - Certo, estamos no aguardo.
Sistema	08/10/2014 11:31:28	Senhor fornecedor VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.761.025/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 68.
Sistema	08/10/2014 11:31:42	Senhor fornecedor VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.761.025/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 69.
Pregoeiro	08/10/2014 11:35:10	Para VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, convocamos anexos para os itens 68 e 69 para que seja encaminhado catálogo do equipamento para melhor apreciação da área técnica.
Sistema	08/10/2014 11:38:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIDA EQUIPAMENTOS DE SEGURACA E PRECISAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.326.929/0001-80, enviou o anexo para o item 16.
Sistema	08/10/2014 11:39:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIDA EQUIPAMENTOS DE SEGURACA E PRECISAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.326.929/0001-80, enviou o anexo para o item 19.
00.761.025/0001-08	08/10/2014 11:40:18	Bom Dia Sr. Pregoeiro!
Pregoeiro	08/10/2014 11:40:44	Para ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, bom dia.
Pregoeiro	08/10/2014 11:43:09	Para ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Gostaríamos de verificar a possibilidade de negociação do preço unitário do item 14 (Carrinho Porta Ferramentas), para que possamos chegar ao valor estimado (R\$ 948,65). Podemos considerar uma contraproposta?
17.356.181/0001-96	08/10/2014 11:50:12	Bom dia.
17.356.181/0001-96	08/10/2014 11:52:32	Infelizmente noso minimo para o item 14 é R\$ 2.202,06, não conseguiremos chegar ao valor estimado.
Pregoeiro	08/10/2014 12:02:24	Srs. Licitantes, estaremos realizando intervalo para almoço. Retornaremos com as atividades a partir das 13:00, horário de Brasília-DF.
Pregoeiro	08/10/2014 13:11:22	Srs. Licitantes, estamos retornando com as atividades do pregão eletrônico.
Pregoeiro	08/10/2014 13:15:08	Para CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME - Boa tarde Sr. Licitante, durante a avaliação de nossa área técnica, nossos servidores ficaram com uma dúvida com relação ao item 20 (Compressor): Embora o catálogo encaminhado liste todas as características técnicas do aparelho, não consta a mangueira de 1/2" x 50m. Contudo, este acessório aparece na proposta comercial.
Pregoeiro	08/10/2014 13:16:17	Para CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME - Esta mangueira será disponibilizada caso a Administração contrate o fornecimento do bem?
Sistema	08/10/2014 13:38:23	Senhor fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
01.044.210/0001-44	08/10/2014 13:40:21	Prezado Sr. Pregoeiro boa tarde, não é de padrão da fabrica o compressor com a mangueira, mas informamos a Canaã se responsabilizara no fornecimento da mangueira junto ao compressor.
Pregoeiro	08/10/2014 13:41:50	Para CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME - Muito bem. A proposta será aceita considerando o equipamento (Compressor) + acessório (mangueira). Obrigado por sanar nosso questionamento.
Pregoeiro	08/10/2014 13:45:38	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME - Sr. Licitante, após a convocação do anexo, solicitamos que a proposta comercial e o catálogo do item sejam encaminhado até as 16:00 de hoje, contado a partir do horário da convocação.
Sistema	08/10/2014 13:51:20	Senhor fornecedor FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08, solicito o envio do anexo referente ao item 61.
Pregoeiro	08/10/2014 14:04:22	Para FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A - Sr. Licitante, após a convocação do anexo, solicitamos que a proposta comercial e o catálogo do item sejam

encaminhado até as 16:15 de hoje, contado a partir do horário da convocação.

92.664.028/0026-08	08/10/2014 14:07:58	Ok, estamos providenciando.
Sistema	08/10/2014 14:13:53	Senhor fornecedor SANTECH FERRAMENTAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.424.905/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 27.
Pregoeiro	08/10/2014 14:15:30	Para SANTECH FERRAMENTAS LTDA - ME - Sr. Licitante, após a convocação do anexo, solicitamos que a proposta comercial e o catálogo do item sejam encaminhado até as 16:30 de hoje, contado a partir do horário da convocação.
Sistema	08/10/2014 14:21:29	Senhor fornecedor LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 03.749.612/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Pregoeiro	08/10/2014 14:21:58	Para LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP - Sr. Licitante, após a convocação do anexo, solicitamos que a proposta comercial e o catálogo do item sejam encaminhado até as 16:35 de hoje, contado a partir do horário da convocação.
03.749.612/0001-70	08/10/2014 14:22:33	ok, estaremos enviando
Sistema	08/10/2014 14:22:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, enviou o anexo para o item 14.
Sistema	08/10/2014 14:29:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08, enviou o anexo para o item 61.
Sistema	08/10/2014 14:32:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NUCLEOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.106.260/0001-62, enviou o anexo para o item 29.
Sistema	08/10/2014 14:32:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NUCLEOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.106.260/0001-62, enviou o anexo para o item 30.
Pregoeiro	08/10/2014 14:34:09	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME - Sr. Licitante, há a possibilidade de negociarmos o valor do item 14 para atingirmos nosso valor estimado (R\$ 948,65)?
Pregoeiro	08/10/2014 14:56:34	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME - Sr. Licitante, reiteramos o questionamento enviado anteriormente sobre a possibilidade de negociação do item 14. O chat encontra-se aberto para vossa manifestação.
10.942.831/0001-36	08/10/2014 15:04:40	Boa tarde, infelizmente não posso chegar no seu valor estimado.
Sistema	08/10/2014 15:28:28	Senhor fornecedor MEGA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.786.255/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao item 34.
Pregoeiro	08/10/2014 15:33:58	Para MEGA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA - ME - Boa tarde Sr. Licitante, convocamos anexo para o item 34 para que seja encaminhado catálogo do referido item para uma melhor análise da área técnica.
Sistema	08/10/2014 15:36:23	Senhor fornecedor EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 41.
Pregoeiro	08/10/2014 15:36:58	Para EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA - Boa tarde Sr. Licitante, convocamos anexo para o item 41 para que seja encaminhado catálogo do referido item para uma melhor análise da área técnica.
Sistema	08/10/2014 15:43:24	Senhor fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao item 38.
Pregoeiro	08/10/2014 15:44:25	Para AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME - Boa tarde Sr. Licitante, convocamos anexo para o item 38 para que seja encaminhado catálogo do referido item para uma melhor análise da área técnica. Recebemos apenas o catálogo do item 37.
Sistema	08/10/2014 15:45:18	Senhor fornecedor DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.527.195/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao item 36.
Pregoeiro	08/10/2014 15:45:50	Para DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP - Boa tarde Sr. Licitante, convocamos anexo para o item 36 para que seja encaminhado catálogo do referido item para uma melhor análise da área técnica.
Sistema	08/10/2014 15:47:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46, enviou o anexo para o item 38.
Sistema	08/10/2014 15:51:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 03.749.612/0001-70, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	08/10/2014 15:52:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52, enviou o anexo para o item 41.
Sistema	08/10/2014 15:55:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.527.195/0001-98, enviou o anexo para o item 36.
Sistema	08/10/2014 16:27:40	Senhor fornecedor ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao item 25.
Pregoeiro	08/10/2014 16:28:28	Para ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME - Boa tarde Sr. Licitante, convocamos anexo para o item 25 para que seja encaminhado catálogo do referido item para uma melhor análise da área técnica.
Sistema	08/10/2014 16:36:02	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
15.135.292/0001-47	08/10/2014 16:39:42	OK ESTAREI ENVIANDO
Sistema	08/10/2014 16:51:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47, enviou o anexo para o item 25.
Pregoeiro	08/10/2014 16:56:07	Senhores Licitantes, estamos encerrando as atividades de aceitação do pregão eletrônico no dia de hoje. Estaremos retornando às atividades amanhã (09/10) a partir das 09:00, horário de Brasília-DF. A todos, um bom descanso.
Pregoeiro	09/10/2014 09:04:36	Bom dia Srs. Licitantes, estamos reabrindo o pregão eletrônico na fase de aceitação. A todos, um bom dia de trabalho.

Sistema	09/10/2014 09:09:44	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Pregoeiro	09/10/2014 09:12:13	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, solicitamos que a convocação de anexo seja atendida até as 11:30 de hoje.
Pregoeiro	09/10/2014 09:17:05	Para LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP - Sr. Licitante, bom dia.
Sistema	09/10/2014 09:21:31	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 39.
Pregoeiro	09/10/2014 09:22:24	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, verificamos que seu anexo no item 39 não consta o catálogo do item, favor encaminhá-lo para melhor apreciação da área técnica.
Pregoeiro	09/10/2014 09:23:32	Para LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP - Gostaríamos de verificar uma contraproposta a fim de negociarmos o valor do item 08 (BANCADA TUBULAR). Podemos chegar a R\$ 1.600,00?
03.749.612/0001-70	09/10/2014 09:24:05	bom dia,
03.749.612/0001-70	09/10/2014 09:24:51	poderia aguardar um momento que vou verificar
Pregoeiro	09/10/2014 09:26:24	Para LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP - Certo, estamos no aguardo.
03.749.612/0001-70	09/10/2014 09:29:48	sr pregoeiro infelizmente não temos como chegar neste valor chegamos no nosso limite
Sistema	09/10/2014 09:33:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o ítem 27.
Sistema	09/10/2014 09:33:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o ítem 39.
Pregoeiro	09/10/2014 09:34:37	Para LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP - Certo, apenas confirmando: Está sendo ofertado Bancada Tubular da marca Marcon, correto?
03.749.612/0001-70	09/10/2014 09:38:40	sim,
Sistema	09/10/2014 11:01:56	Senhor fornecedor PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.
Pregoeiro	09/10/2014 11:03:27	Para PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP - Sr. Licitante, a partir da convocação de anexo para o item 28, solicitamos que a proposta comercial e o catálogo do equipamento nos seja encaminhado até as 13:30 de hoje.
Sistema	09/10/2014 13:30:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEGA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.786.255/0001-45, enviou o anexo para o ítem 34.
Sistema	09/10/2014 13:37:56	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	09/10/2014 13:38:22	Senhor fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.
Pregoeiro	09/10/2014 13:40:10	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante, com a convocação de anexo do item 28, solicitamos que seja encaminhada a proposta comercial juntamente com catálogo até as 15:15 de hoje.
Pregoeiro	09/10/2014 13:55:27	Para DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Licitante, estamos analisando sua proposta em relação ao item 11. Verificamos que o mesmo encontra-se com valor muito acima do estimado. É possível uma contraproposta para chegarmos a R\$ 6.289,97?
Pregoeiro	09/10/2014 14:34:37	Para DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Licitante, reiteramos a comunicação realizada há pouco. O chat continua aberto para vossa manifestação.
12.957.821/0001-08	09/10/2014 14:44:58	Boa tarde , o estimado de vocês está abaixo do valor de mercado. O nosso valor de para esse item é de R\$ 8.800,00.
Pregoeiro	09/10/2014 14:54:10	Para DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Neste caso, não é possível de chegarmos ao valor anteriormente citado (R\$ 6.289,97)?
12.957.821/0001-08	09/10/2014 14:58:48	Infelizmente não temos como, o mínimo nosso mesmo é de R\$ 8.800,00.
Pregoeiro	09/10/2014 15:01:35	Para DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Certo, agradecemos pelos esclarecimentos prestados.
Pregoeiro	09/10/2014 15:01:49	Para DE LORENZO DO BRASIL LTDA. - Sr. Licitante, boa tarde.
Pregoeiro	09/10/2014 15:15:09	Em relação ao item 62, gostaríamos de estar verificando uma contraproposta a fim de chegarmos a um preço mais razoável e abaixo do estimado. podemos chegar a R\$ 185.000.00?
Pregoeiro	09/10/2014 15:15:30	Para DE LORENZO DO BRASIL LTDA. - Em relação ao item 62, gostaríamos de estar verificando uma contraproposta a fim de chegarmos a um preço mais razoável e abaixo do estimado. podemos chegar a R\$ 185.000.00?
01.403.192/0001-40	09/10/2014 15:16:47	Boa tarde caro pregoeiro, só um minuto para analisarmos.
01.403.192/0001-40	09/10/2014 15:18:41	Podemos chegar no valor de R\$ 187.000,00 para o item 62.
Pregoeiro	09/10/2014 15:22:31	Para DE LORENZO DO BRASIL LTDA. - Podemos chegar a pelo menos R\$ 186.000,00 para finalizarmos a negociação deste item?

01.403.192/0001-40	09/10/2014 15:26:06	infelizmente é um sistema muito complexo, com muitas atividades. Estamos no nosso limite
Pregoeiro	09/10/2014 15:27:44	Para DE LORENZO DO BRASIL LTDA. - Certo. Neste caso, estaremos realizando a aceitação do item 62 com valor negociado a "R\$ 187.000,00". Agradecemos vossa disponibilidade em negociar com a Administração.
Pregoeiro	09/10/2014 17:07:27	Srs. Licitante, estamos encerrando as atividades do pregão no dia de hoje. Retornaremos amanhã a partir das 08:30, horário de Brasília-DF. Bom descanso a todos.
Pregoeiro	10/10/2014 08:31:28	Bom dia Srs. Licitantes, estamos retornando com as atividades de aceitação do pregão eletrônico 15/2014. Um bom dia de trabalho a todos.
Sistema	10/10/2014 09:20:09	Senhor fornecedor LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	10/10/2014 09:20:34	Senhor fornecedor HIT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.025.864/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao item 27.
Sistema	10/10/2014 09:20:50	Senhor fornecedor KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP, CNPJ/CPF: 20.009.931/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 37.
Sistema	10/10/2014 09:21:08	Senhor fornecedor BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C, CNPJ/CPF: 10.985.569/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 38.
Sistema	10/10/2014 09:21:38	Senhor fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 39.
Pregoeiro	10/10/2014 09:24:42	Aos Licitantes convocados para o envio de anexos para os itens 11, 27, 37, 38 e 39, solicitamos que sejam encaminhados a proposta comercial e o catálogo até as 11:45.
Pregoeiro	10/10/2014 09:33:45	Para VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, solicitamos que a convocação de anexo para para envio de catálogos dos itens 68 e 69 sejam encaminhados até as 13:15 de hoje, para que nossa área técnica possa proceder com a avaliação do item.
Sistema	10/10/2014 09:41:37	Senhor fornecedor IMC - ENGENHARIA DE SOLDAGEM INSTRUMENTAL E AUTOMACAO L, CNPJ/CPF: 73.226.599/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 31.
Pregoeiro	10/10/2014 09:48:24	Para IMC - ENGENHARIA DE SOLDAGEM INSTRUMENTAL E AUTOMACAO L - Sr. Licitante, com a convocação do anexo do item 31, solicitamos que seja encaminhada a vossa proposta comercial juntamente com o catálogo do item para melhor apreciação da área técnica demandante.
Sistema	10/10/2014 09:48:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IMC - ENGENHARIA DE SOLDAGEM INSTRUMENTAL E AUTOMACAO L, CNPJ/CPF: 73.226.599/0001-50, enviou o anexo para o item 31.
73.226.599/0001-50	10/10/2014 09:51:20	Senhor pregoeiro, enviamos os documentos solicitados, Obrigado.
Sistema	10/10/2014 09:59:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, enviou o anexo para o item 39.
Pregoeiro	10/10/2014 10:33:57	Para LOIDIA MARIA MOREIRA - ME - Sr. Licitante, no item 11 (cadeira de rodas motorizada) verificamos que sua proposta encontra-se acima do estimado. Há condições de chegarmos ao valor de R\$ 6.289,97?
18.543.917/0001-06	10/10/2014 10:35:18	Bom dia , Sr. Pregoeiro infelizmente não conseguimos chegar neste valor
Pregoeiro	10/10/2014 10:39:16	Para LOIDIA MARIA MOREIRA - ME - Certo, obrigado pela informação prestada.
Sistema	10/10/2014 10:39:50	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	10/10/2014 10:49:02	Sr. Fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08806260000160, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 9, inferior ao lance vencedor, até às 10:54:02 de 10/10/2014.
Sistema	10/10/2014 10:54:15	O item 9 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 10:54:02 de 10/10/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08806260000160
Sistema	10/10/2014 10:54:15	Sr. Fornecedor MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17320313000120, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 9, inferior ao lance vencedor, até às 10:59:15 de 10/10/2014.
Sistema	10/10/2014 10:58:08	O item 9 teve o 2º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17320313000120 enviou um lance no valor de 99.999,9900
Sistema	10/10/2014 10:58:08	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	10/10/2014 11:05:44	Senhor fornecedor MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.320.313/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Pregoeiro	10/10/2014 11:08:19	Para MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA - Sr. Licitante, após a convocação de anexo para o item 09, pedimos que nos sejam encaminhadas a proposta comercial e o catálogo do item ofertado para melhor análise da área técnica.
Pregoeiro	10/10/2014 11:10:28	Para MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA - Os documentos devem ser encaminhados até as 13:30 de hoje.
Sistema	10/10/2014 11:48:27	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	10/10/2014 11:49:10	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	10/10/2014	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

	11:49:33	
Sistema	10/10/2014 11:49:57	Sr. Fornecedor MMC COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11043541000113, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 27, inferior ao lance vencedor, até às 11:54:57 de 10/10/2014.
Sistema	10/10/2014 11:55:35	O item 27 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 11:54:57 de 10/10/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MMC COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11043541000113
Sistema	10/10/2014 11:55:35	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	10/10/2014 11:57:05	Senhor fornecedor INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 27.
Sistema	10/10/2014 11:57:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.320.313/0001-20, enviou o anexo para o item 9.
Pregoeiro	10/10/2014 11:58:38	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, favor encaminhar vossa proposta comercial juntamente com catálogo do equipamento até as 14:15 de hoje.
Sistema	10/10/2014 11:59:43	Senhor fornecedor KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP, CNPJ/CPF: 20.009.931/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 38.
Pregoeiro	10/10/2014 12:01:14	Para KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP - Sr. Licitante, para o item 38, favor encaminhar vossa proposta comercial juntamente com catálogo do equipamento até as 14:15 de hoje.
Sistema	10/10/2014 12:18:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90, enviou o anexo para o item 27.
Sistema	10/10/2014 12:31:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.761.025/0001-08, enviou o anexo para o item 68.
Sistema	10/10/2014 12:32:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.761.025/0001-08, enviou o anexo para o item 69.
Pregoeiro	10/10/2014 13:53:17	Para INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, considerando o item 10, gostaríamos de verificar uma contraproposta para reduzirmos o valor em relação a este item, uma vez que o mesmo item fora licitado ano passado por outra unidade do IFPR e homologado com valor de R\$ 19.750,00 no pregão 10/2013.
Pregoeiro	10/10/2014 13:54:18	Para INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP - Considerando a inflação e os estados de entrega (conforme o Termo de Referência), podemos chegar em uma contraproposta para se aproximar deste valor?
Sistema	10/10/2014 14:25:35	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	10/10/2014 14:25:43	Senhor fornecedor BIDDING COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 38.
Pregoeiro	10/10/2014 14:27:04	Para BIDDING COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, após a convocação do anexo, solicitamos que a proposta comercial juntamente com o catálogo do item, seja encaminhado até as 16:45 de hoje.
09.150.883/0001-90	10/10/2014 14:29:31	Boa tarde. Ok. Estamos providenciando.
Pregoeiro	10/10/2014 14:56:11	Para INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, o chat está aberto para vossa manifestação quanto à negociação do item 10.
14.239.192/0001-06	10/10/2014 15:07:48	um momento por favor
14.239.192/0001-06	10/10/2014 15:17:31	Sr. pregoeiro, favor referenciar o processo citado e considerar que o valor ofertado esta abaixo do valor do termo de referencia aplicado na abertura do edital
14.239.192/0001-06	10/10/2014 15:18:26	A empresa INCA Tecnologia informa que existem situações onde determinadas marcas industriais promovem ações comerciais comercializando equipamentos para o setor didático com valores abaixo do custo real afim de divulgar sua marca
14.239.192/0001-06	10/10/2014 15:19:19	Considerar que o equipamento proposto é uma junção de módulos e peças e esta composição de sub itens geram variações significativas em valores totais quando em composições diferentes
Pregoeiro	10/10/2014 15:27:30	Para INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP - Caro Licitante, entendemos que o valor já está abaixo do estimado. Contudo, a intenção aqui é trazer o item o mais próximo possível de uma realidade de mercado. O valor homologado do pregão 10/2013 (que consta no processo 23406000172201349 IFPR), serviu de base para tentarmos uma negociação para reduzirmos o valor do lance.
Pregoeiro	10/10/2014 15:29:53	Para INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP - Ou seja, estamos solicitando uma contraproposta a fim de chegarmos a um valor razoável. É possível?
14.239.192/0001-06	10/10/2014 15:34:32	Sr. Pregoeiro, considerando que grande maioria dos componentes da bancada são de origem importada, além da inflação, o câmbio do dólar está muito elevado em relação a 1 ano atrás, desta forma nossa melhor proposta imediata, é no valor de R\$ 47.000,00
Pregoeiro	10/10/2014 16:03:50	Para INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP - Certo, estaremos dialogando com os demandantes a respeito do valor. Entraremos em contato novamente via chat. Por hora, agradecemos a contraproposta.
Sistema	10/10/2014 16:05:00	Senhor fornecedor IMC - ENGENHARIA DE SOLDAGEM INSTRUMENTAL E AUTOMACAO L, CNPJ/CPF: 73.226.599/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 31.
Pregoeiro	10/10/2014 16:06:15	Para IMC - ENGENHARIA DE SOLDAGEM INSTRUMENTAL E AUTOMACAO L - Sr. Licitante, verificamos um equívoco no valor unitário da proposta do item 31. Solicitamos que seja encaminhada a proposta comercial corrigida.
Pregoeiro	10/10/2014 16:08:56	Para DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP - Sr. Licitante, nossa área técnica encaminhou alguns questionamentos em relação ao item 36: Em nossa especificação do Termo de Referência consta "Capacidade de corte de 1,5m, cortar chapas de aço com espessura de até 1/8" e resistência de 1200mpa. Potência mínima do motor principal de

15cv".

Pregoeiro	10/10/2014 16:10:46	Para DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP - Na proposta consta "com capacidade para 1.500 x 3,1 mm em Aço Carbono (resistência de 1200 mpa) Potencia instalada:15 CV".
Pregoeiro	10/10/2014 16:11:16	Para DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP - Sendo assim nossa área técnica encaminhou: "As máquinas de catálogo da FAREX com potência de 15 CV especificam para materiais com resistência de 60 kgf/mm ² (588 MPa) espessuras de corte de 5mm. Qual o artifício técnico utilizado para praticamente dobrar a capacidade de corte?"
18.527.195/0001-98	10/10/2014 16:16:58	Boa tarde Sr. Pregoeiro, solicitamos um prazo para esclarecer aos questionamentos, uma vez que vamos contatar o fabricante para tal.
18.527.195/0001-98	10/10/2014 16:17:31	Solicitamos que o prazo seja até segunda feira dia 13/10/2014.
Sistema	10/10/2014 16:18:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IMC - ENGENHARIA DE SOLDAGEM INSTRUMENTAL E AUTOMACAO L, CNPJ/CPF: 73.226.599/0001-50, enviou o anexo para o item 31.
Pregoeiro	10/10/2014 16:21:26	Para DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP - Certo. Prazo para subsidiar a resposta concedido. Assim que o fabricante encaminhar a resposta, pedimos que nos encaminhe via e-mail no endereço: compras.ivaipora@ifpr.edu.br. A resposta ao questionamento será publicada por este pregoeiro via chat para que os demais licitantes acompanhem as explicações.
18.527.195/0001-98	10/10/2014 16:29:03	Ok Sr. Pregoeiro agradecemos.
Pregoeiro	10/10/2014 17:04:13	Srs. Licitantes, estamos encerrando as atividades de aceitação do pregão eletrônico no dia de hoje. Retornaremos às atividades na segunda feira (13/10/14) a partir das 10:00, horário de Brasília-DF. A toda, um bom final de semana.
Pregoeiro	13/10/2014 10:02:41	Bom dia Srs. Licitantes. Estamos retornando com as atividades de aceitação do pregão eletrônico. Um bom dia de trabalho a todos.
Sistema	13/10/2014 11:34:08	Senhor fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 39.
Pregoeiro	13/10/2014 11:35:15	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Prezado Licitante, após a convocação de anexo para o item 39, solicitamos que seja encaminhado a proposta comercial com o catálogo anexo até as 13:45 de hoje.
Sistema	13/10/2014 11:38:59	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	13/10/2014 12:55:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, enviou o anexo para o item 39.
Sistema	13/10/2014 13:47:05	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	13/10/2014 13:48:35	Senhor fornecedor ELETRONICA HENRIQUE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 31.533.367/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 28.
Pregoeiro	13/10/2014 13:48:42	Para ELETRONICA HENRIQUE LTDA - ME - Sr. Licitante, considerando a convocação de anexo para o item 28, solicitamos que a proposta comercial e o catálogo do item seja encaminhado até as 16:00 de hoje.
31.533.367/0001-02	13/10/2014 13:52:00	ok estamos providenciando o envio do anexo solicitado
Sistema	13/10/2014 14:01:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELETRONICA HENRIQUE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 31.533.367/0001-02, enviou o anexo para o item 28.
Pregoeiro	13/10/2014 15:25:48	Para EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA - Sr. Licitante, boa tarde.
Pregoeiro	13/10/2014 15:28:16	Para EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA - Encaminhamos o pedido de esclarecimento de nossa área técnica demandante a respeito do item 41 (Máquina de Eletroerosão a Fio): No termo de referência consta que "o corte em ângulo deve ser de no mínimo +/- 3º em 150 mm de altura". A proposta consta "Angulação de corte de até 30º".
Pregoeiro	13/10/2014 15:29:26	Para EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA - O demandante solicita informação sobre "em que valor o parâmetro é atendido". O chat está aberto para vossa manifestação.
08.012.469/0001-52	13/10/2014 15:42:47	Boa tarde Sr. Pregoeiro, vou verificar com o técnico e confirmo aqui no chat em seguida. Obrigada
Pregoeiro	13/10/2014 15:44:42	Para EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA - Certo. Havendo necessidade de um prazo maior para resposta do item, podem solicitar via chat.
Sistema	13/10/2014 16:20:14	Senhor fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 60.
Pregoeiro	13/10/2014 16:21:46	Para LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME - Sr. Licitante, após a convocação de anexo, solicitamos que seja encaminhado catálogo adicional ou documentos do fabricante para o item 60 (Máquina de Serra Fita), para melhor análise de nossa área técnica.
Pregoeiro	13/10/2014 16:42:26	Em relação à comunicação feita há pouco para a empresa EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, a mesma encaminhou a resposta por e-mail, contento a explicação:
Pregoeiro	13/10/2014 16:42:44	"Quanto a solicitação de confirmação do ângulo de corte em 150mm de altura, para máquina de eletroerosão a fio FW2 Eurostec, afirmamos que nesta altura corta até +/- 10 graus. Atendendo o mínimo solicitado de +/- 3 graus em 150mm mencionado no edital. Conforme nossa proposta, +/-15 graus é a capacidade máxima de angulação de corte da máquina."
Pregoeiro	13/10/2014 16:43:34	Para EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA - Sr. Licitante, o chat está aberto para ratificar a resposta ou prestar informações adicionais, caso queira.
Pregoeiro	13/10/2014	Srs. Licitantes, estamos encerrando as atividades do pregão eletrônico no dia de hoje.

	17:00:46	Estaremos retornando com a sessão amanhã, a partir das 09:00, horário de Brasília-DF. Bom descanso a todos.
Pregoeiro	14/10/2014 09:00:57	Bom dia Srs. Licitantes, estamos reabrindo o pregão para dar seguimento na fase de aceitação. A todos, um bom dia de trabalho.
Sistema	14/10/2014 09:10:29	Senhor fornecedor EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 58.
Pregoeiro	14/10/2014 09:11:54	Para EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA - Sr. Licitante, com a convocação do item 58, pedimos que sejam encaminhadas a proposta comercial juntamente com o catálogo do item ofertado, com prazo até as 11:30 de hoje (horário de Brasília-DF).
Sistema	14/10/2014 09:52:25	Senhor fornecedor OXIBRAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 62.379.292/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	14/10/2014 09:52:42	Senhor fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Sistema	14/10/2014 09:52:56	Senhor fornecedor OXIBRAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 62.379.292/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
Pregoeiro	14/10/2014 09:54:14	Aos Licitantes convocados para o envio de anexos nos itens 16, 17 e 19, solicitamos que seja encaminhada a proposta comercial e o catálogo dos itens até as 11:55 de hoje (horário de Brasília-DF).
Sistema	14/10/2014 11:28:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52, enviou o anexo para o item 58.
Sistema	14/10/2014 11:33:46	Senhor fornecedor DK8 TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.068.702/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao item 59.
Pregoeiro	14/10/2014 11:47:00	Para DK8 TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - ME - Sr. Licitante, a partir da convocação do anexo para o item 59, solicitamos que seja encaminhada a proposta comercial juntamente com o catálogo do item para apreciação da área técnica até as 14:00 de hoje (horário de Brasília - DF).
Sistema	14/10/2014 13:09:31	Senhor fornecedor OXIBRAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 62.379.292/0001-72, o prazo para envio de anexo para o item 16 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	14/10/2014 13:09:48	Senhor fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, o prazo para envio de anexo para o item 17 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	14/10/2014 13:10:03	Senhor fornecedor OXIBRAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 62.379.292/0001-72, o prazo para envio de anexo para o item 19 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	14/10/2014 13:56:36	Senhor fornecedor LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	14/10/2014 13:56:51	Senhor fornecedor LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
Pregoeiro	14/10/2014 13:58:25	Para LOIDIA MARIA MOREIRA - ME - Sr. Licitante, após a convocação de anexos para os itens 16 e 19, solicitamos que seja encaminhada a proposta comercial e o catálogo destes itens até as 16:15 de hoje (horário de Brasília - DF).
Sistema	14/10/2014 13:59:43	Senhor fornecedor MMC COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.043.541/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 27.
Pregoeiro	14/10/2014 14:02:07	Para MMC COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, após a convocação de anexos para o item 27, solicitamos que seja encaminhada a proposta comercial e o catálogo deste item até as 16:20 de hoje (horário de Brasília - DF).
Pregoeiro	14/10/2014 14:19:40	Para EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA - Prezado Licitante, nossa área técnica encaminhou o seguinte questionamento em relação ao item 42: no Termo de Referência pede-se "A corrente de erosão mínima deve ser de 50A, com uma taxa de remoção mínima de 300mm cúbicos por minuto, com eletrodo de cobre e uma peça de aço a 50 A".
Pregoeiro	14/10/2014 14:20:49	Para EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA - A Proposta consta: "A corrente de erosão mínima deve ser de 55A, com uma velocidade máxima de 450mm/min". Sendo assim, nossa área técnica pede o parâmetro correspondente. O chat está aberto para vossa manifestação.
Sistema	14/10/2014 14:32:14	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	14/10/2014 14:32:24	Senhor fornecedor DIDATECH COMERCIO E AUTOMACAO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS, CNPJ/CPF: 07.276.437/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 59.
08.012.469/0001-52	14/10/2014 14:39:01	Boa tarde Sr. Pregoeiro. Por favor, ceder o prazo até o final da tarde para que possamos completar a informação após confirmação com nosso técnico responsável por este tipo de equipamento. Grata.
Pregoeiro	14/10/2014 14:44:30	Para EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA - Certo. Neste caso, pediremos para encaminhe a resposta aos questionamentos para o e-mail "compras.ivaipora@ifpr.edu.br". O mesmo será encaminhado para a área técnica demandante e, posteriormente, será postado via chat para acompanhamento dos demais Licitantes.
Pregoeiro	14/10/2014 14:58:47	Para DIDATECH COMERCIO E AUTOMACAO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS - Sr. Licitante, após a convocação de anexo para o item 59, solicitamos que faça o envio de proposta comercial e catálogo do equipamento até as 16:45 de hoje (horário de Brasília - DF).
Sistema	14/10/2014 16:11:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIDATECH COMERCIO E AUTOMACAO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS, CNPJ/CPF: 07.276.437/0001-00, enviou o anexo para o item 59.
Pregoeiro	14/10/2014 16:22:44	Para DIDATECH COMERCIO E AUTOMACAO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS - Sr. Licitante, havendo aceitação de vossa proposta no item 59, há a possibilidade de reduzirmos o valor do item para chegarmos ao estimado (R\$ 204.693,83)?
07.276.437/0001-	14/10/2014	Sim, podemos chegar nesse valor

00	16:31:40	
Pregoeiro	14/10/2014 16:34:49	Para DIDATECH COMERCIO E AUTOMACAO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS - Certo. Então ficaremos no aguardo da análise técnica pelo demandante e, havendo o aceite, já realizaremos o procedimento com o valor negociado. Muito obrigado.
Sistema	14/10/2014 16:35:05	Senhor fornecedor LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06, o prazo para envio de anexo para o item 16 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	14/10/2014 16:35:37	Senhor fornecedor LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06, o prazo para envio de anexo para o item 19 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	14/10/2014 16:44:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MMC COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.043.541/0001-13, enviou o anexo para o item 27.
Pregoeiro	14/10/2014 16:55:46	Srs. Licitantes, estamos encerrando as atividades no dia de hoje e informamos que amanhã (15/10/14) não haverá expediente administrativo na instituição em decorrência do "Dia do Professor". Com isso, estaremos suspendendo o pregão eletrônico 15/2014 e reabrindo-o no dia 16/10 (quinta feira) a partir das 09:00 (horário de Brasília - DF).
Pregoeiro	16/10/2014 09:02:42	Bom dia Srs. Licitantes, estamos reabrindo o pregão eletrônico com as atividades de aceitação. A todos, um bom dia de trabalho.
Pregoeiro	16/10/2014 09:21:43	Prezados Licitantes, conforme mencionado em 10/10, encaminhamos pedidos de esclarecimentos via chat para a Empresa DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, com relação ao item 36 (Guilhotina Hidráulica). Segue a seguir a resposta da Licitante encaminhada no e-mail "compras.ivaipora@ifpr.edu.br".
Pregoeiro	16/10/2014 09:23:54	1) Em relação à potência de corte: "A maquina orçada possui capacidade de corte de até 10 mm no Aço Carbono com 42 Kg /mm ² e 6 mm no Inox com 60 Kg/mm ² . Para um material com 120 Kg/mm ² a sua capacidade de corte pode chegar a 1/8" (3,175 mm) sem problemas e a potencia instalada de 15 CV vai atender a especificação da mesma".
Pregoeiro	16/10/2014 09:25:18	Após esta resposta, nossa área técnica encaminhou um novo questionamento a respeito do item:
Pregoeiro	16/10/2014 09:25:44	"Sobres os Atestados e normas: Especificação Solicitada: Fornecimento de ART de engenheiro electricista, de engenheiro mecânico e de engenheiro de segurança. Acompanha o manual da máquina um laudo de verificação das condições de atendimento às normas regulamentadoras citadas".
Pregoeiro	16/10/2014 09:27:12	Proposta da Licitante: "Nossa maquinas atendem as Normas Nr. 10 e Nr. 12 , porém antes da definição dos itens de segurança necessários, o cliente deverá consultar a CIPA ou Técnico de Segurança de sua empresa sobre a Legislação aplicável ao seu caso. O cliente deverá providenciar às suas expensas a complementação da segurança obrigatória".
Sistema	16/10/2014 09:27:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, enviou o anexo para o item 60.
Pregoeiro	16/10/2014 09:28:06	Sendo assim, nossa área técnica fez o apontamento de que "por se tratar de máquina instalada em instituição de ensino o atendimento da NR 12 deve ser pleno".
Pregoeiro	16/10/2014 09:30:39	Encaminhado à Licitante, a mesma encaminhou a resposta: 2) "serão fornecidas a ART de engenheiro electricista, de engenheiro mecânico e de engenheiro de segurança e acompanhará o manual da máquina um laudo de verificação das condições de atendimento às normas regulamentadoras citadas. Nossas maquinas atendem plenamente as normas NR.10 e NR.12".
Pregoeiro	16/10/2014 09:31:42	Finalizada a comunicação via e-mail, os relatos citados serão parte integrante dos autos do processo 23411.001528/2014-73.
Pregoeiro	16/10/2014 09:32:45	Para DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP - Caso a Licitante queira se manifestar, ratificando ou acrescentando alguma informação apresentada, o chat ficará aberto para vossa manifestação até as 10:00.
Pregoeiro	16/10/2014 10:33:24	Para ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME - Sr. Licitante, ao analisar o item 25 (Conjunto para soldagem em Oxi-Acetileno) nossa área técnica encaminhou pedido de esclarecimento: Embora o Termo de Referência solicite: maleta metálica, garantia de um ano, manual de operação e acendedor, esses itens não foram visualizados no catálogo. Se pergunta: estão incluídos na proposta?
15.135.292/0001-47	16/10/2014 10:47:16	SR PREGOEIRO O EQUIPAMENTO SERÁ FORNECIDO CONFORME O EDITAL EXIGE , ESTAREI ENVIANDO UM CATALAGO COM OS ACESSORIOS REFERENCIADOS AQUI
15.135.292/0001-47	16/10/2014 10:48:20	SR PREGOEIRO O ITEM 15 É DE ORIGEM DO LESTE EUROPEU , ESTE PRODUTO INFELIZMENTE AS COMPANHIAS DE GÁS INDUSTRIAL NÃO ENVASAM
15.135.292/0001-47	16/10/2014 10:48:48	SERIA BOM SE O SR FIZESSE UMA DILIGENCIA JUNTO AO FORNECEDOR GANHADOR
15.135.292/0001-47	16/10/2014 10:50:04	AS PRINCIPAIS COMPANHIAS DE GÁS DO BRASIL , AIR LIQUIDE WAHITE MARTINS, LINDE , AIR PROCES,NÃO RECONHECEM ESTE PRODUTO COMO VALIDO, PORTANTO NÃO ENVASAM.
Sistema	16/10/2014 11:15:04	Sr. Fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08806260000160, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 9, inferior ao lance vencedor, até às 11:20:04 de 16/10/2014.
Sistema	16/10/2014 11:20:13	O item 9 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 11:20:04 de 16/10/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08806260000160
Sistema	16/10/2014 11:20:13	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	16/10/2014 11:21:53	Senhor fornecedor PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 54.823.455/0032-32, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	16/10/2014 11:22:54	Senhor fornecedor SONIA APARECIDA DA SILVA CARAN - ME, CNPJ/CPF: 15.642.667/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 27.

Sistema	16/10/2014 11:23:11	Senhor fornecedor LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 39.
Pregoeiro	16/10/2014 11:25:02	Aos licitantes que foram convocados a enviar anexos para os itens 09, 27 e 39, informamos que devem encaminhar a proposta comercial juntamente com o catálogo do item ofertado para apreciação da área técnica. O prazo para envio dos mesmos será até as 13:35 de hoje (horário de Brasília - DF).
Sistema	16/10/2014 13:18:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SONIA APARECIDA DA SILVA CARAN - ME, CNPJ/CPF: 15.642.667/0001-65, enviou o anexo para o ítem 27.
Sistema	16/10/2014 13:47:02	Senhor fornecedor ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Pregoeiro	16/10/2014 13:50:41	Para ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME - Sr. Licitante, conforme mencionado em nossa conversa via chat, estamos convocando-o para anexo com a finalidade de verificarmos as situações referenciadas.
Pregoeiro	16/10/2014 13:57:58	Para PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. Licitante, recebemos sua proposta via e-mail (compras.ivaipora@ifpr.edu.br). Contudo, solicitamos que a mesma também seja inserida via ComprasNet.
Pregoeiro	16/10/2014 13:59:22	Para EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA - Sr. Licitante, fora encaminhado um novo questionamento de nossa área técnica. Desta vez, em relação ao item 58 (Retífica Plana Tangencial): No Termo de Referência, pede-se circuito eletro-eletrônico de alimentação da placa eletromagnética com magnetização graduável e sistema de desmagnetização completo por ciclos de histereses decrescentes (12seg).
Sistema	16/10/2014 13:59:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 54.823.455/0032-32, enviou o anexo para o ítem 9.
Pregoeiro	16/10/2014 14:00:45	Para EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA - Questionamento: quais serão as voltagens oferecidas para este equipamento?
Sistema	16/10/2014 14:01:09	Senhor fornecedor LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06, o prazo para envio de anexo para o ítem 39 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	16/10/2014 14:01:48	Senhor fornecedor FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 39.
Pregoeiro	16/10/2014 14:03:00	Para FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A - Sr. Licitante, após a convocação de anexo para o ítem 39, solicitamos que vossa proposta comercial seja encaminhada juntamente com o catálogo do item até as 16:20 de hoje (horário de Brasília - DF).
Pregoeiro	16/10/2014 14:11:29	Para EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA - O chat está aberto para vossa manifestação.
Sistema	16/10/2014 14:18:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47, enviou o anexo para o ítem 25.
08.012.469/0001-52	16/10/2014 14:23:10	Boa tarde Sr. Pregoeiro, estou verificando e já irei inserir a confirmação aqui no chat. Grata
Pregoeiro	16/10/2014 14:25:13	Para EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA - Certo. O chat permanecerá aberto para vossa manifestação.
08.012.469/0001-52	16/10/2014 14:45:47	O circuito eletro-eletrônico de alimentação da placa eletromagnética com magnetização graduável e sistema de desmagnetização da máquina é 110V, esta alimentação é feita pelo transformador interno do equipamento de 380V/110V. A tensão da máquina ofertada é 380V/60Hz/trifásico, caso desejado esta máquina pode também ser fornecida com 220V/60Hz/trifásico.
08.012.469/0001-52	16/10/2014 14:48:52	Caso surja mais alguma dúvida, ficamos a disposição para esclarecimentos.
Sistema	16/10/2014 14:56:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08, enviou o anexo para o ítem 39.
Pregoeiro	16/10/2014 14:57:21	Para EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA - Certo. Estaremos encaminhando vosso esclarecimento ao servidor demandante para avaliação. Havendo mais dúvidas, entraremos em contato via chat. Obrigado.
Sistema	16/10/2014 15:47:45	Senhor fornecedor BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C, CNPJ/CPF: 10.985.569/0001-07, o prazo para envio de anexo para o ítem 43 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	16/10/2014 17:02:47	Srs. Licitantes, estamos encerrando as atividades do pregão no dia de hoje. Retornaremos às atividades de aceitação amanhã, a partir das 09:00, horário de Brasília - DF. Bom descanso a todos.
Pregoeiro	17/10/2014 09:04:24	Bom dia Srs. Licitantes, estamos reabrindo o pregão com as atividades de aceitação do pregão eletrônico. Bom dia de trabalho a todos.
Pregoeiro	17/10/2014 09:08:56	Para FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A - Bom dia Sr. Licitante. Analisando a proposta do item 39, verificamos que o valor do item encontra-se acima do estimado. É possível uma contraproposta para chegarmos ao menos ao valor de R\$ 1.149,88?
Sistema	17/10/2014 09:18:32	Senhor fornecedor EQUILAM TRADING LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.284.160/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Sistema	17/10/2014 09:24:22	Senhor fornecedor INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.996.661/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	17/10/2014 09:25:48	Senhor fornecedor KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP, CNPJ/CPF: 20.009.931/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 43.
Pregoeiro	17/10/2014 09:38:03	Aos Licitantes convocados para anexo nos itens 1, 27 e 43, solicitamos que o catálogo do equipamento e a proposta comercial sejam encaminhadas até as 11:40 de hoje (horário de Brasília-DF).

11/11/14		ComprasNet
Pregoeiro	17/10/2014 09:42:00	Para FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A - Sr. Licitante, o chat continua aberto para vossa manifestação.
92.664.028/0026-08	17/10/2014 09:42:56	infelizmente nao temos como fornecer neste valor o item 39.
Sistema	17/10/2014 09:46:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EQUILAM TRADING LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.284.160/0001-60, enviou o anexo para o item 27.
Sistema	17/10/2014 09:52:55	Senhor fornecedor HIT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.025.864/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao item 39.
Pregoeiro	17/10/2014 10:30:41	Para HIT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, contado a partir da convocação de anexo para o item 39, solicitamos que sejam enviados catálogo e proposta comercial até as 12:00 de hoje (horário de Brasília - DF).
Sistema	17/10/2014 11:05:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.996.661/0001-07, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	17/10/2014 12:59:50	Senhor fornecedor HIT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.025.864/0001-23, o prazo para envio de anexo para o item 39 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	17/10/2014 13:13:03	Para VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME - Boa tarde, Sr. Licitante. Verificando os itens 68 e 69, vimos que ele se encontra com valor acima do estimado para contratação. Aceitaria uma contraproposta para que possamos chegar a R\$ 4.100,00?
00.761.025/0001-08	17/10/2014 13:26:52	Boa tarde
00.761.025/0001-08	17/10/2014 13:27:48	Uns minutos por favor
Sistema	17/10/2014 13:47:32	Senhor fornecedor INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.996.661/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
00.761.025/0001-08	17/10/2014 13:54:43	Sr. Pregoeiro, o valor máximo que V.Sas. podem pagar é R\$ 4.100,00? Esse valor está desatualizado com a realidade do mercado.
Pregoeiro	17/10/2014 13:58:41	Para VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME - O valor estimado para a contratação é este. Contudo, deve-se considerar que o item 68 é para fornecimento no Paraná e o item 69 para o Ceará. Em nenhum dos casos é possível chegar neste valor?
00.761.025/0001-08	17/10/2014 14:03:19	Infelizmente não podemos conceder desconto no valor ofertado por nossa empresa, sugerimos a realização de uma nova estimativa...
Pregoeiro	17/10/2014 14:04:06	Para VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME - Agradecemos as informações prestadas para o item.
Sistema	17/10/2014 14:06:52	Senhor fornecedor JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.464.751/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 68.
Sistema	17/10/2014 14:07:10	Senhor fornecedor JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.464.751/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 69.
Pregoeiro	17/10/2014 14:08:35	Para INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante, dada a convocação de anexo para o item 02, solicitamos que seja encaminhada a proposta comercial e o catálogo do equipamento até as 16:00 de hoje (horário de Brasília - DF).
Pregoeiro	17/10/2014 14:09:19	Para JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, dada a convocação de anexo para os itens 68 e 69, solicitamos que seja encaminhada a proposta comercial e o catálogo do equipamento até as 16:20 de hoje (horário de Brasília - DF).
Sistema	17/10/2014 14:12:00	Senhor fornecedor PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 44.
Sistema	17/10/2014 14:13:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.996.661/0001-07, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	17/10/2014 15:09:22	Para PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP - Sr. Licitante, após vossa convocação de anexo no item 44, solicitamos o envio de vossa proposta comercial e catálogo até as 16:30 de hoje (horário de Brasília - DF).
Pregoeiro	17/10/2014 15:14:46	Para EQUILAM TRADING LTDA - EPP - Boa tarde, Sr. Licitante. Gostaríamos de verificar uma contraproposta para chegarmos ao valor estimado no item 27 (Durômetro). R\$ 4.000,00 é um valor que pode ser considerado?
Pregoeiro	17/10/2014 15:15:00	Para EQUILAM TRADING LTDA - EPP - O chat está aberto para vossa manifestação.
04.284.160/0001-60	17/10/2014 15:16:08	Boa tarde Sr. Pregoeiro.
04.284.160/0001-60	17/10/2014 15:16:59	Peço um instante. Verificaremos com a nossa diretoria.
04.284.160/0001-60	17/10/2014 15:22:00	No nosso preço ofertado temos margem para negociação. Nosso melhor oferta inclui frete, instalação e treinamento é de R\$ 7.000,00 (valor unitário).
Pregoeiro	17/10/2014 15:30:31	Para EQUILAM TRADING LTDA - EPP - R\$ 7.000,00 ainda não é um valor que podemos estar realizando a aceitação. O valor de R\$ 5.500,00 pode ser considerado?
04.284.160/0001-60	17/10/2014 15:31:18	Só mais um instante, por favor.
04.284.160/0001-60	17/10/2014 15:34:00	Sr. Pregoeiro, a nossa melhor oferta é de R\$ 6.000,00 (valor unitário). Nós temos que prever as maiores distâncias para entrega e treinamento dos equipamentos. Por isso não podemos reduzir mais.
Pregoeiro	17/10/2014 15:50:40	Para EQUILAM TRADING LTDA - EPP - Ok, agradecemos vossa disponibilidade em negociar o valor com a Administração. Estaremos reconvoando anexo para que encaminhem a proposta comercial com o valor atualizado em R\$ 6.000,00.
Sistema	17/10/2014 15:51:01	Senhor fornecedor EQUILAM TRADING LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.284.160/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 27.

11/11/14		ComprasNet
04.284.160/0001-60	17/10/2014 15:51:42	Ok. Obrigada!
04.284.160/0001-60	17/10/2014 15:51:54	Já estamos providenciando.
Sistema	17/10/2014 16:02:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EQUILAM TRADING LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.284.160/0001-60, enviou o anexo para o item 27.
Sistema	17/10/2014 16:35:44	Senhor fornecedor JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.464.751/0001-36, o prazo para envio de anexo para o item 68 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	17/10/2014 16:36:17	Senhor fornecedor JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.464.751/0001-36, o prazo para envio de anexo para o item 69 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	17/10/2014 16:44:20	Senhor fornecedor PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51, o prazo para envio de anexo para o item 44 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	17/10/2014 16:59:40	Srs. Licitantes, estaremos encerrando as atividades do pregão eletrônico esta semana. Retornaremos na segunda-feira a partir das 09:00. A todos, um bom fim de semana.
Pregoeiro	20/10/2014 09:02:00	Bom dia Srs. Licitantes. Estamos iniciando as atividades da fase de aceitação no pregão eletrônico. A todos, um bom dia de trabalho.
Sistema	20/10/2014 09:02:26	Senhor fornecedor BIDDING COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 68.
Sistema	20/10/2014 09:02:49	Senhor fornecedor KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP, CNPJ/CPF: 20.009.931/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 69.
Sistema	20/10/2014 09:11:35	Senhor fornecedor KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP, CNPJ/CPF: 20.009.931/0001-68, o prazo para envio de anexo para o item 43 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	20/10/2014 09:12:37	Senhor fornecedor CIG EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SOLDAS LTDA, CNPJ/CPF: 58.368.150/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao item 43.
Pregoeiro	20/10/2014 09:56:54	Aos licitantes que foram convocados para anexos nos itens 43, 68 e 69, solicitamos o envio de catálogos e propostas comerciais até as 11:30 de hoje (horário de Brasília-DF).
Sistema	20/10/2014 11:40:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIG EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SOLDAS LTDA, CNPJ/CPF: 58.368.150/0001-32, enviou o anexo para o item 43.
Sistema	20/10/2014 11:47:40	Senhor fornecedor BIDDING COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90, o prazo para envio de anexo para o item 68 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	20/10/2014 11:48:16	Senhor fornecedor KAUE CHIARAVALATTI GOMES - EPP, CNPJ/CPF: 20.009.931/0001-68, o prazo para envio de anexo para o item 69 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	20/10/2014 11:48:41	Senhor fornecedor BIDDING COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 69.
Pregoeiro	20/10/2014 11:58:05	Para BIDDING COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, considerando a convocação de anexo para o item 69, solicitamos o envio de catálogo e proposta comercial até as 14:15 de hoje (horário de Brasília - DF).
Sistema	20/10/2014 13:17:46	Sr. Fornecedor MAXIMAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - EP, CNPJ/CPF: 08049388000127, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 60, inferior ao lance vencedor, até às 13:22:46 de 20/10/2014.
Sistema	20/10/2014 13:23:09	O item 60 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 13:22:46 de 20/10/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MAXIMAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - EP, CNPJ/CPF: 08049388000127
Sistema	20/10/2014 13:23:09	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	20/10/2014 13:27:43	Senhor fornecedor EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 60.
Pregoeiro	20/10/2014 13:45:40	Para EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA - Prezado Licitante, considerando a convocação de anexo para o item 60, solicitamos que sejam encaminhados até as 15:45 de hoje, catálogo e proposta comercial para o referido item.
08.012.469/0001-52	20/10/2014 13:48:44	Sr. Pregoeiro, estaremos anexando no sistema em seguida. Obrigada.
Pregoeiro	20/10/2014 14:14:45	Para CIG EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SOLDAS LTDA - Prezado Licitante, recebemos os documentos para o item 43 e verificamos que não foi anexado o catálogo do item. Estaremos reabrindo a convocação para o envio.
Sistema	20/10/2014 14:14:56	Senhor fornecedor CIG EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SOLDAS LTDA, CNPJ/CPF: 58.368.150/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao item 43.
Sistema	20/10/2014 14:23:20	Senhor fornecedor BIDDING COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90, o prazo para envio de anexo para o item 69 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	20/10/2014 14:32:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIG EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SOLDAS LTDA, CNPJ/CPF: 58.368.150/0001-32, enviou o anexo para o item 43.
58.368.150/0001-32	20/10/2014 14:34:42	Prezado Pregoeiro, foi enviado o anexo, caso necessite de algum documento a mais, peço a gentileza que nos comunique, estarei a disposição.
Sistema	20/10/2014 14:57:24	Senhor fornecedor LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao item 27.
Sistema	20/10/2014 15:04:33	Senhor fornecedor LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06, o prazo para envio de anexo para o item 27 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	20/10/2014 15:26:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52, enviou o anexo para o item 60.
Pregoeiro	20/10/2014 17:00:14	Srs. Licitantes, estamos encerrando as atividades do pregão eletrônico no dia de hoje. Estaremos reabrindo a fase de aceitação amanhã, a partir das 09:00, horário de Brasília - DF. Bom descanso a todos.

Pregoeiro	21/10/2014 09:02:55	Bom dia Srs. Licitantes, estamos reabrindo o pregão na fase de aceitação. Um bom dia de trabalho a todos.
Sistema	21/10/2014 09:09:19	Senhor fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao ítem 47.
Pregoeiro	21/10/2014 09:10:38	Para JULIERME F. DA ROSA - ME - Bom dia Sr. Licitante, solicitamos o envio do catálogo para o ítem 47.
06.324.611/0001-71	21/10/2014 09:15:59	Bom dia!
06.324.611/0001-71	21/10/2014 09:16:14	Estaremos anexando dentro de instantes.
Sistema	21/10/2014 09:16:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71, enviou o anexo para o ítem 47.
Sistema	21/10/2014 09:27:47	Senhor fornecedor MELLO S A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 60.412.996/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 58.
Pregoeiro	21/10/2014 09:39:06	Para MELLO S A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Bom dia Sr. Licitante, considerando a convocação de anexo para o ítem 58, solicitamos o envio da proposta comercial e também do catálogo do equipamento até as 11:45 de hoje (horário de Brasília - DF).
Sistema	21/10/2014 10:37:10	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	21/10/2014 10:38:35	Senhor fornecedor MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.320.313/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	21/10/2014 10:38:42	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, o prazo para envio de anexo para o ítem 12 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	21/10/2014 10:54:13	Senhor fornecedor MELLO S A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 60.412.996/0001-74, o prazo para envio de anexo para o ítem 58 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	21/10/2014 10:54:30	Senhor fornecedor MELLO S A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 60.412.996/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 58.
Sistema	21/10/2014 11:09:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.320.313/0001-20, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	21/10/2014 11:09:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MELLO S A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 60.412.996/0001-74, enviou o anexo para o ítem 58.
60.412.996/0001-74	21/10/2014 11:10:52	Sr. Pregoeiro, acabamos de enviar o anexo solicitado para o ítem 58.
Pregoeiro	21/10/2014 11:41:23	Para EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA - Bom dia Sr. Licitante, em relação ao ítem 60 (Serra Fita), solicitamos o envio de catálogo adicional para verificação das dimensões de corte em 45° e 60°.
Sistema	21/10/2014 11:44:20	Senhor fornecedor EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 60.
08.012.469/0001-52	21/10/2014 11:59:08	OK, estamos providenciando. Obrigada.
Sistema	21/10/2014 13:23:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52, enviou o anexo para o ítem 60.
Pregoeiro	21/10/2014 16:59:24	Prezados Licitantes, estamos encerrando as atividades do pregão eletrônico no dia de hoje. Retornaremos amanhã a partir das 09:00, horário de Brasília - DF. Bom descanso a todos.
Pregoeiro	22/10/2014 09:02:38	Bom dia Srs. Licitantes, estamos retomando as atividades da fase de aceitação do pregão eletrônico. Bom dia de trabalho a todos.
Sistema	22/10/2014 09:55:21	Senhor fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao ítem 52.
Pregoeiro	22/10/2014 09:56:57	Para PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Licitante, solicitamos envio de anexo para o ítem 52 para que nos seja enviada vossa proposta atualizada com o ítem aceito para a empresa.
Pregoeiro	22/10/2014 11:24:16	Para INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, estaremos convocando anexo para o ítem 10 para que seja encaminhada a proposta comercial atualizada.
Sistema	22/10/2014 11:25:21	Senhor fornecedor INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.239.192/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Sistema	22/10/2014 11:29:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.239.192/0001-06, enviou o anexo para o ítem 10.
Pregoeiro	22/10/2014 11:43:59	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, estaremos convocando anexos para os itens 22 e 23 para que seja encaminhada proposta assinada.
Sistema	22/10/2014 11:44:14	Senhor fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.
Sistema	22/10/2014 11:44:32	Senhor fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Sistema	22/10/2014 15:32:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, enviou o anexo para o ítem 22.
Sistema	22/10/2014 15:33:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, enviou o anexo para o ítem 23.
Pregoeiro	22/10/2014 16:56:23	Srs. Licitantes, estaremos encerrando as atividades do pregão no dia de hoje, retornando à fase de aceitação amanhã, excepcionalmente a partir das 13:00 (horário de Brasília - DF). Bom descanso a todos.
Pregoeiro	23/10/2014	Boa tarde Srs. Licitantes, estamos reabrindo o pregão para prosseguir com as atividades de

	13:01:00	aceitação do pregão eletrônico. Bom trabalho a todos.
Pregoeiro	23/10/2014 13:05:20	Para CIG EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SOLDAS LTDA - Sr. Licitante, em relação ao item 43 (Máquina de Solda Inversora TIG) gostaríamos de verificar a possibilidade de chegarmos ao valor estimado para a contratação do Termo de Referência: R\$ 1.462,22?
Sistema	23/10/2014 13:11:09	Senhor fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	23/10/2014 13:13:07	Senhor fornecedor MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.320.313/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	23/10/2014 13:21:42	Senhor fornecedor ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 84.916.683/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 28.
Sistema	23/10/2014 13:26:43	Sr. Fornecedor ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 84916683000111, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 12, inferior ao lance vencedor, até às 13:31:43 de 23/10/2014.
Sistema	23/10/2014 13:32:01	O item 12 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 13:31:43 de 23/10/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 84916683000111
Sistema	23/10/2014 13:32:01	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	23/10/2014 13:39:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.320.313/0001-20, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	23/10/2014 13:40:16	Senhor fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Pregoeiro	23/10/2014 13:48:07	Para MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA - Sr. Licitante, estaremos reabrindo a convocação de anexo para o item 02 para que possa estar enviando o catálogo do equipamento.
Sistema	23/10/2014 13:48:25	Senhor fornecedor MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.320.313/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	23/10/2014 13:53:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.320.313/0001-20, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	23/10/2014 13:56:44	Para CIG EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SOLDAS LTDA - Sr. Licitante, o chat continua aberto para vossa manifestação.
58.368.150/0001-32	23/10/2014 13:59:54	Prezado Pregoeiro, o nosso melhor valor para o item 43 deste pregão é R\$ 10.582,00. Fico a disposição para maiores informações. CIG EQUIP. SOLDAS.
Pregoeiro	23/10/2014 14:02:38	Para CIG EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SOLDAS LTDA - Embora tenha ocorrido um declínio no valor, precisamos de uma contraproposta que contemple ao valor estimado para o item, que é de R\$ 1.462,22.
58.368.150/0001-32	23/10/2014 14:13:42	Estarei enviando via anexo para o Sr. Pregoeiro. CIG SOLDAS
58.368.150/0001-32	23/10/2014 14:18:40	Sr. pregoeiro, nossa contraproposta é de R\$ 10.582,00. Caso tenha a necessidade da Proposta Comercial, fico no aguardo para abertura da convocação do anexo.
Sistema	23/10/2014 14:19:02	Senhor fornecedor CIG EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SOLDAS LTDA, CNPJ/CPF: 58.368.150/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao item 43.
Sistema	23/10/2014 14:21:30	Senhor fornecedor CIG EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SOLDAS LTDA, CNPJ/CPF: 58.368.150/0001-32, o prazo para envio de anexo para o item 43 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	23/10/2014 14:22:26	Senhor fornecedor LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao item 43.
Pregoeiro	23/10/2014 14:24:38	Aos Licitantes convocados para envio de anexo para os itens 1, 12 e 28, solicitamos que sejam enviadas as propostas comerciais e catálogo até as 16:00 de hoje (horário de Brasília - DF).
Pregoeiro	23/10/2014 14:28:57	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, solicitamos o envio da proposta atualizada contendo os itens 05, 48 e 65.
Pregoeiro	23/10/2014 14:29:18	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Serão abertas as convocações de anexo para cada um destes itens.
Pregoeiro	23/10/2014 14:37:51	Para PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. Licitante, boa tarde.
Pregoeiro	23/10/2014 14:40:04	Para PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Nossos servidores responsáveis pela análise do item 09, encaminhou alguns questionamentos para embasar a decisão a ser tomada sobre a aceitação do mesmo, conforme seguem:
Pregoeiro	23/10/2014 14:40:42	Para PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 1. Qual o material e tipo construtivo do reservatório hidráulico?
Pregoeiro	23/10/2014 14:41:03	Para PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2. Como é a fixação dos componentes na bancada e que ferramentas são necessárias?
Pregoeiro	23/10/2014 14:41:44	Para PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 3. Qual a pressão máxima e pressão de trabalho das bombas?
Pregoeiro	23/10/2014 14:42:21	Para PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 4. Qual a faixa de regulagem de pressão das válvulas reguladoras de pressão das bombas?
Pregoeiro	23/10/2014 14:42:52	Para PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 5. Qual a frequência de operação do motor elétrico e se este trabalha somente em 220V ou se pode também operar em 110V?
Pregoeiro	23/10/2014 14:43:15	Para PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 6. Os cilindros pneumáticos possuem came de alumínio na ponta da haste?
Sistema	23/10/2014 15:07:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 84.916.683/0001-11, enviou o anexo para o item 28.

Sistema	23/10/2014 15:16:25	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	23/10/2014 15:16:44	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 48.
Sistema	23/10/2014 15:16:58	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 65.
Sistema	23/10/2014 15:30:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o ítem 5.
Pregoeiro	23/10/2014 15:38:10	Para LOIDIA MARIA MOREIRA - ME - Sr. Licitante, em relação à convocação de anexo para o item 43, solicitamos que seja encaminhada proposta comercial e catálogo até as 16:45 de hoje (horário de Brasília - DF).
Pregoeiro	23/10/2014 15:43:36	Para PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. Licitante, o chat continua aberto para vossa manifestação.
54.823.455/0032-32	23/10/2014 15:45:05	1-Reservatório em Aço, pintado com Esmalte Sintético Branco Munsell N9.5 2-Os módulos didáticos são montados em bases didáticas para simples e fácil montagem na bancada Parker, não necessitando de ferramentas para montagem/desmontagem do circuito didático 3-Pressão Máxima da Bomba 276 bar (produto industrial), pressão de trabalho: até 80 bar, porém,
54.823.455/0032-32	23/10/2014 15:45:45	3-Pressão Máxima da Bomba 276 bar (produto industrial), pressão de trabalho: até 80 bar, porém, por ser uma bancada didática aplicada dentro de uma sala de aula recomendamos a regulagem de 50 bar.
54.823.455/0032-32	23/10/2014 15:45:58	4-A válvula limitadora de pressão permite a regulagem de até 210 bar (produto industrial). O manômetro na bancada possui escla disponível apenas de 100 bar, porém por ser uma bancada didática aplicada dentro de uma sala de aula recomendamos a regulagem de 50 bar.
54.823.455/0032-32	23/10/2014 15:46:14	5-Frequencia de operação do motor é 60Hz; A bancada trabalha somente em 220V, devido aos componentes internos do Painel Elétrico que é fornecido para acionamento da Unidade Hidráulica. Poderemos fabricar uma bancada exclusiva para tensão em 110V. Infelizmente, não é possível ter as duas tensões em um único equipamento, ou seja, apenas uma, ou 220V ou 110V.
54.823.455/0032-32	23/10/2014 15:46:51	6-Os cilindros hidráulicos são fornecidos com came de aço, com pintura eletrostática amarelo segunça 5Y 8/12. PS.: o seu questionamento foi cilindro pneumático, mas trata-se de cilindro hidráulico.
Sistema	23/10/2014 15:47:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o ítem 48.
54.823.455/0032-32	23/10/2014 15:48:35	6-Os cilindros hidráulicos são fornecidos com came de aço, o Came em aço possui pintura eletrostática amarelo segunça 5Y 8/12. PS.: o seu questionamento foi cilindro pneumático, mas trata-se de cilindro hidráulico.
54.823.455/0032-32	23/10/2014 15:48:56	Qualquer outra dúvida, estou a disposição, muito obrigado.
Sistema	23/10/2014 15:49:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o ítem 65.
Pregoeiro	23/10/2014 16:02:02	Para PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. Licitante, a resposta foi registrada e será encaminhada para a área técnica demandante para apreciação. Caso haja a necessidade de maiores esclarecimentos, entraremos novamente em contato. Por hora, agradecemos as informações prestadas.
Sistema	23/10/2014 16:07:37	Senhor fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	23/10/2014 16:08:22	Senhor fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, o prazo para envio de anexo para o ítem 12 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	23/10/2014 16:52:49	Senhor fornecedor LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06, o prazo para envio de anexo para o ítem 43 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	23/10/2014 16:56:31	Sr. Licitantes, estaremos encerrando as atividades do pregão eletrônico hoje. Retornaremos com a fase de aceitação amanhã, a partir das 09:00 (horário de Brasília - DF). Bom descanso a todos.
Pregoeiro	24/10/2014 09:01:29	Bom dia Srs. Licitantes, estamos reabrindo o pregão eletrônico na fase de aceitação. Bom trabalho a todos.
Sistema	24/10/2014 09:01:59	Senhor fornecedor PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	24/10/2014 09:02:31	Senhor fornecedor ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 84.916.683/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Pregoeiro	24/10/2014 09:10:47	Aos Licitantes convocados para anexo nos itens 1 e 12, solicitamos o envio de catálogo e proposta comercial até as 11:15 de hoje (horário de Brasília - DF).
Pregoeiro	24/10/2014 09:15:50	Para PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Bom dia Sr. Licitante, em relação ao item 09 (Bancada para Treinamento de Hidráulica/Eletróhidráulica) gostaríamos de verificar uma contraproposta para tentarmos reduzir o valor unitário da contratação.
Pregoeiro	24/10/2014 09:18:31	Para PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Considerando que em 2013 a instituição homologou o mesmo equipamento por R\$ 43.000,00; considerando que o equipamento poderá ser entregue no Paraná e no Ceará; e considerando os impostos nestes estados, pedimos a verificação de uma redução de preço para um valor aproximado deste.
54.823.455/0032-32	24/10/2014 10:08:46	Prezado Pregoeiro, devido a alguns fatores como: Reajuste dos preços de Matéria-Prima; Reajuste da mão de obra de terceiros; Reajuste de preços de componentes de fornecedores; Reajustes de salários (mão de obra interna); Reajuste de Frete (Transporte para o equipamento); Inflação; Dolar (95% dos componentes utilizados neste equipamento são de

...		
54.823.455/0032-32	24/10/2014 10:09:25	origens de outras plantas da Parker Hannifin, como: EUA, Europa, Asia); A Parker Hannifin é fabricante a Nível Mundial da Tecnologia Hidráulica Industrial e Mobil, com mais de 500 fábricas pelo Mundo. Infelizmente a aquisição realizada por esse órgão em 2013, foi de uma Empresa que não é fabricante de Hidráulica, desta forma, não é possível essa comparação/
54.823.455/0032-32	24/10/2014 10:10:01	/relação de preços, sendo assim levando em consideração que Somos Fabricantes e possuímos esse Know-how, como também temos um produto com qualidade aprovada mundialmente, a nossa menor oferta levando-se em conta que o valor deverá ter validade por 12 meses, será: Valor Unitário: R\$ 92.000,00 com impostos inclusos. Valor Total: R\$ 276.000,00 com impostos incl
54.823.455/0032-32	24/10/2014 10:10:12	Valor Total: R\$ 276.000,00 com impostos inclusos.
Pregoeiro	24/10/2014 10:14:13	Para PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Podemos ao menos tentar chegar a R\$ 87.000,00 e fechar a negociação?
54.823.455/0032-32	24/10/2014 10:20:12	Prezado Sr. Pregoeiro podemos fechar em R\$ 89.000,00 (valor Unitário) .
Pregoeiro	24/10/2014 10:25:11	Para PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Poderia reconsiderar os R\$ 87.000,00 como a última contraproposta?
54.823.455/0032-32	24/10/2014 10:28:06	Prezado Sr. Pregoeiro, Conversei com o Diretor da Empresa e a Parker Hannifin reconsidera para R\$ 87.000,00 (Valor Unitário) , sendo a nossa última oferta para o item.
Pregoeiro	24/10/2014 10:29:15	Para PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Certo, estaremos abrindo a convocação de anexo para que nos enviem a proposta comercial atualizada.
Pregoeiro	24/10/2014 10:29:34	Para PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Agradecemos vossa disponibilidade em negociar com a Administração.
Sistema	24/10/2014 10:29:45	Senhor fornecedor PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 54.823.455/0032-32, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	24/10/2014 10:43:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 54.823.455/0032-32, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	24/10/2014 10:55:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 84.916.683/0001-11, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	24/10/2014 11:18:36	Senhor fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	24/10/2014 11:30:11	Senhor fornecedor PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	24/10/2014 11:30:52	Senhor fornecedor ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 84.916.683/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	24/10/2014 11:35:00	Aos Licitantes convocados para envio de anexos para os itens 01 e 02, solicitamos as propostas comerciais e catálogos dos equipamentos até as 13:45 de hoje (horário de Brasília - DF).
Pregoeiro	24/10/2014 11:39:38	Para ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, em relação ao item 28 (Fasímetro Digital) gostaríamos de verificar a possibilidade de uma contraproposta no valor de R\$ 300,00.
84.916.683/0001-11	24/10/2014 11:42:06	Bom dia, o nosso preço para o item 28 já esta no mínimo.
Sistema	24/10/2014 11:48:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 84.916.683/0001-11, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	24/10/2014 13:52:34	Senhor fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, o prazo para envio de anexo para o item 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	24/10/2014 13:53:12	Senhor fornecedor PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	24/10/2014 13:54:55	Para PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP - Sr. Licitante, após a convocação de anexo para o item 02, solicitamos o envio de proposta comercial e catálogo até as 16:15 de hoje (horário de Brasília - DF).
Sistema	24/10/2014 17:00:46	Senhor fornecedor PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51, o prazo para envio de anexo para o item 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	24/10/2014 17:03:46	Srs. Licitantes, estamos encerrando as atividades do pregão eletrônico no dia de hoje. Retornaremos com as atividades na terça-feira (recesso administrativo no dia 27/10) a partir das 09:00, horário de Brasília - DF. Bom final de semana a todos.
Pregoeiro	28/10/2014 09:11:18	Bom dia Srs. Licitantes, estamos reabrindo o pregão na fase de aceitação. A todos um bom dia de trabalho.
Pregoeiro	28/10/2014 17:11:00	Srs. Licitantes, estamos encerrando as atividades do pregão eletrônico no dia de hoje. Retornaremos amanhã, a partir das 08:30, horário de Brasília - DF. Bom descanso a todos.
Pregoeiro	29/10/2014 08:31:15	Bom dia Srs. Licitantes, estamos reabrindo o pregão na fase de aceitação. A todos um bom dia de trabalho.
Sistema	29/10/2014 08:37:53	Senhor fornecedor GOL COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.981.637/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	29/10/2014 08:39:25	Para GOL COMERCIAL LTDA - EPP - Bom dia Sr. Licitante, após a convocação de anexo para o item 02, solicitamos o envio de catálogo e proposta comercial até as 10:45 de hoje, horário de Brasília - DF.
Pregoeiro	29/10/2014 09:26:34	Para ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME - Bom dia Sr. Licitante, ao verificarmos sua proposta para o item 12, vimos que o valor está acima do estimado. Poderíamos considerar uma contraproposta de R\$ 160,00 para que o preço fique abaixo do estimado?

84.916.683/0001-11	29/10/2014 09:47:00	Ok, pode considerar R\$ 160,00 cada.
Pregoeiro	29/10/2014 09:52:15	Para ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME - Certo, estaremos reabrindo a convocação de anexo no item para que seja encaminhada a proposta atualizada. Obrigado pela disponibilidade em negociar com a Administração.
Sistema	29/10/2014 09:52:28	Senhor fornecedor ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 84.916.683/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Pregoeiro	29/10/2014 10:11:34	Para DIDATECH COMERCIO E AUTOMACAO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS - Sr. Licitante, considerando a negociação realizada no dia 14/10/2014, a respeito do item 59, solicitamos o envio de proposta atualizada com o valor negociado via chat: R\$ 204.693,83.
Sistema	29/10/2014 10:11:45	Senhor fornecedor DIDATECH COMERCIO E AUTOMACAO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS, CNPJ/CPF: 07.276.437/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 59.
Sistema	29/10/2014 10:25:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 84.916.683/0001-11, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	29/10/2014 10:48:57	Senhor fornecedor GOL COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.981.637/0001-10, o prazo para envio de anexo para o ítem 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
07.276.437/0001-00	29/10/2014 11:06:16	Ok Sr. Pregoeiro
Sistema	29/10/2014 11:07:05	Senhor fornecedor M&M SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.122.074/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	29/10/2014 11:08:29	Para M&M SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME - Sr. Licitante, considerando a convocação de anexo para o item 02, solicitamos o envio de proposta comercial e catálogo para o item até as 13:10 de hoje, horário de Brasília - DF.
Sistema	29/10/2014 11:15:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44, enviou o anexo para o ítem 52.
Sistema	29/10/2014 11:29:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIDATECH COMERCIO E AUTOMACAO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS, CNPJ/CPF: 07.276.437/0001-00, enviou o anexo para o ítem 59.
Sistema	29/10/2014 11:48:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M&M SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.122.074/0001-87, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	29/10/2014 17:57:13	Srs. Licitantes, estaremos encerrando as atividades do pregão eletrônico no dia de hoje. Estaremos retornando com as atividades de aceitação no dia 31/10. Bom descanso a todos.
Pregoeiro	31/10/2014 09:21:01	Bom dia Srs. Licitantes, estamos reabrindo a fase de aceitação do pregão eletrônico. Bom dia de trabalho a todos.
Sistema	31/10/2014 11:31:38	Senhor fornecedor DIDATECH COMERCIO E AUTOMACAO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS, CNPJ/CPF: 07.276.437/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 59.
Pregoeiro	31/10/2014 11:33:22	Para DIDATECH COMERCIO E AUTOMACAO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS - Sr. Licitante, foi convocado anexo para o item 59 para o envio da proposta comercial assinada.
Sistema	31/10/2014 11:42:43	Senhor fornecedor ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 84.916.683/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	31/10/2014 11:44:25	Para ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, após a convocação de anexo no item 02, solicitamos o envio da proposta comercial juntamente com o catálogo do item até as 14:00 de hoje, horário de Brasília - DF.
Sistema	31/10/2014 13:43:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIDATECH COMERCIO E AUTOMACAO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS, CNPJ/CPF: 07.276.437/0001-00, enviou o anexo para o ítem 59.
Sistema	31/10/2014 14:11:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 84.916.683/0001-11, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	31/10/2014 17:21:36	Srs. Licitantes, estamos encerrando as atividades de aceitação no dia de hoje. Estaremos reabrindo a seção na segunda-feira a partir das 13:30, horário de Brasília - DF. Bom final de semana a todos.
Pregoeiro	03/11/2014 13:32:37	Boa tarde Srs. Licitantes, estamos retomando as atividades na fase de aceitação do pregão eletrônico 15/2014. Bom trabalho a todos.
Sistema	03/11/2014 13:50:34	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	03/11/2014 13:56:53	Srs. Licitantes, finalizada a fase de aceitação do pregão eletrônico, estaremos prosseguindo com a fase de habilitação.
Pregoeiro	03/11/2014 14:00:07	Faremos a verificação dos documentos citados na "SEÇÃO XIV" do edital, e pedimos que fiquem atentos a convocações para envio de documentos complementares para a habilitação.
Pregoeiro	03/11/2014 17:11:19	Srs. Licitantes, estamos encerrando as atividades de Habilitação do pregão. Retornaremos amanhã a partir das 13:30, horário de Brasília - DF. Bom descanso a todos.
Pregoeiro	04/11/2014 13:34:11	Prezados Licitantes, estamos retomando o pregão na fase de habilitação. Bom trabalho a todos.
Pregoeiro	04/11/2014 17:11:39	Srs. Licitantes, estamos encerrando as atividades de habilitação do pregão no dia de hoje. Devido a atividades de auditoria interna amanhã (05/11/14), estaremos retornando com os trabalhos na quinta-feira, 06/11/14, a partir das 08:30, horário de Brasília. Bom descanso a todos.
Pregoeiro	06/11/2014 08:37:05	Bom dia Srs. Licitantes, estamos reabrindo o pregão eletrônico na fase de habilitação. A todos, um bom dia de trabalho.
Sistema	06/11/2014 09:36:38	Senhor fornecedor CORALMAQUINAS-COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.318.094/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 45.
Pregoeiro	06/11/2014 09:37:45	Para CORALMAQUINAS-COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS LTDA - Sr. Licitante, convocamos anexo para o item 45 para envio da Certidão Negativa da Receita Estadual atualizada.
Sistema	06/11/2014	Senhor fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, solicito o

	09:41:31	envio do anexo referente ao ítem 54.
Pregoeiro	06/11/2014 09:42:39	Para DUCA MOVEIS LTDA - EPP - Sr. Licitante, convocamos anexo para o item 54 para o envio da Certidão Negativa de Débitos Municipais atualizada.
Sistema	06/11/2014 09:45:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, enviou o anexo para o ítem 54.
Sistema	06/11/2014 09:46:26	Senhor fornecedor GRION FORNOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 00.164.056/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao ítem 33.
Pregoeiro	06/11/2014 09:47:47	Para GRION FORNOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP - Sr. Licitante, convocamos anexo para o item 33 para que nos sejam enviadas as Certidões Negativas de Débitos Estadual e Municipal atualizadas.
00.164.056/0001-81	06/11/2014 10:01:43	Bom Dia Sr. Pregoeiro estamos providenciando e já vamos anexar.
Sistema	06/11/2014 10:02:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GRION FORNOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 00.164.056/0001-81, enviou o anexo para o ítem 33.
00.164.056/0001-81	06/11/2014 10:04:11	Sr. Pregoeiro necessita de mais algum anexo para o item 33?
Sistema	06/11/2014 10:09:51	Senhor fornecedor IMC - ENGENHARIA DE SOLDAGEM INSTRUMENTAL E AUTOMACAO L, CNPJ/CPF: 73.226.599/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Pregoeiro	06/11/2014 10:10:24	Para GRION FORNOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP - Por hora apenas este documento, obrigado.
Pregoeiro	06/11/2014 10:12:05	Para IMC - ENGENHARIA DE SOLDAGEM INSTRUMENTAL E AUTOMACAO L - Sr. Licitante, convocamos anexo para o item 31 para que nos seja enviada a Certidão Negativa de Débito Municipal atualizada.
Sistema	06/11/2014 10:44:38	Senhor fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Pregoeiro	06/11/2014 10:46:07	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, convocamos anexo para o item 23 solicitando o envio da Certidão Negativa de Débitos Estaduais atualizada.
Sistema	06/11/2014 10:56:00	Senhor fornecedor MMC COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.043.541/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao ítem 51.
Pregoeiro	06/11/2014 11:10:10	Para MMC COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, convocamos anexo no item 51 para envio das certidões negativas de débitos municipais e estaduais atualizadas, juntamente com comprovação da documentação relativa à qualificação econômico-financeira (balanço patrimonial, certidão negativa de falência ou concordata, entre outros exigidos no art. 31 da Lei 8666/93.
Sistema	06/11/2014 11:16:52	Senhor fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao ítem 52.
Pregoeiro	06/11/2014 11:18:08	Para PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Licitante, convocamos anexo para o item 52 solicitando o envio de documentos de comprovação de qualificação econômico-financeira da empresa, atualizada.
Sistema	06/11/2014 11:20:48	Senhor fornecedor PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 54.823.455/0032-32, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro	06/11/2014 11:22:32	Para PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. Licitante, convocamos anexo para o item 09 solicitando o envio de Declaração Negativa de Débitos Estaduais da empresa, atualizada.
Sistema	06/11/2014 11:27:53	Senhor fornecedor SOLARTERRA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.943.661/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao ítem 50.
Pregoeiro	06/11/2014 11:29:03	Para SOLARTERRA LTDA - EPP - Sr. Licitante, convocamos anexo para o item 50 solicitando o envio de documentos de comprovação da qualificação econômico-financeira da empresa, atualizados.
Sistema	06/11/2014 11:35:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IMC - ENGENHARIA DE SOLDAGEM INSTRUMENTAL E AUTOMACAO L, CNPJ/CPF: 73.226.599/0001-50, enviou o anexo para o ítem 31.
Sistema	06/11/2014 11:53:03	Senhor fornecedor VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 83.199.406/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao ítem 66.
Pregoeiro	06/11/2014 11:53:07	Para VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME - Sr. Licitante, convocamos anexo para o item 66 solicitando o envio das Certidões Negativas de Débitos Federais, Estaduais e Municipais, juntamente com documentação atualizada da qualificação econômico-financeira da empresa.
Sistema	06/11/2014 14:41:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 83.199.406/0001-72, enviou o anexo para o ítem 66.
Sistema	06/11/2014 15:09:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MMC COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.043.541/0001-13, enviou o anexo para o ítem 51.
Pregoeiro	06/11/2014 16:59:02	Srs. Licitantes, estamos encerrando as atividades de habilitação no dia de hoje. Estaremos retornando amanhã, a partir das 08:30, horário de Brasília. Bom descanso a todos.
Pregoeiro	07/11/2014 08:31:53	Bom dia Srs. Licitantes, estamos retomando as atividades da fase de habilitação do pregão eletrônico. A todos, um bom dia de trabalho.
Sistema	07/11/2014 09:20:38	Senhor fornecedor ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Sistema	07/11/2014 09:20:59	Senhor fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Sistema	07/11/2014 09:21:13	Senhor fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Pregoeiro	07/11/2014 09:22:36	Aos Licitantes convocados para envio de anexo nos itens 15, 17 e 18, solicitamos o envio de proposta comercial e catálogo do equipamento até as 11:30 de hoje (horário de Brasília - DF).

Sistema	07/11/2014 10:17:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47, enviou o anexo para o item 15.
Sistema	07/11/2014 10:47:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, enviou o anexo para o item 23.
Sistema	07/11/2014 11:17:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, enviou o anexo para o item 17.
Sistema	07/11/2014 11:18:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, enviou o anexo para o item 18.
Sistema	07/11/2014 11:43:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLARTERRA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.943.661/0001-37, enviou o anexo para o item 50.
Sistema	07/11/2014 13:36:04	Senhor fornecedor CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 20.
Pregoeiro	07/11/2014 13:37:45	Para CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME - Sr. Licitante, convocamos anexo para o item 20 solicitando o envio da Certidão Negativa de Débitos Estaduais atualizada.
Sistema	07/11/2014 14:44:02	Senhor fornecedor ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao item 25.
Sistema	07/11/2014 14:44:27	Senhor fornecedor ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 84.916.683/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	07/11/2014 14:44:50	Senhor fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
Sistema	07/11/2014 14:45:17	Senhor fornecedor VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 83.199.406/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 66.
Sistema	07/11/2014 14:45:34	Senhor fornecedor IMC - ENGENHARIA DE SOLDAGEM INSTRUMENTAL E AUTOMACAO L, CNPJ/CPF: 73.226.599/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 31.
Sistema	07/11/2014 14:45:53	Senhor fornecedor MMC COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.043.541/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 51.
Sistema	07/11/2014 14:46:11	Senhor fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, solicito o envio do anexo referente ao item 54.
Sistema	07/11/2014 14:46:31	Senhor fornecedor SOLARTERRA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.943.661/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 50.
Sistema	07/11/2014 14:46:51	Senhor fornecedor VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.761.025/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 68.
Sistema	07/11/2014 14:47:08	Senhor fornecedor BIDDING COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 53.
Sistema	07/11/2014 14:47:28	Senhor fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 62.
Sistema	07/11/2014 14:47:47	Senhor fornecedor DIDATECH COMERCIO E AUTOMACAO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS, CNPJ/CPF: 07.276.437/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 59.
Sistema	07/11/2014 14:48:03	Senhor fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 63.
Sistema	07/11/2014 14:48:38	Senhor fornecedor EQUILAM TRADING LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.284.160/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 27.
Sistema	07/11/2014 14:48:52	Senhor fornecedor FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	07/11/2014 14:49:05	Senhor fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	07/11/2014 14:49:20	Senhor fornecedor LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 03.749.612/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	07/11/2014 14:49:39	Senhor fornecedor NUCLEOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.106.260/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 29.
Sistema	07/11/2014 14:49:54	Senhor fornecedor PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 35.
Pregoeiro	07/11/2014 14:53:40	Para CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME - Srs. Licitantes, aos convocados para envio de anexo (inclusive aos que ainda não tiverem encaminhada a documentação solicitada anteriormente), solicitamos que nos seja encaminhada a Declaração constante no Anexo II da Ata de Registro de Preços preenchida com os dados da empresa e assinada pelo representante legal.
Pregoeiro	07/11/2014 14:53:55	Srs. Licitantes, aos convocados para envio de anexo (inclusive aos que ainda não tiverem encaminhada a documentação solicitada anteriormente), solicitamos que nos seja encaminhada a Declaração constante no Anexo II da Ata de Registro de Preços preenchida com os dados da empresa e assinada pelo representante legal.
Pregoeiro	07/11/2014 14:54:49	Solicitamos que este anexo seja encaminhado até segunda-feira. Uma vez que o pregão não pode ser suspenso, os mesmos podem ser anexados inclusive no final de semana.
Sistema	07/11/2014 14:58:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIDDING COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90, enviou o anexo para o item 53.
Sistema	07/11/2014 15:16:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PANAMBRA ZWICK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.898.006/0001-44, enviou o anexo para o item 52.
Sistema	07/11/2014 15:28:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IMC - ENGENHARIA DE SOLDAGEM INSTRUMENTAL E AUTOMACAO L, CNPJ/CPF: 73.226.599/0001-50, enviou o anexo para o item 31.
Sistema	07/11/2014 15:33:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A, CNPJ/CPF: 92.664.028/0026-08, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	07/11/2014 15:36:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, enviou o anexo para o item 54.

Sistema	07/11/2014 15:45:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.761.025/0001-08, enviou o anexo para o item 68.
Sistema	07/11/2014 15:57:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47, enviou o anexo para o item 25.
Sistema	07/11/2014 15:58:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIDATECH COMERCIO E AUTOMACAO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS, CNPJ/CPF: 07.276.437/0001-00, enviou o anexo para o item 59.
Pregoeiro	07/11/2014 16:02:19	Para BIDDING COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, além dos documentos enviados, solicitamos o envio do Anexo II da Ata de Registro de Preços (documento este, parte integrante o Edital) preenchido e assinado pelo representante da empresa.
Pregoeiro	07/11/2014 16:02:37	Para ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME - Sr. Licitante, além dos documentos enviados, solicitamos o envio do Anexo II da Ata de Registro de Preços (documento este, parte integrante o Edital) preenchido e assinado pelo representante da empresa.
Sistema	07/11/2014 16:07:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 84.916.683/0001-11, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	07/11/2014 16:09:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MMC COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.043.541/0001-13, enviou o anexo para o item 51.
Sistema	07/11/2014 16:12:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EQUILAM TRADING LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.284.160/0001-60, enviou o anexo para o item 27.
Sistema	07/11/2014 16:21:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	07/11/2014 16:35:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 03.749.612/0001-70, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	07/11/2014 16:44:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, enviou o anexo para o item 62.
Sistema	07/11/2014 16:54:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44, enviou o anexo para o item 20.
Sistema	07/11/2014 17:08:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51, enviou o anexo para o item 35.
Pregoeiro	07/11/2014 17:29:17	Srs. Licitantes, devido a problemas em nossa conexão com a internet no final desta tarde, estamos encerrando as atividades do pregão. Reabriremos a sessão na segunda-feira, a partir das 08:30 (horário de Brasília - DF). Caso o problema com a conexão esteja persistindo, tentaremos avisá-los sobre o retorno às atividades. A todos um bom final de semana.
Sistema	09/11/2014 21:56:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 83.199.406/0001-72, enviou o anexo para o item 66.
Pregoeiro	10/11/2014 08:31:44	Bom dia Srs. Licitantes, estamos retomando as atividades do pregão eletrônico na fase de habilitação. A todos, um bom dia de trabalho.
Sistema	10/11/2014 09:01:21	Senhor fornecedor BIDDING COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 53.
Sistema	10/11/2014 09:01:47	Senhor fornecedor ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	10/11/2014 09:03:30	Senhor fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	10/11/2014 09:04:22	Senhor fornecedor CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 20.
Sistema	10/11/2014 09:08:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIDDING COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90, enviou o anexo para o item 53.
Pregoeiro	10/11/2014 09:16:02	Aos Licitantes convocados para envio de anexo nos itens 4, 15, 20 e 53, solicitamos apenas o arquivo referente ao Anexo II da Ata de Registro de Preços (Declaração de Concordância), preenchido e assinado pelo responsável da empresa.
Sistema	10/11/2014 09:16:18	Senhor fornecedor BIDDING COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 53.
Sistema	10/11/2014 09:20:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIDDING COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90, enviou o anexo para o item 53.
Sistema	10/11/2014 09:31:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, enviou o anexo para o item 63.
Sistema	10/11/2014 09:40:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47, enviou o anexo para o item 15.
Sistema	10/11/2014 10:21:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44, enviou o anexo para o item 20.
Sistema	10/11/2014 10:26:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NUCLEOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.106.260/0001-62, enviou o anexo para o item 29.
Sistema	10/11/2014 11:18:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLARTERRA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.943.661/0001-37, enviou o anexo para o item 50.
Sistema	10/11/2014 12:02:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, enviou o anexo para o item 22.
Sistema	10/11/2014 12:12:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	10/11/2014 12:57:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 54.823.455/0032-32, enviou o anexo para o item 9.
Pregoeiro	10/11/2014	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/11/2014 às 14:00:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data / Hora	Observações
Suspensão Administrativa	07/10/2014 17:03:11	Previsão de Reabertura: 08/10/2014 09:00:00. Motivo: Encerramento do expediente administrativo no Câmpus Ivaiporã.
Reativado	08/10/2014 09:00:34	
Suspensão Administrativa	08/10/2014 16:57:01	Previsão de Reabertura: 09/10/2014 09:00:00. Motivo: Encerramento de expediente no órgão.
Reativado	09/10/2014 09:00:42	
Suspensão Administrativa	10/10/2014 17:05:57	Previsão de Reabertura: 13/10/2014 10:00:00. Motivo: Encerramento do expediente na unidade.
Reativado	13/10/2014 10:00:14	
Suspensão Administrativa	13/10/2014 17:01:25	Previsão de Reabertura: 14/10/2014 09:00:00. Motivo: Encerramento das atividades administrativas;
Reativado	14/10/2014 09:00:07	
Suspensão Administrativa	14/10/2014 16:57:12	Previsão de Reabertura: 16/10/2014 09:00:00. Motivo: Encerramento do expediente na instituição e recesso acadêmico e administrativo referente ao "Dia do Professor".
Reativado	16/10/2014 09:01:48	
Suspensão Administrativa	16/10/2014 17:03:30	Previsão de Reabertura: 17/10/2014 09:00:00. Motivo: Encerramento do expediente administrativo na unidade.
Reativado	17/10/2014 09:01:06	
Suspensão Administrativa	17/10/2014 17:00:20	Previsão de Reabertura: 20/10/2014 09:00:00. Motivo: Encerramento das atividades administrativas na unidade.
Reativado	20/10/2014 09:00:23	
Suspensão Administrativa	20/10/2014 17:01:51	Previsão de Reabertura: 21/10/2014 09:00:00. Motivo: Encerramento das atividades administrativas na unidade.
Reativado	21/10/2014 09:00:07	
Suspensão Administrativa	21/10/2014 17:01:27	Previsão de Reabertura: 22/10/2014 09:00:00. Motivo: Encerramento das atividades administrativas na unidade.
Reativado	22/10/2014 09:01:12	
Suspensão Administrativa	22/10/2014 16:58:22	Previsão de Reabertura: 23/10/2014 13:00:00. Motivo: Encerramento do expediente na unidade.
Reativado	23/10/2014 13:00:03	
Suspensão Administrativa	23/10/2014 16:57:28	Previsão de Reabertura: 24/10/2014 09:00:00. Motivo: Encerramento do expediente na instituição.
Reativado	24/10/2014 09:00:09	
Suspensão Administrativa	24/10/2014 17:11:57	Previsão de Reabertura: 28/10/2014 09:00:00. Motivo: Encerramento do expediente na unidade e recesso administrativo na segunda-feira (27/10).
Reativado	28/10/2014 09:10:25	
Suspensão Administrativa	28/10/2014 17:11:35	Previsão de Reabertura: 29/10/2014 08:30:00. Motivo: Encerramento do expediente na instituição.
Reativado	29/10/2014 08:30:54	
Suspensão Administrativa	29/10/2014 17:58:47	Previsão de Reabertura: 31/10/2014 09:00:00. Motivo: Encerramento das atividades administrativas. Retorno às mesmas dia 31/10 por ausência do pregoeiro na unidade de origem.
Reativado	31/10/2014 09:15:50	
Suspensão Administrativa	31/10/2014 17:22:15	Previsão de Reabertura: 03/11/2014 13:30:00. Motivo: Encerramento das atividades do expediente da unidade.
Reativado	03/11/2014 13:31:42	
Abertura de Prazo	03/11/2014 13:50:34	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	10/11/2014 13:29:36	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/11/2014 às 14:00:00.

Data limite para registro de recurso: 13/11/2014.
Data limite para registro de contra-razão: 18/11/2014.
Data limite para registro de decisão: 25/11/2014.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:06 horas do dia 10 de novembro de 2014, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

PAULO SERGIO CARNICELLI
Pregoeiro Oficial

MARCELO ASSIS DE ALMEIDA
Equipe de Apoio

JOSE LAUDILINO BUENO JUNIOR
Equipe de Apoio



Voltar

