

158009.282015.837532.4981.63389167005.435



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00028/2015 (SRP)

Às 10:00 horas do dia 16 de março de 2016, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria PROAD 049/2016 de 01/03/2016, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23411003829201512, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00028/2015. Objeto: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventuais futuras aquisições de Equipamentos Permanentes para os Cursos do Eixo de Controle de Processos Industriais, necessários a atender as demandas dos diversos Campus do Instituto Federal do Paraná - IFPR, conforme características técnicas, quantidades e demais requisitos que se encontram descritos no Termo de Referência.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: ALICATE AMPERÍMETRO

Descrição Complementar: ALICATE AMPERÍMETRO CAT III 1000 V ALICATE AMPERÍMETRO. ESPECIFICAÇÕES DE CORRENTE AC: FAIXA DE MEDIÇÃO: 400 A; RESOLUÇÃO: 0,1 A; PRECISÃO DE 2% +- 5 DÍGITOS. ESPECIFICAÇÕES DE TENSÃO AC: FAIXA DE MEDIÇÃO: 600 V; RESOLUÇÃO: 0,1 V; PRECISÃO: 1,5%. ESPECIFICAÇÕES DE TENSÃO DC: FAIXA: 600 V; RESOLUÇÃO: 0,1 V; PRECISÃO: 1,0%. ESPECIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA: FAIXAS: 400 Ω /4000 Ω ; RESOLUÇÃO: 0,1 Ω; CONTINUIDADE PARA VALORES MENORES QUE 70 Ω. DISPLAY COM ILUMINAÇÃO; DATA HOLD; DIÂMETRO MÁXIMO DO FIO: 30 MM; INSTRUMENTO CAT IV 300 V CAT III 600 V; PAR DE PONTAS DE PROVAS (VERM. E PRETA) DE 1,22 METROS; CAT III 1000 V CAT IV 600 V; CERTIFICADO PELA UL; GARANTIA DE DOIS ANOS COMPROVADA ATRAVÉS CARTA DO FABRICANTE AUTORIZANDO A COMERCIALIZAR O PRODUTO NO BRASIL, EM PORTUGUÊS, INFORMANDO TAMBÉM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL QUE NÃO PODERÁ SER O PRÓPRIO FORNECEDOR. NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS OEM, SOMENTE DO FABRICANTE ORIGINAL. PROTEÇÃO QUE PERMITE QUE O INSTRUMENTO TENHA SUA SELEÇÃO DE GRANDEZA ALTERNADA PARA QUALQUER GRANDEZA QUANDO AS PONTAS DE PROVAS ESTIVEREM NAS ENTRADAS COM E V.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Valor estimado: R\$ 205,6600

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 2

Descrição: ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO DE AÇO PARA OFICINA ARMÁRIO DE AÇO CATEGORIA INDUSTRIAL COM FECHADURA E CHAVES NA COR AZUL/CINZA. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO MÍNIMAS: L X P X A (MM) - 1100 MM X 450 MM X 1700 MM; DUAS (2) PORTAS EM AÇO NA COR CINZA; QUATRO (4) A CINCO (5) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E CARGA SUPORTADA DE 50KG POR PRATELEIRA NO MÍNIMO; QUATRO (4) PÉS NIVELADORES OU FIXOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 1 ANO NO MÍNIMO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 8

Valor estimado: R\$ 2.540,9600

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MARCELO MOHALLEM - EPP, pelo melhor lance de R\$ 1.694,0000 e a quantidade de 8 UNID .

Item: 3

Descrição: ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO DE AÇO PARA OFICINA COM VISOR TRANSPARENTE CATEGORIA INDUSTRIAL ARMÁRIO DE AÇO COM VISOR TRANSPARENTE CATEGORIA INDUSTRIAL COM FECHADURA E CHAVES NA COR AZUL/CINZA. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO MÍNIMAS: L X P X A (MM) - 1100 MM X 450 MM X 1700 MM; DUAS (2) PORTAS EM AÇO NA COR CINZA COM VISOR EM ACRÍLICO DE 4 MM DE ESPESSURA MÍNIMA; QUATRO (4) A CINCO (5) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E CARGA SUPORTADA DE 50 KG POR PRATELEIRA NO MÍNIMO; QUATRO (4) PÉS NIVELADORES OU FIXOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 1 ANO NO MÍNIMO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 3.452,8300

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP, pelo melhor lance de R\$ 3.449,9800 e a quantidade de 2 UNID .

Item: 4**Descrição:** ARMÁRIO**Descrição Complementar:** ARMÁRIO DE AÇO PORTA COMPONENTE ARMÁRIO DE AÇO PORTA COMPONENTE. DESCRIÇÃO: COR AZUL E CINZA, UMA (1) OU DUAS (2) PORTA(S) COM VISOR TRANSPARENTE DE VIDRO TEMPERADO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM OU ACRÍLICO, COM FECHADURA E CHAVES; CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 66 CAIXAS Nº 3 E CAIXAS AZUIS INCLUSAS; PÉS NIVELADORES; DIMENSÕES MÍNIMAS: 1740 DE ALTURA, 300 MM DE LARGURA E 640 MM DE COMPRIMENTO. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 1.926,5500**Unidade de fornecimento:** UNID**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** BRASIDAS EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 1.872,9600 e a quantidade de 2 UNID .****Item: 5****Descrição:** ARMÁRIO**Descrição Complementar:** ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA - ALTURA 1000MM ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. POSSUIR 4 PRATELEIRAS OU MAIS, 2 PORTAS COM CHAVE. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 200MM, ALTURA: 1000MM E COMPRIMENTO 600MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO 0,6MM**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 300,8800**Unidade de fornecimento:** UNID.**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** METALURGICA DJ PRINCESA DOS CAMPOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 300,0000 e a quantidade de 5 UNID. .****Item: 6****Descrição:** ARMÁRIO**Descrição Complementar:** ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA - ALTURA 950MM ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. POSSUIR 2 GAVETAS METÁLICAS, 5 GAVETAS PLÁSTICAS Nº 3, 20 GANCHOS PARA FIXAÇÃO DAS FERRAMENTAS, 2 PORTAS COM CHAVE, SUPORTE PARA 11 CHAVES DE BOCA NA PORTA. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 600MM, ALTURA: 950MM E PROFUNDIDADE 250MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO 0,6MM.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 394,3600**Unidade de fornecimento:** UNID**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 7****Descrição:** ARMÁRIO**Descrição Complementar:** ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA - ALTURA 980MM ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. POSSUIR 4 GAVETAS METÁLICAS, 1 PRATELEIRA, 2 SUPORTES PARA 11 CHAVES DE BOCA, 2 PORTAS COM CHAVE. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 650MM, ALTURA: 980MM E PROFUNDIDADE 250MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO 0,6MM.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 702,1000**Unidade de fornecimento:** UNID**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** BRASIDAS EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 702,1000 e a quantidade de 5 UNID .****Item: 8****Descrição:** ARMÁRIO**Descrição Complementar:** ARMÁRIO METÁLICO GAVETEIRO (ORGANIZADOR) ARMÁRIO METÁLICO GAVETEIRO (ORGANIZADOR), PARA ARMAZENAMENTO DE PEÇAS. POSSUIR: GAVETAS PLÁSTICAS (QUANTIDADE MÍNIMA DE GAVETAS: 9 GRANDES NÚMERO 7, 20 MÉDIAS NÚMERO 5 E 20 PEQUENAS NÚMERO 3) FECHADURA COM CHAVES, NIVELADORES PARA ADAPTAÇÃO AO PISO, PORTAS COM BATENTE DE SILICONE, VENTILAÇÃO NA PORTA, DOBRADIÇAS INTERNAS, CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 650MM, ALTURA: 1850MM E PROFUNDIDADE 370MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO: 1,2MM PARA O ARMÁRIO E 0,9MM PARA AS PORTAS. CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 240KG.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Valor estimado:** R\$ 1.141,5900**Unidade de fornecimento:** UNID**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 9****Descrição:** ARMÁRIO**Descrição Complementar:** ARMÁRIO METÁLICO PARA OFICINA - ALTURA 1800MM ARMÁRIO METÁLICO PARA OFICINA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, POSSUIR 4 PRATELEIRAS OU MAIS, 2 PORTAS COM CHAVE. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 800MM, ALTURA: 1800MM E PROFUNDIDADE 370MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO: 1,2MM PARA O ARMÁRIO, 1,2MM PARA AS PRATELEIRAS E 0,9MM PARA AS PORTAS.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** UNID

Valor estimado: R\$ 1.438,9100**Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: MARCELO MOHALLEM - EPP, pelo melhor lance de R\$ 1.371,0000 e a quantidade de 10 UNID .****Item: 10****Descrição: BANCADA**

Descrição Complementar: BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDRÁULICOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS SÉRIE E PARALELO E PERDA DE CARGAS BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDRÁULICOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS SÉRIE E PARALELO E PERDA DE CARGAS. A BANCADA DEVERÁ POSSIBILITAR EXPERIÊNCIAS NO CAMPO DA HIDRODINÂMICA E OBSERVAÇÕES DE FENÔMENOS HIDRÁULICOS. O CONJUNTO DEVERÁ TER ASSOCIAÇÃO DE PELO MENOS DUAS BOMBAS SÉRIE E PARALELO COM POTÊNCIA DE 0.5 HP CADA, CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO DE PELO MENOS 4000 L/H POR BOMBA; PERDA DE CARGA EM: TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ASCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES, DESCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES; COMPARAÇÃO DE PRESSÃO EM TUBOS DE DIFERENTES BITOLAS; TURBULÊNCIA EM TUBO RUGOSO COM ÂNGULO DE VALE DE 60º, PROFUNDIDADE DE 0,4MM COM FORMA HELICOIDAL CONTINUA, PASSO DE 2,5 MM E TUBO LISO; DIÂMETROS NOMINAL DA TUBULAÇÃO DE 32 MM. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM EXPERIÊNCIAS DE: OBSERVAÇÃO E CÁLCULO DO NÚMERO DE REYNOLDS; BOMBEAMENTO COM SISTEMA ABERTO OU FECHADO; MEDIDOR DE VAZÃO; CONTROLE DE BOMBEAMENTO POR INVERSOR; ROTÂMETRO DE VAZÃO; MANÔMETRO EM U; MANÔMETRO BOURBON; PELO MENOS 22 PONTOS DE TOMADA DE PRESSÃO; TUBO DE VENTURI; PLACA DE ORIFÍCIO; REGISTRO PARA CAIXA D ÁGUA AUXILIAR. O SISTEMA DEVERÁ

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado: R\$ 55.961,6700****Unidade de fornecimento:** UNID**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aceito para: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R\$ 37.500,0000 e a quantidade de 2 UNID .****Item: 11****Descrição: BANCADA**

Descrição Complementar: BANCADA SIMULADOR PNEUMÁTICA E ELETROPNEUMÁTICA BANCADA SIMULADOR PNEUMÁTICA E ELETROPNEUMÁTICA: CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES OS COMPONENTES PNEUMÁTICOS ESTÃO MONTADOS SOBRE BASE ESPECIAL, COM CONEXÕES PNEUMÁTICAS DE ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE 4MM E SAÍDA PARA FRENTE, POSSUEM DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO RÁPIDA SOBRE O PAINEL SEM AUXÍLIO DE FERRAMENTAS, ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO COM OS DADOS TÉCNICOS E RESPECTIVA SIMBOLOGIA CONFORME DIN/ISO 1219 E SILENCIADORES NA CONEXÃO DE ESCAPE QUANDO PERTINENTE. PRESSÃO DE TRABALHO DE 0 A 10BAR, TAMANHO NOMINAL ENTRE 1/4 E M5. OS CILINDROS POSSUEM CAME DE ALUMÍNIO MONTADO POR ROSCA NA PONTA DA HASTE PARA ACIONAMENTO DE VÁLVULAS DE ATUAÇÃO MECÂNICA OU CHAVES FIM-DE-CURSO. OS COMPONENTES ELÉTRICOS POSSUEM BORNES DE LIGAÇÃO E OS CABOS ELÉTRICOS SÃO EQUIPADOS COM PINOS BANANA DE 4MM, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 24VDC. AS VÁLVULAS ACIONADAS POR SOLENÓIDE POSSUEM LED INDICADOR DE OPERAÇÃO. SIMBOLOGIA CONFORME NORMA DIN 40713. UNIDADE DE TREINAMENTO MULTIDISCIPLINAR QUE POSSIBILITA A INTERCAMBIABILIDADE ENTRE OS COMPONENTES PNEUMÁTICOS E ELETRO-ELETRÔNICOS, CONTENDO: UM GABINETE MÓVEL, COM COMPRIMENTO 1200 MM, LARGURA 700 MM E ALTURA 1800 MM. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO PREGÃO.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor estimado: R\$ 25.431,6700****Unidade de fornecimento:** UNID**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R\$ 19.850,0000 e a quantidade de 4 UNID .****Item: 12****Descrição: BANCADA**

Descrição Complementar: BANCADAS METÁLICAS - L 65 CM X A 70 CM BANCADAS METÁLICAS, PINTADA COM TINTA EPÓXI, COR CINZA ESCURA, CONSTRUÍDA EM AÇO, SOLDADA, ESTRUTURA DE METALON (DIMENSÕES MÍNIMAS 1 ½ X 1 ½ X 1/16), TAMPO DE CHAPA DE AÇO 1/4´ DE ESPESSURA E UMA PRATELEIRA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 3/16´ DE ESPESSURA, POSSUIR NIVELADORES NOS PÉS. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 65 CENTÍMETROS, COMPRIMENTO: 130 CENTÍMETROS E ALTURA: 70 CENTÍMETROS. DEVERÁ SER CONSTRUÍDA CONFORME DESENHO E PROJETO FORNECIDO PELO IFPR CAMPUS CURITIBA.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado: R\$ 1.512,7800****Unidade de fornecimento:** UNID**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, pelo melhor lance de R\$ 1.819,9800 e com valor negociado a R\$ 1.512,7800 e a quantidade de 3 UNID .****Item: 13****Descrição: BANCADA**

Descrição Complementar: BANCADAS METÁLICAS - L 65CM X A 60CM BANCADAS METÁLICAS, PINTADA COM TINTA EPÓXI, COR CINZA ESCURA, CONSTRUÍDA EM AÇO, SOLDADA, ESTRUTURA DE METALON (DIMENSÕES MÍNIMAS 1 ½ X 1 ½ X 1/16), TAMPO DE CHAPA DE AÇO 1/4´ DE ESPESSURA E UMA PRATELEIRA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 3/16´ DE ESPESSURA, POSSUIR NIVELADORES NOS PÉS. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 65 CENTÍMETROS, COMPRIMENTO: 130 CENTÍMETROS E ALTURA: 60 CENTÍMETROS. DEVERÁ SER CONSTRUÍDA CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO CITO PROCESSO.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado: R\$ 1.487,7800****Unidade de fornecimento:** UNID**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, pelo melhor lance de R\$ 1.959,9800 e com valor negociado a R\$ 1.487,7800 e a quantidade de 3 UNID .**

Item: 14**Descrição:** BANCADA**Descrição Complementar:** BANCADAS METÁLICAS PARA AJUSTAGEM - L 55CM X A 90CM BANCADAS METÁLICAS PARA AJUSTAGEM, PINTADA COM TINTA EPÓXI, COR CINZA ESCURA, CONSTRUÍDA EM AÇO, SOLDADA, ESTRUTURA DE METALON (DIMENSÕES MÍNIMAS 1 ½ X 1 ½ X 1/16), TAMPO DE CHAPA DE AÇO 1/4´ DE ESPESSURA MÍNIMA E UMA PRATELEIRA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 3/16´ DE ESPESSURA MÍNIMA, POSSUIR NIVELADORES NOS PÉS. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 55 CENTÍMETROS, COMPRIMENTO: 150 CENTÍMETROS E ALTURA: 90 CENTÍMETROS. DEVERÁ SER CONSTRUÍDA CONFORME DESENHO E PROJETO FORNECIDO PELO IFPR CAMPUS CURITIBA.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 1.781,6700**Unidade de fornecimento:** UNID**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000 e com valor negociado a R\$ 1.781,6700 e a quantidade de 5 UNID .****Item: 15****Descrição:** BANCADA**Descrição Complementar:** BANCADAS METÁLICAS PARA AJUSTAGEM - L 60CM X A 90CM BANCADAS METÁLICAS PARA AJUSTAGEM, PINTADA COM TINTA EPÓXI, COR CINZA ESCURA, CONSTRUÍDA EM AÇO, SOLDADA, ESTRUTURA DE METALON (DIMENSÕES MÍNIMAS 1 ½ X 1 ½ X 1/16), TAMPO DE CHAPA DE AÇO 1/4´ DE ESPESSURA E UMA PRATELEIRA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 3/16´ DE ESPESSURA, POSSUIR NIVELADORES NOS PÉS. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 60 CENTÍMETROS, COMPRIMENTO: 200 CENTÍMETROS E ALTURA: 90 CENTÍMETROS. DEVERÁ SER CONSTRUÍDA CONFORME DESENHO E PROJETO FORNECIDO PELO IFPR CAMPUS CURITIBA.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 2.176,6700**Unidade de fornecimento:** UNID**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000 e com valor negociado a R\$ 2.176,6700 e a quantidade de 5 UNID .****Item: 16****Descrição:** SUPORTE**Descrição Complementar:** BASE MAGNÉTICA COM HASTE FLEXÍVEL PARA USO COM RELÓGIOS APALPADORES, COMPARADORES E MINI-RELÓGIOS SUPORTE MAGNÉTICO COM HASTE FLEXÍVEL PARA RELÓGIOS COMPARADORES E APALPADORES, BASE PRISMÁTICA, PARA FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES PLANAS OU CILÍNDRICAS, FURO DE FIXAÇÃO DE 4 MM E 8 MM, CHAVE LIGA/DESLIGA DO MAGNÉTICO, COM FORÇA MAGNÉTICA DE FIXAÇÃO MÍNIMA DE 60 KGF. DIMENSÕES DA BASE DE NO MÍNIMO (AXLXP) 50 X 50 X 50 MM E MÁXIMO 60 X 60 X 60 MM. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 220,3700**Unidade de fornecimento:** UNID**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 215,0000 e a quantidade de 5 UNID .****Item: 17****Descrição:** CARRO CARGA**Descrição Complementar:** CARRO DE CARGA 200 KG CARRO DE CARGA DO TIPO ARMAZÉM, APLICÁVEL A TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL. POSSUI ESTRUTURA DE AÇO TO TIPO TUBULAR DE DIÂMETRO DE 1´. BASE DESTINADA A CARGA EM AÇO, EM FORMA DE CHAPAS REFORÇADAS. APRESENTA 2 RODAS DE DE BORRACHA MACIÇA DE 8´. CAPACIDADE DE CARGA DE 200 KG. DIMENSÕES: 1100 MM DE ALTURA (NO MÍNIMO), 300 MM DE COMPRIMENTO (NO MÍNIMO).**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 166,9100**Unidade de fornecimento:** UNID**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** BRASIDAS EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 166,9100 e a quantidade de 2 UNID .****Item: 18****Descrição:** CARRO TRANSPORTE**Descrição Complementar:** CARRO PLATAFORMA 600 KG CARRO DE TRANSPORTE DO TIPO PLATAFORMA, APLICÁVEL A TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL. POSSUI PLATAFORMA EM MADEIRA E ESTRUTURA EM AÇO. CONTÉM ALÇA TUBULAR EM AÇO PARA MOVIMENTAÇÃO E DIRECIONAMENTO. APRESENTA 4 RODAS DE AÇO NAS MEDIDAS 3,25´ X 8´ COM ROLAMENTOS DO TIPO ROLETE E PNEUS COM CÂMARA (PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 25 LBF/POL). CAPACIDADE DE CARGA DE 600 KG. DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 1500 MM DE COMPRIMENTO, 800 MM DE LARGURA E UMA ALTURA MÍNIMA DE 400 MM.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 892,8300**Unidade de fornecimento:** UNID**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 680,0000 e a quantidade de 2 UNID .****Item: 19****Descrição:** CILINDRO GÁS**Descrição Complementar:** CILINDRO DE AÇO PARA MISTURA DE GÁS 50 LITROS CILINDRO DE AÇO PARA MISTURA DE GÁS

COM CAPACIDADE DE 50 LITROS / 10M .

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.138,4000

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 1.129,9700 e a quantidade de 1 UNID .**

Item: 20

Descrição: CILINDRO GÁS

Descrição Complementar: CILINDRO DE SOLDAGEM 10M3 (50 LITROS) PARA ARMAZENAR NITROGÊNIO CILINDRO DE SOLDAGEM 10M3 (50 LITROS) PARA ARMAZENAR NITROGÊNIO. DEVE ACOMPANHAR VÁLVULA E CAPACETE DE PROTEÇÃO DA VÁLVULA. DEVE SER FORNECIDO VAZIO. ATENDER A NORMA ABNT NBR 12791, ISO 4705.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 998,0300

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 998,0300 e a quantidade de 2 UNID .**

Item: 21

Descrição: KIT ELETRÔNICO

Descrição Complementar: CONJUNTO DE METROLOGIA CONJUNTO DE METROLOGIA CONTENDO 14 ITENS: 2 (DOIS) CALIBRADOR TRAÇADOR DE ALTURAS ANALÓGICO COM CONTADOR MECÂNICO; DEVERÁ TER AJUSTE DE ZERO EM QUALQUER POSIÇÃO; UM DOS CONTADORES DEVERÁ TRABALHAR NA DIREÇÃO CRESCENTE E OUTRO NA DECRESCENTE PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DA POSIÇÃO DESEJADA; HASTE E CURSOR FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL; CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 0-600MM E EXATIDÃO DE +OU-0,05MM; RESOLUÇÃO DE 0,01MM; INCLUSO GRAMPO, RISCADOR COM PONTA EM METAL DURO E CAPA. ROBUSTEZ ATESTADA ATRAVÉS DO PESO MÍNIMO DE 9,8KG COM BASE FABRICADA EM MATERIAL FUNDIDO COM ACABAMENTO. DEVE ACOMPANHAR CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC. 2 (DOIS) BLOCO EM V COM GRAMPO, FABRICADO EM AÇO COM SUPERFÍCIE RETIFICADA; ENTALHES EM V (90°) NAS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR; FORNECIDOS EM PARES; NUMERADOS PARA EVITAR A INTERCAMBIALIDADE COM OUTROS BLOCOS GARANTINDO ASSIM MAIOR PRECISÃO; PARALELISMO DO V (6+L/100)ΜM ONDE L = COMPRIMENTO MAIOR EM MILÍMETROS; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 31,8MM NA ALTURA; 31,8MM NA LARGURA E PROFUNDIDADE DE 41MM; CAPACIDADE EM DIÂMETRO DE 25MM. 2 (DOIS) BLOCO EM V COM GRAMPO, FABRICADO EM AÇO COM SUPERFÍCIE RETIFICADA; ENTALHES EM V (90°). DESCRIÇÃO COMPLETA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 52.299,3900

Unidade de fornecimento: KIT

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 22

Descrição: KIT ELETRÔNICO

Descrição Complementar: CONJUNTO DE PADRÃO DE DUREZA CONJUNTO DE PADRÃO DE DUREZA UTILIZADO PARA CALIBRAÇÃO DOS DURÔMETROS. CONTENDO: UM PADRÃO DE DUREZA DENTRO DA ESCALA DE 20 À 35HRC E UM PADRÃO DE DUREZA DENTRO DA ESCALA DE 55 A 65 HRC. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC. ITEM CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO CITO PROCESSO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.210,4300

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, **pelo melhor lance de R\$ 899,8800 e a quantidade de 1 UNID .**

Item: 23

Descrição: KIT ELETRÔNICO

Descrição Complementar: CONJUNTO PLANO INCLINADO CONJUNTO CONTENDO: 01 FIXADOR METÁLICO COM MANÍPULO; 01 HASTE 405MM; 01 DINAMÔMETRO 2N, PRECISÃO 0,02N; 01 DINAMÔMETRO 5N, PRECISÃO 0,05N; 01 RAMPA COM RÉGUA DE 400MM; 01 FIXADOR METÁLICO COM HASTE PARA ROTAÇÃO COM NO MÍNIMO 405 MM, 02 MASSAS AFERIDAS DE 50G; 01 CARRINHO PLÁSTICO DE QUATRO RODAS; 01 BLOCO DE MADEIRA EMBORRACHADO COM GANCHO; 01 BLOCO DE MADEIRA COM GANCHO; 01 CRONÔMETRO DIGITAL MANUAL; 01 PLACA DE PVC BRANCA COM FURO; 01 MANÍPULO CABEÇA DE PLÁSTICO COM PORCA BORBOLETA; 01 RAMPA AUXILIAR; 01 TRIPÉ TIPO ESTRELA COM MANÍPULO; 01 TRANSFERIDOR 90° COM SETA INDICADORA; 01 ROLO PARA MOVIMENTO RETILÍNEO; 01 MANÍPULO DE LATÃO RECARTILHADO; 01 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 40X50CM; 01 MANUAL DE MONTAGENS E EXPERIMENTOS.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 851,7500

Unidade de fornecimento: KIT

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, **pelo melhor lance de R\$ 698,3000 e a quantidade de 1 KIT .**

Item: 24

Descrição: KIT ELETRÔNICO

Descrição Complementar: CONJUNTO TERMODINÂMICA TROCAS DE CALOR E EXPANSÃO TÉRMICA DOS LÍQUIDOS CONJUNTO TERMODINÂMICA TROCAS DE CALOR E EXPANSÃO TÉRMICA DOS LÍQUIDOS, KIT PARA ESTUDO DA PROPAGAÇÃO DO CALOR. DEVERÁ PERMITIR O ESTUDO DOS MEIOS DE PROPAGAÇÃO DE CALOR: CONVECÇÃO; CONDUÇÃO; IRRADIAÇÃO. FORMADO POR BASE PARA MONTAGENS, SUPORTE COM LÂMPADA, E VENTOINHA, CORPOS DE PROVA COM ORIFÍCIO PARA

TERMÔMETRO (CLARO E ESCURO), 01 TERMÔMETRO 10° C A 110°C, 03 CORPOS DE PROVA (ALUMÍNIO, LATÃO E AÇO), 01 BALÃO PARA DESTILAÇÃO 250ML, 01 ROLHA COM FURO PARA TERMÔMETRO, 01 GARRAFA COM MUFA PARA FIXAÇÃO, 01 TERMOSCÓPIO, 01 TERMÔMETRO CLÍNICO, 01 CALORÍMETRO COPO INTERNO 200ML DE ALUMÍNIO, 01 PROVETA DE VIDRO 150 ML COM PÉ DE PLÁSTICO, 01 COPO BECKER DE VIDRO 250ML, 01 CARRETEL DE LINHA, 01 TELA DE AMIANTO, 01 QUEIMADOR À ALCOOL GEL COM ABAFADOR PARA ESTUDO DA CONDUÇÃO TÉRMICA E LAMPARINA. TRANSFERÊNCIA DE CALOR. APARELHO COM DISPOSITIVOS QUE PERMITAM O ESTUDO DOS FENÔMENOS FÍSICOS RELATIVOS À TRANSFERÊNCIA DE CALOR DETERMINAÇÃO DO CALOR ESPECÍFICO EM SÓLIDOS E LÍQUIDOS, EQUIVALENTE EM ÁGUA, EQUILÍBRIO TÉRMICO, TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ENERGIA TÉRMICA E ENTALPIAS DE PROCESSOS QUÍMICOS. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO PROCESSO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 4.428,4200

Unidade de fornecimento: KIT

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, **pelo melhor lance de R\$ 3.680,0000 e a quantidade de 1 KIT .**

Item: 25

Descrição: CONTROLADOR

Descrição Complementar: CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL CLP MODULAR COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA MÓDULOS DE I/O E MÓDULOS DE COMUNICAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 24 VDC. PERMITE DOWNLOAD DE PROGRAMA ONLINE VIA ETHERNET; 1 PORTAS DE COMUNICAÇÃO ETHERNET/PROFINET; DISPONIBILIDADE MÍNIMA 14 ENTRADAS DIGITAIS PNP 24 VDC, COM NO MÍNIMO 10 SAÍDAS DIGITAIS A TRANSISTOR PNP, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 0,5A, COM NO MÍNIMO 2 ENTRADAS ANALÓGICAS (0 10 VDC) E 1 SAÍDA ANALÓGICA (0 10 VDC). DISPONIBILIDADE DE NO MÍNIMO 6 CONTADORES INTEGRADOS; CONTADOR PID INTEGRADO À CPU COM FUNÇÃO AUTOTUNE, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADO (TCP/IP, UDP, ISO ON TCP, SNMP, NTP, PROFINET CBA/IO); PLACA DE INTERFACE DE ENTRADAS E SAÍDAS PARA INTEGRAÇÃO AO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL. DISPONIBILIZA NO MÍNIMO 16 ENTRADAS DIGITAIS E AS 16 SAÍDAS DIGITAIS, A TRANSISTOR, EM BORNES PARA CABO TIPO BANANA DE DIÂMETRO 4MM. CABO DE LIGAÇÃO PADRÃO SYSLINK.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 9

Valor estimado: R\$ 6.960,0000

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FESTO BRASIL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.250,0000 e a quantidade de 9 UNID .**

Item: 26

Descrição: CRONÔMETRO

Descrição Complementar: CRONÔMETRO DIGITAL CRONÔMETRO DIGITAL, RESISTENTE A ÁGUA PARA USO EM LABORATÓRIOS COM CARACTERÍSTICAS DE MEDIÇÃO DE HORAS, MINUTOS E SEGUNDOS, ALARME, CALENDÁRIO E CRONOGRAMA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 48,3600

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, **pelo melhor lance de 29,0000 % (valor com desconto: R\$ 34,3356) e a quantidade de 3 UNID .**

Item: 27

Descrição: DOBRADOR CANO / TUBO

Descrição Complementar: CURVADORA DE TUBOS MANUAL 3/8' À 1 1/4' CURVADORA DE TUBOS PROFISSIONAL FABRICADA EM AÇO. MODELO PARA FIXAÇÃO NO CHÃO. CURVA TUBOS DE: 3/8'; 1/2'; 5/8'; 3/4'; 7/8'; 1'; 1.1/4' COM PAREDE MÁXIMA DE 1,2 MM. ACOMPANHA ROLDANAS E BASES DE APOIO PARA DOBRAR OS TUBOS CITADOS. MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 1 ANO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 1.552,3300

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BRASIDAS EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 1.288,6400 e a quantidade de 4 UNID .**

Item: 28

Descrição: MESA DESEMPENO

Descrição Complementar: DESEMPENO DE FERRO FUNDIDO ALTURA 190MM DESEMPENO DE FERRO FUNDIDO COM MATÉRIA PRIMA PREVIAMENTE ESTABILIZADA, 3 PONTOS DE APOIO E SUPERFÍCIE DE MEDIÇÃO RASQUETEADA; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1000MM DE LARGURA; 1000MM DE PROFUNDIDADE E 190MM DE ALTURA; TOLERÂNCIA DE PLANEZA CONFORME NORMAS ABNT E DIN 876 = CLASSE 1(UM); PLANEZA DE 10. (1+L/1000)ΜM; COM CERTIFICADO CALIBRAÇÃO RBC EMITIDO PELO FABRICANTE; DEVE ACOMPANHAR SUPORTE TIPO CANTONEIRA DE AÇO PINTADO COM 3 PONTOS DE APOIO AJUSTÁVEIS E 2 PARAFUSOS PARA APOIO AUXILIAR COM NIVELADORES; DIMENSÕES DE 900MM DE LARGURA; 900MM DE PROFUNDIDADE E 600MM DE ALTURA; GARANTIA DE 01 ANO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 42.783,4500

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 42.783,4500 e a quantidade de 3 UNID .**

Item: 29

Descrição: MESA DESEMPENO

Descrição Complementar: DESEMPENO DE GRANITO PRETO ALTURA 160 MM DESEMPENO DE GRANITO PRETO COM SUPERFÍCIE DE MEDIÇÃO FINAMENTE LAPIDADA, 3 PONTOS DE APOIO; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1000 MM DE LARGURA; 1000 MM DE PROFUNDIDADE E 160 MM DE ALTURA; TOLERÂNCIA DE PLANEZA CONFORME NORMAS ABNT E DIN 876 = CLASSE 0(ZERO); PLANEZA DE 4. (1+L/1000)ΜM; COM CERTIFICADO CALIBRAÇÃO RBC EMITIDO PELO FABRICANTE; DEVE ACOMPANHAR SUPORTE TIPO CANTONEIRA DE AÇO PINTADO COM 3 PONTOS DE APOIO AJUSTÁVEIS E 2 PARAFUSOS PARA APOIO AUXILIAR COM NIVELADORES; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 900 MM DE LARGURA; 900 MM DE PROFUNDIDADE E 600 MM DE ALTURA; GARANTIA DE 01 ANO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 24.965,0600

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, **pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000 e a quantidade de 3 UNID .**

Item: 30

Descrição: DISJUNTOR A VACUO

Descrição Complementar: DISJUNTOR A VÁCUO DISJUNTOR ALTA TENSÃO, TIPO TRIPOLAR, INSTALAÇÃO EXTRAÍVEL, MEIO DE EXTINÇÃO VÁCUO, TENSÃO OPERAÇÃO 13,8 KV, CORRENTE NOMINAL 630 A, TENSÃO SUPORTÁVEL IMPULSO ATMOSFÉRICO 95, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 21, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTATOS AUXILIARES 6 NA, 6 NF.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 15.458,0800

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 31

Descrição: ESMERILHADEIRA

Descrição Complementar: ESMERILHADEIRA, TIPO ANGULAR, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA 900 W, ROTAÇÃO 11.000 RPM, DIÂMETRO DISCO 4 1/2 POL, PESO 2,10 KG, EIXO M14

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 248,5300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, **pelo melhor lance de R\$ 242,4000 e a quantidade de 5 UNIDADE .**

Item: 32

Descrição: ESQUADRO

Descrição Complementar: ESQUADRO COMBINADO COMPLETO ESQUADRO COMBINADO COMPLETO, FABRICADA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO, COM SUPERFÍCIE RETIFICADA. COMPOSTO POR ESQUADRO PRINCIPAL (PARA 90" E 45"), ESQUADRO DE CENTRAGEM E TRANSFERIDOR DE ÂNGULOS COM BOLHA AUXILIAR DE NIVELAMENTO RÉGUA DE 300 MM COM GRADUAÇÃO NOS 2 LADOS (0,5 MM/1/64' E 1 MM/1/32') COM RISCADOR GRADUAÇÃO DO TRANSFERIDOR DE 1".

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 1.447,7500

Unidade de fornecimento: PEÇA

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 33

Descrição: ESTANTE

Descrição Complementar: ESTANTE COM GAVETEIRO PARA 82 CAIXAS MISTAS ESTANTE PORTA COMPONENTE (GAVETEIROS) DE AÇO. ESTRUTURA DE AÇO NA COR CINZA COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE: 1600 MM DE COMPRIMENTO, 350 MM DE PROFUNDIDADE E 1200 MM DE ALTURA. CAPACIDADE: 45 GAVETAS Nº 3; 30 GAVETAS Nº 5; 07 GAVETAS Nº 7, TODAS REMOVÍVEIS; DEVERÁ ACOMPANHAR TODAS AS CAIXAS PLÁSTICAS NA COR AZUL OU PRETA; GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 483,7500

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 34

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO CONTROLE PROCESSO INDUSTRIAL

Descrição Complementar: FONTE DE ALIMENTAÇÃO TENSÃO DE SAÍDA DE ATÉ 32V FONTE DE ALIMENTAÇÃO. TENSÃO DE SAÍDA DE ATÉ 32V. PRECISÃO DA TENSÃO BÁSICA MÍNIMA DE 0,05%. PRECISÃO BÁSICA ATUAL MÍNIMA DE 0,2%. RESOLUÇÃO MÍNIMAS DE PROGRAMAÇÃO DE 10MV/10MA. MENOS DE 3MV PICO A PICO E RUÍDO. DISPLAY LUMINOSO. MÍNIMO DE 16 CONFIGURAÇÕES DE MEMÓRIA DEFINIDOS PELO USUÁRIO. ENTRADA DE PARÂMETRO DIRETO USANDO TECLADO NUMÉRICO. TENSÃO E CORRENTE AJUSTÁVEIS PELO USUÁRIO. TENSÃO DE 0 A 32V. CORRENTE DE 0 A 3A. CONSUMO DA FONTE DE 350VA. DIMENSÕES APROXIMADAS 106 X 256 X 383MM. PESO DE N MÁXIMO 6,7KG. GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS COMPROVADA ATRAVÉS DE CARTA DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS OEM, SOMENTE DO FABRICANTE ORIGINAL.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 35

Valor estimado: R\$ 1.791,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 35

Descrição: FURADEIRA DE BANCADA INDUSTRIAL

Descrição Complementar: FURADEIRA DE BANCADA FURADEIRA DE BANCADA - PROTETOR DE CAVACOS TRANSPARENTE.

AVANÇO DA MESA COM CREMALHEIRA. CHAVE ELÉTRICA COM SISTEMA DE SEGURANÇA. MOTOR ½ CV (370 CV). 1700 RPM. TENSÃO 110 / 220 V, INCLINAÇÃO DA MESA PARA AMBOS OS LADOS 45 GRAUS, ALTURA DO MANDRIL ATÉ A MESA 350 MM, ALTURA DO MANDRIL ATÉ A BASE 440 MM, DISTÂNCIA DO MANDRIL ATÉ A COLUNA 120 MM. VELOCIDADE DO EIXO: DE 570 A 3050 RPM COM 5 VELOCIDADES. ALTURA MÁXIMA DE FURAÇÃO 60 MM. PESO 31 KG. DIMENSÕES: MESA 240X240MM; BASE 190 X 340MM; MÁQUINA 270X850X500 MM.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 989,8300

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BRASIDAS EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 925,6800 e a quantidade de 1 UNID .

Item: 36

Descrição: MEDIDOR CONDUTIVIDADE

Descrição Complementar: GAUSSIMETRO GAUSSÍMETRO DIGITAL; DISPLAY COM 4 DÍGITOS; ESCALA EM MG: -3000 MG À 3000 MG; ESCALA UT: -300 UT À 300 UT; PRECISÃO: (2% + 2 DÍGITOS); RESPOSTA EM FREQUÊNCIA: 40 HZ À 10 KHZ; DIREÇÃO DO CAMPO: UNIAXIAL; CONGELAMENTO DE LEITURA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: RS232 OU USB; ALIMENTAÇÃO: 6 PILHAS DE 1,5 V AAA OU FONTE 9 V, AMBOS RECARREGÁVEIS; COMPRIMENTO DO CABO DO SENSOR: 1000 MM.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 2.198,3300

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 37

Descrição: CERÂMICA ESTRUTURAL

Descrição Complementar: JOGO DE BLOCOS PROTETORES EM CERÂMICA JOGO DE BLOCOS PROTETORES DE CERÂMICA PARA PROTEGER AS FACES DE MEDIÇÃO DOS BLOCOS PADRÃO. DUAS PEÇAS POR JOGO. ESPESSURA DE 2 MM. CLASSE 0. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO E CERTIFICADOS. EXATIDÃO CONFORME NORMAS DIN/ISO/JIS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 1 ANO NO MÍNIMO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7

Valor estimado: R\$ 778,4900

Unidade de fornecimento: KIT

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, pelo melhor lance de R\$ 566,5300 e a quantidade de 7 KIT .

Item: 38

Descrição: ESTOJO

Descrição Complementar: JOGO DE CALÇOS PARALELOS - 18 PEÇAS JOGO DE CALÇOS PARALELOS, CONSTRUÍDO EM LIGA DE AÇO DE CLASSE ELEVADA TEMPERADA E RETIFICADA, PRECISÃO DE 0,01MM, DUREZA DE 50 HRC. ACOMPANHA AS SEGUINTE PEÇAS: 16 X 100MM (2 PEÇAS), 6 X 18 X 100MM (2 PEÇAS), 8 X 24 X 100MM (2 PEÇAS), 10 X 30 X 100MM (2 PEÇAS), 12 X 36 X 150MM (2 PEÇAS), 14 X 48 X 150MM (2 PEÇAS), 18 X 60 X 150MM (2 PEÇAS), 22 X 62 X 150MM (2 PEÇAS), 15 X 31 X 2,5 X 200MM (2 PEÇAS). PEÇAS ACONDICIONADAS EM ESTOJO PLÁSTICO OU EM MADEIRA.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 759,3400

Unidade de fornecimento: KIT

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: VITOR BUONO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.490,0000 e com valor negociado a R\$ 759,3400 e a quantidade de 5 KIT .

Item: 39

Descrição: ESTOJO

Descrição Complementar: JOGO DE CHAVES COMBINADAS CONJUNTO DE CHAVES COMBINADA. MATERIAL AÇO. ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO. MÍNIMO DE 17 PEÇAS. O KIT DEVE CONTER AO MENOS AS SEGUINTE MEDIDAS EM MILÍMETROS: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. MEDIDAS IGUAIS PARA AMBOS OS LADOS. DEVE CONTER ESTOJO OU BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO DAS CHAVES. APLICAÇÃO EM PARAFUSOS E PORCAS SEXTAVADAS E QUADRADAS.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 212,6000

Unidade de fornecimento: KIT

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, pelo melhor lance de R\$ 250,0000 e com valor negociado a R\$ 212,6000 e a quantidade de 2 KIT .

Item: 40

Descrição: ESTOJO

Descrição Complementar: JOGO DE PARALELOS ÓTICOS JOGO DE PARALELOS ÓPTICOS PARA VERIFICAÇÃO DE PLANEZA E PARALELISMO DE FACES DE CONTATO DE MICRÔMETROS EXTERNOS. COMPOSTO COM 4 PEÇAS EM FORMATO CILÍNDRICO COM DIÂMETRO DE 30 MM E VALOR NOMINAL: 12 MM, 12,12 MM 12,25 MM E 12,37 MM; ESPECIFICAÇÕES: PLANEZA: 0,1 ΜM; PARALELISMO: 0,2 ΜM. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO E CERTIFICADOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 2.321,2300

Unidade de fornecimento: KIT

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, **pelo melhor lance de R\$ 2.239,6500 e a quantidade de 2 KIT .**

Item: 41

Descrição: ESTOJO

Descrição Complementar: JOGO DE PARALELOS ÓTICOS - 4 PEÇAS JOGO DE PARALELOS ÓPTICOS PARA VERIFICAÇÃO DE PLANEZA E PARALELISMO DE FACES DE CONTATO DE MICRÔMETROS EXTERNOS. COMPOSTO COM 4 PEÇAS EM FORMATO CILÍNDRICO COM DIÂMETRO DE 30 MM E VALOR NOMINAL: 25, 25,12 MM 25,25 MM E 25,37 MM; ESPECIFICAÇÕES: PLANEZA: 0,1 ΜM; PARALELISMO: 0,2 ΜM. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO E CERTIFICADOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 2.597,3300

Unidade de fornecimento: KIT

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, **pelo melhor lance de R\$ 3.063,6900 e com valor negociado a R\$ 2.597,3300 e a quantidade de 4 KIT .**

Item: 42

Descrição: KIT ELETRÔNICO

Descrição Complementar: KIT - HIDRÁULICA/ELETROHIDRÁULICA (COMPATÍVEL COM BANCADA FESTO) KIT - HIDRÁULICA/ELETROHIDRÁULICA (COMPATÍVEL COM BANCADA FESTO): OS COMPONENTES HIDRÁULICOS ESTÃO MONTADOS SOBRE BASE ESPECIAL COM CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO MACHO À PROVA DE VAZAM ENTOS E SAÍDA PARA FRENTE, POSSUI DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO RÁPIDA SOBRE O PAINEL SEM AUXILIO DE FERRAM ENTAS, ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO COM OS DADOS TÉCNICOS E RESPECTIVA SIMBOLOGIA CONFORM E DIN/ISO 1219, PRESSÃO MÁXIM A DE OPERAÇÃO DE 160BAR, PRESSÃO DE TRABALHO DE 50BAR, TAMANHO NOMINAL TN6. OS CILINDROS DEVERÃO POSSUIR CAME DE ALUMÍNIO MONTADO POR ROSCA NA PONTA DA HASTE PARA ACIONAMENTO DE VÁLVULAS DE ATUAÇÃO MECÂNICA OU CHAVES FIM -DE-CURSO. OS COM PONENTES ELÉTRICOS DEVERÃO POSSUIR BORNES DE LIGAÇÃO E OS CABOS ELÉTRICOS EQUIPADOS COM PINOS BANANA DE 4M M , TENSÃO DE ALIM ENTAÇÃO DE 24VDC. AS VÁLVULAS ACIONADAS POR SOLENÓIDE DEVERÃO POSSUIR LED S INDICADORES DE OPERAÇÃO. TODAS AS PLACAS ELÉTRICAS PARA FIXAÇÃO NO BASTIDOR DA BANCADA DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PROTEÇÃO PARA SEGURANÇA DAS PARTES CONDUTORAS. DEVE CONTER: 1 CILINDRO HIDRÁULICO DE AÇÃO DUPLA, DIÂMETRO DO ÊMBOLO 40 MM E CURSO: 200 MM. DESCRIÇÃO COMPLETA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 55.125,6700

Unidade de fornecimento: KIT

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 55.120,0000 e a quantidade de 3 KIT .**

Item: 43

Descrição: KIT ELETRÔNICO

Descrição Complementar: KIT - PNEUMÁTICA/ELETROPNEUMÁTICA (COMPATÍVEL COM BANCADA FESTO) KIT - PNEUMÁTICA/ELETROPNEUMÁTICA (COMPATÍVEL COM BANCADA FESTO): OS COMPONENTES DE PNEUMÁTICA ESTÃO MONTADOS SOBRE BASE ESPECIAL, COM CONEXÕES PNEUMÁTICAS DE ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE 4 MM E SAÍDA PARA FRENTE, POSSUIR DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO RÁPIDA SOBRE O PAINEL SEM AUXÍLIO DE FERRAM ENTAS, ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO COM OS DADOS TÉCNICOS E RESPECTIVA SIMBOLOGIA E SILENCIADORES NA CONEXÃO DE ESCAPE QUANDO PERTINENTE. OS CILINDROS POSSUEM CAME DE ALUMÍNIO MONTADO POR ROSCA NA PONTA DA HASTE PARA ACIONAM ENTO DE VÁLVULAS DE ATUAÇÃO MECÂNICA OU CHAVES FIM-DE-CURSO; OS COMPONENTES ELÉTRICOS POSSUEM BORNES DE LIGAÇÃO E OS CABOS ELÉTRICOS EQUIPADOS COM PINOS BANANA DE 4 MM, TENSÃO DE ALIM ENTAÇÃO DE 24VDC. AS VÁLVULAS ACIONADAS POR SOLENÓIDE POSSUEM LED S INDICADORES DE OPERAÇÃO. TODAS AS PLACAS ELÉTRICAS PARA FIXAÇÃO NO BASTIDOR DA BANCADA DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PROTEÇÃO PARA SEGURANÇA DAS PARTES CONDUTORAS.DEVE CONTER: 2 CILINDRO DE DUPLA AÇÃO CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM AMORTECIMENTO NAS POSIÇÕES FINAIS DE CURSO, COM ÊMBOLO MAGNÉTICO, DIÂMETRO DE 20MM, CURSO DE 100MM E CAME DE ATUAÇÃO. DESCRIÇÃO COMPLETA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 9

Valor estimado: R\$ 18.652,6700

Unidade de fornecimento: KIT

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 18.445,0000 e a quantidade de 9 KIT .**

Item: 44

Descrição: LÍQUIDO PENETRANTE

Descrição Complementar: KIT DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO POR LÍQUIDO PENETRANTE COM BLOCO KIT DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO POR LÍQUIDO PENETRANTE. COMPOSTO DE: 1 (UM) LÍQUIDO PENETRANTE VISÍVEL REMOVÍVEL A ÁGUA EM AEROSSOL COM PROPELENTE NÃO INFLAMÁVEL, CLASSIFICAÇÃO: TIPO II, MÉTODO A; 1 (UM) RELEVADOR NÃO AQUOSO EM AEROSSOL DE SECAGEM RÁPIDA, CLASSIFICAÇÃO FORMA D; 1 (UM) REMOVEDOR A BASE DE SOLVENTE NÃO CLORADO EM AEROSSOL CLASSE 2; TODOS OS ITENS DESCRITOS ANTERIORMENTE DEVEM SEGUIR AS NORMAS ASME E PETROBRAS, E ESTAR COM UM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS. UM (1) PAR DE BLOCO PADRÃO CONFORME NORMAS: JIS Z 2343 (TIPO 1) 50 ΜM E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM FOTO DO PAINEL REVELADO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 3.031,6200

Unidade de fornecimento: KIT

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 45

Descrição: KIT ELETRÔNICO

Descrição Complementar: KIT ELETRÔNICA DE POTÊNCIA KIT ELETRÔNICA DE POTÊNCIA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: SISTEMA COMPOSTO POR CARTÕES INTERCAMBIÁVEIS ACOPLÁVEIS EM BANCADA, CONFIGURÁVEL PARA AS FUNÇÕES DE CONTROLE, DISPARO E CONVERSORES. RACK COM DOIS POSTOS DE TRABALHO, FABRICADA EM TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, SUBDIVIDIDA EM LINHAS PARA FIXAÇÃO DOS MÓDULOS DE ENSAIOS, POSSIBILITANDO A FIXAÇÃO DOS MÓDULOS DE EXPERIMENTO. REVESTIMENTO COM PINTURA EM EPÓXI PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO. TODOS OS MÓDULOS DEVERÃO SER INTERCAMBIÁVEIS, FABRICADOS EM CHAPAS METÁLICAS COM PINTURA (RAL7035) EM EPÓXI PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO E PAINEL FRONTAL SILCADO COM VALORES E SIMBOLOGIAS DOS COMPONENTES ELÉTRICOS. DIMENSÕES DA CHAPA METÁLICA 200 X 90 X 1,5 MM (H, L, P). DEVERÃO SER FIXADOS NA BANCADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS RECARTEILHADOS QUE DISPENSEM DO USO DE FERRAMENTAS EXTERNAS. DEVERÁ POSSUIR OS SEGUINTE CARTÕES: MEDIÇÃO DE ÂNGULO E DISPARO TRIFÁSICO COM TCA 785. DEVE PERMITIR APLICAÇÕES COM TIRISTORES E CIRCUITOS ASSOCIADOS, COM CIRCUITOS DE COMANDO PARA RETIFICADORES CONTROLADOS (MONOFÁSICOS E TRIFÁSICOS), PONTE TRIFÁSICA FUNCIONANDO COMO INVERSORA E CONTROLADORES AC/AC. DESCRIÇÃO COMPLETA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 12.550,0000

Unidade de fornecimento: KIT

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 10.855,0000 e a quantidade de 10 KIT .

Item: 46

Descrição: CONJUNTO FERRAMENTAS

Descrição Complementar: KIT FURADEIRA E PARAFUSADEIRA BATERIA 3/8' 12V ÍON LÍTIO + ACESSÓRIOS E MALETA DE ALUMÍNIO KIT FURADEIRA E PARAFUSADEIRA BATERIA 3/8' 12V ÍON LÍTIO + ACESSÓRIOS E MALETA DE ALUMÍNIO. FURADEIRA COM CAPACIDADE AÇO DE 10MM E EM MADEIRA DE 21 MM. ROTAÇÃO POR MINUTO: ALTA DE 0 A 1.300 EM BAIXA DE 0 A 350. TORQUE MÁXIMO DE 22 N.M. DIMENSÕES (C X L X A) 157 X 53 X 183 MM. ENCAIXE: 1/4' EXTAVADO. PESO: 1KG. BATERIA: 12V. KIT ACESSÓRIO. BROCAS PARA METAL : 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7MM. BROCAS PARA CONCRETO : 4 - 5 - 6 - 8MM. BROCAS PARA MADEIRA : 4 - 5 - 6 - 8 - 10MM. BROCAS CHATA : 10 - 12 - 14MM. JOGO DE BITS : H5 - H6 - T20 - T25 - T30 - T40 - P21 - P22 - P23 - PH1 - PH2 - PH3. ESCAREADOR. TRENA DE 3MT. PORTA BIT MAGNÉTICO. ESTILETE. CHAVE. GABARITO. SOQUETES SEXTAVADOS. ACOMPANHA UM CARREGADOR, 2 BATERIAS, MALETA DE ALUMÍNIO COM ABERTURA SUPERIOR E PUXADORES E GAVETA LATERAL. COR PREDOMINANTE AZUL.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 789,3300

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 47

Descrição: JOGO DE INSTRUMENTO DE DESENHO

Descrição Complementar: KIT SALA DE DESENHO TÉCNICO KIT SALA DE DESENHO TÉCNICO COMPOSTO DE: CAVALETE PARA DESENHO TÉCNICO COM PRANCHETA DE DESENHO TÉCNICO; BANCO PARA DESENHO TÉCNICO; RÉGUA PARALELA PARA DESENHO TÉCNICO. 1-DESCRIÇÃO DO CAVALETE: FEITO EM MADEIRA TRATADA PARA USO EM DESENHO TÉCNICO. DIMENSÕES DE 103 CM DE ALTURA, 70 CM DE COMPRIMENTO E 68CM DE LARGURA. PESO APROXIMADAMENTE DE 10 KG. DOBRADIÇAS E TRAVESSAS SUPERIORES DE SUSTENTAÇÃO DA PRANCHETA FEITAS EM MATERIAL METÁLICO RESISTENTE. COMPATÍVEL COM A PRANCHETA DE DIMENSÕES DE 1 X 0,8 M. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL PELO FABRICANTE POR 1 ANO NO MÍNIMO. 2-DESCRIÇÃO DA PRANCHETA: PARA USO EM DESENHO TÉCNICO. DIMENSÕES 1 M X 0,8 M FEITO EM FIBRA DE MADEIRA PRENSADA DE NO MÍNIMO 20 MM DE ESPESSURA E AMBAS AS FACES REVESTIDAS EM MELAMINA NA COR BRANCO/GELO. BORDAS REVESTIDAS EM MATERIAL POLIMÉRICO. DISPENSA O USO DE REVESTIMENTO PLÁSTICO. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL PELO FABRICANTE POR 1 ANO NO MÍNIMO. 3 - DESCRIÇÃO DO BANCO PARA DESENHO TÉCNICO: BANCO PARA DESENHO TÉCNICO FEITO EM MADEIRA TRATADA DE ALTA DURABILIDADE. PARTES UNIDAS POR UNIÕES FIXAS OU UNIÕES MÓVEIS METÁLICOS. DESCRIÇÃO COMPLETA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 68

Valor estimado: R\$ 638,4900

Unidade de fornecimento: KIT

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 635,0000 e a quantidade de 68 KIT

Item: 48

Descrição: MÁQUINA UNIVERSAL ENSAIOS / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Descrição Complementar: MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAIOS COM CAPACIDADE PARA 100KN (10.000KGF) MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAIOS 100 KN PARA ENSAIOS DE TRAÇÃO, ALONGAMENTO, RASGAMENTO, DESCOLAGEM, COMPRESSÃO, FLEXÃO, DOBRAMENTO E CISALHAMENTO EM MATERIAIS COMO PLÁSTICO, TECIDOS, CERÂMICAS, METAIS, POLÍMEROS, COMPOSTOS COLANTES, ADESIVO E CIMENTO BEM COMO OUTROS MATERIAIS, SEGUNDO NORMAS NACIONAIS VIGENTES. ELETROMECÂNICA MICROPROCESSADA DE DUPLO FUSO COM DUAS COLUNAS GUIAS CILÍNDRICAS PARALELAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ACIONAMENTO: ATRAVÉS DE FUSOS DE ESFERAS RECIRCULANTES PRÉ-CARREGADOS COM SISTEMA DE COLUNAS GUIAS CILÍNDRICAS; SISTEMA DE ACIONAMENTO DIGITAL DA TRAVESSA MÓVEL COM CONTROLE TOTAL DA VARIAÇÃO DA VELOCIDADE; FAIXA DE VELOCIDADES DE ENSAIOS: 0,005 A 500MM/MIN; VELOCIDADE DE RETORNO DA TRAVESSA MÓVEL: 600MM/MIN; CONTROLE DIGITAL TIPO CLOSED LOOP INTEGRADO E AQUISIÇÃO ELETRÔNICA DE DADOS; INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA DE CONTROLE DE DADOS INTERNA A ESTRUTURA DA MÁQUINA; DESCRIÇÃO COMPLETA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 134.143,0100

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro

Item: 49

Descrição: MÁQUINA DE CORTAR METAL

Descrição Complementar: MÁQUINA DE CORTE A LASER MÁQUINA DE CORTE A LASER. TIPO DO LASER YAG; TAMANHO DA ÁREA DO CORTE 1500X1000MM (MÍNIMO) E VALOR MÁXIMO 1600X1100MM; TENSÃO DA MÁQUINA 200V/60HZ; POTÊNCIA

MÁXIMA DO LASER 620W (OU MAIOR); COMPRIMENTO DA ONDA DO LASER 1064NM; FREQUÊNCIA DO PULSO 1 500HZ; LARGURA MÍNIMA DA LINHA 0,2MM; VELOCIDADE MÁXIMA DE MOVIMENTAÇÃO 100MM/S; PRECISÃO MÍNIMA DE POSICIONAMENTO EM XYZ 0,08MM; PRECISÃO MINIMA DE REPETIBILIDADE EM XYZ 0,04MM; POTÊNCIA TOTAL INSTALADA 30KW; CAPACIDADE DE CORTE (ESPESSURAS): AÇO CARBONO 8,0MM, AÇO INOXIDÁVEL 6,35MM, LATÃO 1,0MM, COBRE 1,5MM, ALUMÍNIO 1,5MM, ZINCO 2,0MM; MÁQUINA PARA CORTE DE CHAPAS METÁLICAS, COM CAPACIDADE PARA CORTE DE DIVERSOS MATERIAIS, COMO AÇO INOX, AÇO CARBONO, LATÃO, PRATA, ALUMÍNIO ENTRE OUTROS MATERIAIS; MESA FIXA, COM CAPACIDADE PARA CHAPAS DE ATÉ 1500X1000MM; SOFTWARE PRÓPRIO PARA EDIÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DE PROGRAMAS; CABEÇOTE COM SISTEMA ÓTICO E LÂMPADA DE KRYPTON PARA GERAÇÃO DO LASER; COOLER DE RESFRIAMENTO DA CAVIDADE DO LASER; DISPOSITIVO PARA AJUSTE AUTOMÁTICO DE FOCO, AJUSTANDO-SE EM MODO AUTOMÁTICO PARA CORTE DE DIFERENTES ESPESSURAS DE CHAPAS; SISTEMA DE EXAUSTÃO DE PÓ. DESCRIÇÃO COMPLETA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 428.333,3300

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 428.200,0000 e a quantidade de 1 UNID .**

Item: 50

Descrição: MEDIDOR LABORATÓRIO

Descrição Complementar: MÁQUINA DE MEDIR POR COORDENADAS MÁQUINA DE MEDIR POR COORDENADAS, COM CAPACIDADE X,Y,Z (MM) MÍNIMOS DE 400, 400 E 300, RESPECTIVAMENTE ; RESOLUÇÃO DE 0,0005MM; EXATIDÃO (200 C) ISO 10360-2 ,MPE E=(3,0 +4.0L/1000)MM, : CABEÇOTE SUPERIOR OU EQUIVALENTE À: APALPADOR ARTICULADO MANUAL - HH-T, APALPADOR ELETRÔNICO MH20I ; TRABALHE ENTRE OS LIMITE DE TEMPERATURA DE 150 C E 300 C ; SISTEMA DE MEDIÇÃO EM ESCALA LINEAR DE ALTA PRECISÃO; GUIAS DE SAPATAS DE AR EM CADA EIXO; COM TRAVAMENTO DE CADA EIXO; SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO FINO DE CADA EIXO; TAMANHO EFETIVO MÍNIMO DA MESA DE MEDIÇÃO EM GRANITO QUALIDADE CLASSE '0': MÍNIMO DE 500MMX 600MM, COM INCERTOS ROSCADOS M8X1,25 PARA DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO; E ALTURA DO VÃO LIVRE (MÁXIMA ALTURA DE Z) DE NO MÍNIMO 450MM; MANÍPULO COM CONTROLE DE FORÇA DE MEDIÇÃO CONSTANTE; SISTEMA PROCESSADOR: SOFTWARE E PAINEL SUPERIOR OU EQUIVALENTE A QM-DATA 300 OU REFLEX MH3D; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 110 E 240 VAC;ALIMENTAÇÃO PNEUMÁTICA COM PRESSÃO MÉDIA DE 4BAR E CONSUMO MÉDIO DE AR DE 50L/MIN; DEVE ACOMPANHAR: KIT DE PONTAS DE RUBI DE DIAMETROS EQUIVALENTES À MB-MH20I; SUPORTE PARA A MÁQUINA COM NIVELADORES. DESCRIÇÃO COMPLETA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 93.421,2900

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L, **pelo melhor lance de R\$ 120.000,0000 e com valor negociado a R\$ 93.421,0000 e a quantidade de 2 UNID .**

Item: 51

Descrição: MÁQUINA SOLDA

Descrição Complementar: MÁQUINA DE SOLDA A LASER MÁQUINA DE SOLDA A LASER. GERADOR + MESA MOTORIZADA COM 3 EIXOS CNC PROGRAMÁVEIS; TIPO DE LASER ND:YAG; POTÊNCIA DE SAÍDA DO LASER 300W; RELAÇÃO PROFUNDIDADE X LARGURA DA SOLDA 5:1; POTÊNCIA MÁXIMA DE PICO 6W; POTÊNCIA MÁXIMA DO PULSO LASER 60J/10MS; ENERGIA DO PULSO 0,5 70J; LARGURA MÍNIMA DO CORDÃO DE SOLDA 0,3MM; DIÂMETRO MÍNIMO DO PONTO DE SOLDA 0,2MM; COMPRIMENTO DA ONDA 1064NM; NÚMEROS DIFERENTES DE ONDAS 50 TIPOS; LARGURA DO PULSO 0,1 50MS; FREQUÊNCIA DO PULSO 1 200HZ; ÁREA AFETADA POR AQUECIMENTO 0,1 0,2MM; TENSÃO DA MÁQUINA 200V/60HZ; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA MESA MOTORIZADA: PRECISÃO DE REPETIBILIDADE (XYZ) +/- 0,02MM; CURSOS AUTOMÁTICOS DA MESA DE TRABALHO (XYZ) 300X200X200MM; VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO (XYZ) 250MM/S; EQUIPAMENTOS QUE ACOMPANHAM A MÁQUINA: - OSCILADOR DO LASER; - CONTROLE TOUCH-SCREEN; - SISTEMA DE RETORNO DE CORRENTE; - FIBRA ÓTICA DE 5M; - CABEÇOTE DE FOCO E COLIMAÇÃO; - ACOPLAMENTOS E ESPELHO ESTACIONÁRIO; - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPLETO; - 4º EIXO; - SISTEMA CCD COM MONITOR; CARACTERÍSTICAS: - GERADOR LASER YAG QUE ADOTA CAVIDADE DE CERÂMICA, BOMBEADOS POR DUAS LÂMPADAS DE XÊNON ND3+:YAG LASER CRISTAL. DESCRIÇÃO COMPLETA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 405.000,0000

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 404.850,0000 e a quantidade de 1 UNID .**

Item: 52

Descrição: MESA

Descrição Complementar: MESA DE MEDIÇÃO EM GRANITO MESA DE MEDIÇÃO COM BASE RETANGULAR OU QUADRADA DE GRANITO. BASE RETANGULAR. AJUSTE FINO DE 1 MM A 2 MM. ALTURA DE MEDIÇÃO MÁXIMA ENTRE 120 MM A 150 MM. DIMENSÃO DA COLUNA DE 30 MM A 38 MM. FURO PARA CANHÃO DE 8 MM. PLANEZA DA SUPERFÍCIE DE 3 ΜM A 1 ΜM. COLUNA 30 MM A 38 MM, GRADUADA EM MILÍMETROS. AJUSTE FINO ATRAVÉS DE MANÍPULO ROSCADO, COM GRADUAÇÃO DE 0,01 MM. BRAÇO PARA MEDIÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL REFORÇADO COM 20 MM. CAPACIDADE VERTICAL DE 160 MM. CAPACIDADE HORIZONTAL DE 105 MM. ENCAIXE PARA O CANHÃO DO RELÓGIO DE 8 MM.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 3.509,0000

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 53

Descrição: MESA

Descrição Complementar: MESA PARA DESENHO TÉCNICO MESA DE DESENHO TÉCNICO DE ALTA RESISTÊNCIA FEITA EM MATERIAL METÁLICO TUBULAR PINTADA A FOGO NA COR CINZA. DEVE ACOMPANHAR TAMPO SUPERIOR RETANGULAR DE 112

X 68 CM, E TAMPOS LATERAIS, AMBOS COM REVESTIMENTO COM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO DE 18 MM NO MÍNIMO NA COR BEGE OU BRANCO OU TONS SEMELHANTES. VOLUME OCUPADO PELO CONJUNTO APROXIMADAMENTE DE 0,092 M . GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL PELO FABRICANTE POR 1 ANO NO MÍNIMO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 619,9200

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 54

Descrição: MICRÔMETRO EXTERNO

Descrição Complementar: MICROMETRO EXTERNO 0-1' MICRÔMETRO EXTERNO. CAPACIDADE 0-1'. RESOLUÇÃO 0.0001'. EXATIDÃO: +-0.0001'. FACES DE MEDIÇÃO EM METAL DURO E MICRO-LAPIDADAS. ARCO ESMALTADO. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO, CHAVE E CERTIFICADOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 15

Valor estimado: R\$ 363,7800

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 115,5000 e a quantidade de 15 UNID .**

Item: 55

Descrição: MICRÔMETRO EXTERNO

Descrição Complementar: MICROMETRO EXTERNO 0-25 MM MICRÔMETRO EXTERNO. CAPACIDADE 0-25MM. RESOLUÇÃO 0,001 MM. EXATIDÃO: +-0,003 MM OU +-0,002 MM. FACES DE MEDIÇÃO EM METAL DURO E MICRO-LAPIDADAS. ARCO ESMALTADO. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO, CHAVE E CERTIFICADOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 311,4200

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 308,0000 e a quantidade de 5 UNID .**

Item: 56

Descrição: MICRÔMETRO EXTERNO

Descrição Complementar: MICRÔMETRO EXTERNO 1-2' MICRÔMETRO EXTERNO. CAPACIDADE 1-2'. RESOLUÇÃO 0.0001'. EXATIDÃO: +-0.0001'. FACES DE MEDIÇÃO EM METAL DURO E MICRO-LAPIDADAS. ARCO ESMALTADO. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO, CHAVE, BARRA PADRÃO E CERTIFICADOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 451,8700

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 57

Descrição: MICRÔMETRO EXTERNO

Descrição Complementar: MICRÔMETRO EXTERNO 25-50 MM MICRÔMETRO EXTERNO. CAPACIDADE 25-50 MM. RESOLUÇÃO 0,001 MM. EXATIDÃO: +-0,003 MM OU +-0,002 MM. FACES DE MEDIÇÃO EM METAL DURO E MICRO-LAPIDADAS. ARCO ESMALTADO. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO, CHAVE, BARRA PADRÃO E CERTIFICADOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 338,9500

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 58

Descrição: MORSA DE BANCADA

Descrição Complementar: MORSA DE BANCADA Nº 6 MORSA DE BANCADA DE Nº 6 DE ALTA RESISTÊNCIA, COM MORDENTE DE APROXIMADAMENTE 152 MILÍMETROS, ABERTURA MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 152 MILÍMETROS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 189,7400

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 59

Descrição: MORSA DE BANCADA

Descrição Complementar: MORSA PARA FURADEIRA DE BANCADA COM CURSO ENTRE 150 E 200MM MORSA PARA FURADEIRA DE BANCADA COM CURSO ENTRE 150 E 200MM. FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA. GUIAS DE DESLIZAMENTO TRATADAS TERMICAMENTE E RETIFICADAS. COM BASE GIRATÓRIA E ESCALA ANGULAR. ALTURA DO CORPO DA MORSA ENTRE 105 E 120MM, ALTURA DA BASE GIRATÓRIA ENTRE 30 E 40MM E COMPRIMENTO ENTRE 390 E 410MM. COM 3 OU 4 POSIÇÕES DE ESCALONAMENTO DE POSICIONAMENTO (ABERTURA REGULÁVEL) E COM PINO DE TRAVAMENTO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor estimado: R\$ 1.507,5300

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: VITOR BUONO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.950,0000 e com valor negociado a R\$ 1.507,5300 e a quantidade de 6 UNID .**

Item: 60**Descrição:** MORSAS DE BANCADA**Descrição Complementar:** MORSAS TORNO DE BANCADA 3' FERRAMENTA DE USO PROFISSIONAL. FABRICADO EM FERRO FUNDIDO NODULAR, FUSO E MANÍPULO EM AÇO FORJADO, PINTURA ELETROSTÁTICA, LARGURA DO MORDENTE DE 3', ABERTURA MÁXIMA DE 3'. GARANTIA DE 1 ANO.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor estimado:** R\$ 74,8900**Unidade de fornecimento:** UNID**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: BRASIDAS EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 74,8900 e a quantidade de 4 UNID .**

Item: 61**Descrição:** MOTO-ESMERIL**Descrição Complementar:** MOTO ESMERIL DE BANCADA MOTO ESMERIL DE BANCADA, POTÊNCIA NOMINAL 1,0CV, DOIS REBOLOS 8', COM POSSIBILIDADE DE ADPTAÇÃO DE ESCOVA DE AÇO, ROTAÇÃO NOMINAL MÍNIMA 2800 RPM. CERTIFICADO INMETRO.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 657,4700**Unidade de fornecimento:** UNID**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 62****Descrição:** MULTÍMETRO**Descrição Complementar:** MULTÍMETRO DE BANCADA VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) 4 ½ DÍGITOS VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD), 4 ½ DÍGITOS (19999) E COM ILUMINAÇÃO; FUNÇÕES: TENSÃO CONTÍNUA E ALTERNADA (TRUE RMS), CORRENTE CONTÍNUA E ALTERNADA (TRUE RMS), RESISTÊNCIA, CAPACITÂNCIA, FREQUÊNCIA, TESTE DE CONTINUIDADE, DATA-HOLD; POLARIDADE: AUTOMÁTICA; INDICAÇÃO DE SOBRECARGA; ALIMENTAÇÃO: 127V OU 220V; TAXA DE AMOSTRAGEM DO SINAL: TRÊS VEZES POR SEGUNDO; FUSÍVEL DE VIDRO, DE AÇÃO RÁPIDA, 20MM, 2A/250V E 20A/250V.; TENSÃO DC/AC: 1.000V/750V; CORRENTE DC/AC: 20A; RESISTÊNCIA: 20MOHM; FREQUÊNCIA: 200KHZ; CAPACITÂNCIA: 200UF; IEC-1010 E CAT-II; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, PONTAS DE PROVA (UMA PRETA E OUTRA VERMELHA), CABO DE ALIMENTAÇÃO.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor estimado:** R\$ 572,3300**Unidade de fornecimento:** UNID**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, **pelo melhor lance de R\$ 424,2200 e a quantidade de 4 UNID .**

Item: 63**Descrição:** MULTÍMETRO**Descrição Complementar:** MULTÍMETRO DIGITAL (COM CERTIFICAÇÕES CSA, UL, TUV) MULTIMETRO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS, TENSÃO CA FAIXA DE 4,000 V RESOLUÇÃO 0,001V; 40,00 V RESOLUÇÃO 0,01V; 400,0 V RESOLUÇÃO 0,1V; 1000 V RESOLUÇÃO 1V; PRECISÃO EM TODAS AS ESCALAS 1,0% + 3DÍGITOS; TENSÃO CC FAIXA DE 4,000 V RESOLUÇÃO 0,001V; 40,00 V RESOLUÇÃO 0,01V; 400,0 V RESOLUÇÃO 0,1V; 1000 V RESOLUÇÃO 1V; PRECISÃO EM TODAS AS ESCALAS 1,0% + 3DÍGITOS; MILIVOLTS AC FAIXA DE 400MV RESOLUÇÃO 0,1MV; PRECISÃO 3,0% + 3DÍGITOS; MILIVOLTS DC FAIXA DE 400MV RESOLUÇÃO 0,1MV; PRECISÃO 1,0% + 10DÍGITOS; RESISTÊNCIA FAIXA DE 400,0 Ω RESOLUÇÃO 0,1 Ω; 4,000 KΩ RESOLUÇÃO 0,001 KΩ; 40,00 KΩ RESOLUÇÃO 0,01 KΩ; 400,0 KΩ RESOLUÇÃO 0,1 KΩ; 4,000 MΩ RESOLUÇÃO 0,001 MΩ; 40,00 MΩ RESOLUÇÃO 0,01 MΩ; PRECISÃO 0,5% + 3DÍGITOS; PRECISÃO 0,5% + 2DÍGITOS; PRECISÃO 0,5% + 2DÍGITOS; PRECISÃO 0,5% + 2DÍGITOS; PRECISÃO 0,5% + 2DÍGITOS; PRECISÃO 1,5% + 3 DÍGITOS; CAPACITÂNCIA FAIXA 40,00 NF RESOLUÇÃO 0,01NF; 400,0 NF RESOLUÇÃO 0,1NF; 4,000 μF RESOLUÇÃO 0,001 μF; 40,00 μF RESOLUÇÃO 0,01 μF; 400,0 μF. DESCRIÇÃO COMPLETA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor estimado:** R\$ 334,4500**Unidade de fornecimento:** UNID**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 64****Descrição:** MULTÍMETRO**Descrição Complementar:** MULTIMETRO DIGITAL TRUE RMS MULTÍMETRO DIGITAL TRUE-RMS COM BARRA GRÁFICA. CORRENTE CA 0,001 A A 10 A; RESOLUÇÃO 0,001A; EXATIDÃO 1,5% 3 DÍGITOS. CORRENTE CC 0,001 A A 10A; RESOLUÇÃO 0,001A; EXATIDÃO 1% 3 DÍGITOS. TENSÃO CA 0,1 MV A 600,0 V; RESOLUÇÃO 0,1MV; EXATIDÃO 1% 3 DÍGITOS. TENSÃO CC 0,1 MV A 600,0 V; RESOLUÇÃO 0,1MV; EXATIDÃO 0,5% 2 DÍGITOS. RESISTÊNCIA 40.000Ω; RESOLUÇÃO 0,1Ω; EXATIDÃO 0,9% 2 DÍGITOS. FREQUÊNCIA 50.000HZ; RESOLUÇÃO 0,01 HZ; EXATIDÃO 0,5% 5 DÍGITOS. CAPACITÂNCIA 1 NF À 1.000 μF; RESOLUÇÃO 1 NF; EXATIDÃO 1,9% 2 DÍGITOS. CONTINUIDADE ABAIXO DE 250 Ω. TRUE-RMS. DISPLAY DE 6.000 CONTAGENS. BARRA GRÁFICA DE 33 SEGMENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE 32/SEGUNDOS. ILUMINAÇÃO DO DISPLAY. IP42. FUNÇÃO MIN/MÁX/AVG. TESTE DE DIODO. CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA: CAT III 600V; CERTIFICADO PELOS ÓRGÃOS: CSA E TÜV. PAR DE PONTAS DE PROVAS (VERM. E PRETA) DE 1,22 METROS (MÍN.). CAT III 1000V CAT IV 600V. CERTIFICADO PELA UL. GARANTIA DE 3 ANOS. PROTEÇÃO QUE PERMITE QUE O INSTRUMENTO TENHA SUA SELEÇÃO DE GRANDEZA ALTERNADA PARA QUALQUER GRANDEZA QUANDO AS PONTAS DE PROVAS ESTIVEREM NAS ENTRADAS COM E V. CARTA DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE PARA FORNECIMENTO AUTORIZADO DOS PRODUTOS.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Quantidade: 20
Valor estimado: R\$ 591,0000

Unidade de fornecimento: UNID
Situação: Cancelado na aceitação

Item: 65

Descrição: NÍVEL DE PRECISÃO

Descrição Complementar: NÍVEL MAGNÉTICO 12' EM ALUMÍNIO NÍVEL PROFISSIONAL, FABRICADO EM ALUMÍNIO E COM BASE IMANTADA, COM 12' DE COMPRIMENTO, CONTENDO 1 NÍVEL NA HORIZONTAL E 1 NÍVEL NA VERTICAL. GARANTIA DE 3 MESES.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: UNID

Valor estimado: R\$ 28,4800

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, **pelo melhor lance de R\$ 25,8800 e a quantidade de 2 UNID .**

Item: 66

Descrição: PAQUÍMETRO UNIVERSAL

Descrição Complementar: PAQUÍMETRO QUADRIDIMENSIONAL CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 200MM PAQUÍMETRO QUADRIDIMENSIONAL COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 200MM COM ESCALA MÉTRICA E POLEGADAS, COM GRADUAÇÃO INFERIOR 0,02MM E GRADUAÇÃO SUPERIOR 1/1000', EXATIDÃO COMPROVADA DE DE +-0,03MM; COM MEDIDOR DE PROFUNDIDADE; FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM GUIAS RESSALTADAS COM REVESTIMENTO DE TITÂNIO; FACES DE MEDIÇÃO LAPIDADAS; ACOMPANHA ESTOJO GARANTIA DE 02 ANOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: UNID

Valor estimado: R\$ 329,0900

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, **pelo melhor lance de R\$ 190,0000 e a quantidade de 50 UNID .**

Item: 67

Descrição: PLACA

Descrição Complementar: PLACA UNIVERSAL 3 CASTANHAS PLACA UNIVERSAL DE 3 CASTANHAS PARA TORNO MECÂNICO, DIÂMETRO DE 190MM. FIXAÇÃO AUTOCENTRANTE. COROA EM ESPIRAL. 2 JOGOS DE CASTANHAS MONOBLOCO PARA FIXAÇÃO INTERNA E EXTERNA. MONTAGEM CILÍNDRICA (DIN 6350) - FIXAÇÃO FRONTAL. CORPO EM AÇO. COMPONENTES EM AÇO CEMENTADO, TEMPERADO, REVENIDO E RETIFICADO. ACESSÓRIOS: 1 CHAVE DA PLACA / ALAVANCA DE FIXAÇÃO E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, COM FLANGE (MONTADA NA PLACA) PADRÃO ASA B 5.9 CONE LONGO LO (DIÂMETRO DE REF DO CONE 82,55MM), COMPATÍVEL COM TORNO NARDINI MASCOTE MS205.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: UNID

Valor estimado: R\$ 1.482,3300

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, **pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000 e com valor negociado a R\$ 1.482,3300 e a quantidade de 4 UNID .**

Item: 68

Descrição: PLANTA PARA TREINAMENTO

Descrição Complementar: PLANTA DE CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS PARA 4 DE VARIÁVEIS - PROTOCOLO PROFIBUS PLANTA DE CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS PARA 4 DE VARIÁVEIS: NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO, COM PROTOCOLO PROFIBUS E DEPÓSITO DE PROCESSO PRESSURIZADO, POSSIBILITANDO O ESTUDO DOS PROCESSOS CONTÍNUOS E POSSIBILIDADE DE CONTROLE ATRAVÉS EM MALHA FECHADA, UTILIZANDO ALGORITMO PID. A PLANTA DE CONTROLE SERÁ COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA: EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM AS DIMENSÕES E ROBUSTEZ NECESSÁRIA PARA A SUSTENTAÇÃO DE TODO CONJUNTO DIDÁTICO, CAPACIDADE DE ACOMODAR TODOS OS COMPONENTES, TUBULAÇÕES E PAINEL DE COMANDO. RODÍZIOS: DEVERÁ PERMITIR A MOVIMENTAÇÃO E PARA TANTO CONTER RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA; PAINEL DE COMANDO: COM AS DIMENSÕES E ROBUSTEZ NECESSÁRIAS PARA ACOMODAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DE CONTROLE E DESCRIMINADAS NA PROPOSTA, NESTE PAINEL DEVERÃO SER INSTALADOS O CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP), CHAVES DE COMANDO, BOTOEIRAS, SINALEIROS, CHAVE DE EMERGÊNCIA, INSTRUMENTOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO CONTROLE DA PLANTA. BOMBA CENTRÍFUGA: COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1,5 CV PARA ENCHIMENTO DOS RESERVATÓRIOS; RESERVATÓRIO PRINCIPAL. DESCRIÇÃO COMPLETA, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: KIT

Valor estimado: R\$ 345.097,0300

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 249.000,0000 e a quantidade de 1 KIT .**

Item: 69

Descrição: PLANTA PARA TREINAMENTO

Descrição Complementar: PLANTA DE MANUFATURA INTEGRADA AUXILIADA POR COMPUTADOR PLANTA DE MANUFATURA INTEGRADA AUXILIADA POR COMPUTADOR: KIT DIDÁTICO PARA O APLICÁVEL EM DISCIPLINAS DE AUTOMAÇÃO, PNEUMÁTICA, MECATRÔNICA, ELETRÔNICA, CONTROLE DE PROCESSO E AFINS. O SISTEMA É FORMADO PELOS SEGUINTE ITENS BÁSICOS: ESTEIRA TRANSPORTADORA: FABRICADA EM MATERIAL FLEXÍVEL DE TECIDO EMBORRACHADO; DEVE TER AO MENOS 400 MM DE COMPRIMENTO; AÇIONAMENTO POR MOTOR E TRANSMISSÃO DE TORQUE REALIZADO POR CORREIAS E POLIAS. SENSORES DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL: DEVE CONTER AO MENOS 3 SENSORES (1 CAPACITIVO, 1 INDUTIVO E 1 ÓPTICO RETRO DIFUSO) FIXADOS NA ESTEIRA. SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA HORIZONTAL: ATUANDO DE FORMA LINEAR, DEVE SER AÇIONADO PNEUMATICAMENTE, PERMITINDO AVANÇO E RETORNO. DEVE CONTER SENSORES MAGNÉTICOS PARA DETERMINAÇÃO DA POSIÇÃO DO MESMO. MANIPULADOR CARTESIANO: DEVE CONTER BRAÇOS HORIZONTAIS E VERTICAIS, CILINDROS GUIADOS EM AMBOS E GARRA ANGULAR DE DUPLA AÇÃO COM CAPACIDADE DE CARGA DE 0,5 KG E SENSORES

MAGNÉTICOS COM SINALIZAÇÃO ÓTICA FIXADOS NAS EXTREMIDADES DOS CILINDROS PARA VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE BRAÇOS ESTENDIDOS OU RETRAÍDOS. MESA GIRATÓRIA: COM 6 POSTOS. DESCRIÇÃO COMPLETA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 73.063,3300

Unidade de fornecimento: KIT

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 44.980,0000 e a quantidade de 1 KIT .

Item: 70

Descrição: POLITRIZ INDUSTRIAL

Descrição Complementar: POLITRIZ / LIXADEIRA 220V MONOFÁSICA POLITRIZ / LIXADEIRA 220V_ MONOFÁSICA. MOTOR COM ALTO TORQUE 0,25 / 0,25 CV, MONOFÁSICO 220 VOLTS - 60 HZ. BOTÃO DE PARADA DE EMERGÊNCIA INSTALADA NA PARTE FRONTAL DA MÁQUINA. LIXAMENTO INDUSTRIAL POR VIA ÚMIDA OU A SECO PODENDO INTERCAMBIAR OS PRATOS COM OS MAIS VARIADOS DISCOS DE LIXAS METALGRÁFICAS E SUAS RESPECTIVAS GRANAS. QUATRO VELOCIDADES SELECIONADAS DUAS A DUAS, PELA CHAVE GERAL COMPUTADORA E PELA TROCA DE CORREIA NA POLIA (EM ALUMÍNIO) DUPLA, SENDO 125 E 250 RPM PARA LIXAMENTO E POLIMENTO COM PASTA DE DIAMANTE E 300 E 600 RPM PARA LIXAMENTO E POLIMENTO COM ALUMINA. SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJADOR COM CANO DE ASPERSÃO PARA LIXAMENTO. CAIXA EM AÇO TRATADO E COM PINTURA EM EPÓXI PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO. TODAS AS PARTES QUE ENTRAM EM CONTATO COM ÁGUA DEVEM SER CONFECCIONADAS EM ALUMÍNIO. DEVE ESTAR INCLUÍDO: UM PRATO COM 200 MM DE DIÂMETRO, EM ALUMÍNIO FUNDIDO E USINADO COM PINOS DE ENCAIXE EM LATÃO. ANEL DE FIXAÇÃO, PARA LIXAMENTO. BASE EM ALUMÍNIO COM 2 ROLAMENTOS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ROTAÇÕES, BACIA, ARO, TAMPÃO E ANEL EM ALUMÍNIO ESTAMPADO E COM PINTURA EPÓXI. MANUAL DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 4.330,0000

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 71

Descrição: POLITRIZ INDUSTRIAL

Descrição Complementar: POLITRIZ DE BANCADA PARA POLIMENTO E DESBASTE POLITRIZ DE BANCADA, PARA POLIMENTO E DESBASTE. POTÊNCIA NOMINAL 1,0CV COM REBOLO 8', ROTAÇÃO NOMINAL MÍNIMA 2800 RPM. FORNECIDO COM UM REBOLO E UMA ESCOVA. CERTIFICADO INMETRO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 953,2700

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, pelo melhor lance de R\$ 1.990,7100 e com valor negociado a R\$ 953,2700 e a quantidade de 1 UNID .

Item: 72

Descrição: POLITRIZ INDUSTRIAL

Descrição Complementar: POLITRIZ/LIXADEIRA DUPLA METALGRÁFICA MONOFÁSICA POLITRIZ DE BANCADA, PARA POLIMENTO E DESBASTE. POTÊNCIA NOMINAL 1,0CV COM REBOLO 8', ROTAÇÃO NOMINAL MÍNIMA 2800 RPM. FORNECIDO COM UM REBOLO E UMA ESCOVA. CERTIFICADO INMETRO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 8.308,3300

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 73

Descrição: PONTA PROVA OSCILOSCÓPIO

Descrição Complementar: PONTA DE PROVA PARA OSCILOSCÓPIO PONTA DE PROVA DE TENSÃO, PASSIVA, RANGE DINÂMICO 300V CAT II, IMPEDÂNCIA DE ENTRADA 10 MOHM, COMPRIMENTO DO CABO 1.300MM, FREQUÊNCIA DE 100 MHZ, 10X, 15 PF TO 25 PF.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 60

Valor estimado: R\$ 181,6700

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, pelo melhor lance de R\$ 249,9900 e com valor negociado a R\$ 181,6700 e a quantidade de 60 UNID .

Item: 74

Descrição: RELÓGIO COMPARADOR

Descrição Complementar: RELÓGIO COMPARADOR RELÓGIO COMPARADOR 57 X 10 X 0,01 MM GRAD. 0-100/100-0 HASTE 8 MM.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 171,5000

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, pelo melhor lance de R\$ 90,7100 e a quantidade de 5 UNID .

Item: 75**Descrição:** RETIFICADOR UNIVERSAL INDUSTRIAL**Descrição Complementar:** RETÍFICA ELÉTRICA INDUSTRIAL 400W RETÍFICA PARA USO PROFISSIONAL, COM CABO EMBORRACHADO, PINÇA ARREDONDADA COM CAPACIDADE PARA 6 MM. TESÃO DE 220 V E POTÊNCIA MÍNIMA DE 400 W. ROTAÇÃO DE TRABALHO DE 25000 RPM. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 1 ANO.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 306,8500**Unidade de fornecimento:** UNID**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** BRASIDAS EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 306,8500 e a quantidade de 1 UNID .**Item: 76****Descrição:** EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ROBÓTICO**Descrição Complementar:** ROBÔ MANIPULADOR COM 6 GRAUS DE LIBERDADE, ACOMPANHADO POR CONTROLADOR, SOFTWARE DE SIMULAÇÃO E GARRA ROBÔ MANIPULADOR - ROBÔ COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; ARTICULADO; 6 GRAUS DE LIBERDADE; POSSIBILIDADES DE MONTAGEM: PISO, TETO OU PAREDE; CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO DE 5 KG; RAIOS DE ALCANCE VERTICAL ENTRE 1560 MM E 1.193 MM E RAIOS DE ALCANCE HORIZONTAL ENTRE 895 MM E 706 MM; REPETIBILIDADE DE POSIÇÃO DE 0,02 MM; PESO APROXIMADO DE ENTRE 25 E 35KG; FREIO EM TODOS OS EIXOS; PROTEÇÃO IP67 EM TODO O MANIPULADOR; CONSUMO DE POTÊNCIA DE 1 KVA. CONTROLADOR - APLICÁVEL PARA MANIPULAÇÃO ROBÓTICA DE PEÇAS PEQUENAS COM CARGAS DE ATÉ 20 KG; DEVE APRESENTAR DIMENSÕES DE 470 MM DE LARGURA, 200 MM DE ALTURA, 420 MM DE PROFUNDIDADE; PESO APROXIMADO DE 20 KG; SISTEMA DE RESFRIAMENTO DIRETO; APLICÁVEL A TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 0° A 40° C EM FUNCIONAMENTO; TENSÃO DE TRABALHO 220 V; APRESENTA ENTRADA/SAÍDA DIGITAL NPN-PADRÃO (16 ENTRADAS/16 SAÍDAS) E PNP-OPCIONAL (ENTRADA/SAÍDA MÁXIMA: 168 ENTRADAS/168 SAÍDAS); COMUNICAÇÃO VIA ETHERNET HABILITADA; POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DE COMUNICAÇÃO FIELBUS; DIMENSÕES DO PAINEL 169 MM X 314,5 MM X 50 MM. DESCRIÇÃO COMPLETA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 197.986,3000**Unidade de fornecimento:** UNID**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 180.565,0000 e a quantidade de 2 UNID .**Item: 77****Descrição:** SECADOR LABORATÓRIO - PEÇA / ACESSÓRIO**Descrição Complementar:** SECADOR DE AR POR REFRIGERAÇÃO EQUIPAMENTO DE USO PROFISSIONAL 220 V, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA ENTRE 20 PCM E 40 PCM. EQUIPAMENTO DEVE CONTER PRÉ E PÓS FILTROS COALECENTES INCORPORADOS NO MEMO, APRESENTANDO UM RESIDUAL DE ÓLEO DE 0,01 MG/M , ATENDENDO A NORMA ISO 8573. CONEXÕES DE ENTRADA 3/4", PRESSÃO DE TRABALHO MÁXIMA DE ENTRE 10 E 15 BAR, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO ENTRE 35 E 40°C. APRESENTA TROCADOR DE CALOR EM ALUMÍNIO E PAINEL DIGITAL. DIMENSÕES MÁXIMAS: 600 MM DE COMPRIMENTO, 600 MM DE ALTURA, 600 MM DE LARGURA. MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 1 ANO.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 4.816,4000**Unidade de fornecimento:** UNID**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** BRASIDAS EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 4.816,4000 e a quantidade de 5 UNID .**Item: 78****Descrição:** SERRA CIRCULAR INDUSTRIAL**Descrição Complementar:** SERRA MULTI FUNÇÃO MATERIAL METAL CONFECCIONADA EM METAL CONTENDO: 01 DISCO DE SERRA CIRCULAR 185X2X20/16 MM (3600RPM); 01 REBOLO DE ESMERIL 6ʺX1/2ʺX5/8ʺ; 01 LIXA DE DISCO 150MM; 01 MANDRIL 1/2ʺ (FURADEIRA/TUPIA); 01 TUPIA DE FRESA (NÃO ACOMPANHA FRESA); 01 TORNO PARA MADEIRA 650X120MM; 01 TRANSFERIDOR DE 0 A 45°**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 1.569,6300**Unidade de fornecimento:** UNID**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 2.025,6500 e com valor negociado a R\$ 1.569,6300 e a quantidade de 1 UNID .**Item: 79****Descrição:** EQUIPAMENTO DE PREPARACAO DE SUBSTRATO**Descrição Complementar:** SISTEMA DE PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS METALOGRAFICAS SEMIAUTOMÁTICO SISTEMA DE PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS METALOGRAFICAS SEMIAUTOMÁTICO, COMPLETO COM LIXADEIRA/ POLITRIZ EM BASE SIMPLES COM SISTEMA DE DISPERSÃO DO ABRASIVO/FLUIDO. SISTEMA DE DISPERSÃO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PROGRAMÁVEL UTILIZADO PARA OPERAÇÃO EM MODO MANUAL PARA QUALQUER TIPO DE POLITRIZ OU SEMIAUTOMÁTICO, CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO; SISTEMA DE DISPERSÃO DE FLUIDOS COM BOMBA PERISTÁLTICA PARA USO COM LUBRIFICANTES COMO ÁGUA DESTILADA, LUBRIFICANTES EM BASE OLEOSA, ALCOOL, ABRASIVOS EM SUSPENSÕES, COMO POR EXEMPLO, DIAMANTES EM BASE AQUOSA OU EM BASE OLEOSA, ALUMINA, SÍLICA COLOIDAL, ETC; CONTROLE DO INTERVALO TEMPO DE APLICAÇÃO DO FLUIDO LUBRIFICANTE/ ABRASIVO DE POLIMENTO; CONTROLE DO TEMPO DE DURAÇÃO DE APLICAÇÃO DO FLUIDO LUBRIFICANTE/ ABRASIVO DE POLIMENTO; OPÇÃO DE A QUALQUER MOMENTO EM CICLO DE TRABALHO ADICIONAR MAIS OU MENOS FLUIDO LUBRIFICANTE/ ABRASIVO DE POLIMENTO NO TECIDO DE POLIMENTO; DEVE SER FORNECIDO COM: 01 UNIDADE CABO DE CONEXÃO ENTRE A POLITRIZ E O SISTEMA DISPERSÃO; 01 UNIDADE BASE PARA ORGANIZAÇÃO DE ATÉ CINCO 05 MÓDULOS; DESCRIÇÃO COMPLETA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** UNID

Valor estimado: R\$ 148.397,6700**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 80****Descrição:** IMPRESSORA

Descrição Complementar: SISTEMA DE PROTOTIPAGEM RÁPIDA IMPRESSORA 3D SISTEMA DE PROTOTIPAGEM RÁPIDA IMPRESSORA 3D; EQUIPAMENTO PARA PRODUÇÃO DE PROTÓTIPOS COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SISTEMA DE PROTOTIPAGEM RÁPIDA PARA A PRODUÇÃO DE PROTÓTIPOS FÍSICOS A PARTIR DE ARQUIVOS TRIDIMENSIONAIS NO PADRÃO STL, GERADOS A PARTIR DE SOFTWARES CAD EXISTENTES NO MERCADO; 1.2. EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS PARA O PÓS PROCESSAMENTO, COMO CURA OU SECAGEM DE MATERIAIS, CASO APLICÁVEL; 10 (DEZ) KG DE MATERIAL DE MODELAMENTO PRINCIPAL EM TERMOPLÁSTICO DE CARACTERÍSTICAS FÍSICO- MECÂNICAS COMPATÍVEIS COM OS REQUISITOS MÍNIMOS SOLICITADOS. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS: O EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR UM VOLUME MÍNIMO DE CONSTRUÇÃO DOS PROTÓTIPOS EQUIVALENTE A 12.500 CM³; CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS: O EQUIPAMENTO PODE SER OPERADO DENTRO DE QUALQUER AMBIENTE: ESCRITÓRIOS, LABORATÓRIOS OU SALAS DE AULA, SEM A NECESSIDADE DE INSTALAR INFRAESTRUTURA ESPECIAL DE ACORDO COM OS SEGUINTE ITENS: INSTALAÇÃO DE BASE OU FUNDAÇÃO PRÓPRIA QUE EVITE VIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO E QUE POSSA PREJUDICAR OU MESMO DANIFICAR O PROTÓTIPO EM CONSTRUÇÃO; VENTILAÇÃO ESPECIAL PARA ELIMINAÇÃO DE GASES VOLÁTEIS RESULTANTES DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DOS PROTÓTIPOS. EXIGÊNCIA DE EQUIPAMENTOS DE P

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado: R\$ 210.911,8000****Unidade de fornecimento:** UNID**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 81****Descrição:** SUPORTE

Descrição Complementar: SUPORTE PARA DESEMPENO DE GRANITO (DESEMPENO: LARGURA:630MMXCOMPRIMENTO:630MM) SUPORTE DE DESEMPENO DE GRANITO: TIPO CANTONEIRA DE AÇO PINTADO COM TRÊS PONTOS DE APOIO AJUSTÁVEIS E DOIS PARAFUSOS PARA APOIO AUXILIAR COM NIVELADORES. O TAMANHO DO SUPORTE DEVE SER COMPATÍVEL COM DESEMPENO DE GRANITO PRETO LAPIDADO FINAMENTE COM TRÊS PONTOS DE APOIO 630 X 630 X 120 (LXPXA MM) CONFORME NORMA ABNT CLASSE ZERO PLANEZA: 4. (1+L/1000)MM. GARANTIA DE 01 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE FABRICANTE

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado: R\$ 1.364,0000****Unidade de fornecimento:** UNID**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 82****Descrição:** SUPORTE

Descrição Complementar: SUPORTE PARA MICRÔMETRO SUPORTE PARA SEGURAR MICRÔMETROS EXTERNOS COM CAPACIDADE ATÉ 50 MM, FIXADO A 45° DE INCLINAÇÃO; FABRICADO EM MATERIAL FORJADO COM ALTURA MÁXIMA DE 65MM E PESO DE ATÉ 700G GARANTINDO ROBUSTEZ E DURABILIDADE; GARANTIA DE 01 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DIRETAMENTE COM O FABRICANTE.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 25**Valor estimado: R\$ 96,3600****Unidade de fornecimento:** UNID**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 83****Descrição:** SUPORTE

Descrição Complementar: SUPORTE UNIVERSAL ARTICULADO PARA RELÓGIO COMPARADOR EQUIPAMENTO DE USO PROFISSIONAL FABRICADO EM AÇO. POSSUI BASE MAGNÉTICA EM BLOCO V COM DIMENSÕES DE BASE: 50 MM DE LARGURA, 60 MM DE COMPRIMENTO E 55 MM DE ALTURA. 600N DE FORÇA DE ATRAÇÃO, CHAVE LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DO IMÃ. APLICÁVEL EM RELÓGIOS COMPARADORES DE 8 MM E 10 MM . ACOMPANHA HASTES ARTICULADAS E MANÍPULOS PARA REGULAGEM. GARANTIA DE 1 ANO.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado: R\$ 106,9000****Unidade de fornecimento:** UNID**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 84****Descrição:** TANQUE

Descrição Complementar: TANQUE DE ÓLEO/ÁGUA DE RESFRIAMENTO DE CORPOS DE PROVA TANQUE DE ÓLEO/ÁGUA DE RESFRIAMENTO DE CORPOS DE PROVA APÓS TRATAMENTOS TÉRMICOS. CAPACIDADE DE 800 LITROS. TANQUE COMPOSTO POR CARÇA METÁLICA EM FORMATO RETANGULAR CONSTRUÍDO EM CHAPAS E PERFIS DE AÇO LAMINADO. COM CHAPA DIVIDINDO O TANQUE PELA SEÇÃO DIAGONAL. PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO. ESTRUTURA DE AÇO EQUIPADA COM RODÍZIOS PARA FACILITAR O DESLOCAMENTO DO TANQUE. O FUNDO DOS TANQUES DEVE SER CONSTRUÍDO EM ÂNGULO DE FORMA QUE, QUANDO SE PRECISA TROCAR OU REMOVER OS LÍQUIDOS, OS MESMOS ESCORRAM NO SENTIDO DA SAÍDA ATRAVÉS DE UMA VÁLVULA ESFERA.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado: R\$ 7.506,6700****Unidade de fornecimento:** UNID**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 85****Descrição:** TANQUE

Descrição Complementar: TANQUE PARA BANHO DE ULTRASSOM BIVOLT TANQUE OU CUBA DE ULTRASSOM PARA LIMPEZA DE OBJETOS METÁLICOS. CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 2 LITROS ATÉ 2,5 LITROS. TENSÃO BIVOLT 127/220 V E FREQUÊNCIA DE FUNCIONAMENTO DE 60 HZ. POTÊNCIA MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO DE 150 W. A FREQUÊNCIA DE LIMPEZA ULTRASONICA MÍNIMA É DE 40 KHZ ATÉ 45 KHZ, COM TEMPORIZADOR DE NO MÍNIMO 5 (CINCO) MINUTOS DE LIMPEZA. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 697,6600

Unidade de fornecimento: UNID
Situação: Cancelado na aceitação

Item: 86**Descrição:** TECNIGRAFO

Descrição Complementar: TECNÍGRAFO DE CONTRAPESO TECNÍGRAFO DE CONTRAPESO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: MONTÁVEL EM PRANCHETA DE 0,8M X 1,50 M; CABEÇOTE 180 COM GRADUAÇÃO COMPLETA; CONSTRUÇÃO DE TODO APARELHO COM MATERIAL RESISTENTE E DE ALTA QUALIDADE; INCLINÁVEL PARA TRÁS; FABRICADO COM ARTICULAÇÕES COM ROLAMENTOS; CONTENDO JOGO DE RÉGUAS EM ACRÍLICO.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 25**Valor estimado:** R\$ 2.563,1500**Unidade de fornecimento:** UNID**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 87****Descrição:** TERMOHIGRÔMETRO

Descrição Complementar: TERMOHIGRÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA TEMPERATURA-50 A 70 °C, FAIXA MEDIÇÃO HUMIDADE RELATIVA 20 A 90 PER, RESOLUÇÃO 1% °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTÁTIL/3 LEITURAS SIMULTÂNEAS

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 72,5400**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 88****Descrição:** TESOURA FUNILARIA

Descrição Complementar: TESOURA FUNILARIA, MATERIAL CABO AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA CHAPA DEATÉ 3/16' E DUREZA 35 HRC, MATERIAL CORPO FERRO FUNDIDO NODULAR, MATERIAL LÂMINA AÇO, TIPO ACIONAMENTO ALAVANCA/ MANUAL, COMPRIMENTO LÂMINA 290 MM, COMPRIMENTO CABO 700 MM

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 438,7400**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 992,8000 e com valor negociado a R\$ 438,7400 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 89**Descrição:** TRANSFORMADOR POTÊNCIA

Descrição Complementar: TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR A SECO, TIPO MONOFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL 1 KVA, TENSÃO PRIMÁRIA 220 V, TENSÃO SECUNDÁRIA 110 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO: DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 98,2400**Unidade de fornecimento:** UNID**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, **pelo melhor lance de R\$ 559,8700 e com valor negociado a R\$ 98,2400 e a quantidade de 10 UNID .**

Item: 90**Descrição:** TRANSFORMADOR CORRENTE

Descrição Complementar: TRANSFORMADOR DE CORRENTE TRANSFORMADOR DE CORRENTE - USO: INTERIOR - UMAX: 15KV - NI: 34/110/-KV - FT: 1,2XIN - IT/ID: 80/200XIN - IP: 15A - IS: 5A - EXATIDÃO: 0,3C12,5.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 650,7500**Unidade de fornecimento:** UNID**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: BRASFORMER BRASPTEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 980,0000 e com valor negociado a R\$ 650,7500 e a quantidade de 3 UNID .**

Item: 91**Descrição:** TRANSFORMADOR POTÊNCIA

Descrição Complementar: TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO, TIPO TRIFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL 112,5 KVA, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 15 KV, TENSÃO NOMINAL 13800/13200/12600/220/127 V, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, LIGAÇÕES TRIÂNGULO-ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL, NORMAS TÉCNICAS NBR 5356 / 5440, TIPO ISOLAÇÃO ÓLEO NATURAL, DESLOCAMENTO ANGULAR -30, MÉTODO DE RESFRIAMENTO CIRCULAÇÃO NATURAL DE ÓLEO.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 8.525,3400**Unidade de fornecimento:** UNID**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 92****Descrição:** TRANSFORMADOR POTÊNCIA

Descrição Complementar: TRANSFORMADOR DE POTENCIAL TRANSFORMADORES DE POTENCIAL - USO: INTERIOR - UMAX: 15KV - NI: 34/95/-KV - PTERM: 500VA - UP: 13.800V - US: 110X220V - EXATIDÃO: 0,3P75.

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4
Valor estimado: R\$ 1.864,0000

Unidade de fornecimento: UNID
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000 e a quantidade de 4 UNID .**

Histórico

Item: 1 - ALICATE AMPERÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP Marca: Politerm (Brasil) Fabricante: Politerm (Brasil) Modelo / Versão: POL-08E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate amperímetro digital AC True.RMS, modelo POL-08E, display LCD 6000 contagens (3-5/6 dígitos), Cat. de Segurança: IV/600V e III/1000V, faixas de medição de tensão DC até 1000V, tensão AC até 750V, corrente AC até 1000A, resistência até 60 Megohms, testes de continuidade e diodo, precisão básica 2%, função Data Hold e Auto-desligamento, diâmetro da garra 40mm, detecção de tensão sem contato (NCV), fornecido com estojo para transporte, bateria 9V, pontas de prova e manual de operação em português.	Sim	Sim	20	R\$ 205,0000	R\$ 4.100,0000	10/03/2016 14:43:33
02.093.785/0001-10	F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP Marca: Fluke Fabricante: Fluke Modelo / Versão: Fluke-302 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE AMPERÍMETRO CAT III 1000 V ALICATE AMPERÍMETRO. ESPECIFICAÇÕES DE CORRENTE AC: FAIXA DE MEDIÇÃO: 400 A; RESOLUÇÃO: 0,1 A; PRECISÃO DE 2% +- 5 DÍGITOS. ESPECIFICAÇÕES DE TENSÃO AC: FAIXA DE MEDIÇÃO: 600 V; RESOLUÇÃO: 0,1 V; PRECISÃO: 1,5%. ESPECIFICAÇÕES DE TENSÃO DC: FAIXA: 600 V; RESOLUÇÃO: 0,1 V; PRECISÃO: 1,0%. ESPECIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA: FAIXAS: 400 Ω ; /4000 Ω ; RESOLUÇÃO: 0,1 Ω; CONTINUIDADE PARA VALORES MENORES QUE 70 Ω.; DISPLAY COM ILUMINAÇÃO; DATA HOLD; DIÂMETRO MÁXIMO DO FIO: 30 MM; INSTRUMENTO CAT IV 300 V CAT III 600 V; PAR DE PONTAS DE PROVAS (VERM. E PRETA) DE 1,22 METROS; CAT III 1000 V CAT IV 600 V; CERTIFICADO PELA UL; GARANTIA DE DOIS ANOS COMPROVADA ATRAVÉS CARTA DO FABRICANTE AUTORIZANDO A COMERCIALIZAR O PRODUTO NO BRASIL, EM PORTUGUÊS, INFORMANDO TAMBÉM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL QUE NÃO PODERÁ SER O PRÓPRIO FORNECEDOR. NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS OEM, SOMENTE DO FABRICANTE ORIGINAL. PROTEÇÃO QUE PERMITE QUE O INSTRUMENTO TENHA SUA SELEÇÃO DE GRANDEZA ALTERNADA PARA QUALQUER GRANDEZA QUANDO AS PONTAS DE PROVAS ESTIVEREM NAS ENTRADAS COM E V.	Sim	Sim	20	R\$ 240,0000	R\$ 4.800,0000	15/03/2016 22:23:01
03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL LTDA - EPP Marca: EOS Fabricante: EOS Modelo / Versão: Digital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE AMPERÍMETRO CAT III 1000 V ALICATE AMPERÍMETRO. ESPECIFICAÇÕES DE CORRENTE AC: FAIXA DE MEDIÇÃO: 400 A; RESOLUÇÃO: 0,1 A; PRECISÃO DE 2% +- 5 DÍGITOS. ESPECIFICAÇÕES DE TENSÃO AC: FAIXA DE MEDIÇÃO: 600 V; RESOLUÇÃO: 0,1 V; PRECISÃO: 1,5%. ESPECIFICAÇÕES DE TENSÃO DC: FAIXA: 600 V; RESOLUÇÃO: 0,1 V; PRECISÃO: 1,0%. ESPECIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA: FAIXAS: 400 Ω ; /4000 Ω ; RESOLUÇÃO: 0,1 Ω; CONTINUIDADE PARA VALORES MENORES QUE 70 Ω.; DISPLAY COM ILUMINAÇÃO; DATA HOLD; DIÂMETRO MÁXIMO DO FIO: 30 MM; INSTRUMENTO CAT IV 300 V CAT III 600 V; PAR DE PONTAS DE PROVAS (VERM. E PRETA) DE 1,22 METROS; CAT III 1000 V CAT IV 600 V; CERTIFICADO PELA UL; GARANTIA DE DOIS ANOS COMPROVADA ATRAVÉS CARTA DO FABRICANTE AUTORIZANDO A COMERCIALIZAR O PRODUTO NO BRASIL, EM PORTUGUÊS, INFORMANDO TAMBÉM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL QUE NÃO PODERÁ SER O PRÓPRIO FORNECEDOR. NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS OEM, SOMENTE DO FABRICANTE ORIGINAL. PROTEÇÃO QUE PERMITE QUE O INSTRUMENTO TENHA SUA SELEÇÃO DE GRANDEZA ALTERNADA PARA QUALQUER GRANDEZA QUANDO AS PONTAS DE PROVAS ESTIVEREM NAS ENTRADAS COM E V. Validade da Proposta: 90 dias. Prazo de Entrega: 30 dias. Garantia: 12 meses.	Sim	Sim	20	R\$ 300,0000	R\$ 6.000,0000	11/03/2016 15:32:01
17.978.903/0001-44	JEAN L. E. DE ARAUJO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP Marca: icel Fabricante: icel Modelo / Versão: icel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE AMPERÍMETRO CAT III 1000 V ALICATE AMPERÍMETRO. ESPECIFICAÇÕES DE CORRENTE AC: FAIXA DE MEDIÇÃO: 400 A; RESOLUÇÃO: 0,1 A; PRECISÃO DE 2% +- 5 DÍGITOS. ESPECIFICAÇÕES DE TENSÃO AC: FAIXA DE MEDIÇÃO: 600 V; RESOLUÇÃO: 0,1 V; PRECISÃO: 1,5%. ESPECIFICAÇÕES DE TENSÃO DC: FAIXA: 600 V; RESOLUÇÃO: 0,1 V; PRECISÃO: 1,0%. ESPECIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA: FAIXAS: 400 Ω ; /4000 Ω ; RESOLUÇÃO: 0,1 Ω; CONTINUIDADE PARA VALORES MENORES QUE 70 Ω.; DISPLAY COM ILUMINAÇÃO; DATA HOLD; DIÂMETRO MÁXIMO DO FIO: 30 MM; INSTRUMENTO CAT IV 300 V CAT III 600 V; PAR DE PONTAS DE PROVAS (VERM. E PRETA) DE 1,22 METROS; CAT III 1000 V CAT IV 600 V; CERTIFICADO PELA UL; GARANTIA DE DOIS ANOS COMPROVADA ATRAVÉS CARTA DO FABRICANTE AUTORIZANDO A COMERCIALIZAR O PRODUTO NO BRASIL, EM PORTUGUÊS, INFORMANDO TAMBÉM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL QUE NÃO PODERÁ SER O PRÓPRIO FORNECEDOR. NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS OEM, SOMENTE DO FABRICANTE ORIGINAL. PROTEÇÃO QUE PERMITE QUE O INSTRUMENTO TENHA SUA SELEÇÃO DE GRANDEZA ALTERNADA PARA QUALQUER GRANDEZA QUANDO AS PONTAS DE PROVAS ESTIVEREM NAS ENTRADAS COM E V.	Sim	Sim	20	R\$ 390,0000	R\$ 7.800,0000	14/03/2016 16:01:11
07.725.917/0001-00	DEXTER DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA - ME Marca: icel Fabricante: icel Modelo / Versão: icel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE AMPERÍMETRO CAT III 1000 V ALICATE AMPERÍMETRO. ESPECIFICAÇÕES DE CORRENTE AC: FAIXA DE MEDIÇÃO: 400 A; RESOLUÇÃO: 0,1 A; PRECISÃO DE 2% +- 5 DÍGITOS. ESPECIFICAÇÕES DE TENSÃO AC: FAIXA DE MEDIÇÃO: 600 V; RESOLUÇÃO: 0,1 V; PRECISÃO: 1,5%. ESPECIFICAÇÕES DE TENSÃO DC: FAIXA: 600 V; RESOLUÇÃO: 0,1 V; PRECISÃO: 1,0%. ESPECIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA: FAIXAS: 400 Ω ; /4000 Ω ; RESOLUÇÃO: 0,1 Ω; CONTINUIDADE PARA VALORES MENORES QUE 70 Ω.; DISPLAY COM ILUMINAÇÃO; DATA HOLD; DIÂMETRO MÁXIMO DO FIO: 30 MM; INSTRUMENTO CAT IV 300 V CAT III 600 V; PAR DE PONTAS DE PROVAS (VERM. E PRETA) DE 1,22 METROS; CAT III 1000 V CAT IV 600 V; CERTIFICADO PELA UL; GARANTIA DE DOIS ANOS COMPROVADA ATRAVÉS CARTA DO FABRICANTE AUTORIZANDO A COMERCIALIZAR O PRODUTO NO BRASIL, EM PORTUGUÊS, INFORMANDO TAMBÉM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL QUE NÃO PODERÁ SER O PRÓPRIO FORNECEDOR. NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS OEM, SOMENTE DO FABRICANTE ORIGINAL. PROTEÇÃO QUE PERMITE QUE O INSTRUMENTO TENHA SUA SELEÇÃO DE GRANDEZA ALTERNADA PARA QUALQUER GRANDEZA QUANDO AS PONTAS DE PROVAS ESTIVEREM NAS ENTRADAS COM E V.	Sim	Sim	20	R\$ 400,0000	R\$ 8.000,0000	15/03/2016 16:37:17

Marca: vonder**Fabricante:** vonder**Modelo / Versão:** cat III

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: ALICATE AMPERÍMETRO CAT III 1000 V ALICATE AMPERÍMETRO. ESPECIFICAÇÕES DE CORRENTE AC: FAIXA DE MEDIÇÃO: 400 A; RESOLUÇÃO: 0,1 A; PRECISÃO DE 2% +- 5 DÍGITOS. ESPECIFICAÇÕES DE TENSÃO AC: FAIXA DE MEDIÇÃO: 600 V; RESOLUÇÃO: 0,1 V; PRECISÃO: 1,5%. ESPECIFICAÇÕES DE TENSÃO DC: FAIXA: 600 V; RESOLUÇÃO: 0,1 V; PRECISÃO: 1,0%. ESPECIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA: FAIXAS: 400 Ω /4000 Ω ; RESOLUÇÃO: 0,1 Ω; CONTINUIDADE PARA VALORES MENORES QUE 70 Ω; DISPLAY COM ILUMINAÇÃO; DATA HOLD; DIÂMETRO MÁXIMO DO FIO: 30 MM; INSTRUMENTO CAT IV 300 V CAT III 600 V; PAR DE PONTAS DE PROVAS (VERM. E PRETA) DE 1,22 METROS; CAT III 1000 V CAT IV 600 V; CERTIFICADO PELA UL; GARANTIA DE DOIS ANOS COMPROVADA ATRAVÉS CARTA DO FABRICANTE AUTORIZANDO A COMERCIALIZAR O PRODUTO NO BRASIL, EM PORTUGUÊS, INFORMANDO TAMBÉM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL QUE NÃO PODERÁ SER O PRÓPRIO FORNECEDOR. NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS OEM, SOMENTE DO FABRICANTE ORIGINAL. PROTEÇÃO QUE PERMITE QUE O INSTRUMENTO TENHA SUA SELEÇÃO DE GRANDEZA ALTERNADA PARA QUALQUER GRANDEZA QUANDO AS PONTAS DE PROVAS ESTIVEREM NAS ENTRADAS COM E V

12.134.879/0001-43 AIQ FERRAMENTAS E Sim Sim 20 R\$ 600,0000 R\$ 12.000,0000 16/03/2016
INSTRUMENTOS LTDA - 08:39:27
EPP

Marca: INSTRUTHERM**Fabricante:** INSTRUTHERM**Modelo / Versão:** VA-901

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VOLT-AMPERIMETRO ALICATE MOD.VA-901 Descrição: - Categoria de segurança: CAT IV 600V / CAT III 1000V - True RMS - Atende as normas: IEC 61010-1 e IEC 61010-2-203 - Dupla isolamento - Função NCV (Detecta tensão sem contato) - Garra indutiva com lanterna - Medição de frequência da rede pela garra - Desligamento automático - Display de cristal líquido com iluminação da fundo - Display com exibição de até 5999 dígitos - Função MAX / MIN (Exibe as medições máximas e mínimas obtidas) - Função Data / Hold (Congela a leitura do display) - Alimentação Bateria 9V DC - Indicação automática de polaridade - Indicação de sobre escala • Características: - Corrente AC: 0,01 a 1000A - Tensão: AC: 0,01 a 750V - Tensão DC: 0,01 a 1000V - Frequência: 1Hz a 10Mhz - Frequência pela garra indutiva: 10Hz a 1kHz - Ciclo de trabalho: 0,1 a 99,9% - Resistência: 0,1 Ω a 60MΩ - Capacitância: 0,001anF a 99,99mF - Teste de continuidade audível - Teste de Diodo - Teste de detcccão NCV (Detecta tensão sem contato) • Lista de Acessórios: Acessórios Fornecidos: - Par de pontas de provas - Bateria 9V - Estojo para transporte - Manual de instruções

22.302.667/0001-81 LDC BORTOLOZZI - Sim Sim 20 R\$ 1.000,0000 R\$ 20.000,0000 10/03/2016
COMERCIAL - ME 16:35:55

Marca: fluke**Fabricante:** fluke**Modelo / Versão:** fluke 323

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE AMPERÍMETRO CAT III 1000 V ALICATE AMPERÍMETRO. ESPECIFICAÇÕES DE CORRENTE AC: FAIXA DE MEDIÇÃO: 400 A; RESOLUÇÃO: 0,1 A; PRECISÃO DE 2% +- 5 DÍGITOS. ESPECIFICAÇÕES DE TENSÃO AC: FAIXA DE MEDIÇÃO: 600 V; RESOLUÇÃO: 0,1 V; PRECISÃO: 1,5%. ESPECIFICAÇÕES DE TENSÃO DC: FAIXA: 600 V; RESOLUÇÃO: 0,1 V; PRECISÃO: 1,0%. ESPECIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA: FAIXAS: 400 Ω /4000 Ω ; RESOLUÇÃO: 0,1 Ω; CONTINUIDADE PARA VALORES MENORES QUE 70 Ω; DISPLAY COM ILUMINAÇÃO; DATA HOLD; DIÂMETRO MÁXIMO DO FIO: 30 MM; INSTRUMENTO CAT IV 300 V CAT III 600 V; PAR DE PONTAS DE PROVAS (VERM. E PRETA) DE 1,22 METROS; CAT III 1000 V CAT IV 600 V; CERTIFICADO PELA UL; GARANTIA DE DOIS ANOS COMPROVADA ATRAVÉS CARTA DO FABRICANTE AUTORIZANDO A COMERCIALIZAR O PRODUTO NO BRASIL, EM PORTUGUÊS, INFORMANDO TAMBÉM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL QUE NÃO PODERÁ SER O PRÓPRIO FORNECEDOR. NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS OEM, SOMENTE DO FABRICANTE ORIGINAL. PROTEÇÃO QUE PERMITE QUE O INSTRUMENTO TENHA SUA SELEÇÃO DE GRANDEZA ALTERNADA PARA QUALQUER GRANDEZA QUANDO AS PONTAS DE PROVAS ESTIVEREM NAS ENTRADAS COM E V.

04.745.673/0001-21 V.L.CARVALHO - EIRELI Sim Sim 20 R\$ 1.000,0000 R\$ 20.000,0000 15/03/2016
- ME 17:15:15

Marca: brax tecnologia**Fabricante:** brax tecnologia**Modelo / Versão:** Brax Tecnologia

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE AMPERÍMETRO CAT III 1000 V ALICATE AMPERÍMETRO. ESPECIFICAÇÕES DE CORRENTE AC: FAIXA DE MEDIÇÃO: 400 A; RESOLUÇÃO: 0,1 A; PRECISÃO DE 2% +- 5 DÍGITOS. ESPECIFICAÇÕES DE TENSÃO AC: FAIXA DE MEDIÇÃO: 600 V; RESOLUÇÃO: 0,1 V; PRECISÃO: 1,5%. ESPECIFICAÇÕES DE TENSÃO DC: FAIXA: 600 V; RESOLUÇÃO: 0,1 V; PRECISÃO: 1,0%. ESPECIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA: FAIXAS: 400 Ω /4000 Ω ; RESOLUÇÃO: 0,1 Ω; CONTINUIDADE PARA VALORES MENORES QUE 70 Ω; DISPLAY COM ILUMINAÇÃO; DATA HOLD; DIÂMETRO MÁXIMO DO FIO: 30 MM; INSTRUMENTO CAT IV 300 V CAT III 600 V; PAR DE PONTAS DE PROVAS (VERM. E PRETA) DE 1,22 METROS; CAT III 1000 V CAT IV 600 V; CERTIFICADO PELA UL; GARANTIA DE DOIS ANOS COMPROVADA ATRAVÉS CARTA DO FABRICANTE AUTORIZANDO A COMERCIALIZAR O PRODUTO NO BRASIL, EM PORTUGUÊS, INFORMANDO TAMBÉM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL QUE NÃO PODERÁ SER O PRÓPRIO FORNECEDOR. NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS OEM, SOMENTE DO FABRICANTE ORIGINAL. PROTEÇÃO QUE PERMITE QUE O INSTRUMENTO TENHA SUA SELEÇÃO DE GRANDEZA ALTERNADA PARA QUALQUER GRANDEZA QUANDO AS PONTAS DE PROVAS ESTIVEREM NAS ENTRADAS COM E V.

09.400.325/0001-36 APOIO EDUCACAO - Sim Sim 20 R\$ 1.050,0000 R\$ 21.000,0000 14/03/2016
COMERCIO DE 13:19:31
EQUIPAMENTOS
DIDATICOS E,

Marca: MINIPA**Fabricante:** Minipa**Modelo / Versão:** et-3810-caT III-1000V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE AMPERÍMETRO CAT III 1000 V ALICATE AMPERÍMETRO. ESPECIFICAÇÕES DE CORRENTE AC: FAIXA DE MEDIÇÃO: 400 A; RESOLUÇÃO: 0,1 A; PRECISÃO DE 2% +- 5 DÍGITOS. ESPECIFICAÇÕES DE TENSÃO AC: FAIXA DE MEDIÇÃO: 600 V; RESOLUÇÃO: 0,1 V; PRECISÃO: 1,5%. ESPECIFICAÇÕES DE TENSÃO DC: FAIXA: 600 V; RESOLUÇÃO: 0,1 V; PRECISÃO: 1,0%. ESPECIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA: FAIXAS: 400 Ω /4000 Ω ; RESOLUÇÃO: 0,1 Ω; CONTINUIDADE PARA VALORES MENORES QUE 70 Ω; DISPLAY COM ILUMINAÇÃO; DATA HOLD; DIÂMETRO MÁXIMO DO FIO: 30 MM; INSTRUMENTO CAT IV 300 V CAT III 600 V; PAR DE PONTAS DE PROVAS (VERM. E PRETA) DE 1,22 METROS; CAT III 1000 V CAT IV 600 V; CERTIFICADO PELA UL; GARANTIA DE DOIS ANOS COMPROVADA ATRAVÉS CARTA DO FABRICANTE AUTORIZANDO A COMERCIALIZAR O PRODUTO NO BRASIL, EM PORTUGUÊS, INFORMANDO TAMBÉM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL QUE NÃO PODERÁ SER O PRÓPRIO FORNECEDOR. NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS OEM, SOMENTE DO FABRICANTE ORIGINAL. PROTEÇÃO QUE PERMITE QUE O INSTRUMENTO TENHA SUA SELEÇÃO DE GRANDEZA ALTERNADA PARA QUALQUER GRANDEZA QUANDO AS PONTAS DE PROVAS ESTIVEREM NAS ENTRADAS COM E V.

53.775.862/0001-52 INSTRUTHERM Não Não 20 R\$ 1.500,0000 R\$ 30.000,0000 16/03/2016
INSTRUMENTOS DE 08:30:22

MEDICAO LTDA

Marca: INSTRUTHERM**Fabricante:** INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA**Modelo / Versão:** VA-400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Volt Amperímetro tipo alicate Display de cristal líquido (LCD) 5 dígitos - Categoria: CAT IV 600V / CAT III 1000V • Corrente DC - Escala: 1500A - Precisão: ± (2.0% + 10d) • Corrente AC - Escala: 1500A - Precisão: ± (2.8% + 10d) • ACKW / KVA - Escala: 900kW - Precisão: ± (3.0% + 10d) • ACKW/KVA TRMS 0-600V, 0-1500A, 50/60Hz) • DCKW / KVA - Escala: 900.kW - Precisão: ± (2.5% + 10d) • DCKW/KVA 0-600V, 0-1500A, 50/60Hz) • Fator de Potência - Escala: 0,3ã - Precisão: ± (2.5% + 10d) • Tensão DC - Escala: 1000.0V - Precisão: ± (0.1% + 5d) • Tensão AC - Escala: 750.0V - Precisão: ± (0.5% + 5d) • Resistência - Escala: 40.000MΩ#937; - Precisão: ± (0.5% + 4d) • Temperatura - Escala: 1000°C / 1832F - Precisão: ± (1.0% + 1°C/1°F) • Capacitância - Escala: 40.00mF - Precisão: ± (2.5% + 5d) • Duty Cycle - Escala: 10.0 a 95.0% - Precisão: ± (0.5% + 2d) • Frequência - Escala: 40.000MHz - Precisão: ± (1.2% + 2d) - Volt-Amperímetro Tipo Alicate (True RMS) - Desligamento Automático - Indicação de bateria baixa - Detector de tensão sem contato - Abertura da garra: 55mm - Escala automática e manual - Funções de multímetro - Função Data Hold (Congelamento dos dados) - Função máximos e mínimo (MAX e MIN) - Função de Zero Relativo, REL (zero) - Dimensões: 295 x 100 x 46mm - Acessório fornecido: Manual de Instruções, Pontas de prova, Sensor de temperatura, Bateria de 9V, Estojo

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.500,0000	53.775.862/0001-52	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.050,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.000,0000	04.745.673/0001-21	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 600,0000	12.134.879/0001-43	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 400,0000	07.725.917/0001-00	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 390,0000	17.978.903/0001-44	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 300,0000	03.217.016/0001-49	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 240,0000	02.093.785/0001-10	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 205,0000	10.376.569/0001-00	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 950,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 11:08:58:263
R\$ 299,9900	12.134.879/0001-43	16/03/2016 11:30:07:990
R\$ 332,8000	07.725.917/0001-00	16/03/2016 11:31:27:813
R\$ 1.000,0000	53.775.862/0001-52	16/03/2016 14:04:43:693

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2016 11:05:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/03/2016 14:00:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/03/2016 14:01:35.
Encerrado	16/03/2016 14:21:17	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2016 14:20:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2016 15:00:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Recusa	22/03/2016 14:49:34	Recusa da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 205,0000. Motivo: A proposta foi submetida ao Item 47.1 da SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA. Foi observada que a proposta não atende as especificações descritas no Anexo I do edital. Foi DESCLASSIFICADA obedecendo os itens 53.5, 53.6 do instrumento convocatório. Para todos os fins SEÇÃO XVI do Edital.
Recusa	22/03/2016 14:50:25	Recusa da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 299,9900. Motivo: A proposta encontra-se acima do valor estimado, e Negociado conforme prevê na SEÇÃO XV - DA NEGOCIAÇÃO do instrumento convocatório. A proposta está DESCLASSIFICADA conforme o item 53.3 (SEÇÃO XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA).
Recusa	22/03/2016 14:50:55	Recusa da proposta. Fornecedor: RPF COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 300,0000. Motivo: A proposta encontra-se acima do valor estimado, e Negociado conforme prevê na SEÇÃO XV - DA NEGOCIAÇÃO do instrumento convocatório. A proposta está DESCLASSIFICADA conforme o item 53.3 (SEÇÃO XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA).
Recusa	22/03/2016 14:51:10	Recusa da proposta. Fornecedor: DEXTER DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.725.917/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 332,8000. Motivo: A proposta encontra-se acima do valor estimado, e Negociado conforme prevê na SEÇÃO XV - DA NEGOCIAÇÃO do instrumento convocatório. A proposta está DESCLASSIFICADA conforme o item 53.3 (SEÇÃO XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA).
Recusa	22/03/2016 14:52:06	Recusa da proposta. Fornecedor: JEAN L. E. DE ARAUJO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 17.978.903/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 390,0000. Motivo: A proposta encontra-se acima do valor estimado, e Negociado conforme prevê na SEÇÃO XV - DA NEGOCIAÇÃO do instrumento convocatório. A proposta está DESCLASSIFICADA conforme o item 53.3 (SEÇÃO XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA).

Recusa	22/03/2016 14:52:19	Recusa da proposta. Fornecedor: APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, CNPJ/CPF: 09.400.325/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 950,0000. Motivo: A proposta encontra-se acima do valor estimado, e Negociado conforme prevê na SEÇÃO XV - DA NEGOCIAÇÃO do instrumento convocatório. A proposta está DESCLASSIFICADA conforme o item 53.3 (SEÇÃO XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA).
Recusa	22/03/2016 14:52:27	Recusa da proposta. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: A proposta encontra-se acima do valor estimado, e Negociado conforme prevê na SEÇÃO XV - DA NEGOCIAÇÃO do instrumento convocatório. A proposta está DESCLASSIFICADA conforme o item 53.3 (SEÇÃO XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA).
Recusa	22/03/2016 14:52:38	Recusa da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: A proposta encontra-se acima do valor estimado, e Negociado conforme prevê na SEÇÃO XV - DA NEGOCIAÇÃO do instrumento convocatório. A proposta está DESCLASSIFICADA conforme o item 53.3 (SEÇÃO XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA).
Recusa	22/03/2016 14:52:47	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: A proposta encontra-se acima do valor estimado, e Negociado conforme prevê na SEÇÃO XV - DA NEGOCIAÇÃO do instrumento convocatório. A proposta está DESCLASSIFICADA conforme o item 53.3 (SEÇÃO XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA).
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/04/2016 09:42:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/04/2016 11:45:12	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Recusa	12/04/2016 11:57:57	Recusa da proposta. Fornecedor: F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.093.785/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 240,0000. Motivo: A proposta encontra-se acima do valor estimado, atendimento ao disposto na SEÇÃO XV - DA NEGOCIAÇÃO. A proposta está DESCLASSIFICADA conforme o item 53.3 (SEÇÃO XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA) do instrumento convocatório.
Cancelado na aceitação	23/06/2016 14:33:41	Item cancelado na aceitação. Motivo: Propostas não atende ao Anexo I do edital e/ou atendimento ao disposto no item 53.3 53.3 (SEÇÃO XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA).

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.749.612/0001-70	LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP Marca: MARCON Fabricante: MARCON Modelo / Versão: AM 11	Sim	Sim	8	R\$ 2.535,0000	R\$ 20.280,0000	15/03/2016 14:39:40
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO PARA OFICINA ARMÁRIO DE AÇO CATEGORIA INDUSTRIAL COM FECHADURA E CHAVES NA COR AZUL/CINZA. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO MÍNIMAS: L X P X A (MM) - 1100 MM X 450 MM X 1700 MM; DUAS (2) PORTAS EM AÇO NA COR CINZA; QUATRO (4) A CINCO (5) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E CARGA SUPORTADA DE 50KG POR PRATELEIRA NO MÍNIMO; QUATRO (4) PÉS NIVELADORES OU FIXOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 1 ANO NO MÍNIMO.						
14.646.115/0001-62	METALURGICA DJ PRINCESA DOS CAMPOS LTDA - EPP Marca: DJ Fabricante: METALURGICA DJ Modelo / Versão: APA 403 B	Sim	Sim	8	R\$ 2.540,9600	R\$ 20.327,6800	16/03/2016 08:42:14
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO PARA OFICINA ARMÁRIO DE AÇO CATEGORIA INDUSTRIAL COM FECHADURA E CHAVES NA COR AZUL/CINZA. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO MÍNIMAS: L X P X A (MM) - 1100 MM X 450 MM X 1700 MM; DUAS (2) PORTAS EM AÇO NA COR CINZA; QUATRO (4) A CINCO (5) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E CARGA SUPORTADA DE 50KG POR PRATELEIRA NO MÍNIMO; QUATRO (4) PÉS NIVELADORES OU FIXOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 1 ANO NO MÍNIMO.						
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME Marca: CMB Fabricante: CMB Modelo / Versão: 150	Sim	Sim	8	R\$ 2.540,9600	R\$ 20.327,6800	16/03/2016 09:58:08
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO PARA OFICINA ARMÁRIO DE AÇO CATEGORIA INDUSTRIAL COM FECHADURA E CHAVES NA COR AZUL/CINZA. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO MÍNIMAS: L X P X A (MM) - 1100 MM X 450 MM X 1700 MM; DUAS (2) PORTAS EM AÇO NA COR CINZA; QUATRO (4) A CINCO (5) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E CARGA SUPORTADA DE 50KG POR PRATELEIRA NO MÍNIMO; QUATRO (4) PÉS NIVELADORES OU FIXOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 1 ANO NO MÍNIMO.						
07.730.888/0001-67	CARAPE IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI - EPP Marca: SCHEFFER Fabricante: CARAPE Modelo / Versão: ARM FERR.	Sim	Sim	8	R\$ 2.900,0000	R\$ 23.200,0000	07/03/2016 11:01:15
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO PARA OFICINA ARMÁRIO DE AÇO CATEGORIA INDUSTRIAL COM FECHADURA E CHAVES NA COR AZUL/CINZA. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO MÍNIMAS: L X P X A (MM)						

- 1100 MM X 450 MM X 1700 MM; DUAS (2) PORTAS EM AÇO NA COR CINZA; QUATRO (4) A CINCO (5) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E CARGA SUPOSTADA DE 50KG POR PRATELEIRA NO MÍNIMO; QUATRO (4) PÉS NIVELADORES OU FIXOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 1 ANO. MARCA: SCHEFFER. MODELO: ARM FERR. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.

17.978.903/0001-44 JEAN L. E. DE ARAUJO Sim Sim 8 R\$ 2.900,0000 R\$ 23.200,0000 14/03/2016
EQUIPAMENTOS EIRELI
- EPP 16:01:11

Marca: marcon

Fabricante: marcon

Modelo / Versão: marcon

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO PARA OFICINA ARMÁRIO DE AÇO CATEGORIA INDUSTRIAL COM FECHADURA E CHAVES NA COR AZUL/CINZA. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO MÍNIMAS: L X P X A (MM) - 1100 MM X 450 MM X 1700 MM; DUAS (2) PORTAS EM AÇO NA COR CINZA; QUATRO (4) A CINCO (5) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E CARGA SUPOSTADA DE 50KG POR PRATELEIRA NO MÍNIMO; QUATRO (4) PÉS NIVELADORES OU FIXOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 1 ANO NO MÍNIMO.

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM - Sim Sim 8 R\$ 3.000,0000 R\$ 24.000,0000 12/03/2016
EPP 09:52:04

Marca: w3

Fabricante: w3

Modelo / Versão: w3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO PARA OFICINA ARMÁRIO DE AÇO CATEGORIA INDUSTRIAL COM FECHADURA E CHAVES NA COR AZUL/CINZA. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO MÍNIMAS: L X P X A (MM) - 1100 MM X 450 MM X 1700 MM; DUAS (2) PORTAS EM AÇO NA COR CINZA; QUATRO (4) A CINCO (5) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E CARGA SUPOSTADA DE 50KG POR PRATELEIRA NO MÍNIMO; QUATRO (4) PÉS NIVELADORES OU FIXOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 1 ANO NO MÍNIMO.

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA Sim Sim 8 R\$ 3.000,0000 R\$ 24.000,0000 16/03/2016
LTDA - EPP 09:49:22

Marca: MARCON

Fabricante: MARCON

Modelo / Versão: REF AM-11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO PARA OFICINA ARMÁRIO DE AÇO CATEGORIA INDUSTRIAL COM FECHADURA E CHAVES NA COR AZUL/CINZA. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO MÍNIMAS: L X P X A (MM) - 1100 MM X 450 MM X 1700 MM; DUAS (2) PORTAS EM AÇO NA COR CINZA; QUATRO (4) A CINCO (5) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E CARGA SUPOSTADA DE 50KG POR PRATELEIRA NO MÍNIMO; QUATRO (4) PÉS NIVELADORES OU FIXOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 1 ANO NO MÍNIMO.

14.444.220/0001-19 PONTASUL MOVEIS Sim Sim 8 R\$ 3.668,0000 R\$ 29.344,0000 15/03/2016
LTDA - EPP 17:53:51

Marca: Pontasul

Fabricante: Pontasul

Modelo / Versão: AP/403/E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO PARA OFICINA ARMÁRIO DE AÇO CATEGORIA INDUSTRIAL COM FECHADURA E CHAVES NA COR AZUL/CINZA. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO MÍNIMAS: L X P X A (MM) - 1100 MM X 450 MM X 1700 MM; DUAS (2) PORTAS EM AÇO NA COR CINZA; QUATRO (4) A CINCO (5) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E CARGA SUPOSTADA DE 50KG POR PRATELEIRA NO MÍNIMO; QUATRO (4) PÉS NIVELADORES OU FIXOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 1 ANO NO MÍNIMO.

15.556.601/0001-52 A10 DISTRIBUIDORA Sim Sim 8 R\$ 4.000,0000 R\$ 32.000,0000 08/03/2016
DE MOVEIS LTDA - ME 16:54:05

Marca: S.A. Gondolas

Fabricante: S.A. Gondolas

Modelo / Versão: S.A. Gondolas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO PARA OFICINA ARMÁRIO DE AÇO CATEGORIA INDUSTRIAL COM FECHADURA E CHAVES NA COR AZUL/CINZA. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO MÍNIMAS: L X P X A (MM) - 1100 MM X 450 MM X 1700 MM; DUAS (2) PORTAS EM AÇO NA COR CINZA; QUATRO (4) A CINCO (5) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E CARGA SUPOSTADA DE 50KG POR PRATELEIRA NO MÍNIMO; QUATRO (4) PÉS NIVELADORES OU FIXOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 1 ANO NO MÍNIMO.

22.302.667/0001-81 LDC BORTOLOZZI - Sim Sim 8 R\$ 5.000,0000 R\$ 40.000,0000 10/03/2016
COMERCIAL - ME 16:35:55

Marca: marcon

Fabricante: marcon

Modelo / Versão: AM-11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO PARA OFICINA ARMÁRIO DE AÇO CATEGORIA INDUSTRIAL COM FECHADURA E CHAVES NA COR AZUL/CINZA. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO MÍNIMAS: L X P X A (MM) - 1100 MM X 450 MM X 1700 MM; DUAS (2) PORTAS EM AÇO NA COR CINZA; QUATRO (4) A CINCO (5) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E CARGA SUPOSTADA DE 50KG POR PRATELEIRA NO MÍNIMO; QUATRO (4) PÉS NIVELADORES OU FIXOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 1 ANO NO MÍNIMO.

09.400.325/0001-36 APOIO EDUCACAO - Sim Sim 8 R\$ 9.500,0000 R\$ 76.000,0000 14/03/2016
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
DIDATICOS E, 13:19:31

Marca: ArmsFind

Fabricante: ArmsFind

Modelo / Versão: OFF-2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO PARA OFICINA ARMÁRIO DE AÇO CATEGORIA INDUSTRIAL COM FECHADURA E CHAVES NA COR AZUL/CINZA. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO MÍNIMAS: L X P X A (MM) - 1100 MM X 450 MM X 1700 MM; DUAS (2) PORTAS EM AÇO NA COR CINZA; QUATRO (4) A CINCO (5) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E CARGA SUPOSTADA DE 50KG POR PRATELEIRA NO MÍNIMO; QUATRO (4) PÉS NIVELADORES

18.527.195/0001-98 DOMINIO COMERCIO Sim Sim 8 R\$ 10.000,0000 R\$ 80.000,0000 15/03/2016
DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP 17:14:27

Marca: CMB

Fabricante: CMB

Modelo / Versão: 150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO PARA OFICINA ARMÁRIO DE AÇO CATEGORIA

INDUSTRIAL COM FECHADURA E CHAVES NA COR AZUL/CINZA. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO MÍNIMAS: L X P X A (MM) - 1100 MM X 450 MM X 1700 MM; DUAS (2) PORTAS EM AÇO NA COR CINZA; QUATRO (4) A CINCO (5) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E CARGA SUPOSTADA DE 50KG POR PRATELEIRA NO MÍNIMO; QUATRO (4) PÉS NIVELADORES OU FIXOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 1 ANO NO MÍNIMO. -Marca/Fabricante: CMB -Modelo: 150 -Garantia: 12 meses.

20.795.155/0001-79 INFANTARIA Sim Sim 8 R\$ 10.000,0000 R\$ 80.000,0000 16/03/2016
COMERCIAL EIRELI - ME 08:56:59

Marca: Marcon

Fabricante: Marcon

Modelo / Versão: AM-11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Armário Grande Comprimento: 1200 mm Largura: 500 mm Altura: 1740 mm Descrição: Portas de aço 5 prateleira reguláveis (capacidade: 60kg cada) 4 pés niveladores Fechadura com chave Peso: 112 kg "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	18.527.195/0001-98	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 10.000,0000	20.795.155/0001-79	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 9.500,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 5.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 4.000,0000	15.556.601/0001-52	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 3.668,0000	14.444.220/0001-19	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 3.000,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 3.000,0000	92.823.764/0001-03	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 2.900,0000	07.730.888/0001-67	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 2.900,0000	17.978.903/0001-44	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 2.540,9600	14.646.115/0001-62	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 2.540,9600	20.483.193/0001-96	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 2.535,0000	03.749.612/0001-70	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 3.279,7500	22.302.667/0001-81	16/03/2016 11:19:57:410
R\$ 2.534,9000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 11:28:18:747
R\$ 2.534,8900	03.749.612/0001-70	16/03/2016 11:29:00:720
R\$ 2.534,5000	07.730.888/0001-67	16/03/2016 11:31:53:120
R\$ 2.534,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 11:32:49:550
R\$ 2.530,0000	07.730.888/0001-67	16/03/2016 11:41:44:303
R\$ 2.529,9000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 11:42:01:283
R\$ 2.520,0000	20.795.155/0001-79	16/03/2016 11:47:09:933
R\$ 2.519,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 11:49:41:367
R\$ 2.518,9900	03.749.612/0001-70	16/03/2016 12:06:14:177
R\$ 2.518,9000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 12:32:43:030
R\$ 2.518,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 13:54:21:027
R\$ 2.517,8200	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:01:40:557
R\$ 2.517,5000	03.749.612/0001-70	16/03/2016 14:01:53:873
R\$ 2.517,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:01:59:133
R\$ 2.515,6800	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:02:02:687
R\$ 2.515,0000	18.527.195/0001-98	16/03/2016 14:02:11:230
R\$ 2.510,0000	14.444.220/0001-19	16/03/2016 14:02:16:040
R\$ 2.514,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:02:19:670
R\$ 2.508,0100	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:02:23:327
R\$ 2.507,5500	18.527.195/0001-98	16/03/2016 14:02:32:490
R\$ 2.500,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:02:39:770
R\$ 2.506,0000	03.749.612/0001-70	16/03/2016 14:02:43:050
R\$ 2.499,7800	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:02:44:690
R\$ 2.499,7700	18.527.195/0001-98	16/03/2016 14:02:53:470
R\$ 2.498,0000	14.444.220/0001-19	16/03/2016 14:02:59:530
R\$ 2.495,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:03:04:187
R\$ 2.494,9400	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:03:07:770
R\$ 2.494,9300	18.527.195/0001-98	16/03/2016 14:03:13:717
R\$ 2.490,0000	03.749.612/0001-70	16/03/2016 14:03:21:000
R\$ 2.493,0000	14.444.220/0001-19	16/03/2016 14:03:21:297
R\$ 2.492,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:03:28:093
R\$ 2.489,8900	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:03:28:900
R\$ 2.489,8800	18.527.195/0001-98	16/03/2016 14:03:42:910
R\$ 2.489,5900	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:03:48:990
R\$ 2.478,0000	14.444.220/0001-19	16/03/2016 14:03:54:137
R\$ 2.477,2500	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:04:09:220

R\$ 2.460,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:04:15:223
R\$ 2.474,0000	14.444.220/0001-19	16/03/2016 14:04:23:483
R\$ 2.458,8500	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:04:29:410
R\$ 2.455,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:04:36:777
R\$ 2.450,0000	14.444.220/0001-19	16/03/2016 14:04:47:693
R\$ 2.448,0500	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:04:54:343
R\$ 2.447,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:05:00:937
R\$ 2.443,0000	14.444.220/0001-19	16/03/2016 14:05:09:863
R\$ 2.442,9700	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:05:14:657
R\$ 2.441,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:05:27:373
R\$ 2.457,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:05:29:580
R\$ 2.439,6400	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:05:35:200
R\$ 2.438,0000	14.444.220/0001-19	16/03/2016 14:05:41:873
R\$ 2.347,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:05:48:783
R\$ 2.430,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:05:51:043
R\$ 2.345,6800	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:05:55:853
R\$ 2.340,0000	14.444.220/0001-19	16/03/2016 14:06:04:890
R\$ 2.339,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:06:12:700
R\$ 2.337,4000	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:06:16:453
R\$ 2.300,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:06:19:553
R\$ 2.298,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:06:34:110
R\$ 2.297,5300	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:06:38:130
R\$ 2.290,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:06:41:833
R\$ 2.285,0000	14.444.220/0001-19	16/03/2016 14:06:53:033
R\$ 2.285,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:06:54:277
R\$ 2.284,6700	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:06:58:243
R\$ 2.270,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:07:12:233
R\$ 2.280,0000	14.444.220/0001-19	16/03/2016 14:07:17:810
R\$ 2.269,4900	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:07:18:333
R\$ 2.260,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:07:26:610
R\$ 2.258,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:07:32:957
R\$ 2.257,4800	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:07:38:523
R\$ 2.250,0000	14.444.220/0001-19	16/03/2016 14:07:46:157
R\$ 2.244,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:07:50:707
R\$ 2.240,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:07:57:390
R\$ 2.239,1700	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:08:01:010
R\$ 2.230,0000	14.444.220/0001-19	16/03/2016 14:08:07:200
R\$ 2.236,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:08:10:890
R\$ 2.225,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:08:17:833
R\$ 2.224,1400	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:08:22:780
R\$ 2.215,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:08:32:053
R\$ 2.215,0000	14.444.220/0001-19	16/03/2016 14:08:32:583
R\$ 2.200,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:08:40:647
R\$ 2.194,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:08:56:877
R\$ 2.193,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:09:05:600
R\$ 2.185,0000	14.444.220/0001-19	16/03/2016 14:09:17:040
R\$ 2.188,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:09:18:547
R\$ 2.184,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:09:31:943
R\$ 2.100,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:09:39:747
R\$ 2.180,0000	14.444.220/0001-19	16/03/2016 14:09:40:100
R\$ 2.098,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:09:52:173
R\$ 2.080,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:10:00:680
R\$ 2.088,0000	14.444.220/0001-19	16/03/2016 14:10:06:000
R\$ 2.070,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:10:13:377
R\$ 2.060,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:10:21:650
R\$ 2.060,0000	14.444.220/0001-19	16/03/2016 14:10:27:970
R\$ 2.050,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:10:34:273
R\$ 2.000,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:10:44:930
R\$ 2.040,0000	14.444.220/0001-19	16/03/2016 14:10:51:547
R\$ 1.998,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:10:57:720
R\$ 1.995,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:11:08:233
R\$ 1.985,0000	14.444.220/0001-19	16/03/2016 14:11:15:300

R\$ 1.990,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:11:18:923
R\$ 1.970,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:11:31:263
R\$ 1.965,0000	14.444.220/0001-19	16/03/2016 14:11:40:500
R\$ 1.960,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:11:46:563
R\$ 1.950,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:11:53:457
R\$ 1.945,0000	14.444.220/0001-19	16/03/2016 14:12:03:177
R\$ 1.940,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:12:10:550
R\$ 1.935,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:12:20:723
R\$ 1.935,0000	14.444.220/0001-19	16/03/2016 14:12:23:740
R\$ 1.930,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:12:35:203
R\$ 1.925,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:12:40:830
R\$ 1.920,0000	14.444.220/0001-19	16/03/2016 14:12:49:497
R\$ 1.915,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:12:59:217
R\$ 1.905,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:13:04:400
R\$ 1.900,0000	14.444.220/0001-19	16/03/2016 14:13:17:427
R\$ 1.904,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:13:19:520
R\$ 1.898,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:13:26:070
R\$ 1.895,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:13:39:623
R\$ 1.895,0000	14.444.220/0001-19	16/03/2016 14:13:42:243
R\$ 1.888,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:13:51:450
R\$ 1.880,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:14:01:200
R\$ 1.885,0000	14.444.220/0001-19	16/03/2016 14:14:03:610
R\$ 1.878,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:14:13:070
R\$ 1.875,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:14:21:533
R\$ 1.870,0000	14.444.220/0001-19	16/03/2016 14:14:30:567
R\$ 1.860,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:14:37:267
R\$ 1.868,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:14:42:397
R\$ 1.855,0000	14.444.220/0001-19	16/03/2016 14:14:55:463
R\$ 1.850,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:15:00:557
R\$ 1.850,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:15:02:583
R\$ 1.848,0000	14.444.220/0001-19	16/03/2016 14:15:19:320
R\$ 1.830,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:15:24:893
R\$ 1.840,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:15:25:837
R\$ 1.825,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:15:47:740
R\$ 1.820,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:15:52:613
R\$ 1.810,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:16:10:863
R\$ 1.800,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:16:15:823
R\$ 1.799,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:16:41:493
R\$ 1.798,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:16:46:217
R\$ 1.795,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:17:03:220
R\$ 1.794,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:17:08:063
R\$ 1.790,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:17:25:330
R\$ 1.788,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:17:30:227
R\$ 1.785,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:17:46:200
R\$ 1.784,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:17:51:170
R\$ 1.780,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:18:09:847
R\$ 1.778,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:18:14:380
R\$ 1.777,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:18:31:380
R\$ 1.776,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:18:37:177
R\$ 1.770,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:18:53:127
R\$ 1.768,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:18:58:683
R\$ 1.765,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:19:16:393
R\$ 1.750,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:19:23:263
R\$ 1.748,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:19:36:750
R\$ 1.740,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:19:45:977
R\$ 1.738,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:19:57:480
R\$ 1.730,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:20:17:890
R\$ 1.729,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:20:22:510
R\$ 1.700,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:20:39:537
R\$ 1.699,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:20:45:310
R\$ 1.695,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:21:01:623
R\$ 1.694,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:21:09:753

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2016 11:19:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/03/2016 14:00:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/03/2016 14:01:35.
Encerrado	16/03/2016 14:21:26	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2016 14:23:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARCELO MOHALLEM - EPP, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2016 14:52:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARCELO MOHALLEM - EPP, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/03/2016 13:48:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARCELO MOHALLEM - EPP, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/03/2016 13:54:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARCELO MOHALLEM - EPP, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51.
Aceite	21/03/2016 14:22:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCELO MOHALLEM - EPP, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 1.694,0000.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARCELO MOHALLEM - EPP - CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 3 - ARMÁRIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.749.612/0001-70	LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.450,0000	R\$ 6.900,0000	15/03/2016 14:39:40
	Marca: MARCON Fabricante: MARCON Modelo / Versão: AM 10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO PARA OFICINA COM VISOR TRANSPARENTE CATEGORIA INDUSTRIAL ARMÁRIO DE AÇO COM VISOR TRANSPARENTE CATEGORIA INDUSTRIAL COM FECHADURA E CHAVES NA COR AZUL/CINZA. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO MÍNIMAS: L X P X A (MM) - 1100 MM X 450 MM X 1700 MM; DUAS (2) PORTAS EM AÇO NA COR CINZA COM VISOR EM ACRÍLICO DE 4 MM DE ESPESSURA MÍNIMA; QUATRO (4) A CINCO (5) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E CARGA SUPORTADA DE 50 KG POR PRATELEIRA NO MÍNIMO; QUATRO (4) PÉS NIVELADORES OU FIXOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 1 ANO NO MÍNIMO.						
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 3.452,8300	R\$ 6.905,6600	16/03/2016 09:58:08
	Marca: CMB Fabricante: CMB Modelo / Versão: CMBÂ10VÂ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO PARA OFICINA COM VISOR TRANSPARENTE CATEGORIA INDUSTRIAL ARMÁRIO DE AÇO COM VISOR TRANSPARENTE CATEGORIA INDUSTRIAL COM FECHADURA E CHAVES NA COR AZUL/CINZA. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO MÍNIMAS: L X P X A (MM) - 1100 MM X 450 MM X 1700 MM; DUAS (2) PORTAS EM AÇO NA COR CINZA COM VISOR EM ACRÍLICO DE 4 MM DE ESPESSURA MÍNIMA; QUATRO (4) A CINCO (5) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E CARGA SUPORTADA DE 50 KG POR PRATELEIRA NO MÍNIMO; QUATRO (4) PÉS NIVELADORES OU FIXOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 1 ANO NO MÍNIMO.						
17.978.903/0001-44	JEAN L. E. DE ARAUJO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.900,0000	R\$ 7.800,0000	14/03/2016 16:01:11
	Marca: marcon Fabricante: MARCON Modelo / Versão: MARCON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO PARA OFICINA COM VISOR TRANSPARENTE CATEGORIA INDUSTRIAL ARMÁRIO DE AÇO COM VISOR TRANSPARENTE CATEGORIA INDUSTRIAL COM FECHADURA E CHAVES NA COR AZUL/CINZA. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO MÍNIMAS: L X P X A (MM) - 1100 MM X 450 MM X 1700 MM; DUAS (2) PORTAS EM AÇO NA COR CINZA COM VISOR EM ACRÍLICO DE 4 MM DE ESPESSURA MÍNIMA; QUATRO (4) A CINCO (5) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E CARGA SUPORTADA DE 50 KG POR PRATELEIRA NO MÍNIMO; QUATRO (4) PÉS NIVELADORES OU FIXOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 1 ANO NO MÍNIMO.						
14.444.220/0001-19	PONTASUL MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 4.208,0000	R\$ 8.416,0000	15/03/2016 17:53:51
	Marca: Pontasul Fabricante: Pontasul Modelo / Versão: AP/403/E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO PARA OFICINA COM VISOR TRANSPARENTE CATEGORIA INDUSTRIAL ARMÁRIO DE AÇO COM VISOR TRANSPARENTE CATEGORIA INDUSTRIAL COM FECHADURA E CHAVES NA COR AZUL/CINZA. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO MÍNIMAS: L X P X A (MM) - 1100 MM X 450 MM X 1700 MM; DUAS (2) PORTAS EM AÇO NA COR CINZA COM VISOR EM ACRÍLICO DE 4 MM DE ESPESSURA MÍNIMA; QUATRO (4) A CINCO (5) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E CARGA SUPORTADA DE 50 KG POR PRATELEIRA NO MÍNIMO; QUATRO (4) PÉS NIVELADORES OU FIXOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 1 ANO NO MÍNIMO.						
92.664.028/0006-56	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E	Não	Não	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	15/03/2016 17:19:26

IMPORTACAO DE
FERRAMENTAS

Marca: MARCON

Fabricante: MARCON

Modelo / Versão: AM-10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO PARA OFICINA COM VISOR TRANSPARENTE CATEGORIA INDUSTRIAL ARMÁRIO DE AÇO COM VISOR TRANSPARENTE CATEGORIA INDUSTRIAL COM FECHADURA E CHAVES NA COR AZUL/CINZA. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO MÍNIMAS: L X P X A (MM) - 1100 MM X 450 MM X 1700 MM; DUAS (2) PORTAS EM AÇO NA COR CINZA COM VISOR EM ACRÍLICO DE 4 MM DE ESPESURA MÍNIMA; QUATRO (4) A CINCO (5) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E CARGA SUPOSTADA DE 50 KG POR PRATELEIRA NO MÍNIMO; QUATRO (4) PÉS NIVELADORES OU FIXOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 1 ANO NO MÍNIMO.

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA Sim Sim 2 R\$ 5.000,0000 R\$ 10.000,0000 16/03/2016
LTDA - EPP 09:49:22

Marca: marcon

Fabricante: marcon

Modelo / Versão: REF AM-10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO PARA OFICINA COM VISOR TRANSPARENTE CATEGORIA INDUSTRIAL ARMÁRIO DE AÇO COM VISOR TRANSPARENTE CATEGORIA INDUSTRIAL COM FECHADURA E CHAVES NA COR AZUL/CINZA. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO MÍNIMAS: L X P X A (MM) - 1100 MM X 450 MM X 1700 MM; DUAS (2) PORTAS EM AÇO NA COR CINZA COM VISOR EM ACRÍLICO DE 4 MM DE ESPESURA MÍNIMA; QUATRO (4) A CINCO (5) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E CARGA SUPOSTADA DE 50 KG POR PRATELEIRA NO MÍNIMO; QUATRO (4) PÉS NIVELADORES OU FIXOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 1 ANO NO MÍNIMO.

15.556.601/0001-52 A10 DISTRIBUIDORA Sim Sim 2 R\$ 5.200,0000 R\$ 10.400,0000 08/03/2016
DE MOVEIS LTDA - ME 16:54:05

Marca: S.A. Gôndolas

Fabricante: S.A. Gondolas

Modelo / Versão: S.A. Gôndolas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO PARA OFICINA COM VISOR TRANSPARENTE CATEGORIA INDUSTRIAL ARMÁRIO DE AÇO COM VISOR TRANSPARENTE CATEGORIA INDUSTRIAL COM FECHADURA E CHAVES NA COR AZUL/CINZA. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO MÍNIMAS: L X P X A (MM) - 1100 MM X 450 MM X 1700 MM; DUAS (2) PORTAS EM AÇO NA COR CINZA COM VISOR EM ACRÍLICO DE 4 MM DE ESPESURA MÍNIMA; QUATRO (4) A CINCO (5) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E CARGA SUPOSTADA DE 50 KG POR PRATELEIRA NO MÍNIMO; QUATRO (4) PÉS NIVELADORES OU FIXOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 1 ANO NO MÍNIMO

22.302.667/0001-81 LDC BORTOLOZZI - Sim Sim 2 R\$ 10.000,0000 R\$ 20.000,0000 10/03/2016
COMERCIAL - ME 16:35:55

Marca: marcon

Fabricante: marcon

Modelo / Versão: AM-10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO PARA OFICINA COM VISOR TRANSPARENTE CATEGORIA INDUSTRIAL ARMÁRIO DE AÇO COM VISOR TRANSPARENTE CATEGORIA INDUSTRIAL COM FECHADURA E CHAVES NA COR AZUL/CINZA. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO MÍNIMAS: L X P X A (MM) - 1100 MM X 450 MM X 1700 MM; DUAS (2) PORTAS EM AÇO NA COR CINZA COM VISOR EM ACRÍLICO DE 4 MM DE ESPESURA MÍNIMA; QUATRO (4) A CINCO (5) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E CARGA SUPOSTADA DE 50 KG POR PRATELEIRA NO MÍNIMO; QUATRO (4) PÉS NIVELADORES OU FIXOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 1 ANO NO MÍNIMO.

18.527.195/0001-98 DOMINIO COMERCIO Sim Sim 2 R\$ 10.000,0000 R\$ 20.000,0000 15/03/2016
DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP 17:14:27

Marca: CMB

Fabricante: CMB

Modelo / Versão: CMB-10V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO PARA OFICINA COM VISOR TRANSPARENTE CATEGORIA INDUSTRIAL ARMÁRIO DE AÇO COM VISOR TRANSPARENTE CATEGORIA INDUSTRIAL COM FECHADURA E CHAVES NA COR AZUL/CINZA. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO MÍNIMAS: L X P X A (MM) - 1100 MM X 450 MM X 1700 MM; DUAS (2) PORTAS EM AÇO NA COR CINZA COM VISOR EM ACRÍLICO DE 4 MM DE ESPESURA MÍNIMA; QUATRO (4) A CINCO (5) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E CARGA SUPOSTADA DE 50 KG POR PRATELEIRA NO MÍNIMO; QUATRO (4) PÉS NIVELADORES OU FIXOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 1 ANO NO MÍNIMO. -Marca/Fabricante: CMB -Modelo: CMB-10V -Garantia: 12 meses.

20.795.155/0001-79 INFANTARIA Sim Sim 2 R\$ 10.000,0000 R\$ 20.000,0000 16/03/2016
COMERCIAL EIRELI - ME 08:56:59

Marca: Marcon

Fabricante: Marcon

Modelo / Versão: AM-10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Armário Grande com Visor de Vidro Comprimento: 1200 mm Largura: 500 mm Altura: 1740 mm Descrição: Porta de aço Visor de vidro temperado de 3 mm 5 prateleira reguláveis (capacidade: 60kg cada) 4 pés niveladores Fechadura com chave Peso: 75 kg "

09.400.325/0001-36 APOIO EDUCACAO - Sim Sim 2 R\$ 12.000,0000 R\$ 24.000,0000 14/03/2016
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 13:19:31
DIDATICOS E,

Marca: ArmsFind

Fabricante: ArmsFind

Modelo / Versão: OFF3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO PARA OFICINA COM VISOR TRANSPARENTE CATEGORIA INDUSTRIAL ARMÁRIO DE AÇO COM VISOR TRANSPARENTE CATEGORIA INDUSTRIAL COM FECHADURA E CHAVES NA COR AZUL/CINZA. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO MÍNIMAS: L X P X A (MM) - 1100 MM X 450 MM X 1700 MM; DUAS (2) PORTAS EM AÇO NA COR CINZA COM VISOR EM ACRÍLICO DE 4 MM DE ESPESURA MÍNIMA; QUATRO (4) A CINCO (5) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E CARGA SUPOSTADA DE 50 KG POR PRATELEIRA NO MÍNIMO; QUATRO (4) PÉS NIVELADORES

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 12.000,0000

CNPJ/CPF

09.400.325/0001-36

Data/Hora Registro

16/03/2016 10:00:28:573

R\$ 10.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 10.000,0000	18.527.195/0001-98	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 10.000,0000	20.795.155/0001-79	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 5.200,0000	15.556.601/0001-52	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 5.000,0000	92.664.028/0006-56	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 5.000,0000	92.823.764/0001-03	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 4.208,0000	14.444.220/0001-19	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 3.900,0000	17.978.903/0001-44	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 3.452,8300	20.483.193/0001-96	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 3.450,0000	03.749.612/0001-70	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 4.752,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 11:20:05:440
R\$ 3.449,9900	20.795.155/0001-79	16/03/2016 11:47:16:530
R\$ 3.449,9800	03.749.612/0001-70	16/03/2016 12:06:32:180

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2016 11:20:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/03/2016 14:00:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/03/2016 14:01:35.
Encerrado	16/03/2016 14:01:35	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2016 14:25:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 03.749.612/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2016 15:20:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 03.749.612/0001-70.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/03/2016 14:01:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 03.749.612/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/03/2016 14:38:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 03.749.612/0001-70.
Aceite	21/03/2016 14:52:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 03.749.612/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 3.449,9800.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP - CNPJ/CPF: 03.749.612/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.926,5500	R\$ 3.853,1000	16/03/2016 09:58:08
	Marca: MARCON Fabricante: MARCON Modelo / Versão: AM-47 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO PORTA COMPONENTE ARMÁRIO DE AÇO PORTA COMPONENTE. DESCRIÇÃO: COR AZUL E CINZA, UMA (1) PORTA COM VISOR TRANSPARENTE DE VIDRO TEMPERADO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM OU ACRÍLICO, COM FECHADURA E CHAVES; CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 66 CAIXAS Nº 3 E CAIXAS AZUIS INCLUSAS; PÉS NIVELADORES; DIMENSÕES MÍNIMAS: 1740 DE ALTURA, 300 MM DE LARGURA E 640 MM DE COMPRIMENTO. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL.						
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	12/03/2016 09:52:04
	Marca: w3 Fabricante: w3 Modelo / Versão: w3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO PORTA COMPONENTE ARMÁRIO DE AÇO PORTA COMPONENTE. DESCRIÇÃO: COR AZUL E CINZA, UMA (1) OU DUAS (2) PORTA(S) COM VISOR TRANSPARENTE DE VIDRO TEMPERADO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM OU ACRÍLICO, COM FECHADURA E CHAVES; CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 66 CAIXAS Nº 3 E CAIXAS AZUIS INCLUSAS; PÉS NIVELADORES; DIMENSÕES MÍNIMAS: 1740 DE ALTURA, 300 MM DE LARGURA E 640 MM DE COMPRIMENTO. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL						
03.749.612/0001-70	LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	15/03/2016 14:39:40
	Marca: MARCON Fabricante: MARCON Modelo / Versão: AM 47 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO PORTA COMPONENTE ARMÁRIO DE AÇO PORTA COMPONENTE. DESCRIÇÃO: COR AZUL E CINZA, UMA (1) OU DUAS (2) PORTA(S) COM VISOR TRANSPARENTE DE VIDRO TEMPERADO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM OU ACRÍLICO, COM FECHADURA E CHAVES; CAPACIDADE DE NO						

MÍNIMO 66 CAIXAS Nº 3 E CAIXAS AZUIS INCLUSAS; PÉS NIVELADORES; DIMENSÕES MÍNIMAS: 1740 DE ALTURA, 300 MM DE LARGURA E 640 MM DE COMPRIMENTO. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL.

17.978.903/0001-44 JEAN L. E. DE ARAUJO Sim Sim 2 R\$ 2.700,0000 R\$ 5.400,0000 14/03/2016 16:01:11
EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Marca: MARCON

Fabricante: MARCON

Modelo / Versão: MARCON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO PORTA COMPONENTE ARMÁRIO DE AÇO PORTA COMPONENTE. DESCRIÇÃO: COR AZUL E CINZA, UMA (1) OU DUAS (2) PORTA(S) COM VISOR TRANSPARENTE DE VIDRO TEMPERADO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM OU ACRÍLICO, COM FECHADURA E CHAVES; CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 66 CAIXAS Nº 3 E CAIXAS AZUIS INCLUSAS; PÉS NIVELADORES; DIMENSÕES MÍNIMAS: 1740 DE ALTURA, 300 MM DE LARGURA E 640 MM DE COMPRIMENTO. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL.

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA Sim Sim 2 R\$ 3.000,0000 R\$ 6.000,0000 16/03/2016 09:49:22
LTDA - EPP

Marca: marcon

Fabricante: marcon

Modelo / Versão: AM-47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO PORTA COMPONENTE ARMÁRIO DE AÇO PORTA COMPONENTE. DESCRIÇÃO: COR AZUL E CINZA, UMA (1) OU DUAS (2) PORTA(S) COM VISOR TRANSPARENTE DE VIDRO TEMPERADO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM OU ACRÍLICO, COM FECHADURA E CHAVES; CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 66 CAIXAS Nº 3 E CAIXAS AZUIS INCLUSAS; PÉS NIVELADORES; DIMENSÕES MÍNIMAS: 1740 DE ALTURA, 300 MM DE LARGURA E 640 MM DE COMPRIMENTO. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL.

15.556.601/0001-52 A10 DISTRIBUIDORA Sim Sim 2 R\$ 3.000,3000 R\$ 6.000,6000 08/03/2016 16:54:05
DE MOVEIS LTDA - ME

Marca: S.A. Gôndolas

Fabricante: S.A. Gondolas

Modelo / Versão: S.A. Gôndolas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO PORTA COMPONENTE ARMÁRIO DE AÇO PORTA COMPONENTE. DESCRIÇÃO: COR AZUL E CINZA, UMA (1) OU DUAS (2) PORTA(S) COM VISOR TRANSPARENTE DE VIDRO TEMPERADO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM OU ACRÍLICO, COM FECHADURA E CHAVES; CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 66 CAIXAS Nº 3 E CAIXAS AZUIS INCLUSAS; PÉS NIVELADORES; DIMENSÕES MÍNIMAS: 1740 DE ALTURA, 300 MM DE LARGURA E 640 MM DE COMPRIMENTO. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL.

22.302.667/0001-81 LDC BORTOLOZZI - Sim Sim 2 R\$ 5.000,0000 R\$ 10.000,0000 10/03/2016 16:35:55
COMERCIAL - ME

Marca: marcon

Fabricante: marcon

Modelo / Versão: AM-40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO PORTA COMPONENTE ARMÁRIO DE AÇO PORTA COMPONENTE. DESCRIÇÃO: COR AZUL E CINZA, UMA (1) OU DUAS (2) PORTA(S) COM VISOR TRANSPARENTE DE VIDRO TEMPERADO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM OU ACRÍLICO, COM FECHADURA E CHAVES; CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 66 CAIXAS Nº 3 E CAIXAS AZUIS INCLUSAS; PÉS NIVELADORES; DIMENSÕES MÍNIMAS: 1740 DE ALTURA, 300 MM DE LARGURA E 640 MM DE COMPRIMENTO. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL.

09.400.325/0001-36 APOIO EDUCACAO - Sim Sim 2 R\$ 9.500,0000 R\$ 19.000,0000 14/03/2016 13:19:31
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,

Marca: ArmsFind

Fabricante: ArmsFind

Modelo / Versão: OFF4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO PORTA COMPONENTE ARMÁRIO DE AÇO PORTA COMPONENTE. DESCRIÇÃO: COR AZUL E CINZA, UMA (1) OU DUAS (2) PORTA(S) COM VISOR TRANSPARENTE DE VIDRO TEMPERADO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM OU ACRÍLICO, COM FECHADURA E CHAVES; CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 66 CAIXAS Nº 3 E CAIXAS AZUIS INCLUSAS; PÉS NIVELADORES; DIMENSÕES MÍNIMAS: 1740 DE ALTURA, 300 MM DE LARGURA E 640 MM DE COMPRIMENTO

20.795.155/0001-79 INFANTARIA Sim Sim 2 R\$ 10.000,0000 R\$ 20.000,0000 16/03/2016 08:56:59
COMERCIAL EIRELI - ME

Marca: Marcon

Fabricante: Marcon

Modelo / Versão: AM-47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Armário Porta-Componente Grande Comprimento: 640 mm Largura: 300 mm Altura: 1740 mm Descrição: Porta de aço com abertura para a direita Visor de vidro temperado de 3 mm 66 caixas nº 3 (3A) 4 pés niveladores Fechadura com chave Peso: 43 kg Adicionar aos produtos de interesse "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	20.795.155/0001-79	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 9.500,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 5.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 3.000,3000	15.556.601/0001-52	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 3.000,0000	92.823.764/0001-03	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 2.700,0000	17.978.903/0001-44	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 2.000,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 2.000,0000	03.749.612/0001-70	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.926,5500	20.483.193/0001-96	16/03/2016 10:00:28:573

R\$ 2.611,5000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 11:20:37:670
R\$ 1.926,0000	20.795.155/0001-79	16/03/2016 11:47:21:540
R\$ 1.924,1300	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:01:39:540
R\$ 1.924,0000	03.749.612/0001-70	16/03/2016 14:04:02:157
R\$ 1.922,0600	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:04:05:217
R\$ 1.920,0000	03.749.612/0001-70	16/03/2016 14:04:29:693
R\$ 1.919,4400	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:04:33:590
R\$ 1.919,4300	03.749.612/0001-70	16/03/2016 14:06:12:447
R\$ 1.919,4100	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:06:15:573
R\$ 1.910,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:06:51:420
R\$ 1.909,2700	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:06:54:453
R\$ 1.887,0000	20.795.155/0001-79	16/03/2016 14:12:06:270
R\$ 1.886,3600	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:12:10:123
R\$ 1.879,9900	20.795.155/0001-79	16/03/2016 14:12:36:167
R\$ 1.878,7900	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:12:39:187
R\$ 1.875,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:14:25:560
R\$ 1.873,1900	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:14:28:837
R\$ 1.873,1500	03.749.612/0001-70	16/03/2016 14:18:32:060
R\$ 1.872,9600	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:18:35:287

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2016 11:20:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/03/2016 14:00:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/03/2016 14:01:35.
Encerrado	16/03/2016 14:18:47	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2016 14:29:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2016 14:40:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/03/2016 14:06:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/03/2016 14:26:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Aceite	21/03/2016 14:31:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 1.872,9600.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.646.115/0001-62	METALURGICA DJ PRINCESA DOS CAMPOS LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 300,8800	R\$ 1.504,4000	16/03/2016 08:42:14
	Marca: DJ Fabricante: METALURGICA DJ Modelo / Versão: APA 407 B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA - ALTURA 1000MM ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. POSSUIR 4 PRATELEIRAS OU MAIS, 2 PORTAS COM CHAVE. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 200MM, ALTURA: 1000MM E COMPRIMENTO 600MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO 0,6MM						
03.749.612/0001-70	LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 480,0000	R\$ 2.400,0000	15/03/2016 14:39:40
	Marca: MARCON Fabricante: MARCON Modelo / Versão: AM 79 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA - ALTURA 1000MM ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. POSSUIR 4 PRATELEIRAS OU MAIS, 2 PORTAS COM CHAVE. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 200MM, ALTURA: 1000MM E COMPRIMENTO 600MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO 0,6MM						
17.978.903/0001-44	JEAN L. E. DE ARAUJO EQUIPAMENTOS EIRELI -	Sim	Sim	5	R\$ 800,0000	R\$ 4.000,0000	14/03/2016 16:01:11

EPP

Marca: fercar**Fabricante:** fercar**Modelo / Versão:** fercar**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA - ALTURA 1000MM ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. POSSUIR 4 PRATELEIRAS OU MAIS, 2 PORTAS COM CHAVE. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 200MM, ALTURA: 1000MM E COMPRIMENTO 600MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO 0,6MM.

15.556.601/0001-52	A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 900,0000	R\$ 4.500,0000	08/03/2016 16:54:05
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

Marca: S.A. Gôndolas**Fabricante:** S.A. Gondolas**Modelo / Versão:** S.A. Gôndolas**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA - ALTURA 1000MM ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. POSSUIR 4 PRATELEIRAS OU MAIS, 2 PORTAS COM CHAVE. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 200MM, ALTURA: 1000MM E COMPRIMENTO 600MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO 0,6MM

09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	5	R\$ 900,0000	R\$ 4.500,0000	14/03/2016 13:19:31
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

Marca: ArmsFind**Fabricante:** ArmsFind**Modelo / Versão:** OFF-5**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA - ALTURA 1000MM ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. POSSUIR 4 PRATELEIRAS OU MAIS, 2 PORTAS COM CHAVE. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 200MM, ALTURA: 1000MM E COMPRIMENTO 600MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO 0,6MM

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	16/03/2016 08:56:59
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Marcon**Fabricante:** Marcon**Modelo / Versão:** AM-79**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Armário de parede Comprimento: 650 mm Largura: 230 mm Altura: 980 mm Descrição: Portas de aço 4 prateleiras fixas Fechadura com chave Peso 17,5 kg "

92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	16/03/2016 09:49:22
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: marcon**Fabricante:** marcon**Modelo / Versão:** AM-79**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA - ALTURA 1000MM ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. POSSUIR 4 PRATELEIRAS OU MAIS, 2 PORTAS COM CHAVE. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 200MM, ALTURA: 1000MM E COMPRIMENTO 600MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO 0,6MM.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	20.795.155/0001-79	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.000,0000	92.823.764/0001-03	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 900,0000	15.556.601/0001-52	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 900,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 800,0000	17.978.903/0001-44	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 480,0000	03.749.612/0001-70	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 300,8800	14.646.115/0001-62	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 410,0000	20.795.155/0001-79	16/03/2016 11:46:27:337
R\$ 300,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 13:54:27:850
R\$ 409,9900	03.749.612/0001-70	16/03/2016 14:11:07:357

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2016 11:20:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/03/2016 14:00:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/03/2016 14:01:35.
Encerrado	16/03/2016 14:18:45	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2016 14:32:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALURGICA DJ PRINCESA DOS CAMPOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.646.115/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2016 15:44:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METALURGICA DJ PRINCESA DOS CAMPOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.646.115/0001-62.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/03/2016 14:08:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALURGICA DJ PRINCESA DOS CAMPOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.646.115/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/03/2016 14:27:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METALURGICA DJ PRINCESA DOS CAMPOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.646.115/0001-62.
Aceite	21/03/2016	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METALURGICA DJ PRINCESA DOS CAMPOS LTDA -

14:38:42 EPP, CNPJ/CPF: 14.646.115/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 300,0000.

Habilitado

24/06/2016 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METALURGICA DJ PRINCESA DOS CAMPOS
13:52:40 LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 14.646.115/0001-62**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 6 - ARMÁRIO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.978.903/0001-44	JEAN L. E. DE ARAUJO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP Marca: fercar Fabricante: fercar Modelo / Versão: fercar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA - ALTURA 950MM ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. POSSUIR 2 GAVETAS METÁLICAS, 5 GAVETAS PLÁSTICAS Nº 3, 20 GANCHOS PARA FIXAÇÃO DAS FERRAMENTAS, 2 PORTAS COM CHAVE, SUPORTE PARA 11 CHAVES DE BOCA NA PORTA. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 600MM, ALTURA: 950MM E PROFUNDIDADE 250MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO 0,6MM.	Sim	Sim	5	R\$ 800,0000	R\$ 4.000,0000	14/03/2016 16:01:11
09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, Marca: ArmsFind Fabricante: ArmsFind Modelo / Versão: OFF--6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA - ALTURA 950MM ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. POSSUIR 2 GAVETAS METÁLICAS, 5 GAVETAS PLÁSTICAS Nº 3, 20 GANCHOS PARA FIXAÇÃO DAS FERRAMENTAS, 2 PORTAS COM CHAVE, SUPORTE PARA 11 CHAVES DE BOCA NA PORTA. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 600MM, ALTURA: 950MM E PROFUNDIDADE 250MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO 0,6MM.	Sim	Sim	5	R\$ 950,0000	R\$ 4.750,0000	14/03/2016 13:19:31
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME Marca: Marcon Fabricante: Marcon Modelo / Versão: AM-2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Armário de Parede Comprimento: 650 mm Largura: 230 mm Altura: 980 mm Descrição: Portas de aço 4 gavetas internas Divisórias na base 1 Prateleira fixa Ganchos e suportes fixos para ferramentas Fechadura com chave Peso: 25 kg "	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	16/03/2016 08:56:59
15.556.601/0001-52	A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME Marca: S.A. Gôndolas Fabricante: S.A. Gondolas Modelo / Versão: S.A. Gôndolas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA - ALTURA 950MM ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. POSSUIR 2 GAVETAS METÁLICAS, 5 GAVETAS PLÁSTICAS Nº 3, 20 GANCHOS PARA FIXAÇÃO DAS FERRAMENTAS, 2 PORTAS COM CHAVE, SUPORTE PARA 11 CHAVES DE BOCA NA PORTA. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 600MM, ALTURA: 950MM E PROFUNDIDADE 250MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO 0,6MM	Sim	Sim	5	R\$ 1.100,0000	R\$ 5.500,0000	08/03/2016 16:54:05

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.100,0000	15.556.601/0001-52	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.000,0000	20.795.155/0001-79	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 950,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 800,0000	17.978.903/0001-44	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 795,0000	20.795.155/0001-79	16/03/2016 11:46:36:813

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2016 11:22:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/03/2016 14:00:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/03/2016 14:01:35.
Encerrado	16/03/2016 14:22:19	Item encerrado
Recusa	22/03/2016 10:43:00	Recusa da proposta. Fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 795,0000. Motivo: A proposta encontra-se acima do valor estimado e após Negociação, prevista no instrumento convocatório (SEÇÃO XV - DA NEGOCIAÇÃO), a proposta está desclassificada conforme prevê o item 53.3 (SEÇÃO XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA).
Recusa	22/03/2016 10:43:14	Recusa da proposta. Fornecedor: JEAN L. E. DE ARAUJO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 17.978.903/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 800,0000. Motivo: A proposta encontra-se acima do valor estimado e após Negociação, prevista no instrumento convocatório (SEÇÃO XV - DA NEGOCIAÇÃO), a

proposta está desclassificada conforme prevê o item 53.3 (SEÇÃO XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA).

Recusa	22/03/2016 10:43:21	Recusa da proposta. Fornecedor: APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, CNPJ/CPF: 09.400.325/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 950,0000. Motivo: A proposta encontra-se acima do valor estimado e após Negociação, prevista no instrumento convocatório (SEÇÃO XV - DA NEGOCIAÇÃO), a proposta está desclassificada conforme prevê o item 53.3 (SEÇÃO XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA).
Recusa	22/03/2016 10:43:30	Recusa da proposta. Fornecedor: A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.556.601/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000. Motivo: A proposta encontra-se acima do valor estimado e após Negociação, prevista no instrumento convocatório (SEÇÃO XV - DA NEGOCIAÇÃO), a proposta está desclassificada conforme prevê o item 53.3 (SEÇÃO XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA).
Cancelado na aceitação	23/06/2016 14:34:59	Item cancelado na aceitação. Motivo: A proposta encontra-se acima do valor estimado e após Negociação, prevista no instrumento convocatório (SEÇÃO XV - DA NEGOCIAÇÃO), a proposta está desclassificada conforme prevê o item 53.3 (SEÇÃO XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA).

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	Sim	Sim	5	R\$ 702,1000	R\$ 3.510,5000	16/03/2016 09:58:08
Marca: MARCON Fabricante: MARCON Modelo / Versão: AM-2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA - ALTURA 980MM ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. POSSUIR 4 GAVETAS METÁLICAS, 1 PRATELEIRA, 2 SUPORTES PARA 11 CHAVES DE BOCA, 2 PORTAS COM CHAVE. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 650MM, ALTURA: 980MM E PROFUNDIDADE 250MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO 0,6MM.							
03.749.612/0001-70	LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 800,0000	R\$ 4.000,0000	15/03/2016 14:39:40
Marca: MARCON Fabricante: MARCON Modelo / Versão: AM 2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA - ALTURA 980MM ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. POSSUIR 4 GAVETAS METÁLICAS, 1 PRATELEIRA, 2 SUPORTES PARA 11 CHAVES DE BOCA, 2 PORTAS COM CHAVE. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 650MM, ALTURA: 980MM E PROFUNDIDADE 250MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO 0,6MM.							
17.978.903/0001-44	JEAN L. E. DE ARAUJO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 900,0000	R\$ 4.500,0000	14/03/2016 16:01:11
Marca: fercar Fabricante: fercar Modelo / Versão: fercar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA - ALTURA 980MM ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. POSSUIR 4 GAVETAS METÁLICAS, 1 PRATELEIRA, 2 SUPORTES PARA 11 CHAVES DE BOCA, 2 PORTAS COM CHAVE. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 650MM, ALTURA: 980MM E PROFUNDIDADE 250MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO 0,6MM.							
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	16/03/2016 08:56:59
Marca: Marcon Fabricante: Marcon Modelo / Versão: AM-2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Armário de Parede Comprimento: 650 mm Largura: 230 mm Altura: 980 mm Descrição: Portas de aço 4 gavetas internas Divisórias na base 1 Prateleira fixa Ganchos e suportes fixos para ferramentas Fechadura com chave Peso: 25 kg "							
15.556.601/0001-52	A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 1.500,0000	R\$ 7.500,0000	08/03/2016 16:54:05
Marca: S.A. Gondolas Fabricante: S.A. Gondolas Modelo / Versão: S.A. Gôndolas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA - ALTURA 980MM ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. POSSUIR 4 GAVETAS METÁLICAS, 1 PRATELEIRA, 2 SUPORTES PARA 11 CHAVES DE BOCA, 2 PORTAS COM CHAVE. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 650MM, ALTURA: 980MM E PROFUNDIDADE 250MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO 0,6MM.							
09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	5	R\$ 1.800,0000	R\$ 9.000,0000	14/03/2016 13:27:06
Marca: ArmsFind Fabricante: ArmsFind Modelo / Versão: OFF7							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA - ALTURA 980MM ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. POSSUIR 4 GAVETAS METÁLICAS, 1 PRATELEIRA, 2 SUPORTES PARA 11 CHAVES DE BOCA, 2 PORTAS COM CHAVE. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 650MM, ALTURA: 980MM E PROFUNDIDADE 250MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO 0,6MM.

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA Sim Sim 5 R\$ 2.000,0000 R\$ 10.000,0000 16/03/2016 09:49:22
LTDA - EPP

Marca: marcon

Fabricante: marcon

Modelo / Versão: AM-43

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA - ALTURA 980MM ARMÁRIO METÁLICO DE PAREDE PARA OFICINA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. POSSUIR 4 GAVETAS METÁLICAS, 1 PRATELEIRA, 2 SUPORTES PARA 11 CHAVES DE BOCA, 2 PORTAS COM CHAVE. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 650MM, ALTURA: 980MM E PROFUNDIDADE 250MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO 0,6MM

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	92.823.764/0001-03	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.800,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.500,0000	15.556.601/0001-52	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.000,0000	20.795.155/0001-79	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 900,0000	17.978.903/0001-44	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 800,0000	03.749.612/0001-70	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 702,1000	20.483.193/0001-96	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 797,0000	20.795.155/0001-79	16/03/2016 11:46:43:473

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2016 11:23:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/03/2016 14:00:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/03/2016 14:01:35.
Encerrado	16/03/2016 14:09:55	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/03/2016 09:49:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/03/2016 10:00:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Aceite	23/03/2016 11:15:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 702,1000.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.556.601/0001-52	A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	6	R\$ 2.000,0000	R\$ 12.000,0000	08/03/2016 16:54:05
	Marca: S.A. Gôndolas						
	Fabricante: S.A. Gondolas						
	Modelo / Versão: S.A. Gôndolas						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO METÁLICO GAVETEIRO (ORGANIZADOR) ARMÁRIO METÁLICO GAVETEIRO (ORGANIZADOR), PARA ARMAZENAMENTO DE PEÇAS. POSSUIR: GAVETAS PLÁSTICAS (QUANTIDADE MÍNIMA DE GAVETAS: 9 GRANDES NÚMERO 7, 20 MÉDIAS NÚMERO 5 E 20 PEQUENAS NÚMERO 3) FECHADURA COM CHAVES, NIVELADORES PARA ADAPTAÇÃO AO PISO, PORTAS COM BATENTE DE SILICONE, VENTILAÇÃO NA PORTA, DOBRADIÇAS INTERNAS, CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 650MM, ALTURA: 1850MM E PROFUNDIDADE 370MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO: 1,2MM PARA O ARMÁRIO E 0,9MM PARA AS PORTAS. CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 240KG.						
09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	6	R\$ 2.500,0000	R\$ 15.000,0000	14/03/2016 13:27:06
	Marca: ArmsFind						
	Fabricante: ArmsFind						
	Modelo / Versão: OFF-8						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO METÁLICO GAVETEIRO (ORGANIZADOR) ARMÁRIO METÁLICO GAVETEIRO (ORGANIZADOR), PARA ARMAZENAMENTO DE PEÇAS. POSSUIR: GAVETAS PLÁSTICAS (QUANTIDADE MÍNIMA DE GAVETAS: 9 GRANDES NÚMERO 7, 20 MÉDIAS NÚMERO 5 E 20 PEQUENAS NÚMERO 3) FECHADURA COM CHAVES, NIVELADORES PARA ADAPTAÇÃO AO PISO, PORTAS COM BATENTE DE SILICONE, VENTILAÇÃO NA PORTA, DOBRADIÇAS INTERNAS, CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES MÍNIMAS:						

LARGURA: 650MM, ALTURA: 1850MM E PROFUNDIDADE 370MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO: 1,2MM PARA O ARMÁRIO E 0,9MM PARA AS PORTAS. CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 240KG.

03.749.612/0001-70 LIMEIRA - MAQUINAS E Sim Sim 6 R\$ 2.800,0000 R\$ 16.800,0000 15/03/2016
FERRAMENTAS LTDA. - 14:39:40
EPP

Marca: MARCON

Fabricante: MARCON

Modelo / Versão: AM 50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO METÁLICO GAVETEIRO (ORGANIZADOR) ARMÁRIO METÁLICO GAVETEIRO (ORGANIZADOR), PARA ARMAZENAMENTO DE PEÇAS. POSSUIR: GAVETAS PLÁSTICAS (QUANTIDADE MÍNIMA DE GAVETAS: 9 GRANDES NÚMERO 7, 20 MÉDIAS NÚMERO 5 E 20 PEQUENAS NÚMERO 3) FECHADURA COM CHAVES, NIVELADORES PARA ADAPTAÇÃO AO PISO, PORTAS COM BATENTE DE SILICONE, VENTILAÇÃO NA PORTA, DOBRADIÇAS INTERNAS, CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 650MM, ALTURA: 1850MM E PROFUNDIDADE 370MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO: 1,2MM PARA O ARMÁRIO E 0,9MM PARA AS PORTAS. CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 240KG.

17.978.903/0001-44 JEAN L. E. DE ARAUJO Sim Sim 6 R\$ 3.000,0000 R\$ 18.000,0000 14/03/2016
EQUIPAMENTOS EIRELI 16:01:11
- EPP

Marca: fercar

Fabricante: fercar

Modelo / Versão: fercar

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO METÁLICO GAVETEIRO (ORGANIZADOR) ARMÁRIO METÁLICO GAVETEIRO (ORGANIZADOR), PARA ARMAZENAMENTO DE PEÇAS. POSSUIR: GAVETAS PLÁSTICAS (QUANTIDADE MÍNIMA DE GAVETAS: 9 GRANDES NÚMERO 7, 20 MÉDIAS NÚMERO 5 E 20 PEQUENAS NÚMERO 3) FECHADURA COM CHAVES, NIVELADORES PARA ADAPTAÇÃO AO PISO, PORTAS COM BATENTE DE SILICONE, VENTILAÇÃO NA PORTA, DOBRADIÇAS INTERNAS, CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 650MM, ALTURA: 1850MM E PROFUNDIDADE 370MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO: 1,2MM PARA O ARMÁRIO E 0,9MM PARA AS PORTAS. CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 240KG.

20.795.155/0001-79 INFANTARIA Sim Sim 6 R\$ 10.000,0000 R\$ 60.000,0000 16/03/2016
COMERCIAL EIRELI - 08:56:59
ME

Marca: Marcon

Fabricante: Marcon

Modelo / Versão: AM-50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Armário Porta-Componente Grande Comprimento: 640 mm Largura: 500 mm Altura: 1740 mm Descrição: Porta de aço com abertura para a direita 20 caixas nº3 (3A) 20 caixas nº 5 (5A) 12 caixas nº 7 (7A) 4 pés niveladores Fechadura com chave Peso: 60 kg "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	20.795.155/0001-79	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 3.000,0000	17.978.903/0001-44	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 2.800,0000	03.749.612/0001-70	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 2.500,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 2.000,0000	15.556.601/0001-52	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 2.350,0000	20.795.155/0001-79	16/03/2016 11:46:49:077

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2016 11:24:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/03/2016 14:00:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/03/2016 14:01:35.
Encerrado	16/03/2016 14:09:18	Item encerrado
Recusa	22/03/2016 10:44:49	Recusa da proposta. Fornecedor: A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.556.601/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000. Motivo: A proposta encontra-se acima do valor estimado e após Negociação, prevista no instrumento convocatório (SEÇÃO XV - DA NEGOCIAÇÃO), a proposta está desclassificada conforme prevê o item 53.3 (SEÇÃO XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA).
Recusa	22/03/2016 10:44:56	Recusa da proposta. Fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 2.350,0000. Motivo: A proposta encontra-se acima do valor estimado e após Negociação, prevista no instrumento convocatório (SEÇÃO XV - DA NEGOCIAÇÃO), a proposta está desclassificada conforme prevê o item 53.3 (SEÇÃO XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA).
Recusa	22/03/2016 10:45:02	Recusa da proposta. Fornecedor: APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, CNPJ/CPF: 09.400.325/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000. Motivo: A proposta encontra-se acima do valor estimado e após Negociação, prevista no instrumento convocatório (SEÇÃO XV - DA NEGOCIAÇÃO), a proposta está desclassificada conforme prevê o item 53.3 (SEÇÃO XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA).
Recusa	22/03/2016 10:45:09	Recusa da proposta. Fornecedor: LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 03.749.612/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000. Motivo: A proposta encontra-se acima do valor estimado e após Negociação, prevista no instrumento convocatório (SEÇÃO XV - DA NEGOCIAÇÃO), a proposta está desclassificada conforme prevê o item 53.3 (SEÇÃO XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA).
Recusa	22/03/2016 10:45:22	Recusa da proposta. Fornecedor: JEAN L. E. DE ARAUJO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 17.978.903/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000. Motivo: A proposta encontra-se acima do valor estimado e após Negociação, prevista no instrumento convocatório (SEÇÃO XV - DA

NEGOCIAÇÃO), a proposta está desclassificada conforme prevê o item 53.3 (SEÇÃO XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA).

Cancelado na aceitação 23/06/2016 14:36:20 Item cancelado na aceitação. Motivo: A proposta encontra-se acima do valor estimado e após Negociação, prevista no instrumento convocatório (SEÇÃO XV - DA NEGOCIAÇÃO), a proposta está desclassificada conforme prevê o item 53.3 (SEÇÃO XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA).

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.646.115/0001-62	METALURGICA DJ PRINCESA DOS CAMPOS LTDA - EPP Marca: DJ Fabricante: METALURGICA DJ Modelo / Versão: APA 407 C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO METÁLICO PARA OFICINA - ALTURA 1800MM ARMÁRIO METÁLICO PARA OFICINA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, POSSUIR 4 PRATELEIRAS OU MAIS, 2 PORTAS COM CHAVE. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 800MM, ALTURA: 1800MM E PROFUNDIDADE 370MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO: 1,2MM PARA O ARMÁRIO, 1,2MM PARA AS PRATELEIRAS E 0,9MM PARA AS PORTAS.	Sim	Sim	10	R\$ 1.438,9100	R\$ 14.389,1000	16/03/2016 08:42:14
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME Marca: MARCON Fabricante: MARCON Modelo / Versão: AM-71 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO METÁLICO PARA OFICINA - ALTURA 1800MM ARMÁRIO METÁLICO PARA OFICINA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, POSSUIR 4 PRATELEIRAS, 2 PORTAS COM CHAVE. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 800MM, ALTURA: 1800MM E PROFUNDIDADE 370MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO: 1,2MM PARA O ARMÁRIO, 1,2MM PARA AS PRATELEIRAS E 0,9MM PARA AS PORTAS.	Sim	Sim	10	R\$ 1.438,9100	R\$ 14.389,1000	16/03/2016 09:58:09
03.749.612/0001-70	LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP Marca: MARCON Fabricante: MARCON Modelo / Versão: AM 71 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO METÁLICO PARA OFICINA - ALTURA 1800MM ARMÁRIO METÁLICO PARA OFICINA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, POSSUIR 4 PRATELEIRAS OU MAIS, 2 PORTAS COM CHAVE. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 800MM, ALTURA: 1800MM E PROFUNDIDADE 370MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO: 1,2MM PARA O ARMÁRIO, 1,2MM PARA AS PRATELEIRAS E 0,9MM PARA AS PORTAS.	Sim	Sim	10	R\$ 1.600,0000	R\$ 16.000,0000	15/03/2016 14:39:41
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM - EPP Marca: w3 Fabricante: w3 Modelo / Versão: w3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO METÁLICO PARA OFICINA - ALTURA 1800MM ARMÁRIO METÁLICO PARA OFICINA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, POSSUIR 4 PRATELEIRAS OU MAIS, 2 PORTAS COM CHAVE. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 800MM, ALTURA: 1800MM E PROFUNDIDADE 370MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO: 1,2MM PARA O ARMÁRIO, 1,2MM PARA AS PRATELEIRAS E 0,9MM PARA AS PORTAS.	Sim	Sim	10	R\$ 2.000,0000	R\$ 20.000,0000	12/03/2016 09:52:04
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP Marca: marcon Fabricante: marcon Modelo / Versão: AM-43 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO METÁLICO PARA OFICINA - ALTURA 1800MM ARMÁRIO METÁLICO PARA OFICINA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, POSSUIR 4 PRATELEIRAS OU MAIS, 2 PORTAS COM CHAVE. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 800MM, ALTURA: 1800MM E PROFUNDIDADE 370MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO: 1,2MM PARA O ARMÁRIO, 1,2MM PARA AS PRATELEIRAS E 0,9MM PARA AS PORTAS.	Sim	Sim	10	R\$ 2.000,0000	R\$ 20.000,0000	16/03/2016 09:49:22
15.556.601/0001-52	A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME Marca: S.A. Gôndolas Fabricante: S.A. Gondolas Modelo / Versão: S.A. Gôndolas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO METÁLICO PARA OFICINA - ALTURA 1800MM ARMÁRIO METÁLICO PARA OFICINA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, POSSUIR 4 PRATELEIRAS OU MAIS, 2 PORTAS COM CHAVE. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 800MM, ALTURA: 1800MM E PROFUNDIDADE 370MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO: 1,2MM PARA O ARMÁRIO, 1,2MM PARA AS PRATELEIRAS E 0,9MM PARA AS PORTAS.	Sim	Sim	10	R\$ 2.500,0000	R\$ 25.000,0000	08/03/2016 16:54:05
09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, Marca: ArmsFind Fabricante: ArmsFind Modelo / Versão: OFF-9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO METÁLICO PARA OFICINA - ALTURA 1800MM ARMÁRIO METÁLICO PARA OFICINA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, POSSUIR 4 PRATELEIRAS OU MAIS, 2 PORTAS COM CHAVE. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 800MM, ALTURA: 1800MM E PROFUNDIDADE 370MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO: 1,2MM PARA O ARMÁRIO, 1,2MM PARA AS PRATELEIRAS E 0,9MM PARA AS PORTAS.	Sim	Sim	10	R\$ 2.700,0000	R\$ 27.000,0000	14/03/2016 13:27:06

17.978.903/0001-44	JEAN L. E. DE ARAUJO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 3.000,0000	R\$ 30.000,0000	14/03/2016 16:01:11
	Marca: MARCON Fabricante: MARCON Modelo / Versão: MARCON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO METÁLICO PARA OFICINA - ALTURA 1800MM ARMÁRIO METÁLICO PARA OFICINA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, POSSUIR 4 PRATELEIRAS OU MAIS, 2 PORTAS COM CHAVE. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 800MM, ALTURA: 1800MM E PROFUNDIDADE 370MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO: 1,2MM PARA O ARMÁRIO, 1,2MM PARA AS PRATELEIRAS E 0,9MM PARA AS PORTAS.						
22.302.667/0001-81	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME	Sim	Sim	10	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	10/03/2016 16:35:55
	Marca: marcon Fabricante: marcon Modelo / Versão: AM-71 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO METÁLICO PARA OFICINA - ALTURA 1800MM ARMÁRIO METÁLICO PARA OFICINA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, POSSUIR 4 PRATELEIRAS OU MAIS, 2 PORTAS COM CHAVE. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 800MM, ALTURA: 1800MM E PROFUNDIDADE 370MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO: 1,2MM PARA O ARMÁRIO, 1,2MM PARA AS PRATELEIRAS E 0,9MM PARA AS PORTAS.						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	16/03/2016 08:56:59
	Marca: Marcon Fabricante: Marcon Modelo / Versão: AM-71 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Armário Grande Compacto Comprimento: 900 mm Largura: 370 mm Altura: 1855 mm Descrição: Portas de aço 4 prateleiras reguláveis (capacidade: 50 kg cada) 4 pés niveladores Fechadura com chave Peso: 55 kg "						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	20.795.155/0001-79	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 5.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 3.000,0000	17.978.903/0001-44	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 2.700,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 2.500,0000	15.556.601/0001-52	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 2.000,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 2.000,0000	92.823.764/0001-03	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.600,0000	03.749.612/0001-70	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.438,9100	14.646.115/0001-62	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.438,9100	20.483.193/0001-96	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.860,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 11:25:45:537
R\$ 1.438,9000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 11:28:08:587
R\$ 1.470,0000	20.795.155/0001-79	16/03/2016 11:46:56:367
R\$ 1.438,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 13:54:33:527
R\$ 1.436,6700	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:01:38:527
R\$ 1.436,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:02:04:960
R\$ 1.434,8100	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:02:08:630
R\$ 1.432,0000	03.749.612/0001-70	16/03/2016 14:02:31:633
R\$ 1.431,9800	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:02:40:813
R\$ 1.431,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:02:45:883
R\$ 1.429,9100	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:03:00:887
R\$ 1.430,0000	03.749.612/0001-70	16/03/2016 14:03:04:110
R\$ 1.425,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:03:09:033
R\$ 1.424,8300	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:03:20:920
R\$ 1.422,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:04:19:267
R\$ 1.421,2200	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:04:23:267
R\$ 1.420,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:04:40:807
R\$ 1.418,2800	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:04:44:347
R\$ 1.415,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:05:04:877
R\$ 1.413,9700	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:05:09:067
R\$ 1.412,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:05:31:607
R\$ 1.410,1600	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:05:36:107
R\$ 1.400,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:05:41:090
R\$ 1.398,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:05:53:070
R\$ 1.396,2700	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:05:56:913
R\$ 1.395,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:06:17:247
R\$ 1.394,0900	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:06:20:400
R\$ 1.390,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:06:28:043
R\$ 1.389,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:06:38:070

R\$ 1.387,0100	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:06:42:163
R\$ 1.387,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:07:22:380
R\$ 1.386,8100	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:07:25:480
R\$ 1.384,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:07:31:240
R\$ 1.383,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:07:42:483
R\$ 1.382,1500	20.483.193/0001-96	16/03/2016 14:07:46:490
R\$ 1.380,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:07:56:873
R\$ 1.378,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:08:03:840
R\$ 1.375,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:08:36:177
R\$ 1.374,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:08:47:480
R\$ 1.372,0000	14.646.115/0001-62	16/03/2016 14:09:02:650
R\$ 1.371,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2016 14:09:10:703

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2016 11:25:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/03/2016 14:00:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/03/2016 14:01:35.
Encerrado	16/03/2016 14:09:18	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/03/2016 09:52:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARCELO MOHALLEM - EPP, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/03/2016 10:18:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARCELO MOHALLEM - EPP, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51.
Aceite	23/03/2016 11:20:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCELO MOHALLEM - EPP, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 1.371,0000.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARCELO MOHALLEM - EPP - CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - BANCADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.133.517/0001-00	BIT9 EQUIPAMENTOS DIDATICOS EIRELI - EPP Marca: Bit9 Fabricante: Bit9 Modelo / Versão: HAB030	Sim	Sim	2	R\$ 55.961,6700	R\$ 111.923,3400	15/03/2016 08:53:12
09.312.196/0001-24	AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP Marca: Amende Fabricante: Amende Modelo / Versão: AMDE-PSP	Sim	Sim	2	R\$ 55.961,6700	R\$ 111.923,3400	15/03/2016 11:15:41
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDRÁULICOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS SÉRIE E PARALELO E PERDA DE CARGAS. BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDRÁULICOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS SÉRIE E PARALELO E PERDA DE CARGAS. A BANCADA DEVERÁ POSSIBILITAR EXPERIÊNCIAS NO CAMPO DA HIDRODINÂMICA E OBSERVAÇÕES DE FENÔMENOS HIDRÁULICOS. O CONJUNTO DEVERÁ TER ASSOCIAÇÃO DE PELO MENOS DUAS BOMBAS SÉRIE E PARALELO COM POTÊNCIA DE 0.5 HP CADA, CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO DE PELO MENOS 4000 L/H POR BOMBA; PERDA DE CARGA EM: TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ASCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES, DESCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES; COMPARAÇÃO DE PRESSÃO EM TUBOS DE DIFERENTES BITOLAS; TURBULÊNCIA EM TUBO RUGOSO COM ÂNGULO DE VALE DE 60°, PROFUNDIDADE DE 0,4MM COM FORMA HELICOIDAL CONTINUA, PASSO DE 2,5 MM E TUBO LISO; DIÂMETROS NOMINAL DA TUBULAÇÃO DE 32 MM. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM EXPERIÊNCIAS DE: OBSERVAÇÃO E CÁLCULO DO NÚMERO DE REYNOLDS; BOMBEAMENTO COM SISTEMA ABERTO OU FECHADO; MEDIDOR DE VAZÃO; CONTROLE DE BOMBEAMENTO POR INVERSOR; ROTÂMETRO DE VAZÃO; MANÔMETRO EM U; MANÔMETRO BOURBON; PELO MENOS 22 PONTOS DE TOMADA DE PRESSÃO; TUBO DE VENTURI; PLACA DE ORIFÍCIO; REGISTRO PARA CAIXA D'ÁGUA AUXILIAR. O SISTEMA DEVERÁ TER CAPACIDADE DE ÁGUA(REPOUSO) DE PELO MENOS 52 L E TENSÃO ELÉTRICA DE 220 V.						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDRÁULICOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS SÉRIE E PARALELO E PERDA DE CARGAS. BANCADA PARA EXECUÇÃO de EXPERIMENTOS CAMPO DA HIDRODINÂMICA E OBSERVAÇÕES DE FENÔMENOS HIDRÁULICOS. DUAS BOMBAS SÉRIE E PARALELO COM POTÊNCIA DE 0.5 HP CADA, CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO DE 4000 L/H POR BOMBA; PERDA DE CARGA EM: TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ASCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES, DESCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES; COMPARAÇÃO DE PRESSÃO EM TUBOS DE DIFERENTES BITOLAS; TURBULÊNCIA EM TUBO RUGOSO COM ÂNGULO DE VALE DE 60°, PROFUNDIDADE DE 0,4MM COM FORMA HELICOIDAL CONTINUA, PASSO DE 2,5 MM E TUBO LISO; DIÂMETROS NOMINAL DA TUBULAÇÃO DE 32 MM. PROGRAMA DIDÁTICO: OBSERVAÇÃO E CÁLCULO DO NÚMERO DE						

REYNOLDS; BOMBEAMENTO COM SISTEMA ABERTO OU FECHADO; MEDIDOR DE VAZÃO; CONTROLE DE BOMBEAMENTO POR INVERSOR; ROTÂMETRO DE VAZÃO; MANÔMETRO EM U; MANÔMETRO BOURBON; PELO MENOS 22 PONTOS DE TOMADA DE PRESSÃO; TUBO DE VENTURI; PLACA DE ORIFÍCIO; REGISTRO PARA CAIXA D'ÁGUA AUXILIAR. CAPACIDADE DE ÁGUA(REPOUSO) 52 L E TENSÃO ELÉTRICA DE 220 V. ACOMPANHA MATERIAL DIDÁTICO E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.

11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 55.961,6700	R\$ 111.923,3400	15/03/2016 14:17:52
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: EDUTECH

Fabricante: ASTRAL

Modelo / Versão: EE0410D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDRÁULICOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS SÉRIE E PARALELO E PERDA DE CARGAS BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDRÁULICOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS SÉRIE E PARALELO E PERDA DE CARGAS. A BANCADA DEVERÁ POSSIBILITAR EXPERIÊNCIAS NO CAMPO DA HIDRODINÂMICA E OBSERVAÇÕES DE FENÔMENOS HIDRÁULICOS. O CONJUNTO DEVERÁ TER ASSOCIAÇÃO DE PELO MENOS DUAS BOMBAS SÉRIE E PARALELO COM POTÊNCIA DE 0,5 HP CADA, CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO DE PELO MENOS 4000 L/H POR BOMBA; PERDA DE CARGA EM: TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ASCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES, DESCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES; COMPARAÇÃO DE PRESSÃO EM TUBOS DE DIFERENTES BITOLAS; TURBULÊNCIA EM TUBO RUGOSO COM ÂNGULO DE VALE DE 60º, PROFUNDIDADE DE 0,4MM COM FORMA HELICOIDAL CONTINUA, PASSO DE 2,5 MM E TUBO LISO; DIÂMETROS NOMINAL DA TUBULAÇÃO DE 32 MM. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM EXPERIÊNCIAS DE: OBSERVAÇÃO E CÁLCULO DO NÚMERO DE REYNOLDS; BOMBEAMENTO COM SISTEMA ABERTO OU FECHADO; MEDIDOR DE VAZÃO; CONTROLE DE BOMBEAMENTO POR INVERSOR; ROTÂMETRO DE VAZÃO; MANÔMETRO EM U; MANÔMETRO BOURBON; PELO MENOS 22 PONTOS DE TOMADA DE PRESSÃO; TUBO DE VENTURI; PLACA DE ORIFÍCIO; REGISTRO PARA CAIXA D'ÁGUA AUXILIAR. O SISTEMA DEVERÁ TER CAPACIDADE DE ÁGUA(REPOUSO) DE PELO MENOS 52 L E TENSÃO ELÉTRICA DE 220 V.

07.276.437/0001-00	DIDATECH COMERCIO E AUTOMACAO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS	Não	Não	2	R\$ 55.961,6700	R\$ 111.923,3400	15/03/2016 14:40:53
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: DIDATECH

Fabricante: DIDATECH

Modelo / Versão: DT-MT002-A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDRÁULICOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS SÉRIE E PARALELO E PERDA DE CARGAS BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDRÁULICOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS SÉRIE E PARALELO E PERDA DE CARGAS. A BANCADA DEVERÁ POSSIBILITAR EXPERIÊNCIAS NO CAMPO DA HIDRODINÂMICA E OBSERVAÇÕES DE FENÔMENOS HIDRÁULICOS. O CONJUNTO DEVERÁ TER ASSOCIAÇÃO DE PELO MENOS DUAS BOMBAS SÉRIE E PARALELO COM POTÊNCIA DE 0,5 HP CADA, CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO DE PELO MENOS 4000 L/H POR BOMBA; PERDA DE CARGA EM: TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ASCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES, DESCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES; COMPARAÇÃO DE PRESSÃO EM TUBOS DE DIFERENTES BITOLAS; TURBULÊNCIA EM TUBO RUGOSO COM ÂNGULO DE VALE DE 60º, PROFUNDIDADE DE 0,4MM COM FORMA HELICOIDAL CONTINUA, PASSO DE 2,5 MM E TUBO LISO; DIÂMETROS NOMINAL DA TUBULAÇÃO DE 32 MM. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM EXPERIÊNCIAS DE: OBSERVAÇÃO E CÁLCULO DO NÚMERO DE REYNOLDS; BOMBEAMENTO COM SISTEMA ABERTO OU FECHADO; MEDIDOR DE VAZÃO; CONTROLE DE BOMBEAMENTO POR INVERSOR; ROTÂMETRO DE VAZÃO; MANÔMETRO EM U; MANÔMETRO BOURBON; PELO MENOS 22 PONTOS DE TOMADA DE PRESSÃO; TUBO DE VENTURI; PLACA DE ORIFÍCIO; REGISTRO PARA CAIXA D'ÁGUA AUXILIAR. O SISTEMA DEVERÁ TER CAPACIDADE DE ÁGUA(REPOUSO) DE PELO MENOS 52 L E TENSÃO ELÉTRICA DE 220 V.

03.256.730/0001-46	AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 55.961,6700	R\$ 111.923,3400	15/03/2016 15:30:46
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: VIVACITY

Fabricante: VIVACITY

Modelo / Versão: DIDATIC BSPPC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDRÁULICOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS SÉRIE E PARALELO E PERDA DE CARGAS BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDRÁULICOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS SÉRIE E PARALELO E PERDA DE CARGAS. A BANCADA DEVERÁ POSSIBILITAR EXPERIÊNCIAS NO CAMPO DA HIDRODINÂMICA E OBSERVAÇÕES DE FENÔMENOS HIDRÁULICOS. O CONJUNTO DEVERÁ TER ASSOCIAÇÃO DE PELO MENOS DUAS BOMBAS SÉRIE E PARALELO COM POTÊNCIA DE 0,5 HP CADA, CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO DE PELO MENOS 4000 L/H POR BOMBA; PERDA DE CARGA EM: TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ASCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES, DESCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES; COMPARAÇÃO DE PRESSÃO EM TUBOS DE DIFERENTES BITOLAS; TURBULÊNCIA EM TUBO RUGOSO COM ÂNGULO DE VALE DE 60º, PROFUNDIDADE DE 0,4MM COM FORMA HELICOIDAL CONTINUA, PASSO DE 2,5 MM E TUBO LISO; DIÂMETROS NOMINAL DA TUBULAÇÃO DE 32 MM. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM EXPERIÊNCIAS DE: OBSERVAÇÃO E CÁLCULO DO NÚMERO DE REYNOLDS; BOMBEAMENTO COM SISTEMA ABERTO OU FECHADO; MEDIDOR DE VAZÃO; CONTROLE DE BOMBEAMENTO POR INVERSOR; ROTÂMETRO DE VAZÃO; MANÔMETRO EM U; MANÔMETRO BOURBON; PELO MENOS 22 PONTOS DE TOMADA DE PRESSÃO; TUBO DE VENTURI; PLACA DE ORIFÍCIO; REGISTRO PARA CAIXA D'ÁGUA AUXILIAR. O SISTEMA DEVERÁ TER CAPACIDADE DE ÁGUA(REPOUSO) DE PELO MENOS 52 L E TENSÃO ELÉTRICA DE 220 V.

11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA -	Sim	Sim	2	R\$ 55.970,0000	R\$ 111.940,0000	16/03/2016 08:23:53
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: MB

Fabricante: Mabi Brasil

Modelo / Versão: MB-B0040

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDRÁULICOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS SÉRIE E PARALELO E PERDA DE CARGAS BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDRÁULICOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS SÉRIE E PARALELO E PERDA DE CARGAS. A BANCADA DEVERÁ POSSIBILITAR EXPERIÊNCIAS NO CAMPO DA HIDRODINÂMICA E OBSERVAÇÕES DE FENÔMENOS HIDRÁULICOS. O CONJUNTO DEVERÁ TER ASSOCIAÇÃO DE PELO MENOS DUAS BOMBAS SÉRIE E PARALELO COM POTÊNCIA DE 0,5 HP CADA, CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO DE PELO MENOS 4000 L/H POR BOMBA; PERDA DE CARGA EM: TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ASCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES, DESCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES; COMPARAÇÃO DE PRESSÃO EM TUBOS DE DIFERENTES BITOLAS; TURBULÊNCIA EM TUBO RUGOSO COM ÂNGULO DE VALE DE 60º, PROFUNDIDADE DE 0,4MM COM FORMA HELICOIDAL CONTINUA, PASSO DE 2,5 MM E TUBO LISO;

DIÂMETROS NOMINAL DA TUBULAÇÃO DE 32 MM. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM EXPERIÊNCIAS DE: OBSERVAÇÃO E CÁLCULO DO NÚMERO DE REYNOLDS; BOMBEAMENTO COM SISTEMA ABERTO OU FECHADO; MEDIDOR DE VAZÃO; CONTROLE DE BOMBEAMENTO POR INVERSOR; ROTÂMETRO DE VAZÃO; MANÔMETRO EM U; MANÔMETRO BOURBON; PELO MENOS 22 PONTOS DE TOMADA DE PRESSÃO; TUBO DE VENTURI; PLACA DE ORIFÍCIO; REGISTRO PARA CAIXA D'ÁGUA AUXILIAR. O SISTEMA DEVERÁ TER CAPACIDADE DE ÁGUA(REPOUSO) DE PELO MENOS 52 L E TENSÃO ELÉTRICA DE 220 V.

09.400.325/0001-36 APOIO EDUCACAO Sim Sim 2 R\$ 56.000,0000 R\$ 112.000,0000 14/03/2016
- COMERCIO DE 13:27:06
EQUIPAMENTOS
DIDATICOS E,

Marca: Arms-Labtrix

Fabricante: Arms-Labtrix

Modelo / Versão: XL-2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDRÁULICOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS SÉRIE E PARALELO E PERDA DE CARGAS BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDRÁULICOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS SÉRIE E PARALELO E PERDA DE CARGAS. A BANCADA DEVERÁ POSSIBILITAR EXPERIÊNCIAS NO CAMPO DA HIDRODINÂMICA E OBSERVAÇÕES DE FENÔMENOS HIDRÁULICOS. O CONJUNTO DEVERÁ TER ASSOCIAÇÃO DE PELO MENOS DUAS BOMBAS SÉRIE E PARALELO COM POTÊNCIA DE 0,5 HP CADA, CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO DE PELO MENOS 4000 L/H POR BOMBA; PERDA DE CARGA EM: TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ASCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES, DESCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES; COMPARAÇÃO DE PRESSÃO EM TUBOS DE DIFERENTES BITOLAS; TURBULÊNCIA EM TUBO RUGOSO COM ÂNGULO DE VALE DE 60°, PROFUNDIDADE DE 0,4MM COM FORMA HELICOIDAL CONTINUA, PASSO DE 2,5 MM E TUBO LISO; DIÂMETROS NOMINAL DA TUBULAÇÃO DE 32 MM. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM EXPERIÊNCIAS DE: OBSERVAÇÃO E CÁLCULO DO NÚMERO DE REYNOLDS; BOMBEAMENTO COM SISTEMA ABERTO OU FECHADO; MEDIDOR DE VAZÃO; CONTROLE DE BOMBEAMENTO POR INVERSOR; ROTÂMETRO DE VAZÃO; MANÔMETRO EM U; MANÔMETRO BOURBON; PELO MENOS 22 PONTOS DE TOMADA DE PRESSÃO; TUBO DE VENTURI; PLACA DE ORIFÍCIO; REGISTRO PARA CAIXA D'ÁGUA AUXILIAR. DEMAIS DETALHES CONFORME CATALOGO

01.640.264/0001-72 PAULO EDUARDO Sim Sim 2 R\$ 57.000,0000 R\$ 114.000,0000 14/03/2016
SILVEIRA - ME 16:25:08

Marca: LABTRIX

Fabricante: LABTRIX

Modelo / Versão: XL07

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RALELO E PERDA DE CARGAS BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDRÁULICOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS SÉRIE E PARALELO E PERDA DE CARGAS. A BANCADA DEVERÁ POSSIBILITAR EXPERIÊNCIAS NO CAMPO DA HIDRODINÂMICA E OBSERVAÇÕES DE FENÔMENOS HIDRÁULICOS. O CONJUNTO DEVERÁ TER ASSOCIAÇÃO DE PELO MENOS DUAS BOMBAS SÉRIE E PARALELO COM POTÊNCIA DE 0,5 HP CADA, CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO DE PELO MENOS 4000 L/H POR BOMBA; PERDA DE CARGA EM: TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ASCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES, DESCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES; COMPARAÇÃO DE PRESSÃO EM TUBOS DE DIFERENTES BITOLAS; TURBULÊNCIA EM TUBO RUGOSO COM ÂNGULO DE VALE DE 60°, PROFUNDIDADE DE 0,4MM COM FORMA HELICOIDAL CONTINUA, PASSO DE 2,5 MM E TUBO LISO; DIÂMETROS NOMINAL DA TUBULAÇÃO DE 32 MM. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM EXPERIÊNCIAS DE: OBSERVAÇÃO E CÁLCULO DO NÚMERO DE REYNOLDS; BOMBEAMENTO COM SISTEMA ABERTO OU FECHADO; MEDIDOR DE VAZÃO; CONTROLE DE BOMBEAMENTO POR INVERSOR; ROTÂMETRO DE VAZÃO; MANÔMETRO EM U; MANÔMETRO BOURBON; PELO MENOS 22 PONTOS DE TOMADA DE PRESSÃO; TUBO DE VENTURI; PLACA DE ORIFÍCIO; REGISTRO PARA CAIXA D'ÁGUA AUXILIAR.

05.230.436/0001-90 MOGIGLASS Sim Sim 2 R\$ 60.000,0000 R\$ 120.000,0000 14/03/2016
CIENTIFICA LTDA - 16:56:31
EPP

Marca: LABTRIX

Fabricante: LABTRIX

Modelo / Versão: MEC FLU SIMPLES C/ BOMBAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: XL38 - BANCADA DE MECÂNICA DOS FLUIDOS COM ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS - Descrição: A bancada XL38.1 é uma unidade autônoma projetada para realizar experimentos na área de Mecânica dos Fluidos e Sistemas Fluidomecânicos. Permite o experimento de associação de bombas e é indicada para cursos técnicos, de tecnologia e engenharia. Todas as partes em aço são jateadas, fosfatizadas e pintadas por processo eletrostático, todas as partes em madeira que possam entrar em contato com a água são em compensado naval revestido com fórmica branca, todas as partes em vidro sujeitas a pressão são em borossilicato ou temperados. Principais Experimentos: Bombas hidráulicas: Levantamento da curva de uma bomba centrífuga; Associação em Paralelo de duas bombas centrífugas; Associação em Série de duas bombas centrífugas; Determinação de perda carga distribuída em tubulações: Tubo liso de Ø1/2"; Tubo liso de Ø3/4"; Tubo com rugosidade induzida de Ø3/4"; Determinação de perda de carga localizada (singular) em: Cotovelo 90° Ø3/4"; Cotovelo 45° Ø3/4"; Curva 90° Ø3/4"; Curva de Medidores de Vazão e Velocidade: Placa de Orifício; Tubo de Venturi; Hidrômetro residencial (vazão e volume); Cronômetro e reservatório graduado; Experimento de Reynolds; Manometria; Piezômetro de água; Manômetro de Bourdon; Transdutor eletrônico de pressão. Estrutura, Bombas e Reservatórios: 02 (duas) bombas independentes de 1/2CV em 220 Vac (especificar: mono ou trifásico) com rotor em polímero para evitar travamentos; 01 (um) reservatório de 100 litros (60 litros úteis); 01 (um) reservatório de medida de aprox. 10 litros com escala graduada para cálculo de volume; 01 (um) tampão de fundo construído em PVC com anel o'ring de vedação e cabo em alumínio anodizado; 0 (um) bico escamoteável para manobra da tubulação de retorno; Conexões e válvulas de configuração de experimentos (bombas independentes, associadas em série e associadas em paralelo) construídas em PVC e alumínio; Pintura especial resistente a corrosões, com fundo em primer epóxi e acabamento em tinta epóxi; Painéis de Tubulação de Ensaio: Localizado sobre o reservatório, com as seguintes instalações: Perda de Carga Distribuída: Tubo de PVC Ø1/2", liso, com válvula tipo esfera de mesmo diâmetro; Tubo de PVC Ø3/4", liso, com válvula tipo esfera de mesmo diâmetro; Tubo de PVC Ø3/4", com rugosidade induzida, com válvula tipo esfera de mesmo diâmetro; Perda de Carga Localizada: Tubulação em PVC Ø3/4" com curva 90°; Tubulação em PVC Ø3/4" com cotovelo 90°; Tubulação em PVC Ø3/4" com cotovelo 45°; Esta linha de elementos é montada com luvas de união nas extremidades proporcionando ao usuário a instalação de elementos customizados utilizando conexões hidráulicas facilmente encontradas no mercado local. Experimento de Reynolds: Tubo liso em acrílico de 48 cm de comprimento, diâmetro de 25 mm externo e 20 mm interno; Injeção de corante para análise visual do tipo de escoamento (laminar ou turbulento) e perfil de velocidade (parabólico); Acompanhamento de vazão com sonda e corante; Instalação para Medidores de vazão: Placa de Orifício usinada em acrílico cristal transparente e acessórios em aço inox (acompanha duas placas em aço inox com diâmetros diferentes), tomadas de pressão do tipo engate rápido para tubo pneumático DN6; Tubo de Venturi usinado em acrílico cristal transparente, com polimento interno e externo e com tomadas de pressão do tipo engate rápido para tubo pneumático DN6; OBS: as tomadas de pressão da Placa de Orifício e Tubo de Venturi são disponíveis em painel em aço inoxidável instalado no tampo para facilitar as conexões. Hidrômetro residencial utilizado como medidor de vazão; Tomadas de pressão: Todas as singularidades (curvas, válvulas, etc.) possuem as respectivas tomadas de pressão com conexões pneumáticas de diâmetro nominal de 6 mm; Painel construído em aço inox com as tomadas de pressão necessárias as medições de perda de carga nas associações de bombas; Acompanha kit de vedações para as tomadas de pressão não utilizadas; Piezômetro: 01 (um) piezômetro de três linhas com tubos de vidro (tipo manômetro em "U" invertido); Diâmetro externo de 8 mm; Diâmetro interno de 6 mm; Construído em chapa de aço 1,2 mm, com pintura eletrostática na cor preto liso brilhante; Escala construída em aço inoxidável 0,8 mm com graduação

impressa em mmca;Bloco manifold usinado em acrílico cristal;Bloco de ligação usinado em acrílico cristal;Proteção frontal com painel de acrílico cristal;Permite realizar até três medidas simultâneas com coluna de 1.500 mm;Acompanha suporte de fixação tipo tripé;Acompanha 9 metros de mangueira pneumática de diâmetro externo 6 mm para as tomadas de pressão; Instrumentação Adicional:01 cronômetro digital;01 manômetro diferencial digital;Faixa de -30,0 à +30,0 psi;Indicação de três dígitos mais sinal;Conexões ao processo do tipo pneumática de 6 mm;Alimentação 127/220Vac;01 (um) Manômetro de Bourdon com glicerina (50 mca máx.); 02 (dois) Manômetros de Bourdon com glicerina (25 mca máx.); 02 (dois) Vacuômetros com glicerina (-10 mca máx.); 01 (um) Manô

07.548.695/0001-90	NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 70.000,0000	R\$ 140.000,0000	15/03/2016 12:49:10
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: EcoEducativa

Fabricante: NCD Indústria e Comércio de Equipamentos Didáticos

Modelo / Versão: MD050 - 158009

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo Didático Multipropósito - Marca: EcoEducativa - Modelo: MD050 - 158009 - Dos objetivos didáticos este módulo didático multipropósito foi concebido e projetado para estudos de hidráulica, englobando os seguintes experimentos e seus respectivos objetivos. Experimento de reynolds: determinação dos regimes de escoamentos em tubos, através de traçador colorimétrico. O objetivo didático deste experimento é: a observação visual das características dos escoamentos laminar, transição e turbulento, em função da variação da vazão, quando um fluido escoar em dutos (tubos) de seção circular, com auxílio da injeção de traçador colorimétrico. Experimentos de perda de carga em tubos e acessórios: projetado para estudos relativos às perdas de carga (perdas de pressão) por escoamento em tubos de diversas bitolas e acessórios hidráulicos, tais como: válvula gaveta, expansão, redução, joelhos, curvas e placa de orifício. O objetivo didático deste experimento é: determinar o comprimento equivalente, destes acessórios, a tubos retos de mesmo diâmetro; compreender as dificuldades em projetos de tubulações e escoamento; determinar os fatores de atrito de escoamento (fator de fanning) em tubo de material e diâmetros diferentes; aplicar e entender os princípios da manometria diferencial de tubos em "u"; determinar os comprimentos equivalentes em várias vazões para comparações com os valores apresentados na literatura. Experimentos de curvas características e associação de bombas centrífugas: estudos relativos às curvas características e potências (hidráulica e elétrica) de bombas centrífugas, npsh. Associação de duas bombas, para estudar as particularidades hidráulicas de circuitos quando se associa bombas em série ou paralelo. Escopo do fornecimento este módulo didático possui os seguintes itens e particularidades: estrutura apropriada construída em mdf e compensado naval, com rodízios para facilitar sua movimentação; 02 bomba centrífuga de ½ cv, com vazão máxima de 120 litros/hora, com rotor do tipo aberto de nylon, de alta resistência; 01 reservatório de 75 litros; circuito hidráulico fechado ou aberto, construído com tubos de pvc com diâmetros nominal de 50mm; 32mm e 20mm; 01 conjunto de 15 manômetros diferenciais tipo tubo em u, sendo 07 de 2.000mm e 8 de 1.000mm de comprimento com fluidos manométricos especiais, conectados individualmente em cada acessório e tubos, respeitando as devidas distâncias a jusante e a montante; 01 conjunto de acessórios hidráulicos, composto por: joelho de 90° com diâmetro nominal de 32mm; uma associação de 04 curvas de 90° com diâmetro nominal de 32mm; 01 expansão e 01 contração de 20mm para 50mm; 01 válvula gaveta de 1"; 01 medidor de vazão tipo placa de orifício fabricada em acrílico; 01 medidor de vazão tipo venturi fabricada em acrílico; 05 tubos com 1.500mm de comprimento, sendo: 01 tubo de pvc de 32mm liso; um tubo de pvc de 32mm com rugosidade interna em ângulo de vale de 60°, profundidade de 0,4mm com forma helicoidal contínua e passa de 2,5mm; 01 tubo de inox (1") e 02 tubos de acrílico (25mm e 20mm); 01 medidor de vazão tipo rotâmetro com escala de até 80 litros/min (vazões diferentes sob encomenda); 01 medidor de vazão tipo rotâmetro com escala de até 160 litros/min (vazões diferentes sob encomenda); 03 válvula tipo globo, para regulação de vazão; 01 conjunto de válvulas de bloqueio para mudanças de circuito associativo de bombas em série ou paralelo; 01 conjunto de manômetros, para medição de pressão de sucção e de recalque das bombas e associações, composto por: 03 manômetros tipo bourdon e 03 vacuômetros tipo bourdon; 01 recipiente graduados para medidas de baixa vazão, localizados no final da tubulação; 01 tubo de vidro para realização do experimento de reynolds, com conexões especiais perfazendo uma tubulação horizontal de 1,5 metros de comprimento, com diâmetro interno igual a 15 mm, possuindo dois pontos de injeção de corante traçador formado por duas agulhas especiais: uma no início da tubulação e outra no meio da tubulação (para visualizar linhas de fluxo totalmente desenvolvidas); 01 reservatório de corante, feito de vidro e plástico; 01 cronômetro; azul de metileno; conjunto de amostras de acessórios hidráulicos, válvulas e tubos; 01 painel elétrico de comandos e indicações, construído conforme nbr 5410, para acionamento das bombas centrífugas independentemente, inversor de frequência para controle de bombeamento, dois amperímetros e um voltmetro para monitoramento da corrente elétrica de cada bomba e tensão da linha. Tensão elétrica de 220v.- Devido à falta de espaço no Comprasn, nosso descritivo está incompleto, o restante das informações seguirá em nossa proposta. Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante.

85.304.533/0001-10	SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 70.000,0000	R\$ 140.000,0000	15/03/2016 16:02:41
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: SOMA

Fabricante: SOMA

Modelo / Versão: PCSP-01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDRÁULICOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS SÉRIE E PARALELO E PERDA DE CARGAS. A BANCADA POSSIBILITAR EXPERIÊNCIAS NO CAMPO DA HIDRODINÂMICA E OBSERVAÇÕES DE FENÔMENOS HIDRÁULICOS. O CONJUNTO DE ASSOCIAÇÃO DE PELO MENOS DUAS BOMBAS SÉRIE E PARALELO COM POTÊNCIA DE 0,5 HP CADA, CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO DE PELO MENOS 4000 L/H POR BOMBA; PERDA DE CARGA EM: TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ASCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES, DESCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES; COMPARAÇÃO DE PRESSÃO EM TUBOS DE DIFERENTES BITOLAS; TURBULÊNCIA EM TUBO RUGOSO COM ÂNGULO DE VALE DE 60°, PROFUNDIDADE DE 0,4MM COM FORMA HELICOIDAL CONTINUA, PASSO DE 2,5 MM E TUBO LISO; DIÂMETROS NOMINAL DA TUBULAÇÃO DE 32 MM. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM EXPERIÊNCIAS DE: OBSERVAÇÃO E CÁLCULO DO NÚMERO DE REYNOLDS; BOMBEAMENTO COM SISTEMA ABERTO OU FECHADO; MEDIDOR DE VAZÃO; CONTROLE DE BOMBEAMENTO POR INVERSOR; ROTÂMETRO DE VAZÃO; MANÔMETRO EM U; MANÔMETRO BOURBON; PELO MENOS 22 PONTOS DE TOMADA DE PRESSÃO; TUBO DE VENTURI; PLACA DE ORIFÍCIO; REGISTRO PARA CAIXA D'ÁGUA AUXILIAR. O SISTEMA CAPACIDADE DE ÁGUA (REPOUSO) DE PELO MENOS 52 L E TENSÃO ELÉTRICA DE 220 V.

19.136.657/0001-09	STTYLUS EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 75.000,0000	R\$ 150.000,0000	14/03/2016 13:43:53
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: STTYLUS

Fabricante: STTYLUS

Modelo / Versão: STT 500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDRÁULICOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS SÉRIE E PARALELO E PERDA DE CARGAS BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDRÁULICOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS SÉRIE E PARALELO E PERDA DE CARGAS. A BANCADA DEVERÁ POSSIBILITAR EXPERIÊNCIAS NO CAMPO DA HIDRODINÂMICA E OBSERVAÇÕES DE FENÔMENOS HIDRÁULICOS. O CONJUNTO DEVERÁ TER ASSOCIAÇÃO DE PELO MENOS DUAS BOMBAS SÉRIE E PARALELO COM POTÊNCIA DE 0,5 HP CADA, CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO DE PELO MENOS 4000 L/H POR BOMBA; PERDA DE CARGA EM: TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ASCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES, DESCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES;

COMPARAÇÃO DE PRESSÃO EM TUBOS DE DIFERENTES BITOLAS; TURBULÊNCIA EM TUBO RUGOSO COM ÂNGULO DE VALE DE 60º, PROFUNDIDADE DE 0,4MM COM FORMA HELICOIDAL CONTINUA, PASSO DE 2,5 MM E TUBO LISO; DIÂMETROS NOMINAL DA TUBULAÇÃO DE 32 MM. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM EXPERIÊNCIAS DE: OBSERVAÇÃO E CÁLCULO DO NÚMERO DE REYNOLDS; BOMBEAMENTO COM SISTEMA ABERTO OU FECHADO; MEDIDOR DE VAZÃO; CONTROLE DE BOMBEAMENTO POR INVERSOR; ROTÂMETRO DE VAZÃO; MANÔMETRO EM U; MANÔMETRO BOURBON; PELO MENOS 22 PONTOS DE TOMADA DE PRESSÃO; TUBO DE VENTURI; PLACA DE ORIFÍCIO; REGISTRO PARA CAIXA D'ÁGUA AUXILIAR.

07.323.661/0001-05	WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	Sim	Sim	2	R\$ 75.000,0000	R\$ 150.000,0000	16/03/2016 08:38:02
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: ekkipar engenharia

Fabricante: ekkipar engenharia

Modelo / Versão: ekkipar engenharia

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDRÁULICOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS SÉRIE E PARALELO E PERDA DE CARGAS BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDRÁULICOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS SÉRIE E PARALELO E PERDA DE CARGAS. A BANCADA DEVERÁ POSSIBILITAR EXPERIÊNCIAS NO CAMPO DA HIDRODINÂMICA E OBSERVAÇÕES DE FENÔMENOS HIDRÁULICOS. O CONJUNTO DEVERÁ TER ASSOCIAÇÃO DE PELO MENOS DUAS BOMBAS SÉRIE E PARALELO COM POTÊNCIA DE 0,5 HP CADA, CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO DE PELO MENOS 4000 L/H POR BOMBA; PERDA DE CARGA EM: TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ASCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES, DESCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES; COMPARAÇÃO DE PRESSÃO EM TUBOS DE DIFERENTES BITOLAS; TURBULÊNCIA EM TUBO RUGOSO COM ÂNGULO DE VALE DE 60º, PROFUNDIDADE DE 0,4MM COM FORMA HELICOIDAL CONTINUA, PASSO DE 2,5 MM E TUBO LISO; DIÂMETROS NOMINAL DA TUBULAÇÃO DE 32 MM. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM EXPERIÊNCIAS DE: OBSERVAÇÃO E CÁLCULO DO NÚMERO DE REYNOLDS; BOMBEAMENTO COM SISTEMA ABERTO OU FECHADO; MEDIDOR DE VAZÃO; CONTROLE DE BOMBEAMENTO POR INVERSOR; ROTÂMETRO DE VAZÃO; MANÔMETRO EM U; MANÔMETRO BOURBON; PELO MENOS 22 PONTOS DE TOMADA DE PRESSÃO; TUBO DE VENTURI; PLACA DE ORIFÍCIO; REGISTRO PARA CAIXA D'ÁGUA AUXILIAR. O SISTEMA DEVERÁ TER CAPACIDADE DE ÁGUA(REPOUSO) DE PELO MENOS 52 L E TENSÃO ELÉTRICA DE 220 V.

14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	11/03/2016 09:58:55
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: De Lorenzo

Fabricante: De Lorenzo

Modelo / Versão: DLB 09004

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDRÁULICOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS SÉRIE E PARALELO E PERDA DE CARGAS. A BANCADA DEVERÁ POSSIBILITAR EXPERIÊNCIAS NO CAMPO DA HIDRODINÂMICA E OBSERVAÇÕES DE FENÔMENOS HIDRÁULICOS. O CONJUNTO DEVERÁ TER ASSOCIAÇÃO DE PELO MENOS DUAS BOMBAS SÉRIE E PARALELO COM POTÊNCIA DE 0,5 HP CADA, CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO DE PELO MENOS 4000 L/H POR BOMBA; PERDA DE CARGA EM: TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ASCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES, DESCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES; COMPARAÇÃO DE PRESSÃO EM TUBOS DE DIFERENTES BITOLAS; TURBULÊNCIA EM TUBO RUGOSO COM ÂNGULO DE VALE DE 60º, PROFUNDIDADE DE 0,4MM COM FORMA HELICOIDAL CONTINUA, PASSO DE 2,5 MM E TUBO LISO; DIÂMETROS NOMINAL DA TUBULAÇÃO DE 32 MM. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM EXPERIÊNCIAS DE: OBSERVAÇÃO E CÁLCULO DO NÚMERO DE REYNOLDS; BOMBEAMENTO COM SISTEMA ABERTO OU FECHADO; MEDIDOR DE VAZÃO; CONTROLE DE BOMBEAMENTO POR INVERSOR; ROTÂMETRO DE VAZÃO; MANÔMETRO EM U; MANÔMETRO BOURBON; PELO MENOS 22 PONTOS DE TOMADA DE PRESSÃO; TUBO DE VENTURI; PLACA DE ORIFÍCIO; REGISTRO PARA CAIXA D'ÁGUA AUXILIAR. O SISTEMA DEVERÁ TER CAPACIDADE DE ÁGUA(REPOUSO) DE PELO MENOS 52 L E TENSÃO ELÉTRICA DE 220 V.

07.679.849/0001-82	METALURGICA RIAJ LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 300.000,0000	R\$ 600.000,0000	09/03/2016 11:05:32
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: SAPIENZA

Fabricante: METALURGICARIAJ LTDA - EPP

Modelo / Versão: bancada

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDRÁULICOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS SÉRIE E PARALELO E PERDA DE CARGAS. A BANCADA DEVERÁ POSSIBILITAR EXPERIÊNCIAS NO CAMPO DA HIDRODINÂMICA E OBSERVAÇÕES DE FENÔMENOS HIDRÁULICOS. O CONJUNTO DEVERÁ TER ASSOCIAÇÃO DE PELO MENOS DUAS BOMBAS SÉRIE E PARALELO COM POTÊNCIA DE 0,5 HP CADA, CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO DE PELO MENOS 4000 L/H POR BOMBA; PERDA DE CARGA EM: TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ASCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES, DESCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES; COMPARAÇÃO DE PRESSÃO EM TUBOS DE DIFERENTES BITOLAS; TURBULÊNCIA EM TUBO RUGOSO COM ÂNGULO DE VALE DE 60º, PROFUNDIDADE DE 0,4MM COM FORMA HELICOIDAL CONTINUA, PASSO DE 2,5 MM E TUBO LISO; DIÂMETROS NOMINAL DA TUBULAÇÃO DE 32 MM. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM EXPERIÊNCIAS DE: OBSERVAÇÃO E CÁLCULO DO NÚMERO DE REYNOLDS; BOMBEAMENTO COM SISTEMA ABERTO OU FECHADO; MEDIDOR DE VAZÃO; CONTROLE DE BOMBEAMENTO POR INVERSOR; ROTÂMETRO DE VAZÃO; MANÔMETRO EM U; MANÔMETRO BOURBON; PELO MENOS 22 PONTOS DE TOMADA DE PRESSÃO; TUBO DE VENTURI; PLACA DE ORIFÍCIO; REGISTRO PARA CAIXA D'ÁGUA AUXILIAR. O SISTEMA DEVERÁ TER CAPACIDADE DE ÁGUA(REPOUSO) DE PELO MENOS 52 L E TENSÃO ELÉTRICA DE 220 V.

13.991.459/0001-46	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 500.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	16/03/2016 08:42:34
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	------------------	--------------------	------------------------

Marca: -

Fabricante: -

Modelo / Versão: -

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDRÁULICOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS SÉRIE E PARALELO E PERDA DE CARGAS BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDRÁULICOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS SÉRIE E PARALELO E PERDA DE CARGAS. A BANCADA DEVERÁ POSSIBILITAR EXPERIÊNCIAS NO CAMPO DA HIDRODINÂMICA E OBSERVAÇÕES DE FENÔMENOS HIDRÁULICOS. O CONJUNTO DEVERÁ TER ASSOCIAÇÃO DE PELO MENOS DUAS BOMBAS SÉRIE E PARALELO COM POTÊNCIA DE 0,5 HP CADA, CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO DE PELO MENOS 4000 L/H POR BOMBA; PERDA DE CARGA EM: TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ASCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES, DESCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES; COMPARAÇÃO DE PRESSÃO EM TUBOS DE DIFERENTES BITOLAS; TURBULÊNCIA EM TUBO RUGOSO COM ÂNGULO DE VALE DE 60º, PROFUNDIDADE DE 0,4MM COM FORMA HELICOIDAL CONTINUA, PASSO DE 2,5 MM E TUBO LISO; DIÂMETROS NOMINAL DA TUBULAÇÃO DE 32 MM. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM EXPERIÊNCIAS DE: OBSERVAÇÃO E CÁLCULO DO NÚMERO DE REYNOLDS; BOMBEAMENTO COM SISTEMA ABERTO OU FECHADO; MEDIDOR DE VAZÃO; CONTROLE DE BOMBEAMENTO POR INVERSOR; ROTÂMETRO DE VAZÃO; MANÔMETRO EM U; MANÔMETRO BOURBON; PELO MENOS 22 PONTOS DE TOMADA DE PRESSÃO; TUBO DE VENTURI; PLACA DE ORIFÍCIO; REGISTRO PARA CAIXA D'ÁGUA AUXILIAR. O SISTEMA DEVERÁ

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	13.991.459/0001-46	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 300.000,0000	07.679.849/0001-82	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 100.000,0000	14.458.997/0001-32	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 75.000,0000	19.136.657/0001-09	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 75.000,0000	07.323.661/0001-05	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 70.000,0000	07.548.695/0001-90	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 70.000,0000	85.304.533/0001-10	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 60.000,0000	05.230.436/0001-90	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 57.000,0000	01.640.264/0001-72	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 56.000,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 55.970,0000	11.054.398/0001-65	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 55.961,6700	04.133.517/0001-00	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 55.961,6700	09.312.196/0001-24	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 55.961,6700	11.837.115/0001-51	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 55.961,6700	07.276.437/0001-00	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 55.961,6700	03.256.730/0001-46	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 55.500,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 11:31:57:180
R\$ 63.500,0000	85.304.533/0001-10	16/03/2016 11:32:01:453
R\$ 55.600,0000	01.640.264/0001-72	16/03/2016 11:32:20:053
R\$ 55.499,9992	19.136.657/0001-09	16/03/2016 11:34:00:010
R\$ 55.499,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 11:34:50:257
R\$ 55.498,0000	07.323.661/0001-05	16/03/2016 11:36:55:907
R\$ 55.499,0000	19.136.657/0001-09	16/03/2016 11:36:59:640
R\$ 55.497,9757	19.136.657/0001-09	16/03/2016 11:37:24:893
R\$ 55.497,9000	07.323.661/0001-05	16/03/2016 11:38:03:750
R\$ 55.497,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 11:38:16:590
R\$ 55.496,9987	19.136.657/0001-09	16/03/2016 11:38:46:897
R\$ 55.495,0000	07.323.661/0001-05	16/03/2016 11:38:58:657
R\$ 55.493,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 11:40:15:783
R\$ 55.494,9957	19.136.657/0001-09	16/03/2016 11:40:26:897
R\$ 55.492,9977	19.136.657/0001-09	16/03/2016 11:40:48:843
R\$ 55.492,9937	19.136.657/0001-09	16/03/2016 11:41:13:783
R\$ 55.492,9932	19.136.657/0001-09	16/03/2016 11:41:36:993
R\$ 55.492,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 11:41:56:677
R\$ 55.492,9929	19.136.657/0001-09	16/03/2016 11:42:02:407
R\$ 55.491,9931	19.136.657/0001-09	16/03/2016 11:42:23:607
R\$ 55.491,0000	07.323.661/0001-05	16/03/2016 11:43:55:450
R\$ 55.491,9925	19.136.657/0001-09	16/03/2016 11:44:03:977
R\$ 55.490,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 11:44:31:547
R\$ 55.490,9999	19.136.657/0001-09	16/03/2016 11:45:05:143
R\$ 55.489,9843	19.136.657/0001-09	16/03/2016 11:46:00:170
R\$ 55.489,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 11:46:38:453
R\$ 55.488,8877	19.136.657/0001-09	16/03/2016 11:48:21:200
R\$ 55.488,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 11:49:04:300
R\$ 55.487,4757	19.136.657/0001-09	16/03/2016 11:50:45:650
R\$ 55.487,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 11:52:34:673
R\$ 55.487,0000	07.323.661/0001-05	16/03/2016 11:54:05:157
R\$ 55.486,8744	19.136.657/0001-09	16/03/2016 11:54:09:460
R\$ 55.486,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 11:54:55:490
R\$ 55.485,2000	19.136.657/0001-09	16/03/2016 11:55:26:080
R\$ 55.485,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 11:56:18:793
R\$ 55.484,9992	19.136.657/0001-09	16/03/2016 11:58:58:890
R\$ 55.484,9850	19.136.657/0001-09	16/03/2016 11:59:39:327
R\$ 55.484,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 13:31:27:067
R\$ 55.484,5000	01.640.264/0001-72	16/03/2016 13:33:03:587
R\$ 55.483,9492	19.136.657/0001-09	16/03/2016 13:34:06:827
R\$ 55.483,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 13:34:51:187
R\$ 55.482,1149	19.136.657/0001-09	16/03/2016 13:36:54:690
R\$ 55.482,1100	03.256.730/0001-46	16/03/2016 13:38:23:867
R\$ 55.300,0000	05.230.436/0001-90	16/03/2016 13:38:29:187
R\$ 55.300,0000	01.640.264/0001-72	16/03/2016 13:38:54:123

R\$ 55.250,0000	03.256.730/0001-46	16/03/2016 13:38:59:183
R\$ 55.249,7371	19.136.657/0001-09	16/03/2016 13:40:13:210
R\$ 55.100,0000	05.230.436/0001-90	16/03/2016 13:40:20:350
R\$ 55.220,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 13:40:24:000
R\$ 54.980,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 13:40:51:420
R\$ 54.978,4380	19.136.657/0001-09	16/03/2016 13:41:24:650
R\$ 54.978,4187	19.136.657/0001-09	16/03/2016 13:42:07:000
R\$ 54.978,1780	19.136.657/0001-09	16/03/2016 13:43:42:633
R\$ 54.500,0000	85.304.533/0001-10	16/03/2016 13:44:55:370
R\$ 54.900,0000	01.640.264/0001-72	16/03/2016 13:45:04:020
R\$ 54.489,2735	19.136.657/0001-09	16/03/2016 13:45:45:197
R\$ 54.300,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 13:48:20:080
R\$ 54.489,0000	07.323.661/0001-05	16/03/2016 13:48:24:733
R\$ 54.299,5200	19.136.657/0001-09	16/03/2016 13:49:22:120
R\$ 54.400,0000	01.640.264/0001-72	16/03/2016 13:49:22:640
R\$ 54.250,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 13:49:43:690
R\$ 54.100,0000	07.323.661/0001-05	16/03/2016 13:51:36:883
R\$ 54.247,5500	19.136.657/0001-09	16/03/2016 13:51:39:113
R\$ 54.290,0000	01.640.264/0001-72	16/03/2016 13:51:47:230
R\$ 54.081,0000	19.136.657/0001-09	16/03/2016 13:52:04:177
R\$ 54.000,0000	05.230.436/0001-90	16/03/2016 13:52:12:933
R\$ 53.800,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 13:53:26:390
R\$ 53.088,9385	19.136.657/0001-09	16/03/2016 13:53:31:593
R\$ 53.900,0000	01.640.264/0001-72	16/03/2016 13:53:47:220
R\$ 53.050,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 13:54:11:210
R\$ 53.088,0000	01.640.264/0001-72	16/03/2016 13:54:31:227
R\$ 53.049,9765	19.136.657/0001-09	16/03/2016 13:55:07:490
R\$ 53.049,0000	01.640.264/0001-72	16/03/2016 13:55:50:623
R\$ 53.000,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 13:56:05:700
R\$ 53.045,2015	19.136.657/0001-09	16/03/2016 13:56:19:413
R\$ 52.800,0000	05.230.436/0001-90	16/03/2016 13:56:50:950
R\$ 52.799,2300	19.136.657/0001-09	16/03/2016 13:57:48:820
R\$ 52.750,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 13:57:56:770
R\$ 52.799,2130	19.136.657/0001-09	16/03/2016 13:58:42:200
R\$ 52.747,2130	19.136.657/0001-09	16/03/2016 13:59:05:483
R\$ 52.799,0000	01.640.264/0001-72	16/03/2016 13:59:12:193
R\$ 52.747,0000	01.640.264/0001-72	16/03/2016 13:59:49:727
R\$ 52.740,0000	07.323.661/0001-05	16/03/2016 14:00:15:767
R\$ 52.500,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 14:00:24:720
R\$ 52.499,2130	19.136.657/0001-09	16/03/2016 14:00:46:367
R\$ 52.000,0000	07.323.661/0001-05	16/03/2016 14:00:56:010
R\$ 50.440,0000	07.548.695/0001-90	16/03/2016 14:01:15:267
R\$ 52.000,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 14:01:16:963
R\$ 51.900,0000	07.323.661/0001-05	16/03/2016 14:01:18:223
R\$ 50.300,0000	03.256.730/0001-46	16/03/2016 14:01:29:200
R\$ 52.000,2130	19.136.657/0001-09	16/03/2016 14:01:29:650
R\$ 48.791,0000	07.548.695/0001-90	16/03/2016 14:01:35:287
R\$ 48.790,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 14:01:47:083
R\$ 50.287,2547	19.136.657/0001-09	16/03/2016 14:01:53:830
R\$ 47.326,3000	07.548.695/0001-90	16/03/2016 14:01:55:383
R\$ 48.700,0000	03.256.730/0001-46	16/03/2016 14:01:57:000
R\$ 48.700,0000	07.323.661/0001-05	16/03/2016 14:02:01:783
R\$ 47.300,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 14:02:08:060
R\$ 45.881,0000	07.548.695/0001-90	16/03/2016 14:02:15:407
R\$ 48.787,2100	19.136.657/0001-09	16/03/2016 14:02:19:540
R\$ 47.200,0000	03.256.730/0001-46	16/03/2016 14:02:21:310
R\$ 48.500,0000	85.304.533/0001-10	16/03/2016 14:02:22:080
R\$ 45.800,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 14:02:30:450
R\$ 45.500,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 14:02:34:803
R\$ 44.135,0000	07.548.695/0001-90	16/03/2016 14:02:37:833
R\$ 45.500,0000	05.230.436/0001-90	16/03/2016 14:02:38:353
R\$ 45.440,2547	19.136.657/0001-09	16/03/2016 14:02:43:980

R\$ 45.000,0000	85.304.533/0001-10	16/03/2016 14:02:44:020
R\$ 44.000,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 14:02:50:887
R\$ 44.035,0000	03.256.730/0001-46	16/03/2016 14:02:53:537
R\$ 42.680,0000	07.548.695/0001-90	16/03/2016 14:02:57:867
R\$ 44.000,0000	05.230.436/0001-90	16/03/2016 14:02:58:957
R\$ 43.500,0000	85.304.533/0001-10	16/03/2016 14:03:07:093
R\$ 42.500,8714	19.136.657/0001-09	16/03/2016 14:03:10:870
R\$ 42.600,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 14:03:11:360
R\$ 41.225,8400	07.548.695/0001-90	16/03/2016 14:03:17:890
R\$ 41.210,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 14:03:31:470
R\$ 42.500,0000	05.230.436/0001-90	16/03/2016 14:03:33:500
R\$ 41.200,0000	03.256.730/0001-46	16/03/2016 14:03:36:637
R\$ 41.158,8000	07.548.695/0001-90	16/03/2016 14:03:39:813
R\$ 41.100,8714	19.136.657/0001-09	16/03/2016 14:03:44:990
R\$ 41.050,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 14:03:51:867
R\$ 41.008,9500	07.548.695/0001-90	16/03/2016 14:03:59:833
R\$ 41.030,0000	05.230.436/0001-90	16/03/2016 14:04:04:493
R\$ 40.800,0000	01.640.264/0001-72	16/03/2016 14:04:08:237
R\$ 40.950,0000	03.256.730/0001-46	16/03/2016 14:04:09:123
R\$ 41.040,8714	19.136.657/0001-09	16/03/2016 14:04:11:890
R\$ 40.700,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 14:04:13:340
R\$ 40.500,0000	85.304.533/0001-10	16/03/2016 14:04:17:750
R\$ 40.459,5000	07.548.695/0001-90	16/03/2016 14:04:20:867
R\$ 40.700,0000	05.230.436/0001-90	16/03/2016 14:04:29:363
R\$ 40.420,0000	03.256.730/0001-46	16/03/2016 14:04:34:493
R\$ 40.300,2114	19.136.657/0001-09	16/03/2016 14:04:37:533
R\$ 40.400,0000	85.304.533/0001-10	16/03/2016 14:04:39:417
R\$ 40.098,7100	07.548.695/0001-90	16/03/2016 14:04:40:917
R\$ 38.900,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 14:04:45:027
R\$ 40.000,0000	05.230.436/0001-90	16/03/2016 14:04:53:343
R\$ 40.277,3474	19.136.657/0001-09	16/03/2016 14:04:57:807
R\$ 38.705,5000	07.548.695/0001-90	16/03/2016 14:05:00:940
R\$ 39.000,0000	85.304.533/0001-10	16/03/2016 14:05:03:820
R\$ 38.000,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 14:05:07:943
R\$ 38.500,0000	01.640.264/0001-72	16/03/2016 14:05:08:127
R\$ 37.810,0000	07.548.695/0001-90	16/03/2016 14:05:21:023
R\$ 40.000,0000	19.136.657/0001-09	16/03/2016 14:05:22:067
R\$ 37.500,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 14:05:29:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2016 11:28:50	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/03/2016 14:00:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/03/2016 14:01:35.
Encerrado	16/03/2016 14:05:31	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/03/2016 09:54:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/03/2016 10:08:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/03/2016 10:32:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/03/2016 10:47:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2016 10:33:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2016 11:26:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2016 10:14:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2016 10:50:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51.
Aceite	30/03/2016 10:32:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 37.500,0000.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51
Registro Intenção de Recurso	24/06/2016 14:08:57	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA CNPJ/CPF: 07548695000190. Motivo: Prezado(a) Pregoeiro(a). Vimos apresentar nossa intenção de recurso para o item supracitado por discordar da decisão, onde o descritivo da proposta e cópia fiel d
Registro Intenção de Recurso	24/06/2016 14:10:07	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME CNPJ/CPF: 01640264000172. Motivo: Registramos intenção de recurso por não concordar com o aceite da proposta vencedora, que está em desacordo com o solicitado no termo de referencia conforme comprovaremos em nosso recurso.
Intenção de Recurso Recusada	24/06/2016 14:26:46	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07548695000190. Motivo: A Proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 (SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA) do edital. Após análise verificou que a proposta atende ao edital e seus anexos.
Intenção de Recurso Recusada	24/06/2016 14:26:59	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01640264000172. Motivo: A Proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 (SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA) do edital. Após análise verificou que a proposta atende ao edital e seus anexos.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
01.640.264/0001-72	24/06/2016 14:10	24/06/2016 14:26	Recusado
Motivo Intenção: Registramos intenção de recurso por não concordar com o aceite da proposta vencedora, que está em desacordo com o solicitado no termo de referencia conforme comprovaremos em nosso recurso.			
Motivo Aceite ou Recusa: A Proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 (SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA) do edital. Após análise verificou que a proposta atende ao edital e seus anexos.			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
07.548.695/0001-90	24/06/2016 14:08	24/06/2016 14:26	Recusado
Motivo Intenção: Prezado(a) Pregoeiro(a). Vimos apresentar nossa intenção de recurso para o item supracitado por discordar da decisão, onde o descritivo da proposta e cópia fiel do edital; o equipamento ofertado no folder não é o solicitado no edital, possuindo inúmeras diferenças. Pedimos gentilmente deferimento.			
Motivo Aceite ou Recusa: A Proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 (SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA) do edital. Após análise verificou que a proposta atende ao edital e seus anexos.			

Item: 11 - BANCADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
59.874.495/0001-20	HIDRO-ELETRO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTOMA	Sim	Sim	4	R\$ 25.000,0000	R\$ 100.000,0000	03/03/2016 09:19:20
Marca: Hidro Eletro Fabricante: Hidro Eletro Modelo / Versão: SEPI-01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistemas Eletro- Pneumáticos Industrial - Modelo - SEPI-01 Composto 01 painel pneumático, 01 painel eletro-pneumático para experiências e simulação prática de circuitos práticos de automação com 02 atuadores, 06 válvulas direcionais, elementos E e OU, 08 sensores, 04 reguladoras de vazão, componentes e válvulas auxiliares, filtro, 03 manômetros e compressor 110 ou 220 Volts. Acompanha CD contendo apostilas com programa de ensino e experiências didáticas e aplicação prática na industria (Video no You tube)							
57.582.793/0001-11	FESTO BRASIL LTDA	Não	Não	4	R\$ 25.431,6700	R\$ 101.726,6800	11/03/2016 08:57:31
Marca: Festo Fabricante: Festo Modelo / Versão: 13112561 / _D:P/PN-EPN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA SIMULADOR PNEUMÁTICA E ELETROPNEUMÁTICA: CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES OS COMPONENTES PNEUMÁTICOS ESTÃO MONTADOS SOBRE BASE ESPECIAL, COM CONEXÕES PNEUMÁTICAS DE ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE 4MM E SAÍDA PARA FRENTE, POSSUEM DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO RÁPIDA SOBRE O PAINEL SEM AUXÍLIO DE FERRAMENTAS, ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO COM OS DADOS TÉCNICOS E RESPECTIVA SIMBOLOGIA CONFORME DIN/ISO 1219 E SILENCIADORES NA CONEXÃO DE							

ESCAPE QUANDO PERTINENTE. PRESSÃO DE TRABALHO DE 0 A 10BAR, TAMANHO NOMINAL ENTRE 1/4" E M5. OS CILINDROS POSSUEM CAME DE ALUMÍNIO MONTADO POR ROSCA NA PONTA DA HASTE PARA ACIONAMENTO DE VÁLVULAS DE ATUAÇÃO MECÂNICA OU CHAVES FIM-DE-CURSO. OS COMPONENTES ELÉTRICOS POSSUEM BORNES DE LIGAÇÃO E OS CABOS ELÉTRICOS SÃO EQUIPADOS COM PINOS BANANA DE 4MM, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 24VDC. AS VÁLVULAS ACIONADAS POR SOLENÓIDE POSSUEM LED INDICADOR DE OPERAÇÃO. SIMBOLOGIA CONFORME NORMA DIN 40713. UNIDADE DE TREINAMENTO MULTIDISCIPLINAR QUE POSSIBILITA A INTERCAMBIABILIDADE ENTRE OS COMPONENTES PNEUMÁTICOS E ELETRO-ELETRÔNICOS, CONTENDO: UM GABINETE MÓVEL, COM COMPRIMENTO 1200 MM, LARGURA 700 MM E ALTURA 1800 MM, CONSTRUÍDO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA DE ACABAMENTO, APOIADO SOBRE 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS REFORÇADOS COM TRAVA. UM GAVETEIRO MÓVEL EM AÇO PARA ARMAZENAMENTO DOS COMPONENTES, COM 04 GAVETAS. DOIS PAINÉIS PERFILADOS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COM TRILHOS HORIZONTAIS EQUÍDISTANTES A 50 MM PARA FIXAÇÃO DOS COMPONENTES SEM A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, COM COMPRIMENTO DE 1100MM E LARGURA 350MM. UM BASTIDOR PARA FIXAÇÃO DE PLACAS ELÉTRICAS NO ALTO DO PAINEL. TODAS AS PLACAS ELÉTRICAS PARA FIXAÇÃO NO BASTIDOR DA BANCADA DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PROTEÇÃO PARA SEGURANÇA DAS PARTES CONDUTORAS. CONJUNTO DE COMPONENTES PNEUMÁTICOS COMPOSTO DE: 2 CILINDRO DE DUPLA AÇÃO CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM AMORTECIMENTO NAS POSIÇÕES FINAIS DE CURSO, COM ÊMBOLO MAGNÉTICO, DIÂMETRO DE 20MM, CURSO DE 100MM E CAME DE ATUAÇÃO. 1 CILINDRO DE SIMPLES AÇÃO CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM ÊMBOLO MAGNÉTICO, DIÂMETRO DE 20MM, CURSO DE 50MM E CAME DE ATUAÇÃO. 4 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR DUPLO PILOTO PNEUMÁTICO. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR SIMPLES PILOTO PNEUMÁTICO E COM RETORNO POR MOLA. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR SIMPLES PILOTO PNEUMÁTICO E COM RETORNO POR MOLA. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NA ACIONADA POR SIMPLES PILOTO PNEUMÁTICO E COM RETORNO POR MOLA. 3 TAMPÃO PARA CONEXÃO. 1 VÁLVULA TEMPORIZADORA 3/2 VIAS NF (FAIXA DE AJUSTE DE 0 A 30 SEGUNDOS). 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR SIMPLES PILOTO REGULÁVEL E COM RETORNO POR MOLA (VÁLVULA DE SEQUÊNCIA). 2 VÁLVULA ALTERNADORA (ELEMENTO "OU"). 2 VÁLVULA DE SIMULTANEIDADE (ELEMENTO "E"). 5 VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONAL. 1 VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO. 4 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR ROLETE E COM RETORNO POR MOLA. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR ROLETE ESCAMOTEÁVEL (GATILHO) E COM RETORNO POR MOLA. 1 UNIDADE DE CONSERVAÇÃO COM FILTRO-REGULADOR DE PRESSÃO, MANÔMETRO E VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO. 1 BLOCO DISTRIBUIDOR COM 8 SAÍDAS COM CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO COM RETENÇÃO. 20M DE TUBO FLEXÍVEL EM POLIURETANO COM DIÂMETRO INTERNO 3MM E DIÂMETRO EXTERNO 4MM (CALIBRADO). 6 DISTRIBUIDOR FIXO "T". 1 CAPTADOR DE QUEDA DE PRESSÃO PNEUMÁTICO. 1 VÁLVULA GERADORA DE VÁCUO COM VENTOSA. 2 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR BOTÃO E COM RETORNO POR MOLA. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR BOTÃO BASCULANTE COM TRAVA. CONJUNTO COMPLEMENTAR COMPOSTO DE COMPONENTES ELETROPNEUMÁTICOS: 2 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR DUPLO SOLENÓIDE, COM ACIONAMENTOS MANUAIS AUXILIARES E LED'S INDICADORES DE OPERAÇÃO. 2 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR SIMPLES SOLENÓIDE, RETORNO POR MOLA, COM ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR E LED INDICADOR DE OPERAÇÃO. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR SIMPLES SOLENÓIDE, RETORNO POR MOLA, COM ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR E LED INDICADOR DE OPERAÇÃO. 2 SENSOR DE PROXIMIDADE MAGNÉTICO INDUTIVO PARA USO EM CONJUNTO COM CILINDRO DE ÊMBOLO MAGNÉTICO. 1 CONVERSOR P-E, COM AS SEGUINTE FAIXAS DE ACIONAMENTO: VÁCUO: DE -0,20 A -0,80 BAR, PRESSÃO: DE 0,25 A 8 BAR, PRESSÃO DIFERENCIAL: DE -0,95 A 8 BAR. 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADA; TENSÃO DE ENTRADA: 110/220 VCA, 60 HZ; TENSÃO DE SAÍDA: 24 VCC; CORRENTE DE SAÍDA: 5 A; PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO. 1 JOGO DE CABOS ELÉTRICOS SENDO: 35 CABOS DE 500MM (VERMELHO), 10 CABOS DE 1000MM (VERMELHO), 10 CABOS DE 500MM (AZUL) E 5 CABOS DE 1000MM (AZUL). 2 PLACA COM 3 RELÉS TENDO CADA UM 4 CONTATOS COMUTADORES, COM LEDS INDICADORES DE OPERAÇÃO. 1 PLACA COM 3 BOTÕES ELÉTRICOS TENDO CADA UM 2 CONTATOS NA E 2 NF, SENDO 2 BOTÕES PULSADORES E 1 COM TRAVA. 1 PLACA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, COM 8 INDICADORES LUMINOSOS E 1 INDICADOR SONORO. 1 PLACA COM 1 BOTÃO DE EMERGÊNCIA COM TRAVA (TIPO COGUMELO) TENDO UM CONTATO NF E 1 NA. 1 PLACA

11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 25.431,6700	R\$ 101.726,6800	15/03/2016 14:19:04
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: EDUTEC

Fabricante: ASTRAL

Modelo / Versão: EE0070.11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA SIMULADOR PNEUMÁTICA E ELETROPNEUMÁTICA BANCADA SIMULADOR PNEUMÁTICA E ELETROPNEUMÁTICA: CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES OS COMPONENTES PNEUMÁTICOS ESTÃO MONTADOS SOBRE BASE ESPECIAL, COM CONEXÕES PNEUMÁTICAS DE ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE 4MM E SAÍDA PARA FRENTE, POSSUEM DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO RÁPIDA SOBRE O PAINEL SEM AUXÍLIO DE FERRAMENTAS, ETQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO COM OS DADOS TÉCNICOS E RESPECTIVA SIMBOLOGIA CONFORME DIN/ISO 1219 E SILENCIADORES NA CONEXÃO DE ESCAPE QUANDO PERTINENTE. PRESSÃO DE TRABALHO DE 0 A 10BAR, TAMANHO NOMINAL ENTRE 1/4" E M5. OS CILINDROS POSSUEM CAME DE ALUMÍNIO MONTADO POR ROSCA NA PONTA DA HASTE PARA ACIONAMENTO DE VÁLVULAS DE ATUAÇÃO MECÂNICA OU CHAVES FIM-DE-CURSO. OS COMPONENTES ELÉTRICOS POSSUEM BORNES DE LIGAÇÃO E OS CABOS ELÉTRICOS SÃO EQUIPADOS COM PINOS BANANA DE 4MM, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 24VDC. AS VÁLVULAS ACIONADAS POR SOLENÓIDE POSSUEM LED INDICADOR DE OPERAÇÃO. SIMBOLOGIA CONFORME NORMA DIN 40713. UNIDADE DE TREINAMENTO MULTIDISCIPLINAR QUE POSSIBILITA A INTERCAMBIABILIDADE ENTRE OS COMPONENTES PNEUMÁTICOS E ELETRO-ELETRÔNICOS, CONTENDO: UM GABINETE MÓVEL, COM COMPRIMENTO 1200 MM, LARGURA 700 MM E ALTURA 1800 MM, CONSTRUÍDO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA DE ACABAMENTO, APOIADO SOBRE 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS REFORÇADOS COM TRAVA. UM GAVETEIRO MÓVEL EM AÇO PARA ARMAZENAMENTO DOS COMPONENTES, COM 04 GAVETAS. DOIS PAINÉIS PERFILADOS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COM TRILHOS HORIZONTAIS EQUÍDISTANTES A 50 MM PARA FIXAÇÃO DOS COMPONENTES SEM A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, COM COMPRIMENTO DE 1100MM E LARGURA 350MM. UM BASTIDOR PARA FIXAÇÃO DE PLACAS ELÉTRICAS NO ALTO DO PAINEL. TODAS AS PLACAS ELÉTRICAS PARA FIXAÇÃO NO BASTIDOR DA BANCADA DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PROTEÇÃO PARA SEGURANÇA DAS PARTES CONDUTORAS. CONJUNTO DE COMPONENTES PNEUMÁTICOS COMPOSTO DE: 2 CILINDRO DE DUPLA AÇÃO CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM AMORTECIMENTO NAS POSIÇÕES FINAIS DE CURSO, COM ÊMBOLO MAGNÉTICO, DIÂMETRO DE 20MM, CURSO DE 100MM E CAME DE ATUAÇÃO. 1 CILINDRO DE SIMPLES AÇÃO CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM ÊMBOLO MAGNÉTICO, DIÂMETRO DE 20MM, CURSO DE 50MM E CAME DE ATUAÇÃO. 4 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR DUPLO PILOTO PNEUMÁTICO. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR SIMPLES PILOTO PNEUMÁTICO E COM RETORNO POR MOLA. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR SIMPLES PILOTO PNEUMÁTICO E COM RETORNO POR MOLA. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NA ACIONADA POR SIMPLES PILOTO PNEUMÁTICO E COM RETORNO POR MOLA. 3 TAMPÃO PARA CONEXÃO. 1 VÁLVULA TEMPORIZADORA 3/2 VIAS NF (FAIXA DE AJUSTE DE 0 A 30 SEGUNDOS). 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR SIMPLES PILOTO REGULÁVEL E COM RETORNO POR MOLA (VÁLVULA DE SEQUÊNCIA). 2 VÁLVULA ALTERNADORA (ELEMENTO "OU"). 2 VÁLVULA DE SIMULTANEIDADE (ELEMENTO "E"). 5 VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONAL. 1 VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO. 4 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR ROLETE E COM RETORNO POR MOLA. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR ROLETE ESCAMOTEÁVEL (GATILHO) E COM RETORNO POR MOLA. 1 UNIDADE DE CONSERVAÇÃO COM FILTRO-REGULADOR DE PRESSÃO, MANÔMETRO E VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO. 1 BLOCO DISTRIBUIDOR COM 8 SAÍDAS COM CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO COM RETENÇÃO. 20M DE TUBO FLEXÍVEL EM POLIURETANO COM DIÂMETRO INTERNO 3MM E DIÂMETRO EXTERNO 4MM (CALIBRADO). 6 DISTRIBUIDOR FIXO "T". 1 CAPTADOR DE QUEDA DE PRESSÃO PNEUMÁTICO. 1 VÁLVULA GERADORA DE VÁCUO COM VENTOSA. 2 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR BOTÃO E COM RETORNO POR MOLA. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR BOTÃO BASCULANTE COM

TRAVA. CONJUNTO COMPLEMENTAR COMPOSTO DE COMPONENTES ELETROPNEUMÁTICOS: 2 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR DUPLO SOLENÓIDE, COM ACIONAMENTOS MANUAIS AUXILIARES E LED'S INDICADORES DE OPERAÇÃO. 2 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR SIMPLES SOLENÓIDE, RETORNO POR MOLA, COM ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR E LED INDICADOR DE OPERAÇÃO. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR SIMPLES SOLENÓIDE, RETORNO POR MOLA, COM ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR E LED INDICADOR DE OPERAÇÃO. 2 SENSOR DE PROXIMIDADE MAGNÉTICO INDUTIVO PARA USO EM CONJUNTO COM CILINDRO DE ÊMBOLO MAGNÉTICO. 1 CONVERSOR P-E, COM AS SEGUINTE FAIXAS DE ACIONAMENTO: VÁCUO: DE -0,20 A -0,80 BAR, PRESSÃO: DE 0,25 A 8 BAR, PRESSÃO DIFERENCIAL: DE -0,95 A 8 BAR. 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADA; TENSÃO DE ENTRADA: 110/220 VCA, 60 HZ; TENSÃO DE SAÍDA: 24 VCC; CORRENTE DE SAÍDA: 5 A; PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO. 1 JOGO DE CABOS ELÉTRICOS SENDO: 35 CABOS DE 500MM (VERMELHO), 10 CABOS DE 1000MM (VERMELHO), 10 CABOS DE 500MM (AZUL) E 5 CABOS DE 1000MM (AZUL). 2 PLACA COM 3 RELÉS TENDO CADA UM 4 CONTATOS COMUTADORES, COM LEDS INDICADORES DE OPERAÇÃO. 1 PLACA COM 3 BOTÕES ELÉTRICOS TENDO CADA UM 2 CONTATOS NA E 2 NF, SENDO 2 BOTÕES PULSADORES E 1 COM TRAVA. 1 PLACA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, COM 8 INDICADORES LUMINOSOS E 1 INDICADOR SONORO. 1 PLACA COM 1 BOTÃO DE EMERGÊNCIA COM TRAVA (TIPO COGUMEL

11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA -	Sim	Sim	4	R\$ 25.500,0000	R\$ 102.000,0000	16/03/2016 08:25:42
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: MB

Fabricante: Mabi Brasil

Modelo / Versão: MB-BP4004

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA SIMULADOR PNEUMÁTICA E ELETROPNEUMÁTICA BANCADA SIMULADOR PNEUMÁTICA E ELETROPNEUMÁTICA: CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES OS COMPONENTES PNEUMÁTICOS ESTÃO MONTADOS SOBRE BASE ESPECIAL, COM CONEXÕES PNEUMÁTICAS DE ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE 4MM E SAÍDA PARA FRENTE, POSSUEM DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO RÁPIDA SOBRE O PAINEL SEM AUXÍLIO DE FERRAMENTAS, ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO COM OS DADOS TÉCNICOS E RESPECTIVA SIMBOLOGIA CONFORME DIN/ISO 1219 E SILENCIADORES NA CONEXÃO DE ESCAPE QUANDO PERTINENTE. PRESSÃO DE TRABALHO DE 0 A 10BAR, TAMANHO NOMINAL ENTRE 1/4" E M5. OS CILINDROS POSSUEM CAME DE ALUMÍNIO MONTADO POR ROSCA NA PONTA DA HASTE PARA ACIONAMENTO DE VÁLVULAS DE ATUAÇÃO MECÂNICA OU CHAVES FIM-DE-CURSO. OS COMPONENTES ELÉTRICOS POSSUEM BORNES DE LIGAÇÃO E OS CABOS ELÉTRICOS SÃO EQUIPADOS COM PINOS BANANA DE 4MM, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 24VDC. AS VÁLVULAS ACIONADAS POR SOLENÓIDE POSSUEM LED INDICADOR DE OPERAÇÃO. SIMBOLOGIA CONFORME NORMA DIN 40713. UNIDADE DE TREINAMENTO MULTIDISCIPLINAR QUE POSSIBILITA A INTERCAMBIABILIDADE ENTRE OS COMPONENTES PNEUMÁTICOS E ELETRO-ELETRÔNICOS, CONTENDO: UM GABINETE MÓVEL, COM COMPRIMENTO 1200 MM, LARGURA 700 MM E ALTURA 1800 MM, CONSTRUÍDO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA DE ACABAMENTO, APOIADO SOBRE 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS REFORÇADOS COM TRAVA. UM GAVETEIRO MÓVEL EM AÇO PARA ARMAZENAMENTO DOS COMPONENTES, COM 04 GAVETAS. DOIS PAINÉIS PERFILADOS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COM TRILHOS HORIZONTAIS EQUIDISTANTES A 50 MM PARA FIXAÇÃO DOS COMPONENTES SEM A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, COM COMPRIMENTO DE 1100MM E LARGURA 350MM. UM BASTIDOR PARA FIXAÇÃO DE PLACAS ELÉTRICAS NO ALTO DO PAINEL. TODAS AS PLACAS ELÉTRICAS PARA FIXAÇÃO NO BASTIDOR DA BANCADA DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PROTEÇÃO PARA SEGURANÇA DAS PARTES CONDUTORAS. CONJUNTO DE COMPONENTES PNEUMÁTICOS COMPOSTO DE: 2 CILINDRO DE DUPLA AÇÃO CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM AMORTECIMENTO NAS POSIÇÕES FINAIS DE CURSO, COM ÊMBOLO MAGNÉTICO, DIÂMETRO DE 20MM, CURSO DE 100MM E CAME DE ATUAÇÃO. 1 CILINDRO DE SIMPLES AÇÃO CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM ÊMBOLO MAGNÉTICO, DIÂMETRO DE 20MM, CURSO DE 50MM E CAME DE ATUAÇÃO. 4 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR DUPLO PILOTO PNEUMÁTICO. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR SIMPLES PILOTO PNEUMÁTICO E COM RETORNO POR MOLA. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR SIMPLES PILOTO PNEUMÁTICO E COM RETORNO POR MOLA. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NA ACIONADA POR SIMPLES PILOTO PNEUMÁTICO E COM RETORNO POR MOLA. 3 TAMPÃO PARA CONEXÃO. 1 VÁLVULA TEMPORIZADORA 3/2 VIAS NF (FAIXA DE AJUSTE DE 0 A 30 SEGUNDOS). 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR SIMPLES PILOTO REGULÁVEL E COM RETORNO POR MOLA (VÁLVULA DE SEQUÊNCIA). 2 VÁLVULA ALTERNADORA (ELEMENTO "OU"). 2 VÁLVULA DE SIMULTANEIDADE (ELEMENTO "E"). 5 VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONAL. 1 VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO. 4 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR ROLETE E COM RETORNO POR MOLA. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR ROLETE ESCAMOTEÁVEL (GATILHO) E COM RETORNO POR MOLA. 1 UNIDADE DE CONSERVAÇÃO COM FILTRO-REGULADOR DE PRESSÃO, MANÔMETRO E VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO. 1 BLOCO DISTRIBUIDOR COM 8 SAÍDAS COM CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO COM RETENÇÃO. 20M DE TUBO FLEXÍVEL EM POLIURETANO COM DIÂMETRO INTERNO 3MM E DIÂMETRO EXTERNO 4MM (CALIBRADO). 6 DISTRIBUIDOR FIXO "T". 1 CAPTADOR DE QUEDA DE PRESSÃO PNEUMÁTICO. 1 VÁLVULA GERADORA DE VÁCUO COM VENTOSA. 2 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR BOTÃO E COM RETORNO POR MOLA . 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR BOTÃO BASCULANTE COM TRAVA. CONJUNTO COMPLEMENTAR COMPOSTO DE COMPONENTES ELETROPNEUMÁTICOS: 2 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR DUPLO SOLENÓIDE, COM ACIONAMENTOS MANUAIS AUXILIARES E LED'S INDICADORES DE OPERAÇÃO. 2 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR SIMPLES SOLENÓIDE, RETORNO POR MOLA, COM ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR E LED INDICADOR DE OPERAÇÃO. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR SIMPLES SOLENÓIDE, RETORNO POR MOLA, COM ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR E LED INDICADOR DE OPERAÇÃO. 2 SENSOR DE PROXIMIDADE MAGNÉTICO INDUTIVO PARA USO EM CONJUNTO COM CILINDRO DE ÊMBOLO MAGNÉTICO. 1 CONVERSOR P-E, COM AS SEGUINTE FAIXAS DE ACIONAMENTO: VÁCUO: DE -0,20 A -0,80 BAR, PRESSÃO: DE 0,25 A 8 BAR, PRESSÃO DIFERENCIAL: DE -0,95 A 8 BAR. 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADA; TENSÃO DE ENTRADA: 110/220 VCA, 60 HZ; TENSÃO DE SAÍDA: 24 VCC; CORRENTE DE SAÍDA: 5 A; PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO. 1 JOGO DE CABOS ELÉTRICOS SENDO: 35 CABOS DE 500MM (VERMELHO), 10 CABOS DE 1000MM (VERMELHO), 10 CABOS DE 500MM (AZUL) E 5 CABOS DE 1000MM (AZUL). 2 PLACA COM 3 RELÉS TENDO CADA UM 4 CONTATOS COMUTADORES, COM LEDS INDICADORES DE OPERAÇÃO. 1 PLACA COM 3 BOTÕES ELÉTRICOS TENDO CADA UM 2 CONTATOS NA E 2 NF, SENDO 2 BOTÕES PULSADORES E 1 COM TRAVA. 1 PLACA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, COM 8 INDICADORES LUMINOSOS E 1 INDICADOR SONORO. 1 PLACA COM 1 BOTÃO DE EMERGÊNCIA COM TRAVA (TIPO COGUMEL

07.323.661/0001-05	WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	Sim	Sim	4	R\$ 50.000,0000	R\$ 200.000,0000	16/03/2016 08:39:42
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: festo

Fabricante: festo

Modelo / Versão: festo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA SIMULADOR PNEUMÁTICA E ELETROPNEUMÁTICA BANCADA SIMULADOR PNEUMÁTICA E ELETROPNEUMÁTICA: CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES OS COMPONENTES PNEUMÁTICOS ESTÃO MONTADOS SOBRE BASE ESPECIAL, COM CONEXÕES PNEUMÁTICAS DE ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE 4MM E SAÍDA PARA FRENTE, POSSUEM DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO RÁPIDA SOBRE O PAINEL SEM AUXÍLIO DE FERRAMENTAS, ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO COM OS DADOS TÉCNICOS E RESPECTIVA SIMBOLOGIA CONFORME DIN/ISO 1219 E SILENCIADORES NA CONEXÃO DE ESCAPE QUANDO PERTINENTE. PRESSÃO DE TRABALHO DE 0 A 10BAR, TAMANHO NOMINAL ENTRE 1/4" E M5. OS CILINDROS POSSUEM CAME DE ALUMÍNIO MONTADO POR ROSCA NA PONTA DA HASTE PARA ACIONAMENTO DE VÁLVULAS DE ATUAÇÃO MECÂNICA OU CHAVES FIM-DE-CURSO.

OS COMPONENTES ELÉTRICOS POSSUEM BORNES DE LIGAÇÃO E OS CABOS ELÉTRICOS SÃO EQUIPADOS COM PINOS BANANA DE 4MM, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 24VDC. AS VÁLVULAS ACIONADAS POR SOLENÓIDE POSSUEM LED INDICADOR DE OPERAÇÃO. SIMBOLOGIA CONFORME NORMA DIN 40713. UNIDADE DE TREINAMENTO MULTIDISCIPLINAR QUE POSSIBILITA A INTERCAMBIABILIDADE ENTRE OS COMPONENTES PNEUMÁTICOS E ELETRO-ELETRÔNICOS, CONTENDO: UM GABINETE MÓVEL, COM COMPRIMENTO 1200 MM, LARGURA 700 MM E ALTURA 1800 MM, CONSTRUÍDO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA DE ACABAMENTO, APOIADO SOBRE 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS REFORÇADOS COM TRAVA. UM GAVETEIRO MÓVEL EM AÇO PARA ARMAZENAMENTO DOS COMPONENTES, COM 04 GAVETAS. DOIS PAINÉIS PERFILADOS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COM TRILHOS HORIZONTAIS EQUIDISTANTES A 50 MM PARA FIXAÇÃO DOS COMPONENTES SEM A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, COM COMPRIMENTO DE 1100MM E LARGURA 350MM. UM BASTIDOR PARA FIXAÇÃO DE PLACAS ELÉTRICAS NO ALTO DO PAINEL. TODAS AS PLACAS ELÉTRICAS PARA FIXAÇÃO NO BASTIDOR DA BANCADA DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PROTEÇÃO PARA SEGURANÇA DAS PARTES CONDUTORAS. CONJUNTO DE COMPONENTES PNEUMÁTICOS COMPOSTO DE: 2 CILINDRO DE DUPLA AÇÃO CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM AMORTECIMENTO NAS POSIÇÕES FINAIS DE CURSO, COM ÊMBOLLO MAGNÉTICO, DIÂMETRO DE 20MM, CURSO DE 100MM E CAME DE ATUAÇÃO. 1 CILINDRO DE SIMPLES AÇÃO CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM ÊMBOLLO MAGNÉTICO, DIÂMETRO DE 20MM, CURSO DE 50MM E CAME DE ATUAÇÃO. 4 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR DUPLO PILOTO PNEUMÁTICO. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR SIMPLES PILOTO PNEUMÁTICO E COM RETORNO POR MOLA. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR SIMPLES PILOTO PNEUMÁTICO E COM RETORNO POR MOLA. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NA ACIONADA POR SIMPLES PILOTO PNEUMÁTICO E COM RETORNO POR MOLA. 3 TAMPÃO PARA CONEXÃO. 1 VÁLVULA TEMPORIZADORA 3/2 VIAS NF (FAIXA DE AJUSTE DE 0 A 30 SEGUNDOS). 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR SIMPLES PILOTO REGULÁVEL E COM RETORNO POR MOLA (VÁLVULA DE SEQUÊNCIA). 2 VÁLVULA ALTERNADORA (ELEMENTO "OU"). 2 VÁLVULA DE SIMULTANEIDADE (ELEMENTO "E"). 5 VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONAL. 1 VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO. 4 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR ROLETE E COM RETORNO POR MOLA. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR ROLETE ESCAMOTEÁVEL (GATILHO) E COM RETORNO POR MOLA. 1 UNIDADE DE CONSERVAÇÃO COM FILTRO-REGULADOR DE PRESSÃO, MANÔMETRO E VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO. 1 BLOCO DISTRIBUIDOR COM 8 SAÍDAS COM CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO COM RETENÇÃO. 20M DE TUBO FLEXÍVEL EM POLIURETANO COM DIÂMETRO INTERNO 3MM E DIÂMETRO EXTERNO 4MM (CALIBRADO). 6 DISTRIBUIDOR FIXO "T". 1 CAPTADOR DE QUEDA DE PRESSÃO PNEUMÁTICO. 1 VÁLVULA GERADORA DE VÁCUO COM VENTOSA. 2 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR BOTÃO E COM RETORNO POR MOLA. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR BOTÃO BASCULANTE COM TRAVA. CONJUNTO COMPLEMENTAR COMPOSTO DE COMPONENTES ELETROPNEUMÁTICOS: 2 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR DUPLO SOLENÓIDE, COM ACIONAMENTOS MANUAIS AUXILIARES E LED'S INDICADORES DE OPERAÇÃO. 2 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR SIMPLES SOLENÓIDE, RETORNO POR MOLA, COM ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR E LED INDICADOR DE OPERAÇÃO. 2 SENSOR DE PROXIMIDADE MAGNÉTICO INDUTIVO PARA USO EM CONJUNTO COM CILINDRO DE ÊMBOLLO MAGNÉTICO. 1 CONVERSOR P-E, COM AS SEGUINTE FAIXAS DE ACIONAMENTO: VÁCUO: DE -0,20 A -0,80 BAR, PRESSÃO: DE 0,25 A 8 BAR, PRESSÃO DIFERENCIAL: DE -0,95 A 8 BAR. 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADA; TENSÃO DE ENTRADA: 110/220 VCA, 60 HZ; TENSÃO DE SAÍDA: 24 VCC; CORRENTE DE SAÍDA: 5 A; PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO. 1 JOGO DE CABOS ELÉTRICOS SENDO: 35 CABOS DE 500MM (VERMELHO), 10 CABOS DE 1000MM (VERMELHO), 10 CABOS DE 500MM (AZUL) E 5 CABOS DE 1000MM (AZUL). 2 PLACA COM 3 RELÉS TENDO CADA UM 4 CONTATOS COMUTADORES, COM LEDS INDICADORES DE OPERAÇÃO. 1 PLACA COM 3 BOTÕES ELÉTRICOS TENDO CADA UM 2 CONTATOS NA E 2 NF, SENDO 2 BOTÕES PULSADORES E 1 COM TRAVA. 1 PLACA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, COM 8 INDICADORES LUMINOSOS E 1 INDICADOR SONORO. 1 PLACA COM 1 BOTÃO DE EMERGÊNCIA COM TRAVA (TIPO COGUMEL

09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	4	R\$ 52.000,0000	R\$ 208.000,0000	14/03/2016 13:36:36
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: ArmsFind

Fabricante: ArmsFind

Modelo / Versão: BP-01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA SIMULADOR PNEUMÁTICA E ELETROPNEUMÁTICA BANCADA SIMULADOR PNEUMÁTICA E ELETROPNEUMÁTICA: CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES OS COMPONENTES PNEUMÁTICOS ESTÃO MONTADOS SOBRE BASE ESPECIAL, COM CONEXÕES PNEUMÁTICAS DE ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE 4MM E SAÍDA PARA FRENTE, POSSUEM DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO RÁPIDA SOBRE O PAINEL SEM AUXÍLIO DE FERRAMENTAS, ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO COM OS DADOS TÉCNICOS E RESPECTIVA SIMBOLOGIA CONFORME DIN/ISO 1219 E SILENCIADORES NA CONEXÃO DE ESCAPE QUANDO PERTINENTE. PRESSÃO DE TRABALHO DE 0 A 10BAR, TAMANHO NOMINAL ENTRE 1/4 E M5. OS CILINDROS POSSUEM CAME DE ALUMÍNIO MONTADO POR ROSCA NA PONTA DA HASTE PARA ACIONAMENTO DE VÁLVULAS DE ATUAÇÃO MECÂNICA OU CHAVES FIM-DE-CURSO. OS COMPONENTES ELÉTRICOS POSSUEM BORNES DE LIGAÇÃO E OS CABOS ELÉTRICOS SÃO EQUIPADOS COM PINOS BANANA DE 4MM, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 24VDC. AS VÁLVULAS ACIONADAS POR SOLENÓIDE POSSUEM LED INDICADOR DE OPERAÇÃO. SIMBOLOGIA CONFORME NORMA DIN 40713. UNIDADE DE TREINAMENTO MULTIDISCIPLINAR QUE POSSIBILITA A INTERCAMBIABILIDADE ENTRE OS COMPONENTES PNEUMÁTICOS E ELETRO-ELETRÔNICOS, CONTENDO: UM GABINETE MÓVEL, COM COMPRIMENTO 1200 MM, LARGURA 700 MM E ALTURA 1800 MM. -DEMAIS DETALHES CONFORME CATALOGO

11.068.702/0001-23	DK8 TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 60.000,0000	R\$ 240.000,0000	15/03/2016 17:31:35
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: DK8

Fabricante: DK8 TECNOLOGIA EDUCACIONAL

Modelo / Versão: DK-BCP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA SIMULADOR PNEUMÁTICA E ELETROPNEUMÁTICA: CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES OS COMPONENTES PNEUMÁTICOS ESTÃO MONTADOS SOBRE BASE ESPECIAL, COM CONEXÕES PNEUMÁTICAS DE ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE 4MM E SAÍDA PARA FRENTE, POSSUEM DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO RÁPIDA SOBRE O PAINEL SEM AUXÍLIO DE FERRAMENTAS, ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO COM OS DADOS TÉCNICOS E RESPECTIVA SIMBOLOGIA CONFORME DIN/ISO 1219 E SILENCIADORES NA CONEXÃO DE ESCAPE QUANDO PERTINENTE. PRESSÃO DE TRABALHO DE 0 A 10BAR, TAMANHO NOMINAL ENTRE 1/4" E M5. OS CILINDROS POSSUEM CAME DE ALUMÍNIO MONTADO POR ROSCA NA PONTA DA HASTE PARA ACIONAMENTO DE VÁLVULAS DE ATUAÇÃO MECÂNICA OU CHAVES FIM-DE-CURSO. OS COMPONENTES ELÉTRICOS POSSUEM BORNES DE LIGAÇÃO E OS CABOS ELÉTRICOS SÃO EQUIPADOS COM PINOS BANANA DE 4MM, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 24VDC. AS VÁLVULAS ACIONADAS POR SOLENÓIDE POSSUEM LED INDICADOR DE OPERAÇÃO. SIMBOLOGIA CONFORME NORMA DIN 40713. UNIDADE DE TREINAMENTO MULTIDISCIPLINAR QUE POSSIBILITA A INTERCAMBIABILIDADE ENTRE OS COMPONENTES PNEUMÁTICOS E ELETRO-ELETRÔNICOS, CONTENDO: UM GABINETE MÓVEL, COM COMPRIMENTO 1200 MM, LARGURA 700 MM E ALTURA 1800 MM, CONSTRUÍDO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA DE ACABAMENTO, APOIADO SOBRE 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS REFORÇADOS COM TRAVA. UM GAVETEIRO MÓVEL EM AÇO PARA ARMAZENAMENTO DOS COMPONENTES, COM 04 GAVETAS. DOIS PAINÉIS PERFILADOS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COM TRILHOS HORIZONTAIS EQUIDISTANTES A 50 MM PARA FIXAÇÃO DOS COMPONENTES SEM A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, COM COMPRIMENTO DE 1100MM E LARGURA 350MM. UM BASTIDOR PARA FIXAÇÃO DE PLACAS ELÉTRICAS NO ALTO DO PAINEL. TODAS AS PLACAS ELÉTRICAS PARA FIXAÇÃO NO BASTIDOR DA BANCADA DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PROTEÇÃO PARA SEGURANÇA DAS PARTES CONDUTORAS.

CONJUNTO DE COMPONENTES PNEUMÁTICOS COMPOSTO DE: 2 CILINDRO DE DUPLA AÇÃO CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM AMORTECIMENTO NAS POSIÇÕES FINAIS DE CURSO, COM ÊMBOLO MAGNÉTICO, DIÂMETRO DE 20MM, CURSO DE 100MM E CAME DE ATUAÇÃO. 1 CILINDRO DE SIMPLES AÇÃO CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM ÊMBOLO MAGNÉTICO, DIÂMETRO DE 20MM, CURSO DE 50MM E CAME DE ATUAÇÃO. 4 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR DUPLO PILOTO PNEUMÁTICO. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR SIMPLES PILOTO PNEUMÁTICO E COM RETORNO POR MOLA. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR SIMPLES PILOTO PNEUMÁTICO E COM RETORNO POR MOLA. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NA ACIONADA POR SIMPLES PILOTO PNEUMÁTICO E COM RETORNO POR MOLA. 3 TAMPÃO PARA CONEXÃO. 1 VÁLVULA TEMPORIZADORA 3/2 VIAS NF (FAIXA DE AJUSTE DE 0 A 30 SEGUNDOS). 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR SIMPLES PILOTO REGULÁVEL E COM RETORNO POR MOLA (VÁLVULA DE SEQUÊNCIA). 2 VÁLVULA ALTERNADORA (ELEMENTO "OU"). 2 VÁLVULA DE SIMULTANEIDADE (ELEMENTO "E"). 5 VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONAL. 1 VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO. 4 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR ROLETE E COM RETORNO POR MOLA. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR ROLETE ESCAMOTEÁVEL (GATILHO) E COM RETORNO POR MOLA. 1 UNIDADE DE CONSERVAÇÃO COM FILTRO-REGULADOR DE PRESSÃO, MANÔMETRO E VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO. 1 BLOCO DISTRIBUIDOR COM 8 SAÍDAS COM CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO COM RETENÇÃO. 20M DE TUBO FLEXÍVEL EM POLIURETANO COM DIÂMETRO INTERNO 3MM E DIÂMETRO EXTERNO 4MM (CALIBRADO). 6 DISTRIBUIDOR FIXO "T". 1 CAPTADOR DE QUEDA DE PRESSÃO PNEUMÁTICO. 1 VÁLVULA GERADORA DE VÁCUO COM VENTOSA. 2 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR BOTÃO E COM RETORNO POR MOLA. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR BOTÃO BASCULANTE COM TRAVA. CONJUNTO COMPLEMENTAR COMPOSTO DE COMPONENTES ELETROPNEUMÁTICOS: 2 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR DUPLO SOLENÓIDE, COM ACIONAMENTOS MANUAIS AUXILIARES E LED'S INDICADORES DE OPERAÇÃO. 2 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR SIMPLES SOLENÓIDE, RETORNO POR MOLA, COM ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR E LED INDICADOR DE OPERAÇÃO. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR SIMPLES SOLENÓIDE, RETORNO POR MOLA, COM ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR E LED INDICADOR DE OPERAÇÃO. 2 SENSOR DE PROXIMIDADE MAGNÉTICO INDUTIVO PARA USO EM CONJUNTO COM CILINDRO DE ÊMBOLO MAGNÉTICO. 1 CONVERSOR P-E, COM AS SEGUINTE FAIXAS DE ACIONAMENTO: VÁCUO: DE -0,20 A -0,80 BAR, PRESSÃO: DE 0,25 A 8 BAR, PRESSÃO DIFERENCIAL: DE -0,95 A 8 BAR. 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADA; TENSÃO DE ENTRADA: 110/220 VCA, 60 HZ; TENSÃO DE SAÍDA: 24 VCC; CORRENTE DE SAÍDA: 5 A; PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO. 1 JOGO DE CABOS ELÉTRICOS SENDO: 35 CABOS DE 500MM (VERMELHO), 10 CABOS DE 1000MM (VERMELHO), 10 CABOS DE 500MM (AZUL) E 5 CABOS DE 1000MM (AZUL). 2 PLACA COM 3 RELÉS TENDO CADA UM 4 CONTATOS COMUTADORES, COM LEDS INDICADORES DE OPERAÇÃO. 1 PLACA COM 3 BOTÕES ELÉTRICOS TENDO CADA UM 2 CONTATOS NA E 2 NF, SENDO 2 BOTÕES PULSADORES E 1 COM TRAVA. 1 PLACA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, COM 8 INDICADORES LUMINOSOS E 1 INDICADOR SONORO. 1 PLACA COM 1 BOTÃO DE EMERGÊNCIA COM TRAVA (TIPO COGUMELO) TENDO UM CONTATO NF E 1 NA. 1 PLACA COM 2 RELÉ

13.991.459/0001-46 BAZA Sim Sim 4 R\$ 500.000,0000 R\$ 2.000.000,0000 16/03/2016
DISTRIBUIDORA 08:41:55
LTDA - ME

Marca: -

Fabricante: -

Modelo / Versão: -

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA SIMULADOR PNEUMÁTICA E ELETROPNEUMÁTICA BANCADA SIMULADOR PNEUMÁTICA E ELETROPNEUMÁTICA: CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES OS COMPONENTES PNEUMÁTICOS ESTÃO MONTADOS SOBRE BASE ESPECIAL, COM CONEXÕES PNEUMÁTICAS DE ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE 4MM E SAÍDA PARA FRENTE, POSSUEM DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO RÁPIDA SOBRE O PAINEL SEM AUXÍLIO DE FERRAMENTAS, ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO COM OS DADOS TÉCNICOS E RESPECTIVA SIMBOLOGIA CONFORME DIN/ISO 1219 E SILENCIADORES NA CONEXÃO DE ESCAPE QUANDO PERTINENTE. PRESSÃO DE TRABALHO DE 0 A 10BAR, TAMANHO NOMINAL ENTRE 1/4 E M5. OS CILINDROS POSSUEM CAME DE ALUMÍNIO MONTADO POR ROSCA NA PONTA DA HASTE PARA ACIONAMENTO DE VÁLVULAS DE ATUAÇÃO MECÂNICA OU CHAVES FIM-DE-CURSO. OS COMPONENTES ELÉTRICOS POSSUEM BORNES DE LIGAÇÃO E OS CABOS ELÉTRICOS SÃO EQUIPADOS COM PINOS BANANA DE 4MM, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 24VDC. AS VÁLVULAS ACIONADAS POR SOLENÓIDE POSSUEM LED INDICADOR DE OPERAÇÃO. SIMBOLOGIA CONFORME NORMA DIN 40713. UNIDADE DE TREINAMENTO MULTIDISCIPLINAR QUE POSSIBILITA A INTERCAMBIABILIDADE ENTRE OS COMPONENTES PNEUMÁTICOS E ELETRO-ELETRÔNICOS, CONTENDO: UM GABINETE MÓVEL, COM COMPRIMENTO 1200 MM, LARGURA 700 MM E ALTURA 1800 MM. CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO REFERIDO PREGÃO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	13.991.459/0001-46	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 60.000,0000	11.068.702/0001-23	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 52.000,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 50.000,0000	07.323.661/0001-05	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 25.500,0000	11.054.398/0001-65	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 25.431,6700	57.582.793/0001-11	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 25.431,6700	11.837.115/0001-51	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 25.000,0000	59.874.495/0001-20	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 36.000,0000	11.068.702/0001-23	16/03/2016 11:32:30:707
R\$ 24.650,0000	57.582.793/0001-11	16/03/2016 13:47:40:810
R\$ 23.749,0000	57.582.793/0001-11	16/03/2016 13:50:51:827
R\$ 23.000,0000	59.874.495/0001-20	16/03/2016 13:59:41:157
R\$ 22.559,0000	57.582.793/0001-11	16/03/2016 14:00:16:303
R\$ 22.550,0000	59.874.495/0001-20	16/03/2016 14:00:43:630
R\$ 21.422,5000	57.582.793/0001-11	16/03/2016 14:01:19:060
R\$ 21.420,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 14:01:55:517
R\$ 21.420,0000	59.874.495/0001-20	16/03/2016 14:02:08:083
R\$ 21.400,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 14:02:16:957
R\$ 21.392,0000	57.582.793/0001-11	16/03/2016 14:02:33:820
R\$ 21.390,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 14:02:37:723
R\$ 19.999,0000	59.874.495/0001-20	16/03/2016 14:03:02:380
R\$ 19.995,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 14:03:08:500
R\$ 19.990,0000	59.874.495/0001-20	16/03/2016 14:04:10:883
R\$ 19.950,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 14:04:18:023

R\$ 19.920,5000	59.874.495/0001-20	16/03/2016 14:08:40:963
R\$ 19.900,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 14:08:45:070
R\$ 19.880,0000	59.874.495/0001-20	16/03/2016 14:09:06:917
R\$ 19.850,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 14:09:13:427

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2016 11:30:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/03/2016 14:00:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/03/2016 14:01:35.
Encerrado	16/03/2016 14:09:17	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/03/2016 14:04:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/03/2016 15:08:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51.
Aceite	31/03/2016 15:33:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 19.850,0000.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - BANCADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.843.032/0001-14	S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.000,0000	15/03/2016 16:19:36
	Marca: Expert Fabricante: Expert Modelo / Versão: Especial						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADAS METÁLICAS - L 65 CM X A 70 CM BANCADAS METÁLICAS, PINTADA COM TINTA EPÓXI, COR CINZA ESCURA, CONSTRUÍDA EM AÇO, SOLDADA, ESTRUTURA DE METALON (DIMENSÕES MÍNIMAS 1"½ X 1"½ X 1/16"), TAMPO DE CHAPA DE AÇO 1/4" DE ESPESSURA E UMA PRATELEIRA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 3/16" DE ESPESSURA, POSSUIR NIVELADORES NOS PÉS, DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 65 CENTÍMETROS, COMPRIMENTO: 130 CENTÍMETROS E ALTURA: 70 CENTÍMETROS. DEVERÁ SER CONSTRUÍDA CONFORME DESENHO E PROJETO FORNECIDO PELO IFPR CAMPUS CURITIBA.						
22.302.667/0001-81	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	10/03/2016 16:37:47
	Marca: gr Fabricante: gr Modelo / Versão: gr						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADAS METÁLICAS - L 65 CM X A 70 CM BANCADAS METÁLICAS, PINTADA COM TINTA EPÓXI, COR CINZA ESCURA, CONSTRUÍDA EM AÇO, SOLDADA, ESTRUTURA DE METALON (DIMENSÕES MÍNIMAS 1 ½ X 1 ½ X 1/16), TAMPO DE CHAPA DE AÇO 1/4' DE ESPESSURA E UMA PRATELEIRA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 3/16' DE ESPESSURA, POSSUIR NIVELADORES NOS PÉS, DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 65 CENTÍMETROS, COMPRIMENTO: 130 CENTÍMETROS E ALTURA: 70 CENTÍMETROS. DEVERÁ SER CONSTRUÍDA CONFORME DESENHO E PROJETO FORNECIDO PELO IFPR CAMPUS CURITIBA.						
09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	3	R\$ 7.500,0000	R\$ 22.500,0000	14/03/2016 13:36:36
	Marca: ArmsFind Fabricante: ArmsFind Modelo / Versão: BD-1						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADAS METÁLICAS - L 65 CM X A 70 CM BANCADAS METÁLICAS, PINTADA COM TINTA EPÓXI, COR CINZA ESCURA, CONSTRUÍDA EM AÇO, SOLDADA, ESTRUTURA DE METALON (DIMENSÕES MÍNIMAS 1 ½ X 1 ½ X 1/16), TAMPO DE CHAPA DE AÇO 1/4' DE ESPESSURA E UMA PRATELEIRA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 3/16' DE ESPESSURA, POSSUIR NIVELADORES NOS PÉS, DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 65 CENTÍMETROS, COMPRIMENTO: 130 CENTÍMETROS E ALTURA: 70 CENTÍMETROS. DEVERÁ SER CONSTRUÍDA CONFORME DESENHO E PROJETO FORNECIDO PELO IFPR CAMPUS CURITIBA.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.500,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 5.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 2.000,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.999,8800	22.302.667/0001-81	16/03/2016 11:36:03:363
R\$ 1.999,8700	18.843.032/0001-14	16/03/2016 11:48:40:517

R\$ 1.999,5800	22.302.667/0001-81	16/03/2016 11:48:43:563
R\$ 1.998,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 14:00:02:747
R\$ 1.997,6900	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:00:05:977
R\$ 1.997,6800	18.843.032/0001-14	16/03/2016 14:00:38:103
R\$ 1.997,3800	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:00:41:420
R\$ 1.997,3500	18.843.032/0001-14	16/03/2016 14:00:58:730
R\$ 1.997,3200	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:01:02:680
R\$ 1.997,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 14:01:28:400
R\$ 1.996,9000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:01:31:470
R\$ 1.995,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 14:01:49:970
R\$ 1.994,8000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:01:53:157
R\$ 1.994,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 14:02:14:720
R\$ 1.993,8600	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:02:18:193
R\$ 1.992,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 14:02:37:310
R\$ 1.991,7300	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:02:40:397
R\$ 1.990,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 14:03:02:680
R\$ 1.989,6200	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:03:05:730
R\$ 1.985,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 14:03:24:593
R\$ 1.984,9100	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:03:27:703
R\$ 1.980,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 14:03:49:690
R\$ 1.979,6400	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:03:52:793
R\$ 1.975,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 14:04:14:063
R\$ 1.974,6800	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:04:17:403
R\$ 1.970,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 14:04:39:630
R\$ 1.969,7800	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:04:43:033
R\$ 1.965,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 14:05:01:560
R\$ 1.964,9300	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:05:04:697
R\$ 1.963,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 14:05:24:320
R\$ 1.962,9900	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:05:27:417
R\$ 1.950,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 14:05:44:987
R\$ 1.949,7800	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:05:48:433
R\$ 1.940,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 14:06:32:683
R\$ 1.939,6700	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:06:35:747
R\$ 1.920,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 14:06:56:590
R\$ 1.919,8000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:06:59:880
R\$ 1.910,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 14:07:22:923
R\$ 1.909,8400	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:07:26:050
R\$ 1.902,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 14:07:43:570
R\$ 1.901,7300	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:07:47:130
R\$ 1.850,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 14:08:04:027
R\$ 1.849,7600	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:08:07:253
R\$ 1.830,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 14:08:31:947
R\$ 1.829,7600	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:08:35:437
R\$ 1.820,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 14:08:54:633
R\$ 1.819,9800	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:08:59:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2016 11:36:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/03/2016 14:00:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/03/2016 14:01:35.
Encerrado	16/03/2016 14:09:18	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/03/2016 14:35:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/03/2016 14:45:32	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14.
Abertura do prazo de	23/03/2016 16:00:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.

Convocação -
Anexo

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 23/03/2016 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, 16:57:32 CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo 29/03/2016 Convocado para envio de anexo o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 10:31:51 22.302.667/0001-81.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 29/03/2016 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, 10:50:37 CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.

Aceite 29/03/2016 13:43:41 Aceite individual da proposta. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 1.819,9800 e com valor negociado a R\$ 1.512,7800. Motivo: Negociado ao valor unitário de R\$ 1.512,78. Documentação está a contento e a proposta atende ao edital e seus anexos.

Habilitado 24/06/2016 13:52:40 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - BANCADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.843.032/0001-14	S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.000,0000	15/03/2016 16:19:36
	Marca: Expert Fabricante: Expert Modelo / Versão: Especial						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADAS METÁLICAS - L 65CM X A 60CM BANCADAS METÁLICAS, PINTADA COM TINTA EPÓXI, COR CINZA ESCURA, CONSTRUÍDA EM AÇO, SOLDADA, ESTRUTURA DE METALON (DIMENSÕES MÍNIMAS 1"½ X 1"½ X 1/16"), TAMPO DE CHAPA DE AÇO 1/4" DE ESPESSURA E UMA PRATELEIRA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 3/16" DE ESPESSURA, POSSUIR NIVELADORES NOS PÉS, DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 65 CENTÍMETROS, COMPRIMENTO: 130 CENTÍMETROS E ALTURA: 60 CENTÍMETROS. DEVERÁ SER CONSTRUÍDA CONFORME DESENHO E PROJETO FORNECIDO PELO IFPR CAMPUS CURITIBA.						
22.302.667/0001-81	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	10/03/2016 16:37:47
	Marca: gr Fabricante: gr Modelo / Versão: gr						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADAS METÁLICAS - L 65CM X A 60CM BANCADAS METÁLICAS, PINTADA COM TINTA EPÓXI, COR CINZA ESCURA, CONSTRUÍDA EM AÇO, SOLDADA, ESTRUTURA DE METALON (DIMENSÕES MÍNIMAS 1 ½ X 1 ½ X 1/16), TAMPO DE CHAPA DE AÇO 1/4' DE ESPESSURA E UMA PRATELEIRA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 3/16' DE ESPESSURA, POSSUIR NIVELADORES NOS PÉS, DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 65 CENTÍMETROS, COMPRIMENTO: 130 CENTÍMETROS E ALTURA: 60 CENTÍMETROS. DEVERÁ SER CONSTRUÍDA CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO CITO PROCESSO.						
09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	3	R\$ 8.000,0000	R\$ 24.000,0000	14/03/2016 13:36:36
	Marca: ArmsFind Fabricante: ArmsFind Modelo / Versão: BD-2						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADAS METÁLICAS - L 65CM X A 60CM BANCADAS METÁLICAS, PINTADA COM TINTA EPÓXI, COR CINZA ESCURA, CONSTRUÍDA EM AÇO, SOLDADA, ESTRUTURA DE METALON (DIMENSÕES MÍNIMAS 1 ½ X 1 ½ X 1/16), TAMPO DE CHAPA DE AÇO 1/4' DE ESPESSURA E UMA PRATELEIRA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 3/16' DE ESPESSURA, POSSUIR NIVELADORES NOS PÉS, DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 65 CENTÍMETROS, COMPRIMENTO: 130 CENTÍMETROS E ALTURA: 60 CENTÍMETROS. DEVERÁ SER CONSTRUÍDA CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO CITO PROCESSO						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.000,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 5.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 2.000,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.999,7200	22.302.667/0001-81	16/03/2016 11:37:29:897
R\$ 1.999,7200	18.843.032/0001-14	16/03/2016 11:48:51:137
R\$ 1.999,5500	22.302.667/0001-81	16/03/2016 11:48:52:103
R\$ 1.999,5000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 14:00:25:293
R\$ 1.999,2600	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:00:28:620
R\$ 1.999,2500	18.843.032/0001-14	16/03/2016 14:00:45:900

R\$ 1.999,0800	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:00:49:123
R\$ 1.999,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 14:01:06:673
R\$ 1.998,9000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:01:09:763
R\$ 1.997,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 14:01:34:733
R\$ 1.996,9100	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:01:37:913
R\$ 1.996,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 14:01:56:970
R\$ 1.995,9300	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:02:00:087
R\$ 1.995,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 14:02:24:273
R\$ 1.994,9400	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:02:27:473
R\$ 1.990,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 14:02:44:910
R\$ 1.989,9300	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:02:48:300
R\$ 1.985,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 14:03:08:963
R\$ 1.984,8400	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:03:12:107
R\$ 1.980,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 14:03:31:407
R\$ 1.979,7800	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:03:34:637
R\$ 1.978,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 14:03:56:240
R\$ 1.977,8900	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:03:59:277
R\$ 1.975,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 14:04:23:403
R\$ 1.974,7900	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:04:26:740
R\$ 1.960,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 14:04:51:760
R\$ 1.959,9800	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:04:55:147

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2016 11:37:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/03/2016 14:00:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/03/2016 14:01:35.
Encerrado	16/03/2016 14:05:27	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/03/2016 14:35:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/03/2016 14:45:56	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/03/2016 16:00:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/03/2016 16:58:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2016 10:27:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2016 10:50:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Aceite	29/03/2016 13:45:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 1.959,9800 e com valor negociado a R\$ 1.487,7800. Motivo: Negociado ao valor unitário de R\$ 1.487,78. Documentação está a contento e a proposta atende ao edital e seus anexos.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - BANCADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.843.032/0001-14	S S INDUSTRIA E COMERCIO DE	Sim	Sim	5	R\$ 2.000,0000	R\$ 10.000,0000	15/03/2016 16:19:36

EQUIPAMENTOS LTDA -
ME**Marca:** Expert**Fabricante:** Expert**Modelo / Versão:** Especial**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCADAS METÁLICAS PARA AJUSTAGEM - L 55CM X A 90CM BANCADAS METÁLICAS PARA AJUSTAGEM, PINTADA COM TINTA EPÓXI, COR CINZA ESCURA, CONSTRUÍDA EM AÇO, SOLDADA, ESTRUTURA DE METALON (DIMENSÕES MÍNIMAS 1"½ X 1"½ X 1/16"), TAMPO DE CHAPA DE AÇO 1/4" DE ESPESSURA MÍNIMA E UMA PRATELEIRA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 3/16" DE ESPESSURA MÍNIMA, POSSUIR NIVELADORES NOS PÉS. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 55 CENTÍMETROS, COMPRIMENTO: 150 CENTÍMETROS E ALTURA: 90 CENTÍMETROS. DEVERÁ SER CONSTRUÍDA CONFORME DESENHO E PROJETO FORNECIDO PELO IFPR CAMPUS CURITIBA.09.400.325/0001-36 APOIO EDUCACAO - Sim Sim 5 R\$ 9.000,0000 R\$ 45.000,0000 14/03/2016
COMERCIO DE 13:36:36
EQUIPAMENTOS
DIDATICOS E,**Marca:** ArmsFind**Fabricante:** ArmsFind**Modelo / Versão:** BD-3**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCADAS METÁLICAS PARA AJUSTAGEM - L 55CM X A 90CM BANCADAS METÁLICAS PARA AJUSTAGEM, PINTADA COM TINTA EPÓXI, COR CINZA ESCURA, CONSTRUÍDA EM AÇO, SOLDADA, ESTRUTURA DE METALON (DIMENSÕES MÍNIMAS 1 ½ X 1 ½ X 1/16), TAMPO DE CHAPA DE AÇO 1/4´ DE ESPESSURA MÍNIMA E UMA PRATELEIRA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 3/16´ DE ESPESSURA MÍNIMA, POSSUIR NIVELADORES NOS PÉS. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 55 CENTÍMETROS, COMPRIMENTO: 150 CENTÍMETROS E ALTURA: 90 CENTÍMETROS. DEVERÁ SER CONSTRUÍDA CONFORME DESENHO E PROJETO FORNECIDO PELO IFPR CAMPUS CURITIBA.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.000,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 2.000,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 10:00:28:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2016 11:38:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/03/2016 14:00:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/03/2016 14:01:35.
Encerrado	16/03/2016 14:05:27	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/03/2016 14:24:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/03/2016 15:11:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14.
Recusa	28/03/2016 16:54:34	Recusa da proposta. Fornecedor: S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000. Motivo: Ausência de Documentos SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO. Atendimento do Item 47.4 (SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA) do edital. Ausência de manifestação quando solicitado do apontamento.
Recusa	29/03/2016 11:51:32	Recusa da proposta. Fornecedor: APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, CNPJ/CPF: 09.400.325/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 9.000,0000. Motivo: Proposta submetida a SEÇÃO XV - DA NEGOCIAÇÃO. Manifestação da Licitante de não negociar. Proposta está DESCLASSIFICADA, conforme o item 53.3 (SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA) do instrumento convocatório.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2016 10:28:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2016 10:37:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14.
Aceite	31/03/2016 11:21:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000 e com valor negociado a R\$ 1.781,6700. Motivo: ITEM 14, SOMENTE DUAS PROPOSTAS CADASTRADAS. VALOR NEGOCIADO COM A PRIMEIRA, POREM FORA DESCLASSIFICADA DEVIDO NÃO ENCAMINHAR TODA A DOCUMENTAÇÃO, APÓS SOLICITAR. POREM HOVE MANIFESTAÇÃO DA PRIMEIRA LICITANTE PARA O ITEM VIA CHAT. DEVIDO AO VULTO DO CERTAME ACHAMOS POR BEM VOLTAR A FASE DE ACEITE.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 15 - BANCADA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.843.032/0001-14	S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME Marca: Expert Fabricante: Expert Modelo / Versão: Especial Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADAS METÁLICAS PARA AJUSTAGEM - L 60CM X A 90CM BANCADAS METÁLICAS PARA AJUSTAGEM, PINTADA COM TINTA EPÓXI, COR CINZA ESCURA, CONSTRUÍDA EM AÇO, SOLDADA, ESTRUTURA DE METALON (DIMENSÕES MÍNIMAS 1"½ X 1"½ X 1/16"), TAMPO DE CHAPA DE AÇO 1/4" DE ESPESSURA E UMA PRATELEIRA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 3/16" DE ESPESSURA, POSSUIR NIVELADORES NOS PÉS. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 60 CENTÍMETROS, COMPRIMENTO: 200 CENTÍMETROS E ALTURA: 90 CENTÍMETROS. DEVERÁ SER CONSTRUÍDA CONFORME DESENHO E PROJETO FORNECIDO PELO IFPR CAMPUS CURITIBA.	Sim	Sim	5	R\$ 2.500,0000	R\$ 12.500,0000	15/03/2016 16:19:36
09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, Marca: ArmsFind Fabricante: ArmsFind Modelo / Versão: BD-4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADAS METÁLICAS PARA AJUSTAGEM - L 60CM X A 90CM BANCADAS METÁLICAS PARA AJUSTAGEM, PINTADA COM TINTA EPÓXI, COR CINZA ESCURA, CONSTRUÍDA EM AÇO, SOLDADA, ESTRUTURA DE METALON (DIMENSÕES MÍNIMAS 1 ½ X 1 ½ X 1/16), TAMPO DE CHAPA DE AÇO 1/4" DE ESPESSURA E UMA PRATELEIRA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 3/16" DE ESPESSURA, POSSUIR NIVELADORES NOS PÉS. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 60 CENTÍMETROS, COMPRIMENTO: 200 CENTÍMETROS E ALTURA: 90 CENTÍMETROS. DEVERÁ SER CONSTRUÍDA CONFORME DESENHO E PROJETO FORNECIDO PELO IFPR CAMPUS CURITIBA.	Sim	Sim	5	R\$ 8.000,0000	R\$ 40.000,0000	14/03/2016 13:36:36

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.000,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 2.500,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 10:00:28:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2016 11:46:20	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/03/2016 14:00:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/03/2016 14:01:35.
Encerrado	16/03/2016 14:21:24	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/03/2016 14:24:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/03/2016 16:26:12	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/03/2016 16:41:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/03/2016 16:48:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2016 14:33:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2016 15:17:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14.
Recusa	28/03/2016 16:55:05	Recusa da proposta. Fornecedor: S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000. Motivo: Ausência de Documentos SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO. Atendimento do Item 47.4 (SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA) do edital. Ausência de manifestação quando solicitado do apontamento.
Recusa	29/03/2016 11:51:51	Recusa da proposta. Fornecedor: APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, CNPJ/CPF: 09.400.325/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000. Motivo: Proposta submetida a SEÇÃO XV - DA NEGOCIAÇÃO. Manifestação da Licitante de não negociar. Proposta está DESCLASSIFICADA, conforme o item 53.3 (SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA) do instrumento convocatório.
Abertura do prazo de	30/03/2016 10:28:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14.

Convocação -
Anexo

Encerramento

do prazo de 30/03/2016 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE
Convocação - 10:42:10 EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14.
Anexo

Aceite 31/03/2016 11:23:11 Aceite individual da proposta. Fornecedor: S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000 e com valor negociado a R\$ 2.176,6700. Motivo: ITEM 15, SOMENTE DUAS PROPOSTAS CADASTRADAS. VALOR NEGOCIADO COM A PRIMEIRA, POREM FORA DESCLASSIFICADA DEVIDO NÃO ENCAMINHAR TODA A DOCUMENTAÇÃO, APÓS SOLICITAR. POREM HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PRIMEIRA LICITANTE PARA O ITEM VIA CHAT. DEVIDO AO VULTO DO CERTAME ACHAMOS POR BEM VOLTAR A FASE DE ACEITE.

Habilitado 24/06/2016 13:52:40 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - SUPORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.255.284/0001-31	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME Marca: Digimess Fabricante: D Modelo / Versão: 270.243 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BASE MAGNÉTICA COM HASTE FLEXÍVEL PARA USO COM RELÓGIOS APALPADORES, COMPARADORES E MINI-RELÓGIOS SUPORTE MAGNÉTICO COM HASTE FLEXÍVEL PARA RELÓGIOS COMPARADORES E APALPADORES, BASE PRISMÁTICA, PARA FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES PLANAS OU CILÍNDRICAS, FURO DE FIXAÇÃO DE 4 MM E 8 MM, CHAVE LIGA/DESLIGA DO MAGNÉTICO, COM FORÇA MAGNÉTICA DE FIXAÇÃO MÍNIMA DE 60 KGF. DIMENSÕES DA BASE DE NO MÍNIMO (AXLXP) 50 X 50 X 50 MM E MÁXIMO 60 X 60 X 60 MM. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE.	Sim	Sim	5	R\$ 220,3600	R\$ 1.101,8000	15/03/2016 14:37:25
10.716.869/0001-90	INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F Marca: INSIZE Fabricante: INSIZE Modelo / Versão: 6207-80A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BASE MAGNÉTICA COM HASTE FLEXÍVEL PARA USO COM RELÓGIOS APALPADORES, COMPARADORES E MINI-RELÓGIOS SUPORTE MAGNÉTICO COM HASTE FLEXÍVEL PARA RELÓGIOS COMPARADORES E APALPADORES, BASE PRISMÁTICA, PARA FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES PLANAS OU CILÍNDRICAS, FURO DE FIXAÇÃO DE 4 MM E 8 MM, CHAVE LIGA/DESLIGA DO MAGNÉTICO, COM FORÇA MAGNÉTICA DE FIXAÇÃO MÍNIMA DE 60 KGF. DIMENSÕES DA BASE DE NO MÍNIMO (AXLXP) 50 X 50 X 50 MM E MÁXIMO 60 X 60 X 60 MM. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE.	Não	Não	5	R\$ 220,3600	R\$ 1.101,8000	15/03/2016 15:42:05
05.396.034/0001-60	DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS Modelo / Versão: 270.243 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BASE MAGNÉTICA COM HASTE FLEXÍVEL PARA USO COM RELÓGIOS APALPADORES, COMPARADORES E MINI-RELÓGIOS SUPORTE MAGNÉTICO COM HASTE FLEXÍVEL PARA RELÓGIOS COMPARADORES E APALPADORES, BASE PRISMÁTICA, PARA FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES PLANAS OU CILÍNDRICAS, FURO DE FIXAÇÃO DE 4 MM E 8 MM, CHAVE LIGA/DESLIGA DO MAGNÉTICO, COM FORÇA MAGNÉTICA DE FIXAÇÃO MÍNIMA DE 60 KGF. DIMENSÕES DA BASE DE NO MÍNIMO (AXLXP) 50 X 50 X 50 MM E MÁXIMO 60 X 60 X 60 MM. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE.	Não	Não	5	R\$ 220,3700	R\$ 1.101,8500	11/03/2016 17:03:07
07.725.917/0001-00	DEXTER DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA - ME Marca: digimess Fabricante: digimess Modelo / Versão: 270243 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: BASE MAGNÉTICA COM HASTE FLEXÍVEL PARA USO COM RELÓGIOS APALPADORES, COMPARADORES E MINI-RELÓGIOS SUPORTE MAGNÉTICO COM HASTE FLEXÍVEL PARA RELÓGIOS COMPARADORES E APALPADORES, BASE PRISMÁTICA, PARA FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES PLANAS OU CILÍNDRICAS, FURO DE FIXAÇÃO DE 4 MM E 8 MM, CHAVE LIGA/DESLIGA DO MAGNÉTICO, COM FORÇA MAGNÉTICA DE FIXAÇÃO MÍNIMA DE 60 KGF. DIMENSÕES DA BASE DE NO MÍNIMO (AXLXP) 50 X 50 X 50 MM E MÁXIMO 60 X 60 X 60 MM. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE.	Sim	Sim	5	R\$ 350,0000	R\$ 1.750,0000	15/03/2016 16:40:09
22.302.667/0001-81	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME Marca: asimeto Fabricante: asimeto Modelo / Versão: 602-02-1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BASE MAGNÉTICA COM HASTE FLEXÍVEL PARA USO COM RELÓGIOS APALPADORES, COMPARADORES E MINI-RELÓGIOS SUPORTE MAGNÉTICO COM HASTE FLEXÍVEL PARA RELÓGIOS COMPARADORES E APALPADORES, BASE PRISMÁTICA, PARA FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES PLANAS OU CILÍNDRICAS, FURO DE FIXAÇÃO DE 4 MM E 8 MM, CHAVE LIGA/DESLIGA DO MAGNÉTICO, COM FORÇA MAGNÉTICA DE FIXAÇÃO MÍNIMA DE	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	10/03/2016 16:37:47

60 KGF. DIMENSÕES DA BASE DE NO MÍNIMO (AXLXP) 50 X 50 X 50 MM E MÁXIMO 60 X 60 X 60 MM. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE.

67.718.783/0001-14 SKILL TEC COM E Sim Sim 5 R\$ 1.000,0000 R\$ 5.000,0000 16/03/2016
MANUTENCAO DE INST 09:57:26
DE MEDICAO LTDA - EP

Marca: ASIMETO

Fabricante: ASIMETO

Modelo / Versão: ASIMETO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BASE MAGNÉTICA COM HASTE FLEXÍVEL PARA USO COM RELÓGIOS APALPADORES, COMPARADORES E MINI-RELÓGIOS SUPORTE MAGNÉTICO COM HASTE FLEXÍVEL PARA RELÓGIOS COMPARADORES E APALPADORES, BASE PRISMÁTICA, PARA FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES PLANAS OU CILÍNDRICAS, FURO DE FIXAÇÃO DE 4 MM E 8 MM, CHAVE LIGA/DESLIGA DO MAGNÉTICO, COM FORÇA MAGNÉTICA DE FIXAÇÃO MÍNIMA DE 60 KGF. DIMENSÕES DA BASE DE NO MÍNIMO (AXLXP) 50 X 50 X 50 MM E MÁXIMO 60 X 60 X 60 MM. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 350,0000	07.725.917/0001-00	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 220,3700	05.396.034/0001-60	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 220,3600	09.255.284/0001-31	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 220,3600	10.716.869/0001-90	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 328,0100	22.302.667/0001-81	16/03/2016 11:54:50:253
R\$ 220,3500	09.255.284/0001-31	16/03/2016 11:59:23:743
R\$ 160,9000	05.396.034/0001-60	16/03/2016 12:02:05:300
R\$ 215,0000	09.255.284/0001-31	16/03/2016 13:06:01:517
R\$ 220,3500	67.718.783/0001-14	16/03/2016 14:05:46:430
R\$ 278,0000	07.725.917/0001-00	16/03/2016 14:09:46:630

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2016 11:54:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/03/2016 14:00:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/03/2016 14:01:35.
Encerrado	16/03/2016 14:13:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2016 15:26:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2016 15:29:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2016 14:29:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2016 14:37:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2016 11:26:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2016 11:49:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2016 15:37:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2016 16:37:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31.
Recusa	06/04/2016 10:07:54	Recusa da proposta. Fornecedor: DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 160,9000. Motivo: A proposta fora submetida ao item 47.1 (SEÇÃO XVI) do edital. A proposta está DESCLASSIFICADA, pois não atende as especificações descritas no Anexo I do instrumento convocatório.

Aceite	06/04/2016	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10:10:17 09.255.284/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 215,0000.
Habilitado	24/06/2016	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 13:52:40 09.255.284/0001-31

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - CARRO CARGA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 166,9100	R\$ 333,8200	16/03/2016 09:58:09
Marca: Lynus Fabricante: Lynus Modelo / Versão: MA-200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO DE CARGA 200 KG CARRO DE CARGA DO TIPO ARMAZÉM, APLICÁVEL A TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL. POSSUI ESTRUTURA DE AÇO TO TIPO TUBULAR DE DIÂMETRO DE 1". BASE DESTINADA A CARGA EM AÇO, EM FORMA DE CHAPAS REFORÇADAS. APRESENTA 2 RODAS DE DE BORRACHA MACIÇA DE 8" . CAPACIDADE DE CARGA DE 200 KG. DIMENSÕES: 1100 MM DE ALTURA (NO MÍNIMO), 300 MM DE COMPRIMENTO (NO MÍNIMO).							
07.725.917/0001-00	DEXTER DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 315,0000	R\$ 630,0000	15/03/2016 16:31:37
Marca: rper Fabricante: rper Modelo / Versão: g14 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: CARRO DE CARGA 200 KG CARRO DE CARGA DO TIPO ARMAZÉM, APLICÁVEL A TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL. POSSUI ESTRUTURA DE AÇO TO TIPO TUBULAR DE DIÂMETRO DE 1". BASE DESTINADA A CARGA EM AÇO, EM FORMA DE CHAPAS REFORÇADAS. APRESENTA 2 RODAS DE DE BORRACHA MACIÇA DE 8" . CAPACIDADE DE CARGA DE 200 KG. DIMENSÕES: 1100 MM DE ALTURA (NO MÍNIMO), 300 MM DE COMPRIMENTO (NO MÍNIMO).							
18.843.032/0001-14	S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 500,0000	R\$ 1.000,0000	15/03/2016 16:11:24
Marca: Expert Fabricante: Expert Modelo / Versão: Especial Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO DE CARGA 200 KG CARRO DE CARGA DO TIPO ARMAZÉM, APLICÁVEL A TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL. POSSUI ESTRUTURA DE AÇO TO TIPO TUBULAR DE DIÂMETRO DE 1". BASE DESTINADA A CARGA EM AÇO, EM FORMA DE CHAPAS REFORÇADAS. APRESENTA 2 RODAS DE DE BORRACHA MACIÇA DE 8" . CAPACIDADE DE CARGA DE 200 KG. DIMENSÕES: 1100 MM DE ALTURA (NO MÍNIMO), 300 MM DE COMPRIMENTO (NO MÍNIMO).							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 315,0000	07.725.917/0001-00	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 166,9100	20.483.193/0001-96	16/03/2016 10:00:28:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2016 14:31:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/03/2016 15:06:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/03/2016 15:07:35.
Encerrado	16/03/2016 15:13:11	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2016 15:27:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2016 15:47:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Aceite	29/03/2016 14:35:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 166,9100.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - CARRO TRANSPORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	-------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

		ME/EPP ME/EPP/COOP				Registro
07.725.917/0001-00	DEXTER DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 800,0000	R\$ 1.600,0000 15/03/2016 16:31:37
Marca: rper Fabricante: rper Modelo / Versão: p05 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: CARRO PLATAFORMA 600 KG CARRO DE TRANSPORTE DO TIPO PLATAFORMA, APLICÁVEL A TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL. POSSUI PLATAFORMA EM MADEIRA E ESTRUTURA EM AÇO. CONTÉM ALÇA TUBULAR EM AÇO PARA MOVIMENTAÇÃO E DIRECIONAMENTO. APRESENTA 4 RODAS DE AÇO NAS MEDIDAS 3,25" X 8" COM ROLAMENTOS DO TIPO ROLETE E PNEUS COM CÂMARA (PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 25 LBF/POL). CAPACIDADE DE CARGA DE 600 KG. DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 1500 MM DE COMPRIMENTO, 800 MM DE LARGURA E UMA ALTURA MÍNIMA DE 400 MM.						
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 892,8300	R\$ 1.785,6600 16/03/2016 09:58:09
Marca: Lynus Fabricante: Lynus Modelo / Versão: MP - 600 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO PLATAFORMA 600 KG CARRO DE TRANSPORTE DO TIPO PLATAFORMA, APLICÁVEL A TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL. POSSUI PLATAFORMA EM MADEIRA E ESTRUTURA EM AÇO. CONTÉM ALÇA TUBULAR EM AÇO PARA MOVIMENTAÇÃO E DIRECIONAMENTO. APRESENTA 4 RODAS DE AÇO NAS MEDIDAS 3,25" X 8" COM ROLAMENTOS DO TIPO ROLETE E PNEUS COM CÂMARA (PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 25 LBF/POL ²). CAPACIDADE DE CARGA DE 600 KG. DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 1500 MM DE COMPRIMENTO, 800 MM DE LARGURA E UMA ALTURA MÍNIMA DE 400 MM.						
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 892,8500	R\$ 1.785,7000 16/03/2016 09:31:59
Marca: weber move Fabricante: weber move Modelo / Versão: W58 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO PLATAFORMA 600 KG CARRO DE TRANSPORTE DO TIPO PLATAFORMA, APLICÁVEL A TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL. POSSUI PLATAFORMA EM MADEIRA E ESTRUTURA EM AÇO. CONTÉM ALÇA TUBULAR EM AÇO PARA MOVIMENTAÇÃO E DIRECIONAMENTO. APRESENTA 4 RODAS DE AÇO NAS MEDIDAS 3,25" X 8" COM ROLAMENTOS DO TIPO ROLETE E PNEUS COM CÂMARA (PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 25 LBF/POL ²). CAPACIDADE DE CARGA DE 600 KG. DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 1500 MM DE COMPRIMENTO, 800 MM DE LARGURA E UMA ALTURA MÍNIMA DE 400 MM.						
18.843.032/0001-14	S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000 15/03/2016 16:11:24
Marca: Expert Fabricante: Expert Modelo / Versão: Especial Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO PLATAFORMA 600 KG CARRO DE TRANSPORTE DO TIPO PLATAFORMA, APLICÁVEL A TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL. POSSUI PLATAFORMA EM MADEIRA E ESTRUTURA EM AÇO. CONTÉM ALÇA TUBULAR EM AÇO PARA MOVIMENTAÇÃO E DIRECIONAMENTO. APRESENTA 4 RODAS DE AÇO NAS MEDIDAS 3,25" X 8" COM ROLAMENTOS DO TIPO ROLETE E PNEUS COM CÂMARA (PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 25 LBF/POL ²). CAPACIDADE DE CARGA DE 600 KG. DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 1500 MM DE COMPRIMENTO, 800 MM DE LARGURA E UMA ALTURA MÍNIMA DE 400 MM.						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000 16/03/2016 08:58:33
Marca: Marcon Fabricante: Marcon Modelo / Versão: . TM-53 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO DE TRANSPORTE DO TIPO PLATAFORMA, APLICÁVEL A TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL. POSSUI PLATAFORMA EM MADEIRA E ESTRUTURA EM AÇO. CONTÉM ALÇA TUBULAR EM AÇO PARA MOVIMENTAÇÃO E DIRECIONAMENTO. APRESENTA 4 RODAS DE AÇO NAS MEDIDAS 3,25" X 8" COM ROLAMENTOS DO TIPO ROLETE E PNEUS COM CÂMARA (PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 25 LBF/POL ²). CAPACIDADE DE CARGA DE 600 KG. DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 1500 MM DE COMPRIMENTO, 800 MM DE LARGURA E UMA ALTURA MÍNIMA DE 400 MM.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	20.795.155/0001-79	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.000,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 892,8500	92.823.764/0001-03	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 892,8300	20.483.193/0001-96	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 800,0000	07.725.917/0001-00	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 798,9800	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:07:39:777
R\$ 798,9500	20.795.155/0001-79	16/03/2016 15:07:44:080
R\$ 798,4000	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:08:01:890
R\$ 798,3700	20.795.155/0001-79	16/03/2016 15:08:06:133
R\$ 795,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 15:08:14:500
R\$ 794,9500	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:08:22:750
R\$ 794,9200	20.795.155/0001-79	16/03/2016 15:08:27:830
R\$ 793,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 15:08:37:940
R\$ 791,8800	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:08:43:020
R\$ 791,8500	20.795.155/0001-79	16/03/2016 15:08:48:597

R\$ 790,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 15:09:03:390
R\$ 790,4000	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:09:04:087
R\$ 789,9700	20.795.155/0001-79	16/03/2016 15:09:10:043
R\$ 789,2300	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:09:24:253
R\$ 789,2000	20.795.155/0001-79	16/03/2016 15:09:30:367
R\$ 787,2800	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:09:44:477
R\$ 787,2500	20.795.155/0001-79	16/03/2016 15:09:50:850
R\$ 786,7900	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:10:06:500
R\$ 786,7600	20.795.155/0001-79	16/03/2016 15:10:11:763
R\$ 785,4000	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:10:26:633
R\$ 785,3700	20.795.155/0001-79	16/03/2016 15:10:33:547
R\$ 784,5500	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:10:47:153
R\$ 780,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 15:10:50:417
R\$ 779,9700	20.795.155/0001-79	16/03/2016 15:10:53:933
R\$ 779,7600	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:11:07:627
R\$ 779,7300	20.795.155/0001-79	16/03/2016 15:11:14:940
R\$ 775,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 15:11:23:860
R\$ 774,9600	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:11:28:997
R\$ 774,9300	20.795.155/0001-79	16/03/2016 15:11:35:353
R\$ 750,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 15:11:49:000
R\$ 774,3200	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:11:49:097
R\$ 749,9700	20.795.155/0001-79	16/03/2016 15:11:57:257
R\$ 748,6800	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:12:09:123
R\$ 740,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 15:12:16:177
R\$ 739,9700	20.795.155/0001-79	16/03/2016 15:12:19:413
R\$ 738,9900	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:12:29:293
R\$ 730,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 15:12:37:760
R\$ 729,9700	20.795.155/0001-79	16/03/2016 15:12:41:047
R\$ 729,3100	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:12:49:480
R\$ 720,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 15:13:00:750
R\$ 719,9700	20.795.155/0001-79	16/03/2016 15:13:05:180
R\$ 718,4100	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:13:09:607
R\$ 680,0000	18.843.032/0001-14	16/03/2016 15:13:26:983
R\$ 718,3800	20.795.155/0001-79	16/03/2016 15:24:36:163
R\$ 718,0000	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:26:19:640
R\$ 717,9700	20.795.155/0001-79	16/03/2016 15:26:21:263

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2016 14:31:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/03/2016 15:06:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/03/2016 15:07:35.
Encerrado	16/03/2016 15:26:40	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2016 15:29:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2016 15:51:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2016 14:53:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2016 14:58:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2016 15:20:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2016 15:49:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14.
Aceite	29/03/2016 15:56:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 680,0000.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - CILINDRO GÁS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.135.292/0001-47	ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.138,4000	R\$ 1.138,4000	07/03/2016 09:45:31
	Marca: MAT Fabricante: MAT Modelo / Versão: MAT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE AÇO PARA MISTURA DE GÁS 50 LITROS CILINDRO DE AÇO PARA MISTURA DE GÁS COM CAPACIDADE DE 50 LITROS / 10M³.						
11.464.383/0001-75	GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.138,4000	R\$ 1.138,4000	15/03/2016 17:19:40
	Marca: MAT Fabricante: MAT Modelo / Versão: 50L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE AÇO PARA MISTURA DE GÁS 50 LITROS CILINDRO DE AÇO PARA MISTURA DE GÁS COM CAPACIDADE DE 50 LITROS / 10M³.						
19.213.013/0001-77	EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA S	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	16/03/2016 08:15:04
	Marca: MAT Fabricante: MAT Modelo / Versão: 50 L. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: CILINDRO DE AÇO PARA MISTURA DE GÁS 50 LITROS CILINDRO DE AÇO PARA MISTURA DE GÁS COM CAPACIDADE DE 50 LITROS / 10M³.						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	16/03/2016 08:58:33
	Marca: mat Fabricante: mat Modelo / Versão: mistura Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE AÇO PARA MISTURA DE GÁS COM CAPACIDADE DE 50 LITROS / 10M³.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	20.795.155/0001-79	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 3.000,0000	19.213.013/0001-77	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.138,4000	15.135.292/0001-47	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.138,4000	11.464.383/0001-75	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.138,3300	11.464.383/0001-75	16/03/2016 14:33:29:137
R\$ 1.130,0000	15.135.292/0001-47	16/03/2016 14:33:57:293
R\$ 1.129,9700	20.795.155/0001-79	16/03/2016 15:07:43:183

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2016 14:31:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/03/2016 15:06:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/03/2016 15:07:35.
Encerrado	16/03/2016 15:08:43	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2016 17:00:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2016 17:07:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79.
Aceite	29/03/2016 16:22:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 1.129,9700.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - CILINDRO GÁS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-----------------	---------------------------	------------	-------------	--------------	-----------------------

11.464.383/0001-75	GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 998,0300	R\$ 1.996,0600	15/03/2016 17:19:40
	Marca: MAT Fabricante: MAT Modelo / Versão: 10m ³ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE SOLDAGEM 10M3 (50 LITROS) PARA ARMAZENAR NITROGENIO CILINDRO DE SOLDAGEM 10M3 (50 LITROS) PARA ARMAZENAR NITROGENIO. DEVE ACOMPANHAR VÁLVULA E CAPACETE DE PROTEÇÃO DA VÁLVULA. DEVE SER FORNECIDO VAZIO. ATENDER A NORMA ABNT NBR 12791, ISO 4705.						
15.135.292/0001-47	ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.996,0600	R\$ 3.992,1200	07/03/2016 09:45:31
	Marca: MAT Fabricante: MAT Modelo / Versão: MAT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE SOLDAGEM 10M3 (50 LITROS) PARA ARMAZENAR NITROGENIO CILINDRO DE SOLDAGEM 10M3 (50 LITROS) PARA ARMAZENAR NITROGENIO. DEVE ACOMPANHAR VÁLVULA E CAPACETE DE PROTEÇÃO DA VÁLVULA. DEVE SER FORNECIDO VAZIO. ATENDER A NORMA ABNT NBR 12791, ISO 4705.						
19.213.013/0001-77	EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA S	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	16/03/2016 08:15:04
	Marca: MAT Fabricante: MAT Modelo / Versão: 50 L. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: "CILINDRO DE SOLDAGEM 10M3 (50 LITROS) PARA ARMAZENAR NITROGENIO CILINDRO DE SOLDAGEM 10M3 (50 LITROS) PARA ARMAZENAR NITROGENIO. DEVE ACOMPANHAR VÁLVULA E CAPACETE DE PROTEÇÃO DA VÁLVULA. SERÁ FORNECIDO VAZIO. ATENDE A NORMA ABNT NBR 12791, ISO 4705.						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	16/03/2016 08:58:33
	Marca: mat Fabricante: mat Modelo / Versão: nitro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE SOLDAGEM 10M3 (50 LITROS) PARA ARMAZENAR NITROGENIO. DEVE ACOMPANHAR VÁLVULA E CAPACETE DE PROTEÇÃO DA VÁLVULA. DEVE SER FORNECIDO VAZIO. ATENDER A NORMA ABNT NBR 12791, ISO 4705.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	20.795.155/0001-79	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 3.000,0000	19.213.013/0001-77	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.996,0600	15.135.292/0001-47	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 998,0300	11.464.383/0001-75	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.150,0000	15.135.292/0001-47	16/03/2016 14:34:26:330
R\$ 1.149,9700	20.795.155/0001-79	16/03/2016 15:08:09:257

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2016 14:32:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/03/2016 15:06:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/03/2016 15:07:35.
Encerrado	16/03/2016 15:26:35	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2016 15:33:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.464.383/0001-75.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2016 17:18:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.464.383/0001-75.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2016 10:40:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.464.383/0001-75.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2016 11:35:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.464.383/0001-75.
Aceite	30/03/2016 15:50:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.464.383/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 998,0300.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 11.464.383/0001-75

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - KIT ELETRÔNICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
59.408.005/0002-81	MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA	Não	Não	1	R\$ 52.290,0000	R\$ 52.290,0000	16/03/2016 08:56:40
<p>Marca: Mitutoyo Fabricante: Mitutoyo Modelo / Versão: CONJUNTO DE METROLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE METROLOGIA CONTENDO 14 ITENS: - 2 (DOIS) CALIBRADOR TRAÇADOR DE ALTURAS ANALÓGICO COM CONTADOR MECÂNICO; DEVERÁ TER AJUSTE DE ZERO EM QUALQUER POSIÇÃO; UM DOS CONTADORES DEVERÁ TRABALHAR NA DIREÇÃO CRESCENTE E OUTRO NA DECRESCENTE PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DA POSIÇÃO DESEJADA; HASTE E CURSOR FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL; CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 0-600MM E EXATIDÃO DE +OU-0,05MM; RESOLUÇÃO DE 0,01MM; INCLUSO GRAMPO, RISCADOR COM PONTA EM METAL DURO E CAPA. ROBUSTEZ ATESTADA ATRAVÉS DO PESO MÍNIMO DE 9,8KG COM BASE FABRICADA EM MATERIAL FUNDIDO COM ACABAMENTO. DEVE ACOMPANHAR CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC. - 2 (DOIS) BLOCO EM V COM GRAMPO, FABRICADO EM AÇO COM SUPERFÍCIE RETIFICADA; ENTALHES EM V (90°) NAS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR; FORNECIDOS EM PARES; NUMERADOS PARA EVITAR A INTERCAMBIALIDADE COM OUTROS BLOCOS GARANTINDO ASSIM MAIOR PRECISÃO; PARALELISMO DO V (6+L/100)&#924;M ONDE L = COMPRIMENTO MAIOR EM MILÍMETROS; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 31,8MM NA ALTURA; 31,8MM NA LARGURA E PROFUNDIDADE DE 41MM; CAPACIDADE EM DIÂMETRO DE 25MM. - 2 (DOIS) BLOCO EM V COM GRAMPO, FABRICADO EM AÇO COM SUPERFÍCIE RETIFICADA; ENTALHES EM V (90°) NAS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR; FORNECIDOS EM PARES; NUMERADOS PARA EVITAR A INTERCAMBIALIDADE COM OUTROS BLOCOS GARANTINDO ASSIM MAIOR PRECISÃO; PARALELISMO DO V (6+L/100)&#924;M ONDE L = COMPRIMENTO MAIOR EM MILÍMETROS; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 58MM NA ALTURA; 58MM NA LARGURA E PROFUNDIDADE DE 75MM; CAPACIDADE EM DIÂMETRO DE 50MM. - 1 (UM) BLOCO EM V MAGNÉTICO, FABRICADO EM AÇO COM SUPERFÍCIE RETIFICADA; ENTALHES EM V (90°) NAS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR; FORNECIDOS EM PARES; NUMERADOS PARA EVITAR A INTERCAMBIALIDADE COM OUTROS BLOCOS GARANTINDO ASSIM MAIOR PRECISÃO; AS SUPERFÍCIES SUPERIOR, INFERIOR E POSTERIOR DEVERÃO FICAR IMANTADAS QUANDO FOR ACIONADA A CHAVE LIGA/DESLIGA DO IMÁ; PARALELISMO DO V DE 10&#924;M E PERPENDICULARIDADE ENTRE FACES DE 11&#924;M; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 79MM DE ALTURA; 58MM DE LARGURA E 64MM DE PROFUNDIDADE; FORÇA MAGNÉTICA MÍNIMA DE 50KGF E CAPACIDADE EM DIÂMETRO DE 50,8MM. - 1 (UM) BLOCO EM V MAGNÉTICO, FABRICADO EM AÇO COM SUPERFÍCIE RETIFICADA; ENTALHES EM V (90°) NAS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR; FORNECIDOS EM PARES; NUMERADOS PARA EVITAR A INTERCAMBIALIDADE COM OUTROS BLOCOS GARANTINDO ASSIM MAIOR PRECISÃO; AS SUPERFÍCIES SUPERIOR, INFERIOR E POSTERIOR DEVERÃO FICAR IMANTADAS QUANDO FOR ACIONADA A CHAVE LIGA/DESLIGA DO IMÁ; PARALELISMO DO V DE 10&#924;M E PERPENDICULARIDADE ENTRE FACES DE 11&#924;M; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 95MM DE ALTURA; 70MM DE LARGURA E 98MM DE PROFUNDIDADE; FORÇA MAGNÉTICA MÍNIMA DE 100KGF E CAPACIDADE EM DIÂMETRO DE 50,8MM. - 1 (UM) PADRÃO DE DUREZA ROCKWELL EM MATÉRIA PRIMA ESTABILIZADA; ATENDENDO AS NORMAS INTERNACIONAIS COM TOLERÂNCIA DE +- 0,5 HR CONFORME ASTM; FAIXA DE MEDIDA DE 60 ATÉ 65HRC; COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC. - 1 (UM) PADRÃO DE DUREZA ROCKWELL EM MATÉRIA PRIMA ESTABILIZADA; ATENDENDO AS NORMAS INTERNACIONAIS COM TOLERÂNCIA DE +- 0,5 HR CONFORME ASTM; FAIXA DE MEDIDA DE 30 ATÉ 35HRC; COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC. - 1 (UM) SUPORTE DE CONTA-PONTAS, FABRICADO EM BASE ESPECIAL DE FERRO FUNDIDO ESTABILIZADA; DEVERÁ TER CORPO RÍGIDO PARA MANTER A RETITUDE E EVITAR DISTORÇÕES; DEVERÁ ACOMPANHAR SUPORTE VERTICAL COM ALTURA MÍNIMA DE 194MM; CAPACIDADE DE 300MM DO CENTRO; COM ALTURA DE 75MM DO CENTRO-FURO DO CANHÃO DE 8MM; RETITUDE CONFORME DIN. - 1 (UM) INTERFACE DE COMUNICAÇÃO PADRÃO USB DE UM CANAL PARA PERMITIR COLETA DE DADOS DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DIRETAMENTE NO COMPUTADOR COM USO DE CABOS ESPECÍFICOS COM SOFTWARE DE CONTROLE ESTATÍSTICO QUE PERMITA EXECUTAR COLETA, ARMAZENAMENTO, ANÁLISE E IMPRESSÃO DE DADOS DE MEDIÇÃO PARA VARIÁVEIS, ATRIBUTOS E INSPEÇÃO DE PEQUENOS LOTES, PERMITINDO DE FORMA MAIS AMIGÁVEL A ANÁLISE IMEDIATA DOS GRÁFICOS ESTATÍSTICOS E RELATÓRIOS DIVERSOS APLICADOS AO CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSO. DEVE TRABALHAR COM NO MÍNIMO 40 TIPOS DIFERENTES DE INTERFACES PARA COLETA AUTOMÁTICA, ALÉM DE PERMITIR ENTRADA DE DADOS VIA TECLADO. DEVERÁ TRABALHAR EM PLATAFORMA WINDOWS REALIZANDO ANÁLISES EM TEMPO REAL E TRABALHO EM REDES LOCAIS. IMPORTA E EXPORTA BASE DE DADOS, EXTRATIFICA INFORMAÇÕES POR DATA, HORA, SUBGRUPO E DIVERSOS OUTROS FILTROS. DEVE PERMITIR AVALIAÇÃO NOS PRINCIPAIS RESULTADOS ESTATÍSTICOS MÉDIA, AMPLITUDE, DESVIO PADRÃO, CP, CPK, PP, PPK, VALOR NOMINAL, UCL, LCL, UTL, LTL, TAXA DE DEFEITO; CARTAS DE CONTROLE POR MÉDIA, AMPLITUDE, DESVIO PADRÃO E VALORES INDIVIDUAIS. DEVE TER SUPORTE TÉCNICO NO BRASIL E GARANTIA DO FORNECEDOR. TODOS OS ITENS DEVERÃO TER GARANTIA DE 1 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE.</p>							
09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	1	R\$ 95.000,0000	R\$ 95.000,0000	14/03/2016 13:46:29
<p>Marca: ArmsFind Fabricante: DIVERSOS Modelo / Versão: KIT 02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE METROLOGIA CONJUNTO DE METROLOGIA CONTENDO 14 ITENS: 2 (DOIS) CALIBRADOR TRAÇADOR DE ALTURAS ANALÓGICO COM CONTADOR MECÂNICO; DEVERÁ TER AJUSTE DE ZERO EM QUALQUER POSIÇÃO; UM DOS CONTADORES DEVERÁ TRABALHAR NA DIREÇÃO CRESCENTE E OUTRO NA DECRESCENTE PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DA POSIÇÃO DESEJADA; HASTE E CURSOR FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL; CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 0-600MM E EXATIDÃO DE +OU-0,05MM; RESOLUÇÃO DE 0,01MM; INCLUSO GRAMPO, RISCADOR COM PONTA EM METAL DURO E CAPA. ROBUSTEZ ATESTADA ATRAVÉS DO PESO MÍNIMO DE 9,8KG COM BASE FABRICADA EM MATERIAL FUNDIDO COM ACABAMENTO. DEVE ACOMPANHAR CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC. 2 (DOIS) BLOCO EM V COM GRAMPO, FABRICADO EM AÇO COM SUPERFÍCIE RETIFICADA; ENTALHES EM V (90°) NAS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR; FORNECIDOS EM PARES; NUMERADOS PARA EVITAR A INTERCAMBIALIDADE COM OUTROS BLOCOS GARANTINDO ASSIM MAIOR PRECISÃO; PARALELISMO DO V (6+L/100)&#924;M ONDE L = COMPRIMENTO MAIOR EM MILÍMETROS; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 31,8MM NA ALTURA; 31,8MM NA LARGURA E PROFUNDIDADE DE 41MM; CAPACIDADE EM DIÂMETRO DE 25MM. 2 (DOIS) BLOCO EM V COM GRAMPO, FABRICADO EM AÇO COM SUPERFÍCIE RETIFICADA; ENTALHES EM V (90°). DESCRIÇÃO COMPLETA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.</p>							
22.302.667/0001-81	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	10/03/2016 16:41:25
<p>Marca: asimeto Fabricante: asimeto Modelo / Versão: vários Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE METROLOGIA CONJUNTO DE METROLOGIA CONTENDO 14 ITENS: 2 (DOIS) CALIBRADOR TRAÇADOR DE ALTURAS ANALÓGICO COM CONTADOR MECÂNICO; DEVERÁ TER AJUSTE DE ZERO EM QUALQUER POSIÇÃO; UM DOS CONTADORES DEVERÁ TRABALHAR NA DIREÇÃO CRESCENTE E OUTRO NA</p>							

DECRESCENTE PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DA POSIÇÃO DESEJADA; HASTE E CURSOR FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL; CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 0-600MM E EXATIDÃO DE +OU-0,05MM; RESOLUÇÃO DE 0,01MM; INCLUSO GRAMPO, RISCADOR COM PONTA EM METAL DURO E CAPA. ROBUSTEZ ATESTADA ATRAVÉS DO PESO MÍNIMO DE 9,8KG COM BASE FABRICADA EM MATERIAL FUNDIDO COM ACABAMENTO. DEVE ACOMPANHAR CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC. 2 (DOIS) BLOCO EM V COM GRAMPO, FABRICADO EM AÇO COM SUPERFÍCIE RETIFICADA; ENTALHES EM V (90°) NAS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR; FORNECIDOS EM PARES; NUMERADOS PARA EVITAR A INTERCAMBIALIDADE COM OUTROS BLOCOS GARANTINDO ASSIM MAIOR PRECISÃO; PARALELISMO DO V (6+L/100)ΜM ONDE L = COMPRIMENTO MAIOR EM MILÍMETROS; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 31,8MM NA ALTURA; 31,8MM NA LARGURA E PROFUNDIDADE DE 41MM; CAPACIDADE EM DIÂMETRO DE 25MM. 2 (DOIS) BLOCO EM V COM GRAMPO, FABRICADO EM AÇO COM SUPERFÍCIE RETIFICADA; ENTALHES EM V (90°). DESCRIÇÃO COMPLETA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

07.323.661/0001-05	WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	16/03/2016 08:42:53
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: diversas

Fabricante: diversos

Modelo / Versão: diversos

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE METROLOGIA CONJUNTO DE METROLOGIA CONTENDO 14 ITENS: - 2 (DOIS) CALIBRADOR TRAÇADOR DE ALTURAS ANALÓGICO COM CONTADOR MECÂNICO; DEVERÁ TER AJUSTE DE ZERO EM QUALQUER POSIÇÃO; UM DOS CONTADORES DEVERÁ TRABALHAR NA DIREÇÃO CRESCENTE E OUTRO NA DECRESCENTE PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DA POSIÇÃO DESEJADA; HASTE E CURSOR FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL; CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 0-600MM E EXATIDÃO DE +OU-0,05MM; RESOLUÇÃO DE 0,01MM; INCLUSO GRAMPO, RISCADOR COM PONTA EM METAL DURO E CAPA. ROBUSTEZ ATESTADA ATRAVÉS DO PESO MÍNIMO DE 9,8KG COM BASE FABRICADA EM MATERIAL FUNDIDO COM ACABAMENTO. DEVE ACOMPANHAR CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC. - 2 (DOIS) BLOCO EM V COM GRAMPO, FABRICADO EM AÇO COM SUPERFÍCIE RETIFICADA; ENTALHES EM V (90°) NAS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR; FORNECIDOS EM PARES; NUMERADOS PARA EVITAR A INTERCAMBIALIDADE COM OUTROS BLOCOS GARANTINDO ASSIM MAIOR PRECISÃO; PARALELISMO DO V (6+L/100)ΜM ONDE L = COMPRIMENTO MAIOR EM MILÍMETROS; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 31,8MM NA ALTURA; 31,8MM NA LARGURA E PROFUNDIDADE DE 41MM; CAPACIDADE EM DIÂMETRO DE 25MM. - 2 (DOIS) BLOCO EM V COM GRAMPO, FABRICADO EM AÇO COM SUPERFÍCIE RETIFICADA; ENTALHES EM V (90°) NAS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR; FORNECIDOS EM PARES; NUMERADOS PARA EVITAR A INTERCAMBIALIDADE COM OUTROS BLOCOS GARANTINDO ASSIM MAIOR PRECISÃO; PARALELISMO DO V (6+L/100)ΜM ONDE L = COMPRIMENTO MAIOR EM MILÍMETROS; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 58MM NA ALTURA; 58MM NA LARGURA E PROFUNDIDADE DE 75MM; CAPACIDADE EM DIÂMETRO DE 50MM. - 1 (UM) BLOCO EM V MAGNÉTICO, FABRICADO EM AÇO COM SUPERFÍCIE RETIFICADA; ENTALHES EM V (90°) NAS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR; FORNECIDOS EM PARES; NUMERADOS PARA EVITAR A INTERCAMBIALIDADE COM OUTROS BLOCOS GARANTINDO ASSIM MAIOR PRECISÃO; AS SUPERFÍCIES SUPERIOR, INFERIOR E POSTERIOR DEVERÃO FICAR IMANTADAS QUANDO FOR ACIONADA A CHAVE LIGA/DESLIGA DO IMÃ; PARALELISMO DO V DE 10ΜM E PERPENDICULARIDADE ENTRE FACES DE 11ΜM; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 79MM DE ALTURA; 58MM DE LARGURA E 64MM DE PROFUNDIDADE; FORÇA MAGNÉTICA MÍNIMA DE 50KGF E CAPACIDADE EM DIÂMETRO DE 50,8MM. - 1 (UM) BLOCO EM V MAGNÉTICO, FABRICADO EM AÇO COM SUPERFÍCIE RETIFICADA; ENTALHES EM V (90°) NAS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR; FORNECIDOS EM PARES; NUMERADOS PARA EVITAR A INTERCAMBIALIDADE COM OUTROS BLOCOS GARANTINDO ASSIM MAIOR PRECISÃO; AS SUPERFÍCIES SUPERIOR, INFERIOR E POSTERIOR DEVERÃO FICAR IMANTADAS QUANDO FOR ACIONADA A CHAVE LIGA/DESLIGA DO IMÃ; PARALELISMO DO V DE 10ΜM E PERPENDICULARIDADE ENTRE FACES DE 11ΜM; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 95MM DE ALTURA; 70MM DE LARGURA E 98MM DE PROFUNDIDADE; FORÇA MAGNÉTICA MÍNIMA DE 100KGF E CAPACIDADE EM DIÂMETRO DE 50,8MM. - 1 (UM) PADRÃO DE DUREZA ROCKWELL EM MATÉRIA PRIMA ESTABILIZADA; ATENDENDO AS NORMAS INTERNACIONAIS COM TOLERÂNCIA DE +- 0,5 HR CONFORME ASTM; FAIXA DE MEDIDA DE 60 ATÉ 65HRC; COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC. - 1 (UM) PADRÃO DE DUREZA ROCKWELL EM MATÉRIA PRIMA ESTABILIZADA; ATENDENDO AS NORMAS INTERNACIONAIS COM TOLERÂNCIA DE +- 0,5 HR CONFORME ASTM; FAIXA DE MEDIDA DE 30 ATÉ 35HRC; COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC. - 1 (UM) SUPORTE DE CONTA-PONTAS, FABRICADO EM BASE ESPECIAL DE FERRO FUNDIDO ESTABILIZADA; DEVERÁ TER CORPO RÍGIDO PARA MANTER A RETITUDE E EVITAR DISTORÇÕES; DEVERÁ ACOMPANHAR SUPORTE VERTICAL COM ALTURA MÍNIMA DE 194MM; CAPACIDADE DE 300MM DO CENTRO; COM ALTURA DE 75MM DO CENTRO-FURO DO CANHÃO DE 8MM; RETITUDE CONFORME DIN. - 1 (UM) INTERFACE DE COMUNICAÇÃO PADRÃO USB DE UM CANAL PARA PERMITIR COLETA DE DADOS DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DIRETAMENTE NO COMPUTADOR COM USO DE CABOS ESPECÍFICOS COM SOFTWARE DE CONTROLE ESTATÍSTICO QUE PERMITA EXECUTAR COLETA, ARMAZENAMENTO, ANÁLISE E IMPRESSÃO DE DADOS DE MEDIÇÃO PARA VARIÁVEIS, ATRIBUTOS E INSPEÇÃO DE PEQUENOS LOTES, PERMITINDO DE FORMA MAIS AMIGÁVEL A ANÁLISE IMEDIATA DOS GRÁFICOS ESTATÍSTICOS E RELATÓRIOS DIVERSOS APLICADOS AO CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSO. DEVE TRABALHAR COM NO MÍNIMO 40 TIPOS DIFERENTES DE INTERFACES PARA COLETA AUTOMÁTICA, ALÉM DE PERMITIR ENTRADA DE DADOS VIA TECLADO. DEVERÁ TRABALHAR EM PLATAFORMA WINDOWS REALIZANDO ANÁLISES EM TEMPO REAL E TRABALHO EM REDES LOCAIS. IMPORTA E EXPORTA BASE DE DADOS, EXTRATIFICA INFORMAÇÕES POR DATA, HORA, SUBGRUPO E DIVERSOS OUTROS FILTROS. DEVE PERMITIR AVALIAÇÃO NOS PRINCIPAIS RESULTADOS ESTATÍSTICOS MÉDIA, AMPLITUDE, DESVIO PADRÃO, CP, CPK, PP, PPK, VALOR NOMINAL, UCL, LCL, UTL, LTL, TAXA DE DEFEITO; CARTAS DE CONTROLE POR MÉDIA, AMPLITUDE, DESVIO PADRÃO E VALORES INDIVIDUAIS. DEVE TER SUPORTE TÉCNICO NO BRASIL E GARANTIA DO FORNECEDOR. TODOS OS ITENS DEVERÃO TER GARANTIA DE 1 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE.

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	1	R\$ 200.000,0000	R\$ 200.000,0000	16/03/2016 09:47:03
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: MITUTOYO

Fabricante: MITUTOYO

Modelo / Versão: MITUTOYO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE METROLOGIA CONJUNTO DE METROLOGIA CONTENDO 14 ITENS: - 2 (DOIS) CALIBRADOR TRAÇADOR DE ALTURAS ANALÓGICO COM CONTADOR MECÂNICO; DEVERÁ TER AJUSTE DE ZERO EM QUALQUER POSIÇÃO; UM DOS CONTADORES DEVERÁ TRABALHAR NA DIREÇÃO CRESCENTE E OUTRO NA DECRESCENTE PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DA POSIÇÃO DESEJADA; HASTE E CURSOR FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL; CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 0-600MM E EXATIDÃO DE +OU-0,05MM; RESOLUÇÃO DE 0,01MM; INCLUSO GRAMPO, RISCADOR COM PONTA EM METAL DURO E CAPA. ROBUSTEZ ATESTADA ATRAVÉS DO PESO MÍNIMO DE 9,8KG COM BASE FABRICADA EM MATERIAL FUNDIDO COM ACABAMENTO. DEVE ACOMPANHAR CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC. - 2 (DOIS) BLOCO EM V COM GRAMPO, FABRICADO EM AÇO COM SUPERFÍCIE RETIFICADA; ENTALHES EM V (90°) NAS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR; FORNECIDOS EM PARES; NUMERADOS PARA EVITAR A INTERCAMBIALIDADE COM OUTROS BLOCOS GARANTINDO ASSIM MAIOR PRECISÃO; PARALELISMO DO V (6+L/100)ΜM ONDE L = COMPRIMENTO MAIOR EM MILÍMETROS; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 31,8MM NA ALTURA; 31,8MM NA LARGURA E PROFUNDIDADE DE 41MM; CAPACIDADE EM DIÂMETRO DE 25MM. - 2 (DOIS) BLOCO EM V COM GRAMPO, FABRICADO EM AÇO COM SUPERFÍCIE RETIFICADA; ENTALHES EM V (90°) NAS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR; FORNECIDOS EM PARES; NUMERADOS PARA EVITAR A INTERCAMBIALIDADE COM OUTROS BLOCOS

GARANTINDO ASSIM MAIOR PRECISÃO; PARALELISMO DO V (6+L/100)ΜM ONDE L = COMPRIMENTO MAIOR EM MILÍMETROS; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 58MM NA ALTURA; 58MM NA LARGURA E PROFUNDIDADE DE 75MM; CAPACIDADE EM DIÂMETRO DE 50MM. - 1 (UM) BLOCO EM V MAGNÉTICO, FABRICADO EM AÇO COM SUPERFÍCIE RETIFICADA; ENTALHES EM V (90°) NAS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR; FORNECIDOS EM PARES; NUMERADOS PARA EVITAR A INTERCAMBIALIDADE COM OUTROS BLOCOS GARANTINDO ASSIM MAIOR PRECISÃO; AS SUPERFÍCIES SUPERIOR, INFERIOR E POSTERIOR DEVERÃO FICAR IMANTADAS QUANDO FOR ACIONADA A CHAVE LIGA/DESLIGA DO IMÃ; PARALELISMO DO V DE 10ΜM E PERPENDICULARIDADE ENTRE FACES DE 11ΜM; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 79MM DE ALTURA; 58MM DE LARGURA E 64MM DE PROFUNDIDADE; FORÇA MAGNÉTICA MÍNIMA DE 50KGF E CAPACIDADE EM DIÂMETRO DE 50,8MM. - 1 (UM) BLOCO EM V MAGNÉTICO, FABRICADO EM AÇO COM SUPERFÍCIE RETIFICADA; ENTALHES EM V (90°) NAS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR; FORNECIDOS EM PARES; NUMERADOS PARA EVITAR A INTERCAMBIALIDADE COM OUTROS BLOCOS GARANTINDO ASSIM MAIOR PRECISÃO; AS SUPERFÍCIES SUPERIOR, INFERIOR E POSTERIOR DEVERÃO FICAR IMANTADAS QUANDO FOR ACIONADA A CHAVE LIGA/DESLIGA DO IMÃ; PARALELISMO DO V DE 10ΜM E PERPENDICULARIDADE ENTRE FACES DE 11ΜM; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 95MM DE ALTURA; 70MM DE LARGURA E 98MM DE PROFUNDIDADE; FORÇA MAGNÉTICA MÍNIMA DE 100KGF E CAPACIDADE EM DIÂMETRO DE 50,8MM. - 1 (UM) PADRÃO DE DUREZA ROCKWELL EM MATÉRIA PRIMA ESTABILIZADA; ATENDENDO AS NORMAS INTERNACIONAIS COM TOLERÂNCIA DE +- 0,5 HR CONFORME ASTM; FAIXA DE MEDIDA DE 60 ATÉ 65HRC; COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC. - 1 (UM) PADRÃO DE DUREZA ROCKWELL EM MATÉRIA PRIMA ESTABILIZADA; ATENDENDO AS NORMAS INTERNACIONAIS COM TOLERÂNCIA DE +- 0,5 HR CONFORME ASTM; FAIXA DE MEDIDA DE 30 ATÉ 35HRC; COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC. - 1 (UM) SUPORTE DE CONTA-PONTAS, FABRICADO EM BASE ESPECIAL DE FERRO FUNDIDO ESTABILIZADA; DEVERÁ TER CORPO RÍGIDO PARA MANTER A RETITUDE E EVITAR DISTORÇÕES; DEVERÁ ACOMPANHAR SUPORTE VERTICAL COM ALTURA MÍNIMA DE 194MM; CAPACIDADE DE 300MM DO CENTRO; COM ALTURA DE 75MM DO CENTRO-FURO DO CANHÃO DE 8MM; RETITUDE CONFORME DIN. - 1 (UM) INTERFACE DE COMUNICAÇÃO PADRÃO USB DE UM CANAL PARA PERMITIR COLETA DE DADOS DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DIRETAMENTE NO COMPUTADOR COM USO DE CABOS ESPECÍFICOS COM SOFTWARE DE CONTROLE ESTATÍSTICO QUE PERMITA EXECUTAR COLETA, ARMAZENAMENTO, ANÁLISE E IMPRESSÃO DE DADOS DE MEDIÇÃO PARA VARIÁVEIS, ATRIBUTOS E INSPEÇÃO DE PEQUENOS LOTES, PERMITINDO DE FORMA MAIS AMIGÁVEL A ANÁLISE IMEDIATA DOS GRÁFICOS ESTATÍSTICOS E RELATÓRIOS DIVERSOS APLICADOS AO CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSO. DEVE TRABALHAR COM NO MÍNIMO 40 TIPOS DIFERENTES DE INTERFACES PARA COLETA AUTOMÁTICA, ALÉM DE PERMITIR ENTRADA DE DADOS VIA TECLADO. DEVERÁ TRABALHAR EM PLATAFORMA WINDOWS REALIZANDO ANÁLISES EM TEMPO REAL E TRABALHO EM REDES LOCAIS. IMPORTA E EXPORTA BASE DE DADOS, EXTRATIFICA INFORMAÇÕES POR DATA, HORA, SUBGRUPO E DIVERSOS OUTROS FILTROS. DEVE PERMITIR AVALIAÇÃO NOS PRINCIPAIS RESULTADOS ESTATÍSTICOS MÉDIA, AMPLITUDE, DESVIO PADRÃO, CP, CPK, PP, PPK, VALOR NOMINAL, UCL, LCL, UTL, LTL, TAXA DE DEFEITO; CARTAS DE CONTROLE POR MÉDIA, AMPLITUDE, DESVIO PADRÃO E VALORES INDIVIDUAIS. DEVE TER SUPORTE TÉCNICO NO BRASIL E GARANTIA DO FORNECEDOR. TODOS OS ITENS DEVERÃO TER GARANTIA DE 1 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE.

13.991.459/0001-46 BAZA Sim Sim 1 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 16/03/2016 08:45:28
DISTRIBUIDORA
LTDA - ME

Marca: -

Fabricante: -

Modelo / Versão: -

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE METROLOGIA CONJUNTO DE METROLOGIA CONTENDO 14 ITENS: 2 (DOIS) CALIBRADOR TRAÇADOR DE ALTURAS ANALÓGICO COM CONTADOR MECÂNICO; DEVERÁ TER AJUSTE DE ZERO EM QUALQUER POSIÇÃO; UM DOS CONTADORES DEVERÁ TRABALHAR NA DIREÇÃO CRESCENTE E OUTRO NA DECRESCENTE PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DA POSIÇÃO DESEJADA; HASTE E CURSOR FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL; CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 0-600MM E EXATIDÃO DE +OU-0,05MM; RESOLUÇÃO DE 0,01MM; INCLUSO GRAMPO, RISCADOR COM PONTA EM METAL DURO E CAPA. ROBUSTEZ ATESTADA ATRAVÉS DO PESO MÍNIMO DE 9,8KG COM BASE FABRICADA EM MATERIAL FUNDIDO COM ACABAMENTO. DEVE ACOMPANHAR CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC. 2 (DOIS) BLOCO EM V COM GRAMPO, FABRICADO EM AÇO COM SUPERFÍCIE RETIFICADA; ENTALHES EM V (90°) NAS SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR; FORNECIDOS EM PARES; NUMERADOS PARA EVITAR A INTERCAMBIALIDADE COM OUTROS BLOCOS GARANTINDO ASSIM MAIOR PRECISÃO; PARALELISMO DO V (6+L/100)ΜM ONDE L = COMPRIMENTO MAIOR EM MILÍMETROS; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 31,8MM NA ALTURA; 31,8MM NA LARGURA E PROFUNDIDADE DE 41MM; CAPACIDADE EM DIÂMETRO DE 25MM. 2 (DOIS) BLOCO EM V COM GRAMPO, FABRICADO EM AÇO COM SUPERFÍCIE RETIFICADA; ENTALHES EM V (90°). DESCRIÇÃO COMPLETA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	13.991.459/0001-46	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 200.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 100.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 100.000,0000	07.323.661/0001-05	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 95.000,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 52.290,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 52.289,9300	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:33:47:670
R\$ 52.000,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 14:36:42:150
R\$ 51.999,6500	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:36:45:500
R\$ 51.980,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 14:39:44:833
R\$ 51.979,6500	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:39:47:853
R\$ 51.900,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 14:40:31:887
R\$ 51.899,8300	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:40:35:240
R\$ 51.800,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 14:44:00:790
R\$ 51.799,9000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:44:03:890
R\$ 51.750,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 14:48:50:110
R\$ 51.749,7500	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:48:53:270
R\$ 51.749,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 14:51:35:620
R\$ 51.748,9200	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:51:38:953
R\$ 51.748,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 14:52:38:673
R\$ 51.747,6600	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:52:41:793
R\$ 51.747,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 14:54:18:047
R\$ 51.746,7400	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:54:21:193

R\$ 51.700,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 14:54:52:170
R\$ 51.699,7000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:54:55:310
R\$ 51.699,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 14:59:08:370
R\$ 51.698,9300	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:59:11:417
R\$ 51.690,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 15:02:57:827
R\$ 51.689,7500	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:03:01:090
R\$ 51.680,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 15:04:05:777
R\$ 51.679,6100	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:04:09:350
R\$ 94.999,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:11:11:283
R\$ 51.000,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 15:13:47:260
R\$ 50.999,9400	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:13:50:820
R\$ 50.000,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 15:14:23:473
R\$ 49.999,6700	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:14:26:913
R\$ 49.000,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 15:15:16:407
R\$ 48.999,6700	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:15:19:683

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2016 14:33:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/03/2016 15:06:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/03/2016 15:07:35.
Encerrado	16/03/2016 15:26:36	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2016 15:34:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2016 16:10:23	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2016 16:21:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81.
Recusa	28/03/2016 17:10:06	Recusa da proposta. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 48.999,6700. Motivo: Licitante declinou da proposta (manifestou), alegando que "o material ofertado não atender totalmente as especificações do edital". Desta forma, a Proposta esta Desclassificada pois não atende a SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2016 17:16:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2016 17:33:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2016 17:37:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2016 11:03:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2016 12:16:19	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2016 16:04:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2016 16:40:55	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81.
Recusa	31/03/2016 17:05:40	Recusa da proposta. Fornecedor: MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, pelo melhor lance de R\$ 49.000,0000. Motivo: Proposta DESCLASSIFICADA por não encaminhar os documentos de habilitação (SEÇÃO XVII) e a proposta conforme o Item 52 (SEÇÃO XVI), obedecendo o prazo descrito no item 53 (SEÇÃO XVI).

Recusa	01/04/2016 13:50:11	Recusa da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 94.999,9900. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Foi obedecido a orientação descrita na SEÇÃO XV (DA NEGOCIAÇÃO) do edital. Proposta DESCLASSIFICADA, conforme descrito no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Recusa	01/04/2016 13:58:46	Recusa da proposta. Fornecedor: APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, CNPJ/CPF: 09.400.325/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 95.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Foi obedecido a orientação descrita na SEÇÃO XV (DA NEGOCIAÇÃO) do edital. Proposta DESCLASSIFICADA, conforme disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Recusa	01/04/2016 14:07:20	Recusa da proposta. Fornecedor: WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L, CNPJ/CPF: 07.323.661/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Foi obedecido a orientação descrita na SEÇÃO XV (DA NEGOCIAÇÃO) do edital. Proposta DESCLASSIFICADA, conforme disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Recusa	01/04/2016 14:19:22	Recusa da proposta. Fornecedor: BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.991.459/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 1.000.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Foi obedecido a orientação descrita na SEÇÃO XV (DA NEGOCIAÇÃO) do edital. Proposta DESCLASSIFICADA, conforme disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Cancelado na aceitação	23/06/2016 14:47:36	Item cancelado na aceitação. Motivo: Houve declínio de proposta (manifestação); Proposta DESCLASSIFICADA por não encaminhar os documentos de habilitação; Proposta acima do valor estimado, DESCLASSIFICADA, conforme descrito no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - KIT ELETRÔNICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.716.869/0001-90	INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F Marca: INSIZE Fabricante: INSIZE Modelo / Versão: ISH-BHRC1/3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE PADRÃO DE DUREZA CONJUNTO DE PADRÃO DE DUREZA UTILIZADO PARA CALIBRAÇÃO DOS DURÔMETROS.CONTENDO: UM PADRÃO DE DUREZA DENTRO DA ESCALA DE 20 À 35HRC E UM PADRÃO DE DUREZA DENTRO DA ESCALA DE 55 A 65 HRC. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC. ITEM CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO CITO PROCESSO.	Não	Não	1	R\$ 1.210,4200	R\$ 1.210,4200	15/03/2016 15:46:47
22.302.667/0001-81	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME Marca: asimeto Fabricante: asimeto Modelo / Versão: 640-81-0 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE PADRÃO DE DUREZA CONJUNTO DE PADRÃO DE DUREZA UTILIZADO PARA CALIBRAÇÃO DOS DURÔMETROS.CONTENDO: UM PADRÃO DE DUREZA DENTRO DA ESCALA DE 20 À 35HRC E UM PADRÃO DE DUREZA DENTRO DA ESCALA DE 55 A 65 HRC. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC. ITEM CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO CITO PROCESSO.	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	10/03/2016 16:41:25
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP Marca: SKILL-TEC Fabricante: SKILL-TEC Modelo / Versão: SKILL-TEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE PADRÃO DE DUREZA CONJUNTO DE PADRÃO DE DUREZA UTILIZADO PARA CALIBRAÇÃO DOS DURÔMETROS.CONTENDO: UM PADRÃO DE DUREZA DENTRO DA ESCALA DE 20 À 35HRC E UM PADRÃO DE DUREZA DENTRO DA ESCALA DE 55 A 65 HRC. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC.	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	16/03/2016 09:48:59

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 5.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.210,4200	10.716.869/0001-90	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.210,0200	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:34:05:747
R\$ 1.210,0100	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:07:34:707
R\$ 1.209,8400	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:07:38:653
R\$ 1.209,8300	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:07:55:193
R\$ 1.209,6200	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:07:59:677
R\$ 1.100,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:08:16:000
R\$ 1.099,6300	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:08:20:880
R\$ 1.200,0000	10.716.869/0001-90	16/03/2016 15:08:21:923
R\$ 1.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:08:36:410
R\$ 999,8300	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:08:41:833
R\$ 950,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:08:56:520
R\$ 949,8200	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:09:03:267

R\$ 949,8100	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:09:16:550
R\$ 949,5000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:09:23:907
R\$ 949,4900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:09:36:823
R\$ 949,1300	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:09:44:047
R\$ 949,1200	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:09:57:423
R\$ 948,8300	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:10:04:197
R\$ 948,8200	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:10:17:610
R\$ 948,6100	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:10:24:830
R\$ 948,6000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:10:38:030
R\$ 948,3100	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:10:45:640
R\$ 948,3000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:10:58:073
R\$ 947,9500	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:11:06:540
R\$ 947,9400	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:11:18:370
R\$ 947,5600	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:11:26:667
R\$ 947,5500	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:11:38:387
R\$ 947,2300	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:11:46:850
R\$ 947,2200	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:11:58:387
R\$ 946,9100	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:12:07:433
R\$ 946,9000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:12:19:070
R\$ 946,8000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:12:27:590
R\$ 900,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:12:39:330
R\$ 899,8800	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:12:47:827

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2016 14:34:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/03/2016 15:06:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/03/2016 15:07:35.
Encerrado	16/03/2016 15:12:52	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2016 16:12:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2016 17:10:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/04/2016 10:01:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/04/2016 10:19:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Aceite	07/04/2016 14:20:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 899,8800.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - KIT ELETRÔNICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.203.838/0001-84	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	1	R\$ 851,0000	R\$ 851,0000	15/03/2016 16:57:59
	Marcas: WN Equipamentos						
	Fabricante: WN Equipamentos Educacionais						
	Modelo / Versão: WN-FM029						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PLANO INCLINADO CONJUNTO CONTENDO: 01 FIXADOR METÁLICO COM MANÍPULO; 01 HASTE 405MM; 01 DINAMÔMETRO 2N, PRECISÃO 0,02N; 01 DINAMÔMETRO 5N, PRECISÃO 0,05N; 01 RAMPa COM RÉGUA DE 400MM; 01 FIXADOR METÁLICO COM HASTE PARA ROTAÇÃO COM NO MÍNIMO 405 MM, 02 MASSAS AFERIDAS DE 50G; 01 CARRINHO PLÁSTICO DE QUATRO RODAS; 01 BLOCO DE MADEIRA EMBORRACHADO COM GANCHO; 01 BLOCO DE MADEIRA COM GANCHO; 01 CRONÔMETRO DIGITAL MANUAL; 01 PLACA DE PVC BRANCA COM FURO; 01 MANÍPULO CABEÇA DE PLÁSTICO COM PORCA BORBOLETA; 01 RAMPa AUXILIAR; 01 TRIPÉ TIPO ESTRELA COM MANÍPULO; 01 TRANSFERIDOR 90º COM SETA INDICADORA; 01 ROLO PARA MOVIMENTO RETILÍNEO; 01 MANÍPULO DE LATÃO RECARTEILHADO; 01 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 40X50CM; 01 MANUAL DE MONTAGENS E EXPERIMENTOS.						
11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE	Sim	Sim	1	R\$ 851,7500	R\$ 851,7500	15/03/2016 14:21:00

EQUIPAMENTOS EIRELI
- EPP

Marca: CENTRAL DO SABER

Fabricante: CENTRAL DO SABER

Modelo / Versão: CENTRAL DO SABER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PLANO INCLINADO CONJUNTO CONTENDO: 01 FIXADOR METÁLICO COM MANÍPULO; 01 HASTE 405MM; 01 DINAMÔMETRO 2N, PRECISÃO 0,02N; 01 DINAMÔMETRO 5N, PRECISÃO 0,05N; 01 RAMPAS COM RÉGUA DE 400MM; 01 FIXADOR METÁLICO COM HASTE PARA ROTAÇÃO COM NO MÍNIMO 405 MM, 02 MASSAS AFERIDAS DE 50G; 01 CARRINHO PLÁSTICO DE QUATRO RODAS; 01 BLOCO DE MADEIRA EMBORRACHADO COM GANCHO; 01 BLOCO DE MADEIRA COM GANCHO; 01 CRONÔMETRO DIGITAL MANUAL; 01 PLACA DE PVC BRANCA COM FURO; 01 MANÍPULO CABEÇA DE PLÁSTICO COM PORCA BORBOLETA; 01 RAMPAS AUXILIAR; 01 TRIPÉ TIPO ESTRELA COM MANÍPULO; 01 TRANSFERIDOR 90° COM SETA INDICADORA; 01 ROLO PARA MOVIMENTO RETILÍNEO; 01 MANÍPULO DE LATÃO RECARTEILHADO; 01 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 40X50CM; 01 MANUAL DE MONTAGENS E EXPERIMENTOS.

01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 851,7500	R\$ 851,7500	15/03/2016 16:03:16
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: AZEHEB

Fabricante: AZEHEB

Modelo / Versão: 62001101

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANO INCLINADO MARCA: AZEHEB CÓDIGO: 62001101 Descrição: Conjunto modular desmontável para o estudo de Plano Inclinado, Atrito, MRU e MRUV. A versatilidade do conjunto permite a realização de dezenas de experimentos com montagens bastante simples, permitindo que os próprios alunos manuseiem o equipamento. As peças foram projetadas de forma modular, permitindo uma grande variedade de estudos com um conjunto bastante compacto e versátil. Confeccionado predominantemente em aço para garantir uma alta qualidade e durabilidade, mesmo com um intenso manuseio. Fornecido com uma embalagem especial 40x50cm, com tampa transparente, para armazenamento permanente das peças, auxiliando na organização do laboratório. Composto por: - 1 HASTE Ø12.7MM X 400MM - 1 DINAMÔMETRO 05 N - 1 DINAMÔMETRO 02 N - 1 CRONOMETRO DIGITAL MANUAL - 1 BLOCO DE MADEIRA EMBORRACHADO COM GANCHO - 1 BLOCO DE MADEIRA COM GANCHO - 1 CARRINHO PARA PLANO INCLINADO - 1 ROLO PARA MOVIMENTO RETILÍNEO - 1 RAMPAS PLANO INCLINADO COM RÉGUA 400MM - 1 RAMPAS AUXILIAR 250MM - 1 TRIPÉ 1.2 kg COM MANÍPULO - 1 TRANSFERIDOR 90 GRAUS COM SETA INDICADORA - 1 PLACA DE PVC BRANCA - 1 FIXADOR METÁLICO COM HASTE PARA ROTAÇÃO DO PLANO INCLINADO - 1 FIXADOR METÁLICO PARA DINAMÔMETRO - 2 MASSAS AFERIDAS DE LATÃO 50G COM FURO 5MM - 1 MANÍPULO CABEÇA DE PLÁSTICO - 1 KNOB PASSANTE PEQUENO M5 - 1 UNID DE ARMAZENAMENTO PLANO INCLINADO - 1 MANUAL COM SUGESTÕES DE MONTAGENS E EXPERIMENTOS Destinado ao Estudo de: - Coeficiente de atrito cinemático. - Relação entre o coeficiente de atrito e a área da superfície de contato. - Relação entre o coeficiente de atrito e a natureza da superfície de contato. - Relação entre o coeficiente de atrito e força normal de reação. - Decomposição de forças no plano inclinado. - Movimento retilíneo uniformemente variado. - Posição final. - Posição inicial. - Ângulo crítico. - Velocidade média. - Aceleração média. - Força de atrito estático. - Força de atrito cinemático. - Coeficiente de atrito estático. - Movimento retilíneo uniforme.

11.464.383/0001-75	GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 851,7500	R\$ 851,7500	15/03/2016 17:19:40
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: Azeheb

Fabricante: Azeheb

Modelo / Versão: 62001101

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PLANO INCLINADO CONJUNTO CONTENDO: 01FIXADOR METÁLICO COM MANÍPULO? 01 HASTE405MM? 01 DINAMÔMETRO 2N, PRECISÃO 0,02N? 01DINAMÔMETRO 5N, PRECISÃO 0,05N? 01RAMPAS COM RÉGUA DE 400MM? 01FIXADOR METÁLICO COM HASTE PARA ROTAÇÃO COM NO MÍNIMO 405 MM, 02 MASSAS AFERIDAS DE 50G? 01CARRINHO PLÁSTICO DE QUATRO RODAS? 01BLOCO DE MADEIRA EMBORRACHADO COM GANCHO? 01BLOCO DE MADEIRA COM GANCHO? 01CRONÔMETRO DIGITAL MANUAL? 01PLACA DE PVC BRANCA COM FURO? 01MANÍPULO CABEÇA DE PLÁSTICO COM PORCA BORBOLETA? 01RAMPAS AUXILIAR? 01 TRIPÉ TIPO ESTRELA COM MANÍPULO? 01TRANSFERIDOR 90° COM SETA INDICADORA? 01ROLO PARA MOVIMENTO RETILÍNEO? 01MANÍPULO DE LATÃO RECARTEILHADO? 01UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 40X50CM? 01MANUAL DE MONTAGENS E EXPERIMENTOS.

04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	15/03/2016 17:19:35
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: brax tecnologia

Fabricante: brax tecnologia

Modelo / Versão: Brax Tecnologia

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PLANO INCLINADO CONJUNTO CONTENDO: 01 FIXADOR METÁLICO COM MANÍPULO; 01 HASTE 405MM; 01 DINAMÔMETRO 2N, PRECISÃO 0,02N; 01 DINAMÔMETRO 5N, PRECISÃO 0,05N; 01 RAMPAS COM RÉGUA DE 400MM; 01 FIXADOR METÁLICO COM HASTE PARA ROTAÇÃO COM NO MÍNIMO 405 MM, 02 MASSAS AFERIDAS DE 50G; 01 CARRINHO PLÁSTICO DE QUATRO RODAS; 01 BLOCO DE MADEIRA EMBORRACHADO COM GANCHO; 01 BLOCO DE MADEIRA COM GANCHO; 01 CRONÔMETRO DIGITAL MANUAL; 01 PLACA DE PVC BRANCA COM FURO; 01 MANÍPULO CABEÇA DE PLÁSTICO COM PORCA BORBOLETA; 01 RAMPAS AUXILIAR; 01 TRIPÉ TIPO ESTRELA COM MANÍPULO; 01 TRANSFERIDOR 90° COM SETA INDICADORA; 01 ROLO PARA MOVIMENTO RETILÍNEO; 01 MANÍPULO DE LATÃO RECARTEILHADO; 01 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 40X50CM; 01 MANUAL DE MONTAGENS E EXPERIMENTOS.

05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	14/03/2016 17:14:13
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: CIDEPÉ

Fabricante: CIDEPÉ

Modelo / Versão: EQ001M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANO INCLINADO STANDARD EQ001M - Função: Estudo de forças colineares, forças coplanares concorrentes, equilíbrio de um móvel sobre uma rampa, força de atrito estático e cinético, força de atrito atuante num móvel sobre uma rampa, etc. DINAMOMETRO TUBULAR STANDARD - 5N EQ007.5N - Os dinamômetros são capazes de medir força em qualquer direção, devido ao sistema com ajuste de zeroamento. Dinamômetro tubular, apresenta uma estrutura externa em forma de tubo, para uso geral. CRONOMETRO DIGITAL - Para uso em laboratórios em geral, esportes, etc. Marca: hora, minutos e segundo. Calendário: mês, dia, ano. Alarme sonoro para indicação da hora e para término da corrida. Resistente a água. Bateria de lítio. Precisão de 1/100 segundos. Indicação de hora em 12 horas (am/pm) ou 24 horas.

09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	1	R\$ 2.800,0000	R\$ 2.800,0000	14/03/2016 13:46:29
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Arms- Cidepe**Fabricante:** Arms- Cidepe**Modelo / Versão:** EQ-

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PLANO INCLINADO CONJUNTO CONTENDO: 01 FIXADOR METÁLICO COM MANÍPULO; 01 HASTE 405MM; 01 DINAMÔMETRO 2N, PRECISÃO 0,02N; 01 DINAMÔMETRO 5N, PRECISÃO 0,05N; 01 RAMPAS COM RÉGUA DE 400MM; 01 FIXADOR METÁLICO COM HASTE PARA ROTAÇÃO COM NO MÍNIMO 405 MM, 02 MASSAS AFERIDAS DE 50G; 01 CARRINHO PLÁSTICO DE QUATRO RODAS; 01 BLOCO DE MADEIRA EMBORRACHADO COM GANCHO; 01 BLOCO DE MADEIRA COM GANCHO; 01 CRONÔMETRO DIGITAL MANUAL; 01 PLACA DE PVC BRANCA COM FURO; 01 MANÍPULO CABEÇA DE PLÁSTICO COM PORCA BORBOLETA; 01 RAMPAS AUXILIAR; 01 TRIPÉ TIPO ESTRELA COM MANÍPULO; 01 TRANSFERIDOR 90° COM SETA INDICADORA; 01 ROLO PARA MOVIMENTO RETILÍNEO; 01 MANÍPULO DE LATÃO RECARTEILHADO; 01 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 40X50CM; 01 MANUAL DE MONTAGENS E EXPERIMENTOS.

10.378.106/0001-87 COLUMBIA COMERCIAL Sim Sim 1 R\$ 5.000,0000 R\$ 5.000,0000 15/03/2016 17:18:03
DE EQUIPAMENTOS
LTDA - ME

Marca: Azeheb**Fabricante:** Azeheb**Modelo / Versão:** 62001101

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plano Inclinado - Marca: Azeheb - Modelo: 62001101 - Conjunto plano inclinado, conjunto contendo: 01 fixador metálico com manípulo; 01 haste com diâmetro de 12.7mm x 400mm; 01 dinamômetro 2n, precisão 0,02n; 01 dinamômetro 5n, precisão 0,05n; 01 rampa com régua de 400mm; 1 cronômetro digital manual; 01 bloco de madeira emborrachado com gancho; 01 carrinho para plano inclinado; 01 rolo para movimento retilíneo; 01 rampa auxiliar de 250mm; 01 tripe de 1,2 Kg com manípulo; 01 transferidor de 90 graus com seta indicativa; 01 placa de PVC branca; 01 fixador metálico com haste para rotação do plano inclinado; 01 fixador metálico para dinamômetro; 2 massas aferidas de latão 50g com furo de 5mm; 01 manípulo cabeça de plástico; 01 Knob passante pequeno M5; 01 unidade de armazenamento do plano inclinado; 01 manual de sugestões de montagens e experimentos. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

11.068.702/0001-23 DK8 TECNOLOGIA Sim Sim 1 R\$ 30.000,0000 R\$ 30.000,0000 15/03/2016 17:35:40
EDUCACIONAL LTDA -
ME

Marca: Leybold**Fabricante:** Leybold**Modelo / Versão:** P1251

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PLANO INCLINADO CONJUNTO CONTENDO: 01 FIXADOR METÁLICO COM MANÍPULO; 01 HASTE 405MM; 01 DINAMÔMETRO 2N, PRECISÃO 0,02N; 01 DINAMÔMETRO 5N, PRECISÃO 0,05N; 01 RAMPAS COM RÉGUA DE 400MM; 01 FIXADOR METÁLICO COM HASTE PARA ROTAÇÃO COM NO MÍNIMO 405 MM, 02 MASSAS AFERIDAS DE 50G; 01 CARRINHO PLÁSTICO DE QUATRO RODAS; 01 BLOCO DE MADEIRA EMBORRACHADO COM GANCHO; 01 BLOCO DE MADEIRA COM GANCHO; 01 CRONÔMETRO DIGITAL MANUAL; 01 PLACA DE PVC BRANCA COM FURO; 01 MANÍPULO CABEÇA DE PLÁSTICO COM PORCA BORBOLETA; 01 RAMPAS AUXILIAR; 01 TRIPÉ TIPO ESTRELA COM MANÍPULO; 01 TRANSFERIDOR 90° COM SETA INDICADORA; 01 ROLO PARA MOVIMENTO RETILÍNEO; 01 MANÍPULO DE LATÃO RECARTEILHADO; 01 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 40X50CM; 01 MANUAL DE MONTAGENS E EXPERIMENTOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	11.068.702/0001-23	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 5.000,0000	10.378.106/0001-87	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 2.800,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 2.000,0000	05.230.436/0001-90	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.000,0000	04.745.673/0001-21	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 851,7500	11.837.115/0001-51	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 851,7500	01.199.377/0001-84	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 851,7500	11.464.383/0001-75	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 851,0000	81.203.838/0001-84	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 11.500,0000	11.068.702/0001-23	16/03/2016 14:38:27:197
R\$ 850,0000	10.378.106/0001-87	16/03/2016 15:04:38:730
R\$ 845,0000	81.203.838/0001-84	16/03/2016 15:06:30:417
R\$ 840,0000	05.230.436/0001-90	16/03/2016 15:08:24:997
R\$ 835,0000	81.203.838/0001-84	16/03/2016 15:08:30:477
R\$ 830,0000	05.230.436/0001-90	16/03/2016 15:08:55:873
R\$ 829,9900	11.464.383/0001-75	16/03/2016 15:08:59:707
R\$ 820,0000	81.203.838/0001-84	16/03/2016 15:09:03:967
R\$ 810,0000	05.230.436/0001-90	16/03/2016 15:09:17:940
R\$ 800,0000	81.203.838/0001-84	16/03/2016 15:09:28:537
R\$ 799,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:09:39:673
R\$ 790,0000	05.230.436/0001-90	16/03/2016 15:09:44:357
R\$ 750,0000	81.203.838/0001-84	16/03/2016 15:09:49:767
R\$ 740,0000	05.230.436/0001-90	16/03/2016 15:10:06:190
R\$ 730,0000	81.203.838/0001-84	16/03/2016 15:10:15:470
R\$ 728,0000	05.230.436/0001-90	16/03/2016 15:10:26:200
R\$ 720,0000	81.203.838/0001-84	16/03/2016 15:10:38:380
R\$ 719,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:11:16:883
R\$ 700,0000	81.203.838/0001-84	16/03/2016 15:11:27:597

R\$ 699,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:12:01:390
R\$ 698,3000	81.203.838/0001-84	16/03/2016 15:12:09:117

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2016 14:34:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/03/2016 15:06:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/03/2016 15:07:35.
Encerrado	16/03/2016 15:12:51	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2016 16:12:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2016 16:27:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/04/2016 10:32:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/04/2016 11:14:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/04/2016 15:10:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/04/2016 15:38:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84.
Aceite	11/04/2016 13:38:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 698,3000.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - - CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 24 - KIT ELETRÔNICO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.400,0000	R\$ 4.400,0000	14/03/2016 17:15:28
	Marca: CIDEPE Fabricante: CIDEPE Modelo / Versão: EQ054 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO SUZCOELHO (1) P/TERMODINAMICA EQ054 - Destinado a termodinâmica, no estudo referente, equilíbrio térmico, meios de propagação do calor, calor específico, calor latente de fusão, coeficiente de dilatação térmica, entre outros. Dilatômetro linear: 3 corpos de prova: cobre, latão e aço. Relógio comparador: resolução: 0,01mm. 2 termômetros analógicos. Conjunto demonstrativo p/meios de propagação do calor. Fonte irradiante de 60Watts. Conjunto de cinco corpos de prova. Calorímetro de água. Vaso externo isolante e vaso interno de alumínio, capacidade volumétrica de 200 ml. Resistência: 12,5Ohms. Potência: 10W. Alimentação: 0 a 17V (CC ou AC). Tubo de ensaio médio. Copo becker. Espelho plano. Seringa. Pinça p/tubo de ensaio. Tela p/aquecimento. tripé metálico p/tela de amianto. Tripé universal EQ017N c/haste e sapatas niveladoras. Corpo de prova cilíndrico. Modelo elementar de arranjo atômico. Artéria p/termoscópio.						
81.203.838/0001-84	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -	Sim	Sim	1	R\$ 4.428,0000	R\$ 4.428,0000	15/03/2016 16:57:59
	Marca: WN Equipamentos Fabricante: WN Equipamentos Educacionais Modelo / Versão: WN-FT120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO TERMODINÂMICA TROCAS DE CALOR E EXPANSÃO TÉRMICA DOS LÍQUIDOS CONJUNTO TERMODINÂMICA TROCAS DE CALOR E EXPANSÃO TÉRMICA DOS LÍQUIDOS, KIT PARA ESTUDO DA PROPAGAÇÃO DO CALOR. DEVERÁ PERMITIR O ESTUDO DOS MEIOS DE PROPAGAÇÃO DE CALOR: CONVECÇÃO; CONDUÇÃO; IRRADIAÇÃO. FORMADO POR BASE PARA MONTAGENS, SUPORTE COM LÂMPADA, E VENTONINHA, CORPOS DE PROVA COM ORIFÍCIO PARA TERMÔMETRO (CLARO E ESCURO), 01 TERMÔMETRO 10° C A 110°C, 03 CORPOS DE PROVA (ALUMÍNIO, LATÃO E AÇO), 01 BALÃO PARA DESTILAÇÃO 250ML, 01 ROLHA COM FURO PARA TERMÔMETRO, 01 GARRAFA COM MUFA PARA FIXAÇÃO, 01 TERMOSCÓPIO, 01 TERMÔMETRO CLÍNICO, 01 CALORÍMETRO COPO INTERNO 200ML DE ALUMÍNIO, 01 PROVETA DE VIDRO 150 ML COM PÉ DE PLÁSTICO, 01 COPO BECKER DE VIDRO 250ML, 01 CARRETEL DE LINHA, 01 TELA DE AMIANTO, 01 QUEIMADOR À ALCOOL GEL COM ABAFADOR PARA ESTUDO DA CONDUÇÃO TÉRMICA E LAMPARINA. TRANSFERÊNCIA DE CALOR. APARELHO COM DISPOSITIVOS QUE PERMITAM O ESTUDO DOS FENÔMENOS FÍSICOS RELATIVOS À TRANSFERÊNCIA DE CALOR DETERMINAÇÃO DO CALOR ESPECÍFICO EM SÓLIDOS E LÍQUIDOS, EQUIVALENTE EM ÁGUA, EQUILÍBRIO TÉRMICO, TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ENERGIA TÉRMICA E ENTALPIAS DE PROCESSOS QUÍMICOS. O APARELHO DEVERÁ POSSIBILITAR A OBSERVAÇÃO VISUAL DA MUDANÇA DE ESTADO DA MATÉRIA E DA TEMPERATURA DE TRANSIÇÃO CORRESPONDENTE PARA O APARELHO DEVERÁ ESTAR ACOMODADO EM CAIXA PARA ARMAZENAGEM E TRANSPORTE. ACOMPANHA FILMAGEM DO APARELHO NAS UTILIZAÇÕES SUPRACITADAS. DIMENSÕES MÁXIMAS (COMPRIMENTO 205 MM, LARGURA 145 MM, ALTURA 140 MM).						
11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.428,4200	R\$ 4.428,4200	15/03/2016 14:22:14
	Marca: EDUTEC						

Fabricante: ASTRAL**Modelo / Versão:** EF 1076A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO TERMODINÂMICA TROCAS DE CALOR E EXPANSÃO TÉRMICA DOS LÍQUIDOS CONJUNTO TERMODINÂMICA TROCAS DE CALOR E EXPANSÃO TÉRMICA DOS LÍQUIDOS, KIT PARA ESTUDO DA PROPAGAÇÃO DO CALOR. DEVERÁ PERMITIR O ESTUDO DOS MEIOS DE PROPAGAÇÃO DE CALOR: CONVECÇÃO; CONDUÇÃO; IRRADIAÇÃO. FORMADO POR BASE PARA MONTAGENS, SUPORTE COM LÂMPADA, E VENTOINHA, CORPOS DE PROVA COM ORIFÍCIO PARA TERMÔMETRO (CLARO E ESCURO), 01 TERMÔMETRO 10° C A 110°C, 03 CORPOS DE PROVA (ALUMÍNIO, LATÃO E AÇO), 01 BALÃO PARA DESTILAÇÃO 250ML, 01 ROLHA COM FURO PARA TERMÔMETRO, 01 GARRAFA COM MUFA PARA FIXAÇÃO, 01 TERMOSCÓPIO, 01 TERMÔMETRO CLÍNICO, 01 CALORÍMETRO COPO INTERNO 200ML DE ALUMÍNIO, 01 PROVETA DE VIDRO 150 ML COM PÉ DE PLÁSTICO, 01 COPO BECKER DE VIDRO 250ML, 01 CARRETEL DE LINHA, 01 TELA DE AMIANTO, 01 QUEIMADOR À ALCOOL GEL COM ABAFADOR PARA ESTUDO DA CONDUÇÃO TÉRMICA E LAMPARINA. TRANSFERÊNCIA DE CALOR. APARELHO COM DISPOSITIVOS QUE PERMITAM O ESTUDO DOS FENÔMENOS FÍSICOS RELATIVOS À TRANSFERÊNCIA DE CALOR DETERMINAÇÃO DO CALOR ESPECÍFICO EM SÓLIDOS E LÍQUIDOS, EQUIVALENTE EM ÁGUA, EQUILÍBRIO TÉRMICO, TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ENERGIA TÉRMICA E ENTALPIAS DE PROCESSOS QUÍMICOS. O APARELHO DEVERÁ POSSIBILITAR A OBSERVAÇÃO VISUAL DA MUDANÇA DE ESTADO DA MATÉRIA E DA TEMPERATURA DE TRANSIÇÃO CORRESPONDENTE PARA O APARELHO DEVERÁ ESTAR ACOMODADO EM CAIXA PARA ARMAZENAGEM E TRANSPORTE. ACOMPANHA FILMAGEM DO APARELHO NAS UTILIZAÇÕES SUPRACITADAS. DIMENSÕES MÁXIMAS (COMPRIMENTO 205 MM, LARGURA 145 MM, ALTURA 140 MM)

01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.428,4200	R\$ 4.428,4200	15/03/2016 16:03:16
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: AZEHEB**Fabricante:** AZEHEB**Modelo / Versão:** TERMOD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO TERMODINÂMICA MARCA: AZEHEB CÓDIGO: 65001025 + 65001008 Composto por: - 01 termoscópio; - 01 termômetro clínico; - 01 termômetro de máxima e mínima; - 01 calorímetro copo interno 200ml de alumínio, e tampa com furo para termômetro; - 01 proveta de vidro 150ml com pé de plástico; - 01 copo Becker de vidro 250ml; - 01 carretel de linha; - 03 corpos de prova em alumínio; - 03 corpos de prova em ferro; - 01 aquecedor elétrico de imersão 1000W; - 01 tela de amianto; - 01 queimador à álcool gel com abafador, tampa e reservatório; - 01 tripé triangular de ferro zincado; - 01 fonte de calor (lâmpada 60W). - 01 soquete para lâmpada com fixador e cabo para ligação. - 01 tripé tipo estrela; - 01 haste de 25cm; - 01 lamparina. - 03 termômetros -10° C a 110° C. - 01 corpo de prova em alumínio para condução térmica; - 01 corpo de prova em latão para condução térmica; - 01 corpo de prova em cobre para condução térmica; - 01 suporte com fixador para corpos de prova; - 04 cilindros de borracha para condução térmica; - 01 ventoinha; - 01 suporte com fixador para ventoinha; - 01 caixa de fósforos; - 02 unidades de armazenamento; - Manual de montagens e experimentos; Destinado ao Estudo de: - Substâncias termométricas. - Escalas termométricas. - Precisão da escala termométrica. - Pontos fixos, ponto do gelo e ponto da água em ebulição. - Equivalente em água. - Capacidade térmica. - Calor específico de um líquido. - Calor específico do alumínio. - Calor específico ferro. - Meios de propagação de calor. - Propagação de calor por convecção. - Propagação de calor por condução. - Propagação de calor por irradiação. - Cores utilizadas em isolamento térmico. - O corpo negro.

11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA -	Sim	Sim	1	R\$ 4.500,0000	R\$ 4.500,0000	16/03/2016 08:29:11
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: MB**Fabricante:** VG Materiais Didáticos Ltda**Modelo / Versão:** MB-F

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO TERMODINÂMICA TROCAS DE CALOR E EXPANSÃO TÉRMICA DOS LÍQUIDOS CONJUNTO TERMODINÂMICA TROCAS DE CALOR E EXPANSÃO TÉRMICA DOS LÍQUIDOS, KIT PARA ESTUDO DA PROPAGAÇÃO DO CALOR. DEVERÁ PERMITIR O ESTUDO DOS MEIOS DE PROPAGAÇÃO DE CALOR: CONVECÇÃO; CONDUÇÃO; IRRADIAÇÃO. FORMADO POR BASE PARA MONTAGENS, SUPORTE COM LÂMPADA, E VENTOINHA, CORPOS DE PROVA COM ORIFÍCIO PARA TERMÔMETRO (CLARO E ESCURO), 01 TERMÔMETRO 10° C A 110°C, 03 CORPOS DE PROVA (ALUMÍNIO, LATÃO E AÇO), 01 BALÃO PARA DESTILAÇÃO 250ML, 01 ROLHA COM FURO PARA TERMÔMETRO, 01 GARRAFA COM MUFA PARA FIXAÇÃO, 01 TERMOSCÓPIO, 01 TERMÔMETRO CLÍNICO, 01 CALORÍMETRO COPO INTERNO 200ML DE ALUMÍNIO, 01 PROVETA DE VIDRO 150 ML COM PÉ DE PLÁSTICO, 01 COPO BECKER DE VIDRO 250ML, 01 CARRETEL DE LINHA, 01 TELA DE AMIANTO, 01 QUEIMADOR À ALCOOL GEL COM ABAFADOR PARA ESTUDO DA CONDUÇÃO TÉRMICA E LAMPARINA. TRANSFERÊNCIA DE CALOR. APARELHO COM DISPOSITIVOS QUE PERMITAM O ESTUDO DOS FENÔMENOS FÍSICOS RELATIVOS À TRANSFERÊNCIA DE CALOR DETERMINAÇÃO DO CALOR ESPECÍFICO EM SÓLIDOS E LÍQUIDOS, EQUIVALENTE EM ÁGUA, EQUILÍBRIO TÉRMICO, TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ENERGIA TÉRMICA E ENTALPIAS DE PROCESSOS QUÍMICOS. O APARELHO DEVERÁ POSSIBILITAR A OBSERVAÇÃO VISUAL DA MUDANÇA DE ESTADO DA MATÉRIA E DA TEMPERATURA DE TRANSIÇÃO CORRESPONDENTE PARA O APARELHO DEVERÁ ESTAR ACOMODADO EM CAIXA PARA ARMAZENAGEM E TRANSPORTE. ACOMPANHA FILMAGEM DO APARELHO NAS UTILIZAÇÕES SUPRACITADAS. DIMENSÕES MÁXIMAS (COMPRIMENTO 205 MM, LARGURA 145 MM, ALTURA 140 MM)

10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	15/03/2016 17:18:03
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Azeheb**Fabricante:** Azeheb**Modelo / Versão:** 65001025 + 65001008

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto Termodinâmica - Marca: Azeheb - Modelo: 65001025 + 65001008 - Conjunto termodinâmica trocas de calor e expansão térmica dos líquidos, composto de: 01 termoscópio; 01 termômetro clínico; 01 termômetro de máxima e mínima; 01 calorímetro copo interno 200ml de alumínio, e tampa com furo para termômetro; 01 proveta de vidro 150ml com pé de plástico; 01 copo Becker de vidro 250ml; 01 carretel de linha; 03 corpos de prova em alumínio; 03 corpos de prova em ferro; 01 aquecedor elétrico de imersão 1000W; 01 tela de amianto; 01 queimador à álcool gel com abafador, tampa e reservatório; 01 tripé triangular de ferro zincado; 01 fonte de calor (lâmpada 60W); 01 soquete para lâmpada com fixador e cabo para ligação; 01 tripé tipo estrela; 01 haste de 25cm; 01 lamparina; 03 termômetros -10° C a 110° C; 01 corpo de prova em alumínio para condução térmica; 01 corpo de prova em latão para condução térmica; 01 corpo de prova em cobre para condução térmica; 01 suporte com fixador para corpos de prova; 4 cilindros de borracha para condução térmica; 01 ventoinha; 01 suporte com fixador para ventoinha; 01 caixa de fósforos; 02 unidades de armazenamento; Manual de montagens e experimentos. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	1	R\$ 8.900,0000	R\$ 8.900,0000	14/03/2016 13:46:29
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Arms- Cidepe

Fabricante: Arms- Cidepe**Modelo / Versão:** EQ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO TERMODINÂMICA TROCAS DE CALOR E EXPANSÃO TÉRMICA DOS LÍQUIDOS CONJUNTO TERMODINÂMICA TROCAS DE CALOR E EXPANSÃO TÉRMICA DOS LÍQUIDOS, KIT PARA ESTUDO DA PROPAGAÇÃO DO CALOR. DEVERÁ PERMITIR O ESTUDO DOS MEIOS DE PROPAGAÇÃO DE CALOR: CONVECÇÃO; CONDUÇÃO; IRRADIAÇÃO. FORMADO POR BASE PARA MONTAGENS, SUPORTE COM LÂMPADA, E VENTONHA, CORPOS DE PROVA COM ORIFÍCIO PARA TERMÔMETRO (CLARO E ESCURO), 01 TERMÔMETRO 10° C A 110°C, 03 CORPOS DE PROVA (ALUMÍNIO, LATÃO E AÇO), 01 BALÃO PARA DESTILAÇÃO 250ML, 01 ROLHA COM FURO PARA TERMÔMETRO, 01 GARRAFA COM MUFA PARA FIXAÇÃO, 01 TERMOSCÓPIO, 01 TERMÔMETRO CLÍNICO, 01 CALORÍMETRO COPO INTERNO 200ML DE ALUMÍNIO, 01 PROVETA DE VIDRO 150 ML COM PÉ DE PLÁSTICO, 01 COPO BECKER DE VIDRO 250ML, 01 CARRETEL DE LINHA, 01 TELA DE AMIANTO, 01 QUEIMADOR À ALCOOL GEL COM ABAFADOR PARA ESTUDO DA CONDUÇÃO TÉRMICA E LAMPARINA. TRANSFERÊNCIA DE CALOR. APARELHO COM DISPOSITIVOS QUE PERMITAM O ESTUDO DOS FENÔMENOS FÍSICOS RELATIVOS À TRANSFERÊNCIA DE CALOR DETERMINAÇÃO DO CALOR ESPECÍFICO EM SÓLIDOS E LÍQUIDOS, EQUIVALENTE EM ÁGUA, EQUILÍBRIO TÉRMICO, TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ENERGIA TÉRMICA E ENTALPIAS DE PROCESSOS QUÍMICOS. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO PROCESSO.

04.745.673/0001-21 V.L.CARVALHO - Sim Sim 1 R\$ 10.000,000 R\$ 10.000,000 15/03/2016 17:19:35
EIRELI - ME

Marca: brax tecnologia**Fabricante:** brax tecnologia**Modelo / Versão:** Brax Tecnologia

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO TERMODINÂMICA TROCAS DE CALOR E EXPANSÃO TÉRMICA DOS LÍQUIDOS CONJUNTO TERMODINÂMICA TROCAS DE CALOR E EXPANSÃO TÉRMICA DOS LÍQUIDOS, KIT PARA ESTUDO DA PROPAGAÇÃO DO CALOR. DEVERÁ PERMITIR O ESTUDO DOS MEIOS DE PROPAGAÇÃO DE CALOR: CONVECÇÃO; CONDUÇÃO; IRRADIAÇÃO. FORMADO POR BASE PARA MONTAGENS, SUPORTE COM LÂMPADA, E VENTONHA, CORPOS DE PROVA COM ORIFÍCIO PARA TERMÔMETRO (CLARO E ESCURO), 01 TERMÔMETRO 10° C A 110°C, 03 CORPOS DE PROVA (ALUMÍNIO, LATÃO E AÇO), 01 BALÃO PARA DESTILAÇÃO 250ML, 01 ROLHA COM FURO PARA TERMÔMETRO, 01 GARRAFA COM MUFA PARA FIXAÇÃO, 01 TERMOSCÓPIO, 01 TERMÔMETRO CLÍNICO, 01 CALORÍMETRO COPO INTERNO 200ML DE ALUMÍNIO, 01 PROVETA DE VIDRO 150 ML COM PÉ DE PLÁSTICO, 01 COPO BECKER DE VIDRO 250ML, 01 CARRETEL DE LINHA, 01 TELA DE AMIANTO, 01 QUEIMADOR À ALCOOL GEL COM ABAFADOR PARA ESTUDO DA CONDUÇÃO TÉRMICA E LAMPARINA. TRANSFERÊNCIA DE CALOR. APARELHO COM DISPOSITIVOS QUE PERMITAM O ESTUDO DOS FENÔMENOS FÍSICOS RELATIVOS À TRANSFERÊNCIA DE CALOR DETERMINAÇÃO DO CALOR ESPECÍFICO EM SÓLIDOS E LÍQUIDOS, EQUIVALENTE EM ÁGUA, EQUILÍBRIO TÉRMICO, TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ENERGIA TÉRMICA E ENTALPIAS DE PROCESSOS QUÍMICOS. O APARELHO DEVERÁ POSSIBILITAR A OBSERVAÇÃO VISUAL DA MUDANÇA DE ESTADO DA MATÉRIA E DA TEMPERATURA DE TRANSIÇÃO CORRESPONDENTE PARA O APARELHO DEVERÁ ESTAR ACOMODADO EM CAIXA PARA ARMAZENAGEM E TRANSPORTE. ACOMPANHA FILMAGEM DO APARELHO NAS UTILIZAÇÕES SUPRACITADAS. DIMENSÕES MÁXIMAS (COMPRIMENTO 205 MM, LARGURA 145 MM, ALTURA 140 MM)

11.068.702/0001-23 DK8 TECNOLOGIA Sim Sim 1 R\$ 50.000,000 R\$ 50.000,000 15/03/2016 17:35:40
EDUCACIONAL LTDA - ME

Marca: Leybold**Fabricante:** Leybold**Modelo / Versão:** P2121

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO TERMODINÂMICA TROCAS DE CALOR E EXPANSÃO TÉRMICA DOS LÍQUIDOS CONJUNTO TERMODINÂMICA TROCAS DE CALOR E EXPANSÃO TÉRMICA DOS LÍQUIDOS, KIT PARA ESTUDO DA PROPAGAÇÃO DO CALOR. DEVERÁ PERMITIR O ESTUDO DOS MEIOS DE PROPAGAÇÃO DE CALOR: CONVECÇÃO; CONDUÇÃO; IRRADIAÇÃO. FORMADO POR BASE PARA MONTAGENS, SUPORTE COM LÂMPADA, E VENTONHA, CORPOS DE PROVA COM ORIFÍCIO PARA TERMÔMETRO (CLARO E ESCURO), 01 TERMÔMETRO 10° C A 110°C, 03 CORPOS DE PROVA (ALUMÍNIO, LATÃO E AÇO), 01 BALÃO PARA DESTILAÇÃO 250ML, 01 ROLHA COM FURO PARA TERMÔMETRO, 01 GARRAFA COM MUFA PARA FIXAÇÃO, 01 TERMOSCÓPIO, 01 TERMÔMETRO CLÍNICO, 01 CALORÍMETRO COPO INTERNO 200ML DE ALUMÍNIO, 01 PROVETA DE VIDRO 150 ML COM PÉ DE PLÁSTICO, 01 COPO BECKER DE VIDRO 250ML, 01 CARRETEL DE LINHA, 01 TELA DE AMIANTO, 01 QUEIMADOR À ALCOOL GEL COM ABAFADOR PARA ESTUDO DA CONDUÇÃO TÉRMICA E LAMPARINA. TRANSFERÊNCIA DE CALOR. APARELHO COM DISPOSITIVOS QUE PERMITAM O ESTUDO DOS FENÔMENOS FÍSICOS RELATIVOS À TRANSFERÊNCIA DE CALOR DETERMINAÇÃO DO CALOR ESPECÍFICO EM SÓLIDOS E LÍQUIDOS, EQUIVALENTE EM ÁGUA, EQUILÍBRIO TÉRMICO, TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ENERGIA TÉRMICA E ENTALPIAS DE PROCESSOS QUÍMICOS. O APARELHO DEVERÁ POSSIBILITAR A OBSERVAÇÃO VISUAL DA MUDANÇA DE ESTADO DA MATÉRIA E DA TEMPERATURA DE TRANSIÇÃO CORRESPONDENTE PARA O APARELHO DEVERÁ ESTAR ACOMODADO EM CAIXA PARA ARMAZENAGEM E TRANSPORTE. ACOMPANHA FILMAGEM DO APARELHO NAS UTILIZAÇÕES SUPRACITADAS. DIMENSÕES MÁXIMAS (COMPRIMENTO 205 MM, LARGURA 145 MM, ALTURA 140 MM)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,000	11.068.702/0001-23	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 10.000,000	04.745.673/0001-21	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 8.900,000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 8.000,000	10.378.106/0001-87	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 4.500,000	11.054.398/0001-65	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 4.428,4200	11.837.115/0001-51	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 4.428,4200	01.199.377/0001-84	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 4.428,0000	81.203.838/0001-84	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 4.400,0000	05.230.436/0001-90	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 30.600,0000	11.068.702/0001-23	16/03/2016 14:38:50:710
R\$ 4.399,0000	10.378.106/0001-87	16/03/2016 15:05:57:527
R\$ 4.390,0000	81.203.838/0001-84	16/03/2016 15:06:35:280
R\$ 4.380,0000	05.230.436/0001-90	16/03/2016 15:08:37:347
R\$ 4.370,0000	81.203.838/0001-84	16/03/2016 15:08:45:237
R\$ 4.360,0000	05.230.436/0001-90	16/03/2016 15:09:03:137
R\$ 4.350,0000	81.203.838/0001-84	16/03/2016 15:09:08:843
R\$ 4.340,0000	05.230.436/0001-90	16/03/2016 15:09:24:303

R\$ 4.300,0000	81.203.838/0001-84	16/03/2016 15:09:32:917
R\$ 4.299,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:09:47:083
R\$ 4.280,0000	05.230.436/0001-90	16/03/2016 15:09:51:270
R\$ 4.200,0000	81.203.838/0001-84	16/03/2016 15:09:57:983
R\$ 4.100,0000	05.230.436/0001-90	16/03/2016 15:10:16:510
R\$ 4.050,0000	81.203.838/0001-84	16/03/2016 15:10:23:187
R\$ 4.020,0000	05.230.436/0001-90	16/03/2016 15:10:49:940
R\$ 4.000,0000	81.203.838/0001-84	16/03/2016 15:10:56:027
R\$ 3.990,0000	05.230.436/0001-90	16/03/2016 15:11:13:207
R\$ 3.800,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:11:18:363
R\$ 3.985,0000	81.203.838/0001-84	16/03/2016 15:11:22:887
R\$ 3.780,0000	05.230.436/0001-90	16/03/2016 15:11:36:520
R\$ 3.700,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:12:10:890
R\$ 3.775,0000	81.203.838/0001-84	16/03/2016 15:12:11:760
R\$ 3.690,0000	05.230.436/0001-90	16/03/2016 15:12:18:883
R\$ 3.680,0000	81.203.838/0001-84	16/03/2016 15:12:35:847

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2016 14:37:39	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/03/2016 15:06:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/03/2016 15:07:35.
Encerrado	16/03/2016 15:12:51	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2016 16:13:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2016 16:28:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/04/2016 10:36:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/04/2016 11:15:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/04/2016 15:00:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/04/2016 15:09:56	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84.
Aceite	07/04/2016 16:18:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 3.680,0000.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - - CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - CONTROLADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
57.582.793/0001-11	FESTO BRASIL LTDA	Não	Não	9	R\$ 6.960,0000	R\$ 62.640,0000	11/03/2016 08:59:47

Marca: FESTO

Fabricante: SIEMENS

Modelo / Versão: 13112578 / _D:CLP/SIEMENS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLP MODULAR COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA MÓDULOS DE I/O E MÓDULOS DE COMUNICAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 24 VDC. PERMITE DOWNLOAD DE PROGRAMA ONLINE VIA ETHERNET; 1 PORTAS DE COMUNICAÇÃO ETHERNET/PROFINET; DISPONIBILIDADE DE 14 ENTRADAS DIGITAIS PNP 24 VDC, COM 10 SAÍDAS DIGITAIS A TRANSISTOR PNP, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 0,5A, COM 2 ENTRADAS ANALÓGICAS (0 - 10 VDC) E 1 SAÍDA ANALÓGICA (0 - 10 VDC). DISPONIBILIDADE DE 6 CONTADORES INTEGRADOS; CONTADOR PID INTEGRADO À CPU COM FUNÇÃO AUTOTUNE, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADO (TCP/IP, UDP, ISO ON TCP, SNMP, NTP, PROFINET CBA/IO); PLACA DE INTERFACÊ DE ENTRADAS E SAÍDAS PARA INTEGRAÇÃO AO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL. DISPONIBILIZA DE 16 ENTRADAS DIGITAIS E AS 16 SAÍDAS DIGITAIS, A TRANSISTOR, EM BORNES PARA CABO TIPO BANANA DE DIÂMETRO 4MM. CABO DE LIGAÇÃO PADRÃO SYSLINK.

09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	9	R\$ 9.500,0000	R\$ 85.500,0000	14/03/2016 13:46:29
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: ARMS-AULTUS

Fabricante: ARMS-ALTUS

Modelo / Versão: CLP-

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL CLP MODULAR COM

POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA MÓDULOS DE I/O E MÓDULOS DE COMUNICAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 24 VDC. PERMITE DOWNLOAD DE PROGRAMA ONLINE VIA ETHERNET; 1 PORTAS DE COMUNICAÇÃO ETHERNET/PROFINET; DISPONIBILIDADE MÍNIMA 14 ENTRADAS DIGITAIS PNP 24 VDC, COM NO MÍNIMO 10 SAÍDAS DIGITAIS A TRANSISTOR PNP, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 0,5A, COM NO MÍNIMO 2 ENTRADAS ANALÓGICAS (0 10 VDC) E 1 SAÍDA ANALÓGICA (0 10 VDC). DISPONIBILIDADE DE NO MÍNIMO 6 CONTADORES INTEGRADOS; CONTADOR PID INTEGRADO À CPU COM FUNÇÃO AUTOTUNE, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADO (TCP/IP, UDP, ISO ON TCP, SNMP, NTP, PROFINET CBA/IO); PLACA DE INTERFACE DE ENTRADAS E SAÍDAS PARA INTEGRAÇÃO AO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL. DISPONIBILIZA NO MÍNIMO 16 ENTRADAS DIGITAIS E AS 16 SAÍDAS DIGITAIS, A TRANSISTOR, EM BORNES PARA CABO TIPO BANANA DE DIÂMETRO 4MM. CABO DE LIGAÇÃO PADRÃO SYSLINK.

59.874.495/0001-20 HIDRO-ELETRO Sim Sim 9 R\$ 10.000,0000 R\$ 90.000,0000 03/03/2016
COMERCIO E 09:28:54
PRESTACAO DE
SERVICOS DE
AUTOMA

Marca: Hidro Eletro

Fabricante: Hidro Eletro

Modelo / Versão: SEC-01/2015

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Este equipamento é composto por : 01 CLP ZELIO 08 Entradas digitais 08 Saídas digitais 02 Entradas analógicas 02 Entradas rápidas 01 Fonte 24 Vcc 08 Chaves 08 Botões Fusível de proteção Chave metre liga/desliga Cabos de ligação Todos os bornes são de 4 mm CD com apostila didática

14.458.997/0001-32 GUSHI TECNOLOGIA Sim Sim 9 R\$ 10.000,0000 R\$ 90.000,0000 11/03/2016
LTDA - ME 10:01:10

Marca: De Lorenzo

Fabricante: De Lorenzo

Modelo / Versão: DLB 02005

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL CLP MODULAR COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA MÓDULOS DE I/O E MÓDULOS DE COMUNICAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 24 VDC. PERMITE DOWNLOAD DE PROGRAMA ONLINE VIA ETHERNET; 1 PORTAS DE COMUNICAÇÃO ETHERNET/PROFINET; DISPONIBILIDADE MÍNIMA 14 ENTRADAS DIGITAIS PNP 24 VDC, COM NO MÍNIMO 10 SAÍDAS DIGITAIS A TRANSISTOR PNP, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 0,5A, COM NO MÍNIMO 2 ENTRADAS ANALÓGICAS (0 - 10 VDC) E 1 SAÍDA ANALÓGICA (0 - 10 VDC). DISPONIBILIDADE DE NO MÍNIMO 6 CONTADORES INTEGRADOS; CONTADOR PID INTEGRADO À CPU COM FUNÇÃO AUTOTUNE, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADO (TCP/IP, UDP, ISO ON TCP, SNMP, NTP, PROFINET CBA/IO); PLACA DE INTERFACE DE ENTRADAS E SAÍDAS PARA INTEGRAÇÃO AO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL. DISPONIBILIZA NO MÍNIMO 16 ENTRADAS DIGITAIS E AS 16 SAÍDAS DIGITAIS, A TRANSISTOR, EM BORNES PARA CABO TIPO BANANA DE DIÂMETRO 4MM. CABO DE LIGAÇÃO PADRÃO SYSLINK.

11.837.115/0001-51 SB DE ARAUJO Sim Sim 9 R\$ 18.000,0000 R\$ 162.000,0000 15/03/2016
TECNOLOGIA DE 14:23:37
EQUIPAMENTOS
EIRELI - EPP

Marca: EDUTEC

Fabricante: ASTRAL

Modelo / Versão: EE0357.25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL CLP MODULAR COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA MÓDULOS DE I/O E MÓDULOS DE COMUNICAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 24 VDC. PERMITE DOWNLOAD DE PROGRAMA ONLINE VIA ETHERNET; 1 PORTAS DE COMUNICAÇÃO ETHERNET/PROFINET; DISPONIBILIDADE MÍNIMA 14 ENTRADAS DIGITAIS PNP 24 VDC, COM NO MÍNIMO 10 SAÍDAS DIGITAIS A TRANSISTOR PNP, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 0,5A, COM NO MÍNIMO 2 ENTRADAS ANALÓGICAS (0 - 10 VDC) E 1 SAÍDA ANALÓGICA (0 - 10 VDC). DISPONIBILIDADE DE NO MÍNIMO 6 CONTADORES INTEGRADOS; CONTADOR PID INTEGRADO À CPU COM FUNÇÃO AUTOTUNE, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADO (TCP/IP, UDP, ISO ON TCP, SNMP, NTP, PROFINET CBA/IO); PLACA DE INTERFACE DE ENTRADAS E SAÍDAS PARA INTEGRAÇÃO AO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL. DISPONIBILIZA NO MÍNIMO 16 ENTRADAS DIGITAIS E AS 16 SAÍDAS DIGITAIS, A TRANSISTOR, EM BORNES PARA CABO TIPO BANANA DE DIÂMETRO 4MM. CABO DE LIGAÇÃO PADRÃO SYSLINK.

00.761.025/0001-08 VENDAS ONLINE Sim Sim 9 R\$ 20.000,0000 R\$ 180.000,0000 15/03/2016
COMERCIAL LTDA - 13:50:38
ME

Marca: weg

Fabricante: weg

Modelo / Versão: weg

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL CLP MODULAR COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA MÓDULOS DE I/O E MÓDULOS DE COMUNICAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 24 VDC. PERMITE DOWNLOAD DE PROGRAMA ONLINE VIA ETHERNET; 1 PORTAS DE COMUNICAÇÃO ETHERNET/PROFINET; DISPONIBILIDADE MÍNIMA 14 ENTRADAS DIGITAIS PNP 24 VDC, COM NO MÍNIMO 10 SAÍDAS DIGITAIS A TRANSISTOR PNP, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 0,5A, COM NO MÍNIMO 2 ENTRADAS ANALÓGICAS (0 - 10 VDC) E 1 SAÍDA ANALÓGICA (0 - 10 VDC). DISPONIBILIDADE DE NO MÍNIMO 6 CONTADORES INTEGRADOS; CONTADOR PID INTEGRADO À CPU COM FUNÇÃO AUTOTUNE, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADO (TCP/IP, UDP, ISO ON TCP, SNMP, NTP, PROFINET CBA/IO); PLACA DE INTERFACE DE ENTRADAS E SAÍDAS PARA INTEGRAÇÃO AO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL. DISPONIBILIZA NO MÍNIMO 16 ENTRADAS DIGITAIS E AS 16 SAÍDAS DIGITAIS, A TRANSISTOR, EM BORNES PARA CABO TIPO BANANA DE DIÂMETRO 4MM. CABO DE LIGAÇÃO PADRÃO SYSLINK.

10.378.106/0001-87 COLUMBIA Sim Sim 9 R\$ 20.000,0000 R\$ 180.000,0000 15/03/2016
COMERCIAL DE 16:38:47
EQUIPAMENTOS LTDA
- ME

Marca: Weg

Fabricante: Weg

Modelo / Versão: TPW04-332BT-A + TPW-03 EN01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Controlador Lógico Programável - Marca: Weg - Modelo: TPW04-332BT-A + TPW-03 EN01 - Controlador lógico programável; equipamento dedicado para automação; contador de alta velocidade otimizado, saída pulsada e função de interpolação para controle de posicionamento; suporta múltiplos protocolos de comunicação. Dimensão de 90 mm de altura; alta velocidade de processamento 0,18 micro-segundos/passos; alta capacidade de memória; memória de programa até 24 K passos, instruções básicas, aritméticas, seno, cosseno, tangente, comandos de comunicação, ponto flutuante e PID; facilidade de instalação das expansões de entradas e saídas; expansível até 384 pontos; possui RTC, PWM, chave run/stop, memória flash, etc. Vários tipos de cartões de expansão: digital, analógico e função de comunicação; possui 2 saídas rápidas de PWM de 200 kHz para controle de servomotor ou motor de passo; possui contador de alta velocidade até 200 kHz de uma fase ou duas fases e função de interrupção; possui função de interpolação linear e circular. Quatro portas de comunicação: PG, Mini-USB, RS485 e cartão de expansão; todos os modelos com protocolo Modbus padrão facilitando a arquitetura de rede; PG e Mini-USB usados para download do software aplicativo: função de Computer Link para controlar até 255 TPWs; possui Modbus-RTU. TCP/IP. CANopen. Possui 16

entradas digitais de 24V e 16 saídas transistor (NPN) (0,3 A); configuração máxima de entradas e saídas com unidades de expansão: 384 ED/SD e 56 EA/8SA; configuração máxima de entradas e saídas com cartões de expansão: 4 ED/SD e 2 EA/1 SA; possui 01 Slot para cartões de expansão. Fornecido com cartão de expansão módulo Ethernet TCP/IP, alimentação 20,4 à 28,8 VCC; dimensões: 38 x 90 x 59mm. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

03.256.730/0001-46 AUTOSYS Sim Sim 9 R\$ 30.000,0000 R\$ 270.000,0000 15/03/2016 15:34:43
AUTOMACAO LTDA - EPP

Marca: SIEMENS

Fabricante: SIEMENS

Modelo / Versão: SIEMENS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL CLP MODULAR COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA MÓDULOS DE I/O E MÓDULOS DE COMUNICAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 24 VDC. PERMITE DOWNLOAD DE PROGRAMA ONLINE VIA ETHERNET; 1 PORTAS DE COMUNICAÇÃO ETHERNET/PROFINET; DISPONIBILIDADE MINIMA 14 ENTRADAS DIGITAIS PNP 24 VDC, COM NO MINIMO 10 SAÍDAS DIGITAIS A TRANSISTOR PNP, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 0,5A, COM NO MINIMO 2 ENTRADAS ANALÓGICAS (0 - 10 VDC) E 1 SAÍDA ANALÓGICA (0 - 10 VDC). DISPONIBILIDADE DE NO MINIMO 6 CONTADORES INTEGRADOS; CONTADOR PID INTEGRADO À CPU COM FUNÇÃO AUTOTUNE, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADO (TCP/IP, UDP, ISO ON TCP, SNMP, NTP, PROFINET CBA/IO); PLACA DE INTERFACE DE ENTRADAS E SAÍDAS PARA INTEGRAÇÃO AO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL. DISPONIBILIZA NO MINIMO 16 ENTRADAS DIGITAIS E AS 16 SAÍDAS DIGITAIS, A TRANSISTOR, EM BORNES PARA CABO TIPO BANANA DE DIÂMETRO 4MM. CABO DE LIGAÇÃO PADRÃO SYSLINK.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	03.256.730/0001-46	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 20.000,0000	00.761.025/0001-08	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 20.000,0000	10.378.106/0001-87	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 18.000,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 10.000,0000	59.874.495/0001-20	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 10.000,0000	14.458.997/0001-32	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 9.500,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 6.960,0000	57.582.793/0001-11	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 9.499,0000	03.256.730/0001-46	16/03/2016 14:40:54:967
R\$ 6.959,0000	14.458.997/0001-32	16/03/2016 15:06:13:033
R\$ 6.600,0000	57.582.793/0001-11	16/03/2016 15:09:24:657
R\$ 6.599,0000	14.458.997/0001-32	16/03/2016 15:09:34:863
R\$ 6.590,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:09:56:963
R\$ 6.589,0000	14.458.997/0001-32	16/03/2016 15:10:04:727
R\$ 6.250,0000	57.582.793/0001-11	16/03/2016 15:10:10:293
R\$ 6.249,0000	14.458.997/0001-32	16/03/2016 15:10:31:510
R\$ 5.920,0000	57.582.793/0001-11	16/03/2016 15:10:43:753
R\$ 6.240,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:10:47:490
R\$ 5.919,0000	14.458.997/0001-32	16/03/2016 15:11:01:640
R\$ 5.620,0000	57.582.793/0001-11	16/03/2016 15:11:13:197
R\$ 6.490,0000	59.874.495/0001-20	16/03/2016 15:11:18:013
R\$ 5.619,0000	14.458.997/0001-32	16/03/2016 15:11:22:127
R\$ 5.300,0000	57.582.793/0001-11	16/03/2016 15:11:35:870
R\$ 5.299,0000	14.458.997/0001-32	16/03/2016 15:11:43:777
R\$ 5.000,0000	57.582.793/0001-11	16/03/2016 15:11:58:850
R\$ 4.999,0000	14.458.997/0001-32	16/03/2016 15:12:06:180
R\$ 5.200,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:12:13:023
R\$ 4.748,0000	57.582.793/0001-11	16/03/2016 15:12:22:557
R\$ 4.747,0000	14.458.997/0001-32	16/03/2016 15:12:29:960
R\$ 4.508,0000	57.582.793/0001-11	16/03/2016 15:12:44:043
R\$ 4.507,0000	14.458.997/0001-32	16/03/2016 15:12:52:907
R\$ 4.250,0000	57.582.793/0001-11	16/03/2016 15:13:05:857
R\$ 9.344,0100	10.378.106/0001-87	16/03/2016 15:17:36:437

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2016 14:38:15	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/03/2016 15:06:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/03/2016 15:07:35.
Encerrado	16/03/2016 15:25:33	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2016 16:14:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2016 16:15:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11.

Aceite	07/04/2016 16:11:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 4.250,0000.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FESTO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - CRONÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	2	20,0000 %	R\$ 38,6880	16/03/2016 09:42:29
	Marca: Unity Fabricante: Unity Modelo / Versão: CR-100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CRONÔMETRO DIGITAL CRONÔMETRO DIGITAL, RESISTENTE A ÁGUA PARA USO EM LABORATÓRIOS COM CARACTERÍSTICAS DE MEDIÇÃO DE HORAS, MINUTOS E SEGUNDOS, ALARME, CALENDÁRIO E CRONÓGRAFO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA.						
11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	5,0000 %	R\$ 45,9420	15/03/2016 14:25:45
	Marca: EDUTEC Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: EF 1073A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CRONÔMETRO DIGITAL CRONÔMETRO DIGITAL, RESISTENTE A ÁGUA PARA USO EM LABORATÓRIOS COM CARACTERÍSTICAS DE MEDIÇÃO DE HORAS, MINUTOS E SEGUNDOS, ALARME, CALENDÁRIO E CRONÓGRAFO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA.						
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	3	1,0000 %	R\$ 47,8764	16/03/2016 08:32:55
	Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA Modelo / Versão: CD-2800 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cronômetro Digital Portátil Display de cristal líquido com 6 dígitos Relógio eletrônico digital Escala do cronômetro: 23h59'59" Resolução: 1/100 seg. < 30 minutos 1 seg. £ 30 minutos Botão seletor de funções: - Cronômetro - Alarme - Ajuste de Data / Hora Função de Alarme: - Hora completa - Hora programada Função LAP Seleção de formato 12/24h Dimensões: 60 x 72 x 11mm Peso:24,5g Fornecido: Bateria de 1,5V e manual de instruções						
04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	3	0,0100 %	R\$ 48,3552	15/03/2016 17:19:35
	Marca: brax tecnologia Fabricante: brax tecnologia Modelo / Versão: Brax Tecnologia Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CRONÔMETRO DIGITAL CRONÔMETRO DIGITAL, RESISTENTE A ÁGUA PARA USO EM LABORATÓRIOS COM CARACTERÍSTICAS DE MEDIÇÃO DE HORAS, MINUTOS E SEGUNDOS, ALARME, CALENDÁRIO E CRONÓGRAFO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0100 %	R\$ 48,3552	04.745.673/0001-21	16/03/2016 10:00:28:573
1,0000 %	R\$ 47,8764	53.775.862/0001-52	16/03/2016 10:00:28:573
5,0000 %	R\$ 45,9420	11.837.115/0001-51	16/03/2016 10:00:28:573
20,0000 %	R\$ 38,6880	01.808.192/0001-20	16/03/2016 10:00:28:573
38,0000 %	R\$ 29,9832	53.775.862/0001-52	16/03/2016 14:43:22:737
28,0000 %	R\$ 34,8192	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:12:27:123
29,0000 %	R\$ 34,3356	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:13:53:477

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2016 14:39:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/03/2016 15:06:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/03/2016 15:07:35.
Encerrado	16/03/2016 15:25:32	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2016 16:15:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2016 17:22:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Abertura do	04/04/2016	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA,

prazo de Convocação - Anexo	10:18:46	CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/04/2016 10:59:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/04/2016 11:28:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/04/2016 11:50:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/04/2016 10:13:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/04/2016 11:56:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/04/2016 15:35:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/04/2016 15:51:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51.
Recusa	13/04/2016 10:23:15	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, pelo melhor lance de 38,0000%. Motivo: A proposta está DESCLASSIFICADA, visto que não atende a especificação descrita no Anexo I do edital para o referido item, não atende a SEÇÃO XVI do instrumento convocatório. Fora atendido o disposto no item 47.1 e 47.3 do edital.
Aceite	13/04/2016 10:23:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, pelo melhor lance de 29,0000%.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - DOBRADOR CANO / TUBO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.749.612/0001-70	LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP Marca: MARCON Fabricante: MARCON Modelo / Versão: 4504	Sim	Sim	4	R\$ 1.550,0000	R\$ 6.200,0000	15/03/2016 14:42:49
11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP Marca: METALPEM Fabricante: METALPEM Modelo / Versão: DTP	Sim	Sim	4	R\$ 1.552,3300	R\$ 6.209,3200	15/03/2016 14:27:19
11.464.383/0001-75	GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP Marca: Metalpem Fabricante: Metalpem Modelo / Versão: DTP	Sim	Sim	4	R\$ 1.552,3300	R\$ 6.209,3200	15/03/2016 17:19:40

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME Sim Sim 4 R\$ 1.552,3300 R\$ 6.209,3200 16/03/2016 09:58:09

Marca: METALPEM

Fabricante: METALPEM

Modelo / Versão: DTP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CURVADORA DE TUBOS MANUAL 3/8" À 1 1/4" CURVADORA DE TUBOS PROFISSIONAL FABRICADA EM AÇO. MODELO PARA FIXAÇÃO NO CHÃO. CURVA TUBOS DE: 3/8"; 1/2"; 5/8"; 3/4"; 7/8"; 1"; 1.1/4" COM PAREDE MÁXIMA DE 1,2 MM. ACOMPANHA ROLDANAS E BASES DE APOIO PARA DOBRAR OS TUBOS CITADOS. MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 1 ANO.

03.217.016/0001-49 RPF COMERCIAL LTDA - Sim Sim 4 R\$ 2.500,0000 R\$ 10.000,0000 11/03/2016 15:35:30
EPP

Marca: Lee Tools

Fabricante: Lee Tools

Modelo / Versão: Profissional

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CURVADORA DE TUBOS MANUAL 3/8" À 1 1/4" CURVADORA DE TUBOS PROFISSIONAL FABRICADA EM AÇO. MODELO PARA FIXAÇÃO NO CHÃO. CURVA TUBOS DE: 3/8"; 1/2"; 5/8"; 3/4"; 7/8"; 1"; 1.1/4" COM PAREDE MÁXIMA DE 1,2 MM. ACOMPANHA ROLDANAS E BASES DE APOIO PARA DOBRAR OS TUBOS CITADOS. MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 1 ANO. Marca/ Fabricante/ Modelo: Lee Tools/ Profissional. Validade da Proposta: 90 dias. Prazo de Entrega: 30 dias. Garantia: 12 meses.

22.302.667/0001-81 LDC BORTOLOZZI - Sim Sim 4 R\$ 5.000,0000 R\$ 20.000,0000 10/03/2016 16:41:25
COMERCIAL - ME

Marca: marcon

Fabricante: marcon

Modelo / Versão: 4504

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CURVADORA DE TUBOS MANUAL 3/8" À 1 1/4" CURVADORA DE TUBOS PROFISSIONAL FABRICADA EM AÇO. MODELO PARA FIXAÇÃO NO CHÃO. CURVA TUBOS DE: 3/8"; 1/2"; 5/8"; 3/4"; 7/8"; 1"; 1.1/4" COM PAREDE MÁXIMA DE 1,2 MM. ACOMPANHA ROLDANAS E BASES DE APOIO PARA DOBRAR OS TUBOS CITADOS. MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 1 ANO.

10.378.106/0001-87 COLUMBIA COMERCIAL Sim Sim 4 R\$ 6.000,0000 R\$ 24.000,0000 15/03/2016 16:38:47
DE EQUIPAMENTOS
LTDA - ME

Marca: Metalpem

Fabricante: Metalpem

Modelo / Versão: DTP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curvador de Tubos - Marca: Metalpem - Modelo: DTP - curvadora de tubos manual 3/8" à 1 1/4"; curvadora de tubos profissional fabricada em aço; modelo para fixação no chão; curva tubos de: 3/8"; 1/2"; 5/8"; 3/4"; 7/8"; 1"; 1.1/4" com parede máxima de 1,2 mm. Acompanha roldanas e bases de apoio para dobrar os tubos citados. Instalação não inclusa. - Procedência: Nacional - Garantia: 6 meses fornecida pelo fabricante

05.530.834/0001-22 DUNAS COMERCIAL Sim Sim 4 R\$ 10.000,0000 R\$ 40.000,0000 16/03/2016 07:55:43
LTDA - EPP

Marca: BOVENAU

Fabricante: BOVENAU

Modelo / Versão: CB-18000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CURVADORA DE TUBOS MANUAL 3/8" À 1 1/4" CURVADORA DE TUBOS PROFISSIONAL FABRICADA EM AÇO. MODELO PARA FIXAÇÃO NO CHÃO. CURVA TUBOS DE: 3/8"; 1/2"; 5/8"; 3/4"; 7/8"; 1"; 1.1/4" COM PAREDE MÁXIMA DE 1,2 MM. ACOMPANHA ROLDANAS E BASES DE APOIO PARA DOBRAR OS TUBOS CITADOS. MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 1 ANO.

20.795.155/0001-79 INFANTARIA Sim Sim 4 R\$ 10.000,0000 R\$ 40.000,0000 16/03/2016 08:59:05
COMERCIAL EIRELI -
ME

Marca: Marcon

Fabricante: Marcon

Modelo / Versão: 4504

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Curvador de tubos manual - tipo calandra Comprimento: 1075 mm Largura: 415 mm Altura: 978 mm Descrição: Para tubos de Ø 3/8" a 1 1/4" (parede do tubo: até 1,5 mm) Com morsa de aperto rápido Acionamento mecânico (sem sistema hidráulico) Curvatura máxima: 240° Acompanha: 7 polias 7 canaletas"

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E Sim Sim 4 R\$ 10.000,0000 R\$ 40.000,0000 16/03/2016 09:23:53
SERVICO LTDA - ME

Marca: Bovenau

Fabricante: Bovenau

Modelo / Versão: Bovenau

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CURVADORA DE TUBOS MANUAL 3/8" À 1 1/4" CURVADORA DE TUBOS PROFISSIONAL FABRICADA EM AÇO. MODELO PARA FIXAÇÃO NO CHÃO. CURVA TUBOS DE: 3/8"; 1/2"; 5/8"; 3/4"; 7/8"; 1"; 1.1/4" COM PAREDE MÁXIMA DE 1,2 MM. ACOMPANHA ROLDANAS E BASES DE APOIO PARA DOBRAR OS TUBOS CITADOS. MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 1 ANO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	05.530.834/0001-22	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 10.000,0000	20.795.155/0001-79	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 10.000,0000	21.548.780/0001-89	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 6.000,0000	10.378.106/0001-87	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 5.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 2.500,0000	03.217.016/0001-49	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.552,3300	11.837.115/0001-51	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.552,3300	11.464.383/0001-75	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.552,3300	20.483.193/0001-96	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.550,0000	03.749.612/0001-70	16/03/2016 10:00:28:573

R\$ 1.673,7500	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:39:46:357
R\$ 4.452,0110	05.530.834/0001-22	16/03/2016 14:40:33:270
R\$ 1.549,9500	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:07:38:667
R\$ 1.549,9400	03.749.612/0001-70	16/03/2016 15:07:48:053
R\$ 1.549,8700	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:08:01:030
R\$ 1.673,7400	20.795.155/0001-79	16/03/2016 15:08:03:193
R\$ 1.549,8500	03.749.612/0001-70	16/03/2016 15:08:08:467
R\$ 1.549,3900	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:08:21:850
R\$ 1.549,3700	03.749.612/0001-70	16/03/2016 15:08:30:553
R\$ 1.549,0600	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:08:41:977
R\$ 1.549,0500	03.749.612/0001-70	16/03/2016 15:08:55:450
R\$ 1.547,8400	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:09:02:063
R\$ 1.547,8300	11.464.383/0001-75	16/03/2016 15:09:05:477
R\$ 1.547,8000	03.749.612/0001-70	16/03/2016 15:09:17:710
R\$ 1.546,7300	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:09:22:210
R\$ 1.546,7200	11.464.383/0001-75	16/03/2016 15:09:25:770
R\$ 1.546,7000	03.749.612/0001-70	16/03/2016 15:09:41:330
R\$ 1.546,5100	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:09:45:437
R\$ 1.546,5000	11.464.383/0001-75	16/03/2016 15:09:48:750
R\$ 1.546,4800	03.749.612/0001-70	16/03/2016 15:10:02:307
R\$ 1.546,3200	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:10:07:493
R\$ 1.546,3100	11.464.383/0001-75	16/03/2016 15:10:10:817
R\$ 1.500,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:10:15:437
R\$ 1.499,9800	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:10:27:560
R\$ 1.499,9700	11.464.383/0001-75	16/03/2016 15:10:31:167
R\$ 1.490,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:10:45:490
R\$ 1.488,3300	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:10:48:800
R\$ 1.488,3200	11.464.383/0001-75	16/03/2016 15:10:52:320
R\$ 4.890,0000	21.548.780/0001-89	16/03/2016 15:11:05:790
R\$ 1.480,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:11:07:070
R\$ 1.478,3000	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:11:10:897
R\$ 1.478,2900	11.464.383/0001-75	16/03/2016 15:11:14:647
R\$ 1.475,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:11:30:163
R\$ 1.474,4500	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:11:33:470
R\$ 1.474,4400	11.464.383/0001-75	16/03/2016 15:11:38:047
R\$ 1.450,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:11:50:837
R\$ 1.449,6900	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:11:55:130
R\$ 1.449,6800	11.464.383/0001-75	16/03/2016 15:11:58:240
R\$ 1.449,1200	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:12:15:243
R\$ 1.449,0000	10.378.106/0001-87	16/03/2016 15:14:31:647
R\$ 1.447,2400	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:14:34:933
R\$ 1.447,0000	10.378.106/0001-87	16/03/2016 15:15:03:703
R\$ 1.446,8200	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:15:07:437
R\$ 1.446,8000	10.378.106/0001-87	16/03/2016 15:15:25:330
R\$ 1.445,5800	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:15:29:080
R\$ 1.445,5000	11.464.383/0001-75	16/03/2016 15:15:35:443
R\$ 1.444,1000	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:15:49:153
R\$ 1.445,4500	10.378.106/0001-87	16/03/2016 15:15:49:727
R\$ 1.444,0000	10.378.106/0001-87	16/03/2016 15:16:20:813
R\$ 1.443,9000	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:16:24:227
R\$ 1.443,5500	11.464.383/0001-75	16/03/2016 15:16:40:913
R\$ 1.443,8500	10.378.106/0001-87	16/03/2016 15:16:43:730
R\$ 1.442,6200	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:16:45:427
R\$ 1.442,6100	11.464.383/0001-75	16/03/2016 15:17:01:340
R\$ 1.442,0000	10.378.106/0001-87	16/03/2016 15:17:06:377
R\$ 1.441,0900	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:17:10:207
R\$ 1.441,0800	11.464.383/0001-75	16/03/2016 15:17:22:863
R\$ 1.440,6200	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:17:31:730
R\$ 1.440,6100	11.464.383/0001-75	16/03/2016 15:17:42:977
R\$ 1.436,2900	10.378.106/0001-87	16/03/2016 15:17:51:777
R\$ 1.440,1500	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:17:51:903
R\$ 1.436,2800	11.464.383/0001-75	16/03/2016 15:18:03:487

R\$ 1.431,9700	10.378.106/0001-87	16/03/2016 15:18:11:780
R\$ 1.435,2400	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:18:11:993
R\$ 1.431,9600	11.464.383/0001-75	16/03/2016 15:18:23:570
R\$ 1.427,6600	10.378.106/0001-87	16/03/2016 15:18:31:943
R\$ 1.431,6300	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:18:32:180
R\$ 1.427,6500	11.464.383/0001-75	16/03/2016 15:18:43:760
R\$ 1.416,2300	10.378.106/0001-87	16/03/2016 15:18:52:010
R\$ 1.426,7500	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:18:52:280
R\$ 1.416,2200	11.464.383/0001-75	16/03/2016 15:19:04:213
R\$ 1.404,8900	10.378.106/0001-87	16/03/2016 15:19:12:137
R\$ 1.414,7500	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:19:12:413
R\$ 1.404,8800	11.464.383/0001-75	16/03/2016 15:19:24:250
R\$ 1.393,6400	10.378.106/0001-87	16/03/2016 15:19:32:457
R\$ 1.391,7800	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:19:35:987
R\$ 1.390,3900	10.378.106/0001-87	16/03/2016 15:19:52:510
R\$ 1.388,6400	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:19:56:643
R\$ 1.387,2500	10.378.106/0001-87	16/03/2016 15:20:12:573
R\$ 1.387,2400	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:20:16:767
R\$ 1.385,8500	10.378.106/0001-87	16/03/2016 15:20:32:647
R\$ 1.384,2300	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:20:36:897
R\$ 1.370,3900	10.378.106/0001-87	16/03/2016 15:20:52:863
R\$ 1.368,5900	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:20:57:007
R\$ 1.354,9000	10.378.106/0001-87	16/03/2016 15:21:12:940
R\$ 1.354,4500	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:21:17:157
R\$ 1.340,9100	10.378.106/0001-87	16/03/2016 15:21:33:040
R\$ 1.339,1800	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:21:37:293
R\$ 1.332,4800	10.378.106/0001-87	16/03/2016 15:21:53:120
R\$ 1.331,1900	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:21:58:303
R\$ 1.324,5300	10.378.106/0001-87	16/03/2016 15:22:13:157
R\$ 1.324,1800	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:22:19:510
R\$ 1.317,5600	10.378.106/0001-87	16/03/2016 15:22:33:230
R\$ 1.317,5300	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:22:39:650
R\$ 1.304,3500	10.378.106/0001-87	16/03/2016 15:22:53:357
R\$ 1.302,8400	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:23:00:627
R\$ 1.289,8100	10.378.106/0001-87	16/03/2016 15:23:13:410
R\$ 1.288,6400	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:23:21:917
R\$ 1.275,7500	10.378.106/0001-87	16/03/2016 15:23:33:463

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2016 14:39:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/03/2016 15:06:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/03/2016 15:07:35.
Encerrado	16/03/2016 15:25:32	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2016 16:16:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2016 18:18:07	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2016 14:23:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2016 14:37:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Recusa	01/04/2016 17:15:58	Recusa da proposta. Fornecedor: COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 1.275,7500. Motivo: Proposta DESCLASSIFICADA, conforme descrito no item 50 (SEÇÃO XVI) do edital. Não atendimento da SEÇÃO XVI (DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA) e XVII (DA HABILITAÇÃO) do instrumento convocatório. Foi aplicado o dispositivo 53 do edital, porem não atendimento no prazo definido.

Aceite	01/04/2016 17:16:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 1.288,6400.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - MESA DESEMPENO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
59.408.005/0002-81	MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA Marca: Mitutoyo Fabricante: Mitutoyo Modelo / Versão: Desempeno Ferro Fundido Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESEMPENO DE FERRO FUNDIDO COM MATÉRIA PRIMA PREVIAMENTE ESTABILIZADA, 3 PONTOS DE APOIO E SUPERFÍCIE DE MEDIÇÃO RASQUETEADA; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1000MM DE LARGURA; 1000MM DE PROFUNDIDADE E 190MM DE ALTURA; TOLERÂNCIA DE PLANEZA CONFORME NORMAS ABNT E DIN 876 = CLASSE 1(UM); PLANEZA DE 10. (1+L/1000)ΜM; COM CERTIFICADO CALIBRAÇÃO RBC EMITIDO PELO FABRICANTE; DEVE ACOMPANHAR SUPORTE TIPO CANTONEIRA DE AÇO PINTADO COM 3 PONTOS DE APOIO AJUSTÁVEIS E 2 PARAFUSOS PARA APOIO AUXILIAR COM NIVELADORES; DIMENSÕES DE 900MM DE LARGURA; 900MM DE PROFUNDIDADE E 600MM DE ALTURA; GARANTIA DE 01 ANO.	Não	Não	3	R\$ 42.760,0000	R\$ 128.280,0000	16/03/2016 08:56:40
11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP Marca: ZHONGBO Fabricante: ZHONGBO Modelo / Versão: CAS IRON SURFACE PLATE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESEMPENO DE FERRO FUNDIDO ALTURA 190MM DESEMPENO DE FERRO FUNDIDO COM MATÉRIA PRIMA PREVIAMENTE ESTABILIZADA, 3 PONTOS DE APOIO E SUPERFÍCIE DE MEDIÇÃO RASQUETEADA; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1000MM DE LARGURA; 1000MM DE PROFUNDIDADE E 190MM DE ALTURA; TOLERÂNCIA DE PLANEZA CONFORME NORMAS ABNT E DIN 876 = CLASSE 1(UM); PLANEZA DE 10. (1+L/1000)ΜM; COM CERTIFICADO CALIBRAÇÃO RBC EMITIDO PELO FABRICANTE; DEVE ACOMPANHAR SUPORTE TIPO CANTONEIRA DE AÇO PINTADO COM 3 PONTOS DE APOIO AJUSTÁVEIS E 2 PARAFUSOS PARA APOIO AUXILIAR COM NIVELADORES; DIMENSÕES DE 900MM DE LARGURA; 900MM DE PROFUNDIDADE E 600MM DE ALTURA; GARANTIA DE 01 ANO.	Sim	Sim	3	R\$ 42.783,4500	R\$ 128.350,3500	15/03/2016 14:28:29
02.360.273/0001-72	VALBER DA S. DE CARVALHO - ME Marca: Mitutoyo Fabricante: Mitutoyo Modelo / Versão: 902-326 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESEMPENO DE FERRO FUNDIDO ALTURA 190MM DESEMPENO DE FERRO FUNDIDO COM MATÉRIA PRIMA PREVIAMENTE ESTABILIZADA, 3 PONTOS DE APOIO E SUPERFÍCIE DE MEDIÇÃO RASQUETEADA; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1000MM DE LARGURA; 1000MM DE PROFUNDIDADE E 190MM DE ALTURA; TOLERÂNCIA DE PLANEZA CONFORME NORMAS ABNT E DIN 876 = CLASSE 1(UM); PLANEZA DE 10. (1+L/1000)ΜM; COM CERTIFICADO CALIBRAÇÃO RBC EMITIDO PELO FABRICANTE; DEVE ACOMPANHAR SUPORTE TIPO CANTONEIRA DE AÇO PINTADO COM 3 PONTOS DE APOIO AJUSTÁVEIS E 2 PARAFUSOS PARA APOIO AUXILIAR COM NIVELADORES; DIMENSÕES DE 900MM DE LARGURA; 900MM DE PROFUNDIDADE E 680MM DE ALTURA; GARANTIA DE 01 ANO.	Sim	Sim	3	R\$ 60.000,0000	R\$ 180.000,0000	16/03/2016 09:59:30
22.302.667/0001-81	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME Marca: cosa Fabricante: cosa Modelo / Versão: cos140424001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESEMPENO DE FERRO FUNDIDO ALTURA 190MM DESEMPENO DE FERRO FUNDIDO COM MATÉRIA PRIMA PREVIAMENTE ESTABILIZADA, 3 PONTOS DE APOIO E SUPERFÍCIE DE MEDIÇÃO RASQUETEADA; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1000MM DE LARGURA; 1000MM DE PROFUNDIDADE E 190MM DE ALTURA; TOLERÂNCIA DE PLANEZA CONFORME NORMAS ABNT E DIN 876 = CLASSE 1(UM); PLANEZA DE 10. (1+L/1000)ΜM; COM CERTIFICADO CALIBRAÇÃO RBC EMITIDO PELO FABRICANTE; DEVE ACOMPANHAR SUPORTE TIPO CANTONEIRA DE AÇO PINTADO COM 3 PONTOS DE APOIO AJUSTÁVEIS E 2 PARAFUSOS PARA APOIO AUXILIAR COM NIVELADORES; DIMENSÕES DE 900MM DE LARGURA; 900MM DE PROFUNDIDADE E 600MM DE ALTURA; GARANTIA DE 01 ANO.	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000	10/03/2016 16:41:25
05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP Marca: mitutoyo Fabricante: MITUTOYO Modelo / Versão: 902-326/156-814 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desempeno de Ferro Fundido • Matéria prima previamente estabilizada, ideal para traçagem de precisão. • Superfície de medição rasqueteada. • Com três pontos de apoio. Especificações Tolerância de planeza: Conforme norma DIN 876 Classe 1 Conforme norma ABNT Classe 1 Planeza: 10.(1+L/1000) Μm Dimensões (LxPxA mm) 1000 x 1000 x 190 Peso 474 Suporte para Desempeno • Fabricado em cantoneira de aço pintado. • Suporte para desempenos de ferro fundido e granito da Mitutoyo. • Com três pontos de apoio ajustáveis e dois parafusos para apoio auxiliar. • Com parafuso nivelador. Acessórios Padrão 3 niveladores principais, 2 niveladores auxiliares e um 1 parafuso nivelador Dimensões do suporte mm (LxPxA) 900 x 900 x 680 Dimensões do desempenho mm 1000 x 1000 Peso do suporte kg 86 COM CERTIFICADO CALIBRAÇÃO RBC EMITIDO PELO FABRICANTE	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000	16/03/2016 08:08:14
07.323.661/0001-05	WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000	16/03/2016 08:42:53

Marca: Mitutoyo**Fabricante:** Mitutoyo**Modelo / Versão:** Mitutoyo**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESEMPENO DE FERRO FUNDIDO ALTURA 190MM DESEMPENO DE FERRO FUNDIDO COM MATÉRIA PRIMA PREVIAMENTE ESTABILIZADA, 3 PONTOS DE APOIO E SUPERFÍCIE DE MEDIÇÃO RASQUETEADA; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1000MM DE LARGURA; 1000MM DE PROFUNDIDADE E 190MM DE ALTURA; TOLERÂNCIA DE PLANEZA CONFORME NORMAS ABNT E DIN 876 = CLASSE 1(UM); PLANEZA DE 10. (1+L/1000)ΜM; COM CERTIFICADO CALIBRAÇÃO RBC EMITIDO PELO FABRICANTE; DEVE ACOMPANHAR SUPORTE TIPO CANTONEIRA DE AÇO PINTADO COM 3 PONTOS DE APOIO AJUSTÁVEIS E 2 PARAFUSOS PARA APOIO AUXILIAR COM NIVELADORES; DIMENSÕES DE 900MM DE LARGURA; 900MM DE PROFUNDIDADE E 600MM DE ALTURA; GARANTIA DE 01 ANO.

13.991.459/0001-46	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000 R\$ 300.000,0000	16/03/2016 08:45:28
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	-----------------------------------	---------------------

Marca: -**Fabricante:** -**Modelo / Versão:** -**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESEMPENO DE FERRO FUNDIDO ALTURA 190MM DESEMPENO DE FERRO FUNDIDO COM MATÉRIA PRIMA PREVIAMENTE ESTABILIZADA, 3 PONTOS DE APOIO E SUPERFÍCIE DE MEDIÇÃO RASQUETEADA; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1000MM DE LARGURA; 1000MM DE PROFUNDIDADE E 190MM DE ALTURA; TOLERÂNCIA DE PLANEZA CONFORME NORMAS ABNT E DIN 876 = CLASSE 1(UM); PLANEZA DE 10. (1+L/1000)ΜM; COM CERTIFICADO CALIBRAÇÃO RBC EMITIDO PELO FABRICANTE; DEVE ACOMPANHAR SUPORTE TIPO CANTONEIRA DE AÇO PINTADO COM 3 PONTOS DE APOIO AJUSTÁVEIS E 2 PARAFUSOS PARA APOIO AUXILIAR COM NIVELADORES; DIMENSÕES DE 900MM DE LARGURA; 900MM DE PROFUNDIDADE E 600MM DE ALTURA; GARANTIA DE 01 ANO.

21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000 R\$ 300.000,0000	16/03/2016 09:23:53
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	-----------------------------------	---------------------

Marca: Josense**Fabricante:** Josense**Modelo / Versão:** Josense**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESEMPENO DE FERRO FUNDIDO ALTURA 190MM DESEMPENO DE FERRO FUNDIDO COM MATÉRIA PRIMA PREVIAMENTE ESTABILIZADA, 3 PONTOS DE APOIO E SUPERFÍCIE DE MEDIÇÃO RASQUETEADA; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1000MM DE LARGURA; 1000MM DE PROFUNDIDADE E 190MM DE ALTURA; TOLERÂNCIA DE PLANEZA CONFORME NORMAS ABNT E DIN 876 = CLASSE 1(UM); PLANEZA DE 10. (1+L/1000)ΜM; COM CERTIFICADO CALIBRAÇÃO RBC EMITIDO PELO FABRICANTE; DEVE ACOMPANHAR SUPORTE TIPO CANTONEIRA DE AÇO PINTADO COM 3 PONTOS DE APOIO AJUSTÁVEIS E 2 PARAFUSOS PARA APOIO AUXILIAR COM NIVELADORES; DIMENSÕES DE 900MM DE LARGURA; 900MM DE PROFUNDIDADE E 600MM DE ALTURA; GARANTIA DE 01 ANO.

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000 R\$ 300.000,0000	16/03/2016 09:58:08
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------------------------	---------------------

Marca: COSA**Fabricante:** COSA**Modelo / Versão:** COSA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESEMPENO DE FERRO FUNDIDO ALTURA 190MM DESEMPENO DE FERRO FUNDIDO COM MATÉRIA PRIMA PREVIAMENTE ESTABILIZADA, 3 PONTOS DE APOIO E SUPERFÍCIE DE MEDIÇÃO RASQUETEADA; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1000MM DE LARGURA; 1000MM DE PROFUNDIDADE E 190MM DE ALTURA; TOLERÂNCIA DE PLANEZA CONFORME NORMAS ABNT E DIN 876 = CLASSE 1(UM); PLANEZA DE 10. (1+L/1000)ΜM; COM CERTIFICADO CALIBRAÇÃO RBC EMITIDO PELO FABRICANTE; DEVE ACOMPANHAR SUPORTE TIPO CANTONEIRA DE AÇO PINTADO COM 3 PONTOS DE APOIO AJUSTÁVEIS E 2 PARAFUSOS PARA APOIO AUXILIAR COM NIVELADORES; DIMENSÕES DE 900MM DE LARGURA; 900MM DE PROFUNDIDADE E 600MM DE ALTURA; GARANTIA DE 01 ANO.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 100.000,0000	05.530.834/0001-22	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 100.000,0000	07.323.661/0001-05	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 100.000,0000	13.991.459/0001-46	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 100.000,0000	21.548.780/0001-89	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 100.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 60.000,0000	02.360.273/0001-72	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 42.783,4500	11.837.115/0001-51	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 42.760,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 42.759,6000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:40:36:757
R\$ 42.700,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 14:41:26:163
R\$ 42.699,6900	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:41:45:337
R\$ 42.759,6100	02.360.273/0001-72	16/03/2016 14:41:50:390
R\$ 42.600,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 14:44:26:487
R\$ 42.599,8100	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:44:29:613
R\$ 42.000,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 14:48:07:780
R\$ 41.999,6100	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:48:11:070
R\$ 41.998,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 14:51:50:840
R\$ 41.997,7300	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:51:54:237
R\$ 41.997,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 14:52:25:013
R\$ 41.996,7100	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:52:28:763
R\$ 41.996,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 14:54:32:153

R\$ 41.995,7000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:54:36:103
R\$ 41.990,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 14:55:10:563
R\$ 41.989,9200	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:55:13:697
R\$ 41.980,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 14:59:18:857
R\$ 41.979,9400	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:59:22:280
R\$ 41.970,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 15:03:10:687
R\$ 41.969,9800	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:03:13:917
R\$ 41.969,9700	02.360.273/0001-72	16/03/2016 15:06:50:123
R\$ 41.969,7500	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:06:53:403
R\$ 41.969,7400	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:07:35:197
R\$ 41.969,4500	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:07:39:710
R\$ 41.969,4200	02.360.273/0001-72	16/03/2016 15:07:46:727
R\$ 41.969,4100	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:07:55:653
R\$ 41.969,0500	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:08:00:050
R\$ 41.969,0400	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:08:15:820
R\$ 41.968,0000	02.360.273/0001-72	16/03/2016 15:08:19:287
R\$ 41.967,9100	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:08:22:560
R\$ 41.967,9000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:08:36:410
R\$ 41.967,5000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:08:42:860
R\$ 41.964,0000	02.360.273/0001-72	16/03/2016 15:08:52:010
R\$ 41.963,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:08:56:413
R\$ 41.963,7400	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:09:04:230
R\$ 41.959,0000	02.360.273/0001-72	16/03/2016 15:09:14:867
R\$ 38.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:09:19:080
R\$ 37.999,9500	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:09:24:387
R\$ 37.990,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:09:31:690
R\$ 37.989,0000	02.360.273/0001-72	16/03/2016 15:09:41:450
R\$ 37.988,9500	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:09:44:853
R\$ 34.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:09:48:950
R\$ 33.999,8000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:10:05:237
R\$ 37.988,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:10:05:423
R\$ 33.999,7900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:10:09:183
R\$ 33.997,0000	02.360.273/0001-72	16/03/2016 15:10:15:920
R\$ 33.996,7700	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:10:25:347
R\$ 33.996,7600	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:10:29:257
R\$ 33.900,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:10:33:320
R\$ 33.899,7600	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:10:46:173
R\$ 33.899,9900	02.360.273/0001-72	16/03/2016 15:10:46:620
R\$ 33.899,7500	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:10:49:540
R\$ 33.890,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:11:00:467
R\$ 33.889,9200	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:11:07:067
R\$ 33.889,9100	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:11:10:233
R\$ 33.889,9000	02.360.273/0001-72	16/03/2016 15:11:16:977
R\$ 33.000,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:11:23:300
R\$ 32.999,7400	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:11:27:480
R\$ 32.999,7300	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:11:30:880
R\$ 32.500,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:11:43:490
R\$ 32.499,6300	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:11:48:327
R\$ 32.499,6200	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:11:51:627
R\$ 32.499,4600	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:12:08:973
R\$ 32.499,4500	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:12:12:363
R\$ 32.000,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:12:17:403
R\$ 42.783,4500	05.530.834/0001-22	16/03/2016 15:12:25:690
R\$ 31.999,8800	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:12:29:040
R\$ 31.999,8700	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:12:32:667
R\$ 31.500,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:12:37:607
R\$ 31.499,6500	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:12:49:347
R\$ 31.499,6400	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:12:52:770
R\$ 31.498,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:12:59:190
R\$ 31.497,8300	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:13:09:360
R\$ 29.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:13:13:033
R\$ 28.000,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:13:21:290

R\$ 27.999,7000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:13:30:620
R\$ 25.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:13:34:777
R\$ 24.900,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:13:42:480
R\$ 24.899,9200	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:13:51:350
R\$ 24.800,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 15:14:00:303
R\$ 24.500,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:14:04:407
R\$ 22.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:14:08:110
R\$ 21.999,8100	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:14:11:757
R\$ 21.900,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:14:25:037
R\$ 21.899,9900	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:14:31:820
R\$ 20.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:14:35:233
R\$ 19.900,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:14:46:690
R\$ 19.899,6200	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:14:51:920
R\$ 19.899,6100	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:14:55:957
R\$ 19.800,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:15:08:240
R\$ 19.799,8400	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:15:12:020
R\$ 19.799,8300	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:15:16:547
R\$ 19.790,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:15:28:790
R\$ 19.789,6500	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:15:32:233
R\$ 19.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:15:38:343
R\$ 18.900,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:15:48:813
R\$ 18.899,8700	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:15:52:290
R\$ 18.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:15:59:013
R\$ 17.900,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:16:10:303
R\$ 17.899,8100	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:16:13:527
R\$ 17.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:16:22:513
R\$ 16.900,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:16:30:483
R\$ 16.899,8500	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:16:34:583
R\$ 16.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:16:42:640
R\$ 15.900,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:16:51:537
R\$ 15.899,9900	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:16:54:700
R\$ 15.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:17:02:927
R\$ 14.900,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:17:11:580
R\$ 14.899,6200	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:17:15:120
R\$ 14.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:17:23:290
R\$ 13.990,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:17:33:427
R\$ 13.989,8400	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:17:36:470
R\$ 13.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:17:43:537
R\$ 12.900,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:17:53:470
R\$ 12.899,7900	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:17:57:090
R\$ 12.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:18:04:033
R\$ 11.999,7500	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:18:17:220
R\$ 11.900,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:18:21:113
R\$ 11.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:18:25:147
R\$ 10.999,7000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:18:37:307
R\$ 10.900,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:18:44:010
R\$ 10.899,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:18:47:407
R\$ 10.899,9100	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:18:57:440
R\$ 10.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:19:08:130
R\$ 9.999,8700	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:19:17:577
R\$ 9.999,8600	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:19:28:320
R\$ 9.999,8100	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:19:37:723
R\$ 9.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:19:48:640
R\$ 8.999,9000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:19:57:820
R\$ 8.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:20:08:780
R\$ 8.200,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:20:18:260
R\$ 7.999,9500	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:23:37:033
R\$ 7.999,9400	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:23:40:550
R\$ 7.999,6300	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:23:57:163
R\$ 7.999,6200	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:24:00:597
R\$ 7.999,2200	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:24:17:667
R\$ 7.999,2100	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:24:20:820

R\$ 7.998,8800	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:24:37:840
R\$ 7.998,8700	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:24:40:993
R\$ 7.998,6400	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:24:57:910
R\$ 7.998,6300	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:25:01:610
R\$ 7.998,6200	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:25:18:357
R\$ 7.998,6100	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:25:22:070

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2016 14:40:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/03/2016 15:06:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/03/2016 15:07:35.
Encerrado	16/03/2016 15:25:32	Item encerrado
Recusa	04/04/2016 14:34:45	Recusa da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 7.998,6100. Motivo: Proposta com valor inexecuível. Proposta está DESCLASSIFICADA conforme disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Recusa	04/04/2016 14:37:56	Recusa da proposta. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 7.998,6200. Motivo: Proposta com valor inexecuível. Proposta está DESCLASSIFICADA conforme disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Recusa	04/04/2016 14:40:02	Recusa da proposta. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 10.900,0000. Motivo: Proposta com valor inexecuível. Proposta está DESCLASSIFICADA conforme disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/04/2016 09:49:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/04/2016 11:16:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/04/2016 13:53:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/04/2016 15:16:00	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/04/2016 15:16:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor VALBER DA S. DE CARVALHO - ME, CNPJ/CPF: 02.360.273/0001-72.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/04/2016 17:19:53	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor VALBER DA S. DE CARVALHO - ME, CNPJ/CPF: 02.360.273/0001-72.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2016 10:53:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2016 13:25:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/04/2016 15:27:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/04/2016 16:19:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22.
Recusa	15/04/2016 14:00:59	Recusa da proposta. Fornecedor: MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, pelo melhor lance de R\$ 24.800,0000. Motivo: Empresa não se enquadra e nem atende ao disposto no item 61.8 (SEÇÃO XVII). Dado ciência do SICAF vencido e não atendimento ao disposto no item 55 (SEÇÃO XVII). A empresa não encaminhou a documentação Habilitação no prazo definido como solicitado, caracterizando o disposto no item 50 (SEÇÃO XVI).
Recusa	15/04/2016 14:04:42	Recusa da proposta. Fornecedor: VALBER DA S. DE CARVALHO - ME, CNPJ/CPF: 02.360.273/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 33.889,9000. Motivo: Atendimento ao disposto no item 53 (SEÇÃO XVI), quanto ao prazo de envio de documentação SEÇÃO XVI e XVII. Porém, não encaminhou os documentos,

tampouco se manifestou quanto ao envio. Desclassificado devido não atender ao disposto SEÇÃO XVI e SEÇÃO XVII do instrumento convocatório.

Aceite	15/04/2016 14:04:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 42.783,4500.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22
Registro Intenção de Recurso	24/06/2016 14:04:08	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME CNPJ/CPF: 22302667000181. Motivo: Fomos desclassificados pela alegação de valor ofertado ser inexequível pela interpretação do pregoeiro, fato este que é verdade.
Intenção de Recurso Recusada	24/06/2016 14:30:34	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22302667000181. Motivo: Atendimento ao disposto no item 53.4 e 53.5 (SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA).

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
22.302.667/0001-81	24/06/2016 14:04	24/06/2016 14:30	Recusado
Motivo Intenção: Fomos desclassificados pela alegação de valor ofertado ser inexequível pela interpretação do pregoeiro, fato este que é verdade.			
Motivo Aceite ou Recusa: Atendimento ao disposto no item 53.4 e 53.5 (SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA).			

Item: 29 - MESA DESEMPENO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
59.408.005/0002-81	MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA	Não	Não	3	R\$ 24.900,0000	R\$ 74.700,0000	16/03/2016 08:56:40
Marca: Mitutoyo Fabricante: Mitutoyo Modelo / Versão: Desempeno de Granito Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESEMPENO DE GRANITO PRETO COM SUPERFÍCIE DE MEDIÇÃO FINAMENTE LAPIDADA, 3 PONTOS DE APOIO; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1000 MM DE LARGURA; 1000 MM DE PROFUNDIDADE E 160 MM DE ALTURA; TOLERÂNCIA DE PLANEZA CONFORME NORMAS ABNT E DIN 876 = CLASSE 0(ZERO); PLANEZA DE 4. (1+L/1000)ΜM; COM CERTIFICADO CALIBRAÇÃO RBC EMITIDO PELO FABRICANTE; DEVE ACOMPANHAR SUPORTE TIPO CANTONEIRA DE AÇO PINTADO COM 3 PONTOS DE APOIO AJUSTÁVEIS E 2 PARAFUSOS PARA APOIO AUXILIAR COM NIVELADORES; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 900 MM DE LARGURA; 900 MM DE PROFUNDIDADE E 600 MM DE ALTURA; GARANTIA DE 01 ANO.							
10.716.869/0001-90	INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F	Não	Não	3	R\$ 24.965,0000	R\$ 74.895,0000	15/03/2016 15:46:47
Marca: INSIZE Fabricante: INSIZE Modelo / Versão: 6900-0101/6902-161BR+RBC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESEMPENO DE GRANITO PRETO ALTURA 160 MM DESEMPENO DE GRANITO PRETO COM SUPERFÍCIE DE MEDIÇÃO FINAMENTE LAPIDADA, 3 PONTOS DE APOIO; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1000 MM DE LARGURA; 1000 MM DE PROFUNDIDADE E 160 MM DE ALTURA; TOLERÂNCIA DE PLANEZA CONFORME NORMAS ABNT E DIN 876 = CLASSE 0(ZERO); PLANEZA DE 4. (1+L/1000)ΜM; COM CERTIFICADO CALIBRAÇÃO RBC EMITIDO PELO FABRICANTE; DEVE ACOMPANHAR SUPORTE TIPO CANTONEIRA DE AÇO PINTADO COM 3 PONTOS DE APOIO AJUSTÁVEIS E 2 PARAFUSOS PARA APOIO AUXILIAR COM NIVELADORES; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 900 MM DE LARGURA; 900 MM DE PROFUNDIDADE E 600 MM DE ALTURA; GARANTIA DE 01 ANO.							
11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 24.965,0600	R\$ 74.895,1800	15/03/2016 14:30:06
Marca: ZHONGBO Fabricante: ZHONGBO Modelo / Versão: GRANITE SURFACE PLATE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESEMPENO DE GRANITO PRETO ALTURA 160 MM DESEMPENO DE GRANITO PRETO COM SUPERFÍCIE DE MEDIÇÃO FINAMENTE LAPIDADA, 3 PONTOS DE APOIO; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1000 MM DE LARGURA; 1000 MM DE PROFUNDIDADE E 160 MM DE ALTURA; TOLERÂNCIA DE PLANEZA CONFORME NORMAS ABNT E DIN 876 = CLASSE 0(ZERO); PLANEZA DE 4. (1+L/1000)ΜM; COM CERTIFICADO CALIBRAÇÃO RBC EMITIDO PELO FABRICANTE; DEVE ACOMPANHAR SUPORTE TIPO CANTONEIRA DE AÇO PINTADO COM 3 PONTOS DE APOIO AJUSTÁVEIS E 2 PARAFUSOS PARA APOIO AUXILIAR COM NIVELADORES; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 900 MM DE LARGURA; 900 MM DE PROFUNDIDADE E 600 MM DE ALTURA; GARANTIA DE 01 ANO.							
43.223.890/0001-03	VITOR BUONO LTDA	Não	Não	3	R\$ 49.930,1200	R\$ 149.790,3600	14/03/2016 14:47:06
Marca: Asimeto Fabricante: Asimeto Modelo / Versão: COS-1010 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desempeno de granito preto marca Asimeto modelo COS-1010 , procedência CHINA, com superfície de medição finamente lapidada, 3 pontos de apoio; dimensões de 1000 mm de largura; 1000 mm de profundidade e 160 mm de altura; tolerância de planeza conforme normas abnt e din 876 = classe 0(zero); planeza de 4. (1+L/1000); acompanha suporte tipo cantoneira de aço pintado com 3 pontos de apoio ajustáveis e 2 parafusos para apoio auxiliar com niveladores; dimensões de 900 mm de largura; 900 mm de profundidade e 600 mm de altura; garantia de 01 ano. Acompanha certificado calibração RBC, garantia de 12 (Doze) meses, ano de fabricação 2015.							
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	16/03/2016 09:23:53

Marca: Josense**Fabricante:** Josense**Modelo / Versão:** Josense**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESEMPENO DE GRANITO PRETO ALTURA 160 MM DESEMPENO DE GRANITO PRETO COM SUPERFÍCIE DE MEDIÇÃO FINAMENTE LAPIDADA, 3 PONTOS DE APOIO; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1000 MM DE LARGURA; 1000 MM DE PROFUNDIDADE E 160 MM DE ALTURA; TOLERÂNCIA DE PLANEZA CONFORME NORMAS ABNT E DIN 876 = CLASSE 0(ZERO); PLANEZA DE 4. (1+L/1000)ΜM; COM CERTIFICADO CALIBRAÇÃO RBC EMITIDO PELO FABRICANTE; DEVE ACOMPANHAR SUPORTE TIPO CANTONEIRA DE AÇO PINTADO COM 3 PONTOS DE APOIO AJUSTÁVEIS E 2 PARAFUSOS PARA APOIO AUXILIAR COM NIVELADORES; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 900 MM DE LARGURA; 900 MM DE PROFUNDIDADE E 600 MM DE ALTURA; GARANTIA DE 01 ANO.

02.360.273/0001-72 VALBER DA S. DE CARVALHO - ME Sim Sim 3 R\$ 50.000,0000 R\$ 150.000,0000 16/03/2016 09:59:30

Marca: Mitutoyo**Fabricante:** Mitutoyo**Modelo / Versão:** 517-166**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESEMPENO DE GRANITO PRETO ALTURA 160 MM DESEMPENO DE GRANITO PRETO COM SUPERFÍCIE DE MEDIÇÃO FINAMENTE LAPIDADA, 3 PONTOS DE APOIO; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1000 MM DE LARGURA; 1000 MM DE PROFUNDIDADE E 160 MM DE ALTURA; TOLERÂNCIA DE PLANEZA CONFORME NORMAS ABNT E DIN 876 = CLASSE 0(ZERO); PLANEZA DE 4. (1+L/1000)ΜM; COM CERTIFICADO CALIBRAÇÃO RBC EMITIDO PELO FABRICANTE; DEVE ACOMPANHAR SUPORTE TIPO CANTONEIRA DE AÇO PINTADO COM 3 PONTOS DE APOIO AJUSTÁVEIS E 2 PARAFUSOS PARA APOIO AUXILIAR COM NIVELADORES; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 900 MM DE LARGURA; 900 MM DE PROFUNDIDADE E 680 MM DE ALTURA; GARANTIA DE 01 ANO.

22.302.667/0001-81 LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME Sim Sim 3 R\$ 100.000,0000 R\$ 300.000,0000 10/03/2016 16:41:25

Marca: asimeto**Fabricante:** asimeto**Modelo / Versão:** 630-24-9/638-08-0**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESEMPENO DE GRANITO PRETO ALTURA 160 MM DESEMPENO DE GRANITO PRETO COM SUPERFÍCIE DE MEDIÇÃO FINAMENTE LAPIDADA, 3 PONTOS DE APOIO; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1000 MM DE LARGURA; 1000 MM DE PROFUNDIDADE E 160 MM DE ALTURA; TOLERÂNCIA DE PLANEZA CONFORME NORMAS ABNT E DIN 876 = CLASSE 0(ZERO); PLANEZA DE 4. (1+L/1000)ΜM; COM CERTIFICADO CALIBRAÇÃO RBC EMITIDO PELO FABRICANTE; DEVE ACOMPANHAR SUPORTE TIPO CANTONEIRA DE AÇO PINTADO COM 3 PONTOS DE APOIO AJUSTÁVEIS E 2 PARAFUSOS PARA APOIO AUXILIAR COM NIVELADORES; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 900 MM DE LARGURA; 900 MM DE PROFUNDIDADE E 600 MM DE ALTURA; GARANTIA DE 01 ANO.

05.530.834/0001-22 DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP Sim Sim 3 R\$ 100.000,0000 R\$ 300.000,0000 16/03/2016 08:19:44

Marca: mitutoyo**Fabricante:** MITUTOYO**Modelo / Versão:** 517-166/156-814**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Desempeno de Granito • De granito preto, superfície de medição finamente lapidada. • Com três pontos de apoio. Especificações Tolerância de planeza: Conforme norma DIN 876 Classe 0 Conforme norma ABNT Classe 0 Planeza: 4.(1+L/1000) μm Dimensões (LxPxA mm) 1000 x 1000 x 160 Peso kg 450 Suporte para Desempeno • Fabricado em cantoneira de aço pintado. • Suporte para desempenos de ferro fundido e granito da Mitutoyo. • Com três pontos de apoio ajustáveis e dois parafusos para apoio auxiliar. • Com parafuso nivelador. Acessórios Padrão 3 niveladores principais, 2 niveladores auxiliares e um 1 parafuso nivelador Dimensões do suporte mm (LxPxA) 900 x 900 x 680 Dimensões do desempenho mm 1000 x 1000 Peso do suporte kg 86 COM CERTIFICADO CALIBRAÇÃO RBC EMITIDO PELO FABRICANTE

07.323.661/0001-05 WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L Sim Sim 3 R\$ 100.000,0000 R\$ 300.000,0000 16/03/2016 08:42:53

Marca: Mitutoyo**Fabricante:** Mitutoyo**Modelo / Versão:** Mitutoyo**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESEMPENO DE GRANITO PRETO ALTURA 160 MM DESEMPENO DE GRANITO PRETO COM SUPERFÍCIE DE MEDIÇÃO FINAMENTE LAPIDADA, 3 PONTOS DE APOIO; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1000 MM DE LARGURA; 1000 MM DE PROFUNDIDADE E 160 MM DE ALTURA; TOLERÂNCIA DE PLANEZA CONFORME NORMAS ABNT E DIN 876 = CLASSE 0(ZERO); PLANEZA DE 4. (1+L/1000)ΜM; COM CERTIFICADO CALIBRAÇÃO RBC EMITIDO PELO FABRICANTE; DEVE ACOMPANHAR SUPORTE TIPO CANTONEIRA DE AÇO PINTADO COM 3 PONTOS DE APOIO AJUSTÁVEIS E 2 PARAFUSOS PARA APOIO AUXILIAR COM NIVELADORES; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 900 MM DE LARGURA; 900 MM DE PROFUNDIDADE E 600 MM DE ALTURA; GARANTIA DE 01 ANO.

13.991.459/0001-46 BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME Sim Sim 3 R\$ 100.000,0000 R\$ 300.000,0000 16/03/2016 08:45:28

Marca: DIGIMESS**Fabricante:** DIGIMESS**Modelo / Versão:** DIGIMESS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESEMPENO DE GRANITO PRETO ALTURA 160 MM DESEMPENO DE GRANITO PRETO COM SUPERFÍCIE DE MEDIÇÃO FINAMENTE LAPIDADA, 3 PONTOS DE APOIO; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1000 MM DE LARGURA; 1000 MM DE PROFUNDIDADE E 160 MM DE ALTURA; TOLERÂNCIA DE PLANEZA CONFORME NORMAS ABNT E DIN 876 = CLASSE 0(ZERO); PLANEZA DE 4. (1+L/1000)ΜM; COM CERTIFICADO CALIBRAÇÃO RBC EMITIDO PELO FABRICANTE; DEVE ACOMPANHAR SUPORTE TIPO CANTONEIRA DE AÇO PINTADO COM 3 PONTOS DE APOIO AJUSTÁVEIS E 2 PARAFUSOS PARA APOIO AUXILIAR COM NIVELADORES; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 900 MM DE LARGURA; 900 MM DE PROFUNDIDADE E 600 MM DE ALTURA; GARANTIA DE 01 ANO.

67.718.783/0001-14 SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP Sim Sim 3 R\$ 100.000,0000 R\$ 300.000,0000 16/03/2016 09:58:08

Marca: COSA**Fabricante:** COSA**Modelo / Versão:** COSA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESEMPENO DE GRANITO PRETO ALTURA 160 MM DESEMPENO DE GRANITO PRETO COM SUPERFÍCIE DE MEDIÇÃO FINAMENTE LAPIDADA, 3 PONTOS DE APOIO; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1000 MM DE LARGURA; 1000 MM DE PROFUNDIDADE E 160 MM DE ALTURA; TOLERÂNCIA DE PLANEZA CONFORME NORMAS ABNT E DIN 876 = CLASSE 0(ZERO); PLANEZA DE 4. (1+L/1000)ΜM; COM CERTIFICADO CALIBRAÇÃO RBC EMITIDO

PELO FABRICANTE; DEVE ACOMPANHAR SUPORTE TIPO CANTONEIRA DE AÇO PINTADO COM 3 PONTOS DE APOIO AJUSTÁVEIS E 2 PARAFUSOS PARA APOIO AUXILIAR COM NIVELADORES; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 900 MM DE LARGURA; 900 MM DE PROFUNDIDADE E 600 MM DE ALTURA; GARANTIA DE 01 ANO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 100.000,0000	05.530.834/0001-22	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 100.000,0000	07.323.661/0001-05	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 100.000,0000	13.991.459/0001-46	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 100.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 50.000,0000	21.548.780/0001-89	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 50.000,0000	02.360.273/0001-72	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 49.930,1200	43.223.890/0001-03	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 24.965,0600	11.837.115/0001-51	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 24.965,0000	10.716.869/0001-90	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 24.900,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 24.899,7900	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:40:52:877
R\$ 24.890,0000	43.223.890/0001-03	16/03/2016 14:42:03:120
R\$ 24.889,8500	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:42:06:520
R\$ 24.800,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 14:42:09:947
R\$ 24.899,8000	02.360.273/0001-72	16/03/2016 14:42:10:133
R\$ 24.799,7800	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:42:27:687
R\$ 24.790,7000	43.223.890/0001-03	16/03/2016 14:43:24:260
R\$ 24.790,4300	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:43:27:677
R\$ 24.000,0000	10.716.869/0001-90	16/03/2016 14:44:19:567
R\$ 23.999,7000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:44:22:793
R\$ 23.995,0000	43.223.890/0001-03	16/03/2016 14:44:36:870
R\$ 23.994,7000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:44:42:803
R\$ 23.993,2000	43.223.890/0001-03	16/03/2016 14:45:50:777
R\$ 23.992,8000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:45:54:143
R\$ 23.993,0000	43.223.890/0001-03	16/03/2016 14:46:23:490
R\$ 23.991,0000	43.223.890/0001-03	16/03/2016 14:46:45:650
R\$ 23.990,7900	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:46:48:853
R\$ 23.989,0000	43.223.890/0001-03	16/03/2016 14:48:00:677
R\$ 23.988,6000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:48:04:000
R\$ 23.900,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 14:48:28:553
R\$ 23.899,9800	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:48:32:083
R\$ 23.500,0000	10.716.869/0001-90	16/03/2016 14:48:44:100
R\$ 23.499,7700	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:48:52:783
R\$ 23.480,0000	43.223.890/0001-03	16/03/2016 14:50:12:553
R\$ 23.479,6000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:50:15:907
R\$ 23.478,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 14:52:07:467
R\$ 23.477,9300	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:52:10:590
R\$ 23.475,0000	43.223.890/0001-03	16/03/2016 14:52:22:477
R\$ 23.474,9000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:52:31:673
R\$ 29.900,0000	05.530.834/0001-22	16/03/2016 14:52:59:903
R\$ 23.474,0000	43.223.890/0001-03	16/03/2016 14:53:42:653
R\$ 23.473,7900	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:53:46:093
R\$ 23.472,0000	43.223.890/0001-03	16/03/2016 14:55:15:333
R\$ 23.471,7600	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:55:18:957
R\$ 23.400,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 14:55:29:013
R\$ 23.399,6600	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:55:39:347
R\$ 23.398,0000	43.223.890/0001-03	16/03/2016 14:56:34:250
R\$ 23.397,8100	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:56:37:330
R\$ 23.395,0000	43.223.890/0001-03	16/03/2016 14:58:02:350
R\$ 23.394,9600	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:58:05:360
R\$ 23.394,0000	43.223.890/0001-03	16/03/2016 14:59:23:600
R\$ 23.393,9700	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:59:26:630
R\$ 23.390,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 14:59:34:220
R\$ 23.389,6600	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:59:46:890
R\$ 23.387,0000	43.223.890/0001-03	16/03/2016 15:01:41:200
R\$ 23.386,9700	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:01:44:620
R\$ 23.386,0000	43.223.890/0001-03	16/03/2016 15:03:20:773

R\$ 23.385,6200	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:03:23:890
R\$ 23.300,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 15:03:41:917
R\$ 23.299,7900	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:03:45:407
R\$ 23.298,1000	43.223.890/0001-03	16/03/2016 15:04:43:107
R\$ 23.297,7800	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:04:46:320
R\$ 23.297,7000	43.223.890/0001-03	16/03/2016 15:06:01:893
R\$ 23.297,4400	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:06:05:140
R\$ 23.297,4300	02.360.273/0001-72	16/03/2016 15:06:57:953
R\$ 23.297,3000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:07:01:367
R\$ 23.297,2000	43.223.890/0001-03	16/03/2016 15:07:19:423
R\$ 23.297,1600	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:07:22:890
R\$ 23.297,1500	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:07:35:653
R\$ 23.296,9000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:07:43:260
R\$ 19.000,0000	10.716.869/0001-90	16/03/2016 15:07:50:567
R\$ 23.296,1100	02.360.273/0001-72	16/03/2016 15:07:53:930
R\$ 18.999,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:07:56:300
R\$ 23.295,0000	43.223.890/0001-03	16/03/2016 15:07:56:940
R\$ 20.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:08:04:070
R\$ 15.000,0000	10.716.869/0001-90	16/03/2016 15:08:33:387
R\$ 14.999,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:08:36:500
R\$ 14.000,0000	10.716.869/0001-90	16/03/2016 15:09:06:000
R\$ 13.999,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:09:09:550
R\$ 13.000,0000	10.716.869/0001-90	16/03/2016 15:09:28:920
R\$ 12.999,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:09:32:547
R\$ 23.290,0000	02.360.273/0001-72	16/03/2016 15:09:34:120
R\$ 12.990,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:09:38:517
R\$ 12.989,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:09:52:710
R\$ 12.500,0000	10.716.869/0001-90	16/03/2016 15:10:02:453
R\$ 12.490,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:10:12:247
R\$ 12.489,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:10:15:533
R\$ 12.480,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:10:38:177
R\$ 12.479,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:10:41:783
R\$ 12.200,0000	10.716.869/0001-90	16/03/2016 15:10:52:967
R\$ 12.000,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:10:58:883
R\$ 11.999,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:11:02:450
R\$ 11.000,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:11:19:700
R\$ 10.999,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:11:22:810
R\$ 10.990,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:11:41:063
R\$ 10.989,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:11:44:420
R\$ 10.900,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:12:07:037
R\$ 10.899,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:12:10:560
R\$ 10.898,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:12:28:483
R\$ 10.897,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:12:32:163
R\$ 10.800,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:12:49:233
R\$ 10.799,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:12:52:240
R\$ 10.798,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:13:09:960
R\$ 10.797,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:13:12:960
R\$ 10.700,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:13:33:117
R\$ 10.699,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:13:36:710
R\$ 10.600,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:14:07:193
R\$ 10.599,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:14:10:283
R\$ 10.500,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:14:28:770
R\$ 10.499,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:14:32:257
R\$ 10.490,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:14:49:283
R\$ 10.489,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:14:52:790
R\$ 10.400,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:15:11:193
R\$ 10.399,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:15:14:767
R\$ 10.390,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:15:32:197
R\$ 10.389,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:15:36:233
R\$ 10.380,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:15:53:050
R\$ 10.379,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:15:56:483
R\$ 10.370,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:16:13:200

R\$ 10.369,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:16:17:237
R\$ 10.350,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:16:33:383
R\$ 10.349,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:16:37:497
R\$ 10.300,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:16:54:793
R\$ 10.299,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:16:58:520
R\$ 10.200,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:17:19:193
R\$ 10.199,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:17:22:740
R\$ 10.150,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:17:39:493
R\$ 10.149,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:17:43:333
R\$ 10.140,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:18:12:677
R\$ 10.139,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:18:16:400
R\$ 10.100,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:18:33:400
R\$ 10.099,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:18:36:910
R\$ 10.090,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:18:55:020
R\$ 10.089,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:18:58:703
R\$ 10.080,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:19:15:770
R\$ 10.079,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:19:19:190
R\$ 10.070,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:19:36:540
R\$ 10.069,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:19:39:997
R\$ 10.065,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:19:59:353
R\$ 10.064,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:20:02:870
R\$ 10.062,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:20:19:790
R\$ 10.061,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:20:23:277
R\$ 10.050,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:20:41:577
R\$ 10.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:20:46:090
R\$ 9.990,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 15:21:02:560
R\$ 9.989,9900	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:21:06:277

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2016 14:40:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/03/2016 15:06:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/03/2016 15:07:35.
Encerrado	16/03/2016 15:26:30	Item encerrado
Recusa	04/04/2016 14:44:56	Recusa da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 9.989,9900. Motivo: Proposta com valor inexecuível. Proposta está DESCLASSIFICADA conforme disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Recusa	04/04/2016 14:46:02	Recusa da proposta. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 9.990,0000. Motivo: Proposta com valor inexecuível. Proposta está DESCLASSIFICADA conforme disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Recusa	04/04/2016 14:47:58	Recusa da proposta. Fornecedor: INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 12.200,0000. Motivo: Proposta com valor inexecuível. Proposta está DESCLASSIFICADA conforme disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/04/2016 09:51:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/04/2016 10:47:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/04/2016 14:13:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/04/2016 14:38:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Aceite	13/04/2016 10:31:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - DISJUNTOR A VACUO**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.761.025/0001-08	VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME Marca: beghim Fabricante: beghim Modelo / Versão: beghim Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR ALTA TENSÃO, TIPO TRIPOLAR, INSTALAÇÃO EXTRAÍVEL, MEIO DE EXTINÇÃO VÁCUO, TENSÃO OPERAÇÃO 13,8 KV, CORRENTE NOMINAL 630 A, TENSÃO SUPORTÁVEL IMPULSO ATMOSFÉRICO 95, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 21, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTATOS AUXILIARES 6 NA, 6 NF.	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	15/03/2016 13:52:10
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME Marca: Vmax Fabricante: Vmax Modelo / Versão: Vmax Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR A VÁCUO DISJUNTOR ALTA TENSÃO, TIPO TRIPOLAR, INSTALAÇÃO EXTRAÍVEL, MEIO DE EXTINÇÃO VÁCUO, TENSÃO OPERAÇÃO 13,8 KV, CORRENTE NOMINAL 630 A, TENSÃO SUPORTÁVEL IMPULSO ATMOSFÉRICO 95, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 21, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTATOS AUXILIARES 6 NA, 6 NF.	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	16/03/2016 09:23:53
83.337.576/0001-76	MOTOFER MOTORES FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Marca: ABB Fabricante: ABB Modelo / Versão: 23316 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR ALTA TENSÃO, TIPO TRIPOLAR, INSTALAÇÃO EXTRAÍVEL, MEIO DE EXTINÇÃO VÁCUO, TENSÃO OPERAÇÃO 13,8 KV, CORRENTE NOMINAL 630 A, TENSÃO SUPORTÁVEL IMPULSO ATMOSFÉRICO 95, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 21, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTATOS AUXILIARES 6 NA, 6 NF.	Sim	Sim	1	R\$ 66.000,0000	R\$ 66.000,0000	14/03/2016 17:11:38
03.256.730/0001-46	AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - EPP Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: SCHNEIDER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR A VÁCUO DISJUNTOR ALTA TENSÃO, TIPO TRIPOLAR, INSTALAÇÃO EXTRAÍVEL, MEIO DE EXTINÇÃO VÁCUO, TENSÃO OPERAÇÃO 13,8 KV, CORRENTE NOMINAL 630 A, TENSÃO SUPORTÁVEL IMPULSO ATMOSFÉRICO 95, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 21, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTATOS AUXILIARES 6 NA, 6 NF.	Sim	Sim	1	R\$ 80.000,0000	R\$ 80.000,0000	15/03/2016 15:34:43
05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP Marca: ADS Fabricante: ADS Modelo / Versão: D27-U-15EF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR A VÁCUO DISJUNTOR ALTA TENSÃO, TIPO TRIPOLAR, INSTALAÇÃO EXTRAÍVEL, MEIO DE EXTINÇÃO VÁCUO, TENSÃO OPERAÇÃO 13,8 KV, CORRENTE NOMINAL 630 A, TENSÃO SUPORTÁVEL IMPULSO ATMOSFÉRICO 95, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 21, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTATOS AUXILIARES 6 NA, 6 NF.	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	16/03/2016 07:58:07
07.323.661/0001-05	WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L Marca: weg Fabricante: weg Modelo / Versão: weg Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR A VÁCUO DISJUNTOR ALTA TENSÃO, TIPO TRIPOLAR, INSTALAÇÃO EXTRAÍVEL, MEIO DE EXTINÇÃO VÁCUO, TENSÃO OPERAÇÃO 13,8 KV, CORRENTE NOMINAL 630 A, TENSÃO SUPORTÁVEL IMPULSO ATMOSFÉRICO 95, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 21, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTATOS AUXILIARES 6 NA, 6 NF.	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	16/03/2016 08:42:54
13.991.459/0001-46	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME Marca: - Fabricante: - Modelo / Versão: - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISJUNTOR A VÁCUO DISJUNTOR ALTA TENSÃO, TIPO TRIPOLAR, INSTALAÇÃO EXTRAÍVEL, MEIO DE EXTINÇÃO VÁCUO, TENSÃO OPERAÇÃO 13,8 KV, CORRENTE NOMINAL 630 A, TENSÃO SUPORTÁVEL IMPULSO ATMOSFÉRICO 95, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 21, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTATOS AUXILIARES 6 NA, 6 NF.	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	16/03/2016 08:45:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	05.530.834/0001-22	16/03/2016 10:00:28:573

R\$ 100.000,0000	07.323.661/0001-05	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 100.000,0000	13.991.459/0001-46	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 80.000,0000	03.256.730/0001-46	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 66.000,0000	83.337.576/0001-76	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 50.000,0000	00.761.025/0001-08	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 50.000,0000	21.548.780/0001-89	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 59.998,0000	83.337.576/0001-76	16/03/2016 14:45:21:273
R\$ 59.900,0000	03.256.730/0001-46	16/03/2016 14:51:12:353
R\$ 54.998,0000	83.337.576/0001-76	16/03/2016 14:57:25:953
R\$ 49.998,0000	83.337.576/0001-76	16/03/2016 15:08:14:540
R\$ 49.998,9900	05.530.834/0001-22	16/03/2016 15:11:44:077

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2016 14:42:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/03/2016 15:06:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/03/2016 15:07:35.
Encerrado	16/03/2016 15:12:57	Item encerrado
Recusa	08/04/2016 14:22:53	Recusa da proposta. Fornecedor: MOTO FER MOTORES FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 83.337.576/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 49.998,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Atendimento ao disposto SEÇÃO XV. Proposta DESCLASSIFICADA, em atendimento ao item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Recusa	08/04/2016 14:24:11	Recusa da proposta. Fornecedor: DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 49.998,9900. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Atendimento ao disposto SEÇÃO XV do edital. Proposta DESCLASSIFICADA, em atendimento ao item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Recusa	08/04/2016 14:24:33	Recusa da proposta. Fornecedor: VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.761.025/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 50.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Atendimento ao disposto SEÇÃO XV do edital. Proposta DESCLASSIFICADA, em atendimento ao item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Recusa	08/04/2016 14:25:09	Recusa da proposta. Fornecedor: VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 50.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Atendimento ao disposto SEÇÃO XV do edital. Proposta DESCLASSIFICADA, em atendimento ao item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Recusa	08/04/2016 14:25:18	Recusa da proposta. Fornecedor: AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 59.900,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Atendimento ao disposto SEÇÃO XV do edital. Proposta DESCLASSIFICADA, em atendimento ao item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Recusa	08/04/2016 14:25:29	Recusa da proposta. Fornecedor: WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L, CNPJ/CPF: 07.323.661/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Atendimento ao disposto SEÇÃO XV do edital. Proposta DESCLASSIFICADA, em atendimento ao item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Recusa	08/04/2016 14:25:34	Recusa da proposta. Fornecedor: BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.991.459/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Atendimento ao disposto SEÇÃO XV do edital. Proposta DESCLASSIFICADA, em atendimento ao item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Cancelado na aceitação	23/06/2016 14:48:31	Item cancelado na aceitação. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Atendimento ao disposto SEÇÃO XV. Proposta DESCLASSIFICADA, em atendimento ao item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - ESMERILHADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 248,5300	R\$ 1.242,6500	15/03/2016 17:23:42
	Marca: DWT Fabricante: DWT Modelo / Versão: WS08115 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESMERILHADEIRA, TIPO ANGULAR, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA 900 W, ROTAÇÃO 11.000 RPM, DIÂMETRO DISCO 4 1/2 POL, PESO 2,10 KG, EIXO M14						
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	Sim	Sim	5	R\$ 248,5300	R\$ 1.242,6500	16/03/2016 09:58:09
	Marca: DWT Fabricante: DWT Modelo / Versão: WS08-115 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" 220 V ESMERILHADEIRA ANGULAR PARA DISCOS DE 4 1/2" DE DIÂMETRO, TENSÃO DE 220 V, POTÊNCIA ENTRE 720 W E 900 W, EMPUNHADURA AUXILIAR						

PARA 2 POSIÇÕES, ROSCA DO EIXO M14, ROTAÇÃO DE 11000 RPM. ACOMPANHA EMPUNHADURA AUXILIAR, CAPA DE PROTEÇÃO, CHAVE DE 2 PINOS, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 1 ANO.

07.725.917/0001-00	DEXTER DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 500,0000	R\$ 2.500,0000	15/03/2016 16:44:09
	Marca: vonder Fabricante: vonder Modelo / Versão: eav854 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: ESMERILHADEIRA, TIPO ANGULAR, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA 900 W, ROTAÇÃO 11.000 RPM, DIÂMETRO DISCO 4 1/2 POL, PESO 2,10 KG, EIXO M14						
22.302.667/0001-81	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	10/03/2016 16:43:58
	Marca: dwt Fabricante: dwt Modelo / Versão: ws08-115 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESMERILHADEIRA, TIPO ANGULAR, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA 900 W, ROTAÇÃO 11.000 RPM, DIÂMETRO DISCO 4 1/2 POL, PESO 2,10 KG, EIXO M14						
04.420.282/0001-37	SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	15/03/2016 16:14:14
	Marca: DWT Fabricante: DWT Modelo / Versão: WS08 115 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESMERILHADEIRA ANGULAR - WS 08 115 - 220V • CAPACIDADE: 4.1/2" (115 mm) • POTÊNCIA: 860 W • ROTAÇÃO: 11.000 rpm • Rosca do eixo: M-14 • 2 posições para punho auxiliar • Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e IEC 60745-2-3 • Acompanha: -- capa de proteção --punho auxiliar -- chave de boca -- chave 2 pinos - GARANTIA DE 12 MESES						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	16/03/2016 09:00:06
	Marca: dwt Fabricante: dwt Modelo / Versão: WS08-115 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2"" 220 VPotência: 860 W Velocidade sem carga: 11.000 RPM Diâmetro máximo do disco: 4 1/2"" 115mm Diâmetro do eixo: 14 mm Recursos: Punho auxiliar, leve e prática, botão trava, duas posições para trabalho, proteção do disco Superfícies recomendadas: Metais Acompanha: Esmerilhadeira, manual, punho auxiliar, chave de aperto dois pinos Peso líquido: 2,2 kg Garantia: 12 meses "						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.000,0000	04.420.282/0001-37	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.000,0000	20.795.155/0001-79	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 500,0000	07.725.917/0001-00	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 248,5300	14.968.227/0001-30	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 248,5300	20.483.193/0001-96	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 248,2200	22.302.667/0001-81	16/03/2016 14:43:03:833
R\$ 248,2000	14.968.227/0001-30	16/03/2016 15:03:28:220
R\$ 247,9000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:03:32:227
R\$ 247,8900	14.968.227/0001-30	16/03/2016 15:03:48:723
R\$ 247,8800	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:03:52:363
R\$ 246,7100	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:07:37:797
R\$ 246,3100	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:07:41:253
R\$ 246,3000	20.795.155/0001-79	16/03/2016 15:07:51:807
R\$ 246,2700	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:07:59:763
R\$ 246,0600	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:08:03:620
R\$ 246,0500	20.795.155/0001-79	16/03/2016 15:08:13:220
R\$ 244,3800	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:08:19:763
R\$ 244,2800	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:08:24:013
R\$ 244,2600	20.795.155/0001-79	16/03/2016 15:08:34:223
R\$ 243,8000	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:08:39:990
R\$ 243,4400	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:08:44:170
R\$ 243,4200	20.795.155/0001-79	16/03/2016 15:08:55:303
R\$ 242,4500	20.483.193/0001-96	16/03/2016 15:09:00:077
R\$ 242,4000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:09:04:713

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2016 14:43:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/03/2016 15:06:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/03/2016 15:07:35.

Encerrado	16/03/2016 15:09:16	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/04/2016 09:54:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/04/2016 10:48:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Aceite	08/04/2016 13:41:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 242,4000.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - ESQUADRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 07.725.917/0001-00	DEXTER DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA - ME Marca: vonder Fabricante: vonder Modelo / Versão: combinado Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: ESQUADRO COMBINADO COMPLETO ESQUADRO COMBINADO COMPLETO, FABRICADA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO, COM SUPERFÍCIE RETIFICADA. COMPOSTO POR ESQUADRO PRINCIPAL (PARA 90" E 45"), ESQUADRO DE CENTRAGEM E TRANSFERIDOR DE ÂNGULOS COM BOLHA AUXILIAR DE NIVELAMENTO RÉGUA DE 300 MM COM GRADUAÇÃO NOS 2 LADOS (0,5 MM/1/64' E 1 MM/1/32') COM RISCADOR GRADUAÇÃO DO TRANSFERIDOR DE 1"	Sim	Sim	10	R\$ 100,0000	R\$ 1.000,0000	15/03/2016 16:44:09
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME Marca: Marcon Fabricante: Marcon Modelo / Versão: EP82A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Estante Porta-Componentes com caixas azuis Comprimento: 1630 mm Largura: 350 mm Altura: 1200 mm Descrição: Estante parcialmente montadas em solda ponto, fixadas com 8 parafusos na parte superior e 8 na parte inferior. Estrutura em chapa de aço de 1,20 mm Pintura epóxi na cor cinza 45 caixas nº3 cor azul 30 caixas nº5 cor azul 7 caixas nº7 cor azul"	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	16/03/2016 09:00:06
03.749.612/0001-70	LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS Modelo / Versão: 180202 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUADRO COMBINADO COMPLETO ESQUADRO COMBINADO COMPLETO, FABRICADA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO, COM SUPERFÍCIE RETIFICADA. COMPOSTO POR ESQUADRO PRINCIPAL (PARA 90" E 45"), ESQUADRO DE CENTRAGEM E TRANSFERIDOR DE ÂNGULOS COM BOLHA AUXILIAR DE NIVELAMENTO RÉGUA DE 300 MM COM GRADUAÇÃO NOS 2 LADOS (0,5 MM/1/64' E 1 MM/1/32') COM RISCADOR GRADUAÇÃO DO TRANSFERIDOR DE 1". GARANTIA 12 MESES	Sim	Sim	10	R\$ 1.400,0000	R\$ 14.000,0000	15/03/2016 14:45:40
10.716.869/0001-90	INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F Marca: INSIZE Fabricante: INSIZE Modelo / Versão: 2278-180 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUADRO COMBINADO COMPLETO ESQUADRO COMBINADO COMPLETO, FABRICADA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO, COM SUPERFÍCIE RETIFICADA. COMPOSTO POR ESQUADRO PRINCIPAL (PARA 90" E 45"), ESQUADRO DE CENTRAGEM E TRANSFERIDOR DE ÂNGULOS COM BOLHA AUXILIAR DE NIVELAMENTO RÉGUA DE 300 MM COM GRADUAÇÃO NOS 2 LADOS (0,5 MM/1/64' E 1 MM/1/32') COM RISCADOR GRADUAÇÃO DO TRANSFERIDOR DE 1"	Não	Não	10	R\$ 1.440,0000	R\$ 14.400,0000	15/03/2016 15:49:33
05.396.034/0001-60	DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS Modelo / Versão: 180.202 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUADRO COMBINADO COMPLETO ESQUADRO COMBINADO COMPLETO, FABRICADA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO, COM SUPERFÍCIE RETIFICADA. COMPOSTO POR ESQUADRO PRINCIPAL (PARA 90" E 45"), ESQUADRO DE CENTRAGEM E TRANSFERIDOR DE ÂNGULOS COM BOLHA AUXILIAR DE NIVELAMENTO RÉGUA DE 300 MM COM GRADUAÇÃO NOS 2 LADOS (0,5 MM/1/64' E 1 MM/1/32') COM RISCADOR GRADUAÇÃO DO TRANSFERIDOR DE 1"	Não	Não	10	R\$ 1.447,7500	R\$ 14.477,5000	11/03/2016 17:06:33
14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP Marca: Zaas Fabricante: Zaas Modelo / Versão: 11.0001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUADRO COMBINADO COMPLETO ESQUADRO COMBINADO COMPLETO, FABRICADA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO, COM SUPERFÍCIE RETIFICADA. COMPOSTO POR ESQUADRO PRINCIPAL	Sim	Sim	10	R\$ 1.447,7500	R\$ 14.477,5000	15/03/2016 17:23:42

(PARA 90° E 45°), ESQUADRO DE CENTRAGEM E TRANSFERIDOR DE ÂNGULOS COM BOLHA AUXILIAR DE NIVELAMENTO RÉGUA DE 300 MM COM GRADUAÇÃO NOS 2 LADOS (0,5 MM/1/64' E 1 MM/1/32') COM RISCADOR GRADUAÇÃO DO TRANSFERIDOR DE 1".

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	10	R\$ 2.000,0000	R\$ 20.000,0000	16/03/2016 09:54:11
	Marca: ASIMETO Fabricante: ASIMETO Modelo / Versão: ASIMETO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUADRO COMBINADO COMPLETO ESQUADRO COMBINADO COMPLETO, FABRICADA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO, COM SUPERFÍCIE RETIFICADA. COMPOSTO POR ESQUADRO PRINCIPAL (PARA 90° E 45°), ESQUADRO DE CENTRAGEM E TRANSFERIDOR DE ÂNGULOS > COM BOLHA AUXILIAR DE NIVELAMENTO > RÉGUA DE 300 MM COM GRADUAÇÃO NOS 2 LADOS (0,5 MM/1/64" E 1 MM/1/32") > COM RISCADOR > GRADUAÇÃO DO TRANSFERIDOR DE 1".						
22.302.667/0001-81	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME	Sim	Sim	10	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	10/03/2016 16:43:58
	Marca: asimeto Fabricante: asimeto Modelo / Versão: 490-22-4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUADRO COMBINADO COMPLETO ESQUADRO COMBINADO COMPLETO, FABRICADA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO, COM SUPERFÍCIE RETIFICADA. COMPOSTO POR ESQUADRO PRINCIPAL (PARA 90° E 45°), ESQUADRO DE CENTRAGEM E TRANSFERIDOR DE ÂNGULOS COM BOLHA AUXILIAR DE NIVELAMENTO RÉGUA DE 300 MM COM GRADUAÇÃO NOS 2 LADOS (0,5 MM/1/64' E 1 MM/1/32') COM RISCADOR GRADUAÇÃO DO TRANSFERIDOR DE 1".						
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 6.000,0000	R\$ 60.000,0000	15/03/2016 16:43:01
	Marca: Digimess Fabricante: Digimess Modelo / Versão: 170.700 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jogo de Esquadros - Marca: Digimess - Modelo: 170.700 - Esquadro combinado completo; fabricado em aço especial temperado, com superfície retificada; composto por esquadro principal (para 90° e 45°), esquadro de centragem e transferidor de ângulos; com bolha auxiliar de nivelamento; régua de 300mm com graduação nos 2 lados (0,5mm/1/64" e 1mm/1/32"); com riscador; graduação do transferidor de 1°. Distância entre centros 100mm; largura da régua 30mm; altura da régua 40mm; comprimento da régua 130mm. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.000,0000	10.378.106/0001-87	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 5.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 2.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.447,7500	05.396.034/0001-60	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.447,7500	14.968.227/0001-30	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.440,0000	10.716.869/0001-90	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.400,0000	03.749.612/0001-70	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.000,0000	20.795.155/0001-79	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 999,9400	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:02:35:430
R\$ 999,9300	14.968.227/0001-30	16/03/2016 15:03:27:727
R\$ 999,8600	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:03:31:217
R\$ 900,0000	05.396.034/0001-60	16/03/2016 15:06:04:793
R\$ 899,8500	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:06:08:007
R\$ 850,0000	05.396.034/0001-60	16/03/2016 15:07:36:033
R\$ 849,6500	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:07:39:247
R\$ 800,0000	05.396.034/0001-60	16/03/2016 15:08:59:007
R\$ 799,7800	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:09:02:267
R\$ 750,0000	05.396.034/0001-60	16/03/2016 15:10:23:460
R\$ 749,6700	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:10:26:503
R\$ 700,0000	05.396.034/0001-60	16/03/2016 15:12:05:713
R\$ 699,9000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:12:09:483
R\$ 650,0000	05.396.034/0001-60	16/03/2016 15:14:57:813
R\$ 649,6200	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:15:01:087
R\$ 699,0000	10.716.869/0001-90	16/03/2016 15:15:31:480
R\$ 630,0000	05.396.034/0001-60	16/03/2016 15:16:12:383
R\$ 629,7200	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:16:15:630
R\$ 600,0000	05.396.034/0001-60	16/03/2016 15:16:55:517
R\$ 599,9700	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:16:59:017
R\$ 550,0000	05.396.034/0001-60	16/03/2016 15:17:19:953
R\$ 549,6300	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:17:23:123
R\$ 400,0000	05.396.034/0001-60	16/03/2016 15:17:40:723
R\$ 464,8100	22.302.667/0001-81	16/03/2016 15:17:43:490
R\$ 264,3400	05.396.034/0001-60	16/03/2016 15:18:02:230

R\$ 464,7900	14.968.227/0001-30	16/03/2016 15:18:35:980
R\$ 698,9900	03.749.612/0001-70	16/03/2016 15:19:58:293
R\$ 2.373,2200	10.378.106/0001-87	16/03/2016 15:22:03:793
R\$ 464,7800	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:22:04:620
R\$ 464,7600	14.968.227/0001-30	16/03/2016 15:22:04:940
R\$ 464,7500	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:22:25:110
R\$ 464,7400	14.968.227/0001-30	16/03/2016 15:22:25:687
R\$ 464,7300	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:22:45:290
R\$ 464,7100	14.968.227/0001-30	16/03/2016 15:22:46:050
R\$ 464,7000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:23:05:337
R\$ 464,6800	14.968.227/0001-30	16/03/2016 15:23:06:793
R\$ 464,6700	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:23:25:500
R\$ 464,6500	14.968.227/0001-30	16/03/2016 15:23:27:070
R\$ 464,6400	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:23:45:537
R\$ 464,6300	14.968.227/0001-30	16/03/2016 15:23:47:290
R\$ 464,6200	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:24:05:737
R\$ 464,6100	14.968.227/0001-30	16/03/2016 15:24:07:360
R\$ 464,6000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:24:26:450
R\$ 464,5800	14.968.227/0001-30	16/03/2016 15:24:27:853
R\$ 400,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:24:46:590
R\$ 399,9800	14.968.227/0001-30	16/03/2016 15:24:48:573
R\$ 370,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 15:25:06:940
R\$ 697,0000	10.716.869/0001-90	16/03/2016 15:36:34:643

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	16/03/2016 15:02:26	Desclassificação da proposta de R\$ 100,0000. Proposta de valor inexecutável, muito abaixo do valor de referência.
Aberto	16/03/2016 15:02:34	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/03/2016 15:21:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/03/2016 15:22:23.
Encerrado	16/03/2016 15:49:22	Item encerrado
Recusa	04/04/2016 14:51:42	Recusa da proposta. Fornecedor: DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 264,3400. Motivo: Proposta com valor inexecutável. Proposta está DESCLASSIFICADA conforme disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Recusa	04/04/2016 14:53:01	Recusa da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 370,0000. Motivo: Proposta com valor inexecutável. Proposta está DESCLASSIFICADA conforme disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Recusa	04/04/2016 14:55:02	Recusa da proposta. Fornecedor: FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 399,9800. Motivo: Proposta com valor inexecutável. Proposta está DESCLASSIFICADA conforme disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Recusa	04/04/2016 14:56:06	Recusa da proposta. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 464,8100. Motivo: Proposta com valor inexecutável. Proposta está DESCLASSIFICADA conforme disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Recusa	04/04/2016 14:58:12	Recusa da proposta. Fornecedor: INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 697,0000. Motivo: Proposta com valor inexecutável. Proposta está DESCLASSIFICADA conforme disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Recusa	04/04/2016 14:59:42	Recusa da proposta. Fornecedor: LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 03.749.612/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 698,9900. Motivo: Proposta com valor inexecutável. Proposta está DESCLASSIFICADA conforme disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/04/2016 09:53:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/04/2016 10:55:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79.
Recusa	08/04/2016 14:46:02	Recusa da proposta. Fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: A proposta cadastrada não atende a descrição do item. DESCLASSIFICADO em atendimento ao item 13.5.1 do edital. A proposta para o item, não atende ao edital e seus anexos.
Recusa	08/04/2016	Recusa da proposta. Fornecedor: COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF:

	14:53:56	10.378.106/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 2.373,2200. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Atendimento ao disposto SEÇÃO XV do edital. Proposta DESCLASSIFICADA, em atendimento ao item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Cancelado na aceitação	23/06/2016 14:55:37	Item cancelado na aceitação. Motivo: Propostas desclassificadas, tendo visto, atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório (Inexequibilidade), proposta não atende ao Anexo I do edital e proposta DESCLASSIFICADA, em atendimento ao item 53.3 (SEÇÃO XVI) do edital (Acima do valor estimado).
Registro Intenção de Recurso	24/06/2016 14:04:15	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME CNPJ/CPF: 22302667000181. Motivo: Fomos desclassificados pela alegação de valor ofertado ser inexequível pela interpretação do pregoeiro, fato este que é inverdade.
Intenção de Recurso Recusada	24/06/2016 14:32:05	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22302667000181. Motivo: Atendimento ao disposto no item 53.3 e 53.5 (SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA) do instrumento convocatório.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
22.302.667/0001-81	24/06/2016 14:04	24/06/2016 14:32	Recusado
Motivo Intenção: Fomos desclassificados pela alegação de valor ofertado ser inexequível pela interpretação do pregoeiro, fato este que é inverdade.			
Motivo Aceite ou Recusa: Atendimento ao disposto no item 53.3 e 53.5 (SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA) do instrumento convocatório.			

Item: 33 - ESTANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.749.612/0001-70	LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 600,0000	R\$ 1.200,0000	15/03/2016 14:45:41
Marca: MARCON Fabricante: MARCON Modelo / Versão: EP82 A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE COM GAVETEIRO PARA 82 CAIXAS MISTAS ESTANTE PORTA COMPONENTE (GAVETEIROS) DE AÇO. ESTRUTURA DE AÇO NA COR CINZA COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE: 1600 MM DE COMPRIMENTO, 350 MM DE PROFUNDIDADE E 1200 MM DE ALTURA. CAPACIDADE: 45 GAVETAS Nº 3; 30 GAVETAS Nº 5; 07 GAVETAS Nº 7, TODAS REMOVÍEIS; DEVERÁ ACOMPANHAR TODAS AS CAIXAS PLÁSTICAS NA COR AZUL OU PRETA; GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL.							
15.556.601/0001-52	A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.584,6700	R\$ 3.169,3400	08/03/2016 16:55:21
Marca: S.A. Gôndolas Fabricante: S.A. Gondolas Modelo / Versão: S.A. Gôndolas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE COM GAVETEIRO PARA 82 CAIXAS MISTAS ESTANTE PORTA COMPONENTE (GAVETEIROS) DE AÇO. ESTRUTURA DE AÇO NA COR CINZA COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE: 1600 MM DE COMPRIMENTO, 350 MM DE PROFUNDIDADE E 1200 MM DE ALTURA. CAPACIDADE: 45 GAVETAS Nº 3; 30 GAVETAS Nº 5; 07 GAVETAS Nº 7, TODAS REMOVÍEIS; DEVERÁ ACOMPANHAR TODAS AS CAIXAS PLÁSTICAS NA COR AZUL OU PRETA; GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.584,6700	15.556.601/0001-52	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 600,0000	03.749.612/0001-70	16/03/2016 10:00:28:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 10:40:14	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 10:53:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 10:54:20.
Encerrado	17/03/2016 11:15:33	Item encerrado
Recusa	13/04/2016 15:46:33	Recusa da proposta. Fornecedor: LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 03.749.612/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 600,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Atendimento ao disposto na SEÇÃO XV. Proposta DESCLASSIFICADA, em atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Recusa	13/04/2016 15:46:43	Recusa da proposta. Fornecedor: A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.556.601/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 1.584,6700. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Atendimento ao disposto na SEÇÃO XV. Proposta DESCLASSIFICADA, em atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Cancelado na aceitação	23/06/2016	Item cancelado na aceitação. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Atendimento ao disposto na

aceitação 14:56:22 SEÇÃO XV. Proposta DESCLASSIFICADA, em atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - FONTE ALIMENTAÇÃO CONTROLE PROCESSO INDUSTRIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	35	R\$ 1.000,0000	R\$ 35.000,0000	16/03/2016 08:33:44
<p>Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA Modelo / Versão: FA-3003 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte de Alimentação Digital Assimétrica Dois displays de LED de 3 dígitos Categoria de sobre tensão: CAT II 300V Tensão de saída: 0 a 32V Precisão de indicação de tensão: ± 1% + 2 dígitos Corrente de saída: 0 a 3A (mod. FA-3003) Precisão de indicação de corrente: ± 2% + 2 dígitos Potenciômetros de corrente e tensão para ajuste grosso e fino Efeito de fonte: £ 0,01% + 1mV Regulagem de linha: £ 0,2% + 2mA Efeito de carga: £ 0,01% + 3mV Ondulação e ruído: £ a 0,5mV RMS Possui proteção contra sobrecarga, curto-circuito e inversão de polaridade. Proteção de entrada: Fusível 4A Temperatura de operação: 0 a 40°C Umidade de operação: 20 a 80% UR Refrigeração por dissipador e cooler. Alimentação: 110/220 VCA Dimensões: 291 x 158 x 136mm Alça para transporte Peso: 5kg (mod. FA-3003) Fornecido: Cabo de alimentação e manual de instruções</p>							
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	35	R\$ 1.791,6700	R\$ 62.708,4500	16/03/2016 08:43:28
<p>Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: FA-3003 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte de Alimentação Digital Assimétrica Dois displays de LED de 3 dígitos Categoria de sobre tensão: CAT II 300V Tensão de saída: 0 a 32V Precisão de indicação de tensão: ± 1% + 2 dígitos Corrente de saída: 0 a 3A (mod. FA-3003) Precisão de indicação de corrente: ± 2% + 2 dígitos Potenciômetros de corrente e tensão para ajuste grosso e fino Efeito de fonte: £ 0,01% + 1mV Regulagem de linha: £ 0,2% + 2mA Efeito de carga: £ 0,01% + 3mV Ondulação e ruído: £ a 0,5mV RMS Possui proteção contra sobrecarga, curto-circuito e inversão de polaridade. Proteção de entrada: Fusível 4A Temperatura de operação: 0 a 40°C Umidade de operação: 20 a 80% UR Refrigeração por dissipador e cooler. Alimentação: 110/220 VCA Dimensões: 291 x 158 x 136mm Alça para transporte Peso: 5kg (mod. FA-3003) Fornecido: Cabo de alimentação e manual de instruções</p>							
11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA -	Sim	Sim	35	R\$ 2.100,0000	R\$ 73.500,0000	16/03/2016 08:32:36
<p>Marca: HY Fabricante: Hyelec Modelo / Versão: HY-3002 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE DE ALIMENTAÇÃO TENSÃO DE SAÍDA DE ATÉ 32V FONTE DE ALIMENTAÇÃO. TENSÃO DE SAÍDA DE ATÉ 32V. PRECISÃO DA TENSÃO BÁSICA MÍNIMA DE 0,05%. PRECISÃO BÁSICA ATUAL MÍNIMA DE 0,2%. RESOLUÇÃO MÍNIMAS DE PROGRAMAÇÃO DE 10MV/10MA. MENOS DE 3MV PICO A PICO E RUÍDO. DISPLAY LUMINOSO. MÍNIMO DE 16 CONFIGURAÇÕES DE MEMÓRIA DEFINIDOS PELO USUÁRIO. ENTRADA DE PARÂMETRO DIRETO USANDO TECLADO NUMÉRICO. TENSÃO E CORRENTE AJUSTÁVEIS PELO USUÁRIO. TENSÃO DE 0 A 32V. CORRENTE DE 0 A 3A. CONSUMO DA FONTE DE 350VA. DIMENSÕES APROXIMADAS 106 X 256 X 383MM. PESO DE N MÁXIMO 6,7KG. GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS COMPROVADA ATRAVÉS DE CARTA DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS OEM, SOMENTE DO FABRICANTE ORIGINAL.</p>							
04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME	Sim	Sim	35	R\$ 3.000,0000	R\$ 105.000,0000	15/03/2016 17:21:26
<p>Marca: brax tecnologia Fabricante: brax tecnologia Modelo / Versão: Brax Tecnologia Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE DE ALIMENTAÇÃO TENSÃO DE SAÍDA DE ATÉ 32V FONTE DE ALIMENTAÇÃO. TENSÃO DE SAÍDA DE ATÉ 32V. PRECISÃO DA TENSÃO BÁSICA MÍNIMA DE 0,05%. PRECISÃO BÁSICA ATUAL MÍNIMA DE 0,2%. RESOLUÇÃO MÍNIMAS DE PROGRAMAÇÃO DE 10MV/10MA. MENOS DE 3MV PICO A PICO E RUÍDO. DISPLAY LUMINOSO. MÍNIMO DE 16 CONFIGURAÇÕES DE MEMÓRIA DEFINIDOS PELO USUÁRIO. ENTRADA DE PARÂMETRO DIRETO USANDO TECLADO NUMÉRICO. TENSÃO E CORRENTE AJUSTÁVEIS PELO USUÁRIO. TENSÃO DE 0 A 32V. CORRENTE DE 0 A 3A. CONSUMO DA FONTE DE 350VA. DIMENSÕES APROXIMADAS 106 X 256 X 383MM. PESO DE N MÁXIMO 6,7KG. GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS COMPROVADA ATRAVÉS DE CARTA DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS OEM, SOMENTE DO FABRICANTE ORIGINAL.</p>							
02.093.785/0001-10	F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	35	R\$ 3.500,0000	R\$ 122.500,0000	15/03/2016 22:26:49
<p>Marca: Tektronix Fabricante: Tektronix Modelo / Versão: PWS2323 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE DE ALIMENTAÇÃO TENSÃO DE SAÍDA DE ATÉ 32V FONTE DE ALIMENTAÇÃO. TENSÃO DE SAÍDA DE ATÉ 32V. PRECISÃO DA TENSÃO BÁSICA MÍNIMA DE 0,05%. PRECISÃO BÁSICA ATUAL MÍNIMA DE 0,2%. RESOLUÇÃO MÍNIMAS DE PROGRAMAÇÃO DE 10MV/10MA. MENOS DE 3MV PICO A PICO E RUÍDO. DISPLAY LUMINOSO. MÍNIMO DE 16 CONFIGURAÇÕES DE MEMÓRIA DEFINIDOS PELO USUÁRIO. ENTRADA DE PARÂMETRO DIRETO USANDO TECLADO NUMÉRICO. TENSÃO E CORRENTE AJUSTÁVEIS PELO USUÁRIO. TENSÃO DE 0 A 32V. CORRENTE DE 0 A 3A. CONSUMO DA FONTE DE 350VA. DIMENSÕES APROXIMADAS 106 X 256 X 383MM. PESO DE N MÁXIMO 6,7KG. GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS COMPROVADA ATRAVÉS DE CARTA DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS OEM, SOMENTE DO FABRICANTE ORIGINAL.</p>							
02.370.758/0001-47	FLUKE DO BRASIL LTDA	Não	Não	35	R\$ 4.000,0000	R\$ 140.000,0000	15/03/2016 23:14:13

Marca: Tektronix**Fabricante:** Tektronix**Modelo / Versão:** PWS2323

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE DE ALIMENTAÇÃO TENSÃO DE SAÍDA DE ATÉ 32V FONTE DE ALIMENTAÇÃO. TENSÃO DE SAÍDA DE ATÉ 32V. PRECISÃO DA TENSÃO BÁSICA MÍNIMA DE 0,05%. PRECISÃO BÁSICA ATUAL MÍNIMA DE 0,2%. RESOLUÇÃO MÍNIMAS DE PROGRAMAÇÃO DE 10MV/10MA. MENOS DE 3MV PICO A PICO E RUÍDO. DISPLAY LUMINOSO. MÍNIMO DE 16 CONFIGURAÇÕES DE MEMÓRIA DEFINIDOS PELO USUÁRIO. ENTRADA DE PARÂMETRO DIRETO USANDO TECLADO NUMÉRICO. TENSÃO E CORRENTE AJUSTÁVEIS PELO USUÁRIO. TENSÃO DE 0 A 32V. CORRENTE DE 0 A 3A. CONSUMO DA FONTE DE 350VA. DIMENSÕES APROXIMADAS 106 X 256 X 383MM. PESO DE N MÁXIMO 6,7KG. GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS COMPROVADA ATRAVÉS DE CARTA DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS OEM, SOMENTE DO FABRICANTE ORIGINAL.

23.305.926/0001-90 PACE BRASIL Sim Sim 35 R\$ 4.600,0000 R\$ 161.000,0000 10/03/2016
IMPORTACOES E 16:38:41
SERVICOS
ELETRONICOS LTDA -
M

Marca: Icel**Fabricante:** Icel**Modelo / Versão:** séries 32v**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fonte de alimentação 0-32 Volts, 0-3 Amp, programável.

13.991.459/0001-46 BAZA Sim Sim 35 R\$ 10.000,0000 R\$ 350.000,0000 16/03/2016
DISTRIBUIDORA LTDA 08:46:24
- ME

Marca: -**Fabricante:** -**Modelo / Versão:** -

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE DE ALIMENTAÇÃO TENSÃO DE SAÍDA DE ATÉ 32V FONTE DE ALIMENTAÇÃO. TENSÃO DE SAÍDA DE ATÉ 32V. PRECISÃO DA TENSÃO BÁSICA MÍNIMA DE 0,05%. PRECISÃO BÁSICA ATUAL MÍNIMA DE 0,2%. RESOLUÇÃO MÍNIMAS DE PROGRAMAÇÃO DE 10MV/10MA. MENOS DE 3MV PICO A PICO E RUÍDO. DISPLAY LUMINOSO. MÍNIMO DE 16 CONFIGURAÇÕES DE MEMÓRIA DEFINIDOS PELO USUÁRIO. ENTRADA DE PARÂMETRO DIRETO USANDO TECLADO NUMÉRICO. TENSÃO E CORRENTE AJUSTÁVEIS PELO USUÁRIO. TENSÃO DE 0 A 32V. CORRENTE DE 0 A 3A. CONSUMO DA FONTE DE 350VA. DIMENSÕES APROXIMADAS 106 X 256 X 383MM. PESO DE N MÁXIMO 6,7KG. GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS COMPROVADA ATRAVÉS DE CARTA DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS OEM, SOMENTE DO FABRICANTE ORIGINAL.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	13.991.459/0001-46	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 4.600,0000	23.305.926/0001-90	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 4.000,0000	02.370.758/0001-47	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 3.500,0000	02.093.785/0001-10	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 3.000,0000	04.745.673/0001-21	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 2.100,0000	11.054.398/0001-65	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.791,6700	12.134.879/0001-43	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.000,0000	53.775.862/0001-52	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 987,4600	12.134.879/0001-43	17/03/2016 10:46:50:563
R\$ 937,0000	53.775.862/0001-52	17/03/2016 10:57:18:493
R\$ 924,4600	12.134.879/0001-43	17/03/2016 10:57:22:020
R\$ 877,0000	53.775.862/0001-52	17/03/2016 10:57:53:477
R\$ 864,4600	12.134.879/0001-43	17/03/2016 10:57:56:990
R\$ 864,0000	53.775.862/0001-52	17/03/2016 10:59:06:877

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
12.134.879/0001-43	17/03/2016 16:19:09:373	17/03/2016 16:24:09:373	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 10:40:21	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 10:53:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 10:54:20.
Aguardando Convocação ME/EPP	17/03/2016 10:59:57	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	17/03/2016 16:19:09	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	17/03/2016 16:24:16	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 16:24:09 de 17/03/2016. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12134879000143
Encerrado	17/03/2016 16:24:16	Item encerrado
Recusa	14/04/2016 14:53:36	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 864,0000. Motivo: Atendimento ao disposto 13.5.1 do

		edital, verificou que a proposta cadastrada no sitio comprasnet não atende a especificação do item descrito no Anexo I do edital. Proposta com valor inexecuível.
Recusa	14/04/2016 14:53:46	Recusa da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 864,4600. Motivo: Atendimento ao disposto 13.5.1 do edital, verificou que a proposta cadastrada no sitio comprasnet não atende a especificação do item descrito no Anexo I do edital. Proposta com valor inexecuível.
Recusa	14/04/2016 14:56:40	Recusa da proposta. Fornecedor: MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA -, CNPJ/CPF: 11.054.398/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 2.100,0000. Motivo: Proposta com valor acima do estimado (Anexo I do edital). Atendimento ao disposto na SEÇÃO XV do edital, porem sem manifestação. Atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do edital.
Recusa	14/04/2016 14:56:54	Recusa da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000. Motivo: Proposta com valor acima do estimado (Anexo I do edital). Atendimento ao disposto na SEÇÃO XV do edital, porem sem manifestação. Atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do edital.
Recusa	14/04/2016 14:57:00	Recusa da proposta. Fornecedor: F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.093.785/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 3.500,0000. Motivo: Proposta com valor acima do estimado (Anexo I do edital). Atendimento ao disposto na SEÇÃO XV do edital, porem sem manifestação. Atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do edital.
Recusa	14/04/2016 14:57:06	Recusa da proposta. Fornecedor: FLUKE DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 02.370.758/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000. Motivo: Proposta com valor acima do estimado (Anexo I do edital). Atendimento ao disposto na SEÇÃO XV do edital, porem sem manifestação. Atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do edital.
Recusa	14/04/2016 14:57:11	Recusa da proposta. Fornecedor: PACE BRASIL IMPORTACOES E SERVICOS ELETRONICOS LTDA - M, CNPJ/CPF: 23.305.926/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 4.600,0000. Motivo: Proposta com valor acima do estimado (Anexo I do edital). Atendimento ao disposto na SEÇÃO XV do edital, porem sem manifestação. Atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do edital.
Recusa	14/04/2016 14:57:19	Recusa da proposta. Fornecedor: BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.991.459/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: Proposta com valor acima do estimado (Anexo I do edital). Atendimento ao disposto na SEÇÃO XV do edital, porem sem manifestação. Atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do edital.
Cancelado na aceitação	23/06/2016 14:58:45	Item cancelado na aceitação. Motivo: Proposta não atende a especificação do item descrito no Anexo I do edital. Atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do edital (Proposta acima do valor estimado).

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - FURADEIRA DE BANCADA INDUSTRIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP Marca: Ferrari Fabricante: Ferrari Modelo / Versão: FGC 16 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FURADEIRA DE BANCADA FURADEIRA DE BANCADA - PROTETOR DE CAVACOS TRANSPARENTE. AVANÇO DA MESA COM CREMALHEIRA. CHAVE ELÉTRICA COM SISTEMA DE SEGURANÇA. MOTOR ½ CV (370 CV). 1700 RPM. TENSÃO 110 / 220 V, INCLINAÇÃO DA MESA PARA AMBOS OS LADOS 45 GRAUS, ALTURA DO MANDRIL ATÉ A MESA 350 MM, ALTURA DO MANDRIL ATÉ A BASE 440 MM, DISTÂNCIA DO MANDRIL ATÉ A COLUNA 120 MM. VELOCIDADE DO EIXO: DE 570 A 3050 RPM COM 5 VELOCIDADES. ALTURA MÁXIMA DE FURAÇÃO 60 MM. PESO 31 KG. DIMENSÕES: MESA 240X240MM; BASE 190 X 340MM; MÁQUINA 270X850X500 MM.	Sim	Sim	1	R\$ 989,8300	R\$ 989,8300	15/03/2016 17:23:42
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME Marca: Motomil Fabricante: Motomil Modelo / Versão: FBM-160i Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FURADEIRA DE BANCADA FURADEIRA DE BANCADA - PROTETOR DE CAVACOS TRANSPARENTE. AVANÇO DA MESA COM CREMALHEIRA. CHAVE ELÉTRICA COM SISTEMA DE SEGURANÇA. MOTOR ½ CV (370 CV). 1700 RPM. TENSÃO 110 / 220 V, INCLINAÇÃO DA MESA PARA AMBOS OS LADOS 45 GRAUS, ALTURA DO MANDRIL ATÉ A MESA 350 MM, ALTURA DO MANDRIL ATÉ A BASE 440 MM, DISTÂNCIA DO MANDRIL ATÉ A COLUNA 120 MM. VELOCIDADE DO EIXO: DE 570 A 3050 RPM COM 5 VELOCIDADES. ALTURA MÁXIMA DE FURAÇÃO 60 MM. PESO 31 KG. DIMENSÕES: MESA 240X240MM; BASE 190 X 340MM; MÁQUINA 270X850X500 MM.	Sim	Sim	1	R\$ 989,8300	R\$ 989,8300	16/03/2016 09:58:09
03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL LTDA - EPP Marca: Motomil Fabricante: GMEG Modelo / Versão: 1/2 CV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FURADEIRA DE BANCADA FURADEIRA DE BANCADA - PROTETOR DE CAVACOS TRANSPARENTE. AVANÇO DA MESA COM CREMALHEIRA. CHAVE ELÉTRICA COM SISTEMA DE SEGURANÇA. MOTOR ½ CV (370 CV). 1700 RPM. TENSÃO 110 / 220 V, INCLINAÇÃO DA MESA PARA AMBOS OS LADOS 45 GRAUS, ALTURA DO MANDRIL ATÉ A MESA 350 MM, ALTURA DO MANDRIL ATÉ A BASE 440 MM, DISTÂNCIA DO MANDRIL ATÉ A COLUNA 120 MM. VELOCIDADE DO EIXO: DE 570 A 3050 RPM COM 5 VELOCIDADES. ALTURA MÁXIMA DE FURAÇÃO 60 MM. PESO 31 KG. DIMENSÕES: MESA 240X240MM; BASE 190 X 340MM; MÁQUINA 270X850X500 MM. Marca/ Fabricante/ Modelo: Motomil/ GMEG/ 1/2 CV. Validade da Proposta: 90 dias. Prazo de Entrega: 30 dias. Garantia: 12 meses.	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	11/03/2016 15:40:47
22.302.667/0001-81	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME Marca: ferrari Fabricante: ferrari	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	10/03/2016 16:43:58

Modelo / Versão: FC-16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FURADEIRA DE BANCADA FURADEIRA DE BANCADA - PROTETOR DE CAVACOS TRANSPARENTE. AVANÇO DA MESA COM CREMALHEIRA. CHAVE ELÉTRICA COM SISTEMA DE SEGURANÇA. MOTOR ½ CV (370 CV). 1700 RPM. TENSÃO 110 / 220 V, INCLINAÇÃO DA MESA PARA AMBOS OS LADOS 45 GRAUS, ALTURA DO MANDRIL ATÉ A MESA 350 MM, ALTURA DO MANDRIL ATÉ A BASE 440 MM, DISTÂNCIA DO MANDRIL ATÉ A COLUNA 120 MM. VELOCIDADE DO EIXO: DE 570 A 3050 RPM COM 5 VELOCIDADES. ALTURA MÁXIMA DE FURAÇÃO 60 MM. PESO 31 KG. DIMENSÕES: MESA 240X240MM; BASE 190 X 340MM; MÁQUINA 270X850X500 MM.

10.378.106/0001-87 COLUMBIA COMERCIAL Sim Sim 1 R\$ 5.000,0000 R\$ 5.000,0000 15/03/2016
DE EQUIPAMENTOS LTDA 16:43:01
- ME

Marca: Ferrari**Fabricante:** Ferrari**Modelo / Versão:** FGC 16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Furadeira de Bancada - Marca: Ferrari - Modelo: FGC 16 - Furadeira de bancada; motor 1/2CV (370 watts) rotação 1700 RPM; motor bi-volt 110/220V; protetor de cavacos; mesa ajustável e giratória; limitador de profundidade; avanço da mesa com cremalheira; mesa inclinável para ambos os lados até 45°; altura do mandril até a mesa 350mm; altura do mandril até a base 440mm; distância do mandril até a coluna 120mm; capacidade para brocas de até 5/8" ; velocidade do eixo 5 (de 570 à 3050); altura máxima de furação 60mm; dimensões da mesa 240 x 240mm; dimensões da base 190 x 340mm; dimensões da máquina / peso 680 x 240 x 240mm / 30Kg. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses

18.527.195/0001-98 DOMINIO COMERCIO DE Sim Sim 1 R\$ 5.000,0000 R\$ 5.000,0000 15/03/2016
EQUIPAMENTOS - EIRELI 17:15:49
- EPP

Marca: FERRARI**Fabricante:** FERRARI**Modelo / Versão:** FGC-16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FURADEIRA DE BANCADA FURADEIRA DE BANCADA - PROTETOR DE CAVACOS TRANSPARENTE. AVANÇO DA MESA COM CREMALHEIRA. CHAVE ELÉTRICA COM SISTEMA DE SEGURANÇA. MOTOR ½ CV (370 CV). 1700 RPM. TENSÃO 110 / 220 V, INCLINAÇÃO DA MESA PARA AMBOS OS LADOS 45 GRAUS, ALTURA DO MANDRIL ATÉ A MESA 350 MM, ALTURA DO MANDRIL ATÉ A BASE 440 MM, DISTÂNCIA DO MANDRIL ATÉ A COLUNA 120 MM. VELOCIDADE DO EIXO: DE 570 A 3050 RPM COM 5 VELOCIDADES. ALTURA MÁXIMA DE FURAÇÃO 60 MM. PESO 31 KG. DIMENSÕES: MESA 240X240MM; BASE 190 X 340MM; MÁQUINA 270X850X500 MM. -Marca/Fabricante: FERRARI -Modelo: FGC-16 -Garantia: 12 meses.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.378.106/0001-87	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 5.000,0000	18.527.195/0001-98	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 2.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.500,0000	03.217.016/0001-49	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 989,8300	14.968.227/0001-30	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 989,8300	20.483.193/0001-96	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.152,7500	22.302.667/0001-81	17/03/2016 10:40:27:787
R\$ 1.152,7300	10.378.106/0001-87	17/03/2016 10:54:01:053
R\$ 989,0900	20.483.193/0001-96	17/03/2016 10:54:31:950
R\$ 989,0800	14.968.227/0001-30	17/03/2016 10:54:35:153
R\$ 989,0500	20.483.193/0001-96	17/03/2016 10:54:52:053
R\$ 989,0400	14.968.227/0001-30	17/03/2016 10:54:55:417
R\$ 988,8200	20.483.193/0001-96	17/03/2016 10:55:12:110
R\$ 988,8100	14.968.227/0001-30	17/03/2016 10:55:15:657
R\$ 987,6300	20.483.193/0001-96	17/03/2016 10:55:32:280
R\$ 987,6200	14.968.227/0001-30	17/03/2016 10:55:35:980
R\$ 986,8200	20.483.193/0001-96	17/03/2016 10:55:52:383
R\$ 986,8100	14.968.227/0001-30	17/03/2016 10:55:56:793
R\$ 985,4400	20.483.193/0001-96	17/03/2016 10:56:12:527
R\$ 985,4300	14.968.227/0001-30	17/03/2016 10:56:16:953
R\$ 983,4900	20.483.193/0001-96	17/03/2016 10:56:32:657
R\$ 983,4800	14.968.227/0001-30	17/03/2016 10:56:37:420
R\$ 982,5700	20.483.193/0001-96	17/03/2016 10:56:52:800
R\$ 982,5600	14.968.227/0001-30	17/03/2016 10:56:58:043
R\$ 980,6900	20.483.193/0001-96	17/03/2016 10:57:12:963
R\$ 980,6800	14.968.227/0001-30	17/03/2016 10:57:18:727
R\$ 978,6900	20.483.193/0001-96	17/03/2016 10:57:32:983
R\$ 978,6800	14.968.227/0001-30	17/03/2016 10:57:38:913
R\$ 978,4400	20.483.193/0001-96	17/03/2016 10:57:53:170
R\$ 978,4300	14.968.227/0001-30	17/03/2016 10:57:59:540
R\$ 976,5100	20.483.193/0001-96	17/03/2016 10:58:13:310
R\$ 976,5000	14.968.227/0001-30	17/03/2016 10:58:19:673
R\$ 1.090,0000	18.527.195/0001-98	17/03/2016 10:58:31:573
R\$ 1.089,6800	10.378.106/0001-87	17/03/2016 10:58:32:003
R\$ 976,3900	20.483.193/0001-96	17/03/2016 10:58:33:420
R\$ 976,3800	14.968.227/0001-30	17/03/2016 10:58:40:310

R\$ 975,3700	20.483.193/0001-96	17/03/2016 10:58:53:510
R\$ 975,3600	14.968.227/0001-30	17/03/2016 10:59:00:330
R\$ 974,5000	20.483.193/0001-96	17/03/2016 10:59:13:603
R\$ 974,4900	14.968.227/0001-30	17/03/2016 10:59:20:820
R\$ 973,9400	20.483.193/0001-96	17/03/2016 10:59:33:810
R\$ 973,9300	14.968.227/0001-30	17/03/2016 10:59:40:883
R\$ 973,9100	20.483.193/0001-96	17/03/2016 10:59:53:873
R\$ 973,9000	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:00:01:730
R\$ 972,6000	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:00:14:023
R\$ 972,5900	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:00:21:740
R\$ 971,6000	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:00:34:177
R\$ 971,5900	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:00:42:300
R\$ 970,4200	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:00:54:320
R\$ 970,4100	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:01:02:380
R\$ 969,0600	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:01:14:357
R\$ 969,0500	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:01:23:030
R\$ 967,1300	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:01:34:493
R\$ 967,1200	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:01:43:723
R\$ 966,6200	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:01:54:607
R\$ 966,6100	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:02:04:250
R\$ 965,5300	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:02:14:737
R\$ 965,5200	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:02:24:727
R\$ 964,7600	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:02:34:913
R\$ 964,7500	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:02:45:250
R\$ 963,8100	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:02:55:033
R\$ 963,8000	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:03:05:507
R\$ 962,8500	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:03:15:150
R\$ 962,8400	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:03:25:550
R\$ 961,6400	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:03:35:290
R\$ 961,6300	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:03:45:950
R\$ 960,6400	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:03:55:377
R\$ 960,6300	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:04:06:250
R\$ 959,0700	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:04:15:453
R\$ 959,0600	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:04:26:893
R\$ 957,4300	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:04:35:677
R\$ 957,4200	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:04:47:177
R\$ 956,7100	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:04:55:717
R\$ 956,7000	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:05:07:997
R\$ 955,9800	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:05:15:867
R\$ 955,9700	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:05:28:760
R\$ 954,7900	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:05:36:423
R\$ 954,7800	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:05:49:433
R\$ 953,0600	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:05:58:073
R\$ 953,0500	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:06:09:770
R\$ 952,9300	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:06:18:280
R\$ 952,9200	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:06:30:463
R\$ 952,0500	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:06:38:333
R\$ 952,0400	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:06:50:870
R\$ 951,5500	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:06:58:470
R\$ 951,5400	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:07:11:403
R\$ 950,4800	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:07:18:607
R\$ 950,4700	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:07:31:780
R\$ 949,7300	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:07:38:753
R\$ 949,7200	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:07:52:453
R\$ 949,5100	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:07:58:827
R\$ 949,5000	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:08:12:520
R\$ 948,7200	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:08:18:963
R\$ 948,7100	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:08:32:577
R\$ 948,6300	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:08:39:100
R\$ 948,6200	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:08:52:597
R\$ 946,6900	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:08:59:217
R\$ 946,6800	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:09:12:997

R\$ 945,8500	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:09:19:300
R\$ 945,8400	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:09:33:443
R\$ 945,7100	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:09:39:470
R\$ 945,7000	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:09:53:987
R\$ 944,1200	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:09:59:823
R\$ 944,1100	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:10:14:307
R\$ 942,6000	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:10:21:707
R\$ 942,5900	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:10:34:767
R\$ 941,0700	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:10:41:867
R\$ 941,0600	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:10:55:133
R\$ 939,6900	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:11:01:960
R\$ 939,6800	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:11:15:960
R\$ 939,6200	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:11:22:287
R\$ 939,6100	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:11:36:140
R\$ 938,7600	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:11:42:570
R\$ 938,7500	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:11:56:770
R\$ 936,7700	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:12:04:597
R\$ 936,7600	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:12:17:130
R\$ 935,2400	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:12:26:487
R\$ 935,2300	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:12:37:523
R\$ 934,7400	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:12:46:617
R\$ 934,7300	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:12:57:540
R\$ 933,6700	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:13:06:750
R\$ 933,6600	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:13:18:257
R\$ 932,4200	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:13:26:827
R\$ 932,4100	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:13:38:803
R\$ 931,8700	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:13:46:973
R\$ 931,8600	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:13:58:833
R\$ 930,4200	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:14:07:087
R\$ 930,4100	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:14:19:290
R\$ 928,7300	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:14:27:217
R\$ 928,7200	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:14:39:540
R\$ 926,8500	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:14:47:300
R\$ 926,8400	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:14:59:683
R\$ 925,6800	20.483.193/0001-96	17/03/2016 11:15:09:040
R\$ 925,6700	14.968.227/0001-30	17/03/2016 11:15:20:110

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 10:40:27	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 10:53:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 10:54:20.
Encerrado	17/03/2016 11:15:23	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2016 14:15:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2016 16:15:53	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/04/2016 13:38:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/04/2016 14:13:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Recusa	18/04/2016 15:54:37	Recusa da proposta. Fornecedor: FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 925,6700. Motivo: Não encaminhou documentação descrita na SEÇÃO XVI e SEÇÃO XVII dentro do prazo definido no disposto 53.1. DESCLASSIFICADO em atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 da SEÇÃO XVI do instrumento convocatório.
Aceite	18/04/2016 15:54:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 925,6800.

Habilitado 24/06/2016 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96
13:52:40

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - MEDIDOR CONDUTIVIDADE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 15.000,0000	R\$ 45.000,0000	15/03/2016 16:43:01
Marca: Lutron Fabricante: Lutron Modelo / Versão: GU-3001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaussímetro - Marca: Lutron - Modelo: GU-3001 - Medidor de Milli Gauss / Gaussímetro Profissional de Precisão c/ RS-232 / USB. Display de LCD (52 mm x 38 mm.); unidades de medida: mG (milligauss) / uT (Micro Tesla); faixas de Medição: - 3.000 à 3.000 mG / - 300 uT à 300 ut; resolução: 0.1 mG (-200 à 200 mG) / 0,01 uT (- 20 à 20 uT) 1 mG (>200 / <200 mG) / 0,1 uT (>20 / <20 uT); precisão: +/- 2% + 2 mG; frequência de Resposta:AC: 40 Hz à 10 KHz; direção de campo: 1 eixo; data hold: congela a leitura no display; função REC: registra valores de máximo & mínimo; função auto desligamento: para economia de bateria ou manual pressionando o botão; peak Hold: Congela no display a leitura de pico; tempo de Amostragem: 1 segundo; indicador de Bateria Fraca; alimentação: 6 Pilhas de 1,5VDC. Peso: 350 g / Dimensões: Instrumento : 173x68x42mm; sensor: 177x29x17mm. - Procedência: Importado - Garantia: 3 meses fornecida pelo fabricante							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	10.378.106/0001-87	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 6.013,8900	10.378.106/0001-87	17/03/2016 10:54:01:020

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 10:40:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 10:53:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 10:54:20.
Encerrado	17/03/2016 11:15:18	Item encerrado
Recusa	14/04/2016 16:11:52	Recusa da proposta. Fornecedor: COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 6.013,8900. Motivo: Proposta acima do valor de referência. Atendimento ao disposto na SEÇÃO XV. Desclassificado em atendimento ao item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Cancelado na aceitação	23/06/2016 15:08:21	Item cancelado na aceitação. Motivo: Proposta acima do valor de referência. Atendimento ao disposto na SEÇÃO XV. Desclassificado em atendimento ao item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - CERÂMICA ESTRUTURAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.716.869/0001-90	INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F	Não	Não	7	R\$ 778,0000	R\$ 5.446,0000	15/03/2016 15:49:33
Marca: INSIZE Fabricante: INSIZE Modelo / Versão: 4111-2+RBC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JOGO DE BLOCOS PROTETORES EM CERÂMICA JOGO DE BLOCOS PROTETORES DE CERÂMICA PARA PROTEGER AS FACES DE MEDIÇÃO DOS BLOCOS PADRÃO. DUAS PEÇAS POR JOGO. ESPESSURA DE 2 MM. CLASSE 0. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO E CERTIFICADOS. EXATIDÃO CONFORME NORMAS DIN/ISO/JIS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 1 ANO NO MÍNIMO.							
22.302.667/0001-81	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME	Sim	Sim	7	R\$ 1.000,0000	R\$ 7.000,0000	10/03/2016 16:43:58
Marca: insize Fabricante: insize Modelo / Versão: 4111-2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JOGO DE BLOCOS PROTETORES EM CERÂMICA JOGO DE BLOCOS PROTETORES DE CERÂMICA PARA PROTEGER AS FACES DE MEDIÇÃO DOS BLOCOS PADRÃO. DUAS PEÇAS POR JOGO. ESPESSURA DE 2 MM. CLASSE 0. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO E CERTIFICADOS. EXATIDÃO CONFORME NORMAS DIN/ISO/JIS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 1 ANO NO MÍNIMO.							
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST	Sim	Sim	7	R\$ 5.000,0000	R\$ 35.000,0000	16/03/2016 09:54:11

DE MEDICAO LTDA - EP

Marca: MITUTOYO**Fabricante:** MITUTOYO**Modelo / Versão:** MITUTOYO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO DE BLOCOS PROTETORES EM CERÂMICA JOGO DE BLOCOS PROTETORES DE CERÂMICA PARA PROTEGER AS FACES DE MEDIÇÃO DOS BLOCOS PADRÃO. DUAS PEÇAS POR JOGO. ESPESSURA DE 2 MM. CLASSE 0. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO E CERTIFICADOS. EXATIDÃO CONFORME NORMAS DIN/ISO/JIS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 1 ANO NO MÍNIMO.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 778,0000	10.716.869/0001-90	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 777,8700	22.302.667/0001-81	17/03/2016 10:40:33:860
R\$ 777,8600	10.716.869/0001-90	17/03/2016 10:54:14:260
R\$ 777,4600	22.302.667/0001-81	17/03/2016 10:54:17:433
R\$ 750,0000	10.716.869/0001-90	17/03/2016 10:55:08:663
R\$ 749,6100	22.302.667/0001-81	17/03/2016 10:55:11:787
R\$ 712,0000	10.716.869/0001-90	17/03/2016 10:55:31:830
R\$ 711,6300	22.302.667/0001-81	17/03/2016 10:55:35:193
R\$ 675,4500	10.716.869/0001-90	17/03/2016 10:55:57:573
R\$ 675,3100	22.302.667/0001-81	17/03/2016 10:56:00:980
R\$ 641,0000	10.716.869/0001-90	17/03/2016 10:56:25:873
R\$ 640,8600	22.302.667/0001-81	17/03/2016 10:56:29:497
R\$ 609,0000	10.716.869/0001-90	17/03/2016 10:56:46:873
R\$ 608,9200	22.302.667/0001-81	17/03/2016 10:56:50:293
R\$ 579,1100	10.716.869/0001-90	17/03/2016 10:57:11:440
R\$ 578,8700	22.302.667/0001-81	17/03/2016 10:57:14:760
R\$ 549,0000	10.716.869/0001-90	17/03/2016 10:57:39:670
R\$ 566,5300	22.302.667/0001-81	17/03/2016 10:57:40:133
R\$ 1.800,0000	67.718.783/0001-14	17/03/2016 10:58:34:220
R\$ 521,0000	10.716.869/0001-90	17/03/2016 10:58:51:497

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 10:40:33	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 10:53:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 10:54:20.
Encerrado	17/03/2016 11:05:17	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2016 14:17:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2016 16:18:03	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/04/2016 13:40:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/04/2016 14:01:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Recusa	19/04/2016 15:05:15	Recusa da proposta. Fornecedor: INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 521,0000. Motivo: Não encaminhou documentação descrita na SEÇÃO XVI e SEÇÃO XVII dentro do prazo definido no disposto 53.1. DESCLASSIFICADO em atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 da SEÇÃO XVI do instrumento convocatório.
Aceite	19/04/2016 15:05:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 566,5300.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - ESTOJO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.223.890/0001-03	VITOR BUONO LTDA	Não	Não	5	R\$ 1.518,6800	R\$ 7.593,4000	14/03/2016 14:54:37

Marca: GIN**Fabricante:** GIN**Modelo / Versão:** P100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jogo de calços paralelos, marca GIN modelo P100, procedência TAIWAN, construído em liga de aço de classe elevada temperada e retificada, precisão de 0,01mm, dureza de 50 HRC. Acompanha as seguintes peças: 16 x 100mm (2 peças), 6 x 18 x 100mm (2 peças), 8 x 24 x 100mm (2 peças), 10 x 30 x 100mm (2 peças), 12 x 36 x 150mm (2 peças), 14 x 48 x 150mm (2 peças), 18 x 60 x 150mm (2 peças), 22 x 62 x 150mm (2 peças), 15 x 31 x 2,5 x 200mm (2 peças). Peças acondicionadas em estojo plástico ; garantia de 12 (Doze) meses, ano de fabricação 2015.

10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 8.000,0000	R\$ 40.000,0000	15/03/2016 16:43:01
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Celmar**Fabricante:** Celmar**Modelo / Versão:** MCL-VP150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jogo de Calços Paralelos - Marca: Celmar - Modelo: MCL-VP150 - Jogo de calços paralelos - 18 peças, construído em liga de aço de classe elevada temperada e retificada, precisão de 0,01mm, dureza de 50 hrc. Acompanha as seguintes peças: 16 x 100mm (2 peças), 6 x 18 x 100mm (2 peças), 8 x 24 x 100mm (2 peças), 10 x 30 x 100mm (2 peças), 12 x 36 x 150mm (2 peças), 14 x 48 x 150mm (2 peças), 18 x 60 x 150mm (2 peças), 22 x 62 x 150mm (2 peças), 15 x 31 x 2,5 x 200mm (2 peças). Peças acondicionadas em estojo plástico ou em madeira. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.000,0000	10.378.106/0001-87	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.518,6800	43.223.890/0001-03	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.500,0000	43.223.890/0001-03	17/03/2016 10:51:53:327
R\$ 1.966,4600	10.378.106/0001-87	17/03/2016 10:54:09:230
R\$ 1.490,0000	43.223.890/0001-03	17/03/2016 11:01:20:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 10:40:36	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 10:53:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 10:54:20.
Encerrado	17/03/2016 11:12:02	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/04/2016 15:48:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor VITOR BUONO LTDA, CNPJ/CPF: 43.223.890/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/04/2016 17:00:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VITOR BUONO LTDA, CNPJ/CPF: 43.223.890/0001-03.
Aceite	18/04/2016 16:04:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VITOR BUONO LTDA, CNPJ/CPF: 43.223.890/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.490,0000 e com valor negociado a R\$ 759,3400. Motivo: Negociado, conforme o disposto na SEÇÃO XV do instrumento convocatório.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VITOR BUONO LTDA - CNPJ/CPF: 43.223.890/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - ESTOJO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 212,6000	R\$ 425,2000	15/03/2016 17:23:42

Marca: Brasfort**Fabricante:** Brasfort**Modelo / Versão:** Brasfort

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JOGO DE CHAVES COMBINADAS CONJUNTO DE CHAVES COMBINADA. MATERIAL AÇO. ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO. MÍNIMO DE 17 PEÇAS. O KIT DEVE CONTER AO MENOS AS SEGUINTE MEDIDAS EM MILÍMETROS: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. MEDIDAS IGUAIS PARA AMBOS OS LADOS. DEVE CONTER ESTOJO OU BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO DAS CHAVES. APLICAÇÃO EM PARAFUSOS E PORCAS SEXTAVADAS E QUADRADAS.

22.302.667/0001-81 LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME Sim Sim 2 R\$ 1.000,0000 R\$ 2.000,0000 10/03/2016 16:43:58

Marca: sata

Fabricante: sata

Modelo / Versão: ST08001SJ + avulsos

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JOGO DE CHAVES COMBINADAS CONJUNTO DE CHAVES COMBINADA. MATERIAL AÇO. ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO. MÍNIMO DE 17 PEÇAS. O KIT DEVE CONTER AO MENOS AS SEGUINTE MEDIDAS EM MILÍMETROS: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. MEDIDAS IGUAIS PARA AMBOS OS LADOS. DEVE CONTER ESTOJO OU BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO DAS CHAVES. APLICAÇÃO EM PARAFUSOS E PORCAS SEXTAVADAS E QUADRADAS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 212,6000	14.968.227/0001-30	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 250,0000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 10:40:41:860

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 10:40:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 10:53:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 10:54:21.
Encerrado	17/03/2016 11:19:46	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2016 14:19:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2016 16:20:16	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/04/2016 16:03:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/04/2016 16:28:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/04/2016 10:51:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/04/2016 11:07:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/04/2016 11:10:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/04/2016 11:18:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Recusa	26/04/2016 10:52:34	Recusa da proposta. Fornecedor: FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 212,6000. Motivo: Convocado a encaminhar a documentação prevista na SEÇÃO XVI e SEÇÃO XVII do edital, dentro do prazo previsto no disposto no item 53.1 do edital. Solicitado manifestação, sem resposta dentro do prazo. DESCLASSIFICADO em atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 (SEÇÃO XVI) do edital.
Aceite	26/04/2016 11:00:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 250,0000 e com valor negociado a R\$ 212,6000. Motivo: Proposta acima do valor estimado, mas negociado (SEÇÃO XV), atendendo ao edital e seus anexos.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - ESTOJO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

59.408.005/0002-81	MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA	Não	Não	2	R\$ 2.320,0000	R\$ 4.640,0000	16/03/2016 09:50:16
Marca: Mitutoyo Fabricante: Mitutoyo Modelo / Versão: jogo paralelos oticos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JOGO DE PARALELOS ÓPTICOS PARA VERIFICAÇÃO DE PLANEZA E PARALELISMO DE FACES DE CONTATO DE MICRÔMETROS EXTERNOS. COMPOSTO COM 4 PEÇAS EM FORMATO CILÍNDRICO COM DIÂMETRO DE 30 MM E VALOR NOMINAL: 12 MM, 12,12 MM 12,25 MM E 12,37 MM; ESPECIFICAÇÕES: PLANEZA: 0,1 ΜM; PARALELISMO: 0,2 ΜM. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO E CERTIFICADOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO.							
05.396.034/0001-60	DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA	Não	Não	2	R\$ 2.321,2300	R\$ 4.642,4600	11/03/2016 17:06:33
Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS Modelo / Versão: 150.497 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JOGO DE PARALELOS ÓPTICOS JOGO DE PARALELOS ÓPTICOS PARA VERIFICAÇÃO DE PLANEZA E PARALELISMO DE FACES DE CONTATO DE MICRÔMETROS EXTERNOS. COMPOSTO COM 4 PEÇAS EM FORMATO CILÍNDRICO COM DIÂMETRO DE 30 MM E VALOR NOMINAL: 12 MM, 12,12 MM 12,25 MM E 12,37 MM; ESPECIFICAÇÕES: PLANEZA: 0,1 ΜM; PARALELISMO: 0,2 ΜM. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO E CERTIFICADOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO.							
22.302.667/0001-81	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	10/03/2016 16:43:58
Marca: insize Fabricante: insize Modelo / Versão: 4184-41 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JOGO DE PARALELOS ÓPTICOS JOGO DE PARALELOS ÓPTICOS PARA VERIFICAÇÃO DE PLANEZA E PARALELISMO DE FACES DE CONTATO DE MICRÔMETROS EXTERNOS. COMPOSTO COM 4 PEÇAS EM FORMATO CILÍNDRICO COM DIÂMETRO DE 30 MM E VALOR NOMINAL: 12 MM, 12,12 MM 12,25 MM E 12,37 MM; ESPECIFICAÇÕES: PLANEZA: 0,1 ΜM; PARALELISMO: 0,2 ΜM. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO E CERTIFICADOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO							
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	16/03/2016 09:49:24
Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS Modelo / Versão: DIGIMESS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JOGO DE PARALELOS ÓPTICOS JOGO DE PARALELOS ÓPTICOS PARA VERIFICAÇÃO DE PLANEZA E PARALELISMO DE FACES DE CONTATO DE MICRÔMETROS EXTERNOS. COMPOSTO COM 4 PEÇAS EM FORMATO CILÍNDRICO COM DIÂMETRO DE 30 MM E VALOR NOMINAL: 12 MM, 12,12 MM 12,25 MM E 12,37 MM; ESPECIFICAÇÕES: PLANEZA: 0,1 ΜM; PARALELISMO: 0,2 ΜM. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO E CERTIFICADOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO.							
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	15/03/2016 16:43:01
Marca: Digimess Fabricante: Digimess Modelo / Versão: 150.497 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jogo de Paralelos Ópticos - Marca: Digimess - Modelo: 150.497 - Jogo de paralelos óticos; usados para ajuste e verificação de planicidade e paralelismo em faces de contato de micrômetros externos; jogos compostos por 4 peças; fornecidos em formato cilíndrico com Ø30mm; exatidão de 0,1µm na planicidade e 0,2µm no paralelismo. Valores nominais: 12,00 - 12,12 - 12,25 - 13,37mm. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	10.378.106/0001-87	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 5.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 5.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 2.321,2300	05.396.034/0001-60	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 2.320,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 2.319,7800	22.302.667/0001-81	17/03/2016 10:40:47:927
R\$ 4.999,9800	10.378.106/0001-87	17/03/2016 10:54:00:963
R\$ 1.775,5300	05.396.034/0001-60	17/03/2016 10:55:23:187
R\$ 2.239,6500	22.302.667/0001-81	17/03/2016 10:55:26:223

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 10:40:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 10:53:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 10:54:21.
Encerrado	17/03/2016 10:57:47	Item encerrado
Abertura do prazo de	13/04/2016 14:21:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60.

Convocação -
Anexo

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 13/04/2016 16:22:20 Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo 14/04/2016 13:42:12 Convocado para envio de anexo o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 14/04/2016 14:08:41 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.

Recusa 19/04/2016 15:12:12 Recusa da proposta. Fornecedor: DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 1.775,5300. Motivo: Não encaminhou documentação descrita na SEÇÃO XVI e SEÇÃO XVII dentro do prazo definido no disposto 53.1. DESCLASSIFICADO em atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 da SEÇÃO XVI do instrumento convocatório.

Aceite 19/04/2016 15:13:08 Aceite individual da proposta. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 2.239,6500.

Habilitado 24/06/2016 13:52:40 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - ESTOJO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
59.408.005/0002-81	MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA Marca: Mitutoyo Fabricante: Mitutoyo Modelo / Versão: jogo paralelo otico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JOGO DE PARALELOS ÓPTICOS PARA VERIFICAÇÃO DE PLANEZA E PARALELISMO DE FACES DE CONTATO DE MICRÔMETROS EXTERNOS. COMPOSTO COM 4 PEÇAS EM FORMATO CILÍNDRICO COM DIÂMETRO DE 30 MM E VALOR NOMINAL: 25 MM, 25,12 MM 25,25 MM E 25,37 MM; ESPECIFICAÇÕES: PLANEZA: 0,1 ΜM; PARALELISMO: 0,2 ΜM. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO E CERTIFICADOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO.	Não	Não	4	R\$ 2.590,0000	R\$ 10.360,0000	16/03/2016 09:51:52
05.396.034/0001-60	DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS Modelo / Versão: 150.497-1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JOGO DE PARALELOS ÓPTICOS - 4 PEÇAS JOGO DE PARALELOS ÓPTICOS PARA VERIFICAÇÃO DE PLANEZA E PARALELISMO DE FACES DE CONTATO DE MICRÔMETROS EXTERNOS. COMPOSTO COM 4 PEÇAS EM FORMATO CILÍNDRICO COM DIÂMETRO DE 30 MM E VALOR NOMINAL: 25 MM, 25,12 MM 25,25 MM E 25,37 MM; ESPECIFICAÇÕES: PLANEZA: 0,1 ΜM; PARALELISMO: 0,2 ΜM. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO E CERTIFICADOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO.	Não	Não	4	R\$ 2.597,3300	R\$ 10.389,3200	11/03/2016 17:07:35
22.302.667/0001-81	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME Marca: insize Fabricante: insize Modelo / Versão: 4184-42 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JOGO DE PARALELOS ÓPTICOS - 4 PEÇAS JOGO DE PARALELOS ÓPTICOS PARA VERIFICAÇÃO DE PLANEZA E PARALELISMO DE FACES DE CONTATO DE MICRÔMETROS EXTERNOS. COMPOSTO COM 4 PEÇAS EM FORMATO CILÍNDRICO COM DIÂMETRO DE 30 MM E VALOR NOMINAL: 25 MM, 25,12 MM 25,25 MM E 25,37 MM; ESPECIFICAÇÕES: PLANEZA: 0,1 ΜM; PARALELISMO: 0,2 ΜM. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO E CERTIFICADOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO.	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	10/03/2016 16:44:39
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS Modelo / Versão: DIGIMESS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JOGO DE PARALELOS ÓPTICOS - 4 PEÇAS JOGO DE PARALELOS ÓPTICOS PARA VERIFICAÇÃO DE PLANEZA E PARALELISMO DE FACES DE CONTATO DE MICRÔMETROS EXTERNOS. COMPOSTO COM 4 PEÇAS EM FORMATO CILÍNDRICO COM DIÂMETRO DE 30 MM E VALOR NOMINAL: 25 MM, 25,12 MM 25,25 MM E 25,37 MM; ESPECIFICAÇÕES: PLANEZA: 0,1 ΜM; PARALELISMO: 0,2 ΜM. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO E CERTIFICADOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO.	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	16/03/2016 09:49:45
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME Marca: Digimess Fabricante: Digimess Modelo / Versão: 150.497-1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jogo de Paralelos Ópticos - Marca: Digimess - Modelo: 150.497-1 - Jogo de paralelos ópticos: usados para ajuste e verificação de planicidade e paralelismo em faces de contato de micrômetros	Sim	Sim	4	R\$ 15.000,0000	R\$ 60.000,0000	15/03/2016 16:45:20

externos; jogos compostos por 4 peças; fornecidos em formato cilíndrico com Ø30mm; exatidão de 0,1µm na planicidade e 0,2µm no paralelismo. Valores nominais: 25,00 - 25,12 - 25,25 - 25,37. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	10.378.106/0001-87	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 10.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 5.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 2.597,3300	05.396.034/0001-60	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 2.590,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 3.063,6900	22.302.667/0001-81	17/03/2016 10:40:53:957
R\$ 9.999,9800	10.378.106/0001-87	17/03/2016 10:54:00:993
R\$ 2.133,3900	05.396.034/0001-60	17/03/2016 10:56:05:467
R\$ 9.999,9700	67.718.783/0001-14	17/03/2016 10:59:36:970
R\$ 9.999,5900	10.378.106/0001-87	17/03/2016 10:59:37:360
R\$ 4.000,0000	67.718.783/0001-14	17/03/2016 10:59:57:150
R\$ 5.139,5800	10.378.106/0001-87	17/03/2016 10:59:57:777

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 10:40:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 10:53:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 10:54:21.
Encerrado	17/03/2016 11:12:32	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2016 14:21:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2016 16:23:28	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/04/2016 13:45:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/04/2016 15:47:17	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/04/2016 13:36:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/04/2016 15:37:38	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60.
Recusa	18/04/2016 15:43:05	Recusa da proposta. Fornecedor: DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 2.133,3900. Motivo: Não encaminhou documentação descrita na SEÇÃO XVI e SEÇÃO XVII dentro do prazo definido no disposto 53.1. DESCLASSIFICADO em atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 da SEÇÃO XVI do instrumento convocatório.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/04/2016 10:16:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/04/2016 12:18:29	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81.
Recusa	19/04/2016 14:09:34	Recusa da proposta. Fornecedor: MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, pelo melhor lance de R\$ 2.590,0000. Motivo: Não encaminhou documentação descrita na SEÇÃO XVI e SEÇÃO XVII dentro do prazo definido no disposto 53.1. DESCLASSIFICADO em atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 da SEÇÃO XVI do instrumento convocatório.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/04/2016 15:32:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/04/2016 15:54:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.

Convocação - Anexo

		Aceite individual da proposta. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF:
Aceite	29/04/2016 22:30:29	22.302.667/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 3.063,6900 e com valor negociado a R\$ 2.597,3300.
	15:41:29	Motivo: Valor da proposta acima do valor estimado. Negociação em atendimento ao disposto na SEÇÃO XV do edital. Valor negociado em atendimento ao edital e seus anexos.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 42 - KIT ELETRÔNICO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
57.582.793/0001-11	FESTO BRASIL LTDA	Não	Não	3	R\$ 55.125,6700	R\$ 165.377,0100	11/03/2016 09:02:56

Marca: FESTO

Fabricante: FESTO

Modelo / Versão: 13112562 / _D:H/HD-EHD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT - HIDRÁULICA/ELETRONHIDRÁULICA (COMPATÍVEL COM BANCADA FESTO): OS COMPONENTES HIDRÁULICOS ESTÃO MONTADOS SOBRE BASE ESPECIAL COM CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO MACHO À PROVA DE VAZAM ENTOS E SAÍDA PARA FRENTE, POSSUI DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO RÁPIDA SOBRE O PAINEL SEM AUXILIO DE FERRAM ENTAS, ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO COM OS DADOS TÉCNICOS E RESPECTIVA SIMBOLOGIA CONFORM E DIN/ISO 1219, PRESSÃO MÁXIM A DE OPERAÇÃO DE 160BAR, PRESSÃO DE TRABALHO DE 50BAR, TAMANHO NOMINAL TN6. OS CILINDROS DEVERÃO POSSUIR CAME DE ALUMÍNIO MONTADO POR ROSCA NA PONTA DA HASTE PARA ACIONAMENTO DE VÁLVULAS DE ATUAÇÃO MECÂNICA OU CHAVES FIM -DE-CURSO. OS COMPONENTES ELÉTRICOS DEVERÃO POSSUIR BORNES DE LIGAÇÃO E OS CABOS ELÉTRICOS EQUIPADOS COM PINOS BANANA DE 4M M , TENSÃO DE ALIM ENTAÇÃO DE 24VDC. AS VÁLVULAS ACIONADAS POR SOLENÓIDE DEVERÃO POSSUIR LED'S INDICADORES DE OPERAÇÃO. TODAS AS PLACAS ELÉTRICAS PARA FIXAÇÃO NO BASTIDOR DA BANCADA DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PROTEÇÃO PARA SEGURANÇA DAS PARTES CONDUTORAS. DEVE CONTER: 1 CILINDRO HIDRÁULICO DE AÇÃO DUPLA, DIÂMETRO DO ÊMBOLO 40 MM E CURSO: 200 MM. 1 CILINDRO HIDRÁULICO DE AÇÃO DUPLA COM DIFERENCIAL DE ÁREAS DE 2:1, DIÂMETRO DO ÊMBOLO 40 MM E CURSO 300 MM. 1 MOTOR HIDRÁULICO DE ENGENRAGENS BIDIRECIONAL E COM DRENO EXTERNO. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 4/2 VIAS, ACIONADA POR ALAVANCA COM DETENTE. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 4/3 VIAS ACIONADA POR ALAVANCA COM DETENTE, TIPO DE ÊMBOLO: CONEXÃO "P" BLOQUEADA E AS CONEXÕES "A", "B" E "T" INTERLIGADAS NA POSIÇÃO CENTRAL. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 4/3 VIAS, CENTRADA POR MOLAS, ACIONADA POR ALAVANCA, TIPO DE ÊMBOLO: CONEXÃO "P" ABERTA AO TANQUE E AS CONEXÕES "A" E "B" BLOQUEADAS NA POSIÇÃO CENTRAL. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 4/2 VIAS, ACIONADA POR ROLETE E COM RETORNO POR MOLA. 2 VÁLVULA DE RETENÇÃO SIMPLES, PRESSÃO DE ABERTURA 3 BAR. 1 VÁLVULA DE RETENÇÃO PILOTADA. 1 VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO DIRETAMENTE OPERADA, FAIXA DE AJUSTE: 3 A 60 BAR. 1 VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PRÉ-OPERADA COM RETORNO LIVRE, FAIXA DE AJUSTE: 3 A 60 BAR, COM DRENO EXTERNO, PILOTO INTERNO E COM RETENÇÃO INCORPORADA. 1 MANÔMETRO COM ESCALA DUPLA, PREENCHIDO COM GLICERINA. 2 VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONAL. 1 VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO COMPENSADA. 2 VÁLVULA DE FECHAMENTO. 4 CONEXÃO EM "T" . 1 ACUMULADOR DE PRESSÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO E VÁLVULA DE DESCARGA, VOLUME DE 0,75LITROS. 1 VÁLVULA DE SEQUÊNCIA PRÉ-OPERADA COM RETORNO LIVRE, FAIXA DE AJUSTE: 3 A 60 BAR, COM DRENO EXTERNO, PILOTO INTERNO E COM RETENÇÃO INCORPORADA. 10 MANGUEIRA COM ENGATE RÁPIDO FÊMEA ANTI-VAZAMENTO, COM COMPRIMENTO DE 600 MM. 4 MANGUEIRA COM ENGATE RÁPIDO FÊMEA ANTI-VAZAMENTO, COM COMPRIMENTO DE 1000 MM. 2 MANGUEIRA COM ENGATE RÁPIDO FÊMEA ANTI-VAZAMENTO, COM COMPRIMENTO DE 1500 MM. 1 DESPRESSURIZADOR DE CONEXÕES HIDRÁULICAS. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 4/2 VIAS ACIONADA POR DUPLO SOLENÓIDE, COM ACIONAMENTOS MANUAIS AUXILIARES E LEDS INDICADORES DE OPERAÇÃO. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 4/2 VIAS ACIONADA POR SIMPLES SOLENÓIDE, RETORNO POR MOLA, COM ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR E LED INDICADOR DE OPERAÇÃO. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 4/3 VIAS, CENTRADA POR MOLAS, ACIONADA POR DUPLO SOLENÓIDE E COM ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR, TIPO DE ÊMBOLO: CONEXÃO "P" BLOQUEADA E AS CONEXÕES "A", "B" E "T" INTERLIGADAS NA POSIÇÃO CENTRAL. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 4/3 VIAS, CENTRADA POR MOLAS, ACIONADA POR DUPLO SOLENÓIDE E COM ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR, TIPO DE ÊMBOLO: CENTRO FECHADO. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 4/3 VIAS, CENTRADA POR MOLAS, ACIONADA POR DUPLO SOLENÓIDE E COM ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR, TIPO DE ÊMBOLO: CONEXÃO "P" ABERTA AO TANQUE E AS CONEXÕES "A" E "B" BLOQUEADAS NA POSIÇÃO CENTRAL. 1 PRESSOSTATO HIDRÁULICO TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 9.6 - 32 V DC; 2 SAÍDAS DIGITAIS X PNP, CORRENTE MÁXIMA 0,535 A; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 10 MPA (100 BAR); DISPLAY 7 SEGMENTOS DE 4 DÍGITOS; CONEXÃO ELÉTRICA ATRAVÉS DE CONECTOR M12, 4-PIN COM CABO BANANA 4 MM.; CONEXÃO HIDRÁULICA ENGATE RÁPIDO ANTIVAZAMENTO. 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADA. TENSÃO DE ENTRADA: 110/220 VCA, 60 HZ; TENSÃO DE SAÍDA: 24 VCC; CORRENTE DE SAÍDA: 10 A, COM PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO. 1 JOGO DE CABOS ELÉTRICOS SENDO: 35 CABOS DE 500MM (VERMELHO), 10 CABOS DE 1000MM (VERMELHO), 10 CABOS DE 500MM (AZUL) E 5 CABOS DE 1000MM (AZUL). 2 PLACA COM 3 RELÉS TENDO CADA UM 4 CONTATOS COMPUTADORES, COM LEDS INDICADORES DE OPERAÇÃO. 1 PLACA COM 3 BOTÕES ELÉTRICOS TENDO CADA UM 2 CONTATOS NA E 2 NF, SENDO 2 BOTÕES PULSADORES E 1 COM TRAVA. 1 PLACA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, COM 8 INDICADORES LUMINOSOS E 1 INDICADOR SONORO. 1 PLACA COM 1 BOTÃO DE EMERGÊNCIA COM TRAVA (TIPO COGUMELO) TENDO UM CONTATO NF E 1 NA. 1 PLACA COM 2 RELÉS TEMPORIZADORES COM TEMPORIZAÇÃO NO ACIONAMENTO TENDO 1 CONTATO NF E 1 NA CADA UM. 1 PLACA COM CONTADOR PRÉ-DETERMINADOR ELETRÔNICO, REGISTRO DE CONTAGEM DE 4 DÍGITOS, REPOSIÇÃO ELÉTRICA E MANUAL, TENDO 1 CONTATO COMPUTADOR. 1 SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO. 1 SENSOR DE PROXIMIDADE CAPACITIVO. 1 SENSOR DE PROXIMIDADE ÓPTICO.

11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 55.125,6700	R\$ 165.377,0100	15/03/2016 14:32:45
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: EDUTEC

Fabricante: ASTRAL

Modelo / Versão: EE0071.42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT - HIDRÁULICA/ELETRONHIDRÁULICA (COMPATÍVEL COM BANCADA FESTO) KIT - HIDRÁULICA/ELETRONHIDRÁULICA (COMPATÍVEL COM BANCADA FESTO): OS COMPONENTES HIDRÁULICOS ESTÃO MONTADOS SOBRE BASE ESPECIAL COM CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO MACHO À PROVA DE VAZAM ENTOS E SAÍDA PARA FRENTE, POSSUI DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO RÁPIDA SOBRE O PAINEL SEM AUXILIO DE FERRAM ENTAS, ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO COM OS DADOS TÉCNICOS E RESPECTIVA SIMBOLOGIA CONFORM E DIN/ISO 1219, PRESSÃO MÁXIM A DE OPERAÇÃO DE 160BAR, PRESSÃO DE TRABALHO DE 50BAR, TAMANHO NOMINAL TN6. OS

CILINDROS DEVERÃO POSSUIR CAME DE ALUMÍNIO MONTADO POR ROSCA NA PONTA DA HASTE PARA ACIONAMENTO DE VÁLVULAS DE ATUAÇÃO MECÂNICA OU CHAVES FIM -DE-CURSO. OS COM PONENTES ELÉTRICOS DEVERÃO POSSUIR BORNES DE LIGAÇÃO E OS CABOS ELÉTRICOS EQUIPADOS COM PINOS BANANA DE 4M M , TENSÃO DE ALIM ENTAÇÃO DE 24VDC. AS VÁLVULAS ACIONADAS POR SOLENÓIDE DEVERÃO POSSUIR LED'S INDICADORES DE OPERAÇÃO. TODAS AS PLACAS ELÉTRICAS PARA FIXAÇÃO NO BASTIDOR DA BANCADA DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PROTEÇÃO PARA SEGURANÇA DAS PARTES CONDUTORAS. DEVE CONTER: 1 CILINDRO HIDRÁULICO DE AÇÃO DUPLA, DIÂMETRO DO ÊMBOLO 40 MM E CURSO: 200 MM. 1 CILINDRO HIDRÁULICO DE AÇÃO DUPLA COM DIFERENCIAL DE ÁREAS DE 2:1, DIÂMETRO DO ÊMBOLO 40 MM E CURSO 300 MM. 1 MOTOR HIDRÁULICO DE ENGENRAGENS BIDIRECIONAL E COM DRENO EXTERNO. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 4/2 VIAS, ACIONADA POR ALAVANCA COM DETENTE. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 4/3 VIAS ACIONADA POR ALAVANCA COM DETENTE, TIPO DE ÊMBOLO: CONEXÃO "P" BLOQUEADA E AS CONEXÕES "A", "B" E "T" INTERLIGADAS NA POSIÇÃO CENTRAL. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 4/3 VIAS, CENTRADA POR MOLAS, ACIONADA POR ALAVANCA, TIPO DE ÊMBOLO: CONEXÃO "P" ABERTA AO TANQUE E AS CONEXÕES "A" E "B" BLOQUEADAS NA POSIÇÃO CENTRAL. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 4/2 VIAS, ACIONADA POR ROLETE E COM RETORNO POR MOLA. 2 VÁLVULA DE RETENÇÃO SIMPLES, PRESSÃO DE ABERTURA 3 BAR. 1 VÁLVULA DE RETENÇÃO PILOTADA. 1 VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO DIRETAMENTE OPERADA, FAIXA DE AJUSTE: 3 A 60 BAR. 1 VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PRÉ-OPERADA COM RETORNO LIVRE, FAIXA DE AJUSTE: 3 A 60 BAR, COM DRENO EXTERNO, PILOTO INTERNO E COM RETENÇÃO INCORPORADA. 1 MANÔMETRO COM ESCALA DUPLA, PREENCHIDO COM GLICERINA. 2 VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONAL. 1 VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO COMPENSADA. 2 VÁLVULA DE FECHAMENTO. 4 CONEXÃO EM "T" . 1 ACUMULADOR DE PRESSÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO E VÁLVULA DE DESCARGA, VOLUME DE 0,75LITROS. 1 VÁLVULA DE SEQUÊNCIA PRÉ-OPERADA COM RETORNO LIVRE, FAIXA DE AJUSTE: 3 A 60 BAR, COM DRENO EXTERNO, PILOTO INTERNO E COM RETENÇÃO INCORPORADA. 10 MANGUEIRA COM ENGATE RÁPIDO FÊMEA ANTI-VAZAMENTO, COM COMPRIMENTO DE 600 MM. 4 MANGUEIRA COM ENGATE RÁPIDO FÊMEA ANTI-VAZAMENTO, COM COMPRIMENTO DE 1000 MM. 2 MANGUEIRA COM ENGATE RÁPIDO FÊMEA ANTI-VAZAMENTO, COM COMPRIMENTO DE 1500 MM. 1 DESPRESSURIZADOR DE CONEXÕES HIDRÁULICAS. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 4/2 VIAS ACIONADA POR DUPLO SOLENÓIDE, COM ACIONAMENTOS MANUAIS AUXILIARES E LEDS INDICADORES DE OPERAÇÃO. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 4/2 VIAS ACIONADA POR SIMPLES SOLENÓIDE, RETORNO POR MOLA, COM ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR E LED INDICADOR DE OPERAÇÃO. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 4/3 VIAS, CENTRADA POR MOLAS, ACIONADA POR DUPLO SOLENÓIDE E COM ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR, TIPO DE ÊMBOLO: CONEXÃO "P" BLOQUEADA E AS CONEXÕES "A", "B" E "T" INTERLIGADAS NA POSIÇÃO CENTRAL. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 4/3 VIAS, CENTRADA POR MOLAS, ACIONADA POR DUPLO SOLENÓIDE E COM ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR, TIPO DE ÊMBOLO: CONEXÃO "P" ABERTA AO TANQUE E AS CONEXÕES "A" E "B" BLOQUEADAS NA POSIÇÃO CENTRAL. 1 PRESSOSTATO HIDRÁULICO TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 9.6 - 32 V DC; 2 SAÍDAS DIGITAIS X PNP, CORRENTE MÁXIMA 0,535 A; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 10 MPA (100 BAR); DISPLAY 7 SEGMENTOS DE 4 DÍGITOS; CONEXÃO ELÉTRICA ATRAVÉS DE CONECTOR M12, 4-PIN COM CABO BANANA 4 MM.; CONEXÃO HIDRÁULICA ENGATE RÁPIDO ANTIVAZAMENTO. 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADA. TENSÃO DE ENTRADA: 110/220 VCA, 60 HZ; TENSÃO DE SAÍDA: 24 VCC; CORRENTE DE SAÍDA: 10 A, COM PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO. 1 JOGO DE CABOS ELÉTRICOS SENDO: 35 CABOS DE 500MM (VERMELHO), 10 CABOS DE 1000MM (VERMELHO), 10 CABOS DE 500MM (AZUL) E 5 CABOS DE 1000MM (AZUL). 2 PLACA COM 3 RELÉS TENDO CADA UM 4 CONTATOS COMUTADORES, COM LEDS INDICADORES DE OPERAÇÃO. 1 PLACA COM 3 BOTÕES ELÉTRICOS TENDO CADA UM 2 CONTATOS NA E 2 NF, SENDO 2 BOTÕES PULSADORES E 1 COM TRAVA. 1 PLACA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, COM 8 INDICADORES LUMINOSOS E 1 INDICADOR SONORO. 1 PLACA COM 1 BOTÃO DE EMERGÊNCIA COM TRAVA (TIPO COGUMELO) TENDO UM CONTATO NF E 1 NA. 1 PLACA COM 2 RELÉS TEMPORIZADORES COM TEMPORIZAÇÃO NO ACIONAMENTO TENDO 1 CONTATO NF E 1 NA CADA UM. 1 PLACA COM CONTADOR PRÉ-DETERMINADOR ELETRÔNICO, REGISTRO DE CONTAGEM DE 4 DÍGITOS, REPOSIÇÃO ELÉTRICA E MANUAL, TENDO 1 CONTATO COMUTADOR. 1 SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO. 1 SENSOR

11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA -	Sim	Sim	3	R\$ 55.200,0000	R\$ 165.600,0000	16/03/2016 08:35:14
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

MARCA: MB

FABRICANTE: Mabi Brasil

Modelo / Versão: MB-BH5004/A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT - HIDRÁULICA/ELETOHIDRÁULICA (COMPATÍVEL COM BANCADA FESTO) KIT - HIDRÁULICA/ELETOHIDRÁULICA (COMPATÍVEL COM BANCADA FESTO): OS COMPONENTES HIDRÁULICOS ESTÃO MONTADOS SOBRE BASE ESPECIAL COM CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO MACHO À PROVA DE VAZAM ENTOS E SAÍDA PARA FRENTE, POSSUI DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO RÁPIDA SOBRE O PAINEL SEM AUXILIO DE FERRAM ENTAS, ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO COM OS DADOS TÉCNICOS E RESPECTIVA SIMBOLOGIA CONFORM E DIN/ISO 1219, PRESSÃO MÁXIM A DE OPERAÇÃO DE 160BAR, PRESSÃO DE TRABALHO DE 50BAR, TAMANHO NOMINAL TN6. OS CILINDROS DEVERÃO POSSUIR CAME DE ALUMÍNIO MONTADO POR ROSCA NA PONTA DA HASTE PARA ACIONAMENTO DE VÁLVULAS DE ATUAÇÃO MECÂNICA OU CHAVES FIM -DE-CURSO. OS COM PONENTES ELÉTRICOS DEVERÃO POSSUIR BORNES DE LIGAÇÃO E OS CABOS ELÉTRICOS EQUIPADOS COM PINOS BANANA DE 4M M , TENSÃO DE ALIM ENTAÇÃO DE 24VDC. AS VÁLVULAS ACIONADAS POR SOLENÓIDE DEVERÃO POSSUIR LED'S INDICADORES DE OPERAÇÃO. TODAS AS PLACAS ELÉTRICAS PARA FIXAÇÃO NO BASTIDOR DA BANCADA DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PROTEÇÃO PARA SEGURANÇA DAS PARTES CONDUTORAS. DEVE CONTER: 1 CILINDRO HIDRÁULICO DE AÇÃO DUPLA, DIÂMETRO DO ÊMBOLO 40 MM E CURSO: 200 MM. 1 CILINDRO HIDRÁULICO DE AÇÃO DUPLA COM DIFERENCIAL DE ÁREAS DE 2:1, DIÂMETRO DO ÊMBOLO 40 MM E CURSO 300 MM. 1 MOTOR HIDRÁULICO DE ENGENRAGENS BIDIRECIONAL E COM DRENO EXTERNO. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 4/2 VIAS, ACIONADA POR ALAVANCA COM DETENTE. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 4/3 VIAS ACIONADA POR ALAVANCA COM DETENTE, TIPO DE ÊMBOLO: CONEXÃO "P" BLOQUEADA E AS CONEXÕES "A", "B" E "T" INTERLIGADAS NA POSIÇÃO CENTRAL. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 4/3 VIAS, CENTRADA POR MOLAS, ACIONADA POR ALAVANCA, TIPO DE ÊMBOLO: CONEXÃO "P" ABERTA AO TANQUE E AS CONEXÕES "A" E "B" BLOQUEADAS NA POSIÇÃO CENTRAL. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 4/2 VIAS, ACIONADA POR ROLETE E COM RETORNO POR MOLA. 2 VÁLVULA DE RETENÇÃO SIMPLES, PRESSÃO DE ABERTURA 3 BAR. 1 VÁLVULA DE RETENÇÃO PILOTADA. 1 VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO DIRETAMENTE OPERADA, FAIXA DE AJUSTE: 3 A 60 BAR. 1 VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PRÉ-OPERADA COM RETORNO LIVRE, FAIXA DE AJUSTE: 3 A 60 BAR, COM DRENO EXTERNO, PILOTO INTERNO E COM RETENÇÃO INCORPORADA. 1 MANÔMETRO COM ESCALA DUPLA, PREENCHIDO COM GLICERINA. 2 VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONAL. 1 VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO COMPENSADA. 2 VÁLVULA DE FECHAMENTO. 4 CONEXÃO EM "T" . 1 ACUMULADOR DE PRESSÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO E VÁLVULA DE DESCARGA, VOLUME DE 0,75LITROS. 1 VÁLVULA DE SEQUÊNCIA PRÉ-OPERADA COM RETORNO LIVRE, FAIXA DE AJUSTE: 3 A 60 BAR, COM DRENO EXTERNO, PILOTO INTERNO E COM RETENÇÃO INCORPORADA. 10 MANGUEIRA COM ENGATE RÁPIDO FÊMEA ANTI-VAZAMENTO, COM COMPRIMENTO DE 600 MM. 4 MANGUEIRA COM ENGATE RÁPIDO FÊMEA ANTI-VAZAMENTO, COM COMPRIMENTO DE 1000 MM. 2 MANGUEIRA COM ENGATE RÁPIDO FÊMEA ANTI-VAZAMENTO, COM COMPRIMENTO DE 1500 MM. 1 DESPRESSURIZADOR DE CONEXÕES HIDRÁULICAS. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 4/2 VIAS ACIONADA POR DUPLO SOLENÓIDE, COM ACIONAMENTOS MANUAIS AUXILIARES E LEDS INDICADORES DE OPERAÇÃO. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 4/2 VIAS ACIONADA POR SIMPLES SOLENÓIDE, RETORNO POR MOLA, COM ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR E LED INDICADOR DE OPERAÇÃO. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 4/3 VIAS, CENTRADA POR MOLAS, ACIONADA POR DUPLO SOLENÓIDE E COM ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR, TIPO DE ÊMBOLO: CONEXÃO "P" BLOQUEADA E AS CONEXÕES "A", "B" E "T" INTERLIGADAS NA POSIÇÃO CENTRAL. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 4/3 VIAS, CENTRADA POR MOLAS, ACIONADA POR DUPLO SOLENÓIDE E COM ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR, TIPO DE ÊMBOLO: CENTRO FECHADO. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 4/3 VIAS, CENTRADA POR MOLAS, ACIONADA POR DUPLO SOLENÓIDE E COM ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR, TIPO DE ÊMBOLO: CONEXÃO

"P" ABERTA AO TANQUE E AS CONEXÕES "A" E "B" BLOQUEADAS NA POSIÇÃO CENTRAL. 1 PRESSOSTATO HIDRÁULICO TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 9.6 – 32 V DC; 2 SAÍDAS DIGITAIS X PNP, CORRENTE MÁXIMA 0,535 A; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 10 MPA (100 BAR); DISPLAY 7 SEGMENTOS DE 4 DÍGITOS; CONEXÃO ELÉTRICA ATRAVÉS DE CONECTOR M12, 4-PIN COM CABO BANANA 4 MM.; CONEXÃO HIDRÁULICA ENGATE RÁPIDO ANTIVAZAMENTO. 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADA. TENSÃO DE ENTRADA: 110/220 VCA, 60 HZ; TENSÃO DE SAÍDA: 24 VCC; CORRENTE DE SAÍDA: 10 A, COM PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO. 1 JOGO DE CABOS ELÉTRICOS SENDO: 35 CABOS DE 500MM (VERMELHO), 10 CABOS DE 1000MM (VERMELHO), 10 CABOS DE 500MM (AZUL) E 5 CABOS DE 1000MM (AZUL). 2 PLACA COM 3 RELÉS TENDO CADA UM 4 CONTATOS COMPUTADORES, COM LEDS INDICADORES DE OPERAÇÃO. 1 PLACA COM 3 BOTÕES ELÉTRICOS TENDO CADA UM 2 CONTATOS NA E 2 NF, SENDO 2 BOTÕES PULSADORES E 1 COM TRAVA. 1 PLACA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, COM 8 INDICADORES LUMINOSOS E 1 INDICADOR SONORO. 1 PLACA COM 1 BOTÃO DE EMERGÊNCIA COM TRAVA (TIPO COGUMELO) TENDO UM CONTATO NF E 1 NA. 1 PLACA COM 2 RELÉS TEMPORIZADORES COM TEMPORIZAÇÃO NO ACIONAMENTO TENDO 1 CONTATO NF E 1 NA CADA UM. 1 PLACA COM CONTADOR PRÉ-DETERMINADOR ELETRÔNICO, REGISTRO DE CONTAGEM DE 4 DÍGITOS, REPOSIÇÃO ELÉTRICA E MANUAL, TENDO 1 CONTATO COMPUTADOR. 1 SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO. 1 SENSOR

07.323.661/0001-05	WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	Sim	Sim	3	R\$ 70.000,0000	R\$ 210.000,0000	16/03/2016 08:45:21
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: festo

Fabricante: festo

Modelo / Versão: festo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT - HIDRÁULICA/ELETROHIDRÁULICA (COMPATÍVEL COM BANCADA FESTO) KIT - HIDRÁULICA/ELETROHIDRÁULICA (COMPATÍVEL COM BANCADA FESTO): OS COMPONENTES HIDRÁULICOS ESTÃO MONTADOS SOBRE BASE ESPECIAL COM CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO MACHO À PROVA DE VAZAM ENTOS E SAÍDA PARA FRENTE, POSSUI DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO RÁPIDA SOBRE O PAINEL SEM AUXILIO DE FERRAM ENTAS, ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO COM OS DADOS TÉCNICOS E RESPECTIVA SIMBOLOGIA CONFORM E DIN/ISO 1219, PRESSÃO MÁXIM A DE OPERAÇÃO DE 160BAR, PRESSÃO DE TRABALHO DE 50BAR, TAMANHO NOMINAL TN6. OS CILINDROS DEVERÃO POSSUIR CAME DE ALUMÍNIO MONTADO POR ROSCA NA PONTA DA HASTE PARA ACIONAMENTO DE VÁLVULAS DE ATUAÇÃO MECÂNICA OU CHAVES FIM -DE-CURSO. OS COM PONENTES ELÉTRICOS DEVERÃO POSSUIR BORNES DE LIGAÇÃO E OS CABOS ELÉTRICOS EQUIPADOS COM PINOS BANANA DE 4M M , TENSÃO DE ALIM ENTAÇÃO DE 24VDC. AS VÁLVULAS ACIONADAS POR SOLENÓIDE DEVERÃO POSSUIR LED ´S INDICADORES DE OPERAÇÃO. TODAS AS PLACAS ELÉTRICAS PARA FIXAÇÃO NO BASTIDOR DA BANCADA DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PROTEÇÃO PARA SEGURANÇA DAS PARTES CONDUTORAS. DEVE CONTER: 1 CILINDRO HIDRÁULICO DE AÇÃO DUPLA, DIÂMETRO DO ÊMBOLO 40 MM E CURSO: 200 MM. 1 CILINDRO HIDRÁULICO DE AÇÃO DUPLA COM DIFERENCIAL DE ÁREAS DE 2:1, DIÂMETRO DO ÊMBOLO 40 MM E CURSO 300 MM. 1 MOTOR HIDRÁULICO DE ENGRENAGENS BIDIRECIONAL E COM DRENO EXTERNO. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 4/2 VIAS, ACIONADA POR ALAVANCA COM DETENTE. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 4/3 VIAS ACIONADA POR ALAVANCA COM DETENTE, TIPO DE ÊMBOLO: CONEXÃO "P" BLOQUEADA E AS CONEXÕES "A", "B" E "T" INTERLIGADAS NA POSIÇÃO CENTRAL. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 4/3 VIAS, CENTRADA POR MOLAS, ACIONADA POR ALAVANCA, TIPO DE ÊMBOLO: CONEXÃO "P" ABERTA AO TANQUE E AS CONEXÕES "A" E "B" BLOQUEADAS NA POSIÇÃO CENTRAL. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 4/2 VIAS, ACIONADA POR ROLETE E COM RETORNO POR MOLA. 2 VÁLVULA DE RETENÇÃO SIMPLES, PRESSÃO DE ABERTURA 3 BAR. 1 VÁLVULA DE RETENÇÃO PILOTADA. 1 VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO DIRETAMENTE OPERADA, FAIXA DE AJUSTE: 3 A 60 BAR. 1 VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PRÉ-OPERADA COM RETORNO LIVRE, FAIXA DE AJUSTE: 3 A 60 BAR, COM DRENO EXTERNO, PILOTO INTERNO E COM RETENÇÃO INCORPORADA. 1 MANÔMETRO COM ESCALA DUPLA, PREENCHIDO COM GLICERINA. 2 VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONAL. 1 VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO COMPENSADA. 2 VÁLVULA DE FECHAMENTO. 4 CONEXÃO EM "T" . 1 ACUMULADOR DE PRESSÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO E VÁLVULA DE DESCARGA, VOLUME DE 0,75LITROS. 1 VÁLVULA DE SEQUÊNCIA PRÉ-OPERADA COM RETORNO LIVRE, FAIXA DE AJUSTE: 3 A 60 BAR, COM DRENO EXTERNO, PILOTO INTERNO E COM RETENÇÃO INCORPORADA. 10 MANGUEIRA COM ENGATE RÁPIDO FÊMEA ANTI-VAZAMENTO, COM COMPRIMENTO DE 600 MM. 4 MANGUEIRA COM ENGATE RÁPIDO FÊMEA ANTI-VAZAMENTO, COM COMPRIMENTO DE 1000 MM. 2 MANGUEIRA COM ENGATE RÁPIDO FÊMEA ANTI-VAZAMENTO, COM COMPRIMENTO DE 1500 MM. 1 DESPRESSURIZADOR DE CONEXÕES HIDRÁULICAS. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 4/2 VIAS ACIONADA POR DUPLO SOLENÓIDE, COM ACIONAMENTOS MANUAIS AUXILIARES E LEDS INDICADORES DE OPERAÇÃO. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 4/2 VIAS ACIONADA POR SIMPLES SOLENÓIDE, RETORNO POR MOLA, COM ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR E LED INDICADOR DE OPERAÇÃO. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 4/3 VIAS, CENTRADA POR MOLAS, ACIONADA POR DUPLO SOLENÓIDE E COM ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR, TIPO DE ÊMBOLO: CONEXÃO "P" BLOQUEADA E AS CONEXÕES "A", "B" E "T" INTERLIGADAS NA POSIÇÃO CENTRAL. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 4/3 VIAS, CENTRADA POR MOLAS, ACIONADA POR DUPLO SOLENÓIDE E COM ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR, TIPO DE ÊMBOLO: CENTRO FECHADO. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 4/3 VIAS, CENTRADA POR MOLAS, ACIONADA POR DUPLO SOLENÓIDE E COM ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR, TIPO DE ÊMBOLO: CONEXÃO "P" ABERTA AO TANQUE E AS CONEXÕES "A" E "B" BLOQUEADAS NA POSIÇÃO CENTRAL. 1 PRESSOSTATO HIDRÁULICO TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 9.6 – 32 V DC; 2 SAÍDAS DIGITAIS X PNP, CORRENTE MÁXIMA 0,535 A; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 10 MPA (100 BAR); DISPLAY 7 SEGMENTOS DE 4 DÍGITOS; CONEXÃO ELÉTRICA ATRAVÉS DE CONECTOR M12, 4-PIN COM CABO BANANA 4 MM.; CONEXÃO HIDRÁULICA ENGATE RÁPIDO ANTIVAZAMENTO. 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADA. TENSÃO DE ENTRADA: 110/220 VCA, 60 HZ; TENSÃO DE SAÍDA: 24 VCC; CORRENTE DE SAÍDA: 10 A, COM PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO. 1 JOGO DE CABOS ELÉTRICOS SENDO: 35 CABOS DE 500MM (VERMELHO), 10 CABOS DE 1000MM (VERMELHO), 10 CABOS DE 500MM (AZUL) E 5 CABOS DE 1000MM (AZUL). 2 PLACA COM 3 RELÉS TENDO CADA UM 4 CONTATOS COMPUTADORES, COM LEDS INDICADORES DE OPERAÇÃO. 1 PLACA COM 3 BOTÕES ELÉTRICOS TENDO CADA UM 2 CONTATOS NA E 2 NF, SENDO 2 BOTÕES PULSADORES E 1 COM TRAVA. 1 PLACA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, COM 8 INDICADORES LUMINOSOS E 1 INDICADOR SONORO. 1 PLACA COM 1 BOTÃO DE EMERGÊNCIA COM TRAVA (TIPO COGUMELO) TENDO UM CONTATO NF E 1 NA. 1 PLACA COM 2 RELÉS TEMPORIZADORES COM TEMPORIZAÇÃO NO ACIONAMENTO TENDO 1 CONTATO NF E 1 NA CADA UM. 1 PLACA COM CONTADOR PRÉ-DETERMINADOR ELETRÔNICO, REGISTRO DE CONTAGEM DE 4 DÍGITOS, REPOSIÇÃO ELÉTRICA E MANUAL, TENDO 1 CONTATO COMPUTADOR. 1 SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO. 1 SENSOR

09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	3	R\$ 96.000,0000	R\$ 288.000,0000	14/03/2016 13:55:01
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: ArmsFind

Fabricante: ArmsFind

Modelo / Versão: HIR-ELHID -2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT - HIDRÁULICA/ELETROHIDRÁULICA (COMPATÍVEL COM BANCADA FESTO) KIT - HIDRÁULICA/ELETROHIDRÁULICA (COMPATÍVEL COM BANCADA FESTO): OS COMPONENTES HIDRÁULICOS ESTÃO MONTADOS SOBRE BASE ESPECIAL COM CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO MACHO À PROVA DE VAZAM ENTOS E SAÍDA PARA FRENTE, POSSUI DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO RÁPIDA SOBRE O PAINEL SEM AUXILIO DE FERRAM ENTAS, ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO COM OS DADOS TÉCNICOS E RESPECTIVA SIMBOLOGIA CONFORM E DIN/ISO 1219, PRESSÃO MÁXIM A DE OPERAÇÃO DE 160BAR, PRESSÃO DE TRABALHO DE 50BAR, TAMANHO NOMINAL TN6. OS CILINDROS DEVERÃO POSSUIR CAME DE ALUMÍNIO MONTADO POR ROSCA NA PONTA DA HASTE PARA ACIONAMENTO DE VÁLVULAS DE ATUAÇÃO MECÂNICA OU CHAVES FIM -DE-CURSO. OS COM PONENTES ELÉTRICOS DEVERÃO POSSUIR BORNES DE LIGAÇÃO E OS CABOS ELÉTRICOS EQUIPADOS COM PINOS BANANA DE 4M M , TENSÃO DE ALIM ENTAÇÃO DE 24VDC. AS VÁLVULAS ACIONADAS POR SOLENÓIDE DEVERÃO POSSUIR LED S INDICADORES DE OPERAÇÃO. TODAS AS PLACAS ELÉTRICAS PARA FIXAÇÃO NO BASTIDOR DA BANCADA DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE

PROTEÇÃO PARA SEGURANÇA DAS PARTES CONDUTORAS. DEVE CONTER: 1 CILINDRO HIDRÁULICO DE AÇÃO DUPLA, DIÂMETRO DO ÊMBOLO 40 MM E CURSO: 200 MM

13.991.459/0001-46 BAZA Sim Sim 3 R\$ 500.000,0000 R\$ 1.500.000,0000 16/03/2016
DISTRIBUIDORA 08:50:25
LTDA - ME

Marca: -

Fabricante: -

Modelo / Versão: -

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT - HIDRÁULICA/ELETROHIDRÁULICA (COMPATÍVEL COM BANCADA FESTO) KIT - HIDRÁULICA/ELETROHIDRÁULICA (COMPATÍVEL COM BANCADA FESTO): OS COMPONENTES HIDRÁULICOS ESTÃO MONTADOS SOBRE BASE ESPECIAL COM CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO MACHO À PROVA DE VAZAM ENTOS E SAÍDA PARA FRENTE, POSSUI DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO RÁPIDA SOBRE O PAINEL SEM AUXILIO DE FERRAM ENTAS, ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO COM OS DADOS TÉCNICOS E RESPECTIVA SIMBOLOGIA CONFORM E DIN/ISO 1219, PRESSÃO MÁXIM A DE OPERAÇÃO DE 160BAR, PRESSÃO DE TRABALHO DE 50BAR, TAMANHO NOMINAL TN6. OS CILINDROS DEVERÃO POSSUIR CAME DE ALUMÍNIO MONTADO POR ROSCA NA PONTA DA HASTE PARA ACIONAMENTO DE VÁLVULAS DE ATUAÇÃO MECÂNICA OU CHAVES FIM -DE-CURSO. OS COM PONENTES ELÉTRICOS DEVERÃO POSSUIR BORNES DE LIGAÇÃO E OS CABOS ELÉTRICOS EQUIPADOS COM PINOS BANANA DE 4M M , TENSÃO DE ALIM ENTAÇÃO DE 24VDC. AS VÁLVULAS ACIONADAS POR SOLENÓIDE DEVERÃO POSSUIR LED S INDICADORES DE OPERAÇÃO. TODAS AS PLACAS ELÉTRICAS PARA FIXAÇÃO NO BASTIDOR DA BANCADA DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PROTEÇÃO PARA SEGURANÇA DAS PARTES CONDUTORAS. DEVE CONTER: 1 CILINDRO HIDRÁULICO DE AÇÃO DUPLA, DIÂMETRO DO ÊMBOLO 40 MM E CURSO: 200 MM. DESCRIÇÃO COMPLETA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	13.991.459/0001-46	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 96.000,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 70.000,0000	07.323.661/0001-05	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 55.200,0000	11.054.398/0001-65	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 55.125,6700	57.582.793/0001-11	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 55.125,6700	11.837.115/0001-51	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 55.120,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 10:52:18:667
R\$ 55.180,0000	11.054.398/0001-65	17/03/2016 11:04:30:657

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 10:40:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 10:53:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 10:54:21.
Encerrado	17/03/2016 11:17:42	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2016 14:23:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2016 14:39:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51.
Aceite	18/04/2016 10:51:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 55.120,0000.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 43 - KIT ELETRÔNICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
57.582.793/0001-11	FESTO BRASIL LTDA	Não	Não	9	R\$ 18.652,6700	R\$ 167.874,0300	11/03/2016 09:06:00

Marca: FESTO

Fabricante: FESTO

Modelo / Versão: 13112561 / _D:P/PN-EPN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT - PNEUMÁTICA/ELETROPNEUMÁTICA (COMPATÍVEL COM BANCADA FESTO): OS COMPONENTES DE PNEUMÁTICA ESTÃO MONTADOS SOBRE BASE ESPECIAL, COM CONEXÕES PNEUMÁTICAS DE ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE 4 MM E SAÍDA PARA FRENTE, POSSUIR DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO RÁPIDA SOBRE O PAINEL SEM AUXÍLIO DE FERRAM ENTAS, ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO COM OS DADOS TÉCNICOS E RESPECTIVA SIMBOLOGIA E SILENCIADORES NA CONEXÃO DE ESCAPE QUANDO PERTINENTE. OS CILINDROS POSSUEM CAME DE ALUMÍNIO MONTADO POR ROSCA NA PONTA DA HASTE PARA ACIONAM ENTO DE VÁLVULAS DE ATUAÇÃO MECÂNICA OU CHAVES FIM-DE-CURSO; OS COMPONENTES ELÉTRICOS POSSUEM BORNES DE LIGAÇÃO E OS CABOS ELÉTRICOS EQUIPADOS COM PINOS BANANA DE 4 MM, TENSÃO DE ALIM ENTAÇÃO DE 24VDC. AS VÁLVULAS ACIONADAS POR SOLENÓIDE POSSUEM LED S INDICADORES DE OPERAÇÃO. TODAS AS PLACAS ELÉTRICAS PARA FIXAÇÃO NO BASTIDOR DA BANCADA DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PROTEÇÃO PARA SEGURANÇA DAS PARTES CONDUTORAS.DEVE CONTER: 2 CILINDRO DE DUPLA AÇÃO CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM AMORTECIMENTO NAS POSIÇÕES FINAIS DE CURSO, COM ÊMBOLO MAGNÉTICO, DIÂMETRO DE 20MM, CURSO DE 100MM E CAME DE ATUAÇÃO. 1 CILINDRO DE SIMPLS AÇÃO CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM ÊMBOLO MAGNÉTICO, DIÂMETRO DE 20MM, CURSO DE 50MM E CAME DE ATUAÇÃO. 4 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR DUPLO PILOTO PNEUMÁTICO. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR SIMPLS PILOTO PNEUMÁTICO E COM RETORNO

POR MOLA. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR SIMPLES PILOTO PNEUMÁTICO E COM RETORNO POR MOLA. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NA ACIONADA POR SIMPLES PILOTO PNEUMÁTICO E COM RETORNO POR MOLA. 3 TAMPÃO PARA CONEXÃO. 1 VÁLVULA TEMPORIZADORA 3/2 VIAS NF (FAIXA DE AJUSTE DE 0 A 30 SEGUNDOS). 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR SIMPLES PILOTO REGULÁVEL E COM RETORNO POR MOLA (VÁLVULA DE SEQUÊNCIA). 2 VÁLVULA ALTERNADORA (ELEMENTO "OU"). 2 VÁLVULA DE SIMULTANEIDADE (ELEMENTO "E"). 5 VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONAL. 1 VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO. 4 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR ROLETE E COM RETORNO POR MOLA. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR ROLETE ESCAMOTEÁVEL (GATILHO) E COM RETORNO POR MOLA. 1 UNIDADE DE CONSERVAÇÃO COM FILTRO-REGULADOR DE PRESSÃO, MANÔMETRO E VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO. 1 BLOCO DISTRIBUIDOR COM 8 SAÍDAS COM CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO COM RETENÇÃO. 20MM TUBO FLEXÍVEL EM POLIURETANO COM DIÂMETRO INTERNO 3MM E DIÂMETRO EXTERNO 4MM (CALBRADO). 6 DISTRIBUIDOR FIXO "T". 1 CAPTADOR DE QUEDA DE PRESSÃO PNEUMÁTICO. 1 VÁLVULA GERADORA DE VÁCUO COM VENTOSA. 2 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR BOTÃO E COM RETORNO POR MOLA . 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR BOTÃO BASCULANTE COM TRAVA. 2 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR DUPLO SOLENÓIDE, COM ACIONAMENTOS MANUAIS AUXILIARES E LED'S INDICADORES DE OPERAÇÃO. 2 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR SIMPLES SOLENÓIDE, RETORNO POR MOLA, COM ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR E LED INDICADOR DE OPERAÇÃO. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR SIMPLES SOLENÓIDE, RETORNO POR MOLA, COM ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR E LED INDICADOR DE OPERAÇÃO. 2 SENSOR DE PROXIMIDADE MAGNÉTICO INDUTIVO PARA USO EM CONJUNTO COM CILINDRO DE ÊMBOLO MAGNÉTICO. 1 CONVERSOR P-E, COM AS SEGUINTE FAIXAS DE ACIONAMENTO: VÁCUO: DE -0,20 A -0,80 BAR, PRESSÃO: DE 0,25 A 8 BAR, PRESSÃO DIFERENCIAL: DE -0,95 A 8 BAR. 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADA; TENSÃO DE ENTRADA: 110/220 VCA, 60 HZ; TENSÃO DE SAÍDA: 24 VCC; CORRENTE DE SAÍDA: 5 A; PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO. 1 JOGO DE CABOS ELÉTRICOS SENDO: 35 CABOS DE 500MM (VERMELHO), 10 CABOS DE 1000MM (VERMELHO), 10 CABOS DE 500MM (AZUL) E 5 CABOS DE 1000MM (AZUL). 2 PLACA COM 3 RELÉS TENDO CADA UM 4 CONTATOS COMUTADORES, COM LEDS INDICADORES DE OPERAÇÃO. 1 PLACA COM 3 BOTÕES ELÉTRICOS TENDO CADA UM 2 CONTATOS NA E 2 NF, SENDO 2 BOTÕES PULSADORES E 1 COM TRAVA. 1 PLACA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, COM 8 INDICADORES LUMINOSOS E 1 INDICADOR SONORO. 1 PLACA COM 1 BOTÃO DE EMERGÊNCIA COM TRAVA (TIPO COGUMELO) TENDO UM CONTATO NF E 1 NA. 1 PLACA COM 2 RELÉS TEMPORIZADORES COM TEMPORIZAÇÃO NO ACIONAMENTO TENDO 1 CONTATO NF E 1 NA CADA UM. 1 PLACA COM CONTADOR PRÉ-DETERMINADOR ELETRÔNICO, REGISTRO DE CONTAGEM DE 4 DÍGITOS, REPOSIÇÃO ELÉTRICA E MANUAL, TENDO 1 CONTATO COMUTADOR. 1 SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO. 1 SENSOR DE PROXIMIDADE CAPACITIVO. 1 SENSOR DE PROXIMIDADE ÓPTICO. 2 CHAVE FIM DE CURSO COM 1 CONTATO COMUTADOR, ACIONAMENTO MECÂNICO POR ROLETE. 1 CONJUNTO DE SÍMBOLOS MAGNÉTICOS PERMITE A ELABORAÇÃO DE CIRCUITOS PNEUMÁTICOS E ELETRO-PNEUMÁTICOS EM QUADROS BRANCOS MAGNÉTICOS COMPATÍVEL COM OS COMPONENTES DO KIT. UM GAVETEIRO MÓVEL EM AÇO PARA ARMAZENAMENTO DOS COMPONENTES, COM 04 GAVETAS SIMILAR AO DA FESTO

11.837.115/0001-51 SB DE ARAUJO Sim Sim 9 R\$ 18.652,6700 R\$ 167.874,0300 15/03/2016
TECNOLOGIA DE 14:32:46
EQUIPAMENTOS
EIRELI - EPP

Marca: EDUTECH

Fabricante: ASTRAL

Modelo / Versão: EE0070.43

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT - PNEUMÁTICA/ELETROPNEUMÁTICA (COMPATÍVEL COM BANCADA FESTO) KIT - PNEUMÁTICA/ELETROPNEUMÁTICA (COMPATÍVEL COM BANCADA FESTO): OS COMPONENTES DE PNEUMÁTICA ESTÃO MONTADOS SOBRE BASE ESPECIAL, COM CONEXÕES PNEUMÁTICAS DE ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE 4 MM E SAÍDA PARA FRENTE, POSSUIR DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO RÁPIDA SOBRE O PAINEL SEM AUXÍLIO DE FERRAMENTAS, ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO COM OS DADOS TÉCNICOS E RESPECTIVA SIMBOLOGIA E SILENCIADORES NA CONEXÃO DE ESCAPE QUANDO PERTINENTE. OS CILINDROS POSSUEM CAME DE ALUMÍNIO MONTADO POR ROSCA NA PONTA DA HASTE PARA ACIONAMENTO DE VÁLVULAS DE ATUAÇÃO MECÂNICA OU CHAVES FIM-DE-CURSO; OS COMPONENTES ELÉTRICOS POSSUEM BORNES DE LIGAÇÃO E OS CABOS ELÉTRICOS EQUIPADOS COM PINOS BANANA DE 4 MM, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 24VDC. AS VÁLVULAS ACIONADAS POR SOLENÓIDE POSSUEM LED'S INDICADORES DE OPERAÇÃO. TODAS AS PLACAS ELÉTRICAS PARA FIXAÇÃO NO BASTIDOR DA BANCADA DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PROTEÇÃO PARA SEGURANÇA DAS PARTES CONDUTORAS. DEVE CONTER: 2 CILINDRO DE DUPLA AÇÃO CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM AMORTECIMENTO NAS POSIÇÕES FINAIS DE CURSO, COM ÊMBOLO MAGNÉTICO, DIÂMETRO DE 20MM, CURSO DE 100MM E CAME DE ATUAÇÃO. 1 CILINDRO DE SIMPLES AÇÃO CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM ÊMBOLO MAGNÉTICO, DIÂMETRO DE 20MM, CURSO DE 50MM E CAME DE ATUAÇÃO. 4 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR DUPLO PILOTO PNEUMÁTICO. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR SIMPLES PILOTO PNEUMÁTICO E COM RETORNO POR MOLA. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR SIMPLES PILOTO PNEUMÁTICO E COM RETORNO POR MOLA. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NA ACIONADA POR SIMPLES PILOTO PNEUMÁTICO E COM RETORNO POR MOLA. 3 TAMPÃO PARA CONEXÃO. 1 VÁLVULA TEMPORIZADORA 3/2 VIAS NF (FAIXA DE AJUSTE DE 0 A 30 SEGUNDOS). 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR SIMPLES PILOTO REGULÁVEL E COM RETORNO POR MOLA (VÁLVULA DE SEQUÊNCIA). 2 VÁLVULA ALTERNADORA (ELEMENTO "OU"). 2 VÁLVULA DE SIMULTANEIDADE (ELEMENTO "E"). 5 VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONAL. 1 VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO. 4 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR ROLETE E COM RETORNO POR MOLA. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR ROLETE ESCAMOTEÁVEL (GATILHO) E COM RETORNO POR MOLA. 1 UNIDADE DE CONSERVAÇÃO COM FILTRO-REGULADOR DE PRESSÃO, MANÔMETRO E VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO. 1 BLOCO DISTRIBUIDOR COM 8 SAÍDAS COM CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO COM RETENÇÃO. 20MM TUBO FLEXÍVEL EM POLIURETANO COM DIÂMETRO INTERNO 3MM E DIÂMETRO EXTERNO 4MM (CALBRADO). 6 DISTRIBUIDOR FIXO "T". 1 CAPTADOR DE QUEDA DE PRESSÃO PNEUMÁTICO. 1 VÁLVULA GERADORA DE VÁCUO COM VENTOSA. 2 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR BOTÃO E COM RETORNO POR MOLA . 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR BOTÃO BASCULANTE COM TRAVA. 2 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR DUPLO SOLENÓIDE, COM ACIONAMENTOS MANUAIS AUXILIARES E LED'S INDICADORES DE OPERAÇÃO. 2 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR SIMPLES SOLENÓIDE, RETORNO POR MOLA, COM ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR E LED INDICADOR DE OPERAÇÃO. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR SIMPLES SOLENÓIDE, RETORNO POR MOLA, COM ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR E LED INDICADOR DE OPERAÇÃO. 2 SENSOR DE PROXIMIDADE MAGNÉTICO INDUTIVO PARA USO EM CONJUNTO COM CILINDRO DE ÊMBOLO MAGNÉTICO. 1 CONVERSOR P-E, COM AS SEGUINTE FAIXAS DE ACIONAMENTO: VÁCUO: DE -0,20 A -0,80 BAR, PRESSÃO: DE 0,25 A 8 BAR, PRESSÃO DIFERENCIAL: DE -0,95 A 8 BAR. 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADA; TENSÃO DE ENTRADA: 110/220 VCA, 60 HZ; TENSÃO DE SAÍDA: 24 VCC; CORRENTE DE SAÍDA: 5 A; PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO. 1 JOGO DE CABOS ELÉTRICOS SENDO: 35 CABOS DE 500MM (VERMELHO), 10 CABOS DE 1000MM (VERMELHO), 10 CABOS DE 500MM (AZUL) E 5 CABOS DE 1000MM (AZUL). 2 PLACA COM 3 RELÉS TENDO CADA UM 4 CONTATOS COMUTADORES, COM LEDS INDICADORES DE OPERAÇÃO. 1 PLACA COM 3 BOTÕES ELÉTRICOS TENDO CADA UM 2 CONTATOS NA E 2 NF, SENDO 2 BOTÕES PULSADORES E 1 COM TRAVA. 1 PLACA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, COM 8 INDICADORES LUMINOSOS E 1 INDICADOR SONORO. 1 PLACA COM 1 BOTÃO DE EMERGÊNCIA COM TRAVA (TIPO COGUMELO) TENDO UM CONTATO NF E 1 NA. 1 PLACA COM 2 RELÉS TEMPORIZADORES COM TEMPORIZAÇÃO NO ACIONAMENTO TENDO 1 CONTATO NF E 1 NA CADA UM. 1 PLACA COM CONTADOR PRÉ-DETERMINADOR ELETRÔNICO, REGISTRO DE CONTAGEM DE 4 DÍGITOS, REPOSIÇÃO ELÉTRICA E MANUAL, TENDO 1 CONTATO COMUTADOR. 1 SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO. 1 SENSOR DE PROXIMIDADE CAPACITIVO. 1 SENSOR DE PROXIMIDADE ÓPTICO. 2 CHAVE FIM DE CURSO COM 1 CONTATO COMUTADOR, ACIONAMENTO MECÂNICO POR ROLETE. 1 CONJUNTO DE SÍMBOLOS MAGNÉTICOS PERMITE A ELABORAÇÃO DE CIRCUITOS PNEUMÁTICOS E ELETRO-PNEUMÁTICOS EM QUADROS BRANCOS MAGNÉTICOS COMPATÍVEL COM OS

COMPONENTES DO KIT. UM GAVETEIRO MÓVEL EM AÇO PARA ARMAZENAMENTO DOS COMPONENTES, COM 04 GAVETAS SIMILAR AO DA FESTO.

11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 20.000,0000	R\$ 180.000,0000	16/03/2016 08:35:14
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: MB

Fabricante: Mabi Brasil

Modelo / Versão: MB-BP4004/A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT - PNEUMÁTICA/ELETROPNEUMÁTICA (COMPATÍVEL COM BANCADA FESTO) KIT - PNEUMÁTICA/ELETROPNEUMÁTICA (COMPATÍVEL COM BANCADA FESTO): OS COMPONENTES DE PNEUMÁTICA ESTÃO MONTADOS SOBRE BASE ESPECIAL, COM CONEXÕES PNEUMÁTICAS DE ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE 4 MM E SAÍDA PARA FRENTE, POSSUIR DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO RÁPIDA SOBRE O PAINEL SEM AUXÍLIO DE FERRAMENTAS, ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO COM OS DADOS TÉCNICOS E RESPECTIVA SIMBOLOGIA E SILENCIADORES NA CONEXÃO DE ESCAPE QUANDO PERTINENTE. OS CILINDROS POSSUEM CAME DE ALUMÍNIO MONTADO POR ROSCA NA PONTA DA HASTE PARA ACIONAMENTO DE VÁLVULAS DE ATUAÇÃO MECÂNICA OU CHAVES FIM-DE-CURSO; OS COMPONENTES ELÉTRICOS POSSUEM BORNES DE LIGAÇÃO E OS CABOS ELÉTRICOS EQUIPADOS COM PINOS BANANA DE 4 MM, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 24VDC. AS VÁLVULAS ACIONADAS POR SOLENÓIDE POSSUEM LED'S INDICADORES DE OPERAÇÃO. TODAS AS PLACAS ELÉTRICAS PARA FIXAÇÃO NO BASTIDOR DA BANCADA DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PROTEÇÃO PARA SEGURANÇA DAS PARTES CONDUTORAS. DEVE CONTER: 2 CILINDRO DE DUPLA AÇÃO CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM AMORTECIMENTO NAS POSIÇÕES FINAIS DE CURSO, COM ÊMBOLO MAGNÉTICO, DIÂMETRO DE 20MM, CURSO DE 100MM E CAME DE ATUAÇÃO. 1 CILINDRO DE SIMPLES AÇÃO CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM ÊMBOLO MAGNÉTICO, DIÂMETRO DE 20MM, CURSO DE 50MM E CAME DE ATUAÇÃO. 4 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR DUPLO PILOTO PNEUMÁTICO. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR SIMPLES PILOTO PNEUMÁTICO E COM RETORNO POR MOLA. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR SIMPLES PILOTO PNEUMÁTICO E COM RETORNO POR MOLA. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NA ACIONADA POR SIMPLES PILOTO PNEUMÁTICO E COM RETORNO POR MOLA. 3 TAMPÃO PARA CONEXÃO. 1 VÁLVULA TEMPORIZADORA 3/2 VIAS NF (FAIXA DE AJUSTE DE 0 A 30 SEGUNDOS). 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR SIMPLES PILOTO REGULÁVEL E COM RETORNO POR MOLA (VÁLVULA DE SEQUÊNCIA). 2 VÁLVULA ALTERNADORA (ELEMENTO "OU"). 2 VÁLVULA DE SIMULTANEIDADE (ELEMENTO "E"). 5 VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONAL. 1 VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO. 4 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR ROLETE E COM RETORNO POR MOLA. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR ROLETE ESCAMOTEÁVEL (GATILHO) E COM RETORNO POR MOLA. 1 UNIDADE DE CONSERVAÇÃO COM FILTRO-REGULADOR DE PRESSÃO, MANÔMETRO E VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO. 1 BLOCO DISTRIBUIDOR COM 8 SAÍDAS COM CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO COM RETENÇÃO. 20M TUBO FLEXÍVEL EM POLIURETANO COM DIÂMETRO INTERNO 3MM E DIÂMETRO EXTERNO 4MM (CALIBRADO). 6 DISTRIBUIDOR FIXO "T". 1 CAPTADOR DE QUEDA DE PRESSÃO PNEUMÁTICO. 1 VÁLVULA GERADORA DE VÁCUO COM VENTOSA. 2 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR BOTÃO E COM RETORNO POR MOLA. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR BOTÃO BASCULANTE COM TRAVA. 2 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR DUPLO SOLENÓIDE, COM ACIONAMENTOS MANUAIS AUXILIARES E LED'S INDICADORES DE OPERAÇÃO. 2 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR SIMPLES SOLENÓIDE, RETORNO POR MOLA, COM ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR E LED INDICADOR DE OPERAÇÃO. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR SIMPLES SOLENÓIDE, RETORNO POR MOLA, COM ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR E LED INDICADOR DE OPERAÇÃO. 2 SENSOR DE PROXIMIDADE MAGNÉTICO INDUTIVO PARA USO EM CONJUNTO COM CILINDRO DE ÊMBOLO MAGNÉTICO. 1 CONVERSOR P-E, COM AS SEGUINTE FAIXAS DE ACIONAMENTO: VÁCUO: DE -0,20 A -0,80 BAR, PRESSÃO: DE 0,25 A 8 BAR, PRESSÃO DIFERENCIAL: DE -0,95 A 8 BAR. 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADA; TENSÃO DE ENTRADA: 110/220 VCA, 60 HZ; TENSÃO DE SAÍDA: 24 VCC; CORRENTE DE SAÍDA: 5 A; PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO. 1 JOGO DE CABOS ELÉTRICOS SENDO: 35 CABOS DE 500MM (VERMELHO), 10 CABOS DE 1000MM (VERMELHO), 10 CABOS DE 500MM (AZUL) E 5 CABOS DE 1000MM (AZUL). 2 PLACA COM 3 RELÉS TENDO CADA UM 4 CONTATOS COMUTADORES, COM LEDS INDICADORES DE OPERAÇÃO. 1 PLACA COM 3 BOTÕES ELÉTRICOS TENDO CADA UM 2 CONTATOS NA E 2 NF, SENDO 2 BOTÕES PULSADORES E 1 COM TRAVA. 1 PLACA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, COM 8 INDICADORES LUMINOSOS E 1 INDICADOR SONORO. 1 PLACA COM 1 BOTÃO DE EMERGÊNCIA COM TRAVA (TIPO COGUMELO) TENDO UM CONTATO NF E 1 NA. 1 PLACA COM 2 RELÉS TEMPORIZADORES COM TEMPORIZAÇÃO NO ACIONAMENTO TENDO 1 CONTATO NF E 1 NA CADA UM. 1 PLACA COM CONTADOR PRÉ-DETERMINADOR ELETRÔNICO, REGISTRO DE CONTAGEM DE 4 DÍGITOS, REPOSIÇÃO ELÉTRICA E MANUAL, TENDO 1 CONTATO COMUTADOR. 1 SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO. 1 SENSOR DE PROXIMIDADE CAPACITIVO. 1 SENSOR DE PROXIMIDADE ÓPTICO. 2 CHAVE FIM DE CURSO COM 1 CONTATO COMUTADOR, ACIONAMENTO MECÂNICO POR ROLETE. 1 CONJUNTO DE SÍMBOLOS MAGNÉTICOS PERMITE A ELABORAÇÃO DE CIRCUITOS PNEUMÁTICOS E ELETRO-PNEUMÁTICOS EM QUADROS BRANCOS MAGNÉTICOS COMPATÍVEL COM OS COMPONENTES DO KIT. UM GAVETEIRO MÓVEL EM AÇO PARA ARMAZENAMENTO DOS COMPONENTES, COM 04 GAVETAS

07.323.661/0001-05	WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	Sim	Sim	9	R\$ 30.000,0000	R\$ 270.000,0000	16/03/2016 08:45:21
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: festo

Fabricante: festo

Modelo / Versão: festo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT - PNEUMÁTICA/ELETROPNEUMÁTICA (COMPATÍVEL COM BANCADA FESTO) KIT - PNEUMÁTICA/ELETROPNEUMÁTICA (COMPATÍVEL COM BANCADA FESTO): OS COMPONENTES DE PNEUMÁTICA ESTÃO MONTADOS SOBRE BASE ESPECIAL, COM CONEXÕES PNEUMÁTICAS DE ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE 4 MM E SAÍDA PARA FRENTE, POSSUIR DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO RÁPIDA SOBRE O PAINEL SEM AUXÍLIO DE FERRAMENTAS, ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO COM OS DADOS TÉCNICOS E RESPECTIVA SIMBOLOGIA E SILENCIADORES NA CONEXÃO DE ESCAPE QUANDO PERTINENTE. OS CILINDROS POSSUEM CAME DE ALUMÍNIO MONTADO POR ROSCA NA PONTA DA HASTE PARA ACIONAMENTO DE VÁLVULAS DE ATUAÇÃO MECÂNICA OU CHAVES FIM-DE-CURSO; OS COMPONENTES ELÉTRICOS POSSUEM BORNES DE LIGAÇÃO E OS CABOS ELÉTRICOS EQUIPADOS COM PINOS BANANA DE 4 MM, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 24VDC. AS VÁLVULAS ACIONADAS POR SOLENÓIDE POSSUEM LED'S INDICADORES DE OPERAÇÃO. TODAS AS PLACAS ELÉTRICAS PARA FIXAÇÃO NO BASTIDOR DA BANCADA DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PROTEÇÃO PARA SEGURANÇA DAS PARTES CONDUTORAS. DEVE CONTER: 2 CILINDRO DE DUPLA AÇÃO CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM AMORTECIMENTO NAS POSIÇÕES FINAIS DE CURSO, COM ÊMBOLO MAGNÉTICO, DIÂMETRO DE 20MM, CURSO DE 100MM E CAME DE ATUAÇÃO. 1 CILINDRO DE SIMPLES AÇÃO CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM ÊMBOLO MAGNÉTICO, DIÂMETRO DE 20MM, CURSO DE 50MM E CAME DE ATUAÇÃO. 4 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR DUPLO PILOTO PNEUMÁTICO. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR SIMPLES PILOTO PNEUMÁTICO E COM RETORNO POR MOLA. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR SIMPLES PILOTO PNEUMÁTICO E COM RETORNO POR MOLA. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NA ACIONADA POR SIMPLES PILOTO PNEUMÁTICO E COM RETORNO POR MOLA. 3 TAMPÃO PARA CONEXÃO. 1 VÁLVULA TEMPORIZADORA 3/2 VIAS NF (FAIXA DE AJUSTE DE 0 A 30 SEGUNDOS). 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR SIMPLES PILOTO REGULÁVEL E COM RETORNO POR MOLA (VÁLVULA DE SEQUÊNCIA). 2 VÁLVULA ALTERNADORA (ELEMENTO "OU"). 2 VÁLVULA DE SIMULTANEIDADE (ELEMENTO "E"). 5 VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONAL. 1 VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO. 4 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR ROLETE E COM RETORNO POR MOLA. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR ROLETE ESCAMOTEÁVEL (GATILHO) E COM RETORNO POR MOLA. 1 UNIDADE DE CONSERVAÇÃO COM FILTRO-REGULADOR DE

PRESSÃO, MANÔMETRO E VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO. 1 BLOCO DISTRIBUIDOR COM 8 SAÍDAS COM CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO COM RETENÇÃO. 20M TUBO FLEXÍVEL EM POLIURETANO COM DIÂMETRO INTERNO 3MM E DIÂMETRO EXTERNO 4MM (CALBRADO). 6 DISTRIBUIDOR FIXO "T". 1 CAPTADOR DE QUEDA DE PRESSÃO PNEUMÁTICO. 1 VÁLVULA GERADORA DE VÁCUO COM VENTOSA. 2 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR BOTÃO E COM RETORNO POR MOLA . 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR BOTÃO BASCULANTE COM TRAVA. 2 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR DUPLO SOLENÓIDE, COM ACIONAMENTOS MANUAIS AUXILIARES E LED'S INDICADORES DE OPERAÇÃO. 2 VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS ACIONADA POR SIMPLES SOLENÓIDE, RETORNO POR MOLA, COM ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR E LED INDICADOR DE OPERAÇÃO. 1 VÁLVULA DIRECIONAL 3/2 VIAS NF ACIONADA POR SIMPLES SOLENÓIDE, RETORNO POR MOLA, COM ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR E LED INDICADOR DE OPERAÇÃO. 2 SENSOR DE PROXIMIDADE MAGNÉTICO INDUTIVO PARA USO EM CONJUNTO COM CILINDRO DE ÊMBOLO MAGNÉTICO. 1 CONVERSOR P-E, COM AS SEGUINTE FAIXAS DE ACIONAMENTO: VÁCUO: DE -0,20 A -0,80 BAR, PRESSÃO: DE 0,25 A 8 BAR, PRESSÃO DIFERENCIAL: DE -0,95 A 8 BAR. 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADA; TENSÃO DE ENTRADA: 110/220 VCA, 60 HZ; TENSÃO DE SAÍDA: 24 VCC; CORRENTE DE SAÍDA: 5 A; PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO. 1 JOGO DE CABOS ELÉTRICOS SENDO: 35 CABOS DE 500MM (VERMELHO), 10 CABOS DE 1000MM (VERMELHO), 10 CABOS DE 500MM (AZUL) E 5 CABOS DE 1000MM (AZUL). 2 PLACA COM 3 RELÉS TENDO CADA UM 4 CONTATOS COMUTADORES, COM LEDS INDICADORES DE OPERAÇÃO. 1 PLACA COM 3 BOTÕES ELÉTRICOS TENDO CADA UM 2 CONTATOS NA E 2 NF, SENDO 2 BOTÕES PULSADORES E 1 COM TRAVA. 1 PLACA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, COM 8 INDICADORES LUMINOSOS E 1 INDICADOR SONORO. 1 PLACA COM 1 BOTÃO DE EMERGÊNCIA COM TRAVA (TIPO COGUMELO) TENDO UM CONTATO NF E 1 NA. 1 PLACA COM 2 RELÉS TEMPORIZADORES COM TEMPORIZAÇÃO NO ACIONAMENTO TENDO 1 CONTATO NF E 1 NA CADA UM. 1 PLACA COM CONTADOR PRÉ-DETERMINADOR ELETRÔNICO, REGISTRO DE CONTAGEM DE 4 DÍGITOS, REPOSIÇÃO ELÉTRICA E MANUAL, TENDO 1 CONTATO COMUTADOR. 1 SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO. 1 SENSOR DE PROXIMIDADE CAPACITIVO. 1 SENSOR DE PROXIMIDADE ÓPTICO. 2 CHAVE FIM DE CURSO COM 1 CONTATO COMUTADOR, ACIONAMENTO MECÂNICO POR ROLETE. 1 CONJUNTO DE SÍMBOLOS MAGNÉTICOS PERMITE A ELABORAÇÃO DE CIRCUITOS PNEUMÁTICOS E ELETRO-PNEUMÁTICOS EM QUADROS BRANCOS MAGNÉTICOS COMPATÍVEL COM OS COMPONENTES DO KIT. UM GAVETEIRO MÓVEL EM AÇO PARA ARMAZENAMENTO DOS COMPONENTES, COM 04 GAVETAS SIMILAR AO DA FESTO.

09.400.325/0001-36 APOIO EDUCACAO - Sim Sim 9 R\$ 46.000,0000 R\$ 414.000,0000 14/03/2016
COMERCIO DE 13:55:01
EQUIPAMENTOS
DIDATICOS E,

Marca: ArmsFind

Fabricante: ArmsFind

Modelo / Versão: PN-ELP-2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT - PNEUMÁTICA/ELETROPNEUMÁTICA (COMPATÍVEL COM BANCADA FESTO) KIT - PNEUMÁTICA/ELETROPNEUMÁTICA (COMPATÍVEL COM BANCADA FESTO): OS COMPONENTES DE PNEUMÁTICA ESTÃO MONTADOS SOBRE BASE ESPECIAL, COM CONEXÕES PNEUMÁTICAS DE ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE 4 MM E SAÍDA PARA FRENTE, POSSUIR DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO RÁPIDA SOBRE O PAINEL SEM AUXÍLIO DE FERRAMENTAS, ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO COM OS DADOS TÉCNICOS E RESPECTIVA SIMBOLOGIA E SILENCIADORES NA CONEXÃO DE ESCAPE QUANDO PERTINENTE. OS CILINDROS POSSUEM CAME DE ALUMÍNIO MONTADO POR ROSCA NA PONTA DA HASTE PARA ACIONAMENTO DE VÁLVULAS DE ATUAÇÃO MECÂNICA OU CHAVES FIM-DE-CURSO; OS COMPONENTES ELÉTRICOS POSSUEM BORNES DE LIGAÇÃO E OS CABOS ELÉTRICOS EQUIPADOS COM PINOS BANANA DE 4 MM, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 24VDC. AS VÁLVULAS ACIONADAS POR SOLENÓIDE POSSUEM LED S INDICADORES DE OPERAÇÃO. TODAS AS PLACAS ELÉTRICAS PARA FIXAÇÃO NO BASTIDOR DA BANCADA DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PROTEÇÃO PARA SEGURANÇA DAS PARTES CONDUTORAS.DEVE CONTER: 2 CILINDRO DE DUPLA AÇÃO CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM AMORTECIMENTO NAS POSIÇÕES FINAIS DE CURSO, COM ÊMBOLO MAGNÉTICO, DIÂMETRO DE 20MM, CURSO DE 100MM E CAME DE ATUAÇÃO.

13.991.459/0001-46 BAZA Sim Sim 9 R\$ 100.000,0000 R\$ 900.000,0000 16/03/2016
DISTRIBUIDORA 08:50:25
LTDA - ME

Marca: -

Fabricante: -

Modelo / Versão: -

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT - PNEUMÁTICA/ELETROPNEUMÁTICA (COMPATÍVEL COM BANCADA FESTO) KIT - PNEUMÁTICA/ELETROPNEUMÁTICA (COMPATÍVEL COM BANCADA FESTO): OS COMPONENTES DE PNEUMÁTICA ESTÃO MONTADOS SOBRE BASE ESPECIAL, COM CONEXÕES PNEUMÁTICAS DE ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE 4 MM E SAÍDA PARA FRENTE, POSSUIR DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO RÁPIDA SOBRE O PAINEL SEM AUXÍLIO DE FERRAMENTAS, ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO COM OS DADOS TÉCNICOS E RESPECTIVA SIMBOLOGIA E SILENCIADORES NA CONEXÃO DE ESCAPE QUANDO PERTINENTE. OS CILINDROS POSSUEM CAME DE ALUMÍNIO MONTADO POR ROSCA NA PONTA DA HASTE PARA ACIONAMENTO DE VÁLVULAS DE ATUAÇÃO MECÂNICA OU CHAVES FIM-DE-CURSO; OS COMPONENTES ELÉTRICOS POSSUEM BORNES DE LIGAÇÃO E OS CABOS ELÉTRICOS EQUIPADOS COM PINOS BANANA DE 4 MM, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 24VDC. AS VÁLVULAS ACIONADAS POR SOLENÓIDE POSSUEM LED S INDICADORES DE OPERAÇÃO. TODAS AS PLACAS ELÉTRICAS PARA FIXAÇÃO NO BASTIDOR DA BANCADA DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PROTEÇÃO PARA SEGURANÇA DAS PARTES CONDUTORAS.DEVE CONTER: 2 CILINDRO DE DUPLA AÇÃO CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM AMORTECIMENTO NAS POSIÇÕES FINAIS DE CURSO, COM ÊMBOLO MAGNÉTICO, DIÂMETRO DE 20MM, CURSO DE 100MM E CAME DE ATUAÇÃO. DESCRIÇÃO COMPLETA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	13.991.459/0001-46	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 46.000,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 30.000,0000	07.323.661/0001-05	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 20.000,0000	11.054.398/0001-65	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 18.652,6700	57.582.793/0001-11	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 18.652,6700	11.837.115/0001-51	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 18.650,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 10:52:25:607
R\$ 18.450,0000	57.582.793/0001-11	17/03/2016 10:55:35:130
R\$ 18.445,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 10:55:41:350
R\$ 19.400,0000	11.054.398/0001-65	17/03/2016 11:04:46:810

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 10:41:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 10:53:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 10:54:21.
Encerrado	17/03/2016 11:18:45	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/04/2016 09:47:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/04/2016 10:01:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51.
Aceite	26/04/2016 11:52:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 18.445,0000.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 44 - LÍQUIDO PENETRANTE

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	16/03/2016 10:00:29	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - KIT ELETRÔNICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.133.517/0001-00	BIT9 EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS EIRELI - EPP Marca: Bit9 Fabricante: Bit9 Modelo / Versão: MEL308	Sim	Sim	10	R\$ 12.550,0000	R\$ 125.500,0000	15/03/2016 08:54:21
57.582.793/0001-11	FESTO BRASIL	Não	Não	10	R\$ 12.555,0000	R\$ 125.550,0000	11/03/2016

LTDA

09:07:33

Marca: FESTO**Fabricante:** FESTO**Modelo / Versão:** 13112581 / _D:EE/EPOT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT ELETRÔNICA DE POTÊNCIA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS : SISTEMA COMPOSTO POR CARTÕES INTERCAMBIÁVEIS ACOPLÁVEIS EM BANCADA, CONFIGURÁVEL PARA AS FUNÇÕES DE CONTROLE, DISPARO E CONVERSORES. RACK COM DOIS POSTOS DE TRABALHO, FABRICADA EM TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, SUBDIVIDIDA EM LINHAS PARA FIXAÇÃO DOS MÓDULOS DE ENSAIOS, POSSIBILITANDO A FIXAÇÃO DOS MÓDULOS DE EXPERIMENTO. REVESTIMENTO COM PINTURA EM EPÓXI PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO. TODOS OS MÓDULOS DEVERÃO SER INTERCAMBIÁVEIS, FABRICADOS EM CHAPAS METÁLICAS COM PINTURA (RAL7035) EM EPÓXI PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO E PAINEL FRONTAL SILCADO COM VALORES E SIMBOLOGIAS DOS COMPONENTES ELÉTRICOS. DIMENSÕES DA CHAPA METÁLICA 200 X 90 X 1,5 MM (H, L, P). DEVERÃO SER FIXADOS NA BANCADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS RECARTEILHADOS QUE DISPENSEM DO USO DE FERRAMENTAS EXTERNAS. DEVERÁ POSSUIR OS SEGUINTE CARTÕES:MEIÇÃO DE ÂNGULO E DISPARO TRIFÁSICO COM TCA 785. DEVE PERMITIR APLICAÇÕES COM TIRISTORES E CIRCUITOS ASSOCIADOS, COM CIRCUITOS DE COMANDO PARA RETIFICADORES CONTROLADOS (MONOFÁSICOS E TRIFÁSICOS), PONTE TRIFÁSICA FUNCIONANDO COMO INVERSORA E CONTROLADORES AC/AC, CIRCUITOS DE AMPLIFICAÇÃO DOS SINAIS GERADOS PELO CIRCUITO DE GATILHO TOTALMENTE ISOLADOS, AMPLIFICADOR/ISOLADOR DE PULSOS, VARIAÇÃO DE ÂNGULO DE DISPARO ATRAVÉS DE CIRCUITO CONTENDO UM MEDIDOR DIGITAL DO ÂNGULO DE IGNIÇÃO DOS SCRS. OS PULSOS DE DISPAROS PODEM SER CONTROLADOS MANUALMENTE OU POR SINAL EXTERNO.TIRISTORES DE POTÊNCIA. EQUIPADO COM 6 SCRS DE 12A / 600V OU MAIOR, SEUS RESPECTIVOS DISSIPADORES DE CALOR E CIRCUITO SNUBBERS. RETIFICADORES DE POTÊNCIA. EQUIPADO COM 6 DIODOS DE 12A / 600V OU MAIOR E SEUS RESPECTIVOS DISSIPADORES DE CALOR.PROTEÇÃO. EQUIPADO COM 3 FUSÍVEIS EM PORTA FUSÍVEIS E TRÊS RESISTORES SHUNT. DISPARO MONOFÁSICO COM TCA 785. EQUIPADO COM CIRCUITO DE GATILHO ISOLADO. CIRCUITOS DE AMPLIFICAÇÃO DOS SINAIS GERADOS PELO CIRCUITO DE GATILHO TOTALMENTE ISOLADOS. EQUIPADO COM TRIMPOT'S PARA EFETUAR OS AJUSTES DAS RAMPAS E DA CONSTITUIÇÃO DOS PULSOS (CURTO OU LONGO). OS PULSOS DE DISPAROS PODEM SER CONTROLADOS MANUALMENTE OU POR SINAL EXTERNO.DISPARO COM UJT. EQUIPADO COM UM LDR PARA REALIZAR EXPERIÊNCIA DE CONTROLE POR INTENSIDADE LUMINOSA. APLICAÇÃO DE DISPAROS DE SCRS E TRIAC. IGBT'S. EQUIPADO COM 6 IGBT'S COM CAPACIDADE DE 12A / 600V, PARA IMPLEMENTAÇÕES DE EXPERIÊNCIAS COM CHOPPERS E INVERSORES CONTROLADOS. COM CAPACITOR DE FILTRO PARA ALIMENTAÇÃO DOS CONVERSORES COM IGBTDRIVER PARA IGBT'S. CONSTITUÍDO DE FOTOACOPLADORES RÁPIDOS ISOLADOS GALVANICAMENTE PARA ADEQUAÇÃO DOS SINAIS DE ACIONAMENTOS DE IGBT'S. CIRCUITO DE PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE, CURTO-CIRCUITO E TEMPERATURA. ACIONAMENTO MICROPROCESSADO PARA IGBT'S. DEVERÁ POSSUIR GERAÇÃO DOS SINAIS DE ACIONAMENTO DOS IGBT'S, ATRAVÉS DE MICROCONTROLADOR COM PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 32 BITS, 75MHZ, 512KB FLASH, VISOR DE CRISTAL LIQUIDO GRÁFICO COM RESOLUÇÃO DE 128X64 PONTOS, INTERFACE USB 2.0, SOFTWARE DE CONFIGURAÇÃO COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 OU SUPERIOR. DEVERÁ ENVIAR SINAIS DE COMANDO PARA O FUNCIONAMENTO DE UM INVERSOR DE FREQUÊNCIA, UTILIZANDO UM POTENCIÔMETRO FRONTAL PARA VARIAR A FREQUÊNCIA DA ONDA DE SAÍDA. ACESSÓRIOS: DEVERÃO SER FORNECIDOS EM QUANTIDADE ADEQUADA TODOS OS ACESSÓRIOS, CABOS, CONECTORES E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS A TODOS OS ENSAIOS. DOCUMENTAÇÃO: APOSTILA TEÓRICA E PRÁTICA TOTALMENTE EM PORTUGUÊS, APRESENTANDO ROTEIROS DE EXPERIMENTOS PRÁTICOS E EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO.

11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA -	Sim	Sim	10	R\$ 15.000,0000	R\$ 150.000,0000	16/03/2016 08:38:31
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: MB**Fabricante:** Mabi Brasil**Modelo / Versão:** MB-B0050

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT ELETRÔNICA DE POTÊNCIA KIT ELETRÔNICA DE POTÊNCIA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: SISTEMA COMPOSTO POR CARTÕES INTERCAMBIÁVEIS ACOPLÁVEIS EM BANCADA, CONFIGURÁVEL PARA AS FUNÇÕES DE CONTROLE, DISPARO E CONVERSORES. RACK COM DOIS POSTOS DE TRABALHO, FABRICADA EM TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, SUBDIVIDIDA EM LINHAS PARA FIXAÇÃO DOS MÓDULOS DE ENSAIOS, POSSIBILITANDO A FIXAÇÃO DOS MÓDULOS DE EXPERIMENTO. REVESTIMENTO COM PINTURA EM EPÓXI PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO. TODOS OS MÓDULOS DEVERÃO SER INTERCAMBIÁVEIS, FABRICADOS EM CHAPAS METÁLICAS COM PINTURA (RAL7035) EM EPÓXI PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO E PAINEL FRONTAL SILCADO COM VALORES E SIMBOLOGIAS DOS COMPONENTES ELÉTRICOS. DIMENSÕES DA CHAPA METÁLICA 200 X 90 X 1,5 MM (H, L, P). DEVERÃO SER FIXADOS NA BANCADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS RECARTEILHADOS QUE DISPENSEM DO USO DE FERRAMENTAS EXTERNAS. DEVERÁ POSSUIR OS SEGUINTE CARTÕES:MEIÇÃO DE ÂNGULO E DISPARO TRIFÁSICO COM TCA 785. DEVE PERMITIR APLICAÇÕES COM TIRISTORES E CIRCUITOS ASSOCIADOS, COM CIRCUITOS DE COMANDO PARA RETIFICADORES CONTROLADOS (MONOFÁSICOS E TRIFÁSICOS), PONTE TRIFÁSICA FUNCIONANDO COMO INVERSORA E CONTROLADORES AC/AC, CIRCUITOS DE AMPLIFICAÇÃO DOS SINAIS GERADOS PELO CIRCUITO DE GATILHO TOTALMENTE ISOLADOS, AMPLIFICADOR/ISOLADOR DE PULSOS, VARIAÇÃO DE ÂNGULO DE DISPARO ATRAVÉS DE CIRCUITO CONTENDO UM MEDIDOR DIGITAL DO ÂNGULO DE IGNIÇÃO DOS SCRS. OS PULSOS DE DISPAROS PODEM SER CONTROLADOS MANUALMENTE OU POR SINAL EXTERNO.TIRISTORES DE POTÊNCIA. EQUIPADO COM 6 SCRS DE 12A / 600V OU MAIOR, SEUS RESPECTIVOS DISSIPADORES DE CALOR E CIRCUITO SNUBBERS. RETIFICADORES DE POTÊNCIA. EQUIPADO COM 6 DIODOS DE 12A / 600V OU MAIOR E SEUS RESPECTIVOS DISSIPADORES DE CALOR.PROTEÇÃO. EQUIPADO COM 3 FUSÍVEIS EM PORTA FUSÍVEIS E TRÊS RESISTORES SHUNT. DISPARO MONOFÁSICO COM TCA 785. EQUIPADO COM CIRCUITO DE GATILHO ISOLADO. CIRCUITOS DE AMPLIFICAÇÃO DOS SINAIS GERADOS PELO CIRCUITO DE GATILHO TOTALMENTE ISOLADOS. EQUIPADO COM TRIMPOT'S PARA EFETUAR OS AJUSTES DAS RAMPAS E DA CONSTITUIÇÃO DOS PULSOS (CURTO OU LONGO). OS PULSOS DE DISPAROS PODEM SER CONTROLADOS MANUALMENTE OU POR SINAL EXTERNO.DISPARO COM UJT. EQUIPADO COM UM LDR PARA REALIZAR EXPERIÊNCIA DE CONTROLE POR INTENSIDADE LUMINOSA. APLICAÇÃO DE DISPAROS DE SCRS E TRIAC. IGBT'S. EQUIPADO COM 6 IGBT'S COM CAPACIDADE DE 12A / 600V, PARA IMPLEMENTAÇÕES DE EXPERIÊNCIAS COM CHOPPERS E INVERSORES CONTROLADOS. COM CAPACITOR DE FILTRO PARA ALIMENTAÇÃO DOS CONVERSORES COM IGBTDRIVER PARA IGBT'S. CONSTITUÍDO DE FOTOACOPLADORES RÁPIDOS ISOLADOS GALVANICAMENTE PARA ADEQUAÇÃO DOS SINAIS DE ACIONAMENTOS DE IGBT'S. CIRCUITO DE PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE, CURTO-CIRCUITO E TEMPERATURA. ACIONAMENTO MICROPROCESSADO PARA IGBT'S. DEVERÁ POSSUIR GERAÇÃO DOS SINAIS DE ACIONAMENTO DOS IGBT'S, ATRAVÉS DE MICROCONTROLADOR COM PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 32 BITS, 75MHZ, 512KB FLASH, VISOR DE CRISTAL LIQUIDO GRÁFICO COM RESOLUÇÃO DE 128X64 PONTOS, INTERFACE USB 2.0, SOFTWARE DE CONFIGURAÇÃO COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 OU SUPERIOR. DEVERÁ ENVIAR SINAIS DE COMANDO PARA O FUNCIONAMENTO DE UM INVERSOR DE FREQUÊNCIA, UTILIZANDO UM POTENCIÔMETRO FRONTAL PARA VARIAR A FREQUÊNCIA DA ONDA DE SAÍDA. ACESSÓRIOS: DEVERÃO SER FORNECIDOS EM QUANTIDADE ADEQUADA TODOS OS ACESSÓRIOS, CABOS, CONECTORES E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS A TODOS OS ENSAIOS. DOCUMENTAÇÃO: APOSTILA TEÓRICA E PRÁTICA TOTALMENTE EM PORTUGUÊS, APRESENTANDO ROTEIROS DE EXPERIMENTOS PRÁTICOS E EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO.

07.323.661/0001-05	WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	Sim	Sim	10	R\$ 15.000,0000	R\$ 150.000,0000	16/03/2016 08:45:21
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: bit9**Fabricante:** bit9**Modelo / Versão:** bit9

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT ELETRÔNICA DE POTÊNCIA KIT ELETRÔNICA DE POTÊNCIA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: SISTEMA COMPOSTO POR CARTÕES INTERCAMBIÁVEIS ACOPLÁVEIS EM BANCADA, CONFIGURÁVEL PARA AS FUNÇÕES DE CONTROLE, DISPARO E CONVERSORES. RACK COM DOIS POSTOS DE TRABALHO, FABRICADA EM TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, SUBDIVIDIDA EM LINHAS PARA FIXAÇÃO DOS MÓDULOS DE ENSAIOS, POSSIBILITANDO A FIXAÇÃO DOS MÓDULOS DE EXPERIMENTO. REVESTIMENTO COM PINTURA EM EPÓXI PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO. TODOS OS MÓDULOS DEVERÃO SER INTERCAMBIÁVEIS, FABRICADOS EM CHAPAS METÁLICAS COM PINTURA (RAL7035) EM EPÓXI PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO E PAINEL FRONTAL SILCADO COM VALORES E SIMBOLOGIAS DOS COMPONENTES ELÉTRICOS. DIMENSÕES DA CHAPA METÁLICA 200 X 90 X 1,5 MM (H, L, P). DEVERÃO SER FIXADOS NA BANCADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS RECARTEILHADOS QUE DISPENSEM DO USO DE FERRAMENTAS EXTERNAS. DEVERÁ POSSUIR OS SEGUINTE CARTÕES: MEDIÇÃO DE ÂNGULO E DISPARO TRIFÁSICO COM TCA 785. DEVE PERMITIR APLICAÇÕES COM TIRISTORES E CIRCUITOS ASSOCIADOS, COM CIRCUITOS DE COMANDO PARA RETIFICADORES CONTROLADOS (MONOFÁSICOS E TRIFÁSICOS), PONTE TRIFÁSICA FUNCIONANDO COMO INVERSORA E CONTROLADORES AC/AC, CIRCUITOS DE AMPLIFICAÇÃO DOS SINAIS GERADOS PELO CIRCUITO DE GATILHO TOTALMENTE ISOLADOS, AMPLIFICADOR/ISOLADOR DE PULSOS, VARIAÇÃO DE ÂNGULO DE DISPARO ATRAVÉS DE CIRCUITO CONTENDO UM MEDIDOR DIGITAL DO ÂNGULO DE IGNIÇÃO DOS SCRS. OS PULSOS DE DISPAROS PODEM SER CONTROLADOS MANUALMENTE OU POR SINAL EXTERNO. TIRISTORES DE POTÊNCIA. EQUIPADO COM 6 SCRS DE 12A / 600V OU MAIOR, SEUS RESPECTIVOS DISSIPADORES DE CALOR E CIRCUITO SNUBBERS. RETIFICADORES DE POTÊNCIA. EQUIPADO COM 6 DIODOS DE 12A / 600V OU MAIOR E SEUS RESPECTIVOS DISSIPADORES DE CALOR. PROTEÇÃO. EQUIPADO COM 3 FUSÍVEIS EM PORTA FUSÍVEIS E TRÊS RESISTORES SHUNT. DISPARO MONOFÁSICO COM TCA 785. EQUIPADO COM CIRCUITO DE GATILHO ISOLADO. CIRCUITOS DE AMPLIFICAÇÃO DOS SINAIS GERADOS PELO CIRCUITO DE GATILHO TOTALMENTE ISOLADOS. EQUIPADO COM TRIMPOT'S PARA EFETUAR OS AJUSTES DAS RAMPAS E DA CONSTITUIÇÃO DOS PULSOS (CURTO OU LONGO). OS PULSOS DE DISPAROS PODEM SER CONTROLADOS MANUALMENTE OU POR SINAL EXTERNO. DISPARO COM UJT. EQUIPADO COM UM LDR PARA REALIZAR EXPERIÊNCIA DE CONTROLE POR INTENSIDADE LUMINOSA. APLICAÇÃO DE DISPAROS DE SCRS E TRIAC. IGBT'S. EQUIPADO COM 6 IGBT'S COM CAPACIDADE DE 12A / 600V, PARA IMPLEMENTAÇÕES DE EXPERIÊNCIAS COM CHOPPERS E INVERSORES CONTROLADOS. COM CAPACITOR DE FILTRO PARA ALIMENTAÇÃO DOS CONVERSORES COM IGBTDRIVER PARA IGBT'S. CONSTITUÍDO DE FOTOACOPLADORES RÁPIDOS ISOLADOS GALVANICAMENTE PARA ADEQUAÇÃO DOS SINAIS DE ACIONAMENTOS DE IGBT'S. CIRCUITO DE PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE, CURTO-CIRCUITO E TEMPERATURA. ACIONAMENTO MICROPROCESSADO PARA IGBT'S. DEVERÁ POSSUIR GERAÇÃO DOS SINAIS DE ACIONAMENTO DOS IGBT'S, ATRAVÉS DE MICROCONTROLADOR COM PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 32 BITS, 75MHZ, 512KB FLASH, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO GRÁFICO COM RESOLUÇÃO DE 128X64 PONTOS, INTERFACE USB 2.0, SOFTWARE DE CONFIGURAÇÃO COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 OU SUPERIOR. DEVERÁ ENVIAR SINAIS DE COMANDO PARA O FUNCIONAMENTO DE UM INVERSOR DE FREQUÊNCIA, UTILIZANDO UM POTENCIÔMETRO FRONTAL PARA VARIAR A FREQUÊNCIA DA ONDA DE SAÍDA. ACESSÓRIOS: DEVERÃO SER FORNECIDOS EM QUANTIDADE ADEQUADA TODOS OS ACESSÓRIOS, CABOS, CONECTORES E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS A TODOS OS ENSAIOS. DOCUMENTAÇÃO: APOSTILA TEÓRICA E PRÁTICA TOTALMENTE EM PORTUGUÊS, APRESENTANDO ROTEIROS DE EXPERIMENTOS PRÁTICOS E EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO.

20.175.121/0001-81	DATAPPOOL	Não	Não	10	R\$ 18.500,0000	R\$ 185.000,0000	14/03/2016
	ELETRONICA LTDA						14:38:04

Marca: Datapool/RACK MD**Fabricante:** Datapool**Modelo / Versão:** RACK MD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT ELETRÔNICA DE POTÊNCIA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SISTEMA COMPOSTO POR CARTÕES INTERCAMBIÁVEIS ACOPLÁVEIS EM BANCADA, CONFIGURÁVEL PARA AS FUNÇÕES DE CONTROLE, DISPARO E CONVERSORES. RACK COM DOIS POSTOS DE TRABALHO, FABRICADA EM TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, SUBDIVIDIDA EM LINHAS PARA FIXAÇÃO DOS MÓDULOS DE ENSAIOS, POSSIBILITANDO A FIXAÇÃO DOS MÓDULOS DE EXPERIMENTO. REVESTIMENTO COM PINTURA EM EPÓXI PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO. TODOS OS MÓDULOS SÃO INTERCAMBIÁVEIS, FABRICADOS EM CHAPAS METÁLICAS COM PINTURA (RAL7035) EM EPÓXI PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO E PAINEL FRONTAL SILCADO COM VALORES E SIMBOLOGIAS DOS COMPONENTES ELÉTRICOS. DIMENSÕES DA CHAPA METÁLICA 200 X 90 X 1,5 MM (H, L, P). SÃO FIXADOS NA BANCADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS RECARTEILHADOS DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS EXTERNAS. POSSUI OS SEGUINTE CARTÕES: MEDIÇÃO DE ÂNGULO E DISPARO TRIFÁSICO COM TCA 785. PERMITE APLICAÇÕES COM TIRISTORES E CIRCUITOS ASSOCIADOS, COM CIRCUITOS DE COMANDO PARA RETIFICADORES CONTROLADOS (MONOFÁSICOS E TRIFÁSICOS), PONTE TRIFÁSICA FUNCIONANDO COMO INVERSORA E CONTROLADORES AC/AC, CIRCUITOS DE AMPLIFICAÇÃO DOS SINAIS GERADOS PELO CIRCUITO DE GATILHO TOTALMENTE ISOLADOS, AMPLIFICADOR/ISOLADOR DE PULSOS, VARIAÇÃO DE ÂNGULO DE DISPARO ATRAVÉS DE CIRCUITO CONTENDO UM MEDIDOR DIGITAL DO ÂNGULO DE IGNIÇÃO DOS SCRS. OS PULSOS DE DISPAROS PODEM SER CONTROLADOS MANUALMENTE OU POR SINAL EXTERNO. TIRISTORES DE POTÊNCIA: EQUIPADO COM 6 SCRS DE 12A / 600V, SEUS RESPECTIVOS DISSIPADORES DE CALOR E CIRCUITO SNUBBERS. RETIFICADORES DE POTÊNCIA: EQUIPADO COM 6 DIODOS DE 12A / 600V E SEUS RESPECTIVOS DISSIPADORES DE CALOR. PROTEÇÃO: EQUIPADO COM 3 FUSÍVEIS EM PORTA FUSÍVEIS E TRÊS RESISTORES SHUNT. DISPARO MONOFÁSICO COM TCA 785: EQUIPADO COM CIRCUITO DE GATILHO ISOLADO. CIRCUITOS DE AMPLIFICAÇÃO DOS SINAIS GERADOS PELO CIRCUITO DE GATILHO TOTALMENTE ISOLADOS. EQUIPADO COM TRIMPOT'S PARA EFETUAR OS AJUSTES DAS RAMPAS E DA CONSTITUIÇÃO DOS PULSOS (CURTO OU LONGO). OS PULSOS DE DISPAROS PODEM SER CONTROLADOS MANUALMENTE OU POR SINAL EXTERNO. DISPARO COM UJT. EQUIPADO COM UM LDR PARA REALIZAR EXPERIÊNCIA DE CONTROLE POR INTENSIDADE LUMINOSA. APLICAÇÃO DE DISPAROS DE SCRS E TRIAC. IGBT'S: EQUIPADO COM 6 IGBT'S COM CAPACIDADE DE 12A / 600V, PARA IMPLEMENTAÇÕES DE EXPERIÊNCIAS COM CHOPPERS E INVERSORES CONTROLADOS. COM CAPACITOR DE FILTRO PARA ALIMENTAÇÃO DOS CONVERSORES COM IGBT. DRIVER PARA IGBT'S: CONSTITUÍDO DE FOTOACOPLADORES RÁPIDOS ISOLADOS GALVANICAMENTE PARA ADEQUAÇÃO DOS SINAIS DE ACIONAMENTOS DE IGBT'S. CIRCUITO DE PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE, CURTO-CIRCUITO E TEMPERATURA. ACIONAMENTO MICROPROCESSADO PARA IGBT'S: POSSUI GERAÇÃO DOS SINAIS DE ACIONAMENTO DOS IGBT'S, ATRAVÉS DE MICROCONTROLADOR COM PROCESSADOR DE 32 BITS, 75MHZ, 512KB FLASH, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO GRÁFICO COM RESOLUÇÃO DE 128X64 PONTOS, INTERFACE USB 2.0, SOFTWARE DE CONFIGURAÇÃO COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 OU SUPERIOR. ENVIAR SINAIS DE COMANDO PARA O FUNCIONAMENTO DE UM INVERSOR DE FREQUÊNCIA, UTILIZANDO UM POTENCIÔMETRO FRONTAL PARA VARIAR A FREQUÊNCIA DA ONDA DE SAÍDA. ACESSÓRIOS: SÃO FORNECIDOS EM QUANTIDADE ADEQUADA TODOS OS ACESSÓRIOS, CABOS, CONECTORES E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS A TODOS OS ENSAIOS. DOCUMENTAÇÃO: APOSTILA TEÓRICA E PRÁTICA TOTALMENTE EM PORTUGUÊS, APRESENTANDO ROTEIROS DE EXPERIMENTOS PRÁTICOS E EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO.

09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO	Sim	Sim	10	R\$ 19.000,0000	R\$ 190.000,0000	14/03/2016
	- COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,						13:55:01

Marca: ArmS**Fabricante:** ARMS**Modelo / Versão:** EP-RACK -2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT ELETRÔNICA DE POTÊNCIA KIT ELETRÔNICA DE POTÊNCIA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: SISTEMA COMPOSTO POR CARTÕES INTERCAMBIÁVEIS ACOPLÁVEIS EM BANCADA. CONFIGURÁVEL PARA AS FUNÇÕES DE CONTROLE. DISPARO E CONVERSORES. RACK COM DOIS POSTOS DE

TRABALHO, FABRICADA EM TUBOS E CHÁPAS METÁLICAS, SUBDIVIDIDA EM LINHAS PARA FIXAÇÃO DOS MÓDULOS DE ENSAIOS, POSSIBILITANDO A FIXAÇÃO DOS MÓDULOS DE EXPERIMENTO. REVESTIMENTO COM PINTURA EM EPÓXI PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO. TODOS OS MÓDULOS DEVERÃO SER INTERCAMBIÁVEIS, FABRICADOS EM CHAPAS METÁLICAS COM PINTURA (RAL7035) EM EPÓXI PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO E PAINEL FRONTAL SILCADO COM VALORES E SIMBOLOGIAS DOS COMPONENTES ELÉTRICOS. DIMENSÕES DA CHAPA METÁLICA 200 X 90 X 1,5 MM (H, L, P). DEVERÃO SER FIXADOS NA BANCADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS RECARTILHADOS QUE DISPENSEM DO USO DE FERRAMENTAS EXTERNAS. DEVERÁ POSSUIR OS SEGUINTE CARTÕES: MEDIÇÃO DE ÂNGULO E DISPARO TRIFÁSICO COM TCA 785. DEVE PERMITIR APLICAÇÕES COM TIRISTORES E CIRCUITOS ASSOCIADOS, COM CIRCUITOS DE COMANDO PARA RETIFICADORES CONTROLADOS (MONOFÁSICOS E TRIFÁSICOS), PONTE TRIFÁSICA FUNCIONANDO COMO INVERSORA E CONTROLADORES

14.680.861/0001-72	DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 19.000,0000	R\$ 190.000,0000	14/03/2016 14:34:44
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Datapool/RACK

Fabricante: Datapool

Modelo / Versão: RACK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT ELETRÔNICA DE POTÊNCIA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SISTEMA COMPOSTO POR CARTÕES INTERCAMBIÁVEIS ACOPLÁVEIS EM BANCADA, CONFIGURÁVEL PARA AS FUNÇÕES DE CONTROLE, DISPARO E CONVERSORES. RACK COM DOIS POSTOS DE TRABALHO, FABRICADA EM TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, SUBDIVIDIDA EM LINHAS PARA FIXAÇÃO DOS MÓDULOS DE ENSAIOS, POSSIBILITANDO A FIXAÇÃO DOS MÓDULOS DE EXPERIMENTO. REVESTIMENTO COM PINTURA EM EPÓXI PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO. TODOS OS MÓDULOS SÃO INTERCAMBIÁVEIS, FABRICADOS EM CHAPAS METÁLICAS COM PINTURA (RAL7035) EM EPÓXI PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO E PAINEL FRONTAL SILCADO COM VALORES E SIMBOLOGIAS DOS COMPONENTES ELÉTRICOS. DIMENSÕES DA CHAPA METÁLICA 200 X 90 X 1,5 MM (H, L, P). SÃO FIXADOS NA BANCADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS RECARTILHADOS DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS EXTERNAS. POSSUI OS SEGUINTE CARTÕES: MEDIÇÃO DE ÂNGULO E DISPARO TRIFÁSICO COM TCA 785. PERMITE APLICAÇÕES COM TIRISTORES E CIRCUITOS ASSOCIADOS, COM CIRCUITOS DE COMANDO PARA RETIFICADORES CONTROLADOS (MONOFÁSICOS E TRIFÁSICOS), PONTE TRIFÁSICA FUNCIONANDO COMO INVERSORA E CONTROLADORES AC/AC, CIRCUITOS DE AMPLIFICAÇÃO DOS SINAIS GERADOS PELO CIRCUITO DE GATILHO TOTALMENTE ISOLADOS, AMPLIFICADOR/ISOLADOR DE PULSOS, VARIAÇÃO DE ÂNGULO DE DISPARO ATRAVÉS DE CIRCUITO CONTENDO UM MEDIDOR DIGITAL DO ÂNGULO DE IGNIÇÃO DOS SCRS. OS PULSOS DE DISPAROS PODEM SER CONTROLADOS MANUALMENTE OU POR SINAL EXTERNO. TIRISTORES DE POTÊNCIA: EQUIPADO COM 6 SCRS DE 12A / 600V, SEUS RESPECTIVOS DISSIPADORES DE CALOR E CIRCUITO SNUBBERS. RETIFICADORES DE POTÊNCIA: EQUIPADO COM 6 DIODOS DE 12A / 600V E SEUS RESPECTIVOS DISSIPADORES DE CALOR. PROTEÇÃO: EQUIPADO COM 3 FUSÍVEIS EM PORTA FUSÍVEIS E TRÊS RESISTORES SHUNT. DISPARO MONOFÁSICO COM TCA 785: EQUIPADO COM CIRCUITO DE GATILHO ISOLADO. CIRCUITOS DE AMPLIFICAÇÃO DOS SINAIS GERADOS PELO CIRCUITO DE GATILHO TOTALMENTE ISOLADOS. EQUIPADO COM TRIMPOT'S PARA EFETUAR OS AJUSTES DAS RAMPAS E DA CONSTITUIÇÃO DOS PULSOS (CURTO OU LONGO). OS PULSOS DE DISPAROS PODEM SER CONTROLADOS MANUALMENTE OU POR SINAL EXTERNO. DISPARO COM UJT: EQUIPADO COM UM LDR PARA REALIZAR EXPERIÊNCIA DE CONTROLE POR INTENSIDADE LUMINOSA. APLICAÇÃO DE DISPAROS DE SCRS E TRIAC. IGBT'S: EQUIPADO COM 6 IGBT'S COM CAPACIDADE DE 12A / 600V, PARA IMPLEMENTAÇÕES DE EXPERIÊNCIAS COM CHOPPERS E INVERSORES CONTROLADOS. COM CAPACITOR DE FILTRO PARA ALIMENTAÇÃO DOS CONVERSORES COM IGBT. DRIVER PARA IGBT'S: CONSTITUÍDO DE FOTOACOPLADORES RÁPIDOS ISOLADOS GALVANICAMENTE PARA ADEQUAÇÃO DOS SINAIS DE ACIONAMENTOS DE IGBT'S. CIRCUITO DE PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE, CURTO-CIRCUITO E TEMPERATURA. ACIONAMENTO MICROPROCESSADO PARA IGBT'S: POSSUI GERAÇÃO DOS SINAIS DE ACIONAMENTO DOS IGBT'S, ATRAVÉS DE MICROCONTROLADOR COM PROCESSADOR DE 32 BITS, 75MHZ, 512KB FLASH, VISOR DE CRISTAL LIQUÍDO GRÁFICO COM RESOLUÇÃO DE 128X64 PONTOS, INTERFACE USB 2.0, SOFTWARE DE CONFIGURAÇÃO COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 OU SUPERIOR. ENVIA SINAIS DE COMANDO PARA O FUNCIONAMENTO DE UM INVERSOR DE FREQUÊNCIA, UTILIZANDO UM POTENCIÔMETRO FRONTAL PARA VARIAR A FREQUÊNCIA DA ONDA DE SAÍDA. ACESSÓRIOS: SÃO FORNECIDOS EM QUANTIDADE ADEQUADA TODOS OS ACESSÓRIOS, CABOS, CONECTORES E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS A TODOS OS ENSAIOS. DOCUMENTAÇÃO: APOSTILA TEÓRICA E PRÁTICA TOTALMENTE EM PORTUGUÊS, APRESENTANDO ROTEIROS DE EXPERIMENTOS PRÁTICOS E EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO.

01.403.192/0001-40	DE LORENZO DO BRASIL LTDA.	Não	Não	10	R\$ 30.000,0000	R\$ 300.000,0000	11/03/2016 10:05:23
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: De Lorenzo

Fabricante: De Lorenzo

Modelo / Versão: DLB 06001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT ELETRÔNICA DE POTÊNCIA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: SISTEMA COMPOSTO POR CARTÕES INTERCAMBIÁVEIS ACOPLÁVEIS EM BANCADA, CONFIGURÁVEL PARA AS FUNÇÕES DE CONTROLE, DISPARO E CONVERSORES. RACK COM DOIS POSTOS DE TRABALHO, FABRICADA EM TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, SUBDIVIDIDA EM LINHAS PARA FIXAÇÃO DOS MÓDULOS DE ENSAIOS, POSSIBILITANDO A FIXAÇÃO DOS MÓDULOS DE EXPERIMENTO. REVESTIMENTO COM PINTURA EM EPÓXI PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO. TODOS OS MÓDULOS DEVERÃO SER INTERCAMBIÁVEIS, FABRICADOS EM CHAPAS METÁLICAS COM PINTURA (RAL7035) EM EPÓXI PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO E PAINEL FRONTAL SILCADO COM VALORES E SIMBOLOGIAS DOS COMPONENTES ELÉTRICOS. DIMENSÕES DA CHAPA METÁLICA 200 X 90 X 1,5 MM (H, L, P). DEVERÃO SER FIXADOS NA BANCADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS RECARTILHADOS QUE DISPENSEM DO USO DE FERRAMENTAS EXTERNAS. DEVERÁ POSSUIR OS SEGUINTE CARTÕES: MEDIÇÃO DE ÂNGULO E DISPARO TRIFÁSICO COM TCA 785. DEVE PERMITIR APLICAÇÕES COM TIRISTORES E CIRCUITOS ASSOCIADOS, COM CIRCUITOS DE COMANDO PARA RETIFICADORES CONTROLADOS (MONOFÁSICOS E TRIFÁSICOS), PONTE TRIFÁSICA FUNCIONANDO COMO INVERSORA E CONTROLADORES AC/AC, CIRCUITOS DE AMPLIFICAÇÃO DOS SINAIS GERADOS PELO CIRCUITO DE GATILHO TOTALMENTE ISOLADOS, AMPLIFICADOR/ISOLADOR DE PULSOS, VARIAÇÃO DE ÂNGULO DE DISPARO ATRAVÉS DE CIRCUITO CONTENDO UM MEDIDOR DIGITAL DO ÂNGULO DE IGNIÇÃO DOS SCRS. OS PULSOS DE DISPAROS PODEM SER CONTROLADOS MANUALMENTE OU POR SINAL EXTERNO. TIRISTORES DE POTÊNCIA. EQUIPADO COM 6 SCRS DE 12A / 600V OU MAIOR, SEUS RESPECTIVOS DISSIPADORES DE CALOR E CIRCUITO SNUBBERS. RETIFICADORES DE POTÊNCIA. EQUIPADO COM 6 DIODOS DE 12A / 600V OU MAIOR E SEUS RESPECTIVOS DISSIPADORES DE CALOR. PROTEÇÃO. EQUIPADO COM 3 FUSÍVEIS EM PORTA FUSÍVEIS E TRÊS RESISTORES SHUNT. DISPARO MONOFÁSICO COM TCA 785. EQUIPADO COM CIRCUITO DE GATILHO ISOLADO. CIRCUITOS DE AMPLIFICAÇÃO DOS SINAIS GERADOS PELO CIRCUITO DE GATILHO TOTALMENTE ISOLADOS. EQUIPADO COM TRIMPOT'S PARA EFETUAR OS AJUSTES DAS RAMPAS E DA CONSTITUIÇÃO DOS PULSOS (CURTO OU LONGO). OS PULSOS DE DISPAROS PODEM SER CONTROLADOS MANUALMENTE OU POR SINAL EXTERNO. DISPARO COM UJT. EQUIPADO COM UM LDR PARA REALIZAR EXPERIÊNCIA DE CONTROLE POR INTENSIDADE LUMINOSA. APLICAÇÃO DE DISPAROS DE SCRS E TRIAC. IGBT'S. EQUIPADO COM 6 IGBT'S COM CAPACIDADE DE 12A / 600V, PARA IMPLEMENTAÇÕES DE EXPERIÊNCIAS COM CHOPPERS E INVERSORES CONTROLADOS. COM CAPACITOR DE FILTRO PARA ALIMENTAÇÃO DOS CONVERSORES COM IGBTDRIVER PARA IGBT'S. CONSTITUÍDO DE FOTOACOPLADORES RÁPIDOS ISOLADOS GALVANICAMENTE PARA ADEQUAÇÃO DOS SINAIS DE ACIONAMENTOS DE IGBT'S. CIRCUITO DE PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE, CURTO-CIRCUITO E TEMPERATURA. ACIONAMENTO MICROPROCESSADO PARA IGBT'S. DEVERÁ POSSUIR GERAÇÃO DOS SINAIS DE ACIONAMENTO DOS IGBT'S, ATRAVÉS DE MICROCONTROLADOR COM PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 32 BITS, 75MHZ, 512KB FLASH, VISOR DE CRISTAL LIQUÍDO GRÁFICO COM RESOLUÇÃO DE 128X64 PONTOS, INTERFACE USB 2.0, SOFTWARE DE CONFIGURAÇÃO COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 OU SUPERIOR. DEVERÁ ENVIAR SINAIS DE COMANDO PARA O FUNCIONAMENTO DE UM INVERSOR DE FREQUÊNCIA, UTILIZANDO UM POTENCIÔMETRO FRONTAL PARA VARIAR A FREQUÊNCIA DA ONDA DE SAÍDA. ACESSÓRIOS: DEVERÃO SER FORNECIDOS EM QUANTIDADE ADEQUADA TODOS OS

ACESSÓRIOS, CABOS, CONECTORES E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS A TODOS OS ENSAIOS. DOCUMENTAÇÃO: APOSTILA TEÓRICA E PRÁTICA TOTALMENTE EM PORTUGUÊS, APRESENTANDO ROTEIROS DE EXPERIMENTOS PRÁTICOS E EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO.

10.510.148/0001-20	AUTO TECHNOLOGIES LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 36.528,0000	R\$ 365.280,0000	15/03/2016 16:48:26
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: EXSTO

Fabricante: EXSTO

Modelo / Versão: XP301

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT ELETRÔNICA DE POTÊNCIA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: SISTEMA COMPOSTO POR CARTÕES INTERCAMBIÁVEIS ACOPLÁVEIS EM BANCADA, CONFIGURÁVEL PARA AS FUNÇÕES DE CONTROLE, DISPARO E CONVERSORES. RACK COM DOIS POSTOS DE TRABALHO, FABRICADA EM TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, SUBDIVIDIDA EM LINHAS PARA FIXAÇÃO DOS MÓDULOS DE ENSAIOS, POSSIBILITANDO A FIXAÇÃO DOS MÓDULOS DE EXPERIMENTO. REVESTIMENTO COM PINTURA EM EPÓXI PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO. TODOS OS MÓDULOS DEVERÃO SER INTERCAMBIÁVEIS, FABRICADOS EM CHAPAS METÁLICAS COM PINTURA (RAL7035) EM EPÓXI PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO E PAINEL FRONTAL SILCADO COM VALORES E SIMBOLOGIAS DOS COMPONENTES ELÉTRICOS. DIMENSÕES DA CHAPA METÁLICA 200 X 90 X 1,5 MM (H, L, P). DEVERÃO SER FIXADOS NA BANCADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS RECARTEILHADOS QUE DISPENSEM DO USO DE FERRAMENTAS EXTERNAS. DEVERÁ POSSUIR OS SEGUINTE CARTÕES: MEDIÇÃO DE ÂNGULO E DISPARO TRIFÁSICO COM TCA 785. DEVE PERMITIR APLICAÇÕES COM TIRISTORES E CIRCUITOS ASSOCIADOS, COM CIRCUITOS DE COMANDO PARA RETIFICADORES CONTROLADOS (MONOFÁSICOS E TRIFÁSICOS), PONTE TRIFÁSICA FUNCIONANDO COMO INVERSORA E CONTROLADORES AC/AC, CIRCUITOS DE AMPLIFICAÇÃO DOS SINAIS GERADOS PELO CIRCUITO DE GATILHO TOTALMENTE ISOLADOS, AMPLIFICADOR/ISOLADOR DE PULSOS, VARIAÇÃO DE ÂNGULO DE DISPARO ATRAVÉS DE CIRCUITO CONTENDO UM MEDIDOR DIGITAL DO ÂNGULO DE IGNIÇÃO DOS SCRS. OS PULSOS DE DISPAROS PODEM SER CONTROLADOS MANUALMENTE OU POR SINAL EXTERNO. TIRISTORES DE POTÊNCIA. EQUIPADO COM 6 SCRS DE 12A / 600V OU MAIOR, SEUS RESPECTIVOS DISSIPADORES DE CALOR E CIRCUITO SNUBBERS. RETIFICADORES DE POTÊNCIA. EQUIPADO COM 6 DIODOS DE 12A / 600V OU MAIOR E SEUS RESPECTIVOS DISSIPADORES DE CALOR. PROTEÇÃO. EQUIPADO COM 3 FUSÍVEIS EM PORTA FUSÍVEIS E TRÊS RESISTORES SHUNT. DISPARO MONOFÁSICO COM TCA 785. EQUIPADO COM CIRCUITO DE GATILHO ISOLADO. CIRCUITOS DE AMPLIFICAÇÃO DOS SINAIS GERADOS PELO CIRCUITO DE GATILHO TOTALMENTE ISOLADOS. EQUIPADO COM TRIMPOT'S PARA EFETUAR OS AJUSTES DAS RAMPAS E DA CONSTITUIÇÃO DOS PULSOS (CURTO OU LONGO). OS PULSOS DE DISPAROS PODEM SER CONTROLADOS MANUALMENTE OU POR SINAL EXTERNO. DISPARO COM UJT. EQUIPADO COM UM LDR PARA REALIZAR EXPERIÊNCIA DE CONTROLE POR INTENSIDADE LUMINOSA. APLICAÇÃO DE DISPAROS DE SCRS E TRIAC. IGBT'S. EQUIPADO COM 6 IGBTs COM CAPACIDADE DE 12A / 600V, PARA IMPLEMENTAÇÕES DE EXPERIÊNCIAS COM CHOPPERS E INVERSORES CONTROLADOS. COM CAPACITOR DE FILTRO PARA ALIMENTAÇÃO DOS CONVERSORES COM IGBTDRIVER PARA IGBT'S. CONSTITUÍDO DE FOTOACOPLOADORES RÁPIDOS ISOLADOS GALVANICAMENTE PARA ADEQUAÇÃO DOS SINAIS DE ACIONAMENTOS DE IGBTs. CIRCUITO DE PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE, CURTO-CIRCUITO E TEMPERATURA. ACIONAMENTO MICROPROCESSADO PARA IGBT'S. DEVERÁ POSSUIR GERAÇÃO DOS SINAIS DE ACIONAMENTO DOS IGBTs, ATRAVÉS DE MICROCONTROLADOR COM PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 32 BITS, 75MHZ, 512KB FLASH, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO GRÁFICO COM RESOLUÇÃO DE 128X64 PONTOS, INTERFACE USB 2.0, SOFTWARE DE CONFIGURAÇÃO COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 OU SUPERIOR. DEVERÁ ENVIAR SINAIS DE COMANDO PARA O FUNCIONAMENTO DE UM INVERSOR DE FREQUÊNCIA, UTILIZANDO UM POTENCIÔMETRO FRONTAL PARA VARIAR A FREQUÊNCIA DA ONDA DE SAÍDA. ACESSÓRIOS: DEVERÃO SER FORNECIDOS EM QUANTIDADE ADEQUADA TODOS OS ACESSÓRIOS, CABOS, CONECTORES E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS A TODOS OS ENSAIOS. DOCUMENTAÇÃO: APOSTILA TEÓRICA E PRÁTICA TOTALMENTE EM PORTUGUÊS, APRESENTANDO ROTEIROS DE EXPERIMENTOS PRÁTICOS E EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO.

14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 50.000,0000	R\$ 500.000,0000	11/03/2016 10:05:11
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: De Lorenzo

Fabricante: De Lorenzo

Modelo / Versão: DLB 06001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT ELETRÔNICA DE POTÊNCIA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: SISTEMA COMPOSTO POR CARTÕES INTERCAMBIÁVEIS ACOPLÁVEIS EM BANCADA, CONFIGURÁVEL PARA AS FUNÇÕES DE CONTROLE, DISPARO E CONVERSORES. RACK COM DOIS POSTOS DE TRABALHO, FABRICADA EM TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, SUBDIVIDIDA EM LINHAS PARA FIXAÇÃO DOS MÓDULOS DE ENSAIOS, POSSIBILITANDO A FIXAÇÃO DOS MÓDULOS DE EXPERIMENTO. REVESTIMENTO COM PINTURA EM EPÓXI PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO. TODOS OS MÓDULOS DEVERÃO SER INTERCAMBIÁVEIS, FABRICADOS EM CHAPAS METÁLICAS COM PINTURA (RAL7035) EM EPÓXI PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO E PAINEL FRONTAL SILCADO COM VALORES E SIMBOLOGIAS DOS COMPONENTES ELÉTRICOS. DIMENSÕES DA CHAPA METÁLICA 200 X 90 X 1,5 MM (H, L, P). DEVERÃO SER FIXADOS NA BANCADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS RECARTEILHADOS QUE DISPENSEM DO USO DE FERRAMENTAS EXTERNAS. DEVERÁ POSSUIR OS SEGUINTE CARTÕES: MEDIÇÃO DE ÂNGULO E DISPARO TRIFÁSICO COM TCA 785. DEVE PERMITIR APLICAÇÕES COM TIRISTORES E CIRCUITOS ASSOCIADOS, COM CIRCUITOS DE COMANDO PARA RETIFICADORES CONTROLADOS (MONOFÁSICOS E TRIFÁSICOS), PONTE TRIFÁSICA FUNCIONANDO COMO INVERSORA E CONTROLADORES AC/AC, CIRCUITOS DE AMPLIFICAÇÃO DOS SINAIS GERADOS PELO CIRCUITO DE GATILHO TOTALMENTE ISOLADOS, AMPLIFICADOR/ISOLADOR DE PULSOS, VARIAÇÃO DE ÂNGULO DE DISPARO ATRAVÉS DE CIRCUITO CONTENDO UM MEDIDOR DIGITAL DO ÂNGULO DE IGNIÇÃO DOS SCRS. OS PULSOS DE DISPAROS PODEM SER CONTROLADOS MANUALMENTE OU POR SINAL EXTERNO. TIRISTORES DE POTÊNCIA. EQUIPADO COM 6 SCRS DE 12A / 600V OU MAIOR, SEUS RESPECTIVOS DISSIPADORES DE CALOR E CIRCUITO SNUBBERS. RETIFICADORES DE POTÊNCIA. EQUIPADO COM 6 DIODOS DE 12A / 600V OU MAIOR E SEUS RESPECTIVOS DISSIPADORES DE CALOR. PROTEÇÃO. EQUIPADO COM 3 FUSÍVEIS EM PORTA FUSÍVEIS E TRÊS RESISTORES SHUNT. DISPARO MONOFÁSICO COM TCA 785. EQUIPADO COM CIRCUITO DE GATILHO ISOLADO. CIRCUITOS DE AMPLIFICAÇÃO DOS SINAIS GERADOS PELO CIRCUITO DE GATILHO TOTALMENTE ISOLADOS. EQUIPADO COM TRIMPOT'S PARA EFETUAR OS AJUSTES DAS RAMPAS E DA CONSTITUIÇÃO DOS PULSOS (CURTO OU LONGO). OS PULSOS DE DISPAROS PODEM SER CONTROLADOS MANUALMENTE OU POR SINAL EXTERNO. DISPARO COM UJT. EQUIPADO COM UM LDR PARA REALIZAR EXPERIÊNCIA DE CONTROLE POR INTENSIDADE LUMINOSA. APLICAÇÃO DE DISPAROS DE SCRS E TRIAC. IGBT'S. EQUIPADO COM 6 IGBTs COM CAPACIDADE DE 12A / 600V, PARA IMPLEMENTAÇÕES DE EXPERIÊNCIAS COM CHOPPERS E INVERSORES CONTROLADOS. COM CAPACITOR DE FILTRO PARA ALIMENTAÇÃO DOS CONVERSORES COM IGBTDRIVER PARA IGBT'S. CONSTITUÍDO DE FOTOACOPLOADORES RÁPIDOS ISOLADOS GALVANICAMENTE PARA ADEQUAÇÃO DOS SINAIS DE ACIONAMENTOS DE IGBTs. CIRCUITO DE PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE, CURTO-CIRCUITO E TEMPERATURA. ACIONAMENTO MICROPROCESSADO PARA IGBT'S. DEVERÁ POSSUIR GERAÇÃO DOS SINAIS DE ACIONAMENTO DOS IGBTs, ATRAVÉS DE MICROCONTROLADOR COM PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 32 BITS, 75MHZ, 512KB FLASH, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO GRÁFICO COM RESOLUÇÃO DE 128X64 PONTOS, INTERFACE USB 2.0, SOFTWARE DE CONFIGURAÇÃO COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 OU SUPERIOR. DEVERÁ ENVIAR SINAIS DE COMANDO PARA O FUNCIONAMENTO DE UM INVERSOR DE FREQUÊNCIA, UTILIZANDO UM POTENCIÔMETRO FRONTAL PARA VARIAR A FREQUÊNCIA DA ONDA DE SAÍDA. ACESSÓRIOS: DEVERÃO SER FORNECIDOS EM QUANTIDADE ADEQUADA TODOS OS ACESSÓRIOS, CABOS, CONECTORES E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS A TODOS OS ENSAIOS. DOCUMENTAÇÃO: APOSTILA TEÓRICA E PRÁTICA TOTALMENTE EM PORTUGUÊS, APRESENTANDO ROTEIROS DE EXPERIMENTOS PRÁTICOS E EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO.

13.991.459/0001-46	BAZA	Sim	Sim	10	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	16/03/2016
--------------------	------	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------

DISTRIBUIDORA
LTDA - ME

08:50:25

Marca: -**Fabricante: -****Modelo / Versão: -**

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT ELETRÔNICA DE POTÊNCIA KIT ELETRÔNICA DE POTÊNCIA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: SISTEMA COMPOSTO POR CARTÕES INTERCAMBIÁVEIS ACOPLÁVEIS EM BANCADA, CONFIGURÁVEL PARA AS FUNÇÕES DE CONTROLE, DISPARO E CONVERSORES. RACK COM DOIS POSTOS DE TRABALHO, FABRICADA EM TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, SUBDIVIDIDA EM LINHAS PARA FIXAÇÃO DOS MÓDULOS DE ENSAIOS, POSSIBILITANDO A FIXAÇÃO DOS MÓDULOS DE EXPERIMENTO. REVESTIMENTO COM PINTURA EM EPÓXI PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO. TODOS OS MÓDULOS DEVERÃO SER INTERCAMBIÁVEIS, FABRICADOS EM CHAPAS METÁLICAS COM PINTURA (RAL7035) EM EPÓXI PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO E PAINEL FRONTAL SILCADO COM VALORES E SIMBOLOGIAS DOS COMPONENTES ELÉTRICOS. DIMENSÕES DA CHAPA METÁLICA 200 X 90 X 1,5 MM (H, L, P). DEVERÃO SER FIXADOS NA BANCADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS RECARTILHADOS QUE DISPENSEM DO USO DE FERRAMENTAS EXTERNAS. DEVERÁ POSSUIR OS SEGUINTE CARTÕES: MEDIÇÃO DE ÂNGULO E DISPARO TRIFÁSICO COM TCA 785. DEVE PERMITIR APLICAÇÕES COM TIRISTORES E CIRCUITOS ASSOCIADOS, COM CIRCUITOS DE COMANDO PARA RETIFICADORES CONTROLADOS (MONOFÁSICOS E TRIFÁSICOS), PONTE TRIFÁSICA FUNCIONANDO COMO INVERSORA E CONTROLADORES AC/AC. DESCRIÇÃO COMPLETA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	13.991.459/0001-46	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 50.000,0000	14.458.997/0001-32	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 36.528,0000	10.510.148/0001-20	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 30.000,0000	01.403.192/0001-40	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 19.000,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 19.000,0000	14.680.861/0001-72	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 18.500,0000	20.175.121/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 15.000,0000	11.054.398/0001-65	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 15.000,0000	07.323.661/0001-05	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 12.555,0000	57.582.793/0001-11	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 12.550,0000	04.133.517/0001-00	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 12.200,0000	14.680.861/0001-72	17/03/2016 10:42:11:413
R\$ 12.100,0000	20.175.121/0001-81	17/03/2016 10:42:15:017
R\$ 12.099,0000	04.133.517/0001-00	17/03/2016 10:51:20:343
R\$ 12.090,0000	14.680.861/0001-72	17/03/2016 10:52:16:740
R\$ 12.095,0000	20.175.121/0001-81	17/03/2016 10:53:07:320
R\$ 12.089,0000	04.133.517/0001-00	17/03/2016 10:54:46:743
R\$ 12.000,0000	10.510.148/0001-20	17/03/2016 10:54:54:910
R\$ 12.085,0000	20.175.121/0001-81	17/03/2016 10:54:57:883
R\$ 12.050,0000	04.133.517/0001-00	17/03/2016 10:55:09:400
R\$ 11.900,0000	20.175.121/0001-81	17/03/2016 10:55:22:693
R\$ 11.950,0000	14.680.861/0001-72	17/03/2016 10:55:27:107
R\$ 11.930,0000	04.133.517/0001-00	17/03/2016 10:55:30:393
R\$ 11.850,0000	10.510.148/0001-20	17/03/2016 10:55:34:020
R\$ 11.820,0000	04.133.517/0001-00	17/03/2016 10:55:52:300
R\$ 11.820,0000	20.175.121/0001-81	17/03/2016 10:55:56:213
R\$ 11.800,0000	10.510.148/0001-20	17/03/2016 10:55:59:857
R\$ 11.830,0000	14.680.861/0001-72	17/03/2016 10:56:03:970
R\$ 11.760,0000	20.175.121/0001-81	17/03/2016 10:56:17:543
R\$ 11.700,0000	10.510.148/0001-20	17/03/2016 10:56:24:890
R\$ 11.755,0000	04.133.517/0001-00	17/03/2016 10:56:35:843
R\$ 11.650,0000	20.175.121/0001-81	17/03/2016 10:56:43:103
R\$ 11.660,0000	14.680.861/0001-72	17/03/2016 10:56:43:693
R\$ 11.620,0000	10.510.148/0001-20	17/03/2016 10:56:49:730
R\$ 11.575,0000	04.133.517/0001-00	17/03/2016 10:56:56:350
R\$ 11.550,0000	10.510.148/0001-20	17/03/2016 10:57:10:163
R\$ 11.570,0000	20.175.121/0001-81	17/03/2016 10:57:11:943
R\$ 11.540,0000	14.680.861/0001-72	17/03/2016 10:57:27:163
R\$ 11.520,0000	10.510.148/0001-20	17/03/2016 10:57:33:970
R\$ 11.510,0000	04.133.517/0001-00	17/03/2016 10:57:37:693
R\$ 11.500,0000	20.175.121/0001-81	17/03/2016 10:57:46:170
R\$ 11.498,0000	10.510.148/0001-20	17/03/2016 10:57:56:033
R\$ 11.350,0000	14.680.861/0001-72	17/03/2016 10:57:59:450
R\$ 11.300,0000	20.175.121/0001-81	17/03/2016 10:58:09:663
R\$ 11.290,0000	10.510.148/0001-20	17/03/2016 10:58:18:870
R\$ 11.472,0000	04.133.517/0001-00	17/03/2016 10:58:25:910
R\$ 11.310,0000	14.680.861/0001-72	17/03/2016 10:58:28:897

R\$ 11.000,0000	20.175.121/0001-81	17/03/2016 10:58:49:240
R\$ 11.050,0000	14.680.861/0001-72	17/03/2016 10:58:53:673
R\$ 10.990,0000	10.510.148/0001-20	17/03/2016 10:58:59:410
R\$ 11.090,0000	04.133.517/0001-00	17/03/2016 10:59:09:830
R\$ 10.900,0000	20.175.121/0001-81	17/03/2016 10:59:15:130
R\$ 10.910,0000	14.680.861/0001-72	17/03/2016 10:59:16:187
R\$ 10.885,0000	10.510.148/0001-20	17/03/2016 10:59:22:010
R\$ 10.855,0000	14.680.861/0001-72	17/03/2016 10:59:38:617

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 10:41:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 10:53:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 10:54:21.
Encerrado	17/03/2016 10:59:39	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/04/2016 09:49:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.680.861/0001-72.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/04/2016 09:55:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.680.861/0001-72.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/04/2016 10:12:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.680.861/0001-72.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/04/2016 11:42:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.680.861/0001-72.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/04/2016 14:04:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.680.861/0001-72.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/04/2016 14:59:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.680.861/0001-72.
Aceite	02/05/2016 10:40:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.680.861/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 10.855,0000.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.680.861/0001-72

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 46 - CONJUNTO FERRAMENTAS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	15/03/2016 16:45:20
	Marca: Makita Fabricante: Makita Modelo / Versão: DF330DWEX3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Furadeira / Parafusadeira - Marca: Makita - Modelo: DF330DWEX3 - Combo furadeira parafusadeira bateria 3/8" 12V íon lítio + acessórios e maleta alumínio. Capacidades: aço: 10mm, madeira: 21mm; rotações por minuto: alta : 0 - 1.300; baixa : 0 - 350; torque máximo : 22 N.m; dimensões (C x L x A): 157 x 53 x 183; encaixe: 1/4" sextavado; peso: 1Kg; bateria: 12V. Kit de acessórios: brocas para metal : 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7mm; brocas para concreto : 4 - 5 - 6 - 8mm; brocas para madeira : 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm; brocas chata : 10 - 12 - 14mm; jogo de bits : H5 - H6 - T20 - T25 - T30 - T40 - P21 -P22 - P23 - PH1 - PH2 - PH3; escareador; trena de 3Mt; porta bit magnético; estilete; chave; gabarito; soquetes sextavados. Fornecido com: carregador; 2 baterias; maleta de alumínio; coldre e kit acessórios. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.378.106/0001-87	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.190,9600	10.378.106/0001-87	17/03/2016 10:54:00:980

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 10:41:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 10:53:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 10:54:21.
Encerrado	17/03/2016 11:23:00	Item encerrado
Recusa	20/04/2016	Recusa da proposta. Fornecedor: COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF:

14:11:07 10.378.106/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 1.190,9600. Motivo: Proposta acima do valor estimado, solicitado manifestação de negociação em atendimento a SEÇÃO XV do edital. Proposta DESCLASSIFICADA, pois declinou para a negociação. Atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.

Cancelado na aceitação 23/06/2016 15:09:44 Item cancelado na aceitação. Motivo: Proposta acima do valor estimado, solicitado manifestação de negociação em atendimento a SEÇÃO XV do edital. Proposta DESCLASSIFICADA, pois declinou para a negociação. Atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 47 - JOGO DE INSTRUMENTO DE DESENHO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.464.383/0001-75	GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	68	R\$ 638,4900	R\$ 43.417,3200	15/03/2016 17:19:40

Marca: Trident

Fabricante: Trident

Modelo / Versão: 4830/BP100/BCO61AE/6310

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT SALA DE DESENHO TÉCNICO KIT SALA DE DESENHO TÉCNICO COMPOSTO DE: CAVALETE PARA DESENHO TÉCNICO COM PRANCHETA DE DESENHO TÉCNICO; BANCO PARA DESENHO TÉCNICO; RÉGUA PARALELA PARA DESENHO TÉCNICO. 1-DESCRIÇÃO DO CAVALETE: FEITO EM MADEIRA TRATADA PARA USO EM DESENHO TÉCNICO. DIMENSÕES DE 103 CM DE ALTURA, 70 CM DE COMPRIMENTO E 68CM DE LARGURA. PESO APROXIMADAMENTE DE 10 KG. DOBRADIÇAS E TRAVESSAS SUPERIORES DE SUSTENTAÇÃO DA PRANCHETA FEITAS EM MATERIAL METÁLICO RESISTENTE. COMPATÍVEL COM A PRANCHETA DE DIMENSÕES DE 1 X 0,8 M. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL PELO FABRICANTE POR 1 ANO NO MÍNIMO. 2-DESCRIÇÃO DA PRANCHETA: PARA USO EM DESENHO TÉCNICO. DIMENSÕES 1 M X 0,8 M FEITO EM FIBRA DE MADEIRA Prensada DE NO MÍNIMO 20 MM DE ESPESSURA E AMBAS AS FACES REVESTIDAS EM MELAMINA NA COR BRANCO/GELO. BORDAS REVESTIDAS EM MATERIAL POLIMÉRICO. DISPENSA O USO DE REVESTIMENTO PLÁSTICO. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL PELO FABRICANTE POR 1 ANO NO MÍNIMO. 3 - DESCRIÇÃO DO BANCO PARA DESENHO TÉCNICO: BANCO PARA DESENHO TÉCNICO FEITO EM MADEIRA TRATADA DE ALTA DURABILIDADE. PARTES UNIDAS POR UNIÕES FIXAS OU UNIÕES MÓVEIS METÁLICOS. ASSENTO EM FORMATO REDONDO REVESTIDO EM COURVIN NA COR PRETA. ALTURA DE 61 CM E PESO APROXIMADAMENTE DE 3,6 KG. O BANCO DEVE TER QUATRO PÉS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL PELO FABRICANTE POR 1 ANO NO MÍNIMO. 4 - DESCRIÇÃO DA RÉGUA PARALELA: RÉGUA PARALELA PARA DESENHO TÉCNICO COM 100 CM DE COMPRIMENTO. FABRICADO EM MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE POLIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,2 MM. CADA RÉGUA DEVE ACOMPANHAR CONJUNTO DE CORDOAMENTO E FERRAGENS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL PELO FABRICANTE POR 1 ANO NO MÍNIMO.; TODOS OS ITENS DESCRITOS DEVEM PERMITIR A CORRETA MONTAGEM E FUNCIONAMENTO ENTRE SI.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 638,4900	11.464.383/0001-75	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 635,0000	11.464.383/0001-75	17/03/2016 10:44:52:827

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 10:41:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 10:53:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 10:54:21.
Encerrado	17/03/2016 10:58:38	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/04/2016 09:51:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.464.383/0001-75.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/04/2016 10:25:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.464.383/0001-75.
Aceite	26/04/2016 15:43:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.464.383/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 635,0000.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 11.464.383/0001-75

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 48 - MÁQUINA UNIVERSAL ENSAIOS / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 08.009.137/0001-19	QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE ENSAIO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 134.000,0000	R\$ 134.000,0000	15/03/2016 15:04:45
	Marca: Quanteq						
	Fabricante: Quanteq						

Modelo / Versão: QQ100K

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAIOS 100 KN PARA ENSAIOS DE TRAÇÃO, ALONGAMENTO, RASGAMENTO, DESCOLAGEM, COMPRESSÃO, FLEXÃO, DOBRAMENTO E CISALHAMENTO EM MATERIAIS COMO PLÁSTICO, TECIDOS, CERÂMICAS, METAIS, POLÍMEROS, COMPOSITOS COLANTES, ADESIVO E CIMENTO BEM COMO OUTROS MATERIAIS, SEGUNDO NORMAS NACIONAIS VIGENTES. ELETROMECÂNICA MICROPROCESSADA DE DUPLO FUSO COM DUAS COLUNAS GUIAS CILÍNDRICAS PARALELAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ACIONAMENTO: ATRAVÉS DE FUSOS DE ESFERAS RECIRCULANTES PRÉ-CARREGADOS COM SISTEMA DE COLUNAS GUIAS CILÍNDRICAS; SISTEMA DE ACIONAMENTO DIGITAL DA TRAVESSA MÓVEL COM CONTROLE TOTAL DA VARIAÇÃO DA VELOCIDADE; FAIXA DE VELOCIDADES DE ENSAIOS: 0,005 A 500MM/MIN; VELOCIDADE DE RETORNO DA TRAVESSA MÓVEL: 600MM/MIN; CONTROLE DIGITAL TIPO CLOSED LOOP INTEGRADO E AQUISIÇÃO ELETRÔNICA DE DADOS; INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA DE CONTROLE DE DADOS INTERNA A ESTRUTURA DA MÁQUINA; MEMÓRIA NÃO-VOLÁTIL; DADOS DE CALIBRAÇÃO DOS TRANSDUTORES (CÉLULAS DE CARGA, EXTENSÔMETROS, ETC) ARMAZENADOS EM MEMÓRIA NÃO-VOLÁTIL, DE FORMA QUE A CALIBRAÇÃO INDEPENDA DO COMPUTADOR AO QUAL A MÁQUINA ESTÁ CONECTADA; COMUNICAÇÃO DE DADOS: DIGITAL ATRAVÉS DE PORTA ETHERNET TCP-IP; ANÁLISE DE DADOS E CONTROLE DE ENSAIO: ATRAVÉS DE SOFTWARE; CONSOLE (INTERRUPTOR): COM FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA MÓVEL PARA AJUSTES NA MONTAGEM DE ACESSÓRIOS; • MEDIÇÃO DE FORÇA: ATRAVÉS DE CÉLULAS DE CARGA INTERCAMBIÁVEIS; PRECISÃO DE MEDIÇÃO DE FORÇA: SATISFAZ OU EXCEDE CLASSE 1 SEGUNDO A NORMA NM ISO7500-1, COM CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL PELA RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO); PRECISÃO DE MEDIÇÃO DE DEFORMAÇÃO (EXTENSÔMETROS): SATISFAZ OU EXCEDE ÀS NORMAS NBR ISO 9513, ASTM E 83, BS 3846 E EN 10002-4; RECONHECIMENTO E AJUSTE AUTOMÁTICO DOS TRANSDUTORES (CÉLULAS DE CARGA, EXTENSÔMETROS, ETC), INCORPORADA À ELETRÔNICA DO EQUIPAMENTO, DISPENSANDO SISTEMAS VULNERÁVEIS E ULTRAPASSADOS DO TIPO "CHAVE DONGLE" E CONGÊNERES; • MEDIÇÃO DE DESLOCAMENTO: SENSOR ÓPTICO (ENCODER), COM RESOLUÇÃO DE 0,0001MM; CANAIS DE MEDIÇÃO DE DESLOCAMENTO E CARGA INCLUSOS NA ESTRUTURA DA MÁQUINA (ATÉ DOIS CANAIS ADICIONAIS DE DEFORMAÇÃO PODEM SER ACRESCENTADOS A ESTRUTURA DA MÁQUINA); FECHAMENTO DAS COLUNAS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO COM RASGOS T PARA MONTAGEM DE ACESSÓRIOS. PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA A PÓ COM ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO; ACIONAMENTO ELÉTRICO, 220 V. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O CATÁLOGO TÉCNICO E O MANUAL DE INSTRUÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ORIGINAL DO FABRICANTE E, EM CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, O ORIGINAL ACOMPANHADO DE TRADUÇÃO JURAMENTADA, COMPROVANDO TODAS AS CARACTERÍSTICAS DO MODELO OFERTADO. INDICAR NA PROPOSTA, WEB SITE DO FABRICANTE. O EQUIPAMENTO PODERÁ E DEVE SER CALIBRADO POR QUALQUER EMPRESA CREDENCIADA E MEMBRO DA RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO). COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO À CLASSE 1 DE CALIBRAÇÃO POR MEIO DE APRESENTAÇÃO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, DE CERTIFICADO AUTENTICADO DE CALIBRAÇÃO DO PADRÃO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA BRASILEIRA ABNT NBR ISO 376:2012, REALIZADO POR LABORATÓRIO MEMBRO DA RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO). TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E SOFTWARE. TERMO DE GARANTIA COM PRAZO MÍNIMO DE 1 ANO. ACESSÓRIOS: CÉLULA DE CARGA DE 100KN CÉLULA DE CARGA DE 10KN CÉLULA DE CARGA DE 2KN CÉLULA DE CARGA DE 500N PAR DE GARRAS AUTO TRAVANTE POR EFEITO DE ALAVANCA, SIMPLES ESTÁGIO, PARA ENSAIOS DE TRAÇÃO CAPACIDADE MÁXIMA 500KGF. PAR DE PRATOS, SENDO O SUPERIOR OSCILANTE, COM DIÂMETRO 160MM PARA ENSAIO DE COMPRESSÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 10000KGF. DISPOSITIVO PARA ENSAIOS DE COMPRESSÃO EM CORPOS DE PROVA DE ARGAMASSA Ø5X10CM, CONSTRUÍDO DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DA ABCP. DISPOSITIVO PARA ENSAIOS DE FLEXÃO EM CORPOS DE PROVA PRISMÁTICOS DE CIMENTO 4X4X16CM. DISPOSITIVO PARA ENSAIOS DE COMPRESSÃO NA METADE DO CORPO DE PROVA PRISMÁTICOS DE CIMENTO 4X4X16CM JÁ ROMPIDO POR FLEXÃO. DISPOSITIVO PARA ENSAIO DE DEFORMAÇÃO TRANSVERSAL POR FLEXÃO DE ADESIVOS E ARGAMASSAS SEGUNDO A NORMA EN12002. DISPOSITIVO ESPECIAL PARA ENSAIO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS PELO MÉTODO SQUEEZE-FLOW, SEGUNDO NORMA ABNT NBR 15839. EXTENSÔMETRO, COMPRIMENTO BASE DE 25 MM, +50%, -10% DE DEFORMAÇÃO MÁXIMA. CLASSIFICAÇÃO NOMINAL ESTÁTICA COM DESIGN COM REFORÇO TRANSVERSAL E DEFINIÇÃO DE COMPRIMENTO BASE COM ENGATE EM CONE. CALIBRAÇÃO MÉTRICA. INTERVALO DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -100°C A +200°C. SOFTWARE EM PORTUGUÊS PARA AQUISIÇÃO, CONTROLE E PROCESSAMENTO DE DADOS OPERANDO EM AMBIENTE WINDOWS XP, 7 OU 8 COM RECURSOS MÍNIMOS QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DAS MAIS VARIADAS APLICAÇÕES, QUE INCLUAM PLÁSTICOS, COMPOSITOS, METAIS ELASTÔMEROS, BIOMÉDICOS, ADESIVOS, TÊXTEIS, COMPONENTES, ETC., PARA ENSAIOS DE TRAÇÃO, COMPRESSÃO, FLEXÃO, TENSIONAMENTO, TENSIONAMENTO/RELAXAMENTO, FLUÊNCIA, DELAMINAÇÃO, RASGAMENTO E FRICÇÃO E CONTROLE DE ENSAIOS BASEADO EM DESLOCAMENTO, CARGA CONJUNTO DE MÉTODOS DE ENSAIO INCLUINDO PELO MENOS 50 MÉTODOS DE ENSAIO PRÉ-CONF

* 42.168.526/0001-25	INSTRON	Não	Não	1	R\$ 200.000,0000	R\$ 200.000,0000	03/03/2016
	BRASIL						14:43:35
	EQUIPAMENTOS						
	CIÉNTIFICOS						
	LTDA						

Marca: EMIC**Fabricante:** INSTRON**Modelo / Versão:** 23100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAIOS COM CAPACIDADE PARA 100KN (10.000KGF) MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAIOS 100 KN PARA ENSAIOS DE TRAÇÃO, ALONGAMENTO, RASGAMENTO, DESCOLAGEM, COMPRESSÃO, FLEXÃO, DOBRAMENTO E CISALHAMENTO EM MATERIAIS COMO PLÁSTICO, TECIDOS, CERÂMICAS, METAIS, POLÍMEROS, COMPOSITOS COLANTES, ADESIVO E CIMENTO BEM COMO OUTROS MATERIAIS, SEGUNDO NORMAS NACIONAIS VIGENTES. ELETROMECÂNICA MICROPROCESSADA DE DUPLO FUSO COM DUAS COLUNAS GUIAS CILÍNDRICAS PARALELAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: • ACIONAMENTO: ATRAVÉS DE FUSOS DE ESFERAS RECIRCULANTES PRÉ-CARREGADOS COM SISTEMA DE COLUNAS GUIAS CILÍNDRICAS; • SISTEMA DE ACIONAMENTO DIGITAL DA TRAVESSA MÓVEL COM CONTROLE TOTAL DA VARIAÇÃO DA VELOCIDADE; • FAIXA DE VELOCIDADES DE ENSAIOS: 0,005 A 500MM/MIN; • VELOCIDADE DE RETORNO DA TRAVESSA MÓVEL: 600MM/MIN; • CONTROLE DIGITAL TIPO CLOSED LOOP INTEGRADO E AQUISIÇÃO ELETRÔNICA DE DADOS; • INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA DE CONTROLE DE DADOS INTERNA A ESTRUTURA DA MÁQUINA; • MEMÓRIA NÃO-VOLÁTIL; DADOS DE CALIBRAÇÃO DOS TRANSDUTORES (CÉLULAS DE CARGA, EXTENSÔMETROS, ETC) ARMAZENADOS EM MEMÓRIA NÃO-VOLÁTIL, DE FORMA QUE A CALIBRAÇÃO INDEPENDA DO COMPUTADOR AO QUAL A MÁQUINA ESTÁ CONECTADA; • COMUNICAÇÃO DE DADOS: DIGITAL ATRAVÉS DE PORTA ETHERNET TCP-IP; • ANÁLISE DE DADOS E CONTROLE DE ENSAIO: ATRAVÉS DE SOFTWARE; • CONSOLE (INTERRUPTOR): COM FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA MÓVEL PARA AJUSTES NA MONTAGEM DE ACESSÓRIOS; • MEDIÇÃO DE FORÇA: ATRAVÉS DE CÉLULAS DE CARGA INTERCAMBIÁVEIS; • PRECISÃO DE MEDIÇÃO DE FORÇA: SATISFAZ OU EXCEDE CLASSE 1 SEGUNDO A NORMA NM ISO7500-1, COM CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL PELA RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO); • PRECISÃO DE MEDIÇÃO DE DEFORMAÇÃO (EXTENSÔMETROS): SATISFAZ OU EXCEDE ÀS NORMAS NBR ISO 9513, ASTM E 83, BS 3846 E EN 10002-4; • RECONHECIMENTO E AJUSTE AUTOMÁTICO DOS TRANSDUTORES (CÉLULAS DE CARGA, EXTENSÔMETROS, ETC), INCORPORADA À ELETRÔNICA DO EQUIPAMENTO; • MEDIÇÃO DE DESLOCAMENTO: SENSOR ÓPTICO (ENCODER), COM RESOLUÇÃO DE 0,0001MM; • CANAIS DE MEDIÇÃO DE DESLOCAMENTO E CARGA INCLUSOS NA ESTRUTURA DA MÁQUINA • FECHAMENTO DAS COLUNAS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO COM RASGOS T PARA MONTAGEM DE ACESSÓRIOS. PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA A PÓ COM ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO; • ACIONAMENTO ELÉTRICO, 220 V. • ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL. • TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E SOFTWARE. • TERMO DE GARANTIA COM PRAZO MÍNIMO DE 1 ANO. ACESSÓRIOS: • CÉLULA DE CARGA DE 100KN, 10KN, 2KN, 500N • PAR DE GARRAS AUTO TRAVANTE POR EFEITO DE ALAVANCA, SIMPLES ESTÁGIO, PARA ENSAIOS DE TRAÇÃO CAPACIDADE MÁXIMA 500KGF. • PAR DE PRATOS, SENDO O SUPERIOR OSCILANTE, COM DIÂMETRO 160MM PARA ENSAIO DE COMPRESSÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 10000KGF. • DISPOSITIVO PARA ENSAIOS DE COMPRESSÃO EM CORPOS DE PROVA DE ARGAMASSA Ø5X10CM, CONSTRUÍDO DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DA ABCP. • DISPOSITIVO PARA

ENSAIOS DE FLEXÃO EM CORPOS DE PROVA PRISMÁTICOS DE CIMENTO 4X4X16CM. • DISPOSITIVO PARA ENSAIOS DE COMPRESSÃO NA METADE DO CORPO DE PROVA PRISMÁTICOS DE CIMENTO 4X4X16CM JÁ ROMPIDO POR FLEXÃO. • DISPOSITIVO PARA ENSAIO DE DEFORMAÇÃO TRANSVERSAL POR FLEXÃO DE ADESIVOS E ARGAMASSAS SEGUNDO A NORMA EN12002. • DISPOSITIVO ESPECIAL PARA ENSAIO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS PELO MÉTODO SQUEEZE-FLOW, SEGUNDO NORMA ABNT NBR 15839. • EXTENSÔMETRO, COMPRIMENTO BASE DE 25 MM, +50%, -10% DE DEFORMAÇÃO MÁXIMA. CLASSIFICAÇÃO NOMINAL ESTÁTICA COM DESIGN COM REFORÇO TRANSVERSAL E DEFINIÇÃO DE COMPRIMENTO BASE COM ENGATE EM CONE. CALIBRAÇÃO MÉTRICA. INTERVALO DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -100°C A +200°C. • SOFTWARE EM PORTUGUÊS PARA AQUISIÇÃO, CONTROLE E PROCESSAMENTO DE DADOS OPERANDO EM AMBIENTE WINDOWS XP, 7 OU 8 COM RECURSOS MÍNIMOS QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DAS MAIS VARIADAS APLICAÇÕES, QUE INCLUAM PLÁSTICOS, COMPOSITOS, METAIS ELASTÔMEROS, BIOMÉDICOS, ADESIVOS, TÊXTEIS, COMPONENTES, ETC., PARA ENSAIOS DE TRAÇÃO, COMPRESSÃO, FLEXÃO, TENSIONAMENTO, TENSIONAMENTO/RELAXAMENTO, FLUÊNCIA, DELAMINAÇÃO, RASGAMENTO E FRICÇÃO E CONTROLE DE ENSAIOS BASEADO EM DESLOCAMENTO, CARGA OU DEFORMAÇÃO, COM BIBLIOTECA COMPLETA DE CÁLCULOS, INCLUINDO OS A SEREM DEFINIDOS PELO USUÁRIO, PERMITINDO CRIAÇÃO DE RELATÓRIOS PERSONALIZADOS PODENDO SER ASSOCIADOS A MÉTODOS DE ENSAIO PARA EXPORTAÇÃO DOS ENSAIOS POR E-MAIL OU SALVÁ-LOS EM FORMATOS HTML, WORD OU PDF. • CONJUNTO DE MÉTODOS DE ENSAIO INCLUINDO PELO MENOS 50 MÉTODOS DE ENSAIO PRÉ-CONFIGURADOS PARA APLICAÇÃO. DEVE INCLUIR POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE SEQUÊNCIA DE CONTROLE DE ENSAIO (PERFIS) PERSONALIZADOS COM INTERFACE SIMPLES E FÁCIL DE USAR, PODENDO CRIAR SEQUÊNCIA DE ENSAIOS CÍCLICOS COMPLEXOS, FORMA DE ONDA (TRIÂNGULOS, RAMPAS E RETENÇÕES), PODENDO AINDA SER USADO COM AS FERRAMENTAS PADRÕES DO WINDOWS (RECORTAR, COLAR, COPIAR, EXCLUIR, ETC.), DISPONIBILIZANDO AINDA ATRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS, INDEPENDENTEMENTE DAS ETAPAS DE ENSAIO INDIVIDUAIS E DA EXIBIÇÃO GRÁFICA DE RESULTADOS DO ENSAIO, PODENDO SER FILTRADAS

* 07.323.661/0001-05	WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	Sim	Sim	1	R\$ 200.000,0000	R\$ 200.000,0000	16/03/2016 08:52:25
----------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: emic

Fabricante: emic

Modelo / Versão: emic

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAIOS COM CAPACIDADE PARA 100KN (10.000KGF) MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAIOS 100 KN PARA ENSAIOS DE TRAÇÃO, ALONGAMENTO, RASGAMENTO, DESCOLAGEM, COMPRESSÃO, FLEXÃO, DOBRAMENTO E CISALHAMENTO EM MATERIAIS COMO PLÁSTICO, TECIDOS, CERÂMICAS, METAIS, POLÍMEROS, COMPOSITOS COLANTES, ADESIVO E CIMENTO BEM COMO OUTROS MATERIAIS, SEGUNDO NORMAS NACIONAIS VIGENTES. ELETROMECÂNICA MICROPROCESSADA DE DUPLO FUSO COM DUAS COLUNAS GUIAS CILÍNDRICAS PARALELAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: • ACIONAMENTO: ATRAVÉS DE FUSOS DE ESFERAS RECIRCULANTES PRÉ-CARREGADOS COM SISTEMA DE COLUNAS GUIAS CILÍNDRICAS; • SISTEMA DE ACIONAMENTO DIGITAL DA TRAVESSA MÓVEL COM CONTROLE TOTAL DA VARIAÇÃO DA VELOCIDADE; • FAIXA DE VELOCIDADES DE ENSAIOS: 0,005 A 500MM/MIN; • VELOCIDADE DE RETORNO DA TRAVESSA MÓVEL: 600MM/MIN; • CONTROLE DIGITAL TIPO CLOSED LOOP INTEGRADO E AQUISIÇÃO ELETRÔNICA DE DADOS; • INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA DE CONTROLE DE DADOS INTERNA A ESTRUTURA DA MÁQUINA; • MEMÓRIA NÃO-VOLÁTIL: DADOS DE CALIBRAÇÃO DOS TRANSDUTORES (CÉLULAS DE CARGA, EXTENSÔMETROS, ETC) ARMAZENADOS EM MEMÓRIA NÃO-VOLÁTIL, DE FORMA QUE A CALIBRAÇÃO INDEPENDA DO COMPUTADOR AO QUAL A MÁQUINA ESTÁ CONECTADA; • COMUNICAÇÃO DE DADOS: DIGITAL ATRAVÉS DE PORTA ETHERNET TCP-IP; • ANÁLISE DE DADOS E CONTROLE DE ENSAIO: ATRAVÉS DE SOFTWARE; • CONSÓLE (INTERRUPTOR): COM FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA MÓVEL PARA AJUSTES NA MONTAGEM DE ACESSÓRIOS; • MEDIÇÃO DE FORÇA: ATRAVÉS DE CÉLULAS DE CARGA INTERCAMBIÁVEIS; • PRECISÃO DE MEDIÇÃO DE FORÇA: SATISFAZ OU EXCEDE CLASSE 1 SEGUNDO A NORMA NM ISO7500-1, COM CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL PELA RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO); • PRECISÃO DE MEDIÇÃO DE DEFORMAÇÃO (EXTENSÔMETROS): SATISFAZ OU EXCEDE ÀS NORMAS NBR ISO 9513, ASTM E 83, BS 3846 E EN 10002-4; • RECONHECIMENTO E AJUSTE AUTOMÁTICO DOS TRANSDUTORES (CÉLULAS DE CARGA, EXTENSÔMETROS, ETC), INCORPORADA À ELETRÔNICA DO EQUIPAMENTO, DISPENSANDO SISTEMAS VULNERÁVEIS E ULTRAPASSADOS DO TIPO "CHAVE DONGLE" E CONGÊNERES; • MEDIÇÃO DE DESLOCAMENTO: SENSOR ÓPTICO (ENCODER), COM RESOLUÇÃO DE 0,0001MM; • CANAIS DE MEDIÇÃO DE DESLOCAMENTO E CARGA INCLUSOS NA ESTRUTURA DA MÁQUINA (ATÉ DOIS CANAIS ADICIONAIS DE DEFORMAÇÃO PODEM SER ACRESCENTADOS A ESTRUTURA DA MÁQUINA); • FECHAMENTO DAS COLUNAS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO COM RASGOS T PARA MONTAGEM DE ACESSÓRIOS. PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA A PÓ COM ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO; • ACIONAMENTO ELÉTRICO, 220 V. • ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O CATÁLOGO TÉCNICO E O MANUAL DE INSTRUÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ORIGINAL DO FABRICANTE E, EM CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, O ORIGINAL ACOMPANHADO DE TRADUÇÃO JURAMENTADA, COMPROVANDO TODAS AS CARACTERÍSTICAS DO MODELO OFERTADO. INDICAR NA PROPOSTA, WEB SITE DO FABRICANTE. • O EQUIPAMENTO PODERÁ E DEVE SER CALIBRADO POR QUALQUER EMPRESA CREDENCIADA E MEMBRO DA RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO). COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO À CLASSE 1 DE CALIBRAÇÃO POR MEIO DE APRESENTAÇÃO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, DE CERTIFICADO AUTENTICADO DE CALIBRAÇÃO DO PADRÃO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA BRASILEIRA ABNT NBR ISO 376:2012, REALIZADO POR LABORATÓRIO MEMBRO DA RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO). • TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E SOFTWARE. • TERMO DE GARANTIA COM PRAZO MÍNIMO DE 1 ANO. ACESSÓRIOS: • CÉLULA DE CARGA DE 100KN • CÉLULA DE CARGA DE 10KN • CÉLULA DE CARGA DE 2KN • CÉLULA DE CARGA DE 500N • PAR DE GARRAS AUTO TRAVANTE POR EFEITO DE ALAVANCA, SIMPLES ESTÁGIO, PARA ENSAIOS DE TRAÇÃO CAPACIDADE MÁXIMA 500KGF. • PAR DE PRATOS, SENDO O SUPERIOR OSCILANTE, COM DIÂMETRO 160MM PARA ENSAIO DE COMPRESSÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 10000KGF. • DISPOSITIVO PARA ENSAIOS DE COMPRESSÃO EM CORPOS DE PROVA DE ARGAMASSA Ø5X10CM, CONSTRUÍDO DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DA ABCP. • DISPOSITIVO PARA ENSAIOS DE FLEXÃO EM CORPOS DE PROVA PRISMÁTICOS DE CIMENTO 4X4X16CM. • DISPOSITIVO PARA ENSAIOS DE COMPRESSÃO NA METADE DO CORPO DE PROVA PRISMÁTICOS DE CIMENTO 4X4X16CM JÁ ROMPIDO POR FLEXÃO. • DISPOSITIVO PARA ENSAIO DE DEFORMAÇÃO TRANSVERSAL POR FLEXÃO DE ADESIVOS E ARGAMASSAS SEGUNDO A NORMA EN12002. • DISPOSITIVO ESPECIAL PARA ENSAIO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS PELO MÉTODO SQUEEZE-FLOW, SEGUNDO NORMA ABNT NBR 15839. • EXTENSÔMETRO, COMPRIMENTO BASE DE 25 MM, +50%, -10% DE DEFORMAÇÃO MÁXIMA. CLASSIFICAÇÃO NOMINAL ESTÁTICA COM DESIGN COM REFORÇO TRANSVERSAL E DEFINIÇÃO DE COMPRIMENTO BASE COM ENGATE EM CONE. CALIBRAÇÃO MÉTRICA. INTERVALO DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -100°C A +200°C. • SOFTWARE EM PORTUGUÊS PARA AQUISIÇÃO, CONTROLE E PROCESSAMENTO DE DADOS OPERANDO EM AMBIENTE WINDOWS XP, 7 OU 8 COM RECURSOS MÍNIMOS QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DAS MAIS VARIADAS APLICAÇÕES, QUE INCLUAM PLÁSTICOS, COMPOSITOS, METAIS ELASTÔMEROS, BIOMÉDICOS, ADESIVOS, TÊXTEIS, COMPONENTES, ETC., PARA ENSAIOS DE TRAÇÃO, COMPRESSÃO, FLEXÃO, TENSIONAMENTO, TENSIONAMENTO/RELAXAMENTO, FLUÊNCIA, DELAMINAÇÃO, RASG

* 09.400.325/0001-36	APIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	1	R\$ 250.000,0000	R\$ 250.000,0000	14/03/2016 13:55:01
----------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: TIME

Fabricante: TIME**Modelo / Versão:** TIME- 100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAIOS COM CAPACIDADE PARA 100KN (10.000KGF) MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAIOS 100 KN PARA ENSAIOS DE TRAÇÃO, ALONGAMENTO, RASGAMENTO, DESCOLAGEM, COMPRESSÃO, FLEXÃO, DOBRAMENTO E CISALHAMENTO EM MATERIAIS COMO PLÁSTICO, TECIDOS, CERÂMICAS, METAIS, POLÍMEROS, COMPÓSITOS COLANTES, ADESIVO E CIMENTO BEM COMO OUTROS MATERIAIS, SEGUNDO NORMAS NACIONAIS VIGENTES. ELETROMECÂNICA MICROPROCESSADA DE DUPLO FUSO COM DUAS COLUNAS GUIAS CILÍNDRICAS PARALELAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ACIONAMENTO: ATRAVÉS DE FUSOS DE ESFERAS RECIRCULANTES PRÉ-CARREGADOS COM SISTEMA DE COLUNAS GUIAS CILÍNDRICAS; SISTEMA DE ACIONAMENTO DIGITAL DA TRAVESSA MÓVEL COM CONTROLE TOTAL DA VARIAÇÃO DA VELOCIDADE; FAIXA DE VELOCIDADES DE ENSAIOS: 0,005 A 500MM/MIN; VELOCIDADE DE RETORNO DA TRAVESSA MÓVEL: 600MM/MIN; CONTROLE DIGITAL TIPO CLOSED LOOP INTEGRADO E AQUISIÇÃO ELETRÔNICA DE DADOS; INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA DE CONTROLE DE DADOS INTERNA A ESTRUTURA DA MÁQUINA- CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL CLP MODULAR COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA MÓDULOS DE I/O E MÓDULOS DE COMUNICAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 24 VDC. PERMITE DOWNLOAD DE PROGRAMA ONLINE VIA ETHERNET; 1 PORTAS DE COMUNICAÇÃO ETHERNET/PROFINET; DISPONIBILIDADE MINIMA 14 ENTRADAS DIGITAIS PNP 24 VDC, COM NO MINIMO 10 SAÍDAS DIGITAIS A TRANSISTOR PNP, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 0,5A, COM NO MINIMO 2 ENTRADAS ANALÓGICAS (0 10 VDC) E 1 SAÍDA ANALÓGICA (0 10 VDC). DISPONIBILIDADE DE NO MINIMO 6 CONTADORES INTEGRADOS; CONTADOR PID INTEGRADO À CPU COM FUNÇÃO AUTOTUNE, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADO (TCP/IP, UDP, ISO ON TCP, SNMP, NTP, PROFINET CBA/IO); PLACA DE INTERFACE DE ENTRADAS E SAÍDAS PARA INTEGRAÇÃO AO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL. DISPONIBILIZA NO MINIMO 16 ENTRADAS DIGITAIS E AS 16 SAÍDAS DIGITAIS, A TRANSISTOR, EM BORNES PARA CABO TIPO BANANA DE DIÂMETRO 4MM. CABO DE LIGAÇÃO PADRÃO SYSLINK. DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME CATALOGO

* 05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 800.000,0000	R\$ 800.000,0000	16/03/2016 08:00:09
----------------------	----------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: MAQ**Fabricante:** MAQ**Modelo / Versão:** 100KN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAIOS COM CAPACIDADE PARA 100KN (10.000KGF) MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAIOS 100 KN PARA ENSAIOS DE TRAÇÃO, ALONGAMENTO, RASGAMENTO, DESCOLAGEM, COMPRESSÃO, FLEXÃO, DOBRAMENTO E CISALHAMENTO EM MATERIAIS COMO PLÁSTICO, TECIDOS, CERÂMICAS, METAIS, POLÍMEROS, COMPÓSITOS COLANTES, ADESIVO E CIMENTO BEM COMO OUTROS MATERIAIS, SEGUNDO NORMAS NACIONAIS VIGENTES. ELETROMECÂNICA MICROPROCESSADA DE DUPLO FUSO COM DUAS COLUNAS GUIAS CILÍNDRICAS PARALELAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ACIONAMENTO: ATRAVÉS DE FUSOS DE ESFERAS RECIRCULANTES PRÉ-CARREGADOS COM SISTEMA DE COLUNAS GUIAS CILÍNDRICAS; SISTEMA DE ACIONAMENTO DIGITAL DA TRAVESSA MÓVEL COM CONTROLE TOTAL DA VARIAÇÃO DA VELOCIDADE; FAIXA DE VELOCIDADES DE ENSAIOS: 0,005 A 500MM/MIN; VELOCIDADE DE RETORNO DA TRAVESSA MÓVEL: 600MM/MIN; CONTROLE DIGITAL TIPO CLOSED LOOP INTEGRADO E AQUISIÇÃO ELETRÔNICA DE DADOS; INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA DE CONTROLE DE DADOS INTERNA A ESTRUTURA DA MÁQUINA;

* 13.991.459/0001-46	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	16/03/2016 08:50:25
----------------------	------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

Marca: -**Fabricante:** -**Modelo / Versão:** -

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAIOS COM CAPACIDADE PARA 100KN (10.000KGF) MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAIOS 100 KN PARA ENSAIOS DE TRAÇÃO, ALONGAMENTO, RASGAMENTO, DESCOLAGEM, COMPRESSÃO, FLEXÃO, DOBRAMENTO E CISALHAMENTO EM MATERIAIS COMO PLÁSTICO, TECIDOS, CERÂMICAS, METAIS, POLÍMEROS, COMPÓSITOS COLANTES, ADESIVO E CIMENTO BEM COMO OUTROS MATERIAIS, SEGUNDO NORMAS NACIONAIS VIGENTES. ELETROMECÂNICA MICROPROCESSADA DE DUPLO FUSO COM DUAS COLUNAS GUIAS CILÍNDRICAS PARALELAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ACIONAMENTO: ATRAVÉS DE FUSOS DE ESFERAS RECIRCULANTES PRÉ-CARREGADOS COM SISTEMA DE COLUNAS GUIAS CILÍNDRICAS; SISTEMA DE ACIONAMENTO DIGITAL DA TRAVESSA MÓVEL COM CONTROLE TOTAL DA VARIAÇÃO DA VELOCIDADE; FAIXA DE VELOCIDADES DE ENSAIOS: 0,005 A 500MM/MIN; VELOCIDADE DE RETORNO DA TRAVESSA MÓVEL: 600MM/MIN; CONTROLE DIGITAL TIPO CLOSED LOOP INTEGRADO E AQUISIÇÃO ELETRÔNICA DE DADOS; INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA DE CONTROLE DE DADOS INTERNA A ESTRUTURA DA MÁQUINA; DESCRIÇÃO COMPLETA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Não existem lances para o item**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	16/03/2016 10:54:07	Desclassificação da proposta de R\$ 134.000,0000. Senhores Licitantes, o item 48 "MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAIOS COM CAPACIDADE PARA 100KN (10.000KGF)". foi excluído do referido pregão, devido ao pedido de impugnação . A motivação encontra-se publicada no Quadro de Impugnação, Esclarecimento e Avisos
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	16/03/2016 10:54:48	Desclassificação da proposta de R\$ 200.000,0000. Senhores Licitantes, o item 48 "MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAIOS COM CAPACIDADE PARA 100KN (10.000KGF)". foi excluído do referido pregão, devido ao pedido de impugnação . A motivação encontra-se publicada no Quadro de Impugnação, Esclarecimento e Avisos
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	16/03/2016 10:55:09	Desclassificação da proposta de R\$ 200.000,0000. Senhores Licitantes, o item 48 "MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAIOS COM CAPACIDADE PARA 100KN (10.000KGF)". foi excluído do referido pregão, devido ao pedido de impugnação . A motivação encontra-se publicada no Quadro de Impugnação, Esclarecimento e Avisos
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	16/03/2016 10:55:19	Desclassificação da proposta de R\$ 250.000,0000. Senhores Licitantes, o item 48 "MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAIOS COM CAPACIDADE PARA 100KN (10.000KGF)". foi excluído do referido pregão, devido ao pedido de impugnação . A motivação encontra-se publicada no Quadro de Impugnação, Esclarecimento e Avisos
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	16/03/2016 10:55:36	Desclassificação da proposta de R\$ 800.000,0000. Senhores Licitantes, o item 48 "MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAIOS COM CAPACIDADE PARA 100KN (10.000KGF)". foi excluído do referido pregão, devido ao pedido de impugnação . A motivação encontra-se publicada no Quadro de Impugnação, Esclarecimento e Avisos
Proposta	16/03/2016	Desclassificação da proposta de R\$ 1.000.000,0000. Senhores Licitantes, o item 48 "MÁQUINA UNIVERSAL

desclassif. 10:55:55 DE ENSAIOS COM CAPACIDADE PARA 100KN (10.000KGF)". foi excluído do referido pregão, devido ao pedido de impugnação . A motivação encontra-se publicada no Quadro de Impugnação, Esclarecimento e pelo pregoeiro Avisos

Cancelado 16/03/2016 10:55:55 Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 49 - MÁQUINA DE CORTAR METAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.012.469/0001-52	EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 515.000,0000	R\$ 515.000,0000	04/03/2016 17:30:49
<p>Marca: EUROSTEC Fabricante: JSC Machinery Modelo / Versão: EURO 620/1510 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina de corte a laser do tipo YAG; tamanho da área do corte 1500x1000mm; tensão da máquina 220v/60hz; potência máxima do laser 620W; comprimento da onda do laser 1064nm; frequência do pulso 1 – 500hz; largura mínima da linha 0,2mm; velocidade máxima de movimentação 100mm/s; precisão de posicionamento em xyz 0,08mm; precisão de repetibilidade em xyz 0,04mm; potência total instalada 30kw; capacidade max. De corte (espessuras): aço carbono 8,0mm, aço inoxidável 6,35mm, latão 1,0mm, cobre 1,5mm, alumínio 1,5mm, zinco 2,0mm; máquina para corte de chapas metálicas, com capacidade para corte de diversos materiais, como aço inox, aço carbono, latão, prata, alumínio entre outros materiais; mesa móvel e cabeçote fixo, com capacidade para chapas de até 1500x1000mm; software próprio para edição e parametrização de programas; cabeçote com sistema ótico e lâmpada de krypton para geração do laser; cooler de resfriamento da cavidade do laser; dispositivo para ajuste automático de foco, ajustando-se em modo automático para corte de diferentes espessuras de chapas; sistema de exaustão de pó; acionamento dos eixos através de servomotores, garantindo rapidez e precisão de posicionamento; movimentação sobre guias lineares, transmitidos por fuso de esferas, permitindo que o deslocamento seja feito de forma suave e precisa; software de otimização de corte, garantindo a máxima utilização da matéria-prima; controle cnc específico para corte a laser. Permite a importação de arquivos em diversos formatos, tais como do autocad e coreldraw; Máquina fornecida com os seguintes itens sobressalentes: - 4 lâmpada de xenon, - 2 lente de reflexão total, - 2 lente de reflexão parcial, - 2 lente do expansor, - 1 lente focal, - 2 lente de proteção, - 4 bico de gás de latão; acompanha a máquina: mangueiras, conexões, filtros, manômetros, enfim todos os componentes e acessórios para instalação dos gases (ar comprimido, oxigênio e nitrogênio), para o completo e efetivo funcionamento da máquina. Não acompanha cilindros de gases e compressor. Sistema de segurança conforme nr-12; Manuais de operação, manutenção, peças e esquemas elétricos em português. Assistência técnica própria para atender clientes de todo território brasileiro. Frete, instalação e treinamento, incluso. Garantia de 24 meses, com assistência técnica para todo Brasil.</p>							
07.323.661/0001-05	WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	Sim	Sim	1	R\$ 600.000,0000	R\$ 600.000,0000	16/03/2016 08:52:25
<p>Marca: eurostec Fabricante: eurostec Modelo / Versão: eurostec Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE CORTE A LASER MÁQUINA DE CORTE A LASER. TIPO DO LASER YAG; TAMANHO DA ÁREA DO CORTE 1500X1000MM (MÍNIMO) E VALOR MÁXIMO 1600X1100MM; TENSÃO DA MÁQUINA 200V/60HZ; POTÊNCIA MÁXIMA DO LASER 620W (OU MAIOR); COMPRIMENTO DA ONDA DO LASER 1064NM; FREQUÊNCIA DO PULSO 1 – 500HZ; LARGURA MÍNIMA DA LINHA 0,2MM; VELOCIDADE MÁXIMA DE MOVIMENTAÇÃO 100MM/S; PRECISÃO MÍNIMA DE POSICIONAMENTO EM XYZ 0,08MM; PRECISÃO MÍNIMA DE REPETIBILIDADE EM XYZ 0,04MM; POTÊNCIA TOTAL INSTALADA 30KW; CAPACIDADE DE CORTE (ESPESSURAS): AÇO CARBONO 8,0MM, AÇO INOXIDÁVEL 6,35MM, LATÃO 1,0MM, COBRE 1,5MM, ALUMÍNIO 1,5MM, ZINCO 2,0MM; MÁQUINA PARA CORTE DE CHAPAS METÁLICAS, COM CAPACIDADE PARA CORTE DE DIVERSOS MATERIAIS, COMO AÇO INOX, AÇO CARBONO, LATÃO, PRATA, ALUMÍNIO ENTRE OUTROS MATERIAIS; MESA FIXA, COM CAPACIDADE PARA CHAPAS DE ATÉ 1500X1000MM; SOFTWARE PRÓPRIO PARA EDIÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DE PROGRAMAS; CABEÇOTE COM SISTEMA ÓTICO E LÂMPADA DE KRYPTON PARA GERAÇÃO DO LASER; COOLER DE RESFRIAMENTO DA CAVIDADE DO LASER; DISPOSITIVO PARA AJUSTE AUTOMÁTICO DE FOCO, AJUSTANDO-SE EM MODO AUTOMÁTICO PARA CORTE DE DIFERENTES ESPESSURAS DE CHAPAS; SISTEMA DE EXAUSTÃO DE PÓ; ESTEIRA PARA RETIRADA DE PEÇAS; ACIONAMENTO DOS EIXOS ATRAVÉS DE SERVOMOTORES, GARANTINDO RAPIDEZ E PRECISÃO DE POSICIONAMENTO; MOVIMENTAÇÃO SOBRE GUIAS LINEARES, TRANSMITIDOS POR FUSO DE ESFERAS, PERMITINDO QUE O DESLOCAMENTO SEJA FEITO DE FORMA SUAVE E PRECISA; SOFTWARE DE OTIMIZAÇÃO DE CORTE, GARANTINDO A MÁXIMA UTILIZAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA; CONTROLE CNC ESPECÍFICO PARA CORTE A LASER. PERMITE A IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS EM DIVERSOS FORMATOS, TAIS COMO DO AUTOCAD E CORELDRAW; POSSUIR ITENS SOBRESSALENTES: - 4 LÂMPADA DE XENON, - 2 LENTE DE REFLEXÃO TOTAL, - 2 LENTE DE REFLEXÃO PARCIAL, - 2 LENTE DO EXPANSOR, - 1 LENTE FOCAL, - 2 LENTE DE PROTEÇÃO, - 4 BICO DE GÁS DE LATÃO; DEVERÁ ACOMPANHAR A MÁQUINA: MANGUEIRAS, CONEXÕES, FILTROS, MANÔMETROS, ENFIM TODOS OS COMPONENTES E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DOS GASES (AR COMPRIMIDO, OXIGÊNIO E NITROGÊNIO), PARA O COMPLETO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA. NÃO ACOMPANHA CILINDROS DE GASES E COMPRESSOR. SISTEMA DE SEGURANÇA CONFORME NR12; O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DOS RESPECTIVOS MANUAIS E ESQUEMAS EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 02 ANOS. INCLUIR MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ENTREGA TÉCNICA E TREINAMENTO NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DA MÁQUINA DE TODAS AS FUNÇÕES DO EQUIPAMENTO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA: OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM ATENDIMENTO NO MERCADO EM CURITIBA E/OU NO TERRITÓRIO NACIONAL, AUTORIZADA PELO FABRICANTE DO OBJETO OFERTADO. CASO NÃO POSSUA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA CIDADE DE CURITIBA, A (S) EMPRESA (S) VENCEDORA (S) DEVERÁ (AO) ARCAR COM TODOS OS CUSTOS DECORRENTES DO DESLOCAMENTO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERRITÓRIO NACIONAL.</p>							
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 800.000,0000	R\$ 800.000,0000	16/03/2016 09:25:36
<p>Marca: Laser Fabricante: Laser</p>							

Modelo / Versão: Laser

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE CORTE A LASER MÁQUINA DE CORTE A LASER. TIPO DO LASER YAG; TAMANHO DA ÁREA DO CORTE 1500X1000MM (MÍNIMO) E VALOR MÁXIMO 1600X1100MM; TENSÃO DA MÁQUINA 200V/60HZ; POTÊNCIA MÁXIMA DO LASER 620W (OU MAIOR); COMPRIMENTO DA ONDA DO LASER 1064NM; FREQUÊNCIA DO PULSO 1 500HZ; LARGURA MÍNIMA DA LINHA 0,2MM; VELOCIDADE MÁXIMA DE MOVIMENTAÇÃO 100MM/S; PRECISÃO MÍNIMA DE POSICIONAMENTO EM XYZ 0,08MM; PRECISÃO MINIMA DE REPETIBILIDADE EM XYZ 0,04MM; POTÊNCIA TOTAL INSTALADA 30KW; CAPACIDADE DE CORTE (ESPESSURAS): AÇO CARBONO 8,0MM, AÇO INOXIDÁVEL 6,35MM, LATÃO 1,0MM, COBRE 1,5MM, ALUMÍNIO 1,5MM, ZINCO 2,0MM; MÁQUINA PARA CORTE DE CHAPAS METÁLICAS, COM CAPACIDADE PARA CORTE DE DIVERSOS MATERIAIS, COMO AÇO INOX, AÇO CARBONO, LATÃO, PRATA, ALUMÍNIO ENTRE OUTROS MATERIAIS; MESA FIXA, COM CAPACIDADE PARA CHAPAS DE ATÉ 1500X1000MM; SOFTWARE PRÓPRIO PARA EDIÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DE PROGRAMAS; CABEÇOTE COM SISTEMA ÓTICO E LÂMPADA DE KRYPTON PARA GERAÇÃO DO LASER; COOLER DE RESFRIAMENTO DA CAVIDADE DO LASER; DISPOSITIVO PARA AJUSTE AUTOMÁTICO DE FOCO, AJUSTANDO-SE EM MODO AUTOMÁTICO PARA CORTE DE DIFERENTES ESPESSURAS DE CHAPAS; SISTEMA DE EXAUSTÃO DE PÓ. DESCRIÇÃO COMPLETA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

13.991.459/0001-46 BAZA Sim Sim 1 R\$ 10.000.000,0000 R\$ 10.000.000,0000 16/03/2016
DISTRIBUIDORA 08:50:25
LTDA - ME

Marca: -**Fabricante:** -**Modelo / Versão:** -

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE CORTE A LASER MÁQUINA DE CORTE A LASER. TIPO DO LASER YAG; TAMANHO DA ÁREA DO CORTE 1500X1000MM (MÍNIMO) E VALOR MÁXIMO 1600X1100MM; TENSÃO DA MÁQUINA 200V/60HZ; POTÊNCIA MÁXIMA DO LASER 620W (OU MAIOR); COMPRIMENTO DA ONDA DO LASER 1064NM; FREQUÊNCIA DO PULSO 1 500HZ; LARGURA MÍNIMA DA LINHA 0,2MM; VELOCIDADE MÁXIMA DE MOVIMENTAÇÃO 100MM/S; PRECISÃO MÍNIMA DE POSICIONAMENTO EM XYZ 0,08MM; PRECISÃO MINIMA DE REPETIBILIDADE EM XYZ 0,04MM; POTÊNCIA TOTAL INSTALADA 30KW; CAPACIDADE DE CORTE (ESPESSURAS): AÇO CARBONO 8,0MM, AÇO INOXIDÁVEL 6,35MM, LATÃO 1,0MM, COBRE 1,5MM, ALUMÍNIO 1,5MM, ZINCO 2,0MM; MÁQUINA PARA CORTE DE CHAPAS METÁLICAS, COM CAPACIDADE PARA CORTE DE DIVERSOS MATERIAIS, COMO AÇO INOX, AÇO CARBONO, LATÃO, PRATA, ALUMÍNIO ENTRE OUTROS MATERIAIS; MESA FIXA, COM CAPACIDADE PARA CHAPAS DE ATÉ 1500X1000MM; SOFTWARE PRÓPRIO PARA EDIÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DE PROGRAMAS; CABEÇOTE COM SISTEMA ÓTICO E LÂMPADA DE KRYPTON PARA GERAÇÃO DO LASER; COOLER DE RESFRIAMENTO DA CAVIDADE DO LASER; DISPOSITIVO PARA AJUSTE AUTOMÁTICO DE FOCO, AJUSTANDO-SE EM MODO AUTOMÁTICO PARA CORTE DE DIFERENTES ESPESSURAS DE CHAPAS; SISTEMA DE EXAUSTÃO DE PÓ. DESCRIÇÃO COMPLETA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000.000,0000	13.991.459/0001-46	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 800.000,0000	21.548.780/0001-89	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 600.000,0000	07.323.661/0001-05	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 515.000,0000	08.012.469/0001-52	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 502.000,0000	08.012.469/0001-52	17/03/2016 12:00:53:490
R\$ 460.000,0000	08.012.469/0001-52	17/03/2016 12:03:36:643
R\$ 428.200,0000	08.012.469/0001-52	17/03/2016 12:05:16:293

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 11:51:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 12:03:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 12:04:06.
Encerrado	17/03/2016 12:09:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/04/2016 09:53:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/04/2016 09:59:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52.
Aceite	26/04/2016 15:49:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 428.200,0000.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 50 - MEDIDOR LABORATÓRIO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
59.408.005/0002-81	MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA	Não	Não	2	R\$ 93.400,0000	R\$ 186.800,0000	16/03/2016 09:04:00

Marca: Mitutoyo**Fabricante:** Mitutoyo**Modelo / Versão:** Crysta PM443

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE MEDIR POR COORDENADAS, COM CAPACIDADE X,Y,Z (MM) MÍNIMOS DE 400, 400 E 300, RESPECTIVAMENTE ; RESOLUÇÃO DE 0,0005MM; EXATIDÃO (200 C) ISO 10360-2 ,MPE E=(3,0 +4.0L/1000)MM, : CABEÇOTE SUPERIOR OU EQUIVALENTE À: APALPADOR ARTICULADO MANUAL - HH-T, APALPADOR ELETRÔNICO MH20I ; TRABALHE ENTRE OS LIMITE DE TEMPERATURA DE 150 C E 300 C ; SISTEMA DE

MEDIÇÃO EM ESCALA LINEAR DE ALTA PRECISÃO; GUIAS DE SAPATAS DE AR EM CADA EIXO; COM TRAVAMENTO DE CADA EIXO; SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO FINO DE CADA EIXO; TAMANHO EFETIVO MÍNIMO DA MESA DE MEDIÇÃO EM GRANITO QUALIDADE CLASSE "0": MÍNIMO DE 500MMX 600MM, COM INCERTOS ROSCADOS M8X1,25 PARA DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO; E ALTURA DO VÃO LIVRE (MÁXIMA ALTURA DE Z) DE NO MÍNIMO 450MM; MANÍPULO COM CONTROLE DE FORÇA DE MEDIÇÃO CONSTANTE; SISTEMA PROCESSADOR: SOFTWARE E PAINEL SUPERIOR OU EQUIVALENTE A QM-DATA 300 OU REFLEX MH3D; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 110 E 240 VAC;ALIMENTAÇÃO PNEUMÁTICA COM PRESSÃO MÉDIA DE 4BAR E CONSUMO MÉDIO DE AR DE 50L/MIN; DEVE ACOMPANHAR: KIT DE PONTAS DE RUBI DE DIAMETROS EQUIVALENTES À MB-MH20I; SUPORTE PARA A MÁQUINA COM NIVELADORES; PESOS AUXILIARES PARA BALANCEAMENTO DE DIFERENTES SENSORES DE MEDIÇÃO; SISTEMA DE FILTROS E REGULADOR DE AR COMPRIMIDO; ENTREGA TÉCNICA: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO E CALIBRAÇÃO; ESFERA PADRÃO PARA CALIBRAÇÃO; MANUAIS E CERTIFICADOS; TREINAMENTO PARA PELO MENOS 5 PESSOAS

07.323.661/0001-05 WALLNOX DO Sim Sim 2 R\$ 120.000,0000 R\$ 240.000,0000 16/03/2016
BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L 08:52:25

Marca: maxwell

Fabricante: maxwell

Modelo / Versão: maxwell

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE MEDIR POR COORDENADAS MÁQUINA DE MEDIR POR COORDENADAS, COM CAPACIDADE X,Y,Z (MM) MÍNIMOS DE 400, 400 E 300, RESPECTIVAMENTE ; RESOLUÇÃO DE 0,0005MM; EXATIDÃO (200 C) ISO 10360-2 ,MPE E=(3,0 +4.0L/1000)MM, : CABEÇOTE SUPERIOR OU EQUIVALENTE À: APALPADOR ARTICULADO MANUAL - HH-T, APALPADOR ELETRÔNICO MH20I ; TRABALHE ENTRE OS LIMITE DE TEMPERATURA DE 150 C E 300 C ; SISTEMA DE MEDIÇÃO EM ESCALA LINEAR DE ALTA PRECISÃO; GUIAS DE SAPATAS DE AR EM CADA EIXO; COM TRAVAMENTO DE CADA EIXO; SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO FINO DE CADA EIXO; TAMANHO EFETIVO MÍNIMO DA MESA DE MEDIÇÃO EM GRANITO QUALIDADE CLASSE "0": MÍNIMO DE 500MMX 600MM, COM INCERTOS ROSCADOS M8X1,25 PARA DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO; E ALTURA DO VÃO LIVRE (MÁXIMA ALTURA DE Z) DE NO MÍNIMO 450MM; MANÍPULO COM CONTROLE DE FORÇA DE MEDIÇÃO CONSTANTE; SISTEMA PROCESSADOR: SOFTWARE E PAINEL SUPERIOR OU EQUIVALENTE A QM-DATA 300 OU REFLEX MH3D; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 110 E 240 VAC;ALIMENTAÇÃO PNEUMÁTICA COM PRESSÃO MÉDIA DE 4BAR E CONSUMO MÉDIO DE AR DE 50L/MIN; DEVE ACOMPANHAR: KIT DE PONTAS DE RUBI DE DIAMETROS EQUIVALENTES À MB-MH20I; SUPORTE PARA A MÁQUINA COM NIVELADORES; PESOS AUXILIARES PARA BALANCEAMENTO DE DIFERENTES SENSORES DE MEDIÇÃO; SISTEMA DE FILTROS E REGULADOR DE AR COMPRIMIDO; ENTREGA TÉCNICA: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO E CALIBRAÇÃO; ESFERA PADRÃO PARA CALIBRAÇÃO; MANUAIS E CERTIFICADOS; TREINAMENTO PARA PELO MENOS 5 PESSOAS

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E Sim Sim 2 R\$ 200.000,0000 R\$ 400.000,0000 16/03/2016
SERVICO LTDA - ME 09:25:36

Marca: Mitutoyo

Fabricante: Mitutoyo

Modelo / Versão: Mitutoyo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE MEDIR POR COORDENADAS MÁQUINA DE MEDIR POR COORDENADAS, COM CAPACIDADE X,Y,Z (MM) MÍNIMOS DE 400, 400 E 300, RESPECTIVAMENTE ; RESOLUÇÃO DE 0,0005MM; EXATIDÃO (200 C) ISO 10360-2 ,MPE E=(3,0 +4.0L/1000)MM, : CABEÇOTE SUPERIOR OU EQUIVALENTE À: APALPADOR ARTICULADO MANUAL - HH-T, APALPADOR ELETRÔNICO MH20I ; TRABALHE ENTRE OS LIMITE DE TEMPERATURA DE 150 C E 300 C ; SISTEMA DE MEDIÇÃO EM ESCALA LINEAR DE ALTA PRECISÃO; GUIAS DE SAPATAS DE AR EM CADA EIXO; COM TRAVAMENTO DE CADA EIXO; SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO FINO DE CADA EIXO; TAMANHO EFETIVO MÍNIMO DA MESA DE MEDIÇÃO EM GRANITO QUALIDADE CLASSE '0': MÍNIMO DE 500MMX 600MM, COM INCERTOS ROSCADOS M8X1,25 PARA DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO; E ALTURA DO VÃO LIVRE (MÁXIMA ALTURA DE Z) DE NO MÍNIMO 450MM; MANÍPULO COM CONTROLE DE FORÇA DE MEDIÇÃO CONSTANTE; SISTEMA PROCESSADOR: SOFTWARE E PAINEL SUPERIOR OU EQUIVALENTE A QM-DATA 300 OU REFLEX MH3D; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 110 E 240 VAC;ALIMENTAÇÃO PNEUMÁTICA COM PRESSÃO MÉDIA DE 4BAR E CONSUMO MÉDIO DE AR DE 50L/MIN; DEVE ACOMPANHAR: KIT DE PONTAS DE RUBI DE DIAMETROS EQUIVALENTES À MB-MH20I; SUPORTE PARA A MÁQUINA COM NIVELADORES. DESCRIÇÃO COMPLETA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

13.991.459/0001-46 BAZA Sim Sim 2 R\$ 500.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 16/03/2016
DISTRIBUIDORA LTDA - ME 08:50:25

Marca: -

Fabricante: -

Modelo / Versão: -

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE MEDIR POR COORDENADAS MÁQUINA DE MEDIR POR COORDENADAS, COM CAPACIDADE X,Y,Z (MM) MÍNIMOS DE 400, 400 E 300, RESPECTIVAMENTE ; RESOLUÇÃO DE 0,0005MM; EXATIDÃO (200 C) ISO 10360-2 ,MPE E=(3,0 +4.0L/1000)MM, : CABEÇOTE SUPERIOR OU EQUIVALENTE À: APALPADOR ARTICULADO MANUAL - HH-T, APALPADOR ELETRÔNICO MH20I ; TRABALHE ENTRE OS LIMITE DE TEMPERATURA DE 150 C E 300 C ; SISTEMA DE MEDIÇÃO EM ESCALA LINEAR DE ALTA PRECISÃO; GUIAS DE SAPATAS DE AR EM CADA EIXO; COM TRAVAMENTO DE CADA EIXO; SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO FINO DE CADA EIXO; TAMANHO EFETIVO MÍNIMO DA MESA DE MEDIÇÃO EM GRANITO QUALIDADE CLASSE '0': MÍNIMO DE 500MMX 600MM, COM INCERTOS ROSCADOS M8X1,25 PARA DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO; E ALTURA DO VÃO LIVRE (MÁXIMA ALTURA DE Z) DE NO MÍNIMO 450MM; MANÍPULO COM CONTROLE DE FORÇA DE MEDIÇÃO CONSTANTE; SISTEMA PROCESSADOR: SOFTWARE E PAINEL SUPERIOR OU EQUIVALENTE A QM-DATA 300 OU REFLEX MH3D; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 110 E 240 VAC;ALIMENTAÇÃO PNEUMÁTICA COM PRESSÃO MÉDIA DE 4BAR E CONSUMO MÉDIO DE AR DE 50L/MIN; DEVE ACOMPANHAR: KIT DE PONTAS DE RUBI DE DIAMETROS EQUIVALENTES À MB-MH20I; SUPORTE PARA A MÁQUINA COM NIVELADORES. DESCRIÇÃO COMPLETA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	13.991.459/0001-46	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 200.000,0000	21.548.780/0001-89	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 120.000,0000	07.323.661/0001-05	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 93.400,0000	59.408.005/0002-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 93.399,0000	59.408.005/0002-81	17/03/2016 12:01:33:890

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016	Item aberto.

	11:51:22	
Iminência de Encerramento	17/03/2016 12:03:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 12:04:06.
Encerrado	17/03/2016 12:28:30	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/04/2016 09:56:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/04/2016 11:57:26	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/04/2016 09:59:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L, CNPJ/CPF: 07.323.661/0001-05.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/04/2016 10:55:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L, CNPJ/CPF: 07.323.661/0001-05.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/04/2016 13:42:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L, CNPJ/CPF: 07.323.661/0001-05.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/04/2016 14:31:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L, CNPJ/CPF: 07.323.661/0001-05.
Recusa	29/04/2016 16:15:11	Recusa da proposta. Fornecedor: MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, pelo melhor lance de R\$ 93.399,0000. Motivo: Licitante não encaminhou a documentação dentro do prazo informado em atendimento ao disposto no item 53.1 do edital, solicitação de envio e manifestação sobre tal, sem resposta. Proposta DESCLASSIFICADA, em atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 (SEÇÃO VXI) do edital.
Aceite	29/04/2016 16:17:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L, CNPJ/CPF: 07.323.661/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 120.000,0000 e com valor negociado a R\$ 93.421,0000. Motivo: Proposta com valor acima do valor estimado, negociado em atendimento ao disposto na SEÇÃO XV do edital, valor negociado atendendo ao edital e seus anexos.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - CNPJ/CPF: 07.323.661/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 51 - MÁQUINA SOLDA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.012.469/0001-52	EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 500.000,0000	R\$ 500.000,0000	15/03/2016 14:47:47

Marca: EUROSTEC

Fabricante: JSC Machinery

Modelo / Versão: KHE-A+WF300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina de solda a laser (Gerador + mesa motorizada com 3 eixos CNC programáveis); tipo de laser ND:YAG; potência de saída do laser 300W; relação profundidade x largura da solda 5:1; potência máxima de pico 6w; potência máxima do pulso laser 60J/10MS; energia do pulso 0,5 - 7Jj; largura mínima do cordão de solda 0,3mm; diâmetro mínimo do ponto de solda 0,2mm; comprimento da onda 1064nm; números diferentes de ondas 50 tipos; largura do pulso 0,1 - 50ms; frequência do pulso 1 - 200Hz; área afetada por aquecimento 0,1 - 0,2mm; tensão da máquina 220V/60Hz; características técnicas da mesa motorizada: precisão de repetibilidade (XYZ) +/- 0,02mm; cursos automáticos da mesa de trabalho (XYZ) 300x200x200mm; velocidade de deslocamento (XYZ) 250mm/s; Equipamentos que acompanham a máquina: - oscilador do laser; - controle touch-screen; - sistema de retorno de corrente; - fibra ótica de 5m; - cabeçote de foco e colimação; - acoplamentos e espelho estacionário; - sistema de refrigeração completo; - 4º eixo; - sistema CCD com monitor; Características: - gerador laser YAG que adota cavidade de cerâmica, bombeados por duas lâmpadas de xênon ND3+:YAG laser cristal, onde a potência máxima de saída chega a 300w, potência de pico 2x6kw; edita vários formatos de pulso - propriedade de movimentação em graus, suporta amplas aplicações; - materiais utilizados: titânio, níquel, zinco, cobre, alumínio, cromo, inox, ouro, prata, ligas especiais entre outros - número de eixos simultaneamente controlados: 3 (xyz) + 4º eixo; - funcionamento automático controlado direto pelo CNC da máquina; - movimentação por servomotor com fuso de esferas; - programação através de modo "teach mode", sendo o primeiro traçado executado manualmente e depois replicado automaticamente pela máquina ou programação através de códigos G; - sistema totalmente enclausurado para assegurar proteção ao operador; - deslizamento da porta através de guias lineares; - sistema de refrigeração do cabeçote do collimator, evitando super aquecimento e possíveis danos a fibra ótica; cooler de refrigeração de 5p, suportando trabalhar em ambientes de maior temperatura; incluso dispositivo 4º eixo, tornando a máquina possível de controlar até 4 eixos simultaneamente; Itens sobressalentes inclusos: 1 item sobressalente de cada consumível (lâmpadas, lentes, bicos, entre outros); Acompanha a máquina: mangueiras, conexões, filtros, manômetros, enfim todos os componentes e acessórios para instalação dos gases para o completo e efetivo funcionamento da máquina. Não acompanha cilindros de gases. Sistema de segurança conforme NR-12; Manuais de operação, esquemas elétricos em português. Assistência técnica própria para atender clientes de todo território brasileiro. Frete, instalação e treinamento, inclusos. Garantia de 24 meses, com assistência técnica para todo Brasil.

07.323.661/0001-05 WALLNOX DO Sim Sim 1 R\$ 500.000,0000 R\$ 500.000,0000 16/03/2016
BRASIL 08:57:52
COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
L

Marca: eurostec

Fabricante: eurostec

Modelo / Versão: eurostec

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE SOLDA A LASER MÁQUINA DE SOLDA A LASER. GERADOR + MESA MOTORIZADA COM 3 EIXOS CNC PROGRAMÁVEIS; TIPO DE LASER ND:YAG; POTÊNCIA DE SAÍDA DO LASER 300W; RELAÇÃO PROFUNDIDADE X LARGURA DA SOLDA 5:1; POTÊNCIA MÁXIMA DE PICO 6W; POTÊNCIA MÁXIMA DO PULSO LASER 60J/10MS; ENERGIA DO PULSO 0,5 - 70J; LARGURA MÍNIMA DO CORDÃO DE SOLDA 0,3MM; DIÂMETRO MÍNIMO DO PONTO DE SOLDA 0,2MM; COMPRIMENTO DA ONDA 1064NM; NÚMEROS DIFERENTES DE ONDAS 50 TIPOS; LARGURA DO PULSO 0,1 - 50MS; FREQUÊNCIA DO PULSO 1 - 200HZ; ÁREA AFETADA POR AQUECIMENTO 0,1 - 0,2MM; TENSÃO DA MÁQUINA 200V/60HZ; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA MESA MOTORIZADA: PRECISÃO DE REPETIBILIDADE (XYZ) +/- 0,02MM; CURSOS AUTOMÁTICOS DA MESA DE TRABALHO (XYZ) 300X200X200MM; VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO (XYZ) 250MM/S; EQUIPAMENTOS QUE ACOMPANHAM A MÁQUINA: - OSCILADOR DO LASER; - CONTROLE TOUCH-SCREEN; - SISTEMA DE RETORNO DE CORRENTE; - FIBRA ÓTICA DE 5M; - CABEÇOTE DE FOCO E COLIMAÇÃO; - ACOPLAMENTOS E ESPELHO ESTACIONÁRIO; - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPLETO; - 4º EIXO; - SISTEMA CCD COM MONITOR; CARACTERÍSTICAS: - GERADOR LASER YAG QUE ADOTA CAVIDADE DE CERÂMICA, BOMBEADOS POR DUAS LÂMPADAS DE XÊNON ND3+:YAG LASER CRISTAL, ONDE A POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA CHEGA A 300W, POTÊNCIA DE PICO 2X6KW; - UTILIZAR DIVERSOS DIÂMETROS DE ARAME, EDITAR VÁRIOS FORMATOS DE PULSO, TRABALHAR COM DEPOSIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REPARO DE MOLDES; - PROPRIEDADE DE MOVIMENTAÇÃO EM GRAUS, SUPORTANDO AMPLAS APLICAÇÕES; - MATERIAIS UTILIZADOS: TITÂNIO, NÍQUEL, ZINCO, COBRE, ALUMÍNIO, CROMO, INOX, OURO, PRATA, LIGAS ESPECIAIS ENTRE OUTROS; - NÚMERO DE EIXOS SIMULTANEAMENTE CONTROLADOS: 3 (XYZ); - FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO CONTROLADO DIRETO PELO CNC DA MÁQUINA; - MOVIMENTAÇÃO POR SERVOMOTOR COM FUSO DE ESFERAS; - PROGRAMAÇÃO ATRAVÉS DE MODO "TEACH MODE", SENDO O PRIMEIRO TRAÇADO EXECUTADO MANUALMENTE E DEPOIS REPLICADO AUTOMATICAMENTE PELA MÁQUINA OU PROGRAMAÇÃO ATRAVÉS DE CÓDIGOS G; - SISTEMA TOTALMENTE ENCLAUSURADO PARA ASSEGURAR PROTEÇÃO AO OPERADOR; - DESLIZAMENTO DA PORTA ATRAVÉS DE GUIAS LINEARES; - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO CABEÇOTE DO COLLIMATOR, EVITANDO SUPER AQUECIMENTO E POSSÍVEIS DANOS A FIBRA ÓTICA; CHILLER DE REFRIGERAÇÃO DE 5P, SUPORTANDO TRABALHAR EM AMBIENTES DE MAIOR TEMPERATURA; INCLUSO DISPOSITIVO 4º EIXO, TORNANDO A MÁQUINA POSSÍVEL DE CONTROLAR ATÉ 4 EIXOS SIMULTANEAMENTE; ITENS SOBRESSALENTES: POSSUIR PELO MENOS 1 ITEM SOBRESSALENTE DE CADA CONSUMÍVEL (LÂMPADAS, LENTES, BICOS, ENTRE OUTROS); DEVERÁ ACOMPANHAR A MÁQUINA: MANGUEIRAS, CONEXÕES, FILTROS, MANÔMETROS, ENFIM TODOS OS COMPONENTES E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DOS GASES PARA O COMPLETO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA. NÃO ACOMPANHA CILINDROS DE GASES. SISTEMA DE SEGURANÇA CONFORME NR12; O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DOS RESPECTIVOS MANUAIS E ESQUEMAS EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 02 ANOS. INCLUIR MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ENTREGA TÉCNICA E TREINAMENTO NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DA MÁQUINA DE TODAS AS FUNÇÕES DO EQUIPAMENTO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA: OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM ATENDIMENTO NO MERCADO EM CURITIBA E/OU NO TERRITÓRIO NACIONAL, AUTORIZADA PELO FABRICANTE DO OBJETO OFERTADO. CASO NÃO POSSUA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA CIDADE DE CURITIBA, A (S) EMPRESA (S) VENCEDORA (S) DEVERÁ (AO) ARCAR COM TODOS OS CUSTOS DECORRENTES DO DESLOCAMENTO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERRITÓRIO NACIONAL.

13.991.459/0001-46 BAZA Sim Sim 1 R\$ 10.000.000,0000 R\$ 10.000.000,0000 16/03/2016
DISTRIBUIDORA 08:51:29
LTDA - ME

Marca: -

Fabricante: -

Modelo / Versão: -

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE SOLDA A LASER MÁQUINA DE SOLDA A LASER. GERADOR + MESA MOTORIZADA COM 3 EIXOS CNC PROGRAMÁVEIS; TIPO DE LASER ND:YAG; POTÊNCIA DE SAÍDA DO LASER 300W; RELAÇÃO PROFUNDIDADE X LARGURA DA SOLDA 5:1; POTÊNCIA MÁXIMA DE PICO 6W; POTÊNCIA MÁXIMA DO PULSO LASER 60J/10MS; ENERGIA DO PULSO 0,5 70J; LARGURA MÍNIMA DO CORDÃO DE SOLDA 0,3MM; DIÂMETRO MÍNIMO DO PONTO DE SOLDA 0,2MM; COMPRIMENTO DA ONDA 1064NM; NÚMEROS DIFERENTES DE ONDAS 50 TIPOS; LARGURA DO PULSO 0,1 50MS; FREQUÊNCIA DO PULSO 1 200HZ; ÁREA AFETADA POR AQUECIMENTO 0,1 0,2MM; TENSÃO DA MÁQUINA 200V/60HZ; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA MESA MOTORIZADA: PRECISÃO DE REPETIBILIDADE (XYZ) +/- 0,02MM; CURSOS AUTOMÁTICOS DA MESA DE TRABALHO (XYZ) 300X200X200MM; VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO (XYZ) 250MM/S; EQUIPAMENTOS QUE ACOMPANHAM A MÁQUINA: - OSCILADOR DO LASER; - CONTROLE TOUCH-SCREEN; - SISTEMA DE RETORNO DE CORRENTE; - FIBRA ÓTICA DE 5M; - CABEÇOTE DE FOCO E COLIMAÇÃO; - ACOPLAMENTOS E ESPELHO ESTACIONÁRIO; - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPLETO; - 4º EIXO; - SISTEMA CCD COM MONITOR; CARACTERÍSTICAS: - GERADOR LASER YAG QUE ADOTA CAVIDADE DE CERÂMICA, BOMBEADOS POR DUAS LÂMPADAS DE XÊNON ND3+:YAG LASER CRISTAL. DESCRIÇÃO COMPLETA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000.000,0000	13.991.459/0001-46	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 500.000,0000	08.012.469/0001-52	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 500.000,0000	07.323.661/0001-05	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 498.000,0000	08.012.469/0001-52	17/03/2016 11:59:49:237
R\$ 450.000,0000	08.012.469/0001-52	17/03/2016 12:03:52:983
R\$ 404.900,0000	08.012.469/0001-52	17/03/2016 12:05:26:783
R\$ 404.890,0000	08.012.469/0001-52	17/03/2016 12:14:54:957
R\$ 404.870,0000	08.012.469/0001-52	17/03/2016 12:22:57:323
R\$ 404.850,0000	08.012.469/0001-52	17/03/2016 12:29:04:210

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 11:51:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 12:03:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 12:04:06.

Encerrado	17/03/2016 12:31:10	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/04/2016 09:54:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/04/2016 10:01:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52.
Aceite	26/04/2016 15:49:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 404.850,0000.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 52 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.302.667/0001-81	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	10/03/2016 16:48:00
Marca: asimeto Fabricante: asimeto Modelo / Versão: 670-32-0 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE MEDIÇÃO EM GRANITO MESA DE MEDIÇÃO COM BASE RETANGULAR OU QUADRADA DE GRANITO. BASE RETANGULAR. AJUSTE FINO DE 1 MM A 2 MM. ALTURA DE MEDIÇÃO MÁXIMA ENTRE 120 MM A 150 MM. DIMENSÃO DA COLUNA DE 30 MM A 38 MM. FURO PARA CANHÃO DE 8 MM. PLANEZA DA SUPERFÍCIE DE 3 ΜM A 1 ΜM. COLUNA 30 MM A 38 MM, GRADUADA EM MILÍMETROS. AJUSTE FINO ATRAVÉS DE MANÍPULO ROSCADO, COM GRADUAÇÃO DE 0,01 MM. BRAÇO PARA MEDIÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL REFORÇADO COM 20 MM. CAPACIDADE VERTICAL DE 160 MM. CAPACIDADE HORIZONTAL DE 105 MM. ENCAIXE PARA O CANHÃO DO RELÓGIO DE 8 MM.							
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	16/03/2016 09:58:51
Marca: COSA Fabricante: COSA Modelo / Versão: COSA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE MEDIÇÃO EM GRANITO MESA DE MEDIÇÃO COM BASE RETANGULAR OU QUADRADA DE GRANITO. BASE RETANGULAR. AJUSTE FINO DE 1 MM A 2 MM. ALTURA DE MEDIÇÃO MÁXIMA ENTRE 120 MM A 150 MM. DIMENSÃO DA COLUNA DE 30 MM A 38 MM. FURO PARA CANHÃO DE 8 MM. PLANEZA DA SUPERFÍCIE DE 3 ΜM A 1 ΜM. COLUNA 30 MM A 38 MM, GRADUADA EM MILÍMETROS. AJUSTE FINO ATRAVÉS DE MANÍPULO ROSCADO, COM GRADUAÇÃO DE 0,01 MM. BRAÇO PARA MEDIÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL REFORÇADO COM 20 MM. CAPACIDADE VERTICAL DE 160 MM. CAPACIDADE HORIZONTAL DE 105 MM. ENCAIXE PARA O CANHÃO DO RELÓGIO DE 8 MM.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 10.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 11:51:27	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 12:03:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 12:04:06.
Encerrado	17/03/2016 12:08:06	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/04/2016 14:24:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/04/2016 14:52:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/05/2016 10:49:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/05/2016 14:41:32	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Recusa	02/05/2016 14:44:06	Recusa da proposta. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado, negociado atendendo a

SEÇÃO XV do edital. Porém em análise da proposta, fora solicitado documento complementar em atendimento ao disposto no item 47.3, mas houve manifestação informando que a proposta não atende ao edital e solicitando proposta ser DESCLASSIFICADA.

Recusa

02/05/2016
14:56:21

Recusa da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 50.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Aberto para negociação conforme o disposto na SEÇÃO XV do edital, mas houve manifestação de declínio para possível negociação. Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 do edita.

Cancelado na
aceitação23/06/2016
15:53:42

Item cancelado na aceitação. Motivo: Manifestação informando que a proposta não atende ao edital e solicitando proposta ser DESCLASSIFICADA. Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 do edital (Proposta acima do valor estimado).

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 53 - MESA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	16/03/2016 10:00:29	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 54 - MICRÔMETRO EXTERNO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.255.284/0001-31	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME Marca: Cosa Fabricante: Cosa Modelo / Versão: 600-C011 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROMETRO EXTERNO 0-1' MICRÔMETRO EXTERNO. CAPACIDADE 0-1'. RESOLUÇÃO 0.0001'. EXATIDÃO: +-0.0001'. FACES DE MEDIÇÃO EM METAL DURO E MICRO-LAPIDADAS. ARCO ESMALTADO. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO, CHAVE E CERTIFICADOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO.	Sim	Sim	15	R\$ 363,0000	R\$ 5.445,0000	15/03/2016 14:39:59
10.716.869/0001-90	INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F Marca: INSIZE Fabricante: INSIZE Modelo / Versão: 3203-1A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROMETRO EXTERNO 0-1' MICRÔMETRO EXTERNO. CAPACIDADE 0-1'. RESOLUÇÃO 0.0001'. EXATIDÃO: +-0.0001'. FACES DE MEDIÇÃO EM METAL DURO E MICRO-LAPIDADAS. ARCO ESMALTADO. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO, CHAVE E CERTIFICADOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO.	Não	Não	15	R\$ 363,0000	R\$ 5.445,0000	15/03/2016 15:55:49
22.302.667/0001-81	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME Marca: asimeto Fabricante: asimeto Modelo / Versão: 101-01-1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROMETRO EXTERNO 0-1' MICRÔMETRO EXTERNO. CAPACIDADE 0-1'. RESOLUÇÃO 0.0001'. EXATIDÃO: +-0.0001'. FACES DE MEDIÇÃO EM METAL DURO E MICRO-LAPIDADAS. ARCO ESMALTADO. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO, CHAVE E CERTIFICADOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO.	Sim	Sim	15	R\$ 1.000,0000	R\$ 15.000,0000	10/03/2016 16:48:00
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP Marca: ASIMETO Fabricante: ASIMETO Modelo / Versão: ASIMETO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROMETRO EXTERNO 0-1" MICRÔMETRO EXTERNO. CAPACIDADE 0-1". RESOLUÇÃO 0.0001". EXATIDÃO: +-0.0001". FACES DE MEDIÇÃO EM METAL DURO E MICRO-LAPIDADAS. ARCO ESMALTADO. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO, CHAVE E CERTIFICADOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO.	Sim	Sim	15	R\$ 1.000,0000	R\$ 15.000,0000	16/03/2016 09:54:55

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 363,0000	09.255.284/0001-31	16/03/2016 10:00:28:573

R\$ 363,0000	10.716.869/0001-90	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 362,6300	22.302.667/0001-81	17/03/2016 11:51:31:950
R\$ 362,0000	10.716.869/0001-90	17/03/2016 11:53:03:163
R\$ 361,8600	22.302.667/0001-81	17/03/2016 11:53:06:703
R\$ 362,6200	09.255.284/0001-31	17/03/2016 11:53:38:543
R\$ 360,0000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 11:54:27:410
R\$ 359,8500	22.302.667/0001-81	17/03/2016 11:54:30:693
R\$ 343,0000	10.716.869/0001-90	17/03/2016 11:54:54:147
R\$ 342,6000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 11:54:57:880
R\$ 300,0000	10.716.869/0001-90	17/03/2016 12:04:26:313
R\$ 299,8100	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:04:29:730
R\$ 250,0000	10.716.869/0001-90	17/03/2016 12:04:49:757
R\$ 249,8100	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:04:53:027
R\$ 210,0000	10.716.869/0001-90	17/03/2016 12:05:15:970
R\$ 209,7600	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:05:19:293
R\$ 180,0000	10.716.869/0001-90	17/03/2016 12:05:49:940
R\$ 205,0000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:05:51:843
R\$ 179,7800	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:05:53:273
R\$ 165,0000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:06:26:260
R\$ 164,9700	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:06:29:683
R\$ 164,9600	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:06:32:790
R\$ 164,6400	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:06:50:113
R\$ 164,6300	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:06:53:120
R\$ 160,0000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:06:56:940
R\$ 150,0000	10.716.869/0001-90	17/03/2016 12:07:07:240
R\$ 149,7000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:07:10:660
R\$ 149,6900	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:07:14:080
R\$ 145,0000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:07:18:420
R\$ 144,8900	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:07:31:310
R\$ 144,8800	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:07:34:873
R\$ 140,0000	10.716.869/0001-90	17/03/2016 12:07:42:610
R\$ 143,0000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:07:43:937
R\$ 139,9800	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:07:51:923
R\$ 139,9700	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:07:55:237
R\$ 135,0000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:08:08:360
R\$ 134,6500	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:08:13:040
R\$ 134,6400	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:08:16:233
R\$ 130,0000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:08:31:090
R\$ 130,0000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:08:33:197
R\$ 129,9900	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:08:36:840
R\$ 129,7100	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:08:54:153
R\$ 129,7000	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:08:57:700
R\$ 125,0000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:09:05:313
R\$ 125,0000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:09:15:053
R\$ 124,9900	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:09:18:063
R\$ 124,5000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:09:27:103
R\$ 124,4900	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:09:38:170
R\$ 124,4000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:09:50:507
R\$ 124,3900	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:09:58:850
R\$ 124,2500	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:10:04:177
R\$ 124,2400	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:10:19:300
R\$ 123,9800	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:10:24:680
R\$ 124,2000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:10:27:847
R\$ 123,9700	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:10:39:657
R\$ 123,7100	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:10:44:867
R\$ 123,0000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:10:50:843
R\$ 122,9900	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:11:00:253
R\$ 122,6900	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:11:04:917
R\$ 122,5000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:11:20:033
R\$ 122,4900	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:11:23:097
R\$ 122,2800	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:11:27:060
R\$ 122,0000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:11:43:160

R\$ 121,9900	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:11:46:500
R\$ 121,9800	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:11:49:923
R\$ 121,8500	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:12:06:187
R\$ 121,8400	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:12:09:430
R\$ 121,5300	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:12:13:330
R\$ 121,5200	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:12:29:847
R\$ 121,4900	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:12:33:437
R\$ 121,4000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:12:49:460
R\$ 121,3900	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:12:52:613
R\$ 121,1700	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:12:55:617
R\$ 121,1600	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:13:13:127
R\$ 121,1300	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:13:16:593
R\$ 121,0000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:13:24:180
R\$ 120,9900	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:13:33:663
R\$ 120,8900	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:13:37:250
R\$ 120,7000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:13:48:417
R\$ 120,6900	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:13:54:380
R\$ 120,2900	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:13:58:423
R\$ 120,2800	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:14:14:473
R\$ 120,2500	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:14:18:520
R\$ 120,1000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:14:27:920
R\$ 120,0900	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:14:34:970
R\$ 119,9300	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:14:38:680
R\$ 119,5000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:14:50:910
R\$ 119,4900	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:14:55:033
R\$ 119,4100	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:14:58:810
R\$ 119,4000	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:15:15:657
R\$ 119,1200	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:15:18:983
R\$ 119,3500	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:15:21:993
R\$ 119,1100	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:15:36:170
R\$ 118,8400	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:15:39:590
R\$ 118,5000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:15:48:203
R\$ 118,4900	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:15:56:867
R\$ 118,1500	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:16:00:717
R\$ 118,0000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:16:16:483
R\$ 117,9900	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:16:19:627
R\$ 117,6000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:16:22:870
R\$ 117,4000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:16:37:100
R\$ 117,3900	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:16:40:787
R\$ 117,2100	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:16:43:967
R\$ 117,1000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:17:01:160
R\$ 117,0900	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:17:04:683
R\$ 116,7900	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:17:08:030
R\$ 116,5000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:17:24:450
R\$ 116,4900	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:17:28:093
R\$ 116,2900	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:17:31:117
R\$ 116,2800	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:17:48:250
R\$ 116,1600	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:17:51:440
R\$ 115,5000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:18:00:643

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 11:51:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 12:03:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 12:04:06.
Encerrado	17/03/2016 12:18:03	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/04/2016 14:05:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/04/2016 14:26:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31.
Abertura do prazo de	26/04/2016	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME,

Convocação - Anexo	16:01:19	CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/04/2016 16:42:05	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/04/2016 14:22:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/04/2016 14:47:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/04/2016 15:05:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/04/2016 16:21:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/04/2016 10:28:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/04/2016 11:01:11	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31.
Aceite	02/05/2016 16:02:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 115,5000.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 55 - MICRÔMETRO EXTERNO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.716.869/0001-90	INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F	Não	Não	5	R\$ 311,0000	R\$ 1.555,0000	15/03/2016 15:55:49
	Marca: INSIZE Fabricante: INSIZE Modelo / Versão: 3210-25A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICRÔMETRO EXTERNO 0-25 MM MICRÔMETRO EXTERNO. CAPACIDADE 0-25MM. RESOLUÇÃO 0,001 MM. EXATIDÃO: +-0,003 MM OU +-0,002 MM. FACES DE MEDIÇÃO EM METAL DURO E MICRO-LAPIDADAS. ARCO ESMALTADO. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO, CHAVE E CERTIFICADOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO.						
09.255.284/0001-31	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 311,4100	R\$ 1.557,0500	15/03/2016 14:39:59
	Marca: Mitutoyo Fabricante: Mitutoyo Modelo / Versão: 103-129 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROMETRO EXTERNO 0-25 MM MICRÔMETRO EXTERNO. CAPACIDADE 0-25MM. RESOLUÇÃO 0,001 MM. EXATIDÃO: +-0,003 MM OU +-0,002 MM. FACES DE MEDIÇÃO EM METAL DURO E MICRO-LAPIDADAS. ARCO ESMALTADO. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO, CHAVE E CERTIFICADOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO.						
05.396.034/0001-60	DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA	Não	Não	5	R\$ 311,4200	R\$ 1.557,1000	11/03/2016 17:09:19
	Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS Modelo / Versão: 110.200A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROMETRO EXTERNO 0-25 MM MICRÔMETRO EXTERNO. CAPACIDADE 0-25MM. RESOLUÇÃO 0,001 MM. EXATIDÃO: +-0,003 MM OU +-0,002 MM. FACES DE MEDIÇÃO EM METAL DURO E MICRO-LAPIDADAS. ARCO ESMALTADO. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO, CHAVE E CERTIFICADOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO.						
42.841.866/0001-75	OMEGA SUPRIMENTOS E SERV. PARA ESCRITORIO LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 311,4200	R\$ 1.557,1000	16/03/2016 09:59:11
	Marca: digimess Fabricante: digimess Modelo / Versão: 100,200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICRÔMETRO EXTERNO 0-25 MM MICRÔMETRO EXTERNO. CAPACIDADE 0-25MM. RESOLUÇÃO 0,001 MM. EXATIDÃO: +-0,003 MM OU +-0,002 MM. FACES DE MEDIÇÃO EM METAL DURO E MICRO-LAPIDADAS. ARCO ESMALTADO. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO, CHAVE E CERTIFICADOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO.						
22.302.667/0001-81	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	10/03/2016 16:48:00
	Marca: asimeto Fabricante: asimeto Modelo / Versão: 101-01-0 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROMETRO EXTERNO 0-25 MM MICRÔMETRO EXTERNO. CAPACIDADE 0-25MM. RESOLUÇÃO 0,001 MM. EXATIDÃO: +-0,003 MM OU +-0,002 MM. FACES DE MEDIÇÃO EM METAL DURO E MICRO-LAPIDADAS. ARCO ESMALTADO. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO, CHAVE E CERTIFICADOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO.						
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	16/03/2016

INSTRUMENTOS LTDA -
EPP

08:52:06

Marca: METROTOOLS
Fabricante: METROTOOLS
Modelo / Versão: MIC-25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pressão de medição através de catraca - Alavanca de fixação do fuso - Arco fabricado em ferro fundido - Tambor, bainha e catraca em aço carbono

67.718.783/0001-14 SKILL TEC COM E Sim Sim 5 R\$ 1.000,0000 R\$ 5.000,0000 16/03/2016
MANUTENCAO DE INST 09:54:55
DE MEDICAO LTDA - EP

Marca: ASIMETO
Fabricante: ASIMETO
Modelo / Versão: ASIMETO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROMETRO EXTERNO 0-25 MM MICRÔMETRO EXTERNO. CAPACIDADE 0-25MM. RESOLUÇÃO 0,001 MM. EXATIDÃO: +-0,003 MM OU +-0,002 MM. FACES DE MEDIÇÃO EM METAL DURO E MICRO-LAPIDADAS. ARCO ESMALTADO. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO, CHAVE E CERTIFICADOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.000,0000	12.134.879/0001-43	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 311,4200	05.396.034/0001-60	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 311,4200	42.841.866/0001-75	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 311,4100	09.255.284/0001-31	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 311,0000	10.716.869/0001-90	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 310,7200	22.302.667/0001-81	17/03/2016 11:51:35:957
R\$ 310,0000	10.716.869/0001-90	17/03/2016 11:53:17:590
R\$ 309,9800	22.302.667/0001-81	17/03/2016 11:53:20:903
R\$ 308,0000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 11:53:49:267
R\$ 307,9500	22.302.667/0001-81	17/03/2016 11:53:52:320
R\$ 200,8000	05.396.034/0001-60	17/03/2016 11:54:54:753
R\$ 200,4600	22.302.667/0001-81	17/03/2016 11:54:58:360
R\$ 291,0000	10.716.869/0001-90	17/03/2016 11:55:16:120
R\$ 180,0000	10.716.869/0001-90	17/03/2016 12:05:02:497
R\$ 179,9800	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:05:05:710
R\$ 150,0000	10.716.869/0001-90	17/03/2016 12:05:27:693
R\$ 149,8100	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:05:31:300
R\$ 140,0000	10.716.869/0001-90	17/03/2016 12:06:21:483
R\$ 142,5600	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:06:23:410
R\$ 139,9900	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:06:36:500
R\$ 139,8800	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:06:44:050
R\$ 139,8700	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:06:56:510
R\$ 139,7900	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:07:04:183

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 11:51:34	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 12:03:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 12:04:06.
Encerrado	17/03/2016 12:07:07	Item encerrado
Recusa	03/05/2016 10:25:17	Recusa da proposta. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 139,7900. Motivo: Proposta com preço Inexequível. Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3, tendo como motivo o item e sua complexidade e preço praticado no mercado.
Recusa	03/05/2016 10:29:45	Recusa da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 139,8700. Motivo: Proposta com preço Inexequível. Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3, tendo como motivo o item/complexidade e preço praticado no mercado. Observação o disposto no item 53.5 (SEÇÃO XVI) do edital.
Recusa	03/05/2016 10:38:56	Recusa da proposta. Fornecedor: INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 140,0000. Motivo: Proposta com preço Inexequível. Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3, tendo como motivo o item/complexidade e preço praticado no mercado. Observação o disposto no item 53.5 (SEÇÃO XVI) do edital.
Abertura do prazo de	03/05/2016 15:40:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60.

Convocação - Anexo

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 03/05/2016 15:45:09 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo 03/05/2016 15:56:28 Convocado para envio de anexo o fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 03/05/2016 16:09:04 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo 06/05/2016 13:55:36 Convocado para envio de anexo o fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 06/05/2016 14:10:12 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo 09/05/2016 14:20:37 Convocado para envio de anexo o fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 09/05/2016 14:51:59 Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo 12/05/2016 14:12:17 Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 12/05/2016 15:07:57 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31.

Recusa 19/05/2016 11:28:06 Recusa da proposta. Fornecedor: DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 200,8000. Motivo: A Proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Proposta está DESCLASSIFICADA, visto que não atende a especificação/descrição do Anexo I do edital para o referido item.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo 19/05/2016 11:29:26 Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 19/05/2016 11:29:34 Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31.

Aceite 19/05/2016 11:29:41 Aceite individual da proposta. Fornecedor: CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 308,0000.

Habilitado 24/06/2016 13:52:40 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31

Registro de Intenção de Recurso 24/06/2016 14:04:22 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME CNPJ/CPF: 22302667000181. Motivo: Fomos desclassificados pela alegação de valor ofertado ser inexequível pela interpretação do pregoeiro, fato este que é inverdade.

Intenção de Recurso Recusada 24/06/2016 14:32:21 Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22302667000181. Motivo: Atendimento ao disposto no item 53.3 e 53.5 (SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA) do instrumento convocatório.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
22.302.667/0001-81	24/06/2016 14:04	24/06/2016 14:32	Recusado
Motivo Intenção: Fomos desclassificados pela alegação de valor ofertado ser inexequível pela interpretação do pregoeiro, fato este que é inverdade.			
Motivo Aceite ou Recusa: Atendimento ao disposto no item 53.3 e 53.5 (SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA) do instrumento convocatório.			

Item: 56 - MICRÔMETRO EXTERNO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.396.034/0001-60	DIGIMESS INSTRUMENTOS DE	Não	Não	5	R\$ 338,9500	R\$ 1.694,7500	11/03/2016 17:09:19

PRECISAO LTDA

Marca: DIGIMESS**Fabricante:** DIGIMESS**Modelo / Versão:** 110.202A**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICRÔMETRO EXTERNO 1-2' MICRÔMETRO EXTERNO. CAPACIDADE 1-2'. RESOLUÇÃO 0.0001', EXATIDÃO: +-0.0001'. FACES DE MEDIÇÃO EM METAL DURO E MICRO-LAPIDADAS. ARCO ESMALTADO. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO, CHAVE, BARRA PADRÃO E CERTIFICADOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO.

10.716.869/0001-90	INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F	Não	Não	5	R\$ 451,0000	R\$ 2.255,0000	15/03/2016 15:55:49
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: INSIZE**Fabricante:** INSIZE**Modelo / Versão:** 3203-2A**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICRÔMETRO EXTERNO 1-2' MICRÔMETRO EXTERNO. CAPACIDADE 1-2'. RESOLUÇÃO 0.0001', EXATIDÃO: +-0.0001'. FACES DE MEDIÇÃO EM METAL DURO E MICRO-LAPIDADAS. ARCO ESMALTADO. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO, CHAVE, BARRA PADRÃO E CERTIFICADOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO.

09.255.284/0001-31	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 451,8500	R\$ 2.259,2500	15/03/2016 14:39:59
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: Cosa**Fabricante:** Cosa**Modelo / Versão:** 600-C012**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICRÔMETRO EXTERNO 1-2' MICRÔMETRO EXTERNO. CAPACIDADE 1-2'. RESOLUÇÃO 0.0001', EXATIDÃO: +-0.0001'. FACES DE MEDIÇÃO EM METAL DURO E MICRO-LAPIDADAS. ARCO ESMALTADO. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO, CHAVE, BARRA PADRÃO E CERTIFICADOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO.

22.302.667/0001-81	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	10/03/2016 16:48:00
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: asimeto**Fabricante:** asimeto**Modelo / Versão:** 101-02-1**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICRÔMETRO EXTERNO 1-2' MICRÔMETRO EXTERNO. CAPACIDADE 1-2'. RESOLUÇÃO 0.0001', EXATIDÃO: +-0.0001'. FACES DE MEDIÇÃO EM METAL DURO E MICRO-LAPIDADAS. ARCO ESMALTADO. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO, CHAVE, BARRA PADRÃO E CERTIFICADOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO.

12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	16/03/2016 08:52:06
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: METROTOOLS**Fabricante:** METROTOOLS**Modelo / Versão:** MIC-50**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pressão de medição através de catraca - Alavanca de fixação do fuso - Arco fabricado em ferro fundido - Tambor, bainha e catraca em aço carbono

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	16/03/2016 09:55:41
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: ASIMETO**Fabricante:** ASIMETO**Modelo / Versão:** ASIMETO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICRÔMETRO EXTERNO 1-2" MICRÔMETRO EXTERNO. CAPACIDADE 1-2". RESOLUÇÃO 0.0001", EXATIDÃO: +-0.0001". FACES DE MEDIÇÃO EM METAL DURO E MICRO-LAPIDADAS. ARCO ESMALTADO. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO, CHAVE, BARRA PADRÃO E CERTIFICADOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.000,0000	12.134.879/0001-43	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 451,8500	09.255.284/0001-31	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 451,0000	10.716.869/0001-90	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 338,9500	05.396.034/0001-60	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 338,8800	22.302.667/0001-81	17/03/2016 11:51:37:993
R\$ 338,0000	10.716.869/0001-90	17/03/2016 11:53:42:030
R\$ 337,8100	22.302.667/0001-81	17/03/2016 11:53:45:420
R\$ 335,0000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 11:54:37:073
R\$ 334,8100	22.302.667/0001-81	17/03/2016 11:54:40:230
R\$ 217,4800	05.396.034/0001-60	17/03/2016 11:55:21:817
R\$ 217,1200	22.302.667/0001-81	17/03/2016 11:55:25:083
R\$ 317,0000	10.716.869/0001-90	17/03/2016 11:55:38:270
R\$ 200,0000	10.716.869/0001-90	17/03/2016 12:04:37:980
R\$ 199,9600	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:04:41:007
R\$ 180,0000	10.716.869/0001-90	17/03/2016 12:05:38:757
R\$ 179,6700	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:05:41:870

R\$ 170,0000	10.716.869/0001-90	17/03/2016 12:06:03:253
R\$ 169,8300	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:06:06:380
R\$ 150,0000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:06:16:980
R\$ 156,6500	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:06:27:967
R\$ 149,9900	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:06:48:097
R\$ 149,9800	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:06:51:817
R\$ 145,0000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:07:04:157
R\$ 144,8700	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:07:08:230
R\$ 144,8600	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:07:11:980
R\$ 140,0000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:07:27:583
R\$ 139,6200	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:07:30:843
R\$ 139,6100	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:07:34:087
R\$ 139,3900	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:07:51:447
R\$ 139,3800	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:07:54:720
R\$ 135,0000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:08:02:203
R\$ 134,8400	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:08:12:543
R\$ 134,8300	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:08:16:117
R\$ 130,0000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:08:26:087
R\$ 130,0000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:08:32:727
R\$ 129,9900	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:08:36:340
R\$ 129,9100	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:08:53:677
R\$ 129,9000	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:08:56:940
R\$ 125,0000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:09:00:343
R\$ 125,0000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:09:14:580
R\$ 124,9900	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:09:17:320
R\$ 124,5000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:09:33:847
R\$ 124,4900	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:09:37:797
R\$ 124,4000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:09:55:530
R\$ 124,3900	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:09:58:920
R\$ 124,0100	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:10:06:063
R\$ 124,0000	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:10:18:980
R\$ 123,6300	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:10:26:677
R\$ 123,5000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:10:35:060
R\$ 123,4900	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:10:39:230
R\$ 123,2600	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:10:46:813
R\$ 123,0000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:10:57:360
R\$ 122,9900	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:11:00:497
R\$ 122,9800	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:11:06:920
R\$ 122,9700	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:11:21:060
R\$ 122,5000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:11:25:383
R\$ 122,1000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:11:28:467
R\$ 122,0900	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:11:41:463
R\$ 122,0000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:11:48:347
R\$ 121,8400	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:11:51:543
R\$ 121,8300	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:12:01:873
R\$ 121,8000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:12:11:457
R\$ 121,7200	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:12:14:827
R\$ 121,7100	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:12:21:887
R\$ 121,4300	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:12:35:450
R\$ 121,5000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:12:41:483
R\$ 121,4200	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:12:42:407
R\$ 121,3300	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:12:56:123
R\$ 121,3200	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:13:03:073
R\$ 121,3500	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:13:05:550
R\$ 121,1500	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:13:16:147
R\$ 121,1400	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:13:23:170
R\$ 121,0000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:13:29:690
R\$ 120,7000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:13:36:783
R\$ 120,5000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:13:54:067
R\$ 120,2200	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:13:57:983
R\$ 120,1000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:14:37:780
R\$ 119,8300	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:14:41:003

R\$ 119,8000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:15:04:803
R\$ 119,6400	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:15:07:827
R\$ 119,5000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:15:29:240
R\$ 119,4000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:15:32:570
R\$ 119,3000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:15:53:643
R\$ 119,1200	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:15:56:700
R\$ 119,0000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 12:16:22:900
R\$ 118,9100	22.302.667/0001-81	17/03/2016 12:16:25:990

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 11:51:37	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 12:03:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 12:04:06.
Encerrado	17/03/2016 12:16:43	Item encerrado
Recusa	03/05/2016 10:45:40	Recusa da proposta. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 118,9100. Motivo: Proposta com preço Inexequível. Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3, tendo como motivo o item, sua complexidade e preço praticado no mercado. Observação, o disposto no item 53.5 (SEÇÃO XVI) do edital.
Recusa	03/05/2016 10:50:43	Recusa da proposta. Fornecedor: CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 119,0000. Motivo: Proposta com preço Inexequível. Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3. Observação, o disposto no item 53.5 (SEÇÃO XVI) do edital.
Recusa	03/05/2016 10:58:43	Recusa da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 121,1400. Motivo: Proposta com preço Inexequível. Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3. Observação, o disposto no item 53.5 (SEÇÃO XVI) do edital.
Recusa	03/05/2016 11:02:37	Recusa da proposta. Fornecedor: INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 170,0000. Motivo: Proposta com preço Inexequível. Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3. Observação, o disposto no item 53.5 (SEÇÃO XVI) do edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/05/2016 15:48:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/05/2016 16:17:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60.
Recusa	04/05/2016 11:16:40	Recusa da proposta. Fornecedor: DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 217,4800. Motivo: Proposta está DESCLASSIFICADA a pedido do fornecedor, informando que a mesma não atende o Anexo I do edital para o referido item. Envio formal do pedido com justificativa.
Recusa	04/05/2016 11:48:59	Recusa da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado, negociado conforme o disposto na SEÇÃO XV do edital. Fornecedor declinou de uma possível negociação, desta forma está DESCLASSIFICADO em atendimento ao disposto no item 53.3 do edital.
Cancelado na aceitação	23/06/2016 15:58:42	Item cancelado na aceitação. Motivo: Propostas Desclassifica, visto: Atendimento ao disposto no item 53.3 quanto a inexecuibilidade e outro (s) (valor acima do estimado); Proposta não atende ao Anexo I do edital (solicitação formal).
Registro Intenção de Recurso	24/06/2016 14:04:28	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME CNPJ/CPF: 22302667000181. Motivo: Fomos desclassificados pela alegação de valor ofertado ser inexequível pela interpretação do pregoeiro, fato este que é inverdade.
Intenção de Recurso Recusada	24/06/2016 14:32:32	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22302667000181. Motivo: Atendimento ao disposto no item 53.3 e 53.5 (SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA) do instrumento convocatório.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
22.302.667/0001-81	24/06/2016 14:04	24/06/2016 14:32	Recusado
Motivo Intenção: Fomos desclassificados pela alegação de valor ofertado ser inexequível pela interpretação do pregoeiro, fato este que é inverdade.			
Motivo Aceite ou Recusa: Atendimento ao disposto no item 53.3 e 53.5 (SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA) do instrumento convocatório.			

Item: 57 - MICRÔMETRO EXTERNO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	-------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

		ME/EPP	ME/EPP/COOP				Registro
10.716.869/0001-90	INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F	Não	Não	5	R\$ 338,0000	R\$ 1.690,0000	15/03/2016 15:55:49
	Marca: INSIZE Fabricante: INSIZE Modelo / Versão: 3210-50A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICRÔMETRO EXTERNO 25-50 MM MICRÔMETRO EXTERNO. CAPACIDADE 25-50 MM. RESOLUÇÃO 0,001 MM. EXATIDÃO: +-0,003 MM OU +-0,002 MM. FACES DE MEDIÇÃO EM METAL DURO E MICRO-LAPIDADAS. ARCO ESMALTADO. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO, CHAVE, BARRA PADRÃO E CERTIFICADOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO.						
22.302.667/0001-81	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	10/03/2016 16:48:00
	Marca: asimeto Fabricante: asimeto Modelo / Versão: 101-02-0 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICRÔMETRO EXTERNO 25-50 MM MICRÔMETRO EXTERNO. CAPACIDADE 25-50 MM. RESOLUÇÃO 0,001 MM. EXATIDÃO: +-0,003 MM OU +-0,002 MM. FACES DE MEDIÇÃO EM METAL DURO E MICRO-LAPIDADAS. ARCO ESMALTADO. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO, CHAVE, BARRA PADRÃO E CERTIFICADOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO.						
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	16/03/2016 09:55:41
	Marca: ASIMETO Fabricante: ASIMETO Modelo / Versão: ASIMETO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICRÔMETRO EXTERNO 25-50 MM MICRÔMETRO EXTERNO. CAPACIDADE 25-50 MM. RESOLUÇÃO 0,001 MM. EXATIDÃO: +-0,003 MM OU +-0,002 MM. FACES DE MEDIÇÃO EM METAL DURO E MICRO-LAPIDADAS. ARCO ESMALTADO. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO, CHAVE, BARRA PADRÃO E CERTIFICADOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 338,0000	10.716.869/0001-90	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 337,7000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 11:52:10:183
R\$ 337,0000	10.716.869/0001-90	17/03/2016 11:54:00:493
R\$ 336,6200	22.302.667/0001-81	17/03/2016 11:54:03:663
R\$ 319,0000	10.716.869/0001-90	17/03/2016 11:56:00:440
R\$ 318,6000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 11:56:03:743

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 11:52:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 12:03:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 12:04:06.
Encerrado	17/03/2016 12:04:10	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/05/2016 13:38:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/05/2016 14:28:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/05/2016 14:03:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/05/2016 14:40:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/05/2016 14:15:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/05/2016 16:16:16	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90.
Recusa	12/05/2016	Recusa da proposta. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81,

	16:29:39	pelo melhor lance de R\$ 318,6000. Motivo: Proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório. Após, verificou que a mesma não atende as especificações/descrições descritas no Anexo I do edital. Fora dado ciência a licitante e atendido o disposto no item 47.3 (SEÇÃO XVI).
Recusa	12/05/2016 16:30:42	Recusa da proposta. Fornecedor: INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 319,0000. Motivo: Não houve encaminhamento dos documentos solicitados, tampouco manifestação, desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Recusa	12/05/2016 16:32:23	Recusa da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado, fora atendido o disposto na SEÇÃO XV, porem houve declínio de uma possível negociação. Proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Cancelado na aceitação	23/06/2016 16:03:34	Item cancelado na aceitação. Motivo: Propostas desclassificada, tendo: não atende o Anexo I do edital; Não houve encaminhamento dos documentos (atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório); Atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do edital (proposta acima do valor estimado).

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 58 - MORSAS DE BANCADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 189,7400	R\$ 379,4800	15/03/2016 17:24:32
	Marca: Eda Fabricante: Eda Modelo / Versão: Eda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MORSAS DE BANCADA Nº 6 MORSAS DE BANCADA DE Nº 6 DE ALTA RESISTÊNCIA, COM MORDENTE DE APROXIMADAMENTE 152 MILÍMETROS, ABERTURA MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 152 MILÍMETROS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.						
22.302.667/0001-81	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	10/03/2016 16:48:00
	Marca: metalsul Fabricante: metalsul Modelo / Versão: tbp-01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MORSAS DE BANCADA Nº 6 MORSAS DE BANCADA DE Nº 6 DE ALTA RESISTÊNCIA, COM MORDENTE DE APROXIMADAMENTE 152 MILÍMETROS, ABERTURA MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 152 MILÍMETROS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	16/03/2016 09:01:18
	Marca: motomil Fabricante: motomil Modelo / Versão: TB-600 P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MORSAS DE BANCADA DE Nº 6 DE ALTA RESISTÊNCIA, COM MORDENTE DE APROXIMADAMENTE 152 MILÍMETROS, ABERTURA MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 152 MILÍMETROS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.000,0000	20.795.155/0001-79	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 189,7400	14.968.227/0001-30	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 223,5400	22.302.667/0001-81	17/03/2016 11:52:12:160
R\$ 260,0000	20.795.155/0001-79	17/03/2016 12:11:19:973

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 11:52:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 12:03:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 12:04:06.
Encerrado	17/03/2016 12:13:13	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/05/2016 13:40:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/05/2016 15:44:44	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30.
Abertura do	04/05/2016	Convocado para envio de anexo o fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF:

prazo de Convocação - Anexo	15:04:17	14.968.227/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/05/2016 17:07:35	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30.
Recusa	04/05/2016 17:12:57	Recusa da proposta. Fornecedor: FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 189,7400. Motivo: Solicitado a enviar a documentação (SEÇÃO XVI E XVII), dentro do prazo definido (atendimento ao disposto no item 53.1 do edital), mas não foi encaminhado e nem houve manifestação de envio ou solicitação de prazo. Proposta DESCLASSIFICADA, atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 do edital.
Recusa	09/05/2016 15:56:36	Recusa da proposta. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 223,5400. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Fora aberto para negociação conforme dispõe a SEÇÃO XV do edital, mas não tendo êxito, declinou na negociação. Proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Recusa	09/05/2016 16:04:06	Recusa da proposta. Fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 260,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Fora aberto para negociação conforme dispõe a SEÇÃO XV do edital, mas não tendo êxito, declinou na negociação. Proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Cancelado na aceitação	23/06/2016 16:11:03	Item cancelado na aceitação. Motivo: Propostas desclassificadas, visto: Não foi encaminhado os documentos solicitados (atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 do edital); Proposta acima do valor estimado (atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório).

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 59 - MORSAS DE BANCADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.223.890/0001-03	VITOR BUONO LTDA	Não	Não	6	R\$ 3.015,0600	R\$ 18.090,3600	14/03/2016 14:58:38
	Marca: Vertex Fabricante: Vertex Modelo / Versão: VJ-400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Morsa para furadeira de bancada modelo VJ-400 marca Vertex, procedência TAIWAN, com curso entre 150 e 200mm. Fabricada em ferro fundido de alta resistência. Guias de deslizamento tratadas termicamente e retificadas, com base giratória e escala angular. Altura do corpo da morsa entre 105 e 120mm, altura da base giratória entre 30 e 40mm e comprimento entre 390 e 410mm. Com 3 ou 4 posições de escalonamento de posicionamento (abertura regulável) e com pino de travamento; garantia de 01 ano, garantia de 12 (Doze) meses, ano de fabricação 2015.						
22.302.667/0001-81	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME	Sim	Sim	6	R\$ 10.000,0000	R\$ 60.000,0000	10/03/2016 16:48:00
	Marca: groz Fabricante: groz Modelo / Versão: amv/sp 150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MORSAS PARA FURADEIRA DE BANCADA COM CURSO ENTRE 150 E 200MM. MORSAS PARA FURADEIRA DE BANCADA COM CURSO ENTRE 150 E 200MM. FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA. GUIAS DE DESLIZAMENTO TRATADAS TERMICAMENTE E RETIFICADAS. COM BASE GIRATÓRIA E ESCALA ANGULAR. ALTURA DO CORPO DA MORSAS ENTRE 105 E 120MM, ALTURA DA BASE GIRATÓRIA ENTRE 30 E 40MM E COMPRIMENTO ENTRE 390 E 410MM. COM 3 OU 4 POSIÇÕES DE ESCALONAMENTO DE POSICIONAMENTO (ABERTURA REGULÁVEL) E COM PINO DE TRAVAMENTO.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 3.015,0600	43.223.890/0001-03	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 7.200,0000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 11:52:14:177
R\$ 3.000,0000	43.223.890/0001-03	17/03/2016 12:01:35:600
R\$ 2.999,9000	43.223.890/0001-03	17/03/2016 12:05:42:020
R\$ 2.990,0000	43.223.890/0001-03	17/03/2016 12:09:04:323
R\$ 2.950,0000	43.223.890/0001-03	17/03/2016 12:14:12:750

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 11:52:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 12:03:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 12:04:06.
Encerrado	17/03/2016 12:22:09	Item encerrado
Abertura do	03/05/2016	Convocado para envio de anexo o fornecedor VITOR BUONO LTDA, CNPJ/CPF: 43.223.890/0001-03.

prazo de Convocação - Anexo	13:55:05	
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/05/2016 14:36:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VITOR BUONO LTDA, CNPJ/CPF: 43.223.890/0001-03.
Aceite	04/05/2016 17:20:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VITOR BUONO LTDA, CNPJ/CPF: 43.223.890/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 2.950,0000 e com valor negociado a R\$ 1.507,5300. Motivo: Proposta acima do valor estimado, mas negociado. Proposta atende ao edital e seus anexos.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VITOR BUONO LTDA - CNPJ/CPF: 43.223.890/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 60 - MORSAS DE BANCADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	Sim	Sim	4	R\$ 74,8900	R\$ 299,5600	16/03/2016 09:58:09
	Marca: Motomil Fabricante: Motomil Modelo / Versão: TB-300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MORSAS TORNO DE BANCADA 3" FERRAMENTA DE USO PROFISSIONAL. FABRICADO EM FERRO FUNDIDO NODULAR, FUSO E MANÍPULO EM AÇO FORJADO, PINTURA ELETROSTÁTICA, LARGURA DO MORDENTE DE 3", ABERTURA MÁXIMA DE 3". GARANTIA DE 1 ANO.						
03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 100,0000	R\$ 400,0000	11/03/2016 15:44:41
	Marca: Motomil Fabricante: GMEG Modelo / Versão: nº3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MORSAS TORNO DE BANCADA 3" FERRAMENTA DE USO PROFISSIONAL. FABRICADO EM FERRO FUNDIDO NODULAR, FUSO E MANÍPULO EM AÇO FORJADO, PINTURA ELETROSTÁTICA, LARGURA DO MORDENTE DE 3", ABERTURA MÁXIMA DE 3". GARANTIA DE 1 ANO. Marca/ Fabricante/ Modelo: Motomil/ GMEG/ nº3. Validade da Proposta: 90 dias. Prazo de Entrega: 30 dias. Garantia: 12 meses.						
22.302.667/0001-81	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	10/03/2016 16:48:00
	Marca: metalsul Fabricante: metalsul Modelo / Versão: tbp-058 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MORSAS TORNO DE BANCADA 3" FERRAMENTA DE USO PROFISSIONAL. FABRICADO EM FERRO FUNDIDO NODULAR, FUSO E MANÍPULO EM AÇO FORJADO, PINTURA ELETROSTÁTICA, LARGURA DO MORDENTE DE 3", ABERTURA MÁXIMA DE 3". GARANTIA DE 1 ANO.						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	16/03/2016 09:01:18
	Marca: motomil Fabricante: motomil Modelo / Versão: TB-300 P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MORSAS TORNO DE BANCADA 3"" FERRAMENTA DE USO PROFISSIONAL. FABRICADO EM FERRO FUNDIDO NODULAR, FUSO E MANÍPULO EM AÇO FORJADO, PINTURA ELETROSTÁTICA, LARGURA DO MORDENTE DE 3"" , ABERTURA MÁXIMA DE 3"". GARANTIA DE 1 ANO. "						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.000,0000	20.795.155/0001-79	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 100,0000	03.217.016/0001-49	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 74,8900	20.483.193/0001-96	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 90,2500	22.302.667/0001-81	17/03/2016 11:52:18:220

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 11:52:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 12:03:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 12:04:06.
Encerrado	17/03/2016 12:10:38	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/05/2016 13:43:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/05/2016 14:06:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.

Aceite	03/05/2016 11:45:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 74,8900.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 61 - MOTO-ESMERIL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	11/03/2016 15:51:27
	Marca: Worker Fabricante: Worker Modelo / Versão: 1 CV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTO ESMERIL DE BANCADA MOTO ESMERIL DE BANCADA, POTÊNCIA NOMINAL 1,0CV, DOIS REBOLOS 8", COM POSSIBILIDADE DE ADPTAÇÃO DE ESCOVA DE AÇO, ROTAÇÃO NOMINAL MÍNIMA 2800 RPM. CERTIFICADO INMETRO. Marca/ Fabricante/ Modelo: Worker/ 1 CV. Validade da Proposta: 90 dias. Prazo de Entrega: 30 dias. Garantia: 12 meses.						
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	15/03/2016 16:48:02
	Marca: Ferrari Fabricante: Ferrari Modelo / Versão: ME-8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Moto Esmeril - Marca: Ferrari - Modelo: ME-8 - Moto esmeril de bancada; indicado para trabalhos de desbaste e afiação nos mais variados ramos como na indústria, oficinas em geral e serralherias. Protetor de cavacos transparente e ajustável - Permite total visualização durante a operação e segurança ao usuário; mesa de apoio ajustável para desbaste ou afiação, maior segurança na operação. Potência absorvida: 550 Watts (3/4 cv); potência útil: 250 Watts; rotação máxima vazio: 3450 rpm; rotação com carga: 2960 rpm; frequência: 60 Hz; corrente: 5/ 2.5 A; temperatura de trabalho: 80°C; tensão nominal: 127/220 Volts; diâmetro do rebolo: Ø 8" x 3/4" x 5/8"; dimensões do produto: 360x 260x 260 mm; dimensões da embalagem: 380x 290 x 265 mm; peso: 14Kg. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.378.106/0001-87	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.000,0000	03.217.016/0001-49	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 970,0000	10.378.106/0001-87	17/03/2016 12:03:45:900

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 11:52:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 12:03:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 12:04:06.
Encerrado	17/03/2016 12:22:09	Item encerrado
Recusa	04/05/2016 15:19:17	Recusa da proposta. Fornecedor: COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 970,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Após atender o disposto na SEÇÃO XV do edital, e declínio de uma possível negociação. A proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 do instrumento convocatório.
Recusa	04/05/2016 15:28:11	Recusa da proposta. Fornecedor: RPF COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Após atender o disposto na SEÇÃO XV do edital, não verificando manifestação de uma possível negociação, a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 do instrumento convocatório.
Cancelado na aceitação	23/06/2016 16:21:29	Item cancelado na aceitação. Motivo: Propostas acima do valor estimado (atendimento ao disposto no item 53.3 do instrumento convocatório).

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 62 - MULTÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 570,0000	R\$ 2.280,0000	10/03/2016 14:45:22
	Marca: Politerm (Brasil) Fabricante: Politerm (Brasil) Modelo / Versão: POL-79						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multímetro digital de bancada, True.RMS AC (AC+DC), modelo POL-79, display LCD 4-½ dígitos com iluminação, Cat. II / 1000V, faixa de 200mV-1000V.DC, 200mV 750V.AC, 20mA-20A.DC, 200mA-20A.AC, 200 ohms até 20 Megohms, 20nF-200µF, 20/200kHz, teste de diodo, continuidade e transistor hFE, Data Hold, alimentação: 127/220V.AC, fornecido com pontas de teste e manual de operação.

12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	16/03/2016	08:46:27
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------	----------

Marca: INSTRUTHERM
Fabricante: INSTRUTHERM
Modelo / Versão: MD-700

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL TRUE RMS COM BARRA GRÁFICA Display de cristal líquido (LCD) de 3 ½ dígitos com iluminação e com indicação máxima de 4000 Categoria: CAT-III-600V / CAT-II-1000V Escalas: - Tensão DC: 400,0mV, 4,000V, 40,00V, 400,0V,600V - Resolução: 0,1mV, 1mV, 10mV, 100mV - Precisão: 400,0mV: ±0,5% de leitura ±2 dgts 4,000mV a 400,0mV: ±1,2 de leitura ±2 dgts 600V: ±1,5% de leitura ±1,5% de leitura ±2 dgts - Tensão AC: 400,0mV, 4,000V, 40,00V, 400,0V,600V - Resolução: 0,1mV, 1mV, 10mV, 100mV - Precisão: 400,0mV: ± 1,5% de leitura ± 7 dgts 4,000V: 1,5% de leitura ±3 dgts 40,00V a 400,0V: ±1,5% de leitura ±3 dgts 600V: ±2,0% de leitura ±4 dgts - Corrente DC: 400,0mA, 4000mA, 40,00mA, 400,0mA - Resolução: 0,1mA, 1mA, 10mA, 100mA, 10mA - Precisão: 400,0mA a 400,0mA: ±1,5% de leitura ±3 dgts 10A: ±2,5% de leitura ±5 dgts - Corrente AC: 400,0mA, 4000mA, 40,00mA, 400,0mA, 10A - Resolução: 0,1mA, 1mA, 10mA, 100mA, 10mA - Precisão: 400,0mA a 400,0mA: ±1,8% de leitura ±5 dgts 10A: ±3,0% de leitura ±7 dgts - Resistência: 400,0Ω#8486;; 4,00kΩ#8486;; 40,00kΩ#8486;; 400,0kΩ#8486;; 4,000MΩ#8486;; 40,00MΩ#8486;; - Resolução: 0,1Ω#8486;; 1Ω#8486;; 10Ω#8486;; 100Ω#8486;; - Precisão: 400,0Ω#8486;; ±1,2% de leitura ±4 dgts 4,00kΩ#8486;; ±1,0% de leitura ±2 dgts 40,00kΩ#8486;; a 4,000MW: ±1,2 de leitura ±2 dgts 4,000MΩ#8486;; ±2,0% de leitura ±3 dgts - Capacitância: 4,000nF, 40,00nF, 400,0nF, 4,000µF, 40,00µF, 400,0µF, 4,000mF, 40,00mF, 400,0mF, 4,000MF, 40,00MF, 400,0MF - Resolução: 1pF,10pF, 0,1nF, 1nF, 10nF, 0,1µF, 1µF, 10µF - Precisão: 4,000nF: ±5,0% de leitura ±50 dgts 40,00nF: ±5,0% de leitura ±50 dgts 400,0nF a 40,00µF: ±3,0% de leitura ±5 dgts 400,0µF: ±3,0% de leitura ±5 dgts 4,00mF: ±4,0% de leitura ±10 dgts 40,00mF: ±4,0% de leitura ±10 dgts - Frequência: 4,000kHz, 40,00kHz, 400,0kHz, 4,000MHz, 10,00MHz - Resolução: 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz - Precisão: 4,000kHz a 400,0kHz: ±1,2% de leitura ±3 dgts 4,000MHz: ±1,5% de leitura ±4 dgts 10,00MHz: ±3% de leitura ±3 dgts - Temperatura: -20° a 760°C (-4° a 1400°F) - Resolução: 1mV - Precisão: ±3% de leitura ±7 dgts - Sensor termopar tipo K - Teste de diodo: Corrente de teste: 0,3mA típico - Resolução: 1mV - Precisão: ±10% de leitura ±5 dígitos Continuidade audível: Menor que 40Ω#8486;; - Corrente de teste: < 0,5mA Seleção de escala: Automática ou manual Escala de medição: 2 vezes por segundo; nominal True RMS Armazena temperatura máxima, Mínima e REL (Relativa) Polaridade: Indicação automática de polaridade negativa Data Hold: Congela a leitura no display Desligamento automático: Após 30 minutos de inatividade Indicação de bateria fraca Indicação de sobre escala: "OL" é exibido no display Grau de poluição: 2 Categoria de Segurança: CAT-II 600V Temperatura de operação: 0° a 50°C Temperatura de armazenamento: -20° a 60°C Umidade de operação: Menor que 70% UR Umidade de armazenamento: Menor que 80% UR Alimentação: 1 bateria de 9V Dimensões: 146 x 66 x 41mm Peso: 200g Acessórios fornecidos: 1 par de pontas de prova, sensor tipo K, bateria de 9V, holster e manual de instruções

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	16/03/2016	09:52:00
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------	----------

Marca: SKILL-TEC
Fabricante: SKILL-TEC
Modelo / Versão: SKILL-TEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTÍMETRO DE BANCADA VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) 4 ½ DÍGITOS VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD), 4 ½ DÍGITOS (19999) E COM ILUMINAÇÃO; FUNÇÕES: TENSÃO CONTÍNUA E ALTERNADA (TRUE RMS), CORRENTE CONTÍNUA E ALTERNADA (TRUE RMS), RESISTÊNCIA, CAPACITÂNCIA, FREQUÊNCIA, TESTE DE CONTINUIDADE, DATA-HOLD; POLARIDADE: AUTOMÁTICA; INDICAÇÃO DE SOBRECARGA; ALIMENTAÇÃO: 127V OU 220V; TAXA DE AMOSTRAGEM DO SINAL: TRÊS VEZES POR SEGUNDO; FUSÍVEL DE VIDRO, DE AÇÃO RÁPIDA, 20MM, 2A/250V E 20A/250V.; TENSÃO DC/AC: 1.000V/750V; CORRENTE DC/AC: 20A; RESISTÊNCIA: 20MOHM; FREQUÊNCIA: 200KHZ; CAPACITÂNCIA: 200UF; IEC-1010 E CAT-II; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, PONTAS DE PROVA (UMA PRETA E OUTRA VERMELHA), CABO DE ALIMENTAÇÃO.

11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.120,0000	R\$ 4.480,0000	15/03/2016	17:01:00
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------	----------

Marca: EDUTECH
Fabricante: ASTRAL
Modelo / Versão: EEL8002A-B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTÍMETRO DE BANCADA VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) 4 ½ DÍGITOS VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD), 4 ½ DÍGITOS (19999) E COM ILUMINAÇÃO; FUNÇÕES: TENSÃO CONTÍNUA E ALTERNADA (TRUE RMS), CORRENTE CONTÍNUA E ALTERNADA (TRUE RMS), RESISTÊNCIA, CAPACITÂNCIA, FREQUÊNCIA, TESTE DE CONTINUIDADE, DATA-HOLD; POLARIDADE: AUTOMÁTICA; INDICAÇÃO DE SOBRECARGA; ALIMENTAÇÃO: 127V OU 220V; TAXA DE AMOSTRAGEM DO SINAL: TRÊS VEZES POR SEGUNDO; FUSÍVEL DE VIDRO, DE AÇÃO RÁPIDA, 20MM, 2A/250V E 20A/250V.; TENSÃO DC/AC: 1.000V/750V; CORRENTE DC/AC: 20A; RESISTÊNCIA: 20MOHM; FREQUÊNCIA: 200KHZ; CAPACITÂNCIA: 200UF; IEC-1010 E CAT-II; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, PONTAS DE PROVA (UMA PRETA E OUTRA VERMELHA), CABO DE ALIMENTAÇÃO.

10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	15/03/2016	16:48:02
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------	----------

Marca: Icel Manaus
Fabricante: Icel Manaus
Modelo / Versão: MD-6601

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multímetro Digital - Marca: Icel Manaus - Modelo: MD-6601 - Multímetro digital de bancada; visor: cristal líquido (LCD), 4 ½ dígitos (19999) e com iluminação; funções: tensão contínua e alternada (TRUE RMS), corrente contínua e alternada (TRUE RMS), resistência, capacitância, frequência, teste de continuidade, hfe de transistores, diodos e Data-Hold; polaridade: automática; o sinal negativo (-) será exibido automaticamente; indicação de sobrecarga: o visor exibe o dígito "1", mais significativo; temperatura e umidade de operação: de 0°C a 40°C, menos que 75% de umidade (sem condensação); temperatura e umidade de armazenamento: De -10°C a 50°C, menos que 75% de umidade (sem condensação); alimentação: 127V ou 220V; tempo de aquecimento (warm-up): 30 minutos; taxa de amostragem do sinal: três vezes por segundo; fusível: dois de vidro, de ação rápida, 20mm, 2A/250V e 20A/250V; dimensões: 260x220x90mm; peso: 1Kg; grau de poluição: 2; altitude máxima: 2.000 metros; obedece as normas IEC-1010 e categoria de sobre tensão CAT-II. Tensão: DC / AC: 1.000V / 750V; corrente DC / AC: 20A; resistência: 20MOHM; frequência: 200 kHz; capacitância: 200µF; teste de continuidade; teste de diodos; IEC-1010 e CAT-II; hFE: 0 à 1.000X; true RMS / memória; display LCD de 4 ½ dígitos; alimentação: bi-volt 110/220V; dimensões / peso: 260 x 220 x 110mm / 1Kg. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.378.106/0001-87	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.120,0000	11.837.115/0001-51	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.000,0000	12.134.879/0001-43	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 570,0000	10.376.569/0001-00	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.119,5300	10.378.106/0001-87	17/03/2016 12:03:46:020
R\$ 569,9900	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:07:28:743
R\$ 568,0000	10.376.569/0001-00	17/03/2016 12:07:32:110
R\$ 567,9900	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:07:48:757
R\$ 566,0000	10.376.569/0001-00	17/03/2016 12:07:52:383
R\$ 565,9900	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:08:09:380
R\$ 564,0000	10.376.569/0001-00	17/03/2016 12:08:12:790
R\$ 500,0000	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:08:30:197
R\$ 499,9900	12.134.879/0001-43	17/03/2016 12:28:23:020
R\$ 499,9800	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:28:26:600
R\$ 474,1100	12.134.879/0001-43	17/03/2016 12:28:43:533
R\$ 474,1000	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:28:46:690
R\$ 424,2300	12.134.879/0001-43	17/03/2016 12:29:04:097
R\$ 424,2200	67.718.783/0001-14	17/03/2016 12:29:07:747
R\$ 374,3500	12.134.879/0001-43	17/03/2016 12:29:25:057

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 11:52:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 12:03:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 12:04:06.
Encerrado	17/03/2016 12:29:26	Item encerrado
Recusa	03/05/2016 14:28:50	Recusa da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 374,3500. Motivo: Proposta não atende ao Anexo I do edital para o referido item. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 13.5.1 do Instrumento convocatório.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/05/2016 14:31:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/05/2016 14:55:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/05/2016 11:18:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/05/2016 11:39:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Aceite	05/05/2016 14:21:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 424,2200.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 63 - MULTÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 330,0000	R\$ 6.600,0000	10/03/2016 14:45:22
	Marca: Politerm (Brasil)						
	Fabricante: Politerm (Brasil)						
	Modelo / Versão: POL-41A						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multímetro digital True.RMS portátil, modelo POL-41A, Cat. IV / 600V, autorange, display LCD 3-¾ dígitos com iluminação, faixas de 400mV-1000V.DC, 4V 750V.AC True.RMS,, 400µA-						

10A.DC/AC True.RMS, 400 ohms até 40 Megohms, 10nF-100mF, 100Hz-30MHz, Duty Cycle, temperatura: -20 a 1000°C, teste de diodo, transistor e continuidade, Data Hold, desligamento automático, alimentação bateria 9V, fornecido com Holster, pontas de teste e manual de operação.

02.093.785/0001-10 F.T.C. SISTEMAS Sim Sim 20 R\$ 400,0000 R\$ 8.000,0000 15/03/2016 22:35:17
ELETRONICOS LTDA -
EPP

Marca: Fluke

Fabricante: Fluke

Modelo / Versão: Fluke-15B+

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTÍMETRO DIGITAL (COM CERTIFICAÇÕES CSA, UL, TUV) MULTIMETRO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS, TENSÃO CA – FAIXA DE 4,000 V RESOLUÇÃO 0,001V; 40,00 V RESOLUÇÃO 0,01V; 400,0 V RESOLUÇÃO 0,1V; 1000 V RESOLUÇÃO 1V; PRECISÃO EM TODAS AS ESCALAS 1,0% + 3DÍGITOS; TENSÃO CC – FAIXA DE 4,000 V RESOLUÇÃO 0,001V; 40,00 V RESOLUÇÃO 0,01V; 400,0 V RESOLUÇÃO 0,1V; 1000 V RESOLUÇÃO 1V; PRECISÃO EM TODAS AS ESCALAS 1,0% + 3DÍGITOS; MILIVOLTS AC – FAIXA DE 400MV RESOLUÇÃO 0,1MV; PRECISÃO 3,0% + 3DÍGITOS; MILIVOLTS DC – FAIXA DE 400MV RESOLUÇÃO 0,1MV; PRECISÃO 1,0% + 10DÍGITOS; RESISTÊNCIA – FAIXA DE 400,0 Ω; RESOLUÇÃO 0,1 Ω; 4,000 KΩ; RESOLUÇÃO 0,001 KΩ; 40,00 KΩ; RESOLUÇÃO 0,01 KΩ; 400,0 KΩ; RESOLUÇÃO 0,1 KΩ; 4,000 MΩ; RESOLUÇÃO 0,1 MΩ; 40,00 MΩ; RESOLUÇÃO 0,01 MΩ; PRECISÃO 0,5% + 3DÍGITOS; PRECISÃO 0,5% + 2DÍGITOS; PRECISÃO 0,5% + 2DÍGITOS; PRECISÃO 0,5% + 2DÍGITOS; PRECISÃO 1,5% + 3 DÍGITOS; CAPACITÂNCIA – FAIXA 40,00 NF RESOLUÇÃO 0,01NF; 400,0 NF RESOLUÇÃO 0,1NF; 4,000 μF RESOLUÇÃO 0,001 μF; 40,00 μF RESOLUÇÃO 0,01 μF; 400,0 μF RESOLUÇÃO 0,1 μF; 1000 μF RESOLUÇÃO 1 μF; PRECISÃO 2% + 5 DÍGITOS; PRECISÃO 2% + 5 DÍGITOS; PRECISÃO 5% + 5 DÍGITOS; CORRENTE AC (0,05A) – FAIXA 400,0 mA RESOLUÇÃO 0,1 mA; 4000 mA RESOLUÇÃO 0,1 mA; PRECISÃO 1,5% + 3 DÍGITOS; CORRENTE AC (A) – FAIXA 4 A RESOLUÇÃO 0,001A; 10 A RESOLUÇÃO 0,01 A; PRECISÃO 1,5% + 3 DÍGITOS; CORRENTE DC (0,05A) – FAIXA 400,0 mA RESOLUÇÃO 0,1 mA; 4000 mA RESOLUÇÃO 0,1 mA; PRECISÃO 1,5% + 3 DÍGITOS; CORRENTE DC (A) – FAIXA 4 A RESOLUÇÃO 0,001A; 10 A RESOLUÇÃO 0,01 A; PRECISÃO 1,5% + 3 DÍGITOS; CONTINUIDADE – ABAIXO DE 250 Ω; DISPLAY DE 4000 CONTAGENS, ATUALIZAÇÃO 3/SEGUNDO; TESTE DE DIODO; CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA: CAT III 600V; LUZ DE FUNDO; BATERIAS: DUAS PILHAS AA COM AUTONOMIA DE MÍNIMO DE 500 HORAS; CLASSIFICAÇÃO IP40; CERTIFICAÇÕES: CSA, UL, TUV; PAR DE PONTAS DE PROVAS (VERM. E PRETA) DE 1,22 METROS; CAT IV 1000V; GARANTIA DE 1 ANO COMPROVADA ATRAVÉS CARTA DO FABRICANTE AUTORIZANDO A COMERCIALIZAR O PRODUTO NO BRASIL, EM PORTUGUÊS, INFORMANDO TAMBÉM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL QUE NÃO PODERÁ SER O PRÓPRIO FORNECEDOR. NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS OEM, SOMENTE DO FABRICANTE ORIGINAL.

12.134.879/0001-43 AIQ FERRAMENTAS E Sim Sim 20 R\$ 1.000,0000 R\$ 20.000,0000 16/03/2016 08:46:27
INSTRUMENTOS LTDA -
EPP

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM

Modelo / Versão: VA-390

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Display de Cristal Líquido de 4 dígitos Categoria de Segurança: CAT-II 1000V Escalas: Tensão DC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V ± (0,5% ±4) Tensão AC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 750V ± (0,8% ±6) Corrente DC: 400μA, 4mA, 40mA, 200mA, 10A ± (1,0% ±8) Corrente AC: 400μA, 4mA, 40mA, 200mA, 10A ± (1,5% ±8) Resistência: 400Ω; 4kΩ; 40kΩ; 400kΩ; 4MΩ; 40MΩ; ± (0,8% ±1) Capacitância: 4nF, 40nF, 400nF, 4mF, 40mF, 200mF ± (5,0% ±3) Frequência: 40Hz, 400Hz, 4kHz, 40kHz, 400kHz, 4MHz, 30MHz ± (1,2% ±3) Função Duty Cycle % Teste de transistor Teste de diodo Continuidade áudiovel Data-hold Desligamento automático Escala automática Alimentação: 2 pilhas AA de 1,5V Dimensões: Aprox. 91 x 189 x 32 mm Peso: 280g Fornecido: Pontas de Prova, 2 Pilhas de 1,5V, Holster e Manual de Instruções

53.775.862/0001-52 INSTRUTHERM Não Não 20 R\$ 2.000,0000 R\$ 40.000,0000 16/03/2016 08:35:18
INSTRUMENTOS DE
MEDICAO LTDA

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA

Modelo / Versão: MD-900

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multímetro Digital Portátil Display de cristal líquido com contagem de 40.000 com barra gráfica e luz de fundo - Categoria de segurança: CAT-IV - 600V - Grau de poluição 2 • Normas: EN61010-1 - IEC6101-1 2ª Edição (2001) - UL 61010-1 2ª Edição (2003) - CAN / CSA C22.2 nº 61010-1 2ª Edição (2004) - UL 61010B-2-031 1ª Edição (2003) • ESCALAS: • Tensão DC / Tensão AC - Escala: 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V - Resolução: 0,01mV, 0,0001V, 0,001V, 0,01V, 0,1V - Precisão tensão DC: ±0,1% de leitura + 30 dígitos / ±0,6% de leitura + 4 dígitos - Precisão tensão AC: ±1,0% de leitura + 40 dígitos / ±1,0% de leitura + 30 dígitos • Corrente DC / Corrente AC - Escala: 400μA, 4000μA, 40mA, 400mA, 10A - Resolução: 0,01μA, 0,1mA, 0,001mA, 0,01mA, 0,001A - Precisão: ±1,0% de leitura + 3 dígitos • Resistência - Escala: 400Ω; 4kΩ; 40kΩ; 400kΩ; 4MΩ; 40MΩ; ± (0,8% ±1) • Capacitância - Escala: 4nF, 40nF, 400nF, 4mF, 40mF, 200mF ± (5,0% ±3) • Frequência (eletrônica) 40Hz 400Hz 4kHz 40kHz 400kHz 4MHz 40MHz 0,001 Hz 0,01 Hz 0,0001 kHz 0,001 kHz 0,01 kHz 0,0001 MHz 0,001 MHz ±(0,1% de leitura + 1 dígito) 100MHz 0,01 MHz Não especificada Sensibilidade: 0.8 min rms @ 20% a 80% do ciclo de funcionamento e < 100khz; 5Vrms min @ 20% a 80% do ciclo de funcionamento e > 100khz. • Frequência(elétrica): - 40,00 HZ - 10 kHz - 0,01 Hz - 0,001 kHz - ±(0,5% de leitura) • Sensibilidade: - 1Vrms • Ciclo de Funcionamento: - 0.1 a 99,90% - 0,01 % - ±(1,2% de leitura + 2 dígitos) • Largura de Pulso: - 100μs • Frequência: - 5Hz a 150 khz • Temperatura (tipo K): - -50 a 1200° C - 0,1° C - ±(1,0% de leitura + 2,5° C) - 58 a 2192° F - 0,1° F - ±(1,0% de leitura + 4,5° F) - Precisão de sonda não inclusa • 4-20mA%: - -25 a 125% - 0,01% - ±50 dígitos - 0mA = -25%, 4mA = 0%, 20mA = 100%, 24mA = 125% • Nota: As especificações de precisão consistem em dois elementos: - (% de leitura) - Esta é a precisão do círculo de medição. - (+ dígitos) - Esta é a precisão do conversor digital analógico. • Especificações Gerais - Capacidade de Armazenamento: 9999 - Gabinete: Duplo moldado, impermeável - Choque (Teste de Gota): 2M - Teste de diodo: Corrente de Leste de 0.9mA máximo, tensão de circuito aberto 2.8 V DC típico. - Verificação de Continuidade: Sensor sonoro soará se a resistência for menos que 35Ω; (aprox.) de som, corrente de teste<0.35mA - Pico: Captura picos>1ms - Sensor de Temperatura: Requer termopar tipo k - Impedância de Entrada: 10MΩ; VDC e > 9MΩ; VAC - Resposta de AC: True rms - AC True RMS O Termo significa "Root-Mean-Square" que representa o método de cálculo do valor da corrente ou tensão. Multímetros de resposta média são calibrados para ler corretamente somente em ondas senoidais e eles vão ler imprecisamente sinais não sinusoidais ou distorcidos. Medidores true rms lêem com precisão em qualquer tipo de sinal. - Largura de Faixa ACV: 50Hz a 1000Hz - Fator de Crista: ≤ 3 em escala completa até 500V, diminuindo linearmente para ≤ 1.5 em 1000V. - Visor: Cristal líquido iluminado de contagem de 40.000 com gráfico de barras.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 2.000,0000	53.775.862/0001-52	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.000,0000	12.134.879/0001-43	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 400,0000	02.093.785/0001-10	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 330,0000	10.376.569/0001-00	16/03/2016 10:00:28:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 11:52:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 12:03:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 12:04:06.
Encerrado	17/03/2016 12:08:32	Item encerrado
Recusa	03/05/2016 14:56:46	Recusa da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 330,0000. Motivo: Proposta não atende ao Anexo I do edital para o referido item. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 13.5.1 do Instrumento convocatório.
Recusa	04/05/2016 15:41:28	Recusa da proposta. Fornecedor: F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.093.785/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 400,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado, aberto para negociação conforme dispõe a SEÇÃO XV do edital, não houve manifestação. Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/05/2016 16:44:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/05/2016 17:30:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/05/2016 10:42:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/05/2016 11:33:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/05/2016 15:03:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/05/2016 15:29:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/05/2016 14:53:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/05/2016 15:21:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Recusa	13/05/2016 15:17:37	Recusa da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado, atendimento ao disposto no item 47.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Proposta está DESCLASSIFICADA, pois, não atende a especificação/descrição do Anexo I do edital para o referido Item.
Recusa	13/05/2016 15:20:02	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado, atendimento a SEÇÃO XV do instrumento convocatório. Houve declínio para a negociação. Proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Cancelado na aceitação	23/06/2016 16:30:01	Item cancelado na aceitação. Motivo: Propostas desclassificadas, visto: Proposta não atende ao Anexo I do edital para o referido item (atendimento ao disposto no item 13.5.1 do edital); Proposta acima do valor estimado (atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do edital); Proposta não atende ao Anexo I do edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 64 - MULTÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

02.093.785/0001-10	F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 700,0000	R\$ 14.000,0000	15/03/2016 22:35:17
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Fluke**Fabricante:** Fluke**Modelo / Versão:** Fluke-115

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIMETRO DIGITAL TRUE RMS MULTÍMETRO DIGITAL TRUE-RMS COM BARRA GRÁFICA. CORRENTE CA 0,001 A A 10 A; RESOLUÇÃO 0,001A; EXATIDÃO 1,5%±3 DÍGITOS. CORRENTE CC 0,001 A A 10A; RESOLUÇÃO 0,001A; EXATIDÃO 1%±3 DÍGITOS. TENSÃO CA 0,1 MV A 600,0 V; RESOLUÇÃO 0,1MV; EXATIDÃO 1%±3 DÍGITOS. TENSÃO CC 0,1 MV A 600,0 V; RESOLUÇÃO 0,1MV; EXATIDÃO 0,5%±2 DÍGITOS. RESISTÊNCIA 40.000Ω±937;; RESOLUÇÃO 0,1Ω±937;; EXATIDÃO 0,9%±2 DÍGITOS. FREQUÊNCIA 50.000HZ; RESOLUÇÃO 0,01 HZ; EXATIDÃO 0,5%±5 DÍGITOS. CAPACITÂNCIA 1 NF A 1.000 μF; RESOLUÇÃO 1 NF; EXATIDÃO 1,9%±2 DÍGITOS. CONTINUIDADE ABAIXO DE 250 Ω. TRUE-RMS. DISPLAY DE 6.000 CONTAGENS. BARRA GRÁFICA DE 33 SEGMENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE 32/SEGUNDOS. ILUMINAÇÃO DO DISPLAY. IP42. FUNÇÃO MIN/ÁVG./TESTE DE DIODO. CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA: CAT III 600V; CERTIFICADO PELOS ÓRGÃOS: CSA E TÜV. PAR DE PONTAS DE PROVAS (VERM. E PRETA) DE 1,22 METROS (MÍN.). CAT III 1000V CAT IV 600V. CERTIFICADO PELA UL. GARANTIA DE 3 ANOS. PROTEÇÃO QUE PERMITE QUE O INSTRUMENTO TENHA SUA SELEÇÃO DE GRANDEZA ALTERNADA PARA QUALQUER GRANDEZA QUANDO AS PONTAS DE PROVAS ESTIVEREM NAS ENTRADAS COM E V. CARTA DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE PARA FORNECIMENTO AUTORIZADO DOS PRODUTOS.

12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	16/03/2016 08:46:27
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: INSTRUTHERM**Fabricante:** INSTRUTHERM**Modelo / Versão:** MD-700

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL TRUE RMS COM BARRA GRÁFICA Display de cristal líquido (LCD) de 3 ½ dígitos com iluminação e com indicação máxima de 4000 Categoria: CAT-III-600V / CAT-II-1000V Escalas: - Tensão DC: 400,0mV, 4,000V, 40,00V, 400,0V,600V - Resolução: 0,1mV, 1mV, 10mV, 100mV - Precisão: 400,0mV: ±0,5% de leitura ±2 dgts 4,000mV a 400,0mV: ±1,2 de leitura ±2 dgts 600V: ±1,5% de leitura ±1,5% de leitura ±2 dgts - Tensão AC: 400,0mV, 4,000V, 40,00V, 400,0V,600V - Resolução: 0,1mV, 1mV, 10mV, 100mV - Precisão: 400,0mV: ± 1,5% de leitura ± 7 dgts 4,000V: 1,5% de leitura ±3 dgts 40,00V a 400,0V: ±1,5% de leitura ±3 dgts 600V: ±2,0% de leitura ±4 dgts - Corrente DC: 400,0mA, 4000mA, 40,00mA, 400,0mA, 10A - Resolução: 0,1mA, 1mA, 10mA, 100mA, 10mA - Precisão: 400,0mA a 400,0mA: ±1,5% de leitura ±3 dgts 10A: ±2,5% de leitura ±5 dgts - Corrente AC: 400,0mA, 4000mA, 40,00mA, 400,0mA, 10A - Resolução: 0,1mA, 1mA, 10mA, 100mA, 10mA - Precisão: 400,0mA a 400,0mA: ±1,8% de leitura ±5 dgts 10A: ±3,0% de leitura ±7 dgts - Resistência: 400,0Ω±8486;; 4,00kΩ±8486;; 40,0kΩ±8486;; 4,00MΩ±8486;; 40,00MΩ±8486;; - Resolução: 0,1Ω±8486;; 1Ω±8486;; 10Ω±8486;; 100Ω±8486;; - Precisão: 400,0Ω±8486;; ±1,2% de leitura ±4 dgts 4,00kΩ±8486;; ±1,0% de leitura ±2 dgts 40,0kΩ±8486;; a 4,000MW: ±1,2 de leitura ±2 dgts 4,000MΩ±8486;; ±2,0% de leitura ±3 dgts - Capacitância: 4,000nF, 40,00nF, 400,0nF, 4,000µF, 40,00µF, 400,0µF, 4,000mF, 40,00mF, 400,0mF - Resolução: 1pF,10pF, 0,1nF, 1nF, 10nF, 0,1µF, 1µF, 10µF - Precisão: 4,000nF: ±5,0% de leitura ±50 dgts 40,00nF: ±5,0% de leitura ±50 dgts 400,0nF a 40,00µF: ±3,0% de leitura ±5 dgts 400,0mF: ±3,0% de leitura ±5 dgts 4,00mF: ±4,0% de leitura ±10 dgts 40,00µF: ±4,0% de leitura ±10 dgts- Frequência: 4,000kHz, 40,00kHz, 400,0kHz, 4,000MHz, 10,00MHz - Resolução: 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz - Precisão: 4,000kHz a 400,0kHz: ±1,2% de leitura ±3 dgts 4,000MHz: ±1,5% de leitura ±4 dgts 10,00MHz: ±3% de leitura ±3 dgts - Temperatura: -20° a 760°C (-4° a 1400°F) - Resolução: 1mV - Precisão: ±3% de leitura ±7 dgts - Sensor termopar tipo K - Teste de diodo: Corrente de teste: 0,3mA típico - Resolução: 1mV - Precisão: ±10% de leitura ±5 dígitos Continuidade audível: Menor que 40Ω±8486;; - Corrente de teste: < 0,5mA Seleção de escala: Automática ou manual Escala de medição: 2 vezes por segundo; nominal True RMS Armazena temperatura máxima, Mínima e REL (Relativa) Polaridade: Indicação automática de polaridade negativa Data Hold: Congela a leitura no display Desligamento automático: Após 30 minutos de inatividade Indicação de bateria fraca Indicação de sobre escala: "OL" é exibido no display Grau de poluição: 2 Categoria de Segurança: CAT-II 600V Temperatura de operação: 0° a 50°C Temperatura de armazenamento: -20° a 60°C Umidade de operação: Menor que 70% UR Umidade de armazenamento: Menor que 80% UR Alimentação: 1 bateria de 9V Dimensões: 146 x 66 x 41mm Peso: 200g Acessórios fornecidos: 1 par de pontas de prova, sensor tipo K, bateria de 9V, holster e manual de instruções

53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	20	R\$ 2.000,0000	R\$ 40.000,0000	16/03/2016 08:35:18
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: INSTRUTHERM**Fabricante:** INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA**Modelo / Versão:** MD-900

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multímetro Digital Portátil Display de cristal líquido com contagem de 40.000 com barra gráfica e luz de fundo - Categoria de segurança: CAT-IV - 600V - Grau de poluição 2 • Normas: EN61010-1 - IEC6101-1 2ª Edição (2001) - UL 61010-1 2ª Edição (2003) - CAN / CSA C22.2 nº 61010-1 2ª Edição (2004) - UL 61010B-2-031 1ª Edição (2003) • ESCALAS: • Tensão DC / Tensão AC - Escala: 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V - Resolução: 0,01mV, 0,0001V, 0,001V, 0,01V, 0,1V - Precisão tensão DC: ±0,1% de leitura + 30 dígitos / ±0,6% de leitura + 4 dígitos - Precisão tensão AC: ±1,0% de leitura + 40 dígitos / ±1,0% de leitura + 30 dígitos • Corrente DC / Corrente AC - Escala: 400µA, 4000µA, 40mA, 400mA, 10A - Resolução: 0,01µA, 0,1mA, 0,001mA, 0,01mA, 0,001A - Precisão: ±1,0% de leitura + 3 dígitos • Resistência - Escala: 400Ω±937;; 4kΩ±937;; 40kΩ±937;; 400kΩ±937;; 4MΩ±937;; 40MΩ±937;; - Resolução: 0,01Ω±937;; 0,001Ω±937;; 0,001kΩ±937;; 0,01kΩ±937;; 0,001MΩ±937;; 0,0001MΩ±937;; - Precisão: ±1,0% de leitura + 3 dígitos Capacitância 40nF 400nF 0,001nF 0,01nF ±(3,5% de leitura + 40 dígitos) 4µF 40µF 400µF 0,0001µF 0,001µF 0,01µF ±(3,5% de leitura + 10 dígitos) 4000µF 40mF 0,1µF 0,001mF ±(5% de leitura + 10 dígitos) Frequência (eletrônica) 40Hz 400Hz 4kHz 40kHz 400kHz 4MHz 40MHz 0,001 Hz 0,01 Hz 0,0001 kHz 0,001 kHz 0,01 kHz 0,0001 MHz 0,001 MHz ±(0,1% de leitura + 1 dígito) 100MHz 0,01 MHz Não especificada Sensibilidade: 0.8 min rms @ 20% a 80% do ciclo de funcionamento e < 100kHz; 5Vrms min @ 20% a 80% do ciclo de funcionamento e > 100kHz. • Frequência(elétrica): - 40,00 HZ - 10 kHz - 0,01 Hz - 0,001 kHz - ±(0,5% de leitura) • Sensibilidade: - 1Vrms • Ciclo de Funcionamento: - 0.1 a 99,90% - 0,01 % - ±(1,2% de leitura + 2 dígitos) • Largura de Pulso: - 100µs • Frequência: - 5Hz a 150 khz • Temperatura (tipo K): - -50 a 1200° C - 0,1° C - ±(1,0% de leitura + 2,5° C) - 58 a 2192° F - 0,1° F - ±(1,0% de leitura + 4,5° F) - Precisão de sonda não inclusa • 4-20mA%: - -25 a 125% - 0,01% - ±50 dígitos - 0mA = -25%, 4mA = 0%, 20mA = 100%, 24mA = 125% • Nota: As especificações de precisão consistem em dois elementos: - (% de leitura) - Esta é a precisão do círculo de medição. - (+ dígitos) - Esta é a precisão do conversor digital analógico. • Especificações Gerais - Capacidade de Armazenamento: 9999 - Gabinete: Duplo moldado, impermeável - Choque (Teste de Gota): 2M - Teste de diodo: Corrente de Leste de 0.9mA máximo, tensão de circuito aberto 2.8 V DC típico. - Verificação de Continuidade: Sensor sonoro soará se a resistência for menos que 35Ω±937;; (aprox.) de som, corrente de teste<0.35mA - Pico: Captura picos>1ms - Sensor de Temperatura: Requer termopar tipo k - Impedância de Entrada: 10MΩ±937;; VDC e > 9MΩ±937;; VAC - Resposta de AC: True rms - AC True RMS O Termo significa "Root-Mean-Square" que representa o método de cálculo do valor da corrente ou tensão. Multímetros de resposta média são calibrados para ler corretamente somente em ondas senoidais e eles vão ler impermissivelmente sinais não sinusoidais ou distorcidos. Medidores true rms lêem com precisão em qualquer tipo de sinal. - Largura de Faixa ACV: 50Hz a 1000Hz - Fator de Crista: ≤ 3 em escala completa até 500V, diminuindo linearmente para ≤ 1.5 em 1000V. - Visor: Cristal líquido iluminado de contagem de 40.000 com gráfico de barras.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	53.775.862/0001-52	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.000,0000	12.134.879/0001-43	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 700,0000	02.093.785/0001-10	16/03/2016 10:00:28:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 11:52:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 12:03:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 12:04:06.
Encerrado	17/03/2016 12:22:13	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/05/2016 14:33:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/05/2016 14:46:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/05/2016 10:43:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/05/2016 11:34:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/05/2016 15:02:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/05/2016 15:29:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/05/2016 14:53:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/05/2016 15:22:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Recusa	13/05/2016 15:32:22	Recusa da proposta. Fornecedor: F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.093.785/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 700,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado, aberto para negociação conforme dispõe a SEÇÃO XV do edital, não negociado. Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Recusa	13/05/2016 15:33:35	Recusa da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado, negociado. Atendimento ao disposto no item 47.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Proposta está DESCLASSIFICADA, pois, não atende a especificação/descrição do Anexo I do edital para o referido Item.
Recusa	13/05/2016 15:36:01	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado, atendimento a SEÇÃO XV do instrumento convocatório. não houve manifestação para a negociação. Proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Cancelado na aceitação	23/06/2016 16:47:25	Item cancelado na aceitação. Motivo: Propostas desclassificadas, tendo: Proposta acima do valor estimado (atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório); Proposta não atende a especificação/descrição do Anexo I do edital para o referido Item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 65 - NÍVEL DE PRECISÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 28,4800	R\$ 56,9600	15/03/2016 17:26:28
Marca: Brasfort							

Fabricante: Brasfort**Modelo / Versão:** Brasfort**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NÍVEL MAGNÉTICO 12' EM ALUMÍNIO NÍVEL PROFISSIONAL FABRICADO EM ALUMÍNIO E COM BASE IMANTADA, COM 12' DE COMPRIMENTO, CONTENDO 1 NÍVEL NA HORIZONTAL E 1 NÍVEL NA VERTICAL. GARANTIA DE 3 MESES.22.302.667/0001-81 LDC BORTOLOZZI - Sim Sim 2 R\$ 100,0000 R\$ 200,0000 10/03/2016
COMERCIAL - ME 16:49:39**Marca:** starfer**Fabricante:** starfer**Modelo / Versão:** 9709010**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NÍVEL MAGNÉTICO 12' EM ALUMÍNIO NÍVEL PROFISSIONAL FABRICADO EM ALUMÍNIO E COM BASE IMANTADA, COM 12' DE COMPRIMENTO, CONTENDO 1 NÍVEL NA HORIZONTAL E 1 NÍVEL NA VERTICAL. GARANTIA DE 3 MESES.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 28,4800	14.968.227/0001-30	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 28,1600	22.302.667/0001-81	17/03/2016 14:45:13:603
R\$ 28,1500	14.968.227/0001-30	17/03/2016 15:04:24:947
R\$ 27,8100	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:04:28:217
R\$ 27,8000	14.968.227/0001-30	17/03/2016 15:04:44:970
R\$ 27,6700	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:04:49:317
R\$ 27,6600	14.968.227/0001-30	17/03/2016 15:05:05:283
R\$ 27,6400	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:05:09:380
R\$ 27,6300	14.968.227/0001-30	17/03/2016 15:05:25:907
R\$ 27,6100	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:05:29:543
R\$ 27,6000	14.968.227/0001-30	17/03/2016 15:05:46:590
R\$ 27,5300	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:05:49:723
R\$ 27,5200	14.968.227/0001-30	17/03/2016 15:06:06:777
R\$ 27,2700	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:06:09:780
R\$ 27,2600	14.968.227/0001-30	17/03/2016 15:06:27:300
R\$ 27,0200	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:06:30:410
R\$ 27,0100	14.968.227/0001-30	17/03/2016 15:06:47:827
R\$ 26,7100	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:06:51:020
R\$ 26,7000	14.968.227/0001-30	17/03/2016 15:07:08:207
R\$ 26,5300	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:07:12:137
R\$ 26,5200	14.968.227/0001-30	17/03/2016 15:07:28:507
R\$ 26,5000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:07:32:280
R\$ 26,4900	14.968.227/0001-30	17/03/2016 15:07:49:497
R\$ 26,4800	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:07:52:963
R\$ 26,4700	14.968.227/0001-30	17/03/2016 15:08:10:717
R\$ 26,3400	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:08:14:130
R\$ 26,3300	14.968.227/0001-30	17/03/2016 15:08:31:300
R\$ 26,3200	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:08:34:670
R\$ 26,3100	14.968.227/0001-30	17/03/2016 15:08:51:493
R\$ 26,3000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:08:54:797
R\$ 26,2900	14.968.227/0001-30	17/03/2016 15:09:11:707
R\$ 26,2800	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:09:14:923
R\$ 26,2700	14.968.227/0001-30	17/03/2016 15:09:32:010
R\$ 26,2600	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:09:35:057
R\$ 26,2500	14.968.227/0001-30	17/03/2016 15:09:52:350
R\$ 26,2500	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:09:55:197
R\$ 26,2400	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:13:04:870
R\$ 26,2300	14.968.227/0001-30	17/03/2016 15:13:08:053
R\$ 26,2000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:15:08:950
R\$ 26,1900	14.968.227/0001-30	17/03/2016 15:15:12:780
R\$ 26,0000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:18:07:753
R\$ 25,9900	14.968.227/0001-30	17/03/2016 15:18:11:320
R\$ 25,9800	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:19:08:910
R\$ 25,9700	14.968.227/0001-30	17/03/2016 15:19:12:110
R\$ 25,9000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:19:33:123
R\$ 25,8900	14.968.227/0001-30	17/03/2016 15:19:36:190
R\$ 25,8800	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:20:56:847
R\$ 25,8700	14.968.227/0001-30	17/03/2016 15:21:00:520

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 14:45:12	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 15:00:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 15:01:44.
Encerrado	17/03/2016 15:27:12	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/05/2016 13:59:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/05/2016 16:01:46	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/05/2016 09:39:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/05/2016 09:52:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Recusa	23/05/2016 14:09:42	Recusa da proposta. Fornecedor: FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 25,8700. Motivo: Foi solicitado encaminhamento da documentação referente ao descrito na SEÇÃO XVI e SEÇÃO XVII, fora atendido o disposto no item 53.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Aceite	23/05/2016 14:11:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 25,8800.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 66 - PAQUÍMETRO UNIVERSAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 300,0000	R\$ 15.000,0000	16/03/2016 09:46:34
	Marca: Digimess Fabricante: Digimess Modelo / Versão: 100.004TIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAQUÍMETRO QUADRIDIMENSIONAL CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 200MM PAQUÍMETRO QUADRIDIMENSIONAL COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 200MM COM ESCALA MÉTRICA E POLEGADAS, COM GRADUAÇÃO INFERIOR 0,02MM E GRADUAÇÃO SUPERIOR 1/1000', EXATIDÃO COMPROVADA DE DE +-0,03MM; COM MEDIDOR DE PROFUNDIDADE; FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM GUIAS RESSALTADAS COM REVESTIMENTO DE TITÂNIO; FACES DE MEDIÇÃO LAPIDADAS; ACOMPANHA ESTOJO GARANTIA DE 02 ANOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE						
03.749.612/0001-70	LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 325,0000	R\$ 16.250,0000	15/03/2016 15:52:10
	Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS Modelo / Versão: 100.004 TIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAQUÍMETRO QUADRIDIMENSIONAL CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 200MM PAQUÍMETRO QUADRIDIMENSIONAL COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 200MM COM ESCALA MÉTRICA E POLEGADAS, COM GRADUAÇÃO INFERIOR 0,02MM E GRADUAÇÃO SUPERIOR 1/1000', EXATIDÃO COMPROVADA DE DE +-0,03MM; COM MEDIDOR DE PROFUNDIDADE; FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM GUIAS RESSALTADAS COM REVESTIMENTO DE TITÂNIO; FACES DE MEDIÇÃO LAPIDADAS; ACOMPANHA ESTOJO GARANTIA DE 02 ANOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE.						
10.716.869/0001-90	INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F	Não	Não	50	R\$ 329,0000	R\$ 16.450,0000	15/03/2016 15:57:55
	Marca: INSIZE Fabricante: INSIZE Modelo / Versão: 1219-2002 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAQUÍMETRO QUADRIDIMENSIONAL CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 200MM PAQUÍMETRO QUADRIDIMENSIONAL COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 200MM COM ESCALA MÉTRICA E POLEGADAS, COM GRADUAÇÃO INFERIOR 0,02MM E GRADUAÇÃO SUPERIOR 1/1000', EXATIDÃO COMPROVADA DE DE +-0,03MM; COM MEDIDOR DE PROFUNDIDADE; FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM GUIAS RESSALTADAS COM REVESTIMENTO DE TITÂNIO; FACES DE MEDIÇÃO LAPIDADAS; ACOMPANHA ESTOJO GARANTIA DE 02 ANOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE.						

09.255.284/0001-31	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 329,0800	R\$ 16.454,0000	15/03/2016 14:40:55
	Marca: Cosa Fabricante: Cosa Modelo / Versão: 341-08-8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAQUÍMETRO QUADRIDIMENSIONAL CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 200MM PAQUÍMETRO QUADRIDIMENSIONAL COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 200MM COM ESCALA MÉTRICA E POLEGADAS, COM GRADUAÇÃO INFERIOR 0,02MM E GRADUAÇÃO SUPERIOR 1/1000',EXATIDÃO COMPROVADA DE DE +-0,03MM; COM MEDIDOR DE PROFUNDIDADE; FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM GUIAS RESSALTADAS COM REVESTIMENTO DE TITÂNIO; FACES DE MEDIÇÃO LAPIDADAS; ACOMPANHA ESTOJO GARANTIA DE 02 ANOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE.						
05.396.034/0001-60	DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA	Não	Não	50	R\$ 329,0900	R\$ 16.454,5000	11/03/2016 17:10:18
	Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS Modelo / Versão: 100.002-TIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAQUÍMETRO QUADRIDIMENSIONAL CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 200MM PAQUÍMETRO QUADRIDIMENSIONAL COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 200MM COM ESCALA MÉTRICA E POLEGADAS, COM GRADUAÇÃO INFERIOR 0,02MM E GRADUAÇÃO SUPERIOR 1/1000',EXATIDÃO COMPROVADA DE DE +-0,03MM; COM MEDIDOR DE PROFUNDIDADE; FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM GUIAS RESSALTADAS COM REVESTIMENTO DE TITÂNIO; FACES DE MEDIÇÃO LAPIDADAS; ACOMPANHA ESTOJO GARANTIA DE 02 ANOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE.						
14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 329,0900	R\$ 16.454,5000	15/03/2016 17:26:28
	Marca: Digimess Fabricante: Digimess Modelo / Versão: 100.004TIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAQUÍMETRO QUADRIDIMENSIONAL CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 200MM PAQUÍMETRO QUADRIDIMENSIONAL COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 200MM COM ESCALA MÉTRICA E POLEGADAS, COM GRADUAÇÃO INFERIOR 0,02MM E GRADUAÇÃO SUPERIOR 1/1000',EXATIDÃO COMPROVADA DE DE +-0,03MM; COM MEDIDOR DE PROFUNDIDADE; FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM GUIAS RESSALTADAS COM REVESTIMENTO DE TITÂNIO; FACES DE MEDIÇÃO LAPIDADAS; ACOMPANHA ESTOJO GARANTIA DE 02 ANOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE.						
23.305.926/0001-90	PACE BRASIL IMPORTACOES E SERVICOS ELETRONICOS LTDA - M	Sim	Sim	50	R\$ 380,0000	R\$ 19.000,0000	10/03/2016 15:48:22
	Marca: Digimess Fabricante: Digimess Modelo / Versão: 176 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAQUÍMETRO DIGITAL (DÍGITOS GRANDES) 200MM/8 Quadrimensionais , Fabricados em aço inoxidável temperado, Parafuso de fixação da medida, Zeragem em qualquer ponto, Conversão milímetro/polegada, Tecla liga/desliga, Dígitos grandes de 11mm: 57% maiores que os normais, Resolução de 0,01mm/.0005", 200MM/8						
22.302.667/0001-81	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME	Sim	Sim	50	R\$ 1.000,0000	R\$ 50.000,0000	10/03/2016 16:49:39
	Marca: asimeto Fabricante: asimeto Modelo / Versão: 341-08-0 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAQUÍMETRO QUADRIDIMENSIONAL CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 200MM PAQUÍMETRO QUADRIDIMENSIONAL COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 200MM COM ESCALA MÉTRICA E POLEGADAS, COM GRADUAÇÃO INFERIOR 0,02MM E GRADUAÇÃO SUPERIOR 1/1000',EXATIDÃO COMPROVADA DE DE +-0,03MM; COM MEDIDOR DE PROFUNDIDADE; FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM GUIAS RESSALTADAS COM REVESTIMENTO DE TITÂNIO; FACES DE MEDIÇÃO LAPIDADAS; ACOMPANHA ESTOJO GARANTIA DE 02 ANOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE.						
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 1.000,0000	R\$ 50.000,0000	16/03/2016 08:48:52
	Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS Modelo / Versão: 100.004ATIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAQUÍMETRO QUADRIDIMENSIONAL CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 200MM PAQUÍMETRO QUADRIDIMENSIONAL COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 200MM COM ESCALA MÉTRICA E POLEGADAS, COM GRADUAÇÃO INFERIOR 0,02MM E GRADUAÇÃO SUPERIOR 1/1000',EXATIDÃO COMPROVADA DE DE +-0,03MM; COM MEDIDOR DE PROFUNDIDADE; FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM GUIAS RESSALTADAS COM REVESTIMENTO DE TITÂNIO; FACES DE MEDIÇÃO LAPIDADAS; ACOMPANHA ESTOJO GARANTIA DE 02 ANOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE.						
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	50	R\$ 1.000,0000	R\$ 50.000,0000	16/03/2016 09:56:20
	Marca: ASIMETO Fabricante: ASIMETO Modelo / Versão: ASIMETO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAQUÍMETRO QUADRIDIMENSIONAL CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 200MM PAQUÍMETRO QUADRIDIMENSIONAL COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 200MM COM ESCALA MÉTRICA E POLEGADAS, COM GRADUAÇÃO INFERIOR 0,02MM E GRADUAÇÃO SUPERIOR 1/1000",EXATIDÃO COMPROVADA DE DE +-0,03MM; COM MEDIDOR DE PROFUNDIDADE; FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM GUIAS RESSALTADAS COM REVESTIMENTO DE TITÂNIO; FACES DE MEDIÇÃO LAPIDADAS; ACOMPANHA ESTOJO GARANTIA DE 02 ANOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 1.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.000,0000	12.134.879/0001-43	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 380,0000	23.305.926/0001-90	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 329,0900	05.396.034/0001-60	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 329,0900	14.968.227/0001-30	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 329,0800	09.255.284/0001-31	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 329,0000	10.716.869/0001-90	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 325,0000	03.749.612/0001-70	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 300,0000	01.808.192/0001-20	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 299,6800	22.302.667/0001-81	17/03/2016 14:45:21:663
R\$ 250,0000	05.396.034/0001-60	17/03/2016 14:45:59:743
R\$ 249,8900	22.302.667/0001-81	17/03/2016 14:46:02:923
R\$ 121,0000	05.396.034/0001-60	17/03/2016 14:47:40:923
R\$ 217,7600	22.302.667/0001-81	17/03/2016 14:47:42:527
R\$ 250,0000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 14:48:53:303
R\$ 249,9900	14.968.227/0001-30	17/03/2016 14:52:06:030
R\$ 249,9800	67.718.783/0001-14	17/03/2016 14:52:53:857
R\$ 249,9700	14.968.227/0001-30	17/03/2016 14:52:54:033
R\$ 249,9600	67.718.783/0001-14	17/03/2016 14:53:14:337
R\$ 249,9500	14.968.227/0001-30	17/03/2016 14:53:14:833
R\$ 249,9700	10.716.869/0001-90	17/03/2016 14:53:24:523
R\$ 240,0000	67.718.783/0001-14	17/03/2016 14:53:34:623
R\$ 239,9900	14.968.227/0001-30	17/03/2016 14:53:34:850
R\$ 230,0000	67.718.783/0001-14	17/03/2016 14:53:56:880
R\$ 217,0000	10.716.869/0001-90	17/03/2016 14:58:24:433
R\$ 217,6000	03.749.612/0001-70	17/03/2016 15:01:27:467
R\$ 216,9900	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:01:53:047
R\$ 216,5000	03.749.612/0001-70	17/03/2016 15:02:00:443
R\$ 216,4000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:02:13:753
R\$ 216,3000	03.749.612/0001-70	17/03/2016 15:02:54:160
R\$ 216,2900	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:03:09:877
R\$ 216,2800	03.749.612/0001-70	17/03/2016 15:03:35:737
R\$ 216,2900	10.716.869/0001-90	17/03/2016 15:03:41:050
R\$ 216,2500	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:03:51:977
R\$ 216,2400	03.749.612/0001-70	17/03/2016 15:04:20:010
R\$ 205,4300	10.716.869/0001-90	17/03/2016 15:04:32:770
R\$ 216,2000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:04:44:453
R\$ 205,4000	03.749.612/0001-70	17/03/2016 15:05:55:590
R\$ 205,4000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:06:05:333
R\$ 205,3500	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:06:27:653
R\$ 205,3400	03.749.612/0001-70	17/03/2016 15:11:08:690
R\$ 205,3300	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:12:18:037
R\$ 205,3200	03.749.612/0001-70	17/03/2016 15:12:40:233
R\$ 205,3000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:13:00:140
R\$ 205,2900	03.749.612/0001-70	17/03/2016 15:13:42:113
R\$ 205,2000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:13:54:500
R\$ 205,1900	03.749.612/0001-70	17/03/2016 15:14:14:670
R\$ 205,1000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:14:17:443
R\$ 199,9900	10.716.869/0001-90	17/03/2016 15:14:40:387
R\$ 205,1500	03.749.612/0001-70	17/03/2016 15:14:40:510
R\$ 199,9800	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:15:32:657
R\$ 199,9000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:16:12:560
R\$ 199,0000	10.716.869/0001-90	17/03/2016 15:17:24:163
R\$ 198,0000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:17:48:923
R\$ 197,9900	10.716.869/0001-90	17/03/2016 15:18:43:253
R\$ 197,8800	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:18:51:587
R\$ 197,5000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:19:37:600
R\$ 197,4900	10.716.869/0001-90	17/03/2016 15:20:14:610
R\$ 197,4000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:20:41:633
R\$ 180,0000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:21:31:057
R\$ 190,0000	10.716.869/0001-90	17/03/2016 15:21:47:473

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 14:45:20	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 15:00:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 15:01:44.
Encerrado	17/03/2016 15:27:14	Item encerrado
Recusa	16/05/2016 09:59:56	Recusa da proposta. Fornecedor: DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 121,0000. Motivo: Proposta inexecuível. Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/05/2016 10:03:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/05/2016 10:24:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/05/2016 14:24:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/05/2016 14:34:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/05/2016 15:07:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/05/2016 15:19:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/06/2016 10:33:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/06/2016 11:28:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/06/2016 14:19:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/06/2016 15:19:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/06/2016 13:49:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/06/2016 13:56:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90.
Recusa	23/06/2016 14:20:32	Recusa da proposta. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 180,0000. Motivo: Convocado a enviar os documentos (SEÇÃO XVI e XVII do instrumento convocatório). Proposta submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Amostra submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após Análise verificou que a proposta não atende ao Anexo I do edital para o referido item.
Aceite	23/06/2016 14:22:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 190,0000.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 67 - PLACA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.302.667/0001-81	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	10/03/2016 16:49:39
Marca: borea Fabricante: borea Modelo / Versão: borea Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA UNIVERSAL 3 CASTANHAS PLACA UNIVERSAL DE 3 CASTANHAS PARA TORNO MECÂNICO, DIÂMETRO DE 190MM. FIXAÇÃO AUTOCENTRANTE. COROA EM ESPIRAL. 2 JOGOS DE CASTANHAS MONOBLOCO PARA FIXAÇÃO INTERNA E EXTERNA. MONTAGEM CILÍNDRICA (DIN 6350) - FIXAÇÃO FRONTAL. CORPO EM AÇO. COMPONENTES EM AÇO CEMENTADO, TEMPERADO, REVENIDO E RETIFICADO. ACESSÓRIOS: 1 CHAVE DA PLACA / ALAVANCA DE FIXAÇÃO E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, COM FLANGE (MONTADA NA PLACA) PADRÃO ASA B 5.9 CONE LONGO LO (DIÂMETRO DE REF DO CONE 82,55MM), COMPATÍVEL COM TORNO NARDINI MASCOTE MS205.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 14:45:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 15:00:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 15:01:44.
Encerrado	17/03/2016 15:27:14	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/05/2016 10:13:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/05/2016 10:42:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Aceite	18/05/2016 10:05:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000 e com valor negociado a R\$ 1.482,3300. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Aberto para Negociação. Negociado e a proposta atende ao Edital e seus anexos.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 68 - PLANTA PARA TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	1	R\$ 340.000,0000	R\$ 340.000,0000	14/03/2016 13:58:55
Marca: Arms-Labtrix Fabricante: Arms-Labtrix Modelo / Versão: XL-33-PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTA DE CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS PARA 4 DE VARIÁVEIS - PROTOCOLO PROFIBUS PLANTA DE CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS PARA 4 DE VARIÁVEIS: NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO, COM PROTOCOLO PROFIBUS E DEPÓSITO DE PROCESSO PRESSURIZADO, POSSIBILITANDO O ESTUDO DOS PROCESSOS CONTÍNUOS E POSSIBILIDADE DE CONTROLE ATRAVÉS EM MALHA FECHADA, UTILIZANDO ALGORITMO PID. A PLANTA DE CONTROLE SERÁ COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA: EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM AS DIMENSÕES E ROBUSTEZ NECESSÁRIA PARA A SUSTENTAÇÃO DE TODO CONJUNTO DIDÁTICO, CAPACIDADE DE ACOMODAR TODOS OS COMPONENTES, TUBULAÇÕES E PAINEL DE COMANDO. RODÍZIOS: DEVERÁ PERMITIR A MOVIMENTAÇÃO E PARA TANTO CONTER RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA; PAINEL DE COMANDO: COM AS DIMENSÕES E ROBUSTEZ NECESSÁRIAS PARA ACOMODAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DE CONTROLE E DESCRIMINADAS NA PROPOSTA, NESTE PAINEL DEVERÃO SER INSTALADOS O CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP), CHAVES DE COMANDO, BOTOEIRAS, SINALEIROS, CHAVE DE EMERGÊNCIA, INSTRUMENTOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO CONTROLE DA PLANTA.BOMBA CENTRÍFUGA: COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1,5 CV PARA ENCHIMENTO DOS RESERVATÓRIOS; RESERVATÓRIO PRINCIPAL.							
57.582.793/0001-11	FESTO BRASIL LTDA	Não	Não	1	R\$ 345.097,0000	R\$ 345.097,0000	11/03/2016 09:09:22
Marca: FESTO Fabricante: FESTO Modelo / Versão: 13112616 / _D:LV/PROCESS CONTROL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTA DE CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS PARA 4 DE VARIÁVEIS: NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO, COM PROTOCOLO PROFIBUS E DEPÓSITO DE PROCESSO PRESSURIZADO, POSSIBILITANDO O ESTUDO DOS PROCESSOS CONTÍNUOS E POSSIBILIDADE DE CONTROLE ATRAVÉS EM MALHA							

FECHADA, UTILIZANDO ALGORITMO PID. A PLANTA DE CONTROLE SERÁ COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA: EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM AS DIMENSÕES E ROBUSTEZ NECESSÁRIA PARA A SUSTENTAÇÃO DE TODO CONJUNTO DIDÁTICO, CAPACIDADE DE ACOMODAR TODOS OS COMPONENTES, TUBULAÇÕES E PAINEL DE COMANDO. RODÍZIOS: DEVERÁ PERMITIR A MOVIMENTAÇÃO E PARA TANTO CONTER RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA; PAINEL DE COMANDO: COM AS DIMENSÕES E ROBUSTEZ NECESSÁRIAS PARA ACOMODAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DE CONTROLE E DESCRIMINADAS NA PROPOSTA, NESTE PAINEL DEVERÃO SER INSTALADOS O CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP), CHAVES DE COMANDO, BOTOEIRAS, SINALEIROS, CHAVE DE EMERGÊNCIA, INSTRUMENTOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO CONTROLE DA PLANTA. BOMBA CENTRÍFUGA: COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1,5 CV PARA ENCHIMENTO DOS RESERVATÓRIOS; RESERVATÓRIO PRINCIPAL: FABRICADO EM ACRÍLICO DE 10 MM, NO FORMATO CILÍNDRICO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 400 MM DE DIÂMETRO E 800 MM DE ALTURA, INSTALADO NA ESTRUTURA, CONTENDO NO MÍNIMO PONTOS DE TOMADAS COM LINHAS, MEDIDORES DE NÍVEL, VÁLVULA SOLENOIDE DE DRENO E VÁLVULA DE BLOQUEIO. RESERVATÓRIO PRESSURIZADO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX CILÍNDRICO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 300 MM DE DIÂMETRO E 400 MM DE ALTURA, CONTENDO NO MÍNIMO TUBULAÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA E MANÔMETRO. SISTEMA DE CONTROLE DE NÍVEL: CONTENDO NO MÍNIMO TRANSMISSOR DE NÍVEL COM DISPLAY LCD E CHAVES DE NÍVEL. SISTEMA DE CONTROLE DE PRESSÃO: CONTENDO TRANSMISSOR DE PRESSÃO, VÁLVULA REGULADOR DE PRESSÃO, PRESSOSTATO. SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA: CONTENDO TRANSMISSOR DE TEMPERATURA, RESISTÊNCIA ELÉTRICA, PARA AQUECIMENTO DE TODO O LÍQUIDO DO SISTEMA, COM UM GRADIENTE DE NO MÍNIMO 30°C/H E CONTROLADA PELO CLP, TERMÔMETRO, TERMOSTATO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, COM CAPACIDADE TÉRMICA PARA A REDUÇÃO DA TEMPERATURA DE TODO O LÍQUIDO DO SISTEMA, COM UM GRADIENTE DE NO MÍNIMO DE 30°C/H E CONTROLADO PELO CLP. SISTEMA DE CONTROLE DE VAZÃO: CONTENDO ROTÂMETRO, CHAVE DE FLUXO, TRANSMISSOR DE VAZÃO, PLACA DE ORIFÍCIO, VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO COM POSICIONADOR ELETRÔ PNEUMÁTICO E VÁLVULAS MANUAIS. INVERSOR DE FREQUÊNCIA: INSTALADO NO PAINEL DE CONTROLE, PARA ACIONAMENTO DO MOTOR DA PLANTA, COM COMUNICAÇÃO PROFIBUS E POSSIBILITAR AJUSTE PID; CLP: INSTALADO NO PAINEL DE CONTROLE, COM O NÚMERO DE ENTRADAS E SAÍDAS ANALÓGICAS E DIGITAIS EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA TODO O CONTROLE DAS MALHAS ENVOLVIDAS NO PROCESSO E PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO PROFIBUS. COMPUTADOR: COM MONITOR COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO E CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS PARA TODO O CONTROLE DAS MALHAS ENVOLVIDAS NO PROCESSO E EXECUTAR O SOFTWARE SUPERVISÓRIO. SOFTWARE: SOFTWARE E LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SUPERVISÓRIO COM AS CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS PARA CONTROLE DE TODO O PROCESSO, COM CAPACIDADE DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL E INTERFACE GRÁFICA. PERMITIRÁ A CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO, DIAGNÓSTICO DE EVENTOS E GERENCIAMENTO DE ATIVOS E INTERFACE PARA VISUALIZAÇÃO DE PROCESSO, ALÉM DE PERMITIR A CONFIGURAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS APLICATIVOS DO CLP. CONSIDERAÇÕES FINAIS: DEVE HAVER TOTAL COMPATIBILIDADE ENTRE TODOS OS COMPONENTES; MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS; DIAGRAMAS DE ATIVIDADES DIDÁTICAS; PROPOSTA DETALHADA NA COMPOSIÇÃO DOS ITENS, CONTENDO FOTOS REAIS E DETALHADAS DO PRODUTO (EM CASO DE SOFTWARE, FOTO DA TELA DE USO); DIMENSÕES DETALHADAS NA PROPOSTA; ENTREGA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO; INSTALAÇÃO COMPLETA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS; TREINAMENTO PARA 6 PESSOAS NO PRÓPRIO CAMPUS; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO EM TODOS OS ITENS DESCRITOS.

07.323.661/0001-05	WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 345.097,0000	R\$ 345.097,0000	15/03/2016 15:52:23
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: ekipar engenharia

Fabricante: ekipar engenharia

Modelo / Versão: ekipar engenharia

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTA DE CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS PARA 4 DE VARIÁVEIS - PROTOCOLO PROFIBUS PLANTA DE CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS PARA 4 DE VARIÁVEIS: NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO, COM PROTOCOLO PROFIBUS E DEPÓSITO DE PROCESSO PRESSURIZADO, POSSIBILITANDO O ESTUDO DOS PROCESSOS CONTÍNUOS E POSSIBILIDADE DE CONTROLE ATRAVÉS EM MALHA FECHADA, UTILIZANDO ALGORITMO PID. A PLANTA DE CONTROLE SERÁ COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA: EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM AS DIMENSÕES E ROBUSTEZ NECESSÁRIA PARA A SUSTENTAÇÃO DE TODO CONJUNTO DIDÁTICO, CAPACIDADE DE ACOMODAR TODOS OS COMPONENTES, TUBULAÇÕES E PAINEL DE COMANDO. RODÍZIOS: DEVERÁ PERMITIR A MOVIMENTAÇÃO E PARA TANTO CONTER RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA; PAINEL DE COMANDO: COM AS DIMENSÕES E ROBUSTEZ NECESSÁRIAS PARA ACOMODAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DE CONTROLE E DESCRIMINADAS NA PROPOSTA, NESTE PAINEL DEVERÃO SER INSTALADOS O CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP), CHAVES DE COMANDO, BOTOEIRAS, SINALEIROS, CHAVE DE EMERGÊNCIA, INSTRUMENTOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO CONTROLE DA PLANTA. BOMBA CENTRÍFUGA: COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1,5 CV PARA ENCHIMENTO DOS RESERVATÓRIOS; RESERVATÓRIO PRINCIPAL: FABRICADO EM ACRÍLICO DE 10 MM, NO FORMATO CILÍNDRICO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 400 MM DE DIÂMETRO E 800 MM DE ALTURA, INSTALADO NA ESTRUTURA, CONTENDO NO MÍNIMO PONTOS DE TOMADAS COM LINHAS, MEDIDORES DE NÍVEL, VÁLVULA SOLENOIDE DE DRENO E VÁLVULA DE BLOQUEIO. RESERVATÓRIO PRESSURIZADO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX CILÍNDRICO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 300 MM DE DIÂMETRO E 400 MM DE ALTURA, CONTENDO NO MÍNIMO TUBULAÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA E MANÔMETRO. SISTEMA DE CONTROLE DE NÍVEL: CONTENDO NO MÍNIMO TRANSMISSOR DE NÍVEL COM DISPLAY LCD E CHAVES DE NÍVEL. SISTEMA DE CONTROLE DE PRESSÃO: CONTENDO TRANSMISSOR DE PRESSÃO, VÁLVULA REGULADOR DE PRESSÃO, PRESSOSTATO. SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA: CONTENDO TRANSMISSOR DE TEMPERATURA, RESISTÊNCIA ELÉTRICA, PARA AQUECIMENTO DE TODO O LÍQUIDO DO SISTEMA, COM UM GRADIENTE DE NO MÍNIMO 30°C/H E CONTROLADA PELO CLP, TERMÔMETRO, TERMOSTATO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, COM CAPACIDADE TÉRMICA PARA A REDUÇÃO DA TEMPERATURA DE TODO O LÍQUIDO DO SISTEMA, COM UM GRADIENTE DE NO MÍNIMO DE 30°C/H E CONTROLADO PELO CLP. SISTEMA DE CONTROLE DE VAZÃO: CONTENDO ROTÂMETRO, CHAVE DE FLUXO, TRANSMISSOR DE VAZÃO, PLACA DE ORIFÍCIO, VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO COM POSICIONADOR ELETRÔ PNEUMÁTICO E VÁLVULAS MANUAIS. INVERSOR DE FREQUÊNCIA: INSTALADO NO PAINEL DE CONTROLE, PARA ACIONAMENTO DO MOTOR DA PLANTA, COM COMUNICAÇÃO PROFIBUS E POSSIBILITAR AJUSTE PID; CLP: INSTALADO NO PAINEL DE CONTROLE, COM O NÚMERO DE ENTRADAS E SAÍDAS ANALÓGICAS E DIGITAIS EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA TODO O CONTROLE DAS MALHAS ENVOLVIDAS NO PROCESSO E PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO PROFIBUS. COMPUTADOR: COM MONITOR COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO E CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS PARA TODO O CONTROLE DAS MALHAS ENVOLVIDAS NO PROCESSO E EXECUTAR O SOFTWARE SUPERVISÓRIO. SOFTWARE: SOFTWARE E LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SUPERVISÓRIO COM AS CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS PARA CONTROLE DE TODO O PROCESSO, COM CAPACIDADE DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL E INTERFACE GRÁFICA. PERMITIRÁ A CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO, DIAGNÓSTICO DE EVENTOS E GERENCIAMENTO DE ATIVOS E INTERFACE PARA VISUALIZAÇÃO DE PROCESSO, ALÉM DE PERMITIR A CONFIGURAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS APLICATIVOS DO CLP. CONSIDERAÇÕES FINAIS: DEVE HAVER TOTAL COMPATIBILIDADE ENTRE TODOS OS COMPONENTES; MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS; DIAGRAMAS DE ATIVIDADES DIDÁTICAS; PROPOSTA DETALHADA NA COMPOSIÇÃO DOS ITENS, CONTENDO FOTOS REAIS E DETALHADAS DO PRODUTO (EM CASO DE SOFTWARE, FOTO DA TELA DE USO); DIMENSÕES DETALHADAS NA PROPOSTA; ENTREGA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO; INSTALAÇÃO COMPLETA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS; TREINAMENTO PARA 6 PESSOAS NO PRÓPRIO CAMPUS; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO EM TODOS OS ITENS DESCRITOS.

11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 345.097,0300	R\$ 345.097,0300	15/03/2016 14:35:06
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EDUTEC**Fabricante:** ASTRAL**Modelo / Versão:** EE0328.68

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTA DE CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS PARA 4 DE VARIÁVEIS - PROTOCOLO PROFIBUS PLANTA DE CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS PARA 4 DE VARIÁVEIS: NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO, COM PROTOCOLO PROFIBUS E DEPÓSITO DE PROCESSO PRESSURIZADO, POSSIBILITANDO O ESTUDO DOS PROCESSOS CONTÍNUOS E POSSIBILIDADE DE CONTROLE ATRAVÉS EM MALHA FECHADA, UTILIZANDO ALGORITMO PID. A PLANTA DE CONTROLE SERÁ COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA: EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM AS DIMENSÕES E ROBUSTEZ NECESSÁRIA PARA A SUSTENTAÇÃO DE TODO CONJUNTO DIDÁTICO, CAPACIDADE DE ACOMODAR TODOS OS COMPONENTES, TUBULAÇÕES E PAINEL DE COMANDO. RODÍZIOS: DEVERÁ PERMITIR A MOVIMENTAÇÃO E PARA TANTO CONTER RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA; PAINEL DE COMANDO: COM AS DIMENSÕES E ROBUSTEZ NECESSÁRIAS PARA ACOMODAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DE CONTROLE E DESCRIMINADAS NA PROPOSTA, NESTE PAINEL DEVERÃO SER INSTALADOS O CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP), CHAVES DE COMANDO, BOTOEIRAS, SINALEIROS, CHAVE DE EMERGÊNCIA, INSTRUMENTOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO CONTROLE DA PLANTA.BOMBA CENTRÍFUGA: COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1,5 CV PARA ENCHIMENTO DOS RESERVATÓRIOS; RESERVATÓRIO PRINCIPAL: FABRICADO EM ACRÍLICO DE 10 MM, NO FORMATO CILÍNDRICO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 400 MM DE DIÂMETRO E 800 MM DE ALTURA, INSTALADO NA ESTRUTURA, CONTENDO NO MÍNIMO PONTOS DE TOMADAS COM LINHAS, MEDIDORES DE NÍVEL, VÁLVULA SOLENOIDE DE DRENO E VÁLVULA DE BLOQUEIO. RESERVATÓRIO PRESSURIZADO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX CILÍNDRICO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 300 MM DE DIÂMETRO E 400 MM DE ALTURA, CONTENDO NO MÍNIMO TUBULAÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA E MANÔMETRO. SISTEMA DE CONTROLE DE NÍVEL: CONTENDO NO MÍNIMO TRANSMISSOR DE NÍVEL COM DISPLAY LCD E CHAVES DE NÍVEL. SISTEMA DE CONTROLE DE PRESSÃO: CONTENDO TRANSMISSOR DE PRESSÃO, VÁLVULA REGULADOR DE PRESSÃO, PRESSOSTATO. SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA: CONTENDO TRANSMISSOR DE TEMPERATURA, RESISTÊNCIA ELÉTRICA, PARA AQUECIMENTO DE TODO O LÍQUIDO DO SISTEMA, COM UM GRADIENTE DE NO MÍNIMO 30°C/H E CONTROLADA PELO CLP, TERMÔMETRO, TERMOSTATO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, COM CAPACIDADE TÉRMICA PARA A REDUÇÃO DA TEMPERATURA DE TODO O LÍQUIDO DO SISTEMA, COM UM GRADIENTE DE NO MÍNIMO DE 30°C/H E CONTROLADO PELO CLP. SISTEMA DE CONTROLE DE VAZÃO: CONTENDO ROTÂMETRO, CHAVE DE FLUXO, TRANSMISSOR DE VAZÃO, PLACA DE ORIFÍCIO, VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO COM POSICIONADOR ELETRO PNEUMÁTICO E VÁLVULAS MANUAIS.INVERSOR DE FREQUÊNCIA: INSTALADO NO PAINEL DE CONTROLE, PARA ACIONAMENTO DO MOTOR DA PLANTA, COM COMUNICAÇÃO PROFIBUS E POSSIBILITAR AJUSTE PID; CLP: INSTALADO NO PAINEL DE CONTROLE, COM O NÚMERO DE ENTRADAS E SAÍDAS ANALÓGICAS E DIGITAIS EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA TODO O CONTROLE DAS MALHAS ENVOLVIDAS NO PROCESSO E PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO PROFIBUS.COMPUTADOR: COM MONITOR COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO E CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS PARA TODO O CONTROLE DAS MALHAS ENVOLVIDAS NO PROCESSO E EXECUTAR O SOFTWARE SUPERVISÓRIO.SOFTWARE: SOFTWARE E LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SUPERVISÓRIO COM AS CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS PARA CONTROLE DE TODO O PROCESSO, COM CAPACIDADE DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL E INTERFACE GRÁFICA. PERMITIRÁ A CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO, DIAGNÓSTICO DE EVENTOS E GERENCIAMENTO DE ATIVOS E INTERFACE PARA VISUALIZAÇÃO DE PROCESSO, ALÉM DE PERMITIR A CONFIGURAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS APLICATIVOS DO CLP.CONSIDERAÇÕES FINAIS:DEVE HAVER TOTAL COMPATIBILIDADE ENTRE TODOS OS COMPONENTES;MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS;DIAGRAMAS DE ATIVIDADES DIDÁTICAS;PROPOSTA DETALHADA NA COMPOSIÇÃO DOS ITENS, CONTENDO FOTOS REAIS E DETALHADAS DO PRODUTO (EM CASO DE SOFTWARE, FOTO DA TELA DE USO);DIMENSÕES DETALHADAS NA PROPOSTA;ENTREGA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO;INSTALAÇÃO COMPLETA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS;TREINAMENTO PARA 6 PESSOAS NO PRÓPRIO CAMPUS;GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO EM TODOS OS ITENS DESCRITOS.

03.256.730/0001-46	AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 345.097,0300	R\$ 345.097,0300	15/03/2016 15:16:12
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: VIVACITY**Fabricante:** VIVACITY**Modelo / Versão:** CP55

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTA DE CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS PARA 4 DE VARIÁVEIS - PROTOCOLO PROFIBUS PLANTA DE CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS PARA 4 DE VARIÁVEIS: NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO, COM PROTOCOLO PROFIBUS E DEPÓSITO DE PROCESSO PRESSURIZADO, POSSIBILITANDO O ESTUDO DOS PROCESSOS CONTÍNUOS E POSSIBILIDADE DE CONTROLE ATRAVÉS EM MALHA FECHADA, UTILIZANDO ALGORITMO PID. A PLANTA DE CONTROLE SERÁ COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA: EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM AS DIMENSÕES E ROBUSTEZ NECESSÁRIA PARA A SUSTENTAÇÃO DE TODO CONJUNTO DIDÁTICO, CAPACIDADE DE ACOMODAR TODOS OS COMPONENTES, TUBULAÇÕES E PAINEL DE COMANDO. RODÍZIOS: DEVERÁ PERMITIR A MOVIMENTAÇÃO E PARA TANTO CONTER RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA; PAINEL DE COMANDO: COM AS DIMENSÕES E ROBUSTEZ NECESSÁRIAS PARA ACOMODAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DE CONTROLE E DESCRIMINADAS NA PROPOSTA, NESTE PAINEL DEVERÃO SER INSTALADOS O CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP), CHAVES DE COMANDO, BOTOEIRAS, SINALEIROS, CHAVE DE EMERGÊNCIA, INSTRUMENTOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO CONTROLE DA PLANTA.BOMBA CENTRÍFUGA: COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1,5 CV PARA ENCHIMENTO DOS RESERVATÓRIOS; RESERVATÓRIO PRINCIPAL: FABRICADO EM ACRÍLICO DE 10 MM, NO FORMATO CILÍNDRICO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 400 MM DE DIÂMETRO E 800 MM DE ALTURA, INSTALADO NA ESTRUTURA, CONTENDO NO MÍNIMO PONTOS DE TOMADAS COM LINHAS, MEDIDORES DE NÍVEL, VÁLVULA SOLENOIDE DE DRENO E VÁLVULA DE BLOQUEIO. RESERVATÓRIO PRESSURIZADO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX CILÍNDRICO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 300 MM DE DIÂMETRO E 400 MM DE ALTURA, CONTENDO NO MÍNIMO TUBULAÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA E MANÔMETRO. SISTEMA DE CONTROLE DE NÍVEL: CONTENDO NO MÍNIMO TRANSMISSOR DE NÍVEL COM DISPLAY LCD E CHAVES DE NÍVEL. SISTEMA DE CONTROLE DE PRESSÃO: CONTENDO TRANSMISSOR DE PRESSÃO, VÁLVULA REGULADOR DE PRESSÃO, PRESSOSTATO. SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA: CONTENDO TRANSMISSOR DE TEMPERATURA, RESISTÊNCIA ELÉTRICA, PARA AQUECIMENTO DE TODO O LÍQUIDO DO SISTEMA, COM UM GRADIENTE DE NO MÍNIMO 30°C/H E CONTROLADA PELO CLP, TERMÔMETRO, TERMOSTATO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, COM CAPACIDADE TÉRMICA PARA A REDUÇÃO DA TEMPERATURA DE TODO O LÍQUIDO DO SISTEMA, COM UM GRADIENTE DE NO MÍNIMO DE 30°C/H E CONTROLADO PELO CLP. SISTEMA DE CONTROLE DE VAZÃO: CONTENDO ROTÂMETRO, CHAVE DE FLUXO, TRANSMISSOR DE VAZÃO, PLACA DE ORIFÍCIO, VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO COM POSICIONADOR ELETRO PNEUMÁTICO E VÁLVULAS MANUAIS.INVERSOR DE FREQUÊNCIA: INSTALADO NO PAINEL DE CONTROLE, PARA ACIONAMENTO DO MOTOR DA PLANTA, COM COMUNICAÇÃO PROFIBUS E POSSIBILITAR AJUSTE PID; CLP: INSTALADO NO PAINEL DE CONTROLE, COM O NÚMERO DE ENTRADAS E SAÍDAS ANALÓGICAS E DIGITAIS EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA TODO O CONTROLE DAS MALHAS ENVOLVIDAS NO PROCESSO E PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO PROFIBUS.COMPUTADOR: COM MONITOR COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO E CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS PARA TODO O CONTROLE DAS MALHAS ENVOLVIDAS NO PROCESSO E EXECUTAR O SOFTWARE SUPERVISÓRIO.SOFTWARE: SOFTWARE E LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SUPERVISÓRIO COM AS CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS PARA CONTROLE DE TODO O PROCESSO, COM CAPACIDADE DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL E INTERFACE GRÁFICA. PERMITIRÁ A CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO, DIAGNÓSTICO DE EVENTOS E GERENCIAMENTO DE ATIVOS E INTERFACE PARA VISUALIZAÇÃO DE PROCESSO, ALÉM DE PERMITIR A CONFIGURAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS APLICATIVOS DO CLP.CONSIDERAÇÕES FINAIS:DEVE HAVER TOTAL COMPATIBILIDADE ENTRE TODOS OS COMPONENTES;MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS;DIAGRAMAS DE ATIVIDADES DIDÁTICAS;PROPOSTA DETALHADA NA COMPOSIÇÃO DOS ITENS, CONTENDO FOTOS REAIS E DETALHADAS DO PRODUTO (EM CASO DE SOFTWARE, FOTO DA TELA DE USO);DIMENSÕES DETALHADAS NA PROPOSTA;ENTREGA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO;INSTALAÇÃO COMPLETA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS;TREINAMENTO PARA 6 PESSOAS NO PRÓPRIO CAMPUS;GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO EM TODOS OS ITENS DESCRITOS.

01.640.264/0001-72	PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 346.000,0000	R\$ 346.000,0000	14/03/2016 16:26:39
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: LABTRIX**Fabricante:** LABTRIX**Modelo / Versão:** XL33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTA DE CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS PARA 4 DE VARIÁVEIS - PROTOCOLO PROFIBUS PLANTA DE CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS PARA 4 DE VARIÁVEIS: NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO, COM PROTOCOLO PROFIBUS E DEPÓSITO DE PROCESSO PRESSURIZADO, POSSIBILITANDO O ESTUDO DOS PROCESSOS CONTÍNUOS E POSSIBILIDADE DE CONTROLE ATRAVÉS EM MALHA FECHADA, UTILIZANDO ALGORITMO PID. A PLANTA DE CONTROLE SERÁ COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA: EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM AS DIMENSÕES E ROBUSTEZ NECESSÁRIA PARA A SUSTENTAÇÃO DE TODO CONJUNTO DIDÁTICO, CAPACIDADE DE ACOMODAR TODOS OS COMPONENTES, TUBULAÇÕES E PAINEL DE COMANDO. RODÍZIOS: DEVERÁ PERMITIR A MOVIMENTAÇÃO E PARA TANTO CONTER RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA; PAINEL DE COMANDO: COM AS DIMENSÕES E ROBUSTEZ NECESSÁRIAS PARA ACOMODAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DE CONTROLE E DESCRIMINADAS NA PROPOSTA, NESTE PAINEL DEVERÃO SER INSTALADOS O CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP), CHAVES DE COMANDO, BOTOEIRAS, SINALEIROS, CHAVE DE EMERGÊNCIA, INSTRUMENTOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO CONTROLE DA PLANTA.BOMBA CENTRÍFUGA: COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1,5 CV PARA ENCHIMENTO DOS RESERVATÓRIOS; RESERVATÓRIO PRINCIPAL.

01.403.192/0001-40	DE LORENZO DO BRASIL LTDA.	Não	Não	1	R\$ 400.000,0000	R\$ 400.000,0000	11/03/2016 10:14:59
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: De Lorenzo**Fabricante:** De Lorenzo**Modelo / Versão:** DLB CP003

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTA DE CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS PARA 4 DE VARIÁVEIS - PROTOCOLO PROFIBUS PLANTA DE CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS PARA 4 DE VARIÁVEIS: NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO, COM PROTOCOLO PROFIBUS E DEPÓSITO DE PROCESSO PRESSURIZADO, POSSIBILITANDO O ESTUDO DOS PROCESSOS CONTÍNUOS E POSSIBILIDADE DE CONTROLE ATRAVÉS EM MALHA FECHADA, UTILIZANDO ALGORITMO PID. A PLANTA DE CONTROLE SERÁ COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA: EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM AS DIMENSÕES E ROBUSTEZ NECESSÁRIA PARA A SUSTENTAÇÃO DE TODO CONJUNTO DIDÁTICO, CAPACIDADE DE ACOMODAR TODOS OS COMPONENTES, TUBULAÇÕES E PAINEL DE COMANDO. RODÍZIOS: PERMITE A MOVIMENTAÇÃO E PARA TANTO CONTER RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA; PAINEL DE COMANDO: COM AS DIMENSÕES E ROBUSTEZ NECESSÁRIAS PARA ACOMODAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DE CONTROLE E DESCRIMINADAS NA PROPOSTA, NESTE PAINEL SÃO INSTALADOS O CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP), CHAVES DE COMANDO, BOTOEIRAS, SINALEIROS, CHAVE DE EMERGÊNCIA, INSTRUMENTOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO CONTROLE DA PLANTA.BOMBA CENTRÍFUGA: COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1,5 CV PARA ENCHIMENTO DOS RESERVATÓRIOS; RESERVATÓRIO PRINCIPAL: FABRICADO EM ACRÍLICO DE 10 MM, NO FORMATO CILÍNDRICO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 400 MM DE DIÂMETRO E 800 MM DE ALTURA, INSTALADO NA ESTRUTURA, CONTENDO NO MÍNIMO PONTOS DE TOMADAS COM LINHAS, MEDIDORES DE NÍVEL, VÁLVULA SOLENOIDE DE DRENO E VÁLVULA DE BLOQUEIO. RESERVATÓRIO PRESSURIZADO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX CILÍNDRICO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 300 MM DE DIÂMETRO E 400 MM DE ALTURA, CONTENDO NO MÍNIMO TUBULAÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA E MANÔMETRO. SISTEMA DE CONTROLE DE NÍVEL: CONTENDO NO MÍNIMO TRANSMISSOR DE NÍVEL COM DISPLAY LCD E CHAVES DE NÍVEL. SISTEMA DE CONTROLE DE PRESSÃO: CONTENDO TRANSMISSOR DE PRESSÃO, VÁLVULA REGULADOR DE PRESSÃO, PRESSOSTATO. SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA: CONTENDO TRANSMISSOR DE TEMPERATURA, RESISTÊNCIA ELÉTRICA, PARA AQUECIMENTO DE TODO O LÍQUIDO DO SISTEMA, COM UM GRADIENTE DE NO MÍNIMO 30°C/H E CONTROLADA PELO CLP, TERMÔMETRO, TERMOSTATO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, COM CAPACIDADE TÉRMICA PARA A REDUÇÃO DA TEMPERATURA DE TODO O LÍQUIDO DO SISTEMA, COM UM GRADIENTE DE NO MÍNIMO DE 30°C/H E CONTROLADO PELO CLP. SISTEMA DE CONTROLE DE VAZÃO: CONTENDO ROTÂMETRO, CHAVE DE FLUXO, TRANSMISSOR DE VAZÃO, PLACA DE ORIFÍCIO, VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO COM POSICIONADOR ELETRÓ PNEUMÁTICO E VÁLVULAS MANUAIS.INVERSOR DE FREQUÊNCIA: INSTALADO NO PAINEL DE CONTROLE, PARA ACIONAMENTO DO MOTOR DA PLANTA, COM COMUNICAÇÃO PROFIBUS E POSSIBILITAR AJUSTE PID; CLP: INSTALADO NO PAINEL DE CONTROLE, COM O NÚMERO DE ENTRADAS E SAÍDAS ANALÓGICAS E DIGITAIS EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA TODO O CONTROLE DAS MALHAS ENVOLVIDAS NO PROCESSO E PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO PROFIBUS.COMPUTADOR: COM MONITOR COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO E CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS PARA TODO O CONTROLE DAS MALHAS ENVOLVIDAS NO PROCESSO E EXECUTAR O SOFTWARE SUPERVISÓRIO.SOFTWARE: SOFTWARE E LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SUPERVISÓRIO COM AS CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS PARA CONTROLE DE TODO O PROCESSO, COM CAPACIDADE DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL E INTERFACE GRÁFICA. PERMITIRÁ A CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO, DIAGNÓSTICO DE EVENTOS E GERENCIAMENTO DE ATIVOS E INTERFACE PARA VISUALIZAÇÃO DE PROCESSO, ALÉM DE PERMITIR A CONFIGURAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS APLICATIVOS DO CLP.CONSIDERAÇÕES FINAIS:HÁ TOTAL COMPATIBILIDADE ENTRE TODOS OS COMPONENTES;MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS;DIAGRAMAS DE ATIVIDADES DIDÁTICAS;PROPOSTA DETALHADA NA COMPOSIÇÃO DOS ITENS, CONTENDO FOTOS REAIS E DETALHADAS DO PRODUTO (EM CASO DE SOFTWARE, FOTO DA TELA DE USO);DIMENSÕES DETALHADAS NA PROPOSTA;ENTREGA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO;INSTALAÇÃO COMPLETA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS;TREINAMENTO PARA 6 PESSOAS NO PRÓPRIO CAMPUS;GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO EM TODOS OS ITENS DESCRITOS.

14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 450.000,0000	R\$ 450.000,0000	11/03/2016 10:13:58
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: De Lorenzo**Fabricante:** De Lorenzo**Modelo / Versão:** DLB CP003

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTA DE CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS PARA 4 DE VARIÁVEIS - PROTOCOLO PROFIBUS PLANTA DE CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS PARA 4 DE VARIÁVEIS: NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO, COM PROTOCOLO PROFIBUS E DEPÓSITO DE PROCESSO PRESSURIZADO, POSSIBILITANDO O ESTUDO DOS PROCESSOS CONTÍNUOS E POSSIBILIDADE DE CONTROLE ATRAVÉS EM MALHA FECHADA, UTILIZANDO ALGORITMO PID. A PLANTA DE CONTROLE SERÁ COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA: EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM AS DIMENSÕES E ROBUSTEZ NECESSÁRIA PARA A SUSTENTAÇÃO DE TODO CONJUNTO DIDÁTICO, CAPACIDADE DE ACOMODAR TODOS OS COMPONENTES, TUBULAÇÕES E PAINEL DE COMANDO. RODÍZIOS: PERMITE A MOVIMENTAÇÃO E PARA TANTO CONTER RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA; PAINEL DE COMANDO: COM AS DIMENSÕES E ROBUSTEZ NECESSÁRIAS PARA ACOMODAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DE CONTROLE E DESCRIMINADAS NA PROPOSTA, NESTE PAINEL SÃO INSTALADOS O CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP), CHAVES DE COMANDO, BOTOEIRAS, SINALEIROS, CHAVE DE EMERGÊNCIA, INSTRUMENTOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO CONTROLE DA PLANTA.BOMBA CENTRÍFUGA: COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1,5 CV PARA ENCHIMENTO DOS RESERVATÓRIOS; RESERVATÓRIO PRINCIPAL: FABRICADO EM ACRÍLICO DE 10 MM, NO FORMATO CILÍNDRICO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 400 MM DE DIÂMETRO E 800 MM DE ALTURA, INSTALADO NA ESTRUTURA, CONTENDO NO MÍNIMO PONTOS DE TOMADAS COM LINHAS, MEDIDORES DE NÍVEL, VÁLVULA SOLENOIDE DE DRENO E VÁLVULA DE BLOQUEIO. RESERVATÓRIO PRESSURIZADO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX CILÍNDRICO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 300 MM DE DIÂMETRO E 400 MM DE ALTURA, CONTENDO NO MÍNIMO TUBULAÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA E MANÔMETRO. SISTEMA DE CONTROLE DE NÍVEL: CONTENDO NO MÍNIMO TRANSMISSOR DE NÍVEL COM DISPLAY LCD E CHAVES DE NÍVEL. SISTEMA DE CONTROLE DE PRESSÃO: CONTENDO TRANSMISSOR DE PRESSÃO, VÁLVULA REGULADOR

DE PRESSÃO, PRESSOSTATO. SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA: CONTENDO TRANSMISSOR DE TEMPERATURA, RESISTÊNCIA ELÉTRICA, PARA AQUECIMENTO DE TODO O LÍQUIDO DO SISTEMA, COM UM GRADIENTE DE NO MÍNIMO 30°C/H E CONTROLADA PELO CLP, TERMÔMETRO, TERMOSTATO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, COM CAPACIDADE TÉRMICA PARA A REDUÇÃO DA TEMPERATURA DE TODO O LÍQUIDO DO SISTEMA, COM UM GRADIENTE DE NO MÍNIMO DE 30°C/H E CONTROLADO PELO CLP. SISTEMA DE CONTROLE DE VAZÃO: CONTENDO ROTÂMETRO, CHAVE DE FLUXO, TRANSMISSOR DE VAZÃO, PLACA DE ORIFÍCIO, VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO COM POSICIONADOR ELETRO PNEUMÁTICO E VÁLVULAS MANUAIS. INVERSOR DE FREQUÊNCIA: INSTALADO NO PAINEL DE CONTROLE, PARA ACIONAMENTO DO MOTOR DA PLANTA, COM COMUNICAÇÃO PROFIBUS E POSSIBILITAR AJUSTE PID; CLP: INSTALADO NO PAINEL DE CONTROLE, COM O NÚMERO DE ENTRADAS E SAÍDAS ANALÓGICAS E DIGITAIS EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA TODO O CONTROLE DAS MALHAS ENVOLVIDAS NO PROCESSO E PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO PROFIBUS. COMPUTADOR: COM MONITOR COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO E CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS PARA TODO O CONTROLE DAS MALHAS ENVOLVIDAS NO PROCESSO E EXECUTAR O SOFTWARE SUPERVISÓRIO. SOFTWARE: SOFTWARE E LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SUPERVISÓRIO COM AS CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS PARA CONTROLE DE TODO O PROCESSO, COM CAPACIDADE DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL E INTERFACE GRÁFICA. PERMITIRÁ A CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO, DIAGNÓSTICO DE EVENTOS E GERENCIAMENTO DE ATIVOS E INTERFACE PARA VISUALIZAÇÃO DE PROCESSO, ALÉM DE PERMITIR A CONFIGURAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS APLICATIVOS DO CLP. CONSIDERAÇÕES FINAIS: HÁ TOTAL COMPATIBILIDADE ENTRE TODOS OS COMPONENTES; MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS; DIAGRAMAS DE ATIVIDADES DIDÁTICAS; PROPOSTA DETALHADA NA COMPOSIÇÃO DOS ITENS, CONTENDO FOTOS REAIS E DETALHADAS DO PRODUTO (EM CASO DE SOFTWARE, FOTO DA TELA DE USO); DIMENSÕES DETALHADAS NA PROPOSTA; ENTREGA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO; INSTALAÇÃO COMPLETA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS; TREINAMENTO PARA 6 PESSOAS NO PRÓPRIO CAMPUS; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO EM TODOS OS ITENS DESCRITOS.

13.991.459/0001-46 BAZA Sim Sim 1 R\$ 10.000.000,0000 R\$ 10.000.000,0000 16/03/2016
DISTRIBUIDORA 08:53:01
LTDA - ME

Marca: -

Fabricante: -

Modelo / Versão: -

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTA DE CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS PARA 4 DE VARIÁVEIS - PROTOCOLO PROFIBUS PLANTA DE CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS PARA 4 DE VARIÁVEIS: NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO, COM PROTOCOLO PROFIBUS E DEPÓSITO DE PROCESSO PRESSURIZADO, POSSIBILITANDO O ESTUDO DOS PROCESSOS CONTÍNUOS E POSSIBILIDADE DE CONTROLE ATRAVÉS EM MALHA FECHADA, UTILIZANDO ALGORITMO PID. A PLANTA DE CONTROLE SERÁ COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA: EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM AS DIMENSÕES E ROBUSTEZ NECESSÁRIA PARA A SUSTENTAÇÃO DE TODO CONJUNTO DIDÁTICO, CAPACIDADE DE ACOMODAR TODOS OS COMPONENTES, TUBULAÇÕES E PAINEL DE COMANDO. RODÍZIOS: DEVERÁ PERMITIR A MOVIMENTAÇÃO E PARA TANTO CONTER RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA; PAINEL DE COMANDO: COM AS DIMENSÕES E ROBUSTEZ NECESSÁRIAS PARA ACOMODAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DE CONTROLE E DESCRIMINADAS NA PROPOSTA, NESTE PAINEL DEVERÃO SER INSTALADOS O CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP), CHAVES DE COMANDO, BOTOEIRAS, SINALEIROS, CHAVE DE EMERGÊNCIA, INSTRUMENTOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO CONTROLE DA PLANTA. BOMBA CENTRÍFUGA: COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1,5 CV PARA ENCHIMENTO DOS RESERVATÓRIOS; RESERVATÓRIO PRINCIPAL. DESCRIÇÃO COMPLETA, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000.000,0000	13.991.459/0001-46	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 450.000,0000	14.458.997/0001-32	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 400.000,0000	01.403.192/0001-40	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 346.000,0000	01.640.264/0001-72	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 345.097,0300	11.837.115/0001-51	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 345.097,0300	03.256.730/0001-46	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 345.097,0000	57.582.793/0001-11	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 345.097,0000	07.323.661/0001-05	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 340.000,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 339.500,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 14:46:09:537
R\$ 339.499,0000	09.400.325/0001-36	17/03/2016 14:46:51:467
R\$ 339.498,0000	07.323.661/0001-05	17/03/2016 14:47:10:370
R\$ 339.497,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 14:47:59:610
R\$ 339.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 14:48:09:450
R\$ 338.900,0000	07.323.661/0001-05	17/03/2016 14:49:07:647
R\$ 338.999,9900	09.400.325/0001-36	17/03/2016 14:49:27:940
R\$ 338.899,9900	09.400.325/0001-36	17/03/2016 14:50:01:600
R\$ 337.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 14:50:10:433
R\$ 338.700,0000	07.323.661/0001-05	17/03/2016 14:50:14:683
R\$ 336.999,9900	09.400.325/0001-36	17/03/2016 14:50:56:260
R\$ 336.995,0000	01.403.192/0001-40	17/03/2016 14:51:00:683
R\$ 337.100,0000	14.458.997/0001-32	17/03/2016 14:51:15:637
R\$ 330.000,0000	07.323.661/0001-05	17/03/2016 14:51:20:917
R\$ 320.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 14:51:42:450
R\$ 319.900,0000	07.323.661/0001-05	17/03/2016 14:52:42:977
R\$ 319.890,0000	01.640.264/0001-72	17/03/2016 14:53:35:777
R\$ 316.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 14:53:49:580
R\$ 310.000,0000	07.323.661/0001-05	17/03/2016 14:54:11:200
R\$ 305.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 14:54:39:560
R\$ 304.900,0000	07.323.661/0001-05	17/03/2016 14:56:23:353
R\$ 302.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 14:56:46:817
R\$ 301.999,0000	07.323.661/0001-05	17/03/2016 14:59:20:157

R\$ 300.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 14:59:27:447
R\$ 299.000,0000	07.323.661/0001-05	17/03/2016 15:00:34:223
R\$ 297.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:00:42:913
R\$ 296.500,0000	07.323.661/0001-05	17/03/2016 15:01:00:917
R\$ 294.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:01:08:740
R\$ 293.990,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:01:17:280
R\$ 296.400,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:01:17:453
R\$ 293.250,0000	07.323.661/0001-05	17/03/2016 15:01:23:283
R\$ 291.000,0000	09.400.325/0001-36	17/03/2016 15:01:26:473
R\$ 290.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:01:34:843
R\$ 285.000,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:01:40:153
R\$ 291.500,0000	01.640.264/0001-72	17/03/2016 15:01:42:873
R\$ 280.000,0000	07.323.661/0001-05	17/03/2016 15:01:48:153
R\$ 288.000,0000	09.400.325/0001-36	17/03/2016 15:01:58:443
R\$ 275.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:01:59:603
R\$ 275.000,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:02:01:953
R\$ 303.000,0000	57.582.793/0001-11	17/03/2016 15:02:12:990
R\$ 273.000,0000	01.640.264/0001-72	17/03/2016 15:02:13:150
R\$ 274.000,0000	07.323.661/0001-05	17/03/2016 15:02:13:260
R\$ 270.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:02:20:743
R\$ 272.500,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:02:23:390
R\$ 269.500,0000	01.640.264/0001-72	17/03/2016 15:02:36:527
R\$ 265.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:02:42:563
R\$ 265.000,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:02:45:340
R\$ 269.000,0000	07.323.661/0001-05	17/03/2016 15:02:45:383
R\$ 264.500,0000	01.640.264/0001-72	17/03/2016 15:03:01:123
R\$ 260.500,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:03:08:467
R\$ 255.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:03:20:583
R\$ 250.000,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:03:29:543
R\$ 245.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:03:41:627
R\$ 240.000,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:03:52:797
R\$ 249.000,0000	01.640.264/0001-72	17/03/2016 15:03:55:443
R\$ 235.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:04:02:613
R\$ 230.000,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:04:13:370
R\$ 225.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:04:26:380
R\$ 220.500,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:04:34:023
R\$ 215.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:04:51:160
R\$ 205.000,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:04:56:640
R\$ 200.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:05:14:163
R\$ 198.000,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:05:18:280
R\$ 195.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:05:38:070
R\$ 193.000,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:05:41:637
R\$ 190.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:05:58:880
R\$ 189.000,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:06:02:373
R\$ 185.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:06:21:760
R\$ 184.000,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:06:25:940
R\$ 180.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:06:49:013
R\$ 268.000,0000	09.400.325/0001-36	17/03/2016 15:06:49:607
R\$ 179.000,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:06:52:513
R\$ 175.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:07:12:150
R\$ 174.000,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:07:16:170
R\$ 267.900,0000	07.323.661/0001-05	17/03/2016 15:07:25:310
R\$ 173.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:07:35:320
R\$ 172.000,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:07:38:663
R\$ 171.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:07:56:750
R\$ 170.000,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:08:01:057
R\$ 169.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:08:18:240
R\$ 168.000,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:08:24:170
R\$ 167.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:08:39:670
R\$ 166.500,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:08:46:973
R\$ 165.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:09:03:593
R\$ 164.500,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:09:07:957

R\$ 163.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:09:24:453
R\$ 162.500,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:09:28:420
R\$ 162.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:09:45:863
R\$ 161.500,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:09:50:097
R\$ 160.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:10:09:303
R\$ 158.000,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:10:13:210
R\$ 155.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:10:29:803
R\$ 154.000,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:10:33:640
R\$ 153.800,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:10:51:193
R\$ 153.000,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:10:54:917
R\$ 267.899,0000	09.400.325/0001-36	17/03/2016 15:10:55:837
R\$ 152.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:11:14:583
R\$ 151.000,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:11:18:093
R\$ 267.888,0000	07.323.661/0001-05	17/03/2016 15:11:26:747
R\$ 150.500,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:11:35:640
R\$ 148.000,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:11:39:840
R\$ 147.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:12:00:057
R\$ 145.000,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:12:03:927
R\$ 144.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:12:21:407
R\$ 142.500,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:12:26:673
R\$ 140.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:12:44:297
R\$ 138.500,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:12:47:820
R\$ 138.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:13:06:930
R\$ 135.000,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:13:11:637
R\$ 134.500,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:13:29:923
R\$ 133.000,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:13:33:740
R\$ 132.800,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:13:50:007
R\$ 131.500,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:13:54:223
R\$ 131.400,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:14:11:450
R\$ 130.000,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:14:15:210
R\$ 267.887,0000	09.400.325/0001-36	17/03/2016 15:14:19:583
R\$ 129.800,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:14:33:790
R\$ 129.000,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:14:37:697
R\$ 267.886,0000	07.323.661/0001-05	17/03/2016 15:14:42:133
R\$ 128.900,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:14:56:650
R\$ 127.500,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:15:01:353
R\$ 267.885,0000	09.400.325/0001-36	17/03/2016 15:15:18:590
R\$ 127.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:15:26:457
R\$ 126.500,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:15:30:367
R\$ 267.884,0000	07.323.661/0001-05	17/03/2016 15:15:34:623
R\$ 126.400,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:15:48:070
R\$ 126.200,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:15:52:123
R\$ 126.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:16:10:030
R\$ 125.800,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:16:16:477
R\$ 125.700,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:16:30:530
R\$ 125.000,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:16:38:150
R\$ 267.883,0000	09.400.325/0001-36	17/03/2016 15:16:41:470
R\$ 124.900,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:16:51:507
R\$ 123.000,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:17:00:507
R\$ 122.900,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:17:13:580
R\$ 120.000,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:17:23:433
R\$ 119.900,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:17:34:860
R\$ 118.500,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:17:45:117
R\$ 118.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:17:54:943
R\$ 267.881,0000	07.323.661/0001-05	17/03/2016 15:18:00:363
R\$ 117.500,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:18:05:273
R\$ 117.400,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:18:14:943
R\$ 116.000,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:18:25:320
R\$ 115.900,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:18:38:420
R\$ 267.880,0000	09.400.325/0001-36	17/03/2016 15:18:40:433
R\$ 114.000,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:18:47:410
R\$ 267.879,0000	07.323.661/0001-05	17/03/2016 15:18:54:513

R\$ 113.950,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:19:00:790
R\$ 113.500,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:19:08:277
R\$ 113.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:19:22:430
R\$ 112.500,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:19:29:250
R\$ 112.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:19:47:417
R\$ 111.500,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:19:51:570
R\$ 111.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:20:07:627
R\$ 110.500,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:20:14:657
R\$ 110.400,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:20:29:630
R\$ 267.878,0000	09.400.325/0001-36	17/03/2016 15:20:29:893
R\$ 110.200,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:20:36:583
R\$ 267.877,0000	07.323.661/0001-05	17/03/2016 15:20:47:090
R\$ 110.150,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:20:53:353
R\$ 110.000,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:20:58:250
R\$ 109.950,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:21:16:127
R\$ 108.900,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:21:21:893
R\$ 108.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:21:38:650
R\$ 107.500,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:21:42:253
R\$ 107.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:21:58:880
R\$ 267.876,0000	09.400.325/0001-36	17/03/2016 15:21:59:130
R\$ 106.500,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:22:02:480
R\$ 267.875,0000	07.323.661/0001-05	17/03/2016 15:22:17:657
R\$ 106.400,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:22:20:457
R\$ 106.200,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:22:24:203
R\$ 106.100,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:22:41:643
R\$ 106.050,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:22:45:540
R\$ 267.874,0000	09.400.325/0001-36	17/03/2016 15:22:55:570
R\$ 106.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:23:01:780
R\$ 267.871,0000	07.323.661/0001-05	17/03/2016 15:23:06:650
R\$ 105.900,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:23:07:163
R\$ 105.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:23:23:353
R\$ 104.800,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:23:27:917
R\$ 267.870,0000	09.400.325/0001-36	17/03/2016 15:23:40:940
R\$ 104.750,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:23:45:173
R\$ 104.500,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:23:49:403
R\$ 267.869,0000	07.323.661/0001-05	17/03/2016 15:23:58:803
R\$ 104.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:24:14:503
R\$ 103.900,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:24:21:060
R\$ 267.864,0000	07.323.661/0001-05	17/03/2016 15:24:30:747
R\$ 103.800,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:24:36:553
R\$ 103.500,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:24:43:967
R\$ 103.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:25:00:783
R\$ 102.800,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:25:04:830
R\$ 267.868,0000	09.400.325/0001-36	17/03/2016 15:25:06:213
R\$ 102.500,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:25:24:400
R\$ 102.000,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:25:28:303
R\$ 101.500,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:25:45:923
R\$ 101.400,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:25:50:853
R\$ 267.862,0000	07.323.661/0001-05	17/03/2016 15:26:05:590
R\$ 101.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:26:07:913
R\$ 100.900,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:26:11:807
R\$ 100.899,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:26:31:803
R\$ 100.890,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:26:38:073
R\$ 100.500,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:26:55:633
R\$ 100.400,0000	11.837.115/0001-51	17/03/2016 15:26:59:900
R\$ 267.860,0000	07.323.661/0001-05	17/03/2016 15:27:05:387

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 14:45:34	Item aberto.
Iminência de	17/03/2016	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 15:01:44.

Encerramento	15:00:44	
Encerrado	17/03/2016 15:27:15	Item encerrado
Recusa	16/05/2016 10:20:41	Recusa da proposta. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 100.400,0000. Motivo: Proposta inexequível. Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Recusa	16/05/2016 10:24:41	Recusa da proposta. Fornecedor: AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 100.500,0000. Motivo: Proposta inexequível. Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/05/2016 10:27:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01.640.264/0001-72.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/05/2016 12:16:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01.640.264/0001-72.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/05/2016 14:43:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01.640.264/0001-72.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/05/2016 15:33:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01.640.264/0001-72.
Aceite	23/05/2016 16:28:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01.640.264/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 249.000,0000.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME - CNPJ/CPF: 01.640.264/0001-72
Registro Intenção de Recurso	24/06/2016 14:04:19	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 11837115000151. Motivo: Manifesta-se, respeitosamente, pela intenção de recorrer, tendo em vista que o valor ofertado para o item 68, por nossa empresa, não está inexequível, fato o qual iremo
Intenção de Recurso Recusada	24/06/2016 14:35:51	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11837115000151. Motivo: Atendimento ao disposto no item 53.3 e 53.5 (SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA) do instrumento convocatório.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
11.837.115/0001-51	24/06/2016 14:04	24/06/2016 14:35	Recusado
	Motivo Intenção: Manifesta-se, respeitosamente, pela intenção de recorrer, tendo em vista que o valor ofertado para o item 68, por nossa empresa, não está inexequível, fato o qual iremos fundamentar claramente em razões recursais.		
	Motivo Aceite ou Recusa: Atendimento ao disposto no item 53.3 e 53.5 (SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA) do instrumento convocatório.		

Item: 69 - PLANTA PARA TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
57.582.793/0001-11	FESTO BRASIL LTDA	Não	Não	1	R\$ 73.063,0000	R\$ 73.063,0000	11/03/2016 09:10:53

Marca: FESTO**Fabricante:** FESTO**Modelo / Versão:** 13112564 / _D:AM/MPS-STATIONS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTA DE MANUFATURA INTEGRADA AUXILIADA POR COMPUTADOR: KIT DIDÁTICO PARA O APLICÁVEL EM DISCIPLINAS DE AUTOMAÇÃO, PNEUMÁTICA, MECATRÔNICA, ELETRÔNICA, CONTROLE DE PROCESSO E AFINS. O SISTEMA É FORMADO PELOS SEGUINTE ÍTENS BÁSICOS:ESTEIRA TRANSPORTADORA: FABRICADA EM MATERIAL FLEXÍVEL DE TECIDO EMBORRACHADO; DEVE TER AO MENOS 400 MM DE COMPRIMENTO; ACIONAMENTO POR MOTOR E TRANSMISSÃO DE TORQUE REALIZADO POR CORREIAS E POLIAS. SENSORES DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL: DEVE CONTER AO MENOS 3 SENSORES (1 CAPACITIVO, 1 INDUTIVO E 1 ÓPTICO RETRO DIFUSO) FIXADOS NA ESTEIRA. SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA HORIZONTAL: ATUANDO DE FORMA LINEAR, DEVE SER ACIONADO PNEUMATICAMENTE, PERMITINDO AVANÇO E RETORNO. DEVE CONTER SENSORES MAGNÉTICOS PARA DETERMINAÇÃO DA POSIÇÃO DO MESMO.MANIPULADOR CARTESIANO: DEVE CONTER BRAÇOS HORIZONTAIS E VERTICAIS, CILINDROS GUIADOS EM AMBOS E GARRA ANGULAR DE DUPLA AÇÃO COM CAPACIDADE DE CARGA DE 0,5 KG E SENSORES MAGNÉTICOS COM SINALIZAÇÃO ÓTICA FIXADOS NAS EXTREMIDADES DOS CILINDROS PARA VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE BRAÇOS ESTENDIDOS OU RETRAÍDOS.MESA GIRATÓRIA: COM 6 POSTOS, ACIONADA POR UM MOTOR DC, 4800 RPM, REDUTOR 1:480, VELOCIDADE DE 10 RPM, SENSOR INDUTIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DE POSIÇÃO.SISTEMA SIMULADOR DO PROCESSO PNEUMÁTICO: VELOCIDADE DE 20.000 RPM, POSICIONADO POR CILINDRO PNEUMÁTICO GUIADO DE DUPLA AÇÃO E DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO DA PEÇA DE TRABALHO A SER PROCESSADA.MANIPULADOR HORIZONTAL: MONTADO EM GUIAS LINEARES COM SAPATAS DE MATERIAL AUTO LUBRIFICANTES. DEVE CONTER BRAÇO DE DESCARGA ROTATIVO ACIONADO PNEUMATICAMENTE COM GARRA PNEUMÁTICA DE DUPLA ATUAÇÃO.SISTEMA DE PESAGEM POR CÉLULA DE CARGA: DEVE CONTER PROTEÇÃO CONTRA DEFORMAÇÃO POR SOBRECARGA, TRANSFERÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE PESO PARA O CLP ATRAVÉS DE CONDICIONADOR DE SINAL.MÓDULO LÓGICO PROGRAMÁVEL: CONTENDO NO MÍNIMO 08 ENTRADAS DIGITAIS, 02 ENTRADAS ANALÓGICAS E 06 SAÍDAS À RELÉ.SISTEMA DE COMANDO: COMPOSTO POR CHAVE LIGA/DESLIGA, BOTÕES DE PARTIDA/PARADA E DE EMERGÊNCIA.DEPÓSITOS: AO MENOS 3 DEPÓSITOS PARA SEPARAÇÃO DE PEÇAS.SISTEMA

DE TRATAMENTO DE AR: DEVERÁ CONTER AO MENOS FILTRO, REGULADOR DE PRESSÃO, MANÔMETRO, VÁLVULA DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA E CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO COMPATÍVEL COM OS TUBOS.ELETROVÁLVULAS PNEUMÁTICAS: POSSIBILIDADE DE ACIONAMENTO MANUAL E LUZ INDICADORA DE ACIONAMENTO;SOFTWARE SUPERVISÓRIO: SOFTWARE DO TIPO SCADA PARA SIMULAÇÃO E COMANDO DO SISTEMA ATRAVÉS DE COMUNICAÇÃO COM O CLP.ALIMENTAÇÃO PNEUMÁTICA: AR COMPRIMIDO COM 6 BAR POR MEIO DE ENTRADA COM ENGATE RÁPIDO COMPATÍVEL COM A TUBULAÇÃO.ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: POR MEIO DE UM FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DE 24 V, BIVOLT 127V/220V.ACESSÓRIOS: CONJUNTO DE PEÇAS DE TRABALHO DE FORMATO CILÍNDRICO DE 30 MM DE DIÂMETRO E 40 MM DE ALTURA, SENDO 5 PEÇAS METÁLICAS CONFORMES, 5 PEÇAS METÁLICAS NÃO CONFORMES E 5 PEÇAS PLÁSTICAS, COMPATÍVEIS COM A GARRA DO MANIPULADOR CARTESIANO; APOSTILA DE TEORIA E EXERCÍCIOS PRÁTICOS EM PORTUGUÊS, EM MÍDIA E IMPRESSO; APOSTILA DE PROGRAMA DE OPERAÇÃO COMPLETA; SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO DO CLP. TODOS OS CABOS E MANGUEIRAS NECESSÁRIOS PARA SUA UTILIZAÇÃO.ESTRUTURA: OS ITENS DEVEM VIR MONTADOS EM UMA ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO COM DIMENSÕES ESPECIFICADAS.CONSIDERAÇÕES FINAIS:DEVE HAVER TOTAL COMPATIBILIDADE ENTRE TODOS OS COMPONENTES;MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS;DIAGRAMAS DE ATIVIDADES DIDÁTICAS;PROPOSTA DETALHADA NA COMPOSIÇÃO DOS ITENS, CONTENDO FOTOS REAIS E DETALHADAS DO PRODUTO (EM CASO DE SOFTWARE, FOTO DA TELA DE USO);DIMENSÕES DETALHADAS NA PROPOSTA;ENTREGA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO;INSTALAÇÃO COMPLETA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS;TREINAMENTO PARA 6 PESSOAS NO LOCAL;GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO EM TODOS OS ITENS DESCRITOS

03.256.730/0001-46	AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 73.063,3300	R\$ 73.063,3300	15/03/2016 15:16:12
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: VIVACITY

Fabricante: VIVACITY

Modelo / Versão: MF2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTA DE MANUFATURA INTEGRADA AUXILIADA POR COMPUTADOR PLANTA DE MANUFATURA INTEGRADA AUXILIADA POR COMPUTADOR: KIT DIDÁTICO PARA O APLICÁVEL EM DISCIPLINAS DE AUTOMAÇÃO, PNEUMÁTICA, MECATRÔNICA, ELETRÔNICA, CONTROLE DE PROCESSO E AFINS. O SISTEMA É FORMADO PELOS SEGUINTE ITENS BÁSICOS:ESTEIRA TRANSPORTADORA: FABRICADA EM MATERIAL FLEXÍVEL DE TECIDO EMBORRACHADO; DEVE TER AO MENOS 400 MM DE COMPRIMENTO; ACIONAMENTO POR MOTOR E TRANSMISSÃO DE TORQUE REALIZADO POR CORREIAS E POLIAS. SENSORES DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL: DEVE CONTER AO MENOS 3 SENSORES (1 CAPACITIVO, 1 INDUTIVO E 1 ÓPTICO RETRO DIFUSO) FIXADOS NA ESTEIRA. SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA HORIZONTAL: ATUANDO DE FORMA LINEAR, DEVE SER ACIONADO PNEUMATICAMENTE, PERMITINDO AVANÇO E RETORNO. DEVE CONTER SENSORES MAGNÉTICOS PARA DETERMINAÇÃO DA POSIÇÃO DO MESMO.MANIPULADOR CARTESIANO: DEVE CONTER BRAÇOS HORIZONTAIS E VERTICAIS, CILINDROS GUIADOS EM AMBOS E GARRA ANGULAR DE DUPLA AÇÃO COM CAPACIDADE DE CARGA DE 0,5 KG E SENSORES MAGNÉTICOS COM SINALIZAÇÃO ÓTICA FIXADOS NAS EXTREMIDADES DOS CILINDROS PARA VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE BRAÇOS ESTENDIDOS OU RETRAÍDOS.MESA GIRATÓRIA: COM 6 POSTOS, ACIONADA POR UM MOTOR DC, 4800 RPM, REDUTOR 1:480, VELOCIDADE DE 10 RPM, SENSOR INDUTIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DE POSIÇÃO.SISTEMA SIMULADOR DO PROCESSO PNEUMÁTICO: VELOCIDADE DE 20.000 RPM, POSICIONADO POR CILINDRO PNEUMÁTICO GUIADO DE DUPLA AÇÃO E DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO DA PEÇA DE TRABALHO A SER PROCESSADA.MANIPULADOR HORIZONTAL: MONTADO EM GUIAS LINEARES COM SAPATAS DE MATERIAL AUTO LUBRIFICANTES. DEVE CONTER BRAÇO DE DESCARGA ROTATIVO ACIONADO PNEUMATICAMENTE COM GARRA PNEUMÁTICA DE DUPLA ATUAÇÃO.SISTEMA DE PESAGEM POR CÉLULA DE CARGA: DEVE CONTER PROTEÇÃO CONTRA DEFORMAÇÃO POR SOBRECARGA, TRANSFERÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE PESO PARA O CLP ATRAVÉS DE CONDICIONADOR DE SINAL.MÓDULO LÓGICO PROGRAMÁVEL: CONTENDO NO MÍNIMO 08 ENTRADAS DIGITAIS, 02 ENTRADAS ANALÓGICAS E 06 SAÍDAS À RELÉ.SISTEMA DE COMANDO: COMPOSTO POR CHAVE LIGA/DESLIGA, BOTÕES DE PARTIDA/PARADA E DE EMERGÊNCIA.DEPOSITOS: AO MENOS 3 DEPOSITOS PARA SEPARAÇÃO DE PEÇAS.SISTEMA DE TRATAMENTO DE AR: DEVERÁ CONTER AO MENOS FILTRO, REGULADOR DE PRESSÃO, MANÔMETRO, VÁLVULA DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA E CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO COMPATÍVEL COM OS TUBOS.ELETROVÁLVULAS PNEUMÁTICAS: POSSIBILIDADE DE ACIONAMENTO MANUAL E LUZ INDICADORA DE ACIONAMENTO;SOFTWARE SUPERVISÓRIO: SOFTWARE DO TIPO SCADA PARA SIMULAÇÃO E COMANDO DO SISTEMA ATRAVÉS DE COMUNICAÇÃO COM O CLP.ALIMENTAÇÃO PNEUMÁTICA: AR COMPRIMIDO COM 6 BAR POR MEIO DE ENTRADA COM ENGATE RÁPIDO COMPATÍVEL COM A TUBULAÇÃO.ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: POR MEIO DE UM FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DE 24 V, BIVOLT 127V/220V.ACESSÓRIOS: CONJUNTO DE PEÇAS DE TRABALHO DE FORMATO CILÍNDRICO DE 30 MM DE DIÂMETRO E 40 MM DE ALTURA, SENDO 5 PEÇAS METÁLICAS CONFORMES, 5 PEÇAS METÁLICAS NÃO CONFORMES E 5 PEÇAS PLÁSTICAS, COMPATÍVEIS COM A GARRA DO MANIPULADOR CARTESIANO; APOSTILA DE TEORIA E EXERCÍCIOS PRÁTICOS EM PORTUGUÊS, EM MÍDIA E IMPRESSO; APOSTILA DE PROGRAMA DE OPERAÇÃO COMPLETA; SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO DO CLP. TODOS OS CABOS E MANGUEIRAS NECESSÁRIOS PARA SUA UTILIZAÇÃO.ESTRUTURA: OS ITENS DEVEM VIR MONTADOS EM UMA ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO COM DIMENSÕES ESPECIFICADAS.CONSIDERAÇÕES FINAIS:DEVE HAVER TOTAL COMPATIBILIDADE ENTRE TODOS OS COMPONENTES;MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS;DIAGRAMAS DE ATIVIDADES DIDÁTICAS;PROPOSTA DETALHADA NA COMPOSIÇÃO DOS ITENS, CONTENDO FOTOS REAIS E DETALHADAS DO PRODUTO (EM CASO DE SOFTWARE, FOTO DA TELA DE USO);DIMENSÕES DETALHADAS NA PROPOSTA;ENTREGA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO;INSTALAÇÃO COMPLETA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS;TREINAMENTO PARA 6 PESSOAS NO LOCAL;GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO EM TODOS OS ITENS DESCRITOS.

01.403.192/0001-40	DE LORENZO DO BRASIL LTDA.	Não	Não	1	R\$ 80.000,0000	R\$ 80.000,0000	11/03/2016 10:14:59
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: De Lorenzo

Fabricante: De Lorenzo

Modelo / Versão: DLB CIM B SW

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTA DE MANUFATURA INTEGRADA AUXILIADA POR COMPUTADOR PLANTA DE MANUFATURA INTEGRADA AUXILIADA POR COMPUTADOR: KIT DIDÁTICO PARA O APLICÁVEL EM DISCIPLINAS DE AUTOMAÇÃO, PNEUMÁTICA, MECATRÔNICA, ELETRÔNICA, CONTROLE DE PROCESSO E AFINS. O SISTEMA É FORMADO PELOS SEGUINTE ITENS BÁSICOS:ESTEIRA TRANSPORTADORA: FABRICADA EM MATERIAL FLEXÍVEL DE TECIDO EMBORRACHADO; TEM AO MENOS 400 MM DE COMPRIMENTO; ACIONAMENTO POR MOTOR E TRANSMISSÃO DE TORQUE REALIZADO POR CORREIAS E POLIAS. SENSORES DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL: CONTEM AO MENOS 3 SENSORES (1 CAPACITIVO, 1 INDUTIVO E 1 ÓPTICO RETRO DIFUSO) FIXADOS NA ESTEIRA. SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA HORIZONTAL: ATUANDO DE FORMA LINEAR, É ACIONADO PNEUMATICAMENTE, PERMITINDO AVANÇO E RETORNO. CONTEM SENSORES MAGNÉTICOS PARA DETERMINAÇÃO DA POSIÇÃO DO MESMO.MANIPULADOR CARTESIANO: CONTEM BRAÇOS HORIZONTAIS E VERTICAIS, CILINDROS GUIADOS EM AMBOS E GARRA ANGULAR DE DUPLA AÇÃO COM CAPACIDADE DE CARGA DE 0,5 KG E SENSORES MAGNÉTICOS COM SINALIZAÇÃO ÓTICA FIXADOS NAS EXTREMIDADES DOS CILINDROS PARA VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE BRAÇOS ESTENDIDOS OU RETRAÍDOS.MESA GIRATÓRIA: COM 6 POSTOS, ACIONADA POR UM MOTOR DC, 4800 RPM, REDUTOR 1:480, VELOCIDADE DE 10 RPM, SENSOR INDUTIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DE POSIÇÃO.SISTEMA SIMULADOR DO PROCESSO PNEUMÁTICO: VELOCIDADE DE 20.000 RPM, POSICIONADO POR CILINDRO PNEUMÁTICO GUIADO DE DUPLA AÇÃO E DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO DA PEÇA DE TRABALHO A SER PROCESSADA.MANIPULADOR HORIZONTAL: MONTADO EM GUIAS LINEARES COM SAPATAS DE MATERIAL AUTO LUBRIFICANTES. CONTEM BRAÇO DE DESCARGA ROTATIVO ACIONADO PNEUMATICAMENTE COM GARRA PNEUMÁTICA DE DUPLA ATUAÇÃO.SISTEMA DE PESAGEM POR CÉLULA DE CARGA: CONTEM PROTEÇÃO CONTRA DEFORMAÇÃO POR SOBRECARGA, TRANSFERÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE PESO PARA O CLP ATRAVÉS DE CONDICIONADOR DE SINAL.MÓDULO LÓGICO PROGRAMÁVEL: CONTENDO NO MÍNIMO 08 ENTRADAS DIGITAIS, 02 ENTRADAS ANALÓGICAS E 06 SAÍDAS À RELÉ.SISTEMA DE COMANDO: COMPOSTO

POR CHAVE LIGA/DESLIGA, BOTÕES DE PARTIDA/PARADA E DE EMERGÊNCIA. DEPÓSITOS: AO MENOS 3 DEPÓSITOS PARA SEPARAÇÃO DE PEÇAS. SISTEMA DE TRATAMENTO DE AR: CONTÉM AO MENOS FILTRO, REGULADOR DE PRESSÃO, MANÔMETRO, VÁLVULA DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA E CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO COMPATÍVEL COM OS TUBOS. ELETROVÁLVULAS PNEUMÁTICAS: POSSIBILIDADE DE ACIONAMENTO MANUAL E LUZ INDICADORA DE ACIONAMENTO; SOFTWARE SUPERVISÓRIO: SOFTWARE DO TIPO SCADA PARA SIMULAÇÃO E COMANDO DO SISTEMA ATRAVÉS DE COMUNICAÇÃO COM O CLP. ALIMENTAÇÃO PNEUMÁTICA: AR COMPRIMIDO COM 6 BAR POR MEIO DE ENTRADA COM ENGATE RÁPIDO COMPATÍVEL COM A TUBULAÇÃO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: POR MEIO DE UM FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DE 24 V, BIVOLT 127V/220V. ACESSÓRIOS: CONJUNTO DE PEÇAS DE TRABALHO DE FORMATO CILÍNDRICO DE 30 MM DE DIÂMETRO E 40 MM DE ALTURA, SENDO 5 PEÇAS METÁLICAS CONFORMES, 5 PEÇAS METÁLICAS NÃO CONFORMES E 5 PEÇAS PLÁSTICAS, COMPATÍVEIS COM A GARRA DO MANIPULADOR CARTESIANO; APOSTILA DE TEORIA E EXERCÍCIOS PRÁTICOS EM PORTUGUÊS, EM MÍDIA E IMPRESSO; APOSTILA DE PROGRAMA DE OPERAÇÃO COMPLETA; SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO DO CLP. TODOS OS CABOS E MANGUEIRAS NECESSÁRIOS PARA SUA UTILIZAÇÃO. ESTRUTURA: OS ITENS VÊM MONTADOS EM UMA ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO COM DIMENSÕES ESPECIFICADAS. CONSIDERAÇÕES FINAIS: HÁ TOTAL COMPATIBILIDADE ENTRE TODOS OS COMPONENTES; MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS; DIAGRAMAS DE ATIVIDADES DIDÁTICAS; PROPOSTA DETALHADA NA COMPOSIÇÃO DOS ITENS, CONTENDO FOTOS REAIS E DETALHADAS DO PRODUTO (EM CASO DE SOFTWARE, FOTO DA TELA DE USO); DIMENSÕES DETALHADAS NA PROPOSTA; ENTREGA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO; INSTALAÇÃO COMPLETA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS; TREINAMENTO PARA 6 PESSOAS NO LOCAL; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO EM TODOS OS ITENS DESCRITOS.

11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA -	Sim	Sim	1	R\$ 80.000,0000	R\$ 80.000,0000	16/03/2016 08:41:14
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: MB

Fabricante: Mabi Brasil

Modelo / Versão: MB-B0010

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTA DE MANUFATURA INTEGRADA AUXILIADA POR COMPUTADOR PLANTA DE MANUFATURA INTEGRADA AUXILIADA POR COMPUTADOR: KIT DIDÁTICO PARA O APLICÁVEL EM DISCIPLINAS DE AUTOMAÇÃO, PNEUMÁTICA, MECATRÔNICA, ELETRÔNICA, CONTROLE DE PROCESSO E AFINS. O SISTEMA É FORMADO PELOS SEGUINTE ITENS BÁSICOS: ESTEIRA TRANSPORTADORA: FABRICADA EM MATERIAL FLEXÍVEL DE TECIDO EMBORRACHADO; DEVE TER AO MENOS 400 MM DE COMPRIMENTO; ACIONAMENTO POR MOTOR E TRANSMISSÃO DE TORQUE REALIZADO POR CORREIAS E POLIAS. SENSORES DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL: DEVE CONTER AO MENOS 3 SENSORES (1 CAPACITIVO, 1 INDUTIVO E 1 ÓPTICO RETRO DIFUSO) FIXADOS NA ESTEIRA. SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA HORIZONTAL: ATUANDO DE FORMA LINEAR, DEVE SER ACIONADO PNEUMATICAMENTE, PERMITINDO AVANÇO E RETORNO. DEVE CONTER SENSORES MAGNÉTICOS PARA DETERMINAÇÃO DA POSIÇÃO DO MESMO. MANIPULADOR CARTESIANO: DEVE CONTER BRAÇOS HORIZONTAIS E VERTICAIS, CILINDROS GUIADOS EM AMBOS E GARRA ANGULAR DE DUPLA AÇÃO COM CAPACIDADE DE CARGA DE 0,5 KG E SENSORES MAGNÉTICOS COM SINALIZAÇÃO ÓTICA FIXADOS NAS EXTREMIDADES DOS CILINDROS PARA VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE BRAÇOS ESTENDIDOS OU RETRAÍDOS. MESA GIRATÓRIA: COM 6 POSTOS, ACIONADA POR UM MOTOR DC, 4800 RPM, REDUTOR 1:480, VELOCIDADE DE 10 RPM, SENSOR INDUTIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DE POSIÇÃO. SISTEMA SIMULADOR DO PROCESSO PNEUMÁTICO: VELOCIDADE DE 20.000 RPM, POSICIONADO POR CILINDRO PNEUMÁTICO GUIADO DE DUPLA AÇÃO E DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO DA PEÇA DE TRABALHO A SER PROCESSADA. MANIPULADOR HORIZONTAL: MONTADO EM GUIAS LINEARES COM SAPATAS DE MATERIAL AUTO LUBRIFICANTES. DEVE CONTER BRAÇO DE DESCARGA ROTATIVO ACIONADO PNEUMATICAMENTE COM GARRA PNEUMÁTICA DE DUPLA ATUAÇÃO. SISTEMA DE PESAGEM POR CÉLULA DE CARGA: DEVE CONTER PROTEÇÃO CONTRA DEFORMAÇÃO POR SOBRECARGA, TRANSFERÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE PESO PARA O CLP ATRAVÉS DE CONDICIONADOR DE SINAL. MÓDULO LÓGICO PROGRAMÁVEL: CONTENDO NO MÍNIMO 08 ENTRADAS DIGITAIS, 02 ENTRADAS ANALÓGICAS E 06 SAÍDAS À RELÉ. SISTEMA DE COMANDO: COMPOSTO POR CHAVE LIGA/DESLIGA, BOTÕES DE PARTIDA/PARADA E DE EMERGÊNCIA. DEPÓSITOS: AO MENOS 3 DEPÓSITOS PARA SEPARAÇÃO DE PEÇAS. SISTEMA DE TRATAMENTO DE AR: DEVERÁ CONTER AO MENOS FILTRO, REGULADOR DE PRESSÃO, MANÔMETRO, VÁLVULA DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA E CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO COMPATÍVEL COM OS TUBOS. ELETROVÁLVULAS PNEUMÁTICAS: POSSIBILIDADE DE ACIONAMENTO MANUAL E LUZ INDICADORA DE ACIONAMENTO; SOFTWARE SUPERVISÓRIO: SOFTWARE DO TIPO SCADA PARA SIMULAÇÃO E COMANDO DO SISTEMA ATRAVÉS DE COMUNICAÇÃO COM O CLP. ALIMENTAÇÃO PNEUMÁTICA: AR COMPRIMIDO COM 6 BAR POR MEIO DE ENTRADA COM ENGATE RÁPIDO COMPATÍVEL COM A TUBULAÇÃO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: POR MEIO DE UM FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DE 24 V, BIVOLT 127V/220V. ACESSÓRIOS: CONJUNTO DE PEÇAS DE TRABALHO DE FORMATO CILÍNDRICO DE 30 MM DE DIÂMETRO E 40 MM DE ALTURA, SENDO 5 PEÇAS METÁLICAS CONFORMES, 5 PEÇAS METÁLICAS NÃO CONFORMES E 5 PEÇAS PLÁSTICAS, COMPATÍVEIS COM A GARRA DO MANIPULADOR CARTESIANO; APOSTILA DE TEORIA E EXERCÍCIOS PRÁTICOS EM PORTUGUÊS, EM MÍDIA E IMPRESSO; APOSTILA DE PROGRAMA DE OPERAÇÃO COMPLETA; SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO DO CLP. TODOS OS CABOS E MANGUEIRAS NECESSÁRIOS PARA SUA UTILIZAÇÃO. ESTRUTURA: OS ITENS DEVEM VIR MONTADOS EM UMA ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO COM DIMENSÕES ESPECIFICADAS. CONSIDERAÇÕES FINAIS: DEVE HAVER TOTAL COMPATIBILIDADE ENTRE TODOS OS COMPONENTES; MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS; DIAGRAMAS DE ATIVIDADES DIDÁTICAS; PROPOSTA DETALHADA NA COMPOSIÇÃO DOS ITENS, CONTENDO FOTOS REAIS E DETALHADAS DO PRODUTO (EM CASO DE SOFTWARE, FOTO DA TELA DE USO); DIMENSÕES DETALHADAS NA PROPOSTA; ENTREGA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO; INSTALAÇÃO COMPLETA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS; TREINAMENTO PARA 6 PESSOAS NO LOCAL; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO EM TODOS OS ITENS DESCRITOS.

14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 90.000,0000	R\$ 90.000,0000	11/03/2016 10:13:58
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: De Lorenzo

Fabricante: De Lorenzo

Modelo / Versão: DLB CIM B SW

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTA DE MANUFATURA INTEGRADA AUXILIADA POR COMPUTADOR PLANTA DE MANUFATURA INTEGRADA AUXILIADA POR COMPUTADOR: KIT DIDÁTICO PARA O APLICÁVEL EM DISCIPLINAS DE AUTOMAÇÃO, PNEUMÁTICA, MECATRÔNICA, ELETRÔNICA, CONTROLE DE PROCESSO E AFINS. O SISTEMA É FORMADO PELOS SEGUINTE ITENS BÁSICOS: ESTEIRA TRANSPORTADORA: FABRICADA EM MATERIAL FLEXÍVEL DE TECIDO EMBORRACHADO; TEM AO MENOS 400 MM DE COMPRIMENTO; ACIONAMENTO POR MOTOR E TRANSMISSÃO DE TORQUE REALIZADO POR CORREIAS E POLIAS. SENSORES DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL: CONTEM AO MENOS 3 SENSORES (1 CAPACITIVO, 1 INDUTIVO E 1 ÓPTICO RETRO DIFUSO) FIXADOS NA ESTEIRA. SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA HORIZONTAL: ATUANDO DE FORMA LINEAR, É ACIONADO PNEUMATICAMENTE, PERMITINDO AVANÇO E RETORNO. CONTEM SENSORES MAGNÉTICOS PARA DETERMINAÇÃO DA POSIÇÃO DO MESMO. MANIPULADOR CARTESIANO: CONTEM BRAÇOS HORIZONTAIS E VERTICAIS, CILINDROS GUIADOS EM AMBOS E GARRA ANGULAR DE DUPLA AÇÃO COM CAPACIDADE DE CARGA DE 0,5 KG E SENSORES MAGNÉTICOS COM SINALIZAÇÃO ÓTICA FIXADOS NAS EXTREMIDADES DOS CILINDROS PARA VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE BRAÇOS ESTENDIDOS OU RETRAÍDOS. MESA GIRATÓRIA: COM 6 POSTOS, ACIONADA POR UM MOTOR DC, 4800 RPM, REDUTOR 1:480, VELOCIDADE DE 10 RPM, SENSOR INDUTIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DE POSIÇÃO. SISTEMA SIMULADOR DO PROCESSO PNEUMÁTICO: VELOCIDADE DE 20.000 RPM, POSICIONADO POR CILINDRO PNEUMÁTICO GUIADO DE DUPLA AÇÃO E DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO DA PEÇA DE TRABALHO A SER PROCESSADA. MANIPULADOR HORIZONTAL: MONTADO EM GUIAS LINEARES COM SAPATAS DE MATERIAL AUTO LUBRIFICANTES. CONTEM BRAÇO DE DESCARGA

ROTATIVO ACIONADO PNEUMATICAMENTE COM GARRA PNEUMÁTICA DE DUPLA ATUAÇÃO.SISTEMA DE PESAGEM POR CÉLULA DE CARGA: CONTEM PROTEÇÃO CONTRA DEFORMAÇÃO POR SOBRECARGA, TRANSFERÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE PESO PARA O CLP ATRAVÉS DE CONDICIONADOR DE SINAL.MÓDULO LÓGICO PROGRAMÁVEL: CONTENDO NO MÍNIMO 08 ENTRADAS DIGITAIS, 02 ENTRADAS ANALÓGICAS E 06 SAÍDAS À RELÉ.SISTEMA DE COMANDO: COMPOSTO POR CHAVE LIGA/DESLIGA, BOTÕES DE PARTIDA/PARADA E DE EMERGÊNCIA.DEPÓSITOS: AO MENOS 3 DEPÓSITOS PARA SEPARAÇÃO DE PEÇAS.SISTEMA DE TRATAMENTO DE AR: CONTEM AO MENOS FILTRO, REGULADOR DE PRESSÃO, MANÔMETRO, VÁLVULA DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA E CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO COMPATÍVEL COM OS TUBOS.ELETROVÁLVULAS PNEUMÁTICAS: POSSIBILIDADE DE ACIONAMENTO MANUAL E LUZ INDICADORA DE ACIONAMENTO;SOFTWARE SUPERVISÓRIO: SOFTWARE DO TIPO SCADA PARA SIMULAÇÃO E COMANDO DO SISTEMA ATRAVÉS DE COMUNICAÇÃO COM O CLP.ALIMENTAÇÃO PNEUMÁTICA: AR COMPRIMIDO COM 6 BAR POR MEIO DE ENTRADA COM ENGATE RÁPIDO COMPATÍVEL COM A TUBULAÇÃO.ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: POR MEIO DE UM FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DE 24 V, BIVOLT 127V/220V.ACESSÓRIOS: CONJUNTO DE PEÇAS DE TRABALHO DE FORMATO CILÍNDRICO DE 30 MM DE DIÂMETRO E 40 MM DE ALTURA, SENDO 5 PEÇAS METÁLICAS CONFORMES, 5 PEÇAS METÁLICAS NÃO CONFORMES E 5 PEÇAS PLÁSTICAS, COMPATÍVEIS COM A GARRA DO MANIPULADOR CARTESIANO; APOSTILA DE TEORIA E EXERCÍCIOS PRÁTICOS EM PORTUGUÊS, EM MÍDIA E IMPRESSO; APOSTILA DE PROGRAMA DE OPERAÇÃO COMPLETA; SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO DO CLP. TODOS OS CABOS E MANGUEIRAS NECESSÁRIOS PARA SUA UTILIZAÇÃO.ESTRUTURA: OS ITENS VÊM MONTADOS EM UMA ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO COM DIMENSÕES ESPECIFICADAS.CONSIDERAÇÕES FINAIS:HÁ TOTAL COMPATIBILIDADE ENTRE TODOS OS COMPONENTES;MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS;DIAGRAMAS DE ATIVIDADES DIDÁTICAS;PROPOSTA DETALHADA NA COMPOSIÇÃO DOS ITENS, CONTENDO FOTOS REAIS E DETALHADAS DO PRODUTO (EM CASO DE SOFTWARE, FOTO DA TELA DE USO);DIMENSÕES DETALHADAS NA PROPOSTA;ENTREGA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO;INSTALAÇÃO COMPLETA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS;TREINAMENTO PARA 6 PESSOAS NO LOCAL;GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO EM TODOS OS ITENS DESCRITOS.

07.323.661/0001-05	WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	16/03/2016 09:00:15
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: ...

Fabricante: ...

Modelo / Versão:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTA DE MANUFATURA INTEGRADA AUXILIADA POR COMPUTADOR PLANTA DE MANUFATURA INTEGRADA AUXILIADA POR COMPUTADOR: KIT DIDÁTICO PARA O APLICÁVEL EM DISCIPLINAS DE AUTOMAÇÃO, PNEUMÁTICA, MECATRÔNICA, ELETRÔNICA, CONTROLE DE PROCESSO E AFINS. O SISTEMA É FORMADO PELOS SEGUINTE ITENS BÁSICOS:ESTEIRA TRANSPORTADORA: FABRICADA EM MATERIAL FLEXÍVEL DE TECIDO EMBORRACHADO; DEVE TER AO MENOS 400 MM DE COMPRIMENTO; ACIONAMENTO POR MOTOR E TRANSMISSÃO DE TORQUE REALIZADO POR CORREIAS E POLIAS. SENSORES DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL: DEVE CONTER AO MENOS 3 SENSORES (1 CAPACITIVO, 1 INDUTIVO E 1 ÓPTICO RETRO DIFUSO) FIXADOS NA ESTEIRA. SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA HORIZONTAL: ATUANDO DE FORMA LINEAR, DEVE SER ACIONADO PNEUMATICAMENTE, PERMITINDO AVANÇO E RETORNO. DEVE CONTER SENSORES MAGNÉTICOS PARA DETERMINAÇÃO DA POSIÇÃO DO MESMO.MANIPULADOR CARTESIANO: DEVE CONTER BRAÇOS HORIZONTAIS E VERTICAIS, CILINDROS GUIADOS EM AMBOS E GARRA ANGULAR DE DUPLA AÇÃO COM CAPACIDADE DE CARGA DE 0,5 KG E SENSORES MAGNÉTICOS COM SINALIZAÇÃO ÓTICA FIXADOS NAS EXTREMIDADES DOS CILINDROS PARA VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE BRAÇOS ESTENDIDOS OU RETRAÍDOS.MESA GIRATÓRIA: COM 6 POSTOS, ACIONADA POR UM MOTOR DC, 4800 RPM, REDUTOR 1:480, VELOCIDADE DE 10 RPM, SENSOR INDUTIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DE POSIÇÃO.SISTEMA SIMULADOR DO PROCESSO PNEUMÁTICO: VELOCIDADE DE 20.000 RPM, POSICIONADO POR CILINDRO PNEUMÁTICO GUIADO DE DUPLA AÇÃO E DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO DA PEÇA DE TRABALHO A SER PROCESSADA.MANIPULADOR HORIZONTAL: MONTADO EM GUIAS LINEARES COM SAPATAS DE MATERIAL AUTO LUBRIFICANTES. DEVE CONTER BRAÇO DE DESCARGA ROTATIVO ACIONADO PNEUMATICAMENTE COM GARRA PNEUMÁTICA DE DUPLA ATUAÇÃO.SISTEMA DE PESAGEM POR CÉLULA DE CARGA: DEVE CONTER PROTEÇÃO CONTRA DEFORMAÇÃO POR SOBRECARGA, TRANSFERÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE PESO PARA O CLP ATRAVÉS DE CONDICIONADOR DE SINAL.MÓDULO LÓGICO PROGRAMÁVEL: CONTENDO NO MÍNIMO 08 ENTRADAS DIGITAIS, 02 ENTRADAS ANALÓGICAS E 06 SAÍDAS À RELÉ.SISTEMA DE COMANDO: COMPOSTO POR CHAVE LIGA/DESLIGA, BOTÕES DE PARTIDA/PARADA E DE EMERGÊNCIA.DEPÓSITOS: AO MENOS 3 DEPÓSITOS PARA SEPARAÇÃO DE PEÇAS.SISTEMA DE TRATAMENTO DE AR: DEVERÁ CONTER AO MENOS FILTRO, REGULADOR DE PRESSÃO, MANÔMETRO, VÁLVULA DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA E CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO COMPATÍVEL COM OS TUBOS.ELETROVÁLVULAS PNEUMÁTICAS: POSSIBILIDADE DE ACIONAMENTO MANUAL E LUZ INDICADORA DE ACIONAMENTO;SOFTWARE SUPERVISÓRIO: SOFTWARE DO TIPO SCADA PARA SIMULAÇÃO E COMANDO DO SISTEMA ATRAVÉS DE COMUNICAÇÃO COM O CLP.ALIMENTAÇÃO PNEUMÁTICA: AR COMPRIMIDO COM 6 BAR POR MEIO DE ENTRADA COM ENGATE RÁPIDO COMPATÍVEL COM A TUBULAÇÃO.ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: POR MEIO DE UM FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DE 24 V, BIVOLT 127V/220V.ACESSÓRIOS: CONJUNTO DE PEÇAS DE TRABALHO DE FORMATO CILÍNDRICO DE 30 MM DE DIÂMETRO E 40 MM DE ALTURA, SENDO 5 PEÇAS METÁLICAS CONFORMES, 5 PEÇAS METÁLICAS NÃO CONFORMES E 5 PEÇAS PLÁSTICAS, COMPATÍVEIS COM A GARRA DO MANIPULADOR CARTESIANO; APOSTILA DE TEORIA E EXERCÍCIOS PRÁTICOS EM PORTUGUÊS, EM MÍDIA E IMPRESSO; APOSTILA DE PROGRAMA DE OPERAÇÃO COMPLETA; SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO DO CLP. TODOS OS CABOS E MANGUEIRAS NECESSÁRIOS PARA SUA UTILIZAÇÃO.ESTRUTURA: OS ITENS DEVEM VIR MONTADOS EM UMA ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO COM DIMENSÕES ESPECIFICADAS.CONSIDERAÇÕES FINAIS:DEVE HAVER TOTAL COMPATIBILIDADE ENTRE TODOS OS COMPONENTES;MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS;DIAGRAMAS DE ATIVIDADES DIDÁTICAS;PROPOSTA DETALHADA NA COMPOSIÇÃO DOS ITENS, CONTENDO FOTOS REAIS E DETALHADAS DO PRODUTO (EM CASO DE SOFTWARE, FOTO DA TELA DE USO);DIMENSÕES DETALHADAS NA PROPOSTA;ENTREGA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO;INSTALAÇÃO COMPLETA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS;TREINAMENTO PARA 6 PESSOAS NO LOCAL;GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO EM TODOS OS ITENS DESCRITOS.

09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	1	R\$ 180.000,0000	R\$ 180.000,0000	14/03/2016 13:58:55
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: Arms-Labtrix

Fabricante: Arms-Labtrix

Modelo / Versão: CIM-PLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTA DE MANUFATURA INTEGRADA AUXILIADA POR COMPUTADOR PLANTA DE MANUFATURA INTEGRADA AUXILIADA POR COMPUTADOR: KIT DIDÁTICO PARA O APLICÁVEL EM DISCIPLINAS DE AUTOMAÇÃO, PNEUMÁTICA, MECATRÔNICA, ELETRÔNICA, CONTROLE DE PROCESSO E AFINS. O SISTEMA É FORMADO PELOS SEGUINTE ITENS BÁSICOS:ESTEIRA TRANSPORTADORA: FABRICADA EM MATERIAL FLEXÍVEL DE TECIDO EMBORRACHADO; DEVE TER AO MENOS 400 MM DE COMPRIMENTO; ACIONAMENTO POR MOTOR E TRANSMISSÃO DE TORQUE REALIZADO POR CORREIAS E POLIAS. SENSORES DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL: DEVE CONTER AO MENOS 3 SENSORES (1 CAPACITIVO, 1 INDUTIVO E 1 ÓPTICO RETRO DIFUSO) FIXADOS NA ESTEIRA. SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA HORIZONTAL: ATUANDO DE FORMA LINEAR, DEVE SER ACIONADO PNEUMATICAMENTE, PERMITINDO AVANÇO E RETORNO. DEVE CONTER SENSORES MAGNÉTICOS PARA DETERMINAÇÃO DA POSIÇÃO DO

MESMO.MANIPULADOR CARTESIANO: DEVE CONTER BRAÇOS HORIZONTAIS E VERTICAIS, CILINDROS GUIADOS EM AMBOS E GARRA ANGULAR DE DUPLA AÇÃO COM CAPACIDADE DE CARGA DE 0,5 KG E SENSORES MAGNÉTICOS COM SINALIZAÇÃO ÓTICA FIXADOS NAS EXTREMIDADES DOS CILINDROS PARA VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE BRAÇOS ESTENDIDOS OU RETRAÍDOS.MESA GIRATÓRIA: COM 6 POSTOS

13.991.459/0001-46 BAZA Sim Sim 1 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 16/03/2016
DISTRIBUIDORA 08:53:01
LTDA - ME

Marca: -

Fabricante: -

Modelo / Versão: -

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTA DE MANUFATURA INTEGRADA AUXILIADA POR COMPUTADOR PLANTA DE MANUFATURA INTEGRADA AUXILIADA POR COMPUTADOR: KIT DIDÁTICO PARA O APLICÁVEL EM DISCIPLINAS DE AUTOMAÇÃO, PNEUMÁTICA, MECATRÔNICA, ELETRÔNICA, CONTROLE DE PROCESSO E AFINS. O SISTEMA É FORMADO PELOS SEGUINTE ITENS BÁSICOS:ESTEIRA TRANSPORTADORA: FABRICADA EM MATERIAL FLEXÍVEL DE TECIDO EMBORRACHADO; DEVE TER AO MENOS 400 MM DE COMPRIMENTO; ACIONAMENTO POR MOTOR E TRANSMISSÃO DE TORQUE REALIZADO POR CORREIAS E POLIAS. SENSORES DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL: DEVE CONTER AO MENOS 3 SENSORES (1 CAPACITIVO, 1 INDUTIVO E 1 ÓPTICO RETRO DIFUSO) FIXADOS NA ESTEIRA. SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA HORIZONTAL: ATUANDO DE FORMA LINEAR, DEVE SER ACIONADO PNEUMATICAMENTE, PERMITINDO AVANÇO E RETORNO. DEVE CONTER SENSORES MAGNÉTICOS PARA DETERMINAÇÃO DA POSIÇÃO DO MESMO.MANIPULADOR CARTESIANO: DEVE CONTER BRAÇOS HORIZONTAIS E VERTICAIS, CILINDROS GUIADOS EM AMBOS E GARRA ANGULAR DE DUPLA AÇÃO COM CAPACIDADE DE CARGA DE 0,5 KG E SENSORES MAGNÉTICOS COM SINALIZAÇÃO ÓTICA FIXADOS NAS EXTREMIDADES DOS CILINDROS PARA VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE BRAÇOS ESTENDIDOS OU RETRAÍDOS.MESA GIRATÓRIA: COM 6 POSTOS. DESCRIÇÃO COMPLETA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	13.991.459/0001-46	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 180.000,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 100.000,0000	07.323.661/0001-05	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 90.000,0000	14.458.997/0001-32	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 80.000,0000	01.403.192/0001-40	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 80.000,0000	11.054.398/0001-65	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 73.063,3300	03.256.730/0001-46	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 73.063,0000	57.582.793/0001-11	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 73.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 14:46:24:257
R\$ 90.000,0000	09.400.325/0001-36	17/03/2016 14:47:37:843
R\$ 79.320,0000	11.054.398/0001-65	17/03/2016 14:47:52:520
R\$ 73.100,0000	14.458.997/0001-32	17/03/2016 14:51:31:783
R\$ 72.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 14:52:23:853
R\$ 71.999,0000	01.403.192/0001-40	17/03/2016 14:52:44:450
R\$ 70.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 14:53:26:607
R\$ 69.999,0000	01.403.192/0001-40	17/03/2016 15:01:37:723
R\$ 67.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:01:44:620
R\$ 66.990,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:01:54:170
R\$ 65.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:02:06:193
R\$ 64.990,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:02:16:243
R\$ 62.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:02:26:437
R\$ 61.990,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:02:36:530
R\$ 60.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:02:48:583
R\$ 59.990,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:02:57:207
R\$ 61.000,0000	01.403.192/0001-40	17/03/2016 15:03:03:030
R\$ 59.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:03:13:923
R\$ 58.990,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:03:20:867
R\$ 58.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:03:35:917
R\$ 57.990,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:03:42:097
R\$ 58.000,0000	01.403.192/0001-40	17/03/2016 15:03:53:130
R\$ 57.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:04:08:210
R\$ 56.990,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:04:15:637
R\$ 56.500,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:04:31:950
R\$ 56.490,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:04:38:677
R\$ 56.500,0000	01.403.192/0001-40	17/03/2016 15:04:50:783
R\$ 56.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:04:56:617
R\$ 55.990,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:05:09:147
R\$ 55.900,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:05:19:623
R\$ 55.890,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:05:32:907
R\$ 55.500,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:05:46:330
R\$ 55.490,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:05:55:340
R\$ 55.400,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:06:09:830
R\$ 55.390,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:06:17:333

R\$ 55.300,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:06:33:997
R\$ 55.290,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:06:41:560
R\$ 55.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:06:54:267
R\$ 54.990,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:07:02:330
R\$ 54.900,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:07:17:830
R\$ 54.890,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:07:25:997
R\$ 54.800,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:07:41:063
R\$ 54.790,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:07:49:073
R\$ 54.750,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:08:12:350
R\$ 54.740,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:08:21:617
R\$ 54.700,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:08:34:050
R\$ 54.690,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:08:53:770
R\$ 54.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:09:09:583
R\$ 53.990,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:09:18:617
R\$ 53.900,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:09:30:307
R\$ 53.890,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:09:59:627
R\$ 53.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:10:15:030
R\$ 52.990,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:10:21:097
R\$ 53.000,0000	01.403.192/0001-40	17/03/2016 15:10:33:990
R\$ 52.900,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:10:36:470
R\$ 52.890,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:10:44:223
R\$ 52.800,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:10:56:780
R\$ 52.790,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:11:06:797
R\$ 52.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:11:20:210
R\$ 51.990,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:11:31:920
R\$ 51.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:11:41:750
R\$ 50.990,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:12:00:840
R\$ 50.900,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:12:08:323
R\$ 50.890,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:12:22:040
R\$ 50.800,0000	01.403.192/0001-40	17/03/2016 15:12:27:143
R\$ 50.880,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:12:28:980
R\$ 50.700,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:12:49:963
R\$ 50.690,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:12:53:770
R\$ 50.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:13:12:567
R\$ 49.990,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:13:22:623
R\$ 49.900,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:13:35:710
R\$ 49.800,0000	01.403.192/0001-40	17/03/2016 15:13:53:450
R\$ 49.750,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:13:59:563
R\$ 49.740,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:14:07:020
R\$ 49.720,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:14:22:887
R\$ 49.710,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:14:28:713
R\$ 49.700,0000	01.403.192/0001-40	17/03/2016 15:14:33:240
R\$ 49.650,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:14:44:890
R\$ 49.640,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:14:53:273
R\$ 49.620,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:15:07:453
R\$ 49.610,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:15:17:780
R\$ 49.600,0000	01.403.192/0001-40	17/03/2016 15:15:23:063
R\$ 49.590,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:15:32:063
R\$ 49.580,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:15:53:327
R\$ 49.570,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:16:15:483
R\$ 49.560,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:16:22:337
R\$ 49.550,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:16:36:117
R\$ 49.540,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:16:44:463
R\$ 49.530,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:16:56:970
R\$ 49.520,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:17:04:870
R\$ 49.500,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:17:18:947
R\$ 49.490,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:17:52:520
R\$ 49.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:18:00:287
R\$ 48.990,0000	01.403.192/0001-40	17/03/2016 15:18:09:843
R\$ 48.950,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:18:20:707
R\$ 48.940,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:18:29:137
R\$ 48.940,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:18:44:097

R\$ 48.930,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:18:49:757
R\$ 48.930,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:19:06:140
R\$ 48.920,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:19:11:573
R\$ 48.900,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:19:28:297
R\$ 48.890,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:19:38:080
R\$ 48.500,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:19:53:320
R\$ 48.490,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:20:06:483
R\$ 48.450,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:20:18:320
R\$ 48.440,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:20:35:500
R\$ 48.430,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:20:41:900
R\$ 48.420,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:21:00:057
R\$ 48.400,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:21:21:850
R\$ 48.390,0000	01.403.192/0001-40	17/03/2016 15:21:49:737
R\$ 48.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:22:04:110
R\$ 47.990,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:22:14:063
R\$ 47.980,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:22:25:687
R\$ 47.970,0000	01.403.192/0001-40	17/03/2016 15:22:38:170
R\$ 47.960,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:22:47:367
R\$ 47.950,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:22:57:417
R\$ 47.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:23:12:243
R\$ 46.990,0000	01.403.192/0001-40	17/03/2016 15:23:22:137
R\$ 46.800,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:23:50:150
R\$ 46.790,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:24:03:730
R\$ 46.750,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:24:19:393
R\$ 46.740,0000	01.403.192/0001-40	17/03/2016 15:24:32:297
R\$ 46.500,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:24:42:390
R\$ 46.490,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:24:58:010
R\$ 46.480,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:25:05:950
R\$ 46.470,0000	01.403.192/0001-40	17/03/2016 15:25:17:360
R\$ 46.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:25:29:677
R\$ 45.990,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:25:32:990
R\$ 45.500,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:25:51:527
R\$ 45.490,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:25:59:513
R\$ 45.400,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:26:13:420
R\$ 45.480,0000	01.403.192/0001-40	17/03/2016 15:26:17:780
R\$ 45.390,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:26:28:090
R\$ 45.000,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:26:37:010
R\$ 44.990,0000	01.403.192/0001-40	17/03/2016 15:26:51:737
R\$ 44.980,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:26:56:277
R\$ 44.980,0000	03.256.730/0001-46	17/03/2016 15:27:00:867

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 14:45:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 15:00:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 15:01:44.
Encerrado	17/03/2016 15:27:15	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/05/2016 14:01:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/05/2016 14:22:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46.
Aceite	13/05/2016 15:49:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 44.980,0000.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 70 - POLITRIZ INDUSTRIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	-------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

		ME/EPP	ME/EPP/COOP				Registro
14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 4.330,0000	R\$ 8.660,0000	15/03/2016 17:26:28
	Marca: Fortil Fabricante: Fortil Modelo / Versão: PLF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLITRIZ / LIXADEIRA 220V MONOFÁSICA POLITRIZ / LIXADEIRA 220V MONOFÁSICA. MOTOR COM ALTO TORQUE 0,25 / 0,25 CV, MONOFÁSICO 220 VOLTS - 60 HZ. BOTÃO DE PARADA DE EMERGÊNCIA INSTALADA NA PARTE FRONTAL DA MÁQUINA. LIXAMENTO INDUSTRIAL POR VIA ÚMIDA OU A SECO PODENDO INTERCAMBIAR OS PRATOS COM OS MAIS VARIADOS DISCOS DE LIXAS METALOGRAFICAS E SUAS RESPECTIVAS GRANAS. QUATRO VELOCIDADES SELECIONADAS DUAS A DUAS, PELA CHAVE GERAL COMUTADORA E PELA TROCA DE CORREIA NA POLIA (EM ALUMÍNIO) DUPLA, SENDO 125 E 250 RPM PARA LIXAMENTO E POLIMENTO COM PASTA DE DIAMANTE E 300 E 600 RPM PARA LIXAMENTO E POLIMENTO COM ALUMINA. SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJADOR COM CANO DE ASPERSÃO PARA LIXAMENTO. CAIXA EM AÇO TRATADO E COM PINTURA EM EPÓXI PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO. TODAS AS PARTES QUE ENTRAM EM CONTATO COM ÁGUA DEVEM SER CONFECIONADAS EM ALUMÍNIO. DEVE ESTAR INCLuíDO: UM PRATO COM 200 MM DE DIÂMETRO, EM ALUMÍNIO FUNDIDO E USINADO COM PINOS DE ENCAIXE EM LATÃO. ANEL DE FIXAÇÃO, PARA LIXAMENTO. BASE EM ALUMÍNIO COM 2 ROLAMENTOS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ROTAÇÕES, BACIA, ARO, TAMP A E ANEL EM ALUMÍNIO ESTAMPADO E COM PINTURA EPÓXI. MANUAL DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO.						
22.302.667/0001-81	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	10/03/2016 16:49:39
	Marca: fortel Fabricante: fortel Modelo / Versão: PLF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLITRIZ / LIXADEIRA 220V MONOFÁSICA POLITRIZ / LIXADEIRA 220V MONOFÁSICA. MOTOR COM ALTO TORQUE 0,25 / 0,25 CV, MONOFÁSICO 220 VOLTS - 60 HZ. BOTÃO DE PARADA DE EMERGÊNCIA INSTALADA NA PARTE FRONTAL DA MÁQUINA. LIXAMENTO INDUSTRIAL POR VIA ÚMIDA OU A SECO PODENDO INTERCAMBIAR OS PRATOS COM OS MAIS VARIADOS DISCOS DE LIXAS METALOGRAFICAS E SUAS RESPECTIVAS GRANAS. QUATRO VELOCIDADES SELECIONADAS DUAS A DUAS, PELA CHAVE GERAL COMUTADORA E PELA TROCA DE CORREIA NA POLIA (EM ALUMÍNIO) DUPLA, SENDO 125 E 250 RPM PARA LIXAMENTO E POLIMENTO COM PASTA DE DIAMANTE E 300 E 600 RPM PARA LIXAMENTO E POLIMENTO COM ALUMINA. SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJADOR COM CANO DE ASPERSÃO PARA LIXAMENTO. CAIXA EM AÇO TRATADO E COM PINTURA EM EPÓXI PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO. TODAS AS PARTES QUE ENTRAM EM CONTATO COM ÁGUA DEVEM SER CONFECIONADAS EM ALUMÍNIO. DEVE ESTAR INCLuíDO: UM PRATO COM 200 MM DE DIÂMETRO, EM ALUMÍNIO FUNDIDO E USINADO COM PINOS DE ENCAIXE EM LATÃO. ANEL DE FIXAÇÃO, PARA LIXAMENTO. BASE EM ALUMÍNIO COM 2 ROLAMENTOS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ROTAÇÕES, BACIA, ARO, TAMP A E ANEL EM ALUMÍNIO ESTAMPADO E COM PINTURA EPÓXI. MANUAL DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO.						
17.805.370/0001-07	SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	16/03/2016 07:59:47
	Marca: arotec Fabricante: arotec Modelo / Versão: arotec Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLITRIZ / LIXADEIRA 220V MONOFÁSICA POLITRIZ / LIXADEIRA 220V MONOFÁSICA. MOTOR COM ALTO TORQUE 0,25 / 0,25 CV, MONOFÁSICO 220 VOLTS - 60 HZ. BOTÃO DE PARADA DE EMERGÊNCIA INSTALADA NA PARTE FRONTAL DA MÁQUINA. LIXAMENTO INDUSTRIAL POR VIA ÚMIDA OU A SECO PODENDO INTERCAMBIAR OS PRATOS COM OS MAIS VARIADOS DISCOS DE LIXAS METALOGRAFICAS E SUAS RESPECTIVAS GRANAS. QUATRO VELOCIDADES SELECIONADAS DUAS A DUAS, PELA CHAVE GERAL COMUTADORA E PELA TROCA DE CORREIA NA POLIA (EM ALUMÍNIO) DUPLA, SENDO 125 E 250 RPM PARA LIXAMENTO E POLIMENTO COM PASTA DE DIAMANTE E 300 E 600 RPM PARA LIXAMENTO E POLIMENTO COM ALUMINA. SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJADOR COM CANO DE ASPERSÃO PARA LIXAMENTO. CAIXA EM AÇO TRATADO E COM PINTURA EM EPÓXI PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO. TODAS AS PARTES QUE ENTRAM EM CONTATO COM ÁGUA DEVEM SER CONFECIONADAS EM ALUMÍNIO. DEVE ESTAR INCLuíDO: UM PRATO COM 200 MM DE DIÂMETRO, EM ALUMÍNIO FUNDIDO E USINADO COM PINOS DE ENCAIXE EM LATÃO. ANEL DE FIXAÇÃO, PARA LIXAMENTO. BASE EM ALUMÍNIO COM 2 ROLAMENTOS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ROTAÇÕES, BACIA, ARO, TAMP A E ANEL EM ALUMÍNIO ESTAMPADO E COM PINTURA EPÓXI. MANUAL DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO.						
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	15/03/2016 16:48:02
	Marca: Teclago Fabricante: Teclago Modelo / Versão: PL02 E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Politriz Lixadeira - Marca: Teclago - Modelo: PL02 E - Politriz Lixadeira Metalográfica confeccionada em alumínio e protegida com pintura eletrostática a pó, oferecendo excelente resistência à corrosão, em versão simples (um prato), com duas velocidades de trabalho 300 e 600 RPM, selecionadas através de comando eletrônico no painel frontal, com três funções: velocidade baixa, velocidade alta e desliga. Botão de parada de emergência tipo cogumelo padrão ABNT. Motor monofásico e pode ser utilizada como politriz com alumina ou pasta de diamante e também como lixadeira com lixas auto-adesivas ou não. Apropriada para laboratórios metalográfico, físico, petrográfico, mineralogia, geologia, odontologia e análises químicas. A mesma possui sistema de irrigação de água, motor de alto torque, possibilitando desbastar mesmo amostras grandes em curto tempo, prato intercambiável, facilitando a retirada do mesmo para limpeza ou troca de pratos e anel para fixação de lixas não adesivas. Motor de alto torque de 1/3 CV (250w) fabricado conforme norma de alta eficiência energética da ABNT; controle de velocidade de rotação do prato, acionado no painel frontal; toda estrutura externa do equipamento em alumínio, base em aço tratado e protegidas com pintura eletrostática a pó; velocidade de trabalho 300 e 600 RPM; sistema de proteção contra curto circuito conforme normas de segurança; comando eletrônico com tensão de 24 Vcc que aciona um circuito de relés eletrônicos que faz a comutação do motor de duas velocidades; disjuntor eletrônico de proteção integrado ao equipamento; botão de parada de emergência tipo cogumelo, padrão ABNT; acomoda pratos intercambiáveis de 200 mm; sistema de transmissão entre motor e prato principal tracionado através de correia "V" com reforço interno de poliéster. Acompanha: tampa protetora; prato intercambiável em alumínio Ø200 mm; anel redutor; anel de fixação de lixas; cabo de alimentação elétrica; mangueiras para entrada e saída de água e manual em Português. Largura: 400mm; profundidade: 540mm; altura: 300mm; peso: 20Kg; tensão: 220V monofásica; motor: 1/3CV - 250W; diâmetro do prato: 203mm. Este equipamento atende as normas: NR-09; NR-10; NR-12; NR-15; NR-17 e ISO 14000. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante						
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	16/03/2016 09:26:27
	Marca: Teclago Fabricante: Teclago Modelo / Versão: Teclago						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLITRIZ / LIXADEIRA 220V MONOFÁSICA POLITRIZ / LIXADEIRA 220V MONOFÁSICA. MOTOR COM ALTO TORQUE 0,25 / 0,25 CV, MONOFÁSICO 220 VOLTS - 60 HZ. BOTÃO DE PARADA DE EMERGÊNCIA INSTALADA NA PARTE FRONTAL DA MÁQUINA. LIXAMENTO INDUSTRIAL POR VIA ÚMIDA OU A SECO PODENDO INTERCAMBIAR OS PRATOS COM OS MAIS VARIADOS DISCOS DE LIXAS METALGRÁFICAS E SUAS RESPECTIVAS GRANAS. QUATRO VELOCIDADES SELECIONADAS DUAS A DUAS, PELA CHAVE GERAL COMUTADORA E PELA TROCA DE CORREIA NA POLIA (EM ALUMÍNIO) DUPLA, SENDO 125 E 250 RPM PARA LIXAMENTO E POLIMENTO COM PASTA DE DIAMANTE E 300 E 600 RPM PARA LIXAMENTO E POLIMENTO COM ALUMINA. SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJADOR COM CANO DE ASPERSÃO PARA LIXAMENTO. CAIXA EM AÇO TRATADO E COM PINTURA EM EPÓXI PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO. TODAS AS PARTES QUE ENTRAM EM CONTATO COM ÁGUA DEVEM SER CONFECIONADAS EM ALUMÍNIO. DEVE ESTAR INCLuíDO: UM PRATO COM 200 MM DE DIÂMETRO, EM ALUMÍNIO FUNDIDO E USINADO COM PINOS DE ENCAIXE EM LATÃO. ANEL DE FIXAÇÃO, PARA LIXAMENTO. BASE EM ALUMÍNIO COM 2 ROLAMENTOS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ROTAÇÕES, BACIA, ARO, TAMPA, E ANEL EM ALUMÍNIO ESTAMPADO E COM PINTURA EPÓXI. MANUAL DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	21.548.780/0001-89	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 15.000,0000	10.378.106/0001-87	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 10.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 10.000,0000	17.805.370/0001-07	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 4.330,0000	14.968.227/0001-30	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 6.138,0000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 14:46:11:933
R\$ 6.137,7500	10.378.106/0001-87	17/03/2016 15:01:23:577

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 14:46:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 15:00:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 15:01:44.
Encerrado	17/03/2016 15:27:13	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/05/2016 14:03:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/05/2016 16:05:40	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/05/2016 14:05:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/05/2016 16:06:23	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30.
Recusa	16/05/2016 16:11:05	Recusa da proposta. Fornecedor: FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 4.330,0000. Motivo: Fora solicitado envio da documentação, em atendimento ao disposto no item 53.1 (SEÇÃO XVI), mas não houve envio, tampouco manifestação de envio ou outro. A proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Recusa	17/05/2016 10:22:31	Recusa da proposta. Fornecedor: COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 6.137,7500. Motivo: Proposta acima do valor de estimado. Fora atendido o disposto na SEÇÃO XV do instrumento convocatório. proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Recusa	17/05/2016 10:30:07	Recusa da proposta. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 6.138,0000. Motivo: Proposta acima do valor de estimado. Fora atendido o disposto na SEÇÃO XV do instrumento convocatório. proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Recusa	17/05/2016 10:36:24	Recusa da proposta. Fornecedor: SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 17.805.370/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor de estimado. Fora atendido o disposto na SEÇÃO XV do instrumento convocatório. A proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Recusa	17/05/2016 10:41:16	Recusa da proposta. Fornecedor: VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor de estimado. Fora atendido o disposto na SEÇÃO XV do instrumento convocatório. A proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Cancelado na aceitação	23/06/2016 16:50:06	Item cancelado na aceitação. Motivo: Proposta desclassifica visto: atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório; Atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório (Proposta acima do valor estimado).

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 71 - POLITRIZ INDUSTRIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.302.667/0001-81	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	10/03/2016 16:50:51
	Marca: gmeg Fabricante: gmeg Modelo / Versão: PM-100t Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLITRIZ DE BANCADA PARA POLIMENTO E DESBASTE POLITRIZ DE BANCADA, PARA POLIMENTO E DESBASTE. POTÊNCIA NOMINAL 1,0CV COM REBOLO 8', ROTAÇÃO NOMINAL MÍNIMA 2800 RPM. FORNECIDO COM UM REBOLO E UMA ESCOVA. CERTIFICADO INMETRO.						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	16/03/2016 09:02:02
	Marca: motomil Fabricante: motomil Modelo / Versão: PM-100T Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "POLITRIZ DE BANCADA PARA POLIMENTO E DESBASTE Trifásica POLITRIZ DE BANCADA, PARA POLIMENTO E DESBASTE. POTÊNCIA NOMINAL 1,0CV COM REBOLO 8"', ROTAÇÃO NOMINAL MÍNIMA 2800 RPM. FORNECIDO COM UM REBOLO E UMA ESCOVA. CERTIFICADO INMETRO. "						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	20.795.155/0001-79	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 2.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.999,9800	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:08:56:490
R\$ 1.999,8000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:08:59:937
R\$ 1.999,7500	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:09:16:980
R\$ 1.999,7400	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:09:20:943
R\$ 1.999,7100	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:09:37:310
R\$ 1.999,6700	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:09:41:240
R\$ 1.999,6500	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:09:57:533
R\$ 1.999,5100	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:10:01:763
R\$ 1.999,4600	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:10:17:640
R\$ 1.999,3500	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:10:21:860
R\$ 1.999,3200	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:10:37:750
R\$ 1.999,0900	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:10:41:990
R\$ 1.999,0600	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:10:58:027
R\$ 1.998,9100	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:11:02:100
R\$ 1.998,9000	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:11:26:160
R\$ 1.998,6300	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:11:29:347
R\$ 1.998,5800	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:14:57:497
R\$ 1.998,2100	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:15:01:130
R\$ 1.998,1800	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:15:18:090
R\$ 1.998,0200	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:15:23:150
R\$ 1.997,9800	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:15:38:823
R\$ 1.997,7100	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:15:43:470
R\$ 1.997,6500	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:15:58:930
R\$ 1.997,6400	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:16:03:923
R\$ 1.997,6000	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:16:19:100
R\$ 1.997,4800	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:16:24:040
R\$ 1.997,4700	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:16:39:933
R\$ 1.997,2300	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:16:44:170
R\$ 1.997,2200	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:17:00:277
R\$ 1.997,1300	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:17:04:307
R\$ 1.997,1000	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:17:21:133
R\$ 1.996,8300	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:17:24:410
R\$ 1.996,8200	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:17:41:287
R\$ 1.996,5000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:17:44:533
R\$ 1.996,4700	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:18:01:830
R\$ 1.996,1200	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:18:05:210
R\$ 1.996,0700	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:18:22:570
R\$ 1.995,7600	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:18:26:263
R\$ 1.995,7500	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:18:43:340
R\$ 1.995,6200	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:18:46:640
R\$ 1.995,5700	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:19:03:977

R\$ 1.995,5100	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:19:07:110
R\$ 1.995,4800	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:19:24:167
R\$ 1.995,2400	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:19:27:203
R\$ 1.995,1900	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:19:44:167
R\$ 1.995,0300	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:19:47:473
R\$ 1.995,0100	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:20:04:220
R\$ 1.994,9200	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:20:08:893
R\$ 1.994,8900	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:20:24:537
R\$ 1.994,6100	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:20:29:060
R\$ 1.994,5500	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:20:44:863
R\$ 1.994,4900	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:20:49:160
R\$ 1.994,4600	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:21:05:410
R\$ 1.994,2900	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:21:09:277
R\$ 1.994,2500	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:21:26:130
R\$ 1.994,2200	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:21:29:433
R\$ 1.994,1800	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:21:46:750
R\$ 1.994,1300	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:21:51:550
R\$ 1.994,0900	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:22:07:480
R\$ 1.993,7800	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:22:11:687
R\$ 1.993,7700	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:22:27:783
R\$ 1.993,6800	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:22:31:803
R\$ 1.993,6600	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:22:48:067
R\$ 1.993,6000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:22:51:913
R\$ 1.993,5500	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:23:08:580
R\$ 1.993,2300	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:23:12:040
R\$ 1.993,2200	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:23:29:297
R\$ 1.992,8400	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:23:32:657
R\$ 1.992,8300	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:23:49:830
R\$ 1.992,7800	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:23:53:320
R\$ 1.992,7400	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:24:10:297
R\$ 1.992,3600	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:24:14:407
R\$ 1.992,3200	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:24:30:350
R\$ 1.992,0800	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:24:34:553
R\$ 1.992,0600	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:24:50:470
R\$ 1.991,9500	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:24:54:730
R\$ 1.991,9000	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:25:10:767
R\$ 1.991,7600	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:25:14:840
R\$ 1.991,7300	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:25:30:770
R\$ 1.991,4100	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:25:34:927
R\$ 1.991,3600	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:25:51:320
R\$ 1.991,3200	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:25:55:060
R\$ 1.991,2600	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:26:11:570
R\$ 1.991,0400	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:26:15:177
R\$ 1.990,9900	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:26:32:163
R\$ 1.990,8000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:26:35:293
R\$ 1.990,7800	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:26:52:647
R\$ 1.990,7100	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:26:55:913
R\$ 1.990,7000	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:27:13:197

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 14:46:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 15:00:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 15:01:44.
Encerrado	17/03/2016 15:27:14	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/05/2016 14:24:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Encerramento do prazo de	16/05/2016 14:29:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.

Convocação -
Anexo

Recusa	18/05/2016 10:12:30	Recusa da proposta. Fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 1.990,7000. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Fora aberto para negociação em atendimento a disposto na SEÇÃO XV do Instrumento convocatório, mas não houve manifestação para tal. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Aceite	18/05/2016 10:13:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 1.990,7100 e com valor negociado a R\$ 953,2700. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Fora aberto para negociação em atendimento a disposto na SEÇÃO XV do Instrumento convocatório, foi negociado e a proposta atende ao edital e seus anexos.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 72 - POLITRIZ INDUSTRIAL**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 20.000,0000	R\$ 60.000,0000	16/03/2016 09:27:00
	Marca: Teclago Fabricante: Teclago Modelo / Versão: Teclago Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLITRIZ/LIXADEIRA DUPLA METALOGRAFICA MONOFASICA POLITRIZ DE BANCADA, PARA POLIMENTO E DESBASTE. POTÊNCIA NOMINAL 1,0CV COM REBOLO 8", ROTAÇÃO NOMINAL MÍNIMA 2800 RPM. FORNECIDO COM UM REBOLO E UMA ESCOVA. CERTIFICADO INMETRO.						
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	3	R\$ 20.000,0000	R\$ 60.000,0000	16/03/2016 09:56:59
	Marca: TECLAGO Fabricante: TECLAGO Modelo / Versão: TECLAGO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLITRIZ/LIXADEIRA DUPLA METALOGRAFICA MONOFASICA POLITRIZ DE BANCADA, PARA POLIMENTO E DESBASTE. POTÊNCIA NOMINAL 1,0CV COM REBOLO 8", ROTAÇÃO NOMINAL MÍNIMA 2800 RPM. FORNECIDO COM UM REBOLO E UMA ESCOVA. CERTIFICADO INMETRO.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	21.548.780/0001-89	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 20.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 10:00:28:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 14:46:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 15:00:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 15:01:44.
Encerrado	17/03/2016 15:27:14	Item encerrado
Recusa	17/05/2016 10:52:59	Recusa da proposta. Fornecedor: VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor de estimado. Fora atendido o disposto na SEÇÃO XV do instrumento convocatório. A proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Recusa	17/05/2016 11:00:23	Recusa da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor de estimado. Fora atendido o disposto na SEÇÃO XV do instrumento convocatório. A proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Cancelado na aceitação	23/06/2016 16:51:22	Item cancelado na aceitação. Motivo: Conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório (propostas acima do valor estimado).

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 73 - PONTA PROVA OSCILOSCÓPIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.305.926/0001-90	PACE BRASIL IMPORTACOES E SERVICOS ELETRONICOS LTDA - M	Sim	Sim	60	R\$ 250,0000	R\$ 15.000,0000	10/03/2016 15:50:29

Marca: Icel**Fabricante:** ICEL**Modelo / Versão:** Séries PP**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PONTA DE PROVA PARA OSCILOSCÓPIO Banda de Frequência 1:1 DC~15MHz (±3dB) Banda de Frequência 10:1 DC~100MHz (±3dB) Banda de Frequência 100:1 - Impedância de Entrada 1:1 1MΩ/937;///46pF Impedância de Entrada 10:1 10MΩ/937;///15pF Impedância de Entrada 100:1 - Tensão de Entrada Máxima 600V (DC ou pico AC) 10:1

02.093.785/0001-10	F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	60	R\$ 400,0000	R\$ 24.000,0000	15/03/2016 22:37:51
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: Tektronix**Fabricante:** Tektronix**Modelo / Versão:** TPP0101**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PONTA DE PROVA PARA OSCILOSCÓPIO PONTA DE PROVA DE TENSÃO, PASSIVA, RANGE DINÂMICO 300V CAT II, IMPEDÂNCIA DE ENTRADA 10 MOHM, COMPRIMENTO DO CABO 1.300MM, FREQUÊNCIA DE 100 MHZ, 10X, 15 PF TO 25 PF.

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	60	R\$ 1.000,0000	R\$ 60.000,0000	16/03/2016 09:53:31
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MINIPA**Fabricante:** MINIPA**Modelo / Versão:** MINIPA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PONTA DE PROVA PARA OSCILOSCÓPIO PONTA DE PROVA DE TENSÃO, PASSIVA, RANGE DINÂMICO 300V CAT II, IMPEDÂNCIA DE ENTRADA 10 MOHM, COMPRIMENTO DO CABO 1.300MM, FREQUÊNCIA DE 100 MHZ, 10X, 15 PF TO 25 PF.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 400,0000	02.093.785/0001-10	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 250,0000	23.305.926/0001-90	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 249,9900	67.718.783/0001-14	17/03/2016 14:54:45:833

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 14:46:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 15:00:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 15:01:44.
Encerrado	17/03/2016 15:02:23	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/05/2016 11:10:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/05/2016 11:18:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Aceite	18/05/2016 10:22:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 249,9900 e com valor negociado a R\$ 181,6700. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Fora aberto para negociação conforme dispõem a SEÇÃO XV do instrumento convocatório. Negociado, a proposta atende ao edital e seus anexos.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 74 - RELÓGIO COMPARADOR****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.749.612/0001-70	LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 170,0000	R\$ 850,0000	15/03/2016 15:53:51
	Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS Modelo / Versão: 121304						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RELÓGIO COMPARADOR RELÓGIO COMPARADOR 57 X 10 X 0,01 MM GRAD. 0-100/100-0 HASTE 8 MM.						
09.255.284/0001-31	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 171,4900	R\$ 857,4500	15/03/2016 14:41:48
	Marca: Kingtools						

	Fabricante: Kingtools Modelo / Versão: 506.700 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RELÓGIO COMPARADOR RELÓGIO COMPARADOR 57 X 10 X 0,01 MM GRAD. 0-100/100-0 HASTE 8 MM.						
10.716.869/0001-90	INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F Marca: INSIZE Fabricante: INSIZE Modelo / Versão: 2308-10A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RELÓGIO COMPARADOR RELÓGIO COMPARADOR 57 X 10 X 0,01 MM GRAD. 0-100/100-0 HASTE 8 MM.	Não	Não	5	R\$ 171,4900	R\$ 857,4500	15/03/2016 15:59:39
05.396.034/0001-60	DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS Modelo / Versão: 121.304 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RELÓGIO COMPARADOR RELÓGIO COMPARADOR 57 X 10 X 0,01 MM GRAD. 0-100/100-0 HASTE 8 MM.	Não	Não	5	R\$ 171,5000	R\$ 857,5000	11/03/2016 17:11:25
14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP Marca: King Tools Fabricante: King Tools Modelo / Versão: 506.700 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RELÓGIO COMPARADOR RELÓGIO COMPARADOR 57 X 10 X 0,01 MM GRAD. 0-100/100-0 HASTE 8 MM.	Sim	Sim	5	R\$ 171,5000	R\$ 857,5000	15/03/2016 17:27:58
22.302.667/0001-81	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME Marca: asimeto Fabricante: asimeto Modelo / Versão: 401-06-1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RELÓGIO COMPARADOR RELÓGIO COMPARADOR 57 X 10 X 0,01 MM GRAD. 0-100/100-0 HASTE 8 MM.	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	10/03/2016 16:50:51
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP Marca: MARBERG Fabricante: MARBERG Modelo / Versão: MARBERG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RELÓGIO COMPARADOR RELÓGIO COMPARADOR 57 X 10 X 0,01 MM GRAD. 0-100/100-0 HASTE 8 MM.	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	16/03/2016 09:56:59

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 171,5000	05.396.034/0001-60	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 171,5000	14.968.227/0001-30	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 171,4900	09.255.284/0001-31	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 171,4900	10.716.869/0001-90	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 170,0000	03.749.612/0001-70	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 214,1200	22.302.667/0001-81	17/03/2016 14:46:44:147
R\$ 150,0000	05.396.034/0001-60	17/03/2016 14:48:19:810
R\$ 149,9900	14.968.227/0001-30	17/03/2016 14:51:54:987
R\$ 130,0000	05.396.034/0001-60	17/03/2016 14:52:36:677
R\$ 129,9900	67.718.783/0001-14	17/03/2016 14:53:48:750
R\$ 169,0000	10.716.869/0001-90	17/03/2016 14:54:57:600
R\$ 100,0000	05.396.034/0001-60	17/03/2016 14:55:45:890
R\$ 99,9900	67.718.783/0001-14	17/03/2016 14:55:49:583
R\$ 90,7200	05.396.034/0001-60	17/03/2016 14:57:05:040
R\$ 90,7100	67.718.783/0001-14	17/03/2016 14:57:08:233
R\$ 95,0000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 14:59:33:330
R\$ 149,5000	03.749.612/0001-70	17/03/2016 15:02:11:187
R\$ 149,4900	14.968.227/0001-30	17/03/2016 15:04:47:140
R\$ 149,4700	03.749.612/0001-70	17/03/2016 15:13:18:700
R\$ 149,4600	14.968.227/0001-30	17/03/2016 15:13:18:960
R\$ 149,4500	03.749.612/0001-70	17/03/2016 15:15:01:460
R\$ 149,4400	14.968.227/0001-30	17/03/2016 15:15:01:800
R\$ 149,4300	03.749.612/0001-70	17/03/2016 15:19:34:450
R\$ 149,4200	14.968.227/0001-30	17/03/2016 15:19:34:577
R\$ 149,4100	03.749.612/0001-70	17/03/2016 15:23:08:530

R\$ 149,4000

14.968.227/0001-30

17/03/2016 15:23:08:770

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 14:46:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 15:00:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 15:01:44.
Encerrado	17/03/2016 15:27:17	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/05/2016 14:05:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/05/2016 14:44:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/05/2016 16:03:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/05/2016 16:06:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Aceite	13/05/2016 16:17:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 90,7100.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 75 - RETIFICADOR UNIVERSAL INDUSTRIAL**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 306,8500	R\$ 306,8500	16/03/2016 09:58:09
Marca: DWT Fabricante: DWT Modelo / Versão: GS06-27LV o Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETÍFICA ELÉTRICA INDUSTRIAL 400W RETÍFICA PARA USO PROFISSIONAL, COM CABO EMBORRACHADO, PINÇA ARREDONDADA COM CAPACIDADE PARA 6 MM. TESÃO DE 220 V E POTÊNCIA MÍNIMA DE 400 W. ROTAÇÃO DE TRABALHO DE 25000 RPM. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 1 ANO.							
22.302.667/0001-81	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	10/03/2016 16:50:51
Marca: dwt Fabricante: dwt Modelo / Versão: GS06-27LV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETÍFICA ELÉTRICA INDUSTRIAL 400W RETÍFICA PARA USO PROFISSIONAL, COM CABO EMBORRACHADO, PINÇA ARREDONDADA COM CAPACIDADE PARA 6 MM. TESÃO DE 220 V E POTÊNCIA MÍNIMA DE 400 W. ROTAÇÃO DE TRABALHO DE 25000 RPM. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 1 ANO.							
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	16/03/2016 09:02:02
Marca: dwt Fabricante: dwt Modelo / Versão: GS06-27 LV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "RETÍFICA PARA USO PROFISSIONAL, Potência: 600 W Velocidade sem carga: 0 - 27.000 RPM Diâmetro pinça: 1/4"" e 6mm Recursos: Variador de velocidade e punho auxiliar Superfícies recomendadas: Metais, nylon, plástico, bronze, madeira, etc. Conteúdo da embalagem: Retífica, manual, punho auxiliar, pedra de limpeza, 2 pontas montadas, pinças 1/4"" e 6 mm. Peso líquido: 1,68 kg Garantia: 12 meses "							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.000,0000	20.795.155/0001-79	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 306,8500	20.483.193/0001-96	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 396,9500	22.302.667/0001-81	17/03/2016 14:46:46:197
R\$ 396,9400	20.795.155/0001-79	17/03/2016 14:58:34:500
R\$ 396,9300	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:09:17:360
R\$ 396,9200	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:09:17:560
R\$ 396,5800	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:09:57:453
R\$ 396,5700	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:09:57:590
R\$ 396,1500	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:10:42:950
R\$ 396,1400	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:10:43:450
R\$ 395,0000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:11:03:517

R\$ 394,9900	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:11:03:713
R\$ 390,0000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:11:47:400
R\$ 389,9900	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:14:59:350
R\$ 389,0000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:16:08:680
R\$ 388,9900	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:16:09:470
R\$ 388,5000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:16:38:693
R\$ 388,4900	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:16:39:443
R\$ 388,2000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:17:31:377
R\$ 388,1900	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:17:31:567
R\$ 385,0000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:17:59:803
R\$ 384,9900	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:18:00:607
R\$ 384,5000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:18:47:390
R\$ 384,4900	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:18:47:710
R\$ 384,0000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:19:41:777
R\$ 383,9900	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:19:42:487
R\$ 383,0000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:20:12:177
R\$ 382,9900	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:20:12:590
R\$ 380,0000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:20:45:187
R\$ 379,9900	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:20:45:917
R\$ 368,0000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:21:15:847
R\$ 367,9900	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:21:16:470
R\$ 358,0000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:21:46:690
R\$ 357,9900	20.795.155/0001-79	17/03/2016 15:21:47:210

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 14:46:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 15:00:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 15:01:44.
Encerrado	17/03/2016 15:27:17	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/05/2016 14:07:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/05/2016 14:13:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Aceite	13/05/2016 15:53:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 306,8500.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 76 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ROBÓTICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
57.582.793/0001-11	FESTO BRASIL LTDA	Não	Não	2	R\$ 197.986,3000	R\$ 395.972,6000	11/03/2016 09:12:19

Marca: FESTO

Fabricante: FESTO

Modelo / Versão: 13112572 / _D:RI/ROBOT CELL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROBÔ COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; ARTICULADO; 6 GRAUS DE LIBERDADE; POSSIBILIDADES DE MONTAGEM: PISO, TETO OU PAREDE; CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO DE 5 KG; RAIOS DE ALCANCE VERTICAL ENTRE 1560 MM E 1.193 MM E RAIOS DE ALCANCE HORIZONTAL ENTRE 895 MM E 706 MM; REPETIBILIDADE DE POSIÇÃO DE ±0,02 MM; PESO APROXIMADO DE ENTRE 25 E 35KG; FREIO EM TODOS OS EIXOS; PROTEÇÃO IP67 EM TODO O MANIPULADOR; CONSUMO DE POTÊNCIA DE 1 KVA. CONTROLADOR - APLICÁVEL PARA MANIPULAÇÃO ROBÓTICA DE PEÇAS PEQUENAS COM CARGAS DE ATÉ 20 KG; DEVE APRESENTAR DIMENSÕES DE 470 MM DE LARGURA, 200 MM DE ALTURA, 420 MM DE PROFUNDIDADE; PESO APROXIMADO DE 20 KG; SISTEMA DE RESFRIAMENTO DIRETO; APLICÁVEL A TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 0° A 40° C EM FUNCIONAMENTO; TENSÃO DE TRABALHO 220 V; APRESENTA ENTRADA/SAÍDA DIGITAL NPN-PADRÃO (16 ENTRADAS/16 SAÍDAS) E PNP-OPCIONAL (ENTRADA/SAÍDA MÁXIMA: 168 ENTRADAS/168 SAÍDAS); COMUNICAÇÃO VIA ETHERNET HABILITADA; POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DE COMUNICAÇÃO FIELBUS; DIMENSÕES DO PAINEL 169 MM X 314,5 MM X 50 MM, TOUCHSCREEN, COM ENTRADA DE MEMÓRIA COMPACTA E UMA ENTRADA USB (1.1); DEVE CONTER BOTÕES DE PARADA DE EMERGÊNCIA DE CANAL DUPLO, BOTÃO DE ATIVAÇÃO DE 3 POSIÇÕES, LIBERAÇÃO DO FREIO MANUAL. GARRA - DEVE SER COMPOSTA POR DOIS DEDOS PARALELOS; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 3 KG; VELOCIDADE DE ABERTURA E FECHAMENTO DE 200 MM/SEG; MANUFATURADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO E ACIONADA PNEUMATICAMENTE (ACOMPANHA CONEXÕES E VÁLVULAS). SOFTWARE - APLICÁVEL PARA SIMULAÇÃO 3D DE CÉLULAS ROBOTIZADAS E PROGRAMAÇÃO OFF-LINE DO ROBÔ; DEVE CONTER NO MÍNIMO 10 LICENÇAS PERMANENTES EM REDE SOFTWARE DE SIMULAÇÃO TRABALHA NA MESMA LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO DA UNIDADE DE INTERFACE HOMEM-MÁQUINA; FUNÇÕES BÁSICAS DO SOFTWARE:

SIMULAR TRAJETÓRIAS 3DS, IMPORTAR PARTES EXISTENTES GERADAS EM CAD OU DE BIBLIOTECA, IDENTIFICAR COLISÕES DURANTE A SIMULAÇÃO, PERMITIR A PROGRAMAÇÃO OFF-LINE DO ROBÔ. CONSIDERAÇÕES FINAIS: DEVE HAVER TOTAL COMPATIBILIDADE ENTRE TODOS OS COMPONENTES; MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS; DIAGRAMAS DE ATIVIDADES DIDÁTICAS; PROPOSTA DETALHADA NA COMPOSIÇÃO DOS ITENS, CONTENDO FOTOS REAIS E DETALHADAS DO PRODUTO (EM CASO DE SOFTWARE, FOTO DA TELA DE USO); DIMENSÕES DETALHADAS NA PROPOSTA; ENTREGA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO; INSTALAÇÃO COMPLETA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS; TREINAMENTO PARA 6 PESSOAS NO PRÓPRIO CAMPUS; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO EM TODOS OS ITENS DESCRITOS.

09.312.196/0001-24	AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 197.986,3000	R\$ 395.972,6000	15/03/2016 11:09:56
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: MOTOMAN

Fabricante: YASKAWA

Modelo / Versão: MH5F + FS100 E MotoSim

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01 (uma) Célula Robotizada contendo: 01 (hum) Robô MH5F - FS100 com garra 01 (hum) Software de Programação Off-line MotoSim EG-VRC com 10 (dez) Licenças Características do robô: Capacidade de manipulação de 5 kg, 6 eixos livres de interpolação, 06 graus de liberdade, com raio de alcance horizontal de 706 mm, raio de alcance vertical 1,193 precisão de posicionamento de $\pm 0,02$ mm, velocidade de até 1,5 m/s em movimentos de interpolação linear, Consumo de Potência de 1,0 KVA, com armário de comando FS100, painel de operação, painel de programação, cabos de interconexão. Peso do robô 27 Kg Grau de proteção IP67. Possibilidade de montagem no piso, no teto ou na parede. Características do controlador: Controlador com capacidade de controlar até 2 robôs (até 16 eixos incluindo robôs e eixos externos). Também, o controlador FS100 pode ser intercalado com uma célula completa, supervisionada pelo controlador para a completa integração de múltiplos robôs em uma linha de produção. O Controlador FS100 possui o painel destacável, "PROGRAMMING PENDANT" com uma tela de Cristal Líquido 5,7" colorida, touch screen, 640 x 480 VGA, promovendo assim uma eficiente programação. O Controlador FS100 suporta uma multitarefa real entrada/saída compatível com Concurrent I/O, muitas vezes eliminando a necessidade de um controlador programável adicional. O Concurrent JOB permite ao operador programar simultaneamente trabalhos com instruções INFORM III, para trajetórias e aplicação, enquanto executa programas de supervisão e intertravamento da célula. O Concurrent JOB permite ao operador programar simultaneamente trabalhos com instruções INFORM III, para trajetórias e aplicação, enquanto executa programas de supervisão e intertravamento da célula. Estão à disposição no Controlador FS100: • Programação menu-drive fácil de usar. • Controle real de movimento coordenado. • Processador Concurrent I/O. • Controle Concurrent JOB. • Tecnologia digital Servo Drive. Características do software: MotoSim é um compreensivo gráfico 3-D, um pacote de simulação robótica usado em diferentes aspectos de simulação robótica, incluindo a análise exata do tempo de ciclo, o layout da célula, os estudos do alcance, e a geração e eliminação de erros de programas off-line semiautomáticos. • Windows XP • 02 GHz Processor • 01 GB RAM • 256 MB Vídeo Card • 20 G hard drive (Systems may run on less) • Ativação do Software através de Hard Key individual no PC.

07.276.437/0001-00	DIDATECH COMERCIO E AUTOMACAO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS	Não	Não	2	R\$ 197.986,3000	R\$ 395.972,6000	15/03/2016 14:48:21
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: MOTOMAN

Fabricante: YASKAWA

Modelo / Versão: MH5F

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROBÔ MANIPULADOR COM 6 GRAUS DE LIBERDADE, ACOMPANHADO POR CONTROLADOR, SOFTWARE DE SIMULAÇÃO E GARRA ROBÔ MANIPULADOR - ROBÔ COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; ARTICULADO; 6 GRAUS DE LIBERDADE; POSSIBILIDADES DE MONTAGEM: PISO, TETO OU PAREDE; CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO DE 5 KG; RAIOS DE ALCANCE VERTICAL ENTRE 1560 MM E 1.193 MM E RAIOS DE ALCANCE HORIZONTAL ENTRE 895 MM E 706 MM; REPETIBILIDADE DE POSIÇÃO DE $\pm 0,02$ MM; PESO APROXIMADO DE ENTRE 25 E 35KG; FREIO EM TODOS OS EIXOS; PROTEÇÃO IP67 EM TODO O MANIPULADOR; CONSUMO DE POTÊNCIA DE 1 KVA. CONTROLADOR - APLICÁVEL PARA MANIPULAÇÃO ROBÓTICA DE PEÇAS PEQUENAS COM CARGAS DE ATÉ 20 KG; DEVE APRESENTAR DIMENSÕES DE 470 MM DE LARGURA, 200 MM DE ALTURA, 420 MM DE PROFUNDIDADE; PESO APROXIMADO DE 20 KG; SISTEMA DE RESFRIAMENTO DIRETO; APLICÁVEL A TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 0° A 40° C EM FUNCIONAMENTO; TENSÃO DE TRABALHO 220 V; APRESENTA ENTRADA/SAÍDA DIGITAL NPN-PADRÃO (16 ENTRADAS/16 SAÍDAS) E PNP-OPCIONAL (ENTRADA/SAÍDA MÁXIMA: 168 ENTRADAS/168 SAÍDAS); COMUNICAÇÃO VIA ETHERNET HABILITADA; POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DE COMUNICAÇÃO FIELBUS; DIMENSÕES DO PAINEL 169 MM X 314,5 MM X 50 MM, TOUCHSCREEN, COM ENTRADA DE MEMÓRIA COMPACTA E UMA ENTRADA USB (1.1); DEVE CONTER BOTÕES DE PARADA DE EMERGÊNCIA DE CANAL DUPLO, BOTÃO DE ATIVAÇÃO DE 3 POSIÇÕES, LIBERAÇÃO DO FREIO MANUAL. GARRA - DEVE SER COMPOSTA POR DOIS DEDOS PARALELOS; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 3 KG; VELOCIDADE DE ABERTURA E FECHAMENTO DE 200 MM/SEG; MANUFATURADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO E ACIONADA PNEUMATICAMENTE (ACOMPANHA CONEXÕES E VÁLVULAS). SOFTWARE - APLICÁVEL PARA SIMULAÇÃO 3D DE CÉLULAS ROBOTIZADAS E PROGRAMAÇÃO OFF-LINE DO ROBÔ; DEVE CONTER NO MÍNIMO 10 LICENÇAS PERMANENTES EM REDE SOFTWARE DE SIMULAÇÃO TRABALHA NA MESMA LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO DA UNIDADE DE INTERFACE HOMEM-MÁQUINA; FUNÇÕES BÁSICAS DO SOFTWARE: SIMULAR TRAJETÓRIAS 3DS, IMPORTAR PARTES EXISTENTES GERADAS EM CAD OU DE BIBLIOTECA, IDENTIFICAR COLISÕES DURANTE A SIMULAÇÃO, PERMITIR A PROGRAMAÇÃO OFF-LINE DO ROBÔ. CONSIDERAÇÕES FINAIS: DEVE HAVER TOTAL COMPATIBILIDADE ENTRE TODOS OS COMPONENTES; MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS; DIAGRAMAS DE ATIVIDADES DIDÁTICAS; PROPOSTA DETALHADA NA COMPOSIÇÃO DOS ITENS, CONTENDO FOTOS REAIS E DETALHADAS DO PRODUTO (EM CASO DE SOFTWARE, FOTO DA TELA DE USO); DIMENSÕES DETALHADAS NA PROPOSTA; ENTREGA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO; INSTALAÇÃO COMPLETA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS; TREINAMENTO PARA 6 PESSOAS NO PRÓPRIO CAMPUS; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO EM TODOS OS ITENS DESCRITOS.

07.323.661/0001-05	WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	Sim	Sim	2	R\$ 200.000,0000	R\$ 400.000,0000	16/03/2016 09:04:40
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: staubli

Fabricante: staubli

Modelo / Versão: staubli

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROBÔ MANIPULADOR COM 6 GRAUS DE LIBERDADE, ACOMPANHADO POR CONTROLADOR, SOFTWARE DE SIMULAÇÃO E GARRA ROBÔ MANIPULADOR - ROBÔ COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; ARTICULADO; 6 GRAUS DE LIBERDADE; POSSIBILIDADES DE MONTAGEM: PISO, TETO OU PAREDE; CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO DE 5 KG; RAIOS DE ALCANCE VERTICAL ENTRE 1560 MM E 1.193 MM E RAIOS DE ALCANCE HORIZONTAL ENTRE 895 MM E 706 MM; REPETIBILIDADE DE POSIÇÃO DE $\pm 0,02$ MM; PESO APROXIMADO DE ENTRE 25 E 35KG; FREIO EM TODOS OS EIXOS; PROTEÇÃO IP67 EM TODO O MANIPULADOR; CONSUMO DE POTÊNCIA DE 1 KVA. CONTROLADOR - APLICÁVEL PARA MANIPULAÇÃO ROBÓTICA DE PEÇAS PEQUENAS COM CARGAS DE ATÉ 20 KG; DEVE APRESENTAR DIMENSÕES DE 470 MM DE LARGURA, 200 MM DE ALTURA, 420 MM DE PROFUNDIDADE; PESO APROXIMADO DE 20 KG; SISTEMA DE RESFRIAMENTO DIRETO; APLICÁVEL A TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 0° A 40° C EM

FUNCIONAMENTO; TENSÃO DE TRABALHO 220 V; APRESENTA ENTRADA/SAÍDA DIGITAL NPN-PADRÃO (16 ENTRADAS/16 SAÍDAS) E PNP-OPCIONAL (ENTRADA/SAÍDA MÁXIMA: 168 ENTRADAS/168 SAÍDAS); COMUNICAÇÃO VIA ETHERNET HABILITADA; POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DE COMUNICAÇÃO FIELBUS; DIMENSÕES DO PAINEL 169 MM X 314,5 MM X 50 MM, TOUCHSCREEN, COM ENTRADA DE MEMÓRIA COMPACTA E UMA ENTRADA USB (1.1); DEVE CONTER BOTÕES DE PARADA DE EMERGÊNCIA DE CANAL DUPLO, BOTÃO DE ATIVAÇÃO DE 3 POSIÇÕES, LIBERAÇÃO DO FREIO MANUAL. GARRA - DEVE SER COMPOSTA POR DOIS DEDOS PARALELOS; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 3 KG; VELOCIDADE DE ABERTURA E FECHAMENTO DE 200 MM/SEG; MANUFATURADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO E ACIONADA PNEUMATICAMENTE (ACOMPANHA CONEXÕES E VÁLVULAS). SOFTWARE - APLICÁVEL PARA SIMULAÇÃO 3D DE CÉLULAS ROBOTIZADAS E PROGRAMAÇÃO OFF-LINE DO ROBÔ; DEVE CONTER NO MÍNIMO 10 LICENÇAS PERMANENTES EM REDE SOFTWARE DE SIMULAÇÃO TRABALHA NA MESMA LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO DA UNIDADE DE INTERFACE HOMEM-MÁQUINA; FUNÇÕES BÁSICAS DO SOFTWARE: SIMULAR TRAJETÓRIAS 3DS, IMPORTAR PARTES EXISTENTES GERADAS EM CAD OU DE BIBLIOTECA, IDENTIFICAR COLISÕES DURANTE A SIMULAÇÃO, PERMITIR A PROGRAMAÇÃO OFF-LINE DO ROBÔ. CONSIDERAÇÕES FINAIS: DEVE HAVER TOTAL COMPATIBILIDADE ENTRE TODOS OS COMPONENTES; MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS; DIAGRAMAS DE ATIVIDADES DIDÁTICAS; PROPOSTA DETALHADA NA COMPOSIÇÃO DOS ITENS, CONTENDO FOTOS REAIS E DETALHADAS DO PRODUTO (EM CASO DE SOFTWARE, FOTO DA TELA DE USO); DIMENSÕES DETALHADAS NA PROPOSTA; ENTREGA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO; INSTALAÇÃO COMPLETA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS; TREINAMENTO PARA 6 PESSOAS NO PRÓPRIO CAMPUS; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO EM TODOS OS ITENS DESCRITOS.

01.403.192/0001-40 DE LORENZO DO Não Não 2 R\$ 210.000,0000 R\$ 420.000,0000 11/03/2016 10:18:10

Marca: De Lorenzo

Fabricante: De Lorenzo

Modelo / Versão: ARISTO 6MK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROBÔ MANIPULADOR COM 6 GRAUS DE LIBERDADE, ACOMPANHADO POR CONTROLADOR, SOFTWARE DE SIMULAÇÃO E GARRA ROBÔ MANIPULADOR - ROBÔ COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; ARTICULADO; 6 GRAUS DE LIBERDADE; POSSIBILIDADES DE MONTAGEM: PISO, TETO OU PAREDE; CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO DE 5 KG; RAIOS DE ALCANCE VERTICAL ENTRE 1560 MM E 1.193 MM E RAIOS DE ALCANCE HORIZONTAL ENTRE 895 MM E 706 MM; REPETIBILIDADE DE POSIÇÃO DE $\pm 0,02$ MM; PESO APROXIMADO DE ENTRE 25 E 35KG; FREIO EM TODOS OS EIXOS; PROTEÇÃO IP67 EM TODO O MANIPULADOR; CONSUMO DE POTÊNCIA DE 1 KVA. CONTROLADOR - APLICÁVEL PARA MANIPULAÇÃO ROBÓTICA DE PEÇAS PEQUENAS COM CARGAS DE ATÉ 20 KG; APRESENTA DIMENSÕES DE 470 MM DE LARGURA, 200 MM DE ALTURA, 420 MM DE PROFUNDIDADE; PESO APROXIMADO DE 20 KG; SISTEMA DE RESFRIAMENTO DIRETO; APLICÁVEL A TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 0° A 40° C EM FUNCIONAMENTO; TENSÃO DE TRABALHO 220 V; APRESENTA ENTRADA/SAÍDA DIGITAL NPN-PADRÃO (16 ENTRADAS/16 SAÍDAS) E PNP-OPCIONAL (ENTRADA/SAÍDA MÁXIMA: 168 ENTRADAS/168 SAÍDAS); COMUNICAÇÃO VIA ETHERNET HABILITADA; POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DE COMUNICAÇÃO FIELBUS; DIMENSÕES DO PAINEL 169 MM X 314,5 MM X 50 MM, TOUCHSCREEN, COM ENTRADA DE MEMÓRIA COMPACTA E UMA ENTRADA USB (1.1); CONTEM BOTÕES DE PARADA DE EMERGÊNCIA DE CANAL DUPLO, BOTÃO DE ATIVAÇÃO DE 3 POSIÇÕES, LIBERAÇÃO DO FREIO MANUAL. GARRA - É COMPOSTA POR DOIS DEDOS PARALELOS; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 3 KG; VELOCIDADE DE ABERTURA E FECHAMENTO DE 200 MM/SEG; MANUFATURADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO E ACIONADA PNEUMATICAMENTE (ACOMPANHA CONEXÕES E VÁLVULAS). SOFTWARE - APLICÁVEL PARA SIMULAÇÃO 3D DE CÉLULAS ROBOTIZADAS E PROGRAMAÇÃO OFF-LINE DO ROBÔ; CONTEM NO MÍNIMO 10 LICENÇAS PERMANENTES EM REDE SOFTWARE DE SIMULAÇÃO TRABALHA NA MESMA LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO DA UNIDADE DE INTERFACE HOMEM-MÁQUINA; FUNÇÕES BÁSICAS DO SOFTWARE: SIMULAR TRAJETÓRIAS 3DS, IMPORTAR PARTES EXISTENTES GERADAS EM CAD OU DE BIBLIOTECA, IDENTIFICAR COLISÕES DURANTE A SIMULAÇÃO, PERMITIR A PROGRAMAÇÃO OFF-LINE DO ROBÔ. CONSIDERAÇÕES FINAIS: HÁ TOTAL COMPATIBILIDADE ENTRE TODOS OS COMPONENTES; MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS; DIAGRAMAS DE ATIVIDADES DIDÁTICAS; PROPOSTA DETALHADA NA COMPOSIÇÃO DOS ITENS, CONTENDO FOTOS REAIS E DETALHADAS DO PRODUTO (EM CASO DE SOFTWARE, FOTO DA TELA DE USO); DIMENSÕES DETALHADAS NA PROPOSTA; ENTREGA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO; INSTALAÇÃO COMPLETA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS; TREINAMENTO PARA 6 PESSOAS NO PRÓPRIO CAMPUS; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO EM TODOS OS ITENS DESCRITOS.

09.400.325/0001-36 APOIO EDUCACAO Sim Sim 2 R\$ 260.000,0000 R\$ 520.000,0000 14/03/2016 14:05:04
- COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,

Marca: ARMS-ROBOT

Fabricante: ROBOT

Modelo / Versão: ROB-6X

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROBÔ MANIPULADOR COM 6 GRAUS DE LIBERDADE, ACOMPANHADO POR CONTROLADOR, SOFTWARE DE SIMULAÇÃO E GARRA ROBÔ MANIPULADOR - ROBÔ COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; ARTICULADO; 6 GRAUS DE LIBERDADE; POSSIBILIDADES DE MONTAGEM: PISO, TETO OU PAREDE; CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO DE 5 KG; RAIOS DE ALCANCE VERTICAL ENTRE 1560 MM E 1.193 MM E RAIOS DE ALCANCE HORIZONTAL ENTRE 895 MM E 706 MM; REPETIBILIDADE DE POSIÇÃO DE 0,02 MM; PESO APROXIMADO DE ENTRE 25 E 35KG; FREIO EM TODOS OS EIXOS; PROTEÇÃO IP67 EM TODO O MANIPULADOR; CONSUMO DE POTÊNCIA DE 1 KVA. CONTROLADOR - APLICÁVEL PARA MANIPULAÇÃO ROBÓTICA DE PEÇAS PEQUENAS COM CARGAS DE ATÉ 20 KG; DEVE APRESENTAR DIMENSÕES DE 470 MM DE LARGURA, 200 MM DE ALTURA, 420 MM DE PROFUNDIDADE; PESO APROXIMADO DE 20 KG; SISTEMA DE RESFRIAMENTO DIRETO; APLICÁVEL A TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 0° A 40° C EM FUNCIONAMENTO; TENSÃO DE TRABALHO 220 V; APRESENTA ENTRADA/SAÍDA DIGITAL NPN-PADRÃO (16 ENTRADAS/16 SAÍDAS) E PNP-OPCIONAL (ENTRADA/SAÍDA MÁXIMA: 168 ENTRADAS/168 SAÍDAS); COMUNICAÇÃO VIA ETHERNET HABILITADA; POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DE COMUNICAÇÃO FIELBUS; DIMENSÕES DO PAINEL 169 MM X 314,5 MM X 50 MM. DESCRIÇÃO COMPLETA CONFORME CATALOGO

14.458.997/0001-32 GUSHI Sim Sim 2 R\$ 300.000,0000 R\$ 600.000,0000 11/03/2016 10:17:16
TECNOLOGIA LTDA - ME

Marca: De Lorenzo

Fabricante: De Lorenzo

Modelo / Versão: ARISTO 6MK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROBÔ MANIPULADOR COM 6 GRAUS DE LIBERDADE, ACOMPANHADO POR CONTROLADOR, SOFTWARE DE SIMULAÇÃO E GARRA ROBÔ MANIPULADOR - ROBÔ COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; ARTICULADO; 6 GRAUS DE LIBERDADE; POSSIBILIDADES DE MONTAGEM: PISO, TETO OU PAREDE; CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO DE 5 KG; RAIOS DE ALCANCE VERTICAL ENTRE 1560 MM E 1.193 MM E RAIOS DE ALCANCE HORIZONTAL ENTRE 895 MM E 706 MM; REPETIBILIDADE DE POSIÇÃO DE $\pm 0,02$ MM; PESO APROXIMADO DE ENTRE 25 E 35KG; FREIO EM TODOS OS EIXOS; PROTEÇÃO IP67 EM TODO O MANIPULADOR; CONSUMO DE POTÊNCIA DE 1 KVA. CONTROLADOR - APLICÁVEL PARA MANIPULAÇÃO ROBÓTICA DE PEÇAS PEQUENAS COM CARGAS DE ATÉ 20 KG; APRESENTA DIMENSÕES DE 470 MM DE LARGURA, 200 MM DE ALTURA, 420 MM DE PROFUNDIDADE; PESO APROXIMADO DE 20 KG; SISTEMA DE RESFRIAMENTO DIRETO; APLICÁVEL A TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 0° A 40° C EM FUNCIONAMENTO; TENSÃO DE TRABALHO 220 V; APRESENTA ENTRADA/SAÍDA DIGITAL NPN-PADRÃO (16 ENTRADAS/16 SAÍDAS) E PNP-OPCIONAL (ENTRADA/SAÍDA MÁXIMA: 168 ENTRADAS/168 SAÍDAS); COMUNICAÇÃO VIA ETHERNET HABILITADA; POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DE COMUNICAÇÃO FIELBUS; DIMENSÕES DO PAINEL 169 MM X 314,5 MM X 50 MM, TOUCHSCREEN, COM ENTRADA DE MEMÓRIA COMPACTA E UMA ENTRADA USB (1.1); CONTEM BOTÕES DE

PARADA DE EMERGÊNCIA DE CANAL DUPLO, BOTÃO DE ATIVAÇÃO DE 3 POSIÇÕES, LIBERAÇÃO DO FREIO MANUAL. GARRA - É COMPOSTA POR DOIS DEDOS PARALELOS; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 3 KG; VELOCIDADE DE ABERTURA E FECHAMENTO DE 200 MM/SEG; MANUFATURADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO E ACIONADA PNEUMATICAMENTE (ACOMPANHA CONEXÕES E VÁLVULAS). SOFTWARE - APLICÁVEL PARA SIMULAÇÃO 3D DE CÉLULAS ROBOTIZADAS E PROGRAMAÇÃO OFF-LINE DO ROBÔ; CONTEM NO MÍNIMO 10 LICENÇAS PERMANENTES EM REDE SOFTWARE DE SIMULAÇÃO TRABALHA NA MESMA LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO DA UNIDADE DE INTERFACE HOMEM-MÁQUINA; FUNÇÕES BÁSICAS DO SOFTWARE: SIMULAR TRAJETÓRIAS 3DS, IMPORTAR PARTES EXISTENTES GERADAS EM CAD OU DE BIBLIOTECA, IDENTIFICAR COLISÕES DURANTE A SIMULAÇÃO, PERMITIR A PROGRAMAÇÃO OFF-LINE DO ROBÔ. CONSIDERAÇÕES FINAIS: HÁ TOTAL COMPATIBILIDADE ENTRE TODOS OS COMPONENTES; MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS; DIAGRAMAS DE ATIVIDADES DIDÁTICAS; PROPOSTA DETALHADA NA COMPOSIÇÃO DOS ITENS, CONTENDO FOTOS REAIS E DETALHADAS DO PRODUTO (EM CASO DE SOFTWARE, FOTO DA TELA DE USO); DIMENSÕES DETALHADAS NA PROPOSTA; ENTREGA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO; INSTALAÇÃO COMPLETA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS; TREINAMENTO PARA 6 PESSOAS NO PRÓPRIO CAMPUS; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO EM TODOS OS ITENS DESCRITOS.

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI Sim Sim 2 R\$ 465.618,5504 R\$ 931.237,1008 16/03/2016
- ME 09:58:09

Marca: KUKA ROBOTIC

Fabricante: KUKA ROBOTIC

Modelo / Versão: KR 6 R700 sixx (linha KR Agilus)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROBÔ MANIPULADOR COM 6 GRAUS DE LIBERDADE, ACOMPANHADO POR CONTROLADOR, SOFTWARE DE SIMULAÇÃO E GARRA ROBÔ MANIPULADOR - ROBÔ COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; ARTICULADO; 6 GRAUS DE LIBERDADE; POSSIBILIDADES DE MONTAGEM: PISO, TETO OU PAREDE; CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO DE 5 KG; RAIOS DE ALCANCE VERTICAL ENTRE 1560 MM E 1.193 MM E RAIOS DE ALCANCE HORIZONTAL ENTRE 895 MM E 706 MM; REPETIBILIDADE DE POSIÇÃO DE ±0,02 MM; PESO APROXIMADO DE ENTRE 25 E 35KG; FREIO EM TODOS OS EIXOS; PROTEÇÃO IP67 EM TODO O MANIPULADOR; CONSUMO DE POTÊNCIA DE 1 KVA. CONTROLADOR - APLICÁVEL PARA MANIPULAÇÃO ROBÓTICA DE PEÇAS PEQUENAS COM CARGAS DE ATÉ 20 KG; DEVE APRESENTAR DIMENSÕES DE 470 MM DE LARGURA, 200 MM DE ALTURA, 420 MM DE PROFUNDIDADE; PESO APROXIMADO DE 20 KG; SISTEMA DE RESFRIAMENTO DIRETO; APLICÁVEL A TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 0° A 40° C EM FUNCIONAMENTO; TENSÃO DE TRABALHO 220 V; APRESENTA ENTRADA/SAÍDA DIGITAL NPN-PADRÃO (16 ENTRADAS/16 SAÍDAS) E PNP-OPCIONAL (ENTRADA/SAÍDA MÁXIMA: 168 ENTRADAS/168 SAÍDAS); COMUNICAÇÃO VIA ETHERNET HABILITADA; POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DE COMUNICAÇÃO FIELBUS; DIMENSÕES DO PAINEL 169 MM X 314,5 MM X 50 MM, TOUCHSCREEN, COM ENTRADA DE MEMÓRIA COMPACTA E UMA ENTRADA USB (1.1); DEVE CONTER BOTÕES DE PARADA DE EMERGÊNCIA DE CANAL DUPLO, BOTÃO DE ATIVAÇÃO DE 3 POSIÇÕES, LIBERAÇÃO DO FREIO MANUAL. GARRA - DEVE SER COMPOSTA POR DOIS DEDOS PARALELOS; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 3 KG; VELOCIDADE DE ABERTURA E FECHAMENTO DE 200 MM/SEG; MANUFATURADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO E ACIONADA PNEUMATICAMENTE (ACOMPANHA CONEXÕES E VÁLVULAS). SOFTWARE - APLICÁVEL PARA SIMULAÇÃO 3D DE CÉLULAS ROBOTIZADAS E PROGRAMAÇÃO OFF-LINE DO ROBÔ; DEVE CONTER NO MÍNIMO 10 LICENÇAS PERMANENTES EM REDE SOFTWARE DE SIMULAÇÃO TRABALHA NA MESMA LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO DA UNIDADE DE INTERFACE HOMEM-MÁQUINA; FUNÇÕES BÁSICAS DO SOFTWARE: SIMULAR TRAJETÓRIAS 3DS, IMPORTAR PARTES EXISTENTES GERADAS EM CAD OU DE BIBLIOTECA, IDENTIFICAR COLISÕES DURANTE A SIMULAÇÃO, PERMITIR A PROGRAMAÇÃO OFF-LINE DO ROBÔ. CONSIDERAÇÕES FINAIS: DEVE HAVER TOTAL COMPATIBILIDADE ENTRE TODOS OS COMPONENTES; MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS; DIAGRAMAS DE ATIVIDADES DIDÁTICAS; PROPOSTA DETALHADA NA COMPOSIÇÃO DOS ITENS, CONTENDO FOTOS REAIS E DETALHADAS DO PRODUTO (EM CASO DE SOFTWARE, FOTO DA TELA DE USO); DIMENSÕES DETALHADAS NA PROPOSTA; ENTREGA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO; INSTALAÇÃO COMPLETA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS; TREINAMENTO PARA 6 PESSOAS NO PRÓPRIO CAMPUS; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO EM TODOS OS ITENS DESCRITOS.

02.259.171/0001-65 FERRARI & Sim Sim 2 R\$ 600.000,0000 R\$ 1.200.000,0000 15/03/2016
FERRARI 09:53:52
COMERCIO E
REPRESENTACOES
LTDA - EPP

Marca: KUKA Roboter

Fabricante: KUKA Roboter

Modelo / Versão: KR 6 R700 sixx (linha KR Agilus)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROBÔ MANIPULADOR COM 6 GRAUS DE LIBERDADE, ACOMPANHADO POR CONTROLADOR, SOFTWARE DE SIMULAÇÃO E GARRA ROBÔ MANIPULADOR - ROBÔ COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; ARTICULADO; 6 GRAUS DE LIBERDADE; POSSIBILIDADES DE MONTAGEM: PISO, TETO OU PAREDE; CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO DE 5 KG; RAIOS DE ALCANCE VERTICAL ENTRE 1560 MM E 1.193 MM E RAIOS DE ALCANCE HORIZONTAL ENTRE 895 MM E 706 MM; REPETIBILIDADE DE POSIÇÃO DE ±0,02 MM; PESO APROXIMADO DE ENTRE 25 E 35KG; FREIO EM TODOS OS EIXOS; PROTEÇÃO IP67 EM TODO O MANIPULADOR; CONSUMO DE POTÊNCIA DE 1 KVA. CONTROLADOR - APLICÁVEL PARA MANIPULAÇÃO ROBÓTICA DE PEÇAS PEQUENAS COM CARGAS DE ATÉ 20 KG; DEVE APRESENTAR DIMENSÕES DE 470 MM DE LARGURA, 200 MM DE ALTURA, 420 MM DE PROFUNDIDADE; PESO APROXIMADO DE 20 KG; SISTEMA DE RESFRIAMENTO DIRETO; APLICÁVEL A TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 0° A 40° C EM FUNCIONAMENTO; TENSÃO DE TRABALHO 220 V; APRESENTA ENTRADA/SAÍDA DIGITAL NPN-PADRÃO (16 ENTRADAS/16 SAÍDAS) E PNP-OPCIONAL (ENTRADA/SAÍDA MÁXIMA: 168 ENTRADAS/168 SAÍDAS); COMUNICAÇÃO VIA ETHERNET HABILITADA; POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DE COMUNICAÇÃO FIELBUS; DIMENSÕES DO PAINEL 169 MM X 314,5 MM X 50 MM, TOUCHSCREEN, COM ENTRADA DE MEMÓRIA COMPACTA E UMA ENTRADA USB (1.1); DEVE CONTER BOTÕES DE PARADA DE EMERGÊNCIA DE CANAL DUPLO, BOTÃO DE ATIVAÇÃO DE 3 POSIÇÕES, LIBERAÇÃO DO FREIO MANUAL. GARRA - DEVE SER COMPOSTA POR DOIS DEDOS PARALELOS; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 3 KG; VELOCIDADE DE ABERTURA E FECHAMENTO DE 200 MM/SEG; MANUFATURADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO E ACIONADA PNEUMATICAMENTE (ACOMPANHA CONEXÕES E VÁLVULAS). SOFTWARE - APLICÁVEL PARA SIMULAÇÃO 3D DE CÉLULAS ROBOTIZADAS E PROGRAMAÇÃO OFF-LINE DO ROBÔ; DEVE CONTER NO MÍNIMO 10 LICENÇAS PERMANENTES EM REDE SOFTWARE DE SIMULAÇÃO TRABALHA NA MESMA LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO DA UNIDADE DE INTERFACE HOMEM-MÁQUINA; FUNÇÕES BÁSICAS DO SOFTWARE: SIMULAR TRAJETÓRIAS 3DS, IMPORTAR PARTES EXISTENTES GERADAS EM CAD OU DE BIBLIOTECA, IDENTIFICAR COLISÕES DURANTE A SIMULAÇÃO, PERMITIR A PROGRAMAÇÃO OFF-LINE DO ROBÔ. CONSIDERAÇÕES FINAIS: DEVE HAVER TOTAL COMPATIBILIDADE ENTRE TODOS OS COMPONENTES; MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS; DIAGRAMAS DE ATIVIDADES DIDÁTICAS; PROPOSTA DETALHADA NA COMPOSIÇÃO DOS ITENS, CONTENDO FOTOS REAIS E DETALHADAS DO PRODUTO (EM CASO DE SOFTWARE, FOTO DA TELA DE USO); DIMENSÕES DETALHADAS NA PROPOSTA; ENTREGA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO; INSTALAÇÃO COMPLETA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS; TREINAMENTO PARA 6 PESSOAS NO PRÓPRIO CAMPUS; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO EM TODOS OS ITENS DESCRITOS. Validade da proposta: 60 dias

13.991.459/0001-46 BAZA Sim Sim 2 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 2.000.000,0000 16/03/2016
DISTRIBUIDORA 08:54:52
LTDA - ME

Marca: -

Fabricante: -

Modelo / Versão: -

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROBÔ MANIPULADOR COM 6 GRAUS DE LIBERDADE, ACOMPANHADO POR CONTROLADOR, SOFTWARE DE SIMULAÇÃO E GARRA ROBÔ MANIPULADOR - ROBÔ COM ACIONAMENTO ELÉTRICO;

ARTICULADO; 6 GRAUS DE LIBERDADE; POSSIBILIDADES DE MONTAGEM: PISO, TETO OU PAREDE; CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO DE 5 KG; RAIÃO DE ALCANCE VERTICAL ENTRE 1560 MM E 1.193 MM E RAIÃO DE ALCANCE HORIZONTAL ENTRE 895 MM E 706 MM; REPETIBILIDADE DE POSIÇÃO DE 0,02 MM; PESO APROXIMADO DE ENTRE 25 E 35KG; FREIO EM TODOS OS EIXOS; PROTEÇÃO IP67 EM TODO O MANIPULADOR; CONSUMO DE POTÊNCIA DE 1 KVA. CONTROLADOR - APLICÁVEL PARA MANIPULAÇÃO ROBÓTICA DE PEÇAS PEQUENAS COM CARGAS DE ATÉ 20 KG; DEVE APRESENTAR DIMENSÕES DE 470 MM DE LARGURA, 200 MM DE ALTURA, 420 MM DE PROFUNDIDADE; PESO APROXIMADO DE 20 KG; SISTEMA DE RESFRIAMENTO DIRETO; APLICÁVEL A TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 0° A 40° C EM FUNCIONAMENTO; TENSÃO DE TRABALHO 220 V; APRESENTA ENTRADA/SAÍDA DIGITAL NPN-PADRÃO (16 ENTRADAS/16 SAÍDAS) E PNP-OPCIONAL (ENTRADA/SAÍDA MÁXIMA: 168 ENTRADAS/168 SAÍDAS); COMUNICAÇÃO VIA ETHERNET HABILITADA; POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DE COMUNICAÇÃO FIELBUS; DIMENSÕES DO PAINEL 169 MM X 314,5 MM X 50 MM. DESCRIÇÃO COMPLETA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	13.991.459/0001-46	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 600.000,0000	02.259.171/0001-65	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 465.618,5504	20.483.193/0001-96	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 300.000,0000	14.458.997/0001-32	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 260.000,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 210.000,0000	01.403.192/0001-40	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 200.000,0000	07.323.661/0001-05	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 197.986,3000	57.582.793/0001-11	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 197.986,3000	09.312.196/0001-24	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 197.986,3000	07.276.437/0001-00	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 197.980,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 14:47:21:003
R\$ 198.000,0000	14.458.997/0001-32	17/03/2016 14:51:49:083
R\$ 197.900,0000	01.403.192/0001-40	17/03/2016 14:56:08:590
R\$ 197.898,9800	09.312.196/0001-24	17/03/2016 14:58:06:690
R\$ 197.889,5300	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:02:04:430
R\$ 197.895,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:02:14:507
R\$ 197.890,0000	01.403.192/0001-40	17/03/2016 15:02:19:290
R\$ 188.004,0000	57.582.793/0001-11	17/03/2016 15:02:25:640
R\$ 187.994,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:02:41:597
R\$ 184.000,0000	57.582.793/0001-11	17/03/2016 15:03:20:473
R\$ 183.990,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:03:35:943
R\$ 197.700,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:03:49:310
R\$ 184.000,0000	01.403.192/0001-40	17/03/2016 15:04:13:410
R\$ 183.990,5400	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:07:10:907
R\$ 183.981,0900	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:07:17:590
R\$ 183.980,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:07:41:080
R\$ 183.970,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:07:54:523
R\$ 183.970,2000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:08:10:607
R\$ 183.960,7500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:08:16:447
R\$ 183.960,2000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:08:37:683
R\$ 183.000,0000	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:08:46:957
R\$ 182.998,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:09:05:107
R\$ 182.988,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:09:12:847
R\$ 182.988,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:09:40:683
R\$ 182.978,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:09:48:407
R\$ 182.975,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:10:04:630
R\$ 182.965,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:10:11:060
R\$ 182.965,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:10:25:353
R\$ 182.955,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:10:31:550
R\$ 182.955,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:10:45:660
R\$ 182.945,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:10:52:677
R\$ 182.940,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:11:05:973
R\$ 182.930,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:11:26:403
R\$ 182.920,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:11:33:817
R\$ 182.910,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:11:48:557
R\$ 182.900,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:11:56:527
R\$ 182.890,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:12:27:833
R\$ 182.870,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:12:37:223
R\$ 182.860,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:12:47:840
R\$ 182.850,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:13:04:253
R\$ 182.840,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:13:11:310
R\$ 182.820,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:13:25:600

R\$ 182.810,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:13:32:533
R\$ 182.800,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:13:51:670
R\$ 182.790,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:13:58:903
R\$ 182.778,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:14:12:750
R\$ 182.768,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:14:18:983
R\$ 182.620,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:14:33:523
R\$ 181.000,0000	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:14:39:463
R\$ 180.998,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:14:55:310
R\$ 180.988,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:15:04:320
R\$ 180.995,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:15:18:757
R\$ 180.910,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:15:40:717
R\$ 180.900,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:15:48:233
R\$ 180.890,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:16:04:870
R\$ 180.880,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:16:16:757
R\$ 180.810,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:16:31:617
R\$ 180.800,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:16:38:970
R\$ 180.799,9800	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:16:52:640
R\$ 180.790,5300	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:16:59:093
R\$ 180.780,5000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:17:25:697
R\$ 180.771,0500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:17:35:013
R\$ 180.770,5000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:17:48:783
R\$ 180.761,0500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:18:02:877
R\$ 180.761,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:18:17:933
R\$ 180.751,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:18:34:337
R\$ 180.750,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:18:46:270
R\$ 180.740,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:18:55:507
R\$ 180.740,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:19:07:723
R\$ 180.730,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:19:18:127
R\$ 180.730,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:19:31:710
R\$ 180.720,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:19:44:020
R\$ 180.720,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:19:56:630
R\$ 180.710,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:20:11:940
R\$ 180.710,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:20:23:167
R\$ 180.700,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:20:42:130
R\$ 180.700,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:20:55:350
R\$ 180.690,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:21:05:580
R\$ 180.690,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:21:17:257
R\$ 180.680,0000	01.403.192/0001-40	17/03/2016 15:22:04:840
R\$ 180.679,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:22:20:927
R\$ 180.669,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:22:27:860
R\$ 180.669,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:22:42:283
R\$ 180.650,0000	01.403.192/0001-40	17/03/2016 15:22:54:227
R\$ 180.648,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:23:06:453
R\$ 180.638,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:23:30:323
R\$ 180.638,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:23:43:310
R\$ 180.628,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:23:50:390
R\$ 180.628,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:24:22:060
R\$ 180.618,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:24:38:247
R\$ 180.618,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:24:48:337
R\$ 180.608,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:25:03:597
R\$ 180.605,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:25:18:290
R\$ 180.595,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:25:27:357
R\$ 180.595,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:25:39:240
R\$ 180.590,0000	01.403.192/0001-40	17/03/2016 15:25:57:410
R\$ 180.588,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:26:08:303
R\$ 180.578,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:26:21:530
R\$ 180.575,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:26:34:390
R\$ 180.565,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:26:51:160
R\$ 180.565,0000	09.312.196/0001-24	17/03/2016 15:27:04:260
R\$ 180.555,5500	14.458.997/0001-32	17/03/2016 15:27:13:767

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 14:46:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 15:00:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 15:01:44.
Encerrado	17/03/2016 15:27:17	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2016 13:36:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2016 15:38:41	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2016 10:11:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.312.196/0001-24.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2016 11:21:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.312.196/0001-24.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2016 13:42:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.312.196/0001-24.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2016 15:20:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.312.196/0001-24.
Recusa	24/05/2016 10:15:39	Recusa da proposta. Fornecedor: GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 180.555,5500. Motivo: Foi solicitado encaminhamento da documentação dentro do prazo definido (atendimento ao disposto no item 53.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Não encaminhamento, tampouco manifestação de envio ou outro. Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 (SEÇÃO XVI) do edital.
Aceite	24/05/2016 10:16:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.312.196/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 180.565,0000.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 09.312.196/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 77 - SECADOR LABORATÓRIO - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	Sim	Sim	5	R\$ 4.816,4000	R\$ 24.082,0000	16/03/2016 09:58:09
	Marca: Chicago Pneumatic Fabricante: Chicago Pneumatic Modelo / Versão: COOL 20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SECADOR DE AR POR REFRIGERAÇÃO EQUIPAMENTO DE USO PROFISSIONAL 220 V, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA ENTRE 20 PCM E 40 PCM. EQUIPAMENTO DEVE CONTER PRÉ E PÓS FILTROS COALECENTES INCORPORADOS NO MEMO, APRESENTANDO UM RESIDUAL DE ÓLEO DE 0,01 MG/M ³ , ATENDENDO A NORMA ISO 8573. CONEXÕES DE ENTRADA 3/4", PRESSÃO DE TRABALHO MÁXIMA DE ENTRE 10 E 15 BAR, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO ENTRE 35 E 40°C. APRESENTA TROCADOR DE CALOR EM ALUMÍNIO E PAINEL DIGITAL. DIMENSÕES MÁXIMAS: 600 MM DE COMPRIMENTO, 600 MM DE ALTURA, 600 MM DE LARGURA. MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 1 ANO.						
92.664.028/0006-56	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS	Não	Não	5	R\$ 5.500,0000	R\$ 27.500,0000	15/03/2016 17:16:59
	Marca: SCHULZ Fabricante: SCHULZ Modelo / Versão: SRS COMPACT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SECADOR DE AR POR REFRIGERAÇÃO EQUIPAMENTO DE USO PROFISSIONAL 220 V, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA ENTRE 20 PCM E 40 PCM. EQUIPAMENTO DEVE CONTER PRÉ E PÓS FILTROS COALECENTES INCORPORADOS NO MEMO, APRESENTANDO UM RESIDUAL DE ÓLEO DE 0,01 MG/M ³ , ATENDENDO A NORMA ISO 8573. CONEXÕES DE ENTRADA 3/4", PRESSÃO DE TRABALHO MÁXIMA DE ENTRE 10 E 15 BAR, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO ENTRE 35 E 40°C. APRESENTA TROCADOR DE CALOR EM ALUMÍNIO E PAINEL DIGITAL. DIMENSÕES MÁXIMAS: 600 MM DE COMPRIMENTO, 600 MM DE ALTURA, 600 MM DE LARGURA. MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 1 ANO						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.500,0000	92.664.028/0006-56	16/03/2016 10:00:28:573

R\$ 4.816,4000

20.483.193/0001-96

16/03/2016 10:00:28:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 14:47:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 15:00:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 15:01:44.
Encerrado	17/03/2016 15:27:17	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2016 13:40:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2016 13:46:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/05/2016 15:02:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/05/2016 16:22:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/05/2016 16:14:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/05/2016 16:56:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/05/2016 13:54:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/05/2016 14:14:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Aceite	31/05/2016 14:49:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 4.816,4000.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 78 - SERRA CIRCULAR INDUSTRIAL**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.569,6300	R\$ 1.569,6300	15/03/2016 17:27:58
	Marca: Ferrari Fabricante: Ferrari Modelo / Versão: AA51030020						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERRA MULTI FUNÇÃO MATERIAL METAL CONFECCIONADA EM METAL CONTENDO: 01 DISCO DE SERRA CIRCULAR 185X2X20/16 MM (3600RPM); 01 REBOLO DE ESMERIL 68#698;X1/28#698;X5/88#698;; 01 LIXA DE DISCO 150MM; 01 MANDRIL 1/28#698; (FURADEIRA/TUPIA); 01 TUPIA DE FRESA (NÃO ACOMPANHA FRESA); 01 TORNO PARA MADEIRA 650X120MM; 01 TRANSFERIDOR DE 0 A 45°						
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	15/03/2016 16:49:11
	Marca: Ferrari Fabricante: Ferrari Modelo / Versão: MF-7						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serra Multifuncional - Marca: Ferrari - Modelo: MF-7 - Serra multi função; motor 1500 watts; chave elétrica com trava de segurança; velocidade variável entre 700 ~ 3600RPM; realiza cortes retos e angulares na horizontal; com lixadeira de cinta; proteção superior e inferior da serra; principais funções: serrar, esmerilhar, lixar, furar, fresar e torneiar; 110 ou 220V; dimensões da mesa 795 x 600mm; altura máxima de corte 55mm; rebole do esmeril 6'' x 1/2'' x 5/8''; lixa de disco 150mm; lixadeira de cinta 75 x 780mm; mandril 1/2''. Acompanha serra circular 185 x 2 x 20/16mm (3500RPM) e torno de madeira. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.000,0000	10.378.106/0001-87	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.569,6300	14.968.227/0001-30	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 2.025,6500	10.378.106/0001-87	17/03/2016 15:01:23:647

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 14:47:08	Item aberto.
Iminência de	17/03/2016	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 15:01:44.

Encerramento	15:00:44	
Encerrado	17/03/2016 15:27:17	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2016 13:41:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor FERGA VI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2016 15:43:08	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FERGA VI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2016 10:45:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2016 11:04:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87.
Recusa	24/05/2016 10:22:30	Recusa da proposta. Fornecedor: FERGA VI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 1.569,6300. Motivo: Foi solicitado encaminhamento da documentação dentro do prazo definido (atendimento ao disposto no item 53.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Não encaminhamento, tampouco houve manifestação de envio ou outro. Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 (SEÇÃO XVI) do edital.
Aceite	24/05/2016 10:24:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 2.025,6500 e com valor negociado a R\$ 1.569,6300. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Atendimento a SEÇÃO XV, fora negociado. Proposta atende ao Edital e seus anexos.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 79 - EQUIPAMENTO DE PREPARACAO DE SUBSTRATO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.323.661/0001-05	WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	Sim	Sim	1	R\$ 200.000,0000	R\$ 200.000,0000	16/03/2016 09:04:40
	Marca: buehler Fabricante: buehler Modelo / Versão: buehler						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS METALOGRAFICAS SEMIAUTOMÁTICO SISTEMA DE PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS METALOGRAFICAS SEMIAUTOMÁTICO, COMPLETO COM LIXADEIRA/ POLITRIZ EM BASE SIMPLES COM SISTEMA DE DISPERSÃO DO ABRASIVO/FLUIDO. SISTEMA DE DISPERSÃO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PROGRAMÁVEL UTILIZADO PARA OPERAÇÃO EM MODO MANUAL PARA QUALQUER TIPO DE POLITRIZ OU SEMIAUTOMÁTICO, CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO; SISTEMA DE DISPERSÃO DE FLUIDOS COM BOMBA PERISTÁLTICA PARA USO COM LUBRIFICANTES COMO ÁGUA DESTILADA, LUBRIFICANTES EM BASE OLEOSA, ÁLCOOL, ABRASIVOS EM SUSPENSÕES, COMO POR EXEMPLO, DIAMANTES EM BASE AQUOSA OU EM BASE OLEOSA, ALUMINA, SÍLICA COLOIDAL, ETC; CONTROLE DO INTERVALO "TEMPO" DE APLICAÇÃO DO FLUIDO LUBRIFICANTE/ ABRASIVO DE POLIMENTO; CONTROLE DO "TEMPO" DE DURAÇÃO DE APLICAÇÃO DO FLUIDO LUBRIFICANTE/ ABRASIVO DE POLIMENTO; OPÇÃO DE A QUALQUER MOMENTO EM CICLO DE TRABALHO ADICIONAR MAIS OU MENOS FLUIDO LUBRIFICANTE/ ABRASIVO DE POLIMENTO NO TECIDO DE POLIMENTO; DEVE SER FORNECIDO COM: 01 UNIDADE CABO DE CONEXÃO ENTRE A POLITRIZ E O SISTEMA DISPERSÃO; 01 UNIDADE BASE PARA ORGANIZAÇÃO DE ATÉ CINCO 05 MÓDULOS; 04 UNIDADES BOMBAS PERISTÁLTICA FORNECIDAS COM UMA 01 GARRAFA DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 480 ML PARA ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS; BRAÇO DE CAPACIDADE DE 480 ML PARA ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS; BRAÇO DE IRRIGAÇÃO COM CINCO 05 UNIDADE MANGUEIRAS FLEXÍVEIS; DEVE POSSUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES. A POLITRIZ LIXADEIRA DEVE POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: LIXADEIRA/ POLITRIZ EM BASE SIMPLES E VELOCIDADE VARIÁVEL DA POLITRIZ DE 10 A 500 RPM COM INCREMENTOS DE 10 RPM, E VELOCIDADE DO CABECOTE DE POLIMENTO DE 30 A 60 RPM COM INCREMENTOS DE 10 RPM, COM CONTROLE DE SENTIDO DE ROTAÇÃO, CARGA DE 1 A 10 LBS (5 -45N) PARA APLICAÇÃO POR AMOSTRA E 20 A 60 LBS (20-260N) POR FORÇA CENTRAL, TEMPO SELECIONÁVEL DE 20 SEGUNDOS A 99 MINUTOS COM INCREMENTOS DE 10 SEGUNDOS. VELOCIDADES DO CABECOTE DE 30 A 60 R.P.M., COM 10 RPM DE INCREMENTOS; POSSUI AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE APLICAÇÃO DE CARGA INDIVIDUAL DE 1 A 6 AMOSTRAS DE ATÉ 40 MM DE DIÂMETRO; SISTEMA DE APLICAÇÃO DE CARGA POR FORÇA CENTRAL DE 20 A 60 LIBRAS (20-260N) COM INCREMENTOS DE 1 LIBRA; SISTEMA DE APLICAÇÃO DE CARGA POR FORÇA CENTRAL DE AMOSTRAS CILÍNDRICAS COM AS SEGUINTE DIMENSÕES 1", 1 ¼", 1 ½", 2", 25 MM, 30 MM, 32 MM E 40 MM; TECLADO DE MEMBRANA POR LEDS; DEVE POSSUIR LED DE ILUMINAÇÃO DO PRATO, CUBA E DAS AMOSTRAS; ACEITA PRATOS DE 203 MM (8") OU 254 MM (10") DE DIÂMETRO EXTERNO; POSSUIR APITO DE FIM DE CICLO; BASE DO EQUIPAMENTO FABRICADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA EPÓXI, INERTE A AÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, LIVRE DE CORROSÃO E DE NÃO VIBRAR NA BANCADA. FORNECIDA COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 VÁLVULA DE CONTROLE DO FLUXO DE ÁGUA; 01 KIT DE INSTALAÇÃO (MANGUEIRAS, CÂNULA DE ASPERSÃO, CABO DE LIGAÇÃO); 01 KIT DE INSTALAÇÃO PNEUMÁTICO (REGULADOR DE VAZÃO, MANGUEIRAS,ETC); 01 UNIDADE PRATO SUPORTE; 01 UNIDADE PRATO DE ALUMÍNIO 8" (203MM). 01 UNIDADE ANEL "PRESILHA" PARA FIXAÇÃO DE LIXAS COM COSTADO NÃO ADESIVO 8" (203 MM); 01 UNIDADE PRATO DE ALUMÍNIO COM BASE MAGNÉTICA COM DIÂMETRO DE 8" (203 MM), PARA UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO DE PLACAS FERROMAGNÉTICAS COM LIXAS ADESIVAS, TECIDOS DE POLIMENTO ADESIVOS OU DISCOS DE DESBASTE; 05 UNIDADE DE PRATOS FERROMAGNÉTICO COM TEFLON COM DIÂMETRO DE 8" (203 MM)UTILIZADO PARA MONTAGEM DE LIXAS ADESIVAS, DISCOS DE DESBASTE ADESIVOS OU FELTROS DE POLIMENTO ADESIVOS; 01						

UNIDADE SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA MONTAGEM DE 6 AMOSTRAS CILÍNDRICAS COM DIÂMETRO 25 MM; 01 UNIDADE SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA MONTAGEM DE 3 AMOSTRAS CILÍNDRICAS COM DIÂMETRO DE 40 MM; 01 UNIDADE SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA MONTAGEM DE 3 AMOSTRAS CILÍNDRICAS COM DIÂMETRO DE 50 MM; 02 UNIDADE ADAPTADOR PARA SUPORTES DE FORÇA CENTRAL; 01 UNIDADE PRATO DE NIVELAMENTO PARA SUPORTES DE AMOSTRAS, DIÂMETRO 203 MM (8"); 01 UNIDADE PRENSA PARA FIXAÇÃO DE AMOSTRAS UTILIZADO EM POLITRIZES COM PRATO DE 203 MM (8"); 05 UNIDADE PROTEÇÃO DE ACRÍLICO DESCARTÁVEL QUE É COLOCADA EMBAIXO DO PRATO DA POLITRIZ PARA FACILITAR A LIMPEZA DA MÁQUINA E CONSERVAÇÃO DA MESMA

53.273.215/0001-42	AROTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 206.000,0000	R\$ 206.000,0000	15/03/2016 10:42:40
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: STRUERS

Fabricante: STRUERS

Modelo / Versão: LABOPOL-30 / LABOFORCE-100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS METALOGRAFICAS SEMIAUTOMÁTICO, COMPLETO COM: Lixadeira/politriz com velocidade variável (50-500 rpm com movimento horário e anti-horário), para pratos de polimento de 230,250 e 300 mm, Com válvula com regulagem de água para etapa de lixamento. Fornecido com anel anti-respingo. Tensão 1/3 x 220-240V/50-60 Hz. Acoplado com cabeçote do modelo Laboforce-100 24 V DC, (cabeçote para preparação de amostras semi automático para 1 a 6 amostras. As amostras podem ser embutidas ou não embutidas. Amostras embutidas 6 x 25,30 e 40 mm, 6 x 1", 1 1/4", 1 1/2", 3 x 2". Amostras não embutidas de 10 a 50 mm. Sistema de aplicação de força individual de 10 - 50 N. Sistema de aplicação de força central 30 - 300 N. Com movimento horário e anti-horário. 50 - 500 rpm at 50 / 60 Hz. Acompanha os seguintes acessórios: 01 válvula de controle de fluxo de água; 01 kit para instalação; 01 prato de lixamento com anel para fixação da lixas; 01 anel anti-respingo para prato de lixamento; 01 liner para coleta de resíduos; 01 anel anti-respingo para preparação manual; 01 suporte para preparação de amostras individuais 6 x 25 mm com pino de engate, 01 suporte para preparação de amostras individuais 6 x 40 mm com pino de engate, 01 suporte para preparação de amostras coletivas 3 x 50 mm; 01 dispositivo para nivelamento de amostras coletivas; 01 conjunto de adaptadores para aplicação de consumíveis autocolantes para ser utilizado em prato magnético; 01 tampa de proteção; 01 prato magnético;

09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	1	R\$ 290.000,0000	R\$ 290.000,0000	14/03/2016 14:05:04
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: ArmS

Fabricante: ARMS

Modelo / Versão: MET-PLUS6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS METALOGRAFICAS SEMIAUTOMÁTICO SISTEMA DE PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS METALOGRAFICAS SEMIAUTOMÁTICO, COMPLETO COM LIXADEIRA/ POLITRIZ EM BASE SIMPLES COM SISTEMA DE DISPERSÃO DO ABRASIVO/FLUIDO. SISTEMA DE DISPERSÃO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PROGRAMÁVEL UTILIZADO PARA OPERAÇÃO EM MODO MANUAL PARA QUALQUER TIPO DE POLITRIZ OU SEMIAUTOMÁTICO, CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO; SISTEMA DE DISPERSÃO DE FLUIDOS COM BOMBA PERISTÁLTICA PARA USO COM LUBRIFICANTES COMO ÁGUA DESTILADA, LUBRIFICANTES EM BASE OLEOSA, ÁLCOOL, ABRASIVOS EM SUSPENSÕES, COMO POR EXEMPLO, DIAMANTES EM BASE AQUOSA OU EM BASE OLEOSA, ALUMINA, SÍLICA COLOIDAL, ETC; CONTROLE DO INTERVALO TEMPO DE APLICAÇÃO DO FLUIDO LUBRIFICANTE/ ABRASIVO DE POLIMENTO; CONTROLE DO TEMPO DE DURAÇÃO DE APLICAÇÃO DO FLUIDO LUBRIFICANTE/ ABRASIVO DE POLIMENTO; OPÇÃO DE A QUALQUER MOMENTO EM CICLODE TRABALHO ADICIONAR MAIS OU MENOS FLUIDO LUBRIFICANTE/ ABRASIVO DE POLIMENTO NO TECIDO DE POLIMENTO; DEVE SER FORNECIDO COM: 01 UNIDADE ÇABO DE CONEXÃO ENTRE A POLITRIZ E O SISTEMA DISPERSÃO; 01 UNIDADE BASE PARA ORGANIZAÇÃO DE ATÉ CINCO 05 MÓDULOS

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	1	R\$ 500.000,0000	R\$ 500.000,0000	16/03/2016 09:59:44
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: IMPORTADO

Fabricante: IMPORTADO

Modelo / Versão: IMPORTADO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS METALOGRAFICAS SEMIAUTOMÁTICO SISTEMA DE PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS METALOGRAFICAS SEMIAUTOMÁTICO, COMPLETO COM LIXADEIRA/ POLITRIZ EM BASE SIMPLES COM SISTEMA DE DISPERSÃO DO ABRASIVO/FLUIDO. SISTEMA DE DISPERSÃO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PROGRAMÁVEL UTILIZADO PARA OPERAÇÃO EM MODO MANUAL PARA QUALQUER TIPO DE POLITRIZ OU SEMIAUTOMÁTICO, CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO; SISTEMA DE DISPERSÃO DE FLUIDOS COM BOMBA PERISTÁLTICA PARA USO COM LUBRIFICANTES COMO ÁGUA DESTILADA, LUBRIFICANTES EM BASE OLEOSA, ÁLCOOL, ABRASIVOS EM SUSPENSÕES, COMO POR EXEMPLO, DIAMANTES EM BASE AQUOSA OU EM BASE OLEOSA, ALUMINA, SÍLICA COLOIDAL, ETC; CONTROLE DO INTERVALO "TEMPO" DE APLICAÇÃO DO FLUIDO LUBRIFICANTE/ ABRASIVO DE POLIMENTO; CONTROLE DO "TEMPO" DE DURAÇÃO DE APLICAÇÃO DO FLUIDO LUBRIFICANTE/ ABRASIVO DE POLIMENTO; OPÇÃO DE A QUALQUER MOMENTO EM CICLODE TRABALHO ADICIONAR MAIS OU MENOS FLUIDO LUBRIFICANTE/ ABRASIVO DE POLIMENTO NO TECIDO DE POLIMENTO; DEVE SER FORNECIDO COM: 01 UNIDADE ÇABO DE CONEXÃO ENTRE A POLITRIZ E O SISTEMA DISPERSÃO; 01 UNIDADE BASE PARA ORGANIZAÇÃO DE ATÉ CINCO 05 MÓDULOS; 04 UNIDADES BOMBAS PERISTÁLTICA FORNECIDAS COM UMA 01 GARRAFA DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 480 ML PARA ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS; BRAÇO DE CAPACIDADE DE 480 ML PARA ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS; BRAÇO DE IRRIGAÇÃO COM CINCO 05 UNIDADE MANGUEIRAS FLEXÍVEIS; DEVE POSSUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES. A POLITRIZ LIXADEIRA DEVE POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: LIXADEIRA/ POLITRIZ EM BASE SIMPLES E VELOCIDADE VARIÁVEL DA POLITRIZ DE 10 A 500 RPM COM INCREMENTOS DE 10 RPM, E VELOCIDADE DO CABEÇOTE DE POLIMENTO DE 30 A 60 RPM COM INCREMENTOS DE 10 RPM, COM CONTROLE DE SENTIDO DE ROTAÇÃO, CARGA DE 1 A 10 LBS (5 -45N) PARA APLICAÇÃO POR AMOSTRA E 20 A 60 LBS (20-260N) POR FORÇA CENTRAL, TEMPO SELECIONÁVEL DE 20 SEGUNDOS A 99 MINUTOS COM INCREMENTOS DE 10 SEGUNDOS. VELOCIDADES DO CABEÇOTE DE 30 A 60 R.P.M., COM 10 RPM DE INCREMENTOS; POSSUI AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE APLICAÇÃO DE CARGA INDIVIDUAL DE 1 A 6 AMOSTRAS DE ATÉ 40 MM DE DIÂMETRO; SISTEMA DE APLICAÇÃO DE CARGA POR FORÇA CENTRAL DE 20 A 60 LIBRAS (20-260N) COM INCREMENTOS DE 1 LIBRA; SISTEMA DE APLICAÇÃO DE CARGA POR FORÇA CENTRAL DE AMOSTRAS CILÍNDRICAS COM AS SEGUINTE DIMENSÕES 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 25 MM, 30 MM, 32 MM E 40 MM; TECLADO DE MEMBRANA POR LEDS; DEVE POSSUIR LED DE ILUMINAÇÃO DO PRATO, CUBA E DAS AMOSTRAS; ACEITA PRATOS DE 203 MM (8") OU 254 MM (10") DE DIÂMETRO EXTERNO; POSSUIR APITO DE FIM DE CICLO; BASE DO EQUIPAMENTO FABRICADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA EPÓXI, INERTE A AÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, LIVRE DE CORROSÃO E DE NÃO VIBRAR NA BANCADA. FORNECIDA COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 VÁLVULA DE CONTROLE DO FLUXO DE ÁGUA; 01 KIT DE INSTALAÇÃO (MANGUEIRAS, CÂNULA DE ASPERSÃO, CABO DE LIGAÇÃO); 01 KIT DE INSTALAÇÃO PNEUMÁTICO (REGULADOR DE VAZÃO, MANGUEIRAS,ETC); 01 UNIDADE PRATO SUPORTE; 01 UNIDADE PRATO DE ALUMÍNIO 8" (203MM). 01 UNIDADE ANEL "PRESILHA" PARA FIXAÇÃO DE LIXAS COM COSTADO NÃO ADESIVO 8" (203 MM); 01 UNIDADE PRATO DE ALUMÍNIO COM BASE MAGNÉTICA COM DIÂMETRO DE 8" (203 MM), PARA UTILIZAÇÃO EM

CONJUNTO DE PLACAS FERROMAGNÉTICAS COM LIXAS ADESIVAS, TECIDOS DE POLIMENTO ADESIVOS OU DISCOS DE DESBASTE; 05 UNIDADE DE PRATOS FERROMAGNÉTICO COM TEFLON COM DIÂMETRO DE 8" (203 MM) UTILIZADO PARA MONTAGEM DE LIXAS ADESIVAS, DISCOS DE DESBASTE ADESIVOS OU FELTROS DE POLIMENTO ADESIVOS; 01 UNIDADE SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA MONTAGEM DE 6 AMOSTRAS CILÍNDRICAS COM DIÂMETRO 25 MM; 01 UNIDADE SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA MONTAGEM DE 3 AMOSTRAS CILÍNDRICAS COM DIÂMETRO DE 40 MM; 01 UNIDADE SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA MONTAGEM DE 3 AMOSTRAS CILÍNDRICAS COM DIÂMETRO DE 50 MM; 02 UNIDADE ADAPTADOR PARA SUPORTES DE FORÇA CENTRAL; 01 UNIDADE PRATO DE NIVELAMENTO PARA SUPORTES DE AMOSTRAS, DIÂMETRO 203 MM (8"); 01 UNIDADE PRENSA PARA FIXAÇÃO DE AMOSTRAS UTILIZADO EM POLITRIZES COM PRATO DE 203 MM (8"); 05 UNIDADE PROTEÇÃO DE ACRÍLICO DESCARTÁVEL QUE É COLOCADA EMBAIXO DO PRATO DA POLITRIZ PARA FACILITAR A LIMPEZA DA MÁQUINA E CONSERVAÇÃO DA MESMA

11.419.992/0001-02	EQUIPASUL ATACADISTA EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 980.000,0000	R\$ 980.000,0000	15/03/2016 17:59:18
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: Instmed

Fabricante: Instmed

Modelo / Versão: Instmed

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS METALOGRAFICAS SEMIAUTOMÁTICO SISTEMA DE PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS METALOGRAFICAS SEMIAUTOMÁTICO, COMPLETO COM LIXADEIRA/ POLITRIZ EM BASE SIMPLES COM SISTEMA DE DISPERSÃO DO ABRASIVO/FLUIDO. SISTEMA DE DISPERSÃO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PROGRAMÁVEL UTILIZADO PARA OPERAÇÃO EM MODO MANUAL PARA QUALQUER TIPO DE POLITRIZ OU SEMIAUTOMÁTICO, CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO; SISTEMA DE DISPERSÃO DE FLUIDOS COM BOMBA PERISTÁLTICA PARA USO COM LUBRIFICANTES COMO ÁGUA DESTILADA, LUBRIFICANTES EM BASE OLEOSA, ALCOOL, ABRASIVOS EM SUSPENSÕES, COMO POR EXEMPLO, DIAMANTES EM BASE AQUOSA OU EM BASE OLEOSA, ALUMINA, SÍLICA COLOIDAL, ETC; CONTROLE DO INTERVALO "TEMPO" DE APLICAÇÃO DO FLUIDO LUBRIFICANTE/ ABRASIVO DE POLIMENTO; CONTROLE DO "TEMPO" DE DURAÇÃO DE APLICAÇÃO DO FLUIDO LUBRIFICANTE/ ABRASIVO DE POLIMENTO; OPÇÃO DE A QUALQUER MOMENTO EM CICLO DE TRABALHO ADICIONAR MAIS OU MENOS FLUIDO LUBRIFICANTE/ ABRASIVO DE POLIMENTO NO TECIDO DE POLIMENTO; DEVE SER FORNECIDO COM: 01 UNIDADE CABO DE CONEXÃO ENTRE A POLITRIZ E O SISTEMA DISPERSÃO; 01 UNIDADE BASE PARA ORGANIZAÇÃO DE ATÉ CINCO 05 MÓDULOS; 04 UNIDADES BOMBAS PERISTÁLTICA FORNECIDAS COM UMA 01 GARRAFA DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 480 ML PARA ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS; BRAÇO DE CAPACIDADE DE 480 ML PARA ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS; BRAÇO DE IRRIGAÇÃO COM CINCO 05 UNIDADE MANGUEIRAS FLEXÍVEIS; DEVE POSSUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES. A POLITRIZ LIXADEIRA DEVE POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: LIXADEIRA/ POLITRIZ EM BASE SIMPLES E VELOCIDADE VARIÁVEL DA POLITRIZ DE 10 A 500 RPM COM INCREMENTOS DE 10 RPM, E VELOCIDADE DO CABEÇOTE DE POLIMENTO DE 30 A 60 RPM COM INCREMENTOS DE 10 RPM, COM CONTROLE DE SENTIDO DE ROTAÇÃO, CARGA DE 1 A 10 LBS (5 -45N) PARA APLICAÇÃO POR AMOSTRA E 20 A 60 LBS (20-260N) POR FORÇA CENTRAL, TEMPO SELECIONÁVEL DE 20 SEGUNDOS A 99 MINUTOS COM INCREMENTOS DE 10 SEGUNDOS. VELOCIDADES DO CABEÇOTE DE 30 A 60 R.P.M., COM 10 RPM DE INCREMENTOS; POSSUI AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE APLICAÇÃO DE CARGA INDIVIDUAL DE 1 A 6 AMOSTRAS DE ATÉ 40 MM DE DIÂMETRO; SISTEMA DE APLICAÇÃO DE CARGA POR FORÇA CENTRAL DE 20 A 60 LIBRAS (20-260N) COM INCREMENTOS DE 1 LIBRA; SISTEMA DE APLICAÇÃO DE CARGA POR FORÇA CENTRAL DE AMOSTRAS CILÍNDRICAS COM AS SEGUINTE DIMENSÕES 1", 1 ¼", 1 ½", 2", 25 MM, 30 MM, 32 MM E 40 MM; TECLADO DE MEMBRANA POR LEDS; DEVE POSSUIR LED DE ILUMINAÇÃO DO PRATO, CUBA E DAS AMOSTRAS; ACEITA PRATOS DE 203 MM (8") OU 254 MM (10") DE DIÂMETRO EXTERNO; POSSUIR APITO DE FIM DE CICLO; BASE DO EQUIPAMENTO FABRICADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA EPÓXI, INERTE A AÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, LIVRE DE CORROSÃO E DE NÃO VIBRAR NA BANCADA. FORNECIDA COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 VÁLVULA DE CONTROLE DO FLUXO DE ÁGUA; 01 KIT DE INSTALAÇÃO (MANGUEIRAS, CÂNULA DE ASPERSÃO, CABO DE LIGAÇÃO); 01 KIT DE INSTALAÇÃO PNEUMÁTICO (REGULADOR DE VAZÃO, MANGUEIRAS,ETC); 01 UNIDADE PRATO SUPORTE; 01 UNIDADE PRATO DE ALUMÍNIO 8" (203MM). 01 UNIDADE ANEL "PRESILHA" PARA FIXAÇÃO DE LIXAS COM COSTADO NÃO ADESIVO 8" (203 MM); 01 UNIDADE PRATO DE ALUMÍNIO COM BASE MAGNÉTICA COM DIÂMETRO DE 8" (203 MM), PARA UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO DE PLACAS FERROMAGNÉTICAS COM LIXAS ADESIVAS, TECIDOS DE POLIMENTO ADESIVOS OU DISCOS DE DESBASTE; 05 UNIDADE DE PRATOS FERROMAGNÉTICO COM TEFLON COM DIÂMETRO DE 8" (203 MM) UTILIZADO PARA MONTAGEM DE LIXAS ADESIVAS, DISCOS DE DESBASTE ADESIVOS OU FELTROS DE POLIMENTO ADESIVOS; 01 UNIDADE SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA MONTAGEM DE 6 AMOSTRAS CILÍNDRICAS COM DIÂMETRO 25 MM; 01 UNIDADE SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA MONTAGEM DE 3 AMOSTRAS CILÍNDRICAS COM DIÂMETRO DE 40 MM; 01 UNIDADE SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA MONTAGEM DE 3 AMOSTRAS CILÍNDRICAS COM DIÂMETRO DE 50 MM; 02 UNIDADE ADAPTADOR PARA SUPORTES DE FORÇA CENTRAL; 01 UNIDADE PRATO DE NIVELAMENTO PARA SUPORTES DE AMOSTRAS, DIÂMETRO 203 MM (8"); 01 UNIDADE PRENSA PARA FIXAÇÃO DE AMOSTRAS UTILIZADO EM POLITRIZES COM PRATO DE 203 MM (8"); 05 UNIDADE PROTEÇÃO DE ACRÍLICO DESCARTÁVEL QUE É COLOCADA EMBAIXO DO PRATO DA POLITRIZ PARA FACILITAR A LIMPEZA DA MÁQUINA E CONSERVAÇÃO DA MESMA

13.991.459/0001-46	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	16/03/2016 08:54:52
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

Marca: -

Fabricante: -

Modelo / Versão: -

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS METALOGRAFICAS SEMIAUTOMÁTICO SISTEMA DE PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS METALOGRAFICAS SEMIAUTOMÁTICO, COMPLETO COM LIXADEIRA/ POLITRIZ EM BASE SIMPLES COM SISTEMA DE DISPERSÃO DO ABRASIVO/FLUIDO. SISTEMA DE DISPERSÃO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PROGRAMÁVEL UTILIZADO PARA OPERAÇÃO EM MODO MANUAL PARA QUALQUER TIPO DE POLITRIZ OU SEMIAUTOMÁTICO, CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO; SISTEMA DE DISPERSÃO DE FLUIDOS COM BOMBA PERISTÁLTICA PARA USO COM LUBRIFICANTES COMO ÁGUA DESTILADA, LUBRIFICANTES EM BASE OLEOSA, ALCOOL, ABRASIVOS EM SUSPENSÕES, COMO POR EXEMPLO, DIAMANTES EM BASE AQUOSA OU EM BASE OLEOSA, ALUMINA, SÍLICA COLOIDAL, ETC; CONTROLE DO INTERVALO TEMPO DE APLICAÇÃO DO FLUIDO LUBRIFICANTE/ ABRASIVO DE POLIMENTO; CONTROLE DO TEMPO DE DURAÇÃO DE APLICAÇÃO DO FLUIDO LUBRIFICANTE/ ABRASIVO DE POLIMENTO; OPÇÃO DE A QUALQUER MOMENTO EM CICLO DE TRABALHO ADICIONAR MAIS OU MENOS FLUIDO LUBRIFICANTE/ ABRASIVO DE POLIMENTO NO TECIDO DE POLIMENTO; DEVE SER FORNECIDO COM: 01 UNIDADE CABO DE CONEXÃO ENTRE A POLITRIZ E O SISTEMA DISPERSÃO; 01 UNIDADE BASE PARA ORGANIZAÇÃO DE ATÉ CINCO 05 MÓDULOS; DESCRIÇÃO COMPLETA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	13.991.459/0001-46	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 980.000,0000	11.419.992/0001-02	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 500.000,0000	67.718.783/0001-14	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 290.000,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 206.000,0000	53.273.215/0001-42	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 200.000,0000	07.323.661/0001-05	16/03/2016 10:00:28:573

R\$ 195.000,0000

53.273.215/0001-42

17/03/2016 14:50:23:240

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
07.323.661/0001-05	17/03/2016 16:24:32:767	17/03/2016 16:27:49:510	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 14:47:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 15:00:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 15:01:44.
Aguardando Convocação ME/EPP	17/03/2016 15:27:23	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	17/03/2016 16:24:32	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	17/03/2016 16:27:49	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L, CNPJ/CPF: 07323661000105 desistiu de enviar o lance.
Encerrado	17/03/2016 16:27:51	Item encerrado
Recusa	24/05/2016 13:35:02	Recusa da proposta. Fornecedor: AROTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 53.273.215/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 195.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Atendimento a SEÇÃO XV do edital. Não houve interesse em negociar. Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento a 53.3.
Recusa	24/05/2016 13:36:23	Recusa da proposta. Fornecedor: WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L, CNPJ/CPF: 07.323.661/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 200.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Atendimento a SEÇÃO XV do edital. Não manifestou. Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento a 53.3.
Recusa	24/05/2016 13:38:38	Recusa da proposta. Fornecedor: APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, CNPJ/CPF: 09.400.325/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 290.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Atendimento a SEÇÃO XV do edital. Não houve interesse em negociar (apresentar proposta em conformidade ao edital). Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento a 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Recusa	24/05/2016 13:39:53	Recusa da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 500.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Atendimento a SEÇÃO XV do edital. Não houve interesse em negociar (apresentar proposta em conformidade ao edital). Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento a 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Recusa	24/05/2016 13:41:20	Recusa da proposta. Fornecedor: EQUIPASUL ATACADISTA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.419.992/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 980.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Atendimento a SEÇÃO XV do edital. Não manifestou. Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento a 53.3 (SEÇÃO XVI) do edital.
Recusa	24/05/2016 13:41:55	Recusa da proposta. Fornecedor: BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.991.459/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 1.000.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Atendimento a SEÇÃO XV do edital. Não manifestou. Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento a 53.3 (SEÇÃO XVI) do edital.
Cancelado na aceitação	23/06/2016 16:53:22	Item cancelado na aceitação. Motivo: Atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do edital (propostas acima do valor estimado).

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 80 - IMPRESSORA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.323.661/0001-05	WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	Sim	Sim	1	R\$ 300.000,0000	R\$ 300.000,0000	16/03/2016 09:05:47

Marca: ...**Fabricante: ...****Modelo / Versão:**

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE PROTOTIPAGEM RÁPIDA IMPRESSORA 3D SISTEMA DE PROTOTIPAGEM RÁPIDA IMPRESSORA 3D; EQUIPAMENTO PARA PRODUÇÃO DE PROTÓTIPOS COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SISTEMA DE PROTOTIPAGEM RÁPIDA PARA A PRODUÇÃO DE PROTÓTIPOS FÍSICOS A PARTIR DE ARQUIVOS TRIDIMENSIONAIS NO PADRÃO STL, GERADOS A PARTIR DE SOFTWARES CAD EXISTENTES NO MERCADO; 1.2. EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS PARA O PÓS PROCESSAMENTO, COMO CURA OU SECAGEM DE MATERIAIS, CASO APLICÁVEL; 10 (DEZ) KG DE MATERIAL DE MODELAMENTO PRINCIPAL EM TERMOPLÁSTICO DE CARACTERÍSTICAS FÍSICO- MECÂNICAS COMPATÍVEIS COM OS REQUISITOS MÍNIMOS SOLICITADOS. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS: O EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR UM VOLUME MÍNIMO DE CONSTRUÇÃO DOS PROTÓTIPOS EQUIVALENTE A 12.500 CM3; CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS: O EQUIPAMENTO PODE SER OPERADO DENTRO DE QUALQUER AMBIENTE:

ESCRITÓRIOS, LABORATÓRIOS OU SALAS DE AULA, SEM A NECESSIDADE DE INSTALAR INFRAESTRUTURA ESPECIAL DE ACORDO COM OS SEGUINTE ITENS: INSTALAÇÃO DE BASE OU FUNDAÇÃO PRÓPRIA QUE EVITE VIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO E QUE POSSA PREJUDICAR OU MESMO DANIFICAR O PROTÓTIPO EM CONSTRUÇÃO; VENTILAÇÃO ESPECIAL PARA ELIMINAÇÃO DE GASES VOLÁTEIS RESULTANTES DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DOS PROTÓTIPOS. EXIGÊNCIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO OPERADOR QUANDO MANIPULAR A MATÉRIA-PRIMA; POSSIBILIDADE DE TRABALHAR EM REDE LAN (LOCAL ÁREA NETWORK), POSSUINDO UM ENDEREÇO TCP/IP, DE FORMA A PERMITIR A CONEXÃO DE VÁRIOS USUÁRIOS AO EQUIPAMENTO; O PROTÓTIPO SERÁ CONSTRUÍDO A PARTIR DA LEITURA E PROCESSAMENTO DE UM ARQUIVO NO FORMATO STL ATRAVÉS DE SOFTWARE DE PRÉ-PROCESSAMENTO A SER FORNECIDO EM CONJUNTO COM O SISTEMA DE PROTOTIPAGEM RÁPIDA; O EQUIPAMENTO DEVERÁ TRABALHAR COM PROCESSOS NÃO VOLÁTEIS, DE MANEIRA A NÃO EXISTIR EMISSÃO DE GASES TÓXICOS, NOCIVOS A USUÁRIOS, DURANTE A CONSTRUÇÃO DOS PROTÓTIPOS E RECARGA DOS MATERIAIS; O SISTEMA DEVERÁ TRABALHAR SEM A NECESSIDADE DE MONITORAMENTO DO SEU FUNCIONAMENTO, QUANDO DA CONSTRUÇÃO DOS PROTÓTIPOS; O SISTEMA NÃO DEVERÁ NECESSITAR DE ETAPAS POSTERIORES PARA A OBTENÇÃO DOS PROTÓTIPOS, COMO CURA DE MATERIAIS FOTSENSÍVEIS OU INFILTRAÇÃO DE MATERIAIS AGLUTINANTES; O SISTEMA DE PROTOTIPAGEM RÁPIDA DEVERÁ PERMITIR A REMOÇÃO AUTOMÁTICA DE SUPORTES, ATRAVÉS DE DISPOSITIVOS ACESSÓRIOS, SEM A NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO MANUAL PELO OPERADOR; O EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO CONSUMO DOS MATERIAIS DE MODELAMENTO, DE FORMA A OBTER-SE, A QUALQUER INSTANTE, OS VOLUMES DE MATÉRIA-PRIMA DISPONÍVEIS NO EQUIPAMENTO; ESTE GERENCIAMENTO DEVERÁ SER FEITO ATRAVÉS DE CONTROLE NO SOFTWARE DE PRÉ-PROCESSAMENTO, ATRAVÉS DE "MENUS" ONDE POSSAM SER VERIFICADOS A PREVISÃO DE CONSUMO DE MATERIAL DE MODELAMENTO E SUPORTE; ALÉM DO CONTROLE VIA SOFTWARE, O EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR DISPLAY DE VISUALIZAÇÃO COM MENU INTERATIVO DE FORMA A POSSIBILITAR O CONTROLE DE CONSUMO DE MATERIAL, EM TEMPO REAL, NO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL DE MODELAMENTO: O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONSTRUIR PROTÓTIPOS EM MATERIAIS DE ENGENHARIA (TERMOPLÁSTICOS) QUE POSSAM SER UTILIZADOS EM TESTES FÍSICO-MECÂNICOS E APLICAÇÕES FUNCIONAIS, COM RESULTADOS PRÓXIMOS AOS OBTIDOS EM PEÇAS CONSTRUÍDAS NOS PROCESSOS DE FABRICAÇÃO; OS PROTÓTIPOS CONSTRUÍDOS DEVERÃO POSSIBILITAR A INSERÇÃO DE ELEMENTOS MECÂNICOS, TAIS COMO BUCHAS E INSERTOS METÁLICOS; AS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÂNICAS MÍNIMAS DO MATERIAL SÃO APRESENTADAS ABAIXO: TENSÃO DE RUPTURA (ASTMD638)= ENTRE 35,5 (MPA) À 36,5(MPA) MÓDULO DE ELASTICIDADE (ASTMD638)= ENTRE 2.200(MPA) À 2.320(MPA) ELONGAMENTO (ASTMD638)= ENTRE 3,9% À 4,2% TENSÃO DE FLEXÃO (ASTM D790)= ENTRE 51(MPA) À 53(MPA) MÓDULO DE FLEXÃO (ASTM D790)= ENTRE 2.100(MPA) À 2.200(MPA) ENSAIO DE IMPACTO (ASTM D256)= 96 J/M TEMPERATURA DE DEFORMAÇÃO (ASTM D648)= MÍNIMO 95°C OU SUPERIOR 4.4. TRABALHAR COM MATÉRIA-PRIMA ATÓXICA, QUE NÃO EXPONHA OS USUÁRIOS A RISCOS DE SAÚDE E CUJA ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS NÃO NECESSITE DE CUIDADOS ESPECIAIS OU TRATAMENTO; O MATERIAL DE MODELAMENTO DEVERÁ TER A CAPACIDADE DE SER ARMAZENADO POR TEMPO INDETERMINADO, SEM COMPROMETER SUAS CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS A GERAÇÃO DE PROTÓTIPOS PELO EQUIPAMENTO; O MATERIAL DEVERÁ SER PASSÍVEL DE RECEBER TRATAMENTOS DE ACABAMENTO, COMO PINTURA, TEXTURIZAÇÃO, LIXAMENTO E CROMATIZAÇÃO; SOFTWARE DE PRÉ-PROCESSAMENTO: O SISTEMA DEVERÁ CONTER UM SOFTWARE DE PRÉ-PROCESSAMENTO PARA A EXECUÇÃO DOS PROTÓTIPOS, INCLUINDO A EXTENSÃO STL; O SOFTWARE DEVERÁ CONTER LICENÇAS ILIMITADAS DE FORMA A PERMITIR SUA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES E TAMBÉM O ENVIO DE ARQUIVOS PARA EXECUÇÃO A PARTIR DOS MESMOS; O SOFTWARE DEVERÁ POSSUIR INTERFACE AMIGÁVEL, PERMITINDO TODA A PREPARAÇÃO DO MODELO E DOS PARÂMETROS DE CONSTRUÇÃO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO, CASO EXIGIDO, DO STATUS DA CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO POR PARTE DO USUÁRIO. A INSTALAÇÃO DEVE SER FEITA NAS DEPENDÊNCIAS DO IFPR. A EMPRESA DEVERÁ PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA DO PRODUTO POR 12 MESES.

09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	1	R\$ 360.000,0000	R\$ 360.000,0000	14/03/2016 14:05:04
	Marca: ArmS Fabricante: ARMS Modelo / Versão: PROT-1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE PROTOTIPAGEM RÁPIDA IMPRESSORA 3D SISTEMA DE PROTOTIPAGEM RÁPIDA IMPRESSORA 3D; EQUIPAMENTO PARA PRODUÇÃO DE PROTÓTIPOS COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SISTEMA DE PROTOTIPAGEM RÁPIDA PARA A PRODUÇÃO DE PROTÓTIPOS FÍSICOS A PARTIR DE ARQUIVOS TRIDIMENSIONAIS NO PADRÃO STL, GERADOS A PARTIR DE SOFTWARES CAD EXISTENTES NO MERCADO; 1.2. EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS PARA O PÓS PROCESSAMENTO, COMO CURA OU SECAGEM DE MATERIAIS, CASO APLICÁVEL; 10 (DEZ) KG DE MATERIAL DE MODELAMENTO PRINCIPAL EM TERMOPLÁSTICO DE CARACTERÍSTICAS FÍSICO- MECÂNICAS COMPATÍVEIS COM OS REQUISITOS MÍNIMOS SOLICITADOS. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS: O EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR UM VOLUME MÍNIMO DE CONSTRUÇÃO DOS PROTÓTIPOS EQUIVALENTE A 12.500 CM3; CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS: O EQUIPAMENTO PODE SER OPERADO DENTRO DE QUALQUER AMBIENTE: ESCRITÓRIOS, LABORATÓRIOS OU SALAS DE AULA, SEM A NECESSIDADE DE INSTALAR INFRAESTRUTURA ESPECIAL DE ACORDO COM OS SEGUINTE ITENS: INSTALAÇÃO DE BASE OU FUNDAÇÃO PRÓPRIA QUE EVITE VIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO E QUE POSSA PREJUDICAR OU MESMO DANIFICAR O PROTÓTIPO EM CONSTRUÇÃO; VENTILAÇÃO ESPECIAL PARA ELIMINAÇÃO DE GASES VOLÁTEIS RESULTANTES DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DOS PROTÓTIPOS. DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME CATALOGO						
05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 500.000,0000	R\$ 500.000,0000	16/03/2016 08:45:40
	Marca: cnc Fabricante: CNC Modelo / Versão: HOME 300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora 3D Câmara Aquecida, mecanismo que habilita o equipamento à impressão de plásticos de alta contraçãocontam com múltiplas formas de controle, através de conectividade USB, Ethernet e Bluetooth nossas impressoras podem atender tranquilamente desde um usuário doméstico através de aplicativo para smartphone, até empresas com grande infraestruturas de rede. Especificações Técnicas Volume de impressão: 300 x 300 x 400 mm. Velocidade máxima de impressão: 120mm/s. Velocidade máxima de deslocamento: 200mm/s. Altura de camada: (0,05 ~ 0,4mm). Raio mínimo de arco: 0,3 mm. Temperatura máxima do extrusor: 400 C. Temperatura máxima da mesa: 130 C. Temperatura máxima da câmara: 70 C. Diâmetro do Filamento: 1,75mm. Materiais homologados: PLA, ABS Premium, Poliéster Tritan,Poliamida*, PETG, HIPS. Sistemas suportados: Windows, Linux, Mac, Android. Softwares Suportados: Simplify 3D, Repetier Host, MatterControl, BelleArti. Conectividade: USB, Ethernet, Bluetooth. Armazenamento: Cartão de Memória SD. Display Gráfico. Tensão: Bi-Volt (110 ~ 220V). Potência: 800 Watts. Dimensões: 483 x 515 x 870 mm. Peso: 45Kg.						
13.991.459/0001-46	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	16/03/2016 08:54:52
	Marca: - Fabricante: - Modelo / Versão: -						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE PROTOTIPAGEM RÁPIDA IMPRESSORA 3D SISTEMA DE PROTOTIPAGEM RÁPIDA IMPRESSORA 3D; EQUIPAMENTO PARA PRODUÇÃO DE PROTÓTIPOS COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SISTEMA DE PROTOTIPAGEM RÁPIDA PARA A PRODUÇÃO DE PROTÓTIPOS FÍSICOS A PARTIR DE ARQUIVOS TRIDIMENSIONAIS NO PADRÃO STL, GERADOS A PARTIR DE SOFTWARES CAD EXISTENTES NO MERCADO; 1.2. EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS PARA O PÓS PROCESSAMENTO, COMO CURA OU SECAGEM DE MATERIAIS, CASO APLICÁVEL; 10 (DEZ) KG DE MATERIAL DE MODELAMENTO PRINCIPAL EM TERMOPLÁSTICO DE CARACTERÍSTICAS FÍSICO- MECÂNICAS COMPATÍVEIS COM OS REQUISITOS MÍNIMOS SOLICITADOS. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS: O EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR UM VOLUME MÍNIMO DE CONSTRUÇÃO DOS PROTÓTIPOS EQUIVALENTE A 12.500 CM3; CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS: O EQUIPAMENTO PODE SER OPERADO DENTRO DE QUALQUER AMBIENTE: ESCRITÓRIOS, LABORATÓRIOS OU SALAS DE AULA, SEM A NECESSIDADE DE INSTALAR INFRAESTRUTURA ESPECIAL DE ACORDO COM OS SEGUINTEES ITENS: INSTALAÇÃO DE BASE OU FUNDAÇÃO PRÓPRIA QUE EVITE VIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO E QUE POSSA PREJUDICAR OU MESMO DANIFICAR O PROTÓTIPO EM CONSTRUÇÃO; VENTILAÇÃO ESPECIAL PARA ELIMINAÇÃO DE GASES VOLÁTEIS RESULTANTES DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DOS PROTÓTIPOS. EXIGÊNCIA DE EQUIPAMENTOS DE P

00.967.275/0001-07 BENER Não Não 1 R\$ 1.200.000,0000 R\$ 1.200.000,0000 15/03/2016
COMERCIAL 17:32:24
IMPORTADORA
EXPORTADORA
LTDA

Marca: STRATASYS

Fabricante: STRATASYS

Modelo / Versão: FORTUS 380 MC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora 3D, características construtivas principais: • Tecnologia desenvolvida para trabalhos com ampla gama de materiais, incluindo polímeros industriais, diversificando aplicações e resultados, possibilitando a impressão de peças conforme projeto/material original. • GAMA DE MATERIAIS DISPONÍVEIS: NYLON; ABS-M30; ABS-M30i; ABS-ESD7; ASA; PC; PC-ABS e PC-ISSO. • Visão frontal da área interna, permitindo monitoramento do processo e ciclo de impressão. • Placa aquecida construída com perfeita planicidade e rigidez, evitando a deformação ou flacidez da peça. • Gabinete totalmente enclausurado, proporcionando um perfeito controle de temperatura da área de impressão, reduzindo os efeitos do resfriamento irregular, como encolhimento e rachaduras da peça. • Resolução de camada de 127 um - Classe Mundial. • Qualidade profissional de resolução, proporcionando a construção de protótipos funcionais ou até mesmo peças finais. • Possibilidade de impressão em duas cores através de bicos duplos precisamente alinhados, sem necessidade de troca de filamentos ou pausa na impressão. • Recurso de preenchimento interno e suportes das peças, usando filamento solúvel como material de enchimento sólido. • Sistema de alimentação do filamento com força constante. • Núcleo térmico que estabiliza a temperatura interna do extrusor proporcionando impressões mais homogêneas e confiáveis. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRINCIPAIS: IMPRESSÃO: • Tecnologia de impressão FDM - Fused Deposition Modeling; • Placa de construção Metálica, com sistema a vácuo para fixação da lamina de construção; • Envelope de montagem mm 355 x 305 x 305; • Resolução da Camada um 127 / 178 / 254 / 330; • Tolerância de construção um ± 127 (*). (*Esta especificação está baseada em dados estatísticos e sofrerá influência do perfil da peça. INTERFACES E PROGRAMAÇÃO: • Pacote de software Insight e Control Center; • Tipo de arquivo .stl; • Conectividade Ethernet. AMBIENTE DE OPERAÇÃO: • Temperatura máxima do ambiente C° 30; • Faixa de umidade relativa 30 a 70% (sem condensação). CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: • Tensão de alimentação VAC Trifásico 220V; • Corrente de trabalho Amp 18; • Potência consumida kW 3,7; • Frequência de trabalho Hz 60 HZ. CARACTERÍSTICAS DOS ELEMENTOS MECÂNICOS: • Gabinete ABS PC com reforço em aço e composto de alumínio; • Bandeja de impressão Placa de acrílico injetado. DIMENSÕES E PESO: • Gabinete mm 1524 x 1166 x 2210; • Peso do produto kg 601. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA • Acompanham as máquinas, manuais de operação e instalação. EQUIPADA COM ACESSÓRIOS DESCRITOS ABAIXO: • Superfície de impressão plana e aquecida, otimizada para trabalhos com vários tipos de materiais; • Painel de controle, com informações sobre status de operação; menu e diagnósticos do equipamento; • Sistema de aquecimento do gabinete / área de impressão; • Interface de comunicação para rede local, possibilitando o envio dos arquivos / trabalhos; • Sistema de alimentação do filamento com força constante; • Software de manufatura "Insight"; • Software de comunicação "Control Center"; • (02) Dois compartimentos de alimentação, para acoplamento dos cartuchos de filamentos; • Conjunto extrusor composto por 02 (dois) Bicos devidamente alinhados; • Carro porta conjunto extrusor; • 10 kilos de material. GARANTIA: 12 meses; FRETE / ENTREGA TÉCNICA: Inclusos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.200.000,0000	00.967.275/0001-07	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.000.000,0000	13.991.459/0001-46	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 500.000,0000	05.530.834/0001-22	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 360.000,0000	09.400.325/0001-36	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 300.000,0000	07.323.661/0001-05	16/03/2016 10:00:28:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 15:38:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 15:52:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 15:53:40.
Encerrado	17/03/2016 15:59:43	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/05/2016 14:16:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/05/2016 14:52:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/05/2016 15:15:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22.
Encerramento	24/05/2016	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF:

do prazo de 15:53:55 05.530.834/0001-22.
Convocação - Anexo

Recusa	01/06/2016 11:06:44	Recusa da proposta. Fornecedor: WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L, CNPJ/CPF: 07.323.661/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 300.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Atendimento a SEÇÃO XV do edital, mas não houve manifestação para negociação. Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 do instrumento convocatório.
Recusa	01/06/2016 11:07:28	Recusa da proposta. Fornecedor: APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, CNPJ/CPF: 09.400.325/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 360.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Atendimento a SEÇÃO XV do edital, declinou para negociação. Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 do instrumento convocatório.
Recusa	01/06/2016 11:09:28	Recusa da proposta. Fornecedor: DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 500.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Atendimento a SEÇÃO XV do edital, houve manifestação para negociação. Proposta submetida ao disposto no item 47.1 (SEÇÃO XVI) e DESCLASSIFICADA visto que a proposta não atende ao Anexo I do instrumento convocatório para o item.
Recusa	01/06/2016 11:10:35	Recusa da proposta. Fornecedor: BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.991.459/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 1.000.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Atendimento a SEÇÃO XV do edital, mas não houve manifestação para negociação. Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 do instrumento convocatório.
Recusa	01/06/2016 11:10:53	Recusa da proposta. Fornecedor: BENER COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 00.967.275/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 1.200.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Atendimento a SEÇÃO XV do edital, mas não houve manifestação para negociação. Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 do instrumento convocatório.
Cancelado na aceitação	23/06/2016 16:56:34	Item cancelado na aceitação. Motivo: Propostas desclassificadas, visto: atendimento ao disposto no item 53.3 do instrumento convocatório (Proposta acima do valor estimado); Proposta não atende ao anexo I do edital para o referido item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 81 - SUPORTE

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	16/03/2016 10:00:29	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 82 - SUPORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.255.284/0001-31	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME Marca: Cosa Fabricante: Cosa Modelo / Versão: 109-02-1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA MICRÔMETRO SUPORTE PARA SEGURAR MICRÔMETROS EXTERNOS COM CAPACIDADE ATÉ 50 MM, FIXADO A 45° DE INCLINAÇÃO; FABRICADO EM MATERIAL FORJADO COM ALTURA MÁXIMA DE 65MM E PESO DE ATÉ 700G GARANTINDO ROBUSTEZ E DURABILIDADE; GARANTIA DE 01 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DIRETAMENTE COM O FABRICANTE.	Sim	Sim	25	R\$ 96,3500	R\$ 2.408,7500	15/03/2016 14:42:48
05.396.034/0001-60	DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS Modelo / Versão: 300.002 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA MICRÔMETRO SUPORTE PARA SEGURAR MICRÔMETROS EXTERNOS COM CAPACIDADE ATÉ 50 MM, FIXADO A 45° DE INCLINAÇÃO; FABRICADO EM MATERIAL FORJADO COM ALTURA MÁXIMA DE 65MM E PESO DE ATÉ 700G GARANTINDO ROBUSTEZ E DURABILIDADE; GARANTIA DE 01 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DIRETAMENTE COM O FABRICANTE.	Não	Não	25	R\$ 96,3600	R\$ 2.409,0000	11/03/2016 17:13:02
14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP Marca: Zaas Fabricante: Zaas Modelo / Versão: 152.0001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA MICRÔMETRO SUPORTE PARA SEGURAR MICRÔMETROS EXTERNOS COM CAPACIDADE ATÉ 50 MM, FIXADO A 45° DE INCLINAÇÃO; FABRICADO EM MATERIAL FORJADO COM ALTURA MÁXIMA DE 65MM E PESO DE ATÉ 700G GARANTINDO ROBUSTEZ E DURABILIDADE; GARANTIA DE 01 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DIRETAMENTE COM O FABRICANTE.	Sim	Sim	25	R\$ 96,3600	R\$ 2.409,0000	15/03/2016 17:28:42
10.716.869/0001-90	INSIZE DO BRASIL	Não	Não	25	R\$ 193,0000	R\$ 4.825,0000	15/03/2016

IMPORTACAO,
EXPORTACAO E
COMERCIO DE F

Marca: INSIZE

Fabricante: INSIZE

Modelo / Versão: 6301

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA MICRÔMETRO SUPORTE PARA SEGURAR MICRÔMETROS EXTERNOS COM CAPACIDADE ATÉ 50 MM, FIXADO A 45° DE INCLINAÇÃO; FABRICADO EM MATERIAL FORJADO COM ALTURA MÁXIMA DE 65MM E PESO DE ATÉ 700G GARANTINDO ROBUSTEZ E DURABILIDADE; GARANTIA DE 01 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DIRETAMENTE COM O FABRICANTE.

22.302.667/0001-81 LDC BORTOLOZZI - Sim Sim 25 R\$ 1.000,0000 R\$ 25.000,0000 10/03/2016
COMERCIAL - ME 16:52:05

Marca: asimeto

Fabricante: asimeto

Modelo / Versão: 109-02-1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA MICRÔMETRO SUPORTE PARA SEGURAR MICRÔMETROS EXTERNOS COM CAPACIDADE ATÉ 50 MM, FIXADO A 45° DE INCLINAÇÃO; FABRICADO EM MATERIAL FORJADO COM ALTURA MÁXIMA DE 65MM E PESO DE ATÉ 700G GARANTINDO ROBUSTEZ E DURABILIDADE; GARANTIA DE 01 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DIRETAMENTE COM O FABRICANTE.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 193,0000	10.716.869/0001-90	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 96,3600	05.396.034/0001-60	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 96,3600	14.968.227/0001-30	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 96,3500	09.255.284/0001-31	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 97,2500	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:38:57:797
R\$ 80,0000	05.396.034/0001-60	17/03/2016 15:39:57:100
R\$ 82,0000	09.255.284/0001-31	17/03/2016 15:42:55:197
R\$ 89,6000	14.968.227/0001-30	17/03/2016 15:44:18:833

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
09.255.284/0001-31	17/03/2016 16:28:08:790	17/03/2016 16:29:11:127	Fornecedor enviou lance	R\$ 79,9900

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 15:38:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 15:52:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 15:53:40.
Aguardando Convocação ME/EPP	17/03/2016 16:05:43	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	17/03/2016 16:28:08	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	17/03/2016 16:29:11	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09255284000131 enviou um lance no valor de 79,9900
Encerrado	17/03/2016 16:29:11	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2016 13:43:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2016 13:52:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/05/2016 16:25:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/05/2016 17:13:57	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/05/2016 10:01:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/05/2016 10:03:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/06/2016 10:18:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/06/2016 12:19:20	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/06/2016 13:44:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/06/2016 15:45:57	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/06/2016 15:56:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/06/2016 17:27:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Recusa	10/06/2016 15:03:16	Recusa da proposta. Fornecedor: CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 79,9900. Motivo: Proposta submetida ao disposto no item 47.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Proposta DESCLASSIFICADA visto que não atende ao Anexo I do edital.
Recusa	10/06/2016 15:06:26	Recusa da proposta. Fornecedor: DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 80,0000. Motivo: Atendimento ao disposto no item 53.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Não envio da documentação, tampouco manifestação de envio ou outro. Proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Recusa	10/06/2016 15:14:24	Recusa da proposta. Fornecedor: FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 89,6000. Motivo: Atendimento ao disposto no item 53.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Não envio da documentação, tampouco manifestação de envio ou outro. Proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Recusa	10/06/2016 15:20:04	Recusa da proposta. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 97,2500. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Atendimento a SEÇÃO XV do edital. Negociado. Proposta submetida ao disposto no item 47.1 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório. Proposta DESCLASSIFICADA visto que não atende ao Anexo I do edital para o referido item.
Recusa	10/06/2016 15:32:36	Recusa da proposta. Fornecedor: INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 193,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Atendimento a SEÇÃO XV do edital. Não houve manifestação dentro do prazo definido. Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Cancelado na aceitação	23/06/2016 16:59:07	Item cancelado na aceitação. Motivo: Propostas desclassificadas, visto: Não atende ao Anexo I do edital; atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório; atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório (acima do valor estimado).

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 83 - SUPORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.716.869/0001-90	INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F Marca: INSIZE Fabricante: INSIZE Modelo / Versão: 6201-80A	Não	Não	5	R\$ 106,8900	R\$ 534,4500	15/03/2016 16:11:52
05.396.034/0001-60	DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS Modelo / Versão: 270.240B	Não	Não	5	R\$ 106,9000	R\$ 534,5000	11/03/2016 17:13:02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE UNIVERSAL ARTICULADO PARA RELÓGIO COMPARADOR EQUIPAMENTO DE USO PROFISSIONAL FABRICADO EM AÇO. POSSUI BASE MAGNÉTICA EM BLOCO V COM DIMENSÕES DE BASE: 50 MM DE LARGURA, 60 MM DE COMPRIMENTO E 55 MM DE ALTURA. 600N DE FORÇA DE ATRAÇÃO, CHAVE LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DO IMÃ. APLICÁVEL EM RELÓGIOS COMPARADORES DE 8 MM E 10 MM . ACOMPANHA HASTES ARTICULADAS E MANÍPULOS PARA REGULAGEM. GARANTIA DE 1 ANO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 106,9000	05.396.034/0001-60	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 106,8900	10.716.869/0001-90	16/03/2016 10:00:28:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 15:38:58	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 15:52:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 15:53:40.
Encerrado	17/03/2016 16:05:20	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2016 13:45:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2016 15:47:24	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2016 13:46:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2016 15:52:20	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60.
Recusa	01/06/2016 15:08:08	Recusa da proposta. Fornecedor: INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 106,8900. Motivo: Convocado a encaminhar a documentação. Atendimento ao disposto no item 53.1 (SEÇÃO XVI). Não encaminhou a documentação, tampouco se manifestou. Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Recusa	01/06/2016 15:19:15	Recusa da proposta. Fornecedor: DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 106,9000. Motivo: Convocado a encaminhar a documentação. Atendimento ao disposto no item 53.1 (SEÇÃO XVI). Não encaminhou a documentação, tampouco se manifestou. Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Cancelado na aceitação	24/06/2016 09:38:13	Item cancelado na aceitação. Motivo: Atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 84 - TANQUE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	16/03/2016 09:31:07
Marca: Tan resfr Fabricante: Tan resfr Modelo / Versão: Tan resfr Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TANQUE DE ÓLEO/ÁGUA DE RESFRIAMENTO DE CORPOS DE PROVA TANQUE DE ÓLEO/ÁGUA DE RESFRIAMENTO DE CORPOS DE PROVA APÓS TRATAMENTOS TÉRMICOS. CAPACIDADE DE 800 LITROS. TANQUE COMPOSTO POR CARÇAÇA METÁLICA EM FORMATO RETANGULAR CONSTRUÍDO EM CHAPAS E PERFS DE AÇO LAMINADO. COM CHAPA DIVIDINDO O TANQUE PELA SEÇÃO DIAGONAL. PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO. ESTRUTURA DE AÇO EQUIPADA COM RODÍZIOS PARA FACILITAR O DESLOCAMENTO DO TANQUE. O FUNDO DOS TANQUES DEVE SER CONSTRUÍDO EM ÂNGULO DE FORMA QUE, QUANDO SE PRECISA TROCAR OU REMOVER OS LÍQUIDOS, OS MESMOS ESCORRAM NO SENTIDO DA SAÍDA ATRAVÉS DE UMA VÁLVULA ESFERA.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	21.548.780/0001-89	16/03/2016 10:00:28:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 15:39:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 15:52:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 15:53:40.
Encerrado	17/03/2016	Item encerrado

16:05:19

Recusa	24/05/2016 14:55:41	Recusa da proposta. Fornecedor: VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado, atendimento a SEÇÃO XV do edital. Declínio para negociação. Proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Cancelado na aceitação	24/06/2016 09:39:48	Item cancelado na aceitação. Motivo: Atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório (Propostas acima do valor estimado).

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 85 - TANQUE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	15/03/2016 16:50:07
Marca: Schuster Fabricante: Schuster Modelo / Versão: L100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora Ultrassônica - Marca: Schuster - Modelo: L100 - Lavadora ultrassônica; equipamento de ultrassom para limpeza de acessórios e instrumentais médicos e odontológicos; a limpeza ocorre por meio de cavitação, atingindo uniformemente todo o material a ser limpo, inclusive em locais de difícil acesso; possui protetor térmico automático contra superaquecimento. Display digital e teclado membrana: Prático, moderno e de fácil operação; temporizador com 5 ciclos pré-programados (90s - 180s - 280s - 380s - 480s); sistema de aquecimento do líquido; alta frequência ultrassônica de 42.000 Hz; tampa removível e transparente, para uma melhor visualização; cuba em aço inox. Dimensões externas: comprimento: 34cm, largura: 25,5cm, altura: 22,5cm; dimensões cuba de inox: comprimento: 26,4cm, largura: 16,4cm, altura: 8cm; peso líquido: 2,50Kg; peso bruto: 3,00Kg; volume total do tanque: 2,6 litros; voltagem: 110 ou 220V; frequência: 50/60Hz; potência de entrada: 170W (220V) ou 160W (110V); temperatura máxima de aquecimento: 65° C; temperatura ambiente de trabalho: 15° C à 40° C. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.000,0000	10.378.106/0001-87	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 822,0000	10.378.106/0001-87	17/03/2016 15:53:19:447

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 15:39:03	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 15:52:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 15:53:40.
Encerrado	17/03/2016 16:05:19	Item encerrado
Recusa	30/05/2016 11:18:46	Recusa da proposta. Fornecedor: COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 822,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Atendimento ao disposto na SEÇÃO XV do edital. Declinou da negociação. Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Cancelado na aceitação	24/06/2016 09:41:01	Item cancelado na aceitação. Motivo: Atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório (proposta acima do valor estimado).

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 86 - TECNIGRAFO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	25	R\$ 10.000,0000	R\$ 250.000,0000	16/03/2016 08:47:56
Marca: WCOTRIN Fabricante: WCOTRIN Modelo / Versão: TECNIGRAFOJR 80X120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TECNÍGRAFO DE CONTRAPESO TECNÍGRAFO DE CONTRAPESO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: MONTÁVEL EM PRANCHETA DE 0,8M X 1,20 M; CABEÇOTE 180 COM GRADUAÇÃO COMPLETA; CONSTRUÇÃO DE TODO APARELHO COM MATERIAL RESISTENTE E DE ALTA QUALIDADE; INCLINÁVEL PARA TRÁS; FABRICADO COM ARTICULAÇÕES COM ROLAMENTOS; CONTENDO JOGO DE RÉGUAS EM ACRÍLICO.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	05.530.834/0001-22	16/03/2016 10:00:28:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 15:39:06	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 15:52:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 15:53:40.
Encerrado	17/03/2016 16:05:19	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/05/2016 13:39:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/05/2016 14:53:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22.
Recusa	09/06/2016 16:46:03	Recusa da proposta. Fornecedor: DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Aberto para Negociação. Negociou mas com apontamento quanto ao item (informando que não mais está fabricando). Proposta analisada (atendimento ao disposto no item 47.1 do edital). Proposta DESCLASSIFICA, visto que não atende ao Anexo I do edital e a demanda.
Cancelado na aceitação	24/06/2016 09:42:01	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não atende ao Anexo I do edital e a demanda.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 87 - TERMOHIGRÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME Marca: Unity Fabricante: Unity Modelo / Versão: 2502U Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMOHIGRÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA TEMPERATURA-50 A 70 °C, FAIXA MEDIÇÃO HUMIDADE RELATIVA 20 A 90 PER, RESOLUÇÃO 1% °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTÁTIL/3 LEITURAS SIMULTÂNEAS	Sim	Sim	2	R\$ 70,0000	R\$ 140,0000	16/03/2016 09:47:02
03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL LTDA - EPP Marca: Incoterm Fabricante: Incoterm Modelo / Versão: Digital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMO HIGROMETRO DIGITAL TERMO HIGROMETRO DIGITAL COM MEDIÇÕES DE TEMPERATURA INTERNA, EXTERNA E UMIDADE RELATIVA, PRÓPRIO PARA MEDIÇÕES INTERNA, TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA DE CÂMARAS DE REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE SONDA. Marca/ Fabricante/ Modelo: Incoterm/ Digital. Validade da Proposta: 90 dias. Prazo de Entrega: 30 dias. Garantia: 12 meses.	Sim	Sim	2	R\$ 100,0000	R\$ 200,0000	11/03/2016 15:57:47
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA Modelo / Versão: HT-700 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMO-HIGROMETRO DIGITAL Display LCD com 4 exibições simultâneas: - Temperatura interna e externa, Umidade relativa do ar e horário • Sensor externo destacável com fio de 3 metros e ponteira de inox • Exibe 3 parâmetros de medição + horário simultaneamente • Exibe horário em formato 12h ou 24 h • Alarme Sonoro (Despertador) • Suporte para mesa e parede • Unidades selecionáveis entre °C e °F • Função de memória de temperatura e umidade máxima / mínima • Diagnóstico automático de erro no sensor e medição acima da faixa (Será exibido no display os símbolos: --. °C ou --%.). • Botão de Reset Unificado • Especificações Técnicas • Temperatura: - Escala: Interno: (-30 + 50)°C (-22 ~ 122)°F - Escala: Externo: (-50 + 70)°C ou (-58 ~ 158)°F - Exatidão: ± 1.0°C (±1.8°F) - Resolução: 0.1°C (0.1°F) • Umidade: - Escala: (15 ~ 99)%RH - Exatidão: (40 ~ 80) %RH ± 5%; (<40 ou >80)%RH ±8% - Resolução: 1%RH • Alimentação: - 1 Pilha AAA 1.5V • Dimensões: - (105 x 96 x 22)mm • Acessórios Fornecidos: - 1 Pilha AAA de 1,5V; - Sensor de temperatura externo; - Manual de instruções. • Equipamento fabricado em plástico ABS e PS	Não	Não	2	R\$ 150,0000	R\$ 300,0000	16/03/2016 08:36:14
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: HT-700 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMO-HIGROMETRO DIGITAL MOD.HT-700 • Características • Display LCD com 4 exibições simultâneas: - Temperatura interna e externa, Umidade relativa do ar e horário • Sensor externo destacável com fio de 3 metros e ponteira de inox • Exibe 3 parâmetros de medição + horário simultaneamente • Exibe horário em formato 12h ou 24 h • Alarme Sonoro (Despertador) • Suporte para mesa e parede • Unidades selecionáveis entre °C e °F • Função de memória de temperatura e umidade máxima / mínima • Diagnóstico automático de erro no sensor e medição acima da faixa (Será exibido no display os símbolos: --. °C ou --%.). • Botão de Reset Unificado • Especificações Técnicas • Temperatura: - Escala: Interno: (-30 + 50)°C (-22 ~ 122)°F - Escala: Externo: (-50 + 70)°C ou (-58 ~ 158)°F - Exatidão: ± 1.0°C (±1.8°F) - Resolução: 0.1°C (0.1°F) • Umidade: - Escala: (15 ~ 99)%RH - Exatidão:	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	16/03/2016 08:47:27

(40 ~ 80) %RH ± 5%; (<40 ou >80)%RH ± 8% - Resolução: 1%RH • Alimentação: - 1 Pilha AAA 1.5V • Dimensões: - (105 x 96 x 22)mm • Acessórios Fornecidos: - 1 Pilha AAA de 1,5V; - Sensor de temperatura externo; - Manual de instruções.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	12.134.879/0001-43	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 150,0000	53.775.862/0001-52	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 100,0000	03.217.016/0001-49	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 70,0000	01.808.192/0001-20	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 90,0000	12.134.879/0001-43	17/03/2016 15:41:40:000
R\$ 83,0000	53.775.862/0001-52	17/03/2016 16:07:24:500
R\$ 72,5400	03.217.016/0001-49	17/03/2016 16:14:11:420

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 15:39:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 15:52:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 15:53:40.
Encerrado	17/03/2016 16:18:43	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2016 13:47:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2016 14:19:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2016 10:53:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2016 11:54:26	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2016 11:57:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2016 12:28:23	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2016 13:54:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor RPF COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2016 14:13:06	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor RPF COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49.
Recusa	01/06/2016 15:54:49	Recusa da proposta. Fornecedor: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 70,0000. Motivo: Proposta convocada. Atendimento ao disposto no item 53.1 (SEÇÃO XVI). Fora encaminhado documentação parcial (SEÇÃO XVII), fora informado de ausência de documentação, mas dentro do prazo e prazo dilatado não houve envio. Proposta está DESCLASSIFICADA. Ausência de documentação SEÇÃO XVII do edital.
Recusa	01/06/2016 16:01:18	Recusa da proposta. Fornecedor: RPF COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 72,5400. Motivo: Licitante está DESCLASSIFICADO, visto que está com "Impedimento de licitar" (SICAF). Atendimento ao disposto no item 54 (SEÇÃO XVII) do instrumento convocatório.
Recusa	01/06/2016 16:25:22	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 83,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Atendimento ao disposto na SEÇÃO XV do edital. Não houve manifestação para negociação. Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Recusa	01/06/2016 16:36:39	Recusa da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 90,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Atendimento ao disposto na SEÇÃO XV do edital. Declinou para a negociação. Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Cancelado na aceitação	24/06/2016 09:51:47	Item cancelado na aceitação. Motivo: Ausência da documentação completa de habilitação (SEÇÃO XVII) fora informada e não sanada, atendimento ao disposto no item 62 (SEÇÃO XVII) do edital; Atendimento ao disposto no item 54 (SEÇÃO XVII) do edital; atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do edital (acima do valor estimado).

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 88 - TESOURA FUNILARIA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.302.667/0001-81	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	10/03/2016 16:52:05
	Marca: motomil Fabricante: motomil Modelo / Versão: MTL-5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESOURA FUNILARIA, MATERIAL CABO AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA CHAPA DEATÉ 3/16' E DUREZA 35 HRC, MATERIAL CORPO FERRO FUNDIDO NODULAR, MATERIAL LÂMINA AÇO, TIPO ACIONAMENTO ALAVANCA/ MANUAL, COMPRIMENTO LÂMINA 290 MM, COMPRIMENTO CABO 700 MM						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	16/03/2016 09:02:23
	Marca: motomil Fabricante: motomil Modelo / Versão: MTC-05 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "TESOURA DE BANCADA PARA CORTE DE CHAPAS Nº5 FERRAMENTA DE USO PROFISSIONAL. TESOURA PARA CORTE DE CHAPAS, MODELO DE FIXAÇÃO EM BANCADA. APRESENTA CORPO FABRICADO EM FERRO FUNDIDO NODULAR E LÂMINA EM AÇO 5160. ESPESSURA DE CORTE DE ATÉ 3/16" E COMPRIMENTO ÚTIL DE CORTE DE 250 MM À 300 MM. ACOMPANHA CABO DE NO MÍNIMO 700 MM. GARANTIA DE 1 ANO "						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.000,0000	20.795.155/0001-79	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 999,7000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:39:13:890
R\$ 999,6900	20.795.155/0001-79	17/03/2016 16:03:19:800
R\$ 999,5400	22.302.667/0001-81	17/03/2016 16:03:23:043
R\$ 999,5300	20.795.155/0001-79	17/03/2016 16:03:40:620
R\$ 999,1300	22.302.667/0001-81	17/03/2016 16:03:43:780
R\$ 999,1200	20.795.155/0001-79	17/03/2016 16:04:00:630
R\$ 998,9800	22.302.667/0001-81	17/03/2016 16:04:05:037
R\$ 998,9700	20.795.155/0001-79	17/03/2016 16:04:21:120
R\$ 998,7200	22.302.667/0001-81	17/03/2016 16:04:25:160
R\$ 998,7100	20.795.155/0001-79	17/03/2016 16:04:41:677
R\$ 998,3500	22.302.667/0001-81	17/03/2016 16:04:45:590
R\$ 998,3400	20.795.155/0001-79	17/03/2016 16:05:02:310
R\$ 998,0000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 16:05:05:870
R\$ 997,9900	20.795.155/0001-79	17/03/2016 16:05:22:603
R\$ 997,9300	22.302.667/0001-81	17/03/2016 16:05:26:003
R\$ 997,9200	20.795.155/0001-79	17/03/2016 16:05:43:133
R\$ 997,5500	22.302.667/0001-81	17/03/2016 16:05:46:567
R\$ 997,4600	20.795.155/0001-79	17/03/2016 16:06:03:310
R\$ 997,1100	22.302.667/0001-81	17/03/2016 16:06:07:783
R\$ 997,0400	20.795.155/0001-79	17/03/2016 16:06:23:957
R\$ 996,9200	22.302.667/0001-81	17/03/2016 16:06:28:363
R\$ 996,8200	20.795.155/0001-79	17/03/2016 16:06:43:970
R\$ 996,7700	22.302.667/0001-81	17/03/2016 16:06:48:527
R\$ 996,6800	20.795.155/0001-79	17/03/2016 16:07:04:270
R\$ 996,3300	22.302.667/0001-81	17/03/2016 16:07:08:600
R\$ 996,2300	20.795.155/0001-79	17/03/2016 16:07:24:930
R\$ 996,1000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 16:07:28:703
R\$ 996,0200	20.795.155/0001-79	17/03/2016 16:07:45:170
R\$ 995,6400	22.302.667/0001-81	17/03/2016 16:07:48:837
R\$ 995,5600	20.795.155/0001-79	17/03/2016 16:08:05:753
R\$ 995,3800	22.302.667/0001-81	17/03/2016 16:08:09:003
R\$ 995,3100	20.795.155/0001-79	17/03/2016 16:08:26:277
R\$ 995,0000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 16:08:29:630
R\$ 994,9200	20.795.155/0001-79	17/03/2016 16:08:46:400
R\$ 994,6000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 16:08:50:787
R\$ 994,5000	20.795.155/0001-79	17/03/2016 16:09:06:893
R\$ 994,3200	22.302.667/0001-81	17/03/2016 16:09:12:003
R\$ 994,2200	20.795.155/0001-79	17/03/2016 16:09:27:293

R\$ 994,1700	22.302.667/0001-81	17/03/2016 16:09:32:350
R\$ 994,0800	20.795.155/0001-79	17/03/2016 16:09:47:783
R\$ 993,8100	22.302.667/0001-81	17/03/2016 16:09:53:163
R\$ 993,7500	20.795.155/0001-79	17/03/2016 16:10:07:920
R\$ 993,5100	22.302.667/0001-81	17/03/2016 16:10:13:290
R\$ 993,4100	20.795.155/0001-79	17/03/2016 16:10:28:013
R\$ 993,0600	22.302.667/0001-81	17/03/2016 16:10:33:420
R\$ 992,9900	20.795.155/0001-79	17/03/2016 16:10:48:230
R\$ 992,8600	22.302.667/0001-81	17/03/2016 16:10:53:517
R\$ 992,8000	20.795.155/0001-79	17/03/2016 16:11:09:000

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 15:39:12	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 15:52:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 15:53:40.
Encerrado	17/03/2016 16:18:43	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/05/2016 14:03:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/05/2016 14:06:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/06/2016 10:39:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/06/2016 11:22:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79.
Aceite	10/06/2016 15:42:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 992,8000 e com valor negociado a R\$ 438,7400. Motivo: Proposta acima do estimado. Atendimento a SEÇÃO XV do edital. Negociado. Proposta submetida ao disposto no item 47.1 (SEÇÃO XVI). Proposta atende ao edital e seus anexos.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 89 - TRANSFORMADOR POTÊNCIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.830.504/0001-41	BRASFORMER BRASPTEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA	Não	Não	10	R\$ 865,0000	R\$ 8.650,0000	07/03/2016 11:12:41
	Marca: BRASFORMER BRASPTEL Fabricante: BRASFORMER BRASPTEL Modelo / Versão: BSB 0,6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR A SECO, TIPO MONOFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL 1 KVA, TENSÃO PRIMÁRIA 220 V, TENSÃO SECUNDÁRIA 110 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO: DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA.						
22.302.667/0001-81	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	10/03/2016 16:52:05
	Marca: emplac Fabricante: emplac Modelo / Versão: F-30007 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR A SECO, TIPO MONOFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL 1 KVA, TENSÃO PRIMÁRIA 220 V, TENSÃO SECUNDÁRIA 110 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO: DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	22.302.667/0001-81	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 865,0000	43.830.504/0001-41	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 864,8800	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:44:07:737

R\$ 821,6200	43.830.504/0001-41	17/03/2016 15:45:23:720
R\$ 821,2400	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:45:27:143
R\$ 780,1600	43.830.504/0001-41	17/03/2016 15:45:59:387
R\$ 779,9300	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:46:02:393
R\$ 770,0000	43.830.504/0001-41	17/03/2016 15:46:37:743
R\$ 769,6600	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:46:41:230
R\$ 768,0000	43.830.504/0001-41	17/03/2016 15:46:59:087
R\$ 767,8900	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:47:02:250
R\$ 760,0000	43.830.504/0001-41	17/03/2016 15:47:23:863
R\$ 759,7700	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:47:26:963
R\$ 750,0000	43.830.504/0001-41	17/03/2016 15:48:40:760
R\$ 749,9000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:48:43:867
R\$ 730,0000	43.830.504/0001-41	17/03/2016 15:49:57:563
R\$ 729,8000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:50:00:823
R\$ 720,0000	43.830.504/0001-41	17/03/2016 15:51:11:177
R\$ 719,6200	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:51:14:330
R\$ 718,0000	43.830.504/0001-41	17/03/2016 15:52:33:797
R\$ 717,7100	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:52:36:827
R\$ 682,0000	43.830.504/0001-41	17/03/2016 15:53:43:390
R\$ 681,9200	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:53:46:610
R\$ 680,0000	43.830.504/0001-41	17/03/2016 15:54:56:310
R\$ 679,7000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:54:59:717
R\$ 670,0000	43.830.504/0001-41	17/03/2016 15:56:07:703
R\$ 669,7600	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:56:11:090
R\$ 660,0000	43.830.504/0001-41	17/03/2016 15:57:17:667
R\$ 659,6400	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:57:20:890
R\$ 650,0000	43.830.504/0001-41	17/03/2016 15:58:27:517
R\$ 649,8700	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:58:31:060
R\$ 640,0000	43.830.504/0001-41	17/03/2016 15:59:40:813
R\$ 639,6100	22.302.667/0001-81	17/03/2016 15:59:44:303
R\$ 630,0000	43.830.504/0001-41	17/03/2016 16:01:05:363
R\$ 629,8000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 16:01:08:407
R\$ 620,0000	43.830.504/0001-41	17/03/2016 16:02:18:770
R\$ 619,9100	22.302.667/0001-81	17/03/2016 16:02:21:897
R\$ 610,0000	43.830.504/0001-41	17/03/2016 16:03:27:937
R\$ 609,9000	22.302.667/0001-81	17/03/2016 16:03:31:380
R\$ 600,0000	43.830.504/0001-41	17/03/2016 16:04:41:630
R\$ 599,8300	22.302.667/0001-81	17/03/2016 16:04:45:120
R\$ 590,0000	43.830.504/0001-41	17/03/2016 16:06:24:557
R\$ 589,6800	22.302.667/0001-81	17/03/2016 16:06:27:897
R\$ 580,0000	43.830.504/0001-41	17/03/2016 16:07:33:777
R\$ 579,7100	22.302.667/0001-81	17/03/2016 16:07:36:980
R\$ 570,0000	43.830.504/0001-41	17/03/2016 16:08:43:463
R\$ 569,6400	22.302.667/0001-81	17/03/2016 16:08:46:607
R\$ 560,0000	43.830.504/0001-41	17/03/2016 16:09:54:407
R\$ 559,8700	22.302.667/0001-81	17/03/2016 16:09:57:413
R\$ 550,0000	43.830.504/0001-41	17/03/2016 16:11:03:200

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
22.302.667/0001-81	17/03/2016 16:29:20:730	17/03/2016 16:34:20:730	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 15:44:06	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 15:52:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 15:53:40.
Aguardando Convocação ME/EPP	17/03/2016 16:19:09	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	17/03/2016 16:29:20	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento	17/03/2016	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 16:34:20 de 17/03/2016. O tempo expirou e o lance não

do desempate	16:34:26	foi enviado pelo fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22302667000181
Encerrado	17/03/2016 16:34:26	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/05/2016 14:44:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/05/2016 15:01:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81.
Recusa	01/06/2016 09:52:23	Recusa da proposta. Fornecedor: BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.830.504/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 550,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Atendimento a SEÇÃO XV do edital. Declinou da negociação. Proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Aceite	01/06/2016 09:56:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 559,8700 e com valor negociado a R\$ 98,2400. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Atendimento ao disposto na SEÇÃO XV, e aceito a negociação. Proposta atende ao edital e seus anexos.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 90 - TRANSFORMADOR CORRENTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.830.504/0001-41	BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA	Não	Não	3	R\$ 980,0000	R\$ 2.940,0000	07/03/2016 11:12:41
Marca: BRASFORMER BRASPEL Fabricante: BRASFORMER BRASPEL Modelo / Versão: BCS10B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSFORMADOR DE CORRENTE TRANSFORMADOR DE CORRENTE - USO: INTERIOR - UMAX: 15KV - NI: 34/110/-KV - FT: 1,2XIN - IT/ID: 80/200XIN - IP: 15A - IS: 5A - EXATIDÃO: 0,3C12,5.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 980,0000	43.830.504/0001-41	16/03/2016 10:00:28:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 15:39:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 15:52:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 15:53:40.
Encerrado	17/03/2016 16:18:44	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/05/2016 14:58:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.830.504/0001-41.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/05/2016 15:03:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.830.504/0001-41.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/05/2016 15:08:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.830.504/0001-41.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/05/2016 15:10:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.830.504/0001-41.
Aceite	01/06/2016 10:00:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.830.504/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 980,0000 e com valor negociado a R\$ 650,7500. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Atendimento ao disposto na SEÇÃO XV do edital. Valor negociado, proposta atende ao edital e seus anexos.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA - CNPJ/CPF: 43.830.504/0001-41

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 91 - TRANSFORMADOR POTÊNCIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.587.136/0001-91	CBT - CORPORACAO BRASILEIRA DE TRANSFORMADORES EIRELI - Marca: CBT-TRAFO Fabricante: CBT-CORP. B.DE TRANSFORMADORES-EIRELI-EPP Modelo / Versão: CBT-TRAFO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transformador de Potência. Transformador de Distribuição, trifásico, potência nominal 112,5KVA, tensão máxima operação 15KV, tensão nominal 13800/13200/12600KV, 220/127V, frequência nominal 60HZ, ligações triângulo estrela com neutro acessível, Normas técnicas NBR 5356 / 5440, tipo isolamento óleo natural, deslocamento angular-30, método de resfriamento circulação natural a óleo. Procedência: Nacional Ano de fabricação: 2016 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias da data de sua publicação. Garantia: 12 (doze) meses contra qualquer defeito de fabricação.	Sim	Sim	1	R\$ 8.525,0000	R\$ 8.525,0000	15/03/2016 17:09:44
05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP Marca: OMEGA Fabricante: OMEGA Modelo / Versão: 112,5kva Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO, TIPO TRIFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL 112,5 KVA, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 15 KV, TENSÃO NOMINAL 13800/13200/12600/220/127 V, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, LIGAÇÕES TRIÂNGULO-ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL, NORMAS TÉCNICAS NBR 5356 / 5440, TIPO ISOLAÇÃO ÓLEO NATURAL, DESLOCAMENTO ANGULAR -30, MÉTODO DE RESFRIAMENTO CIRCULAÇÃO NATURAL DE ÓLEO.	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	16/03/2016 08:14:56
13.991.459/0001-46	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME Marca: - Fabricante: - Modelo / Versão: - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO, TIPO TRIFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL 112,5 KVA, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 15 KV, TENSÃO NOMINAL 13800/13200/12600/220/127 V, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, LIGAÇÕES TRIÂNGULO-ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL, NORMAS TÉCNICAS NBR 5356 / 5440, TIPO ISOLAÇÃO ÓLEO NATURAL, DESLOCAMENTO ANGULAR -30, MÉTODO DE RESFRIAMENTO CIRCULAÇÃO NATURAL DE ÓLEO.	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	16/03/2016 08:55:45

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	05.530.834/0001-22	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 100.000,0000	13.991.459/0001-46	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 8.525,0000	13.587.136/0001-91	16/03/2016 10:00:28:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 15:39:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 15:52:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 15:53:40.
Encerrado	17/03/2016 16:08:18	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2016 13:52:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor CBT - CORPORACAO BRASILEIRA DE TRANSFORMADORES EIRELI -, CNPJ/CPF: 13.587.136/0001-91.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2016 15:53:19	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CBT - CORPORACAO BRASILEIRA DE TRANSFORMADORES EIRELI -, CNPJ/CPF: 13.587.136/0001-91.
Recusa	02/06/2016 14:07:26	Recusa da proposta. Fornecedor: CBT - CORPORACAO BRASILEIRA DE TRANSFORMADORES EIRELI -, CNPJ/CPF: 13.587.136/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 8.525,0000. Motivo: Convocado a encaminhar a documentação. Atendimento ao disposto no item 53.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Não encaminhou a documentação referente a SEÇÃO XVI e XVII, tampouco se manifestou. Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 (SEÇÃO XVI) do edital.
Recusa	02/06/2016 14:13:53	Recusa da proposta. Fornecedor: DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Atendimento ao disposto na SEÇÃO XV do edital. Declínio para negociação. Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Recusa	02/06/2016 14:14:37	Recusa da proposta. Fornecedor: BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.991.459/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado. Atendimento ao disposto na SEÇÃO XV do edital. Não manifestou para negociação. Proposta DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.

Cancelado na aceitação 24/06/2016 09:53:01 Item cancelado na aceitação. Motivo: Propostas desclassificadas, visto: Atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 (SEÇÃO XVI) do edital; Atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório (propostas acima do valor estimado).

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 92 - TRANSFORMADOR POTÊNCIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	Sim	Sim	4	R\$ 1.864,0000	R\$ 7.456,0000	16/03/2016 09:58:09
Marca: BRASPEL Fabricante: BRASPEL Modelo / Versão: BPS11 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSFORMADOR DE POTENCIAL TRANSFORMADORES DE POTENCIAL - USO: INTERIOR - UMAX: 15KV - NI: 34/95/-KV - PTERM: 500VA - UP: 13.800V - US: 110X220V - EXATIDÃO: 0,3P75.							
43.830.504/0001-41	BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA	Não	Não	4	R\$ 2.450,0000	R\$ 9.800,0000	07/03/2016 11:14:16
Marca: BRASFORMER BRASPEL Fabricante: BRASFORMER BRASPEL Modelo / Versão: BPS11 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSFORMADOR DE POTENCIAL TRANSFORMADORES DE POTENCIAL - USO: INTERIOR - UMAX: 15KV - NI: 34/95/-KV - PTERM: 500VA - UP: 13.800V - US: 110X220V - EXATIDÃO: 0,3P75.							
05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	16/03/2016 08:41:28
Marca: BRASFORM Fabricante: BRASFORM Modelo / Versão: BPS 11 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSFORMADOR DE POTENCIAL TRANSFORMADORES DE POTENCIAL - USO: INTERIOR - UMAX: 15KV - NI: 34/95/-KV - PTERM: 500VA - UP: 13.800V - US: 110X220V - EXATIDÃO: 0,3P75.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	05.530.834/0001-22	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 2.450,0000	43.830.504/0001-41	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.864,0000	20.483.193/0001-96	16/03/2016 10:00:28:573
R\$ 1.770,7900	43.830.504/0001-41	17/03/2016 15:41:36:497
R\$ 1.769,6400	20.483.193/0001-96	17/03/2016 15:41:40:057
R\$ 1.769,6300	43.830.504/0001-41	17/03/2016 15:42:13:677
R\$ 1.769,1500	20.483.193/0001-96	17/03/2016 15:42:17:097
R\$ 1.680,6800	43.830.504/0001-41	17/03/2016 15:43:45:137
R\$ 1.678,7500	20.483.193/0001-96	17/03/2016 15:43:48:380
R\$ 1.594,5600	43.830.504/0001-41	17/03/2016 15:45:04:710
R\$ 1.593,5600	20.483.193/0001-96	17/03/2016 15:45:08:433
R\$ 1.513,8700	43.830.504/0001-41	17/03/2016 15:45:41:120
R\$ 1.512,9600	20.483.193/0001-96	17/03/2016 15:45:44:460
R\$ 1.500,0000	43.830.504/0001-41	17/03/2016 15:46:06:463
R\$ 1.498,9100	20.483.193/0001-96	17/03/2016 15:46:09:717
R\$ 1.490,0000	43.830.504/0001-41	17/03/2016 15:46:46:403
R\$ 1.489,2500	20.483.193/0001-96	17/03/2016 15:46:49:597
R\$ 1.400,0000	43.830.504/0001-41	17/03/2016 15:47:07:247

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 15:39:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 15:52:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 15:53:40.
Encerrado	17/03/2016 16:08:18	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2016 13:56:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.830.504/0001-41.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2016 14:00:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.830.504/0001-41.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2016 14:17:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.830.504/0001-41.
Encerramento do prazo	18/05/2016	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASFORMER BRASPEL

de Convocação - Anexo	14:19:25	PRODUTOS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.830.504/0001-41.
Aceite	23/05/2016 15:07:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.830.504/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000.
Habilitado	24/06/2016 13:52:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA - CNPJ/CPF: 43.830.504/0001-41

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	16/03/2016 10:02:41	Bom dia Srs. Licitantes, damos inicio a abertura da seção publica Pregão 28/2015 - Controle e Processos industriais - Permanente.
Pregoeiro	16/03/2016 10:04:32	Srs. Licitantes como foi publicado no quadro de Impugnação, Esclarecimento e Avisos do Referido Pregão, o item 48, será excluído. A sua motivação quanto a decisão está publicados no mesmo Quadro.
Sistema	16/03/2016 10:55:55	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'Cancelado pelo Pregoeiro'.
Pregoeiro	16/03/2016 10:57:37	Sr. Licitantes, nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:
Pregoeiro	16/03/2016 11:00:52	a) Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão.
Pregoeiro	16/03/2016 11:02:49	b) Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no edital.
Pregoeiro	16/03/2016 11:04:01	c) Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determina a Condição do Edital, o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negocio e ficará sujeito a eventuais sanções.
Pregoeiro	16/03/2016 11:05:10	Srs. Licitante daremos a abertura da propostas/Lances para o Item 1.
Pregoeiro	16/03/2016 11:15:53	Srs. Licitantes será aberto para propostas/lances para todos os itens.
Sistema	16/03/2016 11:25:44	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/03/2016 11:28:50	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/03/2016 11:54:49	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/03/2016 11:56:23	Srs. Licitantes devido ao vulto do certame, cada item e as respectivas propostas estão sendo analisadas.
Pregoeiro	16/03/2016 11:58:06	Srs. Licitantes, daremos uma pausa para o almoço, com retorno às 13h30. E daremos continuidade ao certame.
Pregoeiro	16/03/2016 13:30:31	Boa tarde, Srs. Licitantes, retomando o pregão 28/2015.
Pregoeiro	16/03/2016 13:35:26	Srs. Licitantes, a fase de lance
Pregoeiro	16/03/2016 13:36:07	está aberta para os itens 1 a 16
Pregoeiro	16/03/2016 13:37:46	devido ao vulto do certame, os demais itens de momento, ficarao Fechados.
Pregoeiro	16/03/2016 13:38:01	Para lances.
Pregoeiro	16/03/2016 13:39:35	Srs. Licitantes aguardando melhores lances.
Pregoeiro	16/03/2016 13:43:59	Srs. Licitantes, verifico que há propostas de valor acima do valor de Referência.
Pregoeiro	16/03/2016 13:44:11	Srs. Licitantes
Pregoeiro	16/03/2016 13:46:20	mais 15 minutos, para ser encerrados os itens 1 ao 16. Aguardando melhores lances.
Pregoeiro	16/03/2016 13:46:46	Srs. Licitantes, itens abertos para lances até as 14 horas.
Pregoeiro	16/03/2016 13:59:54	Srs. Licitantes os itens 1 ao 16 serão encerrados.
Sistema	16/03/2016 14:00:36	O(s) Item(ns) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 está(ão) em iminência até 14:01 de 16/03/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	16/03/2016 14:02:00	Srs. Licitantes os itens 1 ao 16 estão e Iminência até 14h01. Aguardando melhores lances.
Pregoeiro	16/03/2016 14:03:46	Srs. Licitantes, os itens 1 ao 16 estão no encerramento aleatório.
Pregoeiro	16/03/2016 14:21:03	Srs. Licitantes, os itens 1, 2, 6 e 15 estão no encerramento aleatório, aguardando melhores lances.

Pregoeiro	16/03/2016 14:25:04	Srs. Licitantes, para os itens 1 ao 16 a fase de lance encerrou.
Pregoeiro	16/03/2016 14:30:12	Srs. Licitantes, abra para propostas/lances do item 17 ao 32
Sistema	16/03/2016 14:31:49	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/03/2016 14:42:07	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/03/2016 14:43:01	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/03/2016 15:03:22	Srs. Licitantes, os itens
Pregoeiro	16/03/2016 15:03:37	17 ao 32 encontra-se aberto para lances
Pregoeiro	16/03/2016 15:04:26	Srs. Licitantes, os itens 17 ao 31 será fechado às 15h06
Pregoeiro	16/03/2016 15:05:09	Srs. Licitantes, aguardando melhores lances.
Pregoeiro	16/03/2016 15:05:56	Srs. Licitantes os Itens 17 ao 31 serão Encerrados as 15h06
Sistema	16/03/2016 15:06:35	O(s) Item(ns) 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 está(ão) em iminência até 15:07 de 16/03/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	16/03/2016 15:07:12	Srs. Licitantes, os itens 17 ao 31 estão em iminência até 15h07
Pregoeiro	16/03/2016 15:09:03	Srs. Licitantes o item 32, será encerrado as 15h20
Pregoeiro	16/03/2016 15:15:01	Srs. Licitantes, os itens 17 ao 31, estão no encerramento aleatório.
Pregoeiro	16/03/2016 15:15:58	Srs. Licitantes, aguardando melhores lances.
Sistema	16/03/2016 15:21:23	O(s) Item(ns) 32 está(ão) em iminência até 15:22 de 16/03/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	16/03/2016 15:22:25	Srs. Licitantes, o item 32, encontra-se em iminência até 15h22, logo após entrará em no encerramento aleatório.
Pregoeiro	16/03/2016 15:24:28	Srs. Licitantes, aguardando melhores lances.
Pregoeiro	16/03/2016 15:28:59	Srs. Licitantes, os itens 17 ao 31 encontra-se encerrados.
Pregoeiro	16/03/2016 15:34:20	Srs. Licitantes, o item 32 encontra-se no encerramento aleatório.
Pregoeiro	16/03/2016 15:51:37	Srs. Licitantes os itens 17 a 32 encontra-se encerrados.
Pregoeiro	16/03/2016 15:54:13	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o pregão 28/2015, será Suspenso. Abertura na data de 17/03/2016 às 10 horas.
Pregoeiro	17/03/2016 10:00:36	Bom dia Srs. Licitantes.
Pregoeiro	17/03/2016 10:00:39	Bom dia Srs. Licitantes.
Pregoeiro	17/03/2016 10:01:28	Srs. Licitantes, estamos reabrindo o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	17/03/2016 10:01:33	Srs. Licitantes, estamos reabrindo o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	17/03/2016 10:03:54	Srs. Licitantes devido ao vulto do certame, serão analisados as propostas 33 ao 47.
Pregoeiro	17/03/2016 10:05:04	Srs. Licitantes, logo os itens 33 ao 47 serão abertos para Lances.
Pregoeiro	17/03/2016 10:39:50	Srs. Licitantes, dará inicio a fase de lances, os itens 33 ao 47 serão aberto.
Sistema	17/03/2016 10:40:27	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/03/2016 10:40:57	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/03/2016 10:41:00	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	17/03/2016 10:42:04	Srs. Licitantes os itens 33 ao 47, encontram-se aberto para lances.
Pregoeiro	17/03/2016 10:42:58	Srs. Licitantes, os itens estarão abertos até 10h52.
Pregoeiro	17/03/2016 10:49:55	Srs. Licitantes, aguardando melhores lances.
Pregoeiro	17/03/2016 10:51:35	Srs. Licitantes, aguardando melhores lances, fechamento dos itens para lances, 10h52

Sistema	17/03/2016 10:53:21	O(s) Item(ns) 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 e 47 está(ão) em iminência até 10:54 de 17/03/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	17/03/2016 10:54:05	Srs. Licitantes, estamos em iminência até 10h54, logo entrará em encerramento aleatório.
Pregoeiro	17/03/2016 10:54:23	Srs. Licitantes, aguardando melhores lances.
Pregoeiro	17/03/2016 10:59:01	Srs. Licitantes, os itens 33 ao 47, encontram-se em encerramento aleatório, aguardando melhores lances.
Sistema	17/03/2016 10:59:57	O item 34 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	17/03/2016 11:14:44	Srs. Licitantes, os itens 49 a 64 serão analisados as propostas.
Pregoeiro	17/03/2016 11:16:46	Srs. Licitantes, os itens 33, 39, 42, 43 e 46, encontra-se em Encerramento aleatório. Aguardando melhores lances.
Pregoeiro	17/03/2016 11:26:51	Srs. Licitantes, os itens 33 a 47, encontram-se encerrados para lances.
Pregoeiro	17/03/2016 11:50:56	Srs. Licitantes, os itens 49 a 64 serão aberto para lances.
Sistema	17/03/2016 11:51:25	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/03/2016 11:51:31	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	17/03/2016 11:53:17	Srs. Licitantes, os itens 49 a 64, estão aberto para lances até 12h03.
Pregoeiro	17/03/2016 11:54:42	Srs. Licitantes, aguardando melhores lances.
Pregoeiro	17/03/2016 12:02:28	Srs. Licitantes, as 12h03, os itens 49 a 64 serão encerrados.
Sistema	17/03/2016 12:03:06	O(s) Item(ns) 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 está(ão) em iminência até 12:04 de 17/03/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	17/03/2016 12:04:10	Srs. Licitantes, os itens estão em iminência até 12h04. Após entrará no encerramento aleatório.
Pregoeiro	17/03/2016 12:07:15	Srs. Licitantes, aguardando melhores lances.
Pregoeiro	17/03/2016 12:10:56	Srs. Licitantes, os itens 49 a 64, encontram-se no encerramento aleatório. Aguardando melhores lances.
Pregoeiro	17/03/2016 12:25:42	Srs. Licitantes, os itens 50, 51 e 62, encontram-se no encerramento aleatório. Aguardando melhorse lances.
Pregoeiro	17/03/2016 12:32:18	Srs. Licitantes, os itens 49 a 64 encontram-se encerrados.
Pregoeiro	17/03/2016 12:33:06	Srs. Licitantes, será dado uma pausa para almoço. Retornando as 14 horas.
Pregoeiro	17/03/2016 14:01:41	Boa tarde, Srs. Licitantes.
Pregoeiro	17/03/2016 14:02:13	Retomemos o pregão 28/2015.
Pregoeiro	17/03/2016 14:02:15	Retomemos o pregão 28/2015.
Pregoeiro	17/03/2016 14:07:21	Srs. Licitantes, os itens 65 a 79 terão suas propostas analisadas. Solicito que aguardem, para manifestação quanto aos lances.
Pregoeiro	17/03/2016 14:44:26	Srs. Licitantes, os itens 65 a 79 serão aberto para lances.
Sistema	17/03/2016 14:46:35	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/03/2016 14:46:53	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	17/03/2016 14:48:18	Srs. Liciitantes, os itens 65 a 79 estão aberto para lances. Os itens serão encerrados as 15 horas.
Pregoeiro	17/03/2016 14:49:00	Srs. Licitantes, aguardando melhores lances.
Pregoeiro	17/03/2016 15:00:21	Srs. Licitantes os itens 65 a 79 serão encerrados.
Sistema	17/03/2016 15:00:44	O(s) Item(ns) 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 está(ão) em iminência até 15:01 de 17/03/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	17/03/2016 15:02:39	Srs. Licitantes, os itens 65 a 79, encontram-se no encerramento aleatório.
Pregoeiro	17/03/2016 15:09:11	Srs. Licitantes, os itens 65 a 79, aguardando melhores lances.
Pregoeiro	17/03/2016 15:14:10	Srs. Licitantes, os itens 80 a 92, terão suas propostas analisadas.
Sistema	17/03/2016 15:27:23	O item 79 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento

		de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	17/03/2016 15:32:38	Srs. Licitantes os itens 65 a 79, encontram-se encerrados.
Pregoeiro	17/03/2016 15:34:11	Srs. Licitantes, as propostas dos itens 80 a 92, estão sendo analisadas. Solicito que aguardem.
Pregoeiro	17/03/2016 15:38:38	Srs. Licitantes, os itens 80 a 92, estarão abertos para lances.
Sistema	17/03/2016 15:39:12	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	17/03/2016 15:43:24	Srs. Licitantes, os itens 80 a 92 estão estarão aberto para lances até 15h52
Pregoeiro	17/03/2016 15:45:40	Srs. Licitantes, aguardando melhores lances.
Pregoeiro	17/03/2016 15:51:49	Srs. Licitantes, os itens 80 a 92, serão encerrados as 15h52
Sistema	17/03/2016 15:52:40	O(s) Item(ns) 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 e 92 está(ão) em iminência até 15:53 de 17/03/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	17/03/2016 15:53:43	Srs. Licitantes, estamos em iminência até 15h53, após entrará no encerramento aleatório.
Pregoeiro	17/03/2016 15:54:15	Srs. Licitantes, aguardando melhores lances.
Pregoeiro	17/03/2016 16:03:23	Srs. Licitantes, os itens 82 a 92 estão no encerramento aleatório. No aguardo de melhores lances.
Sistema	17/03/2016 16:05:43	O item 82 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/03/2016 16:19:09	O item 89 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/03/2016 16:19:09	O(s) item(ns) 34, 79, 82, 89 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	17/03/2016 16:19:09	Sr. Fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12134879000143, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 34, inferior ao lance vencedor, até às 16:24:09 de 17/03/2016.
Sistema	17/03/2016 16:24:16	O item 34 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 16:24:09 de 17/03/2016. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12134879000143
Sistema	17/03/2016 16:24:32	Sr. Fornecedor WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L, CNPJ/CPF: 07323661000105, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 79, inferior ao lance vencedor, até às 16:29:32 de 17/03/2016.
Sistema	17/03/2016 16:27:49	O item 79 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L, CNPJ/CPF: 07323661000105 desistiu de enviar o lance.
Sistema	17/03/2016 16:28:08	Sr. Fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09255284000131, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 82, inferior ao lance vencedor, até às 16:33:08 de 17/03/2016.
Sistema	17/03/2016 16:29:11	O item 82 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09255284000131 enviou um lance no valor de 79,9900
Sistema	17/03/2016 16:29:20	Sr. Fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22302667000181, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 89, inferior ao lance vencedor, até às 16:34:20 de 17/03/2016.
Sistema	17/03/2016 16:34:26	O item 89 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 16:34:20 de 17/03/2016. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22302667000181
Sistema	17/03/2016 16:34:26	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	17/03/2016 16:46:25	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente, será suspenso. Abertura na data de 18/03/2017 às 13h30.
Pregoeiro	18/03/2016 13:31:03	Boa tarde a todos os Licitantes. Está aberto o pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	18/03/2016 13:34:58	Srs. Licitantes, vamos aos comunicados. I - Toda manifestação do licitante deverá ser via chat, como também os avisos serão por meio desse.
Pregoeiro	18/03/2016 13:39:27	II - Na convocação dos documentos (fase de Habilitação), os mesmos deverão ser encaminhados via Anexo no sistema comprasnet, no prazo definido pelo pregoeiro (obedecendo o prazo descrito no instrumento convocatório).
Pregoeiro	18/03/2016 13:50:06	Srs. Licitantes, os documentos a serem encaminhados (habilitação) deverão ser conforme descrito no item 55.1 do Instrumento convocatório. O documentos devem ser encaminhados no formato Rar ou ZIP. e deverão ser encaminhados via "enviar anexo" do sistema comprasnet.

Pregoeiro	18/03/2016 13:54:20	Srs. Licitantes, caso no encaminhamento dos documentos, verificar a necessidade de encaminhar outros, significando que não foi possível encaminhar todos em um único arquivo em uma única vez, desta forma solicito que se manifeste sobre tal dentro do prazo definido. Pois a opção "enviar anexo" será ativada para encaminhamento dos documentos.
Pregoeiro	18/03/2016 14:00:00	Srs. Licitantes, caso haja necessidade de mais tempo para o encaminhamento dos documentos, solicito manifestação fundamentada dentro do prazo inicial. O mesmo será analisado, logo após, poderá ou não ser concedido um prazo adicional. Para todos os fins o prazo será definido pelo pregoeiro.
Pregoeiro	18/03/2016 14:14:32	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, as propostas estão sendo analisadas, e logo será convocado os licitantes das melhores propostas dos itens 1 a 5.
Pregoeiro	18/03/2016 14:20:30	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - Sr. Licitante, solicito o encaminhamento da documentação descrita na Seção XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA E SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO. Encaminhar até às 16h20. Conforme orientação informada.
Sistema	18/03/2016 14:20:38	Senhor fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	18/03/2016 14:21:23	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - Sr. Licitante, está convocado anexo.
Pregoeiro	18/03/2016 14:23:42	Para MARCELO MOHALLEM - EPP - Sr. Licitante, solicito o encaminhamento da documentação descrita na Seção XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA E SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO. Encaminhar até às 16h23. Conforme orientação informada.
Sistema	18/03/2016 14:23:54	Senhor fornecedor MARCELO MOHALLEM - EPP, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	18/03/2016 14:24:16	Para MARCELO MOHALLEM - EPP - Sr. Licitante, está convocado anexo.
Pregoeiro	18/03/2016 14:25:45	Para LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP - Sr. Licitante, solicito o encaminhamento da documentação descrita na Seção XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA E SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO. Encaminhar até às 16h25. Conforme orientação informada.
Sistema	18/03/2016 14:25:52	Senhor fornecedor LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 03.749.612/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	18/03/2016 14:28:10	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, solicito o encaminhamento da documentação descrita na Seção XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA E SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO. Encaminhar até às 16h28. Conforme orientação informada.
Sistema	18/03/2016 14:29:30	Senhor fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	18/03/2016 14:32:16	Para METALURGICA DJ PRINCESA DOS CAMPOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, solicito o encaminhamento da documentação descrita na Seção XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA E SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO. Encaminhar até às 16h32. Conforme orientação informada.
Sistema	18/03/2016 14:32:20	Senhor fornecedor METALURGICA DJ PRINCESA DOS CAMPOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.646.115/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
14.646.115/0001-62	18/03/2016 14:33:06	OK
Sistema	18/03/2016 14:40:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	18/03/2016 14:46:30	Para LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP - Sr. Licitante, em consulta ao SICAF, verificou-se que o mesmo encontra-se Vencido: III - Regularidade Fiscal Federal Receita INSS IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal: Receita estadual/Distrital Receita Municipal
Pregoeiro	18/03/2016 14:47:52	Para LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP - Sr. Licitante solicito o encaminhamento, junto com os demais documentos as certidões negativas dos citados.
03.749.612/0001-70	18/03/2016 14:52:01	estaremos enviando mas usaremos o tópico 61.8 do edital referente a certidão estadual
Sistema	18/03/2016 14:52:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARCELO MOHALLEM - EPP, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	18/03/2016 14:54:14	Para METALURGICA DJ PRINCESA DOS CAMPOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, em consulta ao SICAF, verificou-se que o mesmo encontra-se Vencido: III - Regularidade Fiscal Federal Receita e INSS; IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal: Receita estadual/Distrital e Receita Municipal
Pregoeiro	18/03/2016 14:55:06	Para METALURGICA DJ PRINCESA DOS CAMPOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, solicito o encaminhamento, junto com os demais documentos as certidões negativas dos citados.
Sistema	18/03/2016 15:00:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	18/03/2016 15:20:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 03.749.612/0001-70, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	18/03/2016 15:44:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METALURGICA DJ PRINCESA DOS CAMPOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.646.115/0001-62, enviou o anexo para o item 5.
Pregoeiro	18/03/2016 15:49:32	Srs. Licitantes, a comissão analisará os documentos encaminhados via anexo (comprasnet) referente aos itens 1 a 5. Solicito que aguardem.
Pregoeiro	18/03/2016 16:06:53	Srs. Licitantes devido ao vulto do certame, o pregão 28/2015 ficará SUSPENSO. Os documentos encaminhados, referente aos itens 1 a 5, serão analisados. Reabertura na data de 21/03/2016, às 10 horas.
Pregoeiro	21/03/2016 10:00:47	Bom dia, Senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015.

Pregoeiro	21/03/2016 10:01:57	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, as documentações encaminhadas referente aos itens 1 a 5 estão sendo analisadas. Solicito que aguardem.
Pregoeiro	21/03/2016 10:04:43	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame e aos princípios que norteiam o processo licitatório, toda comunicação (manifestação) deverá ser via chat do sistema comprasnet.
Pregoeiro	21/03/2016 10:05:35	Srs. Licitantes, solicito que aguardem à análise dos documentos referente aos itens 1 a 5.
Pregoeiro	21/03/2016 11:56:31	Srs. Licitantes, será dado uma pausa para almoço. Retorno às 13h30.
Pregoeiro	21/03/2016 13:31:28	Senhores Licitantes boa tarde, damos continuidade ao Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	21/03/2016 13:40:11	Senhores Licitantes, venho reiterar que as documentações deverão ser encaminhadas via anexo do sistema comprasnet. Os documentos deverão ser encaminhados todos juntos em um único arquivo no formato "*.rar" ou "*.zip".
Pregoeiro	21/03/2016 13:41:12	Para MARCELO MOHALLEM - EPP - Sr. Licitante, após analisar as documentações encaminhadas fora verificado a ausência do item 59.2. Solicito encaminhar o documento até às 14h41.
Pregoeiro	21/03/2016 13:42:51	Para MARCELO MOHALLEM - EPP - Srs. Licitante devido um problema técnico no sistema comprasnet de "convocação de anexo", solicito aguardar um momento.
13.579.783/0001-51	21/03/2016 13:44:14	estamos a disposição.
Pregoeiro	21/03/2016 13:48:36	Para MARCELO MOHALLEM - EPP - Sr. Licitante após analisar as documentações encaminhadas fora verificado a ausência do item 59.2. Solicito encaminhar o documento até às 14h48, via anexo no sistema comprasnet.
Sistema	21/03/2016 13:48:41	Senhor fornecedor MARCELO MOHALLEM - EPP, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	21/03/2016 13:54:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARCELO MOHALLEM - EPP, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	21/03/2016 14:01:13	Para LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP - Sr. Licitante, após analisar as documentações encaminhados, fora verificado que o SICAF encontra-se vencido. Solicito encaminhar o documento conforme descreve no item 55 (SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO) ou justificar no caso de se enquadrar no item 61.8 (SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO) até às 15 horas.
Sistema	21/03/2016 14:01:30	Senhor fornecedor LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 03.749.612/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	21/03/2016 14:05:48	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, após analisar as documentações encaminhadas fora verificado a ausência do item 59.2. Solicito encaminhar o documento até às 15h05.
Sistema	21/03/2016 14:06:01	Senhor fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	21/03/2016 14:08:04	Para METALURGICA DJ PRINCESA DOS CAMPOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, após analisar as documentações encaminhadas fora verificado a ausência do item 59.2 (SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO) do Edital. Solicito encaminhar o documento até às 15h07.
Sistema	21/03/2016 14:08:11	Senhor fornecedor METALURGICA DJ PRINCESA DOS CAMPOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.646.115/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
14.646.115/0001-62	21/03/2016 14:19:30	Sr já tinha enviado o referido documento, acredito que tenha faltado apenas o carimbo da empresa estou reenviando
Pregoeiro	21/03/2016 14:24:44	Para MARCELO MOHALLEM - EPP - Sr. Licitante, após análise das documentações encaminhadas, fora verificado que a proposta referente ao item 2 atende ao edital.
Sistema	21/03/2016 14:26:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	21/03/2016 14:27:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METALURGICA DJ PRINCESA DOS CAMPOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.646.115/0001-62, enviou o anexo para o item 5.
Pregoeiro	21/03/2016 14:31:39	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante após análise dos documentos encaminhados, fora verificado que esta a contento e atende o edital, para o item 4.
20.483.193/0001-96	21/03/2016 14:36:30	Boa tarde, Sr. Pregoeiro
20.483.193/0001-96	21/03/2016 14:37:03	Ok. Sr. Pregoeiro, obrigado.
Sistema	21/03/2016 14:38:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 03.749.612/0001-70, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	21/03/2016 14:39:57	Para METALURGICA DJ PRINCESA DOS CAMPOS LTDA - EPP - Sr. Licitante após análise dos documentos encaminhados, fora verificado que esta a contento e atende o edital, para o item 5.
14.646.115/0001-62	21/03/2016 14:42:47	ok obrigado
Pregoeiro	21/03/2016 14:52:42	Para LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP - Sr. Licitante após análise dos documentos encaminhados, fora verificado que esta a contento e atende o edital, para o item 3.
03.749.612/0001-70	21/03/2016 14:55:14	ok, agradecemos
Pregoeiro	21/03/2016 14:58:43	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - Sr. Licitante, a proposta encaminhada referente ao item 1, foi submetida ao disposto 47.1 (SEÇÃO XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA) do edital.
Pregoeiro	21/03/2016 15:07:09	Srs. Licitantes, será analisados as propostas dos itens 6 a 10. Solicito que aguardem.

Pregoeiro	21/03/2016 15:43:45	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante fora verificado que o valor da proposta encontra-se acima do valor de Referência, solicito manifestação em até 15h48 de melhor proposta, para fins de negociação.
Pregoeiro	21/03/2016 15:45:24	Para A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME - Sr. Licitante fora verificado que o valor da proposta encontra-se acima do valor de Referência, solicito manifestação em até 15h50 de melhor proposta, para fins de negociação.
Pregoeiro	21/03/2016 15:48:06	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante solicito manifestação via chat, sobre valor Negociado.
Pregoeiro	21/03/2016 15:48:20	Para A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME - Sr. Licitante solicito manifestação via chat, sobre valor Negociado.
Pregoeiro	21/03/2016 15:49:55	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante não fora verificado nova proposta em prazo definido.
Pregoeiro	21/03/2016 15:51:12	Para A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME - Sr. Licitante não fora verificado nova proposta em prazo definido.
Pregoeiro	21/03/2016 15:56:42	Para A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME - Sr. Licitante a proposta apresentada está muito cima do valor de referência, não atendendo ao disposto 53.3 (seção XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA) do instrumento convocatório. Solicito manifestação em até 15h58, para apresentar melhor proposta.
Pregoeiro	21/03/2016 15:56:58	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante a proposta apresentada está muito cima do valor de referência, não atendendo ao disposto 53.3 (seção XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA) do instrumento convocatório. Solicito manifestação em até 15h58, para apresentar melhor proposta.
Pregoeiro	21/03/2016 16:01:46	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, fora verificado que não houve manifestação no prazo definido. Desta forma, a proposta está DESCLASSIFICADA por motivo de estar muito acima do valor de Referência (Disposto 53.3 do edital).
Pregoeiro	21/03/2016 16:04:11	Para A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME - Sr. Licitante, fora verificado que não houve manifestação no prazo definido. Desta forma, a proposta está DESCLASSIFICADA por motivo de estar muito acima do valor de Referência (Disposto 53.3 do edital).
Pregoeiro	21/03/2016 16:05:59	Para JEAN L. E. DE ARAUJO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante a proposta apresentada está muito cima do valor de referência, não atendendo ao disposto 53.3 (seção XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA) do instrumento convocatório. Solicito manifestação em até 16h10, para apresentar melhor proposta.
Pregoeiro	21/03/2016 16:09:58	Para JEAN L. E. DE ARAUJO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante em complemento, o valor da proposta esta muito acima para o item 6.
Pregoeiro	21/03/2016 16:16:09	Srs. licitantes, devido ao vulto do certame e verificar que há propostas acima do valor de referência, estamos em negociação. Fora verificado que durante as negociações dos itens 6 e 8, nas mensagens iniciais (chat) dando ciência aos licitantes de melhor proposta, fora verificado que não houve indicação do item, ocorrendo um erro por nossa parte a ser sanado
Pregoeiro	21/03/2016 16:19:19	Sr. Licitante, será dado inicio a fase de negociação com os licitante de melhor proposta (acima do valor de referência) dos itens 6 a 10, em atendimento ao edital.
Pregoeiro	21/03/2016 16:23:37	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante a proposta apresentada para o ITEM 6 está muito acima do valor de referência, as propostas deverão estar atenta ao disposto 53.3 (seção XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA) do instrumento convocatório. Solicito manifestação em até 16h28, para apresentar melhor proposta.
Pregoeiro	21/03/2016 16:24:09	Para A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME - Sr. Licitante a proposta apresentada para o ITEM 8 está muito acima do valor de referência, as propostas deverão estar atenta ao disposto 53.3 (seção XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA) do instrumento convocatório. Solicito manifestação em até 16h29, para apresentar melhor proposta.
Pregoeiro	21/03/2016 16:29:03	Para A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME - Sr. Licitante, não houve manifestação por parte da empresa para o item 8, dentro do prazo definido.
Pregoeiro	21/03/2016 16:30:22	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, não houve manifestação por parte da empresa para o item 8, dentro do prazo definido.
Pregoeiro	21/03/2016 16:31:37	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, retificando, não houve manifestação por parte da empresa para o item 6, dentro do prazo definido.
Pregoeiro	21/03/2016 16:33:37	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, devido a não manifestação de negociação dentro do prazo definido, a proposta para o item 6 esta DESCLASSIFICADA.
Pregoeiro	21/03/2016 16:34:13	Para A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME - Sr. Licitante, devido a não manifestação de negociação dentro do prazo definido, a proposta para o item 8 esta DESCLASSIFICADA.
Pregoeiro	21/03/2016 16:36:30	Srs. Licitantes devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente está SUSPENSO. Abertura na data de 22/03/2016, às 09h30 horas.
Pregoeiro	22/03/2016 09:32:45	Bom dia Senhores Licitantes, está aberto o Pregão Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	22/03/2016 09:36:59	Srs. Licitantes devido ao vulto do certame, estamos na fase de negociação para os itens 6 a 10, que se encontram acima do valor de Referência.
Pregoeiro	22/03/2016 09:43:46	Para JEAN L. E. DE ARAUJO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 6 encontra-se acima do valor Estimado. solicito manifestação até 09h48 de nova proposta, para fins de negociação.
Pregoeiro	22/03/2016 09:44:43	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 8 encontra-se acima do valor Estimado. solicito manifestação até 09h49 de nova proposta, para fins de negociação.
Pregoeiro	22/03/2016 09:46:47	Senhores Licitantes, será solicitado encaminhamento das documentações para os itens 7, 9 e 10.
Pregoeiro	22/03/2016 09:49:27	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante solicito encaminhamento das documentações descritas na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório, para o item 7.

Sistema	22/03/2016 09:49:34	Senhor fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Pregoeiro	22/03/2016 09:51:21	Para MARCELO MOHALLEM - EPP - Sr. Licitante solicito encaminhamento das documentações descritas na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório, para o item 9. Encaminhar até às 12 horas.
Pregoeiro	22/03/2016 09:52:41	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante solicito encaminhamento das documentações descritas na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório, para o item 7. Encaminhar até às 12 horas.
Sistema	22/03/2016 09:52:59	Senhor fornecedor MARCELO MOHALLEM - EPP, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Pregoeiro	22/03/2016 09:54:21	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante solicito encaminhamento das documentações descritas na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório, para o item 10. Encaminhar até às 12 horas.
Sistema	22/03/2016 09:54:38	Senhor fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
11.837.115/0001-51	22/03/2016 09:59:05	Bom dia, estaremos enviando. Obrigada.
Sistema	22/03/2016 10:00:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, enviou o anexo para o item 7.
Pregoeiro	22/03/2016 10:00:20	Para JEAN L. E. DE ARAUJO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 6. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme descrito 53.3 do instrumento convocatório (SEÇÃO XVI).
Pregoeiro	22/03/2016 10:02:02	Para JEAN L. E. DE ARAUJO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, complementemente, a decisão, não houve manifestação dentro do prazo definido.
Pregoeiro	22/03/2016 10:04:50	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação dentro do prazo definido, de negociação para o item 8. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme descrito 53.3 do instrumento convocatório (SEÇÃO XVI)
Sistema	22/03/2016 10:08:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, enviou o anexo para o item 10.
Pregoeiro	22/03/2016 10:10:14	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 6 encontra-se acima do valor Estimado. solicito manifestação até 10h15 de nova proposta, para fins de negociação.
Pregoeiro	22/03/2016 10:11:24	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 8 encontra-se acima do valor Estimado. solicito manifestação até 10h16 de nova proposta, para fins de negociação.
Pregoeiro	22/03/2016 10:17:33	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação dentro do prazo definido, de negociação para o item 6 e 8. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme descrito 53.3 do instrumento convocatório (SEÇÃO XVI).
Sistema	22/03/2016 10:18:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARCELO MOHALLEM - EPP, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51, enviou o anexo para o item 9.
Pregoeiro	22/03/2016 10:20:21	Para A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 6 encontra-se acima do valor Estimado. solicito manifestação até 10h25 de nova proposta, para fins de negociação.
Pregoeiro	22/03/2016 10:21:30	Para LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 8 encontra-se acima do valor Estimado. solicito manifestação até 10h26 de nova proposta, para fins de negociação.
03.749.612/0001-70	22/03/2016 10:28:19	bom dia, infelizmente não temos como chegar ao valor estimado - LIMEIRA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP
Pregoeiro	22/03/2016 10:28:40	Para A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação dentro do prazo definido, de negociação para o item 6. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme descrito 53.3 do instrumento convocatório (SEÇÃO XVI)
Pregoeiro	22/03/2016 10:30:57	Para LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação dentro do prazo definido, de negociação para o item 8, e responde após o prazo, verifica que não houve negociação. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme descrito 53.3 do instrumento convocatório (SEÇÃO XVI)
Pregoeiro	22/03/2016 10:32:26	Para JEAN L. E. DE ARAUJO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 8 encontra-se acima do valor Estimado. solicito manifestação até 10h38 de nova proposta, para fins de negociação.
Pregoeiro	22/03/2016 10:39:03	Para JEAN L. E. DE ARAUJO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação dentro do prazo definido, de negociação para o item 8. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme descrito 53.3 do instrumento convocatório (SEÇÃO XVI).
Pregoeiro	22/03/2016 10:53:14	Srs. Licitantes devido ao vulto do Certame, as documentações encaminhadas referente aos itens 7, 9 e 10, serão analisadas. Solicito que aguardem.
Pregoeiro	22/03/2016 11:10:06	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - Sr. Licitante, conforme foi informado, a proposta apresentada foi remetida a área competente para dar o parecer técnico, conforme é descrito no item 47.1 (SEÇÃO XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	22/03/2016 11:12:48	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - Sr. Licitante, em complemento, refere-se a proposta do item 1.
Pregoeiro	22/03/2016 11:15:28	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - Sr. Licitante, verificou - se que a proposta apresentada do item 1, não esta atendendo as especificações descrita no

		Anexo I - Termo de Referência, Item 1. Segundo, em complemento, verificou-se que o valor total informado na proposta não condiz com o real valor.
Pregoeiro	22/03/2016 11:17:26	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - Sr. Licitante, solicito manifestação da empresa sobre tal apontamento até 11h28.
Pregoeiro	22/03/2016 11:30:29	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - Sr. Licitante, não houve manifestação quanto ao apontamento referente ao item 1 (proposta), dentro do prazo definido.
Pregoeiro	22/03/2016 11:34:18	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - Sr. Licitante, dando ciência e não obtendo manifestação quanto ao apontamento referente ao item 1, dentro do prazo definido. a Proposta apresentada está DESCLASSIFICADA, pois não atendeu os itens descrito na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA.
Pregoeiro	22/03/2016 11:38:29	Sr. licitantes devido ao vulto do certame, será analisada as propostas referente ao item 1, e analisadas as documentações encaminhadas via sistema comprasnet dos itens 7, 9 e 10.
Pregoeiro	22/03/2016 11:39:48	Para F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 1 encontra-se acima do valor Estimado. solicito manifestação até 11h45 de nova proposta, para fins de negociação.
Pregoeiro	22/03/2016 11:46:22	Para F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação dentro do prazo definido, de negociação para o item 1. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme descrito 53.3 do instrumento convocatório (SEÇÃO XVI).
Pregoeiro	22/03/2016 11:49:22	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 1 encontra-se acima do valor Estimado. solicito manifestação até 11h55 de nova proposta, para fins de negociação.
12.134.879/0001-43	22/03/2016 11:53:54	Bom Dia, Sr. Pregoeiro. Só um minuto pois estamos verificando
12.134.879/0001-43	22/03/2016 11:55:21	Qual seria o valor de referência para este item?
Pregoeiro	22/03/2016 11:55:24	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, devido a manifestação, atendo o pedido de aguardar.
Pregoeiro	22/03/2016 11:57:22	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, o Valor Estimado para o item é de R\$ 205,6600 (conforme informado no ANEXO I - Termo de referência), e no sistema comprasnet.
Pregoeiro	22/03/2016 11:58:09	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, o valor estimado, refere-se ao item 1.
12.134.879/0001-43	22/03/2016 11:59:53	Sr. Pregoeiro. Infelizmente não conseguimos chegar no valor de referência de R\$205,66. Pois nosso limite é de R\$ 287,00
Pregoeiro	22/03/2016 12:00:10	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, a nova proposta deve ser informada no chat do sistema comprasnet.
12.134.879/0001-43	22/03/2016 12:02:31	Sr. Pregoeiro. Será aceito o item 1 pelo valor de R\$287,00?
Pregoeiro	22/03/2016 12:04:19	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, a proposta deverá atender o item 53.3 (SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA).
Pregoeiro	22/03/2016 12:04:59	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, solicito manifestação até 12h06, sobre nova proposta.
Pregoeiro	22/03/2016 12:07:40	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o Item 1, dentro dos prazos definidos. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme descrito 53.3 do instrumento convocatório (SEÇÃO XVI).
Pregoeiro	22/03/2016 12:08:36	Srs. Licitantes, o Pregão 28/2015 dará uma pausa para almoço. Retorno às 13h30.
Pregoeiro	22/03/2016 13:30:06	Srs. Licitantes, boa tarde, retomando o Pregão 28/2015.
Pregoeiro	22/03/2016 13:31:12	Srs. Licitantes em análise as propostas do Item 1.
Pregoeiro	22/03/2016 13:32:35	Para RPF COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 1 encontra-se acima do valor Estimado. solicito manifestação até 13h38 de nova proposta, para fins de negociação.
Pregoeiro	22/03/2016 13:39:47	Para RPF COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação dentro do prazo definido para negociação (item 1). Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme descrito no item 53.3 do instrumento convocatório (SEÇÃO XVI).
Pregoeiro	22/03/2016 13:43:01	Para DEXTER DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 1 encontra-se com valor acima do valor Estimado. solicito manifestação até 13h48 de nova proposta, para fins de negociação.
Pregoeiro	22/03/2016 13:49:16	Para DEXTER DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA - ME - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação dentro do prazo definido para negociação (item 1). Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme descrito no item 53.3 do instrumento convocatório (SEÇÃO XVI).
Pregoeiro	22/03/2016 13:50:25	Para JEAN L. E. DE ARAUJO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 1 encontra-se com valor acima do valor Estimado. solicito manifestação até 13h55 de nova proposta, para fins de negociação.
Pregoeiro	22/03/2016 13:56:22	Para JEAN L. E. DE ARAUJO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação dentro do prazo definido para negociação (item 1). Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme descrito no item 53.3 do instrumento convocatório (SEÇÃO XVI).

Pregoeiro	22/03/2016 13:57:59	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 1 encontra-se com valor acima do valor Estimado. solicito manifestação até 14h02 de nova proposta, para fins de negociação.
Pregoeiro	22/03/2016 14:04:17	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação dentro do prazo definido para negociação (item 1). Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme descrito no item 53.3 do instrumento convocatório (SEÇÃO XVI).
Pregoeiro	22/03/2016 14:05:01	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 1 encontra-se com valor acima do valor Estimado. solicito manifestação até 14h09 de nova proposta, para fins de negociação.
Pregoeiro	22/03/2016 14:07:58	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante conforme um padrão de 5 (cinco) minutos para manifestação, venho retificar o prazo para manifestação em até 14h10.
Pregoeiro	22/03/2016 14:11:18	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação dentro do prazo definido para negociação (item 1). Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme descrito no item 53.3 do instrumento convocatório (SEÇÃO XVI).
22.302.667/0001-81	22/03/2016 14:11:31	Boa Tarde
22.302.667/0001-81	22/03/2016 14:11:52	um momento por favor
22.302.667/0001-81	22/03/2016 14:13:20	não conseguimos acompanhar seu valor de referencia. Agradecemos!
Pregoeiro	22/03/2016 14:15:57	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, não houve manifestação dentro do prazo definido. Desta forma considere a proposta para o Item 1 DESCLASSIFICADA, conforme mencionado via chat.
Pregoeiro	22/03/2016 14:17:48	Para V.L.CARVALHO - EIRELI - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 1 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação até 13h23 para fins de negociação.
Pregoeiro	22/03/2016 14:22:44	Para V.L.CARVALHO - EIRELI - ME - Sr. Licitante, retificando o prazo, encaminhar até 14h23.
Pregoeiro	22/03/2016 14:24:09	Para V.L.CARVALHO - EIRELI - ME - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação dentro do prazo definido para negociação (item 1). Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme descrito no item 53.3 do instrumento convocatório (SEÇÃO XVI)
Pregoeiro	22/03/2016 14:25:23	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 1 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação até 14h30 para fins de negociação.
Pregoeiro	22/03/2016 14:31:49	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação dentro do prazo definido para negociação (item 1). Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme descrito no item 53.3 do instrumento convocatório (SEÇÃO XVI)
Pregoeiro	22/03/2016 14:54:41	Srs. Licitantes, os documentos encaminhados referente aos itens 7, 9 e 10, estão sendo analisados.
Pregoeiro	22/03/2016 14:56:32	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o pregão será SUSPENSO para análise das documentações encaminhadas via anexo do sistema comprasnet. Abertura 23/03/2016, às 09 horas.
Pregoeiro	23/03/2016 09:00:45	Senhores Licitantes, bom dia, está aberto o Pregão 28/2015- Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	23/03/2016 09:02:09	Sr. Licitantes, os documentos encaminhados via sistema Comprasnet, referente aos Itens 7, 9 e 10, estão sendo analisadas. Solicito que aguardem.
Pregoeiro	23/03/2016 10:31:44	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, foi verificado em consulta ao SICAF, que um dos Índices que engloba a Qualificação Econômico-Financeira está abaixo de 1 (um). Sr. Licitante, solicito que encaminhe até às 11h31, os documentos descrito no item 57. Para todos os fins, a documentação a ser encaminhada deverá comprovar o descrito no item 58 (SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO).
Sistema	23/03/2016 10:32:40	Senhor fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	23/03/2016 10:47:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, enviou o anexo para o item 10.
Pregoeiro	23/03/2016 11:09:09	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, as documentações encaminhadas via anexo do sistema comprasnet, documentos descrito na SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO (item 57), serão analisadas. A documentação convocada, neste momento é para Habilitação do Item 10 do Edital.
Pregoeiro	23/03/2016 11:11:35	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, devido ao vulto do certame a proposta apresentada (Item 10) fora encaminhada para parecer, conforme o item 47.1 (SEÇÃO XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA). Desta forma solicito que aguarde.
11.837.115/0001-51	23/03/2016 11:13:21	Ficaremos no aguardo. Obrigada.
Pregoeiro	23/03/2016 11:13:31	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, os documentos encaminhados para habilitação para o Item 7, esta a contento e atende o Edital e seus anexos.
Pregoeiro	23/03/2016 11:20:07	Para MARCELO MOHALLEM - EPP - Sr. Licitante, os documentos encaminhados para habilitação para o Item 9, esta a contento e atende o Edital e seus anexos.
Pregoeiro	23/03/2016 11:41:05	Srs. Licitantes, as documentações referente ao Item 10, estão sendo analisadas, solicito que aguarde.
Pregoeiro	23/03/2016	Srs. Licitantes, será dado uma pausa para almoço. Retorno às 13h30.

	11:58:19	
Pregoeiro	23/03/2016 13:30:23	Senhores Licitantes, Boa tarde, retomando o Pregão 28/2015.
Pregoeiro	23/03/2016 13:33:11	Srs. Licitantes, algumas orientações serão dadas neste momento. I - Toda manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet. II - Toda manifestação do Licitante deverá ser via chat do sistema comprasnet, outro meio não será considerado. III - Devido ao vulto do certame, a análise das propostas nesta fase de aceitação, será por item...
Pregoeiro	23/03/2016 13:37:37	Srs. Licitantes, será por item a análise, onde poderá, a critério do pregoeiro, informar quais itens serão analisados. Como o certame é de grande Vulto, as análises das propostas, como também sua liberação para encaminhamento dos documentos (Habilitação), será sempre informado via chat do sistema comprasnet.
Pregoeiro	23/03/2016 13:39:58	Srs. licitantes, as propostas do itens 11 a 15 serão analisadas. solicito que aguardem.
Pregoeiro	23/03/2016 14:04:00	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, solicito encaminhamento das documentações descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e XVII - DA HABILITAÇÃO, informado no instrumento convocatório, para o item 11. Encaminhar via anexo no sistema comprasnet. Encaminhar até às 16h03.
Sistema	23/03/2016 14:04:13	Senhor fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Pregoeiro	23/03/2016 14:08:25	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 12 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até 14h13.
Pregoeiro	23/03/2016 14:09:21	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 13 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até 14h14.
Pregoeiro	23/03/2016 14:10:18	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 14 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até 14h15.
22.302.667/0001-81	23/03/2016 14:10:46	Boa tarde
22.302.667/0001-81	23/03/2016 14:11:10	Poderia por favor nos informar os valores de referencia..
Pregoeiro	23/03/2016 14:11:41	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, desconsidere o pedido para o Item 14. Encaminhamento errado. Desculpe.
Pregoeiro	23/03/2016 14:13:09	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, o valor Estimado, encontra-se no Anexo I do edital, como também está informado no sistema comprasnet.
Pregoeiro	23/03/2016 14:13:56	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 14 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até 14h18.
Pregoeiro	23/03/2016 14:15:12	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 15 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até 14h20.
18.843.032/0001-14	23/03/2016 14:15:31	Boa Tarde! Sim, nós vamos fornecer os itens, 14 e 15 pelos valores de referência que constam no Edital.
Pregoeiro	23/03/2016 14:19:50	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação dentro do prazo definido para negociação (itens 12 e 13). Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme descrito no item 53.3 do instrumento convocatório (SEÇÃO XVI)
Pregoeiro	23/03/2016 14:24:23	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante solicito encaminhamento dos documentos até 16h25, para os itens 14 e 15.
Sistema	23/03/2016 14:24:33	Senhor fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	23/03/2016 14:24:49	Senhor fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
18.843.032/0001-14	23/03/2016 14:26:12	okay, Estamos providenciando o envio. Obrigada.
Pregoeiro	23/03/2016 14:28:51	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, as propostas apresentadas para os itens 12 e 13 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até 14h34.
18.843.032/0001-14	23/03/2016 14:30:49	Boa tarde! Aceitamos fornecer os itens 12 e 13 pelos valos de referencia contidos no edital.
Pregoeiro	23/03/2016 14:33:21	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. licitante Para o item 14 e 15, encaminhar os documentos descrito na SEÇÃO XVI e SEÇÃO XVII do instrumento convocatório, até o prazo informado.
Pregoeiro	23/03/2016 14:35:09	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, solicito encaminhamento das documentações descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e XVII - DA HABILITAÇÃO, informado no instrumento convocatório, para o item 12 e 13. Encaminhar via anexo no sistema comprasnet. Encaminhar até às 16h35.
Sistema	23/03/2016 14:35:21	Senhor fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	23/03/2016 14:35:50	Senhor fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Pregoeiro	23/03/2016 14:44:02	Srs. Licitantes, ocorreu um erro humano, quanto ao encerramento de prazo para os itens 12 e 13. Encerrando o prazo para manifestação antes do prazo informado.
Pregoeiro	23/03/2016	Srs. licitantes, devido a esse erro, já verificado, ocorrerá uma retificação e Encerramento

	14:45:18	da convocação de envio de anexo para os itens 12 e 13.
Sistema	23/03/2016 14:45:32	Senhor fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14, o prazo para envio de anexo para o item 12 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	23/03/2016 14:45:56	Senhor fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14, o prazo para envio de anexo para o item 13 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	23/03/2016 14:49:38	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, foi verificado que foi encerrado para manifestação do licitante anterior (melhor proposta) antes do prazo definido, para os itens 12 e 13. Devido ao equívoco, mas de possível reparação, venho por meio deste, informar que foi encerrada a convocação para o item 12 e 13.
18.843.032/0001-14	23/03/2016 14:51:26	desculpe nós não entendemos
18.843.032/0001-14	23/03/2016 14:53:44	O Prazo para o item 12 era até as 14:13 e do item 13 até as 14:14, o prazo foi encerrado as 14:19:50
Pregoeiro	23/03/2016 14:56:20	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, solicito que aguarde para análise do tempo e resposta para os itens 12 e 13.
18.843.032/0001-14	23/03/2016 14:59:09	Sim
Sistema	23/03/2016 15:08:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, enviou o anexo para o item 11.
Sistema	23/03/2016 15:11:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14, enviou o anexo para o item 14.
Pregoeiro	23/03/2016 15:19:01	Srs. Licitantes, justificando a decisão quanto aos itens 12 e 13 (encerrar convocação de Anexo). Foi verificado que as melhores propostas dos itens 12 e 13, estavam com valor acima do valor estimado, desta forma, foi dado um prazo para manifestação quanto ao apontamento e possível negociação aos licitantes de melhor proposta desses itens.
Pregoeiro	23/03/2016 15:21:08	Srs. Licitante, porem em uma conferida de todas as mensagens (isso é feito sempre que damos um prazo), foi verificado que houve uma possível, situação de encerramento de prazo antes do final definido. Para não haver um entendimento de favorecimento ou quaisquer interpretação sobre o caso, verificou-se por bem, verificar/reparar a situação...
Pregoeiro	23/03/2016 15:21:35	...dando ciência a TODOS e logo em seguida a Licitante CONVOCADA.
Pregoeiro	23/03/2016 15:22:58	Sr. Licitante, devido a manifestação da licitante convocada para encaminhamento de anexo, achamos por bem analisar e dar um parecer sobre o prazo dado, para logo informar a ação.
Pregoeiro	23/03/2016 15:23:15	Srs. Licitantes solicito que aguardem.
Pregoeiro	23/03/2016 15:37:33	Srs. Licitantes, após análise, verificou-se que houve uma RESPOSTA do pregoeiro as 14:13:09 à licitante de melhor proposta para os itens 12 e 13, após a manifestação da licitante (sem identificação) às 14:10:46 e 14h11:10. A partir dessa manifestação, a ação deveria ser abrir para NEGOCIAÇÃO. O erro verificado foi não se atentar a manifestação e logo....
Pregoeiro	23/03/2016 15:37:51	... a resposta dada.
Pregoeiro	23/03/2016 15:41:15	Srs. Os itens 12 e 13 teriam de ser fechado para manifestação (solicitação) respectivamente às 14:14 e 14H15.
Pregoeiro	23/03/2016 15:45:53	Srs. Licitantes, desta forma, serão analisadas as propostas da melhor licitante dos itens 12 e 13, iniciando a fase de Negociação.
Pregoeiro	23/03/2016 15:49:23	Srs. Licitantes, digo, será encaminhado mensagem via chat de um prazo definido para a licitante de melhor proposta que foi DESCLASSIFICADA para os Itens 12 e 13, para manifestação e uma possível negociação, com prazo definido.
Pregoeiro	23/03/2016 15:55:49	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, DESCONSIDERE a DESCLASSIFICAÇÃO para os itens 12 e 13. A motivação e a decisão encontra-se publica e disponível a todos, via chat e registrada em ATA.
Pregoeiro	23/03/2016 15:56:44	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 12 e 13 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até 15h58.
22.302.667/0001-81	23/03/2016 15:57:36	Boa tarde! Aceitamos os itens 12 e 13 pelos valores (unitários) de referência: R\$ 1.512,78 e R\$ 1.487,78 respectivamente.
Pregoeiro	23/03/2016 16:00:05	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Srs. Licitante, encaminhar a documentação descrita na SEÇÃO XVI e XVII do instrumento convocatório até às 18 horas.
Sistema	23/03/2016 16:00:15	Senhor fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	23/03/2016 16:00:34	Senhor fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
22.302.667/0001-81	23/03/2016 16:09:19	Ok, estamos providenciando... Att. LDC Bortolozzi
Pregoeiro	23/03/2016 16:11:18	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, aguardando envio ou manifestação do anexo referente ao Item 15, até o prazo definido (16h25),
18.843.032/0001-14	23/03/2016 16:12:52	Sr. pregoeiro, nós fizemos a proposta dos itens na mesma folha. É necessário o envio individual?
Pregoeiro	23/03/2016 16:19:11	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante não precisa ser individual, porem solicito que encaminhe no anexo os documentos solicitados.
Pregoeiro	23/03/2016	Srs. Licitante, solicito a manifestação sobre o envio do documento, pois o prazo limite é

	16:22:33	16h25.
Pregoeiro	23/03/2016 16:25:13	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Srs. Licitante, solicito a manifestação sobre o envio do documento para o Item 15, pois o prazo limite é 16h25.
Sistema	23/03/2016 16:26:12	Senhor fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14, o prazo para envio de anexo para o ítem 15 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	23/03/2016 16:28:55	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, foi encerrado o prazo para envio para o item 15. Como houve manifestação quanto aos itens 14 e 15, a análise para esses serão feita pela documentação encaminhada para o Item 14.
18.843.032/0001-14	23/03/2016 16:31:52	Sr. pregoeiro o sistema está lento, eu printei a tela e as 16:25 o documento ainda estava carregando em 35%. Mas no anexo enviado, foi anexada toda a documentação incluindo a proposta do item 18.
18.843.032/0001-14	23/03/2016 16:33:34	Também enviamos um e-mail questionando sobre os itens 12 e 13, pois até as 14:19 a empresa detentora da melhor proposta não respondeu se aceitaria negociar os itens ou não, Peço a gentileza de analisarem novamente.
Pregoeiro	23/03/2016 16:35:13	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, foi solicitado a manifestação para o item 15, até o prazo definido, e a licitante não se manifestou.
18.843.032/0001-14	23/03/2016 16:36:27	A proposta e a documentação do item 15 foi encaminhada no mesmo anexo do item 14
Pregoeiro	23/03/2016 16:41:04	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, para registro será aberto para encaminhamento do Anexo via sistema comprasnet até 17h30.
Sistema	23/03/2016 16:41:12	Senhor fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Pregoeiro	23/03/2016 16:42:17	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, foi convocado a encaminhar os anexo via sistema comprasnet referente ao item 15.
18.843.032/0001-14	23/03/2016 16:46:13	O Carregamento está muito lento. mas está carregando.
Sistema	23/03/2016 16:48:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14, enviou o anexo para o item 15.
Pregoeiro	23/03/2016 16:53:03	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, aguardando envio dos documentos (SEÇÃO XVI e SEÇÃO XVII) referente aos itens 12 e 13. Prazo de envio até 18 horas. Solicito manifestação quanto ao envio.
22.302.667/0001-81	23/03/2016 16:56:26	Estamos providenciando e anexamos em seguida.. até o prazo concedido.
Sistema	23/03/2016 16:57:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	23/03/2016 16:58:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, enviou o anexo para o item 13.
22.302.667/0001-81	23/03/2016 16:58:32	Anexo enviado.
Pregoeiro	23/03/2016 16:59:16	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Obrigado.
Pregoeiro	23/03/2016 17:04:24	Srs. Licitantes o Pregão 28/2015 será SUSPENSO. Abertura 28/03/2016 às 10 horas.
Pregoeiro	23/03/2016 17:08:21	Sr. Licitante, em complemento, os documentos encaminhados referente aos itens 11 a 15 serão analisados.
Pregoeiro	23/03/2016 17:08:48	Srs. Licitantes o Pregão 28/2015 será SUSPENSO. Abertura 28/03/2016 às 10 horas.
Pregoeiro	28/03/2016 10:01:36	Bom dia, Senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	28/03/2016 10:02:28	Srs. Licitantes, venho por meio desta informar, que todas as manifestações deverá ser via chat do sistema comprasnet.
Pregoeiro	28/03/2016 10:03:33	Srs. todas as decisões tomadas serão divulgadas via chat do sistema comprasnet.
Pregoeiro	28/03/2016 10:04:17	Srs. Licitantes, a documentação encaminhada dos itens 11 a 15, estão sendo analisadas.
Pregoeiro	28/03/2016 10:07:59	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante a proposta foi submetida ao item 47.1 (SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	28/03/2016 10:12:45	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, foi verificado que a Proposta apresentada para o ITEM 10 está em conformidade ao descrito no Anexo I do Edital. Porém, foi verificado que a imagem do equipamento via catalogo não atende a proposta/Anexo I do edital. Solicito até 10h23, justificativa para tal apontamento.
Pregoeiro	28/03/2016 10:21:31	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, desejo saber se houve um equívoco quanto a imagem encaminhada referente ao item 10.
11.837.115/0001-51	28/03/2016 10:22:14	Bom dia, um minuto por favor
Pregoeiro	28/03/2016 10:22:18	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, para todos os fins será levando em consideração ao descrito em proposta, referente ao item 10.
Pregoeiro	28/03/2016 10:23:13	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, no aguardo. Como houve manifestação dentro do prazo, está aberto para justificativa.
11.837.115/0001-51	28/03/2016 10:29:45	Sr. Pregoeiro, a imagem da estrutura da bancada apresentada faz referência ao projeto que atende todas as exigências de aplicação descritas em edital, demais partes complementares

do conjunto não apresentados em imagem neste momento, estão descritos de forma textual no catálogo. Estamos à disposição para demais esclarecimentos ou envio de documentos.

Pregoeiro	28/03/2016 10:33:41	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, será solicitado que encaminhe via anexo no sistema comprasnet os documentos e a justificativa para apontamento referente ao item 10.
Sistema	28/03/2016 10:33:53	Senhor fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
11.837.115/0001-51	28/03/2016 10:35:11	Ok, estamos providenciando o envio
Pregoeiro	28/03/2016 10:35:16	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, encaminhar via anexo do sistema comprasnet até 11h35. Justificativa e documentos complementares quanto ao apontamento referente ao Item 10.
Pregoeiro	28/03/2016 10:39:23	Srs. Licitantes as documentações encaminhadas referente aos itens 11 a 15, estão sendo analisadas. Solicito que aguardem.
Pregoeiro	28/03/2016 10:41:19	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, encaminhar os documentos em um único arquivo (formato) *.zip ou *.rar. (Ref. item 10).
Pregoeiro	28/03/2016 11:11:39	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, a proposta referente ao item 11 (Anexo I), foi submetida ao item 47.1 (SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA) do instrumento convocatório. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	28/03/2016 11:22:17	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, no aguardo do encaminhamento dos documentos ref. ao Item 10. Pois o prazo inicial é até às 11h35.
Sistema	28/03/2016 11:26:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, enviou o anexo para o item 10.
Pregoeiro	28/03/2016 11:44:18	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante a Justificativa encaminhada referente ao item 10, foi submetida ao Item 47.1 do edital. Solicito que aguarde.
11.837.115/0001-51	28/03/2016 11:48:04	Ok. Ficamos à disposição. Obrigada.
Pregoeiro	28/03/2016 11:59:45	Srs. Licitantes, será dado uma pausa para almoço. Retorno às 13h30.
Pregoeiro	28/03/2016 13:30:13	Boa tarde, Senhores Licitantes. Retomando o pregão 28/2015.
Pregoeiro	28/03/2016 13:32:51	Srs. Licitantes em análise as documentações referente aos itens 11 a 15.
Pregoeiro	28/03/2016 13:38:24	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, as propostas referente aos itens 12 e 13 foram submetidos ao item 47.1 do edital.
22.302.667/0001-81	28/03/2016 13:42:54	Boa Tarde
22.302.667/0001-81	28/03/2016 13:46:29	ok, ficamos no aguardo da aceitação.
Pregoeiro	28/03/2016 14:33:31	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, em consulta aos documentos encaminhados ref. aos itens 14 e 15 fora verificado ausência do item 59.2 (SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO) do edital. Para complementar a proposta, solicito que encaminhe um catálogo com as imagens do item 14 e 15. Encaminhar até 15h34.
Sistema	28/03/2016 14:33:36	Senhor fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
18.843.032/0001-14	28/03/2016 14:42:37	Boa TARDE
18.843.032/0001-14	28/03/2016 14:43:15	ESTAMOS PROVIDENCIANDO O ENVIO
Pregoeiro	28/03/2016 15:03:06	Srs. Licitantes estamos em análise das propostas referente ao item 16 a 21. solicito que aguardem.
Pregoeiro	28/03/2016 15:12:20	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, solicito manifestação quanto o encaminhamento dos documentos ref. aos itens 14 e 15. O prazo limite para encaminhamento via anexo do sistema comprasnet é até 15h34.
Sistema	28/03/2016 15:17:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14, enviou o anexo para o item 15.
Pregoeiro	28/03/2016 15:26:43	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 16. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até 17h27.
Sistema	28/03/2016 15:26:49	Senhor fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Pregoeiro	28/03/2016 15:27:37	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 17. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até 17h28.
Sistema	28/03/2016 15:27:43	Senhor fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Pregoeiro	28/03/2016 15:28:27	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e

SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 18. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até 17h29.

Pregoeiro	28/03/2016 15:29:08	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, desconsidere o pedido para o item 18. Desculpe.
Sistema	28/03/2016 15:29:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, enviou o anexo para o item 16.
Pregoeiro	28/03/2016 15:29:44	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 16. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até 17h30.
Sistema	28/03/2016 15:29:48	Senhor fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
18.843.032/0001-14	28/03/2016 15:30:55	Não Participamos do item 16
Pregoeiro	28/03/2016 15:31:32	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, retificando, documentos referente ao Item 18.
Pregoeiro	28/03/2016 15:32:25	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 19. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até 17h33.
Pregoeiro	28/03/2016 15:33:20	Para GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 20. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até 17h34.
Sistema	28/03/2016 15:33:23	Senhor fornecedor GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.464.383/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao item 20.
Pregoeiro	28/03/2016 15:34:03	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 21. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até 17h35.
Sistema	28/03/2016 15:34:19	Senhor fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
22.302.667/0001-81	28/03/2016 15:38:12	Ok, estamos providenciando.
Sistema	28/03/2016 15:47:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, enviou o anexo para o item 17.
Sistema	28/03/2016 15:51:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14, enviou o anexo para o item 18.
22.302.667/0001-81	28/03/2016 16:03:19	Sr. Pregoeiro, referente ao Item 21.. venho por meio deste pedir declinio para o referido item, devido ao material ofertado não atender totalmente as especificações do edital. Pedimos desculpas pelo transtorno. Att. LDC Bortolozzi
Pregoeiro	28/03/2016 16:10:00	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante devido a manifestação quanto a proposta para o item 21, a mesma será desclassificada. Desta forma será encerrado a convocação via sistema do anexo.
Sistema	28/03/2016 16:10:23	Senhor fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, o prazo para envio de anexo para o item 21 foi encerrado pelo Pregoeiro.
22.302.667/0001-81	28/03/2016 16:18:25	Agradecemos!
Pregoeiro	28/03/2016 16:21:02	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 21. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até 18h21.
Sistema	28/03/2016 16:21:12	Senhor fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
Pregoeiro	28/03/2016 16:26:46	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, referente ao item 14 e 15. Não fora localizado nos documentos encaminhados o ANEXO IV (SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO), solicito justificativa, para tal. O desatendimento caracteriza DESCLASSIFICAÇÃO da proposta. Manifestação até 16h32.
Pregoeiro	28/03/2016 16:31:36	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, solicito manifestação quanto o Anexo IV (item 59.2 do Edital), referente ao Item 14 e 15.
Pregoeiro	28/03/2016 16:34:49	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, deviao ao vulto do certame, solicito manifestação quanto ao envio do documento ANEXO IV do edital (item 59.2 do edital).
Pregoeiro	28/03/2016 16:36:17	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, encaminhar manifestação até 16h41. Sendo o ultimo prazo para manifestação quanto a Documentação Ref. aos itens 14 e 15.
Pregoeiro	28/03/2016 16:49:05	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, devido a falta de manifestação quando solicitado quanto a ausência de documentos (SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO, ITEM 59.2) até o prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA, conforme o item 47.4 do edital, para os itens 14 e 15.

Sistema	28/03/2016 17:00:45	Senhor fornecedor INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
Sistema	28/03/2016 17:07:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, enviou o anexo para o item 19.
Pregoeiro	28/03/2016 17:12:07	Para GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, solicito manifestação quanto ao envio dos documentos Ref. ao item 20. Pois o prazo para encaminhamento é até 17h34.
Sistema	28/03/2016 17:16:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, enviou o anexo para o item 21.
11.464.383/0001-75	28/03/2016 17:17:08	Boa tarde
11.464.383/0001-75	28/03/2016 17:17:22	Estou anexando.
Sistema	28/03/2016 17:18:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.464.383/0001-75, enviou o anexo para o item 20.
Pregoeiro	28/03/2016 17:19:56	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, foi verificado que foi encaminhado via anexo do sistema comprasnet os documentos, porem o sistema não fechou e ficou em aberto. Desta forma, solicito manifestação quando ao envio de documentos.
Pregoeiro	28/03/2016 17:20:13	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, documentos Ref. ao Item 21.
Pregoeiro	28/03/2016 17:20:57	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, ainda há prazo para o encaminhamento, sendo que o prazo dado foi até às 18h21, para o item 21.
Pregoeiro	28/03/2016 17:22:54	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, há necessidade de abrir anexo do sistema comprasnet, para envio de documentos?
Pregoeiro	28/03/2016 17:33:30	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, para todos os fins, será convocado anexo via sistema comprasnet para envio dos documentos. Apesar de não ter se manifestado. Prazo de encaminhamento até às 18h21.
Sistema	28/03/2016 17:33:36	Senhor fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
Pregoeiro	28/03/2016 17:35:17	Sr. Licitante, encaminhar via anexo do Sistema comprasnet, os documentos referente a SEÇÃO XVI e SEÇÃO XVII do instrumento convocatório para o item 21.
Pregoeiro	28/03/2016 17:35:46	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, encaminhar via anexo do Sistema comprasnet, os documentos referente a SEÇÃO XVI e SEÇÃO XVII do instrumento convocatório para o item 21.
Sistema	28/03/2016 17:37:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, enviou o anexo para o item 21.
Pregoeiro	28/03/2016 17:37:40	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, o prazo de envio conforme foi informado anteriormente via chat para o item 21 é até 18h21.
59.408.005/0002-81	28/03/2016 17:38:40	boa tarde. favor confirmar recebimento. documentação enviada com sucesso.
59.408.005/0002-81	28/03/2016 17:42:11	Sr. Pregoeiro, favor confirmar se a documentação foi bem recebida. obrigado
Pregoeiro	28/03/2016 17:49:37	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante a documentação foi recebida. Obrigado.
Pregoeiro	28/03/2016 17:51:25	Sr. Licitante o Pregão 28/2015, será SUSPENSO. Abertura na data de 29/03/2016 às 10 horas.
Pregoeiro	29/03/2016 10:02:19	senhores Licitantes, bom dia. Está Aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	29/03/2016 10:07:07	Srs. Licitantes, orientações: - Toda Manifestação do Pregoeiro será via chat do sistema comprasnet. - A manifestação (resposta, questionamento etc.) do licitante, somente será aceita via chat. Outras formas serão desconsideradas.
Pregoeiro	29/03/2016 10:11:47	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, a proposta e a justificativa referente ao item 10 foi submetida ao item 47.1 do edital. Houve alguns apontamentos que fora levantado, sendo: No segundo item da justificativa, se os acessórios (módulos) intercambiáveis estão incluídos no equipamento que é descrito e tem a figura no catálogo ou necessita de posterior aquisição?
Pregoeiro	29/03/2016 10:12:47	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, como também houve outro questionamento: Como fazer a aquisição dos dados da medição dos 22 pontos de tomada de pressão? Onde estão presentes?
Pregoeiro	29/03/2016 10:14:09	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, solicito encaminhar a resposta formalizada via anexo no sistema comprasnet. Responder em até às 10h45.
Sistema	29/03/2016 10:14:21	Senhor fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Pregoeiro	29/03/2016 10:22:21	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, a proposta referente ao item 12 e 13 foi submetida ao Item 47.1 do Edital. Alguns apontamentos deverão ser esclarecidos quanto ao catálogo, sendo: [...] pelo desenho apresentado é possível observar que: - a bancada é parafusada em vez de ser soldada (exigência do edital).
Pregoeiro	29/03/2016 10:23:26	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, como também: - a bancada é azul, mas pede-se cor cinza escura (para manter o padrão das bancadas já existentes nos laboratórios) - Pede-se que a estrutura seja em metalon 1"½ X 1"½ X 1/16" ou 40 x 40 x 2,0mm e é visivelmente em cantoneira, inclusive sem especificação de dimensão e espessura - NÃO possui pés niveladores.
Pregoeiro	29/03/2016 10:27:10	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, solicito encaminhar a resposta formalizada, via sistema comprasnet quanto aos apontamento em até 11h26. Referente ao

item 12 e 13.

Sistema	29/03/2016 10:27:27	Senhor fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	29/03/2016 10:31:51	Senhor fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
22.302.667/0001-81	29/03/2016 10:34:21	Bom dia Sr. Pregoeiro, conforme edital, os itens 12 e 13, "...deverá ser construída conforme desenho e projeto fornecido pelo IFPR Campus Curitiba...", assim sendo, o catálogo é mera ilustração, o objeto solicitado será construído conforme tal desenho/projeto que ainda não nos foi fornecido...
Pregoeiro	29/03/2016 10:38:33	Srs. Licitante, para uma melhor organização, os Licitantes que estiverem dentro de uma lista de itens (distintos) a ser convocado a encaminhar documentos, serão convocados por item. Todos os documentos deverão ser encaminhados em arquivo no formato *.zip ou *.rar.
Pregoeiro	29/03/2016 10:40:09	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe a justificativa para os itens 12 e 13 formalizada via anexo do sistema comprasnet, dentro do prazo informado.
Pregoeiro	29/03/2016 10:43:08	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. licitante, solicito manifestação quanto ao solicitado para o item 10. O prazo para resposta é até 10h45, conforme foi informado.
11.837.115/0001-51	29/03/2016 10:43:53	Bom dia, estamos enviando, favor aguardar 10 minutos
Pregoeiro	29/03/2016 10:45:42	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. licitante, devido a manifestação de prazo, o prazo será dilatado em até 10h55.
Sistema	29/03/2016 10:50:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, enviou o anexo para o item 10.
Sistema	29/03/2016 10:50:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	29/03/2016 10:50:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, enviou o anexo para o item 13.
Pregoeiro	29/03/2016 11:01:10	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, recebido a justificativa para os itens 12 e 13 e será submetida ao parecer. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	29/03/2016 11:01:34	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, recebido a justificativa para o item 10 e será submetida ao parecer. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	29/03/2016 11:25:05	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 14 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até 11h35.
Pregoeiro	29/03/2016 11:25:47	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 15 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até 11h35.
Pregoeiro	29/03/2016 11:30:51	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Sr. Licitante, as propostas para os itens 14 e 15, encontram-se acima do valor estimado. Aguardando até 11h35 a manifestação quanto ao apontamento e uma possível negociação.
09.400.325/0001-36	29/03/2016 11:32:49	Sr. Pregoeiro favor aguardar uns minutos
Pregoeiro	29/03/2016 11:34:16	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Sr. Licitante, devido a manifestação dentro do prazo. Aguardando melhores propostas para os itens 14 e 15.
09.400.325/0001-36	29/03/2016 11:36:33	Sr. Pregoeiro a nossa diretoria informa que como estes produtos tem parte de fabricação de terceiros e como os custos dos insumos estão muito altos, infelizmente não poderemos conceder descontos nos preços destes itens, agradecemos os interesses de sua instituição e nos colocamos a disposição para participar de tantos pregões que venham a acontecer além de que os custos de transportes são muito altos devido a cubagem dos produtos e mais os adicionais de imposto
09.400.325/0001-36	29/03/2016 11:40:15	
Pregoeiro	29/03/2016 11:44:50	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Sr. Licitante, obrigado. Devido ao apontamento e a manifestação, a proposta será DESCLASSIFICADA para os itens 14 e 15, conforme o item 53.3 do instrumento convocatório.
09.400.325/0001-36	29/03/2016 11:46:15	Ok Sr. Pregoeiro e mais uma vez desculpe por não ser possível atende-los
Pregoeiro	29/03/2016 11:46:28	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Sr. Licitante, para registrar, informe no seu parecer os itens a qual não deseja negociar, por gentileza. Manifestar em até 11h51.
09.400.325/0001-36	29/03/2016 11:48:33	Sr. Pregoeiro no momento refere-se aos itens 14 e 15
Pregoeiro	29/03/2016 11:49:50	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Sr. Licitante, obrigado.
Pregoeiro	29/03/2016 11:53:32	Srs. Licitantes será dado uma pausa para o almoço. Retorno às 13h30.
Pregoeiro	29/03/2016 13:30:02	Boa tarde Senhores Licitantes, retomando o pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	29/03/2016 13:39:46	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, a documentação referente ao item 12 está a contento, proposta esta de acordo com o Edital e seus Anexos, negociado ao Valor Unitário de R\$ 1.512,78.
Pregoeiro	29/03/2016 13:41:00	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, a documentação referente ao item 13 está a contento, proposta esta de acordo com o Edital e seus Anexos, negociado ao Valor Unitário de R\$ 1.487,78.

22.302.667/0001-81	29/03/2016 13:45:53	Ok.
Pregoeiro	29/03/2016 13:50:40	Srs. Licitantes, os documentos referente aos itens 16 a 21 estão em análise solicito que aguardem.
Pregoeiro	29/03/2016 14:18:00	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, a proposta para o item 16 foi submetida ao item 47.1 (SEÇÃO XVI) do edital.
Pregoeiro	29/03/2016 14:28:52	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, fora verificado ausência de documentação, SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO, item 59.1. Solicito encaminhar via anexo do sistema comprasnet até às 15h29. Em arquivo *.zip ou *.rar.
Sistema	29/03/2016 14:29:01	Senhor fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Pregoeiro	29/03/2016 14:35:10	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante a documentação está a contento, a proposta para o item 17 atende ao edital e seus anexos.
Sistema	29/03/2016 14:37:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, enviou o anexo para o item 16.
Pregoeiro	29/03/2016 14:53:12	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, em consulta aos documentos, fora verificado a ausência do item 59.2 (SEÇÃO XVII) do edital. Encaminhar o cito documento até 15h53. Documento em arquivo formato *.zip ou *.rar.
Sistema	29/03/2016 14:53:33	Senhor fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
18.843.032/0001-14	29/03/2016 14:54:33	Boa tarde!
18.843.032/0001-14	29/03/2016 14:57:12	Estamos encaminhando. Sr. pregoeiro, em respeito aos itens 14 e 15 como 2 segundo lugar não aceitou negociar, é possível aceitar nossa proposta? Ontem houve uma queda de energia e não conseguimos acompanhar o chat. Visto que já enviamos toda a documentação e os itens serão cancelados peço humildemente que aceite nossa proposta.
Sistema	29/03/2016 14:58:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14, enviou o anexo para o item 18.
Pregoeiro	29/03/2016 15:05:31	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, devido a tal situação quanto ao item 14 e 15, sendo que não houve manifestação de negociação para a segunda proposta. Haverá um estudo para tal ação, após manifestação do pedido, será analisado e logo será informado. Solicito que aguarde.
18.843.032/0001-14	29/03/2016 15:08:02	Agradecemos muito pela atenção.
Pregoeiro	29/03/2016 15:20:31	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, em atendimento ao item 47.3 do edital para o item 18. A especificação está a contento e atendendo o edital, porem solicito uma especificação mais precisa e objetiva, pois não informa qual a altura máxima para o referido item. Solicito manifestação dentro do prazo informado anteriormente 15h53.
Sistema	29/03/2016 15:20:43	Senhor fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
Pregoeiro	29/03/2016 15:21:59	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, encaminhar formalizado a justificativa/resposta a solicitação. Os documentos deverão ser encaminhados em formato *.zip ou *.rar.
18.843.032/0001-14	29/03/2016 15:27:22	Sim, estamos providenciando. Obrigada
Pregoeiro	29/03/2016 15:43:46	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 18, solicito manifestação quanto ao envio dos documentos solicitados.
Pregoeiro	29/03/2016 15:44:59	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante o prazo para encaminhamento (item 18) é até 15h53.
Sistema	29/03/2016 15:49:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14, enviou o anexo para o item 18.
Pregoeiro	29/03/2016 15:55:29	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, recebido o documento. Fora verificado que os documentos encaminhados via anexo do sistema comprasnet está a contento. O a Proposta para o Item 18 atende o edital e seus Anexos.
18.843.032/0001-14	29/03/2016 15:58:04	Obrigada! Ficamos ao dispor.
Pregoeiro	29/03/2016 16:22:39	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 19, os documentos encaminhados está a contento, a proposta atende ao edital e seus Anexos.
Pregoeiro	29/03/2016 16:36:29	Senhores Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente estará SUSPENSO. Abertura na data de 30/03/2016, às 9h30.
Pregoeiro	30/03/2016 09:30:59	Bom dia Senhores Licitantes. Está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	30/03/2016 09:33:34	Srs. Licitantes algumas avisos e orientações: - O pregoeiro sempre se manifestará via chat do sistema comprasnet. - As manifestações dos licitantes deverá ser via chat do sistema comprasnet. Outro meio será desconsiderado. - Os documentos a ser encaminhados no ato da convocação via anexo do sistema comprasnet, deverão ser em formato *.zip ou *.rar.
Pregoeiro	30/03/2016 09:38:51	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame algumas orientações e avisos serão feito durante o Pregão 28/2015.
Pregoeiro	30/03/2016 09:47:50	Srs. Licitante, na data de 29/03/2016 às 14:57:12, houve uma manifestação de uma licitante que apresentou proposta mas foi DESCLASSIFICADA (publicado a motivação) para os itens 14 e 15. Houve que os itens mencionados teve seu andamento regular, mas resultou em TODOS os licitantes que apresentaram proposta terem suas "PROPOSTAS RECUSADAS".
Pregoeiro	30/03/2016	Srs. Licitantes, as justificativas/motivo para as PROPOSTAS RECUSADAS foram publicada no

	09:49:41	campo "Observações" dos itens 14 e 15, do referido Pregão.
Pregoeiro	30/03/2016 09:55:18	Srs. Licitantes, a resposta a manifestação da licitante que aprestou proposta para os itens 14 e 15, foi de "será analisado e logo será informado", publicada na data de 29/03/2016 às 15:05:31, via chat do sistema comprasnet. Dando Ciência, que toda a manifestação como também a resposta fora realizada via chat do sistema comprasnet.
Pregoeiro	30/03/2016 09:56:39	Srs. Licitante, após analisar a situação dos itens 14 e 15, verificar o vulto do certame e o impacto da DESCLASSIFICAÇÃO
Pregoeiro	30/03/2016 10:02:48	Srs Licitantes, [...] DESCLASSIFICAÇÃO de todos os licitantes deste itens (14 e 15), como também analisar e ponderar sobre a manifestação encaminhada via chat. A decisão é que os ITENS 14 e 15 do Pregão 28/2015, será aberto para NEGOCIAÇÃO E ACEITAÇÃO. A decisão tem como motivo de que os itens são de suma importância e que existe a manifestação de Interesse.
Pregoeiro	30/03/2016 10:04:20	Sr. Licitante, abro para manifestação da decisão sobre o item 14 e 15. Encaminhar via chat do sistema comprasnet até 10h10.
Pregoeiro	30/03/2016 10:13:35	Srs. Licitantes, não foi apresentado dentro do prazo definido, manifestação quanto a DECISÃO para os itens 14 e 15. Desta forma, os itens 14 e 15 terão suas propostas analisadas na FASE de ACEITAÇÃO, Conforme foi dito.
Pregoeiro	30/03/2016 10:22:56	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, solicito saber se está aberto para NEGOCIAÇÃO, mantendo as propostas já apresentadas para o item 14 e 15, nos valores R\$ 1.781,67 (Item 14) e R\$ 2.176,67 (Item 15), manifestar até 10h27.
18.843.032/0001-14	30/03/2016 10:24:38	Bom Dia Sr. Pregoeiro. Si, faremos o fornecimentos dos itens 14 e 15, nos valores R\$ 1.781,67 (Item 14) e R\$ 2.176,67 (Item 15).
Pregoeiro	30/03/2016 10:28:28	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante encaminhar os documentos descrito na SEÇÃO XVI E XVII do instrumento convocatório. Encaminhar via anexo no sistema comprasnet até 12h30, para os itens 14 e 15. Será convocado anexo para os itens informados.
Sistema	30/03/2016 10:28:34	Senhor fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	30/03/2016 10:28:46	Senhor fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Pregoeiro	30/03/2016 10:31:53	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, item 10. Após análise dos documentos encaminhados via anexo do sistema comprasnet, verificou que os documentos estão a contento e a proposta para o item 10 atende o edital e seus anexos.
11.837.115/0001-51	30/03/2016 10:33:40	Bom dia, obrigada. Ficamos à disposição.
Sistema	30/03/2016 10:37:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14, enviou o anexo para o item 14.
Pregoeiro	30/03/2016 10:39:42	Para GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, em análise a documentação encaminhada fora verificado que os atestado de capacidade técnica (59.1 do edital), tem periodicidade superior a 3 anos. Conforme o item 47.3 (SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA) do instrumento convocatório, solicito que encaminhe Atestado de capacidade técnica de até 3 anos ou justifique tal pedido/apontamento.
Pregoeiro	30/03/2016 10:40:10	Para GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante encaminhar via anexo do sistema comprasnet. até 11h40.
Sistema	30/03/2016 10:40:17	Senhor fornecedor GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.464.383/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao item 20.
Sistema	30/03/2016 10:42:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.843.032/0001-14, enviou o anexo para o item 15.
11.464.383/0001-75	30/03/2016 10:45:46	Bom dia, ok entendido
Pregoeiro	30/03/2016 10:52:34	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, item 14 e 15, documentos recebidos. Será analisado. Solicito que aguarde.
18.843.032/0001-14	30/03/2016 10:58:13	Sim Senhor. Obrigada! Ficamos no aguardo.
Pregoeiro	30/03/2016 11:02:27	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, após análise dos documentos encaminhados fora verificado ausência dos Itens: 59.2 (SEÇÃO XVII), 52 (SEÇÃO XVI). Foi verificado também que o SICAF encontra-se vencido: III - Regularidade Fiscal Federal - Receita - INSS IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal: - Receita Estadual/Distrital - Receita Municipal
Pregoeiro	30/03/2016 11:03:41	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante quanto ao SICAF, solicito que encaminhe as certidões pertinentes aos apontamentos. Encaminhar os documentos via sistema comprasnet até 12h04.
Sistema	30/03/2016 11:03:54	Senhor fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
Pregoeiro	30/03/2016 11:26:17	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, a proposta para o item 16 foi submetida ao item 47.1 do edital, conforme foi informado anteriormente. Solicito resposta ao seguinte apontamento: "furo de fixação de 4 mm e 8 mm", pois não consta informação na especificação da proposta. Solicito resposta formal encaminhada via anexo no sistema comprasnet. Encaminhar até 11h26.
Sistema	30/03/2016 11:26:34	Senhor fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Pregoeiro	30/03/2016 11:28:06	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, retificando, prazo para envio até 11h56.
05.396.034/0001-	30/03/2016	Prezado Sr. Pregoeiro(a), bom dia! Estamos verificando, por gentileza um momento.

60	11:28:45	
Pregoeiro	30/03/2016 11:31:23	Para GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, solicito manifestação quanto ao envio dos documentos referente ao item 20. Pois o prazo para encaminhar a documentação é até 11h40.
11.464.383/0001-75	30/03/2016 11:33:05	Boa tarde, já estamos anexando.
Pregoeiro	30/03/2016 11:33:16	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, solicito a manifestação quanto aos documentos referente ao item 21. O prazo para encaminhamento é até 12h04.
Sistema	30/03/2016 11:35:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.464.383/0001-75, enviou o anexo para o item 20.
Pregoeiro	30/03/2016 11:47:58	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, item 16, solicito manifestação de envio dos documentos solicitados. Prazo para envio até 11h56. Caso solicito maior prazo, solicito que se manifeste.
Sistema	30/03/2016 11:49:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, enviou o anexo para o item 16.
05.396.034/0001-60	30/03/2016 11:49:58	Prezado(a) Sr.(a) Pregoeiro(a), Arquivo enviado conforme solicitado.
Pregoeiro	30/03/2016 11:54:11	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, item 21, solicito manifestação de envio dos documentos solicitados. Prazo para envio até 12h04. Caso solicite maior prazo, solicito que se manifeste.
Pregoeiro	30/03/2016 12:05:04	Sr. Licitante, verificou se a ausência de manifestação quanto ao envio dos documentos referente ao item 21, dentro do prazo (12h04). Devido ao vulto do certame, solicito encaminhar os documentos até 12h15. Solicito manifestação quanto ao envio do documento.
Pregoeiro	30/03/2016 12:05:42	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, verificou se a ausência de manifestação quanto ao envio dos documentos referente ao item 21, dentro do prazo (12h04). Devido ao vulto do certame, solicito encaminhar os documentos até 12h15. Solicito manifestação quanto ao envio do documento.
Pregoeiro	30/03/2016 12:12:40	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, não houve manifestação quanto ao envio dos documentos referente ao item 21. O prazo final é 12h15. Solicito manifestação quanto ao envio dos documentos.
Pregoeiro	30/03/2016 12:16:14	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, item 21, como não houve manifestação quanto ao envio dos documentos (anexo) via sistema comprasnet, dentro do prazo até 12h15. Será fechado para envio.
Sistema	30/03/2016 12:16:19	Senhor fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, o prazo para envio de anexo para o item 21 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	30/03/2016 12:19:15	Srs. Licitantes, serão analisados os documentos solicitados dos itens 14, 15, 16, 20 e 21 (sem manifestação) . Solicito que aguardem. Sr. Licitante, será dado uma pausa para almoço. Retorno às 14 horas.
Pregoeiro	30/03/2016 14:01:13	Boa tarde senhores Licitantes, dando andamento ao pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	30/03/2016 14:08:24	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, foi solicitado em prazo definido os seguintes documentos: Item: 59.2 (SEÇÃO XVII), 52 (SEÇÃO XVI). com também foi dado ciência do SICAF vencido, e solicitação de certidões negativas conforme o item 55 (SEÇÃO XVII) do edital.
Pregoeiro	30/03/2016 14:12:34	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Foi solicitado manifestação da mesma quanto ao prazo e ao documento, mas nenhuma resposta foi dada. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA devido o não encaminhar dos documentos descritos na SEÇÃO XVI e SEÇÃO XVII do edital (solicitados), em atendimento ao disposto 47.4 (SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA), do instrumento convocatório.
Pregoeiro	30/03/2016 14:16:36	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 21 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até 14h21.
67.718.783/0001-14	30/03/2016 14:19:21	Um momento, por favor. Vou verificar com o Setor.
Pregoeiro	30/03/2016 14:20:08	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante como houve manifestação dentro do prazo para o item 21, no aguardo de negociação.
67.718.783/0001-14	30/03/2016 14:21:44	Senhor Pregoeiro. Obrigado por aguardar. Lamentamos, porém não temos como negociar o item 21 pelo seu valor de referência. Agradecemos e continuamos a vossa disposição. Abs.
Pregoeiro	30/03/2016 14:24:05	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante Obrigado.
Pregoeiro	30/03/2016 14:25:46	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante desta forma a proposta para o item 21 está DESCLASSIFICADA, conforme descrito no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do edital.
Pregoeiro	30/03/2016 14:27:24	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 21 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até 14h33.
Pregoeiro	30/03/2016 14:34:42	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Sr. Licitante não houve manifestação de negociação, para o item 21 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta apresentada será DESCLASSIFICADA em comprimento ao item 53.3 do edital.
Pregoeiro	30/03/2016 14:36:18	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 21 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até 14h41.
Pregoeiro	30/03/2016 14:42:13	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Sr. Licitante não houve manifestação de negociação, para o item 21 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta apresentada será DESCLASSIFICADA em comprimento ao item 53.3 do edital.

Pregoeiro	30/03/2016 14:43:19	Para BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 21 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até 14h48.
13.991.459/0001-46	30/03/2016 14:46:42	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME: Boa tarde Sr. Pregoeiro!
Pregoeiro	30/03/2016 14:48:03	Para BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - Sr. Licitante, devido a manifestação de negociação para o item 12. Aguardando melhor proposta.
13.991.459/0001-46	30/03/2016 14:48:51	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME: Sr. Pregoeiro não participamos do item 12.
Pregoeiro	30/03/2016 14:49:42	Para BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - Sr. Licitante, desculpe, retificando, item 21, aguardando melhor proposta.
13.991.459/0001-46	30/03/2016 14:52:02	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME: Sr. Pregoeiro tentarei negociar com o meu fornecedor para chegarmos no valor referência. Solicito prazo até amanhã.
Pregoeiro	30/03/2016 14:54:55	Para BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - Sr. Licitante devido ao vulto do certame, o prazo será dado. Informar melhor Proposta até a data de 31/03/2016, às 15 horas.
13.991.459/0001-46	30/03/2016 14:56:28	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME: ok, obrigado.
Pregoeiro	30/03/2016 15:09:23	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, sua resposta quanto ao apontamento "Furo de Fixação", foi submetida ao item 47.1 do edital. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	30/03/2016 15:10:19	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante a mensagem anterior refere-se ao item 16.
Pregoeiro	30/03/2016 15:41:42	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, as proposta para os itens 14 e 15 fora submetida ao item 47.1 do edital. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	30/03/2016 15:50:26	Para GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, item 20. Verificou-se que os documentos encaminhados estão a contento. A proposta para o item 20 está de acordo com o edital e seus anexos.
Pregoeiro	30/03/2016 16:09:34	Sr. Licitante, será convocado a encaminhar os documentos SEÇÃO VXI e SEÇÃO XVII do edital, para os itens 22 a 27.
Pregoeiro	30/03/2016 16:11:10	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 22. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até 18h11.
Pregoeiro	30/03/2016 16:11:55	Para ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 23. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até 18h11.
Sistema	30/03/2016 16:12:21	Senhor fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao item 23.
Sistema	30/03/2016 16:12:31	Senhor fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
81.203.838/0001-84	30/03/2016 16:12:50	Boa tarde, Já enviarei
Pregoeiro	30/03/2016 16:13:09	Para ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 24. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até 18h13.
Sistema	30/03/2016 16:13:34	Senhor fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao item 24.
Pregoeiro	30/03/2016 16:14:08	Para FESTO BRASIL LTDA - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 25. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até 18h14.
Sistema	30/03/2016 16:14:17	Senhor fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 25.
Sistema	30/03/2016 16:15:12	Senhor fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
57.582.793/0001-11	30/03/2016 16:15:28	Boa Tarde. Estamos enviando
Pregoeiro	30/03/2016 16:15:33	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 26. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até 18h15.
Sistema	30/03/2016 16:15:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11, enviou o anexo para o item 25.
Pregoeiro	30/03/2016 16:16:45	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 27. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até 18h16.
Sistema	30/03/2016 16:16:50	Senhor fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 27.

Sistema	30/03/2016 16:27:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, enviou o anexo para o ítem 23.
Sistema	30/03/2016 16:28:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, enviou o anexo para o ítem 24.
Pregoeiro	30/03/2016 17:04:02	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, no aguardo do envio dos documentos referente ao item 22. Prazo de envio 18h11.
Pregoeiro	30/03/2016 17:04:53	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante, no aguardo do envio dos documentos referente ao item 26. Prazo de envio 18h15.
Pregoeiro	30/03/2016 17:05:29	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, no aguardo do envio dos documentos referente ao item 27. Prazo de envio 18h16.
Sistema	30/03/2016 17:10:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, enviou o anexo para o ítem 22.
Sistema	30/03/2016 17:22:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, enviou o anexo para o ítem 26.
Pregoeiro	30/03/2016 17:44:42	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, no aguardo do envio dos documentos referente ao item 27. Prazo de envio até 18h16.
Pregoeiro	30/03/2016 18:03:48	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, solicito manifestação quanto ao envio dos documentos referente ao item 27. O prazo definido é até 18h16. Solicito saber se precisa de mais tempo?
Pregoeiro	30/03/2016 18:11:22	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, não havendo manifestação dentro do tempo, após será fechado para envio dos documentos pelo anexo do sistema comprasnet. Sr. Licitante solicito manifestação quanto ao envio dos documentos referente ao item 27.
Pregoeiro	30/03/2016 18:18:01	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante está encerrado a convocação para envio de anexo para o item 27. Não encaminhou até o prazo definido e não se manifestou quanto ao prazo e encaminhamento, quando solicitado.
Sistema	30/03/2016 18:18:07	Senhor fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87, o prazo para envio de anexo para o ítem 27 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	30/03/2016 18:20:05	Srs. Licitantes, documentos encaminhados via anexo do sistema comprasnet para os itens 22 a 26. Encerrado para encaminhamento de anexo para o item 27 via sistema comprasnet, ausência de manifestação de envio até o prazo definido (até 18h16).
Pregoeiro	30/03/2016 18:20:45	Srs. Licitantes, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente estará SUSPENSO. Abertura na data de 31/03/2016 às 10 horas.
Pregoeiro	31/03/2016 10:00:10	Bom dia, Senhores Licitantes. Está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	31/03/2016 10:03:11	Srs. Licitantes, algumas orientações e avisos. - Toda manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet. - Os licitantes deverão se manifestar, somente, via chat do sistema comprasnet. Outro meio será desconsiderado. - Os documentos deverão ser encaminhados via anexo do sistema comprasnet, no formato de arquivo *.zip ou *.rar.
Pregoeiro	31/03/2016 10:06:30	Srs. Licitantes devido ao vulto do certame, solicito que aguardem. Os documentos encaminhados (item 22 a 26) via sistema comprasnet estão em análise.
Pregoeiro	31/03/2016 11:01:30	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, após análise dos documentos encaminhados referente aos itens 14 e 15, fora verificado que os mesmos encontram se a contento. A proposta atende ao edital e seus anexos.
18.843.032/0001-14	31/03/2016 11:13:42	Bom Dia!
18.843.032/0001-14	31/03/2016 11:14:04	Sim, Obrigada!
Pregoeiro	31/03/2016 11:17:37	Para S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, o valor negociado para o item 14 é de R\$ 1.781,67, e para o item 15 é de R\$ 2.176,67 (conforme proposta e manifestação).
Pregoeiro	31/03/2016 11:38:35	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, a proposta e a justificativa para o item 16 foi submetida ao item 47.1 do Edital. Após análise fora verificado que a proposta não atende a especificação do item (ANEXO I). Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA, por não atender a especificação/descrição do item 16.
Pregoeiro	31/03/2016 11:43:00	Para BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - Sr. Licitante, o prazo para manifestação de negociação para o item 21 é até às 15 horas. Aguardando manifestação.
Pregoeiro	31/03/2016 11:56:14	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, foi solicitado encaminhamento de documentação referente ao item 27, via anexo do sistema comprasnet na data de 30/03/2016 até às 18h16. Até a mencionada hora, não foi encaminhado a documentação e nem houve manifestação da licitante quanto ao prazo, sendo que fora solicitado.
Pregoeiro	31/03/2016 11:58:27	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta para o Item 27 está DESCLASSIFICADA, conforme o prevê a orientação 50 (SEÇÃO XVI) do edital.
10.378.106/0001-87	31/03/2016 12:00:25	Senhor(a) Pregoeiro(a), no dia 17/03/2016 foi encaminhado via e-mail a proposta do item 27 para o e-mail compras.goioere@ifpr.edu.br, teria como abrir o anexo novamente, para podermos anexar.
Pregoeiro	31/03/2016 12:15:18	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, toda abertura de SEÇÃO, é orientado quanto ao envio de documentos. Para ciência, na data de 30/03/2016, às 09:33:34, foi passado a seguinte orientação "Os documentos a ser encaminhados no ato da convocação via anexo do sistema comprasnet, deverão ser em formato *.zip ou *.rar. "
Pregoeiro	31/03/2016 12:17:55	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 27, na data de 30/03/2016 às 16:16:45, foi informado "solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA

PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 27."

Pregoeiro	31/03/2016 12:19:04	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, a partir destas manifestações por item, não é aceito para encaminhamento de anexo por outro meio, a não ser o informado.
Pregoeiro	31/03/2016 12:29:09	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, como houve prazo (até 18h16) para envio (item 27), como também no decorrer do prazo, fora solicito que a licitante se manifestasse quanto aos documentos a ser enviados via anexo pelo sistema comprasnet e se precisasse de mais tempo, e não tendo resposta até o Horário Limite.
Pregoeiro	31/03/2016 12:31:19	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, como também fora dado ciência na data de 30/03/2016, às 18:18:01 do encerramento da convocação de envio de anexo, como segue: "Sr. Licitante está encerrado a convocação para envio de anexo para o item 27. Não encaminhou até o prazo definido e não se manifestou quanto ao prazo e encaminhamento, quando solicitado. "
10.378.106/0001-87	31/03/2016 12:32:32	Ok, ficaremos de olho nos outros itens que foram ganhos para não perdemos o prazo de anexar.
Pregoeiro	31/03/2016 12:33:45	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, a decisão de encaminhar o anexo é INDEFERIDO para o item 27. Desta forma se mantém a decisão já dada para a proposta para o item 27.
Pregoeiro	31/03/2016 12:34:47	Srs. Licitantes, daremos uma pausa para almoço. Retorno às 14h35.
Pregoeiro	31/03/2016 14:35:04	Boa tarde Senhores Licitantes. Retomando o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais.
Pregoeiro	31/03/2016 14:36:29	Para BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - Sr. Licitante, solicito manifestação quanto a negociação de valor para o item 21. Prazo limite para tal é até 15 horas. Encaminhar via chat do sistema comprasnet.
Pregoeiro	31/03/2016 14:45:47	Para BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - Sr. Licitante, o prazo para manifestação de negociação definido para o item 21 está findando. Prazo limite é 15h.
Pregoeiro	31/03/2016 14:52:48	Para BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - Sr. Licitante, solicito manifestação de negociação para o item 21, até o prazo limite e concedido, até às 15 horas.
13.991.459/0001-46	31/03/2016 14:54:23	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME: Sr. Pregoeiro, infelizmente não conseguimos chegar no valor de referência. Desculpe-nos o transtorno.
Pregoeiro	31/03/2016 14:56:27	Para BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - Sr. Licitante, obrigado por manifestar para o item 21. Mas conforme alegou, não haverá negociação.
Pregoeiro	31/03/2016 14:58:25	Para BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - Sr. Licitante, desta forma a proposta para o item 21 está DESCLASSIFICADA, conforme descrito no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	31/03/2016 15:06:37	Srs. Licitantes, venho por meio desta dar ciência que todas as propostas para o item 21 estão DESCLASSIFICADAS. A motivação encontra-se publicada e divulgada no chat do referido pregão.
Pregoeiro	31/03/2016 15:09:42	Sr. Licitante, devido ao vulto do certame, analisando a situação para a DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para o item 21, a importância do item e manifestação de interesse descrito em edital, será realizada mais uma rodada de NEGOCIAÇÃO
Pregoeiro	31/03/2016 15:13:14	Srs. Licitantes, [...] e ACEITE de PROPOSTA. Devido Manifestação do licitante da primeira proposta publicada no campo "OBSERVAÇÕES" do sistema comprasnet para o item 21. A fase de ACEITE E NEGOCIAÇÃO será a partir da licitante de segunda proposta.
Pregoeiro	31/03/2016 15:15:46	Srs. Licitantes, porem, será encaminhado uma mensagem para o licitante de primeira proposta para o item 21, solicitando saber se mantém sua posição de "DECLINIO DA PROPOSTA" para o referido item.
Pregoeiro	31/03/2016 15:18:24	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, conforme foi informado via chat do sistema comprasnet, será feita mais uma rodada de ACEITE E NEGOCIAÇÃO para o item 21, devido ao vulto do certame e a importância do item. Solicito manifestação em até 15h24, sobre a posição quanto a sua proposta (DECLINIO DE PROPOSTA) para o item 21.
22.302.667/0001-81	31/03/2016 15:22:39	Boa Tarde, conforme ja informado anteriormente, o material ofertado não atende totalmente a especificação do edital.
22.302.667/0001-81	31/03/2016 15:23:01	Por esse motivo, pedimos nossa desclassificação nesse item.
Pregoeiro	31/03/2016 15:27:22	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, devido a sua manifestação de DECLINIO DA PROPOSTA para o item 21. A proposta para esse está DESCLASSIFICADA, conforme publicado o motivo no campo "OBSERVAÇÕES" do referido item.
22.302.667/0001-81	31/03/2016 15:29:40	OK
Pregoeiro	31/03/2016 15:32:42	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, Item 11, sua proposta foi submetida ao item 47.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Após análise, fora verificado que os documentos encaminhados estão a contento e a proposta apresentada para o item 11 está de acordo com o edital e seus anexos.
Pregoeiro	31/03/2016 15:37:38	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via ANEXO do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 16. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até 17h38.
Sistema	31/03/2016 15:37:44	Senhor fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Pregoeiro	31/03/2016 15:44:24	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, item 21, solicito manifestação de interesse e encaminhar os documentos da SEÇÃO XVI e SEÇÃO XVII do edital. Manifestar

até às 15h50.

Pregoeiro	31/03/2016 15:48:02	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Srs. Licitante, retificando a mensagem, solicito a manifestação de interesse em encaminhar os documentos, para o item 21.
Pregoeiro	31/03/2016 15:49:37	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, item 21, solicito a manifestação de interesse em encaminhar os documentos da SEÇÃO XVI e SEÇÃO XVII do edital. Manifestar até às 15h50.
Pregoeiro	31/03/2016 15:52:43	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, não houve manifestação de interesse para encaminhar os documentos para o item 21, dentro do prazo definido.
Pregoeiro	31/03/2016 15:59:03	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, na data de 30/03/2016 às 11:02:27, fora dado ciência de que alguns documentos não constava na lista de encaminhados (via sistema comprasnet). Foi apontado a ausência de alguns documentos e dado um prazo até 12h04 para encaminha-los. Porém não houve manifestação de envio e nem resposta, conforme informado às 12:05:42.
Pregoeiro	31/03/2016 16:04:04	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, devido ao vulto do certame, será dado um prazo até 16h33 horas, para encaminhar via anexo do sistema comprasnet os documentos faltantes, para o item 21. Encaminhar os documentos em formato *.zip ou *.rar.
Sistema	31/03/2016 16:04:13	Senhor fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
Pregoeiro	31/03/2016 16:22:34	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, o prazo para encaminhamento dos documentos referente ao item 21 é até 16h33. Solicito manifestação de envio.
Sistema	31/03/2016 16:37:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, enviou o anexo para o item 16.
Sistema	31/03/2016 16:40:55	Senhor fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, o prazo para envio de anexo para o item 21 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	31/03/2016 16:41:02	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, item 21, não houve manifestação de envio dos documentos solicitados e apontados, e nem manifestação quando ao prazo ou documentos. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA para o item 21, em atendimento ao item 47.4, 50 (SEÇÃO XVI). Para todos os fins, não atendimento da SEÇÃO XVII.
Pregoeiro	31/03/2016 16:41:49	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, está encerrado a convocação para envio dos documentos ref. ao item 21, via anexo do sistema comprasnet.
Pregoeiro	31/03/2016 16:43:43	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, documentos recebidos referente ao item 16. Serão analisados, solicito que aguarde.
Pregoeiro	31/03/2016 17:09:43	Srs. Licitantes, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente estará SUSPENSO. Abertura na data de 01/04/2016 às 10 horas.
Pregoeiro	01/04/2016 10:00:04	Bom dia Senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	01/04/2016 10:04:52	Srs. licitantes, algumas avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos licitantes. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	01/04/2016 10:10:37	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio. Para todos os fins atendimento ao Item 55.1 (SEÇÃO XVII) do edital.
Pregoeiro	01/04/2016 10:15:44	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, estão em análise as documentações encaminhadas para os itens 22 a 26. E logo será retomado as Negociações para os itens 21, e análise das propostas para o item 27. Solicito que aguardem.
Pregoeiro	01/04/2016 10:16:51	Sr. Licitante, em complemento, também consta para análise das documentações para o item 16.
Pregoeiro	01/04/2016 11:56:27	Srs. Licitantes, será dado uma pausa para almoço. Retorno às 13h30.
Pregoeiro	01/04/2016 13:30:33	Boa tarde Senhores Licitantes, estamos retomando o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	01/04/2016 13:33:19	Srs. Licitantes, dando ciência, será dado continuidade as negociações e a fase de aceite para o item 21.
Pregoeiro	01/04/2016 13:34:15	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 21 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até 13h40.
67.718.783/0001-14	01/04/2016 13:35:28	Um momento, por favor. Vou verificar.
67.718.783/0001-14	01/04/2016 13:37:32	Sr. Pregoeiro. Boa tarde! Como já havíamos nos pronunciado, não temos como acompanhar o seu valor de referência. Agradecemos e nos colocamos à vossa disposição.
Pregoeiro	01/04/2016 13:38:02	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante como houve manifestação dentro do prazo informado. No aguardo de uma melhor proposta para o item 21.
Pregoeiro	01/04/2016 13:42:15	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, tendo se manifestado para o item 21, mas informando que não pode acompanhar o valor de referencia (estimado). A Proposta para o item 21 está DESCLASSIFICADA, conforme o item 53.3 (SEÇÃO XVI) do edital.
Pregoeiro	01/04/2016 13:51:28	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 21 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até 13h56.

Pregoeiro	01/04/2016 13:58:01	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Sr. Licitante, não se manifestando dentro do prazo definido para o item 21, a proposta está DESCLASSIFICADA, conforme disposto no item 53.3 do edital.
09.400.325/0001-36	01/04/2016 14:00:19	um minuto por favor
Pregoeiro	01/04/2016 14:00:57	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 21 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até 14h05.
Pregoeiro	01/04/2016 14:06:46	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Sr. Licitante, não se manifestando dentro do prazo definido para o item 21, a proposta está DESCLASSIFICADA, conforme disposto no item 53.3 do edital.
Pregoeiro	01/04/2016 14:12:35	Para BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 21 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até 14h17.
Pregoeiro	01/04/2016 14:18:43	Para BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - Sr. Licitante, não se manifestando dentro do prazo definido para o item 21, a proposta está DESCLASSIFICADA, conforme disposto no item 53.3 do edital.
Pregoeiro	01/04/2016 14:21:53	Srs. licitantes serão analisadas as propostas para o item 27, dando continuidade a etapa de ACEITÇÃO.
Pregoeiro	01/04/2016 14:23:25	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 27. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 16h24.
Sistema	01/04/2016 14:23:31	Senhor fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
20.483.193/0001-96	01/04/2016 14:25:03	Boa tarde Sr. Pregoeiro, encaminharemos.
Sistema	01/04/2016 14:37:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, enviou o anexo para o ítem 27.
Pregoeiro	01/04/2016 14:40:55	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, recebido os documentos. Serão analisados.
Pregoeiro	01/04/2016 14:41:24	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, complementando a resposta, documentos referente ao item 27.
Pregoeiro	01/04/2016 14:43:15	Srs. Licitantes, solicito que aguardem. Estão sendo analisadas as documentações proposta e habilitação para os itens 16, 22 a 27.
Pregoeiro	01/04/2016 15:29:59	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta foi submetida ao item 47.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	01/04/2016 16:03:52	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante a mensagem anterior, refere-se ao item 16.
Pregoeiro	01/04/2016 16:04:56	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, a proposta para o item 22 foi submetida ao item 47.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Solicito que aguarde.
22.302.667/0001-81	01/04/2016 16:07:11	ok.
Pregoeiro	01/04/2016 16:24:55	Para ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - - Sr. Licitante, a proposta para os itens 23 e 24 foram submetido ao item 47.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Solicito que aguarde.
81.203.838/0001-84	01/04/2016 16:28:32	Ok, obrigada
Pregoeiro	01/04/2016 16:37:33	Para FESTO BRASIL LTDA - Sr. Licitante, a proposta para o item 25 foi submetida ao disposto 47.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Solicito que aguarde.
57.582.793/0001-11	01/04/2016 16:38:22	Ok. Obrigada.
Pregoeiro	01/04/2016 17:02:17	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, após análise dos documentos encaminhados para o item 27, verificou se que a documentação está a contento, e a proposta está de acordo com o Edital e Seus anexos.
20.483.193/0001-96	01/04/2016 17:05:18	Ok. Sr. Pregoeiro, Obrigado.
Pregoeiro	01/04/2016 17:18:59	Srs. Licitantes, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente será SUSPENSO. Abertura na data de 04/04/2016 às 10 horas.
Pregoeiro	04/04/2016 10:01:20	Bom dia Senhores Licitantes.
Pregoeiro	04/04/2016 10:02:03	Srs. Licitantes está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais Permanente.
Pregoeiro	04/04/2016 10:09:37	Srs. Licitantes vamos aos avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos licitante (s). - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	04/04/2016 10:10:08	Srs. Licitantes, alguns avisos: - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio. Para todos os fins atendimento ao Item 55.1 (SEÇÃO XVII) do edital.
Pregoeiro	04/04/2016 10:17:36	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante, em análise a documentação referente ao item 26, fora verificado ausência de documento, sendo o

		descrito no item 59.2 (SEÇÃO XVII) do edital. Segundo, a proposta apresenta uma descrição abrangente, em atendimento ao item 47.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório, solicito uma descrição complementar do item ofertado.
Pregoeiro	04/04/2016 10:18:33	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante, encaminhar via anexo do sistema comprasnet, documentos em arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 11h19.
Sistema	04/04/2016 10:18:46	Senhor fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
53.775.862/0001-52	04/04/2016 10:40:56	Sr. Pregoeiro, estamos providenciando.
Sistema	04/04/2016 10:59:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, enviou o anexo para o item 26.
Pregoeiro	04/04/2016 10:59:59	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante, aguardando o encaminhamento dos documentos solicitados para o item 26. Prazo de envio até às 11h19.
Pregoeiro	04/04/2016 11:05:55	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante, os documentos recebidos para o item 26 serão analisados. A proposta será submetida ao item 47.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	04/04/2016 11:09:47	Srs. Licitantes, solicito que aguardem, os documentos e propostas encaminhados para os itens 16, 22 a 26, estão sendo analisadas.
Pregoeiro	04/04/2016 11:36:33	Srs. Licitantes, as propostas para os itens 28 a 32 estarão sendo analisadas. Solicito que aguardem.
Pregoeiro	04/04/2016 11:56:38	Srs. Licitantes, será dado uma pausa para o almoço. Retorno às 14 horas.
Pregoeiro	04/04/2016 14:00:51	Boa tarde Senhores Licitantes, retomando o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	04/04/2016 14:02:07	Srs. Licitantes, solicito que aguarde. Estão em análise os documentos e propostas para os itens 16, 22 a 26. Como também estão sendo analisadas as propostas do 28 a 32.
Pregoeiro	04/04/2016 14:31:47	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 28 está DESCLASSIFICADA, conforme disposto no item 53.3 do edital.
Pregoeiro	04/04/2016 14:36:27	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 28 está DESCLASSIFICADA, conforme disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do edital.
Pregoeiro	04/04/2016 14:39:20	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 28 está DESCLASSIFICADA, conforme disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do edital.
Pregoeiro	04/04/2016 14:44:27	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 29 está DESCLASSIFICADA, conforme disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do edital.
Pregoeiro	04/04/2016 14:45:33	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 29 está DESCLASSIFICADA, conforme disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do edital.
Pregoeiro	04/04/2016 14:47:28	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 29 está DESCLASSIFICADA, conforme disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do edital.
Pregoeiro	04/04/2016 14:50:45	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 32 está DESCLASSIFICADA, conforme disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do edital.
Pregoeiro	04/04/2016 14:52:35	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 32 está DESCLASSIFICADA, conforme disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do edital.
Pregoeiro	04/04/2016 14:54:11	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 32 está DESCLASSIFICADA, conforme disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do edital.
Pregoeiro	04/04/2016 14:55:55	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 32 está DESCLASSIFICADA, conforme disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do edital.
Pregoeiro	04/04/2016 14:57:47	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 32 está DESCLASSIFICADA, conforme disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do edital.
Pregoeiro	04/04/2016 14:59:19	Para LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 32 está DESCLASSIFICADA, conforme disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do edital.
03.749.612/0001-70	04/04/2016 15:00:13	ok, mas é o preço de mercado
Pregoeiro	04/04/2016 15:41:59	Srs. Licitantes, primeiramente os valores para fins de referência (estimado) foi observada a IN Nº 5, DE 27 DE JUNHO DE 2014, como também a IN Nº 7, DE 29 DE AGOSTO DE 2014 e legislação vigente.
Pregoeiro	04/04/2016 15:42:57	Srs. Licitantes, segundo, a decisão de DESCLASSIFICAR as propostas para o item ou itens que se apresente como valor inexequível, em atendimento ao disposto 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório, levou em consideração os preços desses praticados no mercado (pesquisados) seguindo a legislação vigente, como também características técnicas do item...
Pregoeiro	04/04/2016 15:48:28	Srs. Licitantes, para todos os fins, atendimento ao instrumento convocatório e legislação vigente.
Pregoeiro	04/04/2016 16:22:03	Srs. Licitantes, as propostas para os itens 16, 22 a 26, estão em análise.
Pregoeiro	04/04/2016	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e processos

	16:52:13	Industriais - Permanente estará SUSPENSO. Abertura, na data de 05/06/2016 às 13h30.
Pregoeiro	05/04/2016 13:29:54	Boa tarde Senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	05/04/2016 13:32:53	Srs. Licitantes, devido um erro de digitação e falta de atenção por parte do pregoeiro no ato de registrar a mensagem de SUSPENSÃO, houve um erro de datação.
Pregoeiro	05/04/2016 13:33:49	Srs. Licitantes, peço desculpas e solicito a compreensão.
Pregoeiro	05/04/2016 13:35:40	Srs. Licitantes, onde se Lê: "Abertura, na data de 05/06/2016 às 13h30." Leia se: "Abertura, na data de 05/04/2016 às 13h30".
Pregoeiro	05/04/2016 13:40:49	Srs. Licitantes, devido a esse erro de datação será publicado no quadro de Avisos, Esclarecimentos e Impugnações um aviso de retificação.
Pregoeiro	05/04/2016 13:43:24	Srs. Licitantes, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais Permanente, será SUSPENSO. Abertura na data de 06/04/2016 às 9 horas.
Pregoeiro	06/04/2016 09:06:18	Bom dia Senhores Licitantes, está aberto o pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	06/04/2016 09:10:32	Srs. licitantes, algumas avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos licitante. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será considerado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	06/04/2016 09:10:57	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio. Para todos os fins atendimento ao Item 55.1 (SEÇÃO XVII) do edital.
Pregoeiro	06/04/2016 09:12:29	Srs. Licitantes, as propostas para os itens 16, 22 a 26 está submetida ao item 47.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Solicito que aguardem.
Pregoeiro	06/04/2016 09:13:14	Srs. Licitantes, vamos dar andamento a fase de aceite e negociação para os itens 28 a 32.
Pregoeiro	06/04/2016 09:23:05	Srs. Licitantes, de inicio será aberto para negociação para a (s) melhor (es) proposta (s) que se apresente com valor acima do estimado, para os itens 28 a 32. Solicito que aguardem.
Pregoeiro	06/04/2016 09:24:45	Para MOTOFER MOTORES FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 30 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até 09h30.
83.337.576/0001-76	06/04/2016 09:26:52	Bom dia Sr. Pregoeiro, considerando o vulto do certame, cujo sucesso é a finalidade de todos, bem como a importância do objeto licitado no item 30, queremos crer que houve um equívoco na publicação do valor de referencia, muito abaixo do real valor de mercado. Mes
83.337.576/0001-76	06/04/2016 09:27:24	Mesmo em pequeno número, temos representados no item de alguns dos mais importantes fabricantes do setor e nenhum deles conseguiu cotar valor menor que o da nossa empresa, isso pode ser percebido pela mínima diferença entre os quatro melhores colocados
83.337.576/0001-76	06/04/2016 09:27:54	Sugerimos a realização de diligências para verificação da exequibilidade dos valores propostos, mediante a apresentação da nossa proposta e catálogo do produto que cotamos, para a devida verificação técnica da compatibilidade com a necessidade da Administração.
Pregoeiro	06/04/2016 09:30:00	Para MOTOFER MOTORES FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Srs. licitantes, pelo sua manifestação, entende-se que não há possibilidade de negociação, correto? Desta forma mantendo o valor informado.
Pregoeiro	06/04/2016 09:31:51	Para MOTOFER MOTORES FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Srs. Licitante, em complemento, é para o item 30. Solicito manifestação quanto ao solicitado.
83.337.576/0001-76	06/04/2016 09:33:29	Sr Preoeiro, poderíamos tentar alguma redução no valor cotado negociando com o fabricante, mas provavelmente não teríamos condições de chegar ao valor de referencia,ele está bem abaixo do nosso preço de custo
Pregoeiro	06/04/2016 09:35:43	Para MOTOFER MOTORES FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Srs. Licitante, os valores para fins de referência (estimado) foi observada a IN Nº 5, DE 27 DE JUNHO DE 2014, como também a IN Nº 7, DE 29 DE AGOSTO DE 2014 e legislação vigente.
Pregoeiro	06/04/2016 09:38:13	Para MOTOFER MOTORES FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Srs. Licitante, solicito uma manifestação mais clara e objetiva. Precisa de um prazo para verificar a possibilidade de negociação?
83.337.576/0001-76	06/04/2016 09:39:45	Com certeza Sr. Pregoeiro, mas a diferença é muito grande.
Pregoeiro	06/04/2016 09:39:59	Para MOTOFER MOTORES FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Sr. Licitante, para ciência, a solicitação é para o item 30.
Pregoeiro	06/04/2016 09:42:19	Para MOTOFER MOTORES FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Srs. Licitante, para o item 30, como houve uma manifestação de interesse de prazo. Solicito manifestação de melhor proposta para o item 30 até a data de 07/04/2016 às 10 horas. Solicito que se manifeste via chat do sistema comprasnet, informando o item a ser negociado.
Pregoeiro	06/04/2016 09:44:14	Para MOTOFER MOTORES FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Srs. Licitante, reiterando, manifestar negociação para o item 30, até a data de 07/04/2016, até às 10 horas.
Pregoeiro	06/04/2016 09:47:16	Srs. Licitantes, será aberto para encaminhamento de documentação para os itens 28 a 32, exceto o 30.
Pregoeiro	06/04/2016 09:49:27	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 28. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 11h50.
Sistema	06/04/2016	Senhor fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81,

	09:49:31	solicito o envio do anexo referente ao item 28.
Pregoeiro	06/04/2016 09:50:37	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 29. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 11h51.
Sistema	06/04/2016 09:51:51	Senhor fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 29.
Pregoeiro	06/04/2016 09:52:44	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 31. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 11h53.
Pregoeiro	06/04/2016 09:53:43	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 32. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 11h54.
Sistema	06/04/2016 09:53:48	Senhor fornecedor INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 32.
Sistema	06/04/2016 09:54:19	Senhor fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 31.
Pregoeiro	06/04/2016 10:00:04	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Srs. Licitante, para o item 22, a proposta foi submetida ao item 47.1 do edital. Após análise da documentação fora verificado que não consta a comprovação referente ao "certificado de calibração RBC" (ANEXO I).
Pregoeiro	06/04/2016 10:01:13	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 22, solicito encaminhamento da documentação pertinente ou justificativa para tal apontamento. Solicito que encaminhe até às 11h01.
Sistema	06/04/2016 10:01:19	Senhor fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
22.302.667/0001-81	06/04/2016 10:01:39	Bom dia
22.302.667/0001-81	06/04/2016 10:01:58	Ok, estamos providenciando.
Pregoeiro	06/04/2016 10:09:58	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 16, a proposta foi submetida ao item 47.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Após análise fora verificado que a documentação esta a contento e a proposta está de acordo com o edital e seus anexos.
Sistema	06/04/2016 10:19:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, enviou o anexo para o item 22.
Pregoeiro	06/04/2016 10:30:46	Para ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - - Sr. Licitante, para o item 23. A proposta foi submetida ao item 47.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Após análise fora verificado que " A especificação pede haste de 405 mm e a proposta apresenta haste de 400 mm."
Pregoeiro	06/04/2016 10:32:42	Para ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - - Srs. Licitante, para o item 23, solicito justificativa ou encaminhe as documentações cabíveis para análise até às 11h32.
Sistema	06/04/2016 10:32:52	Senhor fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao item 23.
81.203.838/0001-84	06/04/2016 10:34:19	Bom dia
Pregoeiro	06/04/2016 10:35:00	Para ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - - Sr. Licitante, para o item 24. A proposta foi submetida ao item 47.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Após análise fora verificado que "A proposta não informa o volume do balão volumétrico conforme solicitação da especificação que deve ser de 250 mm."
Pregoeiro	06/04/2016 10:35:29	Para ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - - Srs. Licitante, para o item 23, solicito justificativa ou encaminhe as documentações cabíveis para análise até às 11h36.
Sistema	06/04/2016 10:36:01	Senhor fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao item 24.
Sistema	06/04/2016 10:47:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, enviou o anexo para o item 29.
81.203.838/0001-84	06/04/2016 10:47:54	Sr. Pregoeiro referente ao item 23 - A haste que acompanha o equipamento possui comprimento máximo acima de 405mm, como está solicitado no edital, nosso catálogo esta com comprimento útil de 400mm, porém podemos enviar com 405mm útil.
81.203.838/0001-84	06/04/2016 10:48:38	Com relação ao item 24 - O balão que acompanha o conjunto é na capacidade de 250ml, conforme solicitado
Sistema	06/04/2016 10:48:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, enviou o anexo para o item 31.
81.203.838/0001-84	06/04/2016 10:49:57	Se preferirem posso pedir pro responsável técnico refazer os catálogos e enviar novamente
Pregoeiro	06/04/2016 10:54:40	Srs. Licitantes devido ao vulto do certame, e complementado o aviso, toda manifestação do licitante deve informar o item a que se refere. Pois, quando é aberto para encaminhamento de documentos via anexo do sistema comprasnet, é convocado para vários itens, tendo a motivação informada no ato da convocação.
Sistema	06/04/2016 10:55:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, enviou o anexo para o item 32.

Pregoeiro	06/04/2016 11:07:10	Para ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - - Srs. Licitante, pelo histórico das mensagens via chat do sistema comprasnet, quanto a manifestação dos apontamentos referente aos itens 23 e 24, encaminhar justificativa e para tal apontamento, via anexo do sistema comprasnet.
Pregoeiro	06/04/2016 11:08:17	Para ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - - Srs. Licitante para o item 23 e 24 encaminhar, obedecendo o prazo informado.
81.203.838/0001-84	06/04/2016 11:08:53	Ok, estou providenciando
Sistema	06/04/2016 11:14:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, enviou o anexo para o item 23.
Sistema	06/04/2016 11:15:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, enviou o anexo para o item 24.
81.203.838/0001-84	06/04/2016 11:15:44	Sr. Pregoeiro enviei novo catálogo com a justificativa
Sistema	06/04/2016 11:16:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, enviou o anexo para o item 28.
81.203.838/0001-84	06/04/2016 11:16:14	Fico no aguardo de um parecer, e esclarecer qualquer dúvida.
Pregoeiro	06/04/2016 11:26:10	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante, a proposta para o item 26 foi submetida ao item 47.3 (SEÇÃO XVI) do edital. Após análise das documentações e proposta, fora verificado que "a especificação do fabricante não consta que o equipamento é resistente a água e nem que o material é fabricado em plástico de alta resistência." Sendo Requisitos do Anexo I do edital.
Pregoeiro	06/04/2016 11:27:25	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante, solicito manifestação e/ou justificativa quanto ao apontamento até às 11h58.
Pregoeiro	06/04/2016 11:28:09	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Encaminhar via anexo do sistema comprasnet, documento em formato *zip ou *rar, conforme passado na abertura do Pregão.
Sistema	06/04/2016 11:28:14	Senhor fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
Pregoeiro	06/04/2016 11:31:16	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 26, conforme foi solicitado, atendimento ao disposto no item 47.3 (SEÇÃO XVI) do edital.
Pregoeiro	06/04/2016 11:44:17	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante, solicito manifestação de envio. Prazo de envio até às 11h58, conforme fora informado.
Sistema	06/04/2016 11:50:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, enviou o anexo para o item 26.
Pregoeiro	06/04/2016 12:01:08	Srs. Licitantes, os documentos encaminhados para os itens 22, 23, 24, 26, 28 a 32, exceto 30. Serão analisados.
Pregoeiro	06/04/2016 12:02:13	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o pregão será SUSPENSO. Abertura na data de 07/04/2016 às 9h30.
Pregoeiro	07/04/2016 09:30:49	Bom dia Senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	07/04/2016 09:35:41	Srs. licitantes, algumas avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos licitantes. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	07/04/2016 09:37:55	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quanto da manifestação do licitante (s), deverá no ato, informar o item a que se refere. - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio. Para todos os fins atendimento ao Item 55.1 (SEÇÃO XVII) do edital.
Pregoeiro	07/04/2016 09:40:59	Srs. Licitantes, retificando e complementando o aviso. - Quando da manifestação do licitante (s), deverá no ato via chat do sistema comprasnet, informar o item a que se refere.
Pregoeiro	07/04/2016 09:43:06	Srs. Licitantes, os documentos encaminhados para os itens 22, 23, 24, 26, 28 a 32, exceto 30. estão sendo analisados, solicito que aguardem
Pregoeiro	07/04/2016 09:44:33	Para MOTOFER MOTORES FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Sr. Licitante, conforme definido, o prazo para manifestação quanto a negociação para o item 30, é até às 10 horas de hoje (07/04/2016). Solicito manifestação de negociação para o item 30.
83.337.576/0001-76	07/04/2016 09:46:14	Bom dia Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	07/04/2016 09:47:05	Para MOTOFER MOTORES FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Srs. Licitante, devido a manifestação dentro do prazo definido. Solicito manifestação para o item 30 de possível negociação.
83.337.576/0001-76	07/04/2016 09:49:02	MOTOFER - Referente ao item 30, consultamos o fabricante e infelizmente não poderemos fazer nenhuma redução no valor cotado na fase de lances, pois o valor corresponde ao preço de mercado do equipamento que cotamos, contamos com sua compreensão.
Pregoeiro	07/04/2016 09:52:21	Para MOTOFER MOTORES FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Sr. Licitante, devido a manifestação de declínio para a negociação para o item 30. A proposta está DESCLASSIFICADA, conforme dispõe o item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
83.337.576/0001-76	07/04/2016 09:53:31	MOTOFER -Se for conveniente para V.Sa.poderemos anexar o catálogo do equipamento para análise.
Pregoeiro	07/04/2016 09:59:52	Para MOTOFER MOTORES FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 30. Para todos os fins, atendimento ao Edital e Seus Anexos.
Pregoeiro	07/04/2016	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 30

	10:02:42	encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até 10h08.
05.530.834/0001-22	07/04/2016 10:05:19	Boa tarde Sr pregoeiro
05.530.834/0001-22	07/04/2016 10:06:11	Bom dia Sr pregoeiro. pedimos um temp opara verificarmos com o fornecedor a possibilidade de redução
Pregoeiro	07/04/2016 10:06:44	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, devido a manifestação dentro do prazo, aguardando resposta a uma possível negociação para o item 30.
Pregoeiro	07/04/2016 10:08:35	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante devido a solicitação de prazo para tal, o prazo será concedido. Encaminhar resposta (negociação) para o item 30 até 08/04/2016 às 10h10.
Pregoeiro	07/04/2016 10:10:07	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, reiterando, para o item 30, o prazo será concedido. Encaminhar resposta (negociação) para o item 30 até 08/04/2016, até às 10h10.
Pregoeiro	07/04/2016 10:11:52	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, solicito que aguardem. Os documentos encaminhados para os itens 22, 23, 24, 26, 28 a 32, exceto 30. estão sendo analisados.
Pregoeiro	07/04/2016 10:44:18	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, a documentação encaminhada para o item 22 foi submetida à análise, conforme o disposto no item 47.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Solicito que aguarde.
22.302.667/0001-81	07/04/2016 10:51:25	OK
Pregoeiro	07/04/2016 10:58:16	Para ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - - Sr. Licitante, a documentação encaminhada para o item 23 e 24 foi submetida à análise, conforme o disposto no item 47.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	07/04/2016 11:09:54	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante, a documentação encaminhada para o item 26 foi submetida à análise, conforme o disposto no item 47.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	07/04/2016 11:45:33	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, em análise a proposta (cadastrada no sistema comprasnet) e a documentação apresentada para o item 32, verificou que não atende as especificações para o item no ANEXO I do edital. A documentação encaminhada veio com um pedido de DESCLASSIFICAÇÃO.
Pregoeiro	07/04/2016 11:53:30	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, visto que a proposta apresentada para o item 32 não atende as especificações descritas no edital e seus anexos, a proposta para o referido Item está DESCLASSIFICADA, conforme disposto nos itens 13.5.1 (SEÇÃO IX), 47.4 (SEÇÃO XVI). Devido ao vulto do certame, solicito manifestação sobre tal até às 12h03.
20.795.155/0001-79	07/04/2016 12:02:13	Bom dia
Pregoeiro	07/04/2016 12:03:28	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, devido a manifestação dentro do prazo, para o item 32.
Pregoeiro	07/04/2016 12:04:30	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, aguardando a confirmação via chat do sistema comprasnet do declínio da proposta, visto o apontamento.
Pregoeiro	07/04/2016 12:05:00	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, em complemento a mensagem anterior, refere-se ao item 32.
Pregoeiro	07/04/2016 12:07:51	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, visto a descrição errada no sistema comprasnet e a CARTA DE DESCLASSIFICAÇÃO, para o item 32. Solicito manifestação até 12h12.
Pregoeiro	07/04/2016 12:16:06	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, a proposta para o item 32, está DESCLASSIFICADA, visto que a descrição para o referido item não atende ao edital e seus anexos. Atendimento ao disposto no item 13.5.1. E não encaminhamento de documentação em atendimento a SEÇÃO XVI e SEÇÃO XVII.
Pregoeiro	07/04/2016 12:20:19	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, complementado e retificando, devido a não manifestação dentro do prazo definido para o item 32, a proposta para esse item está DESCLASSIFICADA, visto que a descrição para o referido item não atende ao edital e seus anexos. Atendimento ao disposto no item 13.5.1, e não encaminhamento de documentação em atendimento a SEÇÃO XVI e SEÇÃO XVII.
Pregoeiro	07/04/2016 12:21:17	Srs. Licitantes, será dado uma pausa para almoço. Retorno às 14 horas.
Pregoeiro	07/04/2016 14:01:14	Boa tarde Senhores Licitantes, retomando o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	07/04/2016 14:03:08	Srs. licitantes, algumas avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou especifico ao licitante ou solicitação de manifestação dos licitantes. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	07/04/2016 14:04:18	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informar o item a que se refere. - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio.
Pregoeiro	07/04/2016 14:05:00	Srs. Licitantes, para todos os fins atendimento ao Item 55.1 (SEÇÃO XVII) do edital.
Pregoeiro	07/04/2016 14:07:04	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, aguardando manifestação de negociação para o item 30. Lembrando que o prazo para manifestação é até a data de 08/04/2016, até às 10h10.
Pregoeiro	07/04/2016 14:12:30	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitantes, para o item 22. A proposta foi submetida ao disposto 47.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Após análise, fora verificado que os documentos está a contento, a proposta para o cito item atende ao edital e seus anexos.

22.302.667/0001-81	07/04/2016 14:16:42	Ok
Pregoeiro	07/04/2016 14:58:12	Para ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - - Sr. Licitante, para o item 23. A proposta foi submetida ao item 47.1 do edital. Após análise da documentação fora verificado que a documentação está a contento. A proposta para o item 23 atende as especificações do edital e seus anexos, porem a justificativa ao apontamento quanto a "haste" no catálogo ficou confuso.
Pregoeiro	07/04/2016 15:00:08	Para ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - - Sr. Licitante, em atendimento ao item 47.3 do edital, solicito encaminhar uma proposta mais completa e objetiva quanto ao item 23. Encaminhar via anexo do sistema comprasnet até às 15h30.
Sistema	07/04/2016 15:00:15	Senhor fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
81.203.838/0001-84	07/04/2016 15:01:20	Só um momento
Pregoeiro	07/04/2016 15:04:13	Para ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - - Sr. Licitante, para o item 24. A proposta foi submetida ao item 47.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Após análise da documentação fora verificado que a documentação está a contento. A proposta para o item 23 atende as especificações do edital e seus anexos.
81.203.838/0001-84	07/04/2016 15:04:46	E o item 24 esta ok
Pregoeiro	07/04/2016 15:05:11	Para ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - - Sr. Licitante, retificando, A proposta para o item 24 atende as especificações do edital e seus anexos.
Pregoeiro	07/04/2016 15:05:41	Para ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - - Sr. Licitante, para o item 24. A proposta foi submetida ao item 47.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Após análise da documentação fora verificado que a documentação está a contento. A proposta para o item 24 atende as especificações do edital e seus anexos.
81.203.838/0001-84	07/04/2016 15:06:28	Então os itens 23 e 24 esta ok, foi isso mesmo que eu entendi ou preciso anexar a proposta do item 23 novamente no item 24 como me pediu anteriormente
81.203.838/0001-84	07/04/2016 15:07:53	Pois a janela de anexar documentos que foi aberta foi a do 24
Pregoeiro	07/04/2016 15:09:50	Para ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - - Sr. Licitante, desculpe, desconsidere a convocação de anexo para o item 24. Somente para o item 23.
Sistema	07/04/2016 15:09:56	Senhor fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, o prazo para envio de anexo para o ítem 24 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	07/04/2016 15:10:18	Senhor fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Pregoeiro	07/04/2016 15:11:18	Para ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - - Sr. Licitante, para o item 23. A proposta foi submetida ao item 47.1 do edital. Após análise da documentação fora verificado que a documentação está a contento, mas a proposta para o item 23 ela descreve as especificações do edital e seus anexos, porem a justificativa ao apontamento quanto a "haste" no catálogo ficou confuso.
Pregoeiro	07/04/2016 15:12:23	Para ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - - Sr. Licitante, em atendimento ao item 47.3 do edital, solicito encaminhar uma proposta mais completa e objetiva quanto ao item 23. Encaminhar via anexo do sistema comprasnet até às 15h30.
Pregoeiro	07/04/2016 15:14:51	Para ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - - Srs. Licitante, pode ser uma proposta conforme foi solicitado e/ou uma documentação complementar com descrição objetiva, para o item 23.
Pregoeiro	07/04/2016 15:20:45	Para ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - - Sr. Licitante, devido ao vulto do certame, caso precise de uma dilatação de tempo, solicito manifestação para o item 23, dentro do prazo inicial.
81.203.838/0001-84	07/04/2016 15:24:15	Por favor preciso de mais uns 10 minutos
Pregoeiro	07/04/2016 15:25:52	Para ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - - Sr. Licitante, devido a manifestação de prazo para o item 23, será concedido. Encaminhar documentação até 15h40.
Sistema	07/04/2016 15:38:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, enviou o anexo para o ítem 23.
Pregoeiro	07/04/2016 15:45:42	Para ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - - Sr. Licitante, documento para o item 23, recebido dentro do prazo. Será analisado, solicito que aguarde.
Pregoeiro	07/04/2016 15:58:26	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 30, será concedido agora, até 16h10 para manifestação de negociação. Obedecendo o prazo inicial para tal até 08/04/2016, até às 10h10.
05.530.834/0001-22	07/04/2016 16:01:04	Boa Tarde Sr(a) Pregoeiro(a). Não conseguimos chegar ao vosso estimado no item 30.
Pregoeiro	07/04/2016 16:05:47	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, devido a manifestação de declínio para a negociação, a proposta para o item 30 está DESCLASSIFICADA, em atendimento ao item 53.3 (SEÇÃO XVI) do edital.
05.530.834/0001-22	07/04/2016 16:07:47	Obrigado.
Pregoeiro	07/04/2016 16:10:56	Para FESTO BRASIL LTDA - Sr. Licitante, para o item 25, a documentação foi submetida ao item 47.1 do edital. Os documentos encaminhados estão a contento. A proposta para o item 25 atende ao edital e seus anexos.
Pregoeiro	07/04/2016 16:22:38	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante, a proposta e documentos encaminhados via anexo do sistema comprasnet foram submetidos aos item

		47.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Após analisar a documentação encaminhada fora verificado que a proposta para o item 26 não atende as especificações descrita no ANEXO I do edital.
Pregoeiro	07/04/2016 16:27:29	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante, desta forma a proposta para o item 26 está DESCLASSIFICADO, devido o não atendimento da SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA.
Pregoeiro	07/04/2016 16:32:19	Srs. Licitantes, devido ao vulto do Certame, o pregão será Suspenso. Abertura na data de 08/04/2016 às 10 horas.
Pregoeiro	08/04/2016 10:00:52	Bom dia Senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	08/04/2016 10:03:43	Srs. licitantes, algumas avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos licitantes. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	08/04/2016 10:04:29	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere.
Pregoeiro	08/04/2016 10:05:38	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio. Atendimento ao Item 55.1 (SEÇÃO XVII) do edital.
Pregoeiro	08/04/2016 10:07:26	Srs. Licitantes, as propostas para o item 28, 29 e 31 foram submetidos ao disposto no item 47.1 do edital.
Pregoeiro	08/04/2016 10:09:59	Srs. Licitantes, para os itens 26 e 30 e 32 será dado continuidade a fase de Aceite.
Pregoeiro	08/04/2016 10:13:27	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 26. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até 12h13.
Sistema	08/04/2016 10:13:39	Senhor fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
11.837.115/0001-51	08/04/2016 10:18:54	Bom dia, estamos providenciando o envio.
Pregoeiro	08/04/2016 10:24:17	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, para o item 26, em consulta ao SICAF, verificou-se que um dos índices está abaixo de 1. Encaminhar documentos em atendimento ao disposto no item 57 (SEÇÃO XVII) do edital.
Pregoeiro	08/04/2016 10:26:05	Para VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 1 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até 10h31.
Pregoeiro	08/04/2016 10:27:39	Para VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME - Srs. Licitante, retificando, proposta apresentada para o item 30.
Pregoeiro	08/04/2016 10:28:49	Para VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 30 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até 10h31.
Pregoeiro	08/04/2016 10:32:29	Para VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, devido não se manifestar conforme solicitado para o item 30 dentro do prazo definido, a proposta está DESCLASSIFICADA, em atendimento ao disposto no item 53.3 do edital.
Pregoeiro	08/04/2016 10:34:51	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 30 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até 10h40
21.548.780/0001-89	08/04/2016 10:35:54	Bom dia
21.548.780/0001-89	08/04/2016 10:36:37	Não temos como negociar!
Pregoeiro	08/04/2016 10:38:06	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME - Sr. Licitante, como teve manifestação de declínio para a negociação, a proposta para o item 30, está DESCLASSIFICADA, conforme o disposto no item 53.3.
Pregoeiro	08/04/2016 10:39:54	Para AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 30 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 10h45.
Pregoeiro	08/04/2016 10:46:02	Para AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - EPP - Sr. Licitante, como não houve manifestação de negociação para a proposta 30 dentro do prazo definido, essa está DESCLASSIFICADA, conforme o disposto no item 53.3.
Pregoeiro	08/04/2016 10:47:05	Para AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - EPP - Srs. licitantes complementando e retificando, como não houve manifestação de negociação para o item 30 dentro do prazo definido, a proposta está DESCLASSIFICADA, conforme o disposto no item 53.3.
Pregoeiro	08/04/2016 10:48:56	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 30 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 10h54.
Pregoeiro	08/04/2016 10:56:42	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Sr. Licitante, como não houve manifestação de negociação para o item 30 dentro do prazo definido, a proposta está DESCLASSIFICADA, conforme o disposto no item 53.3 do edital.
Pregoeiro	08/04/2016 10:58:16	Para BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 30 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 11h04.
Pregoeiro	08/04/2016 11:05:08	Para BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - Sr. Licitante, como não houve manifestação de negociação para o item 30 dentro do prazo definido, a proposta está DESCLASSIFICADA,

		conforme o disposto no item 53.3 do edital.
Pregoeiro	08/04/2016 11:13:01	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 32 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 11h18.
10.378.106/0001-87	08/04/2016 11:17:23	Aguarde um momento, estamos verificando.
10.378.106/0001-87	08/04/2016 11:18:07	Sr(a). Pregoeiro(a) Infelizmente não temos condições de oferecer o objeto pelo valor abaixo do que já oferecemos.
Pregoeiro	08/04/2016 11:19:01	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Srs. Licitante, devido a manifestação dentro do prazo, será aguardado para possível negociação para o item 32.
Pregoeiro	08/04/2016 11:20:32	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, devido a manifestação de declínio para negociação para o item 32, a proposta está DESCLASSIFICADA, conforme o disposto no item 53.3 do edital.
10.378.106/0001-87	08/04/2016 11:21:53	Ok
Pregoeiro	08/04/2016 11:24:24	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, será retomado uma segunda vez a fase de ACEITE para o item 30. Visto que será retomado as negociações, observando o disposto na SEÇÃO XV do instrumento convocatório.
Pregoeiro	08/04/2016 11:26:52	Para MOTOFER MOTORES FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 30 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 11h32.
Pregoeiro	08/04/2016 11:33:47	Para MOTOFER MOTORES FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 30 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
83.337.576/0001-76	08/04/2016 11:34:30	MOTOFER - Bom dia Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	08/04/2016 11:35:04	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 30 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 11h41.
Pregoeiro	08/04/2016 11:42:13	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 30 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	08/04/2016 11:45:22	Para VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 30 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 11h50.
Pregoeiro	08/04/2016 11:51:08	Para VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 30 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	08/04/2016 11:53:38	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, no aguardo do encaminhamento das documentações solicitadas para o item 26. Prazo definido para encaminhamento até às 12h13.
Sistema	08/04/2016 11:56:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, enviou o anexo para o item 26.
Pregoeiro	08/04/2016 11:59:22	Srs. Licitantes, será dado uma pausa para almoço. Retorno às 13h30.
Pregoeiro	08/04/2016 13:31:44	Boa tarde Senhores Licitantes, retomando o Pregão 28/2015.
Pregoeiro	08/04/2016 13:36:59	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, para o item 26, documentos recebidos dentro do prazo definido. Esses serão analisados.
Pregoeiro	08/04/2016 13:40:40	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 31, a proposta foi submetido ao item 47.1 do edital. Após análise da documentação encaminhada para o item 31, verificou-se que a documentação está a contento, e a proposta atende ao edital e seus anexos.
Pregoeiro	08/04/2016 13:43:17	Srs. Licitantes, dando andamento à fase de Aceite e Negociação para o Item 30.
Pregoeiro	08/04/2016 13:47:30	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 30 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 13h53.
21.548.780/0001-89	08/04/2016 13:52:09	conforme resposta dada anteriormente, nao temos como atender!
Pregoeiro	08/04/2016 13:53:43	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME - Sr. Licitante como houve manifestação de declínio para negociação para o item 30 dentro do prazo, a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	08/04/2016 13:55:06	Para AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 30 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 14h00.
Pregoeiro	08/04/2016 14:01:12	Para AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - EPP - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 30 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	08/04/2016 14:02:58	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 30 encontra-se com valor acima do valor Estimado.

		Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 14h08.
Pregoeiro	08/04/2016 14:09:16	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 30 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	08/04/2016 14:10:08	Para BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 30 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 14h15.
Pregoeiro	08/04/2016 14:16:12	Para BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 30 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	08/04/2016 14:32:32	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, será retomado outra vez a fase de ACEITE para o item 32. Serão para os licitantes de melhores propostas e que atendem ao edital.
Pregoeiro	08/04/2016 14:37:38	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, em atendimento ao disposto no item 13.5.1 do edital, fora verificado que a descrição informada para o item 32 não atende as especificações/descrições no Anexo I para o referido item.
Pregoeiro	08/04/2016 14:42:28	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 32, a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao item 13.5.1 do instrumento convocatório. Para todos os fins, a proposta não atende ao edital e seus anexos.
Pregoeiro	08/04/2016 14:47:35	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 32 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 14h53.
10.378.106/0001-87	08/04/2016 14:49:50	Aguarde um momento, estamos verificando.
10.378.106/0001-87	08/04/2016 14:50:26	Sr(a). Pregoeiro(a) Infelizmente não temos condições de oferecer o objeto pelo valor abaixo do que já oferecemos.
Pregoeiro	08/04/2016 14:52:48	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, devido a manifestação de declínio de negociação para o item 32, a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	08/04/2016 15:14:11	Srs. Licitantes, os documentos encaminhados via anexo do sistema comprasnet para os itens 26, 28 a 30 estão sendo analisados.
Pregoeiro	08/04/2016 15:17:48	Srs. licitantes, os documentos encaminhados para o item 23 via anexo do sistema comprasnet está em análise.
Pregoeiro	08/04/2016 15:34:46	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, em análise a proposta apresentada para o item 26, fora verificado que o catálogo apresenta um modelo diferente do descrito na proposta. Em atendimento ao disposto no item 47.3 do edital, solicito encaminhamento do catálogo.
Pregoeiro	08/04/2016 15:35:31	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, encaminhar via anexo do sistema comprasnet, em arquivo no formato *.zip ou *.rar, até às 16h35.
Sistema	08/04/2016 15:35:41	Senhor fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
Pregoeiro	08/04/2016 15:41:38	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, para o item 26, encaminhar o catálogo informando a marca e modelo apresentado ou justificativa.
Sistema	08/04/2016 15:51:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, enviou o anexo para o item 26.
Pregoeiro	08/04/2016 15:54:34	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, documento recebido, será submetido ao item 47.1 (SEÇÃO XVI) do edital.
Pregoeiro	08/04/2016 16:15:25	Srs. Licitantes, os documentos de habilitação, propostas ou justificativas encaminhadas para os itens 23, 26, 28 e 29 estão sendo analisados, conforme seus motivos informados via chat do sistema comprasnet.
Pregoeiro	08/04/2016 16:17:09	Srs. Licitantes devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente, será SUSPENSO. Abertura na data de 11/04/2016 às 10 horas.
Pregoeiro	11/04/2016 10:00:34	Bom dia Senhores Licitantes, está aberto o pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	11/04/2016 10:01:41	Srs. licitantes, algumas avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos licitantes. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	11/04/2016 10:02:37	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere.
Pregoeiro	11/04/2016 10:03:18	Srs. licitantes, algumas avisos: - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio. Atendimento ao Item 55.1 (SEÇÃO XVII) do edital.
Pregoeiro	11/04/2016 10:04:48	Srs. Licitantes, estão sendo analisados os documentos para os itens 23, 26, 28 e 29, solicito que aguardem
Pregoeiro	11/04/2016 11:46:36	Srs. Licitantes, será dado uma pausa para almoço. Retorno às 13h30.
Pregoeiro	11/04/2016 13:30:41	Boa tarde Senhores Licitantes, retomando o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	11/04/2016 13:31:19	Srs. licitantes, algumas avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos licitantes. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser

		manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	11/04/2016 13:31:35	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere.
Pregoeiro	11/04/2016 13:32:02	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio. Atendimento ao Item 55.1 (SEÇÃO XVII) do edital.
Pregoeiro	11/04/2016 13:38:19	Para ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - - Sr. Licitante, após análise da documentação encaminhada e proposta para o item 23, a comissão vem por meio desta informar que os documentos apresentados estão a contento e a proposta atende ao edital e seus anexos.
81.203.838/0001-84	11/04/2016 13:39:08	Boa tarde
81.203.838/0001-84	11/04/2016 13:39:16	Ok, obrigada
Pregoeiro	11/04/2016 13:50:57	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, para o item 28, em consulta ao SICAF verificou-se que o mesmo encontra-se vencido: III - Regularidade Fiscal Federal; - Receita - INSS IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal: - Receita Estadual/Distrital - Receita Municipal VI - Qualificação Econômico-Financeira Atendimento ao disposto no item 55 (SEÇÃO XVII) do edital.
Pregoeiro	11/04/2016 13:52:44	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, para o item 28 encaminhar as certidões negativas pertinentes aos apontamentos, até às 14h53. Documento em arquivo no formato *.zip ou *.rar.
Sistema	11/04/2016 13:53:00	Senhor fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, solicito o envio do anexo referente ao item 28.
Pregoeiro	11/04/2016 13:57:54	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, a proposta para o item 29 foi submetido ao disposto 47.1 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório. Fora verificado que a proposta não atende as especificações do item mencionado no Anexo I do edital, quanto as dimensões mínimas.
Pregoeiro	11/04/2016 13:58:55	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 29, solicito manifestação quanto ao apontamento até às 14h10.
22.302.667/0001-81	11/04/2016 14:03:41	Boa tarde! O edital solicita que o desempenho tenha as medidas mínimas de 1000 x 1000 x 160mm, o catálogo mostra que p item ofertado tem 1500 x 1000 x 200mm, ou seja, maiores que as mínimas...
22.302.667/0001-81	11/04/2016 14:04:24	... o suporte para este item, também mencionado no item 29, também possui medidas iguais ou maiores que as dimensões mínimas solicitadas no edital, também conforme catálogo anexado. poderia apontar qual medida em sua análise não está sendo atendida diante do exposto?
Pregoeiro	11/04/2016 14:06:09	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, a proposta para o item 29 foi submetida ao item 47.1 do edital, e fora verificado que as dimensões mínimas não foram atendias.
22.302.667/0001-81	11/04/2016 14:09:27	Sr. pregoeiro, poderia responder meu questionamento??
Pregoeiro	11/04/2016 14:10:59	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 29, em atendimento ao disposto no item 53.6 do edital, como também atendimento ao disposto 47.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório, solicito encaminhamento de proposta objetiva ou justificativa fundamentada.
Pregoeiro	11/04/2016 14:12:01	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 29, proposta atendendo a especificação do Anexo I do edital.
Pregoeiro	11/04/2016 14:12:35	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, encaminhar documentação até às 15h13. Documentos e formato *.zip ou *.rar.
Pregoeiro	11/04/2016 14:13:31	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 29, retificando, a proposta deve atender as especificações do Anexo I do edital.
Sistema	11/04/2016 14:13:46	Senhor fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 29.
22.302.667/0001-81	11/04/2016 14:14:19	Sr. Pregoeiro, expus abaixo o comparativo entre o edital e a proposta/catálogos enviados para o item 29, onde fica claro que o que ofertamos atende as medidas mínimas solicitadas... o senhor poderia por gentileza ser mais claro quanto à dimensão que referem-se não atender o edital? Só assim posso anexar uma justificativa conf. solicitado...
Pregoeiro	11/04/2016 14:19:14	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 29, a análise a proposta como também a consulta ao catálogo informa que as dimensões mínimas de profundidade não são atendidas.
Pregoeiro	11/04/2016 14:20:41	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 29, retificando, a análise a proposta como também a consulta ao catálogo informa que as dimensões mínimas de "altura" não são atendidas.
22.302.667/0001-81	11/04/2016 14:21:56	Sr. pregoeiro, o edital solicita profundidade de 1000mm, e conforme o catálogo, o código ofertado (630-24-9) possui os mesmos 1000mm.... a atula solicitada no edital é de 160mm, e no catálogo do item ofertado é de 200mm...
22.302.667/0001-81	11/04/2016 14:22:03	onde está o erro??
Pregoeiro	11/04/2016 14:22:39	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 29, devido a tal apontamento, solicito justificativa e/ou documentos que comprove que a proposta atende ao edital e Seus Anexos.
Pregoeiro	11/04/2016 14:37:48	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, para o item 28, solicito manifestação quanto ao envio dos documentos solicitados. Prazo definido até às 14h53.
Sistema	11/04/2016	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF:

	14:38:12	22.302.667/0001-81, enviou o anexo para o item 29.
Pregoeiro	11/04/2016 14:42:58	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 29, documentos recebidos. A documentação será analisada. Solicito que aguarde.
22.302.667/0001-81	11/04/2016 14:44:16	ok
Pregoeiro	11/04/2016 14:47:25	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, para o item 28, solicito manifestação de encaminhamento dos documentos solicitados. Prazo de envio até às 14h53.
Pregoeiro	11/04/2016 14:54:03	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, para o item 28, devido ao vulto do certame, será dado um prazo de até às 15h05 para manifestar sobre tal apontamento.
Pregoeiro	11/04/2016 15:06:10	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, fora informado que o SICAF encontra-se vencido, fora dado um prazo para envio dos documentos e manifestação, e que até o presente momento não foi enviado e nem manifestado sobre tal apontamento.
Pregoeiro	11/04/2016 15:10:11	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, como não houve manifestação dentro do prazo definido, a proposta está DESCLASSIFICADA por não atender as exigências de Habilitação (SEÇÃO XVII) encaminhando os documentos conforme disposto no item 55 (SEÇÃO XVII) do edital.
Pregoeiro	11/04/2016 15:15:53	Para VALBER DA S. DE CARVALHO - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 28. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 17h17.
Sistema	11/04/2016 15:16:00	Senhor fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, o prazo para envio de anexo para o item 28 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	11/04/2016 15:16:07	Senhor fornecedor VALBER DA S. DE CARVALHO - ME, CNPJ/CPF: 02.360.273/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 28.
Pregoeiro	11/04/2016 15:16:55	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, para o item 28, fechado para encaminhar os anexos via sistema comprasnet.
Pregoeiro	11/04/2016 15:42:24	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, algumas ações motivadas foram feitas durante o pregão 28/2015, sendo voltar a fase de aceite para alguns itens (retomando), sendo eles 14, 15, 21, 30 e 32. Sendo o itens 14 e 15 voltado a fase de Aceite após manifestação de interesse via chat do sistema comprasnet, e os itens 21, 30 e 32 também voltar visto....
Pregoeiro	11/04/2016 15:43:03	Srs. Licitantes, visto o interesse da Administração para com os itens.
Pregoeiro	11/04/2016 15:46:08	Srs. Licitantes, fora verificado que os itens 1, 6 e 8 não tiveram o mesmo tratamento, visto isso, e verificado o vulto do certame, será retomado a fase de Aceite para o item 1, 6 e 8 fundamentado pelo principio da igualdade de condições para todos os licitantes.
Pregoeiro	11/04/2016 15:55:10	Srs. Licitantes, a fase de Aceite para os itens 1, 6 e 8 será iniciado amanhã (12/04/2016).
Pregoeiro	11/04/2016 16:21:26	Para VALBER DA S. DE CARVALHO - ME - Sr. Licitante, para o item 28, solicito manifestação de encaminhamento dos documentos solicitados. Prazo limite para envio 17h17.
Pregoeiro	11/04/2016 16:57:12	Para VALBER DA S. DE CARVALHO - ME - Sr. Licitante, para o item 28, solicito manifestação de encaminhamento dos documentos solicitados. Prazo limite para envio 17h17.
Pregoeiro	11/04/2016 17:08:31	Para VALBER DA S. DE CARVALHO - ME - Sr. Licitante, para o item 28, não houve até o momento encaminhamento dos documentos solicitados, tampouco a manifestação de encaminhamento. Prazo limite para envio até às 17h17.
Pregoeiro	11/04/2016 17:19:42	Para VALBER DA S. DE CARVALHO - ME - Sr. Licitante, para o item 28 não houve manifestação de envio, será encerrado a convocação para encaminhamento do anexo via sistema comprasnet.
Sistema	11/04/2016 17:19:53	Senhor fornecedor VALBER DA S. DE CARVALHO - ME, CNPJ/CPF: 02.360.273/0001-72, o prazo para envio de anexo para o item 28 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	11/04/2016 17:22:04	Para VALBER DA S. DE CARVALHO - ME - Sr. Licitante, para o item 28, como não houve encaminhamento da documentação (SEÇÃO XVI e XVII) solicitada até o prazo definido, tampouco qualquer manifestação, a proposta está DESCLASSIFICADA. Atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 (SEÇÃO XVI) e 62 (SEÇÃO XVII) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	11/04/2016 17:23:48	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015-Controle e Processos Industriais - Permanente estará SUSPENSO. Abertura na data de 12/04/2016 às 9h30.
Pregoeiro	12/04/2016 09:30:22	Bom dia Senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	12/04/2016 09:32:29	Srs. licitantes, algumas avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação do licitante. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	12/04/2016 09:34:12	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere.
Pregoeiro	12/04/2016 09:35:06	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio. Atendimento ao Item 55.1 (SEÇÃO XVII) do edital.
Pregoeiro	12/04/2016 09:37:22	Srs. Licitantes, como informado na data de 11/04/2016, que os itens 1, 6 e 8 serão retomados na fase de Aceite, solicitando documentos ou abrindo para negociação, damos ciência que estaremos iniciando a fase para os itens mencionados.
Pregoeiro	12/04/2016 09:41:48	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 1. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 11h42.

Sistema	12/04/2016 09:42:09	Senhor fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	12/04/2016 09:45:14	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 6 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 09h51.
Pregoeiro	12/04/2016 09:53:34	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 6 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	12/04/2016 09:54:51	Para JEAN L. E. DE ARAUJO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 6 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 10h01.
Pregoeiro	12/04/2016 10:01:39	Para JEAN L. E. DE ARAUJO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 6 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	12/04/2016 10:02:02	Para JEAN L. E. DE ARAUJO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 6 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	12/04/2016 10:03:19	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 6 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 10h08.
Pregoeiro	12/04/2016 10:09:10	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 6 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
09.400.325/0001-36	12/04/2016 10:10:27	Um minuto por favor
Pregoeiro	12/04/2016 10:10:38	Para A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 6 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 10h15.
Pregoeiro	12/04/2016 10:16:20	Para A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 6 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	12/04/2016 10:40:58	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - Sr. Licitante, para o item 1. Aguardando encaminhamento da documentação solicitada até às 11h42.
Pregoeiro	12/04/2016 10:48:58	Para A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 8 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 10h55.
Pregoeiro	12/04/2016 10:56:27	Para A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 8 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	12/04/2016 10:58:03	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 8 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 11h04.
Pregoeiro	12/04/2016 11:05:02	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 8 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
20.795.155/0001-79	12/04/2016 11:06:51	BOM DIA
Pregoeiro	12/04/2016 11:07:02	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 8 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 11h02.
09.400.325/0001-36	12/04/2016 11:10:20	um minuto por favor
Pregoeiro	12/04/2016 11:10:27	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Sr. Licitante, para o item 8, manifestar até 11h12
Pregoeiro	12/04/2016 11:11:11	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Sr. Licitante, como houve manifestação dentro do prazo definido, aguardando possível negociação para o item 8.
09.400.325/0001-36	12/04/2016 11:12:52	Desculpe Sr. Pregoeiro mas este é oi nosso melhor preço pois este equipamento é muito volumoso e c om isto o frete fica muito oneroso, desculpe mas ficamos a sua disposição
Pregoeiro	12/04/2016 11:15:03	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Sr. Licitante, tendo declinado da negociação para o item 8, motivado, a proposta está DESCLASSIFICADA, em atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	12/04/2016 11:15:51	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 8 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 11h21.
Pregoeiro	12/04/2016 11:16:24	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Sr. Licitante, para o item 8, desconsidere a mensagem encaminhada.
Pregoeiro	12/04/2016 11:16:54	Para LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 8 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito

		manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 11h22.
03.749.612/0001-70	12/04/2016 11:21:41	infelizmente não consigo chegar ao valor estimado
Pregoeiro	12/04/2016 11:23:19	Para LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP - Sr. Licitante, para o item 8, como houve manifestação dentro do prazo definido, porem de declínio para possível negociação, a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
03.749.612/0001-70	12/04/2016 11:24:00	ok
Pregoeiro	12/04/2016 11:24:33	Para JEAN L. E. DE ARAUJO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 8 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 11h30.
Pregoeiro	12/04/2016 11:30:04	Para JEAN L. E. DE ARAUJO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 8 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	12/04/2016 11:31:58	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - Sr. Licitante, para o item 1, aguardando encaminhamento da documentação solicitada ou manifestação do encaminhamento. Prazo limite para envio até 11h42.
Pregoeiro	12/04/2016 11:39:20	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - Sr. Licitante, para o item 1, aguardando encaminhamento da documentação solicitada ou manifestação do encaminhamento. Prazo limite para envio até às 11h42.
Pregoeiro	12/04/2016 11:44:07	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - Sr. Licitante, não houve encaminhamento de proposta ou manifestação para o item 1. Desta forma será encerrado a convocação de envio de anexo via sistema comprasnet.
Pregoeiro	12/04/2016 11:44:48	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - Sr. Licitante, retificando, não houve encaminhamento da documentação ou manifestação para o item 1. Desta forma será encerrado a convocação de envio de anexo via sistema comprasnet.
Sistema	12/04/2016 11:45:12	Senhor fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	12/04/2016 11:49:15	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - Sr. Licitante, para o item 1, não houve manifestação nem encaminhamento dos documentos solicitados, desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA, mantendo a motivação anterior e publicada no campo "Observações" do referido item.
Pregoeiro	12/04/2016 11:50:19	Para F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 1 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 11h55.
Pregoeiro	12/04/2016 11:56:13	Para F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 1 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	12/04/2016 12:00:07	Srs. Licitantes, será dado uma pausa para almoço. Retorno às 13h30.
Pregoeiro	12/04/2016 13:30:35	Boa tarde Senhores Licitantes, retomando o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais.
Pregoeiro	12/04/2016 13:32:39	Srs. licitantes, algumas avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou especifico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	12/04/2016 13:34:16	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere.
Pregoeiro	12/04/2016 13:34:44	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio. Atendimento ao Item 55.1 (SEÇÃO XVII) do edital
Pregoeiro	12/04/2016 13:36:33	Sr. Licitante, dando andamento a Fase de Aceite para o item 1, conforme informação dada na data de 11/04/2016.
Pregoeiro	12/04/2016 13:37:29	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 1 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 13h42.
Pregoeiro	12/04/2016 13:42:58	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 1 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	12/04/2016 13:43:07	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 1 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	12/04/2016 13:49:28	Para RPF COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 1 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 13h55.
Pregoeiro	12/04/2016 13:55:46	Para RPF COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 1 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	12/04/2016	Para RPF COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação

	13:56:10	de negociação para o item 1 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	12/04/2016 13:58:31	Para DEXTER DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 1 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 14h03.
Pregoeiro	12/04/2016 14:04:10	Para DEXTER DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA - ME - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 1 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	12/04/2016 14:07:36	Para JEAN L. E. DE ARAUJO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 1 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 14h12.
Pregoeiro	12/04/2016 14:13:50	Para JEAN L. E. DE ARAUJO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 1 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	12/04/2016 14:14:40	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 1 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 14h20.
09.400.325/0001-36	12/04/2016 14:16:17	SO UM MINUTO
Pregoeiro	12/04/2016 14:17:41	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Sr. Licitante, como houve manifestação de uma possível negociação para o item 1, aguardando melhor proposta.
09.400.325/0001-36	12/04/2016 14:19:19	Sr. Pregoeiro conforme informado infelizmente não temos condições de chegar no preço que os senhores precisão, pois este equipamento não é importação nossa e um produto de revenda - m uito obrigadop e desculpe mas continuamos a disposição dos senhores
Pregoeiro	12/04/2016 14:21:41	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Sr. Licitante, declinando da negociação para o item 1, venho por meio desta informar que a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	12/04/2016 14:26:18	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente será SUSPENSO. Abertura na data de 13/04/2016 às 09h30.
Pregoeiro	13/04/2016 09:30:42	Bom dia Senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	13/04/2016 09:31:59	Srs. licitantes, algumas avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou especifico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	13/04/2016 09:32:26	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere.
Pregoeiro	13/04/2016 09:32:49	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio. Atendimento ao Item 55.1 (SEÇÃO XVII) do edital.
Pregoeiro	13/04/2016 09:34:30	Srs. Licitantes, dando andamento a fase de Aceite/Negociação para o item 1, conforme informado na data de 11/04/2016.
Pregoeiro	13/04/2016 09:35:09	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 1 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 09h40.
22.302.667/0001-81	13/04/2016 09:38:00	Bom dia, um momento por gentileza
Pregoeiro	13/04/2016 09:39:10	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, devido a manifestação dentro do prazo para o item 1, aguardando melhor proposta.
22.302.667/0001-81	13/04/2016 09:40:59	Infelizmente não conseguimos acompanhar seu valor de referencia.
Pregoeiro	13/04/2016 09:42:11	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, devido a manifestação de declínio para negociação para o item 1, a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	13/04/2016 09:43:40	Para V.L.CARVALHO - EIRELI - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 1 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 09h49.
04.745.673/0001-21	13/04/2016 09:44:22	Bom dia
Pregoeiro	13/04/2016 09:45:20	Para V.L.CARVALHO - EIRELI - ME - Sr. Licitante, devido a manifestação de negociação dentro do prazo para o item 1. Aguardando melhor proposta.
04.745.673/0001-21	13/04/2016 09:45:31	Qual o valor de referencia?
Pregoeiro	13/04/2016 09:47:29	Para V.L.CARVALHO - EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 1, o valor está discriminado no Anexo I do edital para o referido item.
Pregoeiro	13/04/2016 09:48:41	Para V.L.CARVALHO - EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 1, aguardando melhor proposta.
Pregoeiro	13/04/2016 09:55:51	Para V.L.CARVALHO - EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o tem 1, solicito saber se precisa de prazo para apresentar? Solicito manifestação até às 10h05.

04.745.673/0001-21	13/04/2016 09:56:31	Infelizmente não conseguimos chegar no valor referencial, agradecemos a oportunidade.
Pregoeiro	13/04/2016 10:01:14	Para V.L.CARVALHO - EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 1, como houve manifestação de declínio para a negociação, com isso a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	13/04/2016 10:02:29	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 1 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 10h07.
Pregoeiro	13/04/2016 10:07:52	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 1 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	13/04/2016 10:07:59	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 1 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	13/04/2016 10:08:19	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 1 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	13/04/2016 10:10:59	Srs. Licitantes, dando continuidade a fase de Aceite para o item 26, 28 e 29.
Pregoeiro	13/04/2016 10:13:10	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, para o item 26, a proposta e a documentação encaminhada fora submetida ao disposto 47.1 do edital. Após análise verificou que a documentação está a contento e a proposta atende ao edital.
Pregoeiro	13/04/2016 10:30:52	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 29, a proposta e a documentação fora submetida ao disposto no item 47.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Após análise fora verificado que a documentação está a contento e a proposta atende ao edital.
22.302.667/0001-81	13/04/2016 10:44:37	Ok, agradecemos!
Pregoeiro	13/04/2016 10:51:19	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 28. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 14h21.
Pregoeiro	13/04/2016 10:52:31	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 28, o prazo informado está levando em consideração o horário de almoço que será das 12h às 13h30.
Sistema	13/04/2016 10:53:02	Senhor fornecedor DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 28.
Pregoeiro	13/04/2016 11:12:50	Srs. Licitantes, estão sendo analisadas as propostas para os itens 33 a 42. Solicito que aguardem.
Pregoeiro	13/04/2016 11:59:52	Srs. Licitantes, será dado uma pausa para o almoço, retorno às 13h30.
Sistema	13/04/2016 13:25:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22, enviou o anexo para o item 28.
Pregoeiro	13/04/2016 13:30:21	Boa tarde, senhores licitantes, retomando o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais.
Pregoeiro	13/04/2016 13:45:56	Srs. licitantes, algumas avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou especifico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	13/04/2016 13:46:18	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere.
Pregoeiro	13/04/2016 13:47:57	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio. Atendimento ao Item 55.1 (SEÇÃO XVII) do edital.
Pregoeiro	13/04/2016 13:49:47	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 28, a documentação foi recebida dentro do tempo definido. Os documentos serão analisados e a proposta submetida ao disposto no item 47.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Solicito que aguarde.
05.530.834/0001-22	13/04/2016 13:52:19	Boa tarde Sr(a) Pregoeiro(a), agradecemos a atenção e estamos inteiramente a disposição.
Pregoeiro	13/04/2016 14:13:39	Srs. Licitantes, após análise das propostas 33 a 42, serão convocados para encaminhar as documentações as que atendem ao edital e seus anexos. As que não forem convocados será aberto para negociação ou será justificada a sua desclassificação, conforme o caso para cada item.
Pregoeiro	13/04/2016 14:15:10	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 35. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 16h15.
Sistema	13/04/2016 14:15:17	Senhor fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 35.
Pregoeiro	13/04/2016 14:17:06	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do

instrumento convocatório para o (s) item (s) 37. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 16h17.

Sistema	13/04/2016 14:17:15	Senhor fornecedor INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 37.
Pregoeiro	13/04/2016 14:19:25	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 39. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 16h19.
Sistema	13/04/2016 14:19:31	Senhor fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 39.
Pregoeiro	13/04/2016 14:20:44	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 40. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 16h21.
Sistema	13/04/2016 14:21:10	Senhor fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 40.
Pregoeiro	13/04/2016 14:21:50	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 41. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 16h22.
Sistema	13/04/2016 14:21:57	Senhor fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 41.
Pregoeiro	13/04/2016 14:23:04	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 42. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 16h23.
Sistema	13/04/2016 14:23:11	Senhor fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 42.
Pregoeiro	13/04/2016 14:35:24	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 34, em análise a proposta conforme o disposto no item 13.5.1 do edital, fora verificado que a proposta encontra-se com valor muito abaixo do valor de referência como também a descrição informada no sistema comprasnet não atende a especificação informada no Anexo I do edital, desta forma caracterizando proposta Inexequível.
Pregoeiro	13/04/2016 14:37:48	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Srs. Licitantes, primeiramente os valores para fins de referência (estimado) foi observada a IN Nº 5, DE 27 DE JUNHO DE 2014, como também a IN Nº 7, DE 29 DE AGOSTO DE 2014. Tendo vista dos elementos que caracteriza a proposta, verifica-se que não atende nem o preço/valor nem ao item (equipamento).
Sistema	13/04/2016 14:39:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, enviou o anexo para o item 42.
Pregoeiro	13/04/2016 14:44:12	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante devido ao apontamento levantado, em atendimento ao disposto no item 13.5.1 (SEÇÃO IX) e 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório a proposta está DESCLASSIFICADA.
Pregoeiro	13/04/2016 14:45:33	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 34, em análise a proposta conforme o disposto no item 13.5.1 do edital, fora verificado que a proposta encontra-se com valor muito abaixo do valor de referência como também a descrição informada no sistema comprasnet não atende a especificação informada no Anexo I do edital, desta forma caracterizando proposta Inexequível.
Pregoeiro	13/04/2016 14:50:02	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para fins de pesquisa de preço fora observado a IN Nº 5, DE 27 DE JUNHO DE 2014, como também a IN Nº 7, DE 29 DE AGOSTO DE 2014 juntamente com os aspectos técnicos para cada item. Tendo vista dos elementos que caracteriza a proposta, verifica-se que não atende nem o preço/valor nem ao item (equipamento) descrito no anexo I do edital.
Pregoeiro	13/04/2016 14:50:46	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante devido ao apontamento levantado, em atendimento ao disposto no item 13.5.1 (SEÇÃO IX) e 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório a proposta está DESCLASSIFICADA.
Pregoeiro	13/04/2016 14:51:55	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante devido ao apontamento levantado, em atendimento ao disposto no item 13.5.1 (SEÇÃO IX) e 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório a proposta para o item 34 está DESCLASSIFICADA.
Pregoeiro	13/04/2016 14:52:29	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante, complementado, devido ao apontamento levantado, em atendimento ao disposto no item 13.5.1 (SEÇÃO IX) e 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório a proposta para o item 34 está DESCLASSIFICADA.
Pregoeiro	13/04/2016 14:55:04	Para MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 34 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 15h00.
Pregoeiro	13/04/2016 15:01:06	Para MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 34 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	13/04/2016 15:14:44	Para LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 33 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 15h20.

Pregoeiro	13/04/2016 15:20:55	Para LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 33 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	13/04/2016 15:21:09	Para LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 33 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	13/04/2016 15:22:23	Para A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 33 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 15h27.
Pregoeiro	13/04/2016 15:27:58	Para A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 33 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	13/04/2016 15:28:12	Para A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 33 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	13/04/2016 15:29:29	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame e o interesse da administração, será retomado as negociações para o item 33.
Pregoeiro	13/04/2016 15:30:48	Para LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 33 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 15h36.
Pregoeiro	13/04/2016 15:36:13	Para LIMEIRA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - EPP - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 33 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	13/04/2016 15:37:59	Para A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 33 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 15h43.
Pregoeiro	13/04/2016 15:43:31	Para A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 33 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	13/04/2016 15:52:06	Para V.L.CARVALHO - EIRELI - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 34 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 15h58.
04.745.673/0001-21	13/04/2016 15:53:22	Um minuto por favor.
Pregoeiro	13/04/2016 15:54:40	Para V.L.CARVALHO - EIRELI - ME - Sr. Licitante, houve manifestação de uma possível negociação dentro do prazo definido. Aguardando melhor proposta.
Pregoeiro	13/04/2016 15:55:59	Para V.L.CARVALHO - EIRELI - ME - Sr. Licitante, complementando, houve manifestação de uma possível negociação dentro do prazo definido para o item 34. Aguardando melhor proposta.
Pregoeiro	13/04/2016 15:58:23	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 35, aguardando encaminhamento dos documentos via anexo do sistema comprasnet. Prazo limite até às 16h15.
Pregoeiro	13/04/2016 16:00:58	Para V.L.CARVALHO - EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 34. Aguardando melhor proposta.
Pregoeiro	13/04/2016 16:04:59	Para V.L.CARVALHO - EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 34, solicita um prazo para encaminhar nova proposta? Solicito manifestação até 16h15.
04.745.673/0001-21	13/04/2016 16:07:35	não conseguimos chegar no valor de referencia
Pregoeiro	13/04/2016 16:09:03	Para V.L.CARVALHO - EIRELI - ME - Sr. Licitante, como houve declínio para possível negociação para o item 34, com isso a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	13/04/2016 16:10:44	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, verificou que não houve encaminhamento até o momento dos documentos para o item 35. Solicito manifestação quanto ao envio. Prazo limite é até 16h15.
Pregoeiro	13/04/2016 16:14:00	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 35, caso não encaminhei as documentações e nem se manifeste, será encerrado a convocação do envio do anexo via sistema comprasnet, prazo limite até às 16h15.
Sistema	13/04/2016 16:15:53	Senhor fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30, o prazo para envio de anexo para o item 35 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	13/04/2016 16:16:45	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, verificou que não houve encaminhamento até o momento dos documentos para o item 37. Solicito manifestação quanto ao envio. Prazo limite é até 16h17.
Pregoeiro	13/04/2016 16:17:17	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 37, caso não encaminhei as documentações e nem se manifeste, será encerrado a convocação do envio do anexo via sistema comprasnet, prazo limite até às 16h17.
Sistema	13/04/2016 16:18:03	Senhor fornecedor INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90, o prazo para envio de anexo para o item 37 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	13/04/2016 16:19:37	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, verificou que não houve encaminhamento até o momento dos documentos para o item 39. Caso não encaminhei as

		documentações e nem se manifeste, será encerrado a convocação do envio do anexo via sistema comprasnet. Solicito manifestação quanto ao envio. Prazo limite é até 16h17.
Pregoeiro	13/04/2016 16:19:50	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, verificou que não houve encaminhamento até o momento dos documentos para o item 39. Caso não encaminhei as documentações e nem se manifeste, será encerrado a convocação do envio do anexo via sistema comprasnet. Solicito manifestação quanto ao envio. Prazo limite é até 16h19.
Sistema	13/04/2016 16:20:16	Senhor fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30, o prazo para envio de anexo para o item 39 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	13/04/2016 16:21:27	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, verificou que não houve encaminhamento até o momento dos documentos para o item 40 e 41. Caso não encaminhei as documentações e nem se manifeste, será encerrado a convocação do envio do anexo via sistema comprasnet. Solicito manifestação quanto ao envio. Prazo limite é até 16h21 e 16h22 respectivamente.
Sistema	13/04/2016 16:22:20	Senhor fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, o prazo para envio de anexo para o item 40 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	13/04/2016 16:23:28	Senhor fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, o prazo para envio de anexo para o item 41 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	13/04/2016 16:26:30	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, a documentação para o item 42 foi recebida dentro do tempo definido, será analisada. solicito que aguarde.
11.837.115/0001-51	13/04/2016 16:31:19	Obrigada, ficaremos no aguardo.
Pregoeiro	13/04/2016 16:40:33	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente, estará SUSPENSO. Abertura na data de 14/04/2016 às 10 horas.
Pregoeiro	14/04/2016 10:00:49	Bom dia a todos os Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	14/04/2016 10:02:05	Srs. licitantes, algumas avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	14/04/2016 10:04:21	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio.
Pregoeiro	14/04/2016 10:11:29	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessita que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	14/04/2016 10:12:00	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio. Atendimento ao Item 55.1 (SEÇÃO XVII) do edital.
Pregoeiro	14/04/2016 10:15:39	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
Pregoeiro	14/04/2016 10:16:03	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br ou no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	14/04/2016 10:34:05	Srs. Licitantes, solicito que aguardem um momento.
Pregoeiro	14/04/2016 11:14:43	Srs. Licitantes, neste momento será dado inicio a Fase de Aceite para os itens 34 a 41. Solicito que aguardem, neste momento serão informados via chat do sistema comprasnet as decisões/colocações para cada item a seus respeito licitante.
Pregoeiro	14/04/2016 11:23:13	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, na data de 13/04/2016 para os itens 35 e 39 foram solícitos encaminhamento das documentações descritas na SEÇÃO XVI e XVII dentro de um prazo definido, fora verificado que não houve encaminhamento dos solicitados nem manifestação sobre o envio até o prazo.
Pregoeiro	14/04/2016 11:23:34	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, desta forma a proposta para o item 35 e 39 está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto 50 (SEÇÃO XVI) do edital.
Pregoeiro	14/04/2016 11:25:04	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, na data de 13/04/2016 para o item 37 fora solícito encaminhamento das documentações descritas na SEÇÃO XVI e XVII dentro de um prazo definido, fora verificado que não houve encaminhamento dos solicitados nem manifestação sobre o envio até o prazo.
Pregoeiro	14/04/2016 11:25:30	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, desta forma a proposta para o item 37 está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto 50 (SEÇÃO XVI) do edital.
Pregoeiro	14/04/2016 11:27:37	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, na data de 13/04/2016 para os itens 40 e 41 foram solícitos encaminhamento das documentações descritas na SEÇÃO XVI e XVII (edital) dentro de um prazo definido, fora verificado que não houve encaminhamento dos solicitados nem manifestação sobre o envio até o prazo.
Pregoeiro	14/04/2016 11:28:26	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, desta forma a proposta para o item 40 e 41 está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto 50 (SEÇÃO XVI) do edital.
Pregoeiro	14/04/2016	Srs. Licitantes, será retomando as negociações para o item 34. Solicito que aguardem para

	11:39:28	os demais itens.
Pregoeiro	14/04/2016 11:40:52	Para F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 34 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 11h46.
Pregoeiro	14/04/2016 11:46:51	Para F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 34 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	14/04/2016 11:47:07	Para F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 34 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	14/04/2016 11:48:53	Para FLUKE DO BRASIL LTDA - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 34 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 11h53.
Pregoeiro	14/04/2016 11:54:21	Para FLUKE DO BRASIL LTDA - Sr. Licitante, foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 34 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	14/04/2016 11:55:07	Para PACE BRASIL IMPORTACOES E SERVICOS ELETRONICOS LTDA - M - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 34 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 12h00.
Pregoeiro	14/04/2016 12:01:09	Para PACE BRASIL IMPORTACOES E SERVICOS ELETRONICOS LTDA - M - Sr. Licitante, foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 34 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	14/04/2016 12:01:39	Srs. Licitantes, será dado uma pausa para o almoço. Retorno às 13h30.
Pregoeiro	14/04/2016 13:30:45	Boa tarde senhores Licitantes, retomando o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	14/04/2016 13:36:01	Srs. Licitantes, será convocado que encaminhe as documentações para os itens 34 a 41, aqueles com propostas que atenda ao edital.
Pregoeiro	14/04/2016 13:38:25	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 35. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 15h38.
Sistema	14/04/2016 13:38:30	Senhor fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 35.
20.483.193/0001-96	14/04/2016 13:39:45	Ok Sr Pregoeiro, encaminharemos.
Pregoeiro	14/04/2016 13:40:20	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 37. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 15h40.
Sistema	14/04/2016 13:40:36	Senhor fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 37.
Pregoeiro	14/04/2016 13:42:07	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 40. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 15h42.
Sistema	14/04/2016 13:42:12	Senhor fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 40.
Pregoeiro	14/04/2016 13:45:06	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 41. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 15h45.
Sistema	14/04/2016 13:45:13	Senhor fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, solicito o envio do anexo referente ao item 41.
Pregoeiro	14/04/2016 13:55:36	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, para o item 41, em consulta ao SICAF verificou-se que a mesma encontra-se vencida: III - Regularidade Fiscal Federal - Receita - INSS IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal: - Receita Estadual/Distrital - Receita Municipal VI - Qualificação Econômico-Financeira Solicito encaminhamento dos documentos pertinentes. Disposto 55 do
Sistema	14/04/2016 14:01:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, enviou o anexo para o item 37.
Pregoeiro	14/04/2016 14:03:23	Srs. Licitantes, dando continuidade às negociações para o item 34 (Fase de Aceite).
Pregoeiro	14/04/2016 14:04:40	Para BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 34 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 14h09.
Sistema	14/04/2016 14:08:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, enviou o anexo para o item 40.
Pregoeiro	14/04/2016	Para BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - Sr. Licitante foi verificado que não houve

	14:10:17	manifestação de negociação para o item 34 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Sistema	14/04/2016 14:13:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, enviou o anexo para o item 35.
Pregoeiro	14/04/2016 14:14:40	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, será retomando a manifestação de negociação para o item 34, senhores licitantes devido a necessidade a dar rapidez nas decisões será reduzido o tempo de manifestação a partir deste momento para os itens que estão sendo retomados (2º Rodada de Negociação), para aproximadamente 3 (três) minutos.
Pregoeiro	14/04/2016 14:20:03	Srs. Licitantes, será retomado (2º Rodada) as negociação (Fase de Aceite) para o item 34, obedecendo as propostas que atendem ao edital e seus anexos e mantendo as decisões já tomadas para as propostas que não atendem ao edital.
Pregoeiro	14/04/2016 14:22:08	Para MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 34 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 14h25.
Pregoeiro	14/04/2016 14:26:26	Para MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 34 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	14/04/2016 14:27:11	Para V.L.CARVALHO - EIRELI - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 34 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 14h30.
Pregoeiro	14/04/2016 14:31:30	Para V.L.CARVALHO - EIRELI - ME - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 34 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	14/04/2016 14:32:08	Para F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 34 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 14h35.
Pregoeiro	14/04/2016 14:36:06	Para F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 34 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	14/04/2016 14:36:53	Para F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 34 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 14h39.
Pregoeiro	14/04/2016 14:37:18	Para F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, desconsidere o pedido para o item 34.
Pregoeiro	14/04/2016 14:37:40	Para FLUKE DO BRASIL LTDA - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 34 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 14h40.
Pregoeiro	14/04/2016 14:42:03	Para FLUKE DO BRASIL LTDA - Sr. Licitante, foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 34 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	14/04/2016 14:43:33	Para PACE BRASIL IMPORTACOES E SERVICOS ELETRONICOS LTDA - M - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 34 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 14h46.
Pregoeiro	14/04/2016 14:47:14	Para PACE BRASIL IMPORTACOES E SERVICOS ELETRONICOS LTDA - M - Sr. Licitante, foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 34 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	14/04/2016 14:47:49	Para BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 34 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 14h50.
Pregoeiro	14/04/2016 14:51:11	Para BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - Sr. Licitante, foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 34 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	14/04/2016 15:06:00	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, para o item 41, aguardando o encaminhamento dos documentos solicitados, prazo de envio até às 15h45.
Pregoeiro	14/04/2016 15:06:53	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, para o item 41, aguardando o encaminhamento dos documentos solicitados ou manifestação sobre o envio, prazo de envio até às 15h45.
Pregoeiro	14/04/2016 15:25:55	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 28, após análise da documentação fora verificado que o atestado de capacidade técnica é superior a 3 (três) anos, solicito que encaminhe a documentação descrita no disposto 59.1 do instrumento convocatório até 3 (três) anos anterior a data/ano do certame ou justifique ausência.
Pregoeiro	14/04/2016 15:26:52	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 28, encaminhar via anexo do sistema comprasnet até 16h26. Documento no arquivo no formato *zip ou *rar.
Sistema	14/04/2016 15:27:01	Senhor fornecedor DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 28.
Pregoeiro	14/04/2016 15:34:03	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, para o item 41, aguardando encaminhamento dos documentos dentro do prazo definido, até às 15h45. Senhor licitante, caso não encaminhe a documentação dentro do prazo ou não se manifeste quanto ao envio também dentro do prazo, será fechado para encaminhamento do anexo via sistema comprasnet.

Pregoeiro	14/04/2016 15:39:51	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 28, após análise da documentação fora verificado que o atestado de capacidade técnica é superior a 3 (três) anos, solicito que encaminhe a documentação descrita no disposto 59.1 do instrumento convocatório até 3 (três) anos anterior a data/ano do certame ou justifique formalmente a ausência.
Pregoeiro	14/04/2016 15:47:09	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, fora verificado que não foi encaminhado dentro do prazo definido a documentação para o item 41, tampouco se manifestou quanto ao envio. Com isso será fechado para envio dos documentos via anexo do sistema comprasnet.
Sistema	14/04/2016 15:47:17	Senhor fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, o prazo para envio de anexo para o item 41 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	14/04/2016 15:50:05	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, para o item 41, devido não encaminhar a documentação dentro do prazo definido, como também não se manifestou quanto ao envio quando solicitado, a proposta para o item 41 está DESCLASSIFICADO em atendimento ao disposto no item 50 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	14/04/2016 16:00:20	Srs. Licitantes, estaremos negociando para os itens 36,38, 39 e 41, desta forma solicito que fique atentos. Para ciência, "poderá" ser respeitada a ordem dos itens.
Pregoeiro	14/04/2016 16:02:37	Srs. Licitante, será dado inicio a negociação para o item 36.
Pregoeiro	14/04/2016 16:03:30	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 36 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 16h08.
10.378.106/0001-87	14/04/2016 16:04:36	Aguarde um momento, estamos verificando.
10.378.106/0001-87	14/04/2016 16:05:29	Sr(a). Pregoeiro(a) Infelizmente não temos condições de oferecer o objeto pelo valor abaixo do que já oferecemos.
Pregoeiro	14/04/2016 16:07:20	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, devido a manifestação de declínio para possível negociação para o item 36 dentro do prazo, a proposta será desclassificada, sem direito a retorno, devido ser único licitante/proposta para o referido item, está ciente?
10.378.106/0001-87	14/04/2016 16:08:06	Sim
Pregoeiro	14/04/2016 16:10:14	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, tendo ciência que a proposta apresentada está acima do valor estimado e declinando quanto a possível negociação, a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	14/04/2016 16:16:17	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 28, aguardando encaminhamento da documentação ou manifestação de envio, prazo limite até às 16h26.
Sistema	14/04/2016 16:19:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22, enviou o anexo para o item 28.
Pregoeiro	14/04/2016 16:20:30	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 28, documentação recebida dentro do prazo definido. A proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	14/04/2016 16:23:45	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 35, documentação recebida dentro do prazo definido, será analisada, solicito que aguarde.
Pregoeiro	14/04/2016 16:24:52	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para os itens 37 e 40, documentação recebida dentro do prazo definido, será analisada, solicito que aguarde.
22.302.667/0001-81	14/04/2016 16:26:48	ok.
Pregoeiro	14/04/2016 16:31:06	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente estará SUSPENSO. Abertura na data de 15/04/2016 às 13h15.
Pregoeiro	15/04/2016 13:17:03	Boa tarde Senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	15/04/2016 13:17:26	Srs. licitantes, algumas avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	15/04/2016 13:17:34	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio.
Pregoeiro	15/04/2016 13:17:42	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessita que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	15/04/2016 13:17:51	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio. Atendimento ao Item 55.1 (SEÇÃO XVII) do edital.
Pregoeiro	15/04/2016 13:18:02	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
Pregoeiro	15/04/2016 13:18:19	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br ou no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.

Pregoeiro	15/04/2016 13:29:09	Srs. Licitantes, daremos andamento a Fase do Aceite para os itens 28, 35, 37 38 a 42. Lembrando que alguns itens estão em negociação, outros, as propostas juntamente com os documentos estão em análise, como informado via chat do sistema comprasnet. Será solicitado manifestação para cada licitante, em seu tempo.
Pregoeiro	15/04/2016 13:34:30	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 28, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise da documentação fora verificado que a mesma está a contento e a proposta atende ao edital e seus anexos.
Pregoeiro	15/04/2016 14:12:22	Srs. Licitantes, para os itens 35, 37, e 40 os documentos encaminhados estão em análise, solicito que aguardem.
Pregoeiro	15/04/2016 15:08:07	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 35, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	15/04/2016 15:08:41	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 37 e 40, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	15/04/2016 15:30:57	Srs. Licitantes, daremos inicio as negociações para os itens 38, 39 e 41. Fique atentos as solicitações/manifestações.
Pregoeiro	15/04/2016 15:32:42	Sr. Licitantes, para os itens 38, 39 e 41, poderá não ser na mesma ordem as solicitações. Para cada item será dentro do seu devido tempo informado via chat do sistema comprasnet.
Pregoeiro	15/04/2016 15:34:21	Para VITOR BUONO LTDA - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 38 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 15h39.
43.223.890/0001-03	15/04/2016 15:35:48	Boa tarde Prezado (a) Pregoeiro !! Qual o valor que precisa para fecharmos esse item ?
43.223.890/0001-03	15/04/2016 15:38:15	Fico no aguardo
Pregoeiro	15/04/2016 15:40:55	Para VITOR BUONO LTDA - Sr. Licitante, para o item 38, como houve manifestação dentro do prazo, estamos aguardando melhor proposta. O valor de Referência para o item consta no Anexo I do edital.
43.223.890/0001-03	15/04/2016 15:42:14	Seria possível fecharmos em R\$ 810,00 cada peça
Pregoeiro	15/04/2016 15:44:07	Para VITOR BUONO LTDA - Sr. Licitante, para o item 38, atendimento ao disposto no item 53.3 do edital. Aguardando melhor proposta.
43.223.890/0001-03	15/04/2016 15:45:10	Ok , fechamos no valor de referência do Edital R\$ 759,34 cada peça.
Pregoeiro	15/04/2016 15:47:28	Para VITOR BUONO LTDA - Sr. Licitante, para o item 38, obrigado pela Negociação.
43.223.890/0001-03	15/04/2016 15:48:30	Imagina , estamos a disposição.
Pregoeiro	15/04/2016 15:48:44	Para VITOR BUONO LTDA - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 38. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 17h48.
Sistema	15/04/2016 15:48:51	Senhor fornecedor VITOR BUONO LTDA, CNPJ/CPF: 43.223.890/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 38.
43.223.890/0001-03	15/04/2016 15:50:01	ok , estaremos enviando.
Pregoeiro	15/04/2016 15:53:05	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 39 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 15h58.
22.302.667/0001-81	15/04/2016 15:57:30	Boa tarde
22.302.667/0001-81	15/04/2016 15:57:42	Um momento por favor
Pregoeiro	15/04/2016 15:58:34	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 39, como houve manifestação dentro do prazo, aguardando melhor proposta.
22.302.667/0001-81	15/04/2016 15:59:42	ok, vamos ofertar o item pelo valor de referência, ou seja, R\$ 212,60 a unidade.
Pregoeiro	15/04/2016 16:02:22	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 39, obrigado.
Pregoeiro	15/04/2016 16:03:30	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 39. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 18h03.
Sistema	15/04/2016 16:03:35	Senhor fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao ítem 39.
Pregoeiro	15/04/2016 16:05:54	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 41 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 16h10.
22.302.667/0001-81	15/04/2016 16:07:01	ok, estamos providenciando
Pregoeiro	15/04/2016 16:08:25	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 41 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 16h10.

Pregoeiro	15/04/2016 16:09:35	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, como tem proposta para dois itens (um em negociação), solicito que informe o item a que se refere a mensagem, por gentileza.
Pregoeiro	15/04/2016 16:11:19	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 41 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	15/04/2016 16:14:43	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 41 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 16h19.
67.718.783/0001-14	15/04/2016 16:17:08	De Skill-Tec. Lamentamos porem não temos como acompanhar o seu valor de referência para o Item 41.
Pregoeiro	15/04/2016 16:18:55	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, como houve manifestação dentro do prazo, porem com declínio de uma possível negociação para o item 41, desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	15/04/2016 16:20:24	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 41 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 16h25.
10.378.106/0001-87	15/04/2016 16:21:47	Aguarde um momento, estamos verificando a possibilidade.
10.378.106/0001-87	15/04/2016 16:22:47	Sr(a). Pregoeiro(a) Infelizmente não temos condições de oferecer o objeto pelo valor abaixo do que já oferecemos.
Pregoeiro	15/04/2016 16:23:01	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, como houve manifestação de interesse de negociação para o item 41, aguardando melhor proposta.
Pregoeiro	15/04/2016 16:25:31	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, como houve declínio de uma possível negociação para o item 41, desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
10.378.106/0001-87	15/04/2016 16:26:09	Ok
Sistema	15/04/2016 16:28:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, enviou o anexo para o item 39.
Pregoeiro	15/04/2016 16:32:06	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 39, documentação recebida. Serão analisados, solicito que aguarde.
22.302.667/0001-81	15/04/2016 16:47:16	Ok, agradeço!!
Pregoeiro	15/04/2016 16:48:54	Para VITOR BUONO LTDA - Sr. Licitante, para o item 38, aguardando encaminhamento dos documentos via anexo do sistema comprasnet. Prazo limite até às 17h48.
43.223.890/0001-03	15/04/2016 16:51:00	ok , já estamos enviando, obrigada.
43.223.890/0001-03	15/04/2016 16:57:49	Só mais um momento por favor.
Sistema	15/04/2016 17:00:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VITOR BUONO LTDA, CNPJ/CPF: 43.223.890/0001-03, enviou o anexo para o ítem 38.
43.223.890/0001-03	15/04/2016 17:01:01	Acabamos de enviar Prezado (a) Pregoeiro (a)
Pregoeiro	15/04/2016 17:07:06	Para VITOR BUONO LTDA - Sr. Licitante, para o item 38, documentação recebida, esses serão analisados, solicito que aguarde.
43.223.890/0001-03	15/04/2016 17:08:22	ok,agradecemos.
Pregoeiro	15/04/2016 17:17:32	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 35, proposta submetida ao disposto no item 47.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	15/04/2016 17:19:08	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para os itens 37 e 40, proposta submetida ao disposto no item 47.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Solicito que aguarde.
22.302.667/0001-81	15/04/2016 17:21:23	ok
Pregoeiro	15/04/2016 17:25:00	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, para o item 42, proposta submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	15/04/2016 17:26:13	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente estará SUSPENSO. Abertura na data de 18/04/2016 às 10 horas.
Pregoeiro	18/04/2016 10:01:44	Bom dia Senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	18/04/2016 10:04:46	Srs. licitantes, algumas avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	18/04/2016 10:05:32	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio.
Pregoeiro	18/04/2016 10:05:57	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O

		pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessita que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	18/04/2016 10:06:55	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio. Atendimento ao Item 55.1 (SEÇÃO XVII) do edital.
Pregoeiro	18/04/2016 10:07:08	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
Pregoeiro	18/04/2016 10:07:29	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	18/04/2016 10:19:52	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e pulicado via chat do sistema comprasnet e/ou até mesmo no campo de Observação do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	18/04/2016 10:32:15	Srs. Licitantes, solicito que aguardem. Em análise a documentação entregue para os itens 35, 37, 38, 39, 40 e 42.
Pregoeiro	18/04/2016 10:51:32	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise da documentação encaminhada fora verificado que está a contento, a proposta atende ao edital e seus anexos.
11.837.115/0001-51	18/04/2016 10:59:55	Bom dia, obrigada, ficamos à disposição.
Pregoeiro	18/04/2016 11:21:24	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, para complementar a mensagem anterior, proposta para o item 42.
Pregoeiro	18/04/2016 11:21:33	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, para o item 42, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise da documentação encaminhada fora verificado que está a contento, a proposta atende ao edital e seus anexos.
Pregoeiro	18/04/2016 11:27:52	Para VITOR BUONO LTDA - Sr. Licitante, para o item 38, proposta submetida ao disposto no item 47.1 do edita. Solicito que aguarde.
43.223.890/0001-03	18/04/2016 11:28:41	Bom dia Prezado (a) pregoeiro !! Ok, estamos aguradando
Pregoeiro	18/04/2016 11:31:14	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 39, proposta submetida ao disposto no item 47.1 do edita. Solicito que aguarde.
22.302.667/0001-81	18/04/2016 11:44:06	ok
Pregoeiro	18/04/2016 11:50:29	Srs. Licitantes, será dado uma pausa. Retorno às 13h30.
Pregoeiro	18/04/2016 13:30:59	Boa tarde, senhores licitante, retomando o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais.
Pregoeiro	18/04/2016 13:32:39	Srs. Licitantes, para o item 41, será retomado a segunda rodada de convocação ou negociação, dependo do caso. Solicito que fiquem atentos aos chamados e informações.
Pregoeiro	18/04/2016 13:35:55	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 41. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 15h35.
Sistema	18/04/2016 13:36:04	Senhor fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 41.
Pregoeiro	18/04/2016 14:21:00	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 41, aguardando encaminhamento dos documentos solicitados ou manifestação quanto ao encaminhamento, prazo de envio até às 15h35.
Pregoeiro	18/04/2016 14:42:17	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 41, aguardando encaminhamento dos documentos ou manifestação de envio. Prazo limite até às 15h35.
Pregoeiro	18/04/2016 15:10:59	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 41, caso não encaminhe a documentação exigida ou se manifeste quanto ao envio dentro do prazo definido, será fechado a convocação via anexo do sistema comprasnet e a proposta estará DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto 47.4 e 50 do edital.
Pregoeiro	18/04/2016 15:27:55	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 41, não foi encaminhado até o momento a documentação via anexo do sistema comprasnet, tampouco manifestação quanto ao envio. Prazo limite 15h35.
Pregoeiro	18/04/2016 15:37:28	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 41, verifico que não foi encaminhado a documentação SEÇÃO XVI e SEÇÃO XVII do instrumento convocatório, tampouco houve manifestação de envio. Desta forma será encerrado a convocação de envio do anexo via sistema comprasnet.
Sistema	18/04/2016 15:37:38	Senhor fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, o prazo para envio de anexo para o item 41 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	18/04/2016 15:39:16	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, como não houve encaminhamento da documentação exigida e tampouco manifestação de envio dentro do prazo definido em atendimento ao edital, a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto 47.4 e 50 do edital.
Pregoeiro	18/04/2016	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 35, a proposta foi submetida ao

	15:51:40	disposto no item 47.1 do edital. Após análise da documentação fora verificado que a documentação está a contento e a proposta atende ao edital e seus anexos.
Pregoeiro	18/04/2016 16:01:34	Para VITOR BUONO LTDA - Sr. Licitante, para o item 38, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise da documentação encaminhada fora verificado que está a contento e a proposta atende ao edital e seus anexos. Para ciência a proposta ficou negociada no valor de R\$ 759,34 a unidade.
43.223.890/0001-03	18/04/2016 16:02:49	Boa tarde pregoeiro (a) , ok
43.223.890/0001-03	18/04/2016 16:07:21	Estamos de acordo.
Pregoeiro	18/04/2016 16:15:46	Sr. Licitante, as propostas para os itens 37, 38, 39 e 40 fora submetidos ao disposto no item 47.1 do edital. solicito que aguardem.
Pregoeiro	18/04/2016 16:16:47	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente estará SUSPENSO. Abertura na data de 19/04/2016 às 10 horas.
Pregoeiro	19/04/2016 10:05:51	Bom dia Senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	19/04/2016 10:09:34	Srs. licitantes, algumas avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	19/04/2016 10:09:41	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio.
Pregoeiro	19/04/2016 10:09:50	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessita que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	19/04/2016 10:10:00	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio. Atendimento ao Item 55.1 (SEÇÃO XVII) do edital.
Pregoeiro	19/04/2016 10:10:17	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	19/04/2016 10:11:46	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de Observação do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	19/04/2016 10:12:45	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de Observação do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	19/04/2016 10:15:36	Srs. Licitantes, daremos continuidade a Fase de Aceite para o item 41, conforme já informado na data de 18/04/2016 e mensagens sobre tal, retomando essa fase. Solicito que fiquem atentos as mensagens/convocação via chat do sistema comprasnet.
Pregoeiro	19/04/2016 10:16:27	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 41. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 12h16.
Sistema	19/04/2016 10:16:33	Senhor fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, solicito o envio do anexo referente ao item 41.
Pregoeiro	19/04/2016 10:22:01	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, em consulta ao SICAF, fora verificado que o mesmo encontra-se vencido: III - Regularidade Fiscal Federal - Receita - INSS IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal: - Receita Estadual/Distrital - Receita Municipal VI - Qualificação Econômico-Financeira solicito atendimento ao disposto no item 54 e 55 da SEÇÃO XVII do edital.
Pregoeiro	19/04/2016 10:45:47	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 39, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise, solicito esclarecimento quanto aos seguintes apontamentos: - Está oferecendo um jogo com 12 chaves (ST08001SJ)+ 5 chaves avulsas (ST40210SC, ST40211SC, ST40213SC, ST40215SC, ST40216SC)?
22.302.667/0001-81	19/04/2016 10:46:47	Um momento por gentileza.
Pregoeiro	19/04/2016 10:47:26	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 39, como a descrição para o referido item no Anexo diz "mínimo 17 peças" o estojo ou bolsa se comportará todas as 17 chaves de forma adequada e correta?
22.302.667/0001-81	19/04/2016 10:48:18	Sim e sim.
Pregoeiro	19/04/2016 10:51:09	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 49, solicito encaminhar a resposta aos apontamentos formalizado. Será aberto para encaminhamento via anexo do sistema comprasnet. Encaminhar o documento em arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 11h51.
Sistema	19/04/2016 10:51:25	Senhor fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 39.
Pregoeiro	19/04/2016	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, retificando a mensagem anterior,

	10:52:17	digo "item 39".
Pregoeiro	19/04/2016 10:52:35	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 39, solicito encaminhar a resposta aos apontamentos formalizado. Será aberto para encaminhamento via anexo do sistema comprasnet. Encaminhar o documento em arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 11h51.
22.302.667/0001-81	19/04/2016 10:54:41	Ok, estamos providenciando.
Sistema	19/04/2016 11:07:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, enviou o anexo para o item 39.
Pregoeiro	19/04/2016 11:10:11	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 39, documentação recebida, será analisada, solicito que aguarde.
22.302.667/0001-81	19/04/2016 11:16:42	ok
Pregoeiro	19/04/2016 11:35:48	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, para o item 41, aguardando os documentos ou manifestação de envio. Prazo limite até às 12h16.
Pregoeiro	19/04/2016 11:58:32	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, para o item 41, não houve encaminhamento dos documentos via anexo do sistema comprasnet, tampouco manifestação de envio. Prazo limite até às 12h16. Caso não encaminhe ou manifeste até o prazo definido, será encerrado a convocação de envio do anexo.
Pregoeiro	19/04/2016 12:18:23	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, para o item 41, não houve encaminhamento dos documentos solicitados e manifestação, será encerrado a convocação de envio do anexo via sistema comprasnet.
Sistema	19/04/2016 12:18:29	Senhor fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, o prazo para envio de anexo para o ítem 41 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	19/04/2016 12:19:24	Srs. Licitantes, será dado uma pausa para almoço. Retorno às 14 horas.
Pregoeiro	19/04/2016 14:02:26	Boa tarde Senhores Licitantes, retomando o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	19/04/2016 14:07:11	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, fora verificado que não foi encaminhado a documentação descrita na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do edital, tampouco houve manifestação quanto ao envio dos documentos dentro do prazo definido. Desta forma, a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 (SEÇÃO XVI) do edital.
Pregoeiro	19/04/2016 14:08:44	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, em complemento a mensagem anterior, proposta para o item 41, está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 (SEÇÃO XVI) do edital.
Pregoeiro	19/04/2016 14:43:02	Sr. Licitantes, solicito que aguarde um momento.
Pregoeiro	19/04/2016 15:02:29	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 37, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise fora verificado que a documentação está a contento e a proposta atende ao edital.
22.302.667/0001-81	19/04/2016 15:04:04	OK
Pregoeiro	19/04/2016 15:10:38	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 40, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise fora verificado que a documentação está a contento e a proposta atende ao edital.
22.302.667/0001-81	19/04/2016 15:15:25	Ok
Pregoeiro	19/04/2016 15:21:21	Srs. Licitantes, retomando a Fase de Aceite para o item 41. Conforme fora informado, o tempo/prazo para manifestação para possível negociação será de aproximadamente 3 (três) minutos. Desta forma, solicito que fiquem atentos as mensagens via chat do sistema comprasnet.
Pregoeiro	19/04/2016 15:23:13	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 41 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 15h26.
22.302.667/0001-81	19/04/2016 15:26:36	Boa Tarde
22.302.667/0001-81	19/04/2016 15:26:39	um momento por gentileza
22.302.667/0001-81	19/04/2016 15:26:44	Um momento
Pregoeiro	19/04/2016 15:27:10	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 41 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
22.302.667/0001-81	19/04/2016 15:27:27	Respondemos em tempo
22.302.667/0001-81	19/04/2016 15:27:39	ja respondemos...
22.302.667/0001-81	19/04/2016 15:27:40	Favor aguardar um momento por gentileza
22.302.667/0001-81	19/04/2016 15:27:49	estou verificando o valor
22.302.667/0001-81	19/04/2016 15:28:06	sim, aceitamos seu valor de referencia para este item.

Pregoeiro	19/04/2016 15:29:01	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 41, em atualização do sistema comprasnet, teve manifestação nos tempos 15:26:36; 15:26:39 e 15:26:44, desta forma se manifestando dentro do tempo definido.
Pregoeiro	19/04/2016 15:30:13	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 41, verifico que há manifestação de negociação dentro do valor estimado.
22.302.667/0001-81	19/04/2016 15:30:34	Aceitamos o valor de 2597,33 para o item 41.
Pregoeiro	19/04/2016 15:32:17	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 41. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 17h32.
Sistema	19/04/2016 15:32:34	Senhor fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 41.
22.302.667/0001-81	19/04/2016 15:33:08	estamos providenciando de acordo com o solicitado.
Pregoeiro	19/04/2016 15:49:34	Srs. Licitantes, está em análise as proposta para os itens 43 a 54. Solicito que aguardem.
Sistema	19/04/2016 15:54:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, enviou o anexo para o item 41.
Pregoeiro	19/04/2016 16:08:02	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 41, documentação recebida dentro do prazo definido. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	19/04/2016 16:22:10	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 41, proposta submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Solicito que aguarde.
22.302.667/0001-81	19/04/2016 16:26:51	OK
Pregoeiro	19/04/2016 16:34:02	Srs. Licitantes, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente estará SUSPENSO. Abertura na data de 20/04/2016 às 9h30.
Pregoeiro	20/04/2016 09:30:58	Bom dia Senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	20/04/2016 09:32:33	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	20/04/2016 09:34:01	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio.
Pregoeiro	20/04/2016 09:35:19	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	20/04/2016 09:35:45	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio. Atendimento ao Item 55.1 (SEÇÃO XVII) do edital.
Pregoeiro	20/04/2016 09:36:03	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br ou no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	20/04/2016 09:36:11	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de Observação do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	20/04/2016 09:41:20	Srs. Licitantes, para os itens 43 a 54, solicito que fiquem atentos as chamadas/convocação de envio de documentação. Neste momento será aberto para encaminhamento dos documentos aos itens que se apresentaram em acordo ao edital, após análise descrita no disposto 13.5.1.
Pregoeiro	20/04/2016 09:43:48	Srs. Licitantes, para os itens 43 a 54, a proposta/item que não for convocados, verifica se que há situação a ser analisada e/ou possível negociação.
Pregoeiro	20/04/2016 09:45:01	Srs. Licitantes, fiquem atentos as chamadas e avisos comunicadas via chat do sistema comprasnet.
Pregoeiro	20/04/2016 09:47:39	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 43. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 11h47.
Sistema	20/04/2016 09:47:45	Senhor fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 43.
Pregoeiro	20/04/2016 09:49:17	Para DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 45. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 11h49.
Sistema	20/04/2016 09:49:23	Senhor fornecedor DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.680.861/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 45.

14.680.861/0001-72	20/04/2016 09:50:34	iremos enviar sr(a) pregoeiro(a)
Pregoeiro	20/04/2016 09:51:08	Para GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 47. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 11h51.
Sistema	20/04/2016 09:51:15	Senhor fornecedor GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.464.383/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao item 47.
Pregoeiro	20/04/2016 09:53:28	Para EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 49 e 51. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 11h53.
Sistema	20/04/2016 09:53:34	Senhor fornecedor EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 49.
Sistema	20/04/2016 09:54:01	Senhor fornecedor EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 51.
Sistema	20/04/2016 09:55:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.680.861/0001-72, enviou o anexo para o item 45.
Pregoeiro	20/04/2016 09:56:09	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 50. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 11h56.
Sistema	20/04/2016 09:56:12	Senhor fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, solicito o envio do anexo referente ao item 50.
Sistema	20/04/2016 09:59:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52, enviou o anexo para o item 49.
Sistema	20/04/2016 10:01:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, enviou o anexo para o item 43.
Pregoeiro	20/04/2016 10:01:09	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, para o item 50, em consulta ao SICAF fora verificado que o mesmo encontra-se vencido. Solicito que encaminhe a documentação pertinente descrita no disposto item 55 do edital (certidões Negativas).
Sistema	20/04/2016 10:01:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.012.469/0001-52, enviou o anexo para o item 51.
Pregoeiro	20/04/2016 10:02:40	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, para o item 50, SICAF vencido: III - Regularidade Fiscal Federal -Receita -INSS IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal: - Receita Estadual/Distrital - Receita Municipal VI - Qualificação Econômico-Financeira
Pregoeiro	20/04/2016 10:12:23	Para DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 45, em consulta ao SICAF, verificou que os índices, está em "1". Em atendimento ao disposto no item 58, solicito que encaminhe a documentação descrita no item 57 ou justifique sua ausência. Verifico que fora encaminhado a documentação, porem sem o solicitado, desta forma será convocado a encaminhar tal documentação dentro do prazo.
Sistema	20/04/2016 10:12:30	Senhor fornecedor DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.680.861/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 45.
14.680.861/0001-72	20/04/2016 10:14:36	Iremos verificar Sr(a) pregoeiro(a)
Sistema	20/04/2016 10:25:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.464.383/0001-75, enviou o anexo para o item 47.
Pregoeiro	20/04/2016 10:57:36	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, para o item 43, acuso recebimento dos documentos. Solicito que fique no aguardo.
Pregoeiro	20/04/2016 10:58:28	Para GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 47, acuso recebimento dos documentos. Solicito que fique no aguardo.
Pregoeiro	20/04/2016 10:59:25	Para EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA - Sr. Licitante, para os itens 49 e 50, acuso recebimento dos documentos. Solicito que fique no aguardo.
Pregoeiro	20/04/2016 11:02:30	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, para o item 50, aguardando o envio dos documentos via anexo do sistema comprasnet ou manifestação quanto ao envio. Prazo limite até às 11h58.
Pregoeiro	20/04/2016 11:04:53	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, para o item 50, retificando, prazo limite até às 11h56.
Pregoeiro	20/04/2016 11:09:08	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 39, proposta submetida ao disposto no item 47.1 do edital e documentação encaminhada em análise.
Pregoeiro	20/04/2016 11:10:19	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, em atendimento ao disposto no item 47.3 do edital, solicito "uma descrição mais detalhada da bolsa/estoujo (imagem)". Encaminhar via anexo do sistema comprasnet, documento em arquivo no formato *.zip ou *.rar, até às 11h40.
Sistema	20/04/2016 11:10:24	Senhor fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 39.
22.302.667/0001-81	20/04/2016 11:11:41	Ok, estamos providenciando.
Sistema	20/04/2016 11:18:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, enviou o anexo para o item 39.
Pregoeiro	20/04/2016 11:23:32	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 39, acuso recebimento do documento. Solicito que aguarde.

22.302.667/0001-81	20/04/2016 11:24:04	ok
Pregoeiro	20/04/2016 11:31:19	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, aguardando o envio do documento ou manifestação. Prazo limite de envio até 11h56. Após o prazo, não verificado encaminhamento da documentação ou manifestação de envio, será encerrado a convocação de envio do documento via anexo do sistema comprasnet.
Pregoeiro	20/04/2016 11:35:10	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, para o item 50, aguardando o envio do documento ou manifestação. Prazo limite de envio até 11h56. Após o prazo, não verificado encaminhamento da documentação ou manifestação de envio, será encerrado a convocação de envio do documento via anexo do sistema comprasnet.
Sistema	20/04/2016 11:42:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.680.861/0001-72, enviou o anexo para o item 45.
Pregoeiro	20/04/2016 11:43:32	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, para o item 50, aguardando o envio do documento ou manifestação. Prazo limite de envio até 11h56. Após o prazo, não verificado encaminhamento da documentação ou manifestação de envio, será encerrado a convocação de envio do mesmo via anexo do sistema comprasnet.
Pregoeiro	20/04/2016 11:45:05	Para DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 45, acuso recebimento dos documentos. Solicito que aguarde.
14.680.861/0001-72	20/04/2016 11:46:09	ok
Pregoeiro	20/04/2016 11:57:18	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, para o item 50, não foi verificado encaminhamento da documentação solicitada (anexo do sistema comprasnet), tampouco manifestação de envio dentro do prazo definido, desta forma será encerrado o envio dos documentos via anexo do sistema comprasnet.
Sistema	20/04/2016 11:57:26	Senhor fornecedor MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA, CNPJ/CPF: 59.408.005/0002-81, o prazo para envio de anexo para o item 50 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	20/04/2016 11:58:43	Srs. Licitantes, será dado uma pausa. Retorno às 13h30.
Pregoeiro	20/04/2016 13:31:16	Boa tarde Senhores Licitantes, retomando o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	20/04/2016 13:34:48	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, para o item 50, foi convocado a encaminhar a documentação SEÇÃO XVI e SEÇÃO XVII do instrumento convocatório dentro do prazo definido (atendimento ao disposto no item 53.1 do edital), como também solicitado manifestação quanto ao envio dentro do prazo, porem até o prazo limite, não foi verificado envio, tampouco manifestação.
Pregoeiro	20/04/2016 13:36:49	Para MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - Sr. Licitante, para o item 50, fora solicitado manifestação de envio, onde constatou negativa de resposta, sendo, não houve manifestação, desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 do instrumento convocatório.
Pregoeiro	20/04/2016 13:46:01	Srs. Licitantes, para os itens (43 a 54) que não foram convocados a encaminhar a documentação de habilitação, esses a seu tempo, podendo ser na ordem crescente, terá seu momento. Solicito que fique atentos aos chamados e avisos no tempo do pregão.
Pregoeiro	20/04/2016 13:48:10	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, para o item 43, a documentação encaminhada está em análise, solicito que aguarde.
Pregoeiro	20/04/2016 13:48:47	Para DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 45, a documentação encaminhada está em análise, solicito que aguarde.
Pregoeiro	20/04/2016 13:49:25	Para GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 47, a documentação encaminhada está em análise, solicito que aguarde.
Pregoeiro	20/04/2016 13:50:20	Para EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA - Sr. Licitante, para os itens 49 e 51, a documentação encaminhada está em análise, solicito que aguarde.
Pregoeiro	20/04/2016 13:53:34	Srs. Licitantes, agora estaremos na fase de Aceite/Negociação para o item 46. Solicito que aguardem e fique atentos aos avisos do pregoeiro.
Pregoeiro	20/04/2016 13:54:14	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 46 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 13h59.
10.378.106/0001-87	20/04/2016 13:56:50	Boa tarde!Prezado pregoeiro, Infelizmente não conseguimos oferecer o item 46 pelo valor de referência, podemos ofertá-lo pelo valor mínimo de R\$ 1.190,96 unitário.
Pregoeiro	20/04/2016 13:59:16	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 46, tendo se manifestado dentro do prazo definido, mas declinando de uma possível negociação.
Pregoeiro	20/04/2016 14:01:05	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 46, venho dar conhecimento que sendo a única proposta/licitante para esse item e a mesma acima do valor estimado, será aplicado o disposto no item 53.3 do edital. Está ciente?
Pregoeiro	20/04/2016 14:02:09	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 46, aguardando manifestação sobre tal apontamento.
Pregoeiro	20/04/2016 14:03:13	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 46, devido ao vulto do certame, prazo limite de resposta/manifestação até às 14h13.
10.378.106/0001-87	20/04/2016 14:04:25	De acordo, esperamos ajudá-los em uma próxima oportunidade.
10.378.106/0001-87	20/04/2016 14:08:11	Considerando os custos do produto, frete, impostos, despesas administrativas e margem não podemos oferecer um valor mais baixo que o informado anteriormente.
Pregoeiro	20/04/2016 14:08:13	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 46, sendo o único licitante/proposta para esse, e como houve declínio de negociação para o item, desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.

Pregoeiro	20/04/2016 14:12:43	Srs. Licitantes, aberto a fase de Aceite/Negociação para o item 52. Solicito que fique atentos aos avisos do pregoeiro via chat do sistema comprasnet.
Pregoeiro	20/04/2016 14:13:49	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 52 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 14h18.
22.302.667/0001-81	20/04/2016 14:18:38	Boa tarde
22.302.667/0001-81	20/04/2016 14:18:44	Um momento
Pregoeiro	20/04/2016 14:19:26	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 52, houve manifestação dentro do prazo definido, aguardando melhor proposta.
22.302.667/0001-81	20/04/2016 14:20:08	Aceitamos o valor de R\$ 3.509,00 para o item 52.
22.302.667/0001-81	20/04/2016 14:21:02	valor unitário.
Pregoeiro	20/04/2016 14:22:09	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 52, verifico que houve manifestação dentro do prazo (14:18:44 e 14:18:44), como também o valor negociação dentro do valor estimado.
Pregoeiro	20/04/2016 14:23:32	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 52, verifico que houve manifestação dentro do prazo (14:18:38 e 14:18:44), como também o valor negociação dentro do valor estimado.
Pregoeiro	20/04/2016 14:24:49	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 52. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 16h24.
Sistema	20/04/2016 14:24:56	Senhor fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 52.
Sistema	20/04/2016 14:52:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, enviou o anexo para o item 52.
Pregoeiro	20/04/2016 14:59:52	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 52, acuso recebimento dos documentos, esses serão analisados, solicito que aguarde.
Pregoeiro	20/04/2016 15:01:55	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente estará SUSPENSO. Abertura na data de 25/04/2016 às 13h15.
Pregoeiro	25/04/2016 13:16:59	Boa tarde Senhores Licitantes, está aberto o pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais Permanente.
Pregoeiro	25/04/2016 13:20:02	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	25/04/2016 13:20:21	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio.
Pregoeiro	25/04/2016 13:20:30	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	25/04/2016 13:20:37	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio. Atendimento ao Item 55.1 (SEÇÃO XVII) do edital.
Pregoeiro	25/04/2016 13:20:45	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br ou no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	25/04/2016 13:20:56	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema comprasnet e/ou até mesmo no campo de Observação do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	25/04/2016 13:30:41	Sr. Licitantes, solicito que aguardem um momento.
Pregoeiro	25/04/2016 13:34:54	Srs. Licitantes, lembrando, fora convocado para envio dos documentos para os itens 43 a 54, com exceção de alguns, como fora informado via chat do sistema comprasnet, ou para negociação ou a ser analisada (proposta).
Pregoeiro	25/04/2016 13:36:28	Sr. Licitante, neste momento entraremos na fase do Aceite para o item 54. Solicito que fique atentos aos avisos e informações que serão publicados no chat do sistema comprasnet.
Pregoeiro	25/04/2016 13:41:45	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54. Primeiro, atendendo ao disposto no item 13.5.1 do edital, tendo em vista a característica técnicas (especificidade e complexidade) do item disposto em edital, tendo em vista os orçamentos levantados levando em consideração a legislação e instrução vigente para tal.
Pregoeiro	25/04/2016 13:48:37	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, levando em consideração a (s) proposta (s) apresentada (s) para esse item que se mostra (m) abaixo do valor estimado, que ao adentrar no mérito do item/complexidade e valores orçados verifica que a proposta, apesar de que a cadastrada no sitio comprasnet está a contento ao Anexo I do edital para o item. está gerando dúvida.

09.255.284/0001-31	25/04/2016 13:49:10	Boa tarde.
09.255.284/0001-31	25/04/2016 13:49:18	Qual a dúvida?
Pregoeiro	25/04/2016 14:03:21	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, dúvida quanto ao atendimento do edital e seus Anexos (proposta). Tendo vista, esses apontamentos, e o vulto do certame, será solicitado o envio dos documentos (SEÇÃO XVI e SEÇÃO XVII), como também encaminhamento de documentos probatórios que comprove a EXEQUIBILIDADE (disposto no item 13.11.1).
Pregoeiro	25/04/2016 14:03:45	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, atendimento ao disposto no item 53.4 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	25/04/2016 14:05:19	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 54. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 16h05.
Sistema	25/04/2016 14:05:33	Senhor fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao item 54.
09.255.284/0001-31	25/04/2016 14:09:01	ok. Estaremos anexando.
Sistema	25/04/2016 14:26:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, enviou o anexo para o item 54.
Pregoeiro	25/04/2016 14:28:52	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, acuso recebimento dos documentos dentro do prazo definido. estará sendo analisados, solicito que aguarde.
09.255.284/0001-31	25/04/2016 14:29:45	ok.
Pregoeiro	25/04/2016 14:38:11	Srs. Licitantes, para os itens 43 e 54, as documentações encaminhadas estão em análise. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	25/04/2016 16:09:12	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, para o item 43, proposta submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	25/04/2016 16:09:45	Para DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 45, proposta submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	25/04/2016 16:10:47	Para GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 47, proposta submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	25/04/2016 16:11:30	Para EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA - Sr. Licitante, para o item 49 e 51, proposta submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	25/04/2016 16:12:00	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 52, proposta submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Solicito que aguarde.
22.302.667/0001-81	25/04/2016 16:14:06	Ok.
Pregoeiro	25/04/2016 16:22:57	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, proposta submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Solicito que aguarde.
09.255.284/0001-31	25/04/2016 16:26:03	ok
Pregoeiro	25/04/2016 16:42:41	Sr. Licitantes, devido ao vulto do Certame, o pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente, estará SUSPENSO. Abertura na data de 26/04/2016 às 09h30.
Pregoeiro	26/04/2016 09:30:12	Bom dia Senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	26/04/2016 09:32:02	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	26/04/2016 09:32:16	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio.
Pregoeiro	26/04/2016 09:32:25	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	26/04/2016 09:32:38	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio. Atendimento ao Item 55.1 (SEÇÃO XVII) do edital.
Pregoeiro	26/04/2016 09:32:49	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	26/04/2016 09:32:59	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de Observação do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	26/04/2016 09:34:28	Srs. Licitantes, será retomado a fase de Aceite para o item 50. Fiquem atentos as avisos e informações que serão divulgados via chat do sistema comprasnet.

Pregoeiro	26/04/2016 09:45:55	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 50 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 09h51.
07.323.661/0001-05	26/04/2016 09:46:34	Bom dia!!
07.323.661/0001-05	26/04/2016 09:46:55	Sr. Pregoeiro, qual o valor estimado para negociarmos?
Pregoeiro	26/04/2016 09:48:02	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Sr. Licitante, para o item 50, como houve manifestação de uma possível negociação, está aberto para apresentar melhor proposta. Para ciência o valor estimado consta no Anexo I do edital para o referido item.
Pregoeiro	26/04/2016 09:49:39	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Sr. Licitante, para o item 50, aguardando manifestação de melhor proposta.
07.323.661/0001-05	26/04/2016 09:49:44	Antes, preciso fazer uma correção em minha proposta. Como são vários itens, cadastramos equivocadamente a marca em alguns lotes. no lote 50 foi cadastrada marca Maxwell, está errada. a Marca correta, ofertada para este item é - Mitutoyo Modelo PM-443 composição: códigos 196-668-60 + MB-MH20i + 06ABM944 + Processador QM-300
07.323.661/0001-05	26/04/2016 09:49:58	Consigo chegar ao valor de referencia do edital.
Pregoeiro	26/04/2016 09:52:53	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Sr. Licitante, para o item 50, verifico que há possível negociação atendendo ao edital (proposta). Solicito que informe via chat do sistema comprasnet o valor ofertado.
07.323.661/0001-05	26/04/2016 09:53:15	Sim. Momento.
07.323.661/0001-05	26/04/2016 09:55:29	Consegui chegar ao valor de referencia.
07.323.661/0001-05	26/04/2016 09:56:21	Unitário R\$ 93.421,00
Pregoeiro	26/04/2016 09:59:04	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 50. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 12h00.
Sistema	26/04/2016 09:59:23	Senhor fornecedor WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L, CNPJ/CPF: 07.323.661/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 50.
07.323.661/0001-05	26/04/2016 09:59:42	Ok. Vou providenciar.
Pregoeiro	26/04/2016 10:44:41	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 39, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise da documentação encaminhada fora verificado que está a contento.
Pregoeiro	26/04/2016 10:45:14	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 39, e a proposta atende ao edital e seus anexos.
22.302.667/0001-81	26/04/2016 10:52:04	OK.
Sistema	26/04/2016 10:55:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L, CNPJ/CPF: 07.323.661/0001-05, enviou o anexo para o item 50.
Pregoeiro	26/04/2016 10:59:23	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 39, confirmando a negociação, proposta no valor de R\$ 212,60 (Unid).
Pregoeiro	26/04/2016 11:02:30	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Sr. Licitante, para o item 50, acuso recebimento dos documentos dentro do prazo definido. Serão analisados, solicito que aguarde.
07.323.661/0001-05	26/04/2016 11:03:55	Sr. pregoeiro, verificar se ficou faltando algum.
Pregoeiro	26/04/2016 11:09:37	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Sr. Licitante, para o item 50, caso falte algum documento será informado e solicitado encaminhamento. Desta forma, solicito que aguarde.
07.323.661/0001-05	26/04/2016 11:11:36	Ok. Obrigada!!!
Pregoeiro	26/04/2016 11:44:14	Srs. Licitantes, solicito que aguardem um momento.
Pregoeiro	26/04/2016 11:51:08	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, para o item 43, proposta submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise da documentação encaminhada, verifica-se que está a contento. A proposta atende ao edital e seus anexos.
Pregoeiro	26/04/2016 11:53:58	Srs. Licitantes, será do uma pausa para almoço. Retorno às 13h30.
Pregoeiro	26/04/2016 13:31:38	Boa tarde senhores licitantes, retomando o Pregão 28/2015-Controle e Processos Industriais Permanente.
Pregoeiro	26/04/2016 13:39:14	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Sr. Licitante, para o item 50, em análise a documentação encaminhada fora verificados os seguintes apontamentos: - Ausência do disposto no item 59.1 (SEÇÃO XVII); - Ausência do disposto no item 59.2 (SEÇÃO XVII); Fora observado que a Marca e Modelo (proposta) cadastrada no sitio comprasnet difere da Marca e Modelo apresentado em documento (proposta).
Pregoeiro	26/04/2016 13:41:47	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Sr. Licitante, para o item 50, solicito encaminhar ou justificar os apontamentos. Encaminhar via anexo do

sistema comprasnet, documentos em arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 14h42.

Sistema	26/04/2016 13:42:02	Senhor fornecedor WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L, CNPJ/CPF: 07.323.661/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 50.
07.323.661/0001-05	26/04/2016 13:44:16	Momento.
07.323.661/0001-05	26/04/2016 13:46:48	Ref a Marca e modelos apontados. foi enviado a mensagem no chat antes da negociação, justificando o erro.
07.323.661/0001-05	26/04/2016 13:47:31	Fornecedor fala: (26/04/2016 09:49:44) Antes, preciso fazer uma correção em minha proposta. Como são vários itens, cadastramos equivocadamente a marca em alguns lotes. no lote 50 foi cadastrada marca Maxwell, está errada. a Marca correta, ofertada para este item é - Mitutoyo Modelo PM-443 composição: códigos 196-668-60 + MB-MH20i + 06ABM944 + Processador QM-
Pregoeiro	26/04/2016 13:52:54	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Sr. Licitante, para o item 50, sim, realmente fora verificado a solicitação de correção da proposta via chat do sistema comprasnet (09:49:44), mas fora encaminhado assim mesmo, apesar do apontamento informado.
07.323.661/0001-05	26/04/2016 13:53:22	Ref. ao item 59.1 foram anexados 02 atestados de capacidade técnica. irei reenvia-los.
Pregoeiro	26/04/2016 13:55:47	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Sr. Licitante, para o item 50, solicito encaminhar tais documentos dentro do prazo informado, e a correção da Marca/Modelo da proposta como solicitado. Devido ao vulto do certame, caso precise de mais tempo para tal ação (será analisado) ou abertura do envio via anexo do sistema comprasnet mais de uma vez, solicito que se manifeste dentro do prazo definido.
07.323.661/0001-05	26/04/2016 13:55:49	na proposta formal está constando a marca e modelos da Mitutoyo. Não existe maquina de medir marca maxwell. essa Maxwell está errada.
Pregoeiro	26/04/2016 13:58:04	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Sr. Licitante, para o item 50, justifique formalmente tal apontamento.
07.323.661/0001-05	26/04/2016 13:59:11	Ok.
Pregoeiro	26/04/2016 14:02:42	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Sr. Licitante, para o item 50, justifique de forma fundamentada e formal tal apontamento.
07.323.661/0001-05	26/04/2016 14:03:15	irei enviar o oficio juntamente com os documentos faltantes justificando a troca.
Pregoeiro	26/04/2016 14:16:35	Para DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 45, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise fora verificado tal apontamento e solicitação, como segue: - Seria possível, o envio do software que acompanha o produto? Atendimento ao disposto no item 64 (SEÇÃO XVIII) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	26/04/2016 14:17:50	Para DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 45, manifestação para tal apontamento até às 14h28.
14.680.861/0001-72	26/04/2016 14:19:11	Sim Sr(a) Pregoeiro(a) podemos enviar.
14.680.861/0001-72	26/04/2016 14:20:46	Como seria o envio?
Pregoeiro	26/04/2016 14:28:27	Para DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 45, para dar mais agilidade ao processo de envio, solicito que encaminhe o software para o e-mail compras.goioerê@ifpr.edu.br (atendimento ao disposto no item 55.1 do edital) e também em CD (atendimento ao disposto no item 64 do edital). Como não sabemos o tamanho do arquivo executável pode haver restrição quanto ao envio....
Pregoeiro	26/04/2016 14:30:28	Para DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 45, desta forma, tem se a opção de encaminhar fisicamente, atendendo o disposto no Item 64 (SEÇÃO XVIII) do instrumento convocatório.
Sistema	26/04/2016 14:31:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L, CNPJ/CPF: 07.323.661/0001-05, enviou o anexo para o item 50.
14.680.861/0001-72	26/04/2016 14:32:14	Tudo bem Sr(a) pregoeiro(a), vamos providenciar.
Pregoeiro	26/04/2016 14:34:01	Para DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 45, prazo de envio para ambos os casos ou justificativa para não encaminhar até a data de 04/05/2016.
Pregoeiro	26/04/2016 14:38:56	Para DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 45, RETIFICANDO o prazo, envio até 02/05/2016. Atendimento ao disposto no item 64 (SEÇÃO XVIII) do edital.
Pregoeiro	26/04/2016 14:44:07	Para DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 45, o endereço de correspondência para fins de envio consta no edital, disposto no item 49.1 (SEÇÃO XVI).
14.680.861/0001-72	26/04/2016 14:47:19	Entendido Sr(a) Pregoeiro(a)
Pregoeiro	26/04/2016 14:56:15	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Sr. Licitante para o item 50, acuso recebimento da documentação dentro do prazo.
Pregoeiro	26/04/2016 14:56:50	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Sr. Licitante, para o item 50, será analisado, solicito que aguarde.
Pregoeiro	26/04/2016 15:12:52	Srs. Licitantes, solicito que aguardem um momento.
Pregoeiro	26/04/2016 15:43:30	Para GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 47, proposta submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise verificou que os documentos encaminhados está a contento e a proposta atende ao edital e seus anexos.
Pregoeiro	26/04/2016 15:48:58	Para EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA - Sr. Licitante, para os itens 49 e 51, propostas submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise da

documentação encaminhada, verificou que esses estão a contento e a proposta atende ao edital e seus anexos.

Boa tarde Sr(a). Pregoeiro (a)

08.012.469/0001-52	26/04/2016 15:52:39	
08.012.469/0001-52	26/04/2016 15:56:48	OK!
Pregoeiro	26/04/2016 15:58:58	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise verificou os seguintes apontamentos: - Na proposta não informa "ACOMPANHAR ESTOJO, CHAVE E CERTIFICADOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO". Desta forma solicito justificativa fundamentada e formal para tal.
Pregoeiro	26/04/2016 15:59:54	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise verificou os seguintes apontamentos: - Na lista de documentos, não consta o disposto no item 53.4 "documentos que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerente com os de mercado [...]".
Pregoeiro	26/04/2016 16:01:14	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, solicito que encaminhe até às 17h01, a documentação que atende tais apontamentos em arquivo no formato *.zip ou *.rar.
Sistema	26/04/2016 16:01:19	Senhor fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao item 54.
Pregoeiro	26/04/2016 16:08:06	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, para esse apontamento 53.4, quanto ao "documento que comprove os custos envolvidos". Encaminhar a documentação (justificativa e comprovação) em atendimento ao disposto no item 53.5.1 do edital.
Pregoeiro	26/04/2016 16:24:48	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, solicito que encaminhe a documentação ou se manifeste quanto ao envio dentro do prazo informado.
09.255.284/0001-31	26/04/2016 16:32:11	Sr. Pregoeiro. Solicitei ao fabricante o documento que comprove, porém conseguimos um tempo maior?
Pregoeiro	26/04/2016 16:35:28	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, devido ao vulto do certame, será concedido um prazo até 27/04/2016 às 16h35.
Pregoeiro	26/04/2016 16:36:33	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, devido ao vulto do certame, será concedido um prazo até 27/04/2016 às 16h35, devido a solicitação de prazo para atender e dentro do prazo informado.
09.255.284/0001-31	26/04/2016 16:41:31	ok. obrigado.
Pregoeiro	26/04/2016 16:41:39	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, como houve solicitação de prazo para envio da documentação solicitada, e foi concedido um prazo, neste momento, entendendo que não será enviado até o prazo definido (17h01), será encerrado a convocação de envio via anexo.
Sistema	26/04/2016 16:42:05	Senhor fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, o prazo para envio de anexo para o item 54 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	26/04/2016 16:43:53	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente estará SUSPENSO. Abertura na data de 27/04/2016 às 10 horas.
Pregoeiro	27/04/2016 10:00:16	Bom dia Senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	27/04/2016 10:01:15	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	27/04/2016 10:01:25	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio.
Pregoeiro	27/04/2016 10:01:33	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	27/04/2016 10:01:40	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio. Atendimento ao Item 55.1 (SEÇÃO XVII) do edital.
Pregoeiro	27/04/2016 10:06:41	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br ou no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	27/04/2016 10:06:49	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema comprasnet e/ou até mesmo no campo de Observação do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	27/04/2016 10:07:45	Sr. Licitantes, solicito que aguarde um momento, para logo darmos andamento ao referido certame.
Pregoeiro	27/04/2016 10:51:51	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos chamados e avisos publicado via chat do sistema comprasnet.
Pregoeiro	27/04/2016 11:50:15	Srs. Licitante, será dado uma pausa, retorno às 13h30.

Pregoeiro	27/04/2016 13:30:07	Boa tarde Senhores Licitantes, retomando o Pregão 28/2015.
Pregoeiro	27/04/2016 13:32:33	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos chamados e avisos que serão via chat do sistema comprasnet.
Pregoeiro	27/04/2016 13:41:38	Para DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 45, acuso recebimento no e-mail do "compras.goioere@ifpr.edu.br" do Software solicitado, dentro do prazo. Para adiantarmos será testado/verificado pela área técnica. Mas de qualquer forma aguardando o recebimento do software em atendimento ao disposto no item 64 (SEÇÃO XVIII) do edital.
14.680.861/0001-72	27/04/2016 14:08:56	Sr.(a) Pregoeiro(a) enviamos por sedex ontem logo após a solicitação mandaremos o comprovante da postagem por email
Pregoeiro	27/04/2016 14:16:28	Para DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 45, ok, fico no aguardo.
Pregoeiro	27/04/2016 14:18:27	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, será aberto para manifestação até às 16h22 quanto ao atendimento do solicitado.
Pregoeiro	27/04/2016 14:20:28	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, retificando, prazo informado para manifestação e/ou envio dos documentos até 16h35.
Pregoeiro	27/04/2016 14:22:17	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, será convocado para encaminhar via anexo do sistema comprasnet os documentos solicitados. Prazo limite para envio ou manifestação 16h35.
Sistema	27/04/2016 14:22:26	Senhor fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao item 54.
Sistema	27/04/2016 14:47:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, enviou o anexo para o item 54.
09.255.284/0001-31	27/04/2016 14:48:41	Boa tarde Sr. Pregoeiro. Documentação anexada.
Pregoeiro	27/04/2016 14:49:22	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, aguardando o envio dos documentos ou manifestação dentro do prazo limite até às 16h35.
Pregoeiro	27/04/2016 14:50:39	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, acuso recebimento dos documentos. Serão analisados. Solicito que aguarde.
09.255.284/0001-31	27/04/2016 14:50:55	documento constando as informações solicitadas estão do arquivo Carta Casa da Instrumentação
Pregoeiro	27/04/2016 14:56:50	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, em consulta aos documentos encaminhados verificou-se que consta o documento citado, porem somente atendendo ao primeiro apontamento "ACOMPANHAR ESTOJO, CHAVE E CERTIFICADOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL POR 2 ANOS NO MÍNIMO".
Pregoeiro	27/04/2016 14:58:12	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, em complemento a mensagem anterior, para o item 54, não consta a documentação solicitada para o segundo apontamento "documentos que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerente com os de mercado".
Pregoeiro	27/04/2016 14:59:08	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, está aberto para responder tal apontamento dentro do prazo dado inicialmente até 16h35.
Pregoeiro	27/04/2016 15:01:08	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, para esse apontamento, fora solicitado "Encaminhar a documentação (justificativa e comprovação) em atendimento ao disposto no item 53.5.1 do edital."
Pregoeiro	27/04/2016 15:02:52	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, transcrevo a solicitação: "para esse apontamento 53.4, quanto ao "documento que comprove os custos envolvidos". Encaminhar a documentação (justificativa e comprovação) em atendimento ao disposto no item 53.5.1 do edital."
Pregoeiro	27/04/2016 15:04:58	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, será convocado a encaminhar via anexo do sistema comprasnet para envio do cito documento, prazo limite, o mesmo já informado e dado, até às 16h35.
Sistema	27/04/2016 15:05:04	Senhor fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao item 54.
Pregoeiro	27/04/2016 15:19:14	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, aguardando manifestação quanto a solicitação dentro do prazo definido.
Pregoeiro	27/04/2016 15:48:00	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, apresentação de justificativa ou comprovações em relação aos custos. Atendimento ao disposto no item 53.5.1 do edital.
Pregoeiro	27/04/2016 15:51:30	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. licitante, para o item 54, está aberto para envio do anexo via sistema comprasnet, não será aceito outro meio, sendo que a solicitação/convocação foi feita para ser via anexo do sistema, como informado via chat.
Pregoeiro	27/04/2016 15:52:24	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, prazo limite até às 16h35 (prazo inicial).
Sistema	27/04/2016 16:21:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, enviou o anexo para o item 54.
09.255.284/0001-31	27/04/2016 16:21:55	Documentação anexada
Pregoeiro	27/04/2016 16:33:20	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, acuso recebimento do documento solicitado dentro do prazo informado. Os documentos serão analisados. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	27/04/2016 16:35:41	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, acuso recebimento dos documentos dentro do prazo informado. Os documentos serão analisados. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	27/04/2016 16:41:02	Para DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 45, as 14:08:56 a licitante informou que fora enviado o software via correio (SEDEX) e que estaria

		encaminhado o comprovante da postagem para o e-mail do "compras.goioere@ifpr.edu.br", para dar ciência, acuso recebimento do comprovante a contento no e-mail citado.
Pregoeiro	27/04/2016 16:42:10	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais Permanente estará SUSPENSO. Abertura na data de 29/04/2016 às 9h30.
Pregoeiro	29/04/2016 09:31:35	Bom dia Senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	29/04/2016 09:39:03	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	29/04/2016 09:39:09	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio.
Pregoeiro	29/04/2016 09:39:19	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	29/04/2016 09:39:34	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio. Atendimento ao Item 55.1 (SEÇÃO XVII) do edital.
Pregoeiro	29/04/2016 09:39:43	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br ou no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	29/04/2016 09:39:52	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de Observação do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	29/04/2016 09:43:31	Srs. Licitantes, solicito que aguardem um momento, para darmos andamento ao certame.
Pregoeiro	29/04/2016 10:06:04	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos e chamados que serão via chat do sistema comprasnet.
Pregoeiro	29/04/2016 10:12:09	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, em análise a documentação encaminhada para comprovar os apontamentos informados via chat do sistema comprasnet, venho dar ciência que consta a justificativa quanto o custo do fabricante (como informado via chat do sistema).
Pregoeiro	29/04/2016 10:13:58	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, porem não verifico documentação que comprove que os custos envolvidos na CONTRATAÇÃO são coerentes com os de mercado (disposto no item 53.4 (SEÇÃO XVI) do edital).
09.255.284/0001-31	29/04/2016 10:15:00	Bom dia.
09.255.284/0001-31	29/04/2016 10:16:09	Arquivo com o seguinte nome: Custos coerente com o mercado. Documento encaminhado pelo próprio fabricante.
09.255.284/0001-31	29/04/2016 10:16:31	Em pdf.
Pregoeiro	29/04/2016 10:22:54	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, fora solicitado na data de 26/04/2016 que encaminhasse a documentação que comprove o apontamento (disposto no item 53.5.1 (SEÇÃO XVI) do edital), em atendimento ao disposto no item 53.4 do cito documento.
Pregoeiro	29/04/2016 10:26:07	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, a documentação encaminhada para este apontamento (exequibilidade) não é suficiente para comprovar o que pede o disposto no item 53.4.
09.255.284/0001-31	29/04/2016 10:27:36	O que precisamos então para comprovar?
Pregoeiro	29/04/2016 10:27:54	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, solicito a documentação que comprove que os custos envolvidos na CONTRATAÇÃO são coerentes com os de mercado (disposto no item 53.4 (SEÇÃO XVI) do edital). Encaminhar via anexo do sistema comprasnet até às 11h00, em documento no formato *zip, *rar.
Sistema	29/04/2016 10:28:02	Senhor fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao item 54.
Pregoeiro	29/04/2016 10:29:31	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, transcrevo a solicitação "Sr. Licitante, para o item 54, para esse apontamento 53.4, quanto ao "documento que comprove os custos envolvidos". Encaminhar a documentação (justificativa e comprovação) em atendimento ao disposto no item 53.5.1 do edital."
Pregoeiro	29/04/2016 10:31:03	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, atendimento ao disposto no item 53.4 e 53.5.1 (SEÇÃO XVI) do edital.
09.255.284/0001-31	29/04/2016 10:40:59	Realmente não sabemos do que se trata esta documentação. Pois nunca foi solicitado em licitações. Existe algum modelo como exemplo?
Pregoeiro	29/04/2016 10:43:18	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, item 53.4 do edital "documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste pregão".
Pregoeiro	29/04/2016 10:44:56	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, prazo limite é até às 11 horas.
Pregoeiro	29/04/2016	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, prazo limite é

	10:47:10	até às 11 horas para encaminhamento da documentação solicitada. Caso verifique não encaminhamento, será encerrado a convocação após esse prazo.
Pregoeiro	29/04/2016 10:57:26	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, aguardando envio da documentação ou manifestação quanto ao envio.
Pregoeiro	29/04/2016 11:00:57	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, não houve encaminhamento da documentação ou manifestação de envio dentro do prazo definido. Será encerrado a convocação de envio de anexo via sistema comprasnet.
Sistema	29/04/2016 11:01:11	Senhor fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, o prazo para envio de anexo para o item 54 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	29/04/2016 11:04:02	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, será feita a analisa da documentação encaminhada. A proposta e documentação será submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	29/04/2016 11:24:59	Srs. Licitantes, solicito que aguardem um momento.
Pregoeiro	29/04/2016 11:56:23	Srs. Licitantes, será dado uma pausa, retorno às 13h30.
Pregoeiro	29/04/2016 13:30:49	Boa tarde, senhores licitantes, retomando o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	29/04/2016 13:45:01	Srs. Licitantes, solicito que aguarde um momento.
Pregoeiro	29/04/2016 13:46:44	Srs. Licitantes, solicito que fiquem atentos as chamadas, avisos e convocações.
Pregoeiro	29/04/2016 13:54:43	Para DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 45, conforme foi informado na data de 27/04/2016 às 13:41:38, que o Software "será testado/verificado pela área técnica" após constatar recebimento por e-mail (aguardando o do Correio). Após os testes, venho solicitar esclarecimento quanto ao seguinte apontamento:
14.680.861/0001-72	29/04/2016 13:56:53	Pois não Sr(a) Pregoeiro(a).
Pregoeiro	29/04/2016 14:01:03	Para DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 45, solicito esclarecimento para o apontamento: - Necessidade da inclusão do cartão 9970M para pleno funcionamento do kit como inversor de frequência, pois um inversor deve indicar os valores de tensão e corrente. A proposta não diz sobre tal cartão.
Pregoeiro	29/04/2016 14:01:50	Para DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 45, como também, esclarecimento para o apontamento: - Fora verificado que foi desmembrado o inversor de frequência o que diminui as características solicitadas no edital.
Pregoeiro	29/04/2016 14:03:54	Para DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 45, solicito esclarecimento fundamentado e formal para tais apontamentos. Encaminhar até às 14h34. Encaminhar via anexo do sistema comprasnet do sistema. Encaminhar o Documento (s) no formato *zip ou *rar.
Sistema	29/04/2016 14:04:27	Senhor fornecedor DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.680.861/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 45.
14.680.861/0001-72	29/04/2016 14:05:24	Sr(a) Pregoeiro, não entendi a segunda pergunta sobre o desmembramento, uma vez que o equipamento é modular
14.680.861/0001-72	29/04/2016 14:07:25	poderia esclarecer?
Pregoeiro	29/04/2016 14:07:38	Para DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 45, em análise a proposta e arquivos encaminhados para tal, fora verificado essa situação. Tendo um parecer sobre o apontamento, esclarecer/justificar de forma fundamentada.
14.680.861/0001-72	29/04/2016 14:09:16	Tudo bem vou providenciar
Pregoeiro	29/04/2016 14:10:32	Para DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, encaminhar o solicitado dentro do prazo definido ou se manifestar sobre o envio ou prazo. Devido ao vulto do certame, caso haja necessidade de mais tempo/prazo para encaminhar a solicitação, se manifestar dentro do prazo, esse será analisado.
14.680.861/0001-72	29/04/2016 14:12:54	Se puder aumentar um pouco o tempo será importante para verificarmos com mais exatidão
Pregoeiro	29/04/2016 14:14:58	Para DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 45, como houve manifestação quanto ao prazo, solicitando um maior prazo, devido ao vulto do certame, o prazo será dilatado até às 15 horas.
Pregoeiro	29/04/2016 14:15:45	Para DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, retificando, prazo para envio até às 15h04.
Pregoeiro	29/04/2016 14:16:15	Para DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 45, retificando, prazo para envio até às 15h04.
Pregoeiro	29/04/2016 14:38:38	Para DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 45, aguardando envio dos documentos solicitados, prazo definido até às 15h04.
14.680.861/0001-72	29/04/2016 14:41:13	Sim obrigado estamos enviando
Pregoeiro	29/04/2016 14:54:57	Sr. Licitante, para o item 45, aguardando o envio dos documentos. Prazo limite até às 15h04.
Pregoeiro	29/04/2016 14:55:25	Para DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 45, aguardando o envio dos documentos. Prazo limite até às 15h04.
Sistema	29/04/2016 14:59:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.680.861/0001-72, enviou o anexo para o item 45.
Pregoeiro	29/04/2016 15:00:55	Para DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 45, aguardando envio dos documentos solicitados. Prazo de envio até 15h04. Solicito saber, há necessidade de

		mais prazo? pois houve manifestação às 14:41:13 de que está enviando.
Pregoeiro	29/04/2016 15:04:02	Para DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 45, acuso recebimento de documentos via anexo do sistema comprasnet.
Pregoeiro	29/04/2016 15:05:03	Para DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 45, os documentos enviados via anexo do sistema comprasnet dentro do prazo definido, serão analisados. Solicito que aguarde.
14.680.861/0001-72	29/04/2016 15:05:53	Obrigado
Pregoeiro	29/04/2016 15:06:02	Sr. Licitante, solicito que aguardem.
Pregoeiro	29/04/2016 15:08:52	Srs. Licitantes, solicito que aguardem.
Pregoeiro	29/04/2016 15:33:21	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 41, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise verificou que a documentação está a contento e a proposta atende ao edital e seus anexos.
Pregoeiro	29/04/2016 15:35:35	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 41, a proposta foi negociada ao valor de R\$ 2.597,33 (a unidade).
22.302.667/0001-81	29/04/2016 15:36:21	Ok
Pregoeiro	29/04/2016 16:07:48	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Sr. Licitante, para o item 50, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise, fora verificado que a documentação está a contento. Fora analisada a Justificativa quanto ao apontamento (Marca/Modelo), após análise da mesma e da proposta esses atende ao edital e seus anexos.
Pregoeiro	29/04/2016 16:08:48	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Sr. Licitante, para o item 50, proposta negociada ao valor de R\$ 93.421,00 (unidade).
07.323.661/0001-05	29/04/2016 16:12:02	Boa tarde!
Pregoeiro	29/04/2016 16:37:42	Srs. Licitantes, solicito que aguardem.
Pregoeiro	29/04/2016 16:51:51	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente estará SUSPENSO. Abertura na Data de 02/05/2016 às 10 horas.
Pregoeiro	02/05/2016 10:00:29	Bom dia Senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2016 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	02/05/2016 10:01:58	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou especifico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	02/05/2016 10:04:20	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere.
Pregoeiro	02/05/2016 10:04:42	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio. Atendimento ao Item 55.1 (SEÇÃO XVII) do edital.
Pregoeiro	02/05/2016 10:05:30	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	02/05/2016 10:05:39	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio.
Pregoeiro	02/05/2016 10:05:47	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	02/05/2016 10:06:12	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	02/05/2016 10:06:46	Srs. Licitantes, solicito que aguardem um momento.
Pregoeiro	02/05/2016 10:33:23	Srs. Licitantes, fiquem atentos as chamadas e avisos. esses serão via chat do sistema comprasnet.
Pregoeiro	02/05/2016 10:38:55	Para DIDATRON COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 45, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise verificamos que a documentação entregue está a contento. Proposta atende ao edital e seus anexos.
14.680.861/0001-72	02/05/2016 10:40:25	Obrigado Sr(a) Pregoeiro(a).
Pregoeiro	02/05/2016 10:45:48	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 52, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise verificou o seguinte apontamento:
Pregoeiro	02/05/2016 10:46:37	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 52, apontamento: - Catálogo não menciona "AJUSTE FINO ATRAVÉS DE MANÍPULO ROSCADO, COM GRADUAÇÃO DE 0,01 MM. BRAÇO PARA MEDIÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL REFORÇADO COM Ø 20 MM. CAPACIDADE VERTICAL DE 160 MM. CAPACIDADE HORIZONTAL DE 105 MM". que consta no ANEXO I do edital.

Pregoeiro	02/05/2016 10:49:04	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 52, em atendimento ao disposto no item 47.3 do edital, solicito apresentação complementar para a referida proposta ou justificativa formal fundamentada para tal apontamento. Encaminhar até às 11h49 via anexo do sistema comprasnet, documento no formato *.zip ou *.rar.
Sistema	02/05/2016 10:49:22	Senhor fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 52.
22.302.667/0001-81	02/05/2016 10:51:10	Ok, estamos providenciando.
Pregoeiro	02/05/2016 10:54:06	Srs. Licitantes, serão analisados as propostas para os itens 55 a 64.
Pregoeiro	02/05/2016 10:54:26	Srs. Licitantes, solicito que aguardem.
Pregoeiro	02/05/2016 11:31:37	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 52, aguardando o encaminhamento da documentação solicitada. Prazo limite até às 11h49.
22.302.667/0001-81	02/05/2016 11:32:35	ok
22.302.667/0001-81	02/05/2016 11:32:58	estamos providenciando.
Pregoeiro	02/05/2016 11:40:24	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 52, aguardando o envio da documentação solicitada, ou manifestação de envio. Prazo limite até 11h49.
Pregoeiro	02/05/2016 11:41:25	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 52, aguardando o envio da documentação solicitada, ou manifestação de envio ou prazo. Prazo limite até 11h49.
22.302.667/0001-81	02/05/2016 11:43:02	Sr. Pregoeiro(a), infelizmente o item ofertado não contempla as solicitações do edital.
Pregoeiro	02/05/2016 11:43:42	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 52, caso não seja verificado envio do documento dentro do prazo ou manifestação, após o horário definido será encerrado a convocação de envio via anexo do sistema comprasnet. Devido ao vulto do certame, solicito manifestação quanto ao envio ou caso precise de uma dilatação de prazo.
22.302.667/0001-81	02/05/2016 11:43:53	Verificamos junto ao fornecedor e o mesmo informou que não possui todas as características solicitadas.
22.302.667/0001-81	02/05/2016 11:44:30	O item que ofertamos não atende ao edital.
22.302.667/0001-81	02/05/2016 11:44:51	desta forma solicito desclassificação para o mesmo.
Pregoeiro	02/05/2016 11:44:51	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, verifico manifestação, solicito justificar tal apontamento.
Pregoeiro	02/05/2016 11:45:30	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, verifico manifestação de declínio de proposta para o item 52.
Pregoeiro	02/05/2016 11:46:32	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, verifico declínio de proposta, informando para ser DESCLASSIFICADO, pois informa que o item não atende ao edital, certo desta decisão?
22.302.667/0001-81	02/05/2016 11:46:43	O item não contempla as solicitações: AJUSTE FINO ATRAVÉS DE MANÍPULO ROSCADO, COM GRADUAÇÃO DE 0,01 MM. BRAÇO PARA MEDIÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL REFORÇADO COM Ø 20 MM. CAPACIDADE VERTICAL DE 160 MM. CAPACIDADE HORIZONTAL DE 105 MM"
22.302.667/0001-81	02/05/2016 11:47:14	Estamos certo disso.
22.302.667/0001-81	02/05/2016 11:47:27	pois não atende ao edital.
Pregoeiro	02/05/2016 11:50:00	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 52, visto que houve uma solicitação de complemento de documentação em atendimento ao disposto no item 47.3 do edital em prazo definido (até às 11h49), e verificando que não tendo encaminhado até o presente momento tal documentação e verificando a manifestação de que "o item não atende ao edital" e solicitando a DESCLASSIFICAÇÃO.
Pregoeiro	02/05/2016 11:52:03	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 52, a proposta está DESCLASSIFICADA, pois não encaminhou a documentação solicitada (atendimento ao disposto no item 47.3 do edital) em prazo definido, como também tendo se manifestado que a proposta não atende ao Edital e seus Anexos.
Pregoeiro	02/05/2016 11:52:55	Srs. Licitante, devido ao vulto do certame, será dado uma pausa. Retorno às 13h30.
Pregoeiro	02/05/2016 13:31:48	Boa tarde Senhores Licitantes, retomando o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	02/05/2016 13:32:31	Srs. Licitantes, solicito que fiquem atentos as avisos, chamados e convocações.
Pregoeiro	02/05/2016 13:35:05	Srs. Licitantes, para os itens que não houver convocação, esses estão em análise de proposta, visto algum apontamento/situação a ser tratada.
Pregoeiro	02/05/2016 13:38:08	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 57. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 17h27.
Pregoeiro	02/05/2016 13:38:41	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, RETIFICANDO, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA

ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 57. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 15h39.

Sistema	02/05/2016 13:38:52	Senhor fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 57.
Pregoeiro	02/05/2016 13:40:20	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 58. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 15h41.
Sistema	02/05/2016 13:40:28	Senhor fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 58.
Pregoeiro	02/05/2016 13:43:33	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 60. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 15h44.
Sistema	02/05/2016 13:43:41	Senhor fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 60.
Pregoeiro	02/05/2016 13:52:26	Srs. Licitantes, será retomado a fase de Aceite para o item 52.
Pregoeiro	02/05/2016 13:53:46	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 52 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 13h59.
67.718.783/0001-14	02/05/2016 13:55:18	Um momento, por favor. Vou verificar.
Pregoeiro	02/05/2016 13:56:37	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, para o item 52, verifico uma manifestação de uma possível negociação. Aguardando melhor proposta.
67.718.783/0001-14	02/05/2016 14:02:05	Lamentamos mas em contato com o fabricante/importador, não conseguimos acompanhar o seu valor de referência. Nos desculpamos e agradecemos.
Pregoeiro	02/05/2016 14:02:37	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, para o item 52, aguardando melhor proposta.
Pregoeiro	02/05/2016 14:05:39	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, para o item 52, verifico declínio de uma possível negociação. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao item 53.3 (SEÇÃO XVI) do edital.
Sistema	02/05/2016 14:06:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, enviou o anexo para o item 60.
Pregoeiro	02/05/2016 14:07:43	Srs. Licitante, devido ao vulto do certame, será retomado a fase de Aceite para o item 52, sendo uma nova rodada, importante, o prazo para manifestação é reduzido, como já informado em outro momento via chat do sistema comprasnet.
Pregoeiro	02/05/2016 14:09:09	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 52 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 14h13.
22.302.667/0001-81	02/05/2016 14:11:25	uM MOMENTO
22.302.667/0001-81	02/05/2016 14:11:35	U
22.302.667/0001-81	02/05/2016 14:11:39	U
22.302.667/0001-81	02/05/2016 14:11:50	Um momento por gentileza
22.302.667/0001-81	02/05/2016 14:12:11	estamos verificando
Pregoeiro	02/05/2016 14:13:14	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 52, verifico manifestação de interesse via chat do sistema comprasnet, dentro do prazo definido. Aguardando melhor proposta/ manifestação.
22.302.667/0001-81	02/05/2016 14:13:22	Infelizmente não conseguimos acompanhar o valor de referência.
Pregoeiro	02/05/2016 14:15:16	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 52, declinando para a mesma. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Sistema	02/05/2016 14:28:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, enviou o anexo para o item 57.
Pregoeiro	02/05/2016 14:32:54	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 52, como houve 2 (duas) forma de DESCLASSIFICAÇÃO: 1º - Proposta negociada e encaminhada, porem em uma solicitação de complemento de documento visto um apontamento (item 47.3 do edital), foi verificado a manifestação da licitante informando que a proposta não atende ao edital e seus anexos e verificando pedido de DESCLASSIFICAÇÃO.
Pregoeiro	02/05/2016 14:36:07	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 52, a 2º - Proposta acima do valor estimado e não tendo interesse em negociar, proposta DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do edital.
Pregoeiro	02/05/2016 14:37:32	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 52, venho por meio desta dar ciência que o motivo da DESCLASSIFICAÇÃO será pela primeira situação, informada via chat do sistema comprasnet.

22.302.667/0001-81	02/05/2016 14:40:17	Ok, agradecemos!
Sistema	02/05/2016 14:41:32	Senhor fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, o prazo para envio de anexo para o item 52 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	02/05/2016 14:44:57	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 52 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 14h48.
Pregoeiro	02/05/2016 14:49:09	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 52 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	02/05/2016 14:58:44	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 57, acuso recebimento da documentação. Será analisado, solicito que aguarde.
Pregoeiro	02/05/2016 14:59:25	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 60, acuso recebimento da documentação. Será analisado, solicito que aguarde.
Pregoeiro	02/05/2016 15:01:12	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 58, aguardando envio da documentação ou manifestação de envio/prazo. Prazo limite até às 15h41.
Pregoeiro	02/05/2016 15:42:34	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 58, não fora verificado envio da documentação ou manifestação de envio/ prazo.
Pregoeiro	02/05/2016 15:43:59	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, será encerrado a convocação de envio dos documentos, visto que não houve envio, tampouco manifestação de envio.
Pregoeiro	02/05/2016 15:44:39	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, será encerrado a convocação de envio dos documentos, visto que não houve envio, tampouco manifestação de envio até o prazo limite 15h41.
Sistema	02/05/2016 15:44:44	Senhor fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30, o prazo para envio de anexo para o item 58 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	02/05/2016 15:45:31	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 58, encerrado a convocação de envio dos documentos, visto que não houve envio, tampouco manifestação de envio até o prazo limite 15h41.
Pregoeiro	02/05/2016 15:46:47	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 58, proposta DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	02/05/2016 16:02:22	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 54, a proposta foi submetida ao Disposto no item 47.1 do edital. Após análise, verificou que a documentação está a contento, e a proposta atende ao edital e seus anexos.
Pregoeiro	02/05/2016 16:05:34	Srs. Licitantes, solicito que aguarde um momento.
Pregoeiro	02/05/2016 16:35:12	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais Permanente, estará SUSPENSO. Abertura na data de 03/05/2016 às 9h30.
Pregoeiro	03/05/2016 09:29:57	Bom dia Senhores licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	03/05/2016 09:30:10	Bom dia Senhores licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	03/05/2016 09:31:45	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	03/05/2016 09:32:04	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere.
Pregoeiro	03/05/2016 09:32:38	Srs. Licitantes, alguns avisos: - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio. Atendimento ao Item 55.1 (SEÇÃO XVII) do edital.
Pregoeiro	03/05/2016 09:33:01	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	03/05/2016 09:34:23	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio ou outros.
Pregoeiro	03/05/2016 09:34:39	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	03/05/2016 09:35:04	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	03/05/2016 09:40:12	Srs. licitantes, alguns Avisos: - Como informado via chat do sistema comprasnet, em nova rodada, na fase de Aceite para fins de negociação e/ou envio de documentação, o tempo/prazo para manifestação será reduzido, para aproximadamente 3 (três) minutos.
Pregoeiro	03/05/2016 09:43:41	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos e chamadas, toda comunicação será via chat do sistema comprasnet.
Pregoeiro	03/05/2016 09:52:55	Srs. Licitantes, para os itens 55 a 63, que não fora convocado a encaminhar a documentação, visto algum apontamento/observação, serão avisados ou convocados, a seu

		tempo, via chat do sistema comprasnet, a se manifestar. Importante, Poderá ser respeitado a ordem crescente dos itens.
Pregoeiro	03/05/2016 10:17:55	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 55, a proposta fora analisada, após análise tendo como a observação o item e sua complexidade e preço praticado no mercado, fora verificado que a proposta apresenta inexecuibilidade. Para ciência, a pesquisa de preço como demais observações é obedecido o disposto na IN 05/2014 e legislação vigente.
Pregoeiro	03/05/2016 10:21:08	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 55, desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	03/05/2016 10:26:13	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, para o item 55, a proposta fora analisada, após análise tendo como a observação o item e sua complexidade e preço praticado no mercado, fora verificado que a proposta apresenta inexecuibilidade. Para ciência, a pesquisa de preço como demais observações é obedecido o disposto na IN 05/2014 e legislação vigente.
Pregoeiro	03/05/2016 10:27:52	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, para o item 55, desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
67.718.783/0001-14	03/05/2016 10:27:54	Um momento, por favor.
67.718.783/0001-14	03/05/2016 10:31:24	Senhor Pregoeiro, bom dia. O fato de estarmos ofertando um produto com o valor menor que o seu VR não significa que é inexecuível. Apenas é um valor menor podendo desta forma o Órgão ganhar com um valor menor.
Pregoeiro	03/05/2016 10:35:04	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, para o item 55, verifico uma manifestação quanto a decisão. Desta forma, segue a resposta, toda decisão tomada leva em consideração os pontos já informados.
Pregoeiro	03/05/2016 10:36:31	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 55, a proposta fora analisada, após análise tendo como a observação o item e sua complexidade e preço praticado no mercado, fora verificado que a proposta apresenta inexecuibilidade. Para ciência, a pesquisa de preço como demais observações é obedecido o disposto na IN 05/2014 e legislação vigente.
Pregoeiro	03/05/2016 10:37:29	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 55, desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	03/05/2016 10:43:08	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 56, a proposta fora analisada, após análise tendo como a observação o item, sua complexidade e preço praticado no mercado, fora verificado que a proposta apresenta inexecuibilidade. Para ciência, a pesquisa de preço como demais observações é obedecido o disposto na IN 05/2014 e legislação vigente.
Pregoeiro	03/05/2016 10:43:29	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 56, desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	03/05/2016 10:48:17	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 56, a proposta fora analisada, após análise tendo como a observação o item, sua complexidade e preço praticado no mercado, fora verificado que a proposta apresenta inexecuibilidade. Para ciência, a pesquisa de preço como demais observações é obedecido o disposto na IN 05/2014 e legislação vigente.
Pregoeiro	03/05/2016 10:49:19	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 56, desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
09.255.284/0001-31	03/05/2016 10:50:58	Bom dia.
09.255.284/0001-31	03/05/2016 10:51:18	Este documento já foi enviado para o item 54.
09.255.284/0001-31	03/05/2016 10:51:39	É o mesmo documento, pois se trata do mesmo fabricante.
Pregoeiro	03/05/2016 10:55:58	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, verifico uma manifestação quanto a decisão. Desta forma venho por meio desta responder, para as decisões, é levado em consideração cada item. A decisão, leva em consideração os pontos já informados.
Pregoeiro	03/05/2016 10:57:44	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, para o item 56, a proposta fora analisada, após análise tendo como a observação o item, sua complexidade e preço praticado no mercado, fora verificado que a proposta apresenta inexecuibilidade. Para ciência, a pesquisa de preço como demais observações é obedecido o disposto na IN 05/2014 e legislação vigente.
Pregoeiro	03/05/2016 10:58:08	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, para o item 56, desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	03/05/2016 11:01:09	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 56, a proposta fora analisada, após análise tendo como a observação o item, sua complexidade e preço praticado no mercado, fora verificado que a proposta apresenta inexecuibilidade. Para ciência, a pesquisa de preço como demais observações é obedecido o disposto na IN 05/2014 e legislação vigente.
Pregoeiro	03/05/2016 11:01:37	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 56, desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	03/05/2016 11:14:15	Srs. licitantes, retomando a fase de Aceite para o item 58, abrindo para negociação, solicito que fiquem atentos aos avisos, chamadas via chat do sistema comprasnet.

Pregoeiro	03/05/2016 11:15:40	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 58 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 11h20.
22.302.667/0001-81	03/05/2016 11:19:33	bOM DIA
22.302.667/0001-81	03/05/2016 11:19:42	um momento por favor
Pregoeiro	03/05/2016 11:20:22	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 58, verifico manifestação dentro do prazo, podendo ser uma possível negociação.
Pregoeiro	03/05/2016 11:20:44	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 58, aguardando melhor proposta.
22.302.667/0001-81	03/05/2016 11:21:11	Nosso melhor preço é o que já foi ofertado no certame...
Pregoeiro	03/05/2016 11:23:32	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 58, verifico que declina de uma negociação, correto?
22.302.667/0001-81	03/05/2016 11:24:27	Sim
Pregoeiro	03/05/2016 11:24:39	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, verificando que não houve interesse de negociação para o item 58. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	03/05/2016 11:26:24	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 58 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 11h31.
Pregoeiro	03/05/2016 11:32:36	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 58 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	03/05/2016 11:34:00	Srs. Licitantes, solicito que aguardem.
Pregoeiro	03/05/2016 11:45:28	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. licitante, para o item 60, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise verificou que a documentação está a contento e a proposta atende ao edital e seus anexos.
20.483.193/0001-96	03/05/2016 11:48:22	Ok. Sr. Pregoeiro, obrigado.
Pregoeiro	03/05/2016 11:49:24	Srs. Licitantes, será dado uma pausa, retorno às 13h30.
Pregoeiro	03/05/2016 13:31:31	Boa tarde, Senhores Licitantes, retomando o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais.
Pregoeiro	03/05/2016 13:34:20	Srs. Licitantes, fase de Aceitação para o item 59, abriremos para negociação. Solicito que fique atentos aos avisos e chamadas.
Pregoeiro	03/05/2016 13:35:55	Para VITOR BUONO LTDA - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 59 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 13h39.
43.223.890/0001-03	03/05/2016 13:37:00	Boa tarde prezado (a) pregoeiro !!
43.223.890/0001-03	03/05/2016 13:38:07	Qual valor precisa para finalizarmos essa negociação ?
Pregoeiro	03/05/2016 13:39:46	Para VITOR BUONO LTDA - Sr. Licitante, para o item 59, verifico manifestação de interesse à negociação dentro do prazo.
Pregoeiro	03/05/2016 13:41:22	Para VITOR BUONO LTDA - Sr. Licitante, para o item 59, conforme solicitado, ficar atento ao valor descrito no Anexo I do edital, para o referido item.
Pregoeiro	03/05/2016 13:41:56	Para VITOR BUONO LTDA - Sr. Licitante, para o item 59, aguardando melhor proposta.
43.223.890/0001-03	03/05/2016 13:43:03	Poderíamos fechar com o valor de R\$ 1.800,00 cada peça
43.223.890/0001-03	03/05/2016 13:44:42	Poderia ser ?
Pregoeiro	03/05/2016 13:45:06	Para VITOR BUONO LTDA - Sr. licitante, para o item 59, estar atento ao disposto no item 53.3 do edital.
43.223.890/0001-03	03/05/2016 13:46:14	ok, podemos chegar no valor de referencia
43.223.890/0001-03	03/05/2016 13:46:34	R\$ 1.507,53 para cada peça
Pregoeiro	03/05/2016 13:53:15	Para VITOR BUONO LTDA - Sr. Licitante, para o item 59, verifico manifestação de negociação para o valor de R\$ 1.507,53 (Unidade).
Pregoeiro	03/05/2016 13:54:50	Para VITOR BUONO LTDA - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 59. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 15h53.
Sistema	03/05/2016 13:55:05	Senhor fornecedor VITOR BUONO LTDA, CNPJ/CPF: 43.223.890/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 59.
43.223.890/0001-03	03/05/2016 13:56:51	ok , estaremos enviando.

Pregoeiro	03/05/2016 14:01:29	Srs. Licitantes, fase de Aceitação para o item 61, abriremos para negociação. Solicito que fique atentos aos avisos e chamadas.
Pregoeiro	03/05/2016 14:02:37	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 61 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 14h05.
Pregoeiro	03/05/2016 14:03:42	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 61, retificando, prazo para manifestação até 14h07.
10.378.106/0001-87	03/05/2016 14:03:51	Boa tarde! Um momento por gentileza, estamos verificando.
10.378.106/0001-87	03/05/2016 14:05:10	Infelizmente não conseguimos chegar no valor de referência para o item 61, o valor mínimo que podemos chegar é de R\$ 828,67.
Pregoeiro	03/05/2016 14:05:16	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 61, verifco manifestação de interesse para uma possível negociação. Aguardando melhor proposta.
Pregoeiro	03/05/2016 14:07:08	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 61, verifco que houve declínio de uma possível negociação. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	03/05/2016 14:10:10	Para RPF COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 61 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 14h10.
Pregoeiro	03/05/2016 14:10:44	Para RPF COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, RETIFICANDO, a proposta apresentada para o item 61 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 14h15.
Pregoeiro	03/05/2016 14:16:32	Para RPF COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 61 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	03/05/2016 14:18:39	Srs. Licitantes, entraremos na fase de Aceite para o item 62. Solicito que fique atentos aos avisos e chamadas via chat do sistema comprasnet.
Pregoeiro	03/05/2016 14:23:50	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 62, em análise previa a proposta cadastrada no sitio comprasnet, conforme dispõe o item 13.5.1 do edita, verificou que a proposta cadastrada não atende ao Anexo I do edital para o referido item.
Pregoeiro	03/05/2016 14:25:33	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 62, a proposta está DESCLASSIFICADO em atendimento ao disposto no item 13.5.1.
Pregoeiro	03/05/2016 14:31:05	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 62. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 16h30.
Sistema	03/05/2016 14:31:10	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 62.
Sistema	03/05/2016 14:36:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VITOR BUONO LTDA, CNPJ/CPF: 43.223.890/0001-03, enviou o anexo para o ítem 59.
Pregoeiro	03/05/2016 14:37:48	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, para o item 62, em consulta ao SICAF verifco que o mesmo encontra-se vencido para: IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal: - Receita Municipal Desta forma, solicito que encaminhe a certidão negativa para tal apontamento, em atendimento ao disposto no item 55 do edital.
Pregoeiro	03/05/2016 14:47:20	Srs. Licitantes, entraremos na fase de Aceite para o item 63. Solicito que fique atentos aos avisos e chamadas via chat do sistema comprasnet.
Pregoeiro	03/05/2016 14:49:59	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - Sr. Licitante, para o item 62, em análise prévia, a proposta cadastrada no sitio comprasnet, conforme dispõe o item 13.5.1 do edita, verificou que a proposta cadastrada não atende ao Anexo I do edital para o referido item.
Pregoeiro	03/05/2016 14:52:30	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - Sr. Licitante, para o item 62, a proposta está DESCLASSIFICADO em atendimento ao disposto no item 13.5.1.
Pregoeiro	03/05/2016 14:54:57	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - Sr. Licitante, RETIFICANDO, os avisos refere-se ao item 63. Dessa forma, segue:
Pregoeiro	03/05/2016 14:55:16	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - Sr. Licitante, para o item 63, em análise prévia, a proposta cadastrada no sitio comprasnet, conforme dispõe o item 13.5.1 do edita, verificou que a proposta cadastrada não atende ao Anexo I do edital para o referido item.
Pregoeiro	03/05/2016 14:55:48	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - Sr. Licitante, para o item 63, a proposta está DESCLASSIFICADO em atendimento ao disposto no item 13.5.1 do edital.
Sistema	03/05/2016 14:55:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o ítem 62.
Pregoeiro	03/05/2016 15:00:46	Para F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 63 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 15h05.
Pregoeiro	03/05/2016 15:06:47	Para F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 63 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.

Pregoeiro	03/05/2016 15:08:15	Para VITOR BUONO LTDA - Sr. Licitante, para o item 59, acuso recebimento dos documentos, os mesmos serão analisados. Solicito que aguarde.
43.223.890/0001-03	03/05/2016 15:09:40	ok, ficamos a disposição.
Pregoeiro	03/05/2016 15:09:47	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 62, acuso recebimento dos documentos, os mesmos serão analisados. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	03/05/2016 15:10:15	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 62, desculpe desconsidere a mensagem anterior.
Pregoeiro	03/05/2016 15:11:07	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, para o item 62, acuso recebimento dos documentos, os mesmos serão analisados. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	03/05/2016 15:19:15	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 63 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 15h24.
Pregoeiro	03/05/2016 15:25:35	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 63 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	03/05/2016 15:37:49	Srs. Licitantes, será retomado a fase de Aceite para o item 55 e 56.
Pregoeiro	03/05/2016 15:40:31	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 55. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 17h40.
Sistema	03/05/2016 15:40:41	Senhor fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 55.
05.396.034/0001-60	03/05/2016 15:44:01	Boa tarde! Estamos enviando!
Sistema	03/05/2016 15:45:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, enviou o anexo para o item 55.
Pregoeiro	03/05/2016 15:48:31	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 56. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 17h48.
Sistema	03/05/2016 15:48:38	Senhor fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 56.
Pregoeiro	03/05/2016 15:53:41	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 55 e 56, em consulta ao SICAF, verifico que o mesmo encontra-se vencido, sendo: IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal: - Receita Estadual/Distrital - Receita Municipal Solicito que encaminhei a documentação pertinente ao apontamento, conforme dispõe o item 55 (SEÇÃO XVII) do Edital.
Pregoeiro	03/05/2016 15:56:22	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 55, verifico que encaminhou a documentação solicitada, será aberto para envio via anexo do sistema comprasnet do solicitado, sendo que há prazo para o atendimento, conforme informado (até às 17h40).
Sistema	03/05/2016 15:56:28	Senhor fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 55.
Sistema	03/05/2016 16:09:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, enviou o anexo para o item 55.
Pregoeiro	03/05/2016 16:14:31	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 55, acuso recebimento de documento. Esses serão analisados. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	03/05/2016 16:15:27	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 56, aguardando envio da documentação solicitada, prazo limite até às 17h48.
Sistema	03/05/2016 16:17:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, enviou o anexo para o item 56.
05.396.034/0001-60	03/05/2016 16:18:20	Prezado Sr(a), Pregoeiro(a), Enviamos a nossa documentação do item 55.
Pregoeiro	03/05/2016 16:21:04	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 56, acuso recebimento do documento. Será analisado. Solicito que aguarde.
05.396.034/0001-60	03/05/2016 16:22:18	Obrigado!
Pregoeiro	03/05/2016 16:30:14	Srs. Licitantes, houve avisos, informações e convocação para os itens 55 a 63 (conforme cada caso e informado via chat do sistema). Devido ao vulto do certame não fora convocado ou houve aviso para o item 64, esse será tratado na data de 04/05/2016, no tempo do pregão, com aviso prévio via chat do sistema comprasnet.
Pregoeiro	03/05/2016 16:42:05	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente estará SUSPENSO. Abertura na data de 04/05/2016 às 10 horas.
Pregoeiro	04/05/2016 10:01:50	Bom dia Senhores Licitantes, está aberto para o pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	04/05/2016 10:03:52	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.

Pregoeiro	04/05/2016 10:04:41	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio.
Pregoeiro	04/05/2016 10:05:38	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	04/05/2016 10:06:07	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio ou outros.
Pregoeiro	04/05/2016 10:06:31	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro (a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	04/05/2016 10:06:43	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	04/05/2016 10:07:58	Srs. licitantes, alguns Avisos: - Como informado via chat do sistema comprasnet, em nova rodada, na fase de Aceite para fins de negociação e/ou envio de documentação, o tempo/prazo para manifestação será reduzido, para aproximadamente 3 (três) minutos.
Pregoeiro	04/05/2016 10:11:38	Srs. Licitantes, solicito que aguarde um momento.
Pregoeiro	04/05/2016 10:38:25	Srs. Licitantes, dando continuidade ao certame, solicito que fiquem atentos aos aviso e chamadas, esses serão via chat do sistema comprasnet.
Pregoeiro	04/05/2016 10:45:47	Srs. Licitantes, para os itens 55 a 64, estaremos iniciando a fase de Aceite para o (s) item (ns) que não foram convocados, também há situação onde será retomado a negociação ou solicitação de documentos (fase de Aceite), observando cada caso. Solicito que fiquem atentos as chamadas e avisos, esses serão via chat do sistema comprasnet.
Pregoeiro	04/05/2016 10:47:09	Sr. Licitante, os avisos e chamadas poderão ser por ordem dos itens.
Pregoeiro	04/05/2016 10:58:51	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 55, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital, solicito que aguarde.
Pregoeiro	04/05/2016 11:01:31	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 56, após recebimento da documentação e sua respectiva análise verifico que há uma SOLICITAÇÃO de DESCLASSIFICAÇÃO, com a seguinte justificativa de que foi efetuado o registro errado do item.
05.396.034/0001-60	04/05/2016 11:05:17	Prezado Sr(a). Pregoeiro(a), bom dia! Correto, solicitamos nossa desclassificação no item 56, devido o registro incorretamente do item. Pedimos desculpas pelo transtorno causado!
Pregoeiro	04/05/2016 11:12:21	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Srs. Licitante, tendo se manifestado formalmente com o pedido de DESCLASSIFICAÇÃO com justificativa, desta forma, venho por meio desta informar que a proposta está DESCLASSIFICADA pois não atende ao edita e seus Anexos.
Pregoeiro	04/05/2016 11:18:08	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 56, proposta está DESCLASSIFICADA pois não atende o edital e seus Anexos.
Pregoeiro	04/05/2016 11:20:38	Srs. Licitantes, fase de Aceite para o item 56, será aberto para negociação. Solicito que fique atentos aos avisos e chamadas.
Pregoeiro	04/05/2016 11:21:29	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 56 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 11h26.
Pregoeiro	04/05/2016 11:27:55	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 56 dentro do prazo definido.
12.134.879/0001-43	04/05/2016 11:30:45	Sr. Pregoeiro, desculpe, pois estamos com problemas de conexão com a internet.
Pregoeiro	04/05/2016 11:30:50	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 56, devido ao vulto do certame, e a situação publicada via chat do sistema comprasnet, como também no campo "Observação" (referido Item) para as propostas apresentadas, o prazo para manifestação de uma possível negociação será Dilatada, até 11h33.
Pregoeiro	04/05/2016 11:32:42	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 56, verifico uma manifestação de uma possível negociação dentro do prazo, aguardando melhor proposta.
12.134.879/0001-43	04/05/2016 11:35:20	Só um momento sr. pregoeiro.
12.134.879/0001-43	04/05/2016 11:36:30	Qual o valor de referência ao item 56?
Pregoeiro	04/05/2016 11:42:19	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Srs. Licitante, para o item 56, o valor estimado encontra-se no Anexo I do edital para o referido item.
Pregoeiro	04/05/2016 11:44:48	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 56, aguardando melhor proposta.
12.134.879/0001-43	04/05/2016 11:45:33	Sr. Pregoeiro, infelizmente não conseguimos chegar no valor de referência do item, pois o mesmo se encontra muito acima do mercado.
Pregoeiro	04/05/2016 11:46:54	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 56, não havendo interesse de uma possível negociação, a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 do edital.
Pregoeiro	04/05/2016	Srs. Licitantes, será dado uma pausa, retorno às 14 horas.

	11:51:41	
Pregoeiro	04/05/2016 14:03:26	Boa tarde, senhores licitantes, retomando o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	04/05/2016 14:06:53	Srs. Licitantes, fase de aceite para o item 64, será aberto para as negociações. solicito que fiquem atentos aos chamados e avisos.
Pregoeiro	04/05/2016 14:08:47	Para F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 64 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 14h13.
Pregoeiro	04/05/2016 14:21:24	Para F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 64 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	04/05/2016 14:23:25	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 64 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 14h28.
12.134.879/0001-43	04/05/2016 14:28:11	Boa tarde, só um momento sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	04/05/2016 14:29:05	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 64, verifco manifestação de interesse à negociação dentro do prazo definido.
Pregoeiro	04/05/2016 14:29:25	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 64, aguardando melhor proposta.
12.134.879/0001-43	04/05/2016 14:29:39	Estamos verificando se conseguimos chegar no valor de referência, só um momento por gentileza.
12.134.879/0001-43	04/05/2016 14:31:03	Para o item 64 conseguimos chegar no valor de R\$ 591,00.
Pregoeiro	04/05/2016 14:31:04	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 64, aguardando melhor proposta.
Pregoeiro	04/05/2016 14:32:35	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 64, verifco que há uma negociação para o valor R\$ 591,00 (unidade).
Pregoeiro	04/05/2016 14:33:16	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 64. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 16h33.
Sistema	04/05/2016 14:33:28	Senhor fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 64.
Sistema	04/05/2016 14:46:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, enviou o anexo para o item 64.
Pregoeiro	04/05/2016 14:53:34	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 64, acuso recebimento dos documentos, serão analisados, solicito que aguarde.
12.134.879/0001-43	04/05/2016 14:58:33	Ok. Obrigado.
Pregoeiro	04/05/2016 15:02:27	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, será retomado a fase de Aceite para o item 58 (segunda rodada). Conforme dispõe o aviso via chat do sistema comprasnet na abertura do pregão.
Pregoeiro	04/05/2016 15:04:11	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 58. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 17h03.
Sistema	04/05/2016 15:04:17	Senhor fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 58.
Pregoeiro	04/05/2016 15:09:20	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 58, em consulta ao SICAF, verifco que o mesmo encontra-se vencido para: IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal: - Receita Estadual/Distrital Solicito que encaminhe a documentação pertinente a tal apontamento, conforme dispõe o item 55 (SEÇÃO XVII) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	04/05/2016 15:11:33	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, será retomado a fase de Aceite para o item 61 (segunda rodada). Conforme dispõe o aviso via chat do sistema comprasnet na abertura do pregão.
Pregoeiro	04/05/2016 15:12:27	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 61 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 15h17.
10.378.106/0001-87	04/05/2016 15:14:14	Aguarde um momento, estamos verificando.
Pregoeiro	04/05/2016 15:15:11	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 61, verifco manifestação dentro do prazo, de interesse de uma possível negociação,
Pregoeiro	04/05/2016 15:15:36	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 61, aguardando melhor proposta.
10.378.106/0001-87	04/05/2016 15:16:36	Sr(a). Pregoeiro(a) Infelizmente não temos condições de oferecer o objeto pelo valor abaixo do que já oferecemos.
Pregoeiro	04/05/2016 15:17:23	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, verifco que houve declínio de uma possível negociação, Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	04/05/2016	Para RPF COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 61

	15:20:30	encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 15h25.
Pregoeiro	04/05/2016 15:27:23	Para RPF COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 61 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	04/05/2016 15:30:37	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, será retomado a fase de Aceite para o item 63 (segunda rodada), abrindo para as negociações. Conforme dispõe o aviso via chat do sistema comprasnet na abertura do pregão.
Pregoeiro	04/05/2016 15:31:33	Para F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 63 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 15h34.
Pregoeiro	04/05/2016 15:35:17	Para F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 63 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	04/05/2016 15:42:05	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 63 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 15h44.
12.134.879/0001-43	04/05/2016 15:44:27	Boa tarde. Sr. Pregoeiro.
12.134.879/0001-43	04/05/2016 15:44:40	Só um momento por gentileza
Pregoeiro	04/05/2016 15:45:58	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 63, verifico manifestação de interesse dentro do prazo definido. Aguardando melhor proposta.
12.134.879/0001-43	04/05/2016 15:47:02	Sr. Pregoeiro, qual seria o valor de referência para o item 63?
Pregoeiro	04/05/2016 15:48:33	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 63, o valor estimado, encontra-se no Anexo I do edital.
12.134.879/0001-43	04/05/2016 15:50:21	Ok, podemos reduzir o item 63 para o valor de referência de R\$334,45
Pregoeiro	04/05/2016 16:04:32	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, verificamos uma situação, que desejamos corrigir, foi uma falha nossa em não se atentar ao seguinte fato.
Pregoeiro	04/05/2016 16:05:37	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, na fase de Aceite para o item 63 (Primeira rodada) que se iniciou na data de 03/05/2016 às 14:47:20 onde foi informado "Srs. Licitantes, entraremos na fase de Aceite para o item 63. Solicito que fique atentos aos avisos e chamadas via chat do sistema comprasnet."
Pregoeiro	04/05/2016 16:10:45	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 63, fora iniciado de forma regular as chamadas, respeitando a ordem das propostas, o que houve é que na data de (03/05/2016 às 15:19:15), houve uma solicitação de manifestação para uma possível negociação para a referida licitante mas que não foi atendido no prazo definido, e consequentemente foi desclassificado (15:25:35).
Pregoeiro	04/05/2016 16:13:52	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 63, o que houve é que após o aviso, deveria ter sido chamado a ultima licitante/proposta para manifestar sobre uma possível negociação, e não fora feito, nem após e nem em outro momento, passando despercebido essa situação. Uma falha humana, sendo que estamos trabalhando com muitos itens ao mesmo tempo.
Pregoeiro	04/05/2016 16:16:57	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 63, para corrigir tal erro, sempre buscando o principio da igualdade, será solicitado a licitante/proposta que não fora convocado a se manifestar dentro de um prazo definido, ocorrendo de não haver manifestação, voltará para a referida para darmos continuidade a negociação. Peço desculpas e a compreensão.
Pregoeiro	04/05/2016 16:24:40	Srs. Licitantes, para o item 63, na primeira rodada, na fase de Aceite onde estava aberto para as negociações, houve um erro humano. Fora verificado que o ultimo licitante/proposta NÃO fora solicitado se manifestar para uma possível negociação, tendo ciência desse fato, vamos voltar a fase e corrigir tal erro. Peço desculpas e compreensão.
Pregoeiro	04/05/2016 16:29:25	Srs. Licitantes, para o item 63, será aberto para a negociação ao licitante/proposta que não fora solicitado a se manifestar, solicito que fiquem atentos aos avisos e chamadas, que serão via chat do sistema comprasnet.
Pregoeiro	04/05/2016 16:30:44	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 63 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 16h35.
Pregoeiro	04/05/2016 16:37:00	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 63 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	04/05/2016 16:38:29	Srs. Licitantes, para o item 63, voltando a fase de Aceite (segunda rodada). Dando andamento ao processo.
Pregoeiro	04/05/2016 16:40:03	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Srs. Licitante, para o item 63, fora verificado às 15:50:21, uma manifestação de interesse com uma apresentação de proposta.
12.134.879/0001-43	04/05/2016 16:41:21	Só um momento Sr. Pregoeiro, irei verificar.
12.134.879/0001-43	04/05/2016 16:42:34	Sr. Pregoeiro, conseguimos fornecer o equipamento pelo valor de R\$ 334,45. item 63
Pregoeiro	04/05/2016 16:43:44	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 63, valor negociado a R\$ R\$ 334,45 (unidade).

Pregoeiro	04/05/2016 16:44:22	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 63. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 18h44.
Sistema	04/05/2016 16:44:47	Senhor fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 63.
Pregoeiro	04/05/2016 16:47:49	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 58, aguardando o envio da documentação ou manifestação de envio ou prazo. Prazo limite até 17h03.
Pregoeiro	04/05/2016 16:48:53	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 58, caso verifique que não houve envio da documentação conforme solicitado ou manifestação de envio ou outro, será encerrado o envio do anexo do sistema comprasnet.
Pregoeiro	04/05/2016 17:07:17	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 58, não verifco envio dos documentos solicitados, tampouco manifestação de envio ou outro, será encerrado o envio do anexo via sistema comprasnet.
Sistema	04/05/2016 17:07:35	Senhor fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30, o prazo para envio de anexo para o item 58 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	04/05/2016 17:08:33	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 58, proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 (SEÇÃO XVI) do edital.
Pregoeiro	04/05/2016 17:18:33	Para VITOR BUONO LTDA - Sr. Licitante, para o item 59, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise, fora verificado que a documentação está a contento e a proposta atende ao edital e seus anexos. Valor negociado R\$ 1.507,53 (unidade).
43.223.890/0001-03	04/05/2016 17:27:35	Boa tarde prezado pregoeiro (a) !!
43.223.890/0001-03	04/05/2016 17:27:55	ok , ficamos a disposição
43.223.890/0001-03	04/05/2016 17:28:46	e agradecemos
Sistema	04/05/2016 17:30:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, enviou o anexo para o item 63.
Pregoeiro	04/05/2016 17:32:51	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 63, acuso recebimento dos documentos. Serão analisados.
Pregoeiro	04/05/2016 17:34:55	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente, estará SUSPENSO. Abertura na data de 05/05/2016 às 10 horas.
Pregoeiro	05/05/2016 10:03:05	Bom dia Senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	05/05/2016 10:03:45	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou especifico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	05/05/2016 10:04:17	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio.
Pregoeiro	05/05/2016 10:04:43	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	05/05/2016 10:04:59	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio ou outros.
Pregoeiro	05/05/2016 10:05:14	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	05/05/2016 10:05:37	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	05/05/2016 10:06:46	Srs. licitantes, alguns Avisos: - Como informado via chat do sistema comprasnet, em nova rodada, na fase de Aceite para fins de negociação e/ou envio de documentação, o tempo/prazo para manifestação será reduzido, para aproximadamente 3 (três) minutos. O tempo/prazo será informado no chat do sistema comprasnet.
Pregoeiro	05/05/2016 10:07:13	Srs. Licitantes, solicito que aguardem um momento.
Pregoeiro	05/05/2016 10:29:38	Srs. Licitantes, solicito que fiquem atentos as chamadas e avisos para os itens 55 a 64, exceto para os itens 56, 59, 60 e 61 (itens finalizados). Serão via chat do sistema comprasnet.
Pregoeiro	05/05/2016 10:36:00	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 64, após analise da documentação encaminhada, verificou os seguintes apontamentos: - Ausência do disposto no item 59.2 (SEÇÃO XVII) do instrumento convocatório. - O Atestado de Capacidade (59.1 do edital), consta com data superior a 3 (três) anos, solicito que encaminhei o apontamento com prazo até 3 (três) antes a data/ano Pregão
Pregoeiro	05/05/2016 10:40:48	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 63, após analise da documentação encaminhada, verifico os seguintes apontamentos: - Proposta:

		"Modelo" diferente do cadastrado no sitio comprasnet. Solicito retificar ou justificativa para tal apontamento. - Proposta: "Valor total" acima do valor estimado total, retificar a proposta. - Ausência dos disposto no item 59.1, 59.2.
Pregoeiro	05/05/2016 10:42:27	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 63 e 64, encaminhar a documentação até às 11:42. Documento no formato de arquivo *zip ou *rar.
Sistema	05/05/2016 10:42:32	Senhor fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 63.
Sistema	05/05/2016 10:43:11	Senhor fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 64.
Pregoeiro	05/05/2016 11:17:05	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, para o item 62, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise verificou que a proposta formalizada consta o modelo (como também no catalogo), porem difere do que está cadastrado no sitio comprasnet campo "Modelo/Versão". Sr. Licitante, solicito que encaminhe uma justificativa para tal apontamento.
Pregoeiro	05/05/2016 11:17:48	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, para o item 62, encaminhar via anexo do sistema comprasnet até 12h17, documento no formato de arquivo *.zip ou *rar.
Sistema	05/05/2016 11:18:02	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 62.
Pregoeiro	05/05/2016 11:19:48	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 63 e 64, aguardando o envio da documentação solicitada, prazo limite até às 11h42.
Pregoeiro	05/05/2016 11:25:58	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 62, aguardando envio da documentação solicitada ou manifestação de envio ou outro. Prazo limite para envio da documentação até às 11h42
Sistema	05/05/2016 11:33:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, enviou o anexo para o ítem 63.
Sistema	05/05/2016 11:34:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, enviou o anexo para o ítem 64.
Pregoeiro	05/05/2016 11:37:55	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, acuso recebimento de documentação via anexo no sistema comprasnet. Serão analisados, solicito que aguarde.
Sistema	05/05/2016 11:39:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o ítem 62.
Pregoeiro	05/05/2016 11:40:10	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para os itens 62 e 63, acuso recebimento de documentação via anexo no sistema comprasnet. Serão analisados, solicito que aguarde.
Pregoeiro	05/05/2016 11:41:06	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, retificando, ao invés de 62, digo 63, sendo, para os itens 63 e 64, acuso recebimento de documentação via anexo no sistema comprasnet. Serão analisados, solicito que aguarde.
Pregoeiro	05/05/2016 11:42:42	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, para o item 62, acuso recebimento do documentos. Serão analisados, solicito que aguarde.
Pregoeiro	05/05/2016 11:44:01	Srs. Licitantes, solicito que aguardem.
Pregoeiro	05/05/2016 11:52:00	Srs. Licitantes, será dado uma pausa. Retorno às 13h30.
Pregoeiro	05/05/2016 13:34:39	Boa tarde, senhores licitantes está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	05/05/2016 13:34:56	Srs. Licitantes, solicito que aguardem um momento.
Pregoeiro	05/05/2016 14:18:29	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos e chamadas, todas serão via chat do sistema comprasnet.
Pregoeiro	05/05/2016 14:21:05	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, para o item 62, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise da documentação verificou que o mesmo está a contento e a proposta atende ao edital e seus anexos.
67.718.783/0001-14	05/05/2016 14:26:46	OK. Continuamos a vossa disposição.
Pregoeiro	05/05/2016 14:27:14	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais Permanente estará SUSPENSO. Abertura na data de 06/05/2016 às 13h30.
Pregoeiro	06/05/2016 13:32:53	Boa tarde Senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	06/05/2016 13:35:10	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou especifico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	06/05/2016 13:35:37	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio.
Pregoeiro	06/05/2016 13:35:46	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	06/05/2016 13:38:19	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar

quanto ao envio ou outros.

Pregoeiro	06/05/2016 13:38:29	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	06/05/2016 13:38:39	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	06/05/2016 13:38:47	Srs. licitantes, alguns Avisos: - Como informado via chat do sistema comprasnet, em nova rodada, na fase de Aceite para fins de negociação e/ou envio de documentação, o tempo/prazo para manifestação será reduzido, para aproximadamente 3 (três) minutos.
Pregoeiro	06/05/2016 13:42:47	Srs. Licitantes, solicito que fiquem atentos aos avisos e chamadas, esses serão via chat do sistema comprasnet.
Pregoeiro	06/05/2016 13:53:17	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 55, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise verificou o seguinte apontamento: - A proposta formalizada (em atendimento ao disposto na SEÇÃO XVI do edital) consta com a descrição diferente da especificação descrita para o item no Anexo I, mas precisamente Na "EXATIDÃO".
Pregoeiro	06/05/2016 13:55:31	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 55, solicito justificativa ou retificação da proposta em atendimento ao edital. Encaminhar via anexo do sistema comprasnet. Documento em arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 14h55.
Sistema	06/05/2016 13:55:36	Senhor fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 55.
Pregoeiro	06/05/2016 14:02:23	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 57, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise verificou o seguinte apontamento: - O catalogo (modelo) consta com a descrição diferente da especificação descrita para o item no Anexo I e apresentado na proposta, mas precisamente Na "EXATIDÃO".
Pregoeiro	06/05/2016 14:03:29	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 57, solicito justificativa ou catalogo em atendimento ao edital e seus anexos. Encaminhar via anexo do sistema comprasnet. Documento em arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 15h53.
Sistema	06/05/2016 14:03:59	Senhor fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 57.
Pregoeiro	06/05/2016 14:06:08	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 57, para todos os fins, em caminhar documentação que comprove que a proposta atende ao edital e seus anexos.
Sistema	06/05/2016 14:10:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, enviou o anexo para o item 55.
Pregoeiro	06/05/2016 14:19:00	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 57, retificando o prazo, encaminhar até 15h03.
Pregoeiro	06/05/2016 14:25:05	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 55, acuso recebimento de documentos. Serão analisados. Solicito que aguarde.
05.396.034/0001-60	06/05/2016 14:36:33	Obrigado!
Sistema	06/05/2016 14:40:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, enviou o anexo para o item 57.
Pregoeiro	06/05/2016 14:44:58	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 57, acuso recebimento de documento, o mesmo será analisado, solicito que aguarde.
22.302.667/0001-81	06/05/2016 14:47:52	Ok.
Pregoeiro	06/05/2016 14:50:28	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para os itens 63 e 64, após análise da documentação encaminhada via anexo do sistema comprasnet, verificou os seguintes apontamentos: - Para o item 63 - Ausência dos documentos descrito no disposto 59.2 (Anexo IV).
Pregoeiro	06/05/2016 14:57:34	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 63. - o documento disposto no item 59.1 está a contento, porem com data de emissão superior a 3 (três) anos, o que preciso é um recente, de até 3 (três) anos da data da abertura do certame.
Pregoeiro	06/05/2016 14:59:00	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 63. - Quanto ao documento descrito no item 59.1, mais recente, é complementar o que já foi encaminhado.
Pregoeiro	06/05/2016 15:01:14	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 64. - Ausência do disposto no item 59.2 do edital. - Para complementar o disposto no item 59.1 do edital, encaminhar um com data de até 3 (três) anos da data do certame.
Pregoeiro	06/05/2016 15:02:44	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 63 e 64, solicito que encaminhe a documentação solicitada até às 15h33. Documentos em arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar via anexo do sistema comprasnet.
Sistema	06/05/2016 15:02:59	Senhor fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 64.
Sistema	06/05/2016 15:03:31	Senhor fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 63.
Pregoeiro	06/05/2016 15:05:39	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 63, a proposta consta com modelo diferente do registrado no sitio comprasnet. Solicito justificativa para tal apontamento.

Pregoeiro	06/05/2016 15:08:18	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, devido ao vulto do certame, aguardando envio da documentação solicitada ou manifestação de envio ou outro dentro do prazo definido (15h03).
12.134.879/0001-43	06/05/2016 15:09:10	Boa tarde. Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	06/05/2016 15:09:15	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 63 e 64, retificando, aguardando envio da documentação solicitada ou manifestação de envio ou outro dentro do prazo definido (15h33).
Pregoeiro	06/05/2016 15:09:53	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para os itens 63 e 64, verifco manifestação. Aguardando posicionamento.
Pregoeiro	06/05/2016 15:11:03	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para os itens 63 e 64, verifco manifestação. Aguardando posicionamento quanto ao envio ou prazo, até o prazo limite informado.
12.134.879/0001-43	06/05/2016 15:13:51	sr. Pregoeiro, iremos encaminhar os documentos solicitados, até o prazo estipulado.
Pregoeiro	06/05/2016 15:24:09	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para os itens 63 e 64, aguardando o envio dos documentos ou manifestação de envio ou outro. Prazo limite até às 15h33.
Pregoeiro	06/05/2016 15:27:19	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, verifco que até o presente momento não foi encaminhado, e verifco que há manifestação de que está encaminhado. Sr. Licitante, solicito saber, precisa de um prazo para envio. Solicitar até o prazo definido.
Sistema	06/05/2016 15:29:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, enviou o anexo para o ítem 63.
Sistema	06/05/2016 15:29:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, enviou o anexo para o ítem 64.
12.134.879/0001-43	06/05/2016 15:30:06	Senhor Pregoeiro, anexamos os documentos solicitados.
Pregoeiro	06/05/2016 15:31:25	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 63 e 64, acuso recebimento de documentos. Serão analisados.
12.134.879/0001-43	06/05/2016 15:31:53	Referente ao item 63, houve um erro na digitação no momento do cadastro no Sitio do Portal ComprasNet, informando o modelo VA-390, este é um equipamento inexistente, o modelo correto é MD-390, pode se atentar-se que a descrição técnica informada no momento do cadastro no Portal ComprasNet é a mesma do equipamento que estamos fornecendo.
12.134.879/0001-43	06/05/2016 15:32:13	Sendo desta concretizando o erro, peço desculpas pelo transtorno e conto com vossa compreensão.
Pregoeiro	06/05/2016 15:42:47	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente, estará SUSPENSO. Abertura na data de 09/05/2016 às 10 horas.
Pregoeiro	09/05/2016 10:02:34	Bom dia senhores licitantes, está aberto o pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	09/05/2016 10:03:04	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou especifico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	09/05/2016 10:03:34	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NAO será recebido por outro meio.
Pregoeiro	09/05/2016 10:03:47	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	09/05/2016 10:03:54	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio ou outros.
Pregoeiro	09/05/2016 10:04:01	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br ou no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	09/05/2016 10:04:08	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	09/05/2016 10:04:16	Srs. licitantes, alguns Avisos: - Como informado via chat do sistema comprasnet, em nova rodada, na fase de Aceite para fins de negociação e/ou envio de documentação, o tempo/prazo para manifestação será reduzido, para aproximadamente 3 (três) minutos.
Pregoeiro	09/05/2016 10:04:48	Srs. Licitantes, aguardem um momento.
Pregoeiro	09/05/2016 11:41:38	Srs. Licitantes, estamos realizando a análise documentos para os itens 55, 57, 63 e 64. Solicito que aguardem.
Pregoeiro	09/05/2016 11:42:03	Srs. Licitantes, será dado uma pausa. retorno às 13h30.
Pregoeiro	09/05/2016 13:30:24	Boa tarde senhores licitantes, retomando o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.

Pregoeiro	09/05/2016 13:45:13	Srs. licitantes, solicito que aguardem um momento.
Pregoeiro	09/05/2016 13:53:35	Srs. Licitantes, solicito que fiquem atentos aos avisos chamadas.
Pregoeiro	09/05/2016 13:55:19	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, a proposta para o item 57, foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital.
Pregoeiro	09/05/2016 13:56:48	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, a proposta para os itens 63 e 64, foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital.
Pregoeiro	09/05/2016 14:01:48	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 55, a documentação foi analisada. Após análise fora verifco o seguinte apontamento: - Não consta a justificativa ou apresentou (nova) proposta que atende ao Anexo I do edita para o referido item.
Pregoeiro	09/05/2016 14:11:24	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 55, solicito a manifestação via chat do sistema comprasnet quanto ao seguinte apontamento (já mencionado em seção anterior): - Na proposta formalizada juntamente com o catalogo encaminhado em anexo, consta a Exatidão de "exatidão 0,004mm" para o modelo diferente, porem difere do definido no Anexo I do edital.
Pregoeiro	09/05/2016 14:12:02	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 55, solicito iniciar a manifestação até 14h17.
Pregoeiro	09/05/2016 14:14:29	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, retificando uma informação, consta a Exatidão "exatidão 0,004mm", porem, difere do definido no Anexo I do edital.
Pregoeiro	09/05/2016 14:15:39	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 55, a questão é, a proposta não atende ao anexo I do edital quanto a "exatidão", mas fora cadastra no sitio comprasnet a descrição atendendo tal documento legal.
Pregoeiro	09/05/2016 14:18:06	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 55, não verifco manifestação dentro do prazo.
Pregoeiro	09/05/2016 14:20:30	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 55, devido ao vulto do certame, em atendimento ao disposto no item 47.3, solicito justificativa ou declaração (formal) ou nova proposta que atende ao edital e seus anexos para o referido item. Encaminhar o (s) documento (s) em arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até 14h50.
Sistema	09/05/2016 14:20:37	Senhor fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 55.
Pregoeiro	09/05/2016 14:41:17	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 55, aguardando o envio da documentação solicitada ou manifestação de envio ou outro. Caso não verifique o envio ou manifestação será encerrado o envio do anexo via sistema comprasnet. E a decisão será realizada sobre a documentação enviada. Prazo limite para envio da documentação ou manifestação até às 14h50.
Pregoeiro	09/05/2016 14:51:42	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 55, verifco que não houve envio da documentação solicitada, tampouco manifestação. Desta forma, será encerrado o envio via anexo do sistema comprasnet.
Sistema	09/05/2016 14:51:59	Senhor fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, o prazo para envio de anexo para o ítem 55 foi encerrado pelo Pregoeiro.
05.396.034/0001-60	09/05/2016 14:52:36	Prezado Sr. Pregoeiro, Encaminhamos a nossa documentação do item 55 .
05.396.034/0001-60	09/05/2016 14:53:17	A mesma está disponível no portal!
Pregoeiro	09/05/2016 14:56:58	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, verifco a manifestação, venho por meio desta informar, que a proposta não está condizente com a descrição do item no Anexo I do edital, sendo que fora solicitado a justificativa ou documento que atenda. Para dirimir a dúvida, foi encaminhada uma justificativa ou documento complementar, pois não fora localizado?
05.396.034/0001-60	09/05/2016 14:57:24	A exatidão de nosso produto está em nosso catálogo que foi enviado com a nossa proposta.
Pregoeiro	09/05/2016 15:00:18	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 55, a documentação será analisada novamente, visto sua afirmação. Solicito que aguarde.
05.396.034/0001-60	09/05/2016 15:01:17	Obrigado!
Pregoeiro	09/05/2016 15:24:43	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital, solicito que aguarde.
Pregoeiro	09/05/2016 15:27:41	Srs. Licitantes, aguarde um momento.
Pregoeiro	09/05/2016 15:49:05	Srs. Licitantes, será retomado a fase de Aceite para o item 58. Iniciaremos as negociações. Solicito que fiquem atentos aos avisos e chamadas.
Pregoeiro	09/05/2016 15:50:08	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 55, reiterando, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital.
Pregoeiro	09/05/2016 15:51:15	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 58 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 15h54.
Pregoeiro	09/05/2016 15:53:56	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 58 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	09/05/2016	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante foi verificado que não houve

	15:54:06	manifestação de negociação para o item 58 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	09/05/2016 15:57:52	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 58 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 16h01.
Pregoeiro	09/05/2016 16:03:23	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 58 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	09/05/2016 16:10:04	Srs. Licitantes, serão analisados as propostas para os itens 65 a 75. Solicito que aguardem.
Pregoeiro	09/05/2016 16:45:15	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente, estará SUSPENSO. Abertura na data de 10/05/2016 às 13h30.
Pregoeiro	10/05/2016 13:31:44	Boa tarde Senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	10/05/2016 13:32:29	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	10/05/2016 13:32:43	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio.
Pregoeiro	10/05/2016 13:32:54	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	10/05/2016 13:33:02	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio ou outros.
Pregoeiro	10/05/2016 13:33:10	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	10/05/2016 13:33:20	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	10/05/2016 13:33:29	Srs. licitantes, alguns Avisos: - Como informado via chat do sistema comprasnet, em nova rodada, na fase de Aceite para fins de negociação e/ou envio de documentação, o tempo/prazo para manifestação será reduzido, para aproximadamente 3 (três) minutos.
Pregoeiro	10/05/2016 13:33:48	Srs. Licitantes, solicito que aguardem um momento.
Pregoeiro	10/05/2016 13:55:16	Srs. Licitantes, para os itens 65 a 75, solicito que fiquem atentos aos avisos e chamadas. Serão solicitados o envio da documentação. Para aqueles que não for convocado, será, a seu tempo, avisados ou solicitados, levando em consideração a peculiaridade da proposta apresentada.
Pregoeiro	10/05/2016 13:59:00	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 65. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 16h00.
Sistema	10/05/2016 13:59:09	Senhor fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 65.
Pregoeiro	10/05/2016 14:01:12	Para AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - EPP - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 69. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 16h02.
Sistema	10/05/2016 14:01:26	Senhor fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao item 69.
Pregoeiro	10/05/2016 14:03:19	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 70. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 16h04.
Sistema	10/05/2016 14:03:46	Senhor fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 70.
Pregoeiro	10/05/2016 14:05:39	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 74. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 16h07.
Sistema	10/05/2016 14:05:43	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 74.

Pregoeiro	10/05/2016 14:07:03	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 75. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 16h08.
Sistema	10/05/2016 14:07:09	Senhor fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 75.
Sistema	10/05/2016 14:13:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, enviou o anexo para o item 75.
Sistema	10/05/2016 14:22:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46, enviou o anexo para o item 69.
Pregoeiro	10/05/2016 14:27:19	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 55, fora solicitado na data de 09/05/2016 a documentação (via anexo comprasnet) para justificar o apontamento (Exatidão) ou apresentação de proposta e catálogo em atendimento ao edital, pois fora informado que a proposta não estava condizente com a especificação no Anexo do edital para o referido item.
05.396.034/0001-60	10/05/2016 14:29:00	Prezado Sr. Pregoeiro, boa tarde! Um instante por gentileza que iremos verificar.
Pregoeiro	10/05/2016 14:29:24	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 55, fora verificado manifestação, informando que "A exatidão de nosso produto está em nosso catálogo que foi enviado com a nossa proposta."
Pregoeiro	10/05/2016 14:30:38	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 55, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Após análise fora verificado que a mesma não atende o Anexo I do edital para o referido item.
05.396.034/0001-60	10/05/2016 14:31:02	Prezado Sr. Pregoeiro, Verificamos nossa proposta e catálogo, por gentileza verifique, pois nos dois está sendo mencionado a exatidão de 0,004MM.
05.396.034/0001-60	10/05/2016 14:32:35	Porém notamos que no edital não condiz com o mesmo. Agradecemos a participação do item.
Pregoeiro	10/05/2016 14:33:57	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 55, para ciência, quando solicitado na data de 09/05/2016 o envio dos documentos (informados), dentro do prazo não houve envio tampouco manifestação, com isso foi encerrada o envio do anexo via anexo do sistema comprasnet, com ciência.
Pregoeiro	10/05/2016 14:36:36	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 55, desta forma, venho informar que a proposta está DESCLASSIFICADA, pois não atende ao Anexo I do edital quanto a especificação/descrição do referido item.
Sistema	10/05/2016 14:44:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o item 74.
Pregoeiro	10/05/2016 14:49:29	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para os itens 63 e 64, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Após análise dos documentos verificou os seguintes apontamentos: - ITEM 63: O equipamento não possui as certificações CSA, UL e TÜV e também não possui a categoria de segurança CAT-III 600V.
Pregoeiro	10/05/2016 14:50:04	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para os itens 63 e 64, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Após análise dos documentos verificou os seguintes apontamentos: ITEM 64 - O equipamento proposto não possui as certificações CSA, UL e TÜV.
Pregoeiro	10/05/2016 14:52:43	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para os itens 63 e 64, solicito manifestação quanto ao apontamento. Encaminhar formalmente em documentos no formato *zip ou *.rar. Encaminhar até às 15h24.
Sistema	10/05/2016 14:53:24	Senhor fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 64.
Sistema	10/05/2016 14:53:41	Senhor fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 63.
Pregoeiro	10/05/2016 15:03:41	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para os itens 63 e 64, aguardando o envio da documentação solicitada ou manifestação de envio.
12.134.879/0001-43	10/05/2016 15:05:48	Boa tarde. Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	10/05/2016 15:07:41	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 63 e 64, verifico manifestação. Aguardando o envio da documentação solicitada, visto os apontamentos.
Pregoeiro	10/05/2016 15:08:18	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para os itens 63 e 64. Encaminhar até às 15h24.
Pregoeiro	10/05/2016 15:12:20	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para os itens 63 e 64, o prazo de envio até às 15h24. Aguardando o envio da documentação. Solicito manifestação quanto ao envio dentro do prazo definido, caso verifique que há necessidade de mais prazo. Esse será analisado.
Pregoeiro	10/05/2016 15:13:42	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 63 e 64, caso verifico que não há envio de documentos ou manifestação como o solicitado, será encerrada o envio do anexo via sistema comprasnet. Prazo limite até 15h24.
12.134.879/0001-43	10/05/2016 15:19:14	Sr. Pregoeiro, referente aos vossos questionamentos dos itens 63 e 64, afirmo que: O nosso equipamento que é projetado conforme a norme EN61010-1, os três nomes citados são órgãos certificadores e a norma que acabamos de citar é o que compreende os órgãos certificadores.
12.134.879/0001-43	10/05/2016 15:19:48	Sendo desta forma, à necessidade que seja enviado a proposta, tendo esta informação?
12.134.879/0001-43	10/05/2016 15:21:44	Não tendo a resposta do senhor e o tempo estipulado estar preste de vencer, encaminho agora a proposta com a informação.

Sistema	10/05/2016 15:21:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, enviou o anexo para o ítem 63.
Sistema	10/05/2016 15:22:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, enviou o anexo para o ítem 64.
Pregoeiro	10/05/2016 15:24:20	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para os itens 63 e 64, acuso recebimento de documentação. Serão Analisados, solicito que aguarde.
12.134.879/0001-43	10/05/2016 15:26:13	Sendo desta forma, à necessidade que seja enviado a proposta, tendo esta informação?
Pregoeiro	10/05/2016 15:46:50	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 65, aguardando envio da documentação ou manifestação de envio, prazo limite até 16 horas.
Pregoeiro	10/05/2016 15:47:21	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 70, aguardando envio da documentação ou manifestação de envio, prazo limite até 16h04.
Pregoeiro	10/05/2016 15:49:18	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para os itens 65 e 70, caso não verifique o envio da documentação solicitada dentro do prazo, respeitando cada item, será encerrado o envio da documentação via anexo do sistema comprasnet.
Pregoeiro	10/05/2016 16:00:39	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 65, não verifico o envio da documentação solicitada, tampouco a manifestação de envio. Será encerrado o envio do anexo via sistema comprasnet.
Sistema	10/05/2016 16:01:46	Senhor fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30, o prazo para envio de anexo para o ítem 65 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	10/05/2016 16:04:12	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 70, não verifico o envio da documentação solicitada, tampouco a manifestação de envio. Será encerrado o envio do anexo via sistema comprasnet.
Sistema	10/05/2016 16:05:40	Senhor fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30, o prazo para envio de anexo para o ítem 70 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	10/05/2016 16:13:44	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para os itens 65 e 70, a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 (SEÇÃO XVI) do edital.
Pregoeiro	10/05/2016 16:15:00	Srs. licitantes, solicito que aguardem um momento.
Pregoeiro	10/05/2016 16:27:09	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos e chamadas.
Pregoeiro	10/05/2016 16:34:11	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente estará SUSPENSO. Abertura na data de 11/05/2016 às 13h30.
Pregoeiro	12/05/2016 13:30:50	Boa tarde, senhores licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	12/05/2016 13:31:25	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	12/05/2016 13:31:44	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio.
Pregoeiro	12/05/2016 13:31:52	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	12/05/2016 13:32:00	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio ou outros.
Pregoeiro	12/05/2016 13:32:11	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	12/05/2016 13:32:18	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	12/05/2016 13:32:27	Srs. licitantes, alguns Avisos: - Como informado via chat do sistema comprasnet, em nova rodada, na fase de Aceite para fins de negociação e/ou envio de documentação, o tempo/prazo para manifestação será reduzido, para aproximadamente 3 (três) minutos.
Pregoeiro	12/05/2016 13:32:58	Srs. Licitantes, fique atentos aos avisos, chamadas e outros, esses serão via chat do sistema comprasnet.
Pregoeiro	12/05/2016 13:43:44	Para AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 69, os documentos estão em análise, solicito que aguarde.
Pregoeiro	12/05/2016 13:44:19	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, para o item 74, os documentos estão em análise, solicito que aguarde.
Pregoeiro	12/05/2016 13:44:59	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 75, os documentos estão em análise, solicito que aguarde.
Pregoeiro	12/05/2016 13:45:38	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 57, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital, após análise verificou que a mesma não atende ao Anexo I do edital para o referido item.
22.302.667/0001-81	12/05/2016 13:49:24	Boa tarde! Poderia precisar em que especificação o item não atende o solicitado?

Pregoeiro	12/05/2016 13:52:17	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 57, para tal decisão fora analisado a nova documentação encaminhada. Para ciência, o apontamento refere-se a "Exatidão".
Pregoeiro	12/05/2016 13:53:31	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 57, desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA, pois não atende o Anexo I do edital para o referido item.
22.302.667/0001-81	12/05/2016 13:55:53	Sr. Pregoeiro, a exatidão solicitada no edital para o item 57, é a mesma indicada no catálogo: +- 0,003mm. Onde está o erro?
22.302.667/0001-81	12/05/2016 13:57:25	O item atende ao edital.
Pregoeiro	12/05/2016 14:04:18	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 57, está havendo manifestação, informando sobre a exatidão. Só um momento.
Pregoeiro	12/05/2016 14:08:30	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 57, venho por meio desta informar que a decisão está mantida. Para ciência, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital.
Pregoeiro	12/05/2016 14:09:27	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos aviso, chamadas e convocações.
Pregoeiro	12/05/2016 14:09:50	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos aviso, chamadas e convocações.
Pregoeiro	12/05/2016 14:11:58	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 55. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 16h12.
Sistema	12/05/2016 14:12:17	Senhor fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao item 55.
Pregoeiro	12/05/2016 14:15:12	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 57. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 16h15.
Sistema	12/05/2016 14:15:18	Senhor fornecedor INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 57.
Pregoeiro	12/05/2016 14:41:54	Para AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 69, proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Solicito que aguarde.
03.256.730/0001-46	12/05/2016 15:02:46	boa tarde sr. pregoeiro! estamos a disposicao
Sistema	12/05/2016 15:07:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, enviou o anexo para o item 55.
Pregoeiro	12/05/2016 15:14:20	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, para o item 74, proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	12/05/2016 15:14:52	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 75, proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	12/05/2016 15:17:11	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 55, acuso recebimento de documentação, serão analisados, solicito que aguarde.
09.255.284/0001-31	12/05/2016 15:17:50	ok.
Pregoeiro	12/05/2016 15:20:45	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 57, em consulta ao SICAF, fora verificado que a mesma encontra-se VENCIDA.
Pregoeiro	12/05/2016 15:23:19	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 57, em consulta ao SICAF, fora verificado que a mesma encontra-se VENCIDA., para as: III - Regularidade Fiscal Federal: - Receita - INSS IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal: - Receita Estadual/Distrital - Receita Municipal Solicito atender o disposto no item 55 do edital, encaminhar as certidões pertinentes aos apontam
Pregoeiro	12/05/2016 15:50:24	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 57, aguardando o envio da documentação solicitada. Prazo limite até às 16h15.
Pregoeiro	12/05/2016 16:00:02	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 57, aguardando o envio da documentação solicitada ou manifestação de envio ou outro. Caso verifique que após o prazo não fora encaminhado os documentos, tampouco houve manifestação, será encerrado o envio do anexo via sistema comprasnet. Prazo limite até às 16h15.
Pregoeiro	12/05/2016 16:02:58	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 55, proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. solicito que aguarde.
Pregoeiro	12/05/2016 16:09:04	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 57, no aguardo da documentação ou manifestação. Prazo limite 16h15.
Pregoeiro	12/05/2016 16:16:00	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, não verifíco envio da documentação solicitada, tampouco manifestação, será encerrado o envio do anexo via sistema comprasnet.
Sistema	12/05/2016 16:16:16	Senhor fornecedor INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90, o prazo para envio de anexo para o ítem 57 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	12/05/2016 16:17:47	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 57, não houve encaminhamento dos documentos solicitados, tampouco manifestação, desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 (SEÇÃO XVI) do edital.
Pregoeiro	12/05/2016	Srs. Licitantes, daremos continuidade aos avisos, chamadas, solicito que fiquem atentos,

	16:19:33	esses serão via chat do sistema comprasnet.
Pregoeiro	12/05/2016 16:20:55	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 57 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 16h26.
67.718.783/0001-14	12/05/2016 16:22:22	Boa tarde, Senhor Pregoeiro.
Pregoeiro	12/05/2016 16:23:39	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, para o item 57, verifico manifestação, está aberto para negociação, aguardando melhor proposta.
67.718.783/0001-14	12/05/2016 16:24:31	Lamentamos, porém o equipamento que foi cotado por nós foi desclassificado pela Instituição quando foi proposto pela empresa LDC BORTOLOZZI em 12/05/2016 às 13:52:17.
67.718.783/0001-14	12/05/2016 16:25:58	O equipamento não atende à exatidão.
Pregoeiro	12/05/2016 16:26:08	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, para o item 57, verifico declínio para a negociação. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 do edital.
67.718.783/0001-14	12/05/2016 16:27:51	OK. Continuamos a vossa disposição
Pregoeiro	12/05/2016 16:46:38	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 63 e 64, a proposta (novo documento) fora submetido ao disposto no item 47.1 do edital. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	12/05/2016 16:59:40	Srs. Licitantes, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente estará SUSPENSO. Abertura na data de 13/05/2016 às 13h30.
Pregoeiro	13/05/2016 13:34:02	Boa tarde Senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	13/05/2016 13:35:46	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	13/05/2016 13:36:01	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio.
Pregoeiro	13/05/2016 13:36:15	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	13/05/2016 13:36:24	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio ou outros.
Pregoeiro	13/05/2016 13:36:39	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	13/05/2016 13:36:47	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	13/05/2016 13:36:54	Srs. licitantes, alguns Avisos: - Como informado via chat do sistema comprasnet, em nova rodada, na fase de Aceite para fins de negociação e/ou envio de documentação, o tempo/prazo para manifestação será reduzido, para aproximadamente 3 (três) minutos.
Pregoeiro	13/05/2016 13:41:20	Srs. Licitantes, solicito que aguardem um momento, mas também fiquem atentos, pois pode e haverá avisos e chamadas.
Pregoeiro	13/05/2016 13:51:58	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para os itens 63 e 64, a proposta (Encaminhada 10/05/2016) foi submetida ao disposto no item 47.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Após análise fora verificado os seguintes apontamentos: Item 63: - Em análise a proposta, fora verificado que não possui categoria de segurança CAT-III 600V (Anexo I do edital). - Proposta com valor total acima do estimado.
Pregoeiro	13/05/2016 13:55:45	Srs. licitantes, fiquem atentos aos aviso e chamadas, serão via chat do sistema comprasnet.
Pregoeiro	13/05/2016 13:56:28	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para os itens 63 e 64, a proposta (Encaminhada 10/05/2016) foi submetida ao disposto no item 47.1 (SEÇÃO XVI) do edital. Após análise fora verificado os seguintes apontamentos: Para os itens 63 e 64, os equipamentos devem ter certificação UL, CSA e TUV.
Pregoeiro	13/05/2016 13:59:38	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para os itens 63 e 64, solicito a manifestação sobre: Existe no itens a comprovação de tais certificados?
Pregoeiro	13/05/2016 14:00:24	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para os itens 63 e 64, é possível encaminhar uma amostra desses para verificação?
Pregoeiro	13/05/2016 14:01:48	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para os itens 63 e 64, solicito manifestação para a ultima pergunta neste momento. Aguardando até às 14h12.
Pregoeiro	13/05/2016 14:02:25	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para os itens 63 e 64, solicito manifestação para as ultimas perguntas neste momento. Aguardando até às 14h12.
Pregoeiro	13/05/2016 14:11:00	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para os itens 63 e 64, solicito manifestação para: - é possível encaminhar uma amostra desses para verificação? - Existem nos itens a comprovação de tais certificados (citados)?

Pregoeiro	13/05/2016 14:11:48	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. licitante, devido ao vulto do certame, para os itens 63 e 64, o prazo para manifestação será dilatado até às 14h22.
12.134.879/0001-43	13/05/2016 14:17:35	Boa tarde, Sr. Pregoeiro, só um momento por favor.
Pregoeiro	13/05/2016 14:19:42	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para os itens 63 e 64, verifco manifestação, aguardando o posicionamento.
12.134.879/0001-43	13/05/2016 14:20:08	Sr. Pregoeiro, infelizmente não podemos enviar amostra.
Pregoeiro	13/05/2016 14:29:23	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para os itens 63 e 64, tendo vista da sua manifestação quanto a amostra, esse será analisada. Para o item 63 Apontamento (fora verificado que não possui categoria de segurança CAT-III 600V). Para os itens 63 e 64, apontamentos (proposto não possui as certificações CSA, UL e TÜV).
12.134.879/0001-43	13/05/2016 14:35:06	Sr. Pregoeiro, para evitar atraso no processo solicitamos a desclassificação de nossa empresa nos itens 63 e 64.
Pregoeiro	13/05/2016 14:37:16	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para os itens 63 e 64, devido a manifestação quanto a proposta, solicitando a desclassificação, vistos os apontamentos.
Pregoeiro	13/05/2016 14:38:39	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para os itens 63 e 64 a proposta está DESCLASSIFICADA, visto que a mesma não atende a especificação/descrição do Anexo I do edita.
Pregoeiro	13/05/2016 14:45:05	Sr. Licitantes, solicito que aguardem um momento.
Pregoeiro	13/05/2016 14:55:49	Sr. Licitante, solicito que fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações.
Pregoeiro	13/05/2016 14:59:18	Srs. Licitantes, será retomado a fase de aceite (segunda rodada - negociação) para o item 63. Fiquem atentos aos avisos e chamadas.
Pregoeiro	13/05/2016 15:00:51	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 63 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 15h04.
53.775.862/0001-52	13/05/2016 15:03:25	Sr. Pregoeiro, só um instante, estamos verificando.
Pregoeiro	13/05/2016 15:04:32	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 63, verifco manifestação de uma possível negociação. Aguardando melhor proposta.
Pregoeiro	13/05/2016 15:08:40	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 63, verifco manifestação de uma possível negociação. Aguardando melhor proposta.
53.775.862/0001-52	13/05/2016 15:09:31	Sr. Pregoeiro, informamos que podemos fornecer pelo valor de R\$ 882,00.
53.775.862/0001-52	13/05/2016 15:09:49	Este é o nosso valor mínimo.
Pregoeiro	13/05/2016 15:11:23	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 63, solicito que se atenta ao disposto no item 53.3 do edital. Aguardo melhor proposta.
Pregoeiro	13/05/2016 15:13:59	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 63, verifco manifestação quanto a proposta e informando que é o "mínimo" ofertado.
Pregoeiro	13/05/2016 15:14:49	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante foi verificado que não houve negociação para o item 63. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	13/05/2016 15:21:40	Sr. Licitante, para o item 64, retomando a fase de Aceite, aberto para negociações. Solicito que fique atentos aos avisos e chamadas.
Pregoeiro	13/05/2016 15:22:43	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 64 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 15h28.
Pregoeiro	13/05/2016 15:29:42	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 64 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	13/05/2016 15:37:31	Srs. Licitantes, solicito que aguardem um momento.
Pregoeiro	13/05/2016 15:45:57	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos e chamadas.
Pregoeiro	13/05/2016 15:49:27	Para AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 69, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise verificou que a documentação está a contento, e a proposta atende ao edital e seus anexos.
03.256.730/0001-46	13/05/2016 15:52:41	boa tarde sr. pregoeiro, obrigada!
Pregoeiro	13/05/2016 15:52:56	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 75, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise verificou que a documentação está a contento, e a proposta atende ao edital e seus anexos.
20.483.193/0001-96	13/05/2016 15:56:04	Ok. Sr. Pregoeiro, obrigado.
Pregoeiro	13/05/2016 15:58:55	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, para 74, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1, após análise fora verificado o seguinte apontamento: - Em análise a proposta fora verificado que a mesma apresenta "MARCA E MODELO", que difere no que está informado/cadastrado no sitio comprasnet para o campo "MODELO".
Pregoeiro	13/05/2016	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, para o

	16:03:02	item 74, solicito encaminhar justificativa formal para tal apontamento. Documento em formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 17h03.
Sistema	13/05/2016 16:03:09	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 74.
Sistema	13/05/2016 16:06:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o item 74.
67.718.783/0001-14	13/05/2016 16:07:06	De Skill-Tec. Senhor Pregoeiro, já encaminhamos justificativa. Obrigado e tenha um excelente final de semana.
Pregoeiro	13/05/2016 16:11:34	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, para o item 74, acuso recebimento de documentação. Será analisado solicito que aguarde.
67.718.783/0001-14	13/05/2016 16:12:38	OK. Continuamos a vossa disposição.
Pregoeiro	13/05/2016 16:17:21	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, para o item 74, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise da documentação fora verificada que está esta a contento. A proposta atende ao edital e seus anexos.
Pregoeiro	13/05/2016 16:27:41	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame o pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente, estará SUSPENSO. Abertura na data de 16/05/2016 às 9h30.
Pregoeiro	16/05/2016 09:31:48	Bom dia, senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	16/05/2016 09:32:08	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	16/05/2016 09:32:20	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio.
Pregoeiro	16/05/2016 09:32:29	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	16/05/2016 09:32:35	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio ou outros.
Pregoeiro	16/05/2016 09:32:42	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	16/05/2016 09:32:48	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	16/05/2016 09:32:55	Srs. licitantes, alguns Avisos: - Como informado via chat do sistema comprasnet, em nova rodada, na fase de Aceite para fins de negociação e/ou envio de documentação, o tempo/prazo para manifestação será reduzido, para aproximadamente 3 (três) minutos.
Pregoeiro	16/05/2016 09:33:23	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações.
Pregoeiro	16/05/2016 09:35:53	Srs. Licitantes, será retomado a fase de aceite para os itens 65 a 75, exceto, os itens 69, 74 e 75. Os avisos, chamadas ou convocações para os itens, a seu tempo, poderão ser em ordem crescente. Solicito que fiquem atentos no tempo do pregão.
Pregoeiro	16/05/2016 09:39:22	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 65. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 11h40.
Sistema	16/05/2016 09:39:26	Senhor fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 65.
22.302.667/0001-81	16/05/2016 09:42:47	Ok.
Sistema	16/05/2016 09:52:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, enviou o anexo para o item 65.
Pregoeiro	16/05/2016 09:55:09	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 66, a proposta fora analisada (atendimento 13.5.1 edital), após análise tendo como a observação o item, sua complexidade e preço praticado no mercado, fora verificado que a proposta apresenta inexecuibilidade. Para ciência, para tal apontamento é obedecido o disposto na IN 05/2014, edital e legislação vigente.
Pregoeiro	16/05/2016 09:57:30	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 66, desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	16/05/2016 10:03:15	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 66. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 12h03.
Sistema	16/05/2016	Senhor fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81,

	10:03:22	solicito o envio do anexo referente ao item 66.
Pregoeiro	16/05/2016 10:05:31	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 67 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 10h11.
22.302.667/0001-81	16/05/2016 10:06:46	Bom dia!
22.302.667/0001-81	16/05/2016 10:06:52	um momento
22.302.667/0001-81	16/05/2016 10:08:01	ok, vamos aceitar o item 67 pelo valor de referência: R\$ 1.482,33 a unidade
Pregoeiro	16/05/2016 10:08:10	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 67, verifico manifestação para uma possível negociação. Aguardando melhor proposta.
Pregoeiro	16/05/2016 10:10:57	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 67, verifico que há manifestação de negociação para o valor de R\$ 1.482,33 (unidade).
Pregoeiro	16/05/2016 10:13:15	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 67. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 12h13.
Sistema	16/05/2016 10:13:23	Senhor fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 67.
Pregoeiro	16/05/2016 10:16:31	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, para o item 68, a proposta fora analisada (atendimento 13.5.1 edital), após análise tendo como a observação o item, sua complexidade e preço praticado no mercado, fora verificado que a proposta apresenta inexecuibilidade. Para ciência, para tal apontamento é obedecido o disposto na IN 05/2014, edital e legislação vigente.
Pregoeiro	16/05/2016 10:16:53	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, para o item 68, desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	16/05/2016 10:23:21	Para AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 68, a proposta fora analisada (atendimento 13.5.1 edital), após análise tendo como a observação o item, sua complexidade e preço praticado no mercado, fora verificado que a proposta apresenta inexecuibilidade. Para ciência, para tal apontamento é obedecido o disposto na IN 05/2014, edital e legislação vigente.
Pregoeiro	16/05/2016 10:23:40	Para AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 68, desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Sistema	16/05/2016 10:24:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, enviou o anexo para o item 66.
Pregoeiro	16/05/2016 10:27:08	Para PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 68. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 12h27.
Sistema	16/05/2016 10:27:19	Senhor fornecedor PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01.640.264/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 68.
Pregoeiro	16/05/2016 10:30:11	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 70 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 10h35.
10.378.106/0001-87	16/05/2016 10:32:41	Aguarde um momento, estamos verificando.
Pregoeiro	16/05/2016 10:33:44	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 70, verifico manifestação de uma possível negociação. Aguardando melhor proposta.
Pregoeiro	16/05/2016 10:39:48	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 70, aguardando melhor proposta.
10.378.106/0001-87	16/05/2016 10:40:36	Sr(a) Pregoeiro(a), considerando os custos do produto, frete, impostos, despesas administrativas e margem, podemos ofertar o Item 70 no valor de R\$ 4.653,85 unitário.
Sistema	16/05/2016 10:42:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, enviou o anexo para o item 67.
Pregoeiro	16/05/2016 10:43:29	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 70, para fins de negociação, verificar o disposto no item 53.3 do edital.
Pregoeiro	16/05/2016 10:44:02	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 70, aguardando melhor proposta.
10.378.106/0001-87	16/05/2016 10:46:30	Sr(a). Pregoeiro(a) Infelizmente não temos condições de oferecer o objeto pelo valor abaixo do que já oferecemos, tendo em vista os motivos mencionados anteriormente.
Pregoeiro	16/05/2016 10:50:53	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 70, verifico que não há melhor proposta (negociação). Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 do edital.
Pregoeiro	16/05/2016 10:57:56	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 70 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 11h03.
22.302.667/0001-81	16/05/2016 10:58:34	Bom dia
22.302.667/0001-81	16/05/2016 10:58:47	Um momento por favor

Pregoeiro	16/05/2016 10:59:31	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 70, verifico manifestação de uma possível negociação, aguardando melhor proposta.
22.302.667/0001-81	16/05/2016 11:00:13	O valor por nós ofertado durante o certame já é o melhor que podemos fazer para o item 70.
Pregoeiro	16/05/2016 11:01:25	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 70, para fins de negociação, verificar o disposto no item 53.3 do edital.
Pregoeiro	16/05/2016 11:02:24	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 70, aguardando melhor proposta.
22.302.667/0001-81	16/05/2016 11:04:45	O valor por nós ofertado durante o certame já é o melhor que podemos fazer para o item 70.
Pregoeiro	16/05/2016 11:06:11	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, tendo visto a manifestação de declínio para uma melhor proposta, a mesma está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 do edital.
Pregoeiro	16/05/2016 11:07:46	Para SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 70 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 11h13.
17.805.370/0001-07	16/05/2016 11:11:50	Bom Dia
17.805.370/0001-07	16/05/2016 11:12:11	Peço um instante para analisar
Pregoeiro	16/05/2016 11:13:18	Para SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 70, verifico manifestação de uma possível negociação. Aguardando melhor proposta.
Pregoeiro	16/05/2016 11:15:25	Para SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 70, aguardando melhor proposta.
Pregoeiro	16/05/2016 11:21:39	Para SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 70, solicito manifestação quanto a proposta (negociação). Em resposta, verifico que há uma análise para tal. Solicito saber se há necessidade de um prazo?
17.805.370/0001-07	16/05/2016 11:24:05	Desculpa a demora, infelizmente não conseguimos reduzir nosso valor
Pregoeiro	16/05/2016 11:24:28	Para SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 70, solicito manifestação quanto a proposta ou prazo. Encaminhar até 11h30.
Pregoeiro	16/05/2016 11:25:59	Para SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 70, verifico que declinou para a negociação. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 do edital.
Pregoeiro	16/05/2016 11:27:55	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 70 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 11h33.
21.548.780/0001-89	16/05/2016 11:30:25	Bom dia
Pregoeiro	16/05/2016 11:31:25	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 70, verifico manifestação quanto a possível negociação, aguardando melhor proposta.
21.548.780/0001-89	16/05/2016 11:31:47	qual seria vosso estimado?
Pregoeiro	16/05/2016 11:33:00	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 70, o valor estimado, encontra-se descrita no Anexo I do edital para o referido item.
21.548.780/0001-89	16/05/2016 11:34:18	Após consulta, informamos que não temos como atender!
Pregoeiro	16/05/2016 11:34:25	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 70, aguardando melhor proposta.
Pregoeiro	16/05/2016 11:35:14	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 70, tendo vista do declínio de uma negociação, a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 do edital.
Pregoeiro	16/05/2016 11:41:41	Para PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME - Sr. Licitante, para o item 68, em consulta ao SICAF, verificou que o mesmo encontra-se vencido para: III - Regularidade Fiscal Federal - Receita - INSS Em atendimento ao disposto no item 55 do edital, solicito encaminhar as certidões negativas referente aos apontamentos.
Pregoeiro	16/05/2016 11:42:42	Para PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME - Sr. Licitante, para o item 68, aguardando o envio da documentação solicitada. Prazo limite até às 12h27.
Sistema	16/05/2016 12:16:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01.640.264/0001-72, enviou o anexo para o item 68.
Pregoeiro	16/05/2016 12:18:36	Para PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME - Sr. Licitante, para o item 68, aguardando o envio da documentação solicitada. Prazo limite até às 12h27.
Pregoeiro	16/05/2016 12:21:38	Para PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME - Sr. Licitante, para o item 68, aguardando o envio da documentação ou manifestação quanto ao envio ou prazo. Caso verifique que não houve envio da documentação solicitada, tampouco manifestação será encerrado a convocação via anexo do sistema comprasnet. Prazo limite é até 12h27.
Pregoeiro	16/05/2016 12:26:41	Para PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME - Sr. Licitante, para o item 68, será encerrado o envio do anexo via sistema comprasnet, visto que não houve envio da documentação ou manifestação de envio ou prazo.
01.640.264/0001-72	16/05/2016 12:27:17	enviado anexo.
Pregoeiro	16/05/2016 12:28:45	Para PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME - Sr. Licitante, para o item 68, acuso recebimento dos documentos via anexo do sistema comprasnet, dentro do prazo definido, será analisado, solicito que aguarde.

Pregoeiro	16/05/2016 12:29:56	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, acuso recebimento dos documentos para os itens 65, 66 e 67. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	16/05/2016 12:30:19	Srs. Licitante, será dado uma pausa, retorno às 14 horas.
Pregoeiro	16/05/2016 14:00:24	Boa tarde senhores Licitantes, retomando o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	16/05/2016 14:00:56	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações.
Pregoeiro	16/05/2016 14:04:03	Sr. Licitante, devido ao vulto do certame, será retomado a fase de aceite para o item 70 (segunda rodada), conforme dispõe o aviso publicado na abertura do Pregão.
Pregoeiro	16/05/2016 14:05:02	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 70. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 16h05.
Sistema	16/05/2016 14:05:08	Senhor fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 70.
Pregoeiro	16/05/2016 14:10:53	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 71 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 14h16.
Pregoeiro	16/05/2016 14:16:57	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 71 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	16/05/2016 14:17:08	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 71 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
20.795.155/0001-79	16/05/2016 14:17:57	Boa tarde
Pregoeiro	16/05/2016 14:19:25	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 71 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 14h25.
22.302.667/0001-81	16/05/2016 14:20:22	Boa tarde
22.302.667/0001-81	16/05/2016 14:20:32	Um momento
22.302.667/0001-81	16/05/2016 14:20:47	estamos verificando
22.302.667/0001-81	16/05/2016 14:22:05	Ok, aceitamos o item 71 pelo valor de referência: R\$ 953,27
Pregoeiro	16/05/2016 14:22:09	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 71, verifico manifestação de uma possível negociação. Aguardando melhor proposta.
Pregoeiro	16/05/2016 14:23:38	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 71, verifico que há negociação pelo valor de R\$ 953,27 (unidade).
22.302.667/0001-81	16/05/2016 14:23:56	Sim
Pregoeiro	16/05/2016 14:24:30	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 71. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 16h25.
Sistema	16/05/2016 14:24:34	Senhor fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 71.
Sistema	16/05/2016 14:29:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, enviou o anexo para o item 71.
Pregoeiro	16/05/2016 14:43:56	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 70, solicito manifestação quanto ao envio da documentação.
Pregoeiro	16/05/2016 15:18:09	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 70, aguardando o envio da documentação solicitada, ou manifestação quanto ao envio. Prazo limite até às 16h05.
Pregoeiro	16/05/2016 15:48:14	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 70, no aguardo do envio da documentação ou manifestação de envio ou prazo. Caso verifique que não há envio da documentação tampouco manifestação (como informado) até o prazo, após será encerrado o envio do anexo via sistema comprasnet. Prazo limite até às 16h05.
Pregoeiro	16/05/2016 16:05:25	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 70, será encerrado o envio do anexo via sistema comprasnet, visto que não houve envio da documentação, tampouco manifestação de envio ou outro.
Sistema	16/05/2016 16:06:23	Senhor fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30, o prazo para envio de anexo para o item 70 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	16/05/2016 16:08:12	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 70, a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 (SEÇÃO XVI) do edital.
Pregoeiro	16/05/2016 16:12:26	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente, estará SUSPENSO. Abertura na data de 17/05/2016 às 10 horas.
Pregoeiro	17/05/2016 10:03:34	Bom dia senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.

Pregoeiro	17/05/2016 10:04:43	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	17/05/2016 10:04:52	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio.
Pregoeiro	17/05/2016 10:04:59	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	17/05/2016 10:05:07	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio ou outros.
Pregoeiro	17/05/2016 10:05:14	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	17/05/2016 10:05:24	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	17/05/2016 10:05:31	Srs. licitantes, alguns Avisos: - Como informado via chat do sistema comprasnet, em nova rodada, na fase de Aceite para fins de negociação e/ou envio de documentação, o tempo/prazo para manifestação será reduzido, para aproximadamente 3 (três) minutos.
Pregoeiro	17/05/2016 10:11:16	Srs. licitantes, para os itens 55, 65 a 75, exceto os 69, 74 e 75, fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações no prazo/tempo do certame.
Pregoeiro	17/05/2016 10:12:38	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 71, documentação recebida na data 16/05/2016 dentro do prazo definido. Será analisado, solicito que aguarde.
Pregoeiro	17/05/2016 10:14:19	Srs. Licitantes, será dado continuidade a fase de aceite (segunda rodada) para o item 70, sendo que será aberto para as negociações. Senhores licitantes, solicito que fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações.
Pregoeiro	17/05/2016 10:16:40	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 70 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 10h20.
Pregoeiro	17/05/2016 10:20:56	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 70 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	17/05/2016 10:21:07	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 70 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
10.378.106/0001-87	17/05/2016 10:21:29	Aguarde um momento, estamos verificando.
10.378.106/0001-87	17/05/2016 10:23:03	Sr(a) Pregoeiro(a), considerando os custos do produto, frete, impostos, despesas administrativas e margem, podemos ofertar o Item 70 no valor de R\$ 4.653,85 unitário.
Pregoeiro	17/05/2016 10:23:41	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 70 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 10h27.
22.302.667/0001-81	17/05/2016 10:24:32	Um momento por gentileza.
22.302.667/0001-81	17/05/2016 10:24:39	Iremos verificar.
Pregoeiro	17/05/2016 10:25:24	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, verifico manifestação de uma possível negociação para o item 70, dentro do prazo, aguardando melhor proposta.
22.302.667/0001-81	17/05/2016 10:26:42	Infelizmente não temos ofertar no seu valor estimado. Teria contra proposta?
22.302.667/0001-81	17/05/2016 10:29:00	O minimo que podemos ofertar para este item seria: R\$ 5600,00
Pregoeiro	17/05/2016 10:29:15	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 70, verifico declínio quanto a negociação em atendimento ao edital. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	17/05/2016 10:31:06	Para SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 70 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 10h34.
17.805.370/0001-07	17/05/2016 10:33:44	Bom Dia, peço um instante para analisar
17.805.370/0001-07	17/05/2016 10:34:34	infelizmente não conseguimos reduzir nosso valor
Pregoeiro	17/05/2016 10:35:06	Para SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 70, foi verificado uma manifestação de uma possível negociação dentro do prazo. Aguardando melhor proposta.

Pregoeiro	17/05/2016 10:35:53	Para SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 70, verifico declínio para uma negociação. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	17/05/2016 10:37:00	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 70 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 10h40.
21.548.780/0001-89	17/05/2016 10:38:34	Bom dia
21.548.780/0001-89	17/05/2016 10:39:31	Não temos como atender!
Pregoeiro	17/05/2016 10:39:53	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 70, verifico manifestação de uma possível negociação. Aguardando melhor proposta.
Pregoeiro	17/05/2016 10:40:58	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 70, verifico declínio para a negociação, desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	17/05/2016 10:48:34	Sr. Licitante, daremos inicio a fase de aceite para o item 72, abrindo para as negociações. Solicito que fiquem atentos aos avisos e chamadas.
Pregoeiro	17/05/2016 10:49:10	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 72 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 10h53.
21.548.780/0001-89	17/05/2016 10:50:41	Não temos como atender!
Pregoeiro	17/05/2016 10:52:37	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 72, verifico declínio para uma possível negociação, desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	17/05/2016 10:53:28	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 72 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 10h57.
67.718.783/0001-14	17/05/2016 10:55:33	Um momento, por favor. Vou verificar
Pregoeiro	17/05/2016 10:57:27	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, para o item 72, verifico manifestação de uma possível negociação. Aguardando melhor proposta.
67.718.783/0001-14	17/05/2016 10:58:18	De Skill-Tec. Sr. Pregoeiro. Não temos como acompanhar o seu valor de referência para o Item 72. Lamentamos e solicitamos desclassificar nossa proposta para este Item. Obrigado.
Pregoeiro	17/05/2016 10:59:49	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, para o item 72, verifico declínio para uma possível negociação, desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	17/05/2016 11:02:14	Srs. Licitantes, será dado inicio a fase de Aceite para o item 73, será aberto para as negociações. Solicito que fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações.
Pregoeiro	17/05/2016 11:03:15	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 73 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 11h07.
67.718.783/0001-14	17/05/2016 11:04:15	Um momento, por favor.
Pregoeiro	17/05/2016 11:05:02	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, para o item 73, verifico manifestação quanto a possível negociação. Aguardando melhor proposta.
67.718.783/0001-14	17/05/2016 11:05:38	De Skill-Tec. Sr. Pregoeiro. Aceitamos negociar o ITEM 73 pelo seu valor de Referência: R\$ 181,67. Continuamos a vossa disposição. Obrigado.
Pregoeiro	17/05/2016 11:07:20	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, verifico uma negociação para o item 73, para o valor de R\$ 181,67.
Pregoeiro	17/05/2016 11:09:23	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 73. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 14h30.
Pregoeiro	17/05/2016 11:10:17	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, o prazo definido, fora observado o período de pausa para o almoço, que será das 12h10 às 13h30.
Sistema	17/05/2016 11:10:21	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 73.
67.718.783/0001-14	17/05/2016 11:11:14	OK. Estamos providenciando.
Sistema	17/05/2016 11:18:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o item 73.
Pregoeiro	17/05/2016 11:23:03	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, para o item 73, acuso recebimento de documento, serão analisados. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	17/05/2016 11:23:34	Srs. Licitantes, solicito que aguardem.
Pregoeiro	17/05/2016 11:52:55	Srs. Licitantes, será dado uma pausa, retorno às 13h30.
Pregoeiro	17/05/2016 13:30:10	Boa tarde, senhores licitantes, retomando o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	17/05/2016 13:33:34	Srs. Licitantes, solicito que aguardem.

Pregoeiro	17/05/2016 15:16:14	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos.
Pregoeiro	17/05/2016 15:17:38	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para os itens 65, 66, 67 e 71, as propostas foram submetidas ao disposto no item 47.1 do edital.
Pregoeiro	17/05/2016 15:19:01	Para PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME - Sr. Licitante, para os itens 68, a proposta fora submetida ao disposto no item 47.1 do edital.
Pregoeiro	17/05/2016 15:20:07	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, para os itens 73, a proposta fora submetida ao disposto no item 47.1 do edital.
Pregoeiro	17/05/2016 15:22:06	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente, estará SUSPENSO. Abertura na data de 18/05/2016 às 09h30.
Pregoeiro	18/05/2016 09:31:17	Bom dia senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	18/05/2016 09:32:09	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	18/05/2016 09:32:41	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio.
Pregoeiro	18/05/2016 09:32:50	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	18/05/2016 09:33:05	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio ou outros.
Pregoeiro	18/05/2016 09:33:12	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	18/05/2016 09:33:20	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	18/05/2016 09:33:39	Srs. licitantes, alguns Avisos: - Como informado via chat do sistema comprasnet, em nova rodada, na fase de Aceite para fins de negociação e/ou envio de documentação, o tempo/prazo para manifestação será reduzido, para aproximadamente 3 (três) minutos.
Pregoeiro	18/05/2016 09:34:32	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos, chamadas e/ou convocações dentro do prazo/tempo do pregão.
Pregoeiro	18/05/2016 10:02:52	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 67, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise, verificou que a documentação está a contento e a proposta atende ao edital.
Pregoeiro	18/05/2016 10:03:31	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 67, a proposta ficou negociada no valor de R\$ 1.482,33 (unidade).
22.302.667/0001-81	18/05/2016 10:05:10	Ok.
Pregoeiro	18/05/2016 10:07:14	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 71, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise, verificou que a documentação está a contento e a proposta atende ao edital e seus anexos.
Pregoeiro	18/05/2016 10:08:23	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 71, a proposta ficou negociada no valor de R\$ 953,27 (unidade).
22.302.667/0001-81	18/05/2016 10:11:28	Ok.
Pregoeiro	18/05/2016 10:15:11	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, para o item 73, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise, verificou que a documentação está a contento e a proposta atende ao edital e seus anexos.
Pregoeiro	18/05/2016 10:17:51	Sr. Licitante, para o item 73, a proposta ficou negociada no valor de R\$ 181,67 (unidade).
Pregoeiro	18/05/2016 10:39:23	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 67, quanto a decisão foi fundamenta visto o parecer técnico. Foi solicitado uma confirmação para o seguinte apontamento: - O ITEM É COMPATÍVEL COM TORNO NARDINI MASCOTE MS205? Aguardando manifestação sobre tal, será aberto via chat do sistema comprasnet até às 10h50.
Pregoeiro	18/05/2016 10:43:34	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 67, aguardando a resposta para tal apontamento.
22.302.667/0001-81	18/05/2016 10:46:40	Um momento por gentileza.. estamos verificando
Pregoeiro	18/05/2016 10:49:32	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 67, verifico a manifestação para tal apontamento. Aguardando resposta.
22.302.667/0001-81	18/05/2016 10:49:36	sim, será fornecido com uma flange para encaixe no mesmo.
Pregoeiro	18/05/2016 10:51:19	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 67, verifico resposta para tal apontamento.

Pregoeiro	18/05/2016 10:56:11	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 67, verifco resposta para tal apontamento. Obrigado.
22.302.667/0001-81	18/05/2016 10:57:41	Nos que agradecemos!
Pregoeiro	18/05/2016 11:03:03	Srs. Licitantes, serão analisados as propostas para os itens 76 a 92. Solicito que aguardem, mas fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações que serão no tempo/prazo do pregão.
Pregoeiro	18/05/2016 11:53:30	Srs. Licitantes, será dado uma pausa, retorno às 13h30.
Pregoeiro	18/05/2016 13:31:07	Boa tarde senhores licitantes, retomando o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	18/05/2016 13:31:58	Srs. Licitantes, solicito que fiquem atentos aos aviso, chamadas e convocações, esses serão no tempo/prazo do certame.
Pregoeiro	18/05/2016 13:34:32	Srs. Licitantes, para os itens 76 a 92, serão convocados o encaminhamento dos documentos, para os itens que não forem solicitados, solicito aos licitantes/propostas que aguardem visto algum apontamento que será, a seu tempo, sanado.
Pregoeiro	18/05/2016 13:36:51	Para GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 76. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 15h37.
Sistema	18/05/2016 13:36:58	Senhor fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao item 76.
Pregoeiro	18/05/2016 13:40:08	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 77. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 15h41.
Sistema	18/05/2016 13:40:19	Senhor fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao ítem 77.
Pregoeiro	18/05/2016 13:41:34	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 78. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 15h42.
Sistema	18/05/2016 13:41:42	Senhor fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 78.
Pregoeiro	18/05/2016 13:43:21	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 82. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 15h44.
Sistema	18/05/2016 13:43:55	Senhor fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao ítem 82.
Pregoeiro	18/05/2016 13:45:14	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 83. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 15h46.
Sistema	18/05/2016 13:45:26	Senhor fornecedor INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 83.
Sistema	18/05/2016 13:46:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, enviou o anexo para o ítem 77.
Pregoeiro	18/05/2016 13:47:23	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 87. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 15h48.
Sistema	18/05/2016 13:47:58	Senhor fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 87.
Pregoeiro	18/05/2016 13:51:53	Para CBT - CORPORACAO BRASILEIRA DE TRANSFORMADORES EIRELI - - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 91. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 15h52.
Sistema	18/05/2016 13:52:00	Senhor fornecedor CBT - CORPORACAO BRASILEIRA DE TRANSFORMADORES EIRELI -, CNPJ/CPF: 13.587.136/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 91.
Sistema	18/05/2016 13:52:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, enviou o anexo para o ítem 82.
Pregoeiro	18/05/2016 13:56:40	Para BRASFORMER BRASPTEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 92. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 15h57.
Sistema	18/05/2016 13:56:46	Senhor fornecedor BRASFORMER BRASPTEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.830.504/0001-41, solicito o envio do anexo referente ao ítem 92.
Sistema	18/05/2016	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASFORMER BRASPTEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA,

	14:00:09	ČNPJ/CPF: 43.830.504/0001-41, enviou o anexo para o ítem 92.
Pregoeiro	18/05/2016 14:00:28	Para BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA - Sr. Licitante, para o ítem 92, em consulta ao SICAF, fora verificado que o mesmo encontra-se vencido para: IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal: - Receita Estadual/Distrital Solicito encaminhar a certidão negativa pertinente ao apontamento, conforme dispõe o ítem 55 (SEÇÃO XVII) do instrumento convocatório.
43.830.504/0001-41	18/05/2016 14:02:43	sr PREGOEIRO FALTOU ENVIAR A CERTIDÃO MUNICIPAL PARA O ITEM 92 , SO ENVIAMOS A ESTADUAL
43.830.504/0001-41	18/05/2016 14:04:13	Nossa certidão municipal conforme o Sicaf venceu em 16/07/2016
Pregoeiro	18/05/2016 14:07:11	Para BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA - Sr. Licitante, para o ítem 92, encaminha a documentação pertinente e a solicitada via anexo do sistema comprasnet no prazo da convocação.
Pregoeiro	18/05/2016 14:16:47	Para BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA - Sr. Licitante, para o ítem 92, verifíco envio de documentos mas há manifestação quanto a documentação encaminhada informando que faltou documentação, como existe prazo para encaminhar, será convocado via anexo do sistema para sanar tal apontamento. Prazo limite até 15h57.
Sistema	18/05/2016 14:17:14	Senhor fornecedor BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.830.504/0001-41, solicito o envio do anexo referente ao ítem 92.
43.830.504/0001-41	18/05/2016 14:18:00	ok sr pregoeiro
Sistema	18/05/2016 14:19:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.830.504/0001-41, enviou o anexo para o ítem 92.
Sistema	18/05/2016 14:19:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, enviou o anexo para o ítem 87.
Pregoeiro	18/05/2016 14:54:13	Para GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME - Sr. Licitante, para o ítem 76, aguardando o envio da documentação ou manifestação de envio. Prazo limite até às 15h37.
Pregoeiro	18/05/2016 14:55:14	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o ítem 78, aguardando o envio da documentação ou manifestação de envio. Prazo limite até às 15h42.
Pregoeiro	18/05/2016 14:56:10	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o ítem 83, aguardando o envio da documentação ou manifestação de envio. Prazo limite até às 15h46.
Pregoeiro	18/05/2016 14:56:52	Para CBT - CORPORACAO BRASILEIRA DE TRANSFORMADORES EIRELI - - Sr. Licitante, para o ítem 91, aguardando o envio da documentação ou manifestação de envio. Prazo limite até às 15h52.
Pregoeiro	18/05/2016 14:59:21	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o ítem 77, acuso recebimento de documentação, será analisada. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	18/05/2016 15:00:19	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o ítem 82, acuso recebimento de documentação, será analisada. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	18/05/2016 15:01:23	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o ítem 87, acuso recebimento de documentação, será analisada. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	18/05/2016 15:01:50	Para BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA - Sr. Licitante, para o ítem 92, acuso recebimento de documentação, será analisada. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	18/05/2016 15:16:11	Para GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME - Sr. Licitante, para o ítem 76, aguardando o envio da documentação solicitada, solicito a manifestação de envio ou outro. Caso verifique que após decorrido o prazo/tempo definido e não verificando envio da documentação, tampouco a manifestação será encerrado o envio do anexo via sistema comprasnet. Prazo limite até 15h37.
Pregoeiro	18/05/2016 15:37:06	Para GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME - Sr. Licitante, para o ítem 76, verifíco que não houve envio da documentação solicitada, tampouco manifestação de envio ou prazo. Desta forma será encerrado o envio do anexo via sistema comprasnet.
Sistema	18/05/2016 15:38:41	Senhor fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, o prazo para envio de anexo para o ítem 76 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	18/05/2016 15:39:37	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o ítem 78, aguardando o envio da documentação solicitada, solicito a manifestação de envio ou outro. Caso verifíco que após decorrido o prazo/tempo definido e não constatando o envio da documentação, tampouco a manifestação, será encerrado o envio do anexo via sistema comprasnet. Prazo limite até 15h42.
Pregoeiro	18/05/2016 15:41:11	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o ítem 78, verifíco que não houve envio da documentação solicitada, tampouco manifestação de envio ou prazo. Desta forma será encerrado o envio do anexo via sistema comprasnet.
Pregoeiro	18/05/2016 15:42:07	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o ítem 83, aguardando o envio da documentação solicitada, solicito a manifestação de envio ou outro. Caso verifíco que após decorrido o prazo/tempo definido e não constatando o envio da documentação, tampouco a manifestação, será encerrado o envio do anexo via sistema comprasnet. Prazo limite até 15h46.
Sistema	18/05/2016 15:43:08	Senhor fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30, o prazo para envio de anexo para o ítem 78 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	18/05/2016 15:46:03	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o ítem 83, verifíco que não houve envio da documentação solicitada, tampouco manifestação de envio ou prazo. Desta forma será encerrado o envio do anexo via sistema comprasnet.
Sistema	18/05/2016 15:47:24	Senhor fornecedor INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90, o prazo para envio de anexo para o ítem 83 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	18/05/2016	Para CBT - CORPORACAO BRASILEIRA DE TRANSFORMADORES EIRELI - - Sr. Licitante, para

	15:48:48	o item 91, aguardando o envio da documentação solicitada, solicito a manifestação de envio ou outro. Caso verifco que após decorrido o prazo/tempo definido e não constatando o envio da documentação, tampouco a manifestação, será encerrado o envio do anexo via sistema comprasnet. Prazo limite até 15h52.
Pregoeiro	18/05/2016 15:53:06	Para CBT - CORPORACAO BRASILEIRA DE TRANSFORMADORES EIRELI - - Sr. Licitante, para o item 91, verifco que não houve envio da documentação solicitada, tampouco manifestação de envio ou prazo. Desta forma será encerrado o envio do anexo via sistema comprasnet.
Sistema	18/05/2016 15:53:19	Senhor fornecedor CBT - CORPORACAO BRASILEIRA DE TRANSFORMADORES EIRELI -, CNPJ/CPF: 13.587.136/0001-91, o prazo para envio de anexo para o item 91 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	18/05/2016 16:01:07	Para GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 76, não fora encaminhado a documentação solicitada, tampouco há manifestação de envio ou outro dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 (SEÇÃO XVI) do edital.
Pregoeiro	18/05/2016 16:02:20	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 78, não fora encaminhado a documentação solicitada, tampouco há manifestação de envio ou outro dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 (SEÇÃO XVI) do edital.
Pregoeiro	18/05/2016 16:03:36	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 83, não fora encaminhado a documentação solicitada, tampouco há manifestação de envio ou outro dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 (SEÇÃO XVI) do edital.
Pregoeiro	18/05/2016 16:04:34	Para CBT - CORPORACAO BRASILEIRA DE TRANSFORMADORES EIRELI - - Sr. Licitante, para o item 91, não fora encaminhado a documentação solicitada, tampouco há manifestação de envio ou outro dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 (SEÇÃO XVI) do edital.
Pregoeiro	18/05/2016 16:06:07	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente estará SUSPENSO. Abertura na data de 19/05/2016 às 9h30.
Pregoeiro	19/05/2016 09:32:05	Bom dia, senhores licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	19/05/2016 09:39:50	Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 16. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 17h27.
Pregoeiro	19/05/2016 09:40:19	Srs. Licitantes, desconsidere a mensagem postada.
Pregoeiro	19/05/2016 09:40:48	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	19/05/2016 09:41:03	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio.
Pregoeiro	19/05/2016 09:41:11	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	19/05/2016 09:41:18	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio ou outros.
Pregoeiro	19/05/2016 09:41:26	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br ou no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	19/05/2016 09:41:40	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	19/05/2016 09:41:47	Srs. licitantes, alguns Avisos: - Como informado via chat do sistema comprasnet, em nova rodada, na fase de Aceite para fins de negociação e/ou envio de documentação, o tempo/prazo para manifestação será reduzido, para aproximadamente 3 (três) minutos.
Pregoeiro	19/05/2016 09:43:18	Srs. Licitantes, solicito que aguardem um momento, mas fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações que serão informados, a seu tempo, via chat do sistema comprasnet.
Pregoeiro	19/05/2016 10:44:20	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações.
Pregoeiro	19/05/2016 10:52:58	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 87, após análise da documentação encaminhada, fora verificado os seguintes apontamentos: - Ausência do documento descrito no item 59.1 do edital. - Ausência do documento descrito no item 59.2 do edital. Senhor licitante, solicito encaminhar os documentos descritos via anexo do sistema comprasnet.
Pregoeiro	19/05/2016 10:53:43	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - ME - Sr. Licitante, para o item 87, encaminhar os documentos em arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 11h53.
Sistema	19/05/2016	Senhor fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF:

	10:53:48	01.808.192/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 87.
Pregoeiro	19/05/2016 10:56:11	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 77, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital.
Pregoeiro	19/05/2016 10:58:21	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 82, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital.
Pregoeiro	19/05/2016 10:58:59	Para BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA - Sr. Licitante, para o item 92, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital.
Pregoeiro	19/05/2016 11:01:56	Srs. Licitantes, solicito que aguardem um momento.
Pregoeiro	19/05/2016 11:19:47	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações, que serão no tempo/prazo do pregão.
Pregoeiro	19/05/2016 11:21:52	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 55, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise verificou, que a documentação está a contento, e a proposta atende ao edital e seus anexos.
09.255.284/0001-31	19/05/2016 11:24:19	ok.
Sistema	19/05/2016 11:29:26	Senhor fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao item 55.
Sistema	19/05/2016 11:29:34	Senhor fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, o prazo para envio de anexo para o item 55 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	19/05/2016 11:47:48	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 87, aguardando o envio da documentação solicitada, prazo limite até às 11h53.
Pregoeiro	19/05/2016 11:49:59	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 87, aguardando o envio da documentação ou manifestação de envio ou outro dentro do prazo definido. Caso verificamos que não há envio da documentação, tampouco a manifestação como informado após o prazo/tempo definido, será encerrado a convocação de envio do anexo para o item. Prazo limite até às 11h53.
Pregoeiro	19/05/2016 11:54:02	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 87, verifico que não houve envio da documentação solicitada, tampouco manifestação de envio ou prazo. Desta forma será encerrado o envio do anexo via sistema comprasnet.
01.808.192/0001-20	19/05/2016 11:54:02	ok
01.808.192/0001-20	19/05/2016 11:54:21	Peço mais 5 minutos. ja envio
Sistema	19/05/2016 11:54:26	Senhor fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, o prazo para envio de anexo para o item 87 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	19/05/2016 11:57:35	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 87, verifico a manifestação quanto ao envio da documentação, devido ao vulto do certame, será aberto para envio via anexo do sistema comprasnet. Prazo até 12h03.
Sistema	19/05/2016 11:57:41	Senhor fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 87.
Pregoeiro	19/05/2016 11:58:41	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 87, está convocado a encaminhar a documentação pertinente ao apontamento. Solicito manifestação quanto ao envio.
Pregoeiro	19/05/2016 12:01:43	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Sr. Licitante, retificando, encaminhar até 12h07
Pregoeiro	19/05/2016 12:02:35	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 87, retificando, encaminhar até 12h07. Solicito manifestação quanto ao envio ou prazo, dentro do prazo/tempo definido.
Pregoeiro	19/05/2016 12:07:35	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 87, devido ao vulto do certame, e tendo visto a manifestação quanto ao envio e solicitando um prazo, esse será concedido. Encaminhar até às 12h27.
Pregoeiro	19/05/2016 12:15:10	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 87, solicito a manifestação quanto ao envio da documentação dentro do prazo definido, caso seja verificado que não houve envio, tampouco a manifestação dentro do prazo, será encerrado a convocação via anexo do sistema comprasnet.
Pregoeiro	19/05/2016 12:17:17	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 87, solicito a manifestação quanto ao envio da documentação dentro do prazo definido, caso seja verificado que não houve envio, tampouco a manifestação dentro do prazo, será encerrado a convocação via anexo do sistema comprasnet. Prazo limite até às 12h27.
Pregoeiro	19/05/2016 12:28:07	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 87, verifico que não houve envio da documentação solicitada, tampouco manifestação de envio ou outro dentro do prazo definido. Desta forma será encerrado o envio do anexo via sistema comprasnet.
Sistema	19/05/2016 12:28:23	Senhor fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, o prazo para envio de anexo para o item 87 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	19/05/2016 12:29:24	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente, estará SUSPENSO. Abertura na data de 20/05/2016 às 9h30.
Pregoeiro	20/05/2016 09:32:35	Bom dia Senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	20/05/2016 09:32:58	Pregoeiro fala: (14/04/2016 10:02:05) Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou especifico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s)

deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsider

Pregoeiro	20/05/2016 09:33:09	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio.
Pregoeiro	20/05/2016 09:33:17	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	20/05/2016 09:33:27	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio ou outros.
Pregoeiro	20/05/2016 09:33:36	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	20/05/2016 09:33:44	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	20/05/2016 09:33:54	Srs. licitantes, alguns Avisos: - Como informado via chat do sistema comprasnet, em nova rodada, na fase de Aceite para fins de negociação e/ou envio de documentação, o tempo/prazo para manifestação será reduzido, para aproximadamente 3 (três) minutos.
Pregoeiro	20/05/2016 09:34:32	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações, esses serão dentro do tempo/prazo do certame.
Pregoeiro	20/05/2016 09:54:20	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 87, informado da ausência de documentos necessários para habilitação (19/05/2016 às 10:52:58), solicitando que encaminhasse dentro de um prazo.
Pregoeiro	20/05/2016 09:55:04	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 87, onde, após análise (vulto do certame) do pedido de prazo às 11:54:21, fora concedido, dilatando-o. Dentro do prazo, fora solicitado a manifestação quanto ao envio ou outro, onde até o prazo/tempo limite concedido não houve o encaminhamento da documentação, tampouco a manifestação.
Pregoeiro	20/05/2016 10:02:01	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 87, a proposta está DESCLASSIFICADA, visto o não encaminhamento da documentação solicitada. Atendimento ao disposto no item 62 (SEÇÃO XVII) do edital.
Pregoeiro	20/05/2016 10:08:48	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações para os itens 76 a 92, será (o) convocado (s) a (s) proposta (s) para os item (ns) onde, de momento, estão em acordo.
Pregoeiro	20/05/2016 10:11:14	Sr. Licitantes, será dado inicio a fase de aceite para os itens 76, 78, 83, 87 e 91, visto os apontamentos informados via chat do sistema comprasnet.
Pregoeiro	20/05/2016 10:11:51	Para AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 76. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 12h11.
Sistema	20/05/2016 10:11:59	Senhor fornecedor AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.312.196/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao ítem 76.
09.312.196/0001-24	20/05/2016 10:12:36	Ok Senhor pregoeiro!
Pregoeiro	20/05/2016 10:18:21	Srs. Licitantes, para o item 78, fase de aceite, aberto para negociação.
Pregoeiro	20/05/2016 10:18:43	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 78 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 10h23.
10.378.106/0001-87	20/05/2016 10:21:56	Sr(a) Pregoeiro(a) bom dia, peço a gentileza de alguns minutos. Estaremos analisando nossos custos para uma possível negociação.
Pregoeiro	20/05/2016 10:24:02	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. licitante, para o item 78, verifco manifestação dentro do prazo. Aguardando melhor proposta.
Pregoeiro	20/05/2016 10:29:11	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 78, aguardando melhor proposta.
10.378.106/0001-87	20/05/2016 10:29:45	Sr(a) Pregoeiro(a), estamos com dificuldade de contactar nosso fornecedor, seria possível nos conceder um prazo maior?
Pregoeiro	20/05/2016 10:32:52	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, devido ao vulto do certame, e tendo visto a manifestação de prazo para apresentar uma melhor proposta, será concedido. Encaminhar resposta até 10h32 de 23/05/2016 (visto o prazo de 24 horas).
Pregoeiro	20/05/2016 10:34:37	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 78, devido ao vulto do certame, e tendo visto a manifestação de prazo para apresentar uma melhor proposta, será concedido. Encaminhar resposta até 10h32 de 23/05/2016 (visto o prazo de 24 horas). Como informado anteriormente.
10.378.106/0001-87	20/05/2016 10:35:06	Sr(a) Pregoeiro(a), agradecemos o prazo concedido. Felizmente conseguimos o contato com o fornecedor e conseguimos fornecer pelo valor estimado.
Pregoeiro	20/05/2016 10:37:21	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 78, verifco manifestação de negociação. Solicito informar o valor da nova proposta.
10.378.106/0001-	20/05/2016	Item 78 negociado por R\$ 1.569,63

87	10:38:24	
Pregoeiro	20/05/2016 10:40:37	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 78, verifíco que a nova proposta é no valor de R\$ 1.569,63.
Pregoeiro	20/05/2016 10:41:11	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 78. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 12h41.
Pregoeiro	20/05/2016 10:44:38	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, retificando, até às 14h44. Visto o horário de almoço das 12h11 às 13h30.
Pregoeiro	20/05/2016 10:45:30	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, desculpe, retificando 14h04.
Pregoeiro	20/05/2016 10:45:54	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 78. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 14h04.
Sistema	20/05/2016 10:45:58	Senhor fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 78.
Sistema	20/05/2016 11:04:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87, enviou o anexo para o item 78.
Pregoeiro	20/05/2016 11:07:07	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 78, acuso recebimento de documentação, será analisado. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	20/05/2016 11:14:35	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 78, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital.
Sistema	20/05/2016 11:21:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.312.196/0001-24, enviou o anexo para o item 76.
Pregoeiro	20/05/2016 11:27:54	Para AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 76, acuso recebimento de documentação, serão analisados, solicito que guarde.
Pregoeiro	20/05/2016 11:34:22	Para AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 78, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Solicito que aguarde.
09.312.196/0001-24	20/05/2016 11:45:15	Ok
Pregoeiro	20/05/2016 11:52:35	Srs. Licitantes, será dado uma pausa, retorno às 13h30.
Pregoeiro	20/05/2016 13:32:06	Boa tarde senhores Licitantes, retomando o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	20/05/2016 13:32:57	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos aviso, chamadas e convocações, que serão no tempo/prazo do certame.
Pregoeiro	20/05/2016 13:38:26	Para AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 76, após análise da documentação encaminhada verificou os seguintes apontamentos: - Ausência de Assinatura (atendimento ao disposto no item 52 (SEÇÃO XVI) do edital). - O Atestado de Capacidade técnica, é superior a 3 (três) anos data/ano do presente certame.
Pregoeiro	20/05/2016 13:41:18	Para AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 76, solicito encaminhar a proposta com sanando o devido apontamento, e quanto ao atestado, para complementar o que fora encaminhado, solicito encaminhar atendendo ao disposto no item 59.1 do edital, com até 3 (três) anos da data/ano do certame.
Pregoeiro	20/05/2016 13:41:55	Para AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP - Sr. Licitante, solicito encaminhar a documentação em arquivo no formato *.zip ou *.rar, até às 14h41.
Sistema	20/05/2016 13:42:06	Senhor fornecedor AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.312.196/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao item 76.
Pregoeiro	20/05/2016 13:46:40	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 83. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 15h46.
Sistema	20/05/2016 13:46:45	Senhor fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 83.
Pregoeiro	20/05/2016 13:53:56	Para RPF COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 87. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 15h53.
Sistema	20/05/2016 13:54:00	Senhor fornecedor RPF COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao item 87.
Pregoeiro	20/05/2016 13:58:18	Srs. Licitantes, fase de aceite para o item 91, será aberto para negociação.
Pregoeiro	20/05/2016 14:12:54	Para RPF COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 87, em consulta ao SICAF, fora verifíco o seguinte apontamento: - Impedimentos de Licitar: Impedimento de Licitar no Âmbito: Órgãos do Governo Federal Desta forma, será encerrado o envio da documentação via anexo do sistema comprasnet, e está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 54 (SEÇÃO XVII) do edital.
Sistema	20/05/2016	Senhor fornecedor RPF COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49, o prazo

	14:13:06	para envio de anexo para o item 87 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	20/05/2016 14:16:08	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 91 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 14h21.
05.530.834/0001-22	20/05/2016 14:18:16	Boa tarde Sr(a) pregoeiro(a).
Pregoeiro	20/05/2016 14:21:07	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 91, verifico a manifestação, podendo ser uma possível negociação. Aguardando melhor proposta.
05.530.834/0001-22	20/05/2016 14:21:10	Para o item 91 não conseguimos chegar ao vosso estimado.
Pregoeiro	20/05/2016 14:23:36	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 91, verifico declínio para uma possível negociação, desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 do edital.
Pregoeiro	20/05/2016 14:25:01	Para BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 91 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 14h30.
Pregoeiro	20/05/2016 14:32:11	Para BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 91 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	20/05/2016 14:33:51	Srs. Licitantes, retomando a fase de aceite para o item 87, abrindo para a negociação. Fiquem atentos aos aviso, chamadas e convocações.
Pregoeiro	20/05/2016 14:37:00	Para AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 76, aguardando o envio da documentação ou manifestação de envio ou outro. Prazo limite até às 14h41. Caso verifique que não há envio da documentação, tampouco a manifestação (dentro do prazo/tempo, será encerrado a convocação via anexo do sistema comprasnet.
09.312.196/0001-24	20/05/2016 14:39:35	Senhor pregoeiro, solicito a prorrogação do prazo para envio do atestado de capacidade técnica.
Pregoeiro	20/05/2016 14:41:47	Para AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 76, verifico manifestação de prazo para encaminhamento de documentação. Devido ao vulto do certame, será concedido o prazo de até 15h11.
09.312.196/0001-24	20/05/2016 14:42:28	O órgão responsável pela renovação desse atestado está levantando os documentos necessários para a expedição desse documento. Salientamos que o edital não dizia nada a respeito do tempo de validade do atestado, portanto, solicitamos um prazo maior para que o atestado seja renovado.
Pregoeiro	20/05/2016 14:47:17	Para AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 76, conforme foi dito, a solicitação é para fins de complementação, com isso solicitamos um atestado que seja com até 3 (três) anos da data/ano do certame, não precisando ser "renovação desse" conforme informado.
Pregoeiro	20/05/2016 14:49:44	Para AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 76, caso não encaminhei a análise realizada dentro dos documentos encaminhados, em atendimento ao edital e seus anexos.
Pregoeiro	20/05/2016 14:52:04	Para AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 76, está mantido o prazo definido (até às 15h11). Caso solicite maior prazo, solicito manifestação sobre tal dentro do prazo definido. Aguardando o envio ou a manifestação de envio ou outro.
09.312.196/0001-24	20/05/2016 15:00:19	Ok senhor pregoeiro, Uma vez que não será necessária a renovação do atestado solicitado, enviaremos um atestado emitido por outro cliente.
Pregoeiro	20/05/2016 15:03:05	Para AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 76, aguardando o envio da documentação solicitada. Prazo limite até às 15h11.
Pregoeiro	20/05/2016 15:05:52	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 83, aguardando o envio da documentação solicitada, prazo limite até 15h46.
Pregoeiro	20/05/2016 15:10:07	Para AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 76, aguardando o envio da documentação ou manifestação de envio ou outro. Prazo limite até às 15h11. Caso não verifique o envio ou manifestação dentro do prazo, será encerrada o envio do anexo via sistema comprasnet.
Pregoeiro	20/05/2016 15:10:42	Para AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 76, necessita de prazo para encaminhar os documentos?
09.312.196/0001-24	20/05/2016 15:11:17	Estamos anexando sr.pregoeiro
Pregoeiro	20/05/2016 15:12:36	Para AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 76, visto a manifestação, informando que está anexando, será concedido o prazo até 15h22.
09.312.196/0001-24	20/05/2016 15:12:59	poderia nos conceder mais 10 min. ?
09.312.196/0001-24	20/05/2016 15:13:18	Ok ! Obrigado!
Sistema	20/05/2016 15:20:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.312.196/0001-24, enviou o anexo para o item 76.
Pregoeiro	20/05/2016 15:22:39	Para AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 76, acuso recebimento de documentação, dentro do prazo, esse será analisado. Solicito que aguarde.
09.312.196/0001-24	20/05/2016 15:24:45	Ok senhor pregoeiro

Pregoeiro	20/05/2016 15:25:16	Srs. Licitantes, retomando a fase de aceite para o item 87.
Pregoeiro	20/05/2016 15:26:15	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 87 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 15h31.
Pregoeiro	20/05/2016 15:32:30	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 87 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
53.775.862/0001-52	20/05/2016 15:32:54	Sr. Pregoeiro, qual o valor de referência?
Pregoeiro	20/05/2016 15:33:43	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 87 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 15h31.
12.134.879/0001-43	20/05/2016 15:34:39	Boa Tarde, Sr. Pregoeiro
12.134.879/0001-43	20/05/2016 15:35:17	Qual é o valor de referência para o item 87?
Pregoeiro	20/05/2016 15:36:25	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para item 87, retificando, prazo para manifestação até 15h38.
Pregoeiro	20/05/2016 15:37:21	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 87, verifico manifestação de interesse para uma possível negociação. O valor estimado encontra-se descrito no Anexo I do edital para o referido item.
Pregoeiro	20/05/2016 15:37:53	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 87, aguardando melhor proposta.
12.134.879/0001-43	20/05/2016 15:38:05	Senhor Pregoeiro, quem fala é a empresa AIQ, gostaria de saber o valor de referência.
12.134.879/0001-43	20/05/2016 15:38:29	Você pode me informar por favor?
Pregoeiro	20/05/2016 15:39:55	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, o valor estimado, encontra-se no Anexo I do edital, item 87.
Pregoeiro	20/05/2016 15:41:11	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 87, aguardando melhor proposta.
12.134.879/0001-43	20/05/2016 15:41:12	Sr. Pregoeiro, só um minuto por favor. Irei verificar no Anexo I do edital.
Pregoeiro	20/05/2016 15:42:37	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 87, ok, aguardando melhor proposta.
12.134.879/0001-43	20/05/2016 15:44:51	Sr. Pregoeiro, infelizmente não podemos chegar no valor de referência.
Pregoeiro	20/05/2016 15:48:03	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 87, verifico declínio de negociação. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA, em entendimento ao disposto no item 53.3 do edital.
Pregoeiro	20/05/2016 15:49:28	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 83, não verifico envio da documentação solicitada, será concedido um prazo de até 15h51, para manifestação quanto ao envio ou prazo.
Pregoeiro	20/05/2016 15:50:38	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, esse é devido, visto que ficou aberto o chat para outro licitante/item, impossibilitando de abrir a conversa.
Pregoeiro	20/05/2016 15:52:12	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 83, não verifico manifestação de envio ou prazo, tampouco o recebimento dos documentos, será encerrado o envio do anexo via sistema comprasnet.
Sistema	20/05/2016 15:52:20	Senhor fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, o prazo para envio de anexo para o ítem 83 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	20/05/2016 15:53:21	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos aviso, chamadas ou convocações.
Pregoeiro	20/05/2016 15:57:44	Para AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 76, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital, solicito que aguarde.
09.312.196/0001-24	20/05/2016 16:02:59	ok
Pregoeiro	20/05/2016 16:10:28	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente, estará SUSPENSO. Abertura na data de 23/05/2016 às 13h30.
Pregoeiro	23/05/2016 13:30:45	Boa tarde, senhores Licitantes, está aberto o Pr28/2015 - Controle e processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	23/05/2016 13:32:29	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	23/05/2016 13:32:52	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio.
Pregoeiro	23/05/2016 13:33:02	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O

pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.

Pregoeiro	23/05/2016 13:33:09	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio ou outros.
Pregoeiro	23/05/2016 13:33:23	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	23/05/2016 13:33:40	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema comprasnet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	23/05/2016 13:33:51	Srs. licitantes, alguns Avisos: - Como informado via chat do sistema comprasnet, em nova rodada, na fase de Aceite para fins de negociação e/ou envio de documentação, o tempo/prazo para manifestação será reduzido, para aproximadamente 3 (três) minutos.
Pregoeiro	23/05/2016 13:44:34	Srs. Licitantes, para dar mais agilidade a Fase de Aceite do item, em segunda rodada, e levando em consideração o Aviso publicado no sítio comprasnet " [...] poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada)."
Pregoeiro	23/05/2016 13:47:32	Srs. Licitantes, na segunda rodada (Fase de Aceite), após verificado (analisado) os apontamentos que DESCLASSIFICARAM as propostas (todas), poderá, ser convocado a melhor proposta, tendo observado os apontamentos publicados via chat do sistema comprasnet que a DESCLASSIFICARAM, obedecendo a ordem crescente (menor para o maior) das mesmas para o item.
Pregoeiro	23/05/2016 13:48:16	Srs. Licitantes, será aplicado o prazo de aproximadamente 3 (três) minutos para uma possível negociação ou manifestação por parte da licitante de encaminhar a documentação.
Pregoeiro	23/05/2016 13:49:15	Srs. Licitantes, importante - O não atendimento (manifestação) da licitante/proposta convocada ou avisada dentro do prazo, será mantido a decisão que a DESCLASSIFICOU (primeira convocação/aviso) e será dado como finalizado a segunda rodada para o item ou poderá ser convocado/chamado o licitante/proposta seguinte.
Pregoeiro	23/05/2016 13:51:00	Srs. Licitantes, será aberto para manifestação quanto a decisão até 13h55.
Pregoeiro	23/05/2016 13:58:29	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações, esses serão no prazo/tempo do certame.
Pregoeiro	23/05/2016 14:04:33	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 65, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise, verificou que a documentação está a contento, e a proposta atende ao edital e seus anexos.
22.302.667/0001-81	23/05/2016 14:09:00	Ok.
Pregoeiro	23/05/2016 14:18:20	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 66, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital, após análise, verificou os seguintes apontamentos: - O modelo não atende para o item na: Graduação superior e inferior, exatidão e guias revestidas de titânio.
22.302.667/0001-81	23/05/2016 14:20:18	Um momento por gentileza
22.302.667/0001-81	23/05/2016 14:21:42	Estamos verificando as informações passadas.
Pregoeiro	23/05/2016 14:24:21	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 66, em atendimento ao disposto no item 47.3 do edital, solicito complemento de documentação referente ao fabricante/modelo apresentado, que tenha descrição/informação "necessário para avaliação". Encaminhar a documentação em formato *.zip ou *.rar, até 15h24.
Sistema	23/05/2016 14:24:30	Senhor fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 66.
Pregoeiro	23/05/2016 14:25:40	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 66, encaminhar via anexo do sistema comprasnet.
Sistema	23/05/2016 14:34:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, enviou o anexo para o item 66.
Pregoeiro	23/05/2016 14:37:21	Para PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME - Sr. Licitante, para o item 68, após análise da documentação verificou - se os seguintes apontamentos: - Atestado (item 59.1 do edital) superior a 3 (três) anos da data/ano do certame.
Pregoeiro	23/05/2016 14:41:51	Para PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME - Sr. Licitante, para o item 68, após análise da documentação verificou - se: - Ausência da certidão referente ao INSS (consulta ao SICAF e dado ciência), mas como a empresa enquadra-se do dispositivo 61.8 do edital, tenha se assegurado.
Pregoeiro	23/05/2016 14:43:16	Para PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME - Sr. Licitante, para o item 68, solicito que encaminhe a documentação descrita no item 59.1 do edital, com até 3 (três) anos da data/ano do certame. Encaminhar via anexo do sistema comprasnet, documento em formato *.zip ou *.rar, até às 15h43.
Sistema	23/05/2016 14:43:23	Senhor fornecedor PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01.640.264/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 68.
01.640.264/0001-72	23/05/2016 14:44:46	Ok, providenciaremos.
Pregoeiro	23/05/2016 15:01:36	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 77, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital, após análise da documentação, foi verificado o seguinte apontamento: - O item descrito vem com filtro coalescente (juntamente ao secador, conexões e manqueiras)?

Pregoeiro	23/05/2016 15:02:15	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 77, solicito resposta, formalizada. Encaminhar via anexo do sistema comprasnet, documento em formato *.zip ou *.rar, até às 16h02.
Sistema	23/05/2016 15:02:27	Senhor fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao ítem 77.
20.483.193/0001-96	23/05/2016 15:03:42	Um momento Sr Pregoeiro
Pregoeiro	23/05/2016 15:06:35	Para BRASFORMER BRASPTEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA - Sr. Licitante, para o item 92, a proposta foi submetida ao disposto no ditem 47.1 do edital. Após análise, verificou - se que a documentação está a contento, a proposta atende ao edital e seus anexos.
43.830.504/0001-41	23/05/2016 15:07:37	ok estamos enviando
Pregoeiro	23/05/2016 15:21:40	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 66, acuso recebimento de documentação. Será analisado. Solicito que aguarde.
22.302.667/0001-81	23/05/2016 15:23:25	Ok.
Pregoeiro	23/05/2016 15:29:08	Para PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME - Sr. Licitante, para o item 68, aguardando envio da documentação.
Sistema	23/05/2016 15:33:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01.640.264/0001-72, enviou o anexo para o ítem 68.
01.640.264/0001-72	23/05/2016 15:34:49	Sr. Pregoeiro, quanto a Certidão de INSS a mesma consta na certidão CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Pregoeiro	23/05/2016 15:36:32	Para PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME - Sr. Licitante, para o item 68, acuso recebimento de documentação. Será analisado. Solicito que aguarde.
01.640.264/0001-72	23/05/2016 15:43:58	Gentileza Sr. Pregoeiro, atentar para a Certidão enviada anteriormente, pois agora são conjuntas destaque do descrito na certidão (Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n o 8.212, de 24 de julho de 1991.).
Pregoeiro	23/05/2016 15:53:52	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 77, aguardando o envio da documentação ou manifestação de envio ou outro. Prazo limite até às 16h02.
Pregoeiro	23/05/2016 15:56:39	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 77, aguardando manifestação de envio ou outro para o solicitado.
Pregoeiro	23/05/2016 16:02:44	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 77, não verifico envio da documentação (complementar) solicitada, tampouco a manifestação de envio ou outro, devido ao vulto do certame, o prazo será dilatado, até às 16h32. Aguardando o envio do documento, caso não encaminhe dentro do prazo ou se manifeste, após será encerrado o envio do anexo via sistema comprasnet.
20.483.193/0001-96	23/05/2016 16:03:07	Ok Sr Pregoeiro, encaminharemos.
Pregoeiro	23/05/2016 16:04:27	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 77, verifico manifestação, aguardando o envio da documentação dentro do prazo definido.
20.483.193/0001-96	23/05/2016 16:20:01	Está incluso no anexo um prospecto de como será o produto ofertado na forma completa.
Sistema	23/05/2016 16:22:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, enviou o anexo para o ítem 77.
Pregoeiro	23/05/2016 16:24:40	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 77, acuso recebimento de documentação, será analisado, solicito que aguarde.
Pregoeiro	23/05/2016 16:28:34	Para PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME - Sr. Licitante, para o item 68, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise da documentação verificou-se que esses estão a contento, e a proposta atende ao edital e seus anexos.
01.640.264/0001-72	23/05/2016 16:31:50	Perfeito Sr. Pregoeiro, agradecemos a atenção.
Pregoeiro	23/05/2016 16:38:24	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 66, a proposta e catalogo serão submetidos ao disposto no item 47.1, do edital. Solicito que aguarde.
22.302.667/0001-81	23/05/2016 16:40:58	Ok.
Pregoeiro	23/05/2016 16:58:16	Srs. licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente estará SUSPENSO. Abertura na data de 24/05/2016 às 9h30.
Pregoeiro	24/05/2016 09:35:08	Bom dia Senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos - Permanente.
Pregoeiro	24/05/2016 09:37:53	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	24/05/2016 09:38:14	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio.
Pregoeiro	24/05/2016 09:38:26	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	24/05/2016 09:38:34	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar

quanto ao envio ou outros.

Pregoeiro	24/05/2016 09:38:41	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	24/05/2016 09:38:48	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	24/05/2016 09:38:55	Srs. licitantes, alguns Avisos: - Como informado via chat do sistema comprasnet, em nova rodada, na fase de Aceite para fins de negociação e/ou envio de documentação, o tempo/prazo para manifestação será reduzido, para aproximadamente 3 (três) minutos.
Pregoeiro	24/05/2016 09:39:09	Srs. Licitantes, para dar mais agilidade a Fase de Aceite do item, em segunda rodada, e levando em consideração o Aviso publicado no sítio comprasnet " [...] poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada)."
Pregoeiro	24/05/2016 09:39:19	Srs. Licitantes, na segunda rodada (Fase de Aceite), após verificado (analisado) os apontamentos que DESCLASSIFICARAM as propostas (todas), poderá, ser convocado a melhor proposta, tendo observado os apontamentos publicados via chat do sistema comprasnet que a DESCLASSIFICARAM, obedecendo a ordem crescente (menor para o maior) das mesmas para o item.
Pregoeiro	24/05/2016 09:39:31	Srs. Licitantes, será aplicado o prazo de aproximadamente 3 (três) minutos para uma possível negociação ou manifestação por parte da licitante de encaminhar a documentação.
Pregoeiro	24/05/2016 09:39:40	Srs. Licitantes, importante - O não atendimento (manifestação) da licitante/proposta convocada ou avisada dentro do prazo, será mantido a decisão que a DESCLASSIFICOU (primeira convocação/aviso) e será dado como finalizado a segunda rodada para o item ou poderá ser convocado/chamado o licitante/proposta seguinte.
Pregoeiro	24/05/2016 09:40:24	Srs. Licitantes, solicito que fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações, esses serão no tempo/prazo do certame.
Pregoeiro	24/05/2016 10:09:24	Para AMENDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 76, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise da documentação, verificou que o mesmo encontra-se a contento e a proposta atende ao edital e seus anexos.
09.312.196/0001-24	24/05/2016 10:21:07	Ok
Pregoeiro	24/05/2016 10:21:10	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 78, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise verificou que os documentos estão a contento, e a proposta atende ao edital e seus anexos. A proposta foi negociada ao valor de R\$ 1.569,63 (unidade).
10.378.106/0001-87	24/05/2016 10:23:18	Ok
Pregoeiro	24/05/2016 10:29:48	Srs. Licitantes, será dado inicio a fase de aceite para o item 79, abrindo para as negociações.
Pregoeiro	24/05/2016 10:30:58	Srs. Licitantes, será dado inicio a fase de aceite para o item 79, abrindo para as negociações. Solicito que fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações, no tempo/prazo do certame.
Pregoeiro	24/05/2016 10:37:55	Para AROTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 79 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 10h43.
53.273.215/0001-42	24/05/2016 10:42:16	Bom Dia Sr. Pregoeiro, nosso melhor valor para fornecimento do equipamento constante no item 79 é de R\$ 175.500,00 (Cento e setenta e cinco mil e quinhentos Reais).
Pregoeiro	24/05/2016 10:43:27	Para AROTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. Licitante, para o item 79, verifico a manifestação quanto a negociação.
Pregoeiro	24/05/2016 10:44:39	Para AROTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. Licitante, para o item 79, deve se atentar ao disposto no item 53.3 do edital, aguardando melhor proposta.
Pregoeiro	24/05/2016 10:46:51	Para AROTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. Licitante, para o item 79, aguardando melhor proposta.
Pregoeiro	24/05/2016 10:49:16	Para AROTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. Licitante, para o item 79, como apresentou um lance, onde deve ser verificado/atentado ao disposto no item 53.3 do edital. solicito melhor proposta até às 10h54, caso não apresente a decisão será sobre a oferta apresentada.
53.273.215/0001-42	24/05/2016 10:49:19	Sr. Pregoeiro, nosso valor unitário final para fornecimento para o item 79 é de R\$ 156.000,00 (Cento e cinquenta e seis mil Reais)
Pregoeiro	24/05/2016 10:53:43	Para AROTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. Licitante, para o item 79, tendo manifestado com a melhor oferta, porem acima do valor estimado, a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 do edital. Atendimento ao disposto no item 62 do edital.
Pregoeiro	24/05/2016 10:55:11	Para AROTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 79 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 11h00.
Pregoeiro	24/05/2016 10:55:33	Para AROTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. Licitante, para o item 79, desconsidere a mensagem encaminhada. Desculpe.
Pregoeiro	24/05/2016 10:55:48	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 79 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 11h00.
Pregoeiro	24/05/2016	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Sr. Licitante foi

	21:01:38	verificado que não houve manifestação de negociação para o item 79 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	24/05/2016 11:10:18	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 79 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 11h15.
09.400.325/0001-36	24/05/2016 11:12:37	Sr. Pregoeiro, qual o valor de referencia para este item?
Pregoeiro	24/05/2016 11:14:22	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Sr. Licitante, para o item 79, verifico manifestação de interesse para uma negociação. O valor estimado encontra-se no Anexo I do edital para o referido item. Aguardando melhor proposta.
09.400.325/0001-36	24/05/2016 11:16:27	Sr. Pregoeiro em vistas ao edital, não conseguiremos atender ao valor de referencia, sendo assim, nossa melhor proposta para o item é de R\$ 270.000,00
Pregoeiro	24/05/2016 11:19:57	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Sr. Licitante, para o item 79, tendo vista da melhor oferta negociada, solicito ficar atento ao disposto no item 53.3 do edital, aguardando melhor proposta até 11h24, caso não verifique, a decisão será em cima da proposta informada.
Pregoeiro	24/05/2016 11:25:48	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Sr. Licitante, para o item 79, não verifico apresentação de melhor proposta do prazo definido, desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 do edital. Atendimento ao disposto no item 62 do instrumento convocatório.
Pregoeiro	24/05/2016 11:27:29	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 79 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 11h32.
67.718.783/0001-14	24/05/2016 11:27:58	Um momento, por favor. Vou verificar.
Pregoeiro	24/05/2016 11:30:10	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, para o item 79, verifico manifestação de uma negociação. Aguardando melhor proposta.
67.718.783/0001-14	24/05/2016 11:30:14	Senhor Pregoeiro, muito obrigado por aguardar. Em contato com nosso fornecedor não obtivemos sucesso também na negociação com ele e não teremos condições de acompanhar o seu valor de referência.
67.718.783/0001-14	24/05/2016 11:30:32	Agradecemos e continuamos a vossa disposição.
Pregoeiro	24/05/2016 11:33:13	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, para o item 79, verifico declínio para a negociação, desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 do edital. Atendimento ao disposto no item 62 do instrumento convocatório.
Pregoeiro	24/05/2016 11:39:00	Para EQUIPASUL ATACADISTA EIRELI - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 79 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 11h44.
Pregoeiro	24/05/2016 11:45:38	Para EQUIPASUL ATACADISTA EIRELI - EPP - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 79 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	24/05/2016 11:46:43	Para BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 79 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 11h51.
Pregoeiro	24/05/2016 11:52:37	Para BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 79 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	24/05/2016 11:56:46	Srs. Licitantes, será dado uma pausa, retorno às 13h30.
Pregoeiro	24/05/2016 13:31:02	Srs. Licitantes, retomando o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	24/05/2016 13:31:28	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações, esses serão no tempo do certame.
Pregoeiro	24/05/2016 13:44:53	Srs. Licitantes, será iniciado a Fase de Aceite para o item 80, está aberto para as negociações. Fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações, esses serão dentro do prazo/tempo do certame.
Pregoeiro	24/05/2016 13:45:31	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 80 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 13h50.
Pregoeiro	24/05/2016 13:51:59	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 80 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório. Atendimento ao disposto no item 62 do edital.
Pregoeiro	24/05/2016 13:52:44	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 80 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 13h57.
Pregoeiro	24/05/2016 13:53:23	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Sr. Licitantes, para o item 80, desconsidere a mensagem anterior. Desculpe.
Pregoeiro	24/05/2016 13:53:40	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 80 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 13h58.
09.400.325/0001-	24/05/2016	um momento sr. pregoeiro vamos verificar

36	13:54:58	
Pregoeiro	24/05/2016 13:56:05	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Sr. Licitante, para o item 80, verifico manifestação de interesse para uma possível negociação. Aguardando melhor proposta.
09.400.325/0001-36	24/05/2016 13:58:45	Sr. Pregoeiro, a nossa diretoria informou-me que o equipamento que estava em estoque foi vendido e para importar um novo equipamento com as taxas do dollar nos é impossível chegar ao valor de referencia, pedimos desculpas e nos colocamos a disposição para novos negócios
Pregoeiro	24/05/2016 13:58:49	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Sr. Licitante, para o item 80, aguardando melhor proposta.
Pregoeiro	24/05/2016 14:01:56	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Sr. Licitante, para o item 80, verifico declínio para uma negociação, desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 do edital. Atendimento do disposto no item 62 do edital.
09.400.325/0001-36	24/05/2016 14:03:46	ok sr. pregoeiro
Pregoeiro	24/05/2016 14:04:19	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 80 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 14h09.
05.530.834/0001-22	24/05/2016 14:06:56	Boa Tarde, Sr(a) Pregoeiro(a).
05.530.834/0001-22	24/05/2016 14:08:12	Qual o valor estimado?
Pregoeiro	24/05/2016 14:08:18	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 80, verifico manifestação podendo ser de uma possível negociação. Aguardando melhor proposta.
Pregoeiro	24/05/2016 14:09:07	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 80, o valor estimado encontra-se no Anexo I do edital para o referido item.
05.530.834/0001-22	24/05/2016 14:09:54	Sr(a) Conseguimos atender sim o vosso estimado.
Pregoeiro	24/05/2016 14:11:05	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 80, verifico uma manifestação de negociação. Solicito informar via chat do sistema comprasnet o valor negociado.
05.530.834/0001-22	24/05/2016 14:13:27	Conseguimos atender no valor de R\$ 210.911,79.
Pregoeiro	24/05/2016 14:15:31	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, verifico o valor negociado em conformidade ao edital e seus anexos.
Pregoeiro	24/05/2016 14:15:56	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 80, verifico o valor negociado em conformidade ao edital e seus anexos.
Pregoeiro	24/05/2016 14:16:39	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 80. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 16h16.
Sistema	24/05/2016 14:16:47	Senhor fornecedor DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 80.
Pregoeiro	24/05/2016 14:25:37	Srs. Licitantes, será dado inicio a fase de Aceite para o item 84, será aberto para negociação. Fiquem atentos.
Pregoeiro	24/05/2016 14:26:42	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 84 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 14h31.
21.548.780/0001-89	24/05/2016 14:30:59	Boa tarde
Pregoeiro	24/05/2016 14:32:49	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 84, verifico manifestação dentro do prazo inicial, podendo ser uma possível negociação. Aguardando melhor proposta.
21.548.780/0001-89	24/05/2016 14:35:16	Infelizmente nao temos como atender ao estimado!
Pregoeiro	24/05/2016 14:38:11	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 84, visto que é o único licitante/proposta habilitada, está ciente da decisão, visto o dispositivo 53.3 do edital.
Pregoeiro	24/05/2016 14:51:24	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 84, aguardando resposta, até 14h55, caso não responda será considerado para decisão a mensagem anterior.
21.548.780/0001-89	24/05/2016 14:51:52	sim, estamos!
Sistema	24/05/2016 14:52:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22, enviou o anexo para o item 80.
Pregoeiro	24/05/2016 14:54:15	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 84, visto que houve declínio para uma possível negociação, a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 do edital.
Pregoeiro	24/05/2016 15:05:06	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 80, acuso recebimento de documentação. serão analisados. Solicito que aguarde.
05.530.834/0001-22	24/05/2016 15:10:28	Estamos inteiramente a disposição.
Pregoeiro	24/05/2016 15:15:44	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 80, após analise da documentação encaminhada verificou os seguintes apontamentos: - Ausência do item 59.1

		do edital. - Ausência do Item 59.2 do edita. Será convocado via anexo do sistema comprasnet, e mantido o prazo inicialmente definido. Até 16h16 para envio. Enviar os documentos em formato *.zip ou *.rar.
Sistema	24/05/2016 15:15:52	Senhor fornecedor DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 80.
Pregoeiro	24/05/2016 15:19:09	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 80, está convocado a encaminhar os documentos solicitados. Prazo limite até às 16h16. Aguardando o envio da documentação ou manifestação de envio ou outro.
05.530.834/0001-22	24/05/2016 15:24:57	A documentação mandada no item 28 não lhe atende?
Pregoeiro	24/05/2016 15:29:12	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 80, como informado a convocação é por item, desta forma, solicito se atentar aos documentos descrito na SEÇÃO XVII do edital. Aguardando o envio da documentação solicitada.
05.530.834/0001-22	24/05/2016 15:30:55	Estaremos enviando a documentação exigida.
Pregoeiro	24/05/2016 15:41:26	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 80, aguardando o envio da documentação ou manifestação. Prazo limite até às 16h16.
Sistema	24/05/2016 15:53:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22, enviou o anexo para o item 80.
Pregoeiro	24/05/2016 15:59:31	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 80, acuso recebimento de documentos. Serão analisados solicito que aguarde.
Pregoeiro	24/05/2016 16:04:56	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 80, a proposta será submetida ao disposto no item 47.1 do edital.
Pregoeiro	24/05/2016 16:13:01	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 77, a proposta e a documentação complementar foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital, após análise verifiquei os seguintes apontamentos: - Não ficou claro, em documentação encaminhada o envio dos filtros (Anexo I do edital).
Pregoeiro	24/05/2016 16:14:29	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 77, desta forma solicito encaminhar documento/justificativa que responda tal apontamento. Encaminhar via anexo do sistema comprasnet. Documento em formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até 16h44
Sistema	24/05/2016 16:14:35	Senhor fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 77.
Pregoeiro	24/05/2016 16:23:14	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 82, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital, após análise verifiquei o seguinte apontamento: - A proposta (modelo: 109-02-1 da marca Cosa) não atende as especificações do Edital referente a dimensão e peso. Desta forma, solicito resposta forma para tal apontamento. Encaminhar via anexo do sistema comprasnet.
Pregoeiro	24/05/2016 16:25:06	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 82, encaminhar o solicitado até às 17h25.
Sistema	24/05/2016 16:25:12	Senhor fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao item 82.
Pregoeiro	24/05/2016 16:29:58	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 77, aguardando o envio da documentação solicitada ou manifestação de envio ou outro. Prazo limite até às 16h44.
Pregoeiro	24/05/2016 16:36:05	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 77, aguardando o envio da documentação solicitada. Solicito manifestação quanto ao envio ou solicitação de prazo. Solicito se manifestar dentro do prazo definido até às 16h44.
Pregoeiro	24/05/2016 16:42:05	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 77, aguardando o envio da documentação ou manifestação.
Pregoeiro	24/05/2016 16:44:16	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 77, devido ao vulto do certame, será dilatado o envio da documentação ou manifestação. Encaminhar ou manifestar até às 16h54.
20.483.193/0001-96	24/05/2016 16:44:32	sr. pregoeiro
20.483.193/0001-96	24/05/2016 16:45:21	nós remetemos ontem catálogo da fabricante Chicago Pneumatic em que aparece o s ecador de ar com os filtros coalescentes (pré e pós) já acoplados.
20.483.193/0001-96	24/05/2016 16:45:38	inclusive com as conexões, mangueiras e válvulas.
Pregoeiro	24/05/2016 16:46:11	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 77, verifico manifestação, aguardando o envio da documentação.
20.483.193/0001-96	24/05/2016 16:48:12	os filtros são da cor preta e ficam instalados aos fundos do secador (fundo do secador é vermelho).
Pregoeiro	24/05/2016 16:49:24	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 77, esse catálogo foi apreciado e não ficou claro, por esse motivo que solicitou o esclarecimento. Solicito encaminhar formalmente. Solicita prorrogação de Prazo?
20.483.193/0001-96	24/05/2016 16:50:20	qual documento o sr. necessita além do catálogo enviado com a foto (esquemática) do secador com os filtros? Vamos remeter novamente o catálogo com a foto do secador com os filtros e com as conexões necessárias para a instalação. Aguardo sua confirmação de visualização dos equipamentos.
20.483.193/0001-96	24/05/2016 16:50:47	sim, solicito mais 5 minutos além do tempo já estipulado.
Pregoeiro	24/05/2016 16:53:17	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 77, solicito encaminhar documento/justificativa que responda tal apontamento. Visto a solicitação de um prazo, e o vulto do certame, será concedido. Encaminhar até às 17 horas.
Sistema	24/05/2016 16:56:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, enviou o anexo para o item 77.

20.483.193/0001-96	24/05/2016 16:56:13	enviamos novamente, junto com o documento de nossa empresa uma foto esquemática demonstrando como é o equipamento ofertado.
Pregoeiro	24/05/2016 16:57:51	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 77, acuso recebimento da documentação. Será analisado. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	24/05/2016 16:59:22	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 82, aguardando o envio da documentação solicitada ou manifestação de envio. Prazo definido até às 17h25.
09.255.284/0001-31	24/05/2016 17:04:59	Boa tarde Sr. Pregoeiro. Podemos encaminhar até amanhã às 12h?
Pregoeiro	24/05/2016 17:08:59	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 82, não entendi, 12 horas?
Pregoeiro	24/05/2016 17:09:41	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 82, desculpe. Entendi.
09.255.284/0001-31	24/05/2016 17:09:42	enviar o anexo até amanhã ao meio dia. podemos?
09.255.284/0001-31	24/05/2016 17:09:57	Solicitamos ao fabricante estas informações.
Pregoeiro	24/05/2016 17:10:23	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 82, visto a manifestação de prazo, para encaminhar a documentação, esse será concedido.
Pregoeiro	24/05/2016 17:11:05	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 82, encaminhar a documentação solicitada até às 12 horas de 25/05/2016.
09.255.284/0001-31	24/05/2016 17:11:44	ok. obrigado.
Pregoeiro	24/05/2016 17:13:50	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 82, visto as informações dadas via chat do sistema comprasnet, será encerrado o envio do anexo via sistema.
Sistema	24/05/2016 17:13:57	Senhor fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, o prazo para envio de anexo para o ítem 82 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	24/05/2016 17:16:33	Srs. Licitantes, o pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente estará SUSPENSO. Abertura na data de 25/05/2016 às 09h30.
Pregoeiro	25/05/2016 09:37:34	Bom dia senhores licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	25/05/2016 09:41:16	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	25/05/2016 09:41:52	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio.
Pregoeiro	25/05/2016 09:42:28	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	25/05/2016 09:43:12	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio ou outros.
Pregoeiro	25/05/2016 09:43:35	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	25/05/2016 09:43:44	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema comprasnet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	25/05/2016 09:44:16	Srs. licitantes, alguns Avisos: - Como informado via chat do sistema comprasnet, em nova rodada, na fase de Aceite para fins de negociação e/ou envio de documentação, o tempo/prazo para manifestação será reduzido, para aproximadamente 3 (três) minutos.
Pregoeiro	25/05/2016 09:44:30	Srs. Licitantes, para dar mais agilidade a Fase de Aceite do item, em segunda rodada, e levando em consideração o Aviso publicado no sítio comprasnet " [...] poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada)."
Pregoeiro	25/05/2016 09:44:41	Srs. Licitantes, na segunda rodada (Fase de Aceite), após verificado (analisado) os apontamentos que DESCLASSIFICARAM as propostas (todas), poderá, ser convocado a melhor proposta, tendo observado os apontamentos publicados via chat do sistema comprasnet que a DESCLASSIFICARAM, obedecendo a ordem crescente (menor para o maior) das mesmas para o item.
Pregoeiro	25/05/2016 09:45:23	Srs. Licitantes, será aplicado o prazo de aproximadamente 3 (três) minutos para uma possível negociação ou manifestação por parte da licitante de encaminhar a documentação.
Pregoeiro	25/05/2016 09:45:31	Srs. Licitantes, importante - O não atendimento (manifestação) da licitante/proposta convocada ou avisada dentro do prazo, será mantido a decisão que a DESCLASSIFICOU (primeira convocação/aviso) e será dado como finalizado a segunda rodada para o item ou poderá ser convocado/chamado o licitante/proposta seguinte.
Pregoeiro	25/05/2016 09:46:40	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações, que serão no tempo/prazo do pregão.
Pregoeiro	25/05/2016	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 82, conforme

	09:53:26	informado/publicado no chat do sistema comprasnet na data de 24/05/2016, onde fora dado um prazo até às 12 horas de hoje (25/05/2016), para se manifestar quanto ao apontamento e envio da documentação. Estará aberto até às 10h02, para manifestação quanto ao envio.
Pregoeiro	25/05/2016 09:55:59	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 82, durante o prazo dado, será aberto algumas "janelas" para manifestação quanto ao apontamento.
09.255.284/0001-31	25/05/2016 09:57:20	Bom dia.
09.255.284/0001-31	25/05/2016 09:57:52	Já podemos anexar.
Pregoeiro	25/05/2016 10:01:12	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 82, visto a manifestação quanto ao envio, será convocado a encaminhar a documentação via anexo do sistema comprasnet. Documento (s) em arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até 10h31.
Sistema	25/05/2016 10:01:28	Senhor fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao item 82.
Sistema	25/05/2016 10:03:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, enviou o anexo para o item 82.
Pregoeiro	25/05/2016 10:08:10	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 82, acuso recebimento de documentação, serão analisados. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	25/05/2016 10:46:24	Srs. Licitantes, a conexão está oscilando. Como informado, caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa no sítio www.comprasnet.gov.br. Solicito que fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações.
Pregoeiro	25/05/2016 11:51:46	Srs. Licitantes, será dado uma pausa, devido ao vulto certame, retorno às 14h20.
Pregoeiro	25/05/2016 11:57:01	Srs. Licitantes, desculpe, RETIFICANDO, retorno às 14h50.
Pregoeiro	25/05/2016 14:54:29	Boa tarde, Senhores licitantes, retomando o Pregão 28/2015 - Controle e Processos industriais - Permanente.
Pregoeiro	25/05/2016 14:55:13	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações.
Pregoeiro	25/05/2016 15:02:52	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 66, a documentação encaminhada, fora submetido ao dispositivo 47.1 do edital. Após análise, verificou-se o seguinte apontamento: - Proposta/Catálogo: A especificação do modelo oferecido e descrita não corresponde ao catálogo do fabricante.
22.302.667/0001-81	25/05/2016 15:07:06	Sr. Pregoeiro, o modelo a ser fornecido respeitará as características solicitadas em edital e que constam na proposta. O catálogo trata-se apenas de uma tradução do catálogo original do fornecedor.
Pregoeiro	25/05/2016 15:07:27	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 66, em atendimento ao disposto no item 47.4 do edital, solicito documentação, catalogo ou justificativa/declaração que sana tal apontamento. Encaminhar via anexo do sistema comprasnet até às 15h37. Documentos em formato *.zip ou *.rar.
Sistema	25/05/2016 15:07:34	Senhor fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 66.
Pregoeiro	25/05/2016 15:11:32	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 66, solicito encaminhar a manifestação formalizada, conforme informado. Prazo limite até às 15h37.
22.302.667/0001-81	25/05/2016 15:16:49	Poderia abrir por gentileza abrir o anexo para que eu possa enviar tal documento?
Sistema	25/05/2016 15:19:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, enviou o anexo para o item 66.
Pregoeiro	25/05/2016 15:19:46	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 66, já encontra-se aberto.
Pregoeiro	25/05/2016 15:21:17	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 66, acuso recebimento de documentos, serão analisados. Solicito que aguarde.
22.302.667/0001-81	25/05/2016 15:21:40	ok, obrigado!
Pregoeiro	25/05/2016 16:07:37	Srs. Licitantes, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente estará SUSPENSO. Abertura na data de 30/05/2016 às 10 horas.
Pregoeiro	30/05/2016 10:01:28	Bom dia Senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais Permanente.
Pregoeiro	30/05/2016 10:02:20	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou especifico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	30/05/2016 10:02:27	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio.
Pregoeiro	30/05/2016 10:02:34	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	30/05/2016 10:02:42	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar

quanto ao envio ou outros.

Pregoeiro	30/05/2016 10:02:48	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	30/05/2016 10:02:55	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema comprasnet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	30/05/2016 10:03:02	Srs. licitantes, alguns Avisos: - Como informado via chat do sistema comprasnet, em nova rodada, na fase de Aceite para fins de negociação e/ou envio de documentação, o tempo/prazo para manifestação será reduzido, para aproximadamente 3 (três) minutos.
Pregoeiro	30/05/2016 10:03:09	Srs. Licitantes, para dar mais agilidade a Fase de Aceite do item, em segunda rodada, e levando em consideração o Aviso publicado no sítio comprasnet " [...] poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada)."
Pregoeiro	30/05/2016 10:03:20	Srs. Licitantes, na segunda rodada (Fase de Aceite), após verificado (analisado) os apontamentos que DESCLASSIFICARAM as propostas (todas), poderá, ser convocado a melhor proposta, tendo observado os apontamentos publicados via chat do sistema comprasnet que a DESCLASSIFICARAM, obedecendo a ordem crescente (menor para o maior) das mesmas para o item.
Pregoeiro	30/05/2016 10:03:27	Srs. Licitantes, será aplicado o prazo de aproximadamente 3 (três) minutos para uma possível negociação ou manifestação por parte da licitante de encaminhar a documentação.
Pregoeiro	30/05/2016 10:04:26	Srs. Licitantes, importante - O não atendimento (manifestação) da licitante/proposta convocada ou avisada dentro do prazo, será mantido a decisão que a DESCLASSIFICOU (primeira convocação/aviso) e será dado como finalizado a segunda rodada para o item ou poderá ser convocado/chamado o licitante/proposta seguinte.
Pregoeiro	30/05/2016 10:05:44	Srs. Licitantes, solicito que fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações que serão dentro do prazo/tempo do certame.
Pregoeiro	30/05/2016 10:12:57	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 66, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise da documentação juntamente com a proposta encaminhada, solicito saber, é possível encaminhar uma amostra? Atendimento ao disposto na SEÇÃO XVIII - DA AMOSTRA. Solicito manifestação até às 10h23.
22.302.667/0001-81	30/05/2016 10:15:08	Bom dia
22.302.667/0001-81	30/05/2016 10:15:23	Um momento por favor
Pregoeiro	30/05/2016 10:16:39	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 66, verifico manifestação, aguardando resposta.
22.302.667/0001-81	30/05/2016 10:16:42	Qual o prazo para envio da amostra?
Pregoeiro	30/05/2016 10:19:28	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 66, o prazo de envio é o descrito no disposto no item 64 (SEÇÃO XVIII) do instrumento convocatório.
22.302.667/0001-81	30/05/2016 10:19:53	Mais um momento por gentileza
Pregoeiro	30/05/2016 10:21:33	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 66, aguardando.
22.302.667/0001-81	30/05/2016 10:24:33	Estamos verificando a disponibilidade, estamos consultando nosso fornecedor;
22.302.667/0001-81	30/05/2016 10:24:51	Poderia nos conceder um prazo maior para resposta?
22.302.667/0001-81	30/05/2016 10:26:50	Não temos o mesmo em estoque no momento, devido a esse motivo estamos em contato com nosso fornecedor.
Pregoeiro	30/05/2016 10:27:12	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 66, devido ao vulto do certame, tendo vista do pedido de prazo, será concedido. Solicito resposta até 31/05/2016 até às 10h27.
22.302.667/0001-81	30/05/2016 10:29:05	Agradecemos!
22.302.667/0001-81	30/05/2016 10:31:26	Sr. Pregoeiro, conseguimos enviar a amostra solicitada.
22.302.667/0001-81	30/05/2016 10:31:41	Ja estamos providenciando o envio.
22.302.667/0001-81	30/05/2016 10:38:28	Att. LDC Bortolozzi Comercial - ME
Pregoeiro	30/05/2016 10:40:36	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 66, verifico manifestação quanto ao envio da amostra. Aguardando o envio da amostra até 03/06/2016. Atendimento ao disposto no item 64 do edital.
22.302.667/0001-81	30/05/2016 10:44:27	Ok.
Pregoeiro	30/05/2016 10:46:05	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 66, atentar ao disposto na SEÇÃO XVIII - DA AMOSTRA do instrumento convocatório.
22.302.667/0001-81	30/05/2016 10:50:38	Ok, obrigado!
Pregoeiro	30/05/2016	Srs. Licitantes, fase de aceite para o item 85, aberto para negociação. Solicito que fiquem

	11:04:14	atentos aos avisos, chamadas e convocações.
Pregoeiro	30/05/2016 11:05:06	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 85 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 11h10.
10.378.106/0001-87	30/05/2016 11:07:37	Bom dia! Um momento por gentileza, estamos verificando.
10.378.106/0001-87	30/05/2016 11:07:42	Aguarde um momento, estamos verificando.
Pregoeiro	30/05/2016 11:08:50	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 85, verifco manifestação, aguardando melhor proposta.
10.378.106/0001-87	30/05/2016 11:10:38	Prezado pregoeiro, infelizmente não conseguimos chegar no valor de referência para o item 85, o valor mínimo que podemos chegar é R\$ 822,00 unitário.
Pregoeiro	30/05/2016 11:13:30	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 85, tendo vista da manifestação de valor, solicito que se atente ao disposto no item 53.3 do edital. Visto que é o único licitante/proposta para esse. Aguardando melhor proposta ou manifestação conclusivo.
10.378.106/0001-87	30/05/2016 11:14:26	Infelizmente esse é nosso valor final.
Pregoeiro	30/05/2016 11:16:35	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 85, verifco declínio de negociação. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 do edital.
Pregoeiro	30/05/2016 11:19:56	Srs. Licitantes, fase de aceite para o item 86, aberto para negociação. Solicito que fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações.
Pregoeiro	30/05/2016 11:20:31	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 86 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 11h25.
05.530.834/0001-22	30/05/2016 11:23:14	Bom dia Sr(a) Pregoeiro(a)
Pregoeiro	30/05/2016 11:24:16	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 86, verifco manifestação, aguardando melhor proposta.
05.530.834/0001-22	30/05/2016 11:24:37	Só um momento enquanto verificamos.
Pregoeiro	30/05/2016 11:29:07	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 86, verifco manifestação, aguardando melhor proposta.
05.530.834/0001-22	30/05/2016 11:34:09	Sr pregoeiro, informamos que o modelo ofertado não possui mais no mercado devido a sua não fabricação. conseguimos negociar o item com outro modelo similar do mesmo fabricante.
05.530.834/0001-22	30/05/2016 11:35:03	Segue a descrição:TECNIGRAFO MODELO JUNIOR: para prancheta de até 0,90 x 1,20m Marca Cotrim com cabeçote 180º com graduação completa, construção de todo aparelho com material resistente e de alta qualidade, Não é inclinável para tras, fácil instalação, fabricado com articulações com buchas, contendo um jogo de régua escalas 1:1 x 1:5 em acrílico.
Pregoeiro	30/05/2016 11:35:16	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 86, aguardando (manifestação) melhor proposta.
05.530.834/0001-22	30/05/2016 11:36:11	Caso aceite o produto em questão conseguimos chegar ao vosso estimado.
Pregoeiro	30/05/2016 11:39:39	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 86, solicito que aguarde um momento.
Pregoeiro	30/05/2016 11:56:53	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 86, a manifestação/informação (via chat do sistema comprasnet) quanto ao item está sendo analisado. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	30/05/2016 11:57:35	Srs. Licitantes, será dado uma pausa. Retorno às 13h30.
Pregoeiro	30/05/2016 13:30:41	Boa tarde, senhores licitantes, retomando o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	30/05/2016 13:31:12	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações.
Pregoeiro	30/05/2016 13:34:22	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 85, após análise de sua manifestação via chat do sistema comprasnet, verificou que será analisado sua justificativa para "o modelo ofertado não possui mais no mercado", juntamente com sua proposta, dentro do valor estimado como informado "Caso aceite o produto em questão conseguimos chegar ao vosso estimado."
Pregoeiro	30/05/2016 13:35:13	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, desculpe, desconsidere a mensagem anterior.
Pregoeiro	30/05/2016 13:35:38	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 85, desculpe, desconsidere a mensagem anterior.
Pregoeiro	30/05/2016 13:36:01	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 85, após análise de sua manifestação via chat do sistema comprasnet, verificou que será analisado sua justificativa para "o modelo ofertado não possui mais no mercado", juntamente com sua proposta, dentro do valor estimado como informado "Caso aceite o produto em questão conseguimos chegar ao vosso estimado."
Pregoeiro	30/05/2016 13:36:32	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, RETIFICANDO, para o item 86, após análise de sua manifestação via chat do sistema comprasnet, verificou que será analisado sua justificativa para "o modelo ofertado não possui mais no mercado", juntamente com sua

		proposta, dentro do valor estimado como informado "Caso aceite o produto em questão conseguimos chegar ao vosso estimado."
Pregoeiro	30/05/2016 13:38:34	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, será convocado a encaminhar a documentação (logo será informado), juntamente com a proposta do item ofertado (nova) e com a justificativa fundamentada sobre o motivo de nova proposta.
Pregoeiro	30/05/2016 13:39:35	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 86. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 15h39.
Sistema	30/05/2016 13:39:41	Senhor fornecedor DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 86.
05.530.834/0001-22	30/05/2016 13:40:36	Obrigado Sr pregoeiro.Ficamos a disposição.
Pregoeiro	30/05/2016 13:44:37	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Srs. Licitante, para o item 86, para ciência, a proposta será submetida a análise e parecer, para depois ser dado/tomada a decisão.
Pregoeiro	30/05/2016 13:50:31	Srs. Licitantes, fase de aceite para o item 88, aberto para negociação. Solicito que fiquem atentos aos avisos, convocações e chamadas.
Pregoeiro	30/05/2016 13:53:20	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 88 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 13h58.
20.795.155/0001-79	30/05/2016 13:57:40	Boa tarde
Pregoeiro	30/05/2016 13:58:54	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 88, verifico manifestação dentro do prazo. Aguardando melhor proposta.
20.795.155/0001-79	30/05/2016 14:00:25	Aceito o valor estimado do item 88 R\$ 438,74
20.795.155/0001-79	30/05/2016 14:01:49	na proposta enviada no comprasnet o item já esta com o valor estimado.
Pregoeiro	30/05/2016 14:02:12	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 88, verifico negociação a contento.
Pregoeiro	30/05/2016 14:03:00	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 88. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 16h03.
Sistema	30/05/2016 14:03:04	Senhor fornecedor INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 88.
Sistema	30/05/2016 14:06:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, enviou o anexo para o item 88.
Pregoeiro	30/05/2016 14:08:59	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 88, em consulta ao SICAF, verifico que os índices estão é 1. Solicito encaminhar a documentação descrita no item 57 do edital. Atendimento ao disposto no item 58 do instrumento convocatório.
Pregoeiro	30/05/2016 14:20:00	Sr. Licitantes, fase de aceite para o item 89, aberto para negociação. Fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações.
Pregoeiro	30/05/2016 14:21:36	Para BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 89 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 14h26.
43.830.504/0001-41	30/05/2016 14:25:36	Sr pregoeiro , o valor estimado no edital , provavelmente deve estar errado pois esse tipo de transformador no valor de R\$ 98,24 , não existe no mercado .
Pregoeiro	30/05/2016 14:26:33	Para BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA - Sr. Licitante, para o item 89, verifico manifestação. Aguardando melhor proposta.
43.830.504/0001-41	30/05/2016 14:28:11	Sr pregoeiro o nosso melhor preço para o lote seria de R\$ 5.000,00
Pregoeiro	30/05/2016 14:28:20	Para BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA - Sr. Licitante, para o item 89, para o levantamento do valor estimado fora observado a IN 05/2014 e legislação vigente.
Pregoeiro	30/05/2016 14:29:46	Para BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA - Sr. Licitante, para o item 89, solicito se atentar ao disposto no item 53.3 do edital. Aguardando melhor lance ou manifestação conclusiva.
43.830.504/0001-41	30/05/2016 14:30:53	Sr pregoeiro acreditamos que o descritivo do equipamento pode estar equivocado. Somos fabricante de transformadorer , e com essas características, não temos conhecimento de um equipamento nesse valor estimado
43.830.504/0001-41	30/05/2016 14:32:01	Sr pregoeiro , infelizmente não conseguimos chegar no valor estimado.
Pregoeiro	30/05/2016 14:33:46	Para BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA - Sr. Licitante, para o item 89, verifico declínio para a negociação. A proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 do edital.
Pregoeiro	30/05/2016 14:34:48	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 89 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 14h40.
22.302.667/0001-81	30/05/2016 14:37:44	Boa tarde
22.302.667/0001-81	30/05/2016 14:37:53	Um momento por gentileza
Pregoeiro	30/05/2016	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 89, verifico

	14:38:14	manifestação, aguardando melhor proposta.
22.302.667/0001-81	30/05/2016 14:40:04	ok, vamos aceitar o item 89 pelo valor de referência: R\$ 98,24 a unidade
Pregoeiro	30/05/2016 14:40:14	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 89, aguardando melhor proposta.
Pregoeiro	30/05/2016 14:43:29	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 89, verifico manifestação de negociação para o valor de R\$ 98,24 (UNIDADE).
Pregoeiro	30/05/2016 14:44:23	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 89. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 16h44.
Sistema	30/05/2016 14:44:28	Senhor fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 89.
22.302.667/0001-81	30/05/2016 14:45:33	ok
Pregoeiro	30/05/2016 14:50:24	Srs. Licitantes, fase de aceite para o item 90, aberto para negociação. Fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações.
Pregoeiro	30/05/2016 14:51:21	Para BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 90 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 14h56.
43.830.504/0001-41	30/05/2016 14:52:48	ok sr pregoeiro o valor para o lote sera de 1952,25
Sistema	30/05/2016 14:53:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22, enviou o anexo para o item 86.
Pregoeiro	30/05/2016 14:54:42	Para BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA - Sr. Licitante, para o item 90, verifico manifestação de negociação, para registro, solicito informar o valor unitário do item.
43.830.504/0001-41	30/05/2016 14:55:43	o valor unitario sera de R\$ 650,75
Pregoeiro	30/05/2016 14:57:18	Para BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA - Sr. Licitante, para o item 90, verifico negociação a contento.
Pregoeiro	30/05/2016 14:58:16	Para BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 90. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 16h58.
Sistema	30/05/2016 14:58:29	Senhor fornecedor BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.830.504/0001-41, solicito o envio do anexo referente ao item 90.
43.830.504/0001-41	30/05/2016 15:00:36	ok Sr pregoeiro
Sistema	30/05/2016 15:01:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, enviou o anexo para o item 89.
Sistema	30/05/2016 15:03:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.830.504/0001-41, enviou o anexo para o item 90.
43.830.504/0001-41	30/05/2016 15:04:34	sr pregoeiro colomos o anexo do item 92, por favor pode abrir novamente para anexarmos o correto/
43.830.504/0001-41	30/05/2016 15:04:58	Sr pregoeiro para o item 90 , precisamos que seja reaberto
Sistema	30/05/2016 15:08:41	Senhor fornecedor BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.830.504/0001-41, solicito o envio do anexo referente ao ítem 90.
Pregoeiro	30/05/2016 15:09:14	Para BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA - Sr. Licitante, para o item 90, aberto para envio do anexo via sistema comprasnet.
Sistema	30/05/2016 15:10:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.830.504/0001-41, enviou o anexo para o ítem 90.
Pregoeiro	30/05/2016 15:13:46	Para BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA - Sr. Licitante, para o item 90, tendo vista da solicitação de envio de documentação, neste momento acuso recebimento do citado, desejo saber precisa que abra novamente o anexo do sistema comprasnet? O prazo limite para envio até às 16h58.
43.830.504/0001-41	30/05/2016 15:15:49	Obrigada Sr pregoeiro , agora colocamos o anexo correto
Pregoeiro	30/05/2016 15:18:00	Para BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA - Sr. Licitante, para o item 90, ok. Acuso recebimento de documentação. Esse será analisado, solicito que aguarde.
Pregoeiro	30/05/2016 15:18:46	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 89, acuso recebimento de documentação. Esse será analisado, solicito que aguarde.
Pregoeiro	30/05/2016 15:19:20	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 88, acuso recebimento de documentação. Esse será analisado, solicito que aguarde.
Pregoeiro	30/05/2016 15:20:43	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 86, acuso recebimento de documentação. Esse será analisado, solicito que aguarde.
05.530.834/0001-22	30/05/2016 15:39:38	Ok obrigado Sr pregoeiro.
Pregoeiro	30/05/2016 15:57:52	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o pregão será SUSPENSO. Abertura na data de 31/05/2016 às 13h30.
Pregoeiro	31/05/2016	Boa tarde senhores licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos

	13:31:45	industriais - Permanente.
Pregoeiro	31/05/2016 13:32:35	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	31/05/2016 13:32:47	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NAO será recebido por outro meio.
Pregoeiro	31/05/2016 13:32:54	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	31/05/2016 13:33:01	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio ou outros.
Pregoeiro	31/05/2016 13:33:08	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	31/05/2016 13:33:14	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	31/05/2016 13:33:20	Srs. licitantes, alguns Avisos: - Como informado via chat do sistema comprasnet, em nova rodada, na fase de Aceite para fins de negociação e/ou envio de documentação, o tempo/prazo para manifestação será reduzido, para aproximadamente 3 (três) minutos.
Pregoeiro	31/05/2016 13:33:25	Srs. Licitantes, para dar mais agilidade a Fase de Aceite do item, em segunda rodada, e levando em consideração o Aviso publicado no sitio comprasnet " [...] poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada)."
Pregoeiro	31/05/2016 13:33:31	Srs. Licitantes, na segunda rodada (Fase de Aceite), após verificado (analisado) os apontamentos que DESCLASSIFICARAM as propostas (todas), poderá, ser convocado a melhor proposta, tendo observado os apontamentos publicados via chat do sistema comprasnet que a DESCLASSIFICARAM, obedecendo a ordem crescente (menor para o maior) das mesmas para o item.
Pregoeiro	31/05/2016 13:33:37	Srs. Licitantes, será aplicado o prazo de aproximadamente 3 (três) minutos para uma possível negociação ou manifestação por parte da licitante de encaminhar a documentação.
Pregoeiro	31/05/2016 13:33:44	Srs. Licitantes, importante - O não atendimento (manifestação) da licitante/proposta convocada ou avisada dentro do prazo, será mantido a decisão que a DESCLASSIFICOU (primeira convocação/aviso) e será dado como finalizado a segunda rodada para o item ou poderá ser convocado/chamado o licitante/proposta seguinte.
Pregoeiro	31/05/2016 13:34:41	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos chamadas e convocações. Esses poderão ser no tempo/prazo do certame.
Pregoeiro	31/05/2016 13:53:57	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 77, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise verificou o seguinte apontamento a ser respondido: - Referente ao Filtro: O item será entregue com o filtro instalado? Encaminhar resposta formalizada via anexo do sistema comprasnet, em documento no formato *zip ou *.rar. Encaminhar até às 14h04.
Sistema	31/05/2016 13:54:10	Senhor fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao ítem 77.
Pregoeiro	31/05/2016 13:55:42	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 77, o esclarecimento está sendo solicitado, visto que não está claro na proposta e documentos encaminhados.
Pregoeiro	31/05/2016 13:57:04	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Srs. Licitante, desculpe, retificando, encaminhar até 14h34.
20.483.193/0001-96	31/05/2016 13:57:26	Ok Sr Pregoeiro, encaminharemos.
Pregoeiro	31/05/2016 13:57:26	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Srs. Licitante, para o item 77, retificando, encaminhar até 14h34.
Sistema	31/05/2016 14:14:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, enviou o anexo para o ítem 77.
Pregoeiro	31/05/2016 14:14:47	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 80, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise, verificou que a proposta não atende ao Anexo I do edital para o referido Item, desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA.
Pregoeiro	31/05/2016 14:16:49	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 80, acuso recebimento de documentação. Serão analisados, solicito que aguarde.
Pregoeiro	31/05/2016 14:22:54	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, retificando, para o item 77, acuso recebimento de documentação. Serão analisados, solicito que aguarde.
Pregoeiro	31/05/2016 14:27:36	Srs. Licitante, fase de aceite para o item 80, será aberto para negociação, fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações.
Pregoeiro	31/05/2016 14:29:19	Para BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 80 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 14h34.
Pregoeiro	31/05/2016 14:35:24	Para BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 80 dentro do prazo definido. Desta forma a

proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.

Pregoeiro	31/05/2016 14:36:15	Para BENER COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 80 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 14h41.
Pregoeiro	31/05/2016 14:42:21	Para BENER COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 80 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	31/05/2016 14:49:09	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 77, a proposta e a documentação encaminhada, foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise verificou que a documentação está a contento e a proposta atende ao edital e seus anexos.
Pregoeiro	31/05/2016 15:21:11	Srs. Licitantes, solicito que aguardem um momento, e fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações, esses serão no tempo/prazo do certame.
Pregoeiro	31/05/2016 16:12:25	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente estará SUSPENSO. Abertura na data de 01/06/2016 às 09h30.
Pregoeiro	01/06/2016 09:32:32	Bom dia, Senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	01/06/2016 09:42:21	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	01/06/2016 09:42:35	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NAO será recebido por outro meio.
Pregoeiro	01/06/2016 09:42:43	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	01/06/2016 09:42:50	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio ou outros.
Pregoeiro	01/06/2016 09:42:56	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	01/06/2016 09:43:02	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	01/06/2016 09:43:08	Srs. licitantes, alguns Avisos: - Como informado via chat do sistema comprasnet, em nova rodada, na fase de Aceite para fins de negociação e/ou envio de documentação, o tempo/prazo para manifestação será reduzido, para aproximadamente 3 (três) minutos.
Pregoeiro	01/06/2016 09:43:15	Srs. Licitantes, para dar mais agilidade a Fase de Aceite do item, em segunda rodada, e levando em consideração o Aviso publicado no sitio comprasnet " [...]" poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada)."
Pregoeiro	01/06/2016 09:43:23	Srs. Licitantes, na segunda rodada (Fase de Aceite), após verificado (analisado) os apontamentos que DESCLASSIFICARAM as propostas (todas), poderá, ser convocado a melhor proposta, tendo observado os apontamentos publicados via chat do sistema comprasnet que a DESCLASSIFICARAM, obedecendo a ordem crescente (menor para o maior) das mesmas para o item.
Pregoeiro	01/06/2016 09:43:30	Srs. Licitantes, será aplicado o prazo de aproximadamente 3 (três) minutos para uma possível negociação ou manifestação por parte da licitante de encaminhar a documentação.
Pregoeiro	01/06/2016 09:43:37	Srs. Licitantes, importante - O não atendimento (manifestação) da licitante/proposta convocada ou avisada dentro do prazo, será mantido a decisão que a DESCLASSIFICOU (primeira convocação/aviso) e será dado como finalizado a segunda rodada para o item ou poderá ser convocado/chamado o licitante/proposta seguinte.
Pregoeiro	01/06/2016 09:44:12	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações, esses serão do tempo/prazo do certame.
Pregoeiro	01/06/2016 09:48:46	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 89, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise verificou que a documentação está a contento e a proposta atende ao edital e seus anexos.
Pregoeiro	01/06/2016 09:49:43	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 89, a proposta tem valor negociado a R\$ 98,24.
Pregoeiro	01/06/2016 09:50:13	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 89, a proposta tem valor negociado a R\$ 98,24 (unidade).
22.302.667/0001-81	01/06/2016 09:51:15	Bom dia, um momento por favor..
22.302.667/0001-81	01/06/2016 09:53:33	ok, conforme proposta anexada...
Pregoeiro	01/06/2016 09:53:56	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, verifico manifestação para aguardar um momento.
Pregoeiro	01/06/2016 09:54:44	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 89, verifico manifestação de "Ok, conforme proposta anexada".

Pregoeiro	01/06/2016 09:59:29	Para BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA - Sr. Licitante, para o item 90, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise verificou que a documentação está a contento e a proposta atende ao edital e seus anexos. Proposta foi negociada no valor de R\$ 650,75 (unidade).
43.830.504/0001-41	01/06/2016 10:01:54	ok
43.830.504/0001-41	01/06/2016 10:06:51	conforme proposta anexada
Pregoeiro	01/06/2016 10:14:20	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 82, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise verificou que a mesma não atende ao Anexo I do edital para o referido item.
Pregoeiro	01/06/2016 10:15:23	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 82, a proposta está DESCLASSIFICADA, visto que a proposta não atende ao Anexo I do edital para o referido item.
Pregoeiro	01/06/2016 10:16:14	Srs. Licitantes, fase de aceite para o item 82, fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações.
Pregoeiro	01/06/2016 10:18:01	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 82. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 12h18.
Sistema	01/06/2016 10:18:06	Senhor fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 82.
Pregoeiro	01/06/2016 10:56:26	Sr. Licitante, devido ao vulto do certame, será retomado a fase de aceite (segunda rodada) para o item 80, importante, será levado em consideração o aviso publicado via chat do sistema comprasnet.
Pregoeiro	01/06/2016 10:56:38	Srs. Licitantes, importante - O não atendimento (manifestação) da licitante/proposta convocada ou avisada dentro do prazo, será mantido a decisão que a DESCLASSIFICOU (primeira convocação/aviso) e será dado como finalizado a segunda rodada para o item ou poderá ser convocado/chamado o licitante/proposta seguinte.
Pregoeiro	01/06/2016 10:58:15	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 80 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 11h01.
Pregoeiro	01/06/2016 11:02:26	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 80 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	01/06/2016 11:04:52	Srs. Licitantes, para o item 80, o não atendimento (manifestação) da licitante/proposta convocada ou avisada dentro do prazo, será mantido a decisão que a DESCLASSIFICOU (primeira convocação/aviso) e será dado como finalizado a segunda rodada.
Pregoeiro	01/06/2016 11:23:38	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante para o item 82, aguardando o envio da documentação solicitada. Prazo limite até 12h18.
Pregoeiro	01/06/2016 11:37:23	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 82, aguardando o envio da documentação ou manifestação de envio ou outro. Prazo limite até às 12h18.
Pregoeiro	01/06/2016 12:05:28	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 82, aguardando o envio da documentação solicitada ou manifestação de envio ou outro. Prazo limite até 12h18.
Pregoeiro	01/06/2016 12:17:02	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 82, caso não haja envio da documentação, tampouco a manifestação quanto ao envio ou outro, dentro do prazo definido, após será encerrado o envio do anexo via sistema comprasnet.
Pregoeiro	01/06/2016 12:18:40	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 82, não verifco encaminhamento de documentação, tampouco manifestação de envio ou outro dentro do prazo. Está encerrado o envio do anexo via sistema comprasnet.
Sistema	01/06/2016 12:19:20	Senhor fornecedor DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.396.034/0001-60, o prazo para envio de anexo para o item 82 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	01/06/2016 12:21:14	Srs. Licitantes, será dado uma pausa. Retorno às 14 horas.
Pregoeiro	01/06/2016 14:00:17	Srs. Licitantes, retomando o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente. Fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações, esses serão no tempo/ prazo do certame.
Pregoeiro	01/06/2016 14:42:12	Srs. Licitantes, Fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações, esses serão no tempo/ prazo do certame.
Pregoeiro	01/06/2016 14:42:55	Srs. Licitantes, para o item 83, fase de aceite, segunda rodada.
Pregoeiro	01/06/2016 14:43:52	Srs. Licitantes, importante - O não atendimento (manifestação) da licitante/proposta convocada ou avisada dentro do prazo, será mantido a decisão que a DESCLASSIFICOU (primeira convocação/aviso) e será dado como finalizado a segunda rodada para o item ou poderá ser convocado/chamado o licitante/proposta seguinte.
Pregoeiro	01/06/2016 14:48:06	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, devido ao vulto do certame, para o item 80, visto que na primeira convocação não houve envio, tampouco manifestação dentro do prazo definido, motivo para desclassificação (publicado via chat do sistema comprasnet), solicito saber se tem interesse em encaminhar a documentação? Solicito manifestação até às 14h51.
Pregoeiro	01/06/2016	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante,

	14:49:18	devido ao vulto do certame, RETIFICANDO, para o item 83, visto que na primeira convocação não houve envio, tampouco manifestação dentro do prazo definido, motivo para desclassificação (publicado via chat do sistema comprasnet), solicito saber se tem interesse em encaminhar a documentação? Solicito manifestação até às 14h51.
Pregoeiro	01/06/2016 14:52:50	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 83, não verifico manifestação dentro do prazo definido, proposta DESCLASSIFICADA. Está mantido a decisão anterior (publicada via chat do sistema comprasnet).
Pregoeiro	01/06/2016 15:09:10	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, devido ao vulto do certame, para o item 83, visto que na primeira convocação não houve envio, tampouco manifestação dentro do prazo definido, motivo para desclassificação (publicado via chat do sistema comprasnet), solicito saber se tem interesse em encaminhar documentação (anexo)? Solicito manifestação até às 15h14.
Pregoeiro	01/06/2016 15:10:16	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 83, RETIFICANDO, prazo para manifestação até 15h12.
Pregoeiro	01/06/2016 15:18:26	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 83, não verifico manifestação dentro do prazo definido, proposta DESCLASSIFICADA. visto que não encaminhou a documentação dentro do prazo definido (primeira rodada, datado de 20/05/2016 às 15:52:20).
Pregoeiro	01/06/2016 15:22:51	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 82, não fora verificado envio da documentação, tampouco manifestação de envio ou outro dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	01/06/2016 15:32:19	Srs. Licitantes, para o item 87, retomando a fase de aceite (segunda rodada).
Pregoeiro	01/06/2016 15:33:39	Srs. Licitantes, importante - O não atendimento (manifestação) da licitante/proposta convocada ou avisada dentro do prazo, será mantido a decisão que a DESCLASSIFICOU (primeira convocação/aviso) e será dado como finalizado a segunda rodada para o item ou poderá ser convocado/chamado o licitante/proposta seguinte.
Pregoeiro	01/06/2016 15:36:03	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Sr. Licitante, devido ao vulto do certame, para o item 87, visto que na primeira convocação não houve envio, tampouco manifestação dentro do prazo definido, motivo para desclassificação (publicado via chat do sistema comprasnet), solicito saber se tem interesse em encaminhar documentação (anexo)? Solicito manifestação até às 15h39.
Pregoeiro	01/06/2016 15:45:04	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 87, não verifico manifestação de interesse dentro do prazo definido. Proposta DESCLASSIFICADA. Mantido a decisão anterior. Para ciência decisão fundamentada visto que não encaminhou a documentação solicitada na primeira convocação (19/05/2016 às 10:52:58).
Pregoeiro	01/06/2016 16:18:36	Para RPF COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 87, em consulta ao SICAF, fora verifico o seguinte apontamento: - Impedimentos de Licitar: Impedimento de Licitar no Âmbito: Órgãos do Governo Federal. Desta forma, está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 54 (SEÇÃO XVII) do edital. Mantendo a decisão anterior.
Pregoeiro	01/06/2016 16:19:32	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 87 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 16h22.
Pregoeiro	01/06/2016 16:23:20	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 87 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório. Mantendo a decisão anterior.
Pregoeiro	01/06/2016 16:26:38	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 87 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 16h30.
12.134.879/0001-43	01/06/2016 16:29:03	Bom tarde, Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	01/06/2016 16:30:20	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 87, verifico manifestação, aguardando melhor proposta.
12.134.879/0001-43	01/06/2016 16:32:05	Poderia nos informar o valor de referência?
12.134.879/0001-43	01/06/2016 16:32:36	Verificamos senhor Pregoeiro, e infelizmente o valor arrematado é o nosso limite, sendo impossível abaixar o valor do item 87.
Pregoeiro	01/06/2016 16:33:00	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 87, o valor estimado encontra-se no Anexo I do edital para o referido item.
Pregoeiro	01/06/2016 16:34:49	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 87, verifico declínio para a negociação. Proposta está DESCLASSIFICADA em atendimento ao disposto no item 53.3 do edital.
12.134.879/0001-43	01/06/2016 16:34:54	Verificamos senhor Pregoeiro, e infelizmente o valor arrematado é o nosso limite, sendo impossível abaixar o valor do item 87.
Pregoeiro	01/06/2016 16:37:43	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente estará SUSPENSO. Abertura às 13h30.
Pregoeiro	01/06/2016 16:38:23	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente estará SUSPENSO. Abertura na data de 02/06/2016 às 13h30.
Pregoeiro	02/06/2016 13:33:45	Boa tarde senhores licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	02/06/2016 13:35:53	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser

manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.

Pregoeiro	02/06/2016 13:36:48	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio.
Pregoeiro	02/06/2016 13:37:09	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	02/06/2016 13:37:28	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio ou outros.
Pregoeiro	02/06/2016 13:37:36	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	02/06/2016 13:37:43	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	02/06/2016 13:37:50	Srs. licitantes, alguns Avisos: - Como informado via chat do sistema comprasnet, em nova rodada, na fase de Aceite para fins de negociação e/ou envio de documentação, o tempo/prazo para manifestação será reduzido, para aproximadamente 3 (três) minutos.
Pregoeiro	02/06/2016 13:38:13	Srs. Licitantes, para dar mais agilidade a Fase de Aceite do item, em segunda rodada, e levando em consideração o Aviso publicado no sítio comprasnet " [...] poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada)."
Pregoeiro	02/06/2016 13:38:34	Srs. Licitantes, na segunda rodada (Fase de Aceite), após verificado (analisado) os apontamentos que DESCLASSIFICARAM as propostas (todas), poderá, ser convocado a melhor proposta, tendo observado os apontamentos publicados via chat do sistema comprasnet que a DESCLASSIFICARAM, obedecendo a ordem crescente (menor para o maior) das mesmas para o item.
Pregoeiro	02/06/2016 13:38:41	Srs. Licitantes, será aplicado o prazo de aproximadamente 3 (três) minutos para uma possível negociação ou manifestação por parte da licitante de encaminhar a documentação.
Pregoeiro	02/06/2016 13:38:47	Srs. Licitantes, importante - O não atendimento (manifestação) da licitante/proposta convocada ou avisada dentro do prazo, será mantido a decisão que a DESCLASSIFICOU (primeira convocação/aviso) e será dado como finalizado a segunda rodada para o item ou poderá ser convocado/chamado o licitante/proposta seguinte.
Pregoeiro	02/06/2016 13:39:18	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações, esses serão no tempo/prazo do certame.
Pregoeiro	02/06/2016 13:40:59	Srs. Licitantes, retomando a fase de aceite para o item 82, fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações.
Pregoeiro	02/06/2016 13:44:09	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 82. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 15h44.
Sistema	02/06/2016 13:44:18	Senhor fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 82.
Pregoeiro	02/06/2016 13:51:24	Srs. Licitantes, fase de aceite para o item 91, segunda rodada. Solicito que fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações.
Pregoeiro	02/06/2016 13:55:14	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, fase de aceite para o item 91, segunda rodada. Solicito que fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações.
Pregoeiro	02/06/2016 13:55:18	Srs. Licitantes, importante - O não atendimento (manifestação) da licitante/proposta convocada ou avisada dentro do prazo, será mantido a decisão que a DESCLASSIFICOU (primeira convocação/aviso) e será dado como finalizado a segunda rodada para o item ou poderá ser convocado/chamado o licitante/proposta seguinte.
Pregoeiro	02/06/2016 14:00:02	Para CBT - CORPORACAO BRASILEIRA DE TRANSFORMADORES EIRELI - - Sr. Licitante, para o item 91, na data de primeira convocação 18/05/2016 às 13:51:53. Solicito saber há interesse em encaminhar a documentação (edita)? Solicito manifestação até às 14h03.
Pregoeiro	02/06/2016 14:04:52	Para CBT - CORPORACAO BRASILEIRA DE TRANSFORMADORES EIRELI - - Sr. Licitante, para o item 91, não verifco manifestação dentro do prazo, proposta está DESCLASSIFICADA. Mantendo a decisão anterior (18/05/2016 às 16:04:34).
Pregoeiro	02/06/2016 14:11:37	Srs. Licitantes, para o item 91, o não atendimento (manifestação) da licitante/proposta convocada ou avisada dentro do prazo, será mantido a decisão que a DESCLASSIFICOU (primeira convocação/aviso), será dado como finalizado a segunda rodada para o item.
Pregoeiro	02/06/2016 14:36:48	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 82, aguardando o envio da documentação. Prazo limite até às 15h44.
Pregoeiro	02/06/2016 15:10:59	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 82, aguardando o envio da documentação ou manifestação de envio ou outro. Prazo limite até às 15h44.
Pregoeiro	02/06/2016 15:28:33	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 44, aguardando o envio da documentação ou manifestação de envio ou outro dentro do prazo definido. Após o prazo, se não verificado envio da documentação, tampouco manifestação, será encerrado o envio do anexo via sistema comprasnet. Prazo limite até às 15h44.
Pregoeiro	02/06/2016 15:43:12	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, RETIFICANDO, para o item 82. aguardando o envio da documentação ou manifestação de envio ou outro dentro do prazo

		definido. Após o prazo, se não verificado envio da documentação, tampouco manifestação, será encerrado o envio do anexo via sistema comprasnet. Prazo limite até às 15h44.
Pregoeiro	02/06/2016 15:45:41	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 82, não verifico envio da documentação, tampouco manifestação dentro do prazo definido (15h44). Senhor licitante, será encerrado o envio da documentação via anexo do sistema comprasnet.
Sistema	02/06/2016 15:45:57	Senhor fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30, o prazo para envio de anexo para o item 82 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	02/06/2016 15:46:49	Srs. Licitantes, para o item 82, Fase de Aceite, aberto para negociação.
Pregoeiro	02/06/2016 15:48:05	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 82 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 15h53.
22.302.667/0001-81	02/06/2016 15:50:01	Boa Tarde
22.302.667/0001-81	02/06/2016 15:50:14	Um momento que estamos verificando.
Pregoeiro	02/06/2016 15:50:28	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 82, verifico manifestação. Aguardando melhor proposta.
22.302.667/0001-81	02/06/2016 15:52:32	Aceitamos fornecer no seu valor de referencia o item 82 R\$ 96,36 Unitário.
Pregoeiro	02/06/2016 15:52:43	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 82, proposta DESCLASSIFICADA, visto que não enviou a documentação, tampouco se manifestou. Atendimento ao disposto no item 47.4 e 50 do edital.
Pregoeiro	02/06/2016 15:53:14	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 82, aguardando melhor proposta.
Pregoeiro	02/06/2016 15:54:33	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 82, verifico manifestação de negociação ao valor de R\$ 96,36 (unidade).
22.302.667/0001-81	02/06/2016 15:56:12	ok
Pregoeiro	02/06/2016 15:56:26	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 82. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 17h56.
Sistema	02/06/2016 15:56:31	Senhor fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 82.
22.302.667/0001-81	02/06/2016 16:00:41	ok, estamos providenciando.
Pregoeiro	02/06/2016 16:55:53	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 82, aguardando o envio da documentação.
22.302.667/0001-81	02/06/2016 16:56:36	Ja estamos encaminhando em seguida.
Pregoeiro	02/06/2016 17:24:18	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 82, aguardando o envio da documentação ou manifestação de envio ou outro. Prazo limite até às 17h56.
22.302.667/0001-81	02/06/2016 17:25:59	agradeço pela atenção. O prazo será cumprido.
Sistema	02/06/2016 17:27:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME, CNPJ/CPF: 22.302.667/0001-81, enviou o anexo para o item 82.
Pregoeiro	02/06/2016 17:32:05	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, acuso recebimento de documentação. Será analisado.
Pregoeiro	02/06/2016 17:33:05	Srs. Licitantes, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente estará SUSPENSO. Abertura na data de 03/06/2016 às 9h30.
Pregoeiro	03/06/2016 09:31:02	Bom dia Senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	03/06/2016 09:31:14	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou especifico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	03/06/2016 09:31:20	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NAO será recebido por outro meio.
Pregoeiro	03/06/2016 09:31:26	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	03/06/2016 09:31:32	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio ou outros.
Pregoeiro	03/06/2016 09:31:53	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	03/06/2016	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi

	09:32:00	DECLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	03/06/2016 09:32:06	Srs. licitantes, alguns Avisos: - Como informado via chat do sistema compranet, em nova rodada, na fase de Aceite para fins de negociação e/ou envio de documentação, o tempo/prazo para manifestação será reduzido, para aproximadamente 3 (três) minutos.
Pregoeiro	03/06/2016 09:32:17	Srs. Licitantes, para dar mais agilidade a Fase de Aceite do item, em segunda rodada, e levando em consideração o Aviso publicado no sitio compranet " [...] poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada)."
Pregoeiro	03/06/2016 09:32:24	Srs. Licitantes, na segunda rodada (Fase de Aceite), após verificado (analisado) os apontamentos que DECLASSIFICARAM as propostas (todas), poderá, ser convocado a melhor proposta, tendo observado os apontamentos publicados via chat do sistema compranet que a DECLASSIFICARAM, obedecendo a ordem crescente (menor para o maior) das mesmas para o item.
Pregoeiro	03/06/2016 09:32:32	Srs. Licitantes, será aplicado o prazo de aproximadamente 3 (três) minutos para uma possível negociação ou manifestação por parte da licitante de encaminhar a documentação.
Pregoeiro	03/06/2016 09:32:38	Srs. Licitantes, importante - O não atendimento (manifestação) da licitante/proposta convocada ou avisada dentro do prazo, será mantido a decisão que a DECLASSIFICOU (primeira convocação/aviso) e será dado como finalizado a segunda rodada para o item ou poderá ser convocado/chamado o licitante/proposta seguinte.
Pregoeiro	03/06/2016 09:33:02	Srs. licitantes, fiquem atentos aos avisos , chamadas e convocações, esses serão no tempo /prazo do certame.
Pregoeiro	03/06/2016 09:42:00	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 82, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital.
22.302.667/0001-81	03/06/2016 09:43:26	OK
Pregoeiro	03/06/2016 10:07:37	Srs. Licitantes, solicito que aguarde. Fiquem atentos aos avisos chamadas e convocações, esses serão no tempo/prazo do certame.
Pregoeiro	03/06/2016 11:17:55	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, propostas em análise técnica, o pregão 28/2015 - Controle e Processos Industrial, dará uma pausa, retorno às 13h30.
Pregoeiro	03/06/2016 13:34:11	Boa tarde, senhores Licitantes, retomando o Pregão 28/2015 - Controle e Processo Industriais - Permanente.
Pregoeiro	03/06/2016 13:34:51	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações.
Pregoeiro	03/06/2016 13:42:05	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 66, até o momento a amostra, conforme solicitado (30/05/2016 às 10:40:36) não chegou, visto a data de encaminhamento até 03/06. Está aberto via chat do sistema compranet até 13h50, para manifestação quanto ao apontamento.
22.302.667/0001-81	03/06/2016 13:43:56	Boa tarde, precisamos de um tempo maior para entregar a amostra que ja esta a caminho
22.302.667/0001-81	03/06/2016 13:44:13	Rastreamento: DN554934115BR
Pregoeiro	03/06/2016 13:45:41	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 66, verifico manifestação. Desejo saber o motivo da solicitação de Prazo para envio da amostra.
Pregoeiro	03/06/2016 13:47:46	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 66, aguardando a justificativa para solicitação de mais prazo.
Pregoeiro	03/06/2016 13:48:31	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 66, aguardando a justificativa/motivação para solicitação de mais prazo.
22.302.667/0001-81	03/06/2016 13:48:38	O objeto está com os Correios, e o mesmo pode demorar a entregar. Favor acompanhar pelo código de rastreamento enviado.
Pregoeiro	03/06/2016 13:56:24	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 66, em consulta pelo "código de Rastreamento" (site dos Correios), verifico que foi postado na data de 02/06, e está em transito. Visto que a data da solicitação foi 30/05, com prazo de recebimento até 03/06 (atendimento ao disposto na SEÇÃO XVIII do edital), tendo como observação a solicitação na data de 30/05/2016 às 10:40:36.
Pregoeiro	03/06/2016 13:57:43	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 66, solicito esclarecimento quanto a data de postagem? Visto que foi dado ciência da solicitação na data de 30/05/2016 às 10:44:27?
22.302.667/0001-81	03/06/2016 13:59:18	Não tínhamos o item em estoque, foi preciso adquiri-lo junto ao nosso fornecedor...
Pregoeiro	03/06/2016 14:03:13	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 66, após análise da justificativa/motivação e devido ao vulto do certame, o prazo (limite) para recebimento do item é até a data de 07/06/2016.
Pregoeiro	03/06/2016 14:04:09	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, RETIFICANDO, para o item 66, o prazo (limite) para recebimento do item é até a data de 08/06/2016.
22.302.667/0001-81	03/06/2016 14:05:27	Ok, o segundo o prazo dos correios, a amostra será entregue até o dia 08/06.
22.302.667/0001-81	03/06/2016 14:05:40	Agradecemos!
Pregoeiro	03/06/2016 14:07:52	Srs. Licitantes, solicito que aguardem, proposta para o item 82, 86 e 88 estão em análise técnica.
Pregoeiro	03/06/2016 14:09:17	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 66, ratificando, o prazo foi dilatado para recebimento até 08/06/2016.
22.302.667/0001-	03/06/2016	Ok de acordo.

81	14:17:50	
Pregoeiro	03/06/2016 14:50:22	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente estará SUSPENSO. Abertura na data de 06/06/2016 às 10 horas.
Pregoeiro	06/06/2016 09:31:53	Bom dia Senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	06/06/2016 09:35:55	Srs. Licitantes, DESCONSIDERE a mensagem anterior.
Pregoeiro	06/06/2016 10:00:59	Bom dia Senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	06/06/2016 10:01:45	Srs. Licitantes, será dado uma pausa. Retorno às 13h30.
Pregoeiro	06/06/2016 13:31:56	Boa tarde senhores Licitantes, retomando o Pregão 28/2015 - Controle e Processos industriais - Permanente.
Pregoeiro	06/06/2016 13:32:33	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	06/06/2016 13:33:10	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio.
Pregoeiro	06/06/2016 13:33:24	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	06/06/2016 13:33:39	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio ou outros.
Pregoeiro	06/06/2016 13:34:04	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	06/06/2016 13:34:21	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	06/06/2016 13:34:39	Srs. licitantes, alguns Avisos: - Como informado via chat do sistema comprasnet, em nova rodada, na fase de Aceite para fins de negociação e/ou envio de documentação, o tempo/prazo para manifestação será reduzido, para aproximadamente 3 (três) minutos.
Pregoeiro	06/06/2016 13:34:50	Srs. Licitantes, para dar mais agilidade a Fase de Aceite do item, em segunda rodada, e levando em consideração o Aviso publicado no sítio comprasnet " [...] poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada)."
Pregoeiro	06/06/2016 13:35:05	Srs. Licitantes, na segunda rodada (Fase de Aceite), após verificado (analisado) os apontamentos que DESCLASSIFICARAM as propostas (todas), poderá, ser convocado a melhor proposta, tendo observado os apontamentos publicados via chat do sistema comprasnet que a DESCLASSIFICARAM, obedecendo a ordem crescente (menor para o maior) das mesmas para o item.
Pregoeiro	06/06/2016 13:35:33	Srs. Licitantes, será aplicado o prazo de aproximadamente 3 (três) minutos para uma possível negociação ou manifestação por parte da licitante de encaminhar a documentação.
Pregoeiro	06/06/2016 13:35:55	Srs. Licitantes, importante - O não atendimento (manifestação) da licitante/proposta convocada ou avisada dentro do prazo, será mantido a decisão que a DESCLASSIFICOU (primeira convocação/aviso) e será dado como finalizado a segunda rodada para o item ou poderá ser convocado/chamado o licitante/proposta seguinte.
Pregoeiro	06/06/2016 13:37:27	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos chamadas e convocações, esses serão no tempo/prazo do certame.
Pregoeiro	06/06/2016 14:44:13	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente, estará SUSPENSO. Abertura na data de 07/06/2016 às 09h30.
Pregoeiro	07/06/2016 09:32:07	Bom dia Senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	07/06/2016 09:33:24	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	07/06/2016 09:33:33	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio.
Pregoeiro	07/06/2016 09:33:41	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	07/06/2016 09:33:49	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio ou outros.

Pregoeiro	07/06/2016 09:33:59	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	07/06/2016 09:34:07	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	07/06/2016 09:34:14	Srs. licitantes, alguns Avisos: - Como informado via chat do sistema comprasnet, em nova rodada, na fase de Aceite para fins de negociação e/ou envio de documentação, o tempo/prazo para manifestação será reduzido, para aproximadamente 3 (três) minutos.
Pregoeiro	07/06/2016 09:34:22	Srs. Licitantes, para dar mais agilidade a Fase de Aceite do item, em segunda rodada, e levando em consideração o Aviso publicado no sítio comprasnet " [...] poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada)."
Pregoeiro	07/06/2016 09:34:38	Srs. Licitantes, na segunda rodada (Fase de Aceite), após verificado (analisado) os apontamentos que DESCLASSIFICARAM as propostas (todas), poderá, ser convocado a melhor proposta, tendo observado os apontamentos publicados via chat do sistema comprasnet que a DESCLASSIFICARAM, obedecendo a ordem crescente (menor para o maior) das mesmas para o item.
Pregoeiro	07/06/2016 09:34:44	Srs. Licitantes, será aplicado o prazo de aproximadamente 3 (três) minutos para uma possível negociação ou manifestação por parte da licitante de encaminhar a documentação.
Pregoeiro	07/06/2016 09:34:52	Srs. Licitantes, importante - O não atendimento (manifestação) da licitante/proposta convocada ou avisada dentro do prazo, será mantido a decisão que a DESCLASSIFICOU (primeira convocação/aviso) e será dado como finalizado a segunda rodada para o item ou poderá ser convocado/chamado o licitante/proposta seguinte.
Pregoeiro	07/06/2016 09:35:24	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações, esses serão no tempo/prazo do certame.
Pregoeiro	07/06/2016 09:48:55	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 66, venho por meio desta informar que a amostra chegou. A mesma foi para análise técnica, solicito que aguarde.
22.302.667/0001-81	07/06/2016 09:50:45	Ok, aguardamos!
Pregoeiro	07/06/2016 11:15:11	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, e propostas estarem em análise técnica, será dado uma pausa. Retomando às 13h30.
Pregoeiro	07/06/2016 13:30:48	Boa tarde Senhores Licitantes, retomando o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	07/06/2016 13:37:15	Srs. Licitantes, solicito que aguardem, proposta em análise técnica. Fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações, esses serão no tempo/prazo do certame.
Pregoeiro	07/06/2016 14:25:21	Srs. Licitantes, as propostas 66, 82, 86 e 88 estão em análise técnica. O Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente estará SUSPENSO. Abertura na data de 08/06/2016 às 10 horas.
Pregoeiro	08/06/2016 10:07:26	Bom dia, senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	08/06/2016 10:08:39	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	08/06/2016 10:09:01	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio.
Pregoeiro	08/06/2016 10:09:41	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	08/06/2016 10:10:06	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio ou outros.
Pregoeiro	08/06/2016 10:10:42	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	08/06/2016 10:11:36	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	08/06/2016 10:11:46	Srs. licitantes, alguns Avisos: - Como informado via chat do sistema comprasnet, em nova rodada, na fase de Aceite para fins de negociação e/ou envio de documentação, o tempo/prazo para manifestação será reduzido, para aproximadamente 3 (três) minutos.
Pregoeiro	08/06/2016 10:11:52	Srs. Licitantes, para dar mais agilidade a Fase de Aceite do item, em segunda rodada, e levando em consideração o Aviso publicado no sítio comprasnet " [...] poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada)."
Pregoeiro	08/06/2016 10:11:59	apontamentos publicados via chat do sistema comprasnet que a DESCLASSIFICARAM, obedecendo a ordem crescente (menor para o maior) das mesmas para o item.

Pregoeiro	08/06/2016 10:12:13	Srs. Licitantes, na segunda rodada (Fase de Aceite), após verificado (analisado) os apontamentos que DESCLASSIFICARAM as propostas (todas), poderá, ser convocado a melhor proposta, tendo observado os apontamentos publicados via chat do sistema comprasnet que a DESCLASSIFICARAM, obedecendo a ordem crescente (menor para o maior) das mesmas para o item.
Pregoeiro	08/06/2016 10:12:24	Srs. Licitantes, será aplicado o prazo de aproximadamente 3 (três) minutos para uma possível negociação ou manifestação por parte da licitante de encaminhar a documentação.
Pregoeiro	08/06/2016 10:12:31	Srs. Licitantes, importante - O não atendimento (manifestação) da licitante/proposta convocada ou avisada dentro do prazo, será mantido a decisão que a DESCLASSIFICOU (primeira convocação/aviso) e será dado como finalizado a segunda rodada para o item ou poderá ser convocado/chamado o licitante/proposta seguinte.
Pregoeiro	08/06/2016 10:17:04	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações, esses serão no tempo/prazo do certame.
Pregoeiro	08/06/2016 10:30:57	Srs. Licitantes, aguardando parecer técnico para as propostas. Aguardem.
Pregoeiro	08/06/2016 11:09:02	Srs. Licitantes, aguardando parecer. Visto o vulto do certame, será dado uma pausa. Retorno às 13h30.
Pregoeiro	08/06/2016 13:30:49	Boa tarde, senhores licitantes, retomando o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	08/06/2016 13:31:02	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações, esses serão no tempo/prazo do certame.
Pregoeiro	08/06/2016 15:31:01	Srs. Licitantes, solicito que aguardem.
Pregoeiro	08/06/2016 16:10:42	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industrial - Permanente estará SUSPENSO. Abertura na data de 09/06/2016 às 10 horas.
Pregoeiro	09/06/2016 10:01:08	Bom dia, senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	09/06/2016 10:01:38	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	09/06/2016 10:01:46	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio.
Pregoeiro	09/06/2016 10:01:53	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	09/06/2016 10:02:01	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio ou outros.
Pregoeiro	09/06/2016 10:02:07	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br ou no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	09/06/2016 10:02:14	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	09/06/2016 10:02:20	Srs. licitantes, alguns Avisos: - Como informado via chat do sistema comprasnet, em nova rodada, na fase de Aceite para fins de negociação e/ou envio de documentação, o tempo/prazo para manifestação será reduzido, para aproximadamente 3 (três) minutos.
Pregoeiro	09/06/2016 10:03:55	Srs. Licitantes, para dar mais agilidade a Fase de Aceite do item, em segunda rodada, e levando em consideração o Aviso publicado no sitio comprasnet " [...] poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada)."
Pregoeiro	09/06/2016 10:04:06	Srs. Licitantes, na segunda rodada (Fase de Aceite), após verificado (analisado) os apontamentos que DESCLASSIFICARAM as propostas (todas), poderá, ser convocado a melhor proposta, tendo observado os apontamentos publicados via chat do sistema comprasnet que a DESCLASSIFICARAM, obedecendo a ordem crescente (menor para o maior) das mesmas para o item.
Pregoeiro	09/06/2016 10:04:13	Srs. Licitantes, será aplicado o prazo de aproximadamente 3 (três) minutos para uma possível negociação ou manifestação por parte da licitante de encaminhar a documentação.
Pregoeiro	09/06/2016 10:04:21	Srs. Licitantes, importante - O não atendimento (manifestação) da licitante/proposta convocada ou avisada dentro do prazo, será mantido a decisão que a DESCLASSIFICOU (primeira convocação/aviso) e será dado como finalizado a segunda rodada para o item ou poderá ser convocado/chamado o licitante/proposta seguinte.
Pregoeiro	09/06/2016 10:05:10	Srs. Licitantes, solicito que fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações, esses serão no tempo/prazo do certame.
Pregoeiro	09/06/2016 10:18:12	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 66, a proposta, como também a amostra encaminhada (atendimento ao disposto no item 64 do edital), foi submetida ao disposto no item 47.1. Após análise, verificou que a proposta não atende o Anexo I do edital para o referido item. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA.
22.302.667/0001-81	09/06/2016 10:19:58	Ok, como proceder para a devolução da amostra?

22.302.667/0001-81	09/06/2016 10:21:19	poderia apontar qual especificação técnica não foi atendida?
Pregoeiro	09/06/2016 10:23:34	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 66, quanto a amostra, atentar ao disposto no item 68 (SEÇÃO XVIII - DA AMOSTRA).
Pregoeiro	09/06/2016 10:26:15	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 66, a proposta não atende a especificação/descrição descrita no Anexo I do edital para o referido item.
Pregoeiro	09/06/2016 10:27:33	Srs. Licitantes, fase de aceite para o item 66, fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações. Esses serão no tempo/prazo do certame.
Pregoeiro	09/06/2016 10:33:19	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, solicito que encaminhe via anexo do sistema comprasnet, os documentos descritos na SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e SEÇÃO XVII - DA HABILITAÇÃO do instrumento convocatório para o (s) item (s) 66. Encaminhar os documentos em um único arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 12h33.
Sistema	09/06/2016 10:33:29	Senhor fornecedor INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 66.
Sistema	09/06/2016 11:28:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90, enviou o anexo para o item 66.
Pregoeiro	09/06/2016 11:32:01	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, aguardando envio da documentação. Limite de prazo até às 12h33.
10.716.869/0001-90	09/06/2016 11:36:23	OK JA ENVIAMOS.
10.716.869/0001-90	09/06/2016 11:40:31	Sr. Pregoeiro, necessita de alguma informação de nossa empresa?
Pregoeiro	09/06/2016 11:48:08	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, acuso recebimento de documentação, será analisado.
10.716.869/0001-90	09/06/2016 11:49:23	ok obrigado.
Pregoeiro	09/06/2016 11:50:28	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, em atendimento ao disposto no item 65, solicito saber é possível encaminhar amostra para o referido item. Aguardando resposta até 12h.
Pregoeiro	09/06/2016 11:50:49	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, em atendimento ao disposto no item 65 do edital, solicito saber é possível encaminhar amostra para o referido item. Aguardando resposta até 12h.
10.716.869/0001-90	09/06/2016 11:59:36	ok pode informar qual o procedimento do envio da amostra?
10.716.869/0001-90	09/06/2016 12:00:08	essa amostra será devolvida?
Pregoeiro	09/06/2016 12:01:34	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, verifico manifestação quanto ao envio. Solicito que encaminhe a amostra em conformidade ao disposto na SEÇÃO XVIII - DA AMOSTRA do instrumento convocatório.
Pregoeiro	09/06/2016 12:03:21	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, para a segunda dúvida, atendimento ao disposto no item 68 do edital.
10.716.869/0001-90	09/06/2016 12:07:30	ok
Pregoeiro	09/06/2016 12:07:34	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, em atendimento ao disposto no item 64 do edital, encaminhar a amostra até dia 13/06/2016. Solicito manifestação quanto a solicitação.
10.716.869/0001-90	09/06/2016 12:09:34	pode ser dia 14/06?
Pregoeiro	09/06/2016 12:11:55	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, verifico manifestação quanto ao prazo. Solicito saber o motivo/justificativa do pedido?
Pregoeiro	09/06/2016 12:15:52	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, aguardando a justificativa para o pedido. Aguardando a manifestação até 12h25.
Pregoeiro	09/06/2016 12:26:42	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, não verifico a motivação/justificativa da alteração da data de entrega (de 13/06/2016 para 14/06/2016). Devido ao vulto do certame, será concedido o prazo, encaminhar até o dia 14/06/2016. Solicito atender ao disposto na SEÇÃO XVIII - DA AMOSTRA do instrumento convocatório.
10.716.869/0001-90	09/06/2016 12:27:43	devido o transporte via sedex que poderá sofrer atraso, portanto data segura seria até 14/06 ok.
Pregoeiro	09/06/2016 12:29:07	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, o prazo dado, levou em consideração o pedido (com data informada) e o vulto do certame.
Pregoeiro	09/06/2016 12:29:52	Srs. Licitantes, será dado uma pausa, retorno às 14 horas.
Pregoeiro	09/06/2016 14:01:36	Boa tarde Senhores Licitantes, retomando o Pregão 28/2015 - Controle e processos industriais - Permanente.
Pregoeiro	09/06/2016 14:02:06	Srs. Licitantes, solicito que fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações.
Pregoeiro	09/06/2016 14:18:49	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, a documentação encaminhada fora analisado e verificou os seguintes apontamentos: - Ausência do documento, disposto no item 59.1 do edital. - Ausência do documento, disposto no item 59.2 do edital. Encaminhar os documentos em arquivo no formato *.zip ou *.rar. Encaminhar até às 15h18.

Sistema	09/06/2016 14:19:04	Senhor fornecedor INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 66.
Pregoeiro	09/06/2016 14:58:31	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, aguardando o envio dos documentos solicitados ou manifestação de envio ou outro. Prazo limite até às 15h18.
10.716.869/0001-90	09/06/2016 15:04:14	OK
Pregoeiro	09/06/2016 15:04:29	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, aguardando o envio dos documentos solicitados ou manifestação de envio ou outro. Prazo limite até às 15h18.
Pregoeiro	09/06/2016 15:10:07	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, verifico manifestação (09/06/2016 às 15:04:14), solicito manifestação de envio ou outro, há necessidade de prazo para envio?
10.716.869/0001-90	09/06/2016 15:14:34	Solicito por favor um pouco mais de tempo para enviar o anexo.
Pregoeiro	09/06/2016 15:14:37	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, verifico manifestação (09/06/2016 às 15:04:14), solicito manifestação de envio ou outro, há necessidade de prazo para envio? Solicito manifestação dentro do prazo inicial.
Pregoeiro	09/06/2016 15:16:33	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, verifico manifestação quanto ao prazo. Devido ao Vulto do certame, será concedido. Prazo dilatado até às 15h28.
Sistema	09/06/2016 15:19:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90, enviou o anexo para o item 66.
10.716.869/0001-90	09/06/2016 15:20:25	ok já enviado.
Pregoeiro	09/06/2016 15:21:17	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, acuso recebimento de documentação, será analisado. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	09/06/2016 16:16:08	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, aguardando o envio da amostra, conforme solicitado.
Pregoeiro	09/06/2016 16:29:54	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações.
Pregoeiro	09/06/2016 16:41:48	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 86, a documentação e a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise, segue a decisão: - Realmente o item não está sendo mais fabricado. Porém a proposta encaminhada não atende a necessidade. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA, visto que não atende ao Anexo I do edital para o referido item.
05.530.834/0001-22	09/06/2016 16:45:50	Boa tarde Sr pregoeiro. Ficamos inteiramente a disposição do órgão e caso queira considerar, ficaremos satisfeito em fornecer o equipamento.
Pregoeiro	09/06/2016 17:04:18	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 82, a proposta foi Submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise, verificou: - A proposta não Atende ao Anexo I do edital para o referido item. A proposta está DESCLASSIFICADA.
Pregoeiro	09/06/2016 17:06:04	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 82, desculpe, DESCONSIDERE a mensagem anterior.
Pregoeiro	09/06/2016 17:07:16	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 82, a proposta foi Submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise, verificou: - A proposta não Atende ao Anexo I do edital para o referido item. A proposta está DESCLASSIFICADA.
Pregoeiro	09/06/2016 17:09:28	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente estará SUSPENSO. Abertura na data de 10/06/2016 às 10 horas.
Pregoeiro	10/06/2016 10:02:42	Bom dia, Senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	10/06/2016 10:05:56	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	10/06/2016 10:06:04	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio.
Pregoeiro	10/06/2016 10:06:11	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	10/06/2016 10:06:19	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio ou outros.
Pregoeiro	10/06/2016 10:06:25	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br ou no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	10/06/2016 10:06:32	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	10/06/2016 10:06:39	Srs. licitantes, alguns Avisos: - Como informado via chat do sistema comprasnet, em nova rodada, na fase de Aceite para fins de negociação e/ou envio de documentação, o

		tempo/prazo para manifestação será reduzido, para aproximadamente 3 (três) minutos.
Pregoeiro	10/06/2016 10:06:58	Srs. Licitantes, para dar mais agilidade a Fase de Aceite do item, em segunda rodada, e levando em consideração o Aviso publicado no sitio comprasnet " [...] poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada)."
Pregoeiro	10/06/2016 10:07:36	Srs. Licitantes, na segunda rodada (Fase de Aceite), após verificado (analisado) os apontamentos que DESCLASSIFICARAM as propostas (todas), poderá, ser convocado a melhor proposta, tendo observado os apontamentos publicados via chat do sistema comprasnet que a DESCLASSIFICARAM, obedecendo a ordem crescente (menor para o maior) das mesmas para o item.
Pregoeiro	10/06/2016 10:07:49	Srs. Licitantes, será aplicado o prazo de aproximadamente 3 (três) minutos para uma possível negociação ou manifestação por parte da licitante de encaminhar a documentação.
Pregoeiro	10/06/2016 10:07:58	Srs. Licitantes, importante - O não atendimento (manifestação) da licitante/proposta convocada ou avisada dentro do prazo, será mantido a decisão que a DESCLASSIFICOU (primeira convocação/aviso) e será dado como finalizado a segunda rodada para o item ou poderá ser convocado/chamado o licitante/proposta seguinte.
Pregoeiro	10/06/2016 10:08:24	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações, esses serão no tempo/prazo do certame.
Pregoeiro	10/06/2016 10:09:49	Srs. Licitantes, fase de aceite para o item 82, aberto para negociação. Fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações.
Pregoeiro	10/06/2016 10:11:41	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, a proposta apresentada para o item 82 encontra-se com valor acima do valor Estimado. Solicito manifestação quanto ao apontamento e possível negociação até às 10h16.
Pregoeiro	10/06/2016 10:17:49	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante foi verificado que não houve manifestação de negociação para o item 82 dentro do prazo definido. Desta forma a proposta está DESCLASSIFICADA conforme o disposto no item 53.3 (SEÇÃO XVI) do instrumento convocatório.
Pregoeiro	10/06/2016 10:35:38	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 88, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise verificou os seguintes apontamentos a ser sanado: - O catálogo não informa se o aço é o ABNT/SAE 5160 (Anexo I do edital).
Pregoeiro	10/06/2016 10:39:23	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 88, em atendimento ao disposto no item 47.3 do edital, solicito documentação complementar ou catalogo que traga essa informação. Encaminhar via anexo do sistema comprasnet, encaminhar em arquivo *.rar ou *.zip até às 11h38.
Sistema	10/06/2016 10:39:27	Senhor fornecedor INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 88.
Pregoeiro	10/06/2016 11:11:45	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 88, aguardando envio da documentação ou manifestação de envio ou outro. Prazo limite até às 11h38.
20.795.155/0001-79	10/06/2016 11:17:59	Bom dia, sim a Lâmina é em aço SAE 5160
Sistema	10/06/2016 11:22:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, enviou o anexo para o item 88.
Pregoeiro	10/06/2016 11:24:58	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 88, acuso envio de documentação, será analisado. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	10/06/2016 11:59:01	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, será dado uma pausa. Retorno às 14h.
Pregoeiro	10/06/2016 14:02:07	Boa tarde, senhores Licitantes, retomando o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	10/06/2016 14:05:14	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos, chamados e convocações. Esses serão no tempo/prazo do certame.
Pregoeiro	10/06/2016 14:32:25	Srs. Licitantes, (conforme informado) na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	10/06/2016 14:38:51	Srs. Licitantes, na segunda rodada (Fase de Aceite), após verificado (analisado) os apontamentos que DESCLASSIFICARAM as propostas (todas), poderá, ser convocado a melhor proposta, tendo observado os apontamentos publicados via chat do sistema comprasnet que a DESCLASSIFICARAM, obedecendo a ordem crescente (menor para o maior) das mesmas para o item.
Pregoeiro	10/06/2016 14:45:05	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, visto o interessa da administração, como também as orientações publicadas via chat do sistema comprasnet, para a fase de Aceite, visto as observações/apontamentos publicados via chat para DESCLASSIFICAÇÃO das propostas (todas) em primeiro Aviso, convocação e chamadas.
Pregoeiro	10/06/2016 14:47:25	Srs. Licitantes, será retomado a fase de Aceite (segunda rodada) para o item 82. Importante, o aviso, chamada e convocação levará em consideração os motivos que DESCLASSIFICARAM as propostas em primeira convocação, aviso e chamada.
Pregoeiro	10/06/2016 14:49:43	Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, para o item 82, está mantido a decisão publicada via chat do sistema comprasnet (01/06/2016 10:15:23).
Pregoeiro	10/06/2016 14:55:36	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 82, não verificou em primeira convocação envio da documentação tampouco manifestação (01/06/2016 15:22:51). Visto o vulto do certame, interesse da administração, solicito manifestação quanto ao envio da documentação, em até às 14h58.
Pregoeiro	10/06/2016 14:59:45	Para DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 82, não verifico manifestação até o prazo definido. Está mantido a decisão (01/06/2016 15:22:51).
Pregoeiro	10/06/2016	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 82, não verificou em

	15:08:40	primeira convocação envio da documentação tampouco manifestação (02/06/2016 15:52:43). Visto o vulto do certame, interesse da administração, solicito manifestação quanto ao interesse de enviar a documentação até às 15h11.
Pregoeiro	10/06/2016 15:12:48	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. Licitante, para o item 82, não verifico manifestação até o prazo definido. Está mantido a decisão anterior (02/06/2016 15:52:43)
Pregoeiro	10/06/2016 15:17:08	Para LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL - ME - Sr. Licitante, para o item 82, está mantido a decisão publicada via chat do sistema comprasnet (09/06/2016 17:07:16).
22.302.667/0001-81	10/06/2016 15:21:55	OK.
Pregoeiro	10/06/2016 15:26:24	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 82, não verificou em primeira convocação, aviso e chamada manifestação de negociação (10/06/2016 10:17:49). Visto o vulto do certame, interesse da administração, solicito manifestação quanto ao interesse de negociação até às 15h29.
Pregoeiro	10/06/2016 15:30:55	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 82, não verifico manifestação até o prazo definido. Está mantido a decisão anterior (10/06/2016 10:17:49).
Pregoeiro	10/06/2016 15:39:20	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Sr. Licitante, para o item 88, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise verificou que a documentação está a contento, a proposta atende ao Anexo I do edital para o referido item. Proposta negociada ao valor de R\$ 438,74 (unidade).
20.795.155/0001-79	10/06/2016 15:43:28	Boa tarde
Pregoeiro	10/06/2016 15:58:09	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente estará SUSPENSO. Abertura na data de 13/06/2016 às 13h30.
Pregoeiro	13/06/2016 13:33:44	Boa tarde, senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais- Permanente.
Pregoeiro	13/06/2016 13:36:00	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	13/06/2016 13:36:11	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio.
Pregoeiro	13/06/2016 13:36:18	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	13/06/2016 13:36:31	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio ou outros.
Pregoeiro	13/06/2016 13:36:43	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br ou no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	13/06/2016 13:36:51	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	13/06/2016 13:36:59	Srs. licitantes, alguns Avisos: - Como informado via chat do sistema comprasnet, em nova rodada, na fase de Aceite para fins de negociação e/ou envio de documentação, o tempo/prazo para manifestação será reduzido, para aproximadamente 3 (três) minutos.
Pregoeiro	13/06/2016 13:37:10	Srs. Licitantes, para dar mais agilidade a Fase de Aceite do item, em segunda rodada, e levando em consideração o Aviso publicado no sitio comprasnet " [...] poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada)."
Pregoeiro	13/06/2016 13:37:19	Srs. Licitantes, na segunda rodada (Fase de Aceite), após verificado (analisado) os apontamentos que DESCLASSIFICARAM as propostas (todas), poderá, ser convocado a melhor proposta, tendo observado os apontamentos publicados via chat do sistema comprasnet que a DESCLASSIFICARAM, obedecendo a ordem crescente (menor para o maior) das mesmas para o item.
Pregoeiro	13/06/2016 13:37:26	Srs. Licitantes, será aplicado o prazo de aproximadamente 3 (três) minutos para uma possível negociação ou manifestação por parte da licitante de encaminhar a documentação.
Pregoeiro	13/06/2016 13:37:36	Srs. Licitantes, importante - O não atendimento (manifestação) da licitante/proposta convocada ou avisada dentro do prazo, será mantido a decisão que a DESCLASSIFICOU (primeira convocação/aviso) e será dado como finalizado a segunda rodada para o item ou poderá ser convocado/chamado o licitante/proposta seguinte.
Pregoeiro	13/06/2016 13:38:16	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações. Esses serão no tempo/prazo do certame.
Pregoeiro	13/06/2016 13:52:59	Srs. Licitantes, aguardando a amostra (recebimento) do item 66 para providências.
Pregoeiro	13/06/2016 13:55:05	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame. O Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industrial - Permanente, estará SUSPENSO. Abertura na data de 14/06/2016 às 10 horas.
Pregoeiro	14/06/2016 10:00:53	Bom dia, senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	14/06/2016	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema

	10:02:58	comprasnet, para o item ou itens ou especifico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	14/06/2016 10:03:09	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NAO será recebido por outro meio.
Pregoeiro	14/06/2016 10:03:18	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	14/06/2016 10:03:26	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio ou outros.
Pregoeiro	14/06/2016 10:03:36	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br ou no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	14/06/2016 10:03:49	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	14/06/2016 10:03:59	Srs. licitantes, alguns Avisos: - Como informado via chat do sistema comprasnet, em nova rodada, na fase de Aceite para fins de negociação e/ou envio de documentação, o tempo/prazo para manifestação será reduzido, para aproximadamente 3 (três) minutos.
Pregoeiro	14/06/2016 10:04:18	Srs. Licitantes, para dar mais agilidade a Fase de Aceite do item, em segunda rodada, e levando em consideração o Aviso publicado no sitio comprasnet " [...] poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada)."
Pregoeiro	14/06/2016 10:05:18	Srs. Licitantes, na segunda rodada (Fase de Aceite), após verificado (analisado) os apontamentos que DESCLASSIFICARAM as propostas (todas), poderá, ser convocado a melhor proposta, tendo observado os apontamentos publicados via chat do sistema comprasnet que a DESCLASSIFICARAM, obedecendo a ordem crescente (menor para o maior) das mesmas para o item.
Pregoeiro	14/06/2016 10:05:28	Srs. Licitantes, será aplicado o prazo de aproximadamente 3 (três) minutos para uma possível negociação ou manifestação por parte da licitante de encaminhar a documentação.
Pregoeiro	14/06/2016 10:05:47	Srs. Licitantes, importante - O não atendimento (manifestação) da licitante/proposta convocada ou avisada dentro do prazo, será mantido a decisão que a DESCLASSIFICOU (primeira convocação/aviso) e será dado como finalizado a segunda rodada para o item ou poderá ser convocado/chamado o licitante/proposta seguinte.
Pregoeiro	14/06/2016 10:07:15	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações. Esses serão no tempo/prazo do certame,
Pregoeiro	14/06/2016 11:35:48	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, será dado uma pausa. Retorno às 13h30.
Pregoeiro	14/06/2016 13:31:42	Boa tarde senhores licitantes, retomando o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	14/06/2016 13:32:10	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações. Esses serão no tempo/prazo do certame.
Pregoeiro	14/06/2016 14:38:43	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações. Esses serão no tempo/prazo do certame.
Pregoeiro	14/06/2016 15:47:57	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, até o momento não chegou a amostra, conforme solicitado (09/06/2016 12:26:42). Desejo manifestação quanto ao apontamento, até 15h57.
10.716.869/0001-90	14/06/2016 15:49:28	O MATERIAL FOI ENTREGUE NA SEXTA FEIRA SEGUNDO OS CORREIOS.
10.716.869/0001-90	14/06/2016 15:50:25	ESTOU VERIFICANDO O Nº DO PROTOCOLO.
Pregoeiro	14/06/2016 15:51:28	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, verifico manifestação. Solicito justificativa para o atraso, visto que fora dado um prazo, visto o vulto do certame e o pedido.
10.716.869/0001-90	14/06/2016 15:52:07	NºDJ422494706BR
10.716.869/0001-90	14/06/2016 15:54:44	SEGUNDO INFORMAÇÃO DOS CORREIOS O MATERIAL FOI ENTREGUE NA SEXTA FEIRA DIA 10/06 AS 17:50HS.
10.716.869/0001-90	14/06/2016 16:01:38	MATERIAL FOI ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO AV. VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 306-3º ANDAR CEP 82530-230 AT. SR. PREGOEIRO.
Pregoeiro	14/06/2016 16:04:50	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, em consultado ao site dos correios, tendo o "Código de Rastreamento", esse informado. Verifico que foi encaminhado a Curitiba/PR, sendo o status "Objeto entregue ao destinatário".
Pregoeiro	14/06/2016 16:06:28	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, se atentou ao disposto no item 49.1 (SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA) do instrumento convocatório?
Pregoeiro	14/06/2016 16:15:45	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, não tendo resposta (manifestação) a pergunta, e tendo vista da informação (14/06/2016 16:01:38) será verificado o recebimento. Solicito que a guarde.

10.716.869/0001-90	14/06/2016 16:17:09	o MATERIAL FOI ENVIADO CONFORME SEÇÃO XX DO EDITAL, EM NENHUM MOMENTO FOI INFORMADO O ITEM 49.1
10.716.869/0001-90	14/06/2016 16:18:32	O MATERIAL ESTÁ NO INSTITUTO PORÉM ENDEREÇO ERRADO? COMO PODEMOS ACERTAR.
Pregoeiro	14/06/2016 16:40:24	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, solicito saber foi encaminhado com "Aviso de Recebimento"? Para o referido item.
10.716.869/0001-90	14/06/2016 16:41:02	SIM
10.716.869/0001-90	14/06/2016 16:42:26	O MATERIAL FOI ENCAMINHADO COM UMA CARTA AT. DO PREGOEIRO
Pregoeiro	14/06/2016 16:43:36	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, você sabe se alguém assinou o AR?
10.716.869/0001-90	14/06/2016 16:43:50	AR AINDA NAO RETORNOU
10.716.869/0001-90	14/06/2016 16:45:58	NA EMBALAGEM ESTA MENCIONADO O Nº DO PREGÃO E AT. DO PREGOEIRO.
Pregoeiro	14/06/2016 16:54:53	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, tendo em mãos as informações, informada via chat do sistema comprasnet, será verificado. Caso tenha algumas solicitação, esse será feita. Solicito que aguarde.
10.716.869/0001-90	14/06/2016 16:55:32	OK OBRIGADO.
Pregoeiro	14/06/2016 17:09:47	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Srs. Licitantes, para o item 66, para todos os fins, o item foi encaminhado dentro do prazo (tendo em mãos das informações).
Pregoeiro	14/06/2016 17:11:37	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente, será SUSPENSO. Abertura na data de 15/06/2016 às 10 horas.
Pregoeiro	15/06/2016 10:02:24	Bom dia, Senhores Licitantes está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	15/06/2016 10:02:58	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou especifico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	15/06/2016 10:03:07	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio.
Pregoeiro	15/06/2016 10:03:17	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	15/06/2016 10:03:26	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio ou outros.
Pregoeiro	15/06/2016 10:03:33	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	15/06/2016 10:03:41	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	15/06/2016 10:03:48	Srs. licitantes, alguns Avisos: - Como informado via chat do sistema comprasnet, em nova rodada, na fase de Aceite para fins de negociação e/ou envio de documentação, o tempo/prazo para manifestação será reduzido, para aproximadamente 3 (três) minutos.
Pregoeiro	15/06/2016 10:04:00	Srs. Licitantes, para dar mais agilidade a Fase de Aceite do item, em segunda rodada, e levando em consideração o Aviso publicado no sitio comprasnet " [...] poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada)."
Pregoeiro	15/06/2016 10:04:11	Srs. Licitantes, na segunda rodada (Fase de Aceite), após verificado (analisado) os apontamentos que DESCLASSIFICARAM as propostas (todas), poderá, ser convocado a melhor proposta, tendo observado os apontamentos publicados via chat do sistema comprasnet que a DESCLASSIFICARAM, obedecendo a ordem crescente (menor para o maior) das mesmas para o item.
Pregoeiro	15/06/2016 10:04:21	Srs. Licitantes, será aplicado o prazo de aproximadamente 3 (três) minutos para uma possível negociação ou manifestação por parte da licitante de encaminhar a documentação.
Pregoeiro	15/06/2016 10:04:29	Srs. Licitantes, importante - O não atendimento (manifestação) da licitante/proposta convocada ou avisada dentro do prazo, será mantido a decisão que a DESCLASSIFICOU (primeira convocação/aviso) e será dado como finalizado a segunda rodada para o item ou poderá ser convocado/chamado o licitante/proposta seguinte.
Pregoeiro	15/06/2016 10:05:20	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações. Esses serão no tempo/prazo do certame.
Pregoeiro	15/06/2016 11:38:40	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante para o item 66, para ciência, a amostra chegou a Reitoria do IFPR, e está sendo encaminhada

para o endereço descrito no disposto 49.1 do edital, para providências. Para conhecimento, será submetido ao disposto no item 47.1 do Edital.

10.716.869/0001-90	15/06/2016 11:40:10	ok obrigada.
Pregoeiro	15/06/2016 11:40:54	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente, estará SUSPENSO. Abertura na data de 16/06/2016 às 13h30.
Pregoeiro	16/06/2016 13:32:45	Boa tarde, senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	16/06/2016 13:34:06	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	16/06/2016 13:34:16	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio.
Pregoeiro	16/06/2016 13:34:23	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	16/06/2016 13:34:33	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio ou outros.
Pregoeiro	16/06/2016 13:34:43	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	16/06/2016 13:34:51	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	16/06/2016 13:34:59	Srs. licitantes, alguns Avisos: - Como informado via chat do sistema comprasnet, em nova rodada, na fase de Aceite para fins de negociação e/ou envio de documentação, o tempo/prazo para manifestação será reduzido, para aproximadamente 3 (três) minutos.
Pregoeiro	16/06/2016 13:35:05	Srs. Licitantes, para dar mais agilidade a Fase de Aceite do item, em segunda rodada, e levando em consideração o Aviso publicado no sítio comprasnet " [...] poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada)."
Pregoeiro	16/06/2016 13:35:13	Srs. Licitantes, na segunda rodada (Fase de Aceite), após verificado (analisado) os apontamentos que DESCLASSIFICARAM as propostas (todas), poderá, ser convocado a melhor proposta, tendo observado os apontamentos publicados via chat do sistema comprasnet que a DESCLASSIFICARAM, obedecendo a ordem crescente (menor para o maior) das mesmas para o item.
Pregoeiro	16/06/2016 13:35:19	Srs. Licitantes, será aplicado o prazo de aproximadamente 3 (três) minutos para uma possível negociação ou manifestação por parte da licitante de encaminhar a documentação.
Pregoeiro	16/06/2016 13:35:27	Srs. Licitantes, importante - O não atendimento (manifestação) da licitante/proposta convocada ou avisada dentro do prazo, será mantido a decisão que a DESCLASSIFICOU (primeira convocação/aviso) e será dado como finalizado a segunda rodada para o item ou poderá ser convocado/chamado o licitante/proposta seguinte.
Pregoeiro	16/06/2016 13:35:51	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações. Esses serão no tempo/prazo do certame.
Pregoeiro	16/06/2016 13:58:51	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão estará SUSPENSO. Abertura na data de 17/06/2016 às 13h30.
Pregoeiro	16/06/2016 13:59:41	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente, estará SUSPENSO. Abertura na data de 17/06/2016 às 13h30.
Pregoeiro	17/06/2016 13:36:27	Boa tarde, Senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	17/06/2016 13:36:57	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	17/06/2016 13:37:07	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio.
Pregoeiro	17/06/2016 13:37:16	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	17/06/2016 13:37:23	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio ou outros.
Pregoeiro	17/06/2016 13:37:30	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá

reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br ou no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.

Pregoeiro	17/06/2016 13:37:46	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	17/06/2016 13:37:54	Srs. licitantes, alguns Avisos: - Como informado via chat do sistema comprasnet, em nova rodada, na fase de Aceite para fins de negociação e/ou envio de documentação, o tempo/prazo para manifestação será reduzido, para aproximadamente 3 (três) minutos.
Pregoeiro	17/06/2016 13:38:00	Srs. Licitantes, para dar mais agilidade a Fase de Aceite do item, em segunda rodada, e levando em consideração o Aviso publicado no sítio comprasnet " [...] poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada)."
Pregoeiro	17/06/2016 13:39:00	Srs. Licitantes, na segunda rodada (Fase de Aceite), após verificado (analisado) os apontamentos que DESCLASSIFICARAM as propostas (todas), poderá, ser convocado a melhor proposta, tendo observado os apontamentos publicados via chat do sistema comprasnet que a DESCLASSIFICARAM, obedecendo a ordem crescente (menor para o maior) das mesmas para o item.
Pregoeiro	17/06/2016 13:39:09	Srs. Licitantes, será aplicado o prazo de aproximadamente 3 (três) minutos para uma possível negociação ou manifestação por parte da licitante de encaminhar a documentação.
Pregoeiro	17/06/2016 13:39:29	Srs. Licitantes, importante - O não atendimento (manifestação) da licitante/proposta convocada ou avisada dentro do prazo, será mantido a decisão que a DESCLASSIFICOU (primeira convocação/aviso) e será dado como finalizado a segunda rodada para o item ou poderá ser convocado/chamado o licitante/proposta seguinte.
Pregoeiro	17/06/2016 13:40:28	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações. Esses serão no prazo/tempo do certame.
Pregoeiro	17/06/2016 14:22:42	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente estará SUSPENSO. Abertura na data de 20/06/2016 às 13h30.
Pregoeiro	20/06/2016 13:32:18	Boa tarde Senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	20/06/2016 13:34:38	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	20/06/2016 13:35:00	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio.
Pregoeiro	20/06/2016 13:35:11	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	20/06/2016 13:35:19	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio ou outros.
Pregoeiro	20/06/2016 13:35:35	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br ou no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	20/06/2016 13:35:44	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	20/06/2016 13:35:54	Srs. licitantes, alguns Avisos: - Como informado via chat do sistema comprasnet, em nova rodada, na fase de Aceite para fins de negociação e/ou envio de documentação, o tempo/prazo para manifestação será reduzido, para aproximadamente 3 (três) minutos.
Pregoeiro	20/06/2016 13:36:00	Srs. Licitantes, para dar mais agilidade a Fase de Aceite do item, em segunda rodada, e levando em consideração o Aviso publicado no sítio comprasnet " [...] poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada)."
Pregoeiro	20/06/2016 13:36:25	Srs. Licitantes, na segunda rodada (Fase de Aceite), após verificado (analisado) os apontamentos que DESCLASSIFICARAM as propostas (todas), poderá, ser convocado a melhor proposta, tendo observado os apontamentos publicados via chat do sistema comprasnet que a DESCLASSIFICARAM, obedecendo a ordem crescente (menor para o maior) das mesmas para o item.
Pregoeiro	20/06/2016 13:36:34	Srs. Licitantes, será aplicado o prazo de aproximadamente 3 (três) minutos para uma possível negociação ou manifestação por parte da licitante de encaminhar a documentação.
Pregoeiro	20/06/2016 13:36:41	Srs. Licitantes, importante - O não atendimento (manifestação) da licitante/proposta convocada ou avisada dentro do prazo, será mantido a decisão que a DESCLASSIFICOU (primeira convocação/aviso) e será dado como finalizado a segunda rodada para o item ou poderá ser convocado/chamado o licitante/proposta seguinte.
Pregoeiro	20/06/2016 13:38:21	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações. Esses serão no tempo/prazo do certame.
Pregoeiro	20/06/2016 14:38:33	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, na data de 15/06/2016 às 11:38:40, foi dado ciência que a Amostra estava sendo encaminhada ao endereço descrito no item 49.1 do edital para providências. Visto as

		observações quanto ao envio (registrada em chat do sistema comprasnet) e tramites internos, venho por meio desta dar conhecimento de que a amostra ainda não chegou.
10.716.869/0001-90	20/06/2016 14:43:37	ok.
Pregoeiro	20/06/2016 14:45:48	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, a "previsão" de chegada/recebimento é na Quarta-Feira (22/06/2016). Logo recebendo será encaminhado, em atendimento ao disposto no item 47.1 do edital. Desta forma, damos ciência.
Pregoeiro	20/06/2016 14:47:32	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente estará SUSPENSO. Abertura na data de 22/06/2016 às 10 horas.
Pregoeiro	22/06/2016 10:04:19	Bom dia senhores licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	22/06/2016 10:05:31	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.
Pregoeiro	22/06/2016 10:05:43	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NAO será recebido por outro meio.
Pregoeiro	22/06/2016 10:05:50	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	22/06/2016 10:05:59	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio ou outros.
Pregoeiro	22/06/2016 10:06:05	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br ou no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	22/06/2016 10:06:13	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	22/06/2016 10:06:23	Srs. licitantes, alguns Avisos: - Como informado via chat do sistema comprasnet, em nova rodada, na fase de Aceite para fins de negociação e/ou envio de documentação, o tempo/prazo para manifestação será reduzido, para aproximadamente 3 (três) minutos.
Pregoeiro	22/06/2016 10:06:30	Srs. Licitantes, para dar mais agilidade a Fase de Aceite do item, em segunda rodada, e levando em consideração o Aviso publicado no sitio comprasnet " [...] poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada)."
Pregoeiro	22/06/2016 10:06:38	Srs. Licitantes, na segunda rodada (Fase de Aceite), após verificado (analisado) os apontamentos que DESCLASSIFICARAM as propostas (todas), poderá, ser convocado a melhor proposta, tendo observado os apontamentos publicados via chat do sistema comprasnet que a DESCLASSIFICARAM, obedecendo a ordem crescente (menor para o maior) das mesmas para o item.
Pregoeiro	22/06/2016 10:06:45	Srs. Licitantes, será aplicado o prazo de aproximadamente 3 (três) minutos para uma possível negociação ou manifestação por parte da licitante de encaminhar a documentação.
Pregoeiro	22/06/2016 10:06:51	Srs. Licitantes, importante - O não atendimento (manifestação) da licitante/proposta convocada ou avisada dentro do prazo, será mantido a decisão que a DESCLASSIFICOU (primeira convocação/aviso) e será dado como finalizado a segunda rodada para o item ou poderá ser convocado/chamado o licitante/proposta seguinte.
Pregoeiro	22/06/2016 10:07:25	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações. Esses serão no tempo/prazo do certame.
Pregoeiro	22/06/2016 11:11:27	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, venho por meio desta dar ciência de que a amostra encontra-se no endereço descrito no item 49.1 do edital. A amostra-se será submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	22/06/2016 11:12:09	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, será dado uma pausa. Retorno às 13h30.
Pregoeiro	22/06/2016 13:40:21	Boa tarde, senhores licitantes, retomando o Pregão 28/2015.
Pregoeiro	22/06/2016 13:41:08	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos, convocações e chamadas. Esses serão no tempo/prazo do certame.
Pregoeiro	22/06/2016 14:32:40	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos, convocações e chamadas. Esses serão no tempo/prazo do certame. Proposta em análise, solicito que aguardem.
Pregoeiro	22/06/2016 15:35:28	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e Processos industriais - Permanente estará SUSPENSO. Abertura na data de 23/06/2016 às 13h30.
Pregoeiro	23/06/2016 13:32:43	Boa tarde Senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	23/06/2016 13:36:38	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.

Pregoeiro	23/06/2016 13:36:47	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Quando da manifestação do (s) licitante (s), deverá no ato ser via chat do sistema comprasnet, informando o item a que se refere. - As documentações solicitadas (Proposta e Habilitação), serão convocados para envio por meio da opção Anexo do sistema comprasnet. NÃO será recebido por outro meio.
Pregoeiro	23/06/2016 13:36:58	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Em caso de necessitar de mais prazo para encaminhamento dos documentos solicitados, deverá dentro do prazo inicial, se manifestar interesse. O pedido passará por análise. - Logo após encaminhar os documentos, dentro do prazo inicial, porém necessitar que seja aberto para encaminhar novo anexo, deve se manifestar.
Pregoeiro	23/06/2016 13:37:08	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - O envio de anexo via sistema comprasnet será por item, devendo o licitante dentro do prazo informado encaminhar o solicitado ou se manifestar quanto ao envio ou outros.
Pregoeiro	23/06/2016 13:37:15	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	23/06/2016 13:37:22	Srs. Licitantes, alguns Avisos: - Na situação, que a (s) proposta (s) para o item foi DESCLASSIFICADA, motivado e publicado via chat do sistema compranet e/ou até mesmo no campo de "Observação" do referido item, poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada).
Pregoeiro	23/06/2016 13:37:29	Srs. licitantes, alguns Avisos: - Como informado via chat do sistema comprasnet, em nova rodada, na fase de Aceite para fins de negociação e/ou envio de documentação, o tempo/prazo para manifestação será reduzido, para aproximadamente 3 (três) minutos.
Pregoeiro	23/06/2016 13:37:39	Srs. Licitantes, para dar mais agilidade a Fase de Aceite do item, em segunda rodada, e levando em consideração o Aviso publicado no sitio comprasnet " [...] poderá, a interesse, após análise, voltar a fase de Aceite para fins de negociação e/ou convocação de envio de documento (nova rodada)."
Pregoeiro	23/06/2016 13:37:48	Srs. Licitantes, na segunda rodada (Fase de Aceite), após verificado (analisado) os apontamentos que DESCLASSIFICARAM as propostas (todas), poderá, ser convocado a melhor proposta, tendo observado os apontamentos publicados via chat do sistema comprasnet que a DESCLASSIFICARAM, obedecendo a ordem crescente (menor para o maior) das mesmas para o item.
Pregoeiro	23/06/2016 13:37:55	Srs. Licitantes, será aplicado o prazo de aproximadamente 3 (três) minutos para uma possível negociação ou manifestação por parte da licitante de encaminhar a documentação.
Pregoeiro	23/06/2016 13:38:05	Srs. Licitantes, importante - O não atendimento (manifestação) da licitante/proposta convocada ou avisada dentro do prazo, será mantido a decisão que a DESCLASSIFICOU (primeira convocação/aviso) e será dado como finalizado a segunda rodada para o item ou poderá ser convocado/chamado o licitante/proposta seguinte.
Pregoeiro	23/06/2016 13:41:40	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos, chamadas e convocações. Esses serão no tempo/prazo do certame.
Pregoeiro	23/06/2016 13:48:27	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, após análise documental, verificou que o atestado de capacidade técnica (59.1 do edital), é com data superior a 3 (três) anos da data/ano do certame. Para complementar a documentação, solicito encaminhar o disposto no item 59.1 do edital. Encaminhar o documento em formato *.zip ou *rar, até às 14h18.
Pregoeiro	23/06/2016 13:48:57	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, encaminhar via anexo do sistema comprasnet.
Sistema	23/06/2016 13:49:06	Senhor fornecedor INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 66.
10.716.869/0001-90	23/06/2016 13:52:14	OK SERÁ ENCAMINHADO.
Sistema	23/06/2016 13:56:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F, CNPJ/CPF: 10.716.869/0001-90, enviou o anexo para o item 66.
Pregoeiro	23/06/2016 14:01:45	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, acuso recebimento de documentação será analisada. Solicito que aguarde.
Pregoeiro	23/06/2016 14:05:51	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, a proposta foi submetida ao disposto no item 47.1 do edital. Após análise verificou que a documentação está a contento e a proposta atende ao edital e seus anexos.
Pregoeiro	23/06/2016 14:15:07	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, para dirimir quaisquer dúvida. A mostra encontra-se no endereço descrito no item 49.1 (SEÇÃO XVI - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA). Quanto a devolução se atentar ao disposto no item 68 e 69(SEÇÃO XVIII - DA AMOSTRA).
10.716.869/0001-90	23/06/2016 14:17:53	Tecnicamente o paquimetro foi aceito?
Pregoeiro	23/06/2016 14:21:48	Para INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F - Sr. Licitante, para o item 66, ratificando, após análise verificou que a documentação está a contento e a proposta atende ao edital e seus anexos.
10.716.869/0001-90	23/06/2016 14:24:51	ok...
Pregoeiro	23/06/2016 17:01:56	Srs. Licitantes, devido ao vulto do certame, o Pregão 28/2015 - Controle e processos industriais - Permanente estará SUSPENSO. Abertura na data de 24/06/2016 às 9h30.
Pregoeiro	24/06/2016 09:32:01	Bom dia, Senhores Licitantes, está aberto o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	24/06/2016 09:34:13	Srs. licitantes, alguns avisos: - TODA manifestação do pregoeiro será via chat do sistema comprasnet, para o item ou itens ou específico ao licitante ou solicitação de manifestação dos mesmos. - A manifestação do (s) licitante (s) deverá (ão), a seu tempo, ser manifestada via chat do sistema comprasnet. Será desconsiderado outro meio de comunicação.

Pregoeiro	24/06/2016 09:34:44	Srs. Licitantes, alguns Avisos: No caso de a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
Pregoeiro	24/06/2016 09:35:29	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos, chamadas. Esses serão no tempo do certame.
Pregoeiro	24/06/2016 10:01:35	Srs. licitantes, Devido ao vulto do certame, será dado uma pausa. Retorno às 13h30.
Pregoeiro	24/06/2016 13:35:35	Boa tarde, senhores Licitantes, retomando o Pregão 28/2015 - Controle e Processos Industriais - Permanente.
Pregoeiro	24/06/2016 13:35:48	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos avisos, chamadas. Esses serão no tempo do certame.
Pregoeiro	24/06/2016 13:50:58	Srs. Licitantes, entraremos na fase de Habilitação.
Pregoeiro	24/06/2016 13:53:47	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/06/2016 às 14:14:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	16/03/2016 10:55:55	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	24/06/2016 13:53:47	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/06/2016 às 14:14:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:43 horas do dia 24 de junho de 2016, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANDERSON DE ANDRADE
Pregoeiro Oficial

EMANUELLE FERREIRA MACHADO
Equipe de Apoio

IVO RENATO DA ROSA MOURA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

