

158009.442016.188105.5185.1475845632.512



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00044/2016 (SRP)

Às 10:02 horas do dia 06 de março de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria PROAD 357/20 de 29/08/2016, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23411006786201616, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00044/2016. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de MOBILIÁRIO EM GERAL E DE ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO CAMPUS, necessários a atender as demandas dos diversos Campi do Instituto Federal do Paraná - IFPR. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: DESCANSO PÉS

Descrição Complementar: APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FABRICADO EM MDF NO MÍNIMO DE 15MM E PÉS ANTIDERRAPANTES. PLATAFORMA DE APOIO PARA PÉS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 400 MM X 300 MM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 264

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 57,9800

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 26,7500 e a quantidade de 264 UNIDADE .**

Item: 2

Descrição: ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO AÉREO COM 3 PORTAS, 1 PRATELEIRA. MEDIDAS MÍNIMAS (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE): 120CM X 55CM X 27CM. FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR BRANCA, APARAFUSADO COM BUCHAS NA PAREDE. GARANTIA 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 357,3300

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 355,0000 e a quantidade de 20 UNIDADE .**

Item: 3

Descrição: ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS. DIVIDIDO INTERNAMENTE POR MEIO DE 4 (QUATRO) PRATELEIRAS REGULÁVEIS; DEVERÁ SER COMPOSTO POR: LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRAS E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM, REVESTIDOS NAS DUAS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR (ARGILA, BRANCA OU IMBUÍDA) A SER DEFINIDO PELA UNIDADE; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, FIXADORES DE PRATELEIRAS E PUXADORES; O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM PEÇA ÚNICA EM MDF DE NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, COM BORDAS EM PVC NA MESMA COR DE 3MM, COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM GIRO MÍNIMO DE 270°, CONFECCIONADAS EM MDF DE NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. ACOMPANHAM 6 (SEIS) DOBRADIÇAS, SENDO 3 (TRÊS) EM CADA PORTA; AS LATERAIS INTERNAS DEVERÃO TER FURAÇÕES DISTANCIADAS, EIXO A EIXO, PARA REGULAGEM DA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS; DEVERÃO RECEBER BORDA DE PVC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM OS SEGUINTE COMPONENTES: LATERAIS, PRATELEIRAS, BASE E FUNDO COLOCADOS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 155

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 414,4600

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 309,9900 e a quantidade de 155 UNIDADE .**

Item: 4

Descrição: ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90º, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90°;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 45

Valor estimado: R\$ 447,0600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R\$ 208,9500 e a quantidade de 45 UNIDADE .

Item: 5**Descrição:** ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90º, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90°;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 135

Valor estimado: R\$ 447,0600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R\$ 209,8000 e com valor negociado a R\$ 208,9500 e a quantidade de 135 UNIDADE .

Item: 6**Descrição:** ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS, COM CHAVES, 02 PRATELEIRAS, EM MDF MADEIRADO, NA COR BRANCA, ARGILA OU CASCA DE OVO; (A SER DEFINIDO PELO CÂMPUS REQUISITANTE); CORPO: CONFECCIONADO EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01MM DE ESPESSURA; TAMPO: CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 02MM DE ESPESSURA, FIXADO COM PARAFUSO SISTEMA MINIFIX 5/16; PRATELEIRAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01 MM DE ESPESSURA, APOIADAS SOBRE PINOS DE METAL CROMADO (INTERNAMENTE NAS LATERAIS COM PERFURAÇÕES PARA REGULAGEM DE ALTURA); PORTAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01MM DE ESPESSURA, FIXADAS ATRAVÉS DE DOBRADIÇAS METÁLICAS QUE PERMITEM A REGULAGEM DAS PORTAS CONFORME NÍVEL DO ARMÁRIO. FECHADURA TIPO LINGUETA FRONTAL METÁLICA; MEDIDAS IDEAIS: ALTURA: 75

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 286,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R\$ 209,9900 e a quantidade de 10 UNIDADE .

Item: 7**Descrição:** ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO DE AÇO COM 12 PORTAS: DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: ALTURA 402MM X PROFUNDIDADE 450MM X LARGURA 350MM E SEPARADO POR TRAVESSA DIVISÓRIA. DIMENSÃO DO ARMÁRIO: LARGURA 1060MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1870MM (VARIAÇÃO DE REDUÇÃO DE 3%) ACOMPANHANDO A VARIAÇÃO DO ARMÁRIO SEM QUE FIQUEM FRESTAS DESCONFORMES ENTRE AS PORTAS E A ESTRUTURA; MATERIAL: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA (GALVANIZADA) LISA CONFORME NORMA NBR 7008 ZC / X / D E CRISTAIS NORMAIS. LATERAIS / FUNDO E BANDEJAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG 26), PORTAS E PRATELEIRAS DIVISÓRIAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG 26) . BASE ESTRUTURAL E MOLDURA (QUADRO FRONTAL), EM CHAPA 1,25 MM (GSG- 18); ESTRUTURA: TRANSPASSE EM U , FIXADAS POR REBITES POP ALUMÍNIO. ESTRUTURA COM TRANSPASSE EM U , ONDE AS CHAPAS LATERAIS DEVIDAMENTE ENCAIXADAS AO TRANSPASSE EM U COM ACABAMENTO INTERNO EM ÂNGULO DE 90° AUMENTANDO À RESISTÊNCIA DO ARMÁRIO A TORÇÃO; PINTURA: ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ EM TODO O ARMÁRIO, EXTERNA E INTERNAMENTE, PROPORCIONANDO COBERTURA TOTAL E UNIFORME COM ESPESSURA DE 70 A 110 MICRAS,

SECADA EM ESTUFA A 200" C. A PINTURA DEVE SER HOMOGÊNEA NA ESTRUTURA E PORTAS, COM TINTA ANTIMICROBIANA E BACTERICIDA, EVITANDO A ADESÃO DAS PARTÍCULAS DE POEIRA E PERMITE FÁCIL E

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 2.511,3600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 647,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .

Item: 8

Descrição: ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO DE CHÃO DE AÇO, BRANCO OU CINZA, COMPOSTO POR 2 PORTAS DE CORRER DESLIZANTE E 4 PRATELEIRAS INTERNAS (NÍVEIS DE APOIO). DIMENSÕES APROXIMADAS EM CM: 198 (ALTURA) X 90 (LARGURA) X 50 (PROFUNDIDADE). CORPO DO ARMÁRIO EM CHAPA 24 OU 26.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 9

Valor estimado: R\$ 830,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 500,0000 e a quantidade de 9 UNIDADE .

Item: 9

Descrição: ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO DE AÇO COM 8 PORTAS. DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: ALTURA 402MM X PROFUNDIDADE 450MM X LARGURA 350MM E SEPARADO POR TRAVESSA DIVISÓRIA; DIMENSÃO DO ARMÁRIO: LARGURA 710MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1870MM (VARIAÇÃO DE REDUÇÃO DE 3%) ACOMPANHANDO A VARIAÇÃO DO ARMÁRIO SEM QUE FIQUEM FRESTAS DESCONFORMES ENTRE AS PORTAS E A ESTRUTURA; MATERIAL: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA (GALVANIZADA) LISA CONFORME NORMA NBR 7008 ZC / X / D E CRISTAIS NORMAIS LATERAIS / FUNDO E BANDEJAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG 26), PORTAS E PRATELEIRAS DIVISÓRIAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG 26) BASE ESTRUTURAL E MOLDURA (QUADRO FRONTAL), EM CHAPA 1,25 MM (GSG- 18); ESTRUTURA: TRANSPASSE EM U , FIXADAS POR REBITES POP ALUMÍNIO. ESTRUTURA COM TRANSPASSE EM U , ONDE AS CHAPAS LATERAIS DEVIDAMENTE ENCAIXADAS AO TRANSPASSE EM U COM ACABAMENTO INTERNO EM ÂNGULO DE 90" AUMENTANDO À RESISTÊNCIA DO ARMÁRIO A TORÇÃO; PINTURA: ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ EM TODO O ARMÁRIO, EXTERNA E INTERNAMENTE, PROPORCIONANDO COBERTURA TOTAL E UNIFORME COM ESPESSURA DE 70 A 110 MICRAS, SECADA EM ESTUFA A 200" C. A PINTURA DEVE SER HOMOGÊNEA NA ESTRUTURA E PORTAS, COM TINTA ANTIMICROBIANA E BACTERICIDA, EVITANDO A ADESÃO DAS PARTÍCULAS DE POEIRA E PERMITE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 22

Valor estimado: R\$ 1.776,8000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 618,0000 e a quantidade de 22 UNIDADE .

Item: 10

Descrição: ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO DE AÇO COM VISOR TRANSPARENTE CATEGORIA INDUSTRIAL COM FECHADURA E CHAVES NA COR AZUL/CINZA. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO MÍNIMAS: L X P X A (MM) - 1100 MM X 450 MM X 1700 MM; DUAS (2) PORTAS EM AÇO NA COR CINZA COM VISOR EM ACRÍLICO DE 4 MM DE ESPESSURA MÍNIMA; QUATRO (4) A CINCO (5) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E CARGA SUPORTADA DE 50 KG POR PRATELEIRA NO MÍNIMO; QUATRO (4) PÉS NIVELADORES OU FIXOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 1 ANO NO MÍNIMO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 3.981,2800

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .

Item: 11

Descrição: ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO EM ABS COM 4 COMPARTIMENTOS. DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: LARGURA 350MM X PROFUNDIDADE 450MM X ALTURA 440MM; DIMENSÃO APROXIMADA DO ARMÁRIO: LARGURA 350MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1830MM; MATERIAL: ESTRUTURA E PORTAS EM ABS NATURAL DE ALTO IMPACTO, ATENDENDO AS NORMAS ANVISA, ROHL E UL QUANTO A QUALIDADE DO PRODUTO; COR: CORPO NA COR BEGE E AS PORTAS A ESCOLHER NAS CORES, BRANCA, BEGE, CINZA, AZUL CLARA, VERDE CLARA, AZUL, VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA, VERMELHA, PRETA E TRANSPARENTE; VENTILAÇÃO: NA PARTE TRASEIRA DO ARMÁRIO; FECHADURAS: FECHADURA TAMBOR COM DUAS CHAVES OU PITÃO PARA CADEADO; DOBRADIÇAS: INTERNOS Á ESTRUTURA DO ARMÁRIO; PRATELEIRA: 1; SAPATAS NIVELADORAS: PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR; CAPACIDADE: SUPORTAR APROXIMADAMENTE 25 KG POR COMPARTIMENTO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30

Valor estimado: R\$ 1.028,5100

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOESCH COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 930,0000 e a

quantidade de 30 UNIDADE .

Item: 12

Descrição: ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO EM ABS COM 8 COMPARTIMENTOS. DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: LARGURA 350MM X PROFUNDIDADE 450MM X ALTURA 440MM. DIMENSÃO APROXIMADA DO ARMÁRIO: LARGURA 700MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1830MM. MATERIAL: ESTRUTURA E PORTAS EM ABS NATURAL DE ALTO IMPACTO, ATENDENDO AS NORMAS ANVISA, ROHL E UL QUANTO A QUALIDADE DO PRODUTO. COR: CORPO NA COR BEGE E AS PORTAS A ESCOLHER NAS CORES, BRANCO, BEGE, CINZA, AZUL CLARO, VERDE CLARO, AZUL, VERDE, AMARELO, LARANJA, ROSA, VERMELHO, PRETO E TRANSPARENTE. VENTILAÇÃO: NA PARTE TRASEIRA DO ARMÁRIO. FECHADURAS: FECHADURA TAMBOR COM DUAS CHAVES OU PITÃO PARA CADEADO. DOBRADIÇAS: INTERNOS Á ESTRUTURA DO ARMÁRIO. SAPATAS NIVELADORAS: PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR. CAPACIDADE: SUPORTAR APROXIMADAMENTE 25 KG POR COMPARTIMENTO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 22

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 1.990,6400

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOESCH COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 1.970,0000 e a quantidade de 22 UNIDADE .**

Item: 13

Descrição: ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO EM AÇO 04 PRATELEIRAS. ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM QUATRO PÉS REGULÁVEIS (SAPATAS) PARA CORREÇÃO DE PEQUENOS DESNÍVEIS. 04 BANDEJAS INTERMEDIÁRIAS PARA SEPARAÇÃO INTERNA, 02 PORTAS (ESQUERDA - DIREITA) CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60MM), SENDO QUE CADA PORTA DEVERÁ CONTER TRÊS DOBRADIÇAS INTERNAS. A PORTA DA ESQUERDA DEVERÁ CONTER 01 REFORÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20 (0,90MM) E DOIS TRINCOS 01 NA PARTE SUPERIOR E OUTRO NA PARTE INFERIOR. A PORTA DA DIREITA DEVERÁ CONTER 01 REFORÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20 (0,90MM) E 01 FECHADURA UNIVERSAL PARA MÓVEIS DE AÇO COM ROTAÇÃO DE 90 GRAUS COM DUAS CHAVES. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR PERFURAÇÕES NA PARTE FRONTAL EM FORMA DE QUADRADOS DE 5X5MM QUE SERVEM COMO VENTILAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS. MONTAGEM ATRAVÉS DE REBITES. DIMENSÕES: ALTURA: 185CM, LARGURA: 90CM, PROFUNDIDADE: 45CM. ENTREGA COM MONTAGEM. GARANTIA 05 ANOS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 41

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 559,3400

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 339,0000 e a quantidade de 41 UNIDADE .**

Item: 14

Descrição: ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO ESTANTE PARA ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS, EM MDF, COM 4 PRATELEIRAS. LARGURA 900MM, ALTURA 1980MM, PROFUNDIDADE 510MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO INJETADO. ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA POLIURETÂNICA ALTA RESISTÊNCIA SEMIFOSCA. MATERIAL ESTRUTURA MDF. MATERIAL BASE MADEIRA MDF. TIPO ALTO, ESPESSURA TAMPO 25 MM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 47

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 584,1400

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 299,0000 e a quantidade de 47 UNIDADE .**

Item: 15

Descrição: ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO GUARDA VOLUMES COM 04 (QUATRO) PORTAS CONFECCIONADO DE AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO QUÍMICO DAS CHAPAS ATRAVÉS DO SISTEMA ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA MÍNIMA DE 70 MICRAS. DEVERÁ POSSUIR 02 (DUAS) LATERAIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50MM); 01 (UM) FUNDO E 02 (DOIS) TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50MM), COM REFORÇO INTERNO (ESQUADRO) CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (1,25MM) FIXADO AS LATERAIS; DEVERÁ CONTER 04 (QUATRO) COMPARTIMENTOS COM PORTAS TAMBÉM CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50MM), SENDO QUE, CADA PORTA DEVERÁ CONTER 02 (DUAS) DOBRADIÇAS INTERNAS, 02 (DOIS) BATENTES DE BORRACHA PARA FECHAMENTO FÁCIL E SILENCIOSO E 01 (UMA) FECHADURA UNIVERSAL PARA MÓVEIS DE AÇO COM ROTAÇÃO DE 90 GRAUS COM 02 (DUAS) CHAVES CADA E ESCUDO QUE SERÁ ACOPLADO NA PORTA DO ARMÁRIO, LOCALIZADO EM VOLTA DO TAMBOR DA FECHADURA DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ALÉM DE DOBRAS ENROLADAS EVITANDO ASSIM ARESTAS CORTANTES; A ÁREA DE ENTRADA DE CADA PORTA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 39 X 29 CM E ÁREA INTERNA MÍNIMA DE 41 X 35 X 42 CM. O ARMÁRIO DEVERÁ TER FLUXO...

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 32

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 340,5400

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 310,0000 e a quantidade de 32**

UNIDADE .**Item: 16****Descrição:** ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO METÁLICO GAVETEIRO (ORGANIZADOR), PARA ARMAZENAMENTO DE PEÇAS. POSSUIR: GAVETAS PLÁSTICAS (QUANTIDADE MÍNIMA DE GAVETAS: 9 GRANDES NÚMERO 7, 20 MÉDIAS NÚMERO 5 E 20 PEQUENAS NÚMERO 3, FECHADURA COM CHAVES, NIVELADORES PARA ADAPTAÇÃO AO PISO, PORTAS COM BATENTE DE SILICONE, VENTILAÇÃO NA PORTA, DOBRADIÇAS INTERNAS, CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 650MM, ALTURA: 1850MM E PROFUNDIDADE 370MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO: 1,2MM PARA O ARMÁRIO E 0,9MM PARA AS PORTAS. CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 240KG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 1.378,1300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 1.300,0000 e a quantidade de 5 UNIDADE .**Item: 17****Descrição:** ARQUIVO ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO; DIMENSÕES TOTAIS EXTERNAS DE 1330 MM DE ALTURA, 470MM DE LARGURA E 570MM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM AÇO, NAS CORES ARGILA, CINZA E OVO, COM SUPORTES PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS EM PASTAS SUSPensa, TAMANHO OFÍCIO COM LIMITE DE 40 A 50 PASTAS E 30 KGS POR GAVETAS, AS GAVETAS DESLIZARÃO SUAVEMENTE SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E LIMITADOR DE ABERTURA, OS PUXADORES SERÃO DO TIPO ALÇA, EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO, A FECHADURA SERÁ CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL, COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, ACOMPANHADA DE 02 CHAVES; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBERÃO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, E RECEBERÃO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 101**Valor estimado:** R\$ 581,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 355,0000 e a quantidade de 101 UNIDADE .**Item: 18****Descrição:** BALCÃO

Descrição Complementar: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 0,76M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE. BALCÃO CONFECCIONADO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER E UMA PRATELEIRA COM TRÊS OPÇÕES DE ALTURA. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOT±MELT. PRATELEIRAS EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA. PORTAS DE CORRER EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM FECHADURA, CHAVE E PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS: O VENCEDOR DESTA ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Valor estimado:** R\$ 1.089,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R\$ 640,0000 e a quantidade de 6 UNIDADE .**Item: 19****Descrição:** BALCÃO

Descrição Complementar: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,20M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE, COM 18 GAVETAS, SENDO 15 GAVETAS MEDINDO 0,40 CM DE COMPRIMENTO, 0,16CM DE ALTURA E 0,50CM DE PROFUNDIDADE E 03 GAVETAS MEDINDO 0,40 CM DE COMPRIMENTO, 0,30CM DE ALTURA E 0,50CM DE PROFUNDIDADE, SENDO QUE ESTAS DEVERÃO FICAR NA PARTE INFERIOR DO ARMÁRIO. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOT±MELT. GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDF COM 12MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA E CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOT±MELT. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS: O VENCEDOR DESTA ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 18**Valor estimado:** R\$ 2.111,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R\$ 988,0000 e a quantidade de 18 UNIDADE .

Item: 20

Descrição: BALCÃO

Descrição Complementar: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE. BALCÃO CONFECCIONADO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER E DUAS PRATELEIRAS COM TRÊS OPÇÕES DE ALTURA. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOT±MELT. PRATELEIRAS EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA. PORTAS DE CORRER EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM FECHADURA, CHAVE E PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS.: O VENCEDOR DESTA ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 36

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 1.900,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R\$ 741,9900 e a quantidade de 36 UNIDADE .

Item: 21

Descrição: BANCO

Descrição Complementar: BANCO - ESTRUTURA FABRICADO EM CHAPA DE AÇO. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DEVERÁ POSSUIR 01 (UM) QUADRO INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM); 01 (UM) QUADRO SUPERIOR DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM); 04 (QUATRO) COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM) COM PÉ; 03 (TRÊS) RÍPAS DE MADEIRA DE LEI TRATADA E ENVERNIZADA; A MONTAGEM DEVERÁ SER ATRAVÉS DE PARAFUSOS; DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 36CM, LARGURA 149CM E PROFUNDIDADE 30CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 88

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 431,9500

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: C K YOKOTA MOVEIS - ME, pelo melhor lance de R\$ 370,0000 e a quantidade de 88 UNIDADE .

Item: 22

Descrição: BANCO

Descrição Complementar: BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. ESTRUTURA EM AÇO COM 4 PÉS FIXOS. ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO COM ALTURA REGULÁVEL. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ALTURA MÍNIMA 0,50 M E MÁXIMA 0,70 M.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 315

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 157,3600

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: APS COMERCIO REPRESENTACAO E LICITACAO EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 95,9900 e a quantidade de 315 UNIDADE .

Item: 23

Descrição: BANCO

Descrição Complementar: BANQUETA COM ASSENTO E PÉS EM MADEIRA PÍNUS, ASSENTO REDONDO, PÉS FIXOS, ALTURA DE 47 CM, LARGURA 27 CM, PROFUNDIDADE 27 CM, PESO MÍNIMO SUPORTADO 90 KG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 73,3200

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BELA RUSTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP, pelo melhor lance de R\$ 62,9800 e a quantidade de 100 UNIDADE .

Item: 24

Descrição: BANCO

Descrição Complementar: BANCO SEM ENCOSTO EM AÇO GALVANIZADO: O ASSENTO E OS APOIOS DE AMBOS OS LADOS DEVEM SER FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1.1/2' X 1,5 MM; 3/4' X 1,2 MM; 1.1/2' X 0,9 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM; O BANCO DEVERÁ TER AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 400MM X 340MM X 1300MM (A X L X P). DEVERÁ POSSUIR CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO OU EMBORRACHADO. DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO. RESISTENTE ÀS AÇÕES DO TEMPO (SOL E CHUVA). SOLDAGEM TIPO MIG. CHUMBADOR PARABOLT DE NO MÍNIMO 3/8' X 2.1/2'. A CHAPA DE FIXAÇÃO DO PARABOLT DEVERÁ SER EMBUTIDA AO BANCO ATRAVÉS DE SOLDA. COR VERDE. MARCA DE REFERÊNCIA: ZIOBER.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30
Valor estimado: R\$ 820,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 820,0000 e a quantidade de 30 UNIDADE .**

Item: 25

Descrição: BANCO

Descrição Complementar: BANQUETA GIRATÓRIA COM ENCOSTO, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, REVESTIMENTO EM ABS, BASE CROMADA COM BORRACHA DE SUSTENTAÇÃO, DESCANSO PARA OS PÉS. ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO PISO: ENTRE 50 E 60 CM. ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO AO PISO: ENTRE 70 E 80 CM. LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO: 45 CM. COR PRETA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10
Valor estimado: R\$ 242,5500

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: WAM LICITACOES LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 219,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .**

Item: 26

Descrição: SUPORTE

Descrição Complementar: BASE ELEVADA PARA 1 ARMÁRIO DE 350MM: COM 150MM (ALTURA) X 350MM (COMPRIMENTO) X 450MM (PROFUNDIDADE) EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 430 DE 1MM DE ESPESSURA. PONTEIRAS REDONDAS FIXADAS DIRETAMENTE NO TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 439 DE 1'' DE 1,2 MM DE PAREDE (ESPESSURA DA CHAPA DO TUBO), POR PRESSÃO, UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS DESLIZADORES CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUEM UMA PORCA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ROSCA M8 EMBUTIDA. PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8. TODAS AS SOLDAS DA BASE DO ARMÁRIO DEVERÃO SER EM SOLDA MIG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20
Valor estimado: R\$ 211,6400

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: USINOX SERVICE LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 130,0000 e a quantidade de 20 UNIDADE .**

Item: 27

Descrição: SUPORTE

Descrição Complementar: BASE ELEVADA PARA 2 ARMÁRIOS DE 350MM: COM 150MM (ALTURA) X 700MM (COMPRIMENTO) X 450MM (PROFUNDIDADE) EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 430 DE 1MM ESPESSURA. PONTEIRAS REDONDAS FIXADAS DIRETAMENTE NO TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 439 DE 1'' DE 1,2 MM DE PAREDE (ESPESSURA DA CHAPA DO TUBO), POR PRESSÃO, UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS DESLIZADORES CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUEM UMA PORCA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ROSCA M8 EMBUTIDA. PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8. TODAS AS SOLDAS DA BASE DO ARMÁRIO DEVERÃO SER EM SOLDA MIG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20
Valor estimado: R\$ 228,0100

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: USINOX SERVICE LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 95,0000 e a quantidade de 20 UNIDADE .**

Item: 28

Descrição: SUPORTE

Descrição Complementar: BASE ELEVADA PARA 3 ARMÁRIOS DE 350MM: COM 150MM (ALTURA) X 1050MM (COMPRIMENTO) X 450MM (PROFUNDIDADE) EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 430 DE 1 MM ESPESSURA. PONTEIRAS REDONDAS FIXADAS DIRETAMENTE NO TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 439 DE 1'' DE 1,2 MM DE PAREDE (ESPESSURA DA CHAPA DO TUBO), POR PRESSÃO, UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS DESLIZADORES CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUEM UMA PORCA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ROSCA M8 EMBUTIDA. PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8. TODAS AS SOLDAS DA BASE DO ARMÁRIO DEVERÃO SER EM SOLDA MIG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10
Valor estimado: R\$ 287,2100

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: USINOX SERVICE LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 160,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .**

Item: 29

Descrição: CADEIRA

Descrição Complementar: CADEIRA EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO. CADEIRA ISO COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. MEDIDAS: A - 100 CM / L - 55 CM / P - 55 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 160

Valor estimado: R\$ 86,7500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 54,0000 e a quantidade de 160 UNIDADE .

Item: 30

Descrição: CADEIRA ESCOLAR

Descrição Complementar: CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA FRONTAL AJUSTÁVEL. 1) CADEIRA: COM ASSENTO, ENCOSTO E PORTA LIVROS, CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS. A) ENCOSTO - FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPOSTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 420 KG POR IMPULSO NA DIAGONAL DE ATÉ 90°. MOLDADO EM CONTO RNO VERTEBRAL COM ENCAIXES RETANGULARES NA ESTRUTURA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, ALTURA 360MM NO EIXO CENTRAL DA SUA CURVATURA E ESPESSURA DE 5MM. SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA. B) ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPOSTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 580 KG POR IMPULSO VERTICAL DE QUEDA. MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS, EVITANDO PRESSÃO SANGUÍNEA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, 460MM DE PROFUNDIDADE E ESPESSURA DE 5MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 460MM, SEM ORIFÍCIOS. C) PORTA LIVROS: CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NA TRASEIRA E NAS PARTES LATERAIS (MEDINDO APROXIMADAMENTE: 150MM ALTURA; 300MM LARGURA; 250MM DE PROFUNDIDADE); D) ESTRUTURA: SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, COBRINDO A SOLDA E TODA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 103

Valor estimado: R\$ 337,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: J S FAGUNDES EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 295,9900 e a quantidade de 103 UNIDADE .

Item: 31

Descrição: CADEIRA ESCOLAR

Descrição Complementar: CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA FRONTAL AJUSTÁVEL. 1) CADEIRA: COM ASSENTO, ENCOSTO E PORTA LIVROS, CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS. A) ENCOSTO - FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPOSTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 420 KG POR IMPULSO NA DIAGONAL DE ATÉ 90°. MOLDADO EM CONTO RNO VERTEBRAL COM ENCAIXES RETANGULARES NA ESTRUTURA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, ALTURA 360MM NO EIXO CENTRAL DA SUA CURVATURA E ESPESSURA DE 5MM. SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA. B) ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPOSTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 580 KG POR IMPULSO VERTICAL DE QUEDA. MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS, EVITANDO PRESSÃO SANGUÍNEA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, 460MM DE PROFUNDIDADE E ESPESSURA DE 5MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 460MM, SEM ORIFÍCIOS. C) PORTA LIVROS: CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NA TRASEIRA E NAS PARTES LATERAIS (MEDINDO APROXIMADAMENTE: 150MM ALTURA; 300MM LARGURA; 250MM DE PROFUNDIDADE); D) ESTRUTURA: SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, COBRINDO A SOLDA E TODA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 307

Valor estimado: R\$ 337,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: J S FAGUNDES EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 295,9900 e a quantidade de 307 UNIDADE .

Item: 32

Descrição: CADEIRA

Descrição Complementar: CADEIRA FIXA ESTOFADA, SEM BRAÇOS. BASE COM 4 PÉS, EMPILHÁVEL. ESPUMA: INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, DENSIDADE MÍNIMA DE 45 KG/M³, ESPESSURA MÉDIA 4CM, SENDO O ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR E O ASSENTO COM BORDA FRONTAL ARREDONDADA, PARA NÃO PRENDER A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO, COR VERDE MUSGO, COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PLÁSTICO PVC FLEXÍVEL DE 14MM. ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO: EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA ERGONÔMICA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM. ESTRUTURA: SUPORTES DO ENCOSTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30MM, PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 55CM. SUPORTES DO ASSENTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO REDONDO, SEÇÃO 16 X 30MM, PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 54 CM. PÉS: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30MM, PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 121CM. OS SUPORTES DO ENCOSTO E ASSENTO DEVEM SER CURVADOS EM MÁQUINAS ESPECÍFICAS E UNIDOS PELO SISTEMA DE SOLDA MIG. PONTEIRAS DE FECHAMENTO DOS TUBOS: PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO E ENCAIXADAS NA ESTRUTURA, CONSIDERANDO-SE INCLUSIVE OS ACABAMENTOS DESLIZANTES PARA OS PÉS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVE SER SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 655

Valor estimado: R\$ 81,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 80,9000 e a quantidade de 655 UNIDADE .

Item: 33

Descrição: CADEIRA

Descrição Complementar: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA. SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO: COM BORDAS ARREDONDADAS, POSSUINDO ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA CONFORMADA ANATOMICAMENTE COM NO MÍNIMO 12MM DE ESPESSURA, ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE DE, NO MÍNIMO, 53KG/M³ (COM CONTROLE PONTO A PONTO) E ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 50 MM,

REVESTIDOS IGUALMENTE EM TECIDO 100% POLIÉSTER SEM COSTURAS, NA COR VERDE MUSGO, COM ACABAMENTO EM COURVIN OU SIMILAR NAS CONTRAFACES DO ASSENTO E DO ENCOSTO E BORDAS PROTETORAS CONTRA IMPACTO EM PERFIL DE PVC, MEDIDAS ENCOSTO (LXA): 400 X 300 MM _ 20 MM, MEDIDAS ASSENTO(LXP): 440 X 440 MM _ 20 MM, ALTURA FACE SUPERIOR ASSENTO: 470 _ 20 MM, BASE: COM 4 PATAS DO TIPO PALITO EM AÇO REDONDO, APOIADAS SOBRE SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA, APRESENTAÇÃO: TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, DEVERÁ ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 634

Valor estimado: R\$ 81,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MUNDIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 70,0000 e a quantidade de 634 UNIDADE .

Item: 34

Descrição: CADEIRA

Descrição Complementar: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASSENTO: DIMENSÕES MÍNIMAS: L 480MM X P 460MMX E 65MM, COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA COM 12MM DE ESPESSURA, E ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO COM ESPESSURA DE 65MM E DENSIDADE DE: 60KG/M3, EM FORMATO COM DUPLA CURVATURA, TRANSVERSAL E LONGITUDINAL; ENCOSTO: DIMENSÕES MÍNIMAS: L 448MM X A 527MM, E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME ASSENTO; REVESTIMENTO: TANTO ASSENTO, CONTRA ASSENTO, ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO, DEVERÃO SER REVESTIDOS EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COR: A DEFINIR, DENTRO DO MOSTRUÁRIO DA EMPRESA E ESCOLHA DA UNIDADE REQUISITANTE. ESTRUTURA: A BASE DEVERÁ SER GIRATÓRIA, EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA E COM CINCO RODÍZIOS DUPLO GIRO, COM SUPORTE EM POLIPROPILENO, E RODAS COM DIÂMETRO DE 50MM, EM NYLON PRETO RESISTENTE, COM EIXO VERTICAL E HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO, DE DIÂMETRO DE 11MM E 8MM RESPECTIVAMENTE. O EIXO VERTICAL DOTADO DE ANEL ELÁSTICO EM AÇO QUE POSSIBILITA ACOPLAMENTO FÁCIL E SEGURO À BASE. COM BUCHA DE POLIA CENTRAL QUE IMPEDE O SURGIMENTO DE RUÍDOS E CAPA TELESCÓPICA INJETADA EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA, QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA ACUMULO DE PÓ. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO NO ASSENTO É FEITA ATRAVÉS DA CHAPA SOLDADA NO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 270

Valor estimado: R\$ 206,5700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME, pelo melhor lance de R\$ 205,8000 e a quantidade de 270 UNIDADE .

Item: 35

Descrição: CADEIRA

Descrição Complementar: CADEIRA GIRATÓRIA CROMADA, PADRÃO PRESIDENTE, COM MECANISMOS RELAX E BRAÇOS FIXOS, CONFECCIONADA EM TECIDO OU COURO SINTÉTICO, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 36

Valor estimado: R\$ 1.052,6300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 300,0000 e a quantidade de 36 UNIDADE .

Item: 36

Descrição: CADEIRA

Descrição Complementar: CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASSENTO: DIMENSÕES MÍNIMAS: L = 440MM X P = 440MM, COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA COM 12MM DE ESPESSURA, E ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO COM ESPESSURA DE 65MM E DENSIDADE DE: 60KG/M3, EM FORMATO COM DUPLA CURVATURA, TRANSVERSAL E LONGITUDINAL; ENCOSTO: DIMENSÕES MÍNIMAS: L = 410MM X A = 320 MM, E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME ASSENTO; REVESTIMENTO: TANTO ASSENTO, CONTRA ASSENTO, ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO, DEVERÃO SER REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COR A DEFINIR DENTRO DO MOSTRUÁRIO DA EMPRESA E ESCOLHA DA UNIDADE REQUISITANTE ESTRUTURA: A BASE DEVERÁ SER GIRATÓRIA, EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA E COM CINCO RODÍZIOS DUPLO GIRO, COM SUPORTE EM POLIPROPILENO, E RODAS COM DIÂMETRO DE 50MM, EM NYLON PRETO RESISTENTE, COM EIXO VERTICAL E HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO, DE DIÂMETRO DE 11MM E 8MM RESPECTIVAMENTE. O EIXO VERTICAL DOTADO DE ANEL ELÁSTICO EM AÇO QUE POSSIBILITA ACOPLAMENTO FÁCIL E SEGURO À BASE. COM BUCHA DE POLIA CENTRAL QUE IMPEDE O SURGIMENTO DE RUÍDOS E CAPA TELESCÓPICA INJETADA EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA, QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA ACUMULO DE PÓ. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO NO ASSENTO É FEITA ATRAVÉS DA CHAPA SOLDADA NO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 157

Valor estimado: R\$ 121,5300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LUIS CESAR REIS - EPP, pelo melhor lance de R\$ 121,0000 e a quantidade de 157 UNIDADE .

Item: 37

Descrição: CADEIRA

Descrição Complementar: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO

BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 67

Valor estimado: R\$ 589,6300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 273,9900 e a quantidade de 67 UNIDADE .**

Item: 38

Descrição: CARRINHO TRANSPORTE

Descrição Complementar: CARRINHO ARMAZÉM. PARA TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL, RODAS PNEUMÁTICAS, CARGA DE ATÉ 400KG. COM 2 RODAS. ESTRUTURA TUBULAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Valor estimado: R\$ 505,8700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: USINOX SERVICE LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 340,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .**

Item: 39

Descrição: CARRINHO TRANSPORTE

Descrição Complementar: CARRINHO PLATAFORMA COM ASSOALHO METÁLICO, DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 800 X 600MM, ALTURA DA PLATAFORMA: 125 MM, ALTURA DO CABO: 800MM, CAPACIDADE DE CARGA: 250KG, RODÍZIOS BLINDADOS DE Ø 4´ REVESTIDO DE BORRACHA, SENDO 02 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS NÃO CONTEM FREIOS ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO, SOLDAGEM PELO PROCESSO: MIG/MAG, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO COR: CINZA MAXION.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 498,8500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, **pelo melhor lance de R\$ 429,9900 e a quantidade de 4 UNIDADE .**

Item: 40

Descrição: CLAVICULÁRIO

Descrição Complementar: PORTA CHAVE COM CAPACIDADE PARA 100 CHAVES, EM CHAPA DE AÇO. PINTURA ELETROSTÁTICA. PORTA COM FECHADURA E DUAS CÓPIAS DE CHAVES, COM FUROS PARA FIXAÇÃO, SUPORTE DE AÇO PARA CHAVEIROS. CHAVEIROS EM POLIESTIRENO COM ETIQUETA. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 40 CM; LARGURA 40 CM; PROFUNDIDADE 6 CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Valor estimado: R\$ 144,6600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 150,0000 e com valor negociado a R\$ 144,0000 e a quantidade de 20 UNIDADE .**

Item: 41

Descrição: CLAVICULÁRIO

Descrição Complementar: CLAVICULÁRIO COM CAPACIDADE PARA 24 CHAVES, POSSUINDO PORTA COM FECHADURA E DUAS CÓPIAS DE CHAVES, COM 24 CHAVEIROS PARA IDENTIFICAÇÃO, FUROS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA. MATERIAL: EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 18 CM X LARGURA 33 CM, PROFUNDIDADE DE 5 A 10 CM. PESO: MÁXIMO DE 2,5 KG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor estimado: R\$ 177,6300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 93,0000 e a quantidade de 6 UNIDADE .**

Item: 42

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: CONJUNTO ESCOLAR - 1) CADEIRA: COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS. A) ENCOSTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPOSTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 420 KG POR IMPULSO NA DIAGONAL DE ATÉ 90°. MOLDADO EM CONTORNO VERTEBRAL COM ENCAIXES RETANGULARES NA ESTRUTURA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, ALTURA 360MM NO EIXO CENTRAL DA SUA CURVATURA E ESPESSURA DE 5MM. SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA. B) ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPOSTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 580 KG POR IMPULSO VERTICAL DE QUEDA. MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, PROFUNDIDADE 460MM E ESPESSURA 5MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 460MM, SEM ORIFÍCIOS. C) ESTRUTURA: ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA

FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO DE APROXIMADAMENTE 25MM X 25MM COM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 150

Valor estimado: R\$ 268,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 43

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: CONJUNTO ESCOLAR - 1) CADEIRA: COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS. A) ENCOSTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPOSTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 420 KG POR IMPULSO NA DIAGONAL DE ATÉ 90°. MOLDADO EM CONTORNO VERTEBRAL COM ENCAIXES RETANGULARES NA ESTRUTURA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, ALTURA 360MM NO EIXO CENTRAL DA SUA CURVATURA E ESPESSURA DE 5MM. SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA. B) ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPOSTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 580 KG POR IMPULSO VERTICAL DE QUEDA. MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, PROFUNDIDADE 460MM E ESPESSURA 5MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 460MM, SEM ORIFÍCIOS. C) ESTRUTURA: ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO DE APROXIMADAMENTE 25MM X 25MM COM

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 450

Valor estimado: R\$ 268,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 44

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO. CADEIRA: COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS. ENCOSTO: MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400 MM, ALTURA 360 MM NO EIXO CENTRAL E ESPESSURA DE 5 MM, SEM ORIFÍCIOS. ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 450 MM E ESPESSURA 5 MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 450 MM, SEM ORIFÍCIOS. ESTRUTURA: ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL NA COR BRANCA. MESA ESCOLAR: TAMPO: CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, EM FORMATO RETANGULAR, COM PORTA COPOS E PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, COM FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE, LARGURA 650 MM X PROFUNDIDADE 500 MM. ESTRUTURA: CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO DE NO MÍNIMO 77 MM X 40 MM COM 1,2 MM DE ESPESSURA, SAPATAS ANTIDERRAPANTES E DE PROTEÇÃO COBRINDO AS EXTREMIDADES DOS PÉS, FABRICADAS EM POLIPROPILENO NA MESMA COR DO TAMPO; ALTURA TAMPO CHÃO APROXIMADAMENTE 750 MM. ACABAMENTOS: TODO MATERIAL EM AÇO É SOLDADO COM SOLDA ELETRÔNICA MIG, PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 182

Valor estimado: R\$ 438,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: J S FAGUNDES EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 346,9900 e a quantidade de 182 UNIDADE .

Item: 45

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO. CADEIRA: COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS. ENCOSTO: MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400 MM, ALTURA 360 MM NO EIXO CENTRAL E ESPESSURA DE 5 MM, SEM ORIFÍCIOS. ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 450 MM E ESPESSURA 5 MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 450 MM, SEM ORIFÍCIOS. ESTRUTURA: ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL NA COR BRANCA. MESA ESCOLAR: TAMPO: CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, EM FORMATO RETANGULAR, COM PORTA COPOS E PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, COM FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE, LARGURA 650 MM X PROFUNDIDADE 500 MM. ESTRUTURA: CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO DE NO MÍNIMO 77 MM X 40 MM COM 1,2 MM DE ESPESSURA, SAPATAS ANTIDERRAPANTES E DE PROTEÇÃO COBRINDO AS EXTREMIDADES DOS PÉS, FABRICADAS EM POLIPROPILENO NA MESMA COR DO TAMPO; ALTURA TAMPO CHÃO APROXIMADAMENTE 750 MM. ACABAMENTOS: TODO MATERIAL EM AÇO É SOLDADO COM SOLDA ELETRÔNICA MIG, PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.128

Valor estimado: R\$ 438,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA., pelo melhor lance de R\$ 303,0000 e a quantidade de 1.128 UNIDADE .

Item: 46

Descrição: ESCADA

Descrição Complementar: ESCADA EM AÇO COM 02 DEGRAUS - 52X41X41 CM. DEVE SUPOSTAR ATÉ 135 KG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4
Valor estimado: R\$ 264,2700

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 189,9900 e a quantidade de 4 UNIDADE .**

Item: 47**Descrição:** ESCADA

Descrição Complementar: ESCADA EM ALUMÍNIO, ARTICULÁVEL, COM CORRIMÃO SUPERIOR PARA APOIO, COM TRÊS DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, SENDO QUE O DEGRAU MAIS ELEVADO DEVE POSSUIR TRAVA DE SEGURANÇA E PROFUNDIDADE SUPERIOR A 28CM. SUPORTE NO MÍNIMO 120 KG. MEDIDAS IGUAIS OU SUPERIORES: ALTURA 100CM, LARGURA 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL 64CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 122,1500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 48****Descrição:** ESCADA

Descrição Complementar: ESCADA TIPO BANQUETA DE AÇO OU ALUMÍNIO, COM 3 DEGRAUS REVESTIDOS DE TAPETE ANTIADERENTE, SENDO QUE O DEGRAU MAIS ELEVADO DEVE APRESENTAR PROFUNDIDADE DE 28 A 32CM. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 58CM; LARGURA 32CM; PROFUNDIDADE TOTAL 58CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 160,9500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 49****Descrição:** ARMÁRIO AÇO

Descrição Complementar: ROUPEIRO DE METAL PARA VESTIÁRIO OU GUARDA VOLUMES, PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26 0,45 MM, POSSUI 20 PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTO DE TAMANHO MÉDIO INDEPENDENTE SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. QUANTIDADE DE PORTAS: 20. ACABAMENTO: ROUPEIRO PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI-PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. CHAPA: 26 / 0,45 MM. MEDIDA TOTAL EM CM: ALTURA 1980 X LARGURA 1240 X PROFUNDIDADE 420. MEDIDA DAS PORTAS / VÃOS: ALTURA 0,36 X LARGURA 0,27. SISTEMA DE VENTILAÇÃO: VENEZIANA. FECHAMENTO: CHAVE (2 CHAVES PARA CADA PORTA). PÉS NÃO REMOVÍVEIS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 11**Valor estimado:** R\$ 744,9000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 725,0000 e a quantidade de 11 UNIDADE .**

Item: 50**Descrição:** SUPORTE PARA TECLADO

Descrição Complementar: ESTANTE (SUPORTE) PARA TECLADO MUSICAL. ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, REGULAGEM ALTURA, SUPORTA ATÉ 20 KG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 68,6700**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 68,6700 e a quantidade de 10 UNIDADE .**

Item: 51**Descrição:** ESTANTE

Descrição Complementar: ESTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI-PÓ, FECHADA NAS LATERAIS E FUNDO, COM 12 PRATELEIRAS, 30 GAVETAS E 9 ESCANINHOS. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 190CM, LARGURA 90CM, PROFUNDIDADE 40CM. A CHAPA DAS COLULAS DEVEM TER BITOLA DE NO MÍNIMO 12 E MÁXIMO 14 E AS PRATELEIRAS DEVEM TER BITOLA DE NO MÍNIMO 22 E MÁXIMO 24. OBS: O VENCEDOR DESTA ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 2.011,6700**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 1.890,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 52**Descrição:** ESTANTE

Descrição Complementar: ESTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI-PÓ, FECHADA NAS LATERAIS E FUNDO, COM 13 PRATELEIRAS E COM 36 GAVETAS. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 190CM, LARGURA 90CM, PROFUNDIDADE 40CM. A CHAPA DAS COLULAS DEVEM TER BITOLA DE NO MÍNIMO 12 E MÁXIMO 14 E AS

PRATELEIRAS DEVEM TER BITOLA DE NO MÍNIMO 22 E MÁXIMO 24. OBS.: O VENCEDOR DESTES ITENS DEVERÁ ENTREGÁ-LOS INSTALADOS NO LOCAL INDICADO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.912,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 53

Descrição: ESTANTE

Descrição Complementar: ESTANTE DE AÇO COM 24 ESCANINHOS - 210CM (ALT) X 0,92CM (LARG) X 30CM (PROF). CONTENDO 24 VÃOS DE ESCANINHO, CADA UM MEDINDO 22CM (ALT) X 30CM (LARG) X 30 CM (PROF), ORDENADOS EM 8X3. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI-PÓ, FECHADA NAS LATERAIS E NO FUNDO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor estimado: R\$ 599,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 328,2200 e a quantidade de 6 UNIDADE .

Item: 54

Descrição: ESTANTES E ARMAÇÕES PARA ALMOXARIFADOS

Descrição Complementar: ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO EM X - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 200 CM, LARGURA 92CM, PROFUNDIDADE 30CM, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS E ARTICULÁVEIS DE 5 EM 5CM, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO/ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ESMALTADA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PONTEIRAS DE 3,5CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 114

Valor estimado: R\$ 187,7300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: G. C. ARAUJO - MOVEIS DE AÇO - EPP, pelo melhor lance de R\$ 99,0000 e a quantidade de 114 UNIDADE .

Item: 55

Descrição: GAVETEIRO MÓVEL

Descrição Complementar: GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS E UM GAVETA PARA PASTA SUSPensa MEDIDAS APROX.: A: 650MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: DUAS GAVETAS E UM COMPARTIMENTO (GAVETA) PARA PASTA SUSPensa, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTEs PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTEs COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¶ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020; A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 40

Valor estimado: R\$ 423,0600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R\$ 193,9900 e a quantidade de 40 UNIDADE .

Item: 56

Descrição: GAVETEIRO MÓVEL

Descrição Complementar: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTEs PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTEs COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¶ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020; A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA; AS GAVETAS DEVEM TER

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 68
Valor estimado: R\$ 359,0900

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 195,5500 e a quantidade de 68 UNIDADE .**

Item: 57

Descrição: GAVETEIRO MÓVEL

Descrição Complementar: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E 1 DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020; A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA; AS GAVETAS DEVEM TER

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 204

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 359,0900

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 178,9900 e a quantidade de 204 UNIDADE .**

Item: 58

Descrição: GAVETEIRO MÓVEL

Descrição Complementar: GAVETEIRO VOLANTE COM CHAVE, 4 GAVETAS, EM MDF MADEIRADO, NA COR IMBUIA, COM MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA DE 35CM, PROFUNDIDADE DE 50CM E ALTURA DE 70CM. 1- CORPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 18MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 1MM DE ESPESSURA. 2- TAMPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 25MM DE DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 2MM DE ESPESSURA, FIXADO COM PARAFUSO SISTEMA MINIFIX 5/16''. 3- GAVETAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 10MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DA SUPERFÍCIE COM PINTURA EM RESINA POLIURETÂNICA TEXTURIZADA FÓRMICA LÍQUIDA, CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS DE NYLON. 4- FECHADURA FRONTAL METÁLICA :TIPO SIMULTÂNEA , QUE FECHA AS 4 GAVETAS DE UMA VEZ SÓ, ACOMPANHA 2 CHAVES. 5- ESPELHOS: CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO E ALTA RESISTÊNCIA DUPLA FACE, BORDAS COM FITA DE PVC 1MM, PUXADORES METÁLICOS TIPO ALÇA EM ZAMAC. 6- RODÍZIOS: DE NYLON DUPLO GIRO FIXADOS COM PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTE CABEÇA FLANGEADA 3,5X16MM.'

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 24

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 451,6400

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 197,9900 e a quantidade de 24 UNIDADE .**

Item: 59

Descrição: CADEIRA SOBRE LONGARINA

Descrição Complementar: LONGARINA TIPO CONCHA COM 3 LUGARES. SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO: FABRICADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 100KG; COM ABA LATERAL EM TODO O CONTO, MEDIDAS ASSENTO(LXP): 480 X 510MM _ 20MM, BASE: COM LONGARINA, COLUNAS E PEDESTAIS EM AÇO, COM SEÇÃO RETANGULAR SIMPLES, APOIADAS SOBRE SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO OU MATERIAL SIMILAR NA COR PRETA, APRESENTAÇÃO: TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, DEVERÁ ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E COM A NORMA REGULADORA DE ERGONOMIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 39

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 411,9600

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 395,7900 e a quantidade de 39 UNIDADE .**

Item: 60

Descrição: QUADRO GIZ

Descrição Complementar: LOUSA QUADRICULADA - QUADRO VERDE PANORÂMICO 500 X 120(CM) QUADRICULADO. QUADRO CONFECCIONADO EM MDF (9MM), FORMANDO UMA TELA CÔNCAVA SOBREPOSTA DE LAMINADO VERDE TEXTURIZADO(FÓRMICA VERDE PARA UTILIZAÇÃO COM GIZ). POSSUI ESTRUTURA EM AÇO, MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM BORDAS TOTALMENTE ARREDONDADAS E PROTEGIDAS EM PVC. ACOMPANHA PORTA-GIZ E APAGADOR TAMBÉM COM PROTETORES EM PVC. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO (BUCHAS E PARAFUSOS)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 36

Valor estimado: R\$ 1.744,9900

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 1.091,9900 e a quantidade de 36 UNIDADE .**

Item: 61

Descrição: MAPOTECA

Descrição Complementar: MAPOTECA. ARQUIVO MÓVEL FECHADO EM MADEIRA BP, LAMINADA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAR CABIDES DE TAMANHO A2 (CAB-A2) E A3 (CAB-A3), PARA PROJETOS MAP 40, COM FECHADURA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 120CM; LARGURA 70CM; COMPRIMENTO 60CM. COR: ARGILA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 9

Valor estimado: R\$ 1.117,6100

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 888,0000 e a quantidade de 9 UNIDADE .**

Item: 62

Descrição: CARTEIRA ESCOLAR

Descrição Complementar: MESA ADAPTADA. INDICADA PARA SALAS DE AULA, TAMPO COM RECORTE ANATÔMICO EM MULTILAMINADO E ACABAMENTO EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO. ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO, DOBRÁVEL E AJUSTÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: TAMPO: 80CM X 60CM. FÔRMICA CREME, COM GRADE LATERAL. ALTURA DA MESA REGULÁVEL NOS 4 PONTOS DA BASE: DE 60CM A 85CM. O TAMPO PODE SER RECLINADO EM DOIS PONTOS DA BASE EM NO MÁXIMO 10CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 35

Valor estimado: R\$ 654,4400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LUIS CESAR REIS - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 300,0000 e a quantidade de 35 UNIDADE .**

Item: 63

Descrição: MESA COPA/COZINHA

Descrição Complementar: MESA COPA/COZINHA COM 8 CADEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DA ESTRUTURA (A X L X P): 75 X 51 X 160 CM. ESTRUTURA DE TUBO EM AÇO, REVESTIMENTO EM PINTURA EPÓXI, COR BRANCA, TAMPO EM GRANITO OCRE. DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO: 2 X 90 X 200 CM. CADEIRAS COM REVESTIMENTO EM CORINO, ESTAMPA NA COR BRANCA, PRETA OU FLORAL, ENCOSTO NÃO RECLINÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA (A X L X P): 96 X 40 X 38 CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 1.299,3300

Unidade de fornecimento: Kit

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 1.195,9900 e a quantidade de 4 Kit .**

Item: 64

Descrição: MESINHA DE CENTRO

Descrição Complementar: MESA DE CENTRO QUADRADA. MEDIDAS APROXIMADAS. 60CM X 60CM, ALTURA 40CM, ESTRUTURA EM AÇO CROMADO, TAMPO DE VIDRO INCOLOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 18

Valor estimado: R\$ 405,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 284,8400 e a quantidade de 18 UNIDADE .**

Item: 65

Descrição: MESA

Descrição Complementar: MESA DE REUNIÃO REDONDA. MEDIDAS APROXIMADAS: DIÂMETRO: 1200MM, ALTURA: 740MM, (VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) SUPERFÍCIE: SOBREPOSTA À ESTRUTURA. EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIOS MÍNIMO DE 2,5 MM, EM TODO SEU PERÍMETRO. FIXADA À ESTRUTURA DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA: SUSTENTAÇÃO DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE AÇO EM FORMA DE X. COLUNA VERTICAL EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 04'' (101,60 MM) DE DIÂMETRO EM CHAPA #16 (1,50 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS SUPERIORES EM TUBO DE AÇO COM SEÇÃO RETANGULAR 20X40 MM EM CHAPA #18 (1,20 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS INFERIORES (MÍNIMO) EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO, EM CHAPA DE AÇO #14 (1,90MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO), COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA. NOS TRAVAMENTOS INFERIORES COLOCAÇÕES DE REBITES DE REPUXO DE AÇO PARA ADAPTAÇÃO DE REGULADORES DE NÍVEL. COMPONENTES METÁLICOS TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBEM PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 55

Valor estimado: R\$ 257,5000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R\$ 204,0000 e a quantidade de 55 UNIDADE .

Item: 66

Descrição: MESA

Descrição Complementar: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDIDAS: C = 2000MM X P = 1000MM X A = 750MM TAMPO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ARGILA OU OVO ; AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, NA MESMA COR DO MÓVEL, COMPOSTA POR 2 COLUNAS VERTICAIS PARALELAS EM TUBO OBLONGO 25X60MM, FIXADAS ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS, COM PARAFUSO EM AÇO, AMBAS INJETADAS EM POLIESTIRENO AUTO-IMPACTO E DEVE SER APLICADA PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA MESMA COR DO MÓVEL; TODA A ESTRUTURA DEVE POSSUIR ACABAMENTO NA COR ARGILA OU OVO , E TODOS OS COMPONENTES, EM NYLON, POLIPROPILENO, POLIESTIRENO E POLIÉSTER DEVEM SER NA COR ARGILA OU OVO. COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 43

Valor estimado: R\$ 398,4200

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: C K YOKOTA MOVEIS - ME, pelo melhor lance de R\$ 218,0000 e a quantidade de 43 UNIDADE .

Item: 67

Descrição: MESA

Descrição Complementar: MESA DE REUNIÃO SEMI OVAL - MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 300CM, PROFUNDIDADE 140CM, ALTURA 75CM. TAMPO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR IMBUÍIA/TABACO; AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT . PAINEL FRONTAL EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA COM 2 (DUAS) COLUNAS VERTICAIS PARALELAS EM TUBO OBLONGO 25X60MM, ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM CHAPA FRIA FINA EM AÇO 1010/1020 COM 1,2MM DE PAREDE FIXADAS ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS, COM PARAFUSO EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7

Valor estimado: R\$ 1.019,9600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: C K YOKOTA MOVEIS - ME, pelo melhor lance de R\$ 600,0000 e a quantidade de 7 UNIDADE .

Item: 68

Descrição: MESA

Descrição Complementar: MESA DIRETOR FABRICADA COM MDP DE ÓTIMA QUALIDADE E REVESTIDA EM BP PROPORCIONANDO UM MELHOR ACABAMENTO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 150 X 75 X 80CM COM A COR A SER DEFINIDA NO MOMENTO DO EMPENHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 456,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 239,9900 e a quantidade de 3 UNIDADE .

Item: 69

Descrição: MESA ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: MESA EM L - MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 120CM, LARGURA 160CM, PROFUNDIDADE 60CM, ALTURA 75CM; TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NAS CORES IMBUÍIA OU AMETISTA; A PARTE CENTRAL INTERNA DEVERÁ TER ANGULAÇÃO 45° EM RELAÇÃO ÀS PARTES LATERAIS, SER RETA, COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA QUE POSSA SER ADAPTADO O SUPORTE PARA O TECLADO EM SUA PARTE INFERIOR; DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SUPORTE RETRÁTIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS, NAS MEDIDAS DE 72CM X 31CM COM LATERAIS DE 10CM DE ALTURA, EM LAMINADO MELAMÍNICO, FIXADO NA PARTE CENTRAL DO TAMPO, E DEVERÁ DESLIZAR SUAVEMENTE; BORDAS RECEBEM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO; A MESA DEVERÁ CONSTITUIR PEÇAS SÓLIDAS E RESISTENTES, SEM FOLGAS NOS DETALHES E NÃO DEVERÁ APRESENTAR, EM QUALQUER DAS SUAS PARTES, EMPENAMENTOS E DEFORMAÇÕES; PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO TER RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA E SER FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS; O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE OS PÉS DE ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO; ESTRUTURA INTERNA: LATERAIS: A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 86

Valor estimado: R\$ 523,0200

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: C K YOKOTA MOVEIS - ME, pelo melhor lance de R\$ 320,0000 e a quantidade de 86 UNIDADE .

Item: 70**Descrição:** MESA ESCRITÓRIO**Descrição Complementar:** MESA EM L . MEDIDAS: L: 120 CM L: 120CM P: 60 CM A: 75CM. TAMPO EM AGLOMERADO 25 MM, REVESTIDO EM BP DUPLA FACE, FIXADO NA ESTRUTURA POR PARAFUSOS E BUCHAS. BORDA FRONTAL ACABADA COM PERFIL ERGOSOFT DE 12,5 MM (PVC 180"). BORDAS LATERAIS E POSTERIOR DO PAINEL FRONTAL ACABADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2MM COLADA PELO PROCESSO HOT MELT. PAINEL FRONTAL EM AGLOMERADO 18MM. PÉS EM AÇO INDUSTRIAL COM SAPATA NIVELADORA E PASSAGEM INTERNA PARA FIAÇÃO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EPÓXI PÓ.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 34**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 422,9700**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R\$ 279,0000 e a quantidade de 34 UNIDADE .**Item: 71****Descrição:** MESA ESCRITÓRIO**Descrição Complementar:** MESA EM L . PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDIDAS: L=1400MM X L=1400MM X P=1600MM X A=750MM TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ARGILA OU OVO;A PARTE CENTRAL INTERNA DEVERÁ TER ANGULAÇÃO 45" EM RELAÇÃO ÀS PARTES LATERAIS, SER RETA, COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA QUE POSSA SER ADAPTADO O SUPORTE PARA O TECLADO EM SUA PARTE INFERIOR; DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SUPORTE RETRÁTIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS, NAS MEDIDAS DE 72 CM X 31 CM COM LATERAIS DE 10 CM DE ALTURA, EM LAMINADO MELAMÍNICO, FIXADO NA PARTE CENTRAL DO TAMPO, E DEVERÁ DESLIZAR SUAVEMENTE;BORDAS RECEBEM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO;AS MESAS DEVERÃO CONSTITUIR PEÇAS SÓLIDAS E RESISTENTES, SEM FOLGAS NOS DETALHES E NÃO DEVERÃO APRESENTAR, EM QUALQUER DAS SUAS PARTES, EMPENAMENTOS E DEFORMAÇÕES;PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO TER RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA E SER FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS;O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE OS PÉS DE ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO;ESTRUTURA INTERNA: LATERAIS: A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO #16 (1,50MM) DE**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 31**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 411,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 411,0000 e a quantidade de 31 UNIDADE .**Item: 72****Descrição:** MESA MICROCOMPUTADOR**Descrição Complementar:** MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00X0,65X0,74M (CXLXA); COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL, MEDIDAS APROXIMADAS (CXL): 60X30CM; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 30X50MM C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL C/ ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA NA COR BEGE; ACABAMENTO EM MELAMÍNICO; TAMPO EM MDF 20MM DE ESPESSURA (NO MÍNIMO); REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO; ACABAMENTO PADRÃO CASCA DE OVO (BEGE).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 129**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 169,0300**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** C K YOKOTA MOVEIS - ME, pelo melhor lance de R\$ 83,8900 e a quantidade de 129 UNIDADE .**Item: 73****Descrição:** MESA MICROCOMPUTADOR**Descrição Complementar:** MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00X0,65X0,74M (CXLXA); COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL, MEDIDAS APROXIMADAS (CXL): 60X30CM; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 30X50MM C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL C/ ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA NA COR BEGE; ACABAMENTO EM MELAMÍNICO; TAMPO EM MDF 20MM DE ESPESSURA (NO MÍNIMO); REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO; ACABAMENTO PADRÃO CASCA DE OVO (BEGE).**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 382**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 169,0300**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** C K YOKOTA MOVEIS - ME, pelo melhor lance de R\$ 83,9900 e com valor negociado a R\$ 83,8900 e a quantidade de 382 UNIDADE .**Item: 74****Descrição:** MESA**Descrição Complementar:** MESA PARA PROFESSOR, TAMPO EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO), MEDIDAS: 1200 X 500MM, 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COR BRANCA, CINZA OU BEGE. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, DA COR DO TAMPO, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FIXADO ENTRE OS PÉS COM RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA, FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20X40MM, PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO

ELETRÓSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO.PONTEIRAS INJETADAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Valor estimado: R\$ 189,9000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: C K YOKOTA MOVEIS - ME, pelo melhor lance de R\$ 122,0000 e a quantidade de 100 UNIDADE .

Item: 75

Descrição: PEDESTAL

Descrição Complementar: PEDESTAL PARA BANNER EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSCO ALTURA MÁXIMA 300 CM, TRIPÉ COM BASE ARTICULADA E REGULAGEM DE ALTURA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 221

Valor estimado: R\$ 175,5000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, pelo melhor lance de R\$ 137,8900 e a quantidade de 221 UNIDADE .

Item: 76

Descrição: POLTRONA

Descrição Complementar: POLTRONA BÁSICA FIXA DE 01 LUGAR. ESTRUTURADA EM MADEIRA. ASSENTO ESTOFADO EM ESPUMA D28. ENCOSTO COM A PARTE TRASEIRA RETA E DIANTEIRA INCLINADA COM MEDIDA SUPERIOR DE 10CM E INFERIOR DE 23CM, COM LARGURA DE 54CM E ALTURA DE 38CM, ESTOFADO EM ESPUMA D20; DOIS ENCOSTOS LATERAIS PARA APOIO DO BRAÇO, COM LARGURA DE 9CM E ALTURA DE 15CM EM RELAÇÃO À PARTE SUPERIOR DO ASSENTO. PÉS EM ALUMÍNIO CROMADO, COM ALTURA ENTRE 5CM E 10CM FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS. REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO. COR BEGE/AREIA/MARROM CLARO. MEDIDAS APROXIMADAS: 84 X 82 X 70CM (L X A X P).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 18

Valor estimado: R\$ 429,4800

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 393,9700 e a quantidade de 18 UNIDADE .

Item: 77

Descrição: PULPITO PORTATIL

Descrição Complementar: PULPITO EM ACRÍLICO CRISTAL (TRANSPARENTE) COM 08 A 10 MM DE ESPESSURA; FRENTE INTEIRIÇA EM FORMADO |_|; PRATELEIRA EM ACRÍLICO NA PARTE INTERNA, MESA, BASE REFORÇADA; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 1,20CM X TAMPO E BASE 50X60CM X LATERAIS 40CM. LOGOMARCA DO IFPR PROJETADA COM TECNOLOGIA A LASER EM ALTO RELEVO, PRODUZIDO EM ACRÍLICO NAS CORES VERDE E VERMELHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 14

Valor estimado: R\$ 648,8300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 78

Descrição: QUADRO AVISOS

Descrição Complementar: QUADRO AVISOS FECHADO COM VIDRO, EMOLDURADO EM ALUMÍNIO FOSCO, COM DUAS PORTAS DE VIDRO. PARALELAS E CORREDIÇAS COM CAVA FUNÇÃO PUXADOR ABRE/FECHA NAS EXTREMIDADES DE CADA UMA DELAS, PRESILHAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE E FECHADURA TIPO VITRINE COM DUAS CHAVES. MEDIDAS APROXIMADAS: 60X100X8 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 29

Valor estimado: R\$ 388,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 340,0000 e a quantidade de 29 UNIDADE .

Item: 79

Descrição: QUADRO BRANCO

Descrição Complementar: QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMÍNIO 300 X 120 CM. TELA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA. PINTURA UV DE ALTA DURABILIDADE. PORTA MARCADORES DE PLÁSTICO. FIXAÇÃO INVISÍVEL. ACEITA ESCRITA COM MARCADORES PARA QUADRO BRANCO. USO DE ALTA INTENSIDADE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 82

Valor estimado: R\$ 291,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: HELVECIO & TEIXEIRA LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 170,8000 e a quantidade de 82 UNIDADE .

Item: 80

Descrição: QUADRO BRANCO

Descrição Complementar: QUADRO BRANCO PARA ESCRITA COM MARCADOR, APAGÁVEL A SECO. FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA ADEQUADA A PROPORCIONAR UM QUADRO ECONÔMICO. COMPOSIÇÃO: CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REVESTIDA EM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE. MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL FRISADO. SUPORTE DE APAGADOR E PINCEL. DIMENSÕES: 60 X 40 CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 38

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 45,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 24,7800 e a quantidade de 38 UNIDADE .**

Item: 81

Descrição: QUADRO BRANCO

Descrição Complementar: QUADRO BRANCO MEDIDAS APROXIMADAS 1,20 X 0,90CM, COM MOLDURA ALUMÍNIO. COMPOSIÇÃO CHAPA: FIBRA DE MADEIRA REFLORESTADA DE (3MM) REVESTIDA COM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE. COMPOSIÇÃO MOLDURA: ALUMÍNIO. COR: BRANCO. SUPORTE PARA APAGADOR TAMBÉM EM ALUMÍNIO. NÃO ABSORVE TINTA DE MARCADORES ESPECIAIS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 107,0600

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 79,9900 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 82

Descrição: QUADRO BRANCO

Descrição Complementar: QUADRO BRANCO MEDINDO 1,50X 1,20 M - QUADRO BRANCO, PARA USO DE CANETA ESPECÍFICA, TELA EM DURAPLAC BRILHANTE COM ALTA DENSIDADE, MOLDURA EM ALUMÍNIO, COM SUPORTE PARA APAGADOR, PARA SER FIXADO NA PAREDE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 55

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 197,9800

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 86,9500 e a quantidade de 55 UNIDADE .**

Item: 83

Descrição: QUADRO AVISOS

Descrição Complementar: QUADRO DE AVISOS - MATERIAL CORTIÇA, COMPRIMENTO 90CM, LARGURA 120CM, FINALIDADE MURAL, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELTRO VERDE, FORMATO RETANGULAR, REVESTIMENTO CORTIÇA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 74

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 130,5900

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, **pelo melhor lance de R\$ 86,9900 e a quantidade de 74 UNIDADE .**

Item: 84

Descrição: QUADRO BRANCO

Descrição Complementar: QUADRO EM VIDRO 6MM, PARA SALA DE AULA. COMPOSTO POR VINIL BRANCO NA PARTE POSTERIOR DE 300 CM X 120CM, E DUAS PARTES DE 150CM X 120CM DE VIDRO LAPIDADO, MEDINDO 6MM, SOBRE O VINIL. ESPAÇADORES PARA COMPOSIÇÃO/FIXAÇÃO DO VIDRO EM AÇO ESCOVADO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 32

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 1.379,9900

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: E F DE ALMEIDA COMUNICACAO VISUAL - ME, **pelo melhor lance de R\$ 848,0000 e a quantidade de 32 UNIDADE .**

Item: 85

Descrição: QUADRO FLIP CHART

Descrição Complementar: QUADRO FLIP CHART, MATERIAL PERFIL ALUMÍNIO, MATERIAL FUNDO MADEIRA, COR FUNDOBRANCA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LARGURA 80 CM, ALTURA 120 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ CAVALETE ALUMÍNIO 1,90M, RODÍZIO E SUPORTE P/ A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 444,9000

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 308,0000 e a quantidade de 6 UNIDADE .**

Item: 86**Descrição:** ESTANTE RACK

Descrição Complementar: RACK DE PAREDE PADRÃO 6U 19´´; LARGURA EXTERNA: 600 MM; ALTURA ÚTIL: 6 U; PROFUNDIDADE: 600 MM; DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2/D/N41494 PARTES 1 E 7; A ESTRUTURA DEVE SER EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,5 MM; DEVE POSSUIR PORTA FRONTAL EM VIDRO TEMPERADO # 4,0 MM, COM OPÇÃO DE REVERSÃO DO SENTIDO DE ABERTURA DA PORTA, COM FECHADURA TIPO CILINDRO, ÂNGULO DE ABERTURA DA PORTA DE 180´´; DEVE SER FORNECIDO COM TAMPAS LATERAIS EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE FECHOS RÁPIDOS, COM OPÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FECHADURA; O TETO DEVE ESTAR PREPARADO PARA INSTALAÇÃO DE KIT DE VENTILADORES, TIPO BANDEJA; DEVE POSSUIR PLANOS DE MONTAGEM FRONTAL E TRASEIRO, NUMERADOS DE 1 A 6U SERIGRAFADOS; O TETO E A BASE DO RACK DEVE TER ABERTURA PARA ENTRADA E SAÍDA DE CABOS, E TAMPAS REMOVÍVEIS; A ESTRUTURA DO RACK DEVE POSSUIR TERMINAIS DE ATERRAMENTO; DEVE SUPORTAR UMA CARGA ESTÁTICA ATÉ 60 KG; DEVE TER GRAU DE PROTEÇÃO IP 20; DEVE ACOMPANHAR GABARITO DE INSTALAÇÃO; O RACK DEVE POSSUIR PINTURA MICRO EPÓXI NA COR BEGE RAL 7035;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 389,4300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 311,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 87**Descrição:** ESTANTE RACK

Descrição Complementar: RACK DE PAREDE 5U 19´ FECHADO: ESTRUTURA MONOBLOCO COM TETO, BASE E FUNDO CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO (ESPESSURA MÍNIMA DE 0,90 MM). LATERAIS VENTILADAS EM CHAPA DE AÇO (ESPESSURA MÍNIMA DE 0,90 MM) REMOVÍVEIS POR FECHO PLÁSTICO. PORTA FRONTAL COM ABERTURA DE NO MÍNIMO 135º COM FECHADURA, CHAVE E CÓPIA DE SEGURANÇA E VISOR EM PS FUMÊ OU CRISTAL. ABERTURAS PARA PASSAGEM DE CABOS (OBLONGAS) DE 127 X 25 MM, SENDO 2 (DUAS) NA PARTE SUPERIOR E 2 (DUAS) NA PARTE INFERIOR. MÍNIMO DE DUAS RÉGUAS DE PLANO PARA MONTAGEM DESLOCÁVEIS NA PROFUNDIDADE SENDO ESTAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO (ESPESSURA MÍNIMA DE 1,50 MM) COM FURAÇÕES QUADRADAS (PADRÃO EUROPEU) DE 9,0 MM PARA PORCA GAIOLA. QUATRO FUROS DE DIÂMETRO 5,00 MM PARA PERMITIR A FIXAÇÃO DO RACK À PAREDE. ACABAMENTO FEITO ATRAVÉS DE FOSFATIZAÇÃO SEGUIDO DE PINTURA À PÓ TEXTURIZADA NA COR PRETA DE ALTA RESISTÊNCIA À RISCOS E PROTEGIDA CONTRA CORROSÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA EXTERNA: 31CM; ALTURA ÚTIL DE 5U (CINCO UNIDADES PADRÃO DE ESPAÇO); LARGURA EXTERNA: 56CM; LARGURA ÚTIL: 19´; PROFUNDIDADE EXTERNA: 59CM; PROFUNDIDADE ÚTIL: 40CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 58**Valor estimado:** R\$ 288,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 300,0000 e com valor negociado a R\$ 288,0000 e a quantidade de 58 UNIDADE .**

Item: 88**Descrição:** EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DE COLETA DE PONTO (FREQUENCIA)

Descrição Complementar: RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO COM LEITOR BIOMÉTRICO DE DIGITAL PARA NO MÍNIMO 300 DIGITAIS, COM ESCANEAMENTO AUTOMÁTICO E LEITOR DE PROXIMIDADE DE CARTÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER HOMOLOGADO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1.510, DE 21 DE AGOSTO DE 2009. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR AINDA: NO MÍNIMO 2 PORTAS USB, SENDO UMA PARA COMUNICAÇÃO PORTA FISCAL E OUTRA PARA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS; PORTA DE REDE PARA COMUNICAÇÃO TCP/IP, COM CONEXÃO RJ45, IMPRESSORA COM CORTE AUTOMÁTICO DO PAPEL; BOBINA DE NO MÍNIMO 300 METROS OU 7.000 COMPROVANTES DE PONTO POR BOBINA; INFORMAÇÃO DO STATUS DA BOBINA; CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE REGISTROS EM MEMÓRIA DE 8 MILHÕES; SOFTWARE VITALÍCIO POR CNPJ, SEM NECESSIDADE DE CONTRATO MENSAL OU ANUAL; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; BIVOLT. O EQUIPAMENTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE NO MÍNIMO UMA BOBINA. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FAZER A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO NO LOCAL INDICADO E REALIZAR NO MÍNIMO 2 TREINAMENTOS COMPLETOS NO LOCAL DA ENTREGA.´ OBS: O Software referido na descrição deste item compreende tanto o sistema embarcado como o de gerenciamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 1.733,3000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 89****Descrição:** SOFÁ

Descrição Complementar: SOFÁ ESTOFADO 2 LUGARES. ESTRUTURA EM MADEIRA, ALMOFADAS DO ENCOSTO FIXAS PREENCHIDAS COM FIBRA ACRÍLICA SILICONADA, BRAÇOS COM ALMOFADA FIXA, PREENCHIDA COM FIBRA ACRÍLICA, ASSENTOS COM PERCINTA DE ALTA RESISTÊNCIA COBERTOS COM ESPUMA E MANTA ACRÍLICA, REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO, COM COSTURAS REBATIDAS. PÉS EM ALUMÍNIO OU POLIPROPILENO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 92CM X LARGURA 196CM X PROFUNDIDADE 90CM. PESO APROXIMADO: 60KG. COR DO ESTOFADO: PRETO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA: 1 ANO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Valor estimado:** R\$ 498,9000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 457,9900 e a quantidade de 8 UNIDADE .**

Item: 90

Descrição: SOFÁ

Descrição Complementar: SOFÁ ESTOFADO 3 LUGARES. ESTRUTURA EM MADEIRA, ALMOFADAS DO ENCOSTO FIXAS PREENCHIDAS COM FIBRA ACRÍLICA SILICONADA, BRAÇOS COM ALMOFADA FIXA, PREENCHIDA COM FIBRA ACRÍLICA, ASSENTOS COM PERCINTA DE ALTA RESISTÊNCIA COBERTOS COM ESPUMA E MANTA ACRÍLICA, REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO, COM COSTURAS REBATIDAS. PÉS EM ALUMÍNIO OU POLIPROPILENO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 92CM X LARGURA 216CM X PROFUNDIDADE 90CM. PESO APROXIMADO: 75KG. COR DO ESTOFADO: PRETO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA: 1 ANO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 797,2000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 754,9900 e a quantidade de 10 UNIDADE .**

Item: 91

Descrição: SUPORTE MONITOR VÍDEO

Descrição Complementar: SUPORTE ARTICULÁVEL PARA MONITOR, ALTURA AJUSTÁVEL, MONITOR DE 13 A 27 POLEGADAS, MATERIAL ALUMÍNIO, CARGA MÁXIMA 10 KG, PERMITIR ROTAÇÃO 360°, INCLINAÇÃO ATÉ 20°, FIXAÇÃO POR MORSA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 247,1500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -, **pelo melhor lance de R\$ 247,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .**

Item: 92

Descrição: SUPORTE FIXAÇÃO PROJETOR

Descrição Complementar: SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA, COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DE PROJETORES; SUPORTE PESO DE ATÉ 20KG; PRODUZIDO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO; TAMANHO DO BRAÇO (CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DO TETO) DE 35 A 60CM; COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, MANUAL E BUCHAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 8

Valor estimado: R\$ 239,9600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 239,9600 e com valor negociado a R\$ 112,6700 e a quantidade de 8 UNIDADE .**

Item: 93

Descrição: SUPORTE FIXAÇÃO PROJETOR

Descrição Complementar: SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA; AJUSTE DE ALTURA DE ATÉ 1,1 M; COM DIVERSAS REGULAGENS COMO ALTURA E ÂNGULO; ESTRUTURA REFORÇADA PRODUZIDO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO; COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, MANUAL, BUCHAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA PERFEITA INSTALAÇÃO; SUPORTE UNIVERSAL PARA PROJETORES QUE PERMITAM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE 3 OU 4 PONTOS ROSCADOS E COM CAPACIDADE DE SUPORTAR ATÉ 15 KG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 62

Valor estimado: R\$ 112,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 112,6700 e a quantidade de 62 UNIDADE .**

Item: 94

Descrição: SUPORTE FIXAÇÃO PROJETOR

Descrição Complementar: SUPORTE FIXAÇÃO PROJETOR, MATERIAL BARRA DE FERRO, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 3/4 POL, LARGURA 1 1/4 POL, ESPESSURA 1/4 POL, TIPO GARRA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI CORROSÃO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO, DIÂMETRO 3/8', APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE PROJETORES E REFLETORES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 28

Valor estimado: R\$ 132,9500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 95

Descrição: SUPORTE MONITOR VÍDEO

Descrição Complementar: SUPORTE PARA MONITOR COM REGULAGEM DE ALTURA EM CONFORMIDADE COM A NR 17. POSSUI BASE DE VIDRO COM OS CANTOS ARREDONDADOS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10
Valor estimado: R\$ 160,1800

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 159,9900 e a quantidade de 10 UNIDADE .**

Item: 96**Descrição:** SUPORTE

Descrição Complementar: SUPORTE PARA TV LCD, LED, PLASMA E 3D DE 10', ATÉ 55'. DEVE PERMITIR INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO (3 MOVIMENTOS). SUPORTE DE PAREDE ARTICULÁVEL E INCLINÁVEL PARA VISÃO FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO. COM PINTURA ELETROSTÁTICA. DEVE ACOMPANHAR AS HASTES EXTENSORAS, MANUAL, PARAFUSOS (4 M X 16 MM, 6 M X 20 MM E 8 M X 25 MM) E BUCHAS. PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 (UM) ANO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 21**Valor estimado:** R\$ 118,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 89,5000 e a quantidade de 21 UNIDADE .**

Item: 97**Descrição:** TELA

Descrição Complementar: TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL TENSIONADA; DIAGONAL 100 POLEGADAS; ÁREA DE PROJEÇÃO ENTRE (1700 X 1700 MM) E (1900 X 1900 MM); COM MECANISMO DE TRAVAMENTO DA TELA QUE PERMITA O AJUSTE DA ALTURA EM VÁRIAS POSIÇÕES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor estimado:** R\$ 794,0400**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -, **pelo melhor lance de R\$ 792,9600 e a quantidade de 20 UNIDADE .**

Item: 98**Descrição:** BARRACA COMPLETA

Descrição Complementar: TENDA GAZEBO - ESTRUTURA AÇO/ALUMINIO, TECIDO EM POLIÉSTER OXFORD. COR A DEFINIR. MEDIDAS 3X3M, E ALTURA DE 2,5M. COM ESTRUTURA EM AÇO E ALUMÍNIO E MONTAGEM RÁPIDA. PRODUTO COM APROXIMADAMENTE 13KG, COM ARMAÇÃO DOBRÁVEL QUE FACILITA A RÁPIDA MONTAGEM E O TRANSPORTE. CONTÉM: 1 SOBRETETO; 1 BOLSA PARA TRANSPORTE; 1 ARMAÇÃO ARTICULADA; ESTACAS E CORDINHAS PARA FIXAÇÃO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor estimado:** R\$ 409,7900**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, **pelo melhor lance de R\$ 379,9900 e a quantidade de 20 UNIDADE .**

Histórico**Item: 1 - DESCANSO PÉS**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.855.152/0001-88	VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME	Sim	Sim	264	R\$ 57,0000	R\$ 15.048,0000	05/03/2017 14:52:27
	Marca: MULTIVISAO Fabricante: MULTIVISAO Modelo / Versão: MDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FABRICADO EM MDF NO MÍNIMO DE 15MM E PÉS ANTIDERRAPANTES. PLATAFORMA DE APOIO PARA PÉS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 400 MM X 300 MM.						
19.055.497/0001-73	TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	Sim	Sim	264	R\$ 57,0000	R\$ 15.048,0000	05/03/2017 18:41:02
	Marca: MULTIVISÃO Fabricante: MULTIVISÃO Modelo / Versão: DESCANSO PÉS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FABRICADO EM MDF NO MÍNIMO DE 15MM E PÉS ANTIDERRAPANTES. PLATAFORMA DE APOIO PARA PÉS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 400 MM X 300 MM.						
09.083.663/0001-91	METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME	Sim	Sim	264	R\$ 57,0000	R\$ 15.048,0000	05/03/2017 21:04:11
	Marca: METAL PLACA						

	Fabricante: Metal placa Modelo / Versão: Ar01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FABRICADO EM MDF NO MÍNIMO DE 15MM E PÉS ANTIDERRAPANTES. PLATAFORMA DE APOIO PARA PÉS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 400 MM X 300 MM.						
23.152.417/0001-75	ROMA PAPELARIA LTDA - ME	Sim	Sim	264	R\$ 57,9700	R\$ 15.304,0800	06/03/2017 08:24:24
	Marca: souza Fabricante: souza Modelo / Versão: ref 3710 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FABRICADO EM MDF NO MÍNIMO DE 15MM E PÉS ANTIDERRAPANTES. PLATAFORMA DE APOIO PARA PÉS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 400 MM X 300 MM.						
11.943.540/0001-25	NELITA GOMES FARIAS - EPP	Sim	Sim	264	R\$ 57,9800	R\$ 15.306,7200	01/03/2017 08:45:55
	Marca: Dismacenter Fabricante: Dismacenter Modelo / Versão: soft Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FABRICADO EM MDF NO MÍNIMO DE 15MM E PÉS ANTIDERRAPANTES. PLATAFORMA DE APOIO PARA PÉS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 400 MM X 300 MM. GARANTIA CONFORME EDITAL.						
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP	Sim	Sim	264	R\$ 57,9800	R\$ 15.306,7200	01/03/2017 09:30:23
	Marca: Belniaki Fabricante: Belniaki & Belniaki Modelo / Versão: sem modelo/versão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FABRICADO EM MDF NO MÍNIMO DE 15MM E PÉS ANTIDERRAPANTES. PLATAFORMA DE APOIO PARA PÉS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 400 MM X 300 MM.						
08.331.877/0001-77	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	264	R\$ 57,9800	R\$ 15.306,7200	02/03/2017 14:40:45
	Marca: Lousart Fabricante: Lousart Modelo / Versão: Lousart Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FABRICADO EM MDF NO MÍNIMO DE 15MM E PÉS ANTIDERRAPANTES. PLATAFORMA DE APOIO PARA PÉS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 400 MM X 300 MM.						
08.252.640/0001-09	VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	264	R\$ 57,9800	R\$ 15.306,7200	03/03/2017 14:34:40
	Marca: Vivare Fabricante: Vivare Modelo / Versão: ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FABRICADO EM MDF NO MÍNIMO DE 15MM E PÉS ANTIDERRAPANTES. PLATAFORMA DE APOIO PARA PÉS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 400 MM X 300 MM.						
18.674.896/0001-50	BAX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	264	R\$ 57,9800	R\$ 15.306,7200	03/03/2017 15:30:27
	Marca: Multivisão Fabricante: Multivisão Modelo / Versão: Multivisão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FABRICADO EM MDF NO MÍNIMO DE 15MM E PÉS ANTIDERRAPANTES. PLATAFORMA DE APOIO PARA PÉS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 400 MM X 300 MM. Declaramos que conhecemos e nos submetemos a todas as condições do edital e seus anexos.						
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	264	R\$ 57,9800	R\$ 15.306,7200	03/03/2017 16:16:03
	Marca: multivisão Fabricante: multivisão Modelo / Versão: apoio mdf Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FABRICADO EM MDF NO MÍNIMO DE 15MM E PÉS ANTIDERRAPANTES. PLATAFORMA DE APOIO PARA PÉS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 400 MM X 300 MM.						
17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE ADUATI - ME	Sim	Sim	264	R\$ 57,9800	R\$ 15.306,7200	05/03/2017 21:34:39
	Marca: SPECIALE Fabricante: SPECIALE Modelo / Versão: Speciale01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FABRICADO EM MDF NO MÍNIMO DE 15MM E PÉS ANTIDERRAPANTES. PLATAFORMA DE APOIO PARA PÉS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 400 MM X 300 MM.						

15.275.465/0001-22	MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	264	R\$ 57,9800	R\$ 15.306,7200	06/03/2017 07:01:34
Marca: MULTIVISAO Fabricante: MULTIVISAO Modelo / Versão: APOIO-MDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FABRICADO EM MDF NO MÍNIMO DE 15MM E PÉS ANTIDERRAPANTES. PLATAFORMA DE APOIO PARA PÉS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 400 MM X 300 MM.							
13.104.805/0001-27	F. F. N. FORNAZARI - ME	Sim	Sim	264	R\$ 57,9800	R\$ 15.306,7200	06/03/2017 08:34:01
Marca: ENGEFLEX Fabricante: ENGEFLEX Modelo / Versão: APOIO PARA PÉS/400X300MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FABRICADO EM MDF NO MÍNIMO DE 15MM E PÉS ANTIDERRAPANTES. PLATAFORMA DE APOIO PARA PÉS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 400 MM X 300 MM.							
69.194.934/0001-08	TESOURO DOS AZULEJOS LTDA - ME	Sim	Sim	264	R\$ 57,9800	R\$ 15.306,7200	06/03/2017 08:35:09
Marca: Multivisão Fabricante: Multivisão Modelo / Versão: MDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FABRICADO EM MDF NO MÍNIMO DE 15MM E PÉS ANTIDERRAPANTES. PLATAFORMA DE APOIO PARA PÉS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 400 MM X 300 MM. Prazo de entrega de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento e/ou da Nota de Empenho. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura deste Pregão. Prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses, prevalecendo o prazo de garantia do fabricante, caso maior. Declaramos nossa concordância com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. Declaramos que nos preços consignados estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição.							
07.050.694/0001-10	L. R. COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	Sim	Sim	264	R\$ 58,0000	R\$ 15.312,0000	06/03/2017 08:56:15
Marca: MULTIVISÃO Fabricante: MULTIVISÃO Modelo / Versão: MDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FABRICADO EM MDF NO MÍNIMO DE 15MM E PÉS ANTIDERRAPANTES. PLATAFORMA DE APOIO PARA PÉS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 400 MM X 300 MM.							
04.375.274/0001-16	G P COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	264	R\$ 60,0000	R\$ 15.840,0000	01/03/2017 16:23:30
Marca: MULTIVISAO Fabricante: MULTIVISAO Modelo / Versão: MULTIVISAO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FABRICADO EM MDF NO MÍNIMO DE 15MM E PÉS ANTIDERRAPANTES. PLATAFORMA DE APOIO PARA PÉS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 400 MM X 300 MM.							
15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	264	R\$ 60,0000	R\$ 15.840,0000	02/03/2017 13:48:05
Marca: EKOMOB Fabricante: EKOMOB Modelo / Versão: EK1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FABRICADO EM MDF NO MÍNIMO DE 15MM E PÉS ANTIDERRAPANTES. PLATAFORMA DE APOIO PARA PÉS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 400 MM X 300 MM.							
14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES - EPP	Sim	Sim	264	R\$ 100,0000	R\$ 26.400,0000	03/03/2017 14:56:58
Marca: Shopping do Escritór Fabricante: Shopping do Escritório Modelo / Versão: Corporativo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FABRICADO EM MDF NO MÍNIMO DE 15MM E PÉS ANTIDERRAPANTES. PLATAFORMA DE APOIO PARA PÉS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 400 MM X 300 MM.							
18.905.983/0001-70	APORTE DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI - ME	Sim	Sim	264	R\$ 120,0000	R\$ 31.680,0000	06/03/2017 08:45:25
Marca: Multivisão MDF Fabricante: Multivisão MDF Modelo / Versão: Multivisão MDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FABRICADO EM MDF NO MÍNIMO DE 15MM E PÉS ANTIDERRAPANTES. PLATAFORMA DE APOIO PARA PÉS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 400 MM X 300 MM.							

17.473.920/0001-20	PEDRO ZATA BORGES - ME	Sim	Sim	264	R\$ 140,0000	R\$ 36.960,0000	06/03/2017 08:49:55
	Marca: multivisao Fabricante: multivisao Modelo / Versão: apoio mdf Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FABRICADO EM MDF NO MÍNIMO DE 15MM E PÉS ANTIDERRAPANTES. PLATAFORMA DE APOIO PARA PÉS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 400 MM X 300 MM.						
03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	264	R\$ 152,0000	R\$ 40.128,0000	17/02/2017 17:00:45
	Marca: Fábricação Própria Fabricante: Schneider Modelo / Versão: Conforme Edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FABRICADO EM MDF NO MÍNIMO DE 15MM E PÉS ANTIDERRAPANTES. PLATAFORMA DE APOIO PARA PÉS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 400 MM X 300 MM.						
02.602.747/0001-45	DIGISERVI TRADING LTDA - ME	Sim	Sim	264	R\$ 200,0000	R\$ 52.800,0000	19/02/2017 21:23:17
	Marca: MENNO Fabricante: MENNO Modelo / Versão: MENNO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FABRICADO EM MDF NO MÍNIMO DE 15MM E PÉS ANTIDERRAPANTES. PLATAFORMA DE APOIO PARA PÉS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 400 MM X 300 MM.						
24.183.988/0001-30	MATHEUS FELIPE GALVAO 75345897115	Sim	Sim	264	R\$ 1.000,0000	R\$ 264.000,0000	22/02/2017 13:44:56
	Marca: masticmal Fabricante: masticmal Modelo / Versão: masticmal Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FABRICADO EM MDF NO MÍNIMO DE 15MM E PÉS ANTIDERRAPANTES. PLATAFORMA DE APOIO PARA PÉS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 400 MM X 300 MM.						
10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	Sim	Sim	264	R\$ 5.000,0000	R\$ 1.320.000,0000	20/02/2017 13:43:28
	Marca: Martinucci Fabricante: Martinucci Modelo / Versão: sw Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COM REGULAGEM DE ALTURA, FABRICADO EM MDF NO MÍNIMO DE 15MM E PÉS ANTIDERRAPANTES. PLATAFORMA DE APOIO PARA PÉS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 400 MM X 300 MM.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	24.183.988/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 200,0000	02.602.747/0001-45	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 152,0000	03.611.650/0001-61	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 140,0000	17.473.920/0001-20	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 120,0000	18.905.983/0001-70	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 100,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 60,0000	04.375.274/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 60,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 58,0000	07.050.694/0001-10	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 57,9800	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 57,9800	03.149.113/0001-41	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 57,9800	08.331.877/0001-77	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 57,9800	08.252.640/0001-09	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 57,9800	18.674.896/0001-50	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 57,9800	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 57,9800	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 57,9800	15.275.465/0001-22	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 57,9800	13.104.805/0001-27	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 57,9800	69.194.934/0001-08	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 57,9700	23.152.417/0001-75	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 57,0000	08.855.152/0001-88	06/03/2017 10:02:58:153

R\$ 57,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 57,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 56,9900	23.152.417/0001-75	06/03/2017 10:19:13:460
R\$ 56,9000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:20:19:097
R\$ 56,8900	23.152.417/0001-75	06/03/2017 10:20:27:497
R\$ 56,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 10:21:05:480
R\$ 55,9900	23.152.417/0001-75	06/03/2017 10:21:15:133
R\$ 68,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:21:40:420
R\$ 54,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:21:41:390
R\$ 53,9900	23.152.417/0001-75	06/03/2017 10:21:51:940
R\$ 52,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 10:22:07:617
R\$ 51,9900	23.152.417/0001-75	06/03/2017 10:22:18:493
R\$ 57,0000	02.602.747/0001-45	06/03/2017 10:22:21:040
R\$ 50,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:22:40:077
R\$ 49,9900	23.152.417/0001-75	06/03/2017 10:22:47:067
R\$ 51,9000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 10:22:58:797
R\$ 48,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:23:01:190
R\$ 51,8000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:23:03:700
R\$ 47,9900	23.152.417/0001-75	06/03/2017 10:23:07:627
R\$ 48,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 10:23:21:193
R\$ 47,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:23:25:550
R\$ 46,9900	23.152.417/0001-75	06/03/2017 10:23:36:720
R\$ 46,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:23:48:463
R\$ 43,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 10:23:57:087
R\$ 45,9900	23.152.417/0001-75	06/03/2017 10:24:07:143
R\$ 42,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:24:13:627
R\$ 41,9900	23.152.417/0001-75	06/03/2017 10:24:38:457
R\$ 55,0000	18.674.896/0001-50	06/03/2017 10:24:47:843
R\$ 41,5000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:24:55:290
R\$ 40,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 10:25:07:060
R\$ 41,4900	23.152.417/0001-75	06/03/2017 10:25:07:173
R\$ 51,7900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:25:11:333
R\$ 41,2000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:25:12:333
R\$ 39,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:25:19:140
R\$ 39,9900	23.152.417/0001-75	06/03/2017 10:25:29:613
R\$ 38,9900	23.152.417/0001-75	06/03/2017 10:25:51:703
R\$ 38,7000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:26:04:340
R\$ 39,9000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 10:26:07:373
R\$ 38,6900	23.152.417/0001-75	06/03/2017 10:26:12:580
R\$ 38,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:26:22:333
R\$ 38,5000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:26:28:643
R\$ 37,9900	23.152.417/0001-75	06/03/2017 10:26:38:283
R\$ 52,0000	04.375.274/0001-16	06/03/2017 10:26:46:980
R\$ 37,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:26:56:890
R\$ 37,4000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:27:02:653
R\$ 36,9900	23.152.417/0001-75	06/03/2017 10:27:03:937
R\$ 35,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:27:23:460
R\$ 34,9900	23.152.417/0001-75	06/03/2017 10:27:30:907
R\$ 36,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:27:35:917
R\$ 34,2000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:27:44:647
R\$ 34,2900	23.152.417/0001-75	06/03/2017 10:27:53:727
R\$ 34,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:27:57:077
R\$ 50,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:28:13:310
R\$ 33,9900	23.152.417/0001-75	06/03/2017 10:28:19:327
R\$ 33,9900	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:28:20:583
R\$ 40,7900	17.473.920/0001-20	06/03/2017 10:28:28:653
R\$ 32,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:28:33:960
R\$ 31,9900	23.152.417/0001-75	06/03/2017 10:29:00:990
R\$ 30,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:29:30:253
R\$ 29,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 10:30:23:693

R\$ 57,0000	08.252.640/0001-09	06/03/2017 10:30:47:307
R\$ 27,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 10:31:06:333
R\$ 40,0000	24.183.988/0001-30	06/03/2017 10:31:39:907
R\$ 26,9000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 10:32:03:180
R\$ 26,8000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 10:33:26:043
R\$ 26,7500	08.331.877/0001-77	06/03/2017 10:36:13:640
R\$ 57,9600	18.905.983/0001-70	06/03/2017 10:38:43:457

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 10:19:03	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 10:24:46	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 10:26:46.
Encerrado	06/03/2017 10:41:28	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 13:56:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.331.877/0001-77.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:55:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.331.877/0001-77.
Aceite	07/03/2017 14:33:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.331.877/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 26,7500.
Habilitado	07/03/2017 14:36:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 08.331.877/0001-77

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.083.663/0001-91	METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME Marca: METAL PLACA Fabricante: Metal Placa Modelo / Versão: Ar01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO AÉREO COM 3 PORTAS, 1 PRATELEIRA. MEDIDAS MÍNIMAS (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE): 120CM X 55CM X 27CM. FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR BRANCA, APARAFUSADO COM BUCHAS NA PAREDE. GARANTIA 12 MESES.	Sim	Sim	20	R\$ 357,0000	R\$ 7.140,0000	05/03/2017 21:04:11
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP Marca: Belniaki Fabricante: Belniaki & Belniaki Modelo / Versão: sem modelo/versão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO AÉREO COM 3 PORTAS, 1 PRATELEIRA. MEDIDAS MÍNIMAS (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE): 120CM X 55CM X 27CM. FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR BRANCA, APARAFUSADO COM BUCHAS NA PAREDE. GARANTIA 12 MESES.	Sim	Sim	20	R\$ 357,3300	R\$ 7.146,6000	01/03/2017 09:33:35
14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME Marca: ITATIAIA Fabricante: ITATIAIA Modelo / Versão: 3PORATAS120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO AÉREO COM 3 PORTAS, 1 PRATELEIRA. MEDIDAS MÍNIMAS (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE): 120CM X 55CM X 27CM. FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR BRANCA, APARAFUSADO COM BUCHAS NA PAREDE. GARANTIA 12 MESES	Sim	Sim	20	R\$ 357,3300	R\$ 7.146,6000	03/03/2017 14:15:14
13.104.805/0001-27	F. F. N. FORNAZARI - ME Marca: ITATIAIA Fabricante: ITATIAIA Modelo / Versão: ARMÁRIO AÉREO/1,20X55X27CM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO AÉREO COM 3 PORTAS, 1 PRATELEIRA. MEDIDAS MÍNIMAS (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE): 120CM X 55CM X 27CM. FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR BRANCA, APARAFUSADO COM BUCHAS NA PAREDE. GARANTIA 12 MESES.	Sim	Sim	20	R\$ 357,3300	R\$ 7.146,6000	06/03/2017 08:34:01
02.000.394/0001-03	TAVERNE COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - ME Marca: ABMJ - Mobiliário Fabricante: Taverne Comércio de Moiblíário Ltda - ME Modelo / Versão: Vila Velha	Sim	Sim	20	R\$ 357,3300	R\$ 7.146,6000	06/03/2017 08:40:57

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO AÉREO COM 3 PORTAS, 1 PRATELEIRA. MEDIDAS MÍNIMAS (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE): 120CM X 55CM X 27CM. FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR BRANCA, APARAFUSADO COM BUCHAS NA PAREDE. GARANTIA 12 MESES.

15.825.521/0001-55 EKOMOB COMERCIO Sim Sim 20 R\$ 360,0000 R\$ 7.200,0000 02/03/2017 13:48:05
EIRELI - EPP

Marca: EKOMOB

Fabricante: EKOMOB

Modelo / Versão: EK2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO AÉREO COM 3 PORTAS, 1 PRATELEIRA. MEDIDAS MÍNIMAS (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE): 120CM X 55CM X 27CM. FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR BRANCA, APARAFUSADO COM BUCHAS NA PAREDE. GARANTIA 12 MESES.

14.423.827/0001-12 NATALIA MARTINS Sim Sim 20 R\$ 600,0000 R\$ 12.000,0000 03/03/2017 14:56:58
TAVARES - EPP

Marca: Shopping do Escritór

Fabricante: Shopping do Escritório

Modelo / Versão: Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO AÉREO COM 3 PORTAS, 1 PRATELEIRA. MEDIDAS MÍNIMAS (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE): 120CM X 55CM X 27CM. FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR BRANCA, APARAFUSADO COM BUCHAS NA PAREDE. GARANTIA 12 MESES.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 20 R\$ 600,0000 R\$ 12.000,0000 17/02/2017 17:01:33
INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME

Marca: Fábricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO AÉREO COM 3 PORTAS, 1 PRATELEIRA. MEDIDAS MÍNIMAS (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE): 120CM X 55CM X 27CM. FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR BRANCA, APARAFUSADO COM BUCHAS NA PAREDE. GARANTIA 12 MESES.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 600,0000	03.611.650/0001-61	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 600,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 360,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 357,3300	03.149.113/0001-41	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 357,3300	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 357,3300	13.104.805/0001-27	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 357,3300	02.000.394/0001-03	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 357,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 356,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:23:13:353
R\$ 350,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:23:33:980
R\$ 341,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:29:34:093
R\$ 340,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:29:58:807
R\$ 339,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:30:31:620
R\$ 355,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:30:31:740
R\$ 338,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:30:53:440
R\$ 335,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:31:07:623
R\$ 334,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:31:18:310
R\$ 330,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:31:29:397
R\$ 329,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:31:44:683
R\$ 325,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:31:50:703
R\$ 324,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:32:06:587
R\$ 323,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:32:29:493
R\$ 320,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:32:46:137
R\$ 318,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:33:03:310
R\$ 310,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:33:29:047
R\$ 308,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:33:42:337
R\$ 300,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:34:14:727
R\$ 299,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:34:43:803
R\$ 290,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:34:54:457

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 10:19:34	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 10:29:01	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 10:31:01.

Encerrado	06/03/2017 10:54:46	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 13:56:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:03:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:40:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 16:38:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Recusa	06/03/2017 17:25:33	Recusa da proposta. Fornecedor: METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 290,0000. Motivo: Proposta recusada por falta de documentação. Fornecedor não encaminhou documentação quando solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 17:25:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 09:04:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 11:13:00	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30.
Recusa	07/03/2017 11:14:03	Recusa da proposta. Fornecedor: GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 299,0000. Motivo: Não encaminhou a documentação quando convocado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 11:14:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 11:34:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55.
Aceite	07/03/2017 14:47:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 355,0000.
Habilitado	07/03/2017 15:02:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.340.669/0001-83	C K YOKOTA MOVEIS - ME	Sim	Sim	155	R\$ 410,0000	R\$ 63.550,0000	05/03/2017 18:45:08

Marca: PERFLEX

Fabricante: PERFLEX

Modelo / Versão: CL-17/ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS. DIVIDIDO INTERNAMENTE POR MEIO DE 4 (QUATRO) PRATELEIRAS REGULÁVEIS; DEVERÁ SER COMPOSTO POR: LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRAS E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM, REVESTIDOS NAS DUAS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR (ARGILA, BRANCA OU IMBUÍA) A SER DEFINIDO PELA UNIDADE; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, FIXADORES DE PRATELEIRAS E PUXADORES; O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM PEÇA ÚNICA EM MDF DE NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, COM BORDAS EM PVC NA MESMA COR DE 3MM, COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM GIRO MÍNIMO DE 270°, CONFECCIONADAS EM MDF DE NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. ACOMPANHAM 6 (SEIS) DOBRADIÇAS, SENDO 3 (TRÊS) EM CADA PORTA; AS LATERAIS INTERNAS DEVERÃO TER FURAÇÕES DISTANCIADAS, EIXO A EIXO, PARA REGULAGEM DA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS; DEVERÃO RECEBER BORDA DE PVC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM OS SEGUINTE COMPONENTES: LATERAIS, PRATELEIRAS, BASE E FUNDO COLOCADOS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM NO MÍNIMO DIÂMETRO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA; AS DOBRADIÇAS DEVERÃO SER PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE 180°; OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK; O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES, DA MARCA PAPAIZ OU SIMILAR. OS PUXADORES DEVEM SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO OU MESMA COR DO MÓVEL; O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER TRAVESSA FRONTAL SUPERIOR INTERNA, CONFECCIONADA EM MDF 18MM DE ESPESSURA; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO

PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR DO MÓVEL. MEDIDAS APROXIMADAS DO MÓVEL: ALTURA 1600MM, LARGURA 900MM E PROFUNDIDADE 500MM.

09.083.663/0001-91	METALPLACA	Sim	Sim	155	R\$ 414,0000	R\$ 64.170,0000	05/03/2017
	INDUSTRIA LTDA - ME						21:04:11

Marca: METAL PLACA

Fabricante: Metal Placa

Modelo / Versão: AR01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS. DIVIDIDO INTERNAMENTE POR MEIO DE 4 (QUATRO) PRATELEIRAS REGULÁVEIS; DEVERÁ SER COMPOSTO POR: LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRAS E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM, REVESTIDOS NAS DUAS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR (ARGILA, BRANCA OU IMBUÍDA) A SER DEFINIDO PELA UNIDADE; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, FIXADORES DE PRATELEIRAS E PUXADORES; O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM PEÇA ÚNICA EM MDF DE NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, COM BORDAS EM PVC NA MESMA COR DE 3MM, COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM GIRO MÍNIMO DE 270°, CONFECCIONADAS EM MDF DE NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. ACOMPANHAM 6 (SEIS) DOBRADIÇAS, SENDO 3 (TRÊS) EM CADA PORTA; AS LATERAIS INTERNAS DEVERÃO TER FURAÇÕES DISTANCIADAS, EIXO A EIXO, PARA REGULAGEM DA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS; DEVERÃO RECEBER BORDA DE PVC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM OS SEGUINTE COMPONENTES: LATERAIS, PRATELEIRAS, BASE E FUNDO COLOCADOS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT;

93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS	Sim	Sim	155	R\$ 414,0000	R\$ 64.170,0000	06/03/2017
	- EPP						08:30:35

Marca: reiflex

Fabricante: reiflex

Modelo / Versão: xr120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS. DIVIDIDO INTERNAMENTE POR MEIO DE 4 (QUATRO) PRATELEIRAS REGULÁVEIS; DEVERÁ SER COMPOSTO POR: LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRAS E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM, REVESTIDOS NAS DUAS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR (ARGILA, BRANCA OU IMBUÍDA) A SER DEFINIDO PELA UNIDADE; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, FIXADORES DE PRATELEIRAS E PUXADORES; O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM PEÇA ÚNICA EM MDF DE NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, COM BORDAS EM PVC NA MESMA COR DE 3MM, COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM GIRO MÍNIMO DE 270°, CONFECCIONADAS EM MDF DE NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. ACOMPANHAM 6 (SEIS) DOBRADIÇAS, SENDO 3 (TRÊS) EM CADA PORTA; AS LATERAIS INTERNAS DEVERÃO TER FURAÇÕES DISTANCIADAS, EIXO A EIXO, PARA REGULAGEM DA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS; DEVERÃO RECEBER BORDA DE PVC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM OS SEGUINTE COMPONENTES: LATERAIS, PRATELEIRAS, BASE E FUNDO COLOCADOS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM NO MÍNIMO DIÂMETRO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA; AS DOBRADIÇAS DEVERÃO SER PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE 180°; OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK; O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES, DA MARCA PAPAIZ OU SIMILAR. OS PUXADORES DEVEM SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO OU MESMA COR DO MÓVEL; O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER TRAVESSA FRONTAL SUPERIOR INTERNA, CONFECCIONADA EM MDF 18MM DE ESPESSURA; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR DO MÓVEL. MEDIDAS APROXIMADAS DO MÓVEL: ALTURA 1600MM, LARGURA 900MM E PROFUNDIDADE 500MM.

11.943.540/0001-25	NELITA GOMES	Sim	Sim	155	R\$ 414,4600	R\$ 64.241,3000	01/03/2017
	FARIAS - EPP						08:45:55

Marca: Dismacenter

Fabricante: Dismacenter

Modelo / Versão: soft

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS. DIVIDIDO INTERNAMENTE POR MEIO DE 4 (QUATRO) PRATELEIRAS REGULÁVEIS; DEVERÁ SER COMPOSTO POR: LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRAS E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM, REVESTIDOS NAS DUAS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR (ARGILA, BRANCA OU IMBUÍDA) A SER DEFINIDO PELA UNIDADE; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, FIXADORES DE PRATELEIRAS E PUXADORES; O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM PEÇA ÚNICA EM MDF DE NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, COM BORDAS EM PVC NA MESMA COR DE 3MM, COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM GIRO MÍNIMO DE 270°, CONFECCIONADAS EM MDF DE NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. ACOMPANHAM 6 (SEIS) DOBRADIÇAS, SENDO 3 (TRÊS) EM CADA PORTA; AS LATERAIS INTERNAS DEVERÃO TER FURAÇÕES DISTANCIADAS, EIXO A EIXO, PARA REGULAGEM DA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS; DEVERÃO RECEBER BORDA DE PVC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM OS SEGUINTE COMPONENTES: LATERAIS, PRATELEIRAS, BASE E FUNDO COLOCADOS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; GARANTIA CONFORME EDITAL.

03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP	Sim	Sim	155	R\$ 414,4600	R\$ 64.241,3000	01/03/2017
							09:33:35

Marca: Belniaki

Fabricante: Belniaki & Belniaki

Modelo / Versão: sem modelo/versão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS. DIVIDIDO INTERNAMENTE POR MEIO DE 4 (QUATRO) PRATELEIRAS REGULÁVEIS; DEVERÁ SER COMPOSTO POR: LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRAS E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM, REVESTIDOS NAS DUAS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR (ARGILA, BRANCA OU IMBUÍDA) A SER DEFINIDO PELA UNIDADE; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, FIXADORES DE PRATELEIRAS E PUXADORES; O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM PEÇA ÚNICA EM MDF DE NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, COM BORDAS EM PVC NA MESMA COR DE 3MM, COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM GIRO MÍNIMO DE 270°, CONFECCIONADAS EM MDF DE NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. ACOMPANHAM 6 (SEIS) DOBRADIÇAS,

SENDO 3 (TRÊS) EM CADA PORTA; AS LATERAIS INTERNAS DEVERÃO TER FURAÇÕES DISTANCIADAS, EIXO A EIXO, PARA REGULAGEM DA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS; DEVERÃO RECEBER BORDA DE PVC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM OS SEGUINTE COMPONENTES: LATERAIS, PRATELEIRAS, BASE E FUNDO COLOCADOS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM NO MÍNIMO DIÂMETRO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA; AS DOBRADIÇAS DEVERÃO SER PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE 180°; OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK; O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES, DA MARCA PAPAIZ OU SIMILAR. OS PUXADORES DEVEM SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO OU MESMA COR DO MÓVEL; O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER TRAVESSA FRONTAL SUPERIOR INTERNA, CONFECCIONADA EM MDF 18MM DE ESPESSURA; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR DO MÓVEL. MEDIDAS APROXIMADAS DO MÓVEL: ALTURA 1600MM, LARGURA 900MM E PROFUNDIDADE 500MM.

14.643.102/0001-30 GEFLEX Sim Sim 155 R\$ 414,4600 R\$ 64.241,3000 03/03/2017 14:15:14

INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA - ME

Marca: GEFLEX

Fabricante: GEFLEX

Modelo / Versão: AL-1609050

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS. DIVIDIDO INTERNAMENTE POR MEIO DE 4 (QUATRO) PRATELEIRAS REGULÁVEIS; DEVERÁ SER COMPOSTO POR: LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRAS E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM, REVESTIDOS NAS DUAS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR (ARGILA, BRANCA OU IMBUÍIA) A SER DEFINIDO PELA UNIDADE; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, FIXADORES DE PRATELEIRAS E PUXADORES; O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM PEÇA ÚNICA EM MDF DE NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, COM BORDAS EM PVC NA MESMA COR DE 3MM, COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM GIRO MÍNIMO DE 270°, CONFECCIONADAS EM MDF DE NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. ACOMPANHAM 6 (SEIS) DOBRADIÇAS, SENDO 3 (TRÊS) EM CADA PORTA; AS LATERAIS INTERNAS DEVERÃO TER FURAÇÕES DISTANCIADAS, EIXO A EIXO, PARA REGULAGEM DA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS; DEVERÃO RECEBER BORDA DE PVC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM OS SEGUINTE COMPONENTES: LATERAIS, PRATELEIRAS, BASE E FUNDO COLOCADOS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM NO MÍNIMO DIÂMETRO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA; AS DOBRADIÇAS DEVERÃO SER PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE 180°; OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK; O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES, DA MARCA PAPAIZ OU SIMILAR. OS PUXADORES DEVEM SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO OU MESMA COR DO MÓVEL; O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER TRAVESSA FRONTAL SUPERIOR INTERNA, CONFECCIONADA EM MDF 18MM DE ESPESSURA; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR DO MÓVEL. MEDIDAS APROXIMADAS DO MÓVEL: ALTURA 1600MM, LARGURA 900MM E PROFUNDIDADE 500MM.

17.590.608/0001-16 IVAIR ROQUE Sim Sim 155 R\$ 414,4600 R\$ 64.241,3000 05/03/2017 21:34:40

Marca: Speciale

Fabricante: Speciale

Modelo / Versão: Speciale02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS. DIVIDIDO INTERNAMENTE POR MEIO DE 4 (QUATRO) PRATELEIRAS REGULÁVEIS; DEVERÁ SER COMPOSTO POR: LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRAS E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM, REVESTIDOS NAS DUAS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR (ARGILA, BRANCA OU IMBUÍIA) A SER DEFINIDO PELA UNIDADE; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, FIXADORES DE PRATELEIRAS E PUXADORES; O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM PEÇA ÚNICA EM MDF DE NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, COM BORDAS EM PVC NA MESMA COR DE 3MM, COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM GIRO MÍNIMO DE 270°, CONFECCIONADAS EM MDF DE NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. ACOMPANHAM 6 (SEIS) DOBRADIÇAS, SENDO 3 (TRÊS) EM CADA PORTA; AS LATERAIS INTERNAS DEVERÃO TER FURAÇÕES DISTANCIADAS, EIXO A EIXO, PARA REGULAGEM DA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS; DEVERÃO RECEBER BORDA DE PVC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM OS SEGUINTE COMPONENTES: LATERAIS, PRATELEIRAS, BASE E FUNDO COLOCADOS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM NO MÍNIMO DIÂMETRO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA; AS DOBRADIÇAS DEVERÃO SER PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE 180°; OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK; O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES, DA MARCA PAPAIZ OU SIMILAR. OS PUXADORES DEVEM SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO OU MESMA COR DO MÓVEL; O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER TRAVESSA FRONTAL SUPERIOR INTERNA, CONFECCIONADA EM MDF 18MM DE ESPESSURA; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR DO MÓVEL. MEDIDAS APROXIMADAS DO MÓVEL: ALTURA 1600MM, LARGURA 900MM E PROFUNDIDADE 500MM.

02.000.394/0001-03 TAVERNE Sim Sim 155 R\$ 414,4600 R\$ 64.241,3000 06/03/2017 08:40:57

COMERCIO DE
MOBILIARIO LTDA
- ME

Marca: ABMJ - Mobiliário

Fabricante: Taverne Comércio de Moiblíário Ltda - ME

Modelo / Versão: Vila Velha

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS. DIVIDIDO INTERNAMENTE POR MEIO DE 4 (QUATRO) PRATELEIRAS REGULÁVEIS; DEVERÁ SER COMPOSTO POR: LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRAS E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM, REVESTIDOS NAS DUAS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR (ARGILA, BRANCA OU IMBUÍIA) A SER DEFINIDO PELA UNIDADE; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, FIXADORES DE PRATELEIRAS E PUXADORES; O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM PEÇA ÚNICA EM MDF DE NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, COM BORDAS EM PVC NA MESMA COR DE 3MM, COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM GIRO

MÍNIMO DE 270°, CONFECCIONADAS EM MDF DE NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. ACOMPANHAM 6 (SEIS) DOBRADIÇAS, SENDO 3 (TRÊS) EM CADA PORTA; AS LATERAIS INTERNAS DEVERÃO TER FURAÇÕES DISTANCIADAS, EIXO A EIXO, PARA REGULAGEM DA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS; DEVERÃO RECEBER BORDA DE PVC COM ESPESSURA 1MM OS SEGUINTE COMPONENTES: LATERAIS, PRATELEIRAS, BASE E FUNDO COLOCADOS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM NO MÍNIMO DIÂMETRO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA; AS DOBRADIÇAS DEVERÃO SER PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE 180°; OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK; O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES, DA MARCA PAPAIZ OU SIMILAR. OS PUXADORES DEVEM SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO OU MESMA COR DO MÓVEL; O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER TRAVESSA FRONTAL SUPERIOR INTERNA, CONFECCIONADA EM MDF 18MM DE ESPESSURA; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR DO MÓVEL. MEDIDAS APROXIMADAS DO MÓVEL: ALTURA 1600MM, LARGURA 900MM E PROFUNDIDADE 500MM.

15.595.248/0001-10	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	155	R\$ 414,4600	R\$ 64.241,3000	06/03/2017 08:41:57
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: ARMAZENA

Fabricante: ARMAZENA

Modelo / Versão: ARMÁRIO ALTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS. DIVIDIDO INTERNAMENTE POR MEIO DE 4 (QUATRO) PRATELEIRAS REGULÁVEIS; DEVERÁ SER COMPOSTO POR: LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRAS E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM, REVESTIDOS NAS DUAS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR (ARGILA, BRANCA OU IMBUÍA) A SER DEFINIDO PELA UNIDADE; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, FIXADORES DE PRATELEIRAS E PUXADORES; O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM PEÇA ÚNICA EM MDF DE NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, COM BORDAS EM PVC NA MESMA COR DE 3MM, COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM GIRO MÍNIMO DE 270°, CONFECCIONADAS EM MDF DE NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. ACOMPANHAM 6 (SEIS) DOBRADIÇAS, SENDO 3 (TRÊS) EM CADA PORTA; AS LATERAIS INTERNAS DEVERÃO TER FURAÇÕES DISTANCIADAS, EIXO A EIXO, PARA REGULAGEM DA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS; DEVERÃO RECEBER BORDA DE PVC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM OS SEGUINTE COMPONENTES: LATERAIS, PRATELEIRAS, BASE E FUNDO COLOCADOS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM NO MÍNIMO DIÂMETRO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA; AS DOBRADIÇAS DEVERÃO SER PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE 180°; OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK; O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES, DA MARCA PAPAIZ OU SIMILAR. OS PUXADORES DEVEM SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO OU MESMA COR DO MÓVEL; O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER TRAVESSA FRONTAL SUPERIOR INTERNA, CONFECCIONADA EM MDF 18MM DE ESPESSURA; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR DO MÓVEL. MEDIDAS APROXIMADAS DO MÓVEL: ALTURA 1600MM, LARGURA 900MM E PROFUNDIDADE 500MM. MODELO ARMÁRIO ALTO, MARCA ARMAZENA, PROCEDÊNCIA NACIONAL, VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, GARANTIA 12 MESES.

15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	155	R\$ 415,0000	R\$ 64.325,0000	02/03/2017 13:48:05
--------------------	------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: EKOMOB

Fabricante: EKOMOB

Modelo / Versão: EK3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS. DIVIDIDO INTERNAMENTE POR MEIO DE 4 (QUATRO) PRATELEIRAS REGULÁVEIS; DEVERÁ SER COMPOSTO POR: LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRAS E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM, REVESTIDOS NAS DUAS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR (ARGILA, BRANCA OU IMBUÍA) A SER DEFINIDO PELA UNIDADE; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, FIXADORES DE PRATELEIRAS E PUXADORES; O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM PEÇA ÚNICA EM MDF DE NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, COM BORDAS EM PVC NA MESMA COR DE 3MM, COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM GIRO MÍNIMO DE 270°, CONFECCIONADAS EM MDF DE NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. ACOMPANHAM 6 (SEIS) DOBRADIÇAS, SENDO 3 (TRÊS) EM CADA PORTA; AS LATERAIS INTERNAS DEVERÃO TER FURAÇÕES DISTANCIADAS, EIXO A EIXO, PARA REGULAGEM DA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS; DEVERÃO RECEBER BORDA DE PVC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM OS SEGUINTE COMPONENTES: LATERAIS, PRATELEIRAS, BASE E FUNDO COLOCADOS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM NO MÍNIMO DIÂMETRO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA; AS DOBRADIÇAS DEVERÃO SER PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE 180°; OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK; O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES, DA MARCA PAPAIZ OU SIMILAR. OS PUXADORES DEVEM SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO OU MESMA COR DO MÓVEL; O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER TRAVESSA FRONTAL SUPERIOR INTERNA, CONFECCIONADA EM MDF 18MM DE ESPESSURA; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR DO MÓVEL. MEDIDAS APROXIMADAS DO MÓVEL: ALTURA 1600MM, LARGURA 900MM E PROFUNDIDADE 500MM.

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	155	R\$ 600,0000	R\$ 93.000,0000	02/03/2017 08:32:25
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS. DIVIDIDO INTERNAMENTE POR MEIO DE 4 (QUATRO) PRATELEIRAS REGULÁVEIS; DEVERÁ SER COMPOSTO POR: LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRAS E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM, REVESTIDOS NAS DUAS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE

BAIXA PRESSÃO NA COR (ARGILA, BRANCA OU IMBUÍA) A SER DEFINIDO PELA UNIDADE; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, FIXADORES DE PRATELEIRAS E PUXADORES; O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM PEÇA ÚNICA EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, COM BORDAS EM PVC NA MESMA COR DE 3MM, COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM GIRO MÍNIMO DE 270°, CONFECCIONADAS EM MDF DE NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. ACOMPANHAM 6 (SEIS) DOBRADIÇAS, SENDO 3 (TRÊS) EM CADA PORTA; AS LATERAIS INTERNAS DEVERÃO TER FURAÇÕES DISTANCIADAS, EIXO A EIXO, PARA REGULAGEM DA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS; DEVERÃO RECEBER BORDA DE PVC COM ESPESSURA DE 1MM OS SEGUINTE COMPONENTES: LATERAIS, PRATELEIRAS, BASE E FUNDO COLOCADOS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM NO MÍNIMO DIÂMETRO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA; AS DOBRADIÇAS DEVERÃO SER PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE 180°; OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK; O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES, DA MARCA PAPAIZ OU SIMILAR. OS PUXADORES DEVEM SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO OU MESMA COR DO MÓVEL; O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER TRAVESSA FRONTAL SUPERIOR INTERNA, CONFECCIONADA EM MDF 18MM DE ESPESSURA; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR DO MÓVEL. MEDIDAS DO MÓVEL: ALTURA 1600MM, LARGURA 900MM E PROFUNDIDADE 500MM

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER	Sim	Sim	155	R\$ 900,0000	R\$ 139.500,0000	17/02/2017
	INDUSTRIA DE						17:02:33
	MOVEIS LTDA - ME						

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS. DIVIDIDO INTERNAMENTE POR MEIO DE 4 (QUATRO) PRATELEIRAS REGULÁVEIS; DEVERÁ SER COMPOSTO POR: LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRAS E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM, REVESTIDOS NAS DUAS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR (ARGILA, BRANCA OU IMBUÍA) A SER DEFINIDO PELA UNIDADE; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, FIXADORES DE PRATELEIRAS E PUXADORES; O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM PEÇA ÚNICA EM MDF DE NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, COM BORDAS EM PVC NA MESMA COR DE 3MM, COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM GIRO MÍNIMO DE 270°, CONFECCIONADAS EM MDF DE NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. ACOMPANHAM 6 (SEIS) DOBRADIÇAS, SENDO 3 (TRÊS) EM CADA PORTA; AS LATERAIS INTERNAS DEVERÃO TER FURAÇÕES DISTANCIADAS, EIXO A EIXO, PARA REGULAGEM DA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS; DEVERÃO RECEBER BORDA DE PVC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM OS SEGUINTE COMPONENTES: LATERAIS, PRATELEIRAS, BASE E FUNDO COLOCADOS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT;

14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS	Sim	Sim	155	R\$ 1.000,0000	R\$ 155.000,0000	03/03/2017
	TAVARES - EPP						14:56:58

Marca: Shopping do Escritór

Fabricante: Shopping do Escritório

Modelo / Versão: Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS. DIVIDIDO INTERNAMENTE POR MEIO DE 4 (QUATRO) PRATELEIRAS REGULÁVEIS; DEVERÁ SER COMPOSTO POR: LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRAS E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM, REVESTIDOS NAS DUAS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR (ARGILA, BRANCA OU IMBUÍA) A SER DEFINIDO PELA UNIDADE; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, FIXADORES DE PRATELEIRAS E PUXADORES; O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM PEÇA ÚNICA EM MDF DE NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, COM BORDAS EM PVC NA MESMA COR DE 3MM, COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM GIRO MÍNIMO DE 270°, CONFECCIONADAS EM MDF DE NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. ACOMPANHAM 6 (SEIS) DOBRADIÇAS, SENDO 3 (TRÊS) EM CADA PORTA; AS LATERAIS INTERNAS DEVERÃO TER FURAÇÕES DISTANCIADAS, EIXO A EIXO, PARA REGULAGEM DA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS; DEVERÃO RECEBER BORDA DE PVC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM OS SEGUINTE COMPONENTES: LATERAIS, PRATELEIRAS, BASE E FUNDO COLOCADOS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM NO MÍNIMO DIÂMETRO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA; AS DOBRADIÇAS DEVERÃO SER PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE 180°; OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK; O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES, DA MARCA PAPAIZ OU SIMILAR. OS PUXADORES DEVEM SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO OU MESMA COR DO MÓVEL; O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER TRAVESSA FRONTAL SUPERIOR INTERNA, CONFECCIONADA EM MDF 18MM DE ESPESSURA; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR DO MÓVEL. MEDIDAS APROXIMADAS DO MÓVEL: ALTURA 1600MM, LARGURA 900MM E PROFUNDIDADE 500MM.

02.624.659/0001-44	BELLINEA	Sim	Sim	155	R\$ 1.000,0000	R\$ 155.000,0000	03/03/2017
	INDUSTRIA E						17:34:10
	COMERCIO DE						
	MOVEIS LTDA -						
	EPP						

Marca: BELLINEA

Fabricante: Bellinea Ind. e Com. de Moveis Ltda

Modelo / Versão: AA000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS. DIVIDIDO INTERNAMENTE POR MEIO DE 4 (QUATRO) PRATELEIRAS REGULÁVEIS; DEVERÁ SER COMPOSTO POR: LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRAS E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM, REVESTIDOS NAS DUAS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR (ARGILA, BRANCA OU IMBUÍA) A SER DEFINIDO PELA UNIDADE; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, FIXADORES DE PRATELEIRAS E PUXADORES; O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM PEÇA ÚNICA EM MDF DE NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, COM BORDAS EM PVC NA MESMA COR DE 3MM, COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM GIRO MÍNIMO DE 270°, CONFECCIONADAS EM MDF DE NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. ACOMPANHAM 6 (SEIS) DOBRADIÇAS,

SENDO 3 (TRÊS) EM CADA PORTA; AS LATERAIS INTERNAS DEVERÃO TER FURAÇÕES DISTANCIADAS, EIXO A EIXO, PARA REGULAGEM DA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS; DEVERÃO RECEBER BORDA DE PVC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM OS SEGUINTE COMPONENTES: LATERAIS, PRATELEIRAS, BASE E FUNDO COLOCADOS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM NO MÍNIMO DIÂMETRO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA; AS DOBRADIÇAS DEVERÃO SER PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE 180°; OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK; O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES, DA MARCA PAPAIZ OU SIMILAR. OS PUXADORES DEVEM SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO OU MESMA COR DO MÓVEL; O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER TRAVESSA FRONTAL SUPERIOR INTERNA, CONFECCIONADA EM MDF 18MM DE ESPESSURA; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR DO MÓVEL. MEDIDAS APROXIMADAS DO MÓVEL: ALTURA 1600MM, LARGURA 900MM E PROFUNDIDADE 500MM

13.104.805/0001-27 F. F. N. Sim Sim 155 R\$ 1.000,0000 R\$ 155.000,0000 06/03/2017
FORNAZARI - ME 08:38:35

Marca: ENGEFLEX

Fabricante: ENGEFLEX

Modelo / Versão: ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS/1600X900X500MM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS. DIVIDIDO INTERNAMENTE POR MEIO DE 4 (QUATRO) PRATELEIRAS REGULÁVEIS; DEVERÁ SER COMPOSTO POR: LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRAS E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM, REVESTIDOS NAS DUAS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR (ARGILA, BRANCA OU IMBUÍA) A SER DEFINIDO PELA UNIDADE; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, FIXADORES DE PRATELEIRAS E PUXADORES; O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM PEÇA ÚNICA EM MDF DE NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, COM BORDAS EM PVC NA MESMA COR DE 3MM, COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM GIRO MÍNIMO DE 270°, CONFECCIONADAS EM MDF DE NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. ACOMPANHAM 6 (SEIS) DOBRADIÇAS, SENDO 3 (TRÊS) EM CADA PORTA; AS LATERAIS INTERNAS DEVERÃO TER FURAÇÕES DISTANCIADAS, EIXO A EIXO, PARA REGULAGEM DA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS; DEVERÃO RECEBER BORDA DE PVC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM OS SEGUINTE COMPONENTES: LATERAIS, PRATELEIRAS, BASE E FUNDO COLOCADOS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM NO MÍNIMO DIÂMETRO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA; AS DOBRADIÇAS DEVERÃO SER PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE 180°; OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK; O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES, DA MARCA PAPAIZ OU SIMILAR. OS PUXADORES DEVEM SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO OU MESMA COR DO MÓVEL; O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER TRAVESSA FRONTAL SUPERIOR INTERNA, CONFECCIONADA EM MDF 18MM DE ESPESSURA; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR DO MÓVEL. MEDIDAS APROXIMADAS DO MÓVEL: ALTURA 1600MM, LARGURA 900MM E PROFUNDIDADE 500MM.

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX Sim Sim 155 R\$ 5.000,0000 R\$ 775.000,0000 20/02/2017
INDUSTRIA E 13:43:28
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI -
ME

Marca: Martinucci

Fabricante: Martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVIDIDO INTERNAMENTE POR MEIO DE 4 (QUATRO) PRATELEIRAS REGULÁVEIS; DEVERÁ SER COMPOSTO POR: LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRAS E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM, REVESTIDOS NAS DUAS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR (ARGILA, BRANCA OU IMBUÍA) A SER DEFINIDO PELA UNIDADE; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, FIXADORES DE PRATELEIRAS E PUXADORES; O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM PEÇA ÚNICA EM MDF DE NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, COM BORDAS EM PVC NA MESMA COR DE 3MM, COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM GIRO MÍNIMO DE 270°, CONFECCIONADAS EM MDF DE NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA. ACOMPANHAM 6 (SEIS) DOBRADIÇAS, SENDO 3 (TRÊS) EM CADA PORTA; AS LATERAIS INTERNAS DEVERÃO TER FURAÇÕES DISTANCIADAS, EIXO A EIXO, PARA REGULAGEM DA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS; DEVERÃO RECEBER BORDA DE PVC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM OS SEGUINTE COMPONENTES: LATERAIS, PRATELEIRAS, BASE E FUNDO COLOCADOS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM NO MÍNIMO DIÂMETRO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA; AS DOBRADIÇAS DEVERÃO SER PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE 180°; OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK; O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES, DA MARCA PAPAIZ OU SIMILAR. OS PUXADORES DEVEM SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO OU MESMA COR DO MÓVEL; O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER TRAVESSA FRONTAL SUPERIOR INTERNA, CONFECCIONADA EM MDF 18MM DE ESPESSURA; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR DO MÓVEL. MEDIDAS APROXIMADAS DO MÓVEL: ALTURA 1600MM, LARGURA 900MM E PROFUNDIDADE 500MM.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	13.104.805/0001-27	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 900,0000	03.611.650/0001-61	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 600,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 415,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 414,4600	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153

R\$ 414,4600	03.149.113/0001-41	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 414,4600	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 414,4600	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 414,4600	02.000.394/0001-03	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 414,4600	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 414,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 414,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 410,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 409,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:21:37:707
R\$ 895,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:21:58:773
R\$ 409,9900	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:22:05:983
R\$ 408,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:22:41:550
R\$ 400,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:22:51:113
R\$ 399,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:23:06:603
R\$ 398,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:23:21:643
R\$ 397,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:23:41:387
R\$ 396,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:24:42:630
R\$ 521,9000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:25:27:107
R\$ 395,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:25:46:657
R\$ 380,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:26:32:907
R\$ 379,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:27:16:283
R\$ 410,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:30:07:440
R\$ 405,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:30:59:623
R\$ 380,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:31:05:867
R\$ 589,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 10:31:07:870
R\$ 378,7800	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:31:37:163
R\$ 377,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:31:53:030
R\$ 370,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:32:02:410
R\$ 369,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:32:17:477
R\$ 369,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:32:18:213
R\$ 360,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:32:25:327
R\$ 359,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:32:38:870
R\$ 360,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:32:38:893
R\$ 355,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:32:49:997
R\$ 353,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:33:02:407
R\$ 350,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:33:09:993
R\$ 350,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:33:11:297
R\$ 349,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:33:25:543
R\$ 340,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:33:36:937
R\$ 339,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:33:47:863
R\$ 337,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:33:54:737
R\$ 335,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:34:08:683
R\$ 330,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:34:22:113
R\$ 329,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:34:32:617
R\$ 332,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:34:42:803
R\$ 320,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:34:46:680
R\$ 319,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:34:53:280
R\$ 310,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:35:10:920
R\$ 309,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:35:25:533
R\$ 300,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:35:36:967
R\$ 299,9000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:35:56:273
R\$ 298,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:36:08:923

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 10:20:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 10:29:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 10:32:23.
Encerrado	06/03/2017	Item encerrado

10:51:59

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 13:58:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:41:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 16:39:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Recusa	06/03/2017 17:25:55	Recusa da proposta. Fornecedor: METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 298,0000. Motivo: Proposta recusada por falta de documentação. Fornecedor não encaminhou documentação quando solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 17:25:55	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 09:04:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor IVAIR ROQUE ADUATI - ME, CNPJ/CPF: 17.590.608/0001-16.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 11:14:29	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor IVAIR ROQUE ADUATI - ME, CNPJ/CPF: 17.590.608/0001-16.
Recusa	07/03/2017 11:14:42	Recusa da proposta. Fornecedor: IVAIR ROQUE ADUATI - ME, CNPJ/CPF: 17.590.608/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 299,9000. Motivo: Não encaminhou a documentação quando convocado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 11:15:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 11:35:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55.
Aceite	07/03/2017 14:47:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 309,9900.
Habilitado	07/03/2017 15:02:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.624.353/0001-16	METAL-TUBO MOVEIS TUBULARES LTDA - ME Marca: Metaltubo Fabricante: METAL-TUBO MOVEIS TUBULARES LTDA - ME Modelo / Versão: Armário baixo duas portas 750x500x800MM	Sim	Sim	45	R\$ 422,0000	R\$ 18.990,0000	03/03/2017 13:43:50
04.340.669/0001-83	C K YOKOTA MOVEIS - ME Marca: PERFLEX Fabricante: PERFLEX Modelo / Versão: CL-16/ESPECIAL	Sim	Sim	45	R\$ 440,0000	R\$ 19.800,0000	05/03/2017 18:45:08
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90°, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90°;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR;EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P:							

500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90º, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90º;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR;EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

14.176.795/0001-06	IVANETE FATIMA LERIN - ME	Sim	Sim	45	R\$ 445,0000	R\$ 20.025,0000	01/03/2017 10:59:41
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Brinquedos Parana

Fabricante: Brinquedos Parana

Modelo / Versão: AR2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90º, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90º;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR;EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. O prazo para entrega dos materiais será de 30 (trinta) dias corridos. A presente Ata de Registro de Preços terá validade e garantia de 12 (doze) meses,

85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	45	R\$ 447,0000	R\$ 20.115,0000	03/03/2017 16:16:03
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: csn

Fabricante: csn

Modelo / Versão: a3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90º, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90º;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR;EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

02.624.659/0001-44	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	45	R\$ 447,0000	R\$ 20.115,0000	03/03/2017 17:34:10
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: BELLINEA

Fabricante: Bellinea Ind. e Com. de Moveis ltda

Modelo / Versão: AB000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90º, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90º;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR;EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA

09.083.663/0001-91	METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME	Sim	Sim	45	R\$ 447,0000	R\$ 20.115,0000	05/03/2017 21:04:11
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: METAL PLACA
Fabricante: Metal Placa
Modelo / Versão: Ar01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90º, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90º;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM

93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP	Sim	Sim	45	R\$ 447,0000	R\$ 20.115,0000	06/03/2017 08:30:35
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: reiflex
Fabricante: reiflex
Modelo / Versão: rx156

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90º, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUASPORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90º;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR;EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

11.943.540/0001-25	NELITA GOMES FARIAS - EPP	Sim	Sim	45	R\$ 447,0600	R\$ 20.117,7000	01/03/2017 08:45:55
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Dismacenter
Fabricante: Dismacenter
Modelo / Versão: soft

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90º, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90º;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA. GARANTIA CONFORME EDITAL.

03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP	Sim	Sim	45	R\$ 447,0600	R\$ 20.117,7000	01/03/2017 09:37:16
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Belniaki
Fabricante: Belniaki & Belniaki
Modelo / Versão: sem modelo/versão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90º, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90º;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR;EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	45	R\$ 447,0600	R\$ 20.117,7000	03/03/2017 14:15:14
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: GEFLEX
Fabricante: GEFLEX

Modelo / Versão: AB7580

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90º, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90º;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR;EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

08.252.640/0001-09	VIVARE	Sim	Sim	45	R\$ 447,0600	R\$ 20.117,7000	03/03/2017
	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP						14:34:40

Marca: Vivare**Fabricante:** Vivare**Modelo / Versão:** ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90º, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90º;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR;EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	45	R\$ 447,0600	R\$ 20.117,7000	03/03/2017
							16:50:47

Marca: LAYOUT**Fabricante:** LAYOUT**Modelo / Versão:** MAD.B2P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90º, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90º;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM ...

17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE ADUATI - ME	Sim	Sim	45	R\$ 447,0600	R\$ 20.117,7000	05/03/2017
							21:34:40

Marca: Speciale**Fabricante:** Speciale**Modelo / Versão:** Speciale04

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90º, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90º;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR;EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

02.000.394/0001-03	TAVERNE COMERCIO DE	Sim	Sim	45	R\$ 447,0600	R\$ 20.117,7000	06/03/2017
							08:40:57

MOBILIARIO LTDA
- ME

Marca: ABMJ - Mobiliário

Fabricante: Taverne Comércio de Moibliário Ltda - ME

Modelo / Versão: Vila Velha

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90º, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90º;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR;EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

15.595.248/0001-10	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	45	R\$ 447,0600	R\$ 20.117,7000	06/03/2017 08:45:16
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: ARMAZENA

Fabricante: ARMAZENA

Modelo / Versão: ARMÁRIO BAIXO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90º, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90º;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR;EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. MODELO ARMÁRIO BAIXO, MARCA ARMAZENA, PROCEDÊNCIA NACIONAL, VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, GARANTIA 12 MESES.

15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	45	R\$ 450,0000	R\$ 20.250,0000	02/03/2017 13:48:05
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: EKOMOB

Fabricante: EKOMOB

Modelo / Versão: EK4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90º, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90º;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR;EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	45	R\$ 500,0000	R\$ 22.500,0000	02/03/2017 08:32:25
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO 90º, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA

ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90°;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR;EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

14.423.827/0001-12 NATALIA MARTINS Sim Sim 45 R\$ 700,0000 R\$ 31.500,0000 03/03/2017 14:56:58
TAVARES - EPP

Marca: Shopping do Escritór

Fabricante: Shopping do Escritório

Modelo / Versão: Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90°, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90°;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR;EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

25.019.899/0001-15 APS COMERCIO Sim Sim 45 R\$ 850,0000 R\$ 38.250,0000 23/02/2017 15:41:29
REPRESENTACAO
E LICITACAO
EIRELI - ME

Marca: APS

Fabricante: APS

Modelo / Versão: AB075

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90°, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90°;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR;EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 45 R\$ 950,0000 R\$ 42.750,0000 17/02/2017 17:04:29
INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA - ME

Marca: Fábricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90°, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90°;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX Sim Sim 45 R\$ 5.000,0000 R\$ 225.000,0000 20/02/2017 13:43:28
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI -
ME

Marca: Martinucci

Fabricante: Martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90°, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ

SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA; O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90°; OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK; O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR; EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 950,0000	03.611.650/0001-61	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 850,0000	25.019.899/0001-15	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 700,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 500,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 450,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 447,0600	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 447,0600	03.149.113/0001-41	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 447,0600	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 447,0600	08.252.640/0001-09	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 447,0600	02.604.236/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 447,0600	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 447,0600	02.000.394/0001-03	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 447,0600	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 447,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 447,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 447,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 447,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 445,0000	14.176.795/0001-06	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 440,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 422,0000	10.624.353/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 421,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:22:00:477
R\$ 420,9900	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:22:20:257
R\$ 420,0000	03.149.113/0001-41	06/03/2017 10:22:32:273
R\$ 419,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:22:53:233
R\$ 415,0000	10.624.353/0001-16	06/03/2017 10:23:11:323
R\$ 418,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:23:18:093
R\$ 447,0600	25.019.899/0001-15	06/03/2017 10:23:29:200
R\$ 414,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:23:50:840
R\$ 414,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:23:58:390
R\$ 400,0000	10.624.353/0001-16	06/03/2017 10:24:15:130
R\$ 413,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:24:24:367
R\$ 399,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:24:45:270
R\$ 399,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:24:48:013
R\$ 398,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:25:11:853
R\$ 398,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:25:16:403
R\$ 395,0000	10.624.353/0001-16	06/03/2017 10:25:29:543
R\$ 397,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:25:37:073
R\$ 390,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:25:38:147
R\$ 388,0000	10.624.353/0001-16	06/03/2017 10:25:53:910
R\$ 389,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:25:57:530
R\$ 387,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:26:32:357
R\$ 350,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:26:42:140
R\$ 386,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:26:51:680
R\$ 345,0000	10.624.353/0001-16	06/03/2017 10:27:31:853
R\$ 530,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:28:04:470
R\$ 344,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:28:27:597
R\$ 343,0000	10.624.353/0001-16	06/03/2017 10:28:58:553
R\$ 340,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:29:08:203
R\$ 339,0000	10.624.353/0001-16	06/03/2017 10:29:22:993
R\$ 338,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:29:39:630

R\$ 339,0000	08.252.640/0001-09	06/03/2017 10:30:35:363
R\$ 337,0000	10.624.353/0001-16	06/03/2017 10:30:39:040
R\$ 325,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:30:52:250
R\$ 335,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:30:56:607
R\$ 324,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:31:01:490
R\$ 323,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:31:13:020
R\$ 323,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 10:31:14:720
R\$ 320,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:31:18:133
R\$ 300,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:31:22:500
R\$ 318,8800	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:31:25:557
R\$ 319,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:31:28:113
R\$ 295,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:31:50:173
R\$ 297,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:31:54:073
R\$ 290,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:31:56:443
R\$ 280,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:32:00:693
R\$ 277,7700	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:32:12:503
R\$ 275,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:32:19:137
R\$ 299,0000	14.176.795/0001-06	06/03/2017 10:32:19:270
R\$ 274,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:32:23:000
R\$ 270,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:32:30:653
R\$ 266,6600	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:32:35:950
R\$ 272,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:32:45:743
R\$ 260,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:32:51:120
R\$ 265,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:32:53:880
R\$ 265,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:32:55:227
R\$ 279,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 10:32:56:547
R\$ 260,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:32:56:640
R\$ 259,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:33:01:210
R\$ 279,9000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:33:10:140
R\$ 255,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:33:11:983
R\$ 257,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:33:19:390
R\$ 254,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:33:20:110
R\$ 254,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:33:23:660
R\$ 250,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:33:34:120
R\$ 253,5000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:33:43:927
R\$ 248,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:33:45:200
R\$ 249,9500	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:33:52:750
R\$ 245,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:33:57:443
R\$ 290,0000	03.149.113/0001-41	06/03/2017 10:34:06:177
R\$ 245,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:34:09:913
R\$ 239,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:34:23:370
R\$ 240,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:34:31:493
R\$ 280,0000	14.176.795/0001-06	06/03/2017 10:34:50:877
R\$ 230,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:35:21:270
R\$ 229,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:35:32:813
R\$ 225,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:35:48:347
R\$ 224,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:36:18:430
R\$ 222,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:36:30:240
R\$ 221,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:36:42:293
R\$ 220,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:36:54:940
R\$ 219,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:37:04:837
R\$ 219,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:37:19:203
R\$ 217,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:37:31:003
R\$ 216,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:38:03:170
R\$ 350,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:38:05:123
R\$ 215,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:38:10:193
R\$ 210,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:38:27:657
R\$ 209,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:38:34:103
R\$ 209,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:40:21:777
R\$ 208,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:40:28:570

R\$ 350,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:42:51:957
R\$ 208,9800	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:45:49:693
R\$ 208,9500	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:45:57:710

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 10:20:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 10:29:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 10:31:36.
Encerrado	06/03/2017 10:56:13	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 13:59:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:05:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55.
Aceite	07/03/2017 14:48:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 208,9500.
Habilitado	07/03/2017 15:02:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.624.353/0001-16	METAL-TUBO MOVEIS TUBULARES LTDA - ME	Sim	Sim	135	R\$ 414,8100	R\$ 55.999,3500	03/03/2017 13:48:27
<p>Marca: Metaltubo Fabricante: METAL-TUBO MOVEIS TUBULARES LTDA - ME Modelo / Versão: Armário baixo duas portas 750x500x800MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90º, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90º;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR;EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.</p>							
04.340.669/0001-83	C K YOKOTA MOVEIS - ME	Sim	Sim	135	R\$ 440,0000	R\$ 59.400,0000	05/03/2017 18:45:08
<p>Marca: PERFLEX Fabricante: PERFLEX Modelo / Versão: CL-16/ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90º, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90º;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR;EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.</p>							
14.176.795/0001-06	IVANETE FATIMA LERIN - ME	Sim	Sim	135	R\$ 445,0000	R\$ 60.075,0000	01/03/2017 10:59:41
<p>Marca: Brinquedos Parana Fabricante: Brinquedos Parana</p>							

Modelo / Versão: AR2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90º, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90°;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR;EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. O prazo para entrega dos materiais será de 30 (trinta) dias corridos. A presente Ata de Registro de Preços terá validade e garantia de 12 (doze) meses,

85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	135	R\$ 447,0000	R\$ 60.345,0000	03/03/2017 16:16:03
--------------------	------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: csn**Fabricante:** csn**Modelo / Versão:** a3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90º, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90°;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR;EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

02.624.659/0001-44	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	135	R\$ 447,0000	R\$ 60.345,0000	03/03/2017 17:34:10
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: BELLINEA**Fabricante:** Bellinea Ind. e Com. de Moveis ltda**Modelo / Versão:** AB000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90º, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90°;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR;EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA

09.083.663/0001-91	METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME	Sim	Sim	135	R\$ 447,0000	R\$ 60.345,0000	05/03/2017 21:04:11
--------------------	--------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: METAL PLACA**Fabricante:** Metal placa**Modelo / Versão:** Ar01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90º, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90°;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM

93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP	Sim	Sim	135	R\$ 447,0000	R\$ 60.345,0000	06/03/2017 08:30:35
--------------------	-----------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: reiflex**Fabricante:** reiflex**Modelo / Versão:** rx156

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90°, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90°;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR;EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

11.943.540/0001-25	NELITA GOMES FARIAS - EPP	Sim	Sim	135	R\$ 447,0600	R\$ 60.353,1000	01/03/2017 08:45:55
--------------------	---------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Dismacenter**Fabricante:** Dismacenter**Modelo / Versão:** soft

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90°, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90°;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA. GARANTIA CONFORME EDITAL.

03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP	Sim	Sim	135	R\$ 447,0600	R\$ 60.353,1000	01/03/2017 09:44:15
--------------------	--------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Belniaki**Fabricante:** Belniaki & Belniaki**Modelo / Versão:** sem modelo/versão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90°, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90°;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR;EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Não	135	R\$ 447,0600	R\$ 60.353,1000	01/03/2017 11:35:36
--------------------	------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Dope**Fabricante:** Dope moveis ltda epp**Modelo / Versão:** sem modelo/versão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90°, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90°;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR;EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	135	R\$ 447,0600	R\$ 60.353,1000	03/03/2017 14:15:14
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: GEFLEX**Fabricante:** GEFLEX**Modelo / Versão:** AB7080/50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90º, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90º;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR;EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

08.252.640/0001-09	VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	135	R\$ 447,0600	R\$ 60.353,1000	03/03/2017 14:34:40
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Vivare**Fabricante:** Vivare**Modelo / Versão:** ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90º, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90º;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR;EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	135	R\$ 447,0600	R\$ 60.353,1000	03/03/2017 16:50:47
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: LAYOUT**Fabricante:** LAYOUT**Modelo / Versão:** MAD.B2P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90º, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90º;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM ...

17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE ADUATI - ME	Sim	Sim	135	R\$ 447,0600	R\$ 60.353,1000	05/03/2017 21:34:40
--------------------	-------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Speciale**Fabricante:** Speciale**Modelo / Versão:** Speciale05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90º, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90º;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR;EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

02.000.394/0001-03	TAVERNE	Sim	Sim	135	R\$ 447,0600	R\$ 60.353,1000	06/03/2017
--------------------	---------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------

COMERCIO DE
MOBILIARIO LTDA
- ME

08:40:57

Marca: ABMJ - Mobiliário**Fabricante:** Taverne Comércio de Moibliário Ltda - ME**Modelo / Versão:** Vila Velha

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90°, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90°;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR;EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

15.595.248/0001-10	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	135	R\$ 447,0600	R\$ 60.353,1000	06/03/2017 08:47:36
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: ARMAZENA**Fabricante:** ARMAZENA**Modelo / Versão:** ARMÁRIO BAIXO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90°, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90°;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR;EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. MODELO ARMÁRIO BAIXO, MARCA ARMAZENA, PROCEDÊNCIA NACIONAL, VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, GARANTIA 12 MESES.

15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	135	R\$ 450,0000	R\$ 60.750,0000	02/03/2017 13:48:05
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: EKOMOB**Fabricante:** EKOMOB**Modelo / Versão:** EK5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90°, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90°;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR;EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	135	R\$ 500,0000	R\$ 67.500,0000	02/03/2017 08:32:25
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: OPERAMOBILI**Fabricante:** OFFICE SHOP**Modelo / Versão:** OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90°, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA

COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA; O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90°; OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK; O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR; EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

14.423.827/0001-12 NATALIA MARTINS Sim Sim 135 R\$ 700,0000 R\$ 94.500,0000 03/03/2017
TAVARES - EPP 14:56:58

Marca: Shopping do Escritór

Fabricante: Shopping do Escritório

Modelo / Versão: Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90°, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL; O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA; O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90°; OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK; O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR; EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

25.019.899/0001-15 APS COMERCIO Sim Sim 135 R\$ 850,0000 R\$ 114.750,0000 23/02/2017
REPRESENTAÇÃO E LICITAÇÃO EIRELI - ME 15:41:29

Marca: APS

Fabricante: APS

Modelo / Versão: AB075

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90°, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL; O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA; O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90°; OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK; O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR; EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 135 R\$ 960,0000 R\$ 129.600,0000 17/02/2017
INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME 17:04:29

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90°, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL; O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA; O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90°; OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK; O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX Sim Não 135 R\$ 1.000,0000 R\$ 135.000,0000 03/03/2017
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP 14:16:40

Marca: italia

Fabricante: italia office ind e com de moveis

Modelo / Versão: tech esp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90°, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA

NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90°;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR;EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. Estamos de acordo com o edital e seus anexos.

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX Sim Sim 135 R\$ 5.000,0000 R\$ 675.000,0000 20/02/2017
INDUSTRIA E 13:43:28
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI -
ME

Marca: Martinucci

Fabricante: Martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EM MDF, MEDIDAS: A: 750MM / P: 500MM / L: 800MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90°, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL;O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90°;OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK;O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR;EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	09.258.263/0001-70	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 960,0000	03.611.650/0001-61	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 850,0000	25.019.899/0001-15	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 700,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 500,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 450,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 447,0600	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 447,0600	03.149.113/0001-41	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 447,0600	08.279.187/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 447,0600	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 447,0600	08.252.640/0001-09	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 447,0600	02.604.236/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 447,0600	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 447,0600	02.000.394/0001-03	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 447,0600	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 447,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 447,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 447,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 447,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 445,0000	14.176.795/0001-06	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 440,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 414,8100	10.624.353/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 413,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:26:43:223
R\$ 350,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:27:08:587
R\$ 410,0000	10.624.353/0001-16	06/03/2017 10:27:12:413
R\$ 410,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:27:12:723
R\$ 450,0000	09.258.263/0001-70	06/03/2017 10:27:43:257
R\$ 345,0000	10.624.353/0001-16	06/03/2017 10:27:46:860
R\$ 530,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:28:13:340
R\$ 340,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:28:13:633
R\$ 380,0000	09.258.263/0001-70	06/03/2017 10:28:55:903
R\$ 339,0000	10.624.353/0001-16	06/03/2017 10:29:08:177

R\$ 338,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:29:49:267
R\$ 337,0000	10.624.353/0001-16	06/03/2017 10:30:48:763
R\$ 325,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:31:05:510
R\$ 336,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:31:09:320
R\$ 300,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:31:30:850
R\$ 400,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:31:35:093
R\$ 339,0000	08.252.640/0001-09	06/03/2017 10:32:36:483
R\$ 290,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:33:06:220
R\$ 299,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 10:33:10:040
R\$ 289,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 10:33:37:797
R\$ 286,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:33:55:700
R\$ 285,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 10:34:08:457
R\$ 284,8400	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:34:50:727
R\$ 284,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 10:34:58:107
R\$ 284,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:34:58:533
R\$ 283,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:35:03:570
R\$ 282,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 10:35:22:810
R\$ 280,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:35:28:287
R\$ 278,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:35:33:857
R\$ 279,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:35:40:023
R\$ 282,8200	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:35:45:690
R\$ 270,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:35:59:737
R\$ 268,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:36:10:923
R\$ 447,0600	25.019.899/0001-15	06/03/2017 10:36:13:953
R\$ 266,6600	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:36:17:017
R\$ 265,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:36:24:750
R\$ 280,0000	14.176.795/0001-06	06/03/2017 10:36:30:063
R\$ 272,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:36:33:023
R\$ 264,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:36:39:387
R\$ 260,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:36:48:060
R\$ 263,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:36:49:623
R\$ 260,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:37:06:070
R\$ 259,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:37:11:387
R\$ 258,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:37:30:057
R\$ 256,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:37:39:493
R\$ 255,5500	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:38:09:237
R\$ 252,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:38:20:120
R\$ 400,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:38:20:397
R\$ 250,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:38:41:730
R\$ 248,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:38:52:913
R\$ 250,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 10:39:36:150
R\$ 247,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:39:51:467
R\$ 246,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:39:58:057
R\$ 247,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:40:08:923
R\$ 246,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:40:29:120
R\$ 245,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:40:35:023
R\$ 245,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:40:38:543
R\$ 241,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:40:57:087
R\$ 240,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:41:16:627
R\$ 239,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:41:26:877
R\$ 236,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:41:36:347
R\$ 238,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:41:42:483
R\$ 235,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:41:47:813
R\$ 233,3300	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:41:57:947
R\$ 232,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:42:11:583
R\$ 231,3100	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:42:20:543
R\$ 230,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:42:29:760
R\$ 231,3000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:42:32:147
R\$ 228,2800	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:42:50:997
R\$ 227,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:42:55:857

R\$ 350,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:42:59:223
R\$ 226,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:43:10:117
R\$ 225,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:43:18:670
R\$ 222,2200	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:43:38:010
R\$ 221,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:43:47:433
R\$ 220,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:43:54:277
R\$ 219,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:44:00:737
R\$ 290,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:44:04:757
R\$ 218,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:44:13:587
R\$ 215,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:44:23:573
R\$ 214,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:44:30:583
R\$ 214,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:44:36:523
R\$ 213,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:44:54:377
R\$ 212,5000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:45:03:863
R\$ 210,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:45:19:100
R\$ 209,8000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:45:25:253
R\$ 290,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:46:19:750
R\$ 330,0000	03.149.113/0001-41	06/03/2017 10:48:41:837
R\$ 420,0000	02.604.236/0001-62	06/03/2017 10:58:32:113

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 10:26:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 10:32:25	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 10:34:25.
Encerrado	06/03/2017 10:59:56	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 13:59:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:10:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 09:58:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 10:22:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55.
Aceite	07/03/2017 14:50:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 209,8000 e com valor negociado a R\$ 208,9500. Motivo: Valor negociado Conforme determinação legal (Decreto 8538/15 art 8)
Habilitado	07/03/2017 15:02:56	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 209,8000 e com valor negociado a R\$ 208,9500.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.943.540/0001-25	NELITA GOMES FARIAS - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 286,0000	R\$ 2.860,0000	01/03/2017 08:45:55

Marca: Dismacenter

Fabricante: Dismacenter

Modelo / Versão: soft

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS, COM CHAVES, 02 PRATELEIRAS, EM MDF MADEIRADO, NA COR BRANCA, ARGILA OU CASCA DE OVO; (A SER DEFINIDO PELO CÂMPUS REQUISITANTE); CORPO: CONFECCIONADO EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01MM DE ESPESSURA; TAMPO: CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 02MM

DE ESPESSURA, FIXADO COM PARAFUSO SISTEMA MINIFIX 5/16; PRATELEIRAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01 MM DE ESPESSURA, APOIADAS SOBRE PINOS DE METAL CROMADO (INTERNAMENTE NAS LATERAIS COM PERFURAÇÕES PARA REGULAGEM DE ALTURA); PORTAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01MM DE ESPESSURA, FIXADAS ATRAVÉS DE DOBRADIÇAS METÁLICAS QUE PERMITEM A REGULAGEM DAS PORTAS CONFORME NÍVEL DO ARMÁRIO. FECHADURA TIPO LINGUETA FRONTAL METÁLICA; MEDIDAS IDEAIS: ALTURA: 75. GARANTIA CONFORME EDITAL.

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP Sim Sim 10 R\$ 286,0000 R\$ 2.860,0000 01/03/2017 09:47:21

Marca: Belniaki

Fabricante: Belniaki & Belniaki

Modelo / Versão: sem modelo/versão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS, COM CHAVES, 02 PRATELEIRAS, EM MDF MADEIRADO, NA COR BRANCA, ARGILA OU CASCA DE OVO; (A SER DEFINIDO PELO CÂMPUS REQUISITANTE); CORPO: CONFECCIONADO EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01MM DE ESPESSURA; TAMPO: CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 02MM DE ESPESSURA, FIXADO COM PARAFUSO SISTEMA MINIFIX 5/16; PRATELEIRAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01 MM DE ESPESSURA, APOIADAS SOBRE PINOS DE METAL CROMADO (INTERNAMENTE NAS LATERAIS COM PERFURAÇÕES PARA REGULAGEM DE ALTURA); PORTAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01MM DE ESPESSURA, FIXADAS ATRAVÉS DE DOBRADIÇAS METÁLICAS QUE PERMITEM A REGULAGEM DAS PORTAS CONFORME NÍVEL DO ARMÁRIO. FECHADURA TIPO LINGUETA FRONTAL METÁLICA; MEDIDAS IDEAIS: ALTURA: 75CM; LARGURA: 95CM; PROFUNDIDADE: 44CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

14.643.102/0001-30 GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME Sim Sim 10 R\$ 286,0000 R\$ 2.860,0000 03/03/2017 14:15:14

Marca: GEFLEX

Fabricante: GEFLEX

Modelo / Versão: AB7595/44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS, COM CHAVES, 02 PRATELEIRAS, EM MDF MADEIRADO, NA COR BRANCA, ARGILA OU CASCA DE OVO; (A SER DEFINIDO PELO CÂMPUS REQUISITANTE); CORPO: CONFECCIONADO EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01MM DE ESPESSURA; TAMPO: CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 02MM DE ESPESSURA, FIXADO COM PARAFUSO SISTEMA MINIFIX 5/16; PRATELEIRAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01 MM DE ESPESSURA, APOIADAS SOBRE PINOS DE METAL CROMADO (INTERNAMENTE NAS LATERAIS COM PERFURAÇÕES PARA REGULAGEM DE ALTURA); PORTAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01MM DE ESPESSURA, FIXADAS ATRAVÉS DE DOBRADIÇAS METÁLICAS QUE PERMITEM A REGULAGEM DAS PORTAS CONFORME NÍVEL DO ARMÁRIO. FECHADURA TIPO LINGUETA FRONTAL METÁLICA; MEDIDAS IDEAIS: ALTURA: 75CM; LARGURA: 95CM; PROFUNDIDADE: 44CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 10 R\$ 286,0000 R\$ 2.860,0000 03/03/2017 16:16:03

Marca: csn

Fabricante: csn

Modelo / Versão: a3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS, COM CHAVES, 02 PRATELEIRAS, EM MDF MADEIRADO, NA COR BRANCA, ARGILA OU CASCA DE OVO; (A SER DEFINIDO PELO CÂMPUS REQUISITANTE); CORPO: CONFECCIONADO EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01MM DE ESPESSURA; TAMPO: CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 02MM DE ESPESSURA, FIXADO COM PARAFUSO SISTEMA MINIFIX 5/16; PRATELEIRAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01 MM DE ESPESSURA, APOIADAS SOBRE PINOS DE METAL CROMADO (INTERNAMENTE NAS LATERAIS COM PERFURAÇÕES PARA REGULAGEM DE ALTURA); PORTAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01MM DE ESPESSURA, FIXADAS ATRAVÉS DE DOBRADIÇAS METÁLICAS QUE PERMITEM A REGULAGEM DAS PORTAS CONFORME NÍVEL DO ARMÁRIO. FECHADURA TIPO LINGUETA FRONTAL METÁLICA; MEDIDAS IDEAIS: ALTURA: 75CM; LARGURA: 95CM; PROFUNDIDADE: 44CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

02.624.659/0001-44 BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 10 R\$ 286,0000 R\$ 2.860,0000 03/03/2017 17:34:10

Marca: BELLINEA

Fabricante: Bellinea Ind. e Com. de Moveis Ltda

Modelo / Versão: AB000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS, COM CHAVES, 02 PRATELEIRAS, EM MDF MADEIRADO, NA COR BRANCA, ARGILA OU CASCA DE OVO; (A SER DEFINIDO PELO CÂMPUS REQUISITANTE); CORPO: CONFECCIONADO EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01MM DE ESPESSURA; TAMPO: CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 02MM DE ESPESSURA, FIXADO COM PARAFUSO SISTEMA MINIFIX 5/16; PRATELEIRAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE

18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01 MM DE ESPESSURA, APOIADAS SOBRE PINOS DE METAL CROMADO (INTERNAMENTE NAS LATERAIS COM PERFURAÇÕES PARA REGULAGEM DE ALTURA); PORTAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01MM DE ESPESSURA, FIXADAS ATRAVÉS DE DOBRADIÇAS METÁLICAS QUE PERMITEM A REGULAGEM DAS PORTAS CONFORME NÍVEL DO ARMÁRIO. FECHADURA TIPO LINGUETA FRONTAL METÁLICA; MEDIDAS IDEAIS: ALTURA: 75CM; LARGURA: 95CM; PROFUNDIDADE: 44CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

04.340.669/0001-83 C K YOKOTA Sim Sim 10 R\$ 286,0000 R\$ 2.860,0000 05/03/2017
MOVEIS - ME 18:45:08

Marca: PERFLEX

Fabricante: PERFLEX

Modelo / Versão: CL-16/ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS, COM CHAVES, 02 PRATELEIRAS, EM MDF MADEIRADO, NA COR BRANCA, ARGILA OU CASCA DE OVO; (A SER DEFINIDO PELO CÂMPUS REQUISITANTE); CORPO: CONFECCIONADO EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01MM DE ESPESSURA; TAMPO: CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 02MM DE ESPESSURA, FIXADO COM PARAFUSO SISTEMA MINIFIX 5/16; PRATELEIRAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01 MM DE ESPESSURA, APOIADAS SOBRE PINOS DE METAL CROMADO (INTERNAMENTE NAS LATERAIS COM PERFURAÇÕES PARA REGULAGEM DE ALTURA); PORTAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01MM DE ESPESSURA, FIXADAS ATRAVÉS DE DOBRADIÇAS METÁLICAS QUE PERMITEM A REGULAGEM DAS PORTAS CONFORME NÍVEL DO ARMÁRIO. FECHADURA TIPO LINGUETA FRONTAL METÁLICA; MEDIDAS IDEAIS: ALTURA: 75CM; LARGURA: 95CM; PROFUNDIDADE: 44CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

09.083.663/0001-91 METALPLACA Sim Sim 10 R\$ 286,0000 R\$ 2.860,0000 05/03/2017
INDUSTRIA LTDA - ME 21:04:11

Marca: METAL PLACA

Fabricante: Metal Placa

Modelo / Versão: Ar01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS, COM CHAVES, 02 PRATELEIRAS, EM MDF MADEIRADO, NA COR BRANCA, ARGILA OU CASCA DE OVO; (A SER DEFINIDO PELO CÂMPUS REQUISITANTE); CORPO: CONFECCIONADO EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01MM DE ESPESSURA; TAMPO: CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 02MM DE ESPESSURA, FIXADO COM PARAFUSO SISTEMA MINIFIX 5/16; PRATELEIRAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01 MM DE ESPESSURA, APOIADAS SOBRE PINOS DE METAL CROMADO (INTERNAMENTE NAS LATERAIS COM PERFURAÇÕES PARA REGULAGEM DE ALTURA); PORTAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01MM DE ESPESSURA, FIXADAS ATRAVÉS DE DOBRADIÇAS METÁLICAS QUE PERMITEM A REGULAGEM DAS PORTAS CONFORME NÍVEL DO ARMÁRIO. FECHADURA TIPO LINGUETA FRONTAL METÁLICA; MEDIDAS IDEAIS: ALTURA: 75

17.590.608/0001-16 IVAIR ROQUE Sim Sim 10 R\$ 286,0000 R\$ 2.860,0000 05/03/2017
ADUATI - ME 21:34:40

Marca: Speciale

Fabricante: Speciale

Modelo / Versão: speciale06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS, COM CHAVES, 02 PRATELEIRAS, EM MDF MADEIRADO, NA COR BRANCA, ARGILA OU CASCA DE OVO; (A SER DEFINIDO PELO CÂMPUS REQUISITANTE); CORPO: CONFECCIONADO EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01MM DE ESPESSURA; TAMPO: CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 02MM DE ESPESSURA, FIXADO COM PARAFUSO SISTEMA MINIFIX 5/16; PRATELEIRAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01 MM DE ESPESSURA, APOIADAS SOBRE PINOS DE METAL CROMADO (INTERNAMENTE NAS LATERAIS COM PERFURAÇÕES PARA REGULAGEM DE ALTURA); PORTAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01MM DE ESPESSURA, FIXADAS ATRAVÉS DE DOBRADIÇAS METÁLICAS QUE PERMITEM A REGULAGEM DAS PORTAS CONFORME NÍVEL DO ARMÁRIO. FECHADURA TIPO LINGUETA FRONTAL METÁLICA; MEDIDAS IDEAIS: ALTURA: 75CM; LARGURA: 95CM; PROFUNDIDADE: 44CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

93.920.361/0001-37 LUIS CESAR REIS - Sim Sim 10 R\$ 286,0000 R\$ 2.860,0000 06/03/2017
EPP 08:30:35

Marca: reiflex

Fabricante: reiflex

Modelo / Versão: rx158

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS, COM CHAVES, 02 PRATELEIRAS, EM MDF MADEIRADO, NA COR BRANCA, ARGILA OU CASCA DE OVO; (A SER DEFINIDO PELO CÂMPUS REQUISITANTE); CORPO: CONFECCIONADO EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01MM DE ESPESSURA; TAMPO: CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 02MM DE ESPESSURA, FIXADO COM PARAFUSO SISTEMA MINIFIX 5/16; PRATELEIRAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01 MM DE ESPESSURA, APOIADAS SOBRE PINOS DE METAL CROMADO (INTERNAMENTE NAS LATERAIS COM PERFURAÇÕES PARA REGULAGEM DE ALTURA); PORTAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01MM DE

ESPESSURA, FIXADAS ATRAVÉS DE DOBRADIÇAS METÁLICAS QUE PERMITEM A REGULAGEM DAS PORTAS CONFORME NÍVEL DO ARMÁRIO. FECHADURA TIPO LINGUETA FRONTAL METÁLICA; MEDIDAS IDEAIS: ALTURA: 75CM; LARGURA: 95CM; PROFUNDIDADE: 44CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

15.825.521/0001-55 EKOMOB Sim Sim 10 R\$ 300,0000 R\$ 3.000,0000 02/03/2017 13:48:05

Marca: EKOMOB

Fabricante: EKOMOB

Modelo / Versão: EK6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS, COM CHAVES, 02 PRATELEIRAS, EM MDF MADEIRADO, NA COR BRANCA, ARGILA OU CASCA DE OVO; (A SER DEFINIDO PELO CÂMPUS REQUISITANTE); CORPO: CONFECCIONADO EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01MM DE ESPESSURA; TAMPO: CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 02MM DE ESPESSURA, FIXADO COM PARAFUSO SISTEMA MINIFIX 5/16; PRATELEIRAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01 MM DE ESPESSURA, APOIADAS SOBRE PINOS DE METAL CROMADO (INTERNAMENTE NAS LATERAIS COM PERFURAÇÕES PARA REGULAGEM DE ALTURA); PORTAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01MM DE ESPESSURA, FIXADAS ATRAVÉS DE DOBRADIÇAS METÁLICAS QUE PERMITEM A REGULAGEM DAS PORTAS CONFORME NÍVEL DO ARMÁRIO. FECHADURA TIPO LINGUETA FRONTAL METÁLICA; MEDIDAS IDEAIS: ALTURA: 75CM; LARGURA: 95CM; PROFUNDIDADE: 44CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - Sim Sim 10 R\$ 400,0000 R\$ 4.000,0000 02/03/2017 08:32:25
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA - EPP

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS, COM CHAVES, 02 PRATELEIRAS, EM MDF MADEIRADO, NA COR BRANCA, ARGILA OU CASCA DE OVO; (A SER DEFINIDO PELO CÂMPUS REQUISITANTE); CORPO: CONFECCIONADO EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01MM DE ESPESSURA; TAMPO: CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 02MM DE ESPESSURA, FIXADO COM PARAFUSO SISTEMA MINIFIX 5/16; PRATELEIRAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01 MM DE ESPESSURA, APOIADAS SOBRE PINOS DE METAL CROMADO (INTERNAMENTE NAS LATERAIS COM PERFURAÇÕES PARA REGULAGEM DE ALTURA); PORTAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01MM DE ESPESSURA, FIXADAS ATRAVÉS DE DOBRADIÇAS METÁLICAS QUE PERMITEM A REGULAGEM DAS PORTAS CONFORME NÍVEL DO ARMÁRIO. FECHADURA TIPO LINGUETA FRONTAL METÁLICA; MEDIDAS IDEAIS: ALTURA: 75CM; LARGURA: 95CM; PROFUNDIDADE: 44CM. GARANTIA DE 12 MESES.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 10 R\$ 600,0000 R\$ 6.000,0000 21/02/2017 14:50:50
INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA - ME

Marca: Fábricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS, COM CHAVES, 02 PRATELEIRAS, EM MDF MADEIRADO, NA COR BRANCA, ARGILA OU CASCA DE OVO; (A SER DEFINIDO PELO CÂMPUS REQUISITANTE); CORPO: CONFECCIONADO EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01MM DE ESPESSURA; TAMPO: CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 02MM DE ESPESSURA, FIXADO COM PARAFUSO SISTEMA MINIFIX 5/16; PRATELEIRAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01 MM DE ESPESSURA, APOIADAS SOBRE PINOS DE METAL CROMADO (INTERNAMENTE NAS LATERAIS COM PERFURAÇÕES PARA REGULAGEM DE ALTURA); PORTAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01MM DE ESPESSURA, FIXADAS ATRAVÉS DE DOBRADIÇAS METÁLICAS QUE PERMITEM A REGULAGEM DAS PORTAS CONFORME NÍVEL DO ARMÁRIO. FECHADURA TIPO LINGUETA FRONTAL METÁLICA; MEDIDAS IDEAIS: ALTURA: 75

14.423.827/0001-12 NATALIA MARTINS Sim Sim 10 R\$ 700,0000 R\$ 7.000,0000 03/03/2017 14:56:58
TAVARES - EPP

Marca: Shopping do Escritór

Fabricante: Shopping do Escritório

Modelo / Versão: Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS, COM CHAVES, 02 PRATELEIRAS, EM MDF MADEIRADO, NA COR BRANCA, ARGILA OU CASCA DE OVO; (A SER DEFINIDO PELO CÂMPUS REQUISITANTE); CORPO: CONFECCIONADO EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01MM DE ESPESSURA; TAMPO: CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 02MM DE ESPESSURA, FIXADO COM PARAFUSO SISTEMA MINIFIX 5/16; PRATELEIRAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01 MM DE ESPESSURA, APOIADAS SOBRE PINOS DE METAL CROMADO (INTERNAMENTE NAS LATERAIS COM PERFURAÇÕES PARA REGULAGEM DE ALTURA); PORTAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01MM DE ESPESSURA, FIXADAS ATRAVÉS DE DOBRADIÇAS METÁLICAS QUE PERMITEM A REGULAGEM DAS PORTAS

CONFORME NÍVEL DO ARMÁRIO. FECHADURA TIPO LINGUETA FRONTAL METÁLICA; MEDIDAS IDEAIS: ALTURA: 75CM; LARGURA: 95CM; PROFUNDIDADE: 44CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX Sim Sim 10 R\$ 5.000,0000 R\$ 50.000,0000 20/02/2017 13:43:28
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI -
ME

Marca: Martinucci

Fabricante: Martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COM CHAVES, 02 PRATELEIRAS, EM MDF MADEIRADO, NA COR BRANCA, ARGILA OU CASCA DE OVO; (A SER DEFINIDO PELO CÂMPUS REQUISITANTE); CORPO: CONFECCIONADO EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01MM DE ESPESSURA; TAMPO: CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 02MM DE ESPESSURA, FIXADO COM PARAFUSO SISTEMA MINIFIX 5/16; PRATELEIRAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01 MM DE ESPESSURA, APOIADAS SOBRE PINOS DE METAL CROMADO (INTERNAMENTE NAS LATERAIS COM PERFURAÇÕES PARA REGULAGEM DE ALTURA); PORTAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01MM DE ESPESSURA, FIXADAS ATRAVÉS DE DOBRADIÇAS METÁLICAS QUE PERMITEM A REGULAGEM DAS PORTAS CONFORME NÍVEL DO ARMÁRIO. FECHADURA TIPO LINGUETA FRONTAL METÁLICA; MEDIDAS IDEAIS: ALTURA: 75CM; LARGURA: 95CM; PROFUNDIDADE: 44CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 700,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 600,0000	03.611.650/0001-61	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 400,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 300,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 286,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 286,0000	03.149.113/0001-41	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 286,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 286,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 286,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 286,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 286,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 286,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 286,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 285,9900	03.149.113/0001-41	06/03/2017 10:28:00:493
R\$ 285,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:28:43:817
R\$ 530,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:29:24:910
R\$ 285,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 10:33:19:773
R\$ 343,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:33:20:300
R\$ 280,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:33:42:237
R\$ 270,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:34:07:520
R\$ 260,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:35:17:870
R\$ 259,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:36:19:297
R\$ 257,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:36:31:500
R\$ 255,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:36:36:320
R\$ 255,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:36:39:250
R\$ 254,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:36:46:900
R\$ 253,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:37:20:367
R\$ 250,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:37:28:470
R\$ 248,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:37:45:000
R\$ 249,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:37:53:490
R\$ 247,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:37:54:570
R\$ 247,4700	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:38:01:853
R\$ 246,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:38:07:177
R\$ 245,9900	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:38:27:047
R\$ 270,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:38:32:847
R\$ 245,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:38:36:200
R\$ 245,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:38:37:050
R\$ 244,0100	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:38:52:600
R\$ 243,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:38:59:140

R\$ 241,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:39:13:113
R\$ 240,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:39:23:703
R\$ 239,5500	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:39:30:857
R\$ 237,5000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:39:44:117
R\$ 239,5000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:39:44:880
R\$ 237,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:40:03:580
R\$ 236,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:40:09:417
R\$ 235,9900	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:40:24:987
R\$ 235,9800	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:40:35:540
R\$ 233,2000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:40:51:703
R\$ 235,5000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:40:55:610
R\$ 233,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:40:58:103
R\$ 234,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:41:02:053
R\$ 232,9900	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:41:15:690
R\$ 235,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:41:18:340
R\$ 232,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:41:21:830
R\$ 229,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:41:28:763
R\$ 230,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:41:32:697
R\$ 229,9800	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:41:53:067
R\$ 229,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:42:00:423
R\$ 229,9700	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:42:03:737
R\$ 228,2000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:42:19:113
R\$ 227,7700	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:42:27:010
R\$ 226,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:42:46:427
R\$ 227,7800	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:42:50:443
R\$ 225,2500	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:42:56:770
R\$ 227,7000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:43:02:300
R\$ 225,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:43:11:410
R\$ 220,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:43:20:400
R\$ 225,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:43:23:647
R\$ 218,5000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:43:32:687
R\$ 214,1400	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:43:45:477
R\$ 215,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:43:52:140
R\$ 214,1300	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:43:53:000
R\$ 214,1100	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:44:06:533
R\$ 214,1000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:44:19:553
R\$ 213,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:44:33:397
R\$ 214,0900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:44:36:853
R\$ 212,5000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:44:42:853
R\$ 210,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:45:04:817
R\$ 209,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:45:15:887

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 10:27:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 10:33:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 10:36:28.
Encerrado	06/03/2017 10:53:23	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:00:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:16:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55.
Aceite	07/03/2017 14:53:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 209,9900.
Habilitado	07/03/2017 15:03:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.252.467/0001-36	G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.900,0000	R\$ 19.000,0000	06/03/2017 08:46:05

Marca: BIG METAL

Fabricante: G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP

Modelo / Versão: armário aço 12 portas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO COM 12 PORTAS: DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: ALTURA 402MM X PROFUNDIDADE 450MM X LARGURA 350MM E SEPARADO POR TRAVESSA DIVISÓRIA. DIMENSÃO DO ARMÁRIO: LARGURA 1060MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1870MM (VARIAÇÃO DE REDUÇÃO DE 3%) ACOMPANHANDO A VARIAÇÃO DO ARMÁRIO SEM QUE FIQUEM FRESTAS DESCONFORMES ENTRE AS PORTAS E A ESTRUTURA; MATERIAL: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA (GALVANIZADA) LISA CONFORME NORMA NBR 7008 ZC / X / D E CRISTAIS NORMAIS. LATERAIS / FUNDO E BANDEJAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG 26), PORTAS E PRATELEIRAS DIVISÓRIAS EM CHAPA 0,5MM (GSG 26) . BASE ESTRUTURAL E MOLDURA (QUADRO FRONTAL), EM CHAPA 1,25 MM (GSG- 18); ESTRUTURA: TRANSPASSE EM "U", FIXADAS POR REBITES "POP" ALUMÍNIO. ESTRUTURA COM TRANSPASSE EM "U", ONDE AS CHAPAS LATERAIS DEVIDAMENTE ENCAIXADAS AO TRANSPASSE EM "U" COM ACABAMENTO INTERNO EM ÂNGULO DE 90° AUMENTANDO À RESISTÊNCIA DO ARMÁRIO A TORÇÃO; PINTURA: ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ EM TODO O ARMÁRIO, EXTERNA E INTERNAMENTE, PROPORCIONANDO COBERTURA TOTAL E UNIFORME COM ESPESSURA DE 70 A 110 MICRAS, SECADA EM ESTUFA A 200° C. A PINTURA DEVE SER HOMOGÊNEA NA ESTRUTURA E PORTAS, COM TINTA ANTIMICROBIANA E BACTERICIDA, EVITANDO A ADESÃO DAS PARTÍCULAS DE POEIRA E PERMITE FÁCIL E RÁPIDA LIMPEZA; COR: ESTRUTURA NA COR BEGE E AS PORTAS PODEM SER NAS CORES BEGE, AMARELA, AZUL, AZUL CLARA, CINZA, LARANJA, PRETA, ROSA, VERDE, VERDE CLARA, VERMELHA, MARROM, VERDE FLUORESCENTE, BRANCA E AZUL FLUORESCENTE; VENTILAÇÃO: MAIOR FLUXO DE AR, COM FURAÇÕES ESTAMPADAS NA PARTE SUPERIOR DO QUADRO FRONTAL. VENTILAÇÃO VERTICAL NAS PORTAS COM FUROS REDONDOS ENTRE 5 MM E 6 MM ESTAMPADO; PORTA: REFORÇO RÍGIDO PELO LADO INTERNO; FECHADURAS: EMBUTIDAS NA ESTRUTURA DA PORTA COM DISPOSITIVO TAMBOR, 2 CHAVES IDENTIFICADAS POR NUMERAÇÃO ESTAMPADA NO TAMBOR E NA CHAVE, COMPROVANDO QUE CADA MODELO É DIFERENTE UM DO OUTRO, INDEPENDENTE DO NÚMERO DE PORTAS; TRANCA INTERNA: LINGUETA REFORÇADA COM NO MÍNIMO 3 MM DE ESPESSURA; ESCUDO DE PROTEÇÃO: CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO ACOPLADO NA PORTA DO ARMÁRIO, LOCALIZADO EM VOLTA AO TAMBOR DA FECHADURA, PARA PROTEGER A PINTURA DA PORTA E UMA CAVIDADE PARA COLOCAR ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EM CADA COMPARTIMENTO; DOBRADIÇAS: INTERNAS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO, MÍNIMO 2 DOBRADIÇAS NA PORTA, COM NO MÍNIMO 5 CONEXÕES. AS DOBRADIÇAS EM CONJUNTO COM A ESTRUTURA DO ARMÁRIO DEVERÃO SER DE TAL FORMA NÃO PERMITIR A RETIRADA DO PINO ARTICULAÇÃO; TRAVESSA DIVISÓRIA: COM DOBRA ARREDONDADA NA PARTE FRONTAL AUMENTANDO A RESISTÊNCIA; SAPATAS NIVELADORAS: PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8; ACABAMENTO: A PORTA NÃO DEVE APRESENTAR MARCAS DE PONTO DE SOLDA DAS DOBRADIÇAS PELO LADO EXTERNO APÓS A PINTURA. A PORTA NÃO DEVE POSSUIR ABERTURA NOS CANTOS DE UNIÃO DA CHAPA, DE FORMA A TER MAIS SEGURANÇA AO USUÁRIO, SER ISENTAS DE CANTOS VIVOS COM DOBRAS ARREDONDADAS QUE OFERECEM MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA E CONSEQUENTEMENTE MAIOR SEGURANÇA NOS COMPARTIMENTOS. O ARMÁRIO DEVE SER ISENTO DE CANTOS VIVOS E POSSUIR BATENTES EM BORRACHA PARA O FECHAMENTO DAS PORTAS SER LEVE E SILENCIOSO. PORTAS EMBUTIDAS NO QUADRO DO ARMÁRIO DE MODO QUE NÃO TENHAM FRESTAS DE ACESSO AO COMPARTIMENTO INTERNO. SISTEMA DE MONTAGEM: PARA EVITAR AGRESSÃO AO TRATAMENTO DE ZINCAGEM DA CHAPA PELO PROCESSO DE SOLDA, OS ARMÁRIOS DEVEM SER MONTADOS POR UM PROCESSO DE REBITES EM ALUMÍNIO. REBITES ALOJADOS NA ESTRUTURA PERMITEM O ALINHAMENTO FACE A FACE DAS LATERAIS DOS ARMÁRIOS.

81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 2.500,0000	R\$ 25.000,0000	03/03/2017 16:52:52
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: CELI

Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA

Modelo / Versão: GRC12PR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO COM 12 PORTAS: DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: ALTURA 402MM X PROFUNDIDADE 450MM X LARGURA 350MM E SEPARADO POR TRAVESSA DIVISÓRIA. DIMENSÃO DO ARMÁRIO: LARGURA 1060MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1870MM (VARIAÇÃO DE REDUÇÃO DE 3%) ACOMPANHANDO A VARIAÇÃO DO ARMÁRIO SEM QUE FIQUEM FRESTAS DESCONFORMES ENTRE AS PORTAS E A ESTRUTURA; MATERIAL: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA (GALVANIZADA) LISA CONFORME NORMA NBR 7008 ZC / X / D E CRISTAIS NORMAIS. LATERAIS / FUNDO E BANDEJAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG 26), PORTAS E PRATELEIRAS DIVISÓRIAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG 26) . BASE ESTRUTURAL E MOLDURA (QUADRO FRONTAL), EM CHAPA 1,25 MM (GSG- 18); ESTRUTURA: TRANSPASSE EM "U", FIXADAS POR REBITES "POP" ALUMÍNIO. ESTRUTURA COM TRANSPASSE EM "U", ONDE AS CHAPAS LATERAIS DEVIDAMENTE ENCAIXADAS AO TRANSPASSE EM "U" COM ACABAMENTO INTERNO EM ÂNGULO DE 90° AUMENTANDO À RESISTÊNCIA DO ARMÁRIO A TORÇÃO; PINTURA: ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ EM TODO O ARMÁRIO, EXTERNA E INTERNAMENTE, PROPORCIONANDO COBERTURA TOTAL E UNIFORME COM ESPESSURA DE 70 A 110 MICRAS, SECADA EM ESTUFA A 200° C. A PINTURA DEVE SER HOMOGÊNEA NA ESTRUTURA E PORTAS, COM TINTA ANTIMICROBIANA E BACTERICIDA, EVITANDO A ADESÃO DAS PARTÍCULAS DE POEIRA E PERMITE FÁCIL E RÁPIDA LIMPEZA; COR: ESTRUTURA NA COR BEGE E AS PORTAS PODEM SER NAS CORES BEGE, AMARELA, AZUL, AZUL CLARA, CINZA, LARANJA, PRETA, ROSA, VERDE, VERDE CLARA, VERMELHA, MARROM, VERDE FLUORESCENTE, BRANCA E AZUL FLUORESCENTE; VENTILAÇÃO: MAIOR FLUXO DE AR, COM FURAÇÕES ESTAMPADAS NA PARTE SUPERIOR DO QUADRO FRONTAL. VENTILAÇÃO VERTICAL NAS PORTAS COM FUROS REDONDOS ENTRE 5 MM E 6 MM ESTAMPADO; PORTA: REFORÇO RÍGIDO PELO LADO INTERNO; FECHADURAS: EMBUTIDAS NA ESTRUTURA DA PORTA COM DISPOSITIVO TAMBOR, 2 CHAVES IDENTIFICADAS POR NUMERAÇÃO ESTAMPADA NO TAMBOR E NA CHAVE, COMPROVANDO QUE CADA MODELO É DIFERENTE UM DO OUTRO, INDEPENDENTE DO NÚMERO DE PORTAS; TRANCA INTERNA: LINGUETA REFORÇADA COM NO MÍNIMO 3 MM DE ESPESSURA; ESCUDO DE PROTEÇÃO: CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO ACOPLADO NA PORTA DO ARMÁRIO, LOCALIZADO EM VOLTA AO TAMBOR DA FECHADURA, PARA PROTEGER A PINTURA DA PORTA E UMA CAVIDADE PARA COLOCAR ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EM CADA COMPARTIMENTO; DOBRADIÇAS: INTERNAS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO, MÍNIMO 2 DOBRADIÇAS NA PORTA, COM NO MÍNIMO 5 CONEXÕES. AS DOBRADIÇAS EM CONJUNTO COM A ESTRUTURA DO ARMÁRIO DEVERÃO SER DE TAL FORMA NÃO PERMITIR A RETIRADA DO PINO ARTICULAÇÃO; TRAVESSA DIVISÓRIA: COM DOBRA ARREDONDADA NA PARTE FRONTAL AUMENTANDO A RESISTÊNCIA; SAPATAS NIVELADORAS: PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8; ACABAMENTO: A PORTA NÃO DEVE APRESENTAR MARCAS DE PONTO DE SOLDA DAS DOBRADIÇAS PELO LADO EXTERNO APÓS A PINTURA. A PORTA NÃO DEVE POSSUIR ABERTURA NOS CANTOS DE UNIÃO DA CHAPA, DE FORMA A TER MAIS

SEGURANÇA AO USUÁRIO, SER ISENTAS DE CANTOS VIVOS COM DOBRAS ARREDONDADAS QUE OFERECEM MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA E CONSEQUENTEMENTE MAIOR SEGURANÇA NOS COMPARTIMENTOS. O ARMÁRIO DEVE SER ISENTO DE CANTOS VIVOS E POSSUIR BATENTES EM BORRACHA PARA O FECHAMENTO DAS PORTAS SER LEVE E SILENCIOSO. PORTAS EMBUTIDAS NO QUADRO DO ARMÁRIO DE MODO QUE NÃO TENHAM FRESTAS DE ACESSO AO COMPARTIMENTO INTERNO. SISTEMA DE MONTAGEM: PARA EVITAR AGRESSÃO AO TRATAMENTO DE ZINCAGEM DA CHAPA PELO PROCESSO DE SOLDA, OS ARMÁRIOS DEVEM SER MONTADOS POR UM PROCESSO DE REBITES EM ALUMÍNIO. REBITES ALOJADOS NA ESTRUTURA PERMITEM O ALINHAMENTO FACE A FACE DAS LATERAIS DOS ARMÁRIOS.

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA Sim Sim 10 R\$ 2.511,0000 R\$ 25.110,0000 03/03/2017
- EPP 16:16:03

Marca: pandin

Fabricante: pandin

Modelo / Versão: p12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO COM 12 PORTAS: DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: ALTURA 402MM X PROFUNDIDADE 450MM X LARGURA 350MM E SEPARADO POR TRAVESSA DIVISÓRIA. DIMENSÃO DO ARMÁRIO: LARGURA 1060MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1870MM (VARIAÇÃO DE REDUÇÃO DE 3%) ACOMPANHANDO A VARIAÇÃO DO ARMÁRIO SEM QUE FIQUEM FRESTAS DESCONFORMES ENTRE AS PORTAS E A ESTRUTURA; MATERIAL: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA (GALVANIZADA) LISA CONFORME NORMA NBR 7008 ZC / X / D E CRISTAIS NORMAIS. LATERAIS / FUNDO E BANDEJAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG 26), PORTAS E PRATELEIRAS DIVISÓRIAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG 26) . BASE ESTRUTURAL E MOLDURA (QUADRO FRONTAL), EM CHAPA 1,25 MM (GSG- 18); ESTRUTURA: TRANSPASSE EM "U", FIXADAS POR REBITES "POP" ALUMÍNIO. ESTRUTURA COM TRANSPASSE EM "U", ONDE AS CHAPAS LATERAIS DEVIDAMENTE ENCAIXADAS AO TRANSPASSE EM "U" COM ACABAMENTO INTERNO EM ÂNGULO DE 90° AUMENTANDO A RESISTÊNCIA DO ARMÁRIO A TORÇÃO; PINTURA: ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ EM TODO O ARMÁRIO, EXTERNA E INTERNAMENTE, PROPORCIONANDO COBERTURA TOTAL E UNIFORME COM ESPESSURA DE 70 A 110 MICRAS, SECADA EM ESTUFA A 200° C. A PINTURA DEVE SER HOMOGÊNEA NA ESTRUTURA E PORTAS, COM TINTA ANTIMICROBIANA E BACTERICIDA, EVITANDO A ADESÃO DAS PARTÍCULAS DE POEIRA E PERMITE FÁCIL E RÁPIDA LIMPEZA; COR: ESTRUTURA NA COR BEGE E AS PORTAS PODEM SER NAS CORES BEGE, AMARELA, AZUL, AZUL CLARA, CINZA, LARANJA, PRETA, ROSA, VERDE, VERDE CLARA, VERMELHA, MARROM, VERDE FLUORESCENTE, BRANCA E AZUL FLUORESCENTE; VENTILAÇÃO: MAIOR FLUXO DE AR, COM FURAÇÕES ESTAMPADAS NA PARTE SUPERIOR DO QUADRO FRONTAL. VENTILAÇÃO VERTICAL NAS PORTAS COM FUROS REDONDOS ENTRE 5 MM E 6 MM ESTAMPADO; PORTA: REFORÇO RÍGIDO PELO LADO INTERNO; FECHADURAS: EMBUTIDAS NA ESTRUTURA DA PORTA COM DISPOSITIVO TAMBOR, 2 CHAVES IDENTIFICADAS POR NUMERAÇÃO ESTAMPADA NO TAMBOR E NA CHAVE, COMPROVANDO QUE CADA MODELO É DIFERENTE UM DO OUTRO, INDEPENDENTE DO NÚMERO DE PORTAS; TRANCA INTERNA: LINGÜETA REFORÇADA COM NO MÍNIMO 3 MM DE ESPESSURA; ESCUDO DE PROTEÇÃO: CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO ACOPLADO NA PORTA DO ARMÁRIO, LOCALIZADO EM VOLTA AO TAMBOR DA FECHADURA, PARA PROTEGER A PINTURA DA PORTA E UMA CAVIDADE PARA COLOCAR ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EM CADA COMPARTIMENTO; DOBRADIÇAS: INTERNAS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO, MÍNIMO 2 DOBRADIÇAS NA PORTA, COM NO MÍNIMO 5 CONEXÕES. AS DOBRADIÇAS EM CONJUNTO COM A ESTRUTURA DO ARMÁRIO DEVERÃO SER DE TAL FORMA NÃO PERMITIR A RETIRADA DO PINO ARTICULAÇÃO; TRAVESSA DIVISÓRIA: COM DOBRA ARREDONDADA NA PARTE FRONTAL AUMENTANDO A RESISTÊNCIA; SAPATAS NIVELADORAS: PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8; ACABAMENTO: A PORTA NÃO DEVE APRESENTAR MARCAS DE PONTO DE SOLDA DAS DOBRADIÇAS PELO LADO EXTERNO APÓS A PINTURA. A PORTA NÃO DEVE POSSUIR ABERTURA NOS CANTOS DE UNIÃO DA CHAPA, DE FORMA A TER MAIS SEGURANÇA AO USUÁRIO, SER ISENTAS DE CANTOS VIVOS COM DOBRAS ARREDONDADAS QUE OFERECEM MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA E CONSEQUENTEMENTE MAIOR SEGURANÇA NOS COMPARTIMENTOS. O ARMÁRIO DEVE SER ISENTO DE CANTOS VIVOS E POSSUIR BATENTES EM BORRACHA PARA O FECHAMENTO DAS PORTAS SER LEVE E SILENCIOSO. PORTAS EMBUTIDAS NO QUADRO DO ARMÁRIO DE MODO QUE NÃO TENHAM FRESTAS DE ACESSO AO COMPARTIMENTO INTERNO. SISTEMA DE MONTAGEM: PARA EVITAR AGRESSÃO AO TRATAMENTO DE ZINCAGEM DA CHAPA PELO PROCESSO DE SOLDA, OS ARMÁRIOS DEVEM SER MONTADOS POR UM PROCESSO DE REBITES EM ALUMÍNIO. REBITES ALOJADOS NA ESTRUTURA PERMITEM O ALINHAMENTO FACE A FACE DAS LATERAIS DOS ARMÁRIOS.

21.644.939/0001-69 V. Y. MAQUINAS E Equipamentos - EIRELI - EPP Sim Sim 10 R\$ 2.511,3600 R\$ 25.113,6000 03/03/2017
09:43:31

Marca: LUNASA

Fabricante: LUNASA

Modelo / Versão: RL20309

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO COM 12 PORTAS MEDINDO ALTURA 402MM X PROFUNDIDADE 450MM X LARGURA 350MM , SEPARADO POR TRAVESSA DIVISÓRIA. DIMENSÃO DO ARMÁRIO: LARGURA 1060MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1870MM, MATERIAL: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA (GALVANIZADA) LISA CONFORME NORMA NBR 7008 ZC / X / D E CRISTAIS NORMAIS. LATERAIS / FUNDO E BANDEJAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG 26), PORTAS E PRATELEIRAS DIVISÓRIAS EM CHAPA 0,5MM (GSG 26) . BASE ESTRUTURAL E MOLDURA (QUADRO FRONTAL), EM CHAPA 1,25 MM (GSG- 18); ESTRUTURA: TRANSPASSE EM "U", FIXADAS POR REBITES "POP" ALUMÍNIO. ESTRUTURA COM TRANSPASSE EM "U", ONDE AS CHAPAS LATERAIS DEVIDAMENTE ENCAIXADAS AO TRANSPASSE EM "U" COM ACABAMENTO INTERNO EM ÂNGULO DE 90° AUMENTANDO A RESISTÊNCIA DO ARMÁRIO A TORÇÃO; PINTURA: ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ EM TODO O ARMÁRIO, EXTERNA E INTERNAMENTE, PROPORCIONANDO COBERTURA TOTAL E UNIFORME COM ESPESSURA DE 70 A 110 MICRAS, SECADA EM ESTUFA A 200° C. A PINTURA DEVE SER HOMOGÊNEA NA ESTRUTURA E PORTAS, COM TINTA ANTIMICROBIANA E BACTERICIDA, EVITANDO A ADESÃO DAS PARTÍCULAS DE POEIRA E PERMITE FÁCIL E RÁPIDA LIMPEZA; COR: ESTRUTURA NA COR BEGE E AS PORTAS PODEM SER NAS CORES BEGE, AMARELA, AZUL, AZUL CLARA, CINZA, LARANJA, PRETA, ROSA, VERDE, VERDE CLARA, VERMELHA, MARROM, VERDE FLUORESCENTE, BRANCA E AZUL FLUORESCENTE; VENTILAÇÃO: MAIOR FLUXO DE AR, COM FURAÇÕES ESTAMPADAS NA PARTE SUPERIOR DO QUADRO FRONTAL. VENTILAÇÃO VERTICAL NAS PORTAS COM FUROS REDONDOS ENTRE 5 MM E 6 MM ESTAMPADO. Garantia de 12 (Doze) Meses.

14.103.610/0001-25 LOESCH COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME Sim Sim 10 R\$ 2.511,3600 R\$ 25.113,6000 03/03/2017
17:33:12

Marca: Nilko

Fabricante: Nilko

Modelo / Versão: NK 3334

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO COM 12 PORTAS: DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: ALTURA 402MM X PROFUNDIDADE 450MM X LARGURA 350MM E SEPARADO POR TRAVESSA DIVISÓRIA. DIMENSÃO DO ARMÁRIO: LARGURA 1060MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1870MM (VARIAÇÃO

DE REDUÇÃO DE 3%) ACOMPANHANDO A VARIAÇÃO DO ARMÁRIO SEM QUE FIQUEM FRESTAS DESCONFORMES ENTRE AS PORTAS E A ESTRUTURA; MATERIAL: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA (GALVANIZADA) LISA CONFORME NORMA NBR 7008 ZC / X / D E CRISTAIS NORMAIS. LATERAIS / FUNDO E BANDEJAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG 26), PORTAS E PRATELEIRAS DIVISÓRIAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG 26) . BASE ESTRUTURAL E MOLDURA (QUADRO FRONTAL), EM CHAPA 1,25 MM (GSG- 18); ESTRUTURA: TRANSPASSE EM "U", FIXADAS POR REBITES "POP" ALUMÍNIO. ESTRUTURA COM TRANSPASSE EM "U", ONDE AS CHAPAS LATERAIS DEVIDAMENTE ENCAIXADAS AO TRANSPASSE EM "U" COM ACABAMENTO INTERNO EM ÂNGULO DE 90° AUMENTANDO A RESISTÊNCIA DO ARMÁRIO A TORÇÃO; PINTURA: ELETRÓSTÁTICA EPÓXI-PÓ EM TODO O ARMÁRIO, EXTERNA E INTERNAMENTE, PROPORCIONANDO COBERTURA TOTAL E UNIFORME COM ESPESSURA DE 70 A 110 MICRAS, SECADA EM ESTUFA A 200° C. A PINTURA DEVE SER HOMOGÊNEA NA ESTRUTURA E PORTAS, COM TINTA ANTIMICROBIANA E BACTERICIDA, EVITANDO A ADESÃO DAS PARTÍCULAS DE POEIRA E PERMITE FÁCIL E RÁPIDA LIMPEZA; COR: ESTRUTURA NA COR BEGE E AS PORTAS PODEM SER NAS CORES BEGE, AMARELA, AZUL, AZUL CLARA, CINZA, LARANJA, PRETA, ROSA, VERDE, VERDE CLARA, VERMELHA, MARROM, VERDE FLUORESCENTE, BRANCA E AZUL FLUORESCENTE; VENTILAÇÃO: MAIOR FLUXO DE AR, COM FURAÇÕES ESTAMPADAS NA PARTE SUPERIOR DO QUADRO FRONTAL. VENTILAÇÃO VERTICAL NAS PORTAS COM FUROS REDONDOS ENTRE 5 MM E 6 MM ESTAMPADO; PORTA: REFORÇO RÍGIDO PELO LADO INTERNO; FECHADURAS: EMBUTIDAS NA ESTRUTURA DA PORTA COM DISPOSITIVO TAMBOR, 2 CHAVES IDENTIFICADAS POR NUMERAÇÃO ESTAMPADA NO TAMBOR E NA CHAVE, COMPROVANDO QUE CADA MODELO É DIFERENTE UM DO OUTRO, INDEPENDENTE DO NÚMERO DE PORTAS; TRANCA INTERNA: LINGUETA REFORÇADA COM NO MÍNIMO 3 MM DE ESPESSURA; ESCUDO DE PROTEÇÃO: CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO ACOPLADO NA PORTA DO ARMÁRIO, LOCALIZADO EM VOLTA AO TAMBOR DA FECHADURA, PARA PROTEGER A PINTURA DA PORTA E UMA CAVIDADE PARA COLOCAR ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EM CADA COMPARTIMENTO; DOBRADIÇAS: INTERNAS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO, MÍNIMO 2 DOBRADIÇAS NA PORTA, COM NO MÍNIMO 5 CONEXÕES. AS DOBRADIÇAS EM CONJUNTO COM A ESTRUTURA DO ARMÁRIO DEVERÃO SER DE TAL FORMA NÃO PERMITIR A RETIRADA DO PINO ARTICULAÇÃO; TRAVESSA DIVISÓRIA: COM DOBRA ARREDONDADA NA PARTE FRONTAL AUMENTANDO A RESISTÊNCIA; SAPATAS NIVELADORAS: PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8; ACABAMENTO: A PORTA NÃO DEVE APRESENTAR MARCAS DE PONTO DE SOLDA DAS DOBRADIÇAS PELO LADO EXTERNO APÓS A PINTURA. A PORTA NÃO DEVE POSSUIR ABERTURA NOS CANTOS DE UNIÃO DA CHAPA, DE FORMA A TER MAIS SEGURANÇA AO USUÁRIO, SER ISENTAS DE CANTOS VIVOS COM DOBRAS ARREDONDADAS QUE OFERECEM MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA E CONSEQUENTEMENTE MAIOR SEGURANÇA NOS COMPARTIMENTOS. O ARMÁRIO DEVE SER ISENTO DE CANTOS VIVOS E POSSUIR BATERIAS EM BORRACHA PARA O FECHAMENTO DAS PORTAS SER LEVE E SILENCIOSO. PORTAS EMBUTIDAS NO QUADRO DO ARMÁRIO DE MODO QUE NÃO TENHAM FRESTAS DE ACESSO AO COMPARTIMENTO INTERNO. SISTEMA DE MONTAGEM: PARA EVITAR AGRESSÃO AO TRATAMENTO DE ZINCAGEM DA CHAPA PELO PROCESSO DE SOLDA, OS ARMÁRIOS DEVEM SER MONTADOS POR UM PROCESSO DE REBITES EM ALUMÍNIO. REBITES ALOJADOS NA ESTRUTURA PERMITEM O ALINHAMENTO FACE A FACE DAS LATERAIS DOS ARMÁRIOS.

19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME	Sim	Sim	10	R\$ 2.511,3600	R\$ 25.113,6000	03/03/2017	18:20:56
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------	----------

Marca: NILKO

Fabricante: NILKO

Modelo / Versão: NK3334

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO COM 12 PORTAS: DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: ALTURA 402MM X PROFUNDIDADE 450MM X LARGURA 350MM E SEPARADO POR TRAVESSA DIVISÓRIA. DIMENSÃO DO ARMÁRIO: LARGURA 1060MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1870MM (VARIAÇÃO DE REDUÇÃO DE 3%) ACOMPANHANDO A VARIAÇÃO DO ARMÁRIO SEM QUE FIQUEM FRESTAS DESCONFORMES ENTRE AS PORTAS E A ESTRUTURA; MATERIAL: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA (GALVANIZADA) LISA CONFORME NORMA NBR 7008 ZC / X / D E CRISTAIS NORMAIS. LATERAIS / FUNDO E BANDEJAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG 26), PORTAS E PRATELEIRAS DIVISÓRIAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG 26) . BASE ESTRUTURAL E MOLDURA (QUADRO FRONTAL), EM CHAPA 1,25 MM (GSG- 18); ESTRUTURA: TRANSPASSE EM "U", FIXADAS POR REBITES "POP" ALUMÍNIO. ESTRUTURA COM TRANSPASSE EM "U", ONDE AS CHAPAS LATERAIS DEVIDAMENTE ENCAIXADAS AO TRANSPASSE EM "U" COM ACABAMENTO INTERNO EM ÂNGULO DE 90° AUMENTANDO A RESISTÊNCIA DO ARMÁRIO A TORÇÃO; PINTURA: ELETRÓSTÁTICA EPÓXI-PÓ EM TODO O ARMÁRIO, EXTERNA E INTERNAMENTE, PROPORCIONANDO COBERTURA TOTAL E UNIFORME COM ESPESSURA DE 70 A 110 MICRAS, SECADA EM ESTUFA A 200° C. A PINTURA DEVE SER HOMOGÊNEA NA ESTRUTURA E PORTAS, COM TINTA ANTIMICROBIANA E BACTERICIDA, EVITANDO A ADESÃO DAS PARTÍCULAS DE POEIRA E PERMITE FÁCIL E RÁPIDA LIMPEZA; COR: ESTRUTURA NA COR BEGE E AS PORTAS PODEM SER NAS CORES BEGE, AMARELA, AZUL, AZUL CLARA, CINZA, LARANJA, PRETA, ROSA, VERDE, VERDE CLARA, VERMELHA, MARROM, VERDE FLUORESCENTE, BRANCA E AZUL FLUORESCENTE; VENTILAÇÃO: MAIOR FLUXO DE AR, COM FURAÇÕES ESTAMPADAS NA PARTE SUPERIOR DO QUADRO FRONTAL. VENTILAÇÃO VERTICAL NAS PORTAS COM FUROS REDONDOS ENTRE 5 MM E 6 MM ESTAMPADO; PORTA: REFORÇO RÍGIDO PELO LADO INTERNO; FECHADURAS: EMBUTIDAS NA ESTRUTURA DA PORTA COM DISPOSITIVO TAMBOR, 2 CHAVES IDENTIFICADAS POR NUMERAÇÃO ESTAMPADA NO TAMBOR E NA CHAVE, COMPROVANDO QUE CADA MODELO É DIFERENTE UM DO OUTRO, INDEPENDENTE DO NÚMERO DE PORTAS; TRANCA INTERNA: LINGUETA REFORÇADA COM NO MÍNIMO 3 MM DE ESPESSURA; ESCUDO DE PROTEÇÃO: CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO ACOPLADO NA PORTA DO ARMÁRIO, LOCALIZADO EM VOLTA AO TAMBOR DA FECHADURA, PARA PROTEGER A PINTURA DA PORTA E UMA CAVIDADE PARA COLOCAR ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EM CADA COMPARTIMENTO; DOBRADIÇAS: INTERNAS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO, MÍNIMO 2 DOBRADIÇAS NA PORTA, COM NO MÍNIMO 5 CONEXÕES. AS DOBRADIÇAS EM CONJUNTO COM A ESTRUTURA DO ARMÁRIO DEVERÃO SER DE TAL FORMA NÃO PERMITIR A RETIRADA DO PINO ARTICULAÇÃO; TRAVESSA DIVISÓRIA: COM DOBRA ARREDONDADA NA PARTE FRONTAL AUMENTANDO A RESISTÊNCIA; SAPATAS NIVELADORAS: PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8; ACABAMENTO: A PORTA NÃO DEVE APRESENTAR MARCAS DE PONTO DE SOLDA DAS DOBRADIÇAS PELO LADO EXTERNO APÓS A PINTURA. A PORTA NÃO DEVE POSSUIR ABERTURA NOS CANTOS DE UNIÃO DA CHAPA, DE FORMA A TER MAIS SEGURANÇA AO USUÁRIO, SER ISENTAS DE CANTOS VIVOS COM DOBRAS ARREDONDADAS QUE OFERECEM MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA E CONSEQUENTEMENTE MAIOR SEGURANÇA NOS COMPARTIMENTOS. O ARMÁRIO DEVE SER ISENTO DE CANTOS VIVOS E POSSUIR BATERIAS EM BORRACHA PARA O FECHAMENTO DAS PORTAS SER LEVE E SILENCIOSO. PORTAS EMBUTIDAS NO QUADRO DO ARMÁRIO DE MODO QUE NÃO TENHAM FRESTAS DE ACESSO AO COMPARTIMENTO INTERNO. SISTEMA DE MONTAGEM: PARA EVITAR AGRESSÃO AO TRATAMENTO DE ZINCAGEM DA CHAPA PELO PROCESSO DE SOLDA, OS ARMÁRIOS DEVEM SER MONTADOS POR UM PROCESSO DE REBITES EM ALUMÍNIO. REBITES ALOJADOS NA ESTRUTURA PERMITEM O ALINHAMENTO FACE A FACE DAS LATERAIS DOS ARMÁRIOS.

02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 2.511,3600	R\$ 25.113,6000	06/03/2017	08:05:05
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------	----------

Marca: GGL

Fabricante: GGL Ind Moveis de Aço Ltda

Modelo / Versão: grs 12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO COM 12 PORTAS: DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: ALTURA 402MM X PROFUNDIDADE 450MM X LARGURA 350MM E SEPARADO POR TRAVESSA DIVISÓRIA. DIMENSÃO DO ARMÁRIO: LARGURA 1060MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1870MM (VARIACÃO DE REDUÇÃO DE 3%) ACOMPANHANDO A VARIACÃO DO ARMÁRIO SEM QUE FIQUEM FRESTAS DESCONFIRMES ENTRE AS PORTAS E A ESTRUTURA; MATERIAL: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA (GALVANIZADA) LISA CONFORME NORMA NBR 7008 ZC / X / D E CRISTAIS NORMAIS. LATERAIS / FUNDO E BANDEJAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG 26), PORTAS E PRATELEIRAS DIVISÓRIAS EM CHAPA 0,5MM (GSG 26) . BASE ESTRUTURAL E MOLDURA (QUADRO FRONTAL), EM CHAPA 1,25 MM (GSG- 18); ESTRUTURA: TRANSPASSE EM "U", FIXADAS POR REBITES "POP" ALUMÍNIO. ESTRUTURA COM TRANSPASSE EM "U", ONDE AS CHAPAS LATERAIS DEVIDAMENTE ENCAIXADAS AO TRANSPASSE EM "U" COM ACABAMENTO INTERNO EM ÂNGULO DE 90° AUMENTANDO A RESISTÊNCIA DO ARMÁRIO A TORÇÃO; PINTURA: ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ EM TODO O ARMÁRIO, EXTERNA E INTERNAMENTE, PROPORCIONANDO COBERTURA TOTAL E UNIFORME COM ESPESSURA DE 70 A 110 MICRAS, SECADA EM ESTUFA A 200° C. A PINTURA DEVE SER HOMOGÊNEA NA ESTRUTURA E PORTAS, COM TINTA ANTIMICROBIANA E BACTERICIDA, EVITANDO A ADESÃO DAS PARTÍCULAS DE POEIRA E PERMITE FÁCIL E RÁPIDA LIMPEZA; COR: ESTRUTURA NA COR BEGE E AS PORTAS PODEM SER NAS CORES BEGE, AMARELA, AZUL, AZUL CLARA, CINZA, LARANJA, PRETA, ROSA, VERDE, VERDE CLARA, VERMELHA, MARROM, VERDE FLUORESCENTE, BRANCA E AZUL FLUORESCENTE; VENTILAÇÃO: MAIOR FLUXO DE AR, COM FURAÇÕES ESTAMPADAS NA PARTE SUPERIOR DO QUADRO FRONTAL. VENTILAÇÃO VERTICAL NAS PORTAS COM FUROS REDONDOS ENTRE 5 MM E 6 MM ESTAMPADO; PORTA: REFORÇO RÍGIDO PELO LADO INTERNO; FECHADURAS: EMBUTIDAS NA ESTRUTURA DA PORTA COM DISPOSITIVO TAMBOR, 2 CHAVES IDENTIFICADAS POR NUMERAÇÃO ESTAMPADA NO TAMBOR E NA CHAVE, COMPROVANDO QUE CADA MODELO É DIFERENTE UM DO OUTRO, INDEPENDENTE DO NÚMERO DE PORTAS; TRANCA INTERNA: LINGUETA REFORÇADA COM NO MÍNIMO 3 MM DE ESPESSURA; ESCUDO DE PROTEÇÃO: CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO ACOPLADO NA PORTA DO ARMÁRIO, LOCALIZADO EM VOLTA AO TAMBOR DA FECHADURA, PARA PROTEGER A PINTURA DA PORTA E UMA CAVIDADE PARA COLOCAR ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EM CADA COMPARTIMENTO; DOBRADIÇAS: INTERNAS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO, MÍNIMO 2 DOBRADIÇAS NA PORTA, COM NO MÍNIMO 5 CONEXÕES. AS DOBRADIÇAS EM CONJUNTO COM A ESTRUTURA DO ARMÁRIO DEVERÃO SER DE TAL FORMA NÃO PERMITIR A RETIRADA DO PINO ARTICULAÇÃO; TRAVESSA DIVISÓRIA: COM DOBRA ARREDONDADA NA PARTE FRONTAL AUMENTANDO A RESISTÊNCIA; SAPATAS NIVELADORAS: PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8; ACABAMENTO: A PORTA NÃO DEVE APRESENTAR MARCAS DE PONTO DE SOLDA DAS DOBRADIÇAS PELO LADO EXTERNO APÓS A PINTURA. A PORTA NÃO DEVE POSSUIR ABERTURA NOS CANTOS DE UNIÃO DA CHAPA, DE FORMA A TER MAIS SEGURANÇA AO USUÁRIO, SER ISENTAS DE CANTOS VIVOS COM DOBRAS ARREDONDADAS QUE OFERECEM MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA E CONSEQUENTEMENTE MAIOR SEGURANÇA NOS COMPARTIMENTOS. O ARMÁRIO DEVE SER ISENTO DE CANTOS VIVOS E POSSUIR BATENTES EM BORRACHA PARA O FECHAMENTO DAS PORTAS SER LEVE E SILENCIOSO. PORTAS EMBUTIDAS NO QUADRO DO ARMÁRIO DE MODO QUE NÃO TENHAM FRESTAS DE ACESSO AO COMPARTIMENTO INTERNO. SISTEMA DE MONTAGEM: PARA EVITAR AGRESSÃO AO TRATAMENTO DE ZINCAGEM DA CHAPA PELO PROCESSO DE SOLDA, OS ARMÁRIOS DEVEM SER MONTADOS POR UM PROCESSO DE REBITES EM ALUMÍNIO. REBITES ALOJADOS NA ESTRUTURA PERMITEM O ALINHAMENTO FACE A FACE DAS LATERAIS DOS ARMÁRIOS.

15.595.248/0001-10 ARMAZENA Sim Sim 10 R\$ 2.511,3600 R\$ 25.113,6000 06/03/2017 08:49:22
INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA - EPP

Marca: ARMAZENA**Fabricante:** ARMAZENA**Modelo / Versão:** GR-12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO COM 12 PORTAS: DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: ALTURA 402MM X PROFUNDIDADE 450MM X LARGURA 350MM E SEPARADO POR TRAVESSA DIVISÓRIA. DIMENSÃO DO ARMÁRIO: LARGURA 1060MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1870MM (VARIACÃO DE REDUÇÃO DE 3%) ACOMPANHANDO A VARIACÃO DO ARMÁRIO SEM QUE FIQUEM FRESTAS DESCONFIRMES ENTRE AS PORTAS E A ESTRUTURA; MATERIAL: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA (GALVANIZADA) LISA CONFORME NORMA NBR 7008 ZC / X / D E CRISTAIS NORMAIS. LATERAIS / FUNDO E BANDEJAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG 26), PORTAS E PRATELEIRAS DIVISÓRIAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG 26) . BASE ESTRUTURAL E MOLDURA (QUADRO FRONTAL), EM CHAPA 1,25 MM (GSG- 18); ESTRUTURA: TRANSPASSE EM "U", FIXADAS POR REBITES "POP" ALUMÍNIO. ESTRUTURA COM TRANSPASSE EM "U", ONDE AS CHAPAS LATERAIS DEVIDAMENTE ENCAIXADAS AO TRANSPASSE EM "U" COM ACABAMENTO INTERNO EM ÂNGULO DE 90° AUMENTANDO A RESISTÊNCIA DO ARMÁRIO A TORÇÃO; PINTURA: ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ EM TODO O ARMÁRIO, EXTERNA E INTERNAMENTE, PROPORCIONANDO COBERTURA TOTAL E UNIFORME COM ESPESSURA DE 70 A 110 MICRAS, SECADA EM ESTUFA A 200° C. A PINTURA DEVE SER HOMOGÊNEA NA ESTRUTURA E PORTAS, COM TINTA ANTIMICROBIANA E BACTERICIDA, EVITANDO A ADESÃO DAS PARTÍCULAS DE POEIRA E PERMITE FÁCIL E RÁPIDA LIMPEZA; COR: ESTRUTURA NA COR BEGE E AS PORTAS PODEM SER NAS CORES BEGE, AMARELA, AZUL, AZUL CLARA, CINZA, LARANJA, PRETA, ROSA, VERDE, VERDE CLARA, VERMELHA, MARROM, VERDE FLUORESCENTE, BRANCA E AZUL FLUORESCENTE; VENTILAÇÃO: MAIOR FLUXO DE AR, COM FURAÇÕES ESTAMPADAS NA PARTE SUPERIOR DO QUADRO FRONTAL. VENTILAÇÃO VERTICAL NAS PORTAS COM FUROS REDONDOS ENTRE 5 MM E 6 MM ESTAMPADO; PORTA: REFORÇO RÍGIDO PELO LADO INTERNO; FECHADURAS: EMBUTIDAS NA ESTRUTURA DA PORTA COM DISPOSITIVO TAMBOR, 2 CHAVES IDENTIFICADAS POR NUMERAÇÃO ESTAMPADA NO TAMBOR E NA CHAVE, COMPROVANDO QUE CADA MODELO É DIFERENTE UM DO OUTRO, INDEPENDENTE DO NÚMERO DE PORTAS; TRANCA INTERNA: LINGUETA REFORÇADA COM NO MÍNIMO 3 MM DE ESPESSURA; ESCUDO DE PROTEÇÃO: CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO ACOPLADO NA PORTA DO ARMÁRIO, LOCALIZADO EM VOLTA AO TAMBOR DA FECHADURA, PARA PROTEGER A PINTURA DA PORTA E UMA CAVIDADE PARA COLOCAR ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EM CADA COMPARTIMENTO; DOBRADIÇAS: INTERNAS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO, MÍNIMO 2 DOBRADIÇAS NA PORTA, COM NO MÍNIMO 5 CONEXÕES. AS DOBRADIÇAS EM CONJUNTO COM A ESTRUTURA DO ARMÁRIO DEVERÃO SER DE TAL FORMA NÃO PERMITIR A RETIRADA DO PINO ARTICULAÇÃO; TRAVESSA DIVISÓRIA: COM DOBRA ARREDONDADA NA PARTE FRONTAL AUMENTANDO A RESISTÊNCIA; SAPATAS NIVELADORAS: PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8; ACABAMENTO: A PORTA NÃO DEVE APRESENTAR MARCAS DE PONTO DE SOLDA DAS DOBRADIÇAS PELO LADO EXTERNO APÓS A PINTURA. A PORTA NÃO DEVE POSSUIR ABERTURA NOS CANTOS DE UNIÃO DA CHAPA, DE FORMA A TER MAIS SEGURANÇA AO USUÁRIO, SER ISENTAS DE CANTOS VIVOS COM DOBRAS ARREDONDADAS QUE OFERECEM MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA E CONSEQUENTEMENTE MAIOR SEGURANÇA NOS COMPARTIMENTOS. O ARMÁRIO DEVE SER ISENTO DE CANTOS VIVOS E POSSUIR BATENTES EM BORRACHA PARA O FECHAMENTO DAS PORTAS SER LEVE E SILENCIOSO. PORTAS EMBUTIDAS NO QUADRO DO ARMÁRIO DE MODO QUE NÃO TENHAM FRESTAS DE ACESSO AO COMPARTIMENTO INTERNO. SISTEMA DE MONTAGEM: PARA EVITAR AGRESSÃO AO TRATAMENTO DE ZINCAGEM DA CHAPA PELO PROCESSO DE SOLDA, OS ARMÁRIOS DEVEM SER MONTADOS POR UM PROCESSO DE REBITES EM ALUMÍNIO. REBITES ALOJADOS NA ESTRUTURA PERMITEM O ALINHAMENTO FACE A FACE DAS LATERAIS DOS ARMÁRIOS. MODELO GR-12, MARCA ARMAZENA, PROCEDÊNCIA NACIONAL, VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, GARANTIA 12 MESES.

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - Sim Sim 10 R\$ 5.000,000 R\$ 50.000,000 02/03/2017
INDUSTRIA E 08:32:25
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA - EPP

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO COM 12 PORTAS: DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: ALTURA 402MM X PROFUNDIDADE 450MM X LARGURA 350MM E SEPARADO POR TRAVESSA DIVISÓRIA. DIMENSÃO DO ARMÁRIO: LARGURA 1060MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1870MM (VARIÇÃO DE REDUÇÃO DE 3%) ACOMPANHANDO A VARIÇÃO DO ARMÁRIO SEM QUE FIQUEM FRESTAS DESCONFORMES ENTRE AS PORTAS E A ESTRUTURA; MATERIAL: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA (GALVANIZADA) LISA CONFORME NORMA NBR 7008 ZC / X / D E CRISTAIS NORMAIS. LATERAIS / FUNDO E BANDEJAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG 26), PORTAS E PRATELEIRAS DIVISÓRIAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG 26) . BASE ESTRUTURAL E MOLDURA (QUADRO FRONTAL), EM CHAPA 1,25 MM (GSG- 18); ESTRUTURA: TRANSPASSE EM "U", FIXADAS POR REBITES "POP" ALUMÍNIO. ESTRUTURA COM TRANSPASSE EM "U", ONDE AS CHAPAS LATERAIS DEVIDAMENTE ENCAIXADAS AO TRANSPASSE EM "U" COM ACABAMENTO INTERNO EM ÂNGULO DE 90° AUMENTANDO À RESISTÊNCIA DO ARMÁRIO A TORÇÃO; PINTURA: ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ EM TODO O ARMÁRIO, EXTERNA E INTERNAMENTE, PROPORCIONANDO COBERTURA TOTAL E UNIFORME COM ESPESSURA DE 70 A 110 MICRAS, SECADA EM ESTUFA A 200° C. A PINTURA DEVE SER HOMOGÊNEA NA ESTRUTURA E PORTAS, COM TINTA ANTIMICROBIANA E BACTERICIDA, EVITANDO A ADESÃO DAS PARTÍCULAS DE POEIRA E PERMITE FÁCIL E RÁPIDA LIMPEZA; COR: ESTRUTURA NA COR BEGE E AS PORTAS PODEM SER NAS CORES BEGE, AMARELA, AZUL, AZUL CLARA, CINZA, LARANJA, PRETA, ROSA, VERDE, VERDE CLARA, VERMELHA, MARROM, VERDE FLUORESCENTE, BRANCA E AZUL FLUORESCENTE; VENTILAÇÃO: MAIOR FLUXO DE AR, COM FURAÇÕES ESTAMPADAS NA PARTE SUPERIOR DO QUADRO FRONTAL. VENTILAÇÃO VERTICAL NAS PORTAS COM FUROS REDONDOS ENTRE 5 MM E 6 MM ESTAMPADO; PORTA: REFORÇO RÍGIDO PELO LADO INTERNO; FECHADURAS: EMBUTIDAS NA ESTRUTURA DA PORTA COM DISPOSITIVO TAMBOR, 2 CHAVES IDENTIFICADAS POR NUMERAÇÃO ESTAMPADA NO TAMBOR E NA CHAVE, COMPROVANDO QUE CADA MODELO É DIFERENTE UM DO OUTRO, INDEPENDENTE DO NÚMERO DE PORTAS; TRANCA INTERNA: LINGUETA REFORÇADA COM NO MÍNIMO 3 MM DE ESPESSURA; ESCUDO DE PROTEÇÃO: CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO ACOPLADO NA PORTA DO ARMÁRIO, LOCALIZADO EM VOLTA AO TAMBOR DA FECHADURA, PARA PROTEGER A PINTURA DA PORTA E UMA CAVIDADE PARA COLOCAR ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EM CADA COMPARTIMENTO; DOBRADIÇAS: INTERNAS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO, MÍNIMO 2 DOBRADIÇAS NA PORTA, COM NO MÍNIMO 5 CONEXÕES. AS DOBRADIÇAS EM CONJUNTO COM A ESTRUTURA DO ARMÁRIO DEVERÃO SER DE TAL FORMA NÃO PERMITIR A RETIRADA DO PINO ARTICULAÇÃO; TRAVESSA DIVISÓRIA: COM DOBRA ARREDONDADA NA PARTE FRONTAL AUMENTANDO A RESISTÊNCIA; SAPATAS NIVELADORAS: PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8; ACABAMENTO: A PORTA NÃO DEVE APRESENTAR MARCAS DE PONTO DE SOLDA DAS DOBRADIÇAS PELO LADO EXTERNO APÓS A PINTURA. A PORTA NÃO DEVE POSSUIR ABERTURA NOS CANTOS DE UNIÃO DA CHAPA, DE FORMA A TER MAIS SEGURANÇA AO USUÁRIO, SER ISENTAS DE CANTOS VIVOS COM DOBRAS ARREDONDADAS QUE OFERECEM MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA E CONSEQUENTEMENTE MAIOR SEGURANÇA NOS COMPARTIMENTOS. O ARMÁRIO DEVE SER ISENTO DE CANTOS VIVOS E POSSUIR BATENTES EM BORRACHA PARA O FECHAMENTO DAS PORTAS SER LEVE E SILENCIOSO. PORTAS EMBUTIDAS NO QUADRO DO ARMÁRIO DE MODO QUE NÃO TENHAM FRESTAS DE ACESSO AO COMPARTIMENTO INTERNO. SISTEMA DE MONTAGEM: PARA EVITAR AGRESSÃO AO TRATAMENTO DE ZINCAGEM DA CHAPA PELO PROCESSO DE SOLDA, OS ARMÁRIOS DEVEM SER MONTADOS POR UM PROCESSO DE REBITES EM ALUMÍNIO. REBITES ALOJADOS NA ESTRUTURA PERMITEM O ALINHAMENTO FACE A FACE DAS LATERAIS DOS ARMÁRIOS.

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX Sim Sim 10 R\$ 5.000,000 R\$ 50.000,000 20/02/2017
INDUSTRIA E 13:43:28
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI -
ME

Marca: w3

Fabricante: w3

Modelo / Versão: 12 Portas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: ALTURA 402MM X PROFUNDIDADE 450MM X LARGURA 350MM E SEPARADO POR TRAVESSA DIVISÓRIA. DIMENSÃO DO ARMÁRIO: LARGURA 1060MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1870MM (VARIÇÃO DE REDUÇÃO DE 3%) ACOMPANHANDO A VARIÇÃO DO ARMÁRIO SEM QUE FIQUEM FRESTAS DESCONFORMES ENTRE AS PORTAS E A ESTRUTURA; MATERIAL: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA (GALVANIZADA) LISA CONFORME NORMA NBR 7008 ZC / X / D E CRISTAIS NORMAIS. LATERAIS / FUNDO E BANDEJAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG 26), PORTAS E PRATELEIRAS DIVISÓRIAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG 26) . BASE ESTRUTURAL E MOLDURA (QUADRO FRONTAL), EM CHAPA 1,25 MM (GSG- 18); ESTRUTURA: TRANSPASSE EM "U", FIXADAS POR REBITES "POP" ALUMÍNIO. ESTRUTURA COM TRANSPASSE EM "U", ONDE AS CHAPAS LATERAIS DEVIDAMENTE ENCAIXADAS AO TRANSPASSE EM "U" COM ACABAMENTO INTERNO EM ÂNGULO DE 90° AUMENTANDO À RESISTÊNCIA DO ARMÁRIO A TORÇÃO; PINTURA: ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ EM TODO O ARMÁRIO, EXTERNA E INTERNAMENTE, PROPORCIONANDO COBERTURA TOTAL E UNIFORME COM ESPESSURA DE 70 A 110 MICRAS, SECADA EM ESTUFA A 200° C. A PINTURA DEVE SER HOMOGÊNEA NA ESTRUTURA E PORTAS, COM TINTA ANTIMICROBIANA E BACTERICIDA, EVITANDO A ADESÃO DAS PARTÍCULAS DE POEIRA E PERMITE FÁCIL E RÁPIDA LIMPEZA; COR: ESTRUTURA NA COR BEGE E AS PORTAS PODEM SER NAS CORES BEGE, AMARELA, AZUL, AZUL CLARA, CINZA, LARANJA, PRETA, ROSA, VERDE, VERDE CLARA, VERMELHA, MARROM, VERDE FLUORESCENTE, BRANCA E AZUL FLUORESCENTE; VENTILAÇÃO: MAIOR FLUXO DE AR, COM FURAÇÕES ESTAMPADAS NA PARTE SUPERIOR DO QUADRO FRONTAL. VENTILAÇÃO VERTICAL NAS PORTAS COM FUROS REDONDOS ENTRE 5 MM E 6 MM ESTAMPADO; PORTA: REFORÇO RÍGIDO PELO LADO INTERNO; FECHADURAS: EMBUTIDAS NA ESTRUTURA DA PORTA COM DISPOSITIVO TAMBOR, 2 CHAVES IDENTIFICADAS POR NUMERAÇÃO ESTAMPADA NO TAMBOR E NA CHAVE, COMPROVANDO QUE CADA MODELO É DIFERENTE UM DO OUTRO, INDEPENDENTE DO NÚMERO DE PORTAS; TRANCA INTERNA: LINGUETA REFORÇADA COM NO MÍNIMO 3 MM DE ESPESSURA; ESCUDO DE PROTEÇÃO: CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO ACOPLADO NA PORTA DO ARMÁRIO, LOCALIZADO EM VOLTA AO TAMBOR DA FECHADURA, PARA PROTEGER A PINTURA DA PORTA E UMA CAVIDADE PARA COLOCAR ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EM CADA COMPARTIMENTO; DOBRADIÇAS: INTERNAS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO, MÍNIMO 2 DOBRADIÇAS NA PORTA, COM NO MÍNIMO 5 CONEXÕES. AS DOBRADIÇAS EM CONJUNTO COM A ESTRUTURA DO ARMÁRIO DEVERÃO SER DE TAL FORMA NÃO PERMITIR A RETIRADA DO PINO ARTICULAÇÃO; TRAVESSA DIVISÓRIA: COM DOBRA ARREDONDADA NA PARTE FRONTAL AUMENTANDO A RESISTÊNCIA; SAPATAS NIVELADORAS: PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8; ACABAMENTO: A PORTA NÃO DEVE APRESENTAR MARCAS DE PONTO DE SOLDA DAS DOBRADIÇAS PELO LADO EXTERNO APÓS A PINTURA. A PORTA NÃO DEVE POSSUIR ABERTURA NOS CANTOS DE UNIÃO DA CHAPA, DE FORMA A TER MAIS SEGURANÇA AO USUÁRIO, SER ISENTAS DE CANTOS VIVOS COM DOBRAS ARREDONDADAS QUE OFERECEM MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA E

CONSEQUENTEMENTE MAIOR SEGURANÇA NOS COMPARTIMENTOS. O ARMÁRIO DEVE SER ISENTO DE CANTOS VIVOS E POSSUIR BATENTES EM BORRACHA PARA O FECHAMENTO DAS PORTAS SER LEVE E SILENCIOSO. PORTAS EMBUTIDAS NO QUADRO DO ARMÁRIO DE MODO QUE NÃO TENHAM FRESTAS DE ACESSO AO COMPARTIMENTO INTERNO. SISTEMA DE MONTAGEM: PARA EVITAR AGRESSÃO AO TRATAMENTO DE ZINCAGEM DA CHAPA PELO PROCESSO DE SOLDA, OS ARMÁRIOS DEVEM SER MONTADOS POR UM PROCESSO DE REBITES EM ALUMÍNIO. REBITES ALOJADOS NA ESTRUTURA PERMITEM O ALINHAMENTO FACE A FACE DAS LATERAIS DOS ARMÁRIOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 5.000,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.511,3600	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.511,3600	14.103.610/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.511,3600	19.111.762/0001-93	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.511,3600	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.511,3600	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.511,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.500,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.900,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.800,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:27:59:537
R\$ 1.895,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:28:05:820
R\$ 1.750,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:28:33:223
R\$ 1.745,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:29:10:107
R\$ 1.700,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:29:18:777
R\$ 1.699,0000	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:29:44:377
R\$ 1.740,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:29:51:587
R\$ 1.500,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:29:57:377
R\$ 1.499,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:30:17:377
R\$ 1.300,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:30:25:227
R\$ 1.490,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:30:42:377
R\$ 2.498,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 10:31:08:660
R\$ 1.290,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:31:08:923
R\$ 1.200,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:31:33:880
R\$ 1.285,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:31:49:730
R\$ 1.190,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:32:29:100
R\$ 1.100,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:33:10:120
R\$ 1.000,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:33:19:473
R\$ 999,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:33:31:900
R\$ 990,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:33:41:783
R\$ 980,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:33:58:330
R\$ 1.698,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:34:05:540
R\$ 960,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:34:15:027
R\$ 950,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:34:21:307
R\$ 940,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:34:42:827
R\$ 930,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:34:49:840
R\$ 920,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:34:57:180
R\$ 900,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:35:20:027
R\$ 890,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:35:26:083
R\$ 2.500,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:35:29:940
R\$ 880,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:36:04:713
R\$ 870,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:36:18:780
R\$ 860,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:36:29:027
R\$ 850,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:36:40:307
R\$ 845,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:36:53:857
R\$ 840,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:37:05:807
R\$ 900,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:37:31:673
R\$ 830,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:38:21:373
R\$ 820,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:38:27:670
R\$ 815,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:38:54:013
R\$ 810,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:39:16:270
R\$ 805,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:39:33:897
R\$ 800,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:39:38:903
R\$ 795,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:40:06:240

R\$ 790,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:40:16:463
R\$ 785,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:40:29:100
R\$ 780,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:40:40:700
R\$ 779,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:40:59:627
R\$ 775,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:41:08:680
R\$ 770,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:41:21:127
R\$ 750,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:41:34:117
R\$ 730,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:41:53:050
R\$ 720,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:42:09:853
R\$ 715,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:42:21:487
R\$ 710,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:42:41:693
R\$ 705,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:42:52:537
R\$ 700,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:43:06:187
R\$ 699,9900	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:43:17:780
R\$ 699,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:43:29:803
R\$ 695,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:43:44:627
R\$ 690,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:43:59:170
R\$ 689,9900	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:44:12:640
R\$ 680,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:44:26:833
R\$ 679,9000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:44:39:340
R\$ 670,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:44:48:570
R\$ 669,9000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:45:07:707
R\$ 660,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:45:16:180
R\$ 659,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:45:27:953
R\$ 850,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:45:47:940
R\$ 650,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:45:53:430
R\$ 649,9900	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:46:12:287
R\$ 649,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:46:29:917
R\$ 648,9900	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:46:57:667
R\$ 648,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:47:30:263
R\$ 647,9900	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:47:58:893
R\$ 647,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:48:10:210
R\$ 645,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:50:09:277

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 10:27:39	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 10:32:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 10:33:44.
Encerrado	06/03/2017 10:50:34	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:02:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP, CNPJ/CPF: 20.252.467/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:16:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP, CNPJ/CPF: 20.252.467/0001-36.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 10:13:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP, CNPJ/CPF: 20.252.467/0001-36.
Recusa	07/03/2017 10:58:02	Recusa da proposta. Fornecedor: G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP, CNPJ/CPF: 20.252.467/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 645,0000. Motivo: Proposta recusada por falta de documentação. Fornecedor não encaminhou documentação quando solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 10:58:02	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP, CNPJ/CPF: 20.252.467/0001-36.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 10:58:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 11:31:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10.

Convocação -
Anexo

Aceite 08/03/2017 Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, 09:49:48 CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 647,0000.

Habilitado 08/03/2017 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP 10:32:06 - CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	9	R\$ 830,0000	R\$ 7.470,0000	03/03/2017 16:16:03
	Marca: w3 Fabricante: w3 Modelo / Versão: al90 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE CHÃO DE AÇO, BRANCO OU CINZA, COMPOSTO POR 2 PORTAS DE CORRER DESLIZANTE E 4 PRATELEIRAS INTERNAS (NÍVEIS DE APOIO). DIMENSÕES APROXIMADAS EM CM: 198 (ALTURA) X 90 (LARGURA) X 50 (PROFUNDIDADE). CORPO DO ARMÁRIO EM CHAPA 24 OU 26.						
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP	Sim	Sim	9	R\$ 830,0000	R\$ 7.470,0000	03/03/2017 16:52:52
	Marca: CELI Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA Modelo / Versão: ARMC090C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE CHÃO DE AÇO, BRANCO OU CINZA, COMPOSTO POR 2 PORTAS DE CORRER DESLIZANTE E 4 PRATELEIRAS INTERNAS (NÍVEIS DE APOIO). DIMENSÕES APROXIMADAS EM CM: 198 (ALTURA) X 90 (LARGURA) X 50 (PROFUNDIDADE). CORPO DO ARMÁRIO EM CHAPA 24 OU 26.						
08.828.307/0001-97	V C O COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	9	R\$ 830,0000	R\$ 7.470,0000	04/03/2017 12:35:47
	Marca: LUNASA Fabricante: LUNASA Modelo / Versão: AL18007 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE CHÃO DE AÇO, BRANCO OU CINZA, COMPOSTO POR 2 PORTAS DE CORRER DESLIZANTE E 4 PRATELEIRAS INTERNAS (NÍVEIS DE APOIO). DIMENSÕES APROXIMADAS EM CM: 198 (ALTURA) X 90 (LARGURA) X 50 (PROFUNDIDADE). CORPO DO ARMÁRIO EM CHAPA 24 OU 26.						
08.855.152/0001-88	VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME	Sim	Sim	9	R\$ 830,0000	R\$ 7.470,0000	05/03/2017 14:52:27
	Marca: PRISMA Fabricante: PRISMA Modelo / Versão: PAR101CE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE CHÃO DE AÇO, BRANCO OU CINZA, COMPOSTO POR 2 PORTAS DE CORRER DESLIZANTE E 4 PRATELEIRAS INTERNAS (NÍVEIS DE APOIO). DIMENSÕES APROXIMADAS EM CM: 198 (ALTURA) X 90 (LARGURA) X 50 (PROFUNDIDADE). CORPO DO ARMÁRIO EM CHAPA 24 OU 26.						
05.887.870/0001-48	LAJA LTDA - ME	Sim	Sim	9	R\$ 830,0000	R\$ 7.470,0000	05/03/2017 18:44:14
	Marca: w3 Fabricante: w3 Modelo / Versão: MODELO AL 402 M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE CHÃO DE AÇO, BRANCO OU CINZA, COMPOSTO POR 2 PORTAS DE CORRER DESLIZANTE E 4 PRATELEIRAS INTERNAS (NÍVEIS DE APOIO). DIMENSÕES APROXIMADAS EM CM: 198 (ALTURA) X 90 (LARGURA) X 50 (PROFUNDIDADE). CORPO DO ARMÁRIO EM CHAPA 24 OU 26						
21.644.939/0001-69	V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	9	R\$ 830,3300	R\$ 7.472,9700	03/03/2017 09:44:55
	Marca: LUNASA Fabricante: LUNASA Modelo / Versão: AL18005 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE CHÃO DE AÇO, BRANCO OU CINZA, COMPOSTO POR 2 PORTAS DE CORRER DESLIZANTE E 4 PRATELEIRAS INTERNAS (NÍVEIS DE APOIO). DIMENSÕES APROXIMADAS EM CM: 198 (ALTURA) X 90 (LARGURA) X 50 (PROFUNDIDADE). CORPO DO ARMÁRIO EM CHAPA 26. Garantia de 12 (Doze) Meses.						
09.077.347/0001-07	METALURGICA PRISMA LTDA - EPP	Sim	Sim	9	R\$ 830,3300	R\$ 7.472,9700	03/03/2017 15:08:52
	Marca: PRISMA Fabricante: METALÚRGICA PRISMA LTDA-ME Modelo / Versão: PARC118.26 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE CHÃO DE AÇO, BRANCO OU CINZA, COMPOSTO POR 2 PORTAS DE CORRER DESLIZANTE E 4 PRATELEIRAS INTERNAS (NÍVEIS DE APOIO). DIMENSÕES APROXIMADAS EM CM: 198 (ALTURA) X 90 (LARGURA) X 50 (PROFUNDIDADE). CORPO DO ARMÁRIO EM CHAPA 24 OU 26.						
02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO	Sim	Sim	9	R\$ 830,3300	R\$ 7.472,9700	06/03/2017 08:05:05

LTDA - EPP

Marca: GGL**Fabricante:** GGL Ind Moveis de Aço Ltda**Modelo / Versão:** A 402**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO DE CHÃO DE AÇO, BRANCO OU CINZA, COMPOSTO POR 2 PORTAS DE CORRER DESLIZANTE E 4 PRATELEIRAS INTERNAS (NÍVEIS DE APOIO). DIMENSÕES APROXIMADAS EM CM: 198 (ALTURA) X 90 (LARGURA) X 50 (PROFUNDIDADE). CORPO DO ARMÁRIO EM CHAPA 24 OU 26

15.595.248/0001-10	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	9	R\$ 830,3300	R\$ 7.472,9700	06/03/2017 08:51:30
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

Marca: ARMAZENA**Fabricante:** ARMAZENA**Modelo / Versão:** PC-90**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO DE CHÃO DE AÇO, BRANCO OU CINZA, COMPOSTO POR 2 PORTAS DE CORRER DESLIZANTE E 4 PRATELEIRAS INTERNAS (NÍVEIS DE APOIO). DIMENSÕES APROXIMADAS EM CM: 198 (ALTURA) X 90 (LARGURA) X 50 (PROFUNDIDADE). CORPO DO ARMÁRIO EM CHAPA 24 OU 26. MODELO PC-90, MARCA ARMAZENA, PROCEDÊNCIA NACIONAL, VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, GARANTIA 12 MESES.

21.895.018/0001-79	METALURGICA UNICORTE - EIRELI - ME	Sim	Sim	9	R\$ 830,3300	R\$ 7.472,9700	06/03/2017 09:14:00
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

Marca: UNICORTE**Fabricante:** METALÚRGICA UNICORTE EIRELI-ME**Modelo / Versão:** ARMC.9050**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO DE CHÃO DE AÇO, BRANCO OU CINZA, COMPOSTO POR 2 PORTAS DE CORRER DESLIZANTE E 4 PRATELEIRAS INTERNAS (NÍVEIS DE APOIO). DIMENSÕES APROXIMADAS EM CM: 198 (ALTURA) X 90 (LARGURA) X 50 (PROFUNDIDADE). CORPO DO ARMÁRIO EM CHAPA 24 OU 26.

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	9	R\$ 1.000,0000	R\$ 9.000,0000	02/03/2017 08:34:51
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: OPERAMOBILI**Fabricante:** OFFICE SHOP**Modelo / Versão:** OPERAMOBILI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO DE CHÃO DE AÇO, BRANCO OU CINZA, COMPOSTO POR 2 PORTAS DE CORRER DESLIZANTE E 4 PRATELEIRAS INTERNAS (NÍVEIS DE APOIO). DIMENSÕES EM CM: 198 (ALTURA) X 90 (LARGURA) X 50 (PROFUNDIDADE). CORPO DO ARMÁRIO EM CHAPA 26.

04.896.671/0001-33	CARRARA COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	9	R\$ 2.000,0000	R\$ 18.000,0000	06/03/2017 08:28:16
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: ISMA**Fabricante:** ISMA**Modelo / Versão:** ST-PA-90**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO DE CHÃO DE AÇO, BRANCO OU CINZA, COMPOSTO POR 2 PORTAS DE CORRER DESLIZANTE E 4 PRATELEIRAS INTERNAS (NÍVEIS DE APOIO). DIMENSÕES APROXIMADAS EM CM: 198 (ALTURA) X 90 (LARGURA) X 50 (PROFUNDIDADE). CORPO DO ARMÁRIO EM CHAPA 26. Entrega de 30 dias, validade da proposta de 60 dias.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	04.896.671/0001-33	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 830,3300	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 830,3300	09.077.347/0001-07	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 830,3300	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 830,3300	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 830,3300	21.895.018/0001-79	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 830,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 830,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 830,0000	08.828.307/0001-97	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 830,0000	08.855.152/0001-88	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 830,0000	05.887.870/0001-48	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 829,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:29:12:530
R\$ 828,0000	08.828.307/0001-97	06/03/2017 10:32:37:923
R\$ 827,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:33:16:330
R\$ 800,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:34:08:813
R\$ 799,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:34:15:870
R\$ 790,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:34:36:517
R\$ 789,0000	21.895.018/0001-79	06/03/2017 10:34:43:750
R\$ 780,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:34:58:197
R\$ 785,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:35:02:647
R\$ 770,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:35:38:887
R\$ 779,0000	21.895.018/0001-79	06/03/2017 10:35:43:463

R\$ 750,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:35:51:243
R\$ 840,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:35:53:093
R\$ 749,0000	21.895.018/0001-79	06/03/2017 10:36:05:010
R\$ 730,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:36:16:757
R\$ 720,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:36:24:880
R\$ 719,0000	21.895.018/0001-79	06/03/2017 10:36:45:980
R\$ 700,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:36:52:353
R\$ 710,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:36:53:317
R\$ 828,2800	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:37:06:500
R\$ 699,0000	21.895.018/0001-79	06/03/2017 10:37:10:343
R\$ 690,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:37:16:123
R\$ 690,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:37:16:367
R\$ 689,0000	21.895.018/0001-79	06/03/2017 10:37:34:753
R\$ 680,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:37:38:303
R\$ 680,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:37:45:207
R\$ 680,0000	08.855.152/0001-88	06/03/2017 10:37:45:533
R\$ 679,0000	21.895.018/0001-79	06/03/2017 10:37:58:233
R\$ 670,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:38:02:523
R\$ 650,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:38:11:183
R\$ 649,0000	21.895.018/0001-79	06/03/2017 10:38:19:227
R\$ 645,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:38:33:673
R\$ 644,0000	21.895.018/0001-79	06/03/2017 10:38:41:750
R\$ 633,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:38:52:183
R\$ 632,0000	21.895.018/0001-79	06/03/2017 10:39:06:277
R\$ 629,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:39:14:003
R\$ 628,0000	21.895.018/0001-79	06/03/2017 10:39:29:970
R\$ 625,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:39:44:023
R\$ 625,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:39:44:077
R\$ 624,0000	21.895.018/0001-79	06/03/2017 10:39:51:580
R\$ 620,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:40:04:500
R\$ 619,0000	21.895.018/0001-79	06/03/2017 10:40:13:773
R\$ 614,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:40:27:037
R\$ 615,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:40:27:643
R\$ 613,0000	21.895.018/0001-79	06/03/2017 10:40:35:477
R\$ 610,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:40:57:117
R\$ 600,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:41:05:040
R\$ 609,0000	21.895.018/0001-79	06/03/2017 10:41:07:820
R\$ 599,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:41:22:613
R\$ 598,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:41:30:587
R\$ 598,0000	21.895.018/0001-79	06/03/2017 10:41:33:283
R\$ 595,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:41:51:450
R\$ 960,0000	04.896.671/0001-33	06/03/2017 10:41:54:383
R\$ 594,0000	21.895.018/0001-79	06/03/2017 10:41:57:887
R\$ 593,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:42:05:657
R\$ 592,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:42:14:973
R\$ 591,0000	21.895.018/0001-79	06/03/2017 10:42:22:027
R\$ 590,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:42:29:127
R\$ 589,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:42:46:947
R\$ 588,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:42:55:090
R\$ 587,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:43:11:280
R\$ 584,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:43:27:010
R\$ 580,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:43:36:680
R\$ 579,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:43:47:550
R\$ 550,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:44:04:897
R\$ 549,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:44:12:053
R\$ 520,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:44:35:807
R\$ 519,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:44:49:093
R\$ 500,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:45:04:017

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 10:28:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 10:33:47	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 10:36:47.
Encerrado	06/03/2017 10:55:40	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:03:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:04:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 10:23:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 10:57:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10.
Aceite	08/03/2017 09:52:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 500,0000.
Habilitado	08/03/2017 10:32:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP	Sim	Sim	22	R\$ 1.770,0000	R\$ 38.940,0000	03/03/2017 16:52:53
<p>Marca: CELI Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA Modelo / Versão: GRC08PPR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO COM 8 PORTAS. • DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: ALTURA 402MM X PROFUNDIDADE 450MM X LARGURA 350MM E SEPARADO POR TRAVESSA DIVISÓRIA; DIMENSÃO DO ARMÁRIO: LARGURA 710MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1870MM (VARIAÇÃO DE REDUÇÃO DE 3%) ACOMPANHANDO A VARIAÇÃO DO ARMÁRIO SEM QUE FIQUE FRESTAS DESCONFORMES ENTRE AS PORTAS E A ESTRUTURA; MATERIAL: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA (GALVANIZADA) LISA CONFORME NORMA NBR 7008 ZC / X / D E CRISTAIS NORMAIS - LATERAIS / FUNDO E BANDEJAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG - 26), PORTAS E PRATELEIRAS DIVISÓRIAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG - 26) - BASE ESTRUTURAL E MOLDURA (QUADRO FRONTAL), EM CHAPA 1,25 MM (GSG- 18); ESTRUTURA: TRANSPASSE EM "U", FIXADAS POR REBITES "POP" ALUMÍNIO. ESTRUTURA COM TRANSPASSE EM "U", ONDE AS CHAPAS LATERAIS DEVIDAMENTE ENCAIXADAS AO TRANSPASSE EM "U" COM ACABAMENTO INTERNO EM ÂNGULO DE 90° AUMENTANDO A RESISTÊNCIA DO ARMÁRIO A TORÇÃO; PINTURA: ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ EM TODO O ARMÁRIO, EXTERNA E INTERNAMENTE, PROPORCIONANDO COBERTURA TOTAL E UNIFORME COM ESPESSURA DE 70 A 110 MICRAS, SECADA EM ESTUFA A 200° C. A PINTURA DEVE SER HOMOGÊNEA NA ESTRUTURA E PORTAS, COM TINTA ANTIMICROBIANA E BACTERICIDA, EVITANDO A ADESÃO DAS PARTÍCULAS DE POEIRA E PERMITE FÁCIL E RÁPIDA LIMPEZA; COR: ESTRUTURA NA COR BEGE E AS PORTAS PODEM SER NAS CORES BEGE, AMARELA, AZUL, AZUL CLARA, CINZA, LARANJA, PRETA, ROSA, VERDE, VERDE CLARA, VERMELHA, MARROM, VERDE FLUORESCENTE, BRANCA E AZUL FLUORESCENTE; VENTILAÇÃO: MAIOR FLUXO DE AR, COM FURAÇÕES ESTAMPADAS NA PARTE SUPERIOR DO QUADRO FRONTAL. VENTILAÇÃO VERTICAL NAS PORTAS COM FUROS REDONDOS ENTRE 5 MM E 6 MM ESTAMPADO. PORTA: REFORÇO RÍGIDO PELO LADO INTERNO; FECHADURAS: EMBUTIDAS NA ESTRUTURA DA PORTA COM DISPOSITIVO TAMBOR, 2 CHAVES IDENTIFICADAS POR NUMERAÇÃO ESTAMPADA NO TAMBOR E NA CHAVE, COMPROVANDO QUE CADA MODELO É DIFERENTE UM DO OUTRO, INDEPENDENTE DO NÚMERO DE PORTAS; TRANCA INTERNA: LINGUETA REFORÇADA COM NO MÍNIMO 3MM DE ESPESSURA; ESCUDO DE PROTEÇÃO: CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO ACOPLADO NA PORTA DO ARMÁRIO, LOCALIZADO EM VOLTA AO TAMBOR DA FECHADURA, PARA PROTEGER A PINTURA DA PORTA E UMA CAVIDADE PARA COLOCAR ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EM CADA COMPARTIMENTO; DOBRADIÇAS: INTERNAS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO, MÍNIMO 2 DOBRADIÇAS NA PORTA, COM NO MÍNIMO 5 CONEXÕES. AS DOBRADIÇAS EM CONJUNTO COM A ESTRUTURA DO ARMÁRIO DEVERÃO SER DE TAL FORMA NÃO PERMITIR A RETIRADA DO PINO ARTICULAÇÃO; TRAVESSA DIVISÓRIA: COM DOBRA ARREDONDADA NA PARTE FRONTAL AUMENTANDO A RESISTÊNCIA; SAPATAS NIVELADORAS: PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8; ACABAMENTO: A PORTA NÃO DEVE APRESENTAR MARCAS DE PONTO DE SOLDA DAS DOBRADIÇAS PELO LADO EXTERNO APÓS A PINTURA. A PORTA NÃO DEVE POSSUIR ABERTURA NOS CANTOS DE UNIÃO DA CHAPA, DE FORMA A TER MAIS SEGURANÇA AO USUÁRIO, SER ISENTAS DE CANTOS VIVOS COM DOBRAS ARREDONDADAS QUE OFERECEM MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA E CONSEQUENTEMENTE MAIOR SEGURANÇA NOS COMPARTIMENTOS. O ARMÁRIO DEVE SER ISENTO DE CANTOS VIVOS E POSSUIR BATENTES EM BORRACHA PARA O FECHAMENTO DAS PORTAS SER LEVE E SILENCIOSO. PORTAS EMBUTIDAS NO QUADRO DO ARMÁRIO DE MODO QUE NÃO TENHAM FRESTAS DE ACESSO AO COMPARTIMENTO INTERNO; SISTEMA DE MONTAGEM: PARA EVITAR AGRESSÃO AO TRATAMENTO DE ZINCAGEM DA CHAPA PELO PROCESSO DE SOLDA, OS ARMÁRIOS DEVEM SER MONTADOS POR UM PROCESSO DE REBITES EM ALUMÍNIO. REBITES ALOJADOS NA ESTRUTURA PERMITEM O ALINHAMENTO FACE A FACE DAS LATERAIS DOS ARMÁRIOS</p>							
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	22	R\$ 1.776,0000	R\$ 39.072,0000	03/03/2017 16:16:03
<p>Marca: pandin Fabricante: pandin Modelo / Versão: p8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO COM 8 PORTAS. • DIMENSÃO APROXIMADA DO</p>							

COMPARTIMENTO: ALTURA 402MM X PROFUNDIDADE 450MM X LARGURA 350MM E SEPARADO POR TRAVESSA DIVISÓRIA; DIMENSÃO DO ARMÁRIO: LARGURA 710MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1870MM (VARIACÃO DE REDUÇÃO DE 3%) ACOMPANHANDO A VARIACÃO DO ARMÁRIO SEM QUE FIQUEM FRESTAS DESCONFORMES ENTRE AS PORTAS E A ESTRUTURA; MATERIAL: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA (GALVANIZADA) LISA CONFORME NORMA NBR 7008 ZC / X / D E CRISTAIS NORMAIS - LATERAIS / FUNDO E BANDEJAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG - 26), PORTAS E PRATELEIRAS DIVISÓRIAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG - 26) - BASE ESTRUTURAL E MOLDURA (QUADRO FRONTAL), EM CHAPA 1,25 MM (GSG- 18); ESTRUTURA: TRANSPASSE EM "U", FIXADAS POR REBITES "POP" ALUMÍNIO. ESTRUTURA COM TRANSPASSE EM "U", ONDE AS CHAPAS LATERAIS DEVIDAMENTE ENCAIXADAS AO TRANSPASSE EM "U" COM ACABAMENTO INTERNO EM ÂNGULO DE 90º AUMENTANDO À RESISTÊNCIA DO ARMÁRIO A TORÇÃO; PINTURA: ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ EM TODO O ARMÁRIO, EXTERNA E INTERNAMENTE, PROPORCIONANDO COBERTURA TOTAL E UNIFORME COM ESPESSURA DE 70 A 110 MICRAS, SECADA EM ESTUFA A 200º C. A PINTURA DEVE SER HOMOGÊNEA NA ESTRUTURA E PORTAS, COM TINTA ANTIMICROBIANA E BACTERICIDA, EVITANDO A ADESÃO DAS PARTÍCULAS DE POEIRA E PERMITE FÁCIL E RÁPIDA LIMPEZA; COR: ESTRUTURA NA COR BEGE E AS PORTAS PODEM SER NAS CORES BEGE, AMARELA, AZUL, AZUL CLARA, CINZA, LARANJA, PRETA, ROSA, VERDE, VERDE CLARA, VERMELHA, MARROM, VERDE FLUORESCENTE, BRANCA E AZUL FLUORESCENTE; VENTILAÇÃO: MAIOR FLUXO DE AR, COM FURAÇÕES ESTAMPADAS NA PARTE SUPERIOR DO QUADRO FRONTAL. VENTILAÇÃO VERTICAL NAS PORTAS COM FURÓS REDONDOS ENTRE 5 MM E 6 MM ESTAMPADO. PORTA: REFORÇO RÍGIDO PELO LADO INTERNO; FECHADURAS: EMBUTIDAS NA ESTRUTURA DA PORTA COM DISPOSITIVO TAMBOR, 2 CHAVES IDENTIFICADAS POR NUMERAÇÃO ESTAMPADA NO TAMBOR E NA CHAVE, COMPROVANDO QUE CADA MODELO É DIFERENTE UM DO OUTRO, INDEPENDENTE DO NÚMERO DE PORTAS; TRANCA INTERNA: LINGUETA REFORÇADA COM NO MÍNIMO 3MM DE ESPESSURA; ESCUDO DE PROTEÇÃO: CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO ACOPLADO NA PORTA DO ARMÁRIO, LOCALIZADO EM VOLTA AO TAMBOR DA FECHADURA, PARA PROTEGER A PINTURA DA PORTA E UMA CAVIDADE PARA COLOCAR ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EM CADA COMPARTIMENTO; DOBRADIÇAS: INTERNAS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO, MÍNIMO 2 DOBRADIÇAS NA PORTA, COM NO MÍNIMO 5 CONEXÕES. AS DOBRADIÇAS EM CONJUNTO COM A ESTRUTURA DO ARMÁRIO DEVERÃO SER DE TAL FORMA NÃO PERMITIR A RETIRADA DO PINO ARTICULAÇÃO; TRAVESSA DIVISÓRIA: COM DOBRA ARREDONDADA NA PARTE FRONTAL AUMENTANDO A RESISTÊNCIA; SAPATAS NIVELADORAS: PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8; ACABAMENTO: A PORTA NÃO DEVE APRESENTAR MARCAS DE PONTO DE SOLDA DAS DOBRADIÇAS PELO LADO EXTERNO APÓS A PINTURA. A PORTA NÃO DEVE POSSUIR ABERTURA NOS CANTOS DE UNIÃO DA CHAPA, DE FORMA A TER MAIS SEGURANÇA AO USUÁRIO, SER ISENTAS DE CANTOS VIVOS COM DOBRAS ARREDONDADAS QUE OFERECEM MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA E CONSEQUENTEMENTE MAIOR SEGURANÇA NOS COMPARTIMENTOS. O ARMÁRIO DEVE SER ISENTO DE CANTOS VIVOS E POSSUIR BATENTES EM BORRACHA PARA O FECHAMENTO DAS PORTAS SER LEVE E SILENCIOSO. PORTAS EMBUTIDAS NO QUADRO DO ARMÁRIO DE MODO QUE NÃO TENHAM FRESTAS DE ACESSO AO COMPARTIMENTO INTERNO; SISTEMA DE MONTAGEM: PARA EVITAR AGRESSÃO AO TRATAMENTO DE ZINCAGEM DA CHAPA PELO PROCESSO DE SOLDA, OS ARMÁRIOS DEVEM SER MONTADOS POR UM PROCESSO DE REBITES EM ALUMÍNIO. REBITES ALOJADOS NA ESTRUTURA PERMITEM O ALINHAMENTO FACE A FACE DAS LATERAIS DOS ARMÁRIOS

21.644.939/0001-69	V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	22	R\$ 1.776,8000	R\$ 39.089,6000	03/03/2017 09:49:18
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LUNASA

Fabricante: LUNASA

Modelo / Versão: RL20308

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO COM 8 PORTAS. DIMENSÃO : ALTURA 402MM X PROFUNDIDADE 450MM X LARGURA 350MM E SEPARADO POR TRAVESSA DIVISÓRIA; DIMENSÃO DO ARMÁRIO: LARGURA 710MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1870MM ACOMPANHANDO A VARIACÃO DO ARMÁRIO SEM QUE FIQUEM FRESTAS DESCONFORMES ENTRE AS PORTAS E A ESTRUTURA; MATERIAL: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA (GALVANIZADA) LISA CONFORME NORMA NBR 7008 ZC / X / D E CRISTAIS NORMAIS - LATERAIS / FUNDO E BANDEJAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG - 26), PORTAS E PRATELEIRAS DIVISÓRIAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG - 26) - BASE ESTRUTURAL E MOLDURA (QUADRO FRONTAL), EM CHAPA 1,25 MM (GSG- 18); ESTRUTURA: TRANSPASSE EM "U", FIXADAS POR REBITES "POP" ALUMÍNIO. ESTRUTURA COM TRANSPASSE EM "U", ONDE AS CHAPAS LATERAIS DEVIDAMENTE ENCAIXADAS AO TRANSPASSE EM "U" COM ACABAMENTO INTERNO EM ÂNGULO DE 90º AUMENTANDO À RESISTÊNCIA DO ARMÁRIO A TORÇÃO; PINTURA: ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ EM TODO O ARMÁRIO, EXTERNA E INTERNAMENTE, PROPORCIONANDO OBERTURA TOTAL E UNIFORME COM ESPESSURA DE 70 A 110 MICRAS, SECADA EM ESTUFA A 200º C. A PINTURA DEVE SER HOMOGÊNEA NA ESTRUTURA E PORTAS, COM TINTA NTIMICROBIANA E BACTERICIDA, EVITANDO A ADESÃO DAS PARTÍCULAS DE POEIRA E PERMITE FÁCIL E RÁPIDA LIMPEZA; COR: ESTRUTURA NA COR BEGE E AS PORTAS PODEM SER NAS CORES BEGE, AMARELA, AZUL, AZUL CLARA, CINZA, LARANJA, PRETA, ROSA, VERDE, VERDE CLARA, VERMELHA, MARROM, VERDE FLUORESCENTE, BRANCA E AZUL FLUORESCENTE; VENTILAÇÃO: MAIOR FLUXO DE AR, COM FURAÇÕES ESTAMPADAS NA PARTE SUPERIOR DO QUADRO FRONTAL. VENTILAÇÃO VERTICAL NAS PORTAS COM FURÓS REDONDOS ENTRE 5 MM E 6 MM ESTAMPADO. Garantia de 12 (Doze) Meses.

19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME	Sim	Sim	22	R\$ 1.776,8000	R\$ 39.089,6000	03/03/2017 18:20:56
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: NILKO

Fabricante: NILKO

Modelo / Versão: NK2334

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO COM 8 PORTAS. • DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: ALTURA 402MM X PROFUNDIDADE 450MM X LARGURA 350MM E SEPARADO POR TRAVESSA DIVISÓRIA; DIMENSÃO DO ARMÁRIO: LARGURA 710MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1870MM (VARIACÃO DE REDUÇÃO DE 3%) ACOMPANHANDO A VARIACÃO DO ARMÁRIO SEM QUE FIQUEM FRESTAS DESCONFORMES ENTRE AS PORTAS E A ESTRUTURA; MATERIAL: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA (GALVANIZADA) LISA CONFORME NORMA NBR 7008 ZC / X / D E CRISTAIS NORMAIS - LATERAIS / FUNDO E BANDEJAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG - 26), PORTAS E PRATELEIRAS DIVISÓRIAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG - 26) - BASE ESTRUTURAL E MOLDURA (QUADRO FRONTAL), EM CHAPA 1,25 MM (GSG- 18); ESTRUTURA: TRANSPASSE EM "U", FIXADAS POR REBITES "POP" ALUMÍNIO. ESTRUTURA COM TRANSPASSE EM "U", ONDE AS CHAPAS LATERAIS DEVIDAMENTE ENCAIXADAS AO TRANSPASSE EM "U" COM ACABAMENTO INTERNO EM ÂNGULO DE 90º AUMENTANDO À RESISTÊNCIA DO ARMÁRIO A TORÇÃO; PINTURA: ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ EM TODO O ARMÁRIO, EXTERNA E INTERNAMENTE, PROPORCIONANDO COBERTURA TOTAL E UNIFORME COM ESPESSURA DE 70 A 110 MICRAS, SECADA EM ESTUFA A 200º C. A PINTURA DEVE SER HOMOGÊNEA NA ESTRUTURA E PORTAS, COM TINTA ANTIMICROBIANA E BACTERICIDA, EVITANDO A ADESÃO DAS PARTÍCULAS DE POEIRA E PERMITE FÁCIL E RÁPIDA LIMPEZA; COR: ESTRUTURA NA COR BEGE E AS PORTAS PODEM SER NAS CORES BEGE, AMARELA, AZUL, AZUL CLARA, CINZA, LARANJA, PRETA, ROSA, VERDE, VERDE CLARA, VERMELHA, MARROM, VERDE FLUORESCENTE, BRANCA E AZUL FLUORESCENTE; VENTILAÇÃO: MAIOR FLUXO DE AR, COM FURAÇÕES ESTAMPADAS NA PARTE SUPERIOR DO QUADRO FRONTAL. VENTILAÇÃO VERTICAL NAS PORTAS COM FURÓS REDONDOS ENTRE 5 MM E 6

MM ESTAMPADO. PORTA: REFORÇO RÍGIDO PELO LADO INTERNO; FECHADURAS: EMBUTIDAS NA ESTRUTURA DA PORTA COM DISPOSITIVO TAMBOR, 2 CHAVES IDENTIFICADAS POR NUMERAÇÃO ESTAMPADA NO TAMBOR E NA CHAVE, COMPROVANDO QUE CADA MODELO É DIFERENTE UM DO OUTRO, INDEPENDENTE DO NÚMERO DE PORTAS; TRANCA INTERNA: LINGUETA REFORÇADA COM NO MÍNIMO 3MM DE ESPESSURA; ESCUDO DE PROTEÇÃO: CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO ACOPLADO NA PORTA DO ARMÁRIO, LOCALIZADO EM VOLTA AO TAMBOR DA FECHADURA, PARA PROTEGER A PINTURA DA PORTA E UMA CAVIDADE PARA COLOCAR ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EM CADA COMPARTIMENTO; DOBRADIÇAS: INTERNAS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO, MÍNIMO 2 DOBRADIÇAS NA PORTA, COM NO MÍNIMO 5 CONEXÕES. AS DOBRADIÇAS EM CONJUNTO COM A ESTRUTURA DO ARMÁRIO DEVERÃO SER DE TAL FORMA NÃO PERMITIR A RETIRADA DO PINO ARTICULAÇÃO; TRAVESSA DIVISÓRIA: COM DOBRA ARREDONDADA NA PARTE FRONTAL AUMENTANDO A RESISTÊNCIA; SAPATAS NIVELADORAS: PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8; ACABAMENTO: A PORTA NÃO DEVE APRESENTAR MARCAS DE PONTO DE SOLDA DAS DOBRADIÇAS PELO LADO EXTERNO APÓS A PINTURA. A PORTA NÃO DEVE POSSUIR ABERTURA NOS CANTOS DE UNIÃO DA CHAPA, DE FORMA A TER MAIS SEGURANÇA AO USUÁRIO, SER ISENTAS DE CANTOS VIVOS COM DOBRAS ARREDONDADAS QUE OFERECER MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA E CONSEQUENTEMENTE MAIOR SEGURANÇA NOS COMPARTIMENTOS. O ARMÁRIO DEVE SER ISENTO DE CANTOS VIVOS E POSSUIR BATENTES EM BORRACHA PARA O FECHAMENTO DAS PORTAS SER LEVE E SILENCIOSO. PORTAS EMBUTIDAS NO QUADRO DO ARMÁRIO DE MODO QUE NÃO TENHAM FRESTAS DE ACESSO AO COMPARTIMENTO INTERNO; SISTEMA DE MONTAGEM: PARA EVITAR AGRESSÃO AO TRATAMENTO DE ZINCAGEM DA CHAPA PELO PROCESSO DE SOLDA, OS ARMÁRIOS DEVEM SER MONTADOS POR UM PROCESSO DE REBITES EM ALUMÍNIO. REBITES ALOJADOS NA ESTRUTURA PERMITEM O ALINHAMENTO FACE A FACE DAS LATERAIS DOS ARMÁRIOS.

02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP	Sim	Sim	22	R\$ 1.776,8000	R\$ 39.089,6000	06/03/2017 08:05:05
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: GGL

Fabricante: GGL Ind Moveis de Aço Ltda

Modelo / Versão: grs8/4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO COM 8 PORTAS. • DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: ALTURA 402MM X PROFUNDIDADE 450MM X LARGURA 350MM E SEPARADO POR TRAVESSA DIVISÓRIA; DIMENSÃO DO ARMÁRIO: LARGURA 710MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1870MM (VARIAÇÃO DE REDUÇÃO DE 3%) ACOMPANHANDO A VARIAÇÃO DO ARMÁRIO SEM QUE FIQUEM FRESTAS DESCONFORMES ENTRE AS PORTAS E A ESTRUTURA; MATERIAL: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA (GALVANIZADA) LISA CONFORME NORMA NBR 7008 ZC / X / D E CRISTAIS NORMAIS - LATERAIS / FUNDO E BANDEJAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG - 26), PORTAS E PRATELEIRAS DIVISÓRIAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG - 26) - BASE ESTRUTURAL E MOLDURA (QUADRO FRONTAL), EM CHAPA 1,25 MM (GSG- 18); ESTRUTURA: TRANSPASSE EM "U", FIXADAS POR REBITES "POP" ALUMÍNIO. ESTRUTURA COM TRANSPASSE EM "U", ONDE AS CHAPAS LATERAIS DEVIDAMENTE ENCAIXADAS AO TRANSPASSE EM "U" COM ACABAMENTO INTERNO EM ÂNGULO DE 90° AUMENTANDO À RESISTÊNCIA DO ARMÁRIO A TORÇÃO; PINTURA: ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ EM TODO O ARMÁRIO, EXTERNA E INTERNAMENTE, PROPORCIONANDO COBERTURA TOTAL E UNIFORME COM ESPESSURA DE 70 A 110 MICRAS, SECADA EM ESTUFA A 200° C. A PINTURA DEVE SER HOMOGÊNEA NA ESTRUTURA E PORTAS, COM TINTA ANTIMICROBIANA E BACTERICIDA, EVITANDO A ADESÃO DAS PARTÍCULAS DE POEIRA E PERMITE FÁCIL E RÁPIDA LIMPEZA; COR: ESTRUTURA NA COR BEGE E AS PORTAS PODEM SER NAS CORES BEGE, AMARELA, AZUL, AZUL CLARA, CINZA, LARANJA, PRETA, ROSA, VERDE, VERDE CLARA, VERMELHA, MARROM, VERDE FLUORESCENTE, BRANCA E AZUL FLUORESCENTE; VENTILAÇÃO: MAIOR FLUXO DE AR, COM FURAÇÕES ESTAMPADAS NA PARTE SUPERIOR DO QUADRO FRONTAL. VENTILAÇÃO VERTICAL NAS PORTAS COM FUROS REDONDOS ENTRE 5 MM E 6 MM ESTAMPADO. PORTA: REFORÇO RÍGIDO PELO LADO INTERNO; FECHADURAS: EMBUTIDAS NA ESTRUTURA DA PORTA COM DISPOSITIVO TAMBOR, 2 CHAVES IDENTIFICADAS POR NUMERAÇÃO ESTAMPADA NO TAMBOR E NA CHAVE, COMPROVANDO QUE CADA MODELO É DIFERENTE UM DO OUTRO, INDEPENDENTE DO NÚMERO DE PORTAS; TRANCA INTERNA: LINGUETA REFORÇADA COM NO MÍNIMO 3MM DE ESPESSURA; ESCUDO DE PROTEÇÃO: CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO ACOPLADO NA PORTA DO ARMÁRIO, LOCALIZADO EM VOLTA AO TAMBOR DA FECHADURA, PARA PROTEGER A PINTURA DA PORTA E UMA CAVIDADE PARA COLOCAR ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EM CADA COMPARTIMENTO; DOBRADIÇAS: INTERNAS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO, MÍNIMO 2 DOBRADIÇAS NA PORTA, COM NO MÍNIMO 5 CONEXÕES. AS DOBRADIÇAS EM CONJUNTO COM A ESTRUTURA DO ARMÁRIO DEVERÃO SER DE TAL FORMA NÃO PERMITIR A RETIRADA DO PINO ARTICULAÇÃO; TRAVESSA DIVISÓRIA: COM DOBRA ARREDONDADA NA PARTE FRONTAL AUMENTANDO A RESISTÊNCIA; SAPATAS NIVELADORAS: PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8; ACABAMENTO: A PORTA NÃO DEVE APRESENTAR MARCAS DE PONTO DE SOLDA DAS DOBRADIÇAS PELO LADO EXTERNO APÓS A PINTURA. A PORTA NÃO DEVE POSSUIR ABERTURA NOS CANTOS DE UNIÃO DA CHAPA, DE FORMA A TER MAIS SEGURANÇA AO USUÁRIO, SER ISENTAS DE CANTOS VIVOS COM DOBRAS ARREDONDADAS QUE OFERECER MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA E CONSEQUENTEMENTE MAIOR SEGURANÇA NOS COMPARTIMENTOS. O ARMÁRIO DEVE SER ISENTO DE CANTOS VIVOS E POSSUIR BATENTES EM BORRACHA PARA O FECHAMENTO DAS PORTAS SER LEVE E SILENCIOSO. PORTAS EMBUTIDAS NO QUADRO DO ARMÁRIO DE MODO QUE NÃO TENHAM FRESTAS DE ACESSO AO COMPARTIMENTO INTERNO; SISTEMA DE MONTAGEM: PARA EVITAR AGRESSÃO AO TRATAMENTO DE ZINCAGEM DA CHAPA PELO PROCESSO DE SOLDA, OS ARMÁRIOS DEVEM SER MONTADOS POR UM PROCESSO DE REBITES EM ALUMÍNIO. REBITES ALOJADOS NA ESTRUTURA PERMITEM O ALINHAMENTO FACE A FACE DAS LATERAIS DOS ARMÁRIOS.

14.103.610/0001-25	LOESCH COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	Sim	Sim	22	R\$ 1.776,8000	R\$ 39.089,6000	06/03/2017 08:48:25
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Nilko

Fabricante: Nilko

Modelo / Versão: NK2334

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO COM 8 PORTAS. • DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: ALTURA 402MM X PROFUNDIDADE 450MM X LARGURA 350MM E SEPARADO POR TRAVESSA DIVISÓRIA; DIMENSÃO DO ARMÁRIO: LARGURA 710MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1870MM (VARIAÇÃO DE REDUÇÃO DE 3%) ACOMPANHANDO A VARIAÇÃO DO ARMÁRIO SEM QUE FIQUEM FRESTAS DESCONFORMES ENTRE AS PORTAS E A ESTRUTURA; MATERIAL: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA (GALVANIZADA) LISA CONFORME NORMA NBR 7008 ZC / X / D E CRISTAIS NORMAIS - LATERAIS / FUNDO E BANDEJAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG - 26), PORTAS E PRATELEIRAS DIVISÓRIAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG - 26) - BASE ESTRUTURAL E MOLDURA (QUADRO FRONTAL), EM CHAPA 1,25 MM (GSG- 18); ESTRUTURA: TRANSPASSE EM "U", FIXADAS POR REBITES "POP" ALUMÍNIO. ESTRUTURA COM TRANSPASSE EM "U", ONDE AS CHAPAS LATERAIS DEVIDAMENTE ENCAIXADAS AO TRANSPASSE EM "U" COM ACABAMENTO INTERNO EM ÂNGULO DE 90° AUMENTANDO À RESISTÊNCIA DO ARMÁRIO A TORÇÃO; PINTURA: ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ EM TODO O ARMÁRIO, EXTERNA E

INTERNAMENTE, PROPORCIONANDO COBERTURA TOTAL E UNIFORME COM ESPESSURA DE 70 A 110 MICRAS, SECADA EM ESTUFA A 200° C. A PINTURA DEVE SER HOMOGÊNEA NA ESTRUTURA E PORTAS, COM TINTA ANTIMICROBIANA E BACTERICIDA, EVITANDO A ADESÃO DAS PARTÍCULAS DE POEIRA E PERMITE FÁCIL E RÁPIDA LIMPEZA; COR: ESTRUTURA NA COR BEGE E AS PORTAS PODEM SER NAS CORES BEGE, AMARELA, AZUL, AZUL CLARA, CINZA, LARANJA, PRETA, ROSA, VERDE, VERDE CLARA, VERMELHA, MARROM, VERDE FLUORESCENTE, BRANCA E AZUL FLUORESCENTE; VENTILAÇÃO: MAIOR FLUXO DE AR, COM FURAÇÕES ESTAMPADAS NA PARTE SUPERIOR DO QUADRO FRONTAL. VENTILAÇÃO VERTICAL NAS PORTAS COM FUROS REDONDOS ENTRE 5 MM E 6 MM ESTAMPADO. PORTA: REFORÇO RÍGIDO PELO LADO INTERNO; FECHADURAS: EMBUTIDAS NA ESTRUTURA DA PORTA COM DISPOSITIVO TAMBOR, 2 CHAVES IDENTIFICADAS POR NUMERAÇÃO ESTAMPADA NO TAMBOR E NA CHAVE, COMPROVANDO QUE CADA MODELO É DIFERENTE UM DO OUTRO, INDEPENDENTE DO NÚMERO DE PORTAS; TRANCA INTERNA: LINGUETA REFORÇADA COM NO MÍNIMO 3MM DE ESPESSURA; ESCUDO DE PROTEÇÃO: CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO ACOPLADO NA PORTA DO ARMÁRIO, LOCALIZADO EM VOLTA AO TAMBOR DA FECHADURA, PARA PROTEGER A PINTURA DA PORTA E UMA CAVIDADE PARA COLOCAR ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EM CADA COMPARTIMENTO; DOBRADIÇAS: INTERNAS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO, MÍNIMO 2 DOBRADIÇAS NA PORTA, COM NO MÍNIMO 5 CONEXÕES. AS DOBRADIÇAS EM CONJUNTO COM A ESTRUTURA DO ARMÁRIO DEVERÃO SER DE TAL FORMA NÃO PERMITIR A RETIRADA DO PINO ARTICULAÇÃO; TRAVESSA DIVISÓRIA: COM DOBRA ARREDONDADA NA PARTE FRONTAL AUMENTANDO A RESISTÊNCIA; SAPATAS NIVELADORAS: PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8; ACABAMENTO: A PORTA NÃO DEVE APRESENTAR MARCAS DE PONTO DE SOLDA DAS DOBRADIÇAS PELO LADO EXTERNO APÓS A PINTURA. A PORTA NÃO DEVE POSSUIR ABERTURA NOS CANTOS DE UNIÃO DA CHAPA, DE FORMA A TER MAIS SEGURANÇA AO USUÁRIO, SER ISENTAS DE CANTOS VIVOS COM DOBRAS ARREDONDADAS QUE OFERECEM MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA E CONSEQUENTEMENTE MAIOR SEGURANÇA NOS COMPARTIMENTOS. O ARMÁRIO DEVE SER ISENTO DE CANTOS VIVOS E POSSUIR BATENTES EM BORRACHA PARA O FECHAMENTO DAS PORTAS SER LEVE E SILENCIOSO. PORTAS EMBUTIDAS NO QUADRO DO ARMÁRIO DE MODO QUE NÃO TENHAM FRESTAS DE ACESSO AO COMPARTIMENTO INTERNO; SISTEMA DE MONTAGEM: PARA EVITAR AGRESSÃO AO TRATAMENTO DE ZINCAGEM DA CHAPA PELO PROCESSO DE SOLDA, OS ARMÁRIOS DEVEM SER MONTADOS POR UM PROCESSO DE REBITES EM ALUMÍNIO. REBITES ALOJADOS NA ESTRUTURA PERMITEM O ALINHAMENTO FACE A FACE DAS LATERAIS DOS ARMÁRIOS.

15.595.248/0001-10	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	22	R\$ 1.776,8000	R\$ 39.089,6000	06/03/2017 08:52:46
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: ARMAZENA

Fabricante: ARMAZENA

Modelo / Versão: GR-8

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO COM 8 PORTAS. • DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: ALTURA 402MM X PROFUNDIDADE 450MM X LARGURA 350MM E SEPARADO POR TRAVESSA DIVISÓRIA; DIMENSÃO DO ARMÁRIO: LARGURA 710MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1870MM (VARIAÇÃO DE REDUÇÃO DE 3%) ACOMPANHANDO A VARIAÇÃO DO ARMÁRIO SEM QUE FIQUEM FRESTAS DESCONFORMES ENTRE AS PORTAS E A ESTRUTURA; MATERIAL: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA (GALVANIZADA) LISA CONFORME NORMA NBR 7008 ZC / X / D E CRISTAIS NORMAIS - LATERAIS / FUNDO E BANDEJAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG - 26), PORTAS E PRATELEIRAS DIVISÓRIAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG - 26) - BASE ESTRUTURAL E MOLDURA (QUADRO FRONTAL), EM CHAPA 1,25 MM (GSG- 18); ESTRUTURA: TRANSPASSE EM "U", FIXADAS POR REBITES "POP" ALUMÍNIO. ESTRUTURA COM TRANSPASSE EM "U", ONDE AS CHAPAS LATERAIS DEVIDAMENTE ENCAIXADAS AO TRANSPASSE EM "U" COM ACABAMENTO INTERNO EM ÂNGULO DE 90° AUMENTANDO À RESISTÊNCIA DO ARMÁRIO A TORÇÃO; PINTURA: ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ EM TODO O ARMÁRIO, EXTERNA E INTERNAMENTE, PROPORCIONANDO COBERTURA TOTAL E UNIFORME COM ESPESSURA DE 70 A 110 MICRAS, SECADA EM ESTUFA A 200° C. A PINTURA DEVE SER HOMOGÊNEA NA ESTRUTURA E PORTAS, COM TINTA ANTIMICROBIANA E BACTERICIDA, EVITANDO A ADESÃO DAS PARTÍCULAS DE POEIRA E PERMITE FÁCIL E RÁPIDA LIMPEZA; COR: ESTRUTURA NA COR BEGE E AS PORTAS PODEM SER NAS CORES BEGE, AMARELA, AZUL, AZUL CLARA, CINZA, LARANJA, PRETA, ROSA, VERDE, VERDE CLARA, VERMELHA, MARROM, VERDE FLUORESCENTE, BRANCA E AZUL FLUORESCENTE; VENTILAÇÃO: MAIOR FLUXO DE AR, COM FURAÇÕES ESTAMPADAS NA PARTE SUPERIOR DO QUADRO FRONTAL. VENTILAÇÃO VERTICAL NAS PORTAS COM FUROS REDONDOS ENTRE 5 MM E 6 MM ESTAMPADO. PORTA: REFORÇO RÍGIDO PELO LADO INTERNO; FECHADURAS: EMBUTIDAS NA ESTRUTURA DA PORTA COM DISPOSITIVO TAMBOR, 2 CHAVES IDENTIFICADAS POR NUMERAÇÃO ESTAMPADA NO TAMBOR E NA CHAVE, COMPROVANDO QUE CADA MODELO É DIFERENTE UM DO OUTRO, INDEPENDENTE DO NÚMERO DE PORTAS; TRANCA INTERNA: LINGUETA REFORÇADA COM NO MÍNIMO 3MM DE ESPESSURA; ESCUDO DE PROTEÇÃO: CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO ACOPLADO NA PORTA DO ARMÁRIO, LOCALIZADO EM VOLTA AO TAMBOR DA FECHADURA, PARA PROTEGER A PINTURA DA PORTA E UMA CAVIDADE PARA COLOCAR ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EM CADA COMPARTIMENTO; DOBRADIÇAS: INTERNAS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO, MÍNIMO 2 DOBRADIÇAS NA PORTA, COM NO MÍNIMO 5 CONEXÕES. AS DOBRADIÇAS EM CONJUNTO COM A ESTRUTURA DO ARMÁRIO DEVERÃO SER DE TAL FORMA NÃO PERMITIR A RETIRADA DO PINO ARTICULAÇÃO; TRAVESSA DIVISÓRIA: COM DOBRA ARREDONDADA NA PARTE FRONTAL AUMENTANDO A RESISTÊNCIA; SAPATAS NIVELADORAS: PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8; ACABAMENTO: A PORTA NÃO DEVE APRESENTAR MARCAS DE PONTO DE SOLDA DAS DOBRADIÇAS PELO LADO EXTERNO APÓS A PINTURA. A PORTA NÃO DEVE POSSUIR ABERTURA NOS CANTOS DE UNIÃO DA CHAPA, DE FORMA A TER MAIS SEGURANÇA AO USUÁRIO, SER ISENTAS DE CANTOS VIVOS COM DOBRAS ARREDONDADAS QUE OFERECEM MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA E CONSEQUENTEMENTE MAIOR SEGURANÇA NOS COMPARTIMENTOS. O ARMÁRIO DEVE SER ISENTO DE CANTOS VIVOS E POSSUIR BATENTES EM BORRACHA PARA O FECHAMENTO DAS PORTAS SER LEVE E SILENCIOSO. PORTAS EMBUTIDAS NO QUADRO DO ARMÁRIO DE MODO QUE NÃO TENHAM FRESTAS DE ACESSO AO COMPARTIMENTO INTERNO; SISTEMA DE MONTAGEM: PARA EVITAR AGRESSÃO AO TRATAMENTO DE ZINCAGEM DA CHAPA PELO PROCESSO DE SOLDA, OS ARMÁRIOS DEVEM SER MONTADOS POR UM PROCESSO DE REBITES EM ALUMÍNIO. REBITES ALOJADOS NA ESTRUTURA PERMITEM O ALINHAMENTO FACE A FACE DAS LATERAIS DOS ARMÁRIOS. MODELO GR-8, MARCA ARMAZENA, PROCEDÊNCIA NACIONAL, VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, GARANTIA 12 MESES.

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	22	R\$ 2.000,0000	R\$ 44.000,0000	02/03/2017 08:34:51
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO COM 8 PORTAS. • DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: ALTURA 402MM X PROFUNDIDADE 450MM X LARGURA 350MM E SEPARADO POR TRAVESSA

DIVISÓRIA; DIMENSÃO DO ARMÁRIO: LARGURA 710MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1870MM (VARIÇÃO DE REDUÇÃO DE 3%) ACOMPANHANDO A VARIÇÃO DO ARMÁRIO SEM QUE FIQUEM FRESTAS DESCONFORMES ENTRE AS PORTAS E A ESTRUTURA; MATERIAL: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA (GALVANIZADA) LISA CONFORME NORMA NBR 7008 ZC / X / D E CRISTAIS NORMAIS - LATERAIS / FUNDO E BANDEJAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG - 26), PORTAS E PRATELEIRAS DIVISÓRIAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG - 26) - BASE ESTRUTURAL E MOLDURA (QUADRO FRONTAL), EM CHAPA 1,25 MM (GSG- 18); ESTRUTURA: TRANSPASSE EM "U", FIXADAS POR REBITES "POP" ALUMÍNIO. ESTRUTURA COM TRANSPASSE EM "U", ONDE AS CHAPAS LATERAIS DEVIDAMENTE ENCAIXADAS AO TRANSPASSE EM "U" COM ACABAMENTO INTERNO EM ÂNGULO DE 90º AUMENTANDO À RESISTÊNCIA DO ARMÁRIO A TORÇÃO; PINTURA: ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ EM TODO O ARMÁRIO, EXTERNA E INTERNAMENTE, PROPORCIONANDO COBERTURA TOTAL E UNIFORME COM ESPESSURA DE 70 A 110 MICRAS, SECADA EM ESTUFA A 200° C. A PINTURA DEVE SER HOMOGÊNEA NA ESTRUTURA E PORTAS, COM TINTA ANTIMICROBIANA E BACTERICIDA, EVITANDO A ADEÇÃO DAS PARTÍCULAS DE POEIRA E PERMITE FÁCIL E RÁPIDA LIMPEZA; COR: ESTRUTURA NA COR BEGE E AS PORTAS PODEM SER NAS CORES BEGE, AMARELA, AZUL, AZUL CLARA, CINZA, LARANJA, PRETA, ROSA, VERDE, VERDE CLARA, VERMELHA, MARROM, VERDE FLUORESCENTE, BRANCA E AZUL FLUORESCENTE; VENTILAÇÃO: MAIOR FLUXO DE AR, COM FURAÇÕES ESTAMPADAS NA PARTE SUPERIOR DO QUADRO FRONTAL. VENTILAÇÃO VERTICAL NAS PORTAS COM FUROS REDONDOS ENTRE 5 MM E 6 MM ESTAMPADO. PORTA: REFORÇO RÍGIDO PELO LADO INTERNO; FECHADURAS: EMBUTIDAS NA ESTRUTURA DA PORTA COM DISPOSITIVO TAMBOR, 2 CHAVES IDENTIFICADAS POR NUMERAÇÃO ESTAMPADA NO TAMBOR E NA CHAVE, COMPROVANDO QUE CADA MODELO É DIFERENTE UM DO OUTRO, INDEPENDENTE DO NÚMERO DE PORTAS; TRANCA INTERNA: LINGUETA REFORÇADA COM NO MÍNIMO 3MM DE ESPESSURA; ESCUDO DE PROTEÇÃO: CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO ACOPLADO NA PORTA DO ARMÁRIO, LOCALIZADO EM VOLTA AO TAMBOR DA FECHADURA, PARA PROTEGER A PINTURA DA PORTA E UMA CAVIDADE PARA COLOCAR ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EM CADA COMPARTIMENTO; DOBRADIÇAS: INTERNAS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO, MÍNIMO 2 DOBRADIÇAS NA PORTA, COM NO MÍNIMO 5 CONEXÕES. AS DOBRADIÇAS EM CONJUNTO COM A ESTRUTURA DO ARMÁRIO DEVERÃO SER DE TAL FORMA NÃO PERMITIR A RETIRADA DO PINO ARTICULAÇÃO; TRAVESSA DIVISÓRIA: COM DOBRA ARREDONDADA NA PARTE FRONTAL AUMENTANDO A RESISTÊNCIA; SAPATAS NIVELADORAS: PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8; ACABAMENTO: A PORTA NÃO DEVE APRESENTAR MARCAS DE PONTO DE SOLDA DAS DOBRADIÇAS PELO LADO EXTERNO APÓS A PINTURA. A PORTA NÃO DEVE POSSUIR ABERTURA NOS CANTOS DE UNIÃO DA CHAPA, DE FORMA A TER MAIS SEGURANÇA AO USUÁRIO, SER ISENTAS DE CANTOS VIVOS COM DOBRAS ARREDONDADAS QUE OFERECEM MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA E CONSEQUENTEMENTE MAIOR SEGURANÇA NOS COMPARTIMENTOS. O ARMÁRIO DEVE SER ISENTO DE CANTOS VIVOS E POSSUIR BATENTES EM BORRACHA PARA O FECHAMENTO DAS PORTAS SER LEVE E SILENCIOSO. PORTAS EMBUTIDAS NO QUADRO DO ARMÁRIO DE MODO QUE NÃO TENHAM FRESTAS DE ACESSO AO COMPARTIMENTO INTERNO; SISTEMA DE MONTAGEM: PARA EVITAR AGRESSÃO AO TRATAMENTO DE ZINCAGEM DA CHAPA PELO PROCESSO DE SOLDA, OS ARMÁRIOS DEVEM SER MONTADOS POR UM PROCESSO DE REBITES EM ALUMÍNIO. REBITES ALOJADOS NA ESTRUTURA PERMITEM O ALINHAMENTO FACE A FACE DAS LATERAIS DOS ARMÁRIOS.

10.713.114/0001-32	SANTAFLEX	Sim	Sim	22	R\$ 5.000,0000	R\$ 110.000,0000	20/02/2017
	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME						13:43:29

Marca: w3

Fabricante: w3

Modelo / Versão: 08 Portas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: ALTURA 402MM X PROFUNDIDADE 450MM X LARGURA 350MM E SEPARADO POR TRAVESSA DIVISÓRIA; DIMENSÃO DO ARMÁRIO: LARGURA 710MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1870MM (VARIÇÃO DE REDUÇÃO DE 3%) ACOMPANHANDO A VARIÇÃO DO ARMÁRIO SEM QUE FIQUEM FRESTAS DESCONFORMES ENTRE AS PORTAS E A ESTRUTURA; MATERIAL: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA (GALVANIZADA) LISA CONFORME NORMA NBR 7008 ZC / X / D E CRISTAIS NORMAIS - LATERAIS / FUNDO E BANDEJAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG - 26), PORTAS E PRATELEIRAS DIVISÓRIAS EM CHAPA 0,5 MM (GSG - 26) - BASE ESTRUTURAL E MOLDURA (QUADRO FRONTAL), EM CHAPA 1,25 MM (GSG- 18); ESTRUTURA: TRANSPASSE EM "U", FIXADAS POR REBITES "POP" ALUMÍNIO. ESTRUTURA COM TRANSPASSE EM "U", ONDE AS CHAPAS LATERAIS DEVIDAMENTE ENCAIXADAS AO TRANSPASSE EM "U" COM ACABAMENTO INTERNO EM ÂNGULO DE 90º AUMENTANDO À RESISTÊNCIA DO ARMÁRIO A TORÇÃO; PINTURA: ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ EM TODO O ARMÁRIO, EXTERNA E INTERNAMENTE, PROPORCIONANDO COBERTURA TOTAL E UNIFORME COM ESPESSURA DE 70 A 110 MICRAS, SECADA EM ESTUFA A 200° C. A PINTURA DEVE SER HOMOGÊNEA NA ESTRUTURA E PORTAS, COM TINTA ANTIMICROBIANA E BACTERICIDA, EVITANDO A ADEÇÃO DAS PARTÍCULAS DE POEIRA E PERMITE FÁCIL E RÁPIDA LIMPEZA; COR: ESTRUTURA NA COR BEGE E AS PORTAS PODEM SER NAS CORES BEGE, AMARELA, AZUL, AZUL CLARA, CINZA, LARANJA, PRETA, ROSA, VERDE, VERDE CLARA, VERMELHA, MARROM, VERDE FLUORESCENTE, BRANCA E AZUL FLUORESCENTE; VENTILAÇÃO: MAIOR FLUXO DE AR, COM FURAÇÕES ESTAMPADAS NA PARTE SUPERIOR DO QUADRO FRONTAL. VENTILAÇÃO VERTICAL NAS PORTAS COM FUROS REDONDOS ENTRE 5 MM E 6 MM ESTAMPADO. PORTA: REFORÇO RÍGIDO PELO LADO INTERNO; FECHADURAS: EMBUTIDAS NA ESTRUTURA DA PORTA COM DISPOSITIVO TAMBOR, 2 CHAVES IDENTIFICADAS POR NUMERAÇÃO ESTAMPADA NO TAMBOR E NA CHAVE, COMPROVANDO QUE CADA MODELO É DIFERENTE UM DO OUTRO, INDEPENDENTE DO NÚMERO DE PORTAS; TRANCA INTERNA: LINGUETA REFORÇADA COM NO MÍNIMO 3MM DE ESPESSURA; ESCUDO DE PROTEÇÃO: CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO ACOPLADO NA PORTA DO ARMÁRIO, LOCALIZADO EM VOLTA AO TAMBOR DA FECHADURA, PARA PROTEGER A PINTURA DA PORTA E UMA CAVIDADE PARA COLOCAR ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EM CADA COMPARTIMENTO; DOBRADIÇAS: INTERNAS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO, MÍNIMO 2 DOBRADIÇAS NA PORTA, COM NO MÍNIMO 5 CONEXÕES. AS DOBRADIÇAS EM CONJUNTO COM A ESTRUTURA DO ARMÁRIO DEVERÃO SER DE TAL FORMA NÃO PERMITIR A RETIRADA DO PINO ARTICULAÇÃO; TRAVESSA DIVISÓRIA: COM DOBRA ARREDONDADA NA PARTE FRONTAL AUMENTANDO A RESISTÊNCIA; SAPATAS NIVELADORAS: PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8; ACABAMENTO: A PORTA NÃO DEVE APRESENTAR MARCAS DE PONTO DE SOLDA DAS DOBRADIÇAS PELO LADO EXTERNO APÓS A PINTURA. A PORTA NÃO DEVE POSSUIR ABERTURA NOS CANTOS DE UNIÃO DA CHAPA, DE FORMA A TER MAIS SEGURANÇA AO USUÁRIO, SER ISENTAS DE CANTOS VIVOS COM DOBRAS ARREDONDADAS QUE OFERECEM MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA E CONSEQUENTEMENTE MAIOR SEGURANÇA NOS COMPARTIMENTOS. O ARMÁRIO DEVE SER ISENTO DE CANTOS VIVOS E POSSUIR BATENTES EM BORRACHA PARA O FECHAMENTO DAS PORTAS SER LEVE E SILENCIOSO. PORTAS EMBUTIDAS NO QUADRO DO ARMÁRIO DE MODO QUE NÃO TENHAM FRESTAS DE ACESSO AO COMPARTIMENTO INTERNO; SISTEMA DE MONTAGEM: PARA EVITAR AGRESSÃO AO TRATAMENTO DE ZINCAGEM DA CHAPA PELO PROCESSO DE SOLDA, OS ARMÁRIOS DEVEM SER MONTADOS POR UM PROCESSO DE REBITES EM ALUMÍNIO. REBITES ALOJADOS NA ESTRUTURA PERMITEM O ALINHAMENTO FACE A FACE DAS LATERAIS DOS ARMÁRIOS

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.000,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.776,8000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.776,8000	19.111.762/0001-93	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.776,8000	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.776,8000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.776,8000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.776,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.770,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.750,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:31:20:653
R\$ 1.500,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:31:42:860
R\$ 1.450,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:31:58:240
R\$ 1.300,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:32:06:023
R\$ 1.280,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:32:39:340
R\$ 1.765,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 10:32:41:570
R\$ 1.290,0000	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:33:11:770
R\$ 1.200,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:33:21:800
R\$ 1.150,0000	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:33:36:113
R\$ 1.140,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:33:48:650
R\$ 1.000,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:34:02:730
R\$ 1.130,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:34:04:023
R\$ 999,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:34:25:280
R\$ 980,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:34:31:423
R\$ 975,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:34:52:763
R\$ 950,0000	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:35:00:933
R\$ 950,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:35:04:963
R\$ 940,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:35:14:767
R\$ 930,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:35:27:227
R\$ 900,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:35:45:793
R\$ 930,0000	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:35:52:687
R\$ 890,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:35:57:877
R\$ 1.780,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:36:14:710
R\$ 880,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:36:30:087
R\$ 870,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:36:45:843
R\$ 860,0000	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:37:10:013
R\$ 850,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:37:22:790
R\$ 850,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:37:23:463
R\$ 900,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:37:37:020
R\$ 840,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:37:43:840
R\$ 1.764,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:37:45:260
R\$ 840,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:37:47:200
R\$ 830,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:38:07:390
R\$ 820,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:38:11:427
R\$ 850,0000	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:38:36:410
R\$ 810,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:38:39:340
R\$ 805,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:39:00:543
R\$ 800,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:39:50:150
R\$ 795,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:40:01:653
R\$ 1.760,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 10:40:02:573
R\$ 790,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:40:10:823
R\$ 785,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:40:31:550
R\$ 780,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:40:51:720
R\$ 775,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:41:17:343
R\$ 770,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:41:43:187
R\$ 769,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:41:53:177
R\$ 750,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:42:20:523
R\$ 749,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:42:34:647
R\$ 740,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:42:52:580
R\$ 735,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:43:00:927
R\$ 730,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:43:16:650

R\$ 725,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:43:27:320
R\$ 1.759,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:43:30:257
R\$ 700,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:43:41:970
R\$ 695,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:43:50:370
R\$ 690,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:44:09:877
R\$ 689,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:44:18:130
R\$ 680,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:44:41:430
R\$ 675,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:44:49:500
R\$ 650,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:45:09:560
R\$ 645,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:45:23:130
R\$ 850,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:45:54:403
R\$ 640,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:45:59:320
R\$ 639,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:46:06:977
R\$ 638,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:46:36:153
R\$ 635,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:46:46:813
R\$ 630,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:47:35:963
R\$ 625,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:47:50:040
R\$ 620,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:48:16:370
R\$ 619,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:48:24:633
R\$ 618,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:48:55:057
R\$ 617,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:49:08:150

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 10:31:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 10:33:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 10:34:07.
Encerrado	06/03/2017 10:49:22	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:03:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.644.939/0001-69.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:26:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.644.939/0001-69.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 10:52:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.644.939/0001-69.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 11:54:04	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.644.939/0001-69.
Recusa	07/03/2017 11:54:37	Recusa da proposta. Fornecedor: V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.644.939/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 617,0000. Motivo: Licitante não encaminhou documentação quando solicitado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 11:54:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 13:35:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 14:41:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 14:52:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 15:46:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 15:47:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10.
Aceite	08/03/2017 09:54:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 618,0000.
Habilitado	08/03/2017 10:32:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 10 - ARMÁRIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.900,0000	R\$ 7.800,0000	03/03/2017 16:52:53
<p>Marca: CELI Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA Modelo / Versão: ARMCFE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO COM VISOR TRANSPARENTE CATEGORIA INDUSTRIAL COM FECHADURA E CHAVES NA COR AZUL/CINZA. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO MÍNIMAS: L X P X A (MM) - 1100 MM X 450 MM X 1700 MM; DUAS (2) PORTAS EM AÇO NA COR CINZA COM VISOR EM ACRÍLICO DE 4 MM DE ESPESSURA MÍNIMA; QUATRO (4) A CINCO (5) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E CARGA SUPOSTADA DE 50 KG POR PRATELEIRA NO MÍNIMO; QUATRO (4) PÉS NIVELADORES OU FIXOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 1 ANO NO MÍNIMO.</p>							
14.103.610/0001-25	LOESCH COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 3.981,2800	R\$ 7.962,5600	03/03/2017 17:33:12
<p>Marca: Nilko Fabricante: Nilko Modelo / Versão: NK 1802 E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO COM VISOR TRANSPARENTE CATEGORIA INDUSTRIAL COM FECHADURA E CHAVES NA COR AZUL/CINZA. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO MÍNIMAS: L X P X A (MM) - 1100 MM X 450 MM X 1700 MM; DUAS (2) PORTAS EM AÇO NA COR CINZA COM VISOR EM ACRÍLICO DE 4 MM DE ESPESSURA MÍNIMA; QUATRO (4) A CINCO (5) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E CARGA SUPOSTADA DE 50 KG POR PRATELEIRA NO MÍNIMO; QUATRO (4) PÉS NIVELADORES OU FIXOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 1 ANO NO MÍNIMO.</p>							
02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.981,2800	R\$ 7.962,5600	06/03/2017 08:05:05
<p>Marca: GGL Fabricante: GGL Ind Moveis de Aço Ltda Modelo / Versão: Armario especial Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO COM VISOR TRANSPARENTE CATEGORIA INDUSTRIAL COM FECHADURA E CHAVES NA COR AZUL/CINZA. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO MÍNIMAS: L X P X A (MM) - 1100 MM X 450 MM X 1700 MM; DUAS (2) PORTAS EM AÇO NA COR CINZA COM VISOR EM ACRÍLICO DE 4 MM DE ESPESSURA MÍNIMA; QUATRO (4) A CINCO (5) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E CARGA SUPOSTADA DE 50 KG POR PRATELEIRA NO MÍNIMO; QUATRO (4) PÉS NIVELADORES OU FIXOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 1 ANO NO MÍNIMO.</p>							
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	03/03/2017 16:16:03
<p>Marca: marcon Fabricante: marcon Modelo / Versão: am10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO COM VISOR TRANSPARENTE CATEGORIA INDUSTRIAL COM FECHADURA E CHAVES NA COR AZUL/CINZA. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO MÍNIMAS: L X P X A (MM) - 1100 MM X 450 MM X 1700 MM; DUAS (2) PORTAS EM AÇO NA COR CINZA COM VISOR EM ACRÍLICO DE 4 MM DE ESPESSURA MÍNIMA; QUATRO (4) A CINCO (5) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E CARGA SUPOSTADA DE 50 KG POR PRATELEIRA NO MÍNIMO; QUATRO (4) PÉS NIVELADORES OU FIXOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 1 ANO NO MÍNIMO.</p>							
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	02/03/2017 08:34:51
<p>Marca: OPERAMOBILI Fabricante: OFFICE SHOP Modelo / Versão: OPERAMOBILI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO COM VISOR TRANSPARENTE CATEGORIA INDUSTRIAL COM FECHADURA E CHAVES NA COR AZUL/CINZA. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO MÍNIMAS: L X P X A (MM) - 1100 MM X 450 MM X 1700 MM; DUAS (2) PORTAS EM AÇO NA COR CINZA COM VISOR EM ACRÍLICO DE 4 MM DE ESPESSURA MÍNIMA; QUATRO (4) A CINCO (5) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E CARGA SUPOSTADA DE 50 KG POR PRATELEIRA NO MÍNIMO; QUATRO (4) PÉS NIVELADORES OU FIXOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 1 ANO NO MÍNIMO.</p>							
04.896.671/0001-33	CARRARA COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	06/03/2017 08:28:16
<p>Marca: Marcon Fabricante: Marcon Modelo / Versão: AM-12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO COM VISOR TRANSPARENTE CATEGORIA INDUSTRIAL COM FECHADURA E CHAVES NA COR AZUL/CINZA. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÃO MÍNIMAS: L X P X A (MM) - 1100 MM X 450 MM X 1700 MM; DUAS (2) PORTAS EM AÇO NA COR CINZA COM VISOR EM ACRÍLICO DE 4 MM DE ESPESSURA MÍNIMA; QUATRO (4) A CINCO (5) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E CARGA SUPOSTADA DE 50 KG POR PRATELEIRA NO MÍNIMO; QUATRO (4) PÉS NIVELADORES OU FIXOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL POR 1 ANO. Entrega de 30 dias, validade da proposta de 60 dias.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 5.000,0000	04.896.671/0001-33	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 4.000,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 3.981,2800	14.103.610/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 3.981,2800	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 3.900,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 3.880,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 10:32:51:203
R\$ 3.850,0000	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:35:11:140
R\$ 3.981,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:37:06:157
R\$ 3.840,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 10:38:32:603
R\$ 3.800,0000	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:39:04:917
R\$ 3.780,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 10:39:30:540
R\$ 3.700,0000	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:40:23:340
R\$ 3.650,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 10:41:51:127
R\$ 3.500,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:41:56:050
R\$ 3.450,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 10:42:21:613
R\$ 3.400,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:43:40:080
R\$ 3.300,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 10:43:53:517
R\$ 3.200,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:44:02:803
R\$ 3.100,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 10:44:14:323
R\$ 2.900,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:44:24:097
R\$ 2.800,0000	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:44:34:353
R\$ 2.700,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 10:44:41:137
R\$ 2.750,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:44:44:100
R\$ 2.600,0000	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:44:58:837
R\$ 2.500,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:45:08:590
R\$ 2.550,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 10:45:10:053
R\$ 2.400,0000	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:45:20:487
R\$ 2.300,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:45:35:223
R\$ 2.300,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 10:45:37:490
R\$ 3.888,8800	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:45:44:590
R\$ 2.200,0000	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:46:07:893
R\$ 2.150,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 10:46:15:740
R\$ 2.099,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:46:19:987
R\$ 2.000,0000	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:46:40:647
R\$ 2.050,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 10:46:40:690
R\$ 1.999,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:46:50:087
R\$ 1.950,0000	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:47:07:937
R\$ 1.900,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:47:24:393

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 10:31:27	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 10:41:18	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 10:44:18.
Encerrado	06/03/2017 10:48:55	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:03:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:41:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00.
Aceite	08/03/2017 09:22:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000.
Habilitado	08/03/2017 09:39:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 1.028,5100	R\$ 30.855,3000	01/03/2017 09:59:16
<p>Marca: Belniaki Fabricante: Belniaki & Belniaki Modelo / Versão: sem modelo/versão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO EM ABS COM 4 COMPARTIMENTOS. DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: LARGURA 350MM X PROFUNDIDADE 450MM X ALTURA 440MM; DIMENSÃO APROXIMADA DO ARMÁRIO: LARGURA 350MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1830MM; MATERIAL: ESTRUTURA E PORTAS EM ABS NATURAL DE ALTO IMPACTO, ATENDENDO AS NORMAS ANVISA, ROHL E UL QUANTO A QUALIDADE DO PRODUTO; COR: CORPO NA COR BEGE E AS PORTAS A ESCOLHER NAS CORES, BRANCA, BEGE, CINZA, AZUL CLARA, VERDE CLARA, AZUL, VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA, VERMELHA, PRETA E TRANSPARENTE; VENTILAÇÃO: NA PARTE TRASEIRA DO ARMÁRIO; FECHADURAS: FECHADURA TAMBOR COM DUAS CHAVES OU PITÃO PARA CADEADO; DOBRADIÇAS: INTERNOS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO; PRATELEIRA: 1; SAPATAS NIVELADORAS: PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR; CAPACIDADE: SUPORTAR APROXIMADAMENTE 25 KG POR COMPARTIMENTO.</p>							
14.103.610/0001-25	LOESCH COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	Sim	Sim	30	R\$ 1.028,5100	R\$ 30.855,3000	03/03/2017 17:36:36
<p>Marca: Nilko Fabricante: Nilko Modelo / Versão: MS1604 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO EM ABS COM 4 COMPARTIMENTOS. DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: LARGURA 350MM X PROFUNDIDADE 450MM X ALTURA 440MM; DIMENSÃO APROXIMADA DO ARMÁRIO: LARGURA 350MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1830MM; MATERIAL: ESTRUTURA E PORTAS EM ABS NATURAL DE ALTO IMPACTO, ATENDENDO AS NORMAS ANVISA, ROHL E UL QUANTO A QUALIDADE DO PRODUTO; COR: CORPO NA COR BEGE E AS PORTAS A ESCOLHER NAS CORES, BRANCA, BEGE, CINZA, AZUL CLARA, VERDE CLARA, AZUL, VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA, VERMELHA, PRETA E TRANSPARENTE; VENTILAÇÃO: NA PARTE TRASEIRA DO ARMÁRIO; FECHADURAS: FECHADURA TAMBOR COM DUAS CHAVES OU PITÃO PARA CADEADO; DOBRADIÇAS: INTERNOS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO; PRATELEIRA: 1; SAPATAS NIVELADORAS: PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR; CAPACIDADE: SUPORTAR APROXIMADAMENTE 25 KG POR COMPARTIMENTO.</p>							
19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME	Sim	Sim	30	R\$ 1.028,5100	R\$ 30.855,3000	03/03/2017 18:27:22
<p>Marca: NILKO Fabricante: NILKO Modelo / Versão: MS1604 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO EM ABS COM 4 COMPARTIMENTOS. DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: LARGURA 350MM X PROFUNDIDADE 450MM X ALTURA 440MM; DIMENSÃO APROXIMADA DO ARMÁRIO: LARGURA 350MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1830MM; MATERIAL: ESTRUTURA E PORTAS EM ABS NATURAL DE ALTO IMPACTO, ATENDENDO AS NORMAS ANVISA, ROHL E UL QUANTO A QUALIDADE DO PRODUTO; COR: CORPO NA COR BEGE E AS PORTAS A ESCOLHER NAS CORES, BRANCA, BEGE, CINZA, AZUL CLARA, VERDE CLARA, AZUL, VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA, VERMELHA, PRETA E TRANSPARENTE; VENTILAÇÃO: NA PARTE TRASEIRA DO ARMÁRIO; FECHADURAS: FECHADURA TAMBOR COM DUAS CHAVES OU PITÃO PARA CADEADO; DOBRADIÇAS: INTERNOS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO; PRATELEIRA: 1; SAPATAS NIVELADORAS: PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR; CAPACIDADE: SUPORTAR APROXIMADAMENTE 25 KG POR COMPARTIMENTO.</p>							
17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE ADUATI - ME	Sim	Sim	30	R\$ 1.028,5100	R\$ 30.855,3000	05/03/2017 21:40:53
<p>Marca: Speciale Fabricante: Speciale Modelo / Versão: Speciale11 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO EM ABS COM 4 COMPARTIMENTOS. DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: LARGURA 350MM X PROFUNDIDADE 450MM X ALTURA 440MM; DIMENSÃO APROXIMADA DO ARMÁRIO: LARGURA 350MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1830MM; MATERIAL: ESTRUTURA E PORTAS EM ABS NATURAL DE ALTO IMPACTO, ATENDENDO AS NORMAS ANVISA, ROHL E UL QUANTO A QUALIDADE DO PRODUTO; COR: CORPO NA COR BEGE E AS PORTAS A ESCOLHER NAS CORES, BRANCA, BEGE, CINZA, AZUL CLARA, VERDE CLARA, AZUL, VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA, VERMELHA, PRETA E TRANSPARENTE; VENTILAÇÃO: NA PARTE TRASEIRA DO ARMÁRIO; FECHADURAS: FECHADURA TAMBOR COM DUAS CHAVES OU PITÃO PARA CADEADO; DOBRADIÇAS: INTERNOS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO; PRATELEIRA: 1; SAPATAS NIVELADORAS: PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR; CAPACIDADE: SUPORTAR APROXIMADAMENTE 25 KG POR COMPARTIMENTO.</p>							
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 1.500,0000	R\$ 45.000,0000	03/03/2017 16:21:51
<p>Marca: nilko Fabricante: nilko Modelo / Versão: nk04abs Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO EM ABS COM 4 COMPARTIMENTOS. DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: LARGURA 350MM X PROFUNDIDADE 450MM X ALTURA 440MM; DIMENSÃO APROXIMADA DO ARMÁRIO: LARGURA 350MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1830MM; MATERIAL: ESTRUTURA E PORTAS EM ABS NATURAL DE ALTO IMPACTO, ATENDENDO AS NORMAS ANVISA, ROHL E UL QUANTO A QUALIDADE DO PRODUTO; COR: CORPO NA COR BEGE E AS PORTAS A ESCOLHER NAS CORES, BRANCA, BEGE, CINZA, AZUL CLARA, VERDE CLARA, AZUL, VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA, VERMELHA, PRETA E TRANSPARENTE; VENTILAÇÃO: NA PARTE TRASEIRA DO ARMÁRIO; FECHADURAS: FECHADURA TAMBOR COM DUAS CHAVES OU</p>							

PITÃO PARA CADEADO; DOBRADIÇAS: INTERNOS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO; PRATELEIRA: 1; SAPATAS NIVELADORAS: PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR; CAPACIDADE: SUPORTAR APROXIMADAMENTE 25 KG POR COMPARTIMENTO.

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - Sim Sim 30 R\$ 2.000,0000 R\$ 60.000,0000 02/03/2017 08:47:51
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA -
EPP

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO EM ABS COM 4 COMPARTIMENTOS. DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: LARGURA 350MM X PROFUNDIDADE 450MM X ALTURA 440MM; DIMENSÃO APROXIMADA DO ARMÁRIO: LARGURA 350MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1830MM; MATERIAL: ESTRUTURA E PORTAS EM ABS NATURAL DE ALTO IMPACTO, ATENDENDO AS NORMAS ANVISA, ROHL E UL QUANTO A QUALIDADE DO PRODUTO; COR: CORPO NA COR BEGE E AS PORTAS A ESCOLHER NAS CORES, BRANCA, BEGE, CINZA, AZUL CLARA, VERDE CLARA, AZUL, VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA, VERMELHA, PRETA E TRANSPARENTE; VENTILAÇÃO: NA PARTE TRASEIRA DO ARMÁRIO; FECHADURAS: FECHADURA TAMBOR COM DUAS CHAVES OU PITÃO PARA CADEADO; DOBRADIÇAS: INTERNOS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO; PRATELEIRA: 1; SAPATAS NIVELADORAS: PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR; CAPACIDADE: SUPORTAR APROXIMADAMENTE 25 KG POR COMPARTIMENTO.

81.340.960/0001-00 CELI PRODUTOS Sim Sim 30 R\$ 2.000,0000 R\$ 60.000,0000 06/03/2017 07:54:40
DE AÇO LTDA -
EPP

Marca: CELI

Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA

Modelo / Versão: GRC04ABP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO EM ABS COM 4 COMPARTIMENTOS. DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: LARGURA 350MM X PROFUNDIDADE 450MM X ALTURA 440MM; DIMENSÃO APROXIMADA DO ARMÁRIO: LARGURA 350MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1830MM; MATERIAL: ESTRUTURA E PORTAS EM ABS NATURAL DE ALTO IMPACTO, ATENDENDO AS NORMAS ANVISA, ROHL E UL QUANTO A QUALIDADE DO PRODUTO; COR: CORPO NA COR BEGE E AS PORTAS A ESCOLHER NAS CORES, BRANCA, BEGE, CINZA, AZUL CLARA, VERDE CLARA, AZUL, VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA, VERMELHA, PRETA E TRANSPARENTE; VENTILAÇÃO: NA PARTE TRASEIRA DO ARMÁRIO; FECHADURAS: FECHADURA TAMBOR COM DUAS CHAVES OU PITÃO PARA CADEADO; DOBRADIÇAS: INTERNOS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO; PRATELEIRA: 1; SAPATAS NIVELADORAS: PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR; CAPACIDADE: SUPORTAR APROXIMADAMENTE 25 KG POR COMPARTIMENTO.

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX Sim Sim 30 R\$ 5.000,0000 R\$ 150.000,0000 20/02/2017 13:54:39
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI -
ME

Marca: Nilko

Fabricante: Nilko

Modelo / Versão: 04 Portas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: LARGURA 350MM X PROFUNDIDADE 450MM X ALTURA 440MM; DIMENSÃO APROXIMADA DO ARMÁRIO: LARGURA 350MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1830MM; MATERIAL: ESTRUTURA E PORTAS EM ABS NATURAL DE ALTO IMPACTO, ATENDENDO AS NORMAS ANVISA, ROHL E UL QUANTO A QUALIDADE DO PRODUTO; COR: CORPO NA COR BEGE E AS PORTAS A ESCOLHER NAS CORES, BRANCA, BEGE, CINZA, AZUL CLARA, VERDE CLARA, AZUL, VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA, VERMELHA, PRETA E TRANSPARENTE; VENTILAÇÃO: NA PARTE TRASEIRA DO ARMÁRIO; FECHADURAS: FECHADURA TAMBOR COM DUAS CHAVES OU PITÃO PARA CADEADO; DOBRADIÇAS: INTERNOS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO; PRATELEIRA: 1; SAPATAS NIVELADORAS: PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR; CAPACIDADE: SUPORTAR APROXIMADAMENTE 25 KG POR COMPARTIMENTO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.000,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.000,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.500,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.028,5100	03.149.113/0001-41	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.028,5100	14.103.610/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.028,5100	19.111.762/0001-93	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.028,5100	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.020,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 10:34:04:957
R\$ 1.019,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:43:36:180
R\$ 1.000,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 10:43:45:213
R\$ 999,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:43:57:693
R\$ 990,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 10:44:09:600
R\$ 989,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:44:30:173
R\$ 970,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 10:44:35:990
R\$ 969,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:44:53:760
R\$ 950,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 10:45:00:730
R\$ 949,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:45:24:820
R\$ 940,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 10:45:29:750

R\$ 1.355,0000
R\$ 930,000085.354.306/0003-60
14.103.610/0001-2506/03/2017 10:47:06:523
06/03/2017 10:48:20:970**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 10:31:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 10:41:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 10:44:30.
Encerrado	06/03/2017 11:01:14	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:05:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOESCH COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.103.610/0001-25.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 16:04:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LOESCH COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.103.610/0001-25.
Aceite	08/03/2017 09:13:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LOESCH COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.103.610/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 930,0000.
Habilitado	08/03/2017 09:16:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LOESCH COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.103.610/0001-25

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 12 - ARMÁRIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP	Sim	Sim	22	R\$ 1.990,6400	R\$ 43.794,0800	01/03/2017 09:59:16
Marca: Belniaki Fabricante: Belniaki & Belniaki Modelo / Versão: sem modelo/versão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO EM ABS COM 8 COMPARTIMENTOS. DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: LARGURA 350MM X PROFUNDIDADE 450MM X ALTURA 440MM. DIMENSÃO APROXIMADA DO ARMÁRIO: LARGURA 700MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1830MM. MATERIAL: ESTRUTURA E PORTAS EM ABS NATURAL DE ALTO IMPACTO, ATENDENDO AS NORMAS ANVISA, ROHL E UL QUANTO A QUALIDADE DO PRODUTO. COR: CORPO NA COR BEGE E AS PORTAS A ESCOLHER NAS CORES, BRANCO, BEGE, CINZA, AZUL CLARO, VERDE CLARO, AZUL, VERDE, AMARELO, LARANJA, ROSA, VERMELHO, PRETO E TRANSPARENTE. VENTILAÇÃO: NA PARTE TRASEIRA DO ARMÁRIO. FECHADURAS: FECHADURA TAMBOR COM DUAS CHAVES OU PITÃO PARA CADEADO. DOBRADIÇAS: INTERNOS Á ESTRUTURA DO ARMÁRIO. SAPATAS NIVELADORAS: PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR. CAPACIDADE: SUPORTAR APROXIMADAMENTE 25 KG POR COMPARTIMENTO.							
14.103.610/0001-25	LOESCH COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	Sim	Sim	22	R\$ 1.990,6400	R\$ 43.794,0800	03/03/2017 17:36:36
Marca: Nilko Fabricante: Nilko Modelo / Versão: MS1604 Duplo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO EM ABS COM 8 COMPARTIMENTOS. DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: LARGURA 350MM X PROFUNDIDADE 450MM X ALTURA 440MM. DIMENSÃO APROXIMADA DO ARMÁRIO: LARGURA 700MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1830MM. MATERIAL: ESTRUTURA E PORTAS EM ABS NATURAL DE ALTO IMPACTO, ATENDENDO AS NORMAS ANVISA, ROHL E UL QUANTO A QUALIDADE DO PRODUTO. COR: CORPO NA COR BEGE E AS PORTAS A ESCOLHER NAS CORES, BRANCO, BEGE, CINZA, AZUL CLARO, VERDE CLARO, AZUL, VERDE, AMARELO, LARANJA, ROSA, VERMELHO, PRETO E TRANSPARENTE. VENTILAÇÃO: NA PARTE TRASEIRA DO ARMÁRIO. FECHADURAS: FECHADURA TAMBOR COM DUAS CHAVES OU PITÃO PARA CADEADO. DOBRADIÇAS: INTERNOS Á ESTRUTURA DO ARMÁRIO. SAPATAS NIVELADORAS: PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR. CAPACIDADE: SUPORTAR APROXIMADAMENTE 25 KG POR COMPARTIMENTO.							
19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME	Sim	Sim	22	R\$ 1.990,6400	R\$ 43.794,0800	03/03/2017 18:27:22
Marca: NILKO Fabricante: NILKO Modelo / Versão: MS1604/2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO EM ABS COM 8 COMPARTIMENTOS. DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: LARGURA 350MM X PROFUNDIDADE 450MM X ALTURA 440MM. DIMENSÃO APROXIMADA DO ARMÁRIO: LARGURA 700MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1830MM. MATERIAL: ESTRUTURA E PORTAS EM ABS NATURAL DE ALTO IMPACTO, ATENDENDO AS NORMAS ANVISA, ROHL E UL QUANTO A QUALIDADE DO PRODUTO. COR: CORPO NA COR BEGE E AS PORTAS A ESCOLHER NAS CORES, BRANCO, BEGE, CINZA, AZUL CLARO, VERDE CLARO, AZUL, VERDE, AMARELO, LARANJA, ROSA, VERMELHO, PRETO E TRANSPARENTE. VENTILAÇÃO: NA PARTE TRASEIRA DO ARMÁRIO.FECHADURAS: FECHADURA TAMBOR COM DUAS CHAVES OU PITÃO PARA CADEADO. DOBRADIÇAS: INTERNOS Á ESTRUTURA DO ARMÁRIO.SAPATAS NIVELADORAS: PÉS							

DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR. CAPACIDADE: SUPORTAR APROXIMADAMENTE 25 KG POR COMPARTIMENTO.

17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE ADUATI - ME	Sim	Sim	22	R\$ 1.990,6400	R\$ 43.794,0800	05/03/2017 21:40:53
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Speciales

Fabricante: Speciale

Modelo / Versão: Speciale12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO EM ABS COM 8 COMPARTIMENTOS. DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: LARGURA 350MM X PROFUNDIDADE 450MM X ALTURA 440MM. DIMENSÃO APROXIMADA DO ARMÁRIO: LARGURA 700MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1830MM. MATERIAL: ESTRUTURA E PORTAS EM ABS NATURAL DE ALTO IMPACTO, ATENDENDO AS NORMAS ANVISA, ROHL E UL QUANTO A QUALIDADE DO PRODUTO. COR: CORPO NA COR BEGE E AS PORTAS A ESCOLHER NAS CORES, BRANCO, BEGE, CINZA, AZUL CLARO, VERDE CLARO, AZUL, VERDE, AMARELO, LARANJA, ROSA, VERMELHO, PRETO E TRANSPARENTE. VENTILAÇÃO: NA PARTE TRASEIRA DO ARMÁRIO. FECHADURAS: FECHADURA TAMBOR COM DUAS CHAVES OU PITÃO PARA CADEADO. DOBRADIÇAS: INTERNOS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO. SAPATAS NIVELADORAS: PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR. CAPACIDADE: SUPORTAR APROXIMADAMENTE 25 KG POR COMPARTIMENTO

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	22	R\$ 2.000,0000	R\$ 44.000,0000	02/03/2017 08:47:51
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO EM ABS COM 8 COMPARTIMENTOS. DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: LARGURA 350MM X PROFUNDIDADE 450MM X ALTURA 440MM. DIMENSÃO APROXIMADA DO ARMÁRIO: LARGURA 700MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1830MM. MATERIAL: ESTRUTURA E PORTAS EM ABS NATURAL DE ALTO IMPACTO, ATENDENDO AS NORMAS ANVISA, ROHL E UL QUANTO A QUALIDADE DO PRODUTO. COR: CORPO NA COR BEGE E AS PORTAS A ESCOLHER NAS CORES, BRANCO, BEGE, CINZA, AZUL CLARO, VERDE CLARO, AZUL, VERDE, AMARELO, LARANJA, ROSA, VERMELHO, PRETO E TRANSPARENTE. VENTILAÇÃO: NA PARTE TRASEIRA DO ARMÁRIO. FECHADURAS: FECHADURA TAMBOR COM DUAS CHAVES OU PITÃO PARA CADEADO. DOBRADIÇAS: INTERNOS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO. SAPATAS NIVELADORAS: PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR. CAPACIDADE: SUPORTAR APROXIMADAMENTE 25 KG POR COMPARTIMENTO.

85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	22	R\$ 3.000,0000	R\$ 66.000,0000	03/03/2017 16:28:27
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: nilko

Fabricante: nilko

Modelo / Versão: nk08abs

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO EM ABS COM 8 COMPARTIMENTOS. DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: LARGURA 350MM X PROFUNDIDADE 450MM X ALTURA 440MM. DIMENSÃO APROXIMADA DO ARMÁRIO: LARGURA 700MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1830MM. MATERIAL: ESTRUTURA E PORTAS EM ABS NATURAL DE ALTO IMPACTO, ATENDENDO AS NORMAS ANVISA, ROHL E UL QUANTO A QUALIDADE DO PRODUTO. COR: CORPO NA COR BEGE E AS PORTAS A ESCOLHER NAS CORES, BRANCO, BEGE, CINZA, AZUL CLARO, VERDE CLARO, AZUL, VERDE, AMARELO, LARANJA, ROSA, VERMELHO, PRETO E TRANSPARENTE. VENTILAÇÃO: NA PARTE TRASEIRA DO ARMÁRIO. FECHADURAS: FECHADURA TAMBOR COM DUAS CHAVES OU PITÃO PARA CADEADO. DOBRADIÇAS: INTERNOS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO. SAPATAS NIVELADORAS: PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR. CAPACIDADE: SUPORTAR APROXIMADAMENTE 25 KG POR COMPARTIMENTO.

81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP	Sim	Sim	22	R\$ 3.000,0000	R\$ 66.000,0000	06/03/2017 07:54:40
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: CELI

Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA

Modelo / Versão: GRC08PABP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO EM ABS COM 8 COMPARTIMENTOS. DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: LARGURA 350MM X PROFUNDIDADE 450MM X ALTURA 440MM. DIMENSÃO APROXIMADA DO ARMÁRIO: LARGURA 700MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1830MM. MATERIAL: ESTRUTURA E PORTAS EM ABS NATURAL DE ALTO IMPACTO, ATENDENDO AS NORMAS ANVISA, ROHL E UL QUANTO A QUALIDADE DO PRODUTO. COR: CORPO NA COR BEGE E AS PORTAS A ESCOLHER NAS CORES, BRANCO, BEGE, CINZA, AZUL CLARO, VERDE CLARO, AZUL, VERDE, AMARELO, LARANJA, ROSA, VERMELHO, PRETO E TRANSPARENTE. VENTILAÇÃO: NA PARTE TRASEIRA DO ARMÁRIO. FECHADURAS: FECHADURA TAMBOR COM DUAS CHAVES OU PITÃO PARA CADEADO. DOBRADIÇAS: INTERNOS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO.

10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	Sim	Sim	22	R\$ 5.000,0000	R\$ 110.000,0000	20/02/2017 13:54:39
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Nilko

Fabricante: Nilko

Modelo / Versão: 08 Portas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIMENSÃO APROXIMADA DO COMPARTIMENTO: LARGURA 350MM X PROFUNDIDADE 450MM X ALTURA 440MM. DIMENSÃO APROXIMADA DO ARMÁRIO: LARGURA 700MM X PROFUNDIDADE 460MM X ALTURA 1830MM. MATERIAL: ESTRUTURA E PORTAS EM ABS NATURAL DE ALTO IMPACTO, ATENDENDO AS NORMAS ANVISA, ROHL E UL QUANTO A QUALIDADE DO PRODUTO. COR: CORPO NA COR BEGE E AS PORTAS A ESCOLHER NAS CORES, BRANCO, BEGE, CINZA, AZUL CLARO, VERDE CLARO, AZUL, VERDE, AMARELO, LARANJA, ROSA, VERMELHO, PRETO E TRANSPARENTE. VENTILAÇÃO: NA PARTE TRASEIRA DO ARMÁRIO. FECHADURAS: FECHADURA TAMBOR COM DUAS CHAVES OU PITÃO PARA CADEADO. DOBRADIÇAS: INTERNOS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO. SAPATAS NIVELADORAS: PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR. CAPACIDADE: SUPORTAR APROXIMADAMENTE 25 KG POR COMPARTIMENTO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 3.000,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 3.000,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.000,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.990,6400	03.149.113/0001-41	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.990,6400	14.103.610/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.990,6400	19.111.762/0001-93	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.990,6400	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.980,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 10:34:15:790
R\$ 1.999,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:40:39:937
R\$ 2.561,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:42:18:050
R\$ 1.970,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 10:51:19:260

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 10:32:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 10:41:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 10:44:42.
Encerrado	06/03/2017 10:56:08	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:05:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOESCH COMERCIO DE ELETRO ELETRO ELETRO ELETRO ELETRO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.103.610/0001-25.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 16:05:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LOESCH COMERCIO DE ELETRO ELETRO ELETRO ELETRO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.103.610/0001-25.
Aceite	08/03/2017 09:13:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LOESCH COMERCIO DE ELETRO ELETRO ELETRO ELETRO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.103.610/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 1.970,0000.
Habilitado	08/03/2017 09:16:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LOESCH COMERCIO DE ELETRO ELETRO ELETRO ELETRO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.103.610/0001-25

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	41	R\$ 340,0000	R\$ 13.940,0000	03/03/2017 16:28:27
Marca: pandin							
Fabricante: pandin							
Modelo / Versão: armario							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO EM AÇO 04 PRATELEIRAS. ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM QUATRO PÉS REGULÁVEIS (SAPATAS) PARA CORREÇÃO DE PEQUENOS DESNÍVEIS. 04 BANDEJAS INTERMEDIÁRIAS PARA SEPARAÇÃO INTERNA, 02 PORTAS (ESQUERDA - DIREITA) CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60MM), SENDO QUE CADA PORTA DEVERÁ CONTER TRÊS DOBRADIÇAS INTERNAS. A PORTA DA ESQUERDA DEVERÁ CONTER 01 REFORÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20 (0,90MM) E DOIS TRINCOS 01 NA PARTE SUPERIOR E OUTRO NA PARTE INFERIOR. A PORTA DA DIREITA DEVERÁ CONTER 01 REFORÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20 (0,90MM) E 01 FECHADURA UNIVERSAL PARA MÓVEIS DE AÇO COM ROTAÇÃO DE 90 GRAUS COM DUAS CHAVES. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR PERFURAÇÕES NA PARTE FRONTAL EM FORMA DE QUADRADOS DE 5X5MM QUE SERVEM COMO VENTILAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS. MONTAGEM ATRAVÉS DE REBITES. DIMENSÕES: ALTURA: 185CM, LARGURA: 90CM, PROFUNDIDADE: 45CM. ENTREGA COM MONTAGEM. GARANTIA 05 ANOS.							
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP	Sim	Sim	41	R\$ 550,0000	R\$ 22.550,0000	06/03/2017 08:17:11
Marca: CELI							
Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA							
Modelo / Versão: ARMC090							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO EM AÇO 04 PRATELEIRAS. ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM QUATRO PÉS REGULÁVEIS (SAPATAS) PARA CORREÇÃO DE PEQUENOS DESNÍVEIS. 04 BANDEJAS INTERMEDIÁRIAS PARA SEPARAÇÃO INTERNA, 02 PORTAS (ESQUERDA - DIREITA) CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60MM), SENDO QUE CADA PORTA DEVERÁ CONTER TRÊS DOBRADIÇAS INTERNAS. A PORTA DA ESQUERDA DEVERÁ CONTER 01 REFORÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20 (0,90MM) E DOIS TRINCOS 01 NA PARTE SUPERIOR E OUTRO NA PARTE INFERIOR. A PORTA DA DIREITA DEVERÁ CONTER 01 REFORÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20 (0,90MM) E 01 FECHADURA UNIVERSAL PARA MÓVEIS DE AÇO COM ROTAÇÃO DE 90 GRAUS COM DUAS CHAVES. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR PERFURAÇÕES NA PARTE FRONTAL EM FORMA DE QUADRADOS DE 5X5MM							

QUE SERVEM COMO VENTILAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS. MONTAGEM ATRAVÉS DE REBITES. DIMENSÕES: ALTURA: 185CM, LARGURA: 90CM, PROFUNDIDADE: 45CM. ENTREGA COM MONTAGEM. GARANTIA 05 ANOS.

21.644.939/0001-69 V. Y. MAQUINAS E Equipamentos - EIRELI - EPP Sim Sim 41 R\$ 559,3400 R\$ 22.932,9400 03/03/2017 09:51:11

Marca: LUNASA

Fabricante: LUNASA

Modelo / Versão: AL18006

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO EM AÇO 04 PRATELEIRAS. ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM QUATRO PÉS REGULÁVEIS (SAPATAS) PARA CORREÇÃO DE PEQUENOS DESNÍVEIS. 04 BANDEJAS INTERMEDIÁRIAS PARA SEPARAÇÃO INTERNA, 02 PORTAS (ESQUERDA - DIREITA) CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60MM), SENDO QUE CADA PORTA DEVERÁ CONTER TRÊS DOBRADIÇAS INTERNAS. A PORTA DA ESQUERDA DEVERÁ CONTER 01 REFORÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20 (0,90MM) E DOIS TRINCOS 01 NA PARTE SUPERIOR E OUTRO NA PARTE INFERIOR. A PORTA DA DIREITA DEVERÁ CONTER 01 REFORÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20 (0,90MM) E 01 FECHADURA UNIVERSAL PARA MÓVEIS DE AÇO COM ROTAÇÃO DE 90 GRAUS COM DUAS CHAVES. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR PERFURAÇÕES NA PARTE FRONTAL EM FORMA DE QUADRADOS DE 5X5MM QUE SERVEM COMO VENTILAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS. MONTAGEM ATRAVÉS DE REBITES. DIMENSÕES: ALTURA: 185CM, LARGURA: 90CM, PROFUNDIDADE: 45CM. ENTREGA COM MONTAGEM.

02.985.342/0001-33 GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP Sim Sim 41 R\$ 559,3400 R\$ 22.932,9400 06/03/2017 08:14:08

Marca: GGL

Fabricante: GGL Ind Moveis de Aço Ltda

Modelo / Versão: A 402

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO EM AÇO 04 PRATELEIRAS. ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM QUATRO PÉS REGULÁVEIS (SAPATAS) PARA CORREÇÃO DE PEQUENOS DESNÍVEIS. 04 BANDEJAS INTERMEDIÁRIAS PARA SEPARAÇÃO INTERNA, 02 PORTAS (ESQUERDA - DIREITA) CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60MM), SENDO QUE CADA PORTA DEVERÁ CONTER TRÊS DOBRADIÇAS INTERNAS. A PORTA DA ESQUERDA DEVERÁ CONTER 01 REFORÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20 (0,90MM) E DOIS TRINCOS 01 NA PARTE SUPERIOR E OUTRO NA PARTE INFERIOR. A PORTA DA DIREITA DEVERÁ CONTER 01 REFORÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20 (0,90MM) E 01 FECHADURA UNIVERSAL PARA MÓVEIS DE AÇO COM ROTAÇÃO DE 90 GRAUS COM DUAS CHAVES. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR PERFURAÇÕES NA PARTE FRONTAL EM FORMA DE QUADRADOS DE 5X5MM QUE SERVEM COMO VENTILAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS. MONTAGEM ATRAVÉS DE REBITES. DIMENSÕES: ALTURA: 185CM, LARGURA: 90CM, PROFUNDIDADE: 45CM. ENTREGA COM MONTAGEM. GARANTIA 05 ANOS.

15.595.248/0001-10 ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 41 R\$ 559,3400 R\$ 22.932,9400 06/03/2017 08:54:10

Marca: ARMAZENA

Fabricante: ARMAZENA

Modelo / Versão: PA-90

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO EM AÇO 04 PRATELEIRAS. ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM QUATRO PÉS REGULÁVEIS (SAPATAS) PARA CORREÇÃO DE PEQUENOS DESNÍVEIS. 04 BANDEJAS INTERMEDIÁRIAS PARA SEPARAÇÃO INTERNA, 02 PORTAS (ESQUERDA - DIREITA) CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60MM), SENDO QUE CADA PORTA DEVERÁ CONTER TRÊS DOBRADIÇAS INTERNAS. A PORTA DA ESQUERDA DEVERÁ CONTER 01 REFORÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20 (0,90MM) E DOIS TRINCOS 01 NA PARTE SUPERIOR E OUTRO NA PARTE INFERIOR. A PORTA DA DIREITA DEVERÁ CONTER 01 REFORÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20 (0,90MM) E 01 FECHADURA UNIVERSAL PARA MÓVEIS DE AÇO COM ROTAÇÃO DE 90 GRAUS COM DUAS CHAVES. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR PERFURAÇÕES NA PARTE FRONTAL EM FORMA DE QUADRADOS DE 5X5MM QUE SERVEM COMO VENTILAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS. MONTAGEM ATRAVÉS DE REBITES. DIMENSÕES: ALTURA: 185CM, LARGURA: 90CM, PROFUNDIDADE: 45CM. ENTREGA COM MONTAGEM. GARANTIA 05 ANOS. MODELO PA-90, MARCA ARMAZENA, PROCEDÊNCIA NACIONAL, VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, GARANTIA 12 MESES.

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 41 R\$ 1.000,0000 R\$ 41.000,0000 02/03/2017 08:47:51

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO EM AÇO 04 PRATELEIRAS. ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM QUATRO PÉS REGULÁVEIS (SAPATAS) PARA CORREÇÃO DE PEQUENOS DESNÍVEIS. 04 BANDEJAS INTERMEDIÁRIAS PARA SEPARAÇÃO INTERNA, 02 PORTAS (ESQUERDA - DIREITA) CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60MM), SENDO QUE CADA PORTA DEVERÁ CONTER TRÊS DOBRADIÇAS INTERNAS. A PORTA DA ESQUERDA DEVERÁ CONTER 01 REFORÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20 (0,90MM) E DOIS TRINCOS 01 NA PARTE SUPERIOR E OUTRO NA PARTE INFERIOR. A PORTA DA DIREITA DEVERÁ CONTER 01 REFORÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20 (0,90MM) E 01 FECHADURA UNIVERSAL PARA MÓVEIS DE AÇO COM ROTAÇÃO DE 90 GRAUS COM DUAS CHAVES. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR PERFURAÇÕES NA PARTE FRONTAL EM FORMA DE QUADRADOS DE 5X5MM QUE SERVEM COMO VENTILAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS. MONTAGEM ATRAVÉS DE REBITES. DIMENSÕES: ALTURA: 185CM, LARGURA: 90CM, PROFUNDIDADE: 45CM. ENTREGA COM MONTAGEM. GARANTIA 05 ANOS.

05.312.963/0001-44 COMERCIAL MORBRAS EIRELI - ME Sim Sim 41 R\$ 1.500,0000 R\$ 61.500,0000 03/03/2017 14:32:55

Marca: MORBRAS

Fabricante: E.TRAMONTIM SILVEIRA MOVEIS LTDA**Modelo / Versão:** MORBRAS ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO EM AÇO 04 PRATELEIRAS. ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM QUATRO PÉS REGULÁVEIS (SAPATAS) PARA CORREÇÃO DE PEQUENOS DESNÍVEIS. 04 BANDEJAS INTERMEDIÁRIAS PARA SEPARAÇÃO INTERNA, 02 PORTAS (ESQUERDA - DIREITA) CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60MM), SENDO QUE CADA PORTA DEVERÁ CONTER TRÊS DOBRADIÇAS INTERNAS. A PORTA DA ESQUERDA DEVERÁ CONTER 01 REFORÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20 (0,90MM) E DOIS TRINCOS 01 NA PARTE SUPERIOR E OUTRO NA PARTE INFERIOR. A PORTA DA DIREITA DEVERÁ CONTER 01 REFORÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20 (0,90MM) E 01 FECHADURA UNIVERSAL PARA MÓVEIS DE AÇO COM ROTAÇÃO DE 90 GRAUS COM DUAS CHAVES. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR PERFURAÇÕES NA PARTE FRONTAL EM FORMA DE QUADRADOS DE 5X5MM QUE SERVEM COMO VENTILAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS. MONTAGEM ATRAVÉS DE REBITES. DIMENSÕES: ALTURA: 185CM, LARGURA: 90CM, PROFUNDIDADE: 45CM. ENTREGA COM MONTAGEM. GARANTIA 05 ANOS.

10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	Sim	Sim	41	R\$ 5.000,0000	R\$ 205.000,0000	20/02/2017 13:54:39
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: w3**Fabricante:** w3**Modelo / Versão:** 02 Portas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM QUATRO PÉS REGULÁVEIS (SAPATAS) PARA CORREÇÃO DE PEQUENOS DESNÍVEIS. 04 BANDEJAS INTERMEDIÁRIAS PARA SEPARAÇÃO INTERNA, 02 PORTAS (ESQUERDA - DIREITA) CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60MM), SENDO QUE CADA PORTA DEVERÁ CONTER TRÊS DOBRADIÇAS INTERNAS. A PORTA DA ESQUERDA DEVERÁ CONTER 01 REFORÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20 (0,90MM) E DOIS TRINCOS 01 NA PARTE SUPERIOR E OUTRO NA PARTE INFERIOR. A PORTA DA DIREITA DEVERÁ CONTER 01 REFORÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20 (0,90MM) E 01 FECHADURA UNIVERSAL PARA MÓVEIS DE AÇO COM ROTAÇÃO DE 90 GRAUS COM DUAS CHAVES. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR PERFURAÇÕES NA PARTE FRONTAL EM FORMA DE QUADRADOS DE 5X5MM QUE SERVEM COMO VENTILAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS. MONTAGEM ATRAVÉS DE REBITES. DIMENSÕES: ALTURA: 185CM, LARGURA: 90CM, PROFUNDIDADE: 45CM. ENTREGA COM MONTAGEM. GARANTIA 05 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.500,0000	05.312.963/0001-44	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 559,3400	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 559,3400	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 559,3400	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 550,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 340,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 339,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:39:10:503
R\$ 460,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:39:37:100
R\$ 999,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:39:37:680

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 10:34:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 10:37:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 10:38:54.
Encerrado	06/03/2017 10:51:30	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:05:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:05:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 10:23:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 11:01:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10.
Aceite	08/03/2017 09:52:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 339,0000.
Habilitado	08/03/2017 10:32:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 14 - ARMÁRIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.176.795/0001-06	IVANETE FATIMA LERIN - ME	Sim	Sim	47	R\$ 580,0000	R\$ 27.260,0000	01/03/2017 11:02:44
	Marca: Brinquedos Parana Fabricante: Brinquedos Parana Modelo / Versão: AE5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESTANTE PARA ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS, EM MDF, COM 4 PRATELEIRAS. LARGURA 900MM, ALTURA 1980MM, PROFUNDIDADE 510MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO INJETADO. ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA POLIURETÂNICA ALTA RESISTÊNCIA SEMIFOSCA. MATERIAL ESTRUTURA MDF. MATERIAL BASE MADEIRA MDF. TIPO ALTO, ESPESSURA TAMPO 25 MM validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. O prazo para entrega dos materiais será de 30 (trinta) dias corridos. A presente Ata de Registro de Preços terá validade e garantia de 12 (doze) meses,						
04.340.669/0001-83	C K YOKOTA MOVEIS - ME	Sim	Sim	47	R\$ 580,0000	R\$ 27.260,0000	05/03/2017 18:59:14
	Marca: PERFLEX Fabricante: PERFLEX Modelo / Versão: CL-18/ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESTANTE PARA ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS, EM MDF, COM 4 PRATELEIRAS. LARGURA 900MM, ALTURA 1980MM, PROFUNDIDADE 510MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO INJETADO. ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA POLIURETÂNICA ALTA RESISTÊNCIA SEMIFOSCA. MATERIAL ESTRUTURA MDF. MATERIAL BASE MADEIRA MDF. TIPO ALTO, ESPESSURA TAMPO 25 MM.						
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	47	R\$ 584,0000	R\$ 27.448,0000	03/03/2017 16:28:27
	Marca: csn Fabricante: csn Modelo / Versão: a2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESTANTE PARA ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS, EM MDF, COM 4 PRATELEIRAS. LARGURA 900MM, ALTURA 1980MM, PROFUNDIDADE 510MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO INJETADO. ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA POLIURETÂNICA ALTA RESISTÊNCIA SEMIFOSCA. MATERIAL ESTRUTURA MDF. MATERIAL BASE MADEIRA MDF. TIPO ALTO, ESPESSURA TAMPO 25 MM.						
02.624.659/0001-44	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	47	R\$ 584,0000	R\$ 27.448,0000	03/03/2017 17:35:53
	Marca: BELLINEA Fabricante: Bellinea Ind. e Com. de Moveis Ltda Modelo / Versão: AA000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESTANTE PARA ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS, EM MDF, COM 4 PRATELEIRAS. LARGURA 900MM, ALTURA 1980MM, PROFUNDIDADE 510MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO INJETADO. ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA POLIURETÂNICA ALTA RESISTÊNCIA SEMIFOSCA. MATERIAL ESTRUTURA MDF. MATERIAL BASE MADEIRA MDF. TIPO ALTO, ESPESSURA TAMPO 25 MM.						
09.083.663/0001-91	METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME	Sim	Sim	47	R\$ 584,0000	R\$ 27.448,0000	05/03/2017 21:10:32
	Marca: METAL PLACA Fabricante: Metal placa Modelo / Versão: Ar01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESTANTE PARA ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS, EM MDF, COM 4 PRATELEIRAS. LARGURA 900MM, ALTURA 1980MM, PROFUNDIDADE 510MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO INJETADO. ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA POLIURETÂNICA ALTA RESISTÊNCIA SEMIFOSCA. MATERIAL ESTRUTURA MDF. MATERIAL BASE MADEIRA MDF. TIPO ALTO, ESPESSURA TAMPO 25 MM						
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP	Sim	Sim	47	R\$ 584,0000	R\$ 27.448,0000	06/03/2017 08:32:32
	Marca: reiflex Fabricante: reiflex Modelo / Versão: rx204 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESTANTE PARA ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS, EM MDF, COM 4 PRATELEIRAS. LARGURA 900MM, ALTURA 1980MM, PROFUNDIDADE 510MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO INJETADO. ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA POLIURETÂNICA ALTA RESISTÊNCIA SEMIFOSCA. MATERIAL ESTRUTURA MDF. MATERIAL BASE MADEIRA MDF. TIPO ALTO, ESPESSURA TAMPO 25 MM.						
26.950.905/0001-16	FABIANA TAIS MATHIONI 03071258070	Sim	Sim	47	R\$ 584,0000	R\$ 27.448,0000	06/03/2017 08:46:38
	Marca: JF COMERCIAL Fabricante: QM MÓVEIS Modelo / Versão: EST/ESP1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESTANTE PARA ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS, EM MDF, COM 4 PRATELEIRAS. LARGURA 900MM, ALTURA 1980MM, PROFUNDIDADE 510MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO INJETADO. ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA						

POLIURETÂNICA ALTA RESISTÊNCIA SEMIFOSCA. MATERIAL ESTRUTURA MDF. MATERIAL BASE MADEIRA MDF. TIPO ALTO, ESPESSURA TAMPO 25 MM.

11.943.540/0001-25 NELITA GOMES Sim Sim 47 R\$ 584,1400 R\$ 27.454,5800 01/03/2017 08:50:06

Marca: Dismacenter

Fabricante: Dismacenter

Modelo / Versão: soft

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESTANTE PARA ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS, EM MDF, COM 4 PRATELEIRAS. LARGURA 900MM, ALTURA 1980MM, PROFUNDIDADE 510MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO INJETADO. ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA POLIURETÂNICA ALTA RESISTÊNCIA SEMIFOSCA. MATERIAL ESTRUTURA MDF. MATERIAL BASE MADEIRA MDF. TIPO ALTO, ESPESSURA TAMPO 25 MM. GARANTIA CONFORME EDITAL.

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP Sim Sim 47 R\$ 584,1400 R\$ 27.454,5800 01/03/2017 09:59:16

Marca: Belniaki

Fabricante: Belniaki & Belniaki

Modelo / Versão: sem modelo/versão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESTANTE PARA ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS, EM MDF, COM 4 PRATELEIRAS. LARGURA 900MM, ALTURA 1980MM, PROFUNDIDADE 510MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO INJETADO. ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA POLIURETÂNICA ALTA RESISTÊNCIA SEMIFOSCA. MATERIAL ESTRUTURA MDF. MATERIAL BASE MADEIRA MDF. TIPO ALTO, ESPESSURA TAMPO 25 MM.

14.643.102/0001-30 GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME Sim Sim 47 R\$ 584,1400 R\$ 27.454,5800 03/03/2017 14:24:30

Marca: GEFLEX

Fabricante: GEFLEX

Modelo / Versão: AL198-90/51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESTANTE PARA ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS, EM MDF, COM 4 PRATELEIRAS. LARGURA 900MM, ALTURA 1980MM, PROFUNDIDADE 510MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO INJETADO. ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA POLIURETÂNICA ALTA RESISTÊNCIA SEMIFOSCA. MATERIAL ESTRUTURA MDF. MATERIAL BASE MADEIRA MDF. TIPO ALTO, ESPESSURA TAMPO 25 MM.

17.590.608/0001-16 IVAIR ROQUE ADUATI - ME Sim Sim 47 R\$ 584,1400 R\$ 27.454,5800 05/03/2017 21:40:53

Marca: Speciale

Fabricante: Speciale

Modelo / Versão: Speciale14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESTANTE PARA ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS, EM MDF, COM 4 PRATELEIRAS. LARGURA 900MM, ALTURA 1980MM, PROFUNDIDADE 510MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO INJETADO. ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA POLIURETÂNICA ALTA RESISTÊNCIA SEMIFOSCA. MATERIAL ESTRUTURA MDF. MATERIAL BASE MADEIRA MDF. TIPO ALTO, ESPESSURA TAMPO 25 MM.

02.000.394/0001-03 TAVERNE COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - ME Sim Sim 47 R\$ 584,1400 R\$ 27.454,5800 06/03/2017 08:46:22

Marca: ABMJ - Mobiliário

Fabricante: Taverne Comércio de Moibliário Ltda - ME

Modelo / Versão: Vila Velha

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESTANTE PARA ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS, EM MDF, COM 4 PRATELEIRAS. LARGURA 900MM, ALTURA 1980MM, PROFUNDIDADE 510MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO INJETADO. ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA POLIURETÂNICA ALTA RESISTÊNCIA SEMIFOSCA. MATERIAL ESTRUTURA MDF. MATERIAL BASE MADEIRA MDF. TIPO ALTO, ESPESSURA TAMPO 25 MM.

15.595.248/0001-10 ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 47 R\$ 584,1400 R\$ 27.454,5800 06/03/2017 08:55:52

Marca: ARMAZENA

Fabricante: ARMAZENA

Modelo / Versão: ARMÁRIO ESTANTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESTANTE PARA ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS, EM MDF, COM 4 PRATELEIRAS. LARGURA 900MM, ALTURA 1980MM, PROFUNDIDADE 510MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO INJETADO. ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA POLIURETÂNICA ALTA RESISTÊNCIA SEMIFOSCA. MATERIAL ESTRUTURA MDF. MATERIAL BASE MADEIRA MDF. TIPO ALTO, ESPESSURA TAMPO 25 MM. MODELO ARMARIO ESTANTE, MARCA ARMAZENA, PROCEDÊNCIA NACIONAL, VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, GARANTIA 12 MESES.

15.825.521/0001-55 EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP Sim Sim 47 R\$ 600,0000 R\$ 28.200,0000 02/03/2017 13:50:42

Marca: EKOMOB

Fabricante: EKOMOB

Modelo / Versão: EK14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESTANTE PARA ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS, EM MDF, COM 4 PRATELEIRAS. LARGURA 900MM, ALTURA 1980MM, PROFUNDIDADE 510MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO INJETADO. ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA POLIURETÂNICA ALTA RESISTÊNCIA SEMIFOSCA. MATERIAL ESTRUTURA MDF. MATERIAL BASE MADEIRA MDF. TIPO ALTO, ESPESSURA TAMPO 25 MM.

14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES - EPP	Sim	Sim	47	R\$ 800,0000	R\$ 37.600,0000	03/03/2017 14:59:46
<p>Marca: Shopping do Escritór Fabricante: Shopping do Escritório Modelo / Versão: Corporativo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESTANTE PARA ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS, EM MDF, COM 4 PRATELEIRAS. LARGURA 900MM, ALTURA 1980MM, PROFUNDIDADE 510MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO INJETADO. ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA POLIURETÂNICA ALTA RESISTÊNCIA SEMIFOSCA. MATERIAL ESTRUTURA MDF. MATERIAL BASE MADEIRA MDF. TIPO ALTO, ESPESSURA TAMPO 25 MM.</p>							
03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	47	R\$ 900,0000	R\$ 42.300,0000	21/02/2017 14:55:52
<p>Marca: Fabricação Própria Fabricante: Schneider Modelo / Versão: Conforme Edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESTANTE PARA ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS, EM MDF, COM 4 PRATELEIRAS. LARGURA 900MM, ALTURA 1980MM, PROFUNDIDADE 510MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO INJETADO. ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA POLIURETÂNICA ALTA RESISTÊNCIA SEMIFOSCA. MATERIAL ESTRUTURA MDF. MATERIAL BASE MADEIRA MDF. TIPO ALTO, ESPESSURA TAMPO 25 MM.</p>							
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	47	R\$ 1.000,0000	R\$ 47.000,0000	02/03/2017 08:47:51
<p>Marca: OPERAMOBILI Fabricante: OFFICE SHOP Modelo / Versão: OPERAMOBILI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESTANTE PARA ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS, EM MDF, COM 4 PRATELEIRAS. LARGURA 900MM, ALTURA 1980MM, PROFUNDIDADE 510MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO INJETADO. ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA POLIURETÂNICA ALTA RESISTÊNCIA SEMIFOSCA. MATERIAL ESTRUTURA MDF. MATERIAL BASE MADEIRA MDF. TIPO ALTO, ESPESSURA TAMPO 25 MM.</p>							
13.104.805/0001-27	F. F. N. FORNAZARI - ME	Sim	Sim	47	R\$ 1.000,0000	R\$ 47.000,0000	06/03/2017 08:44:49
<p>Marca: ENGEFLEX Fabricante: ENGEFLEX Modelo / Versão: ARMARIO ESTANTE/1980X900X510MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESTANTE PARA ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS, EM MDF, COM 4 PRATELEIRAS. LARGURA 900MM, ALTURA 1980MM, PROFUNDIDADE 510MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO INJETADO. ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA POLIURETÂNICA ALTA RESISTÊNCIA SEMIFOSCA. MATERIAL ESTRUTURA MDF. MATERIAL BASE MADEIRA MDF. TIPO ALTO, ESPESSURA TAMPO 25 MM.</p>							
10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	Sim	Sim	47	R\$ 5.000,0000	R\$ 235.000,0000	20/02/2017 13:54:39
<p>Marca: Martinucci Fabricante: Martinucci Modelo / Versão: sw Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EM MDF, COM 4 PRATELEIRAS. LARGURA 900MM, ALTURA 1980MM, PROFUNDIDADE 510MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO INJETADO. ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA POLIURETÂNICA ALTA RESISTÊNCIA SEMIFOSCA. MATERIAL ESTRUTURA MDF. MATERIAL BASE MADEIRA MDF. TIPO ALTO, ESPESSURA TAMPO 25 MM.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	13.104.805/0001-27	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 900,0000	03.611.650/0001-61	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 800,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 600,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 584,1400	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 584,1400	03.149.113/0001-41	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 584,1400	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 584,1400	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 584,1400	02.000.394/0001-03	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 584,1400	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 584,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 584,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 584,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 584,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153

R\$ 584,0000	26.950.905/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 580,0000	14.176.795/0001-06	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 580,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 540,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:35:54:993
R\$ 562,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:37:47:897
R\$ 520,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:38:16:563
R\$ 550,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:38:45:930
R\$ 510,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:39:51:907
R\$ 509,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:43:02:713
R\$ 508,9900	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:43:23:027
R\$ 500,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:43:51:020
R\$ 490,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:44:54:700
R\$ 480,0000	14.176.795/0001-06	06/03/2017 10:48:15:340
R\$ 479,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:48:26:580
R\$ 489,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:48:53:067
R\$ 478,9000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:49:19:980
R\$ 476,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:49:34:943
R\$ 470,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:49:41:273
R\$ 708,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:49:44:507
R\$ 469,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:49:53:417
R\$ 467,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:50:03:123
R\$ 460,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:50:18:743
R\$ 465,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:50:21:787
R\$ 466,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:50:33:913
R\$ 458,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:50:42:143
R\$ 455,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:50:51:710
R\$ 455,5500	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:50:52:580
R\$ 450,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:50:57:017
R\$ 450,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:51:01:650
R\$ 445,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:51:12:527
R\$ 447,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:51:14:827
R\$ 429,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:51:19:327
R\$ 440,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:51:21:937
R\$ 449,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:51:27:203
R\$ 425,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:51:32:753
R\$ 449,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:51:48:657
R\$ 410,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:51:49:493
R\$ 422,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:51:51:750
R\$ 420,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:51:52:153
R\$ 447,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 10:51:54:857
R\$ 409,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:51:57:083
R\$ 405,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:52:04:817
R\$ 404,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:52:18:320
R\$ 404,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:52:23:967
R\$ 402,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:52:27:347
R\$ 400,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:52:39:497
R\$ 401,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:52:40:200
R\$ 398,9800	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:52:47:943
R\$ 396,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:52:58:427
R\$ 390,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:53:08:720
R\$ 395,5500	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:53:11:817
R\$ 380,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:53:17:930
R\$ 550,0000	26.950.905/0001-16	06/03/2017 10:53:25:190
R\$ 384,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:53:26:847
R\$ 450,0000	14.176.795/0001-06	06/03/2017 10:53:32:530
R\$ 379,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:53:35:890
R\$ 377,7700	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:53:43:077
R\$ 370,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:53:50:353
R\$ 375,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:53:52:570
R\$ 377,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:53:59:440

R\$ 366,6600	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:54:03:170
R\$ 365,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:54:17:160
R\$ 360,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:54:21:093
R\$ 362,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:54:21:380
R\$ 363,6300	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:54:24:907
R\$ 364,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:54:29:227
R\$ 358,5800	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:54:47:410
R\$ 355,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:54:51:200
R\$ 356,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:54:53:827
R\$ 355,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:54:56:060
R\$ 353,3000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:55:09:320
R\$ 354,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:55:09:823
R\$ 350,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:55:14:680
R\$ 350,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:55:24:290
R\$ 349,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:55:34:743
R\$ 345,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:55:49:357
R\$ 344,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:56:13:120
R\$ 340,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:56:23:390
R\$ 343,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:56:24:383
R\$ 339,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:56:35:707
R\$ 334,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:56:47:380
R\$ 333,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:57:07:627
R\$ 330,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:57:16:350
R\$ 331,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:57:19:217
R\$ 329,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:57:31:980
R\$ 328,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:57:38:347
R\$ 321,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:57:48:420
R\$ 327,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:58:00:090
R\$ 320,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:58:01:663
R\$ 319,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:58:27:390
R\$ 318,9800	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:58:47:253
R\$ 317,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:58:57:923
R\$ 317,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:59:05:103
R\$ 316,9900	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:59:29:283
R\$ 310,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:59:33:403
R\$ 309,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:59:52:090
R\$ 307,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:00:22:780
R\$ 390,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:00:28:910
R\$ 306,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:00:55:173
R\$ 305,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:01:08:800
R\$ 304,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:01:22:943
R\$ 303,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:01:32:093
R\$ 302,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:01:49:197
R\$ 301,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:02:04:657
R\$ 300,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:02:23:720
R\$ 299,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:03:12:327

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 10:34:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 10:47:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 10:50:35.
Encerrado	06/03/2017 11:16:04	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:06:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:40:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30.
Aceite	09/03/2017 14:36:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 299,0000.

Habilitado

09/03/2017 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE
14:38:23 MOVEIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 15 - ARMÁRIO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	32	R\$ 340,0000	R\$ 10.880,0000	03/03/2017 16:28:27
Marca: pandin Fabricante: pandin Modelo / Versão: p4p Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO GUARDA VOLUMES COM 04 (QUATRO) PORTAS CONFECCIONADO DE AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO QUÍMICO DAS CHAPAS ATRAVÉS DO SISTEMA ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA MÍNIMA DE 70 MICRAS. DEVERÁ POSSUIR 02 (DUAS) LATERAIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50MM); 01 (UM) FUNDO E 02 (DOIS) TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50MM), COM REFORÇO INTERNO (ESQUADRO) CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (1,25MM) FIXADO AS LATERAIS; DEVERÁ CONTER 04 (QUATRO) COMPARTIMENTOS COM PORTAS TAMBÉM CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50MM), SENDO QUE, CADA PORTA DEVERÁ CONTER 02 (DUAS) DOBRADIÇAS INTERNAS, 02 (DOIS) BATENTES DE BORRACHA PARA FECHAMENTO FÁCIL E SILENCIOSO E 01 (UMA) FECHADURA UNIVERSAL PARA MÓVEIS DE AÇO COM ROTAÇÃO DE 90 GRAUS COM 02 (DUAS) CHAVES CADA E ESCUDO QUE SERÁ ACOPLADO NA PORTA DO ARMÁRIO, LOCALIZADO EM VOLTA DO TAMBOR DA FECHADURA DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ALÉM DE DOBRAS ENROLADAS EVITANDO ASSIM ARESTAS CORTANTES; A ÁREA DE ENTRADA DE CADA PORTA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 39 X 29 CM E ÁREA INTERNA MÍNIMA DE 41 X 35 X 42 CM. O ARMÁRIO DEVERÁ TER FLUXO DE AR (VENTILAÇÃO FRONTAL); DEVERÁ POSSUIR 03 (TRÊS) BANDEJAS INTERNAS PARA A SEPARAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS, CONFECCIONADAS EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50 MM); A MONTAGEM DEVERÁ SER ATRAVÉS DE REBITES; DIMENSÕES IDEAIS: ALTURA: 184CM; LARGURA: 35CM; PROFUNDIDADE: 45CM. MARCA/MODELO SIMILAR OU EQUIVALENTE: BICCATECA E METALPOX; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.							
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP	Sim	Sim	32	R\$ 340,0000	R\$ 10.880,0000	06/03/2017 08:18:12
Marca: CELI Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA Modelo / Versão: GRC04PPR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO GUARDA VOLUMES COM 04 (QUATRO) PORTAS CONFECCIONADO DE AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO QUÍMICO DAS CHAPAS ATRAVÉS DO SISTEMA ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA MÍNIMA DE 70 MICRAS. DEVERÁ POSSUIR 02 (DUAS) LATERAIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50MM); 01 (UM) FUNDO E 02 (DOIS) TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50MM), COM REFORÇO INTERNO (ESQUADRO) CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (1,25MM) FIXADO AS LATERAIS; DEVERÁ CONTER 04 (QUATRO) COMPARTIMENTOS COM PORTAS TAMBÉM CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50MM), SENDO QUE, CADA PORTA DEVERÁ CONTER 02 (DUAS) DOBRADIÇAS INTERNAS, 02 (DOIS) BATENTES DE BORRACHA PARA FECHAMENTO FÁCIL E SILENCIOSO E 01 (UMA) FECHADURA UNIVERSAL PARA MÓVEIS DE AÇO COM ROTAÇÃO DE 90 GRAUS COM 02 (DUAS) CHAVES CADA E ESCUDO QUE SERÁ ACOPLADO NA PORTA DO ARMÁRIO, LOCALIZADO EM VOLTA DO TAMBOR DA FECHADURA DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ALÉM DE DOBRAS ENROLADAS EVITANDO ASSIM ARESTAS CORTANTES; A ÁREA DE ENTRADA DE CADA PORTA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 39 X 29 CM E ÁREA INTERNA MÍNIMA DE 41 X 35 X 42 CM. O ARMÁRIO DEVERÁ TER FLUXO DE AR (VENTILAÇÃO FRONTAL); DEVERÁ POSSUIR 03 (TRÊS) BANDEJAS INTERNAS PARA A SEPARAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS, CONFECCIONADAS EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50 MM); A MONTAGEM DEVERÁ SER ATRAVÉS DE REBITES; DIMENSÕES IDEAIS: ALTURA: 184CM; LARGURA: 35CM; PROFUNDIDADE: 45CM. MARCA/MODELO SIMILAR OU EQUIVALENTE: BICCATECA E METALPOX; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.							
19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME	Sim	Sim	32	R\$ 340,5400	R\$ 10.897,2800	03/03/2017 18:27:22
Marca: W3 Fabricante: W3 Modelo / Versão: RSFL-4/2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO GUARDA VOLUMES COM 04 (QUATRO) PORTAS CONFECCIONADO DE AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO QUÍMICO DAS CHAPAS ATRAVÉS DO SISTEMA ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA MÍNIMA DE 70 MICRAS. DEVERÁ POSSUIR 02 (DUAS) LATERAIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50MM); 01 (UM) FUNDO E 02 (DOIS) TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50MM), COM REFORÇO INTERNO (ESQUADRO) CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (1,25MM) FIXADO AS LATERAIS; DEVERÁ CONTER 04 (QUATRO) COMPARTIMENTOS COM PORTAS TAMBÉM CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50MM), SENDO QUE, CADA PORTA DEVERÁ CONTER 02 (DUAS) DOBRADIÇAS INTERNAS, 02 (DOIS) BATENTES DE BORRACHA PARA FECHAMENTO FÁCIL E SILENCIOSO E 01 (UMA) FECHADURA UNIVERSAL PARA MÓVEIS DE AÇO COM ROTAÇÃO DE 90 GRAUS COM 02 (DUAS) CHAVES CADA E ESCUDO QUE SERÁ ACOPLADO NA PORTA DO ARMÁRIO, LOCALIZADO EM VOLTA DO TAMBOR DA FECHADURA DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ALÉM DE DOBRAS ENROLADAS EVITANDO ASSIM ARESTAS CORTANTES; A ÁREA DE ENTRADA DE CADA PORTA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 39 X 29 CM E ÁREA INTERNA MÍNIMA DE 41 X 35 X 42 CM. O ARMÁRIO DEVERÁ TER FLUXO DE AR (VENTILAÇÃO FRONTAL); DEVERÁ POSSUIR 03 (TRÊS) BANDEJAS INTERNAS PARA A SEPARAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS, CONFECCIONADAS EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50 MM); A MONTAGEM DEVERÁ SER ATRAVÉS DE REBITES; DIMENSÕES IDEAIS: ALTURA: 184CM; LARGURA: 35CM; PROFUNDIDADE: 45CM. MARCA/MODELO SIMILAR OU EQUIVALENTE: BICCATECA E METALPOX; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.							
02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA	Sim	Sim	32	R\$ 340,5400	R\$ 10.897,2800	06/03/2017

DE MOVEIS DE
ACO LTDA - EPP

08:14:08

Marca: GGL**Fabricante:** GGL Ind Moveis de Aço Ltda**Modelo / Versão:** grs4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO GUARDA VOLUMES COM 04 (QUATRO) PORTAS CONFECCIONADO DE AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO QUÍMICO DAS CHAPAS ATRAVÉS DO SISTEMA ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADAMÍNIMA DE 70 MICRAS. DEVERÁ POSSUIR 02 (DUAS) LATERAIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50MM); 01 (UM) FUNDO E 02 (DOIS) TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50MM), COM REFORÇO INTERNO (ESQUADRO) CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (1,25MM) FIXADO AS LATERAIS; DEVERÁ CONTER 04 (QUATRO) COMPARTIMENTOS COM PORTAS TAMBÉM CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50MM), SENDO QUE, CADA PORTA DEVERÁ CONTER 02 (DUAS) DOBRADIÇAS INTERNAS, 02 (DOIS) BATENTES DE BORRACHA PARA FECHAMENTO FÁCIL E SILENCIOSO E 01 (UMA) FECHADURA UNIVERSAL PARA MÓVEIS DE AÇO COM ROTAÇÃO DE 90 GRAUS COM 02 (DUAS) CHAVES CADA E ESCUDO QUE SERÁ ACOPLADO NA PORTA DO ARMÁRIO, LOCALIZADO EM VOLTA DO TAMBOR DA FECHADURA DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ALÉM DE DOBRAS ENROLADAS EVITANDO ASSIM ARESTAS CORTANTES; A ÁREA DE ENTRADA DE CADA PORTA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 39 X 29 CM E ÁREA INTERNA MÍNIMA DE 41 X 35 X 42 CM. O ARMÁRIO DEVERÁ TER FLUXO DE AR (VENTILAÇÃO FRONTAL); DEVERÁ POSSUIR 03 (TRÊS) BANDEJAS INTERNAS PARA A SEPARAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS, CONFECCIONADAS EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50 MM); A MONTAGEM DEVERÁ SER ATRAVÉS DE REBITES; DIMENSÕES IDEAIS: ALTURA: 184CM; LARGURA: 35CM; PROFUNDIDADE: 45CM. MARCA/MODELO SIMILAR OU EQUIVALENTE: BICCATECA E METALPOX; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

15.595.248/0001-10	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	32	R\$ 340,5400	R\$ 10.897,2800	06/03/2017 08:57:45
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: ARMAZENA**Fabricante:** ARMAZENA**Modelo / Versão:** GR-4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO GUARDA VOLUMES COM 04 (QUATRO) PORTAS CONFECCIONADO DE AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO QUÍMICO DAS CHAPAS ATRAVÉS DO SISTEMA ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA MÍNIMA DE 70 MICRAS. DEVERÁ POSSUIR 02 (DUAS) LATERAIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50MM); 01 (UM) FUNDO E 02 (DOIS) TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50MM), COM REFORÇO INTERNO (ESQUADRO) CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (1,25MM) FIXADO AS LATERAIS; DEVERÁ CONTER 04 (QUATRO) COMPARTIMENTOS COM PORTAS TAMBÉM CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50MM), SENDO QUE, CADA PORTA DEVERÁ CONTER 02 (DUAS) DOBRADIÇAS INTERNAS, 02 (DOIS) BATENTES DE BORRACHA PARA FECHAMENTO FÁCIL E SILENCIOSO E 01 (UMA) FECHADURA UNIVERSAL PARA MÓVEIS DE AÇO COM ROTAÇÃO DE 90 GRAUS COM 02 (DUAS) CHAVES CADA E ESCUDO QUE SERÁ ACOPLADO NA PORTA DO ARMÁRIO, LOCALIZADO EM VOLTA DO TAMBOR DA FECHADURA DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ALÉM DE DOBRAS ENROLADAS EVITANDO ASSIM ARESTAS CORTANTES; A ÁREA DE ENTRADA DE CADA PORTA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 39 X 29 CM E ÁREA INTERNA MÍNIMA DE 41 X 35 X 42 CM. O ARMÁRIO DEVERÁ TER FLUXO DE AR (VENTILAÇÃO FRONTAL); DEVERÁ POSSUIR 03 (TRÊS) BANDEJAS INTERNAS PARA A SEPARAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS, CONFECCIONADAS EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50 MM); A MONTAGEM DEVERÁ SER ATRAVÉS DE REBITES; DIMENSÕES IDEAIS: ALTURA: 184CM; LARGURA: 35CM; PROFUNDIDADE: 45CM. MARCA/MODELO SIMILAR OU EQUIVALENTE: BICCATECA E METALPOX; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MODELO GR-4, MARCA ARMAZENA, PROCEDÊNCIA NACIONAL, VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, GARANTIA 12 MESES.

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	32	R\$ 500,0000	R\$ 16.000,0000	02/03/2017 08:47:51
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: OPERAMOBILI**Fabricante:** OFFICE SHOP**Modelo / Versão:** OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO GUARDA VOLUMES COM 04 (QUATRO) PORTAS CONFECCIONADO DE AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO QUÍMICO DAS CHAPAS ATRAVÉS DO SISTEMA ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA MÍNIMA DE 70 MICRAS. DEVERÁ POSSUIR 02 (DUAS) LATERAIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50MM); 01 (UM) FUNDO E 02 (DOIS) TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50MM), COM REFORÇO INTERNO (ESQUADRO) CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (1,25MM) FIXADO AS LATERAIS; DEVERÁ CONTER 04 (QUATRO) COMPARTIMENTOS COM PORTAS TAMBÉM CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50MM), SENDO QUE, CADA PORTA DEVERÁ CONTER 02 (DUAS) DOBRADIÇAS INTERNAS, 02 (DOIS) BATENTES DE BORRACHA PARA FECHAMENTO FÁCIL E SILENCIOSO E 01 (UMA) FECHADURA UNIVERSAL PARA MÓVEIS DE AÇO COM ROTAÇÃO DE 90 GRAUS COM 02 (DUAS) CHAVES CADA E ESCUDO QUE SERÁ ACOPLADO NA PORTA DO ARMÁRIO, LOCALIZADO EM VOLTA DO TAMBOR DA FECHADURA DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ALÉM DE DOBRAS ENROLADAS EVITANDO ASSIM ARESTAS CORTANTES; A ÁREA DE ENTRADA DE CADA PORTA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 39 X 29 CM E ÁREA INTERNA MÍNIMA DE 41 X 35 X 42 CM. O ARMÁRIO DEVERÁ TER FLUXO DE AR (VENTILAÇÃO FRONTAL); DEVERÁ POSSUIR 03 (TRÊS) BANDEJAS INTERNAS PARA A SEPARAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS, CONFECCIONADAS EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50 MM); A MONTAGEM DEVERÁ SER ATRAVÉS DE REBITES; DIMENSÕES IDEAIS: ALTURA: 184CM; LARGURA: 35CM; PROFUNDIDADE: 45CM. MARCA/MODELO SIMILAR OU EQUIVALENTE: BICCATECA E METALPOX; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	Sim	Sim	32	R\$ 5.000,0000	R\$ 160.000,0000	20/02/2017 13:54:39
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: w3**Fabricante:** w3**Modelo / Versão:** 4 Gavetas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO GUARDA VOLUMES COM 04 (QUATRO) PORTAS CONFECCIONADO DE AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO QUÍMICO DAS CHAPAS ATRAVÉS DO SISTEMA

ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA MÍNIMA DE 70 MICRAS. DEVERÁ POSSUIR 02 (DUAS) LATERAIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50MM); 01 (UM) FUNDO E 02 (DOIS) TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50MM), COM REFORÇO INTERNO (ESQUADRO) CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (1,25MM) FIXADO AS LATERAIS; DEVERÁ CONTER 04 (QUATRO) COMPARTIMENTOS COM PORTAS TAMBÉM CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50MM), SENDO QUE, CADA PORTA DEVERÁ CONTER 02 (DUAS) DOBRADIÇAS INTERNAS, 02 (DOIS) BATENTES DE BORRACHA PARA FECHAMENTO FÁCIL E SILENCIOSO E 01 (UMA) FECHADURA UNIVERSAL PARA MÓVEIS DE AÇO COM ROTAÇÃO DE 90 GRAUS COM 02 (DUAS) CHAVES CADA E ESCUDO QUE SERÁ ACOPLADO NA PORTA DO ARMÁRIO, LOCALIZADO EM VOLTA DO TAMBOR DA FECHADURA DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ALÉM DE DOBRAS ENROLADAS EVITANDO ASSIM ARESTAS CORTANTES; A ÁREA DE ENTRADA DE CADA PORTA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 39 X 29 CM E ÁREA INTERNA MÍNIMA DE 41 X 35 X 42 CM. O ARMÁRIO DEVERÁ TER FLUXO DE AR (VENTILAÇÃO FRONTAL); DEVERÁ POSSUIR 03 (TRÊS) BANDEJAS INTERNAS PARA A SEPARAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS, CONFECCIONADAS EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50 MM); A MONTAGEM DEVERÁ SER ATRAVÉS DE REBITES; DIMENSÕES IDEAIS: ALTURA: 184CM; LARGURA: 35CM; PROFUNDIDADE: 45CM. MARCA/MODELO SIMILAR OU EQUIVALENTE: BICCATECA E METALPOX; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 500,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 340,5400	19.111.762/0001-93	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 340,5400	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 340,5400	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 340,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 340,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 339,9900	19.111.762/0001-93	06/03/2017 10:40:19:390
R\$ 339,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:45:43:783
R\$ 338,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:49:35:760
R\$ 337,9900	19.111.762/0001-93	06/03/2017 10:50:37:923
R\$ 335,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:50:47:423
R\$ 337,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:50:49:093
R\$ 333,3300	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:51:00:833
R\$ 330,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:51:17:630
R\$ 329,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:51:27:997
R\$ 329,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:51:29:587
R\$ 328,8800	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:51:44:217
R\$ 328,5800	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:52:11:247
R\$ 329,9900	19.111.762/0001-93	06/03/2017 10:52:16:170
R\$ 328,5000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:52:29:387
R\$ 328,0000	19.111.762/0001-93	06/03/2017 10:52:43:743
R\$ 327,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:52:53:827
R\$ 327,6600	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:53:08:087
R\$ 327,8000	19.111.762/0001-93	06/03/2017 10:53:09:753
R\$ 327,2700	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:53:19:060
R\$ 327,0000	19.111.762/0001-93	06/03/2017 10:53:32:797
R\$ 327,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:53:33:343
R\$ 327,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:53:33:750
R\$ 320,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:53:56:597
R\$ 326,5000	19.111.762/0001-93	06/03/2017 10:53:56:613
R\$ 326,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:53:57:493
R\$ 319,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:54:18:837
R\$ 310,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:54:35:753

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 10:35:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 10:47:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 10:50:49.
Encerrado	06/03/2017 11:12:33	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:06:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:44:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10.
Abertura do prazo de	07/03/2017	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Convocação - Anexo	10:23:33	- EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 11:05:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10.
Aceite	08/03/2017 09:53:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 310,0000.
Habilitado	08/03/2017 10:32:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 1.370,0000	R\$ 6.850,0000	06/03/2017 08:22:28
Marca: CELI Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA Modelo / Versão: ARMCCOMP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO METÁLICO GAVETEIRO (ORGANIZADOR), PARA ARMAZENAMENTO DE PEÇAS. POSSUIR: GAVETAS PLÁSTICAS (QUANTIDADE MÍNIMA DE GAVETAS: 9 GRANDES NÚMERO 7, 20 MÉDIAS NÚMERO 5 E 20 PEQUENAS NÚMERO 3. FECHADURA COM CHAVES, NIVELADORES PARA ADAPTAÇÃO AO PISO, PORTAS COM BATENTE DE SILICONE, VENTILAÇÃO NA PORTA, DOBRADIÇAS INTERNAS, CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 650MM, ALTURA: 1850MM E PROFUNDIDADE 370MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO: 1,2MM PARA O ARMÁRIO E 0,9MM PARA AS PORTAS. CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 240KG.							
02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 1.378,1300	R\$ 6.890,6500	06/03/2017 08:14:08
Marca: GGL Fabricante: GGL Ind Moveis de Aço Ltda Modelo / Versão: Armario com gavetas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO METÁLICO GAVETEIRO (ORGANIZADOR), PARA ARMAZENAMENTO DE PEÇAS. POSSUIR: GAVETAS PLÁSTICAS (QUANTIDADE MÍNIMA DE GAVETAS: 9 GRANDES NÚMERO 7, 20 MÉDIAS NÚMERO 5 E 20 PEQUENAS NÚMERO 3. FECHADURA COM CHAVES, NIVELADORES PARA ADAPTAÇÃO AO PISO, PORTAS COM BATENTE DE SILICONE, VENTILAÇÃO NA PORTA, DOBRADIÇAS INTERNAS, CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 650MM, ALTURA: 1850MM E PROFUNDIDADE 370MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO: 1,2MM PARA O ARMÁRIO E 0,9MM PARA AS PORTAS. CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 240KG							
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 2.000,0000	R\$ 10.000,0000	02/03/2017 08:52:18
Marca: OPERAMOBILI Fabricante: OFFICE SHOP Modelo / Versão: OPERAMOBILI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO METÁLICO GAVETEIRO (ORGANIZADOR), PARA ARMAZENAMENTO DE PEÇAS. POSSUIR: GAVETAS PLÁSTICAS (QUANTIDADE MÍNIMA DE GAVETAS: 9 GRANDES NÚMERO 7, 20 MÉDIAS NÚMERO 5 E 20 PEQUENAS NÚMERO 3. FECHADURA COM CHAVES, NIVELADORES PARA ADAPTAÇÃO AO PISO, PORTAS COM BATENTE DE SILICONE, VENTILAÇÃO NA PORTA, DOBRADIÇAS INTERNAS, CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 650MM, ALTURA: 1850MM E PROFUNDIDADE 370MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO: 1,2MM PARA O ARMÁRIO E 0,9MM PARA AS PORTAS. CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 240KG.							
04.896.671/0001-33	CARRARA COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 5.000,0000	R\$ 25.000,0000	06/03/2017 08:30:38
Marca: Bicoplast Fabricante: Bicoplast Modelo / Versão: Armário Gaveteiro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO METÁLICO GAVETEIRO (ORGANIZADOR), PARA ARMAZENAMENTO DE PEÇAS. POSSUIR: GAVETAS PLÁSTICAS (QUANTIDADE MÍNIMA DE GAVETAS: 9 GRANDES NÚMERO 7, 20 MÉDIAS NÚMERO 5 E 20 PEQUENAS NÚMERO 3. FECHADURA COM CHAVES, NIVELADORES PARA ADAPTAÇÃO AO PISO, PORTAS COM BATENTE DE SILICONE, VENTILAÇÃO NA PORTA, DOBRADIÇAS INTERNAS, CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 650MM, ALTURA: 1850MM E PROFUNDIDADE 370MM. ESPESSURA DAS CHAPAS DE NO MÍNIMO: 1,2MM PARA O ARMÁRIO E 0,9MM PARA AS PORTAS. CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 240KG. Entrega de 30 dias, validade da proposta de 60 dias.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	04.896.671/0001-33	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.000,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.378,1300	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.370,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.350,0000	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:40:13:773
R\$ 1.300,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:49:48:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 10:35:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 10:48:00	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 10:51:00.
Encerrado	06/03/2017 10:52:45	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:06:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:42:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00.
Aceite	08/03/2017 09:22:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.300,0000.
Habilitado	08/03/2017 09:40:51	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 17 - ARQUIVO ESCRITÓRIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.252.467/0001-36	G. C. ARAUJO - MOVEIS DE AÇO - EPP	Sim	Sim	101	R\$ 550,0000	R\$ 55.550,0000	06/03/2017 08:47:44
Marca: BIG METAL							
Fabricante: G. C. ARAUJO - MOVEIS DE AÇO - EPP							
Modelo / Versão: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO; DIMENSÕES TOTAIS EXTERNAS DE 1330 MM DE ALTURA, 470MM DE LARGURA E 570MM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM AÇO, NAS CORES ARGILA, CINZA E OVO, COM SUPORTES PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS EM PASTAS SUSPensa, TAMANHO OFÍCIO COM LIMITE DE 40 A 50 PASTAS E 30 KGS POR GAVETAS, AS GAVETAS DESLIZARÃO SUAVEMENTE SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E LIMITADOR DE ABERTURA, OS PUXADORES SERÃO DO TIPO ALÇA, EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO, A FECHADURA SERÁ CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL, COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, ACOMPANHADA DE 02 CHAVES; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBERÃO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, E RECEBERÃO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.							
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP	Sim	Sim	101	R\$ 580,0000	R\$ 58.580,0000	06/03/2017 08:23:11
Marca: CELI							
Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA							
Modelo / Versão: AQC4GLACM							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO; DIMENSÕES TOTAIS EXTERNAS DE 1330 MM DE ALTURA, 470MM DE LARGURA E 570MM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM AÇO, NAS CORES ARGILA, CINZA E OVO, COM SUPORTES PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS EM PASTAS SUSPensa, TAMANHO OFÍCIO COM LIMITE DE 40 A 50 PASTAS E 30 KGS POR GAVETAS, AS GAVETAS DESLIZARÃO SUAVEMENTE SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E LIMITADOR DE ABERTURA, OS PUXADORES SERÃO DO TIPO ALÇA, EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO, A FECHADURA SERÁ CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL, COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, ACOMPANHADA DE 02 CHAVES; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBERÃO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, E RECEBERÃO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.							
21.644.939/0001-69	V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	101	R\$ 581,0000	R\$ 58.681,0000	03/03/2017 09:52:51
Marca: LUNASA							
Fabricante: LUNASA							
Modelo / Versão: AQL22065							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO; DIMENSÕES TOTAIS EXTERNAS DE 1330 MM DE ALTURA, 470MM DE LARGURA E 570MM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM AÇO, NAS CORES ARGILA, CINZA E OVO, COM SUPORTES PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS EM PASTAS SUSPensa, TAMANHO OFÍCIO COM LIMITE DE 40 A 50 PASTAS E 30 KGS POR GAVETAS, AS GAVETAS DESLIZARÃO SUAVEMENTE SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E LIMITADOR DE ABERTURA, OS PUXADORES SERÃO DO TIPO ALÇA, EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO, A FECHADURA SERÁ CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL, COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, ACOMPANHADA DE 02 CHAVES; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBERÃO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, E RECEBERÃO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. Garantia de 12 (Doze) Meses.							
09.077.347/0001-07	METALURGICA PRISMA LTDA -	Sim	Sim	101	R\$ 581,0000	R\$ 58.681,0000	03/03/2017 15:10:02

EPP

Marca: PRISMA**Fabricante:** METALÚRGICA PRISMA LTDA-ME**Modelo / Versão:** PAQ111.26

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO; DIMENSÕES TOTAIS EXTERNAS DE 1330 MM DE ALTURA, 470MM DE LARGURA E 570MM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM AÇO, NAS CORES ARGILA, CINZA E OVO, COM SUPORTES PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS EM PASTAS SUSPensa, TAMANHO OFÍCIO COM LIMITE DE 40 A 50 PASTAS E 30 KGS POR GAVETAS, AS GAVETAS DESLIZARÃO SUAVEMENTE SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E LIMITADOR DE ABERTURA, OS PUXADORES SERÃO DO TIPO ALÇA, EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO, A FECHADURA SERÁ CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL, COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, ACOMPANHADA DE 02 CHAVES; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBERÃO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, E RECEBERÃO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	101	R\$ 581,0000	R\$ 58.681,0000	03/03/2017 16:29:25
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: W3**Fabricante:** W3**Modelo / Versão:** OFCL-4T PUX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO; DIMENSÕES TOTAIS EXTERNAS DE 1330 MM DE ALTURA, 470MM DE LARGURA E 570MM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM AÇO, NAS CORES ARGILA, CINZA E OVO, COM SUPORTES PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS EM PASTAS SUSPensa, TAMANHO OFÍCIO COM LIMITE DE 40 A 50 PASTAS E 30 KGS POR GAVETAS, AS GAVETAS DESLIZARÃO SUAVEMENTE SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E LIMITADOR DE ABERTURA, OS PUXADORES SERÃO DO TIPO ALÇA, EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO, A FECHADURA SERÁ CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL, COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, ACOMPANHADA DE 02 CHAVES; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBERÃO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, E RECEBERÃO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	101	R\$ 581,0000	R\$ 58.681,0000	03/03/2017 16:31:05
--------------------	------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: pandin**Fabricante:** pandin**Modelo / Versão:** 4 gavetas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO; DIMENSÕES TOTAIS EXTERNAS DE 1330 MM DE ALTURA, 470MM DE LARGURA E 570MM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM AÇO, NAS CORES ARGILA, CINZA E OVO, COM SUPORTES PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS EM PASTAS SUSPensa, TAMANHO OFÍCIO COM LIMITE DE 40 A 50 PASTAS E 30 KGS POR GAVETAS, AS GAVETAS DESLIZARÃO SUAVEMENTE SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E LIMITADOR DE ABERTURA, OS PUXADORES SERÃO DO TIPO ALÇA, EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO, A FECHADURA SERÁ CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL, COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, ACOMPANHADA DE 02 CHAVES; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBERÃO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, E RECEBERÃO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

15.318.347/0001-54	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA - ME	Sim	Sim	101	R\$ 581,0000	R\$ 58.681,0000	03/03/2017 16:44:28
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: D AÇO**Fabricante:** DSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA**Modelo / Versão:** ar/60

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO; DIMENSÕES TOTAIS EXTERNAS DE 1330 MM DE ALTURA, 470MM DE LARGURA E 570MM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM AÇO, NAS CORES ARGILA, CINZA E OVO, COM SUPORTES PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS EM PASTAS SUSPensa, TAMANHO OFÍCIO COM LIMITE DE 40 A 50 PASTAS E 30 KGS POR GAVETAS, AS GAVETAS DESLIZARÃO SUAVEMENTE SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E LIMITADOR DE ABERTURA, OS PUXADORES SERÃO DO TIPO ALÇA, EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO, A FECHADURA SERÁ CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL, COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, ACOMPANHADA DE 02 CHAVES; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBERÃO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, E RECEBERÃO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

19.111.762/0001-93	MODIFÍC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME	Sim	Sim	101	R\$ 581,0000	R\$ 58.681,0000	03/03/2017 18:31:01
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: W3**Fabricante:** W3**Modelo / Versão:** OFCL-4T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO; DIMENSÕES TOTAIS EXTERNAS DE 1330 MM DE ALTURA, 470MM DE LARGURA E 570MM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM AÇO, NAS CORES ARGILA, CINZA E OVO, COM SUPORTES PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS EM PASTAS SUSPensa, TAMANHO OFÍCIO COM LIMITE DE 40 A 50 PASTAS E 30 KGS POR GAVETAS, AS GAVETAS DESLIZARÃO SUAVEMENTE SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E LIMITADOR DE ABERTURA, OS PUXADORES SERÃO DO TIPO ALÇA, EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO, A FECHADURA SERÁ CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL, COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, ACOMPANHADA DE 02 CHAVES; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBERÃO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, E RECEBERÃO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

08.828.307/0001-97	V C O COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	101	R\$ 581,0000	R\$ 58.681,0000	04/03/2017 12:37:12
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: W3**Fabricante:** W3**Modelo / Versão:** OFT4/60

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSADA TAMANHO OFÍCIO; DIMENSÕES TOTAIS EXTERNAS DE 1330 MM DE ALTURA, 470MM DE LARGURA E 570MM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM AÇO, NAS CORES ARGILA, CINZA E OVO, COM SUPORTES PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS EM PASTAS SUSPENSAS, TAMANHO OFÍCIO COM LIMITE DE 40 A 50 PASTAS E 30 KGS POR GAVETAS, AS GAVETAS DESLIZARÃO SUAVEMENTE SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E LIMITADOR DE ABERTURA, OS PUXADORES SERÃO DO TIPO ALÇA, EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO, A FECHADURA SERÁ CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL, COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, ACOMPANHADA DE 02 CHAVES; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBERÃO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, E RECEBERÃO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

05.887.870/0001-48 LAJA LTDA - ME Sim Sim 101 R\$ 581,0000 R\$ 58.681,0000 05/03/2017 18:46:59

Marca: w3**Fabricante:** w3**Modelo / Versão:** MODELO OFCL 4/500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSADA TAMANHO OFÍCIO; DIMENSÕES TOTAIS EXTERNAS DE 1330 MM DE ALTURA, 470MM DE LARGURA E 570MM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM AÇO, NAS CORES ARGILA, CINZA E OVO, COM SUPORTES PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS EM PASTAS SUSPENSAS, TAMANHO OFÍCIO COM LIMITE DE 40 A 50 PASTAS E 30 KGS POR GAVETAS, AS GAVETAS DESLIZARÃO SUAVEMENTE SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E LIMITADOR DE ABERTURA, OS PUXADORES SERÃO DO TIPO ALÇA, EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO, A FECHADURA SERÁ CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL, COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, ACOMPANHADA DE 02 CHAVES; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBERÃO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, E RECEBERÃO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

02.985.342/0001-33 GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP Sim Sim 101 R\$ 581,0000 R\$ 58.681,0000 06/03/2017 08:14:08

Marca: GGL**Fabricante:** GGL Ind Moveis de Aço Ltda**Modelo / Versão:** Ar 4 com trilho

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSADA TAMANHO OFÍCIO; DIMENSÕES TOTAIS EXTERNAS DE 1330 MM DE ALTURA, 470MM DE LARGURA E 570MM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM AÇO, NAS CORES ARGILA, CINZA E OVO, COM SUPORTES PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS EM PASTAS SUSPENSAS, TAMANHO OFÍCIO COM LIMITE DE 40 A 50 PASTAS E 30 KGS POR GAVETAS, AS GAVETAS DESLIZARÃO SUAVEMENTE SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E LIMITADOR DE ABERTURA, OS PUXADORES SERÃO DO TIPO ALÇA, EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO, A FECHADURA SERÁ CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL, COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, ACOMPANHADA DE 02 CHAVES; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBERÃO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, E RECEBERÃO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA

15.595.248/0001-10 ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 101 R\$ 581,0000 R\$ 58.681,0000 06/03/2017 08:59:31

Marca: ARMAZENA**Fabricante:** ARMAZENA**Modelo / Versão:** OF-4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSADA TAMANHO OFÍCIO; DIMENSÕES TOTAIS EXTERNAS DE 1330 MM DE ALTURA, 470MM DE LARGURA E 570MM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM AÇO, NAS CORES ARGILA, CINZA E OVO, COM SUPORTES PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS EM PASTAS SUSPENSAS, TAMANHO OFÍCIO COM LIMITE DE 40 A 50 PASTAS E 30 KGS POR GAVETAS, AS GAVETAS DESLIZARÃO SUAVEMENTE SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E LIMITADOR DE ABERTURA, OS PUXADORES SERÃO DO TIPO ALÇA, EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO, A FECHADURA SERÁ CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL, COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, ACOMPANHADA DE 02 CHAVES; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBERÃO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, E RECEBERÃO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. MODELO OF-4, MARCA ARMAZENA, PROCEDÊNCIA NACIONAL, VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, GARANTIA 12 MESES.

21.895.018/0001-79 METALURGICA UNICORTE - EIRELI - ME Sim Sim 101 R\$ 581,0000 R\$ 58.681,0000 06/03/2017 09:15:16

Marca: UNICORTE**Fabricante:** METALÚRGICA UNICORTE EIRELI-ME**Modelo / Versão:** ARQ.47600

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSADA TAMANHO OFÍCIO; DIMENSÕES TOTAIS EXTERNAS DE 1330 MM DE ALTURA, 470MM DE LARGURA E 570MM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM AÇO, NAS CORES ARGILA, CINZA E OVO, COM SUPORTES PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS EM PASTAS SUSPENSAS, TAMANHO OFÍCIO COM LIMITE DE 40 A 50 PASTAS E 30 KGS POR GAVETAS, AS GAVETAS DESLIZARÃO SUAVEMENTE SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E LIMITADOR DE ABERTURA, OS PUXADORES SERÃO DO TIPO ALÇA, EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO, A FECHADURA SERÁ CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL, COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, ACOMPANHADA DE 02 CHAVES; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBERÃO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, E RECEBERÃO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI Sim Sim 101 R\$ 760,2900 R\$ 76.789,2900 05/03/2017 11:28:03

Marca: Nobre**Fabricante:** Nobre**Modelo / Versão:** arquivo 4 gavetas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO; DIMENSÕES TOTAIS EXTERNAS DE 1330 MM DE ALTURA, 470MM DE LARGURA E 570MM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM AÇO, NAS CORES ARGILA, CINZA E OVO, COM SUPORTES PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS EM PASTAS SUSPensa, TAMANHO OFÍCIO COM LIMITE DE 40 A 50 PASTAS E 30 KGS POR GAVETAS, AS GAVETAS DESLIZARÃO SUAVEMENTE SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E LIMITADOR DE ABERTURA, OS PUXADORES SERÃO DO TIPO ALÇA, EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO, A FECHADURA SERÁ CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL, COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, ACOMPANHADA DE 02 CHAVES; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBERÃO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, E RECEBERÃO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - Sim Sim 101 R\$ 1.000,0000 R\$ 101.000,0000 02/03/2017
INDUSTRIA E 08:52:18
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA -
EPP

Marca: OPERAMOBILI**Fabricante:** OFFICE SHOP**Modelo / Versão:** OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO; DIMENSÕES TOTAIS EXTERNAS DE 1330 MM DE ALTURA, 470MM DE LARGURA E 570MM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM AÇO, NAS CORES ARGILA, CINZA E OVO, COM SUPORTES PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS EM PASTAS SUSPensa, TAMANHO OFÍCIO COM LIMITE DE 40 A 50 PASTAS E 30 KGS POR GAVETAS, AS GAVETAS DESLIZARÃO SUAVEMENTE SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E LIMITADOR DE ABERTURA, OS PUXADORES SERÃO DO TIPO ALÇA, EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO, A FECHADURA SERÁ CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL, COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, ACOMPANHADA DE 02 CHAVES; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBERÃO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, E RECEBERÃO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

04.896.671/0001-33 CARRARA Sim Sim 101 R\$ 1.000,0000 R\$ 101.000,0000 06/03/2017
COMERCIAL LTDA 08:30:38
- ME

Marca: ISMA**Fabricante:** ISMA**Modelo / Versão:** O-4 Plus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO; DIMENSÕES TOTAIS EXTERNAS DE 1330 MM DE ALTURA, 470MM DE LARGURA E 570MM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM AÇO, NAS CORES ARGILA, CINZA E OVO, COM SUPORTES PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS EM PASTAS SUSPensa, TAMANHO OFÍCIO COM LIMITE DE 40 A 50 PASTAS E 30 KGS POR GAVETAS, AS GAVETAS DESLIZARÃO SUAVEMENTE SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E LIMITADOR DE ABERTURA, OS PUXADORES SERÃO DO TIPO ALÇA, EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO, A FECHADURA SERÁ CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL, COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, ACOMPANHADA DE 02 CHAVES; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBERÃO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, E RECEBERÃO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. Entrega de 30 dias, validade da proposta de 60 dias.

25.019.899/0001-15 APS COMERCIO Sim Sim 101 R\$ 1.000,0000 R\$ 101.000,0000 23/02/2017
REPRESENTACAO 15:46:02
E LICITACAO
EIRELI - ME

Marca: IDEAL**Fabricante:** IDEAL**Modelo / Versão:** OF004

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO; DIMENSÕES TOTAIS EXTERNAS DE 1330 MM DE ALTURA, 470MM DE LARGURA E 570MM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM AÇO, NAS CORES ARGILA, CINZA E OVO, COM SUPORTES PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS EM PASTAS SUSPensa, TAMANHO OFÍCIO COM LIMITE DE 40 A 50 PASTAS E 30 KGS POR GAVETAS, AS GAVETAS DESLIZARÃO SUAVEMENTE SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E LIMITADOR DE ABERTURA, OS PUXADORES SERÃO DO TIPO ALÇA, EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO, A FECHADURA SERÁ CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL, COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, ACOMPANHADA DE 02 CHAVES; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBERÃO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, E RECEBERÃO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

05.312.963/0001-44 COMERCIAL Sim Sim 101 R\$ 2.000,0000 R\$ 202.000,0000 03/03/2017
MORBRAS EIRELI - 14:32:55
ME

Marca: MORBRAS**Fabricante:** E.TRAMONTIM SILVEIRA MOVEIS LTDA**Modelo / Versão:** MORBRAS ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO; DIMENSÕES TOTAIS EXTERNAS DE 1330 MM DE ALTURA, 470MM DE LARGURA E 570MM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM AÇO, NAS CORES ARGILA, CINZA E OVO, COM SUPORTES PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS EM PASTAS SUSPensa, TAMANHO OFÍCIO COM LIMITE DE 40 A 50 PASTAS E 30 KGS POR GAVETAS, AS GAVETAS DESLIZARÃO SUAVEMENTE SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E LIMITADOR DE ABERTURA, OS PUXADORES SERÃO DO TIPO ALÇA, EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO, A FECHADURA SERÁ CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL, COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, ACOMPANHADA DE 02 CHAVES; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBERÃO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, E RECEBERÃO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX Sim Sim 101 R\$ 5.000,0000 R\$ 505.000,0000 20/02/2017
INDUSTRIA E 13:54:39
COMERCIO DE

MOVEIS EIRELI -
ME**Marca:** w3**Fabricante:** w3**Modelo / Versão:** 4 Gavetas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO; DIMENSÕES TOTAIS EXTERNAS DE 1330 MM DE ALTURA, 470MM DE LARGURA E 570MM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM AÇO, NAS CORES ARGILA, CINZA E OVO, COM SUPORTES PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS EM PASTAS SUSPensa, TAMANHO OFÍCIO COM LIMITE DE 40 A 50 PASTAS E 30 KGS POR GAVETAS, AS GAVETAS DESLIZARÃO SUAVEMENTE SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E LIMITADOR DE ABERTURA, OS PUXADORES SERÃO DO TIPO ALÇA, EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO, A FECHADURA SERÁ CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL, COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, ACOMPANHADA DE 02 CHAVES; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBERÃO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, E RECEBERÃO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.000,0000	05.312.963/0001-44	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	25.019.899/0001-15	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	04.896.671/0001-33	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 760,2900	04.927.672/0001-06	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 581,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 581,0000	09.077.347/0001-07	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 581,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 581,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 581,0000	15.318.347/0001-54	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 581,0000	19.111.762/0001-93	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 581,0000	08.828.307/0001-97	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 581,0000	05.887.870/0001-48	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 581,0000	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 581,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 581,0000	21.895.018/0001-79	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 580,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 550,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 545,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:40:49:823
R\$ 544,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:42:04:747
R\$ 543,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:42:19:407
R\$ 542,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:42:36:240
R\$ 540,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:42:45:383
R\$ 564,0000	08.828.307/0001-97	06/03/2017 10:42:48:690
R\$ 539,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:43:22:537
R\$ 538,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:43:59:470
R\$ 530,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:44:19:323
R\$ 529,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:44:29:733
R\$ 525,0000	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:44:51:323
R\$ 500,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:44:56:040
R\$ 520,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:45:02:387
R\$ 581,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:45:19:017
R\$ 499,0000	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:45:27:270
R\$ 498,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:46:05:633
R\$ 497,0000	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:46:17:263
R\$ 496,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:46:42:080
R\$ 495,0000	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:47:17:647
R\$ 494,0000	21.895.018/0001-79	06/03/2017 10:47:38:580
R\$ 494,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:47:42:570
R\$ 490,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:48:23:447
R\$ 480,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:49:56:430
R\$ 737,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:49:59:113
R\$ 479,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:50:26:780
R\$ 470,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:50:38:830
R\$ 469,0000	15.318.347/0001-54	06/03/2017 10:50:56:590
R\$ 469,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:50:57:533

R\$ 468,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:51:19:670
R\$ 460,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:51:24:353
R\$ 468,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:51:24:997
R\$ 459,0000	21.895.018/0001-79	06/03/2017 10:51:36:923
R\$ 459,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:51:45:270
R\$ 455,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:51:46:703
R\$ 450,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:51:50:433
R\$ 449,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:51:56:803
R\$ 445,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:52:10:850
R\$ 449,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:52:11:203
R\$ 445,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:52:13:997
R\$ 440,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:52:20:307
R\$ 430,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:52:33:477
R\$ 439,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:52:35:943
R\$ 430,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:52:38:720
R\$ 425,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:52:41:703
R\$ 415,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:52:56:457
R\$ 420,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:52:57:150
R\$ 413,1000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:53:05:423
R\$ 445,0000	15.318.347/0001-54	06/03/2017 10:53:10:573
R\$ 400,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:53:15:077
R\$ 409,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:53:18:097
R\$ 399,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:53:21:187
R\$ 399,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:53:26:833
R\$ 390,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:53:43:467
R\$ 397,9700	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:53:49:420
R\$ 387,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:53:58:300
R\$ 900,0000	04.896.671/0001-33	06/03/2017 10:53:58:863
R\$ 389,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:54:03:150
R\$ 384,8400	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:54:09:927
R\$ 385,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:54:11:430
R\$ 384,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:54:25:873
R\$ 383,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:54:35:040
R\$ 380,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:54:47:307
R\$ 380,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:54:50:213
R\$ 378,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:55:00:597
R\$ 379,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:55:07:513
R\$ 375,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:55:25:123
R\$ 374,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:55:31:787
R\$ 629,0000	25.019.899/0001-15	06/03/2017 10:55:37:520
R\$ 374,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:55:38:300
R\$ 370,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:55:52:763
R\$ 373,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:55:54:033
R\$ 369,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:56:33:213
R\$ 368,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:56:43:023
R\$ 369,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:56:44:227
R\$ 365,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:57:06:023
R\$ 364,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:57:14:070
R\$ 363,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:57:33:707
R\$ 362,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:57:46:333
R\$ 361,6100	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:57:54:520
R\$ 361,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:57:58:180
R\$ 360,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:58:16:367
R\$ 358,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:58:22:360
R\$ 355,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:58:49:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 10:40:23	Item aberto.

Iminência de Encerramento	06/03/2017 10:48:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 10:51:20.
Encerrado	06/03/2017 10:58:56	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:07:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:47:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 10:22:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 11:07:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10.
Aceite	08/03/2017 09:53:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 355,0000.
Habilitado	08/03/2017 10:32:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - BALCÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.340.669/0001-83	C K YOKOTA MOVEIS - ME	Sim	Sim	6	R\$ 1.080,0000	R\$ 6.480,0000	05/03/2017 18:59:14
Marca: PERFLEX Fabricante: PERFLEX Modelo / Versão: BA-01/ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 0,76M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE. BALCÃO CONFECCIONADO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER E UMA PRATELEIRA COM TRÊS OPÇÕES DE ALTURA. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. PRATELEIRAS EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA. PORTAS DE CORRER EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM FECHADURA, CHAVE E PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS: O VENCEDOR DESTA ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.							
11.943.540/0001-25	NELITA GOMES FARIAS - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 1.089,0000	R\$ 6.534,0000	01/03/2017 08:50:06
Marca: Dismacenter Fabricante: Dismacenter Modelo / Versão: soft Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 0,76M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE. BALCÃO CONFECCIONADO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER E UMA PRATELEIRA COM TRÊS OPÇÕES DE ALTURA. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOT±MELT. PRATELEIRAS EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA. PORTAS DE CORRER EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM FECHADURA, CHAVE E PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS: O VENCEDOR DESTA ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. GARANTIA CONFORME EDITAL.							
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 1.089,0000	R\$ 6.534,0000	01/03/2017 10:05:21
Marca: Belniaki Fabricante: Belniaki & Belniaki Modelo / Versão: sem modelo/versão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 0,76M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE. BALCÃO CONFECCIONADO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER E UMA PRATELEIRA COM TRÊS OPÇÕES DE ALTURA. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. PRATELEIRAS EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA. PORTAS DE CORRER EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM FECHADURA, CHAVE E PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS: O VENCEDOR DESTA ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.							

14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	6	R\$ 1.089,0000	R\$ 6.534,0000	03/03/2017 14:24:30
Marca: GEFLEX Fabricante: GEFLEX Modelo / Versão: BAC.150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 0,76M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE. BALCÃO CONFECCIONADO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER E UMA PRATELEIRA COM TRÊS OPÇÕES DE ALTURA. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. PRATELEIRAS EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA. PORTAS DE CORRER EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM FECHADURA, CHAVE E PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS: O VENCEDOR DESTA ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.							
08.252.640/0001-09	VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 1.089,0000	R\$ 6.534,0000	03/03/2017 14:36:40
Marca: Vivare Fabricante: Vivare Modelo / Versão: ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 0,76M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE. BALCÃO CONFECCIONADO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER E UMA PRATELEIRA COM TRÊS OPÇÕES DE ALTURA. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. PRATELEIRAS EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA. PORTAS DE CORRER EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM FECHADURA, CHAVE E PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS: O VENCEDOR DESTA ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.							
09.083.663/0001-91	METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME	Sim	Sim	6	R\$ 1.089,0000	R\$ 6.534,0000	05/03/2017 21:10:32
Marca: METAL PLACA Fabricante: Metal placa Modelo / Versão: Ar01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 0,76M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE. BALCÃO CONFECCIONADO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER E UMA PRATELEIRA COM TRÊS OPÇÕES DE ALTURA. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOT±MELT. PRATELEIRAS EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA. PORTAS DE CORRER EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM FECHADURA, CHAVE E PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS: O VENCEDOR DESTA ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.							
17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE ADUATI - ME	Sim	Sim	6	R\$ 1.089,0000	R\$ 6.534,0000	05/03/2017 21:40:53
Marca: s Fabricante: Speciale Modelo / Versão: Speciale18 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 0,76M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE. BALCÃO CONFECCIONADO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER E UMA PRATELEIRA COM TRÊS OPÇÕES DE ALTURA. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. PRATELEIRAS EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA. PORTAS DE CORRER EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM FECHADURA, CHAVE E PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS: O VENCEDOR DESTA ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.							
02.000.394/0001-03	TAVERNE COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - ME	Sim	Sim	6	R\$ 1.089,0000	R\$ 6.534,0000	06/03/2017 08:46:22
Marca: ABMJ - Mobiliário Fabricante: Taverne Comércio de Moibliário Ltda - ME Modelo / Versão: Vila Velha Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 0,76M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE. BALCÃO CONFECCIONADO EM MDF							

COM DUAS PORTAS DE CORRER E UMA PRATELEIRA COM TRÊS OPÇÕES DE ALTURA. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. PRATELEIRAS EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA. PORTAS DE CORRER EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM FECHADURA, CHAVE E PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - Sim Sim 6 R\$ 1.500,0000 R\$ 9.000,0000 02/03/2017
INDUSTRIA E 08:52:18
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA - EPP

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 0,76M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE. BALCÃO CONFECCIONADO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER E UMA PRATELEIRA COM TRÊS OPÇÕES DE ALTURA. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. PRATELEIRAS EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA. PORTAS DE CORRER EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM FECHADURA, CHAVE E PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

15.825.521/0001-55 EKOMOB Sim Sim 6 R\$ 2.000,0000 R\$ 12.000,0000 02/03/2017
COMERCIO EIRELI - 13:50:42
EPP

Marca: EKOMOB

Fabricante: EKOMOB

Modelo / Versão: EK18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 0,76M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE. BALCÃO CONFECCIONADO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER E UMA PRATELEIRA COM TRÊS OPÇÕES DE ALTURA. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. PRATELEIRAS EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA. PORTAS DE CORRER EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM FECHADURA, CHAVE E PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

14.423.827/0001-12 NATALIA MARTINS Sim Sim 6 R\$ 2.000,0000 R\$ 12.000,0000 03/03/2017
TAVARES - EPP 14:59:46

Marca: Shopping do Escritór

Fabricante: Shopping do Escritório

Modelo / Versão: Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 0,76M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE. BALCÃO CONFECCIONADO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER E UMA PRATELEIRA COM TRÊS OPÇÕES DE ALTURA. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. PRATELEIRAS EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA. PORTAS DE CORRER EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM FECHADURA, CHAVE E PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

02.624.659/0001-44 BELLINEA Sim Sim 6 R\$ 2.000,0000 R\$ 12.000,0000 03/03/2017
INDUSTRIA E 17:35:53
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA - EPP

Marca: BELLINEA

Fabricante: Bellinea Ind. e Com. de Moveis Ltda

Modelo / Versão: AB000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 0,76M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE. BALCÃO CONFECCIONADO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER E UMA PRATELEIRA COM TRÊS OPÇÕES DE ALTURA. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. PRATELEIRAS EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA. PORTAS DE CORRER EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM FECHADURA, CHAVE E PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA. ACABAMENTO COM

SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 6 R\$ 2.000,0000 R\$ 12.000,0000 21/02/2017 14:55:52
INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA - ME

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 0,76M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE. BALCÃO CONFECCIONADO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER E UMA PRATELEIRA COM TRÊS OPÇÕES DE ALTURA. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOT±MELT. PRATELEIRAS EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA. PORTAS DE CORRER EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM FECHADURA, CHAVE E PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX Sim Sim 6 R\$ 5.000,0000 R\$ 30.000,0000 20/02/2017 13:54:39
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI -
ME

Marca: Martinucci

Fabricante: Martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 0,76M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE. BALCÃO CONFECCIONADO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER E UMA PRATELEIRA COM TRÊS OPÇÕES DE ALTURA. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. PRATELEIRAS EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA. PORTAS DE CORRER EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM FECHADURA, CHAVE E PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.000,0000	03.611.650/0001-61	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.000,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.000,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.000,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.500,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.089,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.089,0000	03.149.113/0001-41	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.089,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.089,0000	08.252.640/0001-09	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.089,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.089,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.089,0000	02.000.394/0001-03	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.080,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.088,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:42:17:953
R\$ 980,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:44:46:230
R\$ 920,0000	08.252.640/0001-09	06/03/2017 10:49:25:520
R\$ 919,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:49:54:510
R\$ 919,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:50:11:747
R\$ 917,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:50:29:917
R\$ 915,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:51:05:327
R\$ 910,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:51:10:760
R\$ 916,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:51:35:643
R\$ 900,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:51:37:707
R\$ 897,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:52:04:830
R\$ 850,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:52:16:437
R\$ 845,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:52:26:423

R\$ 849,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:52:38:100
R\$ 840,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:52:49:860
R\$ 835,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:53:02:117
R\$ 800,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:53:13:160
R\$ 830,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:53:17:093
R\$ 799,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:53:22:407
R\$ 750,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:53:42:217
R\$ 799,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:53:44:753
R\$ 790,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:53:45:310
R\$ 700,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:54:13:087
R\$ 748,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:54:19:010
R\$ 699,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:54:41:930
R\$ 698,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:54:51:460
R\$ 680,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:55:00:527
R\$ 679,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:55:15:140
R\$ 678,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:55:47:580
R\$ 677,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:56:02:200
R\$ 665,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:56:25:890
R\$ 664,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:56:30:670
R\$ 660,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:56:45:990
R\$ 659,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:57:00:733
R\$ 658,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:57:21:493
R\$ 657,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:57:31:553
R\$ 656,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:57:47:563
R\$ 655,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:57:54:343
R\$ 654,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:58:37:637
R\$ 653,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:58:43:700
R\$ 653,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:59:10:473
R\$ 652,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:59:26:057
R\$ 650,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:00:04:410
R\$ 649,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:00:34:370
R\$ 900,0000	03.149.113/0001-41	06/03/2017 11:00:47:673
R\$ 648,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:01:07:000
R\$ 647,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:01:21:013
R\$ 646,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:01:33:997
R\$ 645,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:01:41:557
R\$ 644,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:02:01:563
R\$ 643,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:02:10:200
R\$ 642,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:02:36:413
R\$ 640,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:02:47:237
R\$ 639,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:03:00:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 10:40:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 10:48:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 10:50:45.
Encerrado	06/03/2017 11:03:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:07:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:42:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 16:39:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Recusa	06/03/2017 17:26:24	Recusa da proposta. Fornecedor: METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 639,0000. Motivo: Proposta recusada por falta de documentação. Fornecedor não encaminhou documentação quando solicitado.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 17:26:24	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 09:05:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 10:23:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55.
Aceite	07/03/2017 14:58:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 640,0000.
Habilitado	07/03/2017 15:03:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - BALCÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.340.669/0001-83	C K YOKOTA MOVEIS - ME	Sim	Sim	18	R\$ 2.000,0000	R\$ 36.000,0000	05/03/2017 18:59:14
<p>Marca: PERFLEX Fabricante: PERFLEX Modelo / Versão: BA-01/ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,20M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE, COM 18 GAVETAS, SENDO 15 GAVETAS MEDINDO 0,40 CM DE COMPRIMENTO, 0,16CM DE ALTURA E 0,50CM DE PROFUNDIDADE E 03 GAVETAS MEDINDO 0,40 CM DE COMPRIMENTO, 0,30CM DE ALTURA E 0,50CM DE PROFUNDIDADE, SENDO QUE ESTAS DEVERÃO FICAR NA PARTE INFERIOR DO ARMÁRIO. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDF COM 12MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA E CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS: O VENCEDOR DESTA ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>							
11.943.540/0001-25	NELITA GOMES FARIAS - EPP	Sim	Sim	18	R\$ 2.111,0000	R\$ 37.998,0000	01/03/2017 08:50:06
<p>Marca: Dismacenter Fabricante: Dismacenter Modelo / Versão: soft Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,20M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE, COM 18 GAVETAS, SENDO 15 GAVETAS MEDINDO 0,40 CM DE COMPRIMENTO, 0,16CM DE ALTURA E 0,50CM DE PROFUNDIDADE E 03 GAVETAS MEDINDO 0,40 CM DE COMPRIMENTO, 0,30CM DE ALTURA E 0,50CM DE PROFUNDIDADE, SENDO QUE ESTAS DEVERÃO FICAR NA PARTE INFERIOR DO ARMÁRIO. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOT±MELT. GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDF COM 12MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA E CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOT±MELT. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS: O VENCEDOR DESTA ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. GARANTIA CONFORME EDITAL.</p>							
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP	Sim	Sim	18	R\$ 2.111,0000	R\$ 37.998,0000	01/03/2017 10:05:21
<p>Marca: Belniaki Fabricante: Belniaki & Belniaki Modelo / Versão: sem modelo/versão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,20M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE, COM 18 GAVETAS, SENDO 15 GAVETAS MEDINDO 0,40 CM DE COMPRIMENTO, 0,16CM DE ALTURA E 0,50CM DE PROFUNDIDADE E 03 GAVETAS MEDINDO 0,40 CM DE COMPRIMENTO, 0,30CM DE ALTURA E 0,50CM DE PROFUNDIDADE, SENDO QUE ESTAS DEVERÃO FICAR NA PARTE INFERIOR DO ARMÁRIO. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDF COM 12MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA E CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE</p>							

INFERIOR. OBS: O VENCEDOR DESTES ITENS DEVERÁ ENTREGÁ-LOS INSTALADOS NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	18	R\$ 2.111,0000	R\$ 37.998,0000	03/03/2017 14:24:30
<p>Marca: GEFLEX Fabricante: GEFLEX Modelo / Versão: AB18 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,20M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE, COM 18 GAVETAS, SENDO 15 GAVETAS MEDINDO 0,40 CM DE COMPRIMENTO, 0,16CM DE ALTURA E 0,50CM DE PROFUNDIDADE E 03 GAVETAS MEDINDO 0,40 CM DE COMPRIMENTO, 0,30CM DE ALTURA E 0,50CM DE PROFUNDIDADE, SENDO QUE ESTAS DEVERÃO FICAR NA PARTE INFERIOR DO ARMÁRIO. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDF COM 12MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA E CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS: O VENCEDOR DESTES ITENS DEVERÁ ENTREGÁ-LOS INSTALADOS NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>							
08.252.640/0001-09	VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	18	R\$ 2.111,0000	R\$ 37.998,0000	03/03/2017 14:36:40
<p>Marca: Vivare Fabricante: Vivare Modelo / Versão: ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,20M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE, COM 18 GAVETAS, SENDO 15 GAVETAS MEDINDO 0,40 CM DE COMPRIMENTO, 0,16CM DE ALTURA E 0,50CM DE PROFUNDIDADE E 03 GAVETAS MEDINDO 0,40 CM DE COMPRIMENTO, 0,30CM DE ALTURA E 0,50CM DE PROFUNDIDADE, SENDO QUE ESTAS DEVERÃO FICAR NA PARTE INFERIOR DO ARMÁRIO. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDF COM 12MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA E CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS: O VENCEDOR DESTES ITENS DEVERÁ ENTREGÁ-LOS INSTALADOS NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>							
09.083.663/0001-91	METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME	Sim	Sim	18	R\$ 2.111,0000	R\$ 37.998,0000	05/03/2017 21:10:32
<p>Marca: METAL PLACA Fabricante: Metal placa Modelo / Versão: AR01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,20M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE, COM 18 GAVETAS, SENDO 15 GAVETAS MEDINDO 0,40 CM DE COMPRIMENTO, 0,16CM DE ALTURA E 0,50CM DE PROFUNDIDADE E 03 GAVETAS MEDINDO 0,40 CM DE COMPRIMENTO, 0,30CM DE ALTURA E 0,50CM DE PROFUNDIDADE, SENDO QUE ESTAS DEVERÃO FICAR NA PARTE INFERIOR DO ARMÁRIO. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOT±MELT. GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDF COM 12MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA E CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOT±MELT. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS: O VENCEDOR DESTES ITENS DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>							
17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE ADUATI - ME	Sim	Sim	18	R\$ 2.111,0000	R\$ 37.998,0000	05/03/2017 21:40:53
<p>Marca: Speciale Fabricante: Speciale Modelo / Versão: Speciale19 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,20M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE, COM 18 GAVETAS, SENDO 15 GAVETAS MEDINDO 0,40 CM DE COMPRIMENTO, 0,16CM DE ALTURA E 0,50CM DE PROFUNDIDADE E 03 GAVETAS MEDINDO 0,40 CM DE COMPRIMENTO, 0,30CM DE ALTURA E 0,50CM DE PROFUNDIDADE, SENDO QUE ESTAS DEVERÃO FICAR NA PARTE INFERIOR DO ARMÁRIO. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDF COM 12MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA E CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS: O VENCEDOR DESTES ITENS DEVERÁ ENTREGÁ-LOS INSTALADOS NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>							
02.000.394/0001-03	TAVERNE COMERCIO DE	Sim	Sim	18	R\$ 2.111,0000	R\$ 37.998,0000	06/03/2017 08:46:22

MOBILIARIO LTDA -
ME

Marca: ABMJ - Mobiliário

Fabricante: Taverne Comércio de Moibliário Ltda - ME

Modelo / Versão: Vila Velha

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,20M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE, COM 18 GAVETAS, SENDO 15 GAVETAS MEDINDO 0,40 CM DE COMPRIMENTO, 0,16CM DE ALTURA E 0,50CM DE PROFUNDIDADE E 03 GAVETAS MEDINDO 0,40 CM DE COMPRIMENTO, 0,30CM DE ALTURA E 0,50CM DE PROFUNDIDADE, SENDO QUE ESTAS DEVERÃO FICAR NA PARTE INFERIOR DO ARMÁRIO. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDF COM 12MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA E CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS: O VENCEDOR DESTES ITENS DEVERÁ ENTREGÁ-LOS INSTALADOS NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

15.825.521/0001-55	EKOMOB	Sim	Sim	18	R\$ 2.200,0000	R\$ 39.600,0000	02/03/2017
	COMERCIO EIRELI - EPP						13:50:42

Marca: EKOMOB

Fabricante: EKOMOB

Modelo / Versão: EK19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,20M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE, COM 18 GAVETAS, SENDO 15 GAVETAS MEDINDO 0,40 CM DE COMPRIMENTO, 0,16CM DE ALTURA E 0,50CM DE PROFUNDIDADE E 03 GAVETAS MEDINDO 0,40 CM DE COMPRIMENTO, 0,30CM DE ALTURA E 0,50CM DE PROFUNDIDADE, SENDO QUE ESTAS DEVERÃO FICAR NA PARTE INFERIOR DO ARMÁRIO. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDF COM 12MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA E CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS: O VENCEDOR DESTES ITENS DEVERÁ ENTREGÁ-LOS INSTALADOS NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER	Sim	Sim	18	R\$ 2.800,0000	R\$ 50.400,0000	21/02/2017
	INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME						14:55:52

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,20M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE, COM 18 GAVETAS, SENDO 15 GAVETAS MEDINDO 0,40 CM DE COMPRIMENTO, 0,16CM DE ALTURA E 0,50CM DE PROFUNDIDADE E 03 GAVETAS MEDINDO 0,40 CM DE COMPRIMENTO, 0,30CM DE ALTURA E 0,50CM DE PROFUNDIDADE, SENDO QUE ESTAS DEVERÃO FICAR NA PARTE INFERIOR DO ARMÁRIO. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOT±MELT. GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDF COM 12MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA E CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOT±MELT. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS: O VENCEDOR DESTES ITENS DEVERÁ ENTREGÁ-LOS INSTALADOS NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP -	Sim	Sim	18	R\$ 3.000,0000	R\$ 54.000,0000	02/03/2017
	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP						08:52:18

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,20M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE, COM 18 GAVETAS, SENDO 15 GAVETAS MEDINDO 0,40 CM DE COMPRIMENTO, 0,16CM DE ALTURA E 0,50CM DE PROFUNDIDADE E 03 GAVETAS MEDINDO 0,40 CM DE COMPRIMENTO, 0,30CM DE ALTURA E 0,50CM DE PROFUNDIDADE, SENDO QUE ESTAS DEVERÃO FICAR NA PARTE INFERIOR DO ARMÁRIO. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDF COM 12MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA E CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS: O VENCEDOR DESTES ITENS DEVERÁ ENTREGÁ-LOS INSTALADOS NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

02.624.659/0001-44	BELLINEA	Sim	Sim	18	R\$ 3.000,0000	R\$ 54.000,0000	03/03/2017
	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP						17:35:53

Marca: BELLINEA**Fabricante:** Bellinea Ind. e Com. de Moveis Ltda**Modelo / Versão:** AB000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,20M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE, COM 18 GAVETAS, SENDO 15 GAVETAS MEDINDO 0,40 CM DE COMPRIMENTO, 0,16CM DE ALTURA E 0,50CM DE PROFUNDIDADE E 03 GAVETAS MEDINDO 0,40 CM DE COMPRIMENTO, 0,30CM DE ALTURA E 0,50CM DE PROFUNDIDADE, SENDO QUE ESTAS DEVERÃO FICAR NA PARTE INFERIOR DO ARMÁRIO. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDF COM 12MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA E CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS: O VENCEDOR DESTES ITENS DEVERÁ ENTREGÁ-LOS INSTALADOS NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

14.423.827/0001-12 NATALIA MARTINS Sim Sim 18 R\$ 4.000,0000 R\$ 72.000,0000 03/03/2017
TAVARES - EPP 14:59:46

Marca: Shopping do Escritór**Fabricante:** Shopping do Escritório**Modelo / Versão:** Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,20M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE, COM 18 GAVETAS, SENDO 15 GAVETAS MEDINDO 0,40 CM DE COMPRIMENTO, 0,16CM DE ALTURA E 0,50CM DE PROFUNDIDADE E 03 GAVETAS MEDINDO 0,40 CM DE COMPRIMENTO, 0,30CM DE ALTURA E 0,50CM DE PROFUNDIDADE, SENDO QUE ESTAS DEVERÃO FICAR NA PARTE INFERIOR DO ARMÁRIO. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDF COM 12MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA E CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS: O VENCEDOR DESTES ITENS DEVERÁ ENTREGÁ-LOS INSTALADOS NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

25.019.899/0001-15 APS COMERCIO Sim Sim 18 R\$ 4.000,0000 R\$ 72.000,0000 23/02/2017
REPRESENTACAO E LICITACAO EIRELI - ME 15:46:02

Marca: APS**Fabricante:** APS**Modelo / Versão:** BC120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,20M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE, COM 18 GAVETAS, SENDO 15 GAVETAS MEDINDO 0,40 CM DE COMPRIMENTO, 0,16CM DE ALTURA E 0,50CM DE PROFUNDIDADE E 03 GAVETAS MEDINDO 0,40 CM DE COMPRIMENTO, 0,30CM DE ALTURA E 0,50CM DE PROFUNDIDADE, SENDO QUE ESTAS DEVERÃO FICAR NA PARTE INFERIOR DO ARMÁRIO. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDF COM 12MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA E CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS: O VENCEDOR DESTES ITENS DEVERÁ ENTREGÁ-LOS INSTALADOS NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX Sim Sim 18 R\$ 5.000,0000 R\$ 90.000,0000 20/02/2017
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME 13:54:39

Marca: Martinucci**Fabricante:** Martinucci**Modelo / Versão:** sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,20M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE, COM 18 GAVETAS, SENDO 15 GAVETAS MEDINDO 0,40 CM DE COMPRIMENTO, 0,16CM DE ALTURA E 0,50CM DE PROFUNDIDADE E 03 GAVETAS MEDINDO 0,40 CM DE COMPRIMENTO, 0,30CM DE ALTURA E 0,50CM DE PROFUNDIDADE, SENDO QUE ESTAS DEVERÃO FICAR NA PARTE INFERIOR DO ARMÁRIO. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDF COM 12MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA E CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS: O VENCEDOR DESTES ITENS DEVERÁ ENTREGÁ-LOS INSTALADOS NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 4.000,0000	25.019.899/0001-15	06/03/2017 10:02:58:153

R\$ 4.000,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 3.000,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 3.000,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.800,0000	03.611.650/0001-61	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.200,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.111,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.111,0000	03.149.113/0001-41	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.111,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.111,0000	08.252.640/0001-09	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.111,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.111,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.111,0000	02.000.394/0001-03	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.000,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.000,0000	08.252.640/0001-09	06/03/2017 10:41:57:043
R\$ 2.100,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:42:29:977
R\$ 1.998,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:50:09:790
R\$ 1.990,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:50:18:213
R\$ 1.880,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:50:35:327
R\$ 1.877,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:51:00:013
R\$ 1.870,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:51:47:283
R\$ 1.700,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:51:59:533
R\$ 1.870,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:52:02:953
R\$ 1.698,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:52:12:253
R\$ 1.680,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:52:15:477
R\$ 1.670,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:52:35:183
R\$ 1.520,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:52:39:373
R\$ 1.650,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:52:45:053
R\$ 1.518,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:53:08:593
R\$ 1.450,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:53:24:330
R\$ 1.449,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:53:34:433
R\$ 1.400,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:53:57:047
R\$ 1.300,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:54:07:923
R\$ 1.299,0990	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:54:27:180
R\$ 1.500,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:54:28:210
R\$ 1.200,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:54:38:363
R\$ 1.198,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:54:53:267
R\$ 1.080,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:55:14:790
R\$ 1.079,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:55:25:420
R\$ 1.682,0000	25.019.899/0001-15	06/03/2017 10:55:52:660
R\$ 1.000,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:55:59:633
R\$ 999,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:56:08:717
R\$ 997,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:56:58:163
R\$ 996,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:57:09:163
R\$ 995,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:58:48:880
R\$ 994,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:58:56:053
R\$ 990,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:00:45:173
R\$ 1.400,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:00:53:627
R\$ 988,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:00:56:027
R\$ 1.600,0000	03.149.113/0001-41	06/03/2017 11:01:06:577
R\$ 987,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:01:15:810

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 10:40:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 10:49:29	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 10:51:29.
Encerrado	06/03/2017 11:01:16	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação -	06/03/2017 14:07:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.

Anexo

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:42:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 16:39:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Recusa	06/03/2017 17:26:52	Recusa da proposta. Fornecedor: METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 987,0000. Motivo: Proposta recusada por falta de documentação. Fornecedor não encaminhou documentação quando solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 17:26:52	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 09:05:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 10:23:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55.
Aceite	07/03/2017 14:59:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 988,0000.
Habilitado	07/03/2017 15:03:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 20 - BALCÃO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.624.353/0001-16	METAL-TUBO MOVEIS TUBULARES LTDA - ME	Sim	Sim	36	R\$ 1.750,0000	R\$ 63.000,0000	03/03/2017 13:55:04
	Marca: Metaltubo Fabricante: METAL-TUBO MOVEIS TUBULARES LTDA - ME Modelo / Versão: Balcão de atendimento Padrão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE. BALCÃO CONFECCIONADO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER E DUAS PRATELEIRAS COM TRÊS OPÇÕES DE ALTURA. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. PRATELEIRAS EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA. PORTAS DE CORRER EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM FECHADURA, CHAVE E PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS.: O VENCEDOR DESTA ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO						
11.943.540/0001-25	NELITA GOMES FARIAS - EPP	Sim	Sim	36	R\$ 1.900,0000	R\$ 68.400,0000	01/03/2017 08:50:06
	Marca: Dismacenter Fabricante: Dismacenter Modelo / Versão: soft Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE. BALCÃO CONFECCIONADO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER E DUAS PRATELEIRAS COM TRÊS OPÇÕES DE ALTURA. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOT±MELT. PRATELEIRAS EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA. PORTAS DE CORRER EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM FECHADURA, CHAVE E PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS.: O VENCEDOR DESTA ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. GARANTIA CONFORME EDITAL.						
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP	Sim	Sim	36	R\$ 1.900,0000	R\$ 68.400,0000	01/03/2017 10:05:21
	Marca: Belniaki Fabricante: Belniaki & Belniaki Modelo / Versão: sem modelo/versão						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE. BALCÃO CONFECCIONADO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER E DUAS PRATELEIRAS COM TRÊS OPÇÕES DE ALTURA. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. PRATELEIRAS EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA. PORTAS DE CORRER EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM FECHADURA, CHAVE E PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS.: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

14.643.102/0001-30 GEFLEX Sim Sim 36 R\$ 1.900,0000 R\$ 68.400,0000 03/03/2017 14:24:30
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA - ME

Marca: GEFLEX
Fabricante: GEFLEX
Modelo / Versão: AB150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE. BALCÃO CONFECCIONADO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER E DUAS PRATELEIRAS COM TRÊS OPÇÕES DE ALTURA. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. PRATELEIRAS EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA. PORTAS DE CORRER EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM FECHADURA, CHAVE E PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS.: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

08.252.640/0001-09 VIVARE Sim Sim 36 R\$ 1.900,0000 R\$ 68.400,0000 03/03/2017 14:36:40
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA -
EPP

Marca: Vivare
Fabricante: Vivare
Modelo / Versão: ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE. BALCÃO CONFECCIONADO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER E DUAS PRATELEIRAS COM TRÊS OPÇÕES DE ALTURA. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. PRATELEIRAS EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA. PORTAS DE CORRER EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM FECHADURA, CHAVE E PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS.: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

04.340.669/0001-83 C K YOKOTA Sim Sim 36 R\$ 1.900,0000 R\$ 68.400,0000 05/03/2017 18:59:14
MOVEIS - ME

Marca: PERFLEX
Fabricante: PERFLEX
Modelo / Versão: BA-01/ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE. BALCÃO CONFECCIONADO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER E DUAS PRATELEIRAS COM TRÊS OPÇÕES DE ALTURA. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. PRATELEIRAS EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA. PORTAS DE CORRER EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM FECHADURA, CHAVE E PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS.: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

09.083.663/0001-91 METALPLACA Sim Sim 36 R\$ 1.900,0000 R\$ 68.400,0000 05/03/2017 21:10:32
INDUSTRIA LTDA -
ME

Marca: METAL PLACA
Fabricante: Metal placa
Modelo / Versão: Ar01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE. BALCÃO CONFECCIONADO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER E DUAS PRATELEIRAS COM TRÊS OPÇÕES DE ALTURA. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. PRATELEIRAS EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO

DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA. PORTAS DE CORRER EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM FECHADURA, CHAVE E PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS.: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

17.590.608/0001-16 IVAIR ROQUE Sim Sim 36 R\$ 1.900,0000 R\$ 68.400,0000 05/03/2017
ADUATI - ME 21:40:53

Marca: Speciales

Fabricante: Speciale

Modelo / Versão: Speciale20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE. BALCÃO CONFECCIONADO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER E DUAS PRATELEIRAS COM TRÊS OPÇÕES DE ALTURA. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. PRATELEIRAS EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA. PORTAS DE CORRER EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM FECHADURA, CHAVE E PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS.: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

02.000.394/0001-03 TAVERNE Sim Sim 36 R\$ 1.900,0000 R\$ 68.400,0000 06/03/2017
COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA 08:46:22
- ME

Marca: ABMJ - Mobiliário

Fabricante: Taverne Comércio de Moibliário Ltda - ME

Modelo / Versão: Vila Velha

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE. BALCÃO CONFECCIONADO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER E DUAS PRATELEIRAS COM TRÊS OPÇÕES DE ALTURA. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. PRATELEIRAS EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA. PORTAS DE CORRER EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM FECHADURA, CHAVE E PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS.: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - Sim Sim 36 R\$ 2.000,0000 R\$ 72.000,0000 02/03/2017
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 08:52:18
EPP

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE. BALCÃO CONFECCIONADO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER E DUAS PRATELEIRAS COM TRÊS OPÇÕES DE ALTURA. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. PRATELEIRAS EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA. PORTAS DE CORRER EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM FECHADURA, CHAVE E PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS.: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

15.825.521/0001-55 EKOMOB Sim Sim 36 R\$ 2.000,0000 R\$ 72.000,0000 02/03/2017
COMERCIO EIRELI 13:50:42
- EPP

Marca: EKOMOB

Fabricante: EKOMOB

Modelo / Versão: EK20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE. BALCÃO CONFECCIONADO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER E DUAS PRATELEIRAS COM TRÊS OPÇÕES DE ALTURA. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. PRATELEIRAS EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA. PORTAS DE CORRER EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM FECHADURA, CHAVE E PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS.: O VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	36	R\$ 2.450,0000	R\$ 88.200,0000	21/02/2017 14:55:52
<p>Marca: Fabricação Própria Fabricante: Schneider Modelo / Versão: Conforme Edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE. BALCÃO CONFECCIONADO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER E DUAS PRATELEIRAS COM TRÊS OPÇÕES DE ALTURA. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOT±MELT. PRATELEIRAS EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA. PORTAS DE CORRER EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM FECHADURA, CHAVE E PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS.: O VENCEDOR DESTA ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>							
02.624.659/0001-44	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	36	R\$ 2.500,0000	R\$ 90.000,0000	03/03/2017 17:35:53
<p>Marca: BELLINEA Fabricante: Bellinea Ind. e Com. de Moveis Ltda Modelo / Versão: AB000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE. BALCÃO CONFECCIONADO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER E DUAS PRATELEIRAS COM TRÊS OPÇÕES DE ALTURA. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. PRATELEIRAS EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA. PORTAS DE CORRER EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM FECHADURA, CHAVE E PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS.: O VENCEDOR DESTA ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>							
25.019.899/0001-15	APS COMERCIO REPRESENTACAO E LICITACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	36	R\$ 3.000,0000	R\$ 108.000,0000	23/02/2017 15:46:02
<p>Marca: APS Fabricante: APS Modelo / Versão: BC150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE. BALCÃO CONFECCIONADO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER E DUAS PRATELEIRAS COM TRÊS OPÇÕES DE ALTURA. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. PRATELEIRAS EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA. PORTAS DE CORRER EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM FECHADURA, CHAVE E PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS.: O VENCEDOR DESTA ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>							
14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES - EPP	Sim	Sim	36	R\$ 3.500,0000	R\$ 126.000,0000	03/03/2017 14:59:46
<p>Marca: Shopping do Escritór Fabricante: Shopping do Escritório Modelo / Versão: Corporativo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE. BALCÃO CONFECCIONADO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER E DUAS PRATELEIRAS COM TRÊS OPÇÕES DE ALTURA. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. PRATELEIRAS EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA. PORTAS DE CORRER EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM FECHADURA, CHAVE E PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS.: O VENCEDOR DESTA ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>							
10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	Sim	Sim	36	R\$ 5.000,0000	R\$ 180.000,0000	20/02/2017 13:54:39
<p>Marca: Martinucci</p>							

Fabricante: Martinucci**Modelo / Versão:** sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA RECEPÇÃO NA COR ARGILA COM MEDIDAS EXTERNAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE ALTURA E 0,65M DE PROFUNDIDADE. BALCÃO CONFECCIONADO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER E DUAS PRATELEIRAS COM TRÊS OPÇÕES DE ALTURA. LATERAIS DO BALCÃO, PAINEL FRONTAL, TAMPO SUPERIOR E TAMPO INFERIOR CONFECCIONADOS EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM. REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA 29MM POR 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO BALCÃO, COLADAS PELO PROCESSO HOTMELT. PRATELEIRAS EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, CONTORNOS LATERAIS E FRONTAIS COM FITA DE BORDA. PORTAS DE CORRER EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM MELAMINA TEXTURIZADA, COM FECHADURA, CHAVE E PUXADORES METÁLICOS DE ALÇA. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO ROSQUEADAS EM BUCHAS ENCAIXADAS NA PARTE INFERIOR. OBS.: O VENCEDOR DESTA ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 3.500,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 3.000,0000	25.019.899/0001-15	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.500,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.450,0000	03.611.650/0001-61	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.000,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.000,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.900,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.900,0000	03.149.113/0001-41	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.900,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.900,0000	08.252.640/0001-09	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.900,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.900,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.900,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.900,0000	02.000.394/0001-03	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.750,0000	10.624.353/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.800,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:42:45:560
R\$ 1.745,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:52:04:653
R\$ 1.744,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:52:36:257
R\$ 1.500,0000	08.252.640/0001-09	06/03/2017 10:52:41:723
R\$ 1.743,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:52:47:977
R\$ 1.400,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:52:57:250
R\$ 1.450,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:52:59:260
R\$ 1.395,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:53:16:607
R\$ 1.495,0000	10.624.353/0001-16	06/03/2017 10:53:18:420
R\$ 1.300,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:53:25:020
R\$ 1.200,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:53:39:813
R\$ 1.299,0000	10.624.353/0001-16	06/03/2017 10:53:42:230
R\$ 1.299,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:53:42:347
R\$ 1.399,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:53:55:720
R\$ 1.100,0000	10.624.353/0001-16	06/03/2017 10:54:08:593
R\$ 1.198,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:54:09:770
R\$ 1.500,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:54:14:623
R\$ 1.180,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:54:23:973
R\$ 1.000,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:54:28:767
R\$ 999,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:54:40:247
R\$ 1.351,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:54:46:083
R\$ 970,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:54:50:790
R\$ 968,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:55:00:463
R\$ 997,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:55:01:527
R\$ 960,0000	10.624.353/0001-16	06/03/2017 10:55:23:480
R\$ 965,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:55:32:167
R\$ 959,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:55:33:720
R\$ 958,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:55:59:430
R\$ 1.471,0000	25.019.899/0001-15	06/03/2017 10:56:03:350
R\$ 955,0000	10.624.353/0001-16	06/03/2017 10:56:35:603
R\$ 954,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:56:42:100
R\$ 953,0000	10.624.353/0001-16	06/03/2017 10:57:47:810

R\$ 952,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:57:59:707
R\$ 951,0000	10.624.353/0001-16	06/03/2017 10:59:02:373
R\$ 950,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:59:09:497
R\$ 949,9000	10.624.353/0001-16	06/03/2017 11:00:29:770
R\$ 948,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:00:43:380
R\$ 1.390,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:01:08:210
R\$ 1.000,0000	03.149.113/0001-41	06/03/2017 11:01:28:783
R\$ 947,9000	10.624.353/0001-16	06/03/2017 11:01:44:510
R\$ 947,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:02:02:727
R\$ 940,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:02:09:283
R\$ 947,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:02:16:687
R\$ 939,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:02:23:240
R\$ 930,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:02:34:230
R\$ 929,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:02:50:133
R\$ 929,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:02:53:850
R\$ 920,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:02:55:837
R\$ 918,3000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:03:18:927
R\$ 919,9000	10.624.353/0001-16	06/03/2017 11:03:21:613
R\$ 919,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:03:24:677
R\$ 910,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:03:26:840
R\$ 905,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:03:41:580
R\$ 900,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:03:50:253
R\$ 900,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:03:50:483
R\$ 899,9000	10.624.353/0001-16	06/03/2017 11:04:02:160
R\$ 895,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:04:11:640
R\$ 899,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:04:17:613
R\$ 880,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:04:19:377
R\$ 875,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:04:35:307
R\$ 875,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:04:42:023
R\$ 850,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:04:49:880
R\$ 849,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:04:56:430
R\$ 845,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:05:09:990
R\$ 843,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:05:20:987
R\$ 840,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:05:40:320
R\$ 839,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:05:48:183
R\$ 830,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:06:02:803
R\$ 829,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:06:11:730
R\$ 825,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:06:29:113
R\$ 824,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:06:34:667
R\$ 810,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:06:46:350
R\$ 809,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:06:54:860
R\$ 824,0000	03.149.113/0001-41	06/03/2017 11:07:12:727
R\$ 800,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:07:19:917
R\$ 799,2000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:07:26:483
R\$ 791,0000	03.149.113/0001-41	06/03/2017 11:07:51:790
R\$ 790,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:08:01:487
R\$ 789,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:08:15:907
R\$ 789,0000	03.149.113/0001-41	06/03/2017 11:08:16:370
R\$ 788,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:08:29:350
R\$ 785,0000	03.149.113/0001-41	06/03/2017 11:08:40:240
R\$ 785,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:08:47:400
R\$ 784,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:08:56:827
R\$ 780,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:09:08:370
R\$ 779,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:09:20:027
R\$ 778,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:09:34:580
R\$ 777,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:09:54:077
R\$ 776,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:10:21:153
R\$ 775,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:10:37:317
R\$ 775,0000	03.149.113/0001-41	06/03/2017 11:10:45:947
R\$ 774,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:10:56:073

R\$ 772,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:11:04:240
R\$ 774,9900	03.149.113/0001-41	06/03/2017 11:11:08:437
R\$ 771,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:11:29:117
R\$ 771,0000	03.149.113/0001-41	06/03/2017 11:11:30:977
R\$ 770,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:11:35:443
R\$ 769,9900	03.149.113/0001-41	06/03/2017 11:11:51:927
R\$ 769,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:11:59:200
R\$ 769,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:12:22:673
R\$ 765,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:12:31:040
R\$ 760,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:12:42:963
R\$ 768,9900	03.149.113/0001-41	06/03/2017 11:12:46:057
R\$ 759,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:12:55:947
R\$ 759,0000	03.149.113/0001-41	06/03/2017 11:13:22:977
R\$ 755,6000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:13:31:753
R\$ 758,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:13:51:717
R\$ 755,2000	03.149.113/0001-41	06/03/2017 11:14:00:057
R\$ 755,1000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:14:11:547
R\$ 755,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:14:48:623
R\$ 755,0500	03.149.113/0001-41	06/03/2017 11:14:54:200
R\$ 754,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:15:00:680
R\$ 753,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:15:15:817
R\$ 752,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:15:22:060
R\$ 754,7500	03.149.113/0001-41	06/03/2017 11:15:22:310
R\$ 751,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:15:42:257
R\$ 751,9900	03.149.113/0001-41	06/03/2017 11:15:45:357
R\$ 750,9000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:15:53:960
R\$ 750,4500	03.149.113/0001-41	06/03/2017 11:16:16:023
R\$ 750,8000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:16:19:177
R\$ 750,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:16:21:490
R\$ 749,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:16:45:543
R\$ 749,9000	03.149.113/0001-41	06/03/2017 11:16:47:440
R\$ 748,8500	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:16:52:357
R\$ 748,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:17:11:690
R\$ 900,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:17:12:137
R\$ 747,5000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:17:18:390
R\$ 747,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:17:35:987
R\$ 1.250,0000	08.252.640/0001-09	06/03/2017 11:17:39:377
R\$ 746,5000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:17:41:710
R\$ 746,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:18:07:933
R\$ 746,0000	03.149.113/0001-41	06/03/2017 11:18:08:513
R\$ 745,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:18:13:100
R\$ 745,0000	03.149.113/0001-41	06/03/2017 11:18:31:337
R\$ 745,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:18:33:043
R\$ 744,9800	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:18:38:070
R\$ 888,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:18:51:560
R\$ 744,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:19:00:150
R\$ 743,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:19:06:923
R\$ 743,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:19:25:490
R\$ 743,5000	03.149.113/0001-41	06/03/2017 11:19:29:307
R\$ 742,6600	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:19:31:017
R\$ 742,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:19:51:553
R\$ 741,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:19:56:447

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 10:41:02	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 10:49:51	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 10:51:51.
Encerrado	06/03/2017	Item encerrado

	11:19:56	
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:08:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:23:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55.
Aceite	07/03/2017 14:59:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 741,9900.
Habilitado	07/03/2017 15:03:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - BANCO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
25.187.245/0001-09	J.A.I INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	88	R\$ 410,0000	R\$ 36.080,0000	03/03/2017 09:39:48
	Marca: J.A.I Fabricante: J.A.I INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Modelo / Versão: BESP-JAI1500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO - ESTRUTURA FABRICADO EM CHAPA DE AÇO. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DEVERÁ POSSUIR 01 (UM) QUADRO INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM); 01 (UM) QUADRO SUPERIOR DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM); 04 (QUATRO) COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM) COM PÉ; 03 (TRÊS) RIPAS DE MADEIRA DE LEI TRATADA E ENVERNIZADA; A MONTAGEM DEVERÁ SER ATRAVÉS DE PARAFUSOS; DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 36CM, LARGURA 149CM E PROFUNDIDADE 30CM. VALIDADE PROPOSTA : 30-DIAS GARANTIA: 12-MESES PRAZO DE ENTREGA : 30-DIAS						
14.176.795/0001-06	IVANETE FATIMA LERIN - ME	Sim	Sim	88	R\$ 430,0000	R\$ 37.840,0000	01/03/2017 11:08:07
	Marca: Brinquedos Parana Fabricante: Brinquedos Parana Modelo / Versão: BA1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO - ESTRUTURA FABRICADO EM CHAPA DE AÇO. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DEVERÁ POSSUIR 01 (UM) QUADRO INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM); 01 (UM) QUADRO SUPERIOR DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM); 04 (QUATRO) COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM) COM PÉ; 03 (TRÊS) RIPAS DE MADEIRA DE LEI TRATADA E ENVERNIZADA; A MONTAGEM DEVERÁ SER ATRAVÉS DE PARAFUSOS; DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 36CM, LARGURA 149CM E PROFUNDIDADE 30CM validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. O prazo para entrega dos materiais será de 30 (trinta) dias corridos. A presente Ata de Registro de Preços terá validade e garantia de 12 (doze) meses,						
04.340.669/0001-83	C K YOKOTA MOVEIS - ME	Sim	Sim	88	R\$ 430,0000	R\$ 37.840,0000	05/03/2017 19:06:22
	Marca: PERFLEX Fabricante: PERFLEX Modelo / Versão: BC/ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO - ESTRUTURA FABRICADO EM CHAPA DE AÇO. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DEVERÁ POSSUIR 01 (UM) QUADRO INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM); 01 (UM) QUADRO SUPERIOR DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM); 04 (QUATRO) COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM) COM PÉ; 03 (TRÊS) RIPAS DE MADEIRA DE LEI TRATADA E ENVERNIZADA; A MONTAGEM DEVERÁ SER ATRAVÉS DE PARAFUSOS; DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 36CM, LARGURA 149CM E PROFUNDIDADE 30CM.						
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP	Sim	Sim	88	R\$ 430,0000	R\$ 37.840,0000	06/03/2017 08:26:12
	Marca: CELI Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA Modelo / Versão: BANCE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO - ESTRUTURA FABRICADO EM CHAPA DE AÇO. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DEVERÁ POSSUIR 01 (UM) QUADRO INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM); 01 (UM) QUADRO SUPERIOR DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM); 04 (QUATRO) COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM) COM PÉ; 03 (TRÊS) RIPAS DE MADEIRA DE LEI TRATADA E ENVERNIZADA; A MONTAGEM DEVERÁ SER ATRAVÉS DE PARAFUSOS; DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 36CM, LARGURA 149CM E PROFUNDIDADE 30CM.						
08.855.152/0001-88	VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME	Sim	Sim	88	R\$ 431,0000	R\$ 37.928,0000	05/03/2017 15:07:45
	Marca: PRIMAX Fabricante: PRIMAX						

Modelo / Versão: PMX-B149M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO - ESTRUTURA FABRICADO EM CHAPA DE AÇO. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DEVERÁ POSSUIR 01 (UM) QUADRO INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM); 01 (UM) QUADRO SUPERIOR DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM); 04 (QUATRO) COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM) COM PÉ; 03 (TRÊS) RIPAS DE MADEIRA DE LEI TRATADA E ENVERNIZADA; A MONTAGEM DEVERÁ SER ATRAVÉS DE PARAFUSOS; DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 36CM, LARGURA 149CM E PROFUNDIDADE 30CM.

19.055.497/0001-73 TDF COMERCIO DE Sim Sim 88 R\$ 431,0000 R\$ 37.928,0000 05/03/2017
MATERIAIS LTDA - 18:42:56
EPP

Marca: tdf**Fabricante:** tdf**Modelo / Versão:** banco

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO - ESTRUTURA FABRICADO EM CHAPA DE AÇO. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DEVERÁ POSSUIR 01 (UM) QUADRO INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM); 01 (UM) QUADRO SUPERIOR DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM); 04 (QUATRO) COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM) COM PÉ; 03 (TRÊS) RIPAS DE MADEIRA DE LEI TRATADA E ENVERNIZADA; A MONTAGEM DEVERÁ SER ATRAVÉS DE PARAFUSOS; DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 36CM, LARGURA 149CM E PROFUNDIDADE 30CM.

09.074.533/0001-92 SCHOOL CENTER Sim Sim 88 R\$ 431,0000 R\$ 37.928,0000 20/02/2017
INDUSTRIA DE 16:10:09
MOVEIS
ESCOLARES LTDA. -
ME

Marca: school center**Fabricante:** schoolcenter**Modelo / Versão:** sc 100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO - ESTRUTURA FABRICADO EM CHAPA DE AÇO. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DEVERÁ POSSUIR 01 (UM) QUADRO INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM); 01 (UM) QUADRO SUPERIOR DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM); 04 (QUATRO) COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM) COM PÉ; 03 (TRÊS) RIPAS DE MADEIRA DE LEI TRATADA E ENVERNIZADA; A MONTAGEM DEVERÁ SER ATRAVÉS DE PARAFUSOS; DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 36CM, LARGURA 149CM E PROFUNDIDADE 30CM.

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & Sim Sim 88 R\$ 431,9500 R\$ 38.011,6000 01/03/2017
BELNIAKI LTDA - 10:09:09
EPP

Marca: Belniaki**Fabricante:** Belniaki & Belniaki**Modelo / Versão:** sem modelo/versão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO - ESTRUTURA FABRICADO EM CHAPA DE AÇO. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DEVERÁ POSSUIR 01 (UM) QUADRO INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM); 01 (UM) QUADRO SUPERIOR DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM); 04 (QUATRO) COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM) COM PÉ; 03 (TRÊS) RIPAS DE MADEIRA DE LEI TRATADA E ENVERNIZADA; A MONTAGEM DEVERÁ SER ATRAVÉS DE PARAFUSOS; DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 36CM, LARGURA 149CM E PROFUNDIDADE 30CM.

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - Sim Sim 88 R\$ 500,0000 R\$ 44.000,0000 02/03/2017
INDUSTRIA E 08:57:12
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA - EPP

Marca: OPERAMOBILI**Fabricante:** OFFICE SHOP**Modelo / Versão:** OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO - ESTRUTURA FABRICADO EM CHAPA DE AÇO. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DEVERÁ POSSUIR 01 (UM) QUADRO INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM); 01 (UM) QUADRO SUPERIOR DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM); 04 (QUATRO) COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM) COM PÉ; 03 (TRÊS) RIPAS DE MADEIRA DE LEI TRATADA E ENVERNIZADA; A MONTAGEM DEVERÁ SER ATRAVÉS DE PARAFUSOS; DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 36CM, LARGURA 149CM E PROFUNDIDADE 30CM.

05.299.150/0001-61 D.D.S COMERCIO Sim Sim 88 R\$ 711,0000 R\$ 62.568,0000 06/03/2017
DE LIXEIRAS E 01:19:43
PLACAS LTDA - ME

Marca: dds**Fabricante:** dds**Modelo / Versão:** banco em aço

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO - ESTRUTURA FABRICADO EM CHAPA DE AÇO. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DEVERÁ POSSUIR 01 (UM) QUADRO INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM); 01 (UM) QUADRO SUPERIOR DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM); 04 (QUATRO) COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM) COM PÉ; 03 (TRÊS) RIPAS DE MADEIRA DE LEI TRATADA E ENVERNIZADA; A MONTAGEM DEVERÁ SER ATRAVÉS DE PARAFUSOS; DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 36CM, LARGURA 149CM E PROFUNDIDADE 30CM.

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL- Sim Sim 88 R\$ 1.000,0000 R\$ 88.000,0000 06/03/2017

MASO LTDA - ME

09:55:12

Marca: DM**Fabricante:** DM**Modelo / Versão:** especial

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO - ESTRUTURA FABRICADO EM CHAPA DE AÇO. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DEVERÁ POSSUIR 01 (UM) QUADRO INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM); 01 (UM) QUADRO SUPERIOR DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM); 04 (QUATRO) COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM) COM PÉ; 03 (TRÊS) RIPAS DE MADEIRA DE LEI TRATADA E ENVERNIZADA; A MONTAGEM DEVERÁ SER ATRAVÉS DE PARAFUSOS; DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 36CM, LARGURA 149CM E PROFUNDIDADE 30CM.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	11.244.512/0001-10	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 711,0000	05.299.150/0001-61	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 500,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 431,9500	03.149.113/0001-41	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 431,0000	09.074.533/0001-92	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 431,0000	08.855.152/0001-88	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 431,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 430,0000	14.176.795/0001-06	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 430,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 430,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 410,0000	25.187.245/0001-09	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 650,0000	05.299.150/0001-61	06/03/2017 10:47:07:577
R\$ 409,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 10:50:40:677
R\$ 408,0000	25.187.245/0001-09	06/03/2017 10:53:24:140
R\$ 406,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 10:54:02:237
R\$ 405,9900	25.187.245/0001-09	06/03/2017 10:55:48:717
R\$ 400,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:57:23:327
R\$ 398,7000	25.187.245/0001-09	06/03/2017 10:58:17:313
R\$ 398,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 10:59:03:480
R\$ 397,5000	25.187.245/0001-09	06/03/2017 10:59:14:070
R\$ 395,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:59:25:123
R\$ 397,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 10:59:32:323
R\$ 431,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:59:34:477
R\$ 393,2000	25.187.245/0001-09	06/03/2017 10:59:36:700
R\$ 370,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:59:42:850

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 10:42:50	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 10:57:01	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 10:59:01.
Encerrado	06/03/2017 10:59:55	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:08:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:05:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83.
Aceite	07/03/2017 17:41:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 370,0000.
Habilitado	07/03/2017 17:49:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C K YOKOTA MOVEIS - ME - CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 22 - BANCO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.340.669/0001-83	C K YOKOTA	Sim	Sim	315	R\$ 157,0000	R\$ 49.455,0000	05/03/2017

MOVEIS - ME

19:06:22

Marca: PERFLEX**Fabricante:** PERFLEX**Modelo / Versão:** 1009**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. ESTRUTURA EM AÇO COM 4 PÉS FIXOS. ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO COM ALTURA REGULÁVEL. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ALTURA MÍNIMA 0,50 M E MÁXIMA 0,70 M.

93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP	Sim	Sim	315	R\$ 157,0000	R\$ 49.455,0000	06/03/2017 08:35:56
--------------------	-----------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: reiflex**Fabricante:** reiflex**Modelo / Versão:** rx300**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. ESTRUTURA EM AÇO COM 4 PÉS FIXOS. ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO COM ALTURA REGULÁVEL. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ALTURA MÍNIMA 0,50 M E MÁXIMA 0,70 M.

21.644.939/0001-69	V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	315	R\$ 157,3600	R\$ 49.568,4000	03/03/2017 09:56:31
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: POLTRONAS LG**Fabricante:** POLTRONAS LG**Modelo / Versão:** MOD 11001**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. ESTRUTURA EM AÇO COM 4 PÉS FIXOS. ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO COM ALTURA REGULÁVEL. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ALTURA MÍNIMA 0,50 M E MÁXIMA 0,70 M. Garantia de 12 (Doze) Meses.

85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	315	R\$ 157,3600	R\$ 49.568,4000	03/03/2017 16:35:33
--------------------	------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: duca**Fabricante:** giros**Modelo / Versão:** 239**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. ESTRUTURA EM AÇO COM 4 PÉS FIXOS. ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO COM ALTURA REGULÁVEL. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ALTURA MÍNIMA 0,50 M E MÁXIMA 0,70 M.

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	315	R\$ 157,3600	R\$ 49.568,4000	03/03/2017 16:52:50
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: LAYOUT**Fabricante:** LAYOUT**Modelo / Versão:** MOBILE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. ESTRUTURA EM AÇO COM 4 PÉS FIXOS. ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO COM ALTURA REGULÁVEL. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ALTURA MÍNIMA 0,50 M E MÁXIMA 0,70 M.

06.127.890/0001-83	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME	Sim	Sim	315	R\$ 157,3600	R\$ 49.568,4000	03/03/2017 17:27:26
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: CONKAST**Fabricante:** CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS**Modelo / Versão:** CNK 1400**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. ESTRUTURA EM AÇO COM 4 PÉS FIXOS. ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO COM ALTURA REGULÁVEL. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ALTURA MÍNIMA 0,50 M E MÁXIMA 0,70 M.

05.684.135/0001-37	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	315	R\$ 157,3600	R\$ 49.568,4000	27/02/2017 15:11:38
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: VITRINE**Fabricante:** VITRINE**Modelo / Versão:** MOCHO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. ESTRUTURA EM AÇO COM 4 PÉS FIXOS. ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO COM ALTURA REGULÁVEL. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ALTURA MÍNIMA 0,50 M E MÁXIMA 0,70 M.

15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	315	R\$ 160,0000	R\$ 50.400,0000	02/03/2017 14:03:35
--------------------	------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: EKOMOB**Fabricante:** EKOMOB**Modelo / Versão:** EK22**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. ESTRUTURA EM AÇO COM 4 PÉS FIXOS. ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO COM ALTURA REGULÁVEL. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ALTURA MÍNIMA 0,50 M E MÁXIMA 0,70 M.

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	315	R\$ 200,0000	R\$ 63.000,0000	02/03/2017 08:57:12
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: OPERAMOBILI**Fabricante:** OFFICE SHOP**Modelo / Versão:** OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. ESTRUTURA EM AÇO COM 4 PÉS FIXOS. ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO COM ALTURA REGULÁVEL. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ALTURA MÍNIMA 0,50 M E MÁXIMA 0,70 M.

05.299.150/0001-61 D.D.S COMERCIO Sim Sim 315 R\$ 300,0000 R\$ 94.500,0000 06/03/2017 01:19:43
DE LIXEIRAS E
PLACAS LTDA - ME

Marca: mc

Fabricante: mc

Modelo / Versão: mc

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. ESTRUTURA EM AÇO COM 4 PÉS FIXOS. ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO COM ALTURA REGULÁVEL. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ALTURA MÍNIMA 0,50 M E MÁXIMA 0,70 M.

25.019.899/0001-15 APS COMERCIO Sim Sim 315 R\$ 300,0000 R\$ 94.500,0000 23/02/2017 15:48:27
REPRESENTACAO
E LICITACAO
EIRELI - ME

Marca: APS

Fabricante: APS

Modelo / Versão: BM070

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. ESTRUTURA EM AÇO COM 4 PÉS FIXOS. ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO COM ALTURA REGULÁVEL. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ALTURA MÍNIMA 0,50 M E MÁXIMA 0,70 M.

14.423.827/0001-12 NATALIA MARTINS Sim Sim 315 R\$ 400,0000 R\$ 126.000,0000 03/03/2017 15:02:14
TAVARES - EPP

Marca: Shopping do Escritór

Fabricante: Shopping do Escritório

Modelo / Versão: Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. ESTRUTURA EM AÇO COM 4 PÉS FIXOS. ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO COM ALTURA REGULÁVEL. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ALTURA MÍNIMA 0,50 M E MÁXIMA 0,70 M.

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL- Sim Sim 315 R\$ 1.000,0000 R\$ 315.000,0000 06/03/2017 09:55:52
MASO LTDA - ME

Marca: metalcad

Fabricante: metalcad

Modelo / Versão: especial

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. ESTRUTURA EM AÇO COM 4 PÉS FIXOS. ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO COM ALTURA REGULÁVEL. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ALTURA MÍNIMA 0,50 M E MÁXIMA 0,70 M.

14.676.091/0001-94 AGNUS COMERCIO Sim Sim 315 R\$ 1.500,0000 R\$ 472.500,0000 01/03/2017 15:34:17
DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA - EPP

Marca: Metalic Medical

Fabricante: Metalic Medical

Modelo / Versão: MT124

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. ESTRUTURA EM AÇO COM 4 PÉS FIXOS. ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO COM ALTURA REGULÁVEL. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ALTURA MÍNIMA 0,50 M E MÁXIMA 0,70 M.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.500,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	11.244.512/0001-10	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 400,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 300,0000	25.019.899/0001-15	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 300,0000	05.299.150/0001-61	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 200,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 160,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 157,3600	05.684.135/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 157,3600	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 157,3600	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 157,3600	02.604.236/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 157,3600	06.127.890/0001-83	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 157,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 157,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 156,9900	06.127.890/0001-83	06/03/2017 10:43:21:007
R\$ 156,9000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:43:35:847
R\$ 150,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:43:43:080
R\$ 149,9000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:45:02:050
R\$ 148,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:45:10:693
R\$ 147,9000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:45:30:743
R\$ 145,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:45:51:350

R\$ 144,9000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:47:25:790
R\$ 143,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:47:33:957
R\$ 142,9000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:48:42:437
R\$ 142,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:48:58:300
R\$ 141,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:50:08:113
R\$ 140,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:50:32:277
R\$ 139,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:50:46:740
R\$ 138,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:51:17:467
R\$ 135,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:51:41:773
R\$ 134,5000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:51:59:850
R\$ 134,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:52:04:943
R\$ 133,5000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:52:20:637
R\$ 130,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:52:36:707
R\$ 129,9000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:52:46:033
R\$ 129,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:53:09:253
R\$ 128,9000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:53:14:800
R\$ 128,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:54:37:740
R\$ 127,9000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:55:00:527
R\$ 127,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:55:09:540
R\$ 126,9000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:55:35:573
R\$ 125,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:56:02:440
R\$ 124,9000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:56:14:213
R\$ 157,0000	25.019.899/0001-15	06/03/2017 10:56:21:133
R\$ 124,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:56:27:603
R\$ 123,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:56:40:640
R\$ 120,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:56:43:727
R\$ 118,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:57:09:257
R\$ 119,9000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:57:09:487
R\$ 117,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:57:33:593
R\$ 116,8800	06.127.890/0001-83	06/03/2017 10:58:18:760
R\$ 115,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:58:29:497
R\$ 115,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:58:29:763
R\$ 145,5500	14.676.091/0001-94	06/03/2017 10:58:42:720
R\$ 156,9600	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:58:47:223
R\$ 114,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:58:57:040
R\$ 113,8800	06.127.890/0001-83	06/03/2017 10:59:05:407
R\$ 136,0000	05.684.135/0001-37	06/03/2017 10:59:12:940
R\$ 112,9000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:59:20:063
R\$ 112,5000	06.127.890/0001-83	06/03/2017 10:59:25:880
R\$ 100,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:59:35:863
R\$ 99,9900	06.127.890/0001-83	06/03/2017 10:59:47:480
R\$ 157,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:59:50:880
R\$ 99,5000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:59:56:063
R\$ 99,9600	25.019.899/0001-15	06/03/2017 10:59:57:337
R\$ 125,0000	02.604.236/0001-62	06/03/2017 11:00:04:923
R\$ 98,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 11:00:06:823
R\$ 99,2500	06.127.890/0001-83	06/03/2017 11:00:08:717
R\$ 97,8900	25.019.899/0001-15	06/03/2017 11:00:23:320
R\$ 97,9000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:00:23:773
R\$ 97,5000	06.127.890/0001-83	06/03/2017 11:00:30:420
R\$ 97,3000	25.019.899/0001-15	06/03/2017 11:00:43:847
R\$ 97,2000	06.127.890/0001-83	06/03/2017 11:00:52:877
R\$ 97,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:01:06:533
R\$ 97,0900	25.019.899/0001-15	06/03/2017 11:01:10:010
R\$ 96,7500	06.127.890/0001-83	06/03/2017 11:01:14:443
R\$ 96,4000	25.019.899/0001-15	06/03/2017 11:01:36:400
R\$ 96,3300	06.127.890/0001-83	06/03/2017 11:01:40:230
R\$ 96,2000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:01:46:870
R\$ 96,1800	06.127.890/0001-83	06/03/2017 11:02:02:153
R\$ 96,1000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:02:09:190

R\$ 95,9900	25.019.899/0001-15	06/03/2017 11:02:14:567
R\$ 95,8500	06.127.890/0001-83	06/03/2017 11:02:23:960
R\$ 95,6000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:02:34:127
R\$ 95,2500	06.127.890/0001-83	06/03/2017 11:02:45:460
R\$ 95,1000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:03:00:527
R\$ 95,0900	06.127.890/0001-83	06/03/2017 11:03:12:837
R\$ 95,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:03:22:230
R\$ 94,9900	06.127.890/0001-83	06/03/2017 11:03:40:813
R\$ 94,9000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:04:05:567
R\$ 94,8800	06.127.890/0001-83	06/03/2017 11:04:19:137
R\$ 94,8500	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:04:28:033
R\$ 94,8400	06.127.890/0001-83	06/03/2017 11:04:40:990
R\$ 94,8000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:04:48:237
R\$ 94,7900	06.127.890/0001-83	06/03/2017 11:05:01:703
R\$ 94,7800	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:05:10:733
R\$ 94,7700	06.127.890/0001-83	06/03/2017 11:05:23:350
R\$ 94,7000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:05:31:457
R\$ 94,6900	06.127.890/0001-83	06/03/2017 11:05:45:917
R\$ 94,6000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:06:01:370
R\$ 94,5900	06.127.890/0001-83	06/03/2017 11:06:11:040
R\$ 94,5000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:06:23:940
R\$ 94,4900	06.127.890/0001-83	06/03/2017 11:06:56:800
R\$ 94,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:07:05:327
R\$ 93,9000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:13:09:770
R\$ 93,8500	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:14:21:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 10:43:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 10:57:01	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 10:59:01.
Encerrado	06/03/2017 11:14:39	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:08:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.644.939/0001-69.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:27:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.644.939/0001-69.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 10:53:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.644.939/0001-69.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 11:55:55	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.644.939/0001-69.
Recusa	07/03/2017 11:56:12	Recusa da proposta. Fornecedor: V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.644.939/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 93,8500. Motivo: Licitante não encaminhou documentação quando solicitado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 11:56:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.127.890/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 15:23:14	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.127.890/0001-83.
Recusa	07/03/2017 15:23:31	Recusa da proposta. Fornecedor: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.127.890/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 94,4900. Motivo: Licitante não encaminhou documentação quando solicitado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 15:23:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor APS COMERCIO REPRESENTACAO E LICITACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 25.019.899/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 16:07:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor APS COMERCIO REPRESENTACAO E LICITACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 25.019.899/0001-15.

Convocação - Anexo

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 16:39:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor APS COMERCIO REPRESENTACAO E LICITACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 25.019.899/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 16:57:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor APS COMERCIO REPRESENTACAO E LICITACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 25.019.899/0001-15.
Aceite	08/03/2017 09:20:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: APS COMERCIO REPRESENTACAO E LICITACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 25.019.899/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 95,9900.
Habilitado	08/03/2017 09:43:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: APS COMERCIO REPRESENTACAO E LICITACAO EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 25.019.899/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - BANCO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.176.795/0001-06	IVANETE FATIMA LERIN - ME	Sim	Sim	100	R\$ 73,0000	R\$ 7.300,0000	01/03/2017 11:08:07
	Marca: Brinquedos Parana Fabricante: Brinquedos Parana Modelo / Versão: BP10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO REDONDO EM MADEIRA PÍNUS BANQUETA COM ASSENTO E PÉS EM MADEIRA PÍNUS, ASSENTO REDONDO, PÉS FIXOS, ALTURA DE 47 CM, LARGURA 27 CM, PROFUNDIDADE 27 CM, PESO MÍNIMO SUPORTADO 90 KG. validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. O prazo para entrega dos materiais será de 30 (trinta) dias corridos. A presente Ata de Registro de Preços terá validade e garantia de 12 (doze) meses,						
23.730.402/0001-47	BELA RUSTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 73,0000	R\$ 7.300,0000	02/03/2017 18:24:50
	Marca: Banqueta BR Maddemol Fabricante: BELA RUSTICA IND E COM DE MOVEIS LTDA EPP Modelo / Versão: Banqueta BR Maddemol Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANQUETA COM ASSENTO E PÉS EM MADEIRA PÍNUS, ASSENTO REDONDO, PÉS FIXOS, ALTURA DE 47 CM, LARGURA 27 CM, PROFUNDIDADE 27 CM, PESO MÍNIMO SUPORTADO 90 KG.						
04.340.669/0001-83	C K YOKOTA MOVEIS - ME	Sim	Sim	100	R\$ 73,0000	R\$ 7.300,0000	05/03/2017 19:06:22
	Marca: VOLVAN Fabricante: VOLVAN Modelo / Versão: MOCHO ALTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANQUETA COM ASSENTO E PÉS EM MADEIRA PÍNUS, ASSENTO REDONDO, PÉS FIXOS, ALTURA DE 47 CM, LARGURA 27 CM, PROFUNDIDADE 27 CM, PESO MÍNIMO SUPORTADO 90 KG.						
13.104.805/0001-27	F. F. N. FORNAZARI - ME	Sim	Sim	100	R\$ 73,0000	R\$ 7.300,0000	06/03/2017 08:45:26
	Marca: ENGEFLEX Fabricante: ENGEFLEX Modelo / Versão: BANQUETA BAIXA/47CM ALT. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANQUETA COM ASSENTO E PÉS EM MADEIRA PÍNUS, ASSENTO REDONDO, PÉS FIXOS, ALTURA DE 47 CM, LARGURA 27 CM, PROFUNDIDADE 27 CM, PESO MÍNIMO SUPORTADO 90 KG.						
11.943.540/0001-25	NELITA GOMES FARIAS - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 73,3200	R\$ 7.332,0000	01/03/2017 09:21:39
	Marca: Dismacenter Fabricante: Dismacenter Modelo / Versão: soft Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANQUETA COM ASSENTO E PÉS EM MADEIRA PÍNUS, ASSENTO REDONDO, PÉS FIXOS, ALTURA DE 47 CM, LARGURA 27 CM, PROFUNDIDADE 27 CM, PESO MÍNIMO SUPORTADO 90 KG. GARANTIA CONFORME EDITAL.						
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 73,3200	R\$ 7.332,0000	03/03/2017 16:35:33
	Marca: disa Fabricante: disa Modelo / Versão: banco Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANQUETA COM ASSENTO E PÉS EM MADEIRA PÍNUS, ASSENTO REDONDO, PÉS FIXOS, ALTURA DE 47 CM, LARGURA 27 CM, PROFUNDIDADE 27 CM, PESO MÍNIMO SUPORTADO 90 KG.						
17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE ADUATI - ME	Sim	Sim	100	R\$ 73,3200	R\$ 7.332,0000	05/03/2017 21:44:58
	Marca: Speciale						

Fabricante: Speciale**Modelo / Versão:** Speciale23**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANQUETA COM ASSENTO E PÉS EM MADEIRA PÍNUS, ASSENTO REDONDO, PÉS FIXOS, ALTURA DE 47 CM, LARGURA 27 CM, PROFUNDIDADE 27 CM, PESO MÍNIMO SUPORTADO 90 KG.

20.973.477/0001-60	WAM LICITACOES LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 73,3200	R\$ 7.332,0000	06/03/2017 09:53:52
--------------------	--------------------------	-----	-----	-----	-------------	----------------	---------------------

Marca: pg flex**Fabricante:** PG FLEX**Modelo / Versão:** banqueta**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANQUETA COM ASSENTO E PÉS EM MADEIRA PÍNUS, ASSENTO REDONDO, PÉS FIXOS, ALTURA DE 47 CM, LARGURA 27 CM, PROFUNDIDADE 27 CM, PESO MÍNIMO SUPORTADO 90 KG.

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 100,0000	R\$ 10.000,0000	02/03/2017 08:57:12
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: OPERAMOBILI**Fabricante:** OFFICE SHOP**Modelo / Versão:** OPERAMOBILI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANQUETA COM ASSENTO E PÉS EM MADEIRA PÍNUS, ASSENTO REDONDO, PÉS FIXOS, ALTURA DE 47 CM, LARGURA 27 CM, PROFUNDIDADE 27 CM, PESO MÍNIMO SUPORTADO 90 KG.

00.779.378/0001-35	PICKLER - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 150,0000	R\$ 15.000,0000	22/02/2017 14:14:58
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: Pickler**Fabricante:** Pickler**Modelo / Versão:** 04 pés**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANQUETA COM ASSENTO E PÉS EM MADEIRA PÍNUS, ASSENTO REDONDO, PÉS FIXOS, ALTURA DE 47 CM, LARGURA 27 CM, PROFUNDIDADE 27 CM, PESO MÍNIMO SUPORTADO 90 KG.

11.244.512/0001-10	DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 200,0000	R\$ 20.000,0000	06/03/2017 09:47:43
--------------------	-------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: dal maso**Fabricante:** hardam**Modelo / Versão:** baixo**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANQUETA COM ASSENTO E PÉS EM MADEIRA PÍNUS, ASSENTO REDONDO, PÉS FIXOS, ALTURA DE 47 CM, LARGURA 27 CM, PROFUNDIDADE 27 CM, PESO MÍNIMO SUPORTADO 90 KG.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200,0000	11.244.512/0001-10	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 150,0000	00.779.378/0001-35	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 100,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 73,3200	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 73,3200	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 73,3200	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 73,3200	20.973.477/0001-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 73,0000	14.176.795/0001-06	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 73,0000	23.730.402/0001-47	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 73,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 73,0000	13.104.805/0001-27	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 72,0000	23.730.402/0001-47	06/03/2017 10:44:54:827
R\$ 71,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:55:21:600
R\$ 70,9900	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:58:38:437
R\$ 70,8880	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:59:24:507
R\$ 71,0000	00.779.378/0001-35	06/03/2017 10:59:30:393
R\$ 70,8700	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:59:38:347
R\$ 75,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 11:00:07:167
R\$ 70,7700	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:00:15:600
R\$ 70,7600	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:02:05:130
R\$ 70,7500	13.104.805/0001-27	06/03/2017 11:04:31:353
R\$ 70,7400	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:04:45:900
R\$ 70,7300	13.104.805/0001-27	06/03/2017 11:04:52:580
R\$ 70,7200	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:05:11:683
R\$ 70,7100	13.104.805/0001-27	06/03/2017 11:05:15:417
R\$ 70,6900	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:05:32:243
R\$ 65,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:05:35:660

R\$ 64,9900	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:05:56:220
R\$ 72,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:06:04:710
R\$ 70,0000	11.244.512/0001-10	06/03/2017 11:06:06:580
R\$ 69,9900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 11:06:10:050
R\$ 63,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:06:36:720
R\$ 62,9900	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:06:45:140
R\$ 63,0000	00.779.378/0001-35	06/03/2017 11:06:59:713
R\$ 69,9800	13.104.805/0001-27	06/03/2017 11:07:13:430
R\$ 69,9000	11.244.512/0001-10	06/03/2017 11:08:39:863
R\$ 62,9800	23.730.402/0001-47	06/03/2017 11:08:41:177
R\$ 69,8900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 11:08:44:523
R\$ 62,9700	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:08:47:987

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 10:43:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:04:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:07:28.
Encerrado	06/03/2017 11:09:09	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:09:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor IVAIR ROQUE ADUATI - ME, CNPJ/CPF: 17.590.608/0001-16.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:43:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IVAIR ROQUE ADUATI - ME, CNPJ/CPF: 17.590.608/0001-16.
Recusa	08/03/2017 10:40:51	Recusa da proposta. Fornecedor: IVAIR ROQUE ADUATI - ME, CNPJ/CPF: 17.590.608/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 62,9700. Motivo: Proposta não confere com o termo de referência.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 10:41:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor BELA RUSTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 23.730.402/0001-47.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 11:23:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BELA RUSTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 23.730.402/0001-47.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 11:43:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor BELA RUSTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 23.730.402/0001-47.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 11:59:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BELA RUSTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 23.730.402/0001-47.
Aceite	08/03/2017 14:18:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELA RUSTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 23.730.402/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 62,9800.
Habilitado	08/03/2017 14:18:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELA RUSTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP - CNPJ/CPF: 23.730.402/0001-47

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - BANCO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.055.497/0001-73	TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 820,0000	R\$ 24.600,0000	05/03/2017 18:42:56
Marca: tdf Fabricante: tdf Modelo / Versão: banco Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : BANCO SEM ENCOSTO EM AÇO GALVANIZADO: O ASSENTO E OS APOIOS DE AMBOS OS LADOS DEVEM SER FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1.1/2' X 1,5 MM; 3/4' X 1,2 MM; 1.1/2'' X 0,9 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM; O BANCO DEVERÁ TER AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 400MM X 340MM X 1300MM (A X L X P). DEVERÁ POSSUIR CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO OU EMBORRACHADO. DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-INDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO. RESISTENTE ÀS AÇÕES DO TEMPO (SOL E CHUVA). SOLDAGEM TIPO MIG. CHUMBADOR PARABOLT DE NO MÍNIMO 3/8'' X 2.1/2''. A CHAPA DE FIXAÇÃO DO PARABOLT DEVERÁ SER EMBUTIDA AO BANCO ATRAVÉS DE SOLDA. COR VERDE. MARCA DE REFERÊNCIA: ZIOBER.							
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 820,6700	R\$ 24.620,1000	01/03/2017 10:09:09

Marca: Belnifer**Fabricante:** Belnifer Ltda**Modelo / Versão:** sem modelo/versão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO SEM ENCOSTO EM AÇO GALVANIZADO: O ASSENTO E OS APOIOS DE AMBOS OS LADOS DEVEM SER FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1.1/2" X 1,5 MM; 3/4" X 1,2 MM; 1.1/2" X 0,9 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM; O BANCO DEVERÁ TER AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 400MM X 340MM X 1300MM (A X L X P). DEVERÁ POSSUIR CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO OU EMBORRACHADO. DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO. RESISTENTE ÀS AÇÕES DO TEMPO (SOL E CHUVA). SOLDAGEM TIPO MIG. CHUMBADOR PARABOLT DE NO MÍNIMO 3/8" X 2.1/2". A CHAPA DE FIXAÇÃO DO PARABOLT DEVERÁ SER EMBUTIDA AO BANCO ATRAVÉS DE SOLDA. COR VERDE. MARCA DE REFERÊNCIA: ZIOBER.

10.765.308/0001-81 USINOX SERVICE Sim Sim 30 R\$ 820,6700 R\$ 24.620,1000 02/03/2017
LTDA - EPP 11:38:34

Marca: USI24**Fabricante:** Usinox Service Ltda - EPP**Modelo / Versão:** USI24/USINOX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO SEM ENCOSTO EM AÇO GALVANIZADO: O ASSENTO E OS APOIOS DE AMBOS OS LADOS DEVEM SER FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1.1/2" X 1,5 MM; 3/4" X 1,2 MM; 1.1/2" X 0,9 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM; O BANCO DEVERÁ TER AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 400MM X 340MM X 1300MM (A X L X P). DEVERÁ POSSUIR CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO OU EMBORRACHADO. DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO. RESISTENTE ÀS AÇÕES DO TEMPO (SOL E CHUVA). SOLDAGEM TIPO MIG. CHUMBADOR PARABOLT DE NO MÍNIMO 3/8" X 2.1/2". A CHAPA DE FIXAÇÃO DO PARABOLT DEVERÁ SER EMBUTIDA AO BANCO ATRAVÉS DE SOLDA. COR VERDE. MARCA DE REFERÊNCIA: ZIOBER

02.985.342/0001-33 GGL INDUSTRIA DE Sim Sim 30 R\$ 820,6700 R\$ 24.620,1000 06/03/2017
MOVEIS DE ACO 08:20:00
LTDA - EPP

Marca: GGL**Fabricante:** GGL Ind Moveis de Aço Ltda**Modelo / Versão:** banco

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO SEM ENCOSTO EM AÇO GALVANIZADO: O ASSENTO E OS APOIOS DE AMBOS OS LADOS DEVEM SER FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1.1/2" X 1,5 MM; 3/4" X 1,2 MM; 1.1/2" X 0,9 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM; O BANCO DEVERÁ TER AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 400MM X 340MM X 1300MM (A X L X P). DEVERÁ POSSUIR CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO OU EMBORRACHADO. DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO. RESISTENTE ÀS AÇÕES DO TEMPO (SOL E CHUVA). SOLDAGEM TIPO MIG. CHUMBADOR PARABOLT DE NO MÍNIMO 3/8" X 2.1/2". A CHAPA DE FIXAÇÃO DO PARABOLT DEVERÁ SER EMBUTIDA AO BANCO ATRAVÉS DE SOLDA. COR VERDE. MARCA DE REFERÊNCIA: ZIOBER.

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - Sim Sim 30 R\$ 1.000,0000 R\$ 30.000,0000 02/03/2017
INDUSTRIA E 08:57:12
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA - EPP

Marca: OPERAMOBILI**Fabricante:** OFFICE SHOP**Modelo / Versão:** OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO SEM ENCOSTO EM AÇO GALVANIZADO: O ASSENTO E OS APOIOS DE AMBOS OS LADOS DEVEM SER FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1.1/2" X 1,5 MM; 3/4" X 1,2 MM; 1.1/2" X 0,9 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM; O BANCO DEVERÁ TER AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 400MM X 340MM X 1300MM (A X L X P). DEVERÁ POSSUIR CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO OU EMBORRACHADO. DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO. RESISTENTE ÀS AÇÕES DO TEMPO (SOL E CHUVA). SOLDAGEM TIPO MIG. CHUMBADOR PARABOLT DE NO MÍNIMO 3/8" X 2.1/2". A CHAPA DE FIXAÇÃO DO PARABOLT DEVERÁ SER EMBUTIDA AO BANCO ATRAVÉS DE SOLDA. COR VERDE. MARCA DE REFERÊNCIA: ZIOBER.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 820,6700	03.149.113/0001-41	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 820,6700	10.765.308/0001-81	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 820,6700	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 820,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 850,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 11:00:24:417

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 10:43:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:04:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:07:40.
Encerrado	06/03/2017	Item encerrado

	11:08:25	
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:09:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 19.055.497/0001-73.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:20:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 19.055.497/0001-73.
Aceite	08/03/2017 09:18:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 19.055.497/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 820,0000.
Habilitado	08/03/2017 09:44:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 19.055.497/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - BANCO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 242,0000	R\$ 2.420,0000	06/03/2017 08:35:56
	Marca: reiflex Fabricante: reiflex Modelo / Versão: rx302 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANQUETA GIRATÓRIA COM ENCOSTO, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, REVESTIMENTO EM ABS, BASE CROMADA COM BORRACHA DE SUSTENTAÇÃO, DESCANSO PARA OS PÉS. ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO PISO: ENTRE 50 E 60 CM. ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO AO PISO: ENTRE 70 E 80 CM. LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO: 45 CM. COR PRETA.						
11.943.540/0001-25	NELITA GOMES FARIAS - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 242,5500	R\$ 2.425,5000	01/03/2017 09:21:39
	Marca: Melanninos Fabricante: Melanninos Modelo / Versão: BANQUETA GIRATÓRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANQUETA GIRATÓRIA COM ENCOSTO, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, REVESTIMENTO EM ABS, BASE CROMADA COM BORRACHA DE SUSTENTAÇÃO, DESCANSO PARA OS PÉS. ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO PISO: ENTRE 50 E 60 CM. ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO AO PISO: ENTRE 70 E 80 CM. LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO: 45 CM. COR PRETA. GARANTIA CONFORME EDITAL.						
14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 242,5500	R\$ 2.425,5000	03/03/2017 14:28:23
	Marca: UNIMOVEL Fabricante: UNIMOVEL Modelo / Versão: ST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANQUETA GIRATÓRIA COM ENCOSTO, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, REVESTIMENTO EM ABS, BASE CROMADA COM BORRACHA DE SUSTENTAÇÃO, DESCANSO PARA OS PÉS. ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO PISO: ENTRE 50 E 60 CM. ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO AO PISO: ENTRE 70 E 80 CM. LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO: 45 CM. COR PRETA.						
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 242,5500	R\$ 2.425,5000	03/03/2017 16:35:33
	Marca: unimovel Fabricante: unimovel Modelo / Versão: abs Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANQUETA GIRATÓRIA COM ENCOSTO, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, REVESTIMENTO EM ABS, BASE CROMADA COM BORRACHA DE SUSTENTAÇÃO, DESCANSO PARA OS PÉS. ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO PISO: ENTRE 50 E 60 CM. ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO AO PISO: ENTRE 70 E 80 CM. LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO: 45 CM. COR PRETA.						
20.973.477/0001-60	WAM LICITACOES LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 242,5500	R\$ 2.425,5000	06/03/2017 09:53:52
	Marca: TRAVEL Fabricante: TRAVEL Modelo / Versão: MAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANQUETA GIRATÓRIA COM ENCOSTO, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, REVESTIMENTO EM ABS, BASE CROMADA COM BORRACHA DE SUSTENTAÇÃO, DESCANSO PARA OS PÉS. ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO PISO: ENTRE 50 E 60 CM. ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO AO PISO: ENTRE 70 E 80 CM. LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO: 45 CM. COR PRETA.						
15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 300,0000	R\$ 3.000,0000	02/03/2017 14:09:07
	Marca: EKOMOB Fabricante: EKOMOB Modelo / Versão: EK25 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANQUETA GIRATÓRIA COM ENCOSTO, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, REVESTIMENTO EM ABS, BASE CROMADA COM BORRACHA DE SUSTENTAÇÃO, DESCANSO PARA OS PÉS. ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO PISO: ENTRE 50 E 60 CM. ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO AO PISO: ENTRE 70 E 80 CM. LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO: 45 CM. COR PRETA.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153

R\$ 242,5500	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 242,5500	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 242,5500	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 242,5500	20.973.477/0001-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 242,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 240,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:55:28:140
R\$ 235,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:56:11:293
R\$ 234,8800	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:00:01:273
R\$ 234,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:06:02:303
R\$ 239,9000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:06:49:293
R\$ 230,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:12:59:640
R\$ 228,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:13:22:620
R\$ 227,0000	20.973.477/0001-60	06/03/2017 11:23:04:783
R\$ 226,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:23:21:317
R\$ 225,0000	20.973.477/0001-60	06/03/2017 11:24:08:343
R\$ 220,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:24:53:210
R\$ 219,0000	20.973.477/0001-60	06/03/2017 11:25:32:480

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 10:45:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:04:51	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:07:51.
Encerrado	06/03/2017 11:35:52	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:10:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor WAM LICITACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 20.973.477/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:37:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WAM LICITACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 20.973.477/0001-60.
Recusa	07/03/2017 17:35:07	Recusa da proposta. Fornecedor: WAM LICITACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 20.973.477/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 219,0000. Motivo: Fornecedor impedido de licitar no âmbito da União, até 03/01/2022, conforme Acórdão 2081/2014-Plenário, TC 030.147/2013-1, relator Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, 6.8.2014.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 17:35:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 11:13:10	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37.
Recusa	08/03/2017 11:13:54	Recusa da proposta. Fornecedor: LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 220,0000. Motivo: Licitante não encaminhou documentação quando solicitado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 11:14:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30.
Recusa	08/03/2017 14:33:17	Recusa da proposta. Fornecedor: GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 230,0000. Motivo: Licitante não encaminhou documentação quando solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 14:33:17	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 14:33:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor NELITA GOMES FARIAS - EPP, CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25.
Recusa	08/03/2017 16:54:48	Recusa da proposta. Fornecedor: NELITA GOMES FARIAS - EPP, CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 234,8800. Motivo: Licitante não encaminhou documentação quando solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 16:54:48	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor NELITA GOMES FARIAS - EPP, CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25.

Convocação -
Anexo

Abertura do
prazo de 08/03/2017 Convocado para envio de anexo o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF:
Convocação - 16:54:58 85.354.306/0003-60.
Anexo

Abertura do
prazo de 08/03/2017 Convocado para envio de anexo o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF:
Convocação - 17:03:15 85.354.306/0003-60.
Anexo

Encerramento
do prazo de 08/03/2017 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF:
Convocação - 17:36:56 85.354.306/0003-60.
Anexo

Aceite 08/03/2017 Aceite individual da proposta. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-17:53:25 60, pelo melhor lance de R\$ 239,9000.

Habilitado 08/03/2017 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 17:53:41 85.354.306/0003-60

Inabilitado 09/03/2017 Inabilitação de proposta. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, pelo melhor lance de R\$ 239,9000. Motivo: Após verificação da documentação da licitante classificada com a melhor oferta, tendo em vista a regularidade documental apresentada no SICAF. Este pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, foi orientado a rever toda a documentação da Licitante. 17:52:34

Aceite 09/03/2017 Aceite individual da proposta. Fornecedor: WAM LICITACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 20.973.477/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 219,0000. Motivo: Após verificado a documentação apresentada, conforme determinado pelo MPOG, foram realizadas consultas e todos os cuidados para a verificação da regularidade da empresa. Sendo assim, em conjunto com a equipe de apoio revimos a aceitação da proposta. 17:55:19

Habilitado 10/03/2017 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WAM LICITACOES LTDA - ME - CNPJ/CPF: 09:10:51 20.973.477/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - SUPORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.765.308/0001-81	USINOX SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 211,6400	R\$ 4.232,8000	02/03/2017 11:38:34
	Marca: USI26 Fabricante: Usinox Service Ltda - EPP Modelo / Versão: USI26/USINOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BASE ELEVADA PARA 1 ARMÁRIO DE 350MM: COM 150MM (ALTURA) X 350MM (COMPRIMENTO) X 450MM (PROFUNDIDADE) EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 430 DE 1MM DE ESPESSURA. PONTEIRAS REDONDAS FIXADAS DIRETAMENTE NO TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 439 DE 1'' DE 1,2 MM DE PAREDE (ESPESSURA DA CHAPA DO TUBO), POR PRESSÃO, UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS DESLIZADORES CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUEM UMA PORCA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ROSCA M8 EMBUTIDA. PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8. TODAS AS SOLDAS DA BASE DO ARMÁRIO DEVERÃO SER EM SOLDA MIG.						
14.103.610/0001-25	LOESCH COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 211,6400	R\$ 4.232,8000	03/03/2017 17:40:30
	Marca: Nilko Fabricante: Nilko Modelo / Versão: NK1551 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BASE ELEVADA PARA 1 ARMÁRIO DE 350MM: COM 150MM (ALTURA) X 350MM (COMPRIMENTO) X 450MM (PROFUNDIDADE) EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 430 DE 1MM DE ESPESSURA. PONTEIRAS REDONDAS FIXADAS DIRETAMENTE NO TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 439 DE 1'' DE 1,2 MM DE PAREDE (ESPESSURA DA CHAPA DO TUBO), POR PRESSÃO, UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS DESLIZADORES CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUEM UMA PORCA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ROSCA M8 EMBUTIDA. PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8. TODAS AS SOLDAS DA BASE DO ARMÁRIO DEVERÃO SER EM SOLDA MIG.						
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 300,0000	R\$ 6.000,0000	06/03/2017 08:26:12
	Marca: CELI Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA Modelo / Versão: BECE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BASE ELEVADA PARA 1 ARMÁRIO DE 350MM: COM 150MM (ALTURA) X 350MM (COMPRIMENTO) X 450MM (PROFUNDIDADE) EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 430 DE 1MM DE ESPESSURA. PONTEIRAS REDONDAS FIXADAS DIRETAMENTE NO TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 439 DE 1'' DE 1,2 MM DE PAREDE (ESPESSURA DA CHAPA DO TUBO), POR PRESSÃO, UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS DESLIZADORES						

CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUEM UMA PORCA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ROSCA M8 EMBUTIDA. PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8. TODAS AS SOLDAS DA BASE DO ARMÁRIO DEVERÃO SER EM SOLDA MIG

05.662.646/0001-58 IMPERIAL BRASIL Sim Sim 20 R\$ 500,0000 R\$ 10.000,0000 03/03/2017
EQUIPAMENTOS 15:38:16
LTDA - EPP

Marca: Imperial Brasil

Fabricante: Imperial Brasil

Modelo / Versão: BASE ELEVADA INOX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BASE ELEVADA PARA 1 ARMÁRIO DE 350 mm: com 150mm (altura) x 350mm (comprimento) x 450mm (profundidade) em chapa de aço inoxidável 430 de 1mm de espessura. ponteiros redondas fixadas diretamente no tubo de aço inoxidável 430 de 1'' de 1,2 mm de parede (espessura da chapa do tubo), por pressão, utilizadas para fixação dos pés deslizadores confeccionadas em polipropileno preto e possuem uma porca em aço inoxidável AISI 304 com rosca m8 embutida. pés deslizadores usados para apoiar e nivelar os armários em eventuais desníveis de piso, confeccionados em polipropileno preto e possui um parafuso com rosca m8. todas as soldas da base deverão ser em solda MIG.

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS Sim Sim 20 R\$ 500,0000 R\$ 10.000,0000 03/03/2017
LTDA - EPP 16:35:33

Marca: nilko

Fabricante: nilko

Modelo / Versão: base

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BASE ELEVADA PARA 1 ARMÁRIO DE 350MM: COM 150MM (ALTURA) X 350MM (COMPRIMENTO) X 450MM (PROFUNDIDADE) EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 430 DE 1MM DE ESPESURA. PONTEIRAS REDONDAS FIXADAS DIRETAMENTE NO TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 439 DE 1'' DE 1,2 MM DE PAREDE (ESPESURA DA CHAPA DO TUBO), POR PRESSÃO, UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS DESLIZADORES CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUEM UMA PORCA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ROSCA M8 EMBUTIDA. PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8. TODAS AS SOLDAS DA BASE DO ARMÁRIO DEVERÃO SER EM SOLDA MIG.

19.717.870/0001-04 KIENTRO BRASIL Sim Sim 20 R\$ 1.000,0000 R\$ 20.000,0000 03/03/2017
LTDA - ME 15:35:37

Marca: Imperial Equip.

Fabricante: Imperial Equipamentos

Modelo / Versão: BASE ELEVADA PARA 1 ARMÁRIO DE 350 mm

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BASE ELEVADA PARA 1 ARMÁRIO DE 350 mm: com 150mm (altura) x 350mm (comprimento) x 450mm (profundidade) em chapa de aço inoxidável 430 de 1mm de espessura. ponteiros redondas fixadas diretamente no tubo de aço inoxidável 430 de 1'' de 1,2 mm de parede (espessura da chapa do tubo), por pressão, utilizadas para fixação dos pés deslizadores confeccionadas em polipropileno preto e possuem uma porca em aço inoxidável AISI 304 com rosca m8 embutida. pés deslizadores usados para apoiar e nivelar os armários em eventuais desníveis de piso, confeccionados em polipropileno preto e possui um parafuso com rosca m8. todas as soldas da base deverão ser em solda MIG.

02.985.342/0001-33 GGL INDUSTRIA Sim Sim 20 R\$ 1.000,0000 R\$ 20.000,0000 06/03/2017
DE MOVEIS DE 08:20:00
ACO LTDA - EPP

Marca: GGL

Fabricante: GGL Ind Moveis de Aço Ltda

Modelo / Versão: Base elevada

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BASE ELEVADA PARA 1 ARMÁRIO DE 350MM: COM 150MM (ALTURA) X 350MM (COMPRIMENTO) X 450MM (PROFUNDIDADE) EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 430 DE 1MM DE ESPESURA. PONTEIRAS REDONDAS FIXADAS DIRETAMENTE NO TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 439 DE 1'' DE 1,2 MM DE PAREDE (ESPESURA DA CHAPA DO TUBO), POR PRESSÃO, UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS DESLIZADORES CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUEM UMA PORCA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ROSCA M8 EMBUTIDA. PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8. TODAS AS SOLDAS DA BASE DO ARMÁRIO DEVERÃO SER EM SOLDA MIG.

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX Sim Sim 20 R\$ 5.000,0000 R\$ 100.000,0000 20/02/2017
INDUSTRIA E 13:59:29
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI -
ME

Marca: Nilko

Fabricante: Nilko

Modelo / Versão: nk

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BASE ELEVADA PARA 1 ARMÁRIO DE 350MM: COM 150MM (ALTURA) X 350MM (COMPRIMENTO) X 450MM (PROFUNDIDADE) EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 430 DE 1MM DE ESPESURA. PONTEIRAS REDONDAS FIXADAS DIRETAMENTE NO TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 439 DE 1'' DE 1,2 MM DE PAREDE (ESPESURA DA CHAPA DO TUBO), POR PRESSÃO, UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS DESLIZADORES CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUEM UMA PORCA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ROSCA M8 EMBUTIDA. PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8. TODAS AS SOLDAS DA BASE DO ARMÁRIO DEVERÃO SER EM SOLDA MIG.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	19.717.870/0001-04	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 500,0000	05.662.646/0001-58	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 500,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153

R\$ 300,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 211,6400	10.765.308/0001-81	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 211,6400	14.103.610/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 330,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:50:48:200
R\$ 211,6300	19.717.870/0001-04	06/03/2017 10:54:27:240
R\$ 212,0000	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:00:23:623
R\$ 299,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:03:35:627
R\$ 211,6200	14.103.610/0001-25	06/03/2017 11:15:22:487
R\$ 211,6100	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:15:26:460
R\$ 211,6000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 11:15:58:393
R\$ 211,5900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:16:01:883
R\$ 211,5800	14.103.610/0001-25	06/03/2017 11:16:34:213
R\$ 211,5700	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:16:38:270
R\$ 211,5000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 11:17:14:123
R\$ 211,4900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:17:18:063
R\$ 211,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 11:17:35:010
R\$ 210,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:17:38:357
R\$ 210,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 11:17:57:113
R\$ 209,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:18:01:137
R\$ 209,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 11:18:20:900
R\$ 208,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:18:24:913
R\$ 208,4900	14.103.610/0001-25	06/03/2017 11:18:53:773
R\$ 208,4800	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:18:56:947
R\$ 208,4900	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:19:19:977
R\$ 208,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 11:19:24:743
R\$ 207,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:19:27:790
R\$ 207,5000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:19:41:307
R\$ 207,4900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:19:48:117
R\$ 207,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 11:20:20:503
R\$ 206,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:20:24:370
R\$ 205,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:20:38:103
R\$ 204,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:20:45:490
R\$ 204,8500	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:21:07:340
R\$ 204,8400	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:21:10:443
R\$ 204,7500	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:21:33:927
R\$ 204,7400	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:21:37:743
R\$ 204,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:22:15:383
R\$ 203,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:22:19:313
R\$ 203,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:22:35:750
R\$ 202,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:22:39:417
R\$ 202,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:22:59:907
R\$ 201,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:23:03:497
R\$ 201,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:23:47:750
R\$ 200,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:23:51:577
R\$ 201,0000	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:24:00:133
R\$ 195,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:24:43:907
R\$ 194,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:24:47:663
R\$ 190,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:25:27:093
R\$ 189,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:25:30:200
R\$ 175,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:25:51:213
R\$ 174,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:25:55:203
R\$ 170,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:26:24:377
R\$ 169,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:26:28:360
R\$ 165,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:26:52:647
R\$ 164,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:26:56:437
R\$ 160,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:27:55:820
R\$ 159,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:27:58:877
R\$ 155,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:28:32:337
R\$ 154,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:28:35:360
R\$ 150,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:29:07:743

R\$ 149,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:29:10:837
R\$ 140,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:29:52:077
R\$ 139,9900	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:30:00:650
R\$ 135,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:30:23:803
R\$ 134,9000	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:30:28:033
R\$ 211,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:30:41:767
R\$ 130,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:31:14:327
R\$ 129,9000	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:31:18:250

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 10:45:37	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:12:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:15:30.
Encerrado	06/03/2017 11:31:43	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:10:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor IMPERIAL BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.662.646/0001-58.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 16:13:01	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor IMPERIAL BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.662.646/0001-58.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 16:13:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor USINOX SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.765.308/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 16:46:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor USINOX SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.765.308/0001-81.
Recusa	08/03/2017 09:31:39	Recusa da proposta. Fornecedor: IMPERIAL BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.662.646/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 129,9000. Motivo: Fornecedor não encaminhou proposta quando solicitado.
Aceite	08/03/2017 09:31:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: USINOX SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.765.308/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 130,0000.
Habilitado	08/03/2017 09:35:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: USINOX SERVICE LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 10.765.308/0001-81

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - SUPORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.765.308/0001-81	USINOX SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 228,0100	R\$ 4.560,2000	02/03/2017 11:38:34
Marca: USI27							
Fabricante: Usinox Service Ltda - EPP							
Modelo / Versão: USI27/USINOX							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BASE ELEVADA PARA 2 ARMÁRIOS DE 350MM: COM 150MM (ALTURA) X 700MM (COMPRIMENTO) X 450MM (PROFUNDIDADE) EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 430 DE 1MM ESPESSURA. PONTEIRAS REDONDAS FIXADAS DIRETAMENTE NO TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 439 DE 1'' DE 1,2 MM DE PAREDE (ESPESSURA DA CHAPA DO TUBO), POR PRESSÃO, UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS DESLIZADORES CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUEM UMA PORCA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ROSCA M8 EMBUTIDA. PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8. TODAS AS SOLDAS DA BASE DO ARMÁRIO DEVERÃO SER EM SOLDA MIG.							
14.103.610/0001-25	LOESCH COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 228,0100	R\$ 4.560,2000	06/03/2017 08:51:08
Marca: Nilko							
Fabricante: Nilko							
Modelo / Versão: NK 1552							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BASE ELEVADA PARA 2 ARMÁRIOS DE 350MM: COM 150MM (ALTURA) X 700MM (COMPRIMENTO) X 450MM (PROFUNDIDADE) EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 430 DE 1MM ESPESSURA. PONTEIRAS REDONDAS FIXADAS DIRETAMENTE NO TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 439 DE 1'' DE 1,2 MM DE PAREDE (ESPESSURA DA CHAPA DO TUBO), POR PRESSÃO, UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS DESLIZADORES CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUEM UMA PORCA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ROSCA M8 EMBUTIDA. PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE							

PISO, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8. TODAS AS SOLDAS DA BASE DO ARMÁRIO DEVERÃO SER EM SOLDA MIG.

81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 350,0000	R\$ 7.000,0000	06/03/2017 08:26:12
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: CELI

Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA

Modelo / Versão: BECE2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BASE ELEVADA PARA 2 ARMÁRIOS DE 350MM: COM 150MM (ALTURA) X 700MM (COMPRIMENTO) X 450MM (PROFUNDIDADE) EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 430 DE 1MM ESPESSURA. PONTEIRAS REDONDAS FIXADAS DIRETAMENTE NO TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 439 DE 1'' DE 1,2 MM DE PAREDE (ESPESSURA DA CHAPA DO TUBO), POR PRESSÃO, UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS DESLIZADORES CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUEM UMA PORCA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ROSCA M8 EMBUTIDA. PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8. TODAS AS SOLDAS DA BASE DO ARMÁRIO DEVERÃO SER EM SOLDA MIG

05.662.646/0001-58	IMPERIAL BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 500,0000	R\$ 10.000,0000	03/03/2017 15:38:16
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Imperial Brasil

Fabricante: Imperial Brasil

Modelo / Versão: BASE ELEVADA INOX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BASE ELEVADA PARA 2 ARMÁRIOS DE 350 mm: com 150mm (altura) x 700mm (comprimento) x 450mm (profundidade) em chapa de aço inoxidável 430 de 1mm espessura. ponteiros redondas fixadas diretamente no tubo de aço inoxidável 430 de 1'' de 1,2 mm de parede (espessura da chapa do tubo), por pressão, utilizadas para fixação dos pés deslizadores confeccionadas em polipropileno preto e possuem uma porca em aço inoxidável AISI 304 com rosca m8 embutida. pés deslizadores usados para apoiar e nivelar os armários em eventuais desníveis de piso, confeccionados em polipropileno preto e possui um parafuso com rosca m8. todas as soldas da base do armário deverão ser em solda MIG.

85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 500,0000	R\$ 10.000,0000	03/03/2017 16:35:33
--------------------	------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: nilko

Fabricante: nilko

Modelo / Versão: base

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BASE ELEVADA PARA 2 ARMÁRIOS DE 350MM: COM 150MM (ALTURA) X 700MM (COMPRIMENTO) X 450MM (PROFUNDIDADE) EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 430 DE 1MM ESPESSURA. PONTEIRAS REDONDAS FIXADAS DIRETAMENTE NO TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 439 DE 1'' DE 1,2 MM DE PAREDE (ESPESSURA DA CHAPA DO TUBO), POR PRESSÃO, UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS DESLIZADORES CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUEM UMA PORCA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ROSCA M8 EMBUTIDA. PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8. TODAS AS SOLDAS DA BASE DO ARMÁRIO DEVERÃO SER EM SOLDA MIG.

19.717.870/0001-04	KIENTRO BRASIL LTDA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	03/03/2017 15:35:37
--------------------	--------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Imperial Equip.

Fabricante: Imperial Equipamentos

Modelo / Versão: BASE ELEVADA PARA 2 ARMÁRIOS DE 350 mm

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BASE ELEVADA PARA 2 ARMÁRIOS DE 350 mm: com 150mm (altura) x 700mm (comprimento) x 450mm (profundidade) em chapa de aço inoxidável 430 de 1mm espessura. ponteiros redondas fixadas diretamente no tubo de aço inoxidável 430 de 1'' de 1,2 mm de parede (espessura da chapa do tubo), por pressão, utilizadas para fixação dos pés deslizadores confeccionadas em polipropileno preto e possuem uma porca em aço inoxidável AISI 304 com rosca m8 embutida. pés deslizadores usados para apoiar e nivelar os armários em eventuais desníveis de piso, confeccionados em polipropileno preto e possui um parafuso com rosca m8. todas as soldas da base do armário deverão ser em solda MIG.

02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	06/03/2017 08:20:00
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: GGL

Fabricante: GGL Ind Moveis de Aço Ltda

Modelo / Versão: base elevada

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BASE ELEVADA PARA 2 ARMÁRIOS DE 350MM: COM 150MM (ALTURA) X 700MM (COMPRIMENTO) X 450MM (PROFUNDIDADE) EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 430 DE 1MM ESPESSURA. PONTEIRAS REDONDAS FIXADAS DIRETAMENTE NO TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 439 DE 1'' DE 1,2 MM DE PAREDE (ESPESSURA DA CHAPA DO TUBO), POR PRESSÃO, UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS DESLIZADORES CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUEM UMA PORCA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ROSCA M8 EMBUTIDA. PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8. TODAS AS SOLDAS DA BASE DO ARMÁRIO DEVERÃO SER EM SOLDA MIG.

10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	Sim	Sim	20	R\$ 5.000,0000	R\$ 100.000,0000	20/02/2017 13:59:29
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Nilko

Fabricante: Nilko

Modelo / Versão: nk

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BASE ELEVADA PARA 2 ARMÁRIOS DE 350MM: COM 150MM (ALTURA) X 700MM (COMPRIMENTO) X 450MM (PROFUNDIDADE) EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 430 DE 1MM ESPESSURA. PONTEIRAS REDONDAS FIXADAS DIRETAMENTE NO TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 439 DE 1'' DE 1,2 MM DE PAREDE (ESPESSURA DA CHAPA DO TUBO), POR PRESSÃO, UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS DESLIZADORES CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUEM UMA PORCA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ROSCA M8 EMBUTIDA. PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE

PISO, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8. TODAS AS SOLDAS DA BASE DO ARMÁRIO DEVERÃO SER EM SOLDA MIG.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	19.717.870/0001-04	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 500,0000	05.662.646/0001-58	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 500,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 350,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 228,0100	10.765.308/0001-81	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 228,0100	14.103.610/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 350,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:51:32:917
R\$ 228,0000	19.717.870/0001-04	06/03/2017 10:54:29:317
R\$ 228,0100	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:00:30:810
R\$ 499,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:03:23:287
R\$ 227,9900	14.103.610/0001-25	06/03/2017 11:15:29:337
R\$ 227,9800	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:15:33:310
R\$ 227,9700	14.103.610/0001-25	06/03/2017 11:16:10:127
R\$ 227,9600	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:16:13:973
R\$ 227,9500	14.103.610/0001-25	06/03/2017 11:16:41:650
R\$ 227,9400	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:16:45:260
R\$ 227,9000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 11:17:18:867
R\$ 227,8900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:17:22:800
R\$ 227,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 11:17:39:267
R\$ 226,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:17:43:330
R\$ 226,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 11:18:01:890
R\$ 225,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:18:05:663
R\$ 225,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 11:18:25:190
R\$ 224,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:18:29:163
R\$ 224,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 11:19:03:670
R\$ 223,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:19:07:723
R\$ 224,0000	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:19:27:300
R\$ 223,9500	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:20:02:553
R\$ 223,9400	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:20:05:640
R\$ 223,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 11:20:25:443
R\$ 222,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:20:28:620
R\$ 221,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:20:43:670
R\$ 220,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:20:49:217
R\$ 219,5000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:21:12:887
R\$ 219,4900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:21:16:693
R\$ 219,2500	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:21:41:587
R\$ 219,2400	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:21:45:487
R\$ 219,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:22:08:603
R\$ 218,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:22:12:520
R\$ 218,5000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:22:42:673
R\$ 218,4900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:22:46:310
R\$ 217,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:23:29:143
R\$ 216,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:23:32:780
R\$ 216,8500	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:23:56:743
R\$ 216,8400	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:24:00:457
R\$ 217,0000	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:24:22:443
R\$ 215,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:24:37:683
R\$ 214,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:24:41:507
R\$ 214,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:25:03:117
R\$ 213,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:25:06:887
R\$ 210,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:25:32:690
R\$ 209,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:25:36:610
R\$ 205,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:26:18:013
R\$ 204,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:26:21:783

R\$ 190,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:26:45:280
R\$ 189,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:26:51:700
R\$ 180,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:28:01:247
R\$ 179,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:28:05:037
R\$ 175,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:28:43:877
R\$ 174,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:28:47:513
R\$ 170,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:29:18:870
R\$ 169,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:29:22:073
R\$ 160,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:29:43:350
R\$ 159,8900	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:29:54:153
R\$ 157,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:30:11:743
R\$ 156,2300	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:30:16:653
R\$ 228,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:30:50:820
R\$ 150,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:31:08:580
R\$ 149,2300	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:31:14:093
R\$ 145,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:31:36:030
R\$ 144,2300	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:31:40:313
R\$ 140,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:32:00:543
R\$ 139,9000	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:32:03:823
R\$ 135,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:32:25:747
R\$ 134,9000	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:32:29:073
R\$ 130,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:33:32:550
R\$ 129,9000	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:33:35:750
R\$ 125,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:33:55:780
R\$ 124,9000	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:33:58:867
R\$ 120,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:34:18:783
R\$ 119,9000	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:34:22:040
R\$ 115,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:34:41:960
R\$ 114,9000	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:34:45:070
R\$ 110,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:35:10:270
R\$ 109,9500	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:35:14:580
R\$ 108,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:35:33:060
R\$ 107,9500	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:35:36:397
R\$ 105,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:35:57:140
R\$ 104,9500	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:36:00:950
R\$ 103,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:36:18:733
R\$ 102,9500	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:36:22:443
R\$ 102,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:36:41:930
R\$ 101,9800	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:36:45:147
R\$ 101,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:37:02:407
R\$ 100,9800	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:37:06:397
R\$ 100,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:37:28:610
R\$ 99,9600	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:37:34:437
R\$ 99,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:37:52:757
R\$ 98,9900	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:37:56:960
R\$ 95,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:38:14:167

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 10:45:50	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:12:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:15:49.
Encerrado	06/03/2017 11:38:27	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:10:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor USINOX SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.765.308/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 16:04:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor USINOX SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.765.308/0001-81.
Aceite	08/03/2017 09:32:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: USINOX SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.765.308/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 95,0000.

Habilitado

08/03/2017 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: USINOX SERVICE LTDA - EPP -
09:35:37 CNPJ/CPF: 10.765.308/0001-81**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 28 - SUPORTE****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.765.308/0001-81	USINOX SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 287,2100	R\$ 2.872,1000	02/03/2017 11:38:34
Marca: USI28 Fabricante: Usinox Service Ltda - EPP Modelo / Versão: USI28/USINOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BASE ELEVADA PARA 3 ARMÁRIOS DE 350MM: COM 150MM (ALTURA) X 1050MM (COMPRIMENTO) X 450MM (PROFUNDIDADE) EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 439 DE 1 MM ESPESSURA. PONTEIRAS REDONDAS FIXADAS DIRETAMENTE NO TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 439 DE 1'' DE 1,2 MM DE PAREDE (ESPESSURA DA CHAPA DO TUBO), POR PRESSÃO, UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS DESLIZADORES CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUEM UMA PORCA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ROSCA M8 EMBUTIDA. PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8. TODAS AS SOLDAS DA BASE DO ARMÁRIO DEVERÃO SER EM SOLDA MIG.							
14.103.610/0001-25	LOESCH COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 287,2100	R\$ 2.872,1000	03/03/2017 17:40:30
Marca: Nilko Fabricante: Nilko Modelo / Versão: NK 1553 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BASE ELEVADA PARA 3 ARMÁRIOS DE 350MM: COM 150MM (ALTURA) X 1050MM (COMPRIMENTO) X 450MM (PROFUNDIDADE) EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 439 DE 1 MM ESPESSURA. PONTEIRAS REDONDAS FIXADAS DIRETAMENTE NO TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 439 DE 1'' DE 1,2 MM DE PAREDE (ESPESSURA DA CHAPA DO TUBO), POR PRESSÃO, UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS DESLIZADORES CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUEM UMA PORCA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ROSCA M8 EMBUTIDA. PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8. TODAS AS SOLDAS DA BASE DO ARMÁRIO DEVERÃO SER EM SOLDA MIG.							
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 400,0000	R\$ 4.000,0000	06/03/2017 08:26:12
Marca: CELI Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA Modelo / Versão: BECE3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BASE ELEVADA PARA 3 ARMÁRIOS DE 350MM: COM 150MM (ALTURA) X 1050MM (COMPRIMENTO) X 450MM (PROFUNDIDADE) EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 439 DE 1 MM ESPESSURA. PONTEIRAS REDONDAS FIXADAS DIRETAMENTE NO TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 439 DE 1'' DE 1,2 MM DE PAREDE (ESPESSURA DA CHAPA DO TUBO), POR PRESSÃO, UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS DESLIZADORES CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUEM UMA PORCA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ROSCA M8 EMBUTIDA. PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8. TODAS AS SOLDAS DA BASE DO ARMÁRIO DEVERÃO SER EM SOLDA MIG.							
05.662.646/0001-58	IMPERIAL BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 500,0000	R\$ 5.000,0000	03/03/2017 15:38:16
Marca: Imperial Brasil Fabricante: Imperial Brasil Modelo / Versão: BASE ELEVADA INOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BASE ELEVADA PARA 3 ARMÁRIOS DE 350MM: com 150mm (altura) x 1050mm (comprimento) x 450mm (profundidade) em chapa de aço inoxidável 430 de 1 mm espessura. ponteiras redondas fixadas diretamente no tubo de aço inoxidável 430 de 1'' de 1,2 mm de parede (espessura da chapa do tubo), por pressão, utilizadas para fixação dos pés deslizadores confeccionadas em polipropileno preto e possuem uma porca em aço inoxidável AISI 304 com rosca m8 embutida. pés deslizadores usados para apoiar e nivelar os armários em eventuais desniveis de piso, confeccionados em polipropileno preto e possui um parafuso com rosca m8. todas as soldas da base do armário deverão ser em solda MIG.							
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 500,0000	R\$ 5.000,0000	03/03/2017 16:35:33
Marca: nilko Fabricante: nilko Modelo / Versão: base 3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BASE ELEVADA PARA 3 ARMÁRIOS DE 350MM: COM 150MM (ALTURA) X 1050MM (COMPRIMENTO) X 450MM (PROFUNDIDADE) EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 430 DE 1 MM ESPESSURA. PONTEIRAS REDONDAS FIXADAS DIRETAMENTE NO TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 439 DE 1'' DE 1,2 MM DE PAREDE (ESPESSURA DA CHAPA DO TUBO), POR PRESSÃO, UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS DESLIZADORES CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUEM UMA PORCA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ROSCA M8 EMBUTIDA. PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8. TODAS AS SOLDAS DA BASE DO ARMÁRIO DEVERÃO SER EM SOLDA MIG.							
19.717.870/0001-04	KIENTRO BRASIL LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	03/03/2017 15:35:37

Marca: Imperial Equip.**Fabricante:** Imperial Equipamentos**Modelo / Versão:** BASE ELEVADA PARA 3 ARMÁRIOS DE 350MM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BASE ELEVADA PARA 3 ARMÁRIOS DE 350MM: com 150mm (altura) x 1050mm (comprimento) x 450mm (profundidade) em chapa de aço inoxidável 430 de 1 mm espessura. ponteiros redondas fixadas diretamente no tubo de aço inoxidável 430 de 1'' de 1,2 mm de parede (espessura da chapa do tubo), por pressão, utilizadas para fixação dos pés deslizadores confeccionadas em polipropileno preto e possuem uma porca em aço inoxidável AISI 304 com rosca m8 embutida. pés deslizadores usados para apoiar e nivelar os armários em eventuais desníveis de piso, confeccionados em polipropileno preto e possui um parafuso com rosca m8. todas as soldas da base do armário deverão ser em solda MIG.

02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	06/03/2017 08:20:00
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: GGL**Fabricante:** GGL Ind Moveis de Aço Ltda**Modelo / Versão:** base elevada**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BASE ELEVADA PARA 3 ARMÁRIOS DE 350MM: COM 150MM (ALTURA) X 1050MM (COMPRIMENTO) X 450MM (PROFUNDIDADE) EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 430 DE 1 MM ESPESSURA. PONTEIRAS REDONDAS FIXADAS DIRETAMENTE NO TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 439 DE 1'' DE 1,2 MM DE PAREDE (ESPESURA DA CHAPA DO TUBO), POR PRESSÃO, UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS DESLIZADORES CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUEM UMA PORCA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ROSCA M8 EMBUTIDA. PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8. TODAS AS SOLDAS DA BASE DO ARMÁRIO DEVERÃO SER EM SOLDA MIG.

10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	Sim	Sim	10	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	20/02/2017 13:59:29
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Nilko**Fabricante:** Nilko**Modelo / Versão:** nk**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BASE ELEVADA PARA 3 ARMÁRIOS DE 350MM: COM 150MM (ALTURA) X 1050MM (COMPRIMENTO) X 450MM (PROFUNDIDADE) EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 430 DE 1 MM ESPESSURA. PONTEIRAS REDONDAS FIXADAS DIRETAMENTE NO TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 439 DE 1'' DE 1,2 MM DE PAREDE (ESPESURA DA CHAPA DO TUBO), POR PRESSÃO, UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS DESLIZADORES CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUEM UMA PORCA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ROSCA M8 EMBUTIDA. PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO COM ROSCA M8. TODAS AS SOLDAS DA BASE DO ARMÁRIO DEVERÃO SER EM SOLDA MIG**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	19.717.870/0001-04	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 500,0000	05.662.646/0001-58	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 500,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 400,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 287,2100	10.765.308/0001-81	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 287,2100	14.103.610/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 443,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:51:48:920
R\$ 287,2000	19.717.870/0001-04	06/03/2017 10:54:28:203
R\$ 287,2300	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:00:42:743
R\$ 399,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:03:15:513
R\$ 287,1900	14.103.610/0001-25	06/03/2017 11:15:51:733
R\$ 287,1800	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:15:54:830
R\$ 287,1700	14.103.610/0001-25	06/03/2017 11:16:20:350
R\$ 287,1600	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:16:24:037
R\$ 287,1500	14.103.610/0001-25	06/03/2017 11:16:48:207
R\$ 287,1400	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:16:51:823
R\$ 287,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 11:17:24:177
R\$ 286,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:17:28:357
R\$ 286,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 11:17:44:690
R\$ 285,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:17:49:243
R\$ 285,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 11:18:06:893
R\$ 284,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:18:10:467
R\$ 284,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 11:18:29:250
R\$ 283,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:18:32:437
R\$ 283,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 11:19:09:383
R\$ 282,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:19:12:490
R\$ 282,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:20:09:437

R\$ 281,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:20:12:543
R\$ 281,0000	14.103.610/0001-25	06/03/2017 11:20:29:707
R\$ 280,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:20:33:613
R\$ 275,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:20:51:120
R\$ 274,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:20:55:107
R\$ 274,8500	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:21:19:643
R\$ 274,8400	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:21:23:720
R\$ 272,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:22:02:853
R\$ 271,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:22:06:830
R\$ 270,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:22:49:103
R\$ 269,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:22:52:997
R\$ 269,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:23:35:507
R\$ 268,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:23:39:470
R\$ 268,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:24:10:667
R\$ 267,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:24:14:370
R\$ 265,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:24:31:360
R\$ 264,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:24:35:347
R\$ 260,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:24:57:080
R\$ 259,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:25:00:643
R\$ 250,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:25:17:207
R\$ 249,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:25:21:000
R\$ 240,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:25:39:177
R\$ 239,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:25:42:420
R\$ 230,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:26:04:667
R\$ 229,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:26:08:553
R\$ 220,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:26:39:317
R\$ 219,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:26:43:017
R\$ 215,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:28:07:757
R\$ 214,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:28:11:413
R\$ 210,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:28:38:300
R\$ 209,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:28:42:220
R\$ 205,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:29:13:027
R\$ 204,9900	19.717.870/0001-04	06/03/2017 11:29:17:057
R\$ 195,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:29:37:600
R\$ 194,2300	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:29:42:997
R\$ 190,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:29:58:683
R\$ 189,2300	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:30:08:930
R\$ 185,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:30:30:020
R\$ 184,2300	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:30:36:670
R\$ 175,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:30:54:633
R\$ 287,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:30:59:710
R\$ 174,9000	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:31:10:923
R\$ 172,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:31:42:283
R\$ 171,8900	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:31:46:493
R\$ 170,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:32:05:760
R\$ 169,8900	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:32:09:250
R\$ 168,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:32:32:273
R\$ 167,8900	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:32:36:233
R\$ 165,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:32:53:593
R\$ 164,9000	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:32:58:077
R\$ 160,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:33:19:713
R\$ 159,2300	05.662.646/0001-58	06/03/2017 11:33:23:303

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 10:46:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:13:01	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:16:01.
Encerrado	06/03/2017	Item encerrado

11:33:39

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:11:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor IMPERIAL BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.662.646/0001-58.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 16:14:10	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor IMPERIAL BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.662.646/0001-58.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 16:14:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor USINOX SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.765.308/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 16:49:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor USINOX SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.765.308/0001-81.
Recusa	08/03/2017 09:33:04	Recusa da proposta. Fornecedor: IMPERIAL BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.662.646/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 159,2300. Motivo: Fornecedor não encaminhou proposta e documentação quando solicitado.
Aceite	08/03/2017 09:33:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: USINOX SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.765.308/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 160,0000.
Habilitado	08/03/2017 09:36:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: USINOX SERVICE LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 10.765.308/0001-81

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.796.191/0001-99	MUNDIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP Marca: FENIX Fabricante: FENIX Modelo / Versão: MULTICOLOR	Sim	Sim	160	R\$ 85,0000	R\$ 13.600,0000	06/03/2017 08:03:22
09.074.533/0001-92	SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA. - ME Marca: school center Fabricante: schoolcenter Modelo / Versão: sc 083	Sim	Sim	160	R\$ 85,0700	R\$ 13.611,2000	20/02/2017 16:16:01
14.176.795/0001-06	IVANETE FATIMA LERIN - ME Marca: Brinquedos Parana Fabricante: Brinquedos Parana Modelo / Versão: CA06	Sim	Sim	160	R\$ 86,0000	R\$ 13.760,0000	01/03/2017 11:08:07
08.855.152/0001-88	VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME Marca: PRIMAX Fabricante: PRIMAX Modelo / Versão: PMX-CFPP	Sim	Sim	160	R\$ 86,0000	R\$ 13.760,0000	05/03/2017 15:07:45
04.340.669/0001-83	C K YOKOTA MOVEIS - ME Marca: PERFLEX Fabricante: PERFLEX Modelo / Versão: ISO-01	Sim	Sim	160	R\$ 86,0000	R\$ 13.760,0000	05/03/2017 19:06:22

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO. CADEIRA ISO COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. MEDIDAS: A - 100 CM / L - 55 CM / P - 55 CM						
18.192.535/0001-77	SCH&Z COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	160	R\$ 86,0000	R\$ 13.760,0000	06/03/2017 09:00:38
	Marca: S&Z MÓVEIS - 4004 Fabricante: S&Z MÓVEIS Modelo / Versão: 4004						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO. CADEIRA ISO COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. MEDIDAS: A - 100 CM / L - 55 CM / P - 55 CM						
08.828.307/0001-97	V C O COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	160	R\$ 86,7000	R\$ 13.872,0000	04/03/2017 12:39:00
	Marca: FRISOKAR Fabricante: FRISOKAR Modelo / Versão: ISO						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO. CADEIRA ISO COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. MEDIDAS: A - 100 CM / L - 55 CM / P - 55 CM						
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP	Sim	Sim	160	R\$ 86,7000	R\$ 13.872,0000	06/03/2017 08:35:56
	Marca: reiflex Fabricante: reiflex Modelo / Versão: rx328						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO. CADEIRA ISO COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. MEDIDAS: A - 100 CM / L - 55 CM / P - 55 CM						
11.943.540/0001-25	NELITA GOMES FARIAS - EPP	Sim	Sim	160	R\$ 86,7500	R\$ 13.880,0000	01/03/2017 09:21:40
	Marca: Plaxmetal Fabricante: Plaxmetal Modelo / Versão: Cadeira empilhavel						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO. CADEIRA ISO COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. MEDIDAS: A - 100 CM / L - 55 CM / P - 55 CM. GARANTIA CONFORME EDITAL.						
21.644.939/0001-69	V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	160	R\$ 86,7500	R\$ 13.880,0000	03/03/2017 09:56:31
	Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: MOD 34530						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO. CADEIRA ISO COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. MEDIDAS: A - 100 CM / L - 55 CM / P - 55 CM. Garantia de 12 (Doze) Meses.						
14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	160	R\$ 86,7500	R\$ 13.880,0000	03/03/2017 14:28:23
	Marca: GEFLEX Fabricante: GEFLEX Modelo / Versão: 5000						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO. CADEIRA ISO COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. MEDIDAS: A - 100 CM / L - 55 CM / P - 55 CM						
22.572.455/0001-14	M J GAMBETTA - SOLUCOES INDUSTRIAIS - ME	Sim	Sim	160	R\$ 86,7500	R\$ 13.880,0000	03/03/2017 14:38:04
	Marca: PLAMETAL Fabricante: PLAXMETAL SA Modelo / Versão: ERGOPLAX						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO. CADEIRA ISO COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. MEDIDAS: A - 100 CM / L - 55 CM / P - 55 CM						
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	160	R\$ 86,7500	R\$ 13.880,0000	03/03/2017 16:45:29
	Marca: mr Fabricante: mr Modelo / Versão: m700						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO. CADEIRA ISO COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. MEDIDAS: A - 100 CM / L - 55 CM / P - 55 CM						
19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME	Sim	Sim	160	R\$ 86,7500	R\$ 13.880,0000	03/03/2017 18:32:56
	Marca: PLAXMETAL						

	Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: ERGO FIXA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO. CADEIRA ISO COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. MEDIDAS: A - 100 CM / L - 55 CM / P - 55 CM						
00.061.511/0001-13	DIGITO INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	160	R\$ 86,7500	R\$ 13.880,0000	06/03/2017 08:40:41
	Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: 4 PÉS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO. CADEIRA ISO COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. MEDIDAS: A - 100 CM / L - 55 CM / P - 55 CM						
13.104.805/0001-27	F. F. N. FORNAZARI - ME	Sim	Sim	160	R\$ 86,7500	R\$ 13.880,0000	06/03/2017 08:48:12
	Marca: ENGEFLEX Fabricante: ENGEFLEX Modelo / Versão: CADEIRA NEW FUTURE/1134 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO. CADEIRA ISO COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. MEDIDAS: A - 100 CM / L - 55 CM / P - 55 CM						
20.973.477/0001-60	WAM LICITACOES LTDA - ME	Sim	Sim	160	R\$ 86,7500	R\$ 13.880,0000	06/03/2017 09:53:52
	Marca: PG FLEX Fabricante: PG FLEX Modelo / Versão: ISO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO. CADEIRA ISO COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. MEDIDAS: A - 100 CM / L - 55 CM / P - 55 CM						
05.684.135/0001-37	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	160	R\$ 86,7500	R\$ 13.880,0000	27/02/2017 15:11:38
	Marca: VITRINE Fabricante: VITRINE Modelo / Versão: 1009 P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO. CADEIRA ISO COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. MEDIDAS: A - 100 CM / L - 55 CM / P - 55 CM						
15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	160	R\$ 90,0000	R\$ 14.400,0000	02/03/2017 14:09:07
	Marca: EKOMOB Fabricante: EKOMOB Modelo / Versão: EK29 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO. CADEIRA ISO COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. MEDIDAS: A - 100 CM / L - 55 CM / P - 55 CM						
05.887.870/0001-48	LAJA LTDA - ME	Sim	Sim	160	R\$ 90,0000	R\$ 14.400,0000	05/03/2017 18:49:52
	Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: MODELO ERGO PLAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO. CADEIRA ISO COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. MEDIDAS: A - 100 CM / L - 55 CM / P - 55 CM						
25.187.245/0001-09	J.A.I INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	160	R\$ 99,0000	R\$ 15.840,0000	03/03/2017 09:39:48
	Marca: J.A.I Fabricante: J.A.I INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Modelo / Versão: ISO 1600 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO. CADEIRA ISO COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. MEDIDAS: A - 100 CM / L - 55 CM / P - 55 CM VALIDADE PROPOSTA : 30-DIAS GARANTIA: 12-MESES PRAZO DE ENTREGA : 30-DIAS						
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	160	R\$ 100,0000	R\$ 16.000,0000	02/03/2017 09:01:02
	Marca: OPERAMOBILI Fabricante: OFFICE SHOP Modelo / Versão: OPERAMOBILI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO. CADEIRA ISO COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. MEDIDAS: A - 100 CM / L - 55 CM / P - 55 CM						
14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS	Sim	Sim	160	R\$ 150,0000	R\$ 24.000,0000	03/03/2017

TAVARES - EPP

15:02:14

Marca: Shopping do Escritór**Fabricante:** Shopping do Escritório**Modelo / Versão:** Corporativo**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO. CADEIRA ISO COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. MEDIDAS: A - 100 CM / L - 55 CM / P - 55 CM

18.905.983/0001-70	APORTE DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI - ME	Sim	Sim	160	R\$ 160,0000	R\$ 25.600,0000	06/03/2017 08:49:04
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: FRISOKAR**Fabricante:** FRISOKAR**Modelo / Versão:** FRISOKAR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO. CADEIRA ISO COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. MEDIDAS: A - 100 CM / L - 55 CM / P - 55 CM

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	160	R\$ 180,0000	R\$ 28.800,0000	05/03/2017 11:31:26
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: plaxmetal**Fabricante:** plaxmetal**Modelo / Versão:** iso**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO. CADEIRA ISO COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. MEDIDAS: A - 100 CM / L - 55 CM / P - 55 CM

25.019.899/0001-15	APS COMERCIO REPRESENTACAO E LICITACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	160	R\$ 200,0000	R\$ 32.000,0000	23/02/2017 15:48:27
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: APS**Fabricante:** APS**Modelo / Versão:** CAD100**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO. CADEIRA ISO COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. MEDIDAS: A - 100 CM / L - 55 CM / P - 55 CM

10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	Sim	Sim	160	R\$ 5.000,0000	R\$ 800.000,0000	20/02/2017 14:01:19
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Shopping do Escritor**Fabricante:** Frisokar**Modelo / Versão:** Iso**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO. CADEIRA ISO COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. MEDIDAS: A - 100 CM / L - 55 CM / P - 55 CM**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 200,0000	25.019.899/0001-15	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 180,0000	04.927.672/0001-06	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 160,0000	18.905.983/0001-70	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 150,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 100,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 99,0000	25.187.245/0001-09	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 90,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 90,0000	05.887.870/0001-48	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 86,7500	05.684.135/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 86,7500	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 86,7500	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 86,7500	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 86,7500	22.572.455/0001-14	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 86,7500	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 86,7500	19.111.762/0001-93	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 86,7500	00.061.511/0001-13	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 86,7500	13.104.805/0001-27	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 86,7500	20.973.477/0001-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 86,7000	08.828.307/0001-97	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 86,7000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153

R\$ 86,0000	14.176.795/0001-06	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 86,0000	08.855.152/0001-88	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 86,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 86,0000	18.192.535/0001-77	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 85,0700	09.074.533/0001-92	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 85,0000	07.796.191/0001-99	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 84,9000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:47:19:190
R\$ 83,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:47:43:020
R\$ 82,9000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:47:51:513
R\$ 81,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:48:09:730
R\$ 80,9900	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:48:35:640
R\$ 80,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:48:50:430
R\$ 79,9000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:50:01:800
R\$ 79,8000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:50:40:343
R\$ 79,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:50:54:197
R\$ 78,9000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:51:25:303
R\$ 78,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:51:46:120
R\$ 77,9000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:52:06:450
R\$ 75,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:52:24:030
R\$ 74,9000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:52:34:330
R\$ 86,0000	08.828.307/0001-97	06/03/2017 10:52:52:097
R\$ 74,8000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:53:04:143
R\$ 74,7000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:53:21:433
R\$ 70,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:53:51:563
R\$ 69,9000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:54:05:647
R\$ 68,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:54:49:743
R\$ 74,0000	25.187.245/0001-09	06/03/2017 10:54:57:147
R\$ 67,9000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:55:09:407
R\$ 65,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:56:13:190
R\$ 65,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:56:18:687
R\$ 64,9000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:56:23:233
R\$ 86,7500	25.019.899/0001-15	06/03/2017 10:56:41:243
R\$ 80,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:57:22:653
R\$ 64,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:58:11:843
R\$ 72,0000	22.572.455/0001-14	06/03/2017 10:58:21:930
R\$ 63,9000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:58:24:080
R\$ 63,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:58:39:913
R\$ 78,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:58:48:720
R\$ 62,9900	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:58:49:340
R\$ 61,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:58:53:117
R\$ 79,0000	05.684.135/0001-37	06/03/2017 10:58:56:877
R\$ 60,9000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:59:08:333
R\$ 60,8000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:59:30:673
R\$ 60,7900	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:59:42:040
R\$ 60,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:59:49:160
R\$ 60,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:59:51:393
R\$ 59,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:00:15:040
R\$ 59,5000	08.855.152/0001-88	06/03/2017 11:00:23:933
R\$ 62,0000	20.973.477/0001-60	06/03/2017 11:00:37:310
R\$ 58,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:00:37:947
R\$ 73,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 11:00:41:913
R\$ 57,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:00:46:147
R\$ 84,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:00:58:690
R\$ 58,5000	08.855.152/0001-88	06/03/2017 11:00:59:477
R\$ 75,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:01:17:947
R\$ 69,0000	00.061.511/0001-13	06/03/2017 11:01:45:613
R\$ 56,9000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:02:21:327
R\$ 60,0000	07.796.191/0001-99	06/03/2017 11:02:35:957
R\$ 80,0000	14.176.795/0001-06	06/03/2017 11:02:40:950
R\$ 56,8000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:03:06:487

R\$ 56,7000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:03:16:670
R\$ 56,6500	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:03:49:453
R\$ 56,6000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:04:12:590
R\$ 56,5500	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:04:19:163
R\$ 56,5000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:04:38:603
R\$ 56,4500	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:04:50:140
R\$ 56,4000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:05:05:730
R\$ 56,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:05:16:850
R\$ 55,9000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:05:53:857
R\$ 55,8900	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:06:04:620
R\$ 55,8500	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:06:18:547
R\$ 55,8400	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:06:40:673
R\$ 55,8000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:06:55:367
R\$ 55,7900	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:07:04:180
R\$ 55,7800	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:07:19:587
R\$ 55,0600	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:07:36:540
R\$ 55,0400	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:07:47:647
R\$ 54,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:08:05:940
R\$ 88,6000	04.927.672/0001-06	06/03/2017 11:10:42:630

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 10:46:54	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 10:57:39	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 10:59:39.
Encerrado	06/03/2017 11:23:10	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:12:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:52:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30.
Aceite	09/03/2017 14:37:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 54,0000.
Habilitado	09/03/2017 14:38:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - CADEIRA ESCOLAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI - ME	Sim	Sim	103	R\$ 320,0000	R\$ 32.960,0000	22/02/2017 07:44:02

Marca: plax metal

Fabricante: plax metal

Modelo / Versão: conjunto regulavel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA FRONTAL AJUSTÁVEL. 1) CADEIRA: COM ASSENTO, ENCOSTO E PORTA LIVROS, CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS. A) ENCOSTO - FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPOSTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 420 KG POR IMPULSO NA DIAGONAL DE ATÉ 90°. MOLDADO EM CONTOURO VERTEBRAL COM ENCAIXES RETANGULARES NA ESTRUTURA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, ALTURA 360MM NO EIXO CENTRAL DA SUA CURVATURA E ESPESSURA DE 5MM. SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA. B) ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPOSTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 580 KG POR IMPULSO VERTICAL DE QUEDA. MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS, EVITANDO PRESSÃO SANGUÍNEA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, 460MM DE PROFUNDIDADE E ESPESSURA DE 5MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 460MM, SEM ORIFÍCIOS. C) PORTA LIVROS: CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NA TRASEIRA E NAS PARTES LATERAIS (MEDINDO APROXIMADAMENTE: 150MM ALTURA; 300MM LARGURA; 250MM DE PROFUNDIDADE); D) ESTRUTURA: SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, COBRINDO A SOLDA E TODA A EXTENSÃO SUPERIOR DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA PREVENINDO CONTRA FERRUGEM, ACOMPANHAM O FORMATO DOS PÉS EM ARCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 250MM X 55MM X 40MM, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESAS À ESTRUTURA POR REBITES DE ALUMÍNIO. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 50MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO "O" 25MM X 25MM COM

CURVATURA ERGONÔMICA PARA ACOMODAÇÃO, UMA BARRA HORIZONTAL PARA SUSTENTAÇÃO SOB O ASSENTO EM TUBO 5/8. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUDO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM X 30MM, COM ESPESSURA DE 1,5MM, FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBOS OBLONGOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 50MM, COM ESPESSURA DE 1,5 MM, EM FORMA DE ARCO COM RAIO MEDINDO NO MÁXIMO 800MM. COR DA ESTRUTURA: BRANCA. ATRAVÉS DE 4 PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 520MM; PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE 315MM. COMPORTA 2 FOLHAS A4 LADO A LADO, SEM PROTUBERÂNCIA E REENTRÂNCIA, SUSTENTADA POR 2 TUBOS 25MM X 25MM E 30MM X 30MM CURVADOS SEM SOLDA AMBOS COM ESPESSURA DE 1,9 MM POSICIONADOS SOB A PRANCHETA, LIGADOS A ESTRUTURA DA CADEIRA E SEM MÃO FRANCESA DEIXANDO LIVRE O ESPAÇO DAS PERNAS DO USUÁRIO. O DISPOSITIVO DE REGULAGEM NA PARTE INFERIOR DA PRANCHETA NO SENTIDO HORIZONTAL É COMPOSTO POR TUBOS REDONDOS EM AÇO INDUSTRIAL DE 1" (UMA POLEGADA) QUE ENVOLVEM AS BUCHAS PLÁSTICAS E OS TRILHOS DE AÇO INOXIDÁVEL, SE ENCAIXANDO NO TUBO 30MM X 30MM E 25MM X 25MM QUE ESTÃO SOB A PRANCHETA. OBSERVAÇÕES: A) TODAS AS PARTES DOS MÓVEIS DEVERÃO TER UM PERFEITO ACABAMENTO, SEM REBARBAS; B) ADMITE-SE MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES SIMILARES ÀS DESCRITAS ACIMA, ASSIM COMO VARIAÇÃO DE ATÉ 5% NAS DIMENSÕES APROXIMADAS.

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA - Sim Sim 103 R\$ 337,0000 R\$ 34.711,0000 03/03/2017
EPP 16:45:29

Marca: plaxmetal

Fabricante: plaxmetal

Modelo / Versão: universitária

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA FRONTAL AJUSTÁVEL. 1) CADEIRA: COM ASSENTO, ENCOSTO E PORTA LIVROS, CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS. A) ENCOSTO - FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPORTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 420 KG POR IMPULSO NA DIAGONAL DE ATÉ 90°. MOLDADO EM CONTO RNO VERTEBRAL COM ENCAIXES RETANGULARES NA ESTRUTURA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, ALTURA 360MM NO EIXO CENTRAL DA SUA CURVATURA E ESPESSURA DE 5MM. SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA. B) ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPORTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 580 KG POR IMPULSO VERTICAL DE QUEDA. MOLDADOS COM CONTO RNO ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS, EVITANDO PRESSÃO SANGUÍNEA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, 460MM DE PROFUNDIDADE E ESPESSURA DE 5MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 460MM, SEM ORIFÍCIOS. C) PORTA LIVROS: CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NA TRASEIRA E NAS PARTES LATERAIS (MEDINDO APROXIMADAMENTE: 150MM ALTURA; 300MM LARGURA; 250MM DE PROFUNDIDADE); D) ESTRUTURA: SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, COBRINDO A SOLDA E TODA A EXTENSÃO SUPERIOR DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA PREVENINDO CONTRA FERRUGEM, ACOMPANHAM O FORMATO DOS PÉS EM ARCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 250MM X 55MM X 40MM, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESAS À ESTRUTURA POR REBITES DE ALUMÍNIO. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 50MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO "O" 25MM X 25MM COM CURVATURA ERGONÔMICA PARA ACOMODAÇÃO, UMA BARRA HORIZONTAL PARA SUSTENTAÇÃO SOB O ASSENTO EM TUBO 5/8. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUDO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM X 30MM, COM ESPESSURA DE 1,5MM, FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBOS OBLONGOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 50MM, COM ESPESSURA DE 1,5 MM, EM FORMA DE ARCO COM RAIO MEDINDO NO MÁXIMO 800MM. COR DA ESTRUTURA: BRANCA. 2) PRANCHETA: CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, DOTADA DE PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, FIXADA ATRAVÉS DE 4 PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 520MM; PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE 315MM. COMPORTA 2 FOLHAS A4 LADO A LADO, SEM PROTUBERÂNCIA E REENTRÂNCIA, SUSTENTADA POR 2 TUBOS 25MM X 25MM E 30MM X 30MM CURVADOS SEM SOLDA AMBOS COM ESPESSURA DE 1,9 MM POSICIONADOS SOB A PRANCHETA, LIGADOS A ESTRUTURA DA CADEIRA E SEM MÃO FRANCESA DEIXANDO LIVRE O ESPAÇO DAS PERNAS DO USUÁRIO. O DISPOSITIVO DE REGULAGEM NA PARTE INFERIOR DA PRANCHETA NO SENTIDO HORIZONTAL É COMPOSTO POR TUBOS REDONDOS EM AÇO INDUSTRIAL DE 1" (UMA POLEGADA) QUE ENVOLVEM AS BUCHAS PLÁSTICAS E OS TRILHOS DE AÇO INOXIDÁVEL, SE ENCAIXANDO NO TUBO 30MM X 30MM E 25MM X 25MM QUE ESTÃO SOB A PRANCHETA. OBSERVAÇÕES: A) TODAS AS PARTES DOS MÓVEIS DEVERÃO TER UM PERFEITO ACABAMENTO, SEM REBARBAS; B) ADMITE-SE MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES SIMILARES ÀS DESCRITAS ACIMA, ASSIM COMO VARIAÇÃO DE ATÉ 5% NAS DIMENSÕES APROXIMADAS

04.340.669/0001-83 C K YOKOTA MOVEIS Sim Sim 103 R\$ 337,0000 R\$ 34.711,0000 05/03/2017
- ME 19:06:22

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo / Versão: ERGOPLAX CJ-H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA FRONTAL AJUSTÁVEL. 1) CADEIRA: COM ASSENTO, ENCOSTO E PORTA LIVROS, CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS. A) ENCOSTO - FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPORTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 420 KG POR IMPULSO NA DIAGONAL DE ATÉ 90°. MOLDADO EM CONTO RNO VERTEBRAL COM ENCAIXES RETANGULARES NA ESTRUTURA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, ALTURA 360MM NO EIXO CENTRAL DA SUA CURVATURA E ESPESSURA DE 5MM. SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA. B) ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPORTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 580 KG POR IMPULSO VERTICAL DE QUEDA. MOLDADOS COM CONTO RNO ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS, EVITANDO PRESSÃO SANGUÍNEA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, 460MM DE PROFUNDIDADE E ESPESSURA DE 5MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 460MM, SEM ORIFÍCIOS. C) PORTA LIVROS: CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NA TRASEIRA E NAS PARTES LATERAIS (MEDINDO APROXIMADAMENTE: 150MM ALTURA; 300MM LARGURA; 250MM DE PROFUNDIDADE); D) ESTRUTURA: SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, COBRINDO A SOLDA E TODA A EXTENSÃO SUPERIOR DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA PREVENINDO CONTRA FERRUGEM, ACOMPANHAM O FORMATO DOS PÉS EM ARCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 250MM X 55MM X 40MM, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESAS À ESTRUTURA POR REBITES DE ALUMÍNIO. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 50MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO "O" 25MM X 25MM COM CURVATURA ERGONÔMICA PARA ACOMODAÇÃO, UMA BARRA HORIZONTAL PARA SUSTENTAÇÃO SOB O ASSENTO EM TUBO 5/8. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUDO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM X 30MM, COM ESPESSURA DE 1,5MM, FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBOS OBLONGOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 50MM, COM ESPESSURA DE 1,5 MM, EM FORMA DE ARCO COM RAIO MEDINDO NO MÁXIMO 800MM. COR DA ESTRUTURA: BRANCA. 2) PRANCHETA:

CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, DOTADA DE PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, FIXADA ATRAVÉS DE 4 PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 520MM; PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE 315MM. COMPORTA 2 FOLHAS A4 LADO A LADO, SEM PROTUBERÂNCIA E REENTRÂNCIA, SUSTENTADA POR 2 TUBOS 25MM X 25MM E 30MM X 30MM CURVADOS SEM SOLDA AMBOS COM ESPESSURA DE 1,9 MM POSICIONADOS SOB A PRANCHETA, LIGADOS A ESTRUTURA DA CADEIRA E SEM MÃO FRANCESA DEIXANDO LIVRE O ESPAÇO DAS PERNAS DO USUÁRIO. O DISPOSITIVO DE REGULAGEM NA PARTE INFERIOR DA PRANCHETA NO SENTIDO HORIZONTAL É COMPOSTO POR TUBOS REDONDOS EM AÇO INDUSTRIAL DE 1" (UMA POLEGADA) QUE ENVOLVEM AS BUCHAS PLÁSTICAS E OS TRILHOS DE AÇO INOXIDÁVEL, SE ENCAIXANDO NO TUBO 30MM X 30MM E 25MM X 25MM QUE ESTÃO SOB A PRANCHETA. OBSERVAÇÕES: A) TODAS AS PARTES DOS MÓVEIS DEVERÃO TER UM PERFEITO ACABAMENTO, SEM REBARBAS; B) ADMITE-SE MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES SIMILARES ÀS DESCRITAS ACIMA, ASSIM COMO VARIAÇÃO DE ATÉ 5% NAS DIMENSÕES APROXIMADAS.

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - Sim Sim 103 R\$ 400,0000 R\$ 41.200,0000 02/03/2017
INDUSTRIA E 09:01:02
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA - EPP

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA FRONTAL AJUSTÁVEL. 1) CADEIRA: COM ASSENTO, ENCOSTO E PORTA LIVROS, CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS. A) ENCOSTO - FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPORTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 420 KG POR IMPULSO NA DIAGONAL DE ATÉ 90°. MOLDADO EM CONTORNO VERTEBRAL COM ENCAIXES RETANGULARES NA ESTRUTURA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, ALTURA 360MM NO EIXO CENTRAL DA SUA CURVATURA E ESPESSURA DE 5MM. SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA. B) ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPORTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 580 KG POR IMPULSO VERTICAL DE QUEDA. MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS, EVITANDO PRESSÃO SANGUÍNEA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, 460MM DE PROFUNDIDADE E ESPESSURA DE 5MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 460MM, SEM ORIFÍCIOS. C) PORTA LIVROS: CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NA TRASEIRA E NAS PARTES LATERAIS (MEDINDO APROXIMADAMENTE: 150MM ALTURA; 300MM LARGURA; 250MM DE PROFUNDIDADE); D) ESTRUTURA: SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, COBRINDO A SOLDA E TODA A EXTENSÃO SUPERIOR DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA PREVENINDO CONTRA FERRUGEM, ACOMPANHAM O FORMATO DOS PÉS EM ARCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 250MM X 55MM X 40MM, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESAS À ESTRUTURA POR REBITES DE ALUMÍNIO. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 50MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO "O" 25MM X 25MM COM CURVATURA ERGONÔMICA PARA ACOMODAÇÃO, UMA BARRA HORIZONTAL PARA SUSTENTAÇÃO SOB O ASSENTO EM TUBO 5/8. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUDO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM X 30MM, COM ESPESSURA DE 1,5MM, FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBOS OBLONGOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 50MM, COM ESPESSURA DE 1,5 MM, EM FORMA DE ARCO COM RAIO MEDINDO NO MÁXIMO 800MM. COR DA ESTRUTURA: BRANCA. 2) PRANCHETA: CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, DOTADA DE PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, FIXADA ATRAVÉS DE 4 PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 520MM; PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE 315MM. COMPORTA 2 FOLHAS A4 LADO A LADO, SEM PROTUBERÂNCIA E REENTRÂNCIA, SUSTENTADA POR 2 TUBOS 25MM X 25MM E 30MM X 30MM CURVADOS SEM SOLDA AMBOS COM ESPESSURA DE 1,9 MM POSICIONADOS SOB A PRANCHETA, LIGADOS A ESTRUTURA DA CADEIRA E SEM MÃO FRANCESA DEIXANDO LIVRE O ESPAÇO DAS PERNAS DO USUÁRIO. O DISPOSITIVO DE REGULAGEM NA PARTE INFERIOR DA PRANCHETA NO SENTIDO HORIZONTAL É COMPOSTO POR TUBOS REDONDOS EM AÇO INDUSTRIAL DE 1" (UMA POLEGADA) QUE ENVOLVEM AS BUCHAS PLÁSTICAS E OS TRILHOS DE AÇO INOXIDÁVEL, SE ENCAIXANDO NO TUBO 30MM X 30MM E 25MM X 25MM QUE ESTÃO SOB A PRANCHETA. OBSERVAÇÕES: A) TODAS AS PARTES DOS MÓVEIS DEVERÃO TER UM PERFEITO ACABAMENTO, SEM REBARBAS; B) ADMITE-SE MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES SIMILARES ÀS DESCRITAS ACIMA, ASSIM COMO VARIAÇÃO DE ATÉ 5% NAS DIMENSÕES APROXIMADAS.

15.825.521/0001-55 EKOMOB COMERCIO Sim Sim 103 R\$ 400,0000 R\$ 41.200,0000 02/03/2017
EIRELI - EPP 14:09:07

Marca: EKOMOB

Fabricante: EKOMOB

Modelo / Versão: EK30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA FRONTAL AJUSTÁVEL. 1) CADEIRA: COM ASSENTO, ENCOSTO E PORTA LIVROS, CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS. A) ENCOSTO - FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPORTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 420 KG POR IMPULSO NA DIAGONAL DE ATÉ 90°. MOLDADO EM CONTORNO VERTEBRAL COM ENCAIXES RETANGULARES NA ESTRUTURA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, ALTURA 360MM NO EIXO CENTRAL DA SUA CURVATURA E ESPESSURA DE 5MM. SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA. B) ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPORTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 580 KG POR IMPULSO VERTICAL DE QUEDA. MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS, EVITANDO PRESSÃO SANGUÍNEA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, 460MM DE PROFUNDIDADE E ESPESSURA DE 5MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 460MM, SEM ORIFÍCIOS. C) PORTA LIVROS: CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NA TRASEIRA E NAS PARTES LATERAIS (MEDINDO APROXIMADAMENTE: 150MM ALTURA; 300MM LARGURA; 250MM DE PROFUNDIDADE); D) ESTRUTURA: SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, COBRINDO A SOLDA E TODA A EXTENSÃO SUPERIOR DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA PREVENINDO CONTRA FERRUGEM, ACOMPANHAM O FORMATO DOS PÉS EM ARCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 250MM X 55MM X 40MM, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESAS À ESTRUTURA POR REBITES DE ALUMÍNIO. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 50MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO "O" 25MM X 25MM COM CURVATURA ERGONÔMICA PARA ACOMODAÇÃO, UMA BARRA HORIZONTAL PARA SUSTENTAÇÃO SOB O ASSENTO EM TUBO 5/8. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUDO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM X 30MM, COM ESPESSURA DE 1,5MM, FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBOS OBLONGOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 50MM, COM ESPESSURA DE 1,5 MM, EM FORMA DE ARCO COM RAIO MEDINDO NO MÁXIMO 800MM. COR DA ESTRUTURA: BRANCA. 2) PRANCHETA: CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, DOTADA DE PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, FIXADA ATRAVÉS DE 4 PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 520MM; PROFUNDIDADE

DA SUPERFÍCIE 315MM. COMPORTA 2 FOLHAS A4 LADO A LADO, SEM PROTUBERÂNCIA E REENTRÂNCIA, SUSTENTADA POR 2 TUBOS 25MM X 25MM E 30MM X 30MM CURVADOS SEM SOLDA AMBOS COM ESPESSURA DE 1,9 MM POSICIONADOS SOB A PRANCHETA, LIGADOS A ESTRUTURA DA CADEIRA E SEM MÃO FRANCESA DEIXANDO LIVRE O ESPAÇO DAS PERNAS DO USUÁRIO. O DISPOSITIVO DE REGULAGEM NA PARTE INFERIOR DA PRANCHETA NO SENTIDO HORIZONTAL É COMPOSTO POR TUBOS REDONDOS EM AÇO INDUSTRIAL DE 1" (UMA POLEGADA) QUE ENVOLVEM AS BUCHAS PLÁSTICAS E OS TRILHOS DE AÇO INOXIDÁVEL, SE ENCAIXANDO NO TUBO 30MM X 30MM E 25MM X 25MM QUE ESTÃO SOB A PRANCHETA. OBSERVAÇÕES: A) TODAS AS PARTES DOS MÓVEIS DEVERÃO TER UM PERFEITO ACABAMENTO, SEM REBARBAS; B) ADMITE-SE MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES SIMILARES ÀS DESCRITAS ACIMA, ASSIM COMO VARIAÇÃO DE ATÉ 5% NAS DIMENSÕES APROXIMADAS.

14.423.827/0001-12 NATALIA MARTINS Sim Sim 103 R\$ 450,0000 R\$ 46.350,0000 03/03/2017
TAVARES - EPP 15:02:14

Marca: Shopping do Escritór

Fabricante: Shopping do Escritório

Modelo / Versão: universitário

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA FRONTAL AJUSTÁVEL. 1) CADEIRA: COM ASSENTO, ENCOSTO E PORTA LIVROS, CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS. A) ENCOSTO - FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPORTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 420 KG POR IMPULSO NA DIAGONAL DE ATÉ 90°. MOLDADO EM CONTOURO VERTEBRAL COM ENCAIXES RETANGULARES NA ESTRUTURA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, ALTURA 360MM NO EIXO CENTRAL DA SUA CURVATURA E ESPESSURA DE 5MM. SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA. B) ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPORTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 580 KG POR IMPULSO VERTICAL DE QUEDA. MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS, EVITANDO PRESSÃO SANGUÍNEA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, 460MM DE PROFUNDIDADE E ESPESSURA DE 5MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 460MM, SEM ORIFÍCIOS. C) PORTA LIVROS: CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NA TRASEIRA E NAS PARTES LATERAIS (MEDINDO APROXIMADAMENTE: 150MM ALTURA; 300MM LARGURA; 250MM DE PROFUNDIDADE); D) ESTRUTURA: SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, COBRINDO A SOLDA E TODA A EXTENSÃO SUPERIOR DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA PREVENINDO CONTRA FERRUGEM, ACOMPANHAM O FORMATO DOS PÉS EM ARCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 250MM X 55MM X 40MM, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESAS À ESTRUTURA POR REBITES DE ALUMÍNIO. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 50MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO "O" 25MM X 25MM COM CURVATURA ERGONÔMICA PARA ACOMODAÇÃO, UMA BARRA HORIZONTAL PARA SUSTENTAÇÃO SOB O ASSENTO EM TUBO 5/8. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUDO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM X 30MM, COM ESPESSURA DE 1,5MM, FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBOS OBLONGOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 50MM, COM ESPESSURA DE 1,5 MM, EM FORMA DE ARCO COM RAIO MEDINDO NO MÁXIMO 800MM. COR DA ESTRUTURA: BRANCA. 2) PRANCHETA: CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, DOTADA DE PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, FIXADA ATRAVÉS DE 4 PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 520MM; PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE 315MM. COMPORTA 2 FOLHAS A4 LADO A LADO, SEM PROTUBERÂNCIA E REENTRÂNCIA, SUSTENTADA POR 2 TUBOS 25MM X 25MM E 30MM X 30MM CURVADOS SEM SOLDA AMBOS COM ESPESSURA DE 1,9 MM POSICIONADOS SOB A PRANCHETA, LIGADOS A ESTRUTURA DA CADEIRA E SEM MÃO FRANCESA DEIXANDO LIVRE O ESPAÇO DAS PERNAS DO USUÁRIO. O DISPOSITIVO DE REGULAGEM NA PARTE INFERIOR DA PRANCHETA NO SENTIDO HORIZONTAL É COMPOSTO POR TUBOS REDONDOS EM AÇO INDUSTRIAL DE 1" (UMA POLEGADA) QUE ENVOLVEM AS BUCHAS PLÁSTICAS E OS TRILHOS DE AÇO INOXIDÁVEL, SE ENCAIXANDO NO TUBO 30MM X 30MM E 25MM X 25MM QUE ESTÃO SOB A PRANCHETA. OBSERVAÇÕES: A) TODAS AS PARTES DOS MÓVEIS DEVERÃO TER UM PERFEITO ACABAMENTO, SEM REBARBAS; B) ADMITE-SE MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES SIMILARES ÀS DESCRITAS ACIMA, ASSIM COMO VARIAÇÃO DE ATÉ 5% NAS DIMENSÕES APROXIMADAS.

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL Sim Sim 103 R\$ 650,0000 R\$ 66.950,0000 05/03/2017
DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI 11:31:26

Marca: plaxmetal

Fabricante: plaxmetal

Modelo / Versão: escolar

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA FRONTAL AJUSTÁVEL. 1) CADEIRA: COM ASSENTO, ENCOSTO E PORTA LIVROS, CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS. A) ENCOSTO - FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPORTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 420 KG POR IMPULSO NA DIAGONAL DE ATÉ 90°. MOLDADO EM CONTOURO VERTEBRAL COM ENCAIXES RETANGULARES NA ESTRUTURA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, ALTURA 360MM NO EIXO CENTRAL DA SUA CURVATURA E ESPESSURA DE 5MM. SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA. B) ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPORTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 580 KG POR IMPULSO VERTICAL DE QUEDA. MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS, EVITANDO PRESSÃO SANGUÍNEA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, 460MM DE PROFUNDIDADE E ESPESSURA DE 5MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 460MM, SEM ORIFÍCIOS. C) PORTA LIVROS: CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NA TRASEIRA E NAS PARTES LATERAIS (MEDINDO APROXIMADAMENTE: 150MM ALTURA; 300MM LARGURA; 250MM DE PROFUNDIDADE); D) ESTRUTURA: SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, COBRINDO A SOLDA E TODA A EXTENSÃO SUPERIOR DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA PREVENINDO CONTRA FERRUGEM, ACOMPANHAM O FORMATO DOS PÉS EM ARCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 250MM X 55MM X 40MM, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESAS À ESTRUTURA POR REBITES DE ALUMÍNIO. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 50MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO "O" 25MM X 25MM COM CURVATURA ERGONÔMICA PARA ACOMODAÇÃO, UMA BARRA HORIZONTAL PARA SUSTENTAÇÃO SOB O ASSENTO EM TUBO 5/8. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUDO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM X 30MM, COM ESPESSURA DE 1,5MM, FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBOS OBLONGOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 50MM, COM ESPESSURA DE 1,5 MM, EM FORMA DE ARCO COM RAIO MEDINDO NO MÁXIMO 800MM. COR DA ESTRUTURA: BRANCA. 2) PRANCHETA: CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, DOTADA DE PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, FIXADA ATRAVÉS DE 4 PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 520MM; PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE 315MM. COMPORTA 2 FOLHAS A4 LADO A LADO, SEM PROTUBERÂNCIA E REENTRÂNCIA, SUSTENTADA POR 2 TUBOS 25MM X 25MM E 30MM X 30MM CURVADOS SEM SOLDA AMBOS COM

ESPESSURA DE 1,9 MM POSICIONADOS SOB A PRANCHETA, LIGADOS A ESTRUTURA DA CADEIRA E SEM MÃO FRANCESA DEIXANDO LIVRE O ESPAÇO DAS PERNAS DO USUÁRIO. O DISPOSITIVO DE REGULAGEM NA PARTE INFERIOR DA PRANCHETA NO SENTIDO HORIZONTAL É COMPOSTO POR TUBOS REDONDOS EM AÇO INDUSTRIAL DE 1" (UMA POLEGADA) QUE ENVOLVEM AS BUCHAS PLÁSTICAS E OS TRILHOS DE AÇO INOXIDÁVEL, SE ENCAIXANDO NO TUBO 30MM X 30MM E 25MM X 25MM QUE ESTÃO SOB A PRANCHETA. OBSERVAÇÕES: A) TODAS AS PARTES DOS MÓVEIS DEVERÃO TER UM PERFEITO ACABAMENTO, SEM REBARBAS; B) ADMITE-SE MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES SIMILARES ÀS DESCRITAS ACIMA, ASSIM COMO VARIAÇÃO DE ATÉ 5% NAS DIMENSÕES APROXIMADAS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 650,0000	04.927.672/0001-06	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 450,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 400,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 400,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 337,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 337,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 320,0000	21.103.048/0001-03	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 337,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 11:07:41:010
R\$ 300,0000	04.927.672/0001-06	06/03/2017 11:12:10:130
R\$ 299,9900	21.103.048/0001-03	06/03/2017 11:13:38:950
R\$ 296,4000	04.927.672/0001-06	06/03/2017 11:14:13:080
R\$ 336,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:15:26:280
R\$ 296,3900	21.103.048/0001-03	06/03/2017 11:17:18:877
R\$ 328,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:19:50:783
R\$ 296,0000	04.927.672/0001-06	06/03/2017 11:21:05:913
R\$ 295,9900	21.103.048/0001-03	06/03/2017 11:21:34:230

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 10:47:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:13:15	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:16:15.
Encerrado	06/03/2017 11:22:28	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:13:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor J S FAGUNDES EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:57:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J S FAGUNDES EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03.
Aceite	08/03/2017 11:04:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J S FAGUNDES EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 295,9900.
Habilitado	08/03/2017 11:08:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J S FAGUNDES EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - CADEIRA ESCOLAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI - ME	Sim	Sim	307	R\$ 320,0000	R\$ 98.240,0000	22/02/2017 08:05:47

Marca: plax metal

Fabricante: plax metal

Modelo / Versão: conjunto regulavel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA FRONTAL AJUSTÁVEL. 1) CADEIRA: COM ASSENTO, ENCOSTO E PORTA LIVROS, CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS. A) ENCOSTO - FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPORTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 420 KG POR IMPULSO NA DIAGONAL DE ATÉ 90°. MOLDADO EM CONTORNO VERTEBRAL COM ENCAIXES RETANGULARES NA ESTRUTURA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, ALTURA 360MM NO EIXO CENTRAL DA SUA CURVATURA E ESPESSURA DE 5MM. SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA. B) ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPORTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 580 KG POR IMPULSO VERTICAL DE QUEDA. MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS, EVITANDO PRESSÃO SANGUÍNEA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, 460MM DE PROFUNDIDADE E ESPESSURA DE 5MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 460MM, SEM ORIFÍCIOS. C) PORTA LIVROS: CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NA TRASEIRA E NAS PARTES LATERAIS (MEDINDO APROXIMADAMENTE: 150MM ALTURA; 300MM LARGURA; 250MM DE PROFUNDIDADE); D) ESTRUTURA: SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, COBRINDO A SOLDA E TODA A

EXTENSÃO SUPERIOR DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA PREVENINDO CONTRA FERRUGEM, ACOMPANHAM O FORMATO DOS PÉS EM ARCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 250MM X 55MM X 40MM, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESAS À ESTRUTURA POR REBITES DE ALUMÍNIO. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 50MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO "O" 25MM X 25MM COM CURVATURA ERGONÔMICA PARA ACOMODAÇÃO, UMA BARRA HORIZONTAL PARA SUSTENTAÇÃO SOB O ASSENTO EM TUBO 5/8. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUDO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM X 30MM, COM ESPESSURA DE 1,5MM, FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBOS OBLONGOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 50MM, COM ESPESSURA DE 1,5 MM, EM FORMA DE ARCO COM RAIO MEDINDO NO MÁXIMO 800MM. COR DA ESTRUTURA: BRANCA. ATRAVÉS DE 4 PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 520MM; PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE 315MM. COMPORTA 2 FOLHAS A4 LADO A LADO, SEM PROTUBERÂNCIA E REENTRÂNCIA, SUSTENTADA POR 2 TUBOS 25MM X 25MM E 30MM X 30MM CURVADOS SEM SOLDA AMBOS COM ESPESSURA DE 1,9 MM POSICIONADOS SOB A PRANCHETA, LIGADOS A ESTRUTURA DA CADEIRA E SEM MÃO FRANCESA DEIXANDO LIVRE O ESPAÇO DAS PERNAS DO USUÁRIO. O DISPOSITIVO DE REGULAGEM NA PARTE INFERIOR DA PRANCHETA NO SENTIDO HORIZONTAL É COMPOSTO POR TUBOS REDONDOS EM AÇO INDUSTRIAL DE 1" (UMA POLEGADA) QUE ENVOLVEM AS BUCHAS PLÁSTICAS E OS TRILHOS DE AÇO INOXIDÁVEL, SE ENCAIXANDO NO TUBO 30MM X 30MM E 25MM X 25MM QUE ESTÃO SOB A PRANCHETA. OBSERVAÇÕES: A) TODAS AS PARTES DOS MÓVEIS DEVERÃO TER UM PERFEITO ACABAMENTO, SEM REBARBAS; B) ADMITE-SE MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES SIMILARES ÀS DESCRITAS ACIMA, ASSIM COMO VARIAÇÃO DE ATÉ 5% NAS DIMENSÕES APROXIMADAS.

93.448.959/0001-75	TECNOLINEA	Não	Não	307	R\$ 337,0000	R\$ 103.459,0000	03/03/2017
	INJETADOS						15:09:46
	PLASTICOS LTDA						

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo / Versão: CEPR01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA MODELO: CEPR01 ENCOSTO - fundido em polipropileno com alta pressão, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura. Central da sua curvatura e espessura de 5mm. Sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira. ASSENTO: fundido em polipropileno com alta pressão, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea orifícios. PORTA LIVROS: confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado na traseira e nas partes laterais (medindo aproximadamente: 150mm altura; 300mm largura; 250mm de profundidade). ESTRUTURA: sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 250mm x 55mm x 40mm, confeccionadas em polipropileno virgem e presas à estrutura por rebites de alumínio. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema mig. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo aproximadamente 20mm x 50mm com espessura de 1,5 mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo "o" 25mm x 25mm com curvatura ergonômica para acomodação, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo aproximadamente 15mm x 30mm, com espessura de 1,5mm, fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubos oblongos, medindo aproximadamente 20mm x 50mm, com espessura de 1,5 mm, em forma de arco com raio medindo no máximo 800mm. Cor da estrutura: branca. PRANCHETA: confeccionada em resina termoplástica abs, dotada de porta lápis na posição horizontal, fixada através de 4 parafusos auto atarrachantes. Dimensões aproximadas: largura 520mm; profundidade da superfície 315mm. Comporta 2 folhas a4 lado a lado, sem protuberância e reentrância, sustentada por 2 tubos 25mm x 25mm e 30mm x 30mm curvados sem solda ambos com espessura de 1,9 mm posicionados sob a prancheta, ligados a estrutura da cadeira e sem mão francesa deixando livre o espaço das pernas do usuário. O dispositivo de regulagem na parte inferior da prancheta no sentido horizontal é composto por tubos redondos em aço industrial de 1" (uma polegada) que envolvem as buchas plásticas e os trilhos de aço inoxidável, se encaixando no tubo 30mm x 30mm e 25mm x 25mm que estão sob a prancheta. Todas as partes dos móveis serão com um perfeito acabamento, sem rebarbas. MEDIDAS: assento com largura de 400mm e 460mm de profundidade e espessura de 5mm, altura assento/chão aproximadamente 460mm. Encosto com largura 400mm, e altura 360mm.

13.622.580/0001-09	EUROLINE LTDA -	Sim	Não	307	R\$ 337,0000	R\$ 103.459,0000	03/03/2017
	EPP						15:32:35

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL

Modelo / Versão: CEPR01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA MODELO: CEPR01 ENCOSTO - fundido em polipropileno com alta pressão, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura. Central da sua curvatura e espessura de 5mm. Sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira. ASSENTO: fundido em polipropileno com alta pressão, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea orifícios. PORTA LIVROS: confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado na traseira e nas partes laterais (medindo aproximadamente: 150mm altura; 300mm largura; 250mm de profundidade). ESTRUTURA: sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 250mm x 55mm x 40mm, confeccionadas em polipropileno virgem e presas à estrutura por rebites de alumínio. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema mig. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo aproximadamente 20mm x 50mm com espessura de 1,5 mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo "o" 25mm x 25mm com curvatura ergonômica para acomodação, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo aproximadamente 15mm x 30mm, com espessura de 1,5mm, fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubos oblongos, medindo aproximadamente 20mm x 50mm, com espessura de 1,5 mm, em forma de arco com raio medindo no máximo 800mm. Cor da estrutura: branca. PRANCHETA: confeccionada em resina termoplástica abs, dotada de porta lápis na posição horizontal, fixada através de 4 parafusos auto atarrachantes. Dimensões aproximadas: largura 520mm; profundidade da superfície 315mm. Comporta 2 folhas a4 lado a lado, sem protuberância e reentrância, sustentada por 2 tubos 25mm x 25mm e 30mm x 30mm curvados sem solda ambos com espessura de 1,9 mm posicionados sob a prancheta, ligados a estrutura da cadeira e sem mão francesa deixando livre o espaço das pernas do usuário. O dispositivo de regulagem na parte inferior da prancheta no sentido horizontal é composto por tubos redondos em aço industrial de 1" (uma polegada) que envolvem as buchas plásticas e os trilhos de aço inoxidável, se encaixando no tubo 30mm x 30mm e 25mm x 25mm

25mm que estão sob a prancheta. Todas as partes dos móveis serão com um perfeito acabamento, sem rebarbas. MEDIDAS: assento com largura de 400mm e 460mm de profundidade e espessura de 5mm, altura assento/chão aproximadamente 460mm. Encosto com largura 400mm, e altura 360mm. DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS.

04.340.669/0001-83 C K YOKOTA Sim Sim 307 R\$ 337,0000 R\$ 103.459,0000 05/03/2017 19:10:50
MOVEIS - ME

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo / Versão: ERGOPLAX CJ-H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA FRONTAL AJUSTÁVEL. 1) CADEIRA: COM ASSENTO, ENCOSTO E PORTA LIVROS, CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS. A) ENCOSTO - FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPOSTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 420 KG POR IMPULSO NA DIAGONAL DE ATÉ 90°. MOLDADO EM CONTO RNO VERTEBRAL COM ENCAIXES RETANGULARES NA ESTRUTURA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, ALTURA 360MM NO EIXO CENTRAL DA SUA CURVATURA E ESPESSURA DE 5MM. SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA. B) ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPOSTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 580 KG POR IMPULSO VERTICAL DE QUEDA. MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS, EVITANDO PRESSÃO SANGUÍNEA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, 460MM DE PROFUNDIDADE E ESPESSURA DE 5MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 460MM, SEM ORIFÍCIOS. C) PORTA LIVROS: CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NA TRASEIRA E NAS PARTES LATERAIS (MEDINDO APROXIMADAMENTE: 150MM ALTURA; 300MM LARGURA; 250MM DE PROFUNDIDADE); D) ESTRUTURA: SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, COBRINDO A SOLDA E TODA A EXTENSÃO SUPERIOR DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA PREVENINDO CONTRA FERRUGEM, ACOMPANHAM O FORMATO DOS PÉS EM ARCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 250MM X 55MM X 40MM, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESAS À ESTRUTURA POR REBITES DE ALUMÍNIO. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 50MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO "O" 25MM X 25MM COM CURVATURA ERGONÔMICA PARA ACOMODAÇÃO, UMA BARRA HORIZONTAL PARA SUSTENTAÇÃO SOB O ASSENTO EM TUBO 5/8. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUDO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM X 30MM, COM ESPESSURA DE 1,5MM, FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBOS OBLONGOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 50MM, COM ESPESSURA DE 1,5 MM, EM FORMA DE ARCO COM RAI O MEDINDO NO MÁXIMO 800MM. COR DA ESTRUTURA: BRANCA. 2) PRANCHETA: CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, DOTADA DE PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, FIXADA ATRAVÉS DE 4 PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 520MM; PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE 315MM. COMPORTA 2 FOLHAS A4 LADO A LADO, SEM PROTUBERÂNCIA E REENTRÂNCIA, SUSTENTADA POR 2 TUBOS 25MM X 25MM E 30MM X 30MM CURVADOS SEM SOLDA AMBOS COM ESPESSURA DE 1,9 MM POSICIONADOS SOB A PRANCHETA, LIGADOS A ESTRUTURA DA CADEIRA E SEM MÃO FRANCESA DEIXANDO LIVRE O ESPAÇO DAS PERNAS DO USUÁRIO. O DISPOSITIVO DE REGULAGEM NA PARTE INFERIOR DA PRANCHETA NO SENTIDO HORIZONTAL É COMPOSTO POR TUBOS REDONDOS EM AÇO INDUSTRIAL DE 1" (UMA POLEGADA) QUE ENVOLVEM AS BUCHAS PLÁSTICAS E OS TRILHOS DE AÇO INOXIDÁVEL, SE ENCAIXANDO NO TUBO 30MM X 30MM E 25MM X 25MM QUE ESTÃO SOB A PRANCHETA. OBSERVAÇÕES: A) TODAS AS PARTES DOS MÓVEIS DEVERÃO TER UM PERFEITO ACABAMENTO, SEM REBARBAS; B) ADMITE-SE MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES SIMILARES ÀS DESCRITAS ACIMA, ASSIM COMO VARIAÇÃO DE ATÉ 5% NAS DIMENSÕES APROXIMADAS.

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE Não Não 307 R\$ 337,0000 R\$ 103.459,0000 06/03/2017 08:26:06
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Marca: TOK

Fabricante: TOKPLAST

Modelo / Versão: CEPR01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA MODELO: CEPR01 ENCOSTO - fundido em polipropileno com alta pressão, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura. Central da sua curvatura e espessura de 5mm. Sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira. ASSENTO: fundido em polipropileno com alta pressão, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea orifícios. PORTA LIVROS: confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado na traseira e nas partes laterais (medindo aproximadamente: 150mm altura; 300mm largura; 250mm de profundidade). ESTRUTURA: sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 250mm x 55mm x 40mm, confeccionadas em polipropileno virgem e presas à estrutura por rebites de alumínio. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema mig. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo aproximadamente 20mm x 50mm com espessura de 1,5 mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo "o" 25mm x 25mm com curvatura ergonômica para acomodação, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo aproximadamente 15mm x 30mm, com espessura de 1,5mm, fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubos oblongos, medindo aproximadamente 20mm x 50mm, com espessura de 1,5 mm, em forma de arco com raio medindo no máximo 800mm. Cor da estrutura: branca. PRANCHETA: confeccionada em resina termoplástica abs, dotada de porta lápis na posição horizontal, fixada através de 4 parafusos auto atarrachantes. Dimensões aproximadas: largura 520mm; profundidade da superfície 315mm. Comporta 2 folhas a4 lado a lado, sem protuberância e reentrância, sustentada por 2 tubos 25mm x 25mm e 30mm x 30mm curvados sem solda ambos com espessura de 1,9 mm posicionados sob a prancheta, ligados a estrutura da cadeira e sem mão francesa deixando livre o espaço das pernas do usuário. O dispositivo de regulagem na parte inferior da prancheta no sentido horizontal é composto por tubos redondos em aço industrial de 1" (uma polegada) que envolvem as buchas plásticas e os trilhos de aço inoxidável, se encaixando no tubo 30mm x 30mm e 25mm x 25mm que estão sob a prancheta. Todas as partes dos móveis serão com um perfeito acabamento, sem rebarbas. MEDIDAS: assento com largura de 400mm e 460mm de profundidade e espessura de 5mm, altura assento/chão aproximadamente 460mm. Encosto com largura 400mm, e altura 360mm. De acordo com as especificações do edital e seus anexos. Fabricado no Brasil.

89.278.519/0001-40 MARCENARIA Não Não 307 R\$ 337,0000 R\$ 103.459,0000 24/02/2017 14:14:11
SULAR LTDA

Marca: SULAR

Fabricante: SULAR

Modelo / Versão: 317

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA FRONTAL AJUSTÁVEL. 1) CADEIRA: COM ASSENTO, ENCOSTO E PORTA LIVROS, CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS. A) ENCOSTO - FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPORTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 420 KG POR IMPULSO NA DIAGONAL DE ATÉ 90°. MOLDADO EM CONTORNO VERTEBRAL COM ENCAIXES RETANGULARES NA ESTRUTURA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, ALTURA 360MM NO EIXO CENTRAL DA SUA CURVATURA E ESPESURA DE 5MM. SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA. B) ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPORTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 580 KG POR IMPULSO VERTICAL DE QUEDA. MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS, EVITANDO PRESSÃO SANGUÍNEA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, 460MM DE PROFUNDIDADE E ESPESURA DE 5MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 460MM, SEM ORIFÍCIOS. C) PORTA LIVROS: CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NA TRASEIRA E NAS PARTES LATERAIS (MEDINDO APROXIMADAMENTE: 150MM ALTURA; 300MM LARGURA; 250MM DE PROFUNDIDADE); D) ESTRUTURA: SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, COBRINDO A SOLDA E TODA

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	307	R\$ 400,0000	R\$ 122.800,0000	02/03/2017 09:11:53
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA FRONTAL AJUSTÁVEL. 1) CADEIRA: COM ASSENTO, ENCOSTO E PORTA LIVROS, CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS. A) ENCOSTO - FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPORTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 420 KG POR IMPULSO NA DIAGONAL DE ATÉ 90°. MOLDADO EM CONTORNO VERTEBRAL COM ENCAIXES RETANGULARES NA ESTRUTURA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, ALTURA 360MM NO EIXO CENTRAL DA SUA CURVATURA E ESPESURA DE 5MM. SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA. B) ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPORTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 580 KG POR IMPULSO VERTICAL DE QUEDA. MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS, EVITANDO PRESSÃO SANGUÍNEA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, 460MM DE PROFUNDIDADE E ESPESURA DE 5MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 460MM, SEM ORIFÍCIOS. C) PORTA LIVROS: CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NA TRASEIRA E NAS PARTES LATERAIS (MEDINDO APROXIMADAMENTE: 150MM ALTURA; 300MM LARGURA; 250MM DE PROFUNDIDADE); D) ESTRUTURA: SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, COBRINDO A SOLDA E TODA A EXTENSÃO SUPERIOR DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA PREVENINDO CONTRA FERRUGEM, ACOMPANHAM O FORMATO DOS PÉS EM ARCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 250MM X 55MM X 40MM, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESAS À ESTRUTURA POR REBITES DE ALUMÍNIO. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 50MM COM ESPESURA DE 1,5 MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO "O" 25MM X 25MM COM CURVATURA ERGONÔMICA PARA ACOMODAÇÃO, UMA BARRA HORIZONTAL PARA SUSTENTAÇÃO SOB O ASSENTO EM TUBO 5/8. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUDO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM X 30MM, COM ESPESURA DE 1,5MM, FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBOS OBLONGOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 50MM, COM ESPESURA DE 1,5 MM, EM FORMA DE ARCO COM RAIO MEDINDO NO MÁXIMO 800MM. COR DA ESTRUTURA: BRANCA. 2) PRANCHETA: CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, DOTADA DE PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, FIXADA ATRAVÉS DE 4 PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 520MM; PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE 315MM. COMPORTA 2 FOLHAS A4 LADO A LADO, SEM PROTUBERÂNCIA E REENTRÂNCIA, SUSTENTADA POR 2 TUBOS 25MM X 25MM E 30MM X 30MM CURVADOS SEM SOLDA AMBOS COM ESPESURA DE 1,9 MM POSICIONADOS SOB A PRANCHETA, LIGADOS A ESTRUTURA DA CADEIRA E SEM MÃO FRANCESA DEIXANDO LIVRE O ESPAÇO DAS PERNAS DO USUÁRIO. O DISPOSITIVO DE REGULAGEM NA PARTE INFERIOR DA PRANCHETA NO SENTIDO HORIZONTAL É COMPOSTO POR TUBOS REDONDOS EM AÇO INDUSTRIAL DE 1" (UMA POLEGADA) QUE ENVOLVEM AS BUCHAS PLÁSTICAS E OS TRILHOS DE AÇO INOXIDÁVEL, SE ENCAIXANDO NO TUBO 30MM X 30MM E 25MM X 25MM QUE ESTÃO SOB A PRANCHETA. OBSERVAÇÕES: A) TODAS AS PARTES DOS MÓVEIS DEVERÃO TER UM PERFEITO ACABAMENTO, SEM REBARBAS; B) ADMITE-SE MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES SIMILARES ÀS DESCRITAS ACIMA, ASSIM COMO VARIAÇÃO DE ATÉ 5% NAS DIMENSÕES APROXIMADAS.

14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES - EPP	Sim	Sim	307	R\$ 450,0000	R\$ 138.150,0000	03/03/2017 15:26:45
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: Shopping do Escritór

Fabricante: Shopping do Escritório

Modelo / Versão: universitário

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA FRONTAL AJUSTÁVEL. 1) CADEIRA: COM ASSENTO, ENCOSTO E PORTA LIVROS, CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS. A) ENCOSTO - FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPORTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 420 KG POR IMPULSO NA DIAGONAL DE ATÉ 90°. MOLDADO EM CONTORNO VERTEBRAL COM ENCAIXES RETANGULARES NA ESTRUTURA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, ALTURA 360MM NO EIXO CENTRAL DA SUA CURVATURA E ESPESURA DE 5MM. SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA. B) ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPORTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 580 KG POR IMPULSO VERTICAL DE QUEDA. MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS, EVITANDO PRESSÃO SANGUÍNEA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, 460MM DE PROFUNDIDADE E ESPESURA DE 5MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 460MM, SEM ORIFÍCIOS. C) PORTA LIVROS: CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NA TRASEIRA E NAS PARTES LATERAIS (MEDINDO APROXIMADAMENTE: 150MM ALTURA; 300MM LARGURA; 250MM DE PROFUNDIDADE); D) ESTRUTURA: SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, COBRINDO A SOLDA E TODA A EXTENSÃO SUPERIOR DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA PREVENINDO CONTRA FERRUGEM, ACOMPANHAM O FORMATO DOS PÉS EM ARCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 250MM X 55MM X 40MM, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESAS À ESTRUTURA POR REBITES DE ALUMÍNIO. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 50MM COM ESPESURA DE 1,5 MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO "O" 25MM X 25MM COM CURVATURA ERGONÔMICA PARA ACOMODAÇÃO, UMA BARRA HORIZONTAL PARA SUSTENTAÇÃO SOB O ASSENTO EM TUBO 5/8. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUDO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM X 30MM, COM ESPESURA DE 1,5MM, FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS.

BASE DOS PÉS EM TUBOS OBLONGOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 50MM, COM ESPESSURA DE 1,5 MM, EM FORMA DE ARCO COM RAIOS MEDINDO NO MÁXIMO 800MM. COR DA ESTRUTURA: BRANCA. 2) PRANCHETA: CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, DOTADA DE PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, FIXADA ATRAVÉS DE 4 PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 520MM; PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE 315MM. COMPORTA 2 FOLHAS A4 LADO A LADO, SEM PROTUBERÂNCIA E REENTRÂNCIA, SUSTENTADA POR 2 TUBOS 25MM X 25MM E 30MM X 30MM CURVADOS SEM SOLDA AMBOS COM ESPESSURA DE 1,9 MM POSICIONADOS SOB A PRANCHETA, LIGADOS A ESTRUTURA DA CADEIRA E SEM MÃO FRANCESA DEIXANDO LIVRE O ESPAÇO DAS PERNAS DO USUÁRIO. O DISPOSITIVO DE REGULAGEM NA PARTE INFERIOR DA PRANCHETA NO SENTIDO HORIZONTAL É COMPOSTO POR TUBOS REDONDOS EM AÇO INDUSTRIAL DE 1" (UMA POLEGADA) QUE ENVOLVEM AS BUCHAS PLÁSTICAS E OS TRILHOS DE AÇO INOXIDÁVEL, SE ENCAIXANDO NO TUBO 30MM X 30MM E 25MM X 25MM QUE ESTÃO SOB A PRANCHETA. OBSERVAÇÕES: A) TODAS AS PARTES DOS MÓVEIS DEVERÃO TER UM PERFEITO ACABAMENTO, SEM REBARBAS; B) ADMITE-SE MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES SIMILARES ÀS DESCRITAS ACIMA, ASSIM COMO VARIAÇÃO DE ATÉ 5% NAS DIMENSÕES APROXIMADAS.

15.825.521/0001-55 EKOMOB Sim Sim 307 R\$ 500,0000 R\$ 153.500,0000 02/03/2017
COMERCIO EIRELI 14:16:27
- EPP

Marca: EKOMOB

Fabricante: EKOMOB

Modelo / Versão: EK31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA FRONTAL AJUSTÁVEL. 1) CADEIRA: COM ASSENTO, ENCOSTO E PORTA LIVROS, CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS. A) ENCOSTO - FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPOSTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 420 KG POR IMPULSO NA DIAGONAL DE ATÉ 90°. MOLDADO EM CONTO RNO VERTEBRAL COM ENCAIXES RETANGULARES NA ESTRUTURA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, ALTURA 360MM NO EIXO CENTRAL DA SUA CURVATURA E ESPESSURA DE 5MM. SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA. B) ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPOSTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 580 KG POR IMPULSO VERTICAL DE QUEDA. MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS, EVITANDO PRESSÃO SANGUÍNEA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, 460MM DE PROFUNDIDADE E ESPESSURA DE 5MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 460MM, SEM ORIFÍCIOS. C) PORTA LIVROS: CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NA TRASEIRA E NAS PARTES LATERAIS (MEDINDO APROXIMADAMENTE: 150MM ALTURA; 300MM LARGURA; 250MM DE PROFUNDIDADE); D) ESTRUTURA: SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, COBRINDO A SOLDA E TODA A EXTENSÃO SUPERIOR DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA PREVENINDO CONTRA FERRUGEM, ACOMPANHAM O FORMATO DOS PÉS EM ARCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 250MM X 55MM X 40MM, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESAS À ESTRUTURA POR REBITES DE ALUMÍNIO. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 50MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO "O" 25MM X 25MM COM CURVATURA ERGONÔMICA PARA ACOMODAÇÃO, UMA BARRA HORIZONTAL PARA SUSTENTAÇÃO SOB O ASSENTO EM TUBO 5/8. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUDO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM X 30MM, COM ESPESSURA DE 1,5MM, FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBOS OBLONGOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 50MM, COM ESPESSURA DE 1,5 MM, EM FORMA DE ARCO COM RAIOS MEDINDO NO MÁXIMO 800MM. COR DA ESTRUTURA: BRANCA. 2) PRANCHETA: CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, DOTADA DE PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, FIXADA ATRAVÉS DE 4 PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 520MM; PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE 315MM. COMPORTA 2 FOLHAS A4 LADO A LADO, SEM PROTUBERÂNCIA E REENTRÂNCIA, SUSTENTADA POR 2 TUBOS 25MM X 25MM E 30MM X 30MM CURVADOS SEM SOLDA AMBOS COM ESPESSURA DE 1,9 MM POSICIONADOS SOB A PRANCHETA, LIGADOS A ESTRUTURA DA CADEIRA E SEM MÃO FRANCESA DEIXANDO LIVRE O ESPAÇO DAS PERNAS DO USUÁRIO. O DISPOSITIVO DE REGULAGEM NA PARTE INFERIOR DA PRANCHETA NO SENTIDO HORIZONTAL É COMPOSTO POR TUBOS REDONDOS EM AÇO INDUSTRIAL DE 1" (UMA POLEGADA) QUE ENVOLVEM AS BUCHAS PLÁSTICAS E OS TRILHOS DE AÇO INOXIDÁVEL, SE ENCAIXANDO NO TUBO 30MM X 30MM E 25MM X 25MM QUE ESTÃO SOB A PRANCHETA. OBSERVAÇÕES: A) TODAS AS PARTES DOS MÓVEIS DEVERÃO TER UM PERFEITO ACABAMENTO, SEM REBARBAS; B) ADMITE-SE MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES SIMILARES ÀS DESCRITAS ACIMA, ASSIM COMO VARIAÇÃO DE ATÉ 5% NAS DIMENSÕES APROXIMADAS.

05.299.150/0001-61 D.D.S COMERCIO Sim Sim 307 R\$ 600,0000 R\$ 184.200,0000 06/03/2017
DE LIXEIRAS E 01:22:26
PLACAS LTDA - ME

Marca: cequipel

Fabricante: cequipel

Modelo / Versão: cadeira escolar

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA FRONTAL AJUSTÁVEL. 1) CADEIRA: COM ASSENTO, ENCOSTO E PORTA LIVROS, CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS. A) ENCOSTO - FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPOSTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 420 KG POR IMPULSO NA DIAGONAL DE ATÉ 90°. MOLDADO EM CONTO RNO VERTEBRAL COM ENCAIXES RETANGULARES NA ESTRUTURA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, ALTURA 360MM NO EIXO CENTRAL DA SUA CURVATURA E ESPESSURA DE 5MM. SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA. B) ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPOSTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 580 KG POR IMPULSO VERTICAL DE QUEDA. MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS, EVITANDO PRESSÃO SANGUÍNEA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, 460MM DE PROFUNDIDADE E ESPESSURA DE 5MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 460MM, SEM ORIFÍCIOS. C) PORTA LIVROS: CONFECCIONADO EM RESINA Unidade R\$ 337,00 307 R\$ 103.459,00 52 TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NA TRASEIRA E NAS PARTES LATERAIS (MEDINDO APROXIMADAMENTE: 150MM ALTURA; 300MM LARGURA; 250MM DE PROFUNDIDADE); D) ESTRUTURA: SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, COBRINDO A SOLDA E TODA A EXTENSÃO SUPERIOR DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA PREVENINDO CONTRA FERRUGEM, ACOMPANHAM O FORMATO DOS PÉS EM ARCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 250MM X 55MM X 40MM, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESAS À ESTRUTURA POR REBITES DE ALUMÍNIO. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 50MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO "O" 25MM X 25MM COM CURVATURA ERGONÔMICA PARA ACOMODAÇÃO, UMA BARRA HORIZONTAL PARA SUSTENTAÇÃO SOB O ASSENTO EM TUBO 5/8. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUDO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM X 30MM, COM ESPESSURA DE 1,5MM, FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBOS OBLONGOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 50MM, COM ESPESSURA DE 1,5 MM, EM FORMA DE ARCO COM RAIOS

MEDINDO NO MÁXIMO 800MM. COR DA ESTRUTURA: BRANCA. 2) PRANCHETA: CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, DOTADA DE PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, FIXADA ATRAVÉS DE 4 PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 520MM; PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE 315MM. COMPORTA 2 FOLHAS A4 LADO A LADO, SEM PROTUBERÂNCIA E REENTRÂNCIA, SUSTENTADA POR 2 TUBOS 25MM X 25MM E 30MM X 30MM CURVADOS SEM SOLDA AMBOS COM ESPESSURA DE 1,9 MM POSICIONADOS SOB A PRANCHETA, LIGADOS A ESTRUTURA DA CADEIRA E SEM MÃO FRANCESA DEIXANDO LIVRE O ESPAÇO DAS PERNAS DO USUÁRIO. O 53 DISPOSITIVO DE REGULAGEM NA PARTE INFERIOR DA PRANCHETA NO SENTIDO HORIZONTAL É COMPOSTO POR TUBOS REDONDOS EM AÇO INDUSTRIAL DE 1" (UMA POLEGADA) QUE ENVOLVEM AS BUCHAS PLÁSTICAS E OS TRILHOS DE AÇO INOXIDÁVEL, SE ENCAIXANDO NO TUBO 30MM X 30MM E 25MM X 25MM QUE ESTÃO SOB A PRANCHETA. OBSERVAÇÕES: A) TODAS AS PARTES DOS MÓVEIS DEVERÃO TER UM PERFEITO ACABAMENTO, SEM REBARBAS; B) ADMITE-SE MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES SIMILARES ÀS DESCRITAS ACIMA, ASSIM COMO VARIAÇÃO DE ATÉ 5% NAS DIMENSÕES APROXIMADAS.

04.927.672/0001-06 S C & M Sim Sim 307 R\$ 650,0000 R\$ 199.550,0000 05/03/2017 11:41:17

COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI

Marca: plaxmetal

Fabricante: plaxmetal

Modelo / Versão: escolar

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA FRONTAL AJUSTÁVEL. 1) CADEIRA: COM ASSENTO, ENCOSTO E PORTA LIVROS, CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS. A) ENCOSTO - FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPOSTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 420 KG POR IMPULSO NA DIAGONAL DE ATÉ 90°. MOLDADO EM CONTO RNO VERTEBRAL COM ENCAIXES RETANGULARES NA ESTRUTURA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, ALTURA 360MM NO EIXO CENTRAL DA SUA CURVATURA E ESPESSURA DE 5MM. SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA. B) ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPOSTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 580 KG POR IMPULSO VERTICAL DE QUEDA. MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS, EVITANDO PRESSÃO SANGUÍNEA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, 460MM DE PROFUNDIDADE E ESPESSURA DE 5MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 460MM, SEM ORIFÍCIOS. C) PORTA LIVROS: CONFECCIONADO EM RESINATERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NA TRASEIRA E NAS PARTES LATERAIS (MEDINDO APROXIMADAMENTE: 150MM ALTURA; 300MM LARGURA; 250MM DE PROFUNDIDADE); D) ESTRUTURA: SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, COBRINDO A SOLDA E TODA A EXTENSÃO SUPERIOR DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA PREVENINDO CONTRA FERRUGEM, ACOMPANHAM O FORMATO DOS PÉS EM ARCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 250MM X 55MM X 40MM, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESAS À ESTRUTURA POR REBITES DE ALUMÍNIO. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 50MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO "O" 25MM X 25MM COM CURVATURA ERGONÔMICA PARA ACOMODAÇÃO, UMA BARRA HORIZONTAL PARA SUSTENTAÇÃO SOB O ASSENTO EM TUBO 5/8. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUDO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM X 30MM, COM ESPESSURA DE 1,5MM, FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBOS OBLONGOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 50MM, COM ESPESSURA DE 1,5 MM, EM FORMA DE ARCO COM RAIO MEDINDO NO MÁXIMO 800MM. COR DA ESTRUTURA: BRANCA. 2) PRANCHETA: CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, DOTADA DE PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, FIXADA ATRAVÉS DE 4 PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 520MM; PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE 315MM. COMPORTA 2 FOLHAS A4 LADO A LADO, SEM PROTUBERÂNCIA E REENTRÂNCIA, SUSTENTADA POR 2 TUBOS 25MM X 25MM E 30MM X 30MM CURVADOS SEM SOLDA AMBOS COM ESPESSURA DE 1,9 MM POSICIONADOS SOB A PRANCHETA, LIGADOS A ESTRUTURA DA CADEIRA E SEM MÃO FRANCESA DEIXANDO LIVRE O ESPAÇO DAS PERNAS DO USUÁRIO. ODISPOSITIVO DE REGULAGEM NA PARTE INFERIOR DA PRANCHETA NO SENTIDO HORIZONTAL É COMPOSTO POR TUBOS REDONDOS EM AÇO INDUSTRIAL DE 1" (UMA POLEGADA) QUE ENVOLVEM AS BUCHAS PLÁSTICAS E OS TRILHOS DE AÇO INOXIDÁVEL, SE ENCAIXANDO NO TUBO 30MM X 30MM E 25MM X 25MM QUE ESTÃO SOB A PRANCHETA. OBSERVAÇÕES: A) TODAS AS PARTES DOS MÓVEIS DEVERÃO TER UM PERFEITO ACABAMENTO, SEM REBARBAS; B) ADMITE-SE MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES SIMILARES ÀS DESCRITAS ACIMA, ASSIM COMO VARIAÇÃO DE ATÉ 5% NAS DIMENSÕES APROXIMADAS.

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS Sim Sim 307 R\$ 1.000,0000 R\$ 307.000,0000 03/03/2017 17:01:32

Marca: plaxmetal

Fabricante: plaxmetal

Modelo / Versão: universitaria

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA FRONTAL AJUSTÁVEL. 1) CADEIRA: COM ASSENTO, ENCOSTO E PORTA LIVROS, CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS. A) ENCOSTO - FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPOSTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 420 KG POR IMPULSO NA DIAGONAL DE ATÉ 90°. MOLDADO EM CONTO RNO VERTEBRAL COM ENCAIXES RETANGULARES NA ESTRUTURA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, ALTURA 360MM NO EIXO CENTRAL DA SUA CURVATURA E ESPESSURA DE 5MM. SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA. B) ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPOSTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 580 KG POR IMPULSO VERTICAL DE QUEDA. MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS, EVITANDO PRESSÃO SANGUÍNEA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, 460MM DE PROFUNDIDADE E ESPESSURA DE 5MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 460MM, SEM ORIFÍCIOS. C) PORTA LIVROS: CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NA TRASEIRA E NAS PARTES LATERAIS (MEDINDO APROXIMADAMENTE: 150MM ALTURA; 300MM LARGURA; 250MM DE PROFUNDIDADE); D) ESTRUTURA: SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, COBRINDO A SOLDA E TODA A EXTENSÃO SUPERIOR DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA PREVENINDO CONTRA FERRUGEM, ACOMPANHAM O FORMATO DOS PÉS EM ARCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 250MM X 55MM X 40MM, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESAS À ESTRUTURA POR REBITES DE ALUMÍNIO. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 50MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO "O" 25MM X 25MM COM CURVATURA ERGONÔMICA PARA ACOMODAÇÃO, UMA BARRA HORIZONTAL PARA SUSTENTAÇÃO SOB O ASSENTO EM TUBO 5/8. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUDO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM X 30MM, COM ESPESSURA DE 1,5MM, FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBOS OBLONGOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 50MM, COM ESPESSURA DE 1,5 MM, EM FORMA DE ARCO COM RAIO MEDINDO NO MÁXIMO 800MM. COR DA ESTRUTURA: BRANCA. 2) PRANCHETA:

CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, DOTADA DE PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, FIXADA ATRAVÉS DE 4 PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 520MM; PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE 315MM. COMPORTA 2 FOLHAS A4 LADO A LADO, SEM PROTUBERÂNCIA E REENTRÂNCIA, SUSTENTADA POR 2 TUBOS 25MM X 25MM E 30MM X 30MM CURVADOS SEM SOLDA AMBOS COM ESPESSURA DE 1,9 MM POSICIONADOS SOB A PRANCHETA, LIGADOS A ESTRUTURA DA CADEIRA E SEM MÃO FRANCESA DEIXANDO LIVRE O ESPAÇO DAS PERNAS DO USUÁRIO. O DISPOSITIVO DE REGULAGEM NA PARTE INFERIOR DA PRANCHETA NO SENTIDO HORIZONTAL É COMPOSTO POR TUBOS REDONDOS EM AÇO INDUSTRIAL DE 1" (UMA POLEGADA) QUE ENVOLVEM AS BUCHAS PLÁSTICAS E OS TRILHOS DE AÇO INOXIDÁVEL, SE ENCAIXANDO NO TUBO 30MM X 30MM E 25MM X 25MM QUE ESTÃO SOB A PRANCHETA. OBSERVAÇÕES: A) TODAS AS PARTES DOS MÓVEIS DEVERÃO TER UM PERFEITO ACABAMENTO, SEM REBARBAS; B) ADMITE-SE MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES SIMILARES ÀS DESCRITAS ACIMA, ASSIM COMO VARIAÇÃO DE ATÉ 5% NAS DIMENSÕES APROXIMADAS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 650,0000	04.927.672/0001-06	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 600,0000	05.299.150/0001-61	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 500,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 450,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 400,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 337,0000	89.278.519/0001-40	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 337,0000	93.448.959/0001-75	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 337,0000	13.622.580/0001-09	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 337,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 337,0000	07.875.146/0001-20	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 320,0000	21.103.048/0001-03	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 336,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:02:20:213
R\$ 337,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 11:07:55:767
R\$ 300,0000	04.927.672/0001-06	06/03/2017 11:12:56:843
R\$ 299,9900	21.103.048/0001-03	06/03/2017 11:13:54:673
R\$ 296,4000	04.927.672/0001-06	06/03/2017 11:14:23:950
R\$ 309,0000	89.278.519/0001-40	06/03/2017 11:16:16:910
R\$ 296,3900	21.103.048/0001-03	06/03/2017 11:17:32:853
R\$ 336,8000	13.622.580/0001-09	06/03/2017 11:17:38:627
R\$ 328,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:19:57:200
R\$ 296,0000	04.927.672/0001-06	06/03/2017 11:21:13:250
R\$ 295,9900	21.103.048/0001-03	06/03/2017 11:21:49:340

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 10:53:21	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:13:15	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:16:15.
Encerrado	06/03/2017 11:44:17	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:14:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor J S FAGUNDES EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:57:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J S FAGUNDES EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03.
Aceite	08/03/2017 11:04:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J S FAGUNDES EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 295,9900.
Habilitado	08/03/2017 11:09:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J S FAGUNDES EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.855.152/0001-88	VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME	Sim	Sim	655	R\$ 81,0000	R\$ 53.055,0000	05/03/2017 15:13:20
	Marca: PRIMAX						
	Fabricante: PRIMAX						

Modelo / Versão: PMX-SEC/E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA ESTOFADA, SEM BRAÇOS. BASE COM 4 PÉS, EMPILHÁVEL. ESPUMA: INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, DENSIDADE MÍNIMA DE 45 KG/M³, ESPESSURA MÉDIA 4CM, SENDO O ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR E O ASSENTO COM BORDA FRONTAL ARREDONDADA, PARA NÃO PRENDER A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO, COR VERDE MUSGO, COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PLÁSTICO PVC FLEXÍVEL DE 14MM. ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO: EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA ERGONÔMICA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM. ESTRUTURA: SUPORTES DO ENCOSTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30MM, PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 55CM. SUPORTES DO ASSENTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO REDONDO, SEÇÃO 1", PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 54 CM. PÉS: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30MM, PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 121CM. OS SUPORTES DO ENCOSTO E ASSENTO DEVEM SER CURVADOS EM MÁQUINAS ESPECÍFICAS E UNIDOS PELO SISTEMA DE SOLDA MIG. PONTEIRAS DE FECHAMENTO DOS TUBOS: PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO E ENCAIXADAS NA ESTRUTURA, CONSIDERANDO-SE INCLUSIVE OS ACABAMENTOS DESLIZANTES PARA OS PÉS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVE SER SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO

09.083.663/0001-91 METALPLACA Sim Sim 655 R\$ 81,0000 R\$ 53.055,0000 05/03/2017
INDUSTRIA LTDA 21:13:51
- ME

Marca: METAL PLACA**Fabricante:** Metal Placa**Modelo / Versão:** Ar01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA ESTOFADA, SEM BRAÇOS. BASE COM 4 PÉS, EMPILHÁVEL. ESPUMA: INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, DENSIDADE MÍNIMA DE 45 KG/M³, ESPESSURA MÉDIA 4CM, SENDO O ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR E O ASSENTO COM BORDA FRONTAL ARREDONDADA, PARA NÃO PRENDER A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO, COR VERDE MUSGO, COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PLÁSTICO PVC FLEXÍVEL DE 14MM. ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO: EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA ERGONÔMICA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM. ESTRUTURA: SUPORTES DO ENCOSTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30MM, PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 55CM. SUPORTES DO ASSENTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO REDONDO, SEÇÃO 1", PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 54 CM. PÉS: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30MM, PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 121CM. OS SUPORTES DO ENCOSTO E ASSENTO DEVEM SER CURVADOS EM MÁQUINAS ESPECÍFICAS E UNIDOS PELO SISTEMA DE SOLDA MIG. PONTEIRAS DE FECHAMENTO DOS TUBOS: PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO E ENCAIXADAS NA ESTRUTURA, CONSIDERANDO-SE INCLUSIVE OS ACABAMENTOS DESLIZANTES PARA OS PÉS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVE SER SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO

93.920.361/0001-37 LUIS CESAR Sim Sim 655 R\$ 81,0000 R\$ 53.055,0000 06/03/2017
REIS - EPP 08:41:30

Marca: reiflex**Fabricante:** reiflex**Modelo / Versão:** rx340

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA ESTOFADA, SEM BRAÇOS. BASE COM 4 PÉS, EMPILHÁVEL. ESPUMA: INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, DENSIDADE MÍNIMA DE 45 KG/M³, ESPESSURA MÉDIA 4CM, SENDO O ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR E O ASSENTO COM BORDA FRONTAL ARREDONDADA, PARA NÃO PRENDER A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO, COR VERDE MUSGO, COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PLÁSTICO PVC FLEXÍVEL DE 14MM. ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO: EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA ERGONÔMICA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM. ESTRUTURA: SUPORTES DO ENCOSTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30MM, PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 55CM. SUPORTES DO ASSENTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO REDONDO, SEÇÃO ¾", PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 54 CM. PÉS: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30MM, PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 121CM. OS SUPORTES DO ENCOSTO E ASSENTO DEVEM SER CURVADOS EM MÁQUINAS ESPECÍFICAS E UNIDOS PELO SISTEMA DE SOLDA MIG. PONTEIRAS DE FECHAMENTO DOS TUBOS: PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO E ENCAIXADAS NA ESTRUTURA, CONSIDERANDO-SE INCLUSIVE OS ACABAMENTOS DESLIZANTES PARA OS PÉS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVE SER SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFATIZAÇÃO, PINTURA A PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E SECAGEM EM ESTUFA A 250° C. MEDIDAS: ASSENTO: LARGURA: 48CM - PROFUNDIDADE: 42CM - ALTURA: 48CM ENCOSTO: LARGURA: 48CM - ALTURA: 34CM PESO: 6,3 KG"

11.943.540/0001-25 NELITA GOMES Sim Sim 655 R\$ 81,3300 R\$ 53.271,1500 01/03/2017
FARIAS - EPP 14:38:03

Marca: Melanninos**Fabricante:** Melanninos**Modelo / Versão:** Pé palito

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA ESTOFADA, SEM BRAÇOS. BASE COM 4 PÉS, EMPILHÁVEL. ESPUMA: INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, DENSIDADE MÍNIMA DE 45 KG/M³, ESPESSURA MÉDIA 4CM, SENDO O ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR E O ASSENTO COM BORDA FRONTAL ARREDONDADA, PARA NÃO PRENDER A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO, COR VERDE MUSGO, COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PLÁSTICO PVC FLEXÍVEL DE 14MM. ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO: EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA ERGONÔMICA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM. ESTRUTURA: SUPORTES DO ENCOSTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30MM, PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 55CM. SUPORTES DO ASSENTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO REDONDO, SEÇÃO 1", PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 54 CM. PÉS: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30MM, PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 121CM. OS SUPORTES DO ENCOSTO E ASSENTO DEVEM SER CURVADOS EM MÁQUINAS ESPECÍFICAS E UNIDOS PELO SISTEMA DE SOLDA MIG. PONTEIRAS DE FECHAMENTO DOS TUBOS: PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO E ENCAIXADAS NA ESTRUTURA, CONSIDERANDO-SE INCLUSIVE OS ACABAMENTOS DESLIZANTES PARA OS PÉS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVE SER SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO . GARANTIA CONFORME EDITAL.

21.644.939/0001-69 V. Y. MAQUINAS Sim Sim 655 R\$ 81,3300 R\$ 53.271,1500 03/03/2017
E 10:11:11
EQUIPAMENTOS
- EIRELI - EPP

Marca: POLTRONAS LG**Fabricante:** POLTRONAS LG**Modelo / Versão:** LG 185**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FIXA ESTOFADA, SEM BRAÇOS. BASE COM 4 PÉS,

EMPILHÁVEL. ESPUMA: INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, DENSIDADE MÍNIMA DE 45 KG/M³, ESPESSURA MÉDIA 4CM, SENDO O ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR E O ASSENTO COM BORDA FRONTAL ARREDONDADA, PARA NÃO PRENDER A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO, COR VERDE MUSGO, COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PLÁSTICO PVC FLEXÍVEL DE 14MM. ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO: EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA ERGONÔMICA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM. ESTRUTURA: SUPORTES DO ENCOSTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30MM, PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 55CM. SUPORTES DO ASSENTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO REDONDO, SEÇÃO ¾', PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 54 CM. ASSENTO: LARGURA: 48CM - PROFUNDIDADE: 42CM - ALTURA: 48CM ENCOSTO: LARGURA: 48CM - ALTURA: 34CM PESO: 6,3 KG". Garantia de 12 (Doze) Meses.

22.572.455/0001-14 M J GAMBETTA - Sim Sim 655 R\$ 81,3300 R\$ 53.271,1500 03/03/2017
SOLUCOES 14:41:24
INDUSTRIAIS -
ME

Marca: VIANFLEX

Fabricante: VIANFLEX IND E COM DE MÓVEIS LTDA

Modelo / Versão: SECRETÁRIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA ESTOFADA, SEM BRAÇOS. BASE COM 4 PÉS, EMPILHÁVEL. ESPUMA: INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, DENSIDADE MÍNIMA DE 45 KG/M³, ESPESSURA MÉDIA 4CM, SENDO O ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR E O ASSENTO COM BORDA FRONTAL ARREDONDADA, PARA NÃO PRENDER A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO, COR VERDE MUSGO, COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PLÁSTICO PVC FLEXÍVEL DE 14MM. ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO: EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA ERGONÔMICA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM. ESTRUTURA: SUPORTES DO ENCOSTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30MM, PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 55CM. SUPORTES DO ASSENTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO REDONDO, SEÇÃO 1', PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 54 CM. PÉS: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30MM, PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 121CM. OS SUPORTES DO ENCOSTO E ASSENTO DEVEM SER CURVADOS EM MÁQUINAS ESPECÍFICAS E UNIDOS PELO SISTEMA DE SOLDA MIG. PONTEIRAS DE FECHAMENTO DOS TUBOS: PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO E ENCAIXADAS NA ESTRUTURA, CONSIDERANDO-SE INCLUSIVE OS ACABAMENTOS DESLIZANTES PARA OS PÉS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVE SER SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS Sim Sim 655 R\$ 81,3300 R\$ 53.271,1500 03/03/2017
LTDA - EPP 17:01:32

Marca: duca

Fabricante: giros

Modelo / Versão: 36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA ESTOFADA, SEM BRAÇOS. BASE COM 4 PÉS, EMPILHÁVEL. ESPUMA: INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, DENSIDADE MÍNIMA DE 45 KG/M³, ESPESSURA MÉDIA 4CM, SENDO O ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR E O ASSENTO COM BORDA FRONTAL ARREDONDADA, PARA NÃO PRENDER A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO, COR VERDE MUSGO, COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PLÁSTICO PVC FLEXÍVEL DE 14MM. ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO: EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA ERGONÔMICA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM. ESTRUTURA: SUPORTES DO ENCOSTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30MM, PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 55CM. SUPORTES DO ASSENTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO REDONDO, SEÇÃO ¾', PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 54 CM. PÉS: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30MM, PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 121CM. OS SUPORTES DO ENCOSTO E ASSENTO DEVEM SER CURVADOS EM MÁQUINAS ESPECÍFICAS E UNIDOS PELO SISTEMA DE SOLDA MIG. PONTEIRAS DE FECHAMENTO DOS TUBOS: PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO E ENCAIXADAS NA ESTRUTURA, CONSIDERANDO-SE INCLUSIVE OS ACABAMENTOS DESLIZANTES PARA OS PÉS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVE SER SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFATIZAÇÃO, PINTURA A PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E SECAGEM EM ESTUFA A 250° C. MEDIDAS: ASSENTO: LARGURA: 48CM - PROFUNDIDADE: 42CM - ALTURA: 48CM ENCOSTO: LARGURA: 48CM - ALTURA: 34CM PESO: 6,3 KG"

15.825.521/0001-55 EKOMOB Sim Sim 655 R\$ 90,0000 R\$ 58.950,0000 02/03/2017
COMERCIO 14:16:28
EIRELI - EPP

Marca: EKOMOB

Fabricante: EKOMOB

Modelo / Versão: EK32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA ESTOFADA, SEM BRAÇOS. BASE COM 4 PÉS, EMPILHÁVEL. ESPUMA: INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, DENSIDADE MÍNIMA DE 45 KG/M³, ESPESSURA MÉDIA 4CM, SENDO O ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR E O ASSENTO COM BORDA FRONTAL ARREDONDADA, PARA NÃO PRENDER A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO, COR VERDE MUSGO, COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PLÁSTICO PVC FLEXÍVEL DE 14MM. ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO: EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA ERGONÔMICA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM. ESTRUTURA: SUPORTES DO ENCOSTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30MM, PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 55CM. SUPORTES DO ASSENTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO REDONDO, SEÇÃO ¾', PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 54 CM. PÉS: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30MM, PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 121CM. OS SUPORTES DO ENCOSTO E ASSENTO DEVEM SER CURVADOS EM MÁQUINAS ESPECÍFICAS E UNIDOS PELO SISTEMA DE SOLDA MIG. PONTEIRAS DE FECHAMENTO DOS TUBOS: PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO E ENCAIXADAS NA ESTRUTURA, CONSIDERANDO-SE INCLUSIVE OS ACABAMENTOS DESLIZANTES PARA OS PÉS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVE SER SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFATIZAÇÃO, PINTURA A PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E SECAGEM EM ESTUFA A 250° C. MEDIDAS: ASSENTO: LARGURA: 48CM - PROFUNDIDADE: 42CM - ALTURA: 48CM ENCOSTO: LARGURA: 48CM - ALTURA: 34CM PESO: 6,3 KG"

05.887.870/0001-48 LAJA LTDA - ME Sim Sim 655 R\$ 100,0000 R\$ 65.500,0000 05/03/2017
19:14:37

Marca: TOK CHAIR

Fabricante: TOK CHAIR

Modelo / Versão: MODELO SECRETARIA FIXA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA ESTOFADA, SEM BRAÇOS. BASE COM 4 PÉS, EMPILHÁVEL. ESPUMA: INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, DENSIDADE MÍNIMA DE 45 KG/M³, ESPESSURA MÉDIA 4CM, SENDO O ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR E O ASSENTO COM BORDA FRONTAL ARREDONDADA, PARA NÃO PRENDER A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO.

REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO, COR VERDE MUSGO, COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PLÁSTICO PVC FLEXÍVEL DE 14MM. ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO: EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA ERGONÔMICA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM. ESTRUTURA: SUPORTES DO ENCOSTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30MM, PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 55CM. SUPORTES DO ASSENTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO REDONDO, SEÇÃO ¾', PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 54 CM. PÉS: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30MM, PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 121CM. OS SUPORTES DO ENCOSTO E ASSENTO DEVEM SER CURVADOS EM MÁQUINAS ESPECÍFICAS E UNIDOS PELO SISTEMA DE SOLDA MIG. PONTEIRAS DE FECHAMENTO DOS TUBOS: PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO E ENCAIXADAS NA ESTRUTURA CONSIDERANDO-SE INCLUSIVE OS ACABAMENTOS DESLIZANTES PARA OS PÉS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVE SER SUBMETIDA A UM PRÉ- TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFATIZAÇÃO, PINTURA A PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E SECAGEM EM ESTUFA A 250° C. MEDIDAS: ASSENTO: LARGURA: 48CM - PROFUNDIDADE: 42CM - ALTURA: 48CM ENCOSTO: LARGURA: 48CM - ALTURA: 34CM PESO: 6,3 KG"

25.187.245/0001-09 J.A.I INDUSTRIA Sim Sim 655 R\$ 150,0000 R\$ 98.250,0000 03/03/2017
E COMERCIO DE 09:51:24
MOVEIS LTDA -
ME

Marca: J.A.I

Fabricante: J.A.I INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo / Versão: 4/PEMP16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA ESTOFADA, SEM BRAÇOS. BASE COM 4 PÉS, EMPILHÁVEL. ESPUMA: INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, DENSIDADE MÍNIMA DE 45 KG/M³, ESPESSURA MÉDIA 4CM, SENDO O ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR E O ASSENTO COM BORDA FRONTAL ARREDONDADA, PARA NÃO PRENDER A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO, COR VERDE MUSGO, COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PLÁSTICO PVC FLEXÍVEL DE 14MM. ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO: EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA ERGONÔMICA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM. ESTRUTURA: SUPORTES DO ENCOSTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30MM, PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 55CM. SUPORTES DO ASSENTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO REDONDO, SEÇÃO ¾', PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 54 CM. PÉS: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30MM, PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 121CM. OS SUPORTES DO ENCOSTO E ASSENTO DEVEM SER CURVADOS EM MÁQUINAS ESPECÍFICAS E UNIDOS PELO SISTEMA DE SOLDA MIG. PONTEIRAS DE FECHAMENTO DOS TUBOS: PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO E ENCAIXADAS NA ESTRUTURA CONSIDERANDO-SE INCLUSIVE OS ACABAMENTOS DESLIZANTES PARA OS PÉS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVE SER SUBMETIDA A UM PRÉ- TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFATIZAÇÃO, PINTURA A PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E SECAGEM EM ESTUFA A 250° C. MEDIDAS: ASSENTO: LARGURA: 48CM - PROFUNDIDADE: 42CM - ALTURA: 48CM ENCOSTO: LARGURA: 48CM - ALTURA: 34CM PESO: 6,3 KG" VALIDADE PROPOSTA : 60-DIAS GARANTIA : 12-MESES PRAZO DE ENTREGA : 30-DIAS

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - Sim Sim 655 R\$ 200,0000 R\$ 131.000,0000 02/03/2017
INDUSTRIA E 09:11:53
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA -
EPP

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA ESTOFADA, SEM BRAÇOS. BASE COM 4 PÉS, EMPILHÁVEL. ESPUMA: INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, DENSIDADE MÍNIMA DE 45 KG/M³, ESPESSURA MÉDIA 4CM, SENDO O ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR E O ASSENTO COM BORDA FRONTAL ARREDONDADA, PARA NÃO PRENDER A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO, COR VERDE MUSGO, COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PLÁSTICO PVC FLEXÍVEL DE 14MM. ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO: EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA ERGONÔMICA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM. ESTRUTURA: SUPORTES DO ENCOSTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30MM, PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 55CM. SUPORTES DO ASSENTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO REDONDO, SEÇÃO ¾', PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 54 CM. PÉS: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30MM, PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 121CM. OS SUPORTES DO ENCOSTO E ASSENTO DEVEM SER CURVADOS EM MÁQUINAS ESPECÍFICAS E UNIDOS PELO SISTEMA DE SOLDA MIG. PONTEIRAS DE FECHAMENTO DOS TUBOS: PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO E ENCAIXADAS NA ESTRUTURA, CONSIDERANDO-SE INCLUSIVE OS ACABAMENTOS DESLIZANTES PARA OS PÉS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVE SER SUBMETIDA A UM PRÉ- TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFATIZAÇÃO, PINTURA A PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E SECAGEM EM ESTUFA A 250° C. MEDIDAS: ASSENTO: LARGURA: 48CM - PROFUNDIDADE: 42CM - ALTURA: 48CM ENCOSTO: LARGURA: 48CM - ALTURA: 34CM PESO: 6,3 KG"

14.423.827/0001-12 NATALIA Sim Sim 655 R\$ 200,0000 R\$ 131.000,0000 03/03/2017
MARTINS 15:26:45
TAVARES - EPP

Marca: Shopping do Escritór

Fabricante: Shopping do Escritório

Modelo / Versão: Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA ESTOFADA, SEM BRAÇOS. BASE COM 4 PÉS, EMPILHÁVEL. ESPUMA: INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, DENSIDADE MÍNIMA DE 45 KG/M³, ESPESSURA MÉDIA 4CM, SENDO O ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR E O ASSENTO COM BORDA FRONTAL ARREDONDADA, PARA NÃO PRENDER A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO, COR VERDE MUSGO, COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PLÁSTICO PVC FLEXÍVEL DE 14MM. ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO: EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA ERGONÔMICA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM. ESTRUTURA: SUPORTES DO ENCOSTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30MM, PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 55CM. SUPORTES DO ASSENTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO REDONDO, SEÇÃO ¾', PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 54 CM. PÉS: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30MM, PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 121CM. OS SUPORTES DO ENCOSTO E ASSENTO DEVEM SER CURVADOS EM MÁQUINAS ESPECÍFICAS E UNIDOS PELO SISTEMA DE SOLDA MIG. PONTEIRAS DE FECHAMENTO DOS TUBOS: PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO E ENCAIXADAS NA ESTRUTURA, CONSIDERANDO-SE INCLUSIVE OS ACABAMENTOS DESLIZANTES PARA OS PÉS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVE SER SUBMETIDA A UM PRÉ- TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFATIZAÇÃO, PINTURA A PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E SECAGEM EM ESTUFA A 250° C. MEDIDAS: ASSENTO: LARGURA: 48CM - PROFUNDIDADE: 42CM - ALTURA: 48CM ENCOSTO: LARGURA: 48CM - ALTURA: 34CM PESO: 6,3 KG"

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	655	R\$ 250,0000	R\$ 163.750,0000	05/03/2017 11:41:17
<p>Marca: plaxmetal Fabricante: plaxmetal Modelo / Versão: fixa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA ESTOFADA, SEM BRAÇOS. BASE COM 4 PÉS, EMPILHÁVEL. ESPUMA: INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, DENSIDADE MÍNIMA DE 45 KG/M³, ESPESSURA MÉDIA 4CM, SENDO O ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR E O ASSENTO COM BORDA FRONTAL ARREDONDADA, PARA NÃO PRENDER A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO, COR VERDE MUSGO, COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PLÁSTICO PVC FLEXÍVEL DE 14MM. ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO: EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA ERGONÔMICA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM. ESTRUTURA: SUPORTES DO ENCOSTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30MM, PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 55CM. SUPORTES DO ASSENTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO REDONDO, SEÇÃO ¾", PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 54 CM. PÉS: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30MM, PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 121CM. OS SUPORTES DO ENCOSTO E ASSENTO DEVEM SER CURVADOS EM MÁQUINAS ESPECÍFICAS E UNIDOS PELO SISTEMA DE SOLDA MIG. PONTEIRAS DE FECHAMENTO DOS TUBOS: PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO E ENCAIXADAS NA ESTRUTURA, CONSIDERANDO-SE INCLUSIVE OS ACABAMENTOS DESLIZANTES PARA OS PÉS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVE SER SUBMETIDA A UM PRÉ- TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFATIZAÇÃO, PINTURA A PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E SECAGEM EM ESTUFA A 250° C. MEDIDAS: ASSENTO: LARGURA: 48CM - PROFUNDIDADE: 42CM - ALTURA: 48CM ENCOSTO: LARGURA: 48CM - ALTURA: 34CM PESO: 6,3 KG"</p>							
10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	Sim	Sim	655	R\$ 5.000,0000	R\$ 3.275.000,0000	20/02/2017 14:13:28
<p>Marca: Shopping do Escritor Fabricante: Frisokar Modelo / Versão: conferencia Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA ESTOFADA, SEM BRAÇOS. BASE COM 4 PÉS, EMPILHÁVEL. ESPUMA: INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, DENSIDADE MÍNIMA DE 45 KG/M³, ESPESSURA MÉDIA 4CM, SENDO O ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR E O ASSENTO COM BORDA FRONTAL ARREDONDADA, PARA NÃO PRENDER A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO, COR VERDE MUSGO, COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PLÁSTICO PVC FLEXÍVEL DE 14MM. ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO: EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA ERGONÔMICA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM. ESTRUTURA: SUPORTES DO ENCOSTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30MM, PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 55CM. SUPORTES DO ASSENTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO REDONDO, SEÇÃO ¾", PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 54 CM. PÉS: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30MM, PAREDE 1,5 MM, COMPRIMENTO 121CM. OS SUPORTES DO ENCOSTO E ASSENTO DEVEM SER CURVADOS EM MÁQUINAS ESPECÍFICAS E UNIDOS PELO SISTEMA DE SOLDA MIG. PONTEIRAS DE FECHAMENTO DOS TUBOS: PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO E ENCAIXADAS NA ESTRUTURA, CONSIDERANDO-SE INCLUSIVE OS ACABAMENTOS DESLIZANTES PARA OS PÉS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVE SER SUBMETIDA A UM PRÉ- TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFATIZAÇÃO, PINTURA A PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E SECAGEM EM ESTUFA A 250° C. MEDIDAS: ASSENTO: LARGURA: 48CM - PROFUNDIDADE: 42CM - ALTURA: 48CM ENCOSTO: LARGURA: 48CM - ALTURA: 34CM PESO: 6,3 KG"</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 250,0000	04.927.672/0001-06	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 200,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 200,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 150,0000	25.187.245/0001-09	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 100,0000	05.887.870/0001-48	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 90,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 81,3300	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 81,3300	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 81,3300	22.572.455/0001-14	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 81,3300	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 81,0000	08.855.152/0001-88	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 81,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 81,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 80,9000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:53:49:407
R\$ 80,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:54:05:080
R\$ 79,9000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:54:14:963
R\$ 79,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:55:56:187
R\$ 78,9000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:56:07:350
R\$ 78,5000	08.855.152/0001-88	06/03/2017 11:01:22:643
R\$ 78,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:01:40:490
R\$ 80,9000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:04:39:890
R\$ 76,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:05:42:230

R\$ 75,9000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:05:53:943
R\$ 75,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:06:11:833
R\$ 74,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:06:41:610
R\$ 73,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:07:11:197
R\$ 72,9000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:07:25:740
R\$ 72,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:07:36:337
R\$ 158,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 11:08:14:817
R\$ 71,9000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:08:32:367
R\$ 70,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:09:00:590
R\$ 69,9000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:09:17:197
R\$ 72,0000	22.572.455/0001-14	06/03/2017 11:11:25:860
R\$ 187,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 11:14:45:187
R\$ 69,8000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:15:31:320
R\$ 69,7500	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:18:22:787
R\$ 69,7400	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:22:28:610
R\$ 69,7000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:23:15:737
R\$ 69,7000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:23:56:167
R\$ 69,6900	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:24:05:480
R\$ 69,6800	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:25:05:713
R\$ 69,6700	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:26:29:350
R\$ 69,6600	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:27:25:767

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 10:53:37	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:13:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:15:28.
Encerrado	06/03/2017 11:40:34	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:14:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.644.939/0001-69.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:27:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.644.939/0001-69.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 10:52:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.644.939/0001-69.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 11:56:41	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.644.939/0001-69.
Recusa	07/03/2017 11:56:51	Recusa da proposta. Fornecedor: V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.644.939/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 69,6600. Motivo: Licitante não encaminhou documentação quando solicitado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 11:57:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor NELITA GOMES FARIAS - EPP, CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 15:24:54	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor NELITA GOMES FARIAS - EPP, CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25.
Recusa	07/03/2017 15:25:05	Recusa da proposta. Fornecedor: NELITA GOMES FARIAS - EPP, CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 69,7000. Motivo: Licitante não encaminhou documentação quando solicitado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 15:25:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 18:14:18	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Recusa	07/03/2017 18:14:37	Recusa da proposta. Fornecedor: METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 70,0000. Motivo: Licitante não encaminhou documentação quando solicitado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 18:14:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor M J GAMBETTA - SOLUCOES INDUSTRIAIS - ME, CNPJ/CPF: 22.572.455/0001-14.
Recusa	08/03/2017	Recusa da proposta. Fornecedor: M J GAMBETTA - SOLUCOES INDUSTRIAIS - ME, CNPJ/CPF:

	11:14:48	22.572.455/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 72,0000. Motivo: Licitante não encaminhou documentação quando solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 11:14:48	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor M J GAMBETTA - SOLUCOES INDUSTRIAIS - ME, CNPJ/CPF: 22.572.455/0001-14.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 11:15:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME, CNPJ/CPF: 08.855.152/0001-88.
Recusa	08/03/2017 14:34:29	Recusa da proposta. Fornecedor: VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME, CNPJ/CPF: 08.855.152/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 78,5000. Motivo: Licitante não encaminhou documentação quando solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 14:34:29	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME, CNPJ/CPF: 08.855.152/0001-88.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 14:34:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 14:44:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60.
Aceite	08/03/2017 14:57:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, pelo melhor lance de R\$ 80,9000.
Habilitado	08/03/2017 14:57:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.796.191/0001-99	MUNDIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP Marca: FENIX Fabricante: FENIX Modelo / Versão: CAD FIXA SEC	Sim	Sim	634	R\$ 80,0000	R\$ 50.720,0000	06/03/2017 08:06:51
09.083.663/0001-91	METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME Marca: METAL PLACA Fabricante: Metal Placa Modelo / Versão: Ar01	Sim	Sim	634	R\$ 81,0000	R\$ 51.354,0000	05/03/2017 21:13:51
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP Marca: reiflex Fabricante: reiflex Modelo / Versão: rx362	Sim	Sim	634	R\$ 81,0000	R\$ 51.354,0000	06/03/2017 08:41:30
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA. SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO: COM BORDAS ARREDONDADAS, POSSUINDO ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA CONFORMADA ANATOMICAMENTE COM NO MÍNIMO 12MM DE ESPESSURA, ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE DE, NO MÍNIMO, 53KG/M ³ (COM CONTROLE PONTO A PONTO) E ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 50 MM, REVESTIDOS IGUALMENTE EM TECIDO 100% POLIÉSTER SEM COSTURAS, NA COR VERDE MUSGO, COM ACABAMENTO EM COURVIN OU SIMILAR NAS CONTRAFACES DO ASSENTO E DO ENCOSTO E BORDAS PROTETORAS CONTRA IMPACTO EM PERFIL DE PVC, MEDIDAS ENCOSTO (LXA): 400 X 300 MM ±20 MM, MEDIDAS ASSENTO(LXP): 440 X 440 MM ± 20 MM, ALTURA FACE SUPERIOR ASSENTO: 470 ± 20 MM, BASE: COM 4 PATAS DO TIPO PALITO EM AÇO REDONDO, APOIADAS SOBRE SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA, APRESENTAÇÃO: TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, DEVERÁ ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA. SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO: COM BORDAS ARREDONDADAS, POSSUINDO ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA CONFORMADA ANATOMICAMENTE COM NO MÍNIMO 12MM DE ESPESSURA, ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE DE, NO MÍNIMO, 53KG/M ³ (COM CONTROLE PONTO A PONTO) E ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 50 MM, REVESTIDOS IGUALMENTE EM TECIDO 100% POLIÉSTER SEM COSTURAS, NA COR VERDE MUSGO, COM ACABAMENTO EM COURVIN OU SIMILAR NAS CONTRAFACES DO ASSENTO E DO ENCOSTO E BORDAS PROTETORAS CONTRA IMPACTO EM PERFIL DE PVC, MEDIDAS ENCOSTO (LXA): 400 X 300 MM ±20 MM, MEDIDAS ASSENTO(LXP): 440 X 440 MM ± 20 MM, ALTURA FACE SUPERIOR ASSENTO: 470 ± 20 MM, BASE: COM 4 PATAS DO TIPO PALITO EM AÇO REDONDO, APOIADAS SOBRE SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA, APRESENTAÇÃO: TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, DEVERÁ ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.							

COM BORDAS ARREDONDADAS, POSSUINDO ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA CONFORMADA ANATOMICAMENTE COM NO MÍNIMO 12MM DE ESPESSURA, ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE DE, NO MÍNIMO, 53KG/M³ (COM CONTROLE PONTO A PONTO) E ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 50 MM, REVESTIDOS IGUALMENTE EM TECIDO 100% POLIÉSTER SEM COSTURAS, NA COR VERDE MUSGO, COM ACABAMENTO EM COURVIN OU SIMILAR NAS CONTRAFACES DO ASSENTO E DO ENCOSTO E BORDAS PROTETORAS CONTRA IMPACTO EM PERFIL DE PVC, MEDIDAS ENCOSTO (LXA): 400 X 300 MM ±20 MM, MEDIDAS ASSENTO(LXP): 440 X 440 MM ± 20 MM, ALTURA FACE SUPERIOR ASSENTO: 470 ± 20 MM, BASE: COM 4 PATAS DO TIPO PALITO EM AÇO REDONDO, APOIADAS SOBRE SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA, APRESENTAÇÃO: TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, DEVERÁ ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.

08.828.307/0001-97 V C O Sim Sim 634 R\$ 81,3000 R\$ 51.544,2000 04/03/2017
COMERCIO DE 12:43:41
INFORMATICA
LTDA - EPP

Marca: VIANFLEX

Fabricante: VIANFLEX

Modelo / Versão: 185a

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA. SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO: COM BORDAS ARREDONDADAS, POSSUINDO ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA CONFORMADA ANATOMICAMENTE COM NO MÍNIMO 12MM DE ESPESSURA, ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE DE, NO MÍNIMO, 53KG/M³ (COM CONTROLE PONTO A PONTO) E ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 50 MM, REVESTIDOS IGUALMENTE EM TECIDO 100% POLIÉSTER SEM COSTURAS, NA COR VERDE MUSGO, COM ACABAMENTO EM COURVIN OU SIMILAR NAS CONTRAFACES DO ASSENTO E DO ENCOSTO E BORDAS PROTETORAS CONTRA IMPACTO EM PERFIL DE PVC, MEDIDAS ENCOSTO (LXA): 400 X 300 MM _20 MM, MEDIDAS ASSENTO(LXP): 440 X 440 MM _ 20 MM, ALTURA FACE SUPERIOR ASSENTO: 470 _ 20 MM, BASE: COM 4 PATAS DO TIPO PALITO EM AÇO REDONDO, APOIADAS SOBRE SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA, APRESENTAÇÃO: TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, DEVERÁ ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.

11.943.540/0001-25 NELITA GOMES Sim Sim 634 R\$ 81,3300 R\$ 51.563,2200 01/03/2017
FARIAS - EPP 14:38:03

Marca: Melanninos

Fabricante: Melanninos

Modelo / Versão: Pé palito

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA. SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO: COM BORDAS ARREDONDADAS, POSSUINDO ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA CONFORMADA ANATOMICAMENTE COM NO MÍNIMO 12MM DE ESPESSURA, ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE DE, NO MÍNIMO, 53KG/M³ (COM CONTROLE PONTO A PONTO) E ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 50 MM, REVESTIDOS IGUALMENTE EM TECIDO 100% POLIÉSTER SEM COSTURAS, NA COR VERDE MUSGO, COM ACABAMENTO EM COURVIN OU SIMILAR NAS CONTRAFACES DO ASSENTO E DO ENCOSTO E BORDAS PROTETORAS CONTRA IMPACTO EM PERFIL DE PVC, MEDIDAS ENCOSTO (LXA): 400 X 300 MM _20 MM, MEDIDAS ASSENTO(LXP): 440 X 440 MM _ 20 MM, ALTURA FACE SUPERIOR ASSENTO: 470 _ 20 MM, BASE: COM 4 PATAS DO TIPO PALITO EM AÇO REDONDO, APOIADAS SOBRE SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA, APRESENTAÇÃO: TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, DEVERÁ ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. GARANTIA CONFORME EDITAL.

21.644.939/0001-69 V. Y. MAQUINAS Sim Sim 634 R\$ 81,3300 R\$ 51.563,2200 03/03/2017
E 10:11:11
EQUIPAMENTOS
- EIRELI - EPP

Marca: POLTRONAS LG

Fabricante: POLTRONAS LG

Modelo / Versão: LG 185

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA. SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO: COM BORDAS ARREDONDADAS, POSSUINDO ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA CONFORMADA ANATOMICAMENTE COM NO MÍNIMO 12MM DE ESPESSURA, ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE DE, NO MÍNIMO, 53KG/M³ (COM CONTROLE PONTO A PONTO) E ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 50 MM, REVESTIDOS IGUALMENTE EM TECIDO 100% POLIÉSTER SEM COSTURAS, NA COR VERDE MUSGO, COM ACABAMENTO EM COURVIN OU SIMILAR NAS CONTRAFACES DO ASSENTO E DO ENCOSTO E BORDAS PROTETORAS CONTRA IMPACTO EM PERFIL DE PVC, MEDIDAS ENCOSTO (LXA): 400 X 300 MM ±20 MM, MEDIDAS ASSENTO(LXP): 440 X 440 MM ± 20 MM, ALTURA FACE SUPERIOR ASSENTO: 470 ± 20 MM, BASE: COM 4 PATAS DO TIPO PALITO EM AÇO REDONDO, APOIADAS SOBRE SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA, APRESENTAÇÃO: TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, DEVERÁ ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. Garantia de 12 (Doze) Meses.

14.643.102/0001-30 GEFLEX Sim Sim 634 R\$ 81,3300 R\$ 51.563,2200 03/03/2017
INDUSTRIA E 14:35:42
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA -
ME

Marca: GEFLEX

Fabricante: GEFLEX

Modelo / Versão: 2000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA. SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO: COM BORDAS ARREDONDADAS, POSSUINDO ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA CONFORMADA ANATOMICAMENTE COM NO MÍNIMO 12MM DE ESPESSURA, ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE DE, NO MÍNIMO, 53KG/M³ (COM CONTROLE PONTO A PONTO) E ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 50 MM, REVESTIDOS IGUALMENTE EM TECIDO 100% POLIÉSTER SEM COSTURAS, NA COR VERDE MUSGO, COM ACABAMENTO EM COURVIN OU SIMILAR NAS CONTRAFACES DO ASSENTO E DO ENCOSTO E BORDAS PROTETORAS CONTRA IMPACTO EM PERFIL DE PVC, MEDIDAS ENCOSTO (LXA): 400 X 300 MM

±20 MM, MEDIDAS ASSENTO(LXP): 440 X 440 MM ± 20 MM, ALTURA FACE SUPERIOR ASSENTO: 470 ± 20 MM, BASE: COM 4 PATAS DO TIPO PALITO EM AÇO REDONDO, APOIADAS SOBRE SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA, APRESENTAÇÃO: TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, DEVERÁ ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS Sim Sim 634 R\$ 81,3300 R\$ 51.563,2200 03/03/2017
LTDA - EPP 17:01:32

Marca: duca

Fabricante: giros

Modelo / Versão: 36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA. SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO: COM BORDAS ARREDONDADAS, POSSUINDO ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA CONFORMADA ANATOMICAMENTE COM NO MÍNIMO 12MM DE ESPESSURA, ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE DE, NO MÍNIMO, 53KG/M³ (COM CONTROLE PONTO A PONTO) E ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 50 MM, REVESTIDOS IGUALMENTE EM TECIDO 100% POLIÉSTER SEM COSTURAS, NA COR VERDE MUSGO, COM ACABAMENTO EM COURVIN OU SIMILAR NAS CONTRAFACES DO ASSENTO E DO ENCOSTO E BORDAS PROTETORAS CONTRA IMPACTO EM PERFIL DE PVC, MEDIDAS ENCOSTO (LXA): 400 X 300 MM ±20 MM, MEDIDAS ASSENTO(LXP): 440 X 440 MM ± 20 MM, ALTURA FACE SUPERIOR ASSENTO: 470 ± 20 MM, BASE: COM 4 PATAS DO TIPO PALITO EM AÇO REDONDO, APOIADAS SOBRE SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA, APRESENTAÇÃO: TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, DEVERÁ ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.

20.973.477/0001-60 WAM Sim Sim 634 R\$ 81,3300 R\$ 51.563,2200 06/03/2017
LICITACOES 09:56:05
LTDA - ME

Marca: PG FLEX

Fabricante: PG

Modelo / Versão: FIXA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA. SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO: COM BORDAS ARREDONDADAS, POSSUINDO ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA CONFORMADA ANATOMICAMENTE COM NO MÍNIMO 12MM DE ESPESSURA, ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE DE, NO MÍNIMO, 53KG/M³ (COM CONTROLE PONTO A PONTO) E ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 50 MM, REVESTIDOS IGUALMENTE EM TECIDO 100% POLIÉSTER SEM COSTURAS, NA COR VERDE MUSGO, COM ACABAMENTO EM COURVIN OU SIMILAR NAS CONTRAFACES DO ASSENTO E DO ENCOSTO E BORDAS PROTETORAS CONTRA IMPACTO EM PERFIL DE PVC, MEDIDAS ENCOSTO (LXA): 400 X 300 MM ±20 MM, MEDIDAS ASSENTO(LXP): 440 X 440 MM ± 20 MM, ALTURA FACE SUPERIOR ASSENTO: 470 ± 20 MM, BASE: COM 4 PATAS DO TIPO PALITO EM AÇO REDONDO, APOIADAS SOBRE SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA, APRESENTAÇÃO: TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, DEVERÁ ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.

15.825.521/0001-55 EKOMOB Sim Sim 634 R\$ 90,0000 R\$ 57.060,0000 02/03/2017
COMERCIO 14:16:28
EIRELI - EPP

Marca: EKOMOB

Fabricante: EKOMOB

Modelo / Versão: EK33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA. SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO: COM BORDAS ARREDONDADAS, POSSUINDO ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA CONFORMADA ANATOMICAMENTE COM NO MÍNIMO 12MM DE ESPESSURA, ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE DE, NO MÍNIMO, 53KG/M³ (COM CONTROLE PONTO A PONTO) E ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 50 MM, REVESTIDOS IGUALMENTE EM TECIDO 100% POLIÉSTER SEM COSTURAS, NA COR VERDE MUSGO, COM ACABAMENTO EM COURVIN OU SIMILAR NAS CONTRAFACES DO ASSENTO E DO ENCOSTO E BORDAS PROTETORAS CONTRA IMPACTO EM PERFIL DE PVC, MEDIDAS ENCOSTO (LXA): 400 X 300 MM ±20 MM, MEDIDAS ASSENTO(LXP): 440 X 440 MM ± 20 MM, ALTURA FACE SUPERIOR ASSENTO: 470 ± 20 MM, BASE: COM 4 PATAS DO TIPO PALITO EM AÇO REDONDO, APOIADAS SOBRE SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA, APRESENTAÇÃO: TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, DEVERÁ ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.

25.187.245/0001-09 J.A.I INDUSTRIA Sim Sim 634 R\$ 95,0000 R\$ 60.230,0000 03/03/2017
E COMERCIO DE 09:51:24
MOVEIS LTDA - ME

Marca: J.A.I

Fabricante: J.A.I INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo / Versão: 4/PFXSTD16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA. SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO: COM BORDAS ARREDONDADAS, POSSUINDO ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA CONFORMADA ANATOMICAMENTE COM NO MÍNIMO 12MM DE ESPESSURA, ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE DE, NO MÍNIMO, 53KG/M³ (COM CONTROLE PONTO A PONTO) E ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 50 MM, REVESTIDOS IGUALMENTE EM TECIDO 100% POLIÉSTER SEM COSTURAS, NA COR VERDE MUSGO, COM ACABAMENTO EM COURVIN OU SIMILAR NAS CONTRAFACES DO ASSENTO E DO ENCOSTO E BORDAS PROTETORAS CONTRA IMPACTO EM PERFIL DE PVC, MEDIDAS ENCOSTO (LXA): 400 X 300 MM ±20 MM, MEDIDAS ASSENTO(LXP): 440 X 440 MM ± 20 MM, ALTURA FACE SUPERIOR ASSENTO: 470 ± 20 MM, BASE: COM 4 PATAS DO TIPO PALITO EM AÇO REDONDO, APOIADAS SOBRE SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA, APRESENTAÇÃO: TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, DEVERÁ ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. VALIDADE PROPOSTA : 60-DIAS GARANTIA : 12-MESES PRAZO DE ENTREGA : 30-DIAS

05.887.870/0001-48 LAJA LTDA - ME Sim Sim 634 R\$ 100,0000 R\$ 63.400,0000 05/03/2017
19:14:37

Marca: TOK CHAIR**Fabricante:** TOK CHAIR**Modelo / Versão:** MODELO SECRETARIA FIXA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA. SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO: COM BORDAS ARREDONDADAS, POSSUINDO ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA CONFORMADA ANATOMICAMENTE COM NO MÍNIMO 12MM DE ESPESSURA, ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE DE, NO MÍNIMO, 53KG/M³ (COM CONTROLE PONTO A PONTO) E ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 50 MM, REVESTIDOS IGUALMENTE EM TECIDO 100% POLIÉSTER SEM COSTURAS, NA COR VERDE MUSGO, COM ACABAMENTO EM COURVIN OU SIMILAR NAS CONTRAFACES DO ASSENTO E DO ENCOSTO E BORDAS PROTETORAS CONTRA IMPACTO EM PERFIL DE PVC, MEDIDAS ENCOSTO (LXA): 400 X 300 MM ±20 MM, MEDIDAS ASSENTO(LXP): 440 X 440 MM ± 20 MM, ALTURA FACE SUPERIOR ASSENTO: 470 ± 20 MM, BASE: COM 4 PATAS DO TIPO PALITO EM AÇO REDONDO, APOIADAS SOBRE SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA, APRESENTAÇÃO: TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, DEVERÁ ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	634	R\$ 150,0000	R\$ 95.100,0000	02/03/2017 09:11:53
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: OPERAMOBILI**Fabricante:** OFFICE SHOP**Modelo / Versão:** OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA. SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO: COM BORDAS ARREDONDADAS, POSSUINDO ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA CONFORMADA ANATOMICAMENTE COM NO MÍNIMO 12MM DE ESPESSURA, ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE DE, NO MÍNIMO, 53KG/M³ (COM CONTROLE PONTO A PONTO) E ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 50 MM, REVESTIDOS IGUALMENTE EM TECIDO 100% POLIÉSTER SEM COSTURAS, NA COR VERDE MUSGO, COM ACABAMENTO EM COURVIN OU SIMILAR NAS CONTRAFACES DO ASSENTO E DO ENCOSTO E BORDAS PROTETORAS CONTRA IMPACTO EM PERFIL DE PVC, MEDIDAS ENCOSTO (LXA): 400 X 300 MM ±20 MM, MEDIDAS ASSENTO(LXP): 440 X 440 MM ± 20 MM, ALTURA FACE SUPERIOR ASSENTO: 470 ± 20 MM, BASE: COM 4 PATAS DO TIPO PALITO EM AÇO REDONDO, APOIADAS SOBRE SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA, APRESENTAÇÃO: TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, DEVERÁ ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.

14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES - EPP	Sim	Sim	634	R\$ 250,0000	R\$ 158.500,0000	03/03/2017 15:26:45
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: Shopping do Escritór**Fabricante:** Shopping do Escritório**Modelo / Versão:** Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA. SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO: COM BORDAS ARREDONDADAS, POSSUINDO ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA CONFORMADA ANATOMICAMENTE COM NO MÍNIMO 12MM DE ESPESSURA, ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE DE, NO MÍNIMO, 53KG/M³ (COM CONTROLE PONTO A PONTO) E ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 50 MM, REVESTIDOS IGUALMENTE EM TECIDO 100% POLIÉSTER SEM COSTURAS, NA COR VERDE MUSGO, COM ACABAMENTO EM COURVIN OU SIMILAR NAS CONTRAFACES DO ASSENTO E DO ENCOSTO E BORDAS PROTETORAS CONTRA IMPACTO EM PERFIL DE PVC, MEDIDAS ENCOSTO (LXA): 400 X 300 MM ±20 MM, MEDIDAS ASSENTO(LXP): 440 X 440 MM ± 20 MM, ALTURA FACE SUPERIOR ASSENTO: 470 ± 20 MM, BASE: COM 4 PATAS DO TIPO PALITO EM AÇO REDONDO, APOIADAS SOBRE SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA, APRESENTAÇÃO: TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, DEVERÁ ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	634	R\$ 250,0000	R\$ 158.500,0000	05/03/2017 11:41:17
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: plaxmetal**Fabricante:** plaxmetal**Modelo / Versão:** fixa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA. SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO: COM BORDAS ARREDONDADAS, POSSUINDO ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA CONFORMADA ANATOMICAMENTE COM NO MÍNIMO 12MM DE ESPESSURA, ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE DE, NO MÍNIMO, 53KG/M³ (COM CONTROLE PONTO A PONTO) E ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 50 MM, REVESTIDOS IGUALMENTE EM TECIDO 100% POLIÉSTER SEM COSTURAS, NA COR VERDE MUSGO, COM ACABAMENTO EM COURVIN OU SIMILAR NAS CONTRAFACES DO ASSENTO E DO ENCOSTO E BORDAS PROTETORAS CONTRA IMPACTO EM PERFIL DE PVC, MEDIDAS ENCOSTO (LXA): 400 X 300 MM ±20 MM, MEDIDAS ASSENTO(LXP): 440 X 440 MM ± 20 MM, ALTURA FACE SUPERIOR ASSENTO: 470 ± 20 MM, BASE: COM 4 PATAS DO TIPO PALITO EM AÇO REDONDO, APOIADAS SOBRE SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA, APRESENTAÇÃO: TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, DEVERÁ ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO

10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	Sim	Sim	634	R\$ 5.000,0000	R\$ 3.170.000,0000	20/02/2017 14:13:28
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: Shopping do Escritor**Fabricante:** Frisokar

Modelo / Versão: Secretaria

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA. SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO: COM BORDAS ARREDONDADAS, POSSUINDO ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA CONFORMADA ANATOMICAMENTE COM NO MÍNIMO 12MM DE ESPESSURA, ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE DE, NO MÍNIMO, 53KG/M³ (COM CONTROLE PONTO A PONTO) E ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 50 MM, REVESTIDOS IGUALMENTE EM TECIDO 100% POLIÉSTER SEM COSTURAS, NA COR VERDE MUSGO, COM ACABAMENTO EM COURVIN OU SIMILAR NAS CONTRAFACES DO ASSENTO E DO ENCOSTO E BORDAS PROTETORAS CONTRA IMPACTO EM PERFIL DE PVC, MEDIDAS ENCOSTO (LXA): 400 X 300 MM ±20 MM, MEDIDAS ASSENTO(LXP): 440 X 440 MM ± 20 MM, ALTURA FACE SUPERIOR ASSENTO: 470 ± 20 MM, BASE: COM 4 PATAS DO TIPO PALITO EM AÇO REDONDO, APOIADAS SOBRE SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA, APRESENTAÇÃO: TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, DEVERÁ ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 250,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 250,0000	04.927.672/0001-06	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 150,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 100,0000	05.887.870/0001-48	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 95,0000	25.187.245/0001-09	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 90,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 81,3300	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 81,3300	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 81,3300	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 81,3300	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 81,3300	20.973.477/0001-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 81,3000	08.828.307/0001-97	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 81,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 81,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 80,0000	07.796.191/0001-99	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 79,9000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:54:24:393
R\$ 80,0000	25.187.245/0001-09	06/03/2017 10:56:18:390
R\$ 78,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:57:05:347
R\$ 81,0000	08.828.307/0001-97	06/03/2017 11:00:46:560
R\$ 80,9000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:04:48:623
R\$ 76,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:05:51:743
R\$ 75,0000	07.796.191/0001-99	06/03/2017 11:07:38:993
R\$ 72,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:08:02:110
R\$ 117,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 11:08:30:893
R\$ 70,0000	07.796.191/0001-99	06/03/2017 11:08:33:323
R\$ 70,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:09:20:863
R\$ 69,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:13:49:237
R\$ 70,0000	25.187.245/0001-09	06/03/2017 11:14:41:333
R\$ 85,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 11:14:56:020
R\$ 68,9000	25.187.245/0001-09	06/03/2017 11:15:46:490
R\$ 68,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:16:26:647
R\$ 67,9000	25.187.245/0001-09	06/03/2017 11:16:41:053
R\$ 67,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:17:29:670
R\$ 66,9000	25.187.245/0001-09	06/03/2017 11:17:42:600
R\$ 66,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:18:03:850
R\$ 65,9000	25.187.245/0001-09	06/03/2017 11:18:23:497
R\$ 65,8000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:18:31:497
R\$ 65,7000	25.187.245/0001-09	06/03/2017 11:18:52:837
R\$ 65,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:18:59:057
R\$ 64,7000	25.187.245/0001-09	06/03/2017 11:19:16:683
R\$ 64,5000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:20:09:510
R\$ 64,4800	25.187.245/0001-09	06/03/2017 11:20:20:243
R\$ 64,4500	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:20:29:643
R\$ 64,4000	25.187.245/0001-09	06/03/2017 11:20:42:947
R\$ 64,3000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:20:56:823
R\$ 64,2000	25.187.245/0001-09	06/03/2017 11:21:08:410
R\$ 64,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:21:22:943

R\$ 63,9000	25.187.245/0001-09	06/03/2017 11:22:03:463
R\$ 63,8000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:22:37:830
R\$ 63,7000	25.187.245/0001-09	06/03/2017 11:22:58:780
R\$ 63,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:24:08:907
R\$ 62,9000	25.187.245/0001-09	06/03/2017 11:24:23:297
R\$ 62,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:24:35:660
R\$ 61,9000	25.187.245/0001-09	06/03/2017 11:24:59:573
R\$ 80,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:25:53:320
R\$ 61,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:26:11:470
R\$ 60,9900	25.187.245/0001-09	06/03/2017 11:26:28:190
R\$ 60,9000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:26:36:927
R\$ 60,8800	25.187.245/0001-09	06/03/2017 11:27:29:067

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 10:53:54	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:13:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:15:28.
Encerrado	06/03/2017 11:27:40	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:14:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor J.A.I INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 25.187.245/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:13:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J.A.I INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 25.187.245/0001-09.
Recusa	08/03/2017 14:29:05	Recusa da proposta. Fornecedor: J.A.I INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 25.187.245/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 60,8800. Motivo: Fornecedor impedido de licitar no âmbito da União, até 17/06/2017, conforme Acórdão 2081/2014-Plenário, TC 030.147/2013-1, relator Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, 6.8.2014.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 14:29:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37.
Recusa	08/03/2017 14:36:18	Recusa da proposta. Fornecedor: LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 60,9000. Motivo: Licitante não encaminhou documentação quando solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 14:36:18	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 14:36:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor MUNDIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.796.191/0001-99.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 15:37:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MUNDIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.796.191/0001-99.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/03/2017 10:18:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor J.A.I INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 25.187.245/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/03/2017 11:42:22	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor J.A.I INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 25.187.245/0001-09.
Aceite	10/03/2017 11:58:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MUNDIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.796.191/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 70,0000.
Habilitado	10/03/2017 11:59:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MUNDIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 07.796.191/0001-99

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.855.152/0001-88	VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME Marca: PRIMAX Fabricante: PRIMAX Modelo / Versão: PMX-DIRG	Sim	Sim	270	R\$ 206,0000	R\$ 55.620,0000	05/03/2017 15:13:20
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASSENTO: DIMENSÕES MÍNIMAS: L 480MM X P 460MMX E 65MM, COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA COM 12MM DE ESPESSURA, E ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO COM ESPESSURA DE 65MM E DENSIDADE DE: 60KG/M3, EM FORMATO COM DUPLA CURVATURA, TRANSVERSAL E LONGITUDINAL; ENCOSTO: DIMENSÕES MÍNIMAS: L 448MM X A 527MM, E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME ASSENTO; REVESTIMENTO: TANTO ASSENTO, CONTRA ASSENTO, ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO, DEVERÃO SER REVESTIDOS EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COR: A DEFINIR, DENTRO DO MOSTRUÁRIO DA EMPRESA E ESCOLHA DA UNIDADE REQUISITANTE. ESTRUTURA: A BASE DEVERÁ SER GIRATÓRIA, EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA E COM CINCO RODÍZIOS DUPLO GIRO, COM SUPORTE EM POLIPROPILENO, E RODAS COM DIÂMETRO DE 50MM, EM NYLON PRETO RESISTENTE, COM EIXO VERTICAL E HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO, DE DIÂMETRO DE 11MM E 8MM RESPECTIVAMENTE. O EIXO VERTICAL DOTADO DE ANEL ELÁSTICO EM AÇO QUE POSSIBILITA ACOPLAMENTO FÁCIL E SEGURO À BASE. COM BUCHA DE POLIA CENTRAL QUE IMPEDE O SURGIMENTO DE RUÍDOS E CAPA TELESCÓPICA INJETADA EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA, QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA ACUMULO DE PÓ. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO NO ASSENTO É FEITA ATRAVÉS DA CHAPA SOLDADA NO						
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP Marca: reiflex Fabricante: reiflex Modelo / Versão: rx402	Sim	Sim	270	R\$ 206,0000	R\$ 55.620,0000	06/03/2017 08:41:30
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASSENTO: DIMENSÕES MÍNIMAS: L 480MM X P 460MMX E 65MM, COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA COM 12MM DE ESPESSURA, E ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO COM ESPESSURA DE 65MM E DENSIDADE DE: 60KG/M3, EM FORMATO ENCOSTO: DIMENSÕES MÍNIMAS: L 448MM X A 527MM, E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME ASSENTO; REVESTIMENTO: TANTO ASSENTO, CONTRA ASSENTO, ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO, DEVERÃO SER REVESTIDOS EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COR: A DEFINIR, DENTRO DO MOSTRUÁRIO DA EMPRESA E ESCOLHA DA UNIDADE REQUISITANTE. ESTRUTURA: A BASE DEVERÁ SER GIRATÓRIA, EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA E COM CINCO RODÍZIOS DUPLO GIRO, COM SUPORTE EM POLIPROPILENO, E RODAS COM DIÂMETRO DE 50MM, EM NYLON PRETO RESISTENTE, COM EIXO VERTICAL E HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO, DE DIÂMETRO DE 11MM E 8MM RESPECTIVAMENTE. O EIXO VERTICAL DOTADO DE ANEL ELÁSTICO EM AÇO QUE POSSIBILITA ACOPLAMENTO FÁCIL E SEGURO À BASE. COM BUCHA DE POLIA CENTRAL QUE IMPEDE O SURGIMENTO DE RUÍDOS E CAPA TELESCÓPICA INJETADA EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA, QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA ACUMULO DE PÓ. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO NO ASSENTO É FEITA ATRAVÉS DA CHAPA SOLDADA NO SUPORTE INFERIOR, PRESA AO MECANISMO ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M8X16MM. REGULAGEM: DEVERÁ POSSUIR 2 (DUAS) ALAVANCAS INDEPENDENTES (NÃO SERÁ ADMITIDO CATRACA OU GATILHO) QUE QUANDO ACIONADAS EXECUTEM AS SEGUINTE REGULAGENS: A) REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS COM GRADUAÇÃO NA BASE DO PISTÃO, ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO DE: 380MM ATÉ 550MM E ENCOSTO, ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO; B) REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO CONJUNTO ASSENTO E ENCOSTO SINCRONIZADA E NA PROPORÇÃO 2:1; BRAÇOS: FABRICADO EM AÇO COM APOIO EM POLIURETANO, O BRAÇO DEVE SER FIXADO AO CONJUNTO DO MECANISMO DE REGULAGEM DA BASE E NÃO NO COMPENSADO, ALEM DE POSSUIR AS SEGUINTE REGULAGENS: A) 5 ESTÁGIOS DE AFASTAMENTO VERTICAL ACIONADO POR MANIPLO; B) 5 ESTÁGIOS DE ALTURA ACIONADA POR BOTÃO; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADO NA COR PRETA; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA COR PRETA, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS; CAPACIDADE DE SUPORTE DE PESO: ACIMA DE 120KG.						
15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP Marca: EKOMOB Fabricante: EKOMOB Modelo / Versão: EK34	Sim	Sim	270	R\$ 210,0000	R\$ 56.700,0000	02/03/2017 14:16:28
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASSENTO: DIMENSÕES MÍNIMAS: L 480MM X P 460MMX E 65MM, COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA COM 12MM DE ESPESSURA, E ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO COM ESPESSURA DE 65MM E DENSIDADE DE: 60KG/M3, EM FORMATO COM DUPLA CURVATURA, TRANSVERSAL E LONGITUDINAL; ENCOSTO: DIMENSÕES MÍNIMAS: L 448MM X A 527MM, E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME ASSENTO; REVESTIMENTO: TANTO ASSENTO, CONTRA ASSENTO, ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO, DEVERÃO SER REVESTIDOS EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COR: A DEFINIR, DENTRO DO MOSTRUÁRIO DA EMPRESA E ESCOLHA DA UNIDADE REQUISITANTE. ESTRUTURA: A BASE DEVERÁ SER GIRATÓRIA, EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA E COM CINCO RODÍZIOS DUPLO GIRO, COM SUPORTE EM POLIPROPILENO, E RODAS COM DIÂMETRO DE 50MM, EM NYLON PRETO RESISTENTE, COM EIXO VERTICAL E HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO, DE DIÂMETRO DE 11MM E 8MM RESPECTIVAMENTE. O EIXO VERTICAL DOTADO DE ANEL ELÁSTICO EM AÇO QUE POSSIBILITA ACOPLAMENTO FÁCIL E SEGURO À BASE. COM BUCHA DE POLIA CENTRAL QUE IMPEDE O SURGIMENTO DE RUÍDOS E CAPA TELESCÓPICA INJETADA EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA, QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA ACUMULO DE PÓ. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO NO ASSENTO É FEITA ATRAVÉS DA CHAPA SOLDADA NO SUPORTE INFERIOR, PRESA AO MECANISMO ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M8X16MM. REGULAGEM: DEVERÁ POSSUIR 2 (DUAS) ALAVANCAS INDEPENDENTES (NÃO SERÁ ADMITIDO CATRACA OU GATILHO) QUE QUANDO ACIONADAS EXECUTEM AS SEGUINTE REGULAGENS: A) REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS COM GRADUAÇÃO NA BASE DO PISTÃO, ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO DE: 380MM ATÉ 550MM E ENCOSTO, ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO; B) REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO CONJUNTO ASSENTO E ENCOSTO SINCRONIZADA E NA PROPORÇÃO 2:1; BRAÇOS: FABRICADO EM AÇO COM APOIO EM POLIURETANO, O BRAÇO DEVE SER FIXADO AO CONJUNTO DO MECANISMO DE REGULAGEM DA BASE E NÃO NO COMPENSADO, ALEM DE POSSUIR AS SEGUINTE REGULAGENS: A) 5 ESTÁGIOS DE AFASTAMENTO VERTICAL ACIONADO POR MANIPLO; B) 5 ESTÁGIOS DE ALTURA ACIONADA POR BOTÃO; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADO NA COR PRETA; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA						

COR PRETA, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS; CAPACIDADE DE SUPORTE DE PESO: ACIMA DE 120KG.

05.887.870/0001-48 LAJA LTDA - ME Sim Sim 270 R\$ 210,0000 R\$ 56.700,0000 05/03/2017 19:15:56

Marca: TOK CHAIR

Fabricante: TOK CHAIR

Modelo / Versão: MODELO SECRETARIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASSENTO: DIMENSÕES MÍNIMAS: L 480MM X P 460MMX E 65MM, COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA COM 12MM DE ESPESSURA, E ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO COM ESPESSURA DE 65MM E DENSIDADE DE: 60KG/M3, EM FORMATO OM DUPLA CURVATURA, TRANSVERSAL E LONGITUDINAL; ENCOSTO: DIMENSÕES MÍNIMAS: L 448MM X A 527MM, E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME ASSENTO; REVESTIMENTO: TANTO ASSENTO, CONTRA ASSENTO, ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO, DEVERÃO SER REVESTIDOS EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COR: A DEFINIR, DENTRO DO MOSTRUÁRIO DA EMPRESA E ESCOLHA DA UNIDADE REQUISITANTE. ESTRUTURA: A BASE DEVERÁ SER GIRATÓRIA, EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA E COM CINCO RODÍZIOS DUPLO GIRO, COM SUPORTE EM POLIPROPILENO, E RODAS COM DIÂMETRO DE 50MM, EM NYLON PRETO RESISTENTE, COM EIXO VERTICAL E HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO, DE DIÂMETRO DE 11MM E 8MM RESPECTIVAMENTE. O EIXO VERTICAL DOTADO DE ANEL ELÁSTICO EM AÇO QUE POSSIBILITA ACOPLAMENTO FÁCIL E SEGURO À BASE. COM BUCHA DE POLIA CENTRAL QUE IMPEDE O SURGIMENTO DE RUÍDOS E CAPA TELESCÓPICA INJETADA EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA, QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA ACUMULO DE PÓ. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO NO ASSENTO É FEITA ATRAVÉS DA CHAPA SOLDADA NO SUPORTE INFERIOR, PRESA AO MECANISMO ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M8X16MM. REGULAGEM: DEVERÁ POSSUIR 2 (DUAS) ALAVANCAS INDEPENDENTES (NÃO SERÁ ADMITIDO CATRACA OU GATILHO) QUE QUANDO ACIONADAS EXECUTEM AS SEGUINTE REGULAGENS: A) REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS COM GRADUAÇÃO NA BASE DO PISTÃO, ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO DE: 380MM ATÉ 550MM E ENCOSTO, ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO; B) REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO CONJUNTO ASSENTO E ENCOSTO SINCRONIZADA E NA PROPORÇÃO 2:1; BRAÇOS: FABRICADO EM AÇO COM APOIO EM POLIURETANO, O BRAÇO DEVE SER FIXADO AO CONJUNTO DO MECANISMO DE REGULAGEM DA BASE E NÃO NO COMPENSADO, ALEM DE POSSUIR AS SEGUINTE REGULAGENS: A) 5 ESTÁGIOS DE AFASTAMENTO VERTICAL ACIONADO POR MANIPLO; B) 5 ESTÁGIOS DE ALTURA ACIONADA POR BOTÃO; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADO NA COR PRETA; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA COR PRETA, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS; CAPACIDADE DE SUPORTE DE PESO: ACIMA DE 120KG

14.423.827/0001-12 NATALIA MARTINS TAVARES - EPP Sim Sim 270 R\$ 400,0000 R\$ 108.000,0000 03/03/2017 15:26:45

Marca: Shopping do Escritór

Fabricante: Shopping do Escritório

Modelo / Versão: Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASSENTO: DIMENSÕES MÍNIMAS: L 480MM X P 460MMX E 65MM, COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA COM 12MM DE ESPESSURA, E ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO COM ESPESSURA DE 65MM E DENSIDADE DE: 60KG/M3, EM FORMATO COM DUPLA CURVATURA, TRANSVERSAL E LONGITUDINAL; ENCOSTO: DIMENSÕES MÍNIMAS: L 448MM X A 527MM, E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME ASSENTO; REVESTIMENTO: TANTO ASSENTO, CONTRA ASSENTO, ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO, DEVERÃO SER REVESTIDOS EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COR: A DEFINIR, DENTRO DO MOSTRUÁRIO DA EMPRESA E ESCOLHA DA UNIDADE REQUISITANTE. ESTRUTURA: A BASE DEVERÁ SER GIRATÓRIA, EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA E COM CINCO RODÍZIOS DUPLO GIRO, COM SUPORTE EM POLIPROPILENO, E RODAS COM DIÂMETRO DE 50MM, EM NYLON PRETO RESISTENTE, COM EIXO VERTICAL E HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO, DE DIÂMETRO DE 11MM E 8MM RESPECTIVAMENTE. O EIXO VERTICAL DOTADO DE ANEL ELÁSTICO EM AÇO QUE POSSIBILITA ACOPLAMENTO FÁCIL E SEGURO À BASE. COM BUCHA DE POLIA CENTRAL QUE IMPEDE O SURGIMENTO DE RUÍDOS E CAPA TELESCÓPICA INJETADA EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA, QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA ACUMULO DE PÓ. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO NO ASSENTO É FEITA ATRAVÉS DA CHAPA SOLDADA NO SUPORTE INFERIOR, PRESA AO MECANISMO ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M8X16MM. REGULAGEM: DEVERÁ POSSUIR 2 (DUAS) ALAVANCAS INDEPENDENTES (NÃO SERÁ ADMITIDO CATRACA OU GATILHO) QUE QUANDO ACIONADAS EXECUTEM AS SEGUINTE REGULAGENS: A) REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS COM GRADUAÇÃO NA BASE DO PISTÃO, ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO DE: 380MM ATÉ 550MM E ENCOSTO, ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO; B) REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO CONJUNTO ASSENTO E ENCOSTO SINCRONIZADA E NA PROPORÇÃO 2:1; BRAÇOS: FABRICADO EM AÇO COM APOIO EM POLIURETANO, O BRAÇO DEVE SER FIXADO AO CONJUNTO DO MECANISMO DE REGULAGEM DA BASE E NÃO NO COMPENSADO, ALEM DE POSSUIR AS SEGUINTE REGULAGENS: A) 5 ESTÁGIOS DE AFASTAMENTO VERTICAL ACIONADO POR MANIPLO; B) 5 ESTÁGIOS DE ALTURA ACIONADA POR BOTÃO; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADO NA COR PRETA; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA COR PRETA, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS; CAPACIDADE DE SUPORTE DE PESO: ACIMA DE 120KG.

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI Sim Sim 270 R\$ 400,0000 R\$ 108.000,0000 05/03/2017 11:41:17

Marca: plaxmetal

Fabricante: plaxmetal

Modelo / Versão: giratorio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASSENTO: DIMENSÕES MÍNIMAS: L 480MM X P 460MMX E 65MM, COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA COM 12MM DE ESPESSURA, E ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO COM ESPESSURA DE 65MM E DENSIDADE DE: 60KG/M3, EM FORMATOCOM DUPLA CURVATURA, TRANSVERSAL E LONGITUDINAL; ENCOSTO: DIMENSÕES MÍNIMAS: L 448MM X A 527MM, E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME ASSENTO; REVESTIMENTO: TANTO ASSENTO, CONTRA ASSENTO, ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO, DEVERÃO SER REVESTIDOS EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COR: A DEFINIR, DENTRO DO MOSTRUÁRIO DA EMPRESA E ESCOLHA DA UNIDADE REQUISITANTE. ESTRUTURA: A BASE DEVERÁ SER GIRATÓRIA, EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA E COM CINCO RODÍZIOS DUPLO GIRO, COM SUPORTE EM POLIPROPILENO, E RODAS COM DIÂMETRO DE 50MM, EM NYLON PRETO RESISTENTE, COM EIXO VERTICAL E HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO, DE DIÂMETRO DE 11MM E 8MM RESPECTIVAMENTE. O EIXO VERTICAL DOTADO DE ANEL ELÁSTICO EM AÇO QUE POSSIBILITA ACOPLAMENTO

FÁCIL E SEGURO À BASE. COM BUCHA DE POLIA CENTRAL QUE IMPEDE O SURGIMENTO DE RUÍDOS E CAPA TELESCÓPICA INJETADA EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA, QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA ACUMULO DE PÓ. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO NO ASSENTO É FEITA ATRAVÉS DA CHAPA SOLDADA NO SUPORTE INFERIOR, PRESA AO MECANISMO ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M8X16MM. REGULAGEM: DEVERÁ POSSUIR 2 (DUAS) ALAVANCAS INDEPENDENTES (NÃO SERÁ ADMITIDO CATRACA OU GATILHO) QUE QUANDO ACIONADAS EXECUTEM AS SEGUINTE REGULAGENS: A) REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS COM GRADUAÇÃO NA BASE DO PISTÃO, ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO DE: 380MM ATÉ 550MM E ENCOSTO, ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO; B) REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO CONJUNTO ASSENTO E ENCOSTO SINCRONIZADA E NA PROPORÇÃO 2:1; BRAÇOS: FABRICADO EM AÇO COM APOIO EM POLIURETANO, O BRAÇO DEVE SER FIXADO AO CONJUNTO DO MECANISMO DE REGULAGEM DA BASE E NÃO NO COMPENSADO, ALEM DE POSSUIR AS SEGUINTE REGULAGENS: A) 5 ESTÁGIOS DE AFASTAMENTO VERTICAL ACIONADO POR MANIPLO; B) 5 ESTÁGIOS DE ALTURA ACIONADA POR BOTÃO; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADO NA COR PRETA; ACABAMENTOS: TODOS, DEPONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA COR PRETA, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS; CAPACIDADE DE SUPORTE DE PESO: ACIMA DE 120KG.

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	270	R\$ 500,0000	R\$ 135.000,0000	02/03/2017 09:16:07
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASSENTO: DIMENSÕES MÍNIMAS: L 480MM X P 460MMX E 65MM, COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA COM 12MM DE ESPESSURA, E ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO COM ESPESSURA DE 65MM E DENSIDADE DE: 60KG/M3, EM FORMATO COM DUPLA CURVATURA, TRANSVERSAL E LONGITUDINAL; ENCOSTO: DIMENSÕES MÍNIMAS: L 448MM X A 527MM, E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME ASSENTO; REVESTIMENTO: TANTO ASSENTO, CONTRA ASSENTO, ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO, DEVERÃO SER REVESTIDOS EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COR: A DEFINIR, DENTRO DO MOSTRUÁRIO DA EMPRESA E ESCOLHA DA UNIDADE REQUISITANTE. ESTRUTURA: A BASE DEVERÁ SER GIRATÓRIA, EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA E COM CINCO RODÍZIOS DUPLO GIRO, COM SUPORTE EM POLIPROPILENO, E RODAS COM DIÂMETRO DE 50MM, EM NYLON PRETO RESISTENTE, COM EIXO VERTICAL E HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO, DE DIÂMETRO DE 11MM E 8MM RESPECTIVAMENTE. O EIXO VERTICAL DOTADO DE ANEL ELÁSTICO EM AÇO QUE POSSIBILITA ACOPLAMENTO FÁCIL E SEGURO À BASE. COM BUCHA DE POLIA CENTRAL QUE IMPEDE O SURGIMENTO DE RUÍDOS E CAPA TELESCÓPICA INJETADA EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA, QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA ACUMULO DE PÓ. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO NO ASSENTO É FEITA ATRAVÉS DA CHAPA SOLDADA NO SUPORTE INFERIOR, PRESA AO MECANISMO ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M8X16MM. REGULAGEM: DEVERÁ POSSUIR 2 (DUAS) ALAVANCAS INDEPENDENTES (NÃO SERÁ ADMITIDO CATRACA OU GATILHO) QUE QUANDO ACIONADAS EXECUTEM AS SEGUINTE REGULAGENS: A) REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS COM GRADUAÇÃO NA BASE DO PISTÃO, ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO DE: 380MM ATÉ 550MM E ENCOSTO, ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO; B) REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO CONJUNTO ASSENTO E ENCOSTO SINCRONIZADA E NA PROPORÇÃO 2:1; BRAÇOS: FABRICADO EM AÇO COM APOIO EM POLIURETANO, O BRAÇO DEVE SER FIXADO AO CONJUNTO DO MECANISMO DE REGULAGEM DA BASE E NÃO NO COMPENSADO, ALEM DE POSSUIR AS SEGUINTE REGULAGENS: A) 5 ESTÁGIOS DE AFASTAMENTO VERTICAL ACIONADO POR MANIPLO; B) 5 ESTÁGIOS DE ALTURA ACIONADA POR BOTÃO; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADO NA COR PRETA; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA COR PRETA, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS; CAPACIDADE DE SUPORTE DE PESO: ACIMA DE 120KG

10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	Sim	Sim	270	R\$ 5.000,0000	R\$ 1.350.000,0000	20/02/2017 14:13:28
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: Shopping do Escritor

Fabricante: Frisokar

Modelo / Versão: Executiva

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASSENTO: DIMENSÕES MÍNIMAS: L 480MM X P 460MMX E 65MM, COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA COM 12MM DE ESPESSURA, E ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO COM ESPESSURA DE 65MM E DENSIDADE DE: 60KG/M3, EM FORMATO COM DUPLA CURVATURA, TRANSVERSAL E LONGITUDINAL; ENCOSTO: DIMENSÕES MÍNIMAS: L 448MM X A 527MM, E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME ASSENTO; REVESTIMENTO: TANTO ASSENTO, CONTRA ASSENTO, ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO, DEVERÃO SER REVESTIDOS EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COR: A DEFINIR, DENTRO DO MOSTRUÁRIO DA EMPRESA E ESCOLHA DA UNIDADE REQUISITANTE. ESTRUTURA: A BASE DEVERÁ SER GIRATÓRIA, EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA E COM CINCO RODÍZIOS DUPLO GIRO, COM SUPORTE EM POLIPROPILENO, E RODAS COM DIÂMETRO DE 50MM, EM NYLON PRETO RESISTENTE, COM EIXO VERTICAL E HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO, DE DIÂMETRO DE 11MM E 8MM RESPECTIVAMENTE. O EIXO VERTICAL DOTADO DE ANEL ELÁSTICO EM AÇO QUE POSSIBILITA ACOPLAMENTO FÁCIL E SEGURO À BASE. COM BUCHA DE POLIA CENTRAL QUE IMPEDE O SURGIMENTO DE RUÍDOS E CAPA TELESCÓPICA INJETADA EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA, QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA ACUMULO DE PÓ. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO NO ASSENTO É FEITA ATRAVÉS DA CHAPA SOLDADA NO SUPORTE INFERIOR, PRESA AO MECANISMO ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M8X16MM. REGULAGEM: DEVERÁ POSSUIR 2 (DUAS) ALAVANCAS INDEPENDENTES (NÃO SERÁ ADMITIDO CATRACA OU GATILHO) QUE QUANDO ACIONADAS EXECUTEM AS SEGUINTE REGULAGENS: A) REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS COM GRADUAÇÃO NA BASE DO PISTÃO, ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO DE: 380MM ATÉ 550MM E ENCOSTO, ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO; B) REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO CONJUNTO ASSENTO E ENCOSTO SINCRONIZADA E NA PROPORÇÃO 2:1; BRAÇOS: FABRICADO EM AÇO COM APOIO EM POLIURETANO, O BRAÇO DEVE SER FIXADO AO CONJUNTO DO MECANISMO DE REGULAGEM DA BASE E NÃO NO COMPENSADO, ALEM DE POSSUIR AS SEGUINTE REGULAGENS: A) 5 ESTÁGIOS DE AFASTAMENTO VERTICAL ACIONADO POR MANIPLO; B) 5 ESTÁGIOS DE ALTURA ACIONADA POR BOTÃO; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADO NA COR PRETA; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA COR PRETA, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS; CAPACIDADE DE SUPORTE DE PESO: ACIMA DE 120KG.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 500,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 400,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 400,0000	04.927.672/0001-06	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 210,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 210,0000	05.887.870/0001-48	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 206,0000	08.855.152/0001-88	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 206,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 205,9900	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:55:40:907
R\$ 205,8000	08.855.152/0001-88	06/03/2017 11:01:35:980
R\$ 431,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 11:08:47:063
R\$ 289,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 11:17:10:497

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 10:54:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:21:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:24:44.
Encerrado	06/03/2017 11:41:33	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:15:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME, CNPJ/CPF: 08.855.152/0001-88.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:58:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME, CNPJ/CPF: 08.855.152/0001-88.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 11:31:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME, CNPJ/CPF: 08.855.152/0001-88.
Recusa	08/03/2017 14:37:54	Recusa da proposta. Fornecedor: VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME, CNPJ/CPF: 08.855.152/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 205,8000. Motivo: Licitante não encaminhou documentação quando solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 14:37:55	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME, CNPJ/CPF: 08.855.152/0001-88.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 14:38:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37.
Recusa	08/03/2017 17:02:37	Recusa da proposta. Fornecedor: LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 205,9900. Motivo: Licitante não encaminhou documentação quando solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 17:02:37	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 17:02:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55.
Recusa	09/03/2017 11:59:33	Recusa da proposta. Fornecedor: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 210,0000. Motivo: Licitante não encaminhou documentação quando solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 11:59:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 11:59:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor LAJA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.887.870/0001-48.
Recusa	09/03/2017 14:53:49	Recusa da proposta. Fornecedor: LAJA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.887.870/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 210,0000. Motivo: Licitante não encaminhou documentação quando solicitado.
Encerramento	09/03/2017	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LAJA LTDA - ME, CNPJ/CPF:

do prazo de Convocação - Anexo	14:53:49	05.887.870/0001-48.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 14:53:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.713.114/0001-32.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 14:54:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATALIA MARTINS TAVARES - EPP, CNPJ/CPF: 14.423.827/0001-12.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 14:54:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 14:54:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.682.786/0001-62.
Recusa	09/03/2017 15:59:18	Recusa da proposta. Fornecedor: SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.713.114/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 289,0000. Motivo: Licitante não encaminhou documentação quando solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 15:59:18	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.713.114/0001-32.
Recusa	09/03/2017 15:59:27	Recusa da proposta. Fornecedor: NATALIA MARTINS TAVARES - EPP, CNPJ/CPF: 14.423.827/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 400,0000. Motivo: Licitante não encaminhou documentação quando solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 15:59:27	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor NATALIA MARTINS TAVARES - EPP, CNPJ/CPF: 14.423.827/0001-12.
Recusa	09/03/2017 15:59:35	Recusa da proposta. Fornecedor: S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 400,0000. Motivo: Licitante não encaminhou documentação quando solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 15:59:35	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06.
Recusa	09/03/2017 15:59:47	Recusa da proposta. Fornecedor: OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.682.786/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 431,0000. Motivo: Licitante não encaminhou documentação quando solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 15:59:47	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.682.786/0001-62.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 15:59:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME, CNPJ/CPF: 08.855.152/0001-88.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 16:15:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME, CNPJ/CPF: 08.855.152/0001-88.
Aceite	09/03/2017 16:32:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME, CNPJ/CPF: 08.855.152/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 205,8000. Motivo: Após convocados todos os licitantes classificados, sem haver propostas aptas a aceitação. O licitante solicitou via e-mail oportunidade para a postagem dos documentos faltantes. Atendemos tendo com base o principio da isonomia, e interesse público.
Habilitado	09/03/2017 16:33:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME - CNPJ/CPF: 08.855.152/0001-88

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.005.064/0001-24	BASEFER COMERCIO DE MOVEIS E LOCAAO DE	Sim	Sim	36	R\$ 1.000,0000	R\$ 36.000,0000	03/03/2017 14:01:20

EQUIPAMENTOS
LT**Marca:** technocomfort**Fabricante:** technocomfort**Modelo / Versão:** seam top**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA CROMADA, PADRÃO PRESIDENTE, COM MECANISMOS RELAX E BRAÇOS FIXOS, CONFECCIONADA EM TECIDO OU COURO SINTÉTICO, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR

04.340.669/0001-83	C K YOKOTA MOVEIS - ME	Sim	Sim	36	R\$ 1.000,0000	R\$ 36.000,0000	05/03/2017 19:10:50
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: PERFLEX**Fabricante:** PERFLEX**Modelo / Versão:** 2001/CROMO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA CROMADA, PADRÃO PRESIDENTE, COM MECANISMOS RELAX E BRAÇOS FIXOS, CONFECCIONADA EM TECIDO OU COURO SINTÉTICO, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR

18.192.535/0001-77	SCH&Z COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	36	R\$ 1.000,0000	R\$ 36.000,0000	06/03/2017 09:04:09
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: S&Z MÓVEIS - 6001 CR**Fabricante:** S&Z MÓVEIS**Modelo / Versão:** 6001 - CROMADA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA CROMADA, PADRÃO PRESIDENTE, COM MECANISMOS RELAX E BRAÇOS FIXOS, CONFECCIONADA EM TECIDO OU COURO SINTÉTICO, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR

07.796.191/0001-99	MUNDIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	36	R\$ 1.050,0000	R\$ 37.800,0000	06/03/2017 08:06:51
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: FRISOKAR**Fabricante:** FRISOKAR**Modelo / Versão:** PARIS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR ALTO TIPO PRESIDENTE CADEIRA GIRATÓRIA CROMADA, PADRÃO PRESIDENTE, COM MECANISMOS RELAX E BRAÇOS FIXOS, CONFECCIONADA EM TECIDO OU COURO SINTÉTICO, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR

26.950.905/0001-16	FABIANA TAIS MATHIONI 03071258070	Sim	Sim	36	R\$ 1.050,0000	R\$ 37.800,0000	06/03/2017 08:50:56
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: JF COMERCIAL**Fabricante:** S&Z**Modelo / Versão:** 8001**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA CROMADA, PADRÃO PRESIDENTE, COM MECANISMOS RELAX E BRAÇOS FIXOS, CONFECCIONADA EM TECIDO OU COURO SINTÉTICO, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR

14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES - EPP	Sim	Sim	36	R\$ 1.052,0000	R\$ 37.872,0000	03/03/2017 15:26:45
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Shopping do Escritório**Fabricante:** Shopping do Escritório**Modelo / Versão:** Corporativo**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA CROMADA, PADRÃO PRESIDENTE, COM MECANISMOS RELAX E BRAÇOS FIXOS, CONFECCIONADA EM TECIDO OU COURO SINTÉTICO, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR

15.318.347/0001-54	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - ME	Sim	Sim	36	R\$ 1.052,0000	R\$ 37.872,0000	03/03/2017 16:47:43
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: D AÇO**Fabricante:** DSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA**Modelo / Versão:** cad/presidente**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA CROMADA, PADRÃO PRESIDENTE, COM MECANISMOS RELAX E BRAÇOS FIXOS, CONFECCIONADA EM TECIDO OU COURO SINTÉTICO, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR

85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	36	R\$ 1.052,0000	R\$ 37.872,0000	03/03/2017 17:01:32
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: duca**Fabricante:** giros**Modelo / Versão:** 01**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA CROMADA, PADRÃO PRESIDENTE, COM MECANISMOS RELAX E BRAÇOS FIXOS, CONFECCIONADA EM TECIDO OU COURO SINTÉTICO, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR

08.828.307/0001-97	V C O COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	36	R\$ 1.052,0000	R\$ 37.872,0000	04/03/2017 12:43:41
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: VIANFLEX**Fabricante:** VIANFLEX

	Modelo / Versão: 1000CP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA CROMADA, PADRÃO PRESIDENTE, COM MECANISMOS RELAX E BRAÇOS FIXOS, CONFECCIONADA EM TECIDO OU COURO SINTÉTICO, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR							
08.855.152/0001-88	VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME	Sim	Sim	36	R\$ 1.052,0000	R\$ 37.872,0000	05/03/2017 15:26:51	
	Marca: PRIMAX Fabricante: PRIMAX Modelo / Versão: PMX-PRECROMO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA CROMADA, PADRÃO PRESIDENTE, COM MECANISMOS RELAX E BRAÇOS FIXOS, CONFECCIONADA EM TECIDO OU COURO SINTÉTICO, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR							
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP	Sim	Sim	36	R\$ 1.052,0000	R\$ 37.872,0000	06/03/2017 08:41:30	
	Marca: reiflex Fabricante: reiflex Modelo / Versão: rx408 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA CROMADA, PADRÃO PRESIDENTE, COM MECANISMOS RELAX E BRAÇOS FIXOS, CONFECCIONADA EM TECIDO OU COURO SINTÉTICO, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR							
09.074.533/0001-92	SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA. - ME	Sim	Sim	36	R\$ 1.052,0000	R\$ 37.872,0000	27/02/2017 09:37:41	
	Marca: schoolcenter Fabricante: schoolcenter Modelo / Versão: sc 128 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: cadeira giratoria cromada presidente, com mecanismo relax e braços fixos confeccionada em tecido u couro sintetico moldada anatomicamente encosto com saliencia para apoio lombar							
21.644.939/0001-69	V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	36	R\$ 1.052,6300	R\$ 37.894,6800	03/03/2017 10:11:11	
	Marca: POLTRONAS LG Fabricante: POLTRONAS LG Modelo / Versão: MOD 700 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA CROMADA, PADRÃO PRESIDENTE, COM MECANISMOS RELAX E BRAÇOS FIXOS, CONFECCIONADA EM TECIDO OU COURO SINTÉTICO, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR. Garantia de 12 (Doze) Meses.							
14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	36	R\$ 1.052,6300	R\$ 37.894,6800	03/03/2017 14:35:42	
	Marca: PELEGRIN Fabricante: PELEGRIN Modelo / Versão: ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA CROMADA, PADRÃO PRESIDENTE, COM MECANISMOS RELAX E BRAÇOS FIXOS, CONFECCIONADA EM TECIDO OU COURO SINTÉTICO, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR							
22.572.455/0001-14	M J GAMBETTA - SOLUCOES INDUSTRIAIS - ME	Sim	Sim	36	R\$ 1.052,6300	R\$ 37.894,6800	03/03/2017 16:18:05	
	Marca: VIANFLEX Fabricante: VIANFLEX IND E COM DE MÓVEIS LTDA Modelo / Versão: PRESIDENTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA CROMADA, PADRÃO PRESIDENTE, COM MECANISMOS RELAX E BRAÇOS FIXOS, CONFECCIONADA EM TECIDO OU COURO SINTÉTICO, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR							
11.943.540/0001-25	NELITA GOMES FARIAS - EPP	Sim	Sim	36	R\$ 1.052,6300	R\$ 37.894,6800	03/03/2017 16:32:30	
	Marca: Melanninos Fabricante: Melanninos Modelo / Versão: PRESIDENTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA CROMADA, PADRÃO PRESIDENTE, COM MECANISMOS RELAX E BRAÇOS FIXOS, CONFECCIONADA EM TECIDO OU COURO SINTÉTICO, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR. GARANTIA CONFORME EDITAL.							
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	36	R\$ 1.052,6300	R\$ 37.894,6800	03/03/2017 16:56:08	
	Marca: LAYOUT Fabricante: LAYOUT Modelo / Versão: LIS.2735 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA CROMADA, PADRÃO PRESIDENTE, COM							

MECANISMOS RELAX E BRAÇOS FIXOS, CONFECCIONADA EM TECIDO OU COURO SINTÉTICO, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR

19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME	Sim	Sim	36	R\$ 1.052,6300	R\$ 37.894,6800	03/03/2017 18:38:02
	Marca: VECTOR Fabricante: VECTOR Modelo / Versão: VERTICE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA CROMADA, PADRÃO PRESIDENTE, COM MECANISMOS RELAX E BRAÇOS FIXOS, CONFECCIONADA EM TECIDO OU COURO SINTÉTICO, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR						
05.684.135/0001-37	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	36	R\$ 1.052,6300	R\$ 37.894,6800	27/02/2017 15:13:01
	Marca: VITRINE Fabricante: VITRINE Modelo / Versão: 1002 RELAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA CROMADA, PADRÃO PRESIDENTE, COM MECANISMOS RELAX E BRAÇOS FIXOS, CONFECCIONADA EM TECIDO OU COURO SINTÉTICO, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR						
15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	36	R\$ 1.100,0000	R\$ 39.600,0000	02/03/2017 14:16:28
	Marca: EKOMOB Fabricante: EKOMOB Modelo / Versão: EK35 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA CROMADA, PADRÃO PRESIDENTE, COM MECANISMOS RELAX E BRAÇOS FIXOS, CONFECCIONADA EM TECIDO OU COURO SINTÉTICO, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR						
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	36	R\$ 2.000,0000	R\$ 72.000,0000	02/03/2017 09:16:07
	Marca: OPERAMOBILI Fabricante: OFFICE SHOP Modelo / Versão: OPERAMOBILI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA CROMADA, PADRÃO PRESIDENTE, COM MECANISMOS RELAX E BRAÇOS FIXOS, CONFECCIONADA EM TECIDO OU COURO SINTÉTICO, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR						
11.244.512/0001-10	DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME	Sim	Sim	36	R\$ 2.000,0000	R\$ 72.000,0000	06/03/2017 08:51:11
	Marca: Metalcad Fabricante: Metalcad Modelo / Versão: Presidente Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA CROMADA, PADRÃO PRESIDENTE, COM MECANISMOS RELAX E BRAÇOS FIXOS, CONFECCIONADA EM TECIDO OU COURO SINTÉTICO, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR						
08.888.689/0001-44	LICITAL COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	Sim	Sim	36	R\$ 2.000,0000	R\$ 72.000,0000	06/03/2017 09:32:05
	Marca: LICITAL Fabricante: LICITAL Modelo / Versão: BRAGA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA CROMADA, PADRÃO PRESIDENTE, COM MECANISMOS RELAX E BRAÇOS FIXOS, CONFECCIONADA EM TECIDO OU COURO SINTÉTICO, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR						
25.019.899/0001-15	APS COMERCIO REPRESENTAÇÃO E LICITAÇÃO EIRELI - ME	Sim	Sim	36	R\$ 2.100,0000	R\$ 75.600,0000	23/02/2017 15:57:56
	Marca: APS Fabricante: APS Modelo / Versão: CAD120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA CROMADA, PADRÃO PRESIDENTE, COM MECANISMOS RELAX E BRAÇOS FIXOS, CONFECCIONADA EM TECIDO OU COURO SINTÉTICO, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR						
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	36	R\$ 2.500,0000	R\$ 90.000,0000	05/03/2017 11:41:17
	Marca: plaxmetal Fabricante: plaxmetal						

Modelo / Versão: giratorio cromado**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA CROMADA, PADRÃO PRESIDENTE, COM MECANISMOS RELAX E BRAÇOS FIXOS, CONFECCIONADA EM TECIDO OU COURO SINTÉTICO, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR

10.713.114/0001-32	SANTAFLEX	Sim	Sim	36	R\$ 5.000,0000	R\$ 180.000,0000	20/02/2017
	INDUSTRIA E						14:13:28
	COMERCIO DE						
	MOVEIS EIRELI -						
	ME						

Marca: Shopping do Escritor**Fabricante:** Frisokar**Modelo / Versão:** Presidente**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA CROMADA, PADRÃO PRESIDENTE, COM MECANISMOS RELAX E BRAÇOS FIXOS, CONFECCIONADA EM TECIDO OU COURO SINTÉTICO, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR

09.058.708/0001-78	FRATELLI	Sim	Sim	36	R\$ 10.000,0000	R\$ 360.000,0000	06/03/2017
	COMERCIO DE						09:52:59
	MAQUINAS E						
	EQUIPAMENTOS						
	EIRELI - E						

Marca: Mogiflex**Fabricante:** Mogiflex**Modelo / Versão:** MG600 B71 G7023**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA CROMADA, PADRÃO PRESIDENTE, COM MECANISMOS RELAX E BRAÇOS FIXOS, CONFECCIONADA EM TECIDO OU COURO SINTÉTICO, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	09.058.708/0001-78	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.500,0000	04.927.672/0001-06	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.100,0000	25.019.899/0001-15	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.000,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.000,0000	11.244.512/0001-10	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.000,0000	08.888.689/0001-44	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.100,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.052,6300	05.684.135/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.052,6300	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.052,6300	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.052,6300	22.572.455/0001-14	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.052,6300	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.052,6300	02.604.236/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.052,6300	19.111.762/0001-93	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.052,0000	09.074.533/0001-92	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.052,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.052,0000	15.318.347/0001-54	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.052,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.052,0000	08.828.307/0001-97	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.052,0000	08.855.152/0001-88	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.052,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.050,0000	07.796.191/0001-99	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.050,0000	26.950.905/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	07.005.064/0001-24	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	18.192.535/0001-77	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 999,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:55:27:433
R\$ 900,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:56:53:640
R\$ 1.052,0000	25.019.899/0001-15	06/03/2017 10:56:59:313
R\$ 899,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:57:02:933
R\$ 897,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:57:48:533
R\$ 895,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:58:01:407
R\$ 890,0000	08.855.152/0001-88	06/03/2017 10:59:55:757
R\$ 889,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:00:33:277
R\$ 889,0000	19.111.762/0001-93	06/03/2017 11:00:40:217
R\$ 885,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:01:12:540
R\$ 890,0000	02.604.236/0001-62	06/03/2017 11:01:21:100

R\$ 888,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:01:28:110
R\$ 820,0000	09.074.533/0001-92	06/03/2017 11:01:43:093
R\$ 880,0000	08.855.152/0001-88	06/03/2017 11:01:49:370
R\$ 815,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:01:54:040
R\$ 810,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 11:02:32:917
R\$ 809,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:02:40:890
R\$ 808,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:04:13:147
R\$ 807,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:04:36:820
R\$ 960,0000	08.828.307/0001-97	06/03/2017 11:05:25:327
R\$ 800,0000	05.684.135/0001-37	06/03/2017 11:06:09:240
R\$ 805,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:06:16:750
R\$ 800,0000	07.005.064/0001-24	06/03/2017 11:06:25:960
R\$ 795,0000	15.318.347/0001-54	06/03/2017 11:06:30:120
R\$ 806,9900	11.244.512/0001-10	06/03/2017 11:06:30:643
R\$ 800,0000	07.796.191/0001-99	06/03/2017 11:06:33:703
R\$ 790,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 11:06:35:157
R\$ 790,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:06:36:070
R\$ 785,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:06:49:910
R\$ 750,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 11:06:59:620
R\$ 770,0000	07.005.064/0001-24	06/03/2017 11:07:00:400
R\$ 750,0000	07.796.191/0001-99	06/03/2017 11:07:00:473
R\$ 775,0000	15.318.347/0001-54	06/03/2017 11:07:06:180
R\$ 730,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:07:13:650
R\$ 700,0000	07.005.064/0001-24	06/03/2017 11:07:21:483
R\$ 715,5100	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:07:23:640
R\$ 690,0000	07.796.191/0001-99	06/03/2017 11:07:25:463
R\$ 717,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 11:07:27:157
R\$ 699,0000	11.244.512/0001-10	06/03/2017 11:07:27:267
R\$ 690,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:07:27:740
R\$ 789,0000	19.111.762/0001-93	06/03/2017 11:07:30:027
R\$ 689,0000	15.318.347/0001-54	06/03/2017 11:07:37:853
R\$ 670,0000	07.005.064/0001-24	06/03/2017 11:07:47:697
R\$ 685,0000	11.244.512/0001-10	06/03/2017 11:07:48:333
R\$ 670,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:07:48:343
R\$ 688,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:07:53:203
R\$ 600,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 11:07:55:200
R\$ 639,9000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:07:55:547
R\$ 660,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:07:56:970
R\$ 655,0000	15.318.347/0001-54	06/03/2017 11:07:58:147
R\$ 590,0000	07.005.064/0001-24	06/03/2017 11:08:11:963
R\$ 1.253,9800	09.058.708/0001-78	06/03/2017 11:08:19:520
R\$ 580,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:08:21:177
R\$ 580,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:08:22:120
R\$ 598,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:08:23:613
R\$ 569,6900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:08:29:210
R\$ 599,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 11:08:30:013
R\$ 599,0000	05.684.135/0001-37	06/03/2017 11:08:30:327
R\$ 529,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 11:08:40:827
R\$ 560,0000	18.192.535/0001-77	06/03/2017 11:08:43:957
R\$ 569,6800	07.005.064/0001-24	06/03/2017 11:08:44:760
R\$ 555,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:08:46:040
R\$ 550,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:08:46:250
R\$ 597,9900	11.244.512/0001-10	06/03/2017 11:08:47:987
R\$ 500,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 11:08:51:617
R\$ 525,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:08:53:500
R\$ 550,0000	05.684.135/0001-37	06/03/2017 11:08:55:090
R\$ 487,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 11:09:00:850
R\$ 470,0000	18.192.535/0001-77	06/03/2017 11:09:04:833
R\$ 499,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:09:05:153
R\$ 490,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:09:06:457

R\$ 485,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 11:09:11:687
R\$ 490,0000	08.855.152/0001-88	06/03/2017 11:09:13:190
R\$ 466,6600	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:09:14:843
R\$ 444,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 11:09:20:863
R\$ 450,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:09:27:393
R\$ 450,0000	05.684.135/0001-37	06/03/2017 11:09:28:717
R\$ 465,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:09:29:883
R\$ 440,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:09:30:943
R\$ 442,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 11:09:35:210
R\$ 441,4100	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:09:42:440
R\$ 510,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 11:09:44:230
R\$ 421,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 11:09:46:650
R\$ 415,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:09:52:083
R\$ 469,5200	15.318.347/0001-54	06/03/2017 11:09:54:570
R\$ 412,0000	05.684.135/0001-37	06/03/2017 11:09:57:797
R\$ 414,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:09:59:150
R\$ 415,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:10:02:203
R\$ 411,1100	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:10:05:717
R\$ 405,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:10:13:643
R\$ 400,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:10:22:743
R\$ 400,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:10:25:447
R\$ 399,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:10:30:840
R\$ 398,0000	05.684.135/0001-37	06/03/2017 11:10:38:717
R\$ 395,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:10:44:780
R\$ 395,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:10:46:683
R\$ 381,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 11:10:49:277
R\$ 380,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:10:57:820
R\$ 380,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:11:08:870
R\$ 366,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 11:11:09:343
R\$ 450,0000	22.572.455/0001-14	06/03/2017 11:11:14:103
R\$ 375,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:11:16:553
R\$ 365,6500	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:11:19:713
R\$ 349,0000	05.684.135/0001-37	06/03/2017 11:11:31:013
R\$ 349,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 11:11:33:383
R\$ 345,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:11:45:630
R\$ 344,4400	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:11:53:550
R\$ 339,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 11:12:04:957
R\$ 335,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:12:09:040
R\$ 337,3700	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:12:16:200
R\$ 325,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 11:12:26:637
R\$ 300,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:12:37:033
R\$ 431,0000	22.572.455/0001-14	06/03/2017 11:12:38:510
R\$ 324,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:12:40:307
R\$ 310,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 11:12:53:603
R\$ 297,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 11:13:18:853
R\$ 295,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:13:34:587
R\$ 295,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 11:13:40:917
R\$ 290,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 11:14:01:043
R\$ 294,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:14:05:303
R\$ 289,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:15:08:930
R\$ 280,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 11:15:27:700

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 10:55:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:05:15	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:07:15.
Encerrado	06/03/2017 11:17:05	Item encerrado

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:15:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATALIA MARTINS TAVARES - EPP, CNPJ/CPF: 14.423.827/0001-12.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:48:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATALIA MARTINS TAVARES - EPP, CNPJ/CPF: 14.423.827/0001-12.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 11:37:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATALIA MARTINS TAVARES - EPP, CNPJ/CPF: 14.423.827/0001-12.
Recusa	08/03/2017 14:40:12	Recusa da proposta. Fornecedor: NATALIA MARTINS TAVARES - EPP, CNPJ/CPF: 14.423.827/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 280,0000. Motivo: Licitante não encaminhou documentação quando solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 14:40:12	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor NATALIA MARTINS TAVARES - EPP, CNPJ/CPF: 14.423.827/0001-12.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 14:40:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30.
Recusa	08/03/2017 17:07:40	Recusa da proposta. Fornecedor: GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 289,0000. Motivo: Licitante não encaminhou documentação quando solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 17:07:40	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 17:07:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 17:32:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60.
Aceite	09/03/2017 10:48:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, pelo melhor lance de R\$ 300,0000.
Habilitado	09/03/2017 10:48:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP	Sim	Sim	157	R\$ 121,0000	R\$ 18.997,0000	06/03/2017 08:41:30
	Marca: reiflex Fabricante: reiflex Modelo / Versão: rx502 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASSENTO: DIMENSÕES MÍNIMAS: L = 440MM X P = 440MM, COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA COM 12MM DE ESPESSURA, E ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO COM ESPESSURA DE 65MM E DENSIDADE DE: 60KG/M3, EM FORMATO COM DUPLA CURVATURA, TRANSVERSAL E LONGITUDINAL; ENCOSTO: DIMENSÕES MÍNIMAS: L = 410MM X A = 320 MM, E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME ASSENTO; REVESTIMENTO: TANTO ASSENTO, CONTRA ASSENTO, ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO, DEVERÃO SER REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COR “A DEFINIR“; DENTRO DO MOSTRUÁRIO DA EMPRESA E ESCOLHA DA UNIDADE REQUISITANTE ESTRUTURA: A BASE DEVERÁ SER GIRATÓRIA, EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA E COM CINCO RODÍZIOS DUPLO GIRO, COM SUPORTE EM POLIPROPILENO, E RODAS COM DIÂMETRO DE 50MM, EM NYLON PRETO RESISTENTE, COM EIXO VERTICAL E HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO, DE DIÂMETRO DE 11MM E 8MM RESPECTIVAMENTE. O EIXO VERTICAL DOTADO DE ANEL ELÁSTICO EM AÇO QUE POSSIBILITA ACOPLAMENTO FÁCIL E SEGURO À BASE. COM BUCHA DE POLIA CENTRAL QUE IMPEDE O SURGIMENTO DE RUÍDOS E CAPA TELESCÓPICA INJETADA EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA, QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA ACUMULO DE PÓ. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO NO ASSENTO É FEITA ATRAVÉS DA CHAPA SOLDADA NO SUPORTE INFERIOR, PRESA AO MECANISMO ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M8X16MM; REGULAGEM: DEVERÁ POSSUIR 2 (DUAS) ALAVANCAS INDEPENDENTES (NÃO SERÁ ADMITIDO CATRACA OU GATILHO) QUE QUANDO ACIONADAS EXECUTEM AS SEGUINTE REGULAGENS: A) REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS COM GRADUAÇÃO NA BASE DO PISTÃO, ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO DE: 380MM ATÉ 550MM E ENCOSTO, ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO; B) REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO CONJUNTO ASSENTO E ENCOSTO SINCRONIZADA E NA PROPORÇÃO 2:1; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADO NA COR PRETA; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA COR PRETA, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS; CAPACIDADE DE SUPORTE DE PESO: ACIMA DE 120KG.						
15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	157	R\$ 125,0000	R\$ 19.625,0000	02/03/2017 14:16:28

Marca: EKOMOB**Fabricante:** EKOMOB**Modelo / Versão:** EK36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASSENTO: DIMENSÕES MÍNIMAS: L = 440MM X P = 440MM, COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA COM 12MM DE ESPESSURA, E ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO COM ESPESSURA DE 65MM E DENSIDADE DE: 60KG/M3, EM FORMATO COM DUPLA CURVATURA, TRANSVERSAL E LONGITUDINAL; ENCOSTO: DIMENSÕES MÍNIMAS: L = 410MM X A = 320 MM, E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME ASSENTO; REVESTIMENTO: TANTO ASSENTO, CONTRA ASSENTO, ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO, DEVERÃO SER REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COR “A DEFINIR“; DENTRO DO MOSTRUÁRIO DA EMPRESA E ESCOLHA DA UNIDADE REQUISITANTE ESTRUTURA: A BASE DEVERÁ SER GIRATÓRIA, EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA E COM CINCO RODÍZIOS DUPLO GIRO, COM SUPORTE EM POLIPROPILENO, E RODAS COM DIÂMETRO DE 50MM, EM NYLON PRETO RESISTENTE, COM EIXO VERTICAL E HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO, DE DIÂMETRO DE 11MM E 8MM RESPECTIVAMENTE. O EIXO VERTICAL DOTADO DE ANEL ELÁSTICO EM AÇO QUE POSSIBILITA ACOPLAMENTO FÁCIL E SEGURO À BASE. COM BUCHA DE POLIA CENTRAL QUE IMPEDE O SURGIMENTO DE RUÍDOS E CAPA TELESCÓPICA INJETADA EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA, QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA ACUMULO DE PÓ. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO NO ASSENTO É FEITA ATRAVÉS DA CHAPA SOLDADA NO SUPORTE INFERIOR, PRESA AO MECANISMO ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M8X16MM; REGULAGEM: DEVERÁ POSSUIR 2 (DUAS) ALAVANCAS INDEPENDENTES (NÃO SERÁ ADMITIDO CATRACA OU GATILHO) QUE QUANDO ACIONADAS EXECUTEM AS SEGUINTE REGULAGENS: A) REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS COM GRADUAÇÃO NA BASE DO PISTÃO, ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO DE: 380MM ATÉ 550MM E ENCOSTO, ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO; B) REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO CONJUNTO ASSENTO E ENCOSTO SINCRONIZADA E NA PROPORÇÃO 2:1; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADO NA COR PRETA; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA COR PRETA, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS; CAPACIDADE DE SUPORTE DE PESO: ACIMA DE 120KG.

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	157	R\$ 250,0000	R\$ 39.250,0000	02/03/2017 09:16:07
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: OPERAMOBILI**Fabricante:** OFFICE SHOP**Modelo / Versão:** OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASSENTO: DIMENSÕES MÍNIMAS: L = 440MM X P = 440MM, COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA COM 12MM DE ESPESSURA, E ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO COM ESPESSURA DE 65MM E DENSIDADE DE: 60KG/M3, EM FORMATO COM DUPLA CURVATURA, TRANSVERSAL E LONGITUDINAL; ENCOSTO: DIMENSÕES MÍNIMAS: L = 410MM X A = 320 MM, E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME ASSENTO; REVESTIMENTO: TANTO ASSENTO, CONTRA ASSENTO, ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO, DEVERÃO SER REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COR “A DEFINIR“; DENTRO DO MOSTRUÁRIO DA EMPRESA E ESCOLHA DA UNIDADE REQUISITANTE ESTRUTURA: A BASE DEVERÁ SER GIRATÓRIA, EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA E COM CINCO RODÍZIOS DUPLO GIRO, COM SUPORTE EM POLIPROPILENO, E RODAS COM DIÂMETRO DE 50MM, EM NYLON PRETO RESISTENTE, COM EIXO VERTICAL E HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO, DE DIÂMETRO DE 11MM E 8MM RESPECTIVAMENTE. O EIXO VERTICAL DOTADO DE ANEL ELÁSTICO EM AÇO QUE POSSIBILITA ACOPLAMENTO FÁCIL E SEGURO À BASE. COM BUCHA DE POLIA CENTRAL QUE IMPEDE O SURGIMENTO DE RUÍDOS E CAPA TELESCÓPICA INJETADA EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA, QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA ACUMULO DE PÓ. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO NO ASSENTO É FEITA ATRAVÉS DA CHAPA SOLDADA NO SUPORTE INFERIOR, PRESA AO MECANISMO ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M8X16MM; REGULAGEM: DEVERÁ POSSUIR 2 (DUAS) ALAVANCAS INDEPENDENTES (NÃO SERÁ ADMITIDO CATRACA OU GATILHO) QUE QUANDO ACIONADAS EXECUTEM AS SEGUINTE REGULAGENS: A) REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS COM GRADUAÇÃO NA BASE DO PISTÃO, ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO DE: 380MM ATÉ 550MM E ENCOSTO, ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO; B) REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO CONJUNTO ASSENTO E ENCOSTO SINCRONIZADA E NA PROPORÇÃO 2:1; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADO NA COR PRETA; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA COR PRETA, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS; CAPACIDADE DE SUPORTE DE PESO: ACIMA DE 120KG.

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	157	R\$ 300,0000	R\$ 47.100,0000	05/03/2017 11:41:17
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: plaxmetal**Fabricante:** plaxmetal**Modelo / Versão:** giratorio sem braço

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASSENTO: DIMENSÕES MÍNIMAS: L = 440MM X P = 440MM, COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA COM 12MM DE ESPESSURA, E ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO COM ESPESSURA DE 65MM E DENSIDADE DE: 60KG/M3, EM FORMATO COM DUPLA CURVATURA, TRANSVERSAL E LONGITUDINAL; ENCOSTO: DIMENSÕES MÍNIMAS: L = 410MM X A = 320 MM, E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME ASSENTO; REVESTIMENTO: TANTO ASSENTO, CONTRA ASSENTO, ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO, DEVERÃO SER REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COR “A DEFINIR“; DENTRO DO MOSTRUÁRIO DA EMPRESA E ESCOLHA DA UNIDADE REQUISITANTE ESTRUTURA: A BASE DEVERÁ SER GIRATÓRIA, EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA E COM CINCO RODÍZIOS DUPLO GIRO, COM SUPORTE EM POLIPROPILENO, E RODAS COM DIÂMETRO DE 50MM, EM NYLON PRETO RESISTENTE, COM EIXO VERTICAL E HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO, DE DIÂMETRO DE 11MM E 8MM RESPECTIVAMENTE. O EIXO VERTICAL DOTADO DE ANEL ELÁSTICO EM AÇO QUE POSSIBILITA ACOPLAMENTO FÁCIL E SEGURO À BASE. COM BUCHA DE POLIA CENTRAL QUE IMPEDE O SURGIMENTO DE RUÍDOS E CAPA TELESCÓPICA INJETADA EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA, QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA ACUMULO DE PÓ. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO NO ASSENTO É FEITA ATRAVÉS DA CHAPA SOLDADA NO SUPORTE INFERIOR, PRESA AO MECANISMO ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M8X16MM; REGULAGEM: DEVERÁ POSSUIR 2 (DUAS) ALAVANCAS INDEPENDENTES (NÃO SERÁ ADMITIDO CATRACA OU GATILHO) QUE QUANDO ACIONADAS EXECUTEM AS SEGUINTE REGULAGENS: A) REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS COM GRADUAÇÃO NA BASE DO PISTÃO, ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO DE: 380MM ATÉ 550MM E ENCOSTO, ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO; B) REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO CONJUNTO ASSENTO E ENCOSTO SINCRONIZADA E NA PROPORÇÃO 2:1; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM,

POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADO NA COR PRETA; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA COR PRETA, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS; CAPACIDADE DE SUPORTE DE PESO: ACIMA DE 120KG.

14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES - EPP	Sim	Sim	157	R\$ 400,0000	R\$ 62.800,0000	03/03/2017 15:26:45
<p>Marca: Shopping do Escritór Fabricante: Shopping do Escritório Modelo / Versão: Corporativo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASSENTO: DIMENSÕES MÍNIMAS: L = 440MM X P = 440MM, COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA COM 12MM DE ESPESSURA, E ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO COM ESPESSURA DE 65MM E DENSIDADE DE: 60KG/M3, EM FORMATO COM DUPLA CURVATURA, TRANSVERSAL E LONGITUDINAL; ENCOSTO: DIMENSÕES MÍNIMAS: L = 410MM X A = 320 MM, E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME ASSENTO; REVESTIMENTO: TANTO ASSENTO, CONTRA ASSENTO, ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO, DEVERÃO SER REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COR &#147;A DEFINIR&#147; DENTRO DO MOSTRUÁRIO DA EMPRESA E ESCOLHA DA UNIDADE REQUISITANTE ESTRUTURA: A BASE DEVERÁ SER GIRATÓRIA, EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA E COM CINCO RODÍZIOS DUPLO GIRO, COM SUPORTE EM POLIPROPILENO, E RODAS COM DIÂMETRO DE 50MM, EM NYLON PRETO RESISTENTE, COM EIXO VERTICAL E HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO, DE DIÂMETRO DE 11MM E 8MM RESPECTIVAMENTE. O EIXO VERTICAL DOTADO DE ANEL ELÁSTICO EM AÇO QUE POSSIBILITA ACOPLAMENTO FÁCIL E SEGURO À BASE. COM BUCHA DE POLIA CENTRAL QUE IMPEDE O SURGIMENTO DE RUÍDOS E CAPA TELESCÓPICA INJETADA EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA, QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA ACUMULO DE PÓ. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO NO ASSENTO É FEITA ATRAVÉS DA CHAPA SOLDADA NO SUPORTE INFERIOR, PRESA AO MECANISMO ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M8X16MM; REGULAGEM: DEVERÁ POSSUIR 2 (DUAS) ALAVANCAS INDEPENDENTES (NÃO SERÁ ADMITIDO CATRACA OU GATILHO) QUE QUANDO ACIONADAS EXECUTEM AS SEGUINTE REGULAGENS: A) REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS COM GRADUAÇÃO NA BASE DO PISTÃO, ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO DE: 380MM ATÉ 550MM E ENCOSTO, ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO; B) REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO CONJUNTO ASSENTO E ENCOSTO SINCRONIZADA E NA PROPORÇÃO 2:1; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADO NA COR PRETA; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA COR PRETA, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS; CAPACIDADE DE SUPORTE DE PESO: ACIMA DE 120KG.</p>							
* 13.104.805/0001-27	F. F. N. FORNAZARI - ME	Sim	Sim	157	R\$ 1.052,6300	R\$ 165.262,9100	06/03/2017 08:53:03
<p>Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: CADEIRA IZZI/PRESIDENTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA CROMADA, PADRÃO PRESIDENTE, COM MECANISMOS RELAX E BRAÇOS FIXOS, CONFECCIONADA EM TECIDO OU COURO SINTÉTICO, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR</p>							
10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	Sim	Sim	157	R\$ 5.000,0000	R\$ 785.000,0000	20/02/2017 14:13:28
<p>Marca: Shopping do Escritor Fabricante: Frisokar Modelo / Versão: Executiva Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ASSENTO: DIMENSÕES MÍNIMAS: L = 440MM X P = 440MM, COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA COM 12MM DE ESPESSURA, E ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO COM ESPESSURA DE 65MM E DENSIDADE DE: 60KG/M3, EM FORMATO COM DUPLA CURVATURA, TRANSVERSAL E LONGITUDINAL; ENCOSTO: DIMENSÕES MÍNIMAS: L = 410MM X A = 320 MM, E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME ASSENTO; REVESTIMENTO: TANTO ASSENTO, CONTRA ASSENTO, ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO, DEVERÃO SER REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COR &#147;A DEFINIR&#147; DENTRO DO MOSTRUÁRIO DA EMPRESA E ESCOLHA DA UNIDADE REQUISITANTE ESTRUTURA: A BASE DEVERÁ SER GIRATÓRIA, EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA E COM CINCO RODÍZIOS DUPLO GIRO, COM SUPORTE EM POLIPROPILENO, E RODAS COM DIÂMETRO DE 50MM, EM NYLON PRETO RESISTENTE, COM EIXO VERTICAL E HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO, DE DIÂMETRO DE 11MM E 8MM RESPECTIVAMENTE. O EIXO VERTICAL DOTADO DE ANEL ELÁSTICO EM AÇO QUE POSSIBILITA ACOPLAMENTO FÁCIL E SEGURO À BASE. COM BUCHA DE POLIA CENTRAL QUE IMPEDE O SURGIMENTO DE RUÍDOS E CAPA TELESCÓPICA INJETADA EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA, QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA ACUMULO DE PÓ. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO NO ASSENTO É FEITA ATRAVÉS DA CHAPA SOLDADA NO SUPORTE INFERIOR, PRESA AO MECANISMO ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M8X16MM; REGULAGEM: DEVERÁ POSSUIR 2 (DUAS) ALAVANCAS INDEPENDENTES (NÃO SERÁ ADMITIDO CATRACA OU GATILHO) QUE QUANDO ACIONADAS EXECUTEM AS SEGUINTE REGULAGENS: A) REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS COM GRADUAÇÃO NA BASE DO PISTÃO, ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO DE: 380MM ATÉ 550MM E ENCOSTO, ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO; B) REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO CONJUNTO ASSENTO E ENCOSTO SINCRONIZADA E NA PROPORÇÃO 2:1; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADO NA COR PRETA; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA COR PRETA, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS; CAPACIDADE DE SUPORTE DE PESO: ACIMA DE 120KG.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 400,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 300,0000	04.927.672/0001-06	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 250,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 125,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 121,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153

R\$ 231,0000
R\$ 255,000003.682.786/0001-62
10.713.114/0001-3206/03/2017 11:11:09:730
06/03/2017 11:22:07:480**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	06/03/2017 11:00:53	Desclassificação da proposta de R\$ 1.052,6300. Produto não confere com o solicitado na descrição do Termo de Referência.
Aberto	06/03/2017 11:01:03	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:21:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:24:44.
Encerrado	06/03/2017 11:41:35	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:17:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 16:05:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37.
Aceite	08/03/2017 11:47:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 121,0000.
Habilitado	08/03/2017 11:48:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIS CESAR REIS - EPP - CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 37 - CADEIRA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME Marca: VECTOR Fabricante: VECTOR Modelo / Versão: VIENA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR	Sim	Sim	67	R\$ 522,0000	R\$ 34.974,0000	03/03/2017 18:38:02
25.187.245/0001-09	J.A.I INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME Marca: J.A.I Fabricante: J.A.I INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Modelo / Versão: CK800 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR VALIDADE PROPOSTA : 60-DIAS GARANTIA : 12-MESES PRAZO DE ENTREGA : 30-DIAS	Sim	Sim	67	R\$ 580,0000	R\$ 38.860,0000	03/03/2017 09:51:24
07.005.064/0001-24	BASEFER COMERCIO DE MOVEIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LT Marca: technocomfort Fabricante: technocomfort Modelo / Versão: seam diretor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR	Sim	Sim	67	R\$ 580,0000	R\$ 38.860,0000	03/03/2017 14:01:20
04.340.669/0001-83	C K YOKOTA MOVEIS - ME Marca: PERFLEX Fabricante: PERFLEX Modelo / Versão: 2002 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR	Sim	Sim	67	R\$ 580,0000	R\$ 38.860,0000	05/03/2017 19:10:50
07.796.191/0001-99	MUNDIAL	Sim	Sim	67	R\$ 580,0000	R\$ 38.860,0000	06/03/2017

INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA -
EPP

Marca: FENIX

Fabricante: FENIX

Modelo / Versão: TURIM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR

14.423.827/0001-12 NATALIA MARTINS Sim Sim 67 R\$ 589,0000 R\$ 39.463,0000 03/03/2017
TAVARES - EPP 15:26:45

Marca: Shopping do Escritór

Fabricante: Shopping do Escritório

Modelo / Versão: Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS Sim Sim 67 R\$ 589,0000 R\$ 39.463,0000 03/03/2017
LTDA - EPP 17:01:32

Marca: duca

Fabricante: giros

Modelo / Versão: 02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR

93.920.361/0001-37 LUIS CESAR REIS Sim Sim 67 R\$ 589,0000 R\$ 39.463,0000 06/03/2017
- EPP 08:41:30

Marca: reiflex

Fabricante: reiflex

Modelo / Versão: rx480

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR

18.192.535/0001-77 SCH&Z COMERCIO Sim Sim 67 R\$ 589,0000 R\$ 39.463,0000 06/03/2017
E SERVICOS LTDA 09:04:09
- ME

Marca: S&Z MÓVEIS - 6002 CR

Fabricante: S&Z MÓVEIS

Modelo / Versão: 6002 - CROMADA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR

22.572.455/0001-14 M J GAMBETTA - Sim Sim 67 R\$ 589,6300 R\$ 39.505,2100 03/03/2017
SOLUCOES 14:41:24
INDUSTRIAIS - ME

Marca: VIANFLEX

Fabricante: VIANFLEX IND E COM DE MOVEIS LTDA

Modelo / Versão: DIRETOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS Sim Sim 67 R\$ 589,6300 R\$ 39.505,2100 03/03/2017
PARA ESCRITORIO 16:56:08
LTDA - EPP

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: LIS.2465

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR..

05.684.135/0001-37 VITRINE Sim Sim 67 R\$ 589,6300 R\$ 39.505,2100 27/02/2017
AMBIENTES PARA 15:13:01
ESCRITORIO LTDA
- EPP

Marca: VITRINE

Fabricante: VITRINE

Modelo / Versão: 1003

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR

15.825.521/0001-55 EKOMOB Sim Sim 67 R\$ 600,0000 R\$ 40.200,0000 02/03/2017

COMERCIO EIRELI
- EPP

14:16:28

Marca: EKOMOB
Fabricante: EKOMOB
Modelo / Versão: EK37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR

04.375.274/0001-16	G P COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	67	R\$ 700,0000	R\$ 46.900,0000	01/03/2017 16:26:22
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: MILLA FRISOKAR
Fabricante: MILLA FRISOKAR
Modelo / Versão: MI 243 GIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	67	R\$ 950,0000	R\$ 63.650,0000	05/03/2017 11:41:17
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: plaxmetal
Fabricante: plaxmetal
Modelo / Versão: diretor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	67	R\$ 1.000,0000	R\$ 67.000,0000	02/03/2017 09:20:09
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: OPERAMOBILI
Fabricante: OFFICE SHOP
Modelo / Versão: OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR

26.950.905/0001-16	FABIANA TAIS MATHIONI 03071258070	Sim	Sim	67	R\$ 1.000,0000	R\$ 67.000,0000	06/03/2017 08:50:56
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: JF COMERCIAL
Fabricante: S&Z
Modelo / Versão: 8002

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR

11.244.512/0001-10	DAL-MASO E DAL- MASO LTDA - ME	Sim	Sim	67	R\$ 1.000,0000	R\$ 67.000,0000	06/03/2017 08:52:03
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Metalcad
Fabricante: Metalcad
Modelo / Versão: Diretor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR

08.888.689/0001-44	LICITAL COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	Sim	Sim	67	R\$ 1.000,0000	R\$ 67.000,0000	06/03/2017 09:32:05
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LICITAL
Fabricante: LICITAL
Modelo / Versão: BRAGA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR

25.019.899/0001-15	APS COMERCIO REPRESENTAÇÃO E LICITACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	67	R\$ 1.200,0000	R\$ 80.400,0000	23/02/2017 15:57:56
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: APS
Fabricante: APS
Modelo / Versão: CAD150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX Sim Sim 67 R\$ 5.000,0000 R\$ 335.000,0000 20/02/2017
INDUSTRIA E 14:13:28
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI -
ME

Marca: Shopping do Escritor

Fabricante: Frisokar

Modelo / Versão: Diretor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.200,0000	25.019.899/0001-15	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	26.950.905/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	11.244.512/0001-10	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	08.888.689/0001-44	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 950,0000	04.927.672/0001-06	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 700,0000	04.375.274/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 600,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 589,6300	05.684.135/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 589,6300	22.572.455/0001-14	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 589,6300	02.604.236/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 589,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 589,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 589,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 589,0000	18.192.535/0001-77	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 580,0000	25.187.245/0001-09	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 580,0000	07.005.064/0001-24	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 580,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 580,0000	07.796.191/0001-99	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 522,0000	19.111.762/0001-93	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 520,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 11:02:44:263
R\$ 536,5000	25.019.899/0001-15	06/03/2017 11:03:42:437
R\$ 579,9900	11.244.512/0001-10	06/03/2017 11:07:00:377
R\$ 570,0000	02.604.236/0001-62	06/03/2017 11:07:45:633
R\$ 500,0000	07.796.191/0001-99	06/03/2017 11:08:18:233
R\$ 480,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:14:50:160
R\$ 489,8700	07.005.064/0001-24	06/03/2017 11:15:42:697
R\$ 477,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 11:16:30:007
R\$ 470,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:21:07:863
R\$ 469,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 11:22:21:817
R\$ 460,0000	22.572.455/0001-14	06/03/2017 11:22:42:683
R\$ 459,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 11:23:04:100
R\$ 450,0000	22.572.455/0001-14	06/03/2017 11:23:16:967
R\$ 490,0000	07.796.191/0001-99	06/03/2017 11:23:19:227
R\$ 459,0000	25.187.245/0001-09	06/03/2017 11:23:28:173
R\$ 450,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:23:28:403
R\$ 449,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 11:23:36:837
R\$ 440,0000	22.572.455/0001-14	06/03/2017 11:23:50:620
R\$ 439,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 11:24:01:283
R\$ 430,0000	22.572.455/0001-14	06/03/2017 11:24:17:080
R\$ 430,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:24:21:243
R\$ 429,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 11:24:32:410
R\$ 400,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:24:41:323
R\$ 425,0000	22.572.455/0001-14	06/03/2017 11:24:43:270
R\$ 399,8300	04.375.274/0001-16	06/03/2017 11:24:44:607

R\$ 395,5000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:24:49:927
R\$ 410,0000	22.572.455/0001-14	06/03/2017 11:25:03:727
R\$ 395,1800	04.375.274/0001-16	06/03/2017 11:25:05:650
R\$ 380,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:25:13:503
R\$ 379,6900	04.375.274/0001-16	06/03/2017 11:25:26:707
R\$ 370,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:25:34:093
R\$ 372,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:25:34:977
R\$ 430,0000	25.187.245/0001-09	06/03/2017 11:25:42:147
R\$ 369,6000	04.375.274/0001-16	06/03/2017 11:25:49:817
R\$ 365,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:25:56:780
R\$ 364,6400	04.375.274/0001-16	06/03/2017 11:26:10:627
R\$ 360,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:26:18:877
R\$ 362,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:26:21:130
R\$ 359,6700	04.375.274/0001-16	06/03/2017 11:26:31:617
R\$ 354,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:26:46:223
R\$ 350,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:26:52:353
R\$ 354,6700	04.375.274/0001-16	06/03/2017 11:26:52:373
R\$ 348,8000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:27:08:630
R\$ 348,4900	04.375.274/0001-16	06/03/2017 11:27:13:230
R\$ 344,4400	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:27:33:067
R\$ 344,1300	04.375.274/0001-16	06/03/2017 11:27:37:850
R\$ 343,3000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:27:58:317
R\$ 343,2700	04.375.274/0001-16	06/03/2017 11:28:08:457
R\$ 343,2000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:28:18:417
R\$ 344,0000	25.187.245/0001-09	06/03/2017 11:28:19:893
R\$ 343,1600	04.375.274/0001-16	06/03/2017 11:28:29:093
R\$ 340,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 11:28:41:870
R\$ 343,1500	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:28:44:137
R\$ 339,7900	04.375.274/0001-16	06/03/2017 11:28:49:627
R\$ 333,3300	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:29:04:647
R\$ 333,0800	04.375.274/0001-16	06/03/2017 11:29:10:923
R\$ 329,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:29:26:983
R\$ 329,6700	04.375.274/0001-16	06/03/2017 11:29:32:140
R\$ 324,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 11:29:36:130
R\$ 323,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:29:48:023
R\$ 323,9300	04.375.274/0001-16	06/03/2017 11:29:53:360
R\$ 319,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:30:10:497
R\$ 319,7800	04.375.274/0001-16	06/03/2017 11:30:14:633
R\$ 315,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 11:30:29:267
R\$ 314,9400	04.375.274/0001-16	06/03/2017 11:30:35:533
R\$ 314,9300	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:30:41:183
R\$ 314,8200	04.375.274/0001-16	06/03/2017 11:30:56:233
R\$ 313,1300	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:31:02:933
R\$ 309,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 11:31:11:823
R\$ 308,9600	04.375.274/0001-16	06/03/2017 11:31:16:793
R\$ 308,9300	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:31:25:270
R\$ 308,5500	04.375.274/0001-16	06/03/2017 11:31:37:470
R\$ 304,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 11:31:45:553
R\$ 304,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:31:46:703
R\$ 800,0000	26.950.905/0001-16	06/03/2017 11:31:57:937
R\$ 303,9100	04.375.274/0001-16	06/03/2017 11:31:58:003
R\$ 299,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 11:32:07:853
R\$ 301,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:32:09:287
R\$ 298,6100	04.375.274/0001-16	06/03/2017 11:32:19:457
R\$ 294,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 11:32:27:920
R\$ 293,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:32:35:227
R\$ 296,0000	04.375.274/0001-16	06/03/2017 11:32:39:980
R\$ 290,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 11:32:59:897
R\$ 289,8500	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:33:06:363
R\$ 284,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 11:33:23:087

R\$ 283,8300	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:33:28:970
R\$ 279,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 11:33:51:950
R\$ 278,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:34:00:467
R\$ 274,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 11:34:18:763
R\$ 273,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:38:18:980
R\$ 375,0000	02.604.236/0001-62	06/03/2017 11:39:44:643

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:01:39	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:21:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:24:44.
Encerrado	06/03/2017 11:41:36	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:19:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:36:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60.
Aceite	08/03/2017 14:20:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, pelo melhor lance de R\$ 273,9900.
Habilitado	08/03/2017 14:24:43	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, pelo melhor lance de R\$ 273,9900.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - CARRINHO TRANSPORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.800.477/0001-40	VMLX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA - Marca: Northtec Fabricante: Northtec Modelo / Versão: Joaquinção	Sim	Sim	12	R\$ 505,0000	R\$ 6.060,0000	03/03/2017 17:46:54
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHO ARMAZÉM. PARA TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL, RODAS PNEUMÁTICAS, CARGA DE ATÉ 400KG. COM 2 RODAS. ESTRUTURA TUBULAR.						
19.055.497/0001-73	TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP Marca: tdf Fabricante: tdf	Sim	Sim	12	R\$ 505,0000	R\$ 6.060,0000	05/03/2017 18:44:28
	Modelo / Versão: CARRINHO DE TRANSPORTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHO ARMAZÉM. PARA TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL, RODAS PNEUMÁTICAS, CARGA DE ATÉ 400KG. COM 2 RODAS. ESTRUTURA TUBULAR.						
10.765.308/0001-81	USINOX SERVICE LTDA - EPP Marca: USI38 Fabricante: Usinox Service Ltda - EPP	Sim	Sim	12	R\$ 505,8700	R\$ 6.070,4400	02/03/2017 11:44:35
	Modelo / Versão: USI38/USINOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHO ARMAZÉM. PARA TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL, RODAS PNEUMÁTICAS, CARGA DE ATÉ 400KG. COM 2 RODAS. ESTRUTURA TUBULAR.						
14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME Marca: MARCON Fabricante: MARCON	Sim	Sim	12	R\$ 505,8700	R\$ 6.070,4400	03/03/2017 14:35:42
	Modelo / Versão: TM3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHO ARMAZÉM. PARA TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL, RODAS PNEUMÁTICAS, CARGA DE ATÉ 400KG. COM 2 RODAS. ESTRUTURA TUBULAR.						
17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE ADUATI - ME Marca: Speciale Fabricante: Speciale	Sim	Sim	12	R\$ 505,8700	R\$ 6.070,4400	05/03/2017 21:51:33
	Modelo / Versão: Speciales38 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHO ARMAZÉM. PARA TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL, RODAS PNEUMÁTICAS, CARGA DE ATÉ 400KG. COM 2 RODAS. ESTRUTURA TUBULAR.						
20.973.477/0001-60	WAM LICITACOES	Sim	Sim	12	R\$ 505,8700	R\$ 6.070,4400	06/03/2017

LTDA - ME

09:56:05

Marca: powertrans**Fabricante:** powertrans**Modelo / Versão:** 400**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARRINHO ARMAZÉM. PARA TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL, RODAS PNEUMÁTICAS, CARGA DE ATÉ 400KG. COM 2 RODAS. ESTRUTURA TUBULAR

81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP	Sim	Sim	12	R\$ 600,0000	R\$ 7.200,0000	06/03/2017 08:27:48
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Marca: CELI**Fabricante:** CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA**Modelo / Versão:** CACE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARRINHO ARMAZÉM. PARA TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL, RODAS PNEUMÁTICAS, CARGA DE ATÉ 400KG. COM 2 RODAS. ESTRUTURA TUBULAR.

04.375.274/0001-16	G P COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	12	R\$ 700,0000	R\$ 8.400,0000	01/03/2017 16:26:23
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Marca: LYNUS**Fabricante:** LYNUS**Modelo / Versão:** MA 400**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARRINHO ARMAZÉM. PARA TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL, RODAS PNEUMÁTICAS, CARGA DE ATÉ 400KG. COM 2 RODAS. ESTRUTURA TUBULAR.

22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	12	R\$ 1.000,0000	R\$ 12.000,0000	06/03/2017 08:21:49
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: LYNUS**Fabricante:** LYNUS**Modelo / Versão:** MA - 400**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARRINHO ARMAZÉM. PARA TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL, RODAS PNEUMÁTICAS, CARGA DE ATÉ 400KG. COM 2 RODAS. ESTRUTURA TUBULAR.

02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -	Sim	Sim	12	R\$ 1.600,0000	R\$ 19.200,0000	06/03/2017 09:37:28
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Weber Move**Fabricante:** Weber Move**Modelo / Versão:** ARMAZÉM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARRINHO ARMAZÉM. PARA TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL, RODAS PNEUMÁTICAS, CARGA DE ATÉ 400KG. COM 2 RODAS. ESTRUTURA TUBULAR.

14.676.091/0001-94	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	12	R\$ 5.000,0000	R\$ 60.000,0000	01/03/2017 15:35:23
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Vicar**Fabricante:** Vicar**Modelo / Versão:** VC525**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARRINHO ARMAZÉM. PARA TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL, RODAS PNEUMÁTICAS, CARGA DE ATÉ 400KG. COM 2 RODAS. ESTRUTURA TUBULAR.

09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E	Sim	Sim	12	R\$ 5.000,0000	R\$ 60.000,0000	06/03/2017 09:52:59
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Vicar**Fabricante:** Vicar**Modelo / Versão:** VC 520**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARRINHO ARMAZÉM. PARA TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL, RODAS PNEUMÁTICAS, CARGA DE ATÉ 400KG. COM 2 RODAS. ESTRUTURA TUBULAR.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 5.000,0000	09.058.708/0001-78	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.600,0000	02.309.765/0001-33	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	22.065.938/0001-22	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 700,0000	04.375.274/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 600,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 505,8700	10.765.308/0001-81	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 505,8700	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 505,8700	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 505,8700	20.973.477/0001-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 505,0000	03.800.477/0001-40	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 505,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 504,9900	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:02:15:923
R\$ 500,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:03:17:293
R\$ 499,9900	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:03:40:707
R\$ 495,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:04:30:243

R\$ 494,9900	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:04:56:843
R\$ 490,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:05:42:437
R\$ 500,0000	22.065.938/0001-22	06/03/2017 11:05:46:633
R\$ 489,9900	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:06:16:603
R\$ 489,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:07:38:303
R\$ 488,9000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:07:48:107
R\$ 488,9100	22.065.938/0001-22	06/03/2017 11:08:05:393
R\$ 488,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 11:22:11:977
R\$ 487,9800	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:23:17:113
R\$ 487,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 11:23:40:227
R\$ 486,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:23:48:753
R\$ 485,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 11:24:07:523
R\$ 484,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:24:13:360
R\$ 485,9000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:24:20:870
R\$ 483,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 11:24:32:017
R\$ 482,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:24:35:797
R\$ 484,0000	20.973.477/0001-60	06/03/2017 11:24:37:613
R\$ 481,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:24:42:363
R\$ 481,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 11:24:52:270
R\$ 480,6600	04.375.274/0001-16	06/03/2017 11:25:00:217
R\$ 480,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:25:04:650
R\$ 478,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:25:14:213
R\$ 450,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 11:25:20:400
R\$ 456,0000	04.375.274/0001-16	06/03/2017 11:25:21:260
R\$ 448,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:25:25:547
R\$ 444,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:25:37:420
R\$ 447,0000	20.973.477/0001-60	06/03/2017 11:25:42:143
R\$ 446,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 11:25:42:543
R\$ 443,9700	22.065.938/0001-22	06/03/2017 11:25:45:973
R\$ 443,9800	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:25:46:263
R\$ 443,7500	04.375.274/0001-16	06/03/2017 11:25:49:390
R\$ 440,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:26:00:730
R\$ 439,9700	22.065.938/0001-22	06/03/2017 11:26:06:973
R\$ 439,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:26:10:083
R\$ 439,9300	04.375.274/0001-16	06/03/2017 11:26:10:213
R\$ 440,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 11:26:11:430
R\$ 437,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:26:21:960
R\$ 436,9700	22.065.938/0001-22	06/03/2017 11:26:27:963
R\$ 436,8900	04.375.274/0001-16	06/03/2017 11:26:31:213
R\$ 436,9000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:26:31:540
R\$ 436,8000	09.058.708/0001-78	06/03/2017 11:26:43:060
R\$ 434,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:26:43:063
R\$ 435,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 11:26:45:283
R\$ 433,9700	22.065.938/0001-22	06/03/2017 11:26:48:017
R\$ 433,9100	04.375.274/0001-16	06/03/2017 11:26:51:900
R\$ 433,9000	09.058.708/0001-78	06/03/2017 11:27:03:560
R\$ 435,5000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:27:05:190
R\$ 433,8700	22.065.938/0001-22	06/03/2017 11:27:08:797
R\$ 430,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:27:12:640
R\$ 430,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 11:27:16:267
R\$ 429,6400	04.375.274/0001-16	06/03/2017 11:27:16:730
R\$ 430,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:27:22:053
R\$ 429,6300	09.058.708/0001-78	06/03/2017 11:27:23:560
R\$ 429,6000	22.065.938/0001-22	06/03/2017 11:27:28:917
R\$ 429,5400	04.375.274/0001-16	06/03/2017 11:27:37:387
R\$ 427,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:27:46:297
R\$ 426,9700	22.065.938/0001-22	06/03/2017 11:27:50:043
R\$ 425,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 11:27:53:187
R\$ 424,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 11:27:56:443
R\$ 425,0000	04.375.274/0001-16	06/03/2017 11:27:58:760

R\$ 423,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:28:11:047
R\$ 420,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 11:28:15:327
R\$ 419,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 11:28:19:087
R\$ 415,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:28:22:737
R\$ 415,0000	04.375.274/0001-16	06/03/2017 11:28:23:707
R\$ 390,0000	22.065.938/0001-22	06/03/2017 11:28:26:980
R\$ 418,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:28:31:293
R\$ 389,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 11:28:39:577
R\$ 389,9600	22.065.938/0001-22	06/03/2017 11:28:47:873
R\$ 389,9900	19.055.497/0001-73	06/03/2017 11:28:51:420
R\$ 380,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:28:52:620
R\$ 380,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:28:57:173
R\$ 379,9700	22.065.938/0001-22	06/03/2017 11:29:08:787
R\$ 379,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:29:25:270
R\$ 378,9700	22.065.938/0001-22	06/03/2017 11:29:28:827
R\$ 379,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 11:29:47:353
R\$ 378,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:29:48:753
R\$ 377,9700	22.065.938/0001-22	06/03/2017 11:30:15:180
R\$ 377,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:30:22:707
R\$ 376,9700	22.065.938/0001-22	06/03/2017 11:30:35:823
R\$ 376,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:30:44:187
R\$ 375,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 11:30:55:003
R\$ 374,9700	22.065.938/0001-22	06/03/2017 11:30:58:353
R\$ 374,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:31:05:587
R\$ 373,9700	22.065.938/0001-22	06/03/2017 11:31:18:933
R\$ 372,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 11:31:24:550
R\$ 370,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:31:29:580
R\$ 371,9900	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:31:34:570
R\$ 369,9700	22.065.938/0001-22	06/03/2017 11:31:39:627
R\$ 369,8500	19.055.497/0001-73	06/03/2017 11:31:51:790
R\$ 369,8200	22.065.938/0001-22	06/03/2017 11:31:59:993
R\$ 369,8400	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:32:03:050
R\$ 369,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 11:32:18:403
R\$ 368,9700	22.065.938/0001-22	06/03/2017 11:32:22:150
R\$ 365,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:32:38:880
R\$ 364,9700	22.065.938/0001-22	06/03/2017 11:32:42:730
R\$ 368,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 11:32:46:393
R\$ 364,9000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:32:56:257
R\$ 362,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:33:00:470
R\$ 361,9700	22.065.938/0001-22	06/03/2017 11:33:05:930
R\$ 360,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 11:33:10:877
R\$ 359,9000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:33:19:650
R\$ 350,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:33:26:203
R\$ 359,8700	22.065.938/0001-22	06/03/2017 11:33:26:710
R\$ 349,9700	22.065.938/0001-22	06/03/2017 11:33:46:923
R\$ 345,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:34:01:030
R\$ 344,9700	22.065.938/0001-22	06/03/2017 11:34:07:967
R\$ 340,0000	10.765.308/0001-81	06/03/2017 11:34:24:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:02:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:21:59	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:24:58.
Encerrado	06/03/2017 11:42:14	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:17:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor USINOX SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.765.308/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 16:07:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor USINOX SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.765.308/0001-81.

Aceite	08/03/2017	Aceite individual da proposta. Fornecedor: USINOX SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09:32:25 10.765.308/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 340,0000.
Habilitado	08/03/2017	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: USINOX SERVICE LTDA - EPP - 09:35:48 CNPJ/CPF: 10.765.308/0001-81

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - CARRINHO TRANSPORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.055.497/0001-73	TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP Marca: tdf Fabricante: tdf Modelo / Versão: CARRINHO DE TRANSPORTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHO PLATAFORMA COM ASSOALHO METÁLICO, DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 800 X 600MM, ALTURA DA PLATAFORMA: 125 MM, ALTURA DO CABO: 800MM, CAPACIDADE DE CARGA: 250KG, RODÍZIOS BLINDADOS DE Ø 4' REVESTIDO DE BORRACHA, SENDO 02 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS NÃO CONTEM FREIOS ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO, SOLDAGEM PELO PROCESSO: MIG/MAG, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO COR: CINZA MAXION.	Sim	Sim	4	R\$ 498,0000	R\$ 1.992,0000	05/03/2017 18:44:28
10.765.308/0001-81	USINOX SERVICE LTDA - EPP Marca: USI39 Fabricante: Usinox Service Ltda - EPP Modelo / Versão: USI39/USINOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHO PLATAFORMA COM ASSOALHO METÁLICO, DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 800 X 600MM, ALTURA DA PLATAFORMA: 125 MM, ALTURA DO CABO: 800MM, CAPACIDADE DE CARGA: 250KG, RODÍZIOS BLINDADOS DE Ø 4" REVESTIDO DE BORRACHA, SENDO 02 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS NÃO CONTEM FREIOS ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO, SOLDAGEM PELO PROCESSO: MIG/MAG, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO COR: CINZA MAXION	Sim	Sim	4	R\$ 498,8500	R\$ 1.995,4000	02/03/2017 11:44:35
17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE ADUATI - ME Marca: Speciale Fabricante: Speciale Modelo / Versão: Speciale39 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHO PLATAFORMA COM ASSOALHO METÁLICO, DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 800 X 600MM, ALTURA DA PLATAFORMA: 125 MM, ALTURA DO CABO: 800MM, CAPACIDADE DE CARGA: 250KG, RODÍZIOS BLINDADOS DE Ø 4" REVESTIDO DE BORRACHA, SENDO 02 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS NÃO CONTEM FREIOS ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO, SOLDAGEM PELO PROCESSO: MIG/MAG, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO COR: CINZA MAXION.	Sim	Sim	4	R\$ 498,8500	R\$ 1.995,4000	05/03/2017 21:51:33
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP Marca: CELI Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA Modelo / Versão: CPAE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHO PLATAFORMA COM ASSOALHO METÁLICO, DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 800 X 600MM, ALTURA DA PLATAFORMA: 125 MM, ALTURA DO CABO: 800MM, CAPACIDADE DE CARGA: 250KG, RODÍZIOS BLINDADOS DE Ø 4" REVESTIDO DE BORRACHA, SENDO 02 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS NÃO CONTEM FREIOS ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO, SOLDAGEM PELO PROCESSO: MIG/MAG, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO COR: CINZA MAXION.	Sim	Sim	4	R\$ 500,0000	R\$ 2.000,0000	06/03/2017 08:27:48
20.973.477/0001-60	WAM LICITACOES LTDA - ME Marca: POWERTRANS Fabricante: POWETRANS Modelo / Versão: 250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHO PLATAFORMA COM ASSOALHO METÁLICO, DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 800 X 600MM, ALTURA DA PLATAFORMA: 125 MM, ALTURA DO CABO: 800MM, CAPACIDADE DE CARGA: 250KG, RODÍZIOS BLINDADOS DE Ø 4' REVESTIDO DE BORRACHA, SENDO 02 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS NÃO CONTEM FREIOS ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO, SOLDAGEM PELO PROCESSO: MIG/MAG, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO COR: CINZA MAXION.	Sim	Sim	4	R\$ 589,6300	R\$ 2.358,5200	06/03/2017 09:56:05
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP Marca: LYNUS Fabricante: LYNUS Modelo / Versão: MP - 600A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE CARRINHO PLATAFORMA COM ASSOALHO METÁLICO, DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 800 X 600MM, ALTURA DA PLATAFORMA: 125 MM, ALTURA DO CABO: 800MM, CAPACIDADE DE CARGA: 250KG, RODÍZIOS BLINDADOS DE Ø 4" REVESTIDO DE BORRACHA, SENDO 02 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS NÃO CONTEM FREIOS ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO, SOLDAGEM PELO PROCESSO: MIG/MAG, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO COR: CINZA MAXION.	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	06/03/2017 08:21:49
02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA - Marca: Weber Move	Sim	Sim	4	R\$ 1.500,0000	R\$ 6.000,0000	06/03/2017 09:37:28

Fabricante: Weber Move**Modelo / Versão:** PLATAFORMA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARRINHO PLATAFORMA COM ASSOALHO METÁLICO, DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 800 X 600MM, ALTURA DA PLATAFORMA: 125 MM, ALTURA DO CABO: 800MM, CAPACIDADE DE CARGA: 250KG, RODÍZIOS BLINDADOS DE Ø 4" REVESTIDO DE BORRACHA, SENDO 02 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS NÃO CONTEM FREIOS ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO, SOLDAGEM PELO PROCESSO: MIG/MAG, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO COR: CINZA MAXION.

09.058.708/0001-78 FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E Sim Sim 4 R\$ 5.000,0000 R\$ 20.000,0000 06/03/2017 09:52:59

Marca: Vicar**Fabricante:** Vicar**Modelo / Versão:** VC 137-A**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARRINHO PLATAFORMA COM ASSOALHO METÁLICO, DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 800 X 600MM, ALTURA DA PLATAFORMA: 125 MM, ALTURA DO CABO: 800MM, CAPACIDADE DE CARGA: 250KG, RODÍZIOS BLINDADOS DE Ø 4" REVESTIDO DE BORRACHA, SENDO 02 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS NÃO CONTEM FREIOS ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO, SOLDAGEM PELO PROCESSO: MIG/MAG, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO COR: CINZA MAXION.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	09.058.708/0001-78	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.500,0000	02.309.765/0001-33	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	22.065.938/0001-22	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 589,6300	20.973.477/0001-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 500,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 498,8500	10.765.308/0001-81	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 498,8500	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 498,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 497,9900	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:02:43:597
R\$ 756,0000	22.065.938/0001-22	06/03/2017 11:08:00:647
R\$ 497,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 11:22:23:020
R\$ 495,0000	20.973.477/0001-60	06/03/2017 11:24:48:310
R\$ 490,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 11:25:31:320
R\$ 489,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 11:26:49:180
R\$ 480,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 11:27:28:520
R\$ 479,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 11:27:31:663
R\$ 479,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 11:28:03:190
R\$ 478,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 11:28:06:810
R\$ 470,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 11:28:26:960
R\$ 469,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 11:28:30:397
R\$ 460,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 11:29:58:103
R\$ 459,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 11:30:03:840
R\$ 450,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 11:31:07:817
R\$ 449,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 11:31:11:143
R\$ 445,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 11:31:36:687
R\$ 444,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 11:31:40:057
R\$ 444,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 11:32:00:270
R\$ 443,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 11:32:03:873
R\$ 440,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 11:32:30:300
R\$ 439,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 11:32:33:843
R\$ 430,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 11:33:19:043
R\$ 429,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 11:33:22:277

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:02:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:21:59	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:24:59.
Encerrado	06/03/2017 11:42:15	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:17:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 16:08:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.

Aceite	08/03/2017 14:23:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 429,9900.
Habilitado	08/03/2017 14:25:13	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 429,9900.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - CLAVICULÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.481.098/0001-95	BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Marca: SOLIMÕES Fabricante: SOLIMÕES Modelo / Versão: SOLIMÕES	Sim	Sim	20	R\$ 154,2100	R\$ 3.084,2000	06/03/2017 08:29:46
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTA CHAVE COM CAPACIDADE PARA 100 CHAVES, EM CHAPA DE AÇO. PINTURA ELETROSTÁTICA. PORTA COM FECHADURA E DUAS CÓPIAS DE CHAVES, COM FUROS PARA FIXAÇÃO, SUPORTE DE AÇO PARA CHAVEIROS. CHAVEIROS EM POLIESTIRENO COM ETIQUETA. MEDIDAS APROXIMADAS						
18.793.752/0001-12	RM - MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP Marca: PONTUAL Fabricante: PONTUAL Modelo / Versão: 100 CHAVES	Sim	Sim	20	R\$ 280,0000	R\$ 5.600,0000	02/03/2017 10:24:51
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários Claviculários - 100 chaves. Capacidade: 100 chaves; Medidas - Largura - 40 cm Altura - 52 cm Profundidade - 09 cm; Descrição: Armário em chapas de aço fosfatada, com pintura epóxi na cor cinza. As chaves são ordenadas através de suporte e chaveiros em poliestireno alto impacto na cor amarelo. Fechadura do tipo yale. Identificação sequencial por números. Acompanha chaveiro e índice para controle de chaves. Opções de cores para os suportes e chaveiros.						
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP Marca: CELI Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA Modelo / Versão: CC100CHAVES	Sim	Sim	20	R\$ 300,0000	R\$ 6.000,0000	06/03/2017 08:27:48
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTA CHAVE COM CAPACIDADE PARA 100 CHAVES, EM CHAPA DE AÇO. PINTURA ELETROSTÁTICA. PORTA COM FECHADURA E DUAS CÓPIAS DE CHAVES, COM FUROS PARA FIXAÇÃO, SUPORTE DE AÇO PARA CHAVEIROS. CHAVEIROS EM POLIESTIRENO COM ETIQUETA. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 40 CM; LARGURA 40 CM; PROFUNDIDADE 6 CM.						
17.473.920/0001-20	PEDRO ZATA BORGES - ME Marca: pontual Fabricante: pontual Modelo / Versão: 100 chaves	Sim	Sim	20	R\$ 700,0000	R\$ 14.000,0000	06/03/2017 08:49:55
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTA CHAVE COM CAPACIDADE PARA 100 CHAVES, EM CHAPA DE AÇO. PINTURA ELETROSTÁTICA. PORTA COM FECHADURA E DUAS CÓPIAS DE CHAVES, COM FUROS PARA FIXAÇÃO, SUPORTE DE AÇO PARA CHAVEIROS. CHAVEIROS EM POLIESTIRENO COM ETIQUETA. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 40 CM; LARGURA 40 CM; PROFUNDIDADE 6 CM.						
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP Marca: OPERAMOBILI Fabricante: OFFICE SHOP Modelo / Versão: OPERAMOBILI	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	02/03/2017 09:20:09
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTA CHAVE COM CAPACIDADE PARA 100 CHAVES, EM CHAPA DE AÇO. PINTURA ELETROSTÁTICA. PORTA COM FECHADURA E DUAS CÓPIAS DE CHAVES, COM FUROS PARA FIXAÇÃO, SUPORTE DE AÇO PARA CHAVEIROS. CHAVEIROS EM POLIESTIRENO COM ETIQUETA. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 40 CM; LARGURA 40 CM; PROFUNDIDADE 6 CM.						
02.602.747/0001-45	DIGISERVI TRADING LTDA - ME Marca: MENNO Fabricante: MENNO Modelo / Versão: MENNO	Sim	Sim	20	R\$ 1.500,0000	R\$ 30.000,0000	19/02/2017 21:25:38
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTA CHAVE COM CAPACIDADE PARA 100 CHAVES, EM CHAPA DE AÇO. PINTURA ELETROSTÁTICA. PORTA COM FECHADURA E DUAS CÓPIAS DE CHAVES, COM FUROS PARA FIXAÇÃO, SUPORTE DE AÇO PARA CHAVEIROS. CHAVEIROS EM POLIESTIRENO COM ETIQUETA. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 40 CM; LARGURA 40 CM; PROFUNDIDADE 6 CM.						

09.058.708/0001-78 FRATELLI Sim Sim 20 R\$ 5.000,0000 R\$ 100.000,0000 06/03/2017 09:52:59
 COMERCIO DE
 MAQUINAS E
 EQUIPAMENTOS
 EIRELI - E

Marca: Fort Safe

Fabricante: Fort Safe

Modelo / Versão: 100 chaves

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTA CHAVE COM CAPACIDADE PARA 100 CHAVES, EM CHAPA DE AÇO. PINTURA ELETROSTÁTICA. PORTA COM FECHADURA E DUAS CÓPIAS DE CHAVES, COM FURROS PARA FIXAÇÃO, SUPORTE DE AÇO PARA CHAVEIROS. CHAVEIROS EM POLIESTIRENO COM ETIQUETA. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 40 CM; LARGURA 40 CM; PROFUNDIDADE 6 CM.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	09.058.708/0001-78	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.500,0000	02.602.747/0001-45	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 700,0000	17.473.920/0001-20	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 300,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 280,0000	18.793.752/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 154,2100	07.481.098/0001-95	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 699,0000	02.602.747/0001-45	06/03/2017 11:05:39:330
R\$ 604,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 11:13:32:817
R\$ 250,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:18:37:310
R\$ 150,0000	07.481.098/0001-95	06/03/2017 11:25:42:090
R\$ 603,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 11:43:50:883
R\$ 279,9900	17.473.920/0001-20	06/03/2017 11:45:41:820
R\$ 299,0000	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:09:04:113

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:03:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:42:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:45:20.
Encerrado	06/03/2017 12:14:32	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:18:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.481.098/0001-95.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:10:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.481.098/0001-95.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 15:51:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.481.098/0001-95.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 16:02:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.481.098/0001-95.
Aceite	08/03/2017 17:33:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.481.098/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 150,0000 e com valor negociado a R\$ 144,0000. Motivo: Valor negociado com o fornecedor.
Habilitado	08/03/2017 17:34:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 07.481.098/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - CLAVICULÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 177,0000	R\$ 1.062,0000	06/03/2017 08:29:51
	Marca: CELI						
	Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA						

	Modelo / Versão: CC24CHAVES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLAVICULÁRIO COM CAPACIDADE PARA 24 CHAVES, POSSUINDO PORTA COM FECHADURA E DUAS CÓPIAS DE CHAVES, COM 24 CHAVEIROS PARA IDENTIFICAÇÃO, FUROS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA. MATERIAL: EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 18 CM X LARGURA 33 CM, PROFUNDIDADE DE 5 A 10 CM. PESO: MÁXIMO DE 2,5 KG.						
11.943.540/0001-25	NELITA GOMES FARIAS - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 177,6300	R\$ 1.065,7800	01/03/2017 14:41:35
	Marca: Blumeoffice Fabricante: Blumeoffice Modelo / Versão: Claviculario Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLAVICULÁRIO COM CAPACIDADE PARA 24 CHAVES, POSSUINDO PORTA COM FECHADURA E DUAS CÓPIAS DE CHAVES, COM 24 CHAVEIROS PARA IDENTIFICAÇÃO, FUROS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA. MATERIAL: EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 18 CM X LARGURA 33 CM, PROFUNDIDADE DE 5 A 10 CM. PESO: MÁXIMO DE 2,5 KG. GARANTIA CONFORME EDITAL.						
* 18.793.752/0001-12	RM - MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 177,6300	R\$ 1.065,7800	02/03/2017 10:30:56
	Marca: PONTUAL Fabricante: PONTUAL Modelo / Versão: 30 CHAVES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários Claviculários - 30 chaves. Capacidade: 30 chaves; Medidas: Largura - 22 cm Altura - 40 cm Profundidade - 06 cm; Descrição: Armário em chapas de aço fosfatizada, com pintura epóxi na cor cinza. As chaves são ordenadas através de suporte e chaveiros em poliestireno alto impacto na cor amarelo. Fechadura do tipo yale. Identificação sequencial por números. Acompanha chaveiro e índice para controle de chaves. Opções de cores para os suportes e chaveiros.						
15.275.465/0001-22	MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 177,6300	R\$ 1.065,7800	06/03/2017 07:03:46
	Marca: MENNO Fabricante: MENNO Modelo / Versão: TS24 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLAVICULÁRIO COM CAPACIDADE PARA 24 CHAVES, POSSUINDO PORTA COM FECHADURA E DUAS CÓPIAS DE CHAVES, COM 24 CHAVEIROS PARA IDENTIFICAÇÃO, FUROS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA. MATERIAL: EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 18 CM X LARGURA 33 CM, PROFUNDIDADE DE 5 A 10 CM. PESO: MÁXIMO DE 2,5 KG.						
07.481.098/0001-95	BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	6	R\$ 177,6300	R\$ 1.065,7800	06/03/2017 08:30:56
	Marca: SOLIMÕES Fabricante: SOLIMÕES Modelo / Versão: SOLIMÕES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLAVICULÁRIO COM CAPACIDADE PARA 24 CHAVES, POSSUINDO PORTA COM FECHADURA E DUAS CÓPIAS DE CHAVES, COM 24 CHAVEIROS PARA IDENTIFICAÇÃO, FUROS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA. MATERIAL: EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. MEDIDAS APROXIMADAS						
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 300,0000	R\$ 1.800,0000	02/03/2017 09:24:27
	Marca: OPERAMOBILI Fabricante: OFFICE SHOP Modelo / Versão: OPERAMOBILI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLAVICULÁRIO COM CAPACIDADE PARA 24 CHAVES, POSSUINDO PORTA COM FECHADURA E DUAS CÓPIAS DE CHAVES, COM 24 CHAVEIROS PARA IDENTIFICAÇÃO, FUROS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA. MATERIAL: EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 18 CM X LARGURA 33 CM, PROFUNDIDADE DE 5 A 10 CM. PESO: MÁXIMO DE 2,5 KG.						
17.473.920/0001-20	PEDRO ZATA BORGES - ME	Sim	Sim	6	R\$ 700,0000	R\$ 4.200,0000	06/03/2017 08:49:55
	Marca: pontual Fabricante: pontual Modelo / Versão: 24 chaves Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLAVICULÁRIO COM CAPACIDADE PARA 24 CHAVES, POSSUINDO PORTA COM FECHADURA E DUAS CÓPIAS DE CHAVES, COM 24 CHAVEIROS PARA IDENTIFICAÇÃO, FUROS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA. MATERIAL: EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 18 CM X LARGURA 33 CM, PROFUNDIDADE DE 5 A 10 CM. PESO: MÁXIMO DE 2,5 KG.						
02.602.747/0001-45	DIGISERVI TRADING LTDA - ME	Sim	Sim	6	R\$ 1.500,0000	R\$ 9.000,0000	19/02/2017 21:26:40
	Marca: MENNO Fabricante: MENNO Modelo / Versão: TS 24 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLAVICULÁRIO COM CAPACIDADE PARA 24 CHAVES, POSSUINDO PORTA COM FECHADURA E DUAS CÓPIAS DE CHAVES, COM 24 CHAVEIROS PARA IDENTIFICAÇÃO, FUROS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA. MATERIAL: EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 18 CM X LARGURA 33 CM, PROFUNDIDADE DE 5 A 10 CM. PESO: MÁXIMO DE 2,5 KG.						
09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E	Sim	Sim	6	R\$ 5.000,0000	R\$ 30.000,0000	06/03/2017 09:53:34

EQUIPAMENTOS
EIRELI - E**Marca:** Menno**Fabricante:** Menno**Modelo / Versão:** 24 chaves**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CLAVICULÁRIO COM CAPACIDADE PARA 24 CHAVES, POSSUINDO PORTA COM FECHADURA E DUAS CÓPIAS DE CHAVES, COM 24 CHAVEIROS PARA IDENTIFICAÇÃO, FUSOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA. MATERIAL: EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 18 CM X LARGURA 33 CM, PROFUNDIDADE DE 5 A 10 CM. PESO: MÁXIMO DE 2,5 KG.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	09.058.708/0001-78	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.500,0000	02.602.747/0001-45	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 700,0000	17.473.920/0001-20	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 300,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 177,6300	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 177,6300	15.275.465/0001-22	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 177,6300	07.481.098/0001-95	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 177,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 176,8900	02.602.747/0001-45	06/03/2017 11:08:48:890
R\$ 242,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 11:13:49:940
R\$ 170,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:18:30:760
R\$ 169,8100	02.602.747/0001-45	06/03/2017 11:18:35:437
R\$ 169,7000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:19:08:377
R\$ 169,6200	02.602.747/0001-45	06/03/2017 11:19:13:477
R\$ 169,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:19:32:657
R\$ 168,6900	02.602.747/0001-45	06/03/2017 11:19:39:020
R\$ 167,9900	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:19:57:317
R\$ 167,7300	02.602.747/0001-45	06/03/2017 11:20:03:793
R\$ 167,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:20:20:060
R\$ 166,6100	02.602.747/0001-45	06/03/2017 11:20:25:017
R\$ 166,5000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:20:40:280
R\$ 166,3900	02.602.747/0001-45	06/03/2017 11:20:45:583
R\$ 166,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:21:04:523
R\$ 165,7400	02.602.747/0001-45	06/03/2017 11:21:10:360
R\$ 165,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:21:27:680
R\$ 164,7600	02.602.747/0001-45	06/03/2017 11:21:33:643
R\$ 164,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:22:50:350
R\$ 163,8000	02.602.747/0001-45	06/03/2017 11:22:55:680
R\$ 160,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:25:05:320
R\$ 163,7900	07.481.098/0001-95	06/03/2017 11:25:08:210
R\$ 159,9500	02.602.747/0001-45	06/03/2017 11:25:10:060
R\$ 177,6200	17.473.920/0001-20	06/03/2017 11:25:35:557
R\$ 150,0000	07.481.098/0001-95	06/03/2017 11:25:35:923
R\$ 149,8000	02.602.747/0001-45	06/03/2017 11:25:41:100
R\$ 145,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 11:25:45:390
R\$ 145,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:25:47:430
R\$ 144,8500	02.602.747/0001-45	06/03/2017 11:26:02:247
R\$ 144,9900	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:26:07:067
R\$ 143,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 11:26:12:010
R\$ 140,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:26:19:473
R\$ 139,7200	02.602.747/0001-45	06/03/2017 11:26:23:423
R\$ 120,0000	07.481.098/0001-95	06/03/2017 11:26:28:957
R\$ 115,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:26:41:723
R\$ 142,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:26:41:923
R\$ 114,6400	02.602.747/0001-45	06/03/2017 11:26:48:803
R\$ 175,0000	17.473.920/0001-20	06/03/2017 11:26:55:467
R\$ 105,0000	07.481.098/0001-95	06/03/2017 11:27:01:123
R\$ 135,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:27:04:283
R\$ 110,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 11:27:05:047
R\$ 114,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:27:05:647
R\$ 104,6900	02.602.747/0001-45	06/03/2017 11:27:09:577

R\$ 134,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 11:27:15:563
R\$ 103,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 11:27:27:037
R\$ 102,7700	02.602.747/0001-45	06/03/2017 11:27:30:730
R\$ 100,0000	07.481.098/0001-95	06/03/2017 11:27:36:650
R\$ 99,7400	02.602.747/0001-45	06/03/2017 11:27:51:257
R\$ 93,0000	07.481.098/0001-95	06/03/2017 11:28:13:113
R\$ 165,0000	17.473.920/0001-20	06/03/2017 11:28:15:237

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	06/03/2017 11:08:37	Desclassificação da proposta de R\$ 177,6300. Descrição divergente do solicitado no Termo de Referência.
Aberto	06/03/2017 11:08:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:22:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:25:13.
Encerrado	06/03/2017 11:34:08	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:20:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.481.098/0001-95.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:11:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.481.098/0001-95.
Aceite	08/03/2017 17:33:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.481.098/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 93,0000.
Habilitado	08/03/2017 17:34:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 07.481.098/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 42 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	150	R\$ 300,0000	R\$ 45.000,0000	02/03/2017 09:24:27

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR - 1) CADEIRA: COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS. A) ENCOSTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPORTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 420 KG POR IMPULSO NA DIAGONAL DE ATÉ 90°. MOLDADO EM CONTORNO VERTEBRAL COM ENCAIXES RETANGULARES NA ESTRUTURA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, ALTURA 360MM NO EIXO CENTRAL DA SUA CURVATURA E ESPESSURA DE 5MM. SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA. B) ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPORTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 580 KG POR IMPULSO VERTICAL DE QUEDA. MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, PROFUNDIDADE 460MM E ESPESSURA 5MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 460MM, SEM ORIFÍCIOS. C) ESTRUTURA: ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO DE APROXIMADAMENTE 25MM X 25MM COM CURVATURA ERGONÔMICA PARA ACOMODAÇÃO, UMA BARRA HORIZONTAL PARA SUSTENTAÇÃO SOB O ASSENTO EM TUBO 5/8. BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBOS OBLONGOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM EM FORMA DE ARCO COM RAIOS MEDINDO NO MÁXIMO 800 MM. COR DA ESTRUTURA: BRANCA. 2) MESA ESCOLAR: A) PRANCHETA: CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, EM FORMATO RETANGULAR, COM PORTA COPOS, E PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, COM FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE, LARGURA 650MM X PROFUNDIDADE 510MM. B) ESTRUTURA: FORMADA POR DUAS COLUNAS LATERAIS CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO DE NO MÍNIMO 77MM X 40MM COM 1,2 MM DE ESPESSURA, BASE SUPERIOR E REFORÇO TRANSVERSAL EM TUBOS DE APROXIMADAMENTE 20MM X 30MM E 20MM X 20MM, BASE DOS PÉS EM FORMA DE ARCO EM TUBO OBLONGO MEDINDO NO MÍNIMO 20 X 48MM, COM 1,5 DE ESPESSURA. SAPATAS ANTIDERRAPANTES E DE PROTEÇÃO COBRINDO AS EXTREMIDADES DOS PÉS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 156MM X 55MM X 52MM E 95MM X 47MM X 52MM, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM INJETADO NA MESMA COR DO TAMPO E FIXADAS À ESTRUTURA POR MEIO DE REBITES GALVANIZADOS COM PROTEÇÃO PARA A PINTURA; ALTURA TAMPO CHÃO APROXIMADAMENTE 750MM. 3) ACABAMENTOS: TODO MATERIAL EM AÇO É SOLDADO COM SOLDA ELETRÔNICA MIG, PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER À PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. OBSERVAÇÕES: A) TODAS AS PARTES DOS MÓVEIS DEVERÃO TER UM PERFEITO ACABAMENTO, SEM REBARBAS; B) ADMITE-SE MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES SIMILARES ÀS DESCRITAS ACIMA, ASSIM COMO UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 5% A MENOR NAS DIMENSÕES

APROXIMADAS, FICANDO LIVRE A VARIAÇÃO PARA MAIS, EXCETO PARA A PRANCHETA, PARA A QUAL SERÁ PERMITIDA UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10% PARA MAIS OU PARA MENOS.

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL Sim Sim 150 R\$ 550,0000 R\$ 82.500,0000 05/03/2017
DE MATERIAS DE 11:47:36
ESCRITORIO E
INFORMATI

Marca: plaxmetal

Fabricante: plaxmetal

Modelo / Versão: escolar

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR - 1) CADEIRA: COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS. A) ENCOSTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPORTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 420 KG POR IMPULSO NA DIAGONAL DE ATÉ 90°. MOLDADO EM CONTORNO VERTEBRAL COM ENCAIXES RETANGULARES NA ESTRUTURA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, ALTURA 360MM NO EIXO CENTRAL DA SUA CURVATURA E ESPESSURA DE 5MM. SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA. B) ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPORTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 580 KG POR IMPULSO VERTICAL DE QUEDA. MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, PROFUNDIDADE 460MM E ESPESSURA 5MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 460MM, SEM ORIFÍCIOS. C) ESTRUTURA: ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO DE APROXIMADAMENTE 25MM X 25MM COM CURVATURA ERGONÔMICA PARA ACOMODAÇÃO, UMA BARRA HORIZONTAL PARA SUSTENTAÇÃO SOB O ASSENTO EM TUBO 5/8. BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBOS OBLONGOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM EM FORMA DE ARCO COM RAIO MEDINDO NO MÁXIMO 800 MM. COR DA ESTRUTURA: BRANCA. 2) MESA ESCOLAR: A) PRANCHETA: CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, EM FORMATO RETANGULAR, COM PORTA COPOS, E PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, COM FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE, LARGURA 650MM X PROFUNDIDADE 510MM. B) ESTRUTURA: FORMADA POR DUAS COLUNAS LATERAIS CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO DE NO MÍNIMO 77MM X 40MM COM 1,2 MM DE ESPESSURA, BASE SUPERIOR E REFORÇO TRANSVERSAL EM TUBOS DE APROXIMADAMENTE 20MM X 30MM E 20MM X 20MM, BASE DOS PÉS EM FORMA DE ARCO EM TUBO OBLONGO MEDINDO NO MÍNIMO 20 X 48MM, COM 1,5 DE ESPESSURA. SAPATAS ANTIDERRAPANTES E DE PROTEÇÃO COBRINDO AS EXTREMIDADES DOS PÉS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 156MM X 55MM X 52MM E 95MM X 47MM X 52MM, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM INJETADO NA MESMA COR DO TAMPO E FIXADAS À ESTRUTURA POR MEIO DE REBITES GALVANIZADOS COM PROTEÇÃO PARA A PINTURA; ALTURA TAMPO CHÃO APROXIMADAMENTE 750MM. 3) ACABAMENTOS: TODO MATERIAL EM AÇO É SOLDADO COM SOLDA ELETRÔNICA MIG, PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER À PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. OBSERVAÇÕES: A) TODAS AS PARTES DOS MÓVEIS DEVERÃO TER UM PERFEITO ACABAMENTO, SEM REBARBAS; B) ADMITE-SE MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES SIMILARES ÀS DESCRITAS ACIMA, ASSIM COMO UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 5% A MENOR NAS DIMENSÕES APROXIMADAS, FICANDO LIVRE A VARIAÇÃO PARA MAIS, EXCETO PARA A PRANCHETA, PARA A QUAL SERÁ PERMITIDA UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10% PARA MAIS OU PARA MENOS.

14.289.754/0001-18 JAYME BARROS Sim Sim 150 R\$ 571,0000 R\$ 85.650,0000 02/03/2017
COELHO - ME 17:35:28

Marca: Desk

Fabricante: Delta

Modelo / Versão: CAA-6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR - 1) CADEIRA: COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS. A) ENCOSTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPORTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 420 KG POR IMPULSO NA DIAGONAL DE ATÉ 90°. MOLDADO EM CONTORNO VERTEBRAL COM ENCAIXES RETANGULARES NA ESTRUTURA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, ALTURA 360MM NO EIXO CENTRAL DA SUA CURVATURA E ESPESSURA DE 5MM. SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA. B) ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPORTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 580 KG POR IMPULSO VERTICAL DE QUEDA. MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, PROFUNDIDADE 460MM E ESPESSURA 5MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 460MM, SEM ORIFÍCIOS. C) ESTRUTURA: ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO DE APROXIMADAMENTE 25MM X 25MM COM CURVATURA ERGONÔMICA PARA ACOMODAÇÃO, UMA BARRA HORIZONTAL PARA SUSTENTAÇÃO SOB O ASSENTO EM TUBO 5/8. BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBOS OBLONGOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM EM FORMA DE ARCO COM RAIO MEDINDO NO MÁXIMO 800 MM. COR DA ESTRUTURA: BRANCA. 2) MESA ESCOLAR: A) PRANCHETA: CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, EM FORMATO RETANGULAR, COM PORTA COPOS, E PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, COM FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE, LARGURA 650MM X PROFUNDIDADE 510MM. B) ESTRUTURA: FORMADA POR DUAS COLUNAS LATERAIS CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO DE NO MÍNIMO 77MM X 40MM COM 1,2 MM DE ESPESSURA, BASE SUPERIOR E REFORÇO TRANSVERSAL EM TUBOS DE APROXIMADAMENTE 20MM X 30MM E 20MM X 20MM, BASE DOS PÉS EM FORMA DE ARCO EM TUBO OBLONGO MEDINDO NO MÍNIMO 20 X 48MM, COM 1,5 DE ESPESSURA. SAPATAS ANTIDERRAPANTES E DE PROTEÇÃO COBRINDO AS EXTREMIDADES DOS PÉS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 156MM X 55MM X 52MM E 95MM X 47MM X 52MM, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM INJETADO NA MESMA COR DO TAMPO E FIXADAS À ESTRUTURA POR MEIO DE REBITES GALVANIZADOS COM PROTEÇÃO PARA A PINTURA; ALTURA TAMPO CHÃO APROXIMADAMENTE 750MM. 3) ACABAMENTOS: TODO MATERIAL EM AÇO É SOLDADO COM SOLDA ELETRÔNICA MIG, PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER À PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. OBSERVAÇÕES: A) TODAS AS PARTES DOS MÓVEIS DEVERÃO TER UM PERFEITO ACABAMENTO, SEM REBARBAS; B) ADMITE-SE MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES SIMILARES ÀS DESCRITAS ACIMA, ASSIM COMO UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 5% A MENOR NAS DIMENSÕES APROXIMADAS, FICANDO LIVRE A VARIAÇÃO PARA MAIS, EXCETO PARA A PRANCHETA, PARA A QUAL SERÁ PERMITIDA UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10% PARA MAIS OU PARA MENOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 571,0000	14.289.754/0001-18	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 550,0000	04.927.672/0001-06	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 300,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 400,6400	04.927.672/0001-06	06/03/2017 11:25:12:877

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:09:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:42:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:45:20.
Encerrado	06/03/2017 12:13:53	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:21:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.682.786/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:26:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.682.786/0001-62.
Recusa	09/03/2017 11:19:48	Recusa da proposta. Fornecedor: OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.682.786/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 300,0000. Motivo: Empresa com restrição junto ao CADIN. Solicitado manifestação via chat, mas não atendeu.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 11:19:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06.
Recusa	09/03/2017 14:48:59	Recusa da proposta. Fornecedor: S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 400,6400. Motivo: Licitante não se manifestou quanto a negociação de valor, nem encaminhou documentação quanto solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 14:48:59	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 14:49:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor JAYME BARROS COELHO - ME, CNPJ/CPF: 14.289.754/0001-18.
Recusa	09/03/2017 16:58:07	Recusa da proposta. Fornecedor: JAYME BARROS COELHO - ME, CNPJ/CPF: 14.289.754/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 571,0000. Motivo: Licitante não encaminhou documentação solicitada quando convocado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 16:58:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor JAYME BARROS COELHO - ME, CNPJ/CPF: 14.289.754/0001-18.
Cancelado na aceitação	09/03/2017 16:58:44	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve fornecedores aptos ao aceite da proposta.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 43 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	450	R\$ 400,0000	R\$ 180.000,0000	02/03/2017 09:24:27
Marca: OPERAMOBILI Fabricante: OFFICE SHOP Modelo / Versão: OPERAMOBILI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR - 1) CADEIRA: COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS. A) ENCOSTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPORTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 420 KG POR IMPULSO NA DIAGONAL DE ATÉ 90°. MOLDADO EM CONTORNO VERTEBRAL COM ENCAIXES RETANGULARES NA ESTRUTURA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, ALTURA 360MM NO EIXO CENTRAL DA SUA CURVATURA E ESPESSURA DE 5MM. SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA. B) ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO							

SUPOORTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 580 KG POR IMPULSO VERTICAL DE QUEDA. MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, PROFUNDIDADE 460MM E ESPESSURA 5MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 460MM, SEM ORIFÍCIOS. C) ESTRUTURA: ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO DE APROXIMADAMENTE 25MM X 25MM COM CURVATURA ERGONÔMICA PARA ACOMODAÇÃO, UMA BARRA HORIZONTAL PARA SUSTENTAÇÃO SOB O ASSENTO EM TUBO 5/8. BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBOS OBLONGOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM EM FORMA DE ARCO COM RAIOS MEDINDO NO MÁXIMO 800 MM. COR DA ESTRUTURA: BRANCA. 2) MESA ESCOLAR: A) PRANCHETA: CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, EM FORMATO RETANGULAR, COM PORTA COPOS, E PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, COM FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE, LARGURA 650MM X PROFUNDIDADE 510MM. B) ESTRUTURA: FORMADA POR DUAS COLUNAS LATERAIS CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO DE NO MÍNIMO 77MM X 40MM COM 1,2 MM DE ESPESSURA, BASE SUPERIOR E REFORÇO TRANSVERSAL EM TUBOS DE APROXIMADAMENTE 20MM X 30MM E 20MM X 20MM, BASE DOS PÉS EM FORMA DE ARCO EM TUBO OBLONGO MEDINDO NO MÍNIMO 20 X 48MM, COM 1,5 DE ESPESSURA. SAPATAS ANTIDERRAPANTES E DE PROTEÇÃO COBRINDO AS EXTREMIDADES DOS PÉS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 156MM X 55MM X 52MM E 95MM X 47MM X 52MM, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM INJETADO NA MESMA COR DO TAMPO E FIXADAS À ESTRUTURA POR MEIO DE REBITES GALVANIZADOS COM PROTEÇÃO PARA A PINTURA; ALTURA TAMPO CHÃO APROXIMADAMENTE 750MM. 3) ACABAMENTOS: TODO MATERIAL EM AÇO É SOLDADO COM SOLDA ELETRÔNICA MIG, PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. OBSERVAÇÕES: A) TODAS AS PARTES DOS MÓVEIS DEVERÃO TER UM PERFEITO ACABAMENTO, SEM REBARBAS; B) ADMITE-SE MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES SIMILARES ÀS DESCRITAS ACIMA, ASSIM COMO UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 5% A MENOR NAS DIMENSÕES APROXIMADAS, FICANDO LIVRE A VARIAÇÃO PARA MAIS, EXCETO PARA A PRANCHETA, PARA A QUAL SERÁ PERMITIDA UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10% PARA MAIS OU PARA MENOS.

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	450	R\$ 550,0000	R\$ 247.500,0000	05/03/2017
							11:47:36

Marca: plaxmetal

Fabricante: plaxmetal

Modelo / Versão: escolar

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR - 1) CADEIRA: COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS. A) ENCOSTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPOORTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 420 KG POR IMPULSO NA DIAGONAL DE ATÉ 90°. MOLDADO EM CONTORNO VERTEBRAL COM ENCAIXES RETANGULARES NA ESTRUTURA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, ALTURA 360MM NO EIXO CENTRAL DA SUA CURVATURA E ESPESSURA DE 5MM. SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA. B) ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPOORTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 580 KG POR IMPULSO VERTICAL DE QUEDA. MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, PROFUNDIDADE 460MM E ESPESSURA 5MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 460MM, SEM ORIFÍCIOS. C) ESTRUTURA: ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO DE APROXIMADAMENTE 25MM X 25MM COM CURVATURA ERGONÔMICA PARA ACOMODAÇÃO, UMA BARRA HORIZONTAL PARA SUSTENTAÇÃO SOB O ASSENTO EM TUBO 5/8. BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBOS OBLONGOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM EM FORMA DE ARCO COM RAIOS MEDINDO NO MÁXIMO 800 MM. COR DA ESTRUTURA: BRANCA. 2) MESA ESCOLAR: A) PRANCHETA: CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, EM FORMATO RETANGULAR, COM PORTA COPOS, E PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, COM FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE, LARGURA 650MM X PROFUNDIDADE 510MM. B) ESTRUTURA: FORMADA POR DUAS COLUNAS LATERAIS CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO DE NO MÍNIMO 77MM X 40MM COM 1,2 MM DE ESPESSURA, BASE SUPERIOR E REFORÇO TRANSVERSAL EM TUBOS DE APROXIMADAMENTE 20MM X 30MM E 20MM X 20MM, BASE DOS PÉS EM FORMA DE ARCO EM TUBO OBLONGO MEDINDO NO MÍNIMO 20 X 48MM, COM 1,5 DE ESPESSURA. SAPATAS ANTIDERRAPANTES E DE PROTEÇÃO COBRINDO AS EXTREMIDADES DOS PÉS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 156MM X 55MM X 52MM E 95MM X 47MM X 52MM, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM INJETADO NA MESMA COR DO TAMPO E FIXADAS À ESTRUTURA POR MEIO DE REBITES GALVANIZADOS COM PROTEÇÃO PARA A PINTURA; ALTURA TAMPO CHÃO APROXIMADAMENTE 750MM. 3) ACABAMENTOS: TODO MATERIAL EM AÇO É SOLDADO COM SOLDA ELETRÔNICA MIG, PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. OBSERVAÇÕES: A) TODAS AS PARTES DOS MÓVEIS DEVERÃO TER UM PERFEITO ACABAMENTO, SEM REBARBAS; B) ADMITE-SE MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES SIMILARES ÀS DESCRITAS ACIMA, ASSIM COMO UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 5% A MENOR NAS DIMENSÕES APROXIMADAS, FICANDO LIVRE A VARIAÇÃO PARA MAIS, EXCETO PARA A PRANCHETA, PARA A QUAL SERÁ PERMITIDA UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10% PARA MAIS OU PARA MENOS.

11.676.271/0001-88	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	Não	Não	450	R\$ 571,0000	R\$ 256.950,0000	02/03/2017
							17:30:50

Marca: Desk

Fabricante: Delta

Modelo / Versão: CAA-6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR - 1) CADEIRA: COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS. A) ENCOSTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPOORTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 420 KG POR IMPULSO NA DIAGONAL DE ATÉ 90°. MOLDADO EM CONTORNO VERTEBRAL COM ENCAIXES RETANGULARES NA ESTRUTURA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, ALTURA 360MM NO EIXO CENTRAL DA SUA CURVATURA E ESPESSURA DE 5MM. SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA. B) ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPOORTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 580 KG POR IMPULSO VERTICAL DE QUEDA. MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, PROFUNDIDADE 460MM E ESPESSURA 5MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 460MM, SEM ORIFÍCIOS. C) ESTRUTURA: ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS

QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO DE APROXIMADAMENTE 25MM X 25MM COM CURVATURA ERGONÔMICA PARA ACOMODAÇÃO, UMA BARRA HORIZONTAL PARA SUSTENTAÇÃO SOB O ASSENTO EM TUBO 5/8. BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 15MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBOS OBLONGOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM EM FORMA DE ARCO COM RAIOS MEDINDO NO MÁXIMO 800 MM. COR DA ESTRUTURA: BRANCA. 2) MESA ESCOLAR: A) PRANCHETA: CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, EM FORMATO RETANGULAR, COM PORTA COPOS, E PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, COM FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE, LARGURA 650MM X PROFUNDIDADE 510MM. B) ESTRUTURA: FORMADA POR DUAS COLUNAS LATERAIS CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO DE NO MÍNIMO 77MM X 40MM COM 1,2 MM DE ESPESSURA, BASE SUPERIOR E REFORÇO TRANSVERSAL EM TUBOS DE APROXIMADAMENTE 20MM X 30MM E 20MM X 20MM, BASE DOS PÉS EM FORMA DE ARCO EM TUBO OBLONGO MEDINDO NO MÍNIMO 20 X 48MM, COM 1,5 DE ESPESSURA. SAPATAS ANTIDERRAPANTES E DE PROTEÇÃO COBRINDO AS EXTREMIDADES DOS PÉS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 156MM X 55MM X 52MM E 95MM X 47MM X 52MM, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM INJETADO NA MESMA COR DO TAMPO E FIXADAS À ESTRUTURA POR MEIO DE REBITES GALVANIZADOS COM PROTEÇÃO PARA A PINTURA; ALTURA TAMPO CHÃO APROXIMADAMENTE 750MM. 3) ACABAMENTOS: TODO MATERIAL EM AÇO É SOLDADO COM SOLDA ELETRÔNICA MIG, PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. OBSERVAÇÕES: A) TODAS AS PARTES DOS MÓVEIS DEVERÃO TER UM PERFEITO ACABAMENTO, SEM REBARBAS; B) ADMITE-SE MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES SIMILARES ÀS DESCRITAS ACIMA, ASSIM COMO UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 5% A MENOR NAS DIMENSÕES APROXIMADAS, FICANDO LIVRE A VARIAÇÃO PARA MAIS, EXCETO PARA A PRANCHETA, PARA A QUAL SERÁ PERMITIDA UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10% PARA MAIS OU PARA MENOS.

05.299.150/0001-61 D.D.S COMERCIO DE Sim Sim 450 R\$ 690,0000 R\$ 310.500,0000 06/03/2017
LIXEIRAS E PLACAS LTDA - ME 01:23:15

Marca: cequipel

Fabricante: cequipel

Modelo / Versão: cequipel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR - 1) CADEIRA: COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS. A) ENCOSTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPORTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 420 KG POR IMPULSO NA DIAGONAL DE ATÉ 90°. MOLDADO EM CONTORNO VERTEBRAL COM ENCAIXES RETANGULARES NA ESTRUTURA. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, ALTURA 360MM NO EIXO CENTRAL DA SUA CURVATURA E ESPESSURA DE 5MM. SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA. B) ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, PERMITINDO SUPORTAR ESFORÇO MECÂNICO DE ATÉ 580 KG POR IMPULSO VERTICAL DE QUEDA. MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400MM, PROFUNDIDADE 460MM E ESPESSURA 5MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 460MM, SEM ORIFÍCIOS. C) ESTRUTURA: ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO DE APROXIMADAMENTE 25MM X 25MM COM

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 690,0000	05.299.150/0001-61	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 571,0000	11.676.271/0001-88	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 550,0000	04.927.672/0001-06	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 400,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 600,0000	05.299.150/0001-61	06/03/2017 11:51:43:270

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:09:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:42:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:45:20.
Encerrado	06/03/2017 12:04:33	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:21:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.682.786/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:27:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.682.786/0001-62.
Recusa	09/03/2017 11:23:32	Recusa da proposta. Fornecedor: OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.682.786/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 400,0000. Motivo: Empresa com restrição junto ao CADIN. Solicitado manifestação via chat, mas não atendeu.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 11:23:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06.
Recusa	09/03/2017	Recusa da proposta. Fornecedor: S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E

14:50:37 INFORMATI, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 550,0000. Motivo: Licitante não se manifestou quanto a negociação de valor, nem encaminhou documentação quanto solicitado.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo

09/03/2017 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo

09/03/2017 Convocado para envio de anexo o fornecedor DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA., CNPJ/CPF: 11.676.271/0001-88.

Recusa

09/03/2017 Recusa da proposta. Fornecedor: DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA., CNPJ/CPF: 11.676.271/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 571,0000. Motivo: Licitante não aceitou negociação.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo

09/03/2017 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA., CNPJ/CPF: 11.676.271/0001-88.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo

09/03/2017 Convocado para envio de anexo o fornecedor D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.299.150/0001-61.

Recusa

10/03/2017 Recusa da proposta. Fornecedor: D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.299.150/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 600,0000. Motivo: Licitante não se manifestou via chat quanto a negociação de valor, nem encaminhou documentação quanto solicitado.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo

10/03/2017 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.299.150/0001-61.

Cancelado na aceitação

10/03/2017 Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houveram licitantes aptos ao fornecimento ou interessados em negociar o valor da proposta.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 44 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI - ME	Sim	Sim	182	R\$ 400,0000	R\$ 72.800,0000	22/02/2017 11:29:41
<p>Marca: plax metal Fabricante: plax metal Modelo / Versão: cj retangular Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO. CADEIRA: COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS. ENCOSTO: MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400 MM, ALTURA 360 MM NO EIXO CENTRAL E ESPESSURA DE 5 MM, SEM ORIFÍCIOS. ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 450 MM E ESPESSURA 5 MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 450 MM, SEM ORIFÍCIOS. ESTRUTURA: ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL NA COR BRANCA. MESA ESCOLAR: TAMPO: CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, EM FORMATO RETANGULAR, COM PORTA COPOS E PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, COM FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE, LARGURA 650 MM X PROFUNDIDADE 500 MM. ESTRUTURA: CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO DE NO MÍNIMO 77 MM X 40 MM COM 1,2 MM DE ESPESSURA, SAPATAS ANTIDERRAPANTES E DE PROTEÇÃO COBRINDO AS EXTREMIDADES DOS PÉS, FABRICADAS EM POLIPROPILENO NA MESMA COR DO TAMPO; ALTURA TAMPO CHÃO APROXIMADAMENTE 750 MM. ACABAMENTOS: TODO MATERIAL EM AÇO É SOLDADO COM SOLDA ELETRÔNICA MIG, PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. OBSERVAÇÕES: TODAS AS PARTES DOS MÓVEIS DEVERÃO TER UM PERFEITO ACABAMENTO, SEM REBARBAS.</p>							
14.289.754/0001-18	JAYME BARROS COELHO - ME	Sim	Sim	182	R\$ 438,0000	R\$ 79.716,0000	02/03/2017 11:04:29
<p>Marca: Desk Fabricante: Delta Modelo / Versão: CAU-6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO. CADEIRA: COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS. ENCOSTO: MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400 MM, ALTURA 360 MM NO EIXO CENTRAL E ESPESSURA DE 5 MM, SEM ORIFÍCIOS. ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 450 MM E ESPESSURA 5 MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 450 MM, SEM ORIFÍCIOS. ESTRUTURA: ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL NA COR BRANCA. MESA ESCOLAR: TAMPO: CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, EM FORMATO RETANGULAR, COM PORTA COPOS E PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, COM FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE, LARGURA 650 MM X PROFUNDIDADE 500 MM. ESTRUTURA: CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO DE NO MÍNIMO 77 MM X 40 MM COM 1,2 MM DE ESPESSURA, SAPATAS ANTIDERRAPANTES E DE PROTEÇÃO COBRINDO AS EXTREMIDADES DOS PÉS, FABRICADAS EM POLIPROPILENO NA MESMA COR DO TAMPO; ALTURA TAMPO CHÃO APROXIMADAMENTE 750 MM. ACABAMENTOS: TODO MATERIAL EM AÇO É SOLDADO COM SOLDA ELETRÔNICA MIG, PRÉ- TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A</p>							

SUPERFÍCIE PARA RECEBER À PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. OBSERVAÇÕES: TODAS AS PARTES DOS MÓVEIS DEVERÃO TER UM PERFEITO ACABAMENTO, SEM REBARBAS.

05.887.870/0001-48 LAJA LTDA - ME Sim Sim 182 R\$ 500,0000 R\$ 91.000,0000 05/03/2017 19:20:46

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo / Versão: MODELO ERGO PLAX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO. CADEIRA: COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS. ENCOSTO: MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400 MM, ALTURA 360 MM NO EIXO CENTRAL E ESPESSURA DE 5 MM, SEM ORIFÍCIOS. ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 450 MM E ESPESSURA 5 MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 450 MM, SEM ORIFÍCIOS. ESTRUTURA: ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL NA COR BRANCA. MESA ESCOLAR: TAMPO: CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, EM FORMATO RETANGULAR, COM PORTA COPOS E PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, COM FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE, LARGURA 650 MM X PROFUNDIDADE 500 MM. ESTRUTURA: CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO DE NO MÍNIMO 77 MM X 40 MM COM 1,2 MM DE ESPESSURA, SAPATAS ANTIDERRAPANTES E DE PROTEÇÃO COBRINDO AS EXTREMIDADES DOS PÉS, FABRICADAS EM POLIPROPILENO NA MESMA ÇOR DO TAMPO; ALTURA TAMPO CHÃO APROXIMADAMENTE 750 MM. ACABAMENTOS: TODO MATERIAL EM AÇO É SOLDADO COM SOLDA ELETRÔNICA MIG, PRÉ- TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER À PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. OBSERVAÇÕES: TODAS AS PARTES DOS MÓVEIS DEVERÃO TER UM PERFEITO ACABAMENTO, SEM REBARBAS. OBS: Apresentar comprovação de atendimento às exigências da Portaria nº105 INMETRO, de 06 de março de 2012 e Portaria nº 184 INMETRO, de 31 de março de 2015;

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - Sim Sim 182 R\$ 600,0000 R\$ 109.200,0000 02/03/2017 09:26:23
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA - EPP

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO. CADEIRA: COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS. ENCOSTO: MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400 MM, ALTURA 360 MM NO EIXO CENTRAL E ESPESSURA DE 5 MM, SEM ORIFÍCIOS. ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 450 MM E ESPESSURA 5 MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 450 MM, SEM ORIFÍCIOS. ESTRUTURA: ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL NA COR BRANCA. MESA ESCOLAR: TAMPO: CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, EM FORMATO RETANGULAR, COM PORTA COPOS E PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, COM FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE, LARGURA 650 MM X PROFUNDIDADE 500 MM. ESTRUTURA: CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO DE NO MÍNIMO 77 MM X 40 MM COM 1,2 MM DE ESPESSURA, SAPATAS ANTIDERRAPANTES E DE PROTEÇÃO COBRINDO AS EXTREMIDADES DOS PÉS, FABRICADAS EM POLIPROPILENO NA MESMA ÇOR DO TAMPO; ALTURA TAMPO CHÃO APROXIMADAMENTE 750 MM. ACABAMENTOS: TODO MATERIAL EM AÇO É SOLDADO COM SOLDA ELETRÔNICA MIG, PRÉ- TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER À PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. OBSERVAÇÕES: TODAS AS PARTES DOS MÓVEIS DEVERÃO TER UM PERFEITO ACABAMENTO, SEM REBARBAS.

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL Sim Sim 182 R\$ 750,0000 R\$ 136.500,0000 05/03/2017 11:47:36
DE MATERIAS DE
ESCRITORIO E
INFORMATI

Marca: plaxmetal

Fabricante: plaxmetal

Modelo / Versão: escolar

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO. CADEIRA: COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS. ENCOSTO: MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400 MM, ALTURA 360 MM NO EIXO CENTRAL E ESPESSURA DE 5 MM, SEM ORIFÍCIOS. ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 450 MM E ESPESSURA 5 MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 450 MM, SEM ORIFÍCIOS. ESTRUTURA: ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL NA COR BRANCA. MESA ESCOLAR: TAMPO: CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, EM FORMATO RETANGULAR, COM PORTA COPOS E PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, COM FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE, LARGURA 650 MM X PROFUNDIDADE 500 MM. ESTRUTURA: CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO DE NO MÍNIMO 77 MM X 40 MM COM 1,2 MM DE ESPESSURA, SAPATAS ANTIDERRAPANTES E DE PROTEÇÃO COBRINDO AS EXTREMIDADES DOS PÉS, FABRICADAS EM POLIPROPILENO NA MESMA ÇOR DO TAMPO; ALTURA TAMPO CHÃO APROXIMADAMENTE 750 MM. ACABAMENTOS: TODO MATERIAL EM AÇO É SOLDADO COM SOLDA ELETRÔNICA MIG, PRÉ- TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER À PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. OBSERVAÇÕES: TODAS AS PARTES DOS MÓVEIS DEVERÃO TER UM PERFEITO ACABAMENTO, SEM REBARBAS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 750,0000	04.927.672/0001-06	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 600,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 500,0000	05.887.870/0001-48	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 438,0000	14.289.754/0001-18	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 400,0000	21.103.048/0001-03	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 347,0000	14.289.754/0001-18	06/03/2017 11:11:38:630

R\$ 380,0000	21.103.048/0001-03	06/03/2017 11:20:14:650
R\$ 370,0000	21.103.048/0001-03	06/03/2017 11:24:20:317
R\$ 400,6400	04.927.672/0001-06	06/03/2017 11:24:43:210
R\$ 346,9900	21.103.048/0001-03	06/03/2017 11:25:03:647
R\$ 438,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 11:32:07:603

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:09:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:22:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:25:30.
Encerrado	06/03/2017 11:45:46	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:21:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor J S FAGUNDES EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:28:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor J S FAGUNDES EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:58:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J S FAGUNDES EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03.
Aceite	08/03/2017 11:08:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J S FAGUNDES EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 346,9900.
Habilitado	08/03/2017 11:09:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J S FAGUNDES EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03
Registro Intenção de Recurso	09/03/2017 09:30:32	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: JAYME BARROS COELHO - ME CNPJ/CPF: 14289754000118. Motivo: Entramos com intenção de recurso por não concordar com a habilitação empresa JS FAGUNDES, uma vez que a mesma não cumpriu com o exigido no edital, Anexou apenas a proposta, sem certificado INMETR
Intenção de Recurso Recusada	10/03/2017 13:42:40	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: JAYME BARROS COELHO - ME, CNPJ/CPF: 14289754000118. Motivo: Rejeitamos a presente intenção, tendo em vista que a fornecedora postou tempestivamente o certificado de solicitado e o catálogo referente ao produto. Conforme determina o Edital, a equipe de apoio poderá realizar pesquisa de maneira a comprovar a situação da empresa, de maneira a verificar as condições para a aceitação da proposta. Mediante este fato foi realizado pesquisa junto ao INMETRO e junto a Receita Federal, onde constatou-se que a empresa estava devidamente apta a habilitação.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
14.289.754/0001-18	09/03/2017 09:30	10/03/2017 13:42	Recusado
<p>Motivo Intenção:Entramos com intenção de recurso por não concordar com a habilitação empresa JS FAGUNDES, uma vez que a mesma não cumpriu com o exigido no edital, Anexou apenas a proposta, sem certificado INMETRO, catálogo, além do CRC SICAF não estar regular. Estaremos expondo no recurso todos os pontos do não atendimento.</p> <p>Motivo Aceite ou Recusa:Rejeitamos a presente intenção, tendo em vista que a fornecedora postou tempestivamente o certificado de solicitado e o catálogo referente ao produto. Conforme determina o Edital, a equipe de apoio poderá realizar pesquisa de maneira a comprovar a situação da empresa, de maneira a verificar as condições para a aceitação da proposta. Mediante este fato foi realizado pesquisa junto ao INMETRO e junto a Receita Federal, onde constatou-se que a empresa estava devidamente apta a habilitação.</p>			

Item: 45 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI - ME	Sim	Sim	1.128	R\$ 400,0000	R\$ 451.200,0000	22/02/2017 11:32:52
<p>Marca: plax metal Fabricante: plax metal Modelo / Versão: cj retangular Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO. CADEIRA: COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS. ENCOSTO: MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400 MM, ALTURA 360 MM NO EIXO CENTRAL E ESPESSURA DE 5 MM, SEM ORIFÍCIOS. ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 450 MM E ESPESSURA 5 MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 450 MM, SEM</p>							

ORIFÍCIOS. ESTRUTURA: ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL NA COR BRANCA. MESA ESCOLAR: TAMPO: CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, EM FORMATO RETANGULAR, COM PORTA COPOS E PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, COM FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE, LARGURA 650 MM X PROFUNDIDADE 500 MM. ESTRUTURA: CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO DE NO MÍNIMO 77 MM X 40 MM COM 1,2 MM DE ESPESSURA, SAPATAS ANTIDERRAPANTES E DE PROTEÇÃO COBRINDO AS EXTREMIDADES DOS PÉS, FABRICADAS EM POLIPROPILENO NA MESMA COR DO TAMPO; ALTURA TAMPO CHÃO APROXIMADAMENTE 750 MM. ACABAMENTOS: TODO MATERIAL EM AÇO É SOLDADO COM SOLDA ELETRÔNICA MIG, PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. OBSERVAÇÕES: TODAS AS PARTES DOS MÓVEIS DEVERÃO TER UM PERFEITO ACABAMENTO, SEM REBARBAS.

11.676.271/0001-88 DELTA PRODUTOS E Não Não 1.128 R\$ 438,0000 R\$ 494.064,0000 02/03/2017
SERVICOS LTDA. 10:54:15

Marca: Desk

Fabricante: Delta

Modelo / Versão: CAU-6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO. CADEIRA: COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS. ENCOSTO: MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400 MM, ALTURA 360 MM NO EIXO CENTRAL E ESPESSURA DE 5 MM, SEM ORIFÍCIOS. ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 450 MM E ESPESSURA 5 MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 450 MM, SEM ORIFÍCIOS. ESTRUTURA: ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL NA COR BRANCA. MESA ESCOLAR: TAMPO: CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, EM FORMATO RETANGULAR, COM PORTA COPOS E PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, COM FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE, LARGURA 650 MM X PROFUNDIDADE 500 MM. ESTRUTURA: CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO DE NO MÍNIMO 77 MM X 40 MM COM 1,2 MM DE ESPESSURA, SAPATAS ANTIDERRAPANTES E DE PROTEÇÃO COBRINDO AS EXTREMIDADES DOS PÉS, FABRICADAS EM POLIPROPILENO NA MESMA COR DO TAMPO; ALTURA TAMPO CHÃO APROXIMADAMENTE 750 MM. ACABAMENTOS: TODO MATERIAL EM AÇO É SOLDADO COM SOLDA ELETRÔNICA MIG, PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. OBSERVAÇÕES: TODAS AS PARTES DOS MÓVEIS DEVERÃO TER UM PERFEITO ACABAMENTO, SEM REBARBAS.

89.278.519/0001-40 MARCENARIA SULAR Não Não 1.128 R\$ 438,3300 R\$ 494.436,2400 24/02/2017
LTDA 14:14:40

Marca: SULAR

Fabricante: SULAR

Modelo / Versão: 2017

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO. CADEIRA: COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS. ENCOSTO: MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400 MM, ALTURA 360 MM NO EIXO CENTRAL E ESPESSURA DE 5 MM, SEM ORIFÍCIOS. ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 450 MM E ESPESSURA 5 MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 450 MM, SEM ORIFÍCIOS. ESTRUTURA: ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL NA COR BRANCA. MESA ESCOLAR: TAMPO: CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, EM FORMATO RETANGULAR, COM PORTA COPOS E PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, COM FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE, LARGURA 650 MM X PROFUNDIDADE 500 MM. ESTRUTURA: CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO DE NO MÍNIMO 77 MM X 40 MM COM 1,2 MM DE ESPESSURA, SAPATAS ANTIDERRAPANTES E DE PROTEÇÃO COBRINDO AS EXTREMIDADES DOS PÉS, FABRICADAS EM POLIPROPILENO NA MESMA COR DO TAMPO; ALTURA TAMPO CHÃO APROXIMADAMENTE 750 MM. ACABAMENTOS: TODO MATERIAL EM AÇO É SOLDADO COM SOLDA ELETRÔNICA MIG, PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA

05.887.870/0001-48 LAJA LTDA - ME Sim Sim 1.128 R\$ 500,0000 R\$ 564.000,0000 05/03/2017
19:20:46

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo / Versão: MODELO ERGO PLAX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO. CADEIRA: COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS. ENCOSTO: MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400 MM, ALTURA 360 MM NO EIXO CENTRAL E ESPESSURA DE 5 MM, SEM ORIFÍCIOS. ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 450 MM E ESPESSURA 5 MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 450 MM, SEM ORIFÍCIOS. ESTRUTURA: ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL NA COR BRANCA. MESA ESCOLAR: TAMPO: CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, EM FORMATO RETANGULAR, COM PORTA COPOS E PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, COM FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE, LARGURA 650 MM X PROFUNDIDADE 500 MM. ESTRUTURA: CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO DE NO MÍNIMO 77 MM X 40 MM COM 1,2 MM DE ESPESSURA, SAPATAS ANTIDERRAPANTES E DE PROTEÇÃO COBRINDO AS EXTREMIDADES DOS PÉS, FABRICADAS EM POLIPROPILENO NA MESMA COR DO TAMPO; ALTURA TAMPO CHÃO APROXIMADAMENTE 750 MM. ACABAMENTOS: TODO MATERIAL EM AÇO É SOLDADO COM SOLDA ELETRÔNICA MIG, PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. OBSERVAÇÕES: TODAS AS PARTES DOS MÓVEIS DEVERÃO TER UM PERFEITO ACABAMENTO, SEM REBARBAS. OBS: Apresentar comprovação de atendimento às exigências da Portaria nº105 INMETRO, de 06 de março de 2012 e Portaria nº 184 INMETRO, de 31 de março de 2015

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - Sim Sim 1.128 R\$ 600,0000 R\$ 676.800,0000 02/03/2017
INDUSTRIA E 09:26:23
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA - EPP

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO. CADEIRA: COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE

PARAFUSOS. ENCOSTO: MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400 MM, ALTURA 360 MM NO EIXO CENTRAL E ESPESSURA DE 5 MM, SEM ORIFÍCIOS. ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 450 MM E ESPESSURA 5 MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 450 MM, SEM ORIFÍCIOS. ESTRUTURA: ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL NA COR BRANCA. MESA ESCOLAR: TAMPO: CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, EM FORMATO RETANGULAR, COM PORTA COPOS E PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, COM FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE, LARGURA 650 MM X PROFUNDIDADE 500 MM. ESTRUTURA: CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO DE NO MÍNIMO 77 MM X 40 MM COM 1,2 MM DE ESPESSURA, SAPATAS ANTIDERRAPANTES E DE PROTEÇÃO COBRINDO AS EXTREMIDADES DOS PÉS, FABRICADAS EM POLIPROPILENO NA MESMA COR DO TAMPO; ALTURA TAMPO CHÃO APROXIMADAMENTE 750 MM. ACABAMENTOS: TODO MATERIAL EM AÇO É SOLDADO COM SOLDA ELETRÔNICA MIG, PRÉ- TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER À PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. OBSERVAÇÕES: TODAS AS PARTES DOS MÓVEIS DEVERÃO TER UM PERFEITO ACABAMENTO, SEM REBARBAS.

05.299.150/0001-61 D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - ME Sim Sim 1.128 R\$ 600,0000 R\$ 676.800,0000 06/03/2017 01:24:23

Marca: cequipel

Fabricante: cequipel

Modelo / Versão: ce

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO. CADEIRA: COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS. ENCOSTO: MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400 MM, ALTURA 360 MM NO EIXO CENTRAL E ESPESSURA DE 5 MM, SEM ORIFÍCIOS. ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 450 MM E ESPESSURA 5 MM, ALTURA Unidade R\$ 438,33 1128 R\$ 494.436,24 63 ASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 450 MM, SEM ORIFÍCIOS. ESTRUTURA: ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL NA COR BRANCA. MESA ESCOLAR: TAMPO: CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, EM FORMATO RETANGULAR, COM PORTA COPOS E PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, COM FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE, LARGURA 650 MM X PROFUNDIDADE 500 MM. ESTRUTURA: CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO DE NO MÍNIMO 77 MM X 40 MM COM 1,2 MM DE ESPESSURA, SAPATAS ANTIDERRAPANTES E DE PROTEÇÃO COBRINDO AS EXTREMIDADES DOS PÉS, FABRICADAS EM POLIPROPILENO NA MESMA COR DO TAMPO; ALTURA TAMPO CHÃO APROXIMADAMENTE 750 MM. ACABAMENTOS: TODO MATERIAL EM AÇO É SOLDADO COM SOLDA ELETRÔNICA MIG, PRÉ- TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER À PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. OBSERVAÇÕES: TODAS AS PARTES DOS MÓVEIS DEVERÃO TER UM PERFEITO ACABAMENTO, SEM REBARBAS. OBS: Apresentar comprovação de atendimento às exigências da Portaria nº105 INMETRO, de 06 de março de 2012 e Portaria nº 184 INMETRO, de 31 de março de 2015;

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI Sim Sim 1.128 R\$ 750,0000 R\$ 846.000,0000 05/03/2017 11:47:36

Marca: plaxmetal

Fabricante: plaxmetal

Modelo / Versão: escolar

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO. CADEIRA: COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS. ENCOSTO: MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400 MM, ALTURA 360 MM NO EIXO CENTRAL E ESPESSURA DE 5 MM, SEM ORIFÍCIOS. ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, MOLDADOS COM CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 450 MM E ESPESSURA 5 MM, ALTURAASSENTO/CHÃO APROXIMADAMENTE 450 MM, SEM ORIFÍCIOS. ESTRUTURA: ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL NA COR BRANCA. MESA ESCOLAR: TAMPO: CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, EM FORMATO RETANGULAR, COM PORTA COPOS E PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, COM FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE, LARGURA 650 MM X PROFUNDIDADE 500 MM. ESTRUTURA: CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO DE NO MÍNIMO 77 MM X 40 MM COM 1,2 MM DE ESPESSURA, SAPATAS ANTIDERRAPANTES E DE PROTEÇÃO COBRINDO AS EXTREMIDADES DOS PÉS, FABRICADAS EM POLIPROPILENO NA MESMA COR DO TAMPO; ALTURA TAMPO CHÃO APROXIMADAMENTE 750 MM. ACABAMENTOS: TODO MATERIAL EM AÇO É SOLDADO COM SOLDA ELETRÔNICA MIG, PRÉ- TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER À PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. OBSERVAÇÕES: TODAS AS PARTES DOS MÓVEIS DEVERÃO TER UM PERFEITO ACABAMENTO, SEM REBARBAS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 750,0000	04.927.672/0001-06	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 600,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 600,0000	05.299.150/0001-61	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 500,0000	05.887.870/0001-48	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 438,3300	89.278.519/0001-40	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 438,0000	11.676.271/0001-88	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 400,0000	21.103.048/0001-03	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 390,0000	11.676.271/0001-88	06/03/2017 11:11:28:150
R\$ 389,9900	21.103.048/0001-03	06/03/2017 11:21:00:497
R\$ 370,0000	11.676.271/0001-88	06/03/2017 11:23:55:863
R\$ 369,9900	21.103.048/0001-03	06/03/2017 11:24:36:957
R\$ 400,6400	04.927.672/0001-06	06/03/2017 11:24:57:017
R\$ 360,0000	11.676.271/0001-88	06/03/2017 11:25:12:610

R\$ 398,0000	89.278.519/0001-40	06/03/2017 11:25:21:487
R\$ 359,9900	21.103.048/0001-03	06/03/2017 11:25:27:167
R\$ 340,0000	11.676.271/0001-88	06/03/2017 11:26:26:877
R\$ 339,9900	21.103.048/0001-03	06/03/2017 11:26:47:343
R\$ 303,0000	11.676.271/0001-88	06/03/2017 11:27:20:923
R\$ 438,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 11:30:15:513
R\$ 397,0000	89.278.519/0001-40	06/03/2017 11:31:21:567

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:10:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:22:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:25:43.
Encerrado	06/03/2017 11:41:28	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:21:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA., CNPJ/CPF: 11.676.271/0001-88.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:12:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA., CNPJ/CPF: 11.676.271/0001-88.
Aceite	08/03/2017 17:38:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA., CNPJ/CPF: 11.676.271/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 303,0000.
Habilitado	08/03/2017 17:38:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ/CPF: 11.676.271/0001-88

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 46 - ESCADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE ADUATI - ME Marca: Speciale Fabricante: Speciale Modelo / Versão: Speciale46 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCADA EM AÇO COM 02 DEGRAUS - 52X41X41 CM. DEVE SUPORTAR ATÉ 135 KG.	Sim	Sim	4	R\$ 264,2700	R\$ 1.057,0800	05/03/2017 21:55:58
04.896.671/0001-33	CARRARA COMERCIAL LTDA - ME Marca: Cosméticos Natália Fabricante: Cosméticos Natália Modelo / Versão: 0269 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCADA EM AÇO COM 02 DEGRAUS - 52X41X41 CM. SUPORTA ATÉ 135 KG. Entrega de 30 dias, validade da proposta de 60 dias.	Sim	Sim	4	R\$ 500,0000	R\$ 2.000,0000	06/03/2017 08:33:18
18.905.983/0001-70	APORTE DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI - ME Marca: Met. Sta Luzia Fabricante: Met. Sta Luzia Modelo / Versão: Met. Sta Luzia Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCADA EM AÇO COM 02 DEGRAUS - 52X41X41 CM. DEVE SUPORTAR ATÉ 135 KG.	Sim	Sim	4	R\$ 500,0000	R\$ 2.000,0000	06/03/2017 08:53:42
14.676.091/0001-94	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP Marca: Levita Fabricante: Levita Modelo / Versão: LV11 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCADA EM AÇO COM 02 DEGRAUS - 54X40X34 CM. DEVE SUPORTAR ATÉ 135 KG.	Sim	Sim	4	R\$ 2.600,0000	R\$ 10.400,0000	01/03/2017 15:37:11

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.600,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 500,0000	04.896.671/0001-33	06/03/2017 10:02:58:153

R\$ 500,0000	18.905.983/0001-70	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 264,2700	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 263,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:30:37:130
R\$ 262,9900	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:31:15:900
R\$ 261,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:31:19:737
R\$ 260,9900	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:31:52:163
R\$ 260,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:31:56:393
R\$ 259,9900	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:32:12:453
R\$ 259,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:32:16:643
R\$ 258,9000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:32:38:290
R\$ 257,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:32:42:887
R\$ 256,9000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:33:04:800
R\$ 256,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:33:12:320
R\$ 255,9000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:33:26:590
R\$ 254,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:33:35:423
R\$ 253,9000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:33:48:503
R\$ 252,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:33:56:170
R\$ 250,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:34:11:537
R\$ 249,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:34:18:440
R\$ 248,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:35:05:763
R\$ 247,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:35:09:940
R\$ 246,9000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:36:24:153
R\$ 246,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:36:28:400
R\$ 245,9000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:36:50:117
R\$ 244,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:36:58:543
R\$ 243,9000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:37:17:200
R\$ 243,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:37:21:520
R\$ 242,9000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:37:44:633
R\$ 242,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:37:49:463
R\$ 240,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:38:05:837
R\$ 239,8000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:38:12:997
R\$ 239,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:38:55:807
R\$ 238,9500	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:39:04:223
R\$ 238,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:39:23:877
R\$ 237,5000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:39:30:660
R\$ 237,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:40:09:280
R\$ 236,5000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:40:13:423
R\$ 236,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:40:35:980
R\$ 235,2000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:40:41:897
R\$ 235,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:40:58:377
R\$ 234,8000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:41:02:510
R\$ 234,7000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:41:19:510
R\$ 233,8000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:41:24:433
R\$ 233,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:41:42:880
R\$ 232,8000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:41:49:417
R\$ 232,7900	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:42:05:343
R\$ 232,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:42:09:523
R\$ 231,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:42:56:680
R\$ 230,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:43:01:227
R\$ 229,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:43:18:993
R\$ 228,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:43:23:900
R\$ 227,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:43:39:027
R\$ 226,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:43:47:547
R\$ 225,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:44:05:693
R\$ 224,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:44:09:317
R\$ 223,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:44:30:393
R\$ 222,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:44:34:577
R\$ 221,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:45:21:910
R\$ 220,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:45:26:587
R\$ 218,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:45:43:057

R\$ 217,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:45:47:697
R\$ 210,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:46:06:023
R\$ 209,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:46:09:387
R\$ 208,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:46:28:783
R\$ 207,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:46:36:557
R\$ 200,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:46:52:213
R\$ 199,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:47:09:670
R\$ 190,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:47:44:970
R\$ 189,9900	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:47:49:493

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:18:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:28:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:31:44.
Encerrado	06/03/2017 11:51:33	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:22:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:21:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94.
Aceite	08/03/2017 17:45:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 189,9900.
Habilitado	08/03/2017 17:46:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 47 - ESCADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.071.136/0001-67	HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA - E	Sim	Sim	1	R\$ 366,4500	R\$ 366,4500	17/02/2017 14:58:48
	Marca: ALUMASA Fabricante: ALUMASA Modelo / Versão: 3 DEGRAUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCADA EM ALUMÍNIO, ARTICULÁVEL, COM CORRIMÃO SUPERIOR PARA APOIO, COM TRÊS DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, SENDO QUE O DEGRAU MAIS ELEVADO DEVE POSSUIR TRAVA DE SEGURANÇA E PROFUNDIDADE SUPERIOR A 28CM. SUPORTE NOMÍNIMO 120 KG. MEDIDAS IGUAIS OU SUPERIORES: ALTURA 100CM, LARGURA 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL 64CM						
04.896.671/0001-33	CARRARA COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 500,0000	R\$ 500,0000	06/03/2017 08:33:18
	Marca: Mor Fabricante: Mor Modelo / Versão: 5101 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCADA EM ALUMÍNIO, ARTICULÁVEL, COM CORRIMÃO SUPERIOR PARA APOIO, COM TRÊS DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, SENDO QUE O DEGRAU MAIS ELEVADO DEVE POSSUIR TRAVA DE SEGURANÇA E PROFUNDIDADE SUPERIOR A 28CM. SUPORTE NO MÍNIMO 120 KG. MEDIDAS IGUAIS OU SUPERIORES: ALTURA 100CM, LARGURA 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL 64CM. Entrega de 30 dias, validade da proposta de 60 dias.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	04.896.671/0001-33	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 366,4500	09.071.136/0001-67	06/03/2017 10:02:58:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:19:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:42:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:45:37.

Encerrado	06/03/2017 12:14:01	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:22:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 09.071.136/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:54:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 09.071.136/0001-67.
Recusa	09/03/2017 10:23:06	Recusa da proposta. Fornecedor: HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 09.071.136/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 366,4500. Motivo: Empresa impedida de licitar.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 10:23:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARRARA COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.896.671/0001-33.
Recusa	09/03/2017 10:36:01	Recusa da proposta. Fornecedor: CARRARA COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.896.671/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 500,0000. Motivo: Fornecedor não aceitou negociação.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 10:36:01	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CARRARA COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.896.671/0001-33.
Cancelado na aceitação	09/03/2017 11:04:48	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve fornecedor com proposta que permitisse o aceite.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 48 - ESCADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE ADUATI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 160,9500	R\$ 321,9000	05/03/2017 21:55:58
	Marca: Speciale Fabricante: Speciale Modelo / Versão: Speciale48 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCADA TIPO BANQUETA DE AÇO OU ALUMÍNIO, COM 3 DEGRAUS REVESTIDOS DE TAPETE ANTIADERENTE, SENDO QUE O DEGRAU MAIS ELEVADO DEVE APRESENTAR PROFUNDIDADE DE 28 A 32CM. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 58CM; LARGURA 32CM; PROFUNDIDADE TOTAL 58CM.						
18.905.983/0001-70	APORTE DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 400,0000	R\$ 800,0000	06/03/2017 08:57:58
	Marca: Met. Sta Luzia Fabricante: Met. Sta Luzia Modelo / Versão: Met. Sta Luzia Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCADA TIPO BANQUETA DE AÇO OU ALUMÍNIO, COM 3 DEGRAUS REVESTIDOS DE TAPETE ANTIADERENTE, SENDO QUE O DEGRAU MAIS ELEVADO DEVE APRESENTAR PROFUNDIDADE DE 28 A 32CM. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 58CM; LARGURA 32CM; PROFUNDIDADE TOTAL 58CM.						
09.071.136/0001-67	HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA - E	Sim	Sim	2	R\$ 482,8500	R\$ 965,7000	17/02/2017 14:58:48
	Marca: BOTAFOGO Fabricante: BOTAFOGO Modelo / Versão: BANQ 3 DG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCADA TIPO BANQUETA DE AÇO OU ALUMÍNIO, COM 3 DEGRAUS REVESTIDOS DE TAPETE ANTIADERENTE, SENDO QUE O DEGRAU MAIS ELEVADO DEVE APRESENTAR PROFUNDIDADE DE 28 A 32CM. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 58CM; LARGURA 32CM; PROFUNDIDADE TOTAL 58CM.						
04.896.671/0001-33	CARRARA COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 500,0000	R\$ 1.000,0000	06/03/2017 08:33:18
	Marca: Mor Fabricante: Mor Modelo / Versão: 5101 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCADA TIPO BANQUETA DE AÇO OU ALUMÍNIO, COM 3 DEGRAUS REVESTIDOS DE TAPETE ANTIADERENTE, SENDO QUE O DEGRAU MAIS ELEVADO DEVE APRESENTAR PROFUNDIDADE DE 28 A 32CM. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 58CM; LARGURA 32CM; PROFUNDIDADE TOTAL 58CM. Entrega de 30 dias, validade da proposta de 60 dias.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	04.896.671/0001-33	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 482,8500	09.071.136/0001-67	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 400,0000	18.905.983/0001-70	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 160,9500	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 160,9400	09.071.136/0001-67	06/03/2017 11:32:10:273
R\$ 160,9000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:32:44:090

R\$ 160,8900	09.071.136/0001-67	06/03/2017 11:32:48:213
R\$ 160,8000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:33:12:173
R\$ 160,7900	09.071.136/0001-67	06/03/2017 11:33:16:013
R\$ 160,7000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:33:33:323
R\$ 160,6900	09.071.136/0001-67	06/03/2017 11:33:36:327
R\$ 160,6000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:33:57:170
R\$ 160,5900	09.071.136/0001-67	06/03/2017 11:34:01:060
R\$ 160,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:34:17:340
R\$ 159,9900	09.071.136/0001-67	06/03/2017 11:34:21:300
R\$ 159,9000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:35:13:270
R\$ 159,8900	09.071.136/0001-67	06/03/2017 11:35:17:183
R\$ 159,8000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:36:33:337
R\$ 159,7900	09.071.136/0001-67	06/03/2017 11:36:36:993
R\$ 159,7000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:36:56:670
R\$ 159,6900	09.071.136/0001-67	06/03/2017 11:37:00:430
R\$ 159,6000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:37:25:920
R\$ 159,5900	09.071.136/0001-67	06/03/2017 11:37:29:840
R\$ 159,5000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:37:51:990
R\$ 159,4900	09.071.136/0001-67	06/03/2017 11:37:55:010
R\$ 159,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:40:51:997
R\$ 158,9900	09.071.136/0001-67	06/03/2017 11:40:55:943
R\$ 158,9000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:41:12:553
R\$ 158,8900	09.071.136/0001-67	06/03/2017 11:41:16:407
R\$ 158,8000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:41:35:863
R\$ 158,7900	09.071.136/0001-67	06/03/2017 11:41:39:470
R\$ 158,6000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:41:59:503
R\$ 158,5900	09.071.136/0001-67	06/03/2017 11:42:03:533
R\$ 158,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:43:05:680
R\$ 157,9900	09.071.136/0001-67	06/03/2017 11:43:09:667
R\$ 157,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:43:32:540
R\$ 156,9900	09.071.136/0001-67	06/03/2017 11:43:39:350
R\$ 156,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:43:58:263
R\$ 155,9900	09.071.136/0001-67	06/03/2017 11:44:01:557
R\$ 155,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:44:23:790
R\$ 154,9900	09.071.136/0001-67	06/03/2017 11:44:27:360
R\$ 154,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:45:27:293
R\$ 153,9900	09.071.136/0001-67	06/03/2017 11:45:31:017
R\$ 153,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:45:52:113
R\$ 152,9900	09.071.136/0001-67	06/03/2017 11:45:55:787
R\$ 150,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:46:19:530
R\$ 149,9900	09.071.136/0001-67	06/03/2017 11:46:23:497
R\$ 140,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:46:42:610
R\$ 139,9900	09.071.136/0001-67	06/03/2017 11:46:46:390
R\$ 130,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 11:47:38:723
R\$ 129,9900	09.071.136/0001-67	06/03/2017 11:47:42:600

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:19:27	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:29:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:32:09.
Encerrado	06/03/2017 11:58:56	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:23:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 09.071.136/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:54:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 09.071.136/0001-67.
Recusa	09/03/2017	Recusa da proposta. Fornecedor: HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS

	10:27:37	LTDA - E, CNPJ/CPF: 09.071.136/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 129,9900. Motivo: Empresa impedida de licitar.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 10:27:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor IVAIR ROQUE ADUATI - ME, CNPJ/CPF: 17.590.608/0001-16.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 10:27:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor APORTE DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.905.983/0001-70.
Recusa	09/03/2017 15:05:09	Recusa da proposta. Fornecedor: IVAIR ROQUE ADUATI - ME, CNPJ/CPF: 17.590.608/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 130,0000. Motivo: Licitante não encaminhou proposta quando solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 15:05:09	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor IVAIR ROQUE ADUATI - ME, CNPJ/CPF: 17.590.608/0001-16.
Recusa	09/03/2017 15:05:23	Recusa da proposta. Fornecedor: APORTE DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.905.983/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 400,0000. Motivo: Licitante não encaminhou proposta quando solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 15:05:23	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor APORTE DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.905.983/0001-70.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 15:06:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARRARA COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.896.671/0001-33.
Recusa	09/03/2017 16:36:03	Recusa da proposta. Fornecedor: CARRARA COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.896.671/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 500,0000. Motivo: Licitante não se manifestou quanto ao envio de documentação com negociação de valor.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 16:36:03	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CARRARA COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.896.671/0001-33.
Cancelado na aceitação	10/03/2017 09:33:38	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve fornecedor apto a fornecer ou interessado em negociar o item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 49 - ARMÁRIO AÇO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.318.347/0001-54	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA - ME	Sim	Sim	11	R\$ 740,0000	R\$ 8.140,0000	03/03/2017 16:49:44
	Marca: D AÇO Fabricante: DSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA Modelo / Versão: p/20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROUPEIRO DE METAL PARA VESTIÁRIO OU GUARDA VOLUMES, PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26 0,45 MM, POSSUI 20 PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTO DE TAMANHO MÉDIO INDEPENDENTE SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. QUANTIDADE DE PORTAS: 20. ACABAMENTO: ROUPEIRO PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI-PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. CHAPA: 26 / 0,45 MM. MEDIDA TOTAL EM CM: ALTURA 1980 X LARGURA 1240 X PROFUNDIDADE 420. MEDIDA DAS PORTAS / VÃOS: ALTURA 0,36 X LARGURA 0,27. SISTEMA DE VENTILAÇÃO: VENEZIANA. FECHAMENTO: CHAVE (2 CHAVES PARA CADA PORTA). PÉS NÃO REMOVÍVEIS. PINTURA: EPÓXI PÓ. PESO APROXIMADO: 40 KG. COR: CINZA.						
20.252.467/0001-36	G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP	Sim	Sim	11	R\$ 740,0000	R\$ 8.140,0000	06/03/2017 08:49:38
	Marca: BIG METAL Fabricante: G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP Modelo / Versão: roupeiro 20 porta Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROUPEIRO DE METAL PARA VESTIÁRIO OU GUARDA VOLUMES, PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26 0,45 MM, POSSUI 20 PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTO DE TAMANHO MÉDIO INDEPENDENTE SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. QUANTIDADE DE PORTAS: 20. ACABAMENTO: ROUPEIRO PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI-PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. CHAPA: 26 / 0,45 MM. MEDIDA TOTAL EM CM: ALTURA 1980 X LARGURA 1240 X PROFUNDIDADE 420. MEDIDA DAS PORTAS / VÃOS: ALTURA 0,36 X LARGURA 0,27. SISTEMA DE VENTILAÇÃO: VENEZIANA. FECHAMENTO: CHAVE (2 CHAVES PARA CADA PORTA). PÉS NÃO REMOVÍVEIS. PINTURA: EPÓXI PÓ. PESO APROXIMADO: 40 KG. COR: CINZA.						
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	11	R\$ 744,0000	R\$ 8.184,0000	03/03/2017 17:03:34
	Marca: rch						

Fabricante: rch**Modelo / Versão:** p20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROUPEIRO DE METAL PARA VESTIÁRIO OU GUARDA VOLUMES, PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26 0,45 MM, POSSUI 20 PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTO DE TAMANHO MÉDIO INDEPENDENTE SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. QUANTIDADE DE PORTAS: 20. ACABAMENTO: ROUPEIRO PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI-PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. CHAPA: 26 / 0,45 MM. MEDIDA TOTAL EM CM: ALTURA 1980 X LARGURA 1240 X PROFUNDIDADE 420. MEDIDA DAS PORTAS / VÃOS: ALTURA 0,36 X LARGURA 0,27. SISTEMA DE VENTILAÇÃO: VENEZIANA. FECHAMENTO: CHAVE (2 CHAVES PARA CADA PORTA). PÉS NÃO REMOVÍVEIS. PINTURA: EPÓXI PÓ. PESO APROXIMADO: 40 KG. COR: CINZA.

81.340.960/0001-00 CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP Sim Sim 11 R\$ 744,0000 R\$ 8.184,0000 06/03/2017 08:29:51

Marca: CELI**Fabricante:** CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA**Modelo / Versão:** GRC20P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROUPEIRO DE METAL PARA VESTIÁRIO OU GUARDA VOLUMES, PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26 0,45 MM, POSSUI 20 PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTO DE TAMANHO MÉDIO INDEPENDENTE SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. QUANTIDADE DE PORTAS: 20. ACABAMENTO: ROUPEIRO PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI-PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. CHAPA: 26 / 0,45 MM. MEDIDA TOTAL EM CM: ALTURA 1980 X LARGURA 1240 X PROFUNDIDADE 420. MEDIDA DAS PORTAS / VÃOS: ALTURA 0,36 X LARGURA 0,27. SISTEMA DE VENTILAÇÃO: VENEZIANA. FECHAMENTO: CHAVE (2 CHAVES PARA CADA PORTA). PÉS NÃO REMOVÍVEIS. PINTURA: EPÓXI PÓ. PESO APROXIMADO: 40 KG. COR: CINZA.

21.644.939/0001-69 V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP Sim Sim 11 R\$ 744,9000 R\$ 8.193,9000 03/03/2017 10:13:04

Marca: LUNASA**Fabricante:** LUNASA**Modelo / Versão:** RL20006

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROUPEIRO DE METAL PARA VESTIÁRIO OU GUARDA VOLUMES, PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26 0,45 MM, POSSUI 20 PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTO DE TAMANHO MÉDIO INDEPENDENTE SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. QUANTIDADE DE PORTAS: 20. ACABAMENTO: ROUPEIRO PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI-PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. CHAPA: 26 / 0,45 MM. MEDIDA TOTAL EM CM: ALTURA 1980 X LARGURA 1240 X PROFUNDIDADE 420. MEDIDA DAS PORTAS / VÃOS: ALTURA 0,36 X LARGURA 0,27. SISTEMA DE VENTILAÇÃO: VENEZIANA. FECHAMENTO: CHAVE (2 CHAVES PARA CADA PORTA). PÉS NÃO REMOVÍVEIS. PINTURA: EPÓXI PÓ. PESO APROXIMADO: 40 KG. COR: CINZA. Garantia de 12 (Doze) Meses.

09.077.347/0001-07 METALURGICA PRISMA LTDA - EPP Sim Sim 11 R\$ 744,9000 R\$ 8.193,9000 03/03/2017 15:11:09

Marca: PRISMA**Fabricante:** METALÚRGICA PRISMA LTDA-ME**Modelo / Versão:** PRP116.26

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROUPEIRO DE METAL PARA VESTIÁRIO OU GUARDA VOLUMES, PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26 0,45 MM, POSSUI 20 PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTO DE TAMANHO MÉDIO INDEPENDENTE SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. QUANTIDADE DE PORTAS: 20. ACABAMENTO: ROUPEIRO PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI-PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. CHAPA: 26 / 0,45 MM. MEDIDA TOTAL EM CM: ALTURA 1980 X LARGURA 1240 X PROFUNDIDADE 420. MEDIDA DAS PORTAS / VÃOS: ALTURA 0,36 X LARGURA 0,27. SISTEMA DE VENTILAÇÃO: VENEZIANA. FECHAMENTO: CHAVE (2 CHAVES PARA CADA PORTA). PÉS NÃO REMOVÍVEIS.

15.595.248/0001-10 ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 11 R\$ 744,9000 R\$ 8.193,9000 06/03/2017 09:08:19

Marca: ARMAZENA**Fabricante:** ARMAZENA**Modelo / Versão:** GR-20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROUPEIRO DE METAL PARA VESTIÁRIO OU GUARDA VOLUMES, PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26 0,45 MM, POSSUI 20 PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTO DE TAMANHO MÉDIO INDEPENDENTE SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. QUANTIDADE DE PORTAS: 20. ACABAMENTO: ROUPEIRO PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI-PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. CHAPA: 26 / 0,45 MM. MEDIDA TOTAL EM CM: ALTURA 1980 X LARGURA 1240 X PROFUNDIDADE 420. MEDIDA DAS PORTAS / VÃOS: ALTURA 0,36 X LARGURA 0,27. SISTEMA DE VENTILAÇÃO: VENEZIANA. FECHAMENTO: CHAVE (2 CHAVES PARA CADA PORTA). PÉS NÃO REMOVÍVEIS. PINTURA: EPÓXI PÓ. PESO APROXIMADO: 40 KG. COR: CINZA. MODELO GR-20, MARCA ARMAZENA, PROCEDÊNCIA NACIONAL, VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, GARANTIA 12 MESES.

21.895.018/0001-79 METALURGICA UNICORTE - EIRELI - ME Sim Sim 11 R\$ 744,9000 R\$ 8.193,9000 06/03/2017 09:16:29

Marca: UNICORTE**Fabricante:** METALÚRGICA UNICORTE EIRELI-ME**Modelo / Versão:** RPP.12442.20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROUPEIRO DE METAL PARA VESTIÁRIO OU GUARDA VOLUMES, PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26 0,45 MM, POSSUI 20 PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTO DE TAMANHO MÉDIO INDEPENDENTE SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. QUANTIDADE DE PORTAS: 20. ACABAMENTO: ROUPEIRO PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI-PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. CHAPA: 26 / 0,45 MM. MEDIDA TOTAL EM CM: ALTURA 1980 X LARGURA 1240 X PROFUNDIDADE 420. MEDIDA DAS PORTAS / VÃOS: ALTURA 0,36 X LARGURA 0,27. SISTEMA DE VENTILAÇÃO: VENEZIANA. FECHAMENTO: CHAVE (2 CHAVES PARA CADA PORTA). PÉS NÃO REMOVÍVEIS.

02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP	Sim	Sim	11	R\$ 1.000,0000	R\$ 11.000,0000	06/03/2017 08:23:57
Marca: GGL							
Fabricante: GGL Ind Moveis de Aço Ltda							
Modelo / Versão: GRSP 20							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROUPEIRO DE METAL PARA VESTIÁRIO OU GUARDA VOLUMES, PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26 0,45 MM, POSSUI 20 PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTO DE TAMANHO MÉDIO INDEPENDENTE SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. QUANTIDADE DE PORTAS: 20. ACABAMENTO: ROUPEIRO PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI-PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. CHAPA: 26 / 0,45 MM. MEDIDA TOTAL EM CM: ALTURA 1980 X LARGURA 1240 X PROFUNDIDADE 420. MEDIDA DAS PORTAS / VÃOS: ALTURA 0,36 X LARGURA 0,27. SISTEMA DE VENTILAÇÃO: VENEZIANA. FECHAMENTO: CHAVE (2 CHAVES PARA CADA PORTA). PÉS NÃO REMOVÍVEIS							
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	11	R\$ 2.000,0000	R\$ 22.000,0000	02/03/2017 09:30:57
Marca: OPERAMOBILI							
Fabricante: OFFICE SHOP							
Modelo / Versão: OPERAMOBILI							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROUPEIRO DE METAL PARA VESTIÁRIO OU GUARDA VOLUMES, PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26 0,45 MM, POSSUI 20 PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTO DE TAMANHO MÉDIO INDEPENDENTE SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. QUANTIDADE DE PORTAS: 20. ACABAMENTO: ROUPEIRO PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI-PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. CHAPA: 26 / 0,45 MM. MEDIDA TOTAL EM CM: ALTURA 1980 X LARGURA 1240 X PROFUNDIDADE 420. MEDIDA DAS PORTAS / VÃOS: ALTURA 0,36 X LARGURA 0,27. SISTEMA DE VENTILAÇÃO: VENEZIANA. FECHAMENTO: CHAVE (2 CHAVES PARA CADA PORTA). PÉS NÃO REMOVÍVEIS. PINTURA: EPÓXI PÓ. PESO APROXIMADO: 40 KG. COR: CINZA.							
10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	Sim	Sim	11	R\$ 5.000,0000	R\$ 55.000,0000	20/02/2017 14:15:21
Marca: Nobre							
Fabricante: Nobre							
Modelo / Versão: 20 Portas							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROUPEIRO DE METAL PARA VESTIÁRIO OU GUARDA VOLUMES, PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26 0,45 MM, POSSUI 20 PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTO DE TAMANHO MÉDIO INDEPENDENTE SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. QUANTIDADE DE PORTAS: 20. ACABAMENTO: ROUPEIRO PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI-PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. CHAPA: 26 / 0,45 MM. MEDIDA TOTAL EM CM: ALTURA 1980 X LARGURA 1240 X PROFUNDIDADE 420. MEDIDA DAS PORTAS / VÃOS: ALTURA 0,36 X LARGURA 0,27. SISTEMA DE VENTILAÇÃO: VENEZIANA. FECHAMENTO: CHAVE (2 CHAVES PARA CADA PORTA). PÉS NÃO REMOVÍVEIS. PINTURA: EPÓXI PÓ. PESO APROXIMADO: 40 KG. COR: CINZA.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.000,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 744,9000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 744,9000	09.077.347/0001-07	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 744,9000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 744,9000	21.895.018/0001-79	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 744,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 744,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 740,0000	15.318.347/0001-54	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 740,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 739,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:19:56:123
R\$ 1.040,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 11:22:37:080
R\$ 735,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 11:24:05:287
R\$ 737,0000	15.318.347/0001-54	06/03/2017 11:24:09:943
R\$ 1.738,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 11:30:35:257
R\$ 734,0000	21.895.018/0001-79	06/03/2017 11:31:25:627
R\$ 733,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 11:31:55:083
R\$ 730,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:32:06:333
R\$ 729,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 11:32:24:867
R\$ 728,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:32:33:930
R\$ 728,0000	21.895.018/0001-79	06/03/2017 11:32:38:503
R\$ 725,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:32:41:167
R\$ 725,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:32:42:340

R\$ 719,0000

15.318.347/0001-54

06/03/2017 11:32:45:890

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:19:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:29:25	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:32:25.
Encerrado	06/03/2017 11:32:55	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:23:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.318.347/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 16:24:11	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.318.347/0001-54.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 16:24:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP, CNPJ/CPF: 20.252.467/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 10:33:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP, CNPJ/CPF: 20.252.467/0001-36.
Recusa	08/03/2017 17:18:08	Recusa da proposta. Fornecedor: G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP, CNPJ/CPF: 20.252.467/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 725,0000. Motivo: Não encaminhou proposta para o item
Recusa	08/03/2017 17:18:29	Recusa da proposta. Fornecedor: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.318.347/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 719,0000. Motivo: Não encaminhou proposta quando convocado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 17:18:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 17:28:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60.
Aceite	09/03/2017 11:47:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, pelo melhor lance de R\$ 725,0000.
Habilitado	09/03/2017 11:48:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 50 - SUPORTE PARA TECLADO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 68,6700	R\$ 686,7000	03/03/2017 14:38:35
	Marca: ST						
	Fabricante: ST						
	Modelo / Versão: 2000						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE (SUPORTE) PARA TECLADO MUSICAL. ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, REGULAGEM ALTURA, SUPORTA ATÉ 20 KG						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 68,6700	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:20:03	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:23:02	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:26:02.
Encerrado	06/03/2017 11:33:15	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:24:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:57:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30.
Aceite	09/03/2017 14:37:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 68,6700.
Habilitado	09/03/2017 14:38:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 51 - ESTANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	06/03/2017 08:33:40
Marca: CELI Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA Modelo / Versão: ESPC30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI-PÓ, FECHADA NAS LATERAIS E FUNDO, COM 12 PRATELEIRAS, 30 GAVETAS E 9 ESCANINHOS. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 190CM, LARGURA 90CM, PROFUNDIDADE 40CM. A CHAPA DAS COLULAS DEVEM TER BITOLA DE NO MÍNIMO 12 E MÁXIMO 14 E AS PRATELEIRAS DEVEM TER BITOLA DE NO MÍNIMO 22 E MÁXIMO 24. OBS: O VENCEDOR DESTES ITENS DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO.							
14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 2.011,6700	R\$ 4.023,3400	03/03/2017 16:31:23
Marca: W3 Fabricante: W3 Modelo / Versão: EDRG-30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI-PÓ, FECHADA NAS LATERAIS E FUNDO, COM 12 PRATELEIRAS, 30 GAVETAS E 9 ESCANINHOS. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 190CM, LARGURA 90CM, PROFUNDIDADE 40CM. A CHAPA DAS COLULAS DEVEM TER BITOLA DE NO MÍNIMO 12 E MÁXIMO 14 E AS PRATELEIRAS DEVEM TER BITOLA DE NO MÍNIMO 22 E MÁXIMO 24. OBS: O VENCEDOR DESTES ITENS DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO.							
02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.500,0000	R\$ 5.000,0000	06/03/2017 08:29:12
Marca: GGL Fabricante: GGL Ind Moveis de Aço Ltda Modelo / Versão: estante Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI-PÓ, FECHADA NAS LATERAIS E FUNDO, COM 12 PRATELEIRAS, 30 GAVETAS E 9 ESCANINHOS. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 190CM, LARGURA 90CM, PROFUNDIDADE 40CM. A CHAPA DAS COLULAS DEVEM TER BITOLA DE NO MÍNIMO 12 E MÁXIMO 14 E AS PRATELEIRAS DEVEM TER BITOLA DE NO MÍNIMO 22 E MÁXIMO 24. OBS: O VENCEDOR DESTES ITENS DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.500,0000	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.011,6700	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.000,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.999,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:35:32:887
R\$ 1.950,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:36:27:563
R\$ 1.940,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:37:03:357
R\$ 1.900,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:37:49:747
R\$ 1.890,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:38:30:740

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:23:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:35:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:38:13.
Encerrado	06/03/2017 11:38:44	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:24:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:08:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30.
Aceite	09/03/2017	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

14:37:42 LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 1.890,0000.

Habilitado

09/03/2017 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE
14:39:05 MOVEIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 52 - ESTANTE****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.900,0000	R\$ 1.900,0000	06/03/2017 08:33:40
Marca: CELI Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA Modelo / Versão: ESPC36 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI-PÓ, FECHADA NAS LATERAIS E FUNDO, COM 13 PRATELEIRAS E COM 36 GAVETAS. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 190CM, LARGURA 90CM, PROFUNDIDADE 40CM. A CHAPA DAS COLULAS DEVEM TER BITOLA DE NO MÍNIMO 12 E MÁXIMO 14 E AS PRATELEIRAS DEVEM TER BITOLA DE NO MÍNIMO 22 E MÁXIMO 24. OBS.: O VENCEDOR DESTA ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO							
19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.912,6700	R\$ 1.912,6700	03/03/2017 18:42:27
Marca: W3 Fabricante: W3 Modelo / Versão: EDRG-36 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI-PÓ, FECHADA NAS LATERAIS E FUNDO, COM 13 PRATELEIRAS E COM 36 GAVETAS. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 190CM, LARGURA 90CM, PROFUNDIDADE 40CM. A CHAPA DAS COLULAS DEVEM TER BITOLA DE NO MÍNIMO 22 E MÁXIMO 24. OBS.: O VENCEDOR DESTA ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL							
02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	06/03/2017 08:29:12
Marca: GGL Fabricante: GGL Ind Moveis de Aço Ltda Modelo / Versão: estante 36 gavetas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI-PÓ, FECHADA NAS LATERAIS E FUNDO, COM 13 PRATELEIRAS E COM 36 GAVETAS. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 190CM, LARGURA 90CM, PROFUNDIDADE 40CM. A CHAPA DAS COLULAS DEVEM TER BITOLA DE NO MÍNIMO 14 E MÁXIMO 14 E AS PRATELEIRAS DEVEM TER BITOLA DE NO MÍNIMO 22 E MÁXIMO 24. OBS.: O VENCEDOR DESTA ITEM DEVERÁ ENTREGÁ-LO INSTALADO NO LOCAL INDICADO							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.500,0000	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.912,6700	19.111.762/0001-93	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.900,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.899,0000	19.111.762/0001-93	06/03/2017 11:36:41:937
R\$ 1.850,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:37:06:450
R\$ 1.849,9000	19.111.762/0001-93	06/03/2017 11:38:04:710
R\$ 1.800,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:38:14:687

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:23:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:35:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:38:13.
Encerrado	06/03/2017 11:43:49	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:24:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:42:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00.
Aceite	08/03/2017 09:22:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000.
Habilitado	08/03/2017 09:41:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 53 - ESTANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.252.467/0001-36	G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 580,0000	R\$ 3.480,0000	06/03/2017 08:52:17
Marca: BIG METAL Fabricante: G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP Modelo / Versão: armário a a z Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE AÇO COM 24 ESCANINHOS - 210CM (ALT) X 0, 92CM (LARG) X 30CM (PROF). CONTENDO 24 VÃOS DE ESCANINHO, CADA UM MEDINDO 22CM (ALT) X 30CM (LARG) X 30 CM (PROF), ORDENADOS EM 8X3. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI-PÓ, FECHADA NAS LATERAIS E NO FUNDO.							
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 599,0000	R\$ 3.594,0000	06/03/2017 08:33:40
Marca: CELI Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA Modelo / Versão: ESPCABE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE AÇO COM 24 ESCANINHOS - 210CM (ALT) X 0, 92CM (LARG) X 30CM (PROF). CONTENDO 24 VÃOS DE ESCANINHO, CADA UM MEDINDO 22CM (ALT) X 30CM (LARG) X 30 CM (PROF), ORDENADOS EM 8X3. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI-PÓ, FECHADA NAS LATERAIS E NO FUNDO							
02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 1.000,0000	R\$ 6.000,0000	06/03/2017 08:29:12
Marca: GGL Fabricante: GGL Ind Moveis de Aço Ltda Modelo / Versão: estante 24 escaninhos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE AÇO COM 24 ESCANINHOS - 210CM (ALT) X 0,92CM (LARG) X 30CM (PROF). CONTENDO 24 VÃOS DE ESCANINHO, CADA UM MEDINDO 22CM (ALT) X 30CM (LARG) X 30 CM (PROF), ORDENADOS EM 8X3. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI-PÓ, FECHADA NAS LATERAIS E NO FUNDO.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 599,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 580,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 550,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:36:48:187
R\$ 545,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:38:20:213
R\$ 540,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:38:27:880
R\$ 535,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:39:55:960
R\$ 520,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:40:04:673
R\$ 515,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:40:20:437
R\$ 510,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:40:27:010
R\$ 500,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:40:41:653
R\$ 490,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:40:50:610
R\$ 480,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:41:06:193
R\$ 479,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:41:12:017
R\$ 478,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:41:33:330
R\$ 475,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:41:39:833
R\$ 474,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:41:56:103
R\$ 473,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:42:01:087
R\$ 472,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:42:17:150
R\$ 471,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:42:23:373
R\$ 470,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:42:40:537
R\$ 469,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:42:46:613
R\$ 468,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:43:02:203
R\$ 467,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:43:09:380
R\$ 465,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:43:27:793
R\$ 464,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:43:32:927
R\$ 463,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:43:49:003
R\$ 462,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:43:57:517
R\$ 460,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:44:14:460
R\$ 459,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:44:20:837

R\$ 457,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:44:38:537
R\$ 455,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:44:46:757
R\$ 454,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:44:58:810
R\$ 449,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:45:09:473
R\$ 447,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:45:22:127
R\$ 444,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:45:32:970
R\$ 440,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:45:44:510
R\$ 434,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:45:55:757
R\$ 430,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:46:05:063
R\$ 425,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:46:17:417
R\$ 424,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:46:26:707
R\$ 419,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:46:39:033
R\$ 418,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:46:53:173
R\$ 415,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:47:01:300
R\$ 414,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:47:14:100
R\$ 413,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:47:22:190
R\$ 411,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:47:37:637
R\$ 410,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:47:43:820
R\$ 409,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:48:00:950
R\$ 400,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:48:06:827
R\$ 399,9900	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:48:32:087
R\$ 390,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:48:37:390
R\$ 389,9900	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:48:57:977
R\$ 385,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:49:05:483
R\$ 384,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:49:24:197
R\$ 383,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:49:30:323
R\$ 381,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:49:49:740
R\$ 380,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:49:55:500
R\$ 379,9900	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:50:20:227
R\$ 379,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:50:25:633
R\$ 378,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:50:42:440
R\$ 377,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:50:48:683
R\$ 375,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:51:10:483
R\$ 374,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:51:17:633
R\$ 373,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:51:36:103
R\$ 372,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:51:41:423
R\$ 370,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:52:04:053
R\$ 369,9900	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:52:09:483
R\$ 368,9999	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:52:30:960
R\$ 368,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:52:39:507
R\$ 367,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:52:56:883
R\$ 365,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:53:01:547
R\$ 354,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:53:25:263
R\$ 353,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:53:30:710
R\$ 352,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:53:47:893
R\$ 351,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:53:57:813
R\$ 350,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:54:14:003
R\$ 349,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:54:19:000
R\$ 348,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:54:37:590
R\$ 347,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:54:42:973
R\$ 346,5000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:55:01:867
R\$ 346,4900	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:55:07:897
R\$ 346,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:55:22:957
R\$ 345,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:55:28:923
R\$ 344,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:55:47:677
R\$ 343,9900	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:55:56:007
R\$ 343,5000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:56:12:627
R\$ 343,3300	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:56:23:430
R\$ 343,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:56:38:227
R\$ 342,2200	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:56:47:967

R\$ 341,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:57:03:753
R\$ 340,6600	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:57:11:050
R\$ 340,5000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:57:25:273
R\$ 340,4900	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:57:33:237
R\$ 340,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:57:46:420
R\$ 339,6600	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:57:58:477
R\$ 339,3300	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:58:13:090
R\$ 339,3200	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:58:22:003
R\$ 335,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:58:39:417
R\$ 334,4400	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:58:45:313
R\$ 334,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:59:00:660
R\$ 333,3300	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:59:08:930
R\$ 332,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:59:25:053
R\$ 331,3300	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:59:34:093
R\$ 330,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 12:00:21:000
R\$ 329,9900	81.340.960/0001-00	06/03/2017 12:00:29:403
R\$ 329,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 12:00:49:227
R\$ 328,8800	81.340.960/0001-00	06/03/2017 12:00:55:540
R\$ 328,8700	20.252.467/0001-36	06/03/2017 12:01:39:113
R\$ 328,7700	81.340.960/0001-00	06/03/2017 12:01:48:103
R\$ 328,7600	20.252.467/0001-36	06/03/2017 12:02:29:260
R\$ 328,7500	81.340.960/0001-00	06/03/2017 12:02:37:773
R\$ 328,7400	20.252.467/0001-36	06/03/2017 12:02:56:397
R\$ 328,7300	81.340.960/0001-00	06/03/2017 12:03:02:200
R\$ 328,7200	20.252.467/0001-36	06/03/2017 12:03:18:797
R\$ 328,7000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 12:03:26:160
R\$ 328,6900	20.252.467/0001-36	06/03/2017 12:03:45:593
R\$ 328,6600	81.340.960/0001-00	06/03/2017 12:03:51:693
R\$ 328,6500	20.252.467/0001-36	06/03/2017 12:04:10:097
R\$ 328,4400	81.340.960/0001-00	06/03/2017 12:04:18:143
R\$ 328,4300	20.252.467/0001-36	06/03/2017 12:04:52:467
R\$ 328,4200	81.340.960/0001-00	06/03/2017 12:04:58:080
R\$ 328,4100	20.252.467/0001-36	06/03/2017 12:05:23:470
R\$ 328,4000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 12:05:30:240
R\$ 328,3900	20.252.467/0001-36	06/03/2017 12:06:32:670
R\$ 328,3300	81.340.960/0001-00	06/03/2017 12:06:37:933
R\$ 328,3200	20.252.467/0001-36	06/03/2017 12:07:12:893
R\$ 328,2200	81.340.960/0001-00	06/03/2017 12:07:18:157

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:24:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:35:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:38:13.
Encerrado	06/03/2017 12:08:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:24:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:42:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00.
Aceite	08/03/2017 09:22:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 328,2200.
Habilitado	08/03/2017 09:41:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 54 - ESTANTES E ARMAÇÕES PARA ALMOXARIFADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	-------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

		ME/EPP ME/EPP/COOP					Registro
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	114	R\$ 180,0000	R\$ 20.520,0000	05/03/2017 11:49:36
Marca: nobre							
Fabricante: nobre							
Modelo / Versão: estante							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO EM "X" - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 200 CM, LARGURA 92CM, PROFUNDIDADE 30CM, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS E ARTICULÁVEIS DE 5 EM 5CM, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO/ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ESMALTADA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PONTEIRAS DE 3,5CM							
20.252.467/0001-36	G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP	Sim	Sim	114	R\$ 180,0000	R\$ 20.520,0000	06/03/2017 08:52:17
Marca: BIG METAL							
Fabricante: G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP							
Modelo / Versão: Estante de aço							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO EM "X" - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 200 CM, LARGURA 92CM, PROFUNDIDADE 30CM, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS E ARTICULÁVEIS DE 5 EM 5CM, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO/ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ESMALTADA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PONTEIRAS DE 3,5CM.							
15.318.347/0001-54	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA - ME	Sim	Sim	114	R\$ 187,0000	R\$ 21.318,0000	03/03/2017 16:52:47
Marca: D AÇO							
Fabricante: DSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA							
Modelo / Versão: pr/30							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO EM "X" - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 200 CM, LARGURA 92CM, PROFUNDIDADE 30CM, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS E ARTICULÁVEIS DE 5 EM 5CM, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO/ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ESMALTADA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PONTEIRAS DE 3,5CM.							
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	114	R\$ 187,0000	R\$ 21.318,0000	03/03/2017 17:08:59
Marca: rch							
Fabricante: rch							
Modelo / Versão: 198/30							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO EM "X" - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 200 CM, LARGURA 92CM, PROFUNDIDADE 30CM, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS E ARTICULÁVEIS DE 5 EM 5CM, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO/ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ESMALTADA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PONTEIRAS DE 3,5CM.							
08.855.152/0001-88	VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME	Sim	Sim	114	R\$ 187,0000	R\$ 21.318,0000	05/03/2017 15:17:08
Marca: PRISMA							
Fabricante: PRISMA							
Modelo / Versão: PED10126							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO EM X - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 200 CM, LARGURA 92CM, PROFUNDIDADE 30CM, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS E ARTICULÁVEIS DE 5 EM 5CM, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO/ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ESMALTADA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PONTEIRAS DE 3,5CM.							
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP	Sim	Sim	114	R\$ 187,0000	R\$ 21.318,0000	06/03/2017 08:33:40
Marca: CELI							
Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA							
Modelo / Versão: EDC030							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO EM "X" - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 200 CM, LARGURA 92CM, PROFUNDIDADE 30CM, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS E ARTICULÁVEIS DE 5 EM 5CM, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO/ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ESMALTADA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PONTEIRAS DE 3,5CM.							
08.828.307/0001-97	V C O COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	114	R\$ 187,7000	R\$ 21.397,8000	04/03/2017 12:45:59
Marca: LUNASA							
Fabricante: LUNASA							
Modelo / Versão: ES-30X							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO EM X - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 200 CM, LARGURA 92CM, PROFUNDIDADE 30CM, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS E ARTICULÁVEIS DE 5 EM 5CM, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO/ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ESMALTADA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PONTEIRAS DE 3,5CM.							

21.644.939/0001-69	V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	114	R\$ 187,7300	R\$ 21.401,2200	03/03/2017 10:14:46
Marca: LUNASA Fabricante: LUNASA Modelo / Versão: EL23803 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO EM "X" - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 200 CM, LARGURA 92CM, PROFUNDIDADE 30CM, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS E ARTICULÁVEIS DE 5 EM 5CM, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO/ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ESMALTADA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PONTEIRAS DE 3,5CM. Garantia de 12 (Doze) Meses.							
09.077.347/0001-07	METALURGICA PRISMA LTDA - EPP	Sim	Sim	114	R\$ 187,7300	R\$ 21.401,2200	03/03/2017 15:12:11
Marca: PRISMA Fabricante: METALÚRGICA PRISMA LTDA-ME Modelo / Versão: PED101.26 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO EM "X" - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 200 CM, LARGURA 92CM, PROFUNDIDADE 30CM, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS E ARTICULÁVEIS DE 5 EM 5CM, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO/ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ESMALTADA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PONTEIRAS DE 3,5CM.							
14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	114	R\$ 187,7300	R\$ 21.401,2200	03/03/2017 16:33:17
Marca: W3 Fabricante: W3 Modelo / Versão: EDR300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO EM "X" - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 200 CM, LARGURA 92CM, PROFUNDIDADE 30CM, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS E ARTICULÁVEIS DE 5 EM 5CM, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO/ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ESMALTADA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PONTEIRAS DE 3,5CM.							
02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP	Sim	Sim	114	R\$ 187,7300	R\$ 21.401,2200	06/03/2017 08:29:12
Marca: GGL Fabricante: GGL Ind Moveis de Aço Ltda Modelo / Versão: Pr 30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO EM X - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 200 CM, LARGURA 92CM, PROFUNDIDADE 30CM, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS E ARTICULÁVEIS DE 5 EM 5CM, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO/ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ESMALTADA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PONTEIRAS DE 3,5CM.							
21.895.018/0001-79	METALURGICA UNICORTE - EIRELI - ME	Sim	Sim	114	R\$ 187,7300	R\$ 21.401,2200	06/03/2017 09:17:25
Marca: UNICORTE Fabricante: METALÚRGICA UNICORTE EIRELI-ME Modelo / Versão: EST.9230-6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO EM "X" - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 200 CM, LARGURA 92CM, PROFUNDIDADE 30CM, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS E ARTICULÁVEIS DE 5 EM 5CM, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO/ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ESMALTADA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PONTEIRAS DE 3,5CM.							
13.912.214/0001-86	HELVECIO & TEIXEIRA LTDA - ME	Sim	Sim	114	R\$ 187,7300	R\$ 21.401,2200	06/03/2017 09:43:42
Marca: w3 Fabricante: W3 Modelo / Versão: MODELO EM X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO EM "X" - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 200 CM, LARGURA 92CM, PROFUNDIDADE 30CM, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS E ARTICULÁVEIS DE 5 EM 5CM, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO/ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ESMALTADA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PONTEIRAS DE 3,5CM							
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	114	R\$ 500,0000	R\$ 57.000,0000	02/03/2017 09:33:42
Marca: OPERAMOBILI Fabricante: OFFICE SHOP Modelo / Versão: OPERAMOBILI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO EM "X" - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 200 CM, LARGURA 92CM, PROFUNDIDADE 30CM, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS E ARTICULÁVEIS DE 5 EM 5CM, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO/ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ESMALTADA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PONTEIRAS DE 3,5CM							
05.312.963/0001-44	COMERCIAL	Sim	Sim	114	R\$ 1.500,0000	R\$ 171.000,0000	03/03/2017

MORBRAS EIRELI -
ME

14:34:58

Marca: MORBRAS**Fabricante:** E.TRAMONTIM SILVEIRA MOVEIS LTDA**Modelo / Versão:** MORBRAS ESPECIAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO EM X - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 200 CM, LARGURA 92CM, PROFUNDIDADE 30CM, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS E ARTICULÁVEIS DE 5 EM 5CM, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO/ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ESMALTADA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PONTEIRAS DE 3,5CM.

09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E	Sim	Sim	114	R\$ 5.000,0000	R\$ 570.000,0000	06/03/2017 09:54:24
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: W3**Fabricante:** W3**Modelo / Versão:** EDR-300/26/20**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO EM X - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 200 CM, LARGURA 92CM, PROFUNDIDADE 30CM, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS E ARTICULÁVEIS DE 5 EM 5CM, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO/ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ESMALTADA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PONTEIRAS DE 3,5CM.

10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	Sim	Sim	114	R\$ 5.000,0000	R\$ 570.000,0000	20/02/2017 14:29:31
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Nobre**Fabricante:** Nobre**Modelo / Versão:** Estante 30 cm**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO EM "X" - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 200 CM, LARGURA 92CM, PROFUNDIDADE 30CM, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS E ARTICULÁVEIS DE 5 EM 5CM, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO/ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ESMALTADA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PONTEIRAS DE 3,5CM**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 5.000,0000	09.058.708/0001-78	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.500,0000	05.312.963/0001-44	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 500,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 187,7300	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 187,7300	09.077.347/0001-07	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 187,7300	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 187,7300	02.985.342/0001-33	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 187,7300	21.895.018/0001-79	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 187,7300	13.912.214/0001-86	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 187,7000	08.828.307/0001-97	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 187,0000	15.318.347/0001-54	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 187,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 187,0000	08.855.152/0001-88	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 187,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 180,0000	04.927.672/0001-06	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 180,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 179,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:24:42:077
R\$ 178,0000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 11:29:57:963
R\$ 218,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 11:30:56:517
R\$ 177,9900	10.713.114/0001-32	06/03/2017 11:33:19:130
R\$ 177,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:33:22:397
R\$ 176,0000	21.895.018/0001-79	06/03/2017 11:33:39:433
R\$ 175,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:33:52:000
R\$ 174,0000	21.895.018/0001-79	06/03/2017 11:34:42:350
R\$ 173,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:34:58:720
R\$ 172,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 11:35:48:860
R\$ 169,0000	15.318.347/0001-54	06/03/2017 11:35:55:850
R\$ 172,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:36:02:560
R\$ 168,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 11:36:09:790
R\$ 168,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:36:11:023

R\$ 160,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:36:24:790
R\$ 150,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:36:36:440
R\$ 160,0000	04.927.672/0001-06	06/03/2017 11:36:37:283
R\$ 159,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 11:36:40:047
R\$ 149,9000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:36:53:267
R\$ 208,9800	09.058.708/0001-78	06/03/2017 11:37:18:273
R\$ 149,9999	15.318.347/0001-54	06/03/2017 11:37:23:247
R\$ 148,0000	21.895.018/0001-79	06/03/2017 11:37:26:637
R\$ 149,0000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 11:37:54:010
R\$ 145,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:37:55:943
R\$ 145,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:38:01:330
R\$ 147,9000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:38:01:607
R\$ 144,0000	21.895.018/0001-79	06/03/2017 11:38:03:537
R\$ 140,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:38:22:253
R\$ 140,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:38:28:777
R\$ 139,0000	21.895.018/0001-79	06/03/2017 11:38:29:457
R\$ 135,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:38:45:850
R\$ 134,0000	21.895.018/0001-79	06/03/2017 11:38:52:417
R\$ 135,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:38:54:060
R\$ 145,0300	04.927.672/0001-06	06/03/2017 11:39:01:733
R\$ 130,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:39:09:063
R\$ 130,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:39:14:900
R\$ 129,0000	21.895.018/0001-79	06/03/2017 11:39:16:223
R\$ 130,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:39:22:323
R\$ 133,0000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 11:39:31:583
R\$ 128,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:39:41:273
R\$ 125,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:39:47:567
R\$ 128,9800	21.895.018/0001-79	06/03/2017 11:39:50:053
R\$ 124,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:39:56:070
R\$ 124,0000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 11:40:01:020
R\$ 144,9900	15.318.347/0001-54	06/03/2017 11:40:01:937
R\$ 120,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:40:10:360
R\$ 119,6000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 11:40:29:170
R\$ 115,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:40:53:790
R\$ 114,1000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 11:41:50:737
R\$ 113,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:42:06:677
R\$ 112,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:42:37:717
R\$ 113,2000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 11:42:39:827
R\$ 110,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:42:49:170
R\$ 109,6000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 11:43:08:247
R\$ 105,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:43:20:220
R\$ 104,9000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 11:44:32:590
R\$ 103,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:44:49:670
R\$ 102,4000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 11:45:55:153
R\$ 101,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:46:09:083
R\$ 100,9900	13.912.214/0001-86	06/03/2017 11:46:30:937
R\$ 100,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:46:43:517
R\$ 99,9990	13.912.214/0001-86	06/03/2017 11:47:06:057
R\$ 99,0000	20.252.467/0001-36	06/03/2017 11:47:21:730

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:24:33	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:35:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:38:13.
Encerrado	06/03/2017 12:08:07	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:25:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP, CNPJ/CPF: 20.252.467/0001-36.
Encerramento do prazo de	06/03/2017	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor G. C. ARAUJO - MOVEIS

Convocação - Anexo	15:12:50	DE ACO - EPP, CNPJ/CPF: 20.252.467/0001-36.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 12:07:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP, CNPJ/CPF: 20.252.467/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 13:58:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP, CNPJ/CPF: 20.252.467/0001-36.
Aceite	09/03/2017 14:26:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP, CNPJ/CPF: 20.252.467/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 99,0000.
Habilitado	09/03/2017 14:26:50	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP, CNPJ/CPF: 20.252.467/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 99,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 55 - GAVETEIRO MÓVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.340.669/0001-83	C K YOKOTA MOVEIS - ME	Sim	Sim	40	R\$ 420,0000	R\$ 16.800,0000	05/03/2017 19:20:06
<p>Marca: PERFLEX Fabricante: PERFLEX Modelo / Versão: CL-14 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS E UM GAVETA PARA PASTA SUSPENSAS MEDIDAS APROX.: A: 650MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: DUAS GAVETAS E UM COMPARTIMENTO (GAVETA) PARA PASTA SUSPENSAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E 3/4 DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTOLUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO ESISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020; A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA; AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM; AS FRENTE DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO; FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR; OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA; CONFECCIONADO NO MESMO PADRÃO DAS MESAS.</p>							
14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES - EPP	Sim	Sim	40	R\$ 423,0000	R\$ 16.920,0000	03/03/2017 15:31:02
<p>Marca: Shopping do Escritór Fabricante: Shopping do Escritório Modelo / Versão: Corporativo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS E UM GAVETA PARA PASTA SUSPENSAS MEDIDAS APROX.: A: 650MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: DUAS GAVETAS E UM COMPARTIMENTO (GAVETA) PARA PASTA SUSPENSAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E 3/4 DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTOLUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020; A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA; AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM; AS FRENTE DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO; FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR; OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA; CONFECCIONADO NO MESMO PADRÃO DAS MESAS.</p>							
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	40	R\$ 423,0000	R\$ 16.920,0000	03/03/2017 17:08:59
<p>Marca: csn Fabricante: csn Modelo / Versão: gv02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS E UM GAVETA PARA PASTA SUSPENSAS MEDIDAS APROX.: A: 650MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: DUAS GAVETAS E UM COMPARTIMENTO (GAVETA) PARA PASTA SUSPENSAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO</p>							

MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTOLUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020; A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA; AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM; AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO; FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR; OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA; CONFECIONADO NO MESMO PADRÃO DAS MESAS.

02.624.659/0001-44	BELLINEA	Sim	Sim	40	R\$ 423,0000	R\$ 16.920,0000	03/03/2017
	INDUSTRIA E						17:38:10
	COMERCIO DE						
	MOVEIS LTDA -						
	EPP						

Marca: BELLINEA

Fabricante: Bellinea Ind. e Com. de Moveis Ltda

Modelo / Versão: GV300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS E UM GAVETA PARA PASTA SUSPENSAS MEDIDAS APROX.: A: 650MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: DUAS GAVETAS E UM COMPARTIMENTO (GAVETA) PARA PASTA SUSPENSAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTOLUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020; A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA; AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM; AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO; FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR; OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA; CONFECIONADO NO MESMO PADRÃO DAS MESAS

09.083.663/0001-91	METALPLACA	Sim	Sim	40	R\$ 423,0000	R\$ 16.920,0000	05/03/2017
	INDUSTRIA LTDA -						21:21:57
	ME						

Marca: METAL PLACA

Fabricante: Metal Placa

Modelo / Versão: Ar01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS E UM GAVETA PARA PASTA SUSPENSAS MEDIDAS APROX.: A: 650MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: DUAS GAVETAS E UM COMPARTIMENTO (GAVETA) PARA PASTA SUSPENSAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020; A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER

93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS	Sim	Sim	40	R\$ 423,0000	R\$ 16.920,0000	06/03/2017
	- EPP						08:46:33

Marca: reiflex

Fabricante: reiflex

Modelo / Versão: rx601

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS E UM GAVETA PARA PASTA SUSPENSAS MEDIDAS APROX.: A: 650MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: DUAS GAVETAS E UM COMPARTIMENTO (GAVETA) PARA PASTA SUSPENSAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTOLUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020; A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM

DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA;AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM;AS FRENTE DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO;FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR;OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO;TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA;CONFECCIONADO NO MESMO PADRÃO DAS MESAS.

03.149.113/0001-41	BELNIKI & BELNIKI LTDA - EPP	Sim	Sim	40	R\$ 423,0600	R\$ 16.922,4000	01/03/2017 10:20:07
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Belniaki

Fabricante: Belniaki & Belniaki

Modelo / Versão: sem modelo/versão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS E UM GAVETA PARA PASTA SUSPENSAS MEDIDAS APROX.: A: 650MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: DUAS GAVETAS E UM COMPARTIMENTO (GAVETA) PARA PASTA SUSPENSAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES;DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT;AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTOLUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020;A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG;A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA;AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM;AS FRENTE DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO;FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR;OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO;TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA;CONFECCIONADO NO MESMO PADRÃO DAS MESAS.

11.943.540/0001-25	NELITA GOMES FARIAS - EPP	Sim	Sim	40	R\$ 423,0600	R\$ 16.922,4000	01/03/2017 15:01:30
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Dismacenter

Fabricante: Dismacenter

Modelo / Versão: soft

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS E UM GAVETA PARA PASTA SUSPENSAS MEDIDAS APROX.: A: 650MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: DUAS GAVETAS E UM COMPARTIMENTO (GAVETA) PARA PASTA SUSPENSAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES;DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT;AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¼ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020;A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG. GARANTIA CONFORME EDITAL.

14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	40	R\$ 423,0600	R\$ 16.922,4000	03/03/2017 14:46:28
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: GEFLEX

Fabricante: GEFLEX

Modelo / Versão: GVL3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS E UM GAVETA PARA PASTA SUSPENSAS MEDIDAS APROX.: A: 650MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: DUAS GAVETAS E UM COMPARTIMENTO (GAVETA) PARA PASTA SUSPENSAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES;DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT;AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTOLUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020;A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG;A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA;AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM;AS FRENTE DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO;FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR;OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO;TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA;CONFECCIONADO NO MESMO PADRÃO DAS MESAS.

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO	Sim	Sim	40	R\$ 423,0600	R\$ 16.922,4000	03/03/2017 16:59:51
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

LTDA - EPP

Marca: LAYOUT**Fabricante:** LAYOUT**Modelo / Versão:** MAD.GVM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS E UM GAVETA PARA PASTA SUSPENSAS MEDIDAS APROX.: A: 650MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: DUAS GAVETAS E UM COMPARTIMENTO (GAVETA) PARA PASTA SUSPENSAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES;DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT;AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¼ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020;A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG;A BASE DEVE CONTER ..

17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE ADUATI - ME	Sim	Sim	40	R\$ 423,0600	R\$ 16.922,4000	05/03/2017 22:02:26
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Speciale**Fabricante:** Speciale**Modelo / Versão:** Speciale55

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS E UM GAVETA PARA PASTA SUSPENSAS MEDIDAS APROX.: A: 650MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: DUAS GAVETAS E UM COMPARTIMENTO (GAVETA) PARA PASTA SUSPENSAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES;DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT;AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¼ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTOLUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020;A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG;A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA;AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM;AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO;FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR;OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO;TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA;CONFECCIONADO NO MESMO PADRÃO DAS MESAS.

02.000.394/0001-03	TAVERNE COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - ME	Sim	Sim	40	R\$ 423,0600	R\$ 16.922,4000	06/03/2017 08:54:33
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: ABMJ - Mobiliário**Fabricante:** Taverne Comércio de Moibliário Ltda - ME**Modelo / Versão:** Vila Velha

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS E UM GAVETA PARA PASTA SUSPENSAS MEDIDAS APROX.: A: 650MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: DUAS GAVETAS E UM COMPARTIMENTO (GAVETA) PARA PASTA SUSPENSAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES;DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT;AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¼ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTOLUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020;A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG;A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA;AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM;AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO;FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR;OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO;TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA;CONFECCIONADO NO MESMO PADRÃO DAS MESAS

15.595.248/0001-10	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	40	R\$ 423,0600	R\$ 16.922,4000	06/03/2017 09:10:54
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: ARMAZENA**Fabricante:** ARMAZENA**Modelo / Versão:** GV - 3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS E UM GAVETA PARA PASTA SUSPENSAS MEDIDAS APROX.: A: 650MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: DUAS GAVETAS E UM COMPARTIMENTO (GAVETA) PARA PASTA SUSPENSAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA

OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTOLUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020; A GAVETA DEVE SUPOSTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA; AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM; AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO; FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR; OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA; CONFECCIONADO NO MESMO PADRÃO DAS MESAS. MODELO GV-3, MARCA ARMAZENA, PROCEDÊNCIA NACIONAL, VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, GARANTIA 12 MESES.

15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	40	R\$ 500,0000	R\$ 20.000,0000	02/03/2017 14:21:47
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: EKOMOB

Fabricante: EKOMOB

Modelo / Versão: EK55

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS E UM GAVETA PARA PASTA SUSPENSAS MEDIDAS APROX.: A: 650MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: DUAS GAVETAS E UM COMPARTIMENTO (GAVETA) PARA PASTA SUSPENSAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTOLUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020; A GAVETA DEVE SUPOSTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA; AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM; AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO; FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR; OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA; CONFECCIONADO NO MESMO PADRÃO DAS MESAS.

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	40	R\$ 600,0000	R\$ 24.000,0000	02/03/2017 09:33:42
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS E UM GAVETA PARA PASTA SUSPENSAS MEDIDAS APROX.: A: 650MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: DUAS GAVETAS E UM COMPARTIMENTO (GAVETA) PARA PASTA SUSPENSAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTOLUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020; A GAVETA DEVE SUPOSTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA; AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM; AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO; FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR; OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA; CONFECCIONADO NO MESMO PADRÃO DAS MESAS.

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	40	R\$ 900,0000	R\$ 36.000,0000	21/02/2017 14:59:41
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS E UM GAVETA PARA PASTA SUSPENSAS MEDIDAS APROX.: A: 650MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: DUAS GAVETAS E UM COMPARTIMENTO (GAVETA) PARA PASTA SUSPENSAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS

EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES;DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT;AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¼ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020;A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG;A BASE DEVE CONTER

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX Sim Sim 40 R\$ 5.000,0000 R\$ 200.000,0000 20/02/2017 14:29:31
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI -
ME

Marca: Martinucci

Fabricante: Martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS E UM GAVETA PARA PASTA SUSPENSA MEDIDAS APROX.: A: 650MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: DUAS GAVETAS E UM COMPARTIMENTO (GAVETA) PARA PASTA SUSPENSA, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES;DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT;AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¼ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTOLUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020;A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG;A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA;AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM;AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO;FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR;OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO;TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETRÓSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA;CONFECCIONADO NO MESMO PADRÃO DAS MESAS

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 900,0000	03.611.650/0001-61	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 600,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 500,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 423,0600	03.149.113/0001-41	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 423,0600	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 423,0600	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 423,0600	02.604.236/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 423,0600	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 423,0600	02.000.394/0001-03	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 423,0600	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 423,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 423,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 423,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 423,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 423,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 420,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 419,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 11:27:23:380
R\$ 418,3000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:27:40:127
R\$ 418,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 11:28:19:770
R\$ 410,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:28:57:587
R\$ 409,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 11:29:08:117
R\$ 400,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:29:25:790
R\$ 399,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 11:29:35:050
R\$ 398,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:30:07:593
R\$ 450,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 11:30:15:333
R\$ 397,9900	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:32:36:360
R\$ 397,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:33:06:093
R\$ 390,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:33:15:750

R\$ 380,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:33:29:183
R\$ 400,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:33:55:610
R\$ 397,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:35:23:740
R\$ 379,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:36:03:917
R\$ 378,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:36:13:300
R\$ 370,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:36:35:810
R\$ 369,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:37:12:943
R\$ 368,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:37:22:690
R\$ 360,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:37:40:547
R\$ 355,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:37:47:207
R\$ 350,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:37:56:223
R\$ 350,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:38:02:117
R\$ 349,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:38:16:863
R\$ 348,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:38:24:747
R\$ 310,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:38:34:990
R\$ 346,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:38:39:770
R\$ 340,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:38:45:403
R\$ 309,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:38:54:090
R\$ 303,3000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:39:01:863
R\$ 300,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:39:08:580
R\$ 300,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:39:12:083
R\$ 290,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:39:14:540
R\$ 299,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:39:14:563
R\$ 288,8800	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:39:29:410
R\$ 280,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:39:36:390
R\$ 280,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:39:36:410
R\$ 279,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:39:42:753
R\$ 270,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:39:52:250
R\$ 274,7400	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:39:55:087
R\$ 260,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:40:02:090
R\$ 269,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:40:04:627
R\$ 250,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:40:24:583
R\$ 248,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:40:34:260
R\$ 375,0000	02.604.236/0001-62	06/03/2017 11:40:38:517
R\$ 240,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:40:43:083
R\$ 247,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:40:45:047
R\$ 238,9500	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:40:54:297
R\$ 230,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:41:20:810
R\$ 230,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:41:23:383
R\$ 229,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:41:30:243
R\$ 220,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:41:50:303
R\$ 220,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:41:56:000
R\$ 219,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:41:58:150
R\$ 215,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:42:16:017
R\$ 219,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:42:16:963
R\$ 214,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:42:22:087
R\$ 210,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:42:47:787
R\$ 214,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:42:49:513
R\$ 209,9800	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:42:54:017
R\$ 205,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:43:09:400
R\$ 209,9600	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:43:10:697
R\$ 204,9500	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:43:15:190
R\$ 230,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:43:30:950
R\$ 204,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:43:31:707
R\$ 200,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:43:37:790
R\$ 199,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:43:49:887
R\$ 199,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:44:00:923
R\$ 198,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:44:57:830
R\$ 198,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:45:33:013
R\$ 197,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:46:38:097

R\$ 197,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:46:52:537
R\$ 196,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:47:39:190
R\$ 196,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:47:56:457
R\$ 195,5500	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:48:18:583
R\$ 195,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:48:41:170
R\$ 350,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:50:03:170
R\$ 194,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:50:18:120
R\$ 194,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:50:34:263
R\$ 193,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:51:09:273
R\$ 193,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:51:22:857

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:26:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:35:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:38:13.
Encerrado	06/03/2017 12:04:47	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:25:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:43:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 16:39:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Recusa	06/03/2017 17:27:14	Recusa da proposta. Fornecedor: METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 193,0000. Motivo: Proposta recusada por falta de documentação. Fornecedor não encaminhou documentação quando solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 17:27:14	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 09:06:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 10:24:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55.
Aceite	07/03/2017 14:59:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 193,9900.
Habilitado	07/03/2017 15:05:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 56 - GAVETEIRO MÓVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.340.669/0001-83	C K YOKOTA MOVEIS - ME	Sim	Sim	68	R\$ 350,0000	R\$ 23.800,0000	05/03/2017 19:20:06
	Marca: PERFLEX						
	Fabricante: PERFLEX						
	Modelo / Versão: CL-15						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E						

ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020;A GAVETA DEVE SUPOSTAR CARGA DE ATÉ 40KG;A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA;AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM;AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO;FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR;OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO;TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA.

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS Sim Sim 68 R\$ 359,0000 R\$ 24.412,0000 03/03/2017
LTDA - EPP 17:08:59

Marca: csn

Fabricante: csn

Modelo / Versão: gv03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES;DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLTSMELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020;A GAVETA DEVE SUPOSTAR CARGA DE ATÉ 40KG;A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA;AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM;AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO;FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR;OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO;TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA.

02.624.659/0001-44 BELLINEA Sim Sim 68 R\$ 359,0000 R\$ 24.412,0000 03/03/2017
INDUSTRIA E 17:38:10
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA -
EPP

Marca: BELLINEA

Fabricante: Bellinea Ind. e Com. de Moveis Ltda

Modelo / Versão: GV300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES;DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLTSMELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020;A GAVETA DEVE SUPOSTAR CARGA DE ATÉ 40KG;A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA;AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM;AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO;FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR;OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO;TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA

09.083.663/0001-91 METALPLACA Sim Sim 68 R\$ 359,0000 R\$ 24.412,0000 05/03/2017
INDUSTRIA LTDA - 21:21:57
ME

Marca: METAL PLACA

Fabricante: Metal placa

Modelo / Versão: Ar01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES;DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT;AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¼ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020;A GAVETA DEVE SUPOSTAR CARGA DE ATÉ 40KG;A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA;AS GAVETAS DEVEM TER

93.920.361/0001-37 LUIS CESAR REIS Sim Sim 68 R\$ 359,0000 R\$ 24.412,0000 06/03/2017

- EPP

08:46:33

Marca: reiflex**Fabricante:** reiflex**Modelo / Versão:** rx602

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLTSMELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT1020; A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA; AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM; AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO; FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR; OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA.

03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP	Sim	Sim	68	R\$ 359,0900	R\$ 24.418,1200	01/03/2017 10:20:07
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Belniaki**Fabricante:** Belniaki & Belniaki**Modelo / Versão:** sem modelo/versão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLTSMELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020; A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA; AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM; AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO; FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR; OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA.

11.943.540/0001-25	NELITA GOMES FARIAS - EPP	Sim	Sim	68	R\$ 359,0900	R\$ 24.418,1200	01/03/2017 15:01:30
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Dismacenter**Fabricante:** Dismacenter**Modelo / Versão:** soft

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020; A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA; GARANTIA CONFORME EDITAL.

14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	68	R\$ 359,0900	R\$ 24.418,1200	03/03/2017 14:46:28
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: GEFLEX**Fabricante:** GEFLEX**Modelo / Versão:** 36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS,

BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLTSMELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E $\frac{3}{4}$ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020;A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG;A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA;AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM;AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO;FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR;OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO;TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA.

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS Sim Sim 68 R\$ 359,0900 R\$ 24.418,1200 03/03/2017
PARA ESCRITORIO 16:59:51
LTDA - EPP

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: MAD.GVM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES;DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT;AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E $\frac{3}{4}$ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020;A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG;A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA;AS GAVETAS DEVEM TER ...

17.590.608/0001-16 IVAIR ROQUE Sim Sim 68 R\$ 359,0900 R\$ 24.418,1200 05/03/2017
ADUATI - ME 22:02:26

Marca: Speciale

Fabricante: Speciale

Modelo / Versão: Speciale56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES;DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLTSMELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E $\frac{3}{4}$ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020;A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG;A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA;AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM;AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO;FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR;OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO;TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA.

02.000.394/0001-03 TAVERNE Sim Sim 68 R\$ 359,0900 R\$ 24.418,1200 06/03/2017
COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA 08:54:33
- ME

Marca: ABMJ - Mobiliário

Fabricante: Taverne Comércio de Moibliário Ltda - ME

Modelo / Versão: Vila Velha

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES;DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLTSMELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E $\frac{3}{4}$ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA;AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM;AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO;FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR;OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO;TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E

PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA.

15.595.248/0001-10 ARMAZENA Sim Sim 68 R\$ 359,0900 R\$ 24.418,1200 06/03/2017 09:12:02

Marca: ARMAZENA

Fabricante: ARMAZENA

Modelo / Versão: GV-3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLTSMELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020; A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA; AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM; AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO; FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR; OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA. MODELO GV-3, MARCA ARMAZENA, PROCEDÊNCIA NACIONAL, VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, GARANTIA 12 MESES.

15.825.521/0001-55 EKOMOB Sim Sim 68 R\$ 400,0000 R\$ 27.200,0000 02/03/2017 14:21:47

Marca: EKOMOB

Fabricante: EKOMOB

Modelo / Versão: EK56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLTSMELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020; A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA; AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM; AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO; FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR; OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA.

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - Sim Sim 68 R\$ 500,0000 R\$ 34.000,0000 02/03/2017 09:42:24

INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE

MOVEIS LTDA -

EPP

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLTSMELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020; A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA; AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM; AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO; FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR; OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE

DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA.

14.423.827/0001-12 NATALIA MARTINS Sim Sim 68 R\$ 500,0000 R\$ 34.000,0000 03/03/2017 15:31:02

Marca: Shopping do Escritór

Fabricante: Shopping do Escritório

Modelo / Versão: Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020; A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA; AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM; AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO; FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR; OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 68 R\$ 900,0000 R\$ 61.200,0000 21/02/2017 14:59:41

Marca: Fábricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¼ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020; A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA; AS GAVETAS DEVEM TER

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX Sim Sim 68 R\$ 5.000,0000 R\$ 340.000,0000 20/02/2017 14:29:31

Marca: Martinucci

Fabricante: Martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020; A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA; AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM; AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO; FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR; OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 900,0000	03.611.650/0001-61	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 500,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 500,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153

R\$ 400,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 359,0900	03.149.113/0001-41	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 359,0900	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 359,0900	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 359,0900	02.604.236/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 359,0900	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 359,0900	02.000.394/0001-03	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 359,0900	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 359,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 359,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 359,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 359,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 350,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 349,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 11:27:34:897
R\$ 348,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:28:26:140
R\$ 347,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 11:28:34:833
R\$ 346,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:29:06:507
R\$ 345,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 11:29:15:980
R\$ 340,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:30:16:087
R\$ 389,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 11:31:47:650
R\$ 365,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 11:32:58:787
R\$ 349,9900	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:33:58:413
R\$ 350,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:34:04:190
R\$ 339,9900	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:35:37:040
R\$ 339,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:35:55:537
R\$ 330,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:36:13:043
R\$ 328,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:36:23:520
R\$ 327,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:37:22:050
R\$ 326,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:37:35:617
R\$ 325,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:37:53:930
R\$ 320,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:38:02:433
R\$ 318,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:38:30:667
R\$ 310,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:38:41:963
R\$ 308,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:38:54:473
R\$ 309,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:39:04:897
R\$ 303,3000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:39:07:290
R\$ 300,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:39:13:040
R\$ 299,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:39:21:720
R\$ 270,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:39:27:600
R\$ 269,6900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:39:34:607
R\$ 260,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:39:42:700
R\$ 268,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:39:44:640
R\$ 250,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:39:52:267
R\$ 270,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:39:56:023
R\$ 248,8800	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:40:06:100
R\$ 249,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:40:12:670
R\$ 240,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:40:21:933
R\$ 238,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:40:29:203
R\$ 239,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:40:36:497
R\$ 230,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:40:52:617
R\$ 229,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:40:57:657
R\$ 325,0000	02.604.236/0001-62	06/03/2017 11:40:59:840
R\$ 220,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:41:13:220
R\$ 220,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:41:13:703
R\$ 219,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:41:18:730
R\$ 218,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:41:34:103
R\$ 217,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:41:40:157
R\$ 215,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:41:45:597
R\$ 214,9000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:41:59:123
R\$ 214,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:42:01:960

R\$ 210,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:42:20:910
R\$ 209,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:42:26:340
R\$ 209,9000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:42:42:973
R\$ 209,8900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:42:48:570
R\$ 205,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:42:55:720
R\$ 204,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:43:09:337
R\$ 200,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:43:15:957
R\$ 200,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:43:22:590
R\$ 199,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:43:36:953
R\$ 198,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:43:57:490
R\$ 197,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:44:06:060
R\$ 198,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:44:10:113
R\$ 196,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:45:06:447
R\$ 196,5000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:45:14:790
R\$ 196,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:45:40:610
R\$ 195,5500	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:45:53:497

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:26:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:35:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:38:13.
Encerrado	06/03/2017 11:46:01	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:26:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.624.659/0001-44.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:47:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.624.659/0001-44.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 17:27:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.624.659/0001-44.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 08:15:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.624.659/0001-44.
Aceite	09/03/2017 10:02:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.624.659/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 195,5500.
Habilitado	09/03/2017 10:02:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 02.624.659/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 57 - GAVETEIRO MÓVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.340.669/0001-83	C K YOKOTA MOVEIS - ME	Sim	Sim	204	R\$ 350,0000	R\$ 71.400,0000	05/03/2017 19:20:06

Marca: PERFLEX

Fabricante: PERFLEX

Modelo / Versão: CL-15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMEIT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E 3/4 DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020; A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA; AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM; AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO; FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR; OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA.

85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	204	R\$ 359,0000	R\$ 73.236,0000	03/03/2017 17:08:59
--------------------	------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: csn**Fabricante:** csn**Modelo / Versão:** gv03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLTSMELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020; A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA; AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM; AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO; FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR; OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA.

02.624.659/0001-44	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	204	R\$ 359,0000	R\$ 73.236,0000	03/03/2017 17:38:10
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: BELLINEA**Fabricante:** Bellinea Ind. e Com. de Moveis Ltda**Modelo / Versão:** GV300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLTSMELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020; A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA; AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM; AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO; FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR; OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA

09.083.663/0001-91	METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME	Sim	Sim	204	R\$ 359,0000	R\$ 73.236,0000	05/03/2017 21:21:57
--------------------	--------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: METAL PLACA**Fabricante:** Metal Placa**Modelo / Versão:** Ar01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020; A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA; AS GAVETAS DEVEM TER

93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP	Sim	Sim	204	R\$ 359,0000	R\$ 73.236,0000	06/03/2017 08:46:33
--------------------	-----------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: reiflex**Fabricante:** reiflex**Modelo / Versão:** rx602

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS

METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLTSMELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020; A GAVETA DEVE SUPOSTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA; AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM; AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO; FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR; OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA.

11.943.540/0001-25 NELITA GOMES Sim Sim 204 R\$ 359,0000 R\$ 73.236,0000 06/03/2017 09:26:25
FARIAS - EPP

Marca: Dismacenter

Fabricante: Dismacenter

Modelo / Versão: soft

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLTSMELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020; A GAVETA DEVE SUPOSTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA; AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM; AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO; FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR; OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA. GARANTIA CONFORME EDITAL.

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP Sim Sim 204 R\$ 359,0900 R\$ 73.254,3600 01/03/2017 10:20:07

Marca: Belniaki

Fabricante: Belniaki & Belniaki

Modelo / Versão: sem modelo/versão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLTSMELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020; A GAVETA DEVE SUPOSTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA; AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM; AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO; FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR; OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA.

08.279.187/0001-16 DOPE MOVEIS LTDA - EPP Sim Não 204 R\$ 359,0900 R\$ 73.254,3600 01/03/2017 11:37:33

Marca: Dope

Fabricante: Dope Moveis Ltda epp

Modelo / Versão: sem modelo/versão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLTSMELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E

ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020;A GAVETA DEVE SUPOSTAR CARGA DE ATÉ 40KG;A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA;AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM;AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO;FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR;OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO;TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA.

14.643.102/0001-30 GEFLEX Sim Sim 204 R\$ 359,0900 R\$ 73.254,3600 03/03/2017 14:46:28

INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA -
ME

Marca: GEFLEX

Fabricante: GEFLEX

Modelo / Versão: GVL 3G

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES;DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020;A GAVETA DEVE SUPOSTAR CARGA DE ATÉ 40KG;A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA;AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM;AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO;FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR;OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO;TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA.

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS Sim Sim 204 R\$ 359,0900 R\$ 73.254,3600 03/03/2017 16:59:51

PARA
ESCRITORIO
LTDA - EPP

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: MAD.GVM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES;DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT;AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020;A GAVETA DEVE SUPOSTAR CARGA DE ATÉ 40KG;A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA;AS GAVETAS DEVEM TER ...

17.590.608/0001-16 IVAIR ROQUE Sim Sim 204 R\$ 359,0900 R\$ 73.254,3600 05/03/2017 22:02:26

Marca: Speciale

Fabricante: Speciale

Modelo / Versão: Speciale57

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES;DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020;A GAVETA DEVE SUPOSTAR CARGA DE ATÉ 40KG;A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA;AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM;AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO;FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR;OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO;TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA.

02.000.394/0001-03	TAVERNE COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - ME	Sim	Sim	204	R\$ 359,0900	R\$ 73.254,3600	06/03/2017 08:54:33
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: ABMJ - Mobiliário**Fabricante:** Taverne Comércio de Moibliário Ltda - ME**Modelo / Versão:** Vila Velha

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA; AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM; AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO; FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR; OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA.

15.595.248/0001-10	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	204	R\$ 359,0900	R\$ 73.254,3600	06/03/2017 09:12:50
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: ARMAZENA**Fabricante:** ARMAZENA**Modelo / Versão:** GV-3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020; A GAVETA DEVE SUPOSTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA; AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM; AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO; FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR; OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA. MODELO GV-3, MARCA ARMAZENA, PROCEDÊNCIA NACIONAL, VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, GARANTIA 12 MESES.

90.072.620/0001-29	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	204	R\$ 359,0900	R\$ 73.254,3600	06/03/2017 09:41:15
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: KROLL**Fabricante:** KROLL**Modelo / Versão:** SUPREMA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020; A GAVETA DEVE SUPOSTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA; AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM; AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO; FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR; OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA. Procedência:

Brasileira Quantidade: conforme edital; Validade da proposta: conforme edital; Local de entrega: conforme edital; Prazo de entrega: conforme edital; Garantia: conforme edital; Demais condições conforme edital.

15.825.521/0001-55 EKOMOB Sim Sim 204 R\$ 400,0000 R\$ 81.600,0000 02/03/2017
COMERCIO 14:21:47
EIRELI - EPP

Marca: EKOMOB

Fabricante: EKOMOB

Modelo / Versão: EK57

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020; A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA; AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM; AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO; FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR; OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA.

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - Sim Sim 204 R\$ 500,0000 R\$ 102.000,0000 02/03/2017
INDUSTRIA E 09:42:24
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA -
EPP

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020; A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA; AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM; AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO; FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR; OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA

14.423.827/0001-12 NATALIA Sim Sim 204 R\$ 500,0000 R\$ 102.000,0000 03/03/2017
MARTINS 15:31:03
TAVARES - EPP

Marca: Shopping do Escritór

Fabricante: Shopping do Escritório

Modelo / Versão: Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¾ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020; A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA; AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM; AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO; FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR; OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 204 R\$ 900,0000 R\$ 183.600,0000 21/02/2017

INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA -
ME

14:59:41

Marca: Fabricação Própria**Fabricante:** Schneider**Modelo / Versão:** Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¼ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020; A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA; AS GAVETAS DEVEM TER

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX	Sim	Não	204	R\$ 1.000,0000	R\$ 204.000,0000	03/03/2017
	COMERCIO DE						14:25:19
	MOVEIS EIRELI -						
	EPP						

Marca: italia**Fabricante:** italia office ind e com de moveis**Modelo / Versão:** tech esp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¼ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020; A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA; AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM; AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO; FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR; OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA. Estamos de acordo com o edital e seus anexos.

10.713.114/0001-32	SANTAFLEX	Sim	Sim	204	R\$ 5.000,0000	R\$ 1.020.000,0000	20/02/2017
	INDUSTRIA E						14:29:31
	COMERCIO DE						
	MOVEIS EIRELI -						
	ME						

Marca: Martinucci**Fabricante:** Martinucci**Modelo / Versão:** sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MEDIDAS: A: 600MM X P: 500MM X L: 400MM O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LATERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; O TAMPO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA OU OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURA E PUXADORES; DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MÓVEL, COM ESPESSURA DE 2MM OS SEGUINTE COMPONENTES: GAVETAS, LATERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT; AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E ¼ DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO SELF-CLOSING, PERFIL CAPTIVE PARA COMPENSAR FOLGAS LATERAIS E ESTABILIDADE DA GAVETA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR; O EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM AÇO ABNT 1020; A GAVETA DEVE SUPORTAR CARGA DE ATÉ 40KG; A BASE DEVE CONTER RODÍZIOS DUPLOS COM DUPLO GIRO, DE NYLON DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA; AS GAVETAS DEVEM TER ALTURA MÍNIMA DE 80MM; AS FRENTES DAS GAVETAS DEVEM SER EM MDF DE 15MM DE ESPESSURA, COM O MESMO ACABAMENTO EXTERNO DO TAMPO; FECHADURA LOCALIZADA NA PRIMEIRA GAVETA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 PEÇAS, COM 02 (DUAS) CHAVES. A FECHADURA DEVERÁ TER PADRÃO SOPRANO OU SIMILAR; OS PUXADORES TIPO CONCHA, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, OU PINTADOS NA COR ARGILA OU OVO; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	09.258.263/0001-70	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 900,0000	03.611.650/0001-61	06/03/2017 10:02:58:153

R\$ 500,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 500,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 400,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 359,0900	03.149.113/0001-41	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 359,0900	08.279.187/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 359,0900	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 359,0900	02.604.236/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 359,0900	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 359,0900	02.000.394/0001-03	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 359,0900	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 359,0900	90.072.620/0001-29	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 359,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 359,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 359,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 359,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 359,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 350,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 349,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 11:27:51:660
R\$ 348,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:28:45:200
R\$ 347,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 11:29:21:860
R\$ 346,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:30:24:910
R\$ 389,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 11:32:10:643
R\$ 365,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 11:33:13:400
R\$ 345,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:33:17:620
R\$ 344,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:33:38:070
R\$ 350,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:34:11:423
R\$ 340,0000	09.258.263/0001-70	06/03/2017 11:35:32:230
R\$ 339,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:35:43:460
R\$ 326,0000	09.258.263/0001-70	06/03/2017 11:35:56:117
R\$ 325,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:36:24:487
R\$ 320,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:36:30:840
R\$ 325,0000	02.604.236/0001-62	06/03/2017 11:43:20:977
R\$ 310,0000	09.258.263/0001-70	06/03/2017 11:44:12:133
R\$ 280,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:44:31:493
R\$ 309,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:44:33:623
R\$ 279,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:45:08:540
R\$ 276,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:45:51:190
R\$ 275,5500	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:46:00:120
R\$ 270,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:46:15:417
R\$ 275,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:46:18:210
R\$ 269,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:46:29:137
R\$ 267,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:47:01:757
R\$ 250,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:47:09:240
R\$ 249,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:47:22:157
R\$ 240,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:47:27:683
R\$ 239,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:47:36:860
R\$ 298,0000	09.258.263/0001-70	06/03/2017 11:47:39:360
R\$ 230,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:47:43:290
R\$ 200,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:47:50:350
R\$ 199,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:48:05:013
R\$ 199,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:48:05:893
R\$ 199,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:48:09:880
R\$ 198,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:48:26:833
R\$ 195,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:48:34:070
R\$ 194,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:48:48:780
R\$ 193,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:49:07:087
R\$ 192,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:49:22:310
R\$ 191,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:49:33:860
R\$ 190,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:49:47:147
R\$ 189,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:50:49:113

R\$ 188,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:51:13:013
R\$ 187,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:51:22:527
R\$ 186,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:51:49:213
R\$ 185,5000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:51:57:240
R\$ 185,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:52:12:480
R\$ 184,5500	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:52:27:410
R\$ 184,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:52:37:200
R\$ 183,5000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:52:50:750
R\$ 183,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:53:01:223
R\$ 182,5500	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:53:15:060
R\$ 182,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:53:35:420
R\$ 181,5500	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:53:49:090
R\$ 181,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:53:56:720
R\$ 180,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:54:11:290
R\$ 179,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:54:31:457
R\$ 178,9900	02.624.659/0001-44	06/03/2017 12:07:26:847
R\$ 177,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:07:40:330

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:27:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:43:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:47:34.
Encerrado	06/03/2017 12:09:03	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:29:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:44:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 16:40:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Recusa	06/03/2017 17:27:42	Recusa da proposta. Fornecedor: METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 177,0000. Motivo: Proposta recusada por falta de documentação. Fornecedor não encaminhou documentação quando solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 17:27:42	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 09:06:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.624.659/0001-44.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 09:22:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.624.659/0001-44.
Aceite	07/03/2017 15:06:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.624.659/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 178,9900.
Habilitado	07/03/2017 15:07:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 02.624.659/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 58 - GAVETEIRO MÓVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES - EPP	Sim	Sim	24	R\$ 451,0000	R\$ 10.824,0000	03/03/2017 15:31:03
	Marca: Shopping do Escritór						
	Fabricante: Shopping do Escritório						
	Modelo / Versão: Corporativo						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM CHAVE, 4 GAVETAS, EM MDF MADEIRADO,						

NA COR IMBUIA, COM MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA DE 35CM, PROFUNDIDADE DE 50CM E ALTURA DE 70CMM. 1- CORPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 18MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 1MM DE ESPESSURA. 2- TAMPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 25MM DE DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 2MM DE ESPESSURA, FIXADO COM PARAFUSO SISTEMA MINIFIX 5/16''. 3- GAVETAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 10MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DA SUPERFÍCIE COM PINTURA EM RESINA POLIURETÂNICA TEXTURIZADA FÓRMICA LÍQUIDA, CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS DE NYLON. 4- FECHADURA FRONTAL METÁLICA :TIPO SIMULTÂNEA , QUE FECHA AS 4 GAVETAS DE UMA VEZ SÓ, ACOMPANHA 2 CHAVES. 5- ESPELHOS: CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO E ALTA RESISTÊNCIA DUPLA FACE, BORDAS COM FITA DE PVC 1MM, PUXADORES METÁLICOS TIPO ALÇA EM ZAMAC. 6- RODÍZIOS: DE NYLON DUPLO GIRO FIXADOS COM PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTE CABEÇA FLANGEADA 3,5X16MM."

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS Sim Sim 24 R\$ 451,0000 R\$ 10.824,0000 03/03/2017
LTDA - EPP 17:08:59

Marca: csn

Fabricante: csn

Modelo / Versão: gv04

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM CHAVE, 4 GAVETAS, EM MDF MADEIRADO, NA COR IMBUIA, COM MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA DE 35CM, PROFUNDIDADE DE 50CM E ALTURA DE 70CMM. 1- CORPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 18MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 1MM DE ESPESSURA. 2- TAMPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 25MM DE DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 2MM DE ESPESSURA, FIXADO COM PARAFUSO SISTEMA MINIFIX 5/16''. 3- GAVETAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 10MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DA SUPERFÍCIE COM PINTURA EM RESINA POLIURETÂNICA TEXTURIZADA FÓRMICA LÍQUIDA, CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS DE NYLON. 4- FECHADURA FRONTAL METÁLICA :TIPO SIMULTÂNEA , QUE FECHA AS 4 GAVETAS DE UMA VEZ SÓ, ACOMPANHA 2 CHAVES. 5- ESPELHOS: CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO E ALTA RESISTÊNCIA DUPLA FACE, BORDAS COM FITA DE PVC 1MM, PUXADORES METÁLICOS TIPO ALÇA EM ZAMAC. 6- RODÍZIOS: DE NYLON DUPLO GIRO FIXADOS COM PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTE CABEÇA FLANGEADA 3,5X16MM.

02.624.659/0001-44 BELLINEA Sim Sim 24 R\$ 451,0000 R\$ 10.824,0000 03/03/2017
INDUSTRIA E 17:38:10
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA -
EPP

Marca: BELLINEA

Fabricante: Bellinea Ind. e Com. de Moveis Ltda

Modelo / Versão: GV400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM CHAVE, 4 GAVETAS, EM MDF MADEIRADO, NA COR IMBUIA, COM MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA DE 35CM, PROFUNDIDADE DE 50CM E ALTURA DE 70CMM. 1- CORPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 18MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 1MM DE ESPESSURA. 2- TAMPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 25MM DE DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 2MM DE ESPESSURA, FIXADO COM PARAFUSO SISTEMA MINIFIX 5/16''. 3- GAVETAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 10MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DA SUPERFÍCIE COM PINTURA EM RESINA POLIURETÂNICA TEXTURIZADA FÓRMICA LÍQUIDA, CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS DE NYLON. 4- FECHADURA FRONTAL METÁLICA :TIPO SIMULTÂNEA , QUE FECHA AS 4 GAVETAS DE UMA VEZ SÓ, ACOMPANHA 2 CHAVES. 5- ESPELHOS: CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO E ALTA RESISTÊNCIA DUPLA FACE, BORDAS COM FITA DE PVC 1MM, PUXADORES METÁLICOS TIPO ALÇA EM ZAMAC. 6- RODÍZIOS: DE NYLON DUPLO GIRO FIXADOS COM PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTE CABEÇA FLANGEADA 3,5X16MM."

04.340.669/0001-83 C K YOKOTA Sim Sim 24 R\$ 451,0000 R\$ 10.824,0000 05/03/2017
MOVEIS - ME 19:20:06

Marca: PERFLEX

Fabricante: PERFLEX

Modelo / Versão: CL-15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM CHAVE, 4 GAVETAS, EM MDF MADEIRADO, NA COR IMBUIA, COM MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA DE 35CM, PROFUNDIDADE DE 50CM E ALTURA DE 70CMM. 1- CORPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 18MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 1MM DE ESPESSURA. 2- TAMPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 25MM DE DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 2MM DE ESPESSURA, FIXADO COM PARAFUSO SISTEMA MINIFIX 5/16''. 3- GAVETAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 10MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DA SUPERFÍCIE COM PINTURA EM RESINA POLIURETÂNICA TEXTURIZADA FÓRMICA LÍQUIDA, CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS DE NYLON. 4- FECHADURA FRONTAL METÁLICA :TIPO SIMULTÂNEA , QUE FECHA AS 4 GAVETAS DE UMA VEZ SÓ, ACOMPANHA 2 CHAVES. 5- ESPELHOS: CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO E ALTA RESISTÊNCIA DUPLA FACE, BORDAS COM FITA DE PVC 1MM, PUXADORES METÁLICOS TIPO ALÇA EM ZAMAC. 6- RODÍZIOS: DE NYLON DUPLO GIRO FIXADOS COM PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTE CABEÇA FLANGEADA 3,5X16MM."

09.083.663/0001-91 METALPLACA Sim Sim 24 R\$ 451,0000 R\$ 10.824,0000 05/03/2017
INDUSTRIA LTDA - 21:21:57
ME

Marca: METAL PLACA

Fabricante: Metal Placa

Modelo / Versão: Ar01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : GAVETEIRO VOLANTE COM CHAVE, 4 GAVETAS, EM MDF MADEIRADO, NA COR IMBUIA, COM MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA DE 35CM, PROFUNDIDADE DE 50CM E ALTURA DE 70CMM. 1- CORPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 18MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 1MM DE ESPESSURA. 2- TAMPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 25MM DE DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE

BORDO DE 2MM DE ESPESSURA, FIXADO COM PARAFUSO SISTEMA MINIFIX 5/16''. 3- GAVETAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 10MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DA SUPERFÍCIE COM PINTURA EM RESINA POLIURETÂNICA TEXTURIZADA FÓRMICA LÍQUIDA, CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS DE NYLON. 4- FECHADURA FRONTAL METÁLICA :TIPO SIMULTÂNEA , QUE FECHA AS 4 GAVETAS DE UMA VEZ SÓ, ACOMPANHA 2 CHAVES. 5- ESPELHOS: CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO E ALTA RESISTÊNCIA DUPLA FACE, BORDAS COM FITA DE PVC 1MM, PUXADORES METÁLICOS TIPO ALÇA EM ZAMAC. 6- RODÍZIOS: DE NYLON DUPLO GIRO FIXADOS COM PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTE CABEÇA FLANGEADA 3,5X16MM.'

93.920.361/0001-37 LUIS CESAR REIS Sim Sim 24 R\$ 451,0000 R\$ 10.824,0000 06/03/2017
- EPP 08:46:33

Marca: reiflex

Fabricante: reiflex

Modelo / Versão: rx608

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM CHAVE, 4 GAVETAS, EM MDF MADEIRADO, NA COR IMBUÍDA, COM MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA DE 35CM, PROFUNDIDADE DE 50CM E ALTURA DE 70CM. 1- CORPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 18MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 1MM DE ESPESSURA. 2- TAMPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 25MM DE DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 2MM DE ESPESSURA, FIXADO COM PARAFUSO SISTEMA MINIFIX 5/16''. 3- GAVETAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 10MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DA SUPERFÍCIE COM PINTURA EM RESINA POLIURETÂNICA TEXTURIZADA FÓRMICA LÍQUIDA, CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS DE NYLON. 4- FECHADURA FRONTAL METÁLICA :TIPO SIMULTÂNEA , QUE FECHA AS 4 GAVETAS DE UMA VEZ SÓ, ACOMPANHA 2 CHAVES. 5- ESPELHOS: CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO E ALTA RESISTÊNCIA DUPLA FACE, BORDAS COM FITA DE PVC 1MM, PUXADORES METÁLICOS TIPO ALÇA EM ZAMAC. 6- RODÍZIOS: DE NYLON DUPLO GIRO FIXADOS COM PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTE CABEÇA FLANGEADA 3,5X16MM."

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP Sim Sim 24 R\$ 451,6400 R\$ 10.839,3600 01/03/2017
10:24:49

Marca: Belniaki

Fabricante: Belniaki & Belniaki

Modelo / Versão: sem modelo/versão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM CHAVE, 4 GAVETAS, EM MDF MADEIRADO, NA COR IMBUÍDA, COM MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA DE 35CM, PROFUNDIDADE DE 50CM E ALTURA DE 70CM. 1- CORPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 18MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 1MM DE ESPESSURA. 2- TAMPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 25MM DE DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 2MM DE ESPESSURA, FIXADO COM PARAFUSO SISTEMA MINIFIX 5/16''. 3- GAVETAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 10MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DA SUPERFÍCIE COM PINTURA EM RESINA POLIURETÂNICA TEXTURIZADA FÓRMICA LÍQUIDA, CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS DE NYLON. 4- FECHADURA FRONTAL METÁLICA :TIPO SIMULTÂNEA , QUE FECHA AS 4 GAVETAS DE UMA VEZ SÓ, ACOMPANHA 2 CHAVES. 5- ESPELHOS: CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO E ALTA RESISTÊNCIA DUPLA FACE, BORDAS COM FITA DE PVC 1MM, PUXADORES METÁLICOS TIPO ALÇA EM ZAMAC. 6- RODÍZIOS: DE NYLON DUPLO GIRO FIXADOS COM PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTE CABEÇA FLANGEADA 3,5X16MM."

11.943.540/0001-25 NELITA GOMES FARIAS - EPP Sim Sim 24 R\$ 451,6400 R\$ 10.839,3600 01/03/2017
15:01:30

Marca: Dismacenter

Fabricante: Dismacenter

Modelo / Versão: soft

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM CHAVE, 4 GAVETAS, EM MDF MADEIRADO, NA COR IMBUÍDA, COM MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA DE 35CM, PROFUNDIDADE DE 50CM E ALTURA DE 70CM. 1- CORPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 18MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 1MM DE ESPESSURA. 2- TAMPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 25MM DE DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 2MM DE ESPESSURA, FIXADO COM PARAFUSO SISTEMA MINIFIX 5/16''. 3- GAVETAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 10MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DA SUPERFÍCIE COM PINTURA EM RESINA POLIURETÂNICA TEXTURIZADA FÓRMICA LÍQUIDA, CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS DE NYLON. 4- FECHADURA FRONTAL METÁLICA :TIPO SIMULTÂNEA , QUE FECHA AS 4 GAVETAS DE UMA VEZ SÓ, ACOMPANHA 2 CHAVES. 5- ESPELHOS: CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO E ALTA RESISTÊNCIA DUPLA FACE, BORDAS COM FITA DE PVC 1MM, PUXADORES METÁLICOS TIPO ALÇA EM ZAMAC. 6- RODÍZIOS: DE NYLON DUPLO GIRO FIXADOS COM PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTE CABEÇA FLANGEADA 3,5X16MM." GARANTIA CONFORME EDITAL.

14.643.102/0001-30 GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME Sim Sim 24 R\$ 451,6400 R\$ 10.839,3600 03/03/2017
14:46:28

Marca: GEFLEX

Fabricante: GEFLEX

Modelo / Versão: GVL3G

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM CHAVE, 4 GAVETAS, EM MDF MADEIRADO, NA COR IMBUÍDA, COM MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA DE 35CM, PROFUNDIDADE DE 50CM E ALTURA DE 70CM. 1- CORPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 18MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 1MM DE ESPESSURA. 2- TAMPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 25MM DE DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 2MM DE ESPESSURA, FIXADO COM PARAFUSO SISTEMA MINIFIX 5/16''. 3- GAVETAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 10MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DA SUPERFÍCIE COM PINTURA EM RESINA POLIURETÂNICA TEXTURIZADA FÓRMICA LÍQUIDA, CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS DE NYLON. 4- FECHADURA FRONTAL METÁLICA :TIPO SIMULTÂNEA , QUE FECHA AS 4 GAVETAS DE UMA VEZ SÓ, ACOMPANHA 2 CHAVES. 5- ESPELHOS: CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO E ALTA RESISTÊNCIA DUPLA FACE, BORDAS COM FITA DE PVC 1MM,

PUXADORES METÁLICOS TIPO ALÇA EM ZAMAC. 6- RODÍZIOS: DE NYLON DUPLO GIRO FIXADOS COM PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTE CABEÇA FLANGEADA 3,5X16MM."

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS Sim Sim 24 R\$ 451,6400 R\$ 10.839,3600 03/03/2017
PARA ESCRITORIO
LTDA - EPP 16:59:52

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: MAD.GV4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM CHAVE, 4 GAVETAS, EM MDF MADEIRADO, NA COR IMBUÍDA, COM MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA DE 35CM, PROFUNDIDADE DE 50CM E ALTURA DE 70CM. 1- CORPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 18MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 1MM DE ESPESSURA. 2- TAMPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 25MM DE DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 2MM DE ESPESSURA, FIXADO COM PARAFUSO SISTEMA MINIFIX 5/16". 3- GAVETAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 10MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DA SUPERFÍCIE COM PINTURA EM RESINA POLIURETÂNICA TEXTURIZADA FÓRMICA LÍQUIDA, CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS DE NYLON. 4- FECHADURA FRONTAL METÁLICA :TIPO SIMULTÂNEA , QUE FECHA AS 4 GAVETAS DE UMA VEZ SÓ, ACOMPANHA 2 CHAVES. 5- ESPELHOS: CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO E ALTA RESISTÊNCIA DUPLA FACE, BORDAS COM FITA DE PVC 1MM, PUXADORES METÁLICOS TIPO ALÇA EM ZAMAC. 6- RODÍZIOS: DE NYLON DUPLO GIRO FIXADOS COM PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTE CABEÇA FLANGEADA 3,5X16MM...

17.590.608/0001-16 IVAIR ROQUE Sim Sim 24 R\$ 451,6400 R\$ 10.839,3600 05/03/2017
ADUATI - ME 22:02:26

Marca: SPECIALE

Fabricante: SPECIALE

Modelo / Versão: Speciale58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM CHAVE, 4 GAVETAS, EM MDF MADEIRADO, NA COR IMBUÍDA, COM MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA DE 35CM, PROFUNDIDADE DE 50CM E ALTURA DE 70CM. 1- CORPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 18MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 1MM DE ESPESSURA. 2- TAMPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 25MM DE DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 2MM DE ESPESSURA, FIXADO COM PARAFUSO SISTEMA MINIFIX 5/16". 3- GAVETAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 10MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DA SUPERFÍCIE COM PINTURA EM RESINA POLIURETÂNICA TEXTURIZADA FÓRMICA LÍQUIDA, CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS DE NYLON. 4- FECHADURA FRONTAL METÁLICA :TIPO SIMULTÂNEA , QUE FECHA AS 4 GAVETAS DE UMA VEZ SÓ, ACOMPANHA 2 CHAVES. 5- ESPELHOS: CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO E ALTA RESISTÊNCIA DUPLA FACE, BORDAS COM FITA DE PVC 1MM, PUXADORES METÁLICOS TIPO ALÇA EM ZAMAC. 6- RODÍZIOS: DE NYLON DUPLO GIRO FIXADOS COM PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTE CABEÇA FLANGEADA 3,5X16MM."

02.000.394/0001-03 TAVERNE Sim Sim 24 R\$ 451,6400 R\$ 10.839,3600 06/03/2017
COMERCIO DE
MOBILIARIO LTDA 08:54:33
- ME

Marca: ABMJ - Mobiliário

Fabricante: Taverne Comércio de Moiblíário Ltda - ME

Modelo / Versão: Vila Velha

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM CHAVE, 4 GAVETAS, EM MDF MADEIRADO, NA COR IMBUÍDA, COM MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA DE 35CM, PROFUNDIDADE DE 50CM E ALTURA DE 70CM. 1- CORPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 18MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 1MM DE ESPESSURA. 2- TAMPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 25MM DE DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 2MM DE ESPESSURA, FIXADO COM PARAFUSO SISTEMA MINIFIX 5/16". 3- GAVETAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 10MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DA SUPERFÍCIE COM PINTURA EM RESINA POLIURETÂNICA TEXTURIZADA FÓRMICA LÍQUIDA, CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS DE NYLON. 4- FECHADURA FRONTAL METÁLICA :TIPO SIMULTÂNEA , QUE FECHA AS 4 GAVETAS DE UMA VEZ SÓ, ACOMPANHA 2 CHAVES. 5- ESPELHOS: CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO E ALTA RESISTÊNCIA DUPLA FACE, BORDAS COM FITA DE PVC 1MM, PUXADORES METÁLICOS TIPO ALÇA EM ZAMAC. 6- RODÍZIOS: DE NYLON DUPLO GIRO FIXADOS COM PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTE CABEÇA FLANGEADA 3,5X16MM."

15.595.248/0001-10 ARMAZENA Sim Sim 24 R\$ 451,6400 R\$ 10.839,3600 06/03/2017
INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA - 09:13:59
EPP

Marca: ARMAZENA

Fabricante: ARMAZENA

Modelo / Versão: GV-4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM CHAVE, 4 GAVETAS, EM MDF MADEIRADO, NA COR IMBUÍDA, COM MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA DE 35CM, PROFUNDIDADE DE 50CM E ALTURA DE 70CM. 1- CORPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 18MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 1MM DE ESPESSURA. 2- TAMPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 25MM DE DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 2MM DE ESPESSURA, FIXADO COM PARAFUSO SISTEMA MINIFIX 5/16". 3- GAVETAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 10MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DA SUPERFÍCIE COM PINTURA EM RESINA POLIURETÂNICA TEXTURIZADA FÓRMICA LÍQUIDA, CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS DE NYLON. 4- FECHADURA FRONTAL METÁLICA :TIPO SIMULTÂNEA , QUE FECHA AS 4 GAVETAS DE UMA VEZ SÓ, ACOMPANHA 2 CHAVES. 5- ESPELHOS: CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO E ALTA RESISTÊNCIA DUPLA FACE, BORDAS COM FITA DE PVC 1MM, PUXADORES METÁLICOS TIPO ALÇA EM ZAMAC. 6- RODÍZIOS: DE NYLON DUPLO GIRO FIXADOS COM PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTE CABEÇA FLANGEADA 3,5X16MM." MODELO GV-4, MARCA ARMAZENA, PROCEDÊNCIA NACIONAL, VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, GARANTIA 12 MESES.

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	24	R\$ 500,0000	R\$ 12.000,0000	02/03/2017 09:42:24
<p>Marca: OPERAMOBILI Fabricante: OFFICE SHOP Modelo / Versão: OPERAMOBILI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM CHAVE, 4 GAVETAS, EM MDF MADEIRADO, NA COR IMBUIA, COM MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA DE 35CM, PROFUNDIDADE DE 50CM E ALTURA DE 70CMM. 1- CORPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 18MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 1MM DE ESPESSURA. 2- TAMPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 25MM DE DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 2MM DE ESPESSURA, FIXADO COM PARAFUSO SISTEMA MINIFIX 5/16´´. 3- GAVETAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 10MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DA SUPERFÍCIE COM PINTURA EM RESINA POLIURETÂNICA TEXTURIZADA FÓRMICA LÍQUIDA, CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS DE NYLON. 4- FECHADURA FRONTAL METÁLICA :TIPO SIMULTÂNEA , QUE FECHA AS 4 GAVETAS DE UMA VEZ SÓ, ACOMPANHA 2 CHAVES. 5- ESPELHOS: CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO E ALTA RESISTÊNCIA DUPLA FACE, BORDAS COM FITA DE PVC 1MM, PUXADORES METÁLICOS TIPO ALÇA EM ZAMAC. 6- RODÍZIOS: DE NYLON DUPLO GIRO FIXADOS COM PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTE CABEÇA FLANGEADA 3,5X16MM."</p>							
15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	24	R\$ 500,0000	R\$ 12.000,0000	02/03/2017 14:21:47
<p>Marca: EKOMOB Fabricante: EKOMOB Modelo / Versão: EK58 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM CHAVE, 4 GAVETAS, EM MDF MADEIRADO, NA COR IMBUIA, COM MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA DE 35CM, PROFUNDIDADE DE 50CM E ALTURA DE 70CMM. 1- CORPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 18MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 1MM DE ESPESSURA. 2- TAMPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 25MM DE DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 2MM DE ESPESSURA, FIXADO COM PARAFUSO SISTEMA MINIFIX 5/16´´. 3- GAVETAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 10MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DA SUPERFÍCIE COM PINTURA EM RESINA POLIURETÂNICA TEXTURIZADA FÓRMICA LÍQUIDA, CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS DE NYLON. 4- FECHADURA FRONTAL METÁLICA :TIPO SIMULTÂNEA , QUE FECHA AS 4 GAVETAS DE UMA VEZ SÓ, ACOMPANHA 2 CHAVES. 5- ESPELHOS: CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO E ALTA RESISTÊNCIA DUPLA FACE, BORDAS COM FITA DE PVC 1MM, PUXADORES METÁLICOS TIPO ALÇA EM ZAMAC. 6- RODÍZIOS: DE NYLON DUPLO GIRO FIXADOS COM PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTE CABEÇA FLANGEADA 3,5X16MM."</p>							
03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	24	R\$ 900,0000	R\$ 21.600,0000	21/02/2017 14:59:41
<p>Marca: Fábricação Própria Fabricante: Schneider Modelo / Versão: Conforme Edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM CHAVE, 4 GAVETAS, EM MDF MADEIRADO, NA COR IMBUIA, COM MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA DE 35CM, PROFUNDIDADE DE 50CM E ALTURA DE 70CMM. 1- CORPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 18MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 1MM DE ESPESSURA. 2- TAMPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 25MM DE DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 2MM DE ESPESSURA, FIXADO COM PARAFUSO SISTEMA MINIFIX 5/16´´. 3- GAVETAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 10MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DA SUPERFÍCIE COM PINTURA EM RESINA POLIURETÂNICA TEXTURIZADA FÓRMICA LÍQUIDA, CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS DE NYLON. 4- FECHADURA FRONTAL METÁLICA :TIPO SIMULTÂNEA , QUE FECHA AS 4 GAVETAS DE UMA VEZ SÓ, ACOMPANHA 2 CHAVES. 5- ESPELHOS: CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO E ALTA RESISTÊNCIA DUPLA FACE, BORDAS COM FITA DE PVC 1MM, PUXADORES METÁLICOS TIPO ALÇA EM ZAMAC. 6- RODÍZIOS: DE NYLON DUPLO GIRO FIXADOS COM PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTE CABEÇA FLANGEADA 3,5X16MM."</p>							
10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	Sim	Sim	24	R\$ 5.000,0000	R\$ 120.000,0000	20/02/2017 14:29:31
<p>Marca: Martinucci Fabricante: Martinucci Modelo / Versão: sw Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM CHAVE, 4 GAVETAS, EM MDF MADEIRADO, NA COR IMBUIA, COM MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA DE 35CM, PROFUNDIDADE DE 50CM E ALTURA DE 70CMM. 1- CORPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 18MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 1MM DE ESPESSURA. 2- TAMPO: CONFECCIONADO COM MDF DE 25MM DE DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 2MM DE ESPESSURA, FIXADO COM PARAFUSO SISTEMA MINIFIX 5/16´´. 3- GAVETAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 10MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DA SUPERFÍCIE COM PINTURA EM RESINA POLIURETÂNICA TEXTURIZADA FÓRMICA LÍQUIDA, CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS DE NYLON. 4- FECHADURA FRONTAL METÁLICA :TIPO SIMULTÂNEA , QUE FECHA AS 4 GAVETAS DE UMA VEZ SÓ, ACOMPANHA 2 CHAVES. 5- ESPELHOS: CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO E ALTA RESISTÊNCIA DUPLA FACE, BORDAS COM FITA DE PVC 1MM, PUXADORES METÁLICOS TIPO ALÇA EM ZAMAC. 6- RODÍZIOS: DE NYLON DUPLO GIRO FIXADOS COM PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTE CABEÇA FLANGEADA 3,5X16MM."</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 900,0000	03.611.650/0001-61	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 500,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 500,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 451,6400	03.149.113/0001-41	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 451,6400	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 451,6400	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 451,6400	02.604.236/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 451,6400	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 451,6400	02.000.394/0001-03	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 451,6400	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 451,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 451,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 451,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 451,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 451,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 451,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 450,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:28:00:413
R\$ 450,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 11:28:05:807
R\$ 450,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:28:06:713
R\$ 449,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 11:28:27:417
R\$ 448,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:29:17:477
R\$ 447,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 11:29:27:430
R\$ 446,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:30:32:420
R\$ 440,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 11:31:16:030
R\$ 439,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:31:31:707
R\$ 400,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 11:32:03:663
R\$ 438,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 11:32:35:220
R\$ 399,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:32:42:553
R\$ 398,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:33:05:233
R\$ 391,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 11:33:26:800
R\$ 390,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:33:45:850
R\$ 391,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:34:21:253
R\$ 397,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:36:46:500
R\$ 396,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:37:42:447
R\$ 380,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:44:18:223
R\$ 379,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:45:24:657
R\$ 380,0000	02.604.236/0001-62	06/03/2017 11:45:51:897
R\$ 378,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:46:00:637
R\$ 370,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:46:25:530
R\$ 369,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:46:35:430
R\$ 369,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:46:35:890
R\$ 378,0000	02.604.236/0001-62	06/03/2017 11:46:40:860
R\$ 368,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:47:09:690
R\$ 360,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:47:22:670
R\$ 367,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:47:28:650
R\$ 367,0000	02.604.236/0001-62	06/03/2017 11:47:45:280
R\$ 355,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:47:47:977
R\$ 358,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:47:52:273
R\$ 359,5000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:47:52:433
R\$ 350,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:48:02:027
R\$ 349,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:48:14:460
R\$ 349,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:48:15:620
R\$ 359,0000	02.604.236/0001-62	06/03/2017 11:48:21:380
R\$ 333,3300	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:48:30:360
R\$ 340,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:48:37:233
R\$ 330,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:48:42:300
R\$ 338,0000	02.604.236/0001-62	06/03/2017 11:48:49:367

R\$ 320,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:48:51:763
R\$ 340,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:48:53:970
R\$ 320,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:48:56:090
R\$ 319,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:49:02:080
R\$ 315,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:49:14:773
R\$ 300,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:49:21:660
R\$ 300,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:49:23:077
R\$ 312,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:49:25:817
R\$ 299,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:49:29:530
R\$ 290,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:49:49:607
R\$ 295,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:49:49:810
R\$ 289,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:50:06:857
R\$ 284,8400	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:50:15:637
R\$ 285,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:50:15:717
R\$ 284,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:50:37:390
R\$ 284,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:50:42:220
R\$ 380,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:50:54:757
R\$ 279,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:50:57:887
R\$ 282,9500	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:51:03:490
R\$ 280,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:51:05:763
R\$ 283,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:51:05:823
R\$ 276,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:51:37:357
R\$ 271,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:51:46:443
R\$ 270,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:51:57:957
R\$ 269,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:52:23:523
R\$ 268,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:52:45:650
R\$ 265,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:52:50:873
R\$ 260,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:53:01:137
R\$ 259,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:53:07:730
R\$ 258,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:53:15:733
R\$ 257,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:53:42:263
R\$ 255,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:53:51:957
R\$ 250,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:54:00:180
R\$ 254,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:54:02:917
R\$ 248,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:54:16:797
R\$ 247,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:54:38:617
R\$ 246,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:55:00:790
R\$ 245,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:55:13:967
R\$ 244,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:55:37:977
R\$ 243,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:55:52:470
R\$ 241,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:56:03:503
R\$ 240,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:56:18:863
R\$ 239,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:57:04:647
R\$ 238,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:57:18:120
R\$ 235,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:57:39:450
R\$ 234,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:57:55:280
R\$ 231,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:58:04:137
R\$ 233,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:58:07:643
R\$ 230,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:58:15:293
R\$ 229,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:58:26:500
R\$ 228,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:58:44:830
R\$ 227,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:59:45:620
R\$ 227,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:00:17:797
R\$ 227,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:00:18:567
R\$ 226,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:00:33:990
R\$ 226,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:00:41:290
R\$ 222,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:00:51:883
R\$ 221,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:01:06:327
R\$ 220,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:01:14:000
R\$ 220,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:01:21:223

R\$ 219,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:02:03:977
R\$ 219,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:02:09:567
R\$ 215,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:02:20:907
R\$ 214,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:02:31:360
R\$ 213,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:02:43:893
R\$ 212,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:02:59:080
R\$ 211,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:03:12:060
R\$ 210,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:03:24:377
R\$ 209,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:03:34:997
R\$ 208,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:03:50:137
R\$ 207,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:03:56:870
R\$ 206,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:04:17:220
R\$ 205,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:04:22:817
R\$ 203,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:04:45:197
R\$ 202,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:04:55:710
R\$ 200,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:05:06:610
R\$ 199,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:05:30:537
R\$ 199,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:05:46:203
R\$ 198,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:06:12:910
R\$ 198,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:06:22:813
R\$ 197,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:06:55:617
R\$ 196,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:07:12:880

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:27:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:43:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:47:38.
Encerrado	06/03/2017 12:11:18	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:27:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:45:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 16:40:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Recusa	06/03/2017 17:28:24	Recusa da proposta. Fornecedor: METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 196,0000. Motivo: Proposta recusada por falta de documentação. Fornecedor não encaminhou documentação quando solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 17:28:25	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 09:07:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 10:25:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55.
Aceite	07/03/2017 15:00:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 197,9900.
Habilitado	07/03/2017 15:06:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 59 - CADEIRA SOBRE LONGARINA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	-------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

		ME/EPP ME/EPP/COOP				Registro
14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES - EPP	Sim	Sim	39	R\$ 411,0000	R\$ 16.029,0000 03/03/2017 15:31:03
Marca: Shopping do Escritór Fabricante: Shopping do Escritório Modelo / Versão: Corporativo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA TIPO CONCHA COM 3 LUGARES. SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO: FABRICADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 100KG; COM ABA LATERAL EM TODO O CONTORNO, MEDIDAS ASSENTO(LXP): 480 X 510MM ± 20MM, BASE: COM LONGARINA, COLUNAS E PEDESTAIS EM AÇO, COM SEÇÃO RETANGULAR SIMPLES, APOIADAS SOBRE SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO OU MATERIAL SIMILAR NA COR PRETA, APRESENTAÇÃO: TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, DEVERÁ ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E COM A NORMA REGULADORA DE ERGONOMIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.						
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	39	R\$ 411,0000	R\$ 16.029,0000 03/03/2017 17:08:59
Marca: mr Fabricante: mr Modelo / Versão: Ig03 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA TIPO CONCHA COM 3 LUGARES. SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO: FABRICADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 100KG; COM ABA LATERAL EM TODO O CONTORNO, MEDIDAS ASSENTO(LXP): 480 X 510MM ± 20MM, BASE: COM LONGARINA, COLUNAS E PEDESTAIS EM AÇO, COM SEÇÃO RETANGULAR SIMPLES, APOIADAS SOBRE SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO OU MATERIAL SIMILAR NA COR PRETA, APRESENTAÇÃO: TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, DEVERÁ ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E COM A NORMA REGULADORA DE ERGONOMIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.						
04.340.669/0001-83	C K YOKOTA MOVEIS - ME	Sim	Sim	39	R\$ 411,0000	R\$ 16.029,0000 05/03/2017 19:20:06
Marca: REALPLAST Fabricante: REALPLAST Modelo / Versão: LONGARINA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA TIPO CONCHA COM 3 LUGARES. SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO: FABRICADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 100KG; COM ABA LATERAL EM TODO O CONTORNO, MEDIDAS ASSENTO(LXP): 480 X 510MM ± 20MM, BASE: COM LONGARINA, COLUNAS E PEDESTAIS EM AÇO, COM SEÇÃO RETANGULAR SIMPLES, APOIADAS SOBRE SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO OU MATERIAL SIMILAR NA COR PRETA, APRESENTAÇÃO: TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, DEVERÁ ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E COM A NORMA REGULADORA DE ERGONOMIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.						
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP	Sim	Sim	39	R\$ 411,0000	R\$ 16.029,0000 06/03/2017 08:46:33
Marca: reflex Fabricante: reflex Modelo / Versão: rx615 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA TIPO CONCHA COM 3 LUGARES. SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO: FABRICADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 100KG; COM ABA LATERAL EM TODO O CONTORNO, MEDIDAS ASSENTO(LXP): 480 X 510MM ± 20MM, BASE: COM LONGARINA, COLUNAS E PEDESTAIS EM AÇO, COM SEÇÃO RETANGULAR SIMPLES, APOIADAS SOBRE SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO OU MATERIAL SIMILAR NA COR PRETA, APRESENTAÇÃO: TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, DEVERÁ ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E COM A NORMA REGULADORA DE ERGONOMIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.						
14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	39	R\$ 411,9600	R\$ 16.066,4400 03/03/2017 14:46:28
Marca: FRISOKAR Fabricante: FRISOKAR Modelo / Versão: STIKE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA TIPO CONCHA COM 3 LUGARES. SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO: FABRICADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 100KG; COM ABA LATERAL EM TODO O CONTORNO, MEDIDAS ASSENTO(LXP): 480 X 510MM ± 20MM, BASE: COM LONGARINA, COLUNAS E PEDESTAIS EM AÇO, COM SEÇÃO RETANGULAR SIMPLES, APOIADAS SOBRE SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO OU MATERIAL SIMILAR NA COR PRETA, APRESENTAÇÃO: TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, DEVERÁ ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E COM A NORMA REGULADORA DE ERGONOMIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.						

19.111.762/0001-93 MODIFIC MOVEIS, Sim Sim 39 R\$ 411,9600 R\$ 16.066,4400 03/03/2017
INFORMATICA E 18:42:27
ELETRO EIRELI -
ME

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo / Versão: ERGO LONG 3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA TIPO CONCHA COM 3 LUGARES. SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO: FABRICADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 100KG; COM ABA LATERAL EM TODO O CONTORNO, MEDIDAS ASSENTO(LXP): 480 X 510MM ± 20MM, BASE: COM LONGARINA, COLUNAS E PEDESTAIS EM AÇO, COM SEÇÃO RETANGULAR SIMPLES, APOIADAS SOBRE SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO OU MATERIAL SIMILAR NA COR PRETA, APRESENTAÇÃO: TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, DEVERÁ ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E COM A NORMA REGULADORA DE ERGONOMIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX Sim Sim 39 R\$ 5.000,0000 R\$ 195.000,0000 20/02/2017
INDUSTRIA E 14:31:40
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI -
ME

Marca: Shopping do Escritor

Fabricante: Frisokar

Modelo / Versão: Executiva

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA TIPO CONCHA COM 3 LUGARES. SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO: FABRICADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 100KG; COM ABA LATERAL EM TODO O CONTORNO, MEDIDAS ASSENTO(LXP): 480 X 510MM ± 20MM, BASE: COM LONGARINA, COLUNAS E PEDESTAIS EM AÇO, COM SEÇÃO RETANGULAR SIMPLES, APOIADAS SOBRE SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO OU MATERIAL SIMILAR NA COR PRETA, APRESENTAÇÃO: TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, DEVERÁ ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E COM A NORMA REGULADORA DE ERGONOMIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 411,9600	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 411,9600	19.111.762/0001-93	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 411,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 411,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 411,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 411,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 410,9900	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:33:10:823
R\$ 400,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:33:32:350
R\$ 399,9000	19.111.762/0001-93	06/03/2017 11:37:07:310
R\$ 398,8000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:48:22:720
R\$ 398,0000	19.111.762/0001-93	06/03/2017 11:48:45:440
R\$ 397,7000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:49:15:077
R\$ 397,0000	19.111.762/0001-93	06/03/2017 11:49:27:867
R\$ 396,9600	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:49:39:627
R\$ 396,5000	19.111.762/0001-93	06/03/2017 11:50:15:320
R\$ 396,4500	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:50:22:450
R\$ 396,0000	19.111.762/0001-93	06/03/2017 11:50:37:450
R\$ 405,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:50:44:843
R\$ 395,9500	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:50:50:100
R\$ 395,8000	19.111.762/0001-93	06/03/2017 11:51:12:260
R\$ 395,7900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:57:16:953

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:27:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:43:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:47:38.
Encerrado	06/03/2017 12:11:18	Item encerrado
Abertura do prazo de	06/03/2017	Convocado para envio de anexo o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF:

Convocação - Anexo	14:27:33	85.354.306/0003-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:36:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60.
Aceite	08/03/2017 17:30:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, pelo melhor lance de R\$ 395,7900.
Habilitado	08/03/2017 17:30:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 60 - QUADRO GIZ

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.340.669/0001-83	C K YOKOTA MOVEIS - ME	Sim	Sim	36	R\$ 1.700,0000	R\$ 61.200,0000	05/03/2017 19:20:06
	Marca: PERFLEX						
	Fabricante: PERFLEX						
	Modelo / Versão: QV-01/ESPECIAL						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOUSA QUADRICULADA - QUADRO VERDE PANORÂMICO 500 X 120(CM) QUADRICULADO. QUADRO CONFECCIONADO EM MDF (9MM), FORMANDO UMA TELA CÔNCAVA SOBREPOSTA DE LAMINADO VERDE TEXTURIZADO(FÓRMICA VERDE PARA UTILIZAÇÃO COM GIZ). POSSUI ESTRUTURA EM AÇO, MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM BORDAS TOTALMENTE ARREDONDADAS E PROTEGIDAS EM PVC. ACOMPANHA PORTA-GIZ E APAGADOR TAMBÉM COM PROTETORES EM PVC. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO (BUCHAS E PARAFUSOS)						
09.083.663/0001-91	METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME	Sim	Sim	36	R\$ 1.700,0000	R\$ 61.200,0000	05/03/2017 21:21:57
	Marca: METAL PLACA						
	Fabricante: Metal Placa						
	Modelo / Versão: Ar01						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : LOUSA QUADRICULADA - QUADRO VERDE PANORÂMICO 500 X 120(CM) QUADRICULADO. QUADRO CONFECCIONADO EM MDF (9MM), FORMANDO UMA TELA CÔNCAVA SOBREPOSTA DE LAMINADO VERDE TEXTURIZADO(FÓRMICA VERDE PARA UTILIZAÇÃO COM GIZ). POSSUI ESTRUTURA EM AÇO, MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM BORDAS TOTALMENTE ARREDONDADAS E PROTEGIDAS EM PVC. ACOMPANHA PORTA-GIZ E APAGADOR TAMBÉM COM PROTETORES EM PVC. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO (BUCHAS E PARAFUSOS)						
13.912.214/0001-86	HELVECIO & TEIXEIRA LTDA - ME	Sim	Sim	36	R\$ 1.744,0000	R\$ 62.784,0000	03/03/2017 17:01:39
	Marca: BH QUADROS						
	Fabricante: BH QUADROS						
	Modelo / Versão: PANORÂMICO						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOUSA QUADRICULADA - QUADRO VERDE PANORÂMICO 500 X 120(CM) QUADRICULADO. QUADRO CONFECCIONADO EM MDF (9MM), FORMANDO UMA TELA CÔNCAVA SOBREPOSTA DE LAMINADO VERDE TEXTURIZADO(FÓRMICA VERDE PARA UTILIZAÇÃO COM GIZ). POSSUI ESTRUTURA EM AÇO, MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM BORDAS TOTALMENTE ARREDONDADAS E PROTEGIDAS EM PVC. ACOMPANHA PORTA-GIZ E APAGADOR TAMBÉM COM PROTETORES EM PVC. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO (BUCHAS E PARAFUSOS)						
20.053.326/0001-94	RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	36	R\$ 1.744,0000	R\$ 62.784,0000	06/03/2017 08:55:53
	Marca: WMILL						
	Fabricante: WMILL						
	Modelo / Versão: Concavo 5 mts						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOUSA QUADRICULADA - QUADRO VERDE PANORÂMICO 500 X 120(CM) QUADRICULADO. QUADRO CONFECCIONADO EM MDF (9MM), FORMANDO UMA TELA CÔNCAVA SOBREPOSTA DE LAMINADO VERDE TEXTURIZADO(FÓRMICA VERDE PARA UTILIZAÇÃO COM GIZ). POSSUI ESTRUTURA EM AÇO, MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM BORDAS TOTALMENTE ARREDONDADAS E PROTEGIDAS EM PVC. ACOMPANHA PORTA-GIZ E APAGADOR TAMBÉM COM PROTETORES EM PVC. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO (BUCHAS E PARAFUSOS)						
26.266.964/0001-70	ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	Sim	Sim	36	R\$ 1.744,8000	R\$ 62.812,8000	06/03/2017 09:30:14
	Marca: WMILL						
	Fabricante: WMILL						
	Modelo / Versão: Concavo 5 mts						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOUSA QUADRICULADA - QUADRO VERDE PANORÂMICO 500 X 120(CM) QUADRICULADO. QUADRO CONFECCIONADO EM MDF (9MM), FORMANDO UMA TELA CÔNCAVA SOBREPOSTA DE LAMINADO VERDE TEXTURIZADO(FÓRMICA VERDE PARA UTILIZAÇÃO COM GIZ). POSSUI ESTRUTURA EM AÇO, MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM BORDAS TOTALMENTE ARREDONDADAS E PROTEGIDAS EM PVC. ACOMPANHA PORTA-GIZ E APAGADOR TAMBÉM COM PROTETORES EM PVC. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO (BUCHAS E PARAFUSOS)						
11.943.540/0001-25	NELITA GOMES FARIAS - EPP	Sim	Sim	36	R\$ 1.744,9900	R\$ 62.819,6400	01/03/2017 15:01:30
	Marca: Dismacenter						

Fabricante: Dismacenter**Modelo / Versão:** Escolar**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LOUSA QUADRICULADA - QUADRO VERDE PANORÂMICO 500 X 120(CM) QUADRICULADO. QUADRO CONFECCIONADO EM MDF (9MM), FORMANDO UMA TELA CÔNCAVA SOBREPOSTA DE LAMINADO VERDE TEXTURIZADO(FÓRMICA VERDE PARA UTILIZAÇÃO COM GIZ). POSSUI ESTRUTURA EM AÇO, MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM BORDAS TOTALMENTE ARREDONDADAS E PROTEGIDAS EM PVC. ACOMPANHA PORTA-GIZ E APAGADOR TAMBÉM COM PROTETORES EM PVC. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO (BUCHAS E PARAFUSOS). GARANTIA CONFORME EDITAL.

08.331.877/0001-77	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	36	R\$ 1.744,9900 R\$ 62.819,6400	02/03/2017 14:43:48
--------------------	--	-----	-----	----	--------------------------------	------------------------

Marca: Lousart**Fabricante:** Lousart**Modelo / Versão:** Lousart**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LOUSA QUADRICULADA - QUADRO VERDE PANORÂMICO 500 X 120(CM) QUADRICULADO. QUADRO CONFECCIONADO EM MDF (9MM), FORMANDO UMA TELA CÔNCAVA SOBREPOSTA DE LAMINADO VERDE TEXTURIZADO(FÓRMICA VERDE PARA UTILIZAÇÃO COM GIZ). POSSUI ESTRUTURA EM AÇO, MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM BORDAS TOTALMENTE ARREDONDADAS E PROTEGIDAS EM PVC. ACOMPANHA PORTA-GIZ E APAGADOR TAMBÉM COM PROTETORES EM PVC. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO (BUCHAS E PARAFUSOS)

14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	36	R\$ 1.744,9900 R\$ 62.819,6400	03/03/2017 14:46:28
--------------------	---	-----	-----	----	--------------------------------	------------------------

Marca: WMILL**Fabricante:** WMILL**Modelo / Versão:** QB120**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LOUSA QUADRICULADA - QUADRO VERDE PANORÂMICO 500 X 120(CM) QUADRICULADO. QUADRO CONFECCIONADO EM MDF (9MM), FORMANDO UMA TELA CÔNCAVA SOBREPOSTA DE LAMINADO VERDE TEXTURIZADO(FÓRMICA VERDE PARA UTILIZAÇÃO COM GIZ). POSSUI ESTRUTURA EM AÇO, MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM BORDAS TOTALMENTE ARREDONDADAS E PROTEGIDAS EM PVC. ACOMPANHA PORTA-GIZ E APAGADOR TAMBÉM COM PROTETORES EM PVC. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO (BUCHAS E PARAFUSOS)

15.275.465/0001-22	MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	36	R\$ 1.744,9900 R\$ 62.819,6400	06/03/2017 07:05:17
--------------------	--	-----	-----	----	--------------------------------	------------------------

Marca: BELAARTE**Fabricante:** BELLARTE**Modelo / Versão:** 500X120VQ**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LOUSA QUADRICULADA - QUADRO VERDE PANORÂMICO 500 X 120(CM) QUADRICULADO. QUADRO CONFECCIONADO EM MDF (9MM), FORMANDO UMA TELA CÔNCAVA SOBREPOSTA DE LAMINADO VERDE TEXTURIZADO(FÓRMICA VERDE PARA UTILIZAÇÃO COM GIZ). POSSUI ESTRUTURA EM AÇO, MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM BORDAS TOTALMENTE ARREDONDADAS E PROTEGIDAS EM PVC. ACOMPANHA PORTA-GIZ E APAGADOR TAMBÉM COM PROTETORES EM PVC. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO (BUCHAS E PARAFUSOS)

02.000.394/0001-03	TAVERNE COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - ME	Sim	Sim	36	R\$ 1.744,9900 R\$ 62.819,6400	06/03/2017 08:54:33
--------------------	---	-----	-----	----	--------------------------------	------------------------

Marca: ABMJ - Mobiliário**Fabricante:** Taverne Comércio de Moibliário Ltda - ME**Modelo / Versão:** Vila Velha**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LOUSA QUADRICULADA - QUADRO VERDE PANORÂMICO 500 X 120(CM) QUADRICULADO. QUADRO CONFECCIONADO EM MDF (9MM), FORMANDO UMA TELA CÔNCAVA SOBREPOSTA DE LAMINADO VERDE TEXTURIZADO(FÓRMICA VERDE PARA UTILIZAÇÃO COM GIZ). POSSUI ESTRUTURA EM AÇO, MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM BORDAS TOTALMENTE ARREDONDADAS E PROTEGIDAS EM PVC. ACOMPANHA PORTA-GIZ E APAGADOR TAMBÉM COM PROTETORES EM PVC. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO (BUCHAS E PARAFUSOS)

15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	36	R\$ 1.750,0000 R\$ 63.000,0000	02/03/2017 14:21:47
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	--------------------------------	------------------------

Marca: EKOMOB**Fabricante:** EKOMOB**Modelo / Versão:** EK60**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LOUSA QUADRICULADA - QUADRO VERDE PANORÂMICO 500 X 120(CM) QUADRICULADO. QUADRO CONFECCIONADO EM MDF (9MM), FORMANDO UMA TELA CÔNCAVA SOBREPOSTA DE LAMINADO VERDE TEXTURIZADO(FÓRMICA VERDE PARA UTILIZAÇÃO COM GIZ). POSSUI ESTRUTURA EM AÇO, MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM BORDAS TOTALMENTE ARREDONDADAS E PROTEGIDAS EM PVC. ACOMPANHA PORTA-GIZ E APAGADOR TAMBÉM COM PROTETORES EM PVC. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO (BUCHAS E PARAFUSOS)

85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	36	R\$ 2.000,0000 R\$ 72.000,0000	03/03/2017 17:09:59
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	--------------------------------	------------------------

Marca: bela arte**Fabricante:** bela arte**Modelo / Versão:** LQVP500.120**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LOUSA QUADRICULADA - QUADRO VERDE PANORÂMICO 500 X 120(CM) QUADRICULADO. QUADRO CONFECCIONADO EM MDF (9MM), FORMANDO UMA TELA CÔNCAVA SOBREPOSTA DE LAMINADO VERDE TEXTURIZADO(FÓRMICA VERDE PARA UTILIZAÇÃO COM GIZ). POSSUI ESTRUTURA EM AÇO, MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM BORDAS TOTALMENTE ARREDONDADAS E PROTEGIDAS EM PVC. ACOMPANHA PORTA-GIZ E APAGADOR TAMBÉM COM PROTETORES EM PVC. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO (BUCHAS E PARAFUSOS)

03.961.467/0001-96	MULTI QUADROS E	Sim	Sim	36	R\$ 2.000.0000 R\$ 72.000.0000	03/03/2017
--------------------	-----------------	-----	-----	----	--------------------------------	------------

VIDROS LTDA - EPP

17:20:30

Marca: MULTI QUADROS**Fabricante:** MULTI QUADROS**Modelo / Versão:** MQ-105

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOUSA QUADRICULADA NA COR VERDE, MEDINDO 5,00 X 1,20 LOUSA QUADRICULADA - QUADRO VERDE PANORÂMICO 500 X 120(CM) QUADRICULADO. QUADRO CONFECCIONADO EM MDF (9MM), FORMANDO UMA TELA CÔNCAVA SOBREPOSTA DE LAMINADO VERDE TEXTURIZADO(FÓRMICA VERDE PARA UTILIZAÇÃO COM GIZ). POSSUI ESTRUTURA EM AÇO, MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM BORDAS TOTALMENTE ARREDONDADAS E PROTEGIDAS EM PVC. ACOMPANHA PORTA-GIZ E APAGADOR TAMBÉM COM PROTETORES EM PVC. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO (BUCHAS E PARAFUSOS) OBS: Apresentar "Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais", acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, instituído pelo art. 17, inciso II, da Lei 6.938/1981 e Instrução Normativa IBAMA no 6 de 15 de março de 2013, a qual trouxe modificações à Instrução Normativa nº 31, de 3 de dezembro de 2009, e legislação correlata. PRAZO DE ENTREGA: 25 DIAS VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

06.957.510/0001-38	CRIARTE	Sim	Sim	36	R\$ 2.200,0000	R\$ 79.200,0000	06/03/2017
	INDUSTRIA E						08:27:56
	COMERCIO DE						
	ESQUADRIAS LTDA						
	- EPP						

Marca: CRIARTE**Fabricante:** CRIARTE**Modelo / Versão:** CR-107

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOUSA QUADRICULADA NA COR VERDE, MEDINDO 5,00 X 1,20 LOUSA QUADRICULADA - QUADRO VERDE PANORÂMICO 500 X 120(CM) QUADRICULADO. QUADRO CONFECCIONADO EM MDF (9MM), FORMANDO UMA TELA CÔNCAVA SOBREPOSTA DE LAMINADO VERDE TEXTURIZADO(FÓRMICA VERDE PARA UTILIZAÇÃO COM GIZ). POSSUI ESTRUTURA EM AÇO, MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM BORDAS TOTALMENTE ARREDONDADAS E PROTEGIDAS EM PVC. ACOMPANHA PORTA-GIZ E APAGADOR TAMBÉM COM PROTETORES EM PVC. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO (BUCHAS E PARAFUSOS) OBS: Apresentar "Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais", acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, instituído pelo art. 17, inciso II, da Lei 6.938/1981 e Instrução Normativa IBAMA no 6 de 15 de março de 2013, a qual trouxe modificações à Instrução Normativa nº 31, de 3 de dezembro de 2009, e legislação correlata. Validade da Proposta: 60 dias / Prazo de entrega: 25 dias

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.200,0000	06.957.510/0001-38	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.000,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.000,0000	03.961.467/0001-96	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.750,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.744,9900	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.744,9900	08.331.877/0001-77	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.744,9900	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.744,9900	15.275.465/0001-22	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.744,9900	02.000.394/0001-03	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.744,8000	26.266.964/0001-70	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.744,0000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.744,0000	20.053.326/0001-94	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.700,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.700,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.699,9900	20.053.326/0001-94	06/03/2017 11:28:54:020
R\$ 1.699,9900	08.331.877/0001-77	06/03/2017 11:29:24:243
R\$ 1.699,0000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 11:30:11:417
R\$ 1.690,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 11:30:36:680
R\$ 1.698,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:30:47:133
R\$ 1.670,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:31:22:893
R\$ 1.650,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 11:31:55:653
R\$ 1.669,9900	26.266.964/0001-70	06/03/2017 11:32:05:643
R\$ 1.649,9900	26.266.964/0001-70	06/03/2017 11:32:33:667
R\$ 1.640,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:32:50:193
R\$ 1.640,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:32:56:080
R\$ 1.649,9800	20.053.326/0001-94	06/03/2017 11:32:57:170
R\$ 1.638,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:33:16:947
R\$ 1.600,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 11:33:21:207
R\$ 1.630,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:33:36:827
R\$ 1.589,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:33:59:650
R\$ 1.560,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 11:34:51:070
R\$ 1.699,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:35:11:340
R\$ 1.500,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:35:16:553
R\$ 1.649,9700	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:35:42:853

R\$ 1.499,9900	08.331.877/0001-77	06/03/2017 11:37:02:423
R\$ 1.490,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:37:48:023
R\$ 1.829,9900	03.961.467/0001-96	06/03/2017 11:39:25:100
R\$ 1.489,9900	08.331.877/0001-77	06/03/2017 11:39:36:247
R\$ 1.830,0000	06.957.510/0001-38	06/03/2017 11:39:49:570
R\$ 1.489,8000	26.266.964/0001-70	06/03/2017 11:41:17:997
R\$ 1.489,8100	20.053.326/0001-94	06/03/2017 11:42:01:840
R\$ 1.400,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:43:47:380
R\$ 1.489,5000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 11:43:58:233
R\$ 1.399,9500	26.266.964/0001-70	06/03/2017 11:45:15:860
R\$ 1.399,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 11:45:33:557
R\$ 1.398,9900	26.266.964/0001-70	06/03/2017 11:45:46:127
R\$ 1.398,9700	13.912.214/0001-86	06/03/2017 11:46:13:973
R\$ 1.398,9000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 11:46:25:217
R\$ 1.398,8500	15.275.465/0001-22	06/03/2017 11:47:04:023
R\$ 1.398,8900	20.053.326/0001-94	06/03/2017 11:47:04:763
R\$ 1.350,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:47:29:400
R\$ 1.398,4000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 11:47:31:603
R\$ 1.345,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 11:48:05:080
R\$ 1.365,0000	26.266.964/0001-70	06/03/2017 11:48:15:403
R\$ 1.344,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:48:18:170
R\$ 1.340,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 11:48:31:203
R\$ 1.364,9000	20.053.326/0001-94	06/03/2017 11:48:40:783
R\$ 1.339,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:48:49:993
R\$ 1.300,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:48:58:700
R\$ 1.337,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 11:49:01:543
R\$ 1.338,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:49:05:903
R\$ 1.299,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:49:15:550
R\$ 1.290,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 11:49:28:497
R\$ 1.285,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:49:39:340
R\$ 1.284,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:49:50:783
R\$ 1.283,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 11:49:56:863
R\$ 1.280,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:50:14:803
R\$ 1.279,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:50:20:417
R\$ 1.278,5000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 11:50:24:043
R\$ 1.275,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:50:45:617
R\$ 1.270,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:50:52:003
R\$ 1.274,5000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 11:50:54:157
R\$ 1.265,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:51:06:173
R\$ 1.255,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 11:51:19:840
R\$ 1.254,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:51:32:537
R\$ 1.250,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 11:51:45:377
R\$ 1.249,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:51:58:397
R\$ 1.248,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 11:52:11:640
R\$ 1.235,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:52:21:317
R\$ 1.234,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:52:33:990
R\$ 1.228,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 11:52:44:637
R\$ 1.225,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:52:53:850
R\$ 1.215,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 11:53:10:117
R\$ 1.210,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:53:28:327
R\$ 1.209,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 11:53:39:553
R\$ 1.200,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:53:48:933
R\$ 1.199,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:53:58:680
R\$ 1.195,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 11:54:06:780
R\$ 1.190,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:54:20:500
R\$ 1.189,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 11:54:36:830
R\$ 1.180,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:54:46:487
R\$ 1.179,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:55:10:383
R\$ 1.178,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 11:55:24:287
R\$ 1.170,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:55:44:750

R\$ 1.177,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:55:49:190
R\$ 1.165,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 11:55:56:960
R\$ 1.160,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:56:11:850
R\$ 1.159,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 11:56:21:193
R\$ 1.158,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:56:40:090
R\$ 1.157,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 11:56:48:027
R\$ 1.150,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:57:26:970
R\$ 1.148,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 11:57:34:503
R\$ 1.145,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:58:06:793
R\$ 1.144,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 11:58:16:590
R\$ 1.140,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:58:37:403
R\$ 1.139,9900	15.275.465/0001-22	06/03/2017 11:58:45:910
R\$ 1.130,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:59:10:890
R\$ 1.129,9900	15.275.465/0001-22	06/03/2017 11:59:24:110
R\$ 1.120,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:59:44:277
R\$ 1.118,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 11:59:59:917
R\$ 1.110,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:00:35:187
R\$ 1.109,9900	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:00:47:640
R\$ 1.100,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:01:29:387
R\$ 1.099,9900	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:01:38:330
R\$ 1.095,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:01:55:523
R\$ 1.094,9900	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:02:07:130
R\$ 1.092,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:02:23:810
R\$ 1.091,9900	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:02:35:877
R\$ 1.000,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:02:51:487

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:28:20	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:43:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:47:38.
Encerrado	06/03/2017 12:11:18	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:27:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:45:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 16:40:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Recusa	06/03/2017 17:28:50	Recusa da proposta. Fornecedor: METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: Proposta recusada por falta de documentação. Fornecedor não encaminhou documentação quando solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 17:28:50	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 09:07:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.275.465/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 11:06:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.275.465/0001-22.
Aceite	07/03/2017 15:11:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.275.465/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 1.091,9900.
Habilitado	07/03/2017 15:12:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 15.275.465/0001-22

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 61 - MAPOTECA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP Marca: TRIDENT Fabricante: TRIDENT Modelo / Versão: MAP40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MAPOTECA. ARQUIVO MÓVEL FECHADO EM MADEIRA BP, LAMINADA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAR CABIDES DE TAMANHO A2 (CAB-A2) E A3 (CAB-A3), PARA PROJETOS MAP 40, COM FECHADURA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 120CM; LARGURA 70CM; COMPRIMENTO 60CM. COR: ARGILA.	Sim	Sim	9	R\$ 1.117,0000	R\$ 10.053,0000	03/03/2017 17:18:04
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP Marca: Belniaki Fabricante: Belniaki & Belniaki Modelo / Versão: sem modelo/versão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MAPOTECA. ARQUIVO MÓVEL FECHADO EM MADEIRA BP, LAMINADA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAR CABIDES DE TAMANHO A2 (CAB-A2) E A3 (CAB-A3), PARA PROJETOS MAP 40, COM FECHADURA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 120CM; LARGURA 70CM; COMPRIMENTO 60CM. COR: ARGILA.	Sim	Sim	9	R\$ 1.117,6100	R\$ 10.058,4900	01/03/2017 10:37:04
15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP Marca: EKOMOB Fabricante: EKOMOB Modelo / Versão: EK61 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MAPOTECA. ARQUIVO MÓVEL FECHADO EM MADEIRA BP, LAMINADA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAR CABIDES DE TAMANHO A2 (CAB-A2) E A3 (CAB-A3), PARA PROJETOS MAP 40, COM FECHADURA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 120CM; LARGURA 70CM; COMPRIMENTO 60CM. COR: ARGILA.	Sim	Sim	9	R\$ 1.200,0000	R\$ 10.800,0000	02/03/2017 14:29:44
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP Marca: CELI Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA Modelo / Versão: MAPOCBP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MAPOTECA. ARQUIVO MÓVEL FECHADO EM MADEIRA BP, LAMINADA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAR CABIDES DE TAMANHO A2 (CAB-A2) E A3 (CAB-A3), PARA PROJETOS MAP 40, COM FECHADURA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 120CM; LARGURA 70CM; COMPRIMENTO 60CM. COR: ARGILA.	Sim	Sim	9	R\$ 2.000,0000	R\$ 18.000,0000	06/03/2017 08:35:58
14.676.091/0001-94	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP Marca: Trident Fabricante: Trident Modelo / Versão: MAP-40 FAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MAPOTECA. ARQUIVO MÓVEL FECHADO EM MADEIRA BP, LAMINADA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAR CABIDES DE TAMANHO A2 (CAB-A2) E A3 (CAB-A3), PARA PROJETOS MAP 40, COM FECHADURA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 120CM; LARGURA 70CM; COMPRIMENTO 60CM. COR: ARGILA.	Sim	Sim	9	R\$ 10.000,0000	R\$ 90.000,0000	01/03/2017 15:39:16

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.000,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.200,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.117,6100	03.149.113/0001-41	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.117,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.116,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:49:19:600
R\$ 1.115,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:50:28:860
R\$ 1.115,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:50:36:773
R\$ 1.114,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:50:56:580
R\$ 1.114,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:51:00:913
R\$ 1.114,0000	03.149.113/0001-41	06/03/2017 11:51:26:607
R\$ 1.112,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:51:31:460
R\$ 1.100,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:51:39:717
R\$ 1.099,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:51:52:153
R\$ 1.113,0000	03.149.113/0001-41	06/03/2017 11:51:59:843
R\$ 1.085,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:52:00:900
R\$ 1.080,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:52:12:517

R\$ 1.107,0000	03.149.113/0001-41	06/03/2017 11:52:26:223
R\$ 1.075,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:52:26:797
R\$ 1.070,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:52:35:190
R\$ 1.103,0000	03.149.113/0001-41	06/03/2017 11:52:47:390
R\$ 1.065,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:52:58:530
R\$ 1.055,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:53:02:483
R\$ 1.069,5000	03.149.113/0001-41	06/03/2017 11:53:11:380
R\$ 1.051,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:53:21:347
R\$ 1.045,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:53:25:057
R\$ 1.044,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:53:46:157
R\$ 1.050,0000	03.149.113/0001-41	06/03/2017 11:53:47:607
R\$ 1.030,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:53:51:200
R\$ 1.028,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:54:23:357
R\$ 1.020,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:54:27:153
R\$ 1.018,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:55:00:087
R\$ 1.000,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:55:04:043
R\$ 999,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:55:57:580
R\$ 994,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:56:01:390
R\$ 990,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:57:14:607
R\$ 989,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:57:18:880
R\$ 988,8800	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:57:23:387
R\$ 985,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:57:42:443
R\$ 987,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:57:45:747
R\$ 984,8450	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:57:53:840
R\$ 980,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:58:04:103
R\$ 984,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:58:08:097
R\$ 979,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:58:34:523
R\$ 975,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:58:41:093
R\$ 974,7400	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:59:03:527
R\$ 972,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:59:07:320
R\$ 970,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:59:31:867
R\$ 965,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:59:35:330
R\$ 970,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:59:44:747
R\$ 963,6300	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:59:52:963
R\$ 962,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 11:59:57:410
R\$ 961,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:00:19:857
R\$ 955,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:00:23:783
R\$ 950,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:00:33:397
R\$ 949,4900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:00:40:197
R\$ 949,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:00:47:833
R\$ 940,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:00:59:300
R\$ 948,8800	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:01:00:320
R\$ 930,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:01:09:240
R\$ 928,8800	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:01:26:303
R\$ 920,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:01:30:063
R\$ 929,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:01:31:543
R\$ 918,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:01:54:997
R\$ 919,1900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:01:56:767
R\$ 910,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:01:59:513
R\$ 900,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:02:26:610
R\$ 908,8000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:02:27:310
R\$ 898,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:02:32:000
R\$ 897,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:02:50:673
R\$ 895,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:03:00:213
R\$ 894,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:03:26:900
R\$ 890,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:03:33:140
R\$ 888,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:03:39:937

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento

Data

Observações

Aberto	06/03/2017 11:33:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:47:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:50:32.
Encerrado	06/03/2017 12:03:47	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:29:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:21:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94.
Aceite	08/03/2017 17:45:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 888,0000.
Habilitado	08/03/2017 17:47:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 62 - CARTEIRA ESCOLAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.312.968/0001-11	ASTEC INCLUSAO ASSISTIVA LTDA - EPP	Sim	Sim	35	R\$ 650,0000	R\$ 22.750,0000	01/03/2017 09:33:41
	Marca: ASTEC Fabricante: ASTEC Modelo / Versão: 2017 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ADAPTADA. INDICADA PARA SALAS DE AULA, TAMPO COM RECORTE ANATÔMICO EM MULTILAMINADO E ACABAMENTO EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO. ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO, DOBRÁVEL E AJUSTÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: TAMPO: 80CM X 60CM. FÔRMICA CREME, COM GRADE LATERAL. ALTURA DA MESA REGULÁVEL NOS 4 PONTOS DA BASE: DE 60CM A 85CM. O TAMPO PODE SER RECLINADO EM DOIS PONTOS DA BASE EM NO MÁXIMO 10CM.						
14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES - EPP	Sim	Sim	35	R\$ 654,0000	R\$ 22.890,0000	03/03/2017 15:37:33
	Marca: Shopping do Escritório Fabricante: Shopping do Escritório Modelo / Versão: Corporativo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ADAPTADA. INDICADA PARA SALAS DE AULA, TAMPO COM RECORTE ANATÔMICO EM MULTILAMINADO E ACABAMENTO EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO. ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO, DOBRÁVEL E AJUSTÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: TAMPO: 80CM X 60CM. FÔRMICA CREME, COM GRADE LATERAL. ALTURA DA MESA REGULÁVEL NOS 4 PONTOS DA BASE: DE 60CM A 85CM. O TAMPO PODE SER RECLINADO EM DOIS PONTOS DA BASE EM NO MÁXIMO 10CM.						
09.083.663/0001-91	METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME	Sim	Sim	35	R\$ 654,0000	R\$ 22.890,0000	05/03/2017 21:36:35
	Marca: METAL PLACA Fabricante: Metal Placa Modelo / Versão: Ar01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ADAPTADA. INDICADA PARA SALAS DE AULA, TAMPO COM RECORTE ANATÔMICO EM MULTILAMINADO E ACABAMENTO EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO. ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO, DOBRÁVEL E AJUSTÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: TAMPO: 80CM X 60CM. FÔRMICA CREME, COM GRADE LATERAL. ALTURA DA MESA REGULÁVEL NOS 4 PONTOS DA BASE: DE 60CM A 85CM. O TAMPO PODE SER RECLINADO EM DOIS PONTOS DA BASE EM NO MÁXIMO 10CM.						
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP	Sim	Sim	35	R\$ 654,0000	R\$ 22.890,0000	06/03/2017 08:53:00
	Marca: reiflex Fabricante: reiflex Modelo / Versão: rx635 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ADAPTADA. INDICADA PARA SALAS DE AULA, TAMPO COM RECORTE ANATÔMICO EM MULTILAMINADO E ACABAMENTO EMLAMINADO DE ALTA PRESSÃO. ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO, DOBRÁVEL E AJUSTÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: TAMPO: 80CM X 60CM. FÔRMICA CREME, COM GRADE LATERAL. ALTURA DA MESA REGULÁVEL NOS 4 PONTOS DA BASE: DE 60CM A 85CM. O TAMPO PODE SER RECLINADO EM DOIS PONTOS DA BASE EM NO MÁXIMO 10CM.						
10.201.546/0001-64	COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS CIVIAM LT	Sim	Sim	35	R\$ 654,0000	R\$ 22.890,0000	17/02/2017 16:35:43
	Marca: Astec Fabricante: Astec Modelo / Versão: Adaptada Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ADAPTADA. INDICADA PARA SALAS DE AULA, TAMPO COM RECORTE ANATÔMICO EM MULTILAMINADO E ACABAMENTO EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO. ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO, DOBRÁVEL E AJUSTÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: TAMPO: 80CM X 60CM. FÔRMICA CREME, COM GRADE LATERAL. ALTURA DA MESA REGULÁVEL NOS 4 PONTOS DA BASE: DE 60CM A 85CM. O TAMPO PODE SER RECLINADO EM DOIS PONTOS DA BASE EM NO MÁXIMO 10CM.						

09.074.533/0001-92	SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA. - ME	Sim	Sim	35	R\$ 654,0000 R\$ 22.890,0000	27/02/2017 09:43:04
Marca: school center Fabricante: schoolcenter Modelo / Versão: sc 058B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ADAPTADA. INDICADA PARA SALAS DE AULA, TAMPO COM RECORTE ANATÔMICO EM MULTILAMINADO E ACABAMENTO EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO. ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO, DOBRÁVEL E AJUSTÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: TAMPO: 80CM X 60CM. FÓRMICA CREME, COM GRADE LATERAL. ALTURA DA MESA REGULÁVEL NOS 4 PONTOS DA BASE: DE 60CM A 85CM. O TAMPO PODE SER RECLINADO EM DOIS PONTOS DA BASE EM NO MÁXIMO 10CM.						
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP	Sim	Sim	35	R\$ 654,4400 R\$ 22.905,4000	01/03/2017 10:37:04
Marca: Belniaki Fabricante: Belniaki & Belniaki Modelo / Versão: sem modelo/versão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ADAPTADA. INDICADA PARA SALAS DE AULA, TAMPO COM RECORTE ANATÔMICO EM MULTILAMINADO E ACABAMENTO EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO. ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO, DOBRÁVEL E AJUSTÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: TAMPO: 80CM X 60CM. FÓRMICA CREME, COM GRADE LATERAL. ALTURA DA MESA REGULÁVEL NOS 4 PONTOS DA BASE: DE 60CM A 85CM. O TAMPO PODE SER RECLINADO EM DOIS PONTOS DA BASE EM NO MÁXIMO 10CM.						
15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	35	R\$ 660,0000 R\$ 23.100,0000	02/03/2017 14:29:44
Marca: EKOMOB Fabricante: EKOMOB Modelo / Versão: EK62 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ADAPTADA. INDICADA PARA SALAS DE AULA, TAMPO COM RECORTE ANATÔMICO EM MULTILAMINADO E ACABAMENTO EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO. ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO, DOBRÁVEL E AJUSTÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: TAMPO: 80CM X 60CM. FÓRMICA CREME, COM GRADE LATERAL. ALTURA DA MESA REGULÁVEL NOS 4 PONTOS DA BASE: DE 60CM A 85CM. O TAMPO PODE SER RECLINADO EM DOIS PONTOS DA BASE EM NO MÁXIMO 10CM.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 660,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 654,4400	03.149.113/0001-41	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 654,0000	10.201.546/0001-64	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 654,0000	09.074.533/0001-92	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 654,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 654,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 654,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 650,0000	24.312.968/0001-11	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 639,0000	09.074.533/0001-92	06/03/2017 11:34:16:427
R\$ 649,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:34:31:443
R\$ 600,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:35:10:063
R\$ 599,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:35:26:653
R\$ 590,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:35:47:797
R\$ 589,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:36:05:407
R\$ 580,0000	09.074.533/0001-92	06/03/2017 11:39:02:333
R\$ 550,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:48:29:513
R\$ 540,0000	09.074.533/0001-92	06/03/2017 11:49:06:490
R\$ 549,5000	10.201.546/0001-64	06/03/2017 11:49:13:803
R\$ 530,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:49:36:597
R\$ 520,0000	09.074.533/0001-92	06/03/2017 11:49:55:503
R\$ 528,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:49:57:277
R\$ 519,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:50:26:573
R\$ 500,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:50:30:593
R\$ 490,0000	09.074.533/0001-92	06/03/2017 11:51:01:713
R\$ 480,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:51:27:500
R\$ 475,0000	09.074.533/0001-92	06/03/2017 11:51:36:777
R\$ 470,0000	24.312.968/0001-11	06/03/2017 11:52:03:410
R\$ 440,0000	09.074.533/0001-92	06/03/2017 11:52:16:140
R\$ 439,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:52:29:917
R\$ 430,0000	09.074.533/0001-92	06/03/2017 11:52:36:610
R\$ 420,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:53:08:860
R\$ 420,0000	24.312.968/0001-11	06/03/2017 11:53:14:050
R\$ 429,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:53:14:520
R\$ 419,0000	09.074.533/0001-92	06/03/2017 11:53:26:750

R\$ 400,0000	24.312.968/0001-11	06/03/2017 11:53:40:647
R\$ 380,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:54:18:313
R\$ 370,0000	24.312.968/0001-11	06/03/2017 11:54:40:113
R\$ 369,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:54:54:563
R\$ 350,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:55:26:420
R\$ 340,0000	24.312.968/0001-11	06/03/2017 11:55:47:800
R\$ 339,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:56:02:837
R\$ 300,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:56:54:667
R\$ 338,0000	24.312.968/0001-11	06/03/2017 11:56:58:863
R\$ 299,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:57:06:217
R\$ 298,0000	24.312.968/0001-11	06/03/2017 11:57:19:943
R\$ 297,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:59:20:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:34:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:47:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:50:32.
Encerrado	06/03/2017 12:18:21	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:30:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:46:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 16:40:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Recusa	06/03/2017 17:29:29	Recusa da proposta. Fornecedor: METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 297,0000. Motivo: Proposta recusada por falta de documentação. Fornecedor não encaminhou documentação quando solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 17:29:29	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 09:07:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor ASTEC INCLUSAO ASSISTIVA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 24.312.968/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 11:35:18	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ASTEC INCLUSAO ASSISTIVA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 24.312.968/0001-11.
Recusa	07/03/2017 11:35:40	Recusa da proposta. Fornecedor: ASTEC INCLUSAO ASSISTIVA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 24.312.968/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 298,0000. Motivo: Fornecedor não encaminhou documentação quando solicitado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 11:35:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 16:09:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37.
Aceite	08/03/2017 09:24:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 300,0000.
Habilitado	08/03/2017 09:39:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIS CESAR REIS - EPP - CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 63 - MESA COPA/COZINHA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.299,0000	R\$ 5.196,0000	06/03/2017 08:53:00

Marca: reiflex**Fabricante:** reiflex**Modelo / Versão:** rx680**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA COPA/COZINHA COM 8 CADEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DA ESTRUTURA (A X L X P): 75 X 51 X 160 CM. ESTRUTURA DE TUBO EM AÇO, REVESTIMENTO EM PINTURA EPÓXI, COR BRANCA, TAMPO EM GRANITO OCRE. DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO: 2 X 90 X 200 CM. CADEIRAS COM REVESTIMENTO EM CORINO, ESTAMPA NA COR BRANCA, PRETA OU FLORAL, ENCOSTO NÃO RECLINÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA (A X L X P): 96 X 40 X 38 CM.11.943.540/0001-25 NELITA GOMES Sim Sim 4 R\$ 1.299,3300 R\$ 5.197,3200 01/03/2017 15:20:40
FARIAS - EPP**Marca:** Dismacenter**Fabricante:** Dismacenter**Modelo / Versão:** soft**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA COPA/COZINHA COM 8 CADEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DA ESTRUTURA (A X L X P): 75 X 51 X 160 CM. ESTRUTURA DE TUBO EM AÇO, REVESTIMENTO EM PINTURA EPÓXI, COR BRANCA, TAMPO EM GRANITO OCRE. DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO: 2 X 90 X 200 CM. CADEIRAS COM REVESTIMENTO EM CORINO, ESTAMPA NA COR BRANCA, PRETA OU FLORAL, ENCOSTO NÃO RECLINÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA (A X L X P): 96 X 40 X 38 CM. GARANTIA CONFORME EDITAL.

14.643.102/0001-30 GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME Sim Sim 4 R\$ 1.299,3300 R\$ 5.197,3200 03/03/2017 14:54:28

Marca: MATALMIX**Fabricante:** METALMIX**Modelo / Versão:** MADRI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA COPA/COZINHA COM 8 CADEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DA ESTRUTURA (A X L X P): 75 X 51 X 160 CM. ESTRUTURA DE TUBO EM AÇO, REVESTIMENTO EM PINTURA EPÓXI, COR BRANCA, TAMPO EM GRANITO OCRE. DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO: 2 X 90 X 200 CM. CADEIRAS COM REVESTIMENTO EM CORINO, ESTAMPA NA COR BRANCA, PRETA OU FLORAL, ENCOSTO NÃO RECLINÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA (A X L X P): 96 X 40 X 38 CM.

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 4 R\$ 1.299,3300 R\$ 5.197,3200 03/03/2017 17:27:24

Marca: UNIMOVEL**Fabricante:** UNIMOVEL**Modelo / Versão:** 4102**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA COPA/COZINHA COM 8 CADEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DA ESTRUTURA (A X L X P): 75 X 51 X 160 CM. ESTRUTURA DE TUBO EM AÇO, REVESTIMENTO EM PINTURA EPÓXI, COR BRANCA, TAMPO EM GRANITO OCRE. DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO: 2 X 90 X 200 CM. CADEIRAS COM REVESTIMENTO EM CORINO, ESTAMPA NA COR BRANCA, PRETA OU FLORAL, ENCOSTO NÃO RECLINÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA (A X L X P): 96 X 40 X 38 CM.

15.825.521/0001-55 EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP Sim Sim 4 R\$ 1.300,0000 R\$ 5.200,0000 02/03/2017 14:29:44

Marca: EKOMOB**Fabricante:** EKOMOB**Modelo / Versão:** EK63**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA COPA/COZINHA COM 8 CADEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DA ESTRUTURA (A X L X P): 75 X 51 X 160 CM. ESTRUTURA DE TUBO EM AÇO, REVESTIMENTO EM PINTURA EPÓXI, COR BRANCA, TAMPO EM GRANITO OCRE. DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO: 2 X 90 X 200 CM. CADEIRAS COM REVESTIMENTO EM CORINO, ESTAMPA NA COR BRANCA, PRETA OU FLORAL, ENCOSTO NÃO RECLINÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA (A X L X P): 96 X 40 X 38 CM.

09.083.663/0001-91 METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME Sim Sim 4 R\$ 1.300,0000 R\$ 5.200,0000 05/03/2017 21:36:35

Marca: METAL PLACA**Fabricante:** Metal Placa**Modelo / Versão:** Ar01**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA COPA/COZINHA COM 8 CADEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DA ESTRUTURA (A X L X P): 75 X 51 X 160 CM. ESTRUTURA DE TUBO EM AÇO, REVESTIMENTO EM PINTURA EPÓXI, COR BRANCA, TAMPO EM GRANITO OCRE. DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO: 2 X 90 X 200 CM. CADEIRAS COM REVESTIMENTO EM CORINO, ESTAMPA NA COR BRANCA, PRETA OU FLORAL, ENCOSTO NÃO RECLINÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA (A X L X P): 96 X 40 X 38 CM.

14.423.827/0001-12 NATALIA MARTINS TAVARES - EPP Sim Sim 4 R\$ 2.000,0000 R\$ 8.000,0000 03/03/2017 15:37:33

Marca: Shopping do Escritór**Fabricante:** Shopping do Escritório**Modelo / Versão:** Corporativo**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA COPA/COZINHA COM 8 CADEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DA ESTRUTURA (A X L X P): 75 X 51 X 160 CM. ESTRUTURA DE TUBO EM AÇO, REVESTIMENTO EM PINTURA EPÓXI, COR BRANCA, TAMPO EM GRANITO OCRE. DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO: 2 X 90 X 200 CM. CADEIRAS COM REVESTIMENTO EM CORINO, ESTAMPA NA COR BRANCA, PRETA OU FLORAL, ENCOSTO NÃO RECLINÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA (A X L X P): 96 X 40 X 38 CM.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.300,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.300,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.299,3300	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.299,3300	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153

R\$ 1.299,3300	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.299,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.295,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:34:45:067
R\$ 1.280,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:36:03:130
R\$ 1.278,7800	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:50:36:193
R\$ 1.275,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:52:19:473
R\$ 1.274,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:56:32:487
R\$ 1.273,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:57:13:030
R\$ 1.272,2000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:57:29:723
R\$ 1.271,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:58:12:047
R\$ 1.270,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:58:41:200
R\$ 1.268,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:01:06:663
R\$ 1.267,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:01:32:670
R\$ 1.267,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:01:56:010
R\$ 1.266,6600	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:02:03:160
R\$ 1.255,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:02:21:303
R\$ 1.254,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:02:33:447
R\$ 1.253,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:03:03:987
R\$ 1.252,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:03:12:287
R\$ 1.251,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:03:45:043
R\$ 1.250,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:04:02:800
R\$ 1.249,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:04:24:373
R\$ 1.248,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:04:32:973
R\$ 1.247,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:05:06:440
R\$ 1.246,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:05:32:793
R\$ 1.246,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:05:44:963
R\$ 1.245,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:05:56:057
R\$ 1.242,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:07:20:013
R\$ 1.241,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:07:27:093
R\$ 1.240,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:08:39:357
R\$ 1.239,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:08:52:470
R\$ 1.235,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:09:05:987
R\$ 1.234,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:09:26:700
R\$ 1.233,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:09:36:123
R\$ 1.232,3900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:09:49:120
R\$ 1.232,3800	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:10:35:027
R\$ 1.232,3200	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:10:42:227
R\$ 1.231,3100	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:11:17:183
R\$ 1.231,3000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:11:24:903
R\$ 1.230,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:11:41:117
R\$ 1.229,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:12:00:513
R\$ 1.228,6500	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:12:06:757
R\$ 1.228,2200	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:12:24:170
R\$ 1.226,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:13:02:493
R\$ 1.225,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:13:11:720
R\$ 1.225,9800	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:13:26:580
R\$ 1.225,9500	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:13:33:997
R\$ 1.222,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:13:52:377
R\$ 1.221,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:13:58:300
R\$ 1.221,9800	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:14:15:113
R\$ 1.221,9400	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:14:21:717
R\$ 1.219,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:14:44:907
R\$ 1.218,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:14:54:440
R\$ 1.215,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:15:06:083
R\$ 1.214,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:15:20:103
R\$ 1.213,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:15:26:140
R\$ 1.212,1200	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:15:44:657
R\$ 1.211,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:15:51:527
R\$ 1.210,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:16:09:070
R\$ 1.208,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:16:15:030

R\$ 1.200,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:16:33:230
R\$ 1.199,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:16:40:097
R\$ 1.198,9800	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:16:53:900
R\$ 1.198,9700	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:17:00:410
R\$ 1.197,9800	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:17:19:200
R\$ 1.197,5000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:17:27:627
R\$ 1.197,4000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:17:42:373
R\$ 1.197,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:18:07:310
R\$ 1.195,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:18:15:607

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:34:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:47:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:50:32.
Encerrado	06/03/2017 12:18:20	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:30:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:38:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:38:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60.
Aceite	08/03/2017 18:01:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, pelo melhor lance de R\$ 1.195,9900.
Habilitado	08/03/2017 18:02:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 64 - MESINHA DE CENTRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP Marca: Belniaki Fabricante: Belniaki & Belniaki Modelo / Versão: sem modelo/versão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE CENTRO QUADRADA. MEDIDAS APROXIMADAS. 60CM X 60CM, ALTURA 40CM, ESTRUTURA EM AÇO CROMADO, TAMPO DE VIDRO INCOLOR.	Sim	Sim	18	R\$ 405,0000	R\$ 7.290,0000	01/03/2017 10:37:04
11.943.540/0001-25	NELITA GOMES FARIAS - EPP Marca: Dismacenter Fabricante: Dismacenter Modelo / Versão: soft Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE CENTRO QUADRADA. MEDIDAS APROXIMADAS. 60CM X 60CM, ALTURA 40CM, ESTRUTURA EM AÇO CROMADO, TAMPO DE VIDRO INCOLOR. GARANTIA CONFORME EDITAL.	Sim	Sim	18	R\$ 405,0000	R\$ 7.290,0000	01/03/2017 15:20:40
08.252.640/0001-09	VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP Marca: Vivare Fabricante: Vivare Modelo / Versão: ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE CENTRO QUADRADA. MEDIDAS APROXIMADAS. 60CM X 60CM, ALTURA 40CM, ESTRUTURA EM AÇO CROMADO, TAMPO DE VIDRO INCOLOR.	Sim	Sim	18	R\$ 405,0000	R\$ 7.290,0000	03/03/2017 14:39:18
14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME Marca: METALMIX Fabricante: METALMIX Modelo / Versão: CENTRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE CENTRO QUADRADA. MEDIDAS APROXIMADAS. 60CM X 60CM, ALTURA 40CM, ESTRUTURA EM AÇO CROMADO, TAMPO DE VIDRO INCOLOR.	Sim	Sim	18	R\$ 405,0000	R\$ 7.290,0000	03/03/2017 14:54:28
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP Marca: UNIMOVEL	Sim	Sim	18	R\$ 405,0000	R\$ 7.290,0000	03/03/2017 17:27:24

Fabricante: UNIMOVEL**Modelo / Versão:** MC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA DE CENTRO QUADRADA. MEDIDAS APROXIMADAS. 60CM X 60CM, ALTURA 40CM, ESTRUTURA EM AÇO CROMADO, TAMPO DE VIDRO INCOLOR.

09.083.663/0001-91	METALPLACA	Sim	Sim	18	R\$ 405,0000	R\$ 7.290,0000	05/03/2017
	INDUSTRIA LTDA - ME						21:36:35

Marca: METAL PLACA**Fabricante:** Metal Placa**Modelo / Versão:** Ar01**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA DE CENTRO QUADRADA. MEDIDAS APROXIMADAS. 60CM X 60CM, ALTURA 40CM, ESTRUTURA EM AÇO CROMADO, TAMPO DE VIDRO INCOLOR.

17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE	Sim	Sim	18	R\$ 405,0000	R\$ 7.290,0000	05/03/2017
	ADUATI - ME						22:10:02

Marca: Speciale**Fabricante:** Speciale**Modelo / Versão:** Speciale64**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA DE CENTRO QUADRADA. MEDIDAS APROXIMADAS. 60CM X 60CM, ALTURA 40CM, ESTRUTURA EM AÇO CROMADO, TAMPO DE VIDRO INCOLOR.

26.950.905/0001-16	FABIANA TAIS	Sim	Sim	18	R\$ 405,0000	R\$ 7.290,0000	06/03/2017
	MATHIONI						08:57:03
	03071258070						

Marca: JF COMERCIAL**Fabricante:** CRIATIVA**Modelo / Versão:** MESA/ESP**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA DE CENTRO QUADRADA. MEDIDAS APROXIMADAS. 60CM X 60CM, ALTURA 40CM, ESTRUTURA EM AÇO CROMADO, TAMPO DE VIDRO INCOLOR.

15.825.521/0001-55	EKOMOB	Sim	Sim	18	R\$ 450,0000	R\$ 8.100,0000	02/03/2017
	COMERCIO EIRELI - EPP						14:29:44

Marca: EKOMOB**Fabricante:** EKOMOB**Modelo / Versão:** EK64**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA DE CENTRO QUADRADA. MEDIDAS APROXIMADAS. 60CM X 60CM, ALTURA 40CM, ESTRUTURA EM AÇO CROMADO, TAMPO DE VIDRO INCOLOR.

14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS	Sim	Sim	18	R\$ 450,0000	R\$ 8.100,0000	03/03/2017
	TAVARES - EPP						15:37:33

Marca: Shopping do Escritór**Fabricante:** Shopping do Escritório**Modelo / Versão:** Corporativo**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA DE CENTRO QUADRADA. MEDIDAS APROXIMADAS. 60CM X 60CM, ALTURA 40CM, ESTRUTURA EM AÇO CROMADO, TAMPO DE VIDRO INCOLOR.

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP -	Sim	Sim	18	R\$ 1.000,0000	R\$ 18.000,0000	02/03/2017
	INDUSTRIA E						09:52:10
	COMERCIO DE						
	MOVEIS LTDA - EPP						

Marca: OPERAMOBILI**Fabricante:** OFFICE SHOP**Modelo / Versão:** OPERAMOBILI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA DE CENTRO QUADRADA. MEDIDAS APROXIMADAS. 60CM X 60CM, ALTURA 40CM, ESTRUTURA EM AÇO CROMADO, TAMPO DE VIDRO INCOLOR.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 450,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 450,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 405,0000	03.149.113/0001-41	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 405,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 405,0000	08.252.640/0001-09	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 405,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 405,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 405,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 405,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 405,0000	26.950.905/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 400,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:35:05:497
R\$ 399,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:35:49:040
R\$ 390,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:36:47:027
R\$ 350,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 11:51:36:467
R\$ 345,0000	08.252.640/0001-09	06/03/2017 11:53:28:417
R\$ 344,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:55:05:600
R\$ 343,0000	08.252.640/0001-09	06/03/2017 11:55:31:447

R\$ 340,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:56:48:907
R\$ 339,9000	08.252.640/0001-09	06/03/2017 11:56:58:003
R\$ 333,3300	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:57:36:603
R\$ 331,0000	08.252.640/0001-09	06/03/2017 11:57:43:940
R\$ 339,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:57:47:213
R\$ 330,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:58:00:180
R\$ 329,9000	08.252.640/0001-09	06/03/2017 11:58:06:817
R\$ 329,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:58:24:753
R\$ 328,9900	08.252.640/0001-09	06/03/2017 11:58:30:533
R\$ 328,8000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:58:47:460
R\$ 328,7900	08.252.640/0001-09	06/03/2017 11:58:54:530
R\$ 328,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:59:01:150
R\$ 327,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:59:09:783
R\$ 327,9800	08.252.640/0001-09	06/03/2017 11:59:22:160
R\$ 326,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:59:38:127
R\$ 326,9700	08.252.640/0001-09	06/03/2017 11:59:45:083
R\$ 326,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:00:14:093
R\$ 325,9900	08.252.640/0001-09	06/03/2017 12:00:20:437
R\$ 320,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 12:00:25:737
R\$ 319,9900	08.252.640/0001-09	06/03/2017 12:00:47:630
R\$ 319,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:01:11:620
R\$ 319,9800	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:01:14:107
R\$ 318,9900	08.252.640/0001-09	06/03/2017 12:01:18:300
R\$ 318,8800	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:01:39:760
R\$ 318,8700	08.252.640/0001-09	06/03/2017 12:01:46:593
R\$ 318,8000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:02:19:260
R\$ 318,7900	08.252.640/0001-09	06/03/2017 12:02:38:250
R\$ 318,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:02:41:530
R\$ 317,9900	08.252.640/0001-09	06/03/2017 12:03:02:403
R\$ 317,7000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:03:06:630
R\$ 317,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:03:17:040
R\$ 316,6600	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:03:27:470
R\$ 316,9900	08.252.640/0001-09	06/03/2017 12:03:28:920
R\$ 316,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:03:42:513
R\$ 316,5500	08.252.640/0001-09	06/03/2017 12:03:50:080
R\$ 315,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:03:56:767
R\$ 315,0000	08.252.640/0001-09	06/03/2017 12:04:16:620
R\$ 314,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:04:25:267
R\$ 313,5000	08.252.640/0001-09	06/03/2017 12:04:38:370
R\$ 313,1300	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:04:45:380
R\$ 313,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:04:52:430
R\$ 312,9900	08.252.640/0001-09	06/03/2017 12:05:03:150
R\$ 312,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:05:06:207
R\$ 310,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:05:18:100
R\$ 309,9900	08.252.640/0001-09	06/03/2017 12:05:29:977
R\$ 308,8000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:05:39:563
R\$ 308,7900	08.252.640/0001-09	06/03/2017 12:05:54:070
R\$ 300,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:06:05:207
R\$ 308,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:06:15:000
R\$ 299,9900	08.252.640/0001-09	06/03/2017 12:06:19:650
R\$ 299,9500	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:06:31:037
R\$ 299,9400	08.252.640/0001-09	06/03/2017 12:06:43:283
R\$ 299,9200	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:06:52:890
R\$ 299,9100	08.252.640/0001-09	06/03/2017 12:07:06:250
R\$ 299,9000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:07:16:697
R\$ 295,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:07:22:867
R\$ 299,8900	08.252.640/0001-09	06/03/2017 12:07:27:317
R\$ 294,9400	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:07:40:883
R\$ 294,5000	08.252.640/0001-09	06/03/2017 12:07:53:810
R\$ 294,4400	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:08:09:717

R\$ 294,4300	08.252.640/0001-09	06/03/2017 12:08:16:027
R\$ 293,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:08:22:463
R\$ 294,2500	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:08:35:377
R\$ 292,9900	08.252.640/0001-09	06/03/2017 12:08:38:133
R\$ 290,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:08:55:603
R\$ 289,9900	08.252.640/0001-09	06/03/2017 12:09:01:907
R\$ 292,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:09:02:337
R\$ 289,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:09:32:657
R\$ 289,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:09:35:160
R\$ 288,9900	08.252.640/0001-09	06/03/2017 12:09:49:663
R\$ 287,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:09:59:800
R\$ 287,9800	08.252.640/0001-09	06/03/2017 12:10:11:863
R\$ 287,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:10:20:903
R\$ 286,9900	08.252.640/0001-09	06/03/2017 12:10:35:760
R\$ 286,6900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:10:48:560
R\$ 286,6800	08.252.640/0001-09	06/03/2017 12:10:55:790
R\$ 286,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:11:10:773
R\$ 286,6600	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:11:13:327
R\$ 285,9900	08.252.640/0001-09	06/03/2017 12:11:16:440
R\$ 285,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:11:48:337
R\$ 285,8900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:11:53:833
R\$ 284,9900	08.252.640/0001-09	06/03/2017 12:11:54:623
R\$ 284,8400	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:12:31:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:34:37	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:50:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:53:30.
Encerrado	06/03/2017 12:12:35	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:31:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:39:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60.
Aceite	08/03/2017 18:04:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, pelo melhor lance de R\$ 284,8400.
Habilitado	08/03/2017 18:09:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 65 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.340.669/0001-83	C K YOKOTA MOVEIS - ME	Sim	Sim	55	R\$ 257,0000	R\$ 14.135,0000	05/03/2017 19:27:11

Marca: PERFLEX

Fabricante: PERFLEX

Modelo / Versão: CL-21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA. MEDIDAS APROXIMADAS: DIÂMETRO: 1200MM, ALTURA: 740MM, (VARIACÃO MÁXIMA DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) SUPERFÍCIE: SOBREPOSTA À ESTRUTURA. EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIOS MÍNIMO DE 2,5 MM, EM TODO SEU PERÍMETRO. FIXADA À ESTRUTURA DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA: SUSTENTAÇÃO DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE AÇO EM FORMA DE "X". COLUNA VERTICAL EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 04'' (101,60 MM) DE DIÂMETRO EM CHAPA #16 (1,50 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS SUPERIORES EM TUBO DE AÇO COM SEÇÃO RETANGULAR 20X40 MM EM CHAPA #18 (1,20 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS INFERIORES (MÍNIMO) EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO, EM CHAPA DE AÇO #14 (1,90MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO), COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA. NOS TRAVAMENTOS INFERIORES COLOCAÇÕES DE REBITES DE REPUXO DE AÇO PARA ADAPTAÇÃO DE REGULADORES DE NÍVEL. COMPONENTES METÁLICOS TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBEM PRÉ- TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A

SUPERFÍCIE PARA RECEBER À PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

09.083.663/0001-91 METALPLACA Sim Sim 55 R\$ 257,0000 R\$ 14.135,0000 05/03/2017
INDUSTRIA LTDA - ME 21:36:35

Marca: METAL PLACA

Fabricante: Metal placa

Modelo / Versão: Ar01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA. MEDIDAS APROXIMADAS: DIÂMETRO: 1200MM, ALTURA: 740MM, (VARIACÃO MÁXIMA DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) SUPERFÍCIE: SOBREPOSTA À ESTRUTURA. EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM, EM TODO SEU PERÍMETRO. FIXADA À ESTRUTURA DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA: SUSTENTAÇÃO DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE AÇO EM FORMA DE X. COLUNA VERTICAL EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 04'' (101,60 MM) DE DIÂMETRO EM CHAPA #16 (1,50 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS SUPERIORES EM TUBO DE AÇO COM SEÇÃO RETANGULAR 20X40 MM EM CHAPA #18 (1,20 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS INFERIORES (MÍNIMO) EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO, EM CHAPA DE AÇO #14 (1,90MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO), COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA. NOS TRAVAMENTOS INFERIORES COLOCAÇÕES DE REBITES DE REPUXO DE AÇO PARA ADAPTAÇÃO DE REGULADORES DE NÍVEL. COMPONENTES METÁLICOS TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBEM PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E

93.920.361/0001-37 LUIS CESAR REIS Sim Sim 55 R\$ 257,0000 R\$ 14.135,0000 06/03/2017
- EPP 08:53:00

Marca: reiflex

Fabricante: reiflex

Modelo / Versão: rx708

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA. MEDIDAS APROXIMADAS: DIÂMETRO: 1200MM, ALTURA: 740MM, (VARIACÃO MÁXIMA DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) SUPERFÍCIE: SOBREPOSTA À ESTRUTURA. EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM, EM TODO SEU PERÍMETRO. FIXADA À ESTRUTURA DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA: SUSTENTAÇÃO DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE AÇO EM FORMA DE "X". COLUNA VERTICAL EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 04'' (101,60 MM) DE DIÂMETRO EM CHAPA #16 (1,50 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS SUPERIORES EM TUBO DE AÇO COM SEÇÃO RETANGULAR 20X40 MM EM CHAPA #18 (1,20 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS INFERIORES (MÍNIMO) EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO, EM CHAPA DE AÇO #14 (1,90MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO), COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA. NOS TRAVAMENTOS INFERIORES COLOCAÇÕES DE REBITES DE REPUXO DE AÇO PARA ADAPTAÇÃO DE REGULADORES DE NÍVEL. COMPONENTES METÁLICOS TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBEM PRÉ- TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER À PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & Sim Sim 55 R\$ 257,5000 R\$ 14.162,5000 01/03/2017
BELNIAKI LTDA - EPP 10:37:04

Marca: Belniaki

Fabricante: Belniaki & Belniaki

Modelo / Versão: sem modelo/versão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA. MEDIDAS APROXIMADAS: DIÂMETRO: 1200MM, ALTURA: 740MM, (VARIACÃO MÁXIMA DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) SUPERFÍCIE: SOBREPOSTA À ESTRUTURA. EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM, EM TODO SEU PERÍMETRO. FIXADA À ESTRUTURA DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA: SUSTENTAÇÃO DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE AÇO EM FORMA DE "X". COLUNA VERTICAL EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 04'' (101,60 MM) DE DIÂMETRO EM CHAPA #16 (1,50 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS SUPERIORES EM TUBO DE AÇO COM SEÇÃO RETANGULAR 20X40 MM EM CHAPA #18 (1,20 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS INFERIORES (MÍNIMO) EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO, EM CHAPA DE AÇO #14 (1,90MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO), COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA. NOS TRAVAMENTOS INFERIORES COLOCAÇÕES DE REBITES DE REPUXO DE AÇO PARA ADAPTAÇÃO DE REGULADORES DE NÍVEL. COMPONENTES METÁLICOS TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBEM PRÉ- TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER À PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

11.943.540/0001-25 NELITA GOMES Sim Sim 55 R\$ 257,5000 R\$ 14.162,5000 01/03/2017
FARIAS - EPP 15:20:40

Marca: Dismacenter

Fabricante: Dismacenter

Modelo / Versão: soft

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA. MEDIDAS APROXIMADAS: DIÂMETRO: 1200MM, ALTURA: 740MM, (VARIACÃO MÁXIMA DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) SUPERFÍCIE: SOBREPOSTA À ESTRUTURA. EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM, EM TODO SEU PERÍMETRO. FIXADA À ESTRUTURA DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA: SUSTENTAÇÃO DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE AÇO EM FORMA DE "X". COLUNA VERTICAL EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 04'' (101,60 MM) DE DIÂMETRO EM CHAPA #16 (1,50 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS SUPERIORES EM TUBO DE AÇO COM SEÇÃO RETANGULAR 20X40 MM EM CHAPA #18 (1,20 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS INFERIORES (MÍNIMO) EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO, EM CHAPA DE AÇO #14 (1,90MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO), COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA. NOS TRAVAMENTOS INFERIORES COLOCAÇÕES DE REBITES DE REPUXO DE AÇO PARA ADAPTAÇÃO DE REGULADORES DE NÍVEL. COMPONENTES METÁLICOS TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBEM PRÉ- TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A

SUPERFÍCIE PARA RECEBER À PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. GARANTIA CONFORME EDITAL.

14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	55	R\$ 257,5000	R\$ 14.162,5000	03/03/2017 14:54:28
<p>Marca: GEFLEX Fabricante: GEFLEX Modelo / Versão: MR200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA. MEDIDAS APROXIMADAS: DIÂMETRO: 1200MM, ALTURA: 740MM, (VARIACÃO MÁXIMA DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) SUPERFÍCIE: SOBREPOSTA À ESTRUTURA. EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIOS MÍNIMOS DE 2,5 MM, EM TODO SEU PERÍMETRO. FIXADA À ESTRUTURA DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA: SUSTENTAÇÃO DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE AÇO EM FORMA DE "X". COLUNA VERTICAL EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 04'' (101,60 MM) DE DIÂMETRO EM CHAPA #16 (1,50 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS SUPERIORES EM TUBO DE AÇO COM SEÇÃO RETANGULAR 20X40 MM EM CHAPA #18 (1,20 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS INFERIORES (MÍNIMO) EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO, EM CHAPA DE AÇO #14 (1,90MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO), COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA. NOS TRAVAMENTOS INFERIORES COLOCAÇÕES DE REBITES DE REPUXO DE AÇO PARA ADAPTAÇÃO DE REGULADORES DE NÍVEL. COMPONENTES METÁLICOS TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBEM PRÉ- TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER À PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.</p>							
17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE ADUATI - ME	Sim	Sim	55	R\$ 257,5000	R\$ 14.162,5000	05/03/2017 22:10:02
<p>Marca: Speciale Fabricante: Speciale Modelo / Versão: Speciale65 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA. MEDIDAS APROXIMADAS: DIÂMETRO: 1200MM, ALTURA: 740MM, (VARIACÃO MÁXIMA DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) SUPERFÍCIE: SOBREPOSTA À ESTRUTURA. EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIOS MÍNIMOS DE 2,5 MM, EM TODO SEU PERÍMETRO. FIXADA À ESTRUTURA DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA: SUSTENTAÇÃO DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE AÇO EM FORMA DE "X". COLUNA VERTICAL EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 04'' (101,60 MM) DE DIÂMETRO EM CHAPA #16 (1,50 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS SUPERIORES EM TUBO DE AÇO COM SEÇÃO RETANGULAR 20X40 MM EM CHAPA #18 (1,20 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS INFERIORES (MÍNIMO) EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO, EM CHAPA DE AÇO #14 (1,90MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO), COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA. NOS TRAVAMENTOS INFERIORES COLOCAÇÕES DE REBITES DE REPUXO DE AÇO PARA ADAPTAÇÃO DE REGULADORES DE NÍVEL. COMPONENTES METÁLICOS TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBEM PRÉ- TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER À PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.</p>							
15.595.248/0001-10	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	55	R\$ 257,5000	R\$ 14.162,5000	06/03/2017 09:15:25
<p>Marca: ARMAZENA Fabricante: ARMAZENA Modelo / Versão: MESA REUNIÃO REDONDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA. MEDIDAS APROXIMADAS: DIÂMETRO: 1200MM, ALTURA: 740MM, (VARIACÃO MÁXIMA DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) SUPERFÍCIE: SOBREPOSTA À ESTRUTURA. EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIOS MÍNIMOS DE 2,5 MM, EM TODO SEU PERÍMETRO. FIXADA À ESTRUTURA DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA: SUSTENTAÇÃO DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE AÇO EM FORMA DE "X". COLUNA VERTICAL EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 04'' (101,60 MM) DE DIÂMETRO EM CHAPA #16 (1,50 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS SUPERIORES EM TUBO DE AÇO COM SEÇÃO RETANGULAR 20X40 MM EM CHAPA #18 (1,20 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS INFERIORES (MÍNIMO) EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO, EM CHAPA DE AÇO #14 (1,90MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO), COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA. NOS TRAVAMENTOS INFERIORES COLOCAÇÕES DE REBITES DE REPUXO DE AÇO PARA ADAPTAÇÃO DE REGULADORES DE NÍVEL. COMPONENTES METÁLICOS TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBEM PRÉ- TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER À PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. MODELO MESA REUNIÃO REDONDA, MARCA ARMAZENA, PROCEDÊNCIA NACIONAL, VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, GARANTIA 12 MESES.</p>							
15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	55	R\$ 260,0000	R\$ 14.300,0000	02/03/2017 14:29:44
<p>Marca: EKOMOB Fabricante: EKOMOB Modelo / Versão: EK65 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA. MEDIDAS APROXIMADAS: DIÂMETRO: 1200MM, ALTURA: 740MM, (VARIACÃO MÁXIMA DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) SUPERFÍCIE: SOBREPOSTA À ESTRUTURA. EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIOS MÍNIMOS DE 2,5 MM, EM TODO SEU PERÍMETRO. FIXADA À ESTRUTURA DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA: SUSTENTAÇÃO DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE AÇO EM FORMA DE "X". COLUNA VERTICAL EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 04'' (101,60 MM) DE DIÂMETRO EM CHAPA #16 (1,50 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS SUPERIORES EM TUBO DE AÇO COM SEÇÃO RETANGULAR 20X40 MM EM</p>							

CHAPA #18 (1,20 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS INFERIORES (MÍNIMO) EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO, EM CHAPA DE AÇO #14 (1,90MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO), COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA. NOS TRAVAMENTOS INFERIORES COLOCAÇÕES DE REBITES DE REPUXO DE AÇO PARA ADAPTAÇÃO DE REGULADORES DE NÍVEL. COMPONENTES METÁLICOS TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBEM PRÉ- TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER À PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

19.111.762/0001-93 MODIFIC MOVEIS, Sim Sim 55 R\$ 355,0000 R\$ 19.525,0000 03/03/2017 18:44:09
INFORMATICA E
ELETR EIRELI -
ME

Marca: W3

Fabricante: W3

Modelo / Versão: WET413

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA. MEDIDAS APROXIMADAS: DIÂMETRO: 1200MM, ALTURA: 740MM, (VARIÇÃO MÁXIMA DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) SUPERFÍCIE: SOBREPOSTA À ESTRUTURA. EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM, EM TODO SEU PERÍMETRO. FIXADA À ESTRUTURA DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA: SUSTENTAÇÃO DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE AÇO EM FORMA DE "X". COLUNA VERTICAL EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 04'' (101,60 MM) DE DIÂMETRO EM CHAPA #16 (1,50 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS SUPERIORES EM TUBO DE AÇO COM SEÇÃO RETANGULAR 20X40 MM EM CHAPA #18 (1,20 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS INFERIORES (MÍNIMO) EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO, EM CHAPA DE AÇO #14 (1,90MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO), COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA. NOS TRAVAMENTOS INFERIORES COLOCAÇÕES DE REBITES DE REPUXO DE AÇO PARA ADAPTAÇÃO DE REGULADORES DE NÍVEL. COMPONENTES METÁLICOS TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBEM PRÉ- TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER À PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - Sim Sim 55 R\$ 500,0000 R\$ 27.500,0000 02/03/2017 09:52:10
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA -
EPP

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA. MEDIDAS APROXIMADAS: DIÂMETRO: 1200MM, ALTURA: 740MM, (VARIÇÃO MÁXIMA DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) SUPERFÍCIE: SOBREPOSTA À ESTRUTURA. EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM, EM TODO SEU PERÍMETRO. FIXADA À ESTRUTURA DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA: SUSTENTAÇÃO DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE AÇO EM FORMA DE "X". COLUNA VERTICAL EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 04'' (101,60 MM) DE DIÂMETRO EM CHAPA #16 (1,50 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS SUPERIORES EM TUBO DE AÇO COM SEÇÃO RETANGULAR 20X40 MM EM CHAPA #18 (1,20 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS INFERIORES (MÍNIMO) EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO, EM CHAPA DE AÇO #14 (1,90MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO), COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA. NOS TRAVAMENTOS INFERIORES COLOCAÇÕES DE REBITES DE REPUXO DE AÇO PARA ADAPTAÇÃO DE REGULADORES DE NÍVEL. COMPONENTES METÁLICOS TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBEM PRÉ- TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER À PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA

02.624.659/0001-44 BELLINEA Sim Sim 55 R\$ 500,0000 R\$ 27.500,0000 03/03/2017 17:40:46
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA -
EPP

Marca: BELLINEA

Fabricante: Bellinea Ind. e Com. de Moveis Ltda

Modelo / Versão: MR000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA. MEDIDAS APROXIMADAS: DIÂMETRO: 1200MM, ALTURA: 740MM, (VARIÇÃO MÁXIMA DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) SUPERFÍCIE: SOBREPOSTA À ESTRUTURA. EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM, EM TODO SEU PERÍMETRO. FIXADA À ESTRUTURA DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA: SUSTENTAÇÃO DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE AÇO EM FORMA DE "X". COLUNA VERTICAL EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 04'' (101,60 MM) DE DIÂMETRO EM CHAPA #16 (1,50 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS SUPERIORES EM TUBO DE AÇO COM SEÇÃO RETANGULAR 20X40 MM EM CHAPA #18 (1,20 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS INFERIORES (MÍNIMO) EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO, EM CHAPA DE AÇO #14 (1,90MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO), COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA. NOS TRAVAMENTOS INFERIORES COLOCAÇÕES DE REBITES DE REPUXO DE AÇO PARA ADAPTAÇÃO DE REGULADORES DE NÍVEL. COMPONENTES METÁLICOS TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBEM PRÉ- TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER À PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA

14.423.827/0001-12 NATALIA MARTINS Sim Sim 55 R\$ 700,0000 R\$ 38.500,0000 03/03/2017 15:37:33
TAVARES - EPP

Marca: Shopping do Escritór

Fabricante: Shopping do Escritório

Modelo / Versão: Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA. MEDIDAS APROXIMADAS: DIÂMETRO: 1200MM, ALTURA: 740MM, (VARIÇÃO MÁXIMA DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) SUPERFÍCIE: SOBREPOSTA À

ESTRUTURA. EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIOS MÍNIMOS DE 2,5 MM, EM TODO SEU PERÍMETRO. FIXADA À ESTRUTURA DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA: SUSTENTAÇÃO DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE AÇO EM FORMA DE "X". COLUNA VERTICAL EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 04'' (101,60 MM) DE DIÂMETRO EM CHAPA #16 (1,50 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS SUPERIORES EM TUBO DE AÇO COM SEÇÃO RETANGULAR 20X40 MM EM CHAPA #18 (1,20 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS INFERIORES (MÍNIMO) EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO, EM CHAPA DE AÇO #14 (1,90MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO), COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA. NOS TRAVAMENTOS INFERIORES COLOCAÇÕES DE REBITES DE REPUXO DE AÇO PARA ADAPTAÇÃO DE REGULADORES DE NÍVEL. COMPONENTES METÁLICOS TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBEM PRÉ- TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS Sim Sim 55 R\$ 1.000,0000 R\$ 55.000,0000 03/03/2017 17:27:24

Marca: CSN

Fabricante: CSN

Modelo / Versão: MR120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA. MEDIDAS APROXIMADAS: DIÂMETRO: 1200MM, ALTURA: 740MM, (VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) SUPERFÍCIE: SOBREPOSTA À ESTRUTURA. EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIOS MÍNIMOS DE 2,5 MM, EM TODO SEU PERÍMETRO. FIXADA À ESTRUTURA DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA: SUSTENTAÇÃO DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE AÇO EM FORMA DE "X". COLUNA VERTICAL EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 04'' (101,60 MM) DE DIÂMETRO EM CHAPA #16 (1,50 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS SUPERIORES EM TUBO DE AÇO COM SEÇÃO RETANGULAR 20X40 MM EM CHAPA #18 (1,20 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS INFERIORES (MÍNIMO) EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO, EM CHAPA DE AÇO #14 (1,90MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO), COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA. NOS TRAVAMENTOS INFERIORES COLOCAÇÕES DE REBITES DE REPUXO DE AÇO PARA ADAPTAÇÃO DE REGULADORES DE NÍVEL. COMPONENTES METÁLICOS TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBEM PRÉ- TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 55 R\$ 1.300,0000 R\$ 71.500,0000 21/02/2017 15:05:54

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA. MEDIDAS APROXIMADAS: DIÂMETRO: 1200MM, ALTURA: 740MM, (VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) SUPERFÍCIE: SOBREPOSTA À ESTRUTURA. EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIOS MÍNIMOS DE 2,5 MM, EM TODO SEU PERÍMETRO. FIXADA À ESTRUTURA DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA: SUSTENTAÇÃO DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE AÇO EM FORMA DE X. COLUNA VERTICAL EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 04'' (101,60 MM) DE DIÂMETRO EM CHAPA #16 (1,50 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS SUPERIORES EM TUBO DE AÇO COM SEÇÃO RETANGULAR 20X40 MM EM CHAPA #18 (1,20 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS INFERIORES (MÍNIMO) EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO, EM CHAPA DE AÇO #14 (1,90MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO), COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA. NOS TRAVAMENTOS INFERIORES COLOCAÇÕES DE REBITES DE REPUXO DE AÇO PARA ADAPTAÇÃO DE REGULADORES DE NÍVEL. COMPONENTES METÁLICOS TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBEM PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX Sim Sim 55 R\$ 5.000,0000 R\$ 275.000,0000 20/02/2017 14:36:51

Marca: Martinucci

Fabricante: Martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA. MEDIDAS APROXIMADAS: DIÂMETRO: 1200MM, ALTURA: 740MM, (VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) SUPERFÍCIE: SOBREPOSTA À ESTRUTURA. EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIOS MÍNIMOS DE 2,5 MM, EM TODO SEU PERÍMETRO. FIXADA À ESTRUTURA DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA: SUSTENTAÇÃO DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE AÇO EM FORMA DE "X". COLUNA VERTICAL EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 04'' (101,60 MM) DE DIÂMETRO EM CHAPA #16 (1,50 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS SUPERIORES EM TUBO DE AÇO COM SEÇÃO RETANGULAR 20X40 MM EM CHAPA #18 (1,20 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS INFERIORES (MÍNIMO) EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO, EM CHAPA DE AÇO #14 (1,90MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO), COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA. NOS TRAVAMENTOS INFERIORES COLOCAÇÕES DE REBITES DE REPUXO DE AÇO PARA ADAPTAÇÃO DE REGULADORES DE NÍVEL. COMPONENTES METÁLICOS TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBEM PRÉ- TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.300,0000	03.611.650/0001-61	06/03/2017 10:02:58:153

R\$ 1.000,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 700,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 500,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 500,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 355,0000	19.111.762/0001-93	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 260,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 257,5000	03.149.113/0001-41	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 257,5000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 257,5000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 257,5000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 257,5000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 257,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 257,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 257,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 256,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:36:52:663
R\$ 250,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:36:58:570
R\$ 530,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 11:37:29:320
R\$ 215,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:43:28:153
R\$ 257,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 11:44:59:927
R\$ 337,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 11:45:26:827
R\$ 298,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:52:17:327
R\$ 210,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:52:29:407
R\$ 205,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:53:43:097
R\$ 200,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:54:51:687
R\$ 204,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:54:53:537
R\$ 250,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:57:22:823
R\$ 199,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:59:33:557
R\$ 190,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:59:55:350
R\$ 189,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:00:07:240
R\$ 185,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:00:50:080
R\$ 184,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:01:02:157
R\$ 180,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:01:34:690
R\$ 179,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:02:12:667
R\$ 175,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:02:42:617
R\$ 174,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:03:08:360
R\$ 170,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:03:43:440
R\$ 169,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:03:59:470
R\$ 256,9600	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:04:57:040

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:36:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:50:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:53:30.
Encerrado	06/03/2017 12:16:28	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:31:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:46:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 16:41:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Recusa	06/03/2017 17:29:52	Recusa da proposta. Fornecedor: METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 169,0000. Motivo: Proposta recusada por falta de documentação. Fornecedor não encaminhou documentação quando solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 17:29:52	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 09:08:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 11:36:42	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30.
Recusa	07/03/2017 11:37:12	Recusa da proposta. Fornecedor: GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 170,0000. Motivo: Fornecedor não encaminhou documentação quando solicitado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 11:37:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 11:58:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55.
Aceite	08/03/2017 18:09:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 204,0000.
Habilitado	08/03/2017 18:09:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 66 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.624.659/0001-44	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	43	R\$ 398,0000	R\$ 17.114,0000	03/03/2017 17:40:46
	Marca: BELLINEA Fabricante: Bellinea Ind. e Com. de Moveis Ltda Modelo / Versão: MR000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDIDAS: C = 2000MM X P = 1000MM X A = 750MM TAMPO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ARGILA OU OVO ; AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, NA MESMA COR DO MÓVEL, COMPOSTA POR 2 COLUNAS VERTICAIS PARALELAS EM TUBO OBLONGO 25X60MM, FIXADAS ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS, COM PARAFUSO EM AÇO, AMBAS INJETADAS EM POLIESTIRENO AUTO-IMPACTO E DEVE SER APLICADA PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA MESMA COR DO MÓVEL; TODA A ESTRUTURA DEVE POSSUIR ACABAMENTO NA COR ARGILA OU OVO , E TODOS OS COMPONENTES, EM NYLON, POLIPROPILENO, POLIESTIRENO E POLIÉSTER DEVEM SER NA COR ARGILA OU OVO. COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO						
04.340.669/0001-83	C K YOKOTA MOVEIS - ME	Sim	Sim	43	R\$ 398,0000	R\$ 17.114,0000	05/03/2017 19:27:11
	Marca: PERFLEX Fabricante: PERFLEX Modelo / Versão: CL-22 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDIDAS: C = 2000MM X P = 1000MM X A = 750MM TAMPO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ARGILA OU OVO ; AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, NA MESMA COR DO MÓVEL, COMPOSTA POR 2 COLUNAS VERTICAIS PARALELAS EM TUBO OBLONGO 25X60MM, FIXADAS ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS, COM PARAFUSO EM AÇO, AMBAS INJETADAS EM POLIESTIRENO AUTO-IMPACTO E DEVE SER APLICADA PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA MESMA COR DO MÓVEL; TODA A ESTRUTURA DEVE POSSUIR ACABAMENTO NA COR ARGILA OU OVO , E TODOS OS COMPONENTES, EM NYLON, POLIPROPILENO, POLIESTIRENO E POLIÉSTER DEVEM SER NA COR ARGILA OU OVO. COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO.						
09.083.663/0001-91	METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME	Sim	Sim	43	R\$ 398,0000	R\$ 17.114,0000	05/03/2017 21:36:35
	Marca: METAL PLACA Fabricante: Metal placa Modelo / Versão: Ar01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDIDAS: C = 2000MM X P = 1000MM X A = 750MM TAMPO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ARGILA OU OVO ; AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, NA MESMA COR DO MÓVEL, COMPOSTA POR 2 COLUNAS VERTICAIS PARALELAS EM TUBO OBLONGO 25X60MM, FIXADAS ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS, COM PARAFUSO EM AÇO, AMBAS INJETADAS EM POLIESTIRENO AUTO-IMPACTO E DEVE SER APLICADA PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA MESMA COR DO MÓVEL; TODA A ESTRUTURA DEVE POSSUIR ACABAMENTO NA COR ARGILA OU OVO , E TODOS OS COMPONENTES, EM NYLON, POLIPROPILENO, POLIESTIRENO E POLIÉSTER DEVEM SER NA COR ARGILA OU OVO. COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO.						

93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP	Sim	Sim	43	R\$ 398,0000	R\$ 17.114,0000	06/03/2017 08:53:00
<p>Marca: reiflex Fabricante: reiflex Modelo / Versão: rx712 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDIDAS: C = 2000MM X P = 1000MM X A = 750MM TAMPO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ARGILA OU OVO ; AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, NA MESMA COR DO MÓVEL, COMPOSTA POR 2 COLUNAS VERTICAIS PARALELAS EM TUBO OBLONGO 25X60MM, FIXADAS ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS, COM PARAFUSO EM AÇO, AMBAS INJETADAS EM POLIESTIRENO AUTO-IMPACTO E DEVE SER APLICADA PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA MESMA COR DO MÓVEL; TODA A ESTRUTURA DEVE POSSUIR ACABAMENTO NA COR ARGILA OU OVO , E TODOS OS COMPONENTES, EM NYLON, POLIPROPILENO, POLIESTIRENO E POLIÉSTER DEVEM SER NA COR ARGILA OU OVO. COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO.</p>							
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP	Sim	Sim	43	R\$ 398,4200	R\$ 17.132,0600	01/03/2017 10:39:28
<p>Marca: Belniaki Fabricante: Belniaki & Belniaki Modelo / Versão: sem modelo/versão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDIDAS: C = 2000MM X P = 1000MM X A = 750MM TAMPO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ARGILA OU OVO ; AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, NA MESMA COR DO MÓVEL, COMPOSTA POR 2 COLUNAS VERTICAIS PARALELAS EM TUBO OBLONGO 25X60MM, FIXADAS ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS, COM PARAFUSO EM AÇO, AMBAS INJETADAS EM POLIESTIRENO AUTO-IMPACTO E DEVE SER APLICADA PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA MESMA COR DO MÓVEL; TODA A ESTRUTURA DEVE POSSUIR ACABAMENTO NA COR ARGILA OU OVO , E TODOS OS COMPONENTES, EM NYLON, POLIPROPILENO, POLIESTIRENO E POLIÉSTER DEVEM SER NA COR ARGILA OU OVO. COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO.</p>							
11.943.540/0001-25	NELITA GOMES FARIAS - EPP	Sim	Sim	43	R\$ 398,4200	R\$ 17.132,0600	01/03/2017 15:20:40
<p>Marca: Dismacenter Fabricante: Dismacenter Modelo / Versão: soft Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDIDAS: C = 2000MM X P = 1000MM X A = 750MM TAMPO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ARGILA OU OVO ; AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, NA MESMA COR DO MÓVEL, COMPOSTA POR 2 COLUNAS VERTICAIS PARALELAS EM TUBO OBLONGO 25X60MM, FIXADAS ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS, COM PARAFUSO EM AÇO, AMBAS INJETADAS EM POLIESTIRENO AUTO-IMPACTO E DEVE SER APLICADA PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA MESMA COR DO MÓVEL; TODA A ESTRUTURA DEVE POSSUIR ACABAMENTO NA COR ARGILA OU OVO , E TODOS OS COMPONENTES, EM NYLON, POLIPROPILENO, POLIESTIRENO E POLIÉSTER DEVEM SER NA COR ARGILA OU OVO. COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO. GARANTIA CONFORME EDITAL.</p>							
14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	43	R\$ 398,4200	R\$ 17.132,0600	03/03/2017 14:54:28
<p>Marca: GEFLEX Fabricante: GEFLEX Modelo / Versão: MR250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDIDAS: C = 2000MM X P = 1000MM X A = 750MM TAMPO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ARGILA OU OVO ; AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, NA MESMA COR DO MÓVEL, COMPOSTA POR 2 COLUNAS VERTICAIS PARALELAS EM TUBO OBLONGO 25X60MM, FIXADAS ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS, COM PARAFUSO EM AÇO, AMBAS INJETADAS EM POLIESTIRENO AUTO-IMPACTO E DEVE SER APLICADA PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA MESMA COR DO MÓVEL; TODA A ESTRUTURA DEVE POSSUIR ACABAMENTO NA COR ARGILA OU OVO , E TODOS OS COMPONENTES, EM NYLON, POLIPROPILENO, POLIESTIRENO E POLIÉSTER DEVEM SER NA COR ARGILA OU OVO. COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO.</p>							
17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE ADUATI - ME	Sim	Sim	43	R\$ 398,4200	R\$ 17.132,0600	05/03/2017 22:10:02
<p>Marca: Speciale Fabricante: Speciale Modelo / Versão: Speciale66 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDIDAS: C = 2000MM X P = 1000MM X A = 750MM TAMPO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ARGILA OU OVO ; AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, NA MESMA COR DO MÓVEL, COMPOSTA POR 2 COLUNAS VERTICAIS PARALELAS EM TUBO OBLONGO 25X60MM, FIXADAS ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS, COM PARAFUSO EM AÇO, AMBAS INJETADAS EM POLIESTIRENO AUTO-IMPACTO E DEVE SER APLICADA PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA MESMA COR DO MÓVEL; TODA A ESTRUTURA DEVE POSSUIR ACABAMENTO NA COR ARGILA OU OVO , E TODOS OS COMPONENTES, EM NYLON, POLIPROPILENO, POLIESTIRENO E POLIÉSTER DEVEM SER NA COR ARGILA OU OVO. COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO.</p>							
15.595.248/0001-10	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	43	R\$ 398,4200	R\$ 17.132,0600	06/03/2017 09:16:32

Marca: ARMAZENA**Fabricante:** ARMAZENA**Modelo / Versão:** MESA REUNIÃO RETANGULAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDIDAS: C = 2000MM X P = 1000MM X A = 750MM TAMPO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ARGILA OU OVO ; AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, NA MESMA COR DO MÓVEL, COMPOSTA POR 2 COLUNAS VERTICAIS PARALELAS EM TUBO OBLONGO 25X60MM, FIXADAS ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS, COM PARAFUSO EM AÇO, AMBAS INJETADAS EM POLIESTIRENO AUTO-IMPACTO E DEVE SER APLICADA PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA MESMA COR DO MÓVEL; TODA A ESTRUTURA DEVE POSSUIR ACABAMENTO NA COR ARGILA OU OVO , E TODOS OS COMPONENTES, EM NYLON, POLIPROPILENO, POLIESTIRENO E POLIÉSTER DEVEM SER NA COR ARGILA OU OVO. COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO. MODELO MESA REUNIÃO RETANGULAR, MARCA ARMAZENA, PROCEDÊNCIA NACIONAL, VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, GARANTIA 12 MESES.

15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	43	R\$ 400,0000	R\$ 17.200,0000	02/03/2017 14:29:44
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: EKOMOB**Fabricante:** EKOMOB**Modelo / Versão:** EK66

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDIDAS: C = 2000MM X P = 1000MM X A = 750MM TAMPO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ARGILA OU OVO ; AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, NA MESMA COR DO MÓVEL, COMPOSTA POR 2 COLUNAS VERTICAIS PARALELAS EM TUBO OBLONGO 25X60MM, FIXADAS ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS, COM PARAFUSO EM AÇO, AMBAS INJETADAS EM POLIESTIRENO AUTO-IMPACTO E DEVE SER APLICADA PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA MESMA COR DO MÓVEL; TODA A ESTRUTURA DEVE POSSUIR ACABAMENTO NA COR ARGILA OU OVO , E TODOS OS COMPONENTES, EM NYLON, POLIPROPILENO, POLIESTIRENO E POLIÉSTER DEVEM SER NA COR ARGILA OU OVO. COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO.

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	43	R\$ 500,0000	R\$ 21.500,0000	02/03/2017 09:56:25
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: OPERAMOBILI**Fabricante:** OFFICE SHOP**Modelo / Versão:** OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDIDAS: C = 2000MM X P = 1000MM X A = 750MM TAMPO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ARGILA OU OVO ; AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, NA MESMA COR DO MÓVEL, COMPOSTA POR 2 COLUNAS VERTICAIS PARALELAS EM TUBO OBLONGO 25X60MM, FIXADAS ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS, COM PARAFUSO EM AÇO, AMBAS INJETADAS EM POLIESTIRENO AUTO-IMPACTO E DEVE SER APLICADA PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA MESMA COR DO MÓVEL; TODA A ESTRUTURA DEVE POSSUIR ACABAMENTO NA COR ARGILA OU OVO , E TODOS OS COMPONENTES, EM NYLON, POLIPROPILENO, POLIESTIRENO E POLIÉSTER DEVEM SER NA COR ARGILA OU OVO. COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO.

14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES - EPP	Sim	Sim	43	R\$ 1.000,0000	R\$ 43.000,0000	03/03/2017 15:37:33
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Shopping do Escritór**Fabricante:** Shopping do Escritório**Modelo / Versão:** Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDIDAS: C = 2000MM X P = 1000MM X A = 750MM TAMPO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ARGILA OU OVO ; AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, NA MESMA COR DO MÓVEL, COMPOSTA POR 2 COLUNAS VERTICAIS PARALELAS EM TUBO OBLONGO 25X60MM, FIXADAS ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS, COM PARAFUSO EM AÇO, AMBAS INJETADAS EM POLIESTIRENO AUTO-IMPACTO E DEVE SER APLICADA PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA MESMA COR DO MÓVEL; TODA A ESTRUTURA DEVE POSSUIR ACABAMENTO NA COR ARGILA OU OVO , E TODOS OS COMPONENTES, EM NYLON, POLIPROPILENO, POLIESTIRENO E POLIÉSTER DEVEM SER NA COR ARGILA OU OVO. COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO.

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	43	R\$ 1.600,0000	R\$ 68.800,0000	21/02/2017 15:05:54
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Fábricação Própria**Fabricante:** Schneider**Modelo / Versão:** Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDIDAS: C = 2000MM X P = 1000MM X A = 750MM TAMPO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ARGILA OU OVO ; AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, NA MESMA COR DO MÓVEL, COMPOSTA POR 2 COLUNAS VERTICAIS PARALELAS EM TUBO OBLONGO 25X60MM, FIXADAS ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS, COM PARAFUSO EM AÇO, AMBAS INJETADAS EM POLIESTIRENO AUTO-IMPACTO E DEVE SER APLICADA PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA MESMA COR DO MÓVEL; TODA A ESTRUTURA DEVE POSSUIR ACABAMENTO NA COR ARGILA OU OVO , E TODOS OS COMPONENTES, EM NYLON, POLIPROPILENO, POLIESTIRENO E POLIÉSTER DEVEM SER NA COR ARGILA OU OVO. COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO.

10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	Sim	Sim	43	R\$ 5.000,0000	R\$ 215.000,0000	20/02/2017 14:36:51
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

MOVEIS EIRELI -
ME**Marca:** Martinucci**Fabricante:** Martinucci**Modelo / Versão:** sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDIDAS: C = 2000MM X P = 1000MM X A = 750MM TAMPO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ARGILA OU OVO ; AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, NA MESMA COR DO MÓVEL, COMPOSTA POR 2 COLUNAS VERTICAIS PARALELAS EM TUBO OBLONGO 25X60MM, FIXADAS ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS, COM PARAFUO EM AÇO, AMBAS INJETADAS EM POLIESTIRENO AUTO-IMPACTO E DEVE SER APLICADA PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA MESMA COR DO MÓVEL; TODA A ESTRUTURA DEVE POSSUIR ACABAMENTO NA COR ARGILA OU OVO , E TODOS OS COMPONENTES, EM NYLON, POLIPROPILENO, POLIESTIRENO E POLIÉSTER DEVEM SER NA COR ARGILA OU OVO. COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.600,0000	03.611.650/0001-61	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 500,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 400,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 398,4200	03.149.113/0001-41	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 398,4200	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 398,4200	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 398,4200	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 398,4200	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 398,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 398,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 398,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 398,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 390,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:37:14:903
R\$ 731,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 11:37:44:443
R\$ 300,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:43:52:123
R\$ 391,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 11:44:08:867
R\$ 431,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 11:48:30:747
R\$ 285,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:52:15:030
R\$ 350,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:52:44:370
R\$ 280,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:53:53:820
R\$ 278,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:54:46:640
R\$ 276,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:55:19:370
R\$ 274,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:55:44:717
R\$ 270,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:56:14:500
R\$ 273,5600	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:56:15:360
R\$ 268,8500	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:56:28:493
R\$ 268,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 11:59:57:847
R\$ 268,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:00:04:637
R\$ 265,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:00:19:907
R\$ 267,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:00:24:897
R\$ 264,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:00:49:850
R\$ 261,9900	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:01:14:850
R\$ 261,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:03:33:950
R\$ 259,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:03:47:517
R\$ 258,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:05:00:723
R\$ 257,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:05:15:823
R\$ 256,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:05:24:697
R\$ 254,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:05:53:870
R\$ 253,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:06:04:500
R\$ 251,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:06:41:973
R\$ 250,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:07:05:043
R\$ 249,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:07:22:607
R\$ 249,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:07:22:790
R\$ 248,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:07:32:470
R\$ 247,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:08:28:097

R\$ 245,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:08:43:547
R\$ 244,9500	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:09:30:453
R\$ 244,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:09:39:393
R\$ 240,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:09:44:020
R\$ 239,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:10:06:770
R\$ 235,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:10:15:340
R\$ 234,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:10:30:137
R\$ 230,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:10:39:170
R\$ 229,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:11:00:007
R\$ 227,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:11:07:387
R\$ 225,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:11:32:653
R\$ 226,9900	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:11:38:823
R\$ 222,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:11:39:777
R\$ 220,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:11:55:750
R\$ 218,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:12:07:597
R\$ 215,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:12:22:023

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:36:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:50:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:53:30.
Encerrado	06/03/2017 12:12:22	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:31:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:38:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:47:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 16:41:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Recusa	06/03/2017 17:30:18	Recusa da proposta. Fornecedor: METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 215,0000. Motivo: Proposta recusada por falta de documentação. Fornecedor não encaminhou documentação quando solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 17:30:18	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 09:08:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 09:44:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83.
Aceite	07/03/2017 17:42:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 218,0000.
Habilitado	07/03/2017 17:49:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C K YOKOTA MOVEIS - ME - CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 67 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R\$ 1.000,0000	R\$ 7.000,0000	03/03/2017 17:27:24
Marca: CSN							

Fabricante: CSN**Modelo / Versão:** MRO300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO SEMI OVAL - MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 300CM, PROFUNDIDADE 140CM, ALTURA 75CM. TAMPO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR IMBUÍA/TABACO; AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA “HOLT-MELT“. PAINEL FRONTAL EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA COM 2 (DUAS) COLUNAS VERTICAIS PARALELAS EM TUBO OBLONGO 25X60MM, ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM CHAPA FRIA FINA EM AÇO 1010/1020 COM 1,2MM DE PAREDE FIXADAS ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS, COM PARAFUSO EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

04.340.669/0001-83 C K YOKOTA Sim Sim 7 R\$ 1.000,0000 R\$ 7.000,0000 05/03/2017
MOVEIS - ME 19:27:11

Marca: PERFLEX**Fabricante:** PERFLEX**Modelo / Versão:** CL-22/ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO SEMI OVAL - MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 300CM, PROFUNDIDADE 140CM, ALTURA 75CM. TAMPO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR IMBUÍA/TABACO; AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA “HOLT-MELT“. PAINEL FRONTAL EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA COM 2 (DUAS) COLUNAS VERTICAIS PARALELAS EM TUBO OBLONGO 25X60MM, ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM CHAPA FRIA FINA EM AÇO 1010/1020 COM 1,2MM DE PAREDE FIXADAS ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS, COM PARAFUSO EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

09.083.663/0001-91 METALPLACA Sim Sim 7 R\$ 1.000,0000 R\$ 7.000,0000 05/03/2017
INDUSTRIA LTDA - ME 21:36:35

Marca: METAL PLACA**Fabricante:** Metal Placa**Modelo / Versão:** Ar01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO SEMI OVAL - MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 300CM, PROFUNDIDADE 140CM, ALTURA 75CM. TAMPO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR IMBUÍA/TABACO; AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT . PAINEL FRONTAL EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA COM 2 (DUAS) COLUNAS VERTICAIS PARALELAS EM TUBO OBLONGO 25X60MM, ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM CHAPA FRIA FINA EM AÇO 1010/1020 COM 1,2MM DE PAREDE FIXADAS ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS, COM PARAFUSO EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

93.920.361/0001-37 LUIS CESAR REIS - Sim Sim 7 R\$ 1.019,0000 R\$ 7.133,0000 06/03/2017
EPP 08:53:00

Marca: reiflex**Fabricante:** reiflex**Modelo / Versão:** rx715

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO SEMI OVAL - MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 300CM, PROFUNDIDADE 140CM, ALTURA 75CM. TAMPO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR IMBUÍA/TABACO; AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA “HOLT-MELT“. PAINEL FRONTAL EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA COM 2 (DUAS) COLUNAS VERTICAIS PARALELAS EM TUBO OBLONGO 25X60MM, ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM CHAPA FRIA FINA EM AÇO 1010/1020 COM 1,2MM DE PAREDE FIXADAS ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS, COM PARAFUSO EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & Sim Sim 7 R\$ 1.019,9600 R\$ 7.139,7200 01/03/2017
BELNIAKI LTDA - EPP 10:39:28

Marca: Belniaki**Fabricante:** Belniaki & Belniaki**Modelo / Versão:** sem modelo/versão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO SEMI OVAL - MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 300CM, PROFUNDIDADE 140CM, ALTURA 75CM. TAMPO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR IMBUÍA/TABACO; AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA “HOLT-MELT“. PAINEL FRONTAL EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA COM 2 (DUAS) COLUNAS VERTICAIS PARALELAS EM TUBO OBLONGO 25X60MM, ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM CHAPA FRIA FINA EM AÇO 1010/1020 COM 1,2MM DE PAREDE FIXADAS ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS, COM PARAFUSO EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

11.943.540/0001-25 NELITA GOMES Sim Sim 7 R\$ 1.019,9600 R\$ 7.139,7200 01/03/2017
FARIAS - EPP 15:41:23

Marca: Dismacenter**Fabricante:** Dismacenter**Modelo / Versão:** soft

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO SEMI OVAL - MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 300CM, PROFUNDIDADE 140CM, ALTURA 75CM. TAMPO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR IMBUÍA/TABACO; AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA “HOLT-MELT“. PAINEL FRONTAL EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA COM 2 (DUAS) COLUNAS VERTICAIS PARALELAS EM TUBO OBLONGO 25X60MM, ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM CHAPA FRIA FINA EM AÇO 1010/1020 COM 1,2MM DE PAREDE FIXADAS ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS, COM PARAFUSO EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12MESES.

14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	7	R\$ 1.019,9600	R\$ 7.139,7200	03/03/2017 14:54:28
Marca: GEFLEX Fabricante: GEFLEX Modelo / Versão: MR300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO SEMI OVAL - MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 300CM, PROFUNDIDADE 140CM, ALTURA 75CM. TAMPO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR IMBUÍA/TABACO; AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA “HOLT-MELT“. PAINEL FRONTAL EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA COM 2 (DUAS) COLUNAS VERTICAIS PARALELAS EM TUBO OBLONGO 25X60MM, ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM CHAPA FRIA FINA EM AÇO 1010/1020 COM 1,2MM DE PAREDE FIXADAS ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS, COM PARAFUSO EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.							
17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE ADUATI - ME	Sim	Sim	7	R\$ 1.019,9600	R\$ 7.139,7200	05/03/2017 22:10:02
Marca: SPECIALE Fabricante: SPECIALE Modelo / Versão: Speciale67 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO SEMI OVAL - MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 300CM, PROFUNDIDADE 140CM, ALTURA 75CM. TAMPO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR IMBUÍA/TABACO; AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA “HOLT-MELT“. PAINEL FRONTAL EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA COM 2 (DUAS) COLUNAS VERTICAIS PARALELAS EM TUBO OBLONGO 25X60MM, ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM CHAPA FRIA FINA EM AÇO 1010/1020 COM 1,2MM DE PAREDE FIXADAS ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS, COM PARAFUSO EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓ							
15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	7	R\$ 1.100,0000	R\$ 7.700,0000	02/03/2017 14:29:44
Marca: EKOMOB Fabricante: EKOMOB Modelo / Versão: EK67 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO SEMI OVAL - MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 300CM, PROFUNDIDADE 140CM, ALTURA 75CM. TAMPO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR IMBUÍA/TABACO; AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA “HOLT-MELT“. PAINEL FRONTAL EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA COM 2 (DUAS) COLUNAS VERTICAIS PARALELAS EM TUBO OBLONGO 25X60MM, ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM CHAPA FRIA FINA EM AÇO 1010/1020 COM 1,2MM DE PAREDE FIXADAS ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS, COM PARAFUSO EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.							
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R\$ 2.000,0000	R\$ 14.000,0000	02/03/2017 09:56:25
Marca: OPERAMOBILI Fabricante: OFFICE SHOP Modelo / Versão: OPERAMOBILI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO SEMI OVAL - MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 300CM, PROFUNDIDADE 140CM, ALTURA 75CM. TAMPO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR IMBUÍA/TABACO; AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA “HOLT-MELT“. PAINEL FRONTAL EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA COM 2 (DUAS) COLUNAS VERTICAIS PARALELAS EM TUBO OBLONGO 25X60MM, ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM CHAPA FRIA FINA EM AÇO 1010/1020 COM 1,2MM DE PAREDE FIXADAS ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS, COM PARAFUSO EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.							
02.624.659/0001-44	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R\$ 2.000,0000	R\$ 14.000,0000	03/03/2017 17:40:46
Marca: BELLINEA Fabricante: Bellinea Ind. e Com. de Moveis ltda Modelo / Versão: MR000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO SEMI OVAL - MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 300CM, PROFUNDIDADE 140CM, ALTURA 75CM. TAMPO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR IMBUÍA/TABACO; AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA “HOLT-MELT“. PAINEL FRONTAL EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA COM 2 (DUAS) COLUNAS VERTICAIS PARALELAS EM TUBO OBLONGO 25X60MM, ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM CHAPA FRIA FINA EM AÇO 1010/1020 COM 1,2MM DE PAREDE FIXADAS ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS, COM PARAFUSO EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.							
03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	7	R\$ 2.200,0000	R\$ 15.400,0000	21/02/2017 15:05:54
Marca: Fábricação Própria Fabricante: Schneider Modelo / Versão: Conforme Edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO SEMI OVAL - MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 300CM, PROFUNDIDADE 140CM, ALTURA 75CM. TAMPO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM							

25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR IMBUÍA/TABACO; AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT . PAINEL FRONTAL EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA COM 2 (DUAS) COLUNAS VERTICAIS PARALELAS EM TUBO OBLONGO 25X60MM, ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM CHAPA FRIA FINA EM AÇO 1010/1020 COM 1,2MM DE PAREDE FIXADAS ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS, COM PARAFUSO EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

14.423.827/0001-12 NATALIA MARTINS Sim Sim 7 R\$ 3.000,0000 R\$ 21.000,0000 03/03/2017 15:37:34

Marca: Shopping do Escritór

Fabricante: Shopping do Escritório

Modelo / Versão: Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO SEMI OVAL - MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 300CM, PROFUNDIDADE 140CM, ALTURA 75CM. TAMPO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR IMBUÍA/TABACO; AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA “HOLT-MELT“. PAINEL FRONTAL EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA COM 2 (DUAS) COLUNAS VERTICAIS PARALELAS EM TUBO OBLONGO 25X60MM, ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM CHAPA FRIA FINA EM AÇO 1010/1020 COM 1,2MM DE PAREDE FIXADAS ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS, COM PARAFUSO EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX Sim Sim 7 R\$ 5.000,0000 R\$ 35.000,0000 20/02/2017 14:36:51

INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI -
ME

Marca: Martinucci

Fabricante: Martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO SEMI OVAL - MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 300CM, PROFUNDIDADE 140CM, ALTURA 75CM. TAMPO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR IMBUÍA/TABACO; AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA “HOLT-MELT“. PAINEL FRONTAL EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA COM 2 (DUAS) COLUNAS VERTICAIS PARALELAS EM TUBO OBLONGO 25X60MM, ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM CHAPA FRIA FINA EM AÇO 1010/1020 COM 1,2MM DE PAREDE FIXADAS ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS, COM PARAFUSO EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 3.000,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.200,0000	03.611.650/0001-61	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.000,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.000,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.100,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.019,9600	03.149.113/0001-41	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.019,9600	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.019,9600	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.019,9600	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.019,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 999,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:40:45:100
R\$ 998,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 11:42:16:703
R\$ 600,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:47:06:233
R\$ 700,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 11:48:52:223

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:38:37	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:50:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:53:30.
Encerrado	06/03/2017 11:54:36	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:31:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:12:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83.

Aceite	07/03/2017	Aceite individual da proposta. Fornecedor: C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 17:43:16 04.340.669/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 600,0000.
Habilitado	07/03/2017	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C K YOKOTA MOVEIS - ME - 17:49:28 CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 68 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 456,0000	R\$ 1.368,0000	01/03/2017 10:50:06
Marca: Belniaki Fabricante: Belniaki & Belniaki Modelo / Versão: sem modelo/versão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DIRETOR FABRICADA COM MDP DE ÓTIMA QUALIDADE E REVESTIDA EM BP PROPORCIONANDO UM MELHOR ACABAMENTO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 150 X 75 X 80CM COM A COR A SER DEFINIDA NO MOMENTO DO EMPENHO.							
11.943.540/0001-25	NELITA GOMES FARIAS - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 456,0000	R\$ 1.368,0000	01/03/2017 15:41:23
Marca: Dismacenter Fabricante: Dismacenter Modelo / Versão: soft Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DIRETOR FABRICADA COM MDP DE ÓTIMA QUALIDADE E REVESTIDA EM BP PROPORCIONANDO UM MELHOR ACABAMENTO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 150 X 75 X 80CM. GARANTIA CONFORME EDITAL.							
08.252.640/0001-09	VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 456,0000	R\$ 1.368,0000	03/03/2017 14:39:18
Marca: Vivare Fabricante: Vivare Modelo / Versão: ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DIRETOR FABRICADA COM MDP DE ÓTIMA QUALIDADE E REVESTIDA EM BP PROPORCIONANDO UM MELHOR ACABAMENTO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 150 X 75 X 80CM COM A COR A SER DEFINIDA NO MOMENTO DO EMPENHO.							
* 14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 456,0000	R\$ 1.368,0000	03/03/2017 14:54:28
Marca: GEFLEX Fabricante: GEFLEX Modelo / Versão: ME150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM "L" - MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 120CM, LARGURA 160CM, PROFUNDIDADE 60CM, ALTURA 75CM; TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NAS CORES IMBUIA OU AMETISTA; A PARTE CENTRAL INTERNA DEVERÁ TER ANGULAÇÃO 45° EM RELAÇÃO ÀS PARTES LATERAIS, SER RETA, COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA QUE POSSA SER ADAPTADO O SUPORTE PARA O TECLADO EM SUA PARTE INFERIOR; DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SUPORTE RESTRÁTIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS, NAS MEDIDAS DE 72CM X 31CM COM LATERAIS DE 10CM DE ALTURA, EM LAMINADO MELAMÍNICO, FIXADO NA PARTE CENTRAL DO TAMPO, E DEVERÁ DESLIZAR SUAVEMENTE; BORDAS RECEBEM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA "HOLT-MELT" EM TODO SEU PERÍMETRO; A MESA DEVERÁ CONSTITUIR PEÇAS SÓLIDAS E RESISTENTES, SEM FOLGAS NOS DETALHES E NÃO DEVERÁ APRESENTAR, EM QUALQUER DAS SUAS PARTES, EMPENAMENTOS E DEFORMAÇÕES; PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO TER RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA E SER FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS; O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE OS PÉS DE ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO; ESTRUTURA INTERNA: LATERAIS: A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO Nº 16 (1,50MM) DE ESPESSURA MÍNIMA, ESTRUTURA VERTICAL ELABORADA EM PERFIS DE SEÇÃO QUADRADA DE DIMENSÕES DE 40X40MM, FORMANDO 02 COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PÓRTICO, DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120MM, COM CALHA DE PASSAGEM DE FIAÇÃO E FUIROS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS (ENERGIA, LÓGICA E TELEFÔNICA), FECHAMENTOS EM TAMPAS, EM AÇO Nº 22 (0,75MM), QUE DEVEM SER FIXAS NA PARTE INTERNA E REMOVÍVEIS NA PARTE EXTERNA; PÉS: O TRAVAMENTO INFERIOR (PÉS) DEVE SER EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM) DE ESPESSURA, ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO OBLONGO COM AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA, POR SISTEMA DE ENCAIXE, POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO M8X40MM E BUCHAS METÁLICAS, COM BASE EM SAPATAS NIVELADORAS DE 50MM DIÂMETRO DE POLIPROPILENO, REGULÁVEIS, ENTRE 15MM E 50MM DE ALTURA DO PLANO HORIZONTAL; ESTRUTURA FRONTAL SUPERIOR: EM CHAPA DE AÇO Nº 16 (1,50MM) DE ESPESSURA, DUAS CALHAS HORIZONTAIS, COM FUIROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, NA FORMA DE TUBOS COM DIMENSÕES DE 20X40MM; ESTRUTURA FRONTAL INFERIOR: EM CHAPA DE AÇO Nº 16, DE ESPESSURA, DE 30X50MM, COM TRAVAMENTO AO PÓRTICO POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS; CALHA: PARA A PASSAGEM DE FIAÇÃO, PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO COM 12MM DE ESPESSURA E FIXADA NA CHAPA DE AÇO DE UNIÃO DOS TUBOS RETANGULARES DA ESTRUTURA, ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M6X12MM E PORCAS SEXTAVADAS. DOTADA DE BERÇO PARA TOMADAS LÓGICAS, ELÉTRICA E VOZ; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA MESMA COR PADRÃO DO TAMPO; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA MESMA COR DO TAMPO, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS. COR DE ACABAMENTO A MESMA UTILIZADA PARA O TAMPO. POSIÇÃO DE DIREITA E ESQUERDA DE ACORDO COM A							

NECESSIDADE DA UNIDADE. AS MEDIDAS DO MÓVEL PODERÃO VARIAR EM ATÉ 10 CM. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 456,0000	R\$ 1.368,0000	03/03/2017 17:27:24
<p>Marca: CSN Fabricante: CSN Modelo / Versão: M150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DIRETOR FABRICADA COM MDP DE ÓTIMA QUALIDADE E REVESTIDA EM BP PROPORCIONANDO UM MELHOR ACABAMENTO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 150 X 75 X 80CM COM A COR A SER DEFINIDA NO MOMENTO DO EMPENHO.</p>							
04.340.669/0001-83	C K YOKOTA MOVEIS - ME	Sim	Sim	3	R\$ 456,0000	R\$ 1.368,0000	05/03/2017 19:27:11
<p>Marca: PERFLEX Fabricante: PERFLEX Modelo / Versão: CL-01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DIRETOR FABRICADA COM MDP DE ÓTIMA QUALIDADE E REVESTIDA EM BP PROPORCIONANDO UM MELHOR ACABAMENTO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 150 X 75 X 80CM COM A COR A SER DEFINIDA NO MOMENTO DO EMPENHO.</p>							
09.083.663/0001-91	METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 456,0000	R\$ 1.368,0000	05/03/2017 21:36:35
<p>Marca: METAL PLACA Fabricante: Metal placa Modelo / Versão: Ar01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DIRETOR FABRICADA COM MDP DE ÓTIMA QUALIDADE E REVESTIDA EM BP PROPORCIONANDO UM MELHOR ACABAMENTO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 150 X 75 X 80CM COM A COR A SER DEFINIDA NO MOMENTO DO EMPENHO.</p>							
17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE ADUATI - ME	Sim	Sim	3	R\$ 456,0000	R\$ 1.368,0000	05/03/2017 22:10:02
<p>Marca: Speciale Fabricante: Speciale Modelo / Versão: Speciale68 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DIRETOR FABRICADA COM MDP DE ÓTIMA QUALIDADE E REVESTIDA EM BP PROPORCIONANDO UM MELHOR ACABAMENTO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 150 X 75 X 80CM COM A COR A SER DEFINIDA NO MOMENTO DO EMPENHO.</p>							
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 456,0000	R\$ 1.368,0000	06/03/2017 08:53:00
<p>Marca: reiflex Fabricante: reiflex Modelo / Versão: rx722 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DIRETOR FABRICADA COM MDP DE ÓTIMA QUALIDADE E REVESTIDA EM BP PROPORCIONANDO UM MELHOR ACABAMENTO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 150 X 75 X 80CM COM A COR A SER DEFINIDA NO MOMENTO DO EMPENHO.</p>							
15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 460,0000	R\$ 1.380,0000	02/03/2017 14:29:44
<p>Marca: EKOMOB Fabricante: EKOMOB Modelo / Versão: EK68 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DIRETOR FABRICADA COM MDP DE ÓTIMA QUALIDADE E REVESTIDA EM BP PROPORCIONANDO UM MELHOR ACABAMENTO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 150 X 75 X 80CM COM A COR A SER DEFINIDA NO MOMENTO DO EMPENHO.</p>							
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	02/03/2017 09:56:25
<p>Marca: OPERAMOBILI Fabricante: OFFICE SHOP Modelo / Versão: OPERAMOBILI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DIRETOR FABRICADA COM MDP DE ÓTIMA QUALIDADE E REVESTIDA EM BP PROPORCIONANDO UM MELHOR ACABAMENTO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 150 X 75 X 80CM COM A COR A SER DEFINIDA NO MOMENTO DO EMPENHO.</p>							
02.624.659/0001-44	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	03/03/2017 17:40:46
<p>Marca: BELLINEA Fabricante: Bellinea Ind. e Com. de Moveis Ltda Modelo / Versão: ME000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DIRETOR FABRICADA COM MDP DE ÓTIMA QUALIDADE E REVESTIDA EM BP PROPORCIONANDO UM MELHOR ACABAMENTO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 150 X 75 X 80CM COM A COR A SER DEFINIDA NO MOMENTO DO EMPENHO</p>							
03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 1.450,0000	R\$ 4.350,0000	21/02/2017 15:05:54
<p>Marca: Fábricação Própria Fabricante: Schneider Modelo / Versão: Conforme Edital</p>							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DIRETOR FABRICADA COM MDP DE ÓTIMA QUALIDADE E REVESTIDA EM BP PROPORCIONANDO UM MELHOR ACABAMENTO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 150 X 75 X 80CM COM A COR A SER DEFINIDA NO MOMENTO DO EMPENHO.

14.423.827/0001-12 NATALIA MARTINS Sim Sim 3 R\$ 2.000,0000 R\$ 6.000,0000 03/03/2017 15:37:34
TAVARES - EPP

Marca: Shopping do Escritór

Fabricante: Shopping do Escritório

Modelo / Versão: Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DIRETOR FABRICADA COM MDP DE ÓTIMA QUALIDADE E REVESTIDA EM BP PROPORCIONANDO UM MELHOR ACABAMENTO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 150 X 75 X 80CM COM A COR A SER DEFINIDA NO MOMENTO DO EMPENHO.

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX Sim Sim 3 R\$ 5.000,0000 R\$ 15.000,0000 20/02/2017 14:36:51
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI -
ME

Marca: Martinucci

Fabricante: Martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DIRETOR FABRICADA COM MDP DE ÓTIMA QUALIDADE E REVESTIDA EM BP PROPORCIONANDO UM MELHOR ACABAMENTO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 150 X 75 X 80CM COM A COR A SER DEFINIDA NO MOMENTO DO EMPENHO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.000,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.450,0000	03.611.650/0001-61	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 460,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 456,0000	03.149.113/0001-41	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 456,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 456,0000	08.252.640/0001-09	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 456,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 456,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 456,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 456,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 456,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 455,9000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:41:07:910
R\$ 596,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 11:42:30:807
R\$ 454,0000	08.252.640/0001-09	06/03/2017 11:42:31:247
R\$ 400,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 11:52:36:137
R\$ 380,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:53:40:697
R\$ 450,0000	08.252.640/0001-09	06/03/2017 11:53:44:330
R\$ 379,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:55:51:143
R\$ 300,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:56:37:490
R\$ 299,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 11:57:40:083
R\$ 250,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:58:18:670
R\$ 298,9800	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:58:27:197
R\$ 249,9000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 11:58:56:723
R\$ 240,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 12:00:46:373
R\$ 239,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:01:48:300

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	06/03/2017 11:40:28	Desclassificação da proposta de R\$ 456,0000. Descrição não confere com o solicitado no Termo de Referência para o respectivo item.
Aberto	06/03/2017 11:40:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:50:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:53:32.
Encerrado	06/03/2017 12:02:08	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:32:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60.
Encerramento do prazo de	06/03/2017	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DUCA MOVEIS LTDA -

Convocação - Anexo	15:40:03	EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60.
Aceite	08/03/2017 18:12:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, pelo melhor lance de R\$ 239,9900.
Habilitado	09/03/2017 10:06:03	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 69 - MESA ESCRITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.340.669/0001-83	C K YOKOTA MOVEIS - ME	Sim	Sim	86	R\$ 520,0000	R\$ 44.720,0000	05/03/2017 19:27:11
<p>Marca: PERFLEX Fabricante: PERFLEX Modelo / Versão: WS-01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM "L" - MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 120CM, LARGURA 160CM, PROFUNDIDADE 60CM, ALTURA 75CM; TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NAS CORES IMBUIA OU AMETISTA;A PARTE CENTRAL INTERNA DEVERÁ TER ANGULAÇÃO 45° EM RELAÇÃO ÀS PARTES LATERAIS, SER RETA, COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA QUE POSSA SER ADAPTADO O SUPORTE PARA O TECLADO EM SUA PARTE INFERIOR; DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SUPORTE RESTRÁTIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS, NAS MEDIDAS DE 72CM X 31CM COM LATERAIS DE 10CM DE ALTURA, EM LAMINADO MELAMÍNICO, FIXADO NA PARTE CENTRAL DO TAMPO, E DEVERÁ DESLIZAR SUAVEMENTE;BORDAS RECEBEM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA "HOLT-MELT" EM TODO SEU PERÍMETRO;A MESA DEVERÁ CONSTITUIR PEÇAS SÓLIDAS E RESISTENTES, SEM FOLGAS NOS DETALHES E NÃO DEVERÁ APRESENTAR, EM QUALQUER DAS SUAS PARTES, EMPENAMENTOS E DEFORMAÇÕES;PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO TER RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA E SER FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS;O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE OS PÉS DE ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO;ESTRUTURA INTERNA:LATERAIS: A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO Nº 16 (1,50MM) DE ESPESSURA MÍNIMA, ESTRUTURA VERTICAL ELABORADA EM PERFIS DE SEÇÃO QUADRADA DE DIMENSÕES DE 40X40MM, FORMANDO 02 COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PÓRTICO, DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120MM, COM CALHA DE PASSAGEM DE FIAÇÃO E FUIROS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS (ENERGIA, LÓGICA E TELEFÔNICA), FECHAMENTOS EM TAMPAS, EM AÇO Nº 22 (0,75MM), QUE DEVEM SER FIXAS NA PARTE INTERNA E REMOVÍVEIS NA PARTE EXTERNA; PÉS: O TRAVAMENTO INFERIOR (PÉS) DEVE SER EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM) DE ESPESSURA, ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO OBLONGO COM AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA, POR SISTEMA DE ENCAIXE, POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO M8X40MM E BUCHAS METÁLICAS, COM BASE EM SAPATAS NIVELADORAS DE 50MM DIÂMETRO DE POLIPROPILENO, REGULÁVEIS, ENTRE 15MM E 50MM DE ALTURA DO PLANO HORIZONTAL; ESTRUTURA FRONTAL SUPERIOR: EM CHAPA DE AÇO Nº 16 (1,50MM) DE ESPESSURA, DUAS CALHAS HORIZONTAIS, COM FUIROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, NA FORMA DE TUBOS COM DIMENSÕES DE 20X40MM; ESTRUTURA FRONTAL INFERIOR: EM CHAPA DE AÇO Nº 16, DE ESPESSURA, DE 30X50MM, COM TRAVAMENTO AO PÓRTICO POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS; CALHA: PARA A PASSAGEM DE FIAÇÃO, PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO COM 12MM DE ESPESSURA E FIXADA NA CHAPA DE AÇO DE UNIÃO DOS TUBOS RETANGULARES DA ESTRUTURA, ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M6X12MM E PORCAS SEXTAVADA. DOTADA DE BERÇO PARA TOMADAS LÓGICAS, ELÉTRICA E VOZ; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA MESMA COR PADRÃO DO TAMPO; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA MESMA COR DO TAMPO, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS. COR DE ACABAMENTO A MESMA UTILIZADA PARA O TAMPO. POSIÇÃO DE DIREITA E ESQUERDA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UNIDADE. AS MEDIDAS DO MÓVEL PODERÃO VARIAR EM ATÉ 10 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>							
09.083.663/0001-91	METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME	Sim	Sim	86	R\$ 523,0000	R\$ 44.978,0000	05/03/2017 21:36:35
<p>Marca: METAL PLACA Fabricante: Metal Placa Modelo / Versão: Ar01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L - MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 120CM, LARGURA 160CM, PROFUNDIDADE 60CM, ALTURA 75CM; TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NAS CORES IMBUIA OU AMETISTA;A PARTE CENTRAL INTERNA DEVERÁ TER ANGULAÇÃO 45° EM RELAÇÃO ÀS PARTES LATERAIS, SER RETA, COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA QUE POSSA SER ADAPTADO O SUPORTE PARA O TECLADO EM SUA PARTE INFERIOR; DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SUPORTE RESTRÁTIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS, NAS MEDIDAS DE 72CM X 31CM COM LATERAIS DE 10CM DE ALTURA, EM LAMINADO MELAMÍNICO, FIXADO NA PARTE CENTRAL DO TAMPO, E DEVERÁ DESLIZAR SUAVEMENTE;BORDAS RECEBEM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO;A MESA DEVERÁ CONSTITUIR PEÇAS SÓLIDAS E RESISTENTES, SEM FOLGAS NOS DETALHES E NÃO DEVERÁ APRESENTAR, EM QUALQUER DAS SUAS PARTES, EMPENAMENTOS E DEFORMAÇÕES;PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO TER RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA E SER FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS;O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE OS PÉS DE ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO;ESTRUTURA INTERNA:LATERAIS: A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO</p>							
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP	Sim	Sim	86	R\$ 523,0000	R\$ 44.978,0000	06/03/2017 08:53:00
<p>Marca: reiflex Fabricante: reiflex Modelo / Versão: rx728 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM "L" - MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 120CM, LARGURA</p>							

160CM, PROFUNDIDADE 60CM, ALTURA 75CM; TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NAS CORES IMBUIA OU AMETISTA; A PARTE CENTRAL INTERNA DEVERÁ TER ANGULAÇÃO 45° EM RELAÇÃO ÀS PARTES LATERAIS, SER RETA, COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA QUE POSSA SER ADAPTADO O SUPORTE PARA O TECLADO EM SUA PARTE INFERIOR; DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SUPORTE RESTRÁTIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS, NAS MEDIDAS DE 72CM X 31CM COM LATERAIS DE 10CM DE ALTURA, EM LAMINADO MELAMÍNICO, FIXADO NA PARTE CENTRAL DO TAMPO, E DEVERÁ DESLIZAR SUAVEMENTE; BORDAS RECEBEM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA "HOLT-MELT" EM TODO SEU PERÍMETRO; A MESA DEVERÁ CONSTITUIR PEÇAS SÓLIDAS E RESISTENTES, SEM FOLGAS NOS DETALHES E NÃO DEVERÁ APRESENTAR, EM QUALQUER DAS SUAS PARTES, EMPENAMENTOS E DEFORMAÇÕES; PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO TER RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA E SER FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS; O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE OS PÉS DE ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO; ESTRUTURA INTERNA: LATERAIS: A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO Nº 16 (1,50MM) DE ESPESSURA MÍNIMA, ESTRUTURA VERTICAL ELABORADA EM PERFIS DE SEÇÃO QUADRADA DE DIMENSÕES DE 40X40MM, FORMANDO 02 COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PÓRTICO, DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120MM, COM CALHA DE PASSAGEM DE FIAÇÃO E FUROS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS (ENERGIA, LÓGICA E TELEFÔNICA), FECHAMENTOS EM TAMPAS, EM AÇO Nº 22 (0,75MM), QUE DEVEM SER FIXAS NA PARTE INTERNA E REMOVÍVEIS NA PARTE EXTERNA; PÉS: O TRAVAMENTO INFERIOR (PÉS) DEVE SER EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM) DE ESPESSURA, ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO OBLONGO COM AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA, POR SISTEMA DE ENCAIXE, POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO M8X40MM E BUCHAS METÁLICAS, COM BASE EM SAPATAS NIVELADORAS DE 50MM DIÂMETRO DE POLIPROPILENO, REGULÁVEIS, ENTRE 15MM E 50MM DE ALTURA DO PLANO HORIZONTAL; ESTRUTURA FRONTAL SUPERIOR: EM CHAPA DE AÇO Nº 16 (1,50MM) DE ESPESSURA, DUAS CALHAS HORIZONTAIS, COM FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, NA FORMA DE TUBOS COM DIMENSÕES DE 20X40MM; ESTRUTURA FRONTAL INFERIOR: EM CHAPA DE AÇO Nº 16, DE ESPESSURA, DE 30X50MM, COM TRAVAMENTO AO PÓRTICO POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS; CALHA: PARA A PASSAGEM DE FIAÇÃO, PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO COM 12MM DE ESPESSURA E FIXADA NA CHAPA DE AÇO DE UNIÃO DOS TUBOS RETANGULARES DA ESTRUTURA, ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M6X12MM E PORCAS SEXTAVADA. DOTADA DE BERÇO PARA TOMADAS LÓGICAS, ELÉTRICA E VOZ; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA MESMA COR PADRÃO DO TAMPO; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA MESMA COR DO TAMPO, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS. COR DE ACABAMENTO A MESMA UTILIZADA PARA O TAMPO. POSIÇÃO DE DIREITA E ESQUERDA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UNIDADE. AS MEDIDAS DO MÓVEL PODERÃO VARIAR EM ATÉ 10 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP	Sim	Sim	86	R\$ 523,0200	R\$ 44.979,7200	01/03/2017 10:50:06
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: Belniaki

Fabricante: Belniaki & Belniaki

Modelo / Versão: sem modelo/versão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM "L" - MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 120CM, LARGURA 160CM, PROFUNDIDADE 60CM, ALTURA 75CM; TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NAS CORES IMBUIA OU AMETISTA; A PARTE CENTRAL INTERNA DEVERÁ TER ANGULAÇÃO 45° EM RELAÇÃO ÀS PARTES LATERAIS, SER RETA, COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA QUE POSSA SER ADAPTADO O SUPORTE PARA O TECLADO EM SUA PARTE INFERIOR; DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SUPORTE RESTRÁTIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS, NAS MEDIDAS DE 72CM X 31CM COM LATERAIS DE 10CM DE ALTURA, EM LAMINADO MELAMÍNICO, FIXADO NA PARTE CENTRAL DO TAMPO, E DEVERÁ DESLIZAR SUAVEMENTE; BORDAS RECEBEM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA "HOLT-MELT" EM TODO SEU PERÍMETRO; A MESA DEVERÁ CONSTITUIR PEÇAS SÓLIDAS E RESISTENTES, SEM FOLGAS NOS DETALHES E NÃO DEVERÁ APRESENTAR, EM QUALQUER DAS SUAS PARTES, EMPENAMENTOS E DEFORMAÇÕES; PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO TER RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA E SER FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS; O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE OS PÉS DE ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO; ESTRUTURA INTERNA: LATERAIS: A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO Nº 16 (1,50MM) DE ESPESSURA MÍNIMA, ESTRUTURA VERTICAL ELABORADA EM PERFIS DE SEÇÃO QUADRADA DE DIMENSÕES DE 40X40MM, FORMANDO 02 COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PÓRTICO, DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120MM, COM CALHA DE PASSAGEM DE FIAÇÃO E FUROS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS (ENERGIA, LÓGICA E TELEFÔNICA), FECHAMENTOS EM TAMPAS, EM AÇO Nº 22 (0,75MM), QUE DEVEM SER FIXAS NA PARTE INTERNA E REMOVÍVEIS NA PARTE EXTERNA; PÉS: O TRAVAMENTO INFERIOR (PÉS) DEVE SER EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM) DE ESPESSURA, ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO OBLONGO COM AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA, POR SISTEMA DE ENCAIXE, POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO M8X40MM E BUCHAS METÁLICAS, COM BASE EM SAPATAS NIVELADORAS DE 50MM DIÂMETRO DE POLIPROPILENO, REGULÁVEIS, ENTRE 15MM E 50MM DE ALTURA DO PLANO HORIZONTAL; ESTRUTURA FRONTAL SUPERIOR: EM CHAPA DE AÇO Nº 16 (1,50MM) DE ESPESSURA, DUAS CALHAS HORIZONTAIS, COM FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, NA FORMA DE TUBOS COM DIMENSÕES DE 20X40MM; ESTRUTURA FRONTAL INFERIOR: EM CHAPA DE AÇO Nº 16, DE ESPESSURA, DE 30X50MM, COM TRAVAMENTO AO PÓRTICO POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS; CALHA: PARA A PASSAGEM DE FIAÇÃO, PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO COM 12MM DE ESPESSURA E FIXADA NA CHAPA DE AÇO DE UNIÃO DOS TUBOS RETANGULARES DA ESTRUTURA, ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M6X12MM E PORCAS SEXTAVADA. DOTADA DE BERÇO PARA TOMADAS LÓGICAS, ELÉTRICA E VOZ; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA MESMA COR PADRÃO DO TAMPO; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA MESMA COR DO TAMPO, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS. COR DE ACABAMENTO A MESMA UTILIZADA PARA O TAMPO. POSIÇÃO DE DIREITA E ESQUERDA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UNIDADE. AS MEDIDAS DO MÓVEL PODERÃO VARIAR EM ATÉ 10 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

11.943.540/0001-25	NELITA GOMES FARIAS - EPP	Sim	Sim	86	R\$ 523,0200	R\$ 44.979,7200	01/03/2017 15:41:23
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: Dismacenter

Fabricante: Dismacenter

Modelo / Versão: soft

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM "L" - MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 120CM, LARGURA 160CM, PROFUNDIDADE 60CM, ALTURA 75CM; TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE

ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NAS CORES IMBUIA OU AMETISTA;A PARTE CENTRAL INTERNA DEVERÁ TER ANGULAÇÃO 45° EM RELAÇÃO ÀS PARTES LATERAIS, SER RETA, COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA QUE POSSA SER ADAPTADO O SUPORTE PARA O TECLADO EM SUA PARTE INFERIOR; DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SUPORTE RESTRÁTIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS, NAS MEDIDAS DE 72CM X 31CM COM LATERAIS DE 10CM DE ALTURA, EM LAMINADO MELAMÍNICO, FIXADO NA PARTE CENTRAL DO TAMPO, E DEVERÁ DESLIZAR SUAVEMENTE;BORDAS RECEBEM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA "HOLT-MELT" EM TODO SEU PERÍMETRO;A MESA DEVERÁ CONSTITUIR PEÇAS SÓLIDAS E RESISTENTES, SEM FOLGAS NOS DETALHES E NÃO DEVERÁ APRESENTAR, EM QUALQUER DAS SUAS PARTES, EMPENAMENTOS E DEFORMAÇÕES;PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO TER RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA E SER FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS;O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE OS PÉS DE ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO;ESTRUTURA INTERNA:LATERAIS: A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO Nº 16 (1,50MM) DE ESPESSURA MÍNIMA, ESTRUTURA VERTICAL ELABORADA EM PERFIS DE SEÇÃO QUADRADA DE DIMENSÕES DE 40X40MM, FORMANDO 02 COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PÓRTICO, DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120MM, COM CALHA DE PASSAGEM DE FIAÇÃO E FUROS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS (ENERGIA, LÓGICA E TELEFÔNICA), FECHAMENTOS EM TAMPAS, EM AÇO Nº 22 (0,75MM), QUE DEVEM SER FIXAS NA PARTE INTERNA E REMOVÍVEIS NA PARTE EXTERNA; PÉS: O TRAVAMENTO INFERIOR (PÉS) DEVE SER EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM) DE ESPESSURA, ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO OBLONGO COM AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA, POR SISTEMA DE ENCAIXE, POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO M8X40MM E BUCHAS METÁLICAS, COM BASE EM SAPATAS NIVELADORAS DE 50MM DIÂMETRO DE POLIPROPILENO, REGULÁVEIS, ENTRE 15MM E 50MM DE ALTURA DO PLANO HORIZONTAL; ESTRUTURA FRONTAL SUPERIOR: EM CHAPA DE AÇO Nº 16 (1,50MM) DE ESPESSURA, DUAS CALHAS HORIZONTAIS, COM FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, NA FORMA DE TUBOS COM DIMENSÕES DE 20X40MM; ESTRUTURA FRONTAL INFERIOR: EM CHAPA DE AÇO Nº 16, DE ESPESSURA, DE 30X50MM, COM TRAVAMENTO AO PÓRTICO POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS; CALHA: PARA A PASSAGEM DE FIAÇÃO, PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO COM 12MM DE ESPESSURA E FIXADA NA CHAPA DE AÇO DE UNIÃO DOS TUBOS RETANGULARES DA ESTRUTURA, ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M6X12MM E PORCAS SEXTAVADA. DOTADA DE BERÇO PARA TOMADAS LÓGICAS, ELÉTRICA E VOZ; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA MESMA COR PADRÃO DO TAMPO; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA MESMA COR DO TAMPO, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS. COR DE ACABAMENTO A MESMA UTILIZADA PARA O TAMPO. POSIÇÃO DE DIREITA E ESQUERDA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UNIDADE. AS MEDIDAS DO MÓVEL PODERÃO VARIAR EM ATÉ 10 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	86	R\$ 523,0200	R\$ 44.979,7200	03/03/2017 17:01:08
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: MAD.ETL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L - MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 120CM, LARGURA 160CM, PROFUNDIDADE 60CM, ALTURA 75CM; TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NAS CORES IMBUIA OU AMETISTA;A PARTE CENTRAL INTERNA DEVERÁ TER ANGULAÇÃO 45° EM RELAÇÃO ÀS PARTES LATERAIS, SER RETA, COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA QUE POSSA SER ADAPTADO O SUPORTE PARA O TECLADO EM SUA PARTE INFERIOR; DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SUPORTE RESTRÁTIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS, NAS MEDIDAS DE 72CM X 31CM COM LATERAIS DE 10CM DE ALTURA, EM LAMINADO MELAMÍNICO, FIXADO NA PARTE CENTRAL DO TAMPO, E DEVERÁ DESLIZAR SUAVEMENTE;BORDAS RECEBEM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO;A MESA DEVERÁ CONSTITUIR PEÇAS SÓLIDAS E RESISTENTES, SEM FOLGAS NOS DETALHES E NÃO DEVERÁ APRESENTAR, EM QUALQUER DAS SUAS PARTES, EMPENAMENTOS E DEFORMAÇÕES;PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO TER RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA E SER FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS;O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE OS PÉS DE ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO;ESTRUTURA INTERNA:LATERAIS: A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO

17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE ADUATI - ME	Sim	Sim	86	R\$ 523,0200	R\$ 44.979,7200	05/03/2017 22:10:02
--------------------	-------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: Speciale

Fabricante: Speciale

Modelo / Versão: Speciale69

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM "L" - MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 120CM, LARGURA 160CM, PROFUNDIDADE 60CM, ALTURA 75CM; TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NAS CORES IMBUIA OU AMETISTA;A PARTE CENTRAL INTERNA DEVERÁ TER ANGULAÇÃO 45° EM RELAÇÃO ÀS PARTES LATERAIS, SER RETA, COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA QUE POSSA SER ADAPTADO O SUPORTE PARA O TECLADO EM SUA PARTE INFERIOR; DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SUPORTE RESTRÁTIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS, NAS MEDIDAS DE 72CM X 31CM COM LATERAIS DE 10CM DE ALTURA, EM LAMINADO MELAMÍNICO, FIXADO NA PARTE CENTRAL DO TAMPO, E DEVERÁ DESLIZAR SUAVEMENTE;BORDAS RECEBEM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA "HOLT-MELT" EM TODO SEU PERÍMETRO;A MESA DEVERÁ CONSTITUIR PEÇAS SÓLIDAS E RESISTENTES, SEM FOLGAS NOS DETALHES E NÃO DEVERÁ APRESENTAR, EM QUALQUER DAS SUAS PARTES, EMPENAMENTOS E DEFORMAÇÕES;PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO TER RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA E SER FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS;O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE OS PÉS DE ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO;ESTRUTURA INTERNA:LATERAIS: A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO Nº 16 (1,50MM) DE ESPESSURA MÍNIMA, ESTRUTURA VERTICAL ELABORADA EM PERFIS DE SEÇÃO QUADRADA DE DIMENSÕES DE 40X40MM, FORMANDO 02 COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PÓRTICO, DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120MM, COM CALHA DE PASSAGEM DE FIAÇÃO E FUROS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS (ENERGIA, LÓGICA E TELEFÔNICA), FECHAMENTOS EM TAMPAS, EM AÇO Nº 22 (0,75MM), QUE DEVEM SER FIXAS NA PARTE INTERNA E REMOVÍVEIS NA PARTE EXTERNA; PÉS: O TRAVAMENTO INFERIOR (PÉS) DEVE SER EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM) DE ESPESSURA, ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO OBLONGO COM AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA, POR SISTEMA DE ENCAIXE, POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO M8X40MM E BUCHAS METÁLICAS, COM BASE EM SAPATAS NIVELADORAS DE 50MM DIÂMETRO DE POLIPROPILENO, REGULÁVEIS, ENTRE 15MM E 50MM DE ALTURA DO PLANO HORIZONTAL; ESTRUTURA FRONTAL SUPERIOR: EM CHAPA DE AÇO Nº 16 (1,50MM) DE ESPESSURA, DUAS CALHAS HORIZONTAIS, COM FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, NA FORMA DE TUBOS COM DIMENSÕES DE 20X40MM; ESTRUTURA FRONTAL INFERIOR: EM CHAPA DE AÇO Nº 16, DE ESPESSURA, DE 30X50MM, COM TRAVAMENTO AO PÓRTICO POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS

METÁLICAS; CALHA: PARA A PASSAGEM DE FIAÇÃO, PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO COM 12MM DE ESPESSURA E FIXADA NA CHAPA DE AÇO DE UNIÃO DOS TUBOS RETANGULARES DA ESTRUTURA, ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M6X12MM E PORCAS SEXTAVADA. DOTADA DE BERÇO PARA TOMADAS LÓGICAS, ELÉTRICA E VOZ; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA MESMA COR PADRÃO DO TAMPO; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA MESMA COR DO TAMPO, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS. COR DE ACABAMENTO A MESMA UTILIZADA PARA O TAMPO. POSIÇÃO DE DIREITA E ESQUERDA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UNIDADE. AS MEDIDAS DO MÓVEL PODERÃO VARIAR EM ATÉ 10 CM. GARANTIA

15.595.248/0001-10	ARMAZENA	Sim	Sim	86	R\$ 523,0200	R\$ 44.979,7200	06/03/2017
	INDUSTRIA DE						09:18:17
	MOVEIS LTDA -						
	EPP						

Marca: ARMAZENA

Fabricante: ARMAZENA

Modelo / Versão: MESA L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM "L" - MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 120CM, LARGURA 160CM, PROFUNDIDADE 60CM, ALTURA 75CM; TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NAS CORES IMBUIA OU AMETISTA;A PARTE CENTRAL INTERNA DEVERÁ TER ANGULAÇÃO 45° EM RELAÇÃO ÀS PARTES LATERAIS, SER RETA, COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA QUE POSSA SER ADAPTADO O SUPORTE PARA O TECLADO EM SUA PARTE INFERIOR; DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SUPORTE REFRÁTIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS, NAS MEDIDAS DE 72CM X 31CM COM LATERAIS DE 10CM DE ALTURA, EM LAMINADO MELAMÍNICO, FIXADO NA PARTE CENTRAL DO TAMPO, E DEVERÁ DESLIZAR SUAVEMENTE;BORDAS RECEBEM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA "HOLT-MELT" EM TODO SEU PERÍMETRO;A MESA DEVERÁ CONSTITUIR PEÇAS SÓLIDAS E RESISTENTES, SEM FOLGAS NOS DETALHES E NÃO DEVERÁ APRESENTAR, EM QUALQUER DAS SUAS PARTES, EMPENAMENTOS E DEFORMAÇÕES;PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO TER RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA E SER FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS;O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE OS PÉS DE ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO;ESTRUTURA INTERNA:LATERAIS: A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO Nº 16 (1,50MM) DE ESPESSURA MÍNIMA, ESTRUTURA VERTICAL ELABORADA EM PERFIS DE SEÇÃO QUADRADA DE DIMENSÕES DE 40X40MM, FORMANDO 02 COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PÓRTICO, DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120MM, COM CALHA DE PASSAGEM DE FIAÇÃO E FUROS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS (ENERGIA, LÓGICA E TELEFÔNICA), FECHAMENTOS EM TAMPAS, EM AÇO Nº 22 (0,75MM), QUE DEVEM SER FIXAS NA PARTE INTERNA E REMOVÍVEIS NA PARTE EXTERNA; PÉS: O TRAVAMENTO INFERIOR (PÉS) DEVE SER EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM) DE ESPESSURA, ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO OBLONGO COM AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA, POR SISTEMA DE ENCAIXE, POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO M8X40MM E BUCHAS METÁLICAS, COM BASE EM SAPATAS NIVELADORAS DE 50MM DIÂMETRO DE POLIPROPILENO, REGULÁVEIS, ENTRE 15MM E 50MM DE ALTURA DO PLANO HORIZONTAL; ESTRUTURA FRONTAL SUPERIOR: EM CHAPA DE AÇO Nº 16 (1,50MM) DE ESPESSURA, DUAS CALHAS HORIZONTAIS, COM FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, NA FORMA DE TUBOS COM DIMENSÕES DE 20X40MM; ESTRUTURA FRONTAL INFERIOR: EM CHAPA DE AÇO Nº 16, DE ESPESSURA, DE 30X50MM, COM TRAVAMENTO AO PÓRTICO POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS; CALHA: PARA A PASSAGEM DE FIAÇÃO, PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO COM 12MM DE ESPESSURA E FIXADA NA CHAPA DE AÇO DE UNIÃO DOS TUBOS RETANGULARES DA ESTRUTURA, ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M6X12MM E PORCAS SEXTAVADA. DOTADA DE BERÇO PARA TOMADAS LÓGICAS, ELÉTRICA E VOZ; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA MESMA COR PADRÃO DO TAMPO; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA MESMA COR DO TAMPO, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS. COR DE ACABAMENTO A MESMA UTILIZADA PARA O TAMPO. POSIÇÃO DE DIREITA E ESQUERDA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UNIDADE. AS MEDIDAS DO MÓVEL PODERÃO VARIAR EM ATÉ 10 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MODELO MESA L, MARCA ARMAZENA, PROCEDÊNCIA NACIONAL, VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, GARANTIA 12 MESES.

15.825.521/0001-55	EKOMOB	Sim	Sim	86	R\$ 550,0000	R\$ 47.300,0000	02/03/2017
	COMERCIO EIRELI						14:29:44
	- EPP						

Marca: EKOMOB

Fabricante: EKOMOB

Modelo / Versão: EK69

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM "L" - MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 120CM, LARGURA 160CM, PROFUNDIDADE 60CM, ALTURA 75CM; TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NAS CORES IMBUIA OU AMETISTA;A PARTE CENTRAL INTERNA DEVERÁ TER ANGULAÇÃO 45° EM RELAÇÃO ÀS PARTES LATERAIS, SER RETA, COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA QUE POSSA SER ADAPTADO O SUPORTE PARA O TECLADO EM SUA PARTE INFERIOR; DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SUPORTE REFRÁTIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS, NAS MEDIDAS DE 72CM X 31CM COM LATERAIS DE 10CM DE ALTURA, EM LAMINADO MELAMÍNICO, FIXADO NA PARTE CENTRAL DO TAMPO, E DEVERÁ DESLIZAR SUAVEMENTE;BORDAS RECEBEM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA "HOLT-MELT" EM TODO SEU PERÍMETRO;A MESA DEVERÁ CONSTITUIR PEÇAS SÓLIDAS E RESISTENTES, SEM FOLGAS NOS DETALHES E NÃO DEVERÁ APRESENTAR, EM QUALQUER DAS SUAS PARTES, EMPENAMENTOS E DEFORMAÇÕES;PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO TER RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA E SER FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS;O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE OS PÉS DE ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO;ESTRUTURA INTERNA:LATERAIS: A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO Nº 16 (1,50MM) DE ESPESSURA MÍNIMA, ESTRUTURA VERTICAL ELABORADA EM PERFIS DE SEÇÃO QUADRADA DE DIMENSÕES DE 40X40MM, FORMANDO 02 COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PÓRTICO, DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120MM, COM CALHA DE PASSAGEM DE FIAÇÃO E FUROS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS (ENERGIA, LÓGICA E TELEFÔNICA), FECHAMENTOS EM TAMPAS, EM AÇO Nº 22 (0,75MM), QUE DEVEM SER FIXAS NA PARTE INTERNA E REMOVÍVEIS NA PARTE EXTERNA; PÉS: O TRAVAMENTO INFERIOR (PÉS) DEVE SER EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM) DE ESPESSURA, ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO OBLONGO COM AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA, POR SISTEMA DE ENCAIXE, POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO M8X40MM E BUCHAS METÁLICAS, COM BASE EM SAPATAS NIVELADORAS DE 50MM DIÂMETRO DE POLIPROPILENO, REGULÁVEIS, ENTRE 15MM E 50MM DE ALTURA DO PLANO HORIZONTAL; ESTRUTURA FRONTAL SUPERIOR: EM CHAPA DE AÇO Nº 16 (1,50MM) DE ESPESSURA, DUAS CALHAS HORIZONTAIS, COM FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, NA FORMA DE TUBOS COM DIMENSÕES DE 20X40MM; ESTRUTURA FRONTAL INFERIOR: EM CHAPA DE AÇO Nº 16, DE

ESPESSURA, DE 30X50MM, COM TRAVAMENTO AO PÓRTICO POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS; CALHA: PARA A PASSAGEM DE FIAÇÃO, PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO COM 12MM DE ESPESSURA E FIXADA NA CHAPA DE AÇO DE UNIÃO DOS TUBOS RETANGULARES DA ESTRUTURA, ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M6X12MM E PORCAS SEXTAVADA. DOTADA DE BERÇO PARA TOMADAS LÓGICAS, ELÉTRICA E VOZ; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA MESMA COR PADRÃO DO TAMPO; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA MESMA COR DO TAMPO, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS. COR DE ACABAMENTO A MESMA UTILIZADA PARA O TAMPO. POSIÇÃO DE DIREITA E ESQUERDA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UNIDADE. AS MEDIDAS DO MÓVEL PODERÃO VARIAR EM ATÉ 10 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - Sim Sim 86 R\$ 1.000,0000 R\$ 86.000,0000 02/03/2017
INDUSTRIA E 09:56:25
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA -
EPP

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM "L" - MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 120CM, LARGURA 160CM, PROFUNDIDADE 60CM, ALTURA 75CM; TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NAS CORES IMBUIA OU AMETISTA;A PARTE CENTRAL INTERNA DEVERÁ TER ANGULAÇÃO 45° EM RELAÇÃO ÀS PARTES LATERAIS, SER RETA, COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA QUE POSSA SER ADAPTADO O SUPORTE PARA O TECLADO EM SUA PARTE INFERIOR; DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SUPORTE RESTRÁTIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS, NAS MEDIDAS DE 72CM X 31CM COM LATERAIS DE 10CM DE ALTURA, EM LAMINADO MELAMÍNICO, FIXADO NA PARTE CENTRAL DO TAMPO, E DEVERÁ DESLIZAR SUAVEMENTE;BORDAS RECEBEM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA "HOLT-MELT" EM TODO SEU PERÍMETRO;A MESA DEVERÁ CONSTITUIR PEÇAS SÓLIDAS E RESISTENTES, SEM FOLGAS NOS DETALHES E NÃO DEVERÁ APRESENTAR, EM QUALQUER DAS SUAS PARTES, EMPENAMENTOS E DEFORMAÇÕES;PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO TER RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA E SER FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS;O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE OS PÉS DE ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO;ESTRUTURA INTERNA:LATERAIS: A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO Nº 16 (1,50MM) DE ESPESSURA MÍNIMA, ESTRUTURA VERTICAL ELABORADA EM PERFIS DE SEÇÃO QUADRADA DE DIMENSÕES DE 40X40MM, FORMANDO 02 COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PÓRTICO, DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120MM, COM CALHA DE PASSAGEM DE FIAÇÃO E FUROS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS (ENERGIA, LÓGICA E TELEFÔNICA), FECHAMENTOS EM TAMPAS, EM AÇO Nº 22 (0,75MM), QUE DEVEM SER FIXAS NA PARTE INTERNA E REMOVÍVEIS NA PARTE EXTERNA; PÉS: O TRAVAMENTO INFERIOR (PÉS) DEVE SER EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM) DE ESPESSURA, ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO OBLONGO COM AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA, POR SISTEMA DE ENCAIXE, POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO M8X40MM E BUCHAS METÁLICAS, COM BASE EM SAPATAS NIVELADORAS DE 50MM DIÂMETRO DE POLIPROPILENO, REGULÁVEIS, ENTRE 15MM E 50MM DE ALTURA DO PLANO HORIZONTAL; ESTRUTURA FRONTAL SUPERIOR: EM CHAPA DE AÇO Nº 16 (1,50MM) DE ESPESSURA, DUAS CALHAS HORIZONTAIS, COM FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, NA FORMA DE TUBOS COM DIMENSÕES DE 20X40MM; ESTRUTURA FRONTAL INFERIOR: EM CHAPA DE AÇO Nº 16, DE ESPESSURA, DE 30X50MM, COM TRAVAMENTO AO PÓRTICO POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS; CALHA: PARA A PASSAGEM DE FIAÇÃO, PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO COM 12MM DE ESPESSURA E FIXADA NA CHAPA DE AÇO DE UNIÃO DOS TUBOS RETANGULARES DA ESTRUTURA, ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M6X12MM E PORCAS SEXTAVADA. DOTADA DE BERÇO PARA TOMADAS LÓGICAS, ELÉTRICA E VOZ; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA MESMA COR PADRÃO DO TAMPO; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA MESMA COR DO TAMPO, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS. COR DE ACABAMENTO A MESMA UTILIZADA PARA O TAMPO. POSIÇÃO DE DIREITA E ESQUERDA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UNIDADE. AS MEDIDAS DO MÓVEL PODERÃO VARIAR EM ATÉ 10 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

14.423.827/0001-12 NATALIA MARTINS Sim Sim 86 R\$ 1.000,0000 R\$ 86.000,0000 03/03/2017
TAVARES - EPP 15:37:34

Marca: Shopping do Escritór

Fabricante: Shopping do Escritório

Modelo / Versão: Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM "L" - MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 120CM, LARGURA 160CM, PROFUNDIDADE 60CM, ALTURA 75CM; TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NAS CORES IMBUIA OU AMETISTA;A PARTE CENTRAL INTERNA DEVERÁ TER ANGULAÇÃO 45° EM RELAÇÃO ÀS PARTES LATERAIS, SER RETA, COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA QUE POSSA SER ADAPTADO O SUPORTE PARA O TECLADO EM SUA PARTE INFERIOR; DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SUPORTE RESTRÁTIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS, NAS MEDIDAS DE 72CM X 31CM COM LATERAIS DE 10CM DE ALTURA, EM LAMINADO MELAMÍNICO, FIXADO NA PARTE CENTRAL DO TAMPO, E DEVERÁ DESLIZAR SUAVEMENTE;BORDAS RECEBEM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA "HOLT-MELT" EM TODO SEU PERÍMETRO;A MESA DEVERÁ CONSTITUIR PEÇAS SÓLIDAS E RESISTENTES, SEM FOLGAS NOS DETALHES E NÃO DEVERÁ APRESENTAR, EM QUALQUER DAS SUAS PARTES, EMPENAMENTOS E DEFORMAÇÕES;PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO TER RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA E SER FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS;O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE OS PÉS DE ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO;ESTRUTURA INTERNA:LATERAIS: A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO Nº 16 (1,50MM) DE ESPESSURA MÍNIMA, ESTRUTURA VERTICAL ELABORADA EM PERFIS DE SEÇÃO QUADRADA DE DIMENSÕES DE 40X40MM, FORMANDO 02 COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PÓRTICO, DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120MM, COM CALHA DE PASSAGEM DE FIAÇÃO E FUROS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS (ENERGIA, LÓGICA E TELEFÔNICA), FECHAMENTOS EM TAMPAS, EM AÇO Nº 22 (0,75MM), QUE DEVEM SER FIXAS NA PARTE INTERNA E REMOVÍVEIS NA PARTE EXTERNA; PÉS: O TRAVAMENTO INFERIOR (PÉS) DEVE SER EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM) DE ESPESSURA, ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO OBLONGO COM AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA, POR SISTEMA DE ENCAIXE, POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO M8X40MM E BUCHAS METÁLICAS, COM BASE EM SAPATAS NIVELADORAS DE 50MM DIÂMETRO DE POLIPROPILENO, REGULÁVEIS, ENTRE 15MM E 50MM DE ALTURA DO PLANO HORIZONTAL; ESTRUTURA FRONTAL SUPERIOR: EM CHAPA DE AÇO Nº 16 (1,50MM) DE ESPESSURA, DUAS CALHAS HORIZONTAIS, COM FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, NA

FORMA DE TUBOS COM DIMENSÕES DE 20X40MM; ESTRUTURA FRONTAL INFERIOR: EM CHAPA DE AÇO Nº 16, DE ESPESSURA, DE 30X50MM, COM TRAVAMENTO AO PÓRTICO POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS; CALHA: PARA A PASSAGEM DE FIAÇÃO, PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO COM 12MM DE ESPESSURA E FIXADA NA CHAPA DE AÇO DE UNIÃO DOS TUBOS RETANGULARES DA ESTRUTURA, ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M6X12MM E PORCAS SEXTAVADA. DOTADA DE BERÇO PARA TOMADAS LÓGICAS, ELÉTRICA E VOZ; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA MESMA COR PADRÃO DO TAMPO; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA MESMA COR DO TAMPO, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS. COR DE ACABAMENTO A MESMA UTILIZADA PARA O TAMPO. POSIÇÃO DE DIREITA E ESQUERDA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UNIDADE. AS MEDIDAS DO MÓVEL PODERÃO VARIAR EM ATÉ 10 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS Sim Sim 86 R\$ 1.000,0000 R\$ 86.000,0000 03/03/2017
LTDA - EPP 17:27:24

Marca: CSN

Fabricante: CSN

Modelo / Versão: ML160.140

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM "L" - MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 120CM, LARGURA 160CM, PROFUNDIDADE 60CM, ALTURA 75CM; TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NAS CORES IMBUIA OU AMETISTA;A PARTE CENTRAL INTERNA DEVERÁ TER ANGULAÇÃO 45º EM RELAÇÃO ÀS PARTES LATERAIS, SER RETA, COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA QUE POSSA SER ADAPTADO O SUPORTE PARA O TECLADO EM SUA PARTE INFERIOR; DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SUPORTE RESTRÁTIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS, NAS MEDIDAS DE 72CM X 31CM COM LATERAIS DE 10CM DE ALTURA, EM LAMINADO MELAMÍNICO, FIXADO NA PARTE CENTRAL DO TAMPO, E DEVERÁ DESLIZAR SUAVEMENTE;BORDAS RECEBEM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA "HOLT-MELT" EM TODO SEU PERÍMETRO;A MESA DEVERÁ CONSTITUIR PEÇAS SÓLIDAS E RESISTENTES, SEM FOLGAS NOS DETALHES E NÃO DEVERÁ APRESENTAR, EM QUALQUER DAS SUAS PARTES, EMPENAMENTOS E DEFORMAÇÕES;PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO TER RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA E SER FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS;O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE OS PÉS DE ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO;ESTRUTURA INTERNA:LATERAIS: A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO Nº 16 (1,50MM) DE ESPESSURA MÍNIMA, ESTRUTURA VERTICAL ELABORADA EM PERFIS DE SEÇÃO QUADRADA DE DIMENSÕES DE 40X40MM, FORMANDO 02 COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PÓRTICO, DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120MM, COM CALHA DE PASSAGEM DE FIAÇÃO E FUROS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS (ENERGIA, LÓGICA E TELEFÔNICA), FECHAMENTOS EM TAMPAS, EM AÇO Nº 22 (0,75MM), QUE DEVEM SER FIXAS NA PARTE INTERNA E REMOVÍVEIS NA PARTE EXTERNA; PÉS: O TRAVAMENTO INFERIOR (PÉS) DEVE SER EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM) DE ESPESSURA, ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO OBLONGO COM AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA, POR SISTEMA DE ENCAIXE, POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO M8X40MM E BUCHAS METÁLICAS, COM BASE EM SAPATAS NIVELADORAS DE 50MM DIÂMETRO DE POLIPROPILENO, REGULÁVEIS, ENTRE 15MM E 50MM DE ALTURA DO PLANO HORIZONTAL; ESTRUTURA FRONTAL SUPERIOR: EM CHAPA DE AÇO Nº 16 (1,50MM) DE ESPESSURA, DUAS CALHAS HORIZONTAIS, COM FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, NA FORMA DE TUBOS COM DIMENSÕES DE 20X40MM; ESTRUTURA FRONTAL INFERIOR: EM CHAPA DE AÇO Nº 16, DE ESPESSURA, DE 30X50MM, COM TRAVAMENTO AO PÓRTICO POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS; CALHA: PARA A PASSAGEM DE FIAÇÃO, PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO COM 12MM DE ESPESSURA E FIXADA NA CHAPA DE AÇO DE UNIÃO DOS TUBOS RETANGULARES DA ESTRUTURA, ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M6X12MM E PORCAS SEXTAVADA. DOTADA DE BERÇO PARA TOMADAS LÓGICAS, ELÉTRICA E VOZ; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA MESMA COR PADRÃO DO TAMPO; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA MESMA COR DO TAMPO, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS. COR DE ACABAMENTO A MESMA UTILIZADA PARA O TAMPO. POSIÇÃO DE DIREITA E ESQUERDA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UNIDADE. AS MEDIDAS DO MÓVEL PODERÃO VARIAR EM ATÉ 10 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

02.624.659/0001-44 BELLINEA Sim Sim 86 R\$ 1.000,0000 R\$ 86.000,0000 03/03/2017
INDUSTRIA E 17:40:46
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA -
EPP

Marca: BELLINEA

Fabricante: Bellinea Ind. e Com. de Moveis ltda

Modelo / Versão: ES000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM "L" - MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 120CM, LARGURA 160CM, PROFUNDIDADE 60CM, ALTURA 75CM; TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NAS CORES IMBUIA OU AMETISTA;A PARTE CENTRAL INTERNA DEVERÁ TER ANGULAÇÃO 45º EM RELAÇÃO ÀS PARTES LATERAIS, SER RETA, COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA QUE POSSA SER ADAPTADO O SUPORTE PARA O TECLADO EM SUA PARTE INFERIOR; DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SUPORTE RESTRÁTIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS, NAS MEDIDAS DE 72CM X 31CM COM LATERAIS DE 10CM DE ALTURA, EM LAMINADO MELAMÍNICO, FIXADO NA PARTE CENTRAL DO TAMPO, E DEVERÁ DESLIZAR SUAVEMENTE;BORDAS RECEBEM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA "HOLT-MELT" EM TODO SEU PERÍMETRO;A MESA DEVERÁ CONSTITUIR PEÇAS SÓLIDAS E RESISTENTES, SEM FOLGAS NOS DETALHES E NÃO DEVERÁ APRESENTAR, EM QUALQUER DAS SUAS PARTES, EMPENAMENTOS E DEFORMAÇÕES;PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO TER RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA E SER FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS;O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE OS PÉS DE ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO;ESTRUTURA INTERNA:LATERAIS: A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO Nº 16 (1,50MM) DE ESPESSURA MÍNIMA, ESTRUTURA VERTICAL ELABORADA EM PERFIS DE SEÇÃO QUADRADA DE DIMENSÕES DE 40X40MM, FORMANDO 02 COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PÓRTICO, DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120MM, COM CALHA DE PASSAGEM DE FIAÇÃO E FUROS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS (ENERGIA, LÓGICA E TELEFÔNICA), FECHAMENTOS EM TAMPAS, EM AÇO Nº 22 (0,75MM), QUE DEVEM SER FIXAS NA PARTE INTERNA E REMOVÍVEIS NA PARTE EXTERNA; PÉS: O TRAVAMENTO INFERIOR (PÉS) DEVE SER EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM) DE ESPESSURA, ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO OBLONGO COM AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA, POR SISTEMA DE ENCAIXE, POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO M8X40MM E BUCHAS METÁLICAS, COM BASE EM SAPATAS NIVELADORAS DE 50MM DIÂMETRO DE POLIPROPILENO, REGULÁVEIS, ENTRE 15MM E 50MM DE ALTURA DO PLANO HORIZONTAL; ESTRUTURA FRONTAL SUPERIOR: EM CHAPA DE AÇO Nº 16 (1,50MM) DE ESPESSURA, DUAS CALHAS HORIZONTAIS, COM FUROS PARA PASSAGEM DE

FIAÇÃO SOB O TAMPO, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, NA FORMA DE TUBOS COM DIMENSÕES DE 20X40MM; ESTRUTURA FRONTAL INFERIOR: EM CHAPA DE AÇO Nº 16, DE ESPESSURA, DE 30X50MM, COM TRAVAMENTO AO PÓRTICO POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS; CALHA: PARA A PASSAGEM DE FIAÇÃO, PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO COM 12MM DE ESPESSURA E FIXADA NA CHAPA DE AÇO DE UNIÃO DOS TUBOS RETANGULARES DA ESTRUTURA, ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M6X12MM E PORCAS SEXTAVADA. DOTADA DE BERÇO PARA TOMADAS LÓGICAS, ELÉTRICA E VOZ; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA MESMA COR PADRÃO DO TAMPO; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA MESMA COR DO TAMPO, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS. COR DE ACABAMENTO A MESMA UTILIZADA PARA O TAMPO. POSIÇÃO DE DIREITA E ESQUERDA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UNIDADE. AS MEDIDAS DO MÓVEL PODERÃO VARIAR EM ATÉ 10 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 86 R\$ 1.907,0000 R\$ 164.002,0000 21/02/2017 15:05:54
INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA - ME

Marca: Fábricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L - MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 120CM, LARGURA 160CM, PROFUNDIDADE 60CM, ALTURA 75CM; TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NAS CORES IMBUIA OU AMETISTA;A PARTE CENTRAL INTERNA DEVERÁ TER ANGULAÇÃO 45° EM RELAÇÃO ÀS PARTES LATERAIS, SER RETA, COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA QUE POSSA SER ADAPTADO O SUPORTE PARA O TECLADO EM SUA PARTE INFERIOR; DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SUPORTE RESTRÁTIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS, NAS MEDIDAS DE 72CM X 31CM COM LATERAIS DE 10CM DE ALTURA, EM LAMINADO MELAMÍNICO, FIXADO NA PARTE CENTRAL DO TAMPO, E DEVERÁ DESLIZAR SUAVEMENTE;BORDAS RECEBEM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO;A MESA DEVERÁ CONSTITUIR PEÇAS SÓLIDAS E RESISTENTES, SEM FOLGAS NOS DETALHES E NÃO DEVERÁ APRESENTAR, EM QUALQUER DAS SUAS PARTES, EMPENAMENTOS E DEFORMAÇÕES;PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO TER RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA E SER FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS;O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE OS PÉS DE ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO;ESTRUTURA INTERNA:LATERAIS: A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX Sim Sim 86 R\$ 5.000,0000 R\$ 430.000,0000 20/02/2017 14:36:51
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI -
ME

Marca: Martinucci

Fabricante: Martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM "L" - MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 120CM, LARGURA 160CM, PROFUNDIDADE 60CM, ALTURA 75CM; TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NAS CORES IMBUIA OU AMETISTA;A PARTE CENTRAL INTERNA DEVERÁ TER ANGULAÇÃO 45° EM RELAÇÃO ÀS PARTES LATERAIS, SER RETA, COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA QUE POSSA SER ADAPTADO O SUPORTE PARA O TECLADO EM SUA PARTE INFERIOR; DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SUPORTE RESTRÁTIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS, NAS MEDIDAS DE 72CM X 31CM COM LATERAIS DE 10CM DE ALTURA, EM LAMINADO MELAMÍNICO, FIXADO NA PARTE CENTRAL DO TAMPO, E DEVERÁ DESLIZAR SUAVEMENTE;BORDAS RECEBEM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA "HOLT-MELT" EM TODO SEU PERÍMETRO;A MESA DEVERÁ CONSTITUIR PEÇAS SÓLIDAS E RESISTENTES, SEM FOLGAS NOS DETALHES E NÃO DEVERÁ APRESENTAR, EM QUALQUER DAS SUAS PARTES, EMPENAMENTOS E DEFORMAÇÕES;PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO TER RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA E SER FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS;O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE OS PÉS DE ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO;ESTRUTURA INTERNA:LATERAIS: A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO Nº 16 (1,50MM) DE ESPESSURA MÍNIMA, ESTRUTURA VERTICAL ELABORADA EM PERFIS DE SEÇÃO QUADRADA DE DIMENSÕES DE 40X40MM, FORMANDO 02 COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PÓRTICO, DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120MM, COM CALHA DE PASSAGEM DE FIAÇÃO E FUROS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS (ENERGIA, LÓGICA E TELEFÔNICA), FECHAMENTOS EM TAMPAS, EM AÇO Nº 22 (0,75MM), QUE DEVEM SER FIXAS NA PARTE INTERNA E REMOVÍVEIS NA PARTE EXTERNA; PÉS: O TRAVAMENTO INFERIOR (PÉS) DEVE SER EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90MM) DE ESPESSURA, ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO OBLONGO COM AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA, POR SISTEMA DE ENCAIXE, POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO M8X40MM E BUCHAS METÁLICAS, COM BASE EM SAPATAS NIVELADORAS DE 50MM DIÂMETRO DE POLIPROPILENO, REGULÁVEIS, ENTRE 15MM E 50MM DE ALTURA DO PLANO HORIZONTAL; ESTRUTURA FRONTAL SUPERIOR: EM CHAPA DE AÇO Nº 16 (1,50MM) DE ESPESSURA, DUAS CALHAS HORIZONTAIS, COM FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, NA FORMA DE TUBOS COM DIMENSÕES DE 20X40MM; ESTRUTURA FRONTAL INFERIOR: EM CHAPA DE AÇO Nº 16, DE ESPESSURA, DE 30X50MM, COM TRAVAMENTO AO PÓRTICO POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS; CALHA: PARA A PASSAGEM DE FIAÇÃO, PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO COM 12MM DE ESPESSURA E FIXADA NA CHAPA DE AÇO DE UNIÃO DOS TUBOS RETANGULARES DA ESTRUTURA, ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M6X12MM E PORCAS SEXTAVADA. DOTADA DE BERÇO PARA TOMADAS LÓGICAS, ELÉTRICA E VOZ; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA MESMA COR PADRÃO DO TAMPO; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA MESMA COR DO TAMPO, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS. COR DE ACABAMENTO A MESMA UTILIZADA PARA O TAMPO. POSIÇÃO DE DIREITA E ESQUERDA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UNIDADE. AS MEDIDAS DO MÓVEL PODERÃO VARIAR EM ATÉ 10 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.907,0000	03.611.650/0001-61	06/03/2017 10:02:58:153

R\$ 1.000,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 550,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 523,0200	03.149.113/0001-41	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 523,0200	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 523,0200	02.604.236/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 523,0200	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 523,0200	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 523,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 523,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 520,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 519,9900	11.943.540/0001-25	06/03/2017 11:42:27:697
R\$ 795,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 11:42:48:547
R\$ 470,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:44:26:517
R\$ 520,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 11:44:34:880
R\$ 500,0000	02.604.236/0001-62	06/03/2017 11:49:07:230
R\$ 460,0000	02.604.236/0001-62	06/03/2017 11:49:34:563
R\$ 420,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:50:57:803
R\$ 450,0000	02.604.236/0001-62	06/03/2017 11:51:09:933
R\$ 419,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:00:27:333
R\$ 410,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:00:39:353
R\$ 467,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 12:01:24:850
R\$ 409,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:01:38:900
R\$ 400,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:01:51:640
R\$ 399,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:05:33:987
R\$ 390,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:05:45:510
R\$ 370,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:06:06:093
R\$ 369,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:07:47:797
R\$ 360,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:07:59:273
R\$ 355,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:08:32:883
R\$ 320,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:08:38:223

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:41:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:56:51	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:59:51.
Encerrado	06/03/2017 12:09:01	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:32:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:13:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83.
Aceite	07/03/2017 17:43:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 320,0000.
Habilitado	07/03/2017 17:49:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C K YOKOTA MOVEIS - ME - CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 70 - MESA ESCRITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.083.663/0001-91	METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME	Sim	Sim	34	R\$ 420,0000	R\$ 14.280,0000	05/03/2017 21:36:35
	Marca: METAL PLACA Fabricante: Metal Placa						

Modelo / Versão: Ar01**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA EM L . MEDIDAS: L: 120 CM L: 120CM P: 60 CM A: 75CM. TAMPO EM AGLOMERADO 25 MM, REVESTIDO EM BP DUPLA FACE, FIXADO NA ESTRUTURA POR PARAFUSOS E BUCHAS. BORDA FRONTAL ACABADA COM PERFIL ERGOSOFT DE 12,5 MM (PVC 180"). BORDAS LATERAIS E POSTERIOR DO PAINEL FRONTAL ACABADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2MM COLADA PELO PROCESSO HOT MELT. PAINEL FRONTAL EM AGLOMERADO 18MM. PÉS EM AÇO INDUSTRIAL COM SAPATA NIVELADORA E PASSAGEM INTERNA PARA FIAÇÃO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EPÓXI PÓ.

85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	34	R\$ 422,0000	R\$ 14.348,0000	03/03/2017 17:27:24
--------------------	------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: CSN**Fabricante:** CSN**Modelo / Versão:** ML120**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA EM "L". MEDIDAS: L: 120 CM L: 120CM P: 60 CM A: 75CM. TAMPO EM AGLOMERADO 25 MM, REVESTIDO EM BP DUPLA FACE, FIXADO NA ESTRUTURA POR PARAFUSOS E BUCHAS. BORDA FRONTAL ACABADA COM PERFIL ERGOSOFT DE 12,5 MM (PVC 180°). BORDAS LATERAIS E POSTERIOR DO PAINEL FRONTAL ACABADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2MM COLADA PELO PROCESSO HOT MELT. PAINEL FRONTAL EM AGLOMERADO 18MM. PÉS EM AÇO INDUSTRIAL COM SAPATA NIVELADORA E PASSAGEM INTERNA PARA FIAÇÃO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EPÓXI PÓ.

02.624.659/0001-44	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	34	R\$ 422,0000	R\$ 14.348,0000	03/03/2017 17:40:46
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: BELLINEA**Fabricante:** Bellinea Ind. e Com. de Moveis Ltda**Modelo / Versão:** ES000**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA EM "L". MEDIDAS: L: 120 CM L: 120CM P: 60 CM A: 75CM. TAMPO EM AGLOMERADO 25 MM, REVESTIDO EM BP DUPLA FACE FIXADO NA ESTRUTURA POR PARAFUSOS E BUCHAS. BORDA FRONTAL ACABADA COM PERFIL ERGOSOFT DE 12,5 MM (PVC 180°). BORDAS LATERAIS E POSTERIOR DO PAINEL FRONTAL ACABADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2MM COLADA PELO PROCESSO HOT MELT. PAINEL FRONTAL EM AGLOMERADO 18MM. PÉS EM AÇO INDUSTRIAL COM SAPATA NIVELADORA E PASSAGEM INTERNA PARA FIAÇÃO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EPÓXI PÓ.

04.340.669/0001-83	C K YOKOTA MOVEIS - ME	Sim	Sim	34	R\$ 422,0000	R\$ 14.348,0000	05/03/2017 19:27:11
--------------------	------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: PERFLEX**Fabricante:** PERFLEX**Modelo / Versão:** WS-01**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA EM "L". MEDIDAS: L: 120 CM L: 120CM P: 60 CM A: 75CM. TAMPO EM AGLOMERADO 25 MM, REVESTIDO EM BP DUPLA FACE, FIXADO NA ESTRUTURA POR PARAFUSOS E BUCHAS. BORDA FRONTAL ACABADA COM PERFIL ERGOSOFT DE 12,5 MM (PVC 180°). BORDAS LATERAIS E POSTERIOR DO PAINEL FRONTAL ACABADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2MM COLADA PELO PROCESSO HOT MELT. PAINEL FRONTAL EM AGLOMERADO 18MM. PÉS EM AÇO INDUSTRIAL COM SAPATA NIVELADORA E PASSAGEM INTERNA PARA FIAÇÃO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EPÓXI PÓ.

93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP	Sim	Sim	34	R\$ 422,0000	R\$ 14.348,0000	06/03/2017 08:53:00
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: reiflex**Fabricante:** reiflex**Modelo / Versão:** rx732**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA EM "L". MEDIDAS: L: 120 CM L: 120CM P: 60 CM A: 75CM. TAMPO EM AGLOMERADO 25 MM, REVESTIDO EM BP DUPLA FACE, FIXADO NA ESTRUTURA POR PARAFUSOS E BUCHAS. BORDA FRONTAL ACABADA COM PERFIL ERGOSOFT DE 12,5 MM (PVC 180°). BORDAS LATERAIS E POSTERIOR DO PAINEL FRONTAL ACABADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2MM COLADA PELO PROCESSO HOT MELT. PAINEL FRONTAL EM AGLOMERADO 18MM. PÉS EM AÇO INDUSTRIAL COM SAPATA NIVELADORA E PASSAGEM INTERNA PARA FIAÇÃO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EPÓXI PÓ.

03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP	Sim	Sim	34	R\$ 422,9700	R\$ 14.380,9800	01/03/2017 10:50:06
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Belniaki**Fabricante:** Belniaki & Belniaki**Modelo / Versão:** sem modelo/versão**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA EM "L". MEDIDAS: L: 120 CM L: 120CM P: 60 CM A: 75CM. TAMPO EM AGLOMERADO 25 MM, REVESTIDO EM BP DUPLA FACE, FIXADO NA ESTRUTURA POR PARAFUSOS E BUCHAS. BORDA FRONTAL ACABADA COM PERFIL ERGOSOFT DE 12,5 MM (PVC 180°). BORDAS LATERAIS E POSTERIOR DO PAINEL FRONTAL ACABADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2MM COLADA PELO PROCESSO HOT MELT. PAINEL FRONTAL EM AGLOMERADO 18MM. PÉS EM AÇO INDUSTRIAL COM SAPATA NIVELADORA E PASSAGEM INTERNA PARA FIAÇÃO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EPÓXI PÓ.

11.943.540/0001-25	NELITA GOMES FARIAS - EPP	Sim	Sim	34	R\$ 422,9700	R\$ 14.380,9800	01/03/2017 15:41:23
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Dismacenter**Fabricante:** Dismacenter**Modelo / Versão:** soft**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA EM "L". MEDIDAS: L: 120 CM L: 120CM P: 60 CM A: 75CM. TAMPO EM AGLOMERADO 25 MM, REVESTIDO EM BP DUPLA FACE, FIXADO NA ESTRUTURA POR PARAFUSOS E BUCHAS. BORDA FRONTAL ACABADA COM PERFIL ERGOSOFT DE 12,5 MM (PVC 180°). BORDAS LATERAIS E POSTERIOR DO PAINEL FRONTAL ACABADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2MM COLADA PELO PROCESSO HOT MELT. PAINEL FRONTAL EM AGLOMERADO 18MM. PÉS EM AÇO INDUSTRIAL COM SAPATA NIVELADORA E PASSAGEM INTERNA PARA FIAÇÃO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EPÓXI PÓ. GARANTIA CONFORME EDITAL.

21.644.939/0001-69	V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	34	R\$ 422,9700	R\$ 14.380,9800	03/03/2017 10:17:08
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: REALME

17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE ADUATI - ME	Sim	Sim	34	R\$ 422,9700	R\$ 14.380,9800	05/03/2017 22:10:02
Marca: Speciale Fabricante: Speciale Modelo / Versão: Speciale70 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM "L". MEDIDAS: L: 120 CM L: 120CM P: 60 CM A: 75CM. TAMPO EM AGLOMERADO 25 MM, REVESTIDO EM BP DUPLA FACE, FIXADO NA ESTRUTURA POR PARAFUSOS E BUCHAS. BORDA FRONTAL ACABADA COM PERFIL ERGOSOFT DE 12,5 MM (PVC 180°). BORDAS LATERAIS E POSTERIOR DO PAINEL FRONTAL ACABADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2MM COLADA PELO PROCESSO HOT MELT. PAINEL FRONTAL EM AGLOMERADO 18MM. PÉS EM AÇO INDUSTRIAL COM SAPATA NIVELADORA E PASSAGEM INTERNA PARA FIAÇÃO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EPÓXI PÓ. Garantia de 12 (doze) Meses.							
15.595.248/0001-10	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	34	R\$ 422,9700	R\$ 14.380,9800	06/03/2017 09:19:17
Marca: ARMAZENA Fabricante: ARMAZENA Modelo / Versão: MESA L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM "L". MEDIDAS: L: 120 CM L: 120CM P: 60 CM A: 75CM. TAMPO EM AGLOMERADO 25 MM, REVESTIDO EM BP DUPLA FACE, FIXADO NA ESTRUTURA POR PARAFUSOS E BUCHAS. BORDA FRONTAL ACABADA COM PERFIL ERGOSOFT DE 12,5 MM (PVC 180°). BORDAS LATERAIS E POSTERIOR DO PAINEL FRONTAL ACABADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2MM COLADA PELO PROCESSO HOT MELT. PAINEL FRONTAL EM AGLOMERADO 18MM. PÉS EM AÇO INDUSTRIAL COM SAPATA NIVELADORA E PASSAGEM INTERNA PARA FIAÇÃO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EPÓXI PÓ. MODELO MESA L, MARCA ARMAZENA, PROCEDÊNCIA NACIONAL, VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, GARANTIA 12 MESES.							
15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	34	R\$ 430,0000	R\$ 14.620,0000	02/03/2017 14:29:44
Marca: EKOMOB Fabricante: EKOMOB Modelo / Versão: EK70 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM "L". MEDIDAS: L: 120 CM L: 120CM P: 60 CM A: 75CM. TAMPO EM AGLOMERADO 25 MM, REVESTIDO EM BP DUPLA FACE, FIXADO NA ESTRUTURA POR PARAFUSOS E BUCHAS. BORDA FRONTAL ACABADA COM PERFIL ERGOSOFT DE 12,5 MM (PVC 180°). BORDAS LATERAIS E POSTERIOR DO PAINEL FRONTAL ACABADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2MM COLADA PELO PROCESSO HOT MELT. PAINEL FRONTAL EM AGLOMERADO 18MM. PÉS EM AÇO INDUSTRIAL COM SAPATA NIVELADORA E PASSAGEM INTERNA PARA FIAÇÃO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EPÓXI PÓ.							
25.019.899/0001-15	APS COMERCIO REPRESENTACAO E LICITACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	34	R\$ 900,0000	R\$ 30.600,0000	23/02/2017 15:59:24
Marca: APS Fabricante: APS Modelo / Versão: MSL120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM "L". MEDIDAS: L: 120 CM L: 120CM P: 60 CM A: 75CM. TAMPO EM AGLOMERADO 25 MM, REVESTIDO EM BP DUPLA FACE, FIXADO NA ESTRUTURA POR PARAFUSOS E BUCHAS. BORDA FRONTAL ACABADA COM PERFIL ERGOSOFT DE 12,5 MM (PVC 180°). BORDAS LATERAIS E POSTERIOR DO PAINEL FRONTAL ACABADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2MM COLADA PELO PROCESSO HOT MELT. PAINEL FRONTAL EM AGLOMERADO 18MM. PÉS EM AÇO INDUSTRIAL COM SAPATA NIVELADORA E PASSAGEM INTERNA PARA FIAÇÃO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EPÓXI PÓ.							
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	34	R\$ 1.000,0000	R\$ 34.000,0000	02/03/2017 09:56:25
Marca: OPERAMOBILI Fabricante: OFFICE SHOP Modelo / Versão: OPERAMOBILI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM "L". MEDIDAS: L: 120 CM L: 120CM P: 60 CM A: 75CM. TAMPO EM AGLOMERADO 25 MM, REVESTIDO EM BP DUPLA FACE, FIXADO NA ESTRUTURA POR PARAFUSOS E BUCHAS. BORDA FRONTAL ACABADA COM PERFIL ERGOSOFT DE 12,5 MM (PVC 180°). BORDAS LATERAIS E POSTERIOR DO PAINEL FRONTAL ACABADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2MM COLADA PELO PROCESSO HOT MELT. PAINEL FRONTAL EM AGLOMERADO 18MM. PÉS EM AÇO INDUSTRIAL COM SAPATA NIVELADORA E PASSAGEM INTERNA PARA FIAÇÃO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EPÓXI PÓ.							
14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES - EPP	Sim	Sim	34	R\$ 1.000,0000	R\$ 34.000,0000	03/03/2017 15:37:34
Marca: Shopping do Escritór Fabricante: Shopping do Escritório Modelo / Versão: Corporativo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM "L". MEDIDAS: L: 120 CM L: 120CM P: 60 CM A: 75CM. TAMPO EM AGLOMERADO 25 MM, REVESTIDO EM BP DUPLA FACE, FIXADO NA ESTRUTURA POR PARAFUSOS E BUCHAS. BORDA FRONTAL ACABADA COM PERFIL ERGOSOFT DE 12,5 MM (PVC 180°). BORDAS LATERAIS E POSTERIOR DO PAINEL FRONTAL ACABADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2MM COLADA PELO PROCESSO HOT							

MELT. PAINEL FRONTAL EM AGLOMERADO 18MM. PÉS EM AÇO INDUSTRIAL COM SAPATA NIVELADORA E PASSAGEM INTERNA PARA FIAÇÃO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EPÓXI PÓ.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 34 R\$ 1.800,0000 R\$ 61.200,0000 21/02/2017 15:05:54
INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME

Marca: Fábricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L . MEDIDAS: L: 120 CM L: 120CM P: 60 CM A: 75CM. TAMPO EM AGLOMERADO 25 MM, REVESTIDO EM BP DUPLA FACE, FIXADO NA ESTRUTURA POR PARAFUSOS E BUCHAS. BORDA FRONTAL ACABADA COM PERFIL ERGOSOFT DE 12,5 MM (PVC 180"). BORDAS LATERAIS E POSTERIOR DO PAINEL FRONTAL ACABADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2MM COLADA PELO PROCESSO HOT MELT. PAINEL FRONTAL EM AGLOMERADO 18MM. PÉS EM AÇO INDUSTRIAL COM SAPATA NIVELADORA E PASSAGEM INTERNA PARA FIAÇÃO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EPÓXI PÓ.

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX Sim Sim 34 R\$ 5.000,0000 R\$ 170.000,0000 20/02/2017 14:36:51
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME

Marca: Martinucci

Fabricante: Martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM "L". MEDIDAS: L: 120 CM L: 120CM P: 60 CM A: 75CM. TAMPO EM AGLOMERADO 25 MM, REVESTIDO EM BP DUPLA FACE, FIXADO NA ESTRUTURA POR PARAFUSOS E BUCHAS. BORDA FRONTAL ACABADA COM PERFIL ERGOSOFT DE 12,5 MM (PVC 180"). BORDAS LATERAIS E POSTERIOR DO PAINEL FRONTAL ACABADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2MM COLADA PELO PROCESSO HOT MELT. PAINEL FRONTAL EM AGLOMERADO 18MM. PÉS EM AÇO INDUSTRIAL COM SAPATA NIVELADORA E PASSAGEM INTERNA PARA FIAÇÃO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EPÓXI PÓ.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.800,0000	03.611.650/0001-61	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 900,0000	25.019.899/0001-15	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 430,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 422,9700	03.149.113/0001-41	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 422,9700	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 422,9700	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 422,9700	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 422,9700	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 422,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 422,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 422,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 422,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 420,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 415,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:42:58:667
R\$ 793,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 11:42:59:487
R\$ 420,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 11:44:44:300
R\$ 380,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:52:39:620
R\$ 378,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:53:08:310
R\$ 370,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:54:45:140
R\$ 369,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:59:29:120
R\$ 350,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:59:42:727
R\$ 349,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 12:00:41:530
R\$ 320,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:00:52:357
R\$ 310,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 12:01:53:867
R\$ 290,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:02:02:857
R\$ 289,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:02:52:877
R\$ 280,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:03:07:300
R\$ 279,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:03:19:700

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:41:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:59:52	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:59:52.

	11:56:55	
Encerrado	06/03/2017 12:03:26	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:32:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:28:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55.
Aceite	07/03/2017 15:00:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 279,0000.
Habilitado	07/03/2017 15:03:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 71 - MESA ESCRITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP	Sim	Sim	31	R\$ 411,0000	R\$ 12.741,0000	01/03/2017 10:56:24

Marca: Belniaki

Fabricante: Belniaki & Belniaki

Modelo / Versão: sem modelo/versão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM "L". PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDIDAS: L=1400MM X L=1400MM X P=1600MM X A=750MM TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ARGILA OU OVO; A PARTE CENTRAL INTERNA DEVERÁ TER ANGULAÇÃO 45° EM RELAÇÃO ÀS PARTES LATERAIS, SER RETA, COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA QUE POSSA SER ADAPTADO O SUPORTE PARA O TECLADO EM SUA PARTE INFERIOR; DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SUPORTE RESTRÁLIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS, NAS MEDIDAS DE 72 CM X 31 CM COM LATERAIS DE 10 CM DE ALTURA, EM LAMINADO MELAMINICO, FIXADO NA PARTE CENTRAL DO TAMPO, E DEVERÁ DESLIZAR SUAVEMENTE; BORDAS RECEBEM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO; AS MESAS DEVERÃO CONSTITUIR PEÇAS SÓLIDAS E RESISTENTES, SEM FOLGAS NOS DETALHES E NÃO DEVERÃO APRESENTAR, EM QUALQUER DAS SUAS PARTES, EMPENAMENTOS E DEFORMAÇÕES; PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO TER RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA E SER FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS; O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE OS PÉS DE ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO; ESTRUTURA INTERNA: LATERAIS: A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO #16 (1,50MM) DE ESPESSURA MÍNIMA, ESTRUTURA VERTICAL ELABORADA EM PERFIS DE SEÇÃO QUADRADA DE DIMENSÕES DE 40X40MM, FORMANDO 02 COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PÓRTICO, DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120MM, COM CALHA DE PASSAGEM DE FIAÇÃO E FURAS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS (ENERGIA, LÓGICA E TELEFÔNICA), FECHAMENTOS EM TAMPAS, EM AÇO #22 (0,75MM), QUE DEVEM SER FIXAS NA PARTE INTERNA E REMOVÍVEIS NA PARTE EXTERNA; PÉS: O TRAVAMENTO INFERIOR (PÉS) DEVE SER EM CHAPA DE AÇO #14 (1,90MM) DE ESPESSURA, ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO OBLONGO COM AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA, POR SISTEMA DE ENCAIXE, POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO M8X40MM E BUCHAS METÁLICAS, COM BASE EM SAPATAS NIVELADORAS DE 50MM DIÂMETRO DE POLIPRÓPILENO, REGULÁVEIS, ENTRE 15MM E 50MM DE ALTURA DO PLANO HORIZONTAL; ESTRUTURA FRONTAL SUPERIOR: EM CHAPA DE AÇO #16 (1,50MM) DE ESPESSURA, DUAS CALHAS HORIZONTAIS, COM FURAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, NA FORMA DE TUBOS COM DIMENSÕES DE 20X40MM; ESTRUTURA FRONTAL INFERIOR: EM CHAPA DE AÇO # 16, DE ESPESSURA, DE 30X50MM, COM TRAVAMENTO AO PÓRTICO POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS; CALHA: PARA A PASSAGEM DE FIAÇÃO, PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO COM 12MM DE ESPESSURA E FIXADA NA CHAPA DE AÇO DE UNIÃO DOS TUBOS RETANGULARES DA ESTRUTURA, ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M6X12MM E PORCAS SEXTAVADA. DOTADA DE BERÇO PARA TOMADAS LÓGICAS, ELÉTRICA E VOZ; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA MESMA COR PADRÃO DO TAMPO; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA MESMA COR DO TAMPO, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS. COR DE ACABAMENTO A MESMA UTILIZADA PARA O TAMPO. POSIÇÃO DE DIREITA E ESQUERDA DE ACORDO COM A NECESSIDADE D UNIDADE.

11.943.540/0001-25	NELITA GOMES FARIAS - EPP	Sim	Sim	31	R\$ 411,0000	R\$ 12.741,0000	01/03/2017 16:10:41
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: Dismacenter

Fabricante: Dismacenter

Modelo / Versão: soft

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM "L". PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDIDAS: L=1400MM X L=1400MM X P=1600MM X A=750MM TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ARGILA OU OVO; A PARTE CENTRAL INTERNA DEVERÁ TER ANGULAÇÃO 45° EM RELAÇÃO ÀS PARTES LATERAIS, SER RETA, COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA QUE POSSA SER ADAPTADO O SUPORTE PARA O TECLADO EM SUA PARTE INFERIOR; DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SUPORTE RESTRÁLIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS, NAS MEDIDAS DE 72 CM X 31 CM COM LATERAIS DE 10 CM DE ALTURA, EM LAMINADO MELAMINICO, FIXADO NA PARTE CENTRAL DO TAMPO, E DEVERÁ DESLIZAR SUAVEMENTE; BORDAS RECEBEM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO; AS MESAS DEVERÃO CONSTITUIR PEÇAS SÓLIDAS E RESISTENTES, SEM FOLGAS NOS DETALHES E NÃO DEVERÃO APRESENTAR, EM QUALQUER DAS SUAS PARTES, EMPENAMENTOS E DEFORMAÇÕES; PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO TER RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA E SER FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS; O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE OS PÉS DE ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO; ESTRUTURA INTERNA: LATERAIS: A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO #16 (1,50MM) DE ESPESSURA MÍNIMA, ESTRUTURA VERTICAL ELABORADA EM PERFIS DE SEÇÃO QUADRADA DE DIMENSÕES DE 40X40MM, FORMANDO 02 COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PÓRTICO, DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120MM, COM CALHA DE PASSAGEM DE

FIACÇÃO E FUROS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS (ENERGIA, LÓGICA E TELEFÔNICA), FECHAMENTOS EM TAMPAS, EM AÇO #22 (0,75MM), QUE DEVEM SER FIXAS NA PARTE INTERNA E REMOVÍVEIS NA PARTE EXTERNA; PÉS: O TRAVAMENTO INFERIOR (PÉS) DEVE SER EM CHAPA DE AÇO #14 (1,90MM) DE ESPESSURA, ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO OBLONGO COM AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA, POR SISTEMA DE ENCAIXE, POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO M8X40MM E BUCHAS METÁLICAS, COM BASE EM SAPATAS NIVELADORAS DE 50MM DIÂMETRO DE POLIPROPILENO, REGULÁVEIS, ENTRE 15MM E 50MM DE ALTURA DO PLANO HORIZONTAL; ESTRUTURA FRONTAL SUPERIOR: EM CHAPA DE AÇO #16 (1,50MM) DE ESPESSURA, DUAS CALHAS HORIZONTAIS, COM FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, NA FORMA DE TUBOS COM DIMENSÕES DE 20X40MM; ESTRUTURA FRONTAL INFERIOR: EM CHAPA DE AÇO # 16, DE ESPESSURA, DE 30X50MM, COM TRAVAMENTO AO PÓRTICO POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS; CALHA: PARA A PASSAGEM DE FIAÇÃO, PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO COM 12MM DE ESPESSURA E FIXADA NA CHAPA DE AÇO DE UNIÃO DOS TUBOS RETANGULARES DA ESTRUTURA, ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M6X12MM E PORCAS SEXTAVADA. DOTADA DE BERÇO PARA TOMADAS LÓGICAS, ELÉTRICA E VOZ; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA MESMA COR PADRÃO DO TAMPO; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA MESMA COR DO TAMPO, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS. COR DE ACABAMENTO A MESMA UTILIZADA PARA O TAMPO. POSIÇÃO DE DIREITA E ESQUERDA DE ACORDO COM A NECESSIDADE D UNIDADE. GARANTIA CONFORME EDITAL.

21.644.939/0001-69 V. Y. MAQUINAS E Equipamentos - EIRELI - EPP Sim Sim 31 R\$ 411,0000 R\$ 12.741,0000 03/03/2017 10:20:10

Marca: REALME

Fabricante: REALME

Modelo / Versão: 2591/25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM "L". PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDIDAS: L=1400MM X L=1400MM X P=1600MM X A=750MM TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ARGILA OU OVO; A PARTE CENTRAL INTERNA DEVERÁ TER ANGULAÇÃO 45° EM RELAÇÃO ÀS PARTES LATERAIS, SER RETA, COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA QUE POSSA SER ADAPTADO O SUPORTE PARA O TECLADO EM SUA PARTE INFERIOR; DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SUPORTE RETRÁTIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS, NAS MEDIDAS DE 72 CM X 31 CM COM LATERAIS DE 10 CM DE ALTURA, EM LAMINADO MELAMÍNICO, FIXADO NA PARTE CENTRAL DO CAMPO, DESLIZAR SUAVEMENTE; BORDAS RECEBEM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO; AS MESSAS DEVERÃO CONSTITUIR PEÇAS SÓLIDAS E RESISTENTES, SEM FOLGAS NOS DETALHES E NÃO DEVERÃO APRESENTAR, EM QUALQUER DAS SUAS PARTES, EMPENAMENTOS E DEFORMAÇÕES; PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO TER RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA E SER FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS; O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE OS PÉS DE ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO; ESTRUTURA INTERNA: LATERAIS: A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO #16 (1,50MM) DE ESPESSURA MÍNIMA, ESTRUTURA VERTICAL ELABORADA EM PERFIS DE SEÇÃO QUADRADA DE DIMENSÕES DE 40X40MM, FORMANDO 02 COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PÓRTICO, DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120MM, COM CALHA DE PASSAGEM. Garantia de 12 (Doze) Meses.

04.340.669/0001-83 C K YOKOTA MOVEIS - ME Sim Sim 31 R\$ 411,0000 R\$ 12.741,0000 05/03/2017 19:31:57

Marca: PERFLEX

Fabricante: PERFLEX

Modelo / Versão: WS-01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM "L". PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDIDAS: L=1400MM X L=1400MM X P=1600MM X A=750MM TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ARGILA OU OVO; A PARTE CENTRAL INTERNA DEVERÁ TER ANGULAÇÃO 45° EM RELAÇÃO ÀS PARTES LATERAIS, SER RETA, COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA QUE POSSA SER ADAPTADO O SUPORTE PARA O TECLADO EM SUA PARTE INFERIOR; DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SUPORTE RETRÁTIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS, NAS MEDIDAS DE 72 CM X 31 CM COM LATERAIS DE 10 CM DE ALTURA, EM LAMINADO MELAMÍNICO, FIXADO NA PARTE CENTRAL DO TAMPO, E DEVERÁ DESLIZAR SUAVEMENTE; BORDAS RECEBEM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO; AS MESSAS DEVERÃO CONSTITUIR PEÇAS SÓLIDAS E RESISTENTES, SEM FOLGAS NOS DETALHES E NÃO DEVERÃO APRESENTAR, EM QUALQUER DAS SUAS PARTES, EMPENAMENTOS E DEFORMAÇÕES; PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO TER RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA E SER FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS; O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE OS PÉS DE ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO; ESTRUTURA INTERNA: LATERAIS: A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO #16 (1,50MM) DE ESPESSURA MÍNIMA, ESTRUTURA VERTICAL ELABORADA EM PERFIS DE SEÇÃO QUADRADA DE DIMENSÕES DE 40X40MM, FORMANDO 02 COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PÓRTICO, DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120MM, COM CALHA DE PASSAGEM DE FIAÇÃO E FUROS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS (ENERGIA, LÓGICA E TELEFÔNICA), FECHAMENTOS EM TAMPAS, EM AÇO #22 (0,75MM), QUE DEVEM SER FIXAS NA PARTE INTERNA E REMOVÍVEIS NA PARTE EXTERNA; PÉS: O TRAVAMENTO INFERIOR (PÉS) DEVE SER EM CHAPA DE AÇO #14 (1,90MM) DE ESPESSURA, ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO OBLONGO COM AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA, POR SISTEMA DE ENCAIXE, POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO M8X40MM E BUCHAS METÁLICAS, COM BASE EM SAPATAS NIVELADORAS DE 50MM DIÂMETRO DE POLIPROPILENO, REGULÁVEIS, ENTRE 15MM E 50MM DE ALTURA DO PLANO HORIZONTAL; ESTRUTURA FRONTAL SUPERIOR: EM CHAPA DE AÇO #16 (1,50MM) DE ESPESSURA, DUAS CALHAS HORIZONTAIS, COM FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, NA FORMA DE TUBOS COM DIMENSÕES DE 20X40MM; ESTRUTURA FRONTAL INFERIOR: EM CHAPA DE AÇO # 16, DE ESPESSURA, DE 30X50MM, COM TRAVAMENTO AO PÓRTICO POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS; CALHA: PARA A PASSAGEM DE FIAÇÃO, PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO COM 12MM DE ESPESSURA E FIXADA NA CHAPA DE AÇO DE UNIÃO DOS TUBOS RETANGULARES DA ESTRUTURA, ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M6X12MM E PORCAS SEXTAVADA. DOTADA DE BERÇO PARA TOMADAS LÓGICAS, ELÉTRICA E VOZ; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA MESMA COR PADRÃO DO TAMPO; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA MESMA COR DO TAMPO, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS. COR DE ACABAMENTO A MESMA UTILIZADA PARA O TAMPO. POSIÇÃO DE DIREITA E ESQUERDA DE ACORDO COM A NECESSIDADE D UNIDADE.

09.083.663/0001-91 METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME Sim Sim 31 R\$ 411,0000 R\$ 12.741,0000 05/03/2017 21:44:13

Marca: METAL PLACA**Fabricante:** Metal placa**Modelo / Versão:** Ar01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L . PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDIDAS: L=1400MM X L=1400MM X P=1600MM X A=750MM TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ARGILA OU OVO;A PARTE CENTRAL INTERNA DEVERÁ TER ANGULAÇÃO 45° EM RELAÇÃO ÀS PARTES LATERAIS, SER RETA, COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA QUE POSSA SER ADAPTADO O SUPORTE PARA O TECLADO EM SUA PARTE INFERIOR; DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SUPORTE RESTRÁTIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS, NAS MEDIDAS DE 72 CM X 31 CM COM LATERAIS DE 10 CM DE ALTURA, EM LAMINADO MELAMINICO, FIXADO NA PARTE CENTRAL DO TAMPO, E DEVERÁ DESLIZAR SUAVEMENTE;BORDAS RECEBEM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO;AS MESAS DEVERÃO CONSTITUIR PEÇAS SÓLIDAS E RESISTENTES, SEM FOLGAS NOS DETALHES E NÃO DEVERÃO APRESENTAR, EM QUALQUER DAS SUAS PARTES, EMPENAMENTOS E DEFORMAÇÕES;PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO TER RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA E SER FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS;O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE OS PÉS DE ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO;ESTRUTURA INTERNA: LATERAIS: A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO #16 (1,50MM) DE

17.590.608/0001-16 IVAIR ROQUE Sim Sim 31 R\$ 411,0000 R\$ 12.741,0000 05/03/2017
ADUATI - ME 22:19:04

Marca: Speciale**Fabricante:** Speciale**Modelo / Versão:** Speciale71

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM "L". PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDIDAS: L=1400MM X L=1400MM X P=1600MM X A=750MM TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ARGILA OU OVO;A PARTE CENTRAL INTERNA DEVERÁ TER ANGULAÇÃO 45° EM RELAÇÃO ÀS PARTES LATERAIS, SER RETA, COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA QUE POSSA SER ADAPTADO O SUPORTE PARA O TECLADO EM SUA PARTE INFERIOR; DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SUPORTE RESTRÁTIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS, NAS MEDIDAS DE 72 CM X 31 CM COM LATERAIS DE 10 CM DE ALTURA, EM LAMINADO MELAMINICO, FIXADO NA PARTE CENTRAL DO TAMPO, E DEVERÁ DESLIZAR SUAVEMENTE;BORDAS RECEBEM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO;AS MESAS DEVERÃO CONSTITUIR PEÇAS SÓLIDAS E RESISTENTES, SEM FOLGAS NOS DETALHES E NÃO DEVERÃO APRESENTAR, EM QUALQUER DAS SUAS PARTES, EMPENAMENTOS E DEFORMAÇÕES;PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO TER RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA E SER FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS;O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE OS PÉS DE ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO;ESTRUTURA INTERNA: LATERAIS: A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO #16 (1,50MM) DE ESPESSURA MÍNIMA, ESTRUTURA VERTICAL ELABORADA EM PERFIS DE SEÇÃO QUADRADA DE DIMENSÕES DE 40X40MM, FORMANDO 02 COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PÓRTICO, DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120MM, COM CALHA DE PASSAGEM DE FIAÇÃO E FUIROS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS (ENERGIA, LÓGICA E TELEFÔNICA), FECHAMENTOS EM TAMPAS, EM AÇO #22 (0,75MM), QUE DEVEM SER FIXAS NA PARTE INTERNA E REMOVÍVEIS NA PARTE EXTERNA; PÉS: O TRAVAMENTO INFERIOR (PÉS) DEVE SER EM CHAPA DE AÇO #14 (1,90MM) DE ESPESSURA, ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO OBLONGO COM AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA, POR SISTEMA DE ENCAIXE, POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO M8X40MM E BUCHAS METÁLICAS, COM BASE EM SAPATAS NIVELADORAS DE 50MM DIÂMETRO DE POLIPRÓPILENO, REGULÁVEIS, ENTRE 15MM E 50MM DE ALTURA DO PLANO HORIZONTAL; ESTRUTURA FRONTAL SUPERIOR: EM CHAPA DE AÇO #16 (1,50MM) DE ESPESSURA, DUAS CALHAS HORIZONTAIS, COM FUIROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, NA FORMA DE TUBOS COM DIMENSÕES DE 20X40MM; ESTRUTURA FRONTAL INFERIOR: EM CHAPA DE AÇO # 16, DE ESPESSURA, DE 30X50MM, COM TRAVAMENTO AO PÓRTICO POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS; CALHA: PARA A PASSAGEM DE FIAÇÃO, PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO COM 12MM DE ESPESSURA E FIXADA NA CHAPA DE AÇO DE UNIÃO DOS TUBOS RETANGULARES DA ESTRUTURA, ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M6X12MM E PORCAS SEXTAVADA. DOTADA DE BERÇO PARA TOMADAS LÓGICAS, ELÉTRICA E VOZ; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA MESMA COR PADRÃO DO TAMPO; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA MESMA COR DO TAMPO, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS. COR DE ACABAMENTO A MESMA UTILIZADA PARA O TAMPO. POSIÇÃO DE DIREITA E ESQUERDA DE ACORDO COM A NECESSIDADE D UNIDADE.

93.920.361/0001-37 LUIS CESAR REIS Sim Sim 31 R\$ 411,0000 R\$ 12.741,0000 06/03/2017
- EPP 08:58:03

Marca: reiflex**Fabricante:** reiflex**Modelo / Versão:** rx742

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM "L". PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDIDAS: L=1400MM X L=1400MM X P=1600MM X A=750MM TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ARGILA OU OVO;A PARTE CENTRAL INTERNA DEVERÁ TER ANGULAÇÃO 45° EM RELAÇÃO ÀS PARTES LATERAIS, SER RETA, COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA QUE POSSA SER ADAPTADO O SUPORTE PARA O TECLADO EM SUA PARTE INFERIOR; DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SUPORTE RESTRÁTIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS, NAS MEDIDAS DE 72 CM X 31 CM COM LATERAIS DE 10 CM DE ALTURA, EM LAMINADO MELAMINICO, FIXADO NA PARTE CENTRAL DO TAMPO, E DEVERÁ DESLIZAR SUAVEMENTE;BORDAS RECEBEM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO;AS MESAS DEVERÃO CONSTITUIR PEÇAS SÓLIDAS E RESISTENTES, SEM FOLGAS NOS DETALHES E NÃO DEVERÃO APRESENTAR, EM QUALQUER DAS SUAS PARTES, EMPENAMENTOS E DEFORMAÇÕES;PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO TER RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA E SER FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS;O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE OS PÉS DE ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO;ESTRUTURA INTERNA: LATERAIS: A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO #16 (1,50MM) DE ESPESSURA MÍNIMA, ESTRUTURA VERTICAL ELABORADA EM PERFIS DE SEÇÃO QUADRADA DE DIMENSÕES DE 40X40MM, FORMANDO 02 COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PÓRTICO, DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120MM, COM CALHA DE PASSAGEM DE FIAÇÃO E FUIROS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS (ENERGIA, LÓGICA E TELEFÔNICA), FECHAMENTOS EM TAMPAS, EM AÇO #22(0,75MM), QUE DEVEM SER FIXAS NA PARTE INTERNA E REMOVÍVEIS NA PARTE EXTERNA; PÉS: O TRAVAMENTO INFERIOR (PÉS) DEVE SER EM CHAPA DE AÇO #14 (1,90MM) DE ESPESSURA, ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO OBLONGO COM AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA, POR SISTEMA DE ENCAIXE, POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO M8X40MM E BUCHAS METÁLICAS, COM BASE EM SAPATAS NIVELADORAS DE 50MM DIÂMETRO DE POLIPRÓPILENO, REGULÁVEIS, ENTRE 15MM E 50MM DE ALTURA DO PLANO HORIZONTAL; ESTRUTURA FRONTAL SUPERIOR: EM CHAPA DE AÇO #16 (1,50MM) DE ESPESSURA, DUAS CALHAS HORIZONTAIS, COM FUIROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, NA FORMA DE TUBOS COM DIMENSÕES DE 20X40MM;

ESTRUTURA FRONTAL INFERIOR: EM CHAPA DE AÇO # 16, DE ESPESSURA, DE 30X50MM, COM TRAVAMENTO AO PÓRTICO POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS; CALHA: PARA A PASSAGEM DE FIAÇÃO, PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO COM 12MM DE ESPESSURA E FIXADA NA CHAPA DE AÇO DE UNIÃO DOS TUBOS RETANGULARES DA ESTRUTURA, ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M6X12MM E PORCAS SEXTAVADA. DOTADA DE BERÇO PARA TOMADAS LÓGICAS, ELÉTRICA E VOZ; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA MESMA COR PADRÃO DO TAMPO; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA MESMA COR DO TAMPO, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS. COR DE ACABAMENTO A MESMA UTILIZADA PARA O TAMPO. POSIÇÃO DE DIREITA E ESQUERDA DE ACORDO COM A NECESSIDADE D UNIDADE.

15.595.248/0001-10	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	31	R\$ 411,0000	R\$ 12.741,0000	06/03/2017 09:20:34
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: ARMAZENA

Fabricante: ARMAZENA

Modelo / Versão: MESA L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM "L". PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDIDAS: L=1400MM X L=1400MM X P=1600MM X A=750MM TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ARGILA OU OVO; A PARTE CENTRAL INTERNA DEVERÁ TER ANGULAÇÃO 45° EM RELAÇÃO ÀS PARTES LATERAIS, SER RETA, COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA QUE POSSA SER ADAPTADO O SUPORTE PARA O TECLADO EM SUA PARTE INFERIOR; DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SUPORTE RETRÁTIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS, NAS MEDIDAS DE 72 CM X 31 CM COM LATERAIS DE 10 CM DE ALTURA, EM LAMINADO MELAMINICO, FIXADO NA PARTE CENTRAL DO TAMPO, E DEVERÁ DESLIZAR SUAVEMENTE; BORDAS RECEBEM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO; AS MESAS DEVERÃO CONSTITUIR PEÇAS SÓLIDAS E RESISTENTES, SEM FOLGAS NOS DETALHES E NÃO DEVERÃO APRESENTAR, EM QUALQUER DAS SUAS PARTES, EMPENAMENTOS E DEFORMAÇÕES; PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO TER RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA E SER FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS; O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE OS PÉS DE ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO; ESTRUTURA INTERNA: LATERAIS: A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO #16 (1,50MM) DE ESPESSURA MÍNIMA, ESTRUTURA VERTICAL ELABORADA EM PERFIS DE SEÇÃO QUADRADA DE DIMENSÕES DE 40X40MM, FORMANDO 02 COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PÓRTICO, DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120MM, COM CALHA DE PASSAGEM DE FIAÇÃO E FUIROS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS (ENERGIA, LÓGICA E TELEFÔNICA), FECHAMENTOS EM TAMPAS, EM AÇO #22 (0,75MM), QUE DEVEM SER FIXAS NA PARTE INTERNA E REMOVÍVEIS NA PARTE EXTERNA; PÉS: O TRAVAMENTO INFERIOR (PÉS) DEVE SER EM CHAPA DE AÇO #14 (1,90MM) DE ESPESSURA, ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO OBLONGO COM AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA, POR SISTEMA DE ENCAIXE, POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO M8X40MM E BUCHAS METÁLICAS, COM BASE EM SAPATAS NIVELADORAS DE 50MM DIÂMETRO DE POLIPROPILENO, REGULÁVEIS, ENTRE 15MM E 50MM DE ALTURA DO PLANO HORIZONTAL; ESTRUTURA FRONTAL SUPERIOR: EM CHAPA DE AÇO #16 (1,50MM) DE ESPESSURA, DUAS CALHAS HORIZONTAIS, COM FUIROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, NA FORMA DE TUBOS COM DIMENSÕES DE 20X40MM; ESTRUTURA FRONTAL INFERIOR: EM CHAPA DE AÇO # 16, DE ESPESSURA, DE 30X50MM, COM TRAVAMENTO AO PÓRTICO POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS; CALHA: PARA A PASSAGEM DE FIAÇÃO, PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO COM 12MM DE ESPESSURA E FIXADA NA CHAPA DE AÇO DE UNIÃO DOS TUBOS RETANGULARES DA ESTRUTURA, ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M6X12MM E PORCAS SEXTAVADA. DOTADA DE BERÇO PARA TOMADAS LÓGICAS, ELÉTRICA E VOZ; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA MESMA COR PADRÃO DO TAMPO; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA MESMA COR DO TAMPO, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS. COR DE ACABAMENTO A MESMA UTILIZADA PARA O TAMPO. POSIÇÃO DE DIREITA E ESQUERDA DE ACORDO COM A NECESSIDADE D UNIDADE. MODELO MESA L, MARCA ARMAZENA, PROCEDÊNCIA NACIONAL, VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, GARANTIA 12 MESES.

15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	31	R\$ 425,0000	R\$ 13.175,0000	02/03/2017 14:34:56
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: EKOMOB

Fabricante: EKOMOB

Modelo / Versão: EK71

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM "L". PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDIDAS: L=1400MM X L=1400MM X P=1600MM X A=750MM TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ARGILA OU OVO; A PARTE CENTRAL INTERNA DEVERÁ TER ANGULAÇÃO 45° EM RELAÇÃO ÀS PARTES LATERAIS, SER RETA, COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA QUE POSSA SER ADAPTADO O SUPORTE PARA O TECLADO EM SUA PARTE INFERIOR; DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SUPORTE RETRÁTIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS, NAS MEDIDAS DE 72 CM X 31 CM COM LATERAIS DE 10 CM DE ALTURA, EM LAMINADO MELAMINICO, FIXADO NA PARTE CENTRAL DO TAMPO, E DEVERÁ DESLIZAR SUAVEMENTE; BORDAS RECEBEM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO; AS MESAS DEVERÃO CONSTITUIR PEÇAS SÓLIDAS E RESISTENTES, SEM FOLGAS NOS DETALHES E NÃO DEVERÃO APRESENTAR, EM QUALQUER DAS SUAS PARTES, EMPENAMENTOS E DEFORMAÇÕES; PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO TER RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA E SER FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS; O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE OS PÉS DE ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO; ESTRUTURA INTERNA: LATERAIS: A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO #16 (1,50MM) DE ESPESSURA MÍNIMA, ESTRUTURA VERTICAL ELABORADA EM PERFIS DE SEÇÃO QUADRADA DE DIMENSÕES DE 40X40MM, FORMANDO 02 COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PÓRTICO, DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120MM, COM CALHA DE PASSAGEM DE FIAÇÃO E FUIROS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS (ENERGIA, LÓGICA E TELEFÔNICA), FECHAMENTOS EM TAMPAS, EM AÇO #22 (0,75MM), QUE DEVEM SER FIXAS NA PARTE INTERNA E REMOVÍVEIS NA PARTE EXTERNA; PÉS: O TRAVAMENTO INFERIOR (PÉS) DEVE SER EM CHAPA DE AÇO #14 (1,90MM) DE ESPESSURA, ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO OBLONGO COM AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA, POR SISTEMA DE ENCAIXE, POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO M8X40MM E BUCHAS METÁLICAS, COM BASE EM SAPATAS NIVELADORAS DE 50MM DIÂMETRO DE POLIPROPILENO, REGULÁVEIS, ENTRE 15MM E 50MM DE ALTURA DO PLANO HORIZONTAL; ESTRUTURA FRONTAL SUPERIOR: EM CHAPA DE AÇO #16 (1,50MM) DE ESPESSURA, DUAS CALHAS HORIZONTAIS, COM FUIROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, NA FORMA DE TUBOS COM DIMENSÕES DE 20X40MM; ESTRUTURA FRONTAL INFERIOR: EM CHAPA DE AÇO # 16, DE ESPESSURA, DE 30X50MM, COM TRAVAMENTO AO PÓRTICO POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS; CALHA: PARA A PASSAGEM DE FIAÇÃO,

PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO COM 12MM DE ESPESSURA E FIXADA NA CHAPA DE AÇO DE UNIÃO DOS TUBOS RETANGULARES DA ESTRUTURA, ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M6X12MM E PORCAS SEXTAVADA. DOTADA DE BERÇO PARA TOMADAS LÓGICAS, ELÉTRICA E VOZ; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA MESMA COR PADRÃO DO TAMPO; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA MESMA COR DO TAMPO, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS. COR DE ACABAMENTO A MESMA UTILIZADA PARA O TAMPO. POSIÇÃO DE DIREITA E ESQUERDA DE ACORDO COM A NECESSIDADE D UNIDADE.

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - Sim Sim 31 R\$ 500,0000 R\$ 15.500,0000 02/03/2017
INDUSTRIA E 10:14:32
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA -
EPP

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM "L". PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDIDAS: L=1400MM X L=1400MM X P=1600MM X A=750MM TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ARGILA OU OVO; A PARTE CENTRAL INTERNA DEVERÁ TER ANGULAÇÃO 45° EM RELAÇÃO ÀS PARTES LATERAIS, SER RETA, COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA QUE POSSA SER ADAPTADO O SUPORTE PARA O TECLADO EM SUA PARTE INFERIOR; DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SUPORTE RETRÁTIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS, NAS MEDIDAS DE 72 CM X 31 CM COM LATERAIS DE 10 CM DE ALTURA, EM LAMINADO MELAMINICO, FIXADO NA PARTE CENTRAL DO TAMPO, E DEVERÁ DESLIZAR SUAVEMENTE; BORDAS RECEBEM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO; AS MESAS DEVERÃO CONSTITUIR PEÇAS SÓLIDAS E RESISTENTES, SEM FOLGAS NOS DETALHES E NÃO DEVERÃO APRESENTAR, EM QUALQUER DAS SUAS PARTES, EMPENAMENTOS E DEFORMAÇÕES; PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO TER RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA E SER FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS; O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE OS PÉS DE ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO; ESTRUTURA INTERNA: LATERAIS: A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO #16 (1,50MM) DE ESPESSURA MÍNIMA, ESTRUTURA VERTICAL ELABORADA EM PERFIS DE SEÇÃO QUADRADA DE DIMENSÕES DE 40X40MM, FORMANDO 02 COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PÓRTICO, DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120MM, COM CALHA DE PASSAGEM DE FIAÇÃO E FUROS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS (ENERGIA, LÓGICA E TELEFÔNICA), FECHAMENTOS EM TAMPAS, EM AÇO #22 (0,75MM), QUE DEVEM SER FIXAS NA PARTE INTERNA E REMOVÍVEIS NA PARTE EXTERNA; PÉS: O TRAVAMENTO INFERIOR (PÉS) DEVE SER EM CHAPA DE AÇO #14 (1,90MM) DE ESPESSURA, ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO OBLONGO COM AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA, POR SISTEMA DE ENCAIXE, POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO M8X40MM E BUCHAS METÁLICAS, COM BASE EM SAPATAS NIVELADORAS DE 50MM DIÂMETRO DE POLIPROPILENO, REGULÁVEIS, ENTRE 15MM E 50MM DE ALTURA DO PLANO HORIZONTAL; ESTRUTURA FRONTAL SUPERIOR: EM CHAPA DE AÇO #16 (1,50MM) DE ESPESSURA, DUAS CALHAS HORIZONTAIS, COM FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, NA FORMA DE TUBOS COM DIMENSÕES DE 20X40MM; ESTRUTURA FRONTAL INFERIOR: EM CHAPA DE AÇO # 16, DE ESPESSURA, DE 30X50MM, COM TRAVAMENTO AO PÓRTICO POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS; CALHA: PARA A PASSAGEM DE FIAÇÃO, PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO COM 12MM DE ESPESSURA E FIXADA NA CHAPA DE AÇO DE UNIÃO DOS TUBOS RETANGULARES DA ESTRUTURA, ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M6X12MM E PORCAS SEXTAVADA. DOTADA DE BERÇO PARA TOMADAS LÓGICAS, ELÉTRICA E VOZ; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA MESMA COR PADRÃO DO TAMPO; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA MESMA COR DO TAMPO, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS. COR DE ACABAMENTO A MESMA UTILIZADA PARA O TAMPO. POSIÇÃO DE DIREITA E ESQUERDA DE ACORDO COM A NECESSIDADE D UNIDADE.

14.423.827/0001-12 NATALIA MARTINS Sim Sim 31 R\$ 1.000,0000 R\$ 31.000,0000 03/03/2017
TAVARES - EPP 15:41:45

Marca: Shopping do Escritór

Fabricante: Shopping do Escritório

Modelo / Versão: Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM "L". PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDIDAS: L=1400MM X L=1400MM X P=1600MM X A=750MM TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ARGILA OU OVO; A PARTE CENTRAL INTERNA DEVERÁ TER ANGULAÇÃO 45° EM RELAÇÃO ÀS PARTES LATERAIS, SER RETA, COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA QUE POSSA SER ADAPTADO O SUPORTE PARA O TECLADO EM SUA PARTE INFERIOR; DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SUPORTE RETRÁTIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS, NAS MEDIDAS DE 72 CM X 31 CM COM LATERAIS DE 10 CM DE ALTURA, EM LAMINADO MELAMINICO, FIXADO NA PARTE CENTRAL DO TAMPO, E DEVERÁ DESLIZAR SUAVEMENTE; BORDAS RECEBEM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO; AS MESAS DEVERÃO CONSTITUIR PEÇAS SÓLIDAS E RESISTENTES, SEM FOLGAS NOS DETALHES E NÃO DEVERÃO APRESENTAR, EM QUALQUER DAS SUAS PARTES, EMPENAMENTOS E DEFORMAÇÕES; PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO TER RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA E SER FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS; O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE OS PÉS DE ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO; ESTRUTURA INTERNA: LATERAIS: A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO #16 (1,50MM) DE ESPESSURA MÍNIMA, ESTRUTURA VERTICAL ELABORADA EM PERFIS DE SEÇÃO QUADRADA DE DIMENSÕES DE 40X40MM, FORMANDO 02 COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PÓRTICO, DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120MM, COM CALHA DE PASSAGEM DE FIAÇÃO E FUROS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS (ENERGIA, LÓGICA E TELEFÔNICA), FECHAMENTOS EM TAMPAS, EM AÇO #22 (0,75MM), QUE DEVEM SER FIXAS NA PARTE INTERNA E REMOVÍVEIS NA PARTE EXTERNA; PÉS: O TRAVAMENTO INFERIOR (PÉS) DEVE SER EM CHAPA DE AÇO #14 (1,90MM) DE ESPESSURA, ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO OBLONGO COM AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA, POR SISTEMA DE ENCAIXE, POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO M8X40MM E BUCHAS METÁLICAS, COM BASE EM SAPATAS NIVELADORAS DE 50MM DIÂMETRO DE POLIPROPILENO, REGULÁVEIS, ENTRE 15MM E 50MM DE ALTURA DO PLANO HORIZONTAL; ESTRUTURA FRONTAL SUPERIOR: EM CHAPA DE AÇO #16 (1,50MM) DE ESPESSURA, DUAS CALHAS HORIZONTAIS, COM FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, NA FORMA DE TUBOS COM DIMENSÕES DE 20X40MM; ESTRUTURA FRONTAL INFERIOR: EM CHAPA DE AÇO # 16, DE ESPESSURA, DE 30X50MM, COM TRAVAMENTO AO PÓRTICO POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS; CALHA: PARA A PASSAGEM DE FIAÇÃO, PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO COM 12MM DE ESPESSURA E FIXADA NA CHAPA DE AÇO DE UNIÃO DOS TUBOS RETANGULARES DA ESTRUTURA, ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M6X12MM E PORCAS SEXTAVADA. DOTADA DE BERÇO PARA TOMADAS LÓGICAS. ELÉTRICA E VOZ: COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO

ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA MESMA COR PADRÃO DO TAMPO; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA MESMA COR DO TAMPO, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS. COR DE ACABAMENTO A MESMA UTILIZADA PARA O TAMPO. POSIÇÃO DE DIREITA E ESQUERDA DE ACORDO COM A NECESSIDADE D UNIDADE.

02.624.659/0001-44 BELLINEA Sim Sim 31 R\$ 1.000,0000 R\$ 31.000,0000 03/03/2017 17:42:53
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA -
EPP

Marca: BELLINEA

Fabricante: Bellinea Ind. e Com. de Moveis Ltda

Modelo / Versão: ES000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM "L". PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDIDAS: L=1400MM X L=1400MM X P=1600MM X A=750MM TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ARGILA OU OVO;A PARTE CENTRAL INTERNA DEVERÁ TER ANGULAÇÃO 45° EM RELAÇÃO ÀS PARTES LATERAIS, SER RETA, COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA QUE POSSA SER ADAPTADO O SUPORTE PARA O TECLADO EM SUA PARTE INFERIOR; DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SUPORTE RETRÁTIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS, NAS MEDIDAS DE 72 CM X 31 CM COM LATERAIS DE 10 CM DE ALTURA, EM LAMINADO MELAMINICO, FIXADO NA PARTE CENTRAL DO TAMPO, E DEVERÁ DESLIZAR SUAVEMENTE;BORDAS RECEBEM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO;AS MESAS DEVERÃO CONSTITUIR PEÇAS SÓLIDAS E RESISTENTES, SEM FOLGAS NOS DETALHES E NÃO DEVERÃO APRESENTAR, EM QUALQUER DAS SUAS PARTES, EMPENAMENTOS E DEFORMAÇÕES;PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO TER RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA E SER FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS;O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE OS PÉS DE ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO;ESTRUTURA INTERNA: LATERAIS: A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO #16 (1,50MM) DE ESPESSURA MÍNIMA, ESTRUTURA VERTICAL ELABORADA EM PERFS DE SEÇÃO QUADRADA DE DIMENSÕES DE 40X40MM, FORMANDO 02 COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PÓRTICO, DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120MM, COM CALHA DE PASSAGEM DE FIAÇÃO E FUROS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS (ENERGIA, LÓGICA E TELEFÔNICA), FECHAMENTOS EM TAMPAS, EM AÇO #22 (0,75MM), QUE DEVEM SER FIXAS NA PARTE INTERNA E REMOVÍVEIS NA PARTE EXTERNA; PÉS: O TRAVAMENTO INFERIOR (PÉS) DEVE SER EM CHAPA DE AÇO #14 (1,90MM) DE ESPESSURA, ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO OBLONGO COM AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA, POR SISTEMA DE ENCAIXE, POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO M8X40MM E BUCHAS METÁLICAS, COM BASE EM SAPATAS NIVELADORAS DE 50MM DIÂMETRO DE POLIPROPILENO, REGULÁVEIS, ENTRE 15MM E 50MM DE ALTURA DO PLANO HORIZONTAL; ESTRUTURA FRONTAL SUPERIOR: EM CHAPA DE AÇO #16 (1,50MM) DE ESPESSURA, DUAS CALHAS HORIZONTAIS, COM FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, NA FORMA DE TUBOS COM DIMENSÕES DE 20X40MM; ESTRUTURA FRONTAL INFERIOR: EM CHAPA DE AÇO # 16, DE ESPESSURA, DE 30X50MM, COM TRAVAMENTO AO PÓRTICO POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS; CALHA: PARA A PASSAGEM DE FIAÇÃO, PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO COM 12MM DE ESPESSURA E FIXADA NA CHAPA DE AÇO DE UNIÃO DOS TUBOS RETANGULARES DA ESTRUTURA, ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M6X12MM E PORCAS SEXTAVADA. DOTADA DE BERÇO PARA TOMADAS LÓGICAS, ELÉTRICA E VOZ; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA MESMA COR PADRÃO DO TAMPO; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA MESMA COR DO TAMPO, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS. COR DE ACABAMENTO A MESMA UTILIZADA PARA O TAMPO. POSIÇÃO DE DIREITA E ESQUERDA DE ACORDO COM A NECESSIDADE D UNIDADE

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 31 R\$ 1.805,0000 R\$ 55.955,0000 21/02/2017 15:08:43
INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA - ME

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L . PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDIDAS: L=1400MM X L=1400MM X P=1600MM X A=750MM TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ARGILA OU OVO;A PARTE CENTRAL INTERNA DEVERÁ TER ANGULAÇÃO 45° EM RELAÇÃO ÀS PARTES LATERAIS, SER RETA, COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA QUE POSSA SER ADAPTADO O SUPORTE PARA O TECLADO EM SUA PARTE INFERIOR; DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SUPORTE RETRÁTIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS, NAS MEDIDAS DE 72 CM X 31 CM COM LATERAIS DE 10 CM DE ALTURA, EM LAMINADO MELAMINICO, FIXADO NA PARTE CENTRAL DO TAMPO, E DEVERÁ DESLIZAR SUAVEMENTE;BORDAS RECEBEM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO;AS MESAS DEVERÃO CONSTITUIR PEÇAS SÓLIDAS E RESISTENTES, SEM FOLGAS NOS DETALHES E NÃO DEVERÃO APRESENTAR, EM QUALQUER DAS SUAS PARTES, EMPENAMENTOS E DEFORMAÇÕES;PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO TER RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA E SER FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS;O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE OS PÉS DE ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO;ESTRUTURA INTERNA: LATERAIS: A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO #16 (1,50MM) DE

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX Sim Sim 31 R\$ 5.000,0000 R\$ 155.000,0000 20/02/2017 14:40:28
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI -
ME

Marca: Martinucci

Fabricante: Martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM "L". PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDIDAS: L=1400MM X L=1400MM X P=1600MM X A=750MM TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ARGILA OU OVO;A PARTE CENTRAL INTERNA DEVERÁ TER ANGULAÇÃO 45° EM RELAÇÃO ÀS PARTES LATERAIS, SER RETA, COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA QUE POSSA SER ADAPTADO O SUPORTE PARA O TECLADO EM SUA PARTE INFERIOR; DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SUPORTE RETRÁTIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS, NAS MEDIDAS DE 72 CM X 31 CM COM LATERAIS DE 10 CM DE ALTURA, EM LAMINADO MELAMINICO, FIXADO NA PARTE CENTRAL DO TAMPO, E DEVERÁ DESLIZAR SUAVEMENTE;BORDAS RECEBEM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM DE

ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO;AS MESAS DEVERÃO CONSTITUIR PEÇAS SÓLIDAS E RESISTENTES, SEM FOLGAS NOS DETALHES E NÃO DEVERÃO APRESENTAR, EM QUALQUER DAS SUAS PARTES, EMPENAMENTOS E DEFORMAÇÕES;PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO TER RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA E SER FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS;O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE OS PÉS DE ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO;ESTRUTURA INTERNA: LATERAIS: A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO #16 (1,50MM) DE ESPESSURA MÍNIMA, ESTRUTURA VERTICAL ELABORADA EM PERFS DE SEÇÃO QUADRADA DE DIMENSÕES DE 40X40MM, FORMANDO 02 COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PÓRTICO, DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120MM, COM CALHA DE PASSAGEM DE FIAÇÃO E FUROS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS (ENERGIA, LÓGICA E TELEFÔNICA), FECHAMENTOS EM TAMPAS, EM AÇO #22 (0,75MM), QUE DEVEM SER FIXAS NA PARTE INTERNA E REMOVÍVEIS NA PARTE EXTERNA; PÉS: O TRAVAMENTO INFERIOR (PÉS) DEVE SER EM CHAPA DE AÇO #14 (1,90MM) DE ESPESSURA, ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO OBLONGO COM AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA, POR SISTEMA DE ENCAIXE, POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO M8X40MM E BUCHAS METÁLICAS, COM BASE EM SAPATAS NIVELADORAS DE 50MM DIÂMETRO DE POLIPROPILENO, REGULÁVEIS, ENTRE 15MM E 50MM DE ALTURA DO PLANO HORIZONTAL; ESTRUTURA FRONTAL SUPERIOR: EM CHAPA DE AÇO #16 (1,50MM) DE ESPESSURA, DUAS CALHAS HORIZONTAIS, COM FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, NA FORMA DE TUBOS COM DIMENSÕES DE 20X40MM; ESTRUTURA FRONTAL INFERIOR: EM CHAPA DE AÇO # 16, DE ESPESSURA, DE 30X50MM, COM TRAVAMENTO AO PÓRTICO POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS; CALHA: PARA A PASSAGEM DE FIAÇÃO, PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO COM 12MM DE ESPESSURA E FIXADA NA CHAPA DE AÇO DE UNIÃO DOS TUBOS RETANGULARES DA ESTRUTURA, ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M6X12MM E PORCAS SEXTAVADA. DOTADA DE BERÇO PARA TOMADAS LÓGICAS, ELÉTRICA E VOZ; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA MESMA COR PADRÃO DO TAMPO; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA MESMA COR DO TAMPO, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS. COR DE ACABAMENTO A MESMA UTILIZADA PARA O TAMPO. POSIÇÃO DE DIREITA E ESQUERDA DE ACORDO COM A NECESSIDADE D UNIDADE

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.805,0000	03.611.650/0001-61	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 500,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 425,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 411,0000	03.149.113/0001-41	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 411,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 411,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 411,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 411,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 411,0000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 411,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 411,0000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 410,0000	21.644.939/0001-69	06/03/2017 11:42:52:330
R\$ 967,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 11:43:10:400
R\$ 280,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:44:54:470
R\$ 515,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:53:30:083
R\$ 279,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:08:08:827
R\$ 270,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:08:18:710
R\$ 269,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:09:47:267
R\$ 260,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:09:54:110
R\$ 259,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:10:52:893
R\$ 255,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:10:59:830
R\$ 250,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:11:40:390
R\$ 248,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:11:47:500
R\$ 245,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:12:13:160
R\$ 242,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:12:17:437
R\$ 240,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:12:48:150
R\$ 238,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:12:51:740
R\$ 236,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:13:23:983
R\$ 235,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:13:29:287
R\$ 234,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:13:58:563
R\$ 232,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:14:02:823
R\$ 230,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:14:19:963
R\$ 228,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:14:24:010
R\$ 227,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:14:50:030
R\$ 225,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:14:56:760
R\$ 224,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:15:21:150

R\$ 220,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:15:25:277
R\$ 219,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:15:41:763
R\$ 218,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:15:46:950
R\$ 217,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:16:23:727
R\$ 215,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:16:34:400
R\$ 210,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:16:44:700
R\$ 208,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:16:56:590
R\$ 207,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:17:17:023
R\$ 205,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:17:20:690
R\$ 203,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:17:53:857
R\$ 201,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:17:59:790
R\$ 200,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:18:27:493
R\$ 199,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:18:34:510
R\$ 198,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:18:47:567
R\$ 197,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:18:55:727
R\$ 196,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:19:08:857

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:42:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:52:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:54:28.
Encerrado	06/03/2017 12:19:14	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:32:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:47:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 16:41:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Recusa	06/03/2017 17:30:45	Recusa da proposta. Fornecedor: METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 196,0000. Motivo: Proposta recusada por falta de documentação. Fornecedor não encaminhou documentação quando solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 17:30:45	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 09:08:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 09:50:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83.
Recusa	07/03/2017 11:48:15	Recusa da proposta. Fornecedor: C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 197,0000. Motivo: Proposta recusada por falta de documentação. Fornecedor não encaminhou documentação quando solicitado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 11:48:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.644.939/0001-69.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 18:25:14	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.644.939/0001-69.
Recusa	07/03/2017 18:25:25	Recusa da proposta. Fornecedor: V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.644.939/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 410,0000. Motivo: Fornecedor não encaminhou documentação quando solicitado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 18:25:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.149.113/0001-41.
Recusa	08/03/2017 11:15:56	Recusa da proposta. Fornecedor: BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.149.113/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 411,0000. Motivo: Licitante não encaminhou documentação quando solicitado.
Encerramento do	08/03/2017	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BELNIAKI & BELNIAKI

prazo de Convocação - Anexo	11:15:57	LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.149.113/0001-41.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 11:16:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor NELITA GOMES FARIAS - EPP, CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25.
Recusa	08/03/2017 14:44:14	Recusa da proposta. Fornecedor: NELITA GOMES FARIAS - EPP, CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 411,0000. Motivo: Licitante não encaminhou documentação quando solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 14:44:14	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor NELITA GOMES FARIAS - EPP, CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 14:44:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor IVAIR ROQUE ADUATI - ME, CNPJ/CPF: 17.590.608/0001-16.
Recusa	08/03/2017 18:13:15	Recusa da proposta. Fornecedor: IVAIR ROQUE ADUATI - ME, CNPJ/CPF: 17.590.608/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 411,0000. Motivo: Licitante não encaminhou documentação quando solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 18:13:15	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor IVAIR ROQUE ADUATI - ME, CNPJ/CPF: 17.590.608/0001-16.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 18:13:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 18:20:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37.
Recusa	09/03/2017 11:50:08	Recusa da proposta. Fornecedor: LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 411,0000. Motivo: Licitante não encaminhou documentação quando solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 11:50:08	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 11:50:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 14:14:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10.
Aceite	09/03/2017 15:14:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 411,0000.
Habilitado	09/03/2017 15:14:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 72 - MESA MICROCOMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.624.659/0001-44	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP Marca: BELLINEA Fabricante: Bellinea Ind. e Com. de Moveis Ltda Modelo / Versão: ME000	Sim	Sim	129	R\$ 169,0000	R\$ 21.801,0000	03/03/2017 17:42:53
04.340.669/0001-83	C K YOKOTA MOVEIS - ME Marca: PERFLEX Fabricante: PERFLEX Modelo / Versão: CL-01	Sim	Sim	129	R\$ 169,0000	R\$ 21.801,0000	05/03/2017 19:31:57
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00X0,65X0,74M (CXLXA); COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL, MEDIDAS APROXIMADAS (CXL): 60X30CM; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 30X50MM C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL C/ ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA NA COR BEGE; ACABAMENTO EM MELAMÍNICO; TAMPO EM MDF 20MM DE ESPESURA (NO MÍNIMO); REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO; ACABAMENTO PADRÃO CASCA DE OVO (BEGE).						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00X0,65X0,74M (CXLXA); COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL, MEDIDAS APROXIMADAS (CXL): 60X30CM;						

ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 30X50MM C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL C/ ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA NA COR BEGE; ACABAMENTO EM MELAMÍNICO; TAMPO EM MDF 20MM DE ESPESSURA (NO MÍNIMO); REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO; ACABAMENTO PADRÃO CASCA DE OVO (BEGE).

09.083.663/0001-91	METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME	Sim	Sim	129	R\$ 169,0000	R\$ 21.801,0000	05/03/2017 21:44:13
<p>Marca: METAL PLACA Fabricante: Metal Placa Modelo / Versão: Ar01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00X0,65X0,74M (CXLXA); COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL, MEDIDAS APROXIMADAS (CXL): 60X30CM; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 30X50MM C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL C/ ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA NA COR BEGE; ACABAMENTO EM MELAMÍNICO; TAMPO EM MDF 20MM DE ESPESSURA (NO MÍNIMO); REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO; ACABAMENTO PADRÃO CASCA DE OVO (BEGE).</p>							
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP	Sim	Sim	129	R\$ 169,0000	R\$ 21.801,0000	06/03/2017 08:58:03
<p>Marca: reiflex Fabricante: reiflex Modelo / Versão: rx751 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00X0,65X0,74M (CXLXA); COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL, MEDIDAS APROXIMADAS (CXL): 60X30CM; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 30X50MM C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL C/ ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA NA COR BEGE; ACABAMENTO EM MELAMÍNICO; TAMPO EM MDF 20MM DE ESPESSURA (NO MÍNIMO); REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO; ACABAMENTO PADRÃO CASCA DE OVO (BEGE).</p>							
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP	Sim	Sim	129	R\$ 169,0300	R\$ 21.804,8700	01/03/2017 11:22:29
<p>Marca: Belniaki Fabricante: Belniaki & Belniaki Modelo / Versão: sem modelo/versão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00X0,65X0,74M (CXLXA); COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL, MEDIDAS APROXIMADAS (CXL): 60X30CM; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 30X50MM C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL C/ ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA NA COR BEGE; ACABAMENTO EM MELAMÍNICO; TAMPO EM MDF 20MM DE ESPESSURA (NO MÍNIMO); REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO; ACABAMENTO PADRÃO CASCA DE OVO (BEGE).</p>							
11.943.540/0001-25	NELITA GOMES FARIAS - EPP	Sim	Sim	129	R\$ 169,0300	R\$ 21.804,8700	01/03/2017 16:38:35
<p>Marca: Dismacenter Fabricante: Dismacenter Modelo / Versão: soft Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00X0,65X0,74M (CXLXA); COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL, MEDIDAS APROXIMADAS (CXL): 60X30CM; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 30X50MM C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL C/ ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA NA COR BEGE; ACABAMENTO EM MELAMÍNICO; TAMPO EM MDF 20MM DE ESPESSURA (NO MÍNIMO); REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO; ACABAMENTO PADRÃO CASCA DE OVO (BEGE). GARANTIA CONFORME EDITAL.</p>							
08.252.640/0001-09	VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	129	R\$ 169,0300	R\$ 21.804,8700	03/03/2017 14:42:07
<p>Marca: Vivare Fabricante: Vivare Modelo / Versão: ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00X0,65X0,74M (CXLXA); COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL, MEDIDAS APROXIMADAS (CXL): 60X30CM; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 30X50MM C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL C/ ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA NA COR BEGE; ACABAMENTO EM MELAMÍNICO; TAMPO EM MDF 20MM DE ESPESSURA (NO MÍNIMO); REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO; ACABAMENTO PADRÃO CASCA DE OVO (BEGE).</p>							
17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE ADUATI - ME	Sim	Sim	129	R\$ 169,0300	R\$ 21.804,8700	05/03/2017 22:19:04
<p>Marca: SPECIALE Fabricante: SPECIALE Modelo / Versão: Speciale72 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00X0,65X0,74M (CXLXA); COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL, MEDIDAS APROXIMADAS (CXL): 60X30CM; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 30X50MM C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL C/ ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA NA COR BEGE; ACABAMENTO EM MELAMÍNICO; TAMPO EM MDF 20MM DE ESPESSURA (NO MÍNIMO); REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO; ACABAMENTO PADRÃO CASCA DE OVO (BEGE).</p>							
15.595.248/0001-10	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	129	R\$ 169,0300	R\$ 21.804,8700	06/03/2017 09:22:01
<p>Marca: ARMAZENA Fabricante: ARMAZENA Modelo / Versão: MESA COMPUTADOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00X0,65X0,74M (CXLXA); COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL, MEDIDAS APROXIMADAS (CXL): 60X30CM; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 30X50MM C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL C/ ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA NA COR BEGE; ACABAMENTO EM MELAMÍNICO; TAMPO EM MDF 20MM DE ESPESSURA (NO MÍNIMO); REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO; ACABAMENTO PADRÃO CASCA DE OVO (BEGE). MODELO MESA</p>							

COMPTADOR, MARCA ARMAZENA, PROCEDÊNCIA NACIONAL, VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, GARANTIA 12 MESES.

15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	129	R\$ 180,0000	R\$ 23.220,0000	02/03/2017 14:34:56
<p>Marca: EKOMOB Fabricante: EKOMOB Modelo / Versão: EK72 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00X0,65X0,74M (CXLXA); COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL, MEDIDAS APROXIMADAS (CXL): 60X30CM; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 30X50MM C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL C/ ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA NA COR BEGE; ACABAMENTO EM MELAMÍNICO; TAMPO EM MDF 20MM DE ESPESSURA (NO MÍNIMO); REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO; ACABAMENTO PADRÃO CASCA DE OVO (BEGE).</p>							
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	129	R\$ 200,0000	R\$ 25.800,0000	02/03/2017 10:14:32
<p>Marca: OPERAMOBILI Fabricante: OFFICE SHOP Modelo / Versão: OPERAMOBILI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00X0,65X0,74M (CXLXA); COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL, MEDIDAS APROXIMADAS (CXL): 60X30CM; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 30X50MM C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL C/ ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA NA COR BEGE; ACABAMENTO EM MELAMÍNICO; TAMPO EM MDF 20MM DE ESPESSURA (NO MÍNIMO); REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO; ACABAMENTO PADRÃO CASCA DE OVO (BEGE).</p>							
14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES - EPP	Sim	Sim	129	R\$ 400,0000	R\$ 51.600,0000	03/03/2017 15:41:45
<p>Marca: Shopping do Escritór Fabricante: Shopping do Escritório Modelo / Versão: Corporativo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00X0,65X0,74M (CXLXA); COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL, MEDIDAS APROXIMADAS (CXL): 60X30CM; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 30X50MM C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL C/ ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA NA COR BEGE; ACABAMENTO EM MELAMÍNICO; TAMPO EM MDF 20MM DE ESPESSURA (NO MÍNIMO); REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO; ACABAMENTO PADRÃO CASCA DE OVO (BEGE).</p>							
03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	129	R\$ 750,0000	R\$ 96.750,0000	21/02/2017 15:08:43
<p>Marca: Fábricação Própria Fabricante: Schneider Modelo / Versão: Conforme Edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00X0,65X0,74M (CXLXA); COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL, MEDIDAS APROXIMADAS (CXL): 60X30CM; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 30X50MM C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL C/ ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA NA COR BEGE; ACABAMENTO EM MELAMÍNICO; TAMPO EM MDF 20MM DE ESPESSURA (NO MÍNIMO); REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO; ACABAMENTO PADRÃO CASCA DE OVO (BEGE).</p>							
10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	Sim	Sim	129	R\$ 5.000,0000	R\$ 645.000,0000	20/02/2017 14:40:28
<p>Marca: Martinucci Fabricante: Martinucci Modelo / Versão: sw Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00X0,65X0,74M (CXLXA); COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL, MEDIDAS APROXIMADAS (CXL): 60X30CM; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 30X50MM C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL C/ ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA NA COR BEGE; ACABAMENTO EM MELAMÍNICO; TAMPO EM MDF 20MM DE ESPESSURA (NO MÍNIMO); REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO; ACABAMENTO PADRÃO CASCA DE OVO (BEGE).</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 750,0000	03.611.650/0001-61	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 400,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 200,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 180,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 169,0300	03.149.113/0001-41	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 169,0300	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 169,0300	08.252.640/0001-09	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 169,0300	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 169,0300	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 169,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 169,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 169,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:02:58:153

R\$ 169,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 168,9000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:46:50:550
R\$ 389,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 11:49:53:353
R\$ 130,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:51:21:110
R\$ 160,0000	08.252.640/0001-09	06/03/2017 11:53:03:737
R\$ 129,9900	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:53:41:313
R\$ 125,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:54:27:617
R\$ 123,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:54:54:910
R\$ 121,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:55:22:203
R\$ 150,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:55:52:000
R\$ 120,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:03:44:380
R\$ 120,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 12:04:11:367
R\$ 120,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:04:17:017
R\$ 118,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:04:38:767
R\$ 117,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 12:04:52:703
R\$ 117,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:05:02:180
R\$ 115,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:05:24:427
R\$ 114,5500	02.624.659/0001-44	06/03/2017 12:05:32:033
R\$ 114,5400	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:06:22:320
R\$ 114,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 12:06:35:027
R\$ 112,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:07:04:380
R\$ 111,5500	02.624.659/0001-44	06/03/2017 12:07:13:483
R\$ 111,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:07:36:140
R\$ 110,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:09:06:193
R\$ 107,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:09:23:693
R\$ 105,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:09:56:017
R\$ 102,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:10:02:813
R\$ 100,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:10:26:917
R\$ 99,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:10:34:530
R\$ 98,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:12:41:110
R\$ 97,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:12:45:750
R\$ 96,9900	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:13:47:170
R\$ 96,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:13:54:303
R\$ 95,9900	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:14:37:907
R\$ 95,5000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:14:46:287
R\$ 95,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:15:49:863
R\$ 94,5000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:15:57:493
R\$ 94,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:16:35:230
R\$ 93,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:16:41:037
R\$ 92,5000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:17:35:433
R\$ 92,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:17:40:347
R\$ 91,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:18:59:320
R\$ 90,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:19:03:747
R\$ 89,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:20:36:500
R\$ 88,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:20:42:300
R\$ 87,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:20:57:193
R\$ 86,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:21:03:020
R\$ 85,5000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:21:39:823
R\$ 85,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:21:43:690
R\$ 84,9000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:22:50:010
R\$ 84,8900	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:22:54:393
R\$ 84,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:23:29:737
R\$ 83,8900	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:23:35:380

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:44:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:52:46	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:55:46.

Encerrado	06/03/2017 12:25:00	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:33:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:14:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83.
Aceite	07/03/2017 17:43:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 83,8900.
Habilitado	07/03/2017 17:49:56	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C K YOKOTA MOVEIS - ME - CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 73 - MESA MICROCOMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.083.663/0001-91	METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME	Sim	Sim	382	R\$ 163,0000	R\$ 62.266,0000	05/03/2017 21:44:13
Marca: METAL PLACA Fabricante: Metal Placa Modelo / Versão: Ar01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00X0,65X0,74M (CXLXA); COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL, MEDIDAS APROXIMADAS (CXL): 60X30CM; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 30X50MM C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL C/ ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA NA COR BEGE; ACABAMENTO EM MELAMÍNICO; TAMPO EM MDF 20MM DE ESPESSURA (NO MÍNIMO); REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO; ACABAMENTO PADRÃO CASCA DE OVO (BEGE).							
02.624.659/0001-44	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	382	R\$ 169,0000	R\$ 64.558,0000	03/03/2017 17:42:53
Marca: BELLINEA Fabricante: Bellinea Ind. e Com. de Moveis Ltda Modelo / Versão: ME000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00X0,65X0,74M (CXLXA); COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL, MEDIDAS APROXIMADAS (CXL): 60X30CM; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 30X50MM C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL C/ ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA NA COR BEGE; ACABAMENTO EM MELAMÍNICO; TAMPO EM MDF 20MM DE ESPESSURA (NO MÍNIMO); REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO; ACABAMENTO PADRÃO CASCA DE OVO (BEGE).							
04.340.669/0001-83	C K YOKOTA MOVEIS - ME	Sim	Sim	382	R\$ 169,0000	R\$ 64.558,0000	05/03/2017 19:31:57
Marca: PERFLEX Fabricante: PERFLEX Modelo / Versão: CL-01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00X0,65X0,74M (CXLXA); COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL, MEDIDAS APROXIMADAS (CXL): 60X30CM; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 30X50MM C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL C/ ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA NA COR BEGE; ACABAMENTO EM MELAMÍNICO; TAMPO EM MDF 20MM DE ESPESSURA (NO MÍNIMO); REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO; ACABAMENTO PADRÃO CASCA DE OVO (BEGE).							
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP	Sim	Sim	382	R\$ 169,0000	R\$ 64.558,0000	06/03/2017 08:58:03
Marca: reiflex Fabricante: reiflex Modelo / Versão: rx751 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00X0,65X0,74M (CXLXA); COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL, MEDIDAS APROXIMADAS (CXL): 60X30CM; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 30X50MM C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL C/ ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA NA COR BEGE; ACABAMENTO EM MELAMÍNICO; TAMPO EM MDF 20MM DE ESPESSURA (NO MÍNIMO); REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO; ACABAMENTO PADRÃO CASCA DE OVO (BEGE).							
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP	Sim	Sim	382	R\$ 169,0300	R\$ 64.569,4600	01/03/2017 11:22:29
Marca: Belniaki Fabricante: Belniaki & Belniaki Modelo / Versão: sem modelo/versão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00X0,65X0,74M (CXLXA); COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL, MEDIDAS APROXIMADAS (CXL): 60X30CM; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 30X50MM C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL C/ ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA NA COR BEGE; ACABAMENTO EM MELAMÍNICO; TAMPO EM MDF 20MM DE ESPESSURA (NO MÍNIMO); REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO; ACABAMENTO PADRÃO CASCA DE OVO (BEGE).							
08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Não	382	R\$ 169,0300	R\$ 64.569,4600	01/03/2017 11:38:55
Marca: Dope Fabricante: Dope Moveis Ltda epp							

Modelo / Versão: sem modelo/versão**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00X0,65X0,74M (CXLXA); COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL, MEDIDAS APROXIMADAS (CXL): 60X30CM; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 30X50MM C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL C/ ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA NA COR BEGE; ACABAMENTO EM MELAMÍNICO; TAMPO EM MDF 20MM DE ESPESSURA (NO MÍNIMO); REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO; ACABAMENTO PADRÃO CASCA DE OVO (BEGE).

11.943.540/0001-25	NELITA GOMES FARIAS - EPP	Sim	Sim	382	R\$ 169,0300	R\$ 64.569,4600	01/03/2017 16:38:35
--------------------	------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Dismacenter**Fabricante:** Dismacenter**Modelo / Versão:** soft**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00X0,65X0,74M (CXLXA); COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL, MEDIDAS APROXIMADAS (CXL): 60X30CM; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 30X50MM C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL C/ ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA NA COR BEGE; ACABAMENTO EM MELAMÍNICO; TAMPO EM MDF 20MM DE ESPESSURA (NO MÍNIMO); REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO; ACABAMENTO PADRÃO CASCA DE OVO (BEGE). GARANTIA CONFORME EDITAL.

08.252.640/0001-09	VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	382	R\$ 169,0300	R\$ 64.569,4600	03/03/2017 14:42:07
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Vivare**Fabricante:** Vivare**Modelo / Versão:** ESPECIAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00X0,65X0,74M (CXLXA); COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL, MEDIDAS APROXIMADAS (CXL): 60X30CM; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 30X50MM C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL C/ ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA NA COR BEGE; ACABAMENTO EM MELAMÍNICO; TAMPO EM MDF 20MM DE ESPESSURA (NO MÍNIMO); REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO; ACABAMENTO PADRÃO CASCA DE OVO (BEGE).

14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	382	R\$ 169,0300	R\$ 64.569,4600	03/03/2017 14:59:06
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: GEFLEX**Fabricante:** GEFLEX**Modelo / Versão:** ME100**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00X0,65X0,74M (CXLXA); COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL, MEDIDAS APROXIMADAS (CXL): 60X30CM; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 30X50MM C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL C/ ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA NA COR BEGE; ACABAMENTO EM MELAMÍNICO; TAMPO EM MDF 20MM DE ESPESSURA (NO MÍNIMO); REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO; ACABAMENTO PADRÃO CASCA DE OVO (BEGE).

17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE ADUATI - ME	Sim	Sim	382	R\$ 169,0300	R\$ 64.569,4600	05/03/2017 22:19:04
--------------------	----------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Speciale**Fabricante:** Speciale**Modelo / Versão:** Speciale73**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00X0,65X0,74M (CXLXA); COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL, MEDIDAS APROXIMADAS (CXL): 60X30CM; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 30X50MM C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL C/ ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA NA COR BEGE; ACABAMENTO EM MELAMÍNICO; TAMPO EM MDF 20MM DE ESPESSURA (NO MÍNIMO); REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO; ACABAMENTO PADRÃO CASCA DE OVO (BEGE).

15.595.248/0001-10	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	382	R\$ 169,0300	R\$ 64.569,4600	06/03/2017 09:22:45
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: ARMAZENA**Fabricante:** ARMAZENA**Modelo / Versão:** MESA COMPUTADOR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00X0,65X0,74M (CXLXA); COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL, MEDIDAS APROXIMADAS (CXL): 60X30CM; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 30X50MM C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL C/ ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA NA COR BEGE; ACABAMENTO EM MELAMÍNICO; TAMPO EM MDF 20MM DE ESPESSURA (NO MÍNIMO); REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO; ACABAMENTO PADRÃO CASCA DE OVO (BEGE). MODELO MESA COMPUTADOR, MARCA ARMAZENA, PROCEDÊNCIA NACIONAL, VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, GARANTIA 12 MESES.

15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	382	R\$ 170,0000	R\$ 64.940,0000	02/03/2017 14:34:56
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: EKOMOB**Fabricante:** EKOMOB**Modelo / Versão:** EK73**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00X0,65X0,74M (CXLXA); COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL, MEDIDAS APROXIMADAS (CXL): 60X30CM; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 30X50MM C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL C/ ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA NA COR BEGE; ACABAMENTO EM MELAMÍNICO; TAMPO EM MDF 20MM DE ESPESSURA (NO MÍNIMO); REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO; ACABAMENTO PADRÃO CASCA DE OVO (BEGE).

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE	Sim	Sim	382	R\$ 200,0000	R\$ 76.400,0000	02/03/2017 10:14:32
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

MOVEIS LTDA -
EPP

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00X0,65X0,74M (CXLXA); COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL, MEDIDAS APROXIMADAS (CXL): 60X30CM; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 30X50MM C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL C/ ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA NA COR BEGE; ACABAMENTO EM MELAMÍNICO; TAMPO EM MDF 20MM DE ESPESSURA (NO MÍNIMO); REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO; ACABAMENTO PADRÃO CASCA DE OVO (BEGE).

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	Sim	Não	282	R\$ 300,0000	R\$ 84.600,0000	03/03/2017 14:27:08
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: italia

Fabricante: italia office ind e com de moveis

Modelo / Versão: tech esp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00X0,65X0,74M (CXLXA); COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL, MEDIDAS APROXIMADAS (CXL): 60X30CM; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 30X50MM C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL C/ ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA NA COR BEGE; ACABAMENTO EM MELAMÍNICO; TAMPO EM MDF 20MM DE ESPESSURA (NO MÍNIMO); REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO; ACABAMENTO PADRÃO CASCA DE OVO (BEGE). Estamos de acordo com o edital e seus anexos.

14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES - EPP	Sim	Sim	382	R\$ 400,0000	R\$ 152.800,0000	03/03/2017 15:41:45
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: Shopping do Escritór

Fabricante: Shopping do Escritório

Modelo / Versão: Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00X0,65X0,74M (CXLXA); COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL, MEDIDAS APROXIMADAS (CXL): 60X30CM; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 30X50MM C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL C/ ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA NA COR BEGE; ACABAMENTO EM MELAMÍNICO; TAMPO EM MDF 20MM DE ESPESSURA (NO MÍNIMO); REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO; ACABAMENTO PADRÃO CASCA DE OVO (BEGE).

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	382	R\$ 600,0000	R\$ 229.200,0000	21/02/2017 15:08:43
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: Fábricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00X0,65X0,74M (CXLXA); COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL, MEDIDAS APROXIMADAS (CXL): 60X30CM; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 30X50MM C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL C/ ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA NA COR BEGE; ACABAMENTO EM MELAMÍNICO; TAMPO EM MDF 20MM DE ESPESSURA (NO MÍNIMO); REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO; ACABAMENTO PADRÃO CASCA DE OVO (BEGE).

10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	Sim	Sim	382	R\$ 5.000,0000	R\$ 1.910.000,0000	20/02/2017 14:40:28
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: Martinucci

Fabricante: Martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00X0,65X0,74M (CXLXA); COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL, MEDIDAS APROXIMADAS (CXL): 60X30CM; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 30X50MM C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL C/ ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA NA COR BEGE; ACABAMENTO EM MELAMÍNICO; TAMPO EM MDF 20MM DE ESPESSURA (NO MÍNIMO); REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO; ACABAMENTO PADRÃO CASCA DE OVO (BEGE).

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 600,0000	03.611.650/0001-61	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 400,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 300,0000	09.258.263/0001-70	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 200,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 170,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 169,0300	03.149.113/0001-41	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 169,0300	08.279.187/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 169,0300	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 169,0300	08.252.640/0001-09	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 169,0300	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 169,0300	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 169,0300	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 169,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 10:02:58:153

R\$ 169,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 169,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 163,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 169,0000	09.258.263/0001-70	06/03/2017 11:45:15:540
R\$ 130,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:46:51:733
R\$ 160,0000	08.252.640/0001-09	06/03/2017 11:46:53:737
R\$ 389,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 11:48:19:600
R\$ 129,9900	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:54:00:023
R\$ 125,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:54:35:383
R\$ 124,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:55:10:593
R\$ 122,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:55:32:937
R\$ 120,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:55:41:253
R\$ 119,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:55:58:337
R\$ 118,5500	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:56:04:837
R\$ 150,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:56:13:423
R\$ 118,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:56:47:170
R\$ 110,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 11:57:08:313
R\$ 117,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 11:57:15:083
R\$ 108,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 12:02:51:577
R\$ 107,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:03:20:450
R\$ 106,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 12:03:57:180
R\$ 105,9900	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:04:08:977
R\$ 105,5500	02.624.659/0001-44	06/03/2017 12:04:24:557
R\$ 105,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:04:32:040
R\$ 104,5500	02.624.659/0001-44	06/03/2017 12:04:47:190
R\$ 104,3900	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:04:54:857
R\$ 104,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 12:05:11:970
R\$ 103,9900	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:05:35:640
R\$ 103,5500	02.624.659/0001-44	06/03/2017 12:05:48:330
R\$ 112,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:07:11:347
R\$ 145,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:08:29:313
R\$ 102,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:09:16:357
R\$ 100,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:10:13:490
R\$ 101,9900	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:10:20:997
R\$ 99,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:10:21:443
R\$ 98,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:12:35:203
R\$ 97,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:12:41:407
R\$ 96,9900	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:14:09:040
R\$ 96,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:14:15:023
R\$ 95,9900	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:15:09:007
R\$ 95,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:15:14:127
R\$ 94,5000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:16:14:047
R\$ 94,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:16:19:563
R\$ 93,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:17:45:953
R\$ 92,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:17:55:340
R\$ 91,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:19:22:247
R\$ 90,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:19:30:137
R\$ 100,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 12:20:06:257
R\$ 89,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:20:47:833
R\$ 88,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:20:53:973
R\$ 87,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:21:20:400
R\$ 86,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:21:24:733
R\$ 85,5000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:21:48:643
R\$ 85,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:21:53:063
R\$ 84,9000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:23:00:117
R\$ 84,8900	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:23:05:537
R\$ 84,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:23:21:433
R\$ 83,9900	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:23:26:630

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:44:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 11:52:46	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 11:55:46.
Encerrado	06/03/2017 12:24:59	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:33:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:14:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 12:05:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/03/2017 13:44:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83.
Aceite	07/03/2017 17:46:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 83,9900 e com valor negociado a R\$ 83,8900. Motivo: Valor negociado com o fornecedor, considerando o Decreto 8538/15 em seu art. 8.
Habilitado	07/03/2017 17:50:03	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C K YOKOTA MOVEIS - ME - CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 74 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.176.795/0001-06	IVANETE FATIMA LERIN - ME	Sim	Sim	100	R\$ 189,0000	R\$ 18.900,0000	01/03/2017 11:19:32
<p>Marca: Brinquedos Parana Fabricante: Brinquedos Parana Modelo / Versão: MP10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA PROFESSOR, TAMPO EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO), MEDIDAS: 1200 X 500MM, 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COR BRANCA, CINZA OU BEGE. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, DA COR DO TAMPO, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FIXADO ENTRE OS PÉS COM RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA, FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20X40MM, PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO.PONTEIRAS INJETADAS validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. O prazo para entrega dos materiais será de 30 (trinta) dias corridos. A presente Ata de Registro de Preços terá validade e garantia de 12 (doze) meses,</p>							
02.624.659/0001-44	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 189,0000	R\$ 18.900,0000	03/03/2017 17:42:53
<p>Marca: BELLINEA Fabricante: Bellinea Ind. e Com. de Moveis Ltda Modelo / Versão: ME000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA PROFESSOR, TAMPO EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO), MEDIDAS: 1200 X 500MM, 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COR BRANCA, CINZA OU BEGE. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, DA COR DO TAMPO, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FIXADO ENTRE OS PÉS COM RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA, FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20X40MM, PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO.PONTEIRAS INJETADAS</p>							
04.340.669/0001-83	C K YOKOTA MOVEIS - ME	Sim	Sim	100	R\$ 189,0000	R\$ 18.900,0000	05/03/2017 19:31:57
<p>Marca: PERFLEX Fabricante: PERFLEX Modelo / Versão: MP-01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA PROFESSOR, TAMPO EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO), MEDIDAS: 1200 X 500MM, 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COR BRANCA, CINZA OU BEGE. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM</p>							

FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, DA COR DO TAMPO, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FIXADO ENTRE OS PÉS COM RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA, FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20X40MM, PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO.PONTEIRAS INJETADAS.

09.083.663/0001-91 METALPLACA Sim Sim 100 R\$ 189,0000 R\$ 18.900,0000 05/03/2017
INDUSTRIA LTDA - ME 21:44:13

Marca: METAL PLACA

Fabricante: Metal Placa

Modelo / Versão: Ar01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA PROFESSOR, TAMPO EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO), MEDIDAS: 1200 X 500MM, 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COR BRANCA, CINZA OU BEGE. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, DA COR DO TAMPO, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FIXADO ENTRE OS PÉS COM RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA, FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20X40MM, PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO.PONTEIRAS INJETADAS.

93.920.361/0001-37 LUIS CESAR REIS Sim Sim 100 R\$ 189,0000 R\$ 18.900,0000 06/03/2017
- EPP 08:58:03

Marca: reiflex

Fabricante: reiflex

Modelo / Versão: rx758

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA PROFESSOR, TAMPO EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO), MEDIDAS: 1200 X 500MM, 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COR BRANCA, CINZA OU BEGE. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, DA COR DO TAMPO, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FIXADO ENTRE OS PÉS COM RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA, FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20X40MM, PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO.PONTEIRAS INJETADAS.

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - Sim Sim 100 R\$ 189,9000 R\$ 18.990,0000 01/03/2017
EPP 11:22:29

Marca: Belniaki

Fabricante: Belniaki & Belniaki

Modelo / Versão: sem modelo/versão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA PROFESSOR, TAMPO EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO), MEDIDAS: 1200 X 500MM, 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COR BRANCA, CINZA OU BEGE. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, DA COR DO TAMPO, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FIXADO ENTRE OS PÉS COM RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA, FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20X40MM, PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO.PONTEIRAS INJETADAS.

11.943.540/0001-25 NELITA GOMES Sim Sim 100 R\$ 189,9000 R\$ 18.990,0000 01/03/2017
FARIAS - EPP 16:38:35

Marca: Dismacenter

Fabricante: Dismacenter

Modelo / Versão: soft

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA PROFESSOR, TAMPO EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO), MEDIDAS: 1200 X 500MM, 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COR BRANCA, CINZA OU BEGE. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, DA COR DO TAMPO, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FIXADO ENTRE OS PÉS COM RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA, FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20X40MM, PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO.PONTEIRAS INJETADAS. GARANTIA CONFORME EDITAL.

08.252.640/0001-09 VIVARE Sim Sim 100 R\$ 189,9000 R\$ 18.990,0000 03/03/2017
INDUSTRIA E 14:42:07
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA -
EPP

Marca: Vivare

Fabricante: Vivare

Modelo / Versão: ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA PROFESSOR, TAMPO EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO), MEDIDAS: 1200 X 500MM, 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COR BRANCA, CINZA OU BEGE. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, DA COR DO TAMPO, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FIXADO ENTRE OS PÉS COM RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA, FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20X40MM, PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO.PONTEIRAS INJETADAS.

14.643.102/0001-30 GEFLEX Sim Sim 100 R\$ 189,9000 R\$ 18.990,0000 03/03/2017
INDUSTRIA E 14:59:06

COMERCIO DE
MOVEIS LTDA - ME

Marca: GEFLEX

Fabricante: GEFLEX

Modelo / Versão: ME120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA PROFESSOR, TAMPO EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO), MEDIDAS: 1200 X 500MM, 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COR BRANCA, CINZA OU BEGE. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, DA COR DO TAMPO, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FIXADO ENTRE OS PÉS COM RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA, FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20X40MM, PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO.PONTEIRAS INJETADAS

17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE ADUATI - ME	Sim	Sim	100	R\$ 189,9000	R\$ 18.990,0000	05/03/2017 22:19:04
--------------------	----------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Speciale

Fabricante: Speciale

Modelo / Versão: Speciale74

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA PROFESSOR, TAMPO EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO), MEDIDAS: 1200 X 500MM, 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COR BRANCA, CINZA OU BEGE. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, DA COR DO TAMPO, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FIXADO ENTRE OS PÉS COM RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA, FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20X40MM, PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO.PONTEIRAS INJETADAS.

15.595.248/0001-10	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 189,9000	R\$ 18.990,0000	06/03/2017 09:23:38
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: ARMAZENA

Fabricante: ARMAZENA

Modelo / Versão: MESA PROFESSOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA PROFESSOR, TAMPO EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO), MEDIDAS: 1200 X 500MM, 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COR BRANCA, CINZA OU BEGE. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, DA COR DO TAMPO, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FIXADO ENTRE OS PÉS COM RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA, FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20X40MM, PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO.PONTEIRAS INJETADAS. MODELO MESA PROFESSOR, MARCA ARMAZENA, PROCEDÊNCIA NACIONAL, VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, GARANTIA 12 MESES.

15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 190,0000	R\$ 19.000,0000	02/03/2017 14:34:56
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: EKOMOB

Fabricante: EKOMOB

Modelo / Versão: EK74

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA PROFESSOR, TAMPO EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO), MEDIDAS: 1200 X 500MM, 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COR BRANCA, CINZA OU BEGE. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, DA COR DO TAMPO, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FIXADO ENTRE OS PÉS COM RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA, FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20X40MM, PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO.PONTEIRAS INJETADAS.

25.187.245/0001-09	J.A.I INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 190,0000	R\$ 19.000,0000	03/03/2017 09:55:09
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: CONFIANÇA

Fabricante: CONFIANÇA

Modelo / Versão: SK15218

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA PROFESSOR, TAMPO EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO), MEDIDAS: 1200 X 500MM, 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COR BRANCA, CINZA OU BEGE. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, DA COR DO TAMPO, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FIXADO ENTRE OS PÉS COM RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA, FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20X40MM, PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO.PONTEIRAS INJETADAS VALIDADE PROPOSTA : 60-DIAS GARANTIA : 12-MESES PRAZO DE ENTREGA : 30-DIAS

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 200,0000	R\$ 20.000,0000	02/03/2017 10:14:32
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA PROFESSOR, TAMPO EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO), MEDIDAS: 1200 X 500MM, 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COR BRANCA, CINZA OU BEGE. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, DA COR DO TAMPO, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FIXADO ENTRE OS PÉS COM RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA, FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20X40MM, PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO.PONTEIRAS INJETADAS.

19.111.762/0001-93 MODIFIC MOVEIS, Sim Sim 100 R\$ 330,0000 R\$ 33.000,0000 03/03/2017 18:45:48
INFORMATICA E
ELETRO EIRELI -
ME

Marca: W3**Fabricante:** W3**Modelo / Versão:** WET4203

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA PROFESSOR, TAMPO EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO), MEDIDAS: 1200 X 500MM, 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COR BRANCA, CINZA OU BEGE. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, DA COR DO TAMPO, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FIXADO ENTRE OS PÉS COM RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA, FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20X40MM, PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO.PONTEIRAS INJETADAS.

14.423.827/0001-12 NATALIA MARTINS Sim Sim 100 R\$ 400,0000 R\$ 40.000,0000 03/03/2017 15:41:45
TAVARES - EPP

Marca: Shopping do Escritór**Fabricante:** Shopping do Escritório**Modelo / Versão:** Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA PROFESSOR, TAMPO EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO), MEDIDAS: 1200 X 500MM, 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COR BRANCA, CINZA OU BEGE. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, DA COR DO TAMPO, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FIXADO ENTRE OS PÉS COM RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA, FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20X40MM, PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO.PONTEIRAS INJETADAS.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 100 R\$ 600,0000 R\$ 60.000,0000 21/02/2017 15:08:43
INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA - ME

Marca: Fabricação Própria**Fabricante:** Schneider**Modelo / Versão:** Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA PROFESSOR, TAMPO EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO), MEDIDAS: 1200 X 500MM, 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COR BRANCA, CINZA OU BEGE. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, DA COR DO TAMPO, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FIXADO ENTRE OS PÉS COM RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA, FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20X40MM, PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO.PONTEIRAS INJETADAS.

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX Sim Sim 100 R\$ 5.000,0000 R\$ 500.000,0000 20/02/2017 14:40:28
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI -
ME

Marca: Martinucci**Fabricante:** Martinucci**Modelo / Versão:** sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA PROFESSOR, TAMPO EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO), MEDIDAS: 1200 X 500MM, 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COR BRANCA, CINZA OU BEGE. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, DA COR DO TAMPO, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FIXADO ENTRE OS PÉS COM RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA, FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20X40MM, PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO.PONTEIRAS INJETADAS

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 600,0000	03.611.650/0001-61	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 400,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 330,0000	19.111.762/0001-93	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 200,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 190,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153

R\$ 190,0000	25.187.245/0001-09	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 189,9000	03.149.113/0001-41	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 189,9000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 189,9000	08.252.640/0001-09	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 189,9000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 189,9000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 189,9000	15.595.248/0001-10	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 189,0000	14.176.795/0001-06	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 189,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 189,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 189,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 189,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 188,9000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:46:57:690
R\$ 140,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 11:47:37:047
R\$ 262,0000	10.713.114/0001-32	06/03/2017 11:48:31:170
R\$ 170,0000	25.187.245/0001-09	06/03/2017 11:48:56:053
R\$ 160,0000	08.252.640/0001-09	06/03/2017 11:50:00:727
R\$ 160,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 11:56:03:597
R\$ 139,0000	02.624.659/0001-44	06/03/2017 12:05:43:423
R\$ 138,9000	25.187.245/0001-09	06/03/2017 12:06:43:500
R\$ 138,5500	02.624.659/0001-44	06/03/2017 12:06:49:633
R\$ 135,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:06:58:220
R\$ 138,4000	25.187.245/0001-09	06/03/2017 12:07:09:740
R\$ 134,5500	02.624.659/0001-44	06/03/2017 12:07:19:617
R\$ 134,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:07:27:993
R\$ 133,8000	25.187.245/0001-09	06/03/2017 12:07:36:580
R\$ 133,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:08:06:617
R\$ 132,8000	25.187.245/0001-09	06/03/2017 12:08:19:700
R\$ 132,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:08:28:100
R\$ 131,8000	25.187.245/0001-09	06/03/2017 12:08:41:563
R\$ 130,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:08:58:770
R\$ 129,7500	25.187.245/0001-09	06/03/2017 12:09:24:877
R\$ 127,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:09:39:307
R\$ 125,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:10:04:673
R\$ 122,0000	04.340.669/0001-83	06/03/2017 12:10:09:010
R\$ 100,0000	09.083.663/0001-91	06/03/2017 12:10:36:630
R\$ 126,9900	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:10:41:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:45:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 12:01:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 12:04:38.
Encerrado	06/03/2017 12:10:46	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:34:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:48:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 16:41:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Recusa	06/03/2017 17:31:08	Recusa da proposta. Fornecedor: METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 100,0000. Motivo: Proposta recusada por falta de documentação. Fornecedor não encaminhou documentação quando solicitado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 17:31:08	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91.
Abertura do prazo	07/03/2017	Convocado para envio de anexo o fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF:

de Convocação - Anexo 09:09:21 04.340.669/0001-83.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 07/03/2017 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, 09:45:43 CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83.

Aceite 07/03/2017 Aceite individual da proposta. Fornecedor: C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 17:46:47 04.340.669/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 122,0000.

Habilitado 07/03/2017 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C K YOKOTA MOVEIS - ME - CNPJ/CPF: 17:50:10 04.340.669/0001-83

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 75 - PEDESTAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.055.497/0001-73	TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	Sim	Sim	221	R\$ 175,0000	R\$ 38.675,0000	05/03/2017 18:45:33
	Marca: tdf Fabricante: tdf Modelo / Versão: pedestal Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEDESTAL PARA BANNER EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSCO ALTURA MÁXIMA 300 CM, TRIPÉ COM BASE ARTICULADA E REGULAGEM DE ALTURA.						
14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	221	R\$ 175,5000	R\$ 38.785,5000	03/03/2017 14:59:06
	Marca: ST Fabricante: ST Modelo / Versão: 1000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEDESTAL PARA BANNER EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSCO ALTURA MÁXIMA 300 CM, TRIPÉ COM BASE ARTICULADA E REGULAGEM DE ALTURA.						
80.375.363/0001-40	VISO QUADROS TECNICOS E ESCOLARES LTDA - EPP	Sim	Sim	221	R\$ 175,5000	R\$ 38.785,5000	05/03/2017 18:28:10
	Marca: VISO Fabricante: VISO Modelo / Versão: VISO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEDESTAL PARA BANNER EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSCO ALTURA MÁXIMA 300 CM, TRIPÉ COM BASE ARTICULADA E REGULAGEM DE ALTURA.						
15.275.465/0001-22	MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	221	R\$ 175,5000	R\$ 38.785,5000	06/03/2017 07:06:56
	Marca: PROJEART Fabricante: PROJEART Modelo / Versão: PA3300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEDESTAL PARA BANNER EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSCO ALTURA MÁXIMA 300 CM, TRIPÉ COM BASE ARTICULADA E REGULAGEM DE ALTURA.						
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	221	R\$ 200,0000	R\$ 44.200,0000	02/03/2017 10:14:32
	Marca: OPERAMOBILI Fabricante: OFFICE SHOP Modelo / Versão: OPERAMOBILI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEDESTAL PARA BANNER EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSCO ALTURA MÁXIMA 300 CM, TRIPÉ COM BASE ARTICULADA E REGULAGEM DE ALTURA.						
03.961.467/0001-96	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - EPP	Sim	Sim	221	R\$ 550,0000	R\$ 121.550,0000	03/03/2017 17:24:08
	Marca: MULTI QUADROS Fabricante: MULTI QUADROS Modelo / Versão: MULTI QUADROS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEDESTAL PARA BANNER EM ALUMÍNIO PEDESTAL PARA BANNER EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSCO ALTURA MÁXIMA 300 CM, TRIPÉ COM BASE ARTICULADA E REGULAGEM DE ALTURA. PRAZO DE ENTREGA: 25 DIAS VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS						
06.957.510/0001-38	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - EPP	Sim	Sim	221	R\$ 550,0000	R\$ 121.550,0000	06/03/2017 08:30:32

Marca: CRIARTE**Fabricante:** CRIARTE**Modelo / Versão:** CRIARTE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PEDESTAL PARA BANNER EM ALUMÍNIO PEDESTAL PARA BANNER EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSCO ALTURA MÁXIMA 300 CM, TRIPÉ COM BASE ARTICULADA E REGULAGEM DE ALTURA. Validade da Proposta: 60 dias / Prazo de entrega: 25 dias

09.058.708/0001-78 FRATELLI Sim Sim 221 R\$ 1.000,0000 R\$ 221.000,0000 06/03/2017 09:55:19

COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
EIRELI - E**Marca:** Projeart**Fabricante:** Projeart**Modelo / Versão:** PA3300**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PEDESTAL PARA BANNER EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSCO ALTURA MÁXIMA 300 CM, TRIPÉ COM BASE ARTICULADA E REGULAGEM DE ALTURA.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	09.058.708/0001-78	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 550,0000	03.961.467/0001-96	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 550,0000	06.957.510/0001-38	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 200,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 175,5000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 175,5000	80.375.363/0001-40	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 175,5000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 175,0000	19.055.497/0001-73	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 174,9900	06.957.510/0001-38	06/03/2017 11:54:19:103
R\$ 174,9800	03.961.467/0001-96	06/03/2017 11:54:58:737
R\$ 170,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:04:22:297
R\$ 169,9900	06.957.510/0001-38	06/03/2017 12:04:43:963
R\$ 165,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:04:51:190
R\$ 164,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:04:55:203
R\$ 164,9800	03.961.467/0001-96	06/03/2017 12:05:02:730
R\$ 164,9700	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:05:15:467
R\$ 164,9600	06.957.510/0001-38	06/03/2017 12:05:21:540
R\$ 164,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:05:25:163
R\$ 163,9900	03.961.467/0001-96	06/03/2017 12:05:31:803
R\$ 163,9800	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:05:35:700
R\$ 163,9700	06.957.510/0001-38	06/03/2017 12:05:44:687
R\$ 163,5000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:05:49:943
R\$ 163,4900	03.961.467/0001-96	06/03/2017 12:05:54:773
R\$ 163,4800	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:05:57:867
R\$ 163,4500	06.957.510/0001-38	06/03/2017 12:06:05:530
R\$ 163,4400	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:06:18:153
R\$ 163,4000	03.961.467/0001-96	06/03/2017 12:06:23:483
R\$ 163,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:06:26:897
R\$ 162,9900	06.957.510/0001-38	06/03/2017 12:06:36:793
R\$ 162,9800	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:06:39:827
R\$ 162,9500	03.961.467/0001-96	06/03/2017 12:06:47:357
R\$ 162,8000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:06:55:093
R\$ 162,7900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:07:01:353
R\$ 162,7500	03.961.467/0001-96	06/03/2017 12:07:09:140
R\$ 162,7400	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:07:21:523
R\$ 162,6500	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:07:24:543
R\$ 162,6400	06.957.510/0001-38	06/03/2017 12:07:31:373
R\$ 162,6300	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:07:41:653
R\$ 162,6000	03.961.467/0001-96	06/03/2017 12:07:50:373
R\$ 162,5900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:08:01:670
R\$ 162,5000	06.957.510/0001-38	06/03/2017 12:08:09:330
R\$ 162,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:08:20:947
R\$ 161,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:08:24:570
R\$ 161,9900	03.961.467/0001-96	06/03/2017 12:08:25:940
R\$ 161,9500	06.957.510/0001-38	06/03/2017 12:08:41:683
R\$ 161,9400	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:08:44:813

R\$ 161,9000	03.961.467/0001-96	06/03/2017 12:08:56:277
R\$ 161,8900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:09:05:070
R\$ 161,8000	06.957.510/0001-38	06/03/2017 12:09:10:590
R\$ 161,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:09:18:693
R\$ 160,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:09:25:090
R\$ 160,5000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:09:43:150
R\$ 160,4900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:09:46:483
R\$ 160,4500	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:10:07:503
R\$ 160,4400	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:10:10:747
R\$ 160,4300	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:10:45:890
R\$ 160,4200	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:10:49:133
R\$ 160,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:12:28:217
R\$ 159,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:12:31:767
R\$ 158,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:12:58:597
R\$ 157,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:13:01:737
R\$ 157,5000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:13:18:993
R\$ 157,4900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:13:22:080
R\$ 155,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:13:41:393
R\$ 154,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:13:44:637
R\$ 150,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:14:04:547
R\$ 149,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:14:07:840
R\$ 149,5000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:14:25:787
R\$ 149,4900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:14:29:013
R\$ 149,4000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:14:49:470
R\$ 149,3900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:14:52:667
R\$ 149,3000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:15:13:683
R\$ 149,2900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:15:17:077
R\$ 149,2500	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:15:35:813
R\$ 149,2400	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:15:39:447
R\$ 149,2000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:15:57:767
R\$ 149,1900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:16:01:087
R\$ 149,1500	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:16:25:387
R\$ 149,1400	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:16:28:480
R\$ 149,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:16:52:203
R\$ 148,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:16:56:933
R\$ 148,9000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:17:15:907
R\$ 148,8900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:17:19:057
R\$ 145,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:17:46:153
R\$ 144,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:17:49:230
R\$ 144,9500	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:18:11:700
R\$ 144,9400	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:18:14:923
R\$ 144,9000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:18:34:190
R\$ 144,8900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:18:37:587
R\$ 144,8500	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:18:59:537
R\$ 144,8400	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:19:02:650
R\$ 144,8000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:19:25:070
R\$ 144,7900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:19:28:367
R\$ 144,7000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:19:47:243
R\$ 144,6900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:19:50:683
R\$ 139,8000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:20:12:657
R\$ 139,7900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:20:16:040
R\$ 139,7800	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:20:38:430
R\$ 139,7700	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:20:41:793
R\$ 138,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:21:20:200
R\$ 137,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:21:23:413
R\$ 137,9800	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:22:05:793
R\$ 137,9700	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:22:08:830
R\$ 137,9500	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:22:57:930
R\$ 137,9400	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:23:01:040
R\$ 137,9000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:23:30:020

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:46:58	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 12:01:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 12:04:38.
Encerrado	06/03/2017 12:23:58	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:34:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 16:09:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Aceite	08/03/2017 14:23:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 137,8900.
Habilitado	08/03/2017 14:25:49	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 137,8900.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 76 - POLTRONA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES - EPP	Sim	Sim	18	R\$ 429,0000	R\$ 7.722,0000	03/03/2017 15:41:45
<p>Marca: Shopping do Escritór Fabricante: Shopping do Escritório Modelo / Versão: c Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA BÁSICA FIXA DE 01 LUGAR. ESTRUTURADA EM MADEIRA. ASSENTO ESTOFADO EM ESPUMA D28. ENCOSTO COM A PARTE TRASEIRA RETA E DIANTEIRA INCLINADA COM MEDIDA SUPERIOR DE 10CM E INFERIOR DE 23CM, COM LARGURA DE 54CM E ALTURA DE 38CM, ESTOFADO EM ESPUMA D20; DOIS ENCOSTOS LATERAIS PARA APOIO DO BRAÇO, COM LARGURA DE 9CM E ALTURA DE 15CM EM RELAÇÃO À PARTE SUPERIOR DO ASSENTO. PÉS EM ALUMÍNIO CROMADO, COM ALTURA ENTRE 5CM E 10CM FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS. REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO. COR BEGE/AREIA/MARROM CLARO. MEDIDAS APROXIMADAS: 84 X 82 X 70CM (L X A X P).</p>							
11.943.540/0001-25	NELITA GOMES FARIAS - EPP	Sim	Sim	18	R\$ 429,4800	R\$ 7.730,6400	01/03/2017 16:38:35
<p>Marca: Dismacenter Fabricante: Dismacenter Modelo / Versão: Ferradura Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA BÁSICA FIXA DE 01 LUGAR. ESTRUTURADA EM MADEIRA. ASSENTO ESTOFADO EM ESPUMA D28. ENCOSTO COM A PARTE TRASEIRA RETA E DIANTEIRA INCLINADA COM MEDIDA SUPERIOR DE 10CM E INFERIOR DE 23CM, COM LARGURA DE 54CM E ALTURA DE 38CM, ESTOFADO EM ESPUMA D20; DOIS ENCOSTOS LATERAIS PARA APOIO DO BRAÇO, COM LARGURA DE 9CM E ALTURA DE 15CM EM RELAÇÃO À PARTE SUPERIOR DO ASSENTO. PÉS EM ALUMÍNIO CROMADO, COM ALTURA ENTRE 5CM E 10CM FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS. REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO. COR BEGE/AREIA/MARROM CLARO. MEDIDAS APROXIMADAS: 84 X 82 X 70CM (L X A X P). GARANTIA CONFORME EDITAL.</p>							
17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE ADUATI - ME	Sim	Sim	18	R\$ 429,4800	R\$ 7.730,6400	05/03/2017 22:19:04
<p>Marca: Speciale Fabricante: Speciale Modelo / Versão: Speciale76 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA BÁSICA FIXA DE 01 LUGAR. ESTRUTURADA EM MADEIRA. ASSENTO ESTOFADO EM ESPUMA D28. ENCOSTO COM A PARTE TRASEIRA RETA E DIANTEIRA INCLINADA COM MEDIDA SUPERIOR DE 10CM E INFERIOR DE 23CM, COM LARGURA DE 54CM E ALTURA DE 38CM, ESTOFADO EM ESPUMA D20; DOIS ENCOSTOS LATERAIS PARA APOIO DO BRAÇO, COM LARGURA DE 9CM E ALTURA DE 15CM EM RELAÇÃO À PARTE SUPERIOR DO ASSENTO. PÉS EM ALUMÍNIO CROMADO, COM ALTURA ENTRE 5CM E 10CM FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS. REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO. COR BEGE/AREIA/MARROM CLARO. MEDIDAS APROXIMADAS: 84 X 82 X 70CM (L X A X P).</p>							
15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	18	R\$ 430,0000	R\$ 7.740,0000	02/03/2017 14:34:56
<p>Marca: EKOMOB Fabricante: EKOMOB Modelo / Versão: EK76 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA BÁSICA FIXA DE 01 LUGAR. ESTRUTURADA EM MADEIRA. ASSENTO ESTOFADO EM ESPUMA D28. ENCOSTO COM A PARTE TRASEIRA RETA E DIANTEIRA INCLINADA COM MEDIDA SUPERIOR DE 10CM E INFERIOR DE 23CM, COM LARGURA DE 54CM E ALTURA DE 38CM, ESTOFADO EM ESPUMA D20; DOIS ENCOSTOS LATERAIS PARA APOIO DO BRAÇO, COM LARGURA DE 9CM E ALTURA DE 15CM EM RELAÇÃO À PARTE SUPERIOR DO ASSENTO. PÉS EM ALUMÍNIO CROMADO, COM ALTURA ENTRE 5CM E 10CM</p>							

FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS. REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO. COR BEGE/AREIA/MARROM CLARO. MEDIDAS APROXIMADAS: 84 X 82 X 70CM (L X A X P).

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - Sim Sim 18 R\$ 1.000,0000 R\$ 18.000,0000 02/03/2017 10:17:48
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA - EPP

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA BÁSICA FIXA DE 01 LUGAR. ESTRUTURADA EM MADEIRA. ASSENTO ESTOFADO EM ESPUMA D28. ENCOSTO COM A PARTE TRASEIRA RETA E DIANTEIRA INCLINADA COM MEDIDA SUPERIOR DE 10CM E INFERIOR DE 23CM, COM LARGURA DE 54CM E ALTURA DE 38CM, ESTOFADO EM ESPUMA D20; DOIS ENCOSTOS LATERAIS PARA APOIO DO BRAÇO, COM LARGURA DE 9CM E ALTURA DE 15CM EM RELAÇÃO À PARTE SUPERIOR DO ASSENTO. PÉS EM ALUMÍNIO CROMADO, COM ALTURA ENTRE 5CM E 10CM FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS. REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO. COR BEGE/AREIA/MARROM CLARO. MEDIDAS APROXIMADAS: 84 X 82 X 70CM (L X A X P).

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA Sim Sim 18 R\$ 1.000,0000 R\$ 18.000,0000 17/02/2017 10:19:35
- EPP

Marca: infoflex

Fabricante: infoflex

Modelo / Versão: 11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA BÁSICA FIXA DE 01 LUGAR. ESTRUTURADA EM MADEIRA. ASSENTO ESTOFADO EM ESPUMA D28. ENCOSTO COM A PARTE TRASEIRA RETA E DIANTEIRA INCLINADA COM MEDIDA SUPERIOR DE 10CM E INFERIOR DE 23CM, COM LARGURA DE 54CM E ALTURA DE 38CM, ESTOFADO EM ESPUMA D20; DOIS ENCOSTOS LATERAIS PARA APOIO DO BRAÇO, COM LARGURA DE 9CM E ALTURA DE 15CM EM RELAÇÃO À PARTE SUPERIOR DO ASSENTO. PÉS EM ALUMÍNIO CROMADO, COM ALTURA ENTRE 5CM E 10CM FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS. REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO. COR BEGE/AREIA/MARROM CLARO. MEDIDAS APROXIMADAS: 84 X 82 X 70CM (L X A X P).

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 430,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 429,4800	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 429,4800	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 429,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 428,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:02:44:217
R\$ 689,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 12:10:36:067
R\$ 425,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:13:13:963
R\$ 424,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:13:42:043
R\$ 424,9800	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:13:53:160
R\$ 424,9500	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:14:04:980
R\$ 424,9400	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:14:20:953
R\$ 424,9300	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:14:27:623
R\$ 424,9200	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:14:41:067
R\$ 424,9100	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:14:49:193
R\$ 421,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:15:12:710
R\$ 420,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:15:25:593
R\$ 415,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:15:37:323
R\$ 414,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:15:51:237
R\$ 412,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:15:57:940
R\$ 411,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:16:15:523
R\$ 411,5000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:16:25:720
R\$ 411,1100	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:16:47:703
R\$ 410,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:17:07:790
R\$ 408,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:17:25:480
R\$ 406,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:17:33:417
R\$ 405,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:18:00:050
R\$ 404,9800	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:18:11:833
R\$ 404,4800	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:18:21:773
R\$ 404,4700	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:18:36:390
R\$ 404,4500	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:18:42:550
R\$ 404,4400	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:18:57:840
R\$ 404,4300	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:19:03:557
R\$ 402,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:19:21:550
R\$ 401,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:19:31:137
R\$ 400,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:19:44:310

R\$ 399,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:20:06:800
R\$ 399,5000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:20:14:320
R\$ 399,4900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:20:36:737
R\$ 399,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:20:43:240
R\$ 398,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:20:57:107
R\$ 398,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:21:03:860
R\$ 397,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:21:22:530
R\$ 397,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:21:29:557
R\$ 396,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:21:47:627
R\$ 396,5000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:21:53:930
R\$ 396,4400	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:22:18:443
R\$ 395,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:22:26:233
R\$ 394,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:22:44:260
R\$ 394,8500	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:22:51:190
R\$ 394,8400	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:23:08:607
R\$ 394,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:23:14:010
R\$ 393,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:23:32:910
R\$ 393,9800	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:23:38:927
R\$ 393,9700	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:23:53:590

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:49:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 12:01:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 12:04:38.
Encerrado	06/03/2017 12:23:57	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:34:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:40:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60.
Aceite	08/03/2017 18:17:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, pelo melhor lance de R\$ 393,9700.
Habilitado	09/03/2017 10:06:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 77 - PULPITO PORTATIL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE ADUATI - ME	Sim	Sim	14	R\$ 648,8300	R\$ 9.083,6200	05/03/2017 22:19:04
	Marca: Speciale						
	Fabricante: Speciale						
	Modelo / Versão: Speciale77						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PÚLPITO EM ACRÍLICO CRISTAL (TRANSPARENTE) COM 08 A 10 MM DE ESPESURA; FRENTE INTEIRIÇA EM FORMADO _ ; PRATELEIRA EM ACRÍLICO NA PARTE INTERNA, MESA, BASE REFORÇADA; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 1,20CM X TAMPO E BASE 50X60CM X LATERAIS 40CM. LOGOMARCA DO IFPR PROJETADA COM TECNOLOGIA A LASER EM ALTO RELEVO, PRODUZIDO EM ACRÍLICO NAS CORES VERDE E VERMELHO.						
05.319.327/0001-44	ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA - EPP	Sim	Sim	14	R\$ 3.200,0000	R\$ 44.800,0000	06/03/2017 08:38:23
	Marca: ACRINOX						
	Fabricante: ACRINOX						
	Modelo / Versão: ACRINOX						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PÚLPITO EM ACRÍLICO CRISTAL (TRANSPARENTE) COM 08 A 10 MM DE ESPESURA; FRENTE INTEIRIÇA EM FORMADO _ ; PRATELEIRA EM ACRÍLICO NA PARTE INTERNA, MESA, BASE REFORÇADA; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 1,20CM X TAMPO E BASE 50X60CM X LATERAIS 40CM. LOGOMARCA DO IFPR PROJETADA COM TECNOLOGIA A LASER EM ALTO RELEVO, PRODUZIDO EM ACRÍLICO NAS CORES VERDE E VERMELHO.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.200,0000	05.319.327/0001-44	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 648,8300	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.200,0000	05.319.327/0001-44	06/03/2017 12:02:09:657

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:49:21	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 12:01:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 12:04:40.
Encerrado	06/03/2017 12:31:06	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:35:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor IVAIR ROQUE ADUATI - ME, CNPJ/CPF: 17.590.608/0001-16.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:43:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IVAIR ROQUE ADUATI - ME, CNPJ/CPF: 17.590.608/0001-16.
Recusa	08/03/2017 15:56:02	Recusa da proposta. Fornecedor: IVAIR ROQUE ADUATI - ME, CNPJ/CPF: 17.590.608/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 648,8300. Motivo: Fornecedor não encaminhou documentação.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 15:56:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.319.327/0001-44.
Recusa	09/03/2017 11:51:44	Recusa da proposta. Fornecedor: ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.319.327/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000. Motivo: Fornecedor não encaminhou documentação. Além de proposta estar acima do valor estimado
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 11:51:44	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.319.327/0001-44.
Cancelado na aceitação	09/03/2017 11:52:12	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houveram mais propostas a ser avaliadas para o item

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 78 - QUADRO AVISOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.331.877/0001-77	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	29	R\$ 388,3300	R\$ 11.261,5700	02/03/2017 14:50:10
	Marca: Lousart Fabricante: Lousart Modelo / Versão: Lousart Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO AVISOS FECHADO COM VIDRO, EMOLDURADO EM ALUMÍNIO FOSCO, COM DUAS PORTAS DE VIDRO. PARALELAS E CORREDIÇAS COM CAVA FUNÇÃO PUXADOR ABRE/FECHA NAS EXTREMIDADES DE CADA UMA DELAS, PRESILHAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE E FECHADURA TIPO VITRINE COM DUAS CHAVES. MEDIDAS APROXIMADAS: 60X100X8 CM.						
17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE ADUATI - ME	Sim	Sim	29	R\$ 388,3300	R\$ 11.261,5700	05/03/2017 22:19:04
	Marca: Speciale Fabricante: Speciale Modelo / Versão: Speciale78 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO AVISOS FECHADO COM VIDRO, EMOLDURADO EM ALUMÍNIO FOSCO, COM DUAS PORTAS DE VIDRO. PARALELAS E CORREDIÇAS COM CAVA FUNÇÃO PUXADOR ABRE/FECHA NAS EXTREMIDADES DE CADA UMA DELAS, PRESILHAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE E FECHADURA TIPO VITRINE COM DUAS CHAVES. MEDIDAS APROXIMADAS: 60X100X8 CM						
13.104.805/0001-27	F. F. N. FORNAZARI - ME	Sim	Sim	29	R\$ 388,3300	R\$ 11.261,5700	06/03/2017 08:40:38
	Marca: ENGEFLEX Fabricante: ENGEFLEX Modelo / Versão: QUADRO AVISO/ FECHADO COM VIDRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO AVISOS FECHADO COM VIDRO, EMOLDURADO EM ALUMÍNIO FOSCO, COM DUAS PORTAS DE VIDRO. PARALELAS E CORREDIÇAS COM CAVA FUNÇÃO PUXADOR ABRE/FECHA						

NAS EXTREMIDADES DE CADA UMA DELAS, PRESILHAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE E FECHADURA TIPO VITRINE COM DUAS CHAVES. MEDIDAS APROXIMADAS: 60X100X8 CM

26.266.964/0001-70	ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	Sim	Sim	29	R\$ 475,0000 R\$ 13.775,0000	06/03/2017 09:34:30
	Marca: WMILL Fabricante: WMILL Modelo / Versão: quadro de vidro 60x100x8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO AVISOS FECHADO COM VIDRO, EMOLDURADO EM ALUMÍNIO FOSCO, COM DUAS PORTAS DE VIDRO. PARALELAS E CORREDIÇAS COM CAVA FUNÇÃO PUXADOR ABRE/FECHA NAS EXTREMIDADES DE CADA UMA DELAS, PRESILHAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE E FECHADURA TIPO VITRINE COM DUAS CHAVES. MEDIDAS APROXIMADAS: 60X100X8 CM					
20.053.326/0001-94	RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	29	R\$ 620,0000 R\$ 17.980,0000	06/03/2017 09:01:39
	Marca: WMILL Fabricante: WMILL Modelo / Versão: quadro de vidro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO AVISOS FECHADO COM VIDRO, EMOLDURADO EM ALUMÍNIO FOSCO, COM DUAS PORTAS DE VIDRO. PARALELAS E CORREDIÇAS COM CAVA FUNÇÃO PUXADOR ABRE/FECHA NAS EXTREMIDADES DE CADA UMA DELAS, PRESILHAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE E FECHADURA TIPO VITRINE COM DUAS CHAVES. MEDIDAS APROXIMADAS: 60X100X8 CM					
03.961.467/0001-96	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - EPP	Sim	Sim	29	R\$ 800,0000 R\$ 23.200,0000	03/03/2017 17:24:08
	Marca: MULTI QUADROS Fabricante: MULTI QUADROS Modelo / Versão: MQ-20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO AVISOS FECHADO COM VIDRO QUADRO AVISOS FECHADO COM VIDRO, EMOLDURADO EM ALUMÍNIO FOSCO, COM DUAS PORTAS DE VIDRO. PARALELAS E CORREDIÇAS COM CAVA FUNÇÃO PUXADOR ABRE/FECHA NAS EXTREMIDADES DE CADA UMA DELAS, PRESILHAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE E FECHADURA TIPO VITRINE COM DUAS CHAVES. MEDIDAS APROXIMADAS: 60X100X8 CM OBS: Apresentar "Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais", acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, instituído pelo art. 17, inciso II, da Lei 6.938/1981 e Instrução Normativa IBAMA no 6 de 15 de março de 2013, a qual trouxe modificações à Instrução Normativa nº 31, de 3 de dezembro de 2009, e legislação correlata. PRAZO DE ENTREGA: 25 DIAS VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS					
06.957.510/0001-38	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - EPP	Sim	Sim	29	R\$ 850,0000 R\$ 24.650,0000	06/03/2017 08:30:32
	Marca: CRIARTE Fabricante: CRIARTE Modelo / Versão: CR-152 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO AVISOS FECHADO COM VIDRO QUADRO AVISOS FECHADO COM VIDRO, EMOLDURADO EM ALUMÍNIO FOSCO, COM DUAS PORTAS DE VIDRO. PARALELAS E CORREDIÇAS COM CAVA FUNÇÃO PUXADOR ABRE/FECHA NAS EXTREMIDADES DE CADA UMA DELAS, PRESILHAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE E FECHADURA TIPO VITRINE COM DUAS CHAVES. MEDIDAS APROXIMADAS: 60X100X8 CM OBS: Apresentar "Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais", acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, instituído pelo art. 17, inciso II, da Lei 6.938/1981 e Instrução Normativa IBAMA no 6 de 15 de março de 2013, a qual trouxe modificações à Instrução Normativa nº 31, de 3 de dezembro de 2009, e legislação correlata. Validade da Proposta: 60 dias / Prazo de entrega: 25 dias					

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 850,0000	06.957.510/0001-38	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 800,0000	03.961.467/0001-96	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 620,0000	20.053.326/0001-94	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 475,0000	26.266.964/0001-70	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 388,3300	08.331.877/0001-77	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 388,3300	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 388,3300	13.104.805/0001-27	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 388,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 11:50:49:413
R\$ 435,0000	06.957.510/0001-38	06/03/2017 11:54:50:957
R\$ 434,9900	03.961.467/0001-96	06/03/2017 11:54:52:820
R\$ 387,5000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 11:56:52:547
R\$ 387,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 11:59:54:147
R\$ 386,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:04:07:350
R\$ 385,9900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:04:42:013
R\$ 385,9000	26.266.964/0001-70	06/03/2017 12:05:20:930
R\$ 385,8900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:05:24:080
R\$ 380,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:05:39:210
R\$ 379,9900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:05:44:450
R\$ 379,8000	26.266.964/0001-70	06/03/2017 12:05:53:270

R\$ 379,7900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:06:06:227
R\$ 379,0000	26.266.964/0001-70	06/03/2017 12:06:22:497
R\$ 379,7000	20.053.326/0001-94	06/03/2017 12:06:25:660
R\$ 378,9900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:06:26:963
R\$ 378,0000	26.266.964/0001-70	06/03/2017 12:06:46:070
R\$ 378,9500	20.053.326/0001-94	06/03/2017 12:06:48:043
R\$ 377,9900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:06:50:960
R\$ 350,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:07:31:400
R\$ 350,0000	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:07:40:247
R\$ 340,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:08:04:810
R\$ 369,0000	20.053.326/0001-94	06/03/2017 12:10:16:113

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:49:39	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 12:01:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 12:04:40.
Encerrado	06/03/2017 12:31:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:36:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.331.877/0001-77.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:59:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.331.877/0001-77.
Aceite	07/03/2017 14:35:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.331.877/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 340,0000.
Habilitado	07/03/2017 14:36:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 08.331.877/0001-77

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 79 - QUADRO BRANCO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.152.417/0001-75	ROMA PAPELARIA LTDA - ME Marca: souza Fabricante: souza Modelo / Versão: ref 5609	Sim	Sim	82	R\$ 290,9900	R\$ 23.861,1800	06/03/2017 08:47:31
08.331.877/0001-77	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME Marca: Lousart Fabricante: Lousart Modelo / Versão: Lousart	Sim	Sim	82	R\$ 291,0000	R\$ 23.862,0000	02/03/2017 14:50:10
22.572.455/0001-14	M J GAMBETTA - SOLUCOES INDUSTRIAIS - ME Marca: CORTIARTE Fabricante: CORTIARTE QUADROS E CORTIÇAS LTDA Modelo / Versão: POPULAR/2326	Sim	Sim	82	R\$ 291,0000	R\$ 23.862,0000	03/03/2017 14:44:37
13.912.214/0001-86	HELVECIO & TEIXEIRA LTDA - ME Marca: STALO Fabricante: STALO Modelo / Versão: QUADRO BRANCO MOLDURA EM ALUMINIO	Sim	Sim	82	R\$ 291,0000	R\$ 23.862,0000	03/03/2017 17:06:16
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMÍNIO 300 X 120 CM. TELA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA. PINTURA UV DE ALTA DURABILIDADE. PORTA MARCADORES DE PLÁSTICO. FIXAÇÃO INVISÍVEL. ACEITA ESCRITA COM MARCADORES PARA QUADRO BRANCO. USO DE ALTA INTENSIDADE.						

CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA. PINTURA UV DE ALTA DURABILIDADE. PORTA MARCADORES DE PLÁSTICO. FIXAÇÃO INVISÍVEL. ACEITA ESCRITA COM MARCADORES PARA QUADRO BRANCO. USO DE ALTA INTENSIDADE.

13.104.805/0001-27 F. F. N. FORNAZARI Sim Sim 82 R\$ 291,0000 R\$ 23.862,0000 06/03/2017 08:40:38
- ME

Marca: ENGEFLEX

Fabricante: ENGEFLEX

Modelo / Versão: QUADRO BRANCO/ 300 X 120 CM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMÍNIO 300 X 120 CM. TELA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA. PINTURA UV DE ALTA DURABILIDADE. PORTA MARCADORES DE PLÁSTICO. FIXAÇÃO INVISÍVEL. ACEITA ESCRITA COM MARCADORES PARA QUADRO BRANCO. USO DE ALTA INTENSIDADE.

93.920.361/0001-37 LUIS CESAR REIS - Sim Sim 82 R\$ 291,0000 R\$ 23.862,0000 06/03/2017 08:58:03
EPP

Marca: reiflex

Fabricante: reiflex

Modelo / Versão: rx768

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMÍNIO 300 X 120 CM. TELA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA. PINTURA UV DE ALTA DURABILIDADE. PORTA MARCADORES DE PLÁSTICO. FIXAÇÃO INVISÍVEL. ACEITA ESCRITA COM MARCADORES PARA QUADRO BRANCO. USO DE ALTA INTENSIDADE.

20.053.326/0001-94 RENOVA PRODUTOS Sim Sim 82 R\$ 291,0000 R\$ 23.862,0000 06/03/2017 09:01:39
E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Marca: WMILL

Fabricante: WMILL

Modelo / Versão: QB 300 X 120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMÍNIO 300 X 120 CM. TELA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA. PINTURA UV DE ALTA DURABILIDADE. PORTA MARCADORES DE PLÁSTICO. FIXAÇÃO INVISÍVEL. ACEITA ESCRITA COM MARCADORES PARA QUADRO BRANCO. USO DE ALTA INTENSIDADE.

26.266.964/0001-70 ALFA PLUS Sim Sim 82 R\$ 291,0000 R\$ 23.862,0000 06/03/2017 09:34:30
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

Marca: WMILL

Fabricante: WMILL

Modelo / Versão: QB 300 X 120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMÍNIO 300 X 120 CM. TELA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA. PINTURA UV DE ALTA DURABILIDADE. PORTA MARCADORES DE PLÁSTICO. FIXAÇÃO INVISÍVEL. ACEITA ESCRITA COM MARCADORES PARA QUADRO BRANCO. USO DE ALTA INTENSIDADE.

04.375.274/0001-16 G P COMERCIO E Sim Sim 82 R\$ 400,0000 R\$ 32.800,0000 01/03/2017 16:28:54
SERVICOS LTDA - ME

Marca: STALO

Fabricante: STALO

Modelo / Versão: 9380

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMÍNIO 300 X 120 CM. TELA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA. PINTURA UV DE ALTA DURABILIDADE. PORTA MARCADORES DE PLÁSTICO. FIXAÇÃO INVISÍVEL. ACEITA ESCRITA COM MARCADORES PARA QUADRO BRANCO. USO DE ALTA INTENSIDADE.

24.183.988/0001-30 MATHEUS FELIPE Sim Sim 82 R\$ 1.000,0000 R\$ 82.000,0000 22/02/2017 13:44:21
GALVAO 75345897115

Marca: STALO

Fabricante: STALO

Modelo / Versão: STALO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMÍNIO 300 X 120 CM. TELA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA. PINTURA UV DE ALTA DURABILIDADE. PORTA MARCADORES DE PLÁSTICO. FIXAÇÃO INVISÍVEL. ACEITA ESCRITA COM MARCADORES PARA QUADRO BRANCO. USO DE ALTA INTENSIDADE.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	24.183.988/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 400,0000	04.375.274/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 291,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 291,0000	22.572.455/0001-14	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 291,0000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 291,0000	13.104.805/0001-27	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 291,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 291,0000	20.053.326/0001-94	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 291,0000	26.266.964/0001-70	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 290,9900	23.152.417/0001-75	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 290,8000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 11:51:24:850
R\$ 290,0000	22.572.455/0001-14	06/03/2017 11:51:30:657
R\$ 289,9000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 11:53:42:433
R\$ 289,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:00:12:493
R\$ 280,0000	22.572.455/0001-14	06/03/2017 12:04:32:220
R\$ 250,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:05:49:947

R\$ 232,0000	22.572.455/0001-14	06/03/2017 12:06:36:527
R\$ 231,6100	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:06:42:183
R\$ 231,9900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:06:42:997
R\$ 231,6000	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:07:04:133
R\$ 231,4100	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:07:08:387
R\$ 231,5500	24.183.988/0001-30	06/03/2017 12:07:08:800
R\$ 231,4000	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:07:24:910
R\$ 231,2800	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:07:29:310
R\$ 231,3300	24.183.988/0001-30	06/03/2017 12:07:31:840
R\$ 231,3900	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:07:32:370
R\$ 231,2700	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:07:45:243
R\$ 231,1000	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:07:50:013
R\$ 231,2400	24.183.988/0001-30	06/03/2017 12:07:52:687
R\$ 231,1000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 12:08:04:407
R\$ 231,0900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:08:05:913
R\$ 230,8700	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:08:10:740
R\$ 231,0500	24.183.988/0001-30	06/03/2017 12:08:13:343
R\$ 230,8600	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:08:26:527
R\$ 230,5900	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:08:32:087
R\$ 217,0000	22.572.455/0001-14	06/03/2017 12:08:47:063
R\$ 230,5800	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:08:47:553
R\$ 216,6600	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:08:53:013
R\$ 229,3000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 12:08:54:837
R\$ 230,8500	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:08:56:167
R\$ 200,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:09:04:020
R\$ 199,9900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:09:08:343
R\$ 203,0000	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:09:13:813
R\$ 199,6000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 12:09:31:133
R\$ 199,5900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:09:34:890
R\$ 199,0000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 12:10:12:087
R\$ 198,9900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:10:15:677
R\$ 199,4900	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:10:20:523
R\$ 216,6000	20.053.326/0001-94	06/03/2017 12:10:28:323
R\$ 197,0000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 12:11:01:550
R\$ 196,9900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:11:05:280
R\$ 196,9900	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:11:11:213
R\$ 196,9800	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:11:25:417
R\$ 196,9700	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:11:43:150
R\$ 196,9600	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:11:46:547
R\$ 195,0000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 12:11:51:583
R\$ 194,9900	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:12:03:557
R\$ 194,9800	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:12:08:013
R\$ 193,3000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 12:12:25:253
R\$ 193,2900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:12:28:530
R\$ 193,2700	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:12:47:450
R\$ 193,2600	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:12:51:970
R\$ 193,2500	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:13:15:523
R\$ 193,2400	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:13:18:690
R\$ 192,0000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 12:13:30:937
R\$ 191,9900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:13:39:503
R\$ 190,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:13:59:950
R\$ 189,9900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:14:03:517
R\$ 191,0000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 12:14:14:763
R\$ 188,8000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 12:14:48:787
R\$ 188,7900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:14:52:537
R\$ 188,0000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 12:16:25:260
R\$ 187,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:18:22:513
R\$ 185,2000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 12:19:40:093
R\$ 184,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:20:29:850
R\$ 183,4000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 12:21:47:403

R\$ 180,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:22:19:700
R\$ 182,5000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 12:22:41:743
R\$ 170,8000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 12:23:08:770

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:49:54	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 12:03:41	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 12:06:41.
Encerrado	06/03/2017 12:35:24	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:37:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor HELVECIO & TEIXEIRA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.912.214/0001-86.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:59:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HELVECIO & TEIXEIRA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.912.214/0001-86.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 12:13:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor HELVECIO & TEIXEIRA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.912.214/0001-86.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 12:16:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HELVECIO & TEIXEIRA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.912.214/0001-86.
Aceite	09/03/2017 15:46:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HELVECIO & TEIXEIRA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.912.214/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 170,8000.
Habilitado	09/03/2017 15:48:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HELVECIO & TEIXEIRA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 13.912.214/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 80 - QUADRO BRANCO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.053.326/0001-94	RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME Marca: WMILL Fabricante: WMILL Modelo / Versão: QB 60 X 40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO PARA ESCRITA COM MARCADOR, APAGÁVEL A SECO. FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA ADEQUADA A PROPORCIONAR UM QUADRO ECONÔMICO. COMPOSIÇÃO: CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REVESTIDA EM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE. MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL FRISADO. SUPORTE DE APAGADOR E PINCEL. DIMENSÕES: 60 X 40 CM.	Sim	Sim	38	R\$ 45,6000	R\$ 1.732,8000	06/03/2017 09:01:39
26.266.964/0001-70	ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME Marca: WMILL Fabricante: WMILL Modelo / Versão: QB 60 X 40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO PARA ESCRITA COM MARCADOR, APAGÁVEL A SECO. FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA ADEQUADA A PROPORCIONAR UM QUADRO ECONÔMICO. COMPOSIÇÃO: CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REVESTIDA EM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE. MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL FRISADO. SUPORTE DE APAGADOR E PINCEL. DIMENSÕES: 60 X 40 CM.	Sim	Sim	38	R\$ 45,6000	R\$ 1.732,8000	06/03/2017 09:34:30
23.152.417/0001-75	ROMA PAPELARIA LTDA - ME Marca: souza Fabricante: souza Modelo / Versão: ref 5601 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO PARA ESCRITA COM MARCADOR, APAGÁVEL A SECO. FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA ADEQUADA A PROPORCIONAR UM QUADRO ECONÔMICO. COMPOSIÇÃO: CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REVESTIDA EM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE. MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL FRISADO. SUPORTE DE APAGADOR E PINCEL. DIMENSÕES: 60 X 40 CM.	Sim	Sim	38	R\$ 45,6600	R\$ 1.735,0800	06/03/2017 08:54:44
08.331.877/0001-77	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME Marca: Lousar Fabricante: Lousart Modelo / Versão: Lousart Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO PARA ESCRITA COM MARCADOR, APAGÁVEL A SECO. FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA ADEQUADA A PROPORCIONAR UM QUADRO ECONÔMICO. COMPOSIÇÃO: CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REVESTIDA EM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE. MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL FRISADO. SUPORTE DE APAGADOR E PINCEL. DIMENSÕES: 60 X 40 CM.	Sim	Sim	38	R\$ 45,6700	R\$ 1.735,4600	02/03/2017 14:50:10

22.572.455/0001-14	M J GAMBETTA - SOLUCOES INDUSTRIAIS - ME	Sim	Sim	38	R\$ 45,6700	R\$ 1.735,4600	03/03/2017 14:44:37
Marca: CORTIARTE Fabricante: CORTIARTE QUADROS E CORTIÇAS LTDA Modelo / Versão: STANDARD/3004 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO PARA ESCRITA COM MARCADOR, APAGÁVEL A SECO. FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA ADEQUADA A PROPORCIONAR UM QUADRO ECONÔMICO. COMPOSIÇÃO: CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REVESTIDA EM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE. MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL FRISADO. SUPORTE DE APAGADOR E PINCEL. DIMENSÕES: 60 X 40 CM.							
14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	38	R\$ 45,6700	R\$ 1.735,4600	03/03/2017 14:59:06
Marca: WMILL Fabricante: WMILL Modelo / Versão: QB60X40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO PARA ESCRITA COM MARCADOR, APAGÁVEL A SECO. FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA ADEQUADA A PROPORCIONAR UM QUADRO ECONÔMICO. COMPOSIÇÃO: CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REVESTIDA EM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE. MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL FRISADO. SUPORTE DE APAGADOR E PINCEL. DIMENSÕES: 60 X 40 CM.							
13.104.805/0001-27	F. F. N. FORNAZARI - ME	Sim	Sim	38	R\$ 45,6700	R\$ 1.735,4600	06/03/2017 08:40:38
Marca: ENGEFLEX Fabricante: ENGEFLEX Modelo / Versão: QUADRO BRANCO/ 60 X 40 CM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO PARA ESCRITA COM MARCADOR, APAGÁVEL A SECO. FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA ADEQUADA A PROPORCIONAR UM QUADRO ECONÔMICO. COMPOSIÇÃO: CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REVESTIDA EM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE. MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL FRISADO. SUPORTE DE APAGADOR E PINCEL. DIMENSÕES: 60 X 40 CM.							
15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	38	R\$ 50,0000	R\$ 1.900,0000	02/03/2017 14:34:56
Marca: EKOMOB Fabricante: EKOMOB Modelo / Versão: EK80 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO PARA ESCRITA COM MARCADOR, APAGÁVEL A SECO. FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA ADEQUADA A PROPORCIONAR UM QUADRO ECONÔMICO. COMPOSIÇÃO: CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REVESTIDA EM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE. MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL FRISADO. SUPORTE DE APAGADOR E PINCEL. DIMENSÕES: 60 X 40 CM.							
14.676.091/0001-94	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	38	R\$ 450,0000	R\$ 17.100,0000	01/03/2017 15:41:34
Marca: CortiArte Fabricante: CortiArte Modelo / Versão: Branco Standart Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO PARA ESCRITA COM MARCADOR, APAGÁVEL A SECO. FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA ADEQUADA A PROPORCIONAR UM QUADRO ECONÔMICO. COMPOSIÇÃO: CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REVESTIDA EM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE. MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL FRISADO. SUPORTE DE APAGADOR E PINCEL. DIMENSÕES: 60 X 40 CM.							
09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E	Sim	Sim	38	R\$ 1.000,0000	R\$ 38.000,0000	06/03/2017 09:55:19
Marca: CortiarTE Fabricante: CortiarTE Modelo / Versão: 3004 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO PARA ESCRITA COM MARCADOR, APAGÁVEL A SECO. FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA ADEQUADA A PROPORCIONAR UM QUADRO ECONÔMICO. COMPOSIÇÃO: CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REVESTIDA EM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE. MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL FRISADO. SUPORTE DE APAGADOR E PINCEL. DIMENSÕES: 60 X 40 CM.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	09.058.708/0001-78	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 450,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 50,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 45,6700	08.331.877/0001-77	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 45,6700	22.572.455/0001-14	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 45,6700	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 45,6700	13.104.805/0001-27	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 45,6600	23.152.417/0001-75	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 45,6000	20.053.326/0001-94	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 45,6000	26.266.964/0001-70	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 45,0000	22.572.455/0001-14	06/03/2017 11:51:38:090

R\$ 45,5000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 11:51:42:877
R\$ 44,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 11:54:01:940
R\$ 43,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:04:25:570
R\$ 42,0000	22.572.455/0001-14	06/03/2017 12:04:39:037
R\$ 41,5000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:04:51:267
R\$ 41,4900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:05:24:950
R\$ 41,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:05:32:677
R\$ 40,0000	22.572.455/0001-14	06/03/2017 12:05:39:883
R\$ 39,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:05:45:503
R\$ 39,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:05:55:600
R\$ 38,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:06:05:870
R\$ 36,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:06:24:143
R\$ 35,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:06:27:327
R\$ 38,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:06:27:590
R\$ 35,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:06:39:863
R\$ 34,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:06:48:317
R\$ 34,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:06:52:957
R\$ 39,9900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:06:53:513
R\$ 33,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:07:08:620
R\$ 33,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:07:18:000
R\$ 32,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:07:29:007
R\$ 32,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:07:40:007
R\$ 31,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:07:49:790
R\$ 31,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:08:00:053
R\$ 30,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:08:10:430
R\$ 30,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:08:22:460
R\$ 29,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:08:31:013
R\$ 32,8900	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:08:31:073
R\$ 29,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:08:44:597
R\$ 28,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:08:51:057
R\$ 28,5000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:09:04:730
R\$ 28,4900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:09:11:567
R\$ 28,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:09:27:030
R\$ 27,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:09:32:090
R\$ 27,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:09:48:330
R\$ 26,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:09:52:160
R\$ 26,5000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:10:10:600
R\$ 26,4900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:10:14:037
R\$ 26,2000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:10:32:743
R\$ 26,1900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:10:36:163
R\$ 26,4500	20.053.326/0001-94	06/03/2017 12:10:40:957
R\$ 26,1100	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:10:54:520
R\$ 26,1000	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:10:58:090
R\$ 26,0000	20.053.326/0001-94	06/03/2017 12:11:01:207
R\$ 25,8800	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:11:16:840
R\$ 25,8700	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:11:20:440
R\$ 25,6000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:11:38:233
R\$ 25,5900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:11:41:913
R\$ 25,3000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:12:00:097
R\$ 25,2900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:12:03:663
R\$ 25,1000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:12:20:177
R\$ 25,0900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:12:24:357
R\$ 25,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:12:40:827
R\$ 24,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:12:44:440
R\$ 24,9000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:13:02:123
R\$ 24,8900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:19:02:997
R\$ 24,8800	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:19:06:713
R\$ 24,8700	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:19:23:720
R\$ 24,8500	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:19:27:800
R\$ 24,8400	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:19:44:343

R\$ 24,8300	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:19:49:480
R\$ 24,8200	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:20:04:800
R\$ 24,8100	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:20:13:407
R\$ 24,8000	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:20:25:277
R\$ 24,7800	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:20:34:780

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:50:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 12:03:41	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 12:06:41.
Encerrado	06/03/2017 12:23:15	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:38:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:22:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94.
Aceite	08/03/2017 17:45:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 24,7800.
Habilitado	08/03/2017 17:47:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 81 - QUADRO BRANCO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 107,0000	R\$ 321,0000	06/03/2017 09:00:46
	Marca: reiflex Fabricante: reiflex Modelo / Versão: rx772 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO - MEDIDAS APROXIMADAS 1,20 X 0,90CM, COM MOLDURA ALUMÍNIO. COMPOSIÇÃO CHAPA: FIBRA DE MADEIRA REFLORESTADA DE (3MM) REVESTIDA COM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BILHANTE. COMPOSIÇÃO MOLDURA: ALUMÍNIO. COR:BRANCO. SUPORTE PARA APAGADOR TAMBÉM EM ALUMÍNIO. NÃO ABSORVE TINTA DE MARCADORES ESPECIAIS.						
20.053.326/0001-94	RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 107,0000	R\$ 321,0000	06/03/2017 09:15:49
	Marca: WMILL Fabricante: W Modelo / Versão: QB 120 X 90 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO MEDIDAS APROXIMADAS 1,20 X 0,90CM, COM MOLDURA ALUMÍNIO. COMPOSIÇÃO CHAPA: FIBRA DE MADEIRA REFLORESTADA DE (3MM) REVESTIDA COM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BILHANTE. COMPOSIÇÃO MOLDURA: ALUMÍNIO. COR: BRANCO. SUPORTE PARA APAGADOR TAMBÉM EM ALUMÍNIO. NÃO ABSORVE TINTA DE MARCADORES ESPECIAIS.						
08.331.877/0001-77	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 107,0600	R\$ 321,1800	02/03/2017 15:11:06
	Marca: Lousart Fabricante: Lousart Modelo / Versão: Lousart Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDAS APROXIMADAS 1,20 X 0,90CM, COM MOLDURA ALUMÍNIO. COMPOSIÇÃO CHAPA: FIBRA DE MADEIRA REFLORESTADA DE (3MM) REVESTIDA COM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BILHANTE. COMPOSIÇÃO MOLDURA: ALUMÍNIO. COR: BRANCO. SUPORTE PARA APAGADOR TAMBÉM EM ALUMÍNIO. NÃO ABSORVE TINTA DE MARCADORES ESPECIAIS						
22.572.455/0001-14	M J GAMBETTA - SOLUCOES INDUSTRIAIS - ME	Sim	Sim	3	R\$ 107,0600	R\$ 321,1800	03/03/2017 14:56:40
	Marca: CORTIARTE Fabricante: CORTIARTE QUADROS E CORTIÇAS LTDA Modelo / Versão: POPULAR/2321 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO MEDIDAS APROXIMADAS 1,20 X 0,90CM, COM MOLDURA ALUMÍNIO. COMPOSIÇÃO CHAPA: FIBRA DE MADEIRA REFLORESTADA DE (3MM) REVESTIDA COM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BILHANTE. COMPOSIÇÃO MOLDURA: ALUMÍNIO. COR: BRANCO. SUPORTE PARA APAGADOR TAMBÉM EM ALUMÍNIO. NÃO ABSORVE TINTA DE MARCADORES ESPECIAIS.						
14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	Sim	Sim	3	R\$ 107,0600	R\$ 321,1800	03/03/2017 15:06:21

MOVEIS LTDA - ME

Marca: WMILL**Fabricante:** WMILL**Modelo / Versão:** QB120X90**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** QUADRO BRANCO - MEDIDAS APROXIMADAS 1,20 X 0,90CM, COM MOLDURA ALUMÍNIO. COMPOSIÇÃO CHAPA: FIBRA DE MADEIRA REFLORESTADA DE (3MM) REVESTIDA COM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BILHANTE. COMPOSIÇÃO MOLDURA: ALUMÍNIO. COR: BRANCO. SUPORTE PARA APAGADOR TAMBÉM EEM ALUMÍNIO. NÃO ABSORVE TINTA DE MARCADORES ESPECIAIS.

26.266.964/0001-70	ALFA PLUS	Sim	Sim	3	R\$ 107,0600	R\$ 321,1800	06/03/2017
--------------------	-----------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------

PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS
EIRELI - ME

Marca: WMILL**Fabricante:** WMILL**Modelo / Versão:** QB 120 X 90**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** QUADRO BRANCO MEDIDAS APROXIMADAS 1,20 X 0,90CM, COM MOLDURA ALUMÍNIO. COMPOSIÇÃO CHAPA: FIBRA DE MADEIRA REFLORESTADA DE (3MM) REVESTIDA COM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BILHANTE. COMPOSIÇÃO MOLDURA: ALUMÍNIO. COR: BRANCO. SUPORTE PARA APAGADOR TAMBÉM EM ALUMÍNIO. NÃO ABSORVE TINTA DE MARCADORES ESPECIAIS.

15.825.521/0001-55	EKOMOB	Sim	Sim	3	R\$ 150,0000	R\$ 450,0000	02/03/2017
--------------------	--------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------

COMERCIO EIRELI -
EPP

Marca: EKOMOB**Fabricante:** EKOMOB**Modelo / Versão:** EK81**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** QUADRO BRANCO - MEDIDAS APROXIMADAS 1,20 X 0,90CM, COM MOLDURA ALUMÍNIO. COMPOSIÇÃO CHAPA: FIBRA DE MADEIRA REFLORESTADA DE (3MM) REVESTIDA COM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BILHANTE. COMPOSIÇÃO MOLDURA: ALUMÍNIO. COR: BRANCO. SUPORTE PARA APAGADOR TAMBÉM EM ALUMÍNIO. NÃO ABSORVE TINTA DE MARCADORES ESPECIAIS.

14.676.091/0001-94	AGNUS COMERCIO	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	01/03/2017
--------------------	----------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------

DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA - EPP

Marca: CortiArte**Fabricante:** CortiArte**Modelo / Versão:** Branco Popular**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** QUADRO BRANCO - MEDIDAS APROXIMADAS 1,20 X 0,90CM, COM MOLDURA ALUMÍNIO. COMPOSIÇÃO CHAPA: FIBRA DE MADEIRA REFLORESTADA DE (3MM) REVESTIDA COM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BILHANTE. COMPOSIÇÃO MOLDURA: ALUMÍNIO. COR: BRANCO. SUPORTE PARA APAGADOR TAMBÉM EM ALUMÍNIO. NÃO ABSORVE TINTA DE MARCADORES ESPECIAIS.

09.058.708/0001-78	FRATELLI	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	06/03/2017
--------------------	----------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------

COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
EIRELI - E

Marca: Cortiarte**Fabricante:** Cortiarte**Modelo / Versão:** Extra / 2321**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** QUADRO BRANCO MEDIDAS APROXIMADAS 1,20 X 0,90CM, COM MOLDURA ALUMÍNIO. COMPOSIÇÃO CHAPA: FIBRA DE MADEIRA REFLORESTADA DE (3MM) REVESTIDA COM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BILHANTE. COMPOSIÇÃO MOLDURA: ALUMÍNIO. COR: BRANCO. SUPORTE PARA APAGADOR TAMBÉM EM ALUMÍNIO. NÃO ABSORVE TINTA DE MARCADORES ESPECIAIS.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	09.058.708/0001-78	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 150,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 107,0600	08.331.877/0001-77	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 107,0600	22.572.455/0001-14	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 107,0600	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 107,0600	26.266.964/0001-70	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 107,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 107,0000	20.053.326/0001-94	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 106,9000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 11:55:08:400
R\$ 106,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:00:28:643
R\$ 105,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:04:33:440
R\$ 100,0000	22.572.455/0001-14	06/03/2017 12:04:53:457
R\$ 99,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:05:10:840
R\$ 115,0000	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:05:56:380
R\$ 98,0000	22.572.455/0001-14	06/03/2017 12:05:58:840
R\$ 97,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:06:35:743
R\$ 95,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:06:45:480
R\$ 95,0000	22.572.455/0001-14	06/03/2017 12:06:55:573

R\$ 94,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:06:56:963
R\$ 87,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:08:01:150
R\$ 86,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:08:11:087
R\$ 85,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:09:19:557
R\$ 84,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:09:30:147
R\$ 89,7000	20.053.326/0001-94	06/03/2017 12:11:16:610
R\$ 83,9000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:16:20:180
R\$ 83,8800	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:16:24:997
R\$ 83,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:17:10:407
R\$ 82,9800	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:17:14:447
R\$ 81,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:17:54:903
R\$ 80,9800	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:17:59:023
R\$ 80,5000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:19:20:507
R\$ 80,4800	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:19:24:410
R\$ 80,4000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:21:21:670
R\$ 80,3800	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:21:27:133
R\$ 80,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:22:36:620
R\$ 79,9900	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:22:40:850

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:53:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 12:03:41	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 12:06:41.
Encerrado	06/03/2017 12:32:27	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:38:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:22:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94.
Aceite	08/03/2017 17:45:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 79,9900.
Habilitado	08/03/2017 17:47:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 82 - QUADRO BRANCO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.060.390/0001-01	M. C. FERREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA - ME Marca: STALO Fabricante: STALO Modelo / Versão: STALO	Sim	Sim	55	R\$ 197,0000	R\$ 10.835,0000	03/03/2017 16:00:08
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP Marca: reiflex Fabricante: reiflex Modelo / Versão: rx780	Sim	Sim	55	R\$ 197,0000	R\$ 10.835,0000	06/03/2017 09:00:46
20.053.326/0001-94	RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME Marca: WMILL Fabricante: WMILL	Sim	Sim	55	R\$ 197,0000	R\$ 10.835,0000	06/03/2017 09:15:49

	Modelo / Versão: QB 150 X 120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO MEDINDO 1,50X 1,20 M - QUADRO BRANCO, PARA USO DE CANETA ESPECÍFICA, TELA EM DURAPLAC BRILHANTE COM ALTA DENSIDADE, MOLDURA EM ALUMÍNIO, COM SUPORTE PARA APAGADOR, PARA SER FIXADO NA PAREDE.							
26.266.964/0001-70	ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	Sim	Sim	55	R\$ 197,9000	R\$ 10.884,5000	06/03/2017 09:42:06	
	Marca: WMILL Fabricante: WMILL Modelo / Versão: QB 150 X 120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO MEDINDO 1,50X 1,20 M - QUADRO BRANCO, PARA USO DE CANETA ESPECÍFICA, TELA EM DURAPLAC BRILHANTE COM ALTA DENSIDADE, MOLDURA EM ALUMÍNIO, COM SUPORTE PARA APAGADOR, PARA SER FIXADO NA PAREDE.							
23.152.417/0001-75	ROMA PAPELARIA LTDA - ME	Sim	Sim	55	R\$ 197,9700	R\$ 10.888,3500	06/03/2017 09:00:39	
	Marca: souza Fabricante: souza Modelo / Versão: ref 5607 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UADRO BRANCO MEDINDO 1,50X 1,20 M - QUADRO BRANCO, PARA USO DE CANETA ESPECÍFICA, TELA EM DURAPLAC BRILHANTE COM ALTA DENSIDADE, MOLDURA EM ALUMÍNIO, COM SUPORTE PARA APAGADOR, PARA SER FIXADO NA PAREDE.							
08.331.877/0001-77	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	55	R\$ 197,9800	R\$ 10.888,9000	02/03/2017 15:11:06	
	Marca: Lousart Fabricante: Lousart Modelo / Versão: Lousart Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO MEDINDO 1,50X 1,20 M - QUADRO BRANCO, PARA USO DE CANETA ESPECÍFICA, TELA EM DURAPLAC BRILHANTE COM ALTA DENSIDADE, MOLDURA EM ALUMÍNIO, COM SUPORTE PARA APAGADOR, PARA SER FIXADO NA PAREDE.							
22.572.455/0001-14	M J GAMBETTA - SOLUCOES INDUSTRIAIS - ME	Sim	Sim	55	R\$ 197,9800	R\$ 10.888,9000	03/03/2017 14:56:40	
	Marca: CORTIARTE Fabricante: CORTIARTE QUADROS E CORTIÇAS LTDA Modelo / Versão: POPULAR/2322 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO MEDINDO 1,50X 1,20 M - QUADRO BRANCO, PARA USO DE CANETA ESPECÍFICA, TELA EM DURAPLAC BRILHANTE COM ALTA DENSIDADE, MOLDURA EM ALUMÍNIO, COM SUPORTE PARA APAGADOR, PARA SER FIXADO NA PAREDE.							
14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	55	R\$ 197,9800	R\$ 10.888,9000	03/03/2017 15:06:21	
	Marca: WMILL Fabricante: WMILL Modelo / Versão: QB120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO MEDINDO 1,50X 1,20 M - QUADRO BRANCO, PARA USO DE CANETA ESPECÍFICA, TELA EM DURAPLAC BRILHANTE COM ALTA DENSIDADE, MOLDURA EM ALUMÍNIO, COM SUPORTE PARA APAGADOR, PARA SER FIXADO NA PAREDE.							
13.912.214/0001-86	HELVECIO & TEIXEIRA LTDA - ME	Sim	Sim	55	R\$ 197,9800	R\$ 10.888,9000	03/03/2017 17:14:13	
	Marca: BH QUADROS Fabricante: BH QUADROS Modelo / Versão: QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20 M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO MEDINDO 1,50X 1,20 M - QUADRO BRANCO, PARA USO DE CANETA ESPECÍFICA, TELA EM DURAPLAC BRILHANTE COM ALTA DENSIDADE, MOLDURA EM ALUMÍNIO, COM SUPORTE PARA APAGADOR, PARA SER FIXADO NA PAREDE.							
15.275.465/0001-22	MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	55	R\$ 197,9800	R\$ 10.888,9000	06/03/2017 07:11:29	
	Marca: BELAARTE Fabricante: BELAARTE Modelo / Versão: 150X120B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO MEDINDO 1,50X 1,20 M - QUADRO BRANCO, PARA USO DE CANETA ESPECÍFICA, TELA EM DURAPLAC BRILHANTE COM ALTA DENSIDADE, MOLDURA EM ALUMÍNIO, COM SUPORTE PARA APAGADOR, PARA SER FIXADO NA PAREDE.							
13.104.805/0001-27	F. F. N. FORNAZARI - ME	Sim	Sim	55	R\$ 197,9800	R\$ 10.888,9000	06/03/2017 08:47:31	
	Marca: ENGEFLEX Fabricante: ENGEFLEX Modelo / Versão: QUADRO BRANCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO MEDINDO 1,50X 1,20 M - QUADRO BRANCO, PARA USO DE CANETA ESPECÍFICA, TELA EM DURAPLAC BRILHANTE COM ALTA DENSIDADE, MOLDURA EM ALUMÍNIO, COM SUPORTE PARA APAGADOR, PARA SER FIXADO NA PAREDE.							
11.943.540/0001-25	NELITA GOMES FARIAS - EPP	Sim	Sim	55	R\$ 197,9800	R\$ 10.888,9000	06/03/2017 09:38:54	

Marca: Dismacenter**Fabricante:** Dismacenter**Modelo / Versão:** Escolar**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** QUADRO BRANCO MEDINDO 1,50X 1,20 M - QUADRO BRANCO, PARA USO DE CANETA ESPECÍFICA, TELA EM DURAPLAC BRILHANTE COM ALTA DENSIDADE, MOLDURA EM ALUMÍNIO, COM SUPORTE PARA APAGADOR, PARA SER FIXADO NA PAREDE. GARANTIA CONFORME EDITAL.

15.825.521/0001-55	EKOMOB	Sim	Sim	55	R\$ 200,0000	R\$ 11.000,0000	02/03/2017
	COMERCIO EIRELI - EPP						15:15:29

Marca: EKOMOB**Fabricante:** EKOMOB**Modelo / Versão:** EK82**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** QUADRO BRANCO MEDINDO 1,50X 1,20 M - QUADRO BRANCO, PARA USO DE CANETA ESPECÍFICA, TELA EM DURAPLAC BRILHANTE COM ALTA DENSIDADE, MOLDURA EM ALUMÍNIO, COM SUPORTE PARA APAGADOR, PARA SER FIXADO NA PAREDE.

85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	55	R\$ 200,0000	R\$ 11.000,0000	03/03/2017
							17:31:26

Marca: BELA ARTE**Fabricante:** BELA ARTE**Modelo / Versão:** QB150.120**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** QUADRO BRANCO MEDINDO 1,50X 1,20 M - QUADRO BRANCO, PARA USO DE CANETA ESPECÍFICA, TELA EM DURAPLAC BRILHANTE COM ALTA DENSIDADE, MOLDURA EM ALUMÍNIO, COM SUPORTE PARA APAGADOR, PARA SER FIXADO NA PAREDE.

04.375.274/0001-16	G P COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	55	R\$ 250,0000	R\$ 13.750,0000	01/03/2017
							16:31:18

Marca: STALO**Fabricante:** STALO**Modelo / Versão:** 9388**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** QUADRO BRANCO MEDINDO 1,50X 1,20 M - QUADRO BRANCO, PARA USO DE CANETA ESPECÍFICA, TELA EM DURAPLAC BRILHANTE COM ALTA DENSIDADE, MOLDURA EM ALUMÍNIO, COM SUPORTE PARA APAGADOR, PARA SER FIXADO NA PAREDE.

14.676.091/0001-94	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	55	R\$ 2.000,0000	R\$ 110.000,0000	01/03/2017
							15:47:12

Marca: CortiArte**Fabricante:** CortiArte**Modelo / Versão:** Branco Popular**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** QUADRO BRANCO MEDINDO 1,50X 1,20 M - QUADRO BRANCO, PARA USO DE CANETA ESPECÍFICA, TELA EM DURAPLAC BRILHANTE COM ALTA DENSIDADE, MOLDURA EM ALUMÍNIO, COM SUPORTE PARA APAGADOR, PARA SER FIXADO NA PAREDE.

09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E	Sim	Sim	55	R\$ 5.000,0000	R\$ 275.000,0000	06/03/2017
							09:56:52

Marca: Cortiarte**Fabricante:** Cortiarte**Modelo / Versão:** 2322**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** QUADRO BRANCO MEDINDO 1,50X 1,20 M - QUADRO BRANCO, PARA USO DE CANETA ESPECÍFICA, TELA EM DURAPLAC BRILHANTE COM ALTA DENSIDADE, MOLDURA EM ALUMÍNIO, COM SUPORTE PARA APAGADOR, PARA SER FIXADO NA PAREDE.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	09.058.708/0001-78	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.000,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 250,0000	04.375.274/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 200,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 200,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 197,9800	08.331.877/0001-77	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 197,9800	22.572.455/0001-14	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 197,9800	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 197,9800	13.912.214/0001-86	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 197,9800	15.275.465/0001-22	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 197,9800	13.104.805/0001-27	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 197,9800	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 197,9700	23.152.417/0001-75	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 197,9000	26.266.964/0001-70	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 197,0000	11.060.390/0001-01	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 197,0000	93.920.361/0001-37	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 197,0000	20.053.326/0001-94	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 195,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 11:54:37:600

R\$ 194,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:04:12:780
R\$ 193,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:04:44:027
R\$ 170,0000	22.572.455/0001-14	06/03/2017 12:05:10:057
R\$ 169,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:05:38:727
R\$ 168,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:06:14:447
R\$ 168,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:06:41:840
R\$ 167,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:06:45:690
R\$ 167,9900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:06:47:357
R\$ 167,6500	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:06:49:830
R\$ 167,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:07:02:770
R\$ 166,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:07:07:330
R\$ 166,9900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:07:08:350
R\$ 166,8800	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:07:10:967
R\$ 166,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:07:22:933
R\$ 165,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:07:27:670
R\$ 165,6300	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:07:31:843
R\$ 165,6200	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:07:35:860
R\$ 130,0000	22.572.455/0001-14	06/03/2017 12:07:41:337
R\$ 165,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:07:43:710
R\$ 129,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:07:47:847
R\$ 129,7200	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:07:52:590
R\$ 129,7100	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:07:57:807
R\$ 128,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:08:07:590
R\$ 127,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:08:10:880
R\$ 129,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:08:16:680
R\$ 127,6200	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:08:16:773
R\$ 127,6100	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:08:20:967
R\$ 126,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:08:28:337
R\$ 125,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:08:32:037
R\$ 125,9500	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:08:38:250
R\$ 125,9400	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:08:41:923
R\$ 125,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:08:48:627
R\$ 124,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:08:52:707
R\$ 124,9200	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:08:58:777
R\$ 124,9100	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:09:07:090
R\$ 120,0000	22.572.455/0001-14	06/03/2017 12:09:11:550
R\$ 124,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:09:12:183
R\$ 119,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:09:15:270
R\$ 119,7600	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:09:19:917
R\$ 119,7500	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:09:27:710
R\$ 119,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:09:33:710
R\$ 118,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:09:37:410
R\$ 118,6400	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:09:40:950
R\$ 118,6300	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:09:48:640
R\$ 118,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:09:55:127
R\$ 117,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:09:58:130
R\$ 118,6300	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:09:59:957
R\$ 118,0000	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:10:02:153
R\$ 117,9800	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:10:09:683
R\$ 117,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:10:15:243
R\$ 116,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:10:18:750
R\$ 116,9800	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:10:30:603
R\$ 115,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:10:36:470
R\$ 116,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:10:36:487
R\$ 114,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:10:40:143
R\$ 117,7000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 12:10:45:497
R\$ 114,9900	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:10:50:293
R\$ 114,9800	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:10:51:627
R\$ 114,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:10:59:080
R\$ 115,0000	22.572.455/0001-14	06/03/2017 12:11:00:963

R\$ 113,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:11:02:437
R\$ 113,9800	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:11:12:877
R\$ 113,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:11:19:903
R\$ 117,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:11:20:227
R\$ 113,9500	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:11:22:590
R\$ 112,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:11:23:547
R\$ 128,8000	20.053.326/0001-94	06/03/2017 12:11:25:920
R\$ 112,9800	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:11:33:833
R\$ 112,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:11:41:540
R\$ 111,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:11:44:670
R\$ 111,9800	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:11:54:783
R\$ 111,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:12:03:420
R\$ 110,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:12:07:573
R\$ 110,9800	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:12:15:940
R\$ 110,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:12:26:190
R\$ 109,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:12:29:860
R\$ 109,9800	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:12:36:683
R\$ 109,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:12:48:583
R\$ 108,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:12:51:707
R\$ 108,9800	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:12:57:737
R\$ 108,9800	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:13:07:627
R\$ 107,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:13:10:570
R\$ 106,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:13:13:800
R\$ 106,9800	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:13:19:993
R\$ 106,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:13:32:973
R\$ 105,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:13:36:560
R\$ 105,9800	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:13:40:997
R\$ 105,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:13:54:410
R\$ 105,9700	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:13:56:797
R\$ 104,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:13:57:907
R\$ 104,9800	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:14:02:247
R\$ 104,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:14:14:637
R\$ 103,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:14:18:260
R\$ 104,9700	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:14:20:270
R\$ 103,9800	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:14:22:380
R\$ 101,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:14:36:030
R\$ 100,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:14:39:350
R\$ 100,9800	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:14:43:140
R\$ 100,9800	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:14:50:773
R\$ 100,9700	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:14:59:433
R\$ 99,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:15:03:277
R\$ 100,9600	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:15:03:660
R\$ 100,9500	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:15:12:137
R\$ 98,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:15:20:033
R\$ 98,5000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:15:24:707
R\$ 98,8000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 12:15:30:643
R\$ 98,4900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:15:40:310
R\$ 98,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:15:45:083
R\$ 98,5100	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:15:46:163
R\$ 97,0000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 12:15:57:863
R\$ 96,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:16:01:340
R\$ 96,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:16:06:650
R\$ 95,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:16:21:753
R\$ 95,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:16:27:340
R\$ 94,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:16:41:857
R\$ 94,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:16:48:737
R\$ 93,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:17:01:957
R\$ 93,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:17:10:153
R\$ 92,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:17:22:133
R\$ 92,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:17:30:780

R\$ 91,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:17:42:587
R\$ 91,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:17:52:910
R\$ 90,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:18:02:867
R\$ 89,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:18:13:743
R\$ 88,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:19:12:323
R\$ 88,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:19:15:407
R\$ 87,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:19:32:550
R\$ 87,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:19:35:743
R\$ 86,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:31:56:440
R\$ 86,9500	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:32:00:297

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:53:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 12:03:41	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 12:06:41.
Encerrado	06/03/2017 12:32:28	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:38:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:23:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94.
Aceite	08/03/2017 17:46:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 86,9500.
Habilitado	08/03/2017 17:47:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 83 - QUADRO AVISOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.053.326/0001-94	RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME Marca: WMILL Fabricante: WMILL Modelo / Versão: QA CORTIÇA 90 X 120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: QUADRO DE AVISOS - MATERIAL CORTIÇA, COMPRIMENTO 90CM, LARGURA 120CM, FINALIDADE MURAL, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELTRO VERDE, FORMATO RETANGULAR, REVESTIMENTO CORTIÇA.	Sim	Sim	74	R\$ 130,0000	R\$ 9.620,0000	06/03/2017 09:15:49
26.266.964/0001-70	ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME Marca: WMILL Fabricante: WMILL Modelo / Versão: QA CORTIÇA 90 X 120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE AVISOS - MATERIAL CORTIÇA, COMPRIMENTO 90CM, LARGURA 120CM, FINALIDADE MURAL, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELTRO VERDE, FORMATO RETANGULAR, REVESTIMENTO CORTIÇA.	Sim	Sim	74	R\$ 130,5000	R\$ 9.657,0000	06/03/2017 09:42:06
08.331.877/0001-77	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME Marca: Lousart Fabricante: Lousart Modelo / Versão: Lousart Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE AVISOS - MATERIAL CORTIÇA, COMPRIMENTO 90CM, LARGURA 120CM, FINALIDADE MURAL, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELTRO VERDE, FORMATO RETANGULAR, REVESTIMENTO CORTIÇA.	Sim	Sim	74	R\$ 130,5900	R\$ 9.663,6600	02/03/2017 15:11:06
22.572.455/0001-14	M J GAMBETTA - SOLUCOES INDUSTRIAIS - ME Marca: CORTIARTE	Sim	Sim	74	R\$ 130,5900	R\$ 9.663,6600	03/03/2017 14:56:40

Fabricante: CORTIARTE QUADROS E CORTIÇAS LTDA**Modelo / Versão:** POPULAR/2012**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** QUADRO DE AVISOS - MATERIAL CORTIÇA, COMPRIMENTO 90CM, LARGURA 120CM, FINALIDADE MURAL, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELTRO VERDE, FORMATO RETANGULAR, REVESTIMENTO CORTIÇA.

14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	74	R\$ 130,5900	R\$ 9.663,6600	03/03/2017 15:06:21
	Marca: WMILL Fabricante: WMILL Modelo / Versão: QA120X90						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE AVISOS - MATERIAL CORTIÇA, COMPRIMENTO 90CM, LARGURA 120CM, FINALIDADE MURAL, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELTRO VERDE, FORMATO RETANGULAR, REVESTIMENTO CORTIÇA.						
13.912.214/0001-86	HELVECIO & TEIXEIRA LTDA - ME	Sim	Sim	74	R\$ 130,5900	R\$ 9.663,6600	03/03/2017 17:14:13
	Marca: STALO Fabricante: STALO Modelo / Versão: QUADRO AVISO CORTIÇA						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE AVISOS - MATERIAL CORTIÇA, COMPRIMENTO 90CM, LARGURA 120CM, FINALIDADE MURAL, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELTRO VERDE, FORMATO ETANGULAR, REVESTIMENTO CORTIÇA						
15.275.465/0001-22	MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	74	R\$ 130,5900	R\$ 9.663,6600	06/03/2017 07:11:29
	Marca: BELAARTE Fabricante: BELAARTE Modelo / Versão: 90X120F						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE AVISOS - MATERIAL CORTIÇA, COMPRIMENTO 90CM, LARGURA 120CM, FINALIDADE MURAL, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELTRO VERDE, FORMATO RETANGULAR, REVESTIMENTO CORTIÇA.						
13.104.805/0001-27	F. F. N. FORNAZARI - ME	Sim	Sim	74	R\$ 130,5900	R\$ 9.663,6600	06/03/2017 08:47:31
	Marca: ENGEFLEX Fabricante: ENGEFLEX Modelo / Versão: QUADRO AVISO/ 90 X 120 CM						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE AVISOS - MATERIAL CORTIÇA, COMPRIMENTO 90CM, LARGURA 120CM, FINALIDADE MURAL, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELTRO VERDE, FORMATO RETANGULAR, REVESTIMENTO CORTIÇA.						
23.152.417/0001-75	ROMA PAPELARIA LTDA - ME	Sim	Sim	74	R\$ 130,5900	R\$ 9.663,6600	06/03/2017 09:00:39
	Marca: souza Fabricante: souza Modelo / Versão: ref 3223						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE AVISOS - MATERIAL CORTIÇA, COMPRIMENTO 90CM, LARGURA 120CM, FINALIDADE MURAL, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELTRO VERDE, FORMATO RETANGULAR, REVESTIMENTO CORTIÇA.						
11.943.540/0001-25	NELITA GOMES FARIAS - EPP	Sim	Sim	74	R\$ 130,5900	R\$ 9.663,6600	06/03/2017 09:38:54
	Marca: Dismacenter Fabricante: Dismacenter Modelo / Versão: Escolar						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE AVISOS - MATERIAL CORTIÇA, COMPRIMENTO 90CM, LARGURA 120CM, FINALIDADE MURAL, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELTRO VERDE, FORMATO RETANGULAR, REVESTIMENTO CORTIÇA. GARANTIA CONFORME EDITAL.						
11.060.390/0001-01	M. C. FERREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA - ME	Sim	Sim	74	R\$ 140,0000	R\$ 10.360,0000	03/03/2017 16:00:08
	Marca: STALO Fabricante: STALO Modelo / Versão: mq-90x1,20						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE AVISOS - MATERIAL CORTIÇA, COMPRIMENTO 90CM, LARGURA 120CM, FINALIDADE MURAL, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELTRO VERDE, FORMATO RETANGULAR, REVESTIMENTO CORTIÇA.						
15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	74	R\$ 150,0000	R\$ 11.100,0000	02/03/2017 15:15:29
	Marca: EKOMOB Fabricante: EKOMOB Modelo / Versão: EK83						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE AVISOS - MATERIAL CORTIÇA, COMPRIMENTO 90CM, LARGURA 120CM, FINALIDADE MURAL, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELTRO VERDE, FORMATO RETANGULAR, REVESTIMENTO CORTIÇA.						
04.375.274/0001-16	G P COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	74	R\$ 250,0000	R\$ 18.500,0000	01/03/2017 16:31:18

Marca: STALO**Fabricante:** STALO**Modelo / Versão:** 8950**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** QUADRO DE AVISOS - MATERIAL CORTIÇA, COMPRIMENTO 90CM, LARGURA 120CM, FINALIDADE MURAL, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELTRO VERDE, FORMATO RETANGULAR, REVESTIMENTO CORTIÇA.

09.058.708/0001-78	FRATELLI	Sim	Sim	74	R\$ 5.000,0000	R\$ 370.000,0000	06/03/2017
	COMERCIO DE						09:56:52
	MAQUINAS E						
	EQUIPAMENTOS						
	EIRELI - E						

Marca: Cortiarte**Fabricante:** Cortiarte**Modelo / Versão:** 2012 / 1141**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** QUADRO DE AVISOS - MATERIAL CORTIÇA, COMPRIMENTO 90CM, LARGURA 120CM, FINALIDADE MURAL, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELTRO VERDE, FORMATO RETANGULAR, REVESTIMENTO CORTIÇA.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	09.058.708/0001-78	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 250,0000	04.375.274/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 150,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 140,0000	11.060.390/0001-01	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 130,5900	08.331.877/0001-77	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 130,5900	22.572.455/0001-14	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 130,5900	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 130,5900	13.912.214/0001-86	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 130,5900	15.275.465/0001-22	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 130,5900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 130,5900	23.152.417/0001-75	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 130,5900	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 130,5000	26.266.964/0001-70	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 130,0000	20.053.326/0001-94	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 129,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 11:54:51:723
R\$ 125,0000	22.572.455/0001-14	06/03/2017 12:05:22:190
R\$ 124,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:06:32:273
R\$ 110,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:07:16:987
R\$ 109,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:07:21:407
R\$ 109,9600	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:07:28:347
R\$ 109,9500	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:07:31:857
R\$ 109,9400	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:07:42:043
R\$ 109,5500	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:07:49:010
R\$ 109,5400	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:07:52:850
R\$ 110,0000	22.572.455/0001-14	06/03/2017 12:07:57:387
R\$ 109,5300	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:08:02:633
R\$ 109,2500	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:08:09:823
R\$ 109,2400	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:08:13:447
R\$ 109,2300	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:08:22:793
R\$ 109,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:08:30:820
R\$ 108,9900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:08:34:500
R\$ 108,9500	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:08:38:730
R\$ 108,9400	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:08:43:487
R\$ 108,9300	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:08:55:757
R\$ 108,8800	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:08:59:363
R\$ 108,8700	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:09:03:907
R\$ 108,8600	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:09:16:430
R\$ 108,7600	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:09:20:407
R\$ 108,7500	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:09:24:437
R\$ 108,8600	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:09:36:323
R\$ 108,7400	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:09:37:637
R\$ 108,5200	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:09:41:383
R\$ 108,5100	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:09:44:920
R\$ 108,5000	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:09:58:853
R\$ 108,1500	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:10:02:627

R\$ 108,1400	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:10:05:630
R\$ 108,1300	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:10:19:540
R\$ 107,8700	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:10:23:610
R\$ 107,8600	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:10:27:120
R\$ 107,8500	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:10:40:570
R\$ 107,7400	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:10:44:187
R\$ 107,7300	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:10:47:597
R\$ 107,7200	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:11:02:027
R\$ 107,7100	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:11:08:077
R\$ 107,6500	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:11:12:300
R\$ 107,6400	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:11:22:447
R\$ 107,6300	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:11:28:200
R\$ 100,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:11:31:477
R\$ 106,0000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 12:11:32:510
R\$ 107,6300	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:11:33:873
R\$ 99,6600	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:11:36:610
R\$ 99,6500	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:11:43:730
R\$ 99,6400	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:11:49:093
R\$ 99,3100	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:11:57:683
R\$ 99,3000	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:12:04:847
R\$ 99,7000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 12:12:08:503
R\$ 99,2900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:12:09:227
R\$ 105,9000	20.053.326/0001-94	06/03/2017 12:12:13:890
R\$ 99,1800	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:12:18:200
R\$ 99,1700	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:12:25:673
R\$ 99,1600	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:12:29:350
R\$ 99,0300	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:12:39:310
R\$ 98,1000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 12:12:43:690
R\$ 98,0900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:12:48:537
R\$ 98,0800	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:12:52:040
R\$ 98,0900	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:12:57:553
R\$ 97,9400	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:12:59:940
R\$ 97,9300	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:13:09:657
R\$ 97,9200	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:13:13:057
R\$ 97,8900	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:13:21:530
R\$ 97,8800	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:13:30:817
R\$ 97,8700	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:13:34:073
R\$ 97,5400	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:13:42:213
R\$ 97,8900	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:13:44:867
R\$ 97,5300	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:13:51:307
R\$ 97,5200	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:13:54:600
R\$ 97,3700	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:14:03:457
R\$ 97,3600	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:14:11:820
R\$ 97,3500	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:14:15:140
R\$ 97,1900	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:14:24:220
R\$ 97,3400	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:14:32:120
R\$ 97,1800	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:14:32:543
R\$ 97,1700	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:14:36:153
R\$ 97,0800	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:14:45:440
R\$ 97,0700	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:14:53:843
R\$ 97,0600	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:14:57:260
R\$ 97,0700	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:15:00:720
R\$ 97,0500	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:15:05:977
R\$ 97,0400	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:15:17:943
R\$ 97,0300	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:15:26:380
R\$ 97,0200	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:15:30:703
R\$ 97,0200	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:15:31:407
R\$ 97,0100	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:15:38:187
R\$ 97,0000	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:16:16:030
R\$ 97,0000	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:16:16:677

R\$ 96,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:16:19:573
R\$ 95,2000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 12:16:45:913
R\$ 95,1900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:16:49:283
R\$ 95,1800	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:16:58:363
R\$ 95,1700	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:17:09:930
R\$ 95,1600	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:17:18:860
R\$ 95,1500	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:17:30:380
R\$ 95,1400	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:17:41:317
R\$ 95,1300	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:17:50:470
R\$ 95,1200	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:18:05:697
R\$ 95,1100	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:18:10:507
R\$ 94,3000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 12:18:17:800
R\$ 94,2900	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:18:30:150
R\$ 94,2800	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:18:33:657
R\$ 94,2700	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:18:51:633
R\$ 94,2600	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:18:55:000
R\$ 94,2500	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:19:18:593
R\$ 94,2400	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:19:22:003
R\$ 94,2200	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:19:40:057
R\$ 94,2100	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:19:43:537
R\$ 93,4000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 12:19:58:097
R\$ 93,3900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:20:04:217
R\$ 94,2000	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:20:07:583
R\$ 93,3800	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:20:46:553
R\$ 93,3700	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:20:50:223
R\$ 93,3600	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:21:07:343
R\$ 93,3500	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:21:10:893
R\$ 92,5000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 12:21:18:677
R\$ 92,4900	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:21:27:547
R\$ 92,4800	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:21:31:317
R\$ 92,4700	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:22:01:090
R\$ 92,4600	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:22:05:087
R\$ 91,6000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 12:22:15:630
R\$ 91,5900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:22:25:563
R\$ 91,5900	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:22:29:230
R\$ 91,5700	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:22:50:530
R\$ 91,5600	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:22:53:760
R\$ 91,5500	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:23:13:520
R\$ 91,5400	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:23:17:063
R\$ 91,0000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 12:23:24:730
R\$ 89,9900	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:23:34:243
R\$ 89,9800	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:23:37:780
R\$ 89,9700	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:23:56:290
R\$ 89,9600	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:23:59:777
R\$ 89,9500	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:24:19:207
R\$ 89,9400	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:24:22:210
R\$ 89,9300	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:24:42:710
R\$ 89,9200	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:24:46:083
R\$ 89,8000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 12:24:59:550
R\$ 89,7900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:25:06:173
R\$ 89,7900	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:25:08:940
R\$ 89,7800	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:25:39:720
R\$ 89,7700	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:25:43:223
R\$ 89,7500	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:26:01:580
R\$ 89,7400	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:26:04:837
R\$ 88,0000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 12:26:18:370
R\$ 87,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:26:25:353
R\$ 89,7300	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:26:25:967
R\$ 87,9800	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:26:51:783
R\$ 87,9700	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:26:55:463

R\$ 87,9600	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:27:13:197
R\$ 87,9500	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:27:16:557
R\$ 87,9400	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:27:38:123
R\$ 87,9300	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:27:41:850
R\$ 87,1000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 12:27:55:723
R\$ 87,9200	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:28:01:583
R\$ 87,0900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:28:02:303
R\$ 87,0700	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:28:23:913
R\$ 87,0600	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:28:26:970
R\$ 87,0500	23.152.417/0001-75	06/03/2017 12:28:51:457
R\$ 87,0400	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:28:54:590
R\$ 87,0000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 12:29:10:083
R\$ 86,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:29:14:763

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:54:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 12:04:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 12:07:28.
Encerrado	06/03/2017 12:29:19	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:39:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 16:10:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Aceite	08/03/2017 14:24:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 86,9900.
Habilitado	08/03/2017 14:26:23	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 86,9900.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 84 - QUADRO BRANCO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.518.708/0001-67	INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	Sim	Sim	32	R\$ 1.350,0000	R\$ 43.200,0000	03/03/2017 15:48:33
	Marca: infracorp Fabricante: infracorp Modelo / Versão: 3m Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO EM VIDRO 6MM, PARA SALA DE AULA. COMPOSTO POR VINIL BRANCO NA PARTE POSTERIOR DE 300 CM X 120CM, E DUAS PARTES DE 150CM X 120CM DE VIDRO LAPIDADO, MEDINDO 6MM, SOBRE O VINIL. ESPAÇADORES PARA COMPOSIÇÃO/FIXAÇÃO DO VIDRO EM AÇO ESCOVADO.						
08.253.567/0001-81	E F DE ALMEIDA COMUNICACAO VISUAL - ME	Sim	Sim	32	R\$ 1.379,9800	R\$ 44.159,3600	06/03/2017 09:46:38
	Marca: Clean Fabricante: Guardian Modelo / Versão: QV3012 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro branco em vidro temperado de 6mm, medida total de 3,00x1,20 mt, em duas partes de 1,50x1,20 mt lapidadas, com película de segurança no verso na cor branca. Cada parte possui 6 espaçadores para fixação com acabamento em aço escovado.						
08.331.877/0001-77	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	32	R\$ 1.379,9900	R\$ 44.159,6800	02/03/2017 15:11:06
	Marca: Lousart Fabricante: Lousart Modelo / Versão: Lousart Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO EM VIDRO 6MM, PARA SALA DE AULA. COMPOSTO POR VINIL BRANCO NA PARTE POSTERIOR DE 300 CM X 120CM, E DUAS PARTES DE 150CM X 120CM DE VIDRO						

	LAPIDADO, MEDINDO 6MM, SOBRE O VINIL. ESPAÇADORES PARA OCOMPOSIÇÃO/FIXAÇÃO DO VIDRO EM AÇO ESCOVADO.							
17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE ADUATI - ME	Sim	Sim	32	R\$ 1.379,9900	R\$ 44.159,6800	05/03/2017 22:26:28	
	Marca: SPECIALE Fabricante: Speciale Modelo / Versão: Speciale84 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO EM VIDRO 6MM, PARA SALA DE AULA. COMPOSTO POR VINIL BRANCO NA PARTE POSTERIOR DE 300 CM X 120CM, E DUAS PARTES DE 150CM X 120CM DE VIDRO LAPIDADO, MEDINDO 6MM, SOBRE O VINIL. ESPAÇADORES PARA COMPOSIÇÃO/FIXAÇÃO DO VIDRO EM AÇO ESCOVADO.							
15.275.465/0001-22	MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	32	R\$ 1.379,9900	R\$ 44.159,6800	06/03/2017 07:11:29	
	Marca: BELAARTE Fabricante: BELAARTE Modelo / Versão: 300X120V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO EM VIDRO 6MM, PARA SALA DE AULA. COMPOSTO POR VINIL BRANCO NA PARTE POSTERIOR DE 300 CM X 120CM, E DUAS PARTES DE 150CM X 120CM DE VIDRO LAPIDADO, MEDINDO 6MM, SOBRE O VINIL. ESPAÇADORES PARA COMPOSIÇÃO/FIXAÇÃO DO VIDRO EM AÇO ESCOVADO.							
13.104.805/0001-27	F. F. N. FORNAZARI - ME	Sim	Sim	32	R\$ 1.379,9900	R\$ 44.159,6800	06/03/2017 08:47:31	
	Marca: ENGEFLEX Fabricante: ENGEFLEX Modelo / Versão: QUADRO EM VIDRO/ 300 X 120 CM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO EM VIDRO 6MM, PARA SALA DE AULA. COMPOSTO POR VINIL BRANCO NA PARTE POSTERIOR DE 300 CM X 120CM, E DUAS PARTES DE 150CM X 120CM DE VIDRO LAPIDADO, MEDINDO 6MM, SOBRE O VINIL. ESPAÇADORES PARA COMPOSIÇÃO/FIXAÇÃO DO VIDRO EM AÇO ESCOVADO.							
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	32	R\$ 1.500,0000	R\$ 48.000,0000	03/03/2017 17:31:26	
	Marca: BELA ARTE Fabricante: BELA ARTE Modelo / Versão: QV300.120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO EM VIDRO 6MM, PARA SALA DE AULA. COMPOSTO POR VINIL BRANCO NA PARTE POSTERIOR DE 300 CM X 120CM, E DUAS PARTES DE 150CM X 120CM DE VIDRO LAPIDADO, MEDINDO 6MM, SOBRE O VINIL. ESPAÇADORES PARA COMPOSIÇÃO/FIXAÇÃO DO VIDRO EM AÇO ESCOVADO.							
04.375.274/0001-16	G P COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	32	R\$ 1.800,0000	R\$ 57.600,0000	01/03/2017 16:31:18	
	Marca: MARVITE Fabricante: MARVITE Modelo / Versão: QD 300 X 120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO EM VIDRO 6MM, PARA SALA DE AULA. COMPOSTO POR VINIL BRANCO NA PARTE POSTERIOR DE 300 CM X 120CM, E DUAS PARTES DE 150CM X 120CM DE VIDRO LAPIDADO, MEDINDO 6MM, SOBRE O VINIL. ESPAÇADORES PARA COMPOSIÇÃO/FIXAÇÃO DO VIDRO EM AÇO ESCOVADO.							
20.053.326/0001-94	RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	32	R\$ 2.080,0000	R\$ 66.560,0000	06/03/2017 09:15:49	
	Marca: WMILL Fabricante: WMILL Modelo / Versão: quadro de vidro 6MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO EM VIDRO 6MM, PARA SALA DE AULA. COMPOSTO POR VINIL BRANCO NA PARTE POSTERIOR DE 300 CM X 120CM, E DUAS PARTES DE 150CM X 120CM DE VIDRO LAPIDADO, MEDINDO 6MM, SOBRE O VINIL. ESPAÇADORES PARA COMPOSIÇÃO/FIXAÇÃO DO VIDRO EM AÇO ESCOVADO.							
26.266.964/0001-70	ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	Sim	Sim	32	R\$ 2.080,0000	R\$ 66.560,0000	06/03/2017 09:42:06	
	Marca: WMILL Fabricante: WMILL Modelo / Versão: quadro de vidro 60x100x8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO EM VIDRO 6MM, PARA SALA DE AULA. COMPOSTO POR VINIL BRANCO NA PARTE POSTERIOR DE 300 CM X 120CM, E DUAS PARTES DE 150CM X 120CM DE VIDRO LAPIDADO, MEDINDO 6MM, SOBRE O VINIL. ESPAÇADORES PARA COMPOSIÇÃO/FIXAÇÃO DO VIDRO EM AÇO ESCOVADO.							
03.961.467/0001-96	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - EPP	Sim	Sim	32	R\$ 2.500,0000	R\$ 80.000,0000	03/03/2017 17:26:09	
	Marca: MULTI QUADROS Fabricante: MULTI QUADROS Modelo / Versão: MQ-200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO EM VIDRO BRANCO, 300 X 120CM QUADRO EM VIDRO 6MM, PARA SALA DE AULA. COMPOSTO POR VINIL BRANCO NA PARTE POSTERIOR DE 300 CM X 120CM, E DUAS PARTES DE 150CM X 120CM DE VIDRO LAPIDADO, MEDINDO 6MM, SOBRE O VINIL. ESPAÇADORES PARA COMPOSIÇÃO/FIXAÇÃO DO VIDRO EM AÇO ESCOVADO. OBS: Apresentar "Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos							

Ambientais", acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, instituído pelo art. 17, inciso II, da Lei 6.938/1981 e Instrução Normativa IBAMA no 6 de 15 de março de 2013, a qual trouxe modificações à Instrução Normativa nº 31, de 3 de dezembro de 2009, e legislação correlata. PRAZO DE ENTREGA: 25 DIAS VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

06.957.510/0001-38 CRIARTE Sim Sim 32 R\$ 2.600,0000 R\$ 83.200,0000 06/03/2017 08:34:34
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
ESQUADRIAS LTDA
- EPP

Marca: CRIARTE

Fabricante: CRIARTE

Modelo / Versão: CR-250

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO EM VIDRO BRANCO, 300 X 120CM QUADRO EM VIDRO 6MM, PARA SALA DE AULA. COMPOSTO POR VINIL BRANCO NA PARTE POSTERIOR DE 300 CM X 120CM, E DUAS PARTES DE 150CM X 120CM DE VIDRO LAPIDADO, MEDINDO 6MM, SOBRE O VINIL. ESPAÇADORES PARA COMPOSIÇÃO/FIXAÇÃO DO VIDRO EM AÇO ESCOVADO. OBS: Apresentar "Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais", acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, instituído pelo art. 17, inciso II, da Lei 6.938/1981 e Instrução Normativa IBAMA no 6 de 15 de março de 2013, a qual trouxe modificações à Instrução Normativa nº 31, de 3 de dezembro de 2009, e legislação correlata. Validade da Proposta: 60 dias / Prazo de entrega: 25 dias

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.600,0000	06.957.510/0001-38	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.500,0000	03.961.467/0001-96	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.080,0000	20.053.326/0001-94	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.080,0000	26.266.964/0001-70	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.800,0000	04.375.274/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.500,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.379,9900	08.331.877/0001-77	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.379,9900	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.379,9900	15.275.465/0001-22	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.379,9900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.379,9800	08.253.567/0001-81	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.350,0000	19.518.708/0001-67	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.349,9900	06.957.510/0001-38	06/03/2017 11:55:23:123
R\$ 1.349,9800	03.961.467/0001-96	06/03/2017 11:55:30:420
R\$ 1.340,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 11:55:45:293
R\$ 1.339,0000	19.518.708/0001-67	06/03/2017 11:55:58:323
R\$ 1.338,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 11:56:23:587
R\$ 1.337,9000	19.518.708/0001-67	06/03/2017 11:57:02:423
R\$ 1.337,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 11:58:09:920
R\$ 1.336,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 11:58:41:060
R\$ 1.335,9000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 11:59:37:767
R\$ 1.375,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:05:24:840
R\$ 1.330,0000	19.518.708/0001-67	06/03/2017 12:05:31:387
R\$ 1.280,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:06:01:900
R\$ 1.279,9000	19.518.708/0001-67	06/03/2017 12:06:07:500
R\$ 1.200,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:07:01:970
R\$ 1.199,9000	19.518.708/0001-67	06/03/2017 12:07:06:653
R\$ 1.199,8900	03.961.467/0001-96	06/03/2017 12:07:24:910
R\$ 1.199,6400	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:07:28:853
R\$ 1.199,8000	19.518.708/0001-67	06/03/2017 12:07:30:563
R\$ 1.199,6300	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:07:34:380
R\$ 1.199,6000	06.957.510/0001-38	06/03/2017 12:07:41:660
R\$ 1.199,2000	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:07:49:477
R\$ 1.199,0000	19.518.708/0001-67	06/03/2017 12:07:52:963
R\$ 1.199,1500	03.961.467/0001-96	06/03/2017 12:07:56:330
R\$ 1.198,9900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:07:59:133
R\$ 1.198,0000	06.957.510/0001-38	06/03/2017 12:08:03:840
R\$ 1.197,8500	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:08:10:290
R\$ 1.000,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:08:13:310
R\$ 1.198,0000	08.253.567/0001-81	06/03/2017 12:08:13:800
R\$ 1.197,8000	19.518.708/0001-67	06/03/2017 12:08:15:257
R\$ 1.197,8000	03.961.467/0001-96	06/03/2017 12:08:17:220
R\$ 999,6000	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:08:31:640

R\$ 999,5000	19.518.708/0001-67	06/03/2017 12:08:37:850
R\$ 1.197,7900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:08:38:320
R\$ 999,4200	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:08:52:567
R\$ 999,1500	19.518.708/0001-67	06/03/2017 12:09:03:317
R\$ 1.197,7800	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:09:09:757
R\$ 998,9800	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:09:13:377
R\$ 998,9500	19.518.708/0001-67	06/03/2017 12:09:23:920
R\$ 1.197,7700	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:09:33:610
R\$ 998,5500	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:09:34:350
R\$ 998,5000	19.518.708/0001-67	06/03/2017 12:09:46:553
R\$ 970,0000	08.253.567/0001-81	06/03/2017 12:09:55:127
R\$ 998,4200	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:09:55:280
R\$ 1.197,7600	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:10:00:230
R\$ 969,9900	19.518.708/0001-67	06/03/2017 12:10:09:113
R\$ 969,6300	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:10:16:540
R\$ 1.197,7500	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:10:20:827
R\$ 969,6000	19.518.708/0001-67	06/03/2017 12:10:32:423
R\$ 969,4800	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:10:37:513
R\$ 969,4000	19.518.708/0001-67	06/03/2017 12:10:52:860
R\$ 1.197,7400	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:10:53:037
R\$ 969,3600	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:10:58:363
R\$ 969,3000	19.518.708/0001-67	06/03/2017 12:11:13:493
R\$ 1.197,7300	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:11:14:150
R\$ 969,2400	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:11:19:047
R\$ 969,0000	19.518.708/0001-67	06/03/2017 12:11:37:717
R\$ 968,6500	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:11:43:793
R\$ 1.197,7200	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:11:45:060
R\$ 1.345,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:11:46:973
R\$ 1.197,7200	06.957.510/0001-38	06/03/2017 12:11:56:043
R\$ 968,5000	19.518.708/0001-67	06/03/2017 12:11:58:673
R\$ 968,3200	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:12:04:323
R\$ 1.197,7100	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:12:09:343
R\$ 968,3000	19.518.708/0001-67	06/03/2017 12:12:20:617
R\$ 968,2700	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:12:25:200
R\$ 1.199,9900	20.053.326/0001-94	06/03/2017 12:12:25:563
R\$ 890,0000	08.253.567/0001-81	06/03/2017 12:12:30:660
R\$ 1.197,7000	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:12:30:783
R\$ 1.197,7000	03.961.467/0001-96	06/03/2017 12:12:33:423
R\$ 910,0000	04.375.274/0001-16	06/03/2017 12:12:46:060
R\$ 1.197,6900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:13:10:937
R\$ 1.197,6800	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:13:33:523
R\$ 1.197,6700	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:14:04:923
R\$ 1.197,6600	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:14:33:823
R\$ 1.197,6500	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:14:55:073
R\$ 880,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:16:38:080
R\$ 870,0000	08.253.567/0001-81	06/03/2017 12:19:29:577
R\$ 860,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:20:09:570
R\$ 848,0000	08.253.567/0001-81	06/03/2017 12:21:23:420
R\$ 850,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:22:05:413

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:54:56	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 12:04:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 12:07:28.
Encerrado	06/03/2017 12:26:49	Item encerrado
Abertura do prazo de	06/03/2017 14:39:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor E F DE ALMEIDA COMUNICACAO VISUAL - ME, CNPJ/CPF: 08.253.567/0001-81.

Convocação -
Anexo

Encerramento
do prazo de 06/03/2017 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor E F DE ALMEIDA COMUNICACAO
Convocação - 15:50:53 VISUAL - ME, CNPJ/CPF: 08.253.567/0001-81.
Anexo

Aceite 09/03/2017 Aceite individual da proposta. Fornecedor: E F DE ALMEIDA COMUNICACAO VISUAL - ME, CNPJ/CPF:
10:12:06 08.253.567/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 848,0000.

Habilitado 09/03/2017 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: E F DE ALMEIDA COMUNICACAO VISUAL - ME -
10:12:38 CNPJ/CPF: 08.253.567/0001-81

Registro
Intenção de 10/03/2017 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - EPP CNPJ/CPF:
Recurso 12:14:44 03961467000196. Motivo: Interpomos recurso da decisão Aceite/Habilitação E F DE ALMEIDA
COMUNICACAO VISUAL embasado na Lei 8.666/93 e 10.520/2002, seção 15 item 38 edital,deveria
apresentar CTF Ibama do Fabric

Intenção de 10/03/2017 Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - EPP, CNPJ/CPF:
Recurso 13:52:08 03961467000196. Motivo: Rejeitamos a intenção. A apresentação do certificado foi dispensado de
Recusada apresentação, devidamente justificado nos esclarecimentos que precederam a data de abertura das
propostas. O Edital foi corrigido tempestivamente, previamente a abertura das propostas conforme
pode ser verificado na seção VII, item 15 e no Termo de referência Item 4.4.1, sem haver
impugnações tempestivas ao Ato convocatório.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
03.961.467/0001-96	10/03/2017 12:14	10/03/2017 13:52	Recusado
<p>Motivo Intenção:Interpomos recurso da decisão Aceite/Habilitação E F DE ALMEIDA COMUNICACAO VISUAL embasado na Lei 8.666/93 e 10.520/2002, seção 15 item 38 edital,deveria apresentar CTF Ibama do Fabricante Clean Quadros que é marca própria, conforme Lei Federal nº 6.938/1981,a empresa Gardian não fabrica Lousa Vidro Temperado, são distribuidores chapas grande vidro comum, confirmação na Guardian tel: 08007092700, prova que catálogo e site não é da Gardian, CTF tem que ser do Fabricante da Lousa vidro Clean.</p> <p>Motivo Aceite ou Recusa:Rejeitamos a intenção. A apresentação do certificado foi dispensado de apresentação, devidamente justificado nos esclarecimentos que precederam a data de abertura das propostas. O Edital foi corrigido tempestivamente, previamente a abertura das propostas conforme pode ser verificado na seção VII, item 15 e no Termo de referência Item 4.4.1, sem haver impugnações tempestivas ao Ato convocatório.</p>			

Item: 85 - QUADRO FLIP CHART

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 444,4400	R\$ 2.666,6400	03/03/2017 17:31:26
<p>Marca: BELA ARTE Fabricante: BELA ARTE Modelo / Versão: FLIP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO FLIP CHART, MATERIAL PERFIL ALUMÍNIO, MATERIAL FUNDO LAMINADO MELAMÍNICO, COR FUNDO BRANCA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA APROXIMADA 80CM, ALTURA 120CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CAVALETE ALUMINIO, RODÍZIO E SUPORTE.</p>							
08.331.877/0001-77	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	6	R\$ 444,9000	R\$ 2.669,4000	02/03/2017 15:11:06
<p>Marca: Lousart Fabricante: Lousart Modelo / Versão: Lousart Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO FLIP CHART, MATERIAL PERFIL ALUMÍNIO, MATERIAL FUNDO LAMINADO MELAMÍNICO, COR FUNDO BRANCA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA APROXIMADA 80CM, ALTURA 120CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CAVALETE ALUMINIO, RODÍZIO E SUPORTE.</p>							
14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	6	R\$ 444,9000	R\$ 2.669,4000	03/03/2017 15:06:21
<p>Marca: WMILL Fabricante: WMILL Modelo / Versão: FLE120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO FLIP CHART, MATERIAL PERFIL ALUMÍNIO, MATERIAL FUNDO LAMINADO MELAMÍNICO, COR FUNDO BRANCA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA APROXIMADA 80CM, ALTURA 120CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CAVALETE ALUMINIO, RODÍZIO E SUPORTE.</p>							
22.572.455/0001-14	M J GAMBETTA - SOLUCOES INDUSTRIAIS - ME	Sim	Sim	6	R\$ 444,9000	R\$ 2.669,4000	03/03/2017 16:20:33
<p>Marca: CORTIARTE Fabricante: CORTIARTE QUADROS E CORTIÇAS LTDA Modelo / Versão: LUXO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO FLIP CHART, MATERIAL PERFIL ALUMÍNIO, MATERIAL FUNDO</p>							

13.912.214/0001-86	HELVECIO & TEIXEIRA LTDA - ME	Sim	Sim	6	R\$ 444,9000	R\$ 2.669,4000	03/03/2017 17:14:13
Marca: BH QUADROS Fabricante: BH QUADROS Modelo / Versão: FLIP CHART Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO FLIP CHART, MATERIAL PERFIL ALUMÍNIO, MATERIAL FUNDO LAMINADO MELAMÍNICO, COR FUNDO BRANCA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA APROXIMADA 80CM, ALTURA 120CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAVALETE ALUMINIO, RODÍZIO E SUPORTE.							
15.275.465/0001-22	MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 444,9000	R\$ 2.669,4000	06/03/2017 07:11:29
Marca: BELLARTE Fabricante: BELLARTE Modelo / Versão: 80X120FC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO FLIP CHART, MATERIAL PERFIL ALUMÍNIO, MATERIAL FUNDO LAMINADO MELAMÍNICO, COR FUNDO BRANCA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA APROXIMADA 80CM, ALTURA 120CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAVALETE ALUMINIO, RODÍZIO E SUPORTE.							
13.104.805/0001-27	F. F. N. FORNAZARI - ME	Sim	Sim	6	R\$ 444,9000	R\$ 2.669,4000	06/03/2017 08:47:31
Marca: ENGEFLEX Fabricante: ENGEFLEX Modelo / Versão: QUADRO FLIP CHART/ 120 X 80 CM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO FLIP CHART, MATERIAL PERFIL ALUMÍNIO, MATERIAL FUNDO LAMINADO MELAMÍNICO, COR FUNDO BRANCA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA APROXIMADA 80CM, ALTURA 120CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAVALETE ALUMINIO, RODÍZIO E SUPORTE.							
20.053.326/0001-94	RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	6	R\$ 444,9000	R\$ 2.669,4000	06/03/2017 09:15:49
Marca: WMILL Fabricante: WMILL Modelo / Versão: QUADRO FLIP CHART Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO FLIP CHART, MATERIAL PERFIL ALUMÍNIO, MATERIAL FUNDO LAMINADO MELAMÍNICO, COR FUNDO BRANCA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LARGURA 80 CM, ALTURA 120 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ CAVALETE ALUMÍNIO 1,90M, RODÍZIO E SUPORTE P/ A							
11.943.540/0001-25	NELITA GOMES FARIAS - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 444,9000	R\$ 2.669,4000	06/03/2017 09:38:54
Marca: Dismacenter Fabricante: Dismacenter Modelo / Versão: Escolar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO FLIP CHART, MATERIAL PERFIL ALUMÍNIO, MATERIAL FUNDO LAMINADO MELAMÍNICO, COR FUNDO BRANCA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA APROXIMADA 80CM, ALTURA 120CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAVALETE ALUMINIO, RODÍZIO E SUPORTE. GARANTIA CONFORME EDITAL.							
26.266.964/0001-70	ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	Sim	Sim	6	R\$ 444,9000	R\$ 2.669,4000	06/03/2017 09:42:06
Marca: WMILL Fabricante: WMILL Modelo / Versão: QUADRO FLIP CHART Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO FLIP CHART, MATERIAL PERFIL ALUMÍNIO, MATERIAL FUNDO LAMINADO MELAMÍNICO, COR FUNDO BRANCA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, LARGURA 80 CM, ALTURA 120 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ CAVALETE ALUMÍNIO 1,90M, RODÍZIO E SUPORTE P/ A							
15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 450,0000	R\$ 2.700,0000	02/03/2017 15:15:29
Marca: EKOMOB Fabricante: EKOMOB Modelo / Versão: EK85 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO FLIP CHART, MATERIAL PERFIL ALUMÍNIO, MATERIAL FUNDO LAMINADO MELAMÍNICO, COR FUNDO BRANCA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA APROXIMADA 80CM, ALTURA 120CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAVALETE ALUMINIO, RODÍZIO E SUPORTE.							
03.961.467/0001-96	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 900,0000	R\$ 5.400,0000	03/03/2017 17:26:09
Marca: MULTI QUADROS Fabricante: MULTI QUADROS Modelo / Versão: MQ-70 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO FLIP CHART QUADRO FLIP CHART, MATERIAL PERFIL ALUMÍNIO, MATERIAL FUNDO LAMINADO MELAMÍNICO, COR FUNDO BRANCA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA APROXIMADA 80CM, ALTURA 120CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAVALETE ALUMINIO, RODÍZIO E SUPORTE. OBS: Apresentar "Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais", acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, instituído pelo art. 17, inciso II, da Lei 6.938/1981 e Instrução Normativa IBAMA no 6 de 15 de março de 2013, a qual trouxe modificações à Instrução Normativa nº 31, de 3 de dezembro de 2009, e legislação correlata. PRAZO DE ENTREGA: 25 DIAS VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS							
06.957.510/0001-38	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 950,0000	R\$ 5.700,0000	06/03/2017 08:34:34

Marca: CRIARTE**Fabricante:** CRIARTE**Modelo / Versão:** CR-143

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO FLIP CHART QUADRO FLIP CHART, MATERIAL PERFIL ALUMÍNIO, MATERIAL FUNDO LAMINADO MELAMÍNICO, COR FUNDO BRANCA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA APROXIMADA 80CM, ALTURA 120CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAVALETE ALUMÍNIO, RODÍZIO E SUPORTE. OBS: Apresentar "Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais", acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, instituído pelo art. 17, inciso II, da Lei 6.938/1981 e Instrução Normativa IBAMA no 6 de 15 de março de 2013, a qual trouxe modificações à Instrução Normativa nº 31, de 3 de dezembro de 2009, e legislação correlata. Validade da Proposta: 60 dias / Prazo de entrega: 25 dias

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 950,0000	06.957.510/0001-38	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 900,0000	03.961.467/0001-96	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 450,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 444,9000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 444,9000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 444,9000	22.572.455/0001-14	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 444,9000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 444,9000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 444,9000	13.104.805/0001-27	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 444,9000	20.053.326/0001-94	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 444,9000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 444,9000	26.266.964/0001-70	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 444,4400	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 444,4300	06.957.510/0001-38	06/03/2017 11:55:34:010
R\$ 444,4200	03.961.467/0001-96	06/03/2017 11:55:42:687
R\$ 444,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 11:56:03:747
R\$ 440,0000	22.572.455/0001-14	06/03/2017 12:05:32:377
R\$ 430,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:06:10:543
R\$ 439,9900	06.957.510/0001-38	06/03/2017 12:06:15:283
R\$ 429,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:07:10:310
R\$ 429,9500	03.961.467/0001-96	06/03/2017 12:07:32:130
R\$ 429,9400	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:07:37:340
R\$ 429,0000	06.957.510/0001-38	06/03/2017 12:07:48:640
R\$ 428,9900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:08:00:550
R\$ 428,9500	03.961.467/0001-96	06/03/2017 12:08:10:580
R\$ 424,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:08:19:573
R\$ 424,9800	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:08:24:283
R\$ 400,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:08:36:547
R\$ 424,9700	03.961.467/0001-96	06/03/2017 12:08:37:730
R\$ 399,9900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:08:44:770
R\$ 399,9900	06.957.510/0001-38	06/03/2017 12:08:48:817
R\$ 424,0000	15.825.521/0001-55	06/03/2017 12:08:56:900
R\$ 399,9000	03.961.467/0001-96	06/03/2017 12:09:00:587
R\$ 399,8900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:09:05:807
R\$ 399,8000	06.957.510/0001-38	06/03/2017 12:09:16:370
R\$ 399,7900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:09:26:413
R\$ 399,7000	03.961.467/0001-96	06/03/2017 12:09:31:547
R\$ 399,6000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:09:42:033
R\$ 399,5000	06.957.510/0001-38	06/03/2017 12:09:46:840
R\$ 399,5900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:09:47:287
R\$ 399,4900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:10:06:067
R\$ 399,4800	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:10:10:963
R\$ 399,4500	03.961.467/0001-96	06/03/2017 12:10:15:017
R\$ 399,4400	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:10:27:007
R\$ 399,4300	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:10:32:023
R\$ 399,2000	06.957.510/0001-38	06/03/2017 12:10:36:867
R\$ 399,1900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:10:54:307
R\$ 350,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:11:01:207
R\$ 399,1500	03.961.467/0001-96	06/03/2017 12:11:03:193
R\$ 399,1400	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:11:05:410

R\$ 349,9900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:11:15:597
R\$ 340,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:11:57:817
R\$ 339,9900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:12:00:990
R\$ 338,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:12:18:373
R\$ 337,9900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:12:21:933
R\$ 399,1000	06.957.510/0001-38	06/03/2017 12:12:25:220
R\$ 384,8000	20.053.326/0001-94	06/03/2017 12:12:34:420
R\$ 399,0900	03.961.467/0001-96	06/03/2017 12:12:39:603
R\$ 384,7000	03.961.467/0001-96	06/03/2017 12:13:23:877
R\$ 384,7500	06.957.510/0001-38	06/03/2017 12:13:26:197
R\$ 336,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:13:29:057
R\$ 335,9900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:13:32:270
R\$ 334,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:14:37:663
R\$ 333,9900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:14:41:107
R\$ 333,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:15:10:510
R\$ 332,9900	13.104.805/0001-27	06/03/2017 12:15:28:523
R\$ 331,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:15:56:867
R\$ 330,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:16:46:593
R\$ 329,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:17:00:120
R\$ 320,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:17:32:020
R\$ 319,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:18:28:927
R\$ 315,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:19:57:100
R\$ 314,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:20:12:880
R\$ 310,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:20:47:703
R\$ 309,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:21:02:793
R\$ 308,0000	08.331.877/0001-77	06/03/2017 12:21:54:853

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:55:12	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 12:04:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 12:07:28.
Encerrado	06/03/2017 12:26:49	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:39:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.331.877/0001-77.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:02:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.331.877/0001-77.
Aceite	07/03/2017 14:35:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.331.877/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 308,0000.
Habilitado	07/03/2017 14:36:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 08.331.877/0001-77
Registro Intenção de Recurso	10/03/2017 12:15:41	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 03961467000196. Motivo: Interpomos recurso contra a decisão desta comissão sobre a Habilitação da ADVANCED COM. DE EQUIP. LTDA embasado na Lei 8.666/93 e 10.520/2002, pois o quadro possui sua estrutura de madeir
Intenção de Recurso Recusada	10/03/2017 13:52:23	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03961467000196. Motivo: Rejeitamos a intenção. A apresentação do certificado foi dispensado de apresentação, devidamente justificado nos esclarecimentos que precederam a data de abertura das propostas. O Edital foi corrigido tempestivamente, previamente a abertura das propostas conforme pode ser verificado na seção VII, item 15 e no Termo de referência Item 4.4.1, sem haver impugnações tempestivas ao Ato convocatório.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
03.961.467/0001-96	10/03/2017 12:15	10/03/2017 13:52	Recusado
Motivo Intenção: Interpomos recurso contra a decisão desta comissão sobre a Habilitação da ADVANCED COM. DE EQUIP. LTDA embasado na Lei 8.666/93 e 10.520/2002, pois o quadro possui sua estrutura de madeira, potencialmente poluente e o licitante não apresentou o Certificado de Regularidade no CTF/APP do Ibama do fabricante LOUSART com chave de autenticação, não sendo aceite o Certificado da BERNECK que não foi o fabricante ofertado e não apresentou atestado de cap téc compatível com o objeto FLIP CHART			

Motivo Aceite ou Recusa: Rejeitamos a intenção. A apresentação do certificado foi dispensado de apresentação, devidamente justificado nos esclarecimentos que precederam a data de abertura das propostas. O Edital foi corrigido tempestivamente, previamente a abertura das propostas conforme pode ser verificado na seção VII, item 15 e no Termo de referência Item 4.4.1, sem haver impugnações tempestivas ao Ato convocatório.

Item: 86 - ESTANTE RACK

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.943.540/0001-25	NELITA GOMES FARIAS - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 389,4300	R\$ 778,8600	01/03/2017 16:57:10
<p>Marca: Dismacenter Fabricante: Dismacenter Modelo / Versão: soft Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RACK DE PAREDE PADRÃO 6U 19''; LARGURA EXTERNA: 600 MM; ALTURA ÚTIL: 6 U; PROFUNDIDADE: 600 MM; DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2/D/N41494 PARTES 1 E 7; A ESTRUTURA DEVE SER EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,5 MM; DEVE POSSUIR PORTA FRONTAL EM VIDRO TEMPERADO # 4,0 MM, COM OPÇÃO DE REVERSÃO DO SENTIDO DE ABERTURA DA PORTA, COM FECHADURA TIPO CILINDRO, ÂNGULO DE ABERTURA DA PORTA DE 180°; DEVE SER FORNECIDO COM TAMPAS LATERAIS EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE FECHOS RÁPIDOS, COM OPÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FECHADURA; O TETO DEVE ESTAR PREPARADO PARA INSTALAÇÃO DE KIT DE VENTILADORES, TIPO BANDEJA; DEVE POSSUIR PLANOS DE MONTAGEM FRONTAL E TRASEIRO, NUMERADOS DE 1 A 6U SERIGRAFADOS; O TETO E A BASE DO RACK DEVE TER ABERTURA PARA ENTRADA E SAÍDA DE CABOS, E TAMPAS REMOVÍVEIS; A ESTRUTURA DO RACK DEVE POSSUIR TERMINAIS DE ATERRAMENTO; DEVE SUPORTAR UMA CARGA ESTÁTICA ATÉ 60 KG; DEVE TER GRAU DE PROTEÇÃO IP 20; DEVE ACOMPANHAR GABARITO DE INSTALAÇÃO; O RACK DEVE POSSUIR PINTURA MICRO EPÓXI NA COR BEGE RAL 7035; GARANTIA CONFORME EDITAL.</p>							
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 500,0000	R\$ 1.000,0000	06/03/2017 08:37:45
<p>Marca: CELI Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA Modelo / Versão: RACK6U Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RACK DE PAREDE PADRÃO 6U 19''; LARGURA EXTERNA: 600 MM; ALTURA ÚTIL: 6 U; PROFUNDIDADE: 600 MM; DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2/D/N41494 PARTES 1 E 7; A ESTRUTURA DEVE SER EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,5 MM; DEVE POSSUIR PORTA FRONTAL EM VIDRO TEMPERADO # 4,0 MM, COM OPÇÃO DE REVERSÃO DO SENTIDO DE ABERTURA DA PORTA, COM FECHADURA TIPO CILINDRO, ÂNGULO DE ABERTURA DA PORTA DE 180°; DEVE SER FORNECIDO COM TAMPAS LATERAIS EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE FECHOS RÁPIDOS, COM OPÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FECHADURA; O TETO DEVE ESTAR PREPARADO PARA INSTALAÇÃO DE KIT DE VENTILADORES, TIPO BANDEJA; DEVE POSSUIR PLANOS DE MONTAGEM FRONTAL E TRASEIRO, NUMERADOS DE 1 A 6U SERIGRAFADOS; O TETO E A BASE DO RACK DEVE TER ABERTURA PARA ENTRADA E SAÍDA DE CABOS, E TAMPAS REMOVÍVEIS; A ESTRUTURA DO RACK DEVE POSSUIR TERMINAIS DE ATERRAMENTO; DEVE SUPORTAR UMA CARGA ESTÁTICA ATÉ 60 KG; DEVE TER GRAU DE PROTEÇÃO IP 20; DEVE ACOMPANHAR GABARITO DE INSTALAÇÃO; O RACK DEVE POSSUIR PINTURA MICRO EPÓXI NA COR BEGE RAL 7035</p>							
13.347.993/0001-14	D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.555,0000	R\$ 3.110,0000	02/03/2017 09:35:04
<p>Marca: WTOTEM Fabricante: WTOTEM Modelo / Versão: WTOTEM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 12 - RACK 6U X 600MM - RACK DE PAREDE PADRÃO 6U 19'', LARGURA EXTERNA: 600 MM, ALTURA ÚTIL: 6 U, PROFUNDIDADE: 600 MM, DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2/D/N41494 PARTES 1 E 7, A ESTRUTURA DEVE SER EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,5 MM, DEVE POSSUIR PORTA FRONTAL EM VIDRO TEMPERADO # 4,0 MM, COM OPÇÃO DE REVERSÃO DO SENTIDO DE ABERTURA DA PORTA, COM FECHADURA TIPO CILINDRO, ÂNGULO DE ABERTURA DA PORTA DE 180°, DEVE SER FORNECIDO COM TAMPAS LATERAIS EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM, REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE FECHOS RÁPIDOS, COM OPÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FECHADURA, O TETO DEVE ESTAR PREPARADO PARA INSTALAÇÃO DE KIT DE VENTILADORES, TIPO BANDEJA, DEVE POSSUIR PLANOS DE MONTAGEM FRONTAL E TRASEIRO, NUMERADOS DE 1 A 6U SERIGRAFADOS, O TETO E A BASE DO RACK DEVE TER ABERTURA PARA ENTRADA E SAÍDA DE CABOS, E TAMPAS REMOVÍVEIS, A ESTRUTURA DO RACK DEVE POSSUIR TERMINAIS DE ATERRAMENTO, DEVE SUPORTAR UMA CARGA ESTÁTICA ATÉ 60 KG, DEVE TER GRAU DE PROTEÇÃO IP 20, DEVE ACOMPANHAR GABARITO DE INSTALAÇÃO, O RACK DEVE POSSUIR PINTURA MICRO EPÓXI NA COR BEGE RAL 7035.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.555,0000	13.347.993/0001-14	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 500,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 389,4300	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 400,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:59:24:450
R\$ 311,0000	13.347.993/0001-14	06/03/2017 12:10:17:840

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:55:44	Item aberto.

Iminência de Encerramento	06/03/2017 12:04:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 12:07:28.
Encerrado	06/03/2017 12:26:48	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:40:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.347.993/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:43:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.347.993/0001-14.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 14:19:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.347.993/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 14:39:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.347.993/0001-14.
Aceite	09/03/2017 15:51:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.347.993/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 311,0000.
Habilitado	09/03/2017 15:51:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 13.347.993/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 87 - ESTANTE RACK

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.943.540/0001-25	NELITA GOMES FARIAS - EPP	Sim	Sim	58	R\$ 288,0000	R\$ 16.704,0000	01/03/2017 17:31:50
	Marca: Dismacenter Fabricante: Dismacenter Modelo / Versão: soft						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RACK DE PAREDE 5U 19" FECHADO; ESTRUTURA MONOBLOCO COM TETO, BASE E FUNDO CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO (ESPESSURA MÍNIMA DE 0,90 MM). LATERAIS VENTILADAS EM CHAPA DE AÇO (ESPESSURA MÍNIMA DE 0,90 MM) REMOVÍVEIS POR FECHO PLÁSTICO. PORTA FRONTAL COM ABERTURA DE NO MÍNIMO 135° COM FECHADURA, CHAVE E CÓPIA DE SEGURANÇA E VISOR EM PS FUMÊ OU CRISTAL. ABERTURAS PARA PASSAGEM DE CABOS (OBLONGAS) DE 127 X 25 MM , SENDO 2 (DUAS) NA PARTE SUPERIOR E 2 (DUAS) NA PARTE INFERIOR. MÍNIMO DE DUAS RÉGUAS DE PLANO PARA MONTAGEM DESLOCÁVEIS NA PROFUNDIDADE SENDO ESTAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO (ESPESSURA MÍNIMA DE 1,50 MM) COM FURAÇÕES QUADRADAS (PADRÃO EUROPEU) DE 9,0 MM PARA PORCA GAIOLA. QUATRO FUROS DE DIÂMETRO 5,00 MM PARA PERMITIR A FIXAÇÃO DO RACK À PAREDE. ACABAMENTO FEITO ATRAVÉS DE FOSFATIZAÇÃO SEGUIDO DE PINTURA À PÓ TEXTURIZADA NA COR PRETA DE ALTA RESISTÊNCIA À RISCOS E PROTEGIDA CONTRA CORROSÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA EXTERNA: 31CM; ALTURA ÚTIL DE 5U (CINCO UNIDADES PADRÃO DE ESPAÇO); LARGURA EXTERNA: 56CM; LARGURA ÚTIL: 19"; PROFUNDIDADE EXTERNA: 59CM; PROFUNDIDADE ÚTIL: 40CM. GARANTA CONFORME EDITAL.						
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP	Sim	Sim	58	R\$ 400,0000	R\$ 23.200,0000	06/03/2017 08:37:45
	Marca: CELI Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA Modelo / Versão: RACK5U						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RACK DE PAREDE 5U 19" FECHADO; ESTRUTURA MONOBLOCO COM TETO, BASE E FUNDO CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO (ESPESSURA MÍNIMA DE 0,90 MM). LATERAIS VENTILADAS EM CHAPA DE AÇO (ESPESSURA MÍNIMA DE 0,90 MM) REMOVÍVEIS POR FECHO PLÁSTICO. PORTA FRONTAL COM ABERTURA DE NO MÍNIMO 135° COM FECHADURA, CHAVE E CÓPIA DE SEGURANÇA E VISOR EM PS FUMÊ OU CRISTAL. ABERTURAS PARA PASSAGEM DE CABOS (OBLONGAS) DE 127 X 25 MM , SENDO 2 (DUAS) NA PARTE SUPERIOR E 2 (DUAS) NA PARTE INFERIOR. MÍNIMO DE DUAS RÉGUAS DE PLANO PARA MONTAGEM DESLOCÁVEIS NA PROFUNDIDADE SENDO ESTAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO (ESPESSURA MÍNIMA DE 1,50 MM) COM FURAÇÕES QUADRADAS (PADRÃO EUROPEU) DE 9,0 MM PARA PORCA GAIOLA. QUATRO FUROS DE DIÂMETRO 5,00 MM PARA PERMITIR A FIXAÇÃO DO RACK À PAREDE. ACABAMENTO FEITO ATRAVÉS DE FOSFATIZAÇÃO SEGUIDO DE PINTURA À PÓ TEXTURIZADA NA COR PRETA DE ALTA RESISTÊNCIA À RISCOS E PROTEGIDA CONTRA CORROSÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA EXTERNA: 31CM; ALTURA ÚTIL DE 5U (CINCO UNIDADES PADRÃO DE ESPAÇO); LARGURA EXTERNA: 56CM; LARGURA ÚTIL: 19"; PROFUNDIDADE EXTERNA: 59CM; PROFUNDIDADE ÚTIL: 40CM.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 400,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 288,0000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 300,0000	81.340.960/0001-00	06/03/2017 11:59:16:603

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:56:02	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 12:04:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 12:07:28.

Encerrado	06/03/2017	Item encerrado 12:26:48
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017	Convocado para envio de anexo o fornecedor NELITA GOMES FARIAS - EPP, CNPJ/CPF: 14:40:36 11.943.540/0001-25.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor NELITA GOMES FARIAS - EPP, CNPJ/CPF: 16:42:27 11.943.540/0001-25.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017	Convocado para envio de anexo o fornecedor CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 16:42:31 81.340.960/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 17:19:51 81.340.960/0001-00.
Recusa	09/03/2017	Recusa da proposta. Fornecedor: NELITA GOMES FARIAS - EPP, CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 288,0000. Motivo: Licitante não encaminhou proposta quando solicitado. 14:17:02
Aceite	09/03/2017	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 300,0000 e com valor negociado a R\$ 288,0000. Motivo: Licitante encaminhou proposta com valor mínimo estimado. 14:17:43
Habilitado	09/03/2017	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00 14:18:01

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 88 - EQUIPAMENTO ELETRONICO DE COLETA DE PONTO (FREQUENCIA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 8.000,0000	R\$ 16.000,0000	01/03/2017 16:59:11

Marca: Henry

Fabricante: Henry

Modelo / Versão: Hexa B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Relógio Ponto Biométrico - Marca: Henry - Modelo: Hexa B - Relógio eletrônico de ponto com sensor biométrico; utiliza sistema de gerenciamento embarcado, sem a necessidade de instalação software na máquina cliente; possui sistema de impressão com velocidade de 100 mm/s com corte total do papel; a impressão tem durabilidade de no mínimo cinco anos quando utilizado o papel recomendado no manual; os dados são gravados em memória não volátil tanto para a Memória de Trabalho (MT) como para a Memória de Registro Permanente (MRP); permite o cadastro das informações do empregador, local de trabalho e colaboradores; armazena na MRP os eventos: registro do empregador, marcação de ponto, alteração de data e hora, cadastro e alteração de colaboradores e eventos sensíveis; capacidade de gerenciamento de até 15.000 colaboradores na Memória de Trabalho (MT); capacidade para armazenamento de registros em memória (MRP): 8.800.000; calendário perpétuo, com opção de ajuste da data e hora e configuração do horário de verão; possui botão na cor vermelha identificado como RIM, que tem a função de imprimir a relação das marcações de ponto realizadas nas 24 horas precedentes; possui botão na cor azul que tem a função de imprimir o identificador do software e chave pública do equipamento; possui porta fiscal USB para coleta do arquivo AFD para auditoria dos dados do equipamento pelo fiscal do trabalho; capacidades de armazenamento de digitais: 1.900 digitais; opera com Auto On (biometria com recurso de toque único), função que permite realizar a identificação da digital apenas colocando o dedo sobre o sensor, sem a necessidade de digitar a matrícula, utilizar o crachá ou a tecla de verificação disponível no teclado; sistema de importação e exportação de dados via segunda porta USB. Através desta porta podem ser realizadas as configurações do equipamento, do empregador, de colaboradores, de biometrias e coleta de eventos; possui sensor de papel que indica através de mensagem no display e aviso sonoro o status de pouco papel, sem papel e papel enroscado; possui contador de tickets restantes (valor aproximado), de forma que o empregador saiba quantos tickets ainda podem ser impressos com determinada bobina de papel; leitor biométrico: tipo óptico com resolução de 500 DPI, mais resistente ao desgaste ou riscos e alto desempenho na verificação da impressão digital; teclado: 18 teclas sendo 10 em padrão telefônico e 8 teclas adicionais de função; tipos de comunicação: Serial RS-232, TCP/IP 10/100 MBits e USB nativos; fonte chaveada: 90 a 240 VAC; tensão de operação: 24 Volts; potência média: 12 W; consumo médio de corrente: 500 mA; modo da verificação das digitais: 1:1 (reconhecimento feito com a prévia informação da matrícula e em seguida colocando o dedo no sensor biométrico) e 1:N (reconhecimento feito apenas colocando o dedo sobre o sensor biométrico). Fornecido com 1 bobina de 57mm x 300m; licença para uso do software para 200 funcionários. Instalação e treinamento não inclusos. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.000,0000	10.378.106/0001-87	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 3.935,9000	10.378.106/0001-87	06/03/2017 12:04:19:670

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aberto	06/03/2017 11:56:34	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 12:01:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 12:04:40.
Encerrado	06/03/2017 12:31:07	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:40:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:52:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87.
Cancelado na aceitação	09/03/2017 16:04:12	Item cancelado na aceitação. Motivo: Cancelado por falta de licitantes com preço dentro do valor estimado. Licitante não aceitou negociação.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 89 - SOFÁ

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME Marca: SOROCABA Fabricante: SOROCABA Modelo / Versão: QUATIGUA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ ESTOFADO 2 LUGARES. ESTRUTURA EM MADEIRA, ALMOFADAS DO ENCOSTO FIXAS PREENCHIDAS COM FIBRA ACRÍLICA SILICONADA, BRAÇOS COM ALMOFADA FIXA, PREENCHIDA COM FIBRA ACRÍLICA, ASSENTOS COM PERCINTA DE ALTA RESISTÊNCIA COBERTOS COM ESPUMA E MANTA ACRÍLICA, REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO, COM COSTURAS REBATIDAS. PÉS EM ALUMÍNIO OU POLIPROPILENO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 92CM X LARGURA 196CM X PROFUNDIDADE 90CM. PESO APROXIMADO: 60KG. COR DO ESTOFADO: PRETO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA: 1 ANO.	Sim	Sim	8	R\$ 498,9000	R\$ 3.991,2000	03/03/2017 15:06:21
17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE ADUATI - ME Marca: SPECIALE Fabricante: Speciale Modelo / Versão: Speciale89 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ ESTOFADO 2 LUGARES. ESTRUTURA EM MADEIRA, ALMOFADAS DO ENCOSTO FIXAS PREENCHIDAS COM FIBRA ACRÍLICA SILICONADA, BRAÇOS COM ALMOFADA FIXA, PREENCHIDA COM FIBRA ACRÍLICA, ASSENTOS COM PERCINTA DE ALTA RESISTÊNCIA COBERTOS COM ESPUMA E MANTA ACRÍLICA, REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO, COM COSTURAS REBATIDAS. PÉS EM ALUMÍNIO OU POLIPROPILENO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 92CM X LARGURA 196CM X PROFUNDIDADE 90CM. PESO APROXIMADO: 60KG. COR DO ESTOFADO: PRETO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA: 1 ANO.	Sim	Sim	8	R\$ 498,9000	R\$ 3.991,2000	05/03/2017 22:26:28
11.943.540/0001-25	NELITA GOMES FARIAS - EPP Marca: Dismacenter Fabricante: Dismacenter Modelo / Versão: SOFA 2L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ ESTOFADO 2 LUGARES. ESTRUTURA EM MADEIRA, ALMOFADAS DO ENCOSTO FIXAS PREENCHIDAS COM FIBRA ACRÍLICA SILICONADA, BRAÇOS COM ALMOFADA FIXA, PREENCHIDA COM FIBRA ACRÍLICA, ASSENTOS COM PERCINTA DE ALTA RESISTÊNCIA COBERTOS COM ESPUMA E MANTA ACRÍLICA, REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO, COM COSTURAS REBATIDAS. PÉS EM ALUMÍNIO OU POLIPROPILENO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 92CM X LARGURA 196CM X PROFUNDIDADE 90CM. PESO APROXIMADO: 60KG. COR DO ESTOFADO: PRETO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA: 1 ANO.	Sim	Sim	8	R\$ 498,9000	R\$ 3.991,2000	06/03/2017 09:38:54
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP Marca: CONFORMAX Fabricante: CONFORMAX Modelo / Versão: DUCA 02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ ESTOFADO 2 LUGARES. ESTRUTURA EM MADEIRA, ALMOFADAS DO ENCOSTO FIXAS PREENCHIDAS COM FIBRA ACRÍLICA SILICONADA, BRAÇOS COM ALMOFADA FIXA, PREENCHIDA COM FIBRA ACRÍLICA, ASSENTOS COM PERCINTA DE ALTA RESISTÊNCIA COBERTOS COM ESPUMA E MANTA ACRÍLICA, REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO, COM COSTURAS REBATIDAS. PÉS EM ALUMÍNIO OU POLIPROPILENO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 92CM X LARGURA 196CM X PROFUNDIDADE 90CM. PESO APROXIMADO: 60KG. COR DO ESTOFADO: PRETO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA: 1 ANO.	Sim	Sim	8	R\$ 500,0000	R\$ 4.000,0000	03/03/2017 17:33:30
14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES - EPP Marca: Shopping do Escritór Fabricante: Shopping do Escritório Modelo / Versão: Corporativo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ ESTOFADO 2 LUGARES. ESTRUTURA EM MADEIRA, ALMOFADAS DO ENCOSTO FIXAS PREENCHIDAS COM FIBRA ACRÍLICA SILICONADA, BRAÇOS COM ALMOFADA FIXA, PREENCHIDA COM FIBRA ACRÍLICA, ASSENTOS COM PERCINTA DE ALTA RESISTÊNCIA COBERTOS COM ESPUMA E MANTA ACRÍLICA, REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO, COM COSTURAS REBATIDAS. PÉS EM ALUMÍNIO OU POLIPROPILENO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 92CM X LARGURA 196CM X PROFUNDIDADE 90CM. PESO APROXIMADO: 60KG. COR DO ESTOFADO: PRETO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA: 1 ANO.	Sim	Sim	8	R\$ 1.000,0000	R\$ 8.000,0000	03/03/2017 15:42:47
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP -	Sim	Sim	8	R\$ 2.000,0000	R\$ 16.000,0000	02/03/2017

INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA - EPP

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ ESTOFADO 2 LUGARES. ESTRUTURA EM MADEIRA, ALMOFADAS DO ENCOSTO FIXAS PREENCHIDAS COM FIBRA ACRÍLICA SILICONADA, BRAÇOS COM ALMOFADA FIXA, PREENCHIDA COM FIBRA ACRÍLICA, ASSENTOS COM PERCINTA DE ALTA RESISTÊNCIA COBERTOS COM ESPUMA E MANTA ACRÍLICA, REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO, COM COSTURAS REBATIDAS. PÉS EM ALUMÍNIO OU POLIPROPILENO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 92CM X LARGURA 196CM X PROFUNDIDADE 90CM. PESO APROXIMADO: 60KG. COR DO ESTOFADO: PRETO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA: 1 ANO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.000,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 500,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 498,9000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 498,9000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 498,9000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 498,8900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:06:23:170
R\$ 1.442,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 12:11:02:683
R\$ 498,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:15:20:337
R\$ 497,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:15:31:730
R\$ 497,9500	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:16:16:287
R\$ 497,4000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:16:27:570
R\$ 495,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:17:23:520
R\$ 494,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:17:30:750
R\$ 493,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:17:43:533
R\$ 492,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:17:54:520
R\$ 491,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:18:41:177
R\$ 490,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:18:48:030
R\$ 490,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:19:19:263
R\$ 489,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:19:25:180
R\$ 489,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:19:44:177
R\$ 488,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:19:55:643
R\$ 488,9000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:20:12:343
R\$ 488,8800	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:20:18:050
R\$ 487,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:20:37:103
R\$ 486,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:20:45:090
R\$ 486,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:21:04:453
R\$ 485,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:21:10:497
R\$ 484,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:21:35:497
R\$ 483,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:21:41:773
R\$ 482,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:22:12:567
R\$ 481,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:22:30:573
R\$ 480,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:22:35:850
R\$ 479,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:22:54:863
R\$ 478,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:23:27:260
R\$ 477,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:23:37:927
R\$ 475,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:24:23:573
R\$ 474,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:24:29:753
R\$ 473,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:25:06:547
R\$ 472,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:25:12:413
R\$ 471,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:25:32:117
R\$ 470,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:25:38:373
R\$ 469,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:26:03:570
R\$ 468,6800	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:26:09:317
R\$ 468,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:26:28:650
R\$ 467,6700	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:26:35:150
R\$ 465,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:26:51:933
R\$ 464,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:26:58:907
R\$ 463,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:27:19:217

R\$ 462,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:27:25:367
R\$ 461,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:27:40:513
R\$ 460,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:27:46:793
R\$ 460,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:28:10:563
R\$ 459,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:28:16:287
R\$ 458,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:29:36:297
R\$ 457,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:29:43:767

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:58:15	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 12:05:08	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 12:07:08.
Encerrado	06/03/2017 12:29:55	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:41:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:41:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60.
Aceite	09/03/2017 13:59:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, pelo melhor lance de R\$ 457,9900.
Habilitado	09/03/2017 13:59:43	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, pelo melhor lance de R\$ 457,9900.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 90 - SOFÁ

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 797,0000	R\$ 7.970,0000	03/03/2017 17:33:30
	Marca: CONFORMAX Fabricante: CONFORMAX Modelo / Versão: DUCA 3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ ESTOFADO 3 LUGARES. ESTRUTURA EM MADEIRA, ALMOFADAS DO ENCOSTO FIXAS PREENCHIDAS COM FIBRA ACRÍLICA SILICONADA, BRAÇOS COM ALMOFADA FIXA, PREENCHIDA COM FIBRA ACRÍLICA, ASSENTOS COM PERCINTA DE ALTA RESISTÊNCIA COBERTOS COM ESPUMA E MANTA ACRÍLICA, REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO, COM COSTURAS REBATIDAS. PÉS EM ALUMÍNIO OU POLIPROPILENO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 92CM X LARGURA 216CM X PROFUNDIDADE 90CM. PESO APROXIMADO: 75KG. COR DO ESTOFADO: PRETO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA: 1 ANO.						
14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 797,2000	R\$ 7.972,0000	03/03/2017 15:06:21
	Marca: SOROCABA Fabricante: SOROCABA Modelo / Versão: QUATIGUA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ ESTOFADO 3 LUGARES. ESTRUTURA EM MADEIRA, ALMOFADAS DO ENCOSTO FIXAS PREENCHIDAS COM FIBRA ACRÍLICA SILICONADA, BRAÇOS COM ALMOFADA FIXA, PREENCHIDA COM FIBRA ACRÍLICA, ASSENTOS COM PERCINTA DE ALTA RESISTÊNCIA COBERTOS COM ESPUMA E MANTA ACRÍLICA, REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO, COM COSTURAS REBATIDAS. PÉS EM ALUMÍNIO OU POLIPROPILENO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 92CM X LARGURA 216CM X PROFUNDIDADE 90CM. PESO APROXIMADO: 75KG. COR DO ESTOFADO: PRETO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA: 1 ANO.						
17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE ADUATI - ME	Sim	Sim	10	R\$ 797,2000	R\$ 7.972,0000	05/03/2017 22:26:28
	Marca: Speciale Fabricante: Speciale Modelo / Versão: Speciale90 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ ESTOFADO 3 LUGARES. ESTRUTURA EM MADEIRA, ALMOFADAS DO ENCOSTO FIXAS PREENCHIDAS COM FIBRA ACRÍLICA SILICONADA, BRAÇOS COM ALMOFADA FIXA, PREENCHIDA COM FIBRA ACRÍLICA, ASSENTOS COM PERCINTA DE ALTA RESISTÊNCIA COBERTOS COM ESPUMA E MANTA ACRÍLICA, REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO, COM COSTURAS REBATIDAS. PÉS EM ALUMÍNIO OU POLIPROPILENO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 92CM X LARGURA 216CM X PROFUNDIDADE 90CM. PESO APROXIMADO: 75KG. COR DO ESTOFADO: PRETO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA: 1 ANO.						
11.943.540/0001-25	NELITA GOMES FARIAS - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 797,2000	R\$ 7.972,0000	06/03/2017 09:38:54
	Marca: Dismacenter Fabricante: Dismacenter Modelo / Versão: SOFA 3L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ ESTOFADO 3 LUGARES. ESTRUTURA EM MADEIRA, ALMOFADAS						

DO ENCOSTO FIXAS PREENCHIDAS COM FIBRA ACRÍLICA SILICONADA, BRAÇOS COM ALMOFADA FIXA, PREENCHIDA COM FIBRA ACRÍLICA, ASSENTOS COM PERCINTA DE ALTA RESISTÊNCIA COBERTOS COM ESPUMA E MANTA ACRÍLICA REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO, COM COSTURAS REBATIDAS. PÉS EM ALUMÍNIO OU POLIPROPILENO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 92CM X LARGURA 216CM X PROFUNDIDADE 90CM. PESO APROXIMADO: 75KG. COR DO ESTOFADO: PRETO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA: 1 ANO.

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - Sim Sim 10 R\$ 2.000,0000 R\$ 20.000,0000 02/03/2017
INDUSTRIA E 10:19:06
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA - EPP

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: OPERAMOBILI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ ESTOFADO 3 LUGARES. ESTRUTURA EM MADEIRA, ALMOFADAS DO ENCOSTO FIXAS PREENCHIDAS COM FIBRA ACRÍLICA SILICONADA, BRAÇOS COM ALMOFADA FIXA, PREENCHIDA COM FIBRA ACRÍLICA, ASSENTOS COM PERCINTA DE ALTA RESISTÊNCIA COBERTOS COM ESPUMA E MANTA ACRÍLICA, REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO, COM COSTURAS REBATIDAS. PÉS EM ALUMÍNIO OU POLIPROPILENO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 92CM X LARGURA 216CM X PROFUNDIDADE 90CM. PESO APROXIMADO: 75KG. COR DO ESTOFADO: PRETO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA: 1 ANO.

14.423.827/0001-12 NATALIA MARTINS Sim Sim 10 R\$ 2.000,0000 R\$ 20.000,0000 03/03/2017
TAVARES - EPP 15:42:47

Marca: Shopping do Escritór

Fabricante: Shopping do Escritório

Modelo / Versão: Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ ESTOFADO 3 LUGARES. ESTRUTURA EM MADEIRA, ALMOFADAS DO ENCOSTO FIXAS PREENCHIDAS COM FIBRA ACRÍLICA SILICONADA, BRAÇOS COM ALMOFADA FIXA, PREENCHIDA COM FIBRA ACRÍLICA, ASSENTOS COM PERCINTA DE ALTA RESISTÊNCIA COBERTOS COM ESPUMA E MANTA ACRÍLICA, REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO, COM COSTURAS REBATIDAS. PÉS EM ALUMÍNIO OU POLIPROPILENO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 92CM X LARGURA 216CM X PROFUNDIDADE 90CM. PESO APROXIMADO: 75KG. COR DO ESTOFADO: PRETO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA: 1 ANO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.000,0000	14.423.827/0001-12	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 797,2000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 797,2000	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 797,2000	11.943.540/0001-25	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 797,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.862,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 12:11:20:967
R\$ 796,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:15:27:800
R\$ 795,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:15:37:103
R\$ 795,9800	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:16:22:840
R\$ 794,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:16:39:623
R\$ 792,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:17:30:920
R\$ 791,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:17:48:353
R\$ 791,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:18:47:517
R\$ 790,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:18:54:593
R\$ 790,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:19:29:017
R\$ 789,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:19:35:883
R\$ 789,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:19:51:757
R\$ 788,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:20:01:793
R\$ 788,9000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:20:20:827
R\$ 788,8800	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:20:31:450
R\$ 787,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:20:43:743
R\$ 786,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:20:51:503
R\$ 786,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:21:10:400
R\$ 785,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:21:16:953
R\$ 785,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:21:42:537
R\$ 784,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:21:52:900
R\$ 784,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:22:05:900
R\$ 782,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:22:24:917
R\$ 781,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:22:42:387
R\$ 780,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:23:01:473
R\$ 780,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:23:36:037
R\$ 779,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:23:43:243
R\$ 778,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:24:31:330
R\$ 777,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:24:36:680
R\$ 776,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:25:13:410
R\$ 775,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:25:19:220

R\$ 774,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:25:37:927
R\$ 773,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:25:43:353
R\$ 771,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:26:10:383
R\$ 770,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:26:16:260
R\$ 769,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:26:35:350
R\$ 768,6900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:26:44:150
R\$ 767,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:27:00:873
R\$ 766,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:27:06:503
R\$ 765,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:27:25:093
R\$ 764,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:27:30:733
R\$ 763,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:27:46:277
R\$ 762,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:27:52:300
R\$ 761,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:28:16:680
R\$ 760,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:28:24:057
R\$ 759,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:29:43:110
R\$ 758,9500	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:29:49:060
R\$ 757,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:30:10:410
R\$ 756,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:30:17:490
R\$ 755,0000	14.643.102/0001-30	06/03/2017 12:30:32:350
R\$ 754,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:30:39:553

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:58:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 12:04:52	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 12:07:52.
Encerrado	06/03/2017 12:31:29	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:41:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:41:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60.
Aceite	09/03/2017 13:58:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, pelo melhor lance de R\$ 754,9900.
Habilitado	09/03/2017 14:00:08	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, pelo melhor lance de R\$ 754,9900.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 91 - SUPORTE MONITOR VÍDEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA - Marca: Visograf Fabricante: Visograf Modelo / Versão: BANNER 2,58mt Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE ARTICULÁVEL PARA MONITOR, ALTURA AJUSTÁVEL, MONITOR DE 13 A 27 POLEGADAS, MATERIAL ALUMÍNIO, CARGA MÁXIMA 10 KG, PERMITIR ROTAÇÃO 360°, INCLINAÇÃO ATÉ 20°, FIXAÇÃO POR MORSA.	Sim	Sim	4	R\$ 247,0000	R\$ 988,0000	06/03/2017 09:36:08
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP Marca: OPERAMOBILI Fabricante: OFFICE SHOP Modelo / Versão: OPERAMOBILI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE ARTICULÁVEL PARA MONITOR, ALTURA AJUSTÁVEL, MONITOR DE 13 A 27 POLEGADAS, MATERIAL ALUMÍNIO, CARGA MÁXIMA 10 KG, PERMITIR ROTAÇÃO 360°, INCLINAÇÃO ATÉ 20°, FIXAÇÃO POR MORSA.	Sim	Sim	4	R\$ 500,0000	R\$ 2.000,0000	02/03/2017 10:23:54

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 247,0000	02.309.765/0001-33	06/03/2017 10:02:58:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:58:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 12:04:52	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 12:07:52.
Encerrado	06/03/2017 12:29:55	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:41:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -, CNPJ/CPF: 02.309.765/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:24:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -, CNPJ/CPF: 02.309.765/0001-33.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 16:33:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -, CNPJ/CPF: 02.309.765/0001-33.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 16:40:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -, CNPJ/CPF: 02.309.765/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 16:46:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -, CNPJ/CPF: 02.309.765/0001-33.
Aceite	09/03/2017 11:00:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -, CNPJ/CPF: 02.309.765/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 247,0000.
Habilitado	09/03/2017 11:01:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA - - CNPJ/CPF: 02.309.765/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 92 - SUPORTE FIXAÇÃO PROJETOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME Marca: BRASFORMA Fabricante: BRASFORMA Modelo / Versão: SBRP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA, COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DE PROJETORES; SUPORTE PESO DE ATÉ 20KG; PRODUZIDO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO; TAMANHO DO BRAÇO (CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DO TETO) DE 35 A 60CM;COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, MANUAL E BUCHAS.	Sim	Sim	8	R\$ 239,9600	R\$ 1.919,6800	03/03/2017 15:09:55
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP Marca: OPERAMOBILI Fabricante: OFFICE SHOP Modelo / Versão: OPERAMOBILI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA, COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DE PROJETORES; SUPORTE PESO DE ATÉ 20KG; PRODUZIDO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO; TAMANHO DO BRAÇO (CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DO TETO) DE 35 A 60CM;COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, MANUAL E BUCHAS.	Sim	Sim	8	R\$ 500,0000	R\$ 4.000,0000	02/03/2017 10:23:54

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 239,9600	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:58:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 12:04:52	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 12:07:52.
Encerrado	06/03/2017	Item encerrado

12:29:54

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:42:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:10:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 15:50:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 12:53:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 13:56:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 14:25:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30.
Aceite	09/03/2017 14:36:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 239,9600 e com valor negociado a R\$ 112,6700. Motivo: Valor negociado com o fornecedor
Habilitado	09/03/2017 14:39:22	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 239,9600 e com valor negociado a R\$ 112,6700.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 93 - SUPORTE FIXAÇÃO PROJETOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME Marca: BRASFORMA Fabricante: BRASFORMA Modelo / Versão: SBRP75 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA; AJUSTE DE ALTURA DE ATÉ 1,1 M; COM DIVERSAS REGULAGENS COMO ALTURA E ÂNGULO; ESTRUTURA REFORÇADA PRODUZIDO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO; COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, MANUAL, BUCHAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA PERFEITA INSTALAÇÃO; SUPORTE UNIVERSAL PARA PROJETORES QUE PERMITAM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE 3 OU 4 PONTOS ROSCADOS E COM CAPACIDADE DE SUPORTAR ATÉ 15 KG.	Sim	Sim	62	R\$ 112,6700	R\$ 6.985,5400	03/03/2017 15:09:55
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP Marca: OPERAMOBILI Fabricante: OFFICE SHOP Modelo / Versão: OPERAMOBILI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA; AJUSTE DE ALTURA DE ATÉ 1,1 M; COM DIVERSAS REGULAGENS COMO ALTURA E ÂNGULO; ESTRUTURA REFORÇADA PRODUZIDO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO; COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, MANUAL, BUCHAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA PERFEITA INSTALAÇÃO; SUPORTE UNIVERSAL PARA PROJETORES QUE PERMITAM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE 3 OU 4 PONTOS ROSCADOS E COM CAPACIDADE DE SUPORTAR ATÉ 15 KG.	Sim	Sim	62	R\$ 200,0000	R\$ 12.400,0000	02/03/2017 10:23:54
02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA - Marca: Visograf Fabricante: Visograf Modelo / Versão: TETO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA; AJUSTE DE ALTURA DE ATÉ 1,1 M; COM DIVERSAS REGULAGENS COMO ALTURA E ÂNGULO; ESTRUTURA REFORÇADA PRODUZIDO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO; COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, MANUAL, BUCHAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA PERFEITA INSTALAÇÃO; SUPORTE UNIVERSAL PARA PROJETORES QUE PERMITAM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE 3 OU 4 PONTOS ROSCADOS E COM CAPACIDADE DE SUPORTAR ATÉ 15 KG.	Sim	Sim	62	R\$ 550,0000	R\$ 34.100,0000	06/03/2017 09:36:08

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 550,0000	02.309.765/0001-33	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 200,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153

R\$ 112,6700

14.643.102/0001-30

06/03/2017 10:02:58:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:58:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 12:04:52	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 12:07:52.
Encerrado	06/03/2017 12:29:54	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:42:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:14:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30.
Aceite	09/03/2017 14:38:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 112,6700.
Habilitado	09/03/2017 14:39:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 94 - SUPORTE FIXAÇÃO PROJETER**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	28	R\$ 200,0000	R\$ 5.600,0000	02/03/2017 10:23:54
Marca: OPERAMOBILI Fabricante: OFFICE SHOP Modelo / Versão: OPERAMOBILI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE FIXAÇÃO PROJETER, MATERIAL BARRA DE FERRO, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 3/4 POL, LARGURA 1 1/4 POL, ESPESSURA 1/4 POL, TIPO GARRA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI CORROSÃO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO, DIÂMETRO 3/8", APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE PROJETOES E REFLETORES.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:59:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 12:03:12	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 12:04:12.
Encerrado	06/03/2017 12:30:58	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:42:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.682.786/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:27:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.682.786/0001-62.
Recusa	09/03/2017 11:25:29	Recusa da proposta. Fornecedor: OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.682.786/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 200,0000. Motivo: Empresa com restrição junto ao CADIN. Solicitado manifestação via chat, mas não atendeu.
Cancelado na aceitação	09/03/2017 11:26:14	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve demais propostas a serem avaliadas.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 95 - SUPORTE MONITOR VÍDEO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 160,0000	R\$ 1.600,0000	03/03/2017 17:35:58
	Marca: RELIZA Fabricante: RELIZA Modelo / Versão: 203.002/011 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA MONITOR COM REGULAGEM DE ALTURA EM CONFORMIDADE COM A NR 17. POSSUI BASE DE VIDRO COM OS CANTOS ARREDONDADOS.						
07.050.694/0001-10	L. R. COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 160,0000	R\$ 1.600,0000	06/03/2017 08:59:33
	Marca: RELIZA Fabricante: RELIZA Modelo / Versão: VIDRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA MONITOR COM REGULAGEM DE ALTURA EM CONFORMIDADE COM A NR 17. POSSUI BASE DE VIDRO COM OS CANTOS ARREDONDADOS.						
14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 160,1800	R\$ 1.601,8000	03/03/2017 15:09:55
	Marca: RELIZA Fabricante: RELIZA Modelo / Versão: SP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA MONITOR COM REGULAGEM DE ALTURA EM CONFORMIDADE COM A NR 17. POSSUI BASE DE VIDRO COM OS CANTOS ARREDONDADOS.						
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 200,0000	R\$ 2.000,0000	02/03/2017 10:23:54
	Marca: OPERAMOBILI Fabricante: OFFICE SHOP Modelo / Versão: OPERAMOBILI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA MONITOR COM REGULAGEM DE ALTURA EM CONFORMIDADE COM A NR 17. POSSUI BASE DE VIDRO COM OS CANTOS ARREDONDADOS.						
02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -	Sim	Sim	10	R\$ 600,0000	R\$ 6.000,0000	06/03/2017 09:36:08
	Marca: Visograf Fabricante: Visograf Modelo / Versão: MONITOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA MONITOR COM REGULAGEM DE ALTURA EM CONFORMIDADE COM A NR 17. POSSUI BASE DE VIDRO COM OS CANTOS ARREDONDADOS.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 600,0000	02.309.765/0001-33	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 200,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 160,1800	14.643.102/0001-30	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 160,0000	85.354.306/0003-60	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 160,0000	07.050.694/0001-10	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 159,9900	85.354.306/0003-60	06/03/2017 12:08:45:947
R\$ 199,9900	02.309.765/0001-33	06/03/2017 12:09:19:650

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:59:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 12:05:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 12:08:54.
Encerrado	06/03/2017 12:38:38	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:43:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:42:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60.
Aceite	08/03/2017 15:06:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, pelo melhor lance de R\$ 159,9900.
Habilitado	08/03/2017 15:06:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 96 - SUPORTE**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.275.465/0001-22	MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP Marca: BRASFORMA Fabricante: BRASFORMA Modelo / Versão: SBRLB130 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA TV LCD, LED, PLASMA E 3D DE 10" ATÉ 55". DEVE PERMITIR INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO (3 MOVIMENTOS). SUPORTE DE PAREDE ARTICULÁVEL E INCLINÁVEL PARA VISÃO FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO. COM PINTURA ELETROSTÁTICA. DEVE ACOMPANHAR AS HASTES EXTENSORAS, MANUAL, PARAFUSOS (4 M X 16 MM, 6 M X 20 MM E 8 M X 25 MM) E BUCHAS. PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 (UM) ANO.	Sim	Sim	21	R\$ 118,0000	R\$ 2.478,0000	06/03/2017 07:12:55
00.061.511/0001-13	DIGITO INFORMATICA LTDA - ME Marca: BRASFORMA Fabricante: BRASFORMA Modelo / Versão: SBRP140 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA TV LCD, LED, PLASMA E 3D DE 10' ATÉ 55'. DEVE PERMITIR INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO (3 MOVIMENTOS). SUPORTE DE PAREDE ARTICULÁVEL E INCLINÁVEL PARA VISÃO FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO. COM PINTURA ELETROSTÁTICA. DEVE ACOMPANHAR AS HASTES EXTENSORAS, MANUAL, PARAFUSOS (4 M X 16 MM, 6 M X 20 MM E 8 M X 25 MM) E BUCHAS. PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 (UM) ANO.	Sim	Sim	21	R\$ 118,0000	R\$ 2.478,0000	06/03/2017 08:20:55
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP Marca: OPERAMOBILI Fabricante: OFFICE SHOP Modelo / Versão: OPERAMOBILI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA TV LCD, LED, PLASMA E 3D DE 10" ATÉ 55". DEVE PERMITIR INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO (3 MOVIMENTOS). SUPORTE DE PAREDE ARTICULÁVEL E INCLINÁVEL PARA VISÃO FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO. COM PINTURA ELETROSTÁTICA. DEVE ACOMPANHAR AS HASTES EXTENSORAS, MANUAL, PARAFUSOS (4 M X 16 MM, 6 M X 20 MM E 8 M X 25 MM) E BUCHAS. PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 (UM) ANO.	Sim	Sim	21	R\$ 200,0000	R\$ 4.200,0000	02/03/2017 10:23:54
14.676.091/0001-94	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP Marca: Brasforma Fabricante: Brasforma Modelo / Versão: SBRP130 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA TV LCD, LED, PLASMA E 3D DE 10" ATÉ 55". DEVE PERMITIR INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO (3 MOVIMENTOS). SUPORTE DE PAREDE ARTICULÁVEL E INCLINÁVEL PARA VISÃO FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO. COM PINTURA ELETROSTÁTICA. DEVE ACOMPANHAR AS HASTES EXTENSORAS, MANUAL, PARAFUSOS (4 M X 16 MM, 6 M X 20 MM E 8 M X 25 MM) E BUCHAS. PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 (UM) ANO.	Sim	Sim	21	R\$ 1.000,0000	R\$ 21.000,0000	01/03/2017 15:58:58

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 200,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 118,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 118,0000	00.061.511/0001-13	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 117,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:06:23:350
R\$ 110,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:12:09:770
R\$ 109,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:12:15:350
R\$ 105,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:12:48:743
R\$ 104,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:12:56:373
R\$ 100,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:13:27:887
R\$ 99,9000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:13:36:460
R\$ 90,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:13:51:240
R\$ 89,9900	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:14:04:600
R\$ 89,5000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:14:11:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:59:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 12:05:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 12:08:54.
Encerrado	06/03/2017 12:38:39	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:43:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.275.465/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:45:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.275.465/0001-22.
Aceite	07/03/2017 15:11:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.275.465/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 89,5000.
Habilitado	07/03/2017 15:12:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 15.275.465/0001-22

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 97 - TELA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA - Marca: Visograf Fabricante: Visograf Modelo / Versão: Retrátil Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL TENSIONADA; DIAGONAL 100 POLEGADAS; ÁREA DE PROJEÇÃO ENTRE (1700 X 1700 MM) E (1900 X 1900 MM); COM MECANISMO DE TRAVAMENTO DA TELA QUE PERMITA O AJUSTE DA ALTURA EM VÁRIAS POSIÇÕES.	Sim	Sim	20	R\$ 794,0000	R\$ 15.880,0000	06/03/2017 09:34:14
13.912.214/0001-86	HELVECIO & TEIXEIRA LTDA - ME Marca: VISOGRAF Fabricante: VISOGRAF Modelo / Versão: TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL TENSIONADA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL TENSIONADA; DIAGONAL 100 POLEGADAS; ÁREA DE PROJEÇÃO ENTRE (1700 X 1700 MM) E (1900 X 1900 MM); COM MECANISMO DE TRAVAMENTO DA TELA QUE PERMITA O AJUSTE DA ALTURA EM VÁRIAS POSIÇÕES.	Sim	Sim	20	R\$ 794,0400	R\$ 15.880,8000	03/03/2017 17:17:00
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP Marca: OPERAMOBILI Fabricante: OFFICE SHOP Modelo / Versão: OPERAMOBILI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL TENSIONADA; DIAGONAL 100 POLEGADAS; ÁREA DE PROJEÇÃO ENTRE (1700 X 1700 MM) E (1900 X 1900 MM); COM MECANISMO DE TRAVAMENTO DA TELA QUE PERMITA O AJUSTE DA ALTURA EM VÁRIAS POSIÇÕES	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	02/03/2017 10:23:54
09.053.748/0001-27	BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME Marca: TELAS TECH Fabricante: TELAS TECH Modelo / Versão: TRT03 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL TENSIONADA; DIAGONAL 100 POLEGADAS; ÁREA DE PROJEÇÃO ENTRE (1700 X 1700 MM) E (1900 X 1900 MM); COM MECANISMO DE TRAVAMENTO DA TELA QUE PERMITA O AJUSTE DA ALTURA EM VÁRIAS POSIÇÕES.	Sim	Sim	20	R\$ 1.100,0000	R\$ 22.000,0000	03/03/2017 13:52:56
04.896.671/0001-33	CARRARA COMERCIAL LTDA - ME Marca: TES Fabricante: TES Modelo / Versão: TRM 180 SA TT 165 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL TENSIONADA; DIAGONAL 100 POLEGADAS; ÁREA DE PROJEÇÃO ENTRE (1700 X 1700 MM) E (1900 X 1900 MM); COM MECANISMO DE TRAVAMENTO DA TELA QUE PERMITA O AJUSTE DA ALTURA EM VÁRIAS POSIÇÕES. Entrega de 30 dias, validade da proposta de 60 dias.	Sim	Sim	20	R\$ 2.000,0000	R\$ 40.000,0000	06/03/2017 08:35:37

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	04.896.671/0001-33	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 1.100,0000	09.053.748/0001-27	06/03/2017 10:02:58:153

R\$ 1.000,0000	03.682.786/0001-62	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 794,0400	13.912.214/0001-86	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 794,0000	02.309.765/0001-33	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 793,0000	13.912.214/0001-86	06/03/2017 12:09:55:773
R\$ 792,9600	02.309.765/0001-33	06/03/2017 12:09:59:477

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 11:59:58	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 12:05:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 12:08:54.
Encerrado	06/03/2017 12:11:44	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:43:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -, CNPJ/CPF: 02.309.765/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 15:25:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -, CNPJ/CPF: 02.309.765/0001-33.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 16:33:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -, CNPJ/CPF: 02.309.765/0001-33.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 16:40:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -, CNPJ/CPF: 02.309.765/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2017 16:46:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -, CNPJ/CPF: 02.309.765/0001-33.
Aceite	09/03/2017 10:58:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -, CNPJ/CPF: 02.309.765/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 792,9600.
Habilitado	09/03/2017 11:01:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA - - CNPJ/CPF: 02.309.765/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 98 - BARRACA COMPLETA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.590.608/0001-16	IVAIR ROQUE ADUATI - ME	Sim	Sim	20	R\$ 409,7900	R\$ 8.195,8000	05/03/2017 22:29:02
	Marca: SPECIALE Fabricante: Speciale Modelo / Versão: Speciale98						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TENDA GAZEBO - ESTRUTURA AÇO/ALUMINIO, TECIDO EM POLIÉSTER OXFORD. COR A DEFINIR. MEDIDAS 3X3M, E ALTURA DE 2,5M. COM ESTRUTURA EM AÇO E ALUMÍNIO E MONTAGEM RÁPIDA. PRODUTO COM APROXIMADAMENTE 13KG, COM ARMAÇÃO DOBRÁVEL QUE FACILITA A RÁPIDA MONTAGEM E O TRANSPORTE. CONTÉM: 1 SOBRETETO; 1 BOLSA PARA TRANSPORTE; 1 ARMAÇÃO ARTICULADA; ESTACAS E CORDINHAS PARA FIXAÇÃO.						
15.275.465/0001-22	MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 409,7900	R\$ 8.195,8000	06/03/2017 07:12:55
	Marca: MOR Fabricante: MOR Modelo / Versão: 3524						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TENDA GAZEBO - ESTRUTURA AÇO/ALUMINIO, TECIDO EM POLIÉSTER OXFORD. COR A DEFINIR. MEDIDAS 3X3M, E ALTURA DE 2,5M. COM ESTRUTURA EM AÇO E ALUMÍNIO E MONTAGEM RÁPIDA. PRODUTO COM APROXIMADAMENTE 13KG, COM ARMAÇÃO DOBRÁVEL QUE FACILITA A RÁPIDA MONTAGEM E O TRANSPORTE. CONTÉM: 1 SOBRETETO; 1 BOLSA PARA TRANSPORTE; 1 ARMAÇÃO ARTICULADA; ESTACAS E CORDINHAS PARA FIXAÇÃO.						
03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 650,0000	R\$ 13.000,0000	21/02/2017 14:14:46
	Marca: Belfix Fabricante: Belfix Modelo / Versão: 3x3						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TENDA GAZEBO - ESTRUTURA AÇO/ALUMINIO, TECIDO EM POLIÉSTER OXFORD. COR A DEFINIR. MEDIDAS 3X3M, E ALTURA DE 2,5M. COM ESTRUTURA EM AÇO E ALUMÍNIO E MONTAGEM RÁPIDA. PRODUTO COM APROXIMADAMENTE 13KG, COM ARMAÇÃO DOBRÁVEL QUE FACILITA A RÁPIDA MONTAGEM E O TRANSPORTE. CONTÉM: 1 SOBRETETO; 1 BOLSA PARA TRANSPORTE; 1 ARMAÇÃO ARTICULADA; ESTACAS E CORDINHAS PARA FIXAÇÃO. Validade da proposta: 60 dias. Validade/Garantia: 12 meses. Marca/Modelo/Fabricante: Belfix/3x3. Prazo de entrega: 30 dias.						
17.473.920/0001-20	PEDRO ZATA BORGES - ME	Sim	Sim	20	R\$ 780,0000	R\$ 15.600,0000	06/03/2017 08:49:55
	Marca: mor						

Fabricante: mor**Modelo / Versão:** gazebo**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TENDA GAZEBO - ESTRUTURA AÇO/ALUMINIO, TECIDO EM POLIÉSTER OXFORD. COR A DEFINIR. MEDIDAS 3X3M, E ALTURA DE 2,5M. COM ESTRUTURA EM AÇO E ALUMÍNIO E MONTAGEM RÁPIDA. PRODUTO COM APROXIMADAMENTE 13KG, COM ARMAÇÃO DOBRÁVEL QUE FACILITA A RÁPIDA MONTAGEM E O TRANSPORTE. CONTÉM: 1 SOBRETETO; 1 BOLSA PARA TRANSPORTE; 1 ARMAÇÃO ARTICULADA; ESTACAS E CORDINHAS PARA FIXAÇÃO.

09.053.748/0001-27	BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 800,0000	R\$ 16.000,0000	03/03/2017 13:52:56
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: MOR**Fabricante:** MOR**Modelo / Versão:** X-FLEX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TENDA GAZEBO - ESTRUTURA AÇO/ALUMINIO, TECIDO EM POLIÉSTER OXFORD. COR A DEFINIR. MEDIDAS 3X3M, E ALTURA DE 2,5M. COM ESTRUTURA EM AÇO E ALUMÍNIO E MONTAGEM RÁPIDA. PRODUTO COM APROXIMADAMENTE 13KG, COM ARMAÇÃO DOBRÁVEL QUE FACILITA A RÁPIDA MONTAGEM E O TRANSPORTE. CONTÉM: 1 SOBRETETO; 1 BOLSA PARA TRANSPORTE; 1 ARMAÇÃO ARTICULADA; ESTACAS E CORDINHAS PARA FIXAÇÃO.

04.896.671/0001-33	CARRARA COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 2.000,0000	R\$ 40.000,0000	06/03/2017 08:35:37
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MOR**Fabricante:** MOR**Modelo / Versão:** MR8 3531**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TENDA GAZEBO - ESTRUTURA AÇO/ALUMINIO, TECIDO EM POLIÉSTER OXFORD. COR A DEFINIR. MEDIDAS 3X3M, E ALTURA DE 2,5M. COM ESTRUTURA EM AÇO E ALUMÍNIO E MONTAGEM RÁPIDA. PRODUTO COM APROXIMADAMENTE 13KG, COM ARMAÇÃO DOBRÁVEL QUE FACILITA A RÁPIDA MONTAGEM E O TRANSPORTE. CONTÉM: 1 SOBRETETO; 1 BOLSA PARA TRANSPORTE; 1 ARMAÇÃO ARTICULADA; ESTACAS E CORDINHAS PARA FIXAÇÃO. Entrega de 30 dias, validade da proposta de 60 dias.

14.676.091/0001-94	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 4.000,0000	R\$ 80.000,0000	01/03/2017 16:00:31
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Mor**Fabricante:** Mor**Modelo / Versão:** Gazebo Flex**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TENDA GAZEBO - ESTRUTURA AÇO/ALUMINIO, TECIDO EM POLIÉSTER OXFORD. COR A DEFINIR. MEDIDAS 3X3M, E ALTURA DE 2,5M. COM ESTRUTURA EM AÇO E ALUMÍNIO E MONTAGEM RÁPIDA. PRODUTO COM APROXIMADAMENTE 13KG, COM ARMAÇÃO DOBRÁVEL QUE FACILITA A RÁPIDA MONTAGEM E O TRANSPORTE. CONTÉM: 1 SOBRETETO; 1 BOLSA PARA TRANSPORTE; 1 ARMAÇÃO ARTICULADA; ESTACAS E CORDINHAS PARA FIXAÇÃO.

09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E	Sim	Sim	20	R\$ 5.000,0000	R\$ 100.000,0000	06/03/2017 09:59:22
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Mor**Fabricante:** Mor**Modelo / Versão:** 3531**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TENDA GAZEBO - ESTRUTURA AÇO/ALUMINIO, TECIDO EM POLIÉSTER OXFORD. COR A DEFINIR. MEDIDAS 3X3M, E ALTURA DE 2,5M. COM ESTRUTURA EM AÇO E ALUMÍNIO E MONTAGEM RÁPIDA. PRODUTO COM APROXIMADAMENTE 13KG, COM ARMAÇÃO DOBRÁVEL QUE FACILITA A RÁPIDA MONTAGEM E O TRANSPORTE. CONTÉM: 1 SOBRETETO; 1 BOLSA PARA TRANSPORTE; 1 ARMAÇÃO ARTICULADA; ESTACAS E CORDINHAS PARA FIXAÇÃO.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	09.058.708/0001-78	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 4.000,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 2.000,0000	04.896.671/0001-33	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 800,0000	09.053.748/0001-27	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 780,0000	17.473.920/0001-20	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 650,0000	03.217.016/0001-49	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 409,7900	17.590.608/0001-16	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 409,7900	15.275.465/0001-22	06/03/2017 10:02:58:153
R\$ 409,5000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:06:32:777
R\$ 409,4900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:07:06:707
R\$ 409,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:07:21:193
R\$ 408,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:07:27:643
R\$ 408,5000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:07:44:913
R\$ 408,4900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:07:48:560
R\$ 408,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:08:04:987
R\$ 407,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:08:09:057
R\$ 407,5000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:08:29:623
R\$ 407,4900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:08:33:353

R\$ 406,4800	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:08:49:667
R\$ 406,4700	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:08:53:960
R\$ 406,2000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:09:12:207
R\$ 406,1900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:09:15:483
R\$ 649,9900	17.473.920/0001-20	06/03/2017 12:09:48:957
R\$ 406,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:09:58:977
R\$ 405,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:10:02:157
R\$ 405,8000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:10:19:497
R\$ 405,7900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:10:22:590
R\$ 405,5000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:10:40:970
R\$ 405,4900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:10:44:410
R\$ 405,3000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:11:02:600
R\$ 405,2900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:11:05:947
R\$ 405,2000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:11:23:400
R\$ 405,1900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:11:26:520
R\$ 405,0000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:11:44:517
R\$ 404,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:11:47:727
R\$ 404,8000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:12:07:710
R\$ 404,7900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:12:11:320
R\$ 400,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:12:19:483
R\$ 399,5000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:12:30:663
R\$ 399,4900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:12:34:047
R\$ 399,2000	14.676.091/0001-94	06/03/2017 12:12:51:527
R\$ 399,1900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:12:54:817
R\$ 390,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:13:08:907
R\$ 389,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:13:15:467
R\$ 380,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:13:35:367
R\$ 379,9900	09.058.708/0001-78	06/03/2017 12:13:38:777
R\$ 350,0000	15.275.465/0001-22	06/03/2017 12:13:57:900

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2017 12:00:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/03/2017 12:05:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/03/2017 12:08:56.
Encerrado	06/03/2017 12:36:07	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:43:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.275.465/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2017 14:45:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.275.465/0001-22.
Aceite	07/03/2017 15:11:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.275.465/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 350,0000.
Habilitado	07/03/2017 15:12:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 15.275.465/0001-22
Inabilitado	09/03/2017 16:14:21	Inabilitação de proposta. Fornecedor: MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.275.465/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 350,0000. Motivo: Item não confere com a descrição solicitada
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 16:18:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.275.465/0001-22.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 17:39:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2017 17:51:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/03/2017 09:26:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/03/2017 09:50:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Aceite	10/03/2017 10:22:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 379,9900.

Habilitado	10/03/2017 10:22:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/03/2017 13:52:38	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.275.465/0001-22.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	06/03/2017 10:03:18	Bom dia Sres. Licitantes.
Pregoeiro	06/03/2017 10:04:44	Vamos iniciar os trabalhos neste momento. Quero chamar a atenção para alguns procedimentos:
Pregoeiro	06/03/2017 10:05:59	1 - Atenção ao Art. 7º da Lei 10.520/2002: Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Di
Pregoeiro	06/03/2017 10:06:31	...Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
Pregoeiro	06/03/2017 10:07:35	Desta forma, todos os procedimentos estão sendo acompanhados pela Procuradoria Federal, junto ao IFPR.
Pregoeiro	06/03/2017 10:15:27	2 - Solicito que, quando solicitado a documentação do licitante selecionado com a melhor proposta, este encaminhe toda a documentação para o item, conforme estipulado no Edital deste certame, incluindo o descritivo visual e a declaração de concordância (anexo IV) do edital
Pregoeiro	06/03/2017 10:15:42	bom certame a todos!
Sistema	06/03/2017 10:19:03	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 10:24:46	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:26 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 10:27:08	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 10:28:40	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 10:29:01	O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 10:31 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 10:29:23	O(s) Item(ns) 3 está(ão) em iminência até 10:32 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 10:29:36	O(s) Item(ns) 4 está(ão) em iminência até 10:31 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 10:31:49	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 10:32:11	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 10:32:25	O(s) Item(ns) 5 está(ão) em iminência até 10:34 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 10:32:44	O(s) Item(ns) 7 está(ão) em iminência até 10:33 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 10:33:07	O(s) Item(ns) 9 está(ão) em iminência até 10:34 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 10:33:28	O(s) Item(ns) 6 está(ão) em iminência até 10:36 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 10:33:47	O(s) Item(ns) 8 está(ão) em iminência até 10:36 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 10:34:59	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 10:35:19	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 10:37:54	O(s) Item(ns) 13 está(ão) em iminência até 10:38 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 10:41:18	O(s) Item(ns) 10 está(ão) em iminência até 10:44 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017	O(s) Item(ns) 11 está(ão) em iminência até 10:44 de 06/03/2017, após isso entrará(ão)

	10:41:30	no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 10:41:42	O(s) Item(ns) 12 está(ão) em iminência até 10:44 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 10:43:08	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 10:43:29	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 10:45:37	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 10:45:50	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 10:46:16	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 10:47:35	O(s) Item(ns) 14 está(ão) em iminência até 10:50 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 10:47:49	O(s) Item(ns) 15 está(ão) em iminência até 10:50 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 10:48:00	O(s) Item(ns) 16 está(ão) em iminência até 10:51 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 10:48:20	O(s) Item(ns) 17 está(ão) em iminência até 10:51 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 10:48:45	O(s) Item(ns) 18 está(ão) em iminência até 10:50 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 10:49:29	O(s) Item(ns) 19 está(ão) em iminência até 10:51 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 10:49:51	O(s) Item(ns) 20 está(ão) em iminência até 10:51 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 10:53:37	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 10:54:07	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 10:55:08	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 10:57:01	O(s) Item(ns) 21 e 22 está(ão) em iminência até 10:59 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 10:57:39	O(s) Item(ns) 29 está(ão) em iminência até 10:59 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 11:02:05	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 11:04:28	O(s) Item(ns) 23 está(ão) em iminência até 11:07 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 11:04:40	O(s) Item(ns) 24 está(ão) em iminência até 11:07 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 11:04:51	O(s) Item(ns) 25 está(ão) em iminência até 11:07 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 11:05:15	O(s) Item(ns) 35 está(ão) em iminência até 11:07 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 11:12:30	O(s) Item(ns) 26 está(ão) em iminência até 11:15 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 11:12:49	O(s) Item(ns) 27 está(ão) em iminência até 11:15 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 11:13:01	O(s) Item(ns) 28 está(ão) em iminência até 11:16 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 11:13:15	O(s) Item(ns) 30 e 31 está(ão) em iminência até 11:16 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 11:13:28	O(s) Item(ns) 32 e 33 está(ão) em iminência até 11:15 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 11:19:43	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 11:21:44	O(s) Item(ns) 34, 36 e 37 está(ão) em iminência até 11:24 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 11:21:59	O(s) Item(ns) 38 e 39 está(ão) em iminência até 11:24 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 11:22:13	O(s) Item(ns) 41 está(ão) em iminência até 11:25 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 11:22:30	O(s) Item(ns) 44 está(ão) em iminência até 11:25 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 11:22:43	O(s) Item(ns) 45 está(ão) em iminência até 11:25 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017	O(s) Item(ns) 50 está(ão) em iminência até 11:26 de 06/03/2017, após isso entrará(ão)

	11:23:02	no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 11:24:33	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 11:27:38	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 11:27:53	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 11:28:20	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 11:28:44	O(s) Item(ns) 46 está(ão) em iminência até 11:31 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 11:29:09	O(s) Item(ns) 48 está(ão) em iminência até 11:32 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 11:29:25	O(s) Item(ns) 49 está(ão) em iminência até 11:32 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 11:34:37	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 11:35:13	O(s) Item(ns) 51, 52, 53, 54, 55 e 56 está(ão) em iminência até 11:38 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 11:36:32	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 11:36:57	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 11:38:37	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 11:40:42	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 11:42:00	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 11:42:20	O(s) Item(ns) 40, 42 e 43 está(ão) em iminência até 11:45 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 11:42:37	O(s) Item(ns) 47 está(ão) em iminência até 11:45 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 11:43:38	O(s) Item(ns) 57, 58, 59 e 60 está(ão) em iminência até 11:47 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 11:44:23	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 11:45:11	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 11:47:32	O(s) Item(ns) 61, 62 e 63 está(ão) em iminência até 11:50 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 11:49:39	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 11:50:10	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 11:50:32	O(s) Item(ns) 64, 65, 66, 67 e 68 está(ão) em iminência até 11:53 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 11:52:28	O(s) Item(ns) 71 está(ão) em iminência até 11:54 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 11:52:46	O(s) Item(ns) 72 e 73 está(ão) em iminência até 11:55 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 11:53:32	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 11:53:47	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 11:56:55	O(s) Item(ns) 69 e 70 está(ão) em iminência até 11:59 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 11:58:15	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 11:59:19	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 11:59:30	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 12:00:09	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2017 12:01:40	O(s) Item(ns) 74, 75, 76, 77, 78 e 88 está(ão) em iminência até 12:04 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 12:03:12	O(s) Item(ns) 94 está(ão) em iminência até 12:04 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017	O(s) Item(ns) 79, 80, 81 e 82 está(ão) em iminência até 12:06 de 06/03/2017, após isso

	12:03:41	entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 12:04:28	O(s) Item(ns) 83, 84, 85, 86 e 87 está(ão) em iminência até 12:07 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 12:04:52	O(s) Item(ns) 90, 91, 92 e 93 está(ão) em iminência até 12:07 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 12:05:08	O(s) Item(ns) 89 está(ão) em iminência até 12:07 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/03/2017 12:05:56	O(s) Item(ns) 95, 96, 97 e 98 está(ão) em iminência até 12:08 de 06/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	06/03/2017 12:12:59	Prezados licitantes. Informo que, como o encerramento aleatório é determinado pelo sistema. Retornarei aos trabalhos às 13h30minutos com a análise das propostas.
Sistema	06/03/2017 12:38:49	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	06/03/2017 13:51:05	Prezados licitantes, antecipadamente peço desculpas pelo atraso.
Pregoeiro	06/03/2017 13:52:47	Reiniciarei os trabalhos com a solicitação das propostas e documentação necessária. Assim, de maneira a melhor organização dos trabalhos, solicito o envio de toda a documentação necessária para a completa análise.
Pregoeiro	06/03/2017 13:55:01	Caso algum licitante tenha sido selecionado com a melhor proposta em mais de um item, este deverá realizar uma postagem do anexo para cada um dos itens sob análise.
Pregoeiro	06/03/2017 13:55:12	Bom trabalho a todos.
Sistema	06/03/2017 13:56:04	Senhor fornecedor ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.331.877/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	06/03/2017 13:56:59	Senhor fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	06/03/2017 13:58:19	Senhor fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	06/03/2017 13:59:01	Senhor fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	06/03/2017 13:59:34	Senhor fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	06/03/2017 14:00:56	Senhor fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	06/03/2017 14:02:01	Senhor fornecedor G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP, CNPJ/CPF: 20.252.467/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	06/03/2017 14:03:12	Senhor fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	06/03/2017 14:03:29	Senhor fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	06/03/2017 14:03:38	Senhor fornecedor V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.644.939/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	06/03/2017 14:03:59	Senhor fornecedor CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	06/03/2017 14:05:19	Senhor fornecedor LOESCH COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.103.610/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	06/03/2017 14:05:39	Senhor fornecedor LOESCH COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.103.610/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	06/03/2017 14:05:58	Senhor fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	06/03/2017 14:06:20	Senhor fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	06/03/2017 14:06:40	Senhor fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	06/03/2017 14:06:57	Senhor fornecedor CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	06/03/2017 14:07:13	Senhor fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Sistema	06/03/2017 14:07:33	Senhor fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
Sistema	06/03/2017 14:07:52	Senhor fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
Sistema	06/03/2017 14:08:09	Senhor fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 20.
Sistema	06/03/2017 14:08:29	Senhor fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
Sistema	06/03/2017 14:08:43	Senhor fornecedor V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.644.939/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
Sistema	06/03/2017	Senhor fornecedor IVAIR ROQUE ADUATI - ME, CNPJ/CPF: 17.590.608/0001-16, solicito o

	14:09:05	envio do anexo referente ao item 23.
Sistema	06/03/2017 14:09:19	Senhor fornecedor TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 19.055.497/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao item 24.
Sistema	06/03/2017 14:10:20	Senhor fornecedor WAM LICITACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 20.973.477/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 25.
Sistema	06/03/2017 14:10:38	Senhor fornecedor IMPERIAL BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.662.646/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
Sistema	06/03/2017 14:10:54	Senhor fornecedor USINOX SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.765.308/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 27.
Sistema	06/03/2017 14:11:30	Senhor fornecedor IMPERIAL BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.662.646/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao item 28.
Sistema	06/03/2017 14:12:44	Senhor fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 29.
Sistema	06/03/2017 14:13:17	Senhor fornecedor J S FAGUNDES EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 30.
Sistema	06/03/2017 14:14:01	Senhor fornecedor J S FAGUNDES EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 31.
Sistema	06/03/2017 14:14:35	Senhor fornecedor V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.644.939/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao item 32.
Sistema	06/03/2017 14:14:58	Senhor fornecedor J.A.I INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 25.187.245/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 33.
Sistema	06/03/2017 14:15:28	Senhor fornecedor VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME, CNPJ/CPF: 08.855.152/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao item 34.
Sistema	06/03/2017 14:15:46	Senhor fornecedor NATALIA MARTINS TAVARES - EPP, CNPJ/CPF: 14.423.827/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 35.
Sistema	06/03/2017 14:17:03	Senhor fornecedor LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 36.
Sistema	06/03/2017 14:17:23	Senhor fornecedor USINOX SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.765.308/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 38.
Sistema	06/03/2017 14:17:46	Senhor fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 39.
Sistema	06/03/2017 14:18:22	Senhor fornecedor BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.481.098/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao item 40.
Sistema	06/03/2017 14:19:21	Senhor fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, solicito o envio do anexo referente ao item 37.
Sistema	06/03/2017 14:20:44	Senhor fornecedor BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.481.098/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao item 41.
Sistema	06/03/2017 14:21:04	Senhor fornecedor OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.682.786/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 42.
Sistema	06/03/2017 14:21:20	Senhor fornecedor OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.682.786/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 43.
Sistema	06/03/2017 14:21:36	Senhor fornecedor J S FAGUNDES EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 44.
Sistema	06/03/2017 14:21:50	Senhor fornecedor DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA., CNPJ/CPF: 11.676.271/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao item 45.
Sistema	06/03/2017 14:22:39	Senhor fornecedor AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao item 46.
Sistema	06/03/2017 14:22:57	Senhor fornecedor HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 09.071.136/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 47.
Sistema	06/03/2017 14:23:14	Senhor fornecedor HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 09.071.136/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 48.
Sistema	06/03/2017 14:23:42	Senhor fornecedor D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.318.347/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 49.
Sistema	06/03/2017 14:24:01	Senhor fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 50.
Sistema	06/03/2017 14:24:16	Senhor fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 51.
Sistema	06/03/2017 14:24:30	Senhor fornecedor CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 52.
Sistema	06/03/2017 14:24:57	Senhor fornecedor CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 53.
Sistema	06/03/2017 14:25:19	Senhor fornecedor G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP, CNPJ/CPF: 20.252.467/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 54.
Sistema	06/03/2017 14:25:35	Senhor fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 55.
Sistema	06/03/2017 14:26:08	Senhor fornecedor BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.624.659/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 56.
Sistema	06/03/2017 14:27:04	Senhor fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 58.
Sistema	06/03/2017	Senhor fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, solicito o

	14:27:33	envio do anexo referente ao item 59.
Sistema	06/03/2017 14:27:50	Senhor fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 60.
Sistema	06/03/2017 14:28:35	Senhor fornecedor J S FAGUNDES EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 44.
Sistema	06/03/2017 14:29:20	Senhor fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 57.
Sistema	06/03/2017 14:29:58	Senhor fornecedor AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao item 61.
Sistema	06/03/2017 14:30:09	Senhor fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 62.
Sistema	06/03/2017 14:30:28	Senhor fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, solicito o envio do anexo referente ao item 63.
Sistema	06/03/2017 14:31:04	Senhor fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, solicito o envio do anexo referente ao item 64.
Sistema	06/03/2017 14:31:16	Senhor fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 65.
Sistema	06/03/2017 14:31:31	Senhor fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 66.
Sistema	06/03/2017 14:31:46	Senhor fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 67.
Sistema	06/03/2017 14:32:01	Senhor fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, solicito o envio do anexo referente ao item 68.
Sistema	06/03/2017 14:32:22	Senhor fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 69.
Sistema	06/03/2017 14:32:36	Senhor fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 70.
Sistema	06/03/2017 14:32:52	Senhor fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 71.
Sistema	06/03/2017 14:33:33	Senhor fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 72.
Sistema	06/03/2017 14:33:50	Senhor fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 73.
Sistema	06/03/2017 14:34:19	Senhor fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 74.
Sistema	06/03/2017 14:34:37	Senhor fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 75.
Sistema	06/03/2017 14:34:56	Senhor fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, solicito o envio do anexo referente ao item 76.
Sistema	06/03/2017 14:35:29	Senhor fornecedor IVAIR ROQUE ADUATI - ME, CNPJ/CPF: 17.590.608/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao item 77.
Sistema	06/03/2017 14:36:58	Senhor fornecedor ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.331.877/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao item 78.
Sistema	06/03/2017 14:37:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WAM LICITACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 20.973.477/0001-60, enviou o anexo para o item 25.
Sistema	06/03/2017 14:37:20	Senhor fornecedor HELVECIO & TEIXEIRA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.912.214/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao item 79.
Sistema	06/03/2017 14:38:16	Senhor fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, solicito o envio do anexo referente ao item 63.
Sistema	06/03/2017 14:38:29	Senhor fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 66.
Sistema	06/03/2017 14:38:29	Senhor fornecedor AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao item 80.
Sistema	06/03/2017 14:38:46	Senhor fornecedor AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao item 81.
Sistema	06/03/2017 14:38:57	Senhor fornecedor AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao item 82.
Sistema	06/03/2017 14:39:12	Senhor fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 83.
Sistema	06/03/2017 14:39:29	Senhor fornecedor E F DE ALMEIDA COMUNICACAO VISUAL - ME, CNPJ/CPF: 08.253.567/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 84.
Sistema	06/03/2017 14:39:41	Senhor fornecedor ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.331.877/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao item 85.
Sistema	06/03/2017 14:40:17	Senhor fornecedor D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.347.993/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 86.
Sistema	06/03/2017 14:40:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30, enviou o anexo para o item 14.
Sistema	06/03/2017 14:40:36	Senhor fornecedor NELITA GOMES FARIAS - EPP, CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 87.
Sistema	06/03/2017	Senhor fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF:

	14:40:51	10.378.106/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao ítem 88.
Sistema	06/03/2017 14:41:07	Senhor fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 89.
Sistema	06/03/2017 14:41:28	Senhor fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 90.
Sistema	06/03/2017 14:41:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00, enviou o anexo para o ítem 10.
Sistema	06/03/2017 14:41:48	Senhor fornecedor EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -, CNPJ/CPF: 02.309.765/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 91.
Sistema	06/03/2017 14:42:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00, enviou o anexo para o ítem 16.
Sistema	06/03/2017 14:42:12	Senhor fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 92.
Sistema	06/03/2017 14:42:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00, enviou o anexo para o ítem 52.
Sistema	06/03/2017 14:42:34	Senhor fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 93.
Sistema	06/03/2017 14:42:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00, enviou o anexo para o ítem 53.
Sistema	06/03/2017 14:42:51	Senhor fornecedor OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.682.786/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 94.
Sistema	06/03/2017 14:43:08	Senhor fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 95.
Sistema	06/03/2017 14:43:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.347.993/0001-14, enviou o anexo para o ítem 86.
Sistema	06/03/2017 14:43:28	Senhor fornecedor MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.275.465/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao ítem 96.
Sistema	06/03/2017 14:43:44	Senhor fornecedor EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -, CNPJ/CPF: 02.309.765/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 97.
Sistema	06/03/2017 14:43:57	Senhor fornecedor MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.275.465/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao ítem 98.
Sistema	06/03/2017 14:45:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.275.465/0001-22, enviou o anexo para o ítem 96.
Sistema	06/03/2017 14:45:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.275.465/0001-22, enviou o anexo para o ítem 98.
Sistema	06/03/2017 14:47:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.624.659/0001-44, enviou o anexo para o ítem 56.
Sistema	06/03/2017 14:48:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATALIA MARTINS TAVARES - EPP, CNPJ/CPF: 14.423.827/0001-12, enviou o anexo para o ítem 35.
Sistema	06/03/2017 14:52:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87, enviou o anexo para o ítem 88.
Sistema	06/03/2017 14:52:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30, enviou o anexo para o ítem 29.
Sistema	06/03/2017 14:54:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 09.071.136/0001-67, enviou o anexo para o ítem 47.
Sistema	06/03/2017 14:54:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 09.071.136/0001-67, enviou o anexo para o ítem 48.
Sistema	06/03/2017 14:55:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.331.877/0001-77, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	06/03/2017 14:57:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30, enviou o anexo para o ítem 50.
Sistema	06/03/2017 14:57:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J S FAGUNDES EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03, enviou o anexo para o ítem 30.
Sistema	06/03/2017 14:57:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J S FAGUNDES EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03, enviou o anexo para o ítem 31.
Sistema	06/03/2017 14:58:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J S FAGUNDES EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03, enviou o anexo para o ítem 44.
Sistema	06/03/2017 14:59:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.331.877/0001-77, enviou o anexo para o ítem 78.
Sistema	06/03/2017 14:59:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HELVECIO & TEIXEIRA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.912.214/0001-86, enviou o anexo para o ítem 79.
Sistema	06/03/2017 15:02:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.331.877/0001-77, enviou o anexo para o ítem 85.
Sistema	06/03/2017 15:04:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	06/03/2017 15:05:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83, enviou o anexo para o ítem 21.
Sistema	06/03/2017	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP,

	15:05:43	CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10, enviou o anexo para o ítem 13.
Sistema	06/03/2017 15:05:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	06/03/2017 15:08:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30, enviou o anexo para o ítem 51.
Sistema	06/03/2017 15:10:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	06/03/2017 15:10:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30, enviou o anexo para o ítem 92.
Sistema	06/03/2017 15:10:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.481.098/0001-95, enviou o anexo para o ítem 40.
Sistema	06/03/2017 15:11:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.481.098/0001-95, enviou o anexo para o ítem 41.
Sistema	06/03/2017 15:12:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA., CNPJ/CPF: 11.676.271/0001-88, enviou o anexo para o ítem 45.
Sistema	06/03/2017 15:12:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83, enviou o anexo para o ítem 67.
Sistema	06/03/2017 15:12:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP, CNPJ/CPF: 20.252.467/0001-36, enviou o anexo para o ítem 54.
Sistema	06/03/2017 15:13:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83, enviou o anexo para o ítem 69.
Sistema	06/03/2017 15:13:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J.A.I INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 25.187.245/0001-09, enviou o anexo para o ítem 33.
Sistema	06/03/2017 15:14:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83, enviou o anexo para o ítem 72.
Sistema	06/03/2017 15:14:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30, enviou o anexo para o ítem 93.
Sistema	06/03/2017 15:14:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83, enviou o anexo para o ítem 73.
Sistema	06/03/2017 15:16:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	06/03/2017 15:16:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP, CNPJ/CPF: 20.252.467/0001-36, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	06/03/2017 15:20:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 19.055.497/0001-73, enviou o anexo para o ítem 24.
Sistema	06/03/2017 15:21:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94, enviou o anexo para o ítem 46.
Sistema	06/03/2017 15:21:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94, enviou o anexo para o ítem 61.
Sistema	06/03/2017 15:22:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94, enviou o anexo para o ítem 80.
Sistema	06/03/2017 15:22:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94, enviou o anexo para o ítem 81.
Sistema	06/03/2017 15:23:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94, enviou o anexo para o ítem 82.
Sistema	06/03/2017 15:23:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, enviou o anexo para o ítem 20.
Sistema	06/03/2017 15:24:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -, CNPJ/CPF: 02.309.765/0001-33, enviou o anexo para o ítem 91.
Sistema	06/03/2017 15:25:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -, CNPJ/CPF: 02.309.765/0001-33, enviou o anexo para o ítem 97.
Sistema	06/03/2017 15:26:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.682.786/0001-62, enviou o anexo para o ítem 42.
Sistema	06/03/2017 15:26:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.644.939/0001-69, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	06/03/2017 15:27:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.682.786/0001-62, enviou o anexo para o ítem 43.
Sistema	06/03/2017 15:27:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.644.939/0001-69, enviou o anexo para o ítem 22.
Sistema	06/03/2017 15:27:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.682.786/0001-62, enviou o anexo para o ítem 94.
Sistema	06/03/2017 15:27:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.644.939/0001-69, enviou o anexo para o ítem 32.
Sistema	06/03/2017 15:28:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, enviou o anexo para o ítem 70.
Sistema	06/03/2017 15:36:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, enviou o anexo para o ítem 37.
Sistema	06/03/2017	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-

	15:36:54	60, enviou o anexo para o ítem 59.
Sistema	06/03/2017 15:38:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, enviou o anexo para o ítem 63.
Sistema	06/03/2017 15:39:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, enviou o anexo para o ítem 64.
Sistema	06/03/2017 15:40:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, enviou o anexo para o ítem 68.
Sistema	06/03/2017 15:40:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, enviou o anexo para o ítem 76.
Sistema	06/03/2017 15:40:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	06/03/2017 15:41:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, enviou o anexo para o ítem 89.
Sistema	06/03/2017 15:41:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	06/03/2017 15:41:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, enviou o anexo para o ítem 90.
Sistema	06/03/2017 15:42:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, enviou o anexo para o ítem 18.
Sistema	06/03/2017 15:42:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, enviou o anexo para o ítem 95.
Sistema	06/03/2017 15:42:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, enviou o anexo para o ítem 19.
Sistema	06/03/2017 15:43:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IVAIR ROQUE ADUATI - ME, CNPJ/CPF: 17.590.608/0001-16, enviou o anexo para o ítem 23.
Sistema	06/03/2017 15:43:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, enviou o anexo para o ítem 55.
Sistema	06/03/2017 15:43:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IVAIR ROQUE ADUATI - ME, CNPJ/CPF: 17.590.608/0001-16, enviou o anexo para o ítem 77.
Sistema	06/03/2017 15:44:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, enviou o anexo para o ítem 57.
Sistema	06/03/2017 15:44:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10, enviou o anexo para o ítem 15.
Sistema	06/03/2017 15:45:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, enviou o anexo para o ítem 58.
Sistema	06/03/2017 15:45:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, enviou o anexo para o ítem 60.
Sistema	06/03/2017 15:46:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, enviou o anexo para o ítem 62.
Sistema	06/03/2017 15:46:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, enviou o anexo para o ítem 65.
Sistema	06/03/2017 15:47:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, enviou o anexo para o ítem 66.
Sistema	06/03/2017 15:47:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10, enviou o anexo para o ítem 17.
Sistema	06/03/2017 15:47:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, enviou o anexo para o ítem 71.
Sistema	06/03/2017 15:48:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, enviou o anexo para o ítem 74.
Sistema	06/03/2017 15:50:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor E F DE ALMEIDA COMUNICACAO VISUAL - ME, CNPJ/CPF: 08.253.567/0001-81, enviou o anexo para o ítem 84.
Sistema	06/03/2017 15:58:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME, CNPJ/CPF: 08.855.152/0001-88, enviou o anexo para o ítem 34.
Sistema	06/03/2017 16:04:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor USINOX SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.765.308/0001-81, enviou o anexo para o ítem 27.
Sistema	06/03/2017 16:04:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LOESCH COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.103.610/0001-25, enviou o anexo para o ítem 11.
Sistema	06/03/2017 16:05:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LOESCH COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.103.610/0001-25, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	06/03/2017 16:05:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, enviou o anexo para o ítem 36.
Sistema	06/03/2017 16:07:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor USINOX SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.765.308/0001-81, enviou o anexo para o ítem 38.
Sistema	06/03/2017 16:08:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, enviou o anexo para o ítem 39.
Sistema	06/03/2017 16:09:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, enviou o anexo para o ítem 75.
Sistema	06/03/2017 16:10:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, enviou o anexo para o ítem 83.
Sistema	06/03/2017	Senhor fornecedor IMPERIAL BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF:

	16:13:01	05.662.646/0001-58, o prazo para envio de anexo para o item 26 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	06/03/2017 16:13:14	Senhor fornecedor USINOX SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.765.308/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
Sistema	06/03/2017 16:14:10	Senhor fornecedor IMPERIAL BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.662.646/0001-58, o prazo para envio de anexo para o item 28 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	06/03/2017 16:14:17	Senhor fornecedor USINOX SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.765.308/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 28.
Sistema	06/03/2017 16:24:11	Senhor fornecedor D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.318.347/0001-54, o prazo para envio de anexo para o item 49 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	06/03/2017 16:24:18	Senhor fornecedor G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP, CNPJ/CPF: 20.252.467/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 49.
Pregoeiro	06/03/2017 16:38:23	Para METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME - Sr. Licitante. Sua documentação está incompleta, solicito o envio do restante da documentação (Atestado de Capacidade Técnica, Descritivo visual do(s) itens sob análise, Declaração de Concordância com a Ata (anexo IV) Edital), no prazo de 30 minutos sob pena de não aceitação da(s) propostas. Alerto que a documentação deverá ser postada em todos os itens.
Sistema	06/03/2017 16:38:49	Senhor fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	06/03/2017 16:39:01	Senhor fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	06/03/2017 16:39:26	Senhor fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
Sistema	06/03/2017 16:39:43	Senhor fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
Sistema	06/03/2017 16:39:54	Senhor fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 55.
Sistema	06/03/2017 16:40:13	Senhor fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 57.
Sistema	06/03/2017 16:40:27	Senhor fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 58.
Sistema	06/03/2017 16:40:41	Senhor fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 60.
Sistema	06/03/2017 16:40:57	Senhor fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 62.
Sistema	06/03/2017 16:41:09	Senhor fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 65.
Sistema	06/03/2017 16:41:23	Senhor fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 66.
Sistema	06/03/2017 16:41:39	Senhor fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 71.
Sistema	06/03/2017 16:41:58	Senhor fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 74.
Sistema	06/03/2017 16:42:27	Senhor fornecedor NELITA GOMES FARIAS - EPP, CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25, o prazo para envio de anexo para o item 87 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	06/03/2017 16:42:31	Senhor fornecedor CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 87.
Sistema	06/03/2017 16:46:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor USINOX SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.765.308/0001-81, enviou o anexo para o item 26.
Sistema	06/03/2017 16:49:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor USINOX SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.765.308/0001-81, enviou o anexo para o item 28.
Pregoeiro	06/03/2017 17:17:59	Para METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME - O Sr tem 5 minutos para envio de documentação solicitada. Favor manifestar-se.
Sistema	06/03/2017 17:19:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00, enviou o anexo para o item 87.
Sistema	06/03/2017 17:25:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	06/03/2017 17:25:55	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	06/03/2017 17:26:24	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	06/03/2017 17:26:52	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	06/03/2017 17:27:14	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	06/03/2017 17:27:42	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	06/03/2017 17:28:25	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Sistema	06/03/2017 17:28:50	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	06/03/2017 17:29:29	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	06/03/2017 17:29:52	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	06/03/2017 17:30:18	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	06/03/2017 17:30:45	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	06/03/2017 17:31:08	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	06/03/2017 17:34:54	Srs. Licitantes. Estou encerrando os trabalhos no dia de hoje.
Pregoeiro	06/03/2017 17:39:09	Reiniciarei os trabalhos amanhã 07/03/2017. Às 9h00min. solicitarei a postagem dos anexos referentes aos itens 02, 03, 18, 19, 55, 57, 58, 60, 62, 65, 66, 71 e 74, logo no início das atividades amanhã.
Pregoeiro	06/03/2017 17:41:32	Verifiquei que alguns dos senhores não anexaram descritivos visuais correspondentes aos itens das respectivas propostas. Sendo assim estes serão convocados a postar os descritivos. Fiquem atentos. Boa noite a todos!
Pregoeiro	07/03/2017 09:00:46	Bom dia Sres Licitantes.
Pregoeiro	07/03/2017 09:01:17	Vamos iniciar os trabalhos no dia de hoje
Pregoeiro	07/03/2017 09:03:05	Estamos verificando as propostas encaminhadas. Caso esteja faltando algum documento, o fornecedor será convocado para realizar a postagem do mesmo, via sistema, num prazo máximo de 30 minutos. Em caso de não ocorrer a devida postagem a proposta será recusada.
Pregoeiro	07/03/2017 09:03:33	Bom trabalho a todos!
Sistema	07/03/2017 09:04:30	Senhor fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	07/03/2017 09:04:56	Senhor fornecedor IVAIR ROQUE ADUATI - ME, CNPJ/CPF: 17.590.608/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	07/03/2017 09:05:34	Senhor fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
Sistema	07/03/2017 09:05:57	Senhor fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
Sistema	07/03/2017 09:06:33	Senhor fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 55.
Sistema	07/03/2017 09:06:53	Senhor fornecedor BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.624.659/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 57.
Sistema	07/03/2017 09:07:09	Senhor fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 58.
Sistema	07/03/2017 09:07:32	Senhor fornecedor MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.275.465/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 60.
Sistema	07/03/2017 09:07:56	Senhor fornecedor ASTEC INCLUSAO ASSISTIVA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 24.312.968/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 62.
Sistema	07/03/2017 09:08:14	Senhor fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 65.
Sistema	07/03/2017 09:08:35	Senhor fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 66.
Sistema	07/03/2017 09:08:57	Senhor fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 71.
Sistema	07/03/2017 09:09:21	Senhor fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 74.
Sistema	07/03/2017 09:22:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.624.659/0001-44, enviou o anexo para o item 57.
Sistema	07/03/2017 09:44:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83, enviou o anexo para o item 66.
Sistema	07/03/2017 09:45:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83, enviou o anexo para o item 74.
Sistema	07/03/2017 09:50:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83, enviou o anexo para o item 71.
Pregoeiro	07/03/2017 09:58:05	Para EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP - Bom dia Sr. licitante. Estamos verificando sua proposta para os itens 4 e 5. Sua proposta de menor preço foi selecionada para ambos os itens (cota principal e cota reservada) sendo assim faz-se necessário ao reenvio da proposta com o ajuste de preço par o item 5, que deverá ser de R\$ 208,95. (Decreto 8538/15 art 8)
Sistema	07/03/2017 09:58:58	Senhor fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 5.

		BOM DIA
15.825.521/0001-55	07/03/2017 10:03:30	
15.825.521/0001-55	07/03/2017 10:03:53	já estamos providenciando
15.825.521/0001-55	07/03/2017 10:04:26	senhor pregoeiro como ja anexe os documentos nos outros item posso apenas colocar a proposta e o prospecto?
15.825.521/0001-55	07/03/2017 10:05:40	tambem já estamos ajustando o valor do item 4 e 5
Pregoeiro	07/03/2017 10:10:09	Para EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP - Sim, considere os demais documentos recebidos, encaminhe apenas a proposta ajustada. A convocação foi realizada no item 5. Caso necessário lhe chamo novamente.
Pregoeiro	07/03/2017 10:13:35	Para G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP - Senhor licitante. Solicito o envio do descritivo visual referente ao item 7, sob pena da recusa da proposta. Prazo para a postagem 30 minutos.
Sistema	07/03/2017 10:13:45	Senhor fornecedor G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP, CNPJ/CPF: 20.252.467/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	07/03/2017 10:22:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, enviou o anexo para o item 5.
Pregoeiro	07/03/2017 10:22:39	Para ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP - Senhor licitante. Solicito o envio do descritivo visual referente aos itens 8, 13,15 e 17, sob pena da recusa da proposta. Prazo para a postagem 30 minutos. A postagem deverá ser feito em cada item respectivamente.
Sistema	07/03/2017 10:22:54	Senhor fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Sistema	07/03/2017 10:23:05	Senhor fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	07/03/2017 10:23:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, enviou o anexo para o item 18.
Sistema	07/03/2017 10:23:17	Senhor fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	07/03/2017 10:23:33	Senhor fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	07/03/2017 10:23:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, enviou o anexo para o item 19.
Sistema	07/03/2017 10:24:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, enviou o anexo para o item 55.
Sistema	07/03/2017 10:25:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, enviou o anexo para o item 58.
Pregoeiro	07/03/2017 10:52:24	Para V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP - Senhor licitante. Solicito o envio do restante da documentação para a análise (descritivo visual, atestado de capacidade técnica, Declaração de concordância) referente aos itens 9, 22 e 32, sob pena da recusa das propostas. Prazo para a postagem 30 minutos. A postagem deverá ser feito em cada item respectivamente.
Sistema	07/03/2017 10:52:42	Senhor fornecedor V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.644.939/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao item 32.
Sistema	07/03/2017 10:52:50	Senhor fornecedor V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.644.939/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	07/03/2017 10:53:00	Senhor fornecedor V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.644.939/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
Sistema	07/03/2017 10:57:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	07/03/2017 10:58:02	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	07/03/2017 10:58:24	Senhor fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	07/03/2017 11:01:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	07/03/2017 11:05:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10, enviou o anexo para o item 15.
Sistema	07/03/2017 11:06:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.275.465/0001-22, enviou o anexo para o item 60.
Sistema	07/03/2017 11:07:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10, enviou o anexo para o item 17.
Sistema	07/03/2017 11:13:00	Senhor fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30, o prazo para envio de anexo para o item 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	07/03/2017 11:14:12	Senhor fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	07/03/2017 11:14:29	Senhor fornecedor IVAIR ROQUE ADUATI - ME, CNPJ/CPF: 17.590.608/0001-16, o prazo para envio de anexo para o item 3 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	07/03/2017	Senhor fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55,

	11:15:01	solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	07/03/2017 11:31:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	07/03/2017 11:34:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	07/03/2017 11:35:18	Senhor fornecedor ASTEC INCLUSAO ASSISTIVA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 24.312.968/0001-11, o prazo para envio de anexo para o ítem 62 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	07/03/2017 11:35:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	07/03/2017 11:35:50	Senhor fornecedor LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao ítem 62.
Sistema	07/03/2017 11:36:42	Senhor fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30, o prazo para envio de anexo para o ítem 65 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	07/03/2017 11:37:22	Senhor fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao ítem 65.
Sistema	07/03/2017 11:48:28	Senhor fornecedor V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.644.939/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao ítem 71.
Sistema	07/03/2017 11:54:04	Senhor fornecedor V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.644.939/0001-69, o prazo para envio de anexo para o ítem 9 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	07/03/2017 11:54:46	Senhor fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	07/03/2017 11:55:55	Senhor fornecedor V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.644.939/0001-69, o prazo para envio de anexo para o ítem 22 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	07/03/2017 11:56:21	Senhor fornecedor CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.127.890/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.
Sistema	07/03/2017 11:56:41	Senhor fornecedor V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.644.939/0001-69, o prazo para envio de anexo para o ítem 32 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	07/03/2017 11:57:06	Senhor fornecedor NELITA GOMES FARIAS - EPP, CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32.
Sistema	07/03/2017 11:58:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, enviou o anexo para o ítem 65.
Pregoeiro	07/03/2017 12:05:36	Para C K YOKOTA MOVEIS - ME - Bom dia Sr. licitante. Estamos verificando sua proposta para os itens 72 e 73. Sua proposta de menor preço foi selecionada para ambos os itens (cota principal e cota reservada) sendo assim faz-se necessário ao reenvio da proposta com o ajuste de preço para o ítem 73, que deverá ser de R\$ 83,89. (Decreto 8538/15 art 8)
Sistema	07/03/2017 12:05:59	Senhor fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 73.
Pregoeiro	07/03/2017 12:07:49	Farei a pausa para o almoço, retorno aos trabalhos com a verificação das propostas tendo em vista a aceitação das mesmas às 14h00min.
Sistema	07/03/2017 13:35:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	07/03/2017 13:44:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C K YOKOTA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 04.340.669/0001-83, enviou o anexo para o ítem 73.
Pregoeiro	07/03/2017 14:20:55	Boa tarde senhores. Estou retornando aos trabalhos com a verificação da documentação. Alerta para que não estou aceitando documentação encaminhada por e-mail, em respeito aos princípios basilares da transparência e da isonomia. Portanto estejam atentos às convocações exclusivamente no sistema comprasnet.
Pregoeiro	07/03/2017 14:27:36	Para ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP - Sr. licitante, o descritivo visual referente ao ítem 9 não está correspondendo ao solicitado no termo de referência.
15.595.248/0001-10	07/03/2017 14:31:33	Só um momento sr. pregoeiro
15.595.248/0001-10	07/03/2017 14:33:49	Sr pregoeiro houve um equívoco no envio do catálogo, podemos enviar o correto?
Sistema	07/03/2017 14:36:45	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	07/03/2017 14:41:12	Para ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP - sim, vou convocar o anexo novamente para que seja possível a postagem. aguardo
Sistema	07/03/2017 14:41:57	Senhor fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	07/03/2017 14:52:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10, enviou o anexo para o ítem 9.
15.595.248/0001-10	07/03/2017 14:53:10	Obrigado Sr. pregoeiro, já enviamos.
Pregoeiro	07/03/2017 15:21:16	Para ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP - Sr. licitante. Veja, pelas dimensões do termo de referência, o armário solicitado não confere com o vosso

		descritivo. Largura do compartimento aprox 35cm, largura do armário 71cm. Ou seja o armário deve ser de 2 compartimentos horizontais em 4 compartimentos por coluna.
Sistema	07/03/2017 15:23:14	Senhor fornecedor CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.127.890/0001-83, o prazo para envio de anexo para o item 22 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	07/03/2017 15:23:48	Senhor fornecedor APS COMERCIO REPRESENTACAO E LICITACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 25.019.899/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
Sistema	07/03/2017 15:24:54	Senhor fornecedor NELITA GOMES FARIAS - EPP, CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25, o prazo para envio de anexo para o item 32 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	07/03/2017 15:25:17	Senhor fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 32.
15.595.248/0001-10	07/03/2017 15:37:34	SÓ UM MOMENTO
15.595.248/0001-10	07/03/2017 15:43:00	Sr pregoeiro as medidas do armário são do primeiro catálogo que enviamos ao sr, 2 compartimentos na horizontal e 4 na vertical.
Pregoeiro	07/03/2017 15:46:37	Para ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP - Necessito anexar o descritivo visual do móvel que será fornecido à Instituição. Sendo assim, abro o prazo de 10 minutos para a postagem do descritivo do item em conformidade com o termo de referência, após o prazo informado, recusarei sua proposta.
Sistema	07/03/2017 15:46:52	Senhor fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
15.595.248/0001-10	07/03/2017 15:46:57	O sr. pode abrir novamente o anexo para o envio?
Sistema	07/03/2017 15:47:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	07/03/2017 16:07:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor APS COMERCIO REPRESENTACAO E LICITACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 25.019.899/0001-15, enviou o anexo para o item 22.
Sistema	07/03/2017 16:09:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, enviou o anexo para o item 62.
Pregoeiro	07/03/2017 16:17:46	Para GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - Sr. licitante, estou verificando sua proposta. E o descritivo do item 92 e 93 são referente ao mesmo produto?
Pregoeiro	07/03/2017 16:38:51	Para APS COMERCIO REPRESENTACAO E LICITACAO EIRELI - ME - Sr. Licitante, estamos verificando vossa proposta, está faltando a declaração de concordância, anexo IV. Favor encaminhá-la, em resposta a convocação do anexo.
Sistema	07/03/2017 16:39:05	Senhor fornecedor APS COMERCIO REPRESENTACAO E LICITACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 25.019.899/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
Pregoeiro	07/03/2017 16:41:47	Para GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - Sr. licitante solicito vosso posicionamento quanto a sua proposta referente aos itens 92 e 93, pois conforme descritivo visual, trata-se do mesmo item, sendo assim solicito adequação do preço do item 92 para R\$ 112,67
Sistema	07/03/2017 16:57:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor APS COMERCIO REPRESENTACAO E LICITACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 25.019.899/0001-15, enviou o anexo para o item 22.
Sistema	07/03/2017 17:35:29	Senhor fornecedor LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 25.
Pregoeiro	07/03/2017 17:36:51	Para LUIS CESAR REIS - EPP - Favor encaminhar documentos e proposta até as 10h30min de amanhã (08/03/2017)
Pregoeiro	07/03/2017 17:39:01	Para GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - Solicito envio de descritivo visual dos itens 92 e 93, ou, em sendo o mesmo produto a ser fornecido, adequação do preço do item 92 para R\$ 112,67. Seu prazo é até as 10h de amanhã (08/03/2017) sob pena de recusa da proposta para o item 92.
Pregoeiro	07/03/2017 17:40:19	Sres licitantes, estou encerrando os trabalhos no dia de hoje, retorno às atividades de aceitação e habilitação das propostas amanhã (08/03/2017) às 9h00. Tenham todos uma boa noite.
Sistema	07/03/2017 18:14:18	Senhor fornecedor METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.083.663/0001-91, o prazo para envio de anexo para o item 32 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	07/03/2017 18:14:55	Senhor fornecedor M J GAMBETTA - SOLUCOES INDUSTRIAIS - ME, CNPJ/CPF: 22.572.455/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 32.
Pregoeiro	07/03/2017 18:15:48	Para M J GAMBETTA - SOLUCOES INDUSTRIAIS - ME - Favor encaminhar sua proposta até as 10h30min de amanhã (08/03/2017).
Sistema	07/03/2017 18:25:14	Senhor fornecedor V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.644.939/0001-69, o prazo para envio de anexo para o item 71 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	07/03/2017 18:25:47	Senhor fornecedor BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.149.113/0001-41, solicito o envio do anexo referente ao item 71.
Pregoeiro	07/03/2017 18:26:09	Para BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP - Favor encaminhar sua proposta até as 10h30min de amanhã (08/03/2017).
Pregoeiro	08/03/2017 09:15:53	Bom dia sres. licitantes. Estou retomando os trabalhos com a aceitação e habilitação das propostas. Bom trabalho a todos!
Pregoeiro	08/03/2017 10:12:53	Para ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP - Sr. Licitante. Está sendo questionado sobre os itens 7 e 9.
Pregoeiro	08/03/2017	Para ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP - Segue o questionamento: A

	10:13:14	imagem do prospecto contradiz a especificação apresentada, onde numa breve análise percebemos dobradiças externas, sem o escudo de proteção em volta da fechadura e sistema de ventilação tipo veneziana. Já o edital solicita dobradiças internas, com o escudo de proteção e sistema de ventilação com furos redondos entre 5 mm e 6 mm.
Pregoeiro	08/03/2017 10:14:12	Para ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP - Aguardo vossa manifestação. Caso o item de fato não atenda a especificidade anotada, favor informar.
15.595.248/0001-10	08/03/2017 10:16:30	Sr pregoeiro, somos fabricantes, e fabricamos conforme o descritivo do edital. As imagens são meramente ilustrativas, fazemos conforme a especificação pedida em edital.
15.595.248/0001-10	08/03/2017 10:27:07	Nossos móveis atendem as especificações em edital.
Sistema	08/03/2017 10:33:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP, CNPJ/CPF: 20.252.467/0001-36, enviou o anexo para o ítem 49.
15.595.248/0001-10	08/03/2017 10:35:05	Nossos móveis atendem as especificações em edital.
Sistema	08/03/2017 10:41:04	Senhor fornecedor BELA RUSTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 23.730.402/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Sistema	08/03/2017 11:13:10	Senhor fornecedor LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, o prazo para envio de anexo para o ítem 25 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	08/03/2017 11:14:06	Senhor fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Sistema	08/03/2017 11:14:48	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	08/03/2017 11:15:05	Senhor fornecedor VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME, CNPJ/CPF: 08.855.152/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32.
Sistema	08/03/2017 11:15:57	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	08/03/2017 11:16:17	Senhor fornecedor NELITA GOMES FARIAS - EPP, CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 71.
Sistema	08/03/2017 11:23:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BELA RUSTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 23.730.402/0001-47, enviou o anexo para o ítem 23.
Pregoeiro	08/03/2017 11:30:46	Para VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME - Senhor licitante. Solicito o envio do restante da documentação para a análise (Atestado de capacidade técnica, Declaração de concordância) referente ao item sob pena da recusa das propostas. Prazo para a postagem 30 minutos.
Sistema	08/03/2017 11:31:05	Senhor fornecedor VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME, CNPJ/CPF: 08.855.152/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.
Pregoeiro	08/03/2017 11:37:33	Para NATALIA MARTINS TAVARES - EPP - Senhor licitante. Solicito o envio do restante da documentação para a análise (descritivo visual, Declaração de concordância) referente aos itens 35, sob pena da recusa das propostas. Prazo para a postagem 30 minutos.
Sistema	08/03/2017 11:37:41	Senhor fornecedor NATALIA MARTINS TAVARES - EPP, CNPJ/CPF: 14.423.827/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao ítem 35.
Pregoeiro	08/03/2017 11:43:31	Para BELA RUSTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP - Senhor licitante. Solicito o envio do restante da documentação para a análise (Atestado de capacidade técnica, Declaração de concordância) referente ao item 23, sob pena da recusa das propostas. Prazo para a postagem 30 minutos.
Sistema	08/03/2017 11:43:54	Senhor fornecedor BELA RUSTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 23.730.402/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Sistema	08/03/2017 11:59:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BELA RUSTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 23.730.402/0001-47, enviou o anexo para o ítem 23.
Pregoeiro	08/03/2017 12:14:28	Farei pausa para almoço. Retorno às 14h.
Pregoeiro	08/03/2017 14:10:43	Sres. Licitantes, estou retomando a aceitação das propostas. Peço atenção ao atendimento tempestivo das convocações.
Sistema	08/03/2017 14:29:16	Senhor fornecedor LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao ítem 33.
Sistema	08/03/2017 14:33:17	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	08/03/2017 14:33:30	Senhor fornecedor NELITA GOMES FARIAS - EPP, CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Sistema	08/03/2017 14:34:29	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	08/03/2017 14:34:45	Senhor fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32.
Sistema	08/03/2017 14:36:18	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	08/03/2017 14:36:33	Senhor fornecedor MUNDIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.796.191/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 33.
Sistema	08/03/2017 14:37:55	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	08/03/2017	Senhor fornecedor LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, solicito o

	14:38:07	envio do anexo referente ao item 34.
Sistema	08/03/2017 14:40:12	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	08/03/2017 14:40:27	Senhor fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 35.
Sistema	08/03/2017 14:44:14	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	08/03/2017 14:44:37	Senhor fornecedor IVAIR ROQUE ADUATI - ME, CNPJ/CPF: 17.590.608/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao item 71.
Sistema	08/03/2017 14:44:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, enviou o anexo para o item 32.
Pregoeiro	08/03/2017 14:51:42	Para MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Sr licitante. Estamos sendo questionados sobre a tenda ofertada. item 98
Pregoeiro	08/03/2017 14:53:10	Para MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Segundo reclamatória este modelo MOR/3524 não confere com o termo de referência. Sendo a mesma não dobrável. Conforme reclamante o modelo correto é o modelo MOR 3531.
Pregoeiro	08/03/2017 14:53:33	Para MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Favor manifestar-se quanto a reclamatória.
Sistema	08/03/2017 15:37:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MUNDIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.796.191/0001-99, enviou o anexo para o item 33.
Pregoeiro	08/03/2017 15:43:07	Para BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - Sr. Licitante, estamos verificando sua proposta quanto ao item 40. Esta encontra-se com valor superior ao valor estimado. Existe interesse de vossa parte em reduzir o valor de sua proposta para este item?
Pregoeiro	08/03/2017 15:44:09	Para BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - O valor estimado é de aproximadamente R\$ 144,00.
Pregoeiro	08/03/2017 15:49:14	Para BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - Caso haja interesse na negociação, favor anexar nova proposta para o item. Para tanto estou abrindo a convocação.
07.481.098/0001-95	08/03/2017 15:50:30	Boa tarde Sr. Pregoeiro, aceitamos o valor estimado.
Pregoeiro	08/03/2017 15:50:38	Para GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - Sr. Licitante, solicito verificação quanto ao item 92 e 93, em sendo o mesmo produto ofertado, favor corrigir a proposta do item de maior valor.
Sistema	08/03/2017 15:50:56	Senhor fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 92.
Sistema	08/03/2017 15:51:17	Senhor fornecedor BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.481.098/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao item 40.
Sistema	08/03/2017 15:56:19	Senhor fornecedor ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.319.327/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 77.
Pregoeiro	08/03/2017 15:58:50	Para ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA - EPP - Sr. licitante. Verifico que sua oferta supera o valor estimado, caso lhe interesse em negociar, favor encaminhar a proposta e demais documentação com o valor corrigido. Nosso valor estimado é de aproximadamente R\$ 648,00
Sistema	08/03/2017 16:02:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.481.098/0001-95, enviou o anexo para o item 40.
Sistema	08/03/2017 16:33:13	Senhor fornecedor EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -, CNPJ/CPF: 02.309.765/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 91.
Sistema	08/03/2017 16:33:41	Senhor fornecedor EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -, CNPJ/CPF: 02.309.765/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 97.
Pregoeiro	08/03/2017 16:35:35	Para EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA - - Sr. licitante, favor anexar restante da documentação, (atestado de capacidade técnica e declaração de concordância para os itens 91 e 97, sendo necessário a postagem em ambas convocações, sob pena de recusa da proposta, prazo 30 minutos.
Sistema	08/03/2017 16:40:13	Senhor fornecedor EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -, CNPJ/CPF: 02.309.765/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 91.
Sistema	08/03/2017 16:40:26	Senhor fornecedor EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -, CNPJ/CPF: 02.309.765/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 97.
Sistema	08/03/2017 16:46:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -, CNPJ/CPF: 02.309.765/0001-33, enviou o anexo para o item 91.
Sistema	08/03/2017 16:46:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -, CNPJ/CPF: 02.309.765/0001-33, enviou o anexo para o item 97.
02.309.765/0001-33	08/03/2017 16:48:19	Informamos que anexamos 2 atestados compatíveis com os produtos ganhos por nossa empresa, e declaração de concordância, conforme solicitado.
Sistema	08/03/2017 16:54:48	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	08/03/2017 16:54:58	Senhor fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, solicito o envio do anexo referente ao item 25.
Sistema	08/03/2017 17:02:37	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	08/03/2017	Senhor fornecedor EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55,

	17:02:47	solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.
Sistema	08/03/2017 17:03:15	Senhor fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Pregoeiro	08/03/2017 17:06:38	Para EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP - Sr. licitante, verifico que o vosso preço para o item 34 encontra-se acima do estimado pela instituição, porém o valor máximo que podemos pagar pelo item é de aproximadamente R\$ 205,00, caso seja vosso interesse em negociar o valor, favor encaminhar a proposta com o valor já corrigido. Prazo, até 09/03/2017 às 10h00min. Aguardo vossa manifestação.
Sistema	08/03/2017 17:07:40	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	08/03/2017 17:07:56	Senhor fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 35.
Sistema	08/03/2017 17:18:37	Senhor fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 49.
Pregoeiro	08/03/2017 17:25:52	Para BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - Boa tarde Sr. licitante. Estamos verificando sua proposta para os itens 56 e 57. Sua proposta de menor preço foi selecionada para ambos os itens (cota principal e cota reservada) sendo assim faz-se necessário ao reenvio da proposta com o ajuste de preço par o item 56, que deverá ser de R\$ 178,99. (Decreto 8538/15 art 8)
Sistema	08/03/2017 17:27:42	Senhor fornecedor BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.624.659/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao ítem 56.
Sistema	08/03/2017 17:28:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, enviou o anexo para o ítem 49.
Sistema	08/03/2017 17:32:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, enviou o anexo para o ítem 35.
02.624.659/0001-44	08/03/2017 17:32:54	Ok estarei providenciando o envio da proposta ajustada
02.624.659/0001-44	08/03/2017 17:33:25	Encaminharei amanhã pela manhã, pois os representantes que assinam a proposta não estão
Pregoeiro	08/03/2017 17:36:52	Para BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - ok, obrigado!
Sistema	08/03/2017 17:36:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, enviou o anexo para o ítem 25.
Pregoeiro	08/03/2017 17:37:45	Senhores licitantes, estou encerrando pelo dia de hoje. Retorno aos trabalhos amanhã 09/03/2017 às 9h00m. Boa noite a todos!
Sistema	08/03/2017 18:13:15	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	08/03/2017 18:13:28	Senhor fornecedor LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao ítem 71.
Sistema	08/03/2017 18:20:40	Senhor fornecedor LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao ítem 71.
Sistema	09/03/2017 08:15:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.624.659/0001-44, enviou o anexo para o ítem 56.
Pregoeiro	09/03/2017 10:06:44	Bom dia Sres licitantes.
Pregoeiro	09/03/2017 10:08:36	Estamos contactando o Ministério do planejamento, com referência a duas recusas de propostas, referente aos itens 25 e 33, embasadas no SICAF.
Sistema	09/03/2017 10:23:28	Senhor fornecedor CARRARA COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.896.671/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 47.
Pregoeiro	09/03/2017 10:26:17	Para CARRARA COMERCIAL LTDA - ME - Sr. licitante, solicitei sua convocação para o item 47, porem o valor de sua proposta está superior ao valor mínimo estimado para o item, sendo assim, caso haja interesse em fornecer este item, favor adequar sua proposta para o valor aproximado de R\$ 122,00, conforme valor estimado por esta Instituição.
Sistema	09/03/2017 10:27:44	Senhor fornecedor IVAIR ROQUE ADUATI - ME, CNPJ/CPF: 17.590.608/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao ítem 48.
Sistema	09/03/2017 10:27:50	Senhor fornecedor APORTE DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.905.983/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 48.
04.896.671/0001-33	09/03/2017 10:27:52	Bom dia, Um momento para verificar a possibilidade
04.896.671/0001-33	09/03/2017 10:30:08	Infelizmente não poderemos fornecer o mesmo...
Pregoeiro	09/03/2017 10:35:13	Para CARRARA COMERCIAL LTDA - ME - Ok, obrigado pelo retorno. Tenha um bom dia.
Sistema	09/03/2017 10:36:01	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	09/03/2017 10:39:26	Para OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - Senhor licitante. Encontramos uma restrição no seu cadastro junto ao CADIN. Solicito vossa manifestação quanto ao seu interesse em regularizá-la junto ao órgão competente.
Pregoeiro	09/03/2017 11:03:35	Para OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - Sr. licitante, aguardo vossa manifestação dentro do prazo de 15 minutos, sob pena de recusa das propostas.

Sistema	09/03/2017 11:19:54	Senhor fornecedor S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 42.
Pregoeiro	09/03/2017 11:22:02	Para S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI - Sr. licitante. Realizamos a convocação para a postagem da documentação. porém verificamos que sua proposta apresenta preço acima do estimado pela instituição. Diante disso, solicito que em caso de interesse, favor encaminhar a proposta com preço aproximado de R\$ 268,00. Em caso de não interesse favor manifestar-se.
Sistema	09/03/2017 11:23:38	Senhor fornecedor S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 43.
Pregoeiro	09/03/2017 11:24:35	Para S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI - Mesma situação para o ítem 43. Aguardo vossa manifestação.
Sistema	09/03/2017 11:50:08	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	09/03/2017 11:50:24	Senhor fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 71.
Sistema	09/03/2017 11:51:44	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	09/03/2017 11:59:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	09/03/2017 11:59:41	Senhor fornecedor LAJA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.887.870/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.
Sistema	09/03/2017 12:07:02	Senhor fornecedor G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP, CNPJ/CPF: 20.252.467/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 54.
Pregoeiro	09/03/2017 12:08:53	Para G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP - Sr licitante. Solicito o envio do descritivo visual para o item ofertado. Sob pena de não aceitação da proposta.
Sistema	09/03/2017 12:13:07	Senhor fornecedor HELVECIO & TEIXEIRA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.912.214/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao ítem 79.
Pregoeiro	09/03/2017 12:14:16	Para HELVECIO & TEIXEIRA LTDA - ME - Sr. licitante favor encaminhar Declaração de concordância com a Ata.
Sistema	09/03/2017 12:16:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HELVECIO & TEIXEIRA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.912.214/0001-86, enviou o anexo para o ítem 79.
Sistema	09/03/2017 12:53:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30, enviou o anexo para o ítem 92.
Sistema	09/03/2017 13:56:06	Senhor fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 92.
Pregoeiro	09/03/2017 13:56:42	Para GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - Sr. licitante, favor encaminhar a proposta assinada. Aguardo.
Sistema	09/03/2017 13:58:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP, CNPJ/CPF: 20.252.467/0001-36, enviou o anexo para o ítem 54.
Sistema	09/03/2017 14:14:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.595.248/0001-10, enviou o anexo para o ítem 71.
Sistema	09/03/2017 14:19:58	Senhor fornecedor D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.347.993/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 86.
Pregoeiro	09/03/2017 14:20:44	Para D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Sr. licitante, favor encaminhar Declaração de Concordância. Aguardo.
13.347.993/0001-14	09/03/2017 14:22:51	Boa tarde!
13.347.993/0001-14	09/03/2017 14:23:14	ok, já vou anexar.
Sistema	09/03/2017 14:25:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.643.102/0001-30, enviou o anexo para o ítem 92.
Sistema	09/03/2017 14:39:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.347.993/0001-14, enviou o anexo para o ítem 86.
Sistema	09/03/2017 14:48:59	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	09/03/2017 14:49:11	Senhor fornecedor JAYME BARROS COELHO - ME, CNPJ/CPF: 14.289.754/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 42.
Pregoeiro	09/03/2017 14:50:04	Para JAYME BARROS COELHO - ME - Sr. licitante. Realizamos a convocação para a postagem da documentação. porém verificamos que sua proposta apresenta preço acima do estimado pela instituição. Diante disso solicito que, em caso de interesse, favor encaminhar a proposta com preço aproximado de R\$ 268,00. Em caso de não interesse favor manifestar-se.
Sistema	09/03/2017 14:50:37	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	09/03/2017 14:50:47	Senhor fornecedor DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA., CNPJ/CPF: 11.676.271/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao ítem 43.
Pregoeiro	09/03/2017 14:51:31	Para DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. - Realizamos a convocação para a postagem da documentação. porém verificamos que sua proposta apresenta preço acima do estimado pela instituição. Diante disso solicito que, em caso de interesse, favor encaminhar a proposta com preço aproximado de R\$ 268,00. Em caso de não interesse favor manifestar-se.

Sistema	09/03/2017 14:53:49	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	09/03/2017 14:53:58	Senhor fornecedor SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.713.114/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.
Sistema	09/03/2017 14:54:03	Senhor fornecedor NATALIA MARTINS TAVARES - EPP, CNPJ/CPF: 14.423.827/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.
Sistema	09/03/2017 14:54:08	Senhor fornecedor S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.
Sistema	09/03/2017 14:54:11	Senhor fornecedor OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.682.786/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.
Pregoeiro	09/03/2017 14:57:10	Srs. licitantes referente ao ítem 34 (CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS), convocados a postar documentação, vossas propostas estão com valor acima do estimado pela Instituição, sendo assim caso aceitem negociar o valor para o fornecimento do item pelo valor mínimo estimado de R\$ 206,00. Solicito o envio da documentação, no prazo de 1 hora
Pregoeiro	09/03/2017 15:03:22	Para DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. - Sr. licitante, aguardo vossa manifestação quanto a proposta para o item 43
Sistema	09/03/2017 15:05:09	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	09/03/2017 15:05:23	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	09/03/2017 15:06:29	Senhor fornecedor CARRARA COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.896.671/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 48.
11.676.271/0001-88	09/03/2017 15:08:02	Sr. Pregoeiro, ao preço de 268,00 fica inviável.
Pregoeiro	09/03/2017 15:11:00	Para DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. - Entendo. Obrigado, boa tarde!
Pregoeiro	09/03/2017 15:12:35	Para CARRARA COMERCIAL LTDA - ME - Sr. licitante, solicitei sua convocação para o item 48, porem o valor de sua proposta está superior ao valor mínimo estimado para o item, sendo assim, caso haja interesse em fornecer este item, favor adequar sua proposta para o valor aproximado de R\$ 160,00, conforme valor estimado por esta Instituição.
Pregoeiro	09/03/2017 15:58:02	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. licitante, seu preço encontra-se muito acima do estimado para este item. Existe interesse em negociar o valor pelo preço estimado para o item?
Sistema	09/03/2017 15:59:18	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	09/03/2017 15:59:27	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	09/03/2017 15:59:35	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	09/03/2017 15:59:47	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	09/03/2017 15:59:59	Senhor fornecedor VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME, CNPJ/CPF: 08.855.152/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.
10.378.106/0001-87	09/03/2017 16:00:55	Sr(a). Pregoeiro(a) Infelizmente não temos condições de oferecer o objeto pelo valor abaixo do que já oferecemos.
Pregoeiro	09/03/2017 16:03:02	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Entendo, obrigado pela participação. Boa tarde!
Sistema	09/03/2017 16:06:29	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	09/03/2017 16:06:39	Senhor fornecedor D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.299.150/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 43.
Pregoeiro	09/03/2017 16:08:23	Para D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - ME - Sr. licitante. O Sr. foi convocado para postar sua proposta para o item 43, contudo sua proposta esta com valor superior ao mínimo estimado pela Instituição. Pergunto: Há interesse em negociar o produto pelo valor unitário de R\$ 268,00?
Sistema	09/03/2017 16:15:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME, CNPJ/CPF: 08.855.152/0001-88, enviou o anexo para o ítem 34.
Pregoeiro	09/03/2017 16:18:26	Para MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Sr. licitante, em consulta realizada por nossa equipe de apoio verificamos que o item ofertado não condiz com o termo de referência para o item. Especificamente, o modelo ofertado não é flexível, sendo assim solicito a correção do seu modelo na proposta, sob pena de recusa. Prazo 30minutos.
Sistema	09/03/2017 16:18:47	Senhor fornecedor MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.275.465/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao ítem 98.
Sistema	09/03/2017 16:36:03	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	09/03/2017 16:55:11	Para MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Sr. licitante, estou aguardando vossa manifestação.
Sistema	09/03/2017 16:58:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
15.275.465/0001-22	09/03/2017 17:01:26	Boa tarde, estou providenciando ,10 minutos

15.275.465/0001-22	09/03/2017 17:11:28	Sr pregoeiro ao conferir nossa proposta verificamos que ofertamos o modelo incorreto, concordamos com a nossa desclassificação, obrigado
Sistema	09/03/2017 17:39:48	Senhor fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 98.
Pregoeiro	09/03/2017 17:40:47	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - Sr. licitante. Favor encaminhar sua proposta até as 10h00min, de amanhã (10/03/2017)
09.058.708/0001-78	09/03/2017 17:41:57	Boa tarde, ok vamos providenciar.
Sistema	09/03/2017 17:51:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, enviou o anexo para o item 98.
Pregoeiro	09/03/2017 18:37:46	Sres. licitantes. Estou encerrando no dia de hoje, esperamos concluir a aceitação e a habilitação na data de amanhã, a partir das 9h00min, tenham todos uma boa noite.
Sistema	10/03/2017 09:26:38	Senhor fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 98.
Pregoeiro	10/03/2017 09:27:33	Bom dia sres licitantes. Retomo as atividades. Bom trabalho a todos.
Pregoeiro	10/03/2017 09:28:08	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - Sr. licitante, favor encaminhar o descritivo visual referente ao item 98. Aguardo.
09.058.708/0001-78	10/03/2017 09:32:50	Bom dia
09.058.708/0001-78	10/03/2017 09:32:59	Qual o prazo para envio?
Pregoeiro	10/03/2017 09:35:41	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - isonimicamente. 30minutos.
Pregoeiro	10/03/2017 09:35:59	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - Digo, isonimicamente.
09.058.708/0001-78	10/03/2017 09:38:36	Senhor pegoeiro solicito por gentileza o praz de 1 hora pra envio
09.058.708/0001-78	10/03/2017 09:38:56	Estamos com nosso sistema muito lento devido a chuva aqui na região
Pregoeiro	10/03/2017 09:40:49	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - Diante da manifestação tempestiva, devidamente justificada, prorrogo o prazo para 1 hora.
09.058.708/0001-78	10/03/2017 09:41:39	Ok, obrigada.
Sistema	10/03/2017 09:42:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	10/03/2017 09:50:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, enviou o anexo para o item 98.
Pregoeiro	10/03/2017 10:17:05	Para J.A.I INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - Sr. Licitante, de maneira a respeitar o princípio da Ampla defesa. Concedo-lhe o prazo máximo de 1 hora, para envio de documentação, devidamente registrada, de maneira a comprovar a exclusão do vínculo apontado no SICAF. Sendo: Alteração contratual, com registro anterior a data de início deste pregão, comprovante de residencia atual dos sócios da empresa.
Pregoeiro	10/03/2017 10:17:46	Para J.A.I INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - O não envio da documentação requisitada acarretará na desclassificação da proposta da empresa.
Sistema	10/03/2017 10:18:00	Senhor fornecedor J.A.I INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 25.187.245/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 33.
25.187.245/0001-09	10/03/2017 10:36:01	oK VAMOS PROVIDENCIAR
25.187.245/0001-09	10/03/2017 11:10:49	Não estamos conseguindo enviar arquivo de 10-paginas 2.67 MB -zip atravez comprasnet, a conexão está variando estabilidade. Posso enviar por e-mail?
Pregoeiro	10/03/2017 11:12:56	Para J.A.I INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - Conforme estipulado em e-mail, e respeitando o principio da isonomia e transparência os anexos somente serão aceito se enviados na convocação do anexo.
Pregoeiro	10/03/2017 11:14:01	Para J.A.I INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - Corrijo: Conforme estipulado em Edital, e respeitando o principio da isonomia e transparência os anexos somente serão aceito se enviados na convocação do anexo.
Pregoeiro	10/03/2017 11:16:07	Para J.A.I INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - O item 45.2 do Edital informa que a capacidade permitida pelo sistema comprasnet permite o envio de anexos com tamanho máximo de 15mb.
Pregoeiro	10/03/2017 11:17:53	Para J.A.I INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - Concedo-lhe mais 15min, para o envio. Após este prazo, darei sequência ao certame com a análise da proposta seguinte.
25.187.245/0001-09	10/03/2017 11:18:56	Preciso mais prazo, pois vou verificar o que esta ocorrendo.
Pregoeiro	10/03/2017 11:22:39	Para J.A.I INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - Sei prazo finda às 11h40.
Pregoeiro	10/03/2017 11:23:25	Para J.A.I INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - Digo: Seu prazo finda às 11h40min.
25.187.245/0001-09	10/03/2017 11:40:37	Depois de varias tentativas e mudança arquivo , não consegui enviar atraves do comprasnet. Não sei se e minha internet - Sendo assim pode nós desclasificar.

Sistema	10/03/2017 11:42:22	Senhor fornecedor J.A.I INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 25.187.245/0001-09, o prazo para envio de anexo para o item 33 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	10/03/2017 11:59:50	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/03/2017 às 12:30:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	07/03/2017 14:36:45	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	10/03/2017 11:59:50	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/03/2017 às 12:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:52 horas do dia 10 de março de 2017, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

HELTON JAQUES ALBIERO
Pregoeiro Oficial

CESAR AUGUSTO SILVEIRA JUNIOR
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

