

158009.232016 .63464 .4299 .15265174225



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00023/2016 (SRP)

Às 09:04 horas do dia 23 de agosto de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 804/2017 de 14/07/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23411.005326/2016, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00023/2016. Objeto: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventuais futuras aquisições de Equipamentos Permanentes para os Cursos do Eixo de Controle de Processos Industriais, necessários a atender as demandas dos diversos Campi do Instituto Federal do Paraná - IFPR, conforme características técnicas, quantidades e demais requisitos que se encontram descritos no Termo de Referência. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: ALICATE AMPERÍMETRO

Descrição Complementar: ALICATE AMPERÍMETRO CAT III 1000 V Alicate amperímetro. Especificações de corrente AC: faixa de medição: 400 a; resolução: 0,1 a; precisão de 2% +- 5 dígitos. Especificações de tensão ac: faixa de medição: 600 v; resolução: 0,1 v; precisão: 1,5%. Especificações de tensão DC: faixa: 600 v; resolução: 0,1 v; precisão: 1,0%. Especificação de resistência: faixas: 400 ohm /4000 ohm; resolução: 0,1 ohm; continuidade para valores menores que 70 ohm. Display com iluminação; data hold; diâmetro máximo do fio: 30 mm; instrumento cat iv 300 v cat iii 600 v; par de pontas de provas (verm. e preta) de 1,22 metros; cat iii 1000 v cat iv 600 v; certificado pela UL; garantia de dois anos comprovada através carta do fabricante autorizando a comercializar o produto no brasil, em português, informando também a assistência técnica no brasil que não poderá ser o próprio fornecedor. Não serão aceitos produtos oem, somente do fabricante original. Proteção que permite que o instrumento tenha sua seleção de grandeza alternada para qualquer grandeza quando as pontas de provas estiverem nas entradas com e v.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Valor estimado: R\$ 223,9700

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 195,0000 e a quantidade de 20 UNID .**

Item: 2

Descrição: BANCADA

Descrição Complementar: BANCADA SIMULADOR PNEUMÁTICA E ELETROPNEUMÁTICA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 50.237,2800

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FESTO BRASIL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 10.400,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 3

Descrição: BANCADA

Descrição Complementar: Base de estampo: retangular, com 2 pinos (colunas) de guias traseiro. Bases inferior e superior: material aço SAE 1020, usinadas na lateral e superfícies superior e inferior retificadas (paralelismo das faces 0,008/100 mm e planicidade das faces 0,010/100 mm), dimensões mínimas: comprimento 500 mm, largura 400 mm e espessura 49 mm. Pinos: material aço SAE 8620, cementados e temperados, com dureza entre 58 a 64 HRC. Dimensões mínimas: diâmetro 50 mm e comprimento útil 315 mm. Pino desmontável e fixação por 4 grampos. Buchas: material aço sae 8620, cementados e temperados, com dureza entre 58 a 64 HRC. Flange longa desmontável com fixação por 4 grampos. Dimensões mínimas: diâmetro interno 50 mm e comprimento útil 75 mm. Acompanha grampos, parafusos de fixação e bicos para engraxar as buchas. O conjunto deve ser entregue montado.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 2.978,0900

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 4

Descrição: BANCADA

Descrição Complementar: BASE DE ESTAMPO 500 MM X 400 MM COM COLAR DE ESFERAS

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 3.683,4300

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Cancelado na aceitação

Item: 5

Descrição: BANCADA
Descrição Complementar: BASE DE ESTAMPO 630 MM X 500 MM
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 3.944,7400

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Cancelado na aceitação

Item: 6

Descrição: BLOCO PNEUMÁTICO
Descrição Complementar: Bloco distribuidor de ar, construído de alumínio anodizado, 1 entrada de ar comprimido de 6 mm com conexão de engate rápido, tipo quick star, 8 saídas de ar comprimido de 4 mm com conexões de engate rápido com retenção, tipo quick star montado sobre base de fixação rápida no tampo do painel, sem o uso de ferramentas. Não será aceito o tipo de fixação dos componentes que seja realizado através de manopla e parafuso martelo, pois não será compatível com o equipamento existente no IFPR.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 19
Valor estimado: R\$ 452,2000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FESTO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 452,2000 e a quantidade de 19 UNIDADE .

Item: 7

Descrição: MODULO DIDÁTICO
Descrição Complementar: BLOCO PARA ENSAIO POR LÍQUIDOS PENETRANTES Blocos para ensaio não destrutivo por líquidos penetrantes. Descrição: um (1) par de blocos padrão conforme normas: jis z 2343 (tipo 1) 50 micrômetro e certificado de conformidade com foto do painel revelado. Deverá acompanhar manual, certificados e estojo. Assistência técnica em todo território nacional.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5
Valor estimado: R\$ 3.099,1100

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 2.598,0000 e a quantidade de 5 UNIDADE .

Item: 8

Descrição: BOROSCOPIO
Descrição Complementar: Boroscópio. Equipamento indicado para inspeção em locais de difícil acesso, como inspeção de máquinas, estruturas, inspeção de fiação, tubulações, etc. Deve conter um display de lcd 2,4 (320 x 240 mm). Condições de operação: do instrumento: 0° c ~ 45° c; do cabo e da câmera: -10° c ~ 80° c. Alimentação: 4 baterias alcalinas tipo AA de 1,5 v. Diâmetro da câmera: 9 mm. Quadros por segundo: 30 fps. Campo de visão: 57 graus. Resolução (dinâmico/estático): 640 x 480. Profundidade do campo: 3 cm ~ 7 cm. Comprimento do cabo: 1 m. Iluminação da câmera: 4 leds com intensidade ajustável. Sensor da câmera: 1/6' VGA CMOS. Categoria de proteção da câmera e do cabo: IP67 protegido contra o efeito de imersões entre 15 cm e 1 m. Saída de vídeo: RCA. Devem acompanhar o equipamento os seguintes itens: 1 manual de instruções em português; 1 cabo com câmera na ponta; 1 cabo RCA; 1 espelho auxiliar; 1 imã auxiliar; 1 gancho auxiliar; 1 maleta para transporte e 4 pilhas alcalinas AA 1,5 v.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3
Valor estimado: R\$ 757,8400

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GONCALVES & P LOPES LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 757,8400 e a quantidade de 3 UNIDADE .

Item: 9

Descrição: CÂMERA VÍDEO
Descrição Complementar: CÂMERA CCD DE MICROSCÓPIO Câmera de vídeo digital de alta definição CCD de microscópio com 766 linhas NTCS 0,1 lux, processador sony com alimentação de 12 volts, com óptica preparada para acoplamento direto no tubo ocular de qualquer microscópio. Incluso adaptador para ocular de diâmetro de 23 mm. Uma placa processadora de imagens para ser utilizada com qualquer microscópio e microdurômetro, permitindo imprimir a imagem em impressora convencional ou de alta definição, fazer relatórios, trabalhando em qualquer programa windows que aceite imagens, ou direto no word, colando imagens, congelar imagem, trabalhar o brilho, contraste, matiz, com software em português; para ser acoplada em microcomputador. A câmera deve ser compatível com microscópio óptico, metalográfico invertido, da marca KONTROL-USA.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3
Valor estimado: R\$ 2.241,7000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 2.099,2000 e a quantidade de 3 UNIDADE .

Item: 10

Descrição: CAPACÍMETRO DIGITAL
Descrição Complementar: Capacímetro/indutímetro digital Visor de cristal líquido (lcd), 3 ½ dígitos (1999); função: medição de capacitância, resistência, indutância e memória (hold); indicação de sobrecarga; taxa de amostragem: 3 vezes por segundo; manual de instruções em português, um par de pontas de prova e estojo de transporte; capacitância: escala resolução exatidão

frequência de teste: 2nf 1pf $_{(1,0\% + 5d)}$ aproximadamente 200hz, 20nf 10pf, 200nf 100pf, 2mf 1nf $_{(2,0\% + 5d)}$, 20mf 10nf 16hz, 200mf 100nf $_{(5,0\% + 5d)}$, 1.000mf 1mf $_{(5,0\% + 25d)}$ 8hz. Indutância: escala resolução exatidão frequência de teste. 2mh 1 μ h $_{(2,0\% + 5d)}$ 200hz, 20mh 10 μ h, 200mh 100 μ h, 2h 1mh $_{(5,0\% + 5d)}$, 20h 10mh $_{(5,0\% + 15d)}$, resistência: escala resolução exatidão: 200 ohms 0,1 ohm $_{(0,8\% + 5d)}$, 2 quilo-ohms 1 ohm $_{(0,8\% + 3d)}$, 20 quilo-ohms, 10 ohms, 200 quilo-ohms, 100 ohms, 2 miliohms, 1 quilo-ohm, 20 miliohms, 10 quilo-ohms $_{(1,0\% + 15d)}$.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 263,5300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 106,1800 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 11

Descrição: CARRINHO INDUSTRIAL

Descrição Complementar: CARRINHO DE AÇO DE FERRAMENTA PROFISSIONAL

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 8

Valor estimado: R\$ 3.942,1700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 12

Descrição: CARRINHO INDUSTRIAL

Descrição Complementar: Carrinho porta ferramentas. Dimensões mínimas: comprimento 650 mm, largura 410 mm e altura 850 mm. Estrutura com paredes reforçadas. Três gavetas. Duas gavetas com 500 x 400 x 100 mm. Uma gaveta com 500 x 400 x 60 mm. Duas portas na parte inferior do carro (com 1 prateleira). Trancas com chave para as gavetas e portas. Acompanham 4 rodas de borracha diâmetro 3', sendo 2 fixas e 2 giratórias sendo pelo menos 1 com freio. Capacidade de carga 120 kg. Espessura mínima das chapas: prateleira 0,6 mm; estrutura 1,2 mm. Acompanha puxador ergonômico e cobertura de borracha e pintura eletrostática.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Valor estimado: R\$ 401,0500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 13

Descrição: CAVALETE ENSAIO OFICINA

Descrição Complementar: Suporte cavalete para montagem e sustentação de motores universal (600 kg), (compatível com motor FIAT E.TORQ 1.8) e similar ao modelo bovenau-ctmd600. Deve conter: 1 placa móvel giratória com 4 braços de montagem ajustável e parafusos de fixação, 1 alavanca de girar o motor com apoio para as mãos, dispositivo de travamento do motor em posições distintas, pernas (base) dobrável (e suporte) para facilitar transporte e armazenamento, 6 rodízios. Quaisquer dispositivos necessários para a fixação do motor FIAT E.TORQ 1.8 (completo/montado) deve ser fornecido pela empresa contemplada na licitada. O produto deve ser entregue pronto para uso.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 809,9000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 14

Descrição: CILINDRO DUPLA AÇÃO

Descrição Complementar: Cilindro de dupla ação, avanço e retorno pneumáticos, camisa de aço inoxidável e haste microrroletada, êmbolo magnético para detecção por sensores sem contato físico, came de acionamento em alumínio, montado na ponta da haste, amortecimento regulável nas posições finais de curso, pressão máxima de trabalho: 10 bar, conexões de engate rápido tipo quick star, para tubos flexíveis de 4 mm, montado sobre bases de fixação rápida no tampo do painel, sem o uso de ferramentas. Não será aceito o tipo de fixação dos componentes que seja realizado através de manopla e parafuso martelo, pois não será compatível com o equipamento existente no IFPR. Assistência técnica: os equipamentos deverão possuir assistência técnica com atendimento no mercado nas cidades onde estão localizados os campi do IFPR e/ou no território nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso não possua assistência técnica na cidade do campus demandante, a(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30

Valor estimado: R\$ 301,4700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FESTO BRASIL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 298,0000 e a quantidade de 30 UNIDADE .**

Item: 15

Descrição: SOLDA

Descrição Complementar: CONJUNTO DE SOLDA MIG/MAG

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 9.138,6000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: WELD STORE COMERCIO DE SOLDAS EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 7.700,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 16

Descrição: EQUIPAMENTO DE TREINAMENTO EM MOTOR

Descrição Complementar: Conjunto de treinamento de alinhamento motor e redutor. Conjunto didático de alinhamento de motor e redutor montando em estrutura metálica. Composto de 1 motor elétrico, 2 redutores, acoplamentos, vibra-stops rolamentos auto-compensadores de esferas, mancais de rolamentos, 1 mesa metálica e acionamento elétrico motriz. O equipamento montado sobre base metálica de chapa 3/16, apoiado sobre pés metálicos (perfil 50 x 50 x 2 mm) em metalon, com vibra-stop. O motor de 2 cv com tensão de 220 v ou 380 v trifásica e rotação de 1750 rpm. Os redutores: um de engrenagens helicoidais e outro rosca sem fim, ambos com redução de 1:40. A interligação motor/redutor/redutor será feita por acoplamentos falk e metalflex tipo pino. Os rolamentos auto-compensadores de esferas e os mancais sna. O painel de acionamento elétrico de botoeiras para partida simples. Os ajustes das bases dos equipamentos serão feitos em calços de lâminas, permitindo uma variação radial e axial. Experimentos atendidos: alinhamento das máquinas com relógio comparador; a manutenção dos redutores, com a montagem e desmontagem dos mesmos, com a substituição de rolamentos, retentores, material de isolamento, de lubrificante, ajuste do sistema de coroa e pinhão, ajustes de folg

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 20.591,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 18.300,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 17

Descrição: EQUIPAMENTO DE TREINAMENTO EM MOTOR

Descrição Complementar: Conjunto de treinamento de embreagem e acoplamentos. Conjunto didático constituído por base em aço carbono, apoiada em eliminadores de vibrações. O kit é composto pelos seguintes equipamentos: motor de indução trifásico, 220/380 v, acionado por partida direta com proteção, com embreagem por fricção. A embreagem é ligada a uma caixa de redução 1:20, por acoplamento intercambiáveis, de 3 modelos. No eixo de saída do redutor há um acoplamento flexível, ligado a eixo de mancal com rolamentos cônicos e com ajuste de pré-carga, transmitindo o movimento a um conjunto pinhão/correa, com base disposta de ajuste radial e axial da coroa. A troca dos acoplamentos intercambiáveis segue os diâmetros compatíveis dos eixos a serem acoplados. Experimentos atendidos: estudo elementos de máquinas: motor elétrico; acoplamentos; redutor; embreagem; mancais; rolamentos; engrenagens.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 23.150,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 20.500,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 18

Descrição: BANCADA

Descrição Complementar: CONJUNTO MANIPULADOR DE 3 EIXOS

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 9.761,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FESTO BRASIL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8.644,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 19

Descrição: CONTROLADOR

Descrição Complementar: Controlador lógico programável (CLP).

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 17

Valor estimado: R\$ 6.586,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, **pelo melhor lance de R\$ 3.530,0700 e a quantidade de 17 UNIDADE .**

Item: 20

Descrição: MÁQUINA DE CORTAR METAL

Descrição Complementar: Cortadora metalográfica de bancada para corte de metais de alta dureza. Deve possuir as seguintes características: diâmetro de corte de no mínimo 38 mm; acompanha 3 discos de corte; confeccionada em aço ou alumínio; resistente à corrosão; visor de proteção permitindo ótima visão do corte e proteção ao operador; corte acionado por mecanismo de alavanca; sistema de fixação do corpo de prova; alimentação: 110 v ou 220 v monofásico; potência do motor de no mínimo 1 cv de alto torque; sistema de refrigeração com bomba de recirculação e reservatório com capacidade de no mínimo 15 litros, utilizando água com aditivo antioxidante refrigerante para não haver alteração da microestrutura ou corrosão da amostra. Peso máximo: 60 kg. Chaves para troca de disco de corte. Manual de instalação e funcionamento.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 9.606,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ALCRISA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCACOES LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 5.694,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 21

Descrição: FASÍMETRO

Descrição Complementar: Fasímetro digital. Indicação através de leds; verificações: sequência de fase, falta de fase e sentido de rotação do motor; faixa de verificação: 90 ~ 600 v; manual em português; pontas de prova; garras jacaré; estojo protetor.

Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 351,0900

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 264,1000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 22

Descrição: FONTE DE ENERGIA DE MODO GERAL

Descrição Complementar: FONTE CC SIMÉTRICA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 1.357,9000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 841,7000 e a quantidade de 10 UNIDADE .**

Item: 23

Descrição: GAVETEIRO MÓVEL

Descrição Complementar: GAVETEIRO PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS 222 X 244 X 289 MM Gaveteiro em acrílico, desmontável e modulável c/ divisórias removíveis, sendo 10 gavetas e 60 espaços separados podendo desmontá-los para aumentar o espaço dentro da gaveta. Dimensões aproximadas: largura 222 mm / altura 289 mm / profundidade 244 mm. Deve acompanhar todas as divisórias.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 18

Valor estimado: R\$ 187,0500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, **pelo melhor lance de R\$ 187,0300 e a quantidade de 18 UNIDADE .**

Item: 24

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Descrição Complementar: Impressora 3d - impressão em 3 resoluções (sd,cd,hd); área de impressão mínima 180mmx240mmx240mm; suporte a mínimo de 3 cores simultâneas; impressão em material abs e pla; conexão usb

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 7.925,4700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 25

Descrição: JOGO DE FERRAMENTA

Descrição Complementar: KIT DE FERRAMENTAS PARA MONTAGEM DE ROLAMENTOS Kit de ferramentas para montagem de rolamentos deverá conter 36 anéis de impacto, 3 buchas de impacto e um martelo embalados em um estojo de transporte leve e similar ao modelo skf tmtf 36, ser entregue pronto para uso. Descrição detalhada dos itens: martelo. Sem retrocesso, peso de 0,9 kg, cabeça e corpo em poliuretano, a cabeça contém esferas metálicas para evitar que o martelo retroceda com o impacto. Cabo reforçado com alma de aço. O comprimento das buchas deve ser: bucha a: 220 mm (8.7 in); bucha b: 220 mm (8.7 in); bucha c: 225 mm (8.9 in). O kit facilita a montagem de rolamentos diversos com diâmetros de furo de 10 a 55 mm (faixa de diâmetro interno (mm): 10-55; faixa de diâmetro externo (mm): 26 120). Facilita a montagem correta em aplicações com eixos, mancais e aplicações com dificuldade de acesso. O diâmetro do anel de impacto ajusta-se precisamente ao diâmetro interno e externo do rolamento. Os anéis e as buchas de impacto são fabricados com um material resistente a alto impacto para proporcionar vida útil longa. O encaixe fácil do anel de impacto na bucha fornece estabilidade e durabilidade.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 3.503,4200

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 26

Descrição: EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ROBÓTICO

Descrição Complementar: Kit laboratório de robótica

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 11

Valor estimado: R\$ 2.896,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ELIANA GALDINO SOARES COMPONENTES - ME, **pelo melhor lance de R\$ 2.791,2000 e a quantidade de 11 UNIDADE .**

Item: 27

Descrição: APARELHO DE ENSAIO POR PARTICULA MAGNETICA

Descrição Complementar: Kit yoke ensaio de partículas magnéticas

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5
Valor estimado: R\$ 4.050,8000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 4.050,0000 e a quantidade de 5 UNIDADE .**

Item: 28

Descrição: LIXADEIRA MANUAL / ELÉTRICA / INDUSTRIAL

Descrição Complementar: Lixadeira roto-orbital 280 watts com 12.000 oscilações por minuto. Voltagem: 220 v. Descrição: possui formato ergonômico e baixa vibração, proporcionando maior comodidade e controle nos trabalhos. Indicada apenas para lixamento em madeiras e derivados. Especificações: potência: 280 watts. Frequência: 50/60 hz. Oscilação da lixadeira: 12.000 rpm.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6
Valor estimado: R\$ 386,2700

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 344,1900 e a quantidade de 6 UNIDADE .**

Item: 29

Descrição: MACARICO

Descrição Complementar: Maçarico de corte para uso geral, para trabalhos leves e médios. Especificações: fabricado em latão de alta resistência; com 3 tubos alinhados verticalmente e alavanca de aço inox; mistura dos gases feita internamente no maçarico; capacidade corte de até 300mm; ângulo cabeça 90 graus; comprimento 530 mm. O maçarico deve ser igual ou superior ao maçarico modelo c-531 vt da empresa White Martins. Deve acompanhar 3 bicos para corte número 3, 4 e 6. Os bicos de corte devem ser igual ou superior aos bicos de corte modelo 1502 da empresa White Martins. Deve acompanhar válvula corta chama, sendo que no seu interior deve-se ter uma válvula de retenção para evitar a pré-mistura de oxigênio e gás combustível nas linhas de suprimento de gás. Esta deve se igual ou superior ao modelo vsqm-ox e vsqm-gc da empresa White Martins

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 292,3100

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 287,3200 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 30

Descrição: MALETA

Descrição Complementar: Maleta de calços calibrados. Calços calibrados pré-cortados de fenda única, fabricados em aço inoxidável de alta qualidade, reutilizáveis, fáceis de ajustar e remover. Tolerâncias precisas para alinhamentos de alta qualidade. As espessuras gravadas nos calços. Completamente isentos de rebarbas com tamanhos 100 mm x 100 mm e no mínimo 20 peças por espessura: 0,1 mm; 0,5 mm; 0,2 mm; 0,7 mm; 0,25 mm; 1 mm. E 125 mm x 125 mm com espessuras de 2 mm no mínimo, 10 peças por espessura.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 9.305,5300

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, **pelo melhor lance de R\$ 7.007,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 31

Descrição: MÁQUINA UNIVERSAL ENSAIOS / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Descrição Complementar: Máquina universal de ensaios mecânicos em materiais, eletromecânica, servo controlada e microprocessada: - capacidade de carga para ensaios de tração e compressão: 100 kn (10.000 kgf); - tipo: dupla coluna de piso (auto portante); - acionamento: através de fusos de esferas recirculantes pré-carregados com sistema de colunas guias cilíndricas em paralelo aos fusos; - faixa de velocidades de ensaios: 0,005 a 500 mm/min; - comunicação de dados: digital através de porta ethernet tcp-ip; - taxa de aquisição de dados de ensaios (pontos) mínima de 500 hz; - análise de dados e controle de ensaios: através de software aplicativo; - medição de força: através de células de carga intercambiáveis; - precisão de medição de força: classe 1 a norma nm iso7500-1, com calibração rastreável pela rede brasileira de calibração; precisão de medição de deformação (extensômetros): conforme nbr iso 9513, astm e-83, bs 3846 e en 10002-4; - reconhecimento e ajuste automático dos transdutores - medição de deslocamento: sensor óptico (encoder), com resolução de 0,001 mm; - canais de medição de deformação e carga inclusos na estrutura da máquina; - possibilidade de uso de lvdts de saída de 0 a 10 vcc -DESCRIÇÃO COMPLETA CONFORME TERMO REFERÊNCIA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 208.695,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro

Item: 32

Descrição: ANALISADOR VIBRAÇÕES

Descrição Complementar: ANALISADOR VIBRAÇÕES, TIPO DIGITAL, COMPONENTES MONITOR E ANALISADOR DE VIBRAÇÕES COM 4 CANAIS DE, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGISTROS DE FORMAS DE ONDA E ESPECTROS DE FREQUÊ N

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4
Valor estimado: R\$ 1.438,2800

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Cancelado na aceitação

Item: 33**Descrição:** MESA**Descrição Complementar:** MESA PARA DESENHO ARTÍSTICA COM RÉGUA PARALELA 80 CM Mesa com tampo aproximado de 60 cm x 80 cm cobertura melâmínica, com base tubular, com bandeja auxiliar de porta objetos. Com regulagem de altura variável e inclinação do tampo e régua em material acrílico com 80 cm. Jogo de ferragens para instalação. Manual de montagem.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Valor estimado:** R\$ 927,0900**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aceito para:** CCK COMERCIAL EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R\$ 523,7700 e a quantidade de 40 UNIDADE .**Item: 34****Descrição:** MICROSCOPIO**Descrição Complementar:** Microscópio metalográfico trinocular especialmente desenvolvido para análises de amostras de metais e controle de qualidade em geral. Sistema óptico universal com correção infinita. Dispositivo de iluminação incidente para campo claro e luz polarizada embutida na base da estativa, lâmpada de halogênio de 6 v, 30 w ou superior com regulagem de intensidade. Filtros de balanceamento de luz. Dispositivo de focalização aproximada e de precisão bilateral coaxial. Revólver porta-objetivas quádruplo. Objetivas de 10x, 20x e 50x e 100x. Entrada trinocular para câmera de captura. Câmera de captura de alta resolução. Software de análise. Cabo de alimentação. Tensão de alimentação 110 v ou bivolt. Chave liga/desliga. Capa protetora em tecido. Manual de instruções em português. Assistência técnica.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 15.575,2800**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MASTER TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 12.530,3820 e a quantidade de 1 UNIDADE .**Item: 35****Descrição:** SERRA CIRCULAR**Descrição Complementar:** Mini serra multifuncional 220 v. Corta madeira, metal, cerâmica, plástico. Fácil ajuste de profundidade de corte. Perfeita para realizar cortes de topo e cortes retos com precisão em vários materiais. Carcaça de liga de magnésio para uma maior durabilidade. Ajuste rápido da profundidade de corte. Sistema com engrenagem helicoidal para uma transmissão de alto rendimento. Guia laser para maior precisão e luz led para aumentar a visibilidade. Base e guia projetadas para evitar que o disco fique exposto. Acessórios inclusos: maleta plástica, guia paralela, chave hexagonal, 1 disco multidentado com 44 dentes, 1 disco para madeira 24 dentes, 1 disco diamantado.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Valor estimado:** R\$ 589,8700**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** CCK COMERCIAL EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R\$ 999,1100 e com valor negociado a R\$ 589,8700 e a quantidade de 6 UNIDADE .**Item: 36****Descrição:** MULTÍMETRO**Descrição Complementar:** MULTÍMETRO DE BANCADA VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) 4 ½ DÍGITOS Visor de cristal líquido (LCD), 4 ½ dígitos (19999) e com iluminação; Funções: tensão contínua e alternada (TRUE RMS), corrente contínua e alternada (TRUE RMS), resistência, capacitância, frequência, teste de continuidade, Data-Hold; Polaridade: Automática; Indicação de sobrecarga; Alimentação: 127V ou 220V; Taxa de amostragem do sinal: três vezes por segundo; Fusível de vidro, de ação rápida, 20mm, 2A/250V e 20A/250V.; TENSÃO DC/AC: 1.000V/750V; CORRENTE DC/AC: 20A; RESISTÊNCIA: 20MOHM; FREQUÊNCIA: 200khz; CAPACITÂNCIA: 200uf; IEC-1010 E CAT-II; Manual de instruções em português, pontas de prova (uma preta e outra vermelha), cabo de alimentação.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 728,6200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, pelo melhor lance de R\$ 727,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**Item: 37****Descrição:** ENERGIA SOLAR - PAINEL / CONTROLE ELETRONICO / ME-CANISMO MOVIMENTACAO PAINEL**Descrição Complementar:** PAINEL SOLAR POLICRISTALINO 240WP Potência máxima (pmax): 240wp; tensão em circuito aberto (voc): 37,23v; tensão de pico (vmpp): 29,55v; corrente de curto-circuito (isc): 8,47a; corrente de pico (impp): 8,13a; voltagem máxima do sistema: 1000v; tipo de célula: silício policristalino; eficiência mínima de 14,9%; certificação nota a pelo INMETRO; dimensões aproximadas: 1639 x 982 x 35 (mm); moldura: alumínio com furos para fixação; 5 anos de garantia contra defeitos de fabricação; vida útil para produção de energia de no mínimo de 20 anos; proteção das células fotovoltaicas por vidro temperado de no mínimo 0,4mm; peso aproximado: 22 kg. Instalação inclusa.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Valor estimado:** R\$ 1.121,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** COMERCIAL 1205 LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 1.121,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .**Item: 38**

Descrição: PAQUÍMETRO UNIVERSAL

Descrição Complementar: Paquímetro quadridimensional com capacidade de medição de 200mm com escala métrica e polegadas, com graduação inferior 0,02mm e graduação superior 1/1000', exatidão comprovada de de +-0,03mm; com medidor de profundidade; fabricado em aço inoxidável com guias ressaltadas com revestimento de titânio; faces de medição lapidadas; acompanha estojo garantia de 02 anos e assistência técnica permanente.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Valor estimado: R\$ 363,6600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 157,7000 e a quantidade de 20 UNIDADE .**

Item: 39

Descrição: PISTOLA DE PINTURA

Descrição Complementar: Pistola de pintura e pulverizadora de alta pressão. Motor 220 v, com potência mínima de 600 w. Reservatório com capacidade mínima de 700 ml. Vazão mínima de 400 ml/minuto. Pistola de utilização profissional, com motor de alto rendimento que pode ser utilizada para realizar diversos tipos de trabalhos de pintura e para aplicação de vernizes e seladores. Utilizada para pintar grandes áreas com maior rapidez. Acessórios inclusos: funil para teste de viscosidade e cinta. Bico com orifício mínimo de 1,5 mm.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 8

Valor estimado: R\$ 534,8600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, **pelo melhor lance de R\$ 500,0000 e a quantidade de 8 UNIDADE .**

Item: 40

Descrição: PLAINA

Descrição Complementar: Plaina desengrossadeira de bancada para trabalhar com madeira. Aplicações domésticas e artesanais. Equipada com seguro contra recuo e alimentação mecânica de 8 m/min. Motor universal 220 v. Potência: 1500 w. 2 lâminas. Comprimento mínimo da peça: 127 mm. Largura máxima de corte: 318 mm. Profundidade máxima por passagem: 3 mm. Altura das peças: 5 153 mm.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 2.068,4000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: UNO COMERCIAL EIRELI - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 2.078,8700 e com valor negociado a R\$ 2.068,4000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 41

Descrição: POLITRIZ INDUSTRIAL

Descrição Complementar: Politriz e lixadeira metalográfica com um prato de alumínio de 200 mm de diâmetro. Deve possuir as seguintes características: construção em fibra de vidro, aço ou alumínio; protegida contra corrosão; sistema de irrigação para o lixamento com regulagem; anel de fixação para utilização de lixas não adesivas; velocidade da rotação selecionável, sendo obrigatórias as velocidades de 300 e 600 rpm. Alimentação: 110 v ou 220 v monofásico. Potência mínima do motor: 0,25 cv proteção contra curto-circuitos. Peso máximo: 40 kg. Dimensões máximas (l x p x a): 600 x 600 x 400 mm. Deve possuir todo os acessórios necessários para lixamento/polimento das amostras. Acompanha kit de materiais para lixamento/polimento. Deve acompanhar manual de instalação e funcionamento

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 4.525,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 2.445,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 42

Descrição: PRENSA PARA ENSAIO ELÉTRICA

Descrição Complementar: Prensa embutidora metalográfica. Deve possuir as seguintes características: dimensionada para embutir amostras metalográficas em resina fenólica (baquelite), termoplásticas ou acrílica. Protegida contra corrosão. Diâmetro das amostras produzidas: 30 mm. Faixa de pressão de trabalho normal (mínima): 100 a 125 kgf/cm² ou 1500 a 2000 psi. Manômetro para controle de pressão na faixa de operação da máquina. Válvula de alívio de pressão. Temperatura de trabalho: aproximadamente 150° c. Resfriamento por meio de serpentina de cobre. Sistema automático do ciclo de aquecimento e resfriamento deve acompanhar: mangueiras de entrada e saída de água, concha dosadora, funil, desmoldante e baquelite. Tensão de alimentação: 110 ou 220 v monofásico. Peso máximo: 35 kg. Dimensões máximas (l x p x a): 600 x 600 x 600 mm. Deve acompanhar manual de instalação e funcionamento.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 7.096,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ALCRISA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCACOES LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 3.929,9900 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 43

Descrição: RETIFICADORA MECANICA INDUSTRIAL

Descrição Complementar: RETIFICADORA CILÍNDRICA UNIVERSAL

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 142.500,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: C V S MAQUINAS OPERATRIZES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 134.700,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 44

Descrição: SARGENTO

Descrição Complementar: SARGENTO, MATERIAL AÇO, ABERTURA ÚTIL 4 POL, TAMANHO Nº 4, USO OFICINA MECÂNICA/ CARPINTARIA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 40

Valor estimado: R\$ 450,1300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 45

Descrição: SERRA TICO-TICO MANUAL

Descrição Complementar: Serra tico-tico de bancada, 130 watts, 400-1600 gpm. Comprimento da lâmina 125 mm. Espessura de corte 50 mm (2). Motor de indução. Tensão 220 v. Itens inclusos: chave allen e jogo de lâminas pinadas.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 982,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 982,6700 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 46

Descrição: BANCADA

Descrição Complementar: Sistema didático para estudo e treinamento em redes industriais e protocolos de automação industrial.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 272.321,8300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: VIVACITY TECNOLOGIA LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 123.990,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 47

Descrição: SOPRADOR

Descrição Complementar: Soprador térmico 220 vac, potência aproximada 2000 w, temperatura aproximada entre 300 e 600 ° c, fluxo de ar aproximado entre 250 e 600 l/min.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 13

Valor estimado: R\$ 309,5400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 257,1700 e a quantidade de 13 UNIDADE .**

Item: 48

Descrição: BANCADA

Descrição Complementar: SUPORTE MOTOR Suporte universal giratório, a manivela, com redutor para motores ou câmbio de automóveis até 6 cilindros (etanol, álcool ou gasolina), com rodas metálicas ou em poliuretano, suportando carga entre 200 e 300 kg, com bandeja para óleo e suporte para ferramentas. Dimensões mínimas de 0,9 x 0,6 x 0,25 m.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 2.313,0100

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 2.294,9800 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 49

Descrição: SUPORTE DESEMPENO

Descrição Complementar: SUPORTE DESEMPENO, MATERIAL ESTRUTURA CONTONEIRA AÇO PINTADO, DIMENSÕES 880 X 630 X 630 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 PONTOS APOIO AJUSTÁVEL, 2 PARAFUSOSAUXILIAR

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.232,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, **pelo melhor lance de R\$ 1.231,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 50

Descrição: POSTE METÁLICO

Descrição Complementar: SUPORTE PARA PAINEL SOLAR 1639 X 982 X 35 (MM) Poste de no mínimo 3m em ferro galvanizado a fogo; para painéis solares de 240wp, com dimensões aproximadas de 1639 x 982 x 35 (mm), este suporte deve acondicionar o painel da especificação proposta. Base para fixação da placa em ferro galvanizado a fogo; longarinas em alumínio; parafusos e fixação em aço inox. As placas podem ser giradas em 360º para melhor orientação; inclinação de 0º a 75º motorizada com caixa de redução blindada para trabalho ao tempo, com alimentação em corrente alternada 127vac; com variação do ângulo de acordo com a posição do sol. Estrutura reforçada que suporta ventos de até 50m/s. O suporte deve conter duas opções de fixação: direta no solo; sobre telhas de zinco. Com parafusos de fixação. Mínimo 1 ano de garantia. Deve ser instalado em local indicado pelo demandante.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Valor estimado:** R\$ 1.927,3300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 51****Descrição:** TACÔMETRO

Descrição Complementar: TACÔMETRO FOTO CONTATO DIGITAL Display de cristal líquido (LCD), 5 dígitos 100000 contagens; Taxa de amostragem de 0,5 s; Memorização de valores máximo, mínimo e último valor; Medida de RPM por dois sistemas: foto e contato, permitindo a medição de velocidade de superfície em esteiras; Manual de instruções em português; Adaptadores para medir velocidade em esteiras, por contato, borrachas tipo cone e funil; Estojo de transporte.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 476,5100**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 200,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 52**Descrição:** INSTRUMENTO ELETRONICO PAINEL DE VERIFICACAO, EN-SAIO E MEDICAO DE APARELHO ELETRICO / ELETRONICO**Descrição Complementar:** Termovisor portátil**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor estimado:** R\$ 1.711,3600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 1.710,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .**

Item: 53**Descrição:** FILTRO PARA AR COMPRIMIDO

Descrição Complementar: Unidade de conservação de ar, sem lubrificação, conjunto de filtro, regulador de pressão, manômetro e válvula de fechamento com elemento filtrante copo com proteção metálica, dreno manual. Pressão de operação: de 0 a 12 bar. Vazão nominal: 750 lpm. Escala métrica: de 0 a 16 bar. Escala inglesa: de 0 a 220 psi. Válvula deslizante de acionamento manual biestável, montada sobre base de fixação rápida no tempo do painel, sem o uso de ferramentas, conexão de entrada e saída de ar de 6 mm. Não será aceito o tipo de fixação dos componentes que seja realizado através de manopla e parafuso martelo, pois não será compatível com o equipamento existente no IFPR.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 441,4300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: FESTO BRASIL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 441,4300 e a quantidade de 5 UNIDADE .**

Item: 54**Descrição:** VÁLVULA PNEUMÁTICA

Descrição Complementar: Válvula pneumática 3/2 com acionamento por rolete e retorno por mola, 3 vias de trabalho, 2 posições de comando, posição normal fechada (nf), acionamento por rolete mecânico, reposicionamento por mola. Pressão de trabalho: de -0,95 a +8 bar. Vazão nominal: 80 lpm. Conexões de engate rápido tipo quick star, para tubos flexíveis de 4 mm, montada sobre base de fixação rápida no tempo do painel, sem o uso de ferramentas. Não será aceito o tipo de fixação dos componentes que seja realizado através de manopla e parafuso martelo, pois não será compatível com o equipamento existente no IFPR.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 139,9700**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: FESTO BRASIL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 139,9700 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 55**Descrição:** VÁLVULA PNEUMÁTICA

Descrição Complementar: Válvula pneumática 3/2 duplo piloto, 3 vias de trabalho, 2 posições de comando, acionamento por pulso de pressão piloto direta, de ambos os lados, acionamento manual auxiliar, comportamento de memória (bi-estável). Pressão de trabalho: de 0 a 10 bar. Vazão nominal: 600 lpm. Conexões de engate rápido tipo quick star, para tubos flexíveis de 4 mm, equipada com silenciadores nos pórticos de exaustão para a atmosfera, montada sobre base de fixação rápida no tempo do painel, sem o uso de ferramentas. Não será aceito o tipo de fixação dos componentes que seja realizado através de manopla e parafuso martelo, pois não será compatível com o equipamento existente no IFPR.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**Quantidade:** 30**Valor estimado:** R\$ 306,8500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** FESTO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 306,8500 e a quantidade de 30 UNIDADE .**Item: 56****Descrição:** VÁLVULA PNEUMÁTICA**Descrição Complementar:** Válvula pneumática 3/2 vias, 3 vias de trabalho, 2 posições de comando, posição normal fechada (nf), acionamento por rolete escamoteável (gatilho), reposicionamento por mola. Pressão de trabalho: de -0,95 a +8 bar. Vazão nominal: 80 lpm. Conexões de engate rápido tipo quick star, para tubos flexíveis de 4 mm, montada sobre base de fixação rápida no tampo do painel, sem o uso de ferramentas. Não será aceito o tipo de fixação dos componentes que seja realizado através de manopla e parafuso martelo, pois não será compatível com o equipamento existente no IFPR.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Valor estimado:** R\$ 139,9700**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** FESTO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 139,9700 e a quantidade de 30 UNIDADE .**Item: 57****Descrição:** VÁLVULA PNEUMÁTICA**Descrição Complementar:** Válvula pneumática 5/2 duplo piloto, 5 vias de trabalho, 2 posições de comando, acionamento por pulso de pressão piloto direta, de ambos os lados, acionamento manual auxiliar, comportamento de memória (bi-estável). Pressão de trabalho: de 0 a 10 bar. Vazão nominal: 600 lpm. Conexões de engate rápido tipo quick star, para tubos flexíveis de 4 mm, equipada com silenciadores nos pórticos de exaustão para a atmosfera, montada sobre base de fixação rápida no tampo do painel, sem o uso de ferramentas. Não será aceito o tipo de fixação dos componentes que seja realizado através de manopla e parafuso martelo, pois não será compatível com o equipamento existente no IFPR.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Valor estimado:** R\$ 312,2300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** FESTO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 312,2300 e a quantidade de 30 UNIDADE .**Histórico****Item: 1 - ALICATE AMPERÍMETRO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 223,0000	R\$ 4.460,0000	14/08/2017 16:54:59
	Marca: Politerm (Brasil) Fabricante: Politerm (Brasil) Modelo / Versão: POL-08E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate amperímetro digital AC True.RMS, marca POLITERM (Brasil), modelo POL-08E, display LCD 6000 contagens (3-5/6 dígitos), Cat. de Segurança: IV/600V e III/1000V, faixas de medição de tensão DC até 1000V, tensão AC até 750V, corrente AC até 1000A, resistência até 60 Megohms, testes de continuidade e diodo, precisão básica 2%, função Data Hold e Auto-desligamento, diâmetro da garra 40mm, detecção de tensão sem contato (NCV), fornecido com estojo para transporte, bateria 9V, pontas de prova e manual de operação em português.						
83.199.406/0001-72	VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 223,0000	R\$ 4.460,0000	18/08/2017 15:44:44
	Marca: FLUKE Fabricante: FLUKE Modelo / Versão: FLUKE 302+ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE AMPERÍMETRO CAT III 1000 V Alicate amperímetro. Especificações de corrente AC: faixa de medição: 400 a; resolução: 0,1 a; precisão de 2% +- 5 dígitos. Especificações de tensão ac: faixa de medição: 600 v; resolução: 0,1 v; precisão: 1,5%. Especificações de tensão DC: faixa: 600 v; resolução: 0,1 v; precisão: 1,0%. Especificação de resistência: faixas: 400 ohm /4000 ohm; resolução: 0,1 ohm; continuidade para valores menores que 70 ohm. Display com iluminação; data hold; diâmetro máximo do fio: 30 mm; instrumento cat iv 300 v cat iii 600 v; par de pontas de provas (verm. e preta) de 1,22 metros; cat iii 1000 v cat iv 600 v; certificado pela UL; garantia de dois anos comprovada através carta do fabricante autorizando a comercializar o produto no brasil, em português, informando também a assistência técnica no brasil que não poderá ser o próprio fornecedor. Não serão aceitos produtos oem, somente do fabricante original. Proteção que permite que o instrumento tenha sua seleção de grandeza alternada para qualquer grandeza quando as pontas de provas estiverem nas entradas com e v.						
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	20	R\$ 400,0000	R\$ 8.000,0000	23/08/2017 07:56:13
	Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA Modelo / Versão: VA-901 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Volt-Amperímetro Alicate Descrição: - Categoria de segurança: CAT IV 600V / CAT III 1000V - True RMS - Atende as normas: IEC 61010-1 e IEC 61010-2-203 - Dupla isolamento - Função NCV (Detecta tensão sem contato) - Garra indutiva com lanterna - Medição de frequência da rede pela garra - Desligamento automático - Display de cristal líquido com iluminação da fundo - Display com exibição de até 5999 dígitos - Função MAX / MIN (Exibe as medições máximas e mínimas obtidas) - Função Data / Hold (Congela a leitura do display) - Alimentação Bateria 9V DC						

- Indicação automática de polaridade - Indicação de sobre escala • Características: - Corrente AC: 0,01 a 1000A - Tensão: AC: 0,01 a 750V - Tensão DC: 0,01 a 1000V - Frequência: 1Hz a 10Mhz - Frequência pela garra indutiva: 10Hz a 1kHz - Ciclo de trabalho: 0,1 a 99,9% - Resistência: 0,1 Ω a 60MΩ - Capacitância: 0,001nF a 99,99mF - Teste de continuidade audível - Teste de Diodo - Teste de detcção NCV (Detecta tensão sem contato) • Lista de Acessórios: Acessórios Fornecidos: - Par de pontas de provas - Bateria 9V - Estojo para transporte - Manual de instruções - PRAZO DE GARANTIA 12 MESES

00.734.589/0001-51 RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - EPP Sim Sim 20 R\$ 500,0000 R\$ 10.000,0000 22/08/2017 16:30:20

Marca: Fluke

Fabricante: Fluke

Modelo / Versão: Fluke 302+

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate amperímetro - Medição de corrente de CA de 400 A; Classificação de segurança CAT IV 300 V, CAT III 600 V; Garra de 30 mm para aplicações diversas; Faixa de resistência de 40 kΩ; Design delgado e ergonômico, fácil de carregar e simples de usar; Visor de fácil leitura com iluminação de fundo.

11.175.931/0001-47 G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA - ME Sim Sim 20 R\$ 600,0000 R\$ 12.000,0000 23/08/2017 02:36:27

Marca: INSTRUTEMP

Fabricante: INSTRUTEMP

Modelo / Versão: ITVA1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE AMPERÍMETRO CAT III 1000 V Alicate amperímetro. Especificações de corrente AC: faixa de medição: 400 a; resolução: 0,1 a; precisão de 2% +- 5 dígitos. Especificações de tensão ac: faixa de medição: 600 v; resolução: 0,1 v; precisão: 1,5%. Especificações de tensão DC: faixa: 600 v; resolução: 0,1 v; precisão: 1,0%. Especificação de resistência: faixas: 400 ohm /4000 ohm; resolução: 0,1 ohm; continuidade para valores menores que 70 ohm. Display com iluminação; data hold; diâmetro máximo do fio: 30 mm; instrumento cat iv 300 v cat iii 600 v; par de pontas de provas (verm. e preta) de 1,22 metros; cat iii 1000 v cat iv 600 v; certificado pela UL; garantia de dois anos comprovada através carta do fabricante autorizando a comercializar o produto no brasil, em português, informando também a assistência técnica no brasil que não poderá ser o próprio fornecedor. Não serão aceitos produtos oem, somente do fabricante original. Proteção que permite que o instrumento tenha sua seleção de grandeza alternada para qualquer grandeza quando as pontas de provas estiverem nas entradas com e v.

24.090.270/0001-07 JUCELINO JOAO DA SILVA INSTRUMENTOS DE MEDICAO - ME Sim Sim 20 R\$ 1.000,0000 R\$ 20.000,0000 11/08/2017 13:57:15

Marca: MINIPA

Fabricante: MINIPA

Modelo / Versão: ET-3166A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE AMPERÍMETRO CAT III 1000 V Alicate amperímetro. Especificações de corrente AC: faixa de medição: 400 a; resolução: 0,1 a; precisão de 2% +- 5 dígitos. Especificações de tensão ac: faixa de medição: 600 v; resolução: 0,1 v; precisão: 1,5%. Especificações de tensão DC: faixa: 600 v; resolução: 0,1 v; precisão: 1,0%. Especificação de resistência: faixas: 400 ohm /4000 ohm; resolução: 0,1 ohm; continuidade para valores menores que 70 ohm. Display com iluminação; data hold; diâmetro máximo do fio: 30 mm; instrumento cat iv 300 v cat iii 600 v; par de pontas de provas (verm. e preta) de 1,22 metros; cat iii 1000 v cat iv 600 v; certificado pela UL; garantia de dois anos comprovada através carta do fabricante autorizando a comercializar o produto no brasil, em português, informando também a assistência técnica no brasil que não poderá ser o próprio fornecedor. Não serão aceitos produtos oem, somente do fabricante original. Proteção que permite que o instrumento tenha sua seleção de grandeza alternada para qualquer grandeza quando as pontas de provas estiverem nas entradas com e v.

67.718.783/0001-14 SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP Sim Sim 20 R\$ 1.000,0000 R\$ 20.000,0000 23/08/2017 08:54:35

Marca: FLUKE

Fabricante: FLUKE

Modelo / Versão: FLUKE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE AMPERÍMETRO CAT III 1000 V Alicate amperímetro. Especificações de corrente AC: faixa de medição: 400 a; resolução: 0,1 a; precisão de 2% +- 5 dígitos. Especificações de tensão ac: faixa de medição: 600 v; resolução: 0,1 v; precisão: 1,5%. Especificações de tensão DC: faixa: 600 v; resolução: 0,1 v; precisão: 1,0%. Especificação de resistência: faixas: 400 ohm /4000 ohm; resolução: 0,1 ohm; continuidade para valores menores que 70 ohm. Display com iluminação; data hold; diâmetro máximo do fio: 30 mm; instrumento cat iv 300 v cat iii 600 v; par de pontas de provas (verm. e preta) de 1,22 metros; cat iii 1000 v cat iv 600 v; certificado pela UL; garantia de dois anos comprovada através carta do fabricante autorizando a comercializar o produto no brasil, em português, informando também a assistência técnica no brasil que não poderá ser o próprio fornecedor. Não serão aceitos produtos oem, somente do fabricante original. Proteção que permite que o instrumento tenha sua seleção de grandeza alternada para qualquer grandeza quando as pontas de provas estiverem nas entradas com e v.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	24.090.270/0001-07	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 1.000,0000	67.718.783/0001-14	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 600,0000	11.175.931/0001-47	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 500,0000	00.734.589/0001-51	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 400,0000	53.775.862/0001-52	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 223,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 223,0000	83.199.406/0001-72	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 222,9900	83.199.406/0001-72	23/08/2017 09:42:40:480
R\$ 221,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 09:42:43:717
R\$ 209,9500	53.775.862/0001-52	23/08/2017 09:47:23:843
R\$ 208,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 09:47:26:983
R\$ 207,2700	53.775.862/0001-52	23/08/2017 09:48:25:613
R\$ 205,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 09:48:29:457
R\$ 263,0000	00.734.589/0001-51	23/08/2017 09:51:46:300
R\$ 350,0000	24.090.270/0001-07	23/08/2017 09:57:25:103

R\$ 204,9700	11.175.931/0001-47	23/08/2017 10:07:29:970
R\$ 203,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 10:07:33:487
R\$ 202,9300	11.175.931/0001-47	23/08/2017 10:07:50:020
R\$ 201,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 10:07:53:880
R\$ 200,9300	11.175.931/0001-47	23/08/2017 10:08:10:160
R\$ 199,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 10:08:14:973
R\$ 198,9300	11.175.931/0001-47	23/08/2017 10:08:30:320
R\$ 197,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 10:08:36:320
R\$ 196,9900	11.175.931/0001-47	23/08/2017 10:08:50:523
R\$ 195,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 10:08:57:493

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 09:32:50	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 09:47:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 09:52:23.
Encerrado	23/08/2017 10:13:51	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:07:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:11:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Aceite	17/10/2017 09:30:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 195,0000.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00
Registro Intenção de Recurso	19/10/2017 14:36:02	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME CNPJ/CPF: 83199406000172. Motivo: Manifestamos nossa intenção de recurso pois o equipamento aceito não atende ao requisito de segurança definido expressamente no Edital, não é certificado pela UL.
Intenção de Recurso Aceita	09/11/2017 14:23:56	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 83199406000172. Motivo: A intenção de recurso será aceita.A empresa recorrente deverá encaminhar no prazo estabelecido no edital.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
83.199.406/0001-72	19/10/2017 14:36	09/11/2017 14:23	Aceito
Motivo Intenção: Manifestamos nossa intenção de recurso pois o equipamento aceito não atende ao requisito de segurança definido expressamente no Edital, não é certificado pela UL.			
Motivo Aceite ou Recusa: A intenção de recurso será aceita.A empresa recorrente deverá encaminhar no prazo estabelecido no edital.			

Item: 2 - BANCADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
67.037.861/0001-15	CHECK MATIC COMERCIO E SERVICO ELETROELETRONICO LTDA -	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	22/08/2017 11:11:49

Marca: Checkmatic

Fabricante: Checkmatic

Modelo / Versão: CM-PNT-2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada simulador pneumática e eletropneumática, características dos componentes: os componentes pneumáticos estão montados sobre base especial, com conexões pneumáticas de engate rápido para mangueira de 4mm e saída para frente, possuem dispositivos de fixação rápida sobre o painel sem auxílio de ferramentas, etiquetas de identificação com os dados técnicos e respectiva simbologia conforme DIN/ISO 1219 e silenciadores na conexão de escape quando pertinente. Pressão de trabalho de 0 a 10bar, tamanho nominal entre 1/4" e M5. Os cilindros possuem came de alumínio montado por rosca na ponta da haste para acionamento de válvulas de atuação mecânica ou chaves fim-de-curso. Os componentes elétricos possuem bornes de ligação e os cabos elétricos são equipados com pinos banana de 4mm, tensão de alimentação de 24vdc. As válvulas acionadas por solenóide possuem led indicador de operação. Simbologia conforme norma DIN 40713. Unidade de treinamento multidisciplinar que possibilita a intercambiabilidade entre os componentes pneumáticos e eletro-eletrônicos, contendo: um gabinete móvel, com comprimento 1200 mm, largura 700 mm e altura 1800 mm, construído em aço com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática de acabamento, apoiado sobre 04 rodízios giratórios reforçados com trava. Um gaveteiro móvel em aço para armazenamento dos componentes, com 04 gavetas. Dois painéis perfilados em alumínio extrudado, com trilhos horizontais equidistantes a 50 mm para fixação dos componentes sem a utilização de ferramentas, com comprimento de 1100mm e

largura 350mm. Um bastidor para fixação de placas elétricas no alto do painel. Todas as placas elétricas para fixação no bastidor da bancada deverão estar acondicionadas em caixas de proteção para segurança das partes condutoras. Conjunto de componentes pneumáticos composto de: 2 cilindro de dupla ação construído em aço inoxidável com amortecimento nas posições finais de curso, com êmbolo magnético, diâmetro de 20mm, curso de 100mm e came de atuação. 1 cilindro de simples ação construído em aço inoxidável com êmbolo magnético, diâmetro de 20mm, curso de 50mm e came de atuação. 4 válvula direcional 5/2 vias acionada por duplo piloto pneumático. 1 válvula direcional 5/2 vias acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 1 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 1 válvula direcional 3/2 vias na acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 3 tampão para conexão. 1 válvula temporizadora 3/2 vias NF (faixa de ajuste de 0 a 30 segundos). 1 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por simples piloto regulável e com retorno por mola (válvula de seqüência). 2 válvula alternadora (elemento "ou"). 2 válvula de simultaneidade (elemento "e"). 5 válvula reguladora de fluxo unidirecional. 1 válvula de escape rápido. 4 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por rolete e com retorno por mola. 1 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por rolete escamoteável (gatilho) e com retorno por mola. 1 unidade de conservação com filtro-regulador de pressão, manômetro e válvula de abertura e fechamento. 1 bloco distribuidor com 8 saídas com conexões.

09.400.325/0001-36 APOIO EDUCACAO - Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000 22/08/2017 18:57:26

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,

Marca: APOIO-CK

Fabricante: APOIO-CK

Modelo / Versão: SPEP-3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA SIMULADOR PNEUMÁTICA E ELETROPNEUMÁTICA

09.242.037/0001-09 BEZERRA - Sim Sim 1 R\$ 50.237,0000 R\$ 50.237,0000 22/08/2017 16:22:09

COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI -

Marca: EDUTEC

Fabricante: ASTRAL

Modelo / Versão: EE0070

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada simulador pneumática e eletropneumática, características dos componentes: os componentes pneumáticos estão montados sobre base especial, com conexões pneumáticas de engate rápido para mangueira de 4mm e saída para frente, possuem dispositivos de fixação rápida sobre o painel sem auxílio de ferramentas, etiquetas de identificação com os dados técnicos e respectiva simbologia conforme DIN/ISO 1219 e silenciadores na conexão de escape quando pertinente. Pressão de trabalho de 0 a 10bar, tamanho nominal entre 1/4" e M5. Os cilindros possuem came de alumínio montado por rosca na ponta da haste para acionamento de válvulas de atuação mecânica ou chaves fim-de-curso. Os componentes elétricos possuem bornes de ligação e os cabos elétricos são equipados com pinos banana de 4mm, tensão de alimentação de 24vdc. As válvulas acionadas por solenóide possuem led indicador de operação. Simbologia conforme norma DIN 40713. Unidade de treinamento multidisciplinar que possibilita a intercambiabilidade entre os componentes pneumáticos e eletro-eletrônicos, contendo: um gabinete móvel, com comprimento 1200 mm, largura 700 mm e altura 1800 mm, construído em aço com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática de acabamento, apoiado sobre 04 rodízios giratórios reforçados com trava. Um gaveteiro móvel em aço para armazenamento dos componentes, com 04 gavetas. Dois painéis perfilados em alumínio extrudado, com trilhos horizontais equidistantes a 50 mm para fixação dos componentes sem a utilização de ferramentas, com comprimento de 1100mm e largura 350mm. Um bastidor para fixação de placas elétricas no alto do painel. Todas as placas elétricas para fixação no bastidor da bancada deverão estar acondicionadas em caixas de proteção para segurança das partes condutoras. Conjunto de componentes pneumáticos composto de: 2 cilindro de dupla ação construído em aço inoxidável com amortecimento nas posições finais de curso, com êmbolo magnético, diâmetro de 20mm, curso de 100mm e came de atuação. 1 cilindro de simples ação construído em aço inoxidável com êmbolo magnético, diâmetro de 20mm, curso de 50mm e came de atuação. 4 válvula direcional 5/2 vias acionada por duplo piloto pneumático. 1 válvula direcional 5/2 vias acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 1 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 1 válvula direcional 3/2 vias na acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 3 tampão para conexão. 1 válvula temporizadora 3/2 vias NF (faixa de ajuste de 0 a 30 segundos). 1 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por simples piloto regulável e com retorno por mola (válvula de seqüência). 2 válvula alternadora (elemento "ou"). 2 válvula de simultaneidade (elemento "e"). 5 válvula reguladora de fluxo unidirecional. 1 válvula de escape rápido. 4 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por rolete e com retorno por mola. 1 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por rolete escamoteável (gatilho) e com retorno por mola. 1 unidade de conservação com filtro-regulador de pressão, manômetro e válvula de abertura e fechamento. 1 bloco distribuidor com 8 saídas com conexões.

23.328.708/0001-71 MLAB Sim Sim 1 R\$ 50.237,2800 R\$ 50.237,2800 17/08/2017 14:08:19

EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS EIRELI - ME

Marca: Hidro Didática

Fabricante: Hidro Didática

Modelo / Versão: HD151P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada simulador pneumática e eletropneumática, características dos componentes: os componentes pneumáticos estão montados sobre base especial, com conexões pneumáticas de engate rápido para mangueira de 4mm e saída para frente, possuem dispositivos de fixação rápida sobre o painel sem auxílio de ferramentas, etiquetas de identificação com os dados técnicos e respectiva simbologia conforme DIN/ISO 1219 e silenciadores na conexão de escape quando pertinente. Pressão de trabalho de 0 a 10bar, tamanho nominal entre 1/4" e M5. Os cilindros possuem came de alumínio montado por rosca na ponta da haste para acionamento de válvulas de atuação mecânica ou chaves fim-de-curso. Os componentes elétricos possuem bornes de ligação e os cabos elétricos são equipados com pinos banana de 4mm, tensão de alimentação de 24vdc. As válvulas acionadas por solenóide possuem led indicador de operação. Simbologia conforme norma DIN 40713. Unidade de treinamento multidisciplinar que possibilita a intercambiabilidade entre os componentes pneumáticos e eletro-eletrônicos, contendo: um gabinete móvel, com comprimento 1200 mm, largura 700 mm e altura 1800 mm, construído em aço com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática de acabamento, apoiado sobre 04 rodízios giratórios reforçados com trava. Um gaveteiro móvel em aço para armazenamento dos componentes, com 04 gavetas. Dois painéis perfilados em alumínio extrudado, com trilhos horizontais equidistantes a 50 mm para fixação dos componentes sem a utilização de ferramentas, com comprimento de 1100mm e largura 350mm. Um bastidor para fixação de placas elétricas no alto do painel. Todas as placas elétricas para fixação no bastidor da bancada deverão estar acondicionadas em caixas de proteção para segurança das partes condutoras. Conjunto de componentes pneumáticos composto de: 2 cilindro de dupla ação construído em aço inoxidável com amortecimento nas posições finais de curso, com êmbolo magnético, diâmetro de 20mm, curso de 100mm e came de atuação. 1 cilindro de simples ação construído em aço inoxidável com êmbolo magnético, diâmetro de 20mm, curso de 50mm e came de atuação. 4 válvula direcional 5/2 vias acionada por duplo piloto pneumático. 1 válvula direcional 5/2 vias acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 1 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por simples piloto

pneumático e com retorno por mola. 1 válvula direcional 3/2 vias na acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 3 tampão para conexão. 1 válvula temporizadora 3/2 vias NF (faixa de ajuste de 0 a 30 segundos). 1 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por simples piloto regulável e com retorno por mola (válvula de seqüência). 2 válvula alternadora (elemento "ou"). 2 válvula de simultaneidade (elemento "e"). 5 válvula reguladora de fluxo unidirecional. 1 válvula de escape rápido. 4 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por rolete e com retorno por mola. 1 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por rolete escamoteável (gatilho) e com retorno por mola. 1 unidade de conservação com filtro-regulador de pressão, manômetro e válvula de abertura e fechamento. 1 bloco distribuidor com 8 saídas com conexões.

57.582.793/0001-11 FESTO BRASIL LTDA Não Não 1 R\$ 50.237,2800 R\$ 50.237,2800 17/08/2017 17:26:04

Marca: FESTO

Fabricante: FESTO

Modelo / Versão: _D:P/PN-EPN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada simulador pneumática e eletropneumática, características dos componentes: os componentes pneumáticos estão montados sobre base especial, com conexões pneumáticas de engate rápido para mangueira de 4mm e saída para frente, possuem dispositivos de fixação rápida sobre o painel sem auxílio de ferramentas, etiquetas de identificação com os dados técnicos e respectiva simbologia conforme DIN/ISO 1219 e silenciadores na conexão de escape quando pertinente. Pressão de trabalho de 0 a 10bar, tamanho nominal entre 1/4" e M5. Os cilindros possuem came de alumínio montado por rosca na ponta da haste para acionamento de válvulas de atuação mecânica ou chaves fim-de-curso. Os componentes elétricos possuem bornes de ligação e os cabos elétricos são equipados com pinos banana de 4mm, tensão de alimentação de 24vdc. As válvulas acionadas por solenóide possuem led indicador de operação. Simbologia conforme norma DIN 40713. Unidade de treinamento multidisciplinar que possibilita a intercambiabilidade entre os componentes pneumáticos e eletro-eletrônicos, contendo: um gabinete móvel, com comprimento 1200 mm, largura 700 mm e altura 1800 mm, construído em aço com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática de acabamento, apoiado sobre 04 rodízios giratórios reforçados com trava. Um gaveteiro móvel em aço para armazenamento dos componentes, com 04 gavetas. Dois painéis perfilados em alumínio extrudado, com trilhos horizontais equidistantes a 50 mm para fixação dos componentes sem a utilização de ferramentas, com comprimento de 1100mm e largura 350mm. Um bastidor para fixação de placas elétricas no alto do painel. Todas as placas elétricas para fixação no bastidor da bancada deverão estar acondicionadas em caixas de proteção para segurança das partes condutoras. Conjunto de componentes pneumáticos composto de: 2 cilindro de dupla ação construído em aço inoxidável com amortecimento nas posições finais de curso, com êmbolo magnético, diâmetro de 20mm, curso de 100mm e came de atuação. 1 cilindro de simples ação construído em aço inoxidável com êmbolo magnético, diâmetro de 20mm, curso de 50mm e came de atuação. 4 válvula direcional 5/2 vias acionada por duplo piloto pneumático. 1 válvula direcional 5/2 vias acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 1 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 1 válvula direcional 3/2 vias na acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 3 tampão para conexão. 1 válvula temporizadora 3/2 vias NF (faixa de ajuste de 0 a 30 segundos). 1 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por simples piloto regulável e com retorno por mola (válvula de seqüência). 2 válvula alternadora (elemento "ou"). 2 válvula de simultaneidade (elemento "e"). 5 válvula reguladora de fluxo unidirecional. 1 válvula de escape rápido. 4 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por rolete e com retorno por mola. 1 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por rolete escamoteável (gatilho) e com retorno por mola. 1 unidade de conservação com filtro-regulador de pressão, manômetro e válvula de abertura e fechamento. 1 bloco distribuidor com 8 saídas com conexões.

23.453.855/0001-73 M. F. A. AGUIAR - EPP Sim Sim 1 R\$ 50.237,2800 R\$ 50.237,2800 23/08/2017 08:50:15

Marca: EXSTO

Fabricante: EXSTO

Modelo / Versão: : XH122

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada simulador pneumática e eletropneumática, características dos componentes: os componentes pneumáticos estão montados sobre base especial, com conexões pneumáticas de engate rápido para mangueira de 4mm e saída para frente, possuem dispositivos de fixação rápida sobre o painel sem auxílio de ferramentas, etiquetas de identificação com os dados técnicos e respectiva simbologia conforme DIN/ISO 1219 e silenciadores na conexão de escape quando pertinente. Pressão de trabalho de 0 a 10bar, tamanho nominal entre 1/4" e M5. Os cilindros possuem came de alumínio montado por rosca na ponta da haste para acionamento de válvulas de atuação mecânica ou chaves fim-de-curso. Os componentes elétricos possuem bornes de ligação e os cabos elétricos são equipados com pinos banana de 4mm, tensão de alimentação de 24vdc. As válvulas acionadas por solenóide possuem led indicador de operação. Simbologia conforme norma DIN 40713. Unidade de treinamento multidisciplinar que possibilita a intercambiabilidade entre os componentes pneumáticos e eletro-eletrônicos, contendo: um gabinete móvel, com comprimento 1200 mm, largura 700 mm e altura 1800 mm, construído em aço com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática de acabamento, apoiado sobre 04 rodízios giratórios reforçados com trava. Um gaveteiro móvel em aço para armazenamento dos componentes, com 04 gavetas. Dois painéis perfilados em alumínio extrudado, com trilhos horizontais equidistantes a 50 mm para fixação dos componentes sem a utilização de ferramentas, com comprimento de 1100mm e largura 350mm. Um bastidor para fixação de placas elétricas no alto do painel. Todas as placas elétricas para fixação no bastidor da bancada deverão estar acondicionadas em caixas de proteção para segurança das partes condutoras. Conjunto de componentes pneumáticos composto de: 2 cilindro de dupla ação construído em aço inoxidável com amortecimento nas posições finais de curso, com êmbolo magnético, diâmetro de 20mm, curso de 100mm e came de atuação. 1 cilindro de simples ação construído em aço inoxidável com êmbolo magnético, diâmetro de 20mm, curso de 50mm e came de atuação. 4 válvula direcional 5/2 vias acionada por duplo piloto pneumático. 1 válvula direcional 5/2 vias acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 1 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 1 válvula direcional 3/2 vias na acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 3 tampão para conexão. 1 válvula temporizadora 3/2 vias NF (faixa de ajuste de 0 a 30 segundos). 1 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por simples piloto regulável e com retorno por mola (válvula de seqüência). 2 válvula alternadora (elemento "ou"). 2 válvula de simultaneidade (elemento "e"). 5 válvula reguladora de fluxo unidirecional. 1 válvula de escape rápido. 4 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por rolete e com retorno por mola. 1 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por rolete escamoteável (gatilho) e com retorno por mola. 1 unidade de conservação com filtro-regulador de pressão, manômetro e válvula de abertura e fechamento. 1 bloco distribuidor com 8 saídas com conexões.

17.320.313/0001-20 MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS EIREL Sim Sim 1 R\$ 70.000,0000 R\$ 70.000,0000 23/08/2017 07:26:40

Marca: EXSTO/XH122

Fabricante: EXSTO

Modelo / Versão: XH122

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada simulador pneumática e eletropneumática, características dos componentes: os componentes pneumáticos estão montados sobre base especial, com conexões pneumáticas de engate rápido para mangueira de 4mm e saída para frente, possuem dispositivos de fixação rápida sobre o painel sem auxílio de ferramentas, etiquetas de identificação com os dados técnicos e respectiva simbologia conforme DIN/ISO 1219 e silenciadores na conexão de escape quando pertinente. Pressão de trabalho de 0 a 10bar, tamanho nominal entre 1/4" e

M5. Os cilindros possuem came de alumínio montado por rosca na ponta da haste para acionamento de válvulas de atuação mecânica ou chaves fim-de-curso. Os componentes elétricos possuem bornes de ligação e os cabos elétricos são equipados com pinos banana de 4mm, tensão de alimentação de 24vdc. As válvulas acionadas por solenóide possuem led indicador de operação. Simbologia conforme norma DIN 40713. Unidade de treinamento multidisciplinar que possibilita a intercambiabilidade entre os componentes pneumáticos e eletro-eletrônicos, contendo: um gabinete móvel, com comprimento 1200 mm, largura 700 mm e altura 1800 mm, construído em aço com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática de acabamento, apoiado sobre 04 rodízios giratórios reforçados com trava. Um gaveteiro móvel em aço para armazenamento dos componentes, com 04 gavetas. Dois painéis perfilados em alumínio extrudado, com trilhos horizontais equidistantes a 50 mm para fixação dos componentes sem a utilização de ferramentas, com comprimento de 1100mm e largura 350mm. Um bastidor para fixação de placas elétricas no alto do painel. Todas as placas elétricas para fixação no bastidor da bancada deverão estar acondicionadas em caixas de proteção para segurança das partes condutoras. Conjunto de componentes pneumáticos composto de: 2 cilindro de dupla ação construído em aço inoxidável com amortecimento nas posições finais de curso, com êmbolo magnético, diâmetro de 20mm, curso de 100mm e came de atuação. 1 cilindro de simples ação construído em aço inoxidável com êmbolo magnético, diâmetro de 20mm, curso de 50mm e came de atuação. 4 válvula direcional 5/2 vias acionada por duplo piloto pneumático. 1 válvula direcional 5/2 vias acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 1 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 1 válvula direcional 3/2 vias na acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 3 tampão para conexão. 1 válvula temporizadora 3/2 vias NF (faixa de ajuste de 0 a 30 segundos). 1 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por simples piloto regulável e com retorno por mola (válvula de seqüência). 2 válvula alternadora (elemento "ou"). 2 válvula de simultaneidade (elemento "e"). 5 válvula reguladora de fluxo unidirecional. 1 válvula de escape rápido. 4 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por rolete e com retorno por mola. 1 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por rolete escamoteável (gatilho) e com retorno por mola. 1 unidade de conservação com filtro-regulador de pressão, manômetro e válvula de abertura e fechamento. 1 bloco distribuidor com 8 saídas com conexões.

85.304.533/0001-10	SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 75.000,0000	R\$ 75.000,0000	21/08/2017 15:05:39
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: SOMA

Fabricante: SOMA

Modelo / Versão: BDPE-01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada simulador pneumática e eletropneumática, características dos componentes: os componentes pneumáticos estão montados sobre base especial, com conexões pneumáticas de engate rápido para mangueira de 4mm e saída para frente, possuem dispositivos de fixação rápida sobre o painel sem auxílio de ferramentas, etiquetas de identificação com os dados técnicos e respectiva simbologia conforme DIN/ISO 1219 e silenciadores na conexão de escape quando pertinente. Pressão de trabalho de 0 a 10bar, tamanho nominal entre 1/4" e M5. Os cilindros possuem came de alumínio montado por rosca na ponta da haste para acionamento de válvulas de atuação mecânica ou chaves fim-de-curso. Os componentes elétricos possuem bornes de ligação e os cabos elétricos são equipados com pinos banana de 4mm, tensão de alimentação de 24vdc. As válvulas acionadas por solenóide possuem led indicador de operação. Simbologia conforme norma DIN 40713. Unidade de treinamento multidisciplinar que possibilita a intercambiabilidade entre os componentes pneumáticos e eletro-eletrônicos, contendo: um gabinete móvel, com comprimento 1200 mm, largura 700 mm e altura 1800 mm, construído em aço com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática de acabamento, apoiado sobre 04 rodízios giratórios reforçados com trava. Um gaveteiro móvel em aço para armazenamento dos componentes, com 04 gavetas. Dois painéis perfilados em alumínio extrudado, com trilhos horizontais equidistantes a 50 mm para fixação dos componentes sem a utilização de ferramentas, com comprimento de 1100mm e largura 350mm. Um bastidor para fixação de placas elétricas no alto do painel. Todas as placas elétricas para fixação no bastidor da bancada deverão estar acondicionadas em caixas de proteção para segurança das partes condutoras. Conjunto de componentes pneumáticos composto de: 2 cilindro de dupla ação construído em aço inoxidável com amortecimento nas posições finais de curso, com êmbolo magnético, diâmetro de 20mm, curso de 100mm e came de atuação. 1 cilindro de simples ação construído em aço inoxidável com êmbolo magnético, diâmetro de 20mm, curso de 50mm e came de atuação. 4 válvula direcional 5/2 vias acionada por duplo piloto pneumático. 1 válvula direcional 5/2 vias acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 1 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 1 válvula direcional 3/2 vias na acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 3 tampão para conexão. 1 válvula temporizadora 3/2 vias NF (faixa de ajuste de 0 a 30 segundos). 1 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por simples piloto regulável e com retorno por mola (válvula de seqüência). 2 válvula alternadora (elemento "ou"). 2 válvula de simultaneidade (elemento "e"). 5 válvula reguladora de fluxo unidirecional. 1 válvula de escape rápido. 4 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por rolete e com retorno por mola. 1 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por rolete escamoteável (gatilho) e com retorno por mola. 1 unidade de conservação com filtro-regulador de pressão, manômetro e válvula de abertura e fechamento. 1 bloco distribuidor com 8 saídas com conexões.

06.260.292/0001-88	DK8 AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 80.000,0000	R\$ 80.000,0000	22/08/2017 10:15:02
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: DK8

Fabricante: DK8

Modelo / Versão: Pneusystem 13200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada de pneumática e eletropneumática, características dos componentes: os componentes pneumáticos estão montados sobre base especial, com conexões pneumáticas de engate rápido para mangueira de 4mm e saída para frente, possuem dispositivos de fixação rápida sobre o painel sem auxílio de ferramentas, etiquetas de identificação com os dados técnicos e respectiva simbologia conforme DIN/ISO 1219 e silenciadores na conexão de escape quando pertinente. Pressão de trabalho de 0 a 10bar, tamanho nominal entre 1/4" e M5. Os cilindros possuem came de alumínio montado por rosca na ponta da haste para acionamento de válvulas de atuação mecânica ou chaves fim-de-curso. Os componentes elétricos possuem bornes de ligação e os cabos elétricos são equipados com pinos banana de 4mm, tensão de alimentação de 24vdc. As válvulas acionadas por solenóide possuem led indicador de operação. Unidade de treinamento multidisciplinar que possibilita a intercambiabilidade entre os componentes pneumáticos e eletro-eletrônicos, contendo: um gabinete móvel, com comprimento 1200 mm, largura 700 mm e altura 1800 mm, construído em aço com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática de acabamento, apoiado sobre 04 rodízios giratórios reforçados com trava. Um gaveteiro móvel em aço para armazenamento dos componentes, com 04 gavetas. Painel de face dupla em alumínio extrudado, com trilhos horizontais equidistantes a 60 mm para fixação dos componentes sem a utilização de ferramentas, com comprimento de 1100mm e largura 700mm. Um bastidor para fixação de placas elétricas no alto do painel. Conjunto de componentes pneumáticos composto de: 2 cilindro de dupla ação construído em aço inoxidável com amortecimento nas posições finais de curso, com êmbolo magnético, diâmetro de 20mm, curso de 100mm e came de atuação. 1 cilindro de simples ação construído em aço inoxidável com êmbolo magnético, diâmetro de 20mm, curso de 50mm e came de atuação. 4 válvula direcional 5/2 vias acionada por duplo piloto pneumático. 1 válvula direcional 5/2 vias acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 1 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 1 válvula direcional 3/2 vias na acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 3 tampão para conexão. 1 válvula temporizadora 3/2 vias NF (faixa de ajuste de 0 a 30 segundos). 1 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por simples piloto regulável e com retorno por mola (válvula de seqüência). 2 válvula alternadora (elemento "ou"). 2 válvula de simultaneidade (elemento "e"). 5 válvula reguladora de fluxo unidirecional. 1 válvula de escape rápido. 4 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por rolete e com retorno por mola. 1 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por rolete escamoteável (gatilho) e com retorno

por mola. 1 unidade de conservação com filtro-regulador de pressão, manômetro e válvula de abertura e fechamento. 1 bloco distribuidor com 8 saídas com conexões.

24.830.144/0001-33	SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	18/08/2017 10:29:44
	Marca: EDEA Fabricante: EDEA Modelo / Versão: EDEA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA SIMULADOR PNEUMÁTICA E ELETROPNEUMÁTICA						
14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	21/08/2017 09:30:04
	Marca: Gushi Fabricante: Gushi Modelo / Versão: G B-PNE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada simulador pneumática e eletropneumática, características dos componentes: os componentes pneumáticos estão montados sobre base especial, com conexões pneumáticas de engate rápido para mangueira de 4mm e saída para frente, possuem dispositivos de fixação rápida sobre o painel sem auxílio de ferramentas, etiquetas de identificação com os dados técnicos e respectiva simbologia conforme DIN/ISO 1219 e silenciadores na conexão de escape quando pertinente. Pressão de trabalho de 0 a 10bar, tamanho nominal entre 1/4" e M5. Os cilindros possuem came de alumínio montado por rosca na ponta da haste para acionamento de válvulas de atuação mecânica ou chaves fim-de-curso. Os componentes elétricos possuem bornes de ligação e os cabos elétricos são equipados com pinos banana de 4mm, tensão de alimentação de 24vdc. As válvulas acionadas por solenóide possuem led indicador de operação. Simbologia conforme norma DIN 40713. Unidade de treinamento multidisciplinar que possibilita a intercambiabilidade entre os componentes pneumáticos e eletro-eletrônicos, contendo: um gabinete móvel, com comprimento 1200 mm, largura 700 mm e altura 1800 mm, construído em aço com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática de acabamento, apoiado sobre 04 rodízios giratórios reforçados com trava. Um gaveteiro móvel em aço para armazenamento dos componentes, com 04 gavetas. Dois painéis perfilados em alumínio extrudado, com trilhos horizontais equidistantes a 50 mm para fixação dos componentes sem a utilização de ferramentas, com comprimento de 1100mm e largura 350mm. Um bastidor para fixação de placas elétricas no alto do painel. Todas as placas elétricas para fixação no bastidor da bancada deverão estar acondicionadas em caixas de proteção para segurança das partes condutoras. Conjunto de componentes pneumáticos composto de: 2 cilindro de dupla ação construído em aço inoxidável com amortecimento nas posições finais de curso, com êmbolo magnético, diâmetro de 20mm, curso de 100mm e came de atuação. 1 cilindro de simples ação construído em aço inoxidável com êmbolo magnético, diâmetro de 20mm, curso de 50mm e came de atuação. 4 válvula direcional 5/2 vias acionada por duplo piloto pneumático. 1 válvula direcional 5/2 vias acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 1 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 1 válvula direcional 3/2 vias na acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 3 tampão para conexão. 1 válvula temporizadora 3/2 vias NF (faixa de ajuste de 0 a 30 segundos). 1 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por simples piloto regulável e com retorno por mola (válvula de seqüência). 2 válvula alternadora (elemento "ou"). 2 válvula de simultaneidade (elemento "e"). 5 válvula reguladora de fluxo unidirecional. 1 válvula de escape rápido. 4 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por rolete e com retorno por mola. 1 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por rolete escamoteável (gatilho) e com retorno por mola. 1 unidade de conservação com filtro-regulador de pressão, manômetro e válvula de abertura e fechamento. 1 bloco distribuidor com 8 saídas com conexões.						
14.763.147/0001-48	HIDRO DIDÁTICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	22/08/2017 17:56:47
	Marca: Hidro Didática Fabricante: Hidro Didática Modelo / Versão: HD151P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada simulador pneumática e eletropneumática, características dos componentes: os componentes pneumáticos estão montados sobre base especial, com conexões pneumáticas de engate rápido para mangueira de 4mm e saída para frente, possuem dispositivos de fixação rápida sobre o painel sem auxílio de ferramentas, etiquetas de identificação com os dados técnicos e respectiva simbologia conforme DIN/ISO 1219 e silenciadores na conexão de escape quando pertinente. Pressão de trabalho de 0 a 10bar, tamanho nominal entre 1/4" e M5. Os cilindros possuem came de alumínio montado por rosca na ponta da haste para acionamento de válvulas de atuação mecânica ou chaves fim-de-curso. Os componentes elétricos possuem bornes de ligação e os cabos elétricos são equipados com pinos banana de 4mm, tensão de alimentação de 24vdc. As válvulas acionadas por solenóide possuem led indicador de operação. Simbologia conforme norma DIN 40713. Unidade de treinamento multidisciplinar que possibilita a intercambiabilidade entre os componentes pneumáticos e eletro-eletrônicos, contendo: um gabinete móvel, com comprimento 1200 mm, largura 700 mm e altura 1800 mm, construído em aço com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática de acabamento, apoiado sobre 04 rodízios giratórios reforçados com trava. Um gaveteiro móvel em aço para armazenamento dos componentes, com 04 gavetas. Dois painéis perfilados em alumínio extrudado, com trilhos horizontais equidistantes a 50 mm para fixação dos componentes sem a utilização de ferramentas, com comprimento de 1100mm e largura 350mm. Um bastidor para fixação de placas elétricas no alto do painel. Todas as placas elétricas para fixação no bastidor da bancada deverão estar acondicionadas em caixas de proteção para segurança das partes condutoras. Conjunto de componentes pneumáticos composto de: 2 cilindro de dupla ação construído em aço inoxidável com amortecimento nas posições finais de curso, com êmbolo magnético, diâmetro de 20mm, curso de 100mm e came de atuação. 1 cilindro de simples ação construído em aço inoxidável com êmbolo magnético, diâmetro de 20mm, curso de 50mm e came de atuação. 4 válvula direcional 5/2 vias acionada por duplo piloto pneumático. 1 válvula direcional 5/2 vias acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 1 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 1 válvula direcional 3/2 vias na acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 3 tampão para conexão. 1 válvula temporizadora 3/2 vias NF (faixa de ajuste de 0 a 30 segundos). 1 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por simples piloto regulável e com retorno por mola (válvula de seqüência). 2 válvula alternadora (elemento "ou"). 2 válvula de simultaneidade (elemento "e"). 5 válvula reguladora de fluxo unidirecional. 1 válvula de escape rápido. 4 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por rolete e com retorno por mola. 1 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por rolete escamoteável (gatilho) e com retorno por mola. 1 unidade de conservação com filtro-regulador de pressão, manômetro e válvula de abertura e fechamento. 1 bloco distribuidor com 8 saídas com conexões.						
12.331.558/0001-39	VAS TECNOLOGIA INDUSTRIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 134.000,0000	R\$ 134.000,0000	22/08/2017 11:17:23
	Marca: LJ CREATE Fabricante: LJ CREATE Modelo / Versão: 270-01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de treinamento em pneumática e eletropneumática para estudo de temas como: princípios da pneumática, componentes, símbolos e circuitos; cilindros, válvulas e controle de velocidade; funções lógicas pneumáticas e eletropneumáticas; controle sequencial e circuitos automáticos; atrasos de tempo e solução						

de problemas. Este sistema fornece todo o hardware necessário, juntamente com 10 tarefas dos materiais do currículo digital em formato HTML. Garantia: 12 meses. Modelo: 270-01.

17.247.878/0001-29 GARRA SC Sim Sim 1 R\$ 959.000,0000 R\$ 959.000,0000 22/08/2017
COMERCIO E 17:53:39
SERVICOS LTDA -
ME

Marca: Soma engenharia

Fabricante: Soma engenharia

Modelo / Versão: .

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada simulador pneumática e eletropneumática, características dos componentes: os componentes pneumáticos estão montados sobre base especial, com conexões pneumáticas de engate rápido para mangueira de 4mm e saída para frente, possuem dispositivos de fixação rápida sobre o painel sem auxílio de ferramentas, etiquetas de identificação com os dados técnicos e respectiva simbologia conforme DIN/ISO 1219 e silenciadores na conexão de escape quando pertinente. Pressão de trabalho de 0 a 10bar, tamanho nominal entre 1/4" e M5. Os cilindros possuem came de alumínio montado por rosca na ponta da haste para acionamento de válvulas de atuação mecânica ou chaves fim-de-curso. Os componentes elétricos possuem bornes de ligação e os cabos elétricos são equipados com pinos banana de 4mm, tensão de alimentação de 24vdc. As válvulas acionadas por solenóide possuem led indicador de operação. Simbologia conforme norma DIN 40713. Unidade de treinamento multidisciplinar que possibilita a intercambiabilidade entre os componentes pneumáticos e eletro-eletrônicos, contendo: um gabinete móvel, com comprimento 1200 mm, largura 700 mm e altura 1800 mm, construído em aço com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática de acabamento, apoiado sobre 04 rodízios giratórios reforçados com trava. Um gaveteiro móvel em aço para armazenamento dos componentes, com 04 gavetas. Dois painéis perfilados em alumínio extrudado, com trilhos horizontais equidistantes a 50 mm para fixação dos componentes sem a utilização de ferramentas, com comprimento de 1100mm e largura 350mm. Um bastidor para fixação de placas elétricas no alto do painel. Todas as placas elétricas para fixação no bastidor da bancada deverão estar acondicionadas em caixas de proteção para segurança das partes condutoras. Conjunto de componentes pneumáticos composto de: 2 cilindro de dupla ação construído em aço inoxidável com amortecimento nas posições finais de curso, com êmbolo magnético, diâmetro de 20mm, curso de 100mm e came de atuação. 1 cilindro de simples ação construído em aço inoxidável com êmbolo magnético, diâmetro de 20mm, curso de 50mm e came de atuação. 4 válvula direcional 5/2 vias acionada por duplo piloto pneumático. 1 válvula direcional 5/2 vias acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 1 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 1 válvula direcional 3/2 vias na acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola. 3 tampão para conexão. 1 válvula temporizadora 3/2 vias NF (faixa de ajuste de 0 a 30 segundos). 1 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por simples piloto regulável e com retorno por mola (válvula de seqüência). 2 válvula alternadora (elemento "ou"). 2 válvula de simultaneidade (elemento "e"). 5 válvula reguladora de fluxo unidirecional. 1 válvula de escape rápido. 4 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por rolete e com retorno por mola. 1 válvula direcional 3/2 vias NF acionada por rolete escamoteável (gatilho) e com retorno por mola. 1 unidade de conservação com filtro-regulador de pressão, manômetro e válvula de abertura e fechamento. 1 bloco distribuidor com 8 saídas com conexões.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 959.000,0000	17.247.878/0001-29	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 134.000,0000	12.331.558/0001-39	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 100.000,0000	14.763.147/0001-48	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 100.000,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 100.000,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 80.000,0000	06.260.292/0001-88	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 75.000,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 70.000,0000	17.320.313/0001-20	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 50.237,2800	23.453.855/0001-73	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 50.237,2800	23.328.708/0001-71	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 50.237,2800	57.582.793/0001-11	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 50.237,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 50.000,0000	67.037.861/0001-15	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 50.000,0000	09.400.325/0001-36	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 50.000,0000	06.260.292/0001-88	23/08/2017 09:34:12:837
R\$ 67.392,0000	12.331.558/0001-39	23/08/2017 09:35:20:483
R\$ 49.500,0000	06.260.292/0001-88	23/08/2017 09:36:42:830
R\$ 49.450,0700	09.400.325/0001-36	23/08/2017 09:39:58:390
R\$ 50.000,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 09:42:04:353
R\$ 49.200,0000	06.260.292/0001-88	23/08/2017 09:44:17:737
R\$ 50.000,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 09:45:39:117
R\$ 49.500,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 09:47:12:687
R\$ 49.195,0300	67.037.861/0001-15	23/08/2017 09:48:16:003
R\$ 49.000,0000	06.260.292/0001-88	23/08/2017 09:48:43:473
R\$ 48.990,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 09:50:15:260
R\$ 48.950,0000	17.320.313/0001-20	23/08/2017 09:50:50:590
R\$ 48.945,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 09:50:55:170
R\$ 48.900,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 09:51:11:767
R\$ 45.600,0000	57.582.793/0001-11	23/08/2017 09:51:15:563
R\$ 48.890,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 09:51:18:610
R\$ 48.950,0000	06.260.292/0001-88	23/08/2017 09:51:21:250
R\$ 48.940,0000	17.320.313/0001-20	23/08/2017 09:51:25:970
R\$ 45.200,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 09:51:42:127

R\$ 45.500,0000	06.260.292/0001-88	23/08/2017 09:51:42:783
R\$ 42.800,0000	57.582.793/0001-11	23/08/2017 09:51:54:313
R\$ 40.900,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 09:52:07:707
R\$ 45.595,0300	67.037.861/0001-15	23/08/2017 09:52:14:143
R\$ 42.790,0000	17.320.313/0001-20	23/08/2017 09:52:22:707
R\$ 41.000,0000	06.260.292/0001-88	23/08/2017 09:52:24:287
R\$ 38.800,0000	57.582.793/0001-11	23/08/2017 09:52:25:753
R\$ 40.500,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 09:52:30:897
R\$ 38.400,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 09:52:34:083
R\$ 38.000,0000	23.328.708/0001-71	23/08/2017 09:52:39:850
R\$ 33.000,0300	67.037.861/0001-15	23/08/2017 09:52:51:680
R\$ 36.000,0000	57.582.793/0001-11	23/08/2017 09:52:53:663
R\$ 37.200,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 09:52:54:477
R\$ 37.990,0000	17.320.313/0001-20	23/08/2017 09:52:55:083
R\$ 37.500,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 09:52:55:630
R\$ 38.000,0000	06.260.292/0001-88	23/08/2017 09:52:56:710
R\$ 32.900,0000	23.328.708/0001-71	23/08/2017 09:53:12:523
R\$ 28.700,0000	57.582.793/0001-11	23/08/2017 09:53:17:553
R\$ 28.500,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 09:53:25:197
R\$ 32.000,0000	06.260.292/0001-88	23/08/2017 09:53:29:930
R\$ 25.000,0000	14.763.147/0001-48	23/08/2017 09:53:38:480
R\$ 28.690,0000	17.320.313/0001-20	23/08/2017 09:53:39:353
R\$ 31.500,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 09:53:43:277
R\$ 24.800,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 09:53:47:680
R\$ 23.500,0000	57.582.793/0001-11	23/08/2017 09:54:03:137
R\$ 24.790,0000	17.320.313/0001-20	23/08/2017 09:54:05:543
R\$ 23.500,0000	14.763.147/0001-48	23/08/2017 09:54:09:137
R\$ 23.000,0300	67.037.861/0001-15	23/08/2017 09:54:28:730
R\$ 23.499,0000	17.320.313/0001-20	23/08/2017 09:54:30:887
R\$ 31.499,9900	23.328.708/0001-71	23/08/2017 09:54:36:670
R\$ 20.000,0000	14.763.147/0001-48	23/08/2017 09:54:39:187
R\$ 22.000,0000	57.582.793/0001-11	23/08/2017 09:54:39:950
R\$ 67.390,0000	17.247.878/0001-29	23/08/2017 09:54:44:920
R\$ 50.000,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 09:54:50:717
R\$ 18.000,0000	57.582.793/0001-11	23/08/2017 09:55:00:780
R\$ 15.000,0000	14.763.147/0001-48	23/08/2017 09:55:08:250
R\$ 23.490,0000	17.320.313/0001-20	23/08/2017 09:55:15:530
R\$ 14.000,0000	57.582.793/0001-11	23/08/2017 09:55:31:487
R\$ 12.525,5000	14.763.147/0001-48	23/08/2017 09:55:45:017
R\$ 11.600,0000	57.582.793/0001-11	23/08/2017 09:55:56:300
R\$ 11.000,0000	14.763.147/0001-48	23/08/2017 09:56:12:597
R\$ 10.400,0000	57.582.793/0001-11	23/08/2017 09:56:25:067
R\$ 22.500,0000	17.320.313/0001-20	23/08/2017 09:56:33:960
R\$ 10.000,0000	14.763.147/0001-48	23/08/2017 09:56:35:367
R\$ 15.000,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 09:57:42:323
R\$ 10.000,1000	67.037.861/0001-15	23/08/2017 09:59:37:097
R\$ 10.000,0300	67.037.861/0001-15	23/08/2017 10:01:36:400
R\$ 45.000,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:02:06:840
R\$ 12.000,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:04:30:663

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 09:33:03	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 09:47:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 09:52:23.
Encerrado	23/08/2017 10:17:28	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:08:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48.
Encerramento do prazo de	24/08/2017 14:01:20	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48.

Convocação - Anexo

Recusa	24/08/2017 14:04:06	Recusa da proposta. Fornecedor: HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: Licitante não enviou documentação complementar no prazo da convocação
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 14:04:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor CHECK MATIC COMERCIO E SERVICO ELETROELETRONICO LTDA -, CNPJ/CPF: 67.037.861/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/08/2017 09:56:35	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CHECK MATIC COMERCIO E SERVICO ELETROELETRONICO LTDA -, CNPJ/CPF: 67.037.861/0001-15.
Recusa	29/08/2017 10:00:00	Recusa da proposta. Fornecedor: CHECK MATIC COMERCIO E SERVICO ELETROELETRONICO LTDA -, CNPJ/CPF: 67.037.861/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0300. Motivo: Licitante não envio proposta !
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/08/2017 10:02:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/08/2017 10:17:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11.
Aceite	17/10/2017 09:31:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 10.400,0000.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FESTO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - BANCADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.830.144/0001-33	SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	18/08/2017 10:29:44
	Marca: EDEA Fabricante: EDEA Modelo / Versão: EDEA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Base de estampo: retangular, com 2 pinos (colunas) de guias traseiro. Bases inferior e superior: material aço SAE 1020, usinadas na lateral e superfícies superior e inferior retificadas (paralelismo das faces 0,008/100 mm e planicidade das faces 0,010/100 mm), dimensões mínimas: comprimento 500 mm, largura 400 mm e espessura 49 mm. Pinos: material aço SAE 8620, cementados e temperados, com dureza entre 58 a 64 HRC. Dimensões mínimas: diâmetro 50 mm e comprimento útil 315 mm. Pino desmontável e fixação por 4 grampos. Buchas: material aço sae 8620, cementados e temperados, com dureza entre 58 a 64 HRC. Flange longa desmontável com fixação por 4 grampos. Dimensões mínimas: diâmetro interno 50 mm e comprimento útil 75 mm. Acompanha grampos, parafusos de fixação e bicos para engraxar as buchas. O conjunto deve ser entregue montado						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 09:04:53:077

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 09:33:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 09:47:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 09:52:23.
Encerrado	23/08/2017 10:13:51	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:10:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33.
Recusa	29/08/2017 10:43:56	Recusa da proposta. Fornecedor: SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: Valor de lance maior que valor estimado, fornecedor não aceitou negociar.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/08/2017 10:43:56	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33.
Cancelado na aceitação	29/08/2017 10:44:14	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de lance maior que valor estimado, fornecedor não aceitou negociar.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - BANCADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.830.144/0001-33	SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME Marca: EDEA Fabricante: EDEA Modelo / Versão: EDEA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BASE DE ESTAMPO 500 MM X 400 MM COM COLAR DE ESFERAS	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	18/08/2017 10:29:44

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 09:04:53:077

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 09:33:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 09:47:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 09:52:23.
Encerrado	23/08/2017 09:53:17	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:12:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/08/2017 10:45:30	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33.
Recusa	29/08/2017 10:45:30	Recusa da proposta. Fornecedor: SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: Valor de lance maior que valor estimado, fornecedor não aceitou negociar.
Cancelado na aceitação	29/08/2017 10:45:37	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de lance maior que valor estimado, fornecedor não aceitou negociar.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - BANCADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.830.144/0001-33	SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME Marca: EDEA Fabricante: EDEA Modelo / Versão: EDEA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BASE DE ESTAMPO 630 MM X 500 MM	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	18/08/2017 10:29:44

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 09:04:53:077

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 09:33:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 09:47:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 09:52:23.
Encerrado	23/08/2017 09:53:18	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:13:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33.
Recusa	29/08/2017 10:45:58	Recusa da proposta. Fornecedor: SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: Valor de lance maior que valor estimado, fornecedor não aceitou negociar.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/08/2017 10:45:58	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33.
Cancelado na aceitação	29/08/2017 10:46:03	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de lance maior que valor estimado, fornecedor não aceitou negociar.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - BLOCO PNEUMÁTICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
57.582.793/0001-11	FESTO BRASIL LTDA	Não	Não	19	R\$ 452,2000	R\$ 8.591,8000	22/08/2017 18:29:56
Marca: FESTO Fabricante: FESTO Modelo / Versão: BLOCO DISTRIB. D:UAS-FR8-1/8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bloco distribuidor de ar, construído de alumínio anodizado, 1 entrada de ar comprimido de 6 mm com conexão de engate rápido, tipo quick star, 8 saídas de ar comprimido de 4 mm com conexões de engate rápido com retenção, tipo quick star montado sobre base de fixação rápida no tampo do painel, sem o uso de ferramentas. Não será aceito o tipo de fixação dos componentes que seja realizado através de manopla e parafuso martelo, pois não será compatível com o equipamento existente no IFPR.							
14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	19	R\$ 1.000,0000	R\$ 19.000,0000	21/08/2017 09:30:04
Marca: Festo Fabricante: Festo Modelo / Versão: Festo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bloco distribuidor de ar, construído de alumínio anodizado, 1 entrada de ar comprimido de 6 mm com conexão de engate rápido, tipo quick star, 8 saídas de ar comprimido de 4 mm com conexões de engate rápido com retenção, tipo quick star montado sobre base de fixação rápida no tampo do painel, sem o uso de ferramentas.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 452,2000	57.582.793/0001-11	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 474,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 09:59:57:770

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
14.458.997/0001-32	23/08/2017 11:57:58:257	23/08/2017 12:02:58:257	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 09:34:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 09:47:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 09:52:23.
Aguardando Convocação ME/EPP	23/08/2017 10:20:50	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	23/08/2017 11:57:58	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	23/08/2017 12:03:08	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 12:02:58 de 23/08/2017. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14458997000132
Encerrado	23/08/2017 12:03:08	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:13:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 10:34:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11.
Aceite	17/10/2017 09:34:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 452,2000.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FESTO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - MODULO DIDÁTICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.991.459/0001-46	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 3.090,0000	R\$ 15.450,0000	23/08/2017 00:14:24
	Marca: 5 Fabricante: MAGNAFLUX Modelo / Versão: MAGNAFLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Blocos para ensaio não destrutivo por líquidos penetrantes. Descrição: um (1) par de blocos padrão conforme normas: jis z 2343 (tipo 1) 50 micrômetro e certificado de conformidade com foto do painel revelado. Deverá acompanhar manual, certificados e estojo. Assistência técnica em todo território nacional						
14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 5.000,0000	R\$ 25.000,0000	21/08/2017 09:30:04
	Marca: Magnaflux Fabricante: Magnaflux Modelo / Versão: Padrão JIS 50m Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Blocos para ensaio não destrutivo por líquidos penetrantes. Descrição: um (1) par de blocos padrão conforme normas: jis z 2343 (tipo 1) 50 micrômetro e certificado de conformidade com foto do painel revelado. Deverá acompanhar manual, certificados e estojo. Assistência técnica em todo território nacional.						
12.308.936/0001-63	INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 5.000,0000	R\$ 25.000,0000	22/08/2017 17:20:12
	Marca: Eishin Kagaku Fabricante: Eishin Kagaku Modelo / Versão: ZZCBZZDBEZZZZAG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Blocos para ensaio não destrutivo por líquidos penetrantes. Descrição: um (1) par de blocos padrão conforme normas: jis z 2343 (tipo 1) 50 micrômetro e certificado de conformidade com foto do painel revelado. Deverá acompanhar manual, certificados e estojo. Assistência técnica em todo território nacional. Marca/Fabricante: Eishin Kagaku. Modelo: ZZCBZZDBEZZZZAG.						
17.682.346/0001-10	DAIANE DA SILVA MAAS - ME	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	21/08/2017 17:24:05
	Marca: MAGNAFLUX Fabricante: MAGNAFLUX Modelo / Versão: MAGNAFLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Blocos para ensaio não destrutivo por líquidos penetrantes. Descrição: um (1) par de blocos padrão conforme normas: jis z 2343 (tipo 1) 50 micrômetro e certificado de conformidade com foto do painel revelado. Deverá acompanhar manual, certificados e estojo. Assistência técnica em todo território nacional.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	17.682.346/0001-10	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 5.000,0000	12.308.936/0001-63	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 5.000,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 3.090,0000	13.991.459/0001-46	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 4.999,9900	17.682.346/0001-10	23/08/2017 09:42:37:107
R\$ 3.089,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 09:48:33:660
R\$ 3.088,9900	13.991.459/0001-46	23/08/2017 09:48:36:833
R\$ 3.088,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 09:50:12:543
R\$ 3.087,9900	13.991.459/0001-46	23/08/2017 09:50:15:573
R\$ 3.086,1100	12.308.936/0001-63	23/08/2017 09:52:07:830
R\$ 3.086,1000	13.991.459/0001-46	23/08/2017 09:52:12:427
R\$ 3.087,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 09:52:20:520
R\$ 3.085,1100	12.308.936/0001-63	23/08/2017 09:52:30:363
R\$ 3.085,1000	13.991.459/0001-46	23/08/2017 09:52:34:833
R\$ 3.084,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 09:52:43:647
R\$ 2.899,1100	12.308.936/0001-63	23/08/2017 09:52:52:740
R\$ 2.899,1000	13.991.459/0001-46	23/08/2017 09:52:57:163
R\$ 2.888,1100	12.308.936/0001-63	23/08/2017 09:53:14:413
R\$ 2.888,1000	13.991.459/0001-46	23/08/2017 09:53:19:400
R\$ 2.899,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 09:53:19:523
R\$ 2.886,1100	12.308.936/0001-63	23/08/2017 09:53:34:977
R\$ 2.886,1000	13.991.459/0001-46	23/08/2017 09:53:40:010
R\$ 2.888,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 09:53:41:290
R\$ 2.799,1100	12.308.936/0001-63	23/08/2017 09:53:55:090
R\$ 2.799,1000	13.991.459/0001-46	23/08/2017 09:54:01:260
R\$ 2.699,1100	12.308.936/0001-63	23/08/2017 09:54:15:213
R\$ 2.699,1000	13.991.459/0001-46	23/08/2017 09:54:24:997
R\$ 2.698,1100	12.308.936/0001-63	23/08/2017 09:54:35:403
R\$ 2.698,1000	13.991.459/0001-46	23/08/2017 09:54:45:250
R\$ 2.698,0700	12.308.936/0001-63	23/08/2017 09:54:55:500
R\$ 2.698,0100	12.308.936/0001-63	23/08/2017 09:54:55:500
R\$ 2.698,0000	13.991.459/0001-46	23/08/2017 09:55:05:453

R\$ 2.697,9700	12.308.936/0001-63	23/08/2017 09:55:15:547
R\$ 2.697,9600	13.991.459/0001-46	23/08/2017 09:55:26:843
R\$ 2.697,9200	12.308.936/0001-63	23/08/2017 09:55:35:610
R\$ 2.695,9200	13.991.459/0001-46	23/08/2017 09:55:47:110
R\$ 2.695,8900	12.308.936/0001-63	23/08/2017 09:55:55:707
R\$ 2.693,8900	13.991.459/0001-46	23/08/2017 09:56:07:380
R\$ 2.693,8500	12.308.936/0001-63	23/08/2017 09:56:15:787
R\$ 2.691,8500	13.991.459/0001-46	23/08/2017 09:56:28:460
R\$ 2.691,8300	12.308.936/0001-63	23/08/2017 09:56:35:960
R\$ 2.689,8300	13.991.459/0001-46	23/08/2017 09:56:49:367
R\$ 2.689,8000	12.308.936/0001-63	23/08/2017 09:56:56:053
R\$ 2.685,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 09:57:09:273
R\$ 2.683,0000	13.991.459/0001-46	23/08/2017 09:57:13:913
R\$ 2.682,9600	12.308.936/0001-63	23/08/2017 09:57:17:010
R\$ 2.680,9600	13.991.459/0001-46	23/08/2017 09:57:34:323
R\$ 2.680,9200	12.308.936/0001-63	23/08/2017 09:57:37:417
R\$ 2.680,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 09:57:45:620
R\$ 2.678,0000	13.991.459/0001-46	23/08/2017 09:57:54:933
R\$ 2.677,1100	12.308.936/0001-63	23/08/2017 09:58:00:730
R\$ 2.677,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 09:58:09:637
R\$ 2.675,0000	13.991.459/0001-46	23/08/2017 09:58:15:293
R\$ 2.674,9700	12.308.936/0001-63	23/08/2017 09:58:20:747
R\$ 2.672,9700	13.991.459/0001-46	23/08/2017 09:58:35:560
R\$ 2.672,1100	12.308.936/0001-63	23/08/2017 09:58:43:717
R\$ 2.670,1100	13.991.459/0001-46	23/08/2017 09:58:56:343
R\$ 2.669,1100	12.308.936/0001-63	23/08/2017 09:59:05:923
R\$ 2.667,1100	13.991.459/0001-46	23/08/2017 09:59:17:173
R\$ 2.666,1100	12.308.936/0001-63	23/08/2017 09:59:26:000
R\$ 2.664,1100	13.991.459/0001-46	23/08/2017 09:59:37:783
R\$ 2.664,0800	12.308.936/0001-63	23/08/2017 09:59:46:113
R\$ 2.662,0800	13.991.459/0001-46	23/08/2017 09:59:58:330
R\$ 2.662,0500	12.308.936/0001-63	23/08/2017 10:00:06:113
R\$ 2.660,0500	13.991.459/0001-46	23/08/2017 10:00:20:397
R\$ 2.660,0300	12.308.936/0001-63	23/08/2017 10:00:26:257
R\$ 2.660,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:00:35:193
R\$ 2.658,0000	13.991.459/0001-46	23/08/2017 10:00:41:130
R\$ 2.657,9800	12.308.936/0001-63	23/08/2017 10:00:46:397
R\$ 2.655,9800	13.991.459/0001-46	23/08/2017 10:01:02:477
R\$ 2.655,9400	12.308.936/0001-63	23/08/2017 10:01:06:510
R\$ 2.653,9400	13.991.459/0001-46	23/08/2017 10:01:22:993
R\$ 2.653,9100	12.308.936/0001-63	23/08/2017 10:01:26:713
R\$ 2.653,1100	12.308.936/0001-63	23/08/2017 10:01:27:323
R\$ 2.651,1100	13.991.459/0001-46	23/08/2017 10:01:46:353
R\$ 2.651,0800	12.308.936/0001-63	23/08/2017 10:01:49:433
R\$ 2.651,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:01:58:090
R\$ 2.649,0000	13.991.459/0001-46	23/08/2017 10:02:07:183
R\$ 2.648,9900	12.308.936/0001-63	23/08/2017 10:02:13:327
R\$ 2.646,9900	13.991.459/0001-46	23/08/2017 10:02:27:403
R\$ 2.646,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:03:47:020
R\$ 2.644,0000	13.991.459/0001-46	23/08/2017 10:03:50:520
R\$ 2.643,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:04:37:070
R\$ 2.641,0000	13.991.459/0001-46	23/08/2017 10:04:40:647
R\$ 2.640,9000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:08:15:223
R\$ 2.638,9000	13.991.459/0001-46	23/08/2017 10:08:18:880
R\$ 2.638,8000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:08:37:210
R\$ 2.636,8000	13.991.459/0001-46	23/08/2017 10:08:40:743
R\$ 2.636,7000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:08:58:400
R\$ 2.634,7000	13.991.459/0001-46	23/08/2017 10:09:01:570
R\$ 2.634,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:09:49:997
R\$ 2.632,0000	13.991.459/0001-46	23/08/2017 10:09:53:217
R\$ 2.631,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:11:54:863
R\$ 2.629,0000	13.991.459/0001-46	23/08/2017 10:11:58:490

R\$ 2.628,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:15:11:520
R\$ 2.626,0000	13.991.459/0001-46	23/08/2017 10:15:14:970
R\$ 2.625,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:15:34:397
R\$ 2.623,0000	13.991.459/0001-46	23/08/2017 10:15:40:960
R\$ 2.622,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:15:57:367
R\$ 2.620,0000	13.991.459/0001-46	23/08/2017 10:16:03:680
R\$ 2.619,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:16:19:460
R\$ 2.617,0000	13.991.459/0001-46	23/08/2017 10:16:25:697
R\$ 2.615,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:16:40:040
R\$ 2.613,0000	13.991.459/0001-46	23/08/2017 10:16:47:337
R\$ 2.612,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:17:04:090
R\$ 2.610,0000	13.991.459/0001-46	23/08/2017 10:17:09:027
R\$ 2.609,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:17:26:107
R\$ 2.607,0000	13.991.459/0001-46	23/08/2017 10:17:29:450
R\$ 2.606,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:17:48:450
R\$ 2.604,0000	13.991.459/0001-46	23/08/2017 10:17:52:810
R\$ 2.603,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:18:10:983
R\$ 2.601,0000	13.991.459/0001-46	23/08/2017 10:18:14:077
R\$ 2.600,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:18:34:033
R\$ 2.598,0000	13.991.459/0001-46	23/08/2017 10:18:38:267

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 09:34:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 09:47:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 09:52:23.
Encerrado	23/08/2017 10:20:39	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:14:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.991.459/0001-46.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 10:20:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.991.459/0001-46.
Aceite	17/10/2017 09:37:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.991.459/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 2.598,0000.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 13.991.459/0001-46

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - BOROSCOPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
77.265.403/0001-97	GONCALVES & P LOPES LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 757,8400	R\$ 2.273,5200	22/08/2017 12:41:34
<p>Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Modelo / Versão: MBR-240 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 8 Quantidade: 3 Valor unitário proposto: R\$ 757,84 Valor total proposto: R\$ 2.273,52 MARCA: MINIPA MODELO: MBR-240 Boroscópio. Equipamento indicado para inspeção em locais de difícil acesso, como inspeção de máquinas, estruturas, inspeção de fiação, tubulações, etc. Deve conter um display de lcd 2,4" (320 x 240 mm). Condições de operação: do instrumento: 0° c ~ 45° c; do cabo e da câmera: -10° c ~ 80° c. Alimentação: 4 baterias alcalinas tipo AA de 1,5 v. Diâmetro da câmera: 9 mm. Quadros por segundo: 30 fps. Campo de visão: 57 graus. Resolução (dinâmico/estático): 640 x 480. Profundidade do campo: 3 cm ~ 7 cm. Comprimento do cabo: 1 m. Iluminação da câmera: 4 leds com intensidade ajustável. Sensor da câmera: 1/6" VGA CMOS. Categoria de proteção da câmera e do cabo: IP67 protegido contra o efeito de imersões entre 15 cm e 1 m. Saída de vídeo: RCA. Devem acompanhar o equipamento os seguintes itens: 1 manual de instruções em português; 1 cabo com câmera na ponta; 1 cabo RCA; 1 espelho auxiliar; 1 imã auxiliar; 1 gancho auxiliar; 1 maleta para transporte e 4 pilhas alcalinas AA 1,5 v. DECLARAMOS QUE NO VALOR TOTAL PROPOSTO ENCONTRAM-SE INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO E ENTREGA DOS MATERIAIS. (Tais como, transportes (considerando o custo do descarregamento), impostos, seguros e tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto, entre outras) DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS E ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS, EDITALÍCIAS E PROCEDIMENTAIS DO EDITAL E SEUS ANEXOS.</p>							
14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	21/08/2017 09:30:04
<p>Marca: Minipa Fabricante: Minipa Modelo / Versão: MBR240 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Boroscópio Digital - Ideal para inspeção em locais de difícil acesso,</p>							

geralmente escondidos da visão - A câmera ergonômica é a solução mais econômica para inspeção de máquinas, estruturas, inspeção de fiação, tubulações em geral e lugares de difícil acesso - Especificações Técnicas: :: Display de LCD 2,4" (320 x 240) :: Condições de Operação: Do Instrumento: 0°C ~ 45°C Do Cabo e da Câmera: -10°C ~ 80°C. :: Bateria: 4 Baterias Alcalinas tipo "AA" de 1,5V. :: Diâmetro da Câmera: 9 mm :: Quadros por segundo: 30fps :: Campo de Visão: 57 graus :: Resolução (Dinâmico/Estático): 640x480 :: Profundidade do Campo: 3cm ~ 7cm :: Comprimento do cabo: 1m :: Iluminação da Câmera: 4 ajustáveis :: Sensor da Câmera: 1/6" VGA CMOS :: Categoria de proteção da Câmera e do Cabo: IP67 - Protegido contra o efeito de imersões entre 15 cm e 1 m :: Saída de Vídeo: RCA

53.775.862/0001-52 INSTRUTHERM Não Não 3 R\$ 2.000,0000 R\$ 6.000,0000 23/08/2017 07:56:13
INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA

Modelo / Versão: BOR-200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Boroscópio Digital com Saída USB, Video e Memória Expansível • Especificações • Sensor: CMOS de 1/4" • Pixels do sensor: 3000.000,00 • Resolução máxima: 640 x 480 • Taxa máxima de frame (FPS): 30FPS/s • Cores: 24 bit • Método de focalização: Foco fixo 15cm~25cm • Diâmetro da Câmera: 17mm • Formato de vídeo: 3gp • Formato de imagens: JPEG • Tamanho das imagens: 320 x 240 • Reproduz arquivos: MPEG4, 3GP, AVI, e ASF • Ângulo de visualização: 0 e 180°C • Suporta cartão: SD de até 8Gb (Não incluso) • Suporta memória: Flash de até 8Gb • Bateria de Lítio: 3,7V/2000mA • Corrente estática: MAX 20μA • Sistema de saída: TV-OUT PAL/NTSC • Temperatura de operação: -10° ~ 60°C • Temperatura de armazenamento: 15% ~ 85%U.R • Transmissão de dados: via USB e cartão SD • Dimensões: 240mm x 100mm x 160mm - PRAZO DE GARANTIA 12 MESES

67.718.783/0001-14 SKILL TEC COM E Sim Sim 3 R\$ 2.000,0000 R\$ 6.000,0000 23/08/2017 08:54:35
MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP

Marca: MINIPA

Fabricante: MINIPA

Modelo / Versão: MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Boroscópio. Equipamento indicado para inspeção em locais de difícil acesso, como inspeção de máquinas, estruturas, inspeção de fiação, tubulações, etc. Deve conter um display de lcd 2,4 (320 x 240 mm). Condições de operação: do instrumento: 0° c ~ 45° c; do cabo e da câmera: -10° c ~ 80° c. Alimentação: 4 baterias alcalinas tipo AA de 1,5 v. Diâmetro da câmera: 9 mm. Quadros por segundo: 30 fps. Campo de visão: 57 graus. Resolução (dinâmico/estático): 640 x 480. Profundidade do campo: 3 cm ~ 7 cm. Comprimento do cabo: 1 m. Iluminação da câmera: 4 leds com intensidade ajustável. Sensor da câmera: 1/6" VGA CMOS. Categoria de proteção da câmera e do cabo: IP67 protegido contra o efeito de imersões entre 15 cm e 1 m. Saída de vídeo: RCA. Devem acompanhar o equipamento os seguintes itens: 1 manual de instruções em português; 1 cabo com câmera na ponta; 1 cabo RCA; 1 espelho auxiliar; 1 imã auxiliar; 1 gancho auxiliar; 1 maleta para transporte e 4 pilhas alcalinas AA 1,5 v.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	53.775.862/0001-52	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 2.000,0000	67.718.783/0001-14	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 1.000,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 757,8400	77.265.403/0001-97	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 890,7900	53.775.862/0001-52	23/08/2017 09:47:24:220
R\$ 890,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 09:49:37:837

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 09:34:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 09:47:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 09:52:23.
Encerrado	23/08/2017 09:53:12	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:14:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor GONCALVES & P LOPES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 77.265.403/0001-97.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 10:08:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GONCALVES & P LOPES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 77.265.403/0001-97.
Aceite	17/10/2017 09:40:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GONCALVES & P LOPES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 77.265.403/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 757,8400.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GONCALVES & P LOPES LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 77.265.403/0001-97

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - CÂMERA VÍDEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 2.240,0000	R\$ 6.720,0000	20/08/2017 11:48:36
	Marca: Leipzig						
	Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems						
	Modelo / Versão: DSX-700						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera de vídeo digital de alta definição CCD de microscópio com 766 linhas NTCS 0,1 lux, processador sony com alimentação de 12 volts, com óptica prepara da para acoplamento direto no tubo ocular de qualquer microscópio. Incluso adaptador para ocular de diâmetro de 23 mm. Uma placa processadora de imagens para ser utilizada com qualquer microscópio e microdurômetro, permitindo imprimir a imagem em impressora convencional ou de alta definição, fazer relatórios, trabalhando em qualquer programa windows que aceite imagens, ou direto no word, colando imagens, congelar imagem, trabalhar o brilho, contraste, matiz, com software em português; para ser acoplada em microcomputador. A câmera é compatível com microscópio óptico, metalográfico invertido, da marca KONTROL-USA através de seu tubo ocular. Sensor de imagem: CCD 1/3" 960H Sony Super HAD II Pixel total 1020(H) X 508(V) Pixel efectivo 976(H) X 494(V) Sincronismo Interno H/V 15,734/59.94Hz Resolução Color 780 TV Linhas Iluminação mínima(F1.2) Color: 0.1 Lux(50IRE) / 0.06 Lux(15IRE) / P/B: 0.08 Lux(50IRE) / 0.006 Lux(15IRE) Relação S/N Maior que 52dB OSD Inglês/Chn/Jap/Cor/Fra/Ita/Alem/Esp/Russia Day&Night Auto/Day/Night/Ext Obturador de alta velocidade 1/60(1/50) ~ 1/120K seg Flicker less Desliga / Liga TCS Desliga / Nível 1~4 D-WDR Auto/Manual (baixo/médio/alto) HLC Baixo/médio/alto AGC Nível configuração (0~19), 20:D-Gain x2 ALC (Auto Level Control) AI Lente (DC) ELC (Electronic Level Control) Desliga / Liga (~ 1/200Kseg) DEFOG Auto/Manual (baixo/médio/alto) Câmera NO/ID Desliga / Liga (Max. 255 NO, 8ea ID/1Linha) Balanço de branco ATW/PUSH/Manual DNR Desliga/baixo/médio/alto (Adaptive 3D) Gama(r) 0.4 ~ 0.65 Sens up x 512 Detecção de movimento 4 áreas (Desliga / Liga, Posição, Sensibilidade) Máscara de privacidade 8 áreas (Desliga / Liga, Color, Posição) BLC Sim Sharpness Sim Reverse(H) Sim Shade Sim Saída de alarme 1ea(coletor aberto) #Opcional Entrada de Day&Night Entrada digital CDS (0V/3.3V) Saída de vídeo VBS 1.0V p-p (75ohm Terminar) Entrada de energia DC+12V±10% Consumo Menor que 1.2Watts Temperatura de operação Absoluto : -10°C ~ +50°C Umidade de operação Menor que 90%

10.806.205/0001-12	OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	3	R\$ 2.700,0000	R\$ 8.100,0000	22/08/2017 16:33:40
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: tucsen

Fabricante: tucsen

Modelo / Versão: ish 130

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera de vídeo digital de alta definição CCD de microscópio com 766 linhas NTCS 0,1 lux, processador sony com alimentação de 12 volts, com óptica preparada para acoplamento direto no tubo ocular de qualquer microscópio. Incluso adaptador para ocular de diâmetro de 23 mm. Uma placa processadora de imagens para ser utilizada com qualquer microscópio e microdurômetro, permitindo imprimir a imagem em impressora convencional ou de alta definição, fazer relatórios, trabalhando em qualquer programa windows que aceite imagens, ou direto no word, colando imagens, congelar imagem, trabalhar o brilho, contraste, matiz, com software em português; para ser acoplada em microcomputador. A câmera deve ser compatível com microscópio óptico, metalográfico invertido, da marca KONTROL-USA

07.752.137/0001-41	TECHNOMIK EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 4.500,0000	R\$ 13.500,0000	22/08/2017 17:03:44
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Motic

Fabricante: Motic Instruments

Modelo / Versão: Moticam 1SP / Adap. C-mount com lente

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera de vídeo digital de alta definição CMOS para uso em Microscópio com Resolução de 1.3 MP, com alimentação de 12 volts via cabo USB, com adaptador B&S (óptica preparada) para acoplamento direto no tubo ocular de qualquer microscópio. Incluso adaptador para ocular de diâmetro de aprox. 23 mm. Plug and Play (Não é necessário ter uma Placa processadora de imagens) para ser acoplado e utilizado em qualquer Computador compatível com a Câmera Digital, software permiti imprimir a imagem em impressora convencional ou de alta definição, fazer relatórios, trabalhando em qualquer programa windows que aceite imagens, ou salvar imagens direto no word, (colando imagens), congelar imagem, trabalhar o brilho, contraste, matiz, com software em português; para ser acoplada em microcomputador. A câmera é compatível com microscópio óptico, Estereoscópio, metalográfico convencional e invertido, podendo ser usado no Microscópio da marca KONTROL-USA, * Não Incluso: não acompanha Computador para Instalação de Software da Câmera Digital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.500,0000	07.752.137/0001-41	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 2.700,0000	10.806.205/0001-12	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 2.240,0000	26.085.154/0001-17	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 2.100,0000	10.806.205/0001-12	23/08/2017 09:35:33:827
R\$ 2.099,2000	26.085.154/0001-17	23/08/2017 09:52:24:143

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 09:34:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 09:47:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 09:52:23.
Encerrado	23/08/2017 09:53:11	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:19:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 26.085.154/0001-17.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:56:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 26.085.154/0001-17.
Aceite	17/10/2017 09:43:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 26.085.154/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 2.099,2000.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 26.085.154/0001-17

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - CAPACÍMETRO DIGITAL**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP Marca: Politerm (Brasil) Fabricante: Politerm (Brasil) Modelo / Versão: MS-5300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ponte de RLC digital microprocessado, marca POLITERM (Brasil), modelo MS-5300, display LCD 3-5/6 dígitos (5999 contagens), saída RS-232, desligamento automático, registro de máximo e mínimo, tecla Hold, escalas de: (R) 600 ohms / 6k / 60k / 600k / 6M / 60 Megohms, resolução de 0,1 ohm; (L) 600µH / 6mH / 60mH / 600mH / 6H / 60H, resolução de 0,1µH; (C) 6nF / 60nF / 600nF / 6µF / 60µF / 600µF / 6mF, resolução de 1pF, fornecido com cabo RS-232, software, estojo, pontas de teste e manual de operação.	Sim	Sim	3	R\$ 263,0000	R\$ 789,0000	14/08/2017 16:54:59
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA Modelo / Versão: CP-400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacímetro digital portátil • Especificações • Display de Cristal Líquido de 3 ½ dígitos • Display inclinável até 90° • Escalas: 200pF, 2000pF, 20nF, 200nF, 2mF, 20mF, 200mF, 2000mF, 20mF • Precisão: ± 0,5% (+1 dígito) • Resolução: 0,1pF, 1pF, 10pF, 100pF, 1nF, 10nF, 100nF, 1mF, 10mF • Frequência: 800Hz, 80Hz, 8Hz • Taxa de amostragem: 2 a 3 segundos • Indicação de bateria fraca • Indicação de sobre escala • Ajuste de zero manual • Suporte para apoio em mesa • Alimentação: 1 Bateria de 9V • Temperatura de operação: 0 a 40°C, < 80% RH • Dimensões: 191 x 89 x 35 mm • Peso: 270g - PRAZO DE GARANTIA 12 MESES	Não	Não	3	R\$ 300,0000	R\$ 900,0000	23/08/2017 07:56:13
24.090.270/0001-07	JUCELINO JOAO DA SILVA INSTRUMENTOS DE MEDICAO - ME Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Modelo / Versão: ET-2082C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacímetro/indutímetro digital Visor de cristal líquido (lcd), 3 ½ dígitos (1999); função: medição de capacitância, resistência, indutância e memória (hold); indicação de sobrecarga; taxa de amostragem: 3 vezes por segundo; manual de instruções em português, um par de pontas de prova e estojo de transporte; capacitância: escala resolução exatidão frequência de teste: 2nf 1pf _(1,0% + 5d) aproximadamente 200hz, 20nf 10pf, 200nf 100pf, 2mf 1nf _(2,0% + 5d), 20mf 10nf 16hz, 200mf 100nf _(5,0% + 5d), 1.000mf 1mf _(5,0% + 25d) 8hz. Indutância: escala resolução exatidão frequência de teste. 2mh 1µh _(2,0% + 5d) 200hz, 20mh 10µh, 200mh 100µh, 2h 1mh _(5,0% + 5d), 20h 10mh _(5,0% + 15d), resistência: escala resolução exatidão: 200 ohms 0,1 ohm _(0,8% + 5d), 2 quilo-ohms 1 ohm _(0,8% + 3d), 20 quilo-ohms, 10 ohms, 200 quilo-ohms, 100 ohms, 2 miliohms, 1 quilo-ohm, 20 miliohms, 10 quilo-ohms _(1,0% + 15d).	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	11/08/2017 13:57:15
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: INSTRUTHERM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacímetro/indutímetro digital Visor de cristal líquido (lcd), 3 ½ dígitos (1999); função: medição de capacitância, resistência, indutância e memória (hold); indicação de sobrecarga; taxa de amostragem: 3 vezes por segundo; manual de instruções em português, um par de pontas de prova e estojo de transporte; capacitância: escala resolução exatidão frequência de teste: 2nf 1pf _(1,0% + 5d) aproximadamente 200hz, 20nf 10pf, 200nf 100pf, 2mf 1nf _(2,0% + 5d), 20mf 10nf 16hz, 200mf 100nf _(5,0% + 5d), 1.000mf 1mf _(5,0% + 25d) 8hz. Indutância: escala resolução exatidão frequência de teste. 2mh 1µh _(2,0% + 5d) 200hz, 20mh 10µh, 200mh 100µh, 2h 1mh _(5,0% + 5d), 20h 10mh _(5,0% + 15d), resistência: escala resolução exatidão: 200 ohms 0,1 ohm _(0,8% + 5d), 2 quilo-ohms 1 ohm _(0,8% + 3d), 20 quilo-ohms, 10 ohms, 200 quilo-ohms, 100 ohms, 2 miliohms, 1 quilo-ohm, 20 miliohms, 10 quilo-ohms _(1,0% + 15d).	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	23/08/2017 08:54:35

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	67.718.783/0001-14	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 1.000,0000	24.090.270/0001-07	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 300,0000	53.775.862/0001-52	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 263,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 249,8500	53.775.862/0001-52	23/08/2017 09:47:24:827
R\$ 248,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 09:47:28:547
R\$ 235,6000	53.775.862/0001-52	23/08/2017 09:47:44:940
R\$ 234,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 09:47:49:517
R\$ 222,3000	53.775.862/0001-52	23/08/2017 09:48:05:127
R\$ 220,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 09:48:10:020
R\$ 209,0000	53.775.862/0001-52	23/08/2017 09:48:25:457
R\$ 207,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 09:48:30:800
R\$ 196,6500	53.775.862/0001-52	23/08/2017 09:48:46:037
R\$ 309,0000	24.090.270/0001-07	23/08/2017 09:57:44:197
R\$ 196,6400	67.718.783/0001-14	23/08/2017 09:57:57:747
R\$ 186,8100	53.775.862/0001-52	23/08/2017 09:58:00:747

R\$ 186,8000	67.718.783/0001-14	23/08/2017 09:58:18:183
R\$ 177,4600	53.775.862/0001-52	23/08/2017 09:58:21:997
R\$ 177,4500	67.718.783/0001-14	23/08/2017 09:58:38:263
R\$ 168,5800	53.775.862/0001-52	23/08/2017 09:58:42:060
R\$ 168,5700	67.718.783/0001-14	23/08/2017 09:58:59:733
R\$ 160,1400	53.775.862/0001-52	23/08/2017 09:59:03:983
R\$ 160,1300	67.718.783/0001-14	23/08/2017 09:59:20:843
R\$ 152,1200	53.775.862/0001-52	23/08/2017 09:59:24:237
R\$ 152,1100	67.718.783/0001-14	23/08/2017 09:59:41:067
R\$ 144,5000	53.775.862/0001-52	23/08/2017 09:59:44:283
R\$ 144,4900	67.718.783/0001-14	23/08/2017 10:00:01:863
R\$ 137,2700	53.775.862/0001-52	23/08/2017 10:00:05:973
R\$ 137,2600	67.718.783/0001-14	23/08/2017 10:00:21:943
R\$ 130,4000	53.775.862/0001-52	23/08/2017 10:00:26:240
R\$ 130,3900	67.718.783/0001-14	23/08/2017 10:00:42:977
R\$ 123,8700	53.775.862/0001-52	23/08/2017 10:00:46:273
R\$ 123,8600	67.718.783/0001-14	23/08/2017 10:01:04:477
R\$ 117,6700	53.775.862/0001-52	23/08/2017 10:01:07:930
R\$ 117,6600	67.718.783/0001-14	23/08/2017 10:01:24:870
R\$ 111,7800	53.775.862/0001-52	23/08/2017 10:01:27:993
R\$ 111,7700	67.718.783/0001-14	23/08/2017 10:01:46:167
R\$ 106,1800	53.775.862/0001-52	23/08/2017 10:01:50:713

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 09:34:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 09:47:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 09:52:23.
Encerrado	23/08/2017 10:20:38	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:19:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 11:42:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Aceite	17/10/2017 09:47:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 106,1800.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - CARRINHO INDUSTRIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.830.144/0001-33	SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME Marca: FERCAR Fabricante: FERCAR Modelo / Versão: FERCAR	Sim	Sim	8	R\$ 10.000,0000	R\$ 80.000,0000	18/08/2017 10:31:44
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP Marca: GEDORE Fabricante: GEDORE Modelo / Versão: 1.408	Sim	Sim	8	R\$ 11.826,5100	R\$ 94.612,0800	23/08/2017 08:56:03
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carrinho de aço de ferramenta profissional com no mínimo 125 ferramentas, sendo as chaves pedidas em material de cromo-vanádio, e tendo pelo menos os itens exigidos a seguir: alicate universal 8", alicate tipo telefone 8", alicate de bico 6.1/4", alicate de bico 6.1/4", alicates de corte 6.1/4", alicate para anéis 3/8"-1", alicate para anéis 3/8"-1", alicate para anéis 3/4"-2.3/8", alicate para anéis 3/4"-2.3/8", alicate para anéis 3/4"-2.3/8", alicate para anéis 3/4"-2.3/8", alicate de pressão 10", chave ajustável 91 - 10", alicate bomba d'água 10", chave para tubos 12", chave combinada 1 b - 6 mm, chave combinada 1 b - 7 mm, chave combinada 1 b - 8 mm, chave combinada 1 b - 9 mm, chave combinada 1 b - 10 mm, chave combinada 1 b - 11 mm, chave combinada 1 b - 12 mm, chave combinada 1 b - 13 mm, chave combinada 1 b - 14 mm, chave combinada 1 b - 15 mm, chave combinada 1 b - 16 mm, chave combinada 1 b - 17 mm, chave combinada 1 b - 18 mm, chave combinada 1 b - 19 mm, chave combinada 1 b - 20 mm, chave combinada 1 b - 21 mm, chave combinada 1 b - 22 mm, chave estrela 2 - 6 x 7 mm, chave estrela 2 - 8 x 9 mm, chave estrela 2 - 10 x 11 mm, chave estrela 2 - 12 x 13 mm, chave estrela 2 - 14 x 15 mm,							

chave estrela 2 - 16 x 17 mm, chave estrela 2 - 18 x 19 mm, chave estrela 2 - 20 x 22 mm, chave fixa 6 - 6 x 7 mm, chave fixa 6 - 8 x 9 mm, chave fixa 6 - 10 x 11 mm, chave fixa 6 - 12 x 13 mm, chave fixa 6 - 14 x 15 mm, chave fixa 6 - 16 x 17 mm, chave fixa 6 - 18 x 19 mm, chave fixa 6 - 20 x 22 mm, chave fixa 6 - 21 x 23 mm, chave fixa 6 - 24 x 27 mm, chave biela 25 b - 8 x 8 mm, chave biela 25 b - 9 x 9 mm, chave biela 25 b - 10 x 10 mm, chave biela 25 b - 11 x 11 mm, chave biela 25 b - 12 x 12 mm, chave biela 25 b - 13 x 13 mm, chave biela 25 b - 14 x 14 mm, chave biela 25 b - 15 x 15 mm, chave biela 25 b - 16 x 16 mm, chave biela 25 b - 17 x 17 mm, chave biela 25 b - 18 x 18 mm, chave biela 25 b - 19 x 19 mm, jogo de chaves hexagonais 42 - 9 m, chave de fenda cruzada 160 - 3/16 x 3" ph1, chave de fenda cruzada 160 - 3/16 x 4" ph1, chave de fenda cruzada 160 - 1/4 x 6" ph2, chave de fenda simples 150 - 1/8 x 4", chave de fenda simples 150 - 3/16 x 6", chave de fenda simples 150 - 3/16 x 4", chave de fenda simples 150 - 1/4 x 6", chave de fenda simples 150 - 5/16 x 6", cabo t encaixe de 1/2", catraca encaixe de 1/2", extensão - 1/2" 1990 3", soquete sextavado - 1/2" 19 - 21 mm, soquete sextavado - 1/2" 19 - 22 mm, soquete sextavado - 1/2" 19 - 23 mm, soquete sextavado - 1/2" 19 - 24 mm, soquete sextavado - 1/2" 19 - 25 mm, soquete sextavado - 1/2" 19 - 26 mm, berço para organização.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11.826,5100	22.065.938/0001-22	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 10.000,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 9.999,9900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 10:00:33:820
R\$ 9.999,9800	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:04:14:397

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 09:48:41	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 09:59:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 10:04:32.
Encerrado	23/08/2017 10:10:41	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:19:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/08/2017 08:41:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33.
Recusa	17/10/2017 09:48:16	Recusa da proposta. Fornecedor: SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 9.999,9800. Motivo: VALOR OFERTADO MAIOR QUE VALOR ESTIMADO
Recusa	17/10/2017 09:48:22	Recusa da proposta. Fornecedor: CCK COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 9.999,9900. Motivo: VALOR OFERTADO MAIOR QUE VALOR ESTIMADO
Cancelado na aceitação	17/10/2017 09:48:55	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve proposta dentro do valor aceitável

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - CARRINHO INDUSTRIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	12	R\$ 1.203,1500	R\$ 14.437,8000	23/08/2017 08:56:03
	Marca: CMB Fabricante: CMB Modelo / Versão: CMB 614 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carrinho porta ferramentas. Dimensões mínimas: comprimento 650 mm, largura 410 mm e altura 850 mm. Estrutura com paredes reforçadas. Três gavetas. Duas gavetas com 500 x 400 x 100 mm. Uma gaveta com 500 x 400 x 60 mm. Duas portas na parte inferior do carro (com 1 prateleira). Trancas com chave para as gavetas e portas. Acompanham 4 rodas de borracha diâmetro 3", sendo 2 fixas e 2 giratórias sendo pelo menos 1 com freio. Capacidade de carga 120 kg. Espessura mínima das chapas: prateleira 0,6 mm; estrutura 1,2 mm. Acompanha puxador ergonômico e cobertura de borracha e pintura eletrostática.						
24.830.144/0001-33	SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME	Sim	Sim	12	R\$ 10.000,0000	R\$ 120.000,0000	18/08/2017 10:31:44
	Marca: FERCAR Fabricante: FERCAR Modelo / Versão: FERCAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carrinho porta ferramentas. Dimensões mínimas: comprimento 650 mm, largura 410 mm e altura 850 mm. Estrutura com paredes reforçadas. Três gavetas. Duas gavetas com 500 x 400 x 100 mm. Uma gaveta com 500 x 400 x 60 mm. Duas portas na parte inferior do carro (com 1 prateleira). Trancas com chave para as gavetas e portas. Acompanham 4 rodas de borracha diâmetro 3", sendo 2 fixas e 2 giratórias sendo pelo menos 1 com freio. Capacidade de carga 120 kg. Espessura mínima das chapas: prateleira 0,6 mm; estrutura 1,2 mm. Acompanha puxador ergonômico e cobertura de borracha e pintura eletrostática.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 09:04:53:077

R\$ 1.203,1500	22.065.938/0001-22	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 2.500,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 09:57:18:150
R\$ 1.800,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:04:24:007
R\$ 1.500,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:05:53:480
R\$ 1.203,1000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:06:39:077

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 09:48:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 09:59:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 10:04:32.
Encerrado	23/08/2017 10:10:46	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:20:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/08/2017 08:42:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33.
Cancelado na aceitação	17/10/2017 09:49:40	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve proposta com valor aceitavel

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 13 - CAVALETE ENSAIO OFICINA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.830.144/0001-33	SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	18/08/2017 10:31:44

Marca: FERCAR

Fabricante: FERCAR

Modelo / Versão: FERCAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte cavalete para montagem e sustentação de motores universal (600 kg), (compatível com motor FIAT E.TORQ 1.8) e similar ao modelo bovenau-ctmd600. Deve conter: 1 placa móvel giratória com 4 braços de montagem ajustável e parafusos de fixação, 1 alavanca de girar o motor com apoio paras as mãos, dispositivo de travamento do motor em posições distintas, pernas (base) dobrável (e suporte) para facilitar transporte e armazenamento, 6 rodízios. Quaisquer dispositivos necessários para a fixação do motor FIAT E.TORQ 1.8 (completo/montado) deve ser fornecido pela empresa contemplada na licitada. O produto deve ser entregue pronto para uso.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 09:04:53:077

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 09:48:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 09:59:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 10:04:32.
Encerrado	23/08/2017 10:10:46	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 14:33:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/10/2017 09:50:23	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33.
Cancelado na aceitação	17/10/2017 09:50:33	Item cancelado na aceitação. Motivo: VALOR OFERTADO MAIOR QUE VALOR ESTIMADO

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 14 - CILINDRO DUPLA AÇÃO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
57.582.793/0001-11	FESTO BRASIL LTDA	Não	Não	30	R\$ 301,4700	R\$ 9.044,1000	22/08/2017 18:38:37

Marca: FESTO**Fabricante:** FESTO**Modelo / Versão:** CIL.DUPLA ACAO D:DSNU-20-100-PPV-A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cilindro de dupla ação, avanço e retorno pneumáticos, camisa de aço inoxidável e haste microrroletada, êmbolo magnético para detecção por sensores sem contato físico, came de acionamento em alumínio, montado na ponta da haste, amortecimento regulável nas posições finais de curso, pressão máxima de trabalho: 10 bar, conexões de engate rápido tipo quick star, para tubos flexíveis de 4 mm, montado sobre bases de fixação rápida no tampo do painel, sem o uso de ferramentas. Não será aceito o tipo de fixação dos componentes que seja realizado através de manopla e parafuso martelo, pois não será compatível com o equipamento existente no IFPR. Assistência técnica: os equipamentos deverão possuir assistência técnica com atendimento no mercado nas cidades onde estão localizados os campi do IFPR e/ou no território nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso não possua assistência técnica na cidade do campus demandante, a(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional

14.458.997/0001-32 GUSHI TECNOLOGIA Sim Sim 30 R\$ 1.000,0000 R\$ 30.000,0000 21/08/2017 09:35:26
LTDA - EPP

Marca: Festo**Fabricante:** Festo**Modelo / Versão:** Festo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cilindro de dupla ação, avanço e retorno pneumáticos, camisa de aço inoxidável e haste microrroletada, êmbolo magnético para detecção por sensores sem contato físico, came de acionamento em alumínio, montado na ponta da haste, amortecimento regulável nas posições finais de curso, pressão máxima de trabalho: 10 bar, conexões de engate rápido tipo quick star, para tubos flexíveis de 4 mm, montado sobre bases de fixação rápida no tampo do painel, sem o uso de ferramentas. Não será aceito o tipo de fixação dos componentes que seja realizado através de manopla e parafuso martelo, pois não será compatível com o equipamento existente no IFPR. Assistência técnica: os equipamentos deverão possuir assistência técnica com atendimento no mercado nas cidades onde estão localizados os campi do IFPR e/ou no território nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso não possua assistência técnica na cidade do campus demandante, a(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 301,4700	57.582.793/0001-11	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 316,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:15:55:350
R\$ 300,0000	57.582.793/0001-11	23/08/2017 10:21:51:547
R\$ 315,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:25:39:700
R\$ 299,0000	57.582.793/0001-11	23/08/2017 10:26:13:267
R\$ 298,0000	57.582.793/0001-11	23/08/2017 10:28:09:307

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 09:48:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 09:59:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 10:04:33.
Encerrado	23/08/2017 10:32:35	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:24:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 10:34:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11.
Aceite	17/10/2017 09:50:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 298,0000.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FESTO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 15 - SOLDA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.162.624/0001-78	J.P.S.SOLDAGEM LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 9.138,0000	R\$ 9.138,0000	22/08/2017 16:58:07
	Marca: BALMER Fabricante: BALMER Modelo / Versão: VULCANO MIG 410						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE PARA SOLDAGEM MIG/MAG/ ARAME TUBULAR TRIFASICA 220/380 VOLTS MODELO VULCANO MIG 410 COM GARRA NEGATIVA DE BRONZE 500A JÁ ACOPLADA NO CABO DE SOLDA COM 4 METROS DE COMPRIMENTO TOCHA COM GATILHO PARA SOLDA MIG/MAG REFRIGERADA PELO GÁS DE PROTEÇÃO, CICLO DE TRABALHO CO ² 390A/6-% COM CABO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO PARA ARAMES 0,8 A 1,2MM DE DIÂMETRO, MODELO SBME 450-OXIMIG, INCLUIDOS 5 BICOS DE CONTATO LONGO DE 0,8MM E 5 BICOS DE CONTATO LONGO DE 1,0MM E 1 GUIA NYLON 1,2/1,6 X 3,5MTS P/ ALUMÍNIO.						
23.916.643/0001-85	WELD STORE COMERCIO DE SOLDAS	Sim	Sim	1	R\$ 9.138,6000	R\$ 9.138,6000	14/08/2017 09:42:50

EIRELI - ME

Marca: Vonder**Fabricante:** Vonder**Modelo / Versão:** MM 405E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina para solda MIG/MAG, com cabeçote externo, MM 405 E trifásica VONDER Faixa de ajuste de corrente (A): 70 A - 400 A Fator de trabalho: 400 A - 60% / 310 A - 100% Diâmetro máximo de arame recomendado: 0,8/1,0/1,2 e 1,6 mm uso contínuo (arame sólido) / 1,2 mm uso contínuo (arame alumínio) e 1,2 mm uso contínuo (arame tubular) Tipo de cabeçote: Externo Tensão de entrada (V): 220 V~/380 V~/440 V~ - Trifásico Faixa de tensão em vazio (V): 20 V - 45 V Faixa de tensão em trabalho (V): 17,5 V a 34,0 V Potência absorvida (kVA): 17,8 kVA Corrente de entrada (A): 47 A / 27 A / 23 A Corrente máxima de saída (A): 400 A Corrente de saída da máquina para solda: Corrente contínua - DC Frequência (Hz): 60 Hz Tipo de refrigeração: Ventoinha Índice de proteção (IP): IP21 Classe de isolamento: Grau H Dimensões (C x L x A): Máquina 1010 mm x 600 mm x 910 mm / Máquina + cabeçote externo 1010 mm x 600 mm x 1385 mm Prazo de garantia: 1 ano Peso aproximado: 186 kg

15.135.292/0001-47	ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 9.138,6000	R\$ 9.138,6000	21/08/2017 15:08:44
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SUMIG**Fabricante:** SUMIG**Modelo / Versão:** 405

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TODOS OS ITENS DO CONJUNTO DE SOLDA MIG/MAG DEVERÃO SER COMPATÍVEIS ENTRE SI. MAQUINA DE SOLDA MIG/MAG:- FAIXA DE CORRENTE/TENSÃO: 30A / 16V 400A/ 34V-TENSÃO EM VAZIO: 18 - 39V -CARGAS:100% CICLO - 300A/29V 60% CICLO - 400A/34V -ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA:220/380/440V 60HZ POTENCIA APARENTE (100%): 14,6KVA- CLASSE TÉRMICA H(180°C)-MOSTRADOR DIGITAL DE TENSÃO E CORRENTE -O AJUSTE DE TENSÃO DE SOLDAGEM DEVE SER FEITO POR POTENCIÔMETRO NO PAINEL FRONTAL -DEVE COMPENSAR PARÂMETROS DE SAÍDA (TENSÃO/CORRENTE) EM 10% DE VARIAÇÃO NA REDE ELÉTRICA -INDICADOR DIGITAL TENSÃO E CORRENTE QUE MANTEM OS VALORES APÓS A SOLDAGEM -CONTER PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO -DEVENDO CONTER 4 RODAS ADEQUADAS, RODÍZIOS E OLHAL DE LEVANTAMENTO - O GABINETE DEVE SER CONSTRUÍDO EM CHAPAS GALVANIZADAS PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO -NA PARTE POSTERIOR DO EQUIPAMENTO DEVE CONTER ESPAÇO PARA UM CILINDRO DE GÁS -GARRA NEGATIVA DE BRONZE - 500A JÁ ACOPLADA NO CABO QUE DEVE TER 3 METROS (MÍNIMO) DE COMPRIMENTO E CONECTOR PARA A LIGAÇÃO NA MÁQUINA -TOCHA COM GATILHO AUTOMÁTICO PARA SOLDA MIG MAG REFRIGERADAS PELO GÁS DE PROTEÇÃO, CICLO DE TRABALHO CO2 360A/60%, COM CABO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO PARA ARAMES DE 0,8MM À 1,2 MM DE DIÂMETRO, DEVENDO ACOMPANHAR: 5 BICOS DE CONTATO DE 0,8MM E 5 BICOS DE CONTATO 1,0MM E 6 BOCAIS COM DIÂMETROS DIFERENTES E COMPATÍVEL COM A TOCHA ACESSÓRIOS: ALIMENTADOR DE ARAME -POSSUIR SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE 4 ROLDANAS ENGRENADAS ENTRE SI -PARA ALIMENTAÇÃO DE ARAMES SÓLIDOS, ALUMÍNIO E TUBULARES -MEDIDOR DE TENSÃO E CORRENTE DIGITAL

12.831.481/0001-66	UNO COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	22/08/2017 17:51:12
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Bambozzi**Fabricante:** Bambozzi**Modelo / Versão:** TGD 385D+AV44ED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento para Soldagem - Marca: Bambozzi - Modelo: TGD 385D+AV44ED - Equipamento para soldagem e cabeçote externo, soldagem DC, trifásica 220,380,440V,50/60 Hz, corrente máxima A 51,30,25, potencia aparente máx 19 KVA, classe de isolamento B-130, fator de trabalho A% 400@50-300@100, faixa de regulagem 40/400, tensão de circuito em vazio 8-34, bitola/arame 0,8 a 1,2, alimentação 48AC, corrente max operação/ dist fonte e Sag (a/m) 600/300, velocidade do arame 0 a 25m/min, calibrador e indicador digital de tensão de solda, calibrador e indicador digital da velocidade do arame, medidor digital da corrente de solda com memorização, controle de velocidade do arame constante, independente das variações da rede em até + ou - 10%, controle de ajuste do temporizador, rampa, barn back (Requeima do arame), controle 2T/4T, controle do avanço manual do arame. Com proteção gasosa ou autoprottegida, cabos e 4 rods para facilitar a locomoção, carenagem reforçada, compensação da rede elétrica em 10%, sistema de proteção contra sobre-temperatura, soldagem arame solido, tubular e auto protegido de 0,8 a 1,6 mm, menor consumo de energia, ajuste de amperagem através do voltmetro digital que mantém os valores após a soldagem, ventilação forçada, possibilita ótima soldagem CO₂, opera transferência curto-circuito, spray, e globular, pintura eletrostática, sistema de alimentação de 4 roldanas engrenadas, garra negativa de bronze 500a acoplada. Obs: Não possui tocha de gatilho automático e 5 bicos de contato de 0,8mm e 5 bicos de contato 1,0mm e 6 bocais com diâmetros diferentes e compatível com a tocha. Equipamento de simples instalação. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	12.831.481/0001-66	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 9.138,6000	15.135.292/0001-47	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 9.138,6000	23.916.643/0001-85	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 9.138,0000	01.162.624/0001-78	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 9.137,0000	23.916.643/0001-85	23/08/2017 09:50:14:857
R\$ 9.136,4300	15.135.292/0001-47	23/08/2017 09:59:35:253
R\$ 9.000,0000	23.916.643/0001-85	23/08/2017 10:00:55:227
R\$ 8.999,5300	15.135.292/0001-47	23/08/2017 10:00:58:553
R\$ 8.800,0000	23.916.643/0001-85	23/08/2017 10:01:20:807
R\$ 8.799,7900	15.135.292/0001-47	23/08/2017 10:01:23:900
R\$ 9.082,0000	01.162.624/0001-78	23/08/2017 10:02:36:843
R\$ 8.769,5700	12.831.481/0001-66	23/08/2017 10:04:12:897
R\$ 8.769,2800	15.135.292/0001-47	23/08/2017 10:04:16:020
R\$ 8.700,0000	23.916.643/0001-85	23/08/2017 10:04:20:787
R\$ 8.672,7700	12.831.481/0001-66	23/08/2017 10:04:32:960
R\$ 8.671,8500	15.135.292/0001-47	23/08/2017 10:04:36:413
R\$ 8.200,0000	23.916.643/0001-85	23/08/2017 10:04:49:757
R\$ 8.187,7700	12.831.481/0001-66	23/08/2017 10:04:53:070
R\$ 8.600,0000	15.135.292/0001-47	23/08/2017 10:04:56:727

R\$ 8.000,0000	23.916.643/0001-85	23/08/2017 10:05:16:027
R\$ 7.993,7700	12.831.481/0001-66	23/08/2017 10:05:19:353
R\$ 7.700,0000	23.916.643/0001-85	23/08/2017 10:05:39:730

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 09:48:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 09:59:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 10:04:33.
Encerrado	23/08/2017 10:32:35	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:24:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor WELD STORE COMERCIO DE SOLDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.916.643/0001-85.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 11:20:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WELD STORE COMERCIO DE SOLDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.916.643/0001-85.
Aceite	17/10/2017 09:52:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WELD STORE COMERCIO DE SOLDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.916.643/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 7.700,0000.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WELD STORE COMERCIO DE SOLDAS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 23.916.643/0001-85

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 16 - EQUIPAMENTO DE TREINAMENTO EM MOTOR**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
85.304.533/0001-10	SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 20.590,0000	R\$ 41.180,0000	21/08/2017 15:03:26
<p>Marca: SOMA Fabricante: SOMA Modelo / Versão: SMRL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto didático de alinhamento de motor e redutor montando em estrutura metálica. Composto de 1 motor elétrico, 2 redutores, acoplamentos, vibra-stops rolamentos auto-compensadores de esferas, mancais de rolamentos, 1 mesa metálica e acionamento elétrico motriz. O equipamento montado sobre base metálica de chapa 3/16", apoiado sobre pés metálicos (perfil 50 x 50 x 2 mm) em metalon, com vibra-stop. O motor de 2 cv com tensão de 220 v ou 380 v trifásica e rotação de 1750 rpm. Os redutores: um de engrenagens helicoidais e outro rosca sem fim, ambos com redução de 1:40. A interligação motor/redutor/redutor será feita por acoplamentos falk e metalflex tipo pino. Os rolamentos auto-compensadores de esferas e os mancais sna. O painel de acionamento elétrico de botoeiras para partida simples. Os ajustes das bases dos equipamentos serão feitos em calços de lâminas, permitindo uma variação radial e axial. Experimentos atendidos: alinhamento das máquinas com relógio comparador; a manutenção dos redutores, com a montagem e desmontagem dos mesmos, com a substituição de rolamentos, retentores, material de isolamento, de lubrificante, ajuste do sistema de coroa e pinhão, ajustes de folgas das engrenagens, verificação do back back lash (folga entre as engrenagens do sistema de redução) e a identificação clara dos elementos de máquina do conjunto.</p>							
01.403.192/0001-40	DE LORENZO DO BRASIL LTDA.	Não	Não	2	R\$ 21.622,0000	R\$ 43.244,0000	22/08/2017 11:41:10
<p>Marca: De Lorenzo Fabricante: De Lorenzo Modelo / Versão: DLB 12001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de treinamento de alinhamento motor e redutor. Conjunto didático de alinhamento de motor e redutor montando em estrutura metálica. Composto de 1 motor elétrico, 2 redutores, acoplamentos, vibra-stops rolamentos auto-compensadores de esferas, mancais de rolamentos, 1 mesa metálica e acionamento elétrico motriz. O equipamento montado sobre base metálica de chapa 3/16", apoiado sobre pés metálicos (perfil 50 x 50 x 2 mm) em metalon, com vibra-stop. O motor de 2 cv com tensão de 220 v ou 380 v trifásica e rotação de 1750 rpm. Os redutores: um de engrenagens helicoidais e outro rosca sem fim, ambos com redução de 1:40. A interligação motor/redutor/redutor será feita por acoplamentos falk e metalflex tipo pino. Os rolamentos auto-compensadores de esferas e os mancais sna. O painel de acionamento elétrico de botoeiras para partida simples. Os ajustes das bases dos equipamentos serão feitos em calços de lâminas, permitindo uma variação radial e axial. Experimentos atendidos: alinhamento das máquinas com relógio comparador; a manutenção dos redutores, com a montagem e desmontagem dos mesmos, com a substituição de rolamentos, retentores, material de isolamento, de lubrificante, ajuste do sistema de coroa e pinhão, ajustes de folgas das engrenagens, verificação do back back lash (folga entre as engrenagens do sistema de redução) e a identificação clara dos elementos de máquina do conjunto.</p>							
73.640.047/0001-93	GATE COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E INFORMATICA	Sim	Sim	2	R\$ 21.622,0000	R\$ 43.244,0000	22/08/2017 11:49:40
<p>Marca: De Lorenzo Fabricante: De Lorenzo Modelo / Versão: DLB 12001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de treinamento de alinhamento motor e redutor. Conjunto didático de alinhamento de motor e redutor montando em estrutura metálica. Composto de 1 motor elétrico, 2 redutores,</p>							

acoplamentos, vibra-stops rolamentos auto-compensadores de esferas, mancais de rolamentos, 1 mesa metálica e acionamento elétrico motriz. O equipamento montado sobre base metálica de chapa 3/16", apoiado sobre pés metálicos (perfil 50 x 50 x 2 mm) em metalon, com vibra-stop. O motor de 2 cv com tensão de 220 v ou 380 v trifásica e rotação de 1750 rpm. Os redutores: umde engrenagens helicoidais e outro rosca sem fim, ambos com redução de 1:40. A interligação motor/redutor/redutor será feita por acoplamentos falk e metalflex tipo pino. Os rolamentos auto-compensadores de esferas e os mancais sna. O painel de acionamento elétrico de botoeiras para partida simples. Os ajustes das bases dos equipamentos serão feitos em calços de lâminas, permitindo uma variação radial e axial. Experimentos atendidos: alinhamento das máquinas com relógio comparador; a manutenção dos redutores, com a montagem e desmontagem dos mesmos, com a substituição de rolamentos, retentores, material de isolamento, de lubrificante, ajuste do sistema de coroa e pinhão, ajustes de folgas das engrenagens, verificação do back back lash (folga entre as engrenagens do sistema de redução) e a identificação clara dos elementos de máquina do conjunto. A manutenção dos redutores, com a montagem e desmontagem dos mesmos, com a substituição de rolamentos, retentores, material de isolamento, de lubrificante, ajuste do sistema de coroa e pinhão, ajustes de folgas das engrenagens, verificação do back back lash (folga entre as engrenagens do sistema de redução) e a identificação clara dos elementos de máquina do conjunto.

27.271.806/0001-70	ANGRA SISTEMAS DIDATICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 21.622,0000	R\$ 43.244,0000	22/08/2017 11:54:32
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: De Lorenzo

Fabricante: De Lorenzo

Modelo / Versão: DLB 12001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de treinamento de alinhamento motor e redutor. Conjunto didático de alinhamento de motor e redutor montando em estrutura metálica. Composto de 1 motor elétrico, 2 redutores, acoplamentos, vibra-stops rolamentos auto-compensadores de esferas, mancais de rolamentos, 1 mesa metálica e acionamento elétrico motriz. O equipamento montado sobre base metálica de chapa 3/16", apoiado sobre pés metálicos (perfil 50 x 50 x 2 mm) em metalon, com vibra-stop. O motor de 2 cv com tensão de 220 v ou 380 v trifásica e rotação de 1750 rpm. Os redutores: umde engrenagens helicoidais e outro rosca sem fim, ambos com redução de 1:40. A interligação motor/redutor/redutor será feita por acoplamentos falk e metalflex tipo pino. Os rolamentos auto-compensadores de esferas e os mancais sna. O painel de acionamento elétrico de botoeiras para partida simples. Os ajustes das bases dos equipamentos serão feitos em calços de lâminas, permitindo uma variação radial e axial. Experimentos atendidos: alinhamento das máquinas com relógio comparador; a manutenção dos redutores, com a montagem e desmontagem dos mesmos, com a substituição de rolamentos, retentores, material de isolamento, de lubrificante, ajuste do sistema de coroa e pinhão, ajustes de folgas das engrenagens, verificação do back back lash (folga entre as engrenagens do sistema de redução) e a identificação clara dos elementos de máquina do conjunto. A manutenção dos redutores, com a montagem e desmontagem dos mesmos, com a substituição de rolamentos, retentores, material de isolamento, de lubrificante, ajuste do sistema de coroa e pinhão, ajustes de folgas das engrenagens, verificação do back back lash (folga entre as engrenagens do sistema de redução) e a identificação clara dos elementos de máquina do conjunto.

03.452.360/0001-12	VIVACITY TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 25.000,0000	R\$ 50.000,0000	22/08/2017 18:50:57
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: VIVACITY

Fabricante: VIVACITY

Modelo / Versão: DIDATIC MOTOR REDUTOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de treinamento de alinhamento motor e redutor. Conjunto didático de alinhamento de motor e redutor montando em estrutura metálica. Composto de 1 motor elétrico, 2 redutores, acoplamentos, vibra-stops rolamentos auto-compensadores de esferas, mancais de rolamentos, 1 mesa metálica e acionamento elétrico motriz. O equipamento montado sobre base metálica de chapa 3/16", apoiado sobre pés metálicos (perfil 50 x 50 x 2 mm) em metalon, com vibra-stop. O motor de 2 cv com tensão de 220 v ou 380 v trifásica e rotação de 1750 rpm. Os redutores: um de engrenagens helicoidais e outro rosca sem fim, ambos com redução de 1:40. A interligação motor/redutor/redutor será feita por acoplamentos falk e metalflex tipo pino. Os rolamentos auto-compensadores de esferas e os mancais sna. O painel de acionamento elétrico de botoeiras para partida simples. Os ajustes das bases dos equipamentos serão feitos em calços de lâminas, permitindo uma variação radial e axial. Experimentos atendidos: alinhamento das máquinas com relógio comparador; a manutenção dos redutores, com a montagem e desmontagem dos mesmos, com a substituição de rolamentos, retentores, material de isolamento, de lubrificante, ajuste do sistema de coroa e pinhão, ajustes de folgas das engrenagens, verificação do back back lash (folga entre as engrenagens do sistema de redução) e a identificação clara dos elementos de máquina do conjunto. A manutenção dos redutores, com a montagem e desmontagem dos mesmos, com a substituição de rolamentos, retentores, material de isolamento, de lubrificante, ajuste do sistema de coroa e pinhão, ajustes de folgas das engrenagens, verificação do back back lash (folga entre as engrenagens do sistema de redução) e a identificação clara dos elementos de máquina do conjunto.

09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	2	R\$ 25.000,0000	R\$ 50.000,0000	22/08/2017 19:08:15
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: APOIO-CK

Fabricante: APOIO-CK

Modelo / Versão: alinhamento III

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto didático de alinhamento de motor e redutor montando em estrutura metálica. Composto de 1 motor elétrico, 2 redutores, acoplamentos, vibra-stops rolamentos auto-compensadores de esferas, mancais de rolamentos, 1 mesa metálica e acionamento elétrico motriz. O equipamento montado sobre base metálica de chapa 3/16", apoiado sobre pés metálicos (perfil 50 x 50 x 2 mm) em metalon, com vibra-stop. O motor de 2 cv com tensão de 220 v ou 380 v trifásica e rotação de 1750 rpm. Os redutores: um de engrenagens helicoidais e outro rosca sem fim, ambos com redução de 1:40. A interligação motor/redutor/redutor será feita por acoplamentos falk e metalflex tipo pino. Os rolamentos auto-compensadores de esferas e os mancais sna. O painel de acionamento elétrico de botoeiras para partida simples. Os ajustes das bases dos equipamentos serão feitos em calços de lâminas, permitindo uma variação radial e axial. Experimentos atendidos: alinhamento das máquinas com relógio comparador; a manutenção dos redutores, com a montagem e desmontagem dos mesmos, com a substituição de rolamentos, retentores, material de isolamento, de lubrificante, ajuste do sistema de coroa e pinhão, demais detalhes conforme catalogo.

12.831.481/0001-66	UNO COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 40.000,0000	R\$ 80.000,0000	22/08/2017 17:51:12
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Soma

Fabricante: Soma

Modelo / Versão: SMRL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor Elétrico - Marca: Soma - Modelo: SMRL - Motor elétrico, conjunto didático de alinhamento de motor e redutor montando em estrutura metálica. Composto de 1 motor elétrico, 2 redutores, acoplamentos, vibra-stops rolamentos auto-compensadores de esferas, mancais de rolamentos, 1 mesa metálica e

acionamento elétrico motriz. O equipamento montado sobre base metálica de chapa 3/16", apoiado sobre pés metálicos (perfil 50 x 50 x 2 mm) em metalon, com vibra-stop. O motor de 2 cv com tensão de 220 v ou 380 v trifásica e rotação de 1750 rpm. Os redutores: um de engrenagens helicoidais e outro rosca sem fim, ambos com redução de 1:40. A interligação motor/redutor/redutor será feita por acoplamentos FALK e Metalflex tipo pino. Os rolamentos auto-compensadores de esferas e os mancais SNA. O painel de acionamento elétrico de botoeiras para partida simples. Os ajustes das bases dos equipamentos serão feitos em calços de lâminas, permitindo uma variação radial e axial. Experimentos atendidos: alinhamento das máquinas com relógio comparador; a manutenção dos redutores, com a montagem e desmontagem dos mesmos, com a substituição de rolamentos, retentores, material de isolamento, de lubrificante, ajuste do sistema de coroa e pinhão, ajustes de folgas das engrenagens, verificação do back back lash (folga entre as engrenagens do sistema de redução) e a identificação clara dos elementos de máquina do conjunto. Equipamento de simples instalação. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias

17.320.313/0001-20 MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS EIREL Sim Sim 2 R\$ 40.000,0000 R\$ 80.000,0000 23/08/2017 07:25:17

Marca: EXSTO/XE182

Fabricante: EXSTO

Modelo / Versão: XE182

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de treinamento de alinhamento motor e redutor. Conjunto didático de alinhamento de motor e redutor montando em estrutura metálica. Composto de 1 motor elétrico, 2 redutores, acoplamentos, vibra-stops rolamentos auto-compensadores de esferas, mancais de rolamentos, 1 mesa metálica e acionamento elétrico motriz. O equipamento montado sobre base metálica de chapa 3/16", apoiado sobre pés metálicos (perfil 50 x 50 x 2 mm) em metalon, com vibra-stop. O motor de 2 cv com tensão de 220 v ou 380 v trifásica e rotação de 1750 rpm. Os redutores: um de engrenagens helicoidais e outro rosca sem fim, ambos com redução de 1:40. A interligação motor/redutor/redutor será feita por acoplamentos falk e metalflex tipo pino. Os rolamentos auto-compensadores de esferas e os mancais sna. O painel de acionamento elétrico de botoeiras para partida simples. Os ajustes das bases dos equipamentos serão feitos em calços de lâminas, permitindo uma variação radial e axial. Experimentos atendidos: alinhamento das máquinas com relógio comparador; a manutenção dos redutores, com a montagem e desmontagem dos mesmos, com a substituição de rolamentos, retentores, material de isolamento, de lubrificante, ajuste do sistema de coroa e pinhão, ajustes de folgas das engrenagens, verificação do back back lash (folga entre as engrenagens do sistema de redução) e a identificação clara dos elementos de máquina do conjunto.

14.458.997/0001-32 GUSHI TECNOLOGIA LTDA - EPP Sim Sim 2 R\$ 50.000,0000 R\$ 100.000,0000 21/08/2017 09:35:26

Marca: Gushi

Fabricante: Gushi

Modelo / Versão: G C-AMR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de treinamento de alinhamento motor e redutor. Conjunto didático de alinhamento de motor e redutor montando em estrutura metálica. Composto de 1 motor elétrico, 2 redutores, acoplamentos, vibra-stops rolamentos auto-compensadores de esferas, mancais de rolamentos, 1 mesa metálica e acionamento elétrico motriz. O equipamento montado sobre base metálica de chapa 3/16", apoiado sobre pés metálicos (perfil 50 x 50 x 2 mm) em metalon, com vibra-stop. O motor de 2 cv com tensão de 220 v ou 380 v trifásica e rotação de 1750 rpm. Os redutores: um de engrenagens helicoidais e outro rosca sem fim, ambos com redução de 1:40. A interligação motor/redutor/redutor será feita por acoplamentos falk e metalflex tipo pino. Os rolamentos auto-compensadores de esferas e os mancais sna. O painel de acionamento elétrico de botoeiras para partida simples. Os ajustes das bases dos equipamentos serão feitos em calços de lâminas, permitindo uma variação radial e axial. Experimentos atendidos: alinhamento das máquinas com relógio comparador; a manutenção dos redutores, com a montagem e desmontagem dos mesmos, com a substituição de rolamentos, retentores, material de isolamento, de lubrificante, ajuste do sistema de coroa e pinhão, ajustes de folgas das engrenagens, verificação do back back lash (folga entre as engrenagens do sistema de redução) e a identificação clara dos elementos de máquina do conjunto.

17.247.878/0001-29 GARRA SC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Sim Sim 2 R\$ 450.000,0000 R\$ 900.000,0000 22/08/2017 17:54:23

Marca: Soma engenharia

Fabricante: Soma engenharia

Modelo / Versão: .

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de treinamento de alinhamento motor e redutor. Conjunto didático de alinhamento de motor e redutor montando em estrutura metálica. Composto de 1 motor elétrico, 2 redutores, acoplamentos, vibra-stops rolamentos auto-compensadores de esferas, mancais de rolamentos, 1 mesa metálica e acionamento elétrico motriz. O equipamento montado sobre base metálica de chapa 3/16", apoiado sobre pés metálicos (perfil 50 x 50 x 2 mm) em metalon, com vibra-stop. O motor de 2 cv com tensão de 220 v ou 380 v trifásica e rotação de 1750 rpm. Os redutores: um de engrenagens helicoidais e outro rosca sem fim, ambos com redução de 1:40. A interligação motor/redutor/redutor será feita por acoplamentos falk e metalflex tipo pino. Os rolamentos auto-compensadores de esferas e os mancais sna. O painel de acionamento elétrico de botoeiras para partida simples. Os ajustes das bases dos equipamentos serão feitos em calços de lâminas, permitindo uma variação radial e axial. Experimentos atendidos: alinhamento das máquinas com relógio comparador; a manutenção dos redutores, com a montagem e desmontagem dos mesmos, com a substituição de rolamentos, retentores, material de isolamento, de lubrificante, ajuste do sistema de coroa e pinhão, ajustes de folgas das engrenagens, verificação do back back lash (folga entre as engrenagens do sistema de redução) e a identificação clara dos elementos de máquina do conjunto.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 450.000,0000

CNPJ/CPF

17.247.878/0001-29

Data/Hora Registro

23/08/2017 09:04:53:077

R\$ 50.000,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 40.000,0000	12.831.481/0001-66	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 40.000,0000	17.320.313/0001-20	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 25.000,0000	03.452.360/0001-12	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 25.000,0000	09.400.325/0001-36	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 21.622,0000	01.403.192/0001-40	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 21.622,0000	73.640.047/0001-93	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 21.622,0000	27.271.806/0001-70	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 20.590,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 20.550,0000	09.400.325/0001-36	23/08/2017 09:52:42:867
R\$ 20.500,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 09:53:13:023
R\$ 39.998,0000	17.247.878/0001-29	23/08/2017 09:55:10:813
R\$ 20.499,0000	01.403.192/0001-40	23/08/2017 10:01:04:117
R\$ 20.300,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:01:28:840
R\$ 20.290,0000	27.271.806/0001-70	23/08/2017 10:02:52:797
R\$ 20.150,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:03:02:487
R\$ 20.000,0000	01.403.192/0001-40	23/08/2017 10:03:49:880
R\$ 19.950,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:04:00:020
R\$ 26.307,6900	12.831.481/0001-66	23/08/2017 10:04:13:507
R\$ 20.000,0000	73.640.047/0001-93	23/08/2017 10:04:50:600
R\$ 19.900,0000	09.400.325/0001-36	23/08/2017 10:05:34:057
R\$ 19.890,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:05:45:403
R\$ 19.888,8800	09.400.325/0001-36	23/08/2017 10:06:26:170
R\$ 19.990,0000	17.320.313/0001-20	23/08/2017 10:06:29:873
R\$ 19.800,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:06:33:407
R\$ 19.880,0000	01.403.192/0001-40	23/08/2017 10:06:43:343
R\$ 19.799,9900	01.403.192/0001-40	23/08/2017 10:07:44:300
R\$ 19.790,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:07:53:850
R\$ 19.780,0000	01.403.192/0001-40	23/08/2017 10:08:26:523
R\$ 19.770,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:08:34:523
R\$ 19.780,0000	73.640.047/0001-93	23/08/2017 10:08:39:960
R\$ 19.700,0000	01.403.192/0001-40	23/08/2017 10:09:48:387
R\$ 19.600,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:09:54:933
R\$ 19.650,0000	01.403.192/0001-40	23/08/2017 10:10:19:077
R\$ 19.550,0000	73.640.047/0001-93	23/08/2017 10:10:40:080
R\$ 19.500,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:10:51:093
R\$ 19.450,0000	27.271.806/0001-70	23/08/2017 10:11:53:287
R\$ 19.300,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:12:00:600
R\$ 19.450,0000	01.403.192/0001-40	23/08/2017 10:12:06:427
R\$ 19.250,0000	01.403.192/0001-40	23/08/2017 10:13:05:557
R\$ 19.200,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:13:15:090
R\$ 19.000,0000	01.403.192/0001-40	23/08/2017 10:14:26:530
R\$ 18.950,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:14:35:173
R\$ 18.940,0000	01.403.192/0001-40	23/08/2017 10:15:02:143
R\$ 18.900,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:15:09:783
R\$ 18.890,0000	01.403.192/0001-40	23/08/2017 10:15:27:143
R\$ 18.800,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:15:35:083
R\$ 18.880,0000	73.640.047/0001-93	23/08/2017 10:15:35:240
R\$ 18.870,0000	27.271.806/0001-70	23/08/2017 10:15:43:770
R\$ 18.790,0000	01.403.192/0001-40	23/08/2017 10:16:12:257
R\$ 18.700,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:16:20:273
R\$ 18.690,0000	27.271.806/0001-70	23/08/2017 10:16:42:307
R\$ 18.680,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:16:54:197
R\$ 18.670,0000	01.403.192/0001-40	23/08/2017 10:17:26:387
R\$ 18.660,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:17:32:903
R\$ 18.650,0000	73.640.047/0001-93	23/08/2017 10:17:41:763
R\$ 18.500,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:17:55:170
R\$ 18.500,0000	27.271.806/0001-70	23/08/2017 10:18:10:733
R\$ 18.400,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:18:16:813
R\$ 18.500,0000	01.403.192/0001-40	23/08/2017 10:18:18:610
R\$ 18.500,0000	73.640.047/0001-93	23/08/2017 10:18:28:343
R\$ 18.399,9900	01.403.192/0001-40	23/08/2017 10:27:03:550

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 09:48:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 09:59:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 10:04:33.
Encerrado	23/08/2017 10:32:35	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:24:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 85.304.533/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 10:05:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 85.304.533/0001-10.
Aceite	17/10/2017 09:55:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 85.304.533/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 18.300,0000.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP - CNPJ/CPF: 85.304.533/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 17 - EQUIPAMENTO DE TREINAMENTO EM MOTOR**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
85.304.533/0001-10	SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP Marca: SOMA Fabricante: SOMA Modelo / Versão: TM-03	Sim	Sim	2	R\$ 23.150,0000	R\$ 46.300,0000	21/08/2017 15:03:26
01.403.192/0001-40	DE LORENZO DO BRASIL LTDA. Marca: De Lorenzo Fabricante: De Lorenzo Modelo / Versão: DLB 12007	Não	Não	2	R\$ 24.307,5000	R\$ 48.615,0000	22/08/2017 11:41:10
73.640.047/0001-93	GATE COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E INFORMATICA Marca: De Lorenzo Fabricante: De lorenzo Modelo / Versão: DLB 12007	Sim	Sim	2	R\$ 24.307,5000	R\$ 48.615,0000	22/08/2017 11:49:40
27.271.806/0001-70	ANGRA SISTEMAS DIDATICOS LTDA - EPP Marca: De Lorenzo Fabricante: De Lorenzo Modelo / Versão: DLB 12007	Sim	Sim	2	R\$ 24.307,5000	R\$ 48.615,0000	22/08/2017 11:54:32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de treinamento de embreagem e acoplamentos. Conjunto didático constituído por base em aço carbono, apoiada em eliminadores de vibrações. O kit é composto pelos seguintes equipamentos: motor de indução trifásico, 220/380 v, acionado por partida direta com proteção, com embreagem por fricção. A embreagem é ligada a uma caixa de redução 1:20, por acoplamento intercambiáveis, de 3 modelos. No eixo de saída do redutor há um acoplamento flexível, ligado a eixo de mancal com rolamentos cônicos e com ajuste de pré-carga, transmitindo o movimento a um conjunto pinhão/correa, com base dispendo de ajuste radial e axial da coroa. A troca dos acoplamentos intercambiáveis segue os diâmetros compatíveis dos eixos a serem acoplados. Experimentos atendidos: estudo elementos de máquinas: motor elétrico; acoplamentos; redutor; embreagem; mancais; rolamentos; engrenagens.

saída do redutor há um acoplamento flexível, ligado a eixo de mancal com rolamentos cônicos e com ajuste de pré-carga, transmitindo o movimento a um conjunto pinhão/coroa, com base dispo de ajuste radial e axial da coroa. A troca dos acoplamentos intercambiáveis segue os diâmetros compatíveis dos eixos a serem acoplados. Experimentos atendidos: estudo elementos de máquinas: motor elétrico; acoplamentos; redutor; embreagem; mancais; rolamentos; engrenagens.

03.452.360/0001-12 VIVACITY Sim Sim 2 R\$ 25.000,0000 R\$ 50.000,0000 22/08/2017
TECNOLOGIA LTDA - ME 18:50:57

Marca: VIVACITY

Fabricante: VIVACITY

Modelo / Versão: DIDATIC EMBREAGEM E ACOPLAMENTOD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de treinamento de embreagem e acoplamentos. Conjunto didático constituído por base em aço carbono, apoiada em eliminadores de vibrações. O kit é composto pelos seguintes equipamentos: motor de indução trifásico, 220/380 v, acionado por partida direta com proteção, com embreagem por fricção. A embreagem é ligada a uma caixa de redução 1:20, por acoplamento intercambiáveis, de 3 modelos. No eixo de saída do redutor há um acoplamento flexível, ligado a eixo de mancal com rolamentos cônicos e com ajuste de pré-carga, transmitindo o movimento a um conjunto pinhão/coroa, com base dispo de ajuste radial e axial da coroa. A troca dos acoplamentos intercambiáveis segue os diâmetros compatíveis dos eixos a serem acoplados. Experimentos atendidos: estudo elementos de máquinas: motor elétrico; acoplamentos; redutor; embreagem; mancais; rolamentos; engrenagens.

09.400.325/0001-36 APOIO EDUCACAO - Sim Sim 2 R\$ 25.000,0000 R\$ 50.000,0000 22/08/2017
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 19:08:15
DIDATICOS E,

Marca: APOIO-CK

Fabricante: APOIO-CK

Modelo / Versão: EMB-46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de treinamento de embreagem e acoplamentos. Conjunto didático constituído por base em aço carbono, apoiada em eliminadores de vibrações. O kit é composto pelos seguintes equipamentos: motor de indução trifásico, 220/380 v, acionado por partida direta com proteção, com embreagem por fricção. A embreagem é ligada a uma caixa de redução 1:20, por acoplamento intercambiáveis, de 3 modelos. No eixo de saída do redutor há um acoplamento flexível, ligado a eixo de mancal com rolamentos cônicos e com ajuste de pré-carga, transmitindo o movimento a um conjunto pinhão/coroa, com base dispo de ajuste radial e axial da coroa. A troca dos acoplamentos intercambiáveis segue os diâmetros compatíveis dos eixos a serem acoplados. Experimentos atendidos: estudo elementos de máquinas: motor elétrico; acoplamentos; redutor; embreagem; mancais; rolamentos; engrenagens.demais detalhes conf. Catalogo

17.320.313/0001-20 MAX COMERCIO E Sim Sim 2 R\$ 45.000,0000 R\$ 90.000,0000 23/08/2017
INDUSTRIA DE PRODUTOS 07:25:17
EDUCACIONAIS EIREL

Marca: EXSTO/XE183

Fabricante: EXSTO

Modelo / Versão: XE183

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de treinamento de embreagem e acoplamentos. Conjunto didático constituído por base em aço carbono, apoiada em eliminadores de vibrações. O kit é composto pelos seguintes equipamentos: motor de indução trifásico, 220/380 v, acionado por partida direta com proteção, com embreagem por fricção. A embreagem é ligada a uma caixa de redução 1:20, por acoplamento intercambiáveis, de 3 modelos. No eixo de saída do redutor há um acoplamento flexível, ligado a eixo de mancal com rolamentos cônicos e com ajuste de pré-carga, transmitindo o movimento a um conjunto pinhão/coroa, com base dispo de ajuste radial e axial da coroa. A troca dos acoplamentos intercambiáveis segue os diâmetros compatíveis dos eixos a serem acoplados. Experimentos atendidos: estudo elementos de máquinas: motor elétrico; acoplamentos; redutor; embreagem; mancais; rolamentos; engrenagens.

14.458.997/0001-32 GUSHI TECNOLOGIA Sim Sim 2 R\$ 50.000,0000 R\$ 100.000,0000 21/08/2017
LTDA - EPP 09:35:26

Marca: Gushi

Fabricante: Gushi

Modelo / Versão: G C-TEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de treinamento de embreagem e acoplamentos. Conjunto didático constituído por base em aço carbono, apoiada em eliminadores de vibrações. O kit é composto pelos seguintes equipamentos: motor de indução trifásico, 220/380 v, acionado por partida direta com proteção, com embreagem por fricção. A embreagem é ligada a uma caixa de redução 1:20, por acoplamento intercambiáveis, de 3 modelos. No eixo de saída do redutor há um acoplamento flexível, ligado a eixo de mancal com rolamentos cônicos e com ajuste de pré-carga, transmitindo o movimento a um conjunto pinhão/coroa, com base dispo de ajuste radial e axial da coroa. A troca dos acoplamentos intercambiáveis segue os diâmetros compatíveis dos eixos a serem acoplados. Experimentos atendidos: estudo elementos de máquinas: motor elétrico; acoplamentos; redutor; embreagem; mancais; rolamentos; engrenagens.

12.831.481/0001-66 UNO COMERCIAL Sim Sim 2 R\$ 50.000,0000 R\$ 100.000,0000 22/08/2017
EIRELI - EPP 17:51:12

Marca: Soma

Fabricante: Soma

Modelo / Versão: TM-03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit Didático para Checagem de Acoplamento Circuitos Osciladores - Marca: Soma - Modelo: TM-03 - Kit didático para checagem de acoplamento circuitos osciladores, constituído por base em aço carbono, apoiada em eliminadores de vibrações. O kit é composto pelos seguintes equipamentos: motor de indução trifásico, 220/380 v, acionado por partida direta com proteção, com embreagem por fricção. A embreagem é ligada a uma caixa de redução 1:20, por acoplamento intercambiáveis, de 3 modelos. No eixo de saída do redutor há um acoplamento flexível, ligado a eixo de mancal com rolamentos cônicos e com ajuste de pré-carga, transmitindo o movimento a um conjunto pinhão/coroa, com base dispo de ajuste radial e axial da coroa. A troca dos acoplamentos intercambiáveis segue os diâmetros compatíveis dos eixos a serem acoplados. Experimentos atendidos: estudo elementos de máquinas: motor elétrico; acoplamentos; redutor; embreagem; mancais; rolamentos; engrenagens. Equipamento de simples instalação. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 50.000,0000	12.831.481/0001-66	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 45.000,0000	17.320.313/0001-20	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 25.000,0000	03.452.360/0001-12	23/08/2017 09:04:53:077

R\$ 25.000,0000	09.400.325/0001-36	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 24.307,5000	01.403.192/0001-40	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 24.307,5000	73.640.047/0001-93	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 24.307,5000	27.271.806/0001-70	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 23.150,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 23.100,0000	09.400.325/0001-36	23/08/2017 09:54:24:730
R\$ 23.000,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 09:56:51:130
R\$ 22.950,0000	09.400.325/0001-36	23/08/2017 10:01:06:353
R\$ 22.850,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:01:40:073
R\$ 22.849,0000	27.271.806/0001-70	23/08/2017 10:03:07:737
R\$ 22.800,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:03:16:500
R\$ 22.750,0000	01.403.192/0001-40	23/08/2017 10:04:04:457
R\$ 22.700,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:04:12:567
R\$ 30.205,1300	12.831.481/0001-66	23/08/2017 10:04:13:443
R\$ 22.650,0000	09.400.325/0001-36	23/08/2017 10:05:50:903
R\$ 22.600,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:05:59:780
R\$ 22.598,8800	09.400.325/0001-36	23/08/2017 10:06:47:720
R\$ 22.500,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:06:55:330
R\$ 22.450,0000	73.640.047/0001-93	23/08/2017 10:07:10:847
R\$ 22.440,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:07:19:063
R\$ 22.550,0000	17.320.313/0001-20	23/08/2017 10:07:30:423
R\$ 22.439,9900	17.320.313/0001-20	23/08/2017 10:09:59:030
R\$ 22.400,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:10:06:623
R\$ 22.400,0000	01.403.192/0001-40	23/08/2017 10:10:07:043
R\$ 22.200,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:10:30:453
R\$ 22.399,9900	17.320.313/0001-20	23/08/2017 10:10:34:780
R\$ 22.400,0000	09.400.325/0001-36	23/08/2017 10:10:51:343
R\$ 22.150,0000	73.640.047/0001-93	23/08/2017 10:11:02:847
R\$ 22.100,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:11:10:517
R\$ 22.100,0000	09.400.325/0001-36	23/08/2017 10:11:13:423
R\$ 22.000,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:11:35:707
R\$ 22.050,0000	09.400.325/0001-36	23/08/2017 10:11:58:570
R\$ 21.980,0000	09.400.325/0001-36	23/08/2017 10:12:19:710
R\$ 21.900,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:12:26:507
R\$ 21.890,0000	01.403.192/0001-40	23/08/2017 10:14:41:750
R\$ 21.800,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:14:48:750
R\$ 21.790,0000	01.403.192/0001-40	23/08/2017 10:15:15:393
R\$ 21.750,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:15:22:160
R\$ 21.780,0000	09.400.325/0001-36	23/08/2017 10:15:54:570
R\$ 21.740,0000	01.403.192/0001-40	23/08/2017 10:16:00:507
R\$ 21.700,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:16:06:257
R\$ 21.690,0000	01.403.192/0001-40	23/08/2017 10:16:23:820
R\$ 21.600,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:16:30:773
R\$ 21.500,0000	73.640.047/0001-93	23/08/2017 10:16:51:743
R\$ 21.490,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:17:03:667
R\$ 21.600,0000	01.403.192/0001-40	23/08/2017 10:19:12:723
R\$ 21.600,0000	27.271.806/0001-70	23/08/2017 10:19:22:817
R\$ 21.400,0000	09.400.325/0001-36	23/08/2017 10:21:07:650
R\$ 21.250,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:21:17:230
R\$ 21.200,0000	09.400.325/0001-36	23/08/2017 10:22:55:567
R\$ 21.100,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:23:03:020
R\$ 21.099,0000	09.400.325/0001-36	23/08/2017 10:24:35:337
R\$ 21.000,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:24:42:230
R\$ 20.998,0000	09.400.325/0001-36	23/08/2017 10:25:27:357
R\$ 20.500,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 10:25:37:280
R\$ 21.599,9900	17.320.313/0001-20	23/08/2017 10:27:55:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 09:48:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 10:04:33.

	09:59:33	
Encerrado	23/08/2017 10:32:31	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:24:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 85.304.533/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 10:05:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 85.304.533/0001-10.
Aceite	17/10/2017 09:55:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 85.304.533/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 20.500,0000.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP - CNPJ/CPF: 85.304.533/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - BANCADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
57.582.793/0001-11	FESTO BRASIL LTDA	Não	Não	3	R\$ 9.761,6700	R\$ 29.285,0100	22/08/2017 18:38:37

Marca: FESTO

Fabricante: FESTO

Modelo / Versão: _D:P/MANIPULADOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto manipulador de 3 eixos. Estrutura em aço com tratamento anti corrosivo e pintura eletrostática de acabamento apoiada em 4 sapatas anti-vibrantes, com regulagem de altura para nivelamento. Dimensões aproximadas da estrutura: comprimento 800 mm, largura 590 mm, altura 800 mm. Tampo horizontal em perfil de alumínio anodizado, para fixação dos componentes mecânicos e pneumáticos do conjunto manipulador. Eixo x composto por 1 cilindro pneumático de dupla ação dupla sem haste, com guias de esferas recirculantes, amortecimento de fim de curso, êmbolo magnético para detecção de sensores e reguladoras de fluxos nas conexões, diâmetro de 32 mm e comprimento de 250 mm; eixo y composto por 1 cilindro pneumático de dupla ação dupla sem haste, com guias de esferas recirculantes, amortecimento de fim-de-curso, êmbolo magnético para detecção de sensores e reguladoras de vazão, diâmetro de 32 mm e comprimento de 250 mm; eixo z composto por 1 cilindro pneumático de dupla ação, série mini iso, com as seguintes características técnicas: diâmetro 20 mm, curso 100 mm, montado em guias lineares, amortecedores reguláveis de final de curso, conexões com reguladores de fluxo e êmbolo magnético para detecção de sensores; o manipulador conta ainda com um sistema completo de vácuo, composto por: 1 válvula geradora de vácuo e 1 ventosa de 25 mm acoplada na ponta da haste; os eixos x, y e z são equipados com 2 sensores magnéticos cada, do tipo reed, com cabos do tipo banana 4 mm para ligação; terminal de válvulas de comando eletropneumáticas, formado por 4 válvulas direcionais de 5/2 vias, cada uma com as seguintes características técnicas: acionamento elétrico por simples solenóide de 24 vdc, reposicionamento por mola, com acionamento manual de emergência e led indicador de operação. Todas as válvulas são equipadas com cabos do tipo banana de 4 mm. Unidade de conservação com filtro regulador de pressão, manômetro e válvula de abertura e fechamento.

01.403.192/0001-40	DE LORENZO DO BRASIL LTDA.	Não	Não	3	R\$ 10.250,0000	R\$ 30.750,0000	22/08/2017 11:41:10
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: De Lorenzo

Fabricante: De Lorenzo

Modelo / Versão: DLB MANP8

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto manipulador de 3 eixos. Estrutura em aço com tratamento anti corrosivo e pintura eletrostática de acabamento apoiada em 4 sapatas anti-vibrantes, com regulagem de altura para nivelamento. Dimensões aproximadas da estrutura: comprimento 800 mm, largura 590 mm, altura 800 mm. Tampo horizontal em perfil de alumínio anodizado, para fixação dos componentes mecânicos e pneumáticos do conjunto manipulador. Eixo x composto por 1 cilindro pneumático de dupla ação dupla sem haste, com guias de esferas recirculantes, amortecimento de fim de curso, êmbolo magnético para detecção de sensores e reguladoras de fluxos nas conexões, diâmetro de 32 mm e comprimento de 250 mm; eixo y composto por 1 cilindro pneumático de dupla ação dupla sem haste, com guias de esferas recirculantes, amortecimento de fim-de-curso, êmbolo magnético para detecção de sensores e reguladoras de vazão, diâmetro de 32 mm e comprimento de 250 mm; eixo z composto por 1 cilindro pneumático de dupla ação, série mini iso, com as seguintes características técnicas: diâmetro 20 mm, curso 100 mm, montado em guias lineares, amortecedores reguláveis de final de curso, conexões com reguladores de fluxo e êmbolo magnético para detecção de sensores; o manipulador conta ainda com um sistema completo de vácuo, composto por: 1 válvula geradora de vácuo e 1 ventosa de 25 mm acoplada na ponta da haste; os eixos x, y e z são equipados com 2 sensores magnéticos cada, do tipo reed, com cabos do tipo banana 4 mm para ligação; terminal de válvulas de comando eletropneumáticas, formado por 4 válvulas direcionais de 5/2 vias, cada uma com as seguintes características técnicas: acionamento elétrico por simples solenóide de 24 vdc, reposicionamento por mola, com acionamento manual de emergência e led indicador de operação. Todas as válvulas são equipadas com cabos do tipo banana de 4 mm. Unidade de conservação com filtro regulador de pressão, manômetro e válvula de abertura e fechamento.

73.640.047/0001-93	GATE COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E INFORMATICA	Sim	Sim	3	R\$ 10.250,0000	R\$ 30.750,0000	22/08/2017 11:49:40
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: De Lorenzo

Fabricante: De Lorenzo

Modelo / Versão: DLB MANP8

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto manipulador de 3 eixos. Estrutura em aço com tratamento anti corrosivo e pintura eletrostática de acabamento apoiada em 4 sapatas anti-vibrantes, com regulagem de altura para nivelamento. Dimensões aproximadas da estrutura: comprimento 800 mm, largura 590 mm, altura 800 mm. Tampo horizontal em perfil de alumínio anodizado, para fixação dos componentes mecânicos e pneumáticos do conjunto manipulador. Eixo x composto por 1 cilindro pneumático de dupla ação dupla sem haste, com guias de esferas recirculantes, amortecimento de fim de curso, êmbolo magnético para detecção de sensores e reguladoras de fluxos nas conexões, diâmetro de 32 mm e comprimento de 250 mm; eixo y composto por 1 cilindro pneumático de dupla ação dupla sem haste, com guias de esferas recirculantes, amortecimento de fim-de-curso, êmbolo magnético para detecção de sensores e reguladoras de vazão, diâmetro de 32 mm e comprimento de 250 mm; eixo z composto por 1 cilindro pneumático de dupla ação, série mini iso, com as seguintes características técnicas: diâmetro 20 mm, curso 100 mm, montado em guias lineares, amortecedores reguláveis de final de curso, conexões com reguladores de fluxo e êmbolo

magnético para detecção de sensores; o manipulador conta ainda com um sistema completo de vácuo, composto por: 1 válvula geradora de vácuo e 1 ventosa de 25 mm acoplada na ponta da haste; os eixos x, y e z são equipados com 2 sensores magnéticos cada, do tipo reed, com cabos do tipo banana 4 mm para ligação; terminal de válvulas de comando eletropneumáticas, formado por 4 válvulas direcionais de 5/2 vias, cada uma com as seguintes características técnicas: acionamento elétrico por simples solenóide de 24 vdc, reposicionamento por mola, com acionamento manual de emergência e led indicador de operação. Todas as válvulas são equipadas com cabos do tipo banana de 4 mm. Unidade de conservação com filtro-regulador de pressão, manômetro e válvula de abertura e fechamento.

27.271.806/0001-70	ANGRA SISTEMAS DIDATICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 10.250,0000	R\$ 30.750,0000	22/08/2017 11:54:32
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: De Lorenzo

Fabricante: De Lorenzo

Modelo / Versão: DLB MANP8

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto manipulador de 3 eixos. Estrutura em aço com tratamento anti corrosivo e pintura eletrostática de acabamento apoiada em 4 sapatas anti-vibrantes, com regulagem de altura para nivelamento. Dimensões aproximadas da estrutura: comprimento 800 mm, largura 590 mm, altura 800 mm. Tampo horizontal em perfil de alumínio anodizado, para fixação dos componentes mecânicos e pneumáticos do conjunto manipulador. Eixo x composto por 1 cilindro pneumático de dupla ação dupla sem haste, com guias de esferas recirculantes, amortecimento de fim de curso, êmbolo magnético para detecção de sensores e reguladoras de fluxos nas conexões, diâmetro de 32 mm e comprimento de 250 mm; eixo y composto por 1 cilindro pneumático de dupla ação dupla sem haste, com guias de esferas recirculantes, amortecimento de fim-de-curso, êmbolo magnético para detecção de sensores e reguladoras de vazão, diâmetro de 32 mm e comprimento de 250 mm; eixo z composto por 1 cilindro pneumático de dupla ação, série mini iso, com as seguintes características técnicas: diâmetro 20 mm, curso 100 mm, montado em guias lineares, amortecedores reguláveis de final de curso, conexões com reguladores de fluxo e êmbolo magnético para detecção de sensores; o manipulador conta ainda com um sistema completo de vácuo, composto por: 1 válvula geradora de vácuo e 1 ventosa de 25 mm acoplada na ponta da haste; os eixos x, y e z são equipados com 2 sensores magnéticos cada, do tipo reed, com cabos do tipo banana 4 mm para ligação; terminal de válvulas de comando eletropneumáticas, formado por 4 válvulas direcionais de 5/2 vias, cada uma com as seguintes características técnicas: acionamento elétrico por simples solenóide de 24 vdc, reposicionamento por mola, com acionamento manual de emergência e led indicador de operação. Todas as válvulas são equipadas com cabos do tipo banana de 4 mm. Unidade de conservação com filtro-regulador de pressão, manômetro e válvula de abertura e fechamento.

09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	3	R\$ 11.000,0000	R\$ 33.000,0000	22/08/2017 19:08:15
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: APOIO-CK

Fabricante: APOIO-CK

Modelo / Versão: MP-3X

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO MANIPULADOR DE 3 EIXOS

85.304.533/0001-10	SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 15.725,0000	R\$ 47.175,0000	21/08/2017 15:03:26
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOMA

Fabricante: SOMA

Modelo / Versão: ME-03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto manipulador de 3 eixos. Estrutura em aço com tratamento anti corrosivo e pintura eletrostática de acabamento apoiada em 4 sapatas anti-vibrantes, com regulagem de altura para nivelamento. Dimensões aproximadas da estrutura: comprimento 800 mm, largura 590 mm, altura 800 mm. Tampo horizontal em perfil de alumínio anodizado, para fixação dos componentes mecânicos e pneumáticos do conjunto manipulador. Eixo x composto por 1 cilindro pneumático de dupla ação dupla sem haste, com guias de esferas recirculantes, amortecimento de fim de curso, êmbolo magnético para detecção de sensores e reguladoras de fluxos nas conexões, diâmetro de 32 mm e comprimento de 250 mm; eixo y composto por 1 cilindro pneumático de dupla ação dupla sem haste, com guias de esferas recirculantes, amortecimento de fim-de-curso, êmbolo magnético para detecção de sensores e reguladoras de vazão, diâmetro de 32 mm e comprimento de 250 mm; eixo z composto por 1 cilindro pneumático de dupla ação, série mini iso, com as seguintes características técnicas: diâmetro 20 mm, curso 100 mm, montado em guias lineares, amortecedores reguláveis de final de curso, conexões com reguladores de fluxo e êmbolo magnético para detecção de sensores; o manipulador conta ainda com um sistema completo de vácuo, composto por: 1 válvula geradora de vácuo e 1 ventosa de 25 mm acoplada na ponta da haste; os eixos x, y e z são equipados com 2 sensores magnéticos cada, do tipo reed, com cabos do tipo banana 4 mm para ligação; terminal de válvulas de comando eletropneumáticas, formado por 4 válvulas direcionais de 5/2 vias, cada uma com as seguintes características técnicas: acionamento elétrico por simples solenóide de 24 vdc, reposicionamento por mola, com acionamento manual de emergência e led indicador de operação. Todas as válvulas são equipadas com cabos do tipo banana de 4 mm. Unidade de conservação com filtro-regulador de pressão, manômetro e válvula de abertura e fechamento.

14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 20.000,0000	R\$ 60.000,0000	21/08/2017 09:35:26
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Gushi

Fabricante: Gushi

Modelo / Versão: G C-M3E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto manipulador de 3 eixos. Estrutura em aço com tratamento anti corrosivo e pintura eletrostática de acabamento apoiada em 4 sapatas anti-vibrantes, com regulagem de altura para nivelamento. Dimensões aproximadas da estrutura: comprimento 800 mm, largura 590 mm, altura 800 mm. Tampo horizontal em perfil de alumínio anodizado, para fixação dos componentes mecânicos e pneumáticos do conjunto manipulador. Eixo x composto por 1 cilindro pneumático de dupla ação dupla sem haste, com guias de esferas recirculantes, amortecimento de fim de curso, êmbolo magnético para detecção de sensores e reguladoras de fluxos nas conexões, diâmetro de 32 mm e comprimento de 250 mm; eixo y composto por 1 cilindro pneumático de dupla ação dupla sem haste, com guias de esferas recirculantes, amortecimento de fim-de-curso, êmbolo magnético para detecção de sensores e reguladoras de vazão, diâmetro de 32 mm e comprimento de 250 mm; eixo z composto por 1 cilindro pneumático de dupla ação, série mini iso, com as seguintes características técnicas: diâmetro 20 mm, curso 100 mm, montado em guias lineares, amortecedores reguláveis de final de curso, conexões com reguladores de fluxo e êmbolo magnético para detecção de sensores; o manipulador conta ainda com um sistema completo de vácuo, composto por: 1 válvula geradora de vácuo e 1 ventosa de 25 mm acoplada na ponta da haste; os eixos x, y e z são equipados com 2 sensores magnéticos cada, do tipo reed, com cabos do tipo banana 4 mm para ligação; terminal de válvulas de comando eletropneumáticas, formado por 4 válvulas direcionais de 5/2 vias, cada uma com as seguintes características técnicas: acionamento elétrico por simples solenóide de 24 vdc, reposicionamento por mola, com acionamento manual de emergência e led indicador de operação. Todas as válvulas são equipadas com cabos do tipo banana de 4 mm. Unidade de conservação com filtro-regulador de pressão, manômetro e válvula de abertura e fechamento.

17.320.313/0001-20	MAX COMERCIO E	Sim	Sim	3	R\$ 20.000,0000	R\$ 60.000,0000	23/08/2017
--------------------	----------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------

INDUSTRIA DE
PRODUTOS
EDUCACIONAIS
EIREL

Marca: EXSTO/XH203

Fabricante: EXSTO

Modelo / Versão: XH203

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto manipulador de 3 eixos. Estrutura em aço com tratamento anti corrosivo e pintura eletrostática de acabamento apoiada em 4 sapatas anti-vibrantes, com regulagem de altura para nivelamento. Dimensões aproximadas da estrutura: comprimento 800 mm, largura 590 mm, altura 800 mm. Tampo horizontal em perfil de alumínio anodizado, para fixação dos componentes mecânicos e pneumáticos do conjunto manipulador. Eixo x composto por 1 cilindro pneumático de dupla ação dupla sem haste, com guias de esferas recirculantes, amortecimento de fim de curso, êmbolo magnético para detecção de sensores e reguladoras de fluxos nas conexões, diâmetro de 32 mm e comprimento de 250 mm; eixo y composto por 1 cilindro pneumático de dupla ação dupla sem haste, com guias de esferas recirculantes, amortecimento de fim-de-curso, êmbolo magnético para detecção de sensores e reguladoras de vazão, diâmetro de 32 mm e comprimento de 250 mm; eixo z composto por 1 cilindro pneumático de dupla ação, série mini iso, com as seguintes características técnicas: diâmetro 20 mm, curso 100 mm, montado em guias lineares, amortecedores reguláveis de final de curso, conexões com reguladores de fluxo e êmbolo magnético para detecção de sensores; o manipulador conta ainda com um sistema completo de vácuo, composto por: 1 válvula geradora de vácuo e 1 ventosa de 25 mm acoplada na ponta da haste; os eixos x, y e z são equipados com 2 sensores magnéticos cada, do tipo reed, com cabos do tipo banana 4 mm para ligação; terminal de válvulas de comando eletropneumáticas, formado por 4 válvulas direcionais de 5/2 vias, cada uma com as seguintes características técnicas: acionamento elétrico por simples solenóide de 24 vdc, reposicionamento por mola, com acionamento manual de emergência e led indicador de operação. Todas as válvulas são equipadas com cabos do tipo banana de 4 mm. Unidade de conservação com filtro-regulador de pressão, manômetro e válvula de abertura e fechamento.

17.247.878/0001-29	GARRA SC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 330.000,0000	R\$ 990.000,0000	22/08/2017 17:58:39
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: Festo

Fabricante: Festo

Modelo / Versão: Conjunto manipulador de 3 eixos

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto manipulador de 3 eixos. Estrutura em aço com tratamento anti corrosivo e pintura eletrostática de acabamento apoiada em 4 sapatas anti-vibrantes, com regulagem de altura para nivelamento. Dimensões aproximadas da estrutura: comprimento 800 mm, largura 590 mm, altura 800 mm. Tampo horizontal em perfil de alumínio anodizado, para fixação dos componentes mecânicos e pneumáticos do conjunto manipulador. Eixo x composto por 1 cilindro pneumático de dupla ação dupla sem haste, com guias de esferas recirculantes, amortecimento de fim de curso, êmbolo magnético para detecção de sensores e reguladoras de fluxos nas conexões, diâmetro de 32 mm e comprimento de 250 mm; eixo y composto por 1 cilindro pneumático de dupla ação dupla sem haste, com guias de esferas recirculantes, amortecimento de fim-de-curso, êmbolo magnético para detecção de sensores e reguladoras de vazão, diâmetro de 32 mm e comprimento de 250 mm; eixo z composto por 1 cilindro pneumático de dupla ação, série mini iso, com as seguintes características técnicas: diâmetro 20 mm, curso 100 mm, montado em guias lineares, amortecedores reguláveis de final de curso, conexões com reguladores de fluxo e êmbolo magnético para detecção de sensores; o manipulador conta ainda com um sistema completo de vácuo, composto por: 1 válvula geradora de vácuo e 1 ventosa de 25 mm acoplada na ponta da haste; os eixos x, y e z são equipados com 2 sensores magnéticos cada, do tipo reed, com cabos do tipo banana 4 mm para ligação; terminal de válvulas de comando eletropneumáticas, formado por 4 válvulas direcionais de 5/2 vias, cada uma com as seguintes características técnicas: acionamento elétrico por simples solenóide de 24 vdc, reposicionamento por mola, com acionamento manual de emergência e led indicador de operação. Todas as válvulas são equipadas com cabos do tipo banana de 4 mm. Unidade de conservação com filtro-regulador de pressão, manômetro e válvula de abertura e fechamento.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 330.000,0000	17.247.878/0001-29	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 20.000,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 20.000,0000	17.320.313/0001-20	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 15.725,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 11.000,0000	09.400.325/0001-36	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 10.250,0000	01.403.192/0001-40	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 10.250,0000	73.640.047/0001-93	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 10.250,0000	27.271.806/0001-70	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 9.761,6700	57.582.793/0001-11	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 19.990,0000	17.247.878/0001-29	23/08/2017 09:53:03:397
R\$ 9.700,0000	57.582.793/0001-11	23/08/2017 10:01:31:277
R\$ 9.650,0000	01.403.192/0001-40	23/08/2017 10:04:20:427
R\$ 9.100,0000	57.582.793/0001-11	23/08/2017 10:04:40:007
R\$ 10.900,0000	17.320.313/0001-20	23/08/2017 10:05:21:743
R\$ 9.650,0000	27.271.806/0001-70	23/08/2017 10:09:31:840
R\$ 9.600,0000	01.403.192/0001-40	23/08/2017 10:13:31:573
R\$ 9.600,0000	73.640.047/0001-93	23/08/2017 10:13:44:090
R\$ 9.600,0000	27.271.806/0001-70	23/08/2017 10:13:52:293
R\$ 9.099,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:22:31:830
R\$ 8.644,0000	57.582.793/0001-11	23/08/2017 10:22:56:207

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017	Item aberto.

	09:48:59	
Iminência de Encerramento	23/08/2017 09:59:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 10:04:33.
Encerrado	23/08/2017 10:34:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:26:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 10:34:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11.
Aceite	17/10/2017 09:57:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 8.644,0000.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FESTO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - CONTROLADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, Marca: APOIO-CK Fabricante: APOIO-CK Modelo / Versão: CLP-V-XX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Controlador lógico programável (CLP).	Sim	Sim	17	R\$ 6.000,0000	R\$ 102.000,0000	22/08/2017 19:08:15
67.037.861/0001-15	CHECK MATIC COMERCIO E SERVICIO ELETROELETRONICO LTDA - Marca: Siemens Fabricante: Siemens Modelo / Versão: S1200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Controlador lógico programável (CLP). Deve respeitar a norma internacional de CLPS, IEC-61131. CLP modular com possibilidade de expansão para módulos de i/o e módulos de comunicação. Alimentação 24 vdc ou 110/220 v, em caso de alimentação 24 vdc deve ser entregue fonte juntamente com o clp que suporte 4,5 a. Permite download de programa on-line via cabo ethernet convencional (MODBUS/TCP, EASYIP, TCP/IP); 1 porta de comunicação ethernet/profinet; disponibilidade mínima de 12 entradas digitais PNP 24 vdc, com no mínimo 8 saídas digitais a transistor PNP, com capacidade de carga de 0,5 a, com no mínimo 2 entradas analógicas (0 – 10 vdc) e 1 saída analógica (0 – 10 vdc). As entradas e saídas analógicas devem possuir no mínimo 10 bits de resolução. Disponibilidade de contadores, temporizadores e comparadores; controlador proporcional, integral, derivativo (PID) integrado à CPU ou com módulo integrador; placa de interface de entradas e saídas para integração ao controlador lógico programável: disponibiliza no mínimo 10 entradas digitais e as 10 saídas digitais em bornes para cabo tipo banana de 4 mm de diâmetro com capacidade de carga mínima de 0,5 a. Necessário fornecimento de software de programação do CLP, compatível com windows 7 ou superior sem limite de instalações. O software de programação do clp deve ser da própria empresa ou de terceiros e permitir: programação on-line e off-line; possuir versão gratuita de uso, sem limite de quantidade de instalações e sem limite de tempo de uso; possuir simulador integrado ou com capacidade de integração a softwares gratuitos de simulação; possuir manual completo do equipamento em português ou inglês tanto em versão impressa quanto em arquivo eletrônico do tipo pdf. Possuir conexão com trilho din. Leds indicadores das funções: run, stop, download e/ou comunicação, leds indicadores das entradas e saídas digitais; oferecer no mínimo 2 linguagens de programação conforme a norma IEC 61131-3, sendo elas ladder e sequencial function chart (grafcet); a marca do clp deve possuir escritório no brasil e/ou america latina para pedidos de manutenção e serviços de pós-venda.	Sim	Sim	17	R\$ 6.500,0000	R\$ 110.500,0000	22/08/2017 11:19:03
17.870.967/0001-27	S.K. FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL - ME Marca: weg Fabricante: weg Modelo / Versão: 13108206+13798049+1108099 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Controlador lógico programável (CLP).	Sim	Sim	17	R\$ 6.586,3300	R\$ 111.967,6100	16/08/2017 10:28:08
01.403.192/0001-40	DE LORENZO DO BRASIL LTDA. Marca: De Lorenzo Fabricante: De Lorenzo Modelo / Versão: SCLP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Controlador lógico programável (CLP). Deve respeitar a norma internacional de CLPS, IEC-61131. CLP modular com possibilidade de expansão para módulos de i/o e módulos de comunicação. Alimentação 24 vdc ou 110/220 v, em caso de alimentação 24 vdc deve ser entregue fonte juntamente com o clp que suporte 4,5 a. Permite download de programa on-line via cabo ethernet convencional (MODBUS/TCP, EASYIP, TCP/IP); 1 porta de comunicação ethernet/profinet; disponibilidade mínima de 12 entradas digitais PNP 24 vdc, com no mínimo 8 saídas digitais a transistor PNP, com capacidade de carga de 0,5 a, com no mínimo 2 entradas analógicas (0 – 10 vdc) e 1 saída analógica (0 – 10 vdc). As entradas e saídas analógicas devem possuir no mínimo 10 bits de resolução. Disponibilidade de contadores, temporizadores e comparadores; controlador proporcional, integral, derivativo (PID) integrado à CPU ou com módulo integrador; placa de interface de entradas e saídas para integração ao controlador lógico programável: disponibiliza no mínimo 10 entradas digitais e as 10 saídas digitais em bornes para cabo tipo banana de 4 mm de diâmetro com capacidade de carga mínima de 0,5 a. Necessário fornecimento de software de programação do CLP, compatível com windows 7 ou superior sem limite de instalações. O software de programação do clp deve ser da própria empresa ou de terceiros e permitir: programação on-line e off-line; possuir versão gratuita de uso, sem limite de quantidade de instalações	Não	Não	17	R\$ 6.916,0000	R\$ 117.572,0000	22/08/2017 11:41:10

e sem limite de tempo de uso; possuir simulador integrado ou com capacidade de integração a softwares gratuitos de simulação; possuir manual completo do equipamento em português ou inglês tanto em versão impressa quanto em arquivo eletrônico do tipo pdf. Possuir conexão com trilho din. Leds indicadores das funções: run, stop, download e/ou comunicação, leds indicadores das entradas e saídas digitais; oferecer no mínimo 2 linguagens de programação conforme a norma IEC 61131-3, sendo elas ladder e sequential function chart (grafcet); a marca do clp deve possuir escritório no brasil e/ou america latina para pedidos de manutenção e serviços de pós-venda.

73.640.047/0001-93	GATE COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E INFORMATICA	Sim	Sim	17	R\$ 6.916,0000	R\$ 117.572,0000	22/08/2017 11:49:40
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De lorenzo
Modelo / Versão: SCLP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Controlador lógico programável (CLP). Deve respeitar a norma internacional de CLPS, IEC-61131. CLP modular com possibilidade de expansão para módulos de i/o e módulos de comunicação. Alimentação 24 vdc ou 110/220 v, em caso de alimentação 24 vdc deve ser entregue fonte juntamente com o clp que suporte 4,5 a. Permite download de programa on-line via cabo ethernet convencional (MODBUS/TCP, EASYIP, TCP/IP); 1 porta de comunicação ethernet/profinet; disponibilidade mínima de 12 entradas digitais PNP 24 vdc, com no mínimo 8 saídas digitais a transistor PNP, com capacidade de carga de 0,5 a, com no mínimo 2 entradas analógicas (0 - 10 vdc) e 1 saída analógica (0 - 10 vdc). As entradas e saídas analógicas devem possuir no mínimo 10 bits de resolução. Disponibilidade de contadores, temporizadores e comparadores; controlador proporcional, integral, derivativo (PID) integrado à CPU ou com módulo integrador; placa de interface de entradas e saídas para integração ao controlador lógico programável: disponibiliza no mínimo 10 entradas digitais e as 10 saídas digitais em bornes para cabo tipo banana de 4 mm de diâmetro com capacidade de carga mínima de 0,5 a. Necessário fornecimento de software de programação do CLP, compatível com windows 7 ou superior sem limite de instalações. O software de programação do clp deve ser da própria empresa ou de terceiros e permitir: programação on-line e off-line; possuir versão gratuita de uso, sem limite de quantidade de instalações e sem limite de tempo de uso; possuir simulador integrado ou com capacidade de integração a softwares gratuitos de simulação; possuir manual completo do equipamento em português ou inglês tanto em versão impressa quanto em arquivo eletrônico do tipo pdf. Possuir conexão com trilho din. Leds indicadores das funções: run, stop, download e/ou comunicação, leds indicadores das entradas e saídas digitais; oferecer no mínimo 2 linguagens de programação conforme a norma IEC 61131-3, sendo elas ladder e sequential function chart (grafcet); a marca do clp deve possuir escritório no brasil e/ou america latina para pedidos de manutenção e serviços de pós-venda.

27.271.806/0001-70	ANGRA SISTEMAS DIDATICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	17	R\$ 6.916,0000	R\$ 117.572,0000	22/08/2017 11:54:32
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Modelo / Versão: SCLP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Controlador lógico programável (CLP). Deve respeitar a norma internacional de CLPS, IEC-61131. CLP modular com possibilidade de expansão para módulos de i/o e módulos de comunicação. Alimentação 24 vdc ou 110/220 v, em caso de alimentação 24 vdc deve ser entregue fonte juntamente com o clp que suporte 4,5 a. Permite download de programa on-line via cabo ethernet convencional (MODBUS/TCP, EASYIP, TCP/IP); 1 porta de comunicação ethernet/profinet; disponibilidade mínima de 12 entradas digitais PNP 24 vdc, com no mínimo 8 saídas digitais a transistor PNP, com capacidade de carga de 0,5 a, com no mínimo 2 entradas analógicas (0 - 10 vdc) e 1 saída analógica (0 - 10 vdc). As entradas e saídas analógicas devem possuir no mínimo 10 bits de resolução. Disponibilidade de contadores, temporizadores e comparadores; controlador proporcional, integral, derivativo (PID) integrado à CPU ou com módulo integrador; placa de interface de entradas e saídas para integração ao controlador lógico programável: disponibiliza no mínimo 10 entradas digitais e as 10 saídas digitais em bornes para cabo tipo banana de 4 mm de diâmetro com capacidade de carga mínima de 0,5 a. Necessário fornecimento de software de programação do CLP, compatível com windows 7 ou superior sem limite de instalações. O software de programação do clp deve ser da própria empresa ou de terceiros e permitir: programação on-line e off-line; possuir versão gratuita de uso, sem limite de quantidade de instalações e sem limite de tempo de uso; possuir simulador integrado ou com capacidade de integração a softwares gratuitos de simulação; possuir manual completo do equipamento em português ou inglês tanto em versão impressa quanto em arquivo eletrônico do tipo pdf. Possuir conexão com trilho din. Leds indicadores das funções: run, stop, download e/ou comunicação, leds indicadores das entradas e saídas digitais; oferecer no mínimo 2 linguagens de programação conforme a norma IEC 61131-3, sendo elas ladder e sequential function chart (grafcet); a marca do clp deve possuir escritório no brasil e/ou america latina para pedidos de manutenção e serviços de pós-venda.

57.582.793/0001-11	FESTO BRASIL LTDA	Não	Não	17	R\$ 8.598,8100	R\$ 146.179,7700	22/08/2017 18:38:37
--------------------	-------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: FESTO
Fabricante: FESTO
Modelo / Versão: _D:CLP/FESTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Controlador lógico programável (CLP). Deve respeitar a norma internacional de CLPS, IEC-61131. CLP modular com possibilidade de expansão para módulos de i/o e módulos de comunicação. Alimentação 24 vdc ou 110/220 v, em caso de alimentação 24 vdc deve ser entregue fonte juntamente com o clp que suporte 4,5 a. Permite download de programa online via cabo ethernet convencional (MODBUS/TCP, EASYIP, TCP/IP); 1 porta de comunicação ethernet/profinet; disponibilidade mínima de 12 entradas digitais PNP 24 vdc, com no mínimo 8 saídas digitais a transistor PNP, com capacidade de carga de 0,5 a, com no mínimo 2 entradas analógicas (0 - 10 vdc) e 1 saída analógica (0 - 10 vdc). As entradas e saídas analógicas devem possuir no mínimo 10 bits de resolução. Disponibilidade de contadores, temporizadores e comparadores; controlador proporcional, integral, derivativo (PID) integrado à CPU ou com módulo integrador; placa de interface de entradas e saídas para integração ao controlador lógico programável: disponibiliza no mínimo 10 entradas digitais e as 10 saídas digitais em bornes para cabo tipo banana de 4 mm de diâmetro com capacidade de carga mínima de 0,5 a. Necessário fornecimento de software de programação do CLP, compatível com windows 7 ou superior sem limite de instalações. O software de programação do clp deve ser da própria empresa ou de terceiros e permitir: programação online e off-line; possuir versão gratuita de uso, sem limite de quantidade de instalações e sem limite de tempo de uso; possuir simulador integrado ou com capacidade de integração a softwares gratuitos de simulação; possuir manual completo do equipamento em português ou inglês tanto em versão impressa quanto em arquivo eletrônico do tipo pdf. Possuir conexão com trilho din. Leds indicadores das funções: run, stop, download e/ou comunicação, leds indicadores das entradas e saídas digitais; oferecer no mínimo 2 linguagens de programação conforme a norma IEC 61131-3, sendo elas ladder e sequential function chart (grafcet); a marca do clp deve possuir escritório no brasil e/ou america latina para pedidos de manutenção e serviços de pós-venda

14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	17	R\$ 10.000,0000	R\$ 170.000,0000	21/08/2017 09:35:26
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: Siemens
Fabricante: Siemens
Modelo / Versão: Siemens

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Controlador lógico programável (CLP). Deve respeitar a norma internacional de CLPS, IEC-61131. CLP modular com possibilidade de expansão para módulos de i/o e módulos de comunicação.

Alimentação 24 vdc ou 110/220 v, em caso de alimentação 24 vdc deve ser entregue fonte juntamente com o clp que suporte 4,5 a. Permite download de programa on-line via cabo ethernet convencional (MODBUS/TCP, EASYIP, TCP/IP); 1 porta de comunicação ethernet/profinet; disponibilidade mínima de 12 entradas digitais PNP 24 vdc, com no mínimo 8 saídas digitais a transistor PNP, com capacidade de carga de 0,5 a, com no mínimo 2 entradas analógicas (0 - 10 vdc) e 1 saída analógica (0 - 10 vdc). As entradas e saídas analógicas devem possuir no mínimo 10 bits de resolução. Disponibilidade de contadores, temporizadores e comparadores; controlador proporcional, integral, derivativo (PID) integrado à CPU ou com módulo integrador; placa de interface de entradas e saídas para integração ao controlador lógico programável: disponibiliza no mínimo 10 entradas digitais e as 10 saídas digitais em bornes para cabo tipo banana de 4 mm de diâmetro com capacidade de carga mínima de 0,5 a. Necessário fornecimento de software de programação do CLP, compatível com windows 7 ou superior sem limite de instalações. O software de programação do clp deve ser da própria empresa ou de terceiros e permitir: programação on-line e off-line; possuir versão gratuita de uso, sem limite de quantidade de instalações e sem limite de tempo de uso; possuir simulador integrado ou com capacidade de integração a softwares gratuitos de simulação; possuir manual completo do equipamento em português ou inglês tanto em versão impressa quanto em arquivo eletrônico do tipo pdf. Possuir conexão com trilho din. Leds indicadores das funções: run, stop, download e/ou comunicação, leds indicadores das entradas e saídas digitais; oferecer no mínimo 2 linguagens de programação conforme a norma IEC 61131-3, sendo elas ladder e sequential function chart (grafcet); a marca do clp deve possuir escritório no brasil e/ou america latina para pedidos de manutenção e serviços de pós-venda.

03.452.360/0001-12	VIVACITY TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	17	R\$ 10.000,0000	R\$ 170.000,0000	22/08/2017 18:39:44
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: SCHNEIDER

Fabricante: SCHNEIDER

Modelo / Versão: SCHNEIDER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Controlador lógico programável (CLP). Deve respeitar a norma internacional de CLPS, IEC-61131. CLP modular com possibilidade de expansão para módulos de i/o e módulos de comunicação. Alimentação 24 vdc ou 110/220 v, em caso de alimentação 24 vdc deve ser entregue fonte juntamente com o clp que suporte 4,5 a. Permite download de programa on-line via cabo ethernet convencional (MODBUS/TCP, EASYIP, TCP/IP); 1 porta de comunicação ethernet/profinet; disponibilidade mínima de 12 entradas digitais PNP 24 vdc, com no mínimo 8 saídas digitais a transistor PNP, com capacidade de carga de 0,5 a, com no mínimo 2 entradas analógicas (0 - 10 vdc) e 1 saída analógica (0 - 10 vdc). As entradas e saídas analógicas devem possuir no mínimo 10 bits de resolução. Disponibilidade de contadores, temporizadores e comparadores; controlador proporcional, integral, derivativo (PID) integrado à CPU ou com módulo integrador; placa de interface de entradas e saídas para integração ao controlador lógico programável: disponibiliza no mínimo 10 entradas digitais e as 10 saídas digitais em bornes para cabo tipo banana de 4 mm de diâmetro com capacidade de carga mínima de 0,5 a. Necessário fornecimento de software de programação do CLP, compatível com windows 7 ou superior sem limite de instalações. O software de programação do clp deve ser da própria empresa ou de terceiros e permitir: programação on-line e off-line; possuir versão gratuita de uso, sem limite de quantidade de instalações e sem limite de tempo de uso; possuir simulador integrado ou com capacidade de integração a softwares gratuitos de simulação; possuir manual completo do equipamento em português ou inglês tanto em versão impressa quanto em arquivo eletrônico do tipo pdf. Possuir conexão com trilho din. Leds indicadores das funções: run, stop, download e/ou comunicação, leds indicadores das entradas e saídas digitais; oferecer no mínimo 2 linguagens de programação conforme a norma IEC 61131-3, sendo elas ladder e sequential function chart (grafcet); a marca do clp deve possuir escritório no brasil e/ou america latina para pedidos de manutenção e serviços de pós-venda.

07.940.946/0001-87	COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - M	Sim	Sim	17	R\$ 10.000,0000	R\$ 170.000,0000	23/08/2017 07:14:31
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: ALTUS

Fabricante: ALTUS

Modelo / Versão: FBS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Controlador lógico programável (CLP). Deve respeitar a norma internacional de CLPS, IEC-61131. CLP modular com possibilidade de expansão para módulos de i/o e módulos de comunicação. Alimentação 24 vdc ou 110/220 v, em caso de alimentação 24 vdc deve ser entregue fonte juntamente com o clp que suporte 4,5 a. Permite download de programa online via cabo ethernet convencional (MODBUS/TCP, EASYIP, TCP/IP); 1 porta de comunicação ethernet/profinet; disponibilidade mínima de 12 entradas digitais PNP 24 vdc, com no mínimo 8 saídas digitais a transistor PNP, com capacidade de carga de 0,5 a, com no mínimo 2 entradas analógicas (0 - 10 vdc) e 1 saída analógica (0 - 10 vdc). As entradas e saídas analógicas devem possuir no mínimo 10 bits de resolução. Disponibilidade de contadores, temporizadores e comparadores; controlador proporcional, integral, derivativo (PID) integrado à CPU ou com módulo integrador; placa de interface de entradas e saídas para integração ao controlador lógico programável: disponibiliza no mínimo 10 entradas digitais e as 10 saídas digitais em bornes para cabo tipo banana de 4 mm de diâmetro com capacidade de carga mínima de 0,5 a. Necessário fornecimento de software de programação do CLP, compatível com windows 7 ou superior sem limite de instalações. O software de programação do clp deve ser da própria empresa ou de terceiros e permitir: programação online e off-line; possuir versão gratuita de uso, sem limite de quantidade de instalações e sem limite de tempo de uso; possuir simulador integrado ou com capacidade de integração a softwares gratuitos de simulação; possuir manual completo do equipamento em português ou inglês tanto em versão impressa quanto em arquivo eletrônico do tipo pdf. Possuir conexão com trilho din. Leds indicadores das funções: run, stop, download e/ou comunicação, leds indicadores das entradas e saídas digitais; oferecer no mínimo 2 linguagens de programação conforme a norma IEC 61131-3, sendo elas ladder e sequential function chart (grafcet); a marca do clp deve possuir escritório no brasil e/ou america latina para pedidos de manutenção e serviços de pós-venda.

02.103.027/0001-35	AUTOMATUS ENGENHARIA LTDA	Não	Não	17	R\$ 11.586,0000	R\$ 196.962,0000	22/08/2017 07:46:57
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Auttom

Fabricante: Auttom

Modelo / Versão: Auttom

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Controlador Lógico Programável Kit destinado ao treinamento de habilidades e competências pertinentes à área de Automação Industrial. Infraestrutura Necessária: • Alimentação: 110Vca / 220Vca monofásica; • Mesa para suporte. Experimentos Atendidos: • Configuração e programação de CLP por meio de software; • Aprendizado de diferentes linguagens de programação de controladores; • Manipulação de sinais digitais e sinais analógicos. Componentes que acompanham o kit: • 01 fonte de alimentação entrada 100-240Vca saída 24Vcc, 6,25A; • 01 controlador Lógico Programável com alimentação 24Vcc, , 16 entradas digitais PNP 24Vcc; 16 saídas digitais a transistor tipo PNP 24Vcc, 0,5A; 2 entradas analógicas configuráveis 0...10Vcc, 0...20mA 16 bit de resolução; 2 saída analógica configurável 0...10Vcc, 0...20mA; 16 bit de resolução; Possui manual completo do equipamento em português ou inglês tanto em versão impressa quanto em arquivo eletrônico do tipo pdf. Possui conexão com trilho din. Leds indicadores das funções: run, stop, download e/ou comunicação, leds indicadores das entradas e saídas digitais; 1 porta de comunicação RJ45 ethernet/ profinet; Acompanha software de programação compatível com ambiente Windows (Microsoft) sem limite de quantidade de instalação e sem limite de tempo de uso, simulador da programação efetuada, programação de uma instalação de automação conforme IEC 61131-3; Disponibilidade de contadores, temporizadores e comparadores; controlador proporcional, integral, derivativo (PID) integrado à CPU. • 10 bornes 4mm ligados individualmente nas entradas digitais do controlador lógico programável, bornes com capacidade de carga de 10A; • 10 bornes 4mm ligados individualmente nas saídas digitais do

controlador lógico programável, bornes com capacidade de carga de 10A. Acompanha: • Manual de utilização; Dados Técnicos: • Dimensões: 150 x 400 x 340 mm (A x L x P); • Peso: 15kg;

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL Sim Sim 17 R\$ 20.000,0000 R\$ 340.000,0000 22/08/2017 21:07:19
LTDA - ME

Marca: clp

Fabricante: clp

Modelo / Versão: clp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Controlador lógico programável (CLP). Deve respeitar a norma internacional de CLPS, IEC-61131. CLP modular com possibilidade de expansão para módulos de i/o e módulos de comunicação. Alimentação 24 vdc ou 110/220 v, em caso de alimentação 24 vdc deve ser entregue fonte juntamente com o clp que suporte 4,5 a. Permite download de programa on-line via cabo ethernet convencional (MODBUS/TCP, EASYIP, TCP/IP); 1 porta de comunicação ethernet/profinet; disponibilidade mínima de 12 entradas digitais PNP 24 vdc, com no mínimo 8 saídas digitais a transistor PNP, com capacidade de carga de 0,5 a, com no mínimo 2 entradas analógicas (0 - 10 vdc) e 1 saída analógica (0 - 10 vdc). As entradas e saídas analógicas devem possuir no mínimo 10 bits de resolução. Disponibilidade de contadores, temporizadores e comparadores; controlador proporcional, integral, derivativo (PID) integrado à CPU ou com módulo integrador; placa de interface de entradas e saídas para integração ao controlador lógico programável: disponibiliza no mínimo 10 entradas digitais e as 10 saídas digitais em bornes para cabo tipo banana de 4 mm de diâmetro com capacidade de carga mínima de 0,5 a. Necessário fornecimento de software de programação do CLP, compatível com windows 7 ou superior sem limite de instalações. O software de programação do clp deve ser da própria empresa ou de terceiros e permitir: programação on-line e off-line; possuir versão gratuita de uso, sem limite de quantidade de instalações e sem limite de tempo de uso; possuir simulador integrado ou com capacidade de integração a softwares gratuitos de simulação; possuir manual completo do equipamento em português ou inglês tanto em versão impressa quanto em arquivo eletrônico do tipo pdf. Possuir conexão com trilho din. Leds indicadores das funções: run, stop, download e/ou comunicação, leds indicadores das entradas e saídas digitais; oferecer no mínimo 2 linguagens de programação conforme a norma IEC 61131-3, sendo elas ladder e sequential function chart (grafcet); a marca do clp deve possuir escritório no brasil e/ou america latina para pedidos de manutenção e serviços de pós-venda.

08.772.301/0001-45 WZ UNIAO Sim Sim 17 R\$ 214.285,7143 R\$ 3.642.857,1431 22/08/2017 16:52:49
AUTOMACAO E
ELETRICA EIRELI -
EPP

Marca: CLP

Fabricante: CLP

Modelo / Versão: CLP PROGRAMAVEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Controlador lógico programável (CLP). Deve respeitar a norma internacional de CLPS, IEC-61131. CLP modular com possibilidade de expansão para módulos de i/o e módulos de comunicação. Alimentação 24 vdc ou 110/220 v, em caso de alimentação 24 vdc deve ser entregue fonte juntamente com o clp que suporte 4,5 a. Permite download de programa on-line via cabo ethernet convencional (MODBUS/TCP, EASYIP, TCP/IP); 1 porta de comunicação ethernet/profinet; disponibilidade mínima de 12 entradas digitais PNP 24 vdc, com no mínimo 8 saídas digitais a transistor PNP, com capacidade de carga de 0,5 a, com no mínimo 2 entradas analógicas (0 - 10 vdc) e 1 saída analógica (0 - 10 vdc). As entradas e saídas analógicas devem possuir no mínimo 10 bits de resolução. Disponibilidade de contadores, temporizadores e comparadores; controlador proporcional, integral, derivativo (PID) integrado à CPU ou com módulo integrador; placa de interface de entradas e saídas para integração ao controlador lógico programável: disponibiliza no mínimo 10 entradas digitais e as 10 saídas digitais em bornes para cabo tipo banana de 4 mm de diâmetro com capacidade de carga mínima de 0,5 a. Necessário fornecimento de software de programação do CLP, compatível com windows 7 ou superior sem limite de instalações. O software de programação do clp deve ser da própria empresa ou de terceiros e permitir: programação on-line e off-line; possuir versão gratuita de uso, sem limite de quantidade de instalações e sem limite de tempo de uso; possuir simulador integrado ou com capacidade de integração a softwares gratuitos de simulação; possuir manual completo do equipamento em português ou inglês tanto em versão impressa quanto em arquivo eletrônico do tipo pdf. Possuir conexão com trilho din. Leds indicadores das funções: run, stop, download e/ou comunicação, leds indicadores das entradas e saídas digitais; oferecer no mínimo 2 linguagens de programação conforme a norma IEC 61131-3, sendo elas ladder e sequential function chart (grafcet); a marca do clp deve possuir escritório no brasil e/ou america latina para pedidos de manutenção e serviços de pós-venda.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 214.285,7143	08.772.301/0001-45	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 20.000,0000	14.517.117/0001-51	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 11.586,0000	02.103.027/0001-35	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 10.000,0000	03.452.360/0001-12	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 10.000,0000	07.940.946/0001-87	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 10.000,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 8.598,8100	57.582.793/0001-11	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 6.916,0000	01.403.192/0001-40	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 6.916,0000	73.640.047/0001-93	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 6.916,0000	27.271.806/0001-70	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 6.586,3300	17.870.967/0001-27	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 6.500,0000	67.037.861/0001-15	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 6.000,0000	09.400.325/0001-36	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 5.999,0000	17.870.967/0001-27	23/08/2017 09:51:34:470
R\$ 6.500,0000	02.103.027/0001-35	23/08/2017 09:55:17:593
R\$ 5.998,0700	09.400.325/0001-36	23/08/2017 10:04:02:787
R\$ 5.990,0000	01.403.192/0001-40	23/08/2017 10:04:31:647
R\$ 72.000,0000	08.772.301/0001-45	23/08/2017 10:04:31:977
R\$ 5.980,0000	17.870.967/0001-27	23/08/2017 10:05:37:400
R\$ 5.970,0300	67.037.861/0001-15	23/08/2017 10:05:58:717
R\$ 5.979,9000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:06:01:263
R\$ 6.585,0000	07.940.946/0001-87	23/08/2017 10:06:08:623
R\$ 5.960,0000	01.403.192/0001-40	23/08/2017 10:06:22:390

R\$ 5.950,0000	17.870.967/0001-27	23/08/2017 10:06:54:390
R\$ 5.900,0000	67.037.861/0001-15	23/08/2017 10:07:22:550
R\$ 5.890,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:07:50:723
R\$ 5.880,0000	17.870.967/0001-27	23/08/2017 10:08:17:880
R\$ 5.879,9000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:08:28:897
R\$ 5.700,0000	67.037.861/0001-15	23/08/2017 10:08:54:070
R\$ 5.690,0000	27.271.806/0001-70	23/08/2017 10:09:01:743
R\$ 5.690,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:09:02:400
R\$ 5.690,0000	17.870.967/0001-27	23/08/2017 10:09:08:353
R\$ 5.680,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:09:25:667
R\$ 5.650,0000	17.870.967/0001-27	23/08/2017 10:09:30:247
R\$ 5.793,0000	02.103.027/0001-35	23/08/2017 10:09:38:167
R\$ 5.649,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:09:53:433
R\$ 5.700,0700	09.400.325/0001-36	23/08/2017 10:09:58:293
R\$ 5.640,0000	17.870.967/0001-27	23/08/2017 10:10:08:187
R\$ 5.639,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:10:21:140
R\$ 5.000,0000	17.870.967/0001-27	23/08/2017 10:10:31:920
R\$ 4.999,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:10:46:530
R\$ 4.000,0000	17.870.967/0001-27	23/08/2017 10:11:12:220
R\$ 5.800,0000	01.403.192/0001-40	23/08/2017 10:11:15:877
R\$ 4.990,0000	01.403.192/0001-40	23/08/2017 10:12:56:400
R\$ 4.990,0000	27.271.806/0001-70	23/08/2017 10:14:04:357
R\$ 4.990,0000	73.640.047/0001-93	23/08/2017 10:14:13:827
R\$ 4.989,9900	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:14:16:467
R\$ 3.900,0000	67.037.861/0001-15	23/08/2017 10:14:47:657
R\$ 3.988,0700	09.400.325/0001-36	23/08/2017 10:14:51:453
R\$ 3.899,0000	17.870.967/0001-27	23/08/2017 10:15:40:350
R\$ 3.870,0000	67.037.861/0001-15	23/08/2017 10:16:06:397
R\$ 3.869,0000	17.870.967/0001-27	23/08/2017 10:16:28:510
R\$ 3.888,0700	09.400.325/0001-36	23/08/2017 10:16:41:587
R\$ 3.780,0700	09.400.325/0001-36	23/08/2017 10:17:10:260
R\$ 3.770,0000	17.870.967/0001-27	23/08/2017 10:17:30:310
R\$ 3.760,0300	67.037.861/0001-15	23/08/2017 10:18:18:593
R\$ 3.555,0000	17.870.967/0001-27	23/08/2017 10:18:33:580
R\$ 3.554,0300	67.037.861/0001-15	23/08/2017 10:19:44:160
R\$ 3.553,0000	17.870.967/0001-27	23/08/2017 10:19:54:710
R\$ 4.800,0000	27.271.806/0001-70	23/08/2017 10:20:07:540
R\$ 4.800,0000	01.403.192/0001-40	23/08/2017 10:20:20:460
R\$ 4.900,0000	73.640.047/0001-93	23/08/2017 10:20:35:870
R\$ 3.549,0300	67.037.861/0001-15	23/08/2017 10:21:06:010
R\$ 3.548,0000	17.870.967/0001-27	23/08/2017 10:21:23:420
R\$ 3.530,0700	09.400.325/0001-36	23/08/2017 10:21:55:250
R\$ 3.531,0300	67.037.861/0001-15	23/08/2017 10:25:39:890
R\$ 4.799,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:26:55:847
R\$ 3.520,0300	67.037.861/0001-15	23/08/2017 10:33:51:157

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 09:49:02	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 09:59:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 10:04:33.
Encerrado	23/08/2017 10:34:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:26:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor CHECK MATIC COMERCIO E SERVICO ELETROELETRONICO LTDA -, CNPJ/CPF: 67.037.861/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:31:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CHECK MATIC COMERCIO E SERVICO ELETROELETRONICO LTDA -, CNPJ/CPF: 67.037.861/0001-15.
Recusa	29/08/2017 10:19:56	Recusa da proposta. Fornecedor: CHECK MATIC COMERCIO E SERVICO ELETROELETRONICO LTDA -, CNPJ/CPF: 67.037.861/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 3.520,0300. Motivo: Não apresentou atestado de capacidade conforme item 17.8.1 e declaração de concordância ANEXO 4 do edital

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/08/2017 10:26:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, CNPJ/CPF: 09.400.325/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/08/2017 12:52:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, CNPJ/CPF: 09.400.325/0001-36.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/08/2017 14:57:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, CNPJ/CPF: 09.400.325/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/08/2017 15:03:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, CNPJ/CPF: 09.400.325/0001-36.
Aceite	17/10/2017 14:36:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, CNPJ/CPF: 09.400.325/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 3.530,0700.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - CNPJ/CPF: 09.400.325/0001-36
Registro Intenção de Recurso	20/10/2017 11:40:56	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: GUSHI TECNOLOGIA LTDA - EPP CNPJ/CPF: 14458997000132. Motivo: A empresa GUSHI TECNOLOGIA LTDA. EPP, vem tempestivamente a presença de Vossas Senhorias, manifestar intenção de recurso nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU (Que recomenda a não rejeição da i
Registro Intenção de Recurso	20/10/2017 13:26:30	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: FESTO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 57582793000111. Motivo: O licitante apresentou marca e modelo divergentes no comprasnet e em sua proposta. Além disso, o modelo ofertado na proposta, não atende ao tipos de redes solicitado em edital. Isso impacta diretamente n
Intenção de Recurso Aceita	09/11/2017 14:24:40	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: GUSHI TECNOLOGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14458997000132. Motivo: A intenção de recurso será aceita.A empresa recorrente deverá encaminhar no prazo estabelecido no edital.
Intenção de Recurso Aceita	09/11/2017 14:24:51	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57582793000111. Motivo: A intenção de recurso será aceita.A empresa recorrente deverá encaminhar no prazo estabelecido no edital.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
57.582.793/0001-11	20/10/2017 13:26	09/11/2017 14:24	Aceito
Motivo Intenção: O licitante apresentou marca e modelo divergentes no comprasnet e em sua proposta. Além disso, o modelo ofertado na proposta, não atende ao tipos de redes solicitado em edital. Isso impacta diretamente no custo do produto e consequentemente há um favorecimento para o licitante que ofertar um modelo inferior, o que aconteceu neste caso.			
Motivo Aceite ou Recusa: A intenção de recurso será aceita.A empresa recorrente deverá encaminhar no prazo estabelecido no edital.			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
14.458.997/0001-32	20/10/2017 11:40	09/11/2017 14:24	Aceito
Motivo Intenção: A empresa GUSHI TECNOLOGIA LTDA. EPP, vem tempestivamente a presença de Vossas Senhorias, manifestar intenção de recurso nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU (Que recomenda a não rejeição da intenção de recurso), CONTRA HABILITAÇÃO da empresa APOIO EDUCAÇÃO por não atender aos requisitos, principalmente, da SEÇÃO XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA e outros itens deste Edital, as quais serão detalhadas em nossa peça recursal.			
Motivo Aceite ou Recusa: A intenção de recurso será aceita.A empresa recorrente deverá encaminhar no prazo estabelecido no edital.			

Item: 20 - MÁQUINA DE CORTAR METAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.849.965/0001-32	ALCRISA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCACOES LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 9.605,0000	R\$ 19.210,0000	22/08/2017 07:56:51

Marca: TECLAGO**Fabricante:** TECLAGO IND E COM. EIRELI-ME**Modelo / Versão:** CM40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortadora de bancada de construção resistente, com capacidade de corte de até 40 mm de diâmetro e acionamento do corte através de alavanca de ação frontal com morsa incorporada deslocando a amostra contra o disco de corte, morsa de fixação da amostra com mordente em aço inoxidável, e desenho exclusivo que impede o corte da ponta do fuso por operador inexperiente. Tampa com visor em policarbonato para que seja possível visualizar o corte e dar proteção ao operador, com dispositivo de segurança que desliga o motor automaticamente quando aberta durante o processo de corte. Sistema de refrigeração composto por reservatório com capacidade para 50 litros e bomba de recirculação, utilizando água com aditivo antioxidante refrigerante para evitar aquecimento excessivo, o que poderia alterar as características estruturais da amostra. Todas as partes externas e internas da cortadora e do reservatório são confeccionadas em alumínio e protegidas com pintura eletrostática a pó, oferecendo excelente resistência à corrosão. Motor blindado (IP-56) de alto torque fabricado conforme norma de alta eficiência energética da ABNT. Corte acionado por alavanca que empurra a amostra contra o disco. Botão de liga e desliga com indicador luminoso e cores indicativas verde e vermelho. Botão "bomba" para acionamento da bomba do sistema de refrigeração; Botão de parada de

emergência tipo cogumelo. Sistema de segurança através de sensor magnético, que desliga o motor da máquina quando aberta a tampa do equipamento. Tampa equipada com trava eletromagnética. Comando elétrico de 24v, com proteção contra curto circuito. Morsa para fixação do corpo de prova em aço tratado, sistema de aperto através fuso e mordente individual para 40mm. Capacidade de corte de 0 a 40 mm com disco de corte abrasivo de 230 x 1,5 x 19 mm . Sistema de refrigeração integrado ao mecanismo do disco, o que proporciona a aplicação do líquido refrigerante diretamente na amostra em trabalho de corte. Toda estrutura do equipamento em alumínio, protegida com pintura eletrostática a pó. Chaves para troca de disco de corte. Visor de policarbonato conforme norma NBR de proteção. 12 (doze) meses de garantia.

52.274.057/0001-82 FORTEL INDUSTRIA Sim Sim 2 R\$ 9.606,0000 R\$ 19.212,0000 22/08/2017
E COMERCIO LTDA - 11:32:50
EPP

Marca: Fortel

Fabricante: Fortel Ind e Com Ltda

Modelo / Versão: CFI 40mm

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORTADORA METALGRÁFICA MARCA FORTEL MODELO CF I (40mm) Máquina de bancada robusta e versátil para corte de amostras metalográficas. Motor com alto torque blindado e aterrado 220 v/380 v - Trifásico - 60Hz de 1,0 CV - 3380 RPM, [nível de ruído: 60 dB (A)], motor indicado para não ocorrer vibrações no equipamento durante o manuseio. (Opções de tensão conforme região do país). Sistema de botões independentes para bomba e motor aterrado - EFE - norma ISO fabricante. Botão "1" para acionamento da bomba podendo-se direcionar o sistema de refrigeração na sessão a ser seccionada. Botão "2" para acionamento do motor que só entrará em trabalho de corte se a tampa estiver devidamente fechada. Comandos elétricos com baixa tensão no painel de operação. Dois Sistemas de segurança eletromecânico. Sistema de segurança através de micro switch, que desliga o motor da máquina quando aberta a tampa indevidamente. Trava elétrica, instalada na tampa de fechamento que impede que a abertura da máquina ocorra com disco de corte em rotação, ou seja, a abertura da tampa será liberada somente quando o disco estiver parado, conforme norma NR12. Botão para liberação de abertura da tampa por relê automático após parada do disco de corte. Botão de parada de emergência tipo cogumelo. Relê elétrico para desarme automático caso haja aquecimento do motor, evitando-se, assim, a queima do mesmo por excesso de aquecimento. Chave geral com dispositivo para travamento com cadeado. Sistema de iluminação interna com lâmpada econômica de 25W com proteção. Botão de liga e desliga com indicador luminoso e cores indicativas verde e vermelho. Morsa para fixação do corpo de prova em aço tratado, sistema de aperto através de dois fusos com mordentes independentes, com o propósito de fixação de peças disformes. Capacidade de corte de 0 a 40 mm com disco de corte abrasivo de 235 x 1,5 x 19 mm. O sistema de corte é um design desenvolvido para o aproveitamento de 98% do disco de corte, possibilitando uma economia nos discos de reposição. Corte acionado pelo conjunto do motor de encontro à peça por alavanca lateral o que proporciona a maior segurança ao operador. Sistema de refrigeração através de mangueira flexível com regulagem de torneira para o fluxo de vazão. Bomba de recirculação de líquido instalada na base da máquina em conjunto com o reservatório do líquido refrigerante. Capacidade do reservatório para 15 litros, devido ao sistema potente de bomba. Caixa em aço tratado com pintura epóxi texturizada (camada 80 microns) para proteção contra corrosão. Todas as peças usinadas (morsa, fuso de aperto, eixo do motor, protetor do disco, base do motor e alavanca de pulsão) são niqueladas, proporcionando maior durabilidade. Chaves para troca de disco de corte e alavanca para segurar o eixo do disco. Visor de policarbonato conforme norma NBR de proteção. Dimensões: L 620 x P 760 x A 550 - 60 kg. Acompanha Kit para corte: disco de corte 235 x 1,5 x 19mm liso e óleo refrigerante. Manual técnico em Português. Nosso equipamento atende as Normas de Segurança NR9/NR10/NR12. Assistência técnica permanente. Garantia: 12 meses.

06.885.428/0001-45 ARMS FIND Sim Sim 2 R\$ 9.606,0000 R\$ 19.212,0000 23/08/2017
COMERCIAL DE 07:37:14
EQUIPAMENTOS DE
ENSAIOS - IMPORT

Marca: FAME

Fabricante: FAME

Modelo / Versão: FAMECOR40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortadora metalográfica de bancada para corte de metais de alta dureza. Deve possuir as seguintes características: diâmetro de corte de no mínimo 38 mm; acompanha 3 discos de corte; confeccionada em aço ou alumínio; resistente à corrosão; visor de proteção permitindo ótima visão do corte e proteção ao operador; corte acionado por mecanismo de alavanca; sistema de fixação do corpo de prova; alimentação: 110 v ou 220 v monofásico; potência do motor de no mínimo 1 cv de alto torque; sistema de refrigeração com bomba de recirculação e reservatório com capacidade de no mínimo 15 litros, utilizando água com aditivo antioxidante refrigerante para não haver alteração da microestrutura ou corrosão da amostra. Peso máximo: 60 kg. Chaves para troca de disco de corte. Manual de instalação e funcionamento

15.642.667/0001-65 SONIA APARECIDA Sim Sim 2 R\$ 10.000,0000 R\$ 20.000,0000 23/08/2017
DA SILVA CARAN - 08:47:25
ME

Marca: Risitec

Fabricante: Risitec

Modelo / Versão: CMR-40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortadora metalográfica de bancada para corte de metais de alta dureza. Deve possuir as seguintes características: diâmetro de corte de no mínimo 38 mm; acompanha 3 discos de corte; confeccionada em aço ou alumínio; resistente à corrosão; visor de proteção permitindo ótima visão do corte e proteção ao operador; corte acionado por mecanismo de alavanca; sistema de fixação do corpo de prova; alimentação: 110 v ou 220 v monofásico; potência do motor de no mínimo 1 cv de alto torque; sistema de refrigeração com bomba de recirculação e reservatório com capacidade de no mínimo 15 litros, utilizando água com aditivo antioxidante refrigerante para não haver alteração da microestrutura ou corrosão da amostra. Peso máximo: 60 kg. Chaves para troca de disco de corte. Manual de instalação e funcionamento.

12.831.481/0001-66 UNO COMERCIAL Sim Sim 2 R\$ 15.000,0000 R\$ 30.000,0000 22/08/2017
EIRELI - EPP 17:51:12

Marca: Teclago

Fabricante: Teclago

Modelo / Versão: CM40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortadora Metalográfica - Marca: Teclago - Modelo: CM40 - Cortadora Metalográfica, diâmetro de corte de 40mm, peso 35kg, confeccionada em alumínio e protegida com pintura eletrostática a pó, oferecendo excelente resistência a corrosão, tampa com visor em policarbonato para que seja possível visualizar o corte e dar proteção ao operador, dispositivo de segurança que desliga o motor automaticamente quando aberta durante o processo e corte, chaves para troca de disco de corte, acionamento do corte através de alavanca, botão bomba para acionamento da bomba do sistema de refrigeração composto por reservatório de 50 litros e bomba de recirculação utilizando água com aditivo antioxidante refrigerante para evitar aquecimento excessivo que poderia alterar as características estruturais da amostra, morsa para fixação do corpo de prova em aço tratado, 220/380/440 V trifásico, motor de 2,0 Cv 1500W. Acompanha 3 discos de corte. Equipamento de simples instalação. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias

12.308.936/0001-63 INOVART - Sim Sim 2 R\$ 20.000,0000 R\$ 40.000,0000 22/08/2017

COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
EIRELI - EPP

Marca: Teclago

Fabricante: Teclago

Modelo / Versão: CM40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortadora metalográfica de bancada para corte de metais de alta dureza. Deve possuir as seguintes características: diâmetro de corte de no mínimo 38 mm; acompanha 3 discos de corte; confeccionada em aço ou alumínio; resistente à corrosão; visor de proteção permitindo ótima visão do corte e proteção ao operador; corte acionado por mecanismo de alavanca; sistema de fixação do corpo de prova; alimentação: 110 v ou 220 v monofásico; potência do motor de no mínimo 1 cv de alto torque; sistema de refrigeração com bomba de recirculação e reservatório com capacidade de no mínimo 15 litros, utilizando água com aditivo antioxidante refrigerante para não haver alteração da microestrutura ou corrosão da amostra. Peso máximo: 60 kg. Chaves para troca de disco de corte. Manual de instalação e funcionamento. Marca/Fabricante: Teclago. Modelo: CM40.

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	23/08/2017 08:55:13
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: TECLAGO

Fabricante: TECLAGO

Modelo / Versão: TECLAGO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortadora metalográfica de bancada para corte de metais de alta dureza. Deve possuir as seguintes características: diâmetro de corte de no mínimo 38 mm; acompanha 3 discos de corte; confeccionada em aço ou alumínio; resistente à corrosão; visor de proteção permitindo ótima visão do corte e proteção ao operador; corte acionado por mecanismo de alavanca; sistema de fixação do corpo de prova; alimentação: 110 v ou 220 v monofásico; potência do motor de no mínimo 1 cv de alto torque; sistema de refrigeração com bomba de recirculação e reservatório com capacidade de no mínimo 15 litros, utilizando água com aditivo antioxidante refrigerante para não haver alteração da microestrutura ou corrosão da amostra. Peso máximo: 60 kg. Chaves para troca de disco de corte. Manual de instalação e funcionamento.

17.247.878/0001-29	GARRA SC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 495.000,0000	R\$ 990.000,0000	22/08/2017 17:58:39
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: Biopdi

Fabricante: Biopdi

Modelo / Versão: Cortadora metalográfica

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortadora metalográfica de bancada para corte de metais de alta dureza. Deve possuir as seguintes características: diâmetro de corte de no mínimo 38 mm; acompanha 3 discos de corte; confeccionada em aço ou alumínio; resistente à corrosão; visor de proteção permitindo ótima visão do corte e proteção ao operador; corte acionado por mecanismo de alavanca; sistema de fixação do corpo de prova; alimentação: 110 v ou 220 v monofásico; potência do motor de no mínimo 1 cv de alto torque; sistema de refrigeração com bomba de recirculação e reservatório com capacidade de no mínimo 15 litros, utilizando água com aditivo antioxidante refrigerante para não haver alteração da microestrutura ou corrosão da amostra. Peso máximo: 60 kg. Chaves para troca de disco de corte. Manual de instalação e funcionamento.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 495.000,0000	17.247.878/0001-29	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 20.000,0000	12.308.936/0001-63	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 20.000,0000	67.718.783/0001-14	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 15.000,0000	12.831.481/0001-66	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 10.000,0000	15.642.667/0001-65	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 9.606,0000	06.885.428/0001-45	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 9.606,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 9.605,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 9.600,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 09:50:57:500
R\$ 19.990,0000	17.247.878/0001-29	23/08/2017 09:53:20:477
R\$ 9.000,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 09:57:59:480
R\$ 8.900,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 09:58:19:683
R\$ 8.899,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 09:59:37:877
R\$ 8.880,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 10:00:33:147
R\$ 8.500,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 10:00:40:210
R\$ 9.500,0000	15.642.667/0001-65	23/08/2017 10:00:51:757
R\$ 8.450,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 10:01:43:230
R\$ 8.000,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 10:03:18:143
R\$ 7.999,9900	67.718.783/0001-14	23/08/2017 10:03:40:520
R\$ 7.900,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 10:03:47:520
R\$ 7.899,9900	67.718.783/0001-14	23/08/2017 10:04:01:647
R\$ 7.800,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 10:04:08:710
R\$ 7.800,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 10:04:09:113
R\$ 9.499,8600	12.831.481/0001-66	23/08/2017 10:04:12:897
R\$ 7.799,9900	67.718.783/0001-14	23/08/2017 10:04:22:320
R\$ 9.498,1100	12.308.936/0001-63	23/08/2017 10:04:33:053
R\$ 9.497,7700	12.831.481/0001-66	23/08/2017 10:04:33:380
R\$ 7.000,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 10:04:34:773

R\$ 7.700,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 10:04:35:023
R\$ 9.100,0000	12.308.936/0001-63	23/08/2017 10:04:53:070
R\$ 9.099,4600	12.831.481/0001-66	23/08/2017 10:04:53:430
R\$ 6.800,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 10:05:00:227
R\$ 6.500,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 10:05:07:540
R\$ 8.900,0000	12.308.936/0001-63	23/08/2017 10:05:14:337
R\$ 8.899,8500	12.831.481/0001-66	23/08/2017 10:05:14:837
R\$ 6.490,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 10:05:24:387
R\$ 6.000,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 10:05:30:933
R\$ 8.800,0000	12.308.936/0001-63	23/08/2017 10:05:36:807
R\$ 8.799,6200	12.831.481/0001-66	23/08/2017 10:05:36:997
R\$ 5.950,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 10:05:57:857
R\$ 5.998,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 10:05:59:530
R\$ 8.699,7700	12.308.936/0001-63	23/08/2017 10:05:59:590
R\$ 8.699,1700	12.831.481/0001-66	23/08/2017 10:05:59:793
R\$ 5.700,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 10:06:23:310
R\$ 5.698,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 10:06:57:063
R\$ 5.697,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 10:09:28:230
R\$ 5.696,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 10:09:38:137
R\$ 5.694,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 10:09:59:980
R\$ 8.697,7700	12.308.936/0001-63	23/08/2017 10:23:20:300
R\$ 8.697,5600	12.831.481/0001-66	23/08/2017 10:23:20:520

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 09:49:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 09:59:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 10:04:33.
Encerrado	23/08/2017 10:34:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:31:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALCRISA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.849.965/0001-32.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 10:44:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALCRISA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.849.965/0001-32.
Aceite	17/10/2017 10:26:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALCRISA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.849.965/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 5.694,0000.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALCRISA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCACOES LTDA - ME - CNPJ/CPF: 12.849.965/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - FASÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 350,0000	R\$ 1.050,0000	14/08/2017 16:56:51
	Marca: Politerm (Brasil) Fabricante: Politerm (Brasil) Modelo / Versão: POL-29B						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fasímetro digital - Indicador de sequencia de fase , modelo HFA-690, • Visor LCD; - Indicado para correntes trifásicas; • Gama mínima de tensões: 40 -690 V; • Faixa de frequências: 15 – 400Hz; • Funcionamento contínuo; • Classificação de segurança: CAT III, 600V; • CAT IV, 300V; • Acompanha os acessórios fornecidos com Manual de instrução em português.						
83.199.406/0001-72	VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 350,0000	R\$ 1.050,0000	18/08/2017 15:46:16
	Marca: ICEL Fabricante: ICEL Modelo / Versão: FS-30						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fasímetro digital. Indicação através de leds; verificações: sequência de fase, falta de fase e sentido de rotação do motor; faixa de verificação: 90 ~ 600 v; manual em português; pontas de prova; garras jacaré; estojo protetor. Garantia mínima de 12 meses.						
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	3	R\$ 400,0000	R\$ 1.200,0000	23/08/2017 07:59:55

Marca: INSTRUTHERM**Fabricante:** INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA**Modelo / Versão:** SPI-400**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fasímetro • Escala de tensão AC: 90~600V • Indicação sonora e luminosa • Tipos de medição: Sequência de fases; Identificador de cabos; Detector de voltagem sem contato • Frequência de operação: 40~62Hz • De acordo com as normas: IEC1010-CATIII 600V • Dimensões: 152 x 25 mm • Peso: Aprox. 46g (incluindo baterias) • Alimentação: 2 pilhas AAA 1.5V • Fornecido: Manual de instruções - PRAZO DE GARANTIA 12 MESES

24.090.270/0001-07	JUCELINO JOAO DA SILVA INSTRUMENTOS DE MEDICAO - ME	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	11/08/2017 13:58:46
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: MINIPA**Fabricante:** MINIPA**Modelo / Versão:** MFA-850**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fasímetro digital. Indicação através de leds; verificações: sequência de fase, falta de fase e sentido de rotação do motor; faixa de verificação: 90 ~ 600 v; manual em português; pontas de prova; garras jacaré; estojo protetor. Garantia mínima de 12 meses.

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	23/08/2017 08:56:16
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: MINIPA**Fabricante:** MINIPA**Modelo / Versão:** MINIPA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fasímetro digital. Indicação através de leds; verificações: sequência de fase, falta de fase e sentido de rotação do motor; faixa de verificação: 90 ~ 600 v; manual em português; pontas de prova; garras jacaré; estojo protetor. Garantia mínima de 12 meses.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	24.090.270/0001-07	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 1.000,0000	67.718.783/0001-14	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 400,0000	53.775.862/0001-52	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 350,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 350,0000	83.199.406/0001-72	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 349,9900	83.199.406/0001-72	23/08/2017 10:10:35:657
R\$ 348,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 10:10:40:127
R\$ 330,6000	53.775.862/0001-52	23/08/2017 10:10:53:313
R\$ 329,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 10:11:01:550
R\$ 312,5500	53.775.862/0001-52	23/08/2017 10:11:13:313
R\$ 311,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 10:11:21:910
R\$ 295,4500	53.775.862/0001-52	23/08/2017 10:11:33:660
R\$ 293,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 10:11:43:067
R\$ 278,3500	53.775.862/0001-52	23/08/2017 10:11:53:943
R\$ 350,0000	24.090.270/0001-07	23/08/2017 10:15:32:410
R\$ 278,0000	83.199.406/0001-72	23/08/2017 10:22:33:970
R\$ 264,1000	53.775.862/0001-52	23/08/2017 10:22:37:143

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 10:00:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 10:10:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 10:15:53.
Encerrado	23/08/2017 10:27:29	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:31:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 11:52:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Aceite	17/10/2017 10:24:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 264,1000.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 22 - FONTE DE ENERGIA DE MODO GERAL****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO	Sim	Sim	10	R\$ 1.355,0000	R\$ 13.550,0000	14/08/2017

DE INSTRUMENTOS DE
MEDICAO - EPP

16:56:51

Marca: Politerm (Brasil)
Fabricante: Politerm (Brasil)
Modelo / Versão: POL-16B**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fonte de alimentação simétrica digital, modelo POL-16B, com 4 displays LED de 3-½ dígitos, para indicação simultânea de tensão e corrente, com potenciômetro multi-voltas de precisão para ajuste de tensão, 2 tensões de saída ajustável de 0-32V.CC, corrente de saída 0-3A.CC, 1 saída fixa de 5V/3A, modo de operação: série, paralelo e simétrico (por meio do painel frontal: TRACKING), ripple / ruído menor / igual 1mVrms, erro de tracking ±1%, com ventilação forçada através de ventoinha, proteção de sobrecarga, curto circuito e inversão de polaridade, alimentação 127/230V.AC.65.453.615/0001-19 HAMEG COMERCIO DE Sim Sim 10 R\$ 1.357,0000 R\$ 13.570,0000 22/08/2017
ELETRONICA E 18:31:31
IMPORTACAO LTDA -
EPP**Marca:** ICEL
Fabricante: ICEL
Modelo / Versão: PS5000**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fonte de alimentação CC simétrica. Alimentação: 127/220 v (50/60 hz). Temperatura e umidade: operação: de 0° a 40° c, menos que 90% rh. Armazenamento: de -10° a 70° c, menos que 70% rh. Coeficiente de temperatura: menor que 300 ppm/°c. Modos de operação: no máximo até 8 horas de uso contínuo. Independente: duas saídas de 0 a 32 v até 3 a e uma fixa de 5 v até 3 a. Paralelo: uma saída de 0 a 32 v até 6 a e uma fixa de 5 v até 3 a. Proteção total contra curto-circuito das saídas e inversão de polaridade. Acompanha um manual de instruções, um cabo de força e uma caixa de embalagem. Especificações das fontes variáveis: tensão de saída: de 0 a 32 v continuamente ajustável. Corrente de saída: 2x (0 a 3 a) ou 1x (0 a 6 a) em modo paralelo. Regulação da fonte: cv: menor ou igual a 0,01% + 3 mv / cc: menor ou igual a 0,01% + 6 mv. Regulação de carga: cv: menor ou igual a 0,01% + 2 mv (corrente menor ou igual a 3 a). Cv: menor ou igual a 0,01% + 5 mv (corrente >3 a). Cc: menor ou igual a 0,01% + 6 mv. Ripple e ruído: cv: menor ou igual a 1 mv (rms). Cv: menor ou igual a 20 mvp-p. Cc: menor ou igual a 3 ma (rms). Cc: menor ou igual a 50 map-p. Proteção: limite de corrente, curto circuito e inversão de polaridade. Especificações da fonte fixa: tensão de saída de 5 v ±3%. Corrente de saída 3 a. Regulação da fonte: menor ou igual a 1x10-4 + 1 mv. Regulação de carga: menor ou igual a 1x10-3. Ripple e ruído: menor ou igual a 0,5 mv (rms) / menor ou igual a 10 mvp-p. Proteção: curto-circuito e inversão de polaridade. Especificações dos medidores digitais: tipo digital simples. Visor led 3 dígitos. Exatidão: ±(1% da leitura + 2 dígitos) para tensão. ±(2% da leitura + 2 dígitos) para corrente. Assistência técnica em todo o território nacional.53.775.862/0001-52 INSTRUTHERM Não Não 10 R\$ 1.400,0000 R\$ 14.000,0000 23/08/2017
INSTRUMENTOS DE 07:59:55
MEDICAO LTDA**Marca:** INSTRUTHERM
Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA
Modelo / Versão: FA-3030**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fonte de alimentação simétrica digital de 2 canais • Especificações Display: LED de 3 dígitos quádruplo Indicação do método de operação Tensão constante (CV) ou Corrente constante (CC) através de LED Chaves de seleção do modo de operação conjunto (Série, Paralelo ou independente) Modos de operação em conjunto Série ou Paralelo, para duplicação da Tensão ou corrente. Modos de operação Tensão Constante (CV) e Corrente Constante (CC) Método de resfriamento: Ventilação forçada Proteção de entrada: Fusível de vidro Consumo Máximo: 150W Faixa de corrente: 0 a 3A (modo independente) / 0 a 6A (modo paralelo) Precisão: ±2% +2 dígitos Regulação de linha: 0,2% + 2mA Regulação de Carga: ≤ 0,2% + 3mA (≤ 3A) ; ≤ 0,2% + 3mA (> 3A) Ripple e Ruído: ≤ 3mA rms ≤ 3A) ; ≤ 6mA rms (> 3A) Faixa de tensão: 0 a 32V (modo independente) / 0 a 64V (modo série) Precisão: ±1% +2 dígitos Regulação de linha: ≤ 0,01% + 2mV Regulação de Carga: 0,01% + 3mV (≤ 3A) ; 0,01% + 3mV (> 3A) Ripple e Ruído: ≤ 0,5mV rms (≤ 3A), ≤ 1,0mV rms (> 3A) Tensão da saída fixa: 5V ± 2,5% Corrente da saída fixa: 3A Regulação de linha: ≤ 0,02% + 2mV Regulação de Carga: ≤ 0,1% Ripple e Ruído: 0,5mV rms Garantia: 12 meses • Itens Fornecidos Cabo de alimentação Manual de instruções 2 pares de cabos pino banana/jacaré - PRAZO DE GARANTIA 12 MESES00.734.589/0001-51 RIO LINK TECNOLOGIA Sim Sim 10 R\$ 1.500,0000 R\$ 15.000,0000 22/08/2017
LTDA - EPP 16:32:49**Marca:** Icel
Fabricante: ICEL
Modelo / Versão: PS5000**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fonte de Alimentação Simétrica Digital MODOS DE TENSÃO E CORRENTE CONSTANTE DISPLAY LCD 3 DÍGITOS SAÍDAS: 0 ~ 32V / 0 ~ 3A 0 ~ 32V / 0 ~ 3A 5V / 0 ~ 3A LIGAÇÃO SÉRIE: 0 ~ 64V / 0 ~ 3A LIGAÇÃO PARALELO: 0 ~ 32V / 0 ~ 6A PROTEÇÃO CONTRA CURTO REGULAGEM: <0,01% RIPPLE: <1mVrms ALIMENTAÇÃO: 127/220V (50/60HZ) DIMENSÕES E PESO: 300x150x260mm, 9Kg11.099.588/0001-07 SOLARIS Sim Sim 10 R\$ 2.000,0000 R\$ 20.000,0000 23/08/2017
TELEINFORMATICA 08:35:59
LTDA - EPP**Marca:** MINIPA
Fabricante: MINIPA
Modelo / Versão: MPL3303**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Equipamento digital de bancada, com quatro displays de 3 dígitos (duas de tensão e duas de corrente), capaz de fornecer duas saídas variáveis com tensão de 0 a 30V DC e corrente de 0 a 3A DC, e uma saída fixa de 5V / 3A DC. Possui proteção de sobrecarga e inversão de polaridade, e a duas saídas variáveis podem ser ligadas em série ou paralelo através do painel frontal. Características Técnicas: - Alta estabilidade e baixo ripple. - Duplo display LCD de fácil leitura para apresentação simultânea da tensão e corrente de saída. - Saídas Variáveis: 0 ~ 30V DC / 0 ~ 3A DC (2 Fontes Independentes). - Saída Fixa: 5V / 3A. - Ajuste da tensão e corrente através de um potenciômetro de precisão. - Configuração dos modos série, paralelo e simétrica através do painel frontal (tracking). - Possibilidade de operação contínua mesmo nas condições de máxima carga. - Resfriamento com ventilação forçada. - Circuito de proteção de sobrecarga. - Proteção de inversão de polaridade. - Isolação entre Chassis e Terminal de Saída: >= 20MW (500V DC). - Isolação entre Chassis e Cabo AC: >= 100MW (500V DC). - Ambiente de Operação: 0 ~ 40°C, RH < 80%. - Ambiente de Armazenamento: -10°C ~ 60°C, RH < 85%. - Alimentação: 110 / 220V AC ± 10%, 50 / 60Hz selecionável. - Consumo: 450W Máximo. - Uso interno. - Altitude: 2000m (máximo). - Grau de Poluição: 2. - Dimensões: 160(A) x 270(L) x 320(P)mm. - Peso: Aprox. 8kg. Operação Tensão Constante Constante - Tensão de Saída: 0~30V (continuamente ajustável) - Regulação de Linha: <= ±(0,05%+5mV) - Regulação de Carga: <= ±(0,05%+5mV) - Ripple & Ruído: <= 1mV RMS (5Hz - 1MHz) Operação Corrente Constante - Corrente de Saída: 0~3A (continuamente ajustável) - Regulação de Linha: <= ±(0,1%+5mA) - Regulação de Carga: ±20mA - Ripple e Ruído: <= 1mA RMS Mostrador - Digital: LCD 3 dígitos - Precisão: <= (1,0% Leit. + 2 Díg.) - Resolução de Tensão: 20mV - Resolução de Corrente: 30mA Saída Fixa de 5V - Regulação de Carga: <= ±(3,0%+5mV) - Corrente de Saída: 3A - Ripple e Ruído: <= 1.5mV RMS (variação de linha ±5%) - Precisão Tensão de Saída: 5 ± 3,0% Tracking - Erro de Tracking: ±1,0% Acessórios - Cabo de Conexão:

1 par - Cabo de Alimentação: 1 peça - Manual de Instruções: 1 cópia Dados Técnicos: Peso da Embalagem: 8,000 Kg
Produtos Relacionados

67.718.783/0001-14 SKILL TEC COM E Sim Sim 10 R\$ 2.000,0000 R\$ 20.000,0000 23/08/2017
MANUTENCAO DE INST 08:56:16
DE MEDICAO LTDA - EP

Marca: ICEL

Fabricante: ICEL

Modelo / Versão: ICEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte de alimentação CC simétrica. Alimentação: 127/220 v (50/60 hz). Temperatura e umidade: operação: de 0° a 40° c, menos que 90% rh. Armazenamento: de -10° a 70° c, menos que 70% rh. Coeficiente de temperatura: menor que 300 ppm/°c. Modos de operação: no máximo até 8 horas de uso contínuo. Independente: duas saídas de 0 a 32 v até 3 a e uma fixa de 5 v até 3 a. Paralelo: uma saída de 0 a 32 v até 6 a e uma fixa de 5 v até 3 a. Proteção total contra curto-circuito das saídas e inversão de polaridade. Acompanha um manual de instruções, um cabo de força e uma caixa de embalagem. Especificações das fontes variáveis: tensão de saída: de 0 a 32 v continuamente ajustável. Corrente de saída: 2x (0 a 3 a) ou 1x (0 a 6 a) em modo paralelo. Regulação da fonte: cv: menor ou igual a 0,01% + 3 mv / cc: menor ou igual a 0,01% + 6 mv. Regulação de carga: cv: menor ou igual a 0,01% + 2 mv (corrente menor ou igual a 3 a). Cv: menor ou igual a 0,01% + 5 mv (corrente >3 a). Cc: menor ou igual a 0,01% + 6 mv. Ripple e ruído: cv: menor ou igual a 1 mv (rms). Cv: menor ou igual a 20 mvp-p. Cc: menor ou igual a 3 ma (rms). Cc: menor ou igual a 50 map-p. Proteção: limite de corrente, curto circuito e inversão de polaridade. Especificações da fonte fixa: tensão de saída de 5 v ±3%. Corrente de saída 3 a. Regulação da fonte: menor ou igual a 1x10-4 + 1 mv. Regulação de carga: menor ou igual a 1x10-3. Ripple e ruído: menor ou igual a 0,5 mv (rms) / menor ou igual a 10 mvp-p. Proteção: curto-circuito e inversão de polaridade. Especificações dos medidores digitais: tipo digital simples. Visor led 3 dígitos. Exatidão: ±(1% da leitura + 2 dígitos) para tensão. ±(2% da leitura + 2 dígitos) para corrente. Assistência técnica em todo o território nacional.

05.530.834/0001-22 DUNAS COMERCIAL Sim Sim 10 R\$ 5.000,0000 R\$ 50.000,0000 22/08/2017
EIRELI - EPP 15:00:00

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM

Modelo / Versão: FA-3030

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte de Alimentação Digital Simétrica Quatro displays de LED de 3 dígitos Tensão de saída: 2 x 0 a 32V Precisão de indicação de tensão: ± 1% + 2 dígitos Corrente de saída: 2 x 0 a 3A (mod. FA-3030) 2 x 0 a 5A (mod. FA-3050) Precisão de indicação de corrente: ± 2% + 2 dígitos Saída fixa: 5V / 3A Modo de operação: série, independente e paralelo Utiliza: - 2 fontes independentes ajustáveis - 1 fonte fixa 5V / 3A Efeito de linha: < 0.02% + 1mV Efeito de carga: < 0.01% + 5mV Ripple & ruído: < 1mVRMS Potenciômetro de corrente e tensão sensível para ajuste grosso e fino Proteção de entrada: Fusível 5A Temperatura de operação: 0 a 40°C Umidade de operação: Máx. 90% RH Refrigeração por dissipador e cooler. Alimentação: 110 / 220 VAC Dimensões / Peso: 365 x 265 x 164mm / 13Kg Alça para transporte Refrigeração por dissipador e cooler. Fornecido: Cabo de alimentação e manual de instrução (Com Certificado de calibração) Possui proteção contra sobrecarga, curto-circuito e inversão de polaridade.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.530.834/0001-22	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 2.000,0000	11.099.588/0001-07	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 2.000,0000	67.718.783/0001-14	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 1.500,0000	00.734.589/0001-51	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 1.400,0000	53.775.862/0001-52	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 1.357,0000	65.453.615/0001-19	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 1.355,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 1.800,0000	05.530.834/0001-22	23/08/2017 10:00:42:257
R\$ 1.287,2500	53.775.862/0001-52	23/08/2017 10:10:53:627
R\$ 1.285,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 10:10:56:690
R\$ 1.220,7500	53.775.862/0001-52	23/08/2017 10:11:13:847
R\$ 1.219,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 10:11:17:643
R\$ 1.354,0000	11.099.588/0001-07	23/08/2017 10:11:18:470
R\$ 1.158,0500	53.775.862/0001-52	23/08/2017 10:11:34:003
R\$ 1.156,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 10:11:38:927
R\$ 1.098,2000	53.775.862/0001-52	23/08/2017 10:11:54:287
R\$ 1.360,0000	00.734.589/0001-51	23/08/2017 10:11:55:160
R\$ 1.096,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 10:12:00:147
R\$ 1.041,2000	53.775.862/0001-52	23/08/2017 10:12:14:583
R\$ 1.039,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 10:12:20:600
R\$ 987,0500	53.775.862/0001-52	23/08/2017 10:12:34:803
R\$ 985,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 10:12:41:243
R\$ 935,7500	53.775.862/0001-52	23/08/2017 10:12:54:963
R\$ 934,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 10:13:02:213
R\$ 887,3000	53.775.862/0001-52	23/08/2017 10:13:15:323
R\$ 886,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 10:13:22:417
R\$ 841,7000	53.775.862/0001-52	23/08/2017 10:13:35:763
R\$ 1.353,9900	67.718.783/0001-14	23/08/2017 10:14:50:393
R\$ 1.114,0000	65.453.615/0001-19	23/08/2017 10:17:24:200
R\$ 1.113,9900	67.718.783/0001-14	23/08/2017 10:17:24:700
R\$ 1.350,0000	11.099.588/0001-07	23/08/2017 10:18:39:800

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 10:00:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 10:10:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 10:15:53.
Encerrado	23/08/2017 10:25:31	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:31:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 13:20:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Aceite	17/10/2017 10:27:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 841,7000.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - GAVETEIRO MÓVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.061.511/0001-13	DIGITO INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	18	R\$ 187,0500	R\$ 3.366,9000	22/08/2017 17:04:26
	Marca: MAGUS Fabricante: MAGUS Modelo / Versão: CG510 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS 222 X 244 X 289 MM Gaveteiro em acrílico, desmontável e modulável c/ divisórias removíveis, sendo 10 gavetas e 60 espaços separados podendo desmontá-los para aumentar o espaço dentro da gaveta. Dimensões aproximadas: largura 222 mm / altura 289 mm / profundidade 244 mm. Deve acompanhar todas as divisórias.						
09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E	Sim	Sim	18	R\$ 187,0500	R\$ 3.366,9000	23/08/2017 08:43:31
	Marca: MAGUS Fabricante: MAGUS Modelo / Versão: CG510/5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS 222 X 244 X 289 MM Gaveteiro em acrílico, desmontável e modulável c/ divisórias removíveis, sendo 10 gavetas e 60 espaços separados podendo desmontá-los para aumentar o espaço dentro da gaveta. Dimensões aproximadas: largura 222 mm / altura 289 mm / profundidade 244 mm. Deve acompanhar todas as divisórias.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 187,0500	00.061.511/0001-13	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 187,0500	09.058.708/0001-78	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 187,0400	00.061.511/0001-13	23/08/2017 10:07:41:787
R\$ 187,0300	09.058.708/0001-78	23/08/2017 10:15:55:723

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 10:00:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 10:10:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 10:15:53.
Encerrado	23/08/2017 10:25:32	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:32:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:38:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Aceite	17/10/2017 10:27:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 187,0300.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 25.000,0000	R\$ 50.000,0000	22/08/2017 17:49:45
Marca: MakerBot Fabricante: MakerBot Modelo / Versão: impressora 3D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora 3D MakerBot FDM Smart Extruder+ LCD/WiFi/USB/Ether Tough PLA (Replicator+~MP07825) Tecnologia de Impressão Modelagem por deposição de material fundido (FDM)Resolução da camada100MicronsVolume da Impressão25,2 x 19,9 x 15,0PrecisãoEixos X e Y: 11Microns (0,0011mm); Eixo Z: 2,5Microns (0,00025mm)Diâmetro do Filamento1,75mmFilamentos CompatíveisMakerBot PLA, Small SpoolSistema OperacionalWindows 7, 10 e Mac OS XSoftwareMakerBot Print, MakerBot MobileArquivos SuportadosSTL e OBJFeaturesCamera 640x480ConexõesUSB, ETH, Wi-FiAlimentação110/220 AutomáticoMedidas embalagem (L/A/P)530 / 590 / 615 mmPesos Bruto/Liquido23.00 / 21.50 kg							
17.247.878/0001-29	GARRA SC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 200.000,0000	R\$ 400.000,0000	22/08/2017 18:13:45
Marca: CLIVER Fabricante: CLIVER Modelo / Versão: CL2 PRO 2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora 3d - impressão em 3 resoluções (sd,cd,hd); área de impressão mínima 180mmx240mmx240mm; suporte a mínimo de 3 cores simultâneas; impressão em material abs e pla; conexão usb							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	17.247.878/0001-29	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 25.000,0000	11.329.948/0001-01	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 24.998,0000	17.247.878/0001-29	23/08/2017 10:16:28:900

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 10:00:14	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 10:10:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 10:15:53.
Encerrado	23/08/2017 10:25:32	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:32:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor GARRA SC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.247.878/0001-29.
Recusa	29/08/2017 10:47:21	Recusa da proposta. Fornecedor: GARRA SC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.247.878/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 24.998,0000. Motivo: Valor de lance maior que valor estimado, fornecedor não aceitou negociar.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/08/2017 10:47:21	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GARRA SC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.247.878/0001-29.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/08/2017 10:47:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01.
Recusa	29/08/2017 11:13:07	Recusa da proposta. Fornecedor: SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 25.000,0000. Motivo: Valor de lance maior que valor estimado, fornecedor não aceitou negociar.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/08/2017 11:13:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01.
Cancelado na aceitação	29/08/2017 11:13:18	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor de lance maior que valor estimado, fornecedor não aceitou negociar.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - JOGO DE FERRAMENTA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE	Sim	Sim	3	R\$ 4.000,0000	R\$ 12.000,0000	22/08/2017 19:16:54

EQUIPAMENTOS
DIDATICOS E,

Marca: APOIO-CK

Fabricante: APOIO-CK

Modelo / Versão: kit-rol.4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de ferramentas para montagem de rolamentos deverá conter 36 anéis de impacto, 3 buchas de impacto e um martelo embalados em um estojo de transporte leve e similar ao modelo skf tmft 36, ser entregue pronto para uso. Descrição detalhada dos itens: martelo. Sem retrocesso, peso de 0,9 kg, cabeça e corpo em poliuretano, a cabeça contém esferas metálicas para evitar que o martelo retroceda com o impacto. Cabo reforçado com alma de aço. O comprimento das buchas deve ser: bucha a: 220 mm (8.7 in); bucha b: 220 mm (8.7 in); bucha c: 225 mm (8.9 in). O kit facilita a montagem de rolamentos diversos com diâmetros de furo de 10 a 55 mm (faixa de diâmetro interno (mm): 10-55; faixa de diâmetro externo (mm): 26 120). Facilita a montagem correta em aplicações com eixos, mancais e aplicações com dificuldade de acesso. O diâmetro do anel de impacto ajusta-se precisamente ao diâmetro interno e externo do rolamento. Os anéis e as buchas de impacto são fabricados com um material resistente a alto impacto para proporcionar vida útil longa. O encaixe fácil do anel de impacto na bucha fornece estabilidade e durabilidade. Outras informações conf. catalogo.

24.907.602/0001-95	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA	Não	Não	3	R\$ 4.041,4900	R\$ 12.124,4700	23/08/2017 08:55:11
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SKF

Fabricante: SKF

Modelo / Versão: TMFT-36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O kit TMFT 36 facilita a montagem de rolamentos diversos com diâmetros de furo de 10-55 mm Facilita a montagem correta em aplicações com eixos, caixas de mancal e aplicações com dificuldade de acesso O diâmetro do anel de impacto ajustase precisamente ao diâmetro interno e externo do rolamento O diâmetro menor da área de impacto na parte superior da bucha permite a transmissão e distribuição eficazes da força de montagem Os anéis e as buchas de impacto são fabricados com um material resistente a alto impacto para proporcionar vida útil longa O encaixe fácil do anel de impacto na bucha fornece estabilidade e durabilidade Os anéis de impacto são adequados para uso sob uma prensa Os anéis de impacto contêm a identificação clara do tamanho do anel para fácil seleção A superfície uniforme do corpo da bucha de impacto fornece excelente aderência no manuseio A cabeça dupla de nylon do martelo sem retrocesso ajuda a evitar danos aos componentes O cabo de borracha do martelo fornece excelente aderência no manuseio Anéis de impacto Diâmetro do furo 10-55 mm (0.39-2.17 in) Cabo reforçado com alma de aço. O comprimento das buchas deve ser: bucha a: 220 mm (8.7 in); bucha b: 220 mm (8.7 in); bucha c: 225 mm (8.9 in). O kit facilita a montagem de rolamentos diversos com diâmetros de furo de 10 a 55 mm (faixa de diâmetro interno (mm): 10-55; faixa de diâmetro externo (mm): 26 - 120). Facilita a montagem correta em aplicações com eixos, mancais e aplicações com dificuldade de acesso.

14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	21/08/2017 09:42:54
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SKF

Fabricante: SKF

Modelo / Versão: TMFT 36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações: - 36 anéis de impacto de tamanhos diferentes facilitam a montagem de mais de tipos de rolamento. - Facilita a montagem correta em aplicações com eixos ou caixas de mancais e aplicações com dificuldade de acesso ou com acesso somente por um dos lados. - O diâmetro do anel de impacto ajustase perfeitamente ao diâmetro interno e externo do rolamento. - O diâmetro menor área de impacto na parte superior bucha permite a transmissão e distribuição eficiente força de montagem. - Os anéis e as buchas de impacto são fabricados com um material resistente a alto impacto, para durar permanentemente. - O encaixe fácil do anel de impacto na bucha fornece estabilidade e durabilidade. - Os anéis de impacto são adequados para uso sob compressão. - Os anéis de impacto contêm a identificação clara do tamanho do anel, que proporciona facilidade de seleção. - A superfície uniforme do corpo bucha de impacto fornece excelente aderência no manuseio. - A cabeça dupla do martelo de nylon de baixo impacto ajuda a prevenir danos aos componentes. - O cabo de borracha do martelo fornece excelente aderência e segurança. - Modelo: TMFT 36

17.682.346/0001-10	DAIANE DA SILVA MAAS - ME	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	21/08/2017 17:13:39
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SKF

Fabricante: SKF

Modelo / Versão: TMFT 36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de ferramentas para montagem de rolamentos deverá conter 36 anéis de impacto, 3 buchas de impacto e um martelo embalados em um estojo de transporte leve e similar ao modelo skf tmft 36, ser entregue pronto para uso. Descrição detalhada dos itens: martelo. Sem retrocesso, peso de 0,9 kg, cabeça e corpo em poliuretano, a cabeça contém esferas metálicas para evitar que o martelo retroceda com o impacto. Cabo reforçado com alma de aço. O comprimento das buchas deve ser: bucha a: 220 mm (8.7 in); bucha b: 220 mm (8.7 in); bucha c: 225 mm (8.9 in). O kit facilita a montagem de rolamentos diversos com diâmetros de furo de 10 a 55 mm (faixa de diâmetro interno (mm): 10- 55; faixa de diâmetro externo (mm): 26 - 120). Facilita a montagem correta em aplicações com eixos, mancais e aplicações com dificuldade de acesso. O diâmetro do anel de impacto ajusta-se precisamente ao diâmetro interno e externo do rolamento. Os anéis e as buchas de impacto são fabricados com um material resistente a alto impacto para proporcionar vida útil longa. O encaixe fácil do anel de impacto na bucha fornece estabilidade e durabilidade

85.304.533/0001-10	SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	22/08/2017 13:39:13
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SKF

Fabricante: SKF

Modelo / Versão: TMFT 36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT DE FERRAMENTAS PARA MONTAGEM DE ROLAMENTOS Kit de ferramentas para montagem de rolamentos deverá conter 36 anéis de impacto, 3 buchas de impacto e um martelo embalados em um estojo de transporte leve. Descrição detalhada dos itens: martelo. Sem retrocesso, peso de 0,9 kg, cabeça e corpo em poliuretano, a cabeça contém esferas metálicas para evitar que o martelo retroceda com o impacto. Cabo reforçado com alma de aço. O comprimento das buchas deve ser: bucha a: 220 mm (8.7 in); bucha b: 220 mm (8.7 in); bucha c: 225 mm (8.9 in). O kit facilita a montagem de rolamentos diversos com diâmetros de furo de 10 a 55 mm (faixa de diâmetro interno (mm): 10-55; faixa de diâmetro externo (mm): 26 120). Facilita a montagem correta em aplicações com eixos, mancais e aplicações com dificuldade de acesso. O diâmetro do anel de impacto ajusta-se precisamente ao diâmetro interno e externo do rolamento. Os anéis e as buchas de impacto são fabricados com um material resistente a alto impacto para proporcionar vida útil longa. O encaixe fácil do anel de impacto na bucha fornece estabilidade e durabilidade.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 10.000,0000	17.682.346/0001-10	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 10.000,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 5.000,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 4.041,4900	24.907.602/0001-95	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 4.000,0000	09.400.325/0001-36	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 3.850,0000	24.907.602/0001-95	23/08/2017 10:06:57:750
R\$ 3.849,0000	17.682.346/0001-10	23/08/2017 10:10:06:077
R\$ 3.656,5000	24.907.602/0001-95	23/08/2017 10:15:55:820
R\$ 3.650,0000	17.682.346/0001-10	23/08/2017 10:16:01:990
R\$ 3.460,0000	24.907.602/0001-95	23/08/2017 10:17:48:247
R\$ 3.458,0000	17.682.346/0001-10	23/08/2017 10:18:01:390
R\$ 3.280,0000	24.907.602/0001-95	23/08/2017 10:18:52:580
R\$ 3.278,0000	17.682.346/0001-10	23/08/2017 10:18:57:847
R\$ 3.990,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:19:27:943
R\$ 3.200,0000	24.907.602/0001-95	23/08/2017 10:20:53:510
R\$ 3.199,0000	17.682.346/0001-10	23/08/2017 10:20:58:213
R\$ 3.035,0000	24.907.602/0001-95	23/08/2017 10:21:52:093
R\$ 3.034,0000	17.682.346/0001-10	23/08/2017 10:21:58:513
R\$ 2.851,9600	24.907.602/0001-95	23/08/2017 10:22:53:893
R\$ 2.851,0000	17.682.346/0001-10	23/08/2017 10:23:01:987
R\$ 2.500,0000	24.907.602/0001-95	23/08/2017 10:25:35:577

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 10:00:17	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 10:10:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 10:15:53.
Encerrado	23/08/2017 10:27:31	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:33:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.907.602/0001-95.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:45:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.907.602/0001-95.
Aceite	17/10/2017 10:29:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.907.602/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 24.907.602/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ROBÓTICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.860.881/0001-53	ELIANA GALDINO SOARES COMPONENTES - ME	Sim	Sim	11	R\$ 2.890,0000	R\$ 31.790,0000	18/08/2017 14:56:31
	Marca: MODELIX Fabricante: MODELIX Modelo / Versão: 411 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit laboratório de robótica contendo: 1 roda boba, 4 rodas livre média, 4 rodas livre grande, 20 orings de fixação para eixos, 2 motores mm6, 2 motores mmf, 2 led, 1 bip, 1 sensor de imã, 3 hélices, 1 imã, 1 sensor de luz com guia, 4 cabos de duas vias, 4 cabos de 3 vias, 2 cabos de entrada digital, 1 caixa de 4 pilhas com painel integrado, 1 ponte h de dois botões, 1 interruptor com alimentação, 1 interruptor simples, 2 sensores de toque, 2 hub aberto m, 2 int abertos, 1 int plástico, 1 hub plástico, 6 garfos duplos, 3 garfos triplos, 20 engrenagens (4 de cada tamanho), 9 polias (4 de cada tamanho), 4 pneus (2 de cada tamanho), 12 eixos quadrado (sortido), 6 eixos redondo (sortido), 6 conjuntos de 4 vigas, plataformas com e sem vigas para chassi, plataformas pequenas com e sem dobras, barras de uma fileira, barras de duas fileiras, cantoneiras sortidas, mancis sortidas, conectores sortidos, diversos parafusos, porcas e arruelas, plataformas de plástico sortidas, barras de plástico sortidas, 1 driver de motor pwm, 1 microcontrolador programável, 1 microcontrolador lógico, 1 servo motor de posição, 1 controle de ir de tv, 1 painel lcd, 1 sensor de temperatura, 1 joystick com compartilhamento de pilhas, 1 dispositivo bluetooth. Modelo de referência: kit técnico escolar 411 modelix.						
14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	11	R\$ 3.000,0000	R\$ 33.000,0000	21/08/2017 09:42:54
	Marca: Modelix Fabricante: Modelix Modelo / Versão: 411 PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit laboratório de robótica contendo: 1 roda boba, 4 rodas livre média, 4 rodas livre grande, 20 orings de fixação para eixos, 2 motores mm6, 2 motores mmf, 2 led, 1 bip, 1 sensor de imã, 3						

hélices, 1 imã, 1 sensor de luz com guia, 4 cabos de duas vias, 4 cabos de 3 vias, 2 cabos de entrada digital, 1 caixa de 4 pilhas com painel integrado, 1 ponte h de dois botões, 1 interruptor com alimentação, 1 interruptor simples, 2 sensores de toque, 2 hub aberto m, 2 int abertos, 1 int plástico, 1 hub plástico, 6 garfos duplos, 3 garfos triplos, 20 engrenagens (4 de cada tamanho), 9 polias (4 de cada tamanho), 4 pneus (2 de cada tamanho), 12 eixos quadrado (sortido), 6 eixos redondo (sortido), 6 conjuntos de 4 vigas, plataformas com e sem vigas para chassi, plataformas pequenas com e sem dobras, barras de uma fileira, barras de duas fileiras, cantoneiras sortidas, mancis sortidas, conectores sortidos, diversos parafusos, porcas e arruelas, plataformas de plástico sortidas, barras de plástico sortidas, 1 driver de motor pwm, 1 microcontrolador programável, 1 microcontrolador lógico, 1 servo motor de posição, 1 controle de ir de tv, 1 painel lcd, 1 sensor de temperatura, 1 joystick com compartilhamento de pilhas, 1 dispositivo bluetooth.

09.400.325/0001-36 APOIO EDUCACAO - Sim Sim 11 R\$ 3.500,0000 R\$ 38.500,0000 22/08/2017 19:16:54

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,

Marca: Modelix

Fabricante: Modelix

Modelo / Versão: mdlx-411

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit laboratório de robótica - modelix

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.500,0000	09.400.325/0001-36	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 3.000,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 2.890,0000	22.860.881/0001-53	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 2.800,0000	09.400.325/0001-36	23/08/2017 10:03:24:643
R\$ 2.799,0000	22.860.881/0001-53	23/08/2017 10:15:06:877
R\$ 2.798,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:20:27:930
R\$ 2.797,0000	22.860.881/0001-53	23/08/2017 10:20:45:493
R\$ 2.796,0000	22.860.881/0001-53	23/08/2017 10:21:16:420
R\$ 2.796,9900	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:21:22:153
R\$ 2.795,9900	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:22:15:767
R\$ 2.795,9500	22.860.881/0001-53	23/08/2017 10:22:24:640
R\$ 2.795,9400	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:22:37:050
R\$ 2.795,0000	22.860.881/0001-53	23/08/2017 10:22:50:923
R\$ 2.794,0000	22.860.881/0001-53	23/08/2017 10:23:17:677
R\$ 2.793,9900	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:23:43:723
R\$ 2.793,0000	22.860.881/0001-53	23/08/2017 10:23:53:007
R\$ 2.792,0000	22.860.881/0001-53	23/08/2017 10:24:13:290
R\$ 2.791,9900	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:24:28:510
R\$ 2.791,8000	22.860.881/0001-53	23/08/2017 10:24:33:587
R\$ 2.791,6000	22.860.881/0001-53	23/08/2017 10:24:55:463
R\$ 2.791,7900	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:24:57:310
R\$ 2.791,5000	22.860.881/0001-53	23/08/2017 10:25:18:340
R\$ 2.791,4500	22.860.881/0001-53	23/08/2017 10:25:42:437
R\$ 2.791,3500	22.860.881/0001-53	23/08/2017 10:26:05:627
R\$ 2.791,3400	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:26:19:000
R\$ 2.791,3000	22.860.881/0001-53	23/08/2017 10:26:30:313
R\$ 2.791,2000	22.860.881/0001-53	23/08/2017 10:26:59:240

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 10:00:20	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 10:10:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 10:15:53.
Encerrado	23/08/2017 10:27:19	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:33:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELIANA GALDINO SOARES COMPONENTES - ME, CNPJ/CPF: 22.860.881/0001-53.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:48:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELIANA GALDINO SOARES COMPONENTES - ME, CNPJ/CPF: 22.860.881/0001-53.
Aceite	17/10/2017 10:35:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELIANA GALDINO SOARES COMPONENTES - ME, CNPJ/CPF: 22.860.881/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 2.791,2000.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELIANA GALDINO SOARES COMPONENTES - ME - CNPJ/CPF: 22.860.881/0001-53

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - APARELHO DE ENSAIO POR PARTICULA MAGNETICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.991.459/0001-46	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 4.050,0000	R\$ 20.250,0000	23/08/2017 00:14:24
Marca: 5 Fabricante: MAGNAFLUX Modelo / Versão: MAGNAFLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit yoke ensaio de partículas magnéticas (com blocos padrões e massa padrão). Características: - equipamento novo utilizado em ensaios de partículas magnéticas; - características devem atender as norma: PETROBRÁS NB - 1598; - alimentação: 127 v, 50/60 hz; - pernas articuladas; - revestimento antiqueda, o aparelho deve suportar uma queda livre de 1 m, sem romper o revestimento; - sapatas com face plana, e formato quadrado ou retangular; - peso máximo de 3,3 kg; - em operação em corrente alternada, o yoke deve ser capaz de levantar um peso de 5,5 kg; - com revestimentos a prova de choque. Acessórios: - manual de instrução; - acompanha certificado de calibração de eficiência de campo magnético, segundo norma NB -1598; - acompanha maleta de transporte; - 1 bloco padrão circular para ensaio de pm redondo, utilizado para verificação da eficiência do ensaio e fabricado segundo norma PETROBRÁS NB -1598 (acompanha certificado de calibração); - 1 bloco padrão retangular para ensaio de pm retangular, utilizado para verificação da eficiência do ensaio e fabricado segundo norma PETROBRÁS NB -1598 (acompanha certificado de calibração); - 1 massa padrão 5,5 kg utilizado para levantamento de massa do ensaio Yoke fabricado segundo norma PETROBRÁS NB -1598 (acompanha certificado de calibração)							
12.831.481/0001-66	UNO COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 7.000,0000	R\$ 35.000,0000	22/08/2017 17:51:29
Marca: Serv-End Fabricante: Serv-End Modelo / Versão: SEY-101/A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de Partículas - Marca: Serv-End - Modelo: SEY-101/A - Analisador de Partículas, utilizado em ensaios de partículas magnéticas, 3kg, 127V monofásico, pernas articuladas, robusto, com revestimento a prova de impacto, suporta quedas sem haver quebra de revestimento, sapatas com face plana quadrada 25mm de lado, operação em corrente alternada, levantamento de massa de 5,5 kg. Padrão tipo moeda, para verificação de eficiencia de ensaio, conforme a norma ABNT NBR NM 342, com certificado de conformidade, similar ao padrão bertholdi/norma din, padrão para avaliar a eficiencia do ensaio na peça e da eficiencia do banho de partículas magnéticas. O padrão retangular é utilizado para avaliar tanto a direção do campo magnético quanto a sua penetração na peça. Acompanha maleta para transporte, certificado de fabricação e bloco padrão de 5,5 kg. Sem instalação, somente plugar na tomada. - Procedência: Nacional - Garantia: 3 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.000,0000	12.831.481/0001-66	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 4.050,0000	13.991.459/0001-46	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 5.923,0800	12.831.481/0001-66	23/08/2017 10:15:33:490

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 10:00:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 10:10:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 10:15:53.
Encerrado	23/08/2017 10:25:46	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:33:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.991.459/0001-46.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 10:22:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.991.459/0001-46.
Aceite	17/10/2017 10:41:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.991.459/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 4.050,0000.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 13.991.459/0001-46

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 28 - LIXADEIRA MANUAL / ELÉTRICA / INDUSTRIAL****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.570.689/0001-46	VANDRE R. MENEGAZZO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PECAS	Sim	Sim	6	R\$ 385,0000	R\$ 2.310,0000	22/08/2017 18:22:12
Marca: VONDER Fabricante: VONDER Modelo / Versão: LRV430 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lixadeira roto-orbital 280 watts com 12.000 oscilações por minuto. Voltagem: 220 v. Descrição: possui formato ergonômico e baixa vibração, proporcionando maior comodidade e controle nos trabalhos. Indicada apenas para lixamento em madeiras e derivados. Especificações: potência: 280 watts. Frequência: 50/60 hz. Oscilação da lixadeira: 12.000 rpm.							
24.907.602/0001-95	PRIMEIRA LINHA	Não	Não	6	R\$ 416,0000	R\$ 2.496,0000	23/08/2017

COMERCIAL DE
ROLAMENTOS LTDA

Marca: Dewalt

Fabricante: dewalt

Modelo / Versão: DWE6421-B2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aceita lixa com base de Velcro Base de 5" (125 mm) com 8 orifícios Velocidade máxima para acabamentos finos Coletor de Pó Sistema de contra peso para maior conforto e controle Diâmetro de Orbita 3/32" 100% Rolamentada Uso em marcenarias, carpintarias, fábricas de móveis (aço e madeira), funilarias e pintores DWE6421-B2 - 220V DWE6421 Especificações Potência 280W Orbita por minuto 12.000 OPM Peso 1,5kg Frequência: 50/60 hz

24.830.144/0001-33	SUELY MUTTI	Sim	Sim	6	R\$ 1.000,0000	R\$ 6.000,0000	18/08/2017
	FERRAMENTAS E						10:32:41
	FERRAGENS - ME						

Marca: profield

Fabricante: profield

Modelo / Versão: profield

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lixadeira roto-orbital 280 watts com 12.000 oscilações por minuto. Voltagem: 220 v. Descrição: possui formato ergonômico e baixa vibração, proporcionando maior comodidade e controle nos trabalhos. Indicada apenas para lixamento em madeiras e derivados. Especificações: potência: 280 watts. Frequência: 50/60 hz. Oscilação da lixadeira: 12.000 rpm.

10.942.831/0001-36	COMERCIAL	Sim	Sim	6	R\$ 1.000,0000	R\$ 6.000,0000	23/08/2017
	VANGUARDEIRA EIRELI -						08:03:24
	ME						

Marca: dwt

Fabricante: dwt

Modelo / Versão: LOD300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Lixadeira roto-orbital 280 watts com 12.000 oscilações por minuto. Voltagem: 220 v. Descrição: possui formato ergonômico e baixa vibração, proporcionando maior comodidade e controle nos trabalhos. Indicada apenas para lixamento em madeiras e derivados. Especificações: potência: 280 watts. Frequência: 50/60 hz. Oscilação da lixadeira: 12.000 rpm."

22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI -	Sim	Sim	6	R\$ 1.158,8100	R\$ 6.952,8600	23/08/2017
	EPP						08:56:03

Marca: Dewalt

Fabricante: Dewalt

Modelo / Versão: DWE6421

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lixadeira roto-orbital 280 watts com 12.000 oscilações por minuto. Voltagem: 220 v. Descrição: possui formato ergonômico e baixa vibração, proporcionando maior comodidade e controle nos trabalhos. Indicada apenas para lixamento em madeiras e derivados. Especificações: potência: 280 watts. Frequência: 50/60 hz. Oscilação da lixadeira: 12.000 rpm.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.158,8100	22.065.938/0001-22	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 1.000,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 1.000,0000	10.942.831/0001-36	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 416,0000	24.907.602/0001-95	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 385,0000	27.570.689/0001-46	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 400,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:02:24:903
R\$ 386,0000	22.065.938/0001-22	23/08/2017 10:02:41:110
R\$ 380,0000	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:02:45:970
R\$ 370,0000	24.907.602/0001-95	23/08/2017 10:05:26:650
R\$ 384,9900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 10:11:03:877
R\$ 384,9800	22.065.938/0001-22	23/08/2017 10:11:23:987
R\$ 369,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:11:25:927
R\$ 368,9900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:15:32:160
R\$ 368,9500	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:15:50:177
R\$ 368,9400	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:15:53:630
R\$ 368,5800	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:16:21:820
R\$ 368,5700	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:16:26:053
R\$ 367,0000	27.570.689/0001-46	23/08/2017 10:16:42:383
R\$ 366,9900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:16:46:273
R\$ 366,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:16:52:853
R\$ 365,9900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:17:07:150
R\$ 365,8500	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:17:15:480
R\$ 365,8400	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:17:27:433
R\$ 365,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:17:37:920
R\$ 364,9900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:17:48:997
R\$ 364,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:18:38:220
R\$ 364,0000	27.570.689/0001-46	23/08/2017 10:18:38:750
R\$ 363,9900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:18:41:767
R\$ 363,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:19:01:363
R\$ 362,9900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:19:05:113

R\$ 362,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:19:24:893
R\$ 361,9900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:19:28:113
R\$ 361,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:19:45:663
R\$ 360,9900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:19:48:850
R\$ 360,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:20:06:117
R\$ 359,9900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:20:09:523
R\$ 359,0000	27.570.689/0001-46	23/08/2017 10:20:25:587
R\$ 358,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:20:30:400
R\$ 358,9900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:20:30:620
R\$ 357,9900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:20:53:230
R\$ 357,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:21:46:687
R\$ 356,9900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:21:51:093
R\$ 356,6000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:22:08:873
R\$ 356,5900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:22:11:970
R\$ 381,0000	22.065.938/0001-22	23/08/2017 10:22:13:673
R\$ 356,5000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:22:29:830
R\$ 356,4900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:22:33:157
R\$ 353,9900	27.570.689/0001-46	23/08/2017 10:22:56:580
R\$ 353,9800	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:23:00:817
R\$ 353,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:23:17:253
R\$ 352,9900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:23:21:020
R\$ 352,5000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:23:39:490
R\$ 352,4900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:23:42:897
R\$ 352,4000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:24:12:727
R\$ 352,3900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:24:16:820
R\$ 352,3000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:24:33:837
R\$ 352,2900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:24:37:540
R\$ 352,0000	27.570.689/0001-46	23/08/2017 10:24:49:557
R\$ 351,9900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:24:58:527
R\$ 351,5000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:25:03:870
R\$ 351,4900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:25:20:077
R\$ 351,4000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:25:33:107
R\$ 351,3900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:25:46:983
R\$ 351,3000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:26:01:640
R\$ 350,9900	27.570.689/0001-46	23/08/2017 10:26:05:377
R\$ 350,9800	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:26:08:813
R\$ 350,9000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:26:24:813
R\$ 350,8900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:26:29:923
R\$ 350,7000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:26:46:520
R\$ 350,6900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:27:05:380
R\$ 350,6000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:27:25:490
R\$ 350,5900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:27:29:117
R\$ 350,0000	27.570.689/0001-46	23/08/2017 10:27:43:273
R\$ 349,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:27:49:040
R\$ 349,9900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:27:49:227
R\$ 348,9900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:28:09:557
R\$ 348,9000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:28:17:337
R\$ 348,8900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:28:30:040
R\$ 348,5000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:28:38:340
R\$ 348,4900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:28:50:607
R\$ 348,4000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:29:01:450
R\$ 348,3900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:29:11:420
R\$ 348,3000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:29:21:543
R\$ 348,2900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:29:32:263
R\$ 348,0000	27.570.689/0001-46	23/08/2017 10:30:21:720
R\$ 347,9900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:30:25:487
R\$ 347,9000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:30:28:550
R\$ 347,8900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:30:45:880
R\$ 347,8000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:30:50:347
R\$ 347,7900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:31:06:583
R\$ 347,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:31:17:537
R\$ 346,9900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:31:27:350

R\$ 346,5000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:32:17:777
R\$ 346,4900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:32:21:133
R\$ 346,3900	27.570.689/0001-46	23/08/2017 10:32:38:777
R\$ 346,3800	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:32:42:090
R\$ 346,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:32:45:747
R\$ 345,9900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:33:02:387
R\$ 345,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:33:15:937
R\$ 344,9900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:33:22:467
R\$ 344,5000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:33:37:623
R\$ 344,4900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:33:43:360
R\$ 344,3000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:33:59:940
R\$ 344,2900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:34:04:300
R\$ 344,2000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:34:56:660
R\$ 344,1900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 10:35:00:130

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 10:00:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 10:10:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 10:15:53.
Encerrado	23/08/2017 10:35:16	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:34:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 10:05:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36.
Aceite	17/10/2017 10:41:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 344,1900.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 29 - MACARICO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.916.643/0001-85	WELD STORE COMERCIO DE SOLDAS EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 292,3100	R\$ 584,6200	14/08/2017 09:44:25
	Marca: SM Industria Fabricante: SM Industria Modelo / Versão: C-531 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Maçarico de corte para uso geral, para trabalhos leves e médios. Especificações: fabricado em latão de alta resistência; com 3 tubos alinhados verticalmente e alavanca de aço inox; mistura dos gases feita internamente no maçarico; capacidade corte de até 300mm; ângulo cabeça 90 graus; comprimento 530 mm. O maçarico deve ser igual ou superior ao maçarico modelo c-531 vt da empresa White Martins. Deve acompanhar 3 bicos para corte número 3, 4 e 6. Os bicos de corte devem ser igual ou superior aos bicos de corte modelo 1502 da empresa White Martins. Deve acompanhar válvula corta chama, sendo que no seu interior deve-se ter uma válvula de retenção para evitar a pré-mistura de oxigênio e gás combustível nas linhas de suprimento de gás. Esta deve se igual ou superior ao modelo vsqm-ox e vsqm-gc da empresa White Martins. Maçarico modelo C-531 SM Industria						
15.135.292/0001-47	ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 292,3100	R\$ 584,6200	21/08/2017 15:08:44
	Marca: WWSOLDAS Fabricante: WWSOLDAS Modelo / Versão: W530 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MAÇARICO DE CORTE PARA USO GERAL, PARA TRABALHOS LEVES E MÉDIOS. ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM LATÃO DE ALTA RESISTÊNCIA; COM 3 TUBOS ALINHADOS VERTICALMENTE E ALAVANCA DE AÇO INOX; MISTURA DOS GASES FEITA INTERNAMENTE NO MAÇARICO; CAPACIDADE CORTE DE ATÉ 300MM; ÂNGULO CABEÇA 90 GRAUS; COMPRIMENTO 530 MM. O MAÇARICO DEVE SER IGUAL OU SUPERIOR AO MAÇARICO MODELO C-531 VT DA EMPRESA WHITE MARTINS. DEVE ACOMPANHAR 3 BICOS PARA CORTE NÚMERO 3, 4 E 6. OS BICOS DE CORTE DEVEM SER IGUAL OU SUPERIOR AOS BICOS DE CORTE MODELO 1502 DA EMPRESA WHITE MARTINS. DEVE ACOMPANHAR VÁLVULA CORTA CHAMA, SENDO QUE NO SEU INTERIOR DEVE-SE TER UMA VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA EVITAR A PRÉ-MISTURA DE OXIGÊNIO E GÁS COMBUSTÍVEL NAS LINHAS DE SUPRIMENTO DE GÁS. ESTA DEVE SE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO VSCM-OX E VSCM-GC DA EMPRESA WHITE MARTINS.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 292,3100	23.916.643/0001-85	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 292,3100	15.135.292/0001-47	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 291,5700	15.135.292/0001-47	23/08/2017 10:10:54:517

R\$ 290,0000	23.916.643/0001-85	23/08/2017 10:11:26:237
R\$ 289,3400	15.135.292/0001-47	23/08/2017 10:11:29:597
R\$ 289,0000	23.916.643/0001-85	23/08/2017 10:16:54:743
R\$ 288,3800	15.135.292/0001-47	23/08/2017 10:16:57:743
R\$ 288,3500	23.916.643/0001-85	23/08/2017 10:17:23:637
R\$ 287,6000	15.135.292/0001-47	23/08/2017 10:17:26:920
R\$ 287,5900	23.916.643/0001-85	23/08/2017 10:20:37:837
R\$ 287,3200	15.135.292/0001-47	23/08/2017 10:20:41:040

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 10:00:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 10:10:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 10:15:53.
Encerrado	23/08/2017 10:25:47	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:34:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:57:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47.
Aceite	17/10/2017 10:42:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 287,3200.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - MALETA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, Marca: Acomflex Fabricante: Acomflex Modelo / Versão: aconflex-300	Sim	Sim	2	R\$ 9.500,0000	R\$ 19.000,0000	22/08/2017 19:16:54
24.830.144/0001-33	SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME Marca: btf Fabricante: btf Modelo / Versão: btf	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	18/08/2017 10:32:41
24.907.602/0001-95	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA Marca: SKF Fabricante: SKF Modelo / Versão: TMAS	Não	Não	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	23/08/2017 08:55:11
05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL EIRELI - EPP Marca: rf Fabricante: RF Modelo / Versão: Maleta RF280	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	23/08/2017 08:54:04

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Maleta de calços calibrados. Calços calibrados pré-cortados de fenda única, fabricados em aço inoxidável de alta qualidade, reutilizáveis, fáceis de ajustar e remover. Tolerâncias precisas para alinhamentos de alta qualidade. As espessuras gravadas nos calços. Completamente isentos de rebarbas com tamanhos 100 mm x 100 mm e no mínimo 20 peças por espessura: 0,1 mm; 0,5 mm; 0,2 mm; 0,7 mm; 0,25 mm; 1 mm. E 125 mm x 125 mm com espessuras de 2 mm no mínimo, 10 peças por espessura.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Maleta com Calços Calibrados da Skf modelo TMAS Fabricados em aço inoxidável de alta qualidade, sendo, portanto, reutilizáveis Fáceis de ajustar e remover Tolerâncias precisas para alinhamentos de alta qualidade As espessuras estão nitidamente gravadas nos calços Completamente isentos de rebarbas .com os respectivos tamanhos de rebarbas com tamanhos 100 mm x 100 mm e no mínimo 20 peças por espessura: 0,1 mm; 0,5 mm; 0,2 mm; 0,7 mm; 0,25 mm; 1 mm. E 125 mm x 125 mm com espessuras de 2 mm e 3mm, 10 peças por espessura.

100x100 e 125x125 nas espessuras 0,05mm; 0,10mm; 0,20mm; 0,40mm; 0,70mm; 1,00mm e 2,00mm sendo 10 peças por espessura de cada dimensão e totalizando 280 calços na maleta

85.304.533/0001-10	SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 25.000,0000	R\$ 50.000,0000	22/08/2017 13:39:13
	Marca: SKF Fabricante: SKF Modelo / Versão: TMAS 340 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Maleta de calços calibrados. Calços calibrados pré-cortados de fenda única, fabricados em aço inoxidável de alta qualidade, reutilizáveis, fáceis de ajustar e remover. Tolerâncias precisas para alinhamentos de alta qualidade. As espessuras gravadas nos calços. Completamente isentos de rebarbas com tamanhos 100 mm x 100 mm e no mínimo 20 peças por espessura: 0,1 mm; 0,5 mm; 0,2 mm; 0,7 mm; 0,25 mm; 1 mm. E 125 mm x 125 mm com espessuras de 2 mm no mínimo, 10 peças por espessura.						
17.682.346/0001-10	DAIANE DA SILVA MAAS - ME	Sim	Sim	2	R\$ 30.000,0000	R\$ 60.000,0000	21/08/2017 17:30:57
	Marca: SKF Fabricante: SKF Modelo / Versão: TMAS 340 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Maleta de calços calibrados. Calços calibrados pré-cortados de fenda única, fabricados em aço inoxidável de alta qualidade, reutilizáveis, fáceis de ajustar e remover. Tolerâncias precisas para alinhamentos de alta qualidade. As espessuras gravadas nos calços. Completamente isentos de rebarbas com tamanhos 100 mm x 100 mm e no mínimo 20 peças por espessura: 0,1 mm; 0,5 mm; 0,2 mm; 0,7 mm; 0,25 mm; 1 mm. E 125 mm x 125 mm com espessuras de 2 mm no mínimo, 10 peças por espessura						
17.247.878/0001-29	GARRA SC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	22/08/2017 18:13:45
	Marca: skf Fabricante: skf Modelo / Versão: tmas 720 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Maleta de calços calibrados. Calços calibrados pré-cortados de fenda única, fabricados em aço inoxidável de alta qualidade, reutilizáveis, fáceis de ajustar e remover. Tolerâncias precisas para alinhamentos de alta qualidade. As espessuras gravadas nos calços. Completamente isentos de rebarbas com tamanhos 100 mm x 100 mm e no mínimo 20 peças por espessura: 0,1 mm; 0,5 mm; 0,2 mm; 0,7 mm; 0,25 mm; 1 mm. E 125 mm x 125 mm com espessuras de 2 mm no mínimo, 10 peças por espessura.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	17.247.878/0001-29	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 30.000,0000	17.682.346/0001-10	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 25.000,0000	85.304.533/0001-10	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 20.000,0000	05.530.834/0001-22	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 10.000,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 10.000,0000	24.907.602/0001-95	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 9.500,0000	09.400.325/0001-36	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 9.499,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:07:19:033
R\$ 9.000,0000	24.907.602/0001-95	23/08/2017 10:07:29:330
R\$ 8.800,0000	09.400.325/0001-36	23/08/2017 10:08:30:367
R\$ 8.799,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:11:20:283
R\$ 8.798,9900	05.530.834/0001-22	23/08/2017 10:11:47:003
R\$ 8.500,0000	09.400.325/0001-36	23/08/2017 10:13:02:430
R\$ 8.500,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:14:13:780
R\$ 8.250,0000	24.907.602/0001-95	23/08/2017 10:14:53:893
R\$ 8.100,0000	09.400.325/0001-36	23/08/2017 10:15:08:317
R\$ 8.099,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:15:55:037
R\$ 8.098,9900	05.530.834/0001-22	23/08/2017 10:15:58:210
R\$ 8.098,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:16:17:350
R\$ 8.097,9900	05.530.834/0001-22	23/08/2017 10:16:20:680
R\$ 8.096,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:16:44:417
R\$ 8.095,9900	05.530.834/0001-22	23/08/2017 10:16:48:133
R\$ 8.095,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:17:05:637
R\$ 8.094,9900	05.530.834/0001-22	23/08/2017 10:17:09:043
R\$ 8.000,0000	24.907.602/0001-95	23/08/2017 10:17:18:153
R\$ 7.999,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:17:27:700
R\$ 7.998,9900	05.530.834/0001-22	23/08/2017 10:17:31:183
R\$ 7.900,0000	09.400.325/0001-36	23/08/2017 10:17:42:280
R\$ 7.899,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:17:47:997
R\$ 7.898,9900	05.530.834/0001-22	23/08/2017 10:17:51:560
R\$ 7.898,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:18:12:640
R\$ 7.897,9900	05.530.834/0001-22	23/08/2017 10:18:17:907
R\$ 7.495,0000	24.907.602/0001-95	23/08/2017 10:18:28:767
R\$ 7.494,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:18:34:657

R\$ 7.493,9900	05.530.834/0001-22	23/08/2017 10:18:38:110
R\$ 7.492,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:18:57:317
R\$ 7.486,8700	05.530.834/0001-22	23/08/2017 10:19:01:330
R\$ 7.400,0000	09.400.325/0001-36	23/08/2017 10:19:04:720
R\$ 7.398,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:19:20:207
R\$ 7.392,8700	05.530.834/0001-22	23/08/2017 10:19:23:473
R\$ 7.391,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:19:42:113
R\$ 7.385,8700	05.530.834/0001-22	23/08/2017 10:19:46:570
R\$ 7.384,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:20:02:240
R\$ 7.008,0000	24.907.602/0001-95	23/08/2017 10:20:12:350
R\$ 7.372,8900	05.530.834/0001-22	23/08/2017 10:20:12:930
R\$ 7.007,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:20:22:243

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 10:00:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 10:10:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 10:15:53.
Encerrado	23/08/2017 10:20:26	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:36:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/08/2017 08:45:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33.
Aceite	17/10/2017 10:43:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 7.007,0000.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME - CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - MÁQUINA UNIVERSAL ENSAIOS / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 17.154.931/0001-47	CONTENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	2	R\$ 125.000,0000	R\$ 250.000,0000	21/08/2017 14:09:57

Marca: Pavitest.

Fabricante: Contenco Indústria e Comércio Ltda.

Modelo / Versão: I-3058-A.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina universal de ensaios mecânicos em materiais, eletromecânica, servo controlada e microprocessada: - capacidade de carga para ensaios de tração e compressão: 100 kn (10.000 kgf); - tipo: dupla coluna de piso (auto portante); - acionamento: através de fusos de esferas recirculantes pré-carregados com sistema de colunas guias cilíndricas em paralelo aos fusos; - faixa de velocidades de ensaios: 0,005 a 500 mm/min; - comunicação de dados: digital através de porta ethernet tcp-ip; - taxa de aquisição de dados de ensaios (pontos) mínima de 500 hz; - análise de dados e controle de ensaios: através de software aplicativo; - medição de força: através de células de carga intercambiáveis; - precisão de medição de força: classe 1 a norma nm iso7500-1, com calibração rastreável pela rede brasileira de calibração; precisão de medição de deformação (extensômetros): conforme nbr iso 9513, astm e-83, bs 3846 e en 10002-4; - reconhecimento e ajuste automático dos transdutores - medição de deslocamento: sensor óptico (encoder), com resolução de 0,001 mm; - canais de medição de deformação e carga inclusos na estrutura da máquina; - possibilidade de uso de lvdt's de saída de 0 a 10 vcc - pintura epóxi eletrostática a pó com alta resistência a corrosão; - compatível com a norma brasileira nr-12 e normas: iec 61.000 e iec 61.010; - sistema de fim de curso mecânico superior e inferior com ajuste para segurança do operador e dos acessórios na parte frontal da máquina; - curso útil: 1200 mm ou maior, distância entre colunas: 500 mm ou maior; - dimensões e peso adequados para uma rigidez compatível com a capacidade de carga da máquina e alimentação elétrica: 220 vac 50/60 hz. Acessórios: - célula de carga com capacidade de 100 kn (10000 kgf), resolução de leitura de 10 n (1 kgf) ou inferior, com utilização para ensaios na faixa de 2 a 100 kn. - par de garras auto travante por efeito cunha para ensaios de tração capacidade máxima 10000 kgf, com pré-aperto por sistema de rosca. - jogo de mordentes com recartilhado plano fino para corpos de prova planos espessura 0 a 8 mm. - jogo ou kit de mordentes para corpos de prova cilíndricos de diâmetro 6 mm a 20 mm. - par de pratos fixos com diâmetro 160 mm para ensaio de compressão capacidade máxima 10000 kgf, sendo o inferior usinado e retificado com círculos concêntricos para referência e centralização dos corpos de prova. - dispositivo para ensaio de flexão/dobramento, largura máxima do corpo de prova 100 mm, distância entre apoios ajustável de 16 a 250 mm, fornecido com apoios e cutelo de aplicação de carga com raio de curvatura de 3,5 mm (para cp's largura máxima 100 mm) e 8 mm (para cp's largura máxima 60 mm), capacidade máxima 10000 kgf. - proteção frontal contra estilhaços para ser montado na máquina universal de ensaios. - extensômetro, comprimento base de 50 mm, +50%, -5% de deformação máxima. Classificação nominal estática com design com reforço transversal e definição de comprimento base com engate em cone. Calibração métrica. Intervalo de temperatura de operação de -100° c a +200° c. - webcam, para montagem na coluna da estrutura da máquina, para uso com o módulo de gravação e reprodução dos ensaios do software aplicativo para o acompanhamento dos resultados ponto a ponto em vídeo. Deverá estar incluso o fornecimento de software de ensaios de materiais que atenda às necessidades das mais variadas aplicações, que incluam plásticos, metais, compósitos, elastômeros, biomateriais, adesivos, madeiras, têxteis, componentes, etc., para tração, compressão, flexão, adesão, cisalhamento, etc. (enviar catálogo com imagens dos recursos para análise técnica). O software deverá possuir os seguintes recursos: - biblioteca completa de cálculos usuais de normas de ensaios comuns e com a possibilidade de

criação de resultados personalizados definidos pelo usuário. - permitir a seleção de layouts de relatórios pré-definidos permitindo a colocação da logomarca da instituição tanto no relatório quanto na área de trabalho do aplicativo. - permitir a exportação dos pontos da curva e também dos resultados de ensaios ponto a ponto da curva em formato adequado para uso em outros softwares de análise. - ter módulo aplicativo para gravação e reprodução de vídeo da webcam proporcionando uma gravação em vídeo de como o ensaio foi conduzido, ponto a ponto e como o ensaio do corpo de prova ocorreu, por meio da gravação do ensaio desde o início até o fim. Após o ensaio o usuário poderá reproduzir o ensaio ou usar mouse para selecionar pontos de interesse específicos durante a exibição do quadro de vídeo associado a curva de ensaio. Deve ser possível armazenar o vídeo em arquivo e enviar eletronicamente por e-mail. - permitir ensaios com looping repetitivo com até centenas de ciclos (ensaios cíclicos em baixa frequência). - permitir a plotagem em tempo real de pelo menos 2 gráficos de ensaios simultâneos (exemplo: gráfico carga vs. Deformação e deformação vs. Tempo). Ter recurso de auto escala gráfica.

* 06.885.428/0001-45 ARMS FIND Sim Sim 1 R\$ 180.000,0000 R\$ 180.000,0000 22/08/2017 20:42:13

COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ENSAIOS - IMPORT

Marca: TIME GROUP

Fabricante: TIME GROUP

Modelo / Versão: WDW100-E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina universal de ensaios mecânicos em materiais, eletromecânica, servo controlada e microprocessada: - capacidade de carga para ensaios de tração e compressão: 100 kn (10.000 kgf) - dupla coluna de piso (auto portante) - acionamento: através de fusos de esferas recirculantes pré-carregados com sistema de colunas guias cilíndricas em paralelo aos fusos - faixa de velocidades de ensaios: 0,005 a 500 mm/min - comunicação de dados: digital através de porta ethernet tcp-ip; - taxa de aquisição de dados de ensaios (pontos) de 500 Hz; - análise de dados e controle de ensaios: através de software aplicativo; - medição de força: através de células de carga intercambiáveis; - precisão de medição de força: classe 1 a norma nm iso7500-1, com calibração rastreável pela rede brasileira de calibração; precisão de medição de deformação (extensômetros): conforme nbr iso 9513, astm e-83, bs 3846 e en 10002-4; - reconhecimento e ajuste automático dos transdutores - medição de deslocamento: sensor óptico (encoder), com resolução de 0,001 mm; - canais de medição de deformação e carga incluídos na estrutura da máquina; - possibilidade de uso de lvdts de saída de 0 a 10 vcc - pintura epóxi - compatível com a norma brasileira nr-12 e normas: iec 61.000 e iec 61.010; - sistema de fim de curso mecânico superior e inferior com ajuste para segurança do operador e dos acessórios na parte frontal da máquina; - curso útil: 1200 mm, distância entre colunas: 500 mm; - alimentação elétrica: 220 vac 50/60 hz. Acessórios: - célula de carga com capacidade de 100 kn (10000 kgf), resolução de leitura de 10 n (1 kgf) ou inferior, com utilização para ensaios na faixa de 2 a 100 kn. - par de garras auto travante por efeito cunha para ensaios de tração capacidade máxima 10000 kgf, com pré-aperto por sistema de rosca. - jogo de mordentes com recartilhado plano fino para corpos de prova planos espessura 0 a 8 mm. - jogo ou kit de mordentes para corpos de prova cilíndricos de diâmetro 6 mm a 20 mm. - par de pratos fixos com diâmetro 160 mm para ensaio de compressão capacidade máxima 10000 kgf, sendo o inferior usinado e retificado com círculos concêntricos para referência e centralização dos corpos de prova. - dispositivo para ensaio de flexão/dobramento, largura máxima do corpo de prova 100 mm, distância entre apoios ajustável de 16 a 250 mm, fornecido com apoios e cutelo de aplicação de carga com raio de curvatura de 3,5 mm (para cp's largura máxima 100 mm) e 8 mm (para cp's largura máxima 60 mm), capacidade máxima 10000 kgf. - proteção frontal contra estilhaços para ser montado na máquina universal de ensaios. - extensômetro, comprimento base de 50 mm, +50%, -5% de deformação máxima. webcam, para montagem na coluna da estrutura da máquina, para uso com o módulo de gravação e reprodução dos ensaios do software aplicativo para o acompanhamento dos resultados ponto a ponto em vídeo. Deverá estar incluso o fornecimento de software de ensaios de materiais que atenda às necessidades das mais variadas aplicações, que incluam plásticos, metais, compostos, elastômeros, biomateriais, adesivos, madeiras, têxteis, componentes, etc., para tração, compressão, flexão, adesão, cisalhamento, etc biblioteca completa de cálculos usuais de normas de ensaios comuns e com a possibilidade de criação de resultados personalizados definidos pelo usuário. - permitir a seleção de layouts de relatórios pré-definidos permitindo a colocação da logomarca da instituição tanto no relatório quanto na área de trabalho do aplicativo. - permitir a exportação dos pontos da curva e também dos resultados de ensaios ponto a ponto da curva em formato adequado para uso em outros softwares de análise. - ter módulo aplicativo para gravação e reprodução de vídeo da webcam proporcionando uma gravação em vídeo de como o ensaio foi conduzido, ponto a ponto e como o ensaio do corpo de prova ocorreu, por meio da gravação do ensaio desde o início até o fim. Após o ensaio o usuário poderá reproduzir o ensaio ou usar mouse para selecionar pontos de interesse específicos durante a exibição do quadro de vídeo associado a curva de ensaio. Deve ser possível armazenar o vídeo em arquivo e enviar eletronicamente por e-mail. - permitir ensaios com looping repetitivo com até centenas de ciclos (ensaios cíclicos em baixa frequência). - permitir o uso off-line do software sem a necessidade de comunicação com o equipamento para que o administrador possa abrir métodos, relatórios, editar cálculos, etc.; de forma independente. Na instalação da máquina deverá ser efetuada a calibração das células de carga segundo NM ISO 7500-1, calibração dos extensômetros conforme ASTM. Todas as calibrações acima, inclusive deslocamento, devem ser executadas por laboratório acreditado pelo inmetro, e fornecidos os certificados com selo RBC (rede brasileira de calibração)

* 42.168.526/0001-25 INSTRON BRASIL Não Não 2 R\$ 207.230,0000 R\$ 414.460,0000 21/08/2017 08:35:04

EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS

LTDA

Marca: INSTRON

Fabricante: INSTRON BRASIL

Modelo / Versão: 23-100 EMIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina universal de ensaios mecânicos em materiais, eletromecânica, servo controlada e microprocessada: - capacidade de carga para ensaios de tração e compressão: 100 kN (10.000 kgf); - tipo: dupla coluna de piso; - acionamento: através de fusos de esferas recirculantes pré-carregados com sistema de colunas guias cilíndricas em paralelo aos fusos; - faixa de velocidades: 0,005 a 500 mm/min; - comunicação de dados: digital através de porta ethernet tcp-ip; - taxa de aquisição de dados de 500 Hz; - análise de dados e controle de ensaios: através de software aplicativo; - medição de força: através de células de carga intercambiáveis; - precisão de medição de força: classe 1 NM-ISO7500-1, com calibração rastreável pela RBC; precisão de medição de deformação: conforme NBRISO 9513, ASTM E-83, BS 3846 e EN10002-4; - reconhecimento e ajuste automático dos transdutores - medição de deslocamento: sensor óptico, com resolução de 0,001 mm; - canais de medição de deformação e carga incluídos na estrutura da máquina; - possibilidade de uso de LVDTs de saída de 0 a 10 VCC - pintura epóxi eletrostática a pó com alta resistência a corrosão; - compatível com a NR-12 e IEC 61.000 e IEC 61.010; - sistema de fim de curso mecânico superior e inferior com ajuste para segurança do operador e dos acessórios na parte frontal da máquina; - curso útil superior a 1200 mm, distância entre colunas superior a 500 mm; - dimensões e peso adequados e compatível com a capacidade de carga da máquina e alimentação elétrica: 220 VAC 50/60 Hz. Acessórios: - célula de carga com capacidade de 100 kN (10000 kgf), resolução de leitura melhor que 10 N (1 kgf), com utilização para ensaios na faixa de 2 a 100 kN. - par de garras auto travante por efeito cunha capacidade máxima 10000 kgf, pré-aperto por sistema de rosca. - jogo de mordentes com recartilhado plano fino para CP planos espessura 0 a 8 mm. - kit de mordentes para CP cilíndricos de diâmetro 6 mm a 20 mm. - par de pratos fixos com diâmetro 160 mm para ensaio de compressão capacidade máxima 10000 kgf, sendo o inferior usinado e retificado com círculos concêntricos para referência e centralização dos CPs. - dispositivo para ensaio de flexão/dobramento, largura máxima do CP 100 mm, distância entre apoios ajustável de 16 a 250 mm, fornecido com apoios e cutelo de aplicação de carga com raio de curvatura de 3,5 mm e 8 mm, capacidade máxima 10000 kgf. - proteção frontal contra estilhaços para ser montado na máquina universal de ensaios. -

extensômetro, L0 de 50 mm, +50%, -5% de deformação máxima. Classificação nominal estática com design com reforço transversal e definição de L0 com engate em cone. Calibração métrica. Intervalo de temperatura de operação de -100° c a +200° c. - webcam, para montagem na coluna da estrutura da máquina, para uso com o módulo de gravação e reprodução dos ensaios do software aplicativo para o acompanhamento dos resultados ponto a ponto em vídeo. - Software aplicativo de ensaios de materiais que atende às necessidades das mais variadas aplicações, que incluem ensaios em plásticos, metais, compósitos, elastômeros, biomateriais, etc., para tração, compressão, flexão, adesão, cisalhamento. O software possibilita os seguintes recursos: - biblioteca completa de cálculos usuais de normas de ensaios comuns e com a possibilidade de criação de resultados personalizados definidos pelo usuário. - permite a seleção de layouts de relatórios pré-definidos permitindo a colocação da logomarca da instituição tanto no relatório quanto na área de trabalho do aplicativo. - permite a exportação dos pontos da curva e também dos resultados de ensaios ponto a ponto da curva em formato adequado para uso em outros softwares de análise. - tem módulo aplicativo para gravação e reprodução de vídeo da webcam proporcionando uma gravação em vídeo de como o ensaio foi conduzido, ponto a ponto e como o ensaio do CP ocorreu, por meio da gravação do ensaio desde o início até o fim. Após o ensaio o usuário poderá reproduzir o ensaio ou usar mouse para selecionar pontos de interesse específicos durante a exibição do quadro de vídeo associado a curva de ensaio. Possibilidade de armazenar o vídeo em arquivo e enviar eletronicamente por e-mail. - permite ensaios com looping repetitivo com até centenas de ciclos. - permite a plotagem em tempo real de pelo menos 2 gráficos de ensaios simultâneos. Tem recurso de auto escala gráfica. - permite o uso off-line do software sem a necessidade de comunicação com o equipamento de forma independente. A instalação do equipamento, treinamento operacional e calibração serão feitos pelos técnicos da nossa empresa. Na instalação da máquina será efetuada a calibração das células de carga segundo NM ISO 7500-1, calibração dos extensômetros conforme ASTM. Todas as calibrações acima, inclusive deslocamento, serão executadas por laboratório acreditado pelo INMETRO, e fornecidos os certificados com selo RBC.

* 18.710.690/0001-38 AR COMERCIO DE Equipamentos - EIRELI - ME Sim Sim 2 R\$ 208.000,000 R\$ 416.000,000 22/08/2017 18:52:41

Marca: COTENCO

Fabricante: COTENCO

Modelo / Versão: I3058

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina universal de ensaios mecânicos em materiais, eletromecânica, servo controlada e microprocessada: - capacidade de carga para ensaios de tração e compressão: 100 kn (10.000 kgf); - tipo: dupla coluna de piso (auto portante); - acionamento: através de fusos de esferas recirculantes pré-carregados com sistema de colunas guias cilíndricas em paralelo aos fusos; - faixa de velocidades de ensaios: 0,005 a 500 mm/min; - comunicação de dados: digital através de porta ethernet tcp-ip; - taxa de aquisição de dados de ensaios (pontos) mínima de 500 hz; - análise de dados e controle de ensaios: através de software aplicativo; - medição de força: através de células de carga intercambiáveis; - precisão de medição de força: classe 1 a norma nm iso7500-1, com calibração rastreável pela rede brasileira de calibração; precisão de medição de deformação (extensômetros): conforme nbr iso 9513, astm e-83, bs 3846 e em 10002-4; - reconhecimento e ajuste automático dos transdutores - medição de deslocamento: sensor óptico (encoder), com resolução de 0,001 mm; - canais de medição de deformação e carga inclusos na estrutura da máquina; - possibilidade de uso de lvdts de saída de 0 a 10 vcc

* 23.453.855/0001-73 M. F. A. AGUIAR - EPP Sim Sim 2 R\$ 208.695,000 R\$ 417.390,000 22/08/2017 14:14:57

Marca: CONTENCO

Fabricante: CONTENCO

Modelo / Versão: I-3058

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina universal de ensaios mecânicos em materiais, eletromecânica, servo controlada e microprocessada: - capacidade de carga para ensaios de tração e compressão: 100 kn (10.000 kgf); - tipo: dupla coluna de piso (auto portante); - acionamento: através de fusos de esferas recirculantes pré-carregados com sistema de colunas guias cilíndricas em paralelo aos fusos; - faixa de velocidades de ensaios: 0,005 a 500 mm/min; - comunicação de dados: digital através de porta ethernet tcp-ip; - taxa de aquisição de dados de ensaios (pontos) mínima de 500 hz; - análise de dados e controle de ensaios: através de software aplicativo; - medição de força: através de células de carga intercambiáveis; - precisão de medição de força: classe 1 a norma nm iso7500-1, com calibração rastreável pela rede brasileira de calibração; precisão de medição de deformação (extensômetros): conforme nbr iso 9513, astm e-83, bs 3846 e em 10002-4; - reconhecimento e ajuste automático dos transdutores - medição de deslocamento: sensor óptico (encoder), com resolução de 0,001 mm; - canais de medição de deformação e carga inclusos na estrutura da máquina; - possibilidade de uso de lvdts de saída de 0 a 10 vcc - pintura epóxi eletrostática a pó com alta resistência a corrosão; - compatível com a norma brasileira nr-12 e normas: iec 61.000 e iec 61.010; - sistema de fim de curso mecânico superior e inferior com ajuste para segurança do operador e dos acessórios na parte frontal da máquina; - curso útil: 1200 mm ou maior, distância entre colunas: 500 mm ou maior; - dimensões e peso adequados para uma rigidez compatível com a capacidade de carga da máquina e alimentação elétrica: 220 vac 50/60 hz. Acessórios: - célula de carga com capacidade de 100 kn (10000 kgf), resolução de leitura de 10 n (1 kgf) ou inferior, com utilização para ensaios na faixa de 2 a 100 kn. - par de garras auto travante por efeito cunha para ensaios de tração capacidade máxima 10000 kgf, com pré-aperto por sistema de rosca. - jogo de mordentes com recartilhado plano fino para corpos de prova planos espessura 0 a 8 mm. - jogo ou kit de mordentes para corpos de prova cilíndricos de diâmetro 6 mm a 20 mm. - par de pratos fixos com diâmetro 160 mm para ensaio de compressão capacidade máxima 10000 kgf, sendo o inferior usado e retificado com círculos concêntricos para referência e centralização dos corpos de prova. - dispositivo para ensaio de flexão/dobramento, largura máxima do corpo de prova 100 mm, distância entre apoios ajustável de 16 a 250 mm, fornecido com apoios e cutelo de aplicação de carga com raio de curvatura de 3,5 mm (para cp's largura máxima 100 mm) e 8 mm (para cp's largura máxima 60 mm), capacidade máxima 10000 kgf. - proteção frontal contra estilhaços para ser montado na máquina universal de ensaios. - extensômetro, comprimento base de 50 mm, +50%, -5% de deformação máxima. Classificação nominal estática com design com reforço transversal e definição de comprimento base com engate em cone. Calibração métrica. Intervalo de temperatura de operação de -100° c a +200° c. - webcam, para montagem na coluna da estrutura da máquina, para uso com o módulo de gravação e reprodução dos ensaios do software aplicativo para o acompanhamento dos resultados ponto a ponto em vídeo. Deverá estar incluso o fornecimento de software de ensaios de materiais que atenda às necessidades das mais variadas aplicações, que incluem plásticos, metais, compósitos, elastômeros, biomateriais, adesivos, madeiras, têxteis, componentes, etc., para tração, compressão, flexão, adesão, cisalhamento, etc (enviar catálogo com imagens dos recursos para análise técnica). O software deverá possuir os seguintes recursos: - biblioteca completa de cálculos usuais de normas de ensaios comuns e com a possibilidade de criação de resultados personalizados definidos pelo usuário. - permitir a seleção de layouts de relatórios pré-definidos permitindo a colocação da logomarca da instituição tanto no relatório quanto na área de trabalho do aplicativo. - permitir a exportação dos pontos da curva e também dos resultados de ensaios ponto a ponto da curva em formato adequado para uso em outros softwares de análise. - ter módulo aplicativo para gravação e reprodução de vídeo da webcam proporcionando uma gravação em vídeo de como o ensaio foi conduzido, ponto a ponto e como o ensaio do corpo de prova ocorreu, por meio da gravação do ensaio desde o início até o fim. Após o ensaio o usuário poderá reproduzir o ensaio ou usar mouse para selecionar pontos de interesse específicos durante a exibição do quadro de vídeo associado a curva de ensaio. Deve ser possível armazenar o vídeo em arquivo e enviar eletronicamente por e-mail. - permitir ensaios com looping repetitivo com até centenas de ciclos (ensaios cíclicos em baixa frequência). - permitir a plotagem em tempo real de pelo menos 2 gráficos de ensaios simultâneos (exemplo: gráfico carga vs. Deformação e deformação vs. Tempo). Ter recurso de auto escala gráfica. - permit

* 13.027.001/0001-71 BIOPDI INDUSTRIA, COMERCIO, Sim Sim 2 R\$ 400.000,000 R\$ 800.000,000 22/08/2017 14:19:12

IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE

Marca: Mbio II 10T

Fabricante: Biopdi

Modelo / Versão: Mbio II 10T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina universal de ensaios mecânicos em materiais, eletromecânica, servo controlada e microprocessada: - capacidade de carga para ensaios de tração e compressão: 100 kn (10.000 kgf); - tipo: dupla coluna de piso (auto portante); - acionamento: através de fusos de esferas recirculantes pré-carregados com sistema de colunas guias cilíndricas em paralelo aos fusos; - faixa de velocidades de ensaios: 0,005 a 500 mm/min; - comunicação de dados: digital através de porta ethernet tcp-ip; - taxa de aquisição de dados de ensaios (pontos) mínima de 500 hz; - análise de dados e controle de ensaios: através de software aplicativo; - medição de força: através de células de carga intercambiáveis; - precisão de medição de força: classe 1 a norma nm iso7500-1, com calibração rastreável pela rede brasileira de calibração; precisão de medição de deformação (extensômetros): conforme nbr iso 9513, astm e-83, bs 3846 e em 10002-4; - reconhecimento e ajuste automático dos transdutores - medição de deslocamento: sensor óptico (encoder), com resolução de 0,001 mm; - canais de medição de deformação e carga inclusos na estrutura da máquina; - possibilidade de uso de lvdt's de saída de 0 a 10 vcc * Equipamento atende todas as características e solicitações do edital.

* 17.247.878/0001-29	GARRA SC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 495.000,0000	R\$ 990.000,0000	22/08/2017 18:01:38
----------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: Pavitest

Fabricante: Pavitest

Modelo / Versão: Máquina universal de ensaios

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina universal de ensaios mecânicos em materiais, eletromecânica, servo controlada e microprocessada: - capacidade de carga para ensaios de tração e compressão: 100 kn (10.000 kgf); - tipo: dupla coluna de piso (auto portante); - acionamento: através de fusos de esferas recirculantes pré-carregados com sistema de colunas guias cilíndricas em paralelo aos fusos; - faixa de velocidades de ensaios: 0,005 a 500 mm/min; - comunicação de dados: digital através de porta ethernet tcp-ip; - taxa de aquisição de dados de ensaios (pontos) mínima de 500 hz; - análise de dados e controle de ensaios: através de software aplicativo; - medição de força: através de células de carga intercambiáveis; - precisão de medição de força: classe 1 a norma nm iso7500-1, com calibração rastreável pela rede brasileira de calibração; precisão de medição de deformação (extensômetros): conforme nbr iso 9513, astm e-83, bs 3846 e em 10002-4; - reconhecimento e ajuste automático dos transdutores - medição de deslocamento: sensor óptico (encoder), com resolução de 0,001 mm; - canais de medição de deformação e carga inclusos na estrutura da máquina; - possibilidade de uso de lvdt's de saída de 0 a 10 vcc - pintura epóxi eletrostática a pó com alta resistência a corrosão; - compatível com a norma brasileira nr-12 e normas: iec 61.000 e iec 61.010; - sistema de fim de curso mecânico superior e inferior com ajuste para segurança do operador e dos acessórios na parte frontal da máquina; - curso útil: 1200 mm ou maior, distância entre colunas: 500 mm ou maior; - dimensões e peso adequados para uma rigidez compatível com a capacidade de carga da máquina e alimentação elétrica: 220 vac 50/60 hz. Acessórios: - célula de carga com capacidade de 100 kn (10000 kgf), resolução de leitura de 10 n (1 kgf) ou inferior, com utilização para ensaios na faixa de 2 a 100 kn. - par de garras auto travante por efeito cunha para ensaios de tração capacidade máxima 10000 kgf, com pré-aperto por sistema de rosca. - jogo de mordentes com recartilhado plano fino para corpos de prova planos espessura 0 a 8 mm. - jogo ou kit de mordentes para corpos de prova cilíndricos de diâmetro 6 mm a 20 mm. - par de pratos fixos com diâmetro 160 mm para ensaio de compressão capacidade máxima 10000 kgf, sendo o inferior usado e retificado com círculos concêntricos para referência e centralização dos corpos de prova. - dispositivo para ensaio de flexão/dobramento, largura máxima do corpo de prova 100 mm, distância entre apoios ajustável de 16 a 250 mm, fornecido com apoios e cutelo de aplicação de carga com raio de curvatura de 3,5 mm (para cp's largura máxima 100 mm) e 8 mm (para cp's largura máxima 60 mm), capacidade máxima 10000 kgf. - proteção frontal contra estilhaços para ser montado na máquina universal de ensaios. - extensômetro, comprimento base de 50 mm, +50%, -5% de deformação máxima. Classificação nominal estática com design com reforço transversal e definição de comprimento base com engate em cone. Calibração métrica. Intervalo de temperatura de operação de -100° c a +200° c. - webcam, para montagem na coluna da estrutura da máquina, para uso com o módulo de gravação e reprodução dos ensaios do software aplicativo para o acompanhamento dos resultados ponto a ponto em vídeo. Deverá estar incluso o fornecimento de software de ensaios de materiais que atenda às necessidades das mais variadas aplicações, que incluam plásticos, metais, compósitos, elastômeros, biomateriais, adesivos, madeiras, têxteis, componentes, etc., para tração, compressão, flexão, adesão, cisalhamento, etc (enviar catálogo com imagens dos recursos para análise técnica). O software deverá possuir os seguintes recursos: - biblioteca completa de cálculos usuais de normas de ensaios comuns e com a possibilidade de criação de resultados personalizados definidos pelo usuário. - permitir a seleção de layouts de relatórios pré-definidos permitindo a colocação da logomarca da instituição tanto no relatório quanto na área de trabalho do aplicativo. - permitir a exportação dos pontos da curva e também dos resultados de ensaios ponto a ponto da curva em formato adequado para uso em outros softwares de análise. - ter módulo aplicativo para gravação e reprodução de vídeo da webcam proporcionando uma gravação em vídeo de como o ensaio foi conduzido, ponto a ponto e como o ensaio do corpo de prova ocorreu, por meio da gravação do ensaio desde o início até o fim. Após o ensaio o usuário poderá reproduzir o ensaio ou usar mouse para selecionar pontos de interesse específicos durante a exibição do quadro de vídeo associado a curva de ensaio. Deve ser possível armazenar o vídeo em arquivo e enviar eletronicamente por e-mail. - permitir ensaios com looping repetitivo com até centenas de ciclos (ensaio cíclicos em baixa frequência).

* 12.331.558/0001-39	VAS TECNOLOGIA INDUSTRIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 560.000,0000	R\$ 1.120.000,0000	22/08/2017 11:19:22
----------------------	--	-----	-----	---	------------------	--------------------	------------------------

Marca: MATEST

Fabricante: MATEST

Modelo / Versão: S206N

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina de ensaio universal que dispõe de uma estrutura eletromecânica, com capacidade de carga de 200 kN, para ensaios de compressão e tração. É uma máquina versátil com satisfatórios modos de controle para testes nos respectivos materiais: aço, concreto, cimento, madeira, plástico, entre outros. Acompanha software e acessórios para fixação das amostras. Garantia: 12 meses. Modelo: S206N + acessórios.

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/08/2017 10:14:01	Desclassificação da proposta de R\$ 125.000,0000. Item sera cancelado
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/08/2017 10:14:19	Desclassificação da proposta de R\$ 180.000,0000. Item sera cancelado
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/08/2017 10:14:30	Desclassificação da proposta de R\$ 207.230,0000. Item sera cancelado
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/08/2017 10:14:45	Desclassificação da proposta de R\$ 208.000,0000. Item sera cancelado
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/08/2017 10:14:57	Desclassificação da proposta de R\$ 208.695,0000. Item sera cancelado

Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/08/2017 10:15:11	Desclassificação da proposta de R\$ 400.000,0000. Item sera cancelado
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/08/2017 10:15:23	Desclassificação da proposta de R\$ 495.000,0000. Item sera cancelado
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/08/2017 10:15:41	Desclassificação da proposta de R\$ 560.000,0000. Item sera cancelado
Cancelado	23/08/2017 10:15:41	Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - ANALISADOR VIBRAÇÕES

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA Modelo / Versão: MV-670 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Vibração Display de Cristal Líquido (LCD) de 3 1/2 dígitos Escalas: Velocidade: 0,5 a 199,9mm/s Aceleração: 0,5 a 199,9m/s Precisão: ± 5% + 2 dígitos Calibração: 159Hz, 10m/s ± 5% Escala de Frequência: 10Hz a 5KHz Data Hold: Congela a leitura no Display Peak Hold: Memória de máximo (Pico) Memória: Máx. e Mín. Interface Serial: RS-232 Tempo de Resposta: Aprox. 0,5 seg. Desligamento: Automático ou Manual Sensor de vibração separado do aparelho Temperatura de Operação: 0 a 50°C Umidade de Operação: Máx. 80% RH Alimentação: 1 Bateria de 9V Dimensões / Peso: 180 x 72 x 32 mm / 230g. Instrumento de acordo com a norma ISO2954 Fornecido: Estojo, Sensor de vibração e Manual de instruções - PRAZO DE GARANTIA 12 MESES	Não	Não	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	23/08/2017 08:04:03
12.831.481/0001-66	UNO COMERCIAL EIRELI - EPP Marca: Minipa Fabricante: Minipa Modelo / Versão: MVA-300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Vibração - Marca: Minipa - Modelo: MVA-300 - Medidor de vibrações, medições gerais de vibrações de frequência variável, display LCD/Contagem 3 1/2 Dígitos/2000, com iluminação, auto desligamento, velocidade (mm/s) 0,01mm/s~199,9mm/s, aceleração (Pico) 0,01m/s~199,9m/s ² , deslocamento(Pk - Pk) 0,001mm~1,999mm, faixa de frequência de velocidade 10Hz~1kHz, faixa de frequência de aceleração10Hz~1kHz, faixa de frequência de deslocamento 10Hz~500Hz, precisão básica 3%, alimentação 2xCR2032, dimensões 154,5x23,5x18,7. Não necessita instalação. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias	Sim	Sim	4	R\$ 4.000,0000	R\$ 16.000,0000	22/08/2017 17:51:52
11.099.588/0001-07	SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - EPP Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Modelo / Versão: MVA300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALISADOR VIBRAÇÕES, TIPO DIGITAL, COMPONENTES MONITOR E ANALISADOR DE VIBRAÇÕES COM 4 CANAIS DE, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGISTROS DE FORMAS DE ONDA E ESPECTROS DE FREQUÊ N	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	23/08/2017 08:40:50
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP Marca: TIME Fabricante: TIME Modelo / Versão: TIME Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de vibrações portátil indicado para medições gerais de vibrações de frequência variável. Especificações técnicas: display lcd 3 1/2 e contagem dígitos de 2000; velocidade (mm/s) 0,01 mm/s ~ 199,9 mm/s; aceleração (pico) 0,01 m/s ~ 199,9 m/s ² ; deslocamento (pk - pk) 0,001 mm ~ 1,999 mm; faixa de frequência de velocidade 10 hz ~ 1 khz; faixa de frequência de aceleração 10 hz ~ 1 khz; faixa de frequência de deslocamento 10 hz ~ 500 hz; precisão básica de 3%; alimentação 2 x cr2032; dimensões aproximadas 155 x 24 x 19 mm. Deve conter auto desligamento e iluminação no display.	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	23/08/2017 08:58:00

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	67.718.783/0001-14	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 5.000,0000	11.099.588/0001-07	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 4.000,0000	12.831.481/0001-66	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 3.000,0000	53.775.862/0001-52	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 2.980,9200	12.831.481/0001-66	23/08/2017 10:46:43:427
R\$ 2.831,8700	53.775.862/0001-52	23/08/2017 10:46:46:723
R\$ 2.817,8300	12.831.481/0001-66	23/08/2017 10:47:03:727
R\$ 2.817,8300	12.831.481/0001-66	23/08/2017 10:47:03:727
R\$ 2.676,9400	53.775.862/0001-52	23/08/2017 10:47:06:977
R\$ 2.667,5500	12.831.481/0001-66	23/08/2017 10:47:24:087
R\$ 2.667,5500	12.831.481/0001-66	23/08/2017 10:47:24:087
R\$ 2.534,1700	53.775.862/0001-52	23/08/2017 10:47:27:227
R\$ 2.529,0600	12.831.481/0001-66	23/08/2017 10:47:44:557
R\$ 2.529,0600	12.831.481/0001-66	23/08/2017 10:47:44:557

R\$ 2.402,6100	53.775.862/0001-52	23/08/2017 10:47:47:620
R\$ 2.402,5600	12.831.481/0001-66	23/08/2017 10:48:05:400
R\$ 2.282,4300	53.775.862/0001-52	23/08/2017 10:48:09:527
R\$ 2.400,0000	11.099.588/0001-07	23/08/2017 10:48:47:607
R\$ 2.399,5100	12.831.481/0001-66	23/08/2017 10:48:49:187
R\$ 2.399,5100	12.831.481/0001-66	23/08/2017 10:48:49:187
R\$ 2.280,0000	11.099.588/0001-07	23/08/2017 10:49:34:643
R\$ 2.166,0000	53.775.862/0001-52	23/08/2017 10:49:37:657
R\$ 2.160,0000	11.099.588/0001-07	23/08/2017 10:50:44:147
R\$ 2.052,0000	53.775.862/0001-52	23/08/2017 10:50:47:227
R\$ 2.050,0000	11.099.588/0001-07	23/08/2017 10:51:05:617
R\$ 1.947,5000	53.775.862/0001-52	23/08/2017 10:51:08:867
R\$ 1.947,0000	11.099.588/0001-07	23/08/2017 10:51:32:197
R\$ 1.849,6500	53.775.862/0001-52	23/08/2017 10:51:36:883
R\$ 1.848,0000	11.099.588/0001-07	23/08/2017 10:51:52:853
R\$ 1.755,6000	53.775.862/0001-52	23/08/2017 10:51:57:027
R\$ 1.754,0000	11.099.588/0001-07	23/08/2017 10:53:05:563
R\$ 1.666,3000	53.775.862/0001-52	23/08/2017 10:53:08:657

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 10:30:36	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 10:42:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 10:47:03.
Encerrado	23/08/2017 11:16:55	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:37:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/10/2017 10:44:22	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Cancelado na aceitação	17/10/2017 10:44:38	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve proposta com valor aceitavel

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
50.029.602/0001-40	TRIDENT INDUSTRIA DE PRECISAO LTDA	Não	Não	40	R\$ 533,3200	R\$ 21.332,8000	21/08/2017 11:22:47

Marca: TRIDENT

Fabricante: TRIDENT INDÚSTRIA DE PRECISÃO LTDA

Modelo / Versão: TUB-13/PBP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O cavalete TRIDENT modelo, TUB-13/PBP é fabricado com estrutura tubular, super-reforçada de 35 mm de diâmetro, com parede de 2,25 mm de espessura, em aço SAE 1010 com costura removida, sendo que em toda a estrutura são aplicados os seguintes tratamentos antiferrugem: DECAPAGEM, FOSFATIZAÇÃO e PINTURA ELETROSTÁTICA À FOGO, na cor cinza. Esta pintura é infinitamente mais resistente que a pintura esmaltada comum, usada pela maioria de nossos concorrentes. Para maior proteção contra a umidade interna e corrosões provocadas por maresias, todas as extremidades, possuem tampas, herméticas, muito resistentes que são presas pela parede interna do tubo. As ferragens bem dimensionadas, polidas e com acabamento em cromo duro brilhante e os niveladores de piso antiderrapantes, com ajustes milimétricos, possibilitam um perfeito nivelamento, conferindo muita estabilidade, resistência e durabilidade ao conjunto. Outras características importantes; - Possui haste de inclinação em tubo de ferro 26,70 mm de diâmetro por 2,00 mm de parede, com acabamento em CROMO DURO POLIDO. - Altura fixa de 73 cm, ideal para bancos ou cadeira de 45 cm. - A Inclinação do tampo de até 45 graus, é feita através de um inovador sistema de elevação, composto por duas hastas cromadas com o movimento liberado de forma prática por duas manopla anatômica com travamento muito firme. - Este modelo acompanha o tampo de 80 x 60 cm. Tampo em BP: Fabricado em madeira prensada á baixa pressão, com 18 mm de espessura, com as duas faces revestidas em melamina branca e com as bordas revestidas com perfil de PVC 1,00 mm, coladas à quente pelo sistema HOT-MEALT. Estes tampos, são muito duráveis e apresentáveis e dispensam a forração com plásticos. - Este modelo já vem com bandeja portas objetos, para acomodação de materiais de trabalho ou escolar, feita em MDF, medindo, 75(L) x 39(P) x 4(A) cm, com aplicação de verniz prime e duas demãos de tinta laca especial para madeira. A Régua Paralela modelo, 6308 de 80 cm é fabricada com corpo em ACRÍLICO CRISTAL IMPORTADO, de 3,2 mm de espessura, com polimento impecável. Roldanas de NYLON, muito resistentes ao desgaste, presas por pinos de LATÃO, com banho de cromo duro polido e alinhamento perfeito, possibilita muita suavidade no manejo. Nossas régua, são equipada com proteção de cordoamento, em toda a sua extensão, que serve também como porta objetos e evita a queda dos mesmos, quando se trabalha com a prancheta inclinada. Possui porca trava, para a fixação da régua em qualquer ponto da mesa ou do desenho e capas plásticas para a proteção das roldanas. Acompanha um jogo de ferragens, para a fixação da régua na mesa e um cordoamento de nylon especial trançado, de excepcional resistência, sendo que todas as peças metálicas, deste conjunto, também recebem o devido tratamento antiferrugem. Montagem por conta do cliente - Acompanha manual de montagem.

73.044.505/0001-21	JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP	Sim	Sim	40	R\$ 920,0000	R\$ 36.800,0000	17/08/2017 17:15:10
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

	Marca: Jomari Fabricante: Jomari Modelo / Versão: MS-DES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA DESENHO ARTÍSTICA COM RÉGUA PARALELA 80 CM Mesa com tampo aproximado de 60 cm x 80 cm cobertura melâmínica, com base tubular, com bandeja auxiliar de porta objetos. Com regulagem de altura variável e inclinação do tampo e régua em material acrílico com 80 cm. Jogo de ferragens para instalação. Manual de montagem.						
18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME	Sim	Sim	40	R\$ 927,0000	R\$ 37.080,0000	22/08/2017 18:52:42
	Marca: TRIDENT Fabricante: TRIDENT Modelo / Versão: BP80 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA DESENHO ARTÍSTICA COM RÉGUA PARALELA 80 CM Mesa com tampo aproximado de 60 cm x 80 cm cobertura melâmínica, com base tubular, com bandeja auxiliar de porta objetos. Com regulagem de altura variável e inclinação do tampo e régua em material acrílico com 80 cm. Jogo de ferragens para instalação. Manual de montagem						
00.881.764/0001-33	LABORATORIU S E PRODUTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	40	R\$ 927,0900	R\$ 37.083,6000	22/08/2017 16:15:33
	Marca: TRIDENT Fabricante: TRIDENT Modelo / Versão: TUB13 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA DESENHO ARTÍSTICA COM RÉGUA PARALELA 80 CM Mesa com tampo aproximado de 60 cm x 80 cm cobertura melâmínica, com base tubular, com bandeja auxiliar de porta objetos. Com regulagem de altura variável e inclinação do tampo e régua em material acrílico com 80 cm. Jogo de ferragens para instalação. Manual de montagem.						
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	40	R\$ 927,0900	R\$ 37.083,6000	22/08/2017 16:17:34
	Marca: TRIDENT Fabricante: TRIDENT Modelo / Versão: TUB.10P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA DESENHO ARTÍSTICA COM RÉGUA PARALELA 80 CM Mesa com tampo aproximado de 60 cm x 80 cm cobertura melâmínica, com base tubular, com bandeja auxiliar de porta objetos. Com regulagem de altura variável e inclinação do tampo e régua em material acrílico com 80 cm. Jogo de ferragens para instalação. Manual de montagem.						
09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E	Sim	Sim	40	R\$ 927,0900	R\$ 37.083,6000	23/08/2017 08:43:31
	Marca: TRIDENT Fabricante: TRIDENT Modelo / Versão: TUB13P+6308 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA DESENHO ARTÍSTICA COM RÉGUA PARALELA 80 CM Mesa com tampo aproximado de 60 cm x 80 cm cobertura melâmínica, com base tubular, com bandeja auxiliar de porta objetos. Com regulagem de altura variável e inclinação do tampo e régua em material acrílico com 80 cm. Jogo de ferragens para instalação. Manual de montagem.						
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	40	R\$ 2.781,2700	R\$ 111.250,8000	23/08/2017 08:56:03
	Marca: TRIDENT Fabricante: TRIDENT Modelo / Versão: 6308+6100+TUB-19/QPO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA DESENHO ARTÍSTICA COM RÉGUA PARALELA 80 CM Mesa com tampo aproximado de 60 cm x 80 cm cobertura melâmínica, com base tubular, com bandeja auxiliar de porta objetos. Com regulagem de altura variável e inclinação do tampo e régua em material acrílico com 80 cm. Jogo de ferragens para instalação. Manual de montagem.						
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	40	R\$ 5.000,0000	R\$ 200.000,0000	10/08/2017 09:48:43
	Marca: trident Fabricante: trident Modelo / Versão: desenho Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA DESENHO ARTÍSTICA COM RÉGUA PARALELA 80 CM Mesa com tampo aproximado de 60 cm x 80 cm cobertura melâmínica, com base tubular, com bandeja auxiliar de porta objetos. Com regulagem de altura variável e inclinação do tampo e régua em material acrílico com 80 cm. Jogo de ferragens para instalação. Manual de montagem.						
14.676.091/0001-94	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	40	R\$ 9.280,0000	R\$ 371.200,0000	22/08/2017 09:16:25
	Marca: Trident Fabricante: Trident Modelo / Versão: Tub-13/PBP / 6308 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA DESENHO ARTÍSTICA COM RÉGUA PARALELA 80 CM Mesa com tampo aproximado de 60 cm x 80 cm cobertura melâmínica, com base tubular, com bandeja auxiliar de porta objetos. Com regulagem de altura variável e inclinação do tampo e régua em material acrílico com 80 cm. Jogo de ferragens para instalação. Manual de montagem.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 9.280,0000	14.676.091/0001-94	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 2.781,2700	22.065.938/0001-22	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 927,0900	04.927.672/0001-06	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 927,0900	00.881.764/0001-33	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 927,0900	09.058.708/0001-78	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 927,0000	18.710.690/0001-38	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 920,0000	73.044.505/0001-21	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 533,3200	50.029.602/0001-40	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 791,0400	04.927.672/0001-06	23/08/2017 10:31:13:973
R\$ 533,3100	22.065.938/0001-22	23/08/2017 10:42:04:160
R\$ 790,0000	73.044.505/0001-21	23/08/2017 10:43:05:773
R\$ 727,0000	14.676.091/0001-94	23/08/2017 10:43:21:740
R\$ 720,0000	73.044.505/0001-21	23/08/2017 10:44:48:170
R\$ 533,3000	50.029.602/0001-40	23/08/2017 10:45:38:720
R\$ 533,2900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 10:45:41:847
R\$ 790,0000	05.258.798/0001-90	23/08/2017 10:46:09:177
R\$ 533,2800	50.029.602/0001-40	23/08/2017 10:46:54:820
R\$ 533,2700	22.065.938/0001-22	23/08/2017 10:46:58:053
R\$ 719,9900	09.058.708/0001-78	23/08/2017 10:47:47:323
R\$ 530,0000	50.029.602/0001-40	23/08/2017 10:48:13:810
R\$ 529,9900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 10:48:17:027
R\$ 779,0000	05.258.798/0001-90	23/08/2017 10:48:30:933
R\$ 710,0000	73.044.505/0001-21	23/08/2017 10:48:33:480
R\$ 709,9900	09.058.708/0001-78	23/08/2017 10:49:04:407
R\$ 529,0000	50.029.602/0001-40	23/08/2017 10:49:27:720
R\$ 528,9900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 10:49:30:940
R\$ 708,0000	73.044.505/0001-21	23/08/2017 10:50:14:583
R\$ 528,0000	50.029.602/0001-40	23/08/2017 10:50:41:693
R\$ 527,9900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 10:50:54:117
R\$ 527,0000	50.029.602/0001-40	23/08/2017 10:51:52:900
R\$ 526,9900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 10:59:23:573
R\$ 526,0000	50.029.602/0001-40	23/08/2017 11:00:12:937
R\$ 525,9900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:00:16:123
R\$ 525,0000	50.029.602/0001-40	23/08/2017 11:01:32:270
R\$ 912,0000	18.710.690/0001-38	23/08/2017 11:01:35:160
R\$ 524,9900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:01:35:580
R\$ 707,0000	18.710.690/0001-38	23/08/2017 11:02:14:397
R\$ 524,0000	50.029.602/0001-40	23/08/2017 11:02:51:180
R\$ 523,9900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:02:54:227
R\$ 523,9800	50.029.602/0001-40	23/08/2017 11:04:05:293
R\$ 523,9700	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:04:08:327
R\$ 706,0000	73.044.505/0001-21	23/08/2017 11:04:14:107
R\$ 523,9600	50.029.602/0001-40	23/08/2017 11:05:21:970
R\$ 523,9500	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:05:55:613
R\$ 523,9400	50.029.602/0001-40	23/08/2017 11:06:34:117
R\$ 523,9300	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:06:37:680
R\$ 523,9200	50.029.602/0001-40	23/08/2017 11:07:51:340
R\$ 523,9100	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:07:54:560
R\$ 523,9000	50.029.602/0001-40	23/08/2017 11:09:03:283
R\$ 523,8900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:09:06:457
R\$ 523,8800	50.029.602/0001-40	23/08/2017 11:10:17:930
R\$ 523,8700	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:10:21:133
R\$ 523,8600	50.029.602/0001-40	23/08/2017 11:11:29:387
R\$ 523,8500	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:11:32:450
R\$ 523,8400	50.029.602/0001-40	23/08/2017 11:12:41:127
R\$ 523,8300	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:12:44:203
R\$ 523,8200	50.029.602/0001-40	23/08/2017 11:13:52:413
R\$ 523,8100	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:13:55:490
R\$ 523,8000	50.029.602/0001-40	23/08/2017 11:15:05:200
R\$ 523,7900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:15:08:230
R\$ 523,7800	50.029.602/0001-40	23/08/2017 11:16:16:407

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 10:30:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 10:42:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 10:47:03.
Encerrado	23/08/2017 11:16:55	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:41:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:46:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22.
Aceite	17/10/2017 10:45:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CCK COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 523,7700.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CCK COMERCIAL EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22
Registro Intenção de Recurso	20/10/2017 15:58:03	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TRIDENT INDUSTRIA DE PRECISAO LTDA CNPJ/CPF: 50029602000140. Motivo: Solicitação rever o material que foi passado, está fora das especificações solicitadas
Registro Intenção de Recurso	20/10/2017 15:59:25	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TRIDENT INDUSTRIA DE PRECISAO LTDA CNPJ/CPF: 50029602000140. Motivo: Solicitação: rever o material que foi passado, está fora das especificações solicitadas
Intenção de Recurso Aceita	09/11/2017 14:25:09	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: TRIDENT INDUSTRIA DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 50029602000140. Motivo: A intenção de recurso será aceita.A empresa recorrente deverá encaminhar no prazo estabelecido no edital.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
50.029.602/0001-40	20/10/2017 15:59	09/11/2017 14:25	Aceito
Motivo Intenção: Solicitação: rever o material que foi passado, está fora das especificações solicitadas			
Motivo Aceite ou Recusa: A intenção de recurso será aceita.A empresa recorrente deverá encaminhar no prazo estabelecido no edital.			

Item: 34 - MICROSCOPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.242.037/0001-09	BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Marca: EDUTEC Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: 521.M2.C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio metalográfico trinocular especialmente desenvolvido para análises de amostras de metais e controle de qualidade em geral. Sistema óptico universal com correção infinita. Dispositivo de iluminação incidente para campo claro e luz polarizada embutida na base da estativa, lâmpada de halogênio de 6 v, 30 w ou superior com regulagem de intensidade. Filtros de balanceamento de luz. Dispositivo de focalização aproximada e de precisão bilateral coaxial. Revólver porta-objetivas quádruplo. Objetivas de 10x, 20x e 50x e 100x. Entrada trinocular para câmera de captura. Câmera de captura de alta resolução. Software de análise. Cabo de alimentação. Tensão de alimentação 110 v ou bivolt. Chave liga/desliga. Capa protetora em tecido. Manual de instruções em português. Assistência técnica.	Sim	Sim	1	R\$ 15.575,0000	R\$ 15.575,0000	22/08/2017 16:23:06
11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Marca: FELDMANN WL Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Modelo / Versão: FWL 2000 METAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio metalográfico trinocular especialmente desenvolvido para análises de amostras de metais e controle de qualidade em geral. Sistema óptico universal com correção infinita. Dispositivo de iluminação incidente para campo claro e luz polarizada embutida na base da estativa, lâmpada de halogênio de 6 v, 30 w ou superior com regulagem de intensidade. Filtros de balanceamento de luz. Dispositivo de focalização aproximada e de precisão bilateral coaxial. Revólver porta-objetivas quádruplo. Objetivas de 10x, 20x e 50x e 100x. Entrada trinocular para câmera de captura. Cabo de alimentação. Tensão de alimentação 110 v ou bivolt. Chave liga/desliga. Capa protetora em tecido. Manual de instruções em português. Assistência técnica.	Sim	Sim	1	R\$ 15.575,0000	R\$ 15.575,0000	22/08/2017 17:46:41
19.402.220/0001-70	F J MARTINS DE MORAES - ME	Sim	Sim	1	R\$ 15.575,0000	R\$ 15.575,0000	22/08/2017 17:52:03

Marca: FWL**Fabricante:** Feldmann Wild Leitz**Modelo / Versão:** FWL 2000 METAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microscópio metalográfico trinocular especialmente desenvolvido para análises de amostras de metais e controle de qualidade em geral. Sistema óptico universal com correção infinita. Dispositivo de iluminação incidente para campo claro e luz polarizada embutida na base da estativa, lâmpada de halogênio de 6 v, 30 w ou superior com regulagem de intensidade. Filtros de balanceamento de luz. Dispositivo de focalização aproximada e de precisão bilateral coaxial. Revólver porta-objetivas quádruplo. Objetivas de 10x, 20x e 50x e 100x. Entrada trinocular para câmera de captura. Cabo de alimentação. Tensão de alimentação 110 v ou bivolt. Chave liga/desliga. Capa protetora em tecido. Manual de instruções em português. Assistência técnica.

09.247.117/0001-49	KF EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 15.575,2800	R\$ 15.575,2800	22/08/2017 15:14:50
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: PRECISION**Fabricante:** PRECISION**Modelo / Versão:** A13-TRI + camera**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO METALOGRAFICO TRINOCULAR Especialmente desenvolvido para análises de amostras de metais e controle de qualidade em geral. Tubo trinocular com saída para acoplamento de câmera digital. Inclinado a 30º graus com rotação de 360º graus Distância interpupilar 48 ~76 mm Distribuição de luz 100:00 (100% para oculares 80:20 (80% para tubo trinocular e para 20% para oculares Par de oculares WF10X/22 mm com ajuste de dioptria e uma ocular WF10X/22mm com suporte para retículo 0,1mm Revólver quádruplo com click stop reverso para dentro Conjunto de objetivas Sistema óptico universal com correção infinita Tratamento anti - fungos com correção de croma e foco sem bordas desfocadas configuração padrão internacional. OBJETIVAS METALURGICA LWD PLAN INFINITAS 10X/0.25 WD. 18.48mm 20X/0.40 WD 8.35mm 50X/0.70 (S) WD.1.95mm retrátil 100X/0.90 (S) WD.1.00mm retrátil Platina mecânica para iluminação transmitia tamanho 182x140mm Movimento do x e y 77x52mm coaxial movimento Botões de movimento coaxial, tamanho da placa de metal 200x150mm. Duas presilhas Grampear dois porta-lâminas Polarizador e slide do analisador Condensador ABBE N. A. 1.25 com diafragma de Iris Concentrando Dispositivo de focalização aproximadamente e de precisão bilateral coaxial Botão de focagem coaxial grossa e fina Curso grosseiro 25mm Curso fino 0,2mm / rot classificação fina 2um com ajuste de tensão Limite de distância Fonte de luz Sistema de iluminação incidente para campo claro e luz polarizada embutida na base do microscópio (estativa). com diafragma de campo Luz incidente 6v 30w lâmpada halogêneo centro ajustável koehler coletor Com controle de luminosidade e regulagem da luz Tensão de alimentação bivolt Chave liga/desliga Acompanha filtro azul e filtros de balanceamento de luz Acompanha 01 Unid. Estativa com cabeça óptica trinocular 02 Unid. Par de oculares d WF10X/22mm 04 Unid. Objetivas de 10x,20x,50xretratil e 100xretratil 01Unid. filtro azul e filtros de balanceamento de luz 01 Unid Cabo de força novo padrão brasileiro 01 Unid. Capa protetora em tecido contra pó Embalagem caixa de isopor com papelão Tamanho 75x36x45cm peso 16 / 12KG CAMERA DE CAPTURA de alta resolução com software de análises Cabo de alimentação (USB 2.0) Adaptadores para o tubo trinocular. manual de instruções.

24.167.869/0001-93	MASTER TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 15.575,2800	R\$ 15.575,2800	22/08/2017 17:35:52
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: INSIZE**Fabricante:** INSIZE**Modelo / Versão:** ISM-M600**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microscópio metalográfico trinocular especialmente desenvolvido para análises de amostras de metais e controle de qualidade em geral. Sistema óptico universal com correção infinita. Dispositivo de iluminação incidente para campo claro e luz polarizada embutida na base da estativa, lâmpada de halogênio de 6 v, 30 w ou superior com regulagem de intensidade. Filtros de balanceamento de luz. Dispositivo de focalização aproximada e de precisão bilateral coaxial. Revólver porta-objetivas quádruplo. Objetivas de 10x, 20x e 50x e 100x. Entrada trinocular para câmera de captura. Câmera de captura de alta resolução. Software de análise. Cabo de alimentação. Tensão de alimentação 110 v ou bivolt. Chave liga/desliga. Capa protetora em tecido. Manual de instruções em português. Assistência técnica.

26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 22.580,0000	R\$ 22.580,0000	20/08/2017 11:50:50
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Leipzig**Fabricante:** Leipzig Optics & Image Systems**Modelo / Versão:** DRW 5000 MT**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microscópio metalográfico trinocular especialmente desenvolvido para análises de amostras de metais e controle de qualidade em geral. Sistema óptico universal com correção infinita. Dispositivo de iluminação incidente para campo claro e luz polarizada embutida na base da estativa, lâmpada de halogênio de 6 v, 30 w com regulagem de intensidade. Filtros de balanceamento de luz. Dispositivo de focalização aproximada e de precisão bilateral coaxial. Revólver porta-objetivas quádruplo. Objetivas de 10x, 20x e 50x e 100x. Entrada trinocular para câmera de captura. Câmera de captura de alta resolução. Software de análise. Cabo de alimentação. Tensão de alimentação 190 a 240 volts automático e estabilizado. Chave liga/desliga. Capa protetora em tecido. Manual de instruções em português. Assistência técnica permanente no Brasil com peças e serviços originais do fabricante. Garantia de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos oriundos de fabricação.

03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	21/08/2017 17:12:34
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Nova Optical Systems**Fabricante:** Nova Optical Systems**Modelo / Versão:** NOVA 146-AT**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO METALOGRAFICO - Os Microscópios Metalográficos Série Nova 146 são compostos de estativa com base e coluna construída com liga de alumínio. Possui cabeçote binocular ou triangular com saída para utilização de câmera de vídeo ou fotográfica. Equipado com oculares de campo amplo e controle de dioptria e alojamento de retículos. O tubo de observação é do tipo "siedentopf" com inclinação de 30 graus e distância interpupilar de 55 a 75mm. Platina móvel. Revólver (porta-objetiva) para até 5 objetivas. Equipado com objetivas planacromáticas. Iluminação halogena embutida na base e com lâmpada de 12Vx20W e incidente 12Vx30W. Ideal para trabalhos onde a iluminação é essencial para uma visualização uniforme e clara. Conjunto de micrométrico com sensibilidade de 0,2mm por rotação e macrométrico com 40mm por rotação. Controle de toque e trava de segurança, incluídos no conjunto de macro-micrométrico. Especificações: Tipo: Microscópio Metalográfico com óptica corrigida ao infinito, de campo amplo Cabeça: Modelo Nova 146-AB Binocular, tipo siendentopf, inclinada a 30º e giro de 360º com trava; Oculares (1par): WF 10/20 (aumento 10x e campo amplo de 20mm); Objetivas Planacromáticas: 4x, 10x, 20x e 40x; Distância de Trabalho: até 20mm; Estativa: Metálica reforçada com base de grande porte. Platina Móvel: Área de 185x145mm, com mobilidade (62x50mm), com comanda a direita, condensador e charriot; Sistema de Charriot: Coaxial XY, Milimetrado/Graduado; Iluminador: Luz transmitida em Halogênio 12Vx30W e incidente Epi-Kohler em Halogênio

12Vx30W; Controle de intensidade de Luz: Eletrônico; Ajuste: Interpupilar 55-75mm; Enfoque: Macro e micrométrico, ajustes de altura bilaterais com divisão. Revólver: Reverso (invertido) com suporte para 5 objetivas; Tubo Adaptador: Foto-tubo trinocular; Alimentação: Bivolt Automático 85~265V - 50/60Hz. Itens Opcionais: Objetivas 5x, 50x e 100x, Câmera digital color 1,3MP, interface para captura de imagens, Software, tubo trinocular, anéis de adaptação, Placas, etc.

24.997.187/0001-08	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS	Sim	Sim	1	R\$ 27.000,0000	R\$ 27.000,0000	15/08/2017 12:05:55
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: OPTON

Fabricante: ANATOMIC

Modelo / Versão: TNM-08T-PL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Trinocular com Aumento 50x Até 1000x, Objetiva Planacromática Infinita. Equipamento especialmente projetado para uso em laboratórios industriais, biologia e pesquisa. Configurado com duplo sistema de iluminação e óptica infinita plana de alto contraste. - Microscópio óptico Trinocular construído em material sólido e anticorrosivo com pintura de alta resistência e iluminação dupla de alta potência. Lâmpada de halogênio de baixa tensão e alto brilho 100 W centrada ou LED 5W, continuamente regulável por potenciômetro, platina mecânica móvel com guia porta objevas incorporada para trabalho com duas lâminas e botões coaxiais e verticais à direita, macrométrico bilateral com ajuste de toque e parada precisa, micrométrico bilateral com escala. - Estativa do microscópio com comandos macrométrico e micrométrico com engrenagens e cremalheiras construídas em metal, ajuste pór pinhão e cremalheira do movimento vertical de condensador com encaixe a 180°, revolver reverso porta cinco objetivas montado sobre rolamentos e parada precisa. Platina mecânica móvel com área 185 x 142 mm e área de deslocamento X 77 mm X 52 mm fixamente montada com guia porta objetos incorporado em botões de movimentação X/Y coaxiais e verticais à direita. - Possibilitando aumento mínimo 50X e Máximo 1000X na sua configuração padrão podendo ser estendida até 1600X com uso de lentes auxiliares opcionais. - Par de ocular EW 10X (Campo de Visão - 22 mm) provida suporte para inserção de retículo. - Tubo Trinocular siedentopf, com fator de 1X para trabalho com sistema óptico infinito; Inclinação de tubo de 30°, com rotação de 360° com pino de trava; Ajuste interpupilar de 48 mm á 75 mm e giro de 360° neste eixo; Ajuste de dioptria na ocular com escala e dispositivo de fixação no tubo, reflexão feita por prismas de cristal de altíssima transmissão com tratamento antifungo. Saída trinocular com adaptador para câmera. - Objetivas de óptica infinita (ICS): Planacromática; 5X - Abertura numérica 0.12. 10X - Abertura numérica 0.25 para campo claro e escuro. 20X - Abertura numérica 0.40 para campo claro e escuro. 40X - Abertura numérica 0.65 com dispositivo de proteção retrátil. 50X - Abertura numérica 0.65 com dispositivo de proteção retrátil. 100X - Abertura numérica 0,80 - Distancia de trabalho 0,14mm -(Retrátil / trabalho seco); 100X - Abertura numérica 1.25 - Distancia de trabalho 0,12mm - 0.17 -(Retrátil / a óleo); Objetiva Plana Acromática provida de tarja com cor padrão para identificação; - Estrutura de foco Micrométrico em knob bilateral e com área de trabalho de 36mm e precisão 0.002mm por divisão. Macrométrico com ajuste de tensão. - Condensador ABBE 0,9 / 1,25NA com escala das aberturas numéricas para auxiliar o usuário no melhor posicionamento do diafragma, Diafragma de íris com porta filtro 32mm, filtro azul (32mm); - Movimento vertical de condensador por pinhão e cremalheira - Iluminação transmitida posicionada na parte traseira do equipamento com caixa de proteção para lâmpada de halogênio 100W dois pinos. Alimentação VAC com soquete de porcelana. Dispositivo de centralização do filamento por knobs. - Iluminação Refletida posicionada na parte traseira do equipamento com caixa de proteção para lâmpada de halogênio 100W dois pinos. Alimentação VAC com soquete de porcelana. Dispositivo de centralização do filamento por knobs. Provido de diafragma de campo para iluminação segundo Koehler. Lente coletora com dispositivo de foco. Ranhura para inserção de sistema de polarização (Analisador e Polarizador). Polarizador e Analisador. - Câmera digital colorida 1.3 MP com software, lente redução e lâmina padrão. Acompanha CD com software de instalação, lente de redução 0,5X, cabo de conexão USB, adaptador e lâmina padrão 1/100mm. - Lente coletora de provida de sistema difusor de iluminação possibilitando distribuição homogenia de luz e diafragma de campo incorporado. - Filtros de balanceamento de luz: - Filtro azul fixo em suporte plástico para encaixe tipo slide. - Filtro verde fixo em suporte plástico para encaixe tipo slide. - Filtro laranja fixo em suporte plástico para encaixe tipo slide. - Filtro difusor fixo em suporte plástico para encaixe tipo slide. - Indicadores de funcionamento, intensidade luminosa por lâmpada piloto. - Tensão de entrada: Automática 100-240VAC 60Hz com fonte na parte interna da estativa - cabo duplamente isolado com plug de três pinos (conforme novo padrão brasileiro) - Chave liga/ desliga. Com indicador luminoso para indicar funcionamento. - Tensão de saída 24V100W ou LED 5W(opcional). Circuito de controle de tensão. Fusível de proteção. - Manual de instruções em português - Garantia de 2 anos - Assistência técnica

15.642.667/0001-65	SONIA APARECIDA DA SILVA CARAN - ME	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	23/08/2017 08:48:47
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Risitec

Fabricante: Risitec

Modelo / Versão: MET.TRIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio metalográfico trinocular especialmente desenvolvido para análises de amostras de metais e controle de qualidade em geral. Sistema óptico universal com correção infinita. Dispositivo de iluminação incidente para campo claro e luz polarizada embutida na base da estativa, lâmpada de halogênio de 6 v, 30 w ou superior com regulagem de intensidade. Filtros de balanceamento de luz. Dispositivo de focalização aproximada e de precisão bilateral coaxial. Revólver porta-objetivas quádruplo. Objetivas de 10x, 20x e 50x e 100x. Entrada trinocular para câmera de captura. Câmera de captura de alta resolução. Software de análise. Cabo de alimentação. Tensão de alimentação 110 v ou bivolt. Chave liga/desliga. Capa protetora em tecido. Manual de instruções em português. Assistência técnica.

07.752.137/0001-41	TECHNOMIK EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 38.950,0000	R\$ 38.950,0000	22/08/2017 17:01:16
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Motic

Fabricante: Motic Instruments

Modelo / Versão: BA310 MET / Moticam 1SP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Metalográfico Trinocular, com ótica de correção Infinita, especialmente desenvolvido para análises de amostras de metais e controle de qualidade em geral. Sistema óptico universal com correção infinita. Dispositivo de iluminação incidente para campo claro e luz polarizada embutida na base da estativa, lâmpada de halogênio de 6v/50 w com regulagem de intensidade. Filtros de balanceamento de luz. Dispositivo de focalização aproximada e de precisão bilateral coaxial. Revólver porta-objetivas quádruplo. Objetivas planacromáticas de 5X, 10x, 20x e 50x e 100x. Entrada Trinocular para câmera de captura, incluso: Câmera de captura de alta resolução com Resolução de 1.3MP, Software de análise, tratamento e Arquivo das imagens, adap. C-Mount 0,5x para conexão de Câmera digital, Cabo de alimentação. Tensão de alimentação bivolt automático, Chave liga/desliga. Capa protetora em tecido. Manual de instruções em português. Assistência técnica, * Não Incluso: não acompanha Computador para Instalação de Software da Câmera Digital.

17.247.878/0001-29	GARRA SC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 900.000,0000	R\$ 900.000,0000	22/08/2017 18:20:18
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: laborana**Fabricante:** laborana**Modelo / Versão:** lab 1013

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio metalográfico trinocular especialmente desenvolvido para análises de amostras de metais e controle de qualidade em geral. Sistema óptico universal com correção infinita. Dispositivo de iluminação incidente para campo claro e luz polarizada embutida na base da estativa, lâmpada de halogênio de 6 v, 30 w ou superior com regulagem de intensidade. Filtros de balanceamento de luz. Dispositivo de focalização aproximada e de precisão bilateral coaxial. Revólver porta-objetivas quádruplo. Objetivas de 10x, 20x e 50x e 100x. Entrada trinocular para câmera de captura. Câmera de captura de alta resolução. Software de análise. Cabo de alimentação. Tensão de alimentação 110 v ou bivolt. Chave liga/desliga. Capa protetora em tecido. Manual de instruções em português. Assistência técnica.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 900.000,0000	17.247.878/0001-29	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 38.950,0000	07.752.137/0001-41	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 30.000,0000	15.642.667/0001-65	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 27.000,0000	24.997.187/0001-08	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 25.000,0000	03.213.418/0001-75	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 22.580,0000	26.085.154/0001-17	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 15.575,2800	09.247.117/0001-49	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 15.575,2800	24.167.869/0001-93	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 15.575,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 15.575,0000	11.148.918/0001-07	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 15.575,0000	19.402.220/0001-70	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 15.574,9828	24.167.869/0001-93	23/08/2017 10:33:25:750
R\$ 15.574,0000	09.247.117/0001-49	23/08/2017 10:42:50:350
R\$ 15.573,9815	24.167.869/0001-93	23/08/2017 10:42:54:553
R\$ 15.573,0000	09.247.117/0001-49	23/08/2017 10:43:30:337
R\$ 15.572,9889	24.167.869/0001-93	23/08/2017 10:43:33:680
R\$ 15.572,0000	09.247.117/0001-49	23/08/2017 10:44:01:777
R\$ 15.571,9825	24.167.869/0001-93	23/08/2017 10:44:05:073
R\$ 15.571,0000	09.247.117/0001-49	23/08/2017 10:45:04:297
R\$ 15.570,9824	24.167.869/0001-93	23/08/2017 10:45:08:390
R\$ 15.570,0000	09.247.117/0001-49	23/08/2017 10:45:28:657
R\$ 15.569,9877	24.167.869/0001-93	23/08/2017 10:45:32:953
R\$ 15.568,0000	09.247.117/0001-49	23/08/2017 10:45:51:097
R\$ 15.567,9860	24.167.869/0001-93	23/08/2017 10:45:54:707
R\$ 15.565,0000	09.247.117/0001-49	23/08/2017 10:46:15:473
R\$ 15.564,9816	24.167.869/0001-93	23/08/2017 10:46:18:597
R\$ 15.562,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 10:46:37:787
R\$ 15.561,9813	24.167.869/0001-93	23/08/2017 10:46:41:380
R\$ 15.560,0000	09.247.117/0001-49	23/08/2017 10:46:47:020
R\$ 15.558,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 10:47:00:210
R\$ 15.557,9832	24.167.869/0001-93	23/08/2017 10:47:04:290
R\$ 15.545,5300	26.085.154/0001-17	23/08/2017 10:47:07:413
R\$ 15.550,0000	09.247.117/0001-49	23/08/2017 10:47:08:820
R\$ 15.530,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 10:47:24:087
R\$ 15.529,9809	24.167.869/0001-93	23/08/2017 10:47:29:307
R\$ 15.510,2800	26.085.154/0001-17	23/08/2017 10:47:29:307
R\$ 15.520,0000	09.247.117/0001-49	23/08/2017 10:47:31:930
R\$ 15.480,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 10:47:47:323
R\$ 15.471,6800	26.085.154/0001-17	23/08/2017 10:47:51:277
R\$ 15.450,0000	09.247.117/0001-49	23/08/2017 10:47:57:353
R\$ 15.350,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 10:48:09:527
R\$ 15.331,9800	26.085.154/0001-17	23/08/2017 10:48:13:810
R\$ 15.325,0000	09.247.117/0001-49	23/08/2017 10:48:20:403
R\$ 15.310,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 10:48:30:933
R\$ 15.291,8100	26.085.154/0001-17	23/08/2017 10:48:35:030
R\$ 15.250,0000	03.213.418/0001-75	23/08/2017 10:48:39:140
R\$ 15.220,0000	09.247.117/0001-49	23/08/2017 10:48:50:653
R\$ 15.203,9900	26.085.154/0001-17	23/08/2017 10:48:55:827
R\$ 15.150,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 10:49:01:407
R\$ 15.149,9894	24.167.869/0001-93	23/08/2017 10:49:05:280
R\$ 15.090,0000	03.213.418/0001-75	23/08/2017 10:49:12:047
R\$ 15.078,0000	26.085.154/0001-17	23/08/2017 10:49:16:063

R\$ 15.065,0000	09.247.117/0001-49	23/08/2017 10:49:19:610
R\$ 15.040,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 10:49:24:690
R\$ 15.039,9835	24.167.869/0001-93	23/08/2017 10:49:27:987
R\$ 15.017,8500	26.085.154/0001-17	23/08/2017 10:49:36:657
R\$ 14.999,0000	03.213.418/0001-75	23/08/2017 10:49:42:080
R\$ 15.000,0000	09.247.117/0001-49	23/08/2017 10:49:46:050
R\$ 14.800,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 10:49:48:580
R\$ 14.780,8200	26.085.154/0001-17	23/08/2017 10:49:56:737
R\$ 14.750,0000	03.213.418/0001-75	23/08/2017 10:50:04:380
R\$ 14.750,0000	09.247.117/0001-49	23/08/2017 10:50:07:550
R\$ 14.720,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 10:50:10:050
R\$ 14.703,3800	26.085.154/0001-17	23/08/2017 10:50:17:317
R\$ 14.650,0000	03.213.418/0001-75	23/08/2017 10:50:26:770
R\$ 14.690,0000	09.247.117/0001-49	23/08/2017 10:50:30:817
R\$ 14.630,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 10:50:33:943
R\$ 14.606,6700	26.085.154/0001-17	23/08/2017 10:50:37:600
R\$ 14.606,6557	24.167.869/0001-93	23/08/2017 10:50:41:287
R\$ 14.580,0000	03.213.418/0001-75	23/08/2017 10:50:49:443
R\$ 14.580,0000	09.247.117/0001-49	23/08/2017 10:50:55:040
R\$ 14.550,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 10:50:56:477
R\$ 14.543,4900	26.085.154/0001-17	23/08/2017 10:50:59:710
R\$ 14.543,4718	24.167.869/0001-93	23/08/2017 10:51:03:460
R\$ 14.510,0000	03.213.418/0001-75	23/08/2017 10:51:11:320
R\$ 14.470,0000	09.247.117/0001-49	23/08/2017 10:51:17:260
R\$ 14.508,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 10:51:19:120
R\$ 14.459,1100	26.085.154/0001-17	23/08/2017 10:51:20:370
R\$ 14.459,0917	24.167.869/0001-93	23/08/2017 10:51:24:493
R\$ 14.420,0000	03.213.418/0001-75	23/08/2017 10:51:34:730
R\$ 14.400,0000	09.247.117/0001-49	23/08/2017 10:51:38:840
R\$ 14.378,5300	26.085.154/0001-17	23/08/2017 10:51:42:353
R\$ 14.378,5180	24.167.869/0001-93	23/08/2017 10:51:46:637
R\$ 14.150,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 10:51:50:590
R\$ 14.120,0000	03.213.418/0001-75	23/08/2017 10:51:58:700
R\$ 14.050,0000	09.247.117/0001-49	23/08/2017 10:52:01:933
R\$ 14.038,7700	26.085.154/0001-17	23/08/2017 10:52:05:510
R\$ 14.038,7578	24.167.869/0001-93	23/08/2017 10:52:09:480
R\$ 14.010,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 10:52:14:043
R\$ 13.980,0000	03.213.418/0001-75	23/08/2017 10:52:21:433
R\$ 13.977,7000	26.085.154/0001-17	23/08/2017 10:52:25:780
R\$ 13.950,0000	09.247.117/0001-49	23/08/2017 10:52:28:840
R\$ 13.949,9838	24.167.869/0001-93	23/08/2017 10:52:32:793
R\$ 13.900,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 10:52:37:467
R\$ 13.880,0000	03.213.418/0001-75	23/08/2017 10:52:46:217
R\$ 13.869,5900	26.085.154/0001-17	23/08/2017 10:52:49:860
R\$ 13.869,5795	24.167.869/0001-93	23/08/2017 10:52:53:860
R\$ 13.810,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 10:52:58:453
R\$ 13.850,0000	09.247.117/0001-49	23/08/2017 10:52:59:170
R\$ 13.790,0000	03.213.418/0001-75	23/08/2017 10:53:06:297
R\$ 13.768,2900	26.085.154/0001-17	23/08/2017 10:53:10:360
R\$ 13.768,2799	24.167.869/0001-93	23/08/2017 10:53:14:093
R\$ 13.710,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 10:53:20:640
R\$ 13.680,0000	09.247.117/0001-49	23/08/2017 10:53:27:250
R\$ 13.690,0000	03.213.418/0001-75	23/08/2017 10:53:29:050
R\$ 13.658,0300	26.085.154/0001-17	23/08/2017 10:53:30:423
R\$ 13.658,0183	24.167.869/0001-93	23/08/2017 10:53:34:220
R\$ 13.630,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 10:53:41:003
R\$ 13.580,0000	09.247.117/0001-49	23/08/2017 10:53:49:597
R\$ 13.590,0000	03.213.418/0001-75	23/08/2017 10:53:50:283
R\$ 13.561,9700	26.085.154/0001-17	23/08/2017 10:53:52:690
R\$ 13.561,9554	24.167.869/0001-93	23/08/2017 10:53:56:567
R\$ 13.540,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 10:54:02:457
R\$ 13.470,0000	09.247.117/0001-49	23/08/2017 10:54:11:397

R\$ 13.451,7600	26.085.154/0001-17	23/08/2017 10:54:14:630
R\$ 13.451,7432	24.167.869/0001-93	23/08/2017 10:54:18:300
R\$ 13.430,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 10:54:25:833
R\$ 13.415,5600	26.085.154/0001-17	23/08/2017 10:54:34:723
R\$ 13.390,0000	03.213.418/0001-75	23/08/2017 10:54:39:053
R\$ 13.415,5488	24.167.869/0001-93	23/08/2017 10:54:39:273
R\$ 13.280,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 10:54:45:867
R\$ 13.300,0000	09.247.117/0001-49	23/08/2017 10:54:50:693
R\$ 13.257,4800	26.085.154/0001-17	23/08/2017 10:54:54:913
R\$ 13.257,4692	24.167.869/0001-93	23/08/2017 10:54:59:650
R\$ 13.190,0000	03.213.418/0001-75	23/08/2017 10:55:03:383
R\$ 13.150,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 10:55:07:290
R\$ 13.133,9800	26.085.154/0001-17	23/08/2017 10:55:15:667
R\$ 13.133,9694	24.167.869/0001-93	23/08/2017 10:55:20:523
R\$ 13.090,0000	03.213.418/0001-75	23/08/2017 10:55:24:370
R\$ 13.050,0000	09.247.117/0001-49	23/08/2017 10:55:27:963
R\$ 13.120,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 10:55:32:417
R\$ 13.049,9838	24.167.869/0001-93	23/08/2017 10:55:45:950
R\$ 12.999,0000	03.213.418/0001-75	23/08/2017 10:55:51:183
R\$ 13.000,0000	09.247.117/0001-49	23/08/2017 10:55:53:777
R\$ 12.991,8400	26.085.154/0001-17	23/08/2017 10:55:55:167
R\$ 12.850,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 10:55:58:403
R\$ 12.849,9880	24.167.869/0001-93	23/08/2017 10:56:09:827
R\$ 12.820,0000	03.213.418/0001-75	23/08/2017 10:56:15:310
R\$ 12.830,0000	09.247.117/0001-49	23/08/2017 10:56:20:340
R\$ 12.620,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 10:56:22:340
R\$ 12.612,2200	26.085.154/0001-17	23/08/2017 10:56:26:263
R\$ 12.612,2041	24.167.869/0001-93	23/08/2017 10:56:30:593
R\$ 12.580,0000	03.213.418/0001-75	23/08/2017 10:56:37:467
R\$ 12.550,0000	09.242.037/0001-09	23/08/2017 10:56:42:593
R\$ 12.530,4000	26.085.154/0001-17	23/08/2017 10:56:46:920
R\$ 12.550,0000	09.247.117/0001-49	23/08/2017 10:56:47:170
R\$ 12.530,3820	24.167.869/0001-93	23/08/2017 10:56:50:813

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 10:30:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 10:42:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 10:47:03.
Encerrado	23/08/2017 10:56:58	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:41:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor MASTER TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 24.167.869/0001-93.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 10:16:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MASTER TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 24.167.869/0001-93.
Aceite	17/10/2017 11:00:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MASTER TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 24.167.869/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 12.530,3820.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MASTER TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 24.167.869/0001-93

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - SERRA CIRCULAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 1.000,0000	R\$ 6.000,0000	21/08/2017 09:46:51
Marca: WORX Fabricante: WORX Modelo / Versão: WX424 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características: - Carcaça de liga de magnésio para uma maior durabilidade - Ajuste rápido da profundidade de corte - Sistema com engrenagem helicoidal para uma transmissão de alto rendimento - Guia laser para maior precisão e luz LED para aumentar a visibilidade - Base e guia projetadas para evitar que o disco							

fique exposto • Acessórios inclusos: - Maleta plástica - Guia paralela - Chave hexagonal - 01 Disco multidentado com 44 dentes - 01 Disco para madeira 24 dentes - 01 Disco diamantado • Especificações Técnicas: - Tensão: 220V ~ 60 Hz - Potência: 310W - Velocidade sem carga: 2800RPM - Diâmetro do disco: 76mm - Furo do disco: 10mm - Profundidade de corte: 22mm - Pressão de som avaliada LpA: 82dB(A) - Potência de som avaliada LwA: 93dB(A)

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL Sim Sim 6 R\$ 1.769,6100 R\$ 10.617,6600 23/08/2017
EIRELI - EPP 08:56:03

Marca: Dremel

Fabricante: Dremel

Modelo / Versão:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mini serra multifuncional 220 v. Corta madeira, metal, cerâmica, plástico. Fácil ajuste de profundidade de corte. Perfeita para realizar cortes de topo e cortes retos com precisão em vários materiais. Carcaça de liga de magnésio para uma maior durabilidade. Ajuste rápido da profundidade de corte. Sistema com engrenagem helicoidal para uma transmissão de alto rendimento. Guia laser para maior precisão e luz led para aumentar a visibilidade. Base e guia projetadas para evitar que o disco fique exposto. Acessórios inclusos: maleta plástica, guia paralela, chave hexagonal, 1 disco multidentado com 44 dentes, 1 disco para madeira 24 dentes, 1 disco diamantado.

24.830.144/0001-33 SUELY MUTTI Sim Sim 6 R\$ 20.000,0000 R\$ 120.000,0000 18/08/2017
FERRAMENTAS E 10:34:30
FERRAGENS - ME

Marca: GAMMA

Fabricante: GAMMA

Modelo / Versão: GAMMA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Mini serra multifuncional 220 v. Corta madeira, metal, cerâmica, plástico. Fácil ajuste de profundidade de corte. Perfeita para realizar cortes de topo e cortes retos com precisão em vários materiais. Carcaça de liga de magnésio para uma maior durabilidade. Ajuste rápido da profundidade de corte. Sistema com engrenagem helicoidal para uma transmissão de alto rendimento. Guia laser para maior precisão e luz led para aumentar a visibilidade. Base e guia projetadas para evitar que o disco fique exposto. Acessórios inclusos: maleta plástica, guia paralela, chave hexagonal, 1 disco multidentado com 44 dentes, 1 disco para madeira 24 dentes, 1 disco diamantado.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 1.769,6100	22.065.938/0001-22	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 1.000,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 999,9900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 10:42:04:393
R\$ 1.300,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:49:47:987
R\$ 999,9800	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:53:13:440
R\$ 999,9700	22.065.938/0001-22	23/08/2017 10:59:23:823
R\$ 999,9600	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:01:28:877
R\$ 999,9500	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:01:32:130
R\$ 999,9400	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:04:30:577
R\$ 999,9300	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:04:33:670
R\$ 999,9100	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:04:54:877
R\$ 999,9000	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:05:01:300
R\$ 999,8800	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:05:37:333
R\$ 999,8700	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:05:55:910
R\$ 999,8500	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:06:31:023
R\$ 999,8400	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:06:34:133
R\$ 999,8200	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:07:31:823
R\$ 999,8100	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:07:34:920
R\$ 999,8000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:07:54:857
R\$ 999,7900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:07:58:233
R\$ 999,7700	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:08:19:297
R\$ 999,7600	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:08:22:420
R\$ 999,7000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:08:41:860
R\$ 999,6900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:08:46:390
R\$ 999,6600	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:09:24:177
R\$ 999,6500	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:09:28:317
R\$ 999,6000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:10:24:680
R\$ 999,5900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:10:27:680
R\$ 999,5000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:11:49:607
R\$ 999,4900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:11:52:640
R\$ 999,4500	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:12:32:690
R\$ 999,4400	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:12:35:907
R\$ 999,4000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:13:32:300
R\$ 999,3900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:13:35:927
R\$ 999,3000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:14:16:447
R\$ 999,2900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:14:19:447
R\$ 999,2000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:14:37:807
R\$ 999,1900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:14:41:370
R\$ 999,1500	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:15:00:417

R\$ 999,1400	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:15:03:747
R\$ 999,1200	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:15:22:433
R\$ 999,1100	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:15:25:730

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 10:30:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 10:42:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 10:47:03.
Encerrado	23/08/2017 11:16:56	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:41:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:46:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22.
Aceite	17/10/2017 11:10:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CCK COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 999,1100 e com valor negociado a R\$ 589,8700. Motivo: Licitante aceitou negociação de valor ofertado
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CCK COMERCIAL EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 36 - MULTÍMETRO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 727,0000	R\$ 2.181,0000	14/08/2017 16:57:51
	Marca: Politerm (Brasil) Fabricante: Politerm (Brasil) Modelo / Versão: POL-79 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multímetro digital de bancada, True.RMS AC (AC+DC), modelo POL-79, display LCD 4-½ dígitos com iluminação, Cat. II / 1000V, faixa de 200mV-1000V.DC, 200mV 750V.AC, 20mA-20A.DC, 200mA-20A.AC, 200 ohms até 20 Megohms, 20nF-200µF, 20/200kHz, teste de diodo, continuidade e transistor hFE, Data Hold, alimentação: 127/220V.AC, fornecido com pontas de teste e manual de operação						
14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	21/08/2017 09:46:51
	Marca: Icel Fabricante: Icel Modelo / Versão: MD-6601 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multímetro de Bancada True RMS Bivolt 127/220v MD-6601 Visor Cristal líquido (LCD), 4 ½ dígitos (19999) e com iluminação. Funções tensão contínua e alternada (TRUE RMS), corrente contínua e alternada (TRUE RMS), resistência, capacitância, frequência, teste de continuidade, Hfe de transistores, diodos e Data-Hold. Polaridade Automática. O sinal negativo (-) será exibido automaticamente. Indicação de sobrecarga O Visor exibe o dígito '1', mais significativo. Temperatura e umidade de operação De 0°C a 40°C, menos que 75% de umidade (sem condensação). Temperatura e umidade de armazenagem De -10°C a 50°C, menos que 75% de umidade (sem condensação). Alimentação 127V ou 220V. Tempo de aquecimento (warm-up) 30 minutos. Taxa de amostragem do sinal três vezes por segundo. Fusível dois de vidro, de ação rápida, 20mm, 2A/250V e 20A/250V. Dimensões 260x220x90mm. Peso 1Kg. O MD-6601 vem acompanhado de um manual de instruções, um par de pontas de prova (uma preta e outra vermelha), um cabo de alimentação e uma caixa de embalagem. Grau de poluição 2. Altitude máxima 2.000 metros. Obedece as normas IEC-1010 e categoria de sobre tensão CAT-II. DADOS TÉCNICOS TENSÃO DC/AC 1.000V/750V CORRENTE DC/AC 20A RESISTÊNCIA 20MOHM FREQUÊNCIA 200kHz CAPACITÂNCIA 200uF TESTE DE CONTINUIDADE TESTE DE DIODOS IEC-1010 E CAT-II hFE 0 a 1.000X TRUE RMS / MEMÓRIA DISPLAY LCD DE 4 ½ DÍGITOS ALIMENT. 127/220V(50/60Hz) DIMENSÕES E PESO 260x220x110mm, 1kg						
00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	22/08/2017 16:34:23
	Marca: Icel Fabricante: Icel Modelo / Versão: MD6601 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multímetro digital de bancada TRUE RMS -Tensão DC: 1.000V, Tensão AC: 750V, Corrente DC: 20 A, Corrente AC: 20 A, Resistência: 20 MOHM, Frequência: 200KHZ, Capacitância: 200uF, Teste de continuidade, Teste de diodos, IEC -1010 E CAT -II, HFE: 0 a 1.000X, memória, Display LCD 4 ½ Dígitos, Aliment: 127/220V (50/60Hz) dim: 260x220x110mm, peso: 1Kg.						
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	3	R\$ 1.500,0000	R\$ 4.500,0000	23/08/2017 08:04:03
	Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA Modelo / Versão: MDB-550 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multímetro • Características - Display duplo de cristal líquido (LCD) com iluminação de fundo - True RMS - Medição de dBm - Medição de Diodo - Teste de continuidade - Escalas manuais e						

automáticas - Medições em Fast (rápido) e Slow (Lento) - Modo comparação (Permite comparar valores atuais com anteriores) - Função de medição relativa - Função Hold - Função MAX / MIN e AVG (Máxima / Mínima e Média) - Alimentação 220 VAC 50/60 Hz - Comunicação com o PC via porta USB • Tensão DC Faixa: 300mV / 3V / 30V / 300V / 1000V Precisão: ± (0,03% + 5) • Tensão AC Faixa: 300mV / 3V / 30V / 300V / 750V Precisão: ± (0,5% + 50) • Corrente DC Faixa: 0,3mA / 3mA / 30mA / 300mA / 10 A Precisão: ± (0,05% + 3) • Corrente AC Faixa: 30mA / 300mA / 10 A Precisão: ± (0,5% + 30) • Resistência Faixa: 300kΩ/937; / 3kΩ/937; / 30kΩ/937; / 300kΩ/937; / 3MΩ/937; / 30MΩ/937; / 100MΩ/937; Precisão: ± (0,05% + 3) • Frequência Faixa: 300Hz / 3kHz / 30kHz / 300kHz / 3MHz / 30MHz Precisão: ± (0,03% + 2) • Acessórios Fornecidos - Software - Cabo USB - Par de pontas de prova - Cabo de alimentação - Manual de instruções - PRAZO DE GARANTIA 12 MESES

24.090.270/0001-07 JUCELINO JOAO DA Sim Sim 3 R\$ 2.000,0000 R\$ 6.000,0000 11/08/2017
SILVA INSTRUMENTOS DE MEDICAO - ME 13:59:39

Marca: MINIPA

Fabricante: MINIPA

Modelo / Versão: MDM-8045C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTÍMETRO DE BANCADA VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) 4 ½ DÍGITOS Visor de cristal líquido (LCD), 4 ½ dígitos (19999) e com iluminação; Funções: tensão contínua e alternada (TRUE RMS), corrente contínua e alternada (TRUE RMS), resistência, capacitância, frequência, teste de continuidade, Data-Hold; Polaridade: Automática; Indicação de sobrecarga; Alimentação: 127V ou 220V; Taxa de amostragem do sinal: três vezes por segundo; Fusível de vidro, de ação rápida, 20mm, 2A/250V e 20A/250V.; TENSÃO DC/AC: 1.000V/750V; CORRENTE DC/AC: 20A; RESISTÊNCIA: 20MOHM; FREQUÊNCIA: 200khz; CAPACITÂNCIA: 200uf; IEC-1010 E CAT-II; Manual de instruções em português, pontas de prova (uma preta e outra vermelha), cabo de alimentação.

11.099.588/0001-07 SOLARIS Sim Sim 3 R\$ 2.000,0000 R\$ 6.000,0000 23/08/2017
TELEINFORMATICA LTDA - EPP 08:40:50

Marca: MINIPA

Fabricante: MINIPA

Modelo / Versão: MDM8045C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTÍMETRO DE BANCADA VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) 4 ½ DÍGITOS Visor de cristal líquido (LCD), 4 ½ dígitos (19999) e com iluminação; Funções: tensão contínua e alternada (TRUE RMS), corrente contínua e alternada (TRUE RMS), resistência, capacitância, frequência, teste de continuidade, Data-Hold; Polaridade: Automática; Indicação de sobrecarga; Alimentação: 127V ou 220V; Taxa de amostragem do sinal: três vezes por segundo; Fusível de vidro, de ação rápida, 20mm, 2A/250V e 20A/250V.; TENSÃO DC/AC: 1.000V/750V; CORRENTE DC/AC: 20A; RESISTÊNCIA: 20MOHM; FREQUÊNCIA: 200khz; CAPACITÂNCIA: 200uf; IEC-1010 E CAT-II; Manual de instruções em português, pontas de prova (uma preta e outra vermelha), cabo de alimentação.

67.718.783/0001-14 SKILL TEC COM E Sim Sim 3 R\$ 2.000,0000 R\$ 6.000,0000 23/08/2017
MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP 08:58:00

Marca: ICEL

Fabricante: ICEL

Modelo / Versão: ICEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ULTIMETRO DE BANCADA VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) 4 ½ DÍGITOS Visor de cristal líquido (LCD), 4 ½ dígitos (19999) e com iluminação; Funções: tensão contínua e alternada (TRUE RMS), corrente contínua e alternada (TRUE RMS), resistência, capacitância, frequência, teste de continuidade, Data-Hold; Polaridade: Automática; Indicação de sobrecarga; Alimentação: 127V ou 220V; Taxa de amostragem do sinal: três vezes por segundo; Fusível de vidro, de ação rápida, 20mm, 2A/250V e 20A/250V.; TENSÃO DC/AC: 1.000V/750V; CORRENTE DC/AC: 20A; RESISTÊNCIA: 20MOHM; FREQUÊNCIA: 200khz; CAPACITÂNCIA: 200uf; IEC-1010 E CAT-II; Manual de instruções em português, pontas de prova (uma preta e outra vermelha), cabo de alimentação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	24.090.270/0001-07	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 2.000,0000	11.099.588/0001-07	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 2.000,0000	67.718.783/0001-14	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 1.500,0000	53.775.862/0001-52	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 1.000,0000	00.734.589/0001-51	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 1.000,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 727,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 1.008,2100	53.775.862/0001-52	23/08/2017 10:42:03:800

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 10:30:54	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 10:42:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 10:47:03.
Encerrado	23/08/2017 10:49:15	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:42:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:49:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Aceite	17/10/2017 11:18:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 727,0000.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - ENERGIA SOLAR - PAINEL / CONTROLE ELETRONICO / ME-CANISMO MOVIMENTACAO PAINEL**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.377.790/0001-82	COMERCIAL 1205 LTDA - ME	Sim	Sim	12	R\$ 1.121,0000	R\$ 13.452,0000	22/08/2017 14:10:09

Marca: sices**Fabricante:** sices**Modelo / Versão:** sices

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAINEL SOLAR POLICRISTALINO 240WP Potência máxima (pmax): 240wp; tensão em circuito aberto (voc): 37,23v; tensão de pico (vmpp): 29,55v; corrente de curto-circuito (isc): 8,47a; corrente de pico (impp): 8,13a; voltagem máxima do sistema: 1000v; tipo de célula: silício policristalino; eficiência mínima de 14,9%; certificação nota "a" pelo INMETRO; dimensões aproximadas: 1639 x 982 x 35 (mm); moldura: alumínio com furos para fixação; 5 anos de garantia contra defeitos de fabricação; vida útil para produção de energia de no mínimo de 20 anos; proteção das células fotovoltaicas por vidro temperado de no mínimo 0,4mm; peso aproximado: 22 kg. Instalação inclusa.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.121,0000	10.377.790/0001-82	23/08/2017 09:04:53:077

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 10:30:58	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 10:42:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 10:47:03.
Encerrado	23/08/2017 10:58:31	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:42:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL 1205 LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.377.790/0001-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 10:12:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL 1205 LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.377.790/0001-82.
Aceite	17/10/2017 11:19:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL 1205 LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.377.790/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 1.121,0000.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL 1205 LTDA - ME - CNPJ/CPF: 10.377.790/0001-82

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 38 - PAQUÍMETRO UNIVERSAL****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
56.994.700/0001-01	STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	20	R\$ 166,0000	R\$ 3.320,0000	14/08/2017 15:15:59

Marca: STARRETT**Fabricante:** STARRETT**Modelo / Versão:** 125MEAT-8/200**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAQUÍMETRO INOX FOSCO 200 X 0,02MM - 0,001" C/ TITANIO

27.570.689/0001-46	VANDRE R. MENEGAZZO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PECAS	Sim	Sim	20	R\$ 360,0000	R\$ 7.200,0000	22/08/2017 18:24:55
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Marca: DIGIMESS**Fabricante:** DIGIMESS**Modelo / Versão:** 100.004-TIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro quadridimensional com capacidade de medição de 200mm com escala métrica e polegadas, com graduação inferior 0,02mm e graduação superior 1/1000', exatidão comprovada de de +-0,03mm; com medidor de profundidade; fabricado em aço inoxidável com guias ressaltadas com revestimento de titânio; faces de medição lapidadas; acompanha estojo garantia de 02 anos e assistência técnica permanente.

16.576.583/0001-33	REVO FERRAMENTAS DE CORTE LTDA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 363,6000	R\$ 7.272,0000	22/08/2017 17:39:02
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Marca: DIGIMESS**Fabricante:** DIGIMESS**Modelo / Versão:** 100.004-TIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro quadridimensional com capacidade de medição de 200mm com escala métrica e polegadas, com graduação inferior 0,02mm e graduação superior 1/1000', exatidão comprovada de de +-0,03mm; com medidor de profundidade; fabricado em aço inoxidável com guias ressaltadas com revestimento de titânio; faces de medição lapidadas; acompanha estojo garantia de 02 anos e assistência técnica permanente.

21.495.006/0001-57	SANTECH INDUSTRIAL,	Sim	Sim	20	R\$ 363,6600	R\$ 7.273,2000	17/08/2017
--------------------	---------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------

COMERCIO E
IMPORTACAO LTDA. -
ME

Marca: DIGIMESS

Fabricante: DIGIMESS

Modelo / Versão: DIGIMESS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro quadridimensional com capacidade de medição de 200mm com escala métrica e polegadas, com graduação inferior 0,02mm e graduação superior 1/1000', exatidão comprovada de de +-0,03mm; com medidor de profundidade; fabricado em aço inoxidável com guias ressaltadas com revestimento de titânio; faces de medição lapidadas; acompanha estojo garantia de 02 anos e assistência técnica permanente.

13.991.459/0001-46	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 363,6600	R\$ 7.273,2000	23/08/2017 00:47:37
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: STARRETT

Fabricante: STARRETT

Modelo / Versão: STARRETT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro quadridimensional com capacidade de medição de 200mm com escala métrica e polegadas, com graduação inferior 0,02mm e graduação superior 1/1000', exatidão comprovada de de +-0,03mm; com medidor de profundidade; fabricado em aço inoxidável com guias ressaltadas com revestimento de titânio; faces de medição lapidadas; acompanha estojo garantia de 02 anos e assistência técnica permanente.

09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	20	R\$ 400,0000	R\$ 8.000,0000	22/08/2017 19:19:21
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: Insize

Fabricante: Insize

Modelo / Versão: pq-200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro quadridimensional com capacidade de medição de 200mm com escala métrica e polegadas, com graduação inferior 0,02mm e graduação superior 1/1000', exatidão comprovada de de +-0,03mm; com medidor de profundidade; fabricado em aço inoxidável com guias ressaltadas com revestimento de titânio; faces de medição lapidadas; acompanha estojo garantia de 02 anos e assistência técnica permanente.

53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	20	R\$ 400,0000	R\$ 8.000,0000	23/08/2017 08:04:03
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: METROTOOLS

Fabricante: METROTOOLS

Modelo / Versão: MPU-200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro quadridimensional com capacidade de medição de 200mm com escala métrica e polegadas, com graduação inferior 0,02mm e graduação superior 1/1000', exatidão comprovada de de +-0,03mm; com medidor de profundidade; fabricado em aço inoxidável com guias ressaltadas com revestimento de titânio; faces de medição lapidadas; acompanha estojo garantia de 02 anos e assistência técnica permanente.

24.167.869/0001-93	MASTER TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Sim	Sim	20	R\$ 600,0000	R\$ 12.000,0000	22/08/2017 17:35:52
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: INSIZE

Fabricante: INSIZE

Modelo / Versão: 1219-2002

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro quadridimensional com capacidade de medição de 200mm com escala métrica e polegadas, com graduação inferior 0,02mm e graduação superior 1/1000', exatidão comprovada de de +-0,03mm; com medidor de profundidade; fabricado em aço inoxidável com guias ressaltadas com revestimento de titânio; faces de medição lapidadas; acompanha estojo garantia de 02 anos e assistência técnica permanente.

24.830.144/0001-33	SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	18/08/2017 10:34:30
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: INSIZE

Fabricante: INSIZE

Modelo / Versão: INSIZE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro quadridimensional com capacidade de medição de 200mm com escala métrica e polegadas, com graduação inferior 0,02mm e graduação superior 1/1000', exatidão comprovada de de +-0,03mm; com medidor de profundidade; fabricado em aço inoxidável com guias ressaltadas com revestimento de titânio; faces de medição lapidadas; acompanha estojo garantia de 02 anos e assistência técnica permanente.

00.503.644/0001-00	BRASFERMA LTDA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	21/08/2017 15:11:50
--------------------	---------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Digimess

Fabricante: Digimess

Modelo / Versão: 100.002 TIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro quadridimensional com capacidade de medição de 200mm com escala métrica e polegadas, com graduação inferior 0,02mm e graduação superior 1/1000', exatidão comprovada de de +-0,03mm; com medidor de profundidade; fabricado em aço inoxidável com guias ressaltadas com revestimento de titânio; faces de medição lapidadas; acompanha estojo garantia de 02 anos e assistência técnica permanente.

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	20	R\$ 2.000,0000	R\$ 40.000,0000	23/08/2017 08:58:00
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: ASIMETO

Fabricante: ASIMETO

Modelo / Versão: ASIMETO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro quadridimensional com capacidade de medição de 200mm com escala métrica e polegadas, com graduação inferior 0,02mm e graduação superior 1/1000', exatidão comprovada de de +-0,03mm; com medidor de profundidade; fabricado em aço inoxidável com guias ressaltadas com revestimento de titânio; faces de medição lapidadas; acompanha estojo garantia de 02 anos e assistência técnica permanente.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 2.000,0000	67.718.783/0001-14	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 1.000,0000	00.503.644/0001-00	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 1.000,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 600,0000	24.167.869/0001-93	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 400,0000	09.400.325/0001-36	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 400,0000	53.775.862/0001-52	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 363,6600	13.991.459/0001-46	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 363,6600	21.495.006/0001-57	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 363,6000	16.576.583/0001-33	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 360,0000	27.570.689/0001-46	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 166,0000	56.994.700/0001-01	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 359,0000	27.570.689/0001-46	23/08/2017 10:34:13:080
R\$ 300,0000	27.570.689/0001-46	23/08/2017 10:34:55:333
R\$ 200,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:35:09:833
R\$ 299,0000	13.991.459/0001-46	23/08/2017 10:39:32:820
R\$ 157,7000	53.775.862/0001-52	23/08/2017 10:42:04:050
R\$ 298,0000	27.570.689/0001-46	23/08/2017 10:42:55:053
R\$ 297,9800	13.991.459/0001-46	23/08/2017 10:42:56:303
R\$ 180,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:48:13:810
R\$ 160,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:48:40:827

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
24.830.144/0001-33	23/08/2017 12:03:24:060	23/08/2017 12:08:24:060	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 10:31:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 10:42:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 10:47:03.
Aguardando Convocação ME/EPP	23/08/2017 10:49:46	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	23/08/2017 12:03:24	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	23/08/2017 12:08:38	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 12:08:24 de 23/08/2017. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24830144000133
Encerrado	23/08/2017 12:08:38	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:42:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 12:22:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Aceite	17/10/2017 11:19:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 157,7000.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - PISTOLA DE PINTURA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.830.144/0001-33	SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME	Sim	Sim	8	R\$ 500,0000	R\$ 4.000,0000	18/08/2017 10:34:30
	Marca: profield Fabricante: profield Modelo / Versão: profield						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pistola de pintura e pulverizadora de alta pressão. Motor 220 v, com potência mínima de 600 w. Reservatório com capacidade mínima de 700 ml. Vazão mínima de 400 ml/minuto. Pistola de utilização profissional, com motor de alto rendimento que pode ser utilizada para realizar diversos tipos de trabalhos de pintura e para aplicação de vernizes e seladores. Utilizada para pintar grandes áreas com maior rapidez. Acessórios inclusos: funil para teste de viscosidade e cinta. Bico com orifício mínimo de 1,5 mm.						
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 1.604,5800	R\$ 12.836,6400	23/08/2017

- EPP

08:56:03

Marca: Lynus**Fabricante:** Lynus**Modelo / Versão:**

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pistola de pintura e pulverizadora de alta pressão. Motor 220 v, com potência mínima de 600 w. Reservatório com capacidade mínima de 700 ml. Vazão mínima de 400 ml/minuto. Pistola de utilização profissional, com motor de alto rendimento que pode ser utilizada para realizar diversos tipos de trabalhos de pintura e para aplicação de vernizes e seladores. Utilizada para pintar grandes áreas com maior rapidez. Acessórios inclusos: funil para teste de viscosidade e cinta. Bico com orifício mínimo de 1,5 mm.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.604,5800	22.065.938/0001-22	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 500,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 09:04:53:077

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 10:31:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 10:42:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 10:47:03.
Encerrado	23/08/2017 10:49:15	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:42:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/08/2017 08:47:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33.
Aceite	17/10/2017 11:19:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 500,0000.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME - CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 40 - PLAINA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.831.481/0001-66	UNO COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	22/08/2017 17:51:52
	Marca: Gamma Fabricante: Gamma Modelo / Versão: G683/BR2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plaina Desengrossadeira - Marca: Gamma - Modelo: G683/BR2 - Plaina desengrossadeira de bancada, aplicações domésticas e artesanais, equipada com seguro contra recuo e alimentação mecânica de 8m/min, potência de 1500w, 9000 rpm, duas lâminas reafiáveis, motor universal de alta eficiência de 220V,60hz, leve e de fácil transporte, comprimento mínimo da peça 127mm, largura máxima de corte 318mm, profundidade máxima por passagem de 3mm, altura das peças de 5 a 153mm. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias						
14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	21/08/2017 09:46:51
	Marca: GAMMA Fabricante: GAMMA Modelo / Versão: G683BR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Para trabalhar madeira • Aplicações domésticas e artesanais • Plaina robusta com motor de alta eficiência • Equipada com seguro contra recuo e alimentação mecânica de 8m/min. • Proporcionar uma experiência com ainda mais praticidade, no seu dia a dia • Acessórios Inclusos: - 02 Facas com corte duplo • Especificações Técnicas: - Motor universal - Tensão: 220V - Monofásica - Frequência: 60Hz - Potência: 1500W - Velocidade: 9000RPM - Lâminas: 2 - Capacidades de corte em madeira: :: Comprimento mínimo da peça: 127mm :: Largura máxima de corte: 318mm :: Profundidade máxima por passagem: 3mm :: Altura das peças: 5 - 153 mm						
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 6.205,2000	R\$ 12.410,4000	23/08/2017 08:56:03
	Marca: Maksiwa Fabricante: Maksiwa Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plaina desengrossadeira de bancada para trabalhar com madeira. Aplicações domésticas e artesanais. Equipada com seguro contra recuo e alimentação mecânica de 8 m/min. Motor universal 220 v. Potência: 1500 w. 2 lâminas. Comprimento mínimo da peça: 127 mm. Largura máxima de corte: 318 mm. Profundidade máxima por passagem: 3 mm. Altura das peças: 5 - 153 mm.						
24.830.144/0001-33	SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME	Sim	Sim	2	R\$ 30.000,0000	R\$ 60.000,0000	18/08/2017 10:34:30
	Marca: GAMMA Fabricante: GAMMA Modelo / Versão: GAMMA						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plaina desengrossadeira de bancada para trabalhar com madeira. Aplicações domésticas e artesanais. Equipada com seguro contra recuo e alimentação mecânica de 8 m/min. Motor universal 220 v. Potência: 1500 w. 2 lâminas. Comprimento mínimo da peça: 127 mm. Largura máxima de corte: 318 mm. Profundidade máxima por passagem: 3 mm. Altura das peças: 5 153 mm.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 6.205,2000	22.065.938/0001-22	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 5.000,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 3.000,0000	12.831.481/0001-66	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 3.000,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:36:00:870
R\$ 4.999,9900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 10:43:10:757
R\$ 2.500,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:46:30:927
R\$ 2.483,3600	12.831.481/0001-66	23/08/2017 10:46:43:427
R\$ 2.300,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:47:06:633
R\$ 2.289,3600	12.831.481/0001-66	23/08/2017 10:47:10:193
R\$ 2.100,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:47:43:447
R\$ 2.095,3600	12.831.481/0001-66	23/08/2017 10:47:47:323
R\$ 2.094,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:48:08:527
R\$ 2.089,5400	12.831.481/0001-66	23/08/2017 10:48:12:293
R\$ 2.089,5400	12.831.481/0001-66	23/08/2017 10:48:12:293
R\$ 2.088,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:48:31:280
R\$ 2.083,7200	12.831.481/0001-66	23/08/2017 10:48:35:030
R\$ 2.083,7200	12.831.481/0001-66	23/08/2017 10:48:35:030
R\$ 2.083,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:48:55:407
R\$ 2.078,8700	12.831.481/0001-66	23/08/2017 10:48:58:407

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 10:31:14	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 10:42:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 10:47:03.
Encerrado	23/08/2017 10:49:12	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:43:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNO COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 10:11:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNO COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66.
Aceite	17/10/2017 13:39:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UNO COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 2.078,8700 e com valor negociado a R\$ 2.068,4000. Motivo: Licitante aceitou negociação de novo valor
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: UNO COMERCIAL EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - POLITRIZ INDUSTRIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.885.428/0001-45	ARMS FIND COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ENSAIOS - IMPORT	Sim	Sim	1	R\$ 4.225,0000	R\$ 4.225,0000	23/08/2017 08:07:05
	Marca: FAME Fabricante: FAME Modelo / Versão: FAMEPOL200						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Politriz e lixadeira metalográfica com um prato de alumínio de 200 mm de diâmetro. Deve possuir as seguintes características: construção em fibra de vidro, aço ou alumínio; protegida contra corrosão; sistema de irrigação para o lixamento com regulagem; anel de fixação para utilização de lixas não adesivas; velocidade da rotação selecionável, sendo obrigatórias as velocidades de 300 e 600 rpm. Alimentação: 110 v ou 220 v monofásico. Potência mínima do motor: 0,25 cv proteção contra curto-circuitos. Peso máximo: 40 kg. Dimensões máximas (l x p x a): 600 x 600 x 400 mm. Deve possuir todo os acessórios necessários para lixamento/polimento das amostras. Acompanha kit de materiais para lixamento/polimento. Deve acompanhar manual de instalação e funcionamento						
12.849.965/0001-32	ALCRISA COMERCIO DE MAQUINAS E	Sim	Sim	1	R\$ 4.524,0000	R\$ 4.524,0000	22/08/2017 07:59:37

LOCACOES LTDA - ME

Marca: TECLAGO**Fabricante:** TECLAGO IND E COM. EIRELI-ME**Modelo / Versão:** PL02e

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Politriz lixadeira metalográfica fabricada em alumínio e protegida com pintura eletrostática a pó, oferecendo excelente resistência à corrosão, em versão simples (um prato), com duas velocidades de trabalho 300 e 600 RPM, selecionadas através de comando eletrônico no painel frontal, com três funções: velocidade baixa, velocidade alta e desliga. Botão de parada de emergência tipo cogumelo padrão ABNT. A Politriz / Lixadeira PL02E possui motor monofásico e pode ser utilizada como politriz com alumina ou pasta de diamante e também como lixadeira com lixas auto-adesivas ou não. Apropriada para laboratórios metalográficos, físicos, petrográficos, mineralogia, geologia, odontologia e análises químicas. A mesma possui sistema de irrigação de água, motor de alto torque, possibilitando desbastar mesmo amostras grandes em curto tempo, prato intercambiável, facilitando a retirada do mesmo para limpeza ou troca de pratos e anel para fixação de lixas não adesivas. Motor de alto torque de 1/3 CV (250w) fabricado conforme norma de alta eficiência energética da ABNT. Controle de velocidade de rotação do prato, acionado no painel frontal; Toda estrutura externa do equipamento em alumínio, base em aço tratado e protegidas com pintura eletrostática a pó; Velocidade de trabalho 300 e 600 RPM"; Sistema de proteção contra curto circuito conforme normas de segurança; Comando eletrônico com tensão de 24 Vcc que aciona um circuito de relés eletrônicos que faz a comutação do motor de duas velocidades; Disjuntor eletrônico de proteção integrado ao equipamento; Botão de parada de emergência tipo cogumelo, padrão ABNT; Acomoda pratos intercambiáveis de 200 mm; Sistema de transmissão entre motor e prato principal tracionado através de correia "V" com reforço interno de poliéster; Acompanha: Tampa protetora, Prato intercambiável em alumínio Ø200 mm; Anel redutor, Anel de fixação de lixas, Cabo de alimentação Elétrica; Mangueiras para entrada e saída de água; Manual em Português(Brasil); 12 (doze) meses de garantia.

52.274.057/0001-82	FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.525,0000	R\$ 4.525,0000	22/08/2017
							11:39:45

Marca: Fortel**Fabricante:** Fortel Ind e Com Ltda**Modelo / Versão:** PLF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLITRIZ LIXADEIRA METALOGRAFICA MARCA FORTEL MODELO PLF Lixamento Industrial por via úmida ou a seco podendo intercambiar os pratos com os mais variados discos de lixas metalográficas e suas respectivas granas. Apropriada para Laboratórios Metalográfico, Físico, Petrográfico, Mineralogia, Odontologia e Análises Químicas. Fornecida com a tensão de 220 V monofásico. Motor 1/8 CV - 4 - 8P - 220V - 50 / 60 HZ - Monofásico. Botão de parada de emergência instalada na parte frontal da máquina. Botão de liga/desliga na base frontal. Sistema de proteção contra curto-circuito. Comandos elétricos com baixa tensão no painel - 24V. Quatro velocidades selecionadas duas a duas, pela chave comutadora e pela troca de correia na polia (em alumínio) dupla, sendo 125 e 250 RPM para lixamento e polimento com pasta de diamante e 300 e 600 RPM para lixamento e polimento com alumina. Eficiente sistema de irrigação com registro de controle de vazão incorporado a carcaça da máquina para lixamento. Caixa em aço tratado com pintura epóxi texturizada (camada 80 microns) para proteção contra corrosão. Todas as partes que entram em contato com água são confeccionadas em alumínio. Acompanha a PLF: um prato com 200 mm de Ø, em alumínio fundido e usinado para que nunca empene com pinos de encaixe em latão para nunca quebrarem, e um anel de fixação, para lixamento. Sistema de fixação de lixa não adesiva por anel de alumínio indeformável. Base em alumínio com dois rolamentos para melhor desempenho das rotações, cuba de drenagem antiaderente, aro, tampa e anel em alumínio estampado e com pintura epóxi. Cabo de alimentação Elétrica. Mangueiras para entrada e saída de água. Dimensões: L 350x P 590 x A 290 - 20 kg. Acompanha Kit para lixamento e polimento: Lixas no grão 220 / 320 / 400 e 600, alumina líquida de 1u, pano para polimento amarelo e vermelho. Manual técnico em português. Nossos equipamentos atendem as normas de segurança NR9/ NR10/ NR12. Assistência técnica permanente. Garantia: 12 meses.

15.642.667/0001-65	SONIA APARECIDA DA SILVA CARAN - ME	Sim	Sim	1	R\$ 4.600,0000	R\$ 4.600,0000	23/08/2017
							08:50:38

Marca: Risitec**Fabricante:** Risitec**Modelo / Versão:** PLR-II

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Politriz e lixadeira metalográfica com um prato de alumínio de 200 mm de diâmetro. Deve possuir as seguintes características: construção em fibra de vidro, aço ou alumínio; protegida contra corrosão; sistema de irrigação para o lixamento com regulagem; anel de fixação para utilização de lixas não adesivas; velocidade da rotação selecionável, sendo obrigatórias as velocidades de 300 e 600 rpm. Alimentação: 110 v ou 220 v monofásico. Potência mínima do motor: 0,25 cv proteção contra curto-circuitos. Peso máximo: 40 kg. Dimensões máximas (l x p x a): 600 x 600 x 400 mm. Deve possuir todo os acessórios necessários para lixamento/polimento das amostras. Acompanha kit de materiais para lixamento/polimento. Deve acompanhar manual de instalação e funcionamento

12.831.481/0001-66	UNO COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	22/08/2017
							17:52:23

Marca: Teclago**Fabricante:** Teclago**Modelo / Versão:** PL02E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Politriz Lixadeira - Marca: Teclago - Modelo: PL02E - Politriz Lixadeira metalográfica, toda estrutura externa do equipamento em alumínio, base em aço tratado e protegidas com pintura eletrostática a pó, sistema de irrigação, anel para fixação de lixas não adesivas, velocidades de trabalho 300 e 600 RPM, selecionadas através de comando eletrônico no painel frontal, com três funções: velocidade baixa, velocidade alta e desliga, tensão 220v monofásico, motor de 1,3cv, 20kg, dimensões 400x540x300. Acompanha tampa protetora, prato intercambiável em alumínio 200 mm, anel redutor, anel de fixação de lixas, cabo de alimentação elétrica, mangueiras para entrada e saída de água, manual em Português(Brasil). Acompanhado dos materiais para lixamento/polimento.Equipamento de simples intalação. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias

14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	21/08/2017
							09:52:21

Marca: TECLAGO**Fabricante:** TECLAGO**Modelo / Versão:** PL02E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Politriz lixadeira metalográfica fabricada em alumínio e protegida com pintura eletrostática a pó, oferecendo excelente resistência à corrosão, em versão simples (um prato), com duas velocidades de trabalho 300 e 600 RPM, selecionadas através de comando eletrônico no painel frontal, com três funções: velocidade baixa, velocidade alta e desliga. Botão de parada de emergência tipo cogumelo padrão ABNT. A Politriz / Lixadeira PL02E possui motor monofásico e pode ser utilizada como politriz com alumina ou pasta de diamante e também como lixadeira com lixas auto-adesivas ou não. Apropriada para laboratórios metalográficos, físicos, petrográficos, mineralogia, geologia, odontologia e análises químicas. A mesma possui sistema de irrigação de água, motor de alto torque, possibilitando desbastar mesmo amostras grandes em curto tempo, prato intercambiável, facilitando a retirada do mesmo para limpeza ou troca de pratos e anel para fixação de lixas não adesivas.

12.308.936/0001-63	INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	22/08/2017
							17:23:04

EIRELI - EPP

Marca: Teclago**Fabricante:** Teclago**Modelo / Versão:** PL02E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Politriz e lixadeira metalográfica com um prato de alumínio de 200 mm de diâmetro. Deve possuir as seguintes características: construção em fibra de vidro, aço ou alumínio; protegida contra corrosão; sistema de irrigação para o lixamento com regulagem; anel de fixação para utilização de lixas não adesivas; velocidade da rotação selecionável, sendo obrigatórias as velocidades de 300 e 600 rpm. Alimentação: 110 v ou 220 v monofásico. Potência mínima do motor: 0,25 cv proteção contra curto-circuitos. Peso máximo: 40 kg. Dimensões máximas (l x p x a): 600 x 600 x 400 mm. Deve possuir todo os acessórios necessários para lixamento/polimento das amostras. Acompanha kit de materiais para lixamento/polimento. Deve acompanhar manual de instalação e funcionamento. Marca/Fabricante: Teclago. Modelo: PL02E.

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	23/08/2017 08:59:06
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: TECLAGO**Fabricante:** TECLAGO**Modelo / Versão:** TECLAGO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Politriz e lixadeira metalográfica com um prato de alumínio de 200 mm de diâmetro. Deve possuir as seguintes características: construção em fibra de vidro, aço ou alumínio; protegida contra corrosão; sistema de irrigação para o lixamento com regulagem; anel de fixação para utilização de lixas não adesivas; velocidade da rotação selecionável, sendo obrigatórias as velocidades de 300 e 600 rpm. Alimentação: 110 v ou 220 v monofásico. Potência mínima do motor: 0,25 cv proteção contra curto-circuitos. Peso máximo: 40 kg. Dimensões máximas (l x p x a): 600 x 600 x 400 mm. Deve possuir todo os acessórios necessários para lixamento/polimento das amostras. Acompanha kit de materiais para lixamento/polimento. Deve acompanhar manual de instalação e funcionamento

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	67.718.783/0001-14	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 10.000,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 10.000,0000	12.308.936/0001-63	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 8.000,0000	12.831.481/0001-66	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 4.600,0000	15.642.667/0001-65	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 4.525,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 4.524,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 4.225,0000	06.885.428/0001-45	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 3.900,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 10:50:53:290
R\$ 3.800,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 10:51:20:010
R\$ 7.900,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:55:08:210
R\$ 7.899,1200	12.308.936/0001-63	23/08/2017 10:55:36:243
R\$ 3.300,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:03:07:900
R\$ 3.200,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:03:33:043
R\$ 2.999,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:03:56:107
R\$ 2.850,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:04:10:140
R\$ 2.699,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:04:33:030
R\$ 2.680,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:04:49:280
R\$ 2.599,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:06:34:320
R\$ 2.580,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:06:48:773
R\$ 2.529,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:07:04:917
R\$ 2.500,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:07:20:450
R\$ 2.499,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:07:32:747
R\$ 4.826,4100	12.831.481/0001-66	23/08/2017 11:07:35:027
R\$ 2.480,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:08:12:467
R\$ 2.479,9900	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:08:24:360
R\$ 2.476,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:08:44:033
R\$ 2.475,9900	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:08:53:940
R\$ 2.470,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:09:24:880
R\$ 2.469,9900	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:09:33:350
R\$ 2.467,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:09:49:303
R\$ 2.466,9900	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:09:58:397
R\$ 2.465,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:10:26:430
R\$ 2.464,9900	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:10:37:010
R\$ 2.460,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:10:51:010
R\$ 2.459,9900	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:11:01:197
R\$ 2.450,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:11:22:917
R\$ 2.450,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:11:29:403
R\$ 2.445,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:11:47:247
R\$ 2.445,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:11:55:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 10:50:06	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 11:02:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 11:07:49.
Encerrado	23/08/2017 11:12:06	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:44:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 10:10:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82.
Aceite	17/10/2017 13:40:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 2.445,0000.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 42 - PRENSA PARA ENSAIO ELÉTRICA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
53.273.215/0001-42	AROTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	2	R\$ 7.090,0000	R\$ 14.180,0000	22/08/2017 10:55:13
<p>Marca: AROTEC Fabricante: AROTEC Modelo / Versão: PRE30MI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prensa para embutimentos metalográficos com controle digital do ciclo de trabalho com ajuste de temperatura e tempo de cura da resina (baquelite ou resina acrílica). Resfriamento automático acionado por válvula solenoide. Sistema de aplicação de carga hidráulica manual por alavanca de acionamento frontal. Manômetro para controle de pressão de trabalho na faixa de 0 a 350 Kgf/Cm2. Tampa de fechamento via rosca quadrada / alta vedação e compressão inicial do baquelite/resina. Câmara e êmbolos confeccionados em aço liga tratado termicamente com paredes internas polidas. Carenagem em aço inox e partes internas em aço zincado e conexões hidráulicas especiais para alta pressão. Características Técnicas: Diâmetro do molde de compactação (amostra): 30 mm PAINEL frontal em aço revestido de policarbonato. Alarme sonoro no final do ciclo. Sistema de aplicação de carga hidráulica manual Indicação de pressão: manômetro tipo bourdon Remoção de carga via válvula frontal Elétrica Potência: 600 W. Alimentação elétrica Padrão: 220 V monofásico/bifásico Botões com indicação luminosa. Leds de indicação de acionamento dos botões. Sensor de temperatura tipo termopar Controlador digital de temperatura, tempo de cozimento e resfriamento. Sistema de proteção contra curto-circuito Botão chave geral Segurança: Botão de emergência com retenção e contato duplo, prevalecendo sobre todos os outros comandos do equipamento, posicionado em local de fácil acesso e permanecendo sempre desobstruído, atendendo os capítulos 12.56 a 12.63 e demais subitens da NR-12. Comandos elétricos com baixa tensão (24 v) no painel atendendo os capítulos 12.36 da NR12. Todos os dispositivos utilizados são certificados para trabalhar em sistemas de segurança, conforme NBR-14153. Dimensões: Largura: 475 mm x Altura: 280 mm x Profundidade: 465 mm Peso: 35kg ACOMPANHA A MAQUINA: Mangueiras para o sistema de refrigeração Cabo de ligação elétrica 1 Manual técnico de operação em português. INSTALAÇÃO: Para instalação providenciar uma tomada (padrão brasileiro) com tensão 220V e aterramento. Ponto de água "com torneira com bocal de rosca 3/4" e ponto de saída de água (dreno) O equipamento cumpre a Portaria SIT No. 197, do Ministério do Trabalho e Emprego, quanto ao atendimento a Norma Regulamentadora No. 12 - NR12</p>							
12.849.965/0001-32	ALCRISA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCACOES LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 7.094,0000	R\$ 14.188,0000	22/08/2017 07:59:37
<p>Marca: TECLAGO Fabricante: TECLAGO IND E COM. EIRELI-ME Modelo / Versão: EM30D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prensa dimensionada para embutir amostras metalográficas em resina fenólica (baquelite) ou acrílica, com diâmetro de 30 mm e altura máxima de 20 mm. Equipamento confeccionado em alumínio e protegido com pintura eletrostática a pó, com sistema hidráulico de pressão acionado manualmente através de alavanca lateral, manômetro ate 300KG/cm2 e válvula interna que impede a elevação da pressão e alarme sonoro luminoso caso exceder a pressão normal de trabalho (entre 100 a 125 kgf/cm²). Aquecimento com controle de temperatura da resistência elétrica de 750w de potencia, resfriamento através de serpentina de cobre que envolve a câmara de moldagem e válvula com abertura e fechamento automático da água de refrigeração, possibilitando uma troca de calor rápida e eficaz. Tampa em aço inox com trava rápida de perfil quadrado. Molde em aço temperado retificado e lapidado que garante o paralelismo da amostra moldada. Ciclo de trabalho controlado por temporizador eletrônico protegido contra sobrecargas elétricas, com 3 funções (temperatura de aquecimento, tempo de cozimento e temperatura de final do ciclo de determina o desligamento automático de todo o equipamento) o qual é mostrado em display digital, informando alternadamente temperatura e tempo restante da operação. Botão de Emergência conforme norma ABNT. Controlador eletrônico protegido contra sobrecargas elétricas que controla: resistência elétrica de aquecimento (pirômetro), tempo de cozimento (cura) do baquelite e temperatura de final do ciclo que determina o desligamento automático de todo o equipamento. Embutimento de amostras metalográficas em moldes de 30 mm de diâmetro; Resistência com 750w de potência conjugada com o sistema de refrigeração; Sistema digital de controle e comando: com controle de tempo de embutimento, tempo de refrigeração e controle de temperatura; Sistema eletrônico protegido contra curto-circuito conforme normas de segurança; Aviso sonoro do término do ciclo de embutimento da amostra e excesso de pressão; Sistema automático de refrigeração com água. (reservatório opcional); Estrutura em alumínio com pintura eletrostática a pó, oferecendo excelente resistência a corrosão; Sistema hidráulico fechado (Know How); Manômetro para leitura de pressão; Válvula hidráulica de pressão e alívio; Sistema hidráulico com capacidade para 6 toneladas; Botão de parada de emergência tipo cogumelo, padrão ABNT; Manual de instruções em Português (Brasil); Partes que sofrem aquecimento revestidas com isolante térmico evitando acidentes com queimaduras; 12 (doze) meses de garantia.</p>							

52.274.057/0001-82	FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 7.096,0000	R\$ 14.192,0000	22/08/2017 11:39:45
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Fortel**Fabricante:** Fortel Ind e Com Ltda**Modelo / Versão:** EFD 30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRENSA EMBUTIDORA METALOGRAFICA MARCA FORTEL MODELO EFD30 Para embutir amostras metalográficas com resina fenólica (baquelite) termoplástica no diâmetro de 30mm. Altura da amostra de 20mm. Sistema: hidráulico fechado – Know how 100% nacional. Manômetro para leitura de pressão de 280 KGF/cm² ou 4000LBT/POL2. Sistema hidráulico com capacidade para 4 toneladas acionadas através de alavanca frontal. Válvula hidráulica de pressão e alívio. Tampa do sistema em aço inox com pinos protegidos com baquelite para fechamento e abertura do sistema, travamento rápido circular com rosca M4x3 segundo normas de segurança. Pistão inferior e superior que garante o total paralelismo das amostras moldadas. Sistema automático digital de controle e comando de: tempo de embutimento, tempo de refrigeração e controle de temperatura por termopar. Sistema de refrigeração em cobre isolada, com entrada de água e dispositivo de saída direto da torneira. Sistema de aquecimento por resistência de 500 watts com controlador de temperatura e válvula de resfriamento. Caso exceder a pressão normal de trabalho ou a temperatura o sistema eletrônico corrige automaticamente. Aviso sonoro/luminoso de pressão e compressão de término do ciclo de embutimento digital. Botão de parada de emergência tipo cogumelo. Leds de indicação de acionamento. Tempo de embutimento mínimo recomendável de 10 minutos. Tensão da operação: 220 V – 60 Hz – Monofásico. Caixa em aço tratado com pintura epóxi texturizada (camada 80 microns) para proteção contra corrosão. Partes internas em aço zincado conexões hidráulicas especiais para alta pressão. Dimensões: L 310x P 420 x A 390 - 30 kg. Acompanha Kit para embutimento: 500 gramas de baquelite preto, 500 gramas de baquelite vermelho e desmoldante. Manual de instalação e operação e de programação do timer em português. Nossos equipamentos atendem as normas de segurança NR9/ NR10/ NR12. Assistência técnica permanente. Garantia: 12 meses.

06.885.428/0001-45	ARMS FIND COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ENSAIOS - IMPORT	Sim	Sim	2	R\$ 7.098,0000	R\$ 14.196,0000	23/08/2017 07:43:30
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: FAME**Fabricante:** FAME**Modelo / Versão:** FAMEPRE30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prensa embutidora metalográfica. Deve possuir as seguintes características: dimensionada para embutir amostras metalográficas em resina fenólica (baquelite), termoplásticas ou acrílica. Protegida contra corrosão. Diâmetro das amostras produzidas: 30 mm. Faixa de pressão de trabalho normal (mínima): 100 a 125 kgf/cm² ou 1500 a 2000 psi. Manômetro para controle de pressão na faixa de operação da máquina. Válvula de alívio de pressão. Temperatura de trabalho: aproximadamente 150° c. Resfriamento por meio de serpentina de cobre. Sistema automático do ciclo de aquecimento e resfriamento deve acompanhar: mangueiras de entrada e saída de água, concha dosadora, funil, desmoldante e baquelite. Tensão de alimentação: 110 ou 220 v monofásico. Peso máximo: 35 kg. Dimensões máximas (l x p x a): 600 x 600 x 600 mm. Deve acompanhar manual de instalação e funcionamento

15.642.667/0001-65	SONIA APARECIDA DA SILVA CARAN - ME	Sim	Sim	2	R\$ 7.100,0000	R\$ 14.200,0000	23/08/2017 08:50:38
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Risitec**Fabricante:** Risitec**Modelo / Versão:** RS-30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prensa embutidora metalográfica. Deve possuir as seguintes características: dimensionada para embutir amostras metalográficas em resina fenólica (baquelite), termoplásticas ou acrílica. Protegida contra corrosão. Diâmetro das amostras produzidas: 30 mm. Faixa de pressão de trabalho normal (mínima): 100 a 125 kgf/cm² ou 1500 a 2000 psi. Manômetro para controle de pressão na faixa de operação da máquina. Válvula de alívio de pressão. Temperatura de trabalho: aproximadamente 150° c. Resfriamento por meio de serpentina de cobre. Sistema automático do ciclo de aquecimento e resfriamento deve acompanhar: mangueiras de entrada e saída de água, concha dosadora, funil, desmoldante e baquelite. Tensão de alimentação: 110 ou 220 v monofásico. Peso máximo: 35 kg. Dimensões máximas (l x p x a): 600 x 600 x 600 mm. Deve acompanhar manual de instalação e funcionamento.

14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	21/08/2017 09:52:21
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: TECLAGO**Fabricante:** TECLAGO**Modelo / Versão:** EM30D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: rensa embutidora metalográfica dimensionada para embutir amostras metalográficas em resina fenólica (baquelite) ou acrílica, com diâmetro de 30 mm e altura máxima de 20 mm. Equipamento confeccionado em alumínio e protegido com pintura eletrostática a pó, com sistema hidráulico de pressão acionado manualmente através de alavanca lateral, manômetro ate 300KG/cm² e válvula interna que impede a elevação da pressão e alarme sonoro luminoso caso exceder a pressão normal de trabalho (entre 100 a 125 kgf/cm²). Aquecimento com controle de temperatura da resistência elétrica de 750w de potencia. Resfriamento através de serpentina de cobre que envolve a câmara de moldagem e válvula com abertura e fechamento automático da água de refrigeração, possibilitando uma troca de calor rápida e eficaz. Tampa em aço inox com trava rápida de perfil quadrado. Molde em aço temperado retificado e lapidado que garante o paralelismo da amostra moldada. Ciclo de trabalho controlado por temporizador eletrônico protegido contra sobrecargas elétricas; com 3 funções (temperatura de aquecimento, tempo de cozimento e temperatura de final do ciclo de determina o desligamento automático de todo o equipamento) o qual é mostrado em display digital, informando alternadamente temperatura e tempo restante da operação. Botão de Emergência conforme norma ABNT. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Embutimento de amostras metalográficas em moldes de 30 mm de diâmetro; Resistência com 750w de potência conjugada com o sistema de refrigeração; Sistema digital de controle e comando: com controle de tempo de embutimento, tempo de refrigeração e controle de temperatura; Sistema eletrônico protegido contra curto-circuito conforme normas de segurança; Aviso sonoro do término do ciclo de embutimento da amostra e excesso de pressão; Sistema automático de refrigeração com água. (reservatório opcional); Estrutura em alumínio com pintura eletrostática a pó, oferecendo excelente resistência a corrosão Sistema hidráulico fechado (Know How); Manômetro para leitura de pressão; Válvula hidráulica de pressão e alívio; Sistema hidráulico com capacidade para 6 toneladas; Botão de parada de emergência tipo cogumelo, padrão ABNT; Manual de instruções em Português (Brasil); Partes que sofrem aquecimento revestidas com isolante térmico evitando acidentes com queimaduras; Atende a NR12;

12.831.481/0001-66	UNO COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	22/08/2017 17:52:23
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Teclago**Fabricante:** Teclago**Modelo / Versão:** EM30D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prensa Embutidora - Marca: Teclago - Modelo: EM30D - Prensa embutidora metalográfica, dimensionada para embutir amostras metalográficas em resina fenólica (baquelite) ou acrílica,

confeccionado em alumínio e protegido com pintura eletrostática a pó, moldes de 30 mm de diâmetro, manômetro ate 300KG/cm2 e válvula interna que impede a elevação da pressão e alarme sonoro luminoso caso exceder a pressão normal de trabalho (entre 100 a 125 kgf/cm²), válvula de alívio de pressão, aquecimento com controle de temperatura da resistência elétrica de 750w de potencia, resfriamento através de serpentina de cobre, tensão 220V monofásico 60hz, 15kg, dimensões 330x500x560. Acompanha mangueiras de entrada e saída de água, concha dosadora, funil, desmoldante e baquelite. Equipamento de simples instalação. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias

12.308.936/0001-63	INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	22/08/2017 17:23:04
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Teclago

Fabricante: Teclago

Modelo / Versão: EM30D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prensa embutidora metalográfica. Deve possuir as seguintes características: dimensionada para embutir amostras metalográficas em resina fenólica (baquelite), termoplásticas ou acrílica. Protegida contra corrosão. Diâmetro das amostras produzidas: 30 mm. Faixa de pressão de trabalho normal (mínima): 100 a 125 kgf/cm² ou 1500 a 2000 psi. Manômetro para controle de pressão na faixa de operação da máquina. Válvula de alívio de pressão. Temperatura de trabalho: aproximadamente 150° c. Resfriamento por meio de serpentina de cobre. Sistema automático do ciclo de aquecimento e resfriamento deve acompanhar: mangueiras de entrada e saída de água, concha dosadora, funil, desmoldante e baquelite. Tensão de alimentação: 110 ou 220 v monofásico. Peso máximo: 35 kg. Dimensões máximas (l x p x a): 600 x 600 x 600 mm. Deve acompanhar manual de instalação e funcionamento. Marca/Fabricante: Teclago. Modelo: EM30D.

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	23/08/2017 08:59:06
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: TECLAGO

Fabricante: TECLAGO

Modelo / Versão: TECLAGO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prensa embutidora metalográfica. Deve possuir as seguintes características: dimensionada para embutir amostras metalográficas em resina fenólica (baquelite), termoplásticas ou acrílica. Protegida contra corrosão. Diâmetro das amostras produzidas: 30 mm. Faixa de pressão de trabalho normal (mínima): 100 a 125 kgf/cm² ou 1500 a 2000 psi. Manômetro para controle de pressão na faixa de operação da máquina. Válvula de alívio de pressão. Temperatura de trabalho: aproximadamente 150° c. Resfriamento por meio de serpentina de cobre. Sistema automático do ciclo de aquecimento e resfriamento deve acompanhar: mangueiras de entrada e saída de água, concha dosadora, funil, desmoldante e baquelite. Tensão de alimentação: 110 ou 220 v monofásico. Peso máximo: 35 kg. Dimensões máximas (l x p x a): 600 x 600 x 600 mm. Deve acompanhar manual de instalação e funcionamento.

17.247.878/0001-29	GARRA SC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 495.000,0000	R\$ 990.000,0000	22/08/2017 18:03:59
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: Biopdi

Fabricante: Biopdi

Modelo / Versão: Prensa embutidora metalográfica

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prensa embutidora metalográfica. Deve possuir as seguintes características: dimensionada para embutir amostras metalográficas em resina fenólica (baquelite), termoplásticas ou acrílica. Protegida contra corrosão. Diâmetro das amostras produzidas: 30 mm. Faixa de pressão de trabalho normal (mínima): 100 a 125 kgf/cm² ou 1500 a 2000 psi. Manômetro para controle de pressão na faixa de operação da máquina. Válvula de alívio de pressão. Temperatura de trabalho: aproximadamente 150° c. Resfriamento por meio de serpentina de cobre. Sistema automático do ciclo de aquecimento e resfriamento deve acompanhar: mangueiras de entrada e saída de água, concha dosadora, funil, desmoldante e baquelite. Tensão de alimentação: 110 ou 220 v monofásico. Peso máximo: 35 kg. Dimensões máximas (l x p x a): 600 x 600 x 600 mm. Deve acompanhar manual de instalação e funcionamento.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 495.000,0000	17.247.878/0001-29	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 20.000,0000	67.718.783/0001-14	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 20.000,0000	12.308.936/0001-63	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 15.000,0000	12.831.481/0001-66	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 10.000,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 7.100,0000	15.642.667/0001-65	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 7.098,0000	06.885.428/0001-45	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 7.096,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 7.094,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 7.090,0000	53.273.215/0001-42	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 6.800,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 10:51:02:553
R\$ 6.700,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 10:51:27:947
R\$ 6.000,0000	53.273.215/0001-42	23/08/2017 10:52:37:233
R\$ 5.900,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 10:52:48:703
R\$ 5.590,0000	53.273.215/0001-42	23/08/2017 10:53:14:780
R\$ 5.500,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 10:53:57:113
R\$ 5.300,0000	53.273.215/0001-42	23/08/2017 10:54:42:070
R\$ 5.200,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 10:55:05:663
R\$ 9.999,1200	12.308.936/0001-63	23/08/2017 10:57:25:423
R\$ 4.800,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:02:59:870
R\$ 4.700,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:03:39:560

R\$ 4.499,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:04:06:623
R\$ 4.450,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:04:18:200
R\$ 4.299,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:04:41:580
R\$ 4.250,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:04:58:063
R\$ 4.099,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:06:26:413
R\$ 4.050,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:06:40:350
R\$ 3.999,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:06:50:307
R\$ 3.990,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:07:27:060
R\$ 8.121,7900	12.831.481/0001-66	23/08/2017 11:07:29:370
R\$ 3.989,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:07:41:060
R\$ 3.985,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:08:19:327
R\$ 3.984,9900	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:08:41:127
R\$ 3.980,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:08:51:533
R\$ 3.979,9900	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:09:03:173
R\$ 3.978,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:09:34:550
R\$ 3.977,9900	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:09:44:083
R\$ 3.976,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:09:55:973
R\$ 3.975,9900	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:10:13:693
R\$ 3.974,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:10:33:650
R\$ 3.973,9900	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:10:47:320
R\$ 3.972,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:10:57:930
R\$ 3.971,9900	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:11:11:683
R\$ 3.970,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:11:31:090
R\$ 3.970,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:11:39:230
R\$ 3.965,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:11:59:310
R\$ 3.965,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:12:06:750
R\$ 3.960,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:12:21:970
R\$ 3.960,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:12:31:017
R\$ 3.955,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:12:45:923
R\$ 3.955,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:12:52:360
R\$ 3.954,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:13:06:940
R\$ 3.954,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:13:16:270
R\$ 3.953,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:13:31:300
R\$ 3.952,9900	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:13:40:833
R\$ 3.950,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:13:57:477
R\$ 3.949,9900	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:14:08:087
R\$ 3.945,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:14:18:977
R\$ 3.945,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:14:35:837
R\$ 3.944,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:14:44:540
R\$ 3.943,9900	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:14:57:527
R\$ 3.942,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:15:09:340
R\$ 3.941,9900	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:15:32:997
R\$ 3.940,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:15:43:873
R\$ 3.939,9900	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:15:56:763
R\$ 3.938,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:16:10:030
R\$ 3.937,9900	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:16:18:157
R\$ 3.935,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:16:33:300
R\$ 3.934,9900	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:16:46:487
R\$ 3.933,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:16:56:127
R\$ 3.933,0000	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:17:11:787
R\$ 3.930,0000	52.274.057/0001-82	23/08/2017 11:17:21:693
R\$ 3.929,9900	12.849.965/0001-32	23/08/2017 11:17:40:177

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 10:50:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 11:02:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 11:07:49.
Encerrado	23/08/2017 11:17:41	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:45:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALCRISA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.849.965/0001-32.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 10:44:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALCRISA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.849.965/0001-32.
Aceite	17/10/2017 13:48:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALCRISA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.849.965/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 3.929,9900.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALCRISA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCACOES LTDA - ME - CNPJ/CPF: 12.849.965/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 43 - RETIFICADORA MECANICA INDUSTRIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 142.500,0000	R\$ 285.000,0000	22/08/2017 18:57:11
	<p>Marca: MELO Fabricante: MELO Modelo / Versão: UNS-2/60 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retificadora cilíndrica universal. Distância máxima entre centros de no mínimo 600 mm. Altura dos centros à mesa no mínimo 150 mm. Dimensões do rebolo: diâmetro externo de no mínimo 300 mm, espessura mínima 25 mm. Motor do rebolo com potência de no mínimo 4 hp. Cone morse da árvore de no mínimo cm5. Cone morse da contra-ponta de no mínimo cm4. Inclinação da mesa em ambos os sentidos de no mínimo 8°. Avanço transversal do rebolo contra a peça por divisão do dial no mínimo 0,0025 mm. Avanço transversal do rebolo contra a peça em relação ao diâmetro que está sendo retificado por divisão do dial: 0,005 mm; cabeçote porta-peças com sistema eletrônico de variação contínua de rotação de 40 rpm a 400 rpm. Deslocamento rápido transversal de 40 mm, para frente e para trás, do cabeçote porta-rebolo. Cabeçote contra-ponta de alta rigidez com guias longitudinais em "cauda de andorinha" e deslocamento do centro de apoio com retorno por ação de mola com tensão regulável: 20 mm. Lubrificação automática. Quadro elétrico completo de acordo com as normas ABNT E IEC. Sistema de segurança conforme NR12. Pintura padrão em tinta epóxi. Precisão de acordo com a norma iso 2433. Acessórios: 1 sistema de refrigeração completo; 5 litros de óleo emulsionável; 8 rebolos (4x aa60k6v e 4x aa46k6v); 2 flanges porta-rebols completos com pesos de balanceamento; 1 aparelho porta-diamante para dressagens do rebolo; 1 balanceador estático de rebolos; 1 eixo de balanceamento; 1 extrator; 2 centros de apoio com pontas de metal-duro e hastes de cones morse nº 5 e nº 4, respectivamente para os cabeçotes porta-peças e contra ponta; 3 grampos arrastadores para diferentes diâmetros máximos; 1 conjunto de niveladores e sapatas de apoio; 1 conjunto de correias de reposição; 1 chave de serviço; 1 manual de instrução, de manutenção e de tecnologia de retificação, completo com esquemas eletro-eletrônicos, em português; 1 sistema de retificação interna de 20000 rpm / 30000 rpm para rebolos de haste montada com pinças de 3 mm e 6 mm respectivamente; 1 sistema de retificação interna de 10000 rpm / 20000 rpm para rebolos com furo central de 10 mm; 1 sistema de avanços automáticos de magnitudes variáveis nas reversões da mesa; 1 placa universal de três castanhas de 200 mm de diâmetro com flange centralizador e haste de cone morse nº 5; 1 diamante de dressagem de 0,5 ct montado em haste de cm nº 1. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Garantia de 1 ano. Incluir montagem, instalação, entrega técnica e treinamento no local de instalação de todas as funções do equipamento. Assistência técnica: os equipamentos deverão possuir assistência técnica com atendimento no mercado nas cidades onde estão localizados os campi do ifpr e/ou no território nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso não possua assistência técnica na cidade do campus demandante, a(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.</p>						
73.508.350/0001-37	C V S MAQUINAS OPERATRIZES LTDA	Não	Não	2	R\$ 150.000,0000	R\$ 300.000,0000	22/08/2017 10:49:33
	<p>Marca: Clark Fabricante: Nantong Modelo / Versão: Clark / RCU2075 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retificadora Cilíndrica Universal; Características: Distância máxima entre centros 750mm; Altura dos centros à mesa 135mm; Dimensões do rebolo 400x50; Motor do rebolo com potência 5,5hp; Cone morse da árvore CM4; Cone morse da contra-ponta CM4; Inclinação da mesa em ambos os sentidos (+)3º / (-)8º; Avanço transversal do rebolo contra a peça por divisão do dial 0,0025mm; Avanço transversal do rebolo contra a peça em relação ao diâmetro que está sendo retificado por divisão do dial 0,005mm; Cabeçote porta-peças com sistema eletrônico de variação contínua de rotação 30 ~ 456rpm; Deslocamento rápido transversal de 50mm, para frente e para trás, do cabeçote porta-rebolo; Cabeçote contra-ponta de alta rigidez com guias longitudinais em "cauda de andorinha" e deslocamento do centro de apoio com retorno por ação de mola com tensão regulável 20mm; Lubrificação automática; Quadro elétrico completo de acordo com as normas ABNT E IEC; Sistema de segurança conforme NR12; Pintura padrão em tinta epóxi; Precisão de acordo com a norma ISO 2433; Acessórios: Sistema de refrigeração completo; 5 litros de óleo emulsionável; 8 rebolos (4x aa60k6v e 4x aa46k6v); 2 flanges porta-rebols completos com pesos de balanceamento; 1 aparelho porta-diamante para dressagens do rebolo; 1 balanceador estático de rebolos; 1 eixo de balanceamento; 1 extrator; 2 centros de apoio com pontas de metal-duro e hastes de CM4, respectivamente para os cabeçotes porta-peças e contra- ponta; 3 grampos arrastadores para diferentes diâmetros máximos; 1 conjunto de niveladores e sapatas de apoio; 1 conjunto de correias de reposição; 1 chave de serviço; 1 manual de instrução, de manutenção e de tecnologia de retificação, completo com esquemas eletro-eletrônicos, em português; 1 sistema de retificação interna de 10000rpm para rebolos com furo central de 10mm; 1 sistema de avanços automáticos de magnitudes variáveis nas reversões da mesa; 1 placa universal de três castanhas de 165mm de diâmetro com flange centralizador e haste de CM4; 1 diamante de dressagem de 0,5 ct montado em haste de cm nº 1; O equipamento segue acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português; Garantia de 1 ano; Montagem na rede elétrica fornecida pela instituição, entrega técnica e treinamento no local de instalação de todas as funções do equipamento; Assistência técnica conforme edital;</p>						
24.830.144/0001-33	SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME	Sim	Sim	2	R\$ 200.000,0000	R\$ 400.000,0000	18/08/2017 10:37:10
	<p>Marca: VERTEX Fabricante: VERTEX Modelo / Versão: VERTEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETIFICADORA CILÍNDRICA UNIVERSAL</p>						
17.247.878/0001-29	GARRA SC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 495.000,0000	R\$ 990.000,0000	22/08/2017 18:03:59

Marca: Ferdimat**Fabricante:** Ferdimat**Modelo / Versão:** Retificadora cilíndrica universal

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retificadora cilíndrica universal. Distância máxima entre centros de no mínimo 600 mm. Altura dos centros à mesa no mínimo 150 mm. Dimensões do rebolo: diâmetro externo de no mínimo 300 mm, espessura mínima 25 mm. Motor do rebolo com potência de no mínimo 4 hp. Cone morse da árvore de no mínimo cm5. Cone morse da contra-ponta de no mínimo cm4. Inclinação da mesa em ambos os sentidos de no mínimo 8°. Avanço transversal do rebolo contra a peça por divisão do dial no mínimo 0,0025 mm. Avanço transversal do rebolo contra a peça em relação ao diâmetro que está sendo retificado por divisão do dial: 0,005 mm; cabeçote porta-peças com sistema eletrônico de variação contínua de rotação de 40 rpm a 400 rpm. Deslocamento rápido transversal de 40 mm, para frente e para trás, do cabeçote porta-rebolo. Cabeçote contra-ponta de alta rigidez com guias longitudinais em "cauda de andorinha" e deslocamento do centro de apoio com retorno por ação de mola com tensão regulável: 20 mm. Lubrificação automática. Quadro elétrico completo de acordo com as normas ABNT E IEC. Sistema de segurança conforme NR12. Pintura padrão em tinta epóxi. Precisão de acordo com a norma iso 2433. Acessórios: 1 sistema de refrigeração completo; 5 litros de óleo emulsionável; 8 rebolos (4x aa60k6v e 4x aa46k6v); 2 flanges porta-rebolos completos com pesos de balanceamento; 1 aparelho porta-diamante para dressagens do rebolo; 1 balanceador estático de rebolos; 1 eixo de balanceamento; 1 extrator; 2 centros de apoio com pontas de metal-duro e hastes de cones morse nº 5 e nº 4, respectivamente para os cabeçotes porta-peças e contra-ponta; 3 grampos arrastadores para diferentes diâmetros máximos; 1 conjunto de niveladores e sapatas de apoio; 1 conjunto de correias de reposição; 1 chave de serviço; 1 manual de instrução, de manutenção e de tecnologia de retificação, completo com esquemas eletro-eletrônicos, em português; 1 sistema de retificação interna de 20000 rpm / 30000 rpm para rebolos de haste montada com pinças de 3 mm e 6 mm respectivamente; 1 sistema de retificação interna de 10000 rpm / 20000 rpm para rebolos com furo central de 10 mm; 1 sistema de avanços automáticos de magnitudes variáveis nas reversões da mesa; 1 placa universal de três castanhas de 200 mm de diâmetro com flange centralizador e haste de cone morse nº 5; 1 diamante de dressagem de 0,5 ct montado em haste de cm nº 1. O equipamento deverá estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em português. Garantia de 1 ano. Incluir montagem, instalação, entrega técnica e treinamento no local de instalação de todas as funções do equipamento. Assistência técnica: os equipamentos deverão possuir assistência técnica com atendimento no mercado nas cidades onde estão localizados os campi do ifpr e/ou no território nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso não possua assistência técnica na cidade do campus demandante, a(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assistência técnica em território nacional.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 495.000,0000	17.247.878/0001-29	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 200.000,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 150.000,0000	73.508.350/0001-37	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 142.500,0000	18.710.690/0001-38	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 180.000,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:51:20:057
R\$ 142.000,0000	73.508.350/0001-37	23/08/2017 11:03:41:403
R\$ 141.900,0000	18.710.690/0001-38	23/08/2017 11:04:30:187
R\$ 141.500,0000	73.508.350/0001-37	23/08/2017 11:06:03:927
R\$ 139.700,0000	73.508.350/0001-37	23/08/2017 11:06:51:493
R\$ 139.400,0000	73.508.350/0001-37	23/08/2017 11:07:52:230
R\$ 139.200,0000	73.508.350/0001-37	23/08/2017 11:09:12:457
R\$ 134.700,0000	73.508.350/0001-37	23/08/2017 11:14:41:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 10:50:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 11:02:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 11:07:49.
Encerrado	23/08/2017 11:35:06	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:45:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor C V S MAQUINAS OPERATRIZES LTDA, CNPJ/CPF: 73.508.350/0001-37.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 11:17:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C V S MAQUINAS OPERATRIZES LTDA, CNPJ/CPF: 73.508.350/0001-37.
Aceite	17/10/2017 14:05:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: C V S MAQUINAS OPERATRIZES LTDA, CNPJ/CPF: 73.508.350/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 134.700,0000.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C V S MAQUINAS OPERATRIZES LTDA - CNPJ/CPF: 73.508.350/0001-37
Registro Intenção de Recurso	20/10/2017 12:06:01	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME CNPJ/CPF: 18710690000138. Motivo: Prezado Sr. Pregoeiro, vamos entrar com recurso, pois a retificadora da marca CLARK, NÃO atende o edital em vários itens, (só para exemplificar um deles) - Clark apresenta altura
Intenção de Recurso Aceita	09/11/2017 14:25:19	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18710690000138. Motivo: A intenção de recurso será aceita. A empresa recorrente deverá encaminhar no prazo estabelecido no edital.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
18.710.690/0001-38	20/10/2017 12:06	09/11/2017 14:25	Aceito

Motivo Intenção:Prezado Sr. Pregoeiro, vamos entrar com recurso, pois a retificadora da marca CLARK, NÃO atende o edital em vários itens, (só para exemplificar um deles) - Clark apresenta altura dos centros sobre a mesa de 135mm, enquanto que o edital pede no mínimo 150mm. Ora a altura dos centros sobre a mesa resulta praticamente no máximo diâmetro de peça retificável. Na máquina Mello este diâmetro máximo retificável seria de 300mm enquanto que na máquina Clark 270mm

Motivo Aceite ou Recusa:A intenção de recurso será aceita.A empresa recorrente deverá encaminhar no prazo estabelecido no edital.

Item: 44 - SARGENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.830.144/0001-33	SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME Marca: STARFER Fabricante: STARFER Modelo / Versão: STARFER	Sim	Sim	40	R\$ 200,0000	R\$ 8.000,0000	18/08/2017 10:37:10
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SARGENTO, MATERIAL AÇO, ABERTURA ÚTIL 4 POL, TAMANHO Nº 4, USO OFICINA MECÂNICA/ CARPINTARIA						
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP Marca: Motomil Fabricante: Motomil Modelo / Versão:	Sim	Sim	40	R\$ 1.350,3900	R\$ 54.015,6000	23/08/2017 08:56:03
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sargento angular a 90° de metal. Dispositivo para a fixação rápida e variada. Pode ser usado como dispositivo fixador para ligamentos de canto a 90°, guia de corte para meia- esquadria de 45° e torno de bancada para a mesa de trabalho. Ajuda na montagem para o alinhamento e aperto de peças ao pregar, soldar e aparafusar. Capacidade de aperto: 65 mm. Largura dos mordentes: 68 mm. Fabricado em metal.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.350,3900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 200,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 09:04:53:077

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 10:50:12	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 11:02:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 11:07:49.
Encerrado	23/08/2017 11:10:44	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:45:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/10/2017 14:08:40	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33.
Cancelado na aceitação	17/10/2017 14:09:06	Item cancelado na aceitação. Motivo: Licitante não encaminhou proposta dentro do prazo !

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - SERRA TICO-TICO MANUAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.135.292/0001-47	ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME Marca: BOSCH Fabricante: BOSCH Modelo / Versão: GST 75E	Sim	Sim	3	R\$ 982,6700	R\$ 2.948,0100	21/08/2017 15:08:44
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERRA TICO-TICO DE BANCADA, 130 WATTS, 400-1600 GPM. COMPRIMENTO DA LÂMINA 125 MM. ESPESSURA DE CORTE 50 MM (2"). MOTOR DE INDUÇÃO. TENSÃO 220 V. ITENS INCLUSOS: CHAVE ALLEN E JOGO DE LÂMINAS PINADAS						
18.158.411/0001-75	HELO PRODUTOS AGRUPECUARIOS E SERVICOS LTDA - ME Marca: vonder-dwt Fabricante: vonder-dwt Modelo / Versão: unidade	Sim	Sim	3	R\$ 1.500,0000	R\$ 4.500,0000	22/08/2017 17:56:14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serra tico-tico de bancada, 130 watts, 400-1600 gpm. Comprimento da lâmina 125 mm. Espessura de corte 50 mm (2"). Motor de indução. Tensão 220 v. Itens inclusos: chave allen e jogo de lâminas pinadas

00.503.644/0001-00 BRASFERMA LTDA - ME Sim Sim 3 R\$ 2.000,0000 R\$ 6.000,0000 21/08/2017 15:13:31

Marca: Ferrari

Fabricante: Ferrari

Modelo / Versão: STT-16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serra tico-tico de bancada. Comprimento da lâmina 125 mm. Espessura de corte 50 mm (2). Motor de indução. Tensão 220 v. Itens inclusos: chave allen e jogo de lâminas pinadas.

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL EIRELI - EPP Sim Sim 3 R\$ 2.948,0100 R\$ 8.844,0300 23/08/2017 08:56:03

Marca: Dremel

Fabricante: Dremel

Modelo / Versão:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serra tico-tico de bancada, 130 watts, 400-1600 gpm. Comprimento da lâmina 125 mm. Espessura de corte 50 mm (2"). Motor de indução. Tensão 220 v. Itens inclusos: chave allen e jogo de lâminas pinadas.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.948,0100	22.065.938/0001-22	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 2.000,0000	00.503.644/0001-00	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 1.500,0000	18.158.411/0001-75	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 982,6700	15.135.292/0001-47	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 1.499,9900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:02:54:523
R\$ 1.310,0000	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:24:45:380

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 10:50:14	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 11:02:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 11:07:49.
Encerrado	23/08/2017 11:34:22	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:46:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:57:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47.
Aceite	17/10/2017 14:14:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 982,6700.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 46 - BANCADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
57.582.793/0001-11	FESTO BRASIL LTDA	Não	Não	2	R\$ 244.000,0000	R\$ 488.000,0000	22/08/2017 18:43:03

Marca: FESTO

Fabricante: FESTO

Modelo / Versão: _D:CLP/REDES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema didático para estudo e treinamento em redes industriais e protocolos de automação industrial. O sistema deverá ser formado por uma bancada de trabalho, bastidor para fixação dos módulo e diversos módulos e periféricos apropriados para as atividades didáticas. O sistema deverá permitir no mínimo a aplicação dos seguintes protocolos: PROFINET, PROFIBUS MASTER, ASI E MODBUS-RTU. O sistema deverá conter: clp: no qual deverá ser instalado o programa aplicativo do sistema e com protocolo profinet, conversor para protocolo profibus máster. O CLP deverá possuir um processador (CPU), fontes de alimentação, circuitos de entrada e saída, controle bidirecional de acionamentos, entradas analógicas, barramento profinet (tipo ethernet industrial), contadores, temporizadores, processador matemático complexo e comunicação com os periféricos do sistema, deverá suportar no mínimo 15 dispositivos profinet e 250 sub-módulos. A cpu do CLP deverá ter as seguintes características: memória de trabalho/retentiva de no mínimo: 75 kbytes, 14 entradas digitais, 10 saídas digitais, 2 entradas analógicas, 1 placa simuladora com 8 chaves, 6 contadores de alta velocidade, porta ethernet, saídas pulsadas e possibilidade de expansões. A porta ethernet do CLP deverá permitir a captura das informações e serem processadas com um web browser usual. A interface as-i deverá ser em estrutura em árvore com cabo de 2 condutores para dados e alimentação própria; módulos de chaves e de led's para acionamento e recepção de sinais de/para o clp. Monitor gráfico colorido: (ihm) tipo touch screen de no mínimo 5 polegadas compatível com o CLP e que possibilita o acompanhamento dos processos que estão sendo desenvolvidos. Software: com licença inclusa. Aplicável para programação, parametrização, configuração de hardware, configuração de redes, planejamento, criação de um programa do usuário, documentação, teste, partida e serviço, controle de processos, arquivamento de dados de projeto (tabelas, dados de configuração e parâmetros) em um database central e diagnósticos do clp e do ihm. Programa aplicativo para o sistema proposto. Módulos: módulo conversor para modbus-rtu; módulo conversor protocolo as-i; módulo

com inversor de frequência com comunicação profinet e profibus master; módulo de entradas e saídas genérico com cpu a bordo e com protocolo profinet; módulo de medidor de temperatura e umidade ambiente com transmissão por rede sem fio e protocolo modbus; módulo de medição linear que deverá ter saída analógica, transdutor linear de 0 a 200 mm e interface mecânica para posicionamento. Periféricos: periférico com mesa rotativa para posicionamento e contagem de peças de no mínimo 6 posições; periférico com motor ac e freio com saídas analógicas de torque, velocidade, tensão e corrente; periférico de transporte e classificação de peças com atuadores e sensores capacitivo e fotoelétrico com esteira transportadora, sistema pneumático, com no mínimo 500 mm x 50 mm, atuadores acionados por cilindros pneumáticos e painel com botões on, off e de emergência; periférico para escrita e leitura de dados (rfid) com protocolo profibus que deverá ter um processador para duas cabeças de escrita-leitura e deverá vir com tags para rosca; junto com a proposta deverão ser apresentados catálogos de cada um dos elementos deste sistema, em língua portuguesa, com fotos reais (não sendo aceitáveis desenhos ou fotos meramente ilustrativas), indicando a quantidade, a composição e as características técnicas detalhadas de cada elemento para verificação da conformidade e atendimento do edital. Também deverão constar da proposta algumas cópias de telas dos softwares para verificação do atendimento ao solicitado no edital. Deverá ser oferecida instalação, start-up e capacitação dos professores e técnicos.

09.400.325/0001-36 APOIO EDUCACAO - Sim Sim 2 R\$ 260.000,0000 R\$ 520.000,0000 22/08/2017
COMERCIO DE 19:21:42
EQUIPAMENTOS
DIDATICOS E,

Marca: APOIO-CK

Fabricante: APOIO-CK

Modelo / Versão: redes-4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema didático para estudo e treinamento em redes industriais e protocolos de automação industrial

67.037.861/0001-15 CHECK MATIC Sim Sim 2 R\$ 270.000,0000 R\$ 540.000,0000 22/08/2017
COMERCIO E 11:22:44
SERVICO
ELETROELETRONICO
LTDA -

Marca: Checkmatic

Fabricante: Checkmatic

Modelo / Versão: CM-RIC-6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema didático para estudo e treinamento em redes industriais e protocolos de automação industrial. O sistema deverá ser formado por uma bancada de trabalho, bastidor para fixação dos módulos e diversos módulos e periféricos apropriados para as atividades didáticas. O sistema deverá permitir no mínimo a aplicação dos seguintes protocolos: PROFINET, PROFIBUS MASTER, ASI E MODBUS-RTU. O sistema deverá conter: clp: no qual deverá ser instalado o programa aplicativo do sistema e com protocolo profinet, conversor para protocolo profibus máster. O CLP deverá possuir um processador (CPU), fontes de alimentação, circuitos de entrada e saída, controle bidirecional de acionamentos, entradas analógicas, barramento profinet (tipo ethernet industrial), contadores, temporizadores, processador matemático complexo e comunicação com os periféricos do sistema, deverá suportar no mínimo 15 dispositivos profinet e 250 sub-módulos. A cpu do CLP deverá ter as seguintes características: memória de trabalho/retentiva de no mínimo: 75 kbytes, 14 entradas digitais, 10 saídas digitais, 2 entradas analógicas, 1 placa simuladora com 8 chaves, 6 contadores de alta velocidade, porta ethernet, saídas pulsadas e possibilidade de expansões. A porta ethernet do CLP deverá permitir a captura das informações e serem processadas com um web browser usual. A interface as-i deverá ser em estrutura em árvore com cabo de 2 condutores para dados e alimentação própria; módulos de chaves e de led's para acionamento e recepção de sinais de/para o clp. Monitor gráfico colorido: (ihm) tipo touch screen de no mínimo 5 polegadas, compatível com o CLP e que possibilita o acompanhamento dos processos que estão sendo desenvolvidos. Software: com licença inclusa. Aplicável para programação, parametrização, configuração de hardware, configuração de redes, planejamento, criação de um programa do usuário, documentação, teste, partida e serviço, controle de processos, arquivamento de dados de projeto (tabelas, dados de configuração e parâmetros) em um database central e diagnósticos do clp e do ihm. Programa aplicativo para o sistema proposto. Módulos: módulo conversor para modbus-rtu; módulo conversor protocolo as-i; módulo com inversor de frequência com comunicação profinet e profibus master; módulo de entradas e saídas genérico com cpu a bordo e com protocolo profinet; módulo de medidor de temperatura e umidade ambiente com transmissão por rede sem fio e protocolo modbus; módulo de medição linear que deverá ter saída analógica, transdutor linear de 0 a 200 mm e interface mecânica para posicionamento. Periféricos: periférico com mesa rotativa para posicionamento e contagem de peças de no mínimo 6 posições; periférico com motor ac e freio com saídas analógicas de torque, velocidade, tensão e corrente; periférico de transporte e classificação de peças com atuadores e sensores capacitivo e fotoelétrico com esteira transportadora, sistema pneumático, com no mínimo 500 mm x 50 mm, atuadores acionados por cilindros pneumáticos e painel com botões on, off e de emergência; periférico para escrita e leitura de dados (rfid) com protocolo profibus que deverá ter um processador para duas cabeças de escrita-leitura e deverá vir com tags para rosca; junto com a proposta deverão ser apresentados catálogos de cada um dos elementos deste sistema, em língua portuguesa, com fotos reais (não sendo aceitáveis desenhos ou fotos meramente ilustrativas), indicando a quantidade, a composição e as características técnicas detalhadas de cada elemento para verificação da conformidade e atendimento do edital. Também deverão constar da proposta algumas cópias de telas dos softwares para verificação do atendimento ao solicitado no edital. Deverá ser oferecida instalação, start-up e capacitação dos professores e técnicos.

03.452.360/0001-12 VIVACITY Sim Sim 2 R\$ 273.000,0000 R\$ 546.000,0000 22/08/2017
TECNOLOGIA LTDA - 18:41:43
ME

Marca: VIVACITY

Fabricante: VIVACITY

Modelo / Versão: DIDATIC REDES INDUSTRIAIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema didático para estudo e treinamento em redes industriais e protocolos de automação industrial. O sistema deverá ser formado por uma bancada de trabalho, bastidor para fixação dos módulos e diversos módulos e periféricos apropriados para as atividades didáticas. O sistema deverá permitir no mínimo a aplicação dos seguintes protocolos: PROFINET, PROFIBUS MASTER, ASI E MODBUS-RTU. O sistema deverá conter: clp: no qual deverá ser instalado o programa aplicativo do sistema e com protocolo profinet, conversor para protocolo profibus máster. O CLP deverá possuir um processador (CPU), fontes de alimentação, circuitos de entrada e saída, controle bidirecional de acionamentos, entradas analógicas, barramento profinet (tipo ethernet industrial), contadores, temporizadores, processador matemático complexo e comunicação com os periféricos do sistema, deverá suportar no mínimo 15 dispositivos profinet e 250 sub-módulos. A cpu do CLP deverá ter as seguintes características: memória de trabalho/retentiva de no mínimo: 75 kbytes, 14 entradas digitais, 10 saídas digitais, 2 entradas analógicas, 1 placa simuladora com 8 chaves, 6 contadores de alta velocidade, porta ethernet, saídas pulsadas e possibilidade de expansões. A porta ethernet do CLP deverá permitir a captura das informações e serem processadas com um web browser usual. A interface as-i deverá ser em estrutura em árvore com cabo de 2 condutores para dados e alimentação própria; módulos de chaves e de led's para acionamento e recepção de sinais de/para o clp. Monitor gráfico colorido: (ihm) tipo touch screen de no mínimo 5 polegadas, compatível com o CLP e que possibilita o acompanhamento dos processos que estão sendo desenvolvidos. Software: com licença inclusa. Aplicável para programação, parametrização, configuração de hardware, configuração de redes, planejamento, criação de um programa do usuário, documentação, teste, partida e serviço, controle de processos, arquivamento de dados de projeto (tabelas, dados de configuração e parâmetros) em um database central e diagnósticos do clp e do ihm. Programa aplicativo para o sistema proposto. Módulos: módulo conversor para modbus-rtu; módulo conversor protocolo as-i; módulo

com inversor de frequência com comunicação profinet e profibus master; módulo de entradas e saídas genérico com cpu a bordo e com protocolo profinet; módulo de medidor de temperatura e umidade ambiente com transmissão por rede sem fio e protocolo modbus; módulo de medição linear que deverá ter saída analógica, transdutor linear de 0 a 200 mm e interface mecânica para posicionamento. Periféricos: periférico com mesa rotativa para posicionamento e contagem de peças de no mínimo 6 posições; periférico com motor ac e freio com saídas analógicas de torque, velocidade, tensão e corrente; periférico de transporte e classificação de peças com atuadores e sensores capacitivo e fotoelétrico com esteira transportadora, sistema pneumático, com no mínimo 500 mm x 50 mm, atuadores acionados por cilindros pneumáticos e painel com botões on, off e de emergência; periférico para escrita e leitura de dados (rfid) com protocolo profibus que deverá ter um processador para duas cabeças de escrita-leitura e deverá vir com tags para rosca; junto com a proposta deverão ser apresentados catálogos de cada um dos elementos deste sistema, em língua portuguesa, com fotos reais (não sendo aceitáveis desenhos ou fotos meramente ilustrativas), indicando a quantidade, a composição e as características técnicas detalhadas de cada elemento para verificação da conformidade e atendimento do edital. Também deverão constar da proposta algumas cópias de telas dos softwares para verificação do atendimento ao solicitado no edital. Deverá ser oferecida instalação, start-up e capacitação dos professores e técnicos.

01.403.192/0001-40 DE LORENZO DO Não Não 2 R\$ 285.938,0000 R\$ 571.876,0000 21/08/2017
BRASIL LTDA. 10:52:15

Marca: De Lorenzo

Fabricante: De Lorenzo

Modelo / Versão: DLB RDIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema didático para estudo e treinamento em redes industriais e protocolos de automação industrial. O sistema deverá ser formado por uma bancada de trabalho, bastidor para fixação dos módulos e diversos módulos e periféricos apropriados para as atividades didáticas. O sistema deverá permitir no mínimo a aplicação dos seguintes protocolos: PROFINET, PROFIBUS MASTER, ASI E MODBUS-RTU. O sistema deverá conter: clp: no qual deverá ser instalado o programa aplicativo do sistema e com protocolo profinet, conversor para protocolo profibus máster. O CLP deverá possuir um processador (CPU), fontes de alimentação, circuitos de entrada e saída, controle bidirecional de acionamentos, entradas analógicas, barramento profinet (tipo ethernet industrial), contadores, temporizadores, processador matemático complexo e comunicação com os periféricos do sistema, deverá suportar no mínimo 15 dispositivos profinet e 250 sub-módulos. A cpu do CLP deverá ter as seguintes características: memória de trabalho/retentiva de no mínimo: 75 kbytes, 14 entradas digitais, 10 saídas digitais, 2 entradas analógicas, 1 placa simuladora com 8 chaves, 6 contadores de alta velocidade, porta ethernet, saídas pulsadas e possibilidade de expansões. A porta ethernet do CLP deverá permitir a captura das informações e serem processadas com um web browser usual. A interface as-i deverá ser em estrutura em árvore com cabo de 2 condutores para dados e alimentação própria; módulos de chaves e de led's para acionamento e recepção de sinais de/para o clp. Monitor gráfico colorido: (ihm) tipo touch screen de no mínimo 5 polegadas, compatível com o CLP e que possibilita o acompanhamento dos processos que estão sendo desenvolvidos. Software: com licença inclusa. Aplicável para programação, parametrização, configuração de hardware, configuração de redes, planejamento, criação de um programa do usuário, documentação, teste, partida e serviço, controle de processos, arquivamento de dados de projeto (tabelas, dados de configuração e parâmetros) em um database central e diagnósticos do clp e do ihm. Programa aplicativo para o sistema proposto. Módulos: módulo conversor para modbus-rtu; módulo conversor protocolo as-i; módulo com inversor de frequência com comunicação profinet e profibus master; módulo de entradas e saídas genérico com cpu a bordo e com protocolo profinet; módulo de medidor de temperatura e umidade ambiente com transmissão por rede sem fio e protocolo modbus; módulo de medição linear que deverá ter saída analógica, transdutor linear de 0 a 200 mm e interface mecânica para posicionamento. Periféricos: periférico com mesa rotativa para posicionamento e contagem de peças de no mínimo 6 posições; periférico com motor ac e freio com saídas analógicas de torque, velocidade, tensão e corrente; periférico de transporte e classificação de peças com atuadores e sensores capacitivo e fotoelétrico com esteira transportadora, sistema pneumático, com no mínimo 500 mm x 50 mm, atuadores acionados por cilindros pneumáticos e painel com botões on, off e de emergência; periférico para escrita e leitura de dados (rfid) com protocolo profibus que deverá ter um processador para duas cabeças de escrita-leitura e deverá vir com tags para rosca; junto com a proposta deverão ser apresentados catálogos de cada um dos elementos deste sistema, em língua portuguesa, com fotos reais (não sendo aceitáveis desenhos ou fotos meramente ilustrativas), indicando a quantidade, a composição e as características técnicas detalhadas de cada elemento para verificação da conformidade e atendimento do edital. Também deverão constar da proposta algumas cópias de telas dos softwares para verificação do atendimento ao solicitado no edital. Deverá ser oferecida instalação, start-up e capacitação dos professores e técnicos.

27.271.806/0001-70 ANGRA SISTEMAS Sim Sim 2 R\$ 285.938,0000 R\$ 571.876,0000 22/08/2017
DIDATICOS LTDA - EPP 09:33:24

Marca: De Lorenzo

Fabricante: De Lorenzo

Modelo / Versão: DLB RDIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema didático para estudo e treinamento em redes industriais e protocolos de automação industrial. O sistema deverá ser formado por uma bancada de trabalho, bastidor para fixação dos módulos e diversos módulos e periféricos apropriados para as atividades didáticas. O sistema deverá permitir no mínimo a aplicação dos seguintes protocolos: PROFINET, PROFIBUS MASTER, ASI E MODBUS-RTU. O sistema deverá conter: clp: no qual deverá ser instalado o programa aplicativo do sistema e com protocolo profinet, conversor para protocolo profibus máster. O CLP deverá possuir um processador (CPU), fontes de alimentação, circuitos de entrada e saída, controle bidirecional de acionamentos, entradas analógicas, barramento profinet (tipo ethernet industrial), contadores, temporizadores, processador matemático complexo e comunicação com os periféricos do sistema, deverá suportar no mínimo 15 dispositivos profinet e 250 sub-módulos. A cpu do CLP deverá ter as seguintes características: memória de trabalho/retentiva de no mínimo: 75 kbytes, 14 entradas digitais, 10 saídas digitais, 2 entradas analógicas, 1 placa simuladora com 8 chaves, 6 contadores de alta velocidade, porta ethernet, saídas pulsadas e possibilidade de expansões. A porta ethernet do CLP deverá permitir a captura das informações e serem processadas com um web browser usual. A interface as-i deverá ser em estrutura em árvore com cabo de 2 condutores para dados e alimentação própria; módulos de chaves e de led's para acionamento e recepção de sinais de/para o clp. Monitor gráfico colorido: (ihm) tipo touch screen de no mínimo 5 polegadas, compatível com o CLP e que possibilita o acompanhamento dos processos que estão sendo desenvolvidos. Software: com licença inclusa. Aplicável para programação, parametrização, configuração de hardware, configuração de redes, planejamento, criação de um programa do usuário, documentação, teste, partida e serviço, controle de processos, arquivamento de dados de projeto (tabelas, dados de configuração e parâmetros) em um database central e diagnósticos do clp e do ihm. Programa aplicativo para o sistema proposto. Módulos: módulo conversor para modbus-rtu; módulo conversor protocolo as-i; módulo com inversor de frequência com comunicação profinet e profibus master; módulo de entradas e saídas genérico com cpu a bordo e com protocolo profinet; módulo de medidor de temperatura e umidade ambiente com transmissão por rede sem fio e protocolo modbus; módulo de medição linear que deverá ter saída analógica, transdutor linear de 0 a 200 mm e interface mecânica para posicionamento. Periféricos: periférico com mesa rotativa para posicionamento e contagem de peças de no mínimo 6 posições; periférico com motor ac e freio com saídas analógicas de torque, velocidade, tensão e corrente; periférico de transporte e classificação de peças com atuadores e sensores capacitivo e fotoelétrico com esteira transportadora, sistema pneumático, com no mínimo 500 mm x 50 mm, atuadores acionados por cilindros pneumáticos e painel com botões on, off e de emergência; periférico para escrita e leitura de dados (rfid) com protocolo profibus que deverá ter um processador para duas cabeças de escrita-leitura e deverá vir com tags para rosca; junto com a proposta deverão ser apresentados catálogos de cada um dos elementos deste sistema, em língua portuguesa, com fotos reais (não sendo aceitáveis desenhos ou fotos meramente ilustrativas), indicando a quantidade, a composição e as características técnicas detalhadas de cada elemento para verificação da conformidade e atendimento do edital. Também deverão constar da proposta algumas cópias de telas dos softwares para verificação do atendimento ao solicitado no edital. Deverá ser oferecida instalação, start-up e capacitação dos professores e técnicos.

73.640.047/0001-93	GATE COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E INFORMATICA	Sim	Sim	2	R\$ 285.938,0000	R\$ 571.876,0000	22/08/2017 09:35:53
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: De Lorenzo**Fabricante:** De lorenzo**Modelo / Versão:** DLB RDIIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema didático para estudo e treinamento em redes industriais e protocolos de automação industrial. O sistema deverá ser formado por uma bancada de trabalho, bastidor para fixação dos módulo e diversos módulos e periféricos apropriados para as atividades didáticas. O sistema deverá permitir no mínimo a aplicação dos seguintes protocolos: PROFINET, PROFIBUS MASTER, ASI E MODBUS-RTU. O sistema deverá conter: clp: no qual deverá ser instalado o programa aplicativo do sistema e com protocolo profinet, conversor para protocolo profibus máster. O CLP deverá possuir um processador (CPU), fontes de alimentação, circuitos de entrada e saída, controle bidirecional de acionamentos, entradas analógicas, barramento profinet (tipo ethernet industrial), contadores, temporizadores, processador matemático complexo e comunicação com os periféricos do sistema, deverá suportar no mínimo 15 dispositivos profinet e 250 sub-módulos. A cpu do CLP deverá ter as seguintes caraterísticas: memória de trabalho/retentiva de no mínimo: 75 kbytes, 14 entradas digitais, 10 saídas digitais, 2 entradas analógicas, 1 placa simuladora com 8 chaves, 6 contadores de alta velocidade, porta ethernet, saídas pulsadas e possibilidade de expansões. A porta ethernet do CLP deverá permitir a captura das informações e serem processadas com um web browser usual. A interface as-i deverá ser em estrutura em árvore com cabo de 2 condutores para dados e alimentação própria; módulos de chaves e de led's para acionamento e recepção de sinais de/para o clp. Monitor gráfico colorido: (ihm) tipo touch screen de no mínimo 5 polegadas, compatível com o CLP e que possibilita o acompanhamento dos processos que estão sendo desenvolvidos. Software: com licença inclusa. Aplicável para programação, parametrização, configuração de hardware, configuração de redes, planejamento, criação de um programa do usuário, documentação, teste, partida e serviço, controle de processos, arquivamento de dados de projeto (tabelas, dados de configuração e parâmetros) em um database central e diagnósticos do clp e do ihm. Programa aplicativo para o sistema proposto. Módulos: módulo conversor para modbus-rtu; módulo conversor protocolo as-i; módulo com inversor de frequência com comunicação profinet e profibus master; módulo de entradas e saídas genérico com cpu a bordo e com protocolo profinet; módulo de medidor de temperatura e umidade ambiente com transmissão por rede sem fio e protocolo modbus; módulo de medição linear que deverá ter saída analógica, transdutor linear de 0 a 200 mm e interface mecânica para posicionamento. Periféricos: periférico com mesa rotativa para posicionamento e contagem de peças de no mínimo 6 posições; periférico com motor ac e freio com saídas analógicas de torque, velocidade, tensão e corrente; periférico de transporte e classificação de peças com atuadores e sensores capacitivo e fotoelétrico com esteira transportadora, sistema pneumático, com no mínimo 500 mm x 50 mm, atuadores acionados por cilindros pneumáticos e painel com botões on, off e de emergência; periférico para escrita e leitura de dados (rfid) com protocolo profibus que deverá ter um processador para duas cabeças de escrita-leitura e deverá vir com tags para rosca; junto com a proposta deverão ser apresentados catálogos de cada um dos elementos deste sistema, em língua portuguesa, com fotos reais (não sendo aceitáveis desenhos ou fotos meramente ilustrativas), indicando a quantidade, a composição e as características técnicas detalhadas de cada elemento para verificação da conformidade e atendimento do edital. Também deverão constar da proposta algumas cópias de telas dos softwares para verificação do atendimento ao solicitado no edital. Deverá ser oferecida instalação, start-up e capacitação dos professores e técnicos.

14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 500.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	21/08/2017 09:53:50
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	------------------	--------------------	---------------------

Marca: Gushi**Fabricante:** Gushi**Modelo / Versão:** G B-RIP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema didático para estudo e treinamento em redes industriais e protocolos de automação industrial. O sistema deverá ser formado por uma bancada de trabalho, bastidor para fixação dos módulo e diversos módulos e periféricos apropriados para as atividades didáticas. O sistema deverá permitir no mínimo a aplicação dos seguintes protocolos: PROFINET, PROFIBUS MASTER, ASI E MODBUS-RTU. O sistema deverá conter: clp: no qual deverá ser instalado o programa aplicativo do sistema e com protocolo profinet, conversor para protocolo profibus máster. O CLP deverá possuir um processador (CPU), fontes de alimentação, circuitos de entrada e saída, controle bidirecional de acionamentos, entradas analógicas, barramento profinet (tipo ethernet industrial), contadores, temporizadores, processador matemático complexo e comunicação com os periféricos do sistema, deverá suportar no mínimo 15 dispositivos profinet e 250 sub-módulos. A cpu do CLP deverá ter as seguintes caraterísticas: memória de trabalho/retentiva de no mínimo: 75 kbytes, 14 entradas digitais, 10 saídas digitais, 2 entradas analógicas, 1 placa simuladora com 8 chaves, 6 contadores de alta velocidade, porta ethernet, saídas pulsadas e possibilidade de expansões. A porta ethernet do CLP deverá permitir a captura das informações e serem processadas com um web browser usual. A interface as-i deverá ser em estrutura em árvore com cabo de 2 condutores para dados e alimentação própria; módulos de chaves e de led's para acionamento e recepção de sinais de/para o clp. Monitor gráfico colorido: (ihm) tipo touch screen de no mínimo 5 polegadas, compatível com o CLP e que possibilita o acompanhamento dos processos que estão sendo desenvolvidos. Software: com licença inclusa. Aplicável para programação, parametrização, configuração de hardware, configuração de redes, planejamento, criação de um programa do usuário, documentação, teste, partida e serviço, controle de processos, arquivamento de dados de projeto (tabelas, dados de configuração e parâmetros) em um database central e diagnósticos do clp e do ihm. Programa aplicativo para o sistema proposto. Módulos: módulo conversor para modbus-rtu; módulo conversor protocolo as-i; módulo com inversor de frequência com comunicação profinet e profibus master; módulo de entradas e saídas genérico com cpu a bordo e com protocolo profinet; módulo de medidor de temperatura e umidade ambiente com transmissão por rede sem fio e protocolo modbus; módulo de medição linear que deverá ter saída analógica, transdutor linear de 0 a 200 mm e interface mecânica para posicionamento. Periféricos: periférico com mesa rotativa para posicionamento e contagem de peças de no mínimo 6 posições; periférico com motor ac e freio com saídas analógicas de torque, velocidade, tensão e corrente; periférico de transporte e classificação de peças com atuadores e sensores capacitivo e fotoelétrico com esteira transportadora, sistema pneumático, com no mínimo 500 mm x 50 mm, atuadores acionados por cilindros pneumáticos e painel com botões on, off e de emergência; periférico para escrita e leitura de dados (rfid) com protocolo profibus que deverá ter um processador para duas cabeças de escrita-leitura e deverá vir com tags para rosca; junto com a proposta deverão ser apresentados catálogos de cada um dos elementos deste sistema, em língua portuguesa, com fotos reais (não sendo aceitáveis desenhos ou fotos meramente ilustrativas), indicando a quantidade, a composição e as características técnicas detalhadas de cada elemento para verificação da conformidade e atendimento do edital. Também deverão constar da proposta algumas cópias de telas dos softwares para verificação do atendimento ao solicitado no edital. Deverá ser oferecida instalação, start-up e capacitação dos professores e técnicos.

17.247.878/0001-29	GARRA SC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 500.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	22/08/2017 17:55:27
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	--------------------	---------------------

Marca: DK8**Fabricante:** DK8**Modelo / Versão:** .

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema didático para estudo e treinamento em redes industriais e protocolos de automação industrial. O sistema deverá ser formado por uma bancada de trabalho, bastidor para fixação dos módulo e diversos módulos e periféricos apropriados para as atividades didáticas. O sistema deverá permitir no mínimo a aplicação dos seguintes protocolos: PROFINET, PROFIBUS MASTER, ASI E MODBUS-RTU. O sistema deverá conter: clp: no qual deverá

ser instalado o programa aplicativo do sistema e com protocolo profinet, conversor para protocolo profibus máster. O CLP deverá possuir um processador (CPU), fontes de alimentação, circuitos de entrada e saída, controle bidirecional de acionamentos, entradas analógicas, barramento profinet (tipo ethernet industrial), contadores, temporizadores, processador matemático complexo e comunicação com os periféricos do sistema, deverá suportar no mínimo 15 dispositivos profinet e 250 sub-módulos. A cpu do CLP deverá ter as seguintes características: memória de trabalho/retentiva de no mínimo: 75 kbytes, 14 entradas digitais, 10 saídas digitais, 2 entradas analógicas, 1 placa simuladora com 8 chaves, 6 contadores de alta velocidade, porta ethernet, saídas pulsadas e possibilidade de expansões. A porta ethernet do CLP deverá permitir a captura das informações e serem processadas com um web browser usual. A interface as-i deverá ser em estrutura em árvore com cabo de 2 condutores para dados e alimentação própria; módulos de chaves e de led's para acionamento e recepção de sinais de/para o clp. Monitor gráfico colorido: (ihm) tipo touch screen de no mínimo 5 polegadas compatível com o CLP e que possibilita o acompanhamento dos processos que estão sendo desenvolvidos. Software: com licença inclusa. Aplicável para programação, parametrização, configuração de hardware, configuração de redes, planejamento, criação de um programa do usuário, documentação, teste, partida e serviço, controle de processos, arquivamento de dados de projeto (tabelas, dados de configuração e parâmetros) em um database central e diagnósticos do clp e do ihm. Programa aplicativo para o sistema proposto. Módulos: módulo conversor para modbus-rtu; módulo conversor protocolo as-i; módulo com inversor de frequência com comunicação profinet e profibus master; módulo de entradas e saídas genérico com cpu a bordo e com protocolo profinet; módulo de medidor de temperatura e umidade ambiente com transmissão por rede sem fio e protocolo modbus; módulo de medição linear que deverá ter saída analógica, transdutor linear de 0 a 200 mm e interface mecânica para posicionamento. Periféricos: periférico com mesa rotativa para posicionamento e contagem de peças de no mínimo 6 posições; periférico com motor ac e freio com saídas analógicas de torque, velocidade, tensão e corrente; periférico de transporte e classificação de peças com atuadores e sensores capacitivo e fotoelétrico com esteira transportadora, sistema pneumático, com no mínimo 500 mm x 50 mm, atuadores acionados por cilindros pneumáticos e painel com botões on, off e de emergência; periférico para escrita e leitura de dados (rfid) com protocolo profibus que deverá ter um processador para duas cabeças de escrita-leitura e deverá vir com tags para rosca; junto com a proposta deverão ser apresentados catálogos de cada um dos elementos deste sistema, em língua portuguesa, com fotos reais (não sendo aceitáveis desenhos ou fotos meramente ilustrativas), indicando a quantidade, a composição e as características técnicas detalhadas de cada elemento para verificação da conformidade e atendimento do edital. Também deverão constar da proposta algumas cópias de telas dos softwares para verificação do atendimento ao solicitado no edital. Deverá ser oferecida instalação, start-up e capacitação dos professores e técnicos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 500.000,0000	17.247.878/0001-29	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 285.938,0000	01.403.192/0001-40	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 285.938,0000	73.640.047/0001-93	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 285.938,0000	27.271.806/0001-70	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 273.000,0000	03.452.360/0001-12	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 270.000,0000	67.037.861/0001-15	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 260.000,0000	09.400.325/0001-36	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 244.000,0000	57.582.793/0001-11	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 243.990,0700	09.400.325/0001-36	23/08/2017 10:51:30:463
R\$ 243.989,0700	14.458.997/0001-32	23/08/2017 10:53:24:453
R\$ 243.988,0300	67.037.861/0001-15	23/08/2017 10:53:52:580
R\$ 243.987,0300	14.458.997/0001-32	23/08/2017 11:03:46:433
R\$ 243.500,0000	03.452.360/0001-12	23/08/2017 11:04:41:830
R\$ 243.477,0700	09.400.325/0001-36	23/08/2017 11:05:52:020
R\$ 243.200,0000	03.452.360/0001-12	23/08/2017 11:06:05:740
R\$ 231.000,0000	57.582.793/0001-11	23/08/2017 11:06:26:930
R\$ 243.400,0300	67.037.861/0001-15	23/08/2017 11:06:34:993
R\$ 230.000,0000	03.452.360/0001-12	23/08/2017 11:06:37:697
R\$ 218.400,0000	57.582.793/0001-11	23/08/2017 11:06:51:603
R\$ 217.000,0000	03.452.360/0001-12	23/08/2017 11:07:00:463
R\$ 205.000,0000	67.037.861/0001-15	23/08/2017 11:07:09:370
R\$ 206.100,0000	57.582.793/0001-11	23/08/2017 11:07:14:400
R\$ 204.999,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 11:07:21:620
R\$ 204.000,0000	03.452.360/0001-12	23/08/2017 11:07:27:620
R\$ 190.000,0000	57.582.793/0001-11	23/08/2017 11:07:39:590
R\$ 189.999,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 11:07:44:670
R\$ 189.000,0000	03.452.360/0001-12	23/08/2017 11:07:48:920
R\$ 203.555,0700	09.400.325/0001-36	23/08/2017 11:07:54:937
R\$ 179.400,0000	57.582.793/0001-11	23/08/2017 11:07:59:810
R\$ 179.399,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 11:08:08:780
R\$ 178.400,0000	03.452.360/0001-12	23/08/2017 11:08:19:500
R\$ 185.000,0700	09.400.325/0001-36	23/08/2017 11:08:24:000
R\$ 150.000,0000	67.037.861/0001-15	23/08/2017 11:08:29:233
R\$ 170.000,0000	57.582.793/0001-11	23/08/2017 11:08:32:703
R\$ 149.999,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 11:08:32:813
R\$ 149.950,0000	03.452.360/0001-12	23/08/2017 11:08:40:127
R\$ 149.949,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 11:08:56:893
R\$ 149.000,0300	67.037.861/0001-15	23/08/2017 11:09:00:660
R\$ 147.700,0700	09.400.325/0001-36	23/08/2017 11:09:03:737

R\$ 149.900,0000	03.452.360/0001-12	23/08/2017 11:09:06:160
R\$ 147.699,0700	14.458.997/0001-32	23/08/2017 11:09:21:080
R\$ 147.500,0000	03.452.360/0001-12	23/08/2017 11:09:32:317
R\$ 147.499,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 11:09:45:037
R\$ 147.450,0000	03.452.360/0001-12	23/08/2017 11:09:56:413
R\$ 147.449,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 11:10:09:100
R\$ 146.000,0000	67.037.861/0001-15	23/08/2017 11:10:15:257
R\$ 145.900,0000	03.452.360/0001-12	23/08/2017 11:10:25:100
R\$ 147.300,0700	09.400.325/0001-36	23/08/2017 11:10:28:210
R\$ 145.899,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 11:10:33:163
R\$ 272.321,8300	01.403.192/0001-40	23/08/2017 11:10:44:273
R\$ 145.850,0000	03.452.360/0001-12	23/08/2017 11:10:50:383
R\$ 145.849,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 11:10:57:197
R\$ 145.700,0700	09.400.325/0001-36	23/08/2017 11:11:02:620
R\$ 272.321,8300	27.271.806/0001-70	23/08/2017 11:11:16:463
R\$ 145.600,0000	03.452.360/0001-12	23/08/2017 11:11:16:700
R\$ 145.599,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 11:11:20:310
R\$ 272.321,8300	73.640.047/0001-93	23/08/2017 11:11:22:997
R\$ 145.600,0300	67.037.861/0001-15	23/08/2017 11:11:33:433
R\$ 145.550,0000	03.452.360/0001-12	23/08/2017 11:11:37:230
R\$ 145.549,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 11:11:44:373
R\$ 272.321,0000	01.403.192/0001-40	23/08/2017 11:11:51:077
R\$ 145.400,0700	09.400.325/0001-36	23/08/2017 11:12:00:700
R\$ 145.540,0000	03.452.360/0001-12	23/08/2017 11:12:01:610
R\$ 140.000,0300	67.037.861/0001-15	23/08/2017 11:12:03:797
R\$ 139.999,0300	14.458.997/0001-32	23/08/2017 11:12:08:467
R\$ 139.950,0000	03.452.360/0001-12	23/08/2017 11:12:24:157
R\$ 139.949,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 11:12:32:530
R\$ 139.940,0000	03.452.360/0001-12	23/08/2017 11:12:47:643
R\$ 139.939,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 11:12:56:627
R\$ 138.999,0300	67.037.861/0001-15	23/08/2017 11:13:03:113
R\$ 139.300,0700	09.400.325/0001-36	23/08/2017 11:13:03:283
R\$ 138.980,0000	03.452.360/0001-12	23/08/2017 11:13:12:143
R\$ 138.979,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 11:13:20:660
R\$ 135.000,0000	67.037.861/0001-15	23/08/2017 11:13:36:007
R\$ 138.970,0000	03.452.360/0001-12	23/08/2017 11:13:36:677
R\$ 134.999,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 11:13:44:787
R\$ 133.000,0000	67.037.861/0001-15	23/08/2017 11:13:57:880
R\$ 134.950,0000	03.452.360/0001-12	23/08/2017 11:14:03:303
R\$ 133.000,0700	09.400.325/0001-36	23/08/2017 11:14:06:193
R\$ 132.999,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 11:14:08:850
R\$ 132.950,0000	03.452.360/0001-12	23/08/2017 11:14:26:727
R\$ 132.949,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 11:14:33:087
R\$ 132.600,0700	09.400.325/0001-36	23/08/2017 11:14:36:760
R\$ 130.000,0300	67.037.861/0001-15	23/08/2017 11:14:47:150
R\$ 132.580,0000	03.452.360/0001-12	23/08/2017 11:14:53:417
R\$ 129.950,0000	03.452.360/0001-12	23/08/2017 11:15:15:027
R\$ 125.000,0000	67.037.861/0001-15	23/08/2017 11:15:23:763
R\$ 129.949,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 11:15:23:997
R\$ 128.600,0700	09.400.325/0001-36	23/08/2017 11:15:29:920
R\$ 124.980,0000	03.452.360/0001-12	23/08/2017 11:15:43:640
R\$ 124.999,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 11:15:45:873
R\$ 124.890,0700	09.400.325/0001-36	23/08/2017 11:15:51:653
R\$ 124.000,0300	67.037.861/0001-15	23/08/2017 11:15:56:310
R\$ 123.990,0000	03.452.360/0001-12	23/08/2017 11:16:10:953
R\$ 123.999,0300	14.458.997/0001-32	23/08/2017 11:16:11:157

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 10:50:16	Item aberto.
Iminência de	23/08/2017 11:07:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 11:07:49.

Encerramento	11:02:49	
Encerrado	23/08/2017 11:16:15	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:46:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIVACITY TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.452.360/0001-12.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 11:15:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIVACITY TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.452.360/0001-12.
Aceite	17/10/2017 14:15:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIVACITY TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.452.360/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 123.990,0000.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VIVACITY TECNOLOGIA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 03.452.360/0001-12
Registro Intenção de Recurso	19/10/2017 14:56:38	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CHECK MATIC COMERCIO E SERVICO ELETROELETRONICO LTDA - CNPJ/CPF: 67037861000115. Motivo: Por não concordar com o catalogo do fornecedor vencedor.
Intenção de Recurso Recusada	09/11/2017 14:26:41	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: CHECK MATIC COMERCIO E SERVICO ELETROELETRONICO LTDA -, CNPJ/CPF: 67037861000115. Motivo: A intenção não será aceita pois falta fundamentação na mesma.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
67.037.861/0001-15	19/10/2017 14:56	09/11/2017 14:26	Recusado
Motivo Intenção: Por não concordar com o catalogo do fornecedor vencedor.			
Motivo Aceite ou Recusa: A intenção não será aceita pois falta fundamentação na mesma.			

Item: 47 - SOPRADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.324.611/0001-71	JULIERME F. DA ROSA - EPP	Sim	Sim	13	R\$ 290,0000	R\$ 3.770,0000	23/08/2017 08:12:17
Marca: dwt							
Fabricante: dwt							
Modelo / Versão: std2000n							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soprador térmico 220 vac, potência aproximada 2000 w, temperatura aproximada entre 300 e 600 c, fluxo de ar aproximado entre 250 e 600 l/min.							
27.570.689/0001-46	VANDRE R. MENEGAZZO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PECAS	Sim	Sim	13	R\$ 307,0000	R\$ 3.991,0000	22/08/2017 18:31:11
Marca: VONDER							
Fabricante: VONDER							
Modelo / Versão: STV2000N							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soprador térmico 220 vac, potência aproximada 2000 w, temperatura aproximada entre 300 e 600 ° c, fluxo de ar aproximado entre 250 e 600 l/min.							
24.907.602/0001-95	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA	Não	Não	13	R\$ 341,0000	R\$ 4.433,0000	23/08/2017 08:58:37
Marca: Dewalt							
Fabricante: dewalt							
Modelo / Versão: D26411							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soprador térmico 220 vac, potência aproximada 2000 w, temperatura entre 400° c e 600° c , fluxo de ar de 240 e 450 l/min.							
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	13	R\$ 928,6200	R\$ 12.072,0600	23/08/2017 08:56:03
Marca: DWT							
Fabricante: DWT							
Modelo / Versão: std-2000							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soprador térmico 220 vac, potência aproximada 2000 w, temperatura aproximada entre 300 e 600° c, fluxo de ar aproximado entre 250 e 600 l/min.							
24.830.144/0001-33	SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME	Sim	Sim	13	R\$ 1.000,0000	R\$ 13.000,0000	18/08/2017 10:37:10
Marca: profield							
Fabricante: profield							
Modelo / Versão: profield							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soprador térmico 220 vac, potência aproximada 2000 w, temperatura aproximada entre 300 e 600 ° c, fluxo de ar aproximado entre 250 e 600 l/min.							
04.420.282/0001-37	SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	Sim	Sim	13	R\$ 1.000,0000	R\$ 13.000,0000	22/08/2017 18:26:48
Marca: DWT							
Fabricante: DWT							
Modelo / Versão: STD 2000N							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOPRADOR TERMICO - STD 2000 - 110 OU 220V • Seu formato tipo pistola permite melhor manuseio e maior conforto durante o trabalho • Número de estágios: 3 estágios 1º estágio • Temperatura 1º estágio: temperatura ambiente • Fluxo de ar 1º estágio: 200 litros/min • Potência 1º estágio: 20 W 2º estágio • Temperatura 2º estágio: 350°C • Fluxo de ar 2º estágio: 300 litros/min • Potência 2º estágio: 1.000 W 3º estágio • Temperatura 3º estágio: 550°C • Fluxo de ar 3º estágio: 500 litros/min • Potência 3º estágio: 2.000 W • Acompanha 4 bocais, sendo: 1 plano, 1 desvio, 1 deflexão e 1 ponta - Produto com certificação Compulsória, conforme Portaria Inmetro nº 371 de 29/12/2009 e normas ABNT NBR NM 60335-1 e IEC 60335-2-45 com foco nos requisitos de segurança. Certificado por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro - GARANTIA DE 12 MESES

10.942.831/0001-36 COMERCIAL Sim Sim 13 R\$ 1.000,0000 R\$ 13.000,0000 23/08/2017
VANGUARDEIRA EIRELI 08:04:06
- ME

Marca: dwt

Fabricante: dwt

Modelo / Versão: STD2000N

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soprador térmico 220 vac, potência aproximada 2000 w, temperatura aproximada entre 300 e 600° c, fluxo de ar aproximado entre 250 e 600 l/min.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 1.000,0000	10.942.831/0001-36	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 1.000,0000	04.420.282/0001-37	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 928,6200	22.065.938/0001-22	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 341,0000	24.907.602/0001-95	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 307,0000	27.570.689/0001-46	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 290,0000	06.324.611/0001-71	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 300,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:50:56:023
R\$ 289,0000	04.420.282/0001-37	23/08/2017 10:51:10:150
R\$ 288,9900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:02:50:040
R\$ 288,0000	04.420.282/0001-37	23/08/2017 11:04:16:890
R\$ 287,9900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:04:20:217
R\$ 287,9000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:05:03:813
R\$ 287,8900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:05:06:970
R\$ 287,0000	04.420.282/0001-37	23/08/2017 11:05:12:660
R\$ 286,9900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:05:56:223
R\$ 285,0000	27.570.689/0001-46	23/08/2017 11:07:27:450
R\$ 284,9900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:07:30:590
R\$ 284,9800	06.324.611/0001-71	23/08/2017 11:07:59:043
R\$ 284,9700	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:08:02:310
R\$ 284,5000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:08:05:733
R\$ 284,4900	06.324.611/0001-71	23/08/2017 11:08:19:530
R\$ 284,4800	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:08:22:733
R\$ 284,4700	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:08:25:953
R\$ 284,4500	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:08:37:173
R\$ 284,4400	06.324.611/0001-71	23/08/2017 11:08:40:173
R\$ 284,4300	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:08:44:547
R\$ 284,4200	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:08:48:127
R\$ 284,2000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:08:57:970
R\$ 284,1900	06.324.611/0001-71	23/08/2017 11:09:01:097
R\$ 284,1800	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:09:06:737
R\$ 284,1700	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:09:09:863
R\$ 284,1000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:09:20:643
R\$ 284,1600	06.324.611/0001-71	23/08/2017 11:09:21:097
R\$ 284,0900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:09:27:550
R\$ 284,0800	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:09:31:240
R\$ 284,0700	06.324.611/0001-71	23/08/2017 11:09:41:223
R\$ 284,0600	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:09:48:130
R\$ 284,0500	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:09:51:850
R\$ 284,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:09:55:960
R\$ 283,9900	06.324.611/0001-71	23/08/2017 11:10:01:320
R\$ 282,0000	27.570.689/0001-46	23/08/2017 11:10:04:727
R\$ 281,9900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:10:08:193
R\$ 281,9800	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:10:12:837
R\$ 281,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:10:17:633
R\$ 280,9900	06.324.611/0001-71	23/08/2017 11:10:21:490
R\$ 280,9800	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:10:28:413
R\$ 280,9700	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:10:33:117

R\$ 280,9600	06.324.611/0001-71	23/08/2017 11:10:41:680
R\$ 280,9500	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:10:48:713
R\$ 280,9400	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:10:53:133
R\$ 280,9300	06.324.611/0001-71	23/08/2017 11:11:01:840
R\$ 280,9200	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:11:08:760
R\$ 280,9100	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:11:13:260
R\$ 280,9000	06.324.611/0001-71	23/08/2017 11:11:21:917
R\$ 278,9800	27.570.689/0001-46	23/08/2017 11:11:27:120
R\$ 280,5000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:11:27:260
R\$ 278,9700	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:11:32:670
R\$ 278,9600	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:11:36:137
R\$ 278,9500	06.324.611/0001-71	23/08/2017 11:11:41:997
R\$ 278,9400	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:11:52:903
R\$ 278,9300	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:11:56:483
R\$ 278,5000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:12:00:263
R\$ 278,4900	06.324.611/0001-71	23/08/2017 11:12:03:343
R\$ 278,0000	27.570.689/0001-46	23/08/2017 11:12:11:763
R\$ 277,9900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:12:16:250
R\$ 277,9800	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:12:19:453
R\$ 277,9700	06.324.611/0001-71	23/08/2017 11:12:23:437
R\$ 277,9000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:12:27:937
R\$ 277,8900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:12:36:250
R\$ 277,8800	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:12:39:550
R\$ 277,8700	06.324.611/0001-71	23/08/2017 11:12:43:657
R\$ 277,8000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:12:50:173
R\$ 277,7900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:12:56:440
R\$ 277,7800	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:13:00:283
R\$ 277,7700	06.324.611/0001-71	23/08/2017 11:13:03:893
R\$ 277,0000	27.570.689/0001-46	23/08/2017 11:13:11:520
R\$ 276,9900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:13:16:440
R\$ 260,0000	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:13:23:643
R\$ 276,9800	06.324.611/0001-71	23/08/2017 11:13:23:893
R\$ 259,9000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:13:27:690
R\$ 259,8900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:13:36:613
R\$ 275,0000	04.420.282/0001-37	23/08/2017 11:13:38:270
R\$ 259,8800	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:13:43:757
R\$ 259,8800	06.324.611/0001-71	23/08/2017 11:13:44:020
R\$ 258,0000	27.570.689/0001-46	23/08/2017 11:13:49:507
R\$ 259,8500	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:13:51:350
R\$ 257,9900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:13:56:913
R\$ 257,9800	06.324.611/0001-71	23/08/2017 11:14:04:023
R\$ 257,9700	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:14:07:477
R\$ 257,5000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:14:12:820
R\$ 257,4900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:14:19:727
R\$ 257,4800	06.324.611/0001-71	23/08/2017 11:14:25:087
R\$ 257,4700	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:14:28:320
R\$ 257,4000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:14:33:993
R\$ 257,3900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:14:40:320
R\$ 257,3800	06.324.611/0001-71	23/08/2017 11:14:45:243
R\$ 257,3700	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:14:49:667
R\$ 257,3000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:14:55:230
R\$ 257,2900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:15:00:900
R\$ 257,2800	06.324.611/0001-71	23/08/2017 11:15:05:400
R\$ 257,2700	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:15:10:310
R\$ 257,2500	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:15:17:060
R\$ 257,2400	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:15:21:763
R\$ 257,2300	06.324.611/0001-71	23/08/2017 11:15:25:403
R\$ 257,2200	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:15:30:717
R\$ 257,2000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:15:39:140
R\$ 257,1900	22.065.938/0001-22	23/08/2017 11:15:43:310
R\$ 257,1800	06.324.611/0001-71	23/08/2017 11:15:46:310
R\$ 257,1700	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:15:50:920

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 10:50:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 11:02:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 11:07:49.
Encerrado	23/08/2017 11:15:56	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:47:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 10:05:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36.
Aceite	17/10/2017 14:17:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 257,1700.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 48 - BANCADA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.570.689/0001-46	VANDRE R. MENEGAZZO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PECAS Marca: RAVEN Fabricante: RAVEN Modelo / Versão: 101203	Sim	Sim	3	R\$ 2.313,0000	R\$ 6.939,0000	22/08/2017 18:31:11
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME Marca: bovenau Fabricante: bovenau Modelo / Versão: CM600	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	23/08/2017 08:04:06
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE MOTOR Suporte universal giratório, a manivela, com redutor para motores ou câmbio de automóveis até 6 cilindros (etanol, álcool ou gasolina), com rodas metálicas ou em poliuretano, suportando carga entre 200 e 300 kg, com bandeja para óleo e suporte para ferramentas. Dimensões mínimas de 0,9 x 0,6 x 0,25 m.							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE MOTOR Suporte universal giratório •Ideal para suporte de motores de veículos durante reparos. •Cavalete Universal para motores de linha leve e média com peso máximo de 600 Kg. •Disponível somente em rodas de Nylon							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	10.942.831/0001-36	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 2.313,0000	27.570.689/0001-46	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 2.312,9900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:08:22:017
R\$ 2.312,5000	27.570.689/0001-46	23/08/2017 11:09:47:223
R\$ 2.312,4900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:09:50:240
R\$ 2.312,0000	27.570.689/0001-46	23/08/2017 11:10:41:603
R\$ 2.311,9900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:10:44:930
R\$ 2.310,5000	27.570.689/0001-46	23/08/2017 11:11:46:513
R\$ 2.310,4900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:11:50:013
R\$ 2.310,0000	27.570.689/0001-46	23/08/2017 11:12:27:470
R\$ 2.309,9900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:12:30:627
R\$ 2.309,5000	27.570.689/0001-46	23/08/2017 11:13:31:707
R\$ 2.309,4900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:13:37:037
R\$ 2.309,1000	27.570.689/0001-46	23/08/2017 11:14:07:803
R\$ 2.309,0900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:14:10:900
R\$ 2.308,5000	27.570.689/0001-46	23/08/2017 11:14:53:620
R\$ 2.308,4900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:14:56:697
R\$ 2.308,1200	27.570.689/0001-46	23/08/2017 11:15:44:340
R\$ 2.308,1100	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:15:48:013
R\$ 2.307,0000	27.570.689/0001-46	23/08/2017 11:16:10:123
R\$ 2.306,9900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:16:13:420

R\$ 2.306,0000	27.570.689/0001-46	23/08/2017 11:16:41:813
R\$ 2.305,9900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:16:45:707
R\$ 2.304,5000	27.570.689/0001-46	23/08/2017 11:17:16:050
R\$ 2.304,4900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:17:19:130
R\$ 2.303,0000	27.570.689/0001-46	23/08/2017 11:17:47:773
R\$ 2.302,9900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:17:51:037
R\$ 2.301,9800	27.570.689/0001-46	23/08/2017 11:18:12:400
R\$ 2.301,9700	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:18:23:337
R\$ 2.300,8000	27.570.689/0001-46	23/08/2017 11:18:41:213
R\$ 2.300,7900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:18:44:307
R\$ 2.300,0000	27.570.689/0001-46	23/08/2017 11:19:18:793
R\$ 2.299,9900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:19:22:170
R\$ 2.298,9800	27.570.689/0001-46	23/08/2017 11:19:40:560
R\$ 2.298,9700	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:19:43:873
R\$ 2.298,4800	27.570.689/0001-46	23/08/2017 11:20:08:187
R\$ 2.298,4700	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:20:12:093
R\$ 2.298,1000	27.570.689/0001-46	23/08/2017 11:20:28:190
R\$ 2.298,0900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:20:32:707
R\$ 2.298,0000	27.570.689/0001-46	23/08/2017 11:21:02:300
R\$ 2.297,9900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:21:06:223
R\$ 2.297,4800	27.570.689/0001-46	23/08/2017 11:21:29:520
R\$ 2.297,4700	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:21:32:927
R\$ 2.297,1500	27.570.689/0001-46	23/08/2017 11:21:53:040
R\$ 2.297,1400	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:21:56:990
R\$ 2.296,4800	27.570.689/0001-46	23/08/2017 11:22:25:040
R\$ 2.296,4700	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:22:28:680
R\$ 2.296,0800	27.570.689/0001-46	23/08/2017 11:22:51:810
R\$ 2.296,0700	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:22:55:590
R\$ 2.296,0000	27.570.689/0001-46	23/08/2017 11:23:29:187
R\$ 2.295,9900	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:23:32:437
R\$ 2.295,7900	27.570.689/0001-46	23/08/2017 11:23:53:577
R\$ 2.295,7800	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:23:56:970
R\$ 2.294,9900	27.570.689/0001-46	23/08/2017 11:24:22:050
R\$ 2.294,9800	10.942.831/0001-36	23/08/2017 11:24:25:410

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 10:50:21	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 11:02:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 11:07:49.
Encerrado	23/08/2017 11:24:36	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:47:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 10:05:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36.
Aceite	17/10/2017 14:17:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 2.294,9800.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 49 - SUPORTE DESEMPENO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.167.869/0001-93	MASTER TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.232,6700	R\$ 1.232,6700	22/08/2017 17:37:38
	Marca: INSIZE Fabricante: INSIZE Modelo / Versão: 6902-66BR						

Item	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado	Sim	Não	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Data/Hora Registro
56.994.700/0001-01	STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.838,0000	R\$ 1.838,0000	14/08/2017 15:14:13
Marca: STARRETT Fabricante: STARRETT Modelo / Versão: SD3100-63.0 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DE AÇO PARA DESEMPENO DE GRANITO DE 1000MM-40" X 630MM-25", COM TRES PONTOS DE APOIO E PARAFUSO DE REGULAGEM.							
24.830.144/0001-33	SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	18/08/2017 10:37:11
Marca: BRAINE Fabricante: BRAINE Modelo / Versão: BRAINE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DESEMPENO, MATERIAL ESTRUTURA CONTONEIRA AÇO PINTADO, DIMENSÕES 880 X 630 X 630 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 PONTOS APOIO AJUSTÁVEL, 2 PARAFUSOS/AUXILIAR							
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	23/08/2017 08:59:06
Marca: COSA Fabricante: COSA Modelo / Versão: COSA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DESEMPENO, MATERIAL ESTRUTURA CONTONEIRA AÇO PINTADO, DIMENSÕES 880 X 630 X 630 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 PONTOS APOIO AJUSTÁVEL, 2 PARAFUSOS/AUXILIAR							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	67.718.783/0001-14	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 5.000,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 1.838,0000	56.994.700/0001-01	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 1.232,6700	24.167.869/0001-93	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 1.600,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 10:51:09:460
R\$ 1.232,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:05:32:033
R\$ 1.231,9900	24.167.869/0001-93	23/08/2017 11:11:04:290
R\$ 1.231,0000	24.830.144/0001-33	23/08/2017 11:11:19:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 10:50:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 11:02:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 11:07:49.
Encerrado	23/08/2017 11:13:08	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:47:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/08/2017 08:48:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33.
Aceite	17/10/2017 14:18:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 1.231,0000.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME - CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 50 - POSTE METÁLICO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	23/08/2017 09:04:53	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 51 - TACÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - EPP Marca: Icel Fabricante: ICEL Modelo / Versão: TC5035 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tacômetro Ótico, de contato e velocidade Linear – Mira laser, 40 memórias, Display LCD: 5 dígit. iluminado, RPM: de 2 a 99.999 rpm (ótico), RPM: de 2 a 20.000 rpm (contato), Resolução: 0,1 / 1 rpm, Exatidão: + - (0,05% + 1 dig.), Base de tempo a quartzo, estojo para transporte, Alimentação: uma bateria de 9V.	Sim	Sim	3	R\$ 300,0000	R\$ 900,0000	22/08/2017 16:43:07
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME Marca: Instrutherm Fabricante: Instrutherm Modelo / Versão: TD-813 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TACÔMETRO FOTO CONTATO DIGITAL Display de cristal líquido (LCD), 5 dígitos 100000 contagens; Taxa de amostragem de 0,5 s; Memorização de valores máximo, mínimo e último valor; Medida de RPM por dois sistemas: foto e contato, permitindo a medição de velocidade de superfície em esteiras; Manual de instruções em português; Adaptadores para medir velocidade em esteiras, por contato, borrachas tipo cone e funil; Estojo de transporte.	Sim	Sim	3	R\$ 400,0000	R\$ 1.200,0000	23/08/2017 08:52:57
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP Marca: Politerm (Brasil) Fabricante: Politerm (Brasil) Modelo / Versão: POL-19 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tacômetro digital duplo (Foto-Contato), com Mira Laser, modelo POL-19, display LCD 5 dígitos, faixas de 0,5-19,999rpm (Contato) e 2,5-99.999rpm (foto / laser), resolução 0,1rpm / 1rpm, precisão ±0,05%, medição de velocidade linear de 0,05 até 1,999.9m/minuto, memória de máximo e mínimo, alimentação a pilha, fornecido com fita refletiva, adaptadores (cone / funil / roda metragem), estojo e manual de operação.	Sim	Sim	3	R\$ 474,0000	R\$ 1.422,0000	14/08/2017 16:59:48
77.265.403/0001-97	GONCALVES & P LOPES LTDA - EPP Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Modelo / Versão: MDT-2238B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 51 Quantidade: 3 Valor unitário proposto: R\$ 476,51 Valor total proposto: R\$ 1.429,53 MARCA: MINIPA MODELO: MDT-2238B TACÔMETRO FOTO CONTATO DIGITAL Display de cristal líquido (LCD), 5 dígitos 100000 contagens; Taxa de amostragem de 0,5 s; Memorização de valores máximo, mínimo e último valor; Medida de RPM por dois sistemas: foto e contato, permitindo a medição de velocidade de superfície em esteiras; Manual de instruções em português; Adaptadores para medir velocidade em esteiras, por contato, borrachas tipo cone e funil; Estojo de transporte. DECLARAMOS QUE NO VALOR TOTAL PROPOSTO ENCONTRAM-SE INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO E ENTREGA DOS MATERIAIS. (Tais como, transportes (considerando o custo do descarregamento), impostos, seguros e tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto, entre outras) DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS E ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS, EDITALÍCIAS E PROCEDIMENTAIS DO EDITAL E SEUS ANEXOS.	Sim	Sim	3	R\$ 476,5100	R\$ 1.429,5300	22/08/2017 12:42:10
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA Modelo / Versão: TD-813 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tacômetro Digital Portátil Display de 5 dígitos • Precisão: ± (0.05% + 1dígito) • Faixa de Medição: Laser: 1.5 a 99999 RPM / Contato: 0.5 a 19999 RPM - 0.05 a 1999.9 m/min. • Resolução: - Laser: 0.1 RPM (2.5 a 999.9 RPM) 1 RPM (> 1000RPM) - Contato: 0.1 RPM (0.5 a 999.9 RPM) 1RPM (> 1000RPM) 0.01m/min. (0.05 a 99.99 m/min.) • Botão MEM: Leitura máxima, mínima e último valor • Tempo de amostragem: 0.8seg. (> 60RPM) • Seleção de escala: Automática • Base de Tempo: Cristal de Quartzo • Distância de detecção: 50mm~500mm (Laser) • Dimensões: 210 x 74 x 37mm • Peso: 16,7g • Alimentação: 4 Pilhas - PRAZO DE GARANTIA 12 MESES	Não	Não	3	R\$ 500,0000	R\$ 1.500,0000	23/08/2017 08:07:08
24.090.270/0001-07	JUCELINO JOAO DA SILVA INSTRUMENTOS DE MEDICAO - ME Marca: SIMPLA Fabricante: SIMPLA Modelo / Versão: TC-34 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TACÔMETRO FOTO CONTATO DIGITAL Display de cristal líquido (LCD), 5 dígitos 100000 contagens; Taxa de amostragem de 0,5 s; Memorização de valores máximo, mínimo e último valor; Medida de RPM por dois sistemas: foto e contato, permitindo a medição de velocidade de superfície em esteiras; Manual de instruções em português; Adaptadores para medir velocidade em esteiras, por contato, borrachas tipo cone e funil; Estojo de transporte	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	11/08/2017 14:01:34
14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - EPP Marca: Minipa Fabricante: Minipa Modelo / Versão: MDT-2238A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características: - Display: LCD 5 dígitos com leitura máxima de 99999. - Taxa de Amostragem: 0.5 segundo (acima 120RPM). - Indicação de Bateria Fraca: Indicação "Símbolo de Bateria" será mostrada quando a tensão da bateria cair abaixo da tensão de operação. - Memorização dos Valores Máximo, Mínimo e Última Leitura: "UP", "dn", e "LA" são mostrados, respectivamente, no display. - Seleção de Faixa: Automática. - Distância de Detecção (Foto Tacômetro): 50mm ~ 500mm. - Base de Tempo: Cristal de Quartzo. - Ambiente de Operação: 0°C ~ 50°C, RH < 80%. - Ambiente de Armazenamento: 20°C ~ 50°C, RH < 80%. - Alimentação: 4 baterias AA de 1.5V. -	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	21/08/2017 09:56:55

Consumo de Corrente: Aprox. 50mA. - Dimensões: 160(A) x 72(L) x 37(P)mm. - Peso: Aprox. 300g (incluindo baterias). - Modelo: MDT-2238A Elétricas: - Faixas: 2.5 ~ 9999RPM (Foto); 0.5 ~ 1999RPM (Contato); 0.05 ~ 1999.9m / min (Superfície) - Precisão: ± (0.05%+1D) - Resolução: 0.1RPM (2.5 ~ 999.9RPM Foto); 1RPM (>= 1000RPM Foto); 0.1RPM (0.5 ~ 999.9RPM Contato); 1RPM (>= 1000RPM Contato); 0.01m/min(0.05 ~ 99.99m/min); 0.1 m/min (>= 100 m/min) Acessórios: - Manual de Instruções - Adaptador para Medir Velocidade de Superfície (Modelo TW02) - Adaptador para Medir RPM por Contato - Adaptador para Medida por Contato - Borracha Tipo Cone (Modelo TC02) - Borracha Tipo Funil (Modelo TF02) - Fita Refletora para RPM (600mm) (Modelo FRT60) - Estojo para Transporte

67.718.783/0001-14 SKILL TEC COM E Sim Sim 3 R\$ 2.000,0000 R\$ 6.000,0000 23/08/2017 08:59:55
MANUTENCAO DE INST
DE MEDICAO LTDA - EP

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM

Modelo / Versão: INSTRUTHERM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TACÔMETRO FOTO CONTATO DIGITAL Display de cristal líquido (LCD), 5 dígitos 100000 contagens; Taxa de amostragem de 0,5 s; Memorização de valores máximo, mínimo e último valor; Medida de RPM por dois sistemas: foto e contato, permitindo a medição de velocidade de superfície em esteiras; Manual de instruções em português; Adaptadores para medir velocidade em esteiras, por contato, borrachas tipo cone e funil; Estojo de transporte

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	67.718.783/0001-14	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 1.000,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 1.000,0000	24.090.270/0001-07	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 500,0000	53.775.862/0001-52	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 476,5100	77.265.403/0001-97	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 474,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 400,0000	01.808.192/0001-20	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 300,0000	00.734.589/0001-51	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 298,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 11:15:28:950
R\$ 335,0000	77.265.403/0001-97	23/08/2017 11:15:57:360
R\$ 283,1000	53.775.862/0001-52	23/08/2017 11:24:32:330
R\$ 281,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 11:24:35:520
R\$ 266,9500	53.775.862/0001-52	23/08/2017 11:24:52:457
R\$ 265,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 11:24:55:723
R\$ 264,0000	24.090.270/0001-07	23/08/2017 11:28:44:677
R\$ 262,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 11:28:48:317
R\$ 250,0000	24.090.270/0001-07	23/08/2017 11:29:57:290
R\$ 257,1400	53.775.862/0001-52	23/08/2017 11:29:57:417
R\$ 248,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 11:30:00:917
R\$ 247,0000	24.090.270/0001-07	23/08/2017 11:30:21:183
R\$ 245,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 11:30:24:370
R\$ 240,0000	24.090.270/0001-07	23/08/2017 11:30:43:700
R\$ 238,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 11:30:46:823
R\$ 237,0000	24.090.270/0001-07	23/08/2017 11:31:05:373
R\$ 235,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 11:31:08:873
R\$ 234,0000	24.090.270/0001-07	23/08/2017 11:31:27:123
R\$ 232,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 11:31:30:373
R\$ 231,0000	24.090.270/0001-07	23/08/2017 11:32:05:783
R\$ 229,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 11:32:09:440
R\$ 280,0000	00.734.589/0001-51	23/08/2017 11:33:53:150
R\$ 228,0000	24.090.270/0001-07	23/08/2017 11:34:43:513
R\$ 226,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 11:34:46:700
R\$ 225,0000	24.090.270/0001-07	23/08/2017 11:35:13:450
R\$ 223,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 11:35:16:593
R\$ 222,0000	24.090.270/0001-07	23/08/2017 11:36:02:767
R\$ 220,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 11:36:06:270
R\$ 219,9900	24.090.270/0001-07	23/08/2017 11:36:25:440
R\$ 218,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 11:36:28:457
R\$ 217,9900	24.090.270/0001-07	23/08/2017 11:36:48:553
R\$ 216,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 11:36:51:553
R\$ 215,0000	24.090.270/0001-07	23/08/2017 11:37:11:850
R\$ 213,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 11:37:15:430
R\$ 212,9900	24.090.270/0001-07	23/08/2017 11:39:01:780
R\$ 212,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 11:39:05:797
R\$ 212,0000	24.090.270/0001-07	23/08/2017 11:39:25:030
R\$ 211,9000	24.090.270/0001-07	23/08/2017 11:39:46:237
R\$ 210,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 11:39:49:703

R\$ 209,9900	24.090.270/0001-07	23/08/2017 11:41:03:880
R\$ 208,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 11:41:07:023
R\$ 207,0000	24.090.270/0001-07	23/08/2017 11:41:31:150
R\$ 205,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 11:41:34:463
R\$ 204,0000	24.090.270/0001-07	23/08/2017 11:43:27:640
R\$ 202,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 11:43:30:673
R\$ 201,9900	24.090.270/0001-07	23/08/2017 11:43:49:457
R\$ 200,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 11:43:52:470

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 11:12:37	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 11:24:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 11:29:32.
Encerrado	23/08/2017 11:52:27	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:47:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:50:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Aceite	17/10/2017 14:20:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 200,0000.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 52 - INSTRUMENTO ELETRONICO PAINEL DE VERIFICACAO, EN-SAIO E MEDICAO DE APARELHO ELETRICO / ELETRONICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.710,0000	R\$ 6.840,0000	14/08/2017 16:59:48
	Marca: Flir (USA) Fabricante: Flir (USA) Modelo / Versão: TG-165 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termovisor (termômetro infravermelho com imagem), modelo TG-165, com visualização e armazenamento de imagem, Laser duplo, display TFT LCD 2,0" colorido, com resolução de 28.720 pixels (176x220), resolução de imagem 4800 pixels (80x60), detector de imagem microbolômetro Flir Lepton, faixa de medição -25 até 380°C, precisão básica ±1,5% ou 1,5°C, emissividade com 4 níveis pré-setados desde 0,1 até 0,99, relação distância ao alvo (D:S) 24:1, resolução de medição 0,1°C, formato de imagem BMP (bitmap), memória 8GB micro SD Card, conexão USB para Download rápido de imagem, alimentação a bateria recarregável via micro USB, desligamento automático, fornecido com manual de operação, adaptador AC 100...240V, cabo USB, cartão SD 8GB.						
24.090.270/0001-07	JUCELINO JOAO DA SILVA INSTRUMENTOS DE MEDICAO - ME	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	11/08/2017 14:01:34
	Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Modelo / Versão: MTV-01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termovisor portátil						
27.390.044/0001-21	TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	23/08/2017 08:27:20
	Marca: Minipa Fabricante: Minipa Modelo / Versão: Minipa MTV-01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termovisor portátil aplicado na identificação de falhas e componentes com problemas de aquecimento, tanto em ambientes elétricos quanto mecânicos, auxiliando na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e máquinas. Deve apresentar: faixa de medição até 350° c (indicado de -20° c ~ 250° c). Fusão de imagem: opção de visão térmica / convencional / mesclada (ajuste de 0 a 100% em intervalos de 25%); função pip (picture in picture); interpolação de imagem; led de iluminação para ambientes escuros; anotações de voz. Alarme de máximo e mínimo: visual e sonoro; mira laser; dois cursores móveis para medida de temperatura. Função relativo: diferença das temperaturas selecionadas manualmente pelas faixas dos cursores; localizador automático de quente e frio; display lcd 3 1/2 com iluminação de led; opção de escolha de 8 palhetas de cores; display com medidas de temperatura em tempo real com ajuste de reflexão da temperatura ambiente; ajuste de foco; cartão de memória micro sd de 2 gb (incluso). Armazenamento: aproximadamente 1000 imagens no cartão micro sd; botão on/off; seleção de amplitude e controle de nível (manual ou automático). Alinhamento da visão térmica: manual ou automática (4 opções pré-ajustadas); leitura em °c e °f. Opção de alteração do período de integração da imagem: 1 (rápido) à 9 (lento). Sequência de registros: intervalo máximo de 1(uma) hora. Sequência de contagem: captura máxima de 1000 imagens; emissividade ajustável. Função hold: congelamento da imagem. Auto power off: máximo de 20 min. Análise da área: 3 opções de tamanho; seção x - y; curva isotérmica; anotações de texto; fotografa com data e hora; seleção de vários idiomas; temperatura de operação: -5° c ~ +45° c rh 10~90% (não condensado); temperatura de armazenamento: -20° c ~ +60° c. Bateria de						

litium recarregável: suporta até 6 (seis) horas contínuas de uso. Avaliação do ip: ip54; indicador de bateria fraca no display. Dimensões aproximadas: 95 mm (a) x 130 mm (l) x 90 mm (p). Características elétricas: emissividade ajustável de 0,1 ~ 1,0 em passos de 0,01 com compensação da temperatura ambiente refletida. Resposta espectral: 8 ~ 14 micrômetro; sensibilidade: < 0,3° c @ 30° c. Detector: 47 x 47 matriz de pixels. Frequência da taxa de quadros: 8 Hz. Faixa de foco: 0,3 m ~ infinito. Características do laser: classificação de segurança classe ii. Divergência do feixe: < 0,2 mrad. Potência de saída: < 1 mw. Características do software: interface usb; idioma selecionável. Compatibilidade: windows 2000 / xp / vista / 7. Funções disponíveis: abertura / visualização / edição de imagens.

53.775.862/0001-52 INSTRUTHERM Não Não 4 R\$ 6.000,0000 R\$ 24.000,0000 23/08/2017 08:07:08
INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA

Modelo / Versão: TI-2500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termovisor Portátil Características - Escala: -20°C a 350°C - Sensitividade: <0.1°C@30°C - Precisão: 2% leitura ±2°C - Resolução: 80x80 pixels - Frequência de Imagem: 50Hz • Especificações Técnicas - Display: Colorido: LCD de 2.8", 320X240 pixels. - Tipo do Sensor IR: UFPA (80x80 pixels, 34um) - Espectro de Respostas: 8 ±14um - Escala Visual (FOV) / Lentes: 17° x 17° / 9mm - IFOV (@1m): 3.78mrad - Foco: manual: manual - Distância mínima do foco: 0.5m - Unidades de Temperatura: °C, °F, °K - Paletas de Cores Disponíveis: 8 4 (Metal, Arco-Íris, Cinza e Cinza Inverso) - Laser indicador: Classe 2 de acordo com a norma IEC 60825-1 - Zoom Eletrônico: x1, x32 - Rotação de Imagem: 0° a 360° em passos de 1° - Correção de Emissividade: 0.01 ÷ 1.00 em passos de 0.01 - Modos de Medição: Automatico / Manual - Funções de Medição: Correções de acordo com a temperatura ambiente, temperatura refletida. - Análises Avançadas: Mancha central, marcadores automáticos de quente ou frio. - Câmera integrada: 1.3 Megapixels, FOV 59° - Função de Fusão PIP: IR em visual - Saída de Vídeo: HDMI - Gravação de Vídeo IR: Cartão Micro SD (MPEG4,1280x960@FPS) - Memória: Cartão Micro SD 8GB (>2000 JPG) - Interface de Comunicação: USB 2.0 - Saída Automática: SIM - Alimentação interna: Bateria recarregável de Li-ION, 3,7V 2600mAh - Alimentação Externa: Adaptador 100-240VAC (50/60Hz)/12VDC • Acessórios Fornecidos: - Caixa com estojo - CD-ROM com software - Correia de Pulso - Cartão Micro SD - Cabo adaptador USB - Manual - PRAZO DE GARANTIA 12 MESES

67.718.783/0001-14 SKILL TEC COM E Sim Sim 4 R\$ 10.000,0000 R\$ 40.000,0000 23/08/2017 08:59:36
MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP

Marca: FLIR

Fabricante: FLIR

Modelo / Versão: FLIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termovisor portátil aplicado na identificação de falhas e componentes com problemas de aquecimento, tanto em ambientes elétricos quanto mecânicos, auxiliando na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e máquinas. Deve apresentar: faixa de medição até 350° c (indicado de -20° c ~ 250° c). Fusão de imagem: opção de visão térmica / convencional / mesclada (ajuste de 0 a 100% em intervalos de 25%); função pip (picture in picture); interpolação de imagem; led de iluminação para ambientes escuros; anotações de voz. Alarme de máximo e mínimo: visual e sonoro; mira laser; dois cursores móveis para medida de temperatura. Função relativo: diferença das temperaturas selecionadas manualmente pelas faixas dos cursores; localizador automático de quente e frio; display lcd 3 1/2 com iluminação de led; opção de escolha de 8 palhetas de cores; display com medidas de temperatura em tempo real com ajuste de reflexão da temperatura ambiente; ajuste de foco; cartão de memória micro sd de 2 gb (incluso). Armazenamento: aproximadamente 1000 imagens no cartão micro sd; botão on/off; seleção de amplitude e controle de nível (manual ou automático). Alinhamento da visão térmica: manual ou automática (4 opções pré-ajustadas); leitura em °c e °f. Opção de alteração do período de integração da imagem: 1 (rápido) à 9 (lento). Sequência de registros: intervalo máximo de 1(uma) hora. Sequência de contagem: captura máxima de 1000 imagens; emissividade ajustável. Função hold: congelamento da imagem. Auto power off: máximo de 20 min. Análise da área: 3 opções de tamanho; seção x - y; curva isotérmica; anotações de texto; fotografa com data e hora; seleção de vários idiomas; temperatura de operação: -5° c ~ +45° c rh 10~90% (não condensado); temperatura de armazenamento: -20° c ~ +60° c. Bateria de litium recarregável: suporta até 6 (seis) horas contínuas de uso. Avaliação do ip: ip54; indicador de bateria fraca no display. Dimensões aproximadas: 95 mm (a) x 130 mm (l) x 90 mm (p). Características elétricas: emissividade ajustável de 0,1 ~ 1,0 em passos de 0,01 com compensação da temperatura ambiente refletida. Resposta espectral: 8 ~ 14 micrômetro; sensibilidade: < 0,3° c @ 30° c. Detector: 47 x 47 matriz de pixels. Frequência

00.734.589/0001-51 RIO LINK TECNOLOGIA Sim Sim 4 R\$ 12.000,0000 R\$ 48.000,0000 22/08/2017 16:43:07
LTDA - EPP

Marca: Fluke

Fabricante: Fluke

Modelo / Versão: Tis20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera de infravermelho Inclui: • Termovisor • Carregador CA/fonte de alimentação com o adaptador para tomadas para carregamento de bateria e operação CA • Uma bateria inteligente de ion de lítio resistente • Bolsa para transporte • Declaração da calibração de fábrica • Guia de início rápido • Folha de segurança

83.199.406/0001-72 VORTEX COMERCIO E Sim Sim 4 R\$ 20.000,0000 R\$ 80.000,0000 18/08/2017 15:47:19
TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME

Marca: FLUKE

Fabricante: FLUKE

Modelo / Versão: FLUKE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termovisor portátil

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	83.199.406/0001-72	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 12.000,0000	00.734.589/0001-51	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 10.000,0000	67.718.783/0001-14	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 6.000,0000	53.775.862/0001-52	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 5.000,0000	27.390.044/0001-21	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 3.000,0000	24.090.270/0001-07	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 1.710,0000	10.376.569/0001-00	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 5.131,7700	53.775.862/0001-52	23/08/2017 11:24:32:503
R\$ 9.000,0000	00.734.589/0001-51	23/08/2017 11:34:05:167

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 11:12:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 11:24:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 11:29:32.
Encerrado	23/08/2017 11:57:37	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:48:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:50:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Aceite	17/10/2017 14:28:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.710,0000.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 53 - FILTRO PARA AR COMPRIMIDO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
57.582.793/0001-11	FESTO BRASIL LTDA	Não	Não	5	R\$ 441,4300	R\$ 2.207,1500	22/08/2017 18:52:07
Marca: FESTO Fabricante: FESTO Modelo / Versão: UNID.CONSERV. R D:UAS-W3-LFR-1/8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Unidade de conservação de ar, sem lubrificação, conjunto de filtro, regulador de pressão, manômetro e válvula de fechamento com elemento filtrante copo com proteção metálica, dreno manual. Pressão de operação: de 0 a 12 bar. Vazão nominal: 750 lpm. Escala métrica: de 0 a 16 bar. Escala inglesa: de 0 a 220 psi. Válvula deslizante de acionamento manual biestável, montada sobre base de fixação rápida no tampo do painel, sem o uso de ferramentas, conexão de entrada e saída de ar de 6 mm. Não será aceito o tipo de fixação dos componentes que seja realizado através de manopla e parafuso martelo, pois não será compatível com o equipamento existente no IFPR.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 441,4300	57.582.793/0001-11	23/08/2017 09:04:53:077

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 11:12:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 11:24:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 11:29:32.
Encerrado	23/08/2017 11:42:41	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:48:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 10:35:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11.
Aceite	17/10/2017 14:30:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 441,4300.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FESTO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 54 - VÁLVULA PNEUMÁTICA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
57.582.793/0001-11	FESTO BRASIL LTDA	Não	Não	2	R\$ 139,9700	R\$ 279,9400	22/08/2017 18:52:07
Marca: FESTO Fabricante: FESTO							

Modelo / Versão: V.D.3/2 ROLETE D:UAS-R-3-M5**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Válvula pneumática 3/2 com acionamento por rolete e retorno por mola, 3 vias de trabalho, 2 posições de comando, posição normal fechada (nf), acionamento por rolete mecânico, reposicionamento por mola. Pressão de trabalho: de -0,95 a +8 bar. Vazão nominal: 80 lpm. Conexões de engate rápido tipo quick star, para tubos flexíveis de 4 mm, montada sobre base de fixação rápida no tampo do painel, sem o uso de ferramentas. Não será aceito o tipo de fixação dos componentes que seja realizado através de manopla e parafuso martelo, pois não será compatível com o equipamento existente no IFPR

14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	21/08/2017 09:56:55
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Festo**Fabricante:** Festo**Modelo / Versão:** Festo**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Válvula pneumática 3/2 com acionamento por rolete e retorno por mola, 3 vias de trabalho, 2 posições de comando, posição normal fechada (nf), acionamento por rolete mecânico, reposicionamento por mola. Pressão de trabalho: de -0,95 a +8 bar. Vazão nominal: 80 lpm. Conexões de engate rápido tipo quick star, para tubos flexíveis de 4 mm, montada sobre base de fixação rápida no tampo do painel, sem o uso de ferramentas.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 139,9700	57.582.793/0001-11	23/08/2017 09:04:53:077

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 11:12:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 11:24:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 11:29:32.
Encerrado	23/08/2017 11:52:49	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:48:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 10:35:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11.
Aceite	17/10/2017 14:30:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 139,9700.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FESTO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 55 - VÁLVULA PNEUMÁTICA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
57.582.793/0001-11	FESTO BRASIL LTDA	Não	Não	30	R\$ 306,8500	R\$ 9.205,5000	22/08/2017 18:52:07

Marca: FESTO**Fabricante:** FESTO**Modelo / Versão:** VALVULA PNEUMA D:UAS-JH-5-1/8**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Válvula pneumática 3/2 duplo piloto, 3 vias de trabalho, 2 posições de comando, acionamento por pulso de pressão piloto direta, de ambos os lados, acionamento manual auxiliar, comportamento de memória (bi-estável). Pressão de trabalho: de 0 a 10 bar. Vazão nominal: 600 lpm. Conexões de engate rápido tipo quick star, para tubos flexíveis de 4 mm, equipada com silenciadores nos pódicos de exaustão para a atmosfera, montada sobre base de fixação rápida no tampo do painel, sem o uso de ferramentas. Não será aceito o tipo de fixação dos componentes que seja realizado através de manopla e parafuso martelo, pois não será compatível com o equipamento existente no IFPR.

14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 1.000,0000	R\$ 30.000,0000	21/08/2017 09:56:55
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Festo**Fabricante:** Festo**Modelo / Versão:** Festo**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Válvula pneumática 3/2 duplo piloto, 3 vias de trabalho, 2 posições de comando, acionamento por pulso de pressão piloto direta, de ambos os lados, acionamento manual auxiliar, comportamento de memória (bi-estável). Pressão de trabalho: de 0 a 10 bar. Vazão nominal: 600 lpm. Conexões de engate rápido tipo quick star, para tubos flexíveis de 4 mm, equipada com silenciadores nos pódicos de exaustão para a atmosfera, montada sobre base de fixação rápida no tampo do painel, sem o uso de ferramentas.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 306,8500	57.582.793/0001-11	23/08/2017 09:04:53:077

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 11:12:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 11:24:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 11:29:32.
Encerrado	23/08/2017 11:57:36	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:49:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 10:35:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11.
Aceite	17/10/2017 14:31:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 306,8500.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FESTO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 56 - VÁLVULA PNEUMÁTICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
57.582.793/0001-11	FESTO BRASIL LTDA	Não	Não	30	R\$ 139,9700	R\$ 4.199,1000	22/08/2017 18:52:07

Marca: FESTO

Fabricante: FESTO

Modelo / Versão: V.D.3/2 ROLETE ESCAMOTIAV. D:UAS-L-3-M5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Válvula pneumática 3/2 vias, 3 vias de trabalho, 2 posições de comando, posição normal fechada (nf), acionamento por rolete escamoteável (gatilho), reposicionamento por mola. Pressão de trabalho: de -0,95 a +8 bar. Vazão nominal: 80 lpm. Conexões de engate rápido tipo quick star, para tubos flexíveis de 4 mm, montada sobre base de fixação rápida no tampo do painel, sem o uso de ferramentas. Não será aceito o tipo de fixação dos componentes que seja realizado através de manopla e parafuso martelo, pois não será compatível com o equipamento existente no IFPR

14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 1.000,0000	R\$ 30.000,0000	21/08/2017 09:56:55
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Festo

Fabricante: Festo

Modelo / Versão: Festo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Válvula pneumática 3/2 vias, 3 vias de trabalho, 2 posições de comando, posição normal fechada (nf), acionamento por rolete escamoteável (gatilho), reposicionamento por mola. Pressão de trabalho: de -0,95 a +8 bar. Vazão nominal: 80 lpm. Conexões de engate rápido tipo quick star, para tubos flexíveis de 4 mm, montada sobre base de fixação rápida no tampo do painel, sem o uso de ferramentas.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 139,9700	57.582.793/0001-11	23/08/2017 09:04:53:077

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 11:12:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 11:24:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 11:29:32.
Encerrado	23/08/2017 11:42:43	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:49:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 10:45:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11.
Aceite	17/10/2017 14:32:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 139,9700.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FESTO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 57 - VÁLVULA PNEUMÁTICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
57.582.793/0001-11	FESTO BRASIL LTDA	Não	Não	30	R\$ 312,2300	R\$ 9.366,9000	22/08/2017 18:52:07

Marca: FESTO**Fabricante:** FESTO**Modelo / Versão:** V.D.5/2 DUPLO PILOTO D:UAS-JH-5-1/8

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Válvula pneumática 5/2 duplo piloto, 5 vias de trabalho, 2 posições de comando, acionamento por pulso de pressão piloto direta, de ambos os lados, acionamento manual auxiliar, comportamento de memória (bi-estável). Pressão de trabalho: de 0 a 10 bar. Vazão nominal: 600 lpm. Conexões de engate rápido tipo quick star, para tubos flexíveis de 4 mm, equipada com silenciadores nos pórticos de exaustão para a atmosfera, montada sobre base de fixação rápida no tampo do painel, sem o uso de ferramentas. Não será aceito o tipo de fixação dos componentes que seja realizado através de manopla e parafuso martelo, pois não será compatível com o equipamento existente no IFPR

14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 1.000,0000	R\$ 30.000,0000	21/08/2017 09:56:55
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Festo**Fabricante:** Festo**Modelo / Versão:** Festo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Válvula pneumática 5/2 duplo piloto, 5 vias de trabalho, 2 posições de comando, acionamento por pulso de pressão piloto direta, de ambos os lados, acionamento manual auxiliar, comportamento de memória (bi-estável). Pressão de trabalho: de 0 a 10 bar. Vazão nominal: 600 lpm. Conexões de engate rápido tipo quick star, para tubos flexíveis de 4 mm, equipada com silenciadores nos pórticos de exaustão para a atmosfera, montada sobre base de fixação rápida no tampo do painel, sem o uso de ferramentas.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	14.458.997/0001-32	23/08/2017 09:04:53:077
R\$ 312,2300	57.582.793/0001-11	23/08/2017 09:04:53:077

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2017 11:12:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2017 11:24:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 11:29:32.
Encerrado	23/08/2017 11:42:42	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 09:49:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2017 10:52:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11.
Aceite	17/10/2017 14:32:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 312,2300.
Habilitado	19/10/2017 14:31:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FESTO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	23/08/2017 09:05:32	Bom dia, Senhores licitantes
Pregoeiro	23/08/2017 09:05:49	Estou iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:
Pregoeiro	23/08/2017 09:06:08	a) Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões.
Pregoeiro	23/08/2017 09:06:30	b) Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção.
Pregoeiro	23/08/2017 09:08:03	c) Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determina a Condição 11.2 do Edital, o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negocio e ficará sujeito a eventuais sanções.
Pregoeiro	23/08/2017 09:08:27	d) Informo que a documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final devem ser inseridas no sistema em um único arquivo.
Pregoeiro	23/08/2017 09:09:10	g) Caso haja problemas na inserção do arquivo, alternativamente e DESDE QUE DENTRO DO PRAZO, a documentação poderá ser enviada para decom.pgua@ifpr.edu.br, comunicando o fato ao Pregoeiro
Pregoeiro	23/08/2017 09:09:25	h) O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso o Pregoeiro efetue tal solicitação.

Pregoeiro	23/08/2017 09:09:38	Enquanto os senhores leem os avisos postados, farei a conferência das propostas inseridas no Sistema. Aguardem
Pregoeiro	23/08/2017 09:20:53	Em instantes, iniciaremos a fase de lances.
Sistema	23/08/2017 09:32:50	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2017 09:33:03	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/08/2017 09:35:34	Srs. Licitantes lembramos que lances acima do valor estimado serão recusadas após a fase de lances
Pregoeiro	23/08/2017 09:35:56	Melhorem seus lances
Sistema	23/08/2017 09:47:23	O(s) Item(ns) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 está(ão) em iminência até 09:52 de 23/08/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	23/08/2017 09:49:49	Srs. Licitantes lembramos que lances acima do valor estimado serão recusadas após a fase de lances
Pregoeiro	23/08/2017 09:58:29	ENCERRAMENTO ALEATÓRIO da fase de lances. Por isto, não esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do encerramento aleatório. Srs. licitantes peço que não deixem para dar seus melhores lances, já que a fase aleatória transcorrerá pelo período de tempo de até 30 (trinta) minutos, determinado pelo sistema.
Sistema	23/08/2017 09:59:33	O(s) Item(ns) 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 está(ão) em iminência até 10:04 de 23/08/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	23/08/2017 10:00:05	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2017 10:00:11	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2017 10:00:28	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2017 10:10:53	O(s) Item(ns) 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 está(ão) em iminência até 10:15 de 23/08/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	23/08/2017 10:15:41	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'Cancelado pelo Pregoeiro'.
Sistema	23/08/2017 10:20:50	O item 6 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/08/2017 10:30:48	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/08/2017 10:32:21	Srs. Licitantes lembramos que lances acima do valor estimado serão recusadas após a fase de lances
Pregoeiro	23/08/2017 10:32:31	Melhorem seus lances
Sistema	23/08/2017 10:42:03	O(s) Item(ns) 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 está(ão) em iminência até 10:47 de 23/08/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	23/08/2017 10:49:46	O item 38 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/08/2017 11:02:49	O(s) Item(ns) 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 está(ão) em iminência até 11:07 de 23/08/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	23/08/2017 11:13:30	Srs. Licitantes lembramos que lances acima do valor estimado serão recusadas após a fase de lances
Pregoeiro	23/08/2017 11:13:45	Melhorem seus lances
Sistema	23/08/2017 11:24:32	O(s) Item(ns) 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57 está(ão) em iminência até 11:29 de 23/08/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	23/08/2017 11:46:14	Melhorem seus lances
Sistema	23/08/2017 11:57:58	O(s) item(ns) 6, 38 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	23/08/2017 11:57:58	Sr. Fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14458997000132, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6, inferior ao lance vencedor, até às 12:02:58 de 23/08/2017.
Sistema	23/08/2017 12:03:08	O item 6 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 12:02:58 de 23/08/2017. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14458997000132
Sistema	23/08/2017 12:03:24	Sr. Fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24830144000133, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 38, inferior ao lance vencedor, até às 12:08:24 de 23/08/2017.
Sistema	23/08/2017 12:08:38	O item 38 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 12:08:24 de 23/08/2017. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24830144000133
Sistema	23/08/2017 12:08:38	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha

aceitação/habilitação/admissibilidade"

Srs. Licitantes a Sessão será suspensa e será reaberta as 13:45

Pregoeiro	23/08/2017 12:14:43	
Pregoeiro	23/08/2017 13:46:41	Srs. Licitantes boa tarde !
Pregoeiro	23/08/2017 13:47:11	Passaremos a fase de aceitação e consulta ao SICAF
Pregoeiro	23/08/2017 16:39:06	Srs. Licitantes estamos finalizando a conferência do SICAF , suspenderemos a sessão neste e retornaremos amanhã dia 24/08/2017 as 9:00 na fase de aceitação , na convocação para envio das propostas finais e documentação complementar conforme previsto em edital
Pregoeiro	24/08/2017 09:02:48	Srs. Licitantes bom dia !
Pregoeiro	24/08/2017 09:04:05	Começaremos a realizar a convocação da documentação complementar. Fiquem atentos aos prazos estabelecidos em edital
Sistema	24/08/2017 09:07:58	Senhor fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	24/08/2017 09:08:29	Senhor fornecedor HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	24/08/2017 09:10:38	Senhor fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	24/08/2017 09:11:08	Para SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME - Sr. Licitante esta logado?
Sistema	24/08/2017 09:11:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	24/08/2017 09:12:56	Senhor fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	24/08/2017 09:13:06	Senhor fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
24.830.144/0001-33	24/08/2017 09:13:11	Sim
Sistema	24/08/2017 09:13:52	Senhor fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	24/08/2017 09:14:10	Senhor fornecedor BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.991.459/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	24/08/2017 09:14:55	Senhor fornecedor GONCALVES & P LOPES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 77.265.403/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Pregoeiro	24/08/2017 09:18:45	Para SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME - Em relação aos itens com propostas cadastradas com valores superiores aos estimados há interesse em fazer novo lance abaixo dos mesmos? Sendo positiva a resposta favor enviar proposta com valores atualizados. Em resposta negativa as mesmas serão recusadas
Sistema	24/08/2017 09:19:33	Senhor fornecedor PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 26.085.154/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	24/08/2017 09:19:47	Senhor fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	24/08/2017 09:19:57	Senhor fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	24/08/2017 09:20:22	Senhor fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
24.830.144/0001-33	24/08/2017 09:23:14	Sr. Pregoeiro, estamos verificando os valores de referência.
24.830.144/0001-33	24/08/2017 09:23:55	em quanto tempo podemos enviar a resposta Sr. Pregoeiro ?
Sistema	24/08/2017 09:24:01	Senhor fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	24/08/2017 09:24:10	Senhor fornecedor WELD STORE COMERCIO DE SOLDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.916.643/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	24/08/2017 09:24:24	Senhor fornecedor SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 85.304.533/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	24/08/2017 09:24:40	Senhor fornecedor SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 85.304.533/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Sistema	24/08/2017 09:26:40	Senhor fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
Sistema	24/08/2017 09:26:52	Senhor fornecedor CHECK MATIC COMERCIO E SERVICO ELETROELETRONICO LTDA -, CNPJ/CPF: 67.037.861/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
Pregoeiro	24/08/2017 09:30:41	Srs. Licitantes o prazo para envio de proposta final e documentação complementar esta na Seção XVI do edital.
Sistema	24/08/2017 09:31:07	Senhor fornecedor ALCRISA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.849.965/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao item 20.
Sistema	24/08/2017 09:31:27	Senhor fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
Sistema	24/08/2017 09:31:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CHECK MATIC COMERCIO E SERVICO ELETROELETRONICO LTDA -, CNPJ/CPF: 67.037.861/0001-15, enviou o anexo para o item 19.

Sistema	24/08/2017 09:31:39	Senhor fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.
Sistema	24/08/2017 09:32:11	Senhor fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Sistema	24/08/2017 09:32:31	Senhor fornecedor GARRA SC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.247.878/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Pregoeiro	24/08/2017 09:32:57	Para GARRA SC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - Sr. Licitante esta logado?
Sistema	24/08/2017 09:33:11	Senhor fornecedor PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.907.602/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
17.247.878/0001-29	24/08/2017 09:33:20	Bom dia Senhores
Sistema	24/08/2017 09:33:23	Senhor fornecedor ELIANA GALDINO SOARES COMPONENTES - ME, CNPJ/CPF: 22.860.881/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.
Sistema	24/08/2017 09:33:41	Senhor fornecedor BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.991.459/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Sistema	24/08/2017 09:34:25	Senhor fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.
Sistema	24/08/2017 09:34:36	Senhor fornecedor ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.
Sistema	24/08/2017 09:36:39	Senhor fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 30.
Sistema	24/08/2017 09:37:08	Senhor fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32.
Sistema	24/08/2017 09:38:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, enviou o anexo para o ítem 23.
Pregoeiro	24/08/2017 09:38:25	Para GARRA SC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - Lembrando que propostas com valores superior ao valor estimado serão recusadas.
Pregoeiro	24/08/2017 09:39:02	Srs. Licitantes Lembrando que propostas com valores superior ao valor estimado serão recusadas.
Pregoeiro	24/08/2017 09:39:55	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Lembrando que propostas com valores superior ao valor estimado serão recusadas.
Sistema	24/08/2017 09:41:13	Senhor fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao ítem 33.
Sistema	24/08/2017 09:41:32	Senhor fornecedor MASTER TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 24.167.869/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.
Sistema	24/08/2017 09:41:50	Senhor fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao ítem 35.
Sistema	24/08/2017 09:42:12	Senhor fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36.
Sistema	24/08/2017 09:42:27	Senhor fornecedor COMERCIAL 1205 LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.377.790/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao ítem 37.
Sistema	24/08/2017 09:42:40	Senhor fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 38.
Sistema	24/08/2017 09:42:51	Senhor fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 39.
Sistema	24/08/2017 09:43:08	Senhor fornecedor UNO COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao ítem 40.
Pregoeiro	24/08/2017 09:44:20	Para UNO COMERCIAL EIRELI - EPP - Sr. Lembrando que propostas com valores superior ao valor estimado serão recusadas.
Sistema	24/08/2017 09:44:55	Senhor fornecedor FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao ítem 41.
Sistema	24/08/2017 09:45:08	Senhor fornecedor ALCRISA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.849.965/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao ítem 42.
Sistema	24/08/2017 09:45:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.907.602/0001-95, enviou o anexo para o ítem 25.
Sistema	24/08/2017 09:45:46	Senhor fornecedor C V S MAQUINAS OPERATRIZES LTDA, CNPJ/CPF: 73.508.350/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao ítem 43.
Sistema	24/08/2017 09:45:57	Senhor fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 44.
Sistema	24/08/2017 09:46:22	Senhor fornecedor ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 45.
Sistema	24/08/2017 09:46:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, enviou o anexo para o ítem 33.
Sistema	24/08/2017 09:46:38	Senhor fornecedor VIVACITY TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.452.360/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao ítem 46.
Sistema	24/08/2017 09:46:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, enviou o anexo para o ítem 35.
Sistema	24/08/2017 09:47:02	Senhor fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 47.
Sistema	24/08/2017 09:47:16	Senhor fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 48.

Sistema	24/08/2017 09:47:44	Senhor fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33, solicitou o envio do anexo referente ao item 49.
Sistema	24/08/2017 09:47:59	Senhor fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, solicitou o envio do anexo referente ao item 51.
Sistema	24/08/2017 09:48:18	Senhor fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, solicitou o envio do anexo referente ao item 52.
Sistema	24/08/2017 09:48:33	Senhor fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11, solicitou o envio do anexo referente ao item 53.
Sistema	24/08/2017 09:48:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELIANA GALDINO SOARES COMPONENTES - ME, CNPJ/CPF: 22.860.881/0001-53, enviou o anexo para o item 26.
Sistema	24/08/2017 09:48:42	Senhor fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11, solicitou o envio do anexo referente ao item 54.
Sistema	24/08/2017 09:49:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, enviou o anexo para o item 36.
Sistema	24/08/2017 09:49:06	Senhor fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11, solicitou o envio do anexo referente ao item 55.
Sistema	24/08/2017 09:49:17	Senhor fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11, solicitou o envio do anexo referente ao item 56.
Sistema	24/08/2017 09:49:33	Senhor fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11, solicitou o envio do anexo referente ao item 57.
Sistema	24/08/2017 09:50:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, enviou o anexo para o item 51.
Sistema	24/08/2017 09:50:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, enviou o anexo para o item 52.
Sistema	24/08/2017 09:56:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 26.085.154/0001-17, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	24/08/2017 09:57:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47, enviou o anexo para o item 29.
Sistema	24/08/2017 09:57:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.135.292/0001-47, enviou o anexo para o item 45.
Sistema	24/08/2017 10:05:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 85.304.533/0001-10, enviou o anexo para o item 16.
Sistema	24/08/2017 10:05:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, enviou o anexo para o item 28.
Sistema	24/08/2017 10:05:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, enviou o anexo para o item 47.
Sistema	24/08/2017 10:05:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 85.304.533/0001-10, enviou o anexo para o item 17.
Sistema	24/08/2017 10:05:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, enviou o anexo para o item 48.
Sistema	24/08/2017 10:08:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GONCALVES & P LOPES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 77.265.403/0001-97, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	24/08/2017 10:10:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82, enviou o anexo para o item 41.
Sistema	24/08/2017 10:11:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNO COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66, enviou o anexo para o item 40.
Sistema	24/08/2017 10:12:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL 1205 LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.377.790/0001-82, enviou o anexo para o item 37.
Sistema	24/08/2017 10:16:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MASTER TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 24.167.869/0001-93, enviou o anexo para o item 34.
Sistema	24/08/2017 10:20:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.991.459/0001-46, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	24/08/2017 10:22:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.991.459/0001-46, enviou o anexo para o item 27.
Sistema	24/08/2017 10:34:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	24/08/2017 10:34:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11, enviou o anexo para o item 14.
Sistema	24/08/2017 10:34:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11, enviou o anexo para o item 18.
Sistema	24/08/2017 10:35:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11, enviou o anexo para o item 53.
Sistema	24/08/2017 10:35:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11, enviou o anexo para o item 54.
Sistema	24/08/2017 10:35:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11, enviou o anexo para o item 55.
Sistema	24/08/2017 10:44:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALCRISA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.849.965/0001-32, enviou o anexo para o item 20.
Sistema	24/08/2017 10:44:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALCRISA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.849.965/0001-32, enviou o anexo para o item 42.
Sistema	24/08/2017 10:45:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11, enviou o anexo para o item 56.

Sistema	24/08/2017 10:52:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11, enviou o anexo para o item 57.
Sistema	24/08/2017 11:15:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIVACITY TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.452.360/0001-12, enviou o anexo para o item 46.
Sistema	24/08/2017 11:17:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C V S MAQUINAS OPERATRIZES LTDA, CNPJ/CPF: 73.508.350/0001-37, enviou o anexo para o item 43.
Sistema	24/08/2017 11:20:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WELD STORE COMERCIO DE SOLDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.916.643/0001-85, enviou o anexo para o item 15.
Sistema	24/08/2017 11:42:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, enviou o anexo para o item 10.
Sistema	24/08/2017 11:52:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, enviou o anexo para o item 21.
Sistema	24/08/2017 12:22:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, enviou o anexo para o item 38.
Sistema	24/08/2017 13:20:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, enviou o anexo para o item 22.
Sistema	24/08/2017 14:01:20	Senhor fornecedor HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.763.147/0001-48, o prazo para envio de anexo para o item 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	24/08/2017 14:04:21	Senhor fornecedor CHECK MATIC COMERCIO E SERVICO ELETROELETRONICO LTDA -, CNPJ/CPF: 67.037.861/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	24/08/2017 14:06:20	Srs. Licitantes , estamos na conferencia da documentação complementar, pedimos que fiquem atentos aos prazos da convocação e de novas convocações
Sistema	24/08/2017 14:33:49	Senhor fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Pregoeiro	24/08/2017 15:12:01	Srs. Licitantes, as propostas com os catálogos estão sendo encaminhados aos setores demandantes para análise. Reabriremos a sessão no dia 28/08/2017 às 9:00h
Sistema	25/08/2017 08:41:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33, enviou o anexo para o item 11.
Sistema	25/08/2017 08:42:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	25/08/2017 08:45:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33, enviou o anexo para o item 30.
Sistema	25/08/2017 08:47:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33, enviou o anexo para o item 39.
Sistema	25/08/2017 08:48:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33, enviou o anexo para o item 49.
Pregoeiro	29/08/2017 09:37:19	Senhores bom dia! Devido instabilidade do sistema não conseguimos dar prosseguimento ontem
Sistema	29/08/2017 09:56:35	Senhor fornecedor CHECK MATIC COMERCIO E SERVICO ELETROELETRONICO LTDA -, CNPJ/CPF: 67.037.861/0001-15, o prazo para envio de anexo para o item 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	29/08/2017 10:02:42	Senhor fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	29/08/2017 10:17:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FESTO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 57.582.793/0001-11, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	29/08/2017 10:26:46	Senhor fornecedor APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, CNPJ/CPF: 09.400.325/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
Sistema	29/08/2017 10:43:56	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	29/08/2017 10:45:30	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	29/08/2017 10:45:58	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	29/08/2017 10:47:21	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	29/08/2017 10:47:28	Senhor fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 24.
Pregoeiro	29/08/2017 10:48:51	Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - Sr. Licitante o valor do lance esta acima do valor estimado, tem interesse em fazer nova proposta com valor aceitável?
11.329.948/0001-01	29/08/2017 10:49:48	Bom dia
11.329.948/0001-01	29/08/2017 10:50:27	qual seria o valor estimado
Pregoeiro	29/08/2017 10:52:13	Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - Conforme termo de referência Valor Estimado: R\$ 7.925,4700
11.329.948/0001-01	29/08/2017 10:56:54	nesse valor não temos condições porem nosso melhor valor seria de R\$ 19.500,00 caso V.Sa aceite negociar
Pregoeiro	29/08/2017 11:05:13	Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - Valores acima do preço estimado não podem ser aceitas por questão legal !
11.329.948/0001-01	29/08/2017 11:07:43	entendo, neste caso não temos condições de chegar ao valor estimado, não podemos fornecer um produto com valor muito abaixo do que vamos adquirir, sob pena de prejuizo na venda

Pregoeiro	29/08/2017 11:12:34	Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - Ok !
Sistema	29/08/2017 11:13:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	29/08/2017 12:52:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, CNPJ/CPF: 09.400.325/0001-36, enviou o anexo para o ítem 19.
Sistema	29/08/2017 14:57:43	Senhor fornecedor APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, CNPJ/CPF: 09.400.325/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Sistema	29/08/2017 15:03:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, CNPJ/CPF: 09.400.325/0001-36, enviou o anexo para o ítem 19.
Pregoeiro	01/09/2017 15:07:07	Srs. Licitantes informe que as propostas, catálogos e outras informações complementares continuam em análise , devido o IFPR ser multi campi e o retorno dos professores demandantes muitas vezes não chegam dentro do prazo que estipulamos peço a compreensão. Qualquer informação poderá ser solicitada por email que consta em edital !
Pregoeiro	21/09/2017 11:31:51	Srs. Licitantes informo que devido a problemas no certificado digital deste pregoeiro não foi possível continuar com a operação deste pregão. Informo que amanhã dia 22/09/2017 retornaremos as atividades do mesmo.
Sistema	17/10/2017 09:50:23	Senhor fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33, o prazo para envio de anexo para o ítem 13 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	17/10/2017 10:44:22	Senhor fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, o prazo para envio de anexo para o ítem 32 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	17/10/2017 14:08:40	Senhor fornecedor SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS - ME, CNPJ/CPF: 24.830.144/0001-33, o prazo para envio de anexo para o ítem 44 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	19/10/2017 14:32:26	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/10/2017 às 15:00:00.
Pregoeiro	19/10/2017 15:55:54	Srs. Licitantes , informamos que as intenções de recursos serão analisadas e respondidas dia 20/10/2017 as 9:00
Pregoeiro	20/10/2017 11:34:51	Foi reaberto o prazo para registro de intenção de recurso. Este prazo encerra-se em: 20/10/2017 às 16:00:00.
Pregoeiro	09/11/2017 14:33:59	Srs. Licitantes esta aberto prazo para envio de recurso conforme previsto em edital !

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	23/08/2017 10:15:41	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	19/10/2017 14:32:26	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/10/2017 às 15:00:00.
Informado Fechamento de Prazo	20/10/2017 11:34:51	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/10/2017 às 16:00:00.
Abertura de Prazo	20/10/2017 11:34:51	Reabertura de prazo para registro de intenção de recurso. Justificativa: Pregoeiro e Equipe de Apoio decidiram dar maior oportunidade de manifestação de intenção recurso devido a inatividade de pregão por um período.

Data limite para registro de recurso: 16/11/2017.

Data limite para registro de contra-razão: 20/11/2017.

Data limite para registro de decisão: 27/11/2017.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:38 horas do dia 13 de novembro de 2017, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

AGNALDO APARECIDO DOMINGUES

Pregoeiro Oficial

MARIELA PASSARIN

Equipe de Apoio



[Voltar](#)

