

158009.272017.29543.4721.2545728913



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria Executiva  
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento  
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00027/2017 (SRP)**

Às 10:00 horas do dia 19 de março de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 804/2017 de 14/07/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23411008881201727, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00027/2017. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais e Equipamentos Laboratoriais para a área de Produção Industrial e Cerâmica, necessários a atender as demandas dos diversos Campi do Instituto Federal do Paraná - IFPR.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** ÁLCOOL ETÍLICO

**Descrição Complementar:** ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, FÓRMULA QUÍMICA C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 95% P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS64-17-5

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 20

**Valor estimado:** R\$ 18,3700

**Unidade de fornecimento:** LITRO

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Item: 2**

**Descrição:** BALANÇA ELETRÔNICA

**Descrição Complementar:** BALANÇA ELETRÔNICA CENTESIMAL DE PRECISÃO DE 0,01 GRAMAS, CAPACIDADE 2000 GRAMAS (2 KG) ATÉ 3000 GRAMAS (3 KG), PRATO DE PESAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COM DIMENSÕES DE 200 X 160 MM A 300 X 240 MM, MOSTRADOR DIGITAL LCD, INDICADOR DE ESTABILIDADE DE LEITURA, COM AJUSTE DE ALTURA PARA NIVELAMENTO, INDICADOR DE ESTABILIDADE DE LEITURA, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO E TENSÃO DE TRABALHO 110 V OU 220 V, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, MANUAL EM PORTUGUÊS, SISTEMA DE CALIBRAÇÃO APROVADO PELO INMENTRO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 3

**Valor estimado:** R\$ 2.432,8600

**Unidade de fornecimento:** unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ROMA REAGENTES LTDA., pelo melhor lance de R\$ 2.015,0000 e a quantidade de 3 unidade .

**Item: 3**

**Descrição:** BOMBA DE VÁCUO

**Descrição Complementar:** BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR DE AR DE LABORATÓRIO: COM SISTEMA DE PALHETAS ROTATIVAS LUBRIFICADAS A ÓLEO. A BOMBA DE VÁCUO DEVE PRODUZIR ALTERNADAMENTE VÁCUO OU AR COMPRIMIDO CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 1.531,0000

**Unidade de fornecimento:** unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000 e a quantidade de 1 unidade .

**Item: 4**

**Descrição:** FORNO MUFLA

**Descrição Complementar:** FORNO TIPO MUFLA COM TEMPERATURA DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 1200° C, TENSÃO 220 V E FREQUÊNCIA DE 60 HZ, COM PLUG INDUSTRIAL MACHO 3P + T, COM ESTRUTURA EXTERNA EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA EM EPÓXI OU EM INOX, CONTROLADOR ELETRÔNICO DE PROGRAMAÇÃO DA CURVA DE QUEIMA COM NO MÍNIMO 3 RAMPAS E PATAMARES, ISOLAMENTO INTERNO COM TIJOLOS REFRAATÁRIOS, RESISTÊNCIAS FIO NÍQUEL CROMO KANTHAL ESPIRALIZADAS EMBUTIDAS NOS TIJOLOS REFRAATÁRIOS, VOLUME ÚTIL MÍNIMO DE 16 LITROS, DIMENSÕES DO ESPAÇO ÚTIL INTERNO: ALTURA DE 16 A 30 CM, LARGURA DE 20 A 30 CM, PROFUNDIDADE DE 40 A 50 CM (COMBINAÇÕES DE ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE DEVEM GERAR VOLUME ÚTIL DE NO MÍNIMO 16 LITROS), DIMENSÕES EXTERNAS: ALTURA DE 40 A 65 CM, LARGURA DE 40 A 65 CM, PROFUNDIDADE DE 50 A 92 CM, PAINEL DE COMANDO LATERAL OU PARTE INFERIOR,

RESPIRO NA PORTA E NO TETO PARA SAIDA DE UMIDADE E GASES DURANTE A SINTERIZAÇÃO, SENSOR DE TEMPERATURA COM TERMOPAR TIPO K CALIBRADO, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Valor estimado:** R\$ 5.768,0900

**Unidade de fornecimento:** unidade

**Situação:** Cancelado na aceitação

#### Item: 5

**Descrição:** FURADEIRA

**Descrição Complementar:** FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 700W, 110V OU 220V, FREQUÊNCIA 60 HZ, MANDRIL ENTRE 11 E 14MM COM CHAVE, COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA, COM VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSIVEL, VELOCIDADE MÍNIMA ENTRE 0 E 2.700 RPM, IMPACTOS POR MINUTO MÍNIMO ENTRE 0 E 40.000 IPM, COM LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, BOTÃO TRAVA PARA TRABALHOS CONTÍNUOS, MANUAL EM PORTUGUÊS, COM MALETA PARA GUARDA DO EQUIPAMENTO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 266,2300

**Unidade de fornecimento:** unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** CCK COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 239,9900 e a quantidade de 1 unidade .

#### Item: 6

**Descrição:** HIPOCLORITO DE SÓDIO

**Descrição Complementar:** HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃO TEOR MÍNIMO DE 12 % DE CLORO ATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTABILIZADO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 10

**Valor estimado:** R\$ 5,7700

**Unidade de fornecimento:** LITRO

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

#### Item: 7

**Descrição:** FERRAMENTA

**Descrição Complementar:** KIT DE FERRAMENTAS ESTECAS PARA MODELAGEM COM 11 PEÇAS, COM CABOS EM MADEIRA E PONTEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM MEDIDA TOTAL (PONTEIRA MAIS CABO) DE 8 A 12 CENTÍMETROS, USADO NA LIMPEZA E MOLDAGEM DE ESCULTURAS EM ARGILA.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 10

**Valor estimado:** R\$ 74,6700

**Unidade de fornecimento:** kit

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

#### Item: 8

**Descrição:** MANGUEIRA AR

**Descrição Complementar:** MANGUEIRA ESPIRAL PARA AR COMPRIMIDO COM TERMINAIS MACHO DE ENCAIXE DE 1/4 POLEGADA, COM COMPRIMENTO ÚTIL DE APROXIMADAMENTE 3,5 METROS E COMPRIMENTO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 7 METROS, DIÂMETRO EXTERNO DE APROXIMADAMENTE 8 MILÍMETROS E INTERNO DE 5,5 MILÍMETROS, NA COR AZUL, EM MATERIAL POLIURETANO, RESISTENTE A PRESSÃO DE TRABALHO MÁXIMO DE 150 PSI, PARA TEMPERATURA DE TRABALHO DE -10° C A 60° C.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 3

**Valor estimado:** R\$ 27,7900

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

#### Item: 9

**Descrição:** MULTÍMETRO

**Descrição Complementar:** MULTÍMETRO DIGITAL COM DISPLAY LCD DE 3 1/2 DÍGITOS, INDICAÇÃO E AUTO POWER OFF. TAXA DE AMOSTRAGEM NO DISPLAY, PEAK HOLD, ILUMINAÇÃO DO DISPLAY, INDICAÇÃO DE POLARIDADE, SOBRE FAIXA E BATERIA FRACA. DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE FUSÍVEL QUEIMADO, MUDANÇA DE FAIXA MANUAL OU AUTOMÁTICA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS. LEITURA DE TENSÃO DC: 200 MV, 2 V, 20 V, 200 E 1000 V COM RESOLUÇÃO DE 0,1 MV, 1 MV, 10 MV, 100 MV E 1 V. LEITURA DE TENSÃO AC: 200 MV, 2 V, 20 V, 200 V E 750 V COM RESOLUÇÃO DE 0,1 MV, 1 MV, 10 MV, 100 MV E 1 V. LEITURA DE RESISTÊNCIA: 200 OHMS, 2 KOHMS, 20 KOHMS, 200 KOHMS, 2 MOHMS, 20 MOHMS E 2000 MOHMS COM RESOLUÇÃO DE 0,1 OHM, 1 OHM, 10 OHMS, 100 OHMS, 1 KOHM, 10 KOHMS E 1 MOHM. LEITURA DE CAPACITÂNCIA: 20 NF, 200 NF, 2 MICRO F, 20 MICRO F E 200 MICRO F COM RESOLUÇÃO DE 10 PF, 100 PF, 1 NF, 10 NF E 100 NF. LEITURA DE CORRENTE DC E AC: 2 MA, 20 MA, 200 MA E 20 A COM RESOLUÇÃO DE 1 MICRO A, 10 MICRO A, 100 MICRO E 10 MA. LEITURA DE TEMPERATURA: DESDE -20 A 1000° C, COM RESOLUÇÃO DE 1° C. LEITURA DE FREQUÊNCIA: 2 KHZ, 20 KHZ, 200 KHZ, 2000 KHZ E 10 MHZ COM RESOLUÇÃO DE 1 HZ, 10 HZ, 100 HZ, 1 KHZ E 10 KHZ. LEITURA DE INDUTÂNCIA: 2 MH, 20 MH, 200 MH, 2 H E 20 H COM RESOLUÇÃO DE 1 MICRO H, 10 MICRO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 8

**Valor estimado:** R\$ 307,2600

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, pelo melhor lance de R\$ 238,0000 e a quantidade de 8 UNIDADE .

#### Item: 10

**Descrição:** PLACA DE PETRI

**Descrição Complementar:** PLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 100 MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 150

**Valor estimado:** R\$ 4,9400

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 10,0000 e com valor negociado a R\$ 4,9400 e a quantidade de 150 UNIDADE .**

#### Item: 11

**Descrição:** PRENSA MANUAL

**Descrição Complementar:** PRENSA HIDRÁULICA MANUAL. DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO DE 450 MM A 550 MM, LARGURA DE 340 MM A 400 MM, ALTURA DE 600 MM A 780 MM. DIMENSÕES INTERNAS: COMPRIMENTO DE 380 MM A 540 MM, LARGURA DE 120 MM A 150 MM, ALTURA DE 580 MM A 770 MM. DISTÂNCIA ENTRE A MESA E PISTÃO DE 180 MM A 250 MM. CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 TONELADAS. CURSO DO PISTÃO DE 110 A 150 MM. PESO DE 32 A 50 KG. PARA USO EM BANCADA, COM MANÔMETRO CALIBRADO DE ESCALA EM KGF/CM<sup>2</sup> DE 0 A 600.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 735,6400

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** HEIBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 749,9800 e com valor negociado a R\$ 735,6400 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

#### Item: 12

**Descrição:** TORNO BANCADA

**Descrição Complementar:** TORNO ELÉTRICO PARA CERÂMICA, APLICAÇÃO EM MODELAGEM DE ARGILA, COM MOTOR ELÉTRICO DE 110 V OU 220 V, COM FREQUÊNCIA DE 60 HZ, COM 1/3 DE HP OU SUPERIOR, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL E/OU ALAVANCA PARA CONTROLE DE VELOCIDADE, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE 0 RPM A 300 RPM, DIMENSÕES: ALTURA E LARGURA ENTRE 55 CM E 65 CM, COMPRIMENTO ENTRE 40 CM E 55 CM, COM BOTÃO DE SELEÇÃO PARA GIRO NO SENTIDO HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO, COM CAPACIDADE DE MODELAGEM EM ARGILA DE NO MÍNIMO 15 KG, COM DISCO EM METAL DE DIÂMETRO DE 30 A 40 CM, COM BACIA DE CONTENÇÃO ABAIXO DO DISCO, POSSIBILIDADE DE ENCAIXE PARA DISCOS DE MADEIRA, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 5

**Valor estimado:** R\$ 5.930,3300

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** CCK COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 5.896,0200 e a quantidade de 5 UNIDADE .**

#### Item: 13

**Descrição:** VISCOSÍMETRO

**Descrição Complementar:** VISCOSÍMETRO DO TIPO COPO FORD FABRICADO CONFORME NORMA ASTM D1200 - NBR 5849, COM CORPO E TRIPÉ NIVELADOR EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX, UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO N°2 (NORMATIZADO), UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO N°3 (NORMATIZADO), UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO N°4 (NORMATIZADO), UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO N°5, UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO N°6, UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO N°8, LÂMINA DE VIDRO, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E TABELA DE CONVERSÃO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 321,7300

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Cancelado na aceitação

#### Histórico

##### Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

##### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	19/03/2018 10:00:11	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item**

##### Item: 2 - BALANÇA ELETRÔNICA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.364.996/0001-38	PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 2.400,0000	R\$ 7.200,0000	19/03/2018 09:30:57

**Marca:** marte**Fabricante:** marte**Modelo / Versão:** AD3300

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança de precisao Marte AD3300- 3300g x 0,01g com inmetro Modelo AD3300 Marca Marte Capacidade / Incremento 3300g x 0,01g Especificações 8 funções disponíveis: pesagem, Contagem de peças, percentagem absoluta e relativa, determinação de Massa específica, verificação de peso em seleção ao desejado, pesagem de animais Vivos e função estatística (mostrará o número de amostras tomadas, a médias as amostras, o desvio padrão e o Coeficiente de variação). Balança Eletrônica de Precisão Marte, com microprocessador, possui tara subtrativa, mostrador digital de cristal líquido, indicador de estabilidade de leitura e indicador de capacidade já utilizada. É possível a pesagem em 3 unidades de massa (g, kg, ct), sistema de contagem de peças e ajuste do tempo de pesagem. Temperatura de operação de 10°C a 40°C. Tensão de trabalho 110V/220V, com tolerância de +/- 10%, frequência 50/60Hz. - Carga máxima 3300g; sensibilidade 0,01g; campo de tara 3300g; tempo máximo de estabilização 0,05 à 2s; dimensões do prato 202x156 mm

21.589.432/0001-50	VIA-MAX COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.	Sim	Sim	3	R\$ 2.432,8600	R\$ 7.298,5800	16/03/2018 16:14:47
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** Marte**Fabricante:** Marte**Modelo / Versão:** AD3300

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALANÇA ELETRÔNICA CENTESIMAL DE PRECISÃO DE 0,01 GRAMAS, CAPACIDADE 2000 GRAMAS (2 KG) ATÉ 3000 GRAMAS (3 KG), PRATO DE PESAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COM DIMENSÕES DE 200 X 160 MM A 300 X 240 MM, MOSTRADOR DIGITAL LCD, INDICADOR DE ESTABILIDADE DE LEITURA, COM AJUSTE DE ALTURA PARA NIVELAMENTO, INDICADOR DE ESTABILIDADE DE LEITURA, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO E TENSÃO DE TRABALHO 110 V OU 220 V, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, MANUAL EM PORTUGUÊS, SISTEMA DE CALIBRAÇÃO APROVADO PELO INMENTRO, Marca e fabricante : Marte Modelo: AD3300

13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 2.432,8600	R\$ 7.298,5800	16/03/2018 16:22:28
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** MARTE**Fabricante:** MARTE**Modelo / Versão:** AD3300

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança Eletrônica, Carga Máxima: 3300g, precisão de 0,01g, com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala. Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. As balanças da linha AD possuem 9 funções: pesagem simples, contagem de peças, percentagem absoluta, percentagem relativa, determinação de densidade, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica (incorpora contagem de peças e percentagens absoluta e relativa). É possível a inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada. Balança ajustável ao ambiente de trabalho com dois níveis de velocidade de leitura. Unidades de pesagem disponíveis: g, kg e ct. Possui comunicação com Excel, Hiperterminal e Bloco de Notas através da saída serial RS232. Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0008, de 05 de janeiro de 2012. Acompanha: fonte de alimentação e manual de instruções em português.

92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 2.432,8600	R\$ 7.298,5800	19/03/2018 08:59:06
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** Marte**Fabricante:** Marte**Modelo / Versão:** AD3300

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALANÇA ELETRÔNICA CENTESIMAL DE PRECISÃO DE 0,01 GRAMAS, CAPACIDADE 2000 GRAMAS (2 KG) ATÉ 3000 GRAMAS (3 KG), PRATO DE PESAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COM DIMENSÕES DE 200 X 160 MM A 300 X 240 MM, MOSTRADOR DIGITAL LCD, INDICADOR DE ESTABILIDADE DE LEITURA, COM AJUSTE DE ALTURA PARA NIVELAMENTO, INDICADOR DE ESTABILIDADE DE LEITURA, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO E TENSÃO DE TRABALHO 110 V OU 220 V, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, MANUAL EM PORTUGUÊS, SISTEMA DE CALIBRAÇÃO APROVADO PELO INMENTRO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO.

26.527.362/0001-29	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 3.100,0000	R\$ 9.300,0000	16/03/2018 17:33:18
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** MARTE**Fabricante:** MARTE**Modelo / Versão:** OF MOD AD3300

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALANÇA ELETRÔNICA CENTESIMAL DE PRECISÃO DE 0,01 GRAMAS, CAPACIDADE 2000 GRAMAS (2 KG) ATÉ 3000 GRAMAS (3 KG), PRATO DE PESAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COM DIMENSÕES DE 200 X 160 MM A 300 X 240 MM, MOSTRADOR DIGITAL LCD, INDICADOR DE ESTABILIDADE DE LEITURA, COM AJUSTE DE ALTURA PARA NIVELAMENTO, INDICADOR DE ESTABILIDADE DE LEITURA, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO E TENSÃO DE TRABALHO 110 V OU 220 V, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, MANUAL EM PORTUGUÊS, SISTEMA DE CALIBRAÇÃO APROVADO PELO INMENTRO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO.

68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 3.500,0000	R\$ 10.500,0000	16/03/2018 08:10:11
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** MARTE**Fabricante:** MARTE**Modelo / Versão:** AD3300CAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALANÇA DE PRECISÃO MODELO AD3300CAL - MARCA MARTE Balança eletrônica de precisão com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala. Possui calibração automática com peso interno. Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. As balanças da linha AD possuem 9 funções: pesagem simples, contagem de peças, percentagem absoluta, percentagem relativa, determinação de densidade, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica (incorpora contagem de peças e percentagens absoluta e relativa). É possível a inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada. Especificações técnicas: Carga máxima: 3310 g Sensibilidade e reprodutibilidade: 0,01 g Campo de tara: toda a escala Classe de exatidão: II Possui 3 unidades de pesagem disponíveis: g, kg e ct Temperatura de trabalho: de 10 a 40°C Tempo de estabilização: 3 segundos Voltagem: bivolt automático de 100 a 230 Vca Possui relógio Possui saída RS232 programável Frequência: 50/60 Hz Potência: 6,7 W Dimensões do equipamento: 292x210x260 mm (CxLxA) Plataforma em aço inox: 202x156 mm (CxL) Peso do

equipamento: 3,8 Kg Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0008, de 05 de Janeiro de 2012. Acompanha: fonte de alimentação e manual de instruções na língua portuguesa.

14.981.637/0001-10	GOL COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 3.530,0000	R\$ 10.590,0000	16/03/2018 13:12:06
--------------------	----------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** Marte

**Fabricante:** Marte Balanças

**Modelo / Versão:** AD3300 CAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança Eletrônica - Marca: Marte - Modelo: AD3300 CAL - Balança eletrônica com capacidade de 3310g, precisão de 0,01g, com calibração interna, microprocessador, tara subtrativa em toda a escala. Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. As balanças da linha AD possuem 9 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, determinação de densidade, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica (incorpora contagem de peças e porcentagens absoluta e relativa). É possível a inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada. Balança ajustável ao ambiente de trabalho com dois níveis de velocidade de leitura. Unidades de pesagem disponíveis: g, kg e ct. Possui comunicação com Excel, Hiperterminal e Bloco de Notas através da saída serial RS232. Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0008, de 05 de janeiro de 2012. Acompanha: fonte de alimentação e manual de instruções em português. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias

19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 6.000,0000	R\$ 18.000,0000	16/03/2018 14:48:34
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** MARTE

**Fabricante:** MARTE

**Modelo / Versão:** AD3300

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança eletrônica com capacidade de 3310g, precisão de 0,01g, com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala. Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. As balanças da linha AD possuem 9 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, determinação de densidade, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica (incorpora contagem de peças e porcentagens absoluta e relativa). É possível a inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada. Balança ajustável ao ambiente de trabalho com dois níveis de velocidade de leitura. Unidades de pesagem disponíveis: g, kg e ct. Possui comunicação com Excel, Hiperterminal e Bloco de Notas através da saída serial RS232. Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0008, de 05 de janeiro de 2012. MOD: AD3300 - MARCA: MARTE

18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 6.000,0000	R\$ 18.000,0000	16/03/2018 16:47:51
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** MARTE

**Fabricante:** MARTE

**Modelo / Versão:** AD3300

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALANÇA - MODELO: AD3300 - MARCA: MARTE Balança eletrônica com capacidade de 3310g, precisão de 0,01g, com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala. Opcionalmente pode ser adicionada calibração interna conforme portaria do Inmetro 211 de 2013. Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. As balanças da linha AD possuem 9 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, determinação de densidade, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica (incorpora contagem de peças e porcentagens absoluta e relativa). É possível a inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada. Balança ajustável ao ambiente de trabalho com dois níveis de velocidade de leitura. Unidades de pesagem disponíveis: g, kg e ct. Possui comunicação com Excel, Hiperterminal e Bloco de Notas através da saída serial RS232. Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0008, de 05 de janeiro de 2012. Acompanha: fonte de alimentação e manual de instruções em português.

12.066.474/0001-15	ROMA REAGENTES LTDA.	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	13/03/2018 14:27:37
--------------------	----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** MARTE

**Fabricante:** Marte

**Modelo / Versão:** BALANÇA MARTE DE PRECISÃO AD2000 MARTE Balança ele

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALANÇA MARTE DE PRECISÃO AD2000 MARTE Balança eletrônica com capacidade de 2010g, precisão de 0,01g, com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala. Opcionalmente pode ser adicionada calibração interna conforme portaria do Inmetro 211 de 2013. Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. As balanças da linha AD possuem 9 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, determinação de densidade, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica (incorpora contagem de peças e porcentagens absoluta e relativa). É possível a inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada. Balança ajustável ao ambiente de trabalho com dois níveis de velocidade de leitura. Unidades de pesagem disponíveis: g, kg e ct. Possui comunicação com Excel, Hiperterminal e Bloco de Notas através da saída serial RS232. Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0008, de 05 de janeiro de 2012. Acompanha: fonte de alimentação e manual de instruções em português. Opcionais: painel de luzes, bateria recarregável com 8 horas de trabalho e 8 horas de recarga, certificado de calibração rastreável RBC, impressora matricial, impressora de impacto, etiquetadora, processador estatístico MF1 para indústrias e farmácias, kit para pesagem hidrostática inferior e superior (densidade), segundo painel remoto, conversores: RS232 - tcp/ip, RS232 - ubs, RS232 - RS485 e RS232 - 4- 20ma,módulo de potência para acionamento de válvulas hidráulicas, pneumáticas, motores elétricos e outros ecabo para conexão excel - db25m-db9f com 1,5m de comprimento.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	12.066.474/0001-15	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 6.000,0000	19.142.596/0001-92	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 6.000,0000	18.256.108/0001-05	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 3.530,0000	14.981.637/0001-10	19/03/2018 10:00:11:603

R\$ 3.500,0000	68.886.605/0001-65	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 3.100,0000	26.527.362/0001-29	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 2.432,8600	21.589.432/0001-50	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 2.432,8600	13.210.293/0001-83	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 2.432,8600	92.823.764/0001-03	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 2.400,0000	05.364.996/0001-38	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 2.498,0000	18.256.108/0001-05	19/03/2018 10:16:17:283
R\$ 2.399,0000	12.066.474/0001-15	19/03/2018 10:17:36:323
R\$ 2.398,0000	05.364.996/0001-38	19/03/2018 10:18:08:730
R\$ 2.400,0000	13.210.293/0001-83	19/03/2018 10:18:26:670
R\$ 2.397,0000	26.527.362/0001-29	19/03/2018 10:18:35:810
R\$ 2.390,0000	12.066.474/0001-15	19/03/2018 10:19:39:080
R\$ 2.945,9500	14.981.637/0001-10	19/03/2018 10:20:04:410
R\$ 2.389,0000	05.364.996/0001-38	19/03/2018 10:22:58:847
R\$ 2.388,0000	26.527.362/0001-29	19/03/2018 10:24:56:357
R\$ 2.390,0000	13.210.293/0001-83	19/03/2018 10:25:58:047
R\$ 2.383,0000	21.589.432/0001-50	19/03/2018 10:26:24:720
R\$ 2.350,0000	12.066.474/0001-15	19/03/2018 10:26:47:100
R\$ 2.349,0000	26.527.362/0001-29	19/03/2018 10:28:11:387
R\$ 2.340,0000	05.364.996/0001-38	19/03/2018 10:28:41:187
R\$ 2.345,0000	13.210.293/0001-83	19/03/2018 10:28:57:200
R\$ 2.339,0000	26.527.362/0001-29	19/03/2018 10:34:42:197
R\$ 2.340,0000	13.210.293/0001-83	19/03/2018 10:35:42:437
R\$ 2.338,0000	05.364.996/0001-38	19/03/2018 10:37:32:380
R\$ 2.337,9000	19.142.596/0001-92	19/03/2018 10:38:24:010
R\$ 2.337,0000	26.527.362/0001-29	19/03/2018 10:38:58:200
R\$ 2.330,0000	12.066.474/0001-15	19/03/2018 10:40:08:630
R\$ 2.335,0000	05.364.996/0001-38	19/03/2018 10:40:11:020
R\$ 2.320,0000	05.364.996/0001-38	19/03/2018 10:41:39:010
R\$ 2.330,0000	13.210.293/0001-83	19/03/2018 10:41:57:137
R\$ 2.325,0000	13.210.293/0001-83	19/03/2018 10:42:25:747
R\$ 2.319,0000	26.527.362/0001-29	19/03/2018 10:42:54:297
R\$ 2.320,0000	13.210.293/0001-83	19/03/2018 10:43:02:220
R\$ 2.200,0000	12.066.474/0001-15	19/03/2018 10:43:40:613
R\$ 2.310,0000	13.210.293/0001-83	19/03/2018 10:43:58:427
R\$ 2.315,0000	05.364.996/0001-38	19/03/2018 10:44:30:990
R\$ 2.250,0000	05.364.996/0001-38	19/03/2018 10:45:09:307
R\$ 2.199,0000	68.886.605/0001-65	19/03/2018 10:48:02:413
R\$ 2.198,9900	19.142.596/0001-92	19/03/2018 10:48:05:727
R\$ 2.197,9900	68.886.605/0001-65	19/03/2018 10:48:22:980
R\$ 2.197,9800	19.142.596/0001-92	19/03/2018 10:48:26:060
R\$ 2.198,0000	12.066.474/0001-15	19/03/2018 10:48:28:140
R\$ 2.196,9800	68.886.605/0001-65	19/03/2018 10:48:44:940
R\$ 2.196,9700	19.142.596/0001-92	19/03/2018 10:48:48:113
R\$ 2.015,0000	12.066.474/0001-15	19/03/2018 10:48:55:193
R\$ 2.083,8300	68.886.605/0001-65	19/03/2018 10:49:05:370
R\$ 2.040,0000	19.142.596/0001-92	19/03/2018 10:49:08:183
R\$ 2.250,0000	26.527.362/0001-29	19/03/2018 10:49:42:833

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	19/03/2018 10:15:58	Item aberto.
Iminência de Encerramento	19/03/2018 10:38:01	Batida iminente. Data/hora iminência: 19/03/2018 10:48:01.
Encerrado	19/03/2018 10:50:42	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/03/2018 14:27:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROMA REAGENTES LTDA., CNPJ/CPF: 12.066.474/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/03/2018 14:50:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROMA REAGENTES LTDA., CNPJ/CPF: 12.066.474/0001-15.
Aceite	20/03/2018	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROMA REAGENTES LTDA., CNPJ/CPF:

	10:50:18	12.066.474/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 2.015,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/03/2018 10:02:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROMA REAGENTES LTDA., CNPJ/CPF: 12.066.474/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/03/2018 13:20:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROMA REAGENTES LTDA., CNPJ/CPF: 12.066.474/0001-15.
Habilitado	23/03/2018 09:36:55	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ROMA REAGENTES LTDA., CNPJ/CPF: 12.066.474/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 2.015,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 3 - BOMBA DE VÁCUO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Porte ME/EPP</b>	<b>Declaração ME/EPP/COOP</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Global</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
15.179.700/0001-62	CENTRAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA  <b>Marca:</b> PRISMATEC <b>Fabricante:</b> PRISMATEC <b>Modelo / Versão:</b> 131	Sim	Sim	1	R\$ 1.531,0000	R\$ 1.531,0000	13/03/2018 16:36:24
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR DE AR DE LABORATÓRIO: COM SISTEMA DE PALHETAS ROTATIVAS LUBRIFICADAS A ÓLEO. A BOMBA DE VÁCUO DEVE PRODUZIR ALTERNADAMENTE VÁCUO OU AR COMPRIMIDO CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO.						
13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA  <b>Marca:</b> PRISMATEC <b>Fabricante:</b> PRISMATEC <b>Modelo / Versão:</b> 131-BOM	Sim	Sim	1	R\$ 1.531,0000	R\$ 1.531,0000	16/03/2018 16:22:28
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bomba de vácuo e compressor de ar. Tipo 2vc. Deslocamento máximo: 1,3 cfm, 2,3 m3/h, 38 ipm; Vácuo máximo: 924 mbar; 695 mm/hg; 2, 7,8 pol/hg; Motor: 1/4 corrente monof.; Peso: 13 kg; Medidas: 28 x 49 x 35 cm (l x c x a) Funcionamento palheta rotativa						
14.981.637/0001-10	GOL COMERCIAL EIRELI  <b>Marca:</b> Prismatec <b>Fabricante:</b> Prismatec <b>Modelo / Versão:</b> 131 - Tipo 2VC	Sim	Sim	1	R\$ 2.230,0000	R\$ 2.230,0000	16/03/2018 13:12:06
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bomba de Vácuo - Marca: Prismatec - Modelo: 131 - Tipo 2VC - Bomba modelo 131 tipo 2 VC, é uma unidade monobloco que produz alternadamente vácuo ou ar comprimido, abrindo-se simplesmente uma válvula e fechando outra ou vice-versa, válvulas estas reguláveis para obter vácuo ou pressão segundo as necessidades; a sua construção de tip rotativa produz vácuo ou pressão rapidamente, eliminando os volumosos tanques e o funcionamento macio e livre de vibração; a bomba é equipada com manômetro e vacuômetro para controle, com um depósito de óleo que deve ser alimentado periodicamente para manter permanente a lubrificação, com filtro de ar dotado de escotilha para reter impurezas afim de impedir sua entrada na bomba, e outro na saída de ar para reter o óleo; possui também um cabo para facilitar o transporte interruptor, chave seletora de voltagem e cordão com plug; estes particulares e características a fazem uma bomba útil para muitos empregos profissionais: laboratórios, indústrias farmacêuticas, químicas, etc; obs: a cada três horas de trabalho é necessário que a bomba seja desligada por uma hora para resfriamento do motor. Deslocamento máximo: 1,3 Cfm ? 2,3m³/h ? 38 lpm; pressão máxima: 20/25 PSI; vácuo máximo à nível do mar: 924 mbar ? 695 mm/hg ? 27,8 pol/hg; motor: ¼ CV monofásico (Potência maior que 1/6cv); peso: 13Kg; medidas externas: 28 x 49 x 35 cm; tipo palheta rotativa. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias						
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI  <b>Marca:</b> SOLAB <b>Fabricante:</b> SOLAB <b>Modelo / Versão:</b> SL-63	Sim	Sim	1	R\$ 2.850,0000	R\$ 2.850,0000	16/03/2018 15:36:36
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "Modelo SL-63 Marca: Solab - Bomba de Vácuo e Compressor tipo 2 VC - Características: - Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas a óleo, produz alternadamente vácuo ou ar comprimido conforme a necessidade do usuário; - Opera em vácuo ou compressor; - Deslocamento de ar: 1,3pés 3/min.= 2,03 m3/h. - Fácil manuseio e baixa vibração; - Controle de vácuo e pressão através de ajuste frontal com fácil leitura pelo vacuômetro e manômetro; - Motor monofásico AC 1/4 HP - 4 polo - 1750 RPM; - Tipo 2VC; - Palheta rotativa; - Vazão de 38 litros por minuto / 2,2 m3/h; - Vácuo final: 27,8 polegadas ou 695 mmhg (a nível do mar); - Pressão de ar por polegadas: 15 libras contínuas. 20 libras momentâneas; - Pressão de 20/25 PSI; - Depósitos em vidro translúcido para visualização e retenção de impurezas quando da aplicação do vácuo e pressão; - Cabo alça para transporte, chave liga/desliga; - Voltagem: 110V e 220V, não automática; - Dimensão externa: L=250 x P=400 x A=280 mm; - Peso 12 kg; - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."						
14.050.075/0001-91	COMERCIAL USUAL EIRELI  <b>Marca:</b> PRISMATEC <b>Fabricante:</b> PRISMATEC <b>Modelo / Versão:</b> 131	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	16/03/2018 18:04:49
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR DE AR DE LABORATÓRIO: COM						



SISTEMA DE PALHETAS ROTATIVAS LUBRIFICADAS A ÓLEO. A BOMBA DE VÁCUO DEVE PRODUZIR ALTERNADAMENTE VÁCUO OU AR COMPRIMIDO CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO. Marca/Fabricante: PRISMATEC - Modelo: 131.

19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	16/03/2018 14:48:34
<p><b>Marca:</b> PRISMATEC  <b>Fabricante:</b> PRISMATEC  <b>Modelo / Versão:</b> 131  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BOMBA DE VÁCUO – MODELO: 131 – MARCA: PRISMATEC A Bomba modelo 131 tipo 2 VC, é uma unidade monobloco que produz alternadamente vácuo ou ar comprimido, abrindo-se simplesmente uma válvula e fechando outra ou vice-versa, válvulas estas reguláveis para obter vácuo ou pressão segundo as necessidades. A sua construção de tip rotativa produz vácuo ou pressão rapidamente, eliminando os volumosos tanques e o funcionamento macio e livre de vibração. A Bomba é equipada com manômetro e vacuometro para controle, com um depósito de óleo que deve ser alimentado periodicamente para manter permanente a lubrificação, com filtro de ar dotado de escotilha para reter impurezas afim de impedir sua entrada na bomba, e outro na saída de ar para reter o óleo. Possui também um cabo para facilitar o transporte interruptor, chave seletora de voltagem e cordão com plug. Estes partiiculares e características a fazem uma bomba útil para muitos empregos profissionais: Laboratórios, indústrias Farmacêuticas, Químicas, etc. Obs: a cada três horas de trabalho é necessario que a bomba seja desligada por uma hora para resfriamento do motor. Características Deslocamento de ar ..... 1,3pés 3/min.=38lts/min.=2,03 m3/h. Vácuo final ..... 27,8 polegadas ou 695 mmhg ( a nível do mar) Pressão de ar por polegadas ..... 15 libras contnuas - 20 libras momentâneas. Pressão Máxima ..... 20/25 PSI. Motor monofásico AC ..... 1/4 - 4 polo - 110/220 volts - 60 / Hz. Peso Total ..... 12 kg. Espaço que ocupa ..... Lar.25cm/Comp. 40cm/ Altura 28cm.</p>							
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	16/03/2018 16:47:51
<p><b>Marca:</b> PRISMATEC  <b>Fabricante:</b> PRISMATEC  <b>Modelo / Versão:</b> 131  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bomba de Vácuo – Modelo: 131 – Marca: Prismatec Bomba de vácuo e Compressor de ar Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas a Óleo As bombas de vácuo modelo 131, produz alternadamente vácuo ou ar comprimido conforme a necessidade do usuário . Obs. a bomba modelo 131 pode ser fornecida com motor de 1/3 e 1/4 de acordo com pedido do cliente. CARACTERÍSTICAS: Opera em vácuo ou compressor, Fácil manuseio, Compacta e leve, Baixa vibração, Custo baixo de manutenção. APLICAÇÕES: Laboratórios Clínicos, Industriais, Químicos e Bioquímicos Laboratórios de Pesquisa e Controle de Qualidade Indústrias Farmacêuticas, Químicas e outras. Modelos Tipos Deslocamento Máximo Vácuo Máximo Motor Peso Espaço que ocupa (mm) Cfm m3/h Ipm mbar mm/Hg Pol/Hg CV Corrent Kg. Comp. Larg. Alt. 131 2VC 1,29 2,2 37 730 660 26 1/4 Monof. 11,3 390 150 250</p>							
12.655.453/0001-35	FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	18/03/2018 14:39:52
<p><b>Marca:</b> PRISMATEC  <b>Fabricante:</b> PRISMATEC  <b>Modelo / Versão:</b> PRISMATEC  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR DE AR DE LABORATÓRIO: COM SISTEMA DE PALHETAS ROTATIVAS LUBRIFICADAS A ÓLEO. A BOMBA DE VÁCUO DEVE PRODUZIR ALTERNADAMENTE VÁCUO OU AR COMPRIMIDO CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO.</p>							
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	19/03/2018 09:35:42
<p><b>Marca:</b> Prismatec  <b>Fabricante:</b> Prismatec  <b>Modelo / Versão:</b> 131 2VC  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR DE AR DE LABORATÓRIO: COM SISTEMA DE PALHETAS ROTATIVAS LUBRIFICADAS A ÓLEO. A BOMBA DE VÁCUO DEVE PRODUZIR ALTERNADAMENTE VÁCUO OU AR COMPRIMIDO CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO.</p>							
17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	16/03/2018 16:42:33
<p><b>Marca:</b> ION  <b>Fabricante:</b> ION  <b>Modelo / Versão:</b> VAC30  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "• BOMBA DE VÁCUO. - Introdução: Esta Bomba de vácuo para laboratório possui design moderno e compacto e quase imperceptível quando esta trabalhando graças ao seu moderníssimo sistema de vácuo com baixo ruído. Possui uma vida útil muito longa, mesmo sob uma rotina intensa de uso. Seu funcionamento é totalmente livre de óleos. - Características: 1. Livre de óleo, bomba tipo membrana, bomba tipo pistola, alto fluxo de ar; 2. O indicador de vácuo mostra o grau de vácuo ao aspirar; 3. Gera pouco barulho, na média de 50 db; 4. Com dupla função, bomba de vácuo e bomba de ar. - Especificações: Modelo: EV30; Potência HP: HP ¼; Velocidade (RPM): 220 V:1450 / 110V:1700; Vácuo (mmHG): 660; Fluxo de ar (L/min): 35-40; Tamanho da bomba: 33x13.5x20.5; Tamanho da embalagem: 67x39x26; Peso (kg): 22-24 Kg; Alimentação (Volts): 110V/220V. "</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.930.162/0001-21	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 10.000,0000	12.655.453/0001-35	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 10.000,0000	22.065.938/0001-22	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 5.000,0000	18.256.108/0001-05	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 5.000,0000	19.142.596/0001-92	19/03/2018 10:00:11:603



R\$ 3.000,0000	14.050.075/0001-91	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 2.850,0000	11.232.743/0001-03	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 2.230,0000	14.981.637/0001-10	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 1.531,0000	15.179.700/0001-62	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 1.531,0000	13.210.293/0001-83	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 2.229,9600	14.050.075/0001-91	19/03/2018 10:25:00:357
R\$ 2.229,9500	14.981.637/0001-10	19/03/2018 10:25:00:870
R\$ 2.229,9100	14.050.075/0001-91	19/03/2018 10:25:20:420
R\$ 2.229,7000	14.981.637/0001-10	19/03/2018 10:25:21:187
R\$ 2.229,6700	14.050.075/0001-91	19/03/2018 10:25:40:517
R\$ 2.229,2500	14.981.637/0001-10	19/03/2018 10:25:41:843
R\$ 2.229,2100	14.050.075/0001-91	19/03/2018 10:26:00:657
R\$ 2.229,1800	14.981.637/0001-10	19/03/2018 10:26:02:440
R\$ 2.229,1400	14.050.075/0001-91	19/03/2018 10:26:20:720
R\$ 2.228,9100	14.981.637/0001-10	19/03/2018 10:26:22:770
R\$ 2.228,8700	14.050.075/0001-91	19/03/2018 10:26:40:940
R\$ 2.228,4300	14.981.637/0001-10	19/03/2018 10:26:43:350
R\$ 2.228,4000	14.050.075/0001-91	19/03/2018 10:27:01:270
R\$ 2.228,3600	14.981.637/0001-10	19/03/2018 10:27:03:803
R\$ 2.228,3300	14.050.075/0001-91	19/03/2018 10:27:21:367
R\$ 2.228,0800	14.981.637/0001-10	19/03/2018 10:27:24:337
R\$ 2.228,0500	14.050.075/0001-91	19/03/2018 10:27:41:947
R\$ 2.227,6000	14.981.637/0001-10	19/03/2018 10:27:44:650
R\$ 2.227,5600	14.050.075/0001-91	19/03/2018 10:28:02:290
R\$ 2.227,5100	14.981.637/0001-10	19/03/2018 10:28:05:200
R\$ 1.616,0000	18.256.108/0001-05	19/03/2018 10:28:16:403
R\$ 1.615,9600	14.050.075/0001-91	19/03/2018 10:28:22:793
R\$ 1.864,8600	14.981.637/0001-10	19/03/2018 10:28:34:420
R\$ 1.900,0000	11.232.743/0001-03	19/03/2018 10:28:41:903
R\$ 1.531,0000	22.065.938/0001-22	19/03/2018 10:29:48:253
R\$ 1.200,0000	17.930.162/0001-21	19/03/2018 10:34:29:227
R\$ 1.630,0000	19.142.596/0001-92	19/03/2018 10:38:42:420
R\$ 1.530,0000	22.065.938/0001-22	19/03/2018 10:39:39:250
R\$ 1.485,0000	15.179.700/0001-62	19/03/2018 10:53:00:327

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	19/03/2018 10:23:58	Item aberto.
Iminência de Encerramento	19/03/2018 10:42:59	Batida iminente. Data/hora iminência: 19/03/2018 10:52:59.
Encerrado	19/03/2018 11:04:43	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/03/2018 14:28:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/03/2018 15:09:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Aceite	20/03/2018 11:07:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/03/2018 10:02:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/03/2018 10:17:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/03/2018 09:41:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/03/2018 09:53:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Habilitado	23/03/2018 13:34:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 4 - FORNO MUFLA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.050.075/0001-91	COMERCIAL USUAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 5.768,0900	R\$ 11.536,1800	16/03/2018 18:04:50
<b>Marca:</b> ZEZIMAQ <b>Fabricante:</b> ZEZIMAQ <b>Modelo / Versão:</b> 2000G <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FORNO TIPO MUFLA COM TEMPERATURA DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 1200° C, TENSÃO 220 V E FREQUÊNCIA DE 60 HZ, COM PLUG INDUSTRIAL MACHO 3P + T, COM ESTRUTURA EXTERNA EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA EM EPOXI OU EM INOX, CONTROLADOR ELETRÔNICO DE PROGRAMAÇÃO DA CURVA DE QUEIMA COM NO MÍNIMO 3 RAMPAS E PATAMARES, ISOLAMENTO INTERNO COM TIJOLOS REFRAATÓRIOS, RESISTÊNCIAS FIO NÍQUEL CROMO KANTHAL ESPIRALIZADAS EMBUTIDAS NOS TIJOLOS REFRAATÓRIOS, VOLUME ÚTIL MÍNIMO DE 16 LITROS, DIMENSÕES DO ESPAÇO ÚTIL INTERNO: ALTURA DE 16 A 30 CM, LARGURA DE 20 A 30 CM, PROFUNDIDADE DE 40 A 50 CM (COMBINAÇÕES DE ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE DEVEM GERAR VOLUME ÚTIL DE NO MÍNIMO 16 LITROS), DIMENSÕES EXTERNAS: ALTURA DE 40 A 65 CM, LARGURA DE 40 A 65 CM, PROFUNDIDADE DE 50 A 92 CM, PAINEL DE COMANDO LATERAL OU PARTE INFERIOR, RESPIRO NA PORTA E NO TETO PARA SAÍDA DE UMIDADE E GASES DURANTE A SINTERIZAÇÃO, SENSOR DE TEMPERATURA COM TERMOPAR TIPO K CALIBRADO, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. Marca/Fabricante: ZEZIMAQ - Modelo: 2000G.							
26.527.362/0001-29	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 6.900,0000	R\$ 13.800,0000	16/03/2018 17:33:18
<b>Marca:</b> SOLID STEEL <b>Fabricante:</b> SOLID STEEL <b>Modelo / Versão:</b> OF MOD 16L <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Controlador micro-processado digital com sistema PID, possui display Led de 4 dígitos com resolução de 0,1°C para indicação da temperatura de processo (PV) e Set Point. Pannel em policarbonato com indicação de funções, com chave Liga/Desliga e indicador luminoso. Sensor de temperatura tipo K. Temperatura de 100°C 1200°C. Pannel de comando localizado na base. Aquecimento através de um conjunto de resistências com Fio Kanthal. Dispositivo de segurança que permita que quando o forno estiver ligado e a porta for aberta, o dispositivo de segurança desenergiza as resistências, e, quando for fechado, ele as religa automaticamente. Isolação térmica através de tijolos isolantes e manta térmica evitando o calor na parte externa do equipamento. Gabinete externo totalmente em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca. Câmara interna construída em cerâmica especial, altamente resistente a choques térmicos. Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja, sendo assim protege o operador de possíveis queda do material em alta temperatura. Excelente distribuição do calor no interior do equipamento. Disponível apenas na voltagem 220 volts. Faixa de temperatura e trabalho: Ambiente 100°C à 1200°C. Resolução: +/- 1°C. Indicação Digital: Led. Sensor de temperatura: Tipo K Cabo de alimentação: Com dupla isolamento, duas fases e um terra. Medidas Internas: ( A x L x C ) 20 x 40 x 20 / Medidas externas: ( A x L x C ) 52 x 67 x 70 / Potência: 6000 Watts Sistema de aquecimento: Resistência Fio Kanthal. Tensão: 220V. Itens inclusos: Manual de instruções em português. Termos de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. Acompanha controlador de rampas a patamares. programa com 32 programas com 62 rampas a patamaeres. Certificado de Calibração RBC do controlador de temperatura. Classificação Fiscal NCM: 8419.50.10							
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 7.000,0000	R\$ 14.000,0000	16/03/2018 16:47:52
<b>Marca:</b> ZEZIMAQ <b>Fabricante:</b> ZEZIMAQ <b>Modelo / Versão:</b> 2000G-7RP <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Forno Mufla Microprocessado – Modelo: 2000G.7MRP – Marca: Zezimaq Descrição: Temperatura máxima de trabalho 1200°C; Faixa de trabalho entre 100 e 1200°C; Confeccionado em chapa de aço tratada com revestimento em epoxi eletrostático; Isolação perfeita por tijolos isolantes evitando o aquecimento da parte exterior; Pannel de comando na lateral; Resistências de fio kanthal a 1 ,embutidas em Refratários de alta percentagem de alumina; Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger eventual queda de material quente no operador; Controlador eletrônico microprocessado de temperatura com precisão ± 7°C; Indicação digital da temperatura programável com as funções de: set point, auto sintonia, bloqueio e pid Com 07 rampas e 07 patamares; Duplo display sendo que o verde é para a Programação e o vermelho para a indicação; Indicação digital da temperatura com precisão de ±7°C; resolução de 1 em 1°C ; Sensor de temperatura tipo "k"; Alimentação pode ser em 220 volts. Medidas: 2000G 40x20x20cm							
11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS	Sim	Sim	2	R\$ 7.000,0000	R\$ 14.000,0000	19/03/2018 06:20:42
<b>Marca:</b> Quimis <b>Fabricante:</b> Quimis <b>Modelo / Versão:</b> Q318S25T <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Os fornos muflas, têm sua aplicação em procedimentos onde é aplicada a alta temperatura. Esses fornos, oferece seus fornos com opções na capacidade da câmara de trabalho. • Faixa inicial de trabalho em 300°C; • Temperatura máxima de trabalho: 1200°C; • Construído em chapa de aço tratada, revestida com epóxi eletrostático; • Isolação térmica evitando alto aquecimento da parte exterior; • Pannel de comando lateral para melhor visualização; • Resistências fio Kanthal®, embutidas em refratários; • Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger o operador; • Respiros frontais e superior para eventual saída de gases e descompressão; • Controlador eletrônico microprocessado de temperatura, permitindo a programação de rampas e patamares com saída RS485; • Sensor de temperatura tipo K; • Cabo de força com dupla isolamento sem plugue; • 220V; • 6000 Watts; • Diâmetro da Câmara: 40x20x22 Dimensões Externas: 66x90x68 (CxLxA); • Peso 130 kg; • Garantia de 12 meses; • Acompanha manual de instruções; • Opcional: software; • Cadastro Finame 2124516. Obs: No caso da utilização de polímeros e borracha, há indicação de alguns itens opcionais: Chaminé, proteção do sensor (revestido em cerâmica). Não utilizar produto inflamável no interior da câmara.							
19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 8.000,0000	R\$ 16.000,0000	16/03/2018 14:48:34
<b>Marca:</b> ZEZIMAQ <b>Fabricante:</b> ZEZIMAQ <b>Modelo / Versão:</b> 2000G.7RP <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Forno Mufla Microprocessado – Modelo: 2000G.7MRP – Marca: Zezimaq Descrição: Temperatura máxima de trabalho 1200°C; Faixa de trabalho entre 100 e 1200°C; Confeccionado em chapa de aço tratada com revestimento em epoxi eletrostático; Isolação perfeita por tijolos isolantes evitando o aquecimento da							

parte exterior; Painel de comando na lateral; Resistências de fio kanthal a 1 ,embutidas em Refratários de alta percentagem de alumina; Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger eventual queda de material quente no operador; Controlador eletrônico microprocessado de temperatura com precisão  $\pm 7^{\circ}\text{C}$ ; Indicação digital da temperatura programável com as funções de: set point, auto sintonia, bloqueio e pid Com 07 rampas e 07 patamares; Duplo display sendo que o verde é para a Programação e o vermelho para a indicação; Indicação digital da temperatura com precisão de  $\pm 7^{\circ}\text{C}$ ; resolução de 1 em  $1^{\circ}\text{C}$  ; Sensor de temperatura tipo "k"; Alimentação pode ser em 220 volts. Medidas internas: 2000G 40x20x20cm Capacidade: 16 litros ACOMPANHA CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

19.486.216/0001-37 NEW QUIMICA LTDA Sim Sim 2 R\$ 8.000,0000 R\$ 16.000,0000 19/03/2018 09:23:57

**Marca:** SOLIDESTEEL

**Fabricante:** SOLIDESTEEL

**Modelo / Versão:** SSFM 16 L

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FORNO MUFLA 16 litros - Desenvolvido para procedimentos que demandem alta temperatura, dentre eles estão a calcinação de substâncias no qual é o processo de oxidação das substâncias presentes na amostra, utilizado também em análises químicas de substâncias complexas ou na quantificação de metais. Fabricado com matéria prima de excelente qualidade este equipamento opera na faixa de temperatura de  $100^{\circ}\text{C}$  a  $1200^{\circ}\text{C}$  e conta também com controlador digital garantindo perfeito controle da temperatura desejada Controlador micro-processado digital com sistema PID, possui duplo display Led de 4 dígitos com resolução de  $0,1^{\circ}\text{C}$  para indicação da temperatura de processo (PV) e Set Point. Painel em policarbonato com indicação de funções, com chave Liga/Desliga e indicador luminoso. Sensor de temperatura tipo K. Temperatura de  $100^{\circ}\text{C}$  a  $1200^{\circ}\text{C}$ . Painel de comando localizado na lateral. Aquecimento através de um conjunto de resistências com Fio Kanthal. Isolação térmica através de tijolos isolantes e manta térmica evitando o calor na parte externa do equipamento. Gabinete externo totalmente em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca. Câmara interna construída em cerâmica especial, altamente resistente a choques térmicos. Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja, sendo assim protege o operador de possíveis queda do material em alta temperatura. Excelente distribuição do calor no interior do equipamento. Disponível apenas na voltagem 220 volts Faixa de temperatura de trabalho  $100^{\circ}\text{C}$  à  $1200^{\circ}\text{C}$  Resolução  $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$  Precisão de Controle  $\pm 10^{\circ}\text{C}$  Indicador Digital Led Sensor de Temperatura Tipo K Cabo de alimentação Com dupla isolamento, duas fases e um terra Sistema de Aquecimento Tensão Resistência Fio Kanthal 220V

12.561.319/0001-75 NOVAINSTRUMENTS Sim Sim 2 R\$ 10.000,0000 R\$ 20.000,0000 19/03/2018 09:21:07

EQUIPAMENTOS  
PARA  
LABORATORIO  
LTDA

**Marca:** Novainstruments

**Fabricante:** Novainstruments

**Modelo / Versão:** NI 1386

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FORNO - TIPO MUFLA COM TEMPERATURA DE TRABALHO  $1200^{\circ}\text{C}$ , TENSÃO 220 V E FREQUÊNCIA DE 60 HZ, COM PLUG INDUSTRIAL MACHO 3P + T, COM ESTRUTURA EXTERNA EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA EM EPOXI, CONTROLADOR ELETRÔNICO DE PROGRAMAÇÃO DA CURVA DE QUEIMA COM 3 RAMPAS E PATAMARES, ISOLAMENTO INTERNO COM TIJOLOS REFRAATÓRIOS, RESISTÊNCIAS FIO NÍQUEL CROMO KANTHAL ESPIRALIZADAS EMBUTIDAS NOS TIJOLOS REFRAATÓRIOS, VOLUME ÚTIL DE 16 LITROS, DIMENSÕES DO ESPAÇO ÚTIL INTERNO: ALTURA DE 16 CM, LARGURA DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE 40 CM (COMBINAÇÕES DE ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE DEVEM GERAR VOLUME ÚTIL DE 16 LITROS), DIMENSÕES EXTERNAS: ALTURA DE 63 CM, LARGURA DE 62 CM, PROFUNDIDADE DE 91 CM, PAINEL DE COMANDO NA PARTE INFERIOR, RESPIRO NA PORTA E NO TETO PARA SAÍDA DE UMIDADE E GASES DURANTE A SINTERIZAÇÃO, SENSOR DE TEMPERATURA COM TERMOPAR TIPO K CALIBRADO, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

12.655.453/0001-35 FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA Sim Sim 2 R\$ 50.000,0000 R\$ 100.000,0000 18/03/2018 14:39:52

**Marca:** ZEZIMAC

**Fabricante:** ZEZIMAC

**Modelo / Versão:** ZEZIMAC

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FORNO TIPO MUFLA COM TEMPERATURA DE TRABALHO DE NO MÍNIMO  $1200^{\circ}\text{C}$ , TENSÃO 220 V E FREQUÊNCIA DE 60 HZ, COM PLUG INDUSTRIAL MACHO 3P + T, COM ESTRUTURA EXTERNA EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA EM EPOXI OU EM INOX, CONTROLADOR ELETRÔNICO DE PROGRAMAÇÃO DA CURVA DE QUEIMA COM NO MÍNIMO 3 RAMPAS E PATAMARES, ISOLAMENTO INTERNO COM TIJOLOS REFRAATÓRIOS, RESISTÊNCIAS FIO NÍQUEL CROMO KANTHAL ESPIRALIZADAS EMBUTIDAS NOS TIJOLOS REFRAATÓRIOS, VOLUME ÚTIL MÍNIMO DE 16 LITROS, DIMENSÕES DO ESPAÇO ÚTIL INTERNO: ALTURA DE 16 A 30 CM, LARGURA DE 20 A 30 CM, PROFUNDIDADE DE 40 A 50 CM (COMBINAÇÕES DE ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE DEVEM GERAR VOLUME ÚTIL DE NO MÍNIMO 16 LITROS), DIMENSÕES EXTERNAS: ALTURA DE 40 A 65 CM, LARGURA DE 40 A 65 CM, PROFUNDIDADE DE 50 A 92 CM, PAINEL DE COMANDO LATERAL OU PARTE INFERIOR, RESPIRO NA PORTA E NO TETO PARA SAÍDA DE UMIDADE E GASES DURANTE A SINTERIZAÇÃO, SENSOR DE TEMPERATURA COM TERMOPAR TIPO K CALIBRADO, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

09.150.883/0001-90 BIDDING COMERCIAL EIRELI Sim Sim 2 R\$ 388.500,0000 R\$ 777.000,0000 16/03/2018 18:21:27

**Marca:** FENIX

**Fabricante:** FENIX

**Modelo / Versão:** MUFLA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FORNO TIPO MUFLA COM TEMPERATURA DE TRABALHO DE NO MÍNIMO  $1200^{\circ}\text{C}$ , TENSÃO 220 V E FREQUÊNCIA DE 60 HZ, COM PLUG INDUSTRIAL MACHO 3P + T, COM ESTRUTURA EXTERNA EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA EM EPOXI OU EM INOX, CONTROLADOR ELETRÔNICO DE PROGRAMAÇÃO DA CURVA DE QUEIMA COM NO MÍNIMO 3 RAMPAS E PATAMARES, ISOLAMENTO INTERNO COM TIJOLOS REFRAATÓRIOS, RESISTÊNCIAS FIO NÍQUEL CROMO KANTHAL ESPIRALIZADAS EMBUTIDAS NOS TIJOLOS REFRAATÓRIOS, VOLUME ÚTIL MÍNIMO DE 16 LITROS, DIMENSÕES DO ESPAÇO ÚTIL INTERNO: ALTURA DE 16 A 30 CM, LARGURA DE 20 A 30 CM, PROFUNDIDADE DE 40 A 50 CM (COMBINAÇÕES DE ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE DEVEM GERAR VOLUME ÚTIL DE NO MÍNIMO 16 LITROS), DIMENSÕES EXTERNAS: ALTURA DE 40 A 65 CM, LARGURA DE 40 A 65 CM, PROFUNDIDADE DE 50 A 92 CM, PAINEL DE COMANDO LATERAL OU PARTE INFERIOR, RESPIRO NA PORTA E NO TETO PARA SAÍDA DE UMIDADE E GASES DURANTE A SINTERIZAÇÃO, SENSOR DE TEMPERATURA COM TERMOPAR TIPO K CALIBRADO, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 388.500,0000	09.150.883/0001-90	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 50.000,0000	12.655.453/0001-35	19/03/2018 10:00:11:603

R\$ 10.000,0000	12.561.319/0001-75	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 8.000,0000	19.486.216/0001-37	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 8.000,0000	19.142.596/0001-92	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 7.000,0000	18.256.108/0001-05	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 7.000,0000	11.036.658/0001-70	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 6.900,0000	26.527.362/0001-29	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 5.768,0900	14.050.075/0001-91	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 5.760,0000	18.256.108/0001-05	19/03/2018 10:30:20:647
R\$ 5.759,9600	14.050.075/0001-91	19/03/2018 10:30:23:803
R\$ 5.765,0000	19.486.216/0001-37	19/03/2018 10:46:53:563
R\$ 6.888,8880	09.150.883/0001-90	19/03/2018 10:51:05:653
R\$ 5.749,0000	09.150.883/0001-90	19/03/2018 11:00:25:990
R\$ 5.748,9700	14.050.075/0001-91	19/03/2018 11:00:29:460
R\$ 5.744,0000	09.150.883/0001-90	19/03/2018 11:00:48:197
R\$ 5.743,9600	14.050.075/0001-91	19/03/2018 11:00:51:637
R\$ 5.740,8800	09.150.883/0001-90	19/03/2018 11:01:09:450
R\$ 5.740,8500	14.050.075/0001-91	19/03/2018 11:01:12:747
R\$ 5.738,8800	09.150.883/0001-90	19/03/2018 11:01:29:497
R\$ 5.738,8400	14.050.075/0001-91	19/03/2018 11:01:33:200
R\$ 5.730,0000	09.150.883/0001-90	19/03/2018 11:01:49:517
R\$ 5.729,9900	19.142.596/0001-92	19/03/2018 11:01:52:813
R\$ 5.729,9500	14.050.075/0001-91	19/03/2018 11:01:55:890
R\$ 5.725,2500	09.150.883/0001-90	19/03/2018 11:02:10:237
R\$ 5.725,2400	19.142.596/0001-92	19/03/2018 11:02:13:300
R\$ 5.725,2100	14.050.075/0001-91	19/03/2018 11:02:16:597
R\$ 5.700,0000	18.256.108/0001-05	19/03/2018 11:02:22:753
R\$ 5.695,8900	09.150.883/0001-90	19/03/2018 11:02:30:520
R\$ 5.695,8800	19.142.596/0001-92	19/03/2018 11:02:33:737
R\$ 5.695,8400	14.050.075/0001-91	19/03/2018 11:02:36:863
R\$ 5.650,0000	18.256.108/0001-05	19/03/2018 11:02:44:630
R\$ 5.648,0880	09.150.883/0001-90	19/03/2018 11:02:50:723
R\$ 5.648,0700	19.142.596/0001-92	19/03/2018 11:02:53:787
R\$ 5.648,0300	14.050.075/0001-91	19/03/2018 11:02:57:177
R\$ 5.620,0000	18.256.108/0001-05	19/03/2018 11:03:05:617
R\$ 5.619,8800	09.150.883/0001-90	19/03/2018 11:03:10:930
R\$ 5.619,8700	19.142.596/0001-92	19/03/2018 11:03:14:227
R\$ 5.619,8300	14.050.075/0001-91	19/03/2018 11:03:17:943
R\$ 5.610,0000	18.256.108/0001-05	19/03/2018 11:03:29:930
R\$ 5.609,9900	19.142.596/0001-92	19/03/2018 11:03:34:227
R\$ 5.609,9600	14.050.075/0001-91	19/03/2018 11:03:38:273
R\$ 5.598,8800	09.150.883/0001-90	19/03/2018 11:03:41:870
R\$ 5.500,0000	18.256.108/0001-05	19/03/2018 11:03:50:760
R\$ 5.499,9900	19.142.596/0001-92	19/03/2018 11:03:54:277
R\$ 5.488,8800	09.150.883/0001-90	19/03/2018 11:04:02:433
R\$ 5.199,1100	14.050.075/0001-91	19/03/2018 11:04:08:700
R\$ 5.199,1000	19.142.596/0001-92	19/03/2018 11:04:14:310
R\$ 5.480,0000	18.256.108/0001-05	19/03/2018 11:04:15:200
R\$ 5.188,8800	09.150.883/0001-90	19/03/2018 11:04:22:497
R\$ 5.188,8700	19.142.596/0001-92	19/03/2018 11:04:34:373
R\$ 5.150,0000	18.256.108/0001-05	19/03/2018 11:04:38:233
R\$ 5.140,0000	09.150.883/0001-90	19/03/2018 11:04:43:170
R\$ 4.989,1100	14.050.075/0001-91	19/03/2018 11:04:50:343
R\$ 4.989,1000	19.142.596/0001-92	19/03/2018 11:04:54:470
R\$ 4.900,0000	18.256.108/0001-05	19/03/2018 11:04:58:530
R\$ 4.888,8800	09.150.883/0001-90	19/03/2018 11:05:03:283
R\$ 4.888,8700	19.142.596/0001-92	19/03/2018 11:05:14:470
R\$ 4.499,1100	14.050.075/0001-91	19/03/2018 11:05:19:847
R\$ 4.850,0000	18.256.108/0001-05	19/03/2018 11:05:21:817
R\$ 4.499,1000	19.142.596/0001-92	19/03/2018 11:05:34:520
R\$ 4.499,0700	14.050.075/0001-91	19/03/2018 11:05:40:003
R\$ 4.450,0000	18.256.108/0001-05	19/03/2018 11:05:43:863

R\$ 4.449,9900	19.142.596/0001-92	19/03/2018 11:05:54:677
R\$ 4.400,0000	18.256.108/0001-05	19/03/2018 11:06:04:477
R\$ 4.299,1100	14.050.075/0001-91	19/03/2018 11:06:11:803
R\$ 4.299,1000	19.142.596/0001-92	19/03/2018 11:06:14:820
R\$ 4.250,0000	18.256.108/0001-05	19/03/2018 11:06:25:133
R\$ 4.249,9900	19.142.596/0001-92	19/03/2018 11:06:34:993
R\$ 4.200,0000	18.256.108/0001-05	19/03/2018 11:06:45:557
R\$ 4.199,9900	19.142.596/0001-92	19/03/2018 11:06:55:027
R\$ 4.199,9500	14.050.075/0001-91	19/03/2018 11:07:04:090
R\$ 4.100,0000	18.256.108/0001-05	19/03/2018 11:07:08:370
R\$ 4.099,9900	19.142.596/0001-92	19/03/2018 11:07:16:840
R\$ 4.080,0000	18.256.108/0001-05	19/03/2018 11:07:28:480
R\$ 4.079,9900	19.142.596/0001-92	19/03/2018 11:07:37:090
R\$ 4.050,0000	18.256.108/0001-05	19/03/2018 11:07:48:560
R\$ 4.049,9900	19.142.596/0001-92	19/03/2018 11:07:57:297
R\$ 4.000,0000	18.256.108/0001-05	19/03/2018 11:08:09:093
R\$ 3.999,9900	19.142.596/0001-92	19/03/2018 11:08:17:517
R\$ 3.990,0000	18.256.108/0001-05	19/03/2018 11:08:29:300
R\$ 3.989,9900	19.142.596/0001-92	19/03/2018 11:08:37:550
R\$ 3.980,0000	18.256.108/0001-05	19/03/2018 11:08:49:893
R\$ 3.979,9900	19.142.596/0001-92	19/03/2018 11:08:58:067
R\$ 3.970,0000	18.256.108/0001-05	19/03/2018 11:09:10:740
R\$ 3.969,9900	19.142.596/0001-92	19/03/2018 11:09:18:147
R\$ 4.600,0000	12.561.319/0001-75	19/03/2018 11:09:19:270
R\$ 3.950,0000	18.256.108/0001-05	19/03/2018 11:09:32:333
R\$ 3.949,9900	19.142.596/0001-92	19/03/2018 11:09:38:180
R\$ 3.920,0000	18.256.108/0001-05	19/03/2018 11:09:52:930
R\$ 3.919,9900	19.142.596/0001-92	19/03/2018 11:09:58:430
R\$ 3.900,0000	18.256.108/0001-05	19/03/2018 11:10:13:010
R\$ 3.899,9900	19.142.596/0001-92	19/03/2018 11:10:18:713
R\$ 3.850,0000	18.256.108/0001-05	19/03/2018 11:10:33:560
R\$ 3.849,9900	19.142.596/0001-92	19/03/2018 11:10:39:120
R\$ 3.820,0000	18.256.108/0001-05	19/03/2018 11:10:55:153
R\$ 3.819,9900	19.142.596/0001-92	19/03/2018 11:10:59:123

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	19/03/2018 10:29:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	19/03/2018 10:46:47	Batida iminente. Data/hora iminência: 19/03/2018 11:01:47.
Encerrado	19/03/2018 11:11:04	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/03/2018 14:30:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/03/2018 14:31:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92.
Recusa	20/03/2018 15:33:42	Recusa da proposta. Fornecedor: VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 3.819,9900. Motivo: Proposta recusada por não atender à descrição do item no Termo de Referência. A proposta não atende ao requisito de "temperatura de trabalho de no mínimo 1200°C".
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/03/2018 15:48:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA, CNPJ/CPF: 18.256.108/0001-05.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/03/2018 15:57:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA, CNPJ/CPF: 18.256.108/0001-05.
Recusa	20/03/2018 16:08:07	Recusa da proposta. Fornecedor: CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA, CNPJ/CPF: 18.256.108/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 3.820,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender à

descrição do item no Termo de Referência. A proposta não atende ao requisito de "temperatura de trabalho de no mínimo 1200°C".

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/03/2018 16:14:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL USUAL EIRELI, CNPJ/CPF: 14.050.075/0001-91.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/03/2018 16:34:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL USUAL EIRELI, CNPJ/CPF: 14.050.075/0001-91.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/03/2018 16:37:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL USUAL EIRELI, CNPJ/CPF: 14.050.075/0001-91.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/03/2018 16:38:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL USUAL EIRELI, CNPJ/CPF: 14.050.075/0001-91.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/03/2018 16:57:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL USUAL EIRELI, CNPJ/CPF: 14.050.075/0001-91.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/03/2018 17:09:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL USUAL EIRELI, CNPJ/CPF: 14.050.075/0001-91.
Cancelado na aceitação	21/03/2018 09:54:31	Item cancelado na aceitação. Motivo: O item nº 04 será cancelado, pois houve uma falha na hora de elaborar a descrição do item pela equipe técnica e deverá ser melhorada para uma futura licitação, onde a temperatura de trabalho do forno mufla deverá ser acima de 1200°C.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 5 - FURADEIRA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.402.260/0001-03	VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA	Sim	Sim	1	R\$ 265,0000	R\$ 265,0000	19/03/2018 07:01:08
	<b>Marca:</b> EINHELL <b>Fabricante:</b> EINHELL <b>Modelo / Versão:</b> BTID710 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 700W, 110V OU 220V, FREQUÊNCIA 60 HZ, MANDRIL ENTRE 11 E 14MM COM CHAVE, COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA, COM VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL, VELOCIDADE MÍNIMA ENTRE 0 E 2.700 RPM, IMPACTOS POR MINUTO MÍNIMO ENTRE 0 E 40.000 IPM, COM LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, BOTÃO TRAVA PARA TRABALHOS CONTÍNUOS, MANUAL EM PORTUGUÊS, COM MALETA PARA GUARDA DO EQUIPAMENTO.						
04.821.081/0001-41	HEIBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 500,0000	R\$ 500,0000	19/03/2018 09:38:10
	<b>Marca:</b> Einhell <b>Fabricante:</b> Einhell <b>Modelo / Versão:</b> BT-ID-710 E <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 700W, 110V OU 220V, FREQUÊNCIA 60 HZ, MANDRIL ENTRE 11 E 14MM COM CHAVE, COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA, COM VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL, VELOCIDADE MÍNIMA ENTRE 0 E 2.700 RPM, IMPACTOS POR MINUTO MÍNIMO ENTRE 0 E 40.000 IPM, COM LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, BOTÃO TRAVA PARA TRABALHOS CONTÍNUOS, MANUAL EM PORTUGUÊS, COM MALETA PARA GUARDA DO EQUIPAMENTO. . Entrega de 30 dias, validade da proposta de 60 dias.						
24.830.144/0001-33	SUELY MUTTI FERRAMENTAS E FERRAGENS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	16/03/2018 16:58:39
	<b>Marca:</b> profield <b>Fabricante:</b> profield <b>Modelo / Versão:</b> profield <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 700W, 110V OU 220V, FREQUÊNCIA 60 HZ, MANDRIL ENTRE 11 E 14MM COM CHAVE, COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA, COM VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL, VELOCIDADE MÍNIMA ENTRE 0 E 2.700 RPM, IMPACTOS POR MINUTO MÍNIMO ENTRE 0 E 40.000 IPM, COM LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, BOTÃO TRAVA PARA TRABALHOS CONTÍNUOS, MANUAL EM PORTUGUÊS, COM MALETA PARA GUARDA DO EQUIPAMENTO.						
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,0000	19/03/2018 09:35:42
	<b>Marca:</b> Stanley <b>Fabricante:</b> Stanley <b>Modelo / Versão:</b> SDH700 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 700W, 110V OU 220V, FREQUÊNCIA 60 HZ, MANDRIL ENTRE 11 E 14MM COM CHAVE, COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA, COM VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL, VELOCIDADE MÍNIMA ENTRE 0 E 2.700 RPM, IMPACTOS						

POR MINUTO MÍNIMO ENTRE 0 E 40.000 IPM, COM LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, BOTÃO TRAVA PARA TRABALHOS CONTÍNUOS, MANUAL EM PORTUGUÊS, COM MALETA PARA GUARDA DO EQUIPAMENTO.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 7.000,0000	22.065.938/0001-22	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 1.000,0000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 500,0000	04.821.081/0001-41	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 265,0000	08.402.260/0001-03	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 285,0000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 10:43:09:093
R\$ 266,0000	22.065.938/0001-22	19/03/2018 10:44:38:803
R\$ 264,9900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 10:59:05:297
R\$ 265,0000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:00:12:270
R\$ 264,8000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:09:28:020
R\$ 264,7900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:09:31:210
R\$ 264,0000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:09:49:040
R\$ 263,9900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:09:53:100
R\$ 263,5000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:10:09:900
R\$ 263,4900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:10:13:540
R\$ 263,0000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:10:31:900
R\$ 262,9900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:10:35:107
R\$ 262,8500	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:10:54:903
R\$ 262,8400	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:10:59:153
R\$ 262,5000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:11:17:937
R\$ 262,4900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:11:20:937
R\$ 262,0000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:11:39:280
R\$ 261,9900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:11:43:080
R\$ 261,0000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:12:01:627
R\$ 260,9900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:12:04:923
R\$ 260,0000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:12:21:973
R\$ 259,9900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:12:25:333
R\$ 259,0000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:12:42:160
R\$ 258,9900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:12:45:473
R\$ 265,0000	04.821.081/0001-41	19/03/2018 11:12:45:867
R\$ 258,5000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:13:04:477
R\$ 258,4900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:13:09:867
R\$ 258,3000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:13:25:273
R\$ 258,2900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:13:29:963
R\$ 258,0000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:13:46:573
R\$ 257,9900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:13:49:993
R\$ 257,0000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:14:07:183
R\$ 256,9900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:14:12:027
R\$ 256,0000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:14:31:327
R\$ 255,9900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:14:36:093
R\$ 255,0000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:14:52:843
R\$ 254,9900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:14:57:047
R\$ 254,0000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:15:14:390
R\$ 253,9900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:15:19:050
R\$ 253,0000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:15:35:020
R\$ 252,9900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:15:41:020
R\$ 252,0000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:16:12:570
R\$ 251,9900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:16:17:600
R\$ 251,0000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:16:37:803
R\$ 250,9900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:16:40:930
R\$ 250,6000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:16:59:023
R\$ 250,5900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:17:03:040
R\$ 250,5000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:17:20:307
R\$ 250,4900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:17:25:010
R\$ 250,2000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:17:41:073
R\$ 250,1900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:17:45:077
R\$ 250,1000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:18:03:140
R\$ 250,0900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:18:06:950



R\$ 250,0000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:18:25:030
R\$ 249,9900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:18:28:937
R\$ 249,5000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:18:47:173
R\$ 249,4900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:18:50:957
R\$ 249,1000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:19:10:237
R\$ 249,0900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:19:13:427
R\$ 249,0000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:19:31:317
R\$ 248,9900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:19:35:037
R\$ 248,6000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:19:52:477
R\$ 248,5900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:19:56:960
R\$ 248,5000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:20:13:320
R\$ 248,4900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:20:17:023
R\$ 248,4000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:20:35:213
R\$ 248,3900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:20:38:947
R\$ 248,3000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:21:02:620
R\$ 248,2900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:21:07:420
R\$ 248,0000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:21:23:890
R\$ 247,9900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:21:27:467
R\$ 247,0000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:21:44:530
R\$ 246,9900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:21:48:923
R\$ 246,5000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:22:06:767
R\$ 246,4900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:22:11:313
R\$ 246,2000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:22:29:050
R\$ 246,1900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:22:32:927
R\$ 246,0000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:22:51:147
R\$ 245,9900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:22:55:130
R\$ 245,0000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:23:12:333
R\$ 244,9900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:23:17:083
R\$ 244,6000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:23:32:960
R\$ 244,5900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:23:37:243
R\$ 244,2000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:23:54:713
R\$ 244,1900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:23:59:697
R\$ 244,0000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:24:14:870
R\$ 243,9900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:24:20:183
R\$ 243,5000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:24:37:107
R\$ 243,4900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:24:40:327
R\$ 243,2000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:24:59:360
R\$ 243,1900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:25:03:970
R\$ 243,0000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:25:21:237
R\$ 242,9900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:25:25:890
R\$ 242,0000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:25:42:707
R\$ 241,9900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:25:45:923
R\$ 241,0000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:26:04:893
R\$ 240,9900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:26:07:973
R\$ 240,0000	24.830.144/0001-33	19/03/2018 11:26:26:833
R\$ 239,9900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 11:26:29:943

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	19/03/2018 10:42:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	19/03/2018 10:59:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 19/03/2018 11:09:05.
Encerrado	19/03/2018 11:26:31	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/03/2018 14:31:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/03/2018 14:48:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22.
Aceite	20/03/2018 13:30:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CCK COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 239,9900.
Abertura do prazo de	21/03/2018	Convocado para envio de anexo o fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:

Convocação - Anexo	10:02:54	22.065.938/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/03/2018 10:09:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22.
Habilitado	23/03/2018 09:39:49	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CCK COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 239,9900.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 6 - HIPOCLORITO DE SÓDIO

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	19/03/2018 10:00:11	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 7 - FERRAMENTA

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	19/03/2018 10:00:11	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 8 - MANGUEIRA AR

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	19/03/2018 10:00:11	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 9 - MULTÍMETRO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.402.260/0001-03	VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA <b>Marca:</b> ICEL <b>Fabricante:</b> ICEL <b>Modelo / Versão:</b> MD6111 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TENSÃO DC: 1.000V TENSÃO AC: 750V TRUE RMS CORRENTE DC: 20A CORRENTE AC: 20A RESISTÊNCIA: 200MOHM FREQUÊNCIA: 1 MHZ CAPACITÂNCIA: 2000uF TEMPERATURA: 1.000°C TESTE DE DIODOS HFE: 0 a 1.000X BEEP DE CONTINUIDADE DATA HOLD e AUTO POWER OFF TESTE DE LINHA VIVA DISPLAY LCD: 3 ½ DÍG. IEC-1010 CAT-IV 600V DIM. e PESO: 193X97X45mm, 375g	Sim	Sim	8	R\$ 300,0000	R\$ 2.400,0000	19/03/2018 07:01:56
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO <b>Marca:</b> Politerm (Brasil) <b>Fabricante:</b> Politerm (Brasil) <b>Modelo / Versão:</b> A6 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Multímetro digital portátil, modelo A6, display LCD 3-¾ dígitos ( 4000 contagens ) com iluminação, Cat. III / 600V, autorange, com interface RS-232, faixa de 400mV-1000V.DC, 4V 750V.AC, 400µA-10A.DC/AC, 400 ohms até 40 Megohms, 40nF até 100µF, 0,01Hz até 10MHz, temperatura de -40 até 800°C, Duty Cycle: 0,1% a 99,9%, modo relativo, teste de diodo e continuidade, desligamento automático, fornecido com Holster, pontas de teste, termopar tipo K, cabo RS-232, software e manual de operação.	Sim	Sim	8	R\$ 305,0000	R\$ 2.440,0000	09/03/2018 15:57:35
09.255.284/0001-31	CASA DA INSTRUMENTACAO	Sim	Sim	8	R\$ 307,2500	R\$ 2.458,0000	06/03/2018 15:33:09

LTDA

**Marca:** Minipa**Fabricante:** Minipa**Modelo / Versão:** ET-2082D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MULTÍMETRO DIGITAL COM DISPLAY LCD DE 3 1/2 DÍGITOS, INDICAÇÃO E AUTO POWER OFF. TAXA DE AMOSTRAGEM NO DISPLAY, PEAK HOLD, ILUMINAÇÃO DO DISPLAY, INDICAÇÃO DE POLARIDADE, SOBRE FAIXA E BATERIA FRACA. DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE FUSÍVEL QUEIMADO, MUDANÇA DE FAIXA MANUAL OU AUTOMÁTICA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS. LEITURA DE TENSÃO DC: 200 MV, 2 V, 20 V, 200 E 1000 V COM RESOLUÇÃO DE 0,1 MV, 1 MV, 10 MV, 100 MV E 1 V. LEITURA DE TENSÃO AC: 200 MV, 2 V, 20 V, 200 V E 750 V COM RESOLUÇÃO DE 0,1 MV, 1 MV, 10 MV, 100 MV E 1 V. LEITURA DE RESISTÊNCIA: 200 OHMS, 2 KOHMS, 20 KOHMS, 200 KOHMS, 2 MOHMS, 20 MOHMS E 2000 MOHMS COM RESOLUÇÃO DE 0,1 OHM, 1 OHM, 10 OHMS, 100 OHMS, 1 KOHM, 10 KOHMS E 1 MOHM. LEITURA DE CAPACITÂNCIA: 20 NF, 200 NF, 2 MICRO F, 20 MICRO F E 200 MICRO F COM RESOLUÇÃO DE 10 PF, 100 PF, 1 NF, 10 NF E 100 NF. LEITURA DE CORRENTE DC E AC: 2 MA, 20 MA, 200 MA E 20 A COM RESOLUÇÃO DE 1 MICRO A, 10 MICRO A, 100 MICRO E 10 MA. LEITURA DE TEMPERATURA: DESDE -20 A 1000° C, COM RESOLUÇÃO DE 1° C. LEITURA DE FREQUÊNCIA: 2 KHZ, 20 KHZ, 200 KHZ, 2000 KHZ E 10 MHZ COM RESOLUÇÃO DE 1 HZ, 10 HZ, 100 HZ, 1 KHZ E 10 KHZ. LEITURA DE INDUTÂNCIA: 2 MH, 20 MH, 200 MH, 2 H E 20 H COM RESOLUÇÃO DE 1 MICRO H, 10 MICRO

77.265.403/0001-97 GONCALVES & P Sim Sim 8 R\$ 307,2600 R\$ 2.458,0800 16/03/2018 13:36:44

**Marca:** MINIPA**Fabricante:** MINIPA**Modelo / Versão:** ET-2082D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 9- Descrição: MULTÍMETRO DIGITAL COM DISPLAY LCD DE 3 1/2 DÍGITOS, INDICAÇÃO E AUTO POWER OFF. TAXA DE AMOSTRAGEM NO DISPLAY, PEAK HOLD, ILUMINAÇÃO DO DISPLAY, INDICAÇÃO DE POLARIDADE, SOBRE FAIXA E BATERIA FRACA. DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE FUSÍVEL QUEIMADO, MUDANÇA DE FAIXA MANUAL OU AUTOMÁTICA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS. LEITURA DE TENSÃO DC: 200 MV, 2 V, 20 V, 200 E 1000 V COM RESOLUÇÃO DE 0,1 MV, 1 MV, 10 MV, 100 MV E 1 V. LEITURA DE TENSÃO AC: 200 MV, 2 V, 20 V, 200 V E 750 V COM RESOLUÇÃO DE 0,1 MV, 1 MV, 10 MV, 100 MV E 1 V. LEITURA DE RESISTÊNCIA: 200 OHMS, 2 KOHMS, 20 KOHMS, 200 KOHMS, 2 MOHMS, 20 MOHMS E 2000 MOHMS COM RESOLUÇÃO DE 0,1 OHM, 1 OHM, 10 OHMS, 100 OHMS, 1 KOHM, 10 KOHMS E 1 MOHM. LEITURA DE CAPACITÂNCIA: 20 NF, 200 NF, 2 MICRO F, 20 MICRO F E 200 MICRO F COM RESOLUÇÃO DE 10 PF, 100 PF, 1 NF, 10 NF E 100 NF. LEITURA DE CORRENTE DC E AC: 2 MA, 20 MA, 200 MA E 20 A COM RESOLUÇÃO DE 1 MICRO A, 10 MICRO A, 100 MICRO E 10 MA. LEITURA DE TEMPERATURA: DESDE -20 A 1000° C, COM RESOLUÇÃO DE 1° C. LEITURA DE FREQUÊNCIA: 2 KHZ, 20 KHZ, 200 KHZ, 2000 KHZ E 10 MHZ COM RESOLUÇÃO DE 1 HZ, 10 HZ, 100 HZ, 1 KHZ E 10 KHZ. LEITURA DE INDUTÂNCIA: 2 MH, 20 MH, 200 MH, 2 H E 20 H COM RESOLUÇÃO DE 1 MICRO H, 10 MICRO H, 100 MICRO H, 1 MH E 10 MH. CAPACIDADE DE EFETUAR TESTE DE CONTINUIDADE, TESTE DE DIODO E TESTE DE TRANSISTOR (HFE). SEGURANÇA CONFORME IEC1010 PARA SOBRETENSÃO E DUPLA ISOLAÇÃO CAT II 1000 V. DEVE VIR ACOMPANHADO DOS SEGUINTE ACESSÓRIOS: MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, BATERIA 9 V INSTALADA, PAR DE PONTAS DE PROVA, CABO RS-232C, SOFTWARE PARA INTERFACE RS-232C, PONTA DE TEMPERATURA, HOLSTER.

00.734.589/0001-51 RIO LINK Sim Sim 8 R\$ 500,0000 R\$ 4.000,0000 19/03/2018 08:59:55

**Marca:** Minipa**Fabricante:** Minipa**Modelo / Versão:** ET2082D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Multímetro Digital Display LCD/Contagem 3 1/2 Dígitos/2000 Iluminação • True RMS True RMS Tensão DC 200m/2/20/200/1000V Tensão AC 200m/2/20/200/750V Corrente DC 2m/20m/200m/20A Corrente AC 2m/20m/200m/20A Resistência 200/2k/20k/200k/2M/20M/200M&#937; Temperatura -20~+1000°C Capacitância 20n/200n/2&#956;/20&#956;/200&#956;/F/2000&#956;F Indutância 2m/20m/200m/2/20H Frequência 10/100/1K/10K/100K/1MHz/20MHz Frequência de Rede - Teste de Continuidade/Diodo • Teste hFE • Data/Peak Hold D Máx./Mín./Relativo • Autodesligamento • Mudança de Faixa Manual Precisão Básica 0,5% Categoria de Segurança CAT III 1000V Alimentação 1x9V Dimensões (mm)/Peso (g) 190x88,5x27,5/422 Garantia 12 meses

24.090.270/0001-07 JUCELINO JOAO DA SILVA Sim Sim 8 R\$ 1.500,0000 R\$ 12.000,0000 14/03/2018 09:12:25

INSTRUMENTOS DE MEDICAO

**Marca:** HIKARI**Fabricante:** HIKARI**Modelo / Versão:** HM-2080

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MULTÍMETRO DIGITAL COM DISPLAY LCD DE 3 1/2 DÍGITOS, INDICAÇÃO E AUTO POWER OFF. TAXA DE AMOSTRAGEM NO DISPLAY, PEAK HOLD, ILUMINAÇÃO DO DISPLAY, INDICAÇÃO DE POLARIDADE, SOBRE FAIXA E BATERIA FRACA. DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE FUSÍVEL QUEIMADO, MUDANÇA DE FAIXA MANUAL OU AUTOMÁTICA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS. LEITURA DE TENSÃO DC: 200 MV, 2 V, 20 V, 200 E 1000 V COM RESOLUÇÃO DE 0,1 MV, 1 MV, 10 MV, 100 MV E 1 V. LEITURA DE TENSÃO AC: 200 MV, 2 V, 20 V, 200 V E 750 V COM RESOLUÇÃO DE 0,1 MV, 1 MV, 10 MV, 100 MV E 1 V. LEITURA DE RESISTÊNCIA: 200 OHMS, 2 KOHMS, 20 KOHMS, 200 KOHMS, 2 MOHMS, 20 MOHMS E 2000 MOHMS COM RESOLUÇÃO DE 0,1 OHM, 1 OHM, 10 OHMS, 100 OHMS, 1 KOHM, 10 KOHMS E 1 MOHM. LEITURA DE CAPACITÂNCIA: 20 NF, 200 NF, 2 MICRO F, 20 MICRO F E 200 MICRO F COM RESOLUÇÃO DE 10 PF, 100 PF, 1 NF, 10 NF E 100 NF. LEITURA DE CORRENTE DC E AC: 2 MA, 20 MA, 200 MA E 20 A COM RESOLUÇÃO DE 1 MICRO A, 10 MICRO A, 100 MICRO E 10 MA. LEITURA DE TEMPERATURA: DESDE -20 A 1000° C, COM RESOLUÇÃO DE 1° C. LEITURA DE FREQUÊNCIA: 2 KHZ, 20 KHZ, 200 KHZ, 2000 KHZ E 10 MHZ COM RESOLUÇÃO DE 1 HZ, 10 HZ, 100 HZ, 1 KHZ E 10 KHZ. LEITURA DE INDUTÂNCIA: 2 MH, 20 MH, 200 MH, 2 H E 20 H COM RESOLUÇÃO DE 1 MICRO H, 10 MICRO

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.500,0000	24.090.270/0001-07	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 500,0000	00.734.589/0001-51	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 307,2600	77.265.403/0001-97	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 307,2500	09.255.284/0001-31	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 305,0000	10.376.569/0001-00	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 300,0000	08.402.260/0001-03	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 295,0000	77.265.403/0001-97	19/03/2018 10:53:30:893

R\$ 293,0000	10.376.569/0001-00	19/03/2018 10:54:34:560
R\$ 292,5000	09.255.284/0001-31	19/03/2018 10:55:15:677
R\$ 291,0000	10.376.569/0001-00	19/03/2018 10:55:18:867
R\$ 285,0000	77.265.403/0001-97	19/03/2018 10:58:13:230
R\$ 283,0000	10.376.569/0001-00	19/03/2018 10:58:16:430
R\$ 390,0000	00.734.589/0001-51	19/03/2018 11:07:41:687
R\$ 282,9900	09.255.284/0001-31	19/03/2018 11:10:09:087
R\$ 281,0000	10.376.569/0001-00	19/03/2018 11:10:12:463
R\$ 280,9900	24.090.270/0001-07	19/03/2018 11:14:12:590
R\$ 279,0000	10.376.569/0001-00	19/03/2018 11:14:15:763
R\$ 280,9900	09.255.284/0001-31	19/03/2018 11:14:16:793
R\$ 278,9900	24.090.270/0001-07	19/03/2018 11:14:32:827
R\$ 277,0000	10.376.569/0001-00	19/03/2018 11:14:36:187
R\$ 278,0000	09.255.284/0001-31	19/03/2018 11:14:37:327
R\$ 276,9900	24.090.270/0001-07	19/03/2018 11:14:53:077
R\$ 275,0000	10.376.569/0001-00	19/03/2018 11:14:57:063
R\$ 270,0000	09.255.284/0001-31	19/03/2018 11:15:01:970
R\$ 269,9900	24.090.270/0001-07	19/03/2018 11:15:13:703
R\$ 268,0000	10.376.569/0001-00	19/03/2018 11:15:17:470
R\$ 267,5000	09.255.284/0001-31	19/03/2018 11:15:23:377
R\$ 267,4900	24.090.270/0001-07	19/03/2018 11:15:33:923
R\$ 266,0000	10.376.569/0001-00	19/03/2018 11:15:37:690
R\$ 265,9500	09.255.284/0001-31	19/03/2018 11:15:47:380
R\$ 265,9400	24.090.270/0001-07	19/03/2018 11:15:54:223
R\$ 264,0000	10.376.569/0001-00	19/03/2018 11:15:58:003
R\$ 263,9500	09.255.284/0001-31	19/03/2018 11:16:08:193
R\$ 263,9400	24.090.270/0001-07	19/03/2018 11:16:14:520
R\$ 262,0000	10.376.569/0001-00	19/03/2018 11:16:18:070
R\$ 261,9500	09.255.284/0001-31	19/03/2018 11:16:30:413
R\$ 261,9400	24.090.270/0001-07	19/03/2018 11:16:36:540
R\$ 260,0000	10.376.569/0001-00	19/03/2018 11:16:40:023
R\$ 259,9800	09.255.284/0001-31	19/03/2018 11:16:51:120
R\$ 259,9700	24.090.270/0001-07	19/03/2018 11:16:56:900
R\$ 258,0000	10.376.569/0001-00	19/03/2018 11:17:00:180
R\$ 257,9800	09.255.284/0001-31	19/03/2018 11:17:11:230
R\$ 257,9700	24.090.270/0001-07	19/03/2018 11:17:17:887
R\$ 256,0000	10.376.569/0001-00	19/03/2018 11:17:21:433
R\$ 255,9500	09.255.284/0001-31	19/03/2018 11:17:32:607
R\$ 255,9400	24.090.270/0001-07	19/03/2018 11:17:38:153
R\$ 254,0000	10.376.569/0001-00	19/03/2018 11:17:42:030
R\$ 253,9000	09.255.284/0001-31	19/03/2018 11:17:57:013
R\$ 253,8900	24.090.270/0001-07	19/03/2018 11:18:00:357
R\$ 252,0000	10.376.569/0001-00	19/03/2018 11:18:03:780
R\$ 251,9500	09.255.284/0001-31	19/03/2018 11:18:19:407
R\$ 251,9900	24.090.270/0001-07	19/03/2018 11:18:20:563
R\$ 250,0000	10.376.569/0001-00	19/03/2018 11:18:23:907
R\$ 249,9900	24.090.270/0001-07	19/03/2018 11:18:40:830
R\$ 248,0000	10.376.569/0001-00	19/03/2018 11:18:44:393
R\$ 249,9500	09.255.284/0001-31	19/03/2018 11:18:48:750
R\$ 247,9900	24.090.270/0001-07	19/03/2018 11:19:01:097
R\$ 246,0000	10.376.569/0001-00	19/03/2018 11:19:04:613
R\$ 245,9900	24.090.270/0001-07	19/03/2018 11:19:23:113
R\$ 244,0000	10.376.569/0001-00	19/03/2018 11:19:26:207
R\$ 243,9900	24.090.270/0001-07	19/03/2018 11:19:43:443
R\$ 242,0000	10.376.569/0001-00	19/03/2018 11:19:46:913
R\$ 241,9900	09.255.284/0001-31	19/03/2018 11:19:52:833
R\$ 241,9800	24.090.270/0001-07	19/03/2018 11:20:03:803
R\$ 240,0000	10.376.569/0001-00	19/03/2018 11:20:07:383
R\$ 239,9900	09.255.284/0001-31	19/03/2018 11:20:14:570
R\$ 240,0000	24.090.270/0001-07	19/03/2018 11:20:23:807
R\$ 238,0000	10.376.569/0001-00	19/03/2018 11:20:27:570

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	19/03/2018 10:53:06	Item aberto.
Iminência de Encerramento	19/03/2018 11:04:11	Batida iminente. Data/hora iminência: 19/03/2018 11:14:11.
Encerrado	19/03/2018 11:33:54	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/03/2018 14:32:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/03/2018 14:34:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Aceite	20/03/2018 11:33:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 238,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/03/2018 10:03:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/03/2018 10:15:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Habilitado	23/03/2018 11:04:52	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 238,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 10 - PLACA DE PETRI**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA <b>Marca:</b> ION <b>Fabricante:</b> ION <b>Modelo / Versão:</b> 1177-100X20 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA DE PETRI EM VIDRO COM TAMPA, SEM DIVISÕES CAP. 100 X 20 MM - UNITÁRIO	Sim	Sim	150	R\$ 1.000,0000	R\$ 150.000,0000	16/03/2018 16:42:33

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	17.930.162/0001-21	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 10,0000	17.930.162/0001-21	19/03/2018 13:52:50:200

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	19/03/2018 13:31:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	19/03/2018 13:42:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 19/03/2018 13:52:13.
Encerrado	19/03/2018 14:10:09	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/03/2018 14:42:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/03/2018 15:11:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Aceite	20/03/2018 11:19:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 10,0000 e com valor negociado a R\$ 4,9400. Motivo: Valor negociado com o fornecedor, visto que o valor do lance dele estava acima do valor estimado pela administração.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/03/2018 10:07:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/03/2018 10:22:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.

Convocação -  
AnexoHabilitado 23/03/2018 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -  
13:34:23 CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 11 - PRENSA MANUAL****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.821.081/0001-41	HEIBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	19/03/2018 09:38:38
	<b>Marca:</b> Bovenau <b>Fabricante:</b> Bovenau <b>Modelo / Versão:</b> P10000 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PRENSA HIDRÁULICA MANUAL. DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO DE 450 MM A 550 MM, LARGURA DE 340 MM A 400 MM, ALTURA DE 600 MM A 780 MM. DIMENSÕES INTERNAS: COMPRIMENTO DE 380 MM A 540 MM, LARGURA DE 120 MM A 150 MM, ALTURA DE 580 MM A 770 MM. DISTÂNCIA ENTRE A MESA E PISTÃO DE 180 MM A 250 MM. CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 TONELADAS. CURSO DO PISTÃO DE 110 A 150 MM. PESO DE 32 A 50 KG. PARA USO EM BANCADA, COM MANÔMETRO CALIBRADO DE ESCALA EM KGF/CM² DE 0 A 600. Entrega de 30 dias, validade da proposta de 60 dias.						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	19/03/2018 08:58:59
	<b>Marca:</b> bovenau <b>Fabricante:</b> bovenau <b>Modelo / Versão:</b> P 10000 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "Prensa Hidráulica Para Bancada 10 Toneladas - P10000 - BOVENAU Características - Prensa hidráulica; - Para uso em bancada; - Manômetro posicionado sobre a prensa; - Válvula com indicação de sobrecarga; - Pistão com retorno automático; - Capacidade: 10 Toneladas; Especificações: - Altura Total: 702 mm; - Comprimento total: 522,5 mm; - Comprimento interno: 395,5 mm; - Largura total: 350 mm; - Largura interna: 137,8 mm; - Distância entre mesa e pistão: 187 mm; - Curso do pistão: 50 mm; - Marca: BOVENAU "						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	20.795.155/0001-79	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 2.000,0000	04.821.081/0001-41	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 1.000,0000	04.821.081/0001-41	19/03/2018 13:55:52:713
R\$ 999,9900	20.795.155/0001-79	19/03/2018 14:01:23:533
R\$ 999,9800	04.821.081/0001-41	19/03/2018 14:02:05:023
R\$ 950,0000	20.795.155/0001-79	19/03/2018 14:06:04:150
R\$ 949,9800	04.821.081/0001-41	19/03/2018 14:06:11:370
R\$ 750,0000	20.795.155/0001-79	19/03/2018 14:07:51:033
R\$ 749,9800	04.821.081/0001-41	19/03/2018 14:08:01:160

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	19/03/2018 13:31:58	Item aberto.
Iminência de Encerramento	19/03/2018 13:45:15	Batida iminente. Data/hora iminência: 19/03/2018 13:55:15.
Encerrado	19/03/2018 14:15:33	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/03/2018 14:46:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor HEIBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 04.821.081/0001-41.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/03/2018 15:00:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HEIBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 04.821.081/0001-41.
Aceite	20/03/2018 13:37:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HEIBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 04.821.081/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 749,9800 e com valor negociado a R\$ 735,6400. Motivo: Valor negociado, pois o lance do licitante ficou acima do valor estimado pela administração.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/03/2018 10:07:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor HEIBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 04.821.081/0001-41.
Encerramento do prazo de	21/03/2018 10:15:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HEIBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 04.821.081/0001-41.

Convocação -  
Anexo

Habilitado 23/03/2018 11:08:12 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: HEIBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 04.821.081/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 749,9800 e com valor negociado a R\$ 735,6400.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 12 - TORNO BANCADA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.596.399/0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI  <b>Marca:</b> STECNO <b>Fabricante:</b> STECNO <b>Modelo / Versão:</b> TORNO ELETRICO SD-208 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TORNO ELÉTRICO PARA CERÂMICA, APLICAÇÃO EM MODELAGEM DE ARGILA, COM MOTOR ELÉTRICO DE 110 V OU 220 V, COM FREQUÊNCIA DE 60 HZ, COM 1/3 DE HP OU SUPERIOR, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL E/OU ALAVANCA PARA CONTROLE DE VELOCIDADE, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE 0 RPM A 300 RPM, DIMENSÕES: ALTURA E LARGURA ENTRE 55 CM E 65 CM, COMPRIMENTO ENTRE 40 CM E 55 CM, COM BOTÃO DE SELEÇÃO PARA GIRO NO SENTIDO HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO, COM CAPACIDADE DE MODELAGEM EM ARGILA DE NO MÍNIMO 15 KG, COM DISCO EM METAL DE DIÂMETRO DE 30 A 40 CM, COM BACIA DE CONTENÇÃO ABAIXO DO DISCO, POSSIBILIDADE DE ENCAIXE PARA DISCOS DE MADEIRA, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.	Sim	Sim	5	R\$ 5.930,3300	R\$ 29.651,6500	19/03/2018 08:36:05
03.411.895/0001-45	VILLARD COMERCIAL LTDA  <b>Marca:</b> STECNO <b>Fabricante:</b> STECNO <b>Modelo / Versão:</b> SD208 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Torno com design moderno e mecanismo arrojado, pode ser utilizado com até 15 kg de argila, atendendo tanto a profissionais como a amadores. Seu funcionamento é extremamente simples, dando ao ceramista a tranquilidade de ter um produto que irá atendê-lo por muitos anos, sem necessidade de manutenção. São tornos leves, suas carrocerias são feitas em chapas de aço com reforços internos, tornando-os mais sólidos e silenciosos, com nível de excelência incomparável. SISTEMA DE ROTAÇÃO: dispõem de um sistema duplo sentido de rotação, possibilitando o trabalho tanto no sentido horário como no anti-horário, usado por destros e canhotos, bem como em outras técnicas de escultura. BACIA BI PARTIDA Dotada de bacia bi partida, que pode ser facilmente desencaixada para lavagem após o trabalho, e também de uma plataforma, que confere a comodidade de o escultor ter as ferramentas sempre organizadas ao seu alcance. SISTEMA DE ACELERAÇÃO VARÁVEL DE 0 A 300 RPM, De 0 a 300 rpm, regulado por sistema mecânico e fixado com alta precisão por pedal ou alavanca. PRATO FUNDIDO EM ALUMÍNIO COM DIMENSÃO DE 30cm Possui marcações circulares que facilitam a centralização do trabalho a ser executado. Aplicação .Modelagem de argila, Bacia Plástica bi partida, Disco Fabricado alumínio fundido Ø 30 cm, Ligaçao em tomada comum 110 ou 220 V, Peso 45 kg, Capacidade de centralização.até 15 kg de argila, Motor elétrico Potência do motor 1/3 HP – 250 W, Acionamento Pedal e alavanca, Sistema de reversão Chave seletora de sentido horário e anti-horário, Variação da velocidade sistema mecânico, Velocidade: .Mínima:0 rpm, Máxima: 300 rpm, Dimensões externas .....altura... 58 cm, largura .. 50 cm	Sim	Sim	5	R\$ 6.522,3000	R\$ 32.611,5000	19/03/2018 09:59:39
19.486.216/0001-37	NEW QUIMICA LTDA  <b>Marca:</b> STECNO <b>Fabricante:</b> STECNO <b>Modelo / Versão:</b> SD-208 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Torno Elétrico - Com funcionamento extremamente simples, oferece ao ceramista a tranquilidade de ter um produto que irá atendê-lo por muitos anos, sem necessidade de manutenção. O SD-208 é um torno leve, e sua carroceria é feita com chapas de aço, e reforços internos, tornando-o mais sólido e silencioso, com nível de excelência incomparável. PRATO DE ALUMÍNIO O torno possui um disco fundido em alumínio, com diâmetro de 30 cm, e marcações circulares que facilitam a centralização do trabalho a ser executado. É dotado de um sistema de encaixe de discos auxiliares em madeira MDF (30 cm ou 40 cm de diâmetro), que facilita o trabalho de troca/retirada das peças. BACIA BIPARTIDA (SEPARAÇÃO AO MEIO) Pode ser facilmente desencaixada para lavagem após o trabalho. BANCADA Feita em MDF e revestida com fórmica, possibilita que o escultor tenha as ferramentas e peças sempre ao seu alcance. SISTEMA DE ROTAÇÃO O torno SD 208 dispõe de um sistema duplo sentido de rotação, possibilitando o trabalho tanto no sentido horário, como no anti-horário, podendo ser utilizado por destros e canhotos, bem como a aplicação de outras técnicas de escultura. SISTEMA DE ACELERAÇÃO O controle de velocidade é feito através de um sistema mecânico de variação de velocidade, que pode ser ajustada de forma simples e precisa, variando de 0 a 300 rpm com extrema suavidade e silêncio, por meio de pedal ou de alavanca. O motor elétrico de 1/3 de HP, pode ser usado tanto em corrente monofásica ou bifásica (110V, 220V), possibilitando trabalhos com até 15 kg de argila. ESTRUTURA Feita com chapas de aço laminado, recobertas com pintura eletrostática, o que garante uma vida longa ao equipamento. Detalhe: este tipo de construção faz com que o equipamento fique firme e estável, e ofereça a possibilidade de execução de trabalhos de diversos tamanhos.	Sim	Sim	5	R\$ 7.000,0000	R\$ 35.000,0000	19/03/2018 09:27:45
11.175.931/0001-47	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI  <b>Marca:</b> Speedball <b>Fabricante:</b> Speedball <b>Modelo / Versão:</b> Artista Wheel <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TORNO ELÉTRICO PARA CERÂMICA, APLICAÇÃO EM MODELAGEM DE ARGILA, COM MOTOR ELÉTRICO DE 110 V OU 220 V, COM FREQUÊNCIA DE 60 HZ, COM 1/3 DE HP OU SUPERIOR, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL E/OU ALAVANCA PARA CONTROLE DE VELOCIDADE, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE	Sim	Sim	5	R\$ 9.000,0000	R\$ 45.000,0000	19/03/2018 09:54:09



0 RPM A 300 RPM, DIMENSÕES: ALTURA E LARGURA ENTRE 55 CM E 65 CM, COMPRIMENTO ENTRE 40 CM E 55 CM, COM BOTÃO DE SELEÇÃO PARA GIRO NO SENTIDO HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO, COM CAPACIDADE DE MODELAGEM EM ARGILA DE NO MÍNIMO 15 KG, COM DISCO EM METAL DE DIÂMETRO DE 30 A 40 CM, COM BACIA DE CONTENÇÃO ABAIXO DO DISCO, POSSIBILIDADE DE ENCAIXE PARA DISCOS DE MADEIRA, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E Sim Sim 5 R\$ 15.000,0000 R\$ 75.000,0000 16/03/2018 17:14:51  
SERVICO LTDA

**Marca:** TECA

**Fabricante:** TECA

**Modelo / Versão:** 1/3 HP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TORNO ELÉTRICO PARA CERÂMICA, APLICAÇÃO EM MODELAGEM DE ARGILA, COM MOTOR ELÉTRICO DE 110 V OU 220 V, COM FREQUÊNCIA DE 60 HZ, COM 1/3 DE HP OU SUPERIOR, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL E/OU ALAVANCA PARA CONTROLE DE VELOCIDADE, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE 0 RPM A 300 RPM, DIMENSÕES: ALTURA E LARGURA ENTRE 55 CM E 65 CM, COMPRIMENTO ENTRE 40 CM E 55 CM, COM BOTÃO DE SELEÇÃO PARA GIRO NO SENTIDO HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO, COM CAPACIDADE DE MODELAGEM EM ARGILA DE NO MÍNIMO 15 KG, COM DISCO EM METAL DE DIÂMETRO DE 30 A 40 CM, COM BACIA DE CONTENÇÃO ABAIXO DO DISCO, POSSIBILIDADE DE ENCAIXE PARA DISCOS DE MADEIRA, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL Sim Sim 5 R\$ 15.000,0000 R\$ 75.000,0000 19/03/2018 09:36:28  
EIRELI

**Marca:** STECNO

**Fabricante:** STECNO

**Modelo / Versão:** SD208

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TORNO ELÉTRICO PARA CERÂMICA, APLICAÇÃO EM MODELAGEM DE ARGILA, COM MOTOR ELÉTRICO DE 110 V OU 220 V, COM FREQUÊNCIA DE 60 HZ, COM 1/3 DE HP OU SUPERIOR, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL E/OU ALAVANCA PARA CONTROLE DE VELOCIDADE, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE 0 RPM A 300 RPM, DIMENSÕES: ALTURA E LARGURA ENTRE 55 CM E 65 CM, COMPRIMENTO ENTRE 40 CM E 55 CM, COM BOTÃO DE SELEÇÃO PARA GIRO NO SENTIDO HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO, COM CAPACIDADE DE MODELAGEM EM ARGILA DE NO MÍNIMO 15 KG, COM DISCO EM METAL DE DIÂMETRO DE 30 A 40 CM, COM BACIA DE CONTENÇÃO ABAIXO DO DISCO, POSSIBILIDADE DE ENCAIXE PARA DISCOS DE MADEIRA, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

09.150.883/0001-90 BIDDING Sim Sim 5 R\$ 198.000,0000 R\$ 990.000,0000 16/03/2018 18:32:36  
COMERCIAL  
EIRELI

**Marca:** Stecno

**Fabricante:** Stecno

**Modelo / Versão:** SD-208

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TORNO ELÉTRICO PARA CERÂMICA, APLICAÇÃO EM MODELAGEM DE ARGILA, COM MOTOR ELÉTRICO DE 110 V OU 220 V, COM FREQUÊNCIA DE 60 HZ, COM 1/3 DE HP OU SUPERIOR, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL E/OU ALAVANCA PARA CONTROLE DE VELOCIDADE, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE 0 RPM A 300 RPM, DIMENSÕES: ALTURA E LARGURA ENTRE 55 CM E 65 CM, COMPRIMENTO ENTRE 40 CM E 55 CM, COM BOTÃO DE SELEÇÃO PARA GIRO NO SENTIDO HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO, COM CAPACIDADE DE MODELAGEM EM ARGILA DE NO MÍNIMO 15 KG, COM DISCO EM METAL DE DIÂMETRO DE 30 A 40 CM, COM BACIA DE CONTENÇÃO ABAIXO DO DISCO, POSSIBILIDADE DE ENCAIXE PARA DISCOS DE MADEIRA, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 198.000,0000	09.150.883/0001-90	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 15.000,0000	22.065.938/0001-22	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 15.000,0000	21.548.780/0001-89	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 9.000,0000	11.175.931/0001-47	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 7.000,0000	19.486.216/0001-37	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 6.522,3000	03.411.895/0001-45	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 5.930,3300	10.596.399/0001-79	19/03/2018 10:00:11:603
R\$ 8.999,9900	21.548.780/0001-89	19/03/2018 13:34:10:753
R\$ 5.930,3000	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:37:11:813
R\$ 5.930,0000	11.175.931/0001-47	19/03/2018 13:46:21:170
R\$ 5.929,9900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:46:52:733
R\$ 5.929,3900	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:47:03:703
R\$ 5.929,3800	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:47:12:843
R\$ 5.928,7800	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:47:24:000
R\$ 5.928,7700	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:47:32:847
R\$ 5.928,1700	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:47:44:223
R\$ 5.928,1600	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:47:53:317
R\$ 5.927,5600	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:48:04:223
R\$ 5.927,5500	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:48:13:410
R\$ 5.926,9500	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:48:24:443
R\$ 5.926,9400	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:48:33:680
R\$ 5.926,9300	10.596.399/0001-79	19/03/2018 13:48:43:367
R\$ 5.926,3300	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:48:46:460
R\$ 5.926,3200	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:48:53:917
R\$ 5.926,3100	10.596.399/0001-79	19/03/2018 13:49:04:260
R\$ 5.925,7200	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:49:07:493

R\$ 5.925,7100	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:49:13:917
R\$ 5.925,7000	10.596.399/0001-79	19/03/2018 13:49:24:573
R\$ 5.925,1100	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:49:27:667
R\$ 5.925,1000	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:49:33:997
R\$ 5.925,0900	10.596.399/0001-79	19/03/2018 13:49:44:980
R\$ 5.924,4900	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:49:48:310
R\$ 5.924,4800	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:49:54:060
R\$ 5.924,4700	10.596.399/0001-79	19/03/2018 13:50:05:250
R\$ 5.923,8700	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:50:08:437
R\$ 5.923,8600	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:50:14:140
R\$ 8.990,0000	21.548.780/0001-89	19/03/2018 13:50:23:407
R\$ 5.923,8500	10.596.399/0001-79	19/03/2018 13:50:25:610
R\$ 5.923,2500	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:50:28:830
R\$ 5.923,2400	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:50:34:250
R\$ 5.923,2300	10.596.399/0001-79	19/03/2018 13:50:45:907
R\$ 5.922,6300	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:50:49:080
R\$ 5.922,6200	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:50:54:347
R\$ 5.922,6100	10.596.399/0001-79	19/03/2018 13:51:05:970
R\$ 5.922,0100	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:51:09:347
R\$ 5.922,0000	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:51:14:393
R\$ 5.921,9900	10.596.399/0001-79	19/03/2018 13:51:26:147
R\$ 5.921,3900	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:51:29:473
R\$ 5.921,3800	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:51:34:397
R\$ 5.921,3700	10.596.399/0001-79	19/03/2018 13:51:46:367
R\$ 5.920,7700	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:51:49:630
R\$ 5.920,7600	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:51:54:540
R\$ 5.920,7500	10.596.399/0001-79	19/03/2018 13:52:06:570
R\$ 5.920,1500	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:52:09:900
R\$ 5.920,1400	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:52:14:650
R\$ 5.920,1300	10.596.399/0001-79	19/03/2018 13:52:26:633
R\$ 5.919,5300	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:52:30:120
R\$ 5.919,5200	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:52:34:760
R\$ 5.919,5100	10.596.399/0001-79	19/03/2018 13:52:46:667
R\$ 5.918,9100	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:52:50:310
R\$ 5.918,9000	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:52:54:870
R\$ 5.918,8900	10.596.399/0001-79	19/03/2018 13:53:06:980
R\$ 5.918,2900	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:53:10:637
R\$ 5.918,2800	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:53:14:920
R\$ 5.918,2700	10.596.399/0001-79	19/03/2018 13:53:27:640
R\$ 5.917,6700	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:53:30:920
R\$ 5.917,6600	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:53:35:327
R\$ 5.917,6500	10.596.399/0001-79	19/03/2018 13:53:47:860
R\$ 5.917,0500	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:53:51:297
R\$ 5.917,0400	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:53:55:483
R\$ 5.917,0300	10.596.399/0001-79	19/03/2018 13:54:08:300
R\$ 5.916,4300	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:54:11:533
R\$ 5.916,4200	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:54:15:627
R\$ 5.916,4100	10.596.399/0001-79	19/03/2018 13:54:28:410
R\$ 5.915,8100	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:54:31:707
R\$ 5.915,8000	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:54:35:800
R\$ 5.915,7900	10.596.399/0001-79	19/03/2018 13:54:48:567
R\$ 5.915,1900	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:54:51:910
R\$ 5.915,1800	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:54:56:520
R\$ 5.915,1700	10.596.399/0001-79	19/03/2018 13:55:08:710
R\$ 5.914,5700	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:55:11:930
R\$ 5.914,5600	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:55:16:583
R\$ 5.914,5500	10.596.399/0001-79	19/03/2018 13:55:29:133
R\$ 5.913,9500	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:55:32:383
R\$ 5.913,9400	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:55:36:710
R\$ 5.913,9300	10.596.399/0001-79	19/03/2018 13:55:49:713
R\$ 5.913,3300	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:55:52:853

R\$ 5.913,3200	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:55:56:790
R\$ 5.913,3100	10.596.399/0001-79	19/03/2018 13:56:09:777
R\$ 5.912,7100	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:56:13:200
R\$ 5.912,7000	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:56:16:950
R\$ 5.912,6900	10.596.399/0001-79	19/03/2018 13:56:29:870
R\$ 5.912,0900	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:56:33:560
R\$ 5.912,0800	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:56:37:013
R\$ 5.912,0700	10.596.399/0001-79	19/03/2018 13:56:49:967
R\$ 5.911,4700	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:56:53:560
R\$ 5.911,4600	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:56:57:233
R\$ 5.911,4500	10.596.399/0001-79	19/03/2018 13:57:10:297
R\$ 5.910,8500	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:57:13:750
R\$ 5.910,8400	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:57:17:390
R\$ 5.910,8300	10.596.399/0001-79	19/03/2018 13:57:30:783
R\$ 5.910,2300	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:57:33:940
R\$ 5.910,2200	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:57:37:940
R\$ 5.910,2100	10.596.399/0001-79	19/03/2018 13:57:51:050
R\$ 5.909,6100	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:57:54:143
R\$ 5.909,6000	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:57:57:957
R\$ 5.909,5900	10.596.399/0001-79	19/03/2018 13:58:11:160
R\$ 5.908,9900	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:58:14:240
R\$ 5.908,9800	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:58:18:443
R\$ 5.908,9700	10.596.399/0001-79	19/03/2018 13:58:31:537
R\$ 5.908,3700	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:58:34:740
R\$ 5.908,3600	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:58:38:570
R\$ 5.908,3500	10.596.399/0001-79	19/03/2018 13:58:51:960
R\$ 5.907,7500	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:58:55:150
R\$ 5.907,7400	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:58:58:913
R\$ 5.907,7300	10.596.399/0001-79	19/03/2018 13:59:12:417
R\$ 5.907,1300	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:59:15:493
R\$ 5.907,1200	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:59:19:027
R\$ 5.907,1100	10.596.399/0001-79	19/03/2018 13:59:32:447
R\$ 5.906,5100	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:59:35:573
R\$ 5.906,5000	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:59:39:167
R\$ 5.906,4900	10.596.399/0001-79	19/03/2018 13:59:52:950
R\$ 5.905,8900	19.486.216/0001-37	19/03/2018 13:59:56:183
R\$ 5.905,8800	22.065.938/0001-22	19/03/2018 13:59:59:247
R\$ 5.905,8700	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:00:13:293
R\$ 5.905,2800	19.486.216/0001-37	19/03/2018 14:00:16:343
R\$ 5.905,2700	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:00:21:060
R\$ 5.905,2600	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:00:33:360
R\$ 5.904,6600	19.486.216/0001-37	19/03/2018 14:00:36:733
R\$ 5.904,6500	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:00:41:063
R\$ 5.904,6400	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:00:53:453
R\$ 5.904,0400	19.486.216/0001-37	19/03/2018 14:00:56:830
R\$ 5.904,0300	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:01:01:097
R\$ 5.904,0200	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:01:13:800
R\$ 5.903,4200	19.486.216/0001-37	19/03/2018 14:01:16:830
R\$ 5.903,4100	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:01:21:160
R\$ 5.903,4000	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:01:34:067
R\$ 5.902,8000	19.486.216/0001-37	19/03/2018 14:01:37:287
R\$ 5.902,7900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:01:41:350
R\$ 5.902,7800	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:01:54:287
R\$ 5.902,1800	19.486.216/0001-37	19/03/2018 14:01:57:350
R\$ 5.902,1700	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:02:01:490
R\$ 5.902,1600	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:02:14:727
R\$ 5.901,5600	19.486.216/0001-37	19/03/2018 14:02:17:960
R\$ 5.901,5500	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:02:21:663
R\$ 5.901,5400	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:02:35:010
R\$ 5.900,9400	19.486.216/0001-37	19/03/2018 14:02:38:370
R\$ 5.900,9300	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:02:42:133

R\$ 5.900,9200	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:02:55:527
R\$ 5.900,3200	19.486.216/0001-37	19/03/2018 14:02:59:027
R\$ 5.900,3100	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:03:02:200
R\$ 5.900,3000	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:03:15:963
R\$ 5.900,0000	19.486.216/0001-37	19/03/2018 14:03:19:060
R\$ 5.899,9900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:03:23:043
R\$ 5.899,9800	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:03:36:687
R\$ 5.899,9700	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:03:43:310
R\$ 5.899,9600	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:03:56:920
R\$ 5.899,9500	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:04:03:720
R\$ 5.899,9400	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:04:17:127
R\$ 5.899,9300	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:04:23:860
R\$ 5.899,9200	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:04:38:207
R\$ 5.899,9100	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:04:44:550
R\$ 5.899,9000	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:04:58:520
R\$ 5.899,8900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:05:05:113
R\$ 5.899,8800	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:05:18:910
R\$ 5.899,8700	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:05:25:163
R\$ 5.899,8600	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:05:39:087
R\$ 5.899,8500	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:05:45:523
R\$ 5.899,8400	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:05:59:120
R\$ 5.899,8300	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:06:05:667
R\$ 5.899,8200	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:06:19:290
R\$ 5.899,8100	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:06:25:887
R\$ 5.899,8000	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:06:39:590
R\$ 5.899,7900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:06:46:073
R\$ 5.899,7700	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:06:55:200
R\$ 5.899,7600	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:07:00:030
R\$ 5.899,7500	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:07:06:217
R\$ 5.899,7300	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:07:15:263
R\$ 5.899,7200	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:07:20:217
R\$ 5.899,7100	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:07:26:220
R\$ 5.899,6500	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:07:35:500
R\$ 5.899,6400	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:07:40:390
R\$ 5.899,6300	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:07:46:250
R\$ 5.899,6000	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:07:56:050
R\$ 5.899,5900	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:08:00:533
R\$ 5.899,5800	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:08:07:627
R\$ 5.899,5500	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:08:16:737
R\$ 5.899,5400	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:08:20:723
R\$ 5.899,5300	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:08:27:863
R\$ 5.899,4600	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:08:37:067
R\$ 5.899,4500	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:08:40:960
R\$ 5.899,4400	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:08:47:880
R\$ 5.899,4100	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:08:57:820
R\$ 5.899,4000	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:09:01:117
R\$ 5.899,3900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:09:08:210
R\$ 5.899,3200	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:09:17:900
R\$ 5.899,3100	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:09:21:227
R\$ 5.899,3000	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:09:28:213
R\$ 5.899,2300	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:09:37:963
R\$ 5.899,2200	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:09:41:383
R\$ 5.899,2100	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:09:48:323
R\$ 5.899,1400	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:09:58:277
R\$ 5.899,1300	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:10:01:510
R\$ 5.899,1200	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:10:08:950
R\$ 5.899,0300	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:10:18:293
R\$ 5.899,0200	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:10:21:607
R\$ 5.899,0100	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:10:28:997
R\$ 5.898,9400	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:10:38:560
R\$ 5.898,9300	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:10:41:860

R\$ 5.898,9200	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:10:49:077
R\$ 5.898,8400	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:10:58:907
R\$ 5.898,8300	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:11:02:203
R\$ 5.898,8200	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:11:09:203
R\$ 5.898,7600	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:11:19:517
R\$ 5.898,7500	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:11:22:987
R\$ 5.898,7400	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:11:29:300
R\$ 5.898,6500	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:11:39:880
R\$ 5.898,6400	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:11:43:113
R\$ 5.898,6300	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:11:52:833
R\$ 5.898,5600	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:11:59:973
R\$ 5.898,5500	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:12:03:300
R\$ 5.898,5400	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:12:12:990
R\$ 5.898,4900	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:12:20:240
R\$ 5.898,4800	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:12:23:490
R\$ 5.898,4700	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:12:33:210
R\$ 5.898,3900	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:12:40:493
R\$ 5.898,3800	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:12:43:850
R\$ 5.898,3700	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:12:53:353
R\$ 5.898,3400	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:13:01:480
R\$ 5.898,3300	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:13:04:527
R\$ 5.898,3200	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:13:13:480
R\$ 5.898,2800	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:13:21:793
R\$ 5.898,2700	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:13:24:917
R\$ 5.898,2600	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:13:33:653
R\$ 5.898,2200	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:13:42:183
R\$ 5.898,2100	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:13:45:467
R\$ 5.898,0000	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:13:57:030
R\$ 5.897,9800	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:14:02:500
R\$ 5.897,9700	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:14:05:547
R\$ 5.897,9600	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:14:17:123
R\$ 5.897,9000	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:14:22:610
R\$ 5.897,8900	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:14:26:080
R\$ 5.897,8800	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:14:37:267
R\$ 5.897,7900	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:14:42:893
R\$ 5.897,7800	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:14:46:330
R\$ 5.897,7300	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:15:03:190
R\$ 5.897,7200	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:15:06:927
R\$ 5.897,7100	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:15:15:083
R\$ 5.897,6900	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:15:23:583
R\$ 5.897,6800	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:15:27:240
R\$ 5.897,6700	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:15:35:130
R\$ 5.897,6500	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:15:43:617
R\$ 5.897,6400	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:15:47:460
R\$ 5.897,6300	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:15:55:303
R\$ 5.897,5400	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:16:03:960
R\$ 5.897,5300	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:16:07:540
R\$ 5.897,5200	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:16:15:413
R\$ 5.897,4300	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:16:24:120
R\$ 5.897,4200	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:16:27:620
R\$ 5.897,4100	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:16:35:527
R\$ 5.897,3600	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:16:44:497
R\$ 5.897,3500	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:16:47:950
R\$ 5.897,3400	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:16:55:713
R\$ 5.897,2800	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:17:04:700
R\$ 5.897,2700	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:17:08:153
R\$ 5.897,2600	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:17:15:937
R\$ 5.897,2200	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:17:25:153
R\$ 5.897,2100	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:17:28:187
R\$ 5.897,2000	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:17:36:453
R\$ 5.897,1500	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:17:45:687

R\$ 5.897,1400	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:17:49:437
R\$ 5.897,1300	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:17:56:673
R\$ 5.897,0900	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:18:05:800
R\$ 5.897,0800	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:18:09:703
R\$ 5.897,0700	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:18:16:877
R\$ 5.897,0300	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:18:25:817
R\$ 5.897,0200	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:18:29:817
R\$ 5.897,0100	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:18:37:003
R\$ 5.896,9500	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:18:45:817
R\$ 5.896,9400	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:18:50:083
R\$ 5.896,9300	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:18:57:020
R\$ 5.896,8500	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:19:06:020
R\$ 5.896,8400	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:19:10:413
R\$ 5.896,8300	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:19:17:227
R\$ 5.896,7900	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:19:26:117
R\$ 5.896,7800	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:19:30:680
R\$ 5.896,7700	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:19:37:447
R\$ 5.896,6800	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:19:46:320
R\$ 5.896,6700	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:19:50:900
R\$ 5.896,6600	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:19:57:510
R\$ 5.896,6200	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:20:06:713
R\$ 5.896,6100	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:20:11:150
R\$ 5.896,6000	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:20:17:637
R\$ 5.896,5700	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:20:27:137
R\$ 5.896,5600	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:20:31:183
R\$ 5.896,5500	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:20:37:700
R\$ 5.896,5200	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:20:47:607
R\$ 5.896,5100	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:20:51:560
R\$ 5.896,5000	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:20:57:733
R\$ 5.896,4400	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:21:07:983
R\$ 5.896,4300	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:21:11:687
R\$ 5.896,4200	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:21:17:843
R\$ 5.896,3600	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:21:28:330
R\$ 5.896,3500	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:21:31:970
R\$ 5.896,3400	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:21:37:970
R\$ 5.896,3200	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:21:48:720
R\$ 5.896,3100	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:21:52:317
R\$ 5.896,3000	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:21:57:987
R\$ 5.896,2100	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:22:09:113
R\$ 5.896,2000	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:22:12:677
R\$ 5.896,1900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:22:18:100
R\$ 5.896,1700	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:22:29:473
R\$ 5.896,1600	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:22:32:867
R\$ 5.896,1500	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:22:38:350
R\$ 5.896,1100	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:22:49:587
R\$ 5.896,1000	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:22:53:303
R\$ 5.896,0900	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:22:58:510
R\$ 5.896,0400	11.175.931/0001-47	19/03/2018 14:23:10:430
R\$ 5.896,0300	10.596.399/0001-79	19/03/2018 14:23:13:570
R\$ 5.896,0200	22.065.938/0001-22	19/03/2018 14:23:18:713

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	19/03/2018 13:33:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	19/03/2018 13:46:52	Batida iminente. Data/hora iminência: 19/03/2018 14:06:52.
Encerrado	19/03/2018 14:23:21	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/03/2018 14:33:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22.
Encerramento do prazo de	19/03/2018	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI,

Convocação - Anexo	14:50:36	CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22.
Aceite	20/03/2018 11:40:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CCK COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 5.896,0200.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/03/2018 10:07:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/03/2018 10:10:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22.
Habilitado	23/03/2018 09:45:28	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CCK COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 5.896,0200.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 13 - VISCOSÍMETRO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.090.270/0001-07	JUCELINO JOAO DA SILVA INSTRUMENTOS DE MEDICAO	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	14/03/2018 09:13:22
	<b>Marca:</b> MARTE CIENTIFICA						
	<b>Fabricante:</b> MARTE CIENTIFICA						
	<b>Modelo / Versão:</b> COP-FORD						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> VISCOSÍMETRO DO TIPO COPO FORD FABRICADO CONFORME NORMA ASTM D1200 - NBR 5849, COM CORPO E TRIPÉ NIVELADOR EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX, UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO N°2 (NORMATIZADO), UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO N°3 (NORMATIZADO), UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO N°4 (NORMATIZADO), UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO N°5, UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO N°6, UM ORIFÍCIO DE ESCOAMENTO EM LATÃO N°8, LÂMINA DE VIDRO, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E TABELA DE CONVERSÃO.						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	24.090.270/0001-07	19/03/2018 10:00:11:603

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	19/03/2018 13:33:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	19/03/2018 13:47:51	Batida iminente. Data/hora iminência: 19/03/2018 13:57:51.
Encerrado	19/03/2018 14:10:26	Item encerrado
Cancelado na aceitação	21/03/2018 09:55:49	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado, pois o valor ficou acima do valor estimado pela Administração, não sendo possível a negociação com o fornecedor.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	19/03/2018 10:00:39	Bom dia, Senhores licitantes !!
Pregoeiro	19/03/2018 10:01:15	Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS, peço que prestem atenção:
Pregoeiro	19/03/2018 10:01:49	a) Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões.
Pregoeiro	19/03/2018 10:02:03	b) Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção.
Pregoeiro	19/03/2018 10:02:20	c) Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme Edital, o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negocio e ficará sujeito a eventuais sanções.
Pregoeiro	19/03/2018 10:03:24	d) Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final que devem ser inseridas no sistema COMPRASNET em um único arquivo.
Pregoeiro	19/03/2018 10:03:49	e) Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Comprasnet, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar ao Pregoeiro, por meio do telefone (41) 3208-8205, nova(s) convocação(ões) do anexo do sistema.



Pregoeiro	19/03/2018 10:04:15	f) Caso haja problemas na inserção do arquivo, alternativamente e DESDE QUE DENTRO DO PRAZO, a documentação poderá ser enviada para licitacoes.campolargo@ifpr.edu.br, comunicando o fato ao Pregoeiro.
Pregoeiro	19/03/2018 10:04:28	g) O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso o Pregoeiro efetue tal solicitação.
Pregoeiro	19/03/2018 10:04:50	Enquanto os senhores leem os avisos postados, farei a conferência das propostas inseridas no Sistema. Aguardem !
Pregoeiro	19/03/2018 10:11:23	Em instantes, iniciaremos a fase de lances.
Pregoeiro	19/03/2018 10:14:02	3. Prezados licitantes: as propostas com os preços acima do preço estimado não serão aceitas.
Sistema	19/03/2018 10:23:58	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/03/2018 10:30:59	Senhores licitantes, melhorem seus lances.
Sistema	19/03/2018 10:38:01	O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 10:48 de 19/03/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	19/03/2018 10:41:10	ATENÇÃO: registrei o prazo de iminência no sistema. Após o encerramento deste prazo, o sistema Comprasnet comandará, no intervalo de 0 até 30 minutos, o ENCERRAMENTO ALEATÓRIO da fase de lances. Por isto, não esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do encerramento aleatório.
Pregoeiro	19/03/2018 10:42:44	Srs. Licitantes, melhorem seus lances !
Sistema	19/03/2018 10:42:59	O(s) Item(ns) 3 está(ão) em iminência até 10:52 de 19/03/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	19/03/2018 10:45:23	ATENÇÃO: registrei o prazo de iminência no sistema. Após o encerramento deste prazo, o sistema Comprasnet comandará, no intervalo de 0 até 30 minutos, o ENCERRAMENTO ALEATÓRIO da fase de lances. Por isto, não esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do encerramento aleatório.
Sistema	19/03/2018 10:46:47	O(s) Item(ns) 4 está(ão) em iminência até 11:01 de 19/03/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	19/03/2018 10:46:59	ATENÇÃO: registrei o prazo de iminência no sistema. Após o encerramento deste prazo, o sistema Comprasnet comandará, no intervalo de 0 até 30 minutos, o ENCERRAMENTO ALEATÓRIO da fase de lances. Por isto, não esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do encerramento aleatório.
Pregoeiro	19/03/2018 10:48:13	Srs. Licitantes, por favor melhorem os lances para o item nº 4.
Pregoeiro	19/03/2018 10:57:55	Srs. licitantes peço que não deixem para dar seus melhores lances, já que a fase aleatória transcorrerá pelo período de tempo de até 30 (trinta) minutos, determinado pelo sistema.
Sistema	19/03/2018 10:59:05	O(s) Item(ns) 5 está(ão) em iminência até 11:09 de 19/03/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	19/03/2018 10:59:19	ATENÇÃO: registrei o prazo de iminência no sistema. Após o encerramento deste prazo, o sistema Comprasnet comandará, no intervalo de 0 até 30 minutos, o ENCERRAMENTO ALEATÓRIO da fase de lances. Por isto, não esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do encerramento aleatório.
Pregoeiro	19/03/2018 11:03:06	Srs. Licitantes, melhorem seus lances para o item nº 4.
Sistema	19/03/2018 11:04:11	O(s) Item(ns) 9 está(ão) em iminência até 11:14 de 19/03/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	19/03/2018 11:06:01	Srs. Licitantes, melhorem seus lances para o item nº 5.
Pregoeiro	19/03/2018 11:19:23	Srs. licitantes peço que não deixem para dar seus melhores lances, já que a fase aleatória transcorrerá pelo período de tempo de até 30 (trinta) minutos, determinado pelo sistema.
Pregoeiro	19/03/2018 11:32:22	Prezados Licitantes, após o encerramento da fase de lances para o item nº 9, encerraremos as atividades do período da manhã e retornaremos com a fase de lances para os itens 10, 11, 12 e 13, às 13:30 horas.
Pregoeiro	19/03/2018 13:30:51	Prezados licitantes, boa tarde! Estamos retornando às nossas atividades, com a fase de lances.
Pregoeiro	19/03/2018 13:34:48	Os itens 10, 11, 12 e 13 foram abertos para lances.
Pregoeiro	19/03/2018 13:35:13	Prezados licitantes: as propostas com os preços acima do preço estimado não serão aceitas.
Sistema	19/03/2018 13:42:13	O(s) Item(ns) 10 está(ão) em iminência até 13:52 de 19/03/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	19/03/2018 13:45:15	O(s) Item(ns) 11 está(ão) em iminência até 13:55 de 19/03/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	19/03/2018 13:46:29	Srs. Licitantes, melhorem seus lances ! os preços acima do preço estimado, não serão aceitos !
Sistema	19/03/2018 13:46:52	O(s) Item(ns) 12 está(ão) em iminência até 14:06 de 19/03/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	19/03/2018 13:47:51	O(s) Item(ns) 13 está(ão) em iminência até 13:57 de 19/03/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	19/03/2018	ATENÇÃO: registrei o prazo de iminência no sistema. Após o encerramento deste prazo, o

	13:48:18	sistema Comprasnet comandará, no intervalo de 0 até 30 minutos, o ENCERRAMENTO ALEATÓRIO da fase de lances. Por isto, não esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do encerramento aleatório.
Pregoeiro	19/03/2018 13:55:29	Prezados licitantes: os itens 10 e 11 já estão no tempo aleatório, isto é, podem ser encerrados pelo sistema a qualquer momento. Desta forma, solicito o envio de novos lances.
Pregoeiro	19/03/2018 13:56:29	Srs. Licitantes, abaixem seus lances para os itens 10 e 11, preços acima do valor estimado não serão aceitos.
Pregoeiro	19/03/2018 14:08:11	Prezados licitantes: os itens 10, 11, 12 E 13 já estão no tempo aleatório, isto é, podem ser encerrados pelo sistema a qualquer momento. Desta forma, solicito o envio de novos lances.
Sistema	19/03/2018 14:23:22	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	19/03/2018 14:27:21	Senhor fornecedor ROMA REAGENTES LTDA., CNPJ/CPF: 12.066.474/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	19/03/2018 14:28:44	Senhor fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	19/03/2018 14:30:01	Senhor fornecedor VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	19/03/2018 14:31:01	Senhor fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	19/03/2018 14:31:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	19/03/2018 14:32:10	Senhor fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	19/03/2018 14:33:49	Senhor fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	19/03/2018 14:34:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, enviou o anexo para o item 9.
Pregoeiro	19/03/2018 14:36:50	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - Prezado licitante, o seu lance para o item 10 está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração foi de R\$ 4,949 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 14h46min.
17.930.162/0001-21	19/03/2018 14:38:58	NATIVA - Boa tarde. Podemos chegar no valor unitário estimado para o item 10 de R\$ 4,94
Pregoeiro	19/03/2018 14:39:50	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - Retificando: Valor máximo R\$ 4,94.
Pregoeiro	19/03/2018 14:40:00	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - Obrigada.
Pregoeiro	19/03/2018 14:41:35	Para HEIBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Prezado licitante, o seu lance para o item 11 está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração foi de R\$ 735,64 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 14h51min.
Sistema	19/03/2018 14:42:19	Senhor fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
04.821.081/0001-41	19/03/2018 14:42:49	Boa tarde, informo que podemos chegar no valor de R\$ 735,64 Unitário para o item 11
Pregoeiro	19/03/2018 14:44:35	Para HEIBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Obrigada Sr. licitante.
Sistema	19/03/2018 14:46:16	Senhor fornecedor HEIBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 04.821.081/0001-41, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Pregoeiro	19/03/2018 14:47:20	Para JUCELINO JOAO DA SILVA INSTRUMENTOS DE MEDICAO - Prezado licitante, o seu lance para o item 13 está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração foi de R\$ 321,73 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 14h57min.
Sistema	19/03/2018 14:48:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	19/03/2018 14:50:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROMA REAGENTES LTDA., CNPJ/CPF: 12.066.474/0001-15, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	19/03/2018 14:50:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	19/03/2018 15:00:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HEIBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 04.821.081/0001-41, enviou o anexo para o item 11.
Sistema	19/03/2018 15:09:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	19/03/2018 15:11:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, enviou o anexo para o item 10.
Pregoeiro	19/03/2018 15:53:07	Senhores licitantes, informo que estamos realizando a análise dos anexos com as propostas.
Pregoeiro	19/03/2018 16:46:17	Prezados licitantes, estamos encerrando as nossas atividades do dia. Retornaremos amanhã às 09h00min, com a fase de aceitação das propostas.

Pregoeiro	20/03/2018 09:00:34	Bom dia Srs. Licitantes, estamos retornando às nossas atividades, com a fase de aceitação das propostas. Peço que permaneçam logados.
Pregoeiro	20/03/2018 09:07:14	Para HEIBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Na proposta e catálogo enviada por vossa empresa, para o item 12 (prensa hidráulica manual), não consta a seguinte informação: COM MANÔMETRO CALIBRADO DE ESCALA EM KGF/CM <sup>2</sup> DE 0 A 600. Poderia verificar se o equipamento apresentado atende a esta informação ? Informo que o prazo para sua resposta se encerra às 09:26h.
04.821.081/0001-41	20/03/2018 09:10:19	Bom dia, ele acompanha manômetro, entretanto, iremos averiguar com o fabricante referente a escala.
04.821.081/0001-41	20/03/2018 09:10:50	Peço a possibilidade de conceder um prazo para resposta.
Pregoeiro	20/03/2018 09:12:14	Para HEIBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Aguardo vossa resposta até às 09:30 horas.
Pregoeiro	20/03/2018 09:29:07	Para HEIBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Conforme solicitado, prorrogamos o prazo para resposta, quanto às informações do item 12, para às 09h45min.
04.821.081/0001-41	20/03/2018 09:40:34	Bom dia, nosso fornecedor não conseguiu nos repassar a informação em tempo tempestivo, portanto, compreendemos caso venhamos a ser desclassificados neste item.
Pregoeiro	20/03/2018 09:45:16	Para HEIBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Obrigada pelo retorno.
Pregoeiro	20/03/2018 09:49:25	Retificando as mensagens anteriores: item 11 (prensa hidráulica manual).
Pregoeiro	20/03/2018 11:43:55	Srs. Licitantes estamos encerrando nossas atividades no período da manhã e retornaremos às 13h30, com a finalização da aceitação das propostas.
Pregoeiro	20/03/2018 13:30:05	Srs. Licitantes, boa tarde, estamos retornando às nossas atividades.
Pregoeiro	20/03/2018 13:30:21	Peço que permaneçam logados !
Pregoeiro	20/03/2018 14:33:35	Estamos finalizando a fase de aceitação das propostas, peço que permaneçam logados.
Pregoeiro	20/03/2018 15:44:22	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - Senhor licitante, a proposta do item 04 do licitante que ofertou o melhor preço foi recusada, e o seu lance é o próximo conforme a ordem de classificação. Favor enviar o anexo com a proposta até às 16h15.
Sistema	20/03/2018 15:48:36	Senhor fornecedor CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA, CNPJ/CPF: 18.256.108/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	20/03/2018 15:57:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA, CNPJ/CPF: 18.256.108/0001-05, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	20/03/2018 16:14:30	Para COMERCIAL USUAL EIRELI - Senhor licitante, a proposta do item 04 do primeiro e segundo colocado foram recusadas, e o seu lance é o próximo conforme a ordem de classificação. Favor enviar o anexo com a proposta até às 16h45.
Sistema	20/03/2018 16:14:38	Senhor fornecedor COMERCIAL USUAL EIRELI, CNPJ/CPF: 14.050.075/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
14.050.075/0001-91	20/03/2018 16:16:19	Boa Tarde Prezado Sr. (a) Pregoeiro, apenas a proposta e preço?
Pregoeiro	20/03/2018 16:17:48	Para COMERCIAL USUAL EIRELI - Sim, Sr. Licitante.
Sistema	20/03/2018 16:34:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL USUAL EIRELI, CNPJ/CPF: 14.050.075/0001-91, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	20/03/2018 16:37:34	Para COMERCIAL USUAL EIRELI - Sr. licitante, seu anexo não está abrindo, por favor encaminhe novamente.
Sistema	20/03/2018 16:37:42	Senhor fornecedor COMERCIAL USUAL EIRELI, CNPJ/CPF: 14.050.075/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	20/03/2018 16:38:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL USUAL EIRELI, CNPJ/CPF: 14.050.075/0001-91, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	20/03/2018 16:56:34	Para COMERCIAL USUAL EIRELI - Sr. licitante, conforme o item 44.3 do Edital, solicito o envio de catálogo do produto com especificações complementares para o item 04.
Sistema	20/03/2018 16:57:01	Senhor fornecedor COMERCIAL USUAL EIRELI, CNPJ/CPF: 14.050.075/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
14.050.075/0001-91	20/03/2018 17:00:06	Sr. (a) Pregoeiro qual prazo que temos para anexar o referido catálogo?
Pregoeiro	20/03/2018 17:02:23	Para COMERCIAL USUAL EIRELI - o prazo para envio é hoje até às 17:30 hrs.
Pregoeiro	20/03/2018 17:06:24	Prezados licitantes, nosso retorno será amanhã, às 09h00.
Pregoeiro	20/03/2018 17:06:53	Boa tarde a todos !
Sistema	20/03/2018 17:09:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL USUAL EIRELI, CNPJ/CPF: 14.050.075/0001-91, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	21/03/2018 09:00:15	Bom dia Srs. licitantes, estamos retornando às nossas atividades.
Pregoeiro	21/03/2018 09:02:19	Nossa equipe técnica encontra-se analisando os anexos encaminhados para o item 4. Peço que permaneçam logados.
Sistema	21/03/2018	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

	09:54:31	itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	21/03/2018 09:56:29	O item nº 04 foi cancelado, pois houve uma falha na hora de elaborar a descrição do item pela equipe técnica e deverá ser melhorada para uma futura licitação, onde a temperatura de trabalho do forno mufla deverá ser acima de 1200°C.
Pregoeiro	21/03/2018 10:01:39	Prezados licitantes, diante da aceitação das propostas vamos passar para a fase de habilitação, seção XVII do Edital. Encaminhem os documentos para análise, bem como a proposta definitiva de preços devidamente assinada. O prazo para envio dos documentos de habitação será até às 12:00 horas.
Sistema	21/03/2018 10:02:14	Senhor fornecedor ROMA REAGENTES LTDA., CNPJ/CPF: 12.066.474/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	21/03/2018 10:02:23	Senhor fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	21/03/2018 10:02:54	Senhor fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	21/03/2018 10:03:05	Senhor fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	21/03/2018 10:07:21	Senhor fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	21/03/2018 10:07:34	Senhor fornecedor HEIBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 04.821.081/0001-41, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	21/03/2018 10:07:48	Senhor fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	21/03/2018 10:09:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	21/03/2018 10:10:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	21/03/2018 10:15:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HEIBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 04.821.081/0001-41, enviou o anexo para o item 11.
Sistema	21/03/2018 10:15:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	21/03/2018 10:17:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	21/03/2018 10:22:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, enviou o anexo para o item 10.
Pregoeiro	21/03/2018 11:46:39	Srs. licitantes, estamos encerrando as atividades da parte da manhã e retornaremos às 13h30.
Sistema	21/03/2018 13:20:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROMA REAGENTES LTDA., CNPJ/CPF: 12.066.474/0001-15, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	21/03/2018 13:28:14	Boa tarde Srs licitantes, estamos retomando nossas atividades com a fase de habilitação.
Pregoeiro	21/03/2018 16:46:46	Srs licitantes, estamos encerrando nossas atividades de hoje, e retornaremos amanhã às 09h00, continuando com a análise dos documentos de habilitação. Uma boa tarde a todos !
Pregoeiro	22/03/2018 09:01:47	Bom dia Srs. licitantes, estamos retomando nossas atividades com a análise dos documentos de habilitação, peço que permaneçam logados !
Pregoeiro	22/03/2018 12:12:18	Prezados licitantes, estamos encerrando nossas atividades do período da manhã. Retornaremos às 13h30min.
Pregoeiro	22/03/2018 13:38:43	Boa tarde Srs. licitantes, vamos prosseguir com a análise dos documentos de habilitação. Permaneçam logados.
Pregoeiro	22/03/2018 17:04:24	Srs licitantes, estamos encerrando as atividades do dia. Peço que amanhã às 09h00 estejam logados para finalização da fase de habilitação. Boa tarde à todos !
Pregoeiro	23/03/2018 09:00:23	Bom dia Srs. licitantes, estamos retomando nossas atividades com a finalização da fase de habilitação. Peço que permaneçam logados !
Pregoeiro	23/03/2018 09:01:13	Considerando que o entendimento do TCU (Acórdão nº 1.831/2014 – Plenário e Acórdão 2.218/2011 - 1ª Câmara) é no sentido da possibilidade de extensão de sanção de inidoneidade a outra empresa, por ter havido tentativa de burla a penalidade outrora imposta; e considerando a análise das circunstâncias do presente processo;
Pregoeiro	23/03/2018 09:01:39	Denota-se que, há indícios de que houve a criação de outra pessoa jurídica para burlar a pena administrativa anteriormente aplicada.
Pregoeiro	23/03/2018 09:03:56	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - Assim, convoco o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, para se manifestar, referente às ocorrências impeditivas indiretas encontradas em seu Sicaf, e alerta, desde já que, uma vez, constatada a fraude, a extensão do impedimento ou da suspensão de contratar com a Administração, a penalidade se estenderá ao ora CNPJ consultado.
Pregoeiro	23/03/2018 09:04:24	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - Prazo para resposta até às 09h45.
17.930.162/0001-21	23/03/2018 09:11:10	NATIVA - Bom dia. Deve haver algum equívoco pois participamos de pregões diariamente e nunca nos fora mencionado tal ocorrência e em todos os Pregões que participamos temos sido habilitados normalmente.
Pregoeiro	23/03/2018 09:12:42	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - Consta em seu Sicaf esta ocorrência impeditiva indireta.
17.930.162/0001-21	23/03/2018 09:16:10	NATIVA - Ao entrarmos no SICAF não conseguimos ter acesso a tal ocorrência Sr. Pregoeiro.

Pregoeiro	23/03/2018 09:19:31	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - Encaminharei via e-mail o Sicaf para vocês verificarem a ocorrência.
17.930.162/0001-21	23/03/2018 09:19:35	NATIVA - Saberá nos informar qual o motivo de tal ocorrência?
17.930.162/0001-21	23/03/2018 09:21:22	NATIVA - Para qual email fora enviado Sr. Pregoeiro?
Pregoeiro	23/03/2018 09:23:53	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - No e-mail cadastrado em sua proposta de preços.
17.930.162/0001-21	23/03/2018 09:26:25	NATIVA - Ainda não recebemos nada nos nossos emails..
17.930.162/0001-21	23/03/2018 09:32:39	NATIVA - Podemos responder pelo próprio email ou aqui pelo chat Sra. Pregoeira?
Pregoeiro	23/03/2018 09:35:47	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - Pelo chat por favor, Sr. licitante.
17.930.162/0001-21	23/03/2018 09:38:17	NATIVA - Sra. Pregoeira para sanar os questionamentos levantados informo que entrarei em contato com o outro CNPJ mencionado e encaminharei os contratos sociais comprovando que não temos nenhuma ligação com o CNPJ mencionado na ocorrência.
Pregoeiro	23/03/2018 09:41:05	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - Sr.licitante, aguardo o envio dos documentos. Prazo para envio até às 10h20min.
Sistema	23/03/2018 09:41:29	Senhor fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
17.930.162/0001-21	23/03/2018 09:42:28	NATIVA - Ok. Já entramos em contato e estamos no aguardo.
Sistema	23/03/2018 09:53:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	23/03/2018 13:37:32	Boa tarde Srs. licitantes, estamos retornando as nossas atividades.
Pregoeiro	23/03/2018 13:38:26	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/03/2018 às 14:00:00.

#### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	21/03/2018 09:54:31	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	23/03/2018 13:38:26	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/03/2018 às 14:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:18 horas do dia 23 de março de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RAQUEL ZANETTI SIOMA  
**Pregoeiro Oficial**

LUCIANE SCHULZ  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

