

158009.112018.135834.4859.92803415000



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00011/2018 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 22 de agosto de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 516/2018 de 02/08/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23411002766201820, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00011/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventuais futuras aquisições de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA, necessários a atender as demandas dos diversos Campi do Instituto Federal do Paraná - IFPR, conforme características técnicas, quantidades e demais requisitos que se encontram descritos no Termo de Referência.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** CONJUNTO LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** CONJUNTO LABORATÓRIO, COMPONENTES PIPETA BICO PAPAGAIO, ERLNMEYER, MATERIAL EM VIDRO, CAPACIDADE 250 ML**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor estimado:** R\$ 269,2000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 2****Descrição:** AGITADOR MAGNÉTICO**Descrição Complementar:** AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 1 L, ROTAÇÃO ATÉ 1500 RPM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 15**Valor estimado:** R\$ 1.348,8200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC, pelo melhor lance de R\$ 654,9900 e a quantidade de 15 UNIDADE .**Item: 3****Descrição:** AGITADOR MAGNÉTICO**Descrição Complementar:** AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 1 L, ROTAÇÃO ATÉ 1500 RPM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Valor estimado:** R\$ 1.451,0900**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC, pelo melhor lance de R\$ 419,9900 e a quantidade de 12 UNIDADE .**Item: 4****Descrição:** AGITADOR MAGNÉTICO**Descrição Complementar:** AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 1 L, ROTAÇÃO ATÉ 1500 RPM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 37**Valor estimado:** R\$ 1.660,2800**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC, pelo melhor lance de R\$ 749,9900 e a quantidade de 37 UNIDADE .**Item: 5****Descrição:** AGITADOR MAGNÉTICO**Descrição Complementar:** AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 1 L, ROTAÇÃO ATÉ 1500 RPM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 21**Valor estimado:** R\$ 1.426,2500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 362,0000 e a quantidade de 21 UNIDADE .**

Item: 6**Descrição:** CONTROLADOR**Descrição Complementar:** APARELHO PARA TESTE DE FRIABILIDADE, NÚMERO DE PROVAS 1, 110 OU 220 VCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20. CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 PINOS NBR 13249. MEDIDAS: 350 MM X 300 MM X 450 MM. POTÊNCIA 100 W. VELOCIDADE FAIXA DE 25 RPM _ 1 RPM.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 6.489,3300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: DUNAS COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 6.399,9800 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 7**Descrição:** ADITIVO FOTOGRAFICO**Descrição Complementar:** ARMADILHA FOTOGRÁFICA: TAMANHO: 14CM X 10CM, OPÇÕES DE RESOLUÇÃO: 3MP, 5MP E 8MP , FUNÇÕES: FILMA E FOTOGRAFA. CARACTERÍSTICAS: 32 LEDS INFRAVERMELHOS PIR SENSOR: LOW/MED/HIGH FILMAGEM: DE 1S A 60S ALCANCE DA CAPTURA DE IMAGEM: ATÉ 15M RESOLUÇÃO DE VÍDEO: VGA / QVGA MULTI-IMAGEM: CAPTURA ATÉ TRÊS FOTOS POR DISPARO; TOTALMENTE IMPERMEÁVEL; UTILIZA 4 OU 8 BATERIAS SISTEMA DE REDUÇÃO DE CONSUMO DE BATERIA. ACESSÓRIOS: CINTO CAMUFLADO COM PRESILHA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA. CAPACIDADE: CARTÃO SD DE ATÉ 32GB (CARTÃO DE 2GB INCLUSO). GARANTIA DE 1 ANO. SIMILAR AO MODELO BUSHNELL - 119636C, OU SUPERIOR**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 1.136,3000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 1.080,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .**

Item: 8**Descrição:** AUTOCLAVE**Descrição Complementar:** AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, ANALÓGICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 60 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 2 BANDEJAS, PORTA DUPLA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 9**Valor estimado:** R\$ 12.411,5800**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.380,0000 e a quantidade de 9 UNIDADE .**

Item: 9**Descrição:** BALANÇA ANALÍTICA**Descrição Complementar:** BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 200 G, RESOLUÇÃO 0,10 MG**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 9**Valor estimado:** R\$ 5.226,9800**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000 e a quantidade de 9 UNIDADE .**

Item: 10**Descrição:** BALANÇA ANALÍTICA**Descrição Complementar:** BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 200 G, RESOLUÇÃO 0,10 MG**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 21**Valor estimado:** R\$ 3.263,3300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000 e a quantidade de 21 UNIDADE .**

Item: 11**Descrição:** BALANÇA PRECISÃO**Descrição Complementar:** BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 0,50 KG, RESOLUÇÃO 0,01 G, COMPRIMENTO 292MM, LARGURA 210 MM, ALTURA 70 MM, QUANTIDADE DÍGITOS 5 UN, TIPO PAINEL CRISTALLÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 11**Valor estimado:** R\$ 2.440,3300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: IRENE SARABIA LUQUETTI, **pelo melhor lance de R\$ 1.997,9000 e a quantidade de 11 UNIDADE .**

Item: 12**Descrição:** BANHO MARIA**Descrição Complementar:** BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 30 L, COMPONENTES COM TAMPA CÔNICA, TEMPERATURA ATÉ 150 °C, ADICIONAL COM AGITAÇÃO DE ÁGUA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 11**Valor estimado:** R\$ 2.765,3500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC, **pelo melhor lance de R\$ 999,9900 e a quantidade de**

11 UNIDADE .

Item: 13**Descrição:** BANHO SECO LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** BANHO SECO LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL L, CAPACIDADE PARA TUBOS ATÉ 2 ML, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 150 °C**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 3.820,6100**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** IRENE SARABIA LUQUETTI, **pelo melhor lance de R\$ 2.640,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .****Item: 14****Descrição:** BARRILETE**Descrição Complementar:** BARRILETE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 L, COMPONENTES COM TAMPAS ROSQUEÁVEL, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 14**Valor estimado:** R\$ 544,2500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, **pelo melhor lance de R\$ 349,9400 e a quantidade de 14 UNIDADE .****Item: 15****Descrição:** BLOCO DIGESTOR**Descrição Complementar:** BLOCO DIGESTOR, TIPO KJELDAHL, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 50 AMOSTRAS, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400 °C, ADICIONAL C/ ALARME, SISTEMA SEGURANÇA AQUECIMENTO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 3.836,0500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.575,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .****Item: 16****Descrição:** BOMBA CALORIMÉTRICA**Descrição Complementar:** BOMBA CALORIMÉTRICA PARA DETERMINAÇÃO DO PODER CALORÍFICO EM SÓLIDOS E LÍQUIDOS COMO RESÍDUOS, COMBUSTÍVEIS, LÍQUIDOS/SÓLIDOS, BIOCUMBUSTÍVEIS E BIOMASSAS, TECLADO COM DISPLAY EM PORTUGUÊS TIPO TOUCH PAD. POSSUI INJEÇÃO AUTOMÁTICA DO OXIGÊNIO E CIRCULAÇÃO DA ÁGUA. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO JAQUETA ESTÁTICA, ATENDE OS REQUISITOS DAS NORMAS DIN 51900 E ISO 1928. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA ENTRE DOIS DIFERENTES MODOS DE TEMPERATURAS DE TRABALHO (22 °C e 30 °C). FAIXA DE MEDIÇÃO ATÉ 40 MIL JOULES, RESOLUÇÃO DE 0,0001 °C. ACOMPANHA UM CONTROLADOR DA BOMBA CALORIMÉTRICA, UM VASO DE DECOMPOSIÇÃO, UM KIT COM PADRÃO DE CALIBRAÇÃO CONTENDO FIO DE IGNIÇÃO E UM CADINHO DE QUARTZO, FRASCO COM 50 DRÁGEAS DE ÁCIDO BENZÓICO E TUBO DE 3/4.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 156.060,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aceito para:** F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 75.000,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .****Item: 17****Descrição:** BOMBA D'ÁGUA - PEÇA/COMPONENTE**Descrição Complementar:** BOMBA COMPRESSORA DE AR PORTÁTIL PARA AQUÁRIOS, MÍNIMO DE DUAS SAÍDAS DE AR, CAPACIDADE DE VAZÃO MÍNIMA DE 2 LITROS POR MINUTO (2 L/MIN) POR SAÍDA, TENSÃO ELÉTRICA 127 VOLTS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Valor estimado:** R\$ 62,5900**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** RPF COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 82,0000 e com valor negociado a R\$ 62,5900 e a quantidade de 6 UNIDADE .****Item: 18****Descrição:** BOMBA DE VÁCUO**Descrição Complementar:** BOMBA DE VÁCUO DE LABORATÓRIO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR DE AR. SISTEMA DE PALHETAS ROTATIVAS, LUBRIFICADAS A ÓLEO, PRODUZ ALTERNADAMENTE VÁCUO OU AR COMPRIMIDO CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO. CARCAÇA EM FERRO FUNDIDO - OPERA EM VÁCUO OU COMPRESSOR - FÁCIL MANUSEIO E BAIXA VIBRAÇÃO - CONTROLE DE VÁCUO E PRESSÃO ATRAVÉS DE AJUSTE FRONTAL COM FÁCIL LEITURA PELO VACUOMETRO E MANÔMETRO - MOTOR 1/4 HP - MONOFÁSICO 110/220V - 1750 RPM. DESLOCAMENTO MÁXIMO 1,29 CFM / 2,2 M³ / 37 LPM - VÁCUO FINAL DE +/- 685 MM HG A 0 POLEGADA DE HG, 890 MBA, 27 POL/HG - DEPÓSITOS EM VIDRO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZAÇÃO E RETENÇÃO DE IMPUREZAS QUANDO DA APLICAÇÃO DO VÁCUO E PRESSÃO - CABO ALÇA PARA TRANSPORTE, CHAVE LIGA/DESLIGA - 110/220V SELECIONÁVEL. PESO APROXIMADO: 12 KG. MEDIDAS APROXIMADAS (MM): C=390XL=150XA=250.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 7**Valor estimado:** R\$ 1.725,6600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** BRASIDAS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.669,9500 e a quantidade de 7 UNIDADE .****Item: 19****Descrição:** BOMBONA

Descrição Complementar: BOMBONA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 50 L, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA REMOVÍVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 19

Valor estimado: R\$ 109,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 20

Descrição: BURETA

Descrição Complementar: BURETA, TIPO DIGITAL, VOLUME 50 ML, ESCALA PRECISÃO DE ATÉ 3 CASAS DECIMAIS, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA DE SEGURANÇA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 14

Valor estimado: R\$ 3.797,3200

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, **pelo melhor lance de R\$ 3.790,0000 e a quantidade de 14 UNIDADE .**

Item: 21

Descrição: CÂMARA CONTAGEM

Descrição Complementar: CÂMARA CONTAGEM, TIPO NEUBAUER, MATERIAL VIDRO, PROFUNDIDADE PROFUNDIDADE CERCA DE 0,1 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 13

Valor estimado: R\$ 156,8700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 120,0000 e a quantidade de 13 UNIDADE .**

Item: 22

Descrição: INCUBADORA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, VOLUME CERCA DE 30 L, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 40 C, ADICIONAL COM VEDAÇÃO, COMPONENTESCOM TAMPA SUPERIOR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Valor estimado: R\$ 4.437,6500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 3.500,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .**

Item: 23

Descrição: CAPELA EXAUSTÃO

Descrição Complementar: CAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 100 X 80 X 150 CM, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, ADICIONAL FORMA DE GUILHOTINA, VAZÃO ATÉ 1500 M3/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 14.773,1200

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 7.000,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .**

Item: 24

Descrição: CAPELA EXAUSTÃO

Descrição Complementar: CAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 100 X 80 X 150 CM, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, ADICIONAL FORMA DE GUILHOTINA, VAZÃO ATÉ 1500 M3/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 19.081,9600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 9.000,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .**

Item: 25

Descrição: CAPELA EXAUSTÃO

Descrição Complementar: CAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL AÇO, DIMENSÕES CERCA DE 250 X 90 X 150 CM, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, OUTROS COMPONENTES COM LÂMPADA INTERNA, VAZÃO ATÉ 1500 M3/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 19

Valor estimado: R\$ 1.733,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 26

Descrição: CENTRÍFUGA

Descrição Complementar: CENTRÍFUGA, TIPO P/ BUTIRÔMETRO, AJUSTE DIGITAL, MICROPROCESSADA, CAPACIDADE ATÉ 24 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 1500 RPM, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 15 MIN

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7

Valor estimado: R\$ 44.659,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 23.946,0000 e a quantidade de 7 UNIDADE .**

Item: 27**Descrição:** CHAPA

Descrição Complementar: CHAPA AQUECEDORA GRANDE DIGITAL COM CONTROLADOR ELETRÔNICO DE POTÊNCIA PARA AQUECIMENTO COM REFERÊNCIA ENTRE PONTOS DE 0 A 100%. TEMPERATURA MÁXIMA NA SUPERFÍCIE DA PLACA DE AMBIENTE ATÉ 320 C. AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA EM PIROCERÂMICA EMISSORA DE RAIOS INFRAVERMELHOS DE 2000 W. PAINEL EM POLICARBONATO COM INDICAÇÃO DE FUNÇÕES E INDICADOR LUMINOSO. DEFLETOR DE CALOR EM AÇO INOX AISI 304. PLATAFORMA DE AQUECIMENTO EM PIROCERÂMICA ESMALTADA. GABINETE EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPÓXI TEXTURIZADO ELETROSTÁTICO. MONTADO SOB PÉS DE BORRACHA. DIMENSÃO APROXIMADA DA PLATAFORMA (LXP): 400 X 300 MM. DIMENSÃO EXTERNA APROXIMADA (LXPA): 420 X 340 X 210 MM. POSSUI FUSÍVEL DE SEGURANÇA. ALIMENTAÇÃO EM REDE DE OU 220V, 50/60 HZ, POTÊNCIA DE 2.000W. CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUG CONFORME NORMA ABNT NBR 14136.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Valor estimado:** R\$ 3.812,1100**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000 e a quantidade de 6 UNIDADE .**Item: 28****Descrição:** CHUVEIRO E LAVA-OLHOS

Descrição Complementar: CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA. FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO DE 1 BSP COM PINTURA ANTICORROSIVA NA COR VERDE. BACIA DO LAVA OLHOS E CRIVO DO CHUVEIRO FABRICADOS EM INOX 304. ESGUICHOS DO LAVA OLHOS EM PLÁSTICO PP. ACIONAMENTO MANUAL PARA LAVA OLHO POR ALAVANCA EM ALUMÍNIO. REGULADOR DE PRESSÃO NO LAVA OLHOS. CHUVEIRO LAVA OLHOS FIXADO NO CHÃO ATRAVÉS DE BUCHAS DE EXPANSÃO. MEDIDAS: ALTURA DO CHUVEIRO 2,20 M; ALTURA LAVA OLHOS 1,10 M.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 14**Valor estimado:** R\$ 1.289,6300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 800,0000 e a quantidade de 14 UNIDADE .**Item: 29****Descrição:** COLUNA CROMATOGRÁFICA

Descrição Complementar: COLUNA CROMATOGRÁFICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 25 CM, DIÂMETRO 4,60 MM, TIPO USO LABORATORIAL, APLICAÇÃO EM CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA DE FA S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 3.330,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3.320,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**Item: 30****Descrição:** CONDUTIVÍMETRO

Descrição Complementar: CONDUTIVÍMETRO BIVOLT. MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA. COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA NA FAIXA DE 0 A 100° C, OU MANUAL, BASTANDO REMOVER O SENSOR DE TEMPERATURA. FAIXA DO INSTRUMENTO 0,01 MS/CM A 0,2 S/CM, PRECISÃO DE 0,05%. DISPLAY EM BACKLIGH. SUPORTE DE ELETRODOS, CÉLULA DE CONDUTIVIDADE K=1,0. SENSOR DE TEMPERATURA EM AÇO INOXIDÁVEL. BIVOLT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 26**Valor estimado:** R\$ 2.445,4600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 900,0000 e a quantidade de 26 UNIDADE .**Item: 31****Descrição:** LÂMINA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO PREPARADA, DIMENSÕES CERCA DE 75X 25 MM, ADICIONAL PARA HISTOLOGIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 24**Valor estimado:** R\$ 954,1500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 550,0000 e a quantidade de 24 UNIDADE .**Item: 32****Descrição:** CONJUNTO INSTRUÇÃO

Descrição Complementar: CONJUNTO INSTRUÇÃO, TIPO MATERIAL DIDÁTICO, COMPONENTES PAINEL DE ESTUDOS DE LIGAÇÕES EM SÉRIE E PARALELO, FINALIDADE AULAS PRÁTICAS DE FÍSICA, ELETRODINÂMICA

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 26**Valor estimado:** R\$ 24.108,0700**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 434,0000 e a quantidade de 26 UNIDADE .**Item: 33****Descrição:** LAVADORA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: LAVADORA LABORATÓRIO, MATERIAL PVC, CAPACIDADE ATÉ 4 PEÇAS, COMPONENTES C/ CESTO PERFURADO, ADICIONAL P/ PIPETAS, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 70 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 11

Valor estimado: R\$ 489,6600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, **pelo melhor lance de R\$ 438,5300 e a quantidade de 11 UNIDADE .**

Item: 34

Descrição: CONJUNTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: CONJUNTO LABORATÓRIO, COMPONENTES PIPETA BICO PAPAGAIO, ERLNMEYER, MATERIAL EM VIDRO, CAPACIDADE 250 ML

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 18

Valor estimado: R\$ 1.051,9600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 538,9900 e a quantidade de 18 UNIDADE .**

Item: 35

Descrição: CONJUNTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: CONJUNTO LABORATÓRIO, COMPONENTES PIPETA BICO PAPAGAIO, ERLNMEYER, MATERIAL EM VIDRO, CAPACIDADE 250 ML

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 16

Valor estimado: R\$ 2.869,8000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MLAB EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.160,0000 e a quantidade de 16 UNIDADE .**

Item: 36

Descrição: CONJUNTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: CONJUNTO LABORATÓRIO, COMPONENTES PIPETA BICO PAPAGAIO, ERLNMEYER, MATERIAL EM VIDRO, CAPACIDADE 250 ML

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 8

Valor estimado: R\$ 27.098,8200

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 35.000,0000 e com valor negociado a R\$ 27.098,8200 e a quantidade de 8 UNIDADE .**

Item: 37

Descrição: CONJUNTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: CONJUNTO LABORATÓRIO, COMPONENTES PIPETA BICO PAPAGAIO, ERLNMEYER, MATERIAL EM VIDRO, CAPACIDADE 250 ML

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Valor estimado: R\$ 11.532,9600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.750,0000 e a quantidade de 20 UNIDADE .**

Item: 38

Descrição: CONJUNTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: CONJUNTO LABORATÓRIO, COMPONENTES PIPETA BICO PAPAGAIO, ERLNMEYER, MATERIAL EM VIDRO, CAPACIDADE 250 ML

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 36

Valor estimado: R\$ 1.127,0100

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 700,0000 e a quantidade de 36 UNIDADE .**

Item: 39

Descrição: CONJUNTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: CONJUNTO LABORATÓRIO, COMPONENTES PIPETA BICO PAPAGAIO, ERLNMEYER, MATERIAL EM VIDRO, CAPACIDADE 250 ML

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 21

Valor estimado: R\$ 1.950,1000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.950,0000 e a quantidade de 21 UNIDADE .**

Item: 40

Descrição: CONJUNTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: CONJUNTO LABORATÓRIO, COMPONENTES PIPETA BICO PAPAGAIO, ERLNMEYER, MATERIAL EM VIDRO, CAPACIDADE 250 ML

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 23
Valor estimado: R\$ 1.506,9000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 939,0000 e a quantidade de 23 UNIDADE .**

Item: 41

Descrição: CONTADOR DE COLÔNIAS

Descrição Complementar: CONTADOR DE COLÔNIAS, AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE PARA PLACAS ATÉ 120 MM, ADICIONAL INCLINAÇÃO REGULÁVEL, COMPONENTES BASE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, QUADRICULADA, COMPONENTES ADICIONAIS COM LUPA FLEXÍVEL, LÂMPADA FLUORESCENTE, OUTROS COMPONENTES VISOR DIGITAL, CANETA MARCADORA, MEMÓRIA MEMÓRIA ATÉ 50 TESTES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 2.734,2900

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC, **pelo melhor lance de R\$ 729,9900 e a quantidade de 10 UNIDADE .**

Item: 42

Descrição: COLUNA CROMATOGRÁFICA

Descrição Complementar: COLUNA CROMATOGRÁFICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 25 CM, DIÂMETRO 4,60 MM, TIPO USO LABORATORIAL, APLICAÇÃO EM CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA DE FA S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 3.093,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 6.980,0000 e com valor negociado a R\$ 3.093,6700 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 43

Descrição: CUBA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: CUBA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, TIPO VERTICAL, TAMANHO P/ PLACAS 10 X 10 CM,ACESSÓRIOS C/ TAMPA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 2.420,7600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOCCUS DO BRASIL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.294,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 44

Descrição: CUBA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: CUBA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, TIPO VERTICAL, TAMANHO P/ PLACAS 10 X 10 CM,ACESSÓRIOS C/ TAMPA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 1.855,8100

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, **pelo melhor lance de R\$ 1.260,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 45

Descrição: DECIBELÍMETRO

Descrição Complementar: DECIBELÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL COM DATALOGGER. VISOR DE LCD ILUMINADO. AUTO RANGE. ESCALA ENTRE 30 DB A 130 DB (DIVIDIDO EM 7) +- 1,5 DB. MEDIÇÃO FAST/SLOW. SAÍDA AC/DC. NORMA ANSI SI.4, IEC 651 TIPO II, CE, E ROHS. INTERFACE RS-232 ÓPTICA. DEVE ACOMPANHAR MALETA, MANUAL DE OPERAÇÕES, PILHAS OU BATERIAS. PROTETOR DE VENTO. SOFTWARE COMPATÍVEL COM VERSÕES ANTERIORES AO WINDOWS 8. FREQUÊNCIA MÍNIMA ENTRE 35 HZ E 9 KHZ. LINEARIDADE 50 DB. MICROFONE ELETRÔNICO CONDENSADO. PONDERAÇÃO A E C. SELEÇÃO DE ESCALAS MANUAL E AUTOMÁTICA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7

Valor estimado: R\$ 859,5900

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 709,1500 e a quantidade de 7 UNIDADE .**

Item: 46

Descrição: FILTRO DE ÁGUA

Descrição Complementar: DEIONIZADOR DE ÁGUA, VAZÃO 50 LITROS/HORA, DIMENSÕES 70X14 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 11

Valor estimado: R\$ 958,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 675,0000 e a quantidade de 11 UNIDADE .**

Item: 47

Descrição: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO DESINTEGRADOR, AJUSTE MICROPROCESSADO, DIGITAL, PROGRAMÁVEL, ADICIONAL ATÉ 35 RPM, CAPACIDADE ATÉ 6 PROVAS, COMPONENTES C/ COPOS, TUBOS E CESTOS, TEMPORIZAÇÃO ATÉ 6000 MIN, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 11.770,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M & A - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, **pelo melhor lance de R\$ 9.798,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 48

Descrição: DESTILADOR ÁGUA

Descrição Complementar: DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 10 L/H, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA D'ÁGUA; LÂMPADA, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX AISI 304

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor estimado: R\$ 3.044,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000 e a quantidade de 6 UNIDADE .**

Item: 49

Descrição: DESTILADOR DE NITROGÊNIO

Descrição Complementar: DESTILADOR DE NITROGÊNIO, MATERIAL CALDEIRA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CAIXA ESTRUTURA E AÇO INOX 304, TENSÃO 220 V, TEMPO EBULIÇÃO 26 MIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRINCÍPIO KJELDAHL, VIDRARIA BOROSSILICATO, CONDE N, POTÊNCIA 1500 W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 6.932,3600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.850,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .**

Item: 50

Descrição: BLOCO DIGESTOR

Descrição Complementar: BLOCO DIGESTOR, TIPO DQO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 30 AMOSTRAS, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 150 °C, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 2 H, ADICIONAL C/ ALARME, SISTEMA SEGURANÇA AQUECIMENTO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 9.734,5700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 6.920,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 51

Descrição: PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, APLICAÇÃO PARA DISSOLUTOR DE COMPRIMIDOS, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* CESTO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 23.614,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 18.784,7900 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 52

Descrição: CONJUNTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: CONJUNTO LABORATÓRIO, COMPONENTES PIPETA BICO PAPAGAIO, ERLLENMEYER, MATERIAL EM VIDRO, CAPACIDADE 250 ML

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 396,1700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 390,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 53

Descrição: DURÔMETRO

Descrição Complementar: DURÔMETRO MANUAL PARA COMPRIMIDOS. ADAPTÁVEL AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA AMOSTRA. AMOSTRAS DE ATÉ 25 MM DE DIÂMETRO. RESOLUÇÃO DE LEITURA DE DUREZA 1. PRECISÃO 0,1. ESCALA 0 A 20 KGF. UNIDADES DE MEDIDAS KGF, N OU LB (POUND), COM SELEÇÃO VIA TECLADO. ACOMPANHA RELATÓRIO DE CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO. CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO POLIDO COM MANÍPULO DE FÁCIL OPERAÇÃO, ESTRUTURA EM POLICARBONATO E PROTETOR DE AMOSTRAS EM ACRÍLICO INCOLOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 9.976,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M & A - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, **pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000 e com valor negociado a R\$ 7.670,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 54

Descrição: PORTA-ELETRODO

Descrição Complementar: ELETRODO DE REFERÊNCIA ESPECIAL PARA ESTUDOS ELETROQUÍMICOS, SISTEMA REFE-RENCIAL: AG/AGCL

(PRATA / CLORETO DE PRATA), JUNÇÃO TIPO CERÂMICA PONTUAL, QUE PERMITE BAIXO ESCOAMENTO, CORPO DE VIDRO COM COMPARTIMENTO PARA REPOSIÇÃO DO ELETROLITO E DIÂMETRO DE 5 MM X 80 MM DE COMPRIMENTO E CABEÇOTE METÁLICO COM BANHO DE OURO PARA CONEXÃO ELÉTRICA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 790,2800

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 55

Descrição: MÁQUINA / COMPONENTE - EMBALADORA

Descrição Complementar: EMBALADORA À VÁCUO, MODELO DE MESA, COM MÍNIMO DE 01 BARRA DE SELAGEM, COMPRIMENTO MÍNIMO DA BARRA DE SELAGEM DE 400 MM, DIMENSÕES MÍNIMAS INTERNAS DA CÂMARA COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA (400MM X 400MM X 150MM), TENSÃO 220V, CAPACIDADE MÍNIMA DA BOMBA DE VÁCUO DE 20 M3/H, ENTRADA E BICO PARA INJEÇÃO DE GÁS PARA ATMOSFERA MODIFICADA, TAMPA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, CONSTRUÍDA EM AÇO INOX COMPATÍVEL PARA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 7.384,2000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 56

Descrição: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Descrição Complementar: ESPECTROFOTÔMETRO DE FT/IR INCLUINDO MICRO COMPUTADOR E SOFTWARE PARA CONTROLE - ESPECTROFOTÔMETRO DE FT/IR INCLUINDO MICRO COMPUTADOR E SOFTWARE PARA CONTROLE, COLETA DE ESPECTROS, VALIDAÇÃO, QUANTIFICAÇÃO E FUNDAMENTOS DE IR E BIBLIOTECA, KIT COMPLETO PARA PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS LÍQUIDAS, SÓLIDAS E FILMES PARA LEITURA EM TRANSMITÂNCIA, FAIXA DE MEDIÇÃO: 7800 A 350 CM-1, RESOLUÇÃO MÁXIMA 0,5 CM-1, SISTEMA ÓPTICO COMPOSTO POR FEIXE ÚNICO, DE ALINHAMENTO DINÂMICO COM COMPARTIMENTO SELADO E DESSECADO COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE UMIDADE, FONTE DE INFRAVERMELHO DE CERÂMICA DE ALTA ENERGIA; RELAÇÃO SINAL/RUÍDO MAIOR QUE 30.000:1, SISTEMA EQUIPADO COM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE ACESSÓRIOS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: AC 100-240 VAC +/- 10, 50/60 HZ, DETECTOR: DTGS OU DLATGS, ACESSÓRIO PARA CONFECÇÃO DE PASTILHAS DE KBR DE 13 MM DE DIÂMETRO, PRENSA HIDRÁULICA, PISTILO DE ÁGATA E ALMOFARIZ, KIT DE AMOSTRAGEM PARA FTIR, ACESSÓRIO PARA PURGA O COMPARTIMENTO ÓTICO DO INTERFERÔMETRO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 6.395,5000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 57

Descrição: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Descrição Complementar: ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL UV/VISÍVEL, DUPLO FEIXE COM VARREDURA; SISTEMA ÓTICO: DUPLO FEIXE COM DETECTOR DE REFERÊNCIA INTERNO; FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA DE NO MÍNIMO: 190 A 1100 NM; FOTOMETRIA PARA MEDIDAS DE ABSORBÂNCIA E TRANSMITÂNCIA. BANDA DE PASSAGEM VARIÁVEL (0,5; 1; 2; 4; 5); VARREDURA COM 3 VELOCIDADES DISPONÍVEIS; MÉTODOS PADRÕES PARA ANÁLISE DE DNA, RNA E PROTEÍNAS. EXATIDÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA MÍNIMO DE 0,1 NM; FONTE DE LUZ: TUGSTÊNIO E DEUTÉRIO; ALCANCE FOTOMÉTRICO: -3000 A 3000Å. CALIBRAÇÃO COM ATÉ 10 FATORES. LÂMPADA: XENÔNIO, MOSTRADOR DE LCD; PROGRAMA INTERNO COM MODOS DE CONCENTRAÇÃO, TRANSMITÂNCIA E ABSORBÂNCIA; VARREDURAS; POSSIBILIDADE DE SER CONTROLADO POR MICROCOMPUTADOR ATRAVÉS DO SOFTWARE (INCLUSO) E INTERFACE USB, COM CABO USB INCLUSO. DEVE VIR ACOMPANHADO DE, NO MÍNIMO, 2 CUBETAS DE QUARTZO E 4 CUBETAS DE VIDRO. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 24 MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA PELA EMPRESA. O EQUIPAMENTO SERÁ ENTREGUE, INSTALADO E DEVERÁ SER FEITO UM TREINAMENTO AOS USUÁRIOS.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 45.342,7300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 20.800,0000 e a quantidade de 5 UNIDADE .

Item: 58

Descrição: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Descrição Complementar: ESPECTROFOTÔMETRO INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE FOURRIER FT/IR

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 132.248,1700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 89.997,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 59

Descrição: ESTAÇÃO DE METEOROLOGIA / ACESSÓRIOS

Descrição Complementar: ESTAÇÃO METEOROLÓGICA PROFISSIONAL SEM FIO COM LINK PARA PC CONTENDO: UNIDADE PRINCIPAL QUE CENTRALIZA TODAS AS INFORMAÇÕES, EXIBE ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO, VELOCIDADE E DIREÇÃO DO VENTO, TEMPERATURA E UMIDADE INTERNA E EXTERNA E PRESSÃO BAROMÉTRICA COM GRÁFICO DE HISTÓRICO, MEMÓRIA PARA TEMPERATURA E UMIDADE MÍNIMAS E MÁXIMAS, RELÓGIO E CALENDÁRIO, ALARME DIÁRIO, LINK COM PC.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 2.122,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.650,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .

Item: 60

Descrição: MICROSCOPIO

Descrição Complementar: ESTEREOMICROSCÓPIO (MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO OU LUPA ESTEREOSCÓPICA) TIPO BINOCULAR COM ZOOM. ILUMINAÇÃO: DUPLO; ILUMINADOR LED DE ALTO BRILHO 2 WATTS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. OBJETIVA COM ZOOM. TUBO DE OBSERVAÇÃO: TIPO BINOCULAR CAMPO AMPLO DE 20 MM INCLINADO A 45°. MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 56**Valor estimado:** R\$ 2.185,6200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 985,0000 e a quantidade de 56 UNIDADE****Item: 61****Descrição:** ESTUFA INDUSTRIAL**Descrição Complementar:** ESTUFA BACTERIOLÓGICA MÍNIMO 64 LITROS. FAIXA DE TEMPERATURA: AMBIENTE +5° C A 60° C; CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL MICROPROCESSADO; PRECISÃO: _0,1° C; UNIFORMIDADE: _0,2° C; CAPACIDADE PARA 4 BANDEJAS DISTANTES 90 MM ENTRE SI, NO MÍNIMO; CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO; PORTA INTERNA EM ACRÍLICO PARA VISUALIZAÇÃO. GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICOR-ROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. VOLUME MÍNIMO: 64 LITROS; POTÊNCIA: 250 WATTS; TENSÃO: BIVOLT OU 220 VOLTS. ACOMPANHANDO: 2 BANDEJAS; 2 FUSÍVEIS EXTRAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA. CATÁLOGO IMPRESSO E ON-LINE; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Valor estimado:** R\$ 4.406,3300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** COMPOSITIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.165,0000 e a quantidade de 8 UNIDADE****Item: 62****Descrição:** ESTUFA INDUSTRIAL**Descrição Complementar:** ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULAÇÃO DE AR, CAPACIDADE 100 L - ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULAÇÃO DE AR. CAPACIDADE 100 LITROS. POSSUI CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL COM SISTEMA ID COM AUTOSINTONIA PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, COM RESOLUÇÃO DE 0,1° C SENSOR DE TEMPERATURA PT100. VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE _ 2° C. TEMPERATURA DE TRABALHO DE AMBIENTE +7° C A 200° C CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADA, ATRAVÉS DE VENTILADOR TIPO SIROCO COM MOTOR DE INDUÇÃO.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 4.490,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** COMPOSITIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 3.450,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE****Item: 63****Descrição:** ESTUFA INDUSTRIAL**Descrição Complementar:** ESTUFA MICROPROCESSADA DE SECAGEM DE 150 LITROS - ESTUFA MICROPROCESSADA DE SECAGEM, REVESTIDA INTERNAMENTE EM AÇO INOX, COM PINTURA EXTERNA EM EPÓXI ELETROSTÁTICA, FAIXA DE TEMPERATURA DE 200°C. DIMENSÃO 60X50X50CM (AXLXP). POSSUI CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL MICROCONTROLADO PROGRAMÁVEL. ACOMPANHANDO 01 PRATELEIRA E MANUAL DE INSTRUÇÕES. VOLUME 150 LITROS. ALIMENTAÇÃO 110/220 V (COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Valor estimado:** R\$ 3.432,3300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** COMPOSITIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.865,0000 e a quantidade de 8 UNIDADE****Item: 64****Descrição:** ESTUFA INDUSTRIAL**Descrição Complementar:** ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM 300°**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 4.665,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.754,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE****Item: 65****Descrição:** EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO**Descrição Complementar:** EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 4 L, ROTAÇÃO 15 A 70 RPM, TEMPERATURA ATÉ 90 °C, COMPONENTES BALÃO COLETOR 1.000 ML, BOMBA VÁCUO, TORNEIRA TEF L**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Valor estimado:** R\$ 9.428,0100**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.490,0000 e a quantidade de 8 UNIDADE****Item: 66****Descrição:** EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS**Descrição Complementar:** EXTRATOR DE GORDURA E LÍPIDIOS 1400 WATTS - EXTRATOR DE GORDURA E LÍPIDIOS - EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA EXTRAÇÃO DE GORDURA POR SOLVENTES A QUENTE; CAPACIDADE PARA 8 PROVAS; TEMPERATURA AMBIENTE +7° C A 200° C; CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL MICROPROCESSADO COM SISTEMA PID E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC; SENSOR TIPO 'J'; PRECISÃO DE CONTROLE _1° C; UNIFORMIDADE _3° C; SISTEMA DE EXTRAÇÃO/RECUPERAÇÃO EXTRATOR/RECUPERADOR ACOPLADO COM CONDENSADOR TIPO SERPENTINA, CONSTITUÍDOS EM VIDRO BOROSSILICATO, HASTE DE IMERSÃO PARA MOVIMENTAÇÃO DO CESTO COM AMOSTRA E SISTEMA DE TRAVA EM TEFLON PARA RECUPERAÇÃO DO SOLVENTE; RESISTÊNCIA BLINDADA EVITANDO CONTATO COM OS SOLVENTES; GABINETE EM AÇO INOX 304; DIMENSÕES L=600 X P=215 X A=900 MM; PESO 25 KG; POTÊNCIA 1400 WATTS; TENSÃO 220 VOLTS; ACOMPANHA 02 FUSÍVEIS EXTRA, 08 REBOILER EM VIDRO BOROSSILICATO DE 190ML; 08 CESTO EM AÇO INOX 304; MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 10.921,6800**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 6.420,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .****Item: 67****Descrição:** FORNO MUFLA**Descrição Complementar:** A FORNO MUFLA COM FAIXA DE TEMPERATURA DE 50 ATÉ 1200° C. RESOLUÇÃO DO CONTROLADOR DIGITAL MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA DE 1° C, TEMPO DE AQUECIMENTO COM FORNO VAZIO MENOR OU IGUAL A 135 MINUTOS. DIMENSÕES INTERNAS 150 X 150 X 300 MM. POSSUI CARCAÇA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, TRATADA POR PROCESSO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO, COM PORTA BASCULANTE. SUA FORMA PERMITE UMA ESTRUTURA COMPACTA, ENVOLVENDO O REVESTIMENTO DE ISOLAÇÃO, QUE É DIMENSIONADO A FIM DE REDUZIR AS PERDAS DE CALOR PARA O AMBIENTE. PAINEL DE COMANDO DOTADO DE PIRÔMETRO CONTROLADOR ELETRÔNICO, MICROPROCESSADO, 220 VOLTS. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Valor estimado:** R\$ 4.633,6700**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** COMPOSITIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.650,0000 e a quantidade de 6 UNIDADE .****Item: 68****Descrição:** FORNO MUFLA**Descrição Complementar:** FORNO MUFLA 1,7 L COM AQUECIMENTO NAS QUATRO FACES INTERNAS - FORNO MUFLA COM AQUECIMENTO NAS QUATRO FACES INTERNAS DA MUFLA. GABINETE DE AÇO CARBONO FOSFATIZADO E PINTADO COM TINTA RESISTENTE AO CALOR. ISOLAMENTO EM FIBRA CERÂMICA DE ALTA EFICIÊNCIA E BAIXA MASSA TÉRMICA. MUFLA MOLDADA EM UMA SÓ PEÇAS EM REFRAATÓRIO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. CONTROLE DE POTÊNCIA TYRISTOTIZADO. ENTRADA ANALÓGICA: TERMOPAR TIPO K DE 1 A 1100° C. INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA. FUNÇÃO RATE: VELOCIDADE DE 1 A 30° C/MINUTO. FUNÇÃO TIMER: PATAMAR DE 1 A 9999 MINUTOS. SAÍDA DE POTENCIADO TIPO PULSO, PWM DE 1 A 200 S. AUTO CALIBRAÇÃO PERMANENTE: AJUSTE AUTOMÁTICO. ALIMENTAÇÃO FULL RANGE: DE 90 A 240 VCA, 50 E 60 HZ. CAPACIDADE PARA 8 ANÉIS DE 100 GRAMAS OU 6 ANÉIS DE 200 GRAMAS. DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS: (L) 120 X (A) 95 X (P) 150 MM. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: (L) 260 X (A) 440 X (P) 300 MM. CAPACIDADE MÍNIMA 1,7 LITROS. POTÊNCIA: 1500 WATTS, MANUAL EM PORTUGUÊS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor estimado:** R\$ 4.590,0200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000 e com valor negociado a R\$ 4.590,0200 e a quantidade de 4 UNIDADE .****Item: 69****Descrição:** FOTÔMETRO**Descrição Complementar:** FOTÔMETRO DE CHAMA DIGITAL MICROPROCESSADO DUPLO CANAL, PARA ANÁLISES DE SÓDIO, POTÁSSIO, LÍTIU, CÁLCIO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA CHAMA NO CASO DE FALHA DE ENERGIA, INDICADOR DE PRESSÃO, ATOMIZADOR RESISTENTE A AMOSTRAS QUIMICAMENTE AGRESSIVAS, SISTEMA DE IGNIÇÃO AUTOMÁTICA PARA ACENDIMENTO, LIMITE DE DETECÇÃO MENOR OU IGUAL A 0,2 PPM (SÓDIO, POTÁSSIO), 0,25 PPM (LÍTIU) ; 15 PPM (CÁLCIO); 30 PPM (BÁRIO); PRECISÃO RELATIVA: MENOR QUE 2%, COM COMPRESSOR DE AR INCLUSO E SOLENÓIDE. DEVE ACOMPANHAR VÁLVULAS E CONEXÕES E TUBOS CONECTORES PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E DO GÁS GLP. DEVE ACOMPANHAR BOTTÃO COM GÁS GLP 45 KG. DEVE ACOMPANHAR SOFTWARE PARA AQUISIÇÃO DE DADOS. MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA PELA EMPRESA. O EQUIPAMENTO SERÁ ENTREGUE INSTALADO E DEVERÁ SER FEITO UM TREINAMENTO AOS USUÁRIOS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 12.689,7000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 70****Descrição:** GERADOR**Descrição Complementar:** GERADOR DE FUNÇÕES DE DOIS CANAIS, COM TÉCNICA DDS (SÍNTESE DIRETA DIGITAL, NA SIGLA EM INGLÊS), UTILIZÁVEL COMO GERADOR NORMAL DE SINAIS, GERADOR DE IMPULSO E GERADOR DE VARREDURA. ACOMPANHA AMPLIADOR DE POTÊNCIA INTEGRADO DE 10 W. FAIXA DE FREQUÊNCIA: 10 MHZ 3 MHZ; SINAL DE SAÍDA: 16 SINAIS COMO SENO, RETÂNGULO, TRIÂNGULO, ETC.; RESOLUÇÃO DE FREQUÊNCIA: 10 MHZ; DISTORÇÃO HARMÔNICA: - 40 DBC; DISTORÇÃO TOTAL: < 1%; SINAL RETANGULAR: < 50 NS TEMPO DE ASCENSÃO / QUEDA; FATOR DE UTILIZAÇÃO: 1 - 99 %; FAIXA DE AMPLITUDE: 0 - 20 VPP; OFFSET DA AMPLITUDE: _ 10 V; RESOLUÇÃO DE AMPLITUDE: 5 MVPP; MODULAÇÃO: FM, AM, PM, PWM, FSK; TENSÃO DE OPERAÇÃO: 100 240 V, 50/60 HZ.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor estimado:** R\$ 3.203,3000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, **pelo melhor lance de R\$ 3.200,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .****Item: 71****Descrição:** GERADOR**Descrição Complementar:** GERADOR DE ONDA ESTACIONÁRIA COM MEDIDOR DE FREQUÊNCIA. EQUIPAMENTO QUE PERMITE O ESTUDO DE ONDAS ESTACIONÁRIAS EM CORDAS, QUE POSSUA, INTERLIGADO AO EQUIPAMENTO, SISTEMA DE MEDIÇÃO DE FREQUÊNCIA COMPOSTO DE SENSOR FOTOELÉTRICO E DISPLAY DE 3 DÍGITOS; E, PELO MENOS, 04 CORDAS (CORPOS DE PROVA). 01 DINAMÔMETRO DE 1N COM PRECISÃO 0,01N; 01 VIBRADOR PARA ONDA ESTACIONÁRIA COM EIXO E MOTOR ELÉTRICO; COMPOSIÇÃO: 01 BASE METÁLICA EM L COM ATÉ 75 CM DE LARGURA; 01 MANUAL DE MONTAGENS E EXPERIMENTOS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 18**Valor estimado:** R\$ 2.540,1900**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.012,2900 e a quantidade de 18 UNIDADE .

Item: 72

Descrição: HOMOGENEIZADOR

Descrição Complementar: HOMOGENEIZADOR DE AMOSTRAS TIPO STOMACHER. CAIXA EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. SIMULADORES DE MOVIMENTO RECIPROCANTE, COM DUAS 2 PÁS EM AÇO INOXIDÁVEL, DE FÁCIL REMOÇÃO. CAPACIDADE DO CONTÊINER: BOLSA PLÁSTICA DESCARTÁVEL DE 80 ATÉ 400 ML. CHAVE GERAL LIGA / DESLIGA, DISPLAY DIGITAL, VARIADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE ENTRE 50 A 350 BPM, TIMER DIGITAL PROGRAMÁVEL ENTRE INTERVALO DE NO MÍNIMO 9 SEGUNDOS A 99 HORAS.VOLTAGEM 110 V.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 10.632,9800

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS, pelo melhor lance de R\$ 10.632,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .

Item: 73

Descrição: INCUBADORA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, VOLUME CERCA DE 30 L, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 40 °C, ADICIONAL COM VEDAÇÃO, COMPONENTESCOM TAMPA SUPERIOR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 21.615,7900

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 14.620,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .

Item: 74

Descrição: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Descrição Complementar: JAR TEST COM SEIS (06) TESTES E CUBETAS DE ACRÍLICO DE DOIS (02) LITROS PALHETAS E HASTES DE AGITAÇÃO EM AÇO INOX 304, HASTES REGULÁVEIS PARA A ALTURA DESEJADA, LUZ FLUORESCENTE EMBUTIDA NA BASE, CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE ATÉ OU ACIMA DE 200 RPM, ACOMPANHA SEIS CUBAS QUADRADAS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 2 LITROS CADA, DOSADOR SIMULTANEO DE REAGENTES, 110/220 VOLTS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 3.900,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 75

Descrição: MICROSCOPIO

Descrição Complementar: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO, TIPO BINO-CULAR COM ZOOM, TIPO ILUMINAÇÃO TUNGS-TÊNIO, VOLTAGEM LÂMPADA 12 V/12W E 12V/ 15, TENSÃO 110/220, INCLINAÇÃO 45, ROTAÇÃO GIRO 360, CAPACIDADE ZOOM COM AUMENTO DE 10X ATÉ 160X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOCO MACROMÉTRICO COM AJUSTE DE TENSÃO, ILUMINAÇÃO EPISCÓPICA E DIOSCÓPICA.CAPA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO. GARANTIA DE 24 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 64

Valor estimado: R\$ 6.226,9700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.479,9900 e a quantidade de 64 UNIDADE .

Item: 76

Descrição: MANTA AQUECEDORA

Descrição Complementar: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 250 ML, TEMPERATURA ATÉ 300 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 16

Valor estimado: R\$ 450,3700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 200,0000 e a quantidade de 16 UNIDADE .

Item: 77

Descrição: MANTA AQUECEDORA

Descrição Complementar: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 1000 ML, TEMPERATURA ATÉ 300 °C, ADICIONAL COM AGITAÇÃO, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 586,8200

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 350,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .

Item: 78

Descrição: MANTA AQUECEDORA

Descrição Complementar: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 2000 ML, TEMPERATURA ATÉ 300 °C, ADICIONAL COM AGITAÇÃO, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 9

Valor estimado: R\$ 607,1300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 350,0000 e a quantidade de 9 UNIDADE .**

Item: 79

Descrição: MANTA AQUECEDORA

Descrição Complementar: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE CONTROLE DE TEMPERATURA, CAPACIDADE 3.000 ML, TEMPERATURA ATÉ 500 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 1.016,8200

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 870,0000 e a quantidade de 5 UNIDADE .**

Item: 80

Descrição: MANTA AQUECEDORA

Descrição Complementar: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 500 ML, TEMPERATURA ATÉ 300 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 13

Valor estimado: R\$ 469,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 300,0000 e a quantidade de 13 UNIDADE .**

Item: 81

Descrição: MANTA

Descrição Complementar: MANTA AQUECEDORA PARA BALÕES DE FUNDO REDONDO DE 5000 ML, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, POTÊNCIA MÍNIMA 750 W, COM AQUECIMENTO ATÉ 300° C.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 1.029,3700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 500,0000 e a quantidade de 5 UNIDADE .**

Item: 82

Descrição: MEDIDOR DISTÂNCIA

Descrição Complementar: MEDIDOR DE DISTÂNCIA ANALÓGICO. CABO DO MEDIDOR: TELESCÓPICO EM ALUMÍNIO COM EMPUNHADURA PLÁSTICA, 3 REGULAGENS DE ALTURA. RODA EM PLÁSTICO COM REVESTIMENTO EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA. CONTADOR COM 4 DÍGITOS. BOTÃO PARA ZERAGEM: SIM. CAPACIDADE DE MEDIÇÃO: ATÉ 999 METROS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 9

Valor estimado: R\$ 149,0500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: RPF COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 149,0500 e a quantidade de 9 UNIDADE .**

Item: 83

Descrição: OXÍMETRO DIGITAL

Descrição Complementar: MEDIDOR COM ESCALA DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO DE 0 A 20 MG/L E OXIGÊNIO NO AR DE 0 A 100% E COM PRECISÃO DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO: _0,4 MG/L E OXIGÊNIO NO AR: _0,7% O2.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.113,8000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SANCOMAR COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.085,8000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 84

Descrição: INDICADOR DE PH

Descrição Complementar: INDICADOR DE PH, TIPO TIRA DE PAPEL, ESCALA 0 A 14

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 25

Valor estimado: R\$ 177,0500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 171,9900 e a quantidade de 25 UNIDADE .**

Item: 85

Descrição: MEDIDOR LABORATÓRIO

Descrição Complementar: MEDIDOR LABORATÓRIO, TIPO PORTÁTIL, USO MEDIR REFLETIVIDADE E LUZ ESPALHADA, APLICAÇÃO DIAGNÓSTICO DA QUALIDADE DOS ESPELHOS EXPOSTOS DE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEDIR REFLETIVIDADE ESPECULAR NOS COMPRIMENTOS D E

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 2.798,4600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.766,8800 e a quantidade de 5 UNIDADE .**

Item: 86

Descrição: DESTILADOR ÁGUA**Descrição Complementar:** DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 10 L/H, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA D'ÁGUA; LÂMPADA, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX AISI 304**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 4.913,1600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.125,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**Item: 87****Descrição:** CENTRÍFUGA**Descrição Complementar:** CENTRÍFUGA, TIPO P/ BUTIRÔMETRO, AJUSTE DIGITAL, MICROPROCESSADA, CAPACIDADE ATÉ 24 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 1500 RPM, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 15 MIN**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 7.513,7300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** IRENE SARABIA LUQUETTI, pelo melhor lance de R\$ 6.019,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**Item: 88****Descrição:** MICROSCOPIO**Descrição Complementar:** MICROSCÓPIO BIOLÓGICO, AUMENTO DE 1600X, TUBO BINOCULAR, COM 04 OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS INFINITAS, ILUMINAÇÃO HALÓGENA 6V/30W OU LED (LUZ FRIA) 3 WATTS, BIVOLT, GARANTIA DE 1 ANO.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 155**Valor estimado:** R\$ 1.730,3300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.380,0000 e a quantidade de 155 UNIDADE .**Item: 89****Descrição:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**Descrição Complementar:** A ANATOMIA DO CORAÇÃO HUMANO COM VENTRÍCULOS, ÁTRIOS, VÁLVULAS, VEIAS E AORTA. ADICIONALMENTE A PAREDE FRONTAL DO CORAÇÃO, O APÊNDICE AURICULAR DIREITO E O TOPO DO ÁTRIO ESQUERDO PODEM SER REMOVIDOS. A PAREDE FRONTAL PODE SER REMOVIDA PARA REVELAR AS CÂMERAS E VÁLVULAS INTERNAS. BASE REMOVÍVEL.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 282,6300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 150,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**Item: 90****Descrição:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**Descrição Complementar:** MODELO ANATÔMICO PULMÃO, CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA SEMI-EMBORRACHADA. COMPOSTO POR: LOBO PULMONAR DISSECADO EXPONDO VASOS E RAMIFICAÇÕES DOS BRÔNQUIOS COM TRAQUÉIA. DIMENSÃO: 12 X 28 X 37 CM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor estimado:** R\$ 1.467,4800**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 300,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .**Item: 91****Descrição:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**Descrição Complementar:** MODELO ANATÔMICO DA CABEÇA LUXO EM 6 PARTES CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA OU SIMILAR. MEDIDAS E PESO: 19 X 23 X 22 CM 1 KG**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 2.035,3300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 838,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**Item: 92****Descrição:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**Descrição Complementar:** MODELO ANATÔMICO CORTE LONGITUDINAL DE RIM ONDE SÃO DEMONSTRADAS TODAS AS ESTRUTURAS IMPORTANTES (PIRÂMIDES, CÁLCIO, CÁPSULA RENAL, VEIAS, ARTÉRIAS, PELVE RENAL, PÁPIA RENAL). CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA SINTÉTICA OU RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA OU SEMI-EMBORRACHADA OU SIMILAR.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 192,8600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 150,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**Item: 93****Descrição:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**Descrição Complementar:** MODELO ANATÔMICO DO CÉREBRO - MODELO CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA SEMI-EMBORRACHADA, CÉREBRO COM ARTÉRIA EM 9 PARTES.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 1.489,1900**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 899,3000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**Item: 94****Descrição:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**Descrição Complementar:** MODELO ANATÔMICO DO CRÂNIO - CRÂNIO DE ENCAIXE CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA OU SIMILAR - VERSÃO ANATÔMICA, EM 22 PARTES O CRÂNIO CONSTITUI-SE DOS SEGUINTESS OSSOS INDEPENDENTES: PARIETAL (ESQUERDO E DIREITO) OSSO OCCIPITAL OSSO FRONTAL OSSO TEMPORAL (ESQUERDO E DIREITO) ESFENOÍDE ETMOÍDE VÔMER ZIGOMÁTICO (ESQUERDO E DIREITO) MAXILAR SUPERIOR COM DENTES (ESQUERDO E DIREITO) OSSO PALATINO (ESQUERDO E DIREITO) CONCHA NASAL (ESQUERDA E DIREITA) LACRIMAL (ESQUERDO E DIREITO) OSSO NASAL (ESQUERDO E DIREITO) MANDÍBULA COM DENTESMEDIDAS E PESO:21 X 14 X 16 CM 0.7 KG**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 1.721,9500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.450,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**Item: 95****Descrição:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**Descrição Complementar:** MODELO ANATÔMICO FÍGADO E ÓRGÃO ADJACENTES. CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA OU SEMI-EMBORRACHADA OU SIMILAR, FIXO EM PRANCHA, APRESENTA: FÍGADO COM VESÍCULA BILIAR, PÂNCREAS E DUODENO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 382,6100**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 382,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**Item: 96****Descrição:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**Descrição Complementar:** MODELO ANATÔMICO METADE DA CABEÇA COM MUSCULATURA: ESTA CABEÇA EM TAMANHO NATURAL EM 6 PARTES APRESENTA METADE DO CÉREBRO REMOVÍVEL, DIVIDIDO EM 4 PARTES, COM ARTÉRIAS. O GLOBO OCULAR COM NERVO ÓTICO TAMBÉM É REMOVÍVEL E UM DOS LADOS EXPÕE O NARIZ, CAVIDADE BUCAL, FARINGE, LÂMINA OCCIPITAL E BASE DO CRÂNIO. MONTADA EM UMA BASE REMOVÍVEL. CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA OU SEMI-EMBORRACHADA OU SIMILAR.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 961,0600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA, pelo melhor lance de R\$ 737,9900 e a quantidade de 1 UNIDADE .**Item: 97****Descrição:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**Descrição Complementar:** MODELO ANATÔMICO MUSCULAR MASCULINA, 170 CM, COM ÓRGÃOS INTERNOS, CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA OU SEMI-EMBORRACHADA OU SIMILAR. APRESENTA MUSCULATURA SUPERFICIAL E PROFUNDA SENDO A ÊNFASE NA MUSCULATURA DOS MEMBROS, PESCOÇO E GLÚTEO. PARTE FRONTAL DO ABDOME PODE SER REMOVIDA, PULMÃO, CORAÇÃO EM 2 PARTES, 1 OLHO, FÍGADO, ESTOMAGO EM 2 PARTES, ÓRGÃO MASCULINO 2 PARTES, INTESTINO 1 PARTE, CALOTA CRANIANA, NA CAVIDADE ABDOMINAL DISSECADA AINDA É POSSÍVEL OBSERVAR PÂNCREAS, BAÇO, ARTÉRIAS ILÍACAS, COLO SIGMOIDE, BEXIGA E UTERES.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 10.551,4000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000 e com valor negociado a R\$ 10.551,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**Item: 98****Descrição:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**Descrição Complementar:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, MODELO DE DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO EM 12 ESTÁGIOS; MODELO AUMENTADO REPRESENTANDO OS SEGUINTESS ESTÁGIOS DO DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO: ÓVULO POUCO DEPOIS DA FERTILIZAÇÃO, ESTÁGIO DE 2 CÉLULAS, ESTÁGIO DE 4 CÉLULAS, ESTÁGIO DE 7 CÉLULAS, ESTÁGIO DE MÓRULA, BLASTOCISTO COM TROFOBLASTO E EMBRIOBLASTO, BLASTOCISTO COM AS PRIMEIRAS FORMAÇÕES DO PROCESSO EMBRIONÁRIO, BLASTOCISTO COM INÍCIO DA IMPLANTAÇÃO, EMBRIÃO DE APROXIMADAMENTE 12 DIAS, EMBRIÃO DE APROXIMADAMENTE 20 DIAS, EMBRIÃO DE APROXIMADAMENTE 28 DIAS, EMBRIÃO DE APROXIMADAMENTE SEGUNDO MÊS; OS PRIMEIROS 8 MODELOS ESTÃO AUMENTADOS APROXIMADAMENTE 4.000 VEZES; OS OUTROS 4 MODELOS ESTÃO AUMENTADOS APROXIMADAMENTE 4 A 5 VEZES; MODELO FABRICADO EM MATERIAL SINTÉTICO ESTÁVEL E INQUEBRÁVEL, KIT COM 12 ESTÁGIOS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 2.601,0700**Unidade de fornecimento:** KIT**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.200,0000 e a quantidade de 5 KIT .**Item: 99****Descrição:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**Descrição Complementar:** PELVE FEMININA EM 2 PARTES. CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA SINTÉTICA OU RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA OU SEMI-EMBORRACHADA OU SIMILAR. DIMENSÃO: 41 X 31 X 20 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 878,8300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 220,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 100

Descrição: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Complementar: MODELO EM TAMANHO NATURAL QUE DEMONSTRA TODO O SISTEMA DIGESTIVO EM RELEVO GRÁFICO. APRESENTADO: NARIZ, CA-VIDADE BUCAL E FARINGE, ESÔFAGO, TRATO GASTRO INTESTINAL, FÍGADO COM VESÍCULA BILIAR, PÂNCREAS, BAÇO DUODENO, CECO E RETO SÃO ABERTOS. O COLO TRANSVERSO E A PAREDE FRONTAL DO ESTÔMAGO SÃO REMO-VÍVEIS. CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA SINTÉTICA OU RESINA PLÁSTICA EMBORRACHA-DA OU SEMI-EMBORRACHADA OU SIMILAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 932,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 495,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 101

Descrição: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Complementar: MODELO ANATOMICO SISTEMA URINÁRIO, SISTEMA URINÁRIO, COM SEXO DUAL , CONTENDO 6 PEÇAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 2.265,1000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA, pelo melhor lance de R\$ 2.099,9900 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 102

Descrição: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Complementar: MODELO DA ANATOMIA DO SAPO EM CORTE CORONAL EM RESINA PLÁSTICA, PARA VISUALIZAÇÃO FRONTAL DOS ÓRGÃOS INTERNOS, SISTEMAS E APARELHO REPRODUTOR. PODENDO VIZUALIZAR NO VERSO O ESQUELETO. MONTADO EM BASE PLÁSTICA. DIMENSÕES: DE 40 À 50CM DE COMPRIMENTO E DE 30 À 40CM DE LARGURA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 990,2700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 650,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .

Item: 103

Descrição: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Complementar: MODELO DE CÉLULA ANIMAL EM RESINA PLÁSTICA, AMPLIADA EM APROXIMADAMENTE 20.000 VEZES CONTENDO TODAS AS ORGA-NELAS (NÚCLEO, MITOCÔNDRIAS, COMPLEXO DE GOLGI, RIBOSSOMOS, RETÍCULO ENDOPLAS-MÁTICO, LISOSSOMOS E CENTRÍOLOS). TAMANHO: COMPRIMENTO: DE 45 À 50 CM; LARGURA: DE 29 À 35CM. COM SUPORTE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 458,8700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 410,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .

Item: 104

Descrição: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Complementar: MODELO DE CÉLULA NERVOSA (NEURÔNIO) M RESINA PLÁSTICA, COM SUPORTE AMPLIADA 2.500 VEZES, QUE POSSIBILITA VISUALIZAR DENTRITOS, AXÔNIO CAUDA, E NÚCLEO. TAMANHO: COMPRIMENTO: DE 35 À 40CM E LARGURA: DE 25 À 30CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 588,8700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000 e com valor negociado a R\$ 588,8700 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 105

Descrição: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Complementar: MODELO DE CÉLULA VEGETAL EM RESINA PLÁSTICA, AMPLIADA QUE POSSIBILITA VISUALIZAR TODAS AS ESTRUTURAS FUNCIONAIS (NÚCLEO, RETÍCULO ENDOPLAS-MÁTICO, MITOCÔNDRIAS, RIBOSSOMOS, CORPÚSCULO DE GOLGI E PAREDE CELULAR COM CELULOSE, PLASTÍDEOS E VACÚOLO). TAMANHO: COMPRIMENTO: DE 30 À 35 CM E LARGURA: DE 28 À 31 CM. COM SUPORTE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 420,3700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 410,0000 e a quantidade de 5 UNIDADE .

Item: 106

Descrição: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Complementar: MODELO DE CORTE HISTOLÓGICO DE PELE EM RESINA PLÁSTICA AMPLIADO 70 VEZES. DIMENSÕES: DE 26 À 30CM DE COMPRIMENTO, DE 20À 25 CM LARGURA X DE 25 À 30 CM DE ALTURA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 444,6800

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 398,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 107

Descrição: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Complementar: MODELO DE GLOBO OCULAR AMPLIADO AO MENOS EM 6 VEZES E COMPOSTO AO MENOS POR 7 PARTES. POSSUI COMO ESTRUTURAS DE-MONSTRÁVEIS: COROIDE, CONJUNTIVA, LENTE (CRISTALINO), PUPILA, CÔRNEA, ÍRIS, HUMOR VÍTREO, NERVO ÓPTICO, MÚSCULO RETO LATERAL, MÚSCULO RETO SUPERIOR E VASOS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 223,2400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 200,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .

Item: 108

Descrição: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Complementar: MODELO DE HASTE DE DICOTILEDÔNEA EM RESINA PLÁSTICA EM SEÇÃO TRANSVERSAL, RADIAL E TANGENCIAL COM SUPORTE. DIMENSÕES: 33 À 42 CM DE COMPRIMENTO X DE 32 À 35 CM DE LARGURA DE 20 À 35 CM DE ALTURA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 911,0500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 730,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .

Item: 109

Descrição: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Complementar: MODELO DE HASTE DE MONOCOTILEDÔNEA EM RESINA PLÁSTICA EM SEÇÃO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL. DIMENSÕES: 33 À 47 CM DE COMPRIMENTO, DE 32 À 48 CM DE LARGURA, DE 15 À 20 CM DE ALTURA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 734,5400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 499,9900 e a quantidade de 2 UNIDADE .

Item: 110

Descrição: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Complementar: MODELO DE MEIOSE: CROMOSSOMOS COM COLORAÇÃO AZAN MODIFICADA. COMPONENTES CELULARES COLORIDOS CONFORME PONTOS DE VISTA DIDÁTICOS. ÍMÃS DE FIXAÇÃO NA PARTE TRASEIRA. SISTEMA DE ARMAZENAMENTO PARA MONTAGEM EM PÉ OU SUSPENSÃO. FORNECIMENTO COM DESCRIÇÃO DETALHADA E MODELOS PARA CÓPIA. AMPLIAÇÃO DE 10.000 VEZES. O MODELO TRIDIMENSIONAL EM ALTO-RELEVO ILUSTRA AS 10 ETAPAS DA MEIOSE NUMA CÉLULA ANIMAL TÍPICA: 1. INTÉRFASE (FASE G1); 2. PRÓFASE I (LEPTÓTENO); 3. PRÓFASE I (ZIGÓTENO E PAQUÍTENO); 4. PRÓFASE I (DIPLÓTENO); 5. PRÓFASE I (DIACÍNESE); 6. METÁFASE I; 7. ANÁFASE I; 8. TELÓFASE I, CITOCÍNESE I, INTERCÍNESE, PRÓFASE II E METÁFASE II; 9. ANÁFASE II; 10. TELÓFASE II E CITOCÍNESE II. DIMENSÕES APROX.: 60 X 40 X 6 CM³.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 590,2000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 999,0000 e com valor negociado a R\$ 590,2000 e a quantidade de 4 UNIDADE .

Item: 111

Descrição: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Complementar: MODELO DE VÍRUS HIV EM RESINA PLÁSTICA COM SUPORTE. DIMENSÕES: DE 17 À 20 CM DE COMPRIMENTO, DE 12 À 20 CM DE LARGURA X DE 13 À 20CM DE ALTURA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 418,9900

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 330,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .

Item: 112

Descrição: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Complementar: SISTEMA CIRCULATORIO MODELO EM RELEVO, RESINA EMBORRACHADA COM METADE DO TAMANHO NATURAL, APRESENTA: SISTEMA VENOSO E ARTERIAL; CORAÇÃO; PULMÃO; FÍGADO; BAÇO; RINS. EM BASE. MEDIDAS E PESO: 80 X 30 X 6 CM, 3,6 KG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 1.510,8500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 800,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .

Item: 113

Descrição: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Complementar: MODELO DE SISTEMA DIGESTÓRIO 85 CM, CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA, MATERIAL QUE GARANTE A DURABILIDADE DO PRODUTO, SUAS PARTES DESTACADAS SÃO CAVIDADE NASAL, PALATO DURO, FOSSAS NASAIS, FARINGE, ESÔFAGO, FÍGADO, ESTÔMAGO, PÂNCREAS, INTESTINOS, APÊNDICE E ÂNUS; DIMENSÕES: 90.0 CM X 30.0 CM X 9.5 CM (C X L X A); PESO APROXIMADO: 3.71 KG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.064,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 498,3000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 114

Descrição: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Complementar: SISTEMA NERVOSO, 1/2 DO TAMANHO NATURAL, MODELO EM RELEVO COM METADE DO TAMANHO NATURAL MOSTRA UMA REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO. MEDIDAS E PESO APROXIMADOS: 80 X 33 X 6 CM, 3,5 KG. DISPONÍVEL EM BASE DE RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.682,7400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 600,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 115

Descrição: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Complementar: SISTEMA RESPIRATÓRIO COM 7 PARTES (PULMÃO LUXO) MODELO CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA. COMPOSTO POR: EPIGLOTE; OSSO HIOIDE; GLÂNDULA TIREOIDE; ESÔFAGO; TRAQUEIA; LARINGE; VASOS; LIGAMENTOS MUSCULARES; AORTA; PULMÕES; CORAÇÃO; BRÔNQUIOS; REGIÃO DO DIAFRAGMA; MÚSCULO ABDOMINAL; EM BASE DE RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 1.720,4000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 500,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .

Item: 116

Descrição: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Complementar: SISTEMA URINÁRIO MASCULINO E FEMININO - MODELO 2 EM 1 APRESENTA: ESTRUTURAS DA CAVIDADE RETROPERITONEAL; GRANDE E PEQUENA PÉLVIS COM OSSOS E MÚSCULOS; VEIA CAVA INFERIOR; AORTA COM RAMIFICAÇÕES QUE INCLUEM OS VASOS ILÍACOS; TRATO URINÁRIOS SUPERIOR; RETO; RIM COM GLÂNDULA ADRENAL. A METADE FRONTAL DO RIM DIREITO É REMOVÍVEL, COM INSERÇÕES MASCULINAS FÁCEIS DE TROCAR (BEXIGA E PRÓSTATA, METADE FRONTAL E POSTERIOR) E INSERÇÕES FEMININAS (BEXIGA, ÚTERO E OVÁRIOS, 2 METADES LATERAIS). AS PARTES SÃO NUMERADAS. EM BASE DE RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 2.205,3700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 500,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .

Item: 117

Descrição: MULTÍMETRO

Descrição Complementar: MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL. VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) 3 1/2 DÍGITOS (2000); TRUE RMS AC; AUTO RANGE; CATEGORIA DE SOBRETENSÃO CAT III 600 V, MEDIDAS DE TENSÃO CC DE 20 MV, 200 MV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V, COM PRECISÃO MÉDIA DE _ 0,7% E IMPEDÂNCIA DE ENTRADA 1000 VCC/750 VAC RMS; TENSÃO AC DE 20 MV, 200 MV, 2 V, 20 V, 200 V, 750 V IMPEDÂNCIA DE ENTRADA APROXIMADA DE 10 MILIOHMS; RESISTÊNCIA 200 OHMS, 2 KILOHMS, 20 KILOHMS, 200 KILOHMS, 2 MILIOHMS, 20 MILIOHMS, PROTEÇÃO DE SOBRECARGA DE 600 V-PTC; TESTE DE DIODO; CORRENTE CC 200 µA, 2000 µA, 20 MA, 200 MA, 2 A, 10 A; PROTEÇÃO DE SOBRECARGA NA ENTRADA PARA MA: FUSÍVEL 200 MA/600 V, ENTRADA DE 10 A, FUSÍVEL 10 A/600 V; CORRENTE CA 200 µA, 2000 µA, 20 MA, 200 MA, 2 A, 10 A; TESTE DE CONTINUIDADE COM RESOLUÇÃO DE 0,1 W; ACIONAMENTO DO ALARME SONORO ATÉ 150 OHMS; MANUAL EM PORTUGUÊS; PONTAS DE PROVA VERMELHA E PRETA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 29

Valor estimado: R\$ 99,1400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 499,9800 e com valor negociado a R\$ 99,1400 e a quantidade de 29 UNIDADE .

Item: 118

Descrição: OSCIOSCÓPIO

Descrição Complementar: OSCIOSCÓPIO DIGITAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E COMPONENTES MÍNIMOS: LARGURA DE BANDA DE 100 MHZ; TAXA DE AMOSTRAGEM DE 1 GS/S OU MAIOR CANAL SIMULTANEAMENTE PARA MEDIDAS EM TEMPO REAL; 2 CANAIS; COMPRIMENTO DE REGISTRO DE 2,5 K; 6 MEDIDAS AUTOMÁTICAS; SENSIBILIDADE VERTICAL DE 2 MV ATÉ 5 V/DIV; MÁXIMA TENSÃO ENTRE SINAL E REFERÊNCIA TERRA 300 V RMS; FAIXA DE BASE DE TEMPO DE 5 NS A 50 S/DIV, DETECÇÃO DE PICOS DE 12 NS, BASE DE TEMPO MAIS LENTA QUE 100 MS/DIV. 2 PONTAS DE PROVA CAT II. ACESSÓRIOS (MÍNIMO): 1 MANUAL DE INSTRUÇÃO, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO (CABO DE FORÇA), COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1 METRO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 17

Valor estimado: R\$ 2.574,6900

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, pelo melhor lance de R\$ 1.959,0000 e a quantidade de 17 UNIDADE .

Item: 119**Descrição:** PAQUÍMETRO UNIVERSAL**Descrição Complementar:** PAQUÍMETRO FABRICADO EM AÇO INOX, MEDIDAS POLEGADAS / MILÍMETROS, LINHA E NÚMEROS NÍTIDOS, PARAFUSO DE TRAVA PARA FIXAR AS MEDIDAS, BARRA E CORREDIÇA DE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 150 MM/6'.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 33**Valor estimado:** R\$ 68,5500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** REVO FERRAMENTAS DE CORTE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 62,8800 e a quantidade de 33 UNIDADE .**Item: 120****Descrição:** CONJUNTO LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** CONJUNTO LABORATÓRIO, COMPONENTES PIPETA BICO PAPAGAIO, ERLLENMEYER, MATERIAL EM VIDRO, CAPACIDADE 250 ML**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 19**Valor estimado:** R\$ 1.523,3300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.464,0000 e a quantidade de 19 UNIDADE .**Item: 121****Descrição:** CONJUNTO LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** CONJUNTO LABORATÓRIO, COMPONENTES PIPETA BICO PAPAGAIO, ERLLENMEYER, MATERIAL EM VIDRO, CAPACIDADE 250 ML**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor estimado:** R\$ 1.145,1000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** SANCOMAR COMERCIAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.069,6600 e a quantidade de 4 UNIDADE .**Item: 122****Descrição:** POTENCIOSTATO**Descrição Complementar:** POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO COM COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL (POTENCIAL MÁXIMO DE SAÍDA) _10 V**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 22.335,8700**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 123****Descrição:** PRENSA PRODUTO ALIMENTÍCIO**Descrição Complementar:** PRENSA HIDRÁULICA PARA EXTRAÇÃO DE POLPAS DE AMOSTRAS ALIMENTÍCIAS. PRES-SÃO: 2 TONELADAS. CABEÇOTES: FIXO EM AÇO INOX. CILINDRO: HIDRÁULICO. GUIAS: REVESTI-DAS COM CROMO DURO. CAMISA: EM AÇO INOX. ESTRUTURA: AÇO CARBONO COM TRA-TAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELE-TROSTÁTICA. DIMENSÕES MÍNIMAS: L=350 X P=300 X A=560 MM. PESO APROXIMADO: 31,5 KG. ACOMPANHA: 1 EXTRATOR, 1 BASE, 1 CA-MISA Ø 30 X 40 MM, 1 ÊMBOLO Ø 30 X 50 MM. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 12.126,8400**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., pelo melhor lance de R\$ 8.854,4300 e a quantidade de 1 UNIDADE .**Item: 124****Descrição:** REFRIGERADOR DUPLEX**Descrição Complementar:** REFRIGERADOR FROST FREE 2 PORTAS BRANCO 382 LITROS CONTA COM COMPARTIMENTO PARA ALIMENTOS FRESCOS, CESTA PORTA-OVOS REMOVÍVEL, DUAS FORMAS DE GELO SUSPENSAS, DUAS PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, E TURBO CONGELAMENTO, QUE CONGELA RÁPIDO OS ALIMENTOS. POSSUI PRATELEIRAS EM VIDRO 100% REMOVÍVEIS, QUE PERMITE UMA LIMPEZA MAIS PROFUNDA E OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇO. VEM COM PRATELEIRA FUNDA NA PORTA PARA GARRAFAS DE ATÉ 3,3 LITROS, COM TRAVA GARRAFAS APROVEITÁVEL, EVITANDO ASSIM O TOMBAMENTO, E GAVETÃO TRANSPARENTE. POSSUI TAMBÉM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO, MAIS FACILIDADE PARA CONTROLAR A TEMPERATURA DO REFRIGERADOR. O SISTEMA MULTIFLOW DISTRIBUI O AR NO INTERIOR DO REFRIGERADOR GARANTINDO A MELHOR PRESERVAÇÃO DOS ALIMENTOS. FROST FREE: DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO. CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO FACILIDADE PARA CONTROLAR A TEMPERATURA DO REFRIGERADOR COM O CONTROLE DIGITAL EXTERNO. VOLTAGEM A SER DEFINIDA NA ORDEM DE EMPENHO.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 13**Valor estimado:** R\$ 2.700,3400**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** BRASIDAS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.647,0900 e a quantidade de 13 UNIDADE .**Item: 125****Descrição:** FILTRO DE ÁGUA**Descrição Complementar:** SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA PARA PRODUÇÃO DE ÁGUA PURA E ULTRAPURA DIRETAMENTE DA ÁGUA DA TORNEIRA, COM INDICADOR DE TOC. ESPECIFICAÇÃO DA ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO: QUALIDADE DA ÁGUA DA TORNEIRA, SENDO ÁGUA POTÁVEL. QUALIDADE DA ÁGUA PRODUZIDA: ÁGUA TIPO I, COM RESISTIVIDADE DE 18.2 MOHM.CM A 25 C, TOC <=5 PPB (UG/L), BACTÉRIAS <0,1 UFC/ML, PIROGÊNIOS (ENDOTOXINAS) <0,001 EU/ML (APIRÓGENO). RNASES: <0,01 NG/ML (RNASE-FREE). DNASES: <4 PG/ML (DNASE-FREE). DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TIPO I: TAXA VAZÃO DA DISTRIBUIÇÃO MANUAL AJUSTÁVEL ENTRE 50 E 2000 ML/MIN. DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DO VOLUME 100 ML, DEPOIS 250 ML A 5 L POR INCREMENTOS DE 250 ML; 5 L PARA 60 L POR INCREMENTOS DE 1 L, DISTRIBUIÇÃO VOLUMÉTRICA. PRECISÃO: 3% PARA VOLUMES ENTRE 250 ML E 60 L. DISTRIBUIÇÃO VOLUMÉTRICA DISPERSÃO:

CV <3% PARA VOLUMES ENTRE 250 ML E 60 L. POSSUI SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA TIPO III PARA ABASTECIMENTO DO ULTRAPURIFICADOR. QUALIDADE DE ÁGUA TIPO III PRODUZIDA: REJEIÇÃO DE ÍONS 97 A 98%, REJEIÇÃO DE MATERIAIS ORGÂNICOS > 99% POR MW> 200DALTON, REJEIÇÃO DE PARTÍCULAS E BACTÉRIAS > 99%. PRODUÇÃO E FORNECIMENTO ÁGUA TIPO III: TAXA DE VAZÃO DA PRODUÇÃO 8 L /HORA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 47.979,7300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 33.000,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 126

Descrição: BANHO ULTRASSÔNICO

Descrição Complementar: BANHO ULTRASSÔNICO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, VOLUME ATÉ 1,5 L, TEMPERATURA ATÉ 50 °C, FREQUÊNCIA* ATÉ 40 KHZ, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 30 MIN, ADICIONAL COM CESTO REMOVÍVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 9

Valor estimado: R\$ 718,4600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 127

Descrição: TERMOHIGRÔMETRO

Descrição Complementar: TERMOHIGRÔMETRO, TIPO DIGITAL, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA 9 V, FAIXA TEMPERATURA-10 A 70 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAINEL LCD, CALIBRADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 18

Valor estimado: R\$ 76,1500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 35,9900 e a quantidade de 18 UNIDADE .

Item: 128

Descrição: TERMOCICLADOR

Descrição Complementar: TERMOCICLADOR, CAPACIDADE 96 POÇOS, AJUSTE C/ GRADIENTE, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ MICROTUBOS, MICROPLACAS E TIRAS, ADICIONAL CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 99°C, ATÉ 100 PROGRAMAS, COMPONENTES VISOR DIGITAL, C/ TECLADO ALFANUMÉRICO, OUTROS COMPONENTES TAMPA AQUECIDA, AQUECIMENTO ATÉ 3 °C/SEG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 23.143,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 17.500,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .

Item: 129

Descrição: TERMÔMETRO

Descrição Complementar: TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO PARA LEITURAS DE TEMPERATURA MULTIUSO, INCLUSIVE PARA ALIMENTOS. PROGRAMÁVEL. À PROVA D'ÁGUA E ALARME SONORO. HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL. ESCALA DE MEDIDA DE -50 A +300°C. RESOLUÇÃO DE 0,1°C. PRECISÃO DE APROXIMADAMENTE 1°C. COMPRIMENTO DA HASTE DE NO MÍNIMO 150 MM COM 4 MM DE DIÂMETRO. LEITOR EM MATERIAL PLÁSTICO ABS, DE TAMANHO IGUAL OU SUPERIOR A 90 MM DE LARGURA. FUNCIONAMENTO A PILHA E ESTA DEVE SER INCLUSA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 73

Valor estimado: R\$ 40,9300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 30,2200 e a quantidade de 73 UNIDADE .

Item: 130

Descrição: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Complementar: TORSO HUMANO ANATÔMICO BISSEXUAL COM ABERTURA NAS COSTAS DE 45 CM, COMPOSTO DE 24 PARTES, MATERIAL PVC. ACOMPANHA MANUAL EM PORTUGUÊS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 630,1600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 600,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .

Item: 131

Descrição: TRILHO

Descrição Complementar: TRILHO DE AR COM MULTICRONO-METRO DIGITAL DE ROLAGEM, 5 SENSORES, INTERFACE PARA AQUISIÇÃO DE DADOS E UNIDADE DE FLUXO DE AR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 8

Valor estimado: R\$ 9.555,4900

Unidade de fornecimento: KIT

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 5.800,0000 e a quantidade de 8 KIT .

Item: 132

Descrição: TURBIDÍMETRO**Descrição Complementar:** TURBIDÍMETRO, TIPO PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO 4 X 1,5 VCC, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO MEDIR A TURBIDEZ DE LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 220X82X66 MM/ 510 G/ BATERIA AA-60 HS OU 900 MED .**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 11**Valor estimado:** R\$ 2.295,0900**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.199,0000 e a quantidade de 11 UNIDADE .**Item: 133****Descrição:** FREEZER VERTICAL**Descrição Complementar:** FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 300 L, VOLTAGEM 220 V, COR BRANCA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 31.850,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aceito para:** LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 31.800,0000 e a quantidade de 5 UNIDADE .**Item: 134****Descrição:** VISCOSÍMETRO**Descrição Complementar:** VISCOSÍMETRO DIGITAL PARA VISCOSIDADE DINÂMICA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 22.138,3300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L, pelo melhor lance de R\$ 22.138,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**Histórico****Item: 1 - CONJUNTO LABORATÓRIO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	4	R\$ 1.348,0000	R\$ 5.392,0000	20/08/2018 14:40:34
Marca: Warmnest. Fabricante: Warmnest. Modelo / Versão: HJ-10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético Digital até 10 litros Tipo de controle da agitação: Analógico Tipo de controle da temperatura: Digital Capacidade de agitação: 10L Velocidade de agitação: 30 ~ 2400rpm Aquecimento da chapa: até 350°C Aquecimento da solução: até 90°C Tamanho da plataforma: Ø125mm Tensão: 110 ou 220V Consumo: 250W Dimensões do equipamento(LxPxA): 270x190x130mm Peso: 2,3kg							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.348,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:05:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 09:13:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 09:18:56.
Encerrado	22/08/2018 09:47:21	Item encerrado
Recusa	29/08/2018 15:21:11	Recusa da proposta. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.348,0000. Motivo: Não houve proposta aceita, e a empresa solicitou desclassificação, devido ao valor.
Cancelado na aceitação	29/08/2018 15:21:27	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado devido não haver proposta.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 2 - AGITADOR MAGNÉTICO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	Sim	Sim	15	R\$ 1.000,0000	R\$ 15.000,0000	21/08/2018 13:39:56
Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: TE-0854 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO - MARCA TECNAL, MODELO TE-0854 -							

	PROCEDÊNCIA NACIONAL. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Temperatura na placa: 50°C a 350°C Rotação: 100 a 2000 RPM Controle de rotação e temperatura: Digital microprocessado PWM com regulagem de 1 a 99% no display Capacidade de agitação: ±20 litros de água Chapa Aquecedora: Em alumínio 6351 – diâmetro de 200mm Gabinete: Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura lisa Dimensões: L=210 x P=250 x A=130 mm Peso: 6 kg Potência: 400 Watts Tensão: 220 Volts Cabo de energia conforme NBR 14136 com adaptador tripolar padrão IEC ***ACOMPANHA: - 01 Barra Magnética (peixinho) revestida de teflon - 02 Fusíveis extra - Manual de instruções com Termo de Garantia Aplicação: Indicado para trabalhos laboratoriais na homogeneização de amostras líquidas de baixa viscosidade e auxílio à titulação.							
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	15	R\$ 1.340,0000	R\$ 20.100,0000	21/08/2018 22:43:07	
<p>Marca: EXODO/WEA Fabricante: EXODO/WEA Modelo / Versão: AA1030B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador magnético com aquecimento agitação de 1 a 10 litros, modelo aa1030B Ficha técnica: -Gabinete construído em chapa de aço carbono com pintura em epóxi, montado sobre pés de borracha. -Plataforma em alumínio 17 X 17 cm. -Temperatura regulável até 350° C. -Resistência 400 W -Controlador de velocidade através de sistema eletrônico modular com saída de 0 a 12 com regulagem. Velocidade do eixo livre 3500 rpm. -Controlador de aquecimento através de sistema eletrônico modular com saída variável de tensão de 0 a 100%. -Painel de controle com dois controladores um de aquecimento e outro de velocidade com dois botões liga e desliga. -Capacidade de agitação de até 10 litros de água ou densidade semelhante - Dimensões: Altura 135mm - Largura 170 mm - Profundidade 210 mm -Voltagem 127 ou 220 V. Acompanha: 01 barra magnética revestida em PTFE de diâmetro 9x28 mm 01 manual de instruções</p>								
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 1.348,0000	R\$ 20.220,0000	14/08/2018 15:58:11	
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-01/09P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO E PLATAFORMA PIROCERAMICA - MOD.LUCA-01/09P - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL -Aplicação Indicado para trabalhos laboratoriais na homogeneização de amostras líquidas de baixa viscosidade e auxílio à titulação. -Temperatura na plataforma 50 a 350 °C -Controle de temperatura Analógico -Potência de resistência 450 Watts -Rotação 30 a 2400 RPM -Controle de rotação Analógico -Superfície da placa aquecedora - alumínio com revestimento cerâmica -Gabinete Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática -Plataforma Em Piroceramica 190 x 190mm -Capacidade de agitação ate 10 litros de água ou viscosidade similar - Velocidade de agitação ajustável -Peso 3 Kg -Potência 500 Watts -Tensão 110 volts -Acompanha - 1 suporte para sonda, 1 peça - Barra Magnética (peixinho) revestida de teflon, 01 cabo de força 3 pinos de acordo com as normas NBR 14136, 01 suporte para sonda de temperatura</p>								
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 1.348,0000	R\$ 20.220,0000	21/08/2018 20:30:09	
<p>Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-91/H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-91/H Marca: Solab - Agitador Magnético com Aquecimento com Haste - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Plataforma em alumínio natural polido. - Controle de rotação eletrônico analógico com escala de 1 a 10. - Imã permanente. - Segurança Porta fusível. - Resistência circular de 300 watts. - Aquecimento até 360°C. - Suporte para sonda. - Capacidade para agitar até 15 litros de água. - Motorização em corrente contínua. - Variador eletrônico até 2.900 RPM. - Botão liga desliga do aquecimento e da Agitação. - Painel em Policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés alto colante de borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Potência: 500 watts. - Alimentação: 110 Volts. - Dimensão da plataforma: Ø 150 mm. - Dimensões externas: L=180 x P=260 x A=130 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: 1 sonda de temperatura, 1 suporte para sonda de temperatura, 1 barra magnética Com anel central 9x25 revestida em Teflon PTFE, Manual de Instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.</p>								
22.445.349/0001-70	F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.348,8200	R\$ 20.232,3000	17/08/2018 11:57:25	
<p>Marca: ALPHA LIFE SCIENCE Fabricante: F&H TECNOLOGIA Modelo / Versão: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO; TIPO DE CONTROLE DE TEMPERATURA NO FORMATO ANALÓGICO; CONTROLE DE AGITAÇÃO ANALÓGICO; CAPACIDADE DE AGITAÇÃO DE 10 LITROS; FAIXA DE VELOCIDADE APROXIMADO: 30 ATÉ SUPERFÍCIE DA PLACA AQUECEDORA: ALUMÍNIO COM REVESTIMENT CERÂMICA. VELOCIDADE DE AGITAÇÃO AJUSTÁVEL; CAPACIDADE DE AQUECIMENTO DA CHAPA: ATÉ 360°C; TENSÃO: 110 VOLTS; LÂMPADAS PARA INDICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TEMPERATURA; COM SUPORTE PARA SONDA; DEVE ACOMPANHAR 01 CABO DE FORÇA 3 PINOS DE ACÓRDO COM AS NORMAS NBR 14136; 01 SONDA DE TEMPERATURA; 01 SUPORTE PARA SONDA DE TEMPERATURA; 01 BARRA MAGNÉTICA; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. DIMENSÕES DA PLACA DENTRO DA FAIXA DE: 160 X 190MM; DIMENSÕES APROXIMADAS DO APARELHO EM MM: 17,50 X 26 X 130; PESO APROXIMADO: DE 2 A 3 KG.</p>								
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	15	R\$ 1.450,0000	R\$ 21.750,0000	20/08/2018 14:43:46	
<p>Marca: Warmnest. Fabricante: Warmnest. Modelo / Versão: HJ-3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético Digital até 2 litros Tipo de controle da agitação: Analógico Tipo de controle da temperatura: Digital Capacidade de agitação: 2L Velocidade de agitação: 30 ~ 2400rpm Aquecimento da chapa: até 350°C Aquecimento da solução: até 90°C Tamanho da plataforma: Ø125mm Tensão: 110 ou 220V Consumo: 250W Dimensões do equipamento (LxPxA): 270x190x130mm Peso: 2,3kg</p>								
11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.500,0000	R\$ 22.500,0000	20/08/2018 16:47:06	
<p>Marca: MB Fabricante: Mabi Brasil Modelo / Versão: MB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético com Aquecimento, capacidade 10L. Faixa de velocidade até 2400rpm com aquecimento da chapa 360 graus. Painel analógico. Acompanha suporte para sonda de temperatura. sonda de temperatura e barra magnética.</p>								
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 1.800,0000	R\$ 27.000,0000	15/08/2018 11:31:38	
<p>Marca: Quimis Fabricante: Quimis Modelo / Versão: Q261-12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO; TIPO DE CONTROLE DE TEMPERATURA NO FORMATO ANALÓGICO; CONTROLE DE AGITAÇÃO ANALÓGICO; CAPACIDADE DE AGITAÇÃO DE 10 LITROS; FAIXA DE VELOCIDADE APROXIMADO: 30 ATÉ SUPERFÍCIE DA PLACA AQUECEDORA: ALUMÍNIO COM REVESTIMENT CERÂMICA. VELOCIDADE DE AGITAÇÃO AJUSTÁVEL; CAPACIDADE DE AQUECIMENTO DA CHAPA: ATÉ 360°C; TENSÃO: 110 VOLTS; LÂMPADAS PARA</p>								

	INDICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TEMPERATURA; COM SUPORTE PARA SONDA; DEVE ACOMPANHAR 01 CABO DE FORÇA 3 PINOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14136; 01 SONDA DE TEMPERATURA; 01 SUPORTE PARA SONDA DE TEMPERATURA; 01 BARRA MAGNÉTICA; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. DIMENSÕES DA PLACA DENTRO DA FAIXA DE: 160 X 190MM; DIMENSÕES APROXIMADAS DO APARELHO EM MM: 17,50 X 26 X 130; PESO APROXIMADO: DE 2 A 3 KG."							
07.610.601/0001-65	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC	Sim	Sim	15	R\$ 2.000,0000	R\$ 30.000,0000	03/08/2018 11:51:52	
Marca: Global Fabricante: Global Modelo / Versão: GT-AMB 10L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dados Técnicos Principais: Volume Máximo Agitação (H2O): 10L; Gabinete externo de chapa de aço Carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura eletrostática a pó; Plataforma/placa de aquecimento de aço Inox AISI 304; Velocidade de até 2.000 rpm com regulagem eletrônica; Temperatura regulável até 380°C na placa de aquecimento; Modo de funcionamento contínuo; Tensão 110v ou 220v - 60Hz.								
12.561.319/0001-75	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 3.000,0000	R\$ 45.000,0000	21/08/2018 08:45:33	
Marca: novainstruments Fabricante: novainstruments Modelo / Versão: NI 1103 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO - Práticos e compactos, os Agitadores Magnéticos com Aquecimento Novainstruments, ideal para aqueles locais onde o espaço disponível é reduzido. Possuem estrutura robusta, desenho sólido e ampla superfície de agitação que reduz o risco de derramamento de líquidos. Permite agitar todo tipo de soluções em que se possa mergulhar uma barra magnética revestida de PTFE (Teflon®), até um volume máximo de 10 litros. Estrutura, construída em gabinete de aço carbono, com pintura eletrostática em epóxi é resistente a agressões químicas, enquanto que a plataforma é construída em alumínio escovado. Equipado com uma chave liga/desliga lateral e painel de comandos frontal em policarbonato, com Knobs de ajustes individuais independentes para agitação e aquecimento e duas lâmpadas sinalizadoras (piloto) de funcionamento, uma para cada função. Excelente uniformidade de temperatura em toda superfície da placa. O agitador vem equipado com uma prática haste para poder suportar termômetros, uma sonda de pH ou outro dispositivo qualquer. Faixa de Velocidade: 100 a 2000 rpm; Controle de Velocidade: Eletrônico; Superfície da Placa aquecedora: Alumínio escovado; Gabinete: Aço carbono, com pintura eletrostática em epóxi é resistente a agressões químicas; Alimentação: 127 ou 220V, 60/50Hz. Temperatura Máxima (placa): 350°C ± 10%; Potencia de 550W. Controle de Temperatura: Analógico, com variador Eletrônico; Volume Agitável: 50 a 10.000 ml; Dimensões da placa: 170 x 170mm; Dimensões (LPA): 230 x 180 x 120mm; Potência: 550W. Acessórios que acompanham: Barra magnética revestida em PTFE de Ø 9x28mm; Peso: 3 kg. Marca Novainstruments. Procedência Importado.								
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 3.000,0000	R\$ 45.000,0000	22/08/2018 08:26:34	
Marca: THELGA Fabricante: THELGA Modelo / Versão: TMA10R Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO TMA 10R - Estrutura em chapa de aço com tratamento anti-corrosivo e pintura em epóxi eletrostático - Plataforma de aquecimento em alumínio maciço com resistência blindada incorporada na mesma - Painel frontal com botões de controle de velocidade, agitação e leds indicadores de função Motor de indução (sem faísca) com sistema de - rolamentos e mancal - Imã circular com campos orientados - Controle eletrônico linear de velocidade (PWM) - O controle de temperatura é feito através de termostato independente com graduação direta das temperaturas gravadas no painel. - Temperatura controlada por termostato com capilar e bulbo em aço inox - Controle de temperatura na plataforma de 50 a 350°C - Controle de velocidade de 50 a 2600 RPM - Capacidade de agitação de até 12 litros com viscosidade próximo a água - Consumo: 650W - Dimensões aproximadas: Altura: 140 mm - Largura: 200 mm Profundidade: 210 mm - Plataforma com 150 mm de diâmetro (diâmetros maiores sob pedido 180 mm ou 200 mm) - Fornecido em 110V ou 220V - Acompanha uma barra magnética em teflon OPCIONAIS: - Plataforma em aço inox (modelo TMA10 RI								
27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 5.437,5000	R\$ 81.562,5000	22/08/2018 08:10:09	
Marca: cienlab Fabricante: cienlab Modelo / Versão: cienlab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO; TIPO DE CONTROLE DE TEMPERATURA NO FORMATO ANALÓGICO; CONTROLE DE AGITAÇÃO ANALÓGICO; CAPACIDADE DE AGITAÇÃO DE 10 LITROS; FAIXA DE VELOCIDADE APROXIMADO: 30 ATÉ SUPERFÍCIE DA PLACA AQUECEDORA: ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO CERÂMICA. VELOCIDADE DE AGITAÇÃO AJUSTÁVEL; CAPACIDADE DE AQUECIMENTO DA CHAPA: ATÉ 360°C; TENSÃO: 110 VOLTS; LÂMPADAS PARA INDICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TEMPERATURA; COM SUPORTE PARA SONDA; DEVE ACOMPANHAR 01 CABO DE FORÇA 3 PINOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14136; 01 SONDA DE TEMPERATURA; 01 SUPORTE PARA SONDA DE TEMPERATURA; 01 BARRA MAGNÉTICA; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. DIMENSÕES DA PLACA DENTRO DA FAIXA DE: 160 X 190MM; DIMENSÕES APROXIMADAS DO APARELHO EM MM: 17,50 X 26 X 130; PESO APROXIMADO: DE 2 A 3 KG.								
12.957.821/0001-08	DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 50.000,0000	R\$ 750.000,0000	21/08/2018 17:53:46	
Marca: ION Fabricante: ION Modelo / Versão: HJ-10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético Digital até 10 litros Categoria: Agitadores Fabricante: Ion Código: HJ-10 São ideais para solubilização de líquidos (soluções em geral) que necessitam de aquecimento e agitação simultâneas, com controle de temperatura constante. Pode ser utilizado sem a função aquecimento. CARACTERÍSTICAS: o Baixo ruído; Utiliza corrente direta sem escovas o que resulta em um funcionamento mais silencioso. o Alta resistência a temperatura e corrosão química: Construído em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi. Com resistência de aquecimento completamente isolada, garantindo a alta resistência à temperatura. CONTEÚDO: 1 Agitador magnético; 1 Sonda de temperatura; 1 Suporte para sonda; 1 Cabo de força 3 pinos de acordo com as normas NBR 14136; 1 Barra magnética; 1 Manual de Instruções. Tipo de controle da agitação: Analógico Tipo de controle da temperatura: Digital Capacidade de agitação: 10L Velocidade de agitação: 30 ~ 2400rpm Aquecimento da chapa: até 350°C Aquecimento da solução: até 90°C Tamanho da plataforma: Ø125mm Tensão: 110 ou 220V Consumo: 250W Dimensões do equipamento(LxPxA): 270x190x130mm Peso: 2,3kg								

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	12.957.821/0001-08	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.437,5000	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.000,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.000,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.800,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.500,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.450,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847

R\$ 1.348,8200	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.348,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.348,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.340,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.000,0000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.260,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:06:38:290
R\$ 990,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:08:03:170
R\$ 988,9900	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:09:46:053
R\$ 754,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:11:42:420
R\$ 1.200,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:15:25:217
R\$ 998,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 09:15:27:233
R\$ 1.196,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:15:28:547
R\$ 985,0000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:17:39:960
R\$ 1.300,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 09:18:48:653
R\$ 753,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:18:57:653
R\$ 1.087,5000	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:18:59:577
R\$ 2.999,9800	12.957.821/0001-08	22/08/2018 09:19:02:730
R\$ 1.345,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 09:20:32:830
R\$ 752,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:21:58:620
R\$ 751,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:22:01:883
R\$ 740,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:22:33:870
R\$ 739,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:22:37:010
R\$ 730,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:23:07:763
R\$ 729,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:23:11:000
R\$ 720,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:23:33:343
R\$ 719,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:23:36:437
R\$ 700,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:24:11:923
R\$ 699,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:24:17:067
R\$ 655,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:25:03:897
R\$ 654,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:25:06:913
R\$ 735,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:27:56:330

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:06:36	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 09:13:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 09:18:56.
Encerrado	22/08/2018 09:47:22	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:51:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC, CNPJ/CPF: 07.610.601/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2018 10:52:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC, CNPJ/CPF: 07.610.601/0001-65.
Aceite	30/08/2018 17:03:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC, CNPJ/CPF: 07.610.601/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 654,9900.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC - CNPJ/CPF: 07.610.601/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - AGITADOR MAGNÉTICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: TE-0854	Sim	Sim	12	R\$ 1.000,0000	R\$ 12.000,0000	21/08/2018 13:39:56
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO - MARCA TECNAL, MODELO TE-0854 - PROCEDÊNCIA NACIONAL. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Temperatura na placa: 50°C a 350°C Rotação: 100 a 2000 RPM Controle de rotação e temperatura: Digital microprocessado PWM com regulagem de 1 a 99% no display Capacidade de agitação: ±20 litros de água Chapa Aquecedora: Em alumínio 6351 - diâmetro de 200mm Gabinete: Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura lisa Dimensões: L=210 x P=250 x A=130 mm Peso: 6 kg Potência: 400 Watts Tensão: 220 Volts Cabo de energia conforme NBR 14136 com adaptador tripolar padrão IEC ***ACOMPANHA: - 01 Barra Magnética (peixinho) revestida de teflon - 02 Fusíveis extra - Manual de instruções com Termo de Garantia Aplicação: Indicado para trabalhos laboratoriais na homogeneização de amostras líquidas de baixa viscosidade e auxílio à titulação.						
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI Marca: LUCADEMA	Sim	Sim	12	R\$ 1.451,0000	R\$ 17.412,0000	14/08/2018 16:07:38

	Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-01/09 110V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO 110V - MOD. LUCA-01/09 110V - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL Temperatura na plataforma 50 a 350 °C Controle de temperatura Analógico Potência de resistência 450 Watts Rotação 30 a 2400 RPM Velocidade de agitação ajustável Controle de rotação Analógico Gabinete Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática Plataforma Em alumínio puro redonda de 150mm Ø Capacidade de agitação ate 15 litros de água ou viscosidade similar Dimensão total L=170 x P=245 x A=145mm Peso 3 Kg Potência 500 Watts Consumo aproximado 250 Watts Tensão 110V Acompanha - Suporte para sonda , 1 sonda de temperatura, 1 suporte para sonda de temperatura, 1 peça - Barra Magnética (peixinho) revestida de teflon Aplicação Indicado para trabalhos laboratoriais na homogeneização de amostras líquidas de baixa viscosidade e auxílio à titulação						
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 1.451,0000	R\$ 17.412,0000	21/08/2018 20:30:09
	Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-91/H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-91/H Marca: Solab - Agitador Magnético com Aquecimento com Haste - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Plataforma em alumínio natural polido. - Controle de rotação eletrônico analógico com escala de 1 a 10. - Imã permanente. - Segurança Porta fusível. - Resistência circular de 300 watts. - Aquecimento até 350°C. - Suporte para sonda. - Capacidade para agitar até 15 litros de água. - Motorização em corrente contínua. - Variador eletrônico até 2.900 RPM. - Botão liga desliga do aquecimento e da Agitação. - Painel em Policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés alto colante de borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Potência: 500 watts. - Alimentação: 110 Volts. - Dimensão da plataforma: Ø 150 mm. - Dimensões externas: L=180 x P=260 x A=130 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: 1 sonda de temperatura, 1 suporte para sonda de temperatura, 1 barra magnética Com anel central 9x25 revestida em Teflon PTFE, Manual de Instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.						
22.445.349/0001-70	F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 1.451,0900	R\$ 17.413,0800	17/08/2018 11:57:25
	Marca: ALPHA LIFE SCIENCE Fabricante: F&H TECNOLOGIA Modelo / Versão: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO. TIPO DE CONTROLE DE TEMPERATURA NO FORMATO ANALÓGICO. CONTROLE DE AGITAÇÃO ANALÓGICO. CAPACIDADE DE AGITAÇÃO DE 2 LITROS OU MAIS. FAIXA DE VELOCIDADE APROXIMADO: 30 ATÉ 2400 RPM. VELOCIDADE DE AGITAÇÃO AJUSTÁVEL. CAPACIDADE DE AQUECIMENTO DA CHAPA: ATÉ 350° C. TENSÃO: 110 VOLTS. LÂMPADAS PARA INDICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TEMPERATURA. CONSUMO APROXIMADO: 250 WATTS. ACOMPANHA SUPORTE PARA SONDA. DEVE ACOMPANHAR 1 CABO DE FORÇA, 3 PINOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14136, 1 SONDA DE TEMPERATURA, 1 SUPORTE PARA SONDA DE TEMPERATURA, 1 BARRA MAGNÉTICA, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO APARELHO (MM): 17,50 X 26 X 130. PESO APROXIMADO: 2 KG.						
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS	Sim	Sim	12	R\$ 1.451,0900	R\$ 17.413,0800	20/08/2018 13:40:32
	Marca: WARMNEST Fabricante: WARMNEST Modelo / Versão: 78HW-1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNETICO C/ AQUECIMENTO, CHAPA ATE 350°C, ANALOGICO VELOC. 2400RPM CAP.2L Características Tipo de controle de temperatura: Analógico Tipo de controle de agitação: Analógico (termostato) Capacidade de agitação: Até 2L Faixa de velocidade RPM: 30 até 2400 Velocidade de agitação: Ajustável Capacidade de aquecimento da chapa: Até 350°C Capacidade de aquecimento da solução: Até 90°C Área de trabalho: 125 mm Dimensões: 17,5x260x130mm Tensão: 110 ou 220 volts Consumo: 250 Watts Peso Aproximado: 2kg Suporte para sonda: Sim Acompanha o equipamento: 01 cabo de força 3 pinos de acordo com as normas NBR 14136 01 sonda de temperatura 01 suporte para sonda de temperatura 01 barra magnética 01 manual de instruções em português						
13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 1.451,0900	R\$ 17.413,0800	21/08/2018 16:59:19
	Marca: IONLAB Fabricante: IONLAB Modelo / Versão: HJ-3-110V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitadores Magnéticos Digital. São ideais para solubilização de líquidos (soluções em geral) que necessitam de aquecimento e agitação simultâneas, com a vantagem de controle constante de temperatura. Todos os modelos podem ser utilizados sem a função aquecimento. CARACTERÍSTICAS: • Baixo ruído: Utiliza corrente direta sem escovas o que resulta em um funcionamento mais silencioso. • Alta resistência a temperatura e corrosão química: Construído em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi. Com resistência de aquecimento completamente isolada, garantindo a alta resistência à temperatura. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MODELO: HJ-3. Tipo de controle da agitação: Analógico Tipo de controle da temperatura Digital Capacidade de agitação 2L. Velocidade de agitação 30 ~ 2400rpm Aquecimento da chapa até 350°C Aquecimento da solução até 90°C Tamanho da plataforma Ø125mm Tensão 110 ou 220V Consumo 250W Dimensões do equipamento (LxPxA) 270x190x130mm Peso 2,3kg • 1 Agitador magnético; • 1 Sonda de temperatura; • 1 Suporte para sonda; • 1 Cabo de força 3 pinos de acordo com as normas NBR 14136; • 1 Barra magnética; • 1 Manual de Instruções.						
11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 1.500,0000	R\$ 18.000,0000	21/08/2018 19:57:04
	Marca: MB Fabricante: Mabi Brasil Modelo / Versão: MB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 2 L, ROTAÇÃO ATÉ 2400 RPM						
30.407.297/0001-75	COMPOSITIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 1.558,0000	R\$ 18.696,0000	21/08/2018 11:35:52
	Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSAGa 10L. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético Analógico com Aquecimento com capacidade para até 10 Litros. Gabinete construído em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Plataforma de agitação construída em alumínio polido com diâmetro de 17cm. Montado sobre pés de borracha alto colantes. Painel em policarbonato texturizado a prova d'água, com botões de controle eletrônico liga/desliga aquecimento e agitação. Controlador eletrônico analógico de temperatura de 0 a 350°C. Controle de agitação através de sistema eletrônico analógico modular saída de 0 a 12 com regulagem. Motorização em corrente contínua. Velocidade do eixo livre de 0 a 3.000 rpm. Imã permanente. Porta fusível de segurança. Capacidade de agitação de até 10 litros de água ou densidade semelhante. Cabo de alimentação com plug de três pinos, duas fases e um terra. Faixa de Temperatura de Trabalho: ambiente até 350°C. Tensão: 110 Volts e Potência: 250 Watts. Acompanha: 01 Barra Magnética revestida em PTFE (teflon) 9x25mm, Termo de Garantia de 12 (doze) meses e Manual de Instruções em português.						
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 1.800,0000	R\$ 21.600,0000	15/08/2018 11:31:38

	Marca: Edutec Fabricante: Edutec Modelo / Versão: EEQ9014M-1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO. TIPO DE CONTROLE DE TEMPERATURA NO FORMATO ANALÓGICO. CONTROLE DE AGITAÇÃO ANALÓGICO. CAPACIDADE DE AGITAÇÃO DE 2 LITROS OU MAIS. FAIXA DE VELOCIDADE APROXIMADO: 30 ATÉ 2400 RPM. VELOCIDADE DE AGITAÇÃO AJUSTÁVEL. CAPACIDADE DE AQUECIMENTO DA CHAPA: ATÉ 350° C. TENSÃO: 110 VOLTS. LÂMPADAS PARA INDICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TEMPERATURA. CONSUMO APROXIMADO: 250 WATTS. ACOMPANHA SUPORTE PARA SONDA. DEVE ACOMPANHAR 1 CABO DE FORÇA, 3 PINOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14136, 1 SONDA DE TEMPERATURA, 1 SUPORTE PARA SONDA DE TEMPERATURA, 1 BARRA MAGNÉTICA, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO APARELHO (MM): 17,50 X 26 X 130. PESO APROXIMADO: 2 KG."						
07.610.601/0001-65	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC	Sim	Sim	12	R\$ 2.000,0000	R\$ 24.000,0000	03/08/2018 11:52:51
	Marca: Global Fabricante: Global Modelo / Versão: GT-AMB 2L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dados Técnicos Principais: Volume Máximo Agitação (H2O): 2L; Gabinete externo de chapa de aço Carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura eletrostática a pó; Plataforma/placa de aquecimento de aço Inox AISI 304; Velocidade de até 2.000 rpm com regulagem eletrônica; Temperatura regulável até 380°C na placa de aquecimento; Modo de funcionamento contínuo; Tensão 110v ou 220v - 60Hz.						
12.561.319/0001-75	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 3.000,0000	R\$ 36.000,0000	21/08/2018 08:45:33
	Marca: novainstruments Fabricante: novainstruments Modelo / Versão: NI 1103 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO - Práticos e compactos, os Agitadores Magnéticos com Aquecimento Novainstruments, ideal para aqueles locais onde o espaço disponível é reduzido. Possuem estrutura robusta, desenho sólido e ampla superfície de agitação que reduz o risco de derramamento de líquidos. Permite agitar todo tipo de soluções em que se possa mergulhar uma barra magnética revestida de PTFE (Teflon®), até um volume máximo de 10 litros. Estrutura, construída em gabinete de aço carbono, com pintura eletrostática em epóxi é resistente a agressões químicas, enquanto que a plataforma é construída em alumínio escovado. Equipado com uma chave liga/desliga lateral e painel de comandos frontal em policarbonato, com Knobs de ajustes individuais independentes para agitação e aquecimento e duas lâmpadas sinalizadoras (piloto) de funcionamento, uma para cada função. Excelente uniformidade de temperatura em toda superfície da placa. O agitador vem equipado com uma prática haste para poder suportar termômetros, uma sonda de pH ou outro dispositivo qualquer. Faixa de Velocidade: 100 a 2000 rpm; Controle de Velocidade: Eletrônico; Superfície da Placa aquecedora: Alumínio escovado; Gabinete: Aço carbono, com pintura eletrostática em epóxi é resistente a agressões químicas; Alimentação: 127 ou 220V, 60/50Hz. Temperatura Máxima (placa): 350°C ± 10%; Potencia de 550W. Controle de Temperatura: Analógico, com variador Eletrônico; Volume Agitável: 50 a 10.000 ml; Dimensões da placa: 170 x 170mm; Dimensões (LPA): 230 x 180 x 120mm; Potência: 550W. Acessórios que acompanham: Barra magnética revestida em PTFE de Ø 9x28mm; Peso: 3 kg. Marca Novainstruments. Procedência Importado.						
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 3.000,0000	R\$ 36.000,0000	22/08/2018 08:26:34
	Marca: THELGA Fabricante: THELGA Modelo / Versão: TMA10R Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO TMA 10R - Estrutura em chapa de aço com tratamento anti-corrosivo e pintura em epóxi eletrostático - Plataforma de aquecimento em alumínio maciço com resistência blindada incorporada na mesma - Pannel frontal com botões de controle de velocidade, agitação e leds indicadores de função Motor de indução (sem faísca) com sistema de - rolamentos e mancal - Imã circular com campos orientados - Controle eletrônico linear de velocidade (PWM) - O controle de temperatura é feito através de termostato independente com graduação direta das temperaturas gravadas no pannel. - Temperatura controlada por termostato com capilar e bulbo em aço inox - Controle de temperatura na plataforma de 50 a 350°C - Controle de velocidade de 50 a 2600 RPM - Capacidade de agitação de até 12 litros com viscosidade próximo a água - Consumo: 650W - Dimensões aproximadas: Altura: 140 mm - Largura: 200 mm Profundidade: 210 mm - Plataforma com 150 mm de diâmetro (diâmetros maiores sob pedido 180 mm ou 200 mm) - Fornecido em 110V ou 220V - Acompanha uma barra magnética em teflon OPCIONAIS: - Plataforma em aço inox (modelo TMA10 RI						
27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 5.220,0000	R\$ 62.640,0000	22/08/2018 08:10:09
	Marca: cienlab Fabricante: cienlab Modelo / Versão: cienlab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO. TIPO DE CONTROLE DE TEMPERATURA NO FORMATO ANALÓGICO. CONTROLE DE AGITAÇÃO ANALÓGICO. CAPACIDADE DE AGITAÇÃO DE 2 LITROS OU MAIS. FAIXA DE VELOCIDADE APROXIMADO: 30 ATÉ 2400 RPM. VELOCIDADE DE AGITAÇÃO AJUSTÁVEL. CAPACIDADE DE AQUECIMENTO DA CHAPA: ATÉ 350° C. TENSÃO: 110 VOLTS. LÂMPADAS PARA INDICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TEMPERATURA. CONSUMO APROXIMADO: 250 WATTS. ACOMPANHA SUPORTE PARA SONDA. DEVE ACOMPANHAR 1 CABO DE FORÇA, 3 PINOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14136, 1 SONDA DE TEMPERATURA, 1 SUPORTE PARA SONDA DE TEMPERATURA, 1 BARRA MAGNÉTICA, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO APARELHO (MM): 17,50 X 26 X 130. PESO APROXIMADO: 2 KG.						
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 10.000,0000	R\$ 120.000,0000	21/08/2018 16:34:35
	Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: EV-2LD-110V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• AGITADOR MAGNÉTICO 2400 RPM ATE 2 L COM AQUECIMENTO DE 50 °C A 400 °C com controlador de temperatura digital. Esse equipamento possui aquecimento estabilizado, ajuste de velocidade e capacidade para até 2 litros de solução com viscosidade próxima a da água. - Principais características: Tipo de controle: Digital; Capacidade de agitação: 2 litros; Velocidade de agitação: 30 até 2400 RPM; Capacidade de aquecimento: Da chapa é de 50 °C a 400 °C e a capacidade máxima de aquecimento da solução é de 100 °C; Dimensões: 150 x 250 x 110 mm; Peso: 2,5 Kg; Voltagem: 110 volts. - Acompanha o Equipamento: 01 Sonda para medir a temperatura da amostra; 01 Suporte para sonda; 01 fusível; 01 cabo de força; 01 manual de instruções (em português). GARANTIA 12 MESES. "						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.220,0000	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.000,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.000,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.800,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.558,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 09:00:48:847

R\$ 1.500,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.451,0900	13.210.293/0001-83	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.451,0900	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.451,0900	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.451,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.451,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.000,0000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.371,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:06:45:667
R\$ 999,9900	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:08:12:657
R\$ 990,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:08:20:390
R\$ 900,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:08:26:500
R\$ 887,4300	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:08:42:080
R\$ 754,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:08:50:253
R\$ 700,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:09:52:477
R\$ 985,0000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:09:56:993
R\$ 864,0000	13.210.293/0001-83	22/08/2018 09:11:40:187
R\$ 654,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:14:34:730
R\$ 600,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:15:37:297
R\$ 1.190,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:15:49:953
R\$ 1.110,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:15:52:377
R\$ 1.300,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 09:18:55:230
R\$ 599,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:18:58:060
R\$ 1.044,0000	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:19:02:857
R\$ 550,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:19:30:907
R\$ 549,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:19:33:970
R\$ 500,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:19:52:657
R\$ 499,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:19:55:843
R\$ 430,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:20:13:660
R\$ 429,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:20:16:690
R\$ 420,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:20:33:800
R\$ 419,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:20:36:893
R\$ 1.432,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 09:21:22:397
R\$ 735,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:28:02:283

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:06:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 09:13:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 09:18:56.
Encerrado	22/08/2018 09:29:59	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/08/2018 09:17:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC, CNPJ/CPF: 07.610.601/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/08/2018 11:00:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC, CNPJ/CPF: 07.610.601/0001-65.
Aceite	31/08/2018 16:02:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC, CNPJ/CPF: 07.610.601/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 419,9900.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC - CNPJ/CPF: 07.610.601/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - AGITADOR MAGNÉTICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: TE-0854 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO – MARCA TECNAL, MODELO TE-0854 - PROCEDÊNCIA NACIONAL. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Temperatura na placa: 50°C a 350°C Rotação: 100 a 2000 RPM Controle de rotação e temperatura: Digital microprocessado PWM com regulagem de 1 a 99% no display Capacidade de agitação: ±20 litros de água Chapa Aquecedora: Em alumínio 6351 – diâmetro de 200mm Gabinete: Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura lisa Dimensões: L=210 x P=250 x A=130 mm Peso: 6 kg Potência: 400 Watts Tensão: 220 Volts Cabo de energia conforme NBR 14136 com adaptador tripolar padrão IEC ***ACOMPANHA: - 01 Barra Magnética (peixinho) revestida de teflon - 02 Fusíveis extra - Manual de instruções com Termo de Garantia Aplicação: Indicado para trabalhos laboratoriais na homogeneização de amostras líquidas de baixa viscosidade e auxílio à titulação.	Sim	Sim	37	R\$ 1.000,0000	R\$ 37.000,0000	21/08/2018 13:39:56
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E	Sim	Sim	37	R\$ 1.660,0000	R\$ 61.420,0000	14/08/2018

	SERVICOS EIRELI							16:12:10
	Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-0851 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNETICO - MOD. LUCA-0851 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Indicado para trabalhos laboratoriais na homogeneização de amostras líquidas de baixa viscosidade e auxílio à titulação. - Temperatura na plataforma 50 a 280°C - Controle de temperatura e rotação Digital microprocessado com regulagem de 1 a 99% no display - Rampa de aquecimento 97°C em 1 hora (Becker de 1000mL de água) - Potência de resistência 450 Watts - Rotação 100 a 2000 RPM - Gabinete em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática - Plataforma em alumínio escovado de 180 x 180 mm - Capacidade de agitação 6 litros de água - Potência 500 Watts - Tensão 220 Volts - Acompanha manual de instruções com termo de garantia e uma barra magnética revestida em teflon. Itens configuráveis sob encomenda: Ø da plataforma; dimensões da plataforma; capacidade de agitação em litros; faixa de temperatura.							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	37	R\$ 1.660,0000	R\$ 61.420,0000	21/08/2018 20:30:09	
	Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-92 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-92 Marca: Solab - Agitador Magnético com Aquecimento Digital e Teclado Touch - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Plataforma em alumínio natural polido. - Controle de temperatura microprocessado digital, com sistema PID. - Controle de rotação digital com escala de porcentagem de 0 a 99 % e escala numérica de 0 a 2.900 rpm no painel adesivo. - Imã permanente. - Segurança porta fusível. - Resistência circular de 300 watts. - Aquecimento até 350 °C. - Motorização em corrente contínua. - Chave geral Liga/ Desliga. - Painel em policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés alto colante de borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Capacidade de agitação até 15 litros de água. - Alimentação 110 volts. - Potência 500 watts. - Dimensão da plataforma: Ø 150 mm. - Dimensões Externas L=220 x P=260 x A=130 mm. - Peso 3 kg. - Procedência: Nacional. Acompanha 01 barra magnética (peixinho) revestida de teflon, 02 fusíveis extras, manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.							
22.445.349/0001-70	F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	37	R\$ 1.660,2800	R\$ 61.430,3600	17/08/2018 11:57:25	
	Marca: ALPHA LIFE SCIENCE Fabricante: F&H TECNOLOGIA Modelo / Versão: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO ± 20 L. TEMPERATURA NA PLACA: ATÉ 350° C. ROTAÇÃO DE ATÉ 2000 RPM. CONTROLE DE ROTAÇÃO E TEMPERATURA: DIGITAL MICROPROCESSADO COM REGULAGEM DE 1 A 99% NO DISPLAY. CAPACIDADE DE AGITAÇÃO MÍNIMA: 5 LITROS DE ÁGUA. PLACA: EM ALUMÍNIO ESCOVADO. GABINETE: EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. POTÊNCIA MÍNIMA: 450 WATTS. TENSÃO: 220 VOLTS. ACOMPANHANDO: UMA (1) BARRA MAGNÉTICA (PEIXINHO) REVESTIDA DE TEFLON; DOIS (2) FUSÍVEIS EXTRAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA; NORMAS DE SEGURANÇA SEGUNDO ABNT; CATÁLOGO IMPRESSO E ON-LINE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA.							
30.407.297/0001-75	COMPOSITIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	37	R\$ 1.919,0000	R\$ 71.003,0000	21/08/2018 11:35:52	
	Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSAGDa 10L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético Digital com Aquecimento com capacidade para até 10 Litros. Gabinete construído em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Plataforma de agitação construída em alumínio escovado com diâmetro de 17cm. Montado sobre pés de borracha. Painel em policarbonato texturizado a prova d'água, com botões de controle eletrônico liga/desliga aquecimento e agitação. Controlador microprocessado digital, com sistema PID. Controlador eletrônico de temperatura de 0 a 350°C. Controle de agitação com escala de porcentagem de 0 a 99% e velocidade do eixo livre de 0 a 3.000 rpm. Motorização em corrente contínua. Imã permanente. Porta fusível de segurança e 02 fusíveis extras. Capacidade de agitação de até 10 litros de água ou densidade semelhante. Cabo de alimentação com plug de três pinos, duas fases e um terra. Faixa de Temperatura de Trabalho: ambiente até 350°C. Potência: 500 Watts. Acompanha: 01 Barra Magnética revestida em PTFE (teflon) 9x25mm, Termo de Garantia de 12 (doze) meses e Manual de Instruções em português.							
07.610.601/0001-65	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC	Sim	Sim	37	R\$ 2.000,0000	R\$ 74.000,0000	03/08/2018 11:54:33	
	Marca: Global Fabricante: Global Modelo / Versão: GT-AMB 20L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dados Técnicos Principais: Volume Máximo Agitação (H2O): 20L Gabinete externo de chapa de aço Carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura eletrostática a pó; Plataforma/placa de aquecimento de aço Inox AISI 304; Velocidade de até 2.000 rpm com regulagem eletrônica; Temperatura regulável até 380°C na placa de aquecimento; Modo de funcionamento contínuo; Tensão 110v ou 220v - 60Hz.							
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	37	R\$ 2.500,0000	R\$ 92.500,0000	15/08/2018 11:31:38	
	Marca: Edutec Fabricante: Edutec Modelo / Versão: EEQ9008A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO ± 20 L. TEMPERATURA NA PLACA: ATÉ 350° C. ROTAÇÃO DE ATÉ 2000 RPM. CONTROLE DE ROTAÇÃO E TEMPERATURA: DIGITAL MICROPROCESSADO COM REGULAGEM DE 1 A 99% NO DISPLAY. CAPACIDADE DE AGITAÇÃO MÍNIMA: 5 LITROS DE ÁGUA. PLACA: EM ALUMÍNIO ESCOVADO. GABINETE: EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. POTÊNCIA MÍNIMA: 450 WATTS. TENSÃO: 220 VOLTS. ACOMPANHANDO: UMA (1) BARRA MAGNÉTICA (PEIXINHO) REVESTIDA DE TEFLON; DOIS (2) FUSÍVEIS EXTRAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA; NORMAS DE SEGURANÇA SEGUNDO ABNT; CATÁLOGO IMPRESSO E ON TÉCNICA NA REGIÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA."							
27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	37	R\$ 5.568,0000	R\$ 206.016,0000	22/08/2018 08:10:09	
	Marca: cienlab Fabricante: cienlab Modelo / Versão: cienlab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO ± 20 L. TEMPERATURA NA PLACA: ATÉ 350° C. ROTAÇÃO DE ATÉ 2000 RPM. CONTROLE DE ROTAÇÃO E TEMPERATURA: DIGITAL MICROPROCESSADO COM REGULAGEM DE 1 A 99% NO DISPLAY. CAPACIDADE DE AGITAÇÃO MÍNIMA: 5 LITROS DE ÁGUA. PLACA: EM ALUMÍNIO ESCOVADO. GABINETE: EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. POTÊNCIA MÍNIMA: 450 WATTS. TENSÃO: 220 VOLTS. ACOMPANHANDO: UMA (1) BARRA MAGNÉTICA (PEIXINHO) REVESTIDA DE TEFLON; DOIS (2) FUSÍVEIS EXTRAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA; NORMAS DE SEGURANÇA SEGUNDO ABNT; CATÁLOGO IMPRESSO E ON TÉCNICA NA REGIÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.568,0000	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.500,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.919,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.660,2800	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.660,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.660,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.000,0000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.580,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:06:52:073
R\$ 990,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:08:30:283
R\$ 985,1700	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:09:50:773
R\$ 854,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:11:57:813
R\$ 985,0000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:17:45:913
R\$ 850,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 09:18:25:650
R\$ 849,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:18:59:200
R\$ 1.392,0000	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:19:02:730
R\$ 1.340,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:19:06:717
R\$ 849,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 09:19:21:873
R\$ 848,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:19:24:920
R\$ 848,5000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 09:19:47:563
R\$ 848,4900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:19:50:610
R\$ 848,4000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 09:20:09:330
R\$ 848,3900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:20:12:423
R\$ 848,3500	30.407.297/0001-75	22/08/2018 09:20:30:003
R\$ 848,3400	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:20:33:020
R\$ 848,3200	30.407.297/0001-75	22/08/2018 09:20:50:113
R\$ 848,3100	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:20:53:253
R\$ 848,3000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 09:21:14:037
R\$ 848,2900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:21:17:163
R\$ 830,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:21:21:053
R\$ 829,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:21:37:303
R\$ 810,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:22:16:667
R\$ 809,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:22:19:713
R\$ 2.320,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 09:22:31:497
R\$ 809,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:22:54:090
R\$ 808,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:22:57:230
R\$ 800,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:23:19:233
R\$ 799,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:23:31:437
R\$ 755,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:23:56:720
R\$ 754,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:23:59:813
R\$ 754,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:25:24:413
R\$ 753,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:25:27:617
R\$ 753,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:28:14:347
R\$ 752,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:28:17:580
R\$ 750,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:30:47:950
R\$ 749,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:30:51:263

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:06:50	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 09:13:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 09:18:56.
Encerrado	22/08/2018 09:32:44	Item encerrado
Aceite	29/08/2018 14:16:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC, CNPJ/CPF: 07.610.601/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 749,9900.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC - CNPJ/CPF: 07.610.601/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - AGITADOR MAGNÉTICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 1.400,0000	R\$ 29.400,0000	21/08/2018 19:57:04
Marca: MB Fabricante: Mabi Brasil Modelo / Versão: MB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR VORTEX 3000rpm							
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	21	R\$ 1.420,0000	R\$ 29.820,0000	20/08/2018 14:47:31
Marca: Warmnest. Fabricante: w Modelo / Versão: vx 38 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Vórtex Bivolt até 3800rpm Velocidade: Ajustável até 3800rpm Diâmetro de órbita de agitação: 4mm Carga máxima: 1kg Tensão: Bivolt com chave seletora Potência de saída: 60W Dimensões (LxCxA): 175x195x145mm Peso: 4kg							
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	21	R\$ 1.426,0000	R\$ 29.946,0000	14/08/2018 16:16:44
Marca: PHOENIX Fabricante: PHOENIX Modelo / Versão: AP-59 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR VORTEX - BIVOLT - MOD. AP-59 - MARCA PHOENIX - PROCEDENCIA NACIONAL Tipo Vortex, tem seu uso destinado à agitação de diferentes materiais e indicado para apoio laboratorial em geral. Permite melhores condições de trabalho com grande economia de tempo e boa qualidade nas diluições realizadas. CARACTERÍSTICAS GERAIS DE FABRICAÇÃO - Capacidade para tubos de até 30 mm de diâmetro, pequenos frascos reagentes e balões volumétricos. - Montado em caixa de poliestireno, com pés em formato de ventosa garantindo total fixação na superfície. - Possui motor de 3.800 RPM, receptáculo de borracha sintética e controle eletrônico de velocidade. - Pode funcionar de modo contínuo ou por pressão em seu receptáculo. - Funcionamento em 127/220 volts. - Equipamento de procedência nacional. - Dimensões (A x L x P): 18 x 14 x 16 cm.							
03.176.474/0001-87	STANDARD LAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS EI	Sim	Sim	21	R\$ 1.426,0000	R\$ 29.946,0000	21/08/2018 16:45:37
Marca: VELP Fabricante: VELP Modelo / Versão: ZX3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR VORTEX COM VELOCIDADE PROGRAMÁVEL - MODELO ZX3 Agitador tipo Vortex com velocidade programável e excelente resistência contra ataques químicos. Graças a sua estrutura em tencopolímero e materiais de alta qualidade, apresenta maior vida útil. A base fabricada com liga de zinco e o sistema de apoio garantem excelente estabilidade na bancada. O modo de agitação contínuo torna o equipamento extremamente versátil, já que possibilita trabalho em conjunto com diversos acessórios, tais como: suporte para tubos de ensaio e suporte para microplacas. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Material construtivo: liga de zinco e tecnopolímero Sistema de Apoio: 4 pés anti-deslizantes Diâmetro orbital: 4,5mm Velocidade: até 3.000 rpm Modo de acionamento: toque/pressão, contínuo Índice de Proteção CEI EN 60529: IP42 Potência: 15W Voltagem: 100-240V/60Hz Peso: 2,7kg Dimensões: 150x130x165mm Fabricante: Velp / Itália Garantia: 3 anos							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	21	R\$ 1.426,0000	R\$ 29.946,0000	21/08/2018 20:30:09
Marca: Norte Científica Fabricante: Norte Científica Modelo / Versão: NA3600 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo NA3600 Marca: Norte Científica - Agitador tipo Vortex - Indicado para a homogeneização de diferentes materiais patológicos e para diversos tubos, é utilizado em laboratórios de pesquisas e industriais. Oferece excelente condição de trabalho com muita rapidez e perfeita mistura das amostras aplicadas em tubos de até 40 mm de diâmetro, como os pequenos frascos de reagentes. Também agita: - Balões Volumétricos; - Frascos de Erlenmeyer; - Tubos de Centrífuga; - Cubetas de Colorímetro; - Espectrofotômetro. Montado em caixa de poliestireno (ABS), com 16 cm de altura, 15,5 cm de largura, 20,5 cm de comprimento e 2.200g, o equipamento possui base em alumínio com pintura eletrostática com pé de borracha (tipo ventosas) especial e sistema antiderrapante para melhor fixação à bancada. O receptáculo de borracha sintética para a acomodação dos tubos com formato anatômico impede a entrada de líquidos no motor. Com controle eletrônico de velocidade, funciona no modo contínuo ou, quando selecionado, no modo periódico e atua sob pressão em seu receptáculo de borracha. - Possui motor de 3.800 RPM, 110/220 volts, 50/60 Hz e consumo de 40 Watts; - Cabo de força integrado ao equipamento, conforme NBR 13249-60884-1; - Classe de proteção IP 21; - Este produto é construído de acordo com as normas da ABNT/NBR de construção e segurança, sendo que todos os comandos de operação estão localizados no painel frontal do equipamento; - Cada equipamento acompanha manual de instruções e termos de garantia. - Dimensões P=205 x L=155 x A=160 mm. - Procedência: Nacional. Este produto é construído de acordo com as normas da ABNT/NBR de construção e segurança, sendo que todos os comandos de operação estão localizados no painel frontal do equipamento. Acompanha manual de instruções e garantia de contra defeitos de fabricação.							
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS	Sim	Sim	21	R\$ 1.426,2500	R\$ 29.951,2500	20/08/2018 13:40:32
Marca: IONLAB Fabricante: IONLAB Modelo / Versão: VX-38-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR VORTEX BIVOLT C/ ATE 3800RPM Com velocidade ajustável, são ideais para diversas rotinas laboratoriais, sendo utilizado para a agitação e homogeneização de líquidos contidos em pequenos tubos ou frascos. CARACTERÍSTICAS: • Dois modos de operação: contínuo através do botão, ou por aproximação. (Funciona automaticamente sempre que a mão é posicionada sobre a superfície de agitação); • Movimento de agitação orbital; • Compacto, com base em aço e estrutura externa com revestimento (epóxi) para reduzir a corrosão; • Mecanismo de agitação de alta resistência; • Motor com baixo nível de ruído e manutenção zero; • 4 plataformas intercambiáveis disponíveis: para tubos, microtubos e frascos. Velocidade: Ajustável até 3800rpm Diâmetro de órbita de agitação: 4mm Carga máxima: 1kg Tensão: Bivolt com chave seletora Potência de saída: 60W Dimensões (LxCxA): 175x195x145mm Peso: 4kg							
13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 1.426,2500	R\$ 29.951,2500	21/08/2018 16:59:19
Marca: PHOENIX Fabricante: PHOENIX Modelo / Versão: AP-56 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR DE SOLUCOES TIPO VORTEX 110/ 220V. ESPECIFICACOES: CAPACIDADE PARA TUBOS DE ATE 30 MM DE DIAMETRO, PEQUENOS FRASCOS REAGENTES E BALOES VOLUMETRICOS; MONTADO EM CAIXA DE ACO CARBONO E ALUMINIO; DIMENSAO: 14,5 CM (L) X 13 CM (A) X 16 CM (P); POSSUI MOTOR DE 3.800 RPM; RECEPTACULO DE BORRACHA SINTETICA E CONTROLE ELETRONICO DE VELOCIDADE; PODE FUNCIONAR DE MODO CONTINUO OU POR PRESSAO EM SEU RECEPTACULO; FUNCIONAMENTO EM 110/220 VOLTS; POTENCIA: 130 WATTS							
27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	21	R\$ 1.450,0000	R\$ 30.450,0000	22/08/2018 08:10:09
Marca: globaltrade							

	Fabricante: globaltrade Modelo / Versão: globaltrade Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR VÓRTEX. CAPACIDADE DE AGITAÇÃO: TUBOS DE ENSAIO DE 30 MM DE DIÂMETRO, TUBOS DE CENTRÍFUGAS, CUBETAS DE COLORÍMETROS OU ESPECTROFOTÔMETROS, PEQUENOS FRASCOS REAGENTES E BALÕES VOLUMÉTRICOS. ROTAÇÃO: CONTÍNUA OU POR PRESSÃO EM SEU RECEPTÁCULO. CONTR ANALÓGICO OU DIGITAL; MOTOR: ROTAÇÃO MÍNIMA DE 3.000 RPM. GABINETE: AÇO CARBONO E ALUMÍNIO. DIMENSÕES APROXIMADAS: L=145 X P=160 X A=130 MM. POTÊNCIA MÍNIMA: 30 WATTS. TENSÃO: 110 OU 220 VOLTS. NORMAS DE SEGURANÇA SEGUNDO ABNT. CATÁLOGO IMP LINE; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO.							
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	21	R\$ 1.800,0000	R\$ 37.800,0000	15/08/2018 11:31:38	
	Marca: Phoemix Fabricante: Phoemix Modelo / Versão: AP-59 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "AGITADOR VÓRTEX. CAPACIDADE DE AGITAÇÃO: TUBOS DE ENSAIO DE 30 MM DE DIÂMETRO, TUBOS DE CENTRÍFUGAS, CUBETAS DE COLORÍMETROS OU ESPECTROFOTÔMETROS, PEQUENOS FRASCOS REAGENTES E BALÕES VOLUMÉTRICOS. ROTAÇÃO: CONTÍNUA OU POR PRESSÃO EM SEU RECEPTÁCULO. CONTR ANALÓGICO OU DIGITAL; MOTOR: ROTAÇÃO MÍNIMA DE 3.000 RPM. GABINETE: AÇO CARBONO E ALUMÍNIO. DIMENSÕES APROXIMADAS: L=145 X P=160 X A=130 MM. POTÊNCIA MÍNIMA: 30 WATTS. TENSÃO: 110 OU 220 VOLTS. NORMAS DE SEGURANÇA SEGUNDO ABNT. CATÁLOGO IMP LINE; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO."							
07.610.601/0001-65	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC	Sim	Sim	21	R\$ 2.000,0000	R\$ 42.000,0000	03/08/2018 11:58:24	
	Marca: Global Fabricante: Global Modelo / Versão: XH-D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dados Técnicos Principais: Plataformas Intercambiáveis Plataformas cônicas para tubos: cônica plástica: diâmetro= 25mm e cônica borracha: diâmetro= 45mm; Plataformas plana para frascos de até 250ml; Plataforma plana de borracha: diâmetro= 85mm; Plataformas plana para 10 microtubos de 0,5ml e 1,5ml; Plataforma plana (espuma): diâmetro= 95mm Movimento de agitação vibracional; Carga Máxima: 1 Kg. Modo de operação contínuo ou através de toque (pulso); Controlador analógico de velocidade; Velocidade ajustável: 0-3000 rpm; Temperatura ambiente operação: - 5°C a 40°C; Umidade relativa operação: ≤ 80%; Dimensões: 170x120x170 mm; Peso: 3,90 Kg; Voltagem: 110V ou 220V (60Hz); Potência: 30W.							
05.094.718/0001-08	LOCCUS DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 2.000,0000	R\$ 42.000,0000	21/08/2018 15:43:11	
	Marca: LOCCUS Fabricante: LOCCUS Modelo / Versão: FLEXVORTEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador silencioso, tipo vortex, com plataforma para homogeneizações em geral para tubos de diversos tamanhos (cônicos ou não) e com suporte para até 8 microtubos. Homogeneização precisa de amostras contidas em microtubos de centrifugação de 0,5 a 2,0mL, tubos de centrifugação (tipo falcon) de 15 a 50mL. Adequado para a homogeneização de frascos para soluções de até 250mL. Compatível com tubos de ensaio de até 30mm, cubetas, pequenos frascos de reagentes, balões volumétricos, erlenmeyer e tubos de centrifugas. Possui dois modos de operação: contínuo ou por pulso (pressão). No modo de operação pulso o equipamento funciona automaticamente sempre que o tubo for pressionado sobre a superfície de agitação. Sistemas de amortecedores que diminuem as vibrações sobre as bancadas dos laboratórios. Base com pés de borracha, que evita o deslocamento do equipamento. Controle eletrônico de velocidade à prova de vazamento. Sistema de equilíbrio dinâmico. Promove homogeneização potente, com mínimo ruído e vibração na bancada. Estrutura externa em plástico abs. Estrutura interna em alumínio. Confeccionado em material resistente a respingos de diversos tipos de substâncias. Movimentação orbital. Diversas opções de plataformas opcionais. Ajuste de velocidade: 200 a 3800rpm; Modos de operação: contínuo ou por pulso; Alimentação: 110 ou 220V; Dimensões: 17 x 13 x 16cm (alt. x comp. x larg.); Potência: 180W Peso: 3,6kg. Manual de instruções totalmente em Português. Totalmente adequado às normas internacionais de segurança. Garantia de 12 meses. Assistência técnica : Todo território nacional MODELO: FLEXVORTEX Marca/ Fabricante: Loccus Garantia: 12 meses; Procedência: Nacional.							
13.760.045/0001-06	PROCILAB - PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI	Sim	Sim	21	R\$ 2.000,0000	R\$ 42.000,0000	22/08/2018 08:47:15	
	Marca: inbras Fabricante: inbras Modelo / Versão: ag-230-at Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 1 L, ROTAÇÃO ATÉ 1500 RPM							
24.768.176/0001-56	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	21	R\$ 2.458,2000	R\$ 51.622,2000	17/08/2018 15:24:31	
	Marca: GLOBAL TRADE Fabricante: GLOBAL TRADE Modelo / Versão: XH-D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Tipo Vortex até 3000 RPM Multifuncional - XH-D - GLOBAL TRADE Agitador silencioso e de alta eficiência, ideal para homogeneização de soluções armazenadas em diferentes tipos de recipientes, tais como, tubos, microtubos e frascos. A velocidade de oscilação é variável, podendo ser ajustada a diferentes tipos de procedimentos. Constituído por base em ferro com pintura anticorrosiva, plataformas plásticas, de borracha e espuma intercambiáveis e motor selado, possui painel frontal com interruptor de acionamento e seleção de modo de uso e controlador analógico de velocidade. Plataformas Intercambiáveis: Plataformas cônicas para tubos - Plataforma cônica plástica: diâmetro= 25mm - Plataforma cônica borracha: diâmetro= 5mmZPlataformas plana para frascos de até 250ml - Plataforma plana de borracha: diâmetro= 85mm Plataformas plana para 10 microtubos de 0,5ml e 1,5ml - Plataforma plana (espuma): diâmetro= 95mm Movimento de agitação vibracional; Carga Máxima: 1 Kg. Modo de operação contínuo ou através de toque (pulso); Controlador analógico de velocidade; Velocidade ajustável: 0-3000 rpm; Plataformas intercambiáveis; Temperatura ambiente operação: - 5°C a 40°C; Umidade relativa operação: ≤ 80%; Dimensões: 170x120x170 mm; Peso: 3,90 Kg; Potência: 30W; Voltagem: 110V (XH-D) ou 220V (XH-DU) (± 10%) (50/60 Hz).							
13.444.068/0001-01	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 2.500,0000	R\$ 52.500,0000	10/08/2018 13:53:35	
	Marca: GLOBAL TRADE Fabricante: GLOBAL TRADE Modelo / Versão: XH-C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Vortex utilizado para mistura de diversos líquidos armazenados em tubos, amplamente utilizado em laboratórios clínicos, químicos, de pesquisa e hospitalares.Equipamento compacto, silencioso e de fácil operação, constituído por base em ferro com pintura anticorrosiva, plataforma de borracha e pés emborrachados tipo ventosas, que evitam deslocamentos. - Movimento de agitação vibracional; - Carga máxima: 1 Kg; - Modo de operação contínuo ou através de toque (pulso); - Velocidade fixa: 3000 rpm; - Temperatura ambiente de operação: -5°C à 40°C; - Umidade relativa de operação: ≤80%; - Diâmetro da plataforma: 6 cm; - Dimensões do agitador: Ø105 x 142mm; - Peso: 2,4 Kg - Potência: 30W; - Voltagem: 110V ou 220V (60Hz); - Fusível: 1A.							
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 3.000,0000	R\$ 63.000,0000	22/08/2018 08:26:34	
	Marca: FISATOM Fabricante: FISATOM Modelo / Versão: 772 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de tubos tipo vortex mod.772 Propriedades: • Agitador de tubos tipo Vortex							

	modelo 772; • Plataforma de agitação em Viton para tubos de ensaio até Ø 2,5cm, com design que dificulta a entrada de líquidos em seu interior; • Base em alumínio com pintura epóxi resistente a produtos químicos corrosivos; • Estável e compacto com pés de PVC antiderrapante; • Acionamento automático quando o tubo é pressionado na plataforma ou funcionamento contínuo com velocidade fixa em 2.800 r/min; • Temperatura de utilização : 5 à 40°C; • Movimento : orbital horizontal; • Disponível em : 115V ou 230V; • Potência : 40W; • Frequência : 50-60Hz; • Dimensões 15 x 15 x 15cm; • Grau de proteção do equipamento : IP42. Descrição técnica: (Para elaboração de orçamento) Agitador de tubos tipo Vortex modelo 772, plataforma de agitação em Viton para tubos de ensaio até Ø 2,5cm, com design que dificulta a entrada de líquidos em seu interior, base em alumínio com pintura epóxi resistente a produtos químicos corrosivos, estável e compacto com pés de PVC antiderrapante, acionamento automático quando o tubo é pressionado na plataforma ou funcionamento contínuo com velocidade fixa em 2.800 r/min. , temperatura de utilização : 5 à 40°C, movimento : orbital horizontal, disponível em : 115V ou 230V , potência : 40W, frequência: 50-60Hz, dimensões 15 x 15 x 15cm, grau de proteção do equipamento : IP42. marca FISATOM						
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 10.000,0000	R\$ 210.000,0000	21/08/2018 16:34:35
	Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: EVX3800-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• AGITADOR VORTEX, 3.800 RPM COM VELOCIDADE REGULÁVEL PARA AGITAÇÃO DE TUBOS. OPERA COM "PULSE" E CONTÍNUO - com velocidade de alimentação do Motor de 60 W. Plataforma superior confeccionada em borracha preta redondo, com diâmetro de cerca de 5,5 cm; Design compacto com mecanismo de agitação de alta resistência, nível de ruído extremamente baixo; Base em aço com pés de borracha, que evita o deslocamento do equipamento e diminuem as vibrações sobre as bancadas; Pode ser ajustado para funcionar tanto no modo contínuo ou por toque (pulso); Funcionamento através do toque; O equipamento funciona automaticamente sempre que o tubo for pressionado sobre a superfície de agitação; Estrutura externa em folha de confeccionada em laminado a frio com pó (epóxi) revestidas para reduzir a erosão; Estrutura interna em alumínio; Movimento de agitação orbital; Diâmetro de Órbita de agitação: 4mm; Peso 4,0Kg; Tensão: BI VOLT com plug no padrão brasileiro. - Acompanha o equipamento: • 01 Agitador de tubos tipo "Vortex"; • 01 Plataforma; • 01 Cabo de força; • 01 Manual de instruções em português. GARANTIA 12 MESES. "						
12.655.453/0001-35	FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA	Sim	Sim	21	R\$ 10.000,0000	R\$ 210.000,0000	22/08/2018 08:35:21
	Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Modelo / Versão: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, ROTAÇÃO ATÉ 1500 RPM						
59.403.410/0001-26	INTERJET COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	21	R\$ 12.767,4000	R\$ 268.115,4000	21/08/2018 17:34:49
	Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Modelo / Versão: REF.Q220M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR VÓRTEX. CAPACIDADE DEAGITAÇÃO: TUBOS DE ENSAIO DE 30 MM DEDIÂMETRO, TUBOS DE CENTRÍFUGAS, CUBETASDE COLORÍMETROS OUESPECTROFOTÔMETROS, PEQUENOS FRASCOSREAGENTES E BALÕES VOLUMÉTRICOS.ROTAÇÃO: CONTÍNUA OU POR PRESSÃO EMSEU RECEPTÁCULO. CONTRANALÓGICO OU DIGITAL; MOTOR: ROTAÇÃO MÍNIMA DE 3.000 RPM. GABINETE: AÇO CARBONO E ALUMÍNIO. DIMENSÕESAPROXIMADAS: L=145 X P=160 X A=130 MM.POTÊNCIA MÍNIMA: 30 WATTS. TENSÃO: 110OU 220 VOLTS. NORMAS DE SEGURANÇASEGUNDO ABNT. CATÁLOGO IMPLINE; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO						
12.957.821/0001-08	DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 50.000,0000	R\$ 1.050.000,0000	21/08/2018 17:53:46
	Marca: WARMNEST Fabricante: WARMNEST Modelo / Versão: VX-38-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA WARMNEST MODELO VX-38-BI DESCRIÇÃO: Com velocidade ajustável, são ideais para diversas rotinas laboratoriais, sendo utilizado para a agitação e homogeneização de líquidos contidos em pequenos tubos ou frascos. CARACTERÍSTICAS: o Dois modos de operação: contínuo através do botão, ou por aproximação. (Funciona automaticamente sempre que a mão é posicionada sobre a superfície de agitação); o Movimento de agitação orbital; o Compacto, com base em aço e estrutura externa com revestimento (epóxi) para reduzir a corrosão; o Mecanismo de agitação de alta resistência; o Motor com baixo nível de ruído e manutenção zero; o 4 plataformas intercambiáveis disponíveis: para tubos, microtubos e frascos. Velocidade: Ajustável até 3800rpm Diâmetro de órbita de agitação: 4mm Carga máxima: 1kg Tensão: Bivolt com chave seletora Potência de saída: 60W Dimensões (LxCxA): 175x195x145mm Peso: 4kg						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	12.957.821/0001-08	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 12.767,4000	59.403.410/0001-26	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.000,0000	12.655.453/0001-35	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.000,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.500,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.458,2000	24.768.176/0001-56	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	13.760.045/0001-06	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.800,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.450,0000	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.426,2500	13.210.293/0001-83	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.426,2500	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.426,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.426,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.426,0000	03.176.474/0001-87	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.420,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.400,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.320,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:07:14:997
R\$ 1.319,0000	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:08:27:643
R\$ 1.239,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:08:30:707

R\$ 1.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:08:36:110
R\$ 980,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:08:51:067
R\$ 700,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:09:56:447
R\$ 999,9900	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:10:30:680
R\$ 1.068,0000	13.210.293/0001-83	22/08/2018 09:11:49:593
R\$ 900,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 09:15:20:967
R\$ 1.200,0000	03.176.474/0001-87	22/08/2018 09:15:36:390
R\$ 980,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:16:02:453
R\$ 776,0000	12.655.453/0001-35	22/08/2018 09:17:44:570
R\$ 979,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:18:36:073
R\$ 699,9900	24.768.176/0001-56	22/08/2018 09:18:57:717
R\$ 699,9800	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:19:02:730
R\$ 2.999,9900	59.403.410/0001-26	22/08/2018 09:19:02:747
R\$ 699,9800	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:19:02:747
R\$ 699,9800	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:19:02:747
R\$ 978,9100	12.957.821/0001-08	22/08/2018 09:19:06:717
R\$ 699,9700	24.768.176/0001-56	22/08/2018 09:19:17:873
R\$ 699,9600	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:19:22:797
R\$ 699,9600	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:19:23:310
R\$ 699,9500	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:19:28:013
R\$ 600,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:19:34:390
R\$ 699,9400	24.768.176/0001-56	22/08/2018 09:19:38:843
R\$ 599,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:19:42:843
R\$ 599,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:19:47:983
R\$ 599,9800	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:19:49:047
R\$ 550,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:19:56:423
R\$ 549,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:20:02:893
R\$ 549,9800	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:20:11:017
R\$ 480,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:20:16:860
R\$ 479,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:20:22:923
R\$ 479,9800	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:20:31:880
R\$ 479,9700	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:20:34:987
R\$ 450,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:20:39:613
R\$ 449,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:20:42:940
R\$ 449,9800	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:20:54:083
R\$ 450,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:20:56:960
R\$ 410,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:21:00:507
R\$ 449,9700	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:21:03:193
R\$ 409,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:21:14:303
R\$ 400,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:21:17:897
R\$ 399,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:21:34:757
R\$ 390,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:21:39:663
R\$ 389,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:21:54:760
R\$ 380,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:22:00:900
R\$ 379,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:22:15:027
R\$ 375,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:22:23:917
R\$ 374,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:22:35:810
R\$ 365,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:22:47:153
R\$ 364,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:22:56:903
R\$ 363,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:23:07:890
R\$ 362,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:23:17:233
R\$ 1.408,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 09:23:31:437
R\$ 362,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:23:31:470
R\$ 362,5000	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:23:38:580

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:07:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 09:13:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 09:18:56.
Encerrado	22/08/2018 09:25:09	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:58:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.444.068/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2018 09:33:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.444.068/0001-01.

Aceite	29/08/2018 07:49:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.444.068/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 362,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 13.444.068/0001-01

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - CONTROLADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.444.068/0001-01	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	10/08/2018 13:53:35
Marca: ETHIK Fabricante: ETHIK Modelo / Versão: 300/1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho Para Teste de FriabilidadeCONTROLADOR: Controle de tempo (Timer) através de um Temporizador eletrônico microprocessado com indicação digital e alarme sonoro para desligamento automático ao final do teste com diversas opções de configurações com ajuste manual ou automático; PAINEL DE CONTROLE: Um (01) controlador e indicador digital de Tempo. VELOCIDADE: Velocidade fixa de 25 RPM ± 1 RPM. ESTRUTURA INTERNA: 300/1 - Um (01) Moto-reductor de corrente contínua. ESTRUTURA EXTERNA: Chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento com pintura eletrostática a pó, montado sobre pés de borracha; Um (01) Tambor de acrílico incolor acionado por eixo em aço inox AISI 304. ACOMPANHA: Manual de instrução em português. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Números de provas 1 ou 2; Gabinete Aço carbono com tratamento anticorrosivo; Rotações 25 RPM; Voltagem 110 ou 220 Vca; Grau de Proteção IP 20; Cabo de Alimentação 03 pinos NBR 13249;							
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	1	R\$ 8.900,0000	R\$ 8.900,0000	20/08/2018 14:53:56
Marca: Ethit Fabricante: Ethit Modelo / Versão: 300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRIABILIDADE MOD 300 Agitadores DADOS TÉCNICOS Controlador: Controle de tempo (Timer) através de um Temporizador eletrônico microprocessado com indicação digital e alarme sonoro para desligamento automático ao final do teste com diversas opções de configurações com ajuste manual ou automático; Painel de Controle: Um (01) controlador e indicador digital de Tempo. Velocidade: Velocidade fixa de 25 RPM ± 1 RPM. Estrutura Interna: 300/1 - Um (01) Moto-reductor de corrente contínua. 300/2 - Dois (02) Moto-redutores de corrente contínua. Estrutura Externa: Chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento com pintura eletrostática a pó, montado sobre pés de borracha; Um (01) Tambor de acrílico incolor acionado por eixo em aço inox AISI 304. Acompanha: Manual de instrução em português. Especificações Técnicas: Números de provas 1 PROVA / 2 PROVAS Voltagem 110 ou 220 Vca Grau de Proteção IP 20 Cabo de Alimentação 03 pinos NBR 13249 Medidas MODELO LARGURA mm PROFUNDIDADE mm ALTURA mm POTÊNCIA W PESO kg 1 350 300 450 100 2 560 350 450 200 Equipamento atende especificações da Farmacopéia Americana USP <1216>							
05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	22/08/2018 07:46:20
Marca: ETHIK Fabricante: ETHIK Modelo / Versão: 300/1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho Para Teste de Friabilidade CONTROLADOR: POTÊNCIA W 100 Controle de tempo (Timer) através de um Temporizador eletrônico microprocessado com indicação digital e alarme sonoro para desligamento automático ao final do teste com diversas opções de configurações com ajuste manual ou automático; PAINEL DE CONTROLE: Um (01) controlador e indicador digital de Tempo. VELOCIDADE: Velocidade fixa de 25 RPM ± 1 RPM. ESTRUTURA INTERNA: 300/1 - Um (01) Moto-reductor de corrente contínua. ESTRUTURA EXTERNA: Chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento com pintura eletrostática a pó, montado sobre pés de borracha; Um (01) Tambor de acrílico incolor acionado por eixo em aço inox AISI 304. ACOMPANHA: Manual de instrução em português. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Números de provas 1 Gabinete Aço carbono com tratamento anticorrosivo Rotações 25 RPM Voltagem 110 ou 220 Vca Grau de Proteção IP 20 Cabo de Alimentação 03 pinos NBR 13249							
13.760.045/0001-06	PROCILAB - PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	22/08/2018 08:58:22
Marca: ethik technology Fabricante: ethik technology Modelo / Versão: etik Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO PARA TESTE DE FRIABILIDADE, NÚMERO DE PROVAS 1, 110 OU 220 VCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20. CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 PINOS NBR 13249. MEDIDAS: 350 MM X 300 MM X 450 MM. POTÊNCIA 100 W. VELOCIDADE FAIXA DE 25 RPM _ 1 RPM.							
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 798.000,0000	R\$ 798.000,0000	21/08/2018 18:13:37
Marca: ethik Fabricante: ethik Modelo / Versão: APARELHO PARA TESTE DE FRIABILIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO PARA TESTE DE FRIABILIDADE, NÚMERO DE PROVAS 1, 110 OU 220 VCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 20. CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 PINOS NBR 13249. MEDIDAS: 350 MM X 300 MM X 450 MM. POTÊNCIA 100 W. VELOCIDADE FAIXA DE 25 RPM ± 1 RPM.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 798.000,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.000,0000	13.760.045/0001-06	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.000,0000	05.530.834/0001-22	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 8.900,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 8.000,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 6.489,3300	05.530.834/0001-22	22/08/2018 09:28:07:800
R\$ 6.489,3200	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:28:52:787
R\$ 6.489,0000	05.530.834/0001-22	22/08/2018 09:30:14:560
R\$ 6.488,9900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:30:17:917
R\$ 6.487,0000	05.530.834/0001-22	22/08/2018 09:31:15:187

R\$ 6.486,9900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:31:22:830
R\$ 6.486,8600	05.530.834/0001-22	22/08/2018 09:31:48:940
R\$ 6.486,8500	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:31:52:347
R\$ 6.486,8400	05.530.834/0001-22	22/08/2018 09:32:46:037
R\$ 6.486,8300	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:32:50:630
R\$ 6.482,1000	05.530.834/0001-22	22/08/2018 09:33:25:977
R\$ 6.482,0900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:33:30:603
R\$ 6.481,0000	05.530.834/0001-22	22/08/2018 09:34:29:090
R\$ 6.480,9900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:34:35:590
R\$ 6.479,0000	05.530.834/0001-22	22/08/2018 09:35:17:860
R\$ 6.478,9900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:35:21:267
R\$ 6.478,9800	05.530.834/0001-22	22/08/2018 09:35:59:190
R\$ 6.478,9700	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:36:02:690
R\$ 8.888,2100	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:36:30:380
R\$ 6.478,9600	05.530.834/0001-22	22/08/2018 09:36:51:257
R\$ 6.478,9500	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:36:54:257
R\$ 6.478,9400	05.530.834/0001-22	22/08/2018 09:37:31:650
R\$ 6.478,9300	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:37:34:713
R\$ 6.478,9200	05.530.834/0001-22	22/08/2018 09:38:10:543
R\$ 6.478,9100	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:38:14:247
R\$ 6.450,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:38:38:153
R\$ 6.478,9000	05.530.834/0001-22	22/08/2018 09:38:42:593
R\$ 6.449,0000	05.530.834/0001-22	22/08/2018 09:39:12:330
R\$ 6.448,9900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:39:15:750
R\$ 6.448,9800	05.530.834/0001-22	22/08/2018 09:39:55:910
R\$ 6.440,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:40:23:130
R\$ 6.439,0000	05.530.834/0001-22	22/08/2018 09:40:46:960
R\$ 6.400,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:40:53:570
R\$ 6.399,9800	05.530.834/0001-22	22/08/2018 09:41:22:353

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:11:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 09:23:52	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 09:28:52.
Encerrado	22/08/2018 09:41:23	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:50:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor DUNAS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:50:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DUNAS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22.
Aceite	28/08/2018 17:36:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DUNAS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 6.399,9800.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DUNAS COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - ADITIVO FOTOGRAFICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.025.061/0001-09	LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA.	Sim	Sim	10	R\$ 1.136,3000	R\$ 11.363,0000	21/08/2018 14:06:24
	Marca: SUNTEK Fabricante: SUNTEK Modelo / Versão: HC300A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Câmera De Trilha Hc300a Visão Noturna Armadilha Marca Suntek Modelo HC300A Linha Trail Tipo de câmeras Espia Qualidade de resolução Digital Formato câmera Trilha Tipo de conector USB Ambiente de utilização Interno/Externo Armazenamento 2 GB Distância escopo 20 m Alta qualidade de imagem (chip CMOS de 12 milhões de pixels) - Resposta rápida (desde encontrar o alvo para fotografar, o intervalo de tempo é inferior a 1 segundo) Tempo de espera longo (corrente de espera é menos 0.1mA) usando 5 pilhas secas podem ser esperado durante 4 semanas à temperatura normal) ter um vídeo é permitido tamanho pequeno ultra -Designing (e deixa pintura de camuflagem, de mascaramento) -Registro por (muito conveniente e barata, apoiar SD máximo 32G cartão SD) -Objetos especiais levam testes automaticamente -Não design flash, use noite tiro com iluminação LED infravermelho, disparar sem Flash, não é fácil expor e perder Aplicações: 1. Para a caça, tirar fotos e vídeos de animais selvagens automaticamente 2. vigilância domiciliar 3. Escritório de Vigilância 4. Vigilância do supermercado de pequeno e médio porte 5. outras ocasiões especiais Especificações: Sensor de imagem: 12 mega pixels de cor CMOS Memória: Cartão SD de 8 GB a 32 GB Lente: F = 3,0; FOV = 60 graus Ir do flash: 65 pés / 20 metros ecrã de controlo: TFT de 2 polegadas de resolução: 12mp = 4000x3000, 8mp = 3200x2400, 5mp = 2592x1944 vídeo de resolução: 1080 p / 720 p / VGA PIR: área velocidade do acionador múltiplo : 1,1 segundos Temperatura de operação: -30-70 graus. c / -22-158. f Atrasso: 0 s-60 min. Fonte de alimentação: 8 x AA bateria (não incluída), 9 V, conexão serial Corrente de espera: menos de 0.25ma Modo de funcionamento : 24 h, dia, noite "						
12.613.672/0001-51	LOG MATERIAIS E	Sim	Sim	10	R\$ 1.319,0000	R\$ 13.190,0000	21/08/2018

	FERRAMENTAS LTDA						18:20:12
	Marca: BUSHNELL Fabricante: BUSHNELL Modelo / Versão: 119837 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMADILHA FOTOGRÁFICA,, TAMANHO: 16CMX12CM, COR: CINZA, FUNÇÃO: FILMA OU FOTOGRAFA, RESOLUÇÃO: 16 MEGAPIXELS, RESOLUCAO DE VIDEO: HD - 1280X720P SISTEMA INFRA-VERMELHO CAPTURA DE FOTOS E VÍDEOS NOTURNOS CAMPO DE VISÃO: 45°, SENSOR DE MOVIMENTO: LOW/MED/HIGH, ALCANCE DO SENSOR: 25M DATA E HORA: AJUSTÁVEIS, FUNÇÃO HÍBRIDO: NÃO FOCO AUTOMÁTICO, ÁUDIO: SIM, GPS GEOTAG: NÃO CONTROLE DE VELOCIDADE DA VISÃO NOTURNA: SIM MULTI IMAGENS: ATÉ 03 IMAGENS POR DISPARO RESISTENTE A ÁGUA: SIM VELOCIDADE DE DISPARO: 0.3S ARMAZENAMENTO: CARTÃO SD DE ATÉ 32GB (CARTÃO 8GB INCLUSO) UTILIZA 8 PILHAS AA (NÃO INCLUSAS) DURAÇÃO DAS PILHAS: ATÉ 12 MESES						
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	15/08/2018 11:33:13
	Marca: Bushnell Fabricante: Bushnell Modelo / Versão: Essencial E3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ARMADILHA FOTOGRÁFICA: X 10CM, OPÇÕES DE RESOLUÇÃO: 3MP, 5MP E 8MP , FUNÇÕES: FILMA E FOTOGRAFA. CARACTERÍSTICAS: 32 LEDS INFRAVERMELHOS PIR SENSOR: LOW/MED/HIGH FILMAGEM: DE 1S A 60S ALCANCE DA CAPTURA DE IMAGEM: ATÉ 15M RESOLUÇÃO DE VÍDEO: VGA / QVGA MULTI‐IMAGEM: CAPTURA ATÉ TRÊS FOTOS POR DISPARO; TOTALMENTE IMPERMEÁVEL; UTILIZA 4 OU 8 BATERIAS SISTEMA DE REDUÇÃO DE CONSUMO DE BATERIA. ACESSÓRIOS: CINTO CAMUFLADO COM PRESILHA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA. CAPACIDADE: CARTÃO SD DE ATÉ 32GB (CARTÃO DE 2GB INCLUSO). GARANTIA DE 1 ANO. SIMILAR AO MODELO BUSHNELL 119636C, OU SUPERIOR"						
66.453.879/0001-35	ROSAMINAS SERVICIO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.580,0000	R\$ 15.800,0000	21/08/2018 16:51:02
	Marca: MOULTRIE Fabricante: MOULTRIE Modelo / Versão: 12 MP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMADILHA FOTOGRÁFICA: X 10CM, OPÇÕES DE RESOLUÇÃO: 3MP, 5MP E 8MP , FUNÇÕES: FILMA E FOTOGRAFA. CARACTERÍSTICAS: 32 LEDS INFRAVERMELHOS PIR SENSOR: LOW/MED/HIGH FILMAGEM: DE 1S A 60S ALCANCE DA CAPTURA DE IMAGEM: ATÉ 15M RESOLUÇÃO DE VÍDEO: VGA / QVGA MULTI‐IMAGEM: CAPTURA ATÉ TRÊS FOTOS POR DISPARO; TOTALMENTE IMPERMEÁVEL; UTILIZA 4 OU 8 BATERIAS SISTEMA DE REDUÇÃO DE CONSUMO DE BATERIA. ACESSÓRIOS: CINTO CAMUFLADO COM PRESILHA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA. CAPACIDADE: CARTÃO SD DE ATÉ 32GB (CARTÃO DE 2GB INCLUSO). GARANTIA DE 1 ANO. SIMILAR AO MODELO BUSHNELL 119636C, OU SUPERIOR						
27.390.044/0001-21	TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 2.500,0000	R\$ 25.000,0000	22/08/2018 08:30:51
	Marca: BUSHNELL Fabricante: BUSHNELL Modelo / Versão: BUSHNELL - 119636C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMADILHA FOTOGRÁFICA: TAMANHO: 14CM X 10CM, OPÇÕES DE RESOLUÇÃO: 3MP, 5MP E 8MP , FUNÇÕES: FILMA E FOTOGRAFA. CARACTERÍSTICAS: 32 LEDS INFRAVERMELHOS PIR SENSOR: LOW/MED/HIGH FILMAGEM: DE 1S A 60S ALCANCE DA CAPTURA DE IMAGEM: ATÉ 15M RESOLUÇÃO DE VÍDEO: VGA / QVGA MULTI-IMAGEM: CAPTURA ATÉ TRÊS FOTOS POR DISPARO; TOTALMENTE IMPERMEÁVEL; UTILIZA 4 OU 8 BATERIAS SISTEMA DE REDUÇÃO DE CONSUMO DE BATERIA. ACESSÓRIOS: CINTO CAMUFLADO COM PRESILHA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA. CAPACIDADE: CARTÃO SD DE ATÉ 32GB (CARTÃO DE 2GB INCLUSO). GARANTIA DE 1 ANO						
10.539.098/0001-03	ACESSO TELECOM LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 20.000,0000	R\$ 200.000,0000	22/08/2018 08:53:22
	Marca: BUSHNELL - 119837C Fabricante: BUSHNELL - 119837C Modelo / Versão: BUSHNELL - 119837C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BUSHNELL - 119837C Tipo de Câmera Trilha / vida selvagem Imaging Resolução máxima: 16 MP Sensor Hyper PIR / sensor de movimento infravermelho passivo Faixa de Detecção: 100 ' / 30,5 m Ângulo de Cobertura: 48 ° Formatos de arquivo JPEG Óptica Lente Ângulo de visão não especificado pelo fabricante Tipo de Foco Não Especificado pelo Fabricante Controles de Disparo Sensibilidade Ajustável e modos Auto para sensibilidade do sensor de movimento Modo Ajustável: Baixo, Médio e Alto Seleccionável Modo automático: regulado automaticamente com base na temperatura Atraso de Intervalo de Disparo Programável de 1,0 seg a 60,0 min Modos de exposição Sensor dia / noite automático Capacidade de Gravação Modo Multi-Imagem: Captura 2-3 Imagens por Trigger Gravação de intervalo Scan de campo 2X Modo Time-Lapse: Intervalos selecionáveis ​​de 1.0-60.0 min durante o dia e a noite Gatilho de movimento ainda ativo durante a captura de lapso de tempo Instantâneo Flash embutido de 32 LEDs com tecnologia Hyper Night Vision Alcance Efetivo do Flash de 80 ' / 24,4 m Memória Tipo de Cartão de Memória Cartões de memória SD / SDHC até 32 GB (não incluídos) Gravação A / V Formatos de gravação Não especificado pelo fabricante Gravação de Vídeo Sim Resolução de vídeo 1280 x 720p Comprimento do clipe de vídeo programável de 5,0 a 60,0 segundos Gravação de Áudio Não Especificado pelo Fabricante Visor / Visor Tela LCD preto e branco para navegação no menu e seleção de configurações Reprodução Não especificado pelo fabricante De Meio Ambiente Temperatura de operação / armazenamento de -5 a 140 ° F / -20 a 60 ° C Durabilidade Habitação resistente às intempéries						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	10.539.098/0001-03	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.500,0000	27.390.044/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.580,0000	66.453.879/0001-35	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.500,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.319,0000	12.613.672/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.136,3000	23.025.061/0001-09	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.318,9700	10.539.098/0001-03	22/08/2018 09:26:09:730
R\$ 1.136,2900	66.453.879/0001-35	22/08/2018 09:27:39:690
R\$ 1.318,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 09:30:03:853
R\$ 1.317,9600	10.539.098/0001-03	22/08/2018 09:30:04:010
R\$ 1.100,0000	23.025.061/0001-09	22/08/2018 09:34:29:030
R\$ 1.317,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 09:34:30:090
R\$ 1.316,9700	10.539.098/0001-03	22/08/2018 09:34:30:607
R\$ 1.099,9900	66.453.879/0001-35	22/08/2018 09:36:53:630
R\$ 1.316,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 09:37:06:070
R\$ 1.315,9800	10.539.098/0001-03	22/08/2018 09:37:07:210
R\$ 1.080,0000	23.025.061/0001-09	22/08/2018 09:37:58:340
R\$ 1.315,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 09:38:50:890

R\$ 1.314,9800	10.539.098/0001-03	22/08/2018 09:38:51:093
R\$ 1.314,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 09:39:50:253
R\$ 1.313,9600	10.539.098/0001-03	22/08/2018 09:39:50:863
R\$ 1.313,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 09:40:59:087
R\$ 1.312,9800	10.539.098/0001-03	22/08/2018 09:40:59:587

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:12:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 09:23:52	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 09:28:52.
Encerrado	22/08/2018 09:42:00	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:53:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 23.025.061/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 18:01:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 23.025.061/0001-09.
Aceite	29/08/2018 09:39:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 23.025.061/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 1.080,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. - CNPJ/CPF: 23.025.061/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - AUTOCLAVE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 12.287,0000	R\$ 110.583,0000	21/08/2018 15:32:42
	Marca: Primatec Fabricante: Primatec Modelo / Versão: CS 75 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave - Marca: Primatec - Modelo: CS 75 - Autoclave Vertical é utilizada para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios clínicos, bioquímicos, químicos, indústria farmacêutica e laboratórios de controle de qualidade. Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304. Construída com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas. Válvula de controle com sistema de contra pesa regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor. Manipulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor. Resistencia elétrica de imersão em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado. Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C. Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurado para permitir a circulação do vapor, garantido a qualidade na esterilização. Gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento em pintura eletrostática, e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável. Painel com chave seletora de temperatura com 3 posições (Min.Med.Max.), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso. Registro esfera para limpeza e drenagem da água. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2, correspondente a 127°C. Consumo: 4000W; tensão: somente 220V; dimensões câmara: 40 x 60cm; medidas externas: 68 x 64 x 1,40cm; peso: 77Kg. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias						
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	9	R\$ 12.400,0000	R\$ 111.600,0000	20/08/2018 14:57:07
	Marca: Primatec Fabricante: Primatec Modelo / Versão: cs-75 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Vertical - Capacidade 75 Litros - Com Pedal - Modelo CS-75 Capacidade Aproximada: 75 Litros. Tensão: 220V. Potência (Watts): 4000. Dimensões Internas: 40x60 cm. Dimensões Externas: 50x62x115 cm. Cesto Interno: 2 - 38x23cm. Peso Líquido: 80 Kg.						
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	9	R\$ 12.400,0000	R\$ 111.600,0000	21/08/2018 21:43:11
	Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: CS-75 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical capacidade, modelo CS-75 litros Autoclave de câmara simples para esterilização de materiais e utensílios diversos . Câmara de esterilização em aço inox AISI 304. Gabinete em chapa de aço com tratamento anti-corrosivo e acabamento em epóxi eletrostático. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida com guarnição de vedação em silicone . Válvula de segurança e controle da pressão por meio de contra-peso regulável. Manipulos em baquelite isolante ao calor para fechamento da tampa. Resistência tubular de imersão blindada com tubo de cobre cromado. Manômetro com escala de pressão (0 a 3,0 kgf/cm2) e temperatura (100 a 143oC) . Painel com chave seletora de calor (MIN, MED e MAX), lâmpada indicadora liga/desliga e instruções de uso. Cestos internos em aço inox AISI 304. Registro de esfera para drenagem e limpeza da câmara de esterilização. Sistema de abertura da tampa, por intermédio de pedal. Acompanha manual de instrução. APLICAÇÕES: Laboratórios Clínicos, Industriais, Químicos e Bioquímicos Laboratórios de Pesquisa e Controle de Qualidade Indústrias Farmacêuticas, Químicas e outras CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Tensão 220 volts Potência.....4.000 watts; Dim. int. (ø x altura)...40 x 60 cm; Dim. ext. (LxCx A) ..50 x 62 x 115 cm; Capacidade..... 75 litros; Cesto 02 (ø x altura)..... 38 x 22 cm Peso..... 88 Kg - MOD. CS-75						
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 12.411,0000	R\$ 111.699,0000	14/08/2018 16:19:33
	Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: CS-75 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL ANALOGICA 75 LTS - MOD. CS-75 - MARCA PRISMATEC - PROCEDENCIA NACIONAL AUTOCLAVE VERTICAL CS Equipamento utilizado para esterilização de materiais e utensílios diversos em						

	laboratórios químicos, farmacêuticos e industriais. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Construção: Caldeira em aço inoxidável AISI 304 e tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, gabinete em chapa de aço 1020 tratada quimicamente acabamento epóxi montado sobre quatro pés de borracha regulável, fechamento da tampa perfeito mediante manipuladores isolados contra calor e guarnição de silicone. Provida de manômetro com escala de pressão de 0 a 3 Kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C válvula de segurança termostática com sistema contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor puro, resistências em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado, acompanha cesto perfurado em aço inox AISI 304 para materiais e descanso universal, registro de descarga para facilitar o escoamento na limpeza . Pannel com chave seletora de temperatura c/ 3 posições (mínimo, médio e Maximo), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso . Temperatura de operação 127° C temperatura máxima 143°C, pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2 pressão de operação 1,5 kgf/cm2. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA. ESPECIFICAÇÕES Pressão de trabalho regulável de 1,0 a 1,5 Kgf/cm2. Temperatura máxima de trabalho: 127°C. Modelo: CS-75 Capacidade aproximada (lts): 75 Tensão (volts): 110/220 V Potencia (watts): 4000Watts Dimensões Internas (ØxA cm): 40x60 Dimensões Externas (LxCxA cm): 50x62x115 Cesto Interno: Quantidade: 02 Ø 38cm x A 22cm Peso Líquido: 77 Kg 12 Meses de Garantia							
15.464.751/0001-36	JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 12.411,0000	R\$ 111.699,0000	21/08/2018 15:23:50	
	Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: CS75 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL DE CHÃO 75 LITROS;CAPACIDADE INTERNA DE 75 LITROS; CÂMARA SIMPLES PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS; GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPOXI ELETROSTÁTICO; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304;TAMPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADO E POLIDO; VEDAÇÃO COM PERFIL DE SILICONE; VÁLVULA DE SEGURANÇA E CONTROLE DE PRESSÃO POR MEIO DE CONTRA PESO REGULÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE ISOLANTE AO CALOR PARA FECHAMENTO DA TAMPA;RESISTÊNCIA TUBULAR DE IMERSÃO BLINDADA; MANÔMETRO COM ESCALA DE PRESSÃO E TEMPERATURA; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 1,5 KG/CM2 QUE CORRESPONDE A 127°C; PAINEL COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA COM 2 POSIÇÕES, E INSTRUÇÃO DE USO; CESTOS INTERNOS EM AÇO INOX AISI 304 (1 CESTO);REGISTRO PARA DRENAGEM E LIMPEZA DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; DIMENSÕES INTERNAS: DIÂMETRO DE 350 X 500MM ALTURA; DIMENSÕES EXTERNAS: A= 460 X L= 580 XP=1.100MM; 3.000 WATTS, 220 VOLTS.							
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 12.411,0000	R\$ 111.699,0000	21/08/2018 15:36:53	
	Marca: Stermax Fabricante: STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA. - BRASIL Modelo / Versão: 75AVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL DE CHÃO 75 LITROS;CAPACIDADE INTERNA DE 75 LITROS; CÂMARA SIMPLES PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS; GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPOXI ELETROSTÁTICO; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304;TAMPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADO E POLIDO; VEDAÇÃO COM PERFIL DE SILICONE; VÁLVULA DE SEGURANÇA E CONTROLE DE PRESSÃO POR MEIO DE CONTRA PESO REGULÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE ISOLANTE AO CALOR PARA FECHAMENTO DA TAMPA;RESISTÊNCIA TUBULAR DE IMERSÃO BLINDADA; MANÔMETRO COM ESCALA DE PRESSÃO E TEMPERATURA; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 1,5 KG/CM2 QUE CORRESPONDE A 127°C; PAINEL COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA COM 2 POSIÇÕES, E INSTRUÇÃO DE USO; CESTOS INTERNOS EM AÇO INOX AISI 304 (1 CESTO);REGISTRO PARA DRENAGEM E LIMPEZA DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; DIMENSÕES INTERNAS: DIÂMETRO DE 350 X 500MM ALTURA; DIMENSÕES EXTERNAS: A= 460 X L= 580 XP=1.100MM; 3.000 WATTS, 220 VOLTS. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 12.411,0000	R\$ 111.699,0000	21/08/2018 20:30:09	
	Marca: Prismatec Fabricante: Prismatec Modelo / Versão: CS-75 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: CS-75 - Marca: Prismatec - AUTOCLAVE VERTICAL CS - Equipamento utilizado para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos e industriais. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Construção: Caldeira em aço inoxidável AISI 304 e tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, gabinete em chapa de aço 1020 tratada quimicamente acabamento epóxi montado sobre quatro pés de borracha regulável, fechamento da tampa perfeito mediante manipuladores isolados contra calor e guarnição de silicone e sistema de levantamento da tampa através de pedal. Provida de manômetro com escala de pressão de 0 a 3 Kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C, válvula de segurança termostática com sistema contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor puro, resistências em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado, acompanha cesto perfurado em aço inox AISI 304 para materiais e descanso universal, registro de descarga para facilitar o escoamento na limpeza . Pannel com chave seletora de temperatura c/ 3 posições (mínimo, médio e maximo), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso . Temperatura de operação 127° C temperatura máxima 143°C, pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2 pressão de operação 1,5 kgf/cm2. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA. - Pressão de trabalho - regulável de 1,0 a 1,5 kgf/cm2. - Temperatura máxima de trabalho - 127°C. - Capacidade 75 litros. - Alimentação 220 volts. - Potência 4000 watts. - Dimensões internas Ø=40 x A=60 cm. - Dimensões externas L=50 x C=62 x A=115 cm. - Cesto internos 2 com Ø=38 x A=22 cm. - Peso 77 kg. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.							
22.445.349/0001-70	F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 12.411,5800	R\$ 111.704,2200	17/08/2018 11:57:25	
	Marca: ALPHA LIFE SCIENCE Fabricante: F&H TECNOLOGIA Modelo / Versão: AUTOCLAVE VERTICAL DE CHÃO 75 LITROS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL DE CHÃO 75 LITROS;CAPACIDADE INTERNA DE 75 LITROS; CÂMARA SIMPLES PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS; GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPOXI ELETROSTÁTICO; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304;TAMPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADO E POLIDO; VEDAÇÃO COM PERFIL DE SILICONE; VÁLVULA DE SEGURANÇA E CONTROLE DE PRESSÃO POR MEIO DE CONTRA PESO REGULÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE ISOLANTE AO CALOR PARA FECHAMENTO DA TAMPA;RESISTÊNCIA TUBULAR DE IMERSÃO BLINDADA; MANÔMETRO COM ESCALA DE PRESSÃO E TEMPERATURA; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 1,5 KG/CM2 QUE CORRESPONDE A 127°C; PAINEL COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA COM 2 POSIÇÕES, E INSTRUÇÃO DE USO; CESTOS INTERNOS EM AÇO INOX AISI 304 (1 CESTO);REGISTRO PARA DRENAGEM E LIMPEZA DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; DIMENSÕES INTERNAS: DIÂMETRO DE 350 X 500MM ALTURA; DIMENSÕES EXTERNAS: A= 460 X L= 580 XP=1.100MM; 3.000 WATTS, 220 VOLTS.							
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS	Sim	Sim	9	R\$ 12.411,5800	R\$ 111.704,2200	20/08/2018 13:40:32	
	Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: CS-75 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL ANALOGICA CAP. 75L A Autoclave Vertical CS é utilizada para esterilização de materiais e utensílios em laboratórios clínicos, bioquímicos, químicos, industria farmacêutica e laboratórios de controle de qualidade. Caldeira vertical simples fabricadas em aço inoxidável AISI 304. Construída com base nas normas ASME/ABNT e atende a norma NR13. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas. Válvula de controle com sistema contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor. Manipulos para fechamento em baquelite, isolados contra o							

	calor. Resistência elétrica de imersão de níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado. Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 Kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°. Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantindo a qualidade na esterilização. Gabinete contruído em chapa de aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável. Painel com chave seletora de temperatura com 3 posições (Min.Med.Max), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso. Registro esfera para limpeza e drenagem de água. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MOTA (máxima pressão de trabalho admissível). Pressão máxima de trabalho 1,5 kgf/cm2, correspondente a 127°C. Equipamento não recomendado para esterilização de produtos de uso médico. Consumo: 4000W Dim. Internas: 40x60 Dim. Externas: 50x62x115cm Pressão de trabalho - regulável de 1,0 a 1,5 kgf/cm². Temperatura máxima de trabalho - 127°C. Peso: 60kg							
23.453.855/0001-73	M. F. A. AGUIAR	Sim	Sim	9	R\$ 12.411,5800	R\$ 111.704,2200	20/08/2018 16:37:51	
<p>Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: CS-75 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL DE CHÃO 75 LITROS;CAPACIDADE INTERNA DE 75 LITROS; CÂMARA SIMPLES PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS; GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPOXI ELETROSTÁTICO; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304;TAMPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADO E POLIDO; VEDAÇÃO COM PERFIL DE SILICONE; VÁLVULA DE SEGURANÇA E CONTROLE DE PRESSÃO POR MEIO DE CONTRA PESO REGULÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE ISOLANTE AO CALOR PARA FECHAMENTO DA TAMPA;RESISTÊNCIA TUBULAR DE IMERSÃO BLINDADA; MANÔMETRO COM ESCALA DE PRESSÃO E TEMPERATURA; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 1,5 KG/CM2 QUE CORRESPONDE A 127°C; PAINEL COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA COM 2 POSIÇÕES, E INSTRUÇÃO DE USO; CESTOS INTERNOS EM AÇO INOX AISI 304 (1 CESTO);REGISTRO PARA DRENAGEM E LIMPEZA DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; DIMENSÕES INTERNAS: DIÂMETRO DE 350 X 500MM ALTURA; DIMENSÕES EXTERNAS: A= 460 X L= 580 XP=1.100MM; 3.000 WATTS, 220 VOLTS.</p>								
07.358.914/0001-78	CEQUIMICA LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 12.411,5800	R\$ 111.704,2200	21/08/2018 08:49:00	
<p>Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: AUTOCLAVE CS 75 / PRISMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL DE CHÃO 75 LITROS;CAPACIDADE INTERNA DE 75 LITROS; CÂMARA SIMPLES PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS; GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPOXI ELETROSTÁTICO; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304;TAMPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADO E POLIDO; VEDAÇÃO COM PERFIL DE SILICONE; VÁLVULA DE SEGURANÇA E CONTROLE DE PRESSÃO POR MEIO DE CONTRA PESO REGULÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE ISOLANTE AO CALOR PARA FECHAMENTO DA TAMPA;RESISTÊNCIA TUBULAR DE IMERSÃO BLINDADA; MANÔMETRO COM ESCALA DE PRESSÃO E TEMPERATURA; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 1,5 KG/CM2 QUE CORRESPONDE A 127°C; PAINEL COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA COM 2 POSIÇÕES,E INSTRUÇÃO DE USO; CESTOS INTERNOS EM AÇO INOX AISI 304 (1 CESTO);REGISTRO PARA DRENAGEM E LIMPEZA DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; DIMENSÕES INTERNAS: DIÂMETRO DE 350 X 500MM ALTURA; DIMENSÕES EXTERNAS: A= 460 X L= 580 XP=1.100MM; 3.000 WATTS, 220 VOLTS.</p>								
13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 12.411,5800	R\$ 111.704,2200	21/08/2018 16:59:19	
<p>Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: CS75* Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL CS COM PEDAL CAP. 75 L.ESPECIFICACOES: - CALDEIRA EM AÇO INOXIDAVEL AISI 304 E TAMPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADA E EXTERNAMENTE POLIDA E ENVERNIZADA. - GABINETE EM CHAPA DE AÇO 1020 TRATADA QUIMICAMENTE ACABAMENTO EPOXI MONTADO SOBRE QUATRO PES DE BORRACHA REGULAVEL. - FECHAMENTO DA TAMPA PERFEITO MEDIANTE MANIPULADORES ISOLADOS CONTRA CALOR E GUARNICAO DE SILICONE E SISTEMA DE LEVANTAMENTO DA TAMPA ATRAVES DE PEDAL. - PROVIDA DE MANOMETRO COM ESCALA DE PRESSAO DE 0 A 3 KGF/CM2 E CORRESPONDENCIA EM GRAUS CENTIGRADOS DE 100 A 143°C. - VALVULA DE SEGURANCA TERMOSTATICA COM SISTEMA CONTRA PESO REGULAVEL PARA LIBERAR PRESSAO E EXPULSAR O AR INTERNO AFIM DE OBTER UMA CAMARA DE TRABALHO COM VAPOR PURO. - RESISTENCIAS EM NIQUEL CROMO BLINDADO EM TUBOS DE COBRE CROMADO. - ACOMPANHA CESTO PERFURADO EM AÇO INOX AISI 304 PARA MATERIAIS E DESCANSO UNIVERSAL - REGISTRO DE DESCARGA PARA FACILITAR O ESCOAMENTO NA LIMPEZA . - PAINEL COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA C/ 3 POSICOES (MINIMO, MEDIO E MAXIMO). - LAMPADA PILOTO PARA INDICAR APARELHO LIGADO E INSTRUCOES DE USO . - TEMPERATURA DE OPERACAO 127° C. - TEMPERATURA MAXIMA 143°C. - PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO 1,5KGF/CM2. - PRESSAO DE OPERACAO 1,5 KGF/CM2. - VALVULA DE ALIVIO DE PRESSAO REGULADA PARA ATUAR COM PRESSAO IGUAL OU SUPERIOR A MPTA. - CAPACIDADE APROXIMADA 75 L. - TENSÃO 110/220 V. - POTENCIA 4000 WATTS. - DIM. INT. DIAM. 40 X ALT. 60 CM. - DIM. EXT. LARG. 50 X COMP. 62 X ALT. 115 CM. - CESTO: 2 UNIDADES. - DIAM. 38 X ALT. 23 CM, PESO 80 KG</p>								
13.444.068/0001-01	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 15.000,0000	R\$ 135.000,0000	10/08/2018 13:53:35	
<p>Marca: DIGITALE Fabricante: BS EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: 7.5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL DE CHÃO 75 LITROS;CAPACIDADE INTERNA DE 75 LITROS; CÂMARA SIMPLES PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS; GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPOXI ELETROSTÁTICO; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304;TAMPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADO E POLIDO; VEDAÇÃO COM PERFIL DE SILICONE; VÁLVULA DE SEGURANÇA E CONTROLE DE PRESSÃO DIGITAL; MANÍPULOS EM BAQUELITE ISOLANTE AO CALOR PARA FECHAMENTO DA TAMPA;RESISTÊNCIA TUBULAR DE IMERSÃO BLINDADA; MANÔMETRO COM ESCALA DE PRESSÃO E TEMPERATURA; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 1,5 KG/CM2 QUE CORRESPONDE A 127°C; PAINEL COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA COM 2 POSIÇÕES, E INSTRUÇÃO DE USO; CESTOS INTERNOS EM AÇO INOX AISI 304 (1 CESTO);REGISTRO PARA DRENAGEM E LIMPEZA DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; DIMENSÕES INTERNAS: DIÂMETRO DE 350 X 500MM ALTURA; DIMENSÕES EXTERNAS: A= 460 X L= 580 XP=1.100MM; 3.000 WATTS, 220 VOLTS</p>								
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 25.000,0000	R\$ 225.000,0000	21/08/2018 16:17:29	
<p>Marca: Prismatec Fabricante: Prismatec Modelo / Versão: cs 75 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL DE CHÃO 75 LITROS;CAPACIDADE INTERNA DE 75 LITROS; CÂMARA SIMPLES PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS; GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPOXI ELETROSTÁTICO; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304;TAMPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADO E POLIDO; VEDAÇÃO COM PERFIL DE SILICONE; VÁLVULA DE SEGURANÇA E CONTROLE DE PRESSÃO POR MEIO DE CONTRA PESO REGULÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE ISOLANTE AO CALOR PARA FECHAMENTO DA TAMPA;RESISTÊNCIA TUBULAR DE IMERSÃO BLINDADA; MANÔMETRO COM ESCALA DE PRESSÃO E TEMPERATURA; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 1,5 KG/CM2 QUE CORRESPONDE A 127°C; PAINEL COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA COM 2 POSIÇÕES, E INSTRUÇÃO DE USO; CESTOS INTERNOS EM AÇO INOX AISI 304 (1 CESTO);REGISTRO PARA DRENAGEM E LIMPEZA DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; DIMENSÕES INTERNAS: AUTOCLAVE VERTICAL DE CHÃO 75 LITROS;CAPACIDADE INTERNA DE 75 LITROS; CÂMARA SIMPLES PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS; GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPOXI ELETROSTÁTICO; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304;TAMPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADO E POLIDO; VEDAÇÃO COM PERFIL DE SILICONE; VÁLVULA DE SEGURANÇA E CONTROLE DE PRESSÃO POR MEIO DE CONTRA PESO REGULÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE ISOLANTE AO CALOR PARA FECHAMENTO DA SISTEMIA TUBULAR DE IMERSÃO MANÔMETRO COM ESCALA DE PRESSÃO E TEMPERATURA; PRESSÃO</p>								

	MÁXIMA DE TRABALHO DE 1,5 KG/CM2 QUE CORRESPONDE A 127°C; PAINEL COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA COM 2 POSIÇÕES, E INSTRUÇÃO DE USO; CESTOS INTERNOS EM AISI 304 (1 CESTO);REGISTRO PARA DRENAGEM E LIMPEZA DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; DIMENSÕES INTERNAS: DIÂMETRO DE 350 X 500MM ALTURA; DIMENSÕES EXTERNAS: A= 460 X L= 580 XP=1.100MM; 3.000 WATTS, 220 VOLTS. DIÂMETRO DE 350 X 500MM ALTURA; DIMENSÕES EXTERNAS: A= 460 X L= 580 XP=1.100MM; 3.000 WATTS, 220 VOLTS.							
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 30.000,0000	R\$ 270.000,0000	22/08/2018 08:32:43	
	Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: CS75 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, ANALÓGICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 60 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 2 BANDEJAS, PORTA DUPLA							
05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 50.000,0000	R\$ 450.000,0000	16/08/2018 08:20:36	
	Marca: Prismatec Fabricante: Prismatec Modelo / Versão: CS-75 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Vertical é utilizada para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios clínicos, bioquímicos, químicos, indústria farmacêutica e laboratórios de controle de qualidade. Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304. Construída com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição silicone para vedação resistente a altas temperaturas. Válvula de controle com sistema contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor. Manipulos para fechamento em baquelite, isolados contra o Calor. Resistência elétrica de imersão em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado. Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 Kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143° C . Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantindo a qualidade na esterilização. Gabinete construído em chapa de aço carbono1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento em pintura eletrostática, e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável. Painel com chave seletora de temperatura c/ 3 posições (Min. Med. Max), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso. Registro esfera para limpeza e drenagem da água. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA (máxima pressão de trabalho admissível) Pressão máxima de trabalho 1,5 kgf/cm2, correspondente a 127° C. Capacidade: 75 litros. Tensão: 220 V. Potência: 4000 W. Dimensões internas: (D x A) 40 x 60 cm. Acompanha: 02 cestos (D x A) 38 x 23 cm.							
59.403.410/0001-26	INTERJET COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 72.768,0000	R\$ 654.912,0000	21/08/2018 17:34:49	
	Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Modelo / Versão: REF.Q190-24 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL DE CHÃO 75LITROS;CAPACIDADE INTERNA DE 75 LITROS;CÂMARA SIMPLES PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS; GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPOXI ELETROSTÁTICO; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304;TAMPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADO E POLIDO; VEDAÇÃO COM PERFIL DE SILICONE;VÁLVULA DE SEGURANÇA E CONTROLE DE PRESSÃO POR MEIO DE CONTRA PESO REGULÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE ISOLANTE AO CALOR PARA FECHAMENTO DA TAMPA;RESISTÊNCIA TUBULAR DE IMERSÃO BLINDADA; MANÔMETRO COM ESCALA DE PRESSÃO E TEMPERATURA; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 1,5 KG/CM2 QUE CORRESPONDE A 127°C; PAINEL COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA COM 2 POSIÇÕES,E INSTRUÇÃO DE USO; CESTOS INTERNOS EM AÇO INOX AISI 304 (1 CESTO);REGISTRO PARA DRENAGEM E LIMPEZA DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; DIMENSÕES INTERNAS:DIÂMETRO DE 350 X 500MM ALTURA;DIMENSÕES EXTERNAS: A= 460 X L= 580XP=1.100MM; 3.000 WATTS, 220 VOLTS.							
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 74.469,4800	R\$ 670.225,3200	22/08/2018 08:12:20	
	Marca: Prismatec Fabricante: Prismatec Modelo / Versão: CS75 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL DE CHÃO 75 LITROS;CAPACIDADE INTERNA DE 75 LITROS; CÂMARA SIMPLES PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS; GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPOXI ELETROSTÁTICO; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304;TAMPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADO E POLIDO; VEDAÇÃO COM PERFIL DE SILICONE; VÁLVULA DE SEGURANÇA E CONTROLE DE PRESSÃO POR MEIO DE CONTRA PESO REGULÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE ISOLANTE AO CALOR PARA FECHAMENTO DA TAMPA;RESISTÊNCIA TUBULAR DE IMERSÃO BLINDADA; MANÔMETRO COM ESCALA DE PRESSÃO E TEMPERATURA; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 1,5 KG/CM2 QUE CORRESPONDE A 127°C; PAINEL COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA COM 2 POSIÇÕES, E INSTRUÇÃO DE USO; CESTOS INTERNOS EM AÇO INOX AISI 304 (1 CESTO);REGISTRO PARA DRENAGEM E LIMPEZA DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; DIMENSÕES INTERNAS: AUTOCLAVE VERTICAL DE CHÃO 75 LITROS;CAPACIDADE INTERNA DE 75 LITROS; CÂMARA SIMPLES PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS; GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPOXI ELETROSTÁTICO; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304;TAMPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADO E POLIDO; VEDAÇÃO COM PERFIL DE SILICONE; VÁLVULA DE SEGURANÇA E CONTROLE DE PRESSÃO POR MEIO DE CONTRA PESO REGULÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE ISOLANTE AO CALOR PARA FECHAMENTO DA TAMPA;RESISTÊNCIA TUBULAR DE IMERSÃO BLINDADA; MANÔMETRO COM ESCALA DE PRESSÃO E TEMPERATURA; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 1,5 KG/CM2 QUE CORRESPONDE A 127°C; PAINEL COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA COM 2 POSIÇÕES, E INSTRUÇÃO DE USO; CESTOS INTERNOS EM AISI 304 (1 CESTO);REGISTRO PARA DRENAGEM E LIMPEZA DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; DIMENSÕES INTERNAS: DIÂMETRO DE 350 X 500MM ALTURA; DIMENSÕES EXTERNAS: A= 460 X L= 580 XP=1.100MM; 3.000 WATTS, 220 VOLTS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 74.469,4800	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 72.768,0000	59.403.410/0001-26	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 50.000,0000	05.530.834/0001-22	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 30.000,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 25.000,0000	21.548.780/0001-89	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 15.000,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 12.411,5800	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 12.411,5800	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 12.411,5800	07.358.914/0001-78	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 12.411,5800	23.453.855/0001-73	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 12.411,5800	13.210.293/0001-83	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 12.411,0000	15.464.751/0001-36	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 12.411,0000	07.626.776/0001-60	22/08/2018 09:00:48:847

R\$ 12.411,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 12.411,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 12.400,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 12.400,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 12.287,0000	10.378.106/0001-87	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 12.207,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:12:43:970
R\$ 12.206,4700	10.378.106/0001-87	22/08/2018 09:12:54:177
R\$ 12.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:13:03:957
R\$ 12.126,4600	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:13:04:113
R\$ 11.999,8500	10.378.106/0001-87	22/08/2018 09:13:15:113
R\$ 11.919,8500	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:13:24:257
R\$ 11.800,0000	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:13:50:070
R\$ 11.919,4900	10.378.106/0001-87	22/08/2018 09:13:52:133
R\$ 11.720,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:13:53:257
R\$ 11.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:14:00:900
R\$ 10.999,8700	10.378.106/0001-87	22/08/2018 09:14:13:087
R\$ 10.919,8700	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:14:16:197
R\$ 10.914,0000	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:14:22:213
R\$ 10.500,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:14:30:620
R\$ 10.499,6600	10.378.106/0001-87	22/08/2018 09:14:34:387
R\$ 10.419,6500	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:14:37:713
R\$ 10.590,0000	13.210.293/0001-83	22/08/2018 09:14:44:683
R\$ 10.419,1000	10.378.106/0001-87	22/08/2018 09:14:55:247
R\$ 10.339,1000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:14:58:247
R\$ 10.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:15:01:840
R\$ 9.999,9700	21.548.780/0001-89	22/08/2018 09:15:05:730
R\$ 9.999,8100	10.378.106/0001-87	22/08/2018 09:15:16:263
R\$ 9.500,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:15:27:233
R\$ 10.499,0000	23.453.855/0001-73	22/08/2018 09:16:20:050
R\$ 9.501,0000	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:16:31:457
R\$ 9.884,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 09:17:00:943
R\$ 9.883,9900	10.378.106/0001-87	22/08/2018 09:17:01:567
R\$ 9.499,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:24:01:300
R\$ 9.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:24:21:283
R\$ 8.999,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:24:25:847
R\$ 8.500,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:24:57:770
R\$ 8.499,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:25:01:960
R\$ 8.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:25:18:540
R\$ 8.498,0000	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:25:52:837
R\$ 9.882,0000	05.530.834/0001-22	22/08/2018 09:27:03:903
R\$ 9.881,4900	10.378.106/0001-87	22/08/2018 09:27:52:487
R\$ 7.994,9100	07.626.776/0001-60	22/08/2018 09:28:01:707
R\$ 9.800,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 09:28:03:470
R\$ 9.799,8700	10.378.106/0001-87	22/08/2018 09:28:13:347
R\$ 7.500,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:28:13:720
R\$ 12.180,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:28:17:707
R\$ 7.430,0000	07.626.776/0001-60	22/08/2018 09:28:38:957
R\$ 7.429,9900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:28:53:083
R\$ 9.602,1100	10.378.106/0001-87	22/08/2018 09:28:53:617
R\$ 7.429,9800	59.403.410/0001-26	22/08/2018 09:28:56:177
R\$ 9.602,1000	21.548.780/0001-89	22/08/2018 09:28:56:443
R\$ 7.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:28:59:520
R\$ 6.999,9900	59.403.410/0001-26	22/08/2018 09:29:16:600
R\$ 6.999,9800	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:29:20:383
R\$ 6.980,0000	07.626.776/0001-60	22/08/2018 09:29:29:070
R\$ 6.979,9900	59.403.410/0001-26	22/08/2018 09:29:36:760
R\$ 6.979,9800	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:29:41:790
R\$ 8.915,7000	05.530.834/0001-22	22/08/2018 09:29:43:870
R\$ 6.500,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:29:50:900
R\$ 6.978,9900	07.626.776/0001-60	22/08/2018 09:29:52:167
R\$ 6.499,9900	59.403.410/0001-26	22/08/2018 09:29:57:137
R\$ 6.450,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:30:05:870
R\$ 5.900,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:30:16:043
R\$ 5.899,9900	59.403.410/0001-26	22/08/2018 09:30:19:183
R\$ 9.602,0000	21.548.780/0001-89	22/08/2018 09:30:26:293
R\$ 6.090,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:30:43:653
R\$ 5.890,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:31:03:873

R\$ 5.889,9900	59.403.410/0001-26	22/08/2018 09:31:07:030
R\$ 5.888,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:31:49:707
R\$ 5.887,9900	59.403.410/0001-26	22/08/2018 09:31:52:720
R\$ 5.885,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:32:12:457
R\$ 5.884,9900	59.403.410/0001-26	22/08/2018 09:32:15:893
R\$ 5.883,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:32:34:800
R\$ 5.882,9900	59.403.410/0001-26	22/08/2018 09:32:38:177
R\$ 5.882,9800	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:32:54:943
R\$ 5.882,9700	59.403.410/0001-26	22/08/2018 09:32:58:600
R\$ 5.882,9600	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:33:17:180
R\$ 5.882,9500	59.403.410/0001-26	22/08/2018 09:33:20:633
R\$ 5.882,9400	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:33:38:133
R\$ 5.882,9300	59.403.410/0001-26	22/08/2018 09:33:41:570
R\$ 5.882,9200	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:34:00:603
R\$ 5.882,9100	59.403.410/0001-26	22/08/2018 09:34:03:980
R\$ 5.882,9000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:34:22:840
R\$ 5.882,8900	59.403.410/0001-26	22/08/2018 09:34:26:090
R\$ 5.882,8800	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:34:44:700
R\$ 5.882,8700	59.403.410/0001-26	22/08/2018 09:34:48:000
R\$ 5.800,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:35:05:140
R\$ 5.882,8600	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:35:05:623
R\$ 5.799,9900	59.403.410/0001-26	22/08/2018 09:35:08:593
R\$ 5.880,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:35:26:563
R\$ 5.799,9800	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:35:48:143
R\$ 5.799,9700	59.403.410/0001-26	22/08/2018 09:35:51:207
R\$ 5.799,9600	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:36:11:067
R\$ 5.799,9500	59.403.410/0001-26	22/08/2018 09:36:14:440
R\$ 5.799,9400	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:36:32:583
R\$ 5.799,9300	59.403.410/0001-26	22/08/2018 09:36:35:740
R\$ 5.750,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:36:44:130
R\$ 5.749,9900	59.403.410/0001-26	22/08/2018 09:36:55:897
R\$ 8.339,0000	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:37:32:290
R\$ 5.650,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:38:33:670
R\$ 5.649,9900	59.403.410/0001-26	22/08/2018 09:38:36:793
R\$ 5.500,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:39:04:313
R\$ 5.499,9900	59.403.410/0001-26	22/08/2018 09:39:07:703
R\$ 5.380,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:39:40:957
R\$ 5.379,9900	59.403.410/0001-26	22/08/2018 09:39:44:300

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:12:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 09:23:52	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 09:28:52.
Encerrado	22/08/2018 09:43:18	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:51:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor INTERJET COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 59.403.410/0001-26.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 17:23:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INTERJET COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 59.403.410/0001-26.
Recusa	28/08/2018 08:40:33	Recusa da proposta. Fornecedor: INTERJET COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 59.403.410/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 5.379,9900. Motivo: Conforme anexo, a fornecedora solicita desclassificação da sua proposta.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/08/2018 10:40:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/08/2018 11:03:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70.
Aceite	29/08/2018 13:35:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 5.380,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - BALANÇA ANALÍTICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	9	R\$ 5.200,0000	R\$ 46.800,0000	21/08/2018 21:45:22
<p>Marca: BEL Fabricante: BEL Modelo / Versão: M214Ai Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA CAPACIDADE 210 G/ 0,1 MG, COM CALIBRAÇÃO INTERNA MOTORIZADA M214Ai Adaptador de vibrações com 5 filtros. Dois sistemas mecânicos de proteção a sobrecarga. Dois tipos de filtro contra vibrações. Programas de aplicação: densidade de sólidos e líquidos, gramatura de papel, unidades textéis, carga de ruptura, além das funções básicas tradicionais como contagem de peças, unidades de pesagem. Características técnicas: legibilidade 0,1 mg, linearidade 0,3 mg, campo de taragem igual a capacidade, tempo de estabilização 4 segundos, prato de pesagem 80 mm. Gabinete duplo: externo plástico e interno em alumínio - maior proteção contra agentes externos. dimensões 205 x 325 x 330 mm, saída RS232, fonte de alimentação externa, voltagem 110 ou 220v, frequência 50/60 Hz. Marca BEL, procedência Italiana, montagem Nacional. Garantia de 2 ano contra defeitos de fabricação, assistência técnica permanente, suporte técnico ilimitado (e-mail), manual em português. Resolução (g) 0,0001 Campo de tara (g) total Reprodutibilidade (g) 0.0001 Linearidade (g) +/- 0.001 à 0.0003 Tempo de resposta (medio) </= 4 sec. Adaptação condições ambientais 5 filtros selecionáveis Temperatura operação : +10 à +30 Span Drift +10 à +30C+/- 3 ppm/°C Autozero 5 níveis selecionáveis Dimensões balança (LxPxA) (mm) 205x325x315 Dimensões prato pesagem (mm) 80 Peso líquido (kg) 7,4 kg Consumo (127 ou 220V) (VA) 9 Calibração: interna automática</p>							
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	9	R\$ 5.220,0000	R\$ 46.980,0000	20/08/2018 15:02:21
<p>Marca: Bioscale Fabricante: Bioscale Modelo / Versão: FA-2204-bi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica Digital (0,0001g) Quarta Casa até 220G Capacidade Máxima: 220g Pesagem Mínima: 0,0001g Sensibilidade: 0,0001g Reprodutibilidade: ±0,0001g Erro Linear: ±0,0002g Tamanho do Prato: &#934; 80 mm Funções: Pesagem e contagem de peças Unidades de Pesagem: G ; Ct Pesagem Hidrostática: Não Capela de Vidro: Sim Abertura da Capela: Superior e laterais Taxa de Tara:Toda a capacidade Tipo de Pesagem: Célula de Carga Tempo De Estabilização: Menor ou igual a 8s Peso de Calibração: Incluso Peso de 200g Calibração: Calibração automática externa com peso padrão Comunicação - Pc ou Impressora: Saída Rs-232 Windows Direct Umidade Ambiente:50 80% Dimensão da Capela: 240 X 206 X 260 (C X L X A) mm Peso (Kg):7,2 Fonte De Alimentação: Bivolt Acompanha o equipamento: 01 Balança; 01 Capela em vidro transparente; 01 Prato de pesagem em aço inox escovado; 01 Fonte de Alimentação Bivolt; 01 Capa protetora; 01 Peso Padrão (200g)</p>							
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 5.226,0000	R\$ 47.034,0000	14/08/2018 16:22:58
<p>Marca: BEL Fabricante: BEL Modelo / Versão: M214AI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA ANALITICA 210G - MOD.M214AI - MARCA BEL - PROCEDENCIA NACIONAL Balança Analítica de Precisão, compacta de alta tecnologia e design italiano. Ideal para laboratórios, indústrias, universidades e escolas. Possui display LCD retroiluminado com regulação de contraste para facilitar a visualização dos dados. Unidade de pesagem selecionável: Penn, onctr, grain, tael, hon, tael sgp, tael roc e momme. Função conta-peças. Soma de pesos. Pesagem animal. Determinação da densidade de sólidos e líquidos. Pesagem percentual. Função de carga de ruptura. Capacidade: 210g Resolução: 0.0001g Repetibilidade: 0.0001g Linearidade: ± 0.0002g Dimensão do prato: Ø 80mm Calibração: interna automática Tempo de resposta: menos de 2 segundos; Temperatura de trabalho: 5 - 35°C Interface: serial RS232 Dimensões externas: (LxAxP) 210x320x340mm Alimentação: 110-230Vac 50/60Hz; out 24V 500mA 13VA Base do prato e prato de pesagem em inox, capela com vidros de correr, capa plástica de proteção, fonte de alimentação e manual de instruções em português. POSSUI SELO DE HOMOLOGAÇÃO PELO INMETRO</p>							
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 5.226,9800	R\$ 47.042,8200	21/08/2018 17:30:28
<p>Marca: weblabor Fabricante: BEL PHOTONICS Modelo / Versão: M254Ai Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALITICA 250G 0,0001G M254Ai C/ INMETRO - Calibração Interna Automática - Certificada INMETRO Capacidade 250g - Resolução 0,0001g - Repetibilidade 0,0001g - Linearidade ±0,0003g - tempo resposta ?4s - display LCD com regulagem contraste - Backlight - Capela 3 portas de vidro deslizantes - câmara de pesagem (LPA) 162x171x225mm - Prato ø80mm - carga mín. 10mg - tara sub. 250g - temperatura trabalho +5°C a +35°C - temperatura armazenamento +5°C a +40°C - Saída serial RS232 - Unidade de pesagem selecionável - Contagem de peças - Limites - Pesagem percentual - Totalizador - Pesagem animal - determinação densidade de sólido e líquido - Carga de ruptura - função estatística - Dimensões Ext. (LPA) 215x345x345mm - Peso 6,6kg - Cons. 2W - Bivolt 110-230 VAC-50/60Hz-output-24V-500mA-13VA - desligamento automático ou programável - tempo de estabilização ao ligar = 30 min - nível bolha e pés reguláveis - ACOMPANHA: capa plástica p/teclado - parafuso de proteção - Manual instalação e operação em português OPCIONAIS(não incluso): Kit densidade p/sol./líq. - Impressora Serial TLP-50 c/data e hora - teclado alfa-numérico - cabo p/interfaces - Impressora serial STAT - Ionizador portátil ION A15 (p/neutralizar energia estática) GARANTIA: 1 ANO</p>							
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 6.000,0000	R\$ 54.000,0000	15/08/2018 11:33:13
<p>Marca: Edutec Fabricante: Edutec Modelo / Versão: Eeq9003f-b Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BALANÇA ANALÍTICA. CAPACIDADE MÁXIMA (G): 220; RESOLUÇÃO (G): 0,0001; MODOS DE PESAGEM: G, MG; REPETIBILIDADE (DESVIO PADRÃO) (G): 0,0001; LINEARIDADE (G): 0,0002; TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: MENOR OU IGUAL A 8 SEGUNDOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10 A 30° C; ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR EXTERNO 110 OU 220 V. CALIBRAÇÃO INTERNA; TAMANHO APROXIMADO DO PRATO DE PESAGEM (MM): 91 (DIÂMETRO); DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): L = 220 X P = 330 X A SEGURANÇA SEGUNDO ABNT."</p>							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 9.000,0000	R\$ 81.000,0000	21/08/2018 20:30:09
<p>Marca: Shimadzu Fabricante: Shimadzu Modelo / Versão: ATX-224 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: ATX-224 Marca: Shimadzu - Balança analítica - Descrição do Produto Novo padrão de balanças analíticas Os modelos ATX/ATY aliam alto desempenho a preço acessível graças à utilização da tecnologia UniBloc. Facilidade de operação e leituras precisas são os diferenciais dessa nova balança analítica. Calibração Automática (nos modelos ATX). A calibração automática pode ser acionada com um simples toque no painel frontal. Além disso, pesos padrões externos podem utilizados para aferição das medidas (modelos ATY e ATX). Configuração Rápida otimizando ajustes para as diferentes aplicações. Ajusta facilmente a relação desejada de tempo de leitura / estabilidade para cada aplicação com um simples toque no painel, mesmo durante as pesagens. Função Windows Direct. Envia dados da balança para planilhas Excel ou outros aplicativos do Windows sem a necessidade de instalação de software especial. Combinando a função Auto Print com os recursos da planilha Excel, aplicações complexas podem ser facilmente automatizadas. Utilizando Windows Vista e Windows 7/8. &#65288;pdf/324KB&#65289;. * necessário cabo I/O - RS 232C. Prato de Pesagem grande. Os modelos AT possuem prato de 91 mm de diâmetro. É o maior na sua categoria, facilitando pesagens de grandes recipientes como vidrarias por exemplo. Aplicações Especiais. Modo Formulação. Função Comparadora. Modo Contagem de Peças. Especificações: - Capacidade 220g. - Leitura 0.1 mg. - Repetitividade (Desvio Padrão) &#8804;0.1 mg. - Linearidade ±0.2 mg. - Tempo de Resposta 3.0 segundos aprox.. - Temperatura de Operação 10-30°C 20-85%. - Coeficiente de Sensibilidade à Temperatura (ppm/°C) ±2ppm/°C(sem condensação). - Tamanho do prato 91 mm de diâmetro. -</p>							

	Dimensões externas L=213 x P=356 x A=338 mm. - Peso aproximado 6.2 kg. - Tensão de Alimentação 12V, 1A. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.							
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 10.000,0000	R\$ 90.000,0000	21/08/2018 16:34:35	
	<p>Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: EVA-CI220-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• BALANÇA ANALÍTICA COM CALIBRAÇÃO INTERNA (0,0001 G) CAPACIDADE 220 G. Possui ampla tela de LCD que proporciona leitura fácil e clara; Equipado com uma saída RS-232 para comunicação direta com computador e impressoras; Design amigável e estrutura robusta, com capela de vidro; Possui uma célula de carga eletromagnética de nova geração que garante alta precisão nas pesagens; Com várias aplicações pré-programadas, como detecção automática de erros, auto-calibração (calibração interna) e proteção contra sobrecarga, dentre outros; Utiliza um circuito digital interno integrado; O sistema de calibração automática torna a operação fácil e segura, com um desempenho estável. Possui ampla tela de LCD que proporciona leitura fácil e clara; Equipado com uma saída RS-232 para comunicação direta com computador e impressoras; Design amigável e estrutura robusta, com capela de vidro; Possui uma célula de carga eletromagnética de nova geração que garante alta precisão nas pesagens; Com várias aplicações pré-programadas, como detecção automática de erros, auto-calibração (calibração interna) e proteção contra sobrecarga, dentre outros; Utiliza um circuito digital interno integrado; O sistema de calibração automática torna a operação fácil e segura, com um desempenho estável. Possui Nível bolha; Função contagem de peças; Saída de dados: Interface RS232. - Principais características: CAPACIDADE MÁXIMA: 220g; PESAGEM MÍNIMA: 0,0001g; SENSIBILIDADE: 0,0001g; REPRODUTIBILIDADE: ±0,0001g; ERRO LINEAR: ±0,0002g; TAMANHO DO PRATO: 8#1060;80 mm; CAPELA DE VIDRO: Sim; TEMPO PARA AQUECIMENTO:30-45 min; TAXA DE TARA: Toda a capacidade; TIPO DE PESAGEM: Célula de Carga; TEMPO DE RESPOSTA: Menor ou igual a 8s; PESO DE CALIBRAÇÃO -; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA: Sim; COMUNICAÇÃO COM PC Saída: RS-232; UMIDADE AMBIENTE: 50-80%; TEMPERATURA IDEAL DE OPERAÇÃO: 17,5 °C - 22,5 °C; PESO (KG): 7,2; SUPRIMENTO DE ENERGIA: Adaptador AC - Tensão: BIVOLT. - Acompanha o Equipamento: 01 Balança; 01 Capela em vidro transparente; 01 Prato de pesagem em aço inox escovado. GARANTIA 12 MESES. "</p>							
05.364.996/0001-38	PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 10.000,0000	R\$ 90.000,0000	22/08/2018 08:27:21	
	<p>Marca: marte/shimadzu Fabricante: shimadzu Modelo / Versão: atx224 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • BALANCA ANALITICA MODELO ATX224 As balanças da série ATX são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a tecnologia unibloc. Proporcionam respostas rápidas e excelente estabilidade. O sistema unibloc é produzido pelo processo de descarga elétrica de alta precisão através de condutores à um bloco de alumínio, substituindo dessa forma os mecanismos de sensores eletromagnéticos. Função windows direct : a balança se comunica diretamente com o computador em aplicações do windows®. Não há necessidade de softwares especiais para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e programas especiais para laboratório. Função contagem de peças: indica no display o número de peças pela determinação da massa da amostra. As opções de quantidades para determinar a massa da unidade são 10, 20, 50, e 100 peças. Display analógico: gráficos de barras indicam claramente o peso total (incluindo o peso de tara) como parte da capacidade total utilizada pela balança. Função comparadora: é possível a seleção de limites máximos e mínimos, onde o display indicará se a amostra está dentro da faixa, acima ou abaixo. Software para a medição de gravidade específica, contagem de peças e porcentagem. Função auto print: automaticamente libera dados de saída a cada pesagem realizada. Combinada com a função windows direct, permite um sistema prático de pesagem e arquivo de dados. Função psc, calibração totalmente automática: a autocalibração é acionada por variações significativas na temperatura ambiente. Função de temporizador de intervalos: os registros de pesagens podem ser enviados a computadores ou impressoras externas em intervalos pré-determinados pelo usuário. Função modo cal: o peso de calibração interno, movido por motor, possibilita a autocalibração ou calibração acionada através de um toque no teclado. Atende as normas glp/gmp/iso9000. Os relatórios de calibrações podem ser gerados com data e hora, fornecidos pelo relógio interno da balança. Especificações técnicas: Carga máxima: 220 g Sensibilidade: 0,1 mg Repetitividade: < 0,1 mg Linearidade: +/- 0,2 mg Classe de exatidão: I Unidades de pesagem disponíveis: g, mg, quilate, mon, libra, oz, tael de hong kong, dwt, gn, m (mesghal), b (baht), t (tola), o (parte de libra) Voltagem: bivolt automático de 90 a 240 V Frequência: 50/60 Hz Temperatura de trabalho: 5 a 40°C Tempo de estabilização: 3 segundos Dimensões do equipamento: 213x356x338 mm (CxLxA) Diâmetro do prato: 91 mm Consumo de energia: 7va Peso do equipamento: 6,2 Kg Possui saída RS232C Calibração automática com peso interno Modelo aprovado pelo Inmetro conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 0059, de 24 de abril de 2014.</p>							
12.498.340/0001-73	LINLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 10.750,0000	R\$ 96.750,0000	21/08/2018 17:00:58	
	<p>Marca: OHAUS Fabricante: OHAUS Modelo / Versão: PA214CP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA ANALÍTICA. CAPACIDADE MÁXIMA (G): 220; RESOLUÇÃO (G): 0,0001; MODOS DE PESAGEM: G, MG; REPETIBILIDADE (DESVIO PADRÃO) (G): 0,0001; LINEARIDADE (G): 0,0002; TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: MENOR OU IGUAL A 8 SEGUNDOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10 A 30° C; ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR EXTERNO 110 OU 220 V. CALIBRAÇÃO INTERNA; TAMANHO APROXIMADO DO PRATO DE PESAGEM (MM): 91 (DIÂMETRO); DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): L = 220 X P = 330 X A = 310. NORMAS DE SEGURANÇA SEGUNDO ABNT</p>							
26.518.793/0001-29	RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 12.000,0000	R\$ 108.000,0000	16/08/2018 16:32:32	
	<p>Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: ATX224 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: SHIMADZU MODELO: ATX224</p>							
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 15.000,0000	R\$ 135.000,0000	21/08/2018 16:17:29	
	<p>Marca: bal Fabricante: bal Modelo / Versão: 220g Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA. CAPACIDADE MÁXIMA (G): 220; RESOLUÇÃO (G): 0,0001; MODOS DE PESAGEM: G, MG; REPETIBILIDADE (DESVIO PADRÃO) (G): 0,0001; LINEARIDADE (G): 0,0002; TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: MENOR OU IGUAL A 8 SEGUNDOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10 A 30° C; ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR EXTERNO 110 OU 220 V. CALIBRAÇÃO INTERNA; TAMANHO BALANCA ANALÍTICA. CAPACIDADE MÁXIMA (G): 220; RESOLUÇÃO (G): 0,0001; MODOS DE PESAGEM: G, MG; REPETIBILIDADE (DESVIO PADRÃO) (G): 0,0001; LINEARIDADE (G): ESTABILIZAÇÃO: MENOR OU IGUAL A 8 SEGUNDOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10 A 30° C; ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR EXTERNO 110 OU 220 V. CALIBRAÇÃO INTERNA; TAMANHO APROXIMADO DO PRATO DE PESAGEM (MM): 91 (DIÂMETRO); DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): L = 220 X P = 330 X A APROXIMADO DO PRATO DE PESAGEM (MM): 91 (DIÂMETRO); DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): L = 220 X P = 330 X A = 310. NORMAS DE SEGURANÇA SEGUNDO ABNT. SEGURANÇA SEGUNDO ABNT.</p>							
24.768.176/0001-56	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 17.940,0000	R\$ 161.460,0000	17/08/2018 15:24:31	
	<p>Marca: Bel Fabricante: Bel Modelo / Versão: M214Ai Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica c/ Calibração Interna Automática até 220g e Precisão de 0,0001g - M214Ai Sistema de pesagem com Bloco Eletromagnético ; Calibração externa ou automatica interna. Display LCD retroiluminado com regulagem de contraste Ampla capela de vidro com 3 portas deslizantes para facilitar o acesso aos itens being weighed Capa de plástico Acessórios Sistema BEL Tablet para balanças. Versão USB (BL0329) ou versão BLUETOOTH (BL0330). (1) Impressora Bluetooth DPP-250-BT para sistema BEL Tablet (AC013) Impressora serial TLP-50, com data/ hora(C054) Impressora serial DPP-250(AC007) Kit para pesagem hidrostática (sólidos e líquidos)(AC002) Teclado alfanumérico externo (AC005) Conversor RS232 a USB</p>							

	(E1002) Cabo serial para saída serial para impressora ou PC (E743) Certificado de Calibração RBC Conformity Declaration (Verification) Dados técnicos Span drift (+ 10...+ 30 °C): +/- 3ppm/°C Tamanho CxLxA (mm): 345x215x345 Tamanho câmara de pesagem CxLxA (mm): 160x140x330 Alimentação bi-volt automatico 110- 230Vac, 50/60Hz; output 24V 500mA 13VA Modelos calibração externa Peso Líquido: 6,3Kg Modelos calibração interna Peso Líquido: 6,6Kg						
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 20.000,0000	R\$ 180.000,0000	22/08/2018 08:32:43
	Marca: MARTE Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: ATX224 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA ATX 224 Descrição Dados Técnicos As balanças da série ATX são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a tecnologia unibloc. Proporcionam respostas rápidas e excelente estabilidade. O sistema unibloc é produzido pelo processo de descarga elétrica de alta precisão através de condutores à um bloco de alumínio, substituindo dessa forma os mecanismos de sensores eletromagnéticos. Função windows direct : a balança se comunica diretamente com o computador em aplicações do windows®. Não há necessidade de softwares especiais para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e programas especiais para laboratório. Função contagem de peças: indica no display o número de peças pela determinação da massa da amostra. As opções de quantidades para determinar a massa da unidade são 10, 20, 50, e 100 peças. Display analógico: gráficos de barras indicam claramente o peso total (incluindo o peso de tara) como parte da capacidade total utilizada pela balança. Função comparadora: é possível a seleção de limites máximos e mínimos, onde o display indicará se a amostra está dentro da faixa, acima ou abaixo. Modo formulação, contagem de peças e porcentagem. Função auto print: automaticamente libera dados de saída a cada pesagem realizada. Combinada com a função windows direct, permite um sistema prático de pesagem e arquivo de dados. Função psc, calibração totalmente automática: a autocalibração é acionada por variações significativas na temperatura ambiente. Função de temporizador de intervalos: os registros de pesagens podem ser enviados a computadores ou impressoras externas em intervalos pré-determinados pelo usuário. Função modo cal: o peso de calibração interno, movido por motor, possibilita a autocalibração ou calibração acionada através de um toque no teclado. Atende as normas glp/gmp/iso9000. Os relatórios de calibrações podem ser gerados com data e hora, fornecidos pelo relógio interno da balança.						
27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 22.620,0000	R\$ 203.580,0000	22/08/2018 08:10:09
	Marca: bioscale Fabricante: bioscale Modelo / Versão: bioscale Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA. CAPACIDADE MÁXIMA (G): 220; RESOLUÇÃO (G): 0,0001; MODOS DE PESAGEM: G, MG; REPETIBILIDADE (DESVIO PADRÃO) (G): 0,0001; LINEARIDADE (G): 0,0002; TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: MENOR OU IGUAL A 8 SEGUNDOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10 A 30° C; ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR EXTERNO 110 OU 220 V. CALIBRAÇÃO INTERNA; TAMANHO APROXIMADO DO PRATO DE PESAGEM (MM): 91 (DIÂMETRO); DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): L = 220 X P = 330 X A SEGURANÇA SEGUNDO ABNT						
12.957.821/0001-08	DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 50.000,0000	R\$ 450.000,0000	21/08/2018 17:53:46
	Marca: MARTE Fabricante: MARTE Modelo / Versão: ATY-224 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA MARTE MODELO ATY-224 DESCRIÇÃO: As balanças da série ATY são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a tecnologia unibloc. Proporcionam respostas rápidas e excelente estabilidade. O sistema unibloc é produzido pelo processo de descarga elétrica de alta precisão através de condutores a um bloco de alumínio, substituindo dessa forma os mecanismos de sensores eletromagnéticos. Função windows direct : a balança se comunica diretamente com o computador em aplicações do windows®. Não há necessidade de softwares especiais para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e programas especiais para laboratório. Função contagem de peças: indica no display o número de peças pela determinação da massa da amostra. As opções de quantidades para determinar a massa da unidade são 10, 20, 50, e 100 peças. Display analógico: gráficos de barras indicam claramente o peso total (incluindo o peso de tara) como parte da capacidade total utilizada pela balança. Função comparadora: é possível a seleção de limites máximos e mínimos, onde o display indicará se a amostra está dentro da faixa, acima ou abaixo. Modo formulação, contagem de peças e porcentagem. Função auto print: automaticamente libera dados de saída a cada pesagem realizada. Combinada com a função windows direct, permite um sistema prático de pesagem e arquivo de dados. Função de temporizador de intervalos: os registros de pesagens podem ser enviados a computadores ou impressoras externas em intervalos pré-determinados pelo usuário.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	12.957.821/0001-08	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 22.620,0000	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 20.000,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 17.940,0000	24.768.176/0001-56	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 15.000,0000	21.548.780/0001-89	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 12.000,0000	26.518.793/0001-29	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.750,0000	12.498.340/0001-73	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.000,0000	05.364.996/0001-38	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 9.000,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 6.000,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.226,9800	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.226,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.220,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.200,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.120,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:13:04:380
R\$ 6.405,0000	21.548.780/0001-89	22/08/2018 09:15:44:640
R\$ 4.800,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:16:59:630
R\$ 6.700,0000	26.518.793/0001-29	22/08/2018 09:17:08:177
R\$ 4.780,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 09:17:23:930
R\$ 4.500,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:17:51:557
R\$ 4.400,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:18:44:497
R\$ 4.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:19:39:610
R\$ 3.900,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:24:24:927
R\$ 3.500,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:25:20:053
R\$ 6.000,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:25:38:743

R\$ 6.125,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:28:25:457
R\$ 4.779,9900	24.768.176/0001-56	22/08/2018 09:28:54:770
R\$ 5.999,9000	12.957.821/0001-08	22/08/2018 09:28:57:397
R\$ 5.655,0000	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:28:57:460
R\$ 5.654,9100	12.957.821/0001-08	22/08/2018 09:29:18:913
R\$ 5.207,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 09:31:15:157
R\$ 3.400,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:31:29:593
R\$ 3.200,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:31:50:660
R\$ 3.150,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:32:10:393
R\$ 3.020,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:32:17:677
R\$ 3.050,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:33:47:573
R\$ 3.015,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:35:23:203
R\$ 3.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:35:49:690
R\$ 3.000,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:36:14:940
R\$ 6.330,0000	05.364.996/0001-38	22/08/2018 09:39:34:423

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:13:02	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 09:23:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 09:28:52.
Encerrado	22/08/2018 09:42:45	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:48:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:51:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Aceite	29/08/2018 08:28:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - BALANÇA ANALÍTICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS Marca: BEL Fabricante: BEL Modelo / Versão: 542 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA DE PRECISAO C/CALIBRACAO INTERNA AUTOMATICA MOD.L203IH Capacidade 210g; Resolução 0,001g; Prato Ø 110 mm; Calibração interna Automática; Homologado Inmetro (H); Fonte de Alimentação BiVolt. Repetibilidade 0,0006g; Linearidade ±0,003g; Tempo de Resposta = 3 segundos Características: LCD retro iluminado com regulagem de contraste; Capela Circular em vidro; Saída serial RS232. Gancho para pesagem inferior Funções: Unidade de pesagem selecionável, Contagem de peças, Limites, Pesagem percentual, Soma pesos, Pesagem animais, Função Densidade sólidos e líquidos, Função carga de ruptura Especificações: 110-230Vac; 345x215x155h(L), x345h (LW). Portaria Inmetro/Dimel nº 0163, de 02 de agosto de 2013	Sim	Sim	21	R\$ 3.240,6000	R\$ 68.052,6000	20/08/2018 13:40:32
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA Marca: WEBLABOR Fabricante: BEL PHOTONICS Modelo / Versão: M254Ai Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALITICA 250G 0,0001G M254Ai C/ INMETRO - Calibração Interna Automática - Certificada INMETRO Capacidade 250g - Resolução 0,0001g - Repetibilidade 0,0001g - Linearidade ±0,0003g - tempo resposta ?4s - display LCD com regulagem contraste - Backlight - Capela 3 portas de vidro deslizantes - câmara de pesagem (LPA) 162x171x225mm - Prato ø80mm - carga mín. 10mg - tara sub. 250g - temperatura trabalho +5°C a +35°C - temperatura armazenamento +5°C a +40°C - Saída serial RS232 - Unidade de pesagem selecionável - Contagem de peças - Limites - Pesagem percentual - Totalizador - Pesagem animal - determinação densidade de sólido e líquido - Carga de ruptura - função estatística - Dimensões Ext. (LPA) 215x345x345mm - Peso 6,6kg - Cons. 2W - Bivolt 110-230 VAC-50/60Hz-output-24V-500mA-13VA - desligamento automático ou programável - tempo de estabilização ao ligar = 30 min - nível bolha e pés reguláveis - ACOMPANHA: capa plástica p/teclado - parafuso de proteção - Manual instalação e operação em português OPCIONAIS(não incluso): Kit densidade p/sol./líq. - Impressora Serial TLP-50 c/data e hora - teclado alfa-numérico - cabo p/interfaces - Impressora serial STAT - Ionizador portátil ION A15 (p/neutralizar energia estática) GARANTIA: 1 ANO	Sim	Sim	21	R\$ 5.000,0000	R\$ 105.000,0000	21/08/2018 17:30:28
26.337.230/0001-34	7LAB EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI Marca: BEL Fabricante: BEL Modelo / Versão: M214AiH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: BEL; MODELO: M214AiH ; FABRICANTE: BEL; VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias; PRAZO DE ENTREGA: 30 dias; PRAZO DE GARANTIA:12 MESES. BALANÇA ANALÍTICA ELETRÔNICA. CAPACIDADE MÁXIMA (G): 220; RESOLUÇÃO (G): 0,0001; MODOS DE PESAGEM: G, MG REPETIBILIDADE (DESVIO PADRÃO) (G): 0,0001; LINEARIDADE (G): 0,0003; TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 4 SEGUNDOS. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10 A 30° C; ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR EXTERNO CALIBRAÇÃO: DIGITAL EXTERNA; TAMANHO APROXIMADO DO PRATO DE PESAGEM 90 (DIÂMETRO). DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): L=217 X P=363 X A=343. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. NORMAS DE SEGURANÇA	Sim	Sim	21	R\$ 5.432,0000	R\$ 114.072,0000	21/08/2018 13:55:40

	SEGUNDO ABNT. COM GARANTIA DE QUALIDADE ISO 9001:2008. CATÁLOGO IMPRESSO E ON‐LINE; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA.							
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: Edutec Fabricante: Edutec Modelo / Versão: Eeq9003f-b Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BALANÇA ANALÍTICA ELETRÔNICA. CAPACIDADE MÁXIMA (G): 220; RESOLUÇÃO (G): 0,0001; MODOS DE PESAGEM: G, MG. REPETIBILIDADE (DESVIO PADRÃO) (G): 0,0001; LINEARIDADE (G): 0,0003; TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 4 SEGUNDOS. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10 A 30° C; ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR EXTERNO ‐ CALIBRAÇÃO: DIGITAL EXTERNA; TAMANHO APROXIMADO DO PRATO DE PESAGEM 90 (DIÂMETRO). DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): L=217 X P=363 X A=343. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. NORMAS DE SEGURANÇA SEGUNDO ABNT. COM GARANTIA DE QUALIDADE ISO 9001:2008. CATÁLOGO IMPRESSO E ON‐LINE; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA."	Sim	Sim	21	R\$ 6.000,0000	R\$ 126.000,0000	15/08/2018 11:33:13	
26.518.793/0001-29	RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: ATY224 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: SHIMADZU MODELO: ATY224	Sim	Sim	21	R\$ 10.000,0000	R\$ 210.000,0000	16/08/2018 16:32:32	
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICIO LTDA Marca: bae Fabricante: bae Modelo / Versão: 220g Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA ELETRÔNICA. CAPACIDADE MÁXIMA (G): 220; RESOLUÇÃO (G): 0,0001; MODOS DE PESAGEM: G, MG. (G REPETIBILIDADE (DESVIO PADRÃO) (G): 0,0001; LINEARIDADE (G): 0,0003; TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 4 SEGUNDOS. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10 A 30° C; ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR EXTERNO ‐ CALIBRAÇÃO: DIGITAL EXTERNA; TAMANHO APROXIMADO DO PRATO DE PESAGEM 90 (DIÂMETRO). DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): L=217 X P=363 X A=343. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. NORMAS DE SEGURANÇA SEGUNDO ABNT. COM GARANTIA DE QUALIDADE ISO 9001:2008. CATÁLOGO IMPRESSO E ON‐LINE; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA. REPETIBILIDADE (DESVIO PADRÃO) (G): 0,0001; LINEARIDADE (G): 0,0003; TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 4 SEGUNDOS. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10 A 30° C; ALIMENTAÇÃO: ‐110 OU 220 V. CALIBRAÇÃO: DIGITAL EXTERNA; TAMANHO APROXIMADO DO PRATO DE PESAGEM (MM): 90 (DIÂMETRO). DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): L=217 X P=363 X A=343. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. NORMAS DE SEGURANÇA SEGUNDO ABNT. COM GARANTIA DE QUALIDADE ISO 9001:2008. CATÁLOGO LINE; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA.	Sim	Sim	21	R\$ 10.000,0000	R\$ 210.000,0000	21/08/2018 16:17:29	
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: EVA-220-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • BALANÇA ANALÍTICA 0,0001 G CAPACIDADE DE 220 G - foram desenvolvidas para atender as necessidades de indústrias, universidades laboratórios ou outros segmentos. Esta série de balanças possui design com linhas harmônicas fazendo com que a balança ocupe o mínimo espaço sobre a bancada. Seu visor de cristal líquido e dígitos com aproximadamente 15 mm garantem uma excelente visibilidade. - Principais características: Nível bolha; Função contagem de peças, WindowsTM Direct; É possível a pesagem em várias unidades de massa: "ct", "qz", "lb", "g", "ozt", "gn", "dwt", "n", "t"; Capacidade (g): 220; Tara: 0~220 g; Legibilidade: 0.0001 g; Linearidade: ≤±0.2 mg; Reprodutibilidade: ≤0.1 mg; Modo de calibração: Calibração externa com peso padrão; Saída de dados: Interface RS232; Tamanho da bandeja: Φ90 mm; Alimentação: Adaptador AC ou bateria 9 volts (1 unidade). - Acompanha o Equipamento: 01 Balança; 01 Câmera de pesagem com capela em vidro transparente e portas corredeiras; 01 Prato de pesagem em aço inox escovado; 01 BIVOLT; 01 Peso Padrão. Gancho hidrostático - GARANTIA 12 MESES. "	Sim	Sim	21	R\$ 10.000,0000	R\$ 210.000,0000	21/08/2018 16:34:35	
05.364.996/0001-38	PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA Marca: marte/shimadzu Fabricante: shimadzu Modelo / Versão: atx224 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • BALANCA ANALITICA MODELO ATX224 As balanças da série ATX são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a tecnologia unibloc. Proporcionam respostas rápidas e excelente estabilidade. O sistema unibloc é produzido pelo processo de descarga elétrica de alta precisão através de condutores à um bloco de alumínio, substituindo dessa forma os mecanismos de sensores eletromagnéticos. Função windows direct : a balança se comunica diretamente com o computador em aplicações do windows®. Não há necessidade de softwares especiais para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e programas especiais para laboratório. Função contagem de peças: indica no display o número de peças pela determinação da massa da amostra. As opções de quantidades para determinar a massa da unidade são 10, 20, 50, e 100 peças. Display analógico: gráficos de barras indicam claramente o peso total (incluindo o peso de tara) como parte da capacidade total utilizada pela balança. Função comparadora: é possível a seleção de limites máximos e mínimos, onde o display indicará se a amostra está dentro da faixa, acima ou abaixo. Software para a medição de gravidade específica, contagem de peças e porcentagem. Função auto print: automaticamente libera dados de saída a cada pesagem realizada. Combinada com a função windows direct, permite um sistema prático de pesagem e arquivo de dados. Função psc, calibração totalmente automática: a autocalibração é acionada por variações significativas na temperatura ambiente. Função de temporizador de intervalos: os registros de pesagens podem ser enviados a computadores ou impressoras externas em intervalos pré-determinados pelo usuário. Função modo cal: o peso de calibração interno, movido por motor, possibilita a autocalibração ou calibração acionada através de um toque no teclado. Atende as normas glp/gmp/iso9000. Os relatórios de calibrações podem ser gerados com data e hora, fornecidos pelo relógio interno da balança. Especificações técnicas: Carga máxima: 220 g Sensibilidade: 0,1 mg Repetitividade: < 0,1 mg Linearidade: +/- 0,2 mg Classe de exatidão: I Unidades de pesagem disponíveis: g, mg, quilate, mon, libra, oz, tael de hong kong, dwt, gn, m (mesghal), b (baht), t (tola), o (parte de libra) Voltagem: bivolt automático de 90 a 240 V Frequência: 50/60 Hz Temperatura de trabalho: 5 a 40°C Tempo de estabilização: 3 segundos Dimensões do equipamento: 213x356x338 mm (CxLxA) Diâmetro do prato: 91 mm Consumo de energia: 7va Peso do equipamento: 6,2 Kg Possui saída RS232C Calibração automática com peso interno Modelo aprovado pelo Inmetro conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 0059, de 24 de abril de 2014.	Sim	Sim	21	R\$ 10.000,0000	R\$ 210.000,0000	22/08/2018 08:27:21	
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA Marca: MARTE Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: ATX224 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA ATX 224 Descrição Dados Técnicos As balanças da série ATX são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a tecnologia unibloc. Proporcionam respostas rápidas e excelente estabilidade. O sistema unibloc é produzido pelo processo de descarga elétrica de alta precisão através de condutores à um bloco de alumínio, substituindo dessa forma os mecanismos de sensores eletromagnéticos. Função windows direct : a balança se comunica diretamente com o computador em aplicações do windows®. Não há necessidade de softwares especiais para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e programas especiais para laboratório. Função contagem de peças: indica no display o número de peças pela determinação da massa da amostra. As opções de quantidades para determinar a massa da unidade são 10, 20, 50, e 100 peças. Display analógico: gráficos de barras indicam claramente o peso total (incluindo o peso de tara) como parte da capacidade total utilizada pela balança. Função comparadora: é possível a seleção de limites máximos e mínimos, onde o display indicará se a amostra está dentro da faixa, acima ou abaixo. Modo formulação, contagem de peças e porcentagem. Função auto print: automaticamente libera dados de saída a cada pesagem realizada. Combinada com a função windows direct, permite um	Sim	Sim	21	R\$ 20.000,0000	R\$ 420.000,0000	22/08/2018 08:32:43	

sistema prático de pesagem e arquivo de dados. Função psc, calibração totalmente automática: a autocalibração é acionada por variações significativas na temperatura ambiente. Função de temporizador de intervalos: os registros de pesagens podem ser enviados a computadores ou impressoras externas em intervalos pré-determinados pelo usuário. Função modo cal: o peso de calibração interno, movido por motor, possibilita a autocalibração ou calibração acionada através de um toque no teclado. Atende as normas glp/gmp/iso9000. Os relatórios de calibrações podem ser gerados com data e hora, fornecidos pelo relógio interno da balança.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.000,0000	26.518.793/0001-29	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.000,0000	05.364.996/0001-38	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.000,0000	21.548.780/0001-89	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 6.000,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.432,0000	26.337.230/0001-34	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.000,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.240,6000	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.995,0000	21.548.780/0001-89	22/08/2018 09:16:25:410
R\$ 3.020,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:17:05:473
R\$ 5.700,0000	26.518.793/0001-29	22/08/2018 09:17:30:790
R\$ 5.431,0000	21.548.780/0001-89	22/08/2018 09:17:38:740
R\$ 3.050,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:18:55:590
R\$ 4.753,0000	26.337.230/0001-34	22/08/2018 09:19:13:310
R\$ 6.125,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:28:32:740
R\$ 5.417,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 09:32:29:833
R\$ 5.416,9600	21.548.780/0001-89	22/08/2018 09:32:33:443
R\$ 3.015,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:35:28:343
R\$ 3.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:35:52:847
R\$ 5.416,0000	21.548.780/0001-89	22/08/2018 09:36:15:113
R\$ 3.000,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:36:24:240
R\$ 6.330,0000	05.364.996/0001-38	22/08/2018 09:39:42:470

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:13:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 09:23:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 09:28:54.
Encerrado	22/08/2018 09:40:30	Item encerrado
Aceite	29/08/2018 08:28:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - BALANÇA PRECISÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	11	R\$ 2.440,0000	R\$ 26.840,0000	20/08/2018 15:06:00
	Marca: Bioscale Fabricante: Bioscale Modelo / Versão: BL3200as Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: alança Centesimal Bioscale BL3200as – 3200g x 0,01g Os modelos de balanças Bioscale possuem durabilidade superior às balanças disponíveis no mercado. Todos os modelos possuem uma capa plástica transparente que protege todo o equipamento contra poeira e umidade, mesmo durante a utilização. Podem ser utilizadas como balanças portáteis, graças a sua bateria interna recarregável, que após carga de 8 horas trabalha até 3 dias sem necessidade de recarga. Características: Capacidade Máxima: 3200g Legibilidade: 0,01g Sensibilidade: 0,01g Funções: Pesagem, contagem de peças, porcentagem de acumulação Comunicação: RS-232 *Windows Direct Calibração: Calibração externa Tempo de Estabilização: ≤ 3 Seg. Unidades de Pesagem: G, CT, OZ, DWT, OZT, LB, GN, KG, T, GMS, ALCATRÃO, TMR Alimentação: Bivolt (acompanha bateria recarregável) Tempo de Estabilização: ≤ 3 Seg. ≤ 3 Seg. ≤ 3 Seg Bateria: Trabalha três dias (após 8 – 10 horas de carga) Tela: de LCD com luz de fundo retroiluminação Segurança: Sobrecarga de aproximadamente 150% da gama completa Umidade: ≤ 80% Temperatura: 0°C – 50°C Tipo de Pesagem: Lacrada em "uniblock" Taxa de Tara: Toda a capacidade Estrutura da Capela: Capela de plástico abs ultra resistente Prato em Aço Inox: Diâmetro Φ 85 mm Dimensão do Equipamento: 260x190x165 (C X L X A) mm Tamanho da Capela: 157x157x95 (C X L X A) mm Peso Líquido: 2600g Marca: Bioscale						
27.219.581/0001-03	L.M.K. COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 2.440,3300	R\$ 26.843,6300	20/08/2018 13:40:04
	Marca: KNWAAGEN Fabricante: KNWAAGEN Modelo / Versão: kn3200/2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 0,50 KG, RESOLUÇÃO 0,01 G, COMPRIMENTO 292MM, LARGURA 210 MM, ALTURA 70 MM, QUANTIDADE DÍGITOS 5 UN, TIPO PAINEL CRISTALLÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO						

05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 3.000,0000	R\$ 33.000,0000	15/08/2018 11:35:10
Marca: Edutec Fabricante: Edutec Modelo / Versão: EEQ9003C-2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BALANÇA DE PRECISÃO. CAPACIDADE: 3200 GRAMAS. PRECISÃO: 0,01 GRAMAS. BIVOLT. REPETIBILIDADE MENOR OU IGUAL A 0,01G. LINEARIDADE: ±0,03G. TEMPO DE A 1,2 S. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5 COEFICIENTE DE SENSIBILIDADE À TEMPERATURA: ±5PPM/°C (10 APROXIMADO: 2,2 KG. TAMANHO APROXIMADO DO PRATO: 160 X 124MM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 170 X 240 X 75MM (L X P X A). VÁRIAS UNIDADES DE CONVERSÃO A ESCOLHA DO USUÁRIO. DISPLAY LCD. ACOMPANHA SELO DO INMETRO."							
26.337.230/0001-34	7LAB EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 3.004,8000	R\$ 33.052,8000	21/08/2018 14:06:24
Marca: BEL Fabricante: BEL Modelo / Versão: L3102iH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: BEL; MODELO: L3102iH ; FABRICANTE: BEL; VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias; PRAZO DE ENTREGA: 30 dias; PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES. BALANÇA DE PRECISÃO. CAPACIDADE: 3200 GRAMAS. PRECISÃO: 0,01 GRAMAS. BIVOLT. REPETIBILIDADE MENOR OU IGUAL A 0,01G. LINEARIDADE: ±0,03G. TEMPO DE A 1,2 S. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5 COEFICIENTE DE SENSIBILIDADE À TEMPERATURA: ±5PPM/°C (10 APROXIMADO: 2,2 KG. TAMANHO APROXIMADO DO PRATO: 160 X 124MM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 170 X 240 X 75MM (L X P X A). VÁRIAS UNIDADES DE CONVERSÃO A ESCOLHA DO USUÁRIO. DISPLAY LCD. ACOMPANHA SELO DO INMETRO							
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 3.500,0000	R\$ 38.500,0000	21/08/2018 17:32:22
Marca: WEBLABOR Fabricante: BEL PHOTONICS Modelo / Versão: I3102i Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA SEMI ANALITICA 3100G 0,01G C/ INMETRO L3102i - Calibração Interna Automático - certificada pelo INMETRO - Capacidade 3100g - Resolução 0,01g - Repetibilidade 0,01g - Linearidade ±0,03g - tempo resposta menor = 3s - display LCD com reg. contraste - Backlight - Prato ø160mm - carga mín. 500mg - tara sub. 3100g - temperatura trabalho +5°C a +35°C - temperatura armazenamento +5°C a +40°C - Saída serial RS232 - Unidade pesagem selecionável - Contagem peças - Limites - Pesagem percentual - Totalizador - Pesagem animal - determinação densidade sól.&líq. - Carga de ruptura - função estatística(*) - possibilidade uso bateria - indicador carga bateria - nível bolha e pés reguladores - Dimensões (LPA) 215x345x100mm - Peso 3,8kg - Bivolt 110-230 VAC-50/60Hz-output-9V-1,2A-10VA - desligamento automático ou programável - ACOMPANHA: capa plástica p/teclado - Manual instalação e operação em português OPCIONAIS(não incluso): Kit densidade p/sol./líq. - bateria - Impressora Serial TLP-50 c/data e hora - (*)Impressora Serial STAT - teclado alfa-numérico - (**)software interno gramatura papel - cabo p/interfaces - Ionizador portátil ION A15 (p/neutralizar energia estática) GARANTIA: 1 ANO							
26.518.793/0001-29	RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 5.000,0000	R\$ 55.000,0000	16/08/2018 16:34:31
Marca: MARTE Fabricante: MARTE Modelo / Versão: AD3300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: MARTE MODELO: AD3300							
12.498.340/0001-73	LINLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 5.800,0000	R\$ 63.800,0000	21/08/2018 17:01:59
Marca: OHAUS Fabricante: OHAUS Modelo / Versão: PA4102P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DE PRECISÃO. CAPACIDADE: 3200 GRAMAS. PRECISÃO: 0,01 GRAMAS. BIVOLT. REPETIBILIDADE MENOR OU IGUAL A 0,01G. LINEARIDADE: ±0,03G. TEMPO DE RESPOSTA: 1 A 1,2 S. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5‐40°C. COEFICIENTE DE SENSIBILIDADE À TEMPERATURA: ±5PPM/°C (10‐30°C). PESO APROXIMADO: 2,2 KG. TAMANHO APROXIMADO DO PRATO: 160 X 124MM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 170 X 240 X 75MM (L X P X A). VÁRIAS UNIDADES DE CONVERSÃO A ESCOLHA DO USUÁRIO. DISPLAY LCD. ACOMPANHA SELO DO INMETRO.							
05.364.996/0001-38	PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 10.000,0000	R\$ 110.000,0000	22/08/2018 08:28:06
Marca: marte Fabricante: marte Modelo / Versão: ad3300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: marca marte modelo ad3300 capacidade 3300g x 0,01 balança eletrônica de precisão com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala. display digital de cristal líquido (lcd) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. as balanças da linha ad possuem 9 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, determinação de densidade, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica (incorpora contagem de peças e percentagens absoluta e relativa). especificações técnicas: campo de tara: toda a escala classe de exatidão: ii possui 3 unidades de pesagem disponíveis: g, kg e ct temperatura de trabalho: de 10 a 40°C tempo de estabilização: 3 segundos voltagem: bivolt automático de 100 a 230 vca possui saída rs232 programável frequência: 50/60 hz potência: 6,7 w dimensões do equipamento: 292x210x260 mm (cxlxa) plataforma em aço inox: 202x156 mm (cxl) peso do equipamento: 4,0 kg modelo aprovado pelo inmetroacompanha: fonte de alimentação e manual de instruções em língua portuguesa							
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 10.000,0000	R\$ 110.000,0000	22/08/2018 08:35:43
Marca: MARTE Fabricante: MARTE Modelo / Versão: AD3300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA – MODELO: AD3300 – MARCA: MARTE Balança eletrônica com capacidade de 3310g, precisão de 0,01g, com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala. Opcionalmente pode ser adicionada calibração interna conforme portaria do Inmetro 211 de 2013. Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. As balanças da linha AD possuem 9 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, determinação de densidade, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica (incorpora contagem de peças e porcentagens absoluta e relativa). É possível a inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada. Balança ajustável ao ambiente de trabalho com dois níveis de velocidade de leitura. Unidades de pesagem disponíveis: g, kg e ct. Possui comunicação com Excel, Hiperterminal e Bloco de Notas através da saída serial RS232. Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0008, de 05 de janeiro de 2012. Acompanha: fonte de alimentação e manual de instruções em português.							
12.957.821/0001-08	DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 50.000,0000	R\$ 550.000,0000	21/08/2018 17:53:46
Marca: MARTE Fabricante: MARTE Modelo / Versão: AD3300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA MARTE MODELO AD3300 DESCRIÇÃO: Balança eletrônica com capacidade de							

3310g, precisão de 0,01g, com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala. Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. As balanças da linha AD possuem 9 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, determinação de densidade, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica (incorpora contagem de peças e porcentagens absoluta e relativa). É possível a inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada. Balança ajustável ao ambiente de trabalho com dois níveis de velocidade de leitura. Unidades de pesagem disponíveis: g, kg e ct. Possui comunicação com Excel, Hiperterminal e Bloco de Notas através da saída serial RS232. Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0008, de 05 de janeiro de 2012. Opcionalmente pode ser adicionada calibração interna conforme portaria do Inmetro 211 de 2013. A Calibração Interna com o principal objetivo de proporcionar ao usuário solução rápida na verificação e calibração diária no equipamento, permitindo estar sempre pronto para ser utilizado, perdendo menos tempo em relação aos equipamentos com Calibração externa que dependem diretamente de um técnico para fazer ajustes e calibrações no equipamento. A função Calibração Interna além de toda praticidade e agilidade no processo de calibração gera também economia no custo de calibração corretiva do equipamento ao longo do ano. Acompanha: fonte de alimentação e manual de instruções em português.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	12.957.821/0001-08	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.000,0000	05.364.996/0001-38	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.000,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.800,0000	12.498.340/0001-73	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.000,0000	26.518.793/0001-29	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.500,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.004,8000	26.337.230/0001-34	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.000,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.440,3300	27.219.581/0001-03	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.440,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.339,0000	27.219.581/0001-03	22/08/2018 09:21:23:257
R\$ 2.629,2000	26.337.230/0001-34	22/08/2018 09:23:11:687
R\$ 2.300,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:24:34:927
R\$ 2.298,0000	27.219.581/0001-03	22/08/2018 09:25:13:773
R\$ 2.700,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:28:40:630
R\$ 2.200,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:31:40:050
R\$ 2.198,0000	27.219.581/0001-03	22/08/2018 09:32:02:597
R\$ 3.200,0000	26.518.793/0001-29	22/08/2018 09:32:18:003
R\$ 2.100,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:32:20:177
R\$ 2.098,0000	27.219.581/0001-03	22/08/2018 09:32:54:680
R\$ 2.439,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 09:33:54:510
R\$ 2.050,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:34:09:590
R\$ 2.040,0000	27.219.581/0001-03	22/08/2018 09:34:19:467
R\$ 3.199,9000	12.957.821/0001-08	22/08/2018 09:34:19:527
R\$ 2.030,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:36:31:410
R\$ 2.020,0000	27.219.581/0001-03	22/08/2018 09:39:31:377
R\$ 2.015,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:39:52:893
R\$ 2.500,0000	05.364.996/0001-38	22/08/2018 09:40:09:223
R\$ 1.998,0000	27.219.581/0001-03	22/08/2018 09:40:24:350
R\$ 1.997,9000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 10:00:28:773

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:19:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 09:29:15	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 09:34:15.
Encerrado	22/08/2018 10:00:29	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:53:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 17:08:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/08/2018 14:08:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/08/2018 14:43:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10.
Aceite	29/08/2018 14:19:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.997,9000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI - CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - BANHO MARIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA Marca: WEA Fabricante: WEA Modelo / Versão: 940 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 30 L, COMPONENTES COM TAMPA CÔNICA, TEMPERATURA ATÉ 150 °C, ADICIONAL COM AGITAÇÃO DE ÁGUA	Sim	Sim	11	R\$ 1.000,0000	R\$ 11.000,0000	22/08/2018 08:38:34
07.610.601/0001-65	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC Marca: Global Fabricante: Global Modelo / Versão: GTBMDC-12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA COM CIRCULAÇÃO DE ÁGUA. TEMPERATURA: AMBIENTE +7° C A 100° CONTROLADOR DE TEMPERATURA: DIGITAL MICROCONTROLADO. SENSOR: PT PRECISÃO DE CONTROLE: ±0,1° C. UNIFORMIDADE: ±0,3° C. CIRCULAÇÃO: INTERNA POR AGITAÇÃO MAGNÉTICA. SEGURANÇA: ISOLAÇÃO TÉRMICA ENTRE A CUBA E O GABINETE. BANDEJA E CUBA: EM AÇO INOX 304. GABINETE: EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CUBA (MM): L=300 X P=240 X A=150. VOLUME APROXIMADO DA CUBA: 10 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): L=370 X P=320 X A=320. PESO APROXIMADO: 10 KG. POTÊNCIA: 1000 WATTS. TENSÃO: 220 VOLTS. ACOMPANHA: 1 BANDEJA PROTETORA DA RESISTÊNCIA; 1 BARRA MAGNÉTICA (PEIXINHO) REVESTIDA DE TEFLON; 1 TAMPA EM AÇO INOX COM 4 ANÉIS REDUTORES; 2 FUSÍVEIS EXTRAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES	Sim	Sim	11	R\$ 2.000,0000	R\$ 22.000,0000	03/08/2018 11:59:41
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: TE-0541/1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA MARCA TECNAL, MODELO TE-0541/1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: Ambiente +7°C até 70°C Controle de temperatura: Termostato de bulbo/analógico Precisão de controle: ±1,5°C Uniformidade: ±3°C Capacidade: 64 tubos de Ø13 x 100 mm Segurança: Resistência blindada em aço inox 304 Orifício: Para adaptação de termômetro (Não acompanha termômetro) Bandeja e Cuba: Em aço inox 304 Gabinete: EM AÇO INOX 304 ESCOVADO Dimensões da cuba: L=210 x P=250 x A=110 mm Volume útil: 7 Litros Dimensões: L=250 x P=450 x A=220 mm Peso: 7 kg Potência: 1000 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - 01 Bandeja protetora da resistência - 01 Galeria para tubos Ø13x100 mm - 01 Tampa pingadeira em acrílico com espessura de 5mm - 02 Fusíveis extras - Manual de instruções com termo de garantia Aplicação: Equipamento utilizado em testes sorológicos e em diversos tipos de análises laboratoriais	Sim	Sim	11	R\$ 2.500,0000	R\$ 27.500,0000	21/08/2018 13:41:41
10.806.205/0001-12	OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS Marca: SOLID STEEL Fabricante: SOLID STEEL Modelo / Versão: ssdc 10I Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA COM CIRCULAÇÃO DE ÁGUA. TEMPERATURA: AMBIENTE +7° C A 100° CONTROLADOR DE TEMPERATURA: DIGITAL MICROCONTROLADO. SENSOR: PT PRECISÃO DE CONTROLE: ±0,1° C. UNIFORMIDADE: ±0,3° C. CIRCULAÇÃO: INTERNA POR AGITAÇÃO MAGNÉTICA. SEGURANÇA: ISOLAÇÃO TÉRMICA ENTRE A CUBA E O GABINETE. BANDEJA E CUBA: EM AÇO INOX 304. GABINETE: EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CUBA (MM): L=300 X P=240 X A=150. VOLUME APROXIMADO DA CUBA: 10 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): L=370 X P=320 X A=320. PESO APROXIMADO: 10 KG. POTÊNCIA: 1000 WATTS. TENSÃO: 220 VOLTS. ACOMPANHA: 1 BANDEJA PROTETORA DA RESISTÊNCIA; 1 BARRA MAGNÉTICA (PEIXINHO) REVESTIDA DE TEFLON; 1 TAMPA EM AÇO INOX COM 4 ANÉIS REDUTORES; 2 FUSÍVEIS EXTRAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES	Sim	Sim	11	R\$ 2.600,0000	R\$ 28.600,0000	22/08/2018 08:19:42
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI Marca: Kacil Fabricante: Kacil Modelo / Versão: BM03-c Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho-maria KACIL foi desenvolvido com a utilização de tecnologia digital de última geração, visando a atender à demanda do mercado por banhos de alta sensibilidade e precisão no controle de temperatura. As principais características do equipamento são: o Opera na faixa de temperatura ambiente até 100°C, com resolução de 0,1°C. o Possui indicador digital para a temperatura do banho com resolução de 0,1°C, dispensando o uso de termômetros de vidro. o Possui cuba em aço inoxidável sem emendas ou soldas, dimensões internas aproximadas: 300x240x150mm, com capacidade para até 105 tubos de 12mm. o Utiliza controle eletrônico de temperatura e resistência tubular blindada, reduzindo consideravelmente o tempo de aquecimento e garantindo uma melhor estabilização do banho na temperatura desejada. o Possibilidade de Ajuste e Calibração pelo próprio usuário. o Função de Ajuste de linearidade do sensor de temperatura na faixa de 37 a 70°C. o Alimentação 127V ou 220V (Bivolt - selecionável no próprio equipamento), 60 Hz. o Peso aproximado (sem embalagem): 5,1 Kg; Dimensões aproximadas (sem embalagem): (LxAxP) 280x250x420 mm. o Assistência técnica no País. o Garantia de 1 ano.	Sim	Sim	11	R\$ 2.760,0000	R\$ 30.360,0000	20/08/2018 15:10:24
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSSC-10L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria Digital universal com circulação interna, modelo SSSC-10L Fabricadas em chapa de aço carbono com tratamento anti-corrosivo, sendo parte externa em pintura epoxi, cuba sem emendas ou soldas em aço inox. Tampa pingadeira e base perfurada em aço inox. Controlador de temperatura digital. São fabricadas em 3 tamanhos e operam em temperaturas até 100°C Especificações: Banho Maria Digital para uso universal. Controle de temperatura através de controlador digital. Temperatura de trabalho + 5°C até 100°C Construído em aço carbono com tratamento químico anti-corrosão. Cuba em aço inox estampada sem emendas ou soldas. Pintura interna em tinta cor alumínio resistente à 600°C. Isolação térmica em manta de lã de vidro. Dreno lateral. Aquecimento através de resistência tubular em aço inox. Tampa pingadeira e base perfurada em aço inox. Fusível de proteção, cabo tripolar com dupla isolamento. Chave Geral Voltagem: 220v. Garantia de 12 meses. Opcional: Controle com PID, Temperaturas maiores. Detalhes técnicos Medidas internas (alt x larg x prof.): 15X30X24 CM CAPACIDADE: 10 LITROS POTÊNCIA: 1000 WATS Acompanha o equipamento: 01 Tampa pingadeira e base perfurada em aço inox; 01 Fusível de proteção, cabo tripolar com dupla isolamento; 01 Estante em inox; 01 Manual de operação	Sim	Sim	11	R\$ 2.760,0000	R\$ 30.360,0000	21/08/2018 21:48:59
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI EPP Modelo / Versão: LT 201/10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA DIGITAL LT 201/10 Procedência Nacional Marca Limatec Modelo LT	Sim	Sim	11	R\$ 2.765,0000	R\$ 30.415,0000	13/08/2018 14:57:43

	201/10 Procedência Nacional Marca Limatec Modelo LT 201/10 Características: Gabinete e estrutura construído em aço INOX escovado; Cuba construída em aço INOX AISI 304 sem emendas; Isolamento térmico com POLIURETANO injetado; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Aacionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo PT 100; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V, 60Hz; Potência: 1000W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnético; Faixa de Trabalho: ambiente +7°C a 100°C, uniformidade +/- 0,3°C, precisão de controle +/-0,1°C; Bomba de circulação de água quente / refrigerante, sistema de recirculação da água tipo centrífuga, silenciosa, com cabeçote em polipropileno, vazão 8 L/min, pressão 3,0 m.c.a.; Volume: 10 Litros; Dimensões Interna Cuba- Largura=300 Comprimento=240 Altura=150mm; Dimensões Externa - Largura=360 Comprimento=560 Altura=300mm; Peso: 8 kg; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Dreno para facilitar a retirada da água. ACOMPANHA: 1 bandeja protetora da resistência; 1 Tampa em aço INOX com 4 anéis redutores; Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.							
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 2.765,0000	R\$ 30.415,0000	14/08/2018 16:31:43	
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-156/10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA COM AGITACAO MAGNETICA 10L - MOD. LUCA-156/10 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Estrutura em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - 1 tampa lisa em aço inoxidável com 4 anéis redutores - Cuba em aço inoxidável sem solda e emendas (estampada). - Cuba com capacidade de 10 litros. - Resistência blindada em aço inoxidável com potencia de 1200 watts. - 1 suporte em aço inoxidável perfurado para proteção da resistência. - Dreno através de registro esfera. - Controlador de temperatura microprocessado digital - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura - Exatidão da leitura: ±0,3% fundo de escala, ±1 dígito a 25°C - Sensor de temperatura PT- 100 encapsulado em aço inoxidável com sensibilidade de +/- 0,1°C; - Uniformidade +/- 0,3°C - Isolação térmica entre a cuba e o gabinete - Agitação Interna através de agitação magnética - Controle de rotação eletrônico com escala de 1 a 10. - Alimentação 220 volts, - Potência 1000 Watts - Faixa de trabalho: de 5°C acima do ambiente a 120°C - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR-14136 - Acompanha:1 bandeja protetora da resistência,1 barra magnética (peixinho) revestida de teflon, Manual de Instruções com termo de garantia.</p>								
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 2.765,0000	R\$ 30.415,0000	21/08/2018 20:31:54	
<p>Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-154/10-4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: SL-154/10-4 - Marca: Solab - Banho Maria com circulação e bomba interna - Características: - Gabinete construído em aço SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi anticorrosiva; - Pés com regulagem e sapata em borracha; - Cuba em aço inoxidável AISI 304 sem solda e sem emenda; - Dreno através de registro esfera; - Tampa em aço inox AISI 304 com anéis redutores; - Bomba centrífuga com cabeçote em polipropileno para circulação interna; - Suporte em aço inox perfurado para proteção da resistência no interno da cuba; - Isolamento entre a cuba e carcaça em lã de vidro (espessura 25 mm); - Resistência tubular blindada em inox AISI 304; - Sensor de Temperatura PT-100; - Relê estado sólido; - Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água; - Chave geral de Liga/Desliga, com Led vermelho; - Controle de temperatura micro processado digital PID, com leitura do Set-Point; - Temperatura 5°C acima do ambiente a 100°C; - Precisão ± 0,1°C; - Uniformidade ± 0,3°C; - Volume 10 litros; - Alimentação 110 volts ou 220 volts; - Potência 1500 watts; - Dimensões internas L=300 x P=240 x A=150 mm; - Dimensões externas L=330 x P=330 x A=320 mm; - Peso 7 kg; - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos (normas ABNT NBR 14136); - Procedência: Nacional. Acompanha 1 bandeja protetora da resistência, 1 barra magnética (peixinho) revestida de teflon, 1 tampa em aço inox com 4 anéis redutores, 2 fusíveis extras, manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.</p>								
22.445.349/0001-70	F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 2.765,3500	R\$ 30.418,8500	17/08/2018 12:01:29	
<p>Marca: ALPHA LIFE SCIENCE Fabricante: F&H TECNOLOGIA Modelo / Versão: BANHO MARIA COM CIRCULAÇÃO DE ÁGUA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA COM CIRCULAÇÃO DE ÁGUA. TEMPERATURA: AMBIENTE +7° C A 100° CONTROLADOR DE TEMPERATURA: DIGITAL MICROCONTROLADO. SENSOR: PT PRECISÃO DE CONTROLE: ±0,1° C. UNIFORMIDADE: ±0,3° C. CIRCULAÇÃO: INTERNA POR AGITAÇÃO MAGNÉTICA. SEGURANÇA: ISOLAÇÃO TÉRMICA ENTRE A CUBA E O GABINETE. BANDEJA E CUBA: EM AÇO INOX 304. GABINETE: EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CUBA (MM): L=300 X P=240 X A=150. VOLUME APROXIMADO DA CUBA: 10 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): L=370 X P=320 X A=320. PESO APROXIMADO: 10 KG. POTÊNCIA: 1000 WATTS. TENSÃO: 220 VOLTS. ACOMPANHA: 1 BANDEJA PROTETORA DA RESISTÊNCIA; 1 BARRA MAGNÉTICA (PEIXINHO) REVESTIDA DE TEFLON; 1 TAMPAS EM AÇO INOX COM 4 ANÉIS REDUTORES; 2 FUSÍVEIS EXTRAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES</p>								
13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 2.765,3500	R\$ 30.418,8500	22/08/2018 08:51:40	
<p>Marca: NOVA TECNICA Fabricante: NOVA TECNICA Modelo / Versão: NT 248 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA DIGITAL C/ CIRCULACAO INTERNA DE AGUA, CAP. 9L, DIM. INT.: 300 X 235 X 150 MM MICROPROCESSADOR PARA CONTROLE DE TEMPERATURA COM PRECISAO DE 0,2°C PERFEITAMENTE CALIBRADO E SENSOR DE ALTA SENSIBILIDADE, FAIXA DE TRABALHO DE AMBIENTE A 100°C COM INDICACAO DIGITAL E SET POINT, COM AGITACAO INTERNA DO LIQUIDO ATRAVES DE BARRA MAGNETICA FIXA EM 1500 RPM, PAINEL EM POLICARBONATO COM INDICACAO DE FUNCOES, RESISTENCIA DE AQUECIMENTO BLINDADA EM ACO INOX DE FACIL SUBSTITUICAO, POSSUI CUBA EM ACO INOX ESTAMPADO E POLIDO (SEM SOLDAS OU EMENDAS) COM VOLUME NOMINAL DE LITROS 9 LITROS, DIMENSAO INTERNA (LXPXA) DE 300X235X150 MM, MONTADO EM CAIXA DE ACO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPOXI TEXTURIZADO ELETROSTATICO, COM GRADE EM INOX PARA ASSENTO DOS FRASCOS, ALIMENTACAO EM REDE DE 110 OU 220 V (ESPECIFICAR A VOLTAGEM NO ATO DA COMPRA), 1000W, 60 HZ. *OPCIONALMENTE PODE SER FORNECIDA TAMPAS PINGADEIRA EM ACO INOX OU ACRILICO (CONSULTAR). ACOMPANHA: 01 BARRA MAGNETICA E MANUAL DE INSTRUCOES/TERMO DE GARANTIA. PROCEDENCIA NACIONAL.</p>								
11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 2.800,0000	R\$ 30.800,0000	21/08/2018 19:58:52	
<p>Marca: MB Fabricante: Mabi Brasil Modelo / Versão: MB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria com circulação de água. Sensor PT100. Capacidade 10L. Temperatura 7-100graus</p>								
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 3.000,0000	R\$ 33.000,0000	15/08/2018 11:35:10	
<p>Marca: Inbras Fabricante: Inbras Modelo / Versão: Alb 205 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BANHO MARIA COM CIRCULAÇÃO DE ÁGUA. TEMPERATURA: AMBIENTE +7° C A 100°</p>								

	CONTROLADOR DE TEMPERATURA: DIGITAL MICROCONTROLADO. SENSOR: PT PRECISÃO DE CONTROLE: ±0,1° C. UNIFORMIDADE: ±0,3° C. CIRCULAÇÃO: INTERNA POR AGITAÇÃO MAGNÉTICA. SEGURANÇA: ISOLAÇÃO TÉRMICA ENTRE A CUBA E O GABINETE. BANDEJA E CUBA: EM AÇO INOX 304. GABINETE: EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CUBA (MM): L=300 X P=240 X A=150. VOLUME APROXIMADO DA CUBA: 10 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): L=370 X P=320 X A=320. PESO APROXIMADO: 10 KG. POTÊNCIA: 1000 WATTS. TENSÃO: 220 VOLTS. ACOMPANHA: 1 BANDEJA PROTETORA DA RESISTÊNCIA; 1 BARRA MAGNÉTICA (PEIXINHO) REVESTIDA DE TEFLON; 1 TAMPA EM AÇO INOX COM 4 ANÉIS REDUTORES; 2 FUSÍVEIS EXTRAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES"						
12.561.319/0001-75	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 4.000,0000	R\$ 44.000,0000	21/08/2018 08:46:30
Marca: novainstruments Fabricante: novainstruments Modelo / Versão: NI 1237-C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA COM CIRCULAÇÃO DE ÁGUA. TEMPERATURA: AMBIENTE +7° C A 100°C CONTROLADOR DE TEMPERATURA: DIGITAL MICROCONTROLADO. SENSOR: PT PRECISÃO DE CONTROLE: ±0,1° C. UNIFORMIDADE: ±0,3° C. CIRCULAÇÃO: INTERNA POR AGITAÇÃO MAGNÉTICA. SEGURANÇA: ISOLAÇÃO TÉRMICA ENTRE A CUBA E O GABINETE. BANDEJA E CUBA: EM AÇO INOX 304. GABINETE: EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CUBA (MM): L=300 X P=240 X A=150. VOLUME APROXIMADO DA CUBA: 10LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): L=370 X P=320 X A=320. PESO APROXIMADO: 10 KG. POTÊNCIA: 1000 WATTS. TENSÃO: 220 VOLTS. ACOMPANHA: 1 BANDEJA PROTETORA DA RESISTÊNCIA; 1 BARRA MAGNÉTICA (PEIXINHO) REVESTIDA DE TEFLON; 1 TAMPA EM AÇO INOX COM 4 ANÉIS REDUTORES; 2 FUSÍVEIS EXTRAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA 12 MESES.							
12.655.453/0001-35	FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA	Sim	Sim	11	R\$ 50.000,0000	R\$ 550.000,0000	22/08/2018 08:54:17
Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo / Versão: SOLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 30 L, COMPONENTES COM TAMPA CÔNICA, TEMPERATURA ATÉ 150 °C, ADICIONAL COM AGITAÇÃO DE ÁGUA							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	12.655.453/0001-35	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.000,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.000,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.800,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.765,3500	13.210.293/0001-83	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.765,3500	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.765,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.765,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.765,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.760,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.760,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.600,0000	10.806.205/0001-12	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.500,0000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.000,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.920,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:51:05:737
R\$ 1.980,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:51:36:473
R\$ 1.300,0000	10.806.205/0001-12	22/08/2018 09:52:35:430
R\$ 1.500,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:52:41:553
R\$ 2.715,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 09:55:15:893
R\$ 999,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:57:37:467
R\$ 2.300,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:59:43:147
R\$ 1.560,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:01:05:417
R\$ 2.320,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 10:09:30:717

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:51:02	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 09:52:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 09:57:36.
Encerrado	22/08/2018 10:14:10	Item encerrado
Aceite	30/08/2018 14:25:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC, CNPJ/CPF: 07.610.601/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 999,9900.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC - CNPJ/CPF: 07.610.601/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - BANHO SECO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	-------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

		ME/EPP ME/EPP/COOP				Registro	
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	Sim	Sim	3	R\$ 3.000,0000	R\$ 9.000,0000	21/08/2018 13:41:41
<p>Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: te-021-dry block Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DRY BLOCK MARCA TECNAL, MODELO TE-021 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: Ambiente +7°C a 150°C Controlador de Temperatura: Digital microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC Sensor: PT-100 Precisão: ±1°C Uniformidade: ±2°C Temporizador: Digital - Programável até 9.999 minutos. Desligamento automático do aquecimento ao final do tempo programado Quantidade: 1 bloco de alumínio intercambiável Capacidade do bloco (a escolher): - 28 alojamentos com Ø 16 x 85 mm - 40 alojamentos com Ø 11 x 35 mm - 40 alojamentos com Ø 13,5 x 55 mm Gabinete: Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática Segurança: Resistência blindada evitando contato com o reagente Dimensões: L=225 x P=340 x A=140 mm Peso: 6 kg Potência: 450 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - 01 Bloco de alumínio intercambiável - 01 Alça para remoção do bloco - 02 Fusíveis extra - Manual de Instruções e Termo de Garantia NOTA: Não acompanha os tubos Aplicação: Utilizado em análises que requerem aquecimento de pequenos volumes de amostras em meio seco; é também utilizado para evaporação e análise de DQO.</p>							
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS	Sim	Sim	3	R\$ 3.806,4000	R\$ 11.419,2000	20/08/2018 13:43:59
<p>Marca: THOTH Fabricante: THOTH Modelo / Versão: TH.2120.1.2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO SECO DIGITAL C/ BLOCO, MOD.2120 220V/60HZ Gabinete: Aço carbono 1020, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado. Tampa superior em aço inox 304. Condições Ambientais: Temperatura ambiente entre 5°C a 40°C / Umidade relativa 80%, sem condensação. Controlador: Para Temperatura Digital com sistema PID, display com resolução de 0,1°C. Faixa de temperatura de trabalho: Ambiente +7°C até 150°C. Sensor de temperatura: PT 100 Tensão (Volts): 220V/60 Hz Bloco de aquecimento intercambiável em alumínio: Medidas(LxPxX): 95x75x54mm. Capacidade de Tubos por Bloco: 24x1,5 a 2ml ou 32x0,5ml ou 32x0,2ml ou 16x16mm - Utilizado em Análise de DQO Haste para remoção e manipulação dos Blocos. Câmara de aquecimento com isolamento em fibra-cerâmica. Resistência encapsulada. Interruptor geral com led para acionamento. Porta fusível com acesso externo, facilitando troca do fusível em caso de dano. Acompanha: 1 Bloco de aquecimento Haste para remoção e manipulação dos Blocos. Manual de instrução com termo de garantia. Cabo de alimentação com plug conforme norma ABNT NBR 14.136 **ACOMPANHA: Bloco de aquecimento Retangular em alumínio para Banho Seco modelo 2120, referencia TH.AB24.1.5 ? Medidas do Bloco intercambiável (LxPxX): 95 x 75 x 54mm ? Capacidade de Tubos por Bloco: 24 x 1,5 a 2ml</p>							
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 3.820,0000	R\$ 11.460,0000	14/08/2018 16:36:42
<p>Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K80-S02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO SECO PARA 1 BLOCO - MOD. K80-S02 - MARCA KASVI - PROCEDENCIA CHINESA BANHO SECO PARA 1 BLOCO. 220 V Aplicação: O Banho Seco para 1 Bloco é utilizado no aquecimento amostras em laboratórios de biologia molecular, biotecnologia, histologia, análises clínicas, entre outros. Características: Microprocessador digital para controle preciso e exato; Câmara de aquecimento moldada em liga de alumínio; Tamanho da câmara: 79 x 104 x 50 mm; Proteção contra perda de calor, superaquecimento e detecção de falhas SR; Entrada RS232; Display de LCD mostra a temperatura e o tempo simultaneamente; Compatível com uma ampla variedade de blocos; Blocos vendidos separadamente. Especificações técnicas: Especificações Descrições Faixa de controle de temperatura 5°C acima da temperatura ambiente a 150°C Uniformidade ± 0,2°C até 37°C Exatidão ± 0,2°C até 37°C Incremento 0,1°C Calibração Sim Temperatura de operação Ambiente até 40°C Timer Contínuo até 99 h e 59 min. Potência 125 W Tensão 220 V/60 Hz Dimensões 152 x 150 x 135 mm Peso Aprox. 2,1 kg Registro na ANVISA: Não aplicável. Apresentação: 01 Banho Seco; 01 Cabo de Energia Padrão AC; 01 Manual de Instruções.</p>							
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	3	R\$ 3.820,0000	R\$ 11.460,0000	20/08/2018 15:12:55
<p>Marca: Kacil Fabricante: Kacil Modelo / Versão: BT02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bloco Térmico Bivolt - Modelo BT02 O Bloco Térmico KACIL funciona de maneira análoga ao tradicional banho-maria. A diferença entre o Bloco Térmico e o Banho-Maria é que, enquanto este último trabalha com água aquecida a uma determinada temperatura, o Bloco Térmico utiliza um bloco de alumínio para exercer o papel da água, propiciando um aquecimento mais uniforme dos tubos. As principais características do equipamento são: o Opera na faixa de temperatura ambiente até 70°C. o Possui indicador digital para a temperatura do bloco com resolução de 0,1°C. o Utiliza controle eletrônico de temperatura PID de alta precisão e elevada estabilidade. o Dispõe de função de ajuste de linearidade do sensor de temperatura, garantindo uma melhor exatidão na indicação de temperatura na faixa de 35 a 70°C. o Dispõe de circuito de proteção com acionamento de alarme sonoro e luminoso em caso de curto-circuito ou descontinuidade do sensor de temperatura. o Fabricado em caixa metálica com pintura eletrostática. o Alimentação Bivolt - 127/220V, 60Hz (selecionável no equipamento). o Peso aproximado (sem embalagem): 3,5 Kg. o Dimensões aproximadas (sem embalagem): (LxAXP) 240x140x190 mm. o Assistência técnica no País. o Garantia de 1 ano O Equipamento está disponível em 4 modelos distintos: BT02A - 24 tubos de 15 mm. BT02B - 30 tubos de 12 mm. BT02C - 12 tubos de 15 mm. + 15 tubos de 12 mm. BT02D - 30 tubos tipo eppendorf /1,5 ml.</p>							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 3.820,0000	R\$ 11.460,0000	21/08/2018 20:31:54
<p>Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-16/25 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-16/25 Marca: Solab - Dry Block (Termoreator para DQO) - Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Bloco em alumínio natural anodizado com alojamentos, sendo que cada orifício tem a profundidade de 70 mm. - Isolamento de fibra cerâmica. - Resistência em aço inox AISI 304, 300 watts. - Aquecimento em contato entre a resistência e o bloco de alumínio. - Sensor de temperatura PT 100. - Chave geral de Liga/Desliga, com led. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Timer contínuo até 99 horas e 59 minutos. Capacidade técnica: - 1 Bloco em Alumínio removível com alojamentos para tubos com Ø 16 mm e Altura 105 mm. - Controlador de temperatura microprocessado digital, com sistema PID, sendo 64 segmentos para utilização de rampa e patamar. Faixa de trabalho: - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 200 °C. - Uniformidade ± 0,2°C até 37°C. - Exatidão ± 0,2°C até 37°C. - Alimentação: 220 volts (Opcional: 110). - Capacidade: 25 provas Ø 16 mm - Potência 300 watts; - Alimentação 110 ou 220 volts; - Dimensões internas L= 125 x P= 125 x A= 75 mm; - Dimensões externas L= 250 x P= 220 x A= 170 mm; - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>							
22.445.349/0001-70	F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 3.820,6100	R\$ 11.461,8300	17/08/2018 12:01:29
<p>Marca: ALPHA LIFE SCIENCE Fabricante: F&H TECNOLOGIA Modelo / Versão: BANHO SECO COM BLOCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO SECO COM BLOCO, COM MICROPROCESSADOR DIGITAL PARA CONTROLE DE TEMPERATURA E PROTEÇÃO CONTRA PERDA DE CALOR E SUPRAQUECIMENTO. FAIXA DE CONTROLE DE TEMPERATURA 5° C ACIMA DO AMBIENTE À 150° C; UNIFORMIDADE ±0,2° C ATÉ 37° C; EXATIDÃO ±0,2° C ATÉ 37° C; INCREMENTO: 0,1°C; CALIBRAÇÃO: SIM; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO AMBIENTE ATÉ 40° C; TIMER CONTÍNUO ATÉ 99H E 59MIN; DIMENSÕES APROX. 152 X 150 X</p>							

	135 MM; PESO APROX. 2,1 KG. APRESENTAÇÃO: CAIXA CONTÉM: 1 BANHO SECO; 1 CABO DE ENERGIA PADRÃO 1 BLOCO A ESCOLHA MANUAL; VOLTAGEM A SER DEFINIDA NA ENTREGA.						
13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 3.820,6100	R\$ 11.461,8300	21/08/2018 17:02:27
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K80-S01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO SECO C/ CAPACIDADE P/ 1 BLOCO, VOLTAGEM 110V MICROPROCESSADOR DIGITAL PARA CONTROLE PRECISO E EXATO; CAMARA DE AQUECIMENTO MOLDADA EM LIGA DE ALUMINIO; PROTECAO CONTRA PERDA DE CALOR E SUPERAQUECIMENTO; RAPIDO AQUECIMENTO; DISPLAY DE LCD MOSTRA TEMPERATURA E TEMPO SIMULTANEAMENTE; POSSUI SAIDA RS232; AMPLA VARIEDADE DE BLOCOS; FAIXA DE CONTROLE DE TEMPERATURA: 5°C ACIMA DO AMBIENTE A 150°C; UNIFORMIDADE: +/- 0,2°C ATE 37°C; EXATIDAO: +/-0,2°C ATE 37°C; INCREMENTO: 0,1°C; TEMPERATURA DE OPERACAO: AMBIENTE ATE 40°C; TIMER: CONTINUO ATE 99H E 59MIN; POTENCIA: 125W; VOLTAGEM: 110V; DIMENSOES (LXCXA): 15,2 X 15 X 13,5 CM; PESO: APROX.: 2,1KB;						
11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 3.900,0000	R\$ 11.700,0000	21/08/2018 19:58:52
	Marca: MB Fabricante: Mabi Brasil Modelo / Versão: MB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Seco Digital, programável, com Bloco. Temperatura até 150graus.						
07.256.476/0001-37	BIOTHEC PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 4.500,0000	R\$ 13.500,0000	21/08/2018 16:23:20
	Marca: Biothec Fabricante: Biothec Modelo / Versão: BT 87 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO SECO COM BLOCO, COM MICROPROCESSADOR DIGITAL PARA CONTROLE DE TEMPERATURA E PROTEÇÃO CONTRA PERDA DE CALOR E SUPERAQUECIMENTO. FAIXA DE CONTROLE DE TEMPERATURA 5° C ACIMA DO AMBIENTE A 150° C; UNIFORMIDADE ±0,2° C ATÉ 37° C; EXATIDÃO ±0,2° C ATÉ 37° C; INCREMENTO: 0,1°C; CALIBRAÇÃO: SIM; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO AMBIENTE ATÉ 40° C; TIMER CONTÍNUO ATÉ 99H E 59MIN; DIMENSÕES APROX. 152 X 150 X 135 MM; PESO APROX. 2,1 KG. APRESENTAÇÃO: CAIXA CONTÉM: 1 BANHO SECO; 1 CABO DE ENERGIA PADRÃO 1 BLOCO A ESCOLHA MANUAL; VOLTAGEM A SER DEFINIDA NA ENTREGA.						
13.444.068/0001-01	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	10/08/2018 13:55:02
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K80-D01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO SECO LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVE L, CAPACIDADE PARA TUBOS ATÉ 2 ML, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURAATÉ 150 °C						
05.094.718/0001-08	LOCCUS DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	21/08/2018 15:44:18
	Marca: LOCCUS Fabricante: LOCCUS Modelo / Versão: DB-H2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho tipo bloco seco compatível com diversos procedimentos laboratoriais. Equipamento com capacidade para dois blocos de amostras intercambiáveis. Microprocessador digital garante ajuste preciso de temperatura. Sistema de aquecimento por peltier. Controle de temperatura e proteção contra perda de calor e superaquecimento. O equipamento é composto de display de LED e teclado de membrana sensível ao toque impermeável ao derramamento de líquidos e respingos. Permite programar temperatura e tempo de incubação com alarmes visuais e sonoros ao final do processo. Gabinete confeccionado em material metálico inoxidável com pintura epóxi. Blocos metálicos promovem a troca de calor e a precisão da temperatura nas amostras. Com tampa acrílica transparente que pode ser posicionada para promover menor perda de calor e umidade das amostras durante a incubação. Pés de borracha garantem a estabilidade do equipamento sobre a bancada. Especificações: Faixa de temperatura programável: ambiente +5°C a 150°C, com incrementos de 0,1°C; Temporização: 01min a 99h59min; Uniformidade: 0,5°C; Acurácia de temperatura (a 37°C): ±0,2°C Acurácia de temperatura (a 40°C): ±0,3°C; Acurácia de temperatura (40 a 100°C): ±0,5°C; Acurácia de temperatura (a 120°C): ±1,0°C; Alimentação: 110V ou 220V, 50/ 60Hz. Potência: 400W. Dimensões: 280 x 240 x 110mm. Acompanha o equipamento 1 cabo de força, 1 chave para troca dos blocos, 1 alça para remoção dos blocos e 2 blocos de amostras à escolha do cliente, dentre as opções: Bloco 01 - 49 tubos de 6mm de diâmetro; Bloco 02 - 49 tubos de 7mm de diâmetro; Bloco 03 - 25 tubos de 10mm de diâmetro; Bloco 04 - 25 tubos de 12mm de diâmetro; Bloco 05 - 25 tubos de 13mm de diâmetro; Bloco 06 - 12 tubos de 15mm de diâmetro; Bloco 07 - 16 tubos de 15mm de diâmetro; Bloco 08 - 12 tubos de 16mm de diâmetro; Bloco 09 - 16 tubos de 16mm de diâmetro; Bloco 10 - 12 tubos de 19mm de diâmetro; Bloco 11 - 16 tubos de 19mm de diâmetro; Bloco 12 - 9 tubos de 20mm de diâmetro; Bloco 13 - 9 tubos de 26mm de diâmetro; Bloco 14 - 4 tubos de 28mm de diâmetro; Bloco 15 - 4 tubos de 40mm de diâmetro; Bloco 16 - 49 tubos de 0,5mL; Bloco 17 - 25 tubos de 1,5mL; Bloco 18 - 25 tubos de 2,0mL. Blocos adicionais podem ser vendidos separadamente. Manual de instruções totalmente em Português. Totalmente adequado às normas internacionais de segurança. Modelo: DB-H2 Marca/ Fabricante: Loccus Garantia: 12 meses; Procedência: Nacional.						
12.655.453/0001-35	FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	22/08/2018 08:54:17
	Marca: NOVA TECNICA Fabricante: NOVA TECNICA Modelo / Versão: NOVA TECNICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO SECO LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVE L, CAPACIDADE PARA TUBOS ATÉ 2 ML, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURAATÉ 150 °C						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	12.655.453/0001-35	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.000,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.000,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.500,0000	07.256.476/0001-37	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.900,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.820,6100	13.210.293/0001-83	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.820,6100	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.820,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.820,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847

R\$ 3.820,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.806,4000	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.000,0000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.726,4000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:23:31:437
R\$ 3.150,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:23:46:500
R\$ 3.725,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:25:57:603
R\$ 3.645,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:26:02:133
R\$ 2.990,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:30:26:183
R\$ 2.988,1900	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:30:29:560
R\$ 5.500,0000	12.655.453/0001-35	22/08/2018 09:31:01:687
R\$ 2.980,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:31:16:530
R\$ 2.975,9400	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:31:19:640
R\$ 3.030,4700	13.210.293/0001-83	22/08/2018 09:31:22:250
R\$ 2.970,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:32:07:690
R\$ 2.967,6200	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:32:11:363
R\$ 3.000,0000	07.256.476/0001-37	22/08/2018 09:32:14:270
R\$ 2.960,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:32:40:160
R\$ 2.958,4000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:32:43:880
R\$ 3.000,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 09:32:49:350
R\$ 2.950,0000	07.256.476/0001-37	22/08/2018 09:33:27:617
R\$ 2.948,6200	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:33:31:370
R\$ 2.948,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:33:55:637
R\$ 2.943,2000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:33:59:790
R\$ 2.942,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:34:15:823
R\$ 2.940,6000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:34:19:870
R\$ 2.947,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 09:34:20:217
R\$ 2.940,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:34:35:903
R\$ 2.935,4200	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:34:39:903
R\$ 2.934,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:34:56:560
R\$ 2.931,1600	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:35:00:560
R\$ 2.930,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:35:17:890
R\$ 2.926,7000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:35:21:127
R\$ 2.926,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:35:38:393
R\$ 2.923,4200	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:35:42:190
R\$ 2.922,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:35:58:533
R\$ 2.920,8700	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:36:02:957
R\$ 2.940,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 09:36:18:427
R\$ 2.920,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:36:19:207
R\$ 2.915,5900	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:36:23:083
R\$ 2.915,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:36:39:570
R\$ 2.910,4600	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:36:43:177
R\$ 2.900,0000	07.256.476/0001-37	22/08/2018 09:36:55:507
R\$ 2.909,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:37:00:257
R\$ 2.898,4300	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:37:03:227
R\$ 2.860,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 09:38:05:340
R\$ 2.858,0700	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:38:08:527
R\$ 2.859,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:38:08:637
R\$ 2.857,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:38:29:530
R\$ 2.854,0200	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:38:33:200
R\$ 2.890,0000	07.256.476/0001-37	22/08/2018 09:38:36:123
R\$ 2.853,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:38:49:907
R\$ 2.851,6300	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:38:53:530
R\$ 2.800,0000	07.256.476/0001-37	22/08/2018 09:39:00:797
R\$ 2.799,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:39:09:907
R\$ 2.795,3800	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:39:13:923
R\$ 2.794,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:39:30:877
R\$ 2.790,6400	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:39:33:940
R\$ 2.790,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:39:51:363
R\$ 2.787,8000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:39:54:880
R\$ 2.787,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:40:11:440
R\$ 2.783,2100	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:40:15:537
R\$ 2.787,0000	07.256.476/0001-37	22/08/2018 09:40:18:910
R\$ 2.782,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:40:32:100
R\$ 2.779,3800	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:40:35:880
R\$ 2.756,0000	07.256.476/0001-37	22/08/2018 09:40:51:757
R\$ 2.755,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:40:55:350
R\$ 2.750,2200	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:40:58:867

R\$ 2.749,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:41:15:900
R\$ 2.745,1800	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:41:19:400
R\$ 2.744,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:41:36:307
R\$ 2.742,4000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:41:39:823
R\$ 2.741,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:41:56:497
R\$ 2.736,5700	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:42:00:200
R\$ 2.740,0000	07.256.476/0001-37	22/08/2018 09:42:03:403
R\$ 2.736,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:42:16:653
R\$ 2.732,4700	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:42:20:327
R\$ 2.700,0000	07.256.476/0001-37	22/08/2018 09:42:26:640
R\$ 2.697,5200	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:42:40:343
R\$ 2.697,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:43:24:750
R\$ 2.694,2800	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:43:28:033
R\$ 2.693,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:43:49:613
R\$ 2.688,1600	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:43:53:207
R\$ 2.696,9900	07.256.476/0001-37	22/08/2018 09:43:54:520
R\$ 2.687,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:44:10:083
R\$ 2.682,8600	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:44:13:943
R\$ 2.680,0000	07.256.476/0001-37	22/08/2018 09:44:20:410
R\$ 2.679,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:44:30:257
R\$ 2.677,2500	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:44:34:413
R\$ 2.640,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 09:44:40:117

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:23:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 09:29:15	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 09:34:15.
Encerrado	22/08/2018 09:44:48	Item encerrado
Aceite	29/08/2018 14:21:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 2.640,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI - CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - BARRILETE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-200/50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BARRILETE DE PVC 50L - MOD. LUCA-200/50 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Barrilete com tampa para estocagem de água destilada reagentes, etc. - Corpo e tampa fabricados em PVC branco. - Fornecido com mangueiras de medida de nível, tampa e torneira. - Capacidade(L): 50 - Dimensões(cm): 40x55cm - Descrição básica - Especificações sujeitas a alteração conforme solicitação do cliente	Sim	Sim	14	R\$ 544,0000	R\$ 7.616,0000	14/08/2018 16:39:40
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS Marca: AMAZON LAB Fabricante: AMAZON LAB Modelo / Versão: BPA-50L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BARRILETE EM PVC, CAP. 50L Construído em PVC rígido cor branco, composto por mangueira para visualizar nível de água, fita graduada com medidas não precisa somente para cálculo, tampa móvel cor verde, plugue, torneira plástica 1/2 para coleta maçaneta cor verde. Utilizado para armazenamento de água pura ou estocar reagentes preparados. Dimensões: ø x A 400 x 550 mm	Sim	Sim	14	R\$ 544,2500	R\$ 7.619,5000	20/08/2018 13:43:59
08.604.260/0001-88	AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS Marca: AMAZONLAB Fabricante: AMAZONLAB Modelo / Versão: BPA-050 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BARRILETE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 L, COMPONENTES COM TAMPA, TORNEIRA E VISOR DE NÍVEL.	Sim	Sim	14	R\$ 544,2500	R\$ 7.619,5000	21/08/2018 16:55:13
13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: UNION Fabricante: UNION Modelo / Versão: BPU-50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BARRILETE EM PVC COM TAMPA E TORNEIRA CAP. 50 L	Sim	Sim	14	R\$ 544,2500	R\$ 7.619,5000	21/08/2018 17:02:27

21.268.634/0001-08	MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI Marca: WEA Fabricante: WEA Modelo / Versão: 22050006 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BARRILETE EM PVC PARA ARMAZENAGEM DE ÁGUA DESTILADA, COM TORNEIRA E VISOR DE NÍVEL, CAPACIDADE PARA 50 LITROS.	Sim	Sim	14	R\$ 544,2500	R\$ 7.619,5000	22/08/2018 08:33:45
58.954.694/0001-86	PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA Marca: WEA Fabricante: WEA Modelo / Versão: REFERENCIA 940-WEA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BARRILETE EM PVC PARA ARMAZENAGEM DE ÁGUA DESTILADA, COM TORNEIRA E VISOR DENÍVEL, CAPACIDADE PARA 50 LITROS.	Sim	Sim	14	R\$ 545,0000	R\$ 7.630,0000	21/08/2018 15:12:31
59.403.410/0001-26	INTERJET COMERCIAL EIRELI Marca: JPROLAB Fabricante: JPROLAB Modelo / Versão: REF.8519-5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BARRILETE EM PVC PARA ARMAZENAGEM DE ÁGUA DESTILADA, COM TORNEIRA E VISOR DENÍVEL, CAPACIDADE PARA 50 LITROS.	Sim	Sim	14	R\$ 4.068,0000	R\$ 56.952,0000	21/08/2018 17:34:49

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.068,0000	59.403.410/0001-26	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 545,0000	58.954.694/0001-86	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 544,2500	13.210.293/0001-83	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 544,2500	21.268.634/0001-08	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 544,2500	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 544,2500	08.604.260/0001-88	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 544,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 500,0000	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:24:05:160
R\$ 495,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:24:08:517
R\$ 490,0000	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:24:51:647
R\$ 485,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:24:55:067
R\$ 484,9900	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:25:28:053
R\$ 479,9900	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:25:31:460
R\$ 479,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:26:14:557
R\$ 478,9900	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:26:30:213
R\$ 473,9900	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:26:35:263
R\$ 460,0000	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:26:56:030
R\$ 455,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:26:59:170
R\$ 425,0000	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:27:32:110
R\$ 420,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:27:35:530
R\$ 419,0000	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:29:11:273
R\$ 414,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:29:14:337
R\$ 483,0000	13.210.293/0001-83	22/08/2018 09:31:44:767
R\$ 482,9000	58.954.694/0001-86	22/08/2018 09:34:18:933
R\$ 413,9200	08.604.260/0001-88	22/08/2018 09:34:27:717
R\$ 408,9200	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:34:31:060
R\$ 408,8700	08.604.260/0001-88	22/08/2018 09:34:49:310
R\$ 403,8700	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:34:52:357
R\$ 403,8500	08.604.260/0001-88	22/08/2018 09:35:11:063
R\$ 398,8500	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:35:14:377
R\$ 398,7600	08.604.260/0001-88	22/08/2018 09:35:33:720
R\$ 393,7500	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:35:36:767
R\$ 393,7300	08.604.260/0001-88	22/08/2018 09:35:55:347
R\$ 388,7300	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:35:59:237
R\$ 388,6500	08.604.260/0001-88	22/08/2018 09:36:17:067
R\$ 383,6400	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:36:20:427
R\$ 383,5500	08.604.260/0001-88	22/08/2018 09:36:38:867
R\$ 378,5500	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:36:42:240
R\$ 378,4900	08.604.260/0001-88	22/08/2018 09:37:00:460
R\$ 373,4900	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:37:03:913
R\$ 373,4000	08.604.260/0001-88	22/08/2018 09:37:22:337
R\$ 350,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:37:53:073
R\$ 349,9400	08.604.260/0001-88	22/08/2018 09:37:58:353
R\$ 460,0000	58.954.694/0001-86	22/08/2018 09:40:44:583

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aberto	22/08/2018 09:23:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 09:29:15	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 09:34:15.
Encerrado	22/08/2018 09:45:50	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:48:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2018 08:24:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88.
Aceite	28/08/2018 17:27:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 349,9400.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - BLOCO DIGESTOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	Sim	Sim	3	R\$ 3.000,0000	R\$ 9.000,0000	21/08/2018 13:41:41
<p>Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: TE-040/25 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BLOCO DIGESTOR MARCA TECNAL, MODELO TE-040/25, CAPACIDADE PARA 40 PROVAS MICRO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: Ambiente +7°C a 450°C Controlador de Temperatura: Digital microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC Sensor: Tipo "J" Precisão: ±1°C Uniformidade: ±3°C Segurança: Resistência blindada evitando contato com o ácido sulfúrico Bloco: Em alumínio fundido com profundidade dos orifícios de 45 mm Gabinete: Em aço inox 304 Dimensões (mm) do Bloco: L=340xP=420x A=160 - Bloco + Galeria + Tubos: A=370 Dimensões (mm) do Controlador: L=180 x P=200 x A=75 Peso: 19 kg Potência: 2200 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - 01 Galeria em INOX - 01 Controlador de temperatura digital microprocessado - 40 Tubo micro em vidro borossilicato de 100 ml Ø25 x 250 mm - Manual de Instruções com Termo de Garantia Outros Modelos: TE-040/25-70 - Profundidade dos furos 70 mm TE-4025-WIFI - Controlador de temperatura digital com rampas e patamares Aplicação: Utilizados para digerir os mais diversos tipos de amostras, tais como plantas, alimentos, bebidas, entre outros; para posterior análise de nitrogênio/proteína.</p>							
81.203.838/0001-84	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 3.800,0000	R\$ 11.400,0000	21/08/2018 16:24:32
<p>Marca: ALLERBEST Fabricante: ALLERBEST Modelo / Versão: ALLBD-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BLOCO DIGESTOR MICRO DE PROTEÍNAS. TEMPERATURA DE TRABALHO: AMBIENTE +7° C A 400° C. CONTROLADOR DE TEMPERATURA: DIGITAL MICROPROCESSADO COM SISTEMA PID E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. PRECISÃO: ±1° C. UNIFORMIDADE: ±3° C. SEGURANÇA: RESISTÊNCIA BLINDADA EVITANDO CONTATO COM O ÁCIDO SULFÚRICO. BLOCO: EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PROFUNDIDADE DOS ORIFÍCIOS DE 45 MM. GABINETE: EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS: L = 320 X P = 430 X A = 330 MM. PESO APROXIMADO: 18 KG. POTÊNCIA MÍNIMA: 2000 WATTS. TENSÃO: 220 VOLTS. ACOMPANHANDO: UMA (1) GALERIA EM ALUMÍNIO; UM (1) CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL MICROPROCESSADO; QUARENTA (40) TUBOS MICRO EM VIDRO BOROSSILICATO DE 100 ML Ø 25 X 250 MM; MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA, COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO, COM CATÁLOGO IMPRESSO E ON-LINE; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA.</p>							
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 3.836,0000	R\$ 11.508,0000	14/08/2018 16:51:25
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-23/02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BLOCO DIGESTOR MICRO 40 PROVAS - MOD. LUCA-23/02 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Caixa externa em aço inoxidável com acabamento polido; - Isolação em fibra cerâmica de alta densidade entre o bloco de alumínio e a caixa externa; - Bloco de aquecimento em alumínio fundido, moldado para 40 furos; - Galeria transportadora em alumínio - Capacidade para 40 provas, para tubos de ensaio de 25X250mm com orla; - Dimensões em mm: L=360 x P=260x A=140mm; - Resistência blindada em tubo de aço inoxidável encapsulada no bloco; - Controlador eletrônico de temperatura microprocessado PID; - Sensor tipo J, com 1,5m de cabo para instalação fora da capela; - Leitura digital do processo, para trabalhos de 07 a 400 °C, - Precisão de +- 1°C e Uniformidade de +/- 3°C - Profundidade dos orifícios de 45 mm - Caixa de comando em chapa em aço inoxidável - Potencia: 2000 Watts, - Voltagem: 220 Volts, - Certificado de calibração RBC - Cabo de energia com isolamento e plug de três pinos, sendo duas fases e um terra, conforme NBR 14136 - Acompanha: Manual de instruções em catálogo e on line e com termo de garantia, 40 tubos micro em vidro borossilicato de 100 ml diâmetro 25 x 250 mm</p>							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 3.836,0000	R\$ 11.508,0000	21/08/2018 20:31:54
<p>Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-25/40V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-25/40V Marca: Solab - Bloco digestor de Kjeldahl - Características: - Gabinete externo construído em aço inox AISI 304 escovado. - Bloco em alumínio laminado com orifícios. - Galeria transportadora em alumínio fundido com orifícios. - Capacidade de 40 provas simultâneas. - 2 Resistências cartucho de 1.000 watts cada. - Isolação do bloco em fibra-cerâmica. - Cabo de conexão de 1,5 metros para instalação no lado externo da capela de exaustão. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura Termopar J, tipo baioneta. - Capacidade para acomodar tubos micro 75 ml com orla Ø diâmetro 25 x 250 mm cada tubo. - Chave geral Liga/ Desliga com led. - Pés niveladores de borracha. - Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Temperatura de 50°C a 450°C. - Precisão: ±1°C. - Uniformidade: ±3°C. - Potência 2000 watts. - Voltagem 220 volts. - Dimensões L=400 x P=300 x A=150 mm. - Peso 25 kg. - Procedência: Nacional. Acompanha certificado de calibração RBC do controlador de temperatura, 40 tubos micro em vidro borossilicato de 100 ml (25x250mm), 1 galeria transportadora em alumínio, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.</p>							
22.445.349/0001-70	F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 3.836,0500	R\$ 11.508,1500	17/08/2018 12:01:29

	Marca: ALPHA LIFE SCIENCE Fabricante: F&H TECNOLOGIA Modelo / Versão: BLOCO DIGESTOR MICRO DE PROTEÍNAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BLOCO DIGESTOR MICRO DE PROTEÍNAS. TEMPERATURA DE TRABALHO: AMBIENTE +7° C A 400° C. CONTROLADOR DE TEMPERATURA: DIGITAL MICROPROCESSADO COM SISTEMA PID E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. PRECISÃO: ±1° C. UNIFORMIDADE: ±3° C. SEGURANÇA: RESISTÊNCIA BLINDADA EVIT COM O ÁCIDO SULFÚRICO. BLOCO: EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PROFUNDIDADE DOS ORIFÍCIOS DE 45 MM. GABINETE: EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS: L = 320 X P = 430 X A = 330 MM. PESO APROXIMADO: 18 KG. POTÊNCIA MÍNIMA: 2000 WATTS. TENSÃO: 220 VOL ACOMPANHANDO: UMA (1) GALERIA EM ALUMÍNIO; UM (1) CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL MICROPROCESSADO; QUARENTA (40) TUBOS MICRO EM VIDRO BOROSSILICATO DE 100 ML Ø 25 X 250 MM; MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA, COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO, COM CATÁLOGO IMPRESSO E ON ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA.						
12.655.453/0001-35	FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	22/08/2018 08:54:17
	Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo / Versão: SOLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BLOCO DIGESTOR, TIPO KJELDAHL, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 50 AMOSTRAS, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400 °C, ADICIONAL C/ ALARME, SISTEMA SEGURANÇA AQUECIMENTO						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	12.655.453/0001-35	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.836,0500	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.836,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.836,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.800,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.000,0000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.995,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:23:38:047
R\$ 3.756,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:23:41:220
R\$ 2.980,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:24:09:893
R\$ 2.975,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:24:24:393
R\$ 2.970,7200	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:24:58:867
R\$ 2.970,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:25:03:600
R\$ 2.965,2700	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:25:19:320
R\$ 2.960,2700	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:27:26:080
R\$ 2.958,4900	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:27:29:157
R\$ 2.953,4900	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:27:46:300
R\$ 2.952,0700	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:27:49:750
R\$ 2.947,0700	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:28:09:050
R\$ 2.943,4900	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:28:12:080
R\$ 2.938,4900	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:28:30:503
R\$ 2.937,0100	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:28:35:270
R\$ 2.932,0100	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:28:50:910
R\$ 2.930,1500	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:28:55:367
R\$ 2.900,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:29:12:680
R\$ 2.896,4500	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:29:16:397
R\$ 2.891,4500	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:29:39:557
R\$ 2.890,1700	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:29:42:947
R\$ 2.888,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:30:01:463
R\$ 2.884,6500	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:30:05:290
R\$ 2.880,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:30:29:497
R\$ 2.876,1100	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:30:33:170
R\$ 2.871,1100	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:30:50:030
R\$ 2.868,4200	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:30:53:170
R\$ 2.863,4200	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:31:10:920
R\$ 8.000,0000	12.655.453/0001-35	22/08/2018 09:31:11:810
R\$ 2.860,3100	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:31:14:093
R\$ 2.855,3100	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:31:33:783
R\$ 2.851,4300	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:31:36:970
R\$ 2.850,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:31:47:830
R\$ 2.845,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:31:54:800
R\$ 2.840,0600	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:31:58:360
R\$ 2.835,0600	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:32:15:253
R\$ 2.831,5700	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:32:18:880
R\$ 2.826,5700	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:32:37:600
R\$ 2.823,9100	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:32:40:817
R\$ 2.818,9100	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:33:01:727
R\$ 2.814,0200	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:33:05:023
R\$ 2.809,0200	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:33:22:197
R\$ 2.807,8800	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:33:25:727

R\$ 2.802,8800	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:33:42:823
R\$ 2.800,9900	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:33:46:337
R\$ 3.755,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:33:54:713
R\$ 3.675,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:33:57:493
R\$ 2.800,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:34:06:527
R\$ 2.795,6400	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:34:09:887
R\$ 3.674,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:34:14:903
R\$ 3.594,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:34:18:700
R\$ 2.795,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:34:31:310
R\$ 2.790,1500	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:34:34:640
R\$ 3.593,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:34:35:403
R\$ 3.513,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:34:39:043
R\$ 2.750,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:34:55:093
R\$ 3.512,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:34:55:750
R\$ 3.432,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:34:59:263
R\$ 3.431,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:35:17:687
R\$ 3.351,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:35:20:813
R\$ 2.749,9900	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:38:12:637
R\$ 3.350,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:38:33:653
R\$ 3.270,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:38:36:497
R\$ 3.269,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:38:54:060
R\$ 3.189,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:38:57:263
R\$ 2.749,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:39:14:500
R\$ 2.748,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:44:03:490
R\$ 2.745,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:44:17:897
R\$ 2.744,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:44:24:037
R\$ 2.740,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:44:41:240
R\$ 2.739,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:44:44:320
R\$ 2.730,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:45:03:807
R\$ 2.729,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:45:08:870
R\$ 2.725,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:45:29:387
R\$ 2.724,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:45:32:760
R\$ 2.720,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:45:51:403
R\$ 2.719,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:45:55:043
R\$ 2.700,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:46:14:577
R\$ 2.699,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:46:19:030
R\$ 2.650,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:46:37:860
R\$ 2.649,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:46:41:310
R\$ 2.640,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:47:00:923
R\$ 2.639,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:47:05:000
R\$ 2.630,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:47:29:143
R\$ 2.629,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:47:33:080
R\$ 2.628,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:47:54:613
R\$ 2.627,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:47:58:723
R\$ 2.626,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:48:15:630
R\$ 2.625,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:48:19:693
R\$ 2.624,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:48:37:727
R\$ 2.623,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:48:40:897
R\$ 2.620,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:49:02:523
R\$ 2.619,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:49:05:680
R\$ 2.580,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:51:45:490
R\$ 2.579,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:53:04:353
R\$ 2.578,9900	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:53:29:900
R\$ 2.578,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:53:33:103
R\$ 2.760,0000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:53:33:823
R\$ 2.577,9900	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:57:03:540
R\$ 2.577,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:57:06:590
R\$ 2.576,9900	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:58:29:390
R\$ 2.576,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:58:51:923
R\$ 2.575,9900	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:01:25:027
R\$ 2.575,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 10:01:28:760

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:23:36	Item aberto.
Iminência de	22/08/2018	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 09:34:15.

Encerramento	09:29:15	
Encerrado	22/08/2018 10:02:13	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:57:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 17:13:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Aceite	29/08/2018 09:27:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 2.575,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - BOMBA CALORIMETRICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.337.230/0001-34	7LAB EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI Marca: IKA Fabricante: IKA Modelo / Versão: C1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: IKA; MODELO: C1; FABRICANTE: IKA; VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias; PRAZO DE ENTREGA: 30 dias; PRAZO DE GARANTIA: 3 ANOS. BOMBA CALORIMÉTRICA PARA DETERMINAÇÃO DO PODER SÓLIDOS E LÍQUIDOS COMO RESÍDUOS, COMBUSTÍVEIS, LÍQUIDOS/SÓLIDOS, BIOCOMBUSTÍVEIS E BIOMASSAS. TECLADO COM DISPLAY EM PORTUGUÊS TIPO TOUCH PAD. POSSUI INJEÇÃO AUTOMÁTICA DO OXIGÊNIO E CIRCULAÇÃO DA ÁGUA. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO JAQUETA EST ATENDE OS REQUISITOS DAS NORMAS DIN 51900 E ISO 1928. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA ENTRE DOIS DIFERENTES MODOS DE TEMPERATURAS DE TRABALHO (22° C E 30° C). FAIXA DE MEDIÇÃO ATÉ 40 MIL JOULES, RESOLUÇÃO DE 0,0001° C. ACOMPANHA UM CONTROLADOR DA BOMBA CAL UM VASO DE DECOMPOSIÇÃO, UM KIT COM PADRÃO DE CALIBRAÇÃO CONTENDO FIO DE IGNIÇÃO E UM CADINHO DE QUARTZO, FRASCO COM 50 DRÁGEAS DE ÁCIDO BENZÓICO E TUBO DE 3/4.	Sim	Sim	1	R\$ 149.772,0000	R\$ 149.772,0000	21/08/2018 14:22:12
67.969.105/0001-24	LABCONTROL INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA Marca: IKA WORKS Fabricante: IKA WORKS Modelo / Versão: C-1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA CALORIMÉTRICA PARA DETERMINAÇÃO DO PODER CALORÍFICO EM SÓLIDOS E LÍQUIDOS COMO RESÍDUOS, COMBUSTÍVEIS, LÍQUIDOS/SÓLIDOS, BIOCOMBUSTÍVEIS E BIOMASSAS. TECLADO COM DISPLAY EM PORTUGUÊS TIPO TOUCH PAD. POSSUI INJEÇÃO AUTOMÁTICA DO OXIGÊNIO E CIRCULAÇÃO DA ÁGUA. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO JAQUETA ESTÁTICA, ATENDE OS REQUISITOS DAS NORMAS DIN 51900 E ISO 1928. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA ENTRE DOIS DIFERENTES MODOS DE TEMPERATURAS DE TRABALHO (22° C E 30° C). FAIXA DE MEDIÇÃO ATÉ 40 MIL JOULES, RESOLUÇÃO DE 0,0001° C. ACOMPANHA UM CONTROLADOR DA BOMBA CALORIMÉTRICA, UM VASO DE DECOMPOSIÇÃO, UM KIT COM PADRÃO DE CALIBRAÇÃO CONTENDO FIO DE IGNIÇÃO E UM CADINHO DE QUARTZO, FRASCO COM 50 DRÁGEAS DE ÁCIDO BENZÓICO E TUBO DE 3/4.	Não	Não	1	R\$ 156.000,0000	R\$ 156.000,0000	17/08/2018 10:59:35
08.806.260/0001-60	LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. Marca: LLEIDA Fabricante: LLEIDA T Modelo / Versão: LLEIDA T Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA CALORIMÉTRICA PARA DETERMINAÇÃO DO PODER CALORÍFICO EM SÓLIDOS E LÍQUIDOS COMO RESÍDUOS, COMBUSTÍVEIS, LÍQUIDOS/SÓLIDOS, BIOCOMBUSTÍVEIS E BIOMASSAS. TECLADO COM DISPLAY EM PORTUGUÊS TIPO TOUCH PAD. POSSUI INJEÇÃO AUTOMÁTICA DO OXIGÊNIO E CIRCULAÇÃO DA ÁGUA. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO JAQUETA ESTÁTICA, ATENDE OS REQUISITOS DAS NORMAS DIN 51900 E ISO 1928. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA ENTRE DOIS DIFERENTES MODOS DE TEMPERATURAS DE TRABALHO (22° C E 30° C). FAIXA DE MEDIÇÃO ATÉ 40 MIL JOULES, RESOLUÇÃO DE 0,0001° C. ACOMPANHA UM CONTROLADOR DA BOMBA CALORIMÉTRICA, UM VASO DE DECOMPOSIÇÃO, UM KIT COM PADRÃO DE CALIBRAÇÃO CONTENDO FIO DE IGNIÇÃO E UM CADINHO DE QUARTZO, FRASCO COM 50 DRÁGEAS DE ÁCIDO BENZÓICO E TUBO DE 3/4.	Sim	Sim	1	R\$ 156.000,0000	R\$ 156.000,0000	20/08/2018 21:18:39
22.445.349/0001-70	F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Marca: ALPHA LIFE SCIENCE Fabricante: F&H TECNOLOGIA Modelo / Versão: BOMBA CALORIMÉTRICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA CALORIMÉTRICA PARA DETERMINAÇÃO DO PODER CALORÍFICO EM SÓLIDOS E LÍQUIDOS COMO RESÍDUOS, COMBUSTÍVEIS, LÍQUIDOS/SÓLIDOS, BIOCOMBUSTÍVEIS E BIOMASSAS. TECLADO COM DISPLAY EM PORTUGUÊS TIPO TOUCH PAD. POSSUI INJEÇÃO AUTOMÁTICA DO OXIGÊNIO E CIRCULAÇÃO DA ÁGUA. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO JAQUETA ESTÁTICA ATENDE OS REQUISITOS DAS NORMAS DIN 51900 E ISO 1928. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA ENTRE DOIS DIFERENTES MODOS DE TEMPERATURAS DE TRABALHO (22° C E 30° C). FAIXA DE MEDIÇÃO ATÉ 40 MIL JOULES, RESOLUÇÃO DE 0,0001° C. ACOMPANHA UM CONTROLADOR DA BOMBA CALOMERICA, UM VASO DE DECOMPOSIÇÃO, UM KIT COM PADRÃO DE CALIBRAÇÃO CONTENDO FIO DE IGNIÇÃO E UM CADINHO DE QUARTZO, FRASCO COM 50 DRÁGEAS DE ÁCIDO BENZÓICO E TUBO DE 3/4.	Sim	Sim	1	R\$ 156.060,0000	R\$ 156.060,0000	17/08/2018 12:01:29
03.452.360/0001-12	VIVACITY TECNOLOGIA LTDA Marca: Hindustan Fabricante: Hindustan Modelo / Versão: Hindustan Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA CALORIMÉTRICA PARA DETERMINAÇÃO DO PODER CALORÍFICO EM SÓLIDOS E LÍQUIDOS COMO RESÍDUOS, COMBUSTÍVEIS, LÍQUIDOS/SÓLIDOS, BIOCOMBUSTÍVEIS E BIOMASSAS. TECLADO COM DISPLAY EM PORTUGUÊS TIPO TOUCH PAD. POSSUI INJEÇÃO AUTOMÁTICA DO OXIGÊNIO E CIRCULAÇÃO DA ÁGUA. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO JAQUETA EST ATENDE OS REQUISITOS DAS NORMAS DIN 51900 E ISO 1928. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA ENTRE DOIS DIFERENTES MODOS DE TEMPERATURAS DE TRABALHO (22° C E 30° C). FAIXA DE MEDIÇÃO ATÉ 40 MIL JOULES, RESOLUÇÃO DE 0,0001° C. ACOMPANHA UM CONTROLADOR DA BOMBA CAL UM VASO DE DECOMPOSIÇÃO, UM KIT COM PADRÃO DE CALIBRAÇÃO CONTENDO FIO DE IGNIÇÃO E UM CADINHO DE QUARTZO, FRASCO COM 50 DRÁGEAS DE ÁCIDO BENZÓICO E TUBO DE 3/4.	Sim	Sim	1	R\$ 170.000,0000	R\$ 170.000,0000	21/08/2018 19:32:01

06.099.967/0001-59	ASTRO 34 COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 220.000,0000	R\$ 220.000,0000	21/08/2018 17:56:37
<p>Marca: Parr Instruments Fabricante: Parr Instruments Modelo / Versão: 6400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA CALORIMÉTRICA AUTOMÁTICA PARA DETERMINAÇÃO DO PODER CALORÍFICO EM SÓLIDOS E LÍQUIDOS COMO RESÍDUOS, COMBUSTÍVEIS, LÍQUIDOS/SÓLIDOS, BIOCOMBUSTÍVEIS E BIOMASSAS. TECLADO COM DISPLAY EM PORTUGUÊS TIPO TOUCH SCREEN. POSSUI INJEÇÃO AUTOMÁTICA DO OXIGÊNIO E CIRCULAÇÃO DA ÁGUA. SISTEMA DE ENXAGUE DA BOMBA AUTOMÁTICO. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO JAQUETA ESTÁTICA, METODO ISOPERIBOLICO. ATENDE OS REQUISITOS DAS NORMAS DIN 51900 E ISO 1928. NAO NECESSITA ESCOLHA ENTRE MODOS DE TEMPERATURAS DE TRABALHO . FAIXA DE MEDIÇÃO ATÉ 8.000 CALORIAS (1g DE AMOSTRA), RESOLUÇÃO DE 0,0001° C. ACOMPANHA UM CONTROLADOR DA BOMBA CALORIMÉTRICA, UM VASO DE DECOMPOSIÇÃO, UM KIT COM PADRÃO DE CALIBRAÇÃO CONTENDO FIO DE IGNIÇÃO E UM CADINHO DE QUARTZO, FRASCO COM 100 DRÁGEAS DE ÁCIDO BENZÓICO E TUBO DE 3/4.</p>							
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 100.000.000,0000	R\$ 100.000.000,0000	21/08/2018 17:46:39
<p>Marca: ZAF Fabricante: ZAF Modelo / Versão: BOMBA CALORIMÉTRICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA CALORIMÉTRICA PARA DETERMINAÇÃO DO PODER CALORÍFICO EM SÓLIDOS E LÍQUIDOS COMO RESÍDUOS, COMBUSTÍVEIS, LÍQUIDOS/SÓLIDOS, BIOCOMBUSTÍVEIS E BIOMASSAS. TECLADO COM DISPLAY EM PORTUGUÊS TIPO TOUCH PAD. POSSUI INJEÇÃO AUTOMÁTICA DO OXIGÊNIO E CIRCULAÇÃO DA ÁGUA. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO JAQUETA EST ATENDE OS REQUISITOS DAS NORMAS DIN 51900 E ISO 1928. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA ENTRE DOIS DIFERENTES MODOS DE TEMPERATURAS DE TRABALHO (22° C E 30° C). FAIXA DE MEDIÇÃO ATÉ 40 MIL JOULES. RESOLUÇÃO DE 0,0001° C. ACOMPANHA UM CONTROLADOR DA BOMBA CAL UM VASO DE DECOMPOSIÇÃO, UM KIT COM PADRÃO DE CALIBRAÇÃO CONTENDO FIO DE IGNIÇÃO E UM CADINHO DE QUARTZO, FRASCO COM 50 DRÁGEAS DE ÁCIDO BENZÓICO E TUBO DE 3/4.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000.000,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 220.000,0000	06.099.967/0001-59	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 170.000,0000	03.452.360/0001-12	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 156.060,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 156.000,0000	08.806.260/0001-60	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 156.000,0000	67.969.105/0001-24	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 149.772,0000	26.337.230/0001-34	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 148.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:26:08:307
R\$ 133.000,0000	67.969.105/0001-24	22/08/2018 09:26:25:590
R\$ 132.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:26:46:637
R\$ 124.080,0000	67.969.105/0001-24	22/08/2018 09:27:31:330
R\$ 123.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:27:40:690
R\$ 115.620,0000	67.969.105/0001-24	22/08/2018 09:28:01:597
R\$ 114.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:28:22:770
R\$ 107.160,0000	67.969.105/0001-24	22/08/2018 09:28:41:630
R\$ 102.754,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:29:12:977
R\$ 97.609,2000	67.969.105/0001-24	22/08/2018 09:30:00:870
R\$ 123.000,0000	08.806.260/0001-60	22/08/2018 09:33:31:383
R\$ 97.500,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:36:29:660
R\$ 95.500,0000	67.969.105/0001-24	22/08/2018 09:36:34:973
R\$ 93.000,0000	67.969.105/0001-24	22/08/2018 09:37:14:993
R\$ 125.897,0000	26.337.230/0001-34	22/08/2018 09:37:21:977
R\$ 95.499,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:37:34:417
R\$ 92.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:38:07:047
R\$ 91.500,0000	67.969.105/0001-24	22/08/2018 09:41:20:307
R\$ 91.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:41:31:480
R\$ 90.999,5200	08.806.260/0001-60	22/08/2018 09:41:34:900
R\$ 90.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:42:02:200
R\$ 89.999,5800	08.806.260/0001-60	22/08/2018 09:42:05:370
R\$ 89.000,0000	67.969.105/0001-24	22/08/2018 09:42:15:530
R\$ 88.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:42:22:357
R\$ 87.999,2100	08.806.260/0001-60	22/08/2018 09:42:25:543
R\$ 87.500,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:42:53:920
R\$ 87.499,5900	08.806.260/0001-60	22/08/2018 09:42:57:063
R\$ 87.200,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:43:20:220
R\$ 87.199,4600	08.806.260/0001-60	22/08/2018 09:43:24:220
R\$ 87.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:43:47:003
R\$ 86.999,5500	08.806.260/0001-60	22/08/2018 09:43:53:080
R\$ 86.700,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:44:07:147
R\$ 86.699,4500	08.806.260/0001-60	22/08/2018 09:44:13:177
R\$ 85.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:44:36:287
R\$ 84.999,5600	08.806.260/0001-60	22/08/2018 09:44:39:727
R\$ 84.500,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:45:05:993
R\$ 84.499,2700	08.806.260/0001-60	22/08/2018 09:45:09:023
R\$ 83.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:45:26:243
R\$ 82.999,2100	08.806.260/0001-60	22/08/2018 09:45:29:353

R\$ 80.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:45:51:403
R\$ 82.000,0000	08.806.260/0001-60	22/08/2018 09:45:51:590
R\$ 79.999,8500	08.806.260/0001-60	22/08/2018 09:46:26:500
R\$ 78.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:46:38:453
R\$ 77.999,9000	08.806.260/0001-60	22/08/2018 09:46:47:123
R\$ 75.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:47:00:923
R\$ 76.000,0000	08.806.260/0001-60	22/08/2018 09:47:10:190

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:25:33	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 09:33:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 09:38:27.
Encerrado	22/08/2018 09:49:19	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:50:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 17:03:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70.
Aceite	30/08/2018 15:46:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 75.000,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70
Registro Intenção de Recurso	18/09/2018 12:11:50	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LABCONTROL INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA CNPJ/CPF: 67969105000124. Motivo: 1)O equipamento não atende a especificação do edital no que tange ao banho termostático que permite a circulação da água(sem que seja água de torneira), conforme edital. 2) e con
Intenção de Recurso Aceita	18/09/2018 13:46:28	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LABCONTROL INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 67969105000124. Motivo: Sera aceito a intenção de recurso, e aberto o prazo para razões e contra-razões.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
67.969.105/0001-24	18/09/2018 12:11	18/09/2018 13:46	Aceito
	Motivo Intenção: 1)O equipamento não atende a especificação do edital no que tange ao banho termostático que permite a circulação da água(sem que seja água de torneira), conforme edital. 2) e conforme subitem 49.1 do edital, a carta de capacidade técnica, não menciona que ela forneceu e sim é fornecedora. Não diz que foi feito treinamento e que o usuário está satisfeito com o equipamento , não é carta do usuário do final do equipamento, e sim uma declaração.		
	Motivo Aceite ou Recusa: Sera aceito a intenção de recurso, e aberto o prazo para razões e contra-razões.		

Item: 17 - BOMBA D'ÁGUA - PEÇA/COMPONENTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 82,0000	R\$ 492,0000	21/08/2018 08:30:39
	Marca: Sunsun Fabricante: Sunsun Modelo / Versão: Dupla Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA COMPRESSORA DE AR PORTÁTIL PARA AQUÁRIOS, MÍNIMO DE DUAS SAÍDAS DE AR, CAPACIDADE DE VAZÃO MÍNIMA DE 2 LITROS POR MINUTO (2 L/MIN) POR SAÍDA, TENSÃO ELÉTRICA 127 VOLTS. Validade da Proposta: 60 dias. Prazo de entrega: 30 dias. Garantia: 12 meses. Marca / Fabricante / Modelo: Sunsun / Dupla.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 82,0000	03.217.016/0001-49	22/08/2018 09:00:48:847

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:25:41	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 09:33:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 09:38:30.
Encerrado	22/08/2018 10:04:31	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:57:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor RPF COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 17:34:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RPF COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49.
Aceite	28/08/2018	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RPF COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49, pelo

	17:58:51	melhor lance de R\$ 82,0000 e com valor negociado a R\$ 62,5900. Motivo: Valor negociado com a empresa, devido que estava acima do estimado.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RPF COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - BOMBA DE VÁCUO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS	Sim	Sim	7	R\$ 1.717,8700	R\$ 12.025,0900	20/08/2018 13:43:59
<p>Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: 131 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VACUO E AR COMPRIMIDO TIPO 2VC Deslocamento de ar1,3pés3/min.=38 Lts/min.=2,3 m3/h. Vácuo final27,8 polegadas ou 695 mmhg (a nível do mar) . Pressão de ar por polegadas.....15 libras contínuas - 20 libras momentâneas. Pressão máxima 20/25 PSI Motor monofásico AC1/4 - 4 polo - 110 / 220 volts- 60 Hz Peso total13 Kg. Espaço que ocupaLarg. 28 cm.-Comp. 49 cm.- Altura 35 cm. A bomba modelo 131, tipo 2 V.C. é uma unidade monobloco que produz alternadamente vácuo ou ar comprimido, abrindo-se simplesmente uma válvula e fechando-se outra ou vice-versa; válvulas estas reguláveis para obter vácuo ou pressão segundo as necessidades. A sua construção de tipo rotativa produz vácuo ou pressão rapidamente, eliminando os volumosos tanques e o funcionamento é macio e livre de vibrações. A bomba é equipada manômetro e vacuômetro para controle, com um depósito de óleo que deve ser alimentado periodicamente para manter permanente a lubrificação, com um filtro de ar dotado de escotilha para reter impurezas a fim de impedir sua entrada na bomba; e outro filtro na saída de ar para reter o óleo. Possui também um cabo para facilitar o transporte interruptor, chave seletora de voltagem e cordão com plug.</p>							
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 1.725,0000	R\$ 12.075,0000	14/08/2018 16:54:03
<p>Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: 131 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VACUO - MOD. 131 - MARCA PRISMATEC - PROCEDENCIA NACIONAL BOMBA DE VÁCUO 131 Bomba de vácuo e Compressor de ar Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas a Óleo Modelo 131 As bombas de vácuo modelo 131 , produz alternadamente vácuo ou ar comprimido conforme a necessidade do usuário . Obs. a bomba modelo 131 pode ser fornecida com motor de 1/3 e 1/4 de acordo com pedido do cliente. CARACTERÍSTICAS: Opera em vácuo ou compressor, Fácil manuseio, Compacta e leve, Baixa vibração, Custo baixo de manutenção. APLICAÇÕES: Laboratórios Clínicos, Industriais, Químicos e Bioquímicos Laboratórios de Pesquisa e Controle de Qualidade Indústrias Farmacêuticas, Químicas e outras. MODELO: 131 TIPO 2VC DESLOCAMENTO MAXIMO: Cfm 1,3 2,3 m3/H LPM: 38 VACUO MAXIMO: mbar: 924 mm/hg: 695 Pol/hg: 27,8 MOTOR: CV: 1/4 CORRENTE MONOFASICA kG: 12,3 Medidas (LxCxA cm): 17x38x21 Rotação: 1725 RPM Tensão: 110/220V Pressao Maxima: 20/25 PSI / 1,41 - 1,75 Kg/cm² / 1,38 / 1,72 bar Nivel de ruido a 30cm da bomba: 60,0 dB (A)</p>							
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	7	R\$ 1.725,0000	R\$ 12.075,0000	20/08/2018 15:26:10
<p>Marca: Primatec Fabricante: Primatec Modelo / Versão: 131 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo - Vácuo Final 27,8 polegadas ou 695 mmhg (a nível do mar) - Deslocamento de ar 1,3 pés 3/min.=38 lts/min.=2,03 m³/h - Com Reservatório de Óleo - Modelo 131 - PRISMATEC Deslocamento de ar: 1,3 pés 3/min.=38 lts/min.=2,03 m³/h. Vácuo final: 27,8 polegadas ou 695 mmhg (a nível do mar) Pressão de ar por polegadas: 15 libras contínuas - 20 libras momentâneas. Pressão Máxima: 20/25 PSI. Motor monofásico AC: 1/4 - 4 polo - 110/220 volts - 60 / Hz. Peso Total: 12 kg. Espaço que ocupa (LxCxA) 25 x 40 x 28 cm.</p>							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 1.725,0000	R\$ 12.075,0000	21/08/2018 20:31:54
<p>Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-60 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-60 Marca: Solab - Bomba de vácuo - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Válvulas em latão tipo agulha, para regulagem do vácuo e da pressão. - Comandos de vácuo e pressão através de ajuste frontal com fácil leitura pelo vacuômetro e manômetro. - Depósito de segurança em vidro translúcido para visualização e retenção de impureza nas aplicações de vácuo e pressão. - Micro ventilador para refrigeração do motor. - Alça com cabo preto para transporte do equipamento. - Motor compressor de pistão a óleo de 1/6 CV. - Compressor hermético. - Chave geral Liga/ Desliga com led. - Porta fusível de 15 amperes, para segurança caso houver pico de energia não queimar o equipamento. - Pé niveladores de borracha. - Pannel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Vácuo Final +/- 690 mm/hg em relação a pressão atmosférica. - Pressão 0 a 30 lbf/pol em relação a pressão atmosférica. - Vazão: 35 litros/minuto. - Voltagem: 220V. - Potência (Watts): 300. - Dimensões externas L=260 x P= 330 x A=320 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.</p>							
10.563.563/0001-41	IMAGINARE BRASIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 1.725,6600	R\$ 12.079,6200	21/08/2018 19:05:02
<p>Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: MODELO 131 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VÁCUO DE LABORATÓRIO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR DE AR. SISTEMA DE PALHETAS ROTATIVAS, LUBRIFICADAS A ÓLEO, PRODUZ ALTERNADAMENTE VÁCUO OU AR COMPRIMIDO CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO. CARÇAÇA EM FERRO FUNDIDO - OPERA EM VÁCUO OU COMPRESSOR - FÁCIL MANUSEIO E BAIXA VIBRAÇÃO - CONTROLE DE VÁCUO E PRESSÃO ATRAVÉS DE AJUSTE FRONTAL COM FÁCIL LEITURA PELO VACUOMETRO E MANÔMETRO - MOTOR 1/4 HP - MONOFÁSICO 110/220V - 1750 RPM. DESLOCAMENTO MÁXIMO 1,29 CFM / 2,2 M³ / 37 LPM - VÁCUO FINAL DE +/- 685 MM HG A 0 POLEGADA DE HG, 890 MBA, 27 POL/HG - DEPÓSITOS EM VIDRO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZAÇÃO E RETENÇÃO DE IMPUREZAS QUANDO DA APLICAÇÃO DO VÁCUO E PRESSÃO - CABO ALÇA PARA TRANSPORTE, CHAVE LIGA/DESLIGA - 110/220V SELECIONÁVEL. PESO APROXIMADO: 12 KG. MEDIDAS APROXIMADAS (MM): C=390XL=150XA=250. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS; PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS; PRAZO DE PAGAMENTO 30 DIAS. ESTÃO INCLUSOS NESTA PROPOSTA TODOS OS IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA. PRODUTO NACIONAL, GARANTIA 12 MESES.</p>							
07.185.891/0001-47	FABIANA HELENA SILVEIRA	Sim	Sim	7	R\$ 3.000,0000	R\$ 21.000,0000	21/08/2018 17:39:31

	Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: PRISMATEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VÁCUO DE LABORATÓRIO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR DE AR. SISTEMA DE PALHETAS ROTATIVAS, LUBRIFICADAS A ÓLEO, PRODUZ ALTERNADAMENTE VÁCUO OU AR COMPRIMIDO CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO. CARCAÇA EM FERRO FUNDIDO - OPERA EM VÁCUO OU COMPRESSOR - FÁCIL MANUSEIO E BAIXA VIBRAÇÃO - CONTROLE DE VÁCUO E PRESSÃO ATRAVÉS DE AJUSTE FRONTAL COM FÁCIL LEITURA PELO VACUOMETRO E MANÔMETRO - MOTOR 1/4 HP - MONOFÁSICO 110/220V - 1750 RPM. DESLOCAMENTO MÁXIMO 1,29 CFM / 2,2 M / 37 LPM - VÁCUO FINAL DE +/- 685 MM HG A 0 POLEGADA DE HG, 890 MBA, 27 POL/HG - DEPÓSITOS EM VIDRO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZAÇÃO E RETENÇÃO DE IMPUREZAS QUANDO DA APLICAÇÃO DO VÁCUO E PRESSÃO - CABO ALÇA PARA TRANSPORTE, CHAVE LIGA/DESLIGA - 110/220V SELECIONÁVEL. PESO APROXIMADO: 12 KG. MEDIDAS APROXIMADAS (MM): C=390XL=150XA=250.							
26.518.793/0001-29	RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 3.400,0000	R\$ 23.800,0000	16/08/2018 16:34:31	
	Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: 131 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: PRISMATEC MODELO: 131							
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 5.000,0000	R\$ 35.000,0000	22/08/2018 08:38:34	
	Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: 131 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VÁCUO DE LABORATÓRIO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR DE AR. SISTEMA DE PALHETAS ROTATIVAS, LUBRIFICADAS A ÓLEO, PRODUZ ALTERNADAMENTE VÁCUO OU AR COMPRIMIDO CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO. CARCAÇA EM FERRO FUNDIDO - OPERA EM VÁCUO OU COMPRESSOR - FÁCIL MANUSEIO E BAIXA VIBRAÇÃO - CONTROLE DE VÁCUO E PRESSÃO ATRAVÉS DE AJUSTE FRONTAL COM FÁCIL LEITURA PELO VACUOMETRO E MANÔMETRO - MOTOR 1/4 HP - MONOFÁSICO 110/220V - 1750 RPM. DESLOCAMENTO MÁXIMO 1,29 CFM / 2,2 M ³ / 37 LPM - VÁCUO FINAL DE +/- 685 MM HG A 0 POLEGADA DE HG, 890 MBA, 27 POL/HG - DEPÓSITOS EM VIDRO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZAÇÃO E RETENÇÃO DE IMPUREZAS QUANDO DA APLICAÇÃO DO VÁCUO E PRESSÃO - CABO ALÇA PARA TRANSPORTE, CHAVE LIGA/DESLIGA - 110/220V SELECIONÁVEL. PESO APROXIMADO: 12 KG. MEDIDAS APROXIMADAS (MM): C=390XL=150XA=250.							
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 10.353,9600	R\$ 72.477,7200	22/08/2018 08:12:20	
	Marca: Prismatec Fabricante: Prismatec Modelo / Versão: 131 2VC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VÁCUO DE LABORATÓRIO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR DE AR. SISTEMA DE PALHETAS ROTATIVAS, LUBRIFICADAS A ÓLEO, PRODUZ ALTERNADAMENTE VÁCUO OU AR COMPRIMIDO CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO. CARCAÇA EM FERRO FUNDIDO OPERA EM VÁCUO OU COMPRESSOR MANUSEIO E BAIXA VIBRAÇÃO VÁCUO E PRESSÃO ATRAVÉS DE AJUSTE FRONTAL COM FÁCIL LEITURA PELO VACUOMETRO E MANÔMETRO HP - MONOFÁSICO 110/220V DESLOCAMENTO MÁXIMO 1,29 CFM / 2,2 M ³ / 37 LPM - VÁCUO FINAL DE +/- POLEGADA DE HG, 890 MBA, 27 POL/HG DEPÓSITOS EM VIDRO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZAÇÃO E RETENÇÃO DE IMPUREZAS QUANDO DA APLICAÇÃO DO VÁCUO E PRESSÃO USUÁRIO. CARCAÇA EM FERRO FUNDIDO - RA EM VÁCUO OU COMPRESSOR - FÁCIL MANUSEIO E BAIXA VIBRAÇÃO - CONTROLE DE VÁCUO E PRESSÃO ATRAVÉS DE AJUSTE FRONTAL COM FÁCIL LEITURA PELO VACUOMETRO E MANÔMETRO - MOTOR 1/4 MONOFÁSICO 110/220V - 1750 RPM. DESLOCAMENTO MÁXIMO 1,29 CFM / 2,2 M ³ / VÁCUO FINAL DE +/- 685 MM HG A 0 POLEGADA DE HG, 890 MBA, 27 POL/HG - DEPÓSITOS EM VIDRO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZAÇÃO E RETENÇÃO DE IMPUREZAS QUANDO DA APLICAÇÃO DO VÁCUO E PRESSÃO - CABO ALÇA PARA TRANSPORTE, CHAVE LIGA/DESLIGA - 110/220V SELECIONÁVEL APROXIMADO: 12 KG. MEDIDAS APROXIMADAS CABO ALÇA PARA TRANSPORTE, CHAVE 110/220V SELECIONÁVEL. PESO APROXIMADO: 12 KG. MEDIDAS APROXIMADAS (MM): C=390XL=150XA=250. (MM): C=390XL=150XA=250.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.353,9600	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.000,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.400,0000	26.518.793/0001-29	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.000,0000	07.185.891/0001-47	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.725,6600	10.563.563/0001-41	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.725,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.725,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.725,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.717,8700	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.700,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:26:15:573
R\$ 1.701,0000	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:32:16:753
R\$ 1.690,0000	26.518.793/0001-29	22/08/2018 09:32:58:397
R\$ 1.689,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:33:31:417
R\$ 1.689,0000	26.518.793/0001-29	22/08/2018 09:33:50:713
R\$ 1.688,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:36:26:550
R\$ 1.688,0000	26.518.793/0001-29	22/08/2018 09:37:01:430
R\$ 1.687,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:37:04:587
R\$ 1.687,0000	26.518.793/0001-29	22/08/2018 09:37:50:823
R\$ 1.680,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:38:09:607
R\$ 1.679,9300	07.185.891/0001-47	22/08/2018 09:38:31:653
R\$ 1.679,9200	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:38:40:623
R\$ 1.679,8800	07.185.891/0001-47	22/08/2018 09:38:52:013
R\$ 1.679,8700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:39:16:423
R\$ 1.679,8100	07.185.891/0001-47	22/08/2018 09:39:19:547
R\$ 1.679,8000	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:39:36:487
R\$ 1.679,6900	07.185.891/0001-47	22/08/2018 09:39:39:660
R\$ 1.679,0000	26.518.793/0001-29	22/08/2018 09:39:56:097
R\$ 1.678,9800	07.185.891/0001-47	22/08/2018 09:39:59:817

R\$ 1.678,9700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:40:03:957
R\$ 1.678,0000	26.518.793/0001-29	22/08/2018 09:40:19:600
R\$ 1.678,8800	07.185.891/0001-47	22/08/2018 09:40:20:020
R\$ 1.677,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:40:24:067
R\$ 1.677,9500	07.185.891/0001-47	22/08/2018 09:40:40:320
R\$ 1.677,9400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:40:44:850
R\$ 1.677,0000	26.518.793/0001-29	22/08/2018 09:40:51:960
R\$ 1.676,9300	07.185.891/0001-47	22/08/2018 09:41:00:600
R\$ 1.676,9200	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:41:05:087
R\$ 1.676,0000	26.518.793/0001-29	22/08/2018 09:41:12:477
R\$ 1.675,9400	07.185.891/0001-47	22/08/2018 09:41:21:023
R\$ 1.675,9300	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:41:25:243
R\$ 1.675,0000	26.518.793/0001-29	22/08/2018 09:41:35:447
R\$ 1.836,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:41:38:260
R\$ 1.674,9000	07.185.891/0001-47	22/08/2018 09:41:41:090
R\$ 1.674,8900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:41:45:417
R\$ 1.674,0000	26.518.793/0001-29	22/08/2018 09:41:58:370
R\$ 1.673,9500	07.185.891/0001-47	22/08/2018 09:42:01:683
R\$ 1.673,9400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:42:05:510
R\$ 1.673,0000	26.518.793/0001-29	22/08/2018 09:42:21:857
R\$ 1.673,9200	07.185.891/0001-47	22/08/2018 09:42:21:873
R\$ 1.672,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:42:25:560
R\$ 1.672,9600	07.185.891/0001-47	22/08/2018 09:42:42:093
R\$ 1.672,9500	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:42:45:687
R\$ 1.672,0000	26.518.793/0001-29	22/08/2018 09:42:49:593
R\$ 1.671,9700	07.185.891/0001-47	22/08/2018 09:43:02:377
R\$ 1.671,9600	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:43:05:780
R\$ 1.671,0000	26.518.793/0001-29	22/08/2018 09:43:14:093
R\$ 1.670,9500	07.185.891/0001-47	22/08/2018 09:43:22:767
R\$ 1.670,9400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:43:25:893
R\$ 1.670,0000	26.518.793/0001-29	22/08/2018 09:43:37:050
R\$ 1.669,9600	07.185.891/0001-47	22/08/2018 09:43:42:830
R\$ 1.669,9500	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:43:46:003

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:26:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 09:33:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 09:38:30.
Encerrado	22/08/2018 09:43:50	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:49:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:57:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Aceite	29/08/2018 11:29:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 1.669,9500.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - BOMBONA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.761.478/0001-50	MAIORAL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 770,0000	R\$ 14.630,0000	15/08/2018 14:32:45
Marca: NEWSUL Fabricante: NEWSUL Modelo / Versão: 6001050 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RESERVATÓRIO / GALÃO PARA COMBUSTÍVEIS, EM POLIETILENO, COM INMETRO, TAMPA REMOVÍVEL, BOMBONA DESENVOLVIDA PARA ARMAZENAGEM E TRANSPORTE DE LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS. FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. CERTIFICADA PELO INMETRO. - CAPACIDADE: 50 LITROS - COR: AZUL - TAMPA REMOVÍVEL - DIMENSÕES EXTERNAS: 315MM X 310MM X 597MM (COMP X LARG X ALT) - 56							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 770,0000	11.761.478/0001-50	22/08/2018 09:00:48:847

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:26:12	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 09:33:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 09:38:30.
Encerrado	22/08/2018 09:47:56	Item encerrado
Recusa	23/08/2018 12:55:27	Recusa da proposta. Fornecedor: MAIORAL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 11.761.478/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 770,0000. Motivo: A proposta será recusa, devido que foi tentado negociação do preço, por estar acima do estimado, e houve negativa da empresa para este item. Conforme consta no chat.
Cancelado na aceitação	23/08/2018 12:55:59	Item cancelado na aceitação. Motivo: O item será cancelado devido que não temos propostas validas e houve negativa da empresa com o melhor lance para negociar o valor dentro do estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - BURETA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	14	R\$ 3.790,0000	R\$ 53.060,0000	21/08/2018 22:54:48
Marca: VWR Fabricante: VWR Modelo / Versão: DIGITRATE PRO 50 ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BURETA DIGITAL ELETRÔNICA, 0-50 ML Bureta digital, com estupenda precisão, para análise volumétrica de líquidos, marca Jencons, fabricação inglesa. Elimine os problemas da titulação convencional de maneira simples com o controlador microprocessado Digitrate® para topo de frascos. Rápida, múltiplas titulações e dispensas são feitas de forma simples e precisa no display digital da Digitrate®, que faz leituras contínuas dos volumes dispensados. O cabeçote da bureta digital pode ser girado em 360°, pelo operador, possibilitando mais segurança e conforto, impossibilitando a titulação de bolhas de ar. Com nova válvula de base é possível impedir, manualmente, a passagem dos fluidos, impossibilitando a dispensa de líquidos por acidente, enquanto a tubulação com novo angulo de saída, assegura um jato com precisão, mesmo em frascos de gargalo estreito. A bureta Digitrate Pró® é robusta, resistente a produtos químicos sem alteração da estrutura durante a seqüência de compressão ou dispensa, enquanto o pistão (embolo) de PTFE e frasco de vidro borosilicato, permite dispensar soluções aquosas e alguns líquidos agressivos. Fabricadas no sistema de qualidade padrão ISO 9002, todo equipamento é fornecido com certificado, com indicação individual das peças - leva a marca CE (apta para o Mercado Comum Europeu). As peças em contato com líquido, são facilmente desmontadas para esterilização ou autoclavagem a 121°C (2 bar). • Display em LCD • Capacidade de 50 ml; • Incremento: 0,01 ml; • Incerteza:0,1% CV do volume máximo • Adaptadores p/ Frasco: 33,38 e 45 mm • Permite titulações contínuas; • Corpo externo do pistão em borosilicato; • Pistão de dosagem em PTFE; • Calibração simples; • Autonomia para mais de 60.000 titulações; • Partes em contato com o líquido autoclaváveis; • Precisão: +/- 0,2 % do volume máximo dispensado; • Bateria de 1 x 3.6 A lithium; • MODELO DIGITRATE PRÓ							
07.185.891/0001-47	FABIANA HELENA SILVEIRA	Sim	Sim	14	R\$ 6.000,0000	R\$ 84.000,0000	21/08/2018 17:39:31
Marca: VITLAB Fabricante: VITLAB Modelo / Versão: VITLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BURETA, TIPO DIGITAL, VOLUME 50 ML, ESCALA PRECISÃO DE ATÉ 3 CASAS DECIMAIS, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA DE SEGURANÇA							
26.518.793/0001-29	RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 8.000,0000	R\$ 112.000,0000	16/08/2018 16:35:50
Marca: HIRSCHMANN Fabricante: HIRSCHMANN Modelo / Versão: SOLARUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: HIRSCHMANN MODELO: SOLARUS							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.000,0000	26.518.793/0001-29	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 6.000,0000	07.185.891/0001-47	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.790,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.500,0000	26.518.793/0001-29	22/08/2018 09:33:13:367

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:26:27	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 09:33:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 09:38:30.
Encerrado	22/08/2018 09:47:07	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:53:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 17:33:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61.
Aceite	28/08/2018 17:39:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 3.790,0000.
Habilitado	18/09/2018	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS

11:48:35 PARA LABOR - CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 21 - CÂMARA CONTAGEM**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: Kasvi Fabricante: Kasvi Modelo / Versão: K5-0011 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA DE CONTAGEM NEUBAUER MELHORADA Malhas de leitura gravadas diretamente no vidro; Desenho da Malha: Neubauer; Profundidade: 0,100 mm; Resolução: 0,0025mm2; Volume: 0,1µL.	Sim	Sim	13	R\$ 156,8000	R\$ 2.038,4000	21/08/2018 11:00:42
12.655.453/0001-35	FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA Marca: OLEN Fabricante: OLEN Modelo / Versão: OLEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA CONTAGEM, TIPO NEUBAUER, MATERIAL VIDRO, PROFUNDIDADE PROFUNDIDADE CERCA DE 0,1 MM	Sim	Sim	13	R\$ 500,0000	R\$ 6.500,0000	22/08/2018 08:55:38
27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI Marca: grid optik Fabricante: grid optik Modelo / Versão: grid optik Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA DE NEUBAUER MELHORADA ("IMPROVED") PARA CONTAGEM DE COLÔNIAS, EM VIDRO	Sim	Sim	13	R\$ 1.413,7500	R\$ 18.378,7500	22/08/2018 08:12:58
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: GRID OPTIK Fabricante: GRID OPTIK Modelo / Versão: OG-100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• CÂMARA DE NEUBAUER NÃO ESPELHADA IMPROVED (MELHORADA) PARA CONTAGEM. Fabricada em vidro óptico especial; Câmara usada para contagem de diferentes tipos celulares; Divisões são gravadas no revestimento; Acompanham duas lamínulas de 20 x 26 x 0,4 mm; Quadriculado de 0,0025 mm2; Profundidade de 0,100mm. "	Sim	Sim	13	R\$ 10.000,0000	R\$ 130.000,0000	21/08/2018 16:35:32

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.413,7500	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 500,0000	12.655.453/0001-35	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 156,8000	13.210.293/0001-83	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 120,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:28:36:410
R\$ 199,9900	12.655.453/0001-35	22/08/2018 09:30:44:247
R\$ 141,3800	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:46:12:357

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:27:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 09:41:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 09:46:09.
Encerrado	22/08/2018 10:10:36	Item encerrado
Aceite	29/08/2018 08:29:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 120,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 22 - INCUBADORA LABORATÓRIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-161/01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA BOD - MOD. LUCA-161/01 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Controlador de temperatura digital microprocessado com sistema de rampa e patamares - Temperatura ajustável de -10	Sim	Sim	12	R\$ 4.437,0000	R\$ 53.244,0000	14/08/2018 17:06:56

									° C até 60 °C - Precisão +/- 0,3 °C - Volume 334 litros - Controle de umidade Reservatório interno com evaporação natural - Circulação de ar forçada por ventilação interna - Segurança Termostato de superaquecimento acima de 60 °C com alarme sonoro e desligamento automático - Gabinete em aço carbono com pintura eletrostática em epóxi - Tensão/ Potencia 110 ou 220 volts - Certificado de calibração RBC - Sensor Pt-100 - Uniformidade 0,3 °C - Compressor hermético 1/8 HP, com gás R-134 livre do CFC - Capacidade de refrigeração 340 BTU/h a 0 °C - Isolação em poliuretano expandido - Pannel de controle na parte superior de fácil operação e visualização - Potência da resistência 230W - Dimensões internas 500 x 400 x 1150 (LxPxA) - Dimensões externas 600 x 630 x 1620 (LxPxA) - Peso aproximado 55Kg Acompanha - 04 Prateleiras em aço com pintura eletrostática (outra quantidade favor solicitar) - 02 bandejas plásticas na porta - 01 gavetão plástico no compartimento inferior - Termo de garantia e manual de instruções em catálogo impresso e on-line
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 4.437,0000	R\$ 53.244,0000	21/08/2018 20:33:43		<p>Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-200/300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-200/300 Marca: Solab - Incubadora BOD - Características: - Estrutura: Construído em Aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara Interna: Em polipropileno com iluminação automática ao abrir a porta (apenas para os tamanhos de 300 e 364 Litros). - Volume total com refrigerador e congelador. - 1 Porta: Em aço 1020 com pintura eletrostática na cor Branca. - Suportes para Prateleiras: Em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva na cor branca tipo grade. - Acompanha 4 prateleiras. - Vedação da Porta: Em perfil imantado. - Circulação Interna de Ar: Forçada por micros ventiladores. - Reservatório Interno: que proporciona umidade por evaporação natural. - Sensor: De Temperatura PT-100, com leitura digital do Set-Point e do processo. - Sistema de Aquecimento: Através de resistência blindada em aço inox AISI 304. - Segurança: Com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Controle de temperatura: Microprocessado digital, com sistema PID. - Motor: Com compressor hermético de 1/8 HP, gás livre de CFC, com sistema auxiliar de ventilação do compressor. - Refrigeração: Através de sistema ecológico livre de CFC e com unidade selada. - Programação de temperatura: de segurança de no mínimo 2°C abaixo e acima do set-point, com alarme áudio/visual e desligamento de todo sistema para evitar perda de materiais incubados. - Rampas/Patamares: 64 segmentos para utilização, possibilitando operador a configurar 08 rampas e 08 patamares de aquecimento. - Pannel: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d' água. - Chave Geral: Liga/Desliga com leds com indicação de aquecimento e refrigeração. - Pé: Com regulagem e sapata em borracha. - Cabo de Força: Com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Voltagem: 220 Volts (Opcional 110 Volts) - Potência: 1.000 Watts - Temperatura: -10°C a 55°C, precisão +/- 0,3°C e uniformidade +/- 0,3°C. - Tomada Interna: Auxiliar para instalação de equipamento. - Volume 300 Litros. - Dimensões internas L=470 x P=450 x A=1335 mm. - Dimensões externas L=545 x P=570 x A=1620 mm. - Peso 60 kg; - Procedência: Nacional. Acompanha certificado de calibração RBC, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.</p>
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 4.437,6500	R\$ 53.251,8000	13/08/2018 14:59:10		<p>Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI EPP Modelo / Versão: LT 320 T/300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA INCUBADORA BOD LT 320 T/300 Procedência Nacional Marca Limatec Modelo LT 320 T/300 Características: Com controle de Temperatura; Gabinete tipo geladeira construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; Câmara interna em poliestireno com iluminação automática ao abrir a porta; Isolação em poliuretano expandido; Fácil limpeza ou sanitização da câmara de trabalho; Vedação perfil imantado; Circulação interna de ar forçada por micro ventilador (cooler) de baixo ruído e grande eficiência com vazão aproximada de 5,58m³/min; 2(dois) Rodízios na parte traseira; Possui reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural; Unidade de refrigeração com compressor hermético de 1/8 HP, sistema FROST FREE, gás livre de CFC e com unidade selada, com sistema auxiliar de ventilação do compressor; Resistência com potência mínima de 100W; Pannel de controle localizado na parte superior do equipamento; Faixa de controle de -10°C a 60°C, precisão de temperatura +/- 0,3°C, uniformidade +/- 0,3°C; Sensor de temperatura PT 100, com resolução de 0,1°C, variação no controlador de +/- 0,5°C, com leitura digital do set-point e do processo; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico acima de 60°C com alarme sonoro e desligamento automático; Sistema de proteção de sobrecargas por 2(dois) disjuntores; Controlador digital e microprocessado para o controle da temperatura; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Tomada interna para instalação de equipamentos; Suporte para 10 prateleiras, acompanha 5 prateleiras; Alimentação 220V; Volume Total Bruto: 334 litros ; Volume Total de Armazenamento: 300 litros; Acompanha Manual de Instrução, certificado de calibração; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação; Instalação e manutenção no local da entrega.</p>
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	Sim	Sim	12	R\$ 5.000,0000	R\$ 60.000,0000	21/08/2018 13:43:01		<p>Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: TE-371 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA PARA BOD MARCA TECNAL, MODELO TE-371 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: -10°C a 60°C Controlador de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID COM RAMPAS E PATAMARES. Sensor: PT-100 Precisão de controle: ±0,3°C Uniformidade: ±0,3°C Compressor: Hermético 1/8HP, com gás 134-A livre de CFC Capacidade de refrigeração: 340 BTU/h a 0°C Isolação: Poliuretano expandido Circulação: Ventilação forçada Umidade: Possui reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural Segurança: Termostato de superaquecimento acima de 60°C com alarme sonoro e desligamento automático Capacidade: 7 prateleiras Gabinete externo: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática Dimensões internas: L=470 x P=450 x A=1310 mm Volume: 275 litros Dimensões externas: Largura= 510 mm x Altura= 1540 mm x Profundidade= 600 mm Peso:45 kg Potência: 550 Watts Tensão: 220 Volts Outro modelo: Com porta de vidro - TE-371/1 ACOMPANHA: - 02 Fusíveis extra - 04 Prateleiras - Manual de Instruções com Termo de Garantia Aplicação: Utilizado para incubar frascos para determinação de DBO (demanda biológica de oxigênio) e incubação de amostras em geral</p>
26.518.793/0001-29	RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 10.000,0000	R\$ 120.000,0000	16/08/2018 16:37:13		<p>Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSBOD-342L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: SSBOD-342L</p>
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 52.222,0000	R\$ 626.664,0000	21/08/2018 17:56:48		<p>Marca: solidsteel Fabricante: solidsteel Modelo / Versão: CÂMARA INCUBADORA TIPO BOD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA INCUBADORA TIPO BOD. TEMPERATURA: &#8208;10° C A 55° C NO MÍNIMO; CONTROLADOR DE TEMPERATURA: DIGITAL MICROPROCESSADO COM SISTEMA DE RAMPAS E PATAMARES; PRECISÃO DE CONTROLE: ±0,3° C; UNIFORMIDADE: ±0,3° C; COMPRESSOR: HERMÉTICO COM GÁS LIVRE DE CFC; ISOLAÇÃO: POLIURETANO EXPANDIDO; CIRCULAÇÃO: VENTILAÇÃO FORÇADA; UMIDADE: POR EVAPORAÇÃO NATURAL; SEGURANÇA: TERMOSTATO DE SUPERAQUECIMENTO ACIMA DE 60° C COM ALARME SONORO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; GABINETE: EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA; DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS: L=470 X P=450 X A=1310 MM. VOLUME MÍNIMO: 250 LITROS. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: L=550 X P=685 X A=1520 MM. POTÊNCIA MÍNIMA: 230 WATTS. TENSÃO: 110 OU 220 VOLTS. CABO DE ENERGIA TRIFILAR COM ATERRAMEN ISOLAÇÃO, COM TOMADA E PLUG DE TRÊS PINOS. ACOMPANHANDO: 2 FUSÍVEIS EXTRA; 4 PRATELEIRAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. PROCEDÊNCIA NACIONAL. CATÁLOGO IMPRESSO E ON- LINE; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA.</p>

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 52.222,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847	
R\$ 10.000,0000	26.518.793/0001-29	22/08/2018 09:00:48:847	
R\$ 5.000,0000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:00:48:847	
R\$ 4.437,6500	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847	
R\$ 4.437,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:00:48:847	
R\$ 4.437,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847	
R\$ 4.400,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:28:23:643	
R\$ 5.000,0000	26.518.793/0001-29	22/08/2018 09:33:35:727	
R\$ 4.370,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:34:35:890	
R\$ 4.350,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:38:50:157	
R\$ 4.320,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:39:04:670	
R\$ 4.319,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:45:48:950	
R\$ 4.300,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:45:52:497	
R\$ 4.299,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:46:10:200	
R\$ 4.280,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:46:14:607	
R\$ 4.279,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:46:32:107	
R\$ 4.260,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:46:35:547	
R\$ 4.259,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:46:52:437	
R\$ 4.240,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:46:57:390	
R\$ 4.239,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:47:13:533	
R\$ 4.220,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:47:19:393	
R\$ 4.219,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:47:33:940	
R\$ 4.200,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:47:40:927	
R\$ 4.199,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:47:54:130	
R\$ 4.180,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:48:02:240	
R\$ 4.179,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:48:14:820	
R\$ 4.160,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:48:23:520	
R\$ 4.159,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:48:35:803	
R\$ 4.140,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:48:44:867	
R\$ 4.139,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:48:56:743	
R\$ 4.120,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:49:06:120	
R\$ 4.119,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:49:17:260	
R\$ 4.100,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:49:26:807	
R\$ 4.099,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:49:38:073	
R\$ 4.080,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:49:47:887	
R\$ 4.079,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:49:59:090	
R\$ 4.060,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:50:09:230	
R\$ 4.059,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:50:19:297	
R\$ 4.040,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:50:30:500	
R\$ 4.039,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:50:39:797	
R\$ 4.020,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:50:52:437	
R\$ 4.019,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:51:00:237	
R\$ 3.980,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:51:13:143	
R\$ 3.979,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:51:20:957	
R\$ 3.940,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:51:34:160	
R\$ 3.939,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:51:47:630	
R\$ 3.900,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:51:54:567	
R\$ 3.899,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:52:07:863	
R\$ 3.860,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:52:15:740	
R\$ 3.859,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:52:27:977	
R\$ 3.820,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:52:36:757	
R\$ 3.819,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:52:48:680	
R\$ 3.780,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:52:57:697	
R\$ 3.779,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:53:27:213	
R\$ 3.740,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:53:31:527	
R\$ 3.739,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:53:47:357	
R\$ 3.700,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:53:51:857	
R\$ 3.699,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:54:07:793	
R\$ 3.660,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:54:12:357	
R\$ 3.659,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:54:28:280	
R\$ 3.620,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:54:33:563	
R\$ 3.619,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:54:48:703	
R\$ 3.580,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:54:54:737	
R\$ 3.579,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:58:16:437	
R\$ 3.560,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:58:20:843	

R\$ 3.559,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:58:36:797
R\$ 3.540,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:58:41:720
R\$ 3.539,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:58:57:300
R\$ 3.520,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:59:03:563
R\$ 3.519,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:59:17:783
R\$ 3.500,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:59:24:880

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:28:20	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 09:41:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 09:46:09.
Encerrado	22/08/2018 10:10:39	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:53:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 17:07:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Aceite	28/08/2018 17:40:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 3.500,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - CAPELA EXAUSTÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Marca: MB Fabricante: Mabi Brasil Modelo / Versão: MB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de fluxo laminar horizontal, com lampada UV e tomadas auxiliares.	Sim	Sim	4	R\$ 14.500,0000	R\$ 58.000,0000	21/08/2018 20:03:00
27.884.171/0001-87	LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI Marca: LUTECH Fabricante: LUTECH Modelo / Versão: LFH-30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINE DE FLUXO LAMINAR HORIZONTAL MOD. LFH-30 MARCA LUTECH - PROCEDENCIA NACIONAL Equipamento adequado para proteger a amostra, utilizado em pequenos procedimentos laboratoriais de análises clínicas e análises de água: - Equipamento projetado para trabalhos de acordo com a classe 100 e normas ABNT NBR 13700 e ISO CLASSE 5 e norma internacional ISO 14644-1 - Fluxo de ar com 100% de renovação - Equipado com um filtro HEPA classe H13/H14 conforme norma EN 1822, com eficiência 99,97% a 99,999% para retenção de partículas de até 0,3 micron - Pré-filtro classe G4, conforme norma EN 779 NBR 16101, com eficiência de até 90% - Construída em aço carbono com pintura anticorrosiva em epóxi - Área de trabalho interna fabricada em aço inox AISI 304, removível para facilitar a limpeza - Motor monofásico 220V, tipo siroco com proteção térmica - Painel eletrônico com comandos separados para motor, lâmpada germicida UV e lâmpada fria. - Velocidade do ar 0,45 m/s ± 15% - LED indicativo quando a lâmpada UV for acionada - Acompanha lâmpada germicida UV e lâmpada fria - Baixo nível de ruído: < 65 dB - Válvula para gás e vácuo - Tomadas auxiliares - Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma ABNT NBR 14136 - Alimentação 220 V, 50/60 Hz - Lâmpada Germicida UV - Dimensões Internas (A x L x P): 610 x 950 x 610mm	Sim	Sim	4	R\$ 14.773,0000	R\$ 59.092,0000	20/08/2018 11:01:09
08.040.473/0001-24	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: FILTERFLUX Fabricante: FILTERFLUX Modelo / Versão: FLH-960/6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Capela de Fluxo Laminar Unidirecional Horizontal - FILTERFLUX Modelo: FLH-960/6 Descritivo técnico. Aplicação: Laboratórios de Análises, Hospitais, Centros de Pesquisas, clonagem de plantas e Indústrias em gerais etc.; Este equipamento protege somente o produto manipulado. Com 100 % de renovação de ar para o ambiente de trabalho, equipado com filtro HEPA, para renovação; Sentido da circulação do ar na horizontal; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Este equipamento protege somente produtos a serem manipulados; Equipamento fabricado externamente em chapa de alumínio naval tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática na cor branca; Gabinete interno de trabalho fabricada em aço inox AISI 304 escovado não refletivo super finish; Filtro HEPA H13/H14 EN-1822, eficiência 99,995% A3 NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, para partículas de 0,3 micron, com separador de alumínio e moldura em alumínio anodizado; Pré-filtro G3/G4 EN779 sintético 30-35% Ashae colorimétrico, 92% Ashrae gravimétrico; Interruptores LIG/DESL, MOTOR, L/FRIA e L/UV; Apoio para os braços com curvatura alongada para melhor ergonomia do usuário; Led indicativo alertando quando lâmpada UV for acionada; Baixo nível de ruído < 64 dB; Velocidade do ar 0.45m/s +- 10%, de acordo com as normas de certificação; Alimentação 220 V, 50/60 Hz e fusíveis de proteção; Cabo de energia com dupla isolamento com plug 2 P + T; Potencia 500 W; Ventilador tipo siroco; Fluxo de ar horizontal com velocidade media de 0,45 m/s +/- 20%; Vazão 830 m³/h; Motor monofásico 1/3 cv com proteção térmica e controle eletrônico de velocidade; Tomada auxiliar interna 220 V; Válvula para gás e vácuo; 01 lâmpada fria 30 W; 01 lâmpada Germicida UV 15 W com timer de 1 - 60 min; Tela de proteção para o Filtro Hepa; Equipamento com base e rodízios giratórios com trava; Frete; Garantia 12 meses; Procedência Nacional; Marca FILTERFLUX; Medidas (mm) externas: larg= 1024 x prof= 810 x alt= 1200 (s/base) e 1871 com base Internas: larg= 970 x prof= 504 x alt= 665 "	Sim	Sim	4	R\$ 14.773,0000	R\$ 59.092,0000	22/08/2018 07:48:09
64.138.944/0001-02	HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: HIPPERQUIMICA Fabricante: HIPPERQUIMICA	Sim	Sim	4	R\$ 15.000,0000	R\$ 60.000,0000	09/08/2018 11:14:14

	Modelo / Versão: SP1011-21 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela Fluxo Laminar PCR1 - MDF/CN - Dimensões (LxPx): 1000x700x1600mm - Exaustor tipo Siroco - 220V. A Capela Fluxo Laminar PCR 1 foi projetada para 100% de renovação de ar para o ambiente de trabalho em trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1, através da passagem de ar forçado por um filtro absoluto - HEPA, mantendo pressão positiva e retraindo 99,995% das partículas acima de 0,3µ, garantindo perfeita assepsia e esterilização de particulados e bactérias em sua área de trabalho. Construída em MDF/CN com gabinete de trabalho construído em aço inox AISI 304 (paredes, tampo da mesa, mesa e tela de proteção em PVC do filtro absoluto) evitando corrosão. Para evitar que possíveis microrganismos presente no ar do interior do equipamento venha a contaminar o trabalho faz-se o uso da lâmpada UV para a completa esterilização. Acompanha: Tampo liso em inox para maior facilidade na limpeza e uso de produtos para assepsia; 01 Lâmpada UV 15-30W; 01 Lâmpada Fluorescente; Tomadas auxiliares; Válvula para gás/bico de Bunsen e Ventilador tipo siroco com motor de 1/15 cv com proteção térmica e regulação eletrônica de velocidade para perda de pressão (duas velocidades, máxima e mínima). Dimensões Externas (LxPx): 1000x700x1600mm Dimensões Internas (LxPx): 800x650x850mm Filtro Absoluto: HEPA Construída em: MDF/CN Gabinete de Trabalho: Aço inox AISI 304 (Paredes, Tampo da Mesa, Mesa e Tela de Proteção em PVC do filtro Absoluto) Exaustor: Siroco Voltagem: 220V						
13.444.068/0001-01	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 20.000,0000	R\$ 80.000,0000	10/08/2018 13:58:01
	Marca: SIMBLAB Fabricante: SIMBEL Modelo / Versão: CFL-30H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA DE FLUXO LAMINAR HORIZONTAL EQUIPADA COM LAMPADAS GERMICIDA UV, TOMADAS AUXILIARES, gabinete em aço, INOX AISI 304, VÁLVULA PRA GÁS E PARA VÁCUO, FILTRO DE ALTA EFICIÊNCIA DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS (HEPA) VÁLVULA PARA GÁS E PARA VÁCUO DIMENSÕES MINIMAS EXT. CXLXA 81,101,110 CM; INT: 50,95,55 CM. GARANTIA DE 12 MESES.						
30.756.716/0001-84	BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 35.000,0000	R\$ 140.000,0000	14/08/2018 15:08:35
	Marca: BIOGREEN Fabricante: BIOGREEN Modelo / Versão: CAPELA DE FLUXO LAMINAR HORIZONTAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA DE FLUXO LAMINAR HORIZONTAL EQUIPADA COM LAMPADAS GERMICIDA UV, TOMADAS AUXILIARES, GABINETE EM AÇO INOX AISI 304, VÁLVULA PRA GÁS E PARA VÁCUO, FILTRO DE ALTA EFICIÊNCIA DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS (HEPA) VÁLVULA PARA GÁS E PARA VÁCUO DIMENSÕES EXT. C X L X A 81,101,110 CM; INT: 50,95,55 CM. GARANTIA DE 12 MESES.						
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 40.000,0000	R\$ 160.000,0000	21/08/2018 16:21:45
	Marca: PACHANE Fabricante: PACHANE Modelo / Versão: PA210 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada de Fluxo laminar Horizontal Pachane PA 210 Tamanho 3 com 100% de renovação de ar para o ambiente de trabalho; - Projetada para trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1, ABNT NBR 15767 - Equipamentos de Fluxo Unidirecional (EFU) 1 Lâmpada fluorescente de 30 W - 01 Lâmpada UV de 15 W - 01 Válvula para gás ou vácuo - Alimentação 220 v, 60 Hz - Medidas externas: Com base L 1000x P 782 x A 1865 Sem base L 1000 x P 782 x A 1075 - Medidas internas: L 900 x P 525 x A 577 - Procedência Nacional * * * OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS)						
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 50.000,0000	R\$ 200.000,0000	22/08/2018 08:44:41
	Marca: PACHANE Fabricante: PACHANE Modelo / Versão: PA210 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 100 X 80 X 150 CM, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, ADICIONAL FORMA DE GUILHOTINA, VAZÃO ATÉ 1500 M3/H						
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 52.222,0000	R\$ 208.888,0000	21/08/2018 17:56:48
	Marca: ABS FILTEX Fabricante: ABS FILTEX Modelo / Versão: CAPELA DE FLUXO LAMINAR HORIZONTAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA DE FLUXO LAMINAR HORIZONTAL EQUIPADA COM LAMPADAS GERMICIDA UV, TOMADAS AUXILIARES, GABINETE EM AÇO INOX AISI 304, VÁLVULA PRA GÁS E PARA VÁCUO, FILTRO DE ALTA EFICIÊNCIA DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS (HEPA) VÁLVULA PARA GÁS E PARA VÁCUO DIMENSÕES MINIMAS EXT. CXLXA 81,101,110 CM; INT: 50,95,55 CM. GARANTIA DE 12 MESES.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 52.222,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 50.000,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 40.000,0000	21.548.780/0001-89	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 35.000,0000	30.756.716/0001-84	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 20.000,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 15.000,0000	64.138.944/0001-02	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 14.773,0000	08.040.473/0001-24	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 14.773,0000	27.884.171/0001-87	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 14.500,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 14.420,0000	27.884.171/0001-87	22/08/2018 09:28:32:473
R\$ 19.110,0000	21.548.780/0001-89	22/08/2018 09:31:32:407
R\$ 14.400,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:32:23:893
R\$ 14.320,0000	27.884.171/0001-87	22/08/2018 09:32:26:957
R\$ 14.200,0000	30.756.716/0001-84	22/08/2018 09:33:18:040
R\$ 14.120,0000	27.884.171/0001-87	22/08/2018 09:33:22:057
R\$ 13.000,0000	30.756.716/0001-84	22/08/2018 09:33:42:947
R\$ 12.920,0000	27.884.171/0001-87	22/08/2018 09:33:45:947
R\$ 12.700,0000	30.756.716/0001-84	22/08/2018 09:34:58:280
R\$ 12.620,0000	27.884.171/0001-87	22/08/2018 09:35:01:983
R\$ 12.500,0000	30.756.716/0001-84	22/08/2018 09:37:54:150

R\$ 12.420,0000	27.884.171/0001-87	22/08/2018 09:37:57:417
R\$ 12.619,0000	64.138.944/0001-02	22/08/2018 09:38:14:183
R\$ 12.400,0000	30.756.716/0001-84	22/08/2018 09:38:33:623
R\$ 12.320,0000	27.884.171/0001-87	22/08/2018 09:38:36:873
R\$ 12.000,0000	30.756.716/0001-84	22/08/2018 09:40:10:770
R\$ 11.920,0000	27.884.171/0001-87	22/08/2018 09:40:15:990
R\$ 11.500,0000	30.756.716/0001-84	22/08/2018 09:41:32:493
R\$ 11.919,0000	64.138.944/0001-02	22/08/2018 09:41:33:120
R\$ 11.420,0000	27.884.171/0001-87	22/08/2018 09:41:35:840
R\$ 11.320,0000	30.756.716/0001-84	22/08/2018 09:42:04:293
R\$ 11.240,0000	27.884.171/0001-87	22/08/2018 09:42:07:310
R\$ 11.239,0000	64.138.944/0001-02	22/08/2018 09:42:15:827
R\$ 11.159,0000	27.884.171/0001-87	22/08/2018 09:42:27:437
R\$ 24.635,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:42:29:780
R\$ 11.120,0000	30.756.716/0001-84	22/08/2018 09:43:27:063
R\$ 11.040,0000	27.884.171/0001-87	22/08/2018 09:43:30:457
R\$ 11.020,0000	30.756.716/0001-84	22/08/2018 09:44:07:833
R\$ 10.940,0000	27.884.171/0001-87	22/08/2018 09:44:10:957
R\$ 10.840,0000	30.756.716/0001-84	22/08/2018 09:44:47:210
R\$ 10.760,0000	27.884.171/0001-87	22/08/2018 09:44:50:303
R\$ 10.759,0000	64.138.944/0001-02	22/08/2018 09:45:01:523
R\$ 10.700,0000	27.884.171/0001-87	22/08/2018 09:45:10:773
R\$ 12.400,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:45:11:400
R\$ 10.698,0000	64.138.944/0001-02	22/08/2018 09:45:29:840
R\$ 12.209,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:45:48:950
R\$ 10.500,0000	30.756.716/0001-84	22/08/2018 09:46:19:030
R\$ 10.498,0000	64.138.944/0001-02	22/08/2018 09:46:28:750
R\$ 10.690,0000	08.040.473/0001-24	22/08/2018 09:46:53:360
R\$ 10.000,0000	30.756.716/0001-84	22/08/2018 09:47:17:033
R\$ 9.990,0000	64.138.944/0001-02	22/08/2018 09:47:29:143
R\$ 9.800,0000	30.756.716/0001-84	22/08/2018 09:48:06:003
R\$ 9.790,0000	64.138.944/0001-02	22/08/2018 09:48:16:177
R\$ 9.000,0000	30.756.716/0001-84	22/08/2018 09:48:36:053
R\$ 8.999,0000	64.138.944/0001-02	22/08/2018 09:48:44:193
R\$ 8.500,0000	30.756.716/0001-84	22/08/2018 09:49:03:150
R\$ 8.499,0000	64.138.944/0001-02	22/08/2018 09:49:10:120
R\$ 8.000,0000	30.756.716/0001-84	22/08/2018 09:49:24:557
R\$ 7.999,0000	64.138.944/0001-02	22/08/2018 09:49:32:790
R\$ 7.000,0000	30.756.716/0001-84	22/08/2018 09:49:51:090
R\$ 9.500,0000	08.040.473/0001-24	22/08/2018 09:50:17:840

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:28:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 09:41:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 09:46:09.
Encerrado	22/08/2018 10:08:49	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:48:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.756.716/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 17:39:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.756.716/0001-84.
Aceite	28/08/2018 17:28:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.756.716/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 7.000,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 30.756.716/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - CAPELA EXAUSTÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Marca: MB Fabricante: Mabi Brasil	Sim	Sim	4	R\$ 19.000,0000	R\$ 76.000,0000	21/08/2018 20:03:00

	Modelo / Versão: MB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de fluxo laminar vertical, com lampada UV; tomadas auxiliares; filtro HEPA, lampada fluorescente 15W, com válvula para gás, 220V.						
08.040.473/0001-24	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 19.000,0000	R\$ 76.000,0000	22/08/2018 07:48:09
	Marca: FILTERFLUX Fabricante: FILTERFLUX Modelo / Versão: PCR-FLV-808/4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "PCR-Capela de Fluxo Laminar Unidirecional Vertical - FILTERFLUX Modelo: PCRFLV-808/4 Descritivo técnico. Aplicação: Laboratórios de Análises, Hospitais, Centros de Pesquisas e Industrias em gerais etc.; Este equipamento protege somente o produto manipulado Com 100 % de renovação de ar para o ambiente de trabalho, equipado com duplo estágio de filtragem: filtro HEPA e pré-filtro G3/G4 plissado; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Este equipamento protege somente os produtos a serem manipulados inclusive contra manipulação cruzada; Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi eletrostática, na cor branca; Area de trabalho fabricado em aço inox AISI 304 escovado super finish anti reflexo; Apoio para os braços com curvatura alongada para melhor ergonomia do usuário; Filtro HEPA H13/H14 conforme norma EN1822, Classe A3 - EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99.995%, para partículas de 0,3 microns, estrutura em alumínio anodizado meio filtrante plissado ; Pré-filtro plissado G3/G4 sintético conforme norma EN779, sintético 30-35% Ashae colorimétrico, 92% Ashrae gravimétrico; Vidro frontal incolor temperado com deslocamento vertical que possibilita parar em qualquer posição do seu curso, inclinação de 5° proporcionando melhor conforto ergonômico e a redução de reflexos para o operador; Interruptores LIG/DESL, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho; Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado; Baixo nível de ruído < 65 Db; Velocidade do ar 0.45m/s +- 20 %; Alimentação 220 V, 50/60 Hz; Cabo de alimentação com duplo isolamento, duas fases e um terra; Fusíveis de proteção; Ventilador tipo siroco com palhetas curvadas para frente; Motor monofásico 1/3 cv com proteção térmica e controle de velocidade (3 vel.) e compensação eletrônica de velocidade; Tomada auxiliar interna 220 V; 01 válvula (bico) para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria LED 9 W 1000 lux; 01 lâmpada UV 15 W (germicida); Timer analógico (Coel) de 1 - 60 min com desligamento automático neste intervalo; Equipamento com base e rodízios giratórios com trava fabricada em aço com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi eletrostática, na cor branca; Tela de proteção para o filtro Hepa; Garantia 12 meses; Procedência Nacional; Marca FILTERFLUX; Dimensões: Internas (mm): larg= 808 x prof = 600 x alt= 660 mm Externas (mm): larg= 880 x prof = 700 x alt= 1330 sem/base e 2090 c/base "						
27.884.171/0001-87	LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI	Sim	Sim	4	R\$ 19.081,0000	R\$ 76.324,0000	20/08/2018 11:02:04
	Marca: LUTECH Fabricante: LUTECH Modelo / Versão: LFV-20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINE DE FLUXO LAMINAR VERTICAL MOD. LFV-20 MARCA LUTECH - PROCEDENCIA NACIONAL CAPELA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL TIPO PCR ‐ CLASSE 100 CONFORME U.S. STANDARD 209‐E ‐E ‐ CLASSE 5 CONFORME ISO 14644‐1 PRODUZIDA EM MATERIAL METÁLICO COM PINTURA ANTICORROSIVA, CABINE DE TRABALHO CONSTRUÍDA EM AÇO INOX AISI 304 (PAREDES, TAMPO DA MESA, MESA E TELA DE PROTEÇÃO DO FILTRO ABSOLUTO). VIDRO FRONTAL TEMPERADO. ACOMPANHA FILTRO ABSOLUTO TIPO HEPA, COM EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 99,9% NA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS ATÉ 0.3 MICRON E PRÉ SINTÉTICO; 100% DE RENOVAÇÃO DE AR COM ILUMINAÇÃO FRIA (LÂMPADA FLUORESCENTE) E GERMICIDA (UV NO MÍNIMO DE 15 W), COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE SÓ PERMITE O ACIONAMENTO DA LÂMPADA UV COM VIDRO FRONTAL TOTALMENTE FECHADO. MOTOR DE BAIXO RUÍDO E COM PROTEÇÃO TÉRMICA; COM TOMADA AUXILIAR INTERNA; COM VÁLVULA PARA GÁS OU VÁCUO, COM INTERRUPTORES GERAIS, PARA O MOTOR E PARA AS LÂMPADAS. ALIMENTAÇÃO 220 V; BASE COM RODÍZIOS TRAVÁVEIS. DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS: LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA 700 X 600 X 660 MM. MANUAL EM PORTUGUÊS						
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS	Sim	Sim	4	R\$ 19.081,9600	R\$ 76.327,8400	20/08/2018 13:45:29
	Marca: PACHANE Fabricante: PACHANE Modelo / Versão: PCR T2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DE FLUXO LAMINAR PCR T2 ECO VERTICAL COM RENOVAÇÃO AR Bancada de Fluxo laminar Vertical Pachane PCR T2 ECO Tamanho 2 com 100% de renovação de ar para o ambiente de trabalho; - Projetada para trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1, ABNT NBR 15767 - Equipamentos de Fluxo Unidirecional (EFU) Requisitos e Métodos de Ensaio - Construída em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi ; - Mesa de trabalho construído em aço inox AISI 304 ; - Assoalho liso para maior facilidade na limpeza ; - Ventilador tipo siroco ; - Motor de 1/2 CV com proteção térmica e regulagem eletrônica de velocidade para perda de pressão (três velocidades) ; - Proteção térmica dotada de reles e fusíveis de proteção ; - Filtro tipo HEPA classe A3,NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência de 99.99 % DOP para partículas de 0,3 micron, moldura em alumínio anodizado ; - Pré-filtro classe G3 sintético 30-35% Ashrae colorimétrico, 92% ashrae gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA) - Vidro temperado frontal tipo guilhotina (sob e desce) podendo parar em qualquer posição da área de trabalho, com inclinação de 5 graus (aumentando o conforto do operador e diminuindo reflexos) - Quatro interruptores, (geral, motor, lâmpada fria, lâmpada UV); - Baixo nível de ruído 60 dB; - Velocidade do ar 0,45 m/s +- 10% - Vazão de ar 335 m³/h - 01 Tomada auxiliar (220 V) interna - 01 Lâmpada fluorescente de 15 W - 01 Lâmpada UV de 15 W - 01 Válvula para gás ou vácuo - Alimentação 220 v, 60 Hz - Medidas externas - sem base L 835 x P 605 x A 1.150 - Medidas internas L 633 x P 430 x A 470 - Procedência Nacional - Base com rodízios giratórios com freio; * * * OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS) - Certificado de conformidade do ar e integridade (validação) feito em nossa fabrica.						
13.444.068/0001-01	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 30.000,0000	R\$ 120.000,0000	10/08/2018 13:58:01
	Marca: SIMBLAB Fabricante: SIMBEL Modelo / Versão: CFL-10V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL TIPO PCR ‐ CLASSE 100 CONFORME U.S FEDERAL STANDARD 209‐E ‐E ‐ CLASSE 5 CONFORME ISO 14644‐1 PRODUZIDA EM MATERIAL METÁLICO COM PINTURA ANTICORROSIVA, CABINE DE TRABALHO CONSTRUÍDA EM AÇO INOX AISI 304 (PAREDES, TAMPO DA MESA, MESA E TELA DE PROTEÇÃO DO FILTRO ABSOLUTO). VIDRO FRONTAL TEMPERADO. ACOMPANHA FILTRO ABSOLUTO TIPO HEPA, COM EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 99,9% NA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS ATÉ 0.3 MICRON E PRE FILTRO SINTÉTICO; 100% DE RENOVAÇÃO DE AR. COM ILUMINAÇÃO FRIA (LÂMPADA FLUORESCENTE) E GERMICIDA (UV NO MÍNIMO DE 15 W), COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE SÓ PERMITE O ACIONAMENTO DA LÂMPADA UV COM VIDRO FRONTAL TOTALMENTE FECHADO. MOTOR DE BAIXO RUÍDO E COM PROTEÇÃO TÉRMICA; COM TOMADA AUXILIAR INTERNA; COM VÁLVULA PARA GÁS OU VÁCUO, COM INTERRUPTORES GERAIS, PARA O MOTOR E PARA AS LÂMPADAS. ALIMENTAÇÃO 220 V; BASE COM RODÍZIOS TRAVÁVEIS. DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS: LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA 700 X 600 X 660 MM. MANUAL EM PORTUGUÊS						
30.756.716/0001-84	BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 38.000,0000	R\$ 152.000,0000	14/08/2018 15:18:14
	Marca: BIOGREEN Fabricante: BIOGREEN Modelo / Versão: CAPELA PCR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL TIPO PCR ‐ CLASSE 100 CONFORME U.S.STANDARD 209‐E ‐E ‐ CLASSE 5 CONFORME ISO 14644‐1 PRODUZIDA EM MATERIAL METÁLICO COM PINTURA ANTICORROSIVA, CABINE DE TRABALHO CONSTRUÍDA EM AÇO INOX AISI 304 (PAREDES, TAMPO DA MESA, MESA E TELA DE PROTEÇÃO DO FILTRO ABSOLUTO). VIDRO FRONTAL TEMPERADO. ACOMPANHA FILTRO ABSOLUTO TIPO HEPA, COM EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 99,9% NA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS ATÉ 0.3 MICRON E PRÉ SINTÉTICO; 100% DE RENOVAÇÃO DE AR. COM ILUMINAÇÃO FRIA (LÂMPADA FLUORESCENTE) E GERMICIDA (UV NO MÍNIMO DE 15 W), COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE SÓ PERMITE O ACIONAMENTO DA LÂMPADA UV COM VIDRO FRONTAL TOTALMENTE FECHADO.MOTOR DE BAIXO RUÍDO E COM						

	PROTEÇÃO TÉRMICA; COM TOMADA AUXILIAR INTERNA; COM VÁLVULA PARA GÁS OU VÁCUO, COM INTERRUPTORES GERAIS, PARA O MOTOR E PARA AS LÂMPADAS. ALIMENTAÇÃO 220 V; BASE COM RODÍZIOS TRAVÁVEIS. DIMENSÕES INTERNAS : LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA 700 X 600 X 660 MM. MANUAL EM PORTUGUÊS.						
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 50.000,0000	R\$ 200.000,0000	21/08/2018 16:21:45
Marca: Pachane Fabricante: Pachane Modelo / Versão: PCR- T2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DE FLUXO LAMINAR PCR T2,5 VERTICAL COM 100% DE RENOVAÇÃO DE AR Bancada de Fluxo laminar Vertical Pachane PCR T2,5 Tamanho 2,5 com 100% de renovação de ar para o ambiente de trabalho; - Projetada para trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1, ABNT NBR 15767 - Equipamentos de Fluxo Unidirecional (EFU) Vidro temperado frontal tipo guilhotina (sobe e desce) podendo parar em qualquer posição da área de trabalho, com inclinação de 5 graus (aumentando o conforto do operador e diminuindo reflexos) Com base L 987 x P 785 x A 2.220 Sem base L 987 x P 785 x A 1.430 - Medidas internas L 785 x P 610 x A 630 - Procedência Nacional * * * OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS): - Certificado de conformidade do ar e integridade (validação)							
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 50.000,0000	R\$ 200.000,0000	22/08/2018 08:44:41
Marca: PACHANE Fabricante: PACHANE Modelo / Versão: PCRT2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 100 X 80 X 150 CM, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, ADICIONAL FORMA DE GUILHOTINA, VAZÃO ATÉ 1500 M3/H							
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 52.222,0000	R\$ 208.888,0000	21/08/2018 17:56:48
Marca: ABS FILTEX Fabricante: ABS FILTEX Modelo / Versão: CAPELA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL TIPO PCR ‐ CLASSE 100 CONFORME U.S. FEDERAL STANDARD 209‐E ‐ CLASSE 5 CONFORME ISO 14644‐1 PRODUZIDA EM MATERIAL METÁLICO COM PINTURA ANTICORROSIVA, CABINE DE TRABALHO CONSTRUÍDA EM AÇO INOX AISI 304 (PAREDES, TAMPO DA MESA, MESA E TELA DE PROTEÇÃO DO FILTRO ABSOLUTO). VIDRO FRONTAL TEMPERADO. ACOMPANHA FILTRO ABSOLUTO TIPO HEPA, COM EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 99,9% NA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS ATÉ 0.3 MICRON E PRÉ ‐ FILTRO SINTÉTICO; 100% DE RENOVAÇÃO DE AR. COM ILUMINAÇÃO FRIA (LÂMPADA FLUORESCENTE) E GERMICIDA (UV NO MÍNIMO DE 15 W), COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE SÓ PERMITE O ACIONAMENTO DA LÂMPADA UV COM VIDRO FRONTAL TOTALMENTE FECHADO. MOTOR DE BAIXO RUÍDO E COM PROTEÇÃO TÉRMICA; COM TOMADA AUXILIAR INTERNA; COM VÁLVULA PARA GÁS OU VÁCUO, COM INTERRUPTORES GERAIS, PARA O MOTOR E PARA AS LÂMPADAS. ALIMENTAÇÃO 220 V; BASE COM RODÍZIOS TRAVÁVEIS. DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS: LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA 700 X 600 X 660 MM. MANUAL EM PORTUGUÊS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 52.222,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 50.000,0000	21.548.780/0001-89	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 50.000,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 38.000,0000	30.756.716/0001-84	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 30.000,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 19.081,9600	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 19.081,0000	27.884.171/0001-87	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 19.000,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 19.000,0000	08.040.473/0001-24	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 18.920,0000	27.884.171/0001-87	22/08/2018 09:28:39:850
R\$ 18.900,6000	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:29:44:870
R\$ 18.820,5900	27.884.171/0001-87	22/08/2018 09:29:47:993
R\$ 18.800,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:32:30:740
R\$ 18.720,0000	27.884.171/0001-87	22/08/2018 09:32:33:833
R\$ 15.000,0000	30.756.716/0001-84	22/08/2018 09:34:08:167
R\$ 14.920,0000	27.884.171/0001-87	22/08/2018 09:34:12:120
R\$ 13.600,0000	30.756.716/0001-84	22/08/2018 09:35:19:080
R\$ 13.520,0000	27.884.171/0001-87	22/08/2018 09:35:22:517
R\$ 18.799,9600	21.548.780/0001-89	22/08/2018 09:35:56:800
R\$ 10.500,0000	30.756.716/0001-84	22/08/2018 09:36:47:367
R\$ 21.735,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:42:39:513
R\$ 11.000,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:45:20:980
R\$ 10.920,0000	27.884.171/0001-87	22/08/2018 09:45:23:587
R\$ 13.000,0000	08.040.473/0001-24	22/08/2018 09:47:00:923
R\$ 10.400,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:47:19:410
R\$ 10.000,0000	30.756.716/0001-84	22/08/2018 09:47:54:567
R\$ 9.990,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:48:12:177
R\$ 9.000,0000	30.756.716/0001-84	22/08/2018 09:48:50:053
R\$ 9.642,5000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:48:52:400
R\$ 10.000,0000	08.040.473/0001-24	22/08/2018 09:50:33:187
R\$ 17.050,0000	21.548.780/0001-89	22/08/2018 09:57:19:277

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:28:39	Item aberto.

Iminência de Encerramento	22/08/2018 09:41:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 09:46:09.
Encerrado	22/08/2018 10:10:55	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:29:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.756.716/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 9.000,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 30.756.716/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - CAPELA EXAUSTÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	19	R\$ 4.350,0000	R\$ 82.650,0000	21/08/2018 20:33:43
<p>Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-602/A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-602/A Marca: Solab - Capela de exaustão de gases - Características: - Construída em fibra de vidro laminada com reforços. - Formato aerodinâmico de exaustão. - Dispensa de instalação especial de alvenaria. - Porta em acrílico de fácil visualização do interior, resistente a solventes com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de peso e contrapeso para ajuste em qualquer posição. - Iluminação interna, isolada IP44. - Pannel com interruptores para exaustão e iluminação com lâmpada piloto. - Duas tomadas externas de até 15 A cada. - Exaustor laminado em fibra de vidro com turbina em material resistente. - Dutos de exaustão em PVC: 100 mm de diâmetro. - Motor de 1/2 HP. - Exaustor podendo ser instalado fora do laboratório. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Abertura máxima de até 570 mm. - Alimentação 110/220 (Bivolt). - Exaustão m3/Min: 15. - Dimensões internas L=100 x P=60 x A=110 cm.. - Dimensões externas (c/ motor) L=101 x P=62 x A=146 cm. Acompanha manual de instruções e garantia contra defeitos de fabricação.</p>							
27.884.171/0001-87	LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI	Sim	Sim	19	R\$ 4.400,0000	R\$ 83.600,0000	20/08/2018 11:02:45
<p>Marca: LUTECH Fabricante: LUTECH Modelo / Versão: LCE-15 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA DE EXAUSTAO DE GASES MOD. LCE-15 MARCA LUTECH - PROCEDENCIA NACIONAL - Construída em fibra de vidro laminada com reforços - Espessura da fibra: 3 mm - Formato aerodinâmico de exaustão - Dispensa instalação especial de alvenaria - Porta em Acrílico de fácil visualização do interior, com abertura de até 60cm resistente a solventes com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de peso e contrapeso para ajuste em qualquer posição. - Iluminação interna blindada com lâmpada incandescente - Pannel com interruptores para exaustão e iluminação com lâmpada piloto - Interruptores externos com comunicação direta com interruptores externos - Tomada auxiliar externa (110 ou 220 V) - Exaustor laminado em fibra de vidro com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 100 mm. Pode ser direcionado para qualquer lado no sentido horizontal. - Exaustor centrífugo com motor blindado de 1/6 cv (opcional em outras potências) - Exaustor podendo ser instalado fora do laboratório - Potencia 185 w - Voltagem: 110 ou 220 - Exaustão m3/Min: 15 - DIMENSÕES L=1150 X P=650 X A=1000 MM;</p>							
64.138.944/0001-02	HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 7.000,0000	R\$ 133.000,0000	09/08/2018 11:17:07
<p>Marca: HIPPERQUIMICA Fabricante: HIPPERQUIMICA Modelo / Versão: SP112N Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de Exaustão de Gases SP112N - Porta Vidro - Dimensões (L x P x A) : 1120x660x950mm - 110V ou 220V. As Capelas de Exaustão de Gases SP112N da marca Hipperquímica são fabricadas e distribuída com toda a qualidade e tecnologia , em novos modelos com design moderno e alta funcionalidade. Eliminam vapores tóxicos e odores durante a manipulação de reagentes no laboratório. São modulares, sendo apoiadas em bancadas e podem ser mudadas de lugar a qualquer momento, também possuem fácil instalação e são totalmente adaptáveis a qualquer situação. Construída totalmente em fibra de vidro, sobre uma única peça sem emendas e com ótimo acabamento; possuem porta em vidro; todas com movimento suave e deslizante e trava por contrapeso permitindo que a porta pare em qualquer altura desejada. Saída Ø 150mm. Material com propriedades como isolante elétrico, isolante térmico, resistência ao fogo, alta resistência mecânica e à oxidação, resistência à umidade e leveza. Iluminação interna feita por lâmpada fluorescente de 25W, no qual, não gera calor na área de trabalho. Utiliza exaustor centrífugo siroco em conjunto com FS de 90W e 1/8hp, garantindo vazão máxima de 360m³/h. Interruptor liga/desliga. Dimensões Úteis (LxPxA): 1120x660x950mm Exaustor: Centrífugo Siroco-FS-1/8cv Ø Duto Saída Capela: 150mm na Capela Ø Duto Entrada no Exaustor: 150mm Axial ou Centrífugo Ø Duto Saída Exaustor: 100mm do Exaustor Porta: Vidro, Movimento Deslizante, Trava por Contrapeso</p>							
30.756.716/0001-84	BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	19	R\$ 10.000,0000	R\$ 190.000,0000	14/08/2018 15:27:36
<p>Marca: BIOGREEN Fabricante: BIOGREEN Modelo / Versão: CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES FIBRA DE VIDRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA PARA EXAUSTÃO DE GASES. ESTRUTURA EM FIBRA DE VIDRO 3 MM; DIMENSÕES: L=1150 X P=650 X A=1000 MM; PORTA FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM ABERTURA DE ATÉ 60 CM E SISTEMA DE CONTRAPESO, QUE PERMITE AJUSTAR A ABERTURA EM QUALQUER PONTO; DUTOS DE EXAUSTÃO EM PVC: 100 MM DE DIÂMETRO; COM EXAUSTOR: CENTRÍFUGO COM MOTOR BLINDADO IP54 POTÊNCIA 1/6V; CAPACIDADE DE EXAUSTÃO: 15 M³/MIN; LUMINÁRIA ISOLADA: IP44, COM LÂMPADA INCANDESCENTE; POTÊNCIA: 185 WATTS; TENSÃO: 110 OU 220 VOLTS. CATÁLOGO IMPRESSO E ON&#8208;LINE; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO NO RAIO DE 200KM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA.</p>							
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	19	R\$ 52.222,0000	R\$ 992.218,0000	21/08/2018 17:56:48
<p>Marca: ABS FILTEX Fabricante: ABS FILTEX Modelo / Versão: CAPELA PARA EXAUSTÃO DE GASES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA PARA EXAUSTÃO DE GASES. ESTRUTURA EM FIBRA DE VIDRO 3 MM; DIMENSÕES MÍNIMAS: L=1150 X P=650 X A=1000 MM; PORTA FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM ABERTURA DE ATÉ 60 CM E SISTEMA DE CONTRAPESO, QUE PERMITE AJUSTAR A ABERTURA EM QUALQUER PONTO; DUTOS DE EXAUSTÃO EM PVC: 100 MM DE DIÂMETRO; COM EXAUSTOR: CENTRÍFUGO COM MOTOR BLINDADO IP54 POTÊNCIA 1/6V; CAPACIDADE DE EXAUSTÃO: 15 M³/MIN; LUMINÁRIA ISOLADA: IP44, COM LÂMPADA INCANDESCENTE; POTÊNCIA: 185 WATTS; TENSÃO: 110 OU 220 VOLTS. CATÁLOGO IMPRESSO E ON&#8208;LINE; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO NO RAIO DE 200KM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 52.222,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847	
R\$ 10.000,0000	30.756.716/0001-84	22/08/2018 09:00:48:847	
R\$ 7.000,0000	64.138.944/0001-02	22/08/2018 09:00:48:847	
R\$ 4.400,0000	27.884.171/0001-87	22/08/2018 09:00:48:847	
R\$ 4.350,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:00:48:847	
R\$ 4.270,0000	27.884.171/0001-87	22/08/2018 09:28:54:507	
R\$ 3.900,0000	30.756.716/0001-84	22/08/2018 09:35:38:423	
R\$ 3.820,0000	27.884.171/0001-87	22/08/2018 09:35:41:470	
R\$ 3.500,0000	30.756.716/0001-84	22/08/2018 09:36:27:240	
R\$ 3.420,0000	27.884.171/0001-87	22/08/2018 09:36:30:270	
R\$ 3.200,0000	30.756.716/0001-84	22/08/2018 09:38:06:607	
R\$ 3.120,0000	27.884.171/0001-87	22/08/2018 09:38:10:183	
R\$ 3.000,0000	30.756.716/0001-84	22/08/2018 09:38:45:750	
R\$ 2.920,0000	27.884.171/0001-87	22/08/2018 09:38:48:827	
R\$ 2.820,0000	30.756.716/0001-84	22/08/2018 09:41:50:260	
R\$ 2.740,0000	27.884.171/0001-87	22/08/2018 09:41:54:760	
R\$ 2.720,0000	30.756.716/0001-84	22/08/2018 09:43:52:410	
R\$ 2.640,0000	27.884.171/0001-87	22/08/2018 09:43:55:630	
R\$ 2.600,0000	30.756.716/0001-84	22/08/2018 09:44:25:320	
R\$ 2.520,0000	27.884.171/0001-87	22/08/2018 09:44:28:507	

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:28:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 09:41:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 09:46:09.
Encerrado	22/08/2018 09:50:18	Item encerrado
Recusa	23/08/2018 12:53:49	Recusa da proposta. Fornecedor: LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI, CNPJ/CPF: 27.884.171/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 2.520,0000. Motivo: A proposta será recusa, devido que foi tentado negociação do preço, por estar acima do estimado, e houve negativa da empresa para este item. Conforme consta no chat.
Recusa	23/08/2018 14:57:44	Recusa da proposta. Fornecedor: BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.756.716/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 2.600,0000. Motivo: A proposta será recusada devido que a empresa não consegue deixar no valor estimado ou abaixo de mesmo, conforme consta no chat.
Recusa	23/08/2018 15:37:11	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 4.350,0000. Motivo: A proposta será recusada devido que a empresa não consegue deixar no valor estimado ou abaixo de mesmo, conforme consta no chat.
Recusa	23/08/2018 16:24:29	Recusa da proposta. Fornecedor: HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 64.138.944/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 7.000,0000. Motivo: Proposta cancelada, devido que não tivemos retorno por parte da empresa no prazo estipulado para a negociação do valor do item por estar acima do estimado, conforme consta no chat.
Recusa	23/08/2018 16:30:03	Recusa da proposta. Fornecedor: EMPIRE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 22.349.162/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 52.222,0000. Motivo: A proposta será recusada devido que a empresa não consegue deixar no valor estimado ou abaixo de mesmo, conforme consta no chat.
Cancelado na aceitação	23/08/2018 16:31:42	Item cancelado na aceitação. Motivo: O item será cancelado devido que não tivemos propostas abaixo do valor estimado, e nenhum fornecedor conseguiu abaixar o preço ou deixar igual ao estimado conforme consta no chat.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - CENTRÍFUGA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	7	R\$ 44.600,0000	R\$ 312.200,0000	20/08/2018 16:18:46
<p>Marca: Quimis Fabricante: Quimis Modelo / Versão: Q222RT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrifuga Refrigerada - Q222RT Gabinete metálico com revestimento em epóxi eletrostático; • Motor de indução trifásico; • Trava eletromecânica com dispositivo de desligamento do motor ao abrir a tampa; • Teclado de fácil operação do tipo "soft-touch"; • Sistema de segurança que não permite o funcionamento com a tampa aberta; • Sistema de proteção do compressor, que é desligado após a permanência da tampa aberta por mais de 30s; • Sistema mecânico de abertura da porta por falta de energia elétrica; • Sinal sonoro para cada função e alarme sonoro de fim de processo de centrifugação; • Parada automática através de freio após o fim do processo de centrifugação; • Seleção de idiomas, português, inglês ou espanhol; • Seleção do tipo de suporte de tubos; • Memória para salvar até 9 programas; • Indicação de erros e de tampa aberta; • Display de LCD (20 x 4 big number) com "backlight" azul, caracteres brancos e com visualização direta de RCF, tempo, rpm, temperatura SP e PV, porta aberta e o número do rotor; • Velocidade máxima de 4000 rpm e RCF máxima com rotores de angulo variável; • Velocidade máxima de 4000 rpm e RCF máxima com rotor de ângulo fixo para 12 tubos de 15 ml. • Velocidade máxima de 15000 rpm e RCF máxima com rotor de ângulo fixo para 12, 24 e 30 microtubos de 1,5 à 2,2 ml; • Controle da velocidade entre 300 a 4000 rpm, com incrementos de 10 em 10 rpm ou de 100 em 100rpm; • Tempo de aceleração e desaceleração de 20 a 120 segundos; • Precisão da velocidade em rpm de ± 0,5%; • Temporizador para o processo de centrifugação entre 0 e 99,99 minutos; • Controle de Temperatura</p>							

									entre -10°C a 40°C; (Obs.: o controle da temperatura pode variar de acordo com o tipo de rotor e velocidade programada); • Ruído: < 75 dB (A) • Acompanha: rotor de ângulo fixo para 24 microtubos de 1,5 à 2,2 ml e manual de instruções; • NÃO INDICADO PARA USO MÉDICO - HOSPITALAR. OPCIONAIS: - Porta tubos para rotor ângulo variável (quantidade de tubos x capacidade em mL): 28x10 - 16x15 - 4x50 - 2x100 - 28x1,8 - 28x2 - 28x3,5 - 28x4 e 28x5; - Rotor de ângulo variável para 2 porta tubos de 100 ml; - Rotor de ângulo fixo em alumínio para 12, 24 e 30 microtubos de 1,5 à 2,2 mL;
11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 44.600,0000	R\$ 312.200,0000	21/08/2018 20:03:00		Marca: MB Fabricante: Mabi Brasil Modelo / Versão: MB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga Refrigerada de Bancada microprocessada de alta rotação. Capacidade máxima de 4x500ml.
38.658.399/0001-75	DATAMED LTDA	Não	Não	7	R\$ 44.658,0000	R\$ 312.606,0000	20/08/2018 16:40:41		Marca: Thermo Scientific Fabricante: Thermo Scientific Modelo / Versão: Centrífuga Refrigerada Megafuge 16R/75004270 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRIFUGA REFRIGERADA MEGAFUGE 16R 230V Velocidade máxima rotor angular: 15.200 rpm; rotor horizontal: 5.300 rpm Força centrífuga máxima rotor angular: 25.830xg; rotor horizontal: 5.580xg Capacidade máxima: rotor horizontal: 4x400ml / rotor angular: 6x100ml Completo display para monitoramento e programação de velocidade (rpm), força centrífuga relativa (G), tempo, temperatura (na câmara e na amostra), precooling, taxas de aceleração e freio com um único toque. Rotores com sistema de troca rápida sem necessidade de ferramentas Auto-Lock Velocidade ajustável até 15.200 rpm e 25.000 G com incrementos de 10 rpm Faixa de temperatura: -10° a +40°C Temperatura ajustável em intervalos de 1°C Câmara interna em aço inoxidável Controle microprocessado Timer: 0 a 9hrs, 59mins 99 minutos + operação contínua Tecla pulse para corridas rápidas Rotores selados opcionais com tampas de proteção biológica com trava ClickSeal 06 programas protegidos por senhas individuais com 5 teclas de acesso rápido 09 taxas de aceleração e 09 taxas de freio Motor de indução, sem escovas, livre de manutenção; Operação silenciosa: nível de ruído menor que 61dBA Sistema de refrigeração livre de CFC Sistema de detecção de desbalanceamento SMARTspin com alarme sonoro e visual Tampa com sistema Lid Latch - trava de segurança dupla e fechamento eletrônico motorizado Dimensões: 360 x 623 x 605 mm Peso líquido / Bruto: 95 kg / 107 kg Possui certificado ISO 9001 e está de acordo com as normas da CE Assistência técnica e estoque de peças local Ref: 75004270 - 230volts-50/60hz Acompanha: ROTOR DE ANGULO FIXO SELADO MICROLITER - THERMO SCIENTIFIC - Capacidade: 30 tubos de 1,5-2 ml - Velocidade max: 15.200 rpm - Força centrífuga max: 25.830 x g - Ângulo: 45° - Dimensões:30x18x29 cm (AxLxP) - Peso líquido: 1Kg - Referência: 75003652 ROTOR SWING OUT TX200 4X180ML - Rotor horizontal TX-200 - Capacidade: 4x180 ml - Velocidade max: 5.500 rpm - Força g max: 5580 x g - Ângulo: 90° - Ref.: 75003658 CONJUNTO 4 CAÇAPAS 200ML Conjunto de 4 caçapas redondas para rotor Thermo Scientific TX-200 - Marca: Thermo Scientific - Compatibilidade: Rotor Thermo Scientific TX-200 - Capacidade por caçapa: 180 mL - Capacidade total: 720 mL - Referência: 75003659 ADAPTADOR 4 TUBOS CONICOX50ML PARA TX-200 Conjunto de 4 adaptadores para tubos cônicos de 50 mL - Marca: Thermo Scientific - Compatibilidade: Rotor Thermo Scientific TX-200 - Capacidade por adaptador: 1 tubo - Capacidade total: 4 tubos - Dimensões máximas do tubo: 30 x 126 mm - Referência: 75003803 ADAPTADOR 20 TUBOS CONICOX15ML PARA TX-200 Conjunto de 4 adaptadores para tubos cônicos de 15 mL - Marca: Thermo Scientific - Compatibilidade: rotor Thermo Scientific TX-200 - Capacidade por adaptador: 5 tubos - Capacidade total: 20 tubos - Dimensões máximas do tubo: 17 x 121 mm (DxL) - Referência: 75003771
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 44.659,0000	R\$ 312.613,0000	21/08/2018 20:33:43		Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-706 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-706 Marca: Solab – Centrífuga Refrigerada Laboratorial Microprocessada de Bancada – Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Tampa externa em aço 1020 com pintura eletrostática na cor azul e interno em aço inox com saída de ar para não aquecer as amostras. - Motor de indução sem escova, proporcionando baixa manutenção e ruído. - Sistema microprocessado controla a velocidade, aceleração ajustável de 20 a 180 segundos, desaceleração ajustável de 30 a 150 segundos e tempo do processo de 0 a 999 minutos. - Acionamento por inversor de frequência que proporciona maior precisão de velocidade. - Parada automática Através de freio eletrodinâmico. - Operação silenciosa >56dBA. - Indicação direta velocidade (RPM), força centrífuga (XG) e tempo de processo (MIN.). - Sistema de alarme audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação. - Display LCD com iluminação interna. - Teclado tipo Soft-Touch, permite operação fácil, pratica e segura. - Sensor de desbalanceamento. - Sensor da tampa não permite a partida com a tampa aberta. - Sistema de trava eletromecânica (Sua abertura é aberta e automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo). - Sistema de refrigeração livre de CFC com isolamento térmica assegurando pouca perda de temperatura. - Indicação de mensagem de desbalanceamento. - Controle de velocidade microprocessado digital. - Possui abertura manual na lateral esquerda na falta de energia. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d' água. - Chave geral Liga/ Desliga com led vermelho. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Rotação Máxima: 15.000 rpm e força máxima 19.975 XG para uso do Rotor Fixo Modelo: RAF30. - Rotação máxima 6.000 RPM e força máxima 4.856 XG para uso de Rotores Fixos Modelos: RAF12-15, RAF8-50. - Rotação máxima 2.800 RPM e força máxima 1.575 XG para uso de Suporte para microplacas Modelo: SM4-96. - Rotação máxima 3.500 RPM e força máxima 2.607 XG para uso de Rotor horizontal com adaptadores Modelos: RH4C3500 e (ADP). - Capacidade de armazenar 10 programas diferentes de processo. - Alimentação: 220 Volts ou (Opcional 110 V). - Faixa de Temperatura: -10 a 50°C com ajuste de 1°C C. - Temperatura de trabalho: 4 °C. - Capacidade Rotação máxima 15.000 RPM (Com rotor apropriado). - Frequência: 50/60 HZ. - Dimensão externa: L=605 x P= 410 x A= 335 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: - RH4C3500 / 3.500 RPM / Rotor de cruzeta em alumínio laminado anodizado com 4 caçapas e capacidade máxima para tubos até 600 ml; - ADP4-250 / 4 Adaptadores em polipropileno com capacidade para 4 tubos de 250ml. (Cada adaptador cabe 1 tubo); - ADP4-500 / 4 Adaptadores em polipropileno com capacidade para 4 tubos de 500ml. (Cada adaptador cabe 1 tubo); - RAF30 / 15.000 RPM / Rotor fixo em alumínio laminado anodizado com capacidade para 30 microtubos de 1,5 ml; - Manual de instruções e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.
07.610.601/0001-65	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC	Sim	Sim	7	R\$ 50.000,0000	R\$ 350.000,0000	03/08/2018 12:02:31		Marca: Centrilab Fabricante: Global Modelo / Versão: tdz Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA DE BANCADA REFRIGERADA, MICROPROCESSADA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE: 4 X 250 ML E 4 X 500 ML; VELOCIDADE MÍNIMA: COM ROTOR ÂNGULO‐FIXO: 14.000 RPM; COM ROTOR SWING‐BUCKET 4 X 250 ML: 5.000 RPM; COM ROTOR SWING‐BUCKET 4 X 500 ML: 4.000 RPM; COM ROTOR PARA MICROPLACAS: 4.000 Processo: 23411.002766/2018‐20 DTC P=685 X A=1520 mm. POTÊNCIA MÍNIMA: 230 WATTS. TENSÃO: 110 OU 220 VOLTS. CABO DE ENERGIA TRIFILAR COM ATERRAMENTO, DUPLA ISOLAÇÃO, COM TOMADA E PLUG DE TRÊS PINOS. ACOMPANHANDO: ‐ 2 FUSÍVEIS EXTRA; ‐ 4 PRATELEIRAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. PROCEDÊNCIA NACIONAL. CATÁLOGO IMPRESSO E ON‐LINE; ASSISTÊNCIA IÃO. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA. CAPELA DE FLUXO LAMINAR HORIZONTAL EQUIPADA COM LAMPADAS GERMICIDA UV, TOMADAS AUXILIARES, GABINETE EM AÇO INOX AISI 304, VÁLVULA PRA GÁS E PARA VÁCUO, FILTRO DE ALTA EFICIÊNCIA DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS (HEPA) VÁLVULA PARA GÁS E PARA VÁCUO DIMENSÕES MÍNIMAS EXT. CXLXA 81,101,110 CM; INT: 50,95,55 CM. GARANTIA DE 12 MESES. entrega em 90 dias 4 UNIDADE R\$ 14.77 CAPELA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL TIPO CLASSE 100 CONFORME U.S. FEDERAL CLASSE 5 CONFORME ISO 1 PRODUZIDA EM MATERIAL METÁLICO COM PINTURA ANTICORROSIVA, CABINE DE TRABALHO CONSTRUÍDA EM AÇO INOX AISI 304 (PAREDES, TAMPO DA MESA, MESA E TELA DE PROTEÇÃO DO FILTRO ABSOLUTO), VIDRO DO. ACOMPANHA FILTRO ABSOLUTO TIPO HEPA, COM EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 99,9% NA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS ATÉ 0.3 MICRON E PRÉ‐FILTRO SINTÉTICO; 100% DE RENOVACÃO DE AR. COM ILUMINAÇÃO FRIA (LÂMPADA FLUORESCENTE) E GERMICIDA (UV NO MÍNIMO DE 15 W), COM DE

	SEGURANÇA QUE SÓ PERMITE O ACIONAMENTO DA LÂMPADA UV COM VIDRO FRONTAL TOTALMENTE FECHADO. MOTOR DE BAIXO RUIDO E COM PROTEÇÃO TÉRMICA; COM TOMADA AUXILIAR INTERNA; COM VÁLVULA PARA GÁS OU VÁCUO, COM INTERRUPTORES GERAIS, PARA O MOTOR E S. ALIMENTAÇÃO 220 V; BASE COM RODÍZIOS TRAVÁVEIS. DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS: LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA 700 X 600 X 660 MM. MANUAL EM PORTUGUÊS. 4 UNIDADE R\$ 19.081,96 CAPELA PARA EXAUSTÃO DE GASES. ESTRUTURA EM FIBRA DE VIDRO 3 MM; DIMENSÕES MÍNIMAS: L=1150 X P=650 X A=1000 MM; PORTA FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM ABERTURA DE ATÉ 60 CM E SISTEMA DE CONTRAPESO, QUE PERMITE A ABERTURA EM QUALQUER PONTO; DUTOS DE EXAUSTÃO EM PVC: 100 MM DE DIÂMETRO; COM EXAUSTOR: CENTRÍFUGO COM MOTOR BLINDADO IP54 POTÊNCIA 1/6V; CAPACIDADE DE EXAUSTÃO: 15 M³/MIN; LUMINÁRIA ISOLADA: IP44, COM LÂMPADA INCANDESCENTE; POTÊNCIA: 185 WATTS; 110 OU 220 VOLTS. CATÁLOGO LINE; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO NO RAI0 DE 200KM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA. 19 UNIDADE R\$ 1.733,00 CENTRÍFUGA DE BANCADA REFRIGERADA, MICROPROCESSADA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE: 4 X 250 ML E 4 X 500 ML; VELOCIDADE MÍNIMA: FIXO: 14.000 RPM; COM BUCKET 4 X 250 ML: 5.000 RPM; BUCKET 4 X 500 ML: 4.000 RPM; COM ROTOR PARA MICROPLACAS: 4.000 7 UNIDADE R\$ 44.659,00 R\$ 14.773,12 R\$ 59.092,48 Item Exclusivo para ME/EPP R\$ 19.081,96 R\$ 76.327,84 Item Exclusivo para ME/EPP 1.733,00 R\$ 32.927,00 Item Exclusivo para ME/EPP R\$ 44.659,00 R\$ 312.613,00 Ampla Concorrência PE 11/2018 ‐ Processo: 23411.002766/2018 Diretoria de Licitações e Contratos - DLC RPM; FORÇA CENTRIFUGA: COM ROTOR ÂNGULO‐FIXO: 20.800 XG; COM ROTOR SWING‐BUCKET 4 X 250 ML: 3.200 XG; COM ROTOR SWINGBUCKET 4 X 500 ML: 3.220 XG; COM ROTOR PARA MICROPLACAS: 2.750 XG; CONTROLE DE TEMPERATURA DESDE +40°C, COM CONTROLE "STAND BY"; PAINEL DIGITAL DE CRISTAL LIQUIDO, INVERSO, FUNDO VERDE PARA INDICAÇÃO DE VELOCIDADE DO ROTOR, FORÇA CENTRIFUGA, RAI0 DO ROTOR, PROGRAMA EM USO, TEMPO DE CORRIDA EM MINUTOS, PARÂMETROS							
12.561.319/0001-75	NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 50.000,0000	R\$ 350.000,0000	21/08/2018 08:48:35	
	<p>Marca: novatecnica Fabricante: novatecnica Modelo / Versão: NT 835</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRIFUGA REFRIGERADA ULTRA SPEED - Acionada por inversor de frequência que proporciona alta estabilidade da rotação. Sistema Microprocessado controla a velocidade, tempo e temperatura. Motor de indução, sem escovas. Display alfanumérico com iluminação interna, permite ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Indicação direta de RCF, tempo, RPM e temperatura. Indicação de mensagem de desbalanceamento e porta aberta. Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, pratica e segura. Velocidade máxima de trabalho até 4.000 rpm para Rotor Horizontal. Velocidade máxima de trabalho até 6.000 rpm para Rotor de Ângulo Fixo. Força máxima de trabalho até 2.800 xg para Rotor Horizontal. Força máxima de trabalho até 4.856 xg para Rotor de Ângulo Fixo. Velocidade máxima de trabalho até 15.000 rpm para Rotor de Ângulo Fixo (utilizando microtubos). Força máxima de trabalho até 19.975 xg para Rotor de Ângulo Fixo (microtubos). Tempo de aceleração ajustável de 20 a 300 segs. Tempo de desaceleração ajustável de 30 a 300 segs. Tempo de processo de 0 a 99 minutos. Temperatura de Trabalho de -10°C a 40°C. Com 10 programas de memória. Parada automática através de freio eletrodinâmico. Sistema de alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Sistema para proteção contra desbalanceamento. Sistema com trava eletromagnética não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Gabinete em resistente caixa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Alimentação em rede de 220V, 50/60Hz. Possibilidade para trabalhar com os seguintes rotores: Rotor Horizontal - capacidades: 80x5ml - 80x10ml - 40x15ml - 16x50ml - 4x100ml - 4x250ml - 4x500ml (especificar). Rotor de Ângulo Fixo - capacidades: 12x15ml - 8x50ml - 4x100ml (especificar). Rotor de Ângulo Fixo (microtubos) - capacidades: 30x0,2ml - 30x0,5ml - 30x1,5-2,0ml (especificar). Rotor com suporte para Microplacas - capacidades: 4 microplacas de 96 wells. Acompanha: 01 Rotor (Horizontal ou Angulo Fixo ou Microplacas). 01 conjunto de adaptadores. Manual de Instruções /Termo de Garantia. Modelo: NT 835. Marca Nova Técnica. Procedência Nacional.</p>							
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 55.000,0000	R\$ 385.000,0000	15/08/2018 11:36:01	
	<p>Marca: Nova Fabricante: Nova Modelo / Versão: Nt 825</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CENTRÍFUGA DE BANCADA REFRIGERADA, MICROPROCESSADA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE: 4 X 250 ML E 4 X 500 ML; VELOCIDADE MÍNIMA: COM ROTOR ÂNGULO&#8208;FIXO: 14.000 RPM; COM ROTOR SWING&#8208;BUCKET 4 X 250 ML: 5.000 RPM; COM ROTOR SWING&#8208;BUCKET 4 X 500 ML: 4.000 RPM; COM ROTOR PARA MICROPLACAS: 4.000 RPM; FORÇA CENTRIFUGA: COM ROTOR ÂNGULO&#8208;FIXO: 20.800 XG; COM ROTOR SWING&#8208;BUCKET 4 X 250 ML: 3.200 XG; COM ROTOR SWINGBUCKET 4 X 500 ML: 3.220 XG; COM ROTOR PARA MICROPLACAS: 2.750 XG; CONTROLE DE TEMPERATURA DESDE +40°C, COM CONTROLE ""STAND BY""; PAINEL DIGITAL DE CRISTAL LIQUIDO, INVERSO, FUNDO VERDE PARA INDICAÇÃO DE VELOCIDADE DO ROTOR, FORÇA CENTRIFUGA, RAI0 DO ROTOR, PROGRAMA EM USO, TEMPO DE CORRIDA EM MINUTOS, PARÂMETROS PROGRAMA, RAMPA DE ACELERAÇÃO E DE FREIO"</p>							
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 90.000,0000	R\$ 630.000,0000	21/08/2018 18:12:48	
	<p>Marca: novaanalitica Fabricante: novaanalitica Modelo / Versão: CENTRÍFUGA</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA DE BANCADA REFRIGERADA, MICROPROCESSADA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE: 4 X 250 ML E 4 X 500 ML; VELOCIDADE MÍNIMA: COM ROTOR ÂNGULO&#8208;FIXO: 14.000 RPM; COM ROTOR SWING&#8208;BUCKET 4 X 250 ML: 5.000 RPM; COM ROTOR SWING&#8208;BUCKET 4 X 500 ML: 4.000 RPM; COM ROTOR PARA MICROPLACAS: 4.000RPM; FORÇA CENTRIFUGA: COM ROTOR ÂNGULO&#8208;FIXO: 20.800 XG; COM ROTOR SWING&#8208;BUCKET 4 X 250 ML: 3.200 XG; COM ROTOR SWINGBUCKET 4 X 500 ML: 3.220 XG; COM ROTOR PARA MICROPLACAS: 2.750 XG; CONTROLE DE TEMPERATURA DESDE +40°C, COM CONTROLE "STAND BY"; PAINEL DIGITAL DE CRISTAL LIQUIDO, INVERSO, FUNDO VERDE PARA INDICAÇÃO DE VELOCIDADE DO ROTOR, FORÇA CENTRIFUGA, RAI0 DO ROTOR, PROGRAMA EM USO, TEMPO DE CORRIDA EM MINUTOS, PARÂMETROS PROGRAMA, RAMPA DE ACELERAÇÃO E DE FREIO.</p>							
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 100.000,0000	R\$ 700.000,0000	21/08/2018 16:35:32	
	<p>Marca: DAIKI Fabricante: DAIKI Modelo / Versão: DTR-21000-220V+KIT SW01+ADAPTADORES</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " CENTRIFUGA DE BANCADA REFRIGERADA DE -20°C A +40°C, COM DISPAY EM LCD COLORIDO, VELOCIDADE MÁXIMA DE 21.000RPM, CAPACIDADE MÁXIMA DE 4 X 800ML, COMPLETA COM ROTORES CAÇAPAS E ADAPTADORES, 220VOLTS - MOD. DTR-21000-220V. CARACTERÍSTICAS: - Sistema de resfriamento rápido e função de pré-resfriamento; - Display em LCD colorido com configurações de velocidade, tempo, RCF. Mostra também códigos de erro quando ocorrer; - Motor por indução (sem escovas); - Compatível com diversos modelos de rotores e adaptadores; - Janela de calibração na tampa para verificação de velocidade ou ruído; - Câmara de aço inoxidável fácil de limpar; - Trava de segurança que não permite o funcionamento da centrífuga com a tampa aberta; - O sistema de trava da tampa é liberado em caso de queda de energia; - Timer com contagem crescente/decrecente do 0 e aceleração/desaceleração para sua escolha; - Com certificação CE e ISSO; - Programação: Até dez programações. ESPECIFICAÇÕES: Velocidade Máxima: Ajustável de 0 a 21.000rpm Força Centrífuga Máxima: 21.140xG Capacidade máxima: 4 x 800ml Ruído de operação: 58dba. Tempo (ajustável) 1 a 9min. Temperatura Ajustável -20°C a 40°C Precisão de Velocidade: ± 20rpm Alimentação: 20Volts Dimensões: 830 x 665 x 395mm Peso (Sem o Rotor): 125Kg O Conjunto é composto por: . 01 Centrífuga Refrigerada - Mod. DTR-21000-220V . 01 Rotor horizontal 4 lugares com caçapas para 800ml (SW-01) . 01 Jogo de 4 Adaptadores para 3 x 100ml (SW-01-3x100ml) . 01 Jogo de 4 Adaptadores para 5 x 50ml (SW-01-5x50ml) . 01 Jogo de 4 Adaptadores para 14 x 15ml (SW-01-14x15ml) . 01 Jogo de 4 Adaptadores para 16 x 5ml (SW-01-16x5/7ml) . 01 Jogo de 4 Adaptadores para 26 x 1,5/2,0ml (SW-01-26x1,5/2,0ml) . 01 Fusivel Sobressalente . 01 Manual de Operação 01 Cabo de força. - GARANTIA 12 MESES "</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 100.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 90.000,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 55.000,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 50.000,0000	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 50.000,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 44.659,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 44.658,0000	38.658.399/0001-75	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 44.600,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 44.600,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 40.020,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:37:40:743
R\$ 42.000,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 09:43:30:673
R\$ 44.599,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 09:43:37:707
R\$ 39.980,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 09:50:20:250
R\$ 39.500,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:51:03:377
R\$ 39.489,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 09:51:36:927
R\$ 39.486,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:51:40:707
R\$ 38.700,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:51:43:753
R\$ 38.693,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:52:00:897
R\$ 36.500,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:52:06:833
R\$ 38.430,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 09:52:18:710
R\$ 36.491,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:52:22:083
R\$ 33.900,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:52:28:337
R\$ 33.892,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:52:42:837
R\$ 32.890,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 09:52:48:947
R\$ 29.800,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:52:54:540
R\$ 29.790,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:53:15:730
R\$ 28.800,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:53:35:463
R\$ 28.796,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:53:39:403
R\$ 38.500,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:53:55:683
R\$ 27.200,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:53:58:530
R\$ 27.194,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:54:02:280
R\$ 26.092,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:54:22:500
R\$ 26.084,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:55:24:630
R\$ 25.800,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:56:06:990
R\$ 25.795,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:56:10:647
R\$ 25.200,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:56:30:553
R\$ 25.194,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:56:34:383
R\$ 24.800,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:56:50:633
R\$ 24.793,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:56:54:697
R\$ 24.500,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:57:23:213
R\$ 24.497,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:57:27:137
R\$ 24.200,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:57:43:387
R\$ 24.196,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:57:47:683
R\$ 24.100,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:58:07:357
R\$ 24.091,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:58:10:967
R\$ 24.050,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:58:29:390
R\$ 24.043,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:58:32:640
R\$ 24.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:59:01:050
R\$ 23.992,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:59:05:207
R\$ 23.980,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:59:41:707
R\$ 23.975,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:59:45:473
R\$ 23.950,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:00:33:383
R\$ 23.946,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 10:00:36:743

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:37:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 09:46:59	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 09:51:57.
Encerrado	22/08/2018 10:00:59	Item encerrado
Aceite	29/08/2018 09:28:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 23.946,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - CHAPA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.806.205/0001-12	OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	6	R\$ 2.500,0000	R\$ 15.000,0000	22/08/2018 08:20:54
	<p>Marca: SOLID STEEL Fabricante: SOLID STEEL Modelo / Versão: SSCDi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAPA AQUECEDORA GRANDE DIGITAL COM CONTROLADOR ELETRÔNICO DE POTÊNCIA PARA AQUECIMENTO COM PONTOS DE 0 A 100%. TEMPERATURA MÁXIMA NA SUPERFÍCIE DA PLACA DE AMBIENTE ATÉ 320 C. AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA EM PIROCERÂMICA EMISSORA DE RAIOS INFRAVERMELHOS DE 2000 W. PAINEL EM POLICARBONATO COM INDICAÇÃO DE FUNÇÕES E INDICADOR LUMINOSO. DEFLETOR DE CALOR EM AÇO INOX AISI 304. PLATAFORMA DE AQUECIMENTO EM PIROCERÂMICA ESMALTADA. GABINETE EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPÓXI TEXTURIZADO ELETROSTÁTICO. MONTADO SOB PÉS DE BORRACHA. DIMENSÃO APROXIMADA DA PLATAFORMA (LXP): 400 X 300 MM. DIMENSÃO EXTERNA APROXIMADA (LXPXA): 420 X 340 X 210 MM. POSSUI FUSÍVEL DE SEGURANÇA. ALIMENTAÇÃO EM REDE DE OU 220V, 50/60 HZ, POTÊNCIA DE 2.000W. CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUG CONFORME NORMA ABNT NBR 14136</p>						
30.204.235/0001-66	FOCUS TOTAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CIENT	Sim	Sim	6	R\$ 2.900,0000	R\$ 17.400,0000	10/08/2018 10:55:17
	<p>Marca: THELGA Fabricante: THELGA Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAPA AQUECEDORA GRANDE DIGITAL COM CONTROLADOR ELETRÔNICO DE POTÊNCIA PARA AQUECIMENTO COM REFERÊNCIA ENTRE PONTOS DE 0 A 100%. TEMPERATURA MÁXIMA NA SUPERFÍCIE DA PLACA DE AMBIENTE ATÉ 320 C. AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA EM PIROCERÂMICA EMISSORA DE RAIOS INFRAVERMELHOS DE 2000 W. PAINEL EM POLICARBONATO COM INDICAÇÃO DE FUNÇÕES E INDICADOR LUMINOSO. DEFLETOR DE CALOR EM AÇO INOX AISI 304. PLATAFORMA DE AQUECIMENTO EM PIROCERÂMICA ESMALTADA. GABINETE EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPÓXI TEXTURIZADO ELETROSTÁTICO. MONTADO SOB PÉS DE BORRACHA. DIMENSÃO APROXIMADA DA PLATAFORMA (LXP): 400 X 300 MM. DIMENSÃO EXTERNA APROXIMADA (LXPXA): 420 X 340 X 210 MM. POSSUI FUSÍVEL DE SEGURANÇA. ALIMENTAÇÃO EM REDE DE OU 220V, 50/60 HZ, POTÊNCIA DE 2.000W. CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUG CONFORME NORMA ABNT NBR 14136 - MOD TD 3040CE</p>						
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	Sim	Sim	6	R\$ 3.000,0000	R\$ 18.000,0000	21/08/2018 13:43:01
	<p>Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: TE-038/2-MP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAPA AQUECEDORA MARCA TECNAL MODELO TE-038/2-MP ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: 50°C a 300°C Controlador de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC Precisão de controle: ±2°C Placa: Em alumínio revestimento em teflon 400x300 mm Gabinete: Em aço inox 304 escovado Dimensões: L=400 x P=355 x A=165 mm Peso: 12 kg Potência: 2400 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - Manual de Instruções com Termo de Garantia Aplicação: Equipamento adequado para o uso em laboratórios onde se necessita de aquecimento para o preparo de soluções, evaporações de solventes etc.</p>						
11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 3.800,0000	R\$ 22.800,0000	21/08/2018 20:03:00
	<p>Marca: MB Fabricante: Mabi Brasil Modelo / Versão: MB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa Aquecedora Digital com controlador eletrônico de potência para aquecimento. Temperatura de aprox. 320graus</p>						
21.268.634/0001-08	MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 3.810,0000	R\$ 22.860,0000	22/08/2018 08:33:45
	<p>Marca: WEA Fabricante: WA Modelo / Versão: 21020002 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAPA AQUECEDORA GRANDE DIGITAL COM CONTROLADOR ELETRÔNICO DE POTÊNCIA PARA AQUECIMENTO COM PONTOS DE 0 A 100%. TEMPERATURA MÁXIMA NA SUPERFÍCIE DA PLACA DE AMBIENTE ATÉ 320 C. AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA EM PIROCERÂMICA EMISSORA DE RAIOS INFRAVERMELHOS DE 2000 W. PAINEL EM POLICARBONATO COM INDICAÇÃO DE FUNÇÕES E INDICADOR LUMINOSO. DEFLETOR DE CALOR EM AÇO INOX AISI 304. PLATAFORMA DE AQUECIMENTO EM PIROCERÂMICA ESMALTADA. GABINETE EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPÓXI TEXTURIZADO ELETROSTÁTICO. MONTADO SOB PÉS DE BORRACHA. DIMENSÃO APROXIMADA DA PLATAFORMA (LXP): 400 X 300 MM. DIMENSÃO EXTERNA APROXIMADA (LXPXA): 420 X 340 X 210 MM. POSSUI FUSÍVEL DE SEGURANÇA. ALIMENTAÇÃO EM REDE DE OU 220V, 50/60 HZ, POTÊNCIA DE 2.000W. CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUG CONFORME NORMA ABNT NBR 14136.</p>						
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 3.812,0000	R\$ 22.872,0000	14/08/2018 17:21:02
	<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-43/01P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAPA AQUECEDORA PIROCERAMICA - MOD. LUCA-43/01P - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL Gabinete construído em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática. Placa de aquecimento construída de piro cerâmica emissora de raios infravermelhos de 2000W Plataforma de aquecimento em piro cerâmica esmaltada Montado sob pés de borracha Resistência em mica revestida em inox (blindada). Controlador eletrônico de potência para aquecimento com referência entre pontos de 0 a 100% Controle de Temperatura Analógico através de termostato. Temperatura: até 320°C Precisão de controle: 1% Uniformidade: 3°C Dimensões da plataforma: 350x400mm Dimensões totais: 400x350x150mm (LxPxA) Potencia da Resistência: 2000 Watts Tensão: 220V, 50/60 Hz Peso: 6 Kg Acompanha: Manual de Instruções, termo de garantia e 01 fusivel extra 5A.</p>						
03.176.474/0001-87	STANDARD LAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS EI	Sim	Sim	6	R\$ 3.812,0000	R\$ 22.872,0000	21/08/2018 16:48:10
	<p>Marca: VELP Fabricante: VELP Modelo / Versão: REC</p>						

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAPA AQUECIMENTO COM PLACA DE CERÂMICA - MODELO REC Equipamento com placa de aquecimento em cerâmica, altamente resistente a corrosões causadas por reagentes químicos. O painel de controle é separado da placa de aquecimento para garantir total segurança durante o trabalho, enquanto a inclinação do painel de controle foi especialmente projetada para facilitar o uso ao operador. A estrutura em tecnopolímero evita o surgimento de ferrugens e aumenta a vida útil do equipamento. ESPECIFICAÇÕES: - Estrutura em Tecnopolímero - Placa de aquecimento em cerâmica - Diâmetro da placa de aquecimento: 180x180 mm - Índice de Proteção CEI EN 60529: IP 42 - Potência: 800 W - Peso: 3,3 Kg - Dimensões (LxAxP): 203 x 94 x 344mm - Programação de Temperatura: ambiente até 550°C - Voltagem: 220V - Fabricante: Velp / Itália - Garantia: 1 ano							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 3.812,0000	R\$ 22.872,0000	21/08/2018 20:33:43	
Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-141/2D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-141/2D Marca: Solab – Chapa aquecedora grande com controlador digital – Características: - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático; - Pés de borracha; - Plataforma aquecimento em pirocéramica esmaltada de 400 x 300 mm; - Defletor de calor em aço inox AISI 304; - Painel em policarbonato com indicação de funções e indicador luminoso; - Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT; - Temperatura na superfície da placa de ambiente até 320°C - Resolução de 0,1°C - Sensor de temperatura PT-100. - Aquecimento através de resistência em pirocéramica emissora de raios infravermelhos de 2000 W, de fácil substituição; - Potência 2000 watts; - Alimentação 220 volts; - Dimensão L=420 x P=340 x A=210 mm; - Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136; - Fusível de segurança; - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.								
22.445.349/0001-70	F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 3.812,1100	R\$ 22.872,6600	17/08/2018 12:02:30	
Marca: ALPHA LIFE SCIENCE Fabricante: F&H TECNOLOGIA Modelo / Versão: CHAPA AQUECEDORA GRANDE DIGITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAPA AQUECEDORA GRANDE DIGITAL COM CONTROLADOR ELETRÔNICO DE POTÊNCIA PARA AQUECIMENTO COM PONTOS DE 0 A 100%. TEMPERATURA MÁXIMA NA SUPERFÍCIE DA PLACA DE AMBIENTE ATÉ 320 C. AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA EM PIROCERÂMICA EMISSORA DE RAIOS INFRAVERMELHOS DE 2000 W. PAINEL EM POLICARBONATO COM INDICAÇÃO DE FUNÇÕES E INDICADOR LUMINOSO. DEFELETOR DE CALOR EM AÇO INOX AISI 304. PLATAFORMA DE AQUECIMENTO EM PIROCERÂMICA ESMALTADA. GABINETE EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPÓXI TEXTURIZADO ELETROSTÁTICO. MONTADO SOB PÉS DE BORRACHA. DIMENSÃO APROXIMADA DA PLATAFORMA (LXP): 400 X 300 MM. DIMENSÃO EXTERNA APROXIMADA (LXPXA): 420 X 340 X 210 MM. POSSUI FUSÍVEL DE SEGURANÇA. ALIMENTAÇÃO EM REDE DE OU 220V, 50/60 HZ, POTÊNCIA DE 2.000W. CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUG CONFORME NORMA ABNT NBR 14136.								
13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 3.812,1100	R\$ 22.872,6600	22/08/2018 08:55:38	
Marca: NOVA TECNICA Fabricante: NOVA TECNICA Modelo / Versão: NT 339 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAPA AQUECEDORA, PLATAFORMA C/ DIM.: 400 (L) X 300 (P) MM DESCRICAO: CHAPA AQUECEDORA GRANDE PARA USO UNIVERSAL EM LABORATORIO; CONTROLADOR ELETRONICO DE POTENCIA PARA AQUECIMENTO COM REFERENCIA ENTRE PONTOS DE 0 A 100%; TEMPERATURA NA SUPERFICIE DA PLACA DE AMBIENTE ATE 320°C; SISTEMA DE AQUECIMENTO ATRAVES DE RESISTENCIA EM PIROCERAMICA DE 2000 W; EMISSORA DE RAIOS INFRAVERMELHOS, DE FACIL SUBSTITUICAO; GABINETE EM CHAPA DE ACO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO (PINTURA) EM EPOXI TEXTURIZADO ELETROSTATICO; MONTADO SOBRE PES DE BORRACHA; DEFELETOR DE CALOR EM ACO INOX AISI 304; PLATAFORMA DE AQUECIMENTO EM PIROCERAMICA ESMALTADA COM DIMENSAO DE (LXP) DE 400 X 300 MM; DIMENSOES EXTERNAS (LXPXA) DE 400 X 350 X 210 MM; ALIMENTACAO EM REDE DE 127V OU 220V (ESPECIFICAR), 50/60 HZ, POTENCIA DE 2.000 W; FUSIVEL DE SEGURANCA. CABO DE ALIMENTACAO COM PLUG CONFORME NORMA ABNT NBR 14136; PAINEL EM POLICARBONATO COM INDICACAO DE FUNCOES E INDICADOR LUMINOSO; ITENS QUE ACOMPANHA: MANUAL DE INSTRUCOES/TERMO DE GARANTIA.								
12.561.319/0001-75	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 4.000,0000	R\$ 24.000,0000	21/08/2018 08:48:35	
Marca: novainstruments Fabricante: novainstruments Modelo / Versão: NI 1339-D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAPA AQUECEDORA GRANDE DIGITAL COM CONTROLADOR ELETRÔNICO DE POTÊNCIA PARA AQUECIMENTO COM PONTOS DE 0 A 100%. TEMPERATURA MÁXIMA NA SUPERFÍCIE DA PLACA DE AMBIENTE ATÉ 320 C. AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA EM PIROCERÂMICA EMISSORA DE RAIOS INFRAVERMELHOS DE 2000 W. PAINEL EM POLICARBONATO COM INDICAÇÃO DE FUNÇÕES E INDICADOR LUMINOSO. DEFELETOR DE CALOR EM AÇO INOX AISI 304. PLATAFORMA DE AQUECIMENTO EM PIROCERÂMICA ESMALTADA. GABINETE EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPÓXI TEXTURIZADO ELETROSTÁTICO. MONTADO SOB PÉS DE BORRACHA. DIMENSÃO APROXIMADA DA PLATAFORMA (LXP): 400 X 300 MM. DIMENSÃO EXTERNA APROXIMADA (LXPXA): 420 X 340 X 210 MM. POSSUI FUSÍVEL DE SEGURANÇA. ALIMENTAÇÃO EM REDE DE 110 OU 220V, 50/60 HZ, POTÊNCIA DE 2.000W. CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUG CONFORME NORMA ABNT NBR 14136.								
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 10.000,0000	R\$ 60.000,0000	21/08/2018 16:35:32	
Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: EVCA-220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• CHAPA AQUECEDORA EM PLATAFORMA RETANGULAR, TERMOSTATO ATÉ 300 °C - atualmente é o equipamento que representa o melhor custo benefício para o usuário, dado seu baixo custo e o tamanho da área de trabalho. Esse equipamento é próprio para uso em laboratórios de biologia, medicina, pesquisas ambientais e microbiologia. Base em aço coberto por pintura em epóxi para facilitar a limpeza e evitar corrosão. Painel frontal com lâmpada indicadora de funcionamento e termostato para ajuste da temperatura. - Principais características: Faixa de temperatura: Ambiente a 300 °C; Painel: Display frontal com lâmpada indicadora de funcionamento e termostato para ajuste da temperatura; Consumo: 1500 Watts; Voltagem: 220 V (50/60 Hz); Área de trabalho: 1200 cm ² ; Dimensões: 52 x 30 x 14 cm; Peso: 15 Kg. - Acompanha o Equipamento: 01 Chapa Aquecedora; 01 Fusível já instalado; 01 Sonda de medição de temperatura. GARANTIA 12 MESES. "								

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.000,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.812,1100	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.812,1100	13.210.293/0001-83	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.812,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.812,0000	03.176.474/0001-87	22/08/2018 09:00:48:847

R\$ 3.812,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.810,0000	21.268.634/0001-08	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.800,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.000,0000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.900,0000	30.204.235/0001-66	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.500,0000	10.806.205/0001-12	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.420,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:37:41:730
R\$ 2.200,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:37:47:197
R\$ 2.120,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:38:02:137
R\$ 2.754,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:38:09:980
R\$ 1.800,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:38:33:077
R\$ 1.720,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:38:36:263
R\$ 1.300,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:38:56:500
R\$ 2.296,5000	13.210.293/0001-83	22/08/2018 09:39:06:233
R\$ 2.100,0000	03.176.474/0001-87	22/08/2018 09:40:43:757
R\$ 1.250,0000	10.806.205/0001-12	22/08/2018 09:48:02:537
R\$ 1.200,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:48:49:680
R\$ 2.300,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 09:49:22:777
R\$ 1.760,0000	30.204.235/0001-66	22/08/2018 09:49:23:637
R\$ 1.700,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:54:07:043
R\$ 1.620,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:54:10:640
R\$ 2.900,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:58:42:843

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:37:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 09:46:59	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 09:51:59.
Encerrado	22/08/2018 10:09:06	Item encerrado
Aceite	29/08/2018 08:29:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - CHUVEIRO E LAVA-OLHOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-001/G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHUVEIRO LAVA-OLHOS DE EMERGENCIA - MOD. LUCA-001/G - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Modelo em conformidade com Norma ANSI/ISEA Z358. 1 Chuveiro - Acionamento manual comandado por puxador e válvula com passagem de água plena. - Montagem fixada diretamente no chão. - Ducha fabricada em ABS ou Aço Inox AISI Inox 304 desmontável de fácil higienização com vazão de 120 litros de água por minuto. - Lava Olhos - Acionamento manual comandado por alavanca empurre e válvula esférica de ½ polegada. - Cuba em Aço Inox AISI 304 com regulagem de vazão nos lava-olhos através de uma válvula esférica de ½ polegada. - Crivo fabricado em ABS ou Aço Inox AISI 304 resistente a agressões químicas. ESTRUTURA - Fabricado em ferro galvanizado de 1 polegada. - Tubos e Conexões em aço carbono em ¾, 1 ou 1½ polegadas. PINTURA - Anti-Corrosiva na cor verde. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - Confeccionada em PVC com indicação de Chuveiro e Lava-Olhos de Emergência.	Sim	Sim	14	R\$ 1.289,0000	R\$ 18.046,0000	14/08/2018 17:23:23
23.025.061/0001-09	LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. Marca: LAM VALVULAS Fabricante: LAM VALVULAS Modelo / Versão: CLO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Chuveiro Lava Olhos De Emergência Marca LAM VÁLVULAS Modelo CLO huveiros com lava olhos de emergência, acionamento manual e independente, acionado por haste triangular para o chuveiro, crivo em aço inox 304, lava-olhos/face acionado por alavanca empurre em aço inox 304, regulador de pressão/vazão, bacia em aço inox 304, esguichos em abs, fixação feita no piso através de pedestal, tubulação com Ø 1" e conexões em ferro galvanizado com pintura em epóxi na cor verde resistente a oxidação e produtos químicos, Conexão de 1" BSP para entrada de água e saída do esgoto. Pressão recomendada 3 kgf/cm² (43,5 psi), vazão do chuveiro 120 l/min e do lava-olhos 1,5 l/min. Atende as normas ABNT NBR 16291/2014 e ANSI / ISEA Z358.1 2009. Garantia total de 12 meses."	Sim	Sim	14	R\$ 1.289,0000	R\$ 18.046,0000	21/08/2018 14:07:00
21.268.634/0001-08	MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI Marca: WEA Fabricante: WEA Modelo / Versão: 21080002 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGENCIA. FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO DE 1 BSP COM PINTURA ANTICORROSIVA NA COR VERDE. BACIA DO LAVA OLHOS E CRIVO DO CHUVEIRO FABRICADOS EM INOX 304. ESGUICHOS DO LAVA OLHOS EM PLÁSTICO PP. ACIONAMENTO MANUAL PARA LAVA OLHO POR ALAVANCA EM ALUMÍNIO.	Sim	Sim	14	R\$ 1.289,4000	R\$ 18.051,6000	22/08/2018 08:33:45

	REGULADOR DE PRESSÃO NO LAVA OLHOS. CHUVEIRO LAVA OLHOS FIXADO NO CHÃO ATRAVÉS DE BUCHAS DE EXPANSÃO. MEDIDAS: ALTURA DO CHUVEIRO 2,20 M; ALTURA LAVA OLHOS 1,10 M.							
08.604.260/0001-88	AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS	Sim	Sim	14	R\$ 1.289,6300	R\$ 18.054,8200	21/08/2018 16:58:31	
	Marca: AMAZONLAB Fabricante: AMAZONLAB Modelo / Versão: CLA-F Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA. FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO DE 1 BSP COM PINTURA ANTICORROSIVA NA COR VERDE. BACIA DO LAVA OLHOS E CRIVO DO CHUVEIRO FABRICADOS EM INOX 304. ESGUICHOS DO LAVA OLHOS EM PLÁSTICO PP. ACIONAMENTO MANUAL PARA LAVA OLHO POR ALAVANCA EM ALUMÍNIO. REGULADOR DE PRESSÃO NO LAVA OLHOS. CHUVEIRO LAVA OLHOS FIXADO NO CHÃO ATRAVÉS DE BUCHAS DE EXPANSÃO. MEDIDAS: ALTURA DO CHUVEIRO 2,20 M; ALTURA LAVA OLHOS 1,10 M							
64.138.944/0001-02	HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 1.500,0000	R\$ 21.000,0000	09/08/2018 11:21:54	
	Marca: HIPPERQUIMICA Fabricante: HIPPERQUIMICA Modelo / Versão: SP1314-55 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chuveiro Lava-Olhos em Inox - Dimensões (L x A) : 560x2300mm - Entrada 1 O Chuveiro Lava-Olhos em Inox da marca Sppencer e fabricado pela Hipperquímica é utilizado na segurança do laboratório em casos de emergência que necessitem de água abundante para retirar substância que possam prejudicar o operador. A tubulação do equipamento é construída em aço galvanizado com pintura epóxi verde e crivo/bacia construídos em aço inox 304 com filtro e limitador de pressão na vazão do lava-olhos. A fixação do equipamento deve ser feita na flange de base ao piso do local escolhido com parafusos. Conexão de entrada e saída d`água do equipamento são de 1" BSP. A pressão da água deve ser de 3kgf/cm². Nosso modelo atende a norma americana ANSI/ISEA Z358. 1-2009 e a recém-publicada Norma Brasileira ABNT NBR 16291:2014 para Chuveiro e Lava-olhos de Emergência. Dimensões (LxA): 560x2300mm Diâmetro Crivo Ø: 270mm Diâmetro Bacia Ø: 290mm Vazão do Chuveiro: 120 l/min Vazão do Lava-olhos: 1,5 l/min							
29.279.005/0001-87	NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 1.500,0000	R\$ 21.000,0000	22/08/2018 08:56:56	
	Marca: ALC Fabricante: ALC Modelo / Versão: CLO I Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA. FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO DE 1 BSP COM PINTURA ANTICORROSIVA NA COR VERDE. BACIA DO LAVA OLHOS E CRIVO DO CHUVEIRO FABRICADOS EM INOX 304. ESGUICHOS DO LAVA OLHOS EM PLÁSTICO PP. ACIONAMENTO MANUAL PARA LAVA OLHO POR ALAVANCA EM ALUMÍNIO. REGULADOR DE PRESSÃO NO LAVA OLHOS. CHUVEIRO LAVA OLHOS FIXADO NO CHÃO ATRAVÉS DE BUCHAS DE EXPANSÃO. MEDIDAS: ALTURA DO CHUVEIRO 2,20 M; ALTURA LAVA OLHOS 1,10 M.							
01.424.128/0001-45	LUIZ TADEO DAMASCHI	Sim	Sim	14	R\$ 2.000,0000	R\$ 28.000,0000	21/08/2018 18:23:26	
	Marca: LAM VALVULAS Fabricante: LAM VALVULAS Modelo / Versão: UNIDADES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA. FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO DE 1 BSP COM PINTURA ANTICORROSIVA NA COR VERDE. BACIA DO LAVA OLHOS E CRIVO DO CHUVEIRO FABRICADOS EM INOX 304. ESGUICHOS DO LAVA OLHOS EM PLÁSTICO PP. ACIONAMENTO MANUAL PARA LAVA OLHO POR ALAVANCA EM ALUMÍNIO. REGULADOR DE PRESSÃO NO LAVA OLHOS. CHUVEIRO LAVA OLHOS FIXADO NO CHÃO ATRAVÉS DE BUCHAS DE EXPANSÃO. MEDIDAS: ALTURA DO CHUVEIRO 2,20 M; ALTURA LAVA OLHOS 1,10 M. 14 UNIDADE							
11.163.447/0001-06	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 2.500,0000	R\$ 35.000,0000	21/08/2018 15:23:39	
	Marca: LAM VALVULAS Fabricante: LAM VALVULAS Modelo / Versão: UNIDADES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA. FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO DE 1 BSP COM PINTURA ANTICORROSIVA NA COR VERDE. BACIA DO LAVA OLHOS E CRIVO DO CHUVEIRO FABRICADOS EM INOX 304. ESGUICHOS DO LAVA OLHOS EM PLÁSTICO PP. ACIONAMENTO MANUAL PARA LAVA OLHO POR ALAVANCA EM ALUMÍNIO. REGULADOR DE PRESSÃO NO LAVA OLHOS. CHUVEIRO LAVA OLHOS FIXADO NO CHÃO ATRAVÉS DE BUCHAS DE EXPANSÃO. MEDIDAS: ALTURA DO CHUVEIRO 2,20 M; ALTURA LAVA OLHOS 1,10 M. 14 UNIDADE R\$							
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 3.000,0000	R\$ 42.000,0000	22/08/2018 08:44:41	
	Marca: WEA Fabricante: WEA Modelo / Versão: 1900 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA. FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO DE 1 BSP COM PINTURA ANTICORROSIVA NA COR VERDE. BACIA DO LAVA OLHOS E CRIVO DO CHUVEIRO FABRICADOS EM INOX 304. ESGUICHOS DO LAVA OLHOS EM PLÁSTICO PP. ACIONAMENTO MANUAL PARA LAVA OLHO POR ALAVANCA EM ALUMÍNIO. REGULADOR DE PRESSÃO NO LAVA OLHOS. CHUVEIRO LAVA OLHOS FIXADO NO CHÃO ATRAVÉS DE BUCHAS DE EXPANSÃO. MEDIDAS: ALTURA DO CHUVEIRO 2,20 M; ALTURA LAVA OLHOS 1,10 M.							
27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	14	R\$ 3.770,0000	R\$ 52.780,0000	22/08/2018 08:12:58	
	Marca: cienlab Fabricante: cienlab Modelo / Versão: cienlab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA. FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO DE 1 BSP COM PINTURA ANTICORROSIVA NA COR VERDE. BACIA DO LAVA OLHOS E CRIVO DO CHUVEIRO FABRICADOS EM INOX 304. ESGUICHOS DO LAVA OLHOS EM PLÁSTICO PP. ACIONAMENTO MANUAL PARA LAVA OLHO POR ALAVANCA EM ALUMÍNIO. REGULADOR DE PRESSÃO NO LAVA OLHOS. CHUVEIRO LAVA OLHOS FIXADO NO CHÃO ATRAVÉS DE BUCHAS DE EXPANSÃO. MEDIDAS: ALTURA DO CHUVEIRO 2,20 M; ALTURA LAVA OLHOS 1,10 M.							
27.955.712/0001-10	SHARLES A A CHAGAS - TECNOLOGIA	Sim	Sim	14	R\$ 5.200,0000	R\$ 72.800,0000	17/08/2018 16:52:45	
	Marca: UP BRASIL Fabricante: UP BRASIL Modelo / Versão: UP2018/G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA. FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO DE 1 BSP COM PINTURA ANTICORROSIVA NA COR VERDE. BACIA DO LAVA OLHOS E CRIVO DO CHUVEIRO FABRICADOS EM INOX 304. ESGUICHOS DO LAVA OLHOS EM PLÁSTICO PP. ACIONAMENTO MANUAL PARA LAVA OLHO POR ALAVANCA EM ALUMÍNIO. REGULADOR DE PRESSÃO NO LAVA OLHOS. CHUVEIRO LAVA OLHOS FIXADO NO CHÃO ATRAVÉS DE BUCHAS DE EXPANSÃO. MEDIDAS: ALTURA DO CHUVEIRO 2,20 M; ALTURA LAVA OLHOS 1,10 M. MARCA UP BRASIL.							
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	14	R\$ 9.250,0000	R\$ 129.500,0000	21/08/2018 18:43:35	

Marca: HM
Fabricante: HM
Modelo / Versão: CHUVEIRO E LAVA OLHOS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA. FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO DE 1 BSP COM PINTURA ANTICORROSIVA NA COR VERDE. BACIA DO LAVA OLHOS E CRIVO DO CHUVEIRO FABRICADOS EM INOX 304. ESGUICHOS DO LAVA OLHOS EM PLÁSTICO PP. ACIONAMENTO MANUAL PARA LAVA OLHO POR ALAVANCA EM ALUMÍNIO. REGULADOR DE PRESSÃO NO LAVA OLHOS. CHUVEIRO LAVA OLHOS FIXADO NO CHÃO ATRAVÉS DE BUCHAS DE EXPANSÃO. MEDIDAS: ALTURA DO CHUVEIRO 2,20 M; ALTURA LAVA OLHOS 1,10 M.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.250,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.200,0000	27.955.712/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.770,0000	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.000,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.500,0000	11.163.447/0001-06	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	01.424.128/0001-45	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.500,0000	64.138.944/0001-02	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.500,0000	29.279.005/0001-87	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.289,6300	08.604.260/0001-88	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.289,4000	21.268.634/0001-08	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.289,0000	23.025.061/0001-09	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.289,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.209,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:37:56:917
R\$ 1.200,0000	27.955.712/0001-10	22/08/2018 09:48:26:913
R\$ 1.120,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:48:30:350
R\$ 1.365,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:49:45:073
R\$ 1.455,2500	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:50:36:797
R\$ 1.119,0000	23.025.061/0001-09	22/08/2018 09:50:55:627
R\$ 1.039,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:50:58:737
R\$ 1.110,0000	27.955.712/0001-10	22/08/2018 09:51:03:843
R\$ 1.038,0000	23.025.061/0001-09	22/08/2018 09:51:20:050
R\$ 958,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:51:23:097
R\$ 957,9900	01.424.128/0001-45	22/08/2018 09:51:31:020
R\$ 877,9900	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:51:43:113
R\$ 877,9800	01.424.128/0001-45	22/08/2018 09:51:51:723
R\$ 877,9700	11.163.447/0001-06	22/08/2018 09:52:00:520
R\$ 800,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:52:03:817
R\$ 942,5000	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:52:08:053
R\$ 877,9600	01.424.128/0001-45	22/08/2018 09:52:13:537
R\$ 877,8700	08.604.260/0001-88	22/08/2018 09:52:16:757
R\$ 1.079,1500	64.138.944/0001-02	22/08/2018 09:52:24:413
R\$ 877,8600	01.424.128/0001-45	22/08/2018 09:52:35:040
R\$ 877,7600	08.604.260/0001-88	22/08/2018 09:52:44:837
R\$ 877,7500	01.424.128/0001-45	22/08/2018 09:52:56:807
R\$ 877,6500	08.604.260/0001-88	22/08/2018 09:53:09:807
R\$ 877,6400	01.424.128/0001-45	22/08/2018 09:53:17:120
R\$ 877,5500	08.604.260/0001-88	22/08/2018 09:53:34:620
R\$ 877,5400	01.424.128/0001-45	22/08/2018 09:53:37:370
R\$ 877,4700	08.604.260/0001-88	22/08/2018 09:53:59:230
R\$ 877,4600	01.424.128/0001-45	22/08/2018 09:54:00:153
R\$ 877,3700	08.604.260/0001-88	22/08/2018 09:54:24:890
R\$ 877,3600	01.424.128/0001-45	22/08/2018 09:54:25:640
R\$ 877,3300	08.604.260/0001-88	22/08/2018 09:54:49:563
R\$ 877,3200	01.424.128/0001-45	22/08/2018 09:54:50:127
R\$ 877,2300	08.604.260/0001-88	22/08/2018 09:55:14:110
R\$ 877,2200	01.424.128/0001-45	22/08/2018 09:55:14:970
R\$ 877,2000	08.604.260/0001-88	22/08/2018 09:55:38:817
R\$ 877,1900	01.424.128/0001-45	22/08/2018 09:55:40:050
R\$ 877,1500	08.604.260/0001-88	22/08/2018 09:56:03:380
R\$ 877,1400	01.424.128/0001-45	22/08/2018 09:56:04:223
R\$ 877,0500	08.604.260/0001-88	22/08/2018 09:56:27:913
R\$ 877,0400	01.424.128/0001-45	22/08/2018 09:56:28:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:37:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 09:46:59	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 09:51:59.

Encerrado	22/08/2018 09:56:40	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 17:00:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 17:43:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00.
Aceite	29/08/2018 07:51:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 800,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - COLUNA CROMATOGRÁFICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.330.204/0001-47	DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI Marca: Thermo Fabricante: Thermo Modelo / Versão: 34105-254630 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLUNA CROMATOGRÁFICA DE TROCA ANIÔNICA PARA HPLC. DIMENSÕES: DIÂMETRO INTERNO 4,6 MM, COMPRIMENTO 250 MM. CARACTERÍSTICAS: TROCADOR CATIONICO FORTE, PARTÍCULAS COM DIÂMETRO NOMINAL DE 5 MICROMETROS, DIÂMETRO DO PORO ENTRE 50 E 300 ANGSTROMS MARCA THERMO Ref.: 34105-254630	Sim	Sim	2	R\$ 3.320,0000	R\$ 6.640,0000	16/08/2018 15:20:39
13.213.516/0001-66	SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA Marca: SYSCROMA Fabricante: IMPORTADO Modelo / Versão: CHPLCSAX25046550300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLUNA HPLC SAX 250MM X 4,6MM X 5UM, DIÂMETRO DO PORO ENTRE 50 E 300 ANGSTROMS.	Sim	Sim	2	R\$ 6.980,0000	R\$ 13.960,0000	21/08/2018 16:38:38

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.980,0000	13.213.516/0001-66	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.320,0000	27.330.204/0001-47	22/08/2018 09:00:48:847

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:38:06	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 09:46:59	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 09:51:59.
Encerrado	22/08/2018 09:56:43	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:49:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.330.204/0001-47.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2018 09:44:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.330.204/0001-47.
Aceite	28/08/2018 17:34:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.330.204/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 3.320,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - CNPJ/CPF: 27.330.204/0001-47

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - CONDUTIVÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR Marca: AKSO Fabricante: AKSO Modelo / Versão: ak151 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de pH/ mV/ TDS/ EC/ NaCl - AK151 Faixa de medição: pH: 0 a 14 Condutividade: 0 a 2000 uS/cm 0 a 200 mS/cm TDS: 0 a 2000 ppm 0 a 200 ppt (g/L) Salinidade: 0 a 80 ppt (NaCl) Temperatura: 0 a 80°C Resolução: pH: 0.01 Condutividade: 0.01 uS/cm (0 a 20 uS/cm) 0.1 uS/cm (20 a 200 uS/cm) 1 uS/cm (200 a 2000 uS/cm) 0.01 mS/cm (0 a 20 mS/cm) 0.1 mS/cm (20 a 200 mS/cm) TDS: 0.01 ppm (0 a 20 ppm) 0.1 ppm (20 a 200 ppm) 1 ppm (200 a 2000 ppm) 0.01 ppt (0 a 20 ppt) 0.1 ppt (20 a 200 ppt) Salinidade: 0.01 ppt (0 a 11.38 ppt NaCl) 0.1 ppt (11.38 a 80 ppt NaCl) Temperatura: 0.1°C Exatidão: pH: ± 0.02 Condutividade: ± 1% FS ± 1 dígito TDS: ± 1% FS ± 1 dígito Salinidade: ± 1% FS ± 1 dígito Temperatura: ±0.6°C (0 a 50°C) ± 1°C (50 a 80°C) Dimensões: 217 x 168 x 58 mm Peso: 137g Temperatura de operação: -10 a 50°C Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação) Alimentação: 9VDC (adaptador bivolt incluso) Funções adicionais: - Memória para até 99 registros - Sincronização de dados com computador via cabo serial - Função Hold, Máxima e Mínima - Seleção de faixa automática - Compensação automática de temperatura - Constante da Célula: K=1 * Software incluso	Sim	Sim	26	R\$ 2.440,0000	R\$ 63.440,0000	21/08/2018 21:59:09

29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	26	R\$ 2.445,0000	R\$ 63.570,0000	14/08/2018 17:25:58
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-150MC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE- MOD. LUCA-150MC - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Equipamento completo para medições exatas de condutividade. - Totalmente microprocessado. - Aceita 3 tipos de constantes de células, K = 0,1 ; K = 1 ou K =10 - Mede condutividade em águas (S/cm). - Mede STD Sólidos Totais Dissolvidos c/ fator programável. - Mede condutividade em álcool (S/m). - Sensor de temperatura individual feito em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. - Compensação de temperatura automática em todas escalas. - Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. - Verifica defeitos na célula, sensor de temperatura e nas soluções de calibração, informando em caso de problemas. - Mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução. - Gabinete ABS evita corrosão. - Suporte individual p/ célula e sensor de temperatura. - Calibração automática. - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Condutividade em água (S/cm): Faixa de Trabalho: 0 a 200.000 uS/cm Escalas: 0 a 2 uS/cm 0 a 20 uS/cm 0 a 200 uS/cm 0 a 2.000 uS/cm 0 a 20.000 uS/cm (de 0 a 20 mS/cm) 0 a 200.000 uS/cm (de 0 a 200 mS/cm) Resolução: 0,001 uS/cm 0,01 uS/cm 0,1 uS/cm 1 uS/cm 0,01 mS/cm 0,1 mS/cm Exatidão: 2% fundo de escala Incerteza: Melhor que 1% fundo escala Condutividade em Alcool (S/m) : Faixa de Trabalho: 0 a 200.000 uS/m Escalas: 0 a 2 uS/m 0 a 20 uS/m 0 a 200 uS/m 0 a 2.000 uS/m 0 a 20.000 uS/m (de 0 a 20 mS/m) 0 a 200.000 uS/m (de 0 a 200 mS/m) Resolução: 0,001 uS/m 0,01 uS/m 0,1 uS/m 1 uS/m 0,01 mS/m 0,1 mS/m Exatidão: 2% fundo de escala Incerteza: Melhor que 1% fundo escala - Resistencia OHMS Faixa de trabalho: 5 O a infinito Resolução: 0,1 O Exatidão: 2% fundo de escala Incerteza: Melhor que 1% fundo escala - Concentração: PPM Faixa de Trabalho: 0 a 100.000 PPM/ 0% a 4,5% Exatidão: 2% fundo de escala Incerteza: Melhor que 1% fundo escala Salinidade Faixa de Trabalho: 0 a 4,5% Exatidão: 2% fundo de escala Incerteza: Melhor que 1% fundo escala Temperatura Faixa de Trabalho: -5 a 120C Resolução: 0.1 C Exatidão: +- 0,3C Incerteza: +- 0,2C - Alimentação 110/220 VAC automático - Saída Saída para computador tipo RS 232C, informando a leitura de condutividade e de temperatura - Acessórios que acompanham 01 Célula de vidro p/ medir condutividade em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, solução de calibração 146,7 uS/m, suporte para célula e sensor de temperatura e manual de instruções. - Garantia 12 meses</p>							
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	26	R\$ 2.445,0000	R\$ 63.570,0000	20/08/2018 16:40:32
<p>Marca: Ion Fabricante: Ion Modelo / Versão: Modelo 30107-03-BI - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Condutividade (condutivímetro) de Bancada - Faixa de Medição de 0,001 a 200,0 mS/cm - Com Compensação Automática de Temperatura (ATC) - Modelo 30107-03-BI - ION</p>							
03.220.288/0001-06	SANCOMAR COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	26	R\$ 2.445,0000	R\$ 63.570,0000	21/08/2018 15:03:42
<p>Marca: TECNOPON Fabricante: TECNOPON Modelo / Versão: MCA-150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro de Bancada / Completo (Microprocessado) MCA-150 - Totalmente microprocessado - Aceita três tipos de constante de célula, K = 0,1; K = 1 ou K = 10 - Mede condutividade em águas (S/cm) - Mede STD Sólidos Totais Dissolvidos c/ fator programável - Mede condutividade em álcool (S/m) - Sensor de temperatura individual fabricado em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro - Compensação de temperatura automática em todas as escalas - Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização - Verifica defeitos na célula, sensor de temperatura e nas soluções de calibração, informando em caso de problemas - Mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução - Gabinete em ABS, evita corrosão - Suporte individual p/ célula e sensor de temperatura. Calibração automática - Faixa trabalho: Condutividade em Águas: 0 a 200000 S/cm (200mS/cm) com seleção automática de escalas. 0 a 100000 ppm STD. Resolução (Faixa de trabalho) : 0,001.. (0 a 2 S/cm / 0 a 1 ppm) 0,01.. (0 a 20 S/cm / 0 a 10 ppm) 0,1... (0 a 200 S/cm / 0 a 100 ppm) 1..... (0 a 2000 S/cm / 0 a 1000 ppm) 0,01.. (0 a 20 mS/cm / 0 a 10000 ppm) 0,1.. (0 a 200 mS/cm / 0 a 100000 ppm) Condutividade em Alcool: 0 a 20000 S/m com seleção automática. - Exatidão: 2% fundo de Escala - Incerteza: ± 1% - Saída RS-232 Acompanha : 01 Célula com corpo em vidro K = 1, para medição de condutividade em soluções aquosas * 01 Sensor de Temperatura em aço inox 01 Suporte para até duas células e sensor de temperatura 01 Solução não rastreada de calibração 146.9 uS/cm (frascos c/ 250ml) 01 Manual de instruções 01 Fonte de alimentação</p>							
09.255.284/0001-31	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA	Sim	Sim	26	R\$ 2.445,4500	R\$ 63.581,7000	06/08/2018 09:26:54
<p>Marca: Akso Fabricante: Akso Modelo / Versão: EC150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDUTIVÍMETRO BIVOLT. MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA. COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA NA FAIXA DE 0 A 100° C, OU MANUAL, BASTANDO REMOVER O SENSOR DE TEMPERATURA. FAIXA DO INSTRUMENTO 0,01 MS/CM A 0,2 S/CM, PRECISÃO DE 0,05%. DISPLAY EM BACKLIGH. SUPORTE DE ELETRODOS, CÉLULA DE CONDUTIVIDADE K=1,0. SENSOR DE TEMPERATURA EM AÇO INOXIDÁVEL. BIVOLT.</p>							
12.561.319/0001-75	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	26	R\$ 4.000,0000	R\$ 104.000,0000	21/08/2018 08:48:35
<p>Marca: novainstruments Fabricante: novainstruments Modelo / Versão: NI CVP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDUTIVÍMETRO MICROPROCESSADO PORTÁTIL - Totalmente microprocessado, aceita três tipos de constante de célula, K = 0,1; K = 1 ou K = 10. Mede condutividade em águas (S/cm) e condutividade em álcool (S/m). Sensor de temperatura individual, fabricado em aço inox, permitindo usar o equipamento como termômetro, compensação de temperatura automática em todas as escalas. Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização, verifica defeitos na célula, no sensor de temperatura e nas soluções de calibração, informando em caso de problemas. Mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução. Gabinete em ABS, evita corrosão. Suporte individual para célula e sensor de temperatura. Calibração automática. Características Técnicas: Faixa de trabalho: Condutividade em água e Condutividade em álcool (com eletrodo especial): 0 a 20000 uS/cm com seleção automática. Resolução, exatidão e incerteza: 0,01... (0 a 20 uS/cm), 2% fundo de escala, +- 1%; 0,1... (0 a 200 mS/cm), 2% fundo de escala, +- 1%; 1... (0 a 2000 uS/cm), 2% fundo de escala, +- 1%; 0,01... (0 a 20 mS/cm), 2% fundo de escala, +- 1%. Faixa de trabalho da temperatura: 0 a 100° C. Resolução, exatidão e Incerteza em temperatura: 0,1° C, +-0,3° C, +-0,2° C. Alimentação: Bateria 9 volts alcalina ou 110/220 VAC utilizando eliminador de bateria. Acessórios que acompanham: 01 célula de vidro p/ medir condutividade em soluções aquosas, 01 sensor de temperatura em aço inox, solução padrão de calibração 146,7 uS/cm e manual de instruções. Suporte lateral para célula e sensor de temperatura. Opcionais: Célula termostatizada para medição de condutividade em álcool. Soluções de calibração: 13,32 mS/m, 1412 uS/cm. Soluções Certificadas com rastreabilidade: sob consulta. Saída para computador tipo RS232C. Marca Novainstruments, Procedência Nacional</p>							
12.498.340/0001-73	LINLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	26	R\$ 4.900,0000	R\$ 127.400,0000	21/08/2018 18:06:03
<p>Marca: OHAUS Fabricante: OHAUS Modelo / Versão: ST3100C-B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDUTIVÍMETRO BIVOLT. MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA. COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA NA FAIXA DE 0 A 100°C, OU MANUAL, BASTANDO REMOVER O SENSOR DE TEMPERATURA. FAIXA DO INSTRUMENTO 0,01 MS/CM A 0,2 S/CM, PRECISÃO DE 0,05%. DISPLAY EM BACKLIGH. SUPORTE DE ELETRODOS, CÉLULA DE CONDUTIVIDADE K=1,0. SENSOR DE TEMPERATURA EM AÇO INOXIDÁVEL. BIVOLT.</p>							

30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Marca: SIMPLA Fabricante: SIMPLA Modelo / Versão: EC-150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDUTIVÍMETRO BIVOLT. MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA. COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA NA FAIXA DE 0 A 100° C, OU MANUAL, BASTANDO REMOVER O SENSOR DE TEMPERATURA. FAIXA DO INSTRUMENTO 0,01 MS/CM A 0,2 S/CM, PRECISÃO DE 0,05%. DISPLAY EM BACKLIGH. SUPORTE DE ELETRODOS, CÉLULA DE CONDUTIVIDADE K=1,0. SENSOR DE TEMPERATURA EM AÇO INOXIDÁVEL. BIVOLT.	Sim	Sim	26	R\$ 5.000,0000	R\$ 130.000,0000	10/08/2018 14:01:53
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA Marca: TECNOPON Fabricante: TECNOPON Modelo / Versão: MCA150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro de Bancada – Modelo: MCA150 – Marca: Tecnopon Equipamento completo para medições exatas de condutividade, Totalmente microprocessado; Aceita 3 tipos de constantes de células, K = 0,1 ; K = 1 ou K = 10; Mede condutividade em águas (S/cm).; Mede STD Sólidos Totais Dissolvidos c/ fator programável.; Mede condutividade em álcool (S/m); Sensor de temperatura individual feito em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro; Compensação de temperatura automática em todas escalas; Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização; Verifica defeitos na célula, sensor de temperatura e nas soluções de calibração, informando em caso de problemas; Mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução; Gabinete ABS evita corrosão; Suporte individual p/ célula e sensor de temperatura; Calibração automática. Condutividade em águas: Faixa de trabalho: 0 a 200.000 us/cm. Escalas: 0 a 2 us/cm - 0 a 20 us/cm - 0 a 200 us/cm - 0 a 2.000 us/cm - 0 a 20.000 us/cm (0 a 20 ms/cm) - 0 a 200.000 us/cm (0 a 200 ms/cm). Resolução:0,001 us/cm - 0,01 us/cm - 0,1 us/cm - 1 us/cm - 0,01 ms/cm - 0,1 ms/cm. Exatidão: 2% fundo de escala. Incerteza: Melhor que 1% fundo escala. Condutividade em álcool*(s/m): Faixa de trabalho: 0 a 200.000 us/cm. Escalas: 0 a 2 us/cm - 0 a 20 us/cm - 0 a 200 us/cm - 0 a 2.000 us/cm - 0 a 20.000 us/cm (0 a 20 ms/cm) - 0 a 200.000 us/cm (0 a 200 ms/cm). Resolução:0,001 us/cm - 0,01 us/cm - 0,1 us/cm - 1 us/cm - 0,01 ms/cm - 0,1 ms/cm. Exatidão: 2% fundo de escala. Incerteza: Melhor que 1% fundo escala. Resistência: Faixa de trabalho: 5 a infinito Escalas: Resolução: 0,1 Exatidão: 2% fundo de escala. Incerteza: Melhor que 1% fundo escala. Concentração: PPH / Faixa de trabalho: 0 a 10.000ppm / 0% a 4,5%. PPH / Escalas: PPH / Resolução: PPH / Exatidão: 2% fundo de escala. PPH / Incerteza: Melhor que 1% fundo escala. Salinidade / Faixa de trabalho: 0% a 4,5%. Salinidade / Escalas: Salinidade / Resolução: Salinidade / Exatidão: 2% fundo de escala. Salinidade / Incerteza: Melhor que 1% fundo escala. Temperatura / Faixa de trabalho: -5 a 120°C. Temperatura / Escalas: Temperatura / Resolução: 0.1°C. Temperatura / Exatidão: +/- 0.3 °C. Temperatura / Incerteza: +/- 0.2 °C. Alimentação: 110/220 VAC Automático Saída: Saída para computador tipo RS 232C, informando a leitura de condutividade e da temperatura. Acessórios que acompanha: 01 Célula de vidro para medir condutividade em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, solução de calibração 146,7 us/cm suporte para célula, sensor de temperatura e manual de instruções.	Sim	Sim	26	R\$ 6.000,0000	R\$ 156.000,0000	22/08/2018 08:44:41
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: ION Fabricante: ION Modelo / Versão: DS-703A-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• CONDUTIVÍMETRO. - CARACTERÍSTICAS: • Tela LCD; • A compensação de temperatura funciona no modo automático e manual; • Sensor de condutividade de titânio de 0,01-1, podendo fazer testes de alta pureza; • Equipado com célula de condutividade de K=1,0 e sensor de temperatura. - ESPECIFICAÇÕES: Faixa de medição da condutibilidade: 0,00μS/cm-100μS/cm; TDS: 0-1000 mg/L; Temperatura: 0.06-60.0°C; Precisão da condutibilidade: ±0.5%FS; TDS : ±1.0%FS; Temperatura: ±0.3°C ±1bit; Estabilidade : (+-0.33%FS±1 digital)/3h; Faixa da compensação de temperatura: Manual/Automática (0.0-40.0)°C; Coeficiente da compensação de temperatura: 2%; Fornecimento de energia: Bi volt; Dimensões: 300x200x72 mm; Peso Líquido: 1.5 kg. - ACESSÓRIOS INCLuíDOS: 1 célula de condutividade de platina; 2 Sensor de temperatura; 3 Suporte de eletrodo e sensor; 4 Fusível BGXP Φ5°20 0.5A; 5 Adaptador Universal. "	Sim	Sim	26	R\$ 10.000,0000	R\$ 260.000,0000	21/08/2018 16:35:32
07.756.105/0001-14	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: Alfakit Fabricante: Alfakit Modelo / Versão: Comdutivímetro AT 255 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDUTIVÍMETRO BIVOLT. MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA. COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA NA FAIXA DE 0 A 100° C, OU MANUAL, BASTANDO REMOVER O SENSOR DE TEMPERATURA. FAIXA DO INSTRUMENTO 0,01 MS/CM A 0,2 S/CM, PRECISÃO DE 0,05%. DISPLAY EM BACKLIGH. SUPORTE DE ELETRODOS, CÉLULA DE CONDUTIVIDADE K=1,0. SENSOR DE TEMPERATURA EM AÇO INOXIDÁVEL. BIVOLT	Sim	Sim	26	R\$ 10.000,0000	R\$ 260.000,0000	22/08/2018 07:49:04
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: CD-820 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDUTIVÍMETRO MOD. CD-820 DIGITAL DE BANCADA, FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 20MS COM INTERFACE RS-232 Informações técnicas: • Especificações • Display LCD de matriz de pontos • Condutividade em água • Escala: 0 a 20000mS/cm com seleção automática • Resolução: 0,01...(0 a 20mS/cm / 0 a 10ppm) 0,1...(0 a 200mS/cm / 0 a 100ppm) 1...(0 a 2000mS/cm / 0 a 1000ppm) 0,01...(0 a 20mS/cm / 0 a 1000ppm) • Precisão: 2% fundo de escala • Incerteza: ±1% • Condutividade em Álcool* • Escala: 0 a 20000mS/cm com seleção automática • Resolução: 0,01...(0 a 20mS/m) 0,1...(0 a 200mS/m) 1...(0 a 2000 mS/m) 0,01...(0 a 20mS/m) • Precisão: 2% fundo de escala • Resolução: ±1% • Observação: Para análise da condutividade em álcool é necessária a utilização da célula termostática (opcional) • Temperatura - Escala: 0 a 60°C - Resolução: 0,1°C - Precisão: ± 0,3°C - Incerteza: ± 0,2°C • Interface serial RS-232 • Compensação de temperatura: Automática ou manual • Calibração automática • Alimentação: Fonte de alimentação 110/220VAC • Dimensões: • Altura: 24cm; largura:32cm; comprimento;38cm • Peso: 3,2 Kg Acessórios Fornecidos: - Célula de Vidro (K=1) para medir condutividade em soluções aquosas - Cabo RS-232, Sensor de temperatura em aço inox - Fonte de alimentação 110/220V - Solução Padrão 146,9 μS/cm - Suporte para Eletrodo - Sensor - Manual de Instruções	Sim	Sim	26	R\$ 15.000,0000	R\$ 390.000,0000	21/08/2018 16:36:04

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	12.134.879/0001-43	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.000,0000	07.756.105/0001-14	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 6.000,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.000,0000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.900,0000	12.498.340/0001-73	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.000,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.445,4500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.445,0000	03.220.288/0001-06	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.445,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847

R\$ 2.445,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.440,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.439,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:38:16:247
R\$ 2.359,9400	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:38:19:653
R\$ 2.359,8900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:38:37:780
R\$ 2.279,8800	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:38:40:937
R\$ 1.700,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:38:44:890
R\$ 1.699,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:38:59:767
R\$ 1.619,9500	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:39:03:017
R\$ 1.500,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:39:23:750
R\$ 1.619,9000	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:39:24:220
R\$ 1.420,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:39:31:563
R\$ 1.100,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:39:44:440
R\$ 1.419,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:39:45:660
R\$ 1.339,9500	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:39:51:673
R\$ 1.099,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:40:09:927
R\$ 900,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:40:46:430
R\$ 1.800,0000	03.220.288/0001-06	22/08/2018 09:41:30:133
R\$ 2.439,9700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 09:44:15:410
R\$ 2.240,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 09:49:36:637
R\$ 1.099,9400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 09:52:02:710
R\$ 1.099,8900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:52:05:567
R\$ 1.099,8800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 09:52:23:600
R\$ 1.099,8300	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:52:29:727
R\$ 1.099,8200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 09:52:44:243
R\$ 1.099,7700	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:52:50:960
R\$ 1.099,7600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 09:53:05:103
R\$ 1.099,7100	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:53:12:697
R\$ 1.099,7000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 09:53:26:590
R\$ 1.099,6500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:53:37:887
R\$ 1.099,6400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 09:53:47:027
R\$ 1.099,5900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:53:59:230
R\$ 1.099,5800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 09:54:07:403
R\$ 1.099,0000	07.756.105/0001-14	22/08/2018 09:54:15:500
R\$ 1.098,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:54:19:860
R\$ 1.098,9400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 09:54:27:733
R\$ 1.098,8900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:54:41:343
R\$ 1.098,8800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 09:54:48:190
R\$ 2.010,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:54:57:140
R\$ 1.098,8300	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:55:03:347
R\$ 1.098,8200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 09:55:08:690
R\$ 1.098,7700	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:55:24:440
R\$ 1.098,7600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 09:55:29:283
R\$ 1.098,7100	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:55:47:897
R\$ 1.098,7000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 09:55:50:723
R\$ 2.120,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 09:55:51:990
R\$ 1.098,6500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:56:09:443
R\$ 1.098,6400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 09:56:12:037
R\$ 1.098,5900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:56:31:477
R\$ 1.098,5800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 09:56:34:303
R\$ 1.098,5300	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:56:53:650
R\$ 1.098,5200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 09:56:56:743
R\$ 1.098,4700	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:57:15:637
R\$ 1.098,4600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 09:57:30:027
R\$ 1.098,4100	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:57:39:230
R\$ 1.098,4000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 09:57:50:827
R\$ 1.098,3500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:58:01:077
R\$ 1.098,3400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 09:58:11:250
R\$ 1.098,2900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:58:25:250
R\$ 1.098,2800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 09:58:31:797
R\$ 1.098,2300	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:58:46:657
R\$ 1.098,2200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 09:58:52:267
R\$ 1.098,1700	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:59:09:330
R\$ 1.098,1600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 09:59:12:660
R\$ 1.098,1100	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:59:32:050
R\$ 1.098,1000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 09:59:35:083
R\$ 1.098,0500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:59:54:880

R\$ 1.098,0400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:00:00:990
R\$ 1.097,9900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:00:17:553
R\$ 1.097,9800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:00:21:693
R\$ 1.097,9300	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:00:38:947
R\$ 1.097,9200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:00:42:510
R\$ 1.097,8700	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:01:00:370
R\$ 1.097,8600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:01:03:103
R\$ 1.097,8100	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:01:22:607
R\$ 1.097,8000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:01:26:607
R\$ 1.097,7500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:01:46:030
R\$ 1.097,7400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:01:49:140
R\$ 1.097,6900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:02:09:373
R\$ 1.097,6800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:02:12:623
R\$ 1.097,6700	07.756.105/0001-14	22/08/2018 10:02:29:733
R\$ 1.097,6300	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:02:31:173
R\$ 1.097,6200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:02:34:690
R\$ 1.097,5700	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:02:53:207
R\$ 1.097,5600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:02:56:470
R\$ 1.097,5100	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:03:16:940
R\$ 1.097,5000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:03:19:533
R\$ 1.097,4500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:03:40:100
R\$ 1.097,4400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:03:43:223
R\$ 1.097,3900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:04:05:740
R\$ 1.097,3800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:04:08:040
R\$ 1.097,3300	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:04:29:760
R\$ 1.097,3200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:04:32:227
R\$ 1.097,2700	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:04:52:103
R\$ 1.097,2600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:04:55:760
R\$ 1.097,2100	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:05:14:683
R\$ 1.097,2000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:05:16:870
R\$ 1.097,1500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:05:36:933
R\$ 1.097,1400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:05:39:840
R\$ 1.097,0900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:06:00:843
R\$ 1.097,0800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:06:03:513
R\$ 1.097,0300	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:06:24:953
R\$ 1.097,0200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:06:27:813
R\$ 1.096,9700	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:06:48:330
R\$ 1.096,9600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:06:51:660
R\$ 1.096,9100	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:07:14:613
R\$ 1.096,9000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:07:17:083
R\$ 1.096,8500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:07:38:303
R\$ 1.096,8400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:07:41:757
R\$ 1.096,7900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:08:01:507
R\$ 1.096,7800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:08:04:773
R\$ 1.096,7300	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:08:26:400
R\$ 1.096,7200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:08:29:383
R\$ 1.096,6700	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:08:51:183
R\$ 1.096,6600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:08:54:493
R\$ 1.096,6100	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:09:17:433
R\$ 1.096,6000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:09:20:527
R\$ 1.096,5500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:09:40:607
R\$ 1.096,5400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:09:43:327
R\$ 1.096,4900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:10:07:780
R\$ 1.096,4800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:10:10:720
R\$ 1.096,4300	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:10:31:017
R\$ 1.096,4200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:10:34:267
R\$ 1.096,3700	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:10:55:690
R\$ 1.096,3600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:10:58:410
R\$ 1.096,3100	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:11:21:490
R\$ 1.096,3000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:11:23:943
R\$ 1.096,2500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:11:56:523
R\$ 1.096,2400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:11:59:320
R\$ 1.096,1900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:12:22:790
R\$ 1.096,1800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:12:25:917
R\$ 1.096,1800	07.756.105/0001-14	22/08/2018 10:12:31:760
R\$ 1.096,1700	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:12:46:963
R\$ 1.096,1300	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:12:52:167

R\$ 1.096,1200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:13:08:450
R\$ 1.096,1200	07.756.105/0001-14	22/08/2018 10:13:09:870
R\$ 1.096,0700	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:13:17:903
R\$ 1.096,0600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:13:30:340
R\$ 1.096,0600	07.756.105/0001-14	22/08/2018 10:13:41:920
R\$ 1.096,0100	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:13:41:937
R\$ 1.096,0000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:13:51:013
R\$ 1.096,0000	07.756.105/0001-14	22/08/2018 10:14:02:720
R\$ 1.095,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:14:10:687
R\$ 1.095,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:14:12:233
R\$ 1.095,9400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:14:33:250
R\$ 1.095,8900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:14:59:643
R\$ 1.095,8800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:15:04:083
R\$ 1.095,8300	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:15:41:477
R\$ 1.095,8200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:15:45:727
R\$ 1.095,7700	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:16:07:820
R\$ 1.095,7600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:16:10:400
R\$ 1.095,7100	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:16:35:307
R\$ 1.095,7000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:16:38:353
R\$ 1.095,6500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:17:01:357
R\$ 1.095,6400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:17:04:670
R\$ 1.095,5900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:17:25:700
R\$ 1.095,5800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:17:29:077
R\$ 1.095,5300	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:17:57:750
R\$ 1.095,5200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:18:00:220
R\$ 1.095,4700	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:18:22:580
R\$ 1.095,4600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:18:25:220
R\$ 1.095,4100	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:18:47:270
R\$ 1.095,4000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:18:51:223

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:38:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 09:46:59	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 09:51:59.
Encerrado	22/08/2018 10:19:06	Item encerrado
Aceite	29/08/2018 08:29:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 900,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - LÂMINA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Marca: MB Fabricante: Mabi Brasil Modelo / Versão: MB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de 80 lâminas preparadas de histologia	Sim	Sim	24	R\$ 954,0000	R\$ 22.896,0000	21/08/2018 20:03:58
10.596.399/0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TIL-H-80 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE 80 LÂMINAS PREPARADAS PARA HISTOLOGIA. LÂMINAS LAPIDADAS SEM EXTREMIDADES CORTANTES, 26 X 76 MM POR 1 MM DE ESPESSURA, VIDRO NEUTRO POLIDO. ACONDICIONADO EM CAIXA APROPRIADA COM SEPARADOR.	Sim	Sim	24	R\$ 954,1500	R\$ 22.899,6000	21/08/2018 17:41:40
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE 80 LÂMINAS PREPARADAS PARA HISTOLOGIA. LÂMINAS LAPIDADAS SEM EXTREMIDADES CORTANTES, 26 X 76 MM POR 1 MM DE ESPESSURA, VIDRO ACONDICIONADO EM CAIXA APROPRIADA COM SEPARADOR.	Sim	Sim	24	R\$ 1.000,0000	R\$ 24.000,0000	21/08/2018 16:06:57

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 1.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847	
R\$ 954,1500	10.596.399/0001-79	22/08/2018 09:00:48:847	
R\$ 954,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847	
R\$ 953,9900	10.596.399/0001-79	22/08/2018 09:38:59:470	
R\$ 950,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:42:02:310	
R\$ 949,9900	10.596.399/0001-79	22/08/2018 09:42:05:870	
R\$ 940,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:54:33:407	
R\$ 939,9900	10.596.399/0001-79	22/08/2018 09:54:37:047	
R\$ 800,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:54:56:877	
R\$ 799,9900	10.596.399/0001-79	22/08/2018 09:55:00:360	
R\$ 700,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:55:19:300	
R\$ 699,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:56:29:680	
R\$ 600,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:56:44:993	
R\$ 599,9900	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:59:21:830	
R\$ 550,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:59:41:160	

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:38:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 09:52:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 09:57:36.
Encerrado	22/08/2018 10:03:37	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:55:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2018 10:53:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/08/2018 13:20:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/08/2018 15:00:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Aceite	28/08/2018 17:43:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 550,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - CONJUNTO INSTRUÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	26	R\$ 7.000,0000	R\$ 182.000,0000	21/08/2018 16:07:08
	Marca: Cidepe Fabricante: Cidepe Modelo / Versão: EQ054A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto (II) para termodinâmica. FUNÇÃO Estudo da termodinâmica referente à temperatura, equilíbrio térmico, meios de propagação do calor, calor específico, equivalente mecânico do calor, calor latente de fusão, dilatação, coeficiente de dilatação térmica.						
81.203.838/0001-84	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	26	R\$ 24.100,0000	R\$ 626.600,0000	21/08/2018 16:30:33
	Marca: ALLERBEST Fabricante: ALLERBEST Modelo / Versão: ALLFDPC-002 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE FÍSICA PARA ENSINO MÉDIO CONJUNTO CONTENDO: - 01 FONTE DE CALOR (LÂMPADA 60W). ‐ 01 SOQUETE PARA LÂMPADA COM FIXADOR E CABO PARA LIGAÇÃO. ‐ 01 TRIPÉ TIPO ESTRELA; ‐ 01 HASTE DE 25CM; ‐ 01 LAMPARINA. ‐ 02 TERMÔMETROS ‐ 10° C A 110° C. ‐ 01 CORPO DE PROVA EM ALUMÍNIO PARA CONDUÇÃO TÉRMICA; ‐ 01 CORPO DE PROVA EM LATÃO PARA CONDUÇÃO TÉRMICA; ‐ 01 CORPO DE PROVA EM COBRE PARA CONDUÇÃO TÉRMICA; ‐ 01 SUPORTE COM FIXADOR PARA CORPOS DE PROVA; ‐ 04 CILINDROS DE BORRACHA PARA CONDUÇÃO TÉRMICA; ‐ 01 VENTOINHA; ‐ 01 SUPORTE COM FIXADOR PARA VENTOINHA; 01 CAIXA DE FÓSFOROS; 01 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 50X40CM; ‐ 01 MANUAL DE MONTAGENS E EXPERIMENTOS.						
23.328.708/0001-71	MLAB EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS EIRELI	Sim	Sim	26	R\$ 24.108,0700	R\$ 626.809,8200	15/08/2018 10:07:00
	Marca: MLAB Fabricante: MLAB Modelo / Versão: F54 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO CONTENDO: 01 FONTE DE CALOR - (LÂMPADA 60W). ‐ 01 SOQUETE PARA LÂMPADA COM FIXADOR E CABO PARA LIGAÇÃO. ‐ 01 TRIPÉ TIPO ESTRELA; DE 25CM; ‐ 01 LAMPARINA. TERMÔMETROS ‐ 10° C A 110° C. PROVA EM ALUMÍNIO PARA CONDUÇÃO TÉRMICA; ‐ 01 CORPO DE PROVA EM						

	LATÃO PARA CONDUÇÃO TÉRMICA; PROVA EM COBRE PARA CONDUÇÃO TÉRMICA; ‐ 01 SUPORTE COM FIXADOR PARA CORPOS DE PROVA; ‐ 04 CILINDROS DE BORRACHA PARA CONDUÇÃO TÉRMICA; ‐ SUPORTE COM FIXADOR PARA VENTONINHA; 01 CAIXA DE FÓSFOROS; ARMAZENAMENTO 50X40CM; MONTAGENS E EXPERIMENTOS.						
03.452.360/0001-12	VIVACITY TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	26	R\$ 24.108,0700	R\$ 626.809,8200	21/08/2018 19:18:42
Marca: SF Fabricante: SF Modelo / Versão: F16 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO CONTENDO ‐ 01 FONTE DE CALOR (LÂMPADA 60W). ‐ 01 SOQUETE PARA LÂMPADA COM FIXADOR E CABO PARA LIGAÇÃO. ‐ 01 TRIPÉ TIPO ESTRELA 01 HASTE DE 25CM; ‐ 01 LAMPARINA 02 TERMÔMETROS ‐10° C A 110° C. ‐ 01 CORPO DE PROVA EM ALUMÍNIO PARA CONDUÇÃO TÉRMICA; ‐ 01 CORPO DE PROVA EM LATÃO PARA CONDUÇÃO TÉRMICA; ‐ 01 CORPO DE PROVA EM COBRE PARA CONDUÇÃO TÉRMICA; ‐ 01 SUPORTE COM FIXADOR PARA CORPOS DE PROVA; ‐ 04 CILINDROS DE BORRACHA PARA CONDUÇÃO TÉRMICA; ‐ 01 VENTONINHA; ‐ 01 SUPORTE COM FIXADOR PARA VENTONINHA 01 CAIXA DE FÓSFOROS; 01 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 50X40CM; ‐ 01 MANUAL DE MONTAGENS E EXPERIMENTOS							
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	26	R\$ 25.000,0000	R\$ 650.000,0000	21/08/2018 16:06:57
Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO CONTENDO: 01 FONTE DE CALOR (LÂMPADA 60W). ‐ 01 SOQUETE PARA LÂMPADA COM FIXADOR E CABO PARA LIGAÇÃO. ‐ 01 TRIPÉ TIPO ESTRELA; 01 HASTE DE 25CM; ‐ 01 LAMPARINA. 02 TERMÔMETROS ‐10° C A 110° C. 01 CORPO DE PROVA EM ALUMÍNIO PARA CONDUÇÃO TÉRMICA; ‐ 01 CORPO DE PROVA EM LATÃO PARA CONDUÇÃO TÉRMICA; ‐ 01 CORPO DE PROVA EM COBRE PARA CONDUÇÃO TÉRMICA; ‐ 01 SUPORTE COM FIXADOR PARA CORPOS DE PROVA; ‐ 04 CILINDROS DE BORRACHA PARA CONDUÇÃO TÉRMICA; ‐ 01 VENTONINHA; 01 SUPORTE COM FIXADOR PARA VENTONINHA; 01 CAIXA DE FÓSFOROS; 01 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 50X40CM;-01 MANUAL MONTAGENS E EXPERIMENTOS.							
25.259.935/0001-18	SIANCO TECNOLOGIA INDUSTRIAL E EDUCACIONAL EIRELI	Sim	Sim	26	R\$ 26.200,0000	R\$ 681.200,0000	21/08/2018 14:34:50
Marca: Atis Fabricante: Atis Modelo / Versão: A01-010S-Y01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO CONTENDO: DUAS MALETAS EM ALUMINIO CONTENDOS DIVERSOS COMPONENTES PARA ESTUDO DE TEMAS DE FÍSICA PARA O ENSINO MÉDIO : MECANICA. ÓPTICA. TERMOLOGIA ; MAGNETISMOS E ELETRÔNICA , TOTALIZANDO 79 EXPERIMENTOS E CONTENDO ENTRE OUTROS OS SEGUINTE COMPONENTES : 3-LAMPADAS 3,8 V; 01 SOQUETE PARA LÂMPADA COM FIXADOR E CONECTOR DE LIGAÇÃO;01 - CONJUNTO DE COMPONENTES PARA ESTUDO DO SISTEMA SOLAR; 1- CONJUNTO DE COMPONENTES PARA ÓTICA GEOMÉTRICA; 1- CONJUNTO DE ESTUDOS PARA MECÂNICA ; 1 SUPORTE COM FIXADOR PARA CORPOS DE PROVA; 01 CAIXA DE FÓSFOROS; MONTAGENS E EXPERIMENTOS. Modelo: A01-010S-Y01, garantia de 12 meses.							
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	26	R\$ 50.000,0000	R\$ 1.300.000,0000	21/08/2018 18:19:36
Marca: brax Fabricante: brax Modelo / Versão: FÍSICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE FÍSICA PARA ENSINO MÉDIO.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 26.200,0000	25.259.935/0001-18	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 25.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 24.108,0700	23.328.708/0001-71	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 24.108,0700	03.452.360/0001-12	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 24.100,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 7.000,0000	00.734.589/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 6.995,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:39:40:987
R\$ 19.086,8800	25.259.935/0001-18	22/08/2018 09:41:11:587
R\$ 6.994,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:44:49:477
R\$ 6.989,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:44:54:507
R\$ 6.980,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:45:20:900
R\$ 6.975,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:45:24:807
R\$ 6.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:45:46:073
R\$ 5.995,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:45:49:713
R\$ 19.086,0000	03.452.360/0001-12	22/08/2018 09:46:31:047
R\$ 5.994,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:47:17:173
R\$ 5.989,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:47:37:613
R\$ 5.980,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:47:49:113
R\$ 5.975,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:47:57:833
R\$ 5.970,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:48:12:130
R\$ 5.965,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:48:18:833
R\$ 5.960,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:49:10:417
R\$ 5.955,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:49:14:510
R\$ 5.954,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:49:43:293
R\$ 5.949,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:49:49:323
R\$ 5.900,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:50:07:140
R\$ 5.895,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:50:11:983
R\$ 5.800,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:52:22:147
R\$ 5.795,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:52:29:367

R\$ 5.700,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:54:38:157
R\$ 5.695,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:54:43:470
R\$ 5.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:55:13:063
R\$ 4.995,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:55:18:690
R\$ 4.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:55:35:113
R\$ 3.995,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:55:40:660
R\$ 3.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:55:58:677
R\$ 2.995,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:56:03:723
R\$ 1.500,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:56:21:943
R\$ 1.495,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:56:25:350
R\$ 999,9100	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:56:54:633
R\$ 994,9100	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:56:58:480
R\$ 800,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:57:20:200
R\$ 795,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:57:23:293
R\$ 500,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:57:46:497
R\$ 495,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:57:52:123
R\$ 450,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:58:07:390
R\$ 445,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:58:12:450
R\$ 6.999,9900	23.328.708/0001-71	22/08/2018 09:58:38:280
R\$ 444,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:58:43:453
R\$ 440,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:58:46:610
R\$ 439,9900	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:59:51:960
R\$ 439,9500	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:00:00:990
R\$ 439,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:00:14:193
R\$ 438,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:00:22:600
R\$ 437,9900	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:00:37:493
R\$ 437,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:00:47:133
R\$ 436,9900	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:01:03:947
R\$ 436,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:01:12:167
R\$ 435,9900	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:01:25:840
R\$ 435,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:01:35:323
R\$ 434,9900	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:01:55:310
R\$ 434,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:02:01:983

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:39:33	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 09:52:41	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 09:57:36.
Encerrado	22/08/2018 10:02:06	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:48:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:48:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84.
Aceite	28/08/2018 17:26:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 434,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - LAVADORA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADOR DE PIPETAS - MOD. LUCA-100 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Fabricado em PVC. - Conjunto inerte à ação de misturas sulfocronicas e outras soluções. - 4 peças nas seguintes dimensões: - 02 depósitos para solução de limpeza com 15x60cm - Cesto perfurado para pipetas contaminadas 12,5x65cm - Deposito sifão lavador com 15x71cm	Sim	Sim	11	R\$ 489,0000	R\$ 5.379,0000	14/08/2018 17:28:55
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS Marca: AMAZON LAB Fabricante: AMAZON LAB Modelo / Versão: LPA-040	Sim	Sim	11	R\$ 489,6600	R\$ 5.386,2600	20/08/2018 13:47:10

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO LAVADOR DE PIPETAS Conjunto lavador de Pipetas em PVC rígido com 02 peças sendo um cesto perfurado para armazenamento de pipetas e depósito sifão lavador.						
08.604.260/0001-88	AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS	Sim	Sim	11	R\$ 489,6600	R\$ 5.386,2600	21/08/2018 17:00:29
	Marca: AMAZONLAB Fabricante: AMAZONLAB Modelo / Versão: LPA-040 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavador automático de Pipetas: Construído em PVC rígido cor natural, Conjunto composto por 04 peças, sendo 01 peça depósito de solução de limpeza, 01 peça depósito de água deionizada, 01 peça cesto perfurado para pipetas contaminadas e 01 peça depósito de sifão, o conjunto é inerte à ação de misturas sulfocromicas e de outras soluções de limpeza e indispensável para os laboratórios. Dimensões diâmetro x altura: - Material: Plástico de engenharia PVC rígido natural. - Conjunto composto por 04 peças: - Indispensável para uso em laboratórios, melhor custo e benéfico. - 02 depósitos p/ solução de limpeza 15 x 50 cm. - 01 cesto perfurado p/ pipetas contaminadas 10 x 65 cm. - 01 depósito sifão lavador 15 x 72 cm.						
13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 489,6600	R\$ 5.386,2600	21/08/2018 17:04:06
	Marca: UNION Fabricante: UNION Modelo / Versão: LPU 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADOR AUTOMATICO DE PIPETAS EQUIPAMENTO PARA LAVAGEM DE GRANDE NUMERO DE PIPETAS, SEM RISCO DE QUEBRAS E SEM TRABALHO MANUAL; FABRICADO EM PVC, E INERTE A ACAO DE MISTURAS SULFOCRONICAS E DE OUTRAS SOLUCAES DE LIMPEZA. DEPOSITO DE SOLUCAO DETERGENTE 57 X 150; CESTO PERFURADO 63,5 X 125; DEPOSITO DE SIFAO 68 X 150; DEPOSITO DE AGUA DEIONIZADA 57 X 150						
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 500,0000	R\$ 5.500,0000	22/08/2018 00:57:04
	Marca: WEA Fabricante: WEALAB Modelo / Versão: W-133 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO LAVADOR DE PIPETAS EM MATERIAL DE PVC, CONTENDO 1 DEPÓSITO PARA DETERGENTE, 1 CESTO PERFURADO PARA PIPETAS CONTAMINADAS, 1 DEPÓSITO SIFÃO, 1 DEPÓSITO DE ÁGUA.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	55.741.110/0001-04	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 489,6600	13.210.293/0001-83	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 489,6600	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 489,6600	08.604.260/0001-88	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 489,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 480,0000	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:40:09:690
R\$ 478,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:40:12:740
R\$ 470,0000	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:40:37:287
R\$ 468,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:40:40:303
R\$ 450,0000	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:41:05:303
R\$ 448,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:41:08:600
R\$ 475,5000	13.210.293/0001-83	22/08/2018 09:41:14:040
R\$ 438,6000	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:42:03:950
R\$ 438,5300	08.604.260/0001-88	22/08/2018 09:57:55:293

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:39:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 09:52:41	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 09:57:41.
Encerrado	22/08/2018 09:58:41	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:28:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 438,5300.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - CONJUNTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.203.838/0001-84	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 1.051,9600	R\$ 18.935,2800	21/08/2018 16:32:26
	Marca: ALLERBEST Fabricante: ALLERBEST Modelo / Versão: ALL-FCEE-003 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA ELETROSTÁTICA. 01 ELETROSCÓPIO DE BASE METÁLICA MÍNIMA DE 100X250MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, E SAPATAS NIVELADORAS; 01 SUPORTE EM "U" DE 74X144X149MM COM REENRANCIA PARA ENCAIXE DAS CHAPAS DE VIDRO; 02 CHAPAS DE VIDRO 138X147MM; 01 CONEXÃO EM LATÃO DA CARGA ELETROSTÁTICA; 01 ISOLANTE PLÁSTICO; 01 SISTEMA MÓVEL DE INDICAÇÃO ELETROSTÁTICA; 01 BORNE DE ATERRAMENTO; 01 HASTE DE LATÃO Ø = 4MM EM "J" EM BASE DELTA COM SAPATAS NIVELADORAS; 01 RETALHO DE NYLON; 01 FOLHA						

	DE ALUMÍNIO; 01 HASTE DE ACRÍLICO; 01 HASTE DE VIDRO; 01 HASTE DE PVC; 01 HASTE DE POLIPROPILENO; 01 HASTE DE POLIACETAL; 01 MANUAL DE PROPOSTA DE EXPERIMENTOS PARA PROFESSOR E ALUNO.						
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	18	R\$ 1.100,0000	R\$ 19.800,0000	21/08/2018 16:06:57
Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01 ELETROSCÓPIO DE BASE METÁLICA MÍNIMA DE 100X250MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, E SAPATAS NIVELADORAS; 01 SUPORTE EM "U" DE 74X144X149MM COM REENTRÂNCIA PARA ENCAIXE DAS CHAPAS DE VIDRO; 02 CHAPAS DE VIDRO 138X147MM; 01 CONEXÃO EM LATÃO DA CARGA ELETROSTÁTICA; 01 ISOLANTE PLÁSTICO; 01 SISTEMA MÓVEL DE INDICAÇÃO ELETROSTÁTICA; 01 BORNE DE ATERRAMENTO; 01 HASTE DE LATÃO Ø = 4MM EM "J" EM BASE COM SAPATAS NIVELADORAS; 01 RETALHO DE NYLON; 01 FLANELA; 01 FOLHA DE ALUMÍNIO; 01 HASTE DE ACRÍLICO; 01 HASTE DE VIDRO; 01 HASTE DE PVC; 01 HASTE DE POLIPROPILENO; 01 HASTE DE POLIACETAL; 01 MANUAL DE PROPOSTA DE EXPERIMENTOS PARA PROFESSOR E ALUNO.							
18.255.981/0001-83	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	18	R\$ 2.000,0000	R\$ 36.000,0000	21/08/2018 17:53:08
Marca: AZEHEB Fabricante: AZEHEB Modelo / Versão: AZB-318 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01 ELETROSCOPIO DE BASE METALICA MÍNIMA DE 100X250MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, E SAPATAS NIVELADORAS; 01 SUPORTE EM "U" DE 74X144X149MM COM REENTRÂNCIA PARA ENCAIXE DAS CHAPAS DE VIDRO; 02 CHAPAS DE VIDRO 138X147MM ; 01 CONEXAO EM LATAO DA CARGA ELETROSTÁTICA; 01 ISOLANTE PLÁSTICO; 01 SISTEMA MÓVEL DE INDICAÇÃO ELETROSTÁTICA; 01 BORNE DE ATERRAMENTO; 01 HASTE DE LATAO D = 4MM EM "J" EM BASE DELTA COM SAPATAS NIVELADORAS; 01 RETALHO DE NYLON; 01 FLANELA; 01 FOLHA DE ALUMÍNIO; 01 HASTE DE ACRÍLICO; 01 HASTE DE VIDRO; 01 HASTE DE PVC; 01 HASTE DE POLIPROPILENO; 01 HASTE DE POLIACETAL; 01 MANUAL DE PROPOSTA DE EXPERIMENTOS PARA PROFESSOR E ALUNO. Marca/Fabricante: AZEHEB - Modelo: AZB-318.							
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 2.000,0000	R\$ 36.000,0000	22/08/2018 08:46:11
Marca: WEA Fabricante: WEA Modelo / Versão: 2450 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO LABORATÓRIO, COMPONENTES PIPETA BICO PAPAGAIO, ERLENMEYER, MATERIAL EM VIDRO, CAPACIDADE 250 ML							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.100,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.051,9600	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.050,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:46:25:500
R\$ 1.045,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:46:29:373
R\$ 1.044,9700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:52:43:303
R\$ 1.039,9700	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:52:48:477
R\$ 1.039,8700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:53:03:620
R\$ 1.034,8700	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:53:09:730
R\$ 1.034,7400	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:53:23:620
R\$ 1.029,7400	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:53:30:997
R\$ 1.029,6400	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:53:43:747
R\$ 1.024,6400	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:53:54:310
R\$ 1.024,5000	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:54:04:090
R\$ 1.019,5000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:54:15:670
R\$ 1.009,8700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:54:24:110
R\$ 1.004,8700	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:54:37:250
R\$ 997,4200	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:54:44:580
R\$ 992,4200	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:54:57:250
R\$ 985,7500	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:55:06:237
R\$ 980,7500	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:55:20:020
R\$ 975,2200	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:55:26:283
R\$ 970,2200	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:55:42:240
R\$ 959,2400	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:55:46:520
R\$ 954,2400	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:56:02:460
R\$ 949,0700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:56:06:537
R\$ 944,0700	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:56:25:977
R\$ 937,6900	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:56:28:990
R\$ 890,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:56:39:993
R\$ 885,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:56:45:993
R\$ 872,1300	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:56:49:430
R\$ 867,1300	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:57:08:277
R\$ 790,9000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:57:33:823
R\$ 785,9000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:57:38:527
R\$ 773,6300	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:57:45:653
R\$ 768,6300	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:57:59:467
R\$ 761,1900	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:58:05:810
R\$ 750,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:58:15:733
R\$ 745,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:58:19:547

R\$ 730,5100	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:58:25:890
R\$ 725,5100	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:58:40:190
R\$ 710,5700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:58:47:283
R\$ 720,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:58:54:970
R\$ 705,5700	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:59:00:470
R\$ 699,6000	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:59:07:770
R\$ 694,6000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:59:23:737
R\$ 680,5200	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:59:28:130
R\$ 675,5200	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:59:44:240
R\$ 674,1200	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:59:48:630
R\$ 669,1200	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:00:04:787
R\$ 662,1600	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:00:09:227
R\$ 657,1600	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:00:25:240
R\$ 645,1800	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:00:29:633
R\$ 640,1800	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:00:45:417
R\$ 626,6400	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:00:50:040
R\$ 621,6400	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:01:05:650
R\$ 613,7300	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:01:10:450
R\$ 608,7300	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:01:25:857
R\$ 596,9900	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:01:30:840
R\$ 591,9900	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:01:46:933
R\$ 591,9400	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:01:51:153
R\$ 586,9400	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:02:07:297
R\$ 584,1200	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:02:11:390
R\$ 579,1200	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:02:27:390
R\$ 579,0800	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:02:31:797
R\$ 574,0800	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:02:47:610
R\$ 574,0400	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:02:52:393
R\$ 569,0400	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:03:08:143
R\$ 549,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:05:30:293
R\$ 544,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:05:34:623
R\$ 543,9900	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:15:09:240
R\$ 538,9900	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:15:12:850

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:40:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 09:52:41	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 09:57:41.
Encerrado	22/08/2018 10:19:58	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:27:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 538,9900.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - CONJUNTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.328.708/0001-71	MLAB EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS EIRELI	Sim	Sim	16	R\$ 2.869,8000	R\$ 45.916,8000	15/08/2018 10:09:08
Marca: MLAB Fabricante: MLAB Modelo / Versão: F21 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA ESTUDO DA DINÂMICA DAS ROTAÇÕES E MOMENTO ANGULAR, CONTENDO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES E COMPONENTES MÍNIMOS: 1 GIROSCÓPIO DE ARO COM ACESSÓRIOS ACOPLADOS QUE PERMITAM A VARIAÇÃO DO MOMENTO DE INÉRCIA, COM PUNHO DE SUPORTE PARA ACOPLAMENTO DE MASSAS; 2 HALTERES DE AÇO OU FERRO E COM A MESMA MASSA (DE APROXIMADAMENTE 2 KG); 1 PLATAFORMA GIRATÓRIA EM MADEIRA OU METÁLICA DE APROXIMADAMENTE Ø 50 CM E CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 200 KG. ACESSÓRIOS: 1 MANUAL DE EXPERIÊNCIAS.							
81.203.838/0001-84	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 2.869,8000	R\$ 45.916,8000	21/08/2018 16:34:04
Marca: ALLERBEST Fabricante: ALLERBEST Modelo / Versão: ALLFDRM-001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA ESTUDO DA DINÂMICA DAS ROTAÇÕES E MOMENTO ANGULAR, CONTENDO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES E							

	COMPONENTES MÍNIMOS: 1 GIROSCÓPIO DE ARO COM ACESSÓRIOS ACOPLADOS QUE PERMITAM A VARIAÇÃO DO MOMENTO DE INÉRCIA, COM PUNHO DE BAIXO ATRITO E SUPORTE PARA ACOPLAMENTO DE MASSAS; 2 HALTERES DE AÇO OU FERRO E COM A MESMA MASSA (DE APROXIMADAMENTE 2 KG); 1 PLATAFORMA GIRATÓRIA EM MADEIRA OU METÁLICA DE APROXIMADAMENTE Ø 50 CM E CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 200 KG. ACESSÓRIOS: 1 MANUAL DE MONTAGENS E EXPERIÊNCIAS.						
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	16	R\$ 3.000,0000	R\$ 48.000,0000	21/08/2018 16:06:57
Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA ESTUDO DA DINÂMICA DAS ROTAÇÕES E MOMENTO ANGULAR, CONTENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E COMPONENTES MÍNIMOS: 1 GIROSCÓPIO DE ARO COM ACESSÓRIOS ACOPLADOS QUE PERMITAM A VARIAÇÃO DO MOMENTO DE INÉRCIA, COM PUNHO DE BAIXO ATRITO SUPORTE PARA ACOPLAMENTO DE MASSAS; 2 HALTERES DE AÇO OU FERRO E COM A MESMA MASSA (DE APROXIMADAMENTE 2 KG); 1 PLATAFORMA GIRATÓRIA EM MADEIRA OU METÁLICA DE APROXIMADAMENTE Ø 50 CM E CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 200 KG. ACESSÓRIOS: 1 MANUAL DE MONTAGENS E EXPERIÊNCIAS.							
00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 4.000,0000	R\$ 64.000,0000	21/08/2018 16:05:43
Marca: Cidepe Fabricante: Cidepe Modelo / Versão: EQ164A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto interativo para dinâmica das rotações II FUNÇÃO Estudo da dinâmica das rotações, alteração na forma da superfície líquida devido a centrifugação, efeitos provocados pela variação no momento angular, princípio da inércia, etc.							
18.255.981/0001-83	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	16	R\$ 5.000,0000	R\$ 80.000,0000	21/08/2018 17:53:08
Marca: AZEHEB Fabricante: AZEHEB Modelo / Versão: AZB-221 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA ESTUDO DA DINAMICA DAS ROTAÇÕES E MOMENTO ANGULAR, CONTENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E COMPONENTES MÍNIMOS: 1 GIROSCÓPIO DE ARO COM ACESSÓRIOS ACOPLADOS QUE PERMITAM A VARIAÇÃO DO MOMENTO DE INÉRCIA, COM PUNHO DE BAIXO ATRITO E SUPORTE PARA ACOPLAMENTO DE MASSAS; 2 HALTERES DE AÇO OU FERRO E COM A MESMA MASSA (DE APROXIMADAMENTE 2 KG); 1 PLATAFORMA GIRATÓRIA EM MADEIRA OU METÁLICA DE APROXIMADAMENTE Ø 50 CM E CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 200 KG. ACESSÓRIOS: 1 MANUAL DE MONTAGENS E EXPERIÊNCIAS. Marca/Fabricante: AZEHEB - Modelo: AZB-221.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.000,0000	00.734.589/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.869,8000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.869,8000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.800,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:40:27:567
R\$ 2.799,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:48:06:067
R\$ 2.794,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:48:14:270
R\$ 3.382,0000	00.734.589/0001-51	22/08/2018 09:52:29:820
R\$ 2.793,9200	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:52:43:947
R\$ 2.788,9200	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:52:50:070
R\$ 2.788,8600	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:53:04:197
R\$ 2.783,8600	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:53:11:167
R\$ 2.783,8000	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:53:24:620
R\$ 2.778,8000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:53:33:213
R\$ 2.778,6800	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:53:44:670
R\$ 2.773,6800	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:53:55:480
R\$ 2.773,5800	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:54:05:187
R\$ 2.768,5800	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:54:16:687
R\$ 2.768,4500	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:54:25:310
R\$ 2.763,4500	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:54:37:907
R\$ 2.763,4000	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:54:45:423
R\$ 2.758,4000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:54:58:500
R\$ 2.747,0200	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:55:05:627
R\$ 2.742,0200	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:55:21:283
R\$ 2.735,0800	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:55:25:720
R\$ 2.730,0800	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:55:43:083
R\$ 2.720,3600	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:55:46:147
R\$ 2.715,3600	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:56:05:147
R\$ 2.707,3100	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:56:08:193
R\$ 2.702,3100	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:56:27:570
R\$ 2.690,2200	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:56:30:930
R\$ 2.685,2200	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:56:48:163
R\$ 2.675,6000	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:56:51:603
R\$ 2.670,6000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:57:09:697
R\$ 2.663,2200	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:57:13:090
R\$ 2.658,2200	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:57:29:887
R\$ 2.652,5000	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:57:33:323
R\$ 2.647,5000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:57:50:077

R\$ 2.633,3100	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:57:54:560
R\$ 2.560,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 09:57:58:560
R\$ 2.555,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:58:10:297
R\$ 2.544,0000	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:58:14:593
R\$ 2.500,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:58:27:530
R\$ 2.495,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:58:31:280
R\$ 2.500,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 09:58:31:610
R\$ 2.390,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 09:59:06:377
R\$ 2.385,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:59:11:923
R\$ 2.300,0500	23.328.708/0001-71	22/08/2018 09:59:29:927
R\$ 2.295,0500	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:59:40:660
R\$ 2.265,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 09:59:52:817
R\$ 2.260,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:00:00:833
R\$ 2.250,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:00:13:773
R\$ 2.245,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:00:21:900
R\$ 2.243,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:00:36:853
R\$ 2.238,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:00:43:133
R\$ 2.230,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:00:58:760
R\$ 2.225,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:01:03:167
R\$ 2.220,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:01:24:730
R\$ 2.215,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:01:29:670
R\$ 2.200,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:01:49:230
R\$ 2.195,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:01:52:390
R\$ 2.200,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:01:52:560
R\$ 1.500,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:02:14:733
R\$ 2.000,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:02:15:517
R\$ 1.495,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:02:18:500
R\$ 1.400,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:02:37:547
R\$ 1.400,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:02:38:173
R\$ 1.395,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:02:41:110
R\$ 1.390,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:03:01:003
R\$ 1.385,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:03:04:503
R\$ 1.350,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:03:10:863
R\$ 1.345,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:03:24:630
R\$ 1.349,9900	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:03:25:940
R\$ 1.300,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:03:33:490
R\$ 1.295,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:03:44:960
R\$ 1.290,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:03:53:787
R\$ 1.285,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:04:05:553
R\$ 1.250,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:04:17:400
R\$ 1.249,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:04:36:103
R\$ 1.240,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:04:44:230
R\$ 1.235,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:04:56:540
R\$ 1.226,5000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:05:06:713
R\$ 1.226,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:05:19:857
R\$ 1.217,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:05:28:730
R\$ 1.190,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:05:41:730
R\$ 1.215,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:05:43:060
R\$ 1.178,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:05:51:187
R\$ 1.177,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:06:20:767
R\$ 1.170,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:06:27:923
R\$ 1.169,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:07:02:457
R\$ 1.168,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:07:11:113
R\$ 1.165,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:07:27:253
R\$ 1.162,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:07:35:427
R\$ 1.161,9900	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:07:57:023
R\$ 1.160,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:08:04:837

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:40:21	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 09:52:41	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 09:57:41.
Encerrado	22/08/2018 10:09:11	Item encerrado
Abertura do prazo de	23/08/2018	Convocado para envio de anexo o fornecedor MLAB EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS

Convocação - Anexo	16:55:06	EIRELI, CNPJ/CPF: 23.328.708/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 18:09:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MLAB EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.328.708/0001-71.
Aceite	28/08/2018 17:42:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MLAB EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.328.708/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 1.160,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MLAB EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 23.328.708/0001-71

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - CONJUNTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 30.000,0000	R\$ 240.000,0000	21/08/2018 16:06:57
<p>Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA ESTUDO EXPERIMENTAL, CONTENDO: - SISTEMA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO CONSTITUÍDO POR INTERFACE DIGITAL, QUE OPERA EM NUVEM, VIA INTERNET, COM ACESSO POR IDENTIFICAÇÃO SELETIVA DE USUÁRIOS, QUE DISPONIBILIZA ROL DE PRODUTOS ADQUIRIDOS, COM IDENTIFICAÇÃO DOS MESMOS POR CÓDIGO DE REFERÊNCIA, CONTEMPLANDO APRESENTAÇÃO DETALHADA, COM TEXTOS, IMAGENS E AUDIOVISUAL, SOBRE O CONTEÚDO FÍSICO E TECNOLÓGICO DE CADA EQUIPAMENTO, DESTACANDO PROCEDIMENTOS DE PRÉ-MONTAGEM E CALIBRAÇÃO DE DISPOSITIVOS E INSTRUMENTOS, MONTAGEM ESTRUTURADA DE CADA EXPERIMENTO A SER REALIZADO POR MEIO DE MÍDIA TEXTUAL, IMAGÉTICA E AUDIOVISUAL E PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS REFERENTES À REALIZAÇÃO DE CADA EXPERIMENTO, INCLUINDO TÉCNICAS RECOMENDÁVEIS PARA O EXPERIMENTO REALIZADO COM O EQUIPAMENTO, OU PARTE DELE. APONTA PARA REFERÊNCIAS TEÓRICAS, AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES E INFORMAÇÕES RELACIONADAS A CADA TEMA ABORDADO. O SISTEMA INCLUI ORIENTAÇÃO EM AUDIOVISUAL PARA COMPREENSÃO DO FUNCIONAMENTO DO PROCESSO DIGITAL. EM SEUS ASPECTOS GERAIS TRATA-SE DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS DE ENSINO DE FÍSICA CARACTERIZADO POR APRESENTAR UM SISTEMA INTEGRADO DE ENSINO-APRENDIZAGEM QUE PERMITE FAZER USO DE UM SISTEMA DIGITAL (INTERFACE DIGITAL COM HARDWARE E SOFTWARE) DE CAPTURA E ANÁLISE DE DADOS (SENSORES, INTERFACES DIGITAIS, ETC.) PARA AUXILIAR AS MEDIÇÕES E AS ANÁLISES COMPUTACIONAIS DOS RESULTADOS ENCONTRADOS, CONTANDO COM O RECURSO DE NOVAS TECNOLOGIAS E OBJETOS EDUCACIONAIS DIGITAIS RELACIONADOS AOS EXPERIMENTOS E TAMBÉM AOS CONTEÚDOS, RELACIONANDO O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM TEÓRICA COM AS AULAS DE LABORATÓRIO, EXPERIMENTOS ANALÓGICOS, EXPERIMENTOS ASSISTIDOS POR INTERFACE E COMPUTADORES E GESTÃO DO CONHECIMENTO SUPOSTADA PELO SISTEMA ACIMA DESCRITO, DE MODO A INTEGRAR EDUCACIONAL E TECNOLOGICAMENTE EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM. CINQUENTA FOLHAS DE PAPEL MILIMETRADO A4, UM MULTÍMETRO DIGITAL COM MEDIDOR DE TEMPERATURA, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO, VISOR: (LCD), 3 ½ DÍGITOS, PONTAS DE PROVA, SOBRETENSÃO E DUPLA ISOLAÇÃO. MEDIÇÃO DE TENSÃO CONTÍNUA E ALTERNADA, CORRENTE CONTÍNUA E ALTERNADA, RESISTÊNCIA, CAPACITÂNCIA, TESTE DE TRANSISTORES E DIODOS, TEMPERATURA E CONTINUIDADE, CINCO FAIXAS PARA TENSÃO CONTÍNUA ENTRE 0,2 E 1000 V ± (0,5 % + 1 D), IMPEDÂNCIA >10 MW; QUATRO FAIXAS PARA TENSÃO ALTERNADA ENTRE 2 E 750 V ± (0,8 % + 3 D), IMPEDÂNCIA >10 MW; TRÊS FAIXAS PARA CORRENTE CONTÍNUA ENTRE 2 E 20 A ± (2 % + 5 D); TRÊS FAIXAS PARA CORRENTE ALTERNADA ENTRE 2 E 20 A ± (3 % + 5 D); CINCO FAIXAS PARA RESISTÊNCIA ENTRE 200 E 200 MW ± (1 % + 2 D); FAIXA PARA TEMPERATURAS ENTRE -40 E 1000 OC RESOLUÇÃO 1 OC ± (2,5% + 10 D), TERMOPAR TIPO K; TRÊS FAIXAS PARA CAPACITÂNCIA ENTRE 2 N E 100 MF ± (5 % + 4 D); TESTE DE TRANSISTORES: (HFE: 0 A 1000), (CORRENTE DE BASE 10 MA E VCE 3 V); UM MULTÍMETRO DIGITAL, VISOR LCD, 3 ½ DÍGITOS, POLARIDADE AUTOMÁTICA, TESTE DE DIODOS, BATERIA, FUSÍVEL, PONTAS DE PROVA, MEDIÇÃO DE TENSÃO CONTÍNUA E ALTERNADA, CORRENTE CONTÍNUA, RESISTÊNCIA, CONTINUIDADE E DIODO, CINCO FAIXAS PARA TENSÃO CONTÍNUA ENTRE 0,2 E 600 V ± 0,8% + 5 D) IMPEDÂNCIA >1 MW; DUAS FAIXAS PARA TENSÃO ALTERNADA ENTRE 200 E 600 V ± 1,2% + 10 D) IMPEDÂNCIA 4,5 MW; CINCO FAIXAS PARA CORRENTE CONTÍNUA ENTRE 0,2 MA E 10 A ± 2% + 5 D) CINCO FAIXAS PARA RESISTÊNCIAS ENTRE 200 K E 2 MW ± 1.2% + 5 D; UM PLANO INCLINADO COM BASE EM AÇO COM ÁREA ÚTIL MÁXIMA DE 130 X 675 MM, SAPATAS NIVELADORAS AMORTECEDORAS, ESCALA ANGULAR EM AÇO COM CORTE GUIA CENTRAL DE 0 A 45 GRAUS, DIV: 1 GRAU; RAMPA MÓVEL COM ÁREA ÚTIL MÍNIMA DE 73 X 670 MM, ARTICULAÇÃO SOBRE A BASE, ESPERAS PARA SUPORTES DE SENSORES DE FIXAÇÕES M5, DOIS TRILHOS PARALELOS DE AFASTAMENTO FIXO, DOIS TRILHOS PARALELOS INTERNOS COM AJUSTE DE AFASTAMENTO PARA VARIAR RAIOS DE GIRAÇÃO, ESCALA SERIGRAFADA NA LATERAL DA RAMPA DE 0 A 500 MM DIV: 5 MM, ESCALA SERIGRAFADA NA LATERAL DA RAMPA DE 0 A 20 POLEGADAS DIV: 0,1 IN, FUSO M10 EM AÇO INOXIDÁVEL, DE POSICIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO NA RAMPA COM MANÍPULO E CABEÇOTE DE CONTATO FÍSICO SEM ROTAÇÃO; PLATAFORMA AUXILIAR PARA ATRITO DE DESLIZAMENTO COM FIXAÇÃO RÁPIDA; CARRO COM QUATRO RODAS, PÊNDULO ORIENTADOR DA FORÇA PESO, INDICAÇÃO DAS FORÇAS TENSÃO, PX E NORMAL SERIGRAFADAS NA LATERAL DO CARRO, EXTENSÃO FLEXÍVEL COM ANEL EM AÇO INOXIDÁVEL, PIVÔ CENTRAL EM AÇO INOXIDÁVEL; UM CORPO DE PROVA COM FACES DIFERENTES E GANCHOS; DOIS PESOS DE 0,5 N ACOPLÁVEIS AO CARRO; MÓVEL ESFÉRICO EM AÇO; DINAMÔMETRO TUBULAR METÁLICO COM CABEÇOTE DE CONTENÇÃO METÁLICO, ALÇA FIXADORA EM AÇO, SISTEMA CORREDIÇO COM MANÍPULO M3 PARA AJUSTE DO ZERAMENTO, GANCHO METÁLICO, ESCALA DE 0 A 2 N, DIV: 0,02 N COM COMPRIMENTO DE 100 MM E INTERVALO DE 1 MM COINCIDENTE COM 0,02 N; SISTEMA COM MEIO VISCOSO FIXO NA LATERAL, SOBRE A ESCALA COM MÓVEL PARA MRU, MÓVEL PARA MRUA E ÍMÃ DE NDFEB ENCAPSULADO; UM APARELHO ROTACIONAL, TAMBÉM PROJETÁVEL, FUNCIONAMENTO HORIZONTAL E VERTICAL, BASE TRANSPARENTE COM ÁREA DE SEGURANÇA 310 X 280 MM, IDENTIFICAÇÕES SERIG</p>							
03.452.360/0001-12	VIVACITY TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 30.000,0000	R\$ 240.000,0000	21/08/2018 19:21:49
<p>Marca: Cornelsen + Llongwil Fabricante: Cornelsen + Llongwil (sensores) Modelo / Versão: 16005 + LW-F808 + LW-F832 + LW-T801 + LW-Y801 + LW Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA ESTUDO EXPERIMENTAL, CONTENDO: &#8208; SISTEMA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO CONSTITUÍDO POR INTERFACE DIGITAL, QUE OPERA EM NUVEM, VIA INTERNET, COM ACESSO POR IDENTIFICAÇÃO SELETIVA DE USUÁRIOS, QUE DISPONIBILIZA ROL DE PRODUTOS ADQUIRIDOS, COM IDENTIFICAÇÃO DOS MESMOS POR CÓDIGO DE REFERÊNCIA, CONTEMPLANDO APRESENTAÇÃO DETALHADA, COM TEXTOS, IMAGENS E AUDIOVISUAL, SOBRE O CONTEÚDO FÍSICO E TECNOLÓGICO DE CADA EQUIPAMENTO, DESTACANDO PROCEDIMENTOS DE PRÉ MONTAGEM E CALIBRAÇÃO DE DISPOSITIVOS INSTRUMENTOS, MONTAGEM ESTRUTURADA DE CADA EXPERIMENTO A SER REALIZADO POR MEIO DE MÍDIA TEXTUAL, IMAGÉTICA E AUDIOVISUAL E PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS REFERENTES À REALIZAÇÃO DE CADA EXPERIMENTO, INCLUINDO TÉCNICAS RECOMENDÁVEIS PARA O EXPERIMENTO REALIZADO COM O EQUIPAMENTO, OU PARTE DELE. APONTA PARA REFERÊNCIAS TEÓRICAS, AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES E INFORMAÇÕES RELACIONADAS A CADA TEMA ABORDADO. O SISTEMA INCLUI ORIENTAÇÃO EM AUDIOVISUAL PARA COMPREENSÃO DO FUNCIONAMENTO DO PROCESSO DIGITAL. EM SEUS ASPECTOS GERAIS TRATA-SE DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS DE ENSINO DE FÍSICA CARACTERIZADO POR APRESENTAR UM SISTEMA INTEGRADO DE ENSINO APRENDIZAGEM QUE PERMITE FAZER USO DE UM SISTEMA DIGITAL (INTERFACE DIGITAL COM HARDWARE E SOFTWARE) DE ANÁLISE DE DADOS (SENSORES, INTERFACES DIGITAIS, ETC.) PARA AUXILIAR AS MEDIÇÕES E AS ANÁLISES COMPUTACIONAIS DOS RESULTADOS ENCONTRADOS, CONTANDO COM O RECURSO DE NOVAS TECNOLOGIAS E OBJETOS EDUCACIONAIS DIGITAIS RELACIONADOS AOS EXPERIMENTOS E TAMBÉM AOS CONTEÚDOS, RELACIONANDO O PROCESSO DE ENSINO&#8208;APRENDIZAGEM TEÓRICA COM AS AULAS DE LABORATÓRIO, EXPERIMENTOS ANALÓGICOS, EXPERIMENTOS ASSISTIDOS POR INTERFACE E COMPUTADORES E GESTÃO DO CONHECIMENTO SUPOSTADA PELO SISTEMA ACIMA DESCRITO, DE MODO INTEGRAR EDUCACIONAL E TECNOLOGICAMENTE EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS DE ENSINO CINQUENTA FOLHAS DE PAPEL MILIMETRADO A4, UM MULTÍMETRO DIGITAL COM ME</p>							
00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA	Sim	Sim	8	R\$ 35.000,0000	R\$ 280.000,0000	21/08/2018

	LTDA							16:05:43
	Marca: Cidepe Fabricante: Cidepe Modelo / Versão: EQ100A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Unidade mestra II para física geral com gabinete FUNÇÃO Destinado ao estudo da mecânica dos sólidos, estática dos fluidos, termodinâmica, óptica geométrica, óptica física, oscilações e ondas, eletrostática, eletricidade, magnetismo, eletromagnetismo.							
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 100.000,0000	R\$ 800.000,0000		21/08/2018 18:19:36
	Marca: brax Fabricante: brax Modelo / Versão: FÍSICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA FÍSICA GERAL.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 35.000,0000	00.734.589/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 30.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 30.000,0000	03.452.360/0001-12	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 29.999,0000	03.452.360/0001-12	22/08/2018 10:02:35:220

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:44:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:01:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:06:37.
Encerrado	22/08/2018 10:11:52	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:58:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIVACITY TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.452.360/0001-12.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 21:01:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIVACITY TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.452.360/0001-12.
Recusa	31/08/2018 11:06:49	Recusa da proposta. Fornecedor: VIVACITY TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.452.360/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 29.999,0000. Motivo: Recusada pela área técnica/demandante por não atender ao edital. O equipamento oferecido não possui as mesmas características do solicitado. Conforme parecer dos mesmos.
Recusa	31/08/2018 11:23:46	Recusa da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 30.000,0000. Motivo: Proposta recusada devido que a empresa não consegue chegar ao valor de referência.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/08/2018 13:43:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/08/2018 14:12:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2018 15:34:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2018 16:22:04	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51.
Aceite	04/09/2018 16:22:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 35.000,0000 e com valor negociado a R\$ 27.098,8200. Motivo: Valor negociado com a empresa, conforme consta na proposta e na negociação no chat.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - CONJUNTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.203.838/0001-84	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 11.532,9600	R\$ 230.659,2000	21/08/2018 16:38:49
	Marca: ALLERBEST Fabricante: ALLERBEST Modelo / Versão: ALLFOC-001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA ÓTICA E ONDAS BANCO ÓTICO COMPACTO FORMADO POR: 01 ESPECTROSCÓPIO PARA INVESTIGAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA LUZ EMITIDA POR FONTES DIVERSAS; 01 EQUIPAMENTO PARA O						

									ESTUDO DOS FENÔMENOS RELATIVOS AOS PROCESSOS FÍSICOS COMUNS À FORMAÇÃO DE IMAGENS ATRAVÉS DE: ESPELHOS PLANOS ÚNICOS OU ASSOCIADOS, ESFÉRICOS (1 CÔNCAVO E 1 CONVEXO), LENTES ESFÉRICAS (1 BICONVEXA E OUTRA BICÔNCAVA) COM POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DA DISTÂNCIA FOCAL DALENTE BICONVEXA. DEVERÁ TAMBÉM PERMITIR O ESTUDO DA TRAJETÓRIA DE FEIXES LUMINOSOS NA: REFLEXÃO, REFRAÇÃO, DECOMPOSIÇÃO DA LUZE ECLIPSE . ESTUDO DO COMPORTAMENTO ONDULATÓRIO DA LUZ NA OCORRÊNCIA DE DIFRAÇÃO E INTERFERÊNCIA ATRAVÉS DE, PELO MENOS, DOIS DIFERENTES PROCESSOS. O TRABALHO DEVERÁ FAZER USO DE PLATAFORMA GRADUADA PARA A REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS MATEMÁTICOS ASSOCIADOS. OS ÂNGULOS DEVEM SER MEDIDOS ATRAVÉS DE DISCO GRADUADO COM RECURSO EM MATERIAL PLÁSTICO COM POSSIBILIDADE DE GIRO EM DOIS GRAUS DE LIBERDADE, DE MODO A PERMITIR FÁCIL OBSERVAÇÃO DOS RAIOS LUMINOSOS EM PEQUENOS GRUPOS OU EM GRUPOS NUMEROSOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR ELEMENTOS PLÁSTICOS INJETADOS, LEVES E MÓVEIS, PARA POSICIONAMENTO DE TODOS OS RECURSOS ÓTICOS PRESENTES, DESTINADOS À ILUMINAÇÃO, VISUALIZAÇÃO DOS PERCURSOS ÓTICOS, COLIMAÇÃO DOS FEIXES LUMINOSOS E SUA PROJEÇÃO. O CONJUNTO DEVERÁ ESTAR ACOMODADO EM CAIXA PARA ARMAZENAGEM E TRANSPORTE. CONFECCIONADO PREFERENCIALMENTE EM METAL E PLÁSTICO INJETADO, O CONJUNTO DEVERÁ APRESENTAR DIMENSÕES MÁXIMAS (COMPRIMENTO 1130 MM, LARGURA 130 MM, ALTURA 130 MM). DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE FILMAGEM QUE DEMONSTRE OS PROCESSOS DE SUA UTILIZAÇÃO COM OS FENÔMENOS ACIMA RELACIONADOS. DISPOSITIVO HELICOIDAL. DESTINADO AO ESTUDO DE ONDAS MECÂNICAS UNIDIMENSIONAIS. DEVERÁ PERMITIR A VISUALIZAÇÃO: DA PROPAGAÇÃO DE ONDAS MECÂNICAS BIDIMENSIONAIS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS, DO FENÔMENO DA REFLEXÃO E DE QUATRO PADRÕES ESTACIONÁRIOS FORMADOS POR MÚLTIPLAS REFLEXÕES. O CONJUNTO DEVERÁ ESTAR ACOMODADO EM CAIXA PARA ARMAZENAGEM E TRANSPORTE. ACOMPANHA FILMAGEM MOSTRANDO OS PROCESSOS E FENÔMENOS REALIZADOS COM O DISPOSITIVO. TUBO DE KUNDT. EQUIPAMENTO DESTINADO AO ESTUDO DE ONDAS SONORAS: TIMBRE, ALTURA E INTENSIDADE, RESSONÂNCIA EM TUBO ABERTO, RESSONÂNCIA EM TUBO FECHADO, DETERMINAÇÃO DA VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO DO SOM. COMPOSTO POR: GERADOR DE FUNÇÕES DIGITAL E CHAVE SELETORA PARA ONDAS (SENOIDE , QUADRADA E TRIANGULAR), E AMPLIFICADOR DE 15W, TENSÃO 110/220 VOLTS; 01 ALTO-FALANTE DE 4 POL, POTÊNCIA DE 20W FIXADO EM BASE L; UM TUBO DE VIDRO DE 1M COMPRIMENTO; BASE PARASUSTENTAÇÃO DO TUBO; TAMPA PARA O TUBO DE VIDRO; E FRASCO DE CORTIÇA.
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 15.000,0000	R\$ 300.000,0000	21/08/2018 16:09:54	<p>Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO ÓTICO COMPACTO FORMADO POR: 01 ESPECTROSCÓPIO PARA INVESTIGAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA LUZ EMITIDA POR FONTES DIVERSAS; 01 EQUIPAMENTO PARA O ESTUDO DOS FENÔMENOS RELATIVOS AOS PROCESSOS FÍSICOS COMUNS À FORMAÇÃO DE IMAGENS ATRAVÉS DE: ESPELHOS PLANOS ÚNICOS OU ASSOCIADOS, ESFÉRICOS (1 CÔNCA CONVEXO), LENTES ESFÉRICAS (1 BICONVEXA E OUTRA BICÔNCAVA) COM POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DA DISTÂNCIA FOCAL DALENTE BICONVEXA. DEVERÁ TAMBÉM PERMITIR O ESTUDO DA TRAJETÓRIA DE FEIXES LUMINOSOS NA: REFLEXÃO, REFRAÇÃO, DECOMPOSIÇÃO DA LUZE ECLIP COMPORTAMENTO ONDULATÓRIO DA LUZ NA OCORRÊNCIA DE DIFRAÇÃO E INTERFERÊNCIA ATRAVÉS DE, PELO MENOS, DOIS DIFERENTES PROCESSOS. O TRABALHO DEVERÁ FAZER USO DE PLATAFORMA GRADUADA PARA A REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS MATEMÁTICOS ASSOCIADOS. OS ÂNGULO MEDIDOS ATRAVÉS DE DISCO GRADUADO COM RECURSO EM MATERIAL PLÁSTICO COM POSSIBILIDADE DE GIRO EM DOIS GRAUS DE LIBERDADE, DE MODO A PERMITIR FÁCIL OBSERVAÇÃO DOS RAIOS LUMINOSOS EM PEQUENOS GRUPOS OU EM GRUPOS NUMEROSOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR ELEMENTOS PLÁSTICOS INJETADOS, LEVES E MÓVEIS, PARA POSICIONAMENTO DE TODOS OS RECURSOS ÓTICOS PRESENTES, DESTINADOS À ILUMINAÇÃO, VISUALIZAÇÃO DOS PERCURSOS ÓTICOS, COLIMAÇÃO DOS FEIXES LUMINOSOS E SUA PROJEÇÃO. O CONJUNTO DEVERÁ ESTAR ACOMODADO EM CAIXA PARA ARMAZENAGEM E TRANSPORTE. CONFECCIONADO PREFERENCIALMENTE EM METAL E PLÁSTICO INJETADO, O CONJUNTO DEVERÁ APRESENTAR DIMENSÕES MÁXIMAS (COMPRIMENTO 1130 MM, LARGURA 130 MM, ALTURA 130 MM). DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE FILMAGEM QUE DEMONSTRE OS PROCESSOS DE SUA UTILIZAÇÃO COM OS FENÔMENOS ACIMA RELACIONADOS. DISPOSITIVO HELICOIDAL. DESTINADO AO ESTUDO DE ONDAS MECÂNICAS UNIDIMENSIONAIS. DEVERÁ PERMITIR A VISUALIZAÇÃO: DA PROPAGAÇÃO DE ONDAS MECÂNICAS BIDIMENSIONAIS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS, DO FENÔMENO DA REFLEXÃO E DE QUATRO PADRÕES ESTACIONÁRIOS FORMADOS POR MÚLTIPLAS REFLEXÕES. O CONJUNTO DEVERÁ ESTAR ACOMODADO EM CAIXA PARA ARMAZENAGEM E TRANSPORTE. ACOMPANHA FILMAGEM MOSTRANDO OS PROCESSOS E FENÔMENOS REALIZADOS COM O DISPOSITIVO. TUBO DE KUNDT. EQUIPAMENTO DESTINADO AO ESTUDO DE ONDAS SONORAS: TIMBRE, ALTURA E INTENSIDADE, RESSONÂNCIA EM TUBO ABERTO, RESSONÂNCIA EM TUBO FECHADO, DETERMINAÇÃO DA VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO DO SOM. COMPOSTO POR: GERADOR DE FUNÇÕES DIGITAL E CHAVE SELETORA PARA ONDAS (SENOIDE , QUADRADA E TRIANGULAR), E AMPLIFICADOR DE 15W, TENSÃO 110/220 VOLTS; 01 ALTO 4 POL, POTÊNCIA DE 20W FIXADO EM BASE L; UM TUBO DE VIDRO DE 1M COMPRIMENTO; BASE PARASUSTENTAÇÃO DO TUBO; TAMPA PARA O TUBO DE VIDRO; E FRASCO DE CORTIÇA.</p>	
03.452.360/0001-12	VIVACITY TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 20.000,0000	R\$ 400.000,0000	21/08/2018 19:22:55	<p>Marca: SF Fabricante: SF Modelo / Versão: F10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO ÓTICO COMPACTO FORMADO POR: 01 ESPECTROSCÓPIO PARA INVESTIGAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA LUZ EMITIDA POR FONTES DIVERSAS; 01 EQUIPAMENTO PARA O ESTUDO DOS FENÔMENOS RELATIVOS AOS PROCESSOS FÍSICOS COMUNS À FORMAÇÃO DE IMAGENS ATRAVÉS DE: ESPELHOS PLANOS ÚNICOS OU ASSOCIADOS, ESFÉRICOS (1 CÔNCA CONVEXO), LENTES ESFÉRICAS (1 BICONVEXA E OUTRA BICÔNCAVA) COM POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DA DISTÂNCIA FOCAL DALENTE BICONVEXA. DEVERÁ TAMBÉM PERMITIR O ESTUDO DA TRAJETÓRIA DE FEIXES LUMINOSOS NA: REFLEXÃO, REFRAÇÃO, DECOMPOSIÇÃO DA LUZE ECLIP COMPORTAMENTO ONDULATÓRIO DA LUZ NA OCORRÊNCIA DE DIFRAÇÃO E INTERFERÊNCIA ATRAVÉS DE, PELO MENOS, DOIS DIFERENTES PROCESSOS. O TRABALHO DEVERÁ FAZER USO DE PLATAFORMA GRADUADA PARA A REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS MATEMÁTICOS ASSOCIADOS. OS ÂNGULO MEDIDOS ATRAVÉS DE DISCO GRADUADO COM RECURSO EM MATERIAL PLÁSTICO COM POSSIBILIDADE DE GIRO EM DOIS GRAUS DE LIBERDADE, DE MODO A PERMITIR FÁCIL OBSERVAÇÃO DOS RAIOS LUMINOSOS EM PEQUENOS GRUPOS OU EM GRUPOS NUMEROSOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR ELEMENTOS PLÁSTICOS INJETADOS, LEVES E MÓVEIS, PARA POSICIONAMENTO DE TODOS OS RECURSOS ÓTICOS PRESENTES, DESTINADOS À ILUMINAÇÃO, VISUALIZAÇÃO DOS PERCURSOS ÓTICOS, COLIMAÇÃO DOS FEIXES LUMINOSOS E SUA PROJEÇÃO. O CONJUNTO DEVERÁ ESTAR ACOMODADO EM CAIXA PARA ARMAZENAGEM E TRANSPORTE. CONFECCIONADO PREFERENCIALMENTE EM METAL E PLÁSTICO INJETADO, O CONJUNTO DEVERÁ APRESENTAR DIMENSÕES MÁXIMAS (COMPRIMENTO 1130 MM, LARGURA 130 MM, ALTURA 130 MM). DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE FILMAGEM QUE DEMONSTRE OS PROCESSOS DE SUA UTILIZAÇÃO COM OS FENÔMENOS ACIMA RELACIONADOS. DISPOSITIVO HELICOIDAL. DESTINADO AO ESTUDO DE ONDAS MECÂNICAS UNIDIMENSIONAIS. DEVERÁ PERMITIR A VISUALIZAÇÃO: DA PROPAGAÇÃO DE ONDAS MECÂNICAS BIDIMENSIONAIS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS, DO FENÔMENO DA REFLEXÃO E DE QUATRO PADRÕES ESTACIONÁRIOS FORMADOS POR MÚLTIPLAS REFLEXÕES. O CONJUNTO DEVERÁ ESTAR ACOMODADO EM CAIXA PARA ARMAZENAGEM E TRANSPORTE. ACOMPANHA FILMAGEM MOSTRANDO OS PROCESSOS E FENÔMENOS REALIZADOS COM O DISPOSITIVO. TUBO DE KUNDT. EQUIPAMENTO DESTINADO AO ESTUDO DE ONDAS SONORAS: TIMBRE, ALTURA E INTENSIDADE, RESSONÂNCIA EM TUBO ABERTO, RESSONÂNCIA EM TUBO FECHADO, DETERMINAÇÃO DA VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO DO SOM. COMPOSTO POR: GERADOR DE FUNÇÕES DIGITAL E CHAVE SELETORA PARA ONDAS (SENOIDE , QUADRADA</p>	
18.255.981/0001-83	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 25.000,0000	R\$ 500.000,0000	21/08/2018 17:53:08	<p>Marca: AZEHEB Fabricante: AZEHEB Modelo / Versão: AZB-235-240-224-229 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO ÓTICO COMPACTO FORMADO POR: 01 ESPECTROSCOPIO PARA INVESTIGAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA LUZ EMITIDA POR FONTES DIVERSAS; 01 EQUIPAMENTO PARA O ESTUDO DOS FENÔMENOS RELATIVOS AOS PROCESSOS FÍSICOS COMUNS A FORMAÇÃO DE IMAGENS ATRAVÉS DE: ESPELHOS PLANOS ÚNICOS OU ASSOCIADOS, ESFÉRICOS (1 CÔNCAVO E 1 CONVEXO), LENTES ESFÉRICAS (1 BICONVEXA E OUTRA BICÔNCAVA) COM POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DA DISTÂNCIA FOCAL DALENTE BICONVEXA. DEVERÁ TAMBÉM PERMITIR O ESTUDO DA TRAJETÓRIA DE FEIXES LUMINOSOS NA: REFLEXÃO, REFRAÇÃO, DECOMPOSIÇÃO DA LUZE ECLIPSE. ESTUDO DO COMPORTAMENTO ONDULATÓRIO DA LUZ NA OCORRÊNCIA DE DIFRAÇÃO E INTERFERÊNCIA ATRAVÉS DE, PELO MENOS, DOIS DIFERENTES PROCESSOS. O TRABALHO DEVERÁ FAZER USO DE PLATAFORMA GRADUADA PARA A REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS MATEMÁTICOS ASSOCIADOS. OS ÂNGULOS DEVEM SER MEDIDOS ATRAVÉS DE DISCO GRADUADO COM RECURSO EM MATERIAL PLÁSTICO COM POSSIBILIDADE DE GIRO EM DOIS GRAUS DE LIBERDADE, DE MODO A PERMITIR FÁCIL OBSERVAÇÃO DOS RAIOS LUMINOSOS EM PEQUENOS GRUPOS OU EM GRUPOS</p>	

<p>NUMEROSOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR ELEMENTOS PLÁSTICOS INJETADOS, LEVES E MOVEIS, PARA POSICIONAMENTO DE TODOS OS RECURSOS ÓTICOS PRESENTES, DESTINADOS À ILUMINAÇÃO, VISUALIZAÇÃO DOS PERCURSOS ÓTICOS, COLIMAÇÃO DOS FEIXES LUMINOSOS E SUA PROJEÇÃO. O CONJUNTO DEVERÁ ESTAR ACOMODADO EM CAIXA PARA ARMAZENAGEM E TRANSPORTE. CONFECCIONADO PREFERENCIALMENTE EM METAL E PLÁSTICO INJETADO, O CONJUNTO DEVERÁ APRESENTAR DIMENSÕES MÁXIMAS (COMPRIMENTO 1130 MM, LARGURA 130 MM, ALTURA 130 MM). DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE FILMAGEM QUE DEMONSTRE OS PROCESSOS DE SUA UTILIZAÇÃO COM OS FENÔMENOS ACIMA RELACIONADOS. DISPOSITIVO HELICOIDAL. DESTINADO AO ESTUDO DE ONDAS MECÂNICAS UNIDIMENSIONAIS. DEVERÁ PERMITIR A VISUALIZAÇÃO: DA PROPAGAÇÃO DE ONDAS MECÂNICAS BIDIMENSIONAIS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS, DO FENÔMENO DA REFLEXÃO E DE QUATRO PADRÕES ESTACIONÁRIOS FORMADOS POR MÚLTIPLAS REFLEXÕES. O CONJUNTO DEVERÁ ESTAR ACOMODADO EM CAIXA PARA ARMAZENAGEM E TRANSPORTE. ACOMPANHA FILMAGEM MOSTRANDO OS PROCESSOS E FENÔMENOS REALIZADOS COM O DISPOSITIVO. TUBO DE KUNDT. EQUIPAMENTO DESTINADO AO ESTUDO DE ONDAS SONORAS: TIMBRE, ALTURA E INTENSIDADE, RESSONÂNCIA EM TUBO ABERTO, RESSONÂNCIA EM TUBO FECHADO, DETERMINAÇÃO DA VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO DO SOM. COMPOSTO POR: GERADOR DE FUNÇÕES DIGITAL E CHAVE SELETORA PARA ONDAS (SENOIDE , QUADRADA E TRIANGULAR), E AMPLIFICADOR DE 15W, TENSÃO 110/220 VOLTS; 01 ALTO-FALANTE DE 4 POL, POTENCIA DE 20W FIXADO EM BASE L; UM TUBO DE VIDRO DE 1M COMPRIMENTO; BASE PARASUSTENTAÇÃO DO TUBO; TAMPA PARA O TUBO DE VIDRO; E FRASCO DE CORTIÇA. Marca/Fabricante: AZEHEB - Modelo: AZB-235-240-224-229.</p>							
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 100.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	21/08/2018 18:19:36
<p>Marca: brax Fabricante: brax Modelo / Versão: otica e ondas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA ÓTICA E ONDAS</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 25.000,0000	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 20.000,0000	03.452.360/0001-12	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 15.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 11.532,9600	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 14.999,9000	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:01:43:653
R\$ 11.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:08:45:557
R\$ 10.995,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:08:50:417
R\$ 9.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:09:24:827
R\$ 8.995,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:09:44:810
R\$ 8.900,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:09:50:560
R\$ 8.895,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:10:05:110
R\$ 8.800,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:10:13:313
R\$ 8.000,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:10:29:423
R\$ 7.999,9900	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:10:37:377
R\$ 7.994,9900	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:10:49:970
R\$ 7.993,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:10:59:363
R\$ 7.988,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:11:11:490
R\$ 7.960,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:11:20:397
R\$ 7.955,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:11:33:037
R\$ 7.900,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:11:42:803
R\$ 7.895,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:11:56:507
R\$ 7.800,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:12:07:413
R\$ 7.000,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:12:17:540
R\$ 6.990,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:12:28:570
R\$ 6.985,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:12:38:853
R\$ 6.900,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:12:54:793
R\$ 14.999,0000	03.452.360/0001-12	22/08/2018 10:12:59:667
R\$ 6.895,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:13:00:010
R\$ 14.998,8700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:13:01:917
R\$ 5.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:13:18:607
R\$ 4.995,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:13:22:717
R\$ 14.990,0000	03.452.360/0001-12	22/08/2018 10:13:28:280
R\$ 14.989,8500	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:13:32:420
R\$ 4.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:13:38:700
R\$ 3.995,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:13:42:983
R\$ 3.300,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:13:59:187
R\$ 3.290,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:14:07:923
R\$ 3.200,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:14:20:313
R\$ 3.150,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:14:30:720
R\$ 11.533,0000	03.452.360/0001-12	22/08/2018 10:14:39:253
R\$ 3.100,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:14:41:503
R\$ 3.099,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:24:23:323
R\$ 3.098,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:24:29:150
R\$ 3.097,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:24:46:480
R\$ 3.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:24:56:840
R\$ 2.999,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:25:09:780
R\$ 2.998,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:25:18:530
R\$ 2.950,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:25:30:110

R\$ 2.949,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:25:41:920
R\$ 2.940,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:25:52:580
R\$ 2.939,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:26:02:750
R\$ 2.930,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:26:13:207
R\$ 2.929,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:26:23:487
R\$ 2.920,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:26:35:190
R\$ 2.919,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:26:43:537
R\$ 2.900,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:26:55:990
R\$ 2.899,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:27:04:443
R\$ 2.850,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:27:20:273
R\$ 2.849,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:27:24:600
R\$ 2.845,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:27:46:460
R\$ 2.844,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:27:50:930
R\$ 2.843,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:28:19:650
R\$ 2.842,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:28:24:603
R\$ 2.840,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:28:41:620
R\$ 2.839,9900	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:28:46:027
R\$ 2.830,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:29:03:187
R\$ 2.829,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:29:07:140
R\$ 2.820,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:29:27:327
R\$ 2.819,9900	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:29:31:187
R\$ 2.810,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:29:51:267
R\$ 2.809,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:30:00:313
R\$ 2.808,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:30:11:707
R\$ 2.807,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:30:23:283
R\$ 2.806,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:30:34:317
R\$ 2.750,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:30:44:490

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:44:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:01:41	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:06:37.
Encerrado	22/08/2018 10:35:31	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:44:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 2.750,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - CONJUNTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.328.708/0001-71	MLAB EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS EIRELI Marca: MLAB Fabricante: MLAB Modelo / Versão: F37 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO CONTENDO: METÁLICO COM MANÍPULO; 405MM; ‐ 01 DINAMÔMETRO 2N, PRECISÃO 0,02N; ‐ 01 DINAMÔMETRO 5N, PRECISÃO 0,05N; ‐ 01 RAMP A COM RÉGUA DE 400MM; 01 FIXADOR METÁLICO COM HASTE PARA ROTAÇÃO; ‐ 02 MASSAS AFERIDAS DE 50G; CARRINHO; ‐ 01 BLOCO DE MADEIRA EMBORRACHADO COM GANCHO; DE MADEIRA COM GANCHO; CRONÔMETRO DIGITAL MANUAL; DE PVC BRANCA COM FURO; CABEÇA DE PLÁSTICO COM PORCA BORBOLETA; ‐ 01 RAMP A AUXILIAR;‐ COM MANÍPULO; ‐ 01 TRANSFERIDOR 90º COM SETA INDICADORA; ‐ 01 ROLO PARA MOVIMENTO RETILÍNEO; LATÃO RECARTEILHADO; ARMAZENAMENTO 40X50CM; MONTAGENS E EXPERIMENTOS.	Sim	Sim	36	R\$ 1.127,0100	R\$ 40.572,3600	15/08/2018 10:11:16
81.203.838/0001-84	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: ALLERBEST Fabricante: ALLERBEST Modelo / Versão: ALLFPI-005 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PLANO INCLINADO CONJUNTO CONTENDO: ‐ 01 FIXADOR METÁLICO COM MANÍPULO; ‐ 01 HASTE 405MM; ‐ 01 DINAMÔMETRO 2N, PRECISÃO 0,02N; ‐ 01 DINAMÔMETRO 5N, PRECISÃO 0,05N; ‐ 01 RAMP A COM RÉGUA DE 400MM; - 01 FIXADOR METÁLICO COM HASTE PARA ROTAÇÃO; ‐ 02 MASSAS AFERIDAS DE 50G; ‐ 01 CARRINHO; ‐ 01 BLOCO DE MADEIRA EMBORRACHADO COM GANCHO; - 01 BLOCODE MADEIRA COM GANCHO; ‐ 01 CRONÔMETRO DIGITAL MANUAL; ‐ 01 PLACA DE PVC BRANCA COM FURO; - 01 MANÍPULOCABEÇA DE PLÁSTICO COM PORCA BORBOLETA; ‐ 01 RAMP A AUXILIAR; - 01 TRIPÉ TIPO ESTRELA COM MANÍPULO; ‐ 01 TRANSFERIDOR 90º COM SETA INDICADORA; - 01 ROLO PARA MOVIMENTO RETILÍNEO; ‐ 01 MANIPULO DE LATÃO RECARTEILHADO; - 01 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 40X50CM; - 01 MANUAL DE MONTAGENS E EXPERIMENTOS.	Sim	Sim	36	R\$ 1.127,0100	R\$ 40.572,3600	21/08/2018 16:43:57

04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	36	R\$ 1.500,0000	R\$ 54.000,0000	21/08/2018 16:09:55
Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO CONTENDO: METÁLICO COM MANÍPULO; 405MM; ‐ 01 DINAMÔMETRO 2N, PRECISÃO 0,02N; ‐ 01 DINAMÔMETRO 5N, PRECISÃO 0,05N; ‐ 01 RAMP A COM RÉGUA DE 400MM; 01 FIXADOR METÁLICO COM HASTE PARA ROTAÇÃO; ‐ 02 MASSAS AFERIDAS DE 50G; CARRINHO; ‐ 01 BLOCO DE MADEIRA EMBORRACHADO COM GANCHO; DE MADEIRA COM GANCHO; CRONÔMETRO DIGITAL MANUAL; DE PVC BRANCA COM FURO; CABEÇA DE PLÁSTICO COM PORCA BORBOLETA; ‐ 01 RAMP A AUXILIAR;‐ COM MANÍPULO; ‐ 01 TRANSFERIDOR 90º COM SETA INDICADORA; ‐ 01 ROLO PARA MOVIMENTO RETILÍNEO; LATÃO RECARTILHADO; ARMAZENAMENTO 40X50CM; MONTAGENS E EXPERIMENTOS.							
00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	36	R\$ 2.500,0000	R\$ 90.000,0000	21/08/2018 16:11:24
Marca: Cidepe Fabricante: Cidepe Modelo / Versão: EQ001F Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plano inclinado Kersting FUNÇÃO Destinado ao estudo do movimento, trajetória, MRU, encontro de dois móveis, força de atrito, coeficiente de atrito cinético e estático, lei do movimento de Newton, equilíbrio estático, máquina simples, vantagem mecânica, etc.							
18.255.981/0001-83	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	36	R\$ 3.000,0000	R\$ 108.000,0000	21/08/2018 17:53:08
Marca: AZEHEB Fabricante: AZEHEB Modelo / Versão: AZB-188 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO CONTENDO: - 01 FIXADOR METÁLICO COM MANÍPULO; - 01 HASTE 405MM; - 01 DINAMÔMETRO 2N, PRECISÃO 0,02N ; - 01 DINAMÔMETRO 5N, PRECISÃO 0,05N ; - 01 RAMP A COM RÉGUA DE 400MM;- 01 FIXADOR METÁLICO COM HASTE PARA ROTAÇÃO; - 02 MASSAS AFERIDAS DE 50g; - 01 CARRINHO; - 01 BLOCO DE MADEIRA EMBORRACHADO COM GANCHO; - 01 BLOCO DE MADEIRA COM GANCHO; - 01 CRONOMETRO DIGITAL MANUAL; - 01 PLACA DE PVC BRANCA COM FURO;- 01 MANI PULO CABEÇA DE PLÁSTICO COM PORCA BORBOLETA; 01 RAMP A AUXILIAR;- 01 TRIPÉ TIPO ESTRELA COM MANI PULO; - 01 TRANSFERIDOR 909 COM SETA INDICADORA; - 01 ROLO PARA MOVIMENTO RETILÍNEO; - 01 MANIPULO DE LATÃO RECARTILHADO; - 01 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 40X50CM ; - 01 MANUAL DE MONTAGENS E EXPERIMENTOS. Marca/Fabricante: AZEHEB - Modelo: AZB-188.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.500,0000	00.734.589/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.500,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.127,0100	23.328.708/0001-71	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.127,0100	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.100,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:47:42:223
R\$ 1.250,0000	00.734.589/0001-51	22/08/2018 09:52:58:400
R\$ 1.099,9600	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:01:44:903
R\$ 1.094,9600	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:01:49:420
R\$ 1.094,8900	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:02:05:500
R\$ 1.089,8900	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:02:10:453
R\$ 1.089,7700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:02:25:843
R\$ 1.084,7700	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:02:31:483
R\$ 1.084,7200	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:02:45:907
R\$ 1.079,7200	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:02:51:953
R\$ 1.079,6900	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:03:06:127
R\$ 1.074,6900	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:03:13:020
R\$ 1.074,6400	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:03:26:677
R\$ 1.069,6400	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:03:34:253
R\$ 1.069,6100	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:03:46:943
R\$ 1.064,6100	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:03:54:473
R\$ 1.064,5600	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:04:07:163
R\$ 1.059,5600	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:04:15:023
R\$ 1.059,5100	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:04:27:337
R\$ 1.054,5100	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:04:36:167
R\$ 1.054,4800	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:04:47:697
R\$ 1.049,4800	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:04:57:713
R\$ 1.049,4400	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:05:08:463
R\$ 1.044,4400	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:05:18:010
R\$ 1.011,8800	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:05:28:823
R\$ 1.006,8800	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:05:41:623
R\$ 969,5700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:05:48:827
R\$ 964,5700	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:06:03:687
R\$ 941,2900	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:06:09:953
R\$ 936,2900	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:06:24:127
R\$ 912,0600	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:06:29:970
R\$ 907,0600	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:06:48:313
R\$ 886,6800	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:06:52:110
R\$ 881,6800	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:07:09:473
R\$ 881,6500	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:07:12:830

R\$ 876,6500	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:07:30:693
R\$ 876,5700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:07:34:270
R\$ 871,5700	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:07:52:977
R\$ 871,5300	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:07:56:193
R\$ 866,5300	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:08:13:053
R\$ 866,4400	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:08:17:447
R\$ 861,4400	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:08:39:633
R\$ 861,3800	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:08:43:027
R\$ 860,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:08:57:807
R\$ 855,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:09:01:620
R\$ 854,8800	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:09:05:103
R\$ 700,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:09:10:060

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:45:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:01:41	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:06:41.
Encerrado	22/08/2018 10:09:15	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:44:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 700,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - CONJUNTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	21	R\$ 2.000,0000	R\$ 42.000,0000	21/08/2018 16:09:55
Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA CINÉTICA DOS GASES, CARENAGEM METÁLICA, SAPATAS NIVELADORAS, TRANSDUTOR ELETROMAGNÉTICO, CONTROLE DA AMPLITUDE NO EIXO Y COM FREQUÊNCIA CONSTANTE, CÂMARA DE VIDRO COM VOLUME TOTAL MÍNIMO DE 730 CM ³ , VARIÁVEL A PARTIR DE 40 CM ³ , TAMPAS TRANSPARE COM ORIENTADOR DO ÊMBOLO, ÊMBOLO COM HASTE GUIA E FREIO METÁLICOS, SISTEMA DE SEGURANÇA E CENTRAGEM DA CÂMARA EM AÇO, PLUGUE DE ENTRADA NORMA IEC, CHAVE GERAL, FUSÍVEL, LÂMPADA INDICADORA, SAPATAS ANTIDERRAPANTES, RECIPIENTE DE VIDRO RESISTENTE, CORPOS DE FORÇA NORMA PLUGUE MACHO NEMA 5/15 NBR 6147 E PLUGUE FÊMEA NORMA IEC. LIVRO COM CHECK LIST, GARANTIA DE DOIS ANOS, INSTRUÇÕES TÉCNICAS, SUGESTÕES DETALHADAS DE EXPERIMENTOS COM HABILIDADES E COMPETÊNCIAS SEGUNDO O PROGRAMA CURRICULAR.							
00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 3.000,0000	R\$ 63.000,0000	21/08/2018 16:11:24
Marca: Cidepe Fabricante: Cidepe Modelo / Versão: EQ185A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto teoria cinética dos gases com transdutor eletromagnético. FUNÇÃO Destinado ao estudo da teoria cinética dos gases, efeito da temperatura e a sua consequência na velocidade das partículas, relação de volume e pressão, sob mesma temperatura, energia cinética média molecular, energia interna de um gás perfeito, o que se entende por modelo, etc.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	00.734.589/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.044,0000	00.734.589/0001-51	22/08/2018 09:53:09:213
R\$ 1.950,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:16:24:447

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:45:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:01:41	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:06:41.
Encerrado	22/08/2018 10:27:17	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:44:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.950,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - CONJUNTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.328.708/0001-71	MLAB EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS EIRELI	Sim	Sim	23	R\$ 1.506,9000	R\$ 34.658,7000	15/08/2018 10:13:06
Marca: MLAB Fabricante: MLAB Modelo / Versão: F51 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO TERMODINÂMICA TROCAS DE CALOR E EXPANSÃO TÉRMICA DOS LÍQUIDOS, KIT PARA ESTUDO DA PROPAGAÇÃO DO CALOR. DEVERÁ PERMITIR O ESTUDO DOS MEIOS DE PROPAGAÇÃO DE CALOR: CONVECÇÃO; CONDUÇÃO; IRRADIAÇÃO. FORMADO POR BASE PARA MONTAGENS, SUPORTE COM LÂMPADA, E VENTOINHA, CORPOS DE PROVA COM ORIFÍCIO PARA TERMÔMETRO (CLARO E ESCURO), 02 TERMÔMETROS CORPOS DE PROVA (ALUMÍNIO, LATÃO E COBRE) PARA ESTUDO DA CONDUÇÃO TÉRMICA E LAMPARINA. TRANSFERÊNCIA DE CALOR. APARELHO COM DISPOSITIVOS QUE PERMITAM O ESTUDO DOS FENÔMENOS FÍSICOS RELATIVOS À TRANSFERÊNCIA DE CALOR DETERMINAÇÃO DO CALOR ESPECÍFICO EM SÓLIDOS E LÍQUIDOS, EQUIVALENTE EM ÁGUA, EQUILÍBRIO TÉRMICO, TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ENERGIA TÉRMICA E ENTALPIAS DE PROCESSOS QUÍMICOS. O APARELHO DEVERÁ POSSIBILITAR A OBSERVAÇÃO VISUAL DA MUDANÇA DE ESTADO DA MATÉRIA E DA TEMPERATURA DE TRANSIÇÃO CORRESPONDENTE. O APARELHO DEVERÁ ESTAR ACOMODADO EM CAIXA PARA ARMAZENAGEM E TRANSPORTE. ACOMPANHA FILMAGEM DO APARELHO NAS UTILIZAÇÕES SUPRACITADAS. DIMENSÕES MÁXIMAS (COMPRIMENTO 205 MM, LARGURA 145 MM, ALTURA 140 MM)							
81.203.838/0001-84	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	23	R\$ 1.506,9000	R\$ 34.658,7000	21/08/2018 16:45:34
Marca: ALLERBEST Fabricante: ALLERBEST Modelo / Versão: ALLFET-008 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO TERMODINÂMICA TROCAS DE CALOR E EXPANSÃO TÉRMICA DOS LÍQUIDOS, KIT PARA ESTUDO DA PROPAGAÇÃO DO CALOR. DEVERÁ PERMITIR O ESTUDO DOS MEIOS DE PROPAGAÇÃO DE CALOR: CONVECÇÃO; CONDUÇÃO; IRRADIAÇÃO. FORMADO POR BASE PARA MONTAGENS, SUPORTE COM LÂMPADA, E VENTOINHA, CORPOS DE PROVA COM ORIFÍCIO PARA TERMÔMETRO (CLARO E ESCURO), 02 TERMÔMETROS ‐10°C A 110°C, 03 CORPOS DE PROVA (ALUMÍNIO, LATÃO E COBRE) PARA ESTUDO DA CONDUÇÃO TÉRMICA E LAMPARINA. TRANSFERÊNCIA DE CALOR. APARELHO COM DISPOSITIVOS QUE PERMITAM O ESTUDO DOS FENÔMENOS FÍSICOS RELATIVOS À TRANSFERÊNCIA DE CALOR DETERMINAÇÃO DO CALOR ESPECÍFICO EM SÓLIDOS E LÍQUIDOS, EQUIVALENTE EM ÁGUA, EQUILÍBRIO TÉRMICO, TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ENERGIA TÉRMICA E ENTALPIAS DE PROCESSOS QUÍMICOS. O APARELHO DEVERÁ POSSIBILITAR A OBSERVAÇÃO VISUAL DA MUDANÇA DE ESTADO DA MATÉRIA E DA TEMPERATURA DE TRANSIÇÃO CORRESPONDENTE. O APARELHO DEVERÁ ESTAR ACOMODADO EM CAIXA PARA ARMAZENAGEM E TRANSPORTE. ACOMPANHA FILMAGEM DO APARELHO NAS UTILIZAÇÕES SUPRACITADAS. DIMENSÕES MÁXIMAS (COMPRIMENTO 205 MM, LARGURA 145 MM, ALTURA 140 MM)							
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	23	R\$ 2.000,0000	R\$ 46.000,0000	21/08/2018 16:09:55
Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO TERMODINÂMICA TROCAS DE CALOR E EXPANSÃO TÉRMICA DOS LÍQUIDOS, KIT PARA ESTUDO DA PROPAGAÇÃO DO CALOR. DEVERÁ PERMITIR O ESTUDO DOS MEIOS DE PROPAGAÇÃO DE CALOR: CONVECÇÃO; CONDUÇÃO; IRRADIAÇÃO. FORMADO POR BASE PARA MONTAGENS, SUPORTE COM LÂMPADA, E VENTOINHA, CORPOS DE PROVA COM ORIFÍCIO PARA TERMÔMETRO (CLARO E ESCURO), 02 TERMÔMETROS CORPOS DE PROVA (ALUMÍNIO, LATÃO E COBRE) PARA ESTUDO DA CONDUÇÃO TÉRMICA E LAMPARINA. TRANSFERÊNCIA DE CALOR. APARELHO COM DISPOSITIVOS QUE PERMITAM O ESTUDO DOS FENÔMENOS FÍSICOS RELATIVOS À TRANSFERÊNCIA DE CALOR DETERMINAÇÃO DO CALOR ESPECÍFICO EM SÓLIDOS E LÍQUIDOS, EQUIVALENTE EM ÁGUA, EQUILÍBRIO TÉRMICO, TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ENERGIA TÉRMICA E ENTALPIAS DE PROCESSOS QUÍMICOS. O APARELHO DEVERÁ POSSIBILITAR A OBSERVAÇÃO VISUAL DA MUDANÇA DE ESTADO DA MATÉRIA E DA TEMPERATURA DE TRANSIÇÃO CORRESPONDENTE. O APARELHO DEVERÁ ESTAR ACOMODADO EM CAIXA PARA ARMAZENAGEM E TRANSPORTE. ACOMPANHA FILMAGEM DO APARELHO NAS UTILIZAÇÕES SUPRACITADAS. DIMENSÕES MÁXIMAS (COMPRIMENTO 205 MM, LARGURA 145 MM, ALTURA 140 MM)							
00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	23	R\$ 3.000,0000	R\$ 69.000,0000	21/08/2018 16:11:24
Marca: Cidepe Fabricante: Cidepe Modelo / Versão: EQ184B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto termodinâmica, troca de calor, expansão térmica dos líquidos FUNÇÃO Destinado ao estudo do termoscópio, calor, temperatura, equilíbrio térmico, equivalente em água de um calorímetro, calor específico de um sólido, calor latente de fusão do gelo, mudança de estado líquido-sólido, curva de aquecimento, etc.							
18.255.981/0001-83	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	23	R\$ 3.000,0000	R\$ 69.000,0000	21/08/2018 17:53:08
Marca: AZEHEB Fabricante: AZEHEB Modelo / Versão: AZB-377-465 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO TERMODINÂMICA TROCAS DE CALOR E EXPANSÃO TÉRMICA DOS LÍQUIDOS, KIT PARA ESTUDO DA PROPAGAÇÃO DO CALOR. DEVERÁ PERMITIR O ESTUDO DOS MEIOS DE PROPAGAÇÃO DE CALOR: CONVECÇÃO; CONDUÇÃO; IRRADIAÇÃO. FORMADO POR BASE PARA MONTAGENS, SUPORTE COM LÂMPADA, E VENTOINHA, CORPOS DE PROVA COM ORIFÍCIO PARA TERMÔMETRO (CLARO E ESCURO), 02 TERMÔMETROS -10°C A 110°C, 03 CORPOS DE PROVA (ALUMÍNIO, LATÃO E COBRE) PARA ESTUDO DA CONDUÇÃO TÉRMICA E LAMPARINA. TRANSFERENCIA DE CALOR. APARELHO COM DISPOSITIVOS QUE PERMITAM O ESTUDO DOS FENÔMENOS FÍSICOS RELATIVOS À TRANSFERENCIA DE CALOR DETERMINAÇÃO DO CALOR ESPECÍFICO EM SÓLIDOS E LÍQUIDOS, EQUIVALENTE EM ÁGUA, EQUILÍBRIO TÉRMICO, TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ENERGIA TÉRMICA E ENTALPIAS DE PROCESSOS QUÍMICOS. O APARELHO DEVERÁ POSSIBILITAR A OBSERVAÇÃO VISUAL DA MUDANÇA DE ESTADO DA MATÉRIA E DA TEMPERATURA DE TRANSIÇÃO CORRESPONDENTE. O APARELHO DEVERÁ ESTAR ACOMODADO EM CAIXA PARA ARMAZENAGEM E TRANSPORTE. ACOMPANHA FILMAGEM DO APARELHO NAS UTILIZAÇÕES SUPRACITADAS. DIMENSÕES MÁXIMAS (COMPRIMENTO 205 MM, LARGURA 145 MM, ALTURA 140 MM). Marca/Fabricante: AZEHEB - Modelo: AZB-377-465.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.000,0000	00.734.589/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847

	R\$ 1.506,9000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 09:00:48:847
	R\$ 1.506,9000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:00:48:847
	R\$ 1.500,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:47:47:253
	R\$ 1.499,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:48:25:897
	R\$ 1.494,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:48:31:570
	R\$ 1.615,0000	00.734.589/0001-51	22/08/2018 09:53:22:620
	R\$ 1.493,8900	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:01:45:373
	R\$ 1.488,8900	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:01:48:827
	R\$ 1.488,7800	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:02:05:420
	R\$ 1.483,7800	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:02:09:733
	R\$ 1.483,6700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:02:25:780
	R\$ 1.478,6700	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:02:30:923
	R\$ 1.478,6300	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:02:46:157
	R\$ 1.473,6300	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:02:51:423
	R\$ 1.473,6000	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:03:06:487
	R\$ 1.468,6000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:03:12:347
	R\$ 1.468,5700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:03:26:927
	R\$ 1.463,5700	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:03:33:647
	R\$ 1.463,5400	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:03:47:270
	R\$ 1.458,5400	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:03:53:913
	R\$ 1.458,5100	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:04:07:380
	R\$ 1.453,5100	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:04:14:303
	R\$ 1.453,4600	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:04:27:697
	R\$ 1.448,4600	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:04:35:353
	R\$ 1.448,4300	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:04:48:150
	R\$ 1.443,4300	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:04:56:073
	R\$ 1.443,4000	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:05:08:480
	R\$ 1.438,4000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:05:16:247
	R\$ 1.438,3500	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:05:28:950
	R\$ 1.433,3500	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:05:40:467
	R\$ 1.418,1200	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:05:49:090
	R\$ 1.413,1200	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:06:01:920
	R\$ 1.379,7500	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:06:09:937
	R\$ 1.374,7500	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:06:22:233
	R\$ 1.355,4900	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:06:29:953
	R\$ 1.350,4900	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:06:46:250
	R\$ 1.314,0300	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:06:50:283
	R\$ 1.309,0300	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:07:08:020
	R\$ 1.308,9600	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:07:11:020
	R\$ 1.303,9600	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:07:28:350
	R\$ 1.303,9100	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:07:31:927
	R\$ 1.298,9100	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:07:48:663
	R\$ 1.277,1200	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:07:52:303
	R\$ 1.272,1200	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:08:09:133
	R\$ 1.271,9800	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:08:12:587
	R\$ 1.266,9800	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:08:37:633
	R\$ 1.244,1200	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:08:40:870
	R\$ 1.239,1200	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:08:59:450
	R\$ 1.239,0100	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:09:05:387
	R\$ 1.243,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:09:06:730
	R\$ 1.234,0100	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:09:19:590
	R\$ 1.222,1200	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:09:26:137
	R\$ 1.200,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:09:30:577
	R\$ 1.195,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:09:45:687
	R\$ 1.199,9200	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:09:46:140
	R\$ 1.194,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:09:50:903
	R\$ 1.100,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:10:01:470
	R\$ 1.095,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:10:06:453
	R\$ 1.094,9900	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:10:11:500
	R\$ 1.094,9100	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:10:15:343
	R\$ 1.090,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:10:23:407
	R\$ 1.089,9900	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:10:31:533
	R\$ 1.084,9900	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:10:35:033
	R\$ 1.084,9100	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:10:38:970
	R\$ 1.083,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:10:46:597
	R\$ 1.078,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:10:56:300
	R\$ 1.077,9500	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:10:59:567

R\$ 1.070,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:11:04:237
R\$ 1.060,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:11:09:833
R\$ 1.055,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:11:16:613
R\$ 1.054,8800	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:11:20:457
R\$ 1.050,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:11:24:863
R\$ 950,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:11:35:507
R\$ 1.045,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:11:37:240
R\$ 1.044,9000	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:11:41:083
R\$ 949,9900	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:11:51:990
R\$ 944,9900	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:11:59:320
R\$ 944,9800	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:12:14:697
R\$ 944,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:12:19:587
R\$ 939,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:12:23:603

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:45:54	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:01:41	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:06:41.
Encerrado	22/08/2018 10:12:31	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:27:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 939,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - CONTADOR DE COLÔNIAS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	10	R\$ 2.700,0000	R\$ 27.000,0000	21/08/2018 22:08:30
<p>Marca: G.T. TECHNOLOGY Fabricante: G.T. TECHNOLOGY Modelo / Versão: J3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador de Colônias - Digital, modelo J3 Contador de Colônia Digital J3, utilizado para contagem de colônias de bactérias, fungos e leveduras, nas áreas de microbiologia, indústria de alimentos, indústria farmacêutica, análise de água, controle de poluição, etc. Dados Técnicos Principais: • Sistema de contagem com circuito eletrônico sensível que registra em um contador digital os pulsos originados a partir de uma caneta contadora tipo pressão; • Para contagem, cada colônia deve ser tocada com a caneta e, nesse momento, ela é colorida e soa um alarme confirmando a contagem; • Quando houver erro na contagem, os botões "-" ou "+" podem ser acionados, para diminuir ou aumentar a contagem; • Capacidade de contagem: até 999 colônias de bactérias, fungos ou leveduras; • Campo negro de contagem quadrado iluminado com lâmpada fluorescente; • Lupa superior de aumento de 3x com iluminação de LED; • Braço articulável (haste) para melhor posicionamento da lupa; • Sinal sonoro; • Função de zerar ou reiniciar o contador; • Display: tipo LED de 3 dígitos; • Aumento da lupa: 3x; • Tamanho da Placa de Petri: 50 a 150mm de diâmetro; • Diâmetro da área de contagem: 155mm; • Temperatura ambiente operação: - 5°C a 40°C; • Umidade relativa operação: &#8804; 80%; • Dimensões do equipamento: 360 x 300 x 180mm; • Peso: 4,3kg; • Voltagem: 110V ou 220V (60Hz); Embalagem: • Contador de colônia; • Caneta contadora; • Cabo de energia; • Manual de instruções.</p>							
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	10	R\$ 2.730,0000	R\$ 27.300,0000	20/08/2018 16:29:49
<p>Marca: Ion Fabricante: Ion Modelo / Versão: CC150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador de Colonias em LedDesign compacto, próprio para visualização de variadas colônias de bactérias. CARACTERÍSTICAS: • Fonte de luz interna de LED e ajustável: Cria uma perspectiva ideal que ajuda o operador na contagem de bactérias de difícil visualização; • O equipamento emite um sinal sonoro durante a contagem; • Acompanha caneta de contagem projetada para garantir que não haja omissão na contagem das células; • Lupa superior de aumento de 3x com braço articulável (haste) para melhor posicionamento da lupa e com iluminação LED superior.</p>							
07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 2.734,0000	R\$ 27.340,0000	02/08/2018 20:27:15
<p>Marca: GLOBAL TRADE Fabricante: GLOBAL TRADE Modelo / Versão: J3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador de colônias eletrônico para contagem de colônias de bactérias, fungos e leveduras. Marca Global Trade Technology (#J3) Utilizado para a contagem rápida e precisa de colônias de bactérias, fungos e leveduras, nas áreas de: Microbiologia; Indústria de alimentos; Indústria farmacêutica; Análise de água; Controle de poluição; Etc. Características Técnicas: Sistema de contagem com circuito eletrônico sensível que registra em um contador digital os pulsos originados a partir da caneta contadora; Quando houver erro na contagem, os botões "-" ou "+" podem ser acionados, para diminuir ou aumentar a contagem; Ótima iluminação e visibilidade, livre de reflexo ou sombra, possibilitando ao usuário um trabalho confortável sem fadiga visual; Capacidade de contagem: até 999 colônias de bactérias, fungos ou leveduras; A contagem é feita com uma caneta contadora tipo pressão; Área de contagem moldada em acrílico transparente com o fundo quadrado e com controle de iluminação; Área de trabalho para placas de Petri de 50 a 150 mm de diâmetro; Display digital tipo LED de três dígitos; Iluminação com lâmpada fluorescente inferior e superior; Acionamento das lâmpadas por dois botões laterais; Lupa de aumento de 3X; Braço articulável (haste) para melhor posicionamento da lupa; Sinal sonoro Função de zerar ou reiniciar o contador; Função de voltar a contagem. Duas fontes de iluminação ajustáveis; Função de zerar ou reiniciar o contador; Especificações Técnicas: Display: Tipo LED de 3 dígitos Contagem: 0 a 999 Aumento da Lupa: 3 X Tamanho máximo da placa Petri: 150 mm de diâmetro Diâmetro da área de contagem: 155 mm Lâmpada fluorescente: 28 W Dimensões: 36,0 x 30,0 x 18,0 cm Potência (Consumo): 50 W Tensão/Frequência:</p>							

								110v (J-3) ou 220v (J-3u) (± 10%) (60 hz). Peso: 4,3 Kg O Contador de colônias é fornecido com: 01 Unidade principal J3; 01 Lupa de aumento de 3X em um braço flexível ajustável; 01 Caneta contadora; 01 Cabo de força; 01 Manual de operação.
11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 2.734,0000	R\$ 27.340,0000	21/08/2018 20:05:52	<p>Marca: MB Fabricante: Mabi Brasil Modelo / Versão: MB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTADOR DE COLÔNIAS, AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE PARA PLACAS ATÉ 150 MM, COMPONENTES BASE EM ACRÍLICO QUADRICULADA, COMPONENTES ADICIONAIS COM LUPA FLEXÍVEL, LÂMPADA FLUORESCENTE, OUTROS COMPONENTES VISOR DIGITAL,</p>
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS	Sim	Sim	10	R\$ 2.734,2900	R\$ 27.342,9000	20/08/2018 13:49:41	<p>Marca: IONLAB Fabricante: IONLAB Modelo / Versão: CC150-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTADOR DE COLONIAS, PLACA C/ DIAMETRO 155MM, BIVOLT Design compacto, próprio para visualização de variadas colônias de bactérias. CARACTERÍSTICAS: • Fonte de luz interna de LED e ajustável: Cria uma perspectiva ideal que ajuda o operador na contagem de bactérias de difícil visualização; • O equipamento emite um sinal sonoro durante a contagem; • Acompanha caneta de contagem projetada para garantir que não haja omissão na contagem das células; • Lupa superior de aumento de 3x com braço articulável (haste) para melhor posicionamento da lupa e com iluminação LED superior. Capacidade do contador: 0 ~ 999 Diâmetro da placa de contagem: Ø155mm Ampliação: 3 ~ 9x Tensão: Bivolt Consumo de energia: 50W Peso: 4,3kg Dimensões do produto: 360x300x180mm</p>
13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 2.734,2900	R\$ 27.342,9000	22/08/2018 08:30:46	<p>Marca: PHOENIX Fabricante: PHOENIX Modelo / Versão: CP600 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contadores de Colônias. Indicados para contagem rápida de colônias bactérias ou fungos em placas de Petri de 120mm. Apresentam ótimas condições de iluminação e visibilidade, obtidas por meio de uma lâmpada circular fluorescente de 22W e lupa de aumento de 1,5 vezes. Possuem regulagem de inclinação para tornar a operação mais confortável. Montados em caixa de poliestireno, medem 23cm de largura por 8cm de altura e 36cm de profundidade. Disponíveis em três versões. O modelo CP600 Plus possui sistema de memória e contagem para até placas. Possibilita contagem em placas abertas ou fechadas por meio de um circuito eletrônico sensível que garante o registro, em um contador digital, dos pulsos originados da sonda de até 150mm de diâmetro. Função de zero e reinício. Tensão: 60V ou 220V. CP600 Plus (eletrônico) CP608 (manual) CP602 (mecânico) dos pulsos originados da sonda utilizada. Funcionamento em 127/220V.</p>
07.610.601/0001-65	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC	Sim	Sim	10	R\$ 3.000,0000	R\$ 30.000,0000	03/08/2018 12:04:59	<p>Marca: Global Fabricante: Global Modelo / Versão: J3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dados Técnicos Principais: Sistema de contagem com circuito eletrônico sensível que registra em um contador digital os pulsos originados a partir de uma caneta contadora tipo pressão; Para contagem, cada colônia deve ser tocada com a caneta e, nesse momento, ela é colorida e soa um alarme confirmando a contagem; Quando houver erro na contagem, os botões "-" ou "+" podem ser acionados, para diminuir ou aumentar a contagem; Capacidade de contagem: até 999 colônias de bactérias, fungos ou leveduras; Campo negro de contagem quadrado iluminado com lâmpada fluorescente; Lupa superior de aumento de 3x com iluminação de LED; Braço articulável (haste) para melhor posicionamento da lupa; Sinal sonoro; Função de zerar ou reiniciar o contador; Display: tipo LED de 3 dígitos; Aumento da lupa: 3x; Tamanho da Placa de Petri: 50 a 150mm de diâmetro; Diâmetro da área de contagem: 155mm; Temperatura ambiente operação: - 5°C a 40°C; Umidade relativa operação: &#8804; 80%; Dimensões do equipamento: 360 x 300 x 180mm; Peso: 4,3kg; Voltagem: 110V ou 220V (60Hz);</p>
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 3.000,0000	R\$ 30.000,0000	15/08/2018 11:36:51	<p>Marca: Quimis Fabricante: Quimis Modelo / Versão: Q295B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CONTADOR DE COLÔNIAS PARA CONTAGEM DE COLÔNIAS DE BACTÉRIAS, FUNGOS E LEVEDURAS SISTEMA DE CONTAGEM COM CIRCUITO ELETRÔNICO SENSÍVEL QUE REGISTRA EM UM CONTADOR DIGITAL OS PULSOS ORIGINADOS A PARTIR DE UMA CANETA CONTADORA TIPO PRESSÃO; ÓTIMA ILUMINAÇÃO E VISIBILIDADE, LIVRE DE REFLEXO OU SOMBRA, CAPACIDADE DE CONTAGEM: ATÉ 999 COLÔNIAS DE BACTÉRIAS, FUNGOS OU LEVEDURAS; ÁREA DE CONTAGEM MOLDADA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM O FUNDO QUADRICULADO E COM CONTROLE DE ILUMINAÇÃO; ÁREA DE TRABALHO PARA PLACAS DE PETRI DE 50 A 150 MM DE DIÂMETRO; DISPLAY DIGITAL TIPO DÍGITOS; ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA FLUORESCENTE INFERIOR E SUPERIOR; ACIONAMENTO DAS LÂMPADAS POR DOIS BOTÕES LATERAIS; LUPA DE AUMENTO DE 3X; BRAÇO ARTICULÁVEL (HASTE) PARA MELHOR POSICIONAMENTO DA LUPA; SINAL SONORO; FUNÇÃO DE ZERAR OU REINIC. CONTADOR; FUNÇÃO DE VOLTAR A CONTAGEM; DISPLAY: TIPO LED DE 3 DÍGITOS; CONTAGEM: 0 A 999; AUMENTO DA LUPA: 3X; TAMANHO MÁXIMO DE PLACA DE PETRI: 150 MM DE DIÂMETRO; DIÂMETRO DA ÁREA DE CONTAGEM: 155 MM; LÂMPADA FLUORESCENTE: 28 W; DIMENSÕES: 36,0 X 3 X 18,0CM; PESO: 4,3KG. CONSUMO: 50 W; VOLTAGEM: 110 V (J&#8208;3) OU 220 V (J (60 HZ)."</p>
24.768.176/0001-56	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 3.894,0000	R\$ 38.940,0000	17/08/2018 15:28:58	<p>Marca: GLOBAL TRADE Fabricante: GLOBAL TRADE Modelo / Versão: J-3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTADOR DE COLÔNIAS ELETRÔNICO - J-3 - Contador de Colônias para Contagem de Colônias de Bactérias, Fungos e Leveduras Aplicações: contagem digital de colônias de bactérias, fungos e leveduras, nas áreas de microbiologia, indústria de alimentos, indústria farmacêutica, análise de água, controle de poluição, etc; Sistema de contagem com circuito eletrônico sensível que registra em um contador digital os pulsos originados a partir de uma caneta contadora tipo pressão; Para contagem, cada colônia deve ser tocada com a caneta e, nesse momento, ela é colorida e soa um alarme confirmando a contagem; Quando houver erro na contagem, os botões "-" ou "+" podem ser acionados, para diminuir ou aumentar a contagem; Capacidade de contagem: até 999 colônias de bactérias, fungos ou leveduras; Campo negro de contagem quadrado iluminado com lâmpada fluorescente; Lupa superior de aumento de 3x com iluminação de LED; Braço articulável (haste) para melhor posicionamento da lupa; Sinal sonoro; Função de zerar ou reiniciar o contador; Display: tipo LED de 3 dígitos; Aumento da lupa: 3x; Tamanho da Placa de Petri: 50 a 150mm de diâmetro; Diâmetro da área de contagem: 155mm; Temperatura ambiente operação: -5°C a 40°C; Umidade relativa operação: &#8804; 80%; Dimensões do equipamento: 360 x 300 x 180mm; Peso: 4,3kg; Voltagem: 110V (J-3) ou 220V (J-3u) (± 10%) (60 hz). Potência: 50W</p>
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	21/08/2018 18:38:32	<p>Marca: j3 Fabricante: j3 Modelo / Versão: COLÔNIAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTADOR DE COLÔNIAS PARA CONTAGEM DE COLÔNIAS DE BACTÉRIAS, FUNGOS E</p>

	LEVEDURAS SISTEMA DE CONTAGEM COM CIRCUITO ELETRÔNICO SENSÍVEL QUE REGISTRA EM UM CONTADOR DIGITAL OS PULSOS ORIGINADOS A PARTIR DE UMA CANETA CONTADORA TIPO PRESSÃO; ÓTIMA ILUMINAÇÃO E VISIBILIDADE, LIVRE DE REFLEXO OU SOMBRA, CAPACIDA CONTAGEM: ATÉ 999 COLÔNIAS DE BACTÉRIAS, FUNGOS OU LEVEDURAS; ÁREA DE CONTAGEM MOLDADA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM O FUNDO QUADRICULADO E COM CONTROLE DE ILUMINAÇÃO; ÁREA DE TRABALHO PARA PLACAS DE PETRI DE 50 A 150 MM DE DIÂMETRO; DISPLAY DIGITAL TI DÍGITOS; ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA FLUORESCENTE INFERIOR E SUPERIOR; ACIONAMENTO DAS LÂMPADAS POR DOIS BOTÕES LATERAIS; LUPA DE AUMENTO DE 3X; BRAÇO ARTICULÁVEL (HASTE) PARA MELHOR POSICIONAMENTO DA LUPA; SINAL SONORO; FUNÇÃO DE ZERAR OU REINIC CONTADOR; FUNÇÃO DE VOLTAR A CONTAGEM; DISPLAY: TIPO LED DE 3 DÍGITOS; CONTAGEM: 0 A 999; AUMENTO DA LUPA: 3X; TAMANHO MÁXIMO DE PLACA DE PETRI: 150 MM DE DIÂMETRO; DIÂMETRO DA ÁREA DE CONTAGEM: 155 MM; LÂMPADA FLUORESCENTE: 28 W; DIMENSÕES: 36,0 X 3 X 18,0CM; PESO: 4,3KG. CONSUMO: 50 W; VOLTAGEM: 110 V (J‐3) OU 220 V (J (60 HZ).							
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	22/08/2018 08:51:25	
Marca: PHOENI Fabricante: PHOENIX Modelo / Versão: CP600P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador de Colônias Eletrônico - Modelo: CP600 Plus – Marca: Phoenix Indicado para contagem rápida de colônias de bactérias ou fungos em placas de Petri de até120 mm de diâmetro. Apresenta ótimas condições de iluminação e visibilidade, obtidas por meio de uma lâmpada circular fluorescente de 22 W e lupa de aumento de 1,5 vezes com haste flexível. CARACTERÍSTICAS GERAIS DE FABRICAÇÃO Possibilita contagem em placas abertas ou fechadas por meio de um circuito eletrônico sensível que garante o registro, em um contador digital, dos pulsos originados da sonda utilizada. A bacia de sustentação da placa de Petri é estampada em acrílico transparente e quadriculado que permite maior facilidade de contagem do número de colônias da cultura. Possui sistema de 50 memórias com contagem de 9999 placas. Montado em caixa de poliestireno. Possui um sistema de regulagem de inclinação, o que torna a visualização mais confortável. Funcionamentoem 127/220 volts. Dimensões (A x L x P): 8 x 23 x 36 cm.								
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 20.000,0000	R\$ 200.000,0000	21/08/2018 16:36:01	
Marca: ION Fabricante: ION Modelo / Versão: CC-150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • CONTADOR DE COLÔNIAS. - CARACTERÍSTICAS: • Design compacto adaptado a vários ambientes; • A luz LED pode ser ajustada para criar uma perspectiva ideal para o operador; • Ele emite um sinal sonoro durante a contagem; • Fonte de luz interna para ajudar a contagem de bactérias de difícil visualização; • Caneta de contagem projetada para garantir que não haja omissão na contagem das células; • Lupa superior de aumento de 3x com iluminação de LED; • Braço articulável (haste) para melhor posicionamento da lupa; • Sistema de controle de voltagem, inibindo a interferência elétrica. Capacidade do contador: 0 ~ 999; Diâmetro da placa de contagem: Ø155mm; Dimensão externa: 360 x 300 x 180mm; Ampliação: 3 ~ 9 Vezes; Tensão: Bi volt; Consumo de energia: 50 W; Peso: 4,3 kg. GARANTIA 12 MESES. "								

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.000,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.000,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.894,0000	24.768.176/0001-56	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.000,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.000,0000	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.734,2900	13.210.293/0001-83	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.734,2900	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.734,0000	07.993.655/0001-57	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.734,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.730,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.700,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.020,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:51:49:707
R\$ 2.000,0000	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:52:50:040
R\$ 1.800,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:52:59:103
R\$ 1.700,0000	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:53:41:653
R\$ 1.500,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:54:06:530
R\$ 1.498,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 09:56:01:380
R\$ 1.200,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:56:14:583
R\$ 2.729,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 10:02:11:500
R\$ 1.780,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 10:05:00:433
R\$ 1.497,9000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 10:07:03:393
R\$ 3.750,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 10:11:23:300
R\$ 1.199,9900	24.768.176/0001-56	22/08/2018 10:13:30:340
R\$ 1.199,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 10:13:30:373
R\$ 1.100,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:13:41:077
R\$ 1.099,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 10:13:50:373
R\$ 1.099,9900	24.768.176/0001-56	22/08/2018 10:13:50:703
R\$ 1.495,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 10:13:57:187
R\$ 1.020,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:14:03:123
R\$ 1.019,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 10:14:10:687
R\$ 1.019,9900	24.768.176/0001-56	22/08/2018 10:14:10:907
R\$ 800,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:14:23:800
R\$ 799,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 10:14:30:910
R\$ 1.019,9800	24.768.176/0001-56	22/08/2018 10:14:31:877
R\$ 770,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:14:45:580
R\$ 769,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 10:14:50:940
R\$ 750,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:15:07:160
R\$ 749,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 10:15:11:333

R\$ 740,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:15:28:350
R\$ 739,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 10:15:31:630
R\$ 730,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:15:55:350
R\$ 729,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 10:15:58:587
R\$ 1.440,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 10:24:20:590

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:51:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:08:27	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:13:27.
Encerrado	22/08/2018 10:34:12	Item encerrado
Aceite	29/08/2018 14:17:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC, CNPJ/CPF: 07.610.601/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 729,9900.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC - CNPJ/CPF: 07.610.601/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 42 - COLUNA CROMATOGRÁFICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.213.516/0001-66	SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 6.980,0000	R\$ 13.960,0000	21/08/2018 16:40:12
Marca: SYSCROMA Fabricante: IMPORTADO Modelo / Versão: CHPLCSCX25046550300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLUNA HPLC SCX 250MM X 4,6MM X 5UM, DIÂMETRO DO PORO ENTRE 50 E 300 ANGSTONS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.980,0000	13.213.516/0001-66	22/08/2018 09:00:48:847

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:51:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:08:27	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:13:27.
Encerrado	22/08/2018 10:31:12	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:57:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 17:01:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66.
Aceite	28/08/2018 18:01:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 6.980,0000 e com valor negociado a R\$ 3.093,6700. Motivo: Valor negociado com a empresa, devido que o lance estava acima do estimado.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 43 - CUBA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
61.752.820/0001-24	TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.420,0000	R\$ 4.840,0000	21/08/2018 11:00:11
Marca: Permatron Fabricante: Permatron Modelo / Versão: PCH20x25 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CUBA DE ACRILICO PARA ELETROFORESE HORIZONTAL EQUIPADA COM 3 BANDEJAS, PERMITINDO CORRIDAS DE 3 TAMANHOS DIFERENTES DE GÉIS, 25 CM X 20 CM, 12 CM X 20 CM, 6 CM X 20 CM, 3 (TRÊS) CUBAS EM 1 (UMA). TAMANHO DA CUBA: 25 X 40 X 12 CM (L X P X A); BANDEJA INTERNA: 25 X 20 CM; MÁXIMO DE TAMPÃO: 1500 ML; CABOS DE CONEXÃO NAS CORES VERMELHA E PRETA, COM ENCAIXE RESTRÁTIL; PENTES COM REGULAGEM DE ALTURA, DETERMINANDO A PROFUNDIDADE DO POÇO; ELETRODOS EM PLATINA; BANDEJA TRANSPARENTE AO UV E REMOVIVEIS; TAMP							

	COM SISTEMA DE SEGURANÇA. PENTES: 2 PENTES DE 24 AMOSTRAS E 1 MM DE ESPESSURA; 2 PENTES DE 36 AMOSTRAS E 1 MM DE ESPESSURA; 2 PENTES DE 22 AMOSTRAS E 1,5 MM DE ESPESSURA; 2 PENTES DE 44 AMOSTRAS E 1,5 MM DE ESPESSURA; 2 PENTES DE 24 AMOSTRAS E 2 MM DE ESPESSURA; 2 PENTES DE 36 AMOSTRA MM DE ESPESSURA. DIVISÓRIAS DE ACRÍLICO PARA MOLDAAGEM DE GÉIS MENORES. MANUAL DE OPERAÇÃO						
05.094.718/0001-08	LOCCUS DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	21/08/2018 15:45:53
<p>Marca: LOCCUS Fabricante: LOCCUS Modelo / Versão: LCH 20X25 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de eletroforese horizontal destinado à separação e visualização de ácidos nucléicos através de géis de agarose. Com sistema de bandejas e represamento (gel casting) que possibilita a preparação do gel dentro ou fora da cuba e dispensa uso de fitas adesivas para o represamento do gel. O equipamento é construído em poliestireno de alta resistência. Com tampa com sistema de segurança transparente que possibilita visualização durante a corrida e com sistema de segurança na articulação que impede a abertura durante a realização do ensaio. Eletrodos em platina com alta resistência a corrosão e identificados na cor vermelha (pólo +) e na cor preta (pólo -) para evitar erros de conexão de cabos. Tiras coloridas, localizadas na base do sistema, facilitam a visualização de poços e a aplicação das amostras. Com gaveta exclusiva para armazenar pentes e outros acessórios. Apresenta apoiadores de alta aderência com ajustes de altura para manter o equipamento nivelado. Gel tray (bandeja) fabricado em acrílico (transparente a luz UV) - após a finalização do ensaio é possível transferi-lo ao transluminador sem a necessidade de contato direto entre o usuário e o gel. Possui etiqueta para visualização da espessura do gel. Acompanham o equipamento 6 de pentes duplos com regulagem de altura para controle de profundidade dos poços (24 dentes, 36 dentes, 22 dentes, 44 dentes, 24 dentes e 36 dentes) nas espessuras 1,0mm, 1,5mm e 2,0mm cabos de conexão na cor preta e vermelha com encaixe retrátil, tubo para recirculação de tampão, e manual de instruções totalmente em português. Dimensões Externas: 36cm (comp.) X 23cm (larg.) X 8cm (alt.); Dimensões do Gel : 25cm (comp.) X 20cm (larg.); Dimensões do Gel Tray Adicional: 12cm (comp.) X 20cm (larg.); Dimensões do Gel Tray Adicional :6cm (comp) X 20cm (larg) Volume recomendável de tampão: 1000mL; Peso Total: 1,4Kg; Capacidade de amostras simultâneas: 168; Capacidade de ensaios simultâneos: 04; Limite de Tensão: 300V; Limite de Corrente: 360mA; Limite de Potência: 108W; Limite de Temperatura: 55°C; Totalmente adequada às normas internacionais de segurança. Modelo: LCH-20x25 MARCA/ FABRICANTE: LOCCUS PROCEDÊNCIA: NACIONAL GARANTIA: 12 MESES</p>							
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	22/08/2018 08:51:25
<p>Marca: LOCCUS Fabricante: LOCCUS Modelo / Versão: LCH-20X25 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição do produto Cuba de eletroforese horizontal destinada à separação e visualização de ácidos nucléicos através de géis de agarose. Ideal para análise de múltiplas amostras, capaz de processar até 168 amostras em um único gel, utilizando 4 pentes. É indicada para separações de fragmentos de DNA e RNA genômico, produtos de PCR, mini-prep, eletroforese de múltiplas amostras etc. A CUBA A cuba de eletroforese horizontal é construída em poliestireno, material altamente resistente à corrosão e a leves impactos. Com tampa em acrílico transparente é possível a visualização do gel durante a corrida. A tampa possui sistema de segurança que impede a sua abertura durante a realização do ensaio. Para abertura da tampa é necessária a desconexão dos cabos de energia. Portas para recirculação para acoplar a mangueira de silicone permitem resfriamento do tampão durante a corrida, para aplicações que demandam alta corrente ou longos tempos de corrida (bomba peristáltica é vendida separadamente). Os eletrodos internos são de platina pura (99,99%) com alta condutividade e resistente a corrosões. Pinos de conexão são de prata banhados a ouro, com altíssima resistência e desempenho. Tiras coloridas, localizadas na base do sistema, facilitam a visualização de poços e a aplicação das amostras. Apresenta gaveta exclusiva na base da cuba, para armazenar pentes e demais acessórios. Possibilidade de customização de polos positivo e negativo. A cuba permite correr o gel da direita para a esquerda ou o contrário, otimizando a utilização e aplicação de amostras por canhotos e para atender a outras necessidades especiais. Apoiadores emborrachados de alta aderência, com ajustes de altura, permitem manter o equipamento nivelado mesmo em superfícies irregulares. Bolha de nivelamento é um acessório opcional acoplável à cuba. AS BANDEJAS PARA GÉIS (GEL TRAYS) Bandejas acrílicas, transparentes à luz UV e sistema de represamento (gel casting) que possibilita a preparação do gel dentro ou fora da cuba e dispensa uso de fitas adesivas para represamento. Possui etiqueta para visualização da espessura do gel. O gel não precisa ser retirado da bandeja para a visualização em transluminador, evitando assim o contato do usuário com reagentes e intercalantes presentes no gel. Sistema inclui 2 bandejas (gel trays): uma de tamanho grande e outra de tamanho intermediário, para maior flexibilidade de utilização. A bandeja maior tem 20x25cm e a intermediária tem 13x20cm. OS PENTES Acompanham o equipamento 4 pentes com dupla espessura (1,0mm e 1,5mm), número de dentes à escolha do cliente. Pentes auto-ajustáveis à espessura do gel, permitem a utilização em de géis mais finos ou mais espessos. Modelos de pentes padrão disponíveis: 12* dentes, 16 dentes, 21* dentes e 42* dentes. Pentes com outras espessuras ou outros números de dentes podem ser desenvolvidos sob encomenda. *Os pentes de 12, 21 e 42 dentes são compatíveis com pipetas multicanais e microplacas. OS CABOS DE CONEXÃO Cabos de fio de cobre estanhado 20 AWG, com revestimento de isolamento de poliuretano, com pinos 4mm com proteção retrátil, para segurança do usuário. Com 2 cabos individuais, um na cor vermelha e outro na cor preta para fácil identificação do polo (+/-) e conexão à fonte para fornecimento de energia. O QUE ESTÁ INCLUSO 1 cuba de eletroforese LCH-20x25 4 pentes (dupla espessura cada) 1 gel tray com represador (Comp. x Larg. x Alt.): 26,2cm x 20cm x 2,1cm 1 gel tray adicional com represador (Comp. x Larg. x Alt.): 12cm x 20,1cm x 2,1cm 1 par de cabos de conexão 1 mangueira de silicone para recirculação de tampão A cuba de eletroforese horizontal LCH 20x25 é totalmente adequada às normas internacionais de segurança. Esse equipamento necessita ser conectado a uma fonte de eletroforese para seu funcionamento. A fonte é vendida separadamente. (Recomendamos LPS 300V.)</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.000,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.420,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.419,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 09:56:19:210
R\$ 2.418,9900	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:10:50:503
R\$ 3.518,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 10:11:42:430
R\$ 2.418,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:14:21:970
R\$ 2.417,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:14:29:347
R\$ 2.416,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:14:44:050
R\$ 2.415,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:14:53:503
R\$ 2.400,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:15:06:940
R\$ 2.399,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:15:23:410
R\$ 2.390,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:15:29:397
R\$ 2.389,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:15:46:507
R\$ 2.380,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:15:50:100
R\$ 2.379,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:16:14:197
R\$ 2.375,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:16:17:820
R\$ 2.374,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:16:40:150
R\$ 2.370,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:16:47:120
R\$ 2.368,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:17:06:137
R\$ 2.365,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:17:10:280

R\$ 2.364,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:17:31:763
R\$ 2.363,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:17:38:763
R\$ 2.360,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:18:00:063
R\$ 2.358,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:18:03:563
R\$ 2.356,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:18:20:860
R\$ 2.355,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:18:27:300
R\$ 2.354,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:18:42:487
R\$ 2.350,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:18:50:380
R\$ 2.349,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:19:10:193
R\$ 2.347,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:19:15:693
R\$ 2.347,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:19:31:507
R\$ 2.346,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:19:38:693
R\$ 2.345,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:19:54:587
R\$ 2.340,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:20:01:557
R\$ 2.339,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:20:27:073
R\$ 2.338,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:20:31:167
R\$ 2.335,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:20:52:230
R\$ 2.333,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:20:56:090
R\$ 2.332,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:21:14:890
R\$ 2.330,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:21:18:793
R\$ 2.329,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:21:40:203
R\$ 2.325,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:21:44:983
R\$ 2.320,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:22:05:063
R\$ 2.315,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:22:13:423
R\$ 2.314,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:22:42:660
R\$ 2.312,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:22:46:613
R\$ 2.310,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:23:09:380
R\$ 2.300,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:23:12:850
R\$ 2.299,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:23:34:850
R\$ 2.298,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:23:38:663
R\$ 2.295,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:23:59:947
R\$ 2.294,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:24:03:227

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:52:02	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:08:31	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:13:27.
Encerrado	22/08/2018 10:24:15	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:54:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:58:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08.
Aceite	30/08/2018 14:24:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 2.294,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LOCCUS DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 44 - CUBA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
61.752.820/0001-24	TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.855,0000	R\$ 5.565,0000	21/08/2018 11:04:09
	Marca: Permatron Fabricante: Permatron Modelo / Versão: PCH10x10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CUBA DE ACRILICO PARA ELETROFORESE HORIZONTAL COM CAPACIDADE PARA GEL DE 10X10 CM; CONTÉM: ‐ 1 TANQUE, SUPORTES PARA PREPARO DO GEL, 1 TAMPA, 1 PAR DE CABOS PARA CONEXÃO, 2 BANDEJAS, FAIXAS ADESIVAS PARA ORIENTAÇÃO, 2 PENTES (1MM) PARA 16 AMOSTRAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES						
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	3	R\$ 1.855,0000	R\$ 5.565,0000	21/08/2018 22:13:00
	Marca: DIGEL Fabricante: DIGEL Modelo / Versão: DGH12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CUBA DE ELETROFORESE HORIZONTAL, MOD. DGH12 Adequada para diversas						

	<p>aplicações, como: identificação e separação de ácidos nucléicos, fragmentos de restrição, reações de PCR utilizando géis de agarose. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Cuba de alta qualidade, conferindo proteção contra vazamentos, além de alta durabilidade. Design compacto, com alta transparência permitindo fácil visualização das amostras durante a corrida. Cuba com grande versatilidade, possuindo 4 bandejas para corrida de diferentes formatos de géis. Diversas opções de pentes, com diferentes espessuras e número de amostras. Cabos de conexão com código de cores, sendo vermelho para carga positiva e preto para carga negativa. BANDEJAS: Acompanha diferentes bandejas: Uma bandeja 12 x 12cm; Uma bandeja 12 x 6cm; Duas bandejas 6 x 6cm; Todas as bandejas vêm com marcações na base para facilitar a aplicação das amostras. MOLDAGEM DO GEL: A moldagem do gel é realizada em duas bases: Uma é usada para moldar o gel da bandeja 12 x 12cm. Outra para moldar o gel das outras três bandejas (12 x 6 e 6 x 6). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Volume de Tampão: 550mL; Bandejas: 12 x 12cm, 12 x 6cm e 6 x 6cm. PENTES DISPONÍVEIS: Os pentes disponíveis são duplos (dois lados), sendo um lado para bandejas com 6cm de largura e o outro para as bandejas com 12cm de largura. Pentes 1mm (3 modelos disponíveis): * Capacidade de 6 amostras de um lado (para bandeja de 6cm) e 13 amostras do outro (para bandeja de 12cm). * Capacidade de 8 amostras de um lado (para bandeja de 6cm) e 18 amostras do outro (para bandeja de 12cm). * Capacidade 11 amostras de um lado (para bandeja de 6cm) e 25 amostras do outro (para bandeja de 12cm). Pente 1.5mm (1 modelo disponível) para bandejas de 6cm: * Capacidade de 1 amostra e 1 marcador E 2 amostras e 1 marcador de um lado e do outro 3 amostras. DIMENSÕES (L x C x A): 17 x 30 x 11cm O EQUIPAMENTO É COMPOSTO POR: 01 Tanque com tampa; 01 Bandeja 12 x 12cm; 01 Bandeja 2 x 6cm; 02 Bandejas 6 x 6cm; 03 Pentes duplos de 1mm de espessura; 01 Pente duplo de 1.5mm de espessura; 01 Base de moldagem para bandeja de 12 x 12cm; 01 Base de moldagem para bandejas 12 x 6 e 6 x 6; 02 Cabos de Conexão. MODELO: DGH12</p>						
05.094.718/0001-08	LOCCUS DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 4.000,0000	R\$ 12.000,0000	21/08/2018 15:45:53
<p>Marca: LOCCUS Fabricante: LOCCUS Modelo / Versão: LCH 13X15 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de eletroforese horizontal destinado à separação e visualização de ácidos nucléicos através de géis de agarose. Com sistema de bandejas e represamento (gel casting) que possibilita a preparação do gel dentro ou fora da cuba e dispensa uso de fitas adesivas para o represamento do gel. O equipamento é construído em poliestireno de alta resistência. Com tampa transparente que possibilita visualização durante a corrida e com sistema de segurança na articulação que impede a abertura durante a realização do ensaio. Eletrodos com alta resistência a corrosão e identificados na cor vermelha (pólo +) e na cor preta (pólo -) para evitar erros de conexão de cabos. Tiras coloridas, localizadas na base do sistema, facilitam a visualização de poços e a aplicação das amostras. Com gaveta exclusiva para armazenar pentes e outros acessórios. Apresenta apoiadores de alta aderência com ajustes de altura para manter o equipamento nivelado. Gel tray (bandeja) fabricado em acrílico (transparente a luz UV) - após a finalização do ensaio é possível transferi-lo ao transluminador sem a necessidade de contato direto entre o usuário e o gel. Possui etiqueta para visualização da espessura do gel. O sistema é composto por cuba (tanque) com gaveta e tampa acrílica transparente, 2 bandejas com represadores, 4 pentes duplos de 16 amostras com as espessuras de 1,0mm e 1,5mm, cabos de conexão na cor preta e vermelha, tubo para recirculação de tampão e manual de instruções totalmente em português. Dimensões Externas: 25cm (comp.) X 15cm (larg.) X 8cm (alt.); Dimensões do Gel : 15cm (comp.) X 13cm (larg.); Dimensões do Gel Tray Adicional: 7cm (comp.) X 13cm (larg.); Volume recomendável de tampão: 500mL, Peso Total: 1,2Kg; Capacidade de amostras simultâneas: 112; Capacidade de ensaios simultâneos: 04; Limite de Tensão: 300V, Limite de Corrente: 240mA, Limite de Potência: 72W; Limite de Temperatura: 55°C; Totalmente adequada às normas internacionais de segurança. MODELO: LCH 13X15 MARCA/FABRICANTE: LOCCUS PROCEDÊNCIA: NACIONAL GARANTIA: 12 MESES</p>							
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	22/08/2018 08:51:25
<p>Marca: LOCCUS Fabricante: LOCCUS Modelo / Versão: LCH 13x15 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CUBA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, TIPO VERTICAL, TAMANHO P/ PLACAS 10 X 10 CM,ACESSÓRIOS C/ TAMPA</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.000,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.855,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.855,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.854,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 09:56:35:727
R\$ 1.854,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 09:56:36:303
R\$ 1.853,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:01:21:903
R\$ 1.852,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:11:00:130
R\$ 1.851,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:11:31:850
R\$ 1.850,9900	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:11:44:180
R\$ 2.888,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 10:11:51:897
R\$ 1.848,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:12:29:557
R\$ 1.847,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:12:43:307
R\$ 1.846,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:12:52:370
R\$ 1.845,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:13:11:560
R\$ 1.844,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:13:23:590
R\$ 1.843,9900	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:13:34:293
R\$ 1.842,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:13:54:123
R\$ 1.841,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:14:08:813
R\$ 1.840,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:14:19:283
R\$ 1.839,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:14:29:360
R\$ 1.838,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:14:38:470
R\$ 1.836,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:14:50:393
R\$ 1.837,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:14:53:410
R\$ 1.835,9900	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:15:03:393
R\$ 1.834,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:15:13:050
R\$ 1.800,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:15:17:800
R\$ 1.834,9900	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:15:32:850
R\$ 1.798,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:15:33:990
R\$ 1.795,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:15:41:350
R\$ 1.794,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:15:54:007

R\$ 1.792,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:16:00:243
R\$ 1.792,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:16:03:117
R\$ 1.791,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:16:23:837
R\$ 1.790,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:16:27:087
R\$ 1.789,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:16:34:340
R\$ 1.787,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:16:49:417
R\$ 1.780,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:16:54:357
R\$ 1.786,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:16:58:230
R\$ 1.779,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:17:17:890
R\$ 1.770,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:17:21:263
R\$ 1.750,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:17:25:090
R\$ 1.749,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:17:41:560
R\$ 1.749,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:17:42:860
R\$ 1.700,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:17:48:657
R\$ 1.699,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:18:04:423
R\$ 1.699,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:18:07:063
R\$ 1.650,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:18:11:390
R\$ 1.600,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:18:27:143
R\$ 1.649,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:18:28:220
R\$ 1.590,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:18:42:770
R\$ 1.599,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:18:49:113
R\$ 1.550,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:18:54:550
R\$ 1.500,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:19:09:677
R\$ 1.499,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:19:18:257
R\$ 1.495,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:19:24:630
R\$ 1.480,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:19:30:257
R\$ 1.479,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:19:45:040
R\$ 1.475,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:19:49:490
R\$ 1.460,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:19:53:523
R\$ 1.450,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:20:09:540
R\$ 1.440,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:20:18:697
R\$ 1.435,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:20:31:887
R\$ 1.434,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:20:42:700
R\$ 1.432,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:20:52:120
R\$ 1.430,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:21:08:653
R\$ 1.425,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:21:12:700
R\$ 1.421,0000	61.752.820/0001-24	22/08/2018 10:21:23:047
R\$ 1.400,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:21:32:547
R\$ 1.420,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:21:33:297
R\$ 1.399,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:21:53:470
R\$ 1.380,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:22:02:783
R\$ 1.379,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:22:17:000
R\$ 1.360,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:22:27:127
R\$ 1.355,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:22:38:487
R\$ 1.340,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:22:53:850
R\$ 1.339,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:22:58:550
R\$ 1.330,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:23:16:037
R\$ 1.325,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:23:19:677
R\$ 1.300,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:23:37:587
R\$ 1.299,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:23:46:100
R\$ 1.280,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:24:05:133
R\$ 1.279,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 10:24:41:137
R\$ 1.260,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:24:49:217

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:52:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:08:31	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:13:31.
Encerrado	22/08/2018 10:42:28	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:39:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 1.260,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR - CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - DECIBELÍMETRO**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO	Sim	Sim	7	R\$ 859,0000	R\$ 6.013,0000	13/08/2018 16:10:09
Marca: Politerm / POL-09A Fabricante: Politerm / POL-09A Modelo / Versão: POL-09A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Decibelímetro digital portátil com Datalogger, modelo POL-09A, display 4 dígitos com iluminação e barra gráfica, faixa de medição 30 a 130dB (em 3 escalas), resolução 0,1dB, exatidão 1,4dB, alcance dinâmico 50dB, função de memória, máximo e mínimo, frequência 31,5Hz a 8kHz, desligamento automático, resposta rápida e lenta, curvas de ponderação A e C, datalogger para 32.000 memórias, interface USB, saída analógica, alimentação bateria 9V, fornecido com maleta para transporte, cabo USB, suporte tipo tripé, software e manual de operação.							
09.255.284/0001-31	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 859,5800	R\$ 6.017,0600	07/08/2018 10:42:49
Marca: Minipa Fabricante: Minipa Modelo / Versão: MSL-1355B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECIBELÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL COM DATALOGGER. VISOR DE LCD ILUMINADO. AUTO RANGE. ESCALA ENTRE 30 DB A 130 DB (DIVIDIDO EM 7) +- 1,5 DB. MEDIÇÃO FAST/SLOW. SAÍDA AC/DC. NORMA ANSI SI.4, IEC 651 TIPO II, CE, E ROHS. INTERFACE RS-232 ÓPTICA. DEVE ACOMPANHAR MALETA, MANUAL DE OPERAÇÕES, PILHAS OU BATERIAS. PROTETOR DE VENTO. SOFTWARE COMPATÍVEL COM VERSÕES ANTERIORES AO WINDOWS 8. FREQUÊNCIA MÍNIMA ENTRE 35 HZ E 9 KHZ. LINEARIDADE 50 DB. MICROFONE ELETRÔNICO CONDENSADO. PONDERAÇÃO A E C. SELEÇÃO DE ESCALAS MANUAL E AUTOMÁTICA.							
30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 1.000,0000	R\$ 7.000,0000	10/08/2018 14:02:46
Marca: AKROM Fabricante: AKROM Modelo / Versão: KR853 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECIBELÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL COM DATALOGGER. VISOR DE LCD ILUMINADO. AUTO RANGE. ESCALA ENTRE 30 DB A 130 DB (DIVIDIDO EM 7) +- 1,5 DB. MEDIÇÃO FAST/SLOW. SAÍDA AC/DC. NORMA ANSI SI.4, IEC 651 TIPO II, CE, E ROHS. INTERFACE RS-232 ÓPTICA. DEVE ACOMPANHAR MALETA, MANUAL DE OPERAÇÕES, PILHAS OU BATERIAS. PROTETOR DE VENTO. SOFTWARE COMPATÍVEL COM VERSÕES ANTERIORES AO WINDOWS 8. FREQUÊNCIA MÍNIMA ENTRE 35 HZ E 9 KHZ. LINEARIDADE 50 DB. MICROFONE ELETRÔNICO CONDENSADO. PONDERAÇÃO A E C. SELEÇÃO DE ESCALAS MANUAL E AUTOMÁTICA.							
24.167.869/0001-93	MASTER TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 1.066,0000	R\$ 7.462,0000	21/08/2018 16:51:45
Marca: INSIZE Fabricante: INSIZE Modelo / Versão: 9351-130 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECIBELÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL COM DATALOGGER. VISOR DE LCD ILUMINADO. AUTO RANGE. ESCALA ENTRE 30 DB A 130 DB. MEDIÇÃO FAST/SLOW. SAÍDA AC/DC. NORMA ANSI SI.4, IEC 651 TIPO II, CE, E ROHS. INTERFACE RS-232 ÓPTICA. DEVE ACOMPANHAR MALETA, MANUAL DE OPERAÇÕES, PILHAS OU BATERIAS. PROTETOR DE VENTO. SOFTWARE COMPATÍVEL COM VERSÕES ANTERIORES AO WINDOWS 8. MICROFONE ELETRÔNICO CONDENSADO. PONDERAÇÃO A E C. SELEÇÃO DE ESCALAS MANUAL E AUTOMÁTICA.							
00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 2.000,0000	R\$ 14.000,0000	21/08/2018 16:13:26
Marca: Icel Fabricante: ICEL Modelo / Versão: DL4200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Decibelímetro digital DISPLAY LCD: 4 DÍGITOS ILUMINADO e COM BARRA GRÁFICA 30 A 130dB em 3 ESCALAS RESOLUÇÃO: 0,1dB EXATIDÃO: 1,4dB ALCANCE DINÂMICO: 50dB MEMÓRIA, MÁXIMO E MÍNIMO FREQUÊNCIA: 31,5 A 8kHz NORMA IEC61672-1 CLASSE 2 DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO MICROFONE CAPACITIVO DESTACÁVEL RESPOSTA RÁPIDA E LENTA PONDERAÇÃO A E C SAÍDA ANALÓGICA DATALOGGER 32.000 REGISTROS INTERFACE USB AUTO POWER OFF							
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 5.000,0000	R\$ 35.000,0000	21/08/2018 16:40:23
Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: DEC-490 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECIBELÍMETRO MOD. DEC-490, FAIXA DE MEDIÇÃO DE 30 A 130, DATALOGGER, SOFTWARE, INTERFACE USB Informações técnicas: Descrição Este instrumento, de uso geral, foi projetado com base nas exigências dos clientes que necessitam realizar medições de nível sonoro de maneira simples e prática. Destaques Datalogger, Software, conexão USB Aplicações De custo acessível, compacto e fácil de transportar é o instrumento ideal para medições de referência acústica tais como comparativo de nível sonoro automotivo, diferenças de níveis entre exterior e interior para estudo de isolamento acústica de estúdios, auditórios e também referência para isolamento acústica de igrejas, boates, instalações de som profissionais . Amplamente utilizado em cursos técnicos, escolas e universidades para demonstrar a teoria de medição e estudos baseados no ruído. • Display de cristal líquido (LCD) de 4 dígitos com luz de fundo • Precisão: ±1,4dB • Níveis de Escala: • Baixa: 30dB a 130dB • Media: 50dB a 100dB • Alta: 80dB a 130dB • Auto: 30dB a 130dB • Escala de Frequência:31,5HZ a 8kHz • Escala dinâmica:50dB • Indicação de sobre-escala • Indicação de sub-escala • Indicação de valor máximo MAX e mínimo MIN. • Ponderação de Tempo: • Rápida (FAST): 125mS • Lenta (SLOW): 1s • Ponderação: A e C • Função: Data Logger • Saída: USB • Níveis de alarme: Ajustáveis • Microfone: Condensador de eletreto de 1/2 polegada • Resolução: 0,1dB • Atualização do visor: 2 vezes por segundo • Saída analógica: AC / DC, AC = 1V rms; DC = 10mV/dB • Dimensões: 278mm x 76mm x 50mm • Peso: 350g • Capacidade de Memória: 32.000 registros • Sistemas Operacionais Compatíveis: Windws XP, Vista, 7, 8,1 e 10 • Temperatura de Operação: 0 ~ 50°C • Umidade de Operação: <80% UR • Alimentação Bateria 9V • Peso: 350g • Dimensões (LxPxP): 278 x 76 x 50 mm Acessórios fornecidos: - Protetor de vento - Software - Cabo USB - Tripé - Chave de ajuste (tipo fenda) - Bateria 9 Volts - Adaptador 9 volts (eliminador de bateria) - Maleta para transporte - Manual de instruções							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	12.134.879/0001-43	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	00.734.589/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.066,0000	24.167.869/0001-93	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.000,0000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 09:00:48:847

R\$ 859,5800	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 859,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 858,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:52:26:180
R\$ 999,9800	12.134.879/0001-43	22/08/2018 09:52:27:413
R\$ 1.281,0000	00.734.589/0001-51	22/08/2018 09:53:59:577
R\$ 857,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 09:55:40:893
R\$ 856,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:55:44:300
R\$ 855,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 09:56:01:473
R\$ 854,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:56:05:053
R\$ 852,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 09:56:21:523
R\$ 851,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:56:28:303
R\$ 850,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 09:56:42:057
R\$ 849,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:56:49:917
R\$ 848,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 09:57:02:290
R\$ 847,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:57:10:243
R\$ 846,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 09:57:22:963
R\$ 845,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:57:35:823
R\$ 843,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 09:57:43:170
R\$ 842,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:57:58:483
R\$ 841,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 09:58:03:280
R\$ 840,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:58:21:610
R\$ 839,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 09:58:25:187
R\$ 838,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:58:43:563
R\$ 837,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 09:58:46:813
R\$ 836,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:59:04:957
R\$ 835,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 09:59:08:627
R\$ 834,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:59:25:800
R\$ 833,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 09:59:29:143
R\$ 832,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:59:48:427
R\$ 831,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 09:59:51:723
R\$ 830,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:00:10:727
R\$ 829,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:00:13:757
R\$ 828,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:00:33:773
R\$ 827,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:00:37:460
R\$ 826,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:00:54:883
R\$ 825,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:00:58:383
R\$ 824,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:01:16:557
R\$ 823,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:01:19:700
R\$ 822,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:01:38:217
R\$ 821,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:01:42:230
R\$ 820,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:01:59:263
R\$ 819,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:02:02:687
R\$ 818,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:02:23:953
R\$ 817,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:02:27:360
R\$ 816,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:02:45:453
R\$ 815,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:02:49:080
R\$ 814,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:03:10:597
R\$ 813,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:03:14:487
R\$ 812,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:03:34:457
R\$ 811,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:03:37:630
R\$ 810,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:03:59:303
R\$ 809,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:04:02:553
R\$ 808,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:04:22:523
R\$ 807,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:04:26:023
R\$ 806,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:04:45:230
R\$ 805,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:04:49:180
R\$ 804,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:05:09:293
R\$ 803,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:05:13:120
R\$ 802,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:05:32:107
R\$ 801,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:05:35:263
R\$ 800,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:05:55:750
R\$ 799,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:06:00:860
R\$ 798,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:06:20:017
R\$ 797,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:06:23:187
R\$ 796,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:06:43:050
R\$ 795,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:06:46:487
R\$ 794,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:07:07:707

R\$ 793,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:07:11:643
R\$ 792,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:07:30:520
R\$ 791,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:07:33:677
R\$ 790,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:07:54:413
R\$ 789,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:07:58:477
R\$ 788,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:08:17:337
R\$ 787,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:08:21:367
R\$ 786,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:08:43:587
R\$ 785,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:08:46:980
R\$ 784,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:09:12:073
R\$ 783,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:09:15:997
R\$ 782,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:09:35:077
R\$ 780,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:09:38:090
R\$ 779,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:09:58:420
R\$ 778,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:10:01:483
R\$ 777,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:10:21:063
R\$ 776,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:10:25:157
R\$ 775,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:10:46:017
R\$ 773,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:10:49:330
R\$ 772,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:11:10:160
R\$ 771,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:11:13:973
R\$ 770,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:11:32:723
R\$ 769,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:11:35:723
R\$ 768,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:12:02:990
R\$ 767,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:12:07:430
R\$ 766,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:12:27:510
R\$ 765,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:12:31:853
R\$ 764,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:12:54:793
R\$ 764,9400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:13:34:170
R\$ 764,8900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:13:40:310
R\$ 764,8800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:13:54:373
R\$ 764,8300	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:14:04:187
R\$ 764,8200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:14:14:627
R\$ 764,7700	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:14:29:627
R\$ 764,7600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:14:34:830
R\$ 764,7100	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:15:01:097
R\$ 764,7000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:15:04:190
R\$ 762,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:15:07:270
R\$ 761,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:15:24:553
R\$ 760,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:15:27:803
R\$ 761,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:15:28:083
R\$ 759,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:15:44:850
R\$ 758,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:15:49:587
R\$ 759,9400	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:15:51:647
R\$ 757,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:16:05:117
R\$ 756,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:16:09:663
R\$ 755,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:16:22:023
R\$ 755,9400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:16:25:447
R\$ 754,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:16:30:557
R\$ 753,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:16:45:900
R\$ 753,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:16:49:120
R\$ 752,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:16:52:370
R\$ 751,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:17:06:810
R\$ 750,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:17:12:683
R\$ 751,9400	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:17:13:513
R\$ 749,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:17:27:090
R\$ 748,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:17:32:967
R\$ 747,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:17:37:827
R\$ 747,9400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:17:47:500
R\$ 746,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:17:53:187
R\$ 745,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:18:07:767
R\$ 745,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:18:07:890
R\$ 744,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:18:15:300
R\$ 743,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:18:28:313
R\$ 743,9400	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:18:31:737
R\$ 742,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:18:36:863
R\$ 741,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:18:48:363

R\$ 741,9400	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:18:56:473
R\$ 740,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:18:59:550
R\$ 739,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:19:08:740
R\$ 738,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:19:19:630
R\$ 737,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:19:25:850
R\$ 737,9400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:19:28:990
R\$ 736,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:19:40:367
R\$ 735,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:19:49:430
R\$ 735,9400	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:19:52:540
R\$ 734,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:20:00:617
R\$ 733,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:20:09:540
R\$ 732,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:20:22:087
R\$ 733,9400	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:20:22:947
R\$ 731,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:20:29:917
R\$ 730,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:20:43:010
R\$ 731,9400	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:20:49:713
R\$ 729,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:20:50:370
R\$ 728,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:21:03:763
R\$ 727,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:21:10:623
R\$ 727,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:21:19:640
R\$ 726,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:21:23:763
R\$ 725,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:21:31:047
R\$ 724,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:21:44:953
R\$ 725,9400	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:21:45:500
R\$ 723,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:21:51:377
R\$ 722,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:22:06:063
R\$ 721,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:22:11:877
R\$ 721,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:22:15:500
R\$ 720,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:22:26:393
R\$ 719,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:22:32:237
R\$ 718,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:22:46:457
R\$ 719,9400	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:22:48:300
R\$ 717,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:22:52:723
R\$ 716,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:23:06:507
R\$ 715,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:23:12:973
R\$ 715,9400	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:23:23:100
R\$ 714,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:23:27:350
R\$ 713,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:23:33:240
R\$ 712,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:23:48:257
R\$ 711,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:23:53:460
R\$ 711,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:23:56:900
R\$ 710,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:24:09:070
R\$ 709,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:24:13:870
R\$ 709,9400	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:24:30:150
R\$ 709,9300	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:24:34:667
R\$ 709,8800	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:24:55:810
R\$ 709,8700	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:24:59:217
R\$ 709,8200	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:25:24:843
R\$ 709,8100	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:25:28:140
R\$ 709,7600	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:25:49:470
R\$ 709,7500	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:25:53:237
R\$ 709,7000	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:26:16:410
R\$ 709,6900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:26:20:207
R\$ 709,6400	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:26:45:910
R\$ 709,6300	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:26:49:363
R\$ 709,5800	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:27:12:867
R\$ 709,5700	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:27:16:227
R\$ 709,5200	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:27:38:430
R\$ 709,5100	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:27:41:617
R\$ 709,4600	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:28:07:290
R\$ 709,4500	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:28:10:307
R\$ 709,4000	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:28:34:760
R\$ 709,3900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:28:37:917
R\$ 709,3400	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:29:00:590
R\$ 709,3300	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:29:04:107
R\$ 709,2800	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:29:29:420
R\$ 709,2700	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:29:33:203

R\$ 709,2200	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:29:54:767
R\$ 709,2100	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:29:58:097
R\$ 709,1600	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:30:20:753
R\$ 709,1500	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:30:23:957

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:52:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:08:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:13:31.
Encerrado	22/08/2018 10:30:48	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:50:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 17:15:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92.
Aceite	28/08/2018 17:37:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 709,1500.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 46 - FILTRO DE ÁGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-310E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR DE AGUA 50 L - MOD. LUCA-310E - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Carcaça em PVC - Indicação de pureza da água - Alarme Ótico quando há saturação da resina através de lâmpada indicadora para troca de resina - Produz água com condutividade inferior a 4 microsiemens pH entre 5 e 8 na saída (inicial) - O rendimento da água deionizada e total (toda a água que entra, sai deionizada) - Peça única com de resina de intercambio iônico, mangueira de alimentação e manual de instruções e garantia - Alimentação: Bivolt (cabo com dupla isolamento) - Potencia 9 Watts - Dimensões: 70x36x20cm - Ciclos Aproximados em L: 500 - Vazão: 50 L/Hora.	Sim	Sim	11	R\$ 958,0000	R\$ 10.538,0000	14/08/2018 17:31:29
22.445.349/0001-70	F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Marca: ALPHA LIFE SCIENCE Fabricante: F&H TECNOLOGIA Modelo / Versão: DEIONIZADOR DE ÁGUA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR DE ÁGUA, VAZÃO 50 LITROS/HORA, DIMENSÕES 70X14 CM	Sim	Sim	11	R\$ 958,0000	R\$ 10.538,0000	17/08/2018 12:06:33
21.268.634/0001-08	MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI Marca: WEA Fabricante: WEA Modelo / Versão: 21030002 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR DE ÁGUA, VAZÃO 50 LITROS/HORA, DIMENSÕES 70X14 CM	Sim	Sim	11	R\$ 985,2000	R\$ 10.837,2000	22/08/2018 08:33:45
64.138.944/0001-02	HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: HIPPERQUIMICA Fabricante: HIPPERQUIMICA Modelo / Versão: SP1650-43 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Deionizador de Água 50L/H - Em PVC rígido - Dimensões (Ø x A) : 200x770mm - Bivolt Automático. O Deionizador de Água 50 L/H remove os sais minerais produzindo água quimicamente pura com condutividade equivalente à da água bi-destilada, e com custo muito mais acessível, baixo consumo de energia elétrica e sem desperdício com água de rejeito. Construído em PVC rígido branco. Possui sensor condutivímetro de alarme ótico. Instalação simples. Tempo gasto para encher 1 litro de água: 25 a 35 segundos. Vazão: 50 litros por hora Altura (A): 770mm Diâmetro: 200mm Rendimento de Água/65µs: 1850L	Sim	Sim	11	R\$ 1.000,0000	R\$ 11.000,0000	09/08/2018 11:28:43
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA Marca: DELLTA Fabricante: DELLTA Modelo / Versão: 50L/H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR DE ÁGUA, VAZÃO 50 LITROS/HORA, DIMENSÕES 70X14 CM	Sim	Sim	11	R\$ 5.000,0000	R\$ 55.000,0000	22/08/2018 08:55:31

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.000,0000	64.138.944/0001-02	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 985,2000	21.268.634/0001-08	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 958,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 958,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 948,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:54:41:110
R\$ 884,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:56:57:697

R\$ 874,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:57:00:790
R\$ 870,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:57:33:417
R\$ 860,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:57:36:717
R\$ 840,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:59:44:677
R\$ 830,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:59:47:757
R\$ 820,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:00:23:227
R\$ 810,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:00:26:663
R\$ 800,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:01:40:637
R\$ 790,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:01:44:013
R\$ 789,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:03:14:660
R\$ 779,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:03:17:740
R\$ 778,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:07:18:753
R\$ 768,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:07:22:190
R\$ 999,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 10:12:03:210
R\$ 750,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:14:57:487
R\$ 740,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:15:00:863
R\$ 720,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:15:29:897
R\$ 710,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:15:33:617
R\$ 705,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:15:56:697
R\$ 704,0000	64.138.944/0001-02	22/08/2018 10:19:57:117
R\$ 700,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:20:32:933
R\$ 699,0000	64.138.944/0001-02	22/08/2018 10:21:17:420
R\$ 698,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:21:44:920
R\$ 697,0000	64.138.944/0001-02	22/08/2018 10:21:51:877
R\$ 690,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:22:12:627
R\$ 689,0000	64.138.944/0001-02	22/08/2018 10:22:23:660
R\$ 688,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:22:35:503
R\$ 687,0000	64.138.944/0001-02	22/08/2018 10:22:51:050
R\$ 680,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:23:02:537
R\$ 678,0000	64.138.944/0001-02	22/08/2018 10:23:16:520
R\$ 677,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:23:26:680
R\$ 676,5000	64.138.944/0001-02	22/08/2018 10:23:56:977
R\$ 675,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:24:11:180

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:54:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:14:25	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:19:23.
Encerrado	22/08/2018 10:33:30	Item encerrado
Aceite	29/08/2018 11:21:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 675,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 47 - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.883.195/0001-06	M & A - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	Sim	Sim	1	R\$ 9.798,0000	R\$ 9.798,0000	17/08/2018 13:23:07
<p>Marca: ETHIK TECHNOLOGY Fabricante: NOVA ÉTICA Modelo / Versão: DES.301 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desintegrador de Comprimidos e Cápsulas MANUAL - 301/D CONTROLADORES: Controle automático microprocessado, com sistema PID; Indicação Digital (Display LCD), de quatro dígitos; Sensor de temperatura tipo Pt 100, resolução de 0,1°C; Sessenta e quatro (64) segmentos para utilização de rampa/patamar de temperatura possibilitando o operador a configurar diversos tipos de rampa de aquecimento; Controle de tempo (Timer) através de um Temporizador eletrônico microprocessado com indicação digital e alarme sonoro ao final do tempo do teste com diversas opções de configurações com ajuste manual ou automático. PAINEL DE CONTROLE: Dois (02) controladores e indicadores digitais, um (01) de temperatura e um de (01) tempo e chaves de acionamento luminoso para aquecimento. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO: Circulação de água que garante homogeneidade da temperatura no banho, livre de transmissão de vibração. VELOCIDADE: Velocidade fixa entre 29 e 32 RPM. ESTRUTURA INTERNA: Um (01) Moto-redutor de corrente contínua. ESTRUTURA EXTERNA: Chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento com pintura eletrostática a pó, montado sobre pés niveladores; Suporte em aço inox AISI 304 para acomodação de um (01) cesto com seis provas. LEVANTE DAS HASTES: Levantamento manual ao final do teste. BANHO: Banho de água em acrílico incolor com dreno frontal com tampa de acrílico com 01 orifício para acomodação do copo e do cesto. ACOMPANHA: Manual de instrução em português. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA PELA RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Faixa de Temperatura de Trabalho Ambiente +5°C a 50°C</p>							

	Resolução do Controle de Temperatura 0,1°C Uniformidade de banho a 37°C ±0,5°C Temporizador Digital Programável até 99 horas Sistema de Aquecimento Resistências tubulares blindadas e aletadas em aço inox AISI 304. Tensão 220 Vca Grau de Proteção IP 20 Cabo de Alimentação 03 pinos NBR 13249 INFORMAÇÕES POR MODELO MODELO PROVAS LARGURA mm PROFUNDIDADE mm ALTURA mm POTÊNCIA W 301/2D 3 680 280 600 700 ACESSÓRIOS: MODELO PROVAS CUBA DE VIDRO CESTO TUBO DE VIDRO PASTILHAS EM ACRÍLICO 301/2D 3 3 3 18 18 OPCIONAIS NÃO INCLUSOS: Tampas de acrílico incolor com tela, para ensaios com cápsulas gelatinosas; Cesto para suplementos nutricionais; Procedência: Nacional Marca: Ethik Technology Fabricante: Nova Etica Garantia de 1 ano						
08.806.260/0001-60	LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 14.000,0000	R\$ 14.000,0000	20/08/2018 21:20:26
Marca: LLEIDA Fabricante: NADE Modelo / Versão: NADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO DESINTEGRADOR, AJUSTE MICROPROCESSADO, DIGITAL, PROGRAMÁVEL, ADICIONAL ATÉ 35 RPM, CAPACIDADE ATÉ 6 PROVAS, COMPONENTES C/ COPOS, TUBOS E CESTOS, TEMPORIZAÇÃO ATÉ 6000 MIN, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60 °C							
05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	16/08/2018 08:18:30
Marca: Ethik Fabricante: Ethik Modelo / Versão: 301/2D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desintegrador de Comprimidos e Cápsulas manual. Faixa de Temperatura de Trabalho: Ambiente +5°C a 50° C. Resolução do Controle de Temperatura: ±0,1. Uniformidade de banho a 37° C: ±0,5. Temporizador Digital: Programável até 99 horas. Sistema de Aquecimento: Resistências tubulares blindadas e aletadas em aço inox AISI 304. Potência: 700 W. Dimensões: (A x L x P) 600 x 680 x 280 mm. Capacidade: 3 provas. Acessórios: 3 cubas de vidro; 3 cestos; 18 tubos de vidro; 18 pastilhas em acrílico. Equipamento atende especificações da Farmacopéia Americana USP.							
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 959.000,0000	R\$ 959.000,0000	21/08/2018 18:38:32
Marca: ethik Fabricante: ethik Modelo / Versão: MANUAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESINTEGRADOR MANUAL DE COMPRIMIDOS E CÁPSULAS. FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO AMBIENTE +5° C A 50° C. RESOLUÇÃO DO CONTROLE DE TEMPERATURA ± 0,1. UNIFORMIDADE DE BANHO A 37° C ± 0,5. TEMPORIZADOR DIGITAL PROGRAMÁVEL ATÉ 99 HORAS. SISTEMA DE AQUECIMENTO RESISTÊNCIAS TUBULARES BLINDADAS EM AÇO INOX. ACOMPANHA 3 PROVAS. MEDIDAS: 680 MM X 280 MM X 600 MM. POTÊNCIA 700 W. CONTÉM 3 CUBAS DE VIDRO, 3 CESTOS, 18 TUBO DE VIDRO, 18 PASTILHAS EM ACRÍLICO. EQUIPAMENTO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA FARMACOPEIA AMERICANA USP.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 959.000,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 30.000,0000	05.530.834/0001-22	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 14.000,0000	08.806.260/0001-60	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 9.798,0000	22.883.195/0001-06	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 11.700,0000	08.806.260/0001-60	22/08/2018 10:14:26:643
R\$ 14.000,0000	05.530.834/0001-22	22/08/2018 10:20:24:463
R\$ 13.999,9900	05.530.834/0001-22	22/08/2018 10:20:46:980

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:54:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:14:25	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:19:25.
Encerrado	22/08/2018 10:35:44	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:54:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor M & A - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, CNPJ/CPF: 22.883.195/0001-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2018 10:05:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M & A - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, CNPJ/CPF: 22.883.195/0001-06.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/08/2018 16:51:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor M & A - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, CNPJ/CPF: 22.883.195/0001-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/08/2018 17:18:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M & A - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, CNPJ/CPF: 22.883.195/0001-06.
Aceite	28/08/2018 18:11:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M & A - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, CNPJ/CPF: 22.883.195/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 9.798,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M & A - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS - CNPJ/CPF: 22.883.195/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 48 - DESTILADOR ÁGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 3.044,0000	R\$ 18.264,0000	14/08/2018 17:33:51
Marca: MARTE Fabricante: MARTE Modelo / Versão: MT-10L							

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN 10L/H - MOD. MT-10L - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL Ideal para laboratórios que necessitam de água com elevada pureza e com baixo teor de sais. Destilador do tipo pilsen totalmente fabricado em aço inox AISI 304 polido, inclusive a tampa. Desliga automaticamente em caso de falta d'água através do pressostato. O aquecimento é feito através de resistência tubular blindada em aço inox. Caixa de controle com chave liga/desliga e lâmpada-piloto. Fácil instalação (não requer técnico especializado). Termostato de controle para maior segurança evitando o super aquecimento. Acompanha: suporte de fixação em parede, mangueiras e manual em língua portuguesa. DADOS TÉCNICOS Voltagem: 220 V Vazão do destilador: 10,0 Litros/Hora Vazão do descarte: 50 Litros / Litro destilado Potência consumida: 7000 W Dimensões externas: 265 x 325 x 120 (C x L x A) mm Peso: 6 Kg						
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 3.044,0000	R\$ 18.264,0000	21/08/2018 20:34:54
Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-71/10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-71/10 Marca: Solab – Destilador de água tipo Pilsen – Características: - Tubos de destilação construído em aço inox AISI 304 com pintura eletrostática na cor branca - Caixa de controle construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Caldeiras construída em aço inox 304. - Funis para coleta de destilado. - Nível da água constante. - Segurança na ausência de água o desligamento é automático das resistências. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Lâmpada piloto. - Comando elétrico com 2 disjuntores unipolares. - Condutividade até 3,5 uS/cm (Considerando-se condutividade de entrada 310uS/cm). - Botão seletor Liga/Desliga. - Rendimento 10 l/h. - Consumo 100 l/h. - Potência 7000 watts. - Alimentação 220 volts. - Dimensões L=500 x P=340 x A=1270 mm. - Procedência: Nacional. - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; Acompanha suporte de fixação na parede com pintura eletrostática anticorrosiva com buchas e parafusos, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.							
22.445.349/0001-70	F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 3.044,3300	R\$ 18.265,9800	17/08/2018 12:06:33
Marca: ALPHA LIFE SCIENCE Fabricante: F&H TECNOLOGIA Modelo / Versão: DESTILADOR DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. TIPO PILSEN, COM CUBA/RESISTÊNCIA /CONDENSADOR EM AÇO INOXIDÁVEL. DENSADOR TIPO PILSEN COM DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO DE 75 MM E DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO DE 100 MM, PAREDES DE 1.6 MM X 1000 MM DE ALTURA; COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 10 LITROS/HORA; CONSUMO DE AGUA: +/-8208; 180 LITROS/HORA; COM DUAS RESISTÊNCIAS TUBULARES BLINDADAS, EM AÇO INOXIDÁVEL. PAINEL DE COMANDO PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE. CHAVES LIGA/DESLIGA COM LÂMPADAS INDICADORAS; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE TERMOSTATO BIMETÁLICO INSTALADO NA SAÍDA DO RESPIRO DO CONDENSADOR, PROPICIANDO O DESLIGAMENTO DA RESISTÊNCIA QUANDO DA FALTA DE ÁGUA. COM 2 DISJUNTORES UNIPOLAR EMBUTIDOS NA CAIXA DE CONTROLE; CABO DE ENERGIA TRIFILAR (DUAS FASES E UM TERRA), COM DUPLA ISOLAÇÃO, COM TOMADA E PLUG DE TRÊS PINOS. POTÊNCIA MÍNIMA 7000 WATTS. VOLTAGEM DE 220 VOLTS. CATALOGO IMPRESSO E ONLINE; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA.							
12.561.319/0001-75	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 5.000,0000	R\$ 30.000,0000	21/08/2018 08:50:24
Marca: novainstruments Fabricante: novainstruments Modelo / Versão: NI 1410 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA 10 LITROS/HORA - O Destilador de Água tipo Pilsen, possuem cuba, tampa e condensador totalmente construídos em aço inox AISI 304 polido. Cuba e tampa estampadas, livre de partes móveis sujeitas a quebras ou avarias mecânicas. Desliga automaticamente em caso de falta de água de alimentação. Resistência tubular blindada, em inox. Suporte para fixação na parede, em aço SAE 1020, com tratamento anti-corrosivo e fino acabamento com pintura eletrostática a pó. Caixa de comando em plástico com painel de funções em policarbonato, com lâmpada indicadora e chave de comando. Produção Nominal: 10 Litros por hora Resistência: Tubular, blindada, em Inox 7.000 Watts Controle de Nível: Fluxo de água acionado por fluxostato. Dimensões (LPA): 330x1.050x230mm. Dimensões da Cuba (LPA): 300x200x200mm Alimentação: 220 Volts 50/60Hz peso: 15 Kg. Marca Novainstruments. Procedência Nacional.							
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	Sim	Sim	6	R\$ 5.000,0000	R\$ 30.000,0000	21/08/2018 13:44:36
Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: TE-2801 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN MARCA TECNAL, MODELO TE-2801 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Condutividade: Até 5,0 µS/cm (considerando-se condutividade de entrada 310 µS/cm) Rendimento: ±10 litros/hora Consumo: ±100 litros/hora Segurança: Na ausência de água, desligamento automático Caldeira: Exclusivo sistema de vedação da caldeira sem utilização de parafusos, que proporciona praticidade na desmontagem Caixa de controle: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática Estrutura: Em aço inox 304 polido Dimensões: L=400 x P=330 x A=1080 mm Peso: 10 kg Potência: 7100W. Tensão: 220 Volts ACOMPANHA:- 05 Parafusos com bucha - Suporte para fixação - Manual de instruções e termo de garantia Aplicação: Equipamento utilizado no processo de purificação de água							
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 10.000,0000	R\$ 60.000,0000	22/08/2018 08:55:31
Marca: MARTE Fabricante: MARTE Modelo / Versão: MB1010 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 10 L/H, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISDESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA DÁGUA; LÂMPADA, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX AISI 304							
12.655.453/0001-35	FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA	Sim	Sim	6	R\$ 10.000,0000	R\$ 60.000,0000	22/08/2018 08:57:39
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SOLIDSTEEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 10 L/H, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISDESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA DÁGUA; LÂMPADA, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX AISI 304							
24.768.176/0001-56	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 11.340,0000	R\$ 68.040,0000	17/08/2018 15:28:58
Marca: Marte Fabricante: Marte Modelo / Versão: MB1010 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Água Pilsen 10L/h - MB1010 - Marte Ideal para laboratórios que necessitam de água com elevada pureza e com baixo teor de sais. Destilador do tipo pilsen totalmente fabricado em aço inox AISI 304 polido, inclusive a tampa. Desliga automaticamente em caso de falta d'água através do pressostato. O aquecimento é feito através de resistência tubular blindada em aço inox. Caixa de controle com chave liga/desliga e lâmpada-piloto. Fácil instalação (não requer							

técnico especializado).Termostato de controle para maior segurança evitando o super aquecimento. Acompanha: suporte de fixação em parede, mangueiras e manual em língua portuguesa.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11.340,0000	24.768.176/0001-56	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.000,0000	12.655.453/0001-35	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.000,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.000,0000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.000,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.044,3300	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.044,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.044,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.005,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:55:26:783
R\$ 3.410,0000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:57:04:713
R\$ 2.900,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:57:11:010
R\$ 3.200,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 10:09:48:873
R\$ 3.010,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 10:12:11:930
R\$ 2.899,9900	24.768.176/0001-56	22/08/2018 10:19:27:303
R\$ 2.800,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:20:22:040
R\$ 2.799,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 10:20:50:167
R\$ 2.500,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:21:00:153
R\$ 2.499,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 10:21:10:980
R\$ 2.300,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:21:21:967
R\$ 2.299,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 10:21:31:390
R\$ 2.100,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:21:47:640
R\$ 2.099,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 10:21:51:687
R\$ 1.950,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:22:07:800
R\$ 1.949,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 10:22:12:127
R\$ 1.910,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:22:47:503
R\$ 1.909,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 10:22:51:067
R\$ 1.900,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:23:11:647
R\$ 1.899,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 10:23:15:007
R\$ 1.880,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:23:40:803
R\$ 1.879,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 10:23:43:900
R\$ 1.870,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:24:00:870
R\$ 1.869,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 10:24:04:320
R\$ 1.868,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:24:22:150
R\$ 1.867,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 10:24:25:743
R\$ 1.800,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:24:51:793
R\$ 1.799,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 10:24:54:810
R\$ 1.700,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:25:21:467
R\$ 1.699,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 10:25:26:953
R\$ 1.600,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:25:44:047

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:55:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:14:25	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:19:25.
Encerrado	22/08/2018 10:28:05	Item encerrado
Aceite	29/08/2018 11:21:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 49 - DESTILADOR DE NITROGÊNIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	21/08/2018 13:44:36
	Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL						

	Modelo / Versão: TE-0364 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE NITROGÊNIO MARCA TECNAL, MODELO TE-0364. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Controle de temperatura: Analógico Painel de controle: Com indicadores visuais de aquecimento e nível da caldeira Caldeira: Em vidro borossilicato embutida com enchimento semi-automático Sensor: Para indicação do nível da caldeira Segurança: Protetor em acrílico na parte frontal Vidrarias: Conexão tipo Kjeldahl com copo dosador em vidro borossilicato e válvula Stop-flow Capacidade de destilação: ±18ml/minuto Gabinete: Em aço inox 304 com pintura branco liso. Sistema de entrada de água: 2 entradas de água independentes - Uma para alimentação da Caldeira: Para uso água em temperatura ambiente - Uma para alimentação do condensador: Permite o uso de água com temperaturas abaixo do ambiente propiciando o uso de banhos termostaticado a fim de aumentar a eficiência de troca de color no condensador OBS: Nunca se deve utilizar a entrada de água da caldeira com banho termostaticado. Dimensões: L=290 x P=330 x A=730 mm Peso: 13 kg Potência: 1500 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - 01 Tubo micro de Ø25 x 250 mm com orla em vidro borossilicato - 02 Fusíveis extra - Manual de Instruções com Termo de Garantia Aplicação: Equipamento utilizado para destilação de nitrogênio amoniacal, bases voláteis totais (BVT) e análise de nitrogênio/proteína pelo método de Kjeldahl após o processo de digestão.							
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS	Sim	Sim	4	R\$ 6.908,8000	R\$ 27.635,2000	20/08/2018 13:49:41	
	Marca: THOTH Fabricante: THOTH Modelo / Versão: TH.4250.2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE NITROGENIO E PROTEINAS 220V/60Hz Gabinete externo: Aço inox 304, polido e Pé nivelador com regulagem de altura. Condições Ambientais Temperatura ambiente: Entre 5°C a 40°C / Umidade relativa 80%, sem condensação. Comandos de Controle: Intensidade do vapor - Variador eletrônico de potência. Escala de 1 a 10; Interruptores de Aquecimento e Enchimento da Caldeira; Chave liga/desliga. Tensão (Volts): 220V/60Hz. Dados Adicionais: ? Caldeira de vidro interna geradora de vapor com capacidade de 2 litros. ? Enchimento semiautomático da Caldeira através de válvula solenoide. ? Sensor de Nível da Caldeira com visor frontal e indicação de máximo e mínimo. ? Aquecimento da Caldeira: Resistência tubular blindada em inox. ? Sistema de segurança para alívio da pressão da Caldeira, evitando retorno do líquido da amostra. ? Suporte com ajuste de altura para Erlenmeyer e diversos frascos de coleta de coleta do destilado. ? Vidraria Especial em Borossilicato composta: Sistema de Destilação com Bolas de Kjeldahl sobrepostas, Condensador e Copo Dosador graduado para armazenagem de NaOH acoplado a torneira Stop flow. ? Trabalha com dois tipos de Tubos: MICRO Ø 25mm x 250mm ou MACRO Ø 50mm x 250mm. ? Sistema de fixação e regulagem da altura dos Tubos MICRO ou MACRO. ? Conexões das Vidrarias em tubos de PTFE e Silicone. ? Proteção ao usuário em acrílico facilitando a visualização do Tubo de Destilação e da amostra. ? Porta fusível com acesso externo, facilitando troca do fusível em caso de dano. ? Marca THOTH - Procedência Nacional Acompanha: ? Manual de instrução com termo de garantia. ? Cabo de alimentação com plug conforme norma ABNT NBR 14.136 **ACOMPANHA: 1 TUBO MICRO EM VIDRO BOROS. C/ ORLA 25X250MM, MARCA FGG**							
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 6.932,0000	R\$ 27.728,0000	14/08/2018 17:39:37	
	Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-74 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE NITROGENIO - MOD. LUCA-74 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL Equipamento usado para destilação de nitrogênio amoniacal, bases voláteis totais (BVT) e análises de nitrogênio / proteína pelo método de Kjeldahl após processo de digestão. - Gabinete construído em aço inox 304 polido. - Caldeira em vidro borossilicato com capacidade de 2000ml embutido com enchimento semi-automático. - Sensor para indicação do nível da caldeira, inclui protetor em acrílico na parte frontal - Dispositivo de segurança para visualização do nível da caldeira. - Tempo de destilação: +- 7 min - 100m/s. - Reprodutibilidade de aproximadamente 1%. - Capacidade de destilação +/- 18 ml/minuto - Recuperação = 99,5%.- Limite de detecção = 0,1mg - Protetor em acrílico na parte frontal. - Vidrarias: Conexão tipo kjeldahl com copo dosador e válvula stop-flow em vidro borossilicato - Tubulação e mangueira de silicone e cristal. - Resistência espiral blindada em aço inox AISI 304. - Controle de temperatura eletrônico analógico. - Potencia: 1500 Watts - Voltagem: 220V - Dimensão total (LxPxA): 330x300x550mm - Acompanha: 01 tubo micro de 25x250mm com orla em vidro borossilicato, 02 fusíveis, manual de instruções em português impresso e on-line							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 6.932,0000	R\$ 27.728,0000	21/08/2018 20:34:54	
	Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-74 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-74 Marca: Solab - Destilador de Nitrogênio tipo Kjeldahl - Características: - Gabinete: Construído em aço inox polido. - Caldeira: Em vidro borossilicato 2.000 ml embutido com enchimento semiautomático. - Sensor: Para indicação do nível da caldeira. - Capacidade de destilação: 18 ml por minuto. - Dispositivo de segurança: Para visualização do nível da caldeira. - Protetor: Em acrílico na parte frontal. - Vidrarias: Em borossilicato, conexão tipo kjeldahl com copo dosador e válvula Stop-Flow. - Tubulação: Em mangueira de silicone e cristal. - Resistencia: Espiral blindada em aço inox AISI 304. - Controle de temperatura: Eletrônica analógica com escala de 1 a 10. - Painel: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d' água. - Chave Geral: Liga/Desliga independente. - Pé: Com regulagem e sapata em borracha. - Porta: Fusível. - Lâmpada: 340 para visualizar o nível da caldeira. - Voltagem: 220 Volts (Opcional 110 Volts) - Potência (Watts): 1500 - Dimensão externa: L=330 x P=300 x A=550 mm. - Cabo de Força: Com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Procedência: Nacional. Acompanha 1 Tubo Micro de 25 x 250 mm com orla em vidro borossilicato, 2 fusíveis extras, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.							
22.445.349/0001-70	F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 6.932,3600	R\$ 27.729,4400	17/08/2018 12:06:33	
	Marca: ALPHA LIFE SCIENCE Fabricante: F&H TECNOLOGIA Modelo / Versão: DESTILADOR DE NITROGÊNIO TIPO KJELDHAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE NITROGÊNIO TIPO KJELDHAL PARA DESTILAÇÃO DE NITROGÊNIO AMONIA CAL, BASES VOLÁTEIS TOTAIS (BVT) E ANÁLISE DE NITROGÊNIO/PROTEÍNA PELO MÉTODO DE KJELDAHL APÓS O PROCESSO DE DIGESTÃO. COM CONTROLE DE TEMPERATURA ANALÓGICO; PAINEL DE CONTROLE: COM INDICADORES VISUAIS DE AQUECIMENTO E NÍVEL DA CALDEIRA; CALDEIRA: EM VIDRO BOROSSILICATO EMBUTIDA COM ENCHIMENTO SEMIAUTOMÁTICO; ACOMPANHA SENSOR PARA INDICAÇÃO DO NÍVEL DA CALDEIRA. INCLUI PROTETOR EM ACRÍLICO NA PARTE FRONTAL. CONTENDO VIDRARIAS: CONEXÃO TIPO KJELDAHL COPO DOSADOR EM VIDRO BOROSSILICATO E VÁLVULA. CAPACIDADE DE DESTILAÇÃO: ±18 ML/MINUTO; GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS: L = 290 X P = 330 X A = 730 MM. PESO MÉDIO: 10 KG. POTÊNCIA: 1500 WATTS. TENSÃO: 220 VOLTS. COM CABO DE ENERGIA TRIFILAR COM ATERRAMENTO, DUPLA ISOLAÇÃO, COM TOMADA E PLUG DE TRÊS PINOS. ACOMPANHANDO: UM (1) TUBO MICRO DE Ø 25 X 250 MM COM ORLA EM VIDRO BOROSSILICATO; DOIS (2) FUSÍVEIS EX TRAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA. CATÁLOGO IMPRESSO E ON-LINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA.							
13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 6.932,3600	R\$ 27.729,4400	22/08/2018 08:53:10	
	Marca: NOVA TECNICA Fabricante: NOVA TECNICA Modelo / Versão: NT 415 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE NITROGENIO E PROTEINA, V. DA CALDEIRA 2L, DIM.: 360 X 700 X 300 MM EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA DESTILACOES DE NITROGENIO TOTAL E AMONIACAL PELO PRINCIPIO KJELDAHL. DESTILACAO POR ARRASTE DE VAPOR, GARANTE RAPIDEZ NAS DETERMINACOES INDIVIDUAIS. ACEITA TUBOS MACRO COM DIAMETRO DE 50 X 250 MM DE ALTURA OU MICRO COM DIAMETRO DE 25 X 250 MM DE ALTURA (TUBOS NAO ACOMPANHAM). CONTROLADOR ELETRONICO DE POTENCIA DE AQUECIMENTO DE 0 A 100%. AQUECIMENTO ATRAVES DE RESISTENCIA TUBULAR DE 900W BLINDADA EM ACO INOX, DE FACIL SUBSTITUICAO. PAINEL FRONTAL EM POLICARBONATO COM INDICACAO DE FUNCÕES E							

	COMANDOS DE CONTROLE PARA POTENCIA, AQUECIMENTO, NIVEL DA CALDEIRA E CHAVE GERAL COM INDICADOR LUMINOSO. VIDRARIA EM BOROSSILICATO CONSTITUIDA DE CONJUNTO DE BOLAS DE KJELDAHL, CONDENSADOR E COPO DOSADOR COM VALVULA STOP-FLOW PARA ADICAO DE SODA. CALDEIRA INTERNA GERADORA DE VAPOR COM VOLUME DE 2 LITROS E ENCHIMENTO SEMI-AUTOMATICO CONTROLADO POR VALVULA SOLENOIDE. CONTROLE DE NIVEL MANUAL COM VISOR FRONTAL PARA VERIFICACAO. SISTEMA DE FIXACAO DO TUBO DE DIGESTAO/DESTILACAO ATRAVES DE MACACO ELEVATORIO. PROTETOR DE SEGURANCA DO TUBO EM ACRILICO NA PARTE FRONTAL. GABINETE EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO. MONTADO SOB PES DE BORRACHA. TUBULACAO INTERNA EM MANGUEIRA DE SILICONE E CRISTAL. DIMENSAO EXTERNA (LXPXA) DE 360 X 300 X 700 MM. FUSIVEL DE SEGURANCA. ALIMENTACAO EM REDE DE 110 OU 220V (ESPECIFICAR), 50/60 HZ, POTENCIA DE 900W. CABO DE ALIMENTACAO COM PLUG CONFORME NORMA ABNT NBR 14136. OPCIONAIS SOB CONSULTA: TUBOS MACRO DE Ø50 X 250 MM E MICRO DE Ø25 X 250 MM EM BOROSSILICATO; SISTEMA DE SEGURANCA DA CALDEIRA ATRAVES DE TERMOSTATO. ITENS QUE ACOMPANHA: MANUAL DE INSTRUcoes/TERMO DE GARANTIA. PROCEDENCIA NACIONAL.						
12.655.453/0001-35	FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA	Sim	Sim	4	R\$ 50.000,0000	R\$ 200.000,0000	22/08/2018 08:57:39
Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo / Versão: SOLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE NITROGÊNIO, MATERIAL CALDEIRA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CAIXA ESTRUTURA E AÇO INOX 304, TENSÃO 220 V, TEMPO EBULIÇÃO 26 MIN, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PRINCÍPIO KJELDAHL, VIDRARIA BOROSSILICATO, CONDE N, POTÊNCIA 1500 W							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	12.655.453/0001-35	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 6.932,3600	13.210.293/0001-83	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 6.932,3600	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 6.932,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 6.932,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 6.908,8000	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.000,0000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.920,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:55:43:003
R\$ 4.800,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:57:24:230
R\$ 4.720,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:57:28:293
R\$ 4.500,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:57:53:230
R\$ 4.420,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:57:56:763
R\$ 4.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:58:18:953
R\$ 3.920,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:58:22:310
R\$ 3.754,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:58:42:797
R\$ 3.674,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:58:46:080
R\$ 3.673,9000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:03:41:350
R\$ 3.593,9000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:03:44:600
R\$ 3.660,0000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 10:04:15:663
R\$ 6.352,5000	13.210.293/0001-83	22/08/2018 10:07:22:287
R\$ 3.591,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:07:37:053
R\$ 3.511,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:07:40:333
R\$ 3.500,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:14:45:643
R\$ 3.420,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:14:48:737
R\$ 3.419,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:15:17:647
R\$ 3.339,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:15:21:020
R\$ 3.300,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:15:45:647
R\$ 3.220,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:15:48:790
R\$ 3.200,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:16:07:883
R\$ 3.120,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:16:10:960
R\$ 3.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:17:36:403
R\$ 2.960,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:17:39:407
R\$ 2.850,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:18:07:890
R\$ 3.659,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 10:20:42:043

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:55:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:14:25	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:19:25.
Encerrado	22/08/2018 10:45:51	Item encerrado
Aceite	29/08/2018 11:22:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 2.850,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 50 - BLOCO DIGESTOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	21/08/2018 13:44:36
<p>Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: TE-149 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETERMINADOR DE FIBRA TE-149, gabinete construído em aço carbono com pintura eletrostática branca, câmara de digestão totalmente construída em aço inoxidável 304 com acabamento capacidade de 3000 ml, tampa condensadora em vidro borossilicato permitindo a visualização, suporte para 30 provas dividido em dividido em 10 discos perfurados de fácil manuseio, movimento reciprocante proporcionado por motor altamente silencioso com 25 OPM fixo, controlador de temperatura microprocessado com faixa de trabalho até 120°C com precisão de ±0,5°C, sensor tipo PT 100, com Certificado de Calibração RBC, resistência em aço inoxidável, temporizador eletrônico digital com regulagem até 99,99 minutos com alarme sonoro que avisa o término do ciclo programado. Chave Liga/Desliga da Agitação Dimensões: L=450 P=300 A=490mm Peso: 17 Kg. Potência: 1100 Watts Tensão: 220V Acompanha: 200 saquinhos e 1 seladora. Aplicação: Utilizado em análise de fibra bruta (FB), fibra detergente neutro (FDN) e fibra detergente ácido (FDA) pelos métodos Weende e Van Soest</p>							
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 9.734,0000	R\$ 9.734,0000	14/08/2018 17:47:08
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-61/02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETERMINADOR DE FIBRA BRUTA - MOD. LUCA-61/02 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL Utilizado em análises de Fibra bruta (FB), Fibra detergente neutro (FDN) e Fibra detergente ácido (FDA) pelos métodos Weende e Van Soest Gabinete Aço carbono com pintura eletrostática em epóxi Operação semi automática com adição manual dos reagentes Câmara de digestão Aço inoxidável 304 polido com capacidade de 3000 ml Sistema de refrigeração Tampa termostatzada com bicos de entrada e saída Timer embutido no controlador , em minutos , programável de 1 ate 9999 minutos. Agitação Agitação dos pratos no sentido vertical reciprocante com 25 opm Controlador de temperatura Digital microprocessado Temperatura de trabalho - Ebulição da água ou até 120 °C para outros fluidos Precisão mínima de ± 0,5°C Capacidade 10 discos perfurados com capacidade para 30 provas simultâneas Suporte das amostras em aço inox AISI 304 com movimento reciprocante. Temporizador eletrônico digital com alarme sonoro no término da operação Voltagem: 220v Potência: mínima de 1100 watts Dimensões 450 x 310 x 450 mm (LxPx) Peso 16 kg Acompanha - Uma seladora e 200 saquinhos - Manual de Instruções com Termo de Garantia</p>							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 9.734,0000	R\$ 9.734,0000	21/08/2018 20:34:54
<p>Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-118 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-118 Marca: Solab - Determinador de fibra - Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Câmara de digestão construída em aço inox AISI 304. - Tampa condensadora em vidro borossilicato permitindo a visualização. - Suporte para 30 provas, dividido em 10 discos perfurados de fácil manuseio. - Resistência blindada em aço inox. - Chave geral Liga/ Desliga. - Pés de borracha. - Painel policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Movimento reciprocante proporcionado por motor altamente silencioso, com 25 RPM fixo. - Controlador de temperatura digital microprocessado digital com sistema PID. - Sensor de temperatura PT 100. - Temporizador eletrônico digital programável para até 0 a 999 horas, com alarme sonoro que avisa o término do ciclo programado. - Temperatura até 120°C. - Precisão: ± 0,5°C. - Capacidade: 3000ml, 30 provas. - Alimentação: 220 volts. - Potência: 1100 watts. - Dimensões L=450 x P=300 x A=490 mm; - Peso 17 Kg; - Procedência: Nacional. Acompanha certificado de calibração RBC do controlador de temperatura, 200 embalagens plásticas para extração de amostras, seladora, 2 fusíveis extra, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.</p>							
12.655.453/0001-35	FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	22/08/2018 08:57:39
<p>Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo / Versão: SOLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BLOCO DIGESTOR, TIPO DQO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 30 AMOSTRAS, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 150 °C, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 2 H, ADICIONAL C/ ALARME, SISTEMA SEGURANÇA AQUECIMENTO</p>							
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 959.000,0000	R\$ 959.000,0000	21/08/2018 18:38:32
<p>Marca: matoli Fabricante: matoli Modelo / Versão: SACOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIGESTOR DE FIBRA EM SACOS DE EXTRAÇÃO. ESTRUTURA: GABINETE EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA. DIMENSÕES APROXIMADAS EM MM: L = 450 X P = 310 X A = 450. DIGESTÃO: CUBA PARA DIGESTÃO EM AÇO INOX AISI 304, CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 ML; OPERAÇÃO SEMIAUTOMÁTICA, COM ADIÇÃO MANUAL DOS REAGENTES; TAMPA CONDENSADORA EM VIDRO BOROSSILICATO; SUPORTE PARA NO MÍNIMO 30 AMOSTRAS SIMULTÂNEAS DIVIDIDO EM APROXIMADA MENTE 10 DISCOS PERFURADOS; SUPORTE DAS AMOSTRAS EM AÇO INOX AISI 304 COM MOVIMENTO RECIPROCANTE. TERMOSTATIZA ÇÃO: TEMPERATURA DE DA ÁGUA, OU ATE 120° C PARA OUTROS FLUIDOS; CONTROLADOR DE TEMPERATURA MICRO PROCESSADO, PID, SENSOR PT100, LEITURA DIGITAL, PRECISÃO MÍNIMA DE +/- 0,5° C; TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DIGITAL, COM ALARME SONORO NO TERMINO DA OPERAÇÃO, AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIA BLINDADA EM AÇO INOX. ENERGIA: CABO DE ENERGIA TRIFILAR (DUAS FASES E UM TERRA), COM DUPLA ISOLAÇÃO, COM PLUG DE TRÊS PINOS, NBR 14136; POTÊNCIA MÍNIMA DE 1100 WATTS, 220 VOLTS. ACESSÓRIOS: MANUAL DE INSTRUÇÃO; NO MÍNIMO 30 UNIDADES SACOS PARA EXTRAÇÕES; 1 SELADORA PARA LACRAR OS SACOS. PROCEDENCIA NACIONAL.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 959.000,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 50.000,0000	12.655.453/0001-35	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 9.734,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 9.734,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 8.000,0000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 7.920,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:56:00:507
R\$ 7.915,8400	02.257.207/0001-71	22/08/2018 10:18:51:990
R\$ 7.835,8400	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:18:55:380

R\$ 7.834,7000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 10:19:12:007
R\$ 7.754,6900	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:19:15:693
R\$ 7.751,8200	02.257.207/0001-71	22/08/2018 10:19:32:273
R\$ 7.671,8100	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:19:35:850
R\$ 7.668,3300	02.257.207/0001-71	22/08/2018 10:19:52:680
R\$ 7.588,3200	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:19:56:320
R\$ 7.587,2600	02.257.207/0001-71	22/08/2018 10:20:13:557
R\$ 7.507,2600	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:20:16:853
R\$ 7.504,9600	02.257.207/0001-71	22/08/2018 10:20:34:010
R\$ 7.424,9600	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:20:37:230
R\$ 7.420,3600	02.257.207/0001-71	22/08/2018 10:20:54:607
R\$ 7.340,3500	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:20:57:717
R\$ 7.335,9100	02.257.207/0001-71	22/08/2018 10:21:15:030
R\$ 7.255,9000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:21:18:233
R\$ 7.253,3200	02.257.207/0001-71	22/08/2018 10:21:37:233
R\$ 7.173,3100	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:21:40:593
R\$ 7.171,8700	02.257.207/0001-71	22/08/2018 10:21:57:767
R\$ 7.091,8600	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:22:01:127
R\$ 7.090,5900	02.257.207/0001-71	22/08/2018 10:22:36:927
R\$ 7.010,5900	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:22:40:317
R\$ 7.007,7800	02.257.207/0001-71	22/08/2018 10:23:03:660
R\$ 6.927,7700	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:23:07:210
R\$ 6.920,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:41:14:547

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 09:55:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:14:25	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:19:25.
Encerrado	22/08/2018 10:48:04	Item encerrado
Aceite	29/08/2018 07:52:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 6.920,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 51 - PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.883.195/0001-06	M & A - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS Marca: ETHIK TECHNOLOGY Fabricante: NOVA ÉTICA Modelo / Versão: DIS.299 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dissolutor de Comprimidos e Cápsulas USP Manual - Modelo 299/1D Controladores: Controle automático microprocessado, com sistema PID; Indicação Digital (Display LCD), de quatro dígitos; Sensor de temperatura tipo Pt 100, resolução de 0,1°C; Sessenta e quatro (64) segmentos para utilização de rampa/patamar de temperatura possibilitando o operador a configurar diversos tipos de rampa de aquecimento; Controle de tempo (Timer) através de um Temporizador eletrônico microprocessado com indicação digital e alarme sonoro ao final do tempo do teste com diversas opções de configurações com ajuste manual ou automático; Controle de Rotação (RPM) digital microprocessado de três (03) dígitos que possibilita o controle preciso de valores em (RPM). Painel de controle: Três (03) controladores e indicadores digitais, um (01) de temperatura, um (01) de rotação (RPM) e um de (01) tempo, chaves de acionamento luminoso para circulação e aquecimento. Controle de RPM = 20 a 220Rpm +/- 1 Rpm Sistema de aquecimento: Aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas e aletadas em aço inox AISI 304. Sistema de circulação: Circulação de água que garante homogeneidade da temperatura no banho embutida na estrutura do dissolutor, livre de transmissão de vibração. Faixa de temperatura do banho: Temperatura regulável de ambiente a 50°C; Estabilidade da temperatura de ± 0,1°C a 37 °C; Uniformidade de banho de ± 0,5 °C a 37 °C; Estrutura: Chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento com pintura eletrostática a pó, montado sobre pés niveladores. Banho: Banho de água em acrílico incolor, com dreno. Comunicação: Saída de 4 a 20mA para registro e monitoramento da temperatura do banho via software; Aparatos: Acompanha três (03) Cestos (Aparato I) de aço inox AISI 316, três (03) Pás (Aparato II) de aço inox AISI 316 e três (03) Hastes em aço inox AISI 316, todos com polimento sanitário; Acompanha três (03) Copos de vidro borossilicato tipo 1, com fundo hemisférico com capacidade para 1000 ml, três (03) Tampas em acrílico para evitar evaporação com abertura para permitir a inserção de termômetro e a coleta de amostras; Certificados: CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA PELA RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO). Acompanha: Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra NBR 13249; Manual de instrução em português. Medidas externas: L 700 x P 360 x A 620 mm Voltagem: Equipamento fornecido em 110V ou 220 V. Equipamento atende especificações da Farmacopéia Americana USP <711> Procedência: Nacional Marca: Ethik Technology Fabricante: Nova Etica Garantia de 1 ano	Sim	Sim	1	R\$ 18.794,0000	R\$ 18.794,0000	22/08/2018 08:14:22
08.806.260/0001-60	LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. Marca: LLEIDA Fabricante: NADE Modelo / Versão: NADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISSOLUTOR MANUAL DE COMPRIMIDOS E CÁPSULAS. TEMPERATURA REGULÁVEL DE	Sim	Sim	1	R\$ 23.600,0000	R\$ 23.600,0000	20/08/2018 21:23:19

		AMBIENTE A 50° C. ESTABILIDADE DA TEMPERATURA DE ±0,1° C A 37° C. UNIFORMIDADE DE BANHO DE ±0,5° C A 37° C. FEITO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, MONTADO SOBRE PÉS NIVELADORES. CONTÉM: 3 CESTOS EM AÇO INOX, 3 PÁS EM AÇO INOX, 3 HASTES EM AÇO INOX, TODOS COM POLIMENTO SANITÁRIO. ACOMPANHA: 3 COPOS DE VIDRO BOROSILICATO TIPO 1, COM FUNDO HEMISFÉRICO COM CAPACIDADE PARA 1000 ML, 3 TAMPAS EM ACRÍLICO PARA EVITAR EVAPORAÇÃO COM ABERTURA PARA PERMITIR A INSERÇÃO DE TERMÔMETRO E A COLETA DE MOSTRAS. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA. EQUIPAMENTO DEVE ATENDER ESPECIFICAÇÕES DA FARMACOPÉIA AMERICANA USP.					
05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	22/08/2018 07:53:45
<p>Marca: ETHIK Fabricante: ETHIK Modelo / Versão: 299/1D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dissolutor de Comprimidos e Cápsulas USP Manual Controladores: Controle automático microprocessado, com sistema PID; Indicação Digital (Display LCD), de quatro dígitos; Sensor de temperatura tipo Pt 100, resolução de 0,10C; Sessenta e quatro (64) segmentos para utilização de rampa/patamar de temperatura possibilitando o operador a configurar diversos tipos de rampa de aquecimento; Controle de tempo (Timer) através de um Temporizador eletrônico microprocessado com indicação digital e alarme sonoro ao final do tempo do teste com diversas opções de configurações com ajuste manual ou automático; Controle de Rotação (RPM) digital microprocessado de três (03) dígitos que possibilita o controle preciso de valores em (RPM). Painel de controle: Três (03) controladores e indicadores digitais, um (01) de temperatura, um (01) de rotação (RPM) e um de (01) tempo, chaves de acionamento luminoso para circulação e aquecimento. Controle de RPM = 20 a 220Rpm +/- 1 Rpm Sistema de aquecimento: Aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas e aletadas em aço inox AISI 304. Sistema de circulação: Circulação de água que garante homogeneidade da temperatura no banho embutida na estrutura do dissolutor, livre de transmissão de vibração. Faixa de temperatura do banho: Temperatura regulável de ambiente a 50oC; Estabilidade da temperatura de ± 0,1°C a 37 °C; Uniformidade de banho de ± 0,5 °C a 37 °C; Estrutura: Chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento com pintura eletrostática a pó, montado sobre pés niveladores. Banho: Banho de água em acrílico incolor, com dreno. Comunicação: Saída de 4 a 20mA para registro e monitoramento da temperatura do banho via software; Aparatos: Acompanha três (03) Cestos (Aparato I) de aço inox AISI 316, três (03) Pás (Aparato II) de aço inox AISI 316 e três (03) Hastes em aço inox AISI 316, todos com polimento sanitário; Acompanha três (03) Copos de vidro borosilicato tipo 1, com fundo hemisférico com capacidade para 1000 ml, três (03) Tampas em acrílico para evitar evaporação com abertura para permitir a inserção de termômetro e a coleta de amostras; Certificados: CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA PELA RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO). Acompanha: Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra NBR 13249; Manual de instrução em português. Medidas externas: L 700 x P 360 x A 620 mm Voltagem: Equipamento fornecido em 110V ou 220 V. Equipamento atende especificações da Farmacopéia Americana USP <711></p>							
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 959.000,0000	R\$ 959.000,0000	21/08/2018 18:40:51
<p>Marca: ethik Fabricante: ethik Modelo / Versão: COMPRIMIDOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISSOLUTOR MANUAL DE COMPRIMIDOS E CÁPSULAS. TEMPERATURA REGULÁVEL DE AMBIENTE A 50° C. ESTABILIDADE DA TEMPERATURA DE ±0,1° C A 37° C. UNIFORMIDADE DE BANHO DE ±0,5° C A 37° C. FEITO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, MONTADO SOBRE PÉS NIVELADORES. CONTÉM 3 CESTOS EM AÇO INOX, 3 PÁS EM AÇO INOX, 3 HASTES EM AÇO INOX, TODOS COM POLIMENTO SANITÁRIO. ACOMPANHA 3 COPOS DE VIDRO BOROSILICATO TIPO 1, COM FUNDO HEMISFÉRICO COM CAPACIDADE PARA 1000 ML, 3 TAMPAS EM ACRÍLICO PARA EVITAR EVAPORAÇÃO COM ABERTURA PARA PERMITIR A INSERÇÃO DE TERMÔMETRO E A COLETA DE AMOSTRAS. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA. EQUIPAMENTO DEVE ATENDER ESPECIFICAÇÕES DA FARMACOPÉIA AMERICANA USP.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 959.000,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 40.000,0000	05.530.834/0001-22	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 23.600,0000	08.806.260/0001-60	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 18.794,0000	22.883.195/0001-06	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 23.400,0000	05.530.834/0001-22	22/08/2018 10:04:04:773
R\$ 18.793,7400	08.806.260/0001-60	22/08/2018 10:21:18:187
R\$ 18.790,0000	22.883.195/0001-06	22/08/2018 10:22:32:237
R\$ 18.789,5600	08.806.260/0001-60	22/08/2018 10:22:36:143
R\$ 18.788,0000	22.883.195/0001-06	22/08/2018 10:23:57:243
R\$ 18.787,2000	08.806.260/0001-60	22/08/2018 10:24:00:633
R\$ 18.787,0000	22.883.195/0001-06	22/08/2018 10:25:16:047
R\$ 18.786,4700	08.806.260/0001-60	22/08/2018 10:25:19:437
R\$ 18.785,0000	22.883.195/0001-06	22/08/2018 10:26:26:097
R\$ 18.784,7900	08.806.260/0001-60	22/08/2018 10:26:29:690

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:00:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:21:15	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:26:15.
Encerrado	22/08/2018 10:26:34	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:54:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 20:10:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60.
Aceite	28/08/2018 17:41:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 18.784,7900.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 52 - CONJUNTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 400,0000	R\$ 800,0000	21/08/2018 16:12:16
Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO MOLECULAR DE DNA, COMPOSTO POR TRÊS ESPIRAIS DE HÉLICE DUPLA, CONSTITUÍDO DE ÁCIDOS NUCLEICOS PARA DEMONSTRAR O PAREAMENTO DE BASES.							
13.081.010/0001-40	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	2	R\$ 451,0000	R\$ 902,0000	21/08/2018 09:15:06
Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: W19762/1005297 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo de hélice dupla de DNA, conjunto miniDNA®, 22 segmentos Vantagens • Diferenciação simples dos componentes através de seis cores inconfundíveis. • Representação das duas ligações de hidrogênio entre timina e adenina e das três ligações de hidrogênio entre citosina e guanina. • Representação dos sulcos maiores e menores na superfície da hélice dupla • Bases de purina (adenina, guanina) e de pirimidina (citosina, timina) diferem no tamanho. Conjunto de modelo molecular para uma hélice dupla para a direita. Com moldes codificados em cores para a representação de bases nitrogenadas, pentoses e grupos de fosfatos dos quais o DNA é constituído. Pode ser usado para a representação de modelo da replicação do DNA e do pareamento complementar de bases. Fornecimento com instruções de montagem e suporte. Conteúdo: 11 timinas (laranja) 11 adeninas (azul) 11 guaninas (verde) 11 citosinas (amarelo) 44 desoxirriboses (vermelho) 44 grupos de fosfatos (violeta) Dimensões: aprox. 44x11x11 cm³ Peso: aprox. 500 g							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 451,0000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 400,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 399,8900	13.081.010/0001-40	22/08/2018 10:25:54:533
R\$ 390,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:26:29:533

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:01:06	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:21:15	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:26:15.
Encerrado	22/08/2018 10:32:11	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:45:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 390,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 53 - DURÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.883.195/0001-06	M & A - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	22/08/2018 08:20:08
Marca: ETHIK TECHNOLOGY Fabricante: NOVA ÉTICA Modelo / Versão: DUR.298 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Durômetro para Comprimidos Digital Portátil 298/DGP Descrição do Produto: Equipamento desenvolvido para realizar medição de dureza em Comprimidos, Fertilizantes, Balas, Rações, Pellets, entre outros. Portátil, robusto e de fácil manuseio. Características Técnicas Indicador digital microprocessador com visor de cristal líquido (LCD). Visualização da força aplicada em tempo real até a ruptura da amostra – congela marcação no momento da ruptura. Construído em alumínio polido com manípulo de fácil operação, estrutura em policarbonato e protetor de amostras em acrílico incolor. Área de ensaio livre para facilitar a limpeza Desligamento automático após 2 minutos de repouso Especificações Técnicas Características Físicas da Amostra Amostras de até 25 mm de diâmetro ou comprimento Resolução de Leitura Dureza 0,1Kgf / 1 N Precisão 0,1 Kgf / 1 N Escala 0 a 20 Kgf / 0 à 200N Unidades de Medidas Kgf, N ou Lb, com seleção via teclado. Grau de proteção IP 20 Alimentação Quatro (04) pilhas de 1,5V Acompanham: Manual de instrução em português Relatório de calibração do equipamento – Rastreável RBC. Quatro (04) pilhas de 1,5V Opcionais: Suporte de fixação e base rebaixada para Dureza em fertilizantes, pellets, rações, entre outros. Este suporte possibilita o uso em bancada e a base do esmagador rebaixada facilita e garante precisão nas medições de rações, pellets e fertilizantes. Procedência: Nacional Marca: Ethik Technology Fabricante: Nova Etica Garantia de 1 ano							
27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 21.180,0000	R\$ 21.180,0000	22/08/2018 08:16:15
Marca: YD-I Fabricante: AMAZON Modelo / Versão: YD-I Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DURÔMETRO MANUAL PARA COMPRIMIDOS. ADAPTÁVEL AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA AMOSTRA. AMOSTRAS DE ATÉ 25 MM DE DIÂMETRO. RESOLUÇÃO DE LEITURA DE DUREZA 1. PRECISÃO 0,1. UNIDADES DE MEDIDAS KGF, N OU LB (POUND), COM SELEÇÃO VIA TECLADO. ACOMPANHA RELATÓRIO DE CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO. CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO POLIDO COM MANÍPULO DE FÁCIL OPERAÇÃO, ESTRUTURA EM POLICARBONATO E PROTETOR							
05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	16/08/2018

								08:19:17
		Marca: Ethik Fabricante: Ethik Modelo / Versão: 298/dgp Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Durômetro para Comprimidos Digital. Características Físicas da Amostra: Amostras de até 25 mm de diâmetro. Resolução de Leitura Dureza: 0,1. Precisão: 0,1. Escala: 0 a 20 Kgf. Unidade de Medidas: Kgf, N ou Lb (Pound), com seleção via teclado. Construído em alumínio polido com manípulo de fácil operação, estrutura em policarbonato e protetor de amostras em acrílico incolor. Acompanham: Manual de instrução em português. Relatório de calibração do equipamento - Rastreável RBC. Quatro (04) pilhas de 1,5 V.						
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 959.000,0000	R\$ 959.000,0000	21/08/2018 18:40:51	
	Marca: ethik Fabricante: ethik Modelo / Versão: durometro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DURÔMETRO MANUAL PARA COMPRIMIDOS. ADAPTÁVEL AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA AMOSTRA. AMOSTRAS DE ATÉ 25 MM DE DIÂMETRO. RESOLUÇÃO DE LEITURA DE DUREZA 1. PRECISÃO 0,1. UNIDADES DE MEDIDAS KGF, N OU LB (POUND), COM SELEÇÃO VIA TECLADO. ACOMPANHA RELATÓRIO DE CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO. CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO POLIDO COM MANÍPULO DE FÁCIL OPERAÇÃO, ESTRUTURA EM POLICARBONATO E PROTETOR DE AMOSTRAS EM ACRÍL							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 959.000,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 25.000,0000	05.530.834/0001-22	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 21.180,0000	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 8.000,0000	22.883.195/0001-06	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 21.160,9900	05.530.834/0001-22	22/08/2018 10:25:43:047
R\$ 10.590,0000	27.500.796/0001-06	22/08/2018 10:26:22:720
R\$ 9.976,6700	05.530.834/0001-22	22/08/2018 10:26:54:193

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:01:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:21:15	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:26:15.
Encerrado	22/08/2018 10:36:04	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 18:13:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M & A - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, CNPJ/CPF: 22.883.195/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000 e com valor negociado a R\$ 7.670,0000. Motivo: Negociado.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M & A - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS - CNPJ/CPF: 22.883.195/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 54 - PORTA-ELETRODO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	22/08/2018 09:00:49	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 55 - MÁQUINA / COMPONENTE - EMBALADORA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.190.403/0001-67	PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 7.500,0000	R\$ 22.500,0000	05/08/2018 14:51:02
	Marca: VTR Fabricante: L.METALURGICA Modelo / Versão: VTR-420-MAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gabinete em aço INOX Seladora a vácuo nova geração em máquinas a vácuo, tecnologia única no mercado mundial, possui 410mm de barra de selagem com sistema de Air-Bag (camará de vácuo transfere). Esta tecnologia única fez o sistema reduzir o custo de produção consideravelmente, o equipamento embala ate 8 quilos de produtos em uma só embalagem, ou varias embalagens fracionada.Assistencia tecnica em todo Brasil com 24 MESES DE GARANTIA						
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 52.222,0000	R\$ 156.666,0000	21/08/2018 18:03:37
	Marca: GRUPO LEONI Fabricante: GRUPO LEONI Modelo / Versão: EMBALADORA À VÁCUO, MODELO DE MESA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALADORA À VÁCUO, MODELO DE MESA, COM MÍNIMO DE 01 BARRA DE SELAGEM,						

COMPRIMENTO MÍNIMO DA BARRA DE SELAGEM DE 400 MM, DIMENSÕES MÍNIMAS INTERNAS DA CÂMARA COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA (400MM X 400MM X 150MM), TENSÃO 220V, CAPACIDADE MÍNIMA DA BOMBA DE VÁCUO DE 20 M3/H, ENTRADA E BICO PARA INJEÇÃO DE GÁS PARA ATMOSFERA MODIFICADA, TAMPA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, CONSTRUÍDA EM AÇO INOX COMPATÍVEL PARA INDÚSTRIA DE ALIMENT ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 52.222,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 7.500,0000	11.190.403/0001-67	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 7.499,8800	22.349.162/0001-72	22/08/2018 10:25:44:860

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:01:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:21:15	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:26:15.
Encerrado	22/08/2018 10:45:10	Item encerrado
Recusa	23/08/2018 09:50:52	Recusa da proposta. Fornecedor: EMPIRE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 22.349.162/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 7.499,8800. Motivo: A proposta será recusa, devido que foi tentado negociação do preço, por estar acima do estimado, e houve negativa da empresa por parte deste item. Conforme consta no chat.
Recusa	23/08/2018 10:31:28	Recusa da proposta. Fornecedor: PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 11.190.403/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 7.500,0000. Motivo: A proposta será recusada, que a condição prévia conforme item 43 do Edital, a empresa encontra-se com ocorrência ativa (impedida de licitar e contratar no âmbito da união) conforme registro de ocorrência no SICAF.
Cancelado na aceitação	23/08/2018 12:51:02	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado devido que não temos propostas válidas,, sendo que o melhor lance ficou acima do estimado e houve negativa por parte da empresa e a outra proposta a empresa está impedida com ocorrência ativa no SICAF.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 56 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.885.428/0001-45	ARMS FIND COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ENSAIOS - IMPORT	Sim	Sim	2	R\$ 38.000,0000	R\$ 76.000,0000	21/08/2018 15:48:59
Marca: ARMSPEC Fabricante: RAYLEIGH Modelo / Versão: ARMSFTIR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTOFOTÔMETRO DE FT/IR INCLUINDO MICRO COMPUTADOR E SOFTWARE PARA CONTROLE - ESPECTOFOTÔMETRO DE FT/IR INCLUINDO MICRO COMPUTADOR E SOFTWARE PARA CONTROLE, COLETA DE ESPECTROS, VALIDAÇÃO, QUANTIFICAÇÃO E FUNDAMENTOS DE IR E BIBLIOTECA, KIT COMPLETO PARA PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS LÍQUIDAS, SÓLIDAS E FILMES PARA LEITURA EM TRANSMITÂNCIA, FAIXA DE MEDIÇÃO: 7800 A 350 CM-1, RESOLUÇÃO MÁXIMA 0,5 CM-1, SISTEMA ÓPTICO COMPOSTO POR FEIXE ÚNICO, DE ALINHAMENTO DINÂMICO COM COMPARTIMENTO SELADO E DESSECADO COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE UMIDADE, FONTE DE INFRAVERMELHO DE CERÂMICA DE ALTA ENERGIA; RELAÇÃO SINAL/RUÍDO MAIOR QUE 30.000:1, SISTEMA EQUIPADO COM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE ACESSÓRIOS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: AC 100-240 VAC +/- 10, 50/60 HZ, DETECTOR: DTGS OU DLATGS, ACESSÓRIO PARA CONFECÇÃO DE PASTILHAS DE KBR DE 13 MM DE DIÂMETRO, PRENSA HIDRÁULICA, PISTILO DE ÁGATA E ALMOFARIZ, KIT DE AMOSTRAGEM PARA FTIR, ACESSÓRIO PARA PURGA O COMPARTIMENTO ÓTICO DO INTERFERÔMETRO.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 38.000,0000	06.885.428/0001-45	22/08/2018 09:00:48:847

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:09:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:27:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:32:16.
Encerrado	22/08/2018 10:58:37	Item encerrado
Recusa	23/08/2018 09:55:10	Recusa da proposta. Fornecedor: ARMS FIND COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ENSAIOS - IMPORT, CNPJ/CPF: 06.885.428/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 38.000,0000. Motivo: Proposta recusada, devido que o preço do melhor lance ficou acima do estimado, e houve tentativa de negociação e a empresa não tem condições de reduzir conforme resposta da mesma no chat.
Cancelado na aceitação	23/08/2018 10:04:10	Item cancelado na aceitação. Motivo: O item foi cancelado, devido que não temos mais propostas para o item, e houve recusa do fornecedor para a negociação dos valores, conforme consta na conversa com o fornecedor no chat.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 57 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
67.774.679/0001-47	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	5	R\$ 45.000,0000	R\$ 225.000,0000	13/08/2018 16:32:57
<p>Marca: Thermo SCIENTIFIC Fabricante: Thermo SCIENTIFIC Modelo / Versão: GENESYS 180 UV-Visível Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro para faixa UV-Visível, modelo GENESYS 180 UV-Visível, marca Thermo SCIENTIFIC, com as seguintes características: Projeto óptico: duplo feixe com leitura simultânea de amostra e referência no compartimento de amostras (uma posição para a referência e uma para a amostra); Monocromador com geometria Czerny-Turner para maior focalização do feixe; - Faixa de comprimento de onda: 190-1100nm; - Largura de banda espectral: 2nm; - Exatidão do comprimento de onda: ±0.5 nm; - Repetibilidade do comprimento de onda: < ± 0.2nm; - Velocidade de varredura: automática, até 1600 nm/min; - Intervalo de aquisição de dados para varreduras: 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 nm; - Faixa fotométrica linear: -2.0A a 3.5 A; - Display fotométrico: -3A a 5.0A; - Exatidão fotométrica: ± 0.002A em 0.5A; ±0.004A em 1.0A; ±0.008A em 2.0A; - Repetibilidade fotométrica: ±0.001A em 1.0A; - Ruído fotométrico: <=0.00020A em 0.0A (260nm e 500nm); <=0.00030A em 1A (260 e 500nm); <=0.00040A em 2A (260 e 500nm); - Estabilidade fotométrica: ±0.0005A/h a 340nm; - Lâmpada de xenônio (5 anos de vida útil típica, 3 anos de garantia); - Dois detectores de fotodiôdo de silício, sendo um de referência; - Luz espúria: < 1.0%T em 198nm (KCl); < 0.05%T em 220nm (NaI); <0.03%T em 340nm (NaNO3); - Nivelamento de linha de base: ±0.002A; - Painel de controle com ampla tela colorida, sensível ao toque, alta resolução (800 x 1280 pixels) e exibição gráfica dos resultados; - Programa interno com rotinas para curvas de calibração, medidas em A/%T/Concentração, razão de absorbância, diferença de absorbâncias, cinética, leituras com múltiplos comprimentos de onda, varreduras em toda a faixa visível e validação/qualificação do instrumento com padrões externos; - Possibilidade de ser controlado por microcomputador através do software Vision Lite (NÃO INCLUSO); - Saída USB frontal para armazenagem de dados; - Saída USB no painel traseiro para conexão ao computador; - Impressão via USB, ethernet ou Wi-Fi; - Exportação de dados para PC via ethernet ou Wi-Fi; ACOMPANHA: . Um suporte com uma posição para cubeta de até 10mm de caminho óptico. . Software de aplicações e cabo para instalação em um PC (computador não incluso). . Duas cubetas de quartzo de 10mm de caminho óptico, volume de 3,5mL. . Quatro cubetas de vidro de 10mm de caminho óptico, volume de 3,5mL. . Uma capa plástica de proteção para o equipamento e manual de operação. - Operação: 110-230V AC, 50/60Hz. - Dimensões: 38.5cm (largura) x 35.5cm (profundidade) x 19.5cm (altura). - Garantia de 24 meses - Instalação e treinamento inclusos aos usuários. - Peso: 7,5kg. - Origem: EUA Ref.: 840-309000</p>							
08.806.260/0001-60	LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	Sim	Sim	5	R\$ 45.300,0000	R\$ 226.500,0000	20/08/2018 21:23:19
<p>Marca: LLEIDA Fabricante: LAB Modelo / Versão: LAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL UV/VISÍVEL, DUPLO FEIXE COM VARREDURA; SISTEMA ÓTICO: DUPLO FEIXE COM DETECTOR DE REFERÊNCIA INTERNO; FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA DE NO MÍNIMO: 190 A 1100 NM; FOTOMETRIA PARA MEDIDAS DE ABSORBÂNCIA E TRANSMITÂNCIA. BANDA DE PASSAGEM VARIÁVEL (0,5; 1; 2; 4; 5); VARREDURA COM 3 VELOCIDADES DISPONÍVEIS; MÉTODOS PADRÕES PARA ANÁLISE DE DNA, RNA E PROTEÍNAS. EXATIDÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA MÍNIMO DE 0,1 NM; FONTE DE LUZ: TUGSTÊNIO E DEUTÉRIO; ALCANCE FOTOMÉTRICO: 3000 A 3000A CALIBRAÇÃO COM ATÉ 10 FATORES. LÂMPADA: XENÔNIO, MOSTRADOR DE LCD; PROGRAMA INTERNO COM MODOS DE CONCENTRAÇÃO, TRANSMITÂNCIA E ABSORBÂNCIA; VARREDURAS; POSSIBILIDADE DE SER CONTROLADO POR MICROCOMPUTADOR ATRAVÉS DO SOFTWARE (INCLUSO) E INTERFACE USB, COM CABO USB INCLUSO. COM: 2 CUBETAS DE QUARTZO E 4 CUB MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 24 MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA PELA EMPRESA. O EQUIPAMENTO SERÁ ENTREGUE, INSTALADO E SERÁ FEITO UM TREINAMENTO AOS USUÁRIOS.</p>							
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	5	R\$ 45.340,0000	R\$ 226.700,0000	20/08/2018 16:54:06
<p>Marca: Global Trade Fabricante: Global Trade Modelo / Versão: GTA-101 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro - Digital Duplo Feixe UV-Visível Mod. GTA-101, com sistema ótico duplo feixe que previne flutuações do circuito e garante estabilidade do instrumento. Utilizam uma base rígida de 16 mm de alumínio fundido para montar seu componente ótico, para garantir estabilidade e confiabilidade, display LCD de 6 polegadas para exibição clara de resultados e curvas diretamente na tela, linha de base, comprimento de onda e corrente escura podem ser calibrados automaticamente para garantir boas condições de teste, controlado por microprocessador, utiliza duas lâmpadas, sendo uma lâmpada halógena de tungstênio e uma lâmpada de deutério, seleção do comprimento de onda automático e saída USB para conexão a computador.GTA-101</p>							
22.739.986/0001-59	RICARDO LUIZ DONADI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	Sim	Sim	5	R\$ 45.340,0000	R\$ 226.700,0000	22/08/2018 08:25:58
<p>Marca: JASCO Fabricante: JASCO Modelo / Versão: V-730 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL UV/VISÍVEL, DUPLO FEIXE COM VARREDURA; SISTEMA ÓTICO: DUPLO FEIXE COM DETECTOR DE REFERÊNCIA INTERNO; FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA DE NO MÍNIMO: 190 A 1100 NM; FOTOMETRIA PARA MEDIDAS DE ABSORBÂNCIA E TRANSMITÂNCIA. BANDA DE PASSAGEM VARIÁVEL (0,5; 1; 2; 4; 5); VARREDURA COM 3 VELOCIDADES DISPONÍVEIS; MÉTODOS PADRÕES PARA ANÁLISE DE DNA, RNA E PROTEÍNAS. EXATIDÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA MÍNIMO DE 0,1 NM; FONTE DE LUZ: TUGSTÊNIO E DEUTÉRIO; ALCANCE FOTOMÉTRICO: 3000 A 3000A. CALIBRAÇÃO COM ATÉ 10 FATORES. LÂMPADA: XENÔNIO, MOSTRADOR DE LCD; PROGRAMA INTERNO COM MODOS DE CONCENTRAÇÃO, TRANSMITÂNCIA E ABSORBÂNCIA; VARREDURAS; POSSIBILIDADE DE SER CONTROLADO POR MICROCOMPUTADOR ATRAVÉS DO SOFTWARE (INCLUSO) E INTERFACE USB, COM CABO USB INCLUSO. DEVE VIR ACOMPANHADO DE, NO MÍNIMO, 2 CUBETAS DE QUARTZO E 4 CUBETAS DE VIDRO. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 24 MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA PELA EMPRESA. O EQUIPAMENTO SERÁ ENTREGUE, INSTALADO E DEVERÁ SER FEITO UM TREINAMENTO AOS USUÁRIOS. Marca/Modelo: Jasco / Espectrofotometro V-730 Procedência: Importado Embalagem: Unitário</p>							
07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 45.342,0000	R\$ 226.710,0000	02/08/2018 20:35:53
<p>Marca: METASH Fabricante: METASH Modelo / Versão: UV-9000S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Digital com faixa UV-Visível de 190 à 1100nm, Duplo feixe, banda de passagem ajustável (0,5; 1,0; 2,0 ou 4,0nm) com software exclusivo. Acompanha suporte para 1 cubeta de amostra e 1 de referência. Marca METASH - Modelo: (#UV-9000S). Espectrofotômetro METASH UV/VIS de feixe duplo com varredura, foi projetado com precisão, sendo conhecido pela sua precisão e qualidade de medição em aplicações de múltiplos propósitos. Possui Layout óptico inovador e utiliza dois receptores para a medição da mesma amostra, com resultados respectivos e simultâneos, além do duplo feixe com alta grade holográfica, o que garante alta precisão. Utiliza 1200 linhas de grade que garante alta resolução, baixa luz difusa e alta precisão nos parâmetros. Os instrumentos usam uma base de alumínio rígida fundido como óptica 16mm de espessura de montagem para garantir a estabilidade e confiabilidade do instrumento. Seu design integrado assegura estabilidade em longo prazo e durabilidade.O suporte de amostra permite a leitura de oito células de modo automático ou de oito amostras em sucessão. Utiliza uma fonte de luz de deutério e uma lâmpada halógena para melhorar a precisão dentro do espectro de luz Uv/Visível a partir de 190nm até 1100nm. Capacidade de impressão de gráficos e tabelas de resultados com qualquer impressora. Grande display LCD (320 x 240 pontos Matrix) capaz de exibir curvas de leituras espectrais. Este equipamento pode ser conectado a impressoras ou a um microcomputador através do software especial, já incluso. Utiliza porta USB para a conexão. Características Técnicas: Tipos de operação: Fotometria-Absorbância, Transmitância, Análise quantitativa - Criação de curva padrão Cinética - Leitura cinética padrão, Cinética em dois parâmetros, Escaneamento de comprimento de onda em absorbância (abs), transmitância (%) e energia. Análises</p>							

									com múltiplos comprimentos de onda até 15 comprimentos de onda na mesma análise, Análise de DNA / Proteína; Sistema Ótico: Duplo feixe; Faixa de comprimento de onda: 190-1100 nm; Largura de banda espectral ajustável: 0,5 ou 1,0 ou 2,0 ou 4,0 nm; Precisão do comprimento de onda: ± 0,3 nm; Repetibilidade do comprimento de onda: 0,2 nm; Configuração do comprimento de onda: Automática; Faixa de exibição fotométrica (A / %T / C): -0,3-3,0A/0-200% T/0-9999C; Precisão fotométrica (%T): ± 0,3; Repetibilidade fotométrica (%T): 0,2%; Estabilidade: ± 0,001A/h @500 nm; Linha de Base: ± 0,001A; Luz difusa: ≤ 0,05% T @ 220nm, 360nm; Porta de dados de saída: USB & Paralela para impressão; Software de comunicação: Compatível com Windows XP, Vista e 7; Comunicação com impressora: Porta Paralela; Tela LCD: 320 x 240 pontos; Lâmpada W de tungstênio (luz visível): Sim; Lâmpada D2 (Luz): Sim; Detector: Fotodiodo de silício: Sim; Suporte para 1 cubeta + cubeta de referência: Sim; Dimensões: 625 x 430 x 206mm; Peso: 32 Kg Acompanha o equipamento: - 01 Cabo de energia - 01 Fusível já instalado - 04 Cubetas de vidro - 02 Cubetas de quartzo - 01 CD do software com cabo USB - 01 Manual de Instruções - 01 Capa de proteção - 01 Suporte para cubetas: 1 de amostra e 1 de referência, ambas de 10mm
60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.	Não	Não	5	R\$ 45.342,0000	R\$ 226.710,0000	21/08/2018 12:14:55	<p>Marca: GEHAKA Fabricante: CHINA Modelo / Versão: UV 380 G</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro UV/Visível Modelo Características: Varredura em toda faixa de comprimento de onda, para atender diversas aplicações. Sistema que divide o feixe de luz para 2 detectores promove medidas precisas e estáveis. Largura de banda espectral de 2 nm (1 nm opcional) para atender farmacopéia Operação completamente automática para facilitar medições Carrossel automático para 8 cubetas 10mm ou cubetas de 5 a 50 mm (opcional) Óptica e eletrônica otimizada, lâmpadas e detectores dos melhores fabricantes para a mais alta performance e repetibilidade. Métodos de medições confiáveis: varredura por comprimento de onda, varredura por tempo, leitura em múltiplos comprimentos de onda, determinação de múltiplas derivadas, métodos de duplo e triplo comprimento de onda atendem os diferentes requisitos de medição. A saída de dados através de uma interface RS-232 e USB para impressora ou PC. Parâmetros e dados podem ser salvos através da saída USB no computador, limitado à memória do computador. Possui tela de 6 polegadas monocromática na cor azul. Acompanha: - 16 cubetas de vidro de 10 mm - 04 cubetas de quartzo de 10 mm Especificações: Faixa de comprimento de onda: 190 a 1100 nm Largura da banda espectral: 1 nm Precisão compr. de onda: +/- 0,3 nm Reprod. compr. de onda: 0,15 nm Monocromador: Feixe duplo, auto scan; dois detectores Precisão fotométrica: ± 0,3% T (0-100%T) ±0,002A (0~0,5A) ±0,004A (0,5A~1A) Reprod. fotométrica: 0,2%T Luz espúria (Stray Light): = 0,1%T (NaI 220nm; NaNO2 340nm) Estabilidade linha base: ±0,002A Estabilidade: = 0,001A/h 30 min (em 500 nm) Ruído: ±0,001A (em 500 nm) Modo de operação: T, A, C, E Faixa fotométrica: -0,3 ~3 A Tipo de indicador: Display LCD 6 polegadas Azul Tipo de detector: Fotodiodo Fonte de luz: Lâmpada de tungstênio e Deutério Voltagem: 220/110 Volts ± 10% - 50/60 Hz Consumo: 180W Dimensões: 630x470x210mm Peso líquido: 28kg Garantia de 24 Meses Instalação Treinamento aos Usuários</p>	
03.176.474/0001-87	STANDARD LAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS EI	Sim	Sim	5	R\$ 45.342,0000	R\$ 226.710,0000	21/08/2018 16:49:38	<p>Marca: PG INSTRUMENTS Fabricante: PG INSTRUMENTS Modelo / Versão: T80+SW</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO UV/VIS - MODELO T80+SW DUPLO FEIXE - MARCA PG - 120 - 230V 50 - 60H Espectrofotômetro duplo feixe, apresenta banda espectral variável de 0,5, 1, 2, 5nm, capaz de executar medidas fotométricas, varredura espectral, varredura cinética, determinação quantitativa e análise de DNA/proteína. Tem um alcance espectral de 190-1100nm. DESTAQUES DO SOFTWARE UVWin: Software operacional para controle de espectrofotômetros UV/VIS, marca PG, em computador permitindo as seguintes funções: - Modo fotométrico: Leitura fotométrica em até 8 comprimentos de onda simultaneamente, inserção de equações para cálculos específicos onde não requer calibração, Leituras em Absorbância e Transmittância, cálculos estatísticos de desvio padrão, desvio padrão relativo, exporta dados para Excel, Word, CSV, e ASCII, métodos de rotina programáveis ,controle de qualidade para inserção de limites para absorbância e transmittância com programações de ações pertinentes. - Modo Varredura Espectral: Permite a execução de varredura espectral em absorbância e transmittância na faixa de 900 a190nm. Realiza leituras em 1ª, 2ª, 3ª e 4ª derivada para varreduras de espectroscopia derivativa. Exportação de dados para Excel, Word, CSV, e ASCII. Métodos de rotina programáveis com possibilidade de estabelecer o início e fim da varredura, velocidade de varredura, tabela de picos e vales, sobreposição de espectrogramas para comparação, posicionamento de cursor para leitura de nm e Abs em qualquer ponto do Espectro fornecendo valores de ordenadas e abscissa, gráficos em 3 D, impressão de relatórios em diferentes formatos e cores. - Modo Varredura Cinética: Permite a execução de cinética enzimática realizando leituras em intervalos de tempo e ciclos programáveis com medidas até 24 horas. Métodos de rotina programáveis com possibilidade de estabelecer ciclos e intervalos de tempo, tabela de picos e vales, sobreposição de espectrogramas para comparação, posicionamento de cursor para leitura de nm e Abs em qualquer ponto do Espectro fornecendo valores de ordenadas e abscissas, gráficos em 3 D, impressão de relatórios em diferentes formatos e cores. Possibilidade de conexão de sistema Peltier ou banho de refrigeração para controle de temperatura. - Modo Concentração: Possibilita cálculos de concentração com curvas de calibração com até 10 padrões ou uso de coeficientes. Programação de equações de primeira, segunda, terceira e quarta ordem; 1ª a 4ª derivada, exclui pontos da curva, controle de qualidade para inserção de limites para absorbância, transmittância e concentração com programações de ações pertinentes. Método de rotina programável, visualização da curva de calibração e seus parâmetros. Exporta dados para Excel, Word, CSV, e ASCII. - Modo DNA e Proteínas: Medidas de razão de absorbância em 260nm, 230nm, 260nm e 280nm ou em comprimentos de onda especificados pelo operador. Correção de background usando absorbância em 320nm Cálculo de razão de absorbância em comprimentos de onda específicos Cálculo de concentração usando fatores arbitrários, quando selecionado comprimentos de onda pré-definidos. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Precisão de comprimento de onda: ± 0,3 nm Faixa fotométrica: -0.3 - 3.0Abs Suporte de cubetas: Troca automática 8 cubetas Fonte de Luz: Lâmpadas de tungstênio e deutério Display: LCD digital PC interface: RS 232 / USB Voltagem: 120 - 230V 50 - 60Hz Peso: 25Kg - Dimensões (LxPxA): 520 x 420 x 230mm Fabricante: PG Instruments / EUA Garantia: 1 ano Acompanha: 1x Certificado de conformidade, 1x Suporte para 8 cubetas, 1x Par de cubetas de Quartzo, 1x Bloco preto para correção "Dark Current", 1x Fusível (2A), 1x Cabo de alimentação, 1x Manual de instruções, 1x Tampa contra poeira e Software UV Win.</p>	
11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 45.342,7300	R\$ 226.713,6500	21/08/2018 20:07:59	<p>Marca: MB Fabricante: Mabi Brasil Modelo / Versão: MB</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL UV/VISÍVEL, DUPLO FEIXE COM VARREDURA; SISTEMA ÓTICO: DUPLO FEIXE COM DETECTOR DE REFERÊNCIA INTERNO; FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA DE NO MÍNIMO: 190 A 1100 NM; FOTOMETRIA PARA MEDIDAS DE ABSORBÂNCIA E TRANSMITÂNCIA. BANDA DE PASSAGEM VARIÁVEL (0,5; 1; 2; 4; 5);</p>	
58.752.460/0001-56	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	Não	Não	5	R\$ 48.200,0000	R\$ 241.000,0000	21/08/2018 15:46:40	<p>Marca: Shimadzu Fabricante: Shimadzu Corporation Modelo / Versão: UV-1900</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Ultravioleta-Visível com tela de alta visibilidade, colorida e sensível ao toque (touch screen), controlado por PC e/ou interface USB, com as seguintes especificações: 1) HARDWARE * Ótica: Duplo feixe; * Faixa de comprimento de onda: 190 - 1.100nm; * Largura da banda Espectral 1nm; * Velocidade de varredura: 2 nm/min a 3.000nm/min (modo normal) * Velocidade de varredura: 29.000 nm/min (modo busca) * Luz espúria: menor que 0,02% (NaI 220nm / NaNO2 340nm) e menor 0,5 % (KCL 198nm). * Faixa fotométrica: - 4 ABS + 4ABS e transmittância 0% à 400%; * Exatidão de comprimento de onda: +/- 0.1nm (com correção automática); * Repetibilidade de comprimento de onda: +/- 0.1 nm; * Possibilidade de realizar leitura em um ou múltiplos comprimentos de onda simultaneamente (até oito); * Estabilidade da linha de base: menor que +/- 0.0003 (700nm). * Lâmpadas: Halogênio e Deutério; 2) SOFTWARE * Linguagem: Português (Brasil) ou Inglês (outros línguas disponíveis). * Modos fotométricos para leitura de absorbância, % de transmittância, concentração e feixe único; * Métodos para análises quantitativas, curvas de concentração. * Sistema de ampliação de escala após varredura de comprimento de onda. * Procura</p>	

	automática dos picos (Pick peak) * Cinética: Cálculo da atividade das amostras após variação da * Cinética: Cálculo da atividade das amostras após variação da absorbância com o tempo. * Peso: 16,6Kg memória USB (Opcional) * Voltagem: 100/120/220/230/240 V AC, 50/60 Hz, 140 VA Cubeta de quartzo de 10 mm de caminho ótico Cubeta de vidro de 10 mm de caminho ótico com tampa de teflon Garantia 24 meses							
07.610.601/0001-65	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC	Sim	Sim	5	R\$ 50.000,0000	R\$ 250.000,0000	03/08/2018 12:07:41	
<p>Marca: Global Analyser Fabricante: Global Modelo / Versão: GTA-101 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dados Técnicos Principais: Sistema ótico: Duplo feixe, com grade de difração de 1200 linhas / mm Faixa de comprimento de onda: 190-1100 nm Ajuste do comprimento de onda: Automático Largura da fenda espectral (banda de passagem): 0,5 / 1,0 / 2,0 / 4,0 nm Precisão do comprimento de onda: ± 0,3 nm Reprodutibilidade do comprimento de onda: ± 0,2nm Precisão da transmitância: ± 0,3% T Reprodutibilidade da transmitância: ± 0,2% T Faixa de transmitância: 0 - 200% T Faixa de absorbância: 0,3-3,0 A Faixa de concentração: 0-9999 C Estabilidade: 0,001 A/h a 500 nm Flatness de linha de base: ± 0,001ª Ruído: ± 0,001A Luz difusa: ± 0,05% T a 220nm, 360nm Saída de dados: USB Saída para impressora: Porta Paralela Display: LCD de 320*240 pontos Carro porta cubetas padrão: 4 cubetas de 10mm Lâmpadas: deutério e tungstênio Detector: Fotodiodo de silício Tensão: 220 / 100V, 50 / 60Hz Dimensões: 625 x 430 x 206 mm Peso: 32 Kg</p>								
20.663.674/0001-83	ACORE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	5	R\$ 55.000,0000	R\$ 275.000,0000	20/08/2018 16:32:41	
<p>Marca: JASCO Fabricante: JASCO JAPAN Modelo / Versão: V-730 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL UV/VISÍVEL, DUPLO FEIXE COM VARREDURA; SISTEMA ÓTICO: DUPLO FEIXE COM DETECTOR DE REFERÊNCIA INTERNO; FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA DE NO MÍNIMO: 190 A 1100 NM; FOTOMETRIA PARA MEDIDAS DE ABSORBÂNCIA E TRANSMITÂNCIA. BANDA DE PASSAGEM VARIÁVEL (0,5; 1; 2; 4; 5); VARREDURA COM 3 VELOCIDADES DISPONÍVEIS; MÉTODOS PADRÕES PARA ANÁLISE DE DNA, RNA E PROTEÍNAS. EXATIDÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA MÍNIMO DE 0,1 NM; FONTE DE LUZ: TUGSTÊNIO E DEUTÉRIO; ALCANCE FOTOMÉTRICO: CALIBRAÇÃO COM ATÉ 10 FATORES. LÂMPADA: XENÔNIO, MOSTRADOR DE LCD; PROGRAMA INTERNO COM MODOS DE CONCENTRAÇÃO, TRANSMITÂNCIA E ABSORBÂNCIA; VARREDURAS; POSSIBILIDADE DE SER CONTROLADO POR MICROCOMPUTADOR ATRAVÉS DO SOFTWARE (INCLUSO) E INTERFACE USB, COM CABO USB INCLUSO. DEVE VIR ACOMPANHADO DE, NO MÍNIMO, 2 CUBETAS DE QUARTZO E 4 CUB MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 24 MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA PELA EMPRESA. O EQUIPAMENTO SERÁ ENTREGUE, INSTALADO E DEVERÁ SER FEITO UM TREINAMENTO AOS USUÁRIOS.</p>								
10.806.205/0001-12	OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	5	R\$ 64.000,0000	R\$ 320.000,0000	22/08/2018 08:23:22	
<p>Marca: BEL PHOTONICS Fabricante: BEL PHOTONICS Modelo / Versão: UV-M90 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL UV/VISÍVEL, DUPLO FEIXE COM VARREDURA; SISTEMA ÓTICO: DUPLO FEIXE COM DETECTOR DE REFERÊNCIA INTERNO; FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA DE NO MÍNIMO: 190 A 1100 NM; FOTOMETRIA PARA MEDIDAS DE ABSORBÂNCIA E TRANSMITÂNCIA. BANDA DE PASSAGEM VARIÁVEL (0,5; 1; 2; 4; 5); VARREDURA COM 3 VELOCIDADES DISPONÍVEIS; MÉTODOS PADRÕES PARA ANÁLISE DE DNA, RNA E PROTEÍNAS. EXATIDÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA MÍNIMO DE 0,1 NM; FONTE DE LUZ: TUGSTÊNIO E DEUTÉRIO; ALCANCE FOTOMÉTRICO: CALIBRAÇÃO COM ATÉ 10 FATORES. LÂMPADA: XENÔNIO, MOSTRADOR DE LCD; PROGRAMA INTERNO COM MODOS DE CONCENTRAÇÃO, TRANSMITÂNCIA E ABSORBÂNCIA; VARREDURAS; POSSIBILIDADE DE SER CONTROLADO POR MICROCOMPUTADOR ATRAVÉS DO SOFTWARE (INCLUSO) E INTERFACE USB, COM CABO USB INCLUSO. DEVE VIR ACOMPANHADO DE, NO MÍNIMO, 2 CUBETAS DE QUARTZO E 4 CUB MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 24 MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA PELA EMPRESA. O EQUIPAMENTO SERÁ ENTREGUE, INSTALADO E DEVERÁ SER FEITO UM TREINAMENTO AOS USUÁRIOS.</p>								
59.720.862/0001-31	FEMTO INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA	Sim	Não	5	R\$ 65.346,0000	R\$ 326.730,0000	09/08/2018 11:41:11	
<p>Marca: Femto Fabricante: Femto Ind. Com. de Instrumentos Ltda Modelo / Versão: Cirrus 80ST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Marca: FEMTO – Modelo: CIRRUS 80ST - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Especificações Principais: UV-VIS com varredura automática, duplo-feixe para leitura simultânea da amostra e branco, display gráfico e impressora. Faixa espectral: 190 a 1.100 nm. Largura de banda: 3 nm. Incrementos do comprimento de onda: 0,1 nm. Compartimento de amostra: suporte para 2 cubetas quadradas de 10 mm. Detectores: 2 fotodiodos de silício. Display gráfico: matriz de 128x64 pixels com backlight. Impressora gráfica: térmica, com resolução de 203 dpi com bobina de papel 58 mm de largura. Monocromador Wadsworth com rede de difração 1.200 l/mm. 5 filtros ópticos com troca automática. Exatidão do comprimento de onda: +/- 1 nm entre 190 a 400 nm e +/- 2 nm entre 401 a 1.100 nm. Stray light: 0,1%T em 220 e 340 nm. Velocidade de varredura: 325 nm/min (5 em 5 nm). Faixa fotométrica: Absorbância: -0,3 a 3,0 Abs; Transmitância: 0 a 200% T. Exatidão fotométrica: 0,005 Abs de 0,0 a 0,3 Abs. Ruído fotométrico: 0,002 Abs em 0,0 Abs. Drift: 0,003 Abs/hora. Teclado: composto por 30 teclas alfanuméricas mais 4 teclas de funções. Lâmpadas: tungstênio-halogênio 2.000 horas e deutério 1.000 horas. Interface: Serial RS 232C. Alimentação: 117 ou 220 V (+/- 10%) Seleção de voltagem manual. Frequência: 50/60Hz. Consumo: 150 VA. Dimensões: largura 35cm x comprimento 44cm x altura 20cm. Peso líquido: 9 kg. Peso bruto: 13 kg. Manuais e telas em: Português, Inglês e Espanhol. Software FEMWL 80ST-R1: • Abs, T%, Conc. (leitura simples em absorbância, transmitância e concentração); • Gráfico de absorbância x comprimento de onda; • Gráfico da regressão linear; • Armazena até 204 métodos, sendo 4 pré-gravados; • Armazena os 500 últimos resultados; • Análises cinéticas de enzimas; • Transfere os resultados para um PC através do Microsoft-HyperTerminal. Acompanha: 10 bobinas de papel térmico; Capa de proteção; Cabo de ligação; Manual de Instalação e Uso em CD; 2 cubetas de quartzo. Treinamento aos usuários no local.</p>								
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 80.000,0000	R\$ 400.000,0000	21/08/2018 16:44:50	
<p>Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: UV-2000A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL FAIXA 190 A 1100 NM COM SAÍDA USB MOD. UV-2000A Informações técnicas: Display de cristal Líquido (LCD) Comprimento de onda: 190a 1100 nm Precisão: ± 2 nm Reprodutibilidade: ±1nm Precisão fotométrica: 0,5%T; ± 0,003A (0 - 0,5A) e ±0,007A (0,5-1,0A) Repetibilidade fotométrica: ±0,3%T Escala Fotométrica: 0 a 200% T; -0,300 a 3,000 Abs (UV-Visível) Largura de banda espectral: 2nm Estabilidade 100%T: ±0,5%T/3min; 0%T: 0,3%T/3min Estabilidade após o aquecimento: ±0,001A / 30 minutos (Comprimento de onda=500nm) Sistema óptico: Gradil plano como elemento dispersor. 1200L/mm Modo de operação: - Transmitância (T): ±0 a 100%T - Absorbância (A): ±0 a 2 A - Leitura direta de concentração (C): 0 a 999 Interface serial: USB Interface para impressora: Interface paralela universal Monocromador: Tipos C e T / Feixe simples / Gradação - 1200L/mm Receptor: Fotodiodo de silício Fonte de luz: Lâmpada de tungstênio halógena e Lâmpada de Deutério D2 Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: Máx. 70% RH Alimentação: - Tensão: AC 220V - Frequência: 50 Hz± 1 Hz (60 Hz ± 1 Hz) - Consumo de potência total:100W Dimensões: 527x 435 x 215 mm Especificações das Cubetas: Cubeta Dimensões Externas Caminho Óptico (mm) Tipo 1 (7,20x12,5x45) 4,75 Tipo 2 (12,40 x 12,5x45) 9,95 Tipo 3 (22,4x12,5) 19,95 Tipo 4 (32,40x12,5x45 29,95 Peso: 17kg Acessórios fornecidos: Cabo de alimentação 16 células de vidro, 2 fusíveis 1 Filtro de didímio 1 bloco padrão 1 Cabo USB, software 1 Lâmpada de tungstênio halógena 1 Lâmpada de Deutério (D2) Manual de instruções Treinamento.</p>								
06.885.428/0001-45	ARMS FIND COMERCIAL DE	Sim	Sim	5	R\$ 90.000,0000	R\$ 450.000,0000	21/08/2018	

	EQUIPAMENTOS DE ENSAIOS - IMPORT							15:48:59
	Marca: ARMSPEC Fabricante: RAYLEIGH Modelo / Versão: ARMSUV-1601 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL UV/VISÍVEL, DUPLO FEIXE COM VARREDURA; SISTEMA ÓTICO: DUPLO FEIXE COM DETECTOR DE REFERÊNCIA INTERNO; FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA DE NO MÍNIMO: 190 A 1100 NM; FOTOMETRIA PARA MEDIDAS DE ABSORBÂNCIA E TRANSMITÂNCIA. BANDA DE PASSAGEM VARIÁVEL (0,5; 1; 2; 4; 5); VARREDURA COM 3 VELOCIDADES DISPONÍVEIS; MÉTODOS PADRÕES PARA ANÁLISE DE DNA, RNA E PROTEÍNAS. EXATIDÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA MÍNIMO DE 0,1 NM; FONTE DE LUZ: TUGSTÊNIO E DEUTÉRIO; ALCANCE FOTOMÉTRICO:-3000 A 3000A. CALIBRAÇÃO COM ATÉ 10 FATORES. LÂMPADA: XENÔNIO, MOSTRADOR DE LCD; PROGRAMA INTERNO COM MODOS DE CONCENTRAÇÃO, TRANSMITÂNCIA E ABSORBÂNCIA; VARREDURAS; POSSIBILIDADE DE SER CONTROLADO POR MICROCOMPUTADOR ATRAVÉS DO SOFTWARE (INCLUSO) E INTERFACE USB, COM CABO USB INCLUSO. DEVE VIR ACOMPANHADO DE, NO MÍNIMO, 2 CUBETAS DE QUARTZO E 4 CUBETAS DE VIDRO. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 24 MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA PELA EMPRESA. O EQUIPAMENTO SERÁ ENTREGUE, INSTALADO E DEVERÁ SER FEITO UM TREINAMENTO AOS USUÁRIOS.							
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 100.000,0000	R\$ 500.000,0000	21/08/2018	16:36:30
	Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: EV-ESPECDF-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESPECTROFOTOMETRO FEIXE DUPLO 190-1100NM BANDA 1NM - é um espectrômetro de feixe duplo líder em UV-VIS. Esse equipamento foi projetado com precisão muito superior aos modelos disponíveis no mundo e são conhecidos pela sua precisão e qualidade de medição e aplicações de múltiplos propósitos. Possui Layout inovador óptico e utiliza dois receptores para a medição da mesma amostra, com resultados respectivos e simultâneos, além do duplo feixe com alta grade holográfica, o que garante alta precisão. Seu design integrado assegura estabilidade em longo prazo e durabilidade. O suporte de amostra permite a leitura de oito células de modo automático ou de oito amostras em sucessão. Por isso, pode realizar a medição de até sete amostras e um branco. Utiliza fontes de luz de deutério e lâmpadas de halogena para melhorar a precisão através do espectro UV / VISIVEL a partir de 190nm e nas 1100nm do infravermelho próximo. Capacidade de impressão de gráficos e tabelas de resultados com qualquer impressora. Grande display LCD (320 * 240 pontos Matrix) capaz de exibir curvas de leituras espectrais. APLICAÇÕES : FOTOMETRIA: .Absorbância .Transmitância ANÁLISE QUANTITATIVA : .Criação de curva padrão CINÉTICA: .Leitura cinética padrão com vários intervalos de leitura .Cinética em dois parâmetros: ESCANEAMENTO DE COMPRIMENTO DE ONDA: .Três parâmetros de teste: Absorbância (Abs), Transmitância (%T) e Energia. .Três modos de visualização do teste: Para Absorbância (Abs), Transmitância (%T) e Energia. ANALISES COM MULTIPLoS COMPRIMENTOS DE ONDA: .Até 15 (quinze) comprimentos de onda podem ser configurados para a mesma análise. ANÁLISE DE DNA / PROTEÍNA: .Com dois métodos de análise já inseridos; .O teste de coeficiente pode ser personalizado. Principais Características: Tipos de operação: Básica / Quantitativa / Varredura / Teste de Proteína de DNA / Cinética Faixa de comprimento de onda: 190-1100nm Largura de banda configurável : 0.5nm, 1.0nm, 2.0nm e 4.0nm Faixa de exibição fotométrica: 0-200% T; -0,3 3,0A; C 0-9999 Precisão do comprimento de onda: ± 0.3nm Repetibilidade do comprimento de onda: 0.2nm Precisão fotométrica: ± 0,3% T Repetibilidade fotométrica: T 0,2% Estabilidade: ± 0.001 A/h @ 500nm Nivelamento da linha de base: ± 0.001A Ruído: ± 0.001A / h Feixe de Luz: ≤ 0,05% T @ 220nm, 360nm Porta de dados de saída: USB Tela: LCD de 320 * 240 pontos Lâmpadas: Lâmpada de D2 & W Lâmpada Detector: Fotodiodo de Silício Requisitos de Alimentação: AC 110/220V 50/60Hz Dimensão: 790 * 590 * 376 milímetros Capacidade total para 8 cubetas de 10mm (suporta 1 cubeta de amostra e uma de referência de (10mm) ao mesmo tempo) Peso: 26 kg Acompanha o Equipamento: 04 Cubetas de vidro e 02 cubetas de quartzo Fusível já instalado 01 CD com Software Exclusivo com Cabo USB 01 Manual de Instruções em português 01 Capa de proteção GARANTIA 12 MESES"							
24.768.176/0001-56	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 124.479,0000	R\$ 622.395,0000	17/08/2018	15:33:09
	Marca: GLOBAL TRADE Fabricante: GLOBAL TRADE Modelo / Versão: UV-9000S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Digital Duplo Feixe Uv-Visível Faixa 190-1100nm - UV-9000S Dados Técnicos Principais: Sistema ótico: Duplo feixe, com grade de difração de 1200 linhas / mm Faixa de comprimento de onda: 190-1100 nm Ajuste do comprimento de onda: Automático Largura da fenda espectral (banda de passagem): 0,5 / 1,0 / 2,0 / 4,0 nm Precisão do comprimento de onda: ± 0,3 nm Reprodutibilidade do comprimento de onda: ≤ 0,2nm Precisão da transmitância: ± 0,3% T Reprodutibilidade da transmitância: ≤ 0,2% T Faixa de transmitância: 0 - 200% T Faixa de absorbância: 0,3-3,0 A Faixa de concentração: 0-9999 C Estabilidade: 0,001 A/h a 500 nm Flatness de linha de base: ± 0,001 ^º Ruído: ± 0,001A Luz difusa: ≤ 0,05% T a 220nm, 360nm Saída de dados: USB Saída para impressora: Porta Paralela Display: LCD de 320*240 pontos Carro porta cubetas padrão: 4 cubetas de 10mm Lâmpadas: deutério e tungstênio Detector: Fotodiodo de silício Tensão: 220 / 100V, 50 / 60Hz Dimensões: 625 x 430 x 206 mm Peso: 32 Kg Software: Acompanha software para instalação em Windows, o qual permite análise das amostras e total ajuste do equipamento: Análise fotométrica: absorbância (Abs) e transmitância (%T); Embalagem: Quatro cubetas de vidro de 10mm de caminho óptico; Duas cubetas de quartzo de 10mm de caminho óptico; Manual de instruções; Cabo de força; Capa para proteção contra poeira; Software UV; Certificado de garantia.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 124.479,0000	24.768.176/0001-56	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 100.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 90.000,0000	06.885.428/0001-45	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 80.000,0000	12.134.879/0001-43	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 65.346,0000	59.720.862/0001-31	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 64.000,0000	10.806.205/0001-12	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 55.000,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 50.000,0000	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 48.200,0000	58.752.460/0001-56	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 45.342,7300	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 45.342,0000	60.637.667/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 45.342,0000	03.176.474/0001-87	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 45.342,0000	07.993.655/0001-57	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 45.340,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 45.340,0000	22.739.986/0001-59	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 45.300,0000	08.806.260/0001-60	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 45.000,0000	67.774.679/0001-47	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 44.999,9800	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:09:35:967
R\$ 44.500,0000	67.774.679/0001-47	22/08/2018 10:10:25:173
R\$ 44.499,9700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:10:28:610
R\$ 44.975,0000	59.720.862/0001-31	22/08/2018 10:10:43:410

R\$ 44.000,0000	67.774.679/0001-47	22/08/2018 10:10:53:487
R\$ 43.999,9700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:10:56:690
R\$ 43.500,0000	67.774.679/0001-47	22/08/2018 10:11:13:753
R\$ 43.499,9700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:11:18:147
R\$ 38.500,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:11:24:503
R\$ 38.499,9700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:11:38:507
R\$ 43.400,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:11:44:803
R\$ 38.400,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:12:07:430
R\$ 38.399,9700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:12:11:803
R\$ 42.700,0000	67.774.679/0001-47	22/08/2018 10:12:12:727
R\$ 38.300,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:12:19:587
R\$ 38.299,9800	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:12:34:417
R\$ 38.200,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:12:43:307
R\$ 42.751,0000	59.720.862/0001-31	22/08/2018 10:12:47:103
R\$ 38.199,9700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:12:56:307
R\$ 38.100,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:13:08:450
R\$ 38.099,9700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:13:17:887
R\$ 38.020,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:13:32:420
R\$ 38.019,9700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:13:39:123
R\$ 38.000,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:13:47:483
R\$ 32.000,0000	10.806.205/0001-12	22/08/2018 10:13:54:767
R\$ 31.999,9700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:14:00:360
R\$ 30.200,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:14:07:780
R\$ 30.199,9800	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:14:21:283
R\$ 28.700,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:14:33:097
R\$ 28.699,9700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:14:41:847
R\$ 45.000,0000	58.752.460/0001-56	22/08/2018 10:14:45:253
R\$ 26.800,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:14:56:707
R\$ 26.799,9700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:15:03:910
R\$ 25.500,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:15:18:100
R\$ 25.499,9800	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:15:26:303
R\$ 24.100,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:15:58:837
R\$ 24.099,9700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:16:03:553
R\$ 23.200,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:16:21:167
R\$ 23.199,9700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:16:24:527
R\$ 41.975,0000	59.720.862/0001-31	22/08/2018 10:16:29:383
R\$ 44.500,0000	03.176.474/0001-87	22/08/2018 10:16:57:480
R\$ 22.200,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:18:29:267
R\$ 22.199,9800	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:18:34:003
R\$ 22.020,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:18:52:380
R\$ 22.019,9800	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:18:55:630
R\$ 22.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:20:43:213
R\$ 21.999,9700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:20:46:510
R\$ 21.020,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:21:14:043
R\$ 21.019,9700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:21:18:060
R\$ 21.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:23:39:803
R\$ 20.999,9700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:23:43:837
R\$ 31.000,0000	58.752.460/0001-56	22/08/2018 10:25:41:843
R\$ 41.700,0000	08.806.260/0001-60	22/08/2018 10:27:20:083
R\$ 20.900,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:27:48:400
R\$ 20.899,9800	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:27:52:290
R\$ 20.800,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:28:28:590
R\$ 20.799,9800	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:28:32:450
R\$ 36.100,0000	60.637.667/0001-21	22/08/2018 10:29:29:797
R\$ 43.900,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 10:30:36:083
R\$ 44.200,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 10:30:42:957
R\$ 20.799,9700	07.610.601/0001-65	22/08/2018 10:32:19:510
R\$ 31.999,9900	24.768.176/0001-56	22/08/2018 10:32:20:307
R\$ 20.799,9400	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:32:23:150
R\$ 37.975,0000	59.720.862/0001-31	22/08/2018 10:32:32:370
R\$ 20.799,9300	07.610.601/0001-65	22/08/2018 10:32:39:543
R\$ 20.799,9100	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:32:43:200
R\$ 20.799,9000	07.610.601/0001-65	22/08/2018 10:32:59:920
R\$ 20.799,8800	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:33:04:217
R\$ 20.799,8700	07.610.601/0001-65	22/08/2018 10:33:20:373
R\$ 20.799,8500	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:33:25:420
R\$ 20.799,8400	07.610.601/0001-65	22/08/2018 10:33:40:923

R\$ 20.799,8200	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:33:46:377
R\$ 20.799,8100	07.610.601/0001-65	22/08/2018 10:34:01:423

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:09:33	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:27:18	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:32:16.
Encerrado	22/08/2018 10:34:02	Item encerrado
Recusa	28/08/2018 08:53:39	Recusa da proposta. Fornecedor: GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC, CNPJ/CPF: 07.610.601/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 20.799,8100. Motivo: Proposta cancelada, a pedido do fornecedor conforme consta nos anexos.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/08/2018 10:39:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/08/2018 11:07:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/08/2018 15:59:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/08/2018 16:09:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Recusa	28/08/2018 16:16:00	Recusa da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 20.799,8200. Motivo: A empresa pediu desclassificação após verificação que seu equipamento não atende as especificações.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/08/2018 09:23:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/08/2018 09:37:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Aceite	30/08/2018 14:49:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 20.800,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 58 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.290.250/0001-00	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA Marca: AGILENT Fabricante: AGILENT TECHNOLOGIES LTDA. Modelo / Versão: FTIR CARY 630 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE FOURIER – Modelo: FTIR Cary 630- Características Mínimas: • Interferômetro mecânico com comprimento de 25 mm, permanentemente alinhado, Michelson com ângulo 45°, selado e dessecado; • Interface do espectrômetro via USB • Capacidade para operar com no mínimo 6 interfaces: como acessório exclusivo para análise de transmitância sem necessidade de módulo de transmissão e sem necessidade de consumíveis com no mínimo 3 opções de caminho ótico, ATR de diamante, Reflectância Difusa e Transmitância; módulo de transmissão comum, entre outros. • Alimentação: 110/220V; • Janela de KBr • Faixa espectral: 7000–350 cm-1(KBr); • Resolução espectral: < 2 cm-1; • Exatidão/precisão do número de onda: 0.05 cm-1–Medido com a NIST 1921 • Reprodutibilidade do número de onda: 0.005 cm-1 – Medido com a NIST 1921; • Sistema de alinhamento dinâmico avançado do espelho móvel que monitora as condições do laser de He-Ne e compara com as condições padrões e correção automática, possuindo auto-diagnóstico. • Reconhecimento automático das interfaces de amostragem Software: • Sistema Operacional para aquisição de dados e total controle do Sistema em ambiente Windows com comunicação total através de porta USB; • Identificação no software do automático das interfaces de amostragem, com dispositivo que evite a análise com a interface equivocada ou método desenvolvido em outra interface. • Computador compatível com o sistema. Acessórios/consumíveis: • Acessório de Reflectância Atenuada Total (ATR) para análises quantitativas, análises qualitativas e pesquisa em bibliotecas, cristal de diamante, indicado para análise de sólidos, líquidos e gel, faixa de trabalho de 5100 à 600 cm-1. Outras considerações: • O sistema estará coberto por um período de 1 (um) ano de garantia "on-site" contados a partir da instalação, ou 60 dias após embarque do equipamento, o que ocorrer primeiro, cobrindo peças e mão-de-obra, despesas de viagem/estadia do técnico (sem limite de visitas). Exceção apenas para os materiais consumíveis, que terão garantia de 90 (noventa) dias. • Garantia de fábrica mínima de 10 (dez) anos para interferômetro, 10 (dez) anos para o laser, e 5 (cinco) anos para a fonte. • Incluso Instalação do equipamento e o familiarização com o equipamento e software, por um período mínimo de 1 dia útil, sem ônus adicionais de viagem/estadia do técnico. • Todo o sistema é projetado e fabricado dentro de um sistema de qualidade certificado ISO 9001:2000. • A filial no Brasil possui sua organização de serviços e suporte com sistema de qualidade certificado ISO 9001:2000. • Equipe técnica qualificada local no país para atendimento ao sistema oferecido. • Documento público comprovando fabricação período de suporte, peças e consumíveis por no mínimo 7 anos após a fabricação da última unidade do equipamento. • Biblioteca de uso com 10.000 compostos coletados entre ATR e Transmissão. o Solventes compostos gerais o Pharma o Polímeros o Minérios o Ambientais o Drogas o Pigmentos	Não	Não	1	R\$ 130.415,8600	R\$ 130.415,8600	21/08/2018 17:12:17
22.739.986/0001-59	RICARDO LUIZ DONADI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE Marca: JASCO Fabricante: JASCO Modelo / Versão: FTIR-4600	Sim	Sim	1	R\$ 132.240,0000	R\$ 132.240,0000	22/08/2018 08:25:58

	<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTRÔMETRO FTIR COM ACESSÓRIO ATR (REFLETÂNCIA TOTAL ATENUADA) E BASE EM CRISTAL DE DIAMANTE. CARACTERÍSTICAS: FAIXA MÍNIMA DE MEDIÇÃO: 7000 A 350 CM RESOLUÇÃO MÁXIMA: MENOR OU IGUAL A 2 CM&#8208;1. SISTEMA ÓTICO: FEIXE ÚNICO. INTERFERÔMETRO: TIPO MICHELSON MECANISMO DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO; ESTRUTURA SELADA. BEAM SPLITTER: GE COBERTO COM SUBSTRATO DE KBR. RAZÃO SINAL / RUÍDO: MAIOR OU IGUAL A 25000:1, PICO A PICO. PURGA COM COMPRESSOR OU NITROGÊNIO GASOSO: INTERFERÔMETRO, COMPARTIMENTO DE AMOSTRA E DETE BASE EM CRISTAL DE DIAMANTE. COMUNICAÇÃO: USB. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: AC 100&#8208;240 VAC +/&#8208;10, 50/60 HZ. INCLUI SOFTWARE PARA CONTROLE, COLETA DE ESPECTROS, VALIDAÇÃO, QUANTIFICAÇÃO E FUNDAMENTOS DE IR E BIBLIOTECA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PESQ CRIAÇÃO DE ARQUIVOS DE BIBLIOTECA; TUTORIAIS E AJUDA POR MULTIMÍDIA, ARQUIVO DE UTILITÁRIOS DE CONVERSÕES; RECURSOS DE SUPRESSÃO DE CO2 E H2O PRESENTES NA ATMOSFERA; FERRAMENTAS QUIMIOMÉTRICAS COM ALGORITMOS DE REGRESSÃO LINEAR, LEI DE BEER, ANALIS DISCRIMINANTE; CLS DENTRE OUTRAS; APLICATIVOS DE INTERPRETAÇÃO ESPECTRAL PARA COMPOSTOS EM GERAL; APLICATIVO CONVERSOR DE FORMATOS; BIBLIOTECA DE ESPECTROS COM NO MÍNIMO 350 ESPECTROS GERAIS; DRIVERS E ARQUIVOS TUTORIAIS DE AJUDA PARA ESPECTRÔMETROS. PRÉ AMPLIFICADOR DO DETECTOR; CABOS PARA INSTRUMENTO. INCLUI COMPUTADOR COMPATÍVEL COM SOFTWARE. O EQUIPAMENTO PODERÁ SER ACOMPANHADO DE PREENSA PARA SISTEMA DE PASTILHAS DE KBR (CAPACIDADE MÍNIMA DA PREENSA: 10 TONELADAS). O EQUIPAMENTO DEVE SER INSTALADO, AFERIDO, CALIBRADO (DE ACORDO COM NORMATIVAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE QUALIDADE) OU TER OUTRO PROCEDIMENTO OU OUTRO AJUSTE NECESSÁRIO PARA DEIXÁ CONDIÇÕES DE USO. FORNECER NA ENTREGA DO EQUIPAMENTO: OS MANUAIS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E APRESENTAR CATÁLOGO COMPLETO OU DESCRITIVO, QUE ILUSTRE O EQUIPAMENTO, SEUS ACESSÓRIOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ATENDE CADA ITEM SOLICITADO NA ESPECIFICAÇÃO. GARANTIA: PERÍODO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTOS. LICENÇA DE USO DO SOFTWARE. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO: A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL POR ENVIAR UM TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO DO APARELHO E MINISTRAR UM TREINAMENTO DE NO MÍNIMO 16 HORAS (2 DIAS, 8 HORAS/DIA), PARA TODOS SERVIDORES DO IFPR INTERESSADOS. TODOS OS CUSTOS DE PASSAGENS, DIÁRIAS E ALIMENTAÇÃO SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA POR TÉCNICOS DA EMPRESA. APRESENTAR ATESTADO DE FORNECIMENTO A EMPRESAS NO BRASIL NOS ÚLTIMOS 3 ANOS. APRESENTAR DECLARAÇÃO INFORMANDO POSSUIR ESTRUTURA PRÓPRIA NO BRASIL PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NO PRODUTO OFERTADO. APRESENTAR DECLARAÇÃO OFICIAL QUE COMPROVE SER O REPRESENTANTE OFICIAL OU EXCLUSIVO DO PRODUTO OFERTADO. Marca/Modelo: Jasco / Espectrometro FTIR-4600 Procedência: Importado Embalagem: Unitário</p>	Não	Não	1	R\$ 170.000,0000	R\$ 170.000,0000	20/08/2018 16:32:41
20.663.674/0001-83	<p>ACORE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</p> <p>Marca: JASCO Fabricante: JASCO JAPAN Modelo / Versão: FTIR4600</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTRÔMETRO FTIR COM ACESSÓRIO ATR (REFLETÂNCIA TOTAL ATENUADA) E BASE EM CRISTAL DE DIAMANTE. CARACTERÍSTICAS: FAIXA MÍNIMA DE MEDIÇÃO: 7000 A 350 CM RESOLUÇÃO MÁXIMA: MENOR OU IGUAL A 2 CM&#8208;1. SISTEMA ÓTICO: FEIXE ÚNICO. INTERFERÔMETRO: TIPO MICHELSON MECANISMO DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO; ESTRUTURA SELADA. BEAM SPLITTER: GE COBERTO COM SUBSTRATO DE KBR. RAZÃO SINAL / RUÍDO: MAIOR OU IGUAL A 25000:1, PICO A PICO. PURGA COM COMPRESSOR OU NITROGÊNIO GASOSO: INTERFERÔMETRO, COMPARTIMENTO DE AMOSTRA E DETE BASE EM CRISTAL DE DIAMANTE. COMUNICAÇÃO: USB. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: AC 100&#8208;240 VAC +/&#8208;10, 50/60 HZ. INCLUI SOFTWARE PARA CONTROLE, COLETA DE ESPECTROS, VALIDAÇÃO, QUANTIFICAÇÃO E FUNDAMENTOS DE IR E BIBLIOTECA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PESQ CRIAÇÃO DE ARQUIVOS DE BIBLIOTECA; TUTORIAIS E AJUDA POR MULTIMÍDIA, ARQUIVO DE UTILITÁRIOS DE CONVERSÕES; RECURSOS DE SUPRESSÃO DE CO2 E H2O PRESENTES NA ATMOSFERA; FERRAMENTAS QUIMIOMÉTRICAS COM ALGORITMOS DE REGRESSÃO LINEAR, LEI DE BEER, ANALIS DISCRIMINANTE; CLS DENTRE OUTRAS; APLICATIVOS DE INTERPRETAÇÃO ESPECTRAL PARA COMPOSTOS EM GERAL; APLICATIVO CONVERSOR DE FORMATOS; BIBLIOTECA DE ESPECTROS COM NO MÍNIMO 350 ESPECTROS GERAIS; DRIVERS E ARQUIVOS TUTORIAIS DE AJUDA PARA ESPECTRÔMETROS. PRÉ AMPLIFICADOR DO DETECTOR; CABOS PARA INSTRUMENTO. INCLUI COMPUTADOR COMPATÍVEL COM SOFTWARE. O EQUIPAMENTO PODERÁ SER ACOMPANHADO DE PREENSA PARA SISTEMA DE PASTILHAS DE KBR (CAPACIDADE MÍNIMA DA PREENSA: 10 TONELADAS). O EQUIPAMENTO DEVE SER 2018&#8208;20 FOTOMÉTRICO:&#8208;3000 A 3000A. NO CUBETAS DE VIDRO. 5 UNIDADE R\$ 45.342,73 CM&#8208;1. MICHELSON. DETECTOR. PESQUISAS E ANÁLISE PRÉ&#8208;1 UNIDADE R\$ 132.248,17 R\$ 226.713,65 Ampla Concorrência R\$ 132.248,17 Ampla Concorrência PE 11/2018 &#8208;2018; Processo: 23411.002766/2018 Diretoria de Licitações e Contratos - DLC INSTALADO, AFERIDO, CALIBRADO (DE ACORDO COM NORMATIVAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE QUALIDADE) OU TER OUTRO PROCEDIMENTO OU OUTRO AJUSTE NECESSÁRIO PARA DEIXÁ CONDIÇÕES DE USO. FORNECER NA ENTREGA DO EQUIPAMENTO: OS MANUAIS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E APRESENTAR CATÁLOGO COMPLETO OU DESCRITIVO, QUE ILUSTRE O EQUIPAMENTO, SEUS ACESSÓRIOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ATENDE CADA ITEM SOLICITADO NA ESPECIFICAÇÃO. GARANTIA: PERÍODO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTOS. LICENÇA DE USO DO SOFTWARE. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO: A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL POR ENVIAR UM TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO DO APARELHO E MINISTRAR UM TREINAMENTO DE NO MÍNIMO 16 HORAS (2 DIAS, 8 HORAS/DIA), PARA TODOS SERVIDORES DO IFPR INTERESSADOS. TODOS OS CUSTOS DE PASSAGENS, DIÁRIAS E ALIMENTAÇÃO SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA POR TÉCNICOS DA EMPRESA. APRESENTAR ATESTADO DE FORNECIMENTO A EMPRESAS NO BRASIL NOS ÚLTIMOS 3 ANOS. APRESENTAR DECLARAÇÃO INFORMANDO POSSUIR ESTRUTURA PRÓPRIA NO BRASIL PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NO PRODUTO OFERTADO. APRESENTAR DECLARAÇÃO OFICIAL QUE COMPROVE SER O REPRESENTANTE OFICIAL OU EXCLUSIVO DO PRODUTO OFERTADO.</p>	Não	Não	1	R\$ 170.000,0000	R\$ 170.000,0000	20/08/2018 16:32:41
58.752.460/0001-56	<p>SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.</p> <p>Marca: Shimadzu Fabricante: Shimadzu Corporation Modelo / Versão: IRAffinity-1S</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Infravermelho por Transformada de Fourier, com as seguintes especificações: 1) HARDWARE * Sistema óptico com interferômetro tipo Michelson com ângulo de incidência de 30°, equipado com sistema de alinhamento dinâmico e compartimento selado e dessecado com sistema automático composto por membranas sólidas, poliméricas eletrolíticas. (Auto Dryer, controle de umidade automática) * Sistema óptico composto por feixe único * Divisor de feixe (beam splitter) de KBr revestido com germânio * Fonte de infravermelho de cerâmica de alta energia; * Detector tipo DLATGS (Deuterated Triglycine Sulfate Doped with L-Alanine) de alta sensibilidade equipado com controlador de temperatura. * Faixa espectral de 7800 cm⁻¹ até 350 cm⁻¹ (1.280 - 28.570 nm) * Resolução de 0,5 cm⁻¹, 1 cm⁻¹, 2 cm⁻¹, 4 cm⁻¹, 8 cm⁻¹, 16 cm⁻¹. * Velocidade do espelho: selecionável em 4 etapas (2.0 mm/sec, 2.8 mm/sec, 5 mm/sec, 9 mm/sec) * Relação sinal/ruído maior que 30.000:1 para uma varredura de 1 minuto na resolução de 4 cm⁻¹ em 2100 cm⁻¹, pico a pico. * Laser de He-Ne * Equipado com reconhecimento automático de acessórios. * Com ganho automático ou manual de 1 a 128 vezes. * Interface de comunicação via USB 2.0 (padrão). * Sistema de Alinhamento Dinâmico Avançado (ADA) do espelho móvel que monitora as condições do laser de He-Ne e compara com as condições padrões e corrige automaticamente * O sistema pode ser disponibilizado na rede através da placa do micro e pode ser controlado de qualquer ponto através da placa de modem e software * Possui auto-diagnóstico na inicialização para verificação das condições ótimas dos sistemas eletrônicos, ópticos e de sinal (IQ/OQ), verificação de laser * Verificação de validação em conformidade com a farmacopéia Japonesa/Européia e ASTM (American Society of Testing and Materials). Verificação de forma e intensidade do espectro, resolução, exatidão de comprimento de onda, reprodutibilidade de comprimento de onda, reprodutibilidade de transmitância e teste de energia. SOFTWARE * Software para controle do equipamento e tratamento dos dados, incluindo sistema para validação do equipamento e funções GLP/GMP. Opera em ambiente Microsoft Windows 7 PRO 32/64 bit. Em conformidade com o FDA, CFR 21 Part 11. Cumpre as exigências da Farmacopéia Japonesa/Européia e ASTM. Capacidade de adição, multiplicação, conversão de absorvância/transmitância, normalização, correção de linha de base, conversão logarítmica, derivada, smoothing, correção de ATR e Kubelka-Munk, análise Kramers-Kroning, conversão número de onda/comprimento de onda, detecção de pico, cálculo de área e medida de espessura de filme. Abertura e criação de biblioteca. Geração de relatórios. Acesso através de senha. Histórico de operação rastreável. Relatório do histórico de validação de performance. * Inclui software para busca e identificação de contaminantes que inclui um banco de dados de compostos usualmente caracterizados como contaminantes. Este software permite identificados múltiplos compostos simultaneamente mesmo em misturas com um simples toque em poucos segundos. * Inclui um programa para determinação de pureza que compara dois espectros pelo grau de similaridade, fornecendo um valor numérico e um programa para identificação de aditivos em alimentos. Estes programas comparam os espectros das amostras com os espectros das referências que requerem estes testes e determinam se estas amostras estão aprovadas ou não, baseadas nas posições e intensidades dos picos e no valor numérico selecionado para este produto. * Inclui bibliotecas com mais de 12.000 espectros com os</p>	Não	Não	1	R\$ 240.000,0000	R\$ 240.000,0000	21/08/2018 15:46:40

seguintes compostos: Forenses, Agroquímicos, ATR Reagents, Farmacêuticos, Polímeros entre outros. * Inclui software para busca de espectros e para análises quantitativas (método CLS) Prensa hidráulica. Kit de amostragem para FTIR (conjunto de ferramentas com espátulas, bisturi, tesoura, lâminas e pinça entre outros) Acessório - Reflexão Total Atenuada Horizontal SingleReflection com prisma de ZnSe de 2mm de diâmetro para medidas de 5000-650 cm-1. Pode ser utilizado para amostras sólidas, filmes, pós e líquidos (gotas). Com sistema de reconhecimento automático. Presilha de alta pressão para acessório de reflectância Cristal de Diamante/ZnSe para acessório. Computador com as seguintes características mínimas (Dependendo da compatibilidade do equipamento): * Processador Intel® Core™ i5-7500. * Memória RAM 8GB * HD 500GB * Som, vídeo e rede on-board. * DVD RW * Monitor LCD 23" * Windows 10 PRO 64 Bits. Dependendo da compatibilidade do software do equipamento vendido * 5 portas USB * Impressora deskjet (impressão colorida) Garantia 12 meses

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 240.000,0000	58.752.460/0001-56	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 170.000,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 132.240,0000	22.739.986/0001-59	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 130.415,8600	03.290.250/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 178.000,0000	58.752.460/0001-56	22/08/2018 10:11:05:690
R\$ 129.990,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:12:07:430
R\$ 129.980,0000	22.739.986/0001-59	22/08/2018 10:19:59:600
R\$ 129.900,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:20:15:273
R\$ 129.900,0000	22.739.986/0001-59	22/08/2018 10:27:17:333
R\$ 129.800,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:27:30:397
R\$ 129.799,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:31:18:570
R\$ 129.700,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:31:42:853
R\$ 129.790,0000	22.739.986/0001-59	22/08/2018 10:31:51:883
R\$ 129.699,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:31:58:290
R\$ 129.690,0000	22.739.986/0001-59	22/08/2018 10:32:18:150
R\$ 129.689,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:32:21:777
R\$ 129.600,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:32:53:390
R\$ 129.599,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:32:56:513
R\$ 129.590,0000	22.739.986/0001-59	22/08/2018 10:33:29:970
R\$ 129.589,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:33:33:547
R\$ 129.000,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:33:58:610
R\$ 128.999,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:34:01:673
R\$ 128.000,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:34:24:207
R\$ 127.999,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:34:28:130
R\$ 127.990,0000	22.739.986/0001-59	22/08/2018 10:34:41:363
R\$ 127.989,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:34:48:460
R\$ 126.000,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:34:58:397
R\$ 125.999,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:35:08:867
R\$ 124.990,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:35:30:697
R\$ 124.989,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:35:34:603
R\$ 124.500,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:35:55:447
R\$ 124.980,0000	22.739.986/0001-59	22/08/2018 10:35:56:807
R\$ 124.499,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:35:59:323
R\$ 124.000,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:36:21:167
R\$ 124.400,0000	22.739.986/0001-59	22/08/2018 10:36:23:090
R\$ 123.999,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:36:26:043
R\$ 123.950,0000	22.739.986/0001-59	22/08/2018 10:36:44:183
R\$ 123.949,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:36:47:200
R\$ 123.990,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:36:50:140
R\$ 123.000,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:37:11:343
R\$ 122.999,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:37:15:313
R\$ 120.000,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:37:31:767
R\$ 119.999,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:37:35:657
R\$ 119.950,0000	22.739.986/0001-59	22/08/2018 10:37:55:503
R\$ 119.949,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:37:59:160
R\$ 119.000,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:38:06:800
R\$ 118.999,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:38:19:317
R\$ 118.000,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:38:28:270
R\$ 117.999,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:38:39:990
R\$ 117.000,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:38:52:257
R\$ 116.999,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:39:00:850
R\$ 116.900,0000	22.739.986/0001-59	22/08/2018 10:39:05:630
R\$ 115.000,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:39:12:633
R\$ 114.999,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:39:21:493
R\$ 114.000,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:39:37:713
R\$ 113.999,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:39:41:883
R\$ 113.000,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:40:03:277
R\$ 112.999,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:40:06:557

R\$ 112.000,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:40:31:420
R\$ 111.999,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:40:35:310
R\$ 110.000,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:40:52:047
R\$ 109.999,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:40:56:000
R\$ 108.000,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:41:13:657
R\$ 107.999,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:41:16:907
R\$ 105.000,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:41:40:050
R\$ 104.999,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:41:43:440
R\$ 103.000,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:42:10:190
R\$ 102.999,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:42:13:880
R\$ 102.000,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:42:33:113
R\$ 101.999,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:42:36:427
R\$ 100.000,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:42:56:630
R\$ 99.999,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:43:00:757
R\$ 99.000,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:43:24:087
R\$ 98.999,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:43:27:447
R\$ 98.000,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:43:52:557
R\$ 97.999,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:43:56:247
R\$ 97.000,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:44:16:607
R\$ 96.999,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:44:19:810
R\$ 96.500,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:44:39:717
R\$ 96.499,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:44:43:343
R\$ 96.400,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:45:05:907
R\$ 96.399,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:45:09:860
R\$ 96.000,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:45:26:203
R\$ 95.999,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:45:29:877
R\$ 94.000,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:45:50:690
R\$ 93.999,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:45:54:720
R\$ 92.000,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:46:12:457
R\$ 91.999,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:46:16:207
R\$ 91.998,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:46:36:020
R\$ 91.997,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:46:39:430
R\$ 91.996,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:47:02:070
R\$ 91.995,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:47:06:850
R\$ 91.000,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:47:28:430
R\$ 90.999,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:48:02:417
R\$ 90.500,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:48:11:933
R\$ 90.499,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:48:23:263
R\$ 90.300,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:48:38:827
R\$ 90.299,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:48:44:013
R\$ 90.000,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:49:00:047
R\$ 89.999,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:49:04:030
R\$ 89.998,0000	20.663.674/0001-83	22/08/2018 10:49:28:627
R\$ 89.997,0000	03.290.250/0001-00	22/08/2018 10:49:32:503

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:09:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:27:18	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:32:18.
Encerrado	22/08/2018 10:56:30	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:47:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:49:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/08/2018 10:20:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/08/2018 11:06:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/08/2018 14:36:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00.
Aceite	30/08/2018 14:44:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 89.997,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/08/2018 07:59:29	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 59 - ESTAÇÃO DE METEOROLOGIA / ACESSÓRIOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 2.120,0000	R\$ 8.480,0000	22/08/2018 08:44:29
<p>Marca: TFA Fabricante: TFA Modelo / Versão: Nexus Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO METEOROLÓGICA PROFISSIONAL SEM FIO COM LINK PARA PC CONTENDO: UNIDADE PRINCIPAL QUE CENTRALIZA TODAS AS INFORMAÇÕES, EXIBE ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO, VELOCIDADE E DIREÇÃO DO VENTO, TEMPERATURA E UMIDADE INTERNA E EXTERNA E PRESSÃO BAROMÉTRICA COM GRÁFICO DE HISTÓRICO, MEMÓRIA PARA TEMPERATURA E UMIDADE MÍNIMAS E MÁXIMAS, RELÓGIO E CALENDÁRIO, ALARME DIÁRIO, LINK COM PC.</p>							
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO	Sim	Sim	4	R\$ 2.122,0000	R\$ 8.488,0000	13/08/2018 16:11:56
<p>Marca: Politerm / POL-108D Fabricante: Politerm / POL-108D Modelo / Versão: POL-108D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação Metereológica, modelo POL 108D, sem fio e comunicação USB -Mostrador Cristal Líquido retroiluminado. -Tela "Touch Screen" com simples operação. -Inclui software para computador. -Acompanha suporte de Aço Inoxidável para acoplar sensores. -Interface USB para conexão com computador. -Todas os dados e históricos meteorológicos da base podem ser transmitidos para um computador.-Software Livre, permitindo ser instalados em qualquer computador. -Índice Pluviométrico - Coleta dados de 1 hora, 24 horas, 1 semana, 1 mês e desde o início. -Sensação Térmica e Ponto de Orvalho (Fº ou Cº).-Registra medições de máxima e mínima, Sensação Térmica e Ponto de Orvalho com informações de data e hora. -Indica Velocidade do vento (mph, m/s, km/h, knots, Beaufort). -Sensor de direção do vento.-Previsão do tempo e tendência climática. - Possui alarme meteorológico: Temperatura, Umidade, Sensação Térmica, Ponto de orvalho, precipitação de chuva (índice pluviométrico), pressão do ar e risco de tempestade. -Indicação por números e ícones baseados na mudança da pressão barométrica. -Pressão Barométrica (inHg ou hPa) com 0,1hPa de resolução. -Medição de temperatura e umidade interna ou externa sem fio. - Registra máxima e mínima. -Exibe a hora (12/24 horas). -Possui Alarme. -Baixo consumo de energia (aproximadamente 2 anos para transmissor). -Escala de temperatura externa: -40,0°C ~ +65,0°C / Resolução: 0,1°C / Precisão: +/- 1°C. -Escala de temperatura interna: 0°C ~ 50,0 °C / Resolução: 0,1°C / Precisão: +/- 1°C. -Escala de umidade: 10% ~ 99% / Resolução: 1% / Precisão: 5%. -Escala de volume de chuva: 0 - 9999mm / Resolução: 0,3mm (<1000mm) / Precisão: +/-10%). 1mm (> 1000 mm) -Velocidade do vento: 0~160km/h / Resolução: 0,1 Km/h / Precisão: +/- 1 m/s (<10m/s). +/- 10% (<10m/s) -Escala de pressão Barométrica: 300 à 1.100 hpa / Resolução: 0,1hpa / Precisão: 3 hpa. -Escala Direção do vento: 360º / Resolução: 22,5º -Duração de Alarme: 120 segundos. -Alcance: Até 100 m. -Alimentação: Base receptora: 3 pilhas AA. -Sensor WH7: 2 pilhas AA.-Frequência de transmissão: 868MHz . -Grau de Proteção: IPX3.</p>							
11.042.902/0001-07	INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 2.122,0000	R\$ 8.488,0000	21/08/2018 10:53:32
<p>Marca: Insmart Fabricante: Insmart Modelo / Versão: IM-1080 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO METEOROLÓGICA PROFISSIONAL SEM FIO COM LINK PARA PC CONTENDO: UNIDADE PRINCIPAL QUE CENTRALIZA TODAS AS INFORMAÇÕES, EXIBE ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO, VELOCIDADE E DIREÇÃO DO VENTO, TEMPERATURA E UMIDADE INTERNA E EXTERNA E PRESSÃO BAROMÉTRICA COM GRÁFICO DE HISTÓRICO, MEMÓRIA PARA TEMPERATURA E UMIDADE MÍNIMAS E MÁXIMAS, RELÓGIO E CALENDÁRIO, ALARME DIÁRIO, LINK COM PC.</p>							
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 2.500,0000	R\$ 10.000,0000	15/08/2018 11:38:08
<p>Marca: Acurite Fabricante: Acurite Modelo / Versão: Acur Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESTAÇÃO METEOROLÓGICA PROFISSIONAL SEM FIO COM LINK PARA PC CONTENDO: UNIDADE PRINCIPAL QUE CENTRALIZA TODAS AS INFORMAÇÕES, EXIBE ÍNDICE VELOCIDADE E DIREÇÃO DO VENTO, TEMPERATURA E UMIDADE INTERNA E EXTERNA E PRESSÃO BAROMÉTRICA COM GRÁFICO DE HISTÓRICO, MEMÓRIA PARA TEMPERATURA E UMIDADE MÍNIMAS E MÁXIMAS, RELÓGIO E CALENDÁRIO, ALARME DIÁRIO, LINK COM PC."</p>							
18.255.981/0001-83	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	21/08/2018 17:55:17
<p>Marca: INSMART Fabricante: INSMART Modelo / Versão: ITWH-1080 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO METEOROLÓGICA PROFISSIONAL SEM FIO COM LINK PARA PC CONTENDO: UNIDADE PRINCIPAL QUE CENTRALIZA TODAS AS INFORMAÇÕES, EXIBE ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO, VELOCIDADE E DIREÇÃO DO VENTO, TEMPERATURA E UMIDADE INTERNA E EXTERNA E PRESSÃO BAROMÉTRICA COM GRÁFICO DE HISTÓRICO, MEMÓRIA PARA TEMPERATURA E UMIDADE MÍNIMAS E MÁXIMAS, RELÓGIO E CALENDÁRIO, ALARME DIÁRIO, LINK COM PC. Marca/Fabricante: INSMART - Modelo: ITWH-1080.</p>							
27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 18.322,2000	R\$ 73.288,8000	22/08/2018 08:16:15
<p>Marca: ion Fabricante: ionlab Modelo / Versão: ion Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO METEOROLÓGICA PROFISSIONAL SEM FIO COM LINK PARA PC CONTENDO: UNIDADE PRINCIPAL QUE CENTRALIZA TODAS AS INFORMAÇÕES, EXIBE ÍNDICE VELOCIDADE E DIREÇÃO DO VENTO, TEMPERATURA E UMIDADE INTERNA E EXTERNA E PRESSÃO BAROMÉTRICA COM GRÁFICO DE HISTÓRICO, MEMÓRIA PARA TEMPERATURA E UMIDADE MÍNIMAS E MÁXIMAS, RELÓGIO E CALENDÁRIO, ALARME DIÁRIO, LINK COM PC.</p>							
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 4.000.000,0000	21/08/2018 18:40:51
<p>Marca: impac Fabricante: impac Modelo / Versão: METEOROLÓGICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO METEOROLÓGICA PROFISSIONAL SEM FIO COM LINK PARA PC CONTENDO: UNIDADE PRINCIPAL QUE CENTRALIZA TODAS AS INFORMAÇÕES, EXIBE ÍNDICE VELOCIDADE E DIREÇÃO DO VENTO, TEMPERATURA E UMIDADE INTERNA E EXTERNA E PRESSÃO BAROMÉTRICA COM GRÁFICO DE HISTÓRICO, MEMÓRIA PARA TEMPERATURA E UMIDADE MÍNIMAS E MÁXIMAS, RELÓGIO E CALENDÁRIO, ALARME DIÁRIO, LINK COM PC</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 18.322,2000	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.000,0000	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.500,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.122,0000	11.042.902/0001-07	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.122,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.120,0000	01.808.192/0001-20	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.107,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:17:08:073
R\$ 2.106,8800	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:27:21:100
R\$ 2.096,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:27:24:180
R\$ 2.095,8500	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:27:41:540
R\$ 2.080,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:27:45:057
R\$ 2.079,9500	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:28:01:837
R\$ 2.060,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:28:05:180
R\$ 2.059,9200	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:28:22:340
R\$ 2.043,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:28:26:307
R\$ 2.042,9200	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:28:42:793
R\$ 2.032,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:28:46:387
R\$ 2.031,8800	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:29:03:280
R\$ 2.017,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:29:07:013
R\$ 2.016,9100	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:29:23:593
R\$ 2.004,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:29:27:030
R\$ 2.003,9700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:29:43:860
R\$ 1.989,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:29:47:237
R\$ 1.988,3300	22.349.162/0001-72	22/08/2018 10:32:16:510
R\$ 1.972,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:32:19:760
R\$ 3.053,7000	27.500.796/0001-06	22/08/2018 10:32:21:510
R\$ 1.970,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 10:32:38:513
R\$ 1.952,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:32:42:230
R\$ 1.951,8580	22.349.162/0001-72	22/08/2018 10:33:00:153
R\$ 1.940,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:33:04:390
R\$ 1.939,3300	22.349.162/0001-72	22/08/2018 10:33:20:560
R\$ 1.921,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:33:24:470
R\$ 2.119,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 10:33:42:703
R\$ 1.919,2200	22.349.162/0001-72	22/08/2018 10:33:43:423
R\$ 1.901,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:33:47:127
R\$ 1.900,0000	11.042.902/0001-07	22/08/2018 10:35:23:757
R\$ 1.888,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:35:26:900
R\$ 1.850,0000	11.042.902/0001-07	22/08/2018 10:35:44:523
R\$ 1.838,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:35:48:603
R\$ 1.800,0000	11.042.902/0001-07	22/08/2018 10:36:04:790
R\$ 1.785,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:36:11:230
R\$ 1.750,0000	11.042.902/0001-07	22/08/2018 10:36:25:450
R\$ 1.735,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:36:31:277
R\$ 1.700,0000	11.042.902/0001-07	22/08/2018 10:36:45:577
R\$ 1.698,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 10:42:03:770
R\$ 1.650,0000	11.042.902/0001-07	22/08/2018 10:42:12:957

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:09:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:27:18	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:32:18.
Encerrado	22/08/2018 10:55:54	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:51:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.042.902/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2018 10:40:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.042.902/0001-07.
Aceite	28/08/2018 17:38:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.042.902/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 1.650,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 11.042.902/0001-07

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 60 - MICROSCOPIO**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.247.117/0001-49	KF EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI	Sim	Sim	56	R\$ 1.820,0000	R\$ 101.920,0000	22/08/2018 08:11:01
<p>Marca: PRECISION Fabricante: PRECISION Modelo / Versão: P45BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR COM ZOOM (LUPA) Estereoscópio série zoom com sistema óptico de imagens nítidas e claras com ótimo contraste. As imagens são mais claras e mais distintas sem distorção mesmo na periferia do campo de visão. Com sua grande gama de zoom e de longa distância de trabalho, são ideais para a alta ampliação a observação de alta resolução na pesquisa biológica, educação, precisão, geologia, semi-condutores e outras indústrias. Características: Tubo de visão binocular com inclinação de 45° graus com rotação giratória da cabeça de 360° graus com parafuso de trava em qualquer posição. Ajuste de distancia interpupilar de 55 a 75mm Par de oculares de 10x com campo amplo com aproximadamente 20mm com campo claro e alto ponto de visão na ocular Sistema anti-refletivo, permite observação da imagem do espécime com óculos. Ajuste de dioptria com intervalo de ± 5mm na ocular esquerda. Zoom de ampliação e objetivas de 0.7x ~ 45x, aumento total de 45x. Objetivas com aumentos com zoom de 0.7x ~45x Permitindo distância de trabalho de 100mm. Estativa com coluna vertical de focalização com alça para transporte. Base circular com dois grampos (presilhas) em aço inox para fixar a amostra acompanha uma placa de vidro leitoso e uma placa branco / preto com diâmetro de ø60mm. Sistema de iluminação dupla com iluminação transmitida embutida na estativa com incidente embutida na estativa ambas com amostras de LED de alto brilho 3watts Com dois potenciômetros individuais com ajuste da intensidade luminosa. Base circular com duas presilhas para fixar as amostras. Fonte de alimentação bivolt automático 60Hz. Capa de proteção contra pó Cabo de força Acompanha: 01 estativa com cabeça ótica binocular 01 Par de oculares de WF10x 01 Par de olhetes de borrachas 01 Placa de vidro transparente 01 Placa de plástico preta/branca 02 Presilhas para fixar amostras 01 Cabo de força 01 capa de proteção contra pó 01 Manual de instruções em Português Garantia 12 meses</p>							
07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	56	R\$ 2.185,0000	R\$ 122.360,0000	02/08/2018 20:35:53
<p>Marca: SUNNY INSTRUMENTS Fabricante: SUNNY INSTRUMENTS Modelo / Versão: ST60N Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estereomicroscópio Binocular com aumento padrão de 20X até 40x com iluminação Diascópica / Episcópica. Marca SUNNY INSTRUMENTS - Modelo (#ST60N). Possui amplo campo de visão, imagem nítida, sentido tridimensional, fácil de operar. Ideal para universidades, escolas, inspeção, montagem ou manutenção de peças, biologia, seleção de sementes dentre outros. Características Técnicas: Base em metal reforçado com alta estabilidade e grande dimensão. Difusor de vidro 95 milímetros com abertura redonda para inserção de um disco de vidro fosco ou de plástico branco/preto. Pintura de alta durabilidade e resistente a respingo. Ampliação padrão de 20X/40X, se usar lentes auxiliares e outras oculares, a faixa de ampliação pode ser de 5X ~ 160X. A distância de trabalho padrão é de 100 mm. Cabeçote de observação 45° inclinado, ajuste de dioptria em dois tubos, fácil de operar e não sentir fadiga quando usar muito tempo. Projeto de ergonomia, ajustes bilaterais de nível de volante de deslocamento (axial), alta precisão de repetibilidade. Melhor altura do olho, para garantir que a visão diferente do usuário pode obter uma imagem clara. Tubo binocular, inclinada a 45°, rotativa a 360°, alcance interpupilar 54 ~ 76mm, ajuste de dioptria bilateral (± 5). Coluna em aço com comandos para a focalização macrométrica com movimento vertical do corpo através de pino e cremalheira engrenagens fresadas. Iluminação Dupla, sendo uma transmitida (diascópica) e uma incidente (episcópica). Ambas as lâmpadas de Tungstênio 12V/15 Watts. Oculares: Oculares de campo amplo WF 10X/20mm. Objetivas: 1X-2X-3X-4X. Alimentação: 110V/220V/60Hz Acompanha o equipamento: 02 Borrachas Oftálmicas; 01 Estativa com corpo/comando/iluminação; 01 Base diascópica (transmitida) com iluminação; 02 Presilhas metálicas; 01 Placa de vidro fosco; 01 par de ocular WF10X/20mm. Opcionais: Lâmpadas LED; Oculares WF15X/15mm, WF20X/10mm; Objetivas 0.5X/165mm, 0.75X/105mm, 1.5X/45mm, 2X/30mm; Condensador Campo Escuro, Anel de Luz e Fonte fibra ótica bifurcada.</p>							
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	56	R\$ 2.185,0000	R\$ 122.360,0000	20/08/2018 17:02:58
<p>Marca: Biofocus Fabricante: Biofocus Modelo / Versão: ECZ-bi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estereomicroscópio Binocular com Zoom até 200x Iluminação LED Cabeçote: Binocular com inclinação de 45° Oculares*: WF10x/22mm ou WF15x/16mm ou WF20x/12,5mm Zoom : 0,8x ~ 5x, com proporção de 6.3 : 1 Iluminação : Incidente e transmitida em LED Distância de trabalho : 115 ~ 211mm Distância interpupilar : 52 ~ 75mm Alimentação : Bivolt Dimensões (LxCxA) : 300x300x450mm Peso : 5,7kg</p>							
11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Sim	Sim	56	R\$ 2.185,0000	R\$ 122.360,0000	21/08/2018 20:07:59
<p>Marca: MB Fabricante: Mabi Brasil Modelo / Versão: MB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREOMICROSCÓPIO (MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO OU LUPA ESTEREOSCÓPICA) TIPO BINOCULAR COM ZOOM. ILUMINAÇÃO: DUPLO; ILUMINADOR LED DE ALTO BRILHO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. OBJETIVA COM ZOOM. TUBO DE OBSERVAÇÃO: TIPO BINOCULAR CAMPO AMPLO DE 20 MM INCLINADO A 45°. MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 12 MESES</p>							
26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	56	R\$ 2.185,0000	R\$ 122.360,0000	22/08/2018 08:05:49
<p>Marca: Leipzig Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems Modelo / Versão: GZ-7045 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREOMICROSCÓPIO (MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO OU LUPA ESTEREOSCÓPICA) TIPO BINOCULAR COM ZOOM. ILUMINAÇÃO DUPLO; ILUMINADOR LED DE ALTO BRILHO 2 WATTS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. OBJETIVA COM ZOOM. TUBO DE OBSERVAÇÃO: TIPO BINOCULAR CAMPO AMPLO DE 20 MM INCLINADO A 45°. MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 12 MESES</p>							
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	56	R\$ 2.200,0000	R\$ 123.200,0000	21/08/2018 17:33:51
<p>Marca: Lumen Fabricante: Lumen Modelo / Versão: LM320B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO BINOC. LED 80X LM320B - Estereomicroscópio binocular inclinado a 45°C com trava para fixação, aumento de até 80X com iluminação Diascópica / Episcópica com potenciômetros para regular a intensidade de luz, ambos com lâmpadas de LED; Oculares de campo amplo WF20X com ajuste de dioptria na ocular esquerda, Objetivas de 2X e 4X com aumentos de 20X - 80X; Base de 210x140x50mm, Possui amplo campo de visão, imagem nítida, sentido tridimensional, fácil de operar e bela aparência; Base em metal reforçado com alta estabilidade e grande dimensão; Difusor de vidro 95 milímetros com abertura redonda para inserção de um disco de vidro fosco ou de plástico branco/preto; Pintura eletrostática de alta durabilidade e resistente a respingo; Presilha em aço inox para a fixação dos objetos;</p>							

04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	56	R\$ 2.500,0000	R\$ 140.000,0000	21/08/2018 16:17:51
<p>Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREOMICROSCÓPIO (MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO OU LUPA ESTEREOSCÓPICA) TIPO BINOCULAR COM ZOOM. ILUMINAÇÃO: DUPLO; ILUMINADOR LED DE ALTO BRILHO 2 WATTS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. OBJETIVA COM ZOOM. TUBO DE OBSERVAÇÃO: TIPO BINOCULAR CAMPO AMPLO DE 20 MM INCLINADO A 45°. MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 12 MESES.</p>							
07.610.601/0001-65	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC	Sim	Sim	56	R\$ 3.000,0000	R\$ 168.000,0000	03/08/2018 12:10:32
<p>Marca: Global Optics Fabricante: Global Modelo / Versão: no106b1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dados Técnicos Principais: Cabeçote binocular de livre articulação, inclinação 45°, rotação 360°; Faixa de ajuste de distância interpupilar: 55-75mm; Ajuste de dioptria na ocular esquerda; Objetivas Zoom: 0,7X - 4,5X, possibilitando aumento total de 7 a 45X; Objetiva Auxiliar 0,5X; Ocular 10X; Distância de trabalho: 100mm; Sistema de focalização por sistema de pino e cremalheira; Knob para ajuste macrométrico, com mecanismo para ajuste de tensão; Faixa de focalização: 85mm; Altura do braço: 280mm; Iluminação: Luz incidente (episcópica) e transmitida (diascópica) com sistema LED 1W / 3,5V; Voltagem: Bivolt automático.</p>							
25.259.935/0001-18	SIANCO TECNOLOGIA INDUSTRIAL E EDUCACIONAL EIRELI	Sim	Sim	56	R\$ 3.100,0000	R\$ 173.600,0000	21/08/2018 14:37:00
<p>Marca: Kelsun Fabricante: Kelsun Modelo / Versão: KS-208B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREOMICROSCÓPIO (MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO OU LUPA ESTEREOSCÓPICA) TIPO BINOCULAR COM ZOOM. DUPLO; LAMPADA HALÓGENA 12 V/10 W; OBJETIVA COM ZOOM. TUBO DE OBSERVAÇÃO: TIPO BINOCULAR DISTANCIA INTERPUPILAR 55-75MM, DISTÂNCIA DE TRABALHO 57 MM, INCLINADO A 45°. Modelo: KS-208B, garantia de 12 meses.</p>							
39.808.530/0001-04	LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Não	Não	56	R\$ 3.549,0000	R\$ 198.744,0000	21/08/2018 17:39:40
<p>Marca: EUROMEX Fabricante: EUROMEX Modelo / Versão: STEREOBLUE SB.1902 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREOMICROSCÓPIO (MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO OU LUPA ESTEREOSCÓPICA) TIPO BINOCULAR COM ZOOM. DUPLO; ILUMINADOR LED DE ALTO BRILHO 2 WATTS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. OBJETIVA COM ZOOM. TUBO DE OBSERVAÇÃO: TIPO BINOCULAR CAMPO AMPLO DE 20 MM INCLINADO A 45°. MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 12 MESES.</p>							
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	56	R\$ 4.000,0000	R\$ 224.000,0000	15/08/2018 11:38:09
<p>Marca: Eduotec Fabricante: Eduotec Modelo / Versão: 505ZB/160X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESTEREOMICROSCÓPIO (MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO OU LUPA ESTEREOSCÓPICA) TIPO BINOCULAR COM ZOOM. DUPLO; ILUMINADOR LED DE ALTO BRILHO 2 WATTS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. OBJETIVA COM ZOOM. TUBO DE OBSERVAÇÃO: TIPO BINOCULAR CAMPO AMPLO DE 20 MM INCLINADO A 45°. MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 12 MESES."</p>							
10.806.205/0001-12	OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	56	R\$ 4.000,0000	R\$ 224.000,0000	22/08/2018 08:23:22
<p>Marca: NOVEL OPTICS Fabricante: NOVEL OPTICS Modelo / Versão: JSZ 5 B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA BACTERIOLÓGICA MÍNIMO 64 LITROS. FAIXA DE TEMPERATURA: AMBIENTE +5° C A 60° C; CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL MICROPROCESSADO; PRECISÃO: ±0,1° C; UNIFORMIDADE: ±0,2° C; CAPACIDADE PARA 4 BANDEJAS DISTANTES 90 MM ENTRE SI, NO MÍNIMO; CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO; PORTA INTERNA EM ACRÍLICO PARA VISUALIZAÇÃO. GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICOR ROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. VOLUME MÍNIMO: 64 LITROS; POTÊNCIA: 250 WATTS; TENSÃO: BIVOLT OU 220 VOLTS. ACOMPANHANDO: 2 BANDEJAS; 2 FUSÍVEIS EXTRAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA. CATÁLOGO IMPRESSO E ON ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA</p>							
24.167.869/0001-93	MASTER TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	56	R\$ 4.077,0000	R\$ 228.312,0000	21/08/2018 16:53:57
<p>Marca: INSIZE Fabricante: INSIZE Modelo / Versão: ISM-ZS30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREOMICROSCÓPIO (MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO OU LUPA ESTEREOSCÓPICA) TIPO BINOCULAR COM ZOOM. ILUMINAÇÃO: DUPLO; ILUMINADOR LED DE ALTO BRILHO 2 WATTS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. OBJETIVA COM ZOOM. TUBO DE OBSERVAÇÃO: TIPO BINOCULAR CAMPO AMPLO DE 20 MM INCLINADO A 45°. MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 12 MESES.</p>							
06.885.428/0001-45	ARMS FIND COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ENSAIOS - IMPORT	Sim	Sim	56	R\$ 8.800,0000	R\$ 492.800,0000	21/08/2018 15:48:59
<p>Marca: ARMSMIC Fabricante: LISS OPTICAL Modelo / Versão: AFXL-101 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREOMICROSCÓPIO (MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO OU LUPA ESTEREOSCÓPICA) TIPO BINOCULAR COM ZOOM. ILUMINAÇÃO: DUPLO; ILUMINADOR LED DE ALTO BRILHO 2 WATTS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. OBJETIVA COM ZOOM. TUBO DE OBSERVAÇÃO: TIPO BINOCULAR CAMPO AMPLO DE 20 MM INCLINADO A 45°. MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 12 MESES</p>							
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	56	R\$ 10.000,0000	R\$ 560.000,0000	21/08/2018 16:36:30
<p>Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: EVZ50BL-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• ESTEREOMICROSCÓPIO BINOCULAR, COM ZOOM, AUMENTOS DE ATÉ 50X (OPCIONAL ATÉ 200X), DISTÂNCIA DE TRABALHO DE 115 MM ATÉ 211, COM ILUMINAÇÃO DUPLA COM AJUSTE INDEPENDENTE, LÂMPADAS DE LED, OBJETIVA ROTATIVA COM ZOOM, BIVOLT. Estéreo microscópio Binocular com aumento de até 50x, com a</p>							

	utilização de lentes auxiliares com iluminações Diascópica/Episcópica Independentes. Possui amplo campo de visão, apresenta imagens nítidas, sentido tridimensional, fácil de operar. Ideal para universidades, escolas, inspeção, montagem ou manutenção de peças, biologia, seleção de sementes dentre outros. - CARACTERÍSTICAS: • Corpo: Base em metal reforçado com alta estabilidade e grande dimensão. Difusor de vidro 95 milímetros com abertura redonda para inserção de um disco de vidro fosco ou de plástico branco/preto. Pintura de alta durabilidade e resistente a respingo; • Distancia de trabalho: 115 mm até 211 mm; • Tubo: Binocular, inclinado binocular 45º, rotação de 360.; Com ajuste de distancia interpupilar de 52-75 mm com trava de fixação; • Prismas: de alta qualidade • Estativa: Coluna em aço com comandos para a focalização macrométrica com movimento vertical do corpo através de pinhão e cremalheira engrenagens fresadas; • Iluminação: Dupla e com ajuste de intensidade luminosa independentes. Sendo uma transmitida (diascópica) e uma incidente (episcópica); • Ambas as lâmpadas com iluminação de tungstênio (tipo torpedo) 6 V/10 W ou por LED; • Ocular de campo amplo: WF 10x/22 mm par; • Alimentação: Bi volt. OBJETIVA ROTATIVA • Objetiva Rotativa com Zoom: 0,8X/5X - ACOMPANHA O EQUIPAMENTO • 02 Borrachas Oftálmicas; • 01 Estativa com corpo/comando/iluminação; • 01 Base diascópica com iluminação; • 02 Presilhas metálicas; • 01 Placa (disco) de plástico preto/branco; • 01 Placa de vidro fosco; Opcionalmente aceita campo escuro, polarização mesa platina milimetrada, micro-manipulador, retículas milimetradas e zoom total até 200X com lentes adicionais. GARANTIA 12 MESES "						
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	56	R\$ 10.000,0000	R\$ 560.000,0000	22/08/2018 08:57:02
Marca: IONLAB Fabricante: IONLAB Modelo / Versão: ECZ-BI-50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREOMICROSCÓPIO (MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO OU LUPA ESTEREOSCÓPICA) TIPO BINOCULAR COM ZOOM. ILUMINAÇÃO: DUPLO; ILUMINADOR LED DE ALTO BRILHO 2 WATTS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. OBJETIVA COM ZOOM. TUBO DE OBSERVAÇÃO: TIPO BINOCULAR CAMPO AMPLO DE 20 MM INCLINADO A 45°. MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 12 MESES.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.000,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 8.800,0000	06.885.428/0001-45	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.077,0000	24.167.869/0001-93	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.000,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.000,0000	10.806.205/0001-12	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.549,0000	39.808.530/0001-04	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.100,0000	25.259.935/0001-18	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.000,0000	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.500,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.200,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.185,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.185,0000	26.085.154/0001-17	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.185,0000	07.993.655/0001-57	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.185,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.820,0000	09.247.117/0001-49	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.191,6500	25.259.935/0001-18	22/08/2018 10:10:59:880
R\$ 1.700,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:11:31:067
R\$ 2.630,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 10:12:22:790
R\$ 2.000,0000	10.806.205/0001-12	22/08/2018 10:14:01:953
R\$ 1.600,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 10:20:43:713
R\$ 1.525,0000	09.247.117/0001-49	22/08/2018 10:22:24:313
R\$ 1.500,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:23:45:727
R\$ 1.500,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 10:23:57:820
R\$ 1.499,9900	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:28:17:993
R\$ 1.450,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:28:42:967
R\$ 1.449,9900	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:28:56:950
R\$ 1.400,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:29:19:030
R\$ 1.399,9900	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:29:25:873
R\$ 1.380,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:29:40:720
R\$ 1.379,9900	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:29:51:813
R\$ 1.350,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:30:41:473
R\$ 1.870,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 10:30:51:770
R\$ 1.349,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:30:57:850
R\$ 1.320,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:31:30:007
R\$ 1.319,9900	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:31:36:100
R\$ 1.499,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 10:32:24:560
R\$ 1.300,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:32:32:590
R\$ 1.299,9900	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:32:39:747
R\$ 1.200,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 10:33:35:517
R\$ 1.199,9900	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:33:41:093
R\$ 1.100,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 10:33:59:783
R\$ 1.099,9900	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:34:04:813
R\$ 985,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 10:34:23:490
R\$ 2.087,0000	07.993.655/0001-57	22/08/2018 10:38:01:737

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aberto	22/08/2018 10:09:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:27:18	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:32:18.
Encerrado	22/08/2018 10:39:48	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:58:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 17:19:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/08/2018 10:10:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/08/2018 10:13:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Aceite	29/08/2018 10:26:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 985,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 61 - ESTUFA INDUSTRIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: TE-392/93L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA BACTERIOLÓGICA MARCA TECNAL, MODELO TE-392/93L ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: Ambiente +5°C a 60°C Controlador de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC Sensor: PT-100 Precisão de controle: ±0,1°C Uniformidades: ±1,0°C (Diferença entre a máxima e mínima) - estudo realizado á (33/38.5/44)°C em 10 pontos Incerteza de medição: 0,7°C Estabilidade: 0,3°C Capacidade: 4 bandejas distantes 90 mm entre si Sistema de circulação: Ventilação interna forçada no centro Câmara interna: Em aço inox polido Porta interna: Em vidro temperado para visualização Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática Bandeja em aço inox perfurada Dimensão externa: L=560 x P=620 x A=690 mm Dimensão interna: L=450 x P=450 x A=460 mm Volume: 93 Litros Peso: 25 kg Potência: 250 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - 02 Bandejas em aço inox perfuradas. - 02 Fusíveis extras - Manual de instruções com termo de garantia Aplicação: Equipamento utilizado para incubação de meios de cultura inoculados e monitoramento de crescimento microbiano	Sim	Sim	8	R\$ 4.000,0000	R\$ 32.000,0000	21/08/2018 13:46:58
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI EPP Modelo / Versão: LT 500/64 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA LT 500/64 Procedência Nacional Marca Limatec Modelo LT 500/64 Características: Gabinete e estrutura construído em aço INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; 1 (Uma) porta interna em vidro temperado lapidado transparente; 1 (Uma) porta em aço INOX escovado; Vedação da porta em perfil de silicone; Isolamento térmico com poliuretano; Circulação de ar por convecção natural; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J, uniformidade de +/- 0,2°C, precisão de temperatura +/- 0,1° C, com leitura digital; Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 150W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnético; Faixa de controle: temperatura ambiente +5°C a 60°C; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico; Volume Total de Armazenamento: 64 Litros; 13 posições para prateleiras, acompanham 2 prateleiras; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; ACOMPANHA: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Instalação e manutenção no local da entrega.	Sim	Sim	8	R\$ 4.406,0000	R\$ 35.248,0000	13/08/2018 15:03:41
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-81/64 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA BACTERIOLOGICA 64L - MOD. LUCA-81/64 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Câmara externa construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - Câmara interna em aço inoxidável - Porta interna em acrílico para visualização - Porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - Precisão +/- 0,1°C - Uniformidade +/- 0,2°C - 4 Suportes interno distantes 90mm entre si - Acompanha 2 bandeja em aço inoxidável com perfuração para circulação do ar - Vedação da porta em perfil de silicone - Resistência blindada em aço inox AISI 304 - Sensor de temperatura PT-100 - Circulação de ar por convecção natural - Fluxo de saída do ar superior em aço inoxidável com orifício central para acomodação de termômetro - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Controle de temperatura microprocessado digital PID - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura - Temperatura de 5°C acima do ambiente a 70°C - Exatidão da Leitura: ±0,3% fundo de escala, ±1 dígito a 25°C - Capacidade 64 litros - Alimentação 220 volts ou bivolt - Potência 250 watts - Dimensões internas: L=400 x A=400 x P=400 mm - Dimensões externas: L=550 x A=720 x P=500 mm - Acompanha: Manual de instruções impresso e on-line com termo de garantia.	Sim	Sim	8	R\$ 4.406,0000	R\$ 35.248,0000	14/08/2018 17:54:59
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-101/64 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-101/64 Marca: Solab - Estufa Bacteriológica - Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço inox AISI 430 polido. - Uma porta interna em vidro temperado lapidado transparente. - Uma porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - Suportes para 3 prateleiras em aço inox AISI 430 com perfuração para circulação de ar. - Acompanha 2 prateleiras. - Isolamento da câmara interna em lâ de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Fluxo de ar com saída superior	Sim	Sim	8	R\$ 4.406,0000	R\$ 35.248,0000	21/08/2018 20:37:40

	de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - 4 Pés nivelador 3/8 de borracha. - Chave geral de Liga/ Desliga com led. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Circulação de ar por convecção natural. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo. - Rele estado sólido. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 70 °C. - Uniformidade ± 0,2°C. - Precisão: ± 0,1°C. - Capacidade 64 Litros. - Alimentação 110 volts ou 220 volts. - Potência 400 watts. - Dimensões internas L=400 x A=400 x P=400 mm. - Dimensões externas L=550 x A=720 x P=500 mm. - Peso 40 Kg. - Procedência: Nacional. Acompanha 2 fusíveis extras, manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.							
22.445.349/0001-70	F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 4.406,3300	R\$ 35.250,6400	17/08/2018 12:12:49	
	Marca: ALPHA LIFE SCIENCE Fabricante: F&H TECNOLOGIA Modelo / Versão: ESTUFA BACTERIOLÓGICA MÍNIMO 64 LITROS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA BACTERIOLÓGICA MÍNIMO 64 LITROS. FAIXA DE TEMPERATURA: AMBIENTE +5° C A 60° C; CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL MICROPROCESSADO; PRECISÃO: ±0,1° C; UNIFORMIDADE: ±0,2° C; CAPACIDADE PARA 4 BANDEJAS DISTANTES 90 MM ENTRE SI, NO MÍNIMO; CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO; PORTA INTERNA EM ACRÍLICO PARA VISUALIZAÇÃO. GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. VOLUME MÍNIMO: 64 LITROS; POTÊNCIA: 250 WATTS; TENSÃO: BIVOLT OU 220 VOLTS. ACOMPANHANDO: 2 BANDEJAS; 2 FUSÍVEIS EXTRAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA. CATÁLOGO IMPRESSO E ON-LINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA.							
11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 4.406,3300	R\$ 35.250,6400	21/08/2018 20:11:12	
	Marca: MB Fabricante: Mabi Brasil Modelo / Versão: MB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA BACTERIOLÓGICA MÍNIMO 81 LITROS. FAIXA DE TEMPERATURA: AMBIENTE +5° C A 60° C; CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL MICROPROCESSADO; PRECISÃO: ±0,1° C; UNIFORMIDADE: ±0,2° C; CAPACIDADE PARA 4 BANDEJAS DISTANTES 90 MM ENTRE SI, NO MÍNIMO; CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO; PORTA INTERNA EM ACRÍLICO PARA VISUALIZAÇÃO. GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. VOLUME MÍNIMO: 81 LITROS; POTÊNCIA: 250 WATTS; TENSÃO: BIVOLT OU 220 VOLTS. ACOMPANHANDO: 2 BANDEJAS; 2 FUSÍVEIS EXTRAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA.							
13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 4.406,3300	R\$ 35.250,6400	22/08/2018 08:34:38	
	Marca: SS SCIENTIFIC Fabricante: SS SCIENTIFIC Modelo / Versão: SS-SB64 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLOGICA - 64 LITROS, DIM. INT.: 45 X 45 X 40 CM - CONTROLADOR MICROPROCESSADO DIGITAL COM SISTEMA PID, POSSUI DISPLAY LED DE 4 DIGITOS COM RESOLUCAO DE 0,1°C PARA INDICACAO DA TEMPERATURA DE PROCESSO (PV), SET POINT E TEMPO. - SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PT 100. - TEMPERATURA DE TRABALHO DE AMBIENTE +7°C ATE 70°C (OUTRAS TEMPERATURAS, SOB CONSULTA). - TEMPO DE 1 A 9.999 MINUTOS COM AJUSTE DE 1 EM 1 MINUTO. - AQUECIMENTO ATRAVES DE RESISTENCIA TUBULAR DE 200 W BLINDADA EM ACO INOX, DE FACIL SUBSTITUICAO. - SISTEMA DE CIRCULACAO DE AR FORCADO ATRAVES DE VENTILADOR, LIVRE DE RUIDOS, PROPORCIONA MAIOR HOMOGENEIDADE DE TEMPERATURA NO INTERIOR DA CAMARA. - CAMARA INTERNA EM ACO INOX AISI 430. - PORTA INTERNA ENVIDRACADA PERMITE A VISUALIZACAO DO INTERIOR DA CAMARA SEM NECESSIDADE DA ABERTURA, EVITANDO PERDA DE CALOR E ESTABILIDADE TERMICA. - PORTA EXTERNA COM VEDACAO EM SILICONE E FECHO TIPO ROLETE COM PUXADOR DE FORMATO ANATOMICO. - GABINETE CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO (PINTURA) EM EPOXI TEXTURIZADO ELETROSTATICO. - MONTADO SOBRE PES DE BORRACHA. - ISOLACAO TERMICA EM LA ROOFING. - POSSUI ORIFICIO SUPERIOR (RESPIRO) PARA SAIDA DE GASES OU UMIDADE. - POTENCIA DO AQUECIMENTO: 200 W - QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 02 PECAS. - VOLUME NOMINAL: 81 LITROS. - DIMENSOES INTERNAS: (L X A X P) CM 45 X 45 X 42; - DIMENSOES EXTERNAS: (L X A X P) CM 56 X 66 X 48; ALIMENTACAO EM REDE DE 127 V OU 220 V (ESPECIFICAR), 50/60 HZ, - POTENCIA DE 200 W. - FUSIVEL DE SEGURANCA. CABO DE ALIMENTACAO COM PLUG CONFORME NORMA ABNT NBR 14136. - PAINEL FRONTAL EM POLICARBONATO COM COMANDOS, INDICACAO DE FUNCOES, CHAVE GERAL, PORTA FUSIVEL E INDICADOR LUMINOSO. TECLADO TIPO SOFT-TOUCH. TENS QUE ACOMPANHA: - 02 PRATELEIRAS. - MANUAL DE INSTRUCOES. - TERMO DE GARANTIA.							
30.407.297/0001-75	COMPOSITIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 4.945,0000	R\$ 39.560,0000	21/08/2018 11:42:04	
	Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSBi 64L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Cultura Bacteriológica com capacidade para 64 Litros. Controle de temperatura digital com sistema PID e autotuning, possui display LED de 4 dígitos com resolução de 0,1°C para indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e tempo, LED indicador das fases do processo. Sensor de temperatura tipo PT 100. Timer programável. Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Isolação térmica em lâ de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Sistema de fecho tipo rolete, proporciona excelente fechamento. Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. Circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos. Pannel frontal com chave geral (liga/desliga). Porta interna em vidro temperado que permite a visualização do interior da câmara sem a necessidade da abertura da porta, evitando perca de calor e estabilidade térmica. Porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases, umidade e acomodação de termômetro. Porta fusível com fusível de proteção (Fusível alternativo). Adesivo do painel em policarbonato que proporciona maior durabilidade e resistência (a prova d'água). Câmara interna com trilhos para deslocar as bandejas. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara interna construída em aço inoxidável AISI 430 com polimento tipo espelho. Faixa de Temperatura de Trabalho: ambiente +5°C a 70°C. Tensão: Bivolt e Potência: 1.100 Watts. Acompanha: 03 bandejas, Termo de Garantia de 12 (doze) meses e Manual de Instruções em português.							
30.204.235/0001-66	FOCUS TOTAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CIENT	Sim	Sim	8	R\$ 4.960,0000	R\$ 39.680,0000	10/08/2018 11:02:40	
	Marca: THELGA Fabricante: THELGA Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA BACTERIOLÓGICA MÍNIMO 64 LITROS. FAIXA DE TEMPERATURA: AMBIENTE +5° C A 60° C; CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL MICROPROCESSADO; PRECISÃO: ±0,1° C; UNIFORMIDADE: ±0,2° C; CAPACIDADE PARA 4 BANDEJAS DISTANTES 90 MM ENTRE SI, NO MÍNIMO; CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO; PORTA INTERNA EM ACRÍLICO PARA VISUALIZAÇÃO. GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. VOLUME MÍNIMO: 64 LITROS; POTÊNCIA: 250 WATTS; TENSÃO: BIVOLT OU 220 VOLTS. ACOMPANHANDO: 2 BANDEJAS; 2 FUSÍVEIS EXTRAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA. CATÁLOGO IMPRESSO E ON-LINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA. MOD TE64B							
10.806.205/0001-12	OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	8	R\$ 5.200,0000	R\$ 41.600,0000	22/08/2018 08:27:19	
	Marca: SOLID STEEL Fabricante: SOLID STEEL							

	Modelo / Versão: SSBi 64 L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA BACTERIOLÓGICA MÍNIMO 64 LITROS. FAIXA DE TEMPERATURA: AMBIENTE +5° C A 60° C; CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL MICROPROCESSADO; PRECISÃO: ±0,1° C; UNIFORMIDADE: ±0,2° C; CAPACIDADE PARA 4 BANDEJAS DISTANTES 90 MM ENTRE SI, NO MÍNIMO; CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO; PORTA INTERNA EM ACRÍLICO PARA VISUALIZAÇÃO. GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. VOLUME MÍNIMO: 64 LITROS; POTÊNCIA: 250 WATTS; TENSÃO: BIVOLT OU 220 VOLTS. ACOMPANHANDO: 2 BANDEJAS; 2 FUSÍVEIS EXTRAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA. CATÁLOGO IMPRESSO E ON ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA.						
12.561.319/0001-75	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 7.000,0000	R\$ 56.000,0000	21/08/2018 08:55:21
	Marca: novainstruments Fabricante: novainstruments Modelo / Versão: NI 1523i Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA BACTERIOLÓGICA DE 85 LITROS. FAIXA DE TEMPERATURA: AMBIENTE +5° C A 60° C; CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL MICROPROCESSADO; PRECISÃO: ±0,1°C; UNIFORMIDADE: ±0,2°C; CAPACIDADE PARA 4 BANDEJAS DISTANTES 90 MM ENTRE SI; CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO; PORTA INTERNA EM ACRÍLICO PARA VISUALIZAÇÃO. GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. VOLUME MÍNIMO: 64 LITROS; POTÊNCIA: 250 WATTS; TENSÃO: 220 VOLTS. ACOMPANHANDO: 2 BANDEJAS; 2 FUSÍVEIS EXTRAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.000,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.200,0000	10.806.205/0001-12	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.960,0000	30.204.235/0001-66	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.945,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.406,3300	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.406,3300	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.406,3300	13.210.293/0001-83	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.406,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.406,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.406,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.000,0000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.920,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:13:36:483
R\$ 3.154,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:16:14:807
R\$ 3.074,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:16:18:307
R\$ 3.384,0000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 10:16:50:620
R\$ 3.184,0000	30.204.235/0001-66	22/08/2018 10:19:10:600
R\$ 3.044,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 10:34:37:770
R\$ 2.964,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:34:41:223
R\$ 2.934,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 10:34:59:663
R\$ 2.854,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:35:02:990
R\$ 2.824,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 10:35:20:977
R\$ 2.744,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:35:24:070
R\$ 2.714,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 10:35:42:197
R\$ 2.634,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:35:45:633
R\$ 2.604,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 10:36:03:400
R\$ 2.600,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:36:06:840
R\$ 2.570,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 10:36:24:747
R\$ 2.550,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:38:00:673
R\$ 2.520,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 10:38:03:817
R\$ 3.200,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 10:38:12:410
R\$ 3.153,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 10:38:15:880
R\$ 2.515,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:38:40:303
R\$ 2.485,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 10:38:43:770
R\$ 2.560,0000	30.204.235/0001-66	22/08/2018 10:38:54:333
R\$ 2.480,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:39:03:803
R\$ 2.470,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 10:39:16:617
R\$ 2.468,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:39:59:243
R\$ 2.458,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 10:40:03:307
R\$ 2.465,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:40:30:280
R\$ 2.450,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:40:51:577
R\$ 2.440,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 10:40:54:937
R\$ 2.439,9900	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:41:17:860
R\$ 2.429,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 10:41:24:000
R\$ 2.428,9000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:41:40:923
R\$ 2.418,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 10:41:45:313
R\$ 2.417,9000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:42:04:097
R\$ 2.407,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 10:42:07:880
R\$ 2.400,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:43:02:587
R\$ 2.390,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 10:43:06:883
R\$ 2.380,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:43:25:727

R\$ 2.370,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 10:43:28:727
R\$ 2.360,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:43:47:027
R\$ 2.350,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 10:43:52:950
R\$ 2.345,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:44:11:823
R\$ 2.335,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 10:44:15:230
R\$ 2.330,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:44:35:090
R\$ 2.320,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 10:44:40:577
R\$ 2.315,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:44:59:310
R\$ 2.305,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 10:45:04:483
R\$ 2.300,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:45:23:470
R\$ 2.290,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 10:45:26:847
R\$ 2.280,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:45:44:610
R\$ 2.270,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 10:45:49:050
R\$ 2.268,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:46:09:550
R\$ 2.258,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 10:46:12:707
R\$ 2.250,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:46:36:020
R\$ 2.240,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 10:46:39:367
R\$ 2.235,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:46:58:040
R\$ 2.225,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 10:47:02:070
R\$ 2.223,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:47:18:180
R\$ 2.213,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 10:47:22:697
R\$ 2.210,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:47:41:167
R\$ 2.200,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 10:47:45:760
R\$ 2.198,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:48:07:590
R\$ 2.800,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 10:48:23:433
R\$ 3.000,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 10:53:28:860
R\$ 2.197,9900	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:59:07:713
R\$ 2.197,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:59:19:557
R\$ 2.190,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:59:42:027
R\$ 2.189,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:59:51:780
R\$ 2.188,9000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 11:00:07:890
R\$ 2.185,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 11:00:17:000
R\$ 2.184,5000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 11:00:41:657
R\$ 2.180,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 11:01:29:050
R\$ 2.179,9900	22.445.349/0001-70	22/08/2018 11:01:37:880
R\$ 2.170,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 11:06:28:960
R\$ 2.169,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 11:07:33:933
R\$ 2.165,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 11:07:40:950

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:13:34	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:33:01	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:38:01.
Encerrado	22/08/2018 11:07:52	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:49:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMPOSITIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.407.297/0001-75.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2018 09:41:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMPOSITIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.407.297/0001-75.
Aceite	28/08/2018 17:30:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMPOSITIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.407.297/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 2.165,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMPOSITIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 30.407.297/0001-75

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 62 - ESTUFA INDUSTRIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 4.490,0000	R\$ 8.980,0000	13/08/2018 15:03:41
	Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI EPP Modelo / Versão: LT 502/100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR LT 502/100 Procedência Nacional Marca Limatec Modelo LT 502/100 Características: Gabinete e estrutura construído em aço INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; Isolamento térmico com fibra cerâmica; Vedação da porta em perfil de silicone; Sistema de aquecimento através de						

	resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo PT 100, resolução de 0,1°C, variação de temperatura +/-2°C, com leitura digital; Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V, 60Hz; Motor: De indução de 1/4 CV; Sistema de circulação: Ventilação interna forçada por motor e rotor; Circulação / Renovação: Sistema manual para selecionar o tipo de circulação com abertura lateral; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnético; Faixa de controle: temperatura ambiente +7°C a 200°C; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico; Volume Total de Armazenamento: 100 Litros; 18 posições para prateleiras, acompanham 2 prateleiras; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; ACOMPANHA: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.							
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 4.490,0000	R\$ 8.980,0000	15/08/2018 08:10:19	
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-82/100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ESTERILIZACAO COM CIRCULACAO DE AR FORCADO 100L - MOD. LUCA-82/100 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Câmara Externa Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - Câmara interna dupla para circulação e renovação do ar em aço inox polido - Porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - 4 Suportes interno - Acompanha 2 bandeja em aço inox - Isolação Lã de vidro - Vedação da porta em Perfil de Silicone - Resistência Blindada em aço inox - Sensor de Temperatura PT-100 - Variação de temperatura +/- 2°C - Circulação de ar forçada através de motor - Motor de corrente alternada 60 Hz ¼ HP - Rotação do motor 3.400 RPM - Ventilação Através de ventoinha - Fluxo de ar (entrada e saída) através de guilhotina na lateral em aço inox - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico - Controle de temperatura digital com sistema id com auto sintonia para controle de temperatura - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura - Resolução de 0,1°C - Faixa de trabalho: de 5°C acima do ambiente a 200°C. - Exatidão da Leitura: ±0,3% fundo de escala, ±1 dígito a 25°C - Capacidade 100 Litros - Alimentação 220 volts - Potência 1200 watts - Dimensões Internas: L=500 X A=500 X P=400 mm - Dimensões Externas: L=640 X A=900 X P=550 mm - Acompanha: Manual de instruções com termo de garantia.</p>								
22.445.349/0001-70	F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.490,0000	R\$ 8.980,0000	17/08/2018 12:12:50	
<p>Marca: ALPHA LIFE SCIENCE Fabricante: F&H TECNOLOGIA Modelo / Versão: ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULAÇÃO DE AR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULAÇÃO DE AR. CAPACIDADE 100 LITROS. POSSUI CONTROLA DOR DE TEMPERATURA DIGITAL COM SISTEMA ID COM AUTOSINTONIA PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, COM RESOLUÇÃO DE 0,1° C SENSOR DE TEMPERATURA PT100. VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE ± 2° C. TEMPERATURA DE TRABALHO DE AMBIENTE +7° C A 200° C CIRCU LAÇÃO DE AR FORÇADA, ATRAVÉS DE VENTILA DOR TIPO SIROCO COM MOTOR DE INDUÇÃO.</p>								
30.407.297/0001-75	COMPOSITIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 5.890,0000	R\$ 11.780,0000	21/08/2018 11:42:05	
<p>Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSDc 110L. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Esterilização e Secagem Digital com Circulação com capacidade para 110 Litros. Controle de temperatura digital com sistema PID e autotuning, possui display LED de 4 dígitos com resolução de 0,1°C para indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e tempo LED indicador das fases do processo. Timer programável. Sensor de temperatura tipo PT 100. Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Motor de corrente alternada. Com sistema de circulação de ar forçado no sentido horizontal através de micro ventilador, proporciona maior homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Sistema de proteção contra superaquecimento. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Sistema de fecho tipo rolete, que proporciona excelente fechamento. Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. Pannel frontal com chave geral (liga/desliga). Adesivo do pannel em policarbonato, que proporciona maior durabilidade e resistência (a prova d' água). Porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara. Composto de trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases, umidade ou acomodação de termômetro. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara interna construída em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura especial tipo alumínio resistente à 600°C. Porta fusível com fusível de proteção (Fusível alternativo). Faixa de Temperatura de Trabalho: ambiente +5°C a 200°C. Tensão: 220 Volts e Potência: 1.100 Watts. Acompanha: 03 bandejas, Termo de Garantia de 12 (doze) meses e Manual de Instruções em português.</p>								
10.806.205/0001-12	OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	2	R\$ 6.900,0000	R\$ 13.800,0000	22/08/2018 08:27:19	
<p>Marca: SOLID STEEL Fabricante: SOLID STEEL Modelo / Versão: SSDic 110 L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULAÇÃO DE AR. CAPACIDADE 100 LITROS. POSSUI CONTROLA DOR DE TEMPERATURA DIGITAL COM SISTEMA ID COM AUTOSINTONIA PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, COM RESOLUÇÃO DE 0,1° C SENSOR DE TEMPERATURA PT100. VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE ± 2° C. TEMPERATURA DE TRABALHO DE AMBIENTE +7° C A 200° C CIRCU LAÇÃO DE AR FORÇADA, ATRAVÉS DE VENTILA DOR TIPO SIROCO COM MOTOR DE INDUÇÃO</p>								
12.561.319/0001-75	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 7.000,0000	R\$ 14.000,0000	21/08/2018 08:55:21	
<p>Marca: novainstruments Fabricante: novainstruments Modelo / Versão: NI 1514DC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULAÇÃO DE AR. CAPACIDADE 100 LITROS. POSSUI CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL COM SISTEMA ID COM AUTOSINTONIA PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, COM RESOLUÇÃO DE 0,1° C SENSOR DE TEMPERATURA PT100. VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE ± 2° C. TEMPERATURA DE TRABALHO DE AMBIENTE +7° C A 200° C CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADA, ATRAVÉS DE VENTILADOR TIPO SIROCO COM MOTOR DE INDUÇÃO</p>								
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 7.050,0000	R\$ 14.100,0000	21/08/2018 20:37:40	
<p>Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-102/100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-102/100 Marca: Solab - Estufa de secagem e esterilização com circulação e renovação forçada de ar - Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço Inox polido. - 1 Porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - 3 Suportes para acomodar 3 prateleiras. - Acompanha 3 prateleiras em aço 1020 com perfuração para circulação do ar. - Distância entre as prateleiras 120 mm. - Isolação térmica em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - Sensor de temperatura PT100, com leitura digital do set point e do processo. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Péis com regulagem e sapatas de borracha. (OBS: SL-102/150 - Rodízios giratórios, sendo 2 com travas e 2 sem travas). - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - 1 Motor de corrente alternada ¼ HP - classe H. - Rotação do motor 3400 RPM. - Circulação e renovação de ar motorizada com ventoinha tipo siroco. - Renovação de ar com entrada lateral e saída superior ajustável manual. - Segurança</p>								

com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Proteção: porta fusível. - Controlador de temperatura microprocessado digital, com sistema PID, set point. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 200 °C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 2°C. - Capacidade 100 Litros. - Alimentação 110 volts ou 220 volts. - Potência 1500 watts. - Dimensões internas L=500 x A=500 x P=400 mm. - Dimensões externas L=640 x A=900 x P=550 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.050,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 7.000,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 6.900,0000	10.806.205/0001-12	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.890,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.490,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.490,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.490,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.410,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:13:41:513
R\$ 4.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:16:27:510
R\$ 4.409,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 10:24:51:637
R\$ 4.400,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:24:54:200
R\$ 3.990,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 10:34:42:253
R\$ 3.454,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:35:13:850
R\$ 3.800,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 10:35:15:460
R\$ 3.450,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:38:11:487

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:13:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:33:01	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:38:01.
Encerrado	22/08/2018 10:42:51	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:31:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMPOSITIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.407.297/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 3.450,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMPOSITIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 30.407.297/0001-75

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 63 - ESTUFA INDUSTRIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 3.432,0000	R\$ 27.456,0000	13/08/2018 15:03:41
	Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI EPP Modelo / Versão: LT 501/150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM LT 501/150 Procedência Nacional Marca Limatec Modelo LT 501/150 Características: Gabinete e estrutura construído em aço INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; Vedação da porta em perfil de silicone; Circulação de ar por convecção natural; Orifício na parte superior para renovação do ar; Isolamento térmico com fibra cerâmica; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1°C, com leitura digital; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 110/220V, com certificado de calibração; Potência: 1000W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnético; Faixa de controle: temperatura ambiente +7°C a 200°C; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico; Volume Total de Armazenamento: 150 Litros; 18 posições de prateleiras, acompanha 1 prateleira; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; ACOMPANHA: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.						
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 3.432,0000	R\$ 27.456,0000	15/08/2018 08:15:27
	Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-80/150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZACAO 150L - MOD. LUCA-80/150 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Câmara externa construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - Câmara interna em aço inoxidável - Porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - 4 Suportes interno - Acompanha 2 bandejas em aço inoxidável com perfuração para circulação do ar - Vedação da porta em perfil de silicone - Resistência blindada em aço inox AISI 304 - Sensor de temperatura PT-100 - Circulação de ar por convecção natural - Fluxo de saída do ar superior em aço inoxidável com orifício central para acomodação de termômetro - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Controle de temperatura microprocessado digital PID - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura - Temperatura de 5°C acima do ambiente a 200°C - Exatidão da Leitura: ±0,3% fundo de escala, ±1 dígito a 25°C - Capacidade 150 litros - Alimentação 110/ 220 volts - Certificado de Calibração RBC - Potência 1500 watts - Dimensões internas: L=600 x A=500 x P=500 mm - Dimensões externas: L=750 x A=900 x P=650 mm - Acompanha: Manual de instruções com termo de garantia.						
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 3.432,0000	R\$ 27.456,0000	21/08/2018 20:37:40
	Marca: Solab						

	Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-100/150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-100/150 Marca: Solab – Estufa de secagem e esterilização – Características: - Gabinete externo construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço inox polido. - Porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - Suportes para 3 prateleiras em aço inox polido. - Acompanha 1 prateleira em aço inox polido com perfuração para circulação de ar. - Distância entre as prateleiras 125 mm. - Isolamento da câmara interna em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - 4 Pés nivelador 3/8 de borracha. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Circulação de ar por convecção natural. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo. - Rele estado sólido. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 200 °C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 1°C. - Capacidade 150 Litros. - Alimentação 220 volts (opcional 110 volts). - Potência 1600 watts. - Dimensões internas L=600 x A=500 x P=500 mm. - Dimensões externas L=750 x A=900 x P=650 mm. - Peso 70 Kg. - Procedência: Nacional. Acompanha certificado de calibração RBC, manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.						
22.445.349/0001-70	F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 3.432,3300	R\$ 27.458,6400	17/08/2018 12:12:50
	Marca: ALPHA LIFE SCIENCE Fabricante: F&H TECNOLOGIA Modelo / Versão: ESTUFA MICROPROCESSADA DE SECAGEM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA MICROPROCESSADA DE SECAGEM, REVESTIDA INTERNAMENTE EM AÇO INOX, COM PINTURA EXTERNA EM EPOXI ELETROSTÁTICO, FAIXA DE TEMPERATURA DE 200°C. DIMENSÃO 60X50X50CM (AXLXP). POSSUI CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL MICROCONTROLADO PROGRAMÁVEL. ACOMPANHA 01 PRATELEIRA E MANUAL DE INSTRUÇÕES. VOLUME 150 LITROS. ALIMENTAÇÃO 110/220 V (COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO).						
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	Sim	Sim	8	R\$ 6.000,0000	R\$ 48.000,0000	21/08/2018 13:46:58
	Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: TE-393/180 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO MARCA TECNAL, MODELO TE-393/180L ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: Ambiente +7°C a 200°C Controle de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC Sensor: Tipo "J" Precisão de controle: ±1°C Uniformidade: ±3°C Capacidade: 3 bandejas distantes 150 mm entre si Isolamento: Térmico com dupla camada de fibra cerâmica e lã de vidro Segurança: Sistema de proteção contra superaquecimento Vedação: Porta com silicone moldado Câmara interna: Em aço inox Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática Dimensões internas: L=600 x P=500 x A=600 mm Volume: 180 litros Dimensões externas: L=780 x P=650 x A=920 mm Peso: 70 kg Potência: 1900 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - 02 Bandejas - 02 Fusíveis extras - Manual de Instruções com Termo de Garantia Aplicação: Utilizada para secagem de material, vidrarias e amostras em geral. BENEFÍCIOS E VANTAGENS - O isolamento com dupla parede permite melhor controle da temperatura, já que minimiza as perdas durante o processo de aquecimento - Este perfeito isolamento permite também economia de energia já que não é necessário o uso de resistências de alta potência - As paredes em aço inoxidável facilitam a limpeza e são muito mais duráveis devido à resistência contra corrosões - O termostato de segurança trabalha de forma independente de controle microprocessado e é acionado caso ocorra alguma falha no sistema ou na energia elétrica do laboratório, evitando que a temperatura ultrapasse o limite ajustado - Maior segurança e precisão da análise - Sistema de controle de temperatura PID, proporcionando maior estabilidade e uniformidade da temperatura, além de diminuir o tempo para alcançar sua estabilidade.						
30.407.297/0001-75	COMPOSITIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 6.790,0000	R\$ 54.320,0000	21/08/2018 11:42:05
	Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSD 150L. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Esterilização e Secagem Digital com capacidade para 150 Litros. Controle de temperatura digital com sistema PID e autotuning, possui display LED de 4 dígitos com resolução de 0,1°C para indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e tempo LED indicador das fases do processo. Timer programável. Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Dispõe de alarme sonoro. Sistema de fecho tipo rolete, que proporciona excelente fechamento. Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. Circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos. Painel frontal com chave geral (liga/desliga). Porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases, umidade ou acomodação de termômetro. Porta fusível com fusível de proteção (Fusível alternativo). Adesivo do painel em policarbonato, que proporciona maior durabilidade e resistência (a prova d'água). Câmara interna com trilhos para deslocar as bandejas. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara interna construída em aço inoxidável AISI 304. Faixa de Temperatura de Trabalho: ambiente +5°C a 250°C. Tensão: Bivolt e Potência: 1.100 Watts. Acompanha: 03 bandejas, Certificado de Calibração Rastreável do controlador de temperatura ou RBC/INMETRO, Termo de Garantia de 12 (doze) meses e Manual de Instruções em português.						
12.561.319/0001-75	NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 7.000,0000	R\$ 56.000,0000	21/08/2018 08:55:21
	Marca: novainstruments Fabricante: novainstruments Modelo / Versão: NI 1515i Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA MICROPROCESSADA DE SECAGEM, REVESTIDA INTERNAMENTE EM AÇO INOX, COM PINTURA EXTERNA EM EPOXI ELETROSTÁTICO, FAIXA DE TEMPERATURA DE 200°C. DIMENSÃO 60X50X50CM (AXLXP). POSSUI CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL MICROCONTROLADO PROGRAMÁVEL. ACOMPANHA 01 PRATELEIRA E MANUAL DE INSTRUÇÕES. VOLUME 150 LITROS. ALIMENTAÇÃO 110/220 V (COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO).						
10.806.205/0001-12	OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	8	R\$ 7.200,0000	R\$ 57.600,0000	22/08/2018 08:27:19
	Marca: SOLID STEEL Fabricante: SOLID STEEL Modelo / Versão: SSDi 150 L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA MICROPROCESSADA DE SECAGEM, REVESTIDA INTERNAMENTE EM AÇO INOX, COM PINTURA EXTERNA EM EPOXI ELETROSTÁTICO, FAIXA DE TEMPERATURA DE 200°C. DIMENSÃO 60X50X50CM (AXLXP). POSSUI CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL MICROCONTROLADO PROGRAMÁVEL. ACOMPANHA 01 PRATELEIRA E MANUAL DE INSTRUÇÕES. VOLUME 150 LITROS. ALIMENTAÇÃO 110/220 V (COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO).						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.200,0000	10.806.205/0001-12	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 7.000,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 6.790,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 6.000,0000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.432,3300	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:00:48:847

R\$ 3.432,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.432,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.432,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.352,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:13:48:093
R\$ 3.154,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:16:49:027
R\$ 3.074,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:16:52:480
R\$ 5.485,0000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 10:19:24:193
R\$ 3.073,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 10:34:40:083
R\$ 2.993,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:34:43:240
R\$ 3.000,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 10:35:01:413
R\$ 3.153,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 10:38:14:957
R\$ 2.990,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:38:25:240
R\$ 2.910,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:38:28:630
R\$ 2.900,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:38:48:397
R\$ 2.870,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:38:51:913
R\$ 2.865,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:39:29:243

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:13:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:33:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:38:01.
Encerrado	22/08/2018 10:42:51	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:31:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMPOSITIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.407.297/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 2.865,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMPOSITIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 30.407.297/0001-75

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 64 - ESTUFA INDUSTRIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 4.665,0000	R\$ 9.330,0000	13/08/2018 15:03:41
<p>Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI EPP Modelo / Versão: LT 502/100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR LT 502/100 Procedência Nacional Marca Limatec Modelo LT 502/100 Características: Gabinete e estrutura construído em aço INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; Isolamento térmico; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo PT 100, resolução de 0,1°C, uniformidade +/- 5° C a 250°C, com leitura digital; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V, 60Hz; Motor: De indução de 1/4 CV; Sistema de circulação: Ventilação interna forçada por motor e rotor; Circulação / Renovação: Sistema manual para selecionar o tipo de circulação com abertura lateral; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnético; Faixa de controle: temperatura ambiente +15°C a 200°C, com certificado de calibração RBC; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico; Volume Total de Armazenamento: 100 Litros; 18 posições para prateleiras, acompanham 2 prateleiras; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; ACOMPANHA: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.</p>							
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 4.665,0000	R\$ 9.330,0000	15/08/2018 08:34:41
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-82/81 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ESTERILIZACAO COM CIRCULACAO DE AR FORCADO 81L - MOD. LUCA-82/81- MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Câmara Externa Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - Câmara interna dupla para circulação e renovação do ar em aço inox polido - Porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - 4 Suportes interno com espaçamento de 9 em 9 cm - Acompanha 1 bandeja em aço inox - Isolação térmica -Lã de vidro em todas as laterais e porta - Vedação da porta em Perfil de Silicone - Guarnição de silicone em todo perímetro e puxador injetado e trinco de pressão - Resistência Blindada em aço inox - Sensor de Temperatura PT-100 - Circulação de ar forçada através de motor - Motor de corrente alternada 60Hz - ¼ HP - Classe H - Rotação do motor 3.400 RPM - Rotor em aço inox e motor localizado fora da câmara interna - Ventilação Através de ventoinha - Fluxo de ar (entrada e saída) através de guilhotina na lateral em aço inox - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico - Controle de temperatura Microprocessado Digital PID - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura - Faixa de trabalho: de 15°C acima do ambiente a 300°C. - Uniformidade +/- 5°C a 250°C - Exatidão da Leitura: ±0,3% fundo de escala, ±1 dígito a 25°C - Capacidade 81 Litros - Resolução de 0,1°C - Rampa/Patamar - sessenta e quatro (64) segmentos para utilização de rampa/patamar de temperatura possibilitando o operador a configurar diversos tipos de rampa de aquecimento, com alarme visual no controlador - Alimentação 220 volts - Potência 1500 watts - Dimensões internas: L=450 x A=450 x P=400 mm - Dimensões externas: L=600 x A=720 x P=550 mm - Acompanha: Manual de instruções com termo de garantia. Certificado de calibração RBC do controlador digital de temperatura 300°C 81 litros</p>							
22.445.349/0001-70	F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.665,0000	R\$ 9.330,0000	17/08/2018 12:12:50
<p>Marca: ALPHA LIFE SCIENCE Fabricante: F&H TECNOLOGIA Modelo / Versão: ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM COM CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR,</p>							

	INTERNAMENTE EM AÇO INOX E COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC DO CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA 300°C CONTROLE AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO, COM SISTEMA PID; INDICAÇÃO DIGITAL (DISPLAY LED), DE QUATRO DÍGITOS; SENSOR DE TEMPERATURA , RESOLUÇÃO DE 0,1°C; RAMPA/PATAMAR: SESSENTA E QUATRO (64) SEGMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DE RAMPA/PATAMAR DE TEMPERATUR POSSIBILITANDO O OPERADOR A CONFIGURAR DIVERSOS TIPOS DE RAMPA DE AQUECIMENTO, COM ALARME VISUAL NO CONTROLADOR. UM (01) CONTROLADOR E INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA, CHAVES DE ACIONAMENTO LUMINOSO E BOTÕES LIGA/DESLIGA PARA CIRCULAÇÃO E AQUECIMENTO. R DE AQUECIMENTO POR MEIO DE RESISTÊNCIAS TUBULARES BLINDADAS E ALETADAS EM AÇO INOX . CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR QUE GARANTE PERFEITA HOMOGENEIZAÇÃO DA TEMPERATURA, ATRAVÉS DE UM ROTOR EM AÇO INOX E MOTOR LOCALIZADO FORA DA CÂMARA INTERNA. TEMPERATURA DE (AMBIENTE + 15°C) A 300°C; UNIFORMIDADE ± 5°C A 250°C. INTERNA: CHAPA DE AÇO INOX COM SUPORTES PARA ACOMODAÇÃO DE QUATRO (04) PRATE LEIRAS ESPAÇADAS DE 9 EM 9 CM. ESTRUTURA EXTERNA: CHAPA DE AÇO CARBO TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA ELE TROSTÁTICA A PÓ. CHAPA DE AÇO CARBONO 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, GUARNIÇÃO DE SILICONE EM TODO PERÍMETRO E PUXADOR INJETADO E TRINCO DE PRESSÃO. ISOLAÇÃO TÉRMICA EM TODAS AS LATERAIS E PORTA.							
12.561.319/0001-75	NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 7.000,0000	R\$ 14.000,0000	21/08/2018 08:55:21	
Marca: novainstruments Fabricante: novainstruments Modelo / Versão: NI 15151C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM COM CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR, INTERNAMENTE EM AÇO INOX E COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC DO CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA 300°C CONTROLE AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO, COM SISTEMA PID; INDICAÇÃO DIGITAL (DISPLAY LED), DE QUATRO DÍGITOS; SENSOR DE TEMPERATURA , RESOLUÇÃO DE 0,1°C; RAMPA/PATAMAR: POSSIBILITANDO O OPERADOR A CONFIGURAR DIVERSOS TIPOS DE RAMPA DE AQUECIMENTO, COM ALARME VISUAL NO CONTROLADOR. UM (01) CONTROLADOR E INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA, CHAVES DE ACIONAMENTO LUMINOSO E BOTÕES LIGA/DESLIGA PARA CIRCULAÇÃO E AQUECIMENTO. RDE AQUECIMENTO POR MEIO DE RESISTÊNCIAS TUBULARES BLINDADAS E ALETADAS EM AÇO INOX . CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR QUE GARANTE PERFEITA HOMOGENEIZAÇÃO DA TEMPERATURA, ATRAVÉS DE UM ROTOR EM AÇO INOX E MOTOR LOCALIZADO FORA DA CÂMARA INTERNA. TEMPERATURA DE (AMBIENTE + 15°C) A 300°C; UNIFORMIDADE ± 5°C A 250°C. INTERNA: CHAPA DE AÇO INOX COM SUPORTES PARA ACOMODAÇÃO DE QUATRO (04) PRATE LEIRAS ESPAÇADAS DE 9 EM 9 CM. ESTRUTURA EXTERNA: CHAPA DE AÇO CARBO TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA ELE TROSTÁTICA A PÓ. CHAPA DE AÇO CARBONO 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, GUARNIÇÃO DE SILICONE EM TODO PERÍMETRO E PUXADOR INJETADO E TRINCO DE PRESSÃO. ISOLAÇÃO TÉRMICA EM TODAS AS LATERAIS E PORTA.								
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 7.500,0000	R\$ 15.000,0000	21/08/2018 20:37:40	
Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-102/150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-102/150 Marca: Solab - Estufa de secagem e esterilização com circulação e renovação forçada de ar - Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço Inox polido. - 1 Portas em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - 3 Suportes para acomodar prateleiras. - Acompanha 3 prateleiras em aço 1020 com perfuração para circulação do ar. - Isolação térmica em lâ de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - Sensor de temperatura PT100, com leitura digital do set point e do processo. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Rodízios giratórios, sendo 2 com travas e 2 sem travas. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - 1 Motor de corrente alternada ¼ HP - classe H. - Rotação do motor 3400 RPM. - Circulação e renovação de ar motorizada com ventoinha tipo siroco. - Renovação de ar com entrada lateral e saída superior ajustável manual. - Segurança com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Proteção: porta fusível. - Rampa/patamar: sessenta e quatro (64) segmentos para utilização de rampa/patamar de temperatura possibilitando o operador a configurar diversos tipos de rampa de aquecimento, com alarme visual no controlador. - Controlador de temperatura microprocessado digital, com sistema PID, set point. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 300 °C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 0,5°C. - Uniformidade: ± 5°C a 250°C. - Capacidade 150 Litros. - Alimentação 220 volts. - Potência 1500 watts. - Dimensões internas L=600 x A=500 x P=500 mm. - Dimensões externas L=750 x A=900 x P=650 mm. - Peso 70 Kg. - Procedência: Nacional. Acompanha certificado de calibração RBC, manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.								

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.500,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 7.000,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.665,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.665,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.665,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.661,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:13:53:110
R\$ 4.500,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:17:45:170
R\$ 6.999,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 10:24:34:497
R\$ 4.480,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 10:34:35:003
R\$ 4.300,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:35:27:633
R\$ 4.280,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 10:35:32:087
R\$ 4.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:35:51:463
R\$ 3.980,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 10:35:55:930
R\$ 3.754,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:36:11:667
R\$ 3.800,0000	13.825.298/0001-10	22/08/2018 10:36:16:870
R\$ 4.300,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 10:54:27:477

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:13:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:33:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:38:03.
Encerrado	22/08/2018 11:07:37	Item encerrado
Aceite	29/08/2018	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:

	11:23:15	22.445.349/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 3.754,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 65 - EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	Sim	Sim	8	R\$ 6.000,0000	R\$ 48.000,0000	21/08/2018 13:46:58
<p>Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: TE-211 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO MARCA TECNAL, MODELO TE-211 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: Ambiente +7°C a 99,9°C Controlador de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC Sensor: Tipo "J" Precisão de controle: ±1°C Rotação: 15 a 100 RPM Sistema de deslocamento: Vertical, manual, com inclinação de aproximadamente 30° Vácuo: Até 700 mmHg Resistência: Blindada em aço inox Escoamento da cuba: Através de bico dreno Vidraria: Condensador tipo serpentina, balão coletor de 1000 ml e balão de evaporação de 1000 ml em vidro borossilicato Gabinete: Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática Dimensões da cuba: Ø 250 mm Volume: 4 litros Dimensões: L=330 x P=320 x A=500 mm Peso: 11 kg Voltagem: 220 Volts Potência: 1100 Watts ACOMPANHA: - 02 Fusíveis extra - 02 Presilhas plásticas - Vidrarias, torneira com mangueira de teflon - Manual de Instruções com Termo de Garantia Aplicação: Utilizado para concentrações de amostras e destilações de solventes sob temperatura controlada e vácuo</p>							
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	8	R\$ 9.400,0000	R\$ 75.200,0000	21/08/2018 22:16:54
<p>Marca: LGI-SCIENTIFIC Fabricante: LGI-SCIENTIFIC Modelo / Versão: LGI-52CS-1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROTA-EVAPORADOR COM CONTROLE DE VELOCIDADE ANALÓGICO E BANHO DIGITAL ATÉ 200°C - 220V, MODELO LGI-52CS-1 Aparelho próprio para atender as técnicas de evaporação, concentração de soluções, recuperação de solventes e destilação rápida de líquidos. ele remove substâncias diferentes, presentes em amostras; - Condensador na posição horizontal ou vertical a especificar no pedido; - Compacto e durável; - Motor, controlado por microprocessador com rotação controlada de 5 a 250 rpm.; - Display com tacômetro escala digital; - Selo em PTFE de longa duração; - Suporte com mecanismo rápido de elevação manual; - Banho de aquecimento esférico com isolamento, em aço inox que permite balões de evaporação de 25 a 2000 ml; - Com indicação e controle digital da temperatura. a Resistência blindada embutida, deixando totalmente livre a cuba facilitando sua limpeza; - Controle de temperatura, com sensor de PT 100 com controle de (Temperatura ambiente á 200 °C) e alarme; - Dispositivo para alimentação contínua no balão de evaporação; - Completo com condensador, balões de evaporação, condensação de 1 litro, condensador vertical, pinças e grampos de fixação; - Indicação do controle de temperatura 0,1 °C; - Faixa de trabalho do banho ambiente até 200°C; - Potência de aquecimento 1.000w; - Motor com torque suave 1,75Nm; - Controlador de velocidade eletrônico indicação digital PWM até 250 rmps; - Vácuo até 760mmhg; - Vidraria especial para este trabalho; - Condensador de serpentina dupla para melhor aproveitamento; - Coletor com cap. 1.000ml com válvula dosadora tipo torneira, fixo com junta cônica esmerilhada 29x42, passagem do vapor em vidro; - Acompanha: - Manual de Instruções; - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e uma terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; - Garantia de 1 ano.</p>							
08.806.260/0001-60	LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	Sim	Sim	8	R\$ 9.420,0000	R\$ 75.360,0000	20/08/2018 21:26:18
<p>Marca: LLEIDA Fabricante: WEST Modelo / Versão: WEST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO A VÁCUO. FAIXA DE TEMPERATURA: AMBIENTE +7° C A 90° C NO MÍNIMO; CONTROLADOR DE TEMPERATURA: DIGITAL MICROPROCESSADO; PRECISÃO DE CONTROLE: ±1° C; ROTAÇÃO: 15 A 70 RPM NO MÍNIMO; SISTEMA DE DESLOCAMENTO: VERTICAL, MANUAL, COM INCLINAÇÃO APROXIMADAMENTE 30°; VÁCUO: ATÉ 700 MMHG; RESISTÊNCIA: BLINDADA EM AÇO INOXIDÁVEL; ESCOAMENTO DA CUBA ATRAVÉS DE BICO DRENO; VIDRARIA ACOMPANHANDO: CONDENSADOR TIPO SERPENTINA, BALÃO COLETOR DE 1000 ML E BALÃO DE EVAPORAÇÃO DE 1000 ML EM VIDRO BOROSSILICATO; GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA; DIMENSÕES APROXIMADAS DA CUBA: Ø 250 MM; VOLUME MÍNIMO: QUATRO (4) LITROS; DIMENSÕES APROXIMADAS: L = 330 X P = 320 X A = 500 MM; VOLTAGEM: 220 OU 110 VOLTS; POTÊNCIA MÍNIMA: 1000 WATTS; ACOMPANHANDO: DOIS (2) FUSÍVEIS EXTRAS; DOIS (2) PRESILHAS PLÁSTICAS; VIDRARIAS, TORNEIRA COM MANGUEIRA DE TEFLON; INCLUI MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA. CONTÉM CABO DE ENERGIA TRIFILAR COM ATERRAMENTO E DUPLA ISOLAÇÃO. ACOMPANHA CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. CATÁLOGO IMPRESSO E ONLINE; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA.</p>							
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	8	R\$ 9.420,0000	R\$ 75.360,0000	21/08/2018 10:25:52
<p>Marca: Fisatom Fabricante: Fisatom Modelo / Versão: Modelo 801 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Evaporador Rotativo - Capacidade do Banho 4 Litros - Modelo 801 Rotação microprocessado: De 5 a 210 RPM/min; Utiliza balões de 0,1 l a 2 l; Fornecimento padrão de 1 l; Controle de temperatura: Termostato capilar; Faixa de temperatura: 50 a 120°C; Capacidade do banho: 4 l; Estabilidade aproximada: 2°C; Movimento do suporte: Manual; Peso de expedição: 21 kg; Potência do Motor: 80W; Motor totalmente fechado. Potência do banho: 1200W</p>							
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 9.428,0000	R\$ 75.424,0000	15/08/2018 08:44:04
<p>Marca: FISATON Fabricante: FISATON Modelo / Versão: 803 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO - MOD. 803 - MARCA FISATON - PROCEDENCIA NACIONAL - Compacto e durável - Motor, controlado por microprocessador com rotação controlada de 5 a 210 rpm. - Display com tacômetro digital - Selo em PTFE de longa duração - Suporte com mecanismo rápido de elevação manual. - Banho de aquecimento digital com isolamento modelo 558 , cuba em aço inoxidável Ø25 x 12cm de altura e com capacidade de 3 litros , Escoamento da cuba através de bico dreno, com indicação e controle digital da temperatura. - Resistência blindada embutida, deixando totalmente livre a cuba facilitando sua limpeza. - Controle de temperatura digital , com sensor de PT 100 com controle de (Temperatura amb. Faixa de 7 a 90°C) e alarme. - Precisão de controle +/- 1°C - Dispositivo para alimentação contínua no balão de evaporação. - Certificado de Calibração RBC - Acompanha balão de evaporação JC 24/40 e o receptor com JE 35/20 ambos de 1000ml e garras e grampos de fixação. BANHO MARIA DIGITAL 10L - MOD. LUCA-150/10D - MARCA LUCADAMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anti corrosiva. - Cuba em aço inoxidável sem solda e emendas (estampadas). - 1 suporte em aço inoxidável perfurado para proteção da resistência. - 1 tampa lisa em aço inoxidável. - Controle de temperatura microprocessado</p>							

	digital PID com leitura do processo e set-point. - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura - Faixa de trabalho: de 5°C acima do ambiente a 100°C. - Exatidão da Leitura: ±0,3% fundo de escala, ±1 dígito a 25°C - Isolação de lã de vidro. - Sensor de temperatura PT- 100. - Resistência blindada em aço inoxidável com potência de 1100 Watts. - Capacidade 10 litros. - Alimentação 220 volts. - Acompanha: /Certificado de Calibração RBC - Manual de instruções com termo de garantia.							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 9.428,0000	R\$ 75.424,0000	21/08/2018 20:37:40	
	<p>Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-126 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-126 Marca: Solab – Evaporador Rotativo a Vácuo – Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Cuba em aço inox AISI 304 polido. - Aquecimento com resistência blindada em aço inox. - Fundo falso com proteção da resistência. - Cabeçote em alumínio. - Vidraria em boro-silicato: condensador com serpentina dupla, balão de evaporação e coletor de 1000 ml com junta esmerilhada 24/40, torneira e eixo; - Sensor PT 100. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led vermelho. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Motorização com moto-redutor com torque de 1,70 NM. - Ajuste de altura e inclinação com acionamento manual através de alavanca e fixação por manípulo, e ângulo com inclinação de 10°C a 30°C. - Controlador de temperatura microprocessado, com sistema PID. - Controle de rotação eletrônico analógico. - Rotação até 250 RPM. - Vácuo máximo suportável até 760 MM/HG. - Temperatura: 7°C acima do ambiente a 150 °C. - Precisão: ±1°C. - Potência 1500 watts; - Capacidade: 10 litros - Alimentação 110 ou 220 volts; - Dimensões externas L=450 x P=400 x A=550 mm - Peso 20 kg; - Procedência: Nacional. Acompanha 2 fusíveis extras, 2 presilhas plásticas, vidrarias, torneira com mangueira de teflon, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.</p>							
22.445.349/0001-70	F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 9.428,0100	R\$ 75.424,0800	17/08/2018 12:12:50	
	<p>Marca: ALPHA LIFE SCIENCE Fabricante: F&H TECNOLOGIA Modelo / Versão: EVAPORADOR ROTATIVO A VÁCUO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO A VÁCUO. FAIXA DE TEMPERATURA: AMBIENTE +7° C A 90° C NO MÍNIMO; CONTROLADOR DE TEMPERATURA: DIGITAL MICROPROCESSADO; PRECISÃO DE CONTROLE: ±1° C; ROTAÇÃO: 15 A 70 RPM NO MÍNIMO; SISTEMA DE DESLOCAMENTO: VERTICAL, MANUAL, COM INCLINAÇÃO APROXIMADAMENTE 30°; VÁCUO: ATÉ 700 MMHG; RESISTÊNCIA: BLINDADA EM AÇO INOXIDÁVEL; ESCOAMENTO DA CUBA ATRAVÉS DE BICO DRENO; VIDRARIA ACOMPANHANDO: CONDENSADOR TIPO SERPENTINA, BALÃO COLETOR DE 1000 ML E BALÃO DE EVAPORAÇÃO DE 1000 ML EM VIDRO BOROSSILICATO; GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA; DIMENSÕES APROXIMADAS DA CUBA: Ø 250 MM; VOLUME MÍNIMO: QUATRO (4) LITROS; DIMENSÕES APROXIMADAS: L = 330 X P = 320 X A = 500 MM; VOLTAGEM: 220 OU 110 VOLTS; POTÊNCIA MÍNIMA: 1000 WATTS; ACOMPANHANDO: DOIS (2) FUSÍVEIS EXTRAS; DOIS (2) PRESILHAS PLÁSTICAS; VIDRARIAS, TORNEIRA COM MANGUEIRA DE TEFLON; INCLUI MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA. CONTÉM CABO DE ENERGIA TRIFILAR COM ATERRAMENTO E DUPLA ISOLAÇÃO. ACOMPANH CALIBRAÇÃO. CATÁLOGO IMPRESSO E ONLINE; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA.</p>							
07.185.891/0001-47	FABIANA HELENA SILVEIRA	Sim	Sim	8	R\$ 20.000,0000	R\$ 160.000,0000	21/08/2018 17:39:31	
	<p>Marca: FISATOM Fabricante: FISATOM Modelo / Versão: FISATOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 4 L, ROTAÇÃO 15 A 70 RPM, TEMPERATURA ATÉ 90 C, COMPONENTES BALÃO COLETOR 1.000 ML, BOMBA VÁCUO, TORNEIRA TEF L</p>							
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 30.000,0000	R\$ 240.000,0000	21/08/2018 16:25:41	
	<p>Marca: FISATOM Fabricante: FISATOM Modelo / Versão: 802 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO A VÁCUO. FAIXA DE TEMPERATURA: AMBIENTE +7° C A 90° C NO MÍNIMO; CONTROLADOR DE TEMPERATURA: MÍNIMO; CONTROLADOR DE TEMPERATURA: DIGITAL MICROPROCESSADO; PRECISÃO DE DIGITAL MICROPROCESSADO; PRECISÃO DE CONTROLE: ±1° C; ROTAÇÃO: 15 A 70 RPM NO CONTROLE: ±1° C; ROTAÇÃO: 15 A 70 RPM NO MÍNIMO; SISTEMA DE DESLOCAMENTO: MÍNIMO; SISTEMA DE DESLOCAMENTO: VERTICAL, MANUAL, COM INCLINAÇÃO APROXIMADAMENTE 30°; VÁCUO: ATÉ 700 MMHG; RESISTÊNCIA: BLINDADA EM AÇO VERTICAL, MANUAL, COM INCLINAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 3 INOXIDÁVEL; ESCOAMENTO DA CUBA ATRAVÉS DE BICO DRENO; VIDRARIA ACOMPANHANDO: CONDENSADOR TIPO SERPENTINA, BALÃO COLETOR DE 1000 ML E BALÃO DE EVAPORAÇÃO DE 1000 ML EM VIDRO BOROSSILICATO; GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA; DIMENSÕES APROXIMADAS DA CUBA: Ø 250 MM; VOLUME MÍNIMO: QUATRO (4) LITROS; DIMENSÕES APROXIMADAS: L = 330 X P = 320 X A = 500 MM; VOLTAGEM: 220 OU 110 VOLTS; MA: 1000 WATTS; ACOMPANHANDO: DOIS (2) FUSÍVEIS EXTRAS; DOIS (2) PRESILHAS PLÁSTICAS; VIDRARIAS, TORNEIRA COM MANGUEIRA DE TEFLON; INCLUI MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA. CONTÉM CABO DE ENERGIA TRIFILAR COM ATERRAMENTO E DUPLA ISOLAÇÃO. ACOMPANH CALIBRAÇÃO. CATÁLOGO IMPRESSO E ONLINE; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA. INOXIDÁVEL; ESCOAMENTO DA CUBA ATRAVÉS DE BICO DRENO; VIDRARIA ACOMPANHANDO: CONDENSADOR TIPO SERPENTINA, BALÃO COLETOR DE 1000 ML E BALÃO DE EVAPORAÇÃO DE 1000 ML EM VIDRO ICATO; GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA; DIMENSÕES APROXIMADAS DA CUBA: Ø 250 MM; VOLUME MÍNIMO: QUATRO (4) LITROS; DIMENSÕES APROXIMADAS: L = 330 X P = 320 X A = 500 MM; VOLTAGEM: 220 OU 110 VOLTS; MA: 1000 WATTS; ACOMPANHANDO: DOIS (2) FUSÍVEIS EXTRAS; DOIS (2) PRESILHAS PLÁSTICAS; VIDRARIAS, TORNEIRA COM MANGUEIRA DE TEFLON; INCLUI MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA. CONTÉM CABO DE ENERGIA TRIFILAR COM ATERRAMENTO E DUPLA ISOLAÇÃO. ACOMPANHA CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. CATÁLOGO IMPRESSO E ONLINE; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA.</p>							
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 30.000,0000	R\$ 240.000,0000	22/08/2018 08:58:41	
	<p>Marca: FISATOM Fabricante: FISATOM Modelo / Versão: 803 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 4 L, ROTAÇÃO 15 A 70 RPM, TEMPERATURA ATÉ 90 °C, COMPONENTES BALÃO COLETOR 1.000 ML, BOMBA VÁCUO, TORNEIRA TEF L</p>							
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 50.000,0000	R\$ 400.000,0000	21/08/2018 18:14:30	
	<p>Marca: Fisatom Fabricante: Fisatom Modelo / Versão: EVAPORADOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO A VÁCUO. FAIXA DE TEMPERATURA: AMBIENTE +7° C A 90° C NO MÍNIMO; CONTROLADOR DE TEMPERATURA: DIGITAL MICROPROCESSADO; PRECISÃO DE CONTROLE: ±1° C; ROTAÇÃO: 15 A 70 RPM NO MÍNIMO; SISTEMA DE DESLOCAMENTO: VERTICAL, MANUAL, COM INCLINAÇÃO APROXIMADAMENTE 30°; VÁCUO: ATÉ 700INOXIDÁVEL; ESCOAMENTO DA CUBA ATRAVÉS DE BICO DRENO; VIDRARIA ACOMPANHANDO: CONDENSADOR TIPO SERPENTINA, BALÃO COLETOR DE 1000 ML E BALÃO DE EVAPORAÇÃO DE 1000 ML EM VIDRO BOROSSILICATO; GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA; DIMENSÕES APROXIMADAS DA CUBA: Ø 250 MM; VOLUME MÍNIMO: QUATRO (4) LITROS; DIMENSÕES APROXIMADAS: L = 330 X P = 320 X A = 500 MM; VOLTAGEM: 220 OU 110</p>							

	VOLTS; POTÊNCIA MÍNIMA: 1000 WATTS; ACOMPANHANDO: DOIS (2) FUSÍVEIS EXTRAS; DOIS (2) PRESILHAS PLÁSTICAS; VIDRARIAS, TORNEIRA COM MANGUEIRA DE TEFLON; INCLUI MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA. CONTÉM CABO DE ENERGIA TRIFILAR COM ATERRAMENTO E DUPLA ISOLAÇÃO. ACOMPANH CALIBRAÇÃO. CATÁLOGO IMPRESSO E ONLINE; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA						
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 100.000,0000	R\$ 800.000,0000	21/08/2018 16:37:00
Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: EVL-ER-220V+RBC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "EVAPORADOR ROTATIVO APLICAÇÕES Este instrumento é essencial em qualquer laboratório das áreas de bioquímica, química orgânica, pesquisa médica, institutos e universidades. É o método chave para experimentação de concentrações e análises de preparação. CARACTERÍSTICAS O equipamento é capaz de gerar rotação ao frasco aquecido aumentado à área de evaporação, colocando água no tanque do banho. Como aquecimento durante a rotação a amostra será espalhada e evaporada. A taxa de evaporação chega a ser o dobro do que evaporações convencionais. Este equipamento utiliza um motor com parafuso, que permite ao apertar de apenas um botão o movimento para cima e para baixo. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Voltagem: 220V/50Hz Potência: 1,0Kw (1000W) Sistema motriz: Integração e combinação do "Miniature, Survey-Quick" Potência: 40W Taxa de Circulação: 0-150 RPM (Permite a regulagem de velocidade) Mecanismo de Transmissão: Distância entre o ponto mais baixo e o ponto mais alto: 150mm. Vedação do frasco de Alumínio-plástico tipo "Jig-Lock" segura o frasco de modo seguro durante procedimentos de evaporação. O evaporador de vidro pode ser opcionalmente inclinado de um grau de 0-45° em relação ao plano horizontal. Vácuo Selado: A vedação é feita por uma borracha de silicone conectada pelo tubo do equipamento ("Fluoro-Plastic") até o frasco. Banho: Capacidade de aquecimento: 1,0Kw (1000W) Taxa de temperatura: Temperatura Ambiente até 100°C Tamanho da Cuba: Ф220 * 106mm; em aço inox de alta qualidade Controle de Temperatura: Tela digital TAMANHO Dimensões: 57*53*49,5cm (L*C*A) Peso: 25Kg ACOMPANHA CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. GARANTIA 12 MESES"							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 50.000,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 30.000,0000	21.548.780/0001-89	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 30.000,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 20.000,0000	07.185.891/0001-47	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 9.428,0100	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 9.428,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 9.428,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 9.420,0000	08.806.260/0001-60	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 9.420,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 9.400,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 6.000,0000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 9.320,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:14:03:907
R\$ 5.700,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:14:14:940
R\$ 5.780,0000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 10:17:15:543
R\$ 7.250,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:19:02:177
R\$ 7.170,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:19:05:707
R\$ 11.855,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 10:21:43:797
R\$ 7.249,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 10:24:23:260
R\$ 6.300,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:26:24:330
R\$ 9.419,9100	07.185.891/0001-47	22/08/2018 10:27:50:070
R\$ 7.248,3300	22.349.162/0001-72	22/08/2018 10:32:36:310
R\$ 9.000,0000	08.806.260/0001-60	22/08/2018 10:33:07:577
R\$ 8.999,9600	07.185.891/0001-47	22/08/2018 10:33:10:360
R\$ 29.990,0000	21.548.780/0001-89	22/08/2018 10:38:26:723
R\$ 5.600,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:38:41:257
R\$ 5.500,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:39:09:070
R\$ 5.499,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:40:04:950
R\$ 5.400,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:41:46:517
R\$ 5.390,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:42:28:630
R\$ 5.200,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:42:38:147
R\$ 5.190,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:43:50:137
R\$ 5.020,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:44:13:717
R\$ 5.010,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:45:07:047
R\$ 5.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:45:18:767
R\$ 4.999,9000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:46:08:473
R\$ 4.900,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:46:15:350
R\$ 4.850,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:47:23:697
R\$ 7.169,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 10:47:29:667
R\$ 7.100,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:47:35:010
R\$ 4.800,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:47:36:980
R\$ 4.780,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:48:26:233
R\$ 4.700,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:48:44:780
R\$ 4.699,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:49:46:690
R\$ 4.600,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:50:12:363
R\$ 4.599,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:50:27:177
R\$ 4.500,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:50:44:663
R\$ 4.499,9900	22.445.349/0001-70	22/08/2018 11:03:20:933

R\$ 4.490,0000

10.698.323/0001-54

22/08/2018 11:03:26:997

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:14:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:33:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:38:03.
Encerrado	22/08/2018 11:04:31	Item encerrado
Aceite	29/08/2018 08:30:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 4.490,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 66 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	Sim	Sim	2	R\$ 7.000,0000	R\$ 14.000,0000	21/08/2018 13:46:58
Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: TE-044-8/50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA DETERMINAÇÃO DE GORDURA MARCA TECNAL, MODELO TE-044-8/50, CAPACIDADE PARA 8 PROVAS MACRO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: Ambiente +7°C a 200°C Controle de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC Sensor: Tipo "J" Precisão de controle: ±1°C Uniformidade: ±3°C Sistema de extração/recuperação: Extrator/recuperador acoplado com condensador tipo serpentina, constituídos em vidro borossilicato, haste de imersão para movimentação do cesto com amostra, sistema de trava em teflon para recuperação do solvente e proteção em acrílico contra circulação de ar no extrator. Segurança: Resistência blindada evitando contato com os solventes Gabinete: Em aço inox 304 Dimensões: L=690 x P=215 x A=900 mm Peso: 30 kg Potência: 1700 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - 02 Fusíveis extra - 08 Reboiler em vidro borossilicato de 190 ml - 08 Cesto em aço inox 304 teflonizado - Manual de Instruções com Termo de Garantia Aplicação: Equipamento utilizado na extração por solventes a quente de resíduos graxos, lipídeos e gorduras							
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	2	R\$ 10.920,0000	R\$ 21.840,0000	21/08/2018 10:29:41
Marca: Quimis Fabricante: Quimis Modelo / Versão: Q308G26 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Extrator de Lipídios - Q308G Aparelho ideal nas extrações de gorduras através de solventes em rações, grãos, solos, alimentos em geral, nos efluentes domésticos e industriais. Com desempenho econômico, torna as análises rápidas com resultados reprodutíveis permitindo recuperação de até 80% dos solventes utilizados e seu desempenho é mais econômico quando comparado com métodos tradicionais Soxhlet. Permite utilizar os mais variados tipos de solventes tais como, hexano, tolueno, éter, etc. Construído em chapa de aço em epóxi eletrostático; • Resistência cerâmica; • Controle eletrônico de temperatura com referência entre os pontos 1 e 10; • Conjunto de vidraria em borossilicato, composto de reatores, condensadores de grande superfície de condensação e extratores com "stop flow" em resina antiaderente (PTFE); • Suporte para acomodar os condensadores; • Reatores encaixados em suportes de alumínio para dar maior estabilidade ao conjunto; • Sistema de refrigeração com divisores de fluxo e alimentador único, para aumentar a performance da refrigeração; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Acompanha dedais, suportes metálicos para os dedais, mangueiras para o sistema de refrigeração e manual de instruções; • Cadastro Finame 2124479.							
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 10.921,0000	R\$ 21.842,0000	15/08/2018 08:51:12
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-202/8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATOR DE LIPIDEOS - MOD. LUCA-202/8 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL Especificação: Capacidade para 8 provas simultâneas. Extração via úmida através de mergulho no solvente em ebulição proporcionando menor tempo na extração comparada com o Soxhlet tradicional; Refrigeração dos condensadores: individual para cada condensador através de manifold com entradas e saídas simultâneas; Sensor tipo J Precisão de controle +/- 1°C Uniformidade +/- 3°C Recuperação de solvente no próprio condensador, aquecimento do tubo reboiler através de blocos em alumínio fundido monitorada por resistência blindada em tubo de aço inox. Controlador de temperatura; Microprocessado PID com indicação digital; Certificado de Calibração RBC do controlador Temperaturas de trabalho de ambiente +7° C a 250° C; Sistema para elevação das provas através de varetas e berço em inox para cartuchos de celulose; Dimensões: L=550 x P=240 x A=810mm. Vidraria em borossilicato composto de: 8 conjuntos; extratores/recuperadores, 8 tubo reboiler Ø de 50mm com junta cônica esmerilhada capacidade para 190 ml e 8 condensadores tipo serpentina; 08 Cesto em aço inox 304; Potência: 1400 WATTS Tensão: 220 Volts Base e suporte em chapa inox AISI 304 escovado. Controlador de temperatura com precisão de ±1° C. Uniformidade: +/- 3°C Acompanha: 02 fusíveis extra							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 10.921,0000	R\$ 21.842,0000	21/08/2018 20:37:40
Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-202/8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-202/8 Marca: Solab - Extrator Gordura - Características: - Gabinete construído em aço inox AISI 304 polido. - Vidraria em borossilicato: Conjuntos extrator/recuperador, 8 tubos Reboiler Ø 50 mm com junta esférica, 8 extrator/recuperador e 8 condensadores tipo serpentina com junta cônica. - Recuperação do solvente em até 80%, no próprio condensador e aquecimento do tubo Reboiler através do bloco em alumínio natural. - Sistema de refrigeração Manifold com entrada e saída, divisores de fluxo e alimentador único, para aumentar a performance da refrigeração. - Sistema para elevação das provas através de varetas e berços em inox para cartucho celulose. - Controlador de temperatura microprocessado digital (PID). - Sensor de temperatura PT100. - 1 Resistencia cartucho, 1.000 watts. - Suporte para pendurar os condensadores. - Painel em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave geral Liga/ Desliga. - Pés auto colante de borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra. - Capacidade de 8 provas macro simultânea. - Temperatura de ambiente +7°C até 300°C. - Precisão de ± 1°C. - Uniformidade ± 3°C. - Potencia 1100 watts. - Alimentação 220 volts. - Dimensões L= 565 x P=280							

	x A=650 mm. - Peso 17 kg. - Procedência: Nacional. Acompanha 8 reboilers em vidro borossilicato de 190ml, 8 cestos em aço inox 304, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.						
22.445.349/0001-70	F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Marca: ALPHA LIFE SCIENCE Fabricante: F&H TECNOLOGIA Modelo / Versão: EXTRATOR DE GORDURA E LIPÍDIOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATOR DE GORDURA E LIPÍDIOS EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA EXTRAÇÃO DE GORDURA POR SOLVENTES A QUENTE; CAPACIDADE PARA 8 PROVAS; TEMPERATURA AMBIENTE +7°C A 200°C; CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL MICROPROCESSADO COM SISTEMA PID E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC; SENSOR TIPO "J"; PRECISÃO DE CONTROLE ±1°C; UNIFORMIDADE ±3°C; SISTEMA DE EXTRAÇÃO/RECUPERAÇÃO EXTRATOR/RECUPERADOR ACOPLADO COM CONDENSADOR TIPO SERPENTINA, CONSTITUÍDOS EM VIDRO BOROSSILICATO, HASTE DE IMERSÃO PARA MOVIMENTAÇÃO DO CESTO COM AMOSTRA E SISTEMA DE TRAVA EM TEFLON PARA RECUPERAÇÃO DO SOLVENTE; RESISTÊNCIA BLINDADA EVITANDO CONTATO COM OS SOLVENTES; GABINETE EM AÇO INOX 304; DIMENSÕES L=600 X P=215 X A=900 MM; PESO 25 KG; POTÊNCIA 1400 WATTS; TENSÃO 220 VOLTS; ACOMPANHA 02 FUSÍVEIS EXTRA, 08 REBOILER EM VIDRO BOROSSILICATO DE 190ML; 08 CESTO EM AÇO INOX 304; MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA	Sim	Sim	2	R\$ 10.921,6800	R\$ 21.843,3600	17/08/2018 12:12:50
05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL EIRELI Marca: Lucadema Fabricante: Lucadema Modelo / Versão: Luca-202/8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATOR DE GORDURA. CAPACIDADE PARA 8 PROVAS SIMULTÂNEAS. EXTRAÇÃO VIA ÚMIDA ATRAVÉS DE MERGULHO NO SOLVENTE EM EBULIÇÃO PROPORCIONANDO MENOR TEMPO NA EXTRAÇÃO COMPARADA COM O SOXHLET TRADICIONAL. REFRIGERAÇÃO DOS CONDENSADORES: INDIVIDUAL PARA CADA CONDENSADOR ATRAVÉS DE MANIFOLD COM ENTRADAS E SAÍDAS SIMULTÂNEAS. SENSOR TIPO J HASTE DE IMERSÃO PARA MOVIMENTAÇÃO DO CESTO COM AMOSTRAS SISTEMA DE TRAVA EM TEFLON PARA RECUPERAÇÃO DO SOLVENTE E PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CONTRA CIRCULAÇÃO DE AR NO EXTRATOR RECUPERAÇÃO DE SOLVENTE NO PRÓPRIO CONDENSADOR, AQUECIMENTO DO TUBO REBOILER ATRAVÉS DE BLOCOS EM ALUMÍNIO FUNDIDO MONITORADA POR RESISTÊNCIA BLINDADA EM TUBO DE AÇO INOX. CONTROLADOR DE TEMPERATURA; MICROPROCESSADO PID COM INDICAÇÃO DIGITAL. TEMPERATURAS DE TRABALHO DE AMBIENTE +7° C A 250° C. SISTEMA PARA ELEVAÇÃO DAS PROVAS ATRAVÉS DE VARETAS E BERÇO EM INOX PARA CARTUCHOS DE CELULOSE. DIMENSÕES: (L x P x A) 550 x 240 x 810 MM. VIDRARIA EM BOROSSILICATO COMPOSTO DE: 8 CONJUNTOS; EXTRATORES/RECUPERADORES, 8 TUBO REBOILER Ø DE 50 MM COM JUNTA CÔNICA ESMERILHADA CAPACIDADE PARA 190 ML E 8 CONDENSADORES TIPO SERPENTINA; 08 CESTO EM AÇO INOX 304. POTÊNCIA: 1400 WATTS. TENSÃO: 220 VOLTS. BASE E SUPORTE EM CHAPA INOX AISI 304 ESCOVADO. CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM PRECISÃO DE ±1° C. UNIFORMIDADE: +/- 3°C. ACOMPANHA: 02 FUSÍVEIS EXTRA, 8 REBOILER EM VIDRO BOROSSILICATO DE 190 ML, 5 CESTOS EM AÇO INOX E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC DO CONTROLADOR	Sim	Sim	2	R\$ 30.000,0000	R\$ 60.000,0000	16/08/2018 09:04:29

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	05.530.834/0001-22	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.921,6800	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.921,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.921,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.920,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 7.000,0000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 6.920,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:19:54:727
R\$ 8.254,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:20:16:633
R\$ 8.253,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 10:24:06:603
R\$ 6.950,0000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 10:28:02:180
R\$ 10.920,0000	05.530.834/0001-22	22/08/2018 10:36:23:560
R\$ 4.380,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 10:41:55:220
R\$ 6.500,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:44:47:403
R\$ 6.420,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:44:50:420
R\$ 10.199,9900	05.530.834/0001-22	22/08/2018 10:46:55:023
R\$ 9.921,6800	05.530.834/0001-22	22/08/2018 10:50:30:163

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:19:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:38:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:43:35.
Encerrado	22/08/2018 11:09:54	Item encerrado
Recusa	28/08/2018 15:44:51	Recusa da proposta. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 4.380,0000. Motivo: A empresa solicitou a desclassificação de sua proposta.
Aceite	29/08/2018 09:51:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 6.420,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/08/2018 09:51:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/08/2018 10:12:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 67 - FORNO MUFLA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.407.297/0001-75	COMPOSITIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 4.930,0000	R\$ 29.580,0000	21/08/2018 11:42:05
<p>Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSFM 6,7L. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla com capacidade para 6,7 Litros. Controlador microprocessado digital com sistema PID, possui duplo display Led de 4 dígitos com resolução de $\pm 1^{\circ}\text{C}$ para indicação da temperatura de processo (PV) e Set Point. Painel em policarbonato com indicação de funções, com chave Liga/Desliga e indicador luminoso. Sensor de temperatura tipo K. Temperatura de 100°C a 1200°C. Painel de comando localizado na lateral. Aquecimento através de um conjunto de resistências com Fio Kanthal. Isolação térmica através de tijolos isolantes e manta térmica evitando o calor na parte externa do equipamento. Gabinete externo totalmente em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca. Câmara interna construída em cerâmica especial, altamente resistente a choques térmicos. Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja, sendo assim protege o operador de possíveis queda do material em alta temperatura. Excelente distribuição do calor no interior do equipamento. Faixa de Temperatura de Trabalho: ambiente + 50°C a 1.200°C. Tensão: 220 Volts. Acompanha: Cabo de alimentação com plug de 03 pinos, dois fases e um terra, Termo de Garantia de 12 (doze) meses e Manual de Instruções em português.</p>							
64.138.944/0001-02	HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 5.000,0000	R\$ 30.000,0000	09/08/2018 11:42:17
<p>Marca: HIPPERQUIMICA Fabricante: HIPPERQUIMICA Modelo / Versão: SP2707-20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla Digital 6,7 L - Dimensão Externa (LxPxA): 650 x 650 x 500mm - Temperatura máxima de trabalho 1200°C O Forno Mufla digital 6,7 Litros da marca Hipperquímica foi desenvolvido para suportar temperaturas de até 1200°C*. Todos os modelos são completos, prontos para que a operação seja iniciada e possuem controlador digital micro processado com PID. Construído em chapa de aço carbono e pintura epóxi eletrostático na cor cinza, o forno possui isolamento térmica eficiente, o que evita o superaquecimento da parte externa e otimiza o consumo de energia. • Resistências e componentes internos de alta qualidade; • Distribuição uniforme do calor POR CONVECÇÃO no interior do equipamento • Respiros frontais e superior para saída de gases e descompressão; • Isolamento térmico de alta eficiência em fibra cerâmica compactada; • Assistência técnica permanente; • Estruturas em chapas de aço carbono e corte a laser; Dimensões Externas (LxPxA): 650 x 650 x 500mm Dimensões Internas (LxPxA): 300 x 150 x 150mm Dimensões da Porta (LxA): 150 x 150mm Capacidade: 6,7 Litros Potência: 3960W Voltagem: 220V</p>							
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 5.000,0000	R\$ 30.000,0000	15/08/2018 11:38:50
<p>Marca: Edutec Fabricante: Edutec Modelo / Versão: EEQ9023A-2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "A FORNO MUFLA COM FAIXA DE TEMPERATURA DE 50 ATÉ DO CONTROLADOR DIGITAL MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA DE 1°C, TEMPO DE AQUECIMENTO COM FORNO VAZIO MENOR OU IGUAL A 135 MINUTOS. DIMENSÕES INTERNAS 150 X 150 X 300 MM. POSSUI CARCAÇA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, TRATADA POR PROCE QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO, COM PORTA BASCULANTE. SUA FORMA PERMITE UMA ESTRUTURA COMPACTA, ENVOLVENDO O REVESTIMENTO DE ISOLAÇÃO, QUE É DIMENSIONADO A FIM DE REDUZIR AS PERDAS DE CALOR PARA O AMBIENTE. PAINEL DE COMANDO DOTADO DE PIRÔMETRO CONTROLADOR ELETRÔNICO, MICROPROCESSADO, 220 VOLTS. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES."</p>							
10.806.205/0001-12	OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	6	R\$ 5.900,0000	R\$ 35.400,0000	22/08/2018 08:27:19
<p>Marca: SOLID STEEL Fabricante: SOLID STEEL Modelo / Versão: SSFM 6,7 L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A FORNO MUFLA COM FAIXA DE TEMPERATURA DE 50 ATÉ DO CONTROLADOR DIGITAL MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA DE 1°C, TEMPO DE AQUECIMENTO COM FORNO VAZIO MENOR OU IGUAL A 135 MINUTOS. DIMENSÕES INTERNAS 150 X 150 X 300 MM. POSSUI CARCAÇA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, TRATADA POR PROCE QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO, COM PORTA BASCULANTE. SUA FORMA PERMITE UMA ESTRUTURA COMPACTA, ENVOLVENDO O REVESTIMENTO DE ISOLAÇÃO, QUE É DIMENSIONADO A FIM DE REDUZIR AS PERDAS DE CALOR PARA O AMBIENTE. PAINEL DE COMANDO DOTADO DE PIRÔMETRO CONTROLADOR ELETRÔNICO, MICROPROCESSADO, 220 VOLTS. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES</p>							
12.561.319/0001-75	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 7.000,0000	R\$ 42.000,0000	21/08/2018 08:55:21
<p>Marca: novainstruments Fabricante: novainstruments Modelo / Versão: NI 1385 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MUFLA (Médio) - O Forno Mufla Novainstruments é um forno de uso descontínuo, usado na determinação de elementos químico-físicos e aquecimento no tratamento térmico de aço de pequenas dimensões, tais como endurecimento, recozimento e têmpera de laboratórios dos ramos de mineração industrial, unidade de investigação científica e faculdades. O forno de alta temperatura pode ser usado no aquecimento de alta temperatura do metal, sinterização, dissolução e análise da cerâmica. Temperatura controlada eletronicamente. Isolação a base de fibras cerâmicas de baixa densidade. A troca de calor com o meio externo é lenta, assegurando grande economia de energia elétrica. O interior da câmara, totalmente construído em cerâmica refratária de composição especial, não necessita calefação. Resistências em pirocerâmica. Gabinete interno e externo em chapa de aço. Controle de temperatura: Microprocessado com indicação digital; Faixa de Temperatura: 50° à 1.200°C; Sensor de temperatura: Bi metálico tipo; Isolação: Fibra cerâmica de baixa densidade; Porta: com abertura lateral, sem contrapesos; Resistência: Conjunto em Piro cerâmica com 5.000 W; Alimentação: 220 V; Dimensão externa: (L x A x P) 530 x 655 x 500 mm; Dimensão da câmara: (L x A x P) 300 x 150 x 150 mm; Gabinete: Aço SAE 1020 com pintura automotiva; Opcional: rampas e patamares de aquecimento. Manual de Instruções/Termo de Garantia de 01 ano. Marca Novainstruments. Procedência Importado.</p>							
27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 13.224,0000	R\$ 79.344,0000	22/08/2018 08:18:26
<p>Marca: cienlab Fabricante: cienlab Modelo / Versão: cienlab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A FORNO MUFLA COM FAIXA DE TEMPERATURA DE 50 ATÉ DO CONTROLADOR DIGITAL MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA DE 1°C, TEMPO DE AQUECIMENTO COM FORNO VAZIO MENOR OU IGUAL A 135 MINUTOS. DIMENSÕES INTERNAS 150 X 150 X 300 MM. POSSUI CARCAÇA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, TRATADA POR PROCE QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO, COM PORTA BASCULANTE. SUA FORMA PERMITE UMA ESTRUTURA COMPACTA, ENVOLVENDO O REVESTIMENTO DE ISOLAÇÃO, QUE É DIMENSIONADO A FIM DE REDUZIR AS PERDAS DE CALOR PARA O AMBIENTE. PAINEL DE COMANDO DOTADO DE PIRÔMETRO CONTROLADOR ELETRÔNICO, MICROPROCESSADO, 220 VOLTS. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES</p>							
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 50.000,0000	R\$ 300.000,0000	22/08/2018 08:39:53
<p>Marca: TAISITE</p>							

Fabricante: TAISITE**Modelo / Versão:** SX-5-12D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MUFLA COM TEMPERATURA ATÉ 1200°C, CAMARA INTERNA DE 7 LITROS (150X150X300mm) – MOD. SX-5-12D. Controle de temperatura micro processado com PID e com display digital, sensor tipo K e com alarme para sobre aquecimento. O Elemento de aquecimento está localizado em três lados da câmara interna o que faz com que a temperatura interna da câmara seja mais uniforme. Superfície externa em de aço tratado com revestimento em epóxi, com perfeita isolamento em fibra de silicato de alumínio. Tempo de aquecimento é de aproximadamente 80 minutos. O Processador tem o timer com regulagem de 0 a 9999min. Precisão da temperatura é de 1°C, estabilidade de ±5°C Medidas Externas: 666 x 759 x 530mm Peso: 134 Kgs Potência: 5.000Wats Alimentação: AC220V / 23A

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 13.224,0000	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 7.000,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.900,0000	10.806.205/0001-12	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.000,0000	64.138.944/0001-02	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.000,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.930,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.020,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:21:01:653
R\$ 4.018,0000	64.138.944/0001-02	22/08/2018 10:41:20:220
R\$ 4.929,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 10:41:22:203
R\$ 4.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:41:59:347
R\$ 3.999,0000	64.138.944/0001-02	22/08/2018 10:42:16:347
R\$ 3.900,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:42:28:130
R\$ 3.899,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 10:43:41:993
R\$ 3.890,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:43:55:433
R\$ 3.889,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 10:44:02:730
R\$ 3.800,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:44:16:777
R\$ 3.880,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:44:17:997
R\$ 3.799,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 10:44:23:373
R\$ 3.500,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:44:37:530
R\$ 3.790,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:44:41:780
R\$ 3.499,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 10:44:44:717
R\$ 3.200,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:44:59:327
R\$ 3.306,0000	27.500.796/0001-06	22/08/2018 10:45:06:267
R\$ 3.000,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:45:07:080
R\$ 2.900,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:45:21:940
R\$ 4.633,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 10:45:23:890
R\$ 2.800,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:45:32:453
R\$ 2.750,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:46:11:583
R\$ 2.700,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:46:28:710
R\$ 2.680,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:46:36:100
R\$ 2.650,0000	30.407.297/0001-75	22/08/2018 10:46:50:837
R\$ 3.105,0000	64.138.944/0001-02	22/08/2018 10:48:33:967
R\$ 4.150,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 10:55:00:587

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:19:58	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:38:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:43:35.
Encerrado	22/08/2018 11:04:27	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:31:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMPOSITIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.407.297/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 2.650,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMPOSITIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 30.407.297/0001-75

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 68 - FORNO MUFLA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.561.319/0001-75	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	21/08/2018 08:55:21
	Marca: novainstruments Fabricante: novainstruments Modelo / Versão: NI 1384						

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MUFLA (Pequeno) - O Forno Mufla Novainstruments é um forno de uso descontínuo, usado na determinação de elementos químico-físicos e aquecimento no tratamento térmico de aço de pequenas dimensões, tais como endurecimento, recozimento e têmpera de laboratórios dos ramos de mineração industrial, unidade de investigação científica e faculdades. O forno de alta temperatura pode ser usado no aquecimento de alta temperatura do metal, sinterização, dissolução e análise da cerâmica. Temperatura controlada eletronicamente. Isolação a base de fibras cerâmicas de baixa densidade. A troca de calor com o meio externo é lenta, assegurando grande economia de energia elétrica. O interior da câmara, totalmente construído em cerâmica refratária de composição especial, não necessita calefação. Resistências em pirocerâmica. Gabinete interno e externo em chapa de aço. Controle de temperatura: Microprocessado com indicação digital; Faixa de Temperatura: 50° a 1.200°C; Sensor de temperatura: Bimetálico tipo; Isolação: Fibracerâmica de baixa densidade; Porta: com abertura lateral, sem contra-pesos; Resistência: Conjunto em Pirocerâmica com 2.500 W; Alimentação: 220 V; Dimensão externa: (L x A x P) 430 x 480 x 630 mm; Dimensão da câmara: (L x A x P) 120 x 80 x 200 mm; Gabinete: Aço SAE 1020 com pintura automotiva; Opcional: rampas e patamares de aquecimento. Manual de Instruções/Termo de Garantia de 01 ano. Marca Novainstruments. Procedência Importado.						
27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 26.448,0000	R\$ 105.792,0000	22/08/2018 08:18:26
	Marca: cienlab Fabricante: cienlab Modelo / Versão: cienlab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MUFLA COM AQUECIMENTO NAS QUATRO FACES INTERNAS DA MUFLA. GABINETE DE AÇO CARBONO FOSFATIZADO E PINTADO COM TINTA RESISTENTE AO CALOR. ISOLAMENTO EM FIBRA CERÂMICA DE ALTA EFICIÊNCIA E BAIXA MASSA TÉRMICA. MUFLA MOLDADA EM UMA SÓ PEÇAS EM REFRATÁRIO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. CONTROLE DE POTÊNCIA TYRISTOTIZADO. ENTRADA ANALÓGICA: TERMOPAR TIPO K DE 1 A 1100° C. INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA. FUNÇÃO RATE: VELOCIDADE DE 1 A 30° C/MINUTO. FUNÇÃO TIMER: PATAMAR DE 1 A 9999 MINUTOS. SAÍDA DE POTENCIA PULSO, PWM DE 1 A 200 S. AUTO CALIBRAÇÃO PERMANENTE: AJUSTE AUTOMÁTICO. ALIMENTAÇÃO FULL RANGE: DE 90 A 240 VCA, 50 E 60 HZ. CAPACIDADE PARA 8 ANÉIS DE 100 GRAMAS OU 6 ANÉIS DE 200 GRAMAS. DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS: (L) 120 X (A) 95 X (P) 150 MM. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: (L) 260 X (A) 440 X (P) 300 MM. CAPACIDADE MÍNIMA 1,7 LITROS. POTÊNCIA: 1500 WATTS, MANUAL EM PORTUGUÊS.						
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 100.000,0000	R\$ 400.000,0000	21/08/2018 18:22:35
	Marca: fenix Fabricante: fenix Modelo / Versão: mufla Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MUFLA 1,7 L COM AQUECIMENTO NAS QUATRO FACES INTERNAS.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 26.448,0000	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.000,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.999,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 10:43:43:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:20:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:38:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:43:35.
Encerrado	22/08/2018 10:48:35	Item encerrado
Recusa	23/08/2018 13:23:31	Recusa da proposta. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 4.999,9900. Motivo: Proposta cancelada, devido que não tivemos retorno por parte da empresa no prazo estipulado para a negociação do valor do item por estar acima do estimado, conforme consta no chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 17:00:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2018 10:31:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 12.561.319/0001-75.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2018 10:31:16	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2018 11:49:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 12.561.319/0001-75.
Aceite	30/08/2018 14:23:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 12.561.319/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000 e com valor negociado a R\$ 4.590,0200. Motivo: Foi negociado com o fornecedor o valor.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 12.561.319/0001-75

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 69 - FOTÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro

67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	2	R\$ 18.900,0000	R\$ 37.800,0000	21/08/2018 10:59:47
Marca: ANALYSER Fabricante: ANALYSER Modelo / Versão: 910-m Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fotômetros de chama Analyser 910M (Microprocessado), são equipamentos para dosagem de Sódio e Potássio com filtros opcionais para Cálcio e Lítio. Com eletrônica de estado sólido, detectores de alta sensibilidade e filtros interferenciais. Este modelo permite leituras estáveis e reproduzíveis para uso em análises clínicas e laboratórios de indústrias de alimentos, cerâmica, fertilizantes, cimento, bebidas, etc... Item Características Tipo de Leitura Digital Alfanumérico 2 Linhas x 16 Caracteres Faixas de Leitura 0 - 100 ppm p/ Na, K, Ca 0 - 20 ppm p/ Na, K, Ca 0 - 200 meq/l p/ Na, K, Li, Ca (Selecionáveis) Reprodutividade 1% para 10 leituras Consecutivas Volume de Amostra (5 a 7) ml/minuto Tempo de Resposta (6 a 8 segundos) Tipo de Acendimento Automático Filtro de Ar com Controlador e Monômetro Incluso Pressão de Ar (10 a 15)lb/POL ² Tipo de Gás GLP Voltagem Frequência (110/220) Volts (50-60)Hz Tipo de Gabinete Metálico Tipo de Pintura Epoxi (Alta Resistência) Dimensões C x L x A 500 - 210 - 450 Peso = 8 Kg							
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 388.500,0000	R\$ 777.000,0000	21/08/2018 18:22:35
Marca: analyser Fabricante: analyser Modelo / Versão: fotometro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTÔMETRO DE CHAMA DIGITAL MICROPROCESSADO DUPLO CANAL, PARA ANÁLISES DE SÓDIO, POTÁSSIO, LÍCIO, CÁLCIO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA CHAMA NO CASO DE FALHA DE ENERGIA, INDICADOR DE PRESSÃO, ATOMIZADOR RESISTENTE A AMOSTRAS QUIMICAMENTE AGRESSIVAS, SISTEMA DE IGNIÇÃO AUTOMÁTICA PARA ACENDIMENTO, LIMITE DE DETECÇÃO MENOR OU IGUAL A 0,2 PPM (SÓDIO, POTÁSSIO), 0,25 PPM (LÍCIO) ; 15 PPM (CÁLCIO); 30 PPM (BÁRIO); PRECISÃO RELATIVA: MENOR QUE 2%, COM COMPRESSOR DE AR INCLUSO E SOLENÓIDE. DEVE ACOMPANHAR VÁLVUL CONEXÕES E TUBOS CONECTORES PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E DO GÁS GLP. DEVE ACOMPANHAR BOTIJOÃO COM GÁS GLP 45 KG. DEVE ACOMPANHAR SOFTWARE PARA AQUISIÇÃO DE DADOS. MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA PELA EMPRESA. O EQUIPAMENTO SERÁ ENTREGUE INSTALADO E DEVERÁ SER FEITO UM TREINAMENTO AOS USUÁRIOS							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 388.500,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 18.900,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:20:17	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:38:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:43:35.
Encerrado	22/08/2018 10:57:14	Item encerrado
Recusa	23/08/2018 13:21:14	Recusa da proposta. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 18.900,0000. Motivo: Proposta cancelada, devido que não tivemos retorno por parte da empresa no prazo estipulado para a negociação do valor do item por estar acima do estimado, conforme consta no chat.
Recusa	23/08/2018 14:46:09	Recusa da proposta. Fornecedor: EMPIRE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 22.349.162/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 388.500,0000. Motivo: Proposta cancelada, devido que a empresa não consegue cobrir o valor estimado, conforme consta no chat.
Cancelado na aceitação	23/08/2018 14:48:08	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado, devido as tentativas de negociação com os fornecedores, onde os valores ficaram acima do estimado, e houve negativa por parte de uma deles e o outro não nós retornou.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 70 - GERADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.489.691/0001-22	OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	4	R\$ 3.200,0000	R\$ 12.800,0000	22/08/2018 07:45:09
Marca: Rigol Fabricante: Rigol Modelo / Versão: Dg1022 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : GERADOR DE FUNÇÕES DE DOIS CANAIS, COM TÉCNICA DDS (SÍNTESE DIRETA DIGITAL, NA SIGLA EM INGLÊS), UTILIZÁVEL COMO GERADOR NORMAL DE SINAIS, GERADOR DE IMPULSO E GERADOR DE VARREDURA. ACOMPANHA AMPLIADOR DE POTÊNCIA INTEGRADO DE 10 W. FAIXA DE FREQUÊNCIA: 100 a 200MHZ; SINAL DE SAÍDA: 16 SINAIS COMO SENO, RETÂNGULO, TRIÂNGULO, ETC.; RESOLUÇÃO DE FREQUÊNCIA: 1 μHz; DISTORÇÃO HARMÔNICA: - 45 DBC; DISTORÇÃO TOTAL: 1 Vip < 0,2% até 20kHz							
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 4.000,0000	R\$ 16.000,0000	21/08/2018 16:19:28
Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR DE FUNÇÕES DE DOIS CANAIS, COM TÉCNICA DDS (SÍNTESE DIRETA DIGITAL, NA SIGLA EM INGLÊS), UTILIZÁVEL COMO GERADOR NORMAL DE SINAIS, GERADOR DE IMPULSO E GERADOR DE VARREDURA. ACOMPANHA AMPLIADOR DE POTÊNCIA INTEGRADO DE 10 W. FAIXA DE FREQUÊNCIA: 10 MHZ ... 3 MHZ; SINAL DE SAÍDA: 16 SINAIS COMO SENO, RETÂNGULO, TRIÂNGULO, ETC.; RESOLUÇÃO DE FREQUÊNCIA: 10 MHZ; DISTORÇÃO HARMÔNICA: -40 DBC DISTORÇÃO TOTAL: < 1%; SINAL RETANGULAR: < 50 NS TEMPO DE ASCENSÃO / QUEDA; FATOR DE UTILIZAÇÃO: 1 ‐ 99 %; FAIXA DE AMPLITUDE 0 ‐ 20 VPP; OFFSET DA AMPLITUDE: ± 10 V; RESOLUÇÃO DE AMPLITUDE: 5 MVPP; MODULAÇÃO: FM, AM, PM, PWM, FSK; TENSÃO DE OPERAÇÃO: 100-240 V, 50/60 HZ							
00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	21/08/2018 16:16:44
Marca: Tektronix							

	Fabricante: Tektronix Modelo / Versão: AFG1022 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador de Funções geração com a melhor relação entre preço e desempenho. Ele inclui um canal duplo, largura de banda de 25 MHz e até 10 Vp-p de amplitude de saída. Os quatro modos de operação, as 50 formas de onda frequentemente usadas incorporadas e o contador de frequência incorporado de 200 MHz abrangem a maioria das necessidades de geração de formas de onda em seu experimento e nas tarefas de teste. O LCD TFT de 3,95 polegadas, botões de atalho, interface por USB e software para PC oferecem os modos mais intuitivos para configurar o instrumento.						
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 100.000,0000	R\$ 400.000,0000	21/08/2018 18:42:15
	Marca: peaktech Fabricante: peaktech Modelo / Versão: peaktech Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR DE FUNÇÕES DE DOIS CANAIS, COM TÉCNICA DDS (SÍNTESE DIRETA DIGITAL, NA SIGLA EM INGLÊS), UTILIZÁVEL COMO GERADOR NORMAL DE SINAIS, GERADOR DE IMPULSO E GERADOR DE VARREDURA. ACOMPANHA AMPLIADOR DE POTÊNCIA INTEGRADO DE 10 W. FAIXA DE FREQUÊNCIA: 10 MHZ ... 3 MHZ; SINAL DE SAÍDA: 16 SINAIS COMO SENO, RETÂNGULO, TRIÂNGULO, ETC.; RESOLUÇÃO DE FREQUÊNCIA: 10 MHZ; DISTORÇÃO HARMÔNICA: DISTORÇÃO TOTAL: < 1%; SINAL RETANGULAR: < 50 NS TEMPO DE ASCENSÃO / QUEDA; FATOR DE UTILIZAÇÃO: 1 ‐ 99 %; FAIXA 0 ‐ 20 VPP; OFFSET DA AMPLITUDE: ± 10 V; RESOLUÇÃO DE AMPLITUDE: 5 MVPP; MODULAÇÃO: FM, AM, PM, PWM, FSK; TENSÃO DE OPERAÇÃO:						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.000,0000	00.734.589/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.200,0000	26.489.691/0001-22	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.998,3300	22.349.162/0001-72	22/08/2018 10:41:17:437
R\$ 3.199,9900	00.734.589/0001-51	22/08/2018 10:44:14:997

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:20:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:38:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:43:35.
Encerrado	22/08/2018 10:44:25	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:56:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2018 09:32:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/08/2018 11:31:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/08/2018 13:27:25	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51.
Recusa	06/09/2018 10:15:33	Recusa da proposta. Fornecedor: RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 3.199,9900. Motivo: Recusada pela área técnica/demandante por não atender as especificações do edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/09/2018 10:34:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/09/2018 10:43:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/09/2018 13:43:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/09/2018 13:43:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22.
Aceite	18/09/2018 10:09:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 3.200,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 71 - GERADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.328.708/0001-71	MLAB EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS EIRELI	Sim	Sim	18	R\$ 2.540,1900	R\$ 45.723,4200	15/08/2018 10:14:58
	Marca: MLAB Fabricante: MLAB Modelo / Versão: F42 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR DE ONDA ESTACIONÁRIA COM MEDIDOR DE FREQUÊNCIA. EQUIPAMENTO QUE PERMITE O ESTUDO DE ONDAS ESTACIONÁRIAS EM CORDAS, QUE POSSUA, INTERLIGADO AO EQUIPAMENTO, SISTEMA DE						

	MEDIÇÃO DE FREQUÊNCIA COMPOSTO DE SENSOR FOTOELÉTRICO E DISPLAY DE 3 DÍGITOS; E, PELO MENOS, 04 CORDAS (CORPOS DE PROVA). 01 DINAMÔMETRO DE 1N COM PRECISÃO 0,01N; 01 VIBRADOR PARA ONDA ESTACIONÁRIA COM EIXO E MOTOR ELÉTRICO; COMPOSIÇÃO: 01 BASE METÁLICA EM L COM ATÉ 75 CM DE LARGURA; 01 MANUAL DE MONTAGENS E EXPERIMENTOS.						
81.203.838/0001-84	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 2.540,1900	R\$ 45.723,4200	21/08/2018 16:47:58
Marca: ALLERBEST Fabricante: ALLERBEST Modelo / Versão: ALLGOE-001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR DE ONDA ESTACIONÁRIA COM MEDIDOR DE FREQUÊNCIA GERADOR DE ONDA ESTACIONÁRIA COM MEDIDOR DE FREQUÊNCIA. EQUIPAMENTO QUE PERMITE O ESTUDO DE ONDAS ESTACIONÁRIAS EM CORDAS, QUE POSSUA, INTERLIGADO AO EQUIPAMENTO, SISTEMA DE MEDIÇÃO DE FREQUÊNCIA COMPOSTO DE SENSOR FOTOELÉTRICO E DISPLAY DE 3 DÍGITOS; E, PELO MENOS, 04 CORDAS (CORPOS DE PROVA). 01 DINAMÔMETRO DE 1N COM PRECISÃO 0,01N; 01 VIBRADOR PARA ONDA ESTACIONÁRIA COM EIXO E MOTOR ELÉTRICO; COMPOSIÇÃO: 01 BASE METÁLICA EM L COM ATÉ 75 CM DE LARGURA; 01 MANUAL DE MONTAGENS E EXPERIMENTOS.							
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	18	R\$ 3.000,0000	R\$ 54.000,0000	21/08/2018 16:21:03
Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR DE ONDA ESTACIONÁRIA COM MEDIDOR DE FREQUÊNCIA. EQUIPAMENTO QUE PERMITE O ESTUDO DE ONDAS ESTACIONÁRIAS EM CORDAS, QUE POSSUA, INTERLIGADO AO EQUIPAMENTO, SISTEMA DE MEDIÇÃO DE FREQUÊNCIA COMPOSTO DE SENSOR FOTOELÉTRICO E DISPLAY DE 3 DÍGITOS; E, PELO MENOS, 04 CORDAS (CORPOS DE PROVA). 01 DINAMÔMETRO DE 1N COM PRECISÃO 0,01N; 01 VIBRADOR PARA ONDA ESTACIONÁRIA COM EIXO E MOTOR ELÉTRICO; COMPOSIÇÃO: 01 BASE METÁLICA EM L COM ATÉ 75 CM DE LARGURA; 01 MANUAL DE MONTAGENS E EXPERIMENTOS.							
25.259.935/0001-18	SIANCO TECNOLOGIA INDUSTRIAL E EDUCACIONAL EIRELI	Sim	Sim	18	R\$ 3.100,0000	R\$ 55.800,0000	22/08/2018 08:11:22
Marca: Kelsun Fabricante: Kelsun Modelo / Versão: 20206.04+20104.12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR DE ONDA ESTACIONÁRIA COM MEDIDOR DE FREQUÊNCIA. EQUIPAMENTO QUE PERMITE O ESTUDO DE ONDAS ESTACIONÁRIAS EM CORDAS, INTERLIGADO AO EQUIPAMENTO, SISTEMA DE MEDIÇÃO DE FREQUÊNCIA COMPOSTO DE DISPLAY DE 3 DÍGITOS; 04 CORDAS (CORPOS DE PROVA); 01 VIBRADOR PARA ONDA. Modelo: 20206.04+20104.12, garantia 12 meses.							
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	18	R\$ 10.000,0000	R\$ 180.000,0000	21/08/2018 18:41:37
Marca: liderdidatica Fabricante: liderdidatica Modelo / Versão: onda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR DE ONDA ESTACIONÁRIA COM MEDIDOR DE FREQUÊNCIA. EQUIPAMENTO QUE PERMITE O ESTUDO DE ONDAS ESTACIONÁRIAS EM CORDAS, QUE POSSUA, INTERLIGADO AO EQUIPAMENTO, SISTEMA DE MEDIÇÃO DE FREQUÊNCIA COMPOSTO DE SENSOR FOTOELÉTRICO E DISPLAY DE 3 DÍGITOS; E, PELO MENOS, 04 CORDAS (CORPOS DE PROVA). 01 DINAMÔMETRO DE 1N COM PRECISÃO 0,01N; 01 VIBRADOR PARA ONDA ESTACIONÁRIA COM EIXO E MOTOR ELÉTRICO; COMPOSIÇÃO: 01 BASE METÁLICA EM L COM ATÉ 75 CM DE LARGURA; 01 MANUAL DE MONTAGENS E EXPERIMENTOS							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.100,0000	25.259.935/0001-18	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.540,1900	23.328.708/0001-71	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.540,1900	81.203.838/0001-84	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.540,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:26:41:520
R\$ 2.500,0000	25.259.935/0001-18	22/08/2018 10:28:55:730
R\$ 2.495,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:28:59:717
R\$ 2.494,3300	22.349.162/0001-72	22/08/2018 10:50:09:943
R\$ 2.489,3300	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:50:13:223
R\$ 2.450,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:50:31:897
R\$ 2.488,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 10:50:32:223
R\$ 2.445,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:50:35:083
R\$ 2.408,2200	22.349.162/0001-72	22/08/2018 10:50:52:680
R\$ 2.440,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:50:55:320
R\$ 2.403,2200	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:50:55:947
R\$ 2.390,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 10:51:12:930
R\$ 2.385,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:51:16:557
R\$ 2.395,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:51:18:337
R\$ 2.375,2500	22.349.162/0001-72	22/08/2018 10:51:33:090
R\$ 2.370,2500	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:51:37:463
R\$ 2.291,5700	25.259.935/0001-18	22/08/2018 10:51:47:543
R\$ 2.360,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:51:47:853
R\$ 2.288,8800	22.349.162/0001-72	22/08/2018 10:51:54:357
R\$ 2.283,8800	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:51:58:090
R\$ 2.200,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:52:13:170
R\$ 2.269,8800	22.349.162/0001-72	22/08/2018 10:52:14:373
R\$ 2.195,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:52:18:763
R\$ 2.177,8800	22.349.162/0001-72	22/08/2018 10:52:34:700
R\$ 2.172,8800	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:52:38:827
R\$ 2.282,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:52:50:187

R\$ 2.150,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:52:50:203
R\$ 2.130,2200	22.349.162/0001-72	22/08/2018 10:52:56:140
R\$ 2.125,2200	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:52:59:530
R\$ 1.800,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:53:12:453
R\$ 1.795,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:53:20:110
R\$ 1.650,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:53:25:910
R\$ 1.600,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:53:36:423
R\$ 1.595,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:53:40:520
R\$ 1.495,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:53:51:503
R\$ 1.490,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:54:01:397
R\$ 1.430,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:54:05:067
R\$ 1.425,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:54:13:287
R\$ 1.420,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:54:33:477
R\$ 1.400,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:54:42:647
R\$ 1.390,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:54:54:493
R\$ 1.386,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:55:08:510
R\$ 1.370,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:55:16:120
R\$ 1.369,9000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:55:34:777
R\$ 1.360,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:55:40:450
R\$ 1.350,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:55:56:527
R\$ 1.340,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:56:01:170
R\$ 1.339,5000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:56:20:653
R\$ 1.330,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:56:24:827
R\$ 1.315,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:56:47:907
R\$ 1.310,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:56:52:687
R\$ 1.309,9900	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:57:09:347
R\$ 1.305,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:57:14:800
R\$ 1.450,0000	81.203.838/0001-84	22/08/2018 10:57:15:487
R\$ 1.299,9000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:57:32:987
R\$ 1.298,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:57:37:723
R\$ 1.200,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:57:55:207
R\$ 1.199,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:58:00:460
R\$ 1.150,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:58:19:333
R\$ 1.145,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:58:25:850
R\$ 1.135,9000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:58:43:820
R\$ 1.130,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:58:52:557
R\$ 1.125,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:59:07:963
R\$ 1.120,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:59:12:870
R\$ 1.100,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:59:31:870
R\$ 1.099,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:59:37:590
R\$ 1.090,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 10:59:52:137
R\$ 1.089,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:00:07:543
R\$ 1.080,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 11:00:20:530
R\$ 1.079,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:00:30:453
R\$ 1.075,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 11:00:42:627
R\$ 1.070,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:00:55:783
R\$ 1.060,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 11:01:04:000
R\$ 1.050,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:01:20:067
R\$ 1.025,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 11:01:25:253
R\$ 1.024,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:01:40:613
R\$ 1.023,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 11:01:46:003
R\$ 1.022,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:02:02:863
R\$ 1.021,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 11:02:08:413
R\$ 1.019,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:02:27:193
R\$ 1.018,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 11:02:50:960
R\$ 1.017,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:02:55:930
R\$ 1.016,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 11:03:19:790
R\$ 1.015,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:03:23:463
R\$ 1.014,0000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 11:03:40:840
R\$ 1.013,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:03:45:637
R\$ 1.012,9900	23.328.708/0001-71	22/08/2018 11:04:03:810
R\$ 1.012,9800	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:04:09:857
R\$ 1.012,9700	23.328.708/0001-71	22/08/2018 11:04:33:187
R\$ 1.012,5000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:04:39:453
R\$ 1.012,4900	23.328.708/0001-71	22/08/2018 11:05:08:910
R\$ 1.012,4500	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:05:14:707
R\$ 1.012,3000	23.328.708/0001-71	22/08/2018 11:05:32:847

R\$ 1.012,2900

04.745.673/0001-21

22/08/2018 11:05:37:833

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:26:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:45:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:50:16.
Encerrado	22/08/2018 11:05:39	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:45:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.012,2900.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 72 - HOMOGENEIZADOR****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS	Sim	Sim	4	R\$ 10.632,0000	R\$ 42.528,0000	21/08/2018 11:19:26
Marca: THOTH Fabricante: THOTH Modelo / Versão: TH.6200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HOMOGENEIZADOR DE AMOSTRAS TIPO STOMACHER, DIGITAL C/ TIMER, 110V MARCA: THOTH - REF: TH.6200 CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. SIMULADORES DE MOVIMENTO RECIPROCANTE, COM DUAS 2 PÁS EM AÇO INOXIDÁVEL, DE FÁCIL REMOÇÃO. CAPACIDADE DO CONTÊINER: BOLSA PLÁSTICA DESCARTÁVEL DE 80 ATÉ 400 ML. CHAVE GERAL LIGA / DESLIGA, VARIADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE ENTRE 50 A 350 BPM, PROGRAMÁVEL ENTRE INTERVALO DE NO MÍNIMO 9 SEGUNDOS A 99 HORAS.							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 18.750,0000	R\$ 75.000,0000	21/08/2018 20:38:58
Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-299 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL- 299 Marca: Solab - Homogeneizador de Amostras Digital tipo Stomacher - Características: - Estrutura da caixa construída em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - 2 Pás construídas em aço inoxidável. - Simuladores de movimento recíprocante com 2 pás em aço inoxidável. - Visor frontal com pás de fácil remoção, possibilitando rápida limpeza e higienização da câmara. - Painel adesivo em policarbonato texturizado. - Chave geral liga/desliga com led. - Display digital para a visualização de tempo e do passo de velocidade; - Ajuste da velocidade das pás através de um conversor de frequência. - Velocidade ajustável de 50 a 350 BPM, resolução de 1 BPM. - Timer digital programável de 9 segundos a 9999 horas. - Motor de indução trifásica 1/6 CV, 4 polos (trabalho contínuo). - Porta fusível. - Alimentação 110 volts. - Potência (Watts): 200. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Distância entre as pás 10 mm. - Dimensões da pá L=90 x A=140 mm. - Container para bolsa plástica descartável para bolsas de 80 até 400ml. - Dimensões aproximadas da câmara: L=220 x P=80 x A=200 mm. - Dimensão externa: L=400 x P=560 x A=260 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.							
07.185.891/0001-47	FABIANA HELENA SILVEIRA	Sim	Sim	4	R\$ 25.000,0000	R\$ 100.000,0000	21/08/2018 17:39:31
Marca: NOVA ETICA Fabricante: NOVA ETICA Modelo / Versão: NOVA ETICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HOMOGENEIZADOR DE AMOSTRAS TIPO STOMACHER. CAIXA EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. SIMULADORES DE MOVIMENTO RECIPROCANTE, COM DUAS 2 PÁS EM AÇO INOXIDÁVEL, DE FÁCIL REMOÇÃO. CAPACIDADE DO CONTÊINER: BOLSA PLÁSTICA DESCARTÁVEL DE 80 ATÉ 400 ML. CHAVE GERAL LIGA / DESLIGA, DISPLAY DIGITAL, VARIADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE ENTRE 50 A 350 BPM, TIMER DIGITAL PROGRAMÁVEL ENTRE INTERVALO DE NO MÍNIMO 9 SEGUNDOS A 99 HORAS.VOLTAGEM 110 V.							
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 100.000,0000	R\$ 400.000,0000	21/08/2018 16:38:16
Marca: ION Fabricante: ION Modelo / Versão: STOMACHER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HOMOGENEIZADOR DE AMOSTRAS TIPO STOMACHER. CAIXA EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. SIMULADORES DE MOVIMENTO RECIPROCANTE, COM DUAS 2 PÁS EM AÇO INOXIDÁVEL, DE FÁCIL REMOÇÃO. CAPACIDADE DO CONTÊINER: BOLSA PLÁSTICA DESCARTÁVEL DE 80 ATÉ 400 ML. CHAVE GERAL LIGA / DESLIGA, DISPLAY DIGITAL, VARIADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE ENTRE 50 A 350 BPM, TIMER DIGITAL PROGRAMÁVEL ENTRE INTERVALO DE NO MÍNIMO 9 SEGUNDOS A 99 HORAS.VOLTAGEM 110 V.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 25.000,0000	07.185.891/0001-47	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 18.750,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.632,0000	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:26:39	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:45:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:50:16.
Encerrado	22/08/2018 10:51:00	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:57:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS, CNPJ/CPF: 85.050.110/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 17:25:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS, CNPJ/CPF: 85.050.110/0001-10.
Aceite	28/08/2018 18:00:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS, CNPJ/CPF: 85.050.110/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 10.632,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS - CNPJ/CPF: 85.050.110/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 73 - INCUBADORA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	21/08/2018 13:47:38
<p>Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: TE-421 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA REFRIGERADA COM AGITAÇÃO MARCA TECNAL, MODELO TE-421 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: 0°C a 60°C Controlador de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC Sensor: PT-100 Precisão de controle: ±0,1°C Agitação: Orbital de 30 a 250 RPM Controle de agitação: Analógico com display digital Motor: Indução 1/6 HP Compressor: Hermético 1/3HP, com gás 134-A livre de CFC Capacidade de refrigeração: 2.736 BTU/h Circulação: Ventilação forçada Segurança: Sistema de proteção contra superaquecimento Câmara interna: Totalmente em aço inox Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática Dimensões internas: L=900 x P=540 x A=400 Dimensões externas: L=1300 x P=750 x A=1000 Peso: 170 Kg Potência: 800 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA UMA PLATAFORMA A ESCOLHER: - 41 garras para erlenmeyer de 125 ml ou - 41 garras para erlenmeyer de 250 ml ou - 20 garras para erlenmeyer de 500 ml ou - 12 garras para erlenmeyer de 1000 ml - 02 Fusíveis extras - Manual de Instruções com Termo de Garantia Aplicação: Utilizada para incubação de amostras que necessitem de agitação orbital e temperatura controlada; como meios de cultura para crescimento de microrganismos para extração e seqüenciamento de DNA, e análises na área de bioquímica.</p>							
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 21.615,0000	R\$ 43.230,0000	15/08/2018 09:05:37
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-223 ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA SHAKER DE PISO - MOD. LUCA-223 ESPECIAL - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 3300 BTU/H MOTOR DE INDUÇÃO 1/6 TRIFASICO AGITAÇÃO ORBITAL DE 30 A 250 RPM TEMPERATURA 5°C ATE 70°C CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL MICROPROCESSADO COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREAVEL RBC. CONTROLE DE AGITAÇÃO ANALOGICO COM VISUALIZAÇÃO DIGITAL INVERSOR DE FREQUENCIA CW 08 0,25 -220V TERMOSTATO DE SEGURANÇA ELETRO MECANICO CONTROLADO PELO USUARIO CAMARA INTERNA EM INOX 304 POLIDO COM SENSIBILIDADE DE 0,1C, VARIAÇÃO DE +/- 0,4C CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO NO SENTIDO HORIZONTAL ATRAVÉS DE MINI VENTILADOR COM FLUXO DE AR DE 5.4 M3/HORA E DUTOS INTERNOS PROPICIANDO UMA PERFEITA HOMOGENEIZAÇÃO CAIXA EXTERNA EM AÇO 1020 COM PINTURA ELETROSTATICA CIRCULAÇÃO DE VENTILAÇÃO FORÇADA COM 2 VENTILADORES E11 DIMENSOES INTERNAS (LXPXA) 900 X 540 X 400 DIMENSOES EXTERNAS (LXPXA): 1300X750X1000 PESO: 170KG VOLTAGEM: 220V PORTA COM FECHADURA TIPO YALE PÉS VIBRA-STOP OU RODÍZIO PARA LOCOMOÇÃO TERMOSTATIZAÇÃO PORTA FUSIVEL - 2 FUSIVEIS CAPACIDADE PARA ERLNMEYER (QUANTIDADE/ML) 54 X 125 ML - 34 X 250 ML - 20 X 500 ML - 12 X 1000 ML - 8 X 2000 ML - 6 X 4000 ML - ACOMPANHA: 02 FUSIVEIS EXTRA; MANUAL DE INSTRUÇÕES; PLATAFORMA DE AGITAÇÃO COM CAPACIDADE A ESCOLHER, COM DIMENSÕES DE 400 X 600 MM : - 41 erlenmeyer de 125 ml / - 41 erlenmeyer de 250 ml / - 20 erlenmeyer de 500 ml / - 06 erlenmeyer de 1000 ml 34 SUPORTES PARA 250 ML OU DIVERSOS TIPOS CONFORME SOLICITAÇÃO</p>							
22.445.349/0001-70	F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 21.615,7900	R\$ 43.231,5800	17/08/2018 12:16:04
<p>Marca: ALPHA LIFE SCIENCE Fabricante: F&H TECNOLOGIA Modelo / Versão: INCUBADORA REFRIGERADA COM AGITAÇÃO ORBITAL SHAKER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA REFRIGERADA COM AGITAÇÃO ORBITAL SHAKER. CAIXA EXTERNA E TAMPA DA CÂMARA EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI E INTERIOR DA TAMPA EM AÇO INOX 304 FORNECIDA COM UMA PLATAFORMA, CO CAPACIDADE A ESCOLHER, COM DIMENSÕES DE 400X 600 MM., CAPACIDADE PARA ERLNMEYER (QUANTIDADE/ML): A) 54 X 125 ML /B) 34 X 250ML /C) 20 X 500 ML /D) 12 X 1000 ML /E) 8 X 2000 ML /F) 6 X 4000 ML ACOMPANHA: 34 SUPORTES PARA 250 ML., OU DIVERSOS TIPOS CONF PARA COMPOR UMA PLATAFORMA COMPLETA, &#8208; PORTA COM FECHADURA TIPO YALE, PERFIL DE VEDAÇÃO EM SILICONE EM ACRÍLICO &#8208; PAINEL FRONTAL, COM TAMPA DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO FUME INTERNA: L=690 X P=500 X A=500 (MM) (172.5 LITROS) &#8208; MEDIDA EXTERNAS: L=1140 X P=760 X A=980 (MM) &#8208; PÉS VIBRA PARA LOCOMOÇÃO TERMOSTATIZACAO: ALCANCE DA TEMPERATURA: DE 5 A 70 C CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO, PID, COM SENSIBILIDADE DE 0,1C, VARIAÇÃO DE +/- DE AR FORÇADO NO SENTIDO HORIZONTAL ATRAVÉS DE MINI VENTILADOR COM FLUXO DE AR DE 5.4 M3/HORA E DUTOS INTERNOS PROPICIANDO UMA PERFEITA HOMOGENEIZAÇÃO &#8208; RESISTÊNCIA BLINDADA EM TUBO AÇO INOX AISI 304, COM ALETAS SISTEMA DE PROTEÇÃO ELETROM CONTRA ELEVAÇÃO DA TEMPERATURA ACIMA DE 70C, &#8208; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO TIPO FROST FREE, COM COMPRESSOR HERMÉTICO, GÁS LIVRE DE CFC, CONDENSADOR E TUBULAÇÃO DE GÁS EM COBRE. HOMOGENEIZAÇÃO: &#8208; AGITAÇÃO ORBITAL COM DIÂMETRO DE 12 MM FREQUÊNCIA MICROPROCESSADO, DIGITAL PARA LEITURA DO RPM E VARIAÇÃO DE VELOCIDADE DE 50 A 240 RPM (MOTOR DE INDUÇÃO PARA TRABALHOS DE LONGA DURAÇÃO, NÃO UTILIZA ESCOVA) PROGRAMÁVEL PARA ATÉ 9999 HORAS, LEITURA DIGITAL AUTOMÁTICO DA AGITAÇÃO DA TAMPA E RETORNO AUTOMÁTICO DA AGITAÇÃO COM O FECHAMENTO DA MESMA ENERGIA: &#8208; SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA RETARDAR O REINICIO DA OPERAÇÃO, APÓS O RETORNO QUANDO DA QUEDA DE ENERGIA - CABO DE ENERGIA TRIFILAR COM ATERRAMENTO, COM DUPLA ISOLA TOMADA E PLUG DE TRÊS PINOS, NBR NM 243 E NBR 14136 &#8208; 2 FUSÍVEIS EXTRAS. 60 HZ. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREAVEL A RBC E INMETRO</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21.615,7900	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:00:48:847

R\$ 21.615,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 20.000,0000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 19.920,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:26:47:690
R\$ 19.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:28:58:200
R\$ 18.920,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:29:01:280
R\$ 18.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:29:27:810
R\$ 17.920,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:29:31:343
R\$ 16.754,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:29:53:390
R\$ 16.674,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:29:56:690
R\$ 15.715,0000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 10:49:17:720
R\$ 15.635,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:49:21:000
R\$ 16.673,9000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:49:30:283
R\$ 15.500,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:49:51:973
R\$ 15.490,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:51:51:933
R\$ 15.410,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:51:56:323
R\$ 15.400,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:52:15:717
R\$ 15.320,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:52:19:217
R\$ 15.310,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:52:36:657
R\$ 15.230,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:52:39:860
R\$ 15.200,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:53:06:640
R\$ 15.120,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:53:10:157
R\$ 15.100,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:53:31:610
R\$ 15.020,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:53:35:330
R\$ 15.005,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:53:56:537
R\$ 14.925,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:54:01:397
R\$ 14.900,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:54:23:460
R\$ 14.820,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:54:26:693
R\$ 14.800,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:54:43:850
R\$ 14.720,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:54:48:430
R\$ 14.700,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:55:15:777
R\$ 14.620,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:55:18:993

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:26:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:45:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:50:16.
Encerrado	22/08/2018 10:55:28	Item encerrado
Aceite	29/08/2018 07:52:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 14.620,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 74 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.445.349/0001-70	F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Marca: ALPHA LIFE SCIENCE Fabricante: F&H TECNOLOGIA Modelo / Versão: JAR TEST COM SEIS (06) TESTES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JAR TEST COM SEIS (06) TESTES E CUBETAS DE ACRÍLICO DE DOIS (02) LITROS PALHETAS E HASTES DE AGITAÇÃO EM AÇO INOX 304, HASTES REGULÁVEIS PARA A ALTURA DESEJADA, LUZ FLUORESCENTE EMBUTIDA NA BASE, CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE ATÉ OU ACIMA DE 200 RPM, ACOMPANHA SEIS CUBAS QUADRADAS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 2 LITROS CADA, DOSADOR SIMULTANEO DE REAGENTES, 110/220 VOLTS.	Sim	Sim	1	R\$ 3.900,0000	R\$ 3.900,0000	17/08/2018 12:16:04
75.121.434/0001-49	MILAN EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA Marca: Milan Fabricante: Milan Modelo / Versão: JT303M/6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JAR TEST COM SEIS (06) TESTES E CUBETAS DE ACRÍLICO DE DOIS (02) LITROS PALHETAS E HASTES DE AGITAÇÃO EM AÇO INOX 304, HASTES REGULÁVEIS PARA A ALTURA DESEJADA, LUZ FLUORESCENTE EMBUTIDA NA BASE, CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE ATÉ OU ACIMA DE 200 RPM, ACOMPANHA SEIS CUBAS QUADRADAS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 2 LITROS CADA, DOSADOR SIMULTANEO DE REAGENTES, 110/220 VOLTS. Procedência: Nacional. Demais condições, conforme edital.	Sim	Sim	1	R\$ 5.100,0000	R\$ 5.100,0000	21/08/2018 16:01:45
18.255.981/0001-83	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	21/08/2018 17:57:06

	Marca: MILAN Fabricante: MILAN Modelo / Versão: JT303M/6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JAR TEST COM SEIS (06) TESTES E CUBETAS DE ACRÍLICO DE DOIS (02) LITROS PALHETAS E HASTES DE AGITAÇÃO EM AÇO INOX 304, HASTES REGULÁVEIS PARA A ALTURA DESEJADA, LUZ FLUORESCENTE EMBUTIDA NA BASE, CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE ATÉ OU ACIMA DE 200 RPM, ACOMPANHA SEIS CUBAS QUADRADAS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 2 LITROS CADA, DOSADOR SIMULTANEO DE REAGENTES, 110/220 VOLTS. Marca/Fabricante: MILAN - Modelo: JT303M/6.						
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	22/08/2018 08:50:13
	Marca: MILLAN Fabricante: MILLAN Modelo / Versão: JT303.M/6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JAR TEST MARCA MILLAN MODELO JT303.M/6 COM SEIS (06) TESTES E CUBETAS DE ACRÍLICO DE DOIS (02) LITROS PALHETAS E HASTES DE AGITAÇÃO EM AÇO INOX 304, HASTES REGULÁVEIS PARA A ALTURA DESEJADA, LUZ FLUORESCENTE EMBUTIDA NA BASE, CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE ATÉ OU ACIMA DE 200 RPM, ACOMPANHA SEIS CUBAS QUADRADAS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 2 LITROS CADA, DOSADOR SIMULTANEO DE REAGENTES, 110/220 VOLTS.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.000,0000	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.100,0000	75.121.434/0001-49	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.900,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.890,0000	75.121.434/0001-49	22/08/2018 10:32:06:103
R\$ 3.500,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:33:15:810
R\$ 3.500,0000	75.121.434/0001-49	22/08/2018 10:43:16:837
R\$ 3.400,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:43:44:417
R\$ 9.999,9700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:45:19:877
R\$ 3.390,0000	75.121.434/0001-49	22/08/2018 10:45:39:580
R\$ 3.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:46:57:023
R\$ 6.688,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 10:51:01:460
R\$ 6.687,9600	18.255.981/0001-83	22/08/2018 10:51:04:430

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:26:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:45:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:50:16.
Encerrado	22/08/2018 10:57:57	Item encerrado
Aceite	29/08/2018 11:23:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 75 - MICROSCOPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.247.117/0001-49	KF EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI	Sim	Sim	64	R\$ 2.418,0000	R\$ 154.752,0000	22/08/2018 08:13:43
	Marca: PRECISION Fabricante: PRECISION Modelo / Versão: P45BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTÉREOSCÓPIO BINOCULAR COM ZOOM (LUPA) AUMENTOS ATÉ 180X Características; Características; Estereoscópio série zoom com sistema óptico de imagens nítidas e claras com ótimo contraste. As imagens são mais claras e mais distintas sem distorção mesmo na periferia do campo de visão. Com sua grande gama de zoom e de longa distância de trabalho, são ideais para a alta ampliação a observação de alta resolução na pesquisa biológica, educação, precisão, geologia, semi-condutores e outras indústrias. Características: Tubo de visão binocular com inclinação de 45° graus com rotação giratória da cabeça de 360° graus com parafuso de trava em qualquer posição. Ajuste de distancia interpupilar de 55 a 75mm Par de oculares de 10x com campo amplo com aproximadamente 20mm com campo claro e alto ponto de visão na ocular Sistema anti-refletivo, permite observação da imagem do espécime com óculos. Ajuste de dioptria com intervalo de ± 5mm na ocular esquerda. Zoom de ampliação e objetivas de 0.7x ~ 45x, aumento total de 45x. Objetivas com aumentos com zoom de 0.7x ~45x com acessórios opcionais incluso como par de ocular de WF20x e lente auxiliar de 2x o aumento máximo vai chegar em 180x Permitindo distância de trabalho de 100mm. Estativa com coluna vertical de focalização com alça para transporte. Base circular com dois grampos (presilhas) em aço inóx para fixar a amostra acompanha uma placa de vidro leitoso e uma placa branco / preto com diâmetro de ø60mm. Sistema de iluminação dupla com iluminação(episcópica e dioscópica) transmitida embutida na estativa com incidente embutida na estativa ambas com amostras de LED de alto brilho 3watts Com dois potenciômetros individuais com ajuste da intensidade luminosa. Foco macrométrico com ajuste de tensão Base circular com duas presilhas para fixar as amostras. Fonte de alimentação bivolt automático 60Hz. Capa de proteção contra pó (plástica); Cabo de força Acompanha: 01 estativa com cabeça ótica binocular 01 Par de oculares de WF10x 01 Par de oculares de WF20x 01 Lente auxiliar de 2x 01 Par de olhetes de borrachas 01 Placa de vidro transparente 01 Placa de plástico preta/branca 02 Presilhas para fixar amostras 01 Cabo de força 01 capa de proteção contra pó 01 Manual de instruções em Português, Garantia 24 meses Assistência técnica.						
12.561.319/0001-75	NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	64	R\$ 5.000,0000	R\$ 320.000,0000	21/08/2018 08:58:34

	LABORATORIO LTDA							
	Marca: nova optical systems Fabricante: nova optical systems Modelo / Versão: Nova ZTX-E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO, TIPO BINOCULAR COM ZOOM, TIPO ILUMINAÇÃO TUNGSTÊNIO, VOLTAGEM LÂMPADA 12 V/12W E 12V/15, TENSÃO 110/220, INCLINAÇÃO 45, ROTAÇÃO GIRO 360, CAPACIDADE ZOOM COM AUMENTO DE 10X ATÉ 160X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOCO MACROMÉTRICO COM AJUSTE DE TENSÃO, ILUMINAÇÃO EPISCÓPICA E DIOSCÓPICA.CAPA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO. GARANTIA DE 24 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA.							
05.897.011/0001-30	INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	64	R\$ 5.800,0000	R\$ 371.200,0000	21/08/2018 20:47:06	
	Marca: Motic Fabricante: Motic Instruments INC Modelo / Versão: SMZ 140 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO, TIPO BINO CULAR COM ZOOM, TIPO ILUMINAÇÃO LED 3 W 6000K , TENSÃO 110/220, INCLINAÇÃO 45, ROTAÇÃO GIRO 360, CAPACIDADE ZOOM COM AUMENTO DE 10X ATÉ 160X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOCO MACROMÉTRICO COM AJUSTE DE TENSÃO, ILUMINAÇÃO EPISCÓPI DIOSCÓPICA.CAPA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO. GARANTIA DE 60 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA.							
10.806.205/0001-12	OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	64	R\$ 5.900,0000	R\$ 377.600,0000	22/08/2018 08:28:53	
	Marca: NOVEL OPTICS Fabricante: NOVEL OPTICS Modelo / Versão: JSZ 5 ate 180x Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO, TIPO BINO CULAR COM ZOOM, TIPO ILUMINAÇÃO TUNGS TÊNIO, VOLTAGEM LÂMPADA 12 V/12W E 12V/ 15, TENSÃO 110/220, INCLINAÇÃO 45, ROTAÇÃO GIRO 360, CAPACIDADE ZOOM COM AUMENTO DE 10X ATÉ 160X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOCO MACROMÉTRICO COM AJUSTE DE TENSÃO, ILUMINAÇÃO EPISCÓPI DIOSCÓPICA.CAPA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO. GARANTIA DE 24 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA							
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	64	R\$ 6.000,0000	R\$ 384.000,0000	22/08/2018 08:50:13	
	Marca: BIOFOCUS Fabricante: IONLAB Modelo / Versão: ECZ-BI-200-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO, MARCA BIOFOCUS MODELO ECZ-BI-200 TIPO BINOCULAR COM ZOOM, TIPO ILUMINAÇÃO TUNGS-TÊNIO, VOLTAGEM LÂMPADA 12 V/12W E 12V/ 15, TENSÃO 110/220, INCLINAÇÃO 45, ROTAÇÃO GIRO 360, CAPACIDADE ZOOM COM AUMENTO DE 10X ATÉ 160X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOCO MACROMÉTRICO COM AJUSTE DE TENSÃO, ILUMINAÇÃO EPISCÓPICA E DIOSCÓPICA.CAPA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO. GARANTIA DE 24 MESES							
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	64	R\$ 6.200,0000	R\$ 396.800,0000	21/08/2018 22:26:10	
	Marca: BIOPTIKA Fabricante: BIOPTIKA Modelo / Versão: L60B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estereomicroscópio Profissional Binocular - Biotika L60B Comumente utilizado para educação, inspeção industrial, pesquisa e outros. Equipamento de categoria superior com grande robustez e sistema óptico de alto desempenho produzindo imagens nítidas em qualquer ampliação. Equipado com dupla iluminação (transmitida e refletida) por sistema de LED com controles independentes de intensidade luminosa. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: Qualidade Óptica: Lentes objetivas parafocais acromáticas com sistema zoom regulável na faixa de 8 a 50 vezes de aumento combinadas com oculares de campo amplo (20mm) de 10x de aumento e sistema óptico tipo Greenough. Duplo ajuste de dioptria e interpupilar de 55mm a 75mm. Aumento máximo 200x (combinado com lentes auxiliares 2x e oculares de 20x). Conforto: O design ergonômico resistente a vibração e o sistema de iluminação de desempenho superior tornam os estereomicroscópios Biotika L60 LED ideais para visualizações de longa duração. A iluminação por LED produz luz de cor natural constante e sem variações exigindo menos esforço dos olhos. Cabeçote com inclinação de 45°. Tubo Ocular Aprimorado: Tubo ocular inclinado em 45° que garante uma visualização confortável para operadores de qualquer biótipo. Permitindo um ajuste interpupilar de 55 a 75mm. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Iluminação / Alimentação: Sistema de iluminação embutida. Duplo-Iluminador LED de alto brilho 2W com ajuste de intensidade. Alimentação bi-volt automático 85 - 240V ~ 0.85/0.45A 50/60Hz; Focalização: Manual com duplo comando lateral; Tubo de Observação: Tipo Binocular; Campo Amplo de 20 mm; Inclinado a 45°; Faixa de ajuste da distância interpupilar: 55mm-75mm; Objetiva Zoom: ,08x - 5,0x Iluminação: Refletida e transmitida equipada com sistema LED com controles individuais de intensidade luminosa. Dimensões Aproximadas: Montado: 380mm(A) x 300mm(P) x 300mm(L). Na embalagem: 510mm(A) x 360mm(P) x 350mm(L) Peso Aproximado: Montado: 6,5kg Na embalagem: 7,5kg							
26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	64	R\$ 6.200,0000	R\$ 396.800,0000	22/08/2018 08:26:59	
	Marca: Leipzig Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems Modelo / Versão: GZ-140 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO, TIPO BINO CULAR COM ZOOM, TIPO ILUMINAÇÃO TUNGS TÊNIO, VOLTAGEM LÂMPADA 12 V/12W E 12V/ 15, TENSÃO 110/220, INCLINAÇÃO 45, ROTAÇÃO GIRO 360, CAPACIDADE ZOOM COM AUMENTO DE 10X ATÉ 160X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOCO MACROMÉTRICO COM AJUSTE DE TENSÃO, ILUMINAÇÃO EPISCÓPI DIOSCÓPICA.CAPA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO. GARANTIA DE 24 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA.							
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	64	R\$ 6.220,0000	R\$ 398.080,0000	20/08/2018 17:10:29	
	Marca: Opton Fabricante: Opton Modelo / Versão: TIM-2B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Estereoscópico Binocular, Zoom 1X ~ 4X, Aumento 10X ~ 160X e Iluminação Transmitida e Refletida LED. TIM-2B Aumento: 10X ~ 160X Tubo binocular com ajuste interpupilar 50mm 75mm, ajuste de dioptria nas duas porta de +/- 5 dioptria, inclinado 45° e giro do corpo óptico 360°. Ocular: WF 10X e 20X. Objetiva zoom: 1X ~ 4X em movimento giratório e botões bilaterais. Objetiva auxiliar 2X. Platina circular 95mm vidro difusor e outra branca / preta. Focalização macrométrica com regulagem de tensão. Iluminação: Transmitida com Placa de LED / Refletida com LED Filtro azul acoplado a base. Tensão de entrada 90~240 VAC. Acessórios opcionais. Campo escuro e pinça direcional para área de gemologia. Embalagem: Caixa isopor e papelão. Manual de instruções em português.							
07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	64	R\$ 6.226,0000	R\$ 398.464,0000	02/08/2018 20:37:34	
	Marca: SUNNY INSTRUMENTS Fabricante: SUNNY INSTRUMENTS Modelo / Versão: SZN7045 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Estereoscópico Trinocular para trabalhos de investigações em campo claro e luz transmitida e/ou incidente com gamas de aumentos de 0,67x á 4,5x e aumentos totais padrão de 6.7 a 45x em exclusivos sistema de aumentos pancráticos (zoom) de aumentos contínuos, podendo atingir aumentos desde 0,67x até 402x com o uso de outras oculares e/ou objetivas adicionais, campo visual de 4,6 até 30,7 mm com o aumento padrão e distância de trabalhos de 100mm, sistema de focalização macro e micrométrico bilateral e iluminadores para luz incidente e transmitida incorporados na base do microscópio, porta-							

	optica giratória em 360 graus e cambiador de aumentos bilateral. Fabricante / Marca: SUNNY INSTRUMENTS – Série SZN - Modelo (#SZN7045) Estereomicroscópio Trinocular inclinado em 45° ou 60° de acordo com sua ergonomia e giratório em 360°, com ajuste da distância interpupilar de 54mm à 76mm. Sistema pancrático de aumentos contínuos (zoom) de 6.7:1 e aumentos intermediários de 0,67 até 4,5 com aumento padrão de 6.7x até 45x, ângulo ergonômico com ajuste interpupilar nos tubos oculares e ajustes anisotrópicos para correção de anisotropia. Porta-optica com cambiador de aumentos bilaterais com escala de aumentos padrões e tubos porta-oculares com ajuste de anisotropia nos tubos para diferenças anisotrópicas de +/- 5º dioptrias, porta-otica giratória em 360 graus. Porta-microscopio com comandos de focalização macro e micrométrico bilateral e com ajuste de torque de focalização ajustável por chave que acompanha o equipamento, parafuso de retenção para o porta-óptica. Estativa de base larga e ergonômica, com iluminador embutido e lâmpada halogena incidente e transmitida, chave liga/desliga, chave para luz incidente, chave para luz transmitida, potenciômetro de controle de intensidade luminosa com controles independentes, placa de vidro transparente, placa branca e negra, par de pinças porta objetos e cabo de conexão a rede incorporado, coluna com anel de para ajuste vertical do porta-microscopio para evitar quebra de objetivas e danos às amostras. Par de oculares de grande ângulo de 10X e número de campo 22 (10X/22mm) com dioptria ajustável. Protetores oculares incorporado e parafusos de fixação anti-furto, sendo uma delas insertável de retículo micrométrico. Objetiva frontal única de 1.0x para proporcionar aumentos de 6,7x até 45x, com distância de trabalho de 113mm. Iluminação com lâmpadas LED de 5 Watts para luz incidente e transmitida. Voltagem de 90 a 240 volts automaticamente selecionado. Adaptador C-mount para utilização de câmaras vídeo microscopia com rosca C. Todos os componentes são forjados em metal de longa durabilidade com pintura ultra-resistente à corrosão e com limpeza facilitada evitando manchas de tempo. Os componentes ópticos são todos em cristal óptico com tratamento anti-fungos e tropicalizado para a umidade do Brasil. Todos os componentes ópticos recebem até 07 (sete) recobrimentos diferentes garantindo altíssima transparência e resolução e evitando reflexos indesejados. Os knobs e botões de manuseio recebem recobrimento emborrachado tornando ergonômico e possibilitando o uso de detergente de limpeza. A conexão à rede de 90V até 240V com reconhecimento automático evita curto circuito e danos por conexão errada e ainda prove iluminação constante e homogênea em qualquer voltagem ou durante as variações da voltagem. Acessórios Opcionais: Condensador Campo Escuro Câmera digital CMOS e CCD. Sistema de suporte Windows 7, Android e IOS e armazenamento de dados. Medição, comparação, análise e outras medidas de imagem. HDR, Menu Build-in OSD. Display 10,1". Tamanho do sensor: 1/3 " Sistema de câmera: 5 megapixels integrados, Cmos 4M, Resolução: 2688x1520 @ 15fps, 1920x1080 @ 30fps. Cartão SD: memória 16G com cartão SD. Saída de imagem: HDMI/WIFI/USB2.0/Mini USB 2.0. Tensão de trabalho: 12V/3.3A ADCADC, Software geral de processamento de imagem. Fabricante/Marca: SUNNY INSTRUMENTS (#OD400UHW10) Objetivas desde 0,3x;0,4x;0,5x;0,7x;1,5x;2x, para proporcionar aumentos de até 402x. Sistema de Fotomicrografia analógica ou digital. Sistema de Vídeo microscopia de 1.0 a 10.0 Megapixel. Bases de alta performance e universais. Estativa de braço móvel para uso em veterinária ou mecânica.			64	R\$ 6.226,0000	R\$ 398.464,0000	21/08/2018 17:27:07
33.131.079/0001-49	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	Não	Não	64	R\$ 6.226,0000	R\$ 398.464,0000	21/08/2018 17:27:07
	<p>Marca: CARL ZEISS/STEMI 305 Fabricante: CARL ZEISS Modelo / Versão: STEMI 305 EDU-LED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREOMICROSCÓPIO BINOCULAR CAPACIDADE DO ZOOM COM AUMENTOS DE 8X A 200X ATRAVÉS DE TROCA DE LENTES COM MAGNIFICAÇÕES ENTRE 8 X E 40 X, COM OBJETIVA DE 1X OCULARES FOCALIZÁVEIS DE 10 X / 23, ILUMINAÇÃO REFLETIDA EPISCÓPICA ATRAVÉS DE LED, SPOT LED VERTICAL PARA ILUMINAÇÃO DE ORIFÍCIOS E SPOT LED PARA CAMPO CLARO E CAMPO ESCURO, INCLINÁVEL COM AJUSTE DO FOCO LUMINOSO ILUMINAÇÃO DIASCÓPICA, TRANSMITIDA POR LED PARA CAMPO CLARO E CAMPO ESCURO, INCLINAÇÃO 45°, FOCO MACRO MÉTRICO COM AJUSTE DE TENSÃO, COLUNA COM 25 CM ALÇA PARA TRANSPORTE E CAPA DE PROTEÇÃO MARCA CARL ZEISS, ALEMANHA, COMPOSTO DE: Estereomicroscópio Stemi 305 EDU - Sistema ótico de Greenough com ângulo estereoscópico de 11° - Zoom manual de 5:1 (0,8 x a 4,0 x) com botões para controle dos dois lados - Clickstops em zoom de 0,8 x, 1 x, 2 x, 3 x e 4 x - Distância livre de trabalho de 110 mm - Tubo binocular com ângulo de inclinação de 45°, com ajuste interpupilar entre 55 e 75 mm - Encaixe para oculares com 30 mm de diâmetro e campo visual máximo de 23 mm - Utiliza suporte para o corpo com 76 mm de diâmetro - Interface com diâmetro de 66 mm para iluminadores - Rosca M52 para lentes frontais ou analisador - Iluminação vertical LED integrada, para estativas K EDU / LAB / MAT ou controlador K LED - Oculares focalizáveis de 10 x / 23 Br - Cabo espiral RJ12 Estativa K EDU - Base com L 190 x P 310 x A 35 mm - Superfície para trabalho L 160 x P 195 mm - Diâmetro de 84 mm para encaixe de platinas e 45 mm para polarizadores em iluminação transmitida - Coluna com 250 mm, controle de foco macrométrico, alça para transporte e faixa de movimentação vertical de 145 mm - Suporte para corpo de Stemi com 76 mm de diâmetro, com suportar até 5 Kg, ajuste da intensidade da fricção capacidade para do movimento vertical (foco) - Iluminação transmitida com LED, para campo claro e campo escuro - 2 soquetes para iluminação vertical integrada e iluminadores K LED - Controles separados para iluminação transmitida e refletida, liga / desliga / intensidade - Fonte integrada de 12V DC 24W/100...240V AC/50...60Hz - Placa de vidro com diâmetro de 84 mm e espessura de 5 mm - Cabo de força - Capa de proteção Spot de iluminação K LED - Spot único para iluminação refletida para campo claro e campo escuro - Rosca M24 x 0,5 para polarizador - Altura ajustável, inclinável e com lente para melhoria de foco luminoso - Para estativas K EDU / LAB / MAT 02 Conchas para oculares. Manual de Operações em Português incluso, a ser entregue juntamente com o equipamento. Garantia: 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de entrega definitiva. Assistência técnica autorizada permanente no Brasil, realizada no local de instalação dos equipamentos sem custo adicional ao contratante durante todo período de garantia. Declaramos total conhecimento, atendimento e concordância com todos os termos e itens deste Edital e seus Anexos. LINK PARA ACESSO AO CATALOGO DO FABRICANTE: https://applications.zeiss.com/C125792900358A3F/0/D0CB8954D70D7A8CC1257DFC0034DEEE/\$FILE/PT_40_011_089_Stemi_305_rel-1_0.pdf</p>						
11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Sim	Sim	64	R\$ 6.226,0000	R\$ 398.464,0000	21/08/2018 20:15:25
	<p>Marca: MB Fabricante: Mabi Brasil Modelo / Versão: MB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO, TIPO BINOCULAR COM ZOOM, TIPO ILUMINAÇÃO LED, TENSÃO 110/220, INCLINAÇÃO 45, ROTAÇÃO GIRO 360, CAPACIDADE ZOOM COM AUMENTO DE 10X ATÉ 160X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOCO MACROMÉTRICO COM AJUSTE DE TENSÃO, ILUMINAÇÃO EPISCÓPICA E DIOSCÓPICA. CAPA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO. GARANTIA DE 24 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA.</p>						
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	64	R\$ 6.230,0000	R\$ 398.720,0000	21/08/2018 17:35:22
	<p>Marca: Lumen Fabricante: Lumen Modelo / Versão: LM310BZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO BINOC. LED C/ZOOM 180X LM310BZ-180 - Microscópio estereoscópico binocular para luz transmitida e refletiva com as seguintes características: Corpo principal com tubo binocular incorporado; Tratamento anti mofo; Distância Inter pupilar variável de 52 a 75 mm giratório; Inclinação de 45 graus, que confere um ângulo ergonômico; Zoom contínuo básico com aumento de até 180x, objetiva auxiliares de 0,5x à 2x; Sistema óptico com grande qualidade garantindo excelente observação em todo campo, sem distorção nas bordas; Distância de trabalho de 30mm A 100mm; Par de ocular de 10x e 20x com ajuste de dioptria; Base diascópica com iluminação incidente e transmitida através de LED; Tensão de alimentação 110/220 VAC;</p>						
24.167.869/0001-93	MASTER TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	64	R\$ 6.968,0000	R\$ 445.952,0000	21/08/2018 17:13:03
	<p>Marca: INSIZE Fabricante: INSIZE Modelo / Versão: ISM-ZS30+ISM-ZS30OB2X+ISM-ZS50EP20X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO, TIPO BINO-CULAR COM ZOOM, VOLTAGEM LÂMPADA 12 V/12W E 12V/ 15, TENSÃO 110/220, INCLINAÇÃO 45, ROTAÇÃO GIRO 360, CAPACIDADE ZOOM COM AUMENTO DE 10X ATÉ 160X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOCO MACROMÉTRICO COM AJUSTE DE TENSÃO, ILUMINAÇÃO EPISCÓPICA E DIOSCÓPICA. CAPA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO. GARANTIA DE 24 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA.</p>						
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	64	R\$ 7.000,0000	R\$ 448.000,0000	15/08/2018 11:39:42
	<p>Marca: Edutec</p>						

	Fabricante: Edutec Modelo / Versão: 505ZB/160X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO, TIPO BINO CULAR COM ZOOM, TIPO ILUMINAÇÃO TUNGS TÊNIO, VOLTAGEM LÂMPADA 12 V/12W E 12V/ 15, TENSÃO 110/220, INCLINAÇÃO 45, ROTAÇÃO GIRO 360, CAPACIDADE ZOOM COM AUMENTO DE 10X ATÉ 160X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOCO MACROMÉTRICO COM AJUSTE DE TENSÃO, ILUMINAÇÃO EPISCÓPI DIOSCÓPICA.CAPA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO. GARANTIA DE 24 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA."						
39.808.530/0001-04	LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Não	Não	64	R\$ 7.784,0000	R\$ 498.176,0000	21/08/2018 17:42:49
	Marca: EUROMEX Fabricante: EUROMEX Modelo / Versão: NEXIUSZOOM NZ1902-P + NZ.6020+NZ.8920 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO, TIPO BINOCULAR COM ZOOM, TIPO ILUMINAÇÃO TUNGSTÊNIO, VOLTAGEM LÂMPADA 12 V/12W E 12V/15, TENSÃO 110/220, INCLINAÇÃO 45, ROTAÇÃO GIRO 360, CAPACIDADE ZOOM COM AUMENTO DE 10X ATÉ 160X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOCO MACROMÉTRICO COM AJUSTE DE TENSÃO, ILUMINAÇÃO EPISCÓPIDIOSCÓPICA.CAPA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO. GARANTIA DE 24 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA.						
06.885.428/0001-45	ARMS FIND COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ENSAIOS - IMPORT	Sim	Sim	64	R\$ 8.800,0000	R\$ 563.200,0000	21/08/2018 15:51:31
	Marca: ARMSMIC Fabricante: LISS OPTICAL Modelo / Versão: AFXL-101 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO, TIPO BINO-CULAR COM ZOOM, TIPO ILUMINAÇÃO TUNGS-TÊNIO, VOLTAGEM LÂMPADA 12 V/12W E 12V/ 15, TENSÃO 110/220, INCLINAÇÃO 45, ROTAÇÃO GIRO 360, CAPACIDADE ZOOM COM AUMENTO DE 10X ATÉ 160X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOCO MACROMÉTRICO COM AJUSTE DE TENSÃO, ILUMINAÇÃO EPISCÓPICA E DIOSCÓPICA.CAPA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO. GARANTIA DE 24 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA						
07.610.601/0001-65	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC	Sim	Sim	64	R\$ 10.000,0000	R\$ 640.000,0000	03/08/2018 12:13:14
	Marca: Global Optics Fabricante: Global Modelo / Versão: no106b6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dados Técnicos Principais: Cabeçote binocular de livre articulação, inclinação 45°, rotação 360°; Faixa de ajuste de distância interpupilar: 55-75mm; Ajuste de dioptria na ocular esquerda; Objetivas Zoom: 0,7X - 4,5X, possibilitando aumento total de 7 a 180X; Objetiva Auxiliar 2X Ocular 10X; Ocular 20X; Distância de trabalho: 100mm; Sistema de focalização por sistema de pinhão e cremalheira; Knob para ajuste macrométrico, com mecanismo para ajuste de tensão; Faixa de focalização: 85mm; Altura do braço: 280mm; Iluminação: Luz incidente (episcópica) e transmitida (diascópica) com sistema LED 1W / 3,5V; Voltagem: Bivolt automático.						
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	64	R\$ 10.000,0000	R\$ 640.000,0000	21/08/2018 16:21:03
	Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO, TIPO BINO CULAR COM ZOOM, TIPO ILUMINAÇÃO TUNGS TÊNIO, VOLTAGEM LÂMPADA 12 V/12W E 12V/ 15, TENSÃO 110/220, INCLINAÇÃO 45, ROTAÇÃO GIRO 360, CAPACIDADE ZOOM COM AUMENTO DE 10X ATÉ 160X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOCO MACROMÉTRICO COM AJUSTE DE TENSÃO, ILUMINAÇÃO EPISCÓPI DIOSCÓPICA.CAPA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO. GARANTIA DE 24 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA.						
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	64	R\$ 10.000,0000	R\$ 640.000,0000	21/08/2018 16:38:16
	Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: EVZ200BL-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• ESTEREOMICROSCÓPIO BINOCULAR, COM ZOOM, AUMENTOS DE ATÉ 200X, DISTÂNCIA DE TRABALHO DE 115 MM ATÉ 211, COM ILUMINAÇÃO DUPLA COM AJUSTE INDEPENDENTE, LÂMPADAS DE LED, OBJETIVA ROTATIVA COM ZOOM, BIVOLT. Estéreo microscópio Binocular com aumento de ate 200x, com a utilização de lentes auxiliares com iluminações Diascópica/Episcópica Independentes. Possui amplo campo de visão, apresenta imagens nítidas, sentido tridimensional, fácil de operar. Ideal para universidades, escolas, inspeção, montagem ou manutenção de peças, biologia, seleção de sementes dentre outros. - CARACTERÍSTICAS: • Corpo: Base em metal reforçado com alta estabilidade e grande dimensão. Difusor de vidro 95 milímetros com abertura redonda para inserção de um disco de vidro fosco ou de plástico branco/preto. Pintura de alta durabilidade e resistente a respingo; • Distancia de trabalho: 115 mm até 211 mm; • Tubo: Binocular, inclinado binocular 45°, rotação de 360.; Com ajuste de distancia interpupilar de 52-75 mm com trava de fixação; • Prismas: de alta qualidade • Estativa: Coluna em aço com comandos para a focalização macrométrica com movimento vertical do corpo através de pinhão e cremalheira engrenagens fresadas; • Iluminação: Dupla e com ajuste de intensidade luminosa independentes. Sendo uma transmitida (diascópica) e uma incidente (episcópica); • Ambas as lâmpadas com iluminação de tungstênio (tipo torpedo) 6 V/10 W ou por LED; • Ocular de campo amplo: WF 20x/12.5 mm par; • Auxiliar 2x/WD 45mm; • Alimentação: Bi volt. OBJETIVA ROTATIVA • Objetiva Rotativa com Zoom: 0,8X/5X - ACOMPANHA O EQUIPAMENTO • 02 Borrachas Oftálmicas; • 01 Estativa com corpo/comando/iluminação; • 01 Base diascópica com iluminação; • 02 Presilhas metálicas; • 01 Placa (disco) de plástico preto/branco; • 01 Placa de vidro fosco; Opcionalmente aceita campo escuro, polarização mesa platina milimetrada, micro-manipulador, retículas milimetradas e zoom total até 200X com lentes adicionais. GARANTIA 12 MESES. "						
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	Sim	Sim	64	R\$ 10.000,0000	R\$ 640.000,0000	21/08/2018 16:50:21
	Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: MBB-200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BINOCULAR MOD. MBB-200 Informações tecnicas: • Aplicação: - Pesquisas científicas - Análises clínicas e demonstrações em sala de aula - Tubo binocular com inclinação de 45° e cabeça rotacional de 360° - Escala de ajuste da distância binocular: 55 - 75 mm - Comprimento do tubo mecânico: 160 mm - Estágio: Esquadro fixado em régua móvel - Oculares acromáticos: 10x, 16x - Ampliação geral: 40 a 1600x - Plataforma plana ajustável: 130 x 120mm - Distância conjugada entre o objeto e a imagem: 195 mm - Distância entre base e objetiva: máx. 25mm/min. 15mm - Condensador: Tipo Abbe NA = 1,25 com diafragma coaxial com ajustável e botão de focagem fina - Escala de ajuste fino: 1,5 mm - Escala de ajuste grosso: 24 mm - Filtro de Íris: Verde e Azul, de diâmetro 32 mm - Alimentação: 110 ou 220V (bivolt) - Iluminação artificial: Lâmpada LED - Dimensões / Peso: 410 x 250 x 390 mm / 8,3kg Acessórios fornecidos: - 4 Objetivas acromáticas (4x0.1; 10x0,25; 40x0,65; 100x1,25) - 2 lentes oculares WF 10X - 2 lentes oculares WF 16X - 1 Filtro de Luz na cor verde e um Filtro de Luz na cor azul) - 1 Lâmpada LED (já instalada) - 2 Fusíveis de Proteção (2 unidades) - 1 Frasco de Oleo, - 1 Capa Protetora - 1 Manual de Instruções.						
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	64	R\$ 12.453,9400	R\$ 797.052,1600	22/08/2018 08:56:46
	Marca: KOZO Fabricante: KOZO Modelo / Versão: KOZO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO, TIPO BINO CULAR COM ZOOM, TIPO ILUMINAÇÃO TUNGS TÊNIO, VOLTAGEM LÂMPADA 12 V/12W E 12V/ 15, TENSÃO 110/220, INCLINAÇÃO 45, ROTAÇÃO GIRO 360, CAPACIDADE						

ZOOM COM AUMENTO DE 10X ATÉ 160X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOCO MACROMÉTRICO COM AJUSTE DE TENSÃO, ILUMINAÇÃO EPISCÓPI DIOSCÓPICA. CAPA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO. GARANTIA DE 24 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.453,9400	53.775.862/0001-52	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.000,0000	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.000,0000	12.134.879/0001-43	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 8.800,0000	06.885.428/0001-45	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 7.784,0000	39.808.530/0001-04	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 7.000,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 6.968,0000	24.167.869/0001-93	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 6.230,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 6.226,0000	07.993.655/0001-57	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 6.226,0000	33.131.079/0001-49	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 6.226,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 6.220,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 6.200,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 6.200,0000	26.085.154/0001-17	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 6.000,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.900,0000	10.806.205/0001-12	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.800,0000	05.897.011/0001-30	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.000,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.418,0000	09.247.117/0001-49	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.417,9800	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:27:03:350
R\$ 2.020,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:28:02:400
R\$ 2.019,9700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:28:06:463
R\$ 3.360,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:28:25:353
R\$ 1.900,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:28:33:167
R\$ 1.899,9700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:28:36:917
R\$ 1.800,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:28:56:560
R\$ 1.799,9800	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:29:00:467
R\$ 1.700,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:29:29:453
R\$ 1.699,9700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:29:33:267
R\$ 1.650,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:29:53:737
R\$ 1.649,9800	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:29:57:703
R\$ 1.600,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:31:22:193
R\$ 1.599,9700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:31:25:790
R\$ 1.550,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:32:27:857
R\$ 1.549,9800	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:32:31:920
R\$ 1.500,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:33:00:530
R\$ 4.478,0000	33.131.079/0001-49	22/08/2018 10:33:24:140
R\$ 2.026,0000	09.247.117/0001-49	22/08/2018 10:33:38:970
R\$ 1.670,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 10:33:50:597
R\$ 4.203,0000	33.131.079/0001-49	22/08/2018 10:39:02:257
R\$ 4.387,0000	07.993.655/0001-57	22/08/2018 10:39:33:070
R\$ 4.380,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 10:42:29:833
R\$ 6.190,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 10:42:43:803
R\$ 1.499,9900	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:45:57:910
R\$ 1.490,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:46:21:083
R\$ 1.489,9900	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:46:31:473
R\$ 1.480,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:46:44:553
R\$ 1.479,9900	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:46:53:617
R\$ 5.745,0000	05.897.011/0001-30	22/08/2018 10:47:24:930
R\$ 2.980,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 10:49:09:407
R\$ 1.669,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 10:50:21:693
R\$ 3.326,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 10:51:13:540
R\$ 3.400,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 10:55:55:920

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:27:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:45:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:50:16.
Encerrado	22/08/2018	Item encerrado

	11:19:48	
Aceite	28/08/2018 17:45:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.479,9900.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 76 - MANTA AQUECEDORA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI Marca: IMEC Fabricante: IMEC Modelo / Versão: 27 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA - MOD. 27 - MARCA IMEC - PROCEDENCIA NACIONAL Corpo em alumínio com revestimento epóxi parte inferior e parte superior na cor azul. Resistência de fio kanthal, alojada em toda extensão do ninho garantindo maior homogeneidade de temperatura e garantindo temperaturas ate 500°C (no ninho). Não produz faísca em nenhuma parte do seu sistema eletrônico resultando em maior segurança. Excelente isolamento térmica e elétrica garantindo maior economia e segurança. Base do tamanho maior da parte do ninho garantindo maior estabilidade ao equipamento (evita riscos de tombamento). Possui regulador de potência como item de serie, com numeração de 1 a 10. Capacidade do Balão: 250ml Voltagem: 110v	Sim	Sim	16	R\$ 450,0000	R\$ 7.200,0000	15/08/2018 09:17:51
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR Marca: EXODO/WEA Fabricante: EXODO/WEA Modelo / Versão: 13025 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA PARA BALÃO DE 250 ML • Corpo em alumínio com revestimento em epóxi parte inferior na cor branca e parte superior na cor azul. • Isolação com lá de vidro e resistência do fio NiCr, alojada em toda a extensão do ninho garantindo maior homogeneidade de temperatura e garantindo temperaturas de até 500°C (no ninho) • Não produz faísca em nenhuma parte de seu sistema eletrônico resultando em maior segurança. • Excelente isolamento térmica e elétrica garantindo maior economia e segurança. • Base do tamanho da parte externa do ninho, garantindo maior estabilidade ao equipamento (evita riscos de vazamento) • Possui regulador de potência como item de série, com numeração de 1 a 10. • Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos conforme ABNT NBR 14136 • Voltagem: 110 ou 220 V	Sim	Sim	16	R\$ 450,0000	R\$ 7.200,0000	21/08/2018 22:35:49
13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: FISATOM Fabricante: FISATOM Modelo / Versão: 22 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA C/ REGULADOR DE TEMPERATURA, P/ BALOES DE CAP. 250 ML CORPO DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM EPOXI, CONJUNTO DE AQUECIMENTO DE FACIL SUBSTITUICAO (EQUIPAMENTO NAO DESCARTAVEL) EM FIBRA DE VIDRO E RESISTENCIA DE NIQUEL CROMO, PARA UTILIZACAO COM BALOES DE FUNDO REDONDO E TEMPERATURA MAXIMA DE UTILIZACAO 300°C, COM REGULADOR DE POTENCIA ELETRONICO, ATUANDO POR IMPULSO COM TEMPO REGULAVEL, INDICADO POR LAMPADA PILOTO. ISOLAMENTO TERMICO REFORCADO QUE PERMITE OTIMO RENDIMENTO, SEGURANCA E ECONOMIA DE ENERGIA. DISTRIBUICAO HOMOGENEA DO CALOR, DEVIDO AO PROJETO BEM ELABORADO, TRAZENDO UM MELHOR RENDIMENTO NO AQUECIMENTO E EVITANDO QUEBRA DE BALOES.CAPACIDADE 250 ML; POTENCIA EM 135 W; ALIMENTACAO: 115 OU 230V, 50-60HZ	Sim	Sim	16	R\$ 450,3700	R\$ 7.205,9200	22/08/2018 08:59:57
58.954.694/0001-86	PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA Marca: FISATOM Fabricante: FISATOM Modelo / Versão: REFERENCIA 22-FISATOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA PARA BALÃO,CAPACIDADE 250ML, CONFECCIONADA EMALUMÍNIO EPÓXI, ISOLAÇÃO COM LÁ DE VIDROE RESISTÊNCIA EM FIO DE NICR, TEMPERATURANO NINHO ATÉ 500C, 110V.	Sim	Sim	16	R\$ 451,0000	R\$ 7.216,0000	21/08/2018 15:12:31
07.610.601/0001-65	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC Marca: Global Fabricante: Global Modelo / Versão: GT-MA250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA PARA BALÃO, CAPACIDADE 250ML, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO EPÓXI, ISOLAÇÃO COM LÁ DE VIDRO E RESISTÊNCIA EM FIO DE NICR, TEMPERATURA NO NINHO ATÉ 500C, 110V.	Sim	Sim	16	R\$ 1.000,0000	R\$ 16.000,0000	03/08/2018 12:14:22
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA Marca: WEA Fabricante: WEA Modelo / Versão: 13020 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA, MARCA WEA MODELO 13020 TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 250 ML, TEMPERATURA ATÉ 300 °C	Sim	Sim	16	R\$ 2.000,0000	R\$ 32.000,0000	22/08/2018 08:50:13
59.403.410/0001-26	INTERJET COMERCIAL EIRELI Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Modelo / Versão: REF.Q321A13 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA PARA BALÃO,CAPACIDADE 250ML, CONFECCIONADA EMALUMÍNIO EPÓXI, ISOLAÇÃO COM LÁ DE VIDROE RESISTÊNCIA EM FIO DE NICR, TEMPERATURANO NINHO ATÉ 500C, 110V	Sim	Sim	16	R\$ 2.487,3500	R\$ 39.797,6000	21/08/2018 17:34:49
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: EVEN Fabricante: EVEN	Sim	Sim	16	R\$ 10.000,0000	R\$ 160.000,0000	21/08/2018 16:38:16

Modelo / Versão: EVMAA-500-220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: * MANTA AQUECEDORA ANALÓGICA PARA BALÃO VOLUMÉTRICO, temperatura na manta de ambiente a 380 °C. MANTA CONFECIONADA EM FIBRA DE VIDRO. As Mantas Aquecedoras são adequadas para aquecer substâncias em laboratórios, universidades e indústrias. A manta interna é confeccionada em fibra de vidro resistente ao calor, na qual o fio de resistência de níquel-cromo está selado. Permite alta capacidade de aquecimento e um rápido aumento de temperatura, sem fogo, com transferência de calor. Própria para aquecer balões de fundo redondo atingindo temperatura até 380 °C. Fabricado em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com aquecimento no interior do tecido podendo alcançar até 500 °C. Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos. Possui controle de temperatura (termostato) com lâmpada que indicativa da intensidade do aquecimento através de maior ou menor intensidade da luminosidade. - Principais Características: Temperatura: 0 a 380 °C (A superfície do elemento de aquecimento); Voltagem: 220 V; Tempo de trabalho: Contínuo; Material utilizado na Calota externa: Chapa de alumínio com pintura epóxi; Controle de temperatura: Sim; Termostato: Sim; Indicação de intensidade de aquecimento: Sim; Capacidade de 500 ml. GARANTIA 12 MESES. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.487,3500	59.403.410/0001-26	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.000,0000	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 451,0000	58.954.694/0001-86	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 450,3700	13.210.293/0001-83	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 450,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 450,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 370,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:32:12:980
R\$ 350,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:32:18:603
R\$ 270,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:32:33:387
R\$ 200,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:32:47:497
R\$ 360,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:33:21:780
R\$ 335,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 10:51:23:230
R\$ 450,2900	58.954.694/0001-86	22/08/2018 10:54:46:540
R\$ 999,9900	59.403.410/0001-26	22/08/2018 10:54:46:650

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:32:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:49:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:54:43.
Encerrado	22/08/2018 11:13:49	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/08/2018 10:56:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/08/2018 11:04:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Aceite	29/08/2018 11:28:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 200,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 77 - MANTA AQUECEDORA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI Marca: IMEC Fabricante: IMEC Modelo / Versão: 29 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA 220V - MOD. 29 - MARCA IMEC - PROCEDENCIA NACIONAL - Corpo em alumínio com revestimento epóxi parte inferior e parte superior na cor azul. - Resistência de fio kanthal, alojada em toda extensão do ninho garantindo maior homogeneidade de temperatura e garantindo temperaturas ate 500°C (no ninho). - Não produz faísca em nenhuma parte do seu sistema eletrônico resultando em maior segurança. - Excelente isolamento térmica e elétrica garantindo maior economia e segurança. - Base do tamanho maior da parte do ninho garantindo maior estabilidade ao equipamento (evita riscos de tombamento). - Possui regulador de potência como item de serie, com numeração de 1 a 10. Capacidade do Balão: 1000ml Voltagem: 220V	Sim	Sim	10	R\$ 586,0000	R\$ 5.860,0000	15/08/2018 09:20:23
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR Marca: EXODO/WEA Fabricante: EXODO/WEA Modelo / Versão: 13045 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA PARA BALÃO DE 1000 ML • Corpo em alumínio com revestimento em epóxi parte inferior na cor branca e parte superior na cor azul. • Isolação com lá de vidro e resistência do fio NiCr, alojada em toda a extensão do ninho garantindo maior homogeneidade de temperatura e garantindo temperaturas de até 500°C (no ninho) • Não produz faísca em nenhuma parte de seu sistema eletrônico resultando em maior segurança. • Excelente isolamento térmica e elétrica garantindo maior economia e segurança. • Base do tamanho da parte externa do ninho, garantindo maior estabilidade ao	Sim	Sim	10	R\$ 586,0000	R\$ 5.860,0000	21/08/2018 22:37:11

		equipamento (evita riscos de vazamento) • Possui regulador de potência como item de série, com numeração de 1 a 10. • Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos conforme ABNT NBR 14136 • Voltagem: 110 ou 220 V						
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS	Sim	Sim	10	R\$ 586,8200	R\$ 5.868,2000	20/08/2018 13:54:57	
	Marca: WARMNEST Fabricante: WARMNEST Modelo / Versão: 30120-04-220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA P/ BALAO DE 1L, ANALOGICA, TEMP. ATE 380°C, 220V Próprias p/ aquecer balões de fundo redondo, temperatura até 380°C. Possui resistência própria p/ um aquecimento rápido e estável. • Possuem termostato, p/ controle de temperatura, c/ lâmpada indicativa de funcionamento. • Fabricados em tecido de fibra de vidro anti-inflamável c/ aquecimento no interior do tecido. • Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos Tempo trabalho: Contínuo							
13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 586,8200	R\$ 5.868,2000	22/08/2018 08:59:57	
	Marca: FISATOM Fabricante: FISATOM Modelo / Versão: 102 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA CAP. 1 L C/ REGULADOR DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 110 V CAPACIDADE 1000ML, COM CONTROLE ELETRONICO DE POTENCIA; INTERNAMENTE CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA DE VIDRO COM RESISTENCIA INCORPORADA; EXTERNAMENTE EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM EPOXI; ISOLAMENTO TERMICO QUE PERMITE OTIMO RENDIMENTO, SEGURANCA E ECONOMIA DE ENERGIA; DISTRIBUICAO HOMOGENEA DO CALOR, DEVIDO AO PROJETO BEM ELABORADO, TRAZENDO UM MELHOR RENDIMENTO NO AQUECIMENTO E EVITANDO QUEBRA DE BALOES; ELEMENTO DE AQUECIMENTO DE FACIL SUBSTITUICAO. (EQUIPAMENTO NAO DESCARTAVEL) ; PERMITE UTILIZAR A TEMPERATURA MAXIMA DE 300°C; POTENCIA 330W ,DISPONIVEL EM 115 OU 230 V; CABO TRIFILAR INCLUINDO FIO TERRA.							
58.954.694/0001-86	PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 587,0000	R\$ 5.870,0000	21/08/2018 15:12:31	
	Marca: WEA Fabricante: WEA Modelo / Versão: REFERENCIA 13045-WEA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA PARA BALÕES DEFUNDO REDONDO DE 1000 ML/ ALIMENTAÇÃO 110/220V POTENCIA MÍNIMA 300W. COM AQUECIMENTO ATÉ 300 °C.							
11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 600,0000	R\$ 6.000,0000	21/08/2018 20:15:25	
	Marca: MB Fabricante: Mabi Brasil Modelo / Versão: MB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 1000 ML, TEMPERATURA ATÉ 300 °C							
07.610.601/0001-65	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	03/08/2018 12:15:16	
	Marca: Global Fabricante: Global Modelo / Versão: GT-MA1000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA PARA BALÕES DE FUNDO REDONDO DE 1000 ML/ ALIMENTAÇÃO 110/220V POTENCIA MÍNIMA 300W. COM AQUECIMENTO ATÉ 300 °C.							
12.561.319/0001-75	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	21/08/2018 08:58:34	
	Marca: novainstruments Fabricante: novainstruments Modelo / Versão: NI 1013 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA DE 1000ML - As Mantas aquecedoras com regulagem eletrônica de temperatura, são instrumentos básicos em qualquer laboratório, sendo ideais para processos de destilação, digestão, evaporação, extração e ebulição. Gabinete em aço com tratamento anti-corrosivo, pintura eletrostática e isolamento térmico em lã de fibra mineral. Elementos aquecedores em níquel cromo. Rápido aquecimento e distribuição homogênea da temperatura, proporcionando consumo reduzido de energia elétrica. Excelente homogeneização de temperatura e uniformidade em toda superfície da manta. Dotado de lâmpada piloto de energização e outra para indicação de funcionamento. Para temperaturas de até 370°C. Dotado de dispositivo para fixar hastes. Controle de Temperatura: Variador eletrônico. Elementos aquecedores: Resistência de Níquel-Cromo. Alimentação: 127 ou 220V, 60/50Hz (Especificar no pedido). Capacidade: 1000ml. Diâmetro útil: 150mm. Potência: 350W. Dimensões DxX: 300 x 210mm. Peso: 4kg. Marca Novainstruments. Procedência Importado.							
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 2.000,0000	R\$ 20.000,0000	22/08/2018 08:50:13	
	Marca: WEA Fabricante: WEA Modelo / Versão: 13045 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA, MARCA WEA MODELO 13045 TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 1000 ML, TEMPERATURA ATÉ 300 °C, ADICIONAL COM AGITAÇÃO, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM							
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 20.000,0000	R\$ 200.000,0000	21/08/2018 16:38:16	
	Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: EVMAA-1000-220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• MANTA AQUECEDORA ANALÓGICA PARA BALÃO VOLUMÉTRICO, temperatura na manta de ambiente a 380 °c. As Mantas Aquecedoras são adequadas para aquecer substâncias em laboratórios, universidades e indústrias. A manta interna é confeccionada em fibra de vidro resistente ao calor, na qual o fio de resistência de níquel-cromo está selado. Permite alta capacidade de aquecimento e um rápido aumento de temperatura, sem fogo, com transferência de calor. Própria para aquecer balões de fundo redondo atingindo temperatura até 380 °C. Fabricado em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com aquecimento no interior do tecido podendo alcançar até 500 °C. Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos. Possui controle de temperatura (termostato) com lâmpada que indicativa da intensidade do aquecimento através de maior ou menor intensidade da luminosidade. - Principais Características: Temperatura: 0 a 380 °C (A superfície do elemento de aquecimento); Voltagem: 220 V; Tempo de trabalho: Contínuo; Material utilizado na Calota externa: Chapa de alumínio com pintura epóxi; Controle de temperatura: Sim; Termostato: Sim; Indicação de intensidade de aquecimento: Sim; Capacidade de 1000 ml. GARANTIA 12 MESES. "							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.000,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.000,0000	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 600,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 587,0000	58.954.694/0001-86	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 586,8200	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 586,8200	13.210.293/0001-83	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 586,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 586,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 506,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:32:18:480
R\$ 350,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:32:23:293
R\$ 460,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:33:32:453
R\$ 380,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:33:35:750
R\$ 555,0000	13.210.293/0001-83	22/08/2018 10:33:40:767
R\$ 580,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 10:49:17:640
R\$ 443,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 10:51:33:963
R\$ 442,9400	58.954.694/0001-86	22/08/2018 10:54:49:257
R\$ 620,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 10:56:33:983

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:32:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:49:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:54:43.
Encerrado	22/08/2018 11:07:54	Item encerrado
Aceite	29/08/2018 08:30:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 350,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 78 - MANTA AQUECEDORA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS Marca: WARMNEST Fabricante: WARMNEST Modelo / Versão: 30120-05-220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA P/ BALAO DE 2L, ANALOGICA, TEMP. ATE 380°C, 220V Próprias p/ aquecer balões de fundo redondo, temperatura até 380°C. Possui resistência própria p/ um aquecimento rápido e estável. • Possuem termostato, p/ controle de temperatura, c/ lâmpada indicativa de funcionamento. • Fabricados em tecido de fibra de vidro anti-inflamável c/ aquecimento no interior do tecido. • Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos Tempo trabalho: Continuo	Sim	Sim	9	R\$ 592,8800	R\$ 5.335,9200	20/08/2018 13:54:57
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI Marca: IMEC Fabricante: IMEC Modelo / Versão: 30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA 220V - MOD. 30 - MARCA IMEC - PROCEDENCIA NACIONAL - Corpo em alumínio com revestimento epóxi parte inferior e parte superior na cor azul. - Resistência de fio kanthal, alojada em toda extensão do ninho garantindo maior homogeneidade de temperatura e garantindo temperaturas ate 500°C (no ninho). - Não produz faísca em nenhuma parte do seu sistema eletrônico resultando em maior segurança. - Excelente isolamento térmica e elétrica garantindo maior economia e segurança. -Base do tamanho maior da parte do ninho garantindo maior estabilidade ao equipamento (evita riscos de tombamento). - Possui regulador de potência como item de serie, com numeração de 1 a 10 Capacidade do Balão: 2000ml - Voltagem:220V	Sim	Sim	9	R\$ 607,0000	R\$ 5.463,0000	15/08/2018 09:24:11
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR Marca: EXODO/WEA Fabricante: EXODO/WEA Modelo / Versão: 13050 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA PARA BALÃO DE 2000 ML • Corpo em alumínio com revestimento em epóxi parte inferior na cor branca e parte superior na cor azul. • Isolação com lá de vidro e resistência do fio NiCr, alojada em toda a extensão do ninho garantindo maior homogeneidade de temperatura e garantindo temperaturas de até 500°C (no ninho) • Não produz faísca em nenhuma parte de seu sistema eletrônico resultando em maior segurança. • Excelente isolamento térmica e elétrica garantindo maior economia e segurança. • Base do tamanho da parte externa do ninho, garantindo maior estabilidade ao equipamento (evita riscos de vazamento) • Possui regulador de potência como item de série, com numeração de 1 a 10. • Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos conforme ABNT NBR 14136 • Voltagem: 110 ou 220 V	Sim	Sim	9	R\$ 607,0000	R\$ 5.463,0000	21/08/2018 22:38:27
58.954.694/0001-86	PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA Marca: EXODO/WEA Fabricante: EXODO/WEA Modelo / Versão: 13050 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA PARA BALÃO DE 2000 ML • Corpo em alumínio com revestimento em epóxi parte inferior na cor branca e parte superior na cor azul. • Isolação com lá de vidro e resistência do fio NiCr, alojada em toda a extensão do ninho garantindo maior homogeneidade de temperatura e garantindo temperaturas de até 500°C (no ninho) • Não produz faísca em nenhuma parte de seu sistema eletrônico resultando em maior segurança. • Excelente isolamento térmica e elétrica garantindo maior economia e segurança. • Base do tamanho da parte externa do ninho, garantindo maior estabilidade ao equipamento (evita riscos de vazamento) • Possui regulador de potência como item de série, com numeração de 1 a 10. • Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos conforme ABNT NBR 14136 • Voltagem: 110 ou 220 V	Sim	Sim	9	R\$ 608,0000	R\$ 5.472,0000	21/08/2018 15:12:31

	LABS LTDA							
	Marca: WEA Fabricante: WEA Modelo / Versão: REFERENCIA 13050-WEA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA PARA BALÕESFUNDO REDONDO DE 2000 ML, ALIMENTAÇÃO110/220 V, POTÊNCIA MÍNIMA 450 W, COMAQUECIMENTO ATÉ 300° C.							
11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 650,0000	R\$ 5.850,0000	21/08/2018 20:15:25	
	Marca: MB Fabricante: Mabi Brasil Modelo / Versão: MB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 2000 ML, TEMPERATURA ATÉ 300 °C,							
07.610.601/0001-65	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC	Sim	Sim	9	R\$ 1.000,0000	R\$ 9.000,0000	03/08/2018 12:16:08	
	Marca: Global Fabricante: Global Modelo / Versão: GT-MA2000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA PARA BALÕES FUNDO REDONDO DE 2000 ML, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, POTÊNCIA MÍNIMA 450 W, COM AQUECIMENTO ATÉ 300° C							
12.561.319/0001-75	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 1.000,0000	R\$ 9.000,0000	21/08/2018 08:58:34	
	Marca: novainstruments Fabricante: novainstruments Modelo / Versão: NI 1014 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA DE 2000ML - As Mantas aquecedoras com regulagem eletrônica de temperatura, são instrumentos básicos em qualquer laboratório, sendo ideais para processos de destilação, digestão, evaporação, extração e ebulição. Gabinete em aço com tratamento anti-corrosivo, pintura eletrostática e isolamento térmica em lã de fibra mineral. Elementos aquecedores em níquel cromo. Rápido aquecimento e distribuição homogênea da temperatura, proporcionando consumo reduzido de energia elétrica. Excelente homogeneização de temperatura e uniformidade em toda superfície da manta. Dotado de lâmpada piloto de energização e outra para indicação de funcionamento. Para temperaturas de até 370°C. Dotado de dispositivo para fixar hastes. Controle de Temperatura: Variador eletrônico. Elementos aquecedores: Resistência de Níquel-Cromo. Alimentação: 127 ou 220V, 60/50Hz (Especificar no pedido). Capacidade: 2000ml. Diâmetro útil: 175mm. Potência: 450W. Dimensões DxX: 320 x 225mm. Peso: 5kg. Marca Novainstruments. Procedência Importado.							
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 1.000,0000	R\$ 9.000,0000	22/08/2018 08:29:47	
	Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA PARA BALÕES FUNDO REDONDO DE 2000 ML, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, POTÊNCIA MÍNIMA 450 W, COM AQUECIMENTO ATÉ 300° C.							
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 2.000,0000	R\$ 18.000,0000	22/08/2018 08:50:13	
	Marca: WEA Fabricante: WEA Modelo / Versão: 13050 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA, MARCA WEA MODELO 13050 TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 2000 ML, TEMPERATURA ATÉ 300 °C, ADICIONAL COM AGITAÇÃO, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM							
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 10.000,0000	R\$ 90.000,0000	21/08/2018 16:38:16	
	Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: EVMAA-2000-220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• MANTA AQUECEDORA ANALÓGICA PARA BALÃO VOLUMÉTRICO, temperatura na manta de ambiente a 380 °C. MANTA CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO. As Mantas Aquecedoras são adequadas para aquecer substâncias em laboratórios, universidades e indústrias. A manta interna é confeccionada em fibra de vidro resistente ao calor, na qual o fio de resistência de níquel-cromo está selado. Permite alta capacidade de aquecimento e um rápido aumento de temperatura, sem fogo, com transferência de calor. Própria para aquecer balões de fundo redondo atingindo temperatura até 380 °C. Fabricado em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com aquecimento no interior do tecido podendo alcançar até 500 °C. Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos. Possui controle de temperatura (termostato) com lâmpada que indicativa da intensidade do aquecimento através de maior ou menor intensidade da luminosidade. - Principais Características: Temperatura: 0 a 380 °C (A superfície do elemento de aquecimento); Voltagem: 220 V; Tempo de trabalho: Contínuo; Material utilizado na Calota externa: Chapa de alumínio com pintura epóxi; Controle de temperatura: Sim; Termostato: Sim; Indicação de intensidade de aquecimento: Sim; Capacidade de 2000 ml. GARANTIA 12 MESES. "							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.000,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.000,0000	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 650,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 608,0000	58.954.694/0001-86	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 607,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 607,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 592,8800	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 512,8700	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:32:32:607
R\$ 350,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:32:41:780
R\$ 600,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:33:44:343

R\$ 600,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 10:49:30:313
R\$ 612,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 10:51:45:573
R\$ 592,8400	58.954.694/0001-86	22/08/2018 10:54:47:867
R\$ 512,8600	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:55:47:450
R\$ 432,8600	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:56:29:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:32:27	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:49:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:54:43.
Encerrado	22/08/2018 10:56:42	Item encerrado
Aceite	29/08/2018 08:31:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 350,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 79 - MANTA AQUECEDORA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.561.319/0001-75	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	21/08/2018 08:58:34
<p>Marca: novainstruments Fabricante: novainstruments Modelo / Versão: NI 1015 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA DE 3000ML - As Mantas aquecedoras com regulagem eletrônica de temperatura, são instrumentos básicos em qualquer laboratório, sendo ideais para processos de destilação, digestão, evaporação, extração e ebulição. Gabinete em aço com tratamento anti-corrosivo, pintura eletrostática e isolamento térmica em lã de fibra mineral. Elementos aquecedores em níquel cromo. Rápido aquecimento e distribuição homogênea da temperatura, proporcionando consumo reduzido de energia elétrica. Excelente homogeneização de temperatura e uniformidade em toda superfície da manta. Dotado de lâmpada piloto de energização e outra para indicação de funcionamento. Para temperaturas de até 370°C. Dotado de dispositivo para fixar hastes. Controle de Temperatura: Variador eletrônico. Elementos aquecedores: Resistência de Níquel-Cromo. Alimentação: 127 ou 220V, 60/50Hz (Especificar no pedido). Capacidade: 3000ml. Diâmetro útil: 188mm. Potência: 600W. Dimensões DxA: 320 x 230mm. Peso: 5kg. Marca Novainstruments. Procedência Importado.</p>							
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 1.016,0000	R\$ 5.080,0000	15/08/2018 09:27:16
<p>Marca: IMEC Fabricante: IMEC Modelo / Versão: 31 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA 3000ML 220V - MOD. 31 - MARCA IMEC - PROCEDENCIA NACIONAL Corpo em alumínio com revestimento epóxi parte inferior e parte superior na cor azul. - Resistência de fio kanthal, alojada em toda extensão do ninho garantindo maior homogeneidade de temperatura e garantindo temperaturas ate 500°C (no ninho). - Não produz faísca em nenhuma parte do seu sistema eletrônico resultando em maior segurança. - Excelente isolamento térmica e elétrica garantindo maior economia e segurança. - Base do tamanho maior da parte do ninho garantindo maior estabilidade ao equipamento (evita riscos de tombamento). - Possui regulador de potência como item de serie, com numeração de 1 a 10. Capacidade do Balão: 3000ml Voltagem:220V</p>							
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	5	R\$ 1.016,0000	R\$ 5.080,0000	21/08/2018 22:40:13
<p>Marca: EXODO/WEA Fabricante: EXODO/WEA Modelo / Versão: 13060 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA PARA BALÃO DE 3000 ML • Corpo em alumínio com revestimento em epóxi parte inferior na cor branca e parte superior na cor azul. • Isolação com lã de vidro e resistência do fio NiCr, alojada em toda a extensão do ninho garantindo maior homogeneidade de temperatura e garantindo temperaturas de até 500°C (no ninho) • Não produz faísca em nenhuma parte de seu sistema eletrônico resultando em maior segurança. • Excelente isolamento térmica e elétrica garantindo maior economia e segurança. • Base do tamanho da parte externa do ninho, garantindo maior estabilidade ao equipamento (evita riscos de vazamento) • Possui regulador de potência como item de série, com numeração de 1 a 10. • Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos conforme ABNT NBR 14136 • Voltagem: 110 ou 220 V</p>							
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS	Sim	Sim	5	R\$ 1.016,8200	R\$ 5.084,1000	20/08/2018 13:54:57
<p>Marca: WARMNEST Fabricante: WARMNEST Modelo / Versão: 30120-06-220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA P/ BALAO DE 3L, ANALOGICA, TEMP. ATE 380°C, 220V Próprias p/ aquecer balões de fundo redondo, temperatura até 380°C. Possui resistência própria p/ um aquecimento rápido e estável. • Possuem termostato, p/ controle de temperatura, c/ lâmpada indicativa de funcionamento. • Fabricados em tecido de fibra de vidro anti-inflamável c/ aquecimento no interior do tecido. • Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos Tempo trabalho: Continuo</p>							
58.954.694/0001-86	PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.017,0000	R\$ 5.085,0000	21/08/2018 15:12:31
<p>Marca: WEA Fabricante: WEA Modelo / Versão: REFERENCIA 13060-WEA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA PARA BALÕES DEFUNDO REDONDO DE 3000 ML, ALIMENTAÇÃO110/220 V, POTÊNCIA MÍNIMA 550 W, COMAQUECIMENTO ATÉ 300° C.</p>							

11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.100,0000	R\$ 5.500,0000	21/08/2018 20:15:25
Marca: MB Fabricante: Mabi Brasil Modelo / Versão: MB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE CONTROLE DE TEMPERATURA, CAPACIDADE 3.000 ML, TEMPERATURA ATÉ 300 °C							
07.610.601/0001-65	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC	Sim	Sim	3	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.000,0000	03/08/2018 12:17:04
Marca: Global Fabricante: Global Modelo / Versão: GT-MA3000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA PARA BALÕES DE FUNDO REDONDO DE 3000 ML, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, POTÊNCIA MÍNIMA 550 W, COM AQUECIMENTO ATÉ 300°							
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 2.000,0000	R\$ 10.000,0000	22/08/2018 08:50:13
Marca: WEA Fabricante: WEA Modelo / Versão: 13060 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA, MARCA WEA MODELO 13060 TIPO PARA BALÃO, AJUSTE CONTROLE DE TEMPERATURA, CAPACIDADE 3.000 ML, TEMPERATURA ATÉ 500 °C							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.100,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.017,0000	58.954.694/0001-86	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.016,8200	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.016,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.016,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.000,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 961,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:32:42:870
R\$ 918,0300	85.050.110/0001-10	22/08/2018 10:33:23:280
R\$ 916,0000	06.925.910/0001-61	22/08/2018 10:33:59:957
R\$ 915,0000	85.050.110/0001-10	22/08/2018 10:34:39:130
R\$ 910,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 10:48:41:437
R\$ 909,0000	85.050.110/0001-10	22/08/2018 10:52:16:857
R\$ 900,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 10:53:58:490
R\$ 899,9200	58.954.694/0001-86	22/08/2018 10:54:48:587
R\$ 890,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 10:55:23:637
R\$ 889,9500	58.954.694/0001-86	22/08/2018 10:55:26:807
R\$ 880,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 10:55:47:857
R\$ 879,9200	58.954.694/0001-86	22/08/2018 10:55:50:857
R\$ 870,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 10:56:10:937
R\$ 869,9300	58.954.694/0001-86	22/08/2018 10:56:14:217

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:32:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:49:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:54:43.
Encerrado	22/08/2018 10:56:17	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:55:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA, CNPJ/CPF: 58.954.694/0001-86.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2018 11:10:09	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA, CNPJ/CPF: 58.954.694/0001-86.
Recusa	24/08/2018 11:13:52	Recusa da proposta. Fornecedor: PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA, CNPJ/CPF: 58.954.694/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 869,9300. Motivo: Não foi enviado no tempo determinado, os anexos por parte da empresa, com isso será desclassificada a proposta da empresa. Conforme consta no item 40 do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2018 11:22:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA, CNPJ/CPF: 18.256.108/0001-05.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2018 14:32:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA, CNPJ/CPF: 18.256.108/0001-05.
Aceite	28/08/2018	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA, CNPJ/CPF:

	18:02:52	18.256.108/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 870,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - CNPJ/CPF: 18.256.108/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 80 - MANTA AQUECEDORA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI Marca: IMEC Fabricante: IMEC Modelo / Versão: 28 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA 220V - MOD. 28 - MARCA IMEC - PROCEDENCIA NACIONAL - Corpo em alumínio com revestimento epóxi parte inferior e parte superior na cor azul. - Resistência de fio kanthal, alojada em toda extensão do ninho garantindo maior homogeneidade de temperatura e garantindo temperaturas ate 500°C (no ninho). - Não produz faísca em nenhuma parte do seu sistema eletrônico resultando em maior segurança. - Excelente isolamento térmica e elétrica garantindo maior economia e segurança. - Base do tamanho maior da parte do ninho garantindo maior estabilidade ao equipamento (evita riscos de tombamento). - Possui regulador de potência como item de serie, com numeração de 1 a 10. Capacidade do Balão: 500ml Voltagem: 220V	Sim	Sim	13	R\$ 469,0000	R\$ 6.097,0000	15/08/2018 09:30:23
13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: FISATOM Fabricante: FISATOM Modelo / Versão: 52 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA CAP. 500 ML COM REGULADOR DE TEMPERATUR CAPACIDADE 500ML, COM CONTROLE ELETRONICO DE POTENCIA; INTERNAMENTE CONFECIONADA EM TECIDO DE FIBRA DE VIDRO COM RESISTENCIA INCORPORADA; EXTERNAMENTE EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM EPOXI; ISOLAMENTO TERMICO QUE PERMITE OTIMO RENDIMENTO, SEGURANCA E ECONOMIA DE ENERGIA; DISTRIBUICAO HOMOGENEA DO CALOR, DEVIDO AO PROJETO BEM ELABORADO, TRAZENDO UM MELHOR RENDIMENTO NO AQUECIMENTO E EVITANDO QUEBRA DE BALOES; ELEMENTO DE AQUECIMENTO DE FACIL SUBSTITUICAO. (EQUIPAMENTO NAO DESCARTAVEL) ; PERMITE UTILIZAR A TEMPERATURA MAXIMA DE 300°C; POTENCIA 200W , DISPONIVEL EM 115 OU 230 V; CABO TRIFILAR INCLUINDO FIO TERRA	Sim	Sim	13	R\$ 469,6700	R\$ 6.105,7100	22/08/2018 08:59:57
11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Marca: MB Fabricante: Mabi Brasil Modelo / Versão: MB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 500 ML, TEMPERATURA ATÉ 300 °C	Sim	Sim	13	R\$ 500,0000	R\$ 6.500,0000	21/08/2018 20:15:25
07.610.601/0001-65	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC Marca: Global Fabricante: Global Modelo / Versão: GT-MA500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA PARA BALÕES DE FUNDO REDONDO ATINGINDO TEMPERATURA ATÉ 300° C, ELEMENTO DE AQUECIMENTO DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO, AQUECIMENTO FABRICADO EM TECIDO DE FIBRA DE VIDRO ANTI-INFLAMÁVEL COM AQUECIMENTO NO INTERIOR DO TECIDO PODENDO ALCANÇAR ATÉ 500° C, CAPACIDADE DE 500 ML, 200 W, BIVOLT, CALOTA EXTERNA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO EM EPÓXI ELETROSTÁTICO, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS CORROSIVOS, ACOMPANH	Sim	Sim	13	R\$ 2.000,0000	R\$ 26.000,0000	03/08/2018 12:18:02
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA Marca: WEA Fabricante: WEA Modelo / Versão: 13035 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA, MARCA WEA MODELO 13035 TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 500 ML, TEMPERATURA ATÉ 300 °C	Sim	Sim	13	R\$ 2.000,0000	R\$ 26.000,0000	22/08/2018 08:50:13
59.403.410/0001-26	INTERJET COMERCIAL EIRELI Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Modelo / Versão: REF.Q321A24 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA PARA BALÕES DEFUNDO REDONDO ATINGINDO TEMPERATURAATÉ 300° C, ELEMENTO DE AQUECIMENTO DEFÁCIL SUBSTITUIÇÃO, AQUECIMENTOFABRICADO EM TECIDO DE FIBRA DE VIDROANTI-INFLAMÁVEL COM AQUECIMENTO NOINTERIOR DO TECIDO PODENDO ALCANÇAR ATÉ500° C, CAPACIDADE DE 500 ML, 200 W,BIVOLT, CALOTA EXTERNA EM CHAPA DEALUMÍNIO COM REVESTIMENTO EM EPÓXIELETROSTÁTICO, RESISTENTE A PRODUTOSQUÍMICOS CORROSIVOS, ACOMPANHACONTROLE ELETRÔNICO DE POTÊNCIA.	Sim	Sim	13	R\$ 2.852,2000	R\$ 37.078,6000	21/08/2018 17:34:49
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: EVMAA-500-220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: * MANTA AQUECEDORA ANALÓGICA PARA BALÃO VOLUMÉTRICO, temperatura na manta de ambiente a 380 °C. MANTA CONFECIONADA EM FIBRA DE VIDRO. As Mantas Aquecedoras são adequadas para aquecer substâncias em laboratórios, universidades e indústrias. A manta interna é confeccionada em fibra de vidro resistente ao calor, na qual o fio de resistência de níquel-cromo está selado. Permite alta capacidade de aquecimento e um rápido aumento de temperatura, sem fogo, com transferência de calor. Própria para aquecer balões de fundo redondo atingindo temperatura até 380 °C. Fabricado em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com aquecimento no interior do tecido podendo alcançar até 500 °C. Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos. Possui controle de temperatura (termostato) com lâmpada que indicativa da intensidade do aquecimento através de maior ou menor intensidade da luminosidade. - Principais Características: Temperatura: 0 a 380 °C (A superfície do elemento de aquecimento); Voltagem: 220 V; Tempo de trabalho: Contínuo; Material utilizado na Calota externa: Chapa de alumínio com pintura epóxi; Controle de temperatura: Sim; Termostato: Sim; Indicação de intensidade de aquecimento: Sim; Capacidade de 500 ml. GARANTIA 12 MESES. "	Sim	Sim	13	R\$ 10.000,0000	R\$ 130.000,0000	21/08/2018 16:38:16

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.852,2000	59.403.410/0001-26	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 500,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 469,6700	13.210.293/0001-83	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 469,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 300,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:32:53:327
R\$ 460,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 10:49:56:410
R\$ 380,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:49:59:567
R\$ 418,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 10:52:09:793
R\$ 1.999,9900	59.403.410/0001-26	22/08/2018 10:54:47:087

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:32:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:49:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:54:43.
Encerrado	22/08/2018 11:18:46	Item encerrado
Aceite	29/08/2018 08:31:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 300,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 81 - MANTA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.561.319/0001-75	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: novainstruments Fabricante: novainstruments Modelo / Versão: NI 1016 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA DE 5000ML - As Mantas aquecedoras com regulagem eletrônica de temperatura, são instrumentos básicos em qualquer laboratório, sendo ideais para processos de destilação, digestão, evaporação, extração e ebulição. Gabinete em aço com tratamento anti-corrosivo, pintura eletrostática e isolamento térmica em lã de fibra mineral. Elementos aquecedores em níquel cromo. Rápido aquecimento e distribuição homogênea da temperatura, proporcionando consumo reduzido de energia elétrica. Excelente homogeneização de temperatura e uniformidade em toda superfície da manta. Dotado de lâmpada piloto de energização e outra para indicação de funcionamento. Para temperaturas de até 370°C. Dotado de dispositivo para fixar hastes. Controle de Temperatura: Variador eletrônico. Elementos aquecedores: Resistência de Níquel-Cromo. Alimentação: 127 ou 220V, 60/50Hz (Especificar no pedido). Capacidade: 5000ml. Diâmetro útil: 240mm. Potência: 800W. Dimensões DxA: 325 x 245mm. Peso: 6kg. Marca Novainstruments. Procedência Importado.	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	21/08/2018 09:00:51
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS Marca: WARMNEST Fabricante: WARMNEST Modelo / Versão: 30120-07-220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA P/ BALAO DE 5L, ANALOGICA, TEMP. ATE 380°C, 220V Próprias p/ aquecer balões de fundo redondo, temperatura até 380°C. Possui resistência própria p/ um aquecimento rápido e estável. • Possui termostato, p/ controle de temperatura, c/ lâmpada indicativa de funcionamento. • Fabricados em tecido de fibra de vidro anti-inflamável c/ aquecimento no interior do tecido. • Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos Tempo trabalho: Contínuo	Sim	Sim	5	R\$ 1.027,0800	R\$ 5.135,4000	20/08/2018 13:57:00
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI Marca: IMEC Fabricante: IMEC Modelo / Versão: 32 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA 220V - MOD. 32 - MARCA IMEC - PROCEDENCIA NACIONAL Corpo em alumínio com revestimento epóxi parte inferior e parte superior na cor azul. - Resistência de fio kanthal, alojada em toda extensão do ninho garantindo maior homogeneidade de temperatura e garantindo temperaturas ate 500°C (no ninho) - Não produz fásca em nenhuma parte do seu sistema eletrônico resultando em maior segurança . - Excelente isolamento térmica e elétrica garantindo maior economia e segurança . - Base do tamanho maior da parte do ninho garantindo maior estabilidade ao equipamento (evita riscos de tombamento). - Possui regulador de potência como item de serie, com numeração de 1 a 10. Capacidade do Balão: 5000ml Voltagem:220V	Sim	Sim	5	R\$ 1.029,0000	R\$ 5.145,0000	15/08/2018 09:50:27
11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Marca: MB Fabricante: Mabi Brasil Modelo / Versão: MB	Sim	Sim	5	R\$ 1.100,0000	R\$ 5.500,0000	21/08/2018 20:19:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANTA AQUECEDORA PARA BALÕES DE FUNDO REDONDO DE 5000 ML, ALIMENTAÇÃO 110 V ou 220 V, COM AQUECIMENTO ATÉ 300° C.							
07.610.601/0001-65	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC	Sim	Sim	5	R\$ 2.000,0000	R\$ 10.000,0000	03/08/2018 12:18:48
Marca: Global Fabricante: Global Modelo / Versão: GT-MA5000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA PARA BALÕES DE FUNDO REDONDO DE 5000 ML, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, POTÊNCIA MÍNIMA 750 W, COM AQUECIMENTO ATÉ 300°							
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 2.000,0000	R\$ 10.000,0000	22/08/2018 08:52:47
Marca: WEA Fabricante: WEA Modelo / Versão: 13070 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA PARA BALÕES DE FUNDO REDONDO DE 5000 ML, MARCA WEA MODELO 13070 ALIMENTAÇÃO 110/220 V, POTÊNCIA MÍNIMA 750 W, COM AQUECIMENTO ATÉ 300° C.							
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	21/08/2018 16:39:27
Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: EVMAA-5000-220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "A MANTA AQUECEDORA ANALÓGICA PARA BALÃO VOLUMÉTRICO, temperatura na manta de ambiente a 380 °C. MANTA CONFECIONADA EM FIBRA DE VIDRO. As Mantas Aquecedoras são adequadas para aquecer substâncias em laboratórios, universidades e indústrias. A manta interna é confeccionada em fibra de vidro resistente ao calor, na qual o fio de resistência de níquel-cromo está selado. Permite alta capacidade de aquecimento e um rápido aumento de temperatura, sem fogo, com transferência de calor. Própria para aquecer balões de fundo redondo atingindo temperatura até 380 °C. Fabricado em tecido de fibra de vidro anti inflamável com aquecimento no interior do tecido podendo alcançar até 500 °C. Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos. Possui controle de temperatura (termostato) com lâmpada que indicativa da intensidade do aquecimento através de maior ou menor intensidade da luminosidade. - Principais Características: Temperatura: 0 a 380 °C (A superfície do elemento de aquecimento); Voltagem: 220 V; Tempo de trabalho: Contínuo; Material utilizado na Calota externa: Chapa de alumínio com pintura epóxi; Controle de temperatura: Sim; Termostato: Sim; Indicação de intensidade de aquecimento: Sim; Capacidade de 5000 ml. GARANTIA 12 MESES. "							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.100,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.029,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.027,0800	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.000,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 920,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:37:40:783
R\$ 500,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:37:51:610
R\$ 1.000,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 10:52:05:997
R\$ 1.060,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 10:52:20:780
R\$ 950,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 10:58:43:773

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:37:36	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:53:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:58:56.
Encerrado	22/08/2018 11:03:01	Item encerrado
Aceite	29/08/2018 08:31:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 500,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 82 - MEDIDOR DISTÂNCIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 193,0000	R\$ 1.737,0000	21/08/2018 08:32:25
Marca: Lee Tools Fabricante: Lee Tools Modelo / Versão: 1 km Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE DISTÂNCIA ANALÓGICO. CABO DO MEDIDOR: TELESCÓPICO EM ALUMÍNIO COM EMPUNHADURA PLÁSTICA, 3 REGULAGENS DE ALTURA. RODA EM PLÁSTICO COM REVESTIMENTO EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA. CONTADOR COM 4 BOTÃO PARA ZERAGEM: SIM. CAPACIDADE DE MEDIÇÃO: ATÉ 999 METROS. Validade da Proposta: 60 dias. Prazo de entrega: 30 dias. Garantia: 12 meses. Marca / Fabricante / Modelo: Lee Tools / 1 km.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
----------------	----------	--------------------

R\$ 193,0000	03.217.016/0001-49	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 149,0500	03.217.016/0001-49	22/08/2018 10:48:43:687

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:37:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:54:00	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:58:56.
Encerrado	22/08/2018 11:07:46	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:59:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RPF COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 149,0500.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RPF COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 83 - OXÍMETRO DIGITAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.255.284/0001-31	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.113,0000	R\$ 1.113,0000	06/08/2018 09:30:25
Marca: Akso Fabricante: Akso Modelo / Versão: DO ECO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR COM ESCALA DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO DE 0 A 20 MG/L E OXIGÊNIO NO AR DE 0 A 100% E COM PRECISÃO DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO: _0,4 MG/L E OXIGÊNIO NO AR: _0,7% O2.							
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.113,0000	R\$ 1.113,0000	15/08/2018 09:56:20
Marca: AKSO Fabricante: AKSO Modelo / Versão: DO ECO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Oxigênio Dissolvido de Bolso à Prova d'Água - MOD. DO Eco - MARCA AKSO - PROCEDENCIA NACIONAL Compacto e ergonômico, esse instrumento tem compensação de salinidade e pressão atmosférica. Fácil manutenção! Sua sonda polarográfica utiliza kit de membrana que facilita e agiliza os procedimentos de reposição da solução eletrolítica e troca da membrana. Seu amplo visor LCD iluminado tem indicação dupla (oxigênio dissolvido e temperatura). Possui eletrodo substituível e congelamento automático dos resultados após estabilização da leitura. Acompanha kit membrana extra e solução eletrolítica (30ml). INFORMAÇÕES TÉCNICAS Faixas de medição: Oxigênio Dissolvido: 0 a 20 mg/L / 0 a 200 % Temperatura: 0 a 60°C Resolução: Oxigênio Dissolvido: 0.01mg/L / 0.1% Temperatura: 0.1°C Exatidão: Oxigênio Dissolvido: ± 2% FS Temperatura: ±1.5°C Compensação automática de temperatura (ATC): 0 a 60°C Compensação manual: Pressão atmosférica: 600 a 1100 mbar Salinidade: 0.0 a 40.0 g/L (ppt) Calibração: 2 pontos (100% e 0%) Calibração em 100%: Realizada no Ar, ambiente aberto e ventilado. Calibração em 0%: Realizada utilizando a solução de sulfito de sódio 5%. Grau de proteção: IP67 (à prova d'água) Temperatura de operação: 0 a 60°C Umidade de operação: 10 a 90 %UR (sem condensação) Desligamento automático por inatividade: 5 minutos Dimensões (LxAxP): 40 x 185 x 40 mm Peso: 130g Alimentação: 1.5Vdc (1 pilha AAA) Funções adicionais: - Congelamento automático por estabilidade de medição - Iluminação do visor (backlight) - Indicação de pilha fraca - Eletrodo substituível Itens inclusos: - 1 frasco solução de sulfito de sódio para calibração 30ml - 1 kit membrana - 1 caixa para armazenagem							
03.220.288/0001-06	SANCOMAR COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.113,0000	R\$ 1.113,0000	21/08/2018 15:15:57
Marca: AKSO Fabricante: AKSO Modelo / Versão: DO Eco Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Oxigênio Dissolvido de Bolso à Prova d'Água - DO Eco Faixas de medição: Oxigênio Dissolvido: 0 a 20 mg/L / 0 a 200 % Temperatura: 0 a 60°C Resolução: Oxigênio Dissolvido: 0.01mg/L / 0.1% Temperatura: 0.1°C Exatidão: Oxigênio Dissolvido: ± 2% FS Temperatura: ±1.5°C Compensação automática de temperatura (ATC): 0 a 60°C Compensação manual: Pressão atmosférica: 600 a 1100 mbar Salinidade: 0.0 a 40.0 g/L (ppt) Calibração: 2 pontos (100% e 0%) Calibração em 100%: Realizada no Ar, ambiente aberto e ventilado. Calibração em 0%: Realizada utilizando a solução de sulfito de sódio 5%. Grau de proteção: IP67 (à prova d'água) Temperatura de operação: 0 a 60°C Umidade de operação: 10 a 90 %UR (sem condensação) Desligamento automático por inatividade: 5 minutos Dimensões (LxAxP): 40 x 185 x 40 mm Peso: 130g Alimentação: 1.5Vdc (1 pilha AAA) Funções adicionais: - Congelamento automático por estabilidade de medição - Iluminação do visor (backlight) - Indicação de pilha fraca - Eletrodo substituível Itens inclusos: - 1 frasco solução de sulfito de sódio para calibração 30ml - 1 kit membrana - 1 caixa para armazenagem							
30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	10/08/2018 14:05:20
Marca: AKSO Fabricante: AKSO Modelo / Versão: DO ECO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR COM ESCALA DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO DE 0 A 20 MG/L E OXIGÊNIO NO AR DE 0 A 100% E COM PRECISÃO DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO: _0,4 MG/L E OXIGÊNIO NO AR: _0,7% O2.							
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	21/08/2018 17:00:52
Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: MO-910 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO DIGITAL PORTÁTIL A PROVA D'ÁGUA MOD. MO-910 Informações técnicas: Display duplo de cristal líquido "LCD" Circuito microprocessador LSI Grau de proteção: IP67 Escala: Oxigênio dissolvido: 0 a 20,0mg/L Oxigênio no ar (apenas como referência): 0 a 100,0% Temperatura: 0 a 50°C Resolução: Oxigênio dissolvido: 0,1mg/L Oxigênio no ar: 0,1% O2 Temperatura: 0,1°C Precisão: Oxigênio dissolvido: ±0,4mg/L Oxigênio no ar: ±0,8 Temperatura: ± 1°C Estrutura do sensor: Sensor de oxigênio tipo polarográfico com sensor de temperatura embutido Calibração: 1 ponto 20,9% O2 Compensação de temperatura: 0 a 50°C (ajuste automático) Memória máxima e mínima Desligamento automático ou manual Data Hold: Congela o valor no display Tempo de amostragem: Aprox. 1 segundo Temperatura de operação: 0° a 50°C Umidade de operação: < 90% U.R. Alimentação: 4 pilhas de 1,5V Corrente de energia: Aprox. 6,2mA DC Indicação de troca de pilhas							

Peso 176g (Incluído sensor e bateria) Dimensão: 180 x 40 x 40mm Acessórios fornecidos: - Solução eletrolítica - 4 pilhas de 1,5V DC - Estojo para transporte - 2 pontas do sensor com diafragma - Manual de instruções

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	12.134.879/0001-43	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.113,0000	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.113,0000	03.220.288/0001-06	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.113,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.112,9800	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:37:53:300
R\$ 1.106,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:37:57:673
R\$ 1.112,9700	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:38:09:830
R\$ 1.105,9800	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:38:14:393
R\$ 1.105,9700	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:38:41:303
R\$ 1.105,9400	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:38:45:100
R\$ 1.105,9300	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:39:23:900
R\$ 1.105,9000	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:39:28:070
R\$ 1.105,8900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:39:55:917
R\$ 1.105,8700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:39:59:637
R\$ 1.105,8600	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:40:24:450
R\$ 1.105,8400	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:40:28:200
R\$ 1.105,8300	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:40:51:763
R\$ 1.105,8100	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:40:54:797
R\$ 1.105,8000	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:41:19:437
R\$ 1.105,7800	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:41:22:453
R\$ 1.105,7700	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:41:48:503
R\$ 1.105,7400	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:41:52:860
R\$ 1.105,7300	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:42:17:143
R\$ 1.105,7100	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:42:22:067
R\$ 1.105,7000	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:42:45:960
R\$ 1.105,6800	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:42:50:130
R\$ 1.105,6700	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:43:16:960
R\$ 1.105,6500	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:43:20:243
R\$ 1.105,6400	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:43:45:947
R\$ 1.105,6100	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:43:49:760
R\$ 1.105,6000	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:44:17:120
R\$ 1.105,5700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:44:21:747
R\$ 1.105,5600	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:44:50:060
R\$ 1.105,5400	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:44:53:453
R\$ 1.105,5300	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:45:18:093
R\$ 1.105,5000	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:45:21:453
R\$ 1.105,4900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:45:46:533
R\$ 1.105,4600	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:45:50:800
R\$ 1.105,4500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:46:14:973
R\$ 1.105,4200	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:46:18:300
R\$ 1.105,4100	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:46:43:180
R\$ 1.105,3900	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:46:46:680
R\$ 1.105,3800	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:47:12:117
R\$ 1.105,3600	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:47:15:617
R\$ 1.105,3500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:47:44:590
R\$ 1.105,3200	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:47:48:293
R\$ 1.105,3100	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:48:15:183
R\$ 1.105,2900	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:48:19:480
R\$ 1.105,2800	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:48:49:763
R\$ 1.105,2500	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:48:53:750
R\$ 1.105,2400	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:49:18:673
R\$ 1.105,2100	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:49:21:783
R\$ 1.105,2000	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:49:46:113
R\$ 1.105,1700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:49:50:520
R\$ 1.105,1600	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:50:19:363
R\$ 1.105,1300	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:50:22:583
R\$ 1.105,1200	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:50:48:040
R\$ 1.105,1000	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:50:51:960
R\$ 1.105,0900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:51:17:837
R\$ 1.105,0600	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:51:20:963
R\$ 1.105,0500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:51:45:277
R\$ 1.105,0300	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:51:49:200

R\$ 1.105,0200	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:52:19:043
R\$ 1.105,0000	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:52:22:403
R\$ 1.104,9900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:52:47:170
R\$ 1.104,9600	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:52:51:110
R\$ 1.104,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:53:21:610
R\$ 1.104,9200	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:53:24:800
R\$ 1.104,9100	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:53:49:520
R\$ 1.104,8900	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:53:52:880
R\$ 1.104,8800	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:54:17:647
R\$ 1.104,8500	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:54:21:473
R\$ 1.104,8400	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:54:45:663
R\$ 1.104,8100	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:54:49:977
R\$ 1.104,8000	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:55:14:260
R\$ 1.104,7700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:55:17:557
R\$ 1.104,7600	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:55:38:917
R\$ 1.104,7400	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:55:43:590
R\$ 1.104,7300	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:56:04:357
R\$ 1.104,7100	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:56:07:890
R\$ 1.104,7000	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:56:28:263
R\$ 1.104,6800	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:56:32:703
R\$ 1.104,6700	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:56:52:017
R\$ 1.104,6500	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:56:55:673
R\$ 1.104,6400	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:57:21:457
R\$ 1.104,6100	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:57:24:597
R\$ 1.104,6000	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:57:45:740
R\$ 1.104,5700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:57:49:690
R\$ 1.104,5600	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:58:11:897
R\$ 1.104,5300	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:58:15:020
R\$ 1.104,5200	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:58:35:180
R\$ 1.104,4900	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:58:38:210
R\$ 1.104,4800	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:58:58:260
R\$ 1.104,4700	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:59:02:273
R\$ 1.104,4500	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:59:05:947
R\$ 1.104,4400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:59:22:527
R\$ 1.104,4400	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:59:25:290
R\$ 1.104,4100	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:59:26:887
R\$ 1.104,4000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:59:43:060
R\$ 1.104,3800	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:59:47:793
R\$ 1.104,3900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:59:49:700
R\$ 1.104,3700	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:00:04:187
R\$ 1.104,3400	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:00:08:013
R\$ 1.104,3300	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:00:14:717
R\$ 1.104,3200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:00:24:703
R\$ 1.104,2900	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:00:29:470
R\$ 1.102,0000	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:00:35:827
R\$ 1.104,2800	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:00:40:250
R\$ 1.101,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:00:50:860
R\$ 1.101,9700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:00:54:690
R\$ 1.101,9600	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:01:04:533
R\$ 1.101,9800	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:01:07:160
R\$ 1.101,9500	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:01:11:237
R\$ 1.101,9200	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:01:15:487
R\$ 1.101,9100	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:01:27:457
R\$ 1.100,0900	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:01:31:003
R\$ 1.101,9000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:01:31:440
R\$ 1.100,0600	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:01:36:393
R\$ 1.100,0500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:01:50:113
R\$ 1.100,0400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:01:53:443
R\$ 1.100,0200	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:01:56:553
R\$ 1.099,9500	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:02:02:303
R\$ 1.099,9400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:02:19:227
R\$ 1.099,9200	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:02:45:103
R\$ 1.099,9400	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:02:45:117
R\$ 1.099,8500	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:03:02:463
R\$ 1.099,9100	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:03:12:243
R\$ 1.099,9100	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:03:12:510
R\$ 1.099,8300	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:03:14:197

R\$ 1.099,7600	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:03:28:590
R\$ 1.099,7500	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:03:32:450
R\$ 1.099,7400	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:03:36:183
R\$ 1.099,7200	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:03:39:920
R\$ 1.099,7200	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:03:49:137
R\$ 1.099,7100	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:03:52:810
R\$ 1.099,7000	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:03:59:560
R\$ 1.099,6700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:04:03:437
R\$ 1.098,8500	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:04:13:093
R\$ 1.099,6600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:04:15:047
R\$ 1.098,8400	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:04:24:110
R\$ 1.098,8200	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:04:28:733
R\$ 1.098,8000	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:04:35:547
R\$ 1.098,8100	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:04:35:593
R\$ 1.098,7900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:04:47:580
R\$ 1.098,7800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:05:01:707
R\$ 1.098,7600	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:05:06:110
R\$ 1.098,7500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:05:11:567
R\$ 1.098,7400	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:05:20:253
R\$ 1.098,7300	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:05:23:347
R\$ 1.098,7100	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:05:29:097
R\$ 1.098,7000	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:05:35:583
R\$ 1.098,6900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:05:43:363
R\$ 1.098,6800	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:05:47:410
R\$ 1.098,6500	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:06:02:427
R\$ 1.098,6400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:06:06:007
R\$ 1.098,6400	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:06:09:333
R\$ 1.098,6200	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:06:22:913
R\$ 1.098,6100	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:06:26:007
R\$ 1.098,6000	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:06:39:103
R\$ 1.098,5700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:06:43:557
R\$ 1.098,5600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:06:47:057
R\$ 1.098,5400	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:06:53:027
R\$ 1.098,5100	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:07:03:777
R\$ 1.098,5300	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:07:04:557
R\$ 1.098,5000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:07:07:603
R\$ 1.098,4700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:07:24:620
R\$ 1.098,4600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:07:28:060
R\$ 1.098,5300	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:07:35:043
R\$ 1.098,4500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:07:38:590
R\$ 1.098,4200	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:07:44:887
R\$ 1.098,4100	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:07:48:577
R\$ 1.098,4000	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:07:55:763
R\$ 1.098,4000	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:08:04:450
R\$ 1.098,3800	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:08:06:030
R\$ 1.098,3700	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:08:09:890
R\$ 1.097,9900	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:08:24:313
R\$ 1.097,9600	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:08:27:780
R\$ 1.098,3600	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:08:28:953
R\$ 1.097,9500	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:08:31:187
R\$ 1.097,9300	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:08:52:173
R\$ 1.097,9200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:08:57:237
R\$ 1.097,9400	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:08:59:300
R\$ 1.097,9000	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:09:12:520
R\$ 1.097,8900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:09:17:723
R\$ 1.097,8400	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:09:23:990
R\$ 1.097,8300	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:09:32:427
R\$ 1.097,8100	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:09:36:380
R\$ 1.097,8000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:09:39:490
R\$ 1.097,8000	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:09:50:647
R\$ 1.097,7700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:09:57:177
R\$ 1.097,7900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:09:57:223
R\$ 1.097,7600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:10:00:693
R\$ 1.096,0000	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:10:13:320
R\$ 1.095,9800	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:10:17:507
R\$ 1.095,9700	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:10:20:977
R\$ 1.095,9900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:10:24:460

R\$ 1.095,9500	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:10:38:820
R\$ 1.095,9400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:10:42:070
R\$ 1.095,9300	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:10:50:150
R\$ 1.095,9100	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:10:59:120
R\$ 1.095,9000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:11:02:480
R\$ 1.095,8900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:11:15:933
R\$ 1.094,6800	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:11:20:543
R\$ 1.095,8600	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:11:21:420
R\$ 1.094,6700	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:11:23:590
R\$ 1.094,6600	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:11:40:577
R\$ 1.094,6500	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:11:43:780
R\$ 1.094,6200	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:11:47:733
R\$ 1.094,5900	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:12:03:937
R\$ 1.094,6100	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:12:04:060
R\$ 1.094,5600	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:12:07:970
R\$ 1.094,5800	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:12:10:610
R\$ 1.094,5500	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:12:24:720
R\$ 1.094,5300	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:12:30:547
R\$ 1.094,5000	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:12:34:267
R\$ 1.094,4900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:12:42:063
R\$ 1.094,4800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:12:45:813
R\$ 1.094,4500	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:12:51:207
R\$ 1.094,4400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:13:06:020
R\$ 1.094,4400	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:13:06:440
R\$ 1.094,4200	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:13:12:113
R\$ 1.094,4000	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:13:21:347
R\$ 1.094,3900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:13:26:583
R\$ 1.094,3700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:13:32:897
R\$ 1.094,3800	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:13:36:007
R\$ 1.094,3600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:13:47:210
R\$ 1.094,3300	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:13:53:977
R\$ 1.094,3200	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:13:57:320
R\$ 1.094,3200	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:14:01:380
R\$ 1.094,3100	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:14:07:227
R\$ 1.094,2900	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:14:16:273
R\$ 1.094,2800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:14:27:290
R\$ 1.094,2800	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:14:28:540
R\$ 1.094,2600	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:14:36:947
R\$ 1.094,2500	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:14:47:340
R\$ 1.094,2400	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:14:53:557
R\$ 1.094,2100	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:14:57:307
R\$ 1.094,2000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:15:07:887
R\$ 1.094,1900	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:15:12:620
R\$ 1.094,1800	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:15:17:247
R\$ 1.094,1500	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:15:25:120
R\$ 1.094,1400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:15:28:653
R\$ 1.094,1000	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:15:41:717
R\$ 1.094,1300	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:15:44:827
R\$ 1.094,0800	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:15:46:857
R\$ 1.094,0700	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:15:49:920
R\$ 1.094,0500	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:16:08:407
R\$ 1.094,0600	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:16:09:390
R\$ 1.094,0400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:16:11:970
R\$ 1.093,0200	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:16:19:000
R\$ 1.093,0000	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:16:29:250
R\$ 1.093,0100	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:16:32:237
R\$ 1.092,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:16:32:643
R\$ 1.092,9200	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:16:46:360
R\$ 1.092,9000	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:16:50:110
R\$ 1.092,8900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:16:53:660
R\$ 1.092,8900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:16:58:533
R\$ 1.092,8700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:17:12:050
R\$ 1.092,8900	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:17:13:613
R\$ 1.092,8600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:17:15:427
R\$ 1.092,8500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:17:22:753
R\$ 1.092,8200	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:17:33:350
R\$ 1.092,8100	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:17:36:723

R\$ 1.092,7500	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:17:40:460
R\$ 1.092,7400	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:17:47:600
R\$ 1.092,7300	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:17:56:740
R\$ 1.092,7000	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:18:03:337
R\$ 1.092,7000	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:18:08:477
R\$ 1.092,6900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:18:14:227
R\$ 1.092,6800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:18:18:210
R\$ 1.092,6600	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:18:23:870
R\$ 1.091,6500	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:18:30:370
R\$ 1.091,6400	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:18:38:027
R\$ 1.091,6300	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:18:41:463
R\$ 1.091,6000	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:18:45:870
R\$ 1.091,6000	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:18:53:917
R\$ 1.091,5900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:19:01:560
R\$ 1.091,5900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:19:03:230
R\$ 1.091,5700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:19:08:527
R\$ 1.090,9900	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:19:14:933
R\$ 1.090,9800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:19:21:933
R\$ 1.090,9600	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:19:28:793
R\$ 1.090,9700	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:19:28:857
R\$ 1.090,9500	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:19:42:107
R\$ 1.090,9500	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:19:46:547
R\$ 1.090,9200	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:19:50:670
R\$ 1.090,9100	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:19:55:220
R\$ 1.090,9000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:20:02:563
R\$ 1.090,7500	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:20:08:563
R\$ 1.090,7300	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:20:12:080
R\$ 1.090,7200	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:20:22:080
R\$ 1.090,7200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:20:22:563
R\$ 1.090,6900	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:20:32:453
R\$ 1.090,6800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:20:42:610
R\$ 1.090,6700	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:20:47:987
R\$ 1.090,6900	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:20:48:970
R\$ 1.090,6400	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:20:53:190
R\$ 1.090,6300	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:21:03:003
R\$ 1.090,6200	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:21:14:943
R\$ 1.090,5500	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:21:18:003
R\$ 1.090,6100	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:21:18:833
R\$ 1.090,5400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:21:23:567
R\$ 1.090,5200	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:21:40:757
R\$ 1.090,5200	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:21:41:083
R\$ 1.090,5300	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:21:41:350
R\$ 1.090,5100	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:21:44:583
R\$ 1.090,4800	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:22:01:070
R\$ 1.090,2500	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:22:04:523
R\$ 1.090,4700	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:22:05:197
R\$ 1.090,5000	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:22:05:540
R\$ 1.090,2300	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:22:22:587
R\$ 1.090,2200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:22:25:730
R\$ 1.090,2200	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:22:31:743
R\$ 1.090,1900	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:22:34:057
R\$ 1.090,1700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:22:44:480
R\$ 1.090,1600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:22:50:463
R\$ 1.090,1500	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:22:55:637
R\$ 1.090,1200	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:23:05:777
R\$ 1.090,1500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:23:06:980
R\$ 1.090,1100	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:23:10:513
R\$ 1.090,1090	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:23:24:920
R\$ 1.090,0800	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:23:29:060
R\$ 1.090,0700	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:23:32:437
R\$ 1.090,1000	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:23:32:577
R\$ 1.090,0000	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:23:45:827
R\$ 1.089,9700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:23:50:327
R\$ 1.089,9600	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:23:56:500
R\$ 1.088,0000	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:24:10:297
R\$ 1.089,9600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:24:10:703
R\$ 1.087,9800	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:24:15:250

R\$ 1.087,9700	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:24:19:597
R\$ 1.087,9600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:24:30:813
R\$ 1.087,9300	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:24:36:253
R\$ 1.087,9200	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:24:46:080
R\$ 1.087,9100	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:24:51:283
R\$ 1.087,8800	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:24:57:067
R\$ 1.087,8700	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:25:11:693
R\$ 1.087,8600	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:25:14:723
R\$ 1.086,8000	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:25:18:240
R\$ 1.086,7800	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:25:26:867
R\$ 1.086,7700	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:25:32:180
R\$ 1.086,7600	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:25:37:193
R\$ 1.085,8000	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:25:40:460

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:37:50	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:54:00	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:59:00.
Encerrado	22/08/2018 11:25:45	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:57:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANCOMAR COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.220.288/0001-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 18:26:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANCOMAR COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.220.288/0001-06.
Aceite	31/08/2018 07:59:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANCOMAR COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.220.288/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 1.085,8000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANCOMAR COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 03.220.288/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 84 - INDICADOR DE PH

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Marca: MB Fabricante: Mabi Brasil Modelo / Versão: MB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Phmetro de bolso 0-14.00PH	Sim	Sim	25	R\$ 177,0000	R\$ 4.425,0000	21/08/2018 20:19:25
30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Marca: AKSO Fabricante: AKSO Modelo / Versão: AK-90 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INDICADOR DE PH, TIPO TIRA DE PAPEL, ESCALA 0 A 14	Sim	Sim	25	R\$ 500,0000	R\$ 12.500,0000	10/08/2018 14:05:20
07.610.601/0001-65	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC Marca: Global Fabricante: Global Modelo / Versão: GT-PB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEAGÂMETRO DE BOLSO, FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0,00 A 14,00 PH, COM AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA, ESTRUTURA EM MATERIAL PLÁSTICO, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0,1 PH, FUNCIONAMENTO A BATERIA, CALIBRAÇÃO MANUAL EM 2 PONTOS, COM	Sim	Sim	25	R\$ 1.000,0000	R\$ 25.000,0000	03/08/2018 12:19:47
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: PH-1800 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH DIGITAL PORTÁTIL TIPO CANETA, COM FAIXA DE 0,00 A 14,00PH IP56 MOD.PH-1800 Informações técnicas: Descrição Medidor de pH digital portátil tipo caneta IP56, com faixa de 0,00 a 14,00pH e resolução de 0,01.Com tampa de preservação do eletrodo, alimentação por baterias; leve e compacto acomodável ao bolso. Destaques ∙Display LCD com 4 dígitos; ∙Teclado soft-touch; ∙Invólucro em ABS e IP56 fornecendo resistência e segurança na utilização; ∙Pontos de calibração protegidos; ∙Acomodável ao bolso; ∙Alimentação por baterias e com baixo consumo; ∙Compensação automática de temperatura; ∙Eletrodo substituível; ∙Desligamento automático; Aplicação Amplamente utilizado para verificação rápida do pH de soluções na indústria química, alimentícia, fabricação de soluções diversas, piscicultura, carcinicultura, agricultura, etc. • Display de cristal líquido (LCD) de 4 dígitos • Eletrodo substituível • Eletrodo incorporado ao aparelho • Escala: 0,00 a 14,00 pH • Resolução: 0,01 pH • Exatidão: ± 0,05 pH • Grau de Proteção: IP-56 • Calibração em dois pontos • Compensação automática de temperatura • Desligamento automático por inatividade (Aprox. 10 min. de inatividade) • Temperatura de Operação: 0 ~ 60°C • Umidade de Operação: <90% U.R. • Alimentação: 4 baterias de 1,5V (tipo botão) • Dimensões (LxAxP):150 x 22 x 20 mm Acessórios fornecidos: - Estojo - Chave de calibração - 4 baterias de 1,5V - Manual de instruções	Sim	Sim	25	R\$ 2.000,0000	R\$ 50.000,0000	21/08/2018 17:00:52
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E	Sim	Sim	25	R\$ 10.000,0000	R\$ 250.000,0000	21/08/2018

SERVICOS LTDA	16:39:27
Marca: ION Fabricante: ION Modelo / Versão: PH-280 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• Medidor Digital de pH portátil tipo de bolso. O Medidor digital de pH de bolso é um instrumento ideal para aquários, alimentos, bebidas, escolas, indústrias, laboratórios, piscinas, etc. Modelo a prova d'água, com eletrodo substituível, possui a função automática de desligamento após 5 minutos sem uso, para economizar bateria. Visor LCD com indicação dupla (pH e temperatura) e função HOLD (congelamento de leitura). - ESPECIFICAÇÕES: Faixa de medição: pH: 0.01 a 14.00; Temperatura: 0 a 50 °C; Resolução: pH: 0.01; Temperatura: 0.1 °C; Exatidão: pH: ±0.01 ; Temperatura: ±1 °C; Calibração: Automática em 3 pontos (4.00/6.86/9.18); Grau de proteção: IP54; Temperatura de operação: 0 a 50 °C; Umidade de operação: 5 a 90%UR (sem condensação); Alimentação: 1.5Vx4pcs (LR44); Dimensões: 40(Ø)x185 mm; Peso: 88g. GARANTIA DE 12 MESES. "	

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	12.134.879/0001-43	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.000,0000	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 500,0000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 177,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 499,9700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 10:38:01:660
R\$ 176,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:38:21:300
R\$ 175,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 10:48:34:373
R\$ 174,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:59:08:510
R\$ 174,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 11:00:59:330
R\$ 173,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:01:02:597
R\$ 173,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 11:07:27:590
R\$ 172,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:07:30:810
R\$ 172,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 11:08:08:873
R\$ 171,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:08:12:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:37:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:54:00	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:59:00.
Encerrado	22/08/2018 11:14:30	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:37:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 171,9900.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 85 - MEDIDOR LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 2.798,0000	R\$ 13.990,0000	15/08/2018 09:58:34
Marca: AKSO Fabricante: AKSO Modelo / Versão: AK88 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR MULTIPARAMETRO A PROVA D'ÁGUA - MOD. AK88 O Medidor Multiparâmetro é um instrumento à prova d'água que realiza medições de vários parâmetros da água como pH, condutividade, salinidade, oxigênio dissolvido e temperatura. Prático e completo, em uma única imersão, ele mostra os resultados de todas as medições simultaneamente em seu amplo visor. Possui memória para até 99 registros (sendo que cada registro armazena até 4 grandezas), compensação manual de altitude e salinidade para as medições de oxigênio dissolvido, identificação automática das soluções de calibração, compensação automática de temperatura para todas as medições (pH, condutividade, salinidade e oxigênio dissolvido) e desligamento automático após 1 hora de inatividade. As sondas robustas e totalmente à prova de água tornam o instrumento ideal para uso a campo e em laboratórios. Acompanha maleta para transporte, sonda de oxigênio dissolvido, sonda de condutividade, sonda de temperatura, sonda de pH, solução eletrolítica, duas membranas para sonda de OD e seis pilhas AAA. Aplicações: é indispensável para uso nos processos laboratoriais e indicado para análises ambientes para monitoramento da qualidade da água em rios, lagos, piscinas, estações de tratamento, tratamento de efluentes, etc. Indicações de uso na hidroponia: Abóbora, abobrinha, acelga, aipo, alcachofra, alface, agrião, alho, alho-poró, aspargos, banana, batata-doce, batatatinha, berinjela, beterraba, brócolis, cebola, cebolinha, cenoura, couve, couve de Bruxelas, couve-flor, endívia, ervilha, espinafre, fava, feijão, inhame, manjeriço, milho, morango, nabo, pepino (comum e japonês), pimenta, quiabo, rabanete, repolho, salsa, salsão e tomate. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: - FAIXA DE MEDIÇÃO: pH: 2.00 a 12.00 - Condutividade: 0.0 a 199.9 µS/cm; 0 a 1999 µS/cm; 0.00 a 19.99 mS/cm; 0.0 a 69.9 mS/cm - Salinidade: 0.00 a 10.00 ppt; 0.0 a 42.0 ppt (água do mar) - Oxigênio dissolvido: 0.0 a 199.9% (0.0 a 30 mg/L) - Temperatura: 0.0 a 60.0°C - RESOLUÇÃO: pH: 0.01 - Condutividade: 0.1µS/cm (0.0 a 199.9 µS/cm); 1µS/cm (0 a 1999 µS/cm); 0.01mS/cm (0.00 a 19.99 mS/cm); 0.1mS (0.0 a 69.9 mS/cm) - Salinidade: 0.01ppt (0.00 a 10.00 ppt); 0.1ppt (0.0 a 69.9 ppt) - Oxigênio dissolvido: 0.1% (0.1mg/L) - Temperatura: 0.1°C - FAIXAS DE AJUSTE PARA CONDUTIVIDADE: 60 a 170 uS/cm; 600 a 1700 uS/cm; 6 a 17 mS/cm; 40 a 60 mS/cm - EXATIDÃO: pH: ±0.1; Condutividade: ±(1%FS + 1 dígito); Salinidade: ±(1%FS + 1 dígito); Oxigênio dissolvido: ±(3%FS + 1 dígito); Temperatura: ±0.5°C - Dimensões: 179 x 79 x 44 mm - Peso: 200g - Temperatura de operação: 0 a 50°C - Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação) - Grau de proteção: IP67 (à prova d'água) - Alimentação: 6 pilhas AAA FUNÇÕES ADICIONAIS: - Memória para até 99 registros (cada registro grava as 4 grandezas) - Seleção de faixa automática - Compensação automática de temperatura para todas as medições (pH, condutividade, salinidade e oxigênio dissolvido) - Compensação manual de altitude e salinidade para as medições de oxigênio dissolvido - Identificação automática das soluções de calibração - Desligamento automático após 1 hora de inatividade ITENS INCLUSOS: - 1 Sonda para medição de PH (1,30m de comprimento) - 1 Sonda para medição de condutividade e salinidade (1,30m de comprimento) - 1 Sonda para medição de oxigênio							

	dissolvido (2,80m de comprimento) - 2 Kits de membranas - 1 Frasco de solução eletrolítica - 1 Seringa com agulha - 1 Maleta para transporte							
09.255.284/0001-31	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 2.798,4500	R\$ 13.992,2500	06/08/2018 09:30:25	
	Marca: Akso Fabricante: Akso Modelo / Versão: AK88 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR LABORATÓRIO, TIPO PORTÁTIL, USO MEDIR REFLETIVIDADE E LUZ ESPALHADA, APLICAÇÃO DIAGNÓSTICO DA QUALIDADE DOS ESPELHOS EXPOSTOS DE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEDIR REFLETIVIDADE ESPECULAR NOS COMPRIMENTOS D E							
30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 5.000,0000	R\$ 25.000,0000	10/08/2018 14:05:20	
	Marca: AKSO Fabricante: AKSO Modelo / Versão: AK88 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR LABORATÓRIO, TIPO PORTÁTIL, USO MEDIR REFLETIVIDADE E LUZ ESPALHADA, APLICAÇÃO DIAGNÓSTICO DA QUALIDADE DOS ESPELHOS EXPOSTOS DE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEDIR REFLETIVIDADE ESPECULAR NOS COMPRIMENTOS D E							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.798,4500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.798,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.797,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:38:23:880
R\$ 2.780,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:38:27:333
R\$ 2.779,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:38:55:070
R\$ 2.770,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:39:42:040
R\$ 2.769,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:40:03:683
R\$ 2.769,9400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:59:07:400
R\$ 2.769,8900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:59:13:040
R\$ 2.769,8800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:59:27:667
R\$ 2.769,8300	09.255.284/0001-31	22/08/2018 10:59:39:357
R\$ 2.769,8200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 10:59:48:060
R\$ 2.769,7700	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:00:05:687
R\$ 2.769,7600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:00:08:687
R\$ 2.769,7100	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:00:30:797
R\$ 2.769,7000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:00:33:873
R\$ 2.769,6500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:00:59:877
R\$ 2.769,6400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:01:03:313
R\$ 2.769,5900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:01:21:987
R\$ 2.769,5800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:01:25:330
R\$ 2.769,5300	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:01:44:393
R\$ 2.769,5200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:01:47:787
R\$ 2.769,4700	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:02:07:927
R\$ 2.769,4600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:02:13:507
R\$ 2.769,4100	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:02:50:180
R\$ 2.769,4000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:02:54:040
R\$ 2.769,3500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:03:19:150
R\$ 2.769,3400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:03:22:353
R\$ 2.769,2900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:03:42:903
R\$ 2.769,2800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:03:46:183
R\$ 2.769,2300	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:04:04:903
R\$ 2.769,2200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:04:08:170
R\$ 2.769,1700	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:04:29:733
R\$ 2.769,1600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:04:32:780
R\$ 2.769,1100	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:05:04:800
R\$ 2.769,1000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:05:07:910
R\$ 2.769,0500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:05:29:597
R\$ 2.769,0400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:05:32:740
R\$ 2.768,9900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:06:05:380
R\$ 2.768,9800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:06:08:833
R\$ 2.768,9300	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:06:32:100
R\$ 2.768,9200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:06:35:430
R\$ 2.768,8700	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:06:55:807
R\$ 2.768,8600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:06:59:337
R\$ 2.768,8100	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:07:27:903
R\$ 2.768,8000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:07:31:310
R\$ 2.768,7500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:07:52:030
R\$ 2.768,7400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:07:55:403
R\$ 2.768,6900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:08:20:187
R\$ 2.768,6800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:08:23:500

R\$ 2.768,6300	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:08:43:563
R\$ 2.768,6200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:08:46:800
R\$ 2.768,5700	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:09:08:487
R\$ 2.768,5600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:09:11:673
R\$ 2.768,5100	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:09:39:350
R\$ 2.768,5000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:09:42:600
R\$ 2.768,4500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:10:03:710
R\$ 2.768,4400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:10:06:803
R\$ 2.768,3900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:10:30:867
R\$ 2.768,3800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:10:34:603
R\$ 2.768,3300	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:10:57:150
R\$ 2.768,3200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:11:00:683
R\$ 2.768,2700	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:11:23:980
R\$ 2.768,2600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:11:27:310
R\$ 2.768,2100	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:11:48:937
R\$ 2.768,2000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:11:52:327
R\$ 2.768,1500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:12:18:657
R\$ 2.768,1400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:12:21:907
R\$ 2.768,0900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:12:53:767
R\$ 2.768,0800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:12:57:347
R\$ 2.768,0300	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:13:17:380
R\$ 2.768,0200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:13:20:940
R\$ 2.767,9700	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:13:40:100
R\$ 2.767,9600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:13:43:927
R\$ 2.767,9100	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:14:12:257
R\$ 2.767,9000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:14:16:960
R\$ 2.767,8500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:14:35:603
R\$ 2.767,8400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:14:39:337
R\$ 2.767,7900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:15:02:450
R\$ 2.767,7800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:15:05:620
R\$ 2.767,7300	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:15:28:670
R\$ 2.767,7200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:15:31:873
R\$ 2.767,6700	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:15:53:250
R\$ 2.767,6600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:15:56:907
R\$ 2.767,6100	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:16:18:733
R\$ 2.767,6000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:16:22:657
R\$ 2.767,5500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:16:43:377
R\$ 2.767,5400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:16:48:377
R\$ 2.767,4900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:17:10:583
R\$ 2.767,4800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:17:13:973
R\$ 2.767,4300	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:17:38:473
R\$ 2.767,4200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:17:41:677
R\$ 2.767,3700	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:18:02:867
R\$ 2.767,3600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:18:06:413
R\$ 2.767,3100	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:18:31:790
R\$ 2.767,3000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:18:34:900
R\$ 2.767,2500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:18:56:557
R\$ 2.767,2400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:19:00:650
R\$ 2.767,1900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:19:22:357
R\$ 2.767,1800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:19:25:637
R\$ 2.767,1300	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:19:47:513
R\$ 2.767,1200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:19:50:907
R\$ 2.767,0700	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:20:13:047
R\$ 2.767,0600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:20:19:737
R\$ 2.767,0100	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:20:38:610
R\$ 2.767,0000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:20:47:207
R\$ 2.766,9500	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:21:07:317
R\$ 2.766,9400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:21:12:693
R\$ 2.766,8900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:21:34:320
R\$ 2.766,8800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:21:37:897

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:38:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:54:00	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 10:59:00.

Encerrado	22/08/2018 11:21:47	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:37:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 2.766,8800.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 86 - DESTILADOR ÁGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-77 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ALCOOL - MOD. LUCA-77 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL Gabinete Construído em aço inox 304 Polido Vidraria Em borossilicato: caldeira com copo dosador e válvula sto-flow para enchimento e limpeza da caldeira com , condensador e válvula para vácuo Resistência Em aço inox Blindada Controle temperatura Eletrônico analógico Volume Caldeira 1000 ml Painel Controle Com leds indicativos visuais de aquecimento e nível de caldeira Segurança protetor de acrílico na parte frontal da caldeira e válvula de alívio para despressurização, caso ocorra obstrução no sistema Sensor para indicação do nível da caldeira Volume cuba 80 ml Potencia 750 watts Alimentação 220 volts Dimensões externa L=450 x P=300 x A=750mm Capacidade de destilação +/- 15 ml/minuto Peso 10 kg Obs. Acompanha manual de instrução e garantia de 1 ano contra defeito de fabricação	Sim	Sim	2	R\$ 4.913,0000	R\$ 9.826,0000	15/08/2018 10:04:24
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-77 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-77 Marca: Solab - Destilador de Álcool (Micro) - Características: - Estrutura construída em aço inox AISI 304 polida. - Controle de temperatura eletrônico analógico. - Painel de controle com indicadores visuais de aquecimento e nível da caldeira. - Vidrarias em borossilicato: condensador tipo bola e caldeira com copo dosador, sistema de abastecimento, válvula stop-flow e dreno para limpeza. - Chave geral de Liga/Desliga, com led indicativo. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Capacidade para 80 ml de produtos a ser destilado e + 15 ml/minuto. - Controlador eletrônico de potência da resistência com escala de 1 a 10, ligada em uma mesma placa de circuito, possibilitando comandos rápidos otimizando o processo de destilação. - Alimentação: 220 volts. - Capacidade: +/- 15 ml/minuto. - Potência (Watts): 750. - Dimensão externa: L=600 x P=200 x A=800 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 2 fusíveis extras, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.	Sim	Sim	2	R\$ 4.913,0000	R\$ 9.826,0000	21/08/2018 20:40:33
22.445.349/0001-70	F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Marca: ALPHA LIFE SCIENCE Fabricante: F&H TECNOLOGIA Modelo / Versão: MICRO DESTILADOR DE ÁLCOOL TIPO KJELDHAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICRO DESTILADOR DE ÁLCOOL TIPO KJELDHAL. CONTROLE DE ANALÓGICO. PAINEL DE CONTROLE COM INDICADORES VISUAIS DE AQUECIMENTO E NÍVEL DA CALDEIRA. SENSOR PARA INDICAÇÃO DO NÍVEL DA CALDEIRA. SEGURANÇA: PROTETOR DE ACRÍLICO NA PARTE FRONTAL DA CALDEIRA E VÁLVULA DE ALÍVIO PARA DESPRESSURIZAÇÃO, CASO OBSTRUÇÃO NO SISTEMA. VOLUME DA CALDEIRA: 1000 ML. VOLUME DA CUBA: 80 ML. VIDRARIAS: CONDENSADOR TIPO BOLA E CALDEIRA COM COPO DOSADOR, SISTEMA DE ABASTECIMENTO, VÁLVULA STOP DRENO PARA LIMPEZA CONSTITUÍDOS EM VIDRO BOROSSILICATO. CAPACIDADE DESTILAÇÃO: ±15 ML/MINUTO. GABINETE: EM AÇO INOX 304. DIMENSÕES APROXIMADAS: L=540 X P=300 X A=930 MM. PESO APROXIMA DO: 10 KG. POTÊNCIA: 750 WATTS. TENSÃO: 220 VOLTS. ACOMPANHA: 2 FUSÍVEIS EXTRA. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.	Sim	Sim	2	R\$ 4.913,1600	R\$ 9.826,3200	17/08/2018 12:17:07
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: TE-012 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICRO DESTILADOR DE ÁLCOOL TIPO KJELDHAL MARCA TECNAL, MODELO TE-012 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Controle de Temperatura: Analógico Painel de controle: Com indicadores visuais de aquecimento e nível da caldeira Sensor: Para indicação do nível da caldeira Segurança: Protetor de acrílico na parte frontal da caldeira e válvula de alívio para despressurização, caso ocorra obstrução no sistema. Volume da caldeira: 1000 ml Volume da cuba: 80 ml Vidrarias: Condensador tipo bola e Caldeira com copo dosador, sistema de abastecimento, válvula stop-flow e dreno para limpeza constituídos em vidro borossilicato. Capacidade de destilação: ±15 ml/minuto Gabinete: Em aço inox 304 Dimensões: L=540 x P=300 x A=930 mm Peso: 10 kg Potência: 750 Watts Tensão: 220 volts ACOMPANHA: - 02 Fusíveis extra - Manual de Instruções com Termo de Garantia Aplicação: O equipamento é utilizado para destilação de álcool, determinação de grau alcoólico de vinagre, vinho bruto, levedo, vinhaça, flegmaça, caldo e mosto.	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	21/08/2018 13:48:16

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.913,1600	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.913,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.913,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.833,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:44:38:780
R\$ 4.500,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:44:49:233
R\$ 4.420,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:44:59:267
R\$ 4.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:45:34:813
R\$ 3.920,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 10:45:38:550
R\$ 3.125,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 10:46:07:067
R\$ 3.710,0000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:13:10:177

R\$ 3.630,0000

29.274.611/0001-00

22/08/2018 11:13:13:723

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:44:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:59:14	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:04:14.
Encerrado	22/08/2018 11:23:51	Item encerrado
Aceite	29/08/2018 11:23:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 3.125,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 87 - CENTRÍFUGA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	3	R\$ 7.500,0000	R\$ 22.500,0000	21/08/2018 11:05:37
	Marca: Quimis Fabricante: Quimis Modelo / Versão: Q222E14 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga para Microtubos - Q222E Construída em aço carbono com pintura epóxi eletrostática; • Capacidade para 24 microtubos de 1,5 a 2,2 mL; • Motor de indução trifásico 220 V, 50/60 Hz, sem escova, acionado por inversor de frequência; • Ruído inferior a 75dB; • Display alfanumérico 4x20 "Big Number" com "backlight" azul, caracteres brancos e teclado tipo softtouch (toque macio); • Indicação digital do RPM, RCF, Tempo, Tampa aberta e alarmes; • Seleção digital da velocidade e do tempo; • Controle da velocidade entre 10000 a 15000 rpm para rotor de 12 microtubos e entre 10000 a 14000rpm para rotores de 24 microtubos; • Incrementos na velocidade de 10 em 10 rpm ou de 100 em 100 rpm; • Programação de tempo até 99 minutos e 59 segundos e ajuste da data e hora; • Precisão da velocidade em RPM de ±0,5%; • Seleção de idiomas, português, inglês ou espanhol; • Memória para salvar até 9 programas; • Pés tipo ventosa para melhor aderência e absorção de vibração; • Sinal sonoro para cada função, alarme sonoro e abertura automática da tampa no término do processo; • Aceleração e Desaceleração suave com parada automática através de freio, sistema de segurança que não permite o funcionamento com a tampa aberta e sistema de segurança para falha de comunicação; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a norma ABNT NBR 14136 • Registro ANVISA 80231270008.						
11.054.398/0001-65	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 7.513,0000	R\$ 22.539,0000	21/08/2018 20:19:25
	Marca: MB Fabricante: Mabi Brasil Modelo / Versão: MB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcentrífuga de bancada microprocessada para microtubos. Alta rotação e capacidade para 30 microtubos de 1.5/2ml						
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 7.513,0000	R\$ 22.539,0000	21/08/2018 20:40:33
	Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-702 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-702 Marca: Solab - Centrífuga de Bancada Digital para Micro Tubos - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Tampa em aço 1020 com pintura eletrostática na cor azul e interno em aço inox com saída de ar para não aquecer as amostras. - Motor de indução sem escova, proporcionando baixa manutenção e ruído. - Sistema microprocessado controla a velocidade, aceleração ajustável de 20 a 180 segundos, desaceleração ajustável de 30 a 150 segundos e tempo do processo de 0 a 999 minutos. - Acionamento por inversor de frequência que proporciona maior precisão de velocidade. - Parada automática através de freio eletrodinâmico. - Operação silenciosa >56dBA. - Indicação direta velocidade (RPM), força centrífuga (XG) e tempo de processo (MIN.). - Sistema de alarme audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação. - Display LCD com iluminação interna. - Teclado tipo Soft-Touch, permite operação fácil, pratica e segura. - Sensor de desbalanceamento. - Sensor da tampa não permite a partida com a tampa aberta. - Sistema de trava eletromecânica (Sua abertura é aberta e automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo). - Indicação de mensagem de desbalanceamento. - Controle de velocidade microprocessado digital. - Possui abertura manual na lateral esquerda na falta de energia. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave geral Liga/ Desliga com led. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Capacidade de armazenar 10 programas diferentes de processo. - Alimentação: 220 Volts. - Capacidade: Rotação Máxima: 15.000 rpm e força máxima 19.975 XG. - Frequência: 50/60 HZ. - Dimensão externa: L=285 x P= 410 x A=320 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: - RAF30 - Rotor fixo em alumínio laminado anodizado com capacidade para 30 microtubos de 1,5 a 2,0 ml; - Manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.						
07.610.601/0001-65	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	03/08/2018 12:24:27
	Marca: Centrilab Fabricante: Global Modelo / Versão: TG16 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCENTRÍFUGA MICROPROCESSADA DE BANCADA PARA MICROTUBOS: GABINETE EM AÇO CARBONO 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. MOTOR DE INDUÇÃO SEM ESCOVA, PROPORCIONANDO BAIXA MANUTENÇÃO E RUÍDO. SISTEMA MICROPROCESSADO CONTROLA A VELOCIDADE AJUSTÁVEL DE 20 A 180 SEGUNDOS, DESACELERAÇÃO AJUSTÁVEL DE 30 A 150 SEGUNDOS E TEMPO DO PROCESSO DE 0 A 99 MINUTOS. ACIONAMENTO POR INVERSOR DE FREQUÊNCIA QUE PROPORCIONA MAIOR PRECISÃO DE VELOCIDADE. PARADA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE FREIO ELETRODINÂMICO. INDICAÇÃO DIRETA VELOCIDADE (RPM), FORÇA CENTRIFUGA (XG) E TEMPO DE PROCESSO (MIN.). SISTEMA DE ALARME AUDIOVISUAL INDICANDO O FIM DO PROCESSO DE CENTRIFUGAÇÃO. DISPLAY LCD COM ILUMINAÇÃO INTERNA. TECLADO TIPO SOFT‐TOUCH, PERMITE OPERAÇÃO FÁPRÁTICA E SEGURA. SENSOR DE DESBALANCEAMENTO. SENSOR DA TAMPA NÃO PERMITE A PARTIDA COM A TAMPA ABERTA. SISTEMA DE TRAVA ELETROMECÂNICA (SUA ABERTURA É ABERTA E AUTOMÁTICA AO						

	LIGAR O EQUIPAMENTO E AO FIM DO PROCESSO). INDICAÇÃO DE MENSAGEM DE DESBALANCEAMENTO. CONTROLE DE VELOCIDADE MICROPROCESSADO DIGITAL. POSSUI ABERTURA MANUAL NA LATERAL ESQUERDA NA FALTA DE ENERGIA. PAINEL ADESIVO EM POLICARBONATO TEXTURIZADO A PROVA D'ÁGUA. CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA COM LED. PÉS DE BORRACHA PARA AMORTECIMENTO DE PEQUENAS VIBRAÇÕES COM REGULAGEM DE ALTURA E NÍVEL. CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG COM TRÊS PINOS, DUAS FASES E UM TERRA, DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 14136. INFORMAÇÕES GERAIS: ROTAÇÃO MÁXIMA 15.000 RPM E FORÇA MÁXIMA 19.975 XG. CAPACIDADE DE ARMAZ DIFERENTES DE PROCESSO. ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS. POTÊNCIA 50/60 HZ. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (L) 285 X (P) 410 X (A) 320 MM. ACOMPANHA ROTOR FIXO DE ALUMÍNIO LAMINADO ANODIZADO COM CAPACIDADE PARA 30 MICROS TUBOS DE 1,5 A 2,0 ML. MODELO RAF30. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.						
12.561.319/0001-75	NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	21/08/2018 09:00:51
	<p>Marca: novatecnica Fabricante: novatecnica Modelo / Versão: NT 800 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCENTRIFUGA (para microtubos) - Acionada por inversor de frequência que proporciona alta estabilidade da rotação. Sistema Microprocessado controla a velocidade e o tempo. Motor de indução, sem escovas. Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, prática e segura. Display alfanumérico com iluminação interna, permite ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Possui indicação direta de RCF, tempo e RPM. Indicação de mensagem de desbalanceamento e porta aberta. Velocidade máxima de trabalho até 15000 rpm. Força máxima RCF de 19.975 xg. Tempo de aceleração ajustável de 20 a 300 segs. Tempo de desaceleração ajustável de 30 a 300 segs. Tempo de processo de 0 a 999 minutos. Com 10 programas de memória (receitas). Parada automática através de freio eletrodinâmico. Sistema de alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Sistema para proteção contra desbalanceamento. Sistema com trava eletromagnética não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Gabinete em resistente caixa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Visor na tampa para medir a rotação. Dimensões externas (LxPxA) de 275 x 360 x 232 mm. Capacidades do Rotor Ângulo Fixo: 24 x 0,2ml ou 24 x 0,5ml ou 24 x 1,5ml a 2ml (especificar). Alimentação em rede de 110/220V (selecionável), 50/60Hz. Acompanha: 01 Rotor de Ângulo Fixo com capacidade para 24 tubos de 1,5 / 2 mL e Manual de Instruções /Termo de Garantia. Modelo: NT 800. Marca Nova Técnica. Procedência Nacional.</p>						
05.094.718/0001-08	LOCCUS DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	21/08/2018 15:47:18
	<p>Marca: LOCCUS Fabricante: LOCCUS Modelo / Versão: CENTRIC 250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCENTRÍFUGA MICROPROCESSADA DE BANCADA PARA MICROTUBOS: GABINETE EM AÇO CARBONO 1020 COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. MOTOR DE INDUÇÃO SEM ESCOVA, PROPORCIONANDO BAIXA MANUTENÇÃO E RUÍDO. SISTEMA MICROPROCESSADO CONTROLA A VELOCIDADE, ACELERAÇÃO AJUSTÁVEL DE 20 A 180 SEGUNDOS, DESACELERAÇÃO AJUSTÁVEL DE 30 A 150 SEGUNDOS E TEMPO DO PROCESSO DE 0 A 99 MINUTOS. ACIONAMENTO POR INVERSOR DE FREQUÊNCIA QUE PROPORCIONA MAIOR PRECISÃO DE VELOCIDADE. PARADA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE FREIO ELETRODINÂMICO. INDICAÇÃO DIRETA VELOCIDADE (RPM), FORÇA CENTRÍFUGA (XG) E TEMPO DE PROCESSO (MIN.). SISTEMA DE ALARME AUDIOVISUAL INDICANDO O FIM DO PROCESSO DE CENTRIFUGAÇÃO. DISPLAY LCD COM ILUMINAÇÃO INTERNA. TECLADO TIPO SOFT&#8208;TOUCH, PERMITE OPERAÇÃO FÁCIL, PRÁTICA E SEGURA. SENSOR DE DESBALANCEAMENTO. SENSOR DA TAMPA NÃO PERMITE A PARTIDA COM A TAMPA ABERTA. SISTEMA DE TRAVA ELETROMECÂNICA (SUA ABERTURA É ABERTA E AUTOMÁTICA AO LIGAR O EQUIPAMENTO E AO FIM DO PROCESSO). INDICAÇÃO DE MENSAGEM DE DESBALANCEAMENTO. CONTROLE DE VELOCIDADE MICROPROCESSADO DIGITAL. POSSUI ABERTURA MANUAL NA LATERAL ESQUERDA NA FALTA DE ENERGIA. PAINEL ADESIVO EM POLICARBONATO TEXTURIZADO A PROVA D'ÁGUA. CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA COM LED. PÉS DE BORRACHA PARA AMORTECIMENTO DE PEQUENAS VIBRAÇÕES COM REGULAGEM DE ALTURA E NÍVEL. CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG COM TRÊS PINOS, DUAS FASES E UM TERRA, DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 14136. INFORMAÇÕES GERAIS: ROTAÇÃO MÁXIMA 15.000 RPM E FORÇA MÁXIMA 19.975 XG. CAPACIDADE DE ARMAZENAR 10 PROGRAMAS DIFERENTES DE PROCESSO. ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS. POTÊNCIA 50/60 HZ. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (L) 285 X (P) 410 X (A) 320 MM. ACOMPANHA ROTOR FIXO DE ALUMÍNIO LAMINADO ANODIZADO COM CAPACIDADE PARA 30 MICROS TUBOS DE 1,5 A 2,0 ML. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. MODELO: CENTRIC 250 MARCA/ FABRICANTE: DOMEL PROCEDÊNCIA: IMPORTADO</p>						
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000	21/08/2018 16:39:27
	<p>Marca: DAIKI Fabricante: DAIKI Modelo / Versão: DTC-16000-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• CENTRÍFUGA MICROHEMATÓCRITO (CAPILAR) DE BANCADA ATÉ 16000RPM, ROTORES VARIADOS. - Características Técnicas: VELOCIDADE MÁXIMA: (RPM) 0-16000 RPM Regulável. - CAPACIDADES: 24 Tubos capilares: 12 X 0,5mL - 12 X 1,5 mL - 24 X 1,5 mL - 12 X 2 ML; RUÍDO DE OPERAÇÃO (DBA): 65 dBA; PRECISÃO DA VELOCIDADE: ±10r/min; MOTOR: Motor sem escova, sem poluição por poeira de carbono; TELA LED: Indicação de velocidade atual, tempo e RCF; SISTEMA DE SEGURANÇA: Não permite o funcionamento com a tampa aberta CONTROLE MICROPROCESSADO: Controla a velocidade, temperatura e a força relativa (RCF); ALIMENTAÇÃO: Bi volt; PESO (SEM ROTOR): 28 Kg; FORÇA MÁXIMA EM RCF (XG): 0-17800xg; TIMER: 0-99minutos Regulável 0-99 horas e 59 minutos Regulável; DIMENSÕES EM MM (C X L X A): 485 x 320 x 265. - ACOMPANHA ROTOR FIXO CAPACIDADE 24 TUBOS CAPILARES. - Características Técnicas: ROTOR: ÂNGULO FIXO. VELOCIDADE MÁXIMA (RPM): 12000; CAPACIDADE: 24x TUBOS CAPILARES; FORÇA MÁXIMA EM RCF (XG): 14800. GARANTIA 12 MESES. "</p>						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 50.000,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.000,0000	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.000,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 7.513,0000	11.054.398/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 7.513,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 7.500,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 6.800,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:44:48:110
R\$ 6.790,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 10:59:00:103
R\$ 6.200,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:59:19:603
R\$ 32.000,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 11:01:20:220
R\$ 6.199,9000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 11:02:08:473
R\$ 6.020,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 11:02:25:647
R\$ 6.019,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 11:05:30:490
R\$ 5.500,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 11:05:56:083
R\$ 6.789,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 11:06:03:850
R\$ 6.500,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 11:07:04:323

R\$ 6.499,0000

11.232.743/0001-03

22/08/2018 11:07:05:150

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:44:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:59:15	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:04:15.
Encerrado	22/08/2018 11:27:30	Item encerrado
Recusa	30/08/2018 15:59:04	Recusa da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 5.500,0000. Motivo: Recusada pela área técnica/demandante por não atender o edital. O equipamento oferecido não possui as mesas características do solicitado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/08/2018 17:17:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/08/2018 08:10:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10.
Aceite	31/08/2018 10:21:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 6.019,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI - CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 88 - MICROSCOPIO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração DE/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	155	R\$ 1.730,0000	R\$ 268.150,0000	02/08/2018 20:38:46
<p>Marca: PROWAY INSTRUMENTS Fabricante: PROWAY OPTICS & ELECTRONICS Modelo / Versão: XSZ-PW104 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Binocular tipo Siedentopf para trabalhos avançados de investigações em "Campo Claro" e luz transmitida na Pesquisa, Ensino e Rotinas Biológicas com gama de aumentos de 40x, 100x, 400x (retrátil), 1000x (óleo-retrátil), Marca PROWAY OPTICS & ELECTRONICS - Modelo (#XSZ-PW104) Objetivas Planacromáticas e campo visual com oculares de grande campo WF 10X/18mm, para portadores de óculos ou não, sendo uma delas insertável de retículo micrométrico e protetores oculares incorporado, com tratamento anti fungo, revolver quádruplo, iluminação externa à base com lâmpada de LED 3 Watts (>25.000 horas), pré-centrada e transformador continuamente regulável de conexão a rede de 110V/220V, platina mecânica móvel com guia porta-objetos (charriot) incorporado de botões coaxiais e verticais direito ou esquerdo e escala, condensador Abbe 1.25 com diafragma íris e lente frontal escamoteável e intercambiável, conjunto macro e micrométrico bilateral e coaxial com ajuste de torque de pressão e proteção para platina para evitar quebras de lâminas. Estativa de microscópio com comandos de focalização macro e micrométrica bilateral e coaxial e escala com ajuste de foco fino de 0.002mm, ajuste de torque de pressão e top de proteção para lâminas, dispositivo de pinhão e cremalheira para o ajuste vertical do condensador, revolver porta-objetivas quádruplo reverso para 4 (quatro) objetivas, conjunto de focalização macro e micrométrico bilateral e coaxial com ajuste de torque e pressão e escala vernier. Platina mecânica móvel de 110mm x 125mm e área de deslocamento de 30mm x 70mm, fixamente montada com guia porta-objetos (charriot) incorporado e botões de movimentação X/Y coaxiais e verticais com controle a direita, baixo para posicionamento ergonômico, tubo iluminador centralizável com diafragma íris de campo, apoios de mãos em material anti-corrosivo, chave liga-desliga e fusível de proteção. Tubo binocular tipo Siedentoff inclinado em 30º e giratório em 360º com ajuste interpupilar de 55mm a 75mm e ajuste anisotrópico no tubo ocular de +/- 5 dioptria. Todos os componentes são forjados em metal de longa durabilidade com pintura ultra-resistente á corrosão e com limpeza facilitada evitando manchas de tempo. Os componentes ópticos são todos em cristal óptico com tratamento anti-fungus e tropicalizado para a umidade do Brasil. Os knobs e botões recebem recobrimento emborrachado tornando ergonômico e possibilitando o uso de detergente de limpeza. Condensador Abbe N.A 1.25 com diafragma íris de abertura incorporado e suporte porta-filtros com filtro azul luz do dia, montado em suporte de pinhão e cremalheira para o deslocamento vertical do condensador, lente frontal permitindo o uso pleno do condensador para objetivas de pequenos aumentos e de grandes aumentos. Conjunto de objetivas Acromáticas, ideais para métodos de Campo Claro, codificadas em cores. Objetiva Acromática 4X (0.10 NA) Objetiva Acromática 10X (0.25 NA) Objetiva Acromática 40X retrátil (0.65 NA) Objetiva Acromática 100X retrátil e imersão à óleo (1.25 NA) Acompanha: Frasco de 10 ml óleo de imersão especial para microscopia e livre de fluorescência. Filtro azul de 45mm; Capa plástica de proteção para o pé; 01 Fusível de reposição; Manual de instruções. Par de oculares WF16X/13mm. Acessórios Opcionais: Oculares WF16X/13, WF20X/11; C-Mount 0.5X; Software e Câmera de captura e análise de imagens de 1-14 Megapixels; Cabeçote Monocular e Trinocular; Bateria recarregável.</p>							
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	155	R\$ 1.730,0000	R\$ 268.150,0000	20/08/2018 17:32:01
<p>Marca: Opton Fabricante: Opton Modelo / Versão: TIM 18-B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Binocular com Ampliação de 40x até 1000x (opcional até 2000X), Iluminação LED e Suporte para Bateria Recarregável. Ampliação: 40X a 1000X (opcional até 2000X) Tubo: Binocular com sistema antifurto das oculares. Ajuste Interpupilar 50mm ~ 75mm, ajuste de dioptria na porta ocular esquerda, inclinado 30º, rotação 360º e trava do tubo por parafuso Allen. Ocular: WF 10X (18,5mm). WF 16X (opcional). WF 20 (opcional). Objetiva: Acromática: 4X, 10X, 40X (R), 100X (R)OIL. Platina: Mecânica com movimento X 76mm Y 30mm em botões conjugados a direita, com escala vernier. Condensador: Abbe 1.25 NA com íris diafragma, porta filtro 32mm e regulagem de altura. Focalização: Macrométrico com ajuste de tensão e área de trabalho 20 mm. Micrométrico com curso 20 mm e 0,002mm por divisão. Micrométrico e macrométrico em botões bilaterais. Iluminação: LED de potência, com ajuste de intensidade luminosa. Bateria: Permite trabalho com 3 baterias de 1,2V 1400mA recarregáveis no próprio equipamento. Sistema ideal para trabalho em campo. Tensão de entrada: 100VAC~265VAC 60hz com chaveamento automático e LED piloto que indica quando o equipamento está conectado à rede elétrica. Embalagem: Caixa isopor e papelão. Acompanha: Óleo de imersão Chave allen Capa de proteção Pano para limpeza Óptica (microfibra) Filtro azul 32mm</p>							
26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	155	R\$ 1.730,0000	R\$ 268.150,0000	22/08/2018 08:29:38
<p>Marca: Leipzig Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems Modelo / Versão: Galen II</p>							

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO, AUMENTO DE 1600X, TUBO BINOCULAR , COM 04 OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS INFINITAS, ILUMINAÇÃO HALÓGENA 6V/30W OU "LED" (LUZ FRIA) 3 WATTS, BIVOLT, GARANTIA DE 1 ANO						
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	155	R\$ 2.000,0000	R\$ 310.000,0000	21/08/2018 16:26:47
	Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO, AUMENTO DE 1600X, TUBO BINOCULAR , COM 04 OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS INFINITAS, ILUMINAÇÃO HALÓGENA 6V/30W OU " LED " (LUZ FRIA) 3 WATTS, BIVOLT, GARANTIA DE 1 ANO						
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	155	R\$ 2.500,0000	R\$ 387.500,0000	15/08/2018 11:40:27
	Marca: Edutec Fabricante: Edutec Modelo / Versão: 502A.AC/10.16X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MICROSCÓPIO BIOLÓGICO, AUMENTO DE 1600X, TUBO BINOCULAR , COM 04 OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS INFINITAS, ILUMINAÇÃO HALÓGENA 6V/30W OU WATTS, BIVOLT, GARANTIA DE 1 ANO"						
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	155	R\$ 2.500,0000	R\$ 387.500,0000	21/08/2018 17:38:52
	Marca: Lumen Fabricante: Lumen Modelo / Versão: LM3100BL-I Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCOPIO BIOL. BINOC. LED 1000X OTICA INFINITA LM3100BLI - Aumento de 40X-1000X através de conjunto de objetivas planacromática de ótica infinita: 4X, 10X, 40X e 100X. Transformador de baixa voltagem com reostato de variação contínua, permitindo o ajuste de intensidade de luz; Sistema de focalização através de botão macro e micrométrico conjugados e graduados; Platina retangular de 216mm x 150mm com corpo composto de dupla camada mecânica, movimentos do eixo através de cabos para evitar quebras acidentais, (não possui cremalheira e pinhão) faixa de deslocamento 55x75mm, coordenados verniers para X/Y, com precisão de 0,1 milímetros, superfície grafite com cantos arredondados; Cabeça articulada binocular com 30° de inclinação e 360 ° de rotação, ajuste interpupilar de 48mm-75mm; Ocular de 10x de campo amplo com ajuste de dioptria dupla, campo de visão de 22 milímetros (FN22), ponto de mira elevado, com protetor dos olhos; Revolver quíntuplo invertido e rotativo através de esferas e possui clique de paradas para que a imagem permaneça centrada após cada mudança de objetiva. Iluminação Tipo Kohler com diafragma de campo;						
09.247.117/0001-49	KF EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI	Sim	Sim	155	R\$ 2.930,4000	R\$ 454.212,0000	22/08/2018 08:15:20
	Marca: PRECISION Fabricante: PRECISION Modelo / Versão: P4000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR AUMENTOS 1600X; Sistema óptico perfeito de alta resolução e definição perfeita de sistema óptico infinito Par de oculares WF16x/11mm Sistema óptico com 04 objetivas plana infinitas Eplan 4x / 0.10 Eplan 10x / 0,25 Eplan 40x / 0,65 (s) Eplan 100x / 1.25 (s, óleo) Tubo com cabeça de observação binocular tipo seidentopf, inclinada a 30° com rotação de 360° graus Distância interpupilar de 50-75mm Revolver quadruplo Platina estágio mecânico com tamanho 125mmx120mm, com faixa de movimento 76mmx30mm, escala: 0.1mm Condensador abbe n.a.1.25, com diafragma de iris Movimento coaxial com botões macro e micrométrico Foco grosso faixa de 25mm Foco fino com 2_m / divisão Sistema de Iluminação esférica Iluminação em LED 3w (Luz fria), tensão: 100v-240v Dispositivo de enrolamento para cabo de força. Voltagem bivolt automático Garantia 12meses						
07.610.601/0001-65	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC	Sim	Sim	155	R\$ 3.000,0000	R\$ 465.000,0000	03/08/2018 12:24:27
	Marca: Global Optics Fabricante: Global Modelo / Versão: NO226B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dados Técnicos Principais: Obs: todos os itens constantes nos Dados Técnicos Principais estão inclusos no equipamento. Sistema de ótica infinita; Aumento Campo Claro: 40x - 1600x; Aumento Campo Escuro: 40x - 640x; Cabeçote binocular de livre articulação (tubo tipo Siendentopf), que impede alterações no comprimento dos tubos, quando são feitos ajustes de distância interpupilar; Inclinação 30° e rotação 360°; Ajuste interpupilar de 48mm-75mm; Oculares: WF10X e WF16X; Tubo ocular gira totalmente para cima ou para baixo para ajustar a altura de visualização e atender às necessidades individuais, Ø tubo 30mm; Ajuste de dioptria duplo (± 5) para compensar deficiência de visão, com escala de dioptria para facilitar o ajuste correto; Campo amplo (PL10X), com 22 mm de campo de visualização; Ponto de mira elevado, com protetor de olhos; Condensador Abbe campo claro N.A. 1.25 (com óleo de imersão); Condensador campo escuro seco, N.A. 0,77 - 0,91 (compatível com objetivas 4x, 10x e 40x); Diafragma com marcação de posição de guia para diferentes objetivas (4, 10, 40, 60, 100); Revólver reverso para quatro objetivas codificadas por cores, parcentralizadas e parfocalizadas; O revólver roda em rolamento de esferas e tem clique interno de parada, o que permite que a imagem permaneça centralizada após mudança de aumento; Objetivas planacromáticas corrigidas ao infinito 4X, 10X, 40X, 100X (DIN 4X/0,10 ∞/0,17, 10X/0,25 ∞/0,17, 40XR/0,65 ∞/0,17, 40X/0,65 ∞/0,17 (retrátil) e 100X/1,25 ∞/0,17 (retrátil, imersão)); Objetivas 40XR e 100XR retráteis equipadas com elevações flexíveis para proteção da amostra; Sistema de focalização coaxial com botões de ajuste macro e micrométrico conjugados e graduados. Knob para ajuste de tensão de foco; Ajuste macrométrico (lado esquerdo): 37,7mm por rotação; Ajuste micrométrico (bilateral): 0,1mm por rotação, com graduação de 1µm (sensibilidade de 0,002mm); Faixa de focalização: 16mm; Platina composta por dupla camada mecânica integrada, retangular, com 216mm x 150mm; Deslizamento de 55x75mm, utilizando botão de controle coaxial X/Y (charriot) de posicionamento baixo (escala Vernier de 0,1mm), que permite o manuseio do equipamento com os braços apoiados sobre a mesa; Movimento dos eixos através de cabos para evitar quebras acidentais (não possui cremalheira e pinhão); Superfície em grafite com cantos arredondados e capacidade para duas lâminas; Sistema de iluminação tipo Köhler com diafragma de campo; Lâmpada de LED 3W para melhor iluminação e contraste; Voltagem: Bivolt Automático.						
26.518.793/0001-29	RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Sim	155	R\$ 4.000,0000	R\$ 620.000,0000	16/08/2018 16:38:40
	Marca: IONLAB Fabricante: IONLAB Modelo / Versão: BIO1600BA-L-BA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: IONLAB MODELO: BIO1600BA-L-BA						
10.806.205/0001-12	OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	155	R\$ 5.200,0000	R\$ 806.000,0000	22/08/2018 08:30:14
	Marca: NOVEL OPTICS Fabricante: NOVEL OPTICS Modelo / Versão: bm 1000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO, AUMENTO DE 1600X, TUBO BINOCULAR , COM 04 OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS INFINITAS, ILUMINAÇÃO HALÓGENA 6V/30W OU LED (LUZ FRIA) 3 WATTS, BIVOLT, GARANTIA DE 1 ANO.						
06.885.428/0001-45	ARMS FIND COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ENSAIOS - IMPORT	Sim	Sim	155	R\$ 6.800,0000	R\$ 1.054.000,0000	21/08/2018 15:54:22

	Marca: ARMSMIC Fabricante: LISS OPTICAL Modelo / Versão: AFL-3200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO, AUMENTO DE 1600X, TUBO BINOCULAR , COM 04 OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS INFINITAS, ILUMINAÇÃO HALÓGENA 6V/30W OU "LED" (LUZ FRIA) 3 WATTS, BIVOLT, GARANTIA DE 1 ANO						
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	155	R\$ 8.000,0000	R\$ 1.240.000,0000	22/08/2018 08:52:47
	Marca: BIOFOCUS Fabricante: IONLAB Modelo / Versão: BIO1600-B-I-L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO, MARCA BIOFOCUS MODELO BIO1600-B-I-L AUMENTO DE 1600X, TUBO BINOCULAR , COM 04 OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS INFINITAS, ILUMINAÇÃO HALÓGENA 6V/30W OU LED (LUZ FRIA) 3 WATTS, BIVOLT, GARANTIA DE 1 ANO.						
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	155	R\$ 10.000,0000	R\$ 1.550.000,0000	21/08/2018 16:39:27
	Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: EVMB16BIL-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• MICROSCÓPIO BIOLÓGICO, SISTEMA DE ÓTICA INFINITA, CENTRALIZAÇÃO TIPO "KÖEHLER", ATÉ 1600X, TUBO BINOCULAR (SEIDENTOPF), 4 OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS INFINITAS, ILUMINAÇÃO POR LED (3 W) OU HALOGÊNIA (20 W), BI VOLT. O microscópio biológico de ótica infinita da possui lentes objetivas planacromáticas de ótica infinita, que produzem imagens com total nitidez em todo campo visual da amostra. Com confortável utilização, iluminação tipo Köehler com ajuste de intensidade luminosa. - EQUIPAMENTO: SISTEMA ÓTICO: Sistema de Ótica Infinita. CABEÇOTE: Cabeçote Siendentopf Binocular com Rotação de 360º, inclinação de 30º, Opcional Tubo Trinocular; Tratamento Anti-Mofo. OCULARES: WF10X/18 mm & WF16X/13 mm; Ajuste de Distância Interpupilar de 48 à 82 mm com ajuste de dioptria. OBJETIVAS: Objetivas Infinitas Planacromáticas: 4X/0,10; 10X/0,25; 40X(S)/0,65; 100Xs (S. Oil). CHARIOT (MESA): Revólver para 4 objetivas; Mesa para duas lâminas com 190x140mm; Movimento da Mesa de 80x60 mm; Divisão mínima de 0,1 mm; Tratamento Anti-Mofo & Tratamento Anti-Corrosão. AJUSTE DE FOCO: Ajuste de foco Macrométrico, com ajuste máximo de 28 mm; Ajuste de foco Micrométrico, com ajuste fino de 0,002 mm. CONDENSADOR: Condensador ABBE N.A. de 1,25; Íris tipo diafragma & Filtro. ILUMINAÇÃO: Coletor de Iluminação tipo Köehler; Iluminação LED 3W OU HALOGÊNIA 20W; Alimentação 110-240V 50-60Hz. ITENS INCLUSOS: Frasco de óleo de imersão; Capa de proteção; Manual de Instruções. GARANTIA 12 MESES. "						
23.361.404/0001-06	100UL BIOSCIENCE LTDA	Sim	Sim	155	R\$ 11.040,0000	R\$ 1.711.200,0000	21/08/2018 17:05:39
	Marca: Magnus Analytics Fabricante: Magnus Analytics Modelo / Versão: 919101 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio óptico binocular com 4 objetivas planacromáticas infinitas, aumento até 1500x, iluminação LED, bivolt						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11.040,0000	23.361.404/0001-06	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 8.000,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 6.800,0000	06.885.428/0001-45	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.200,0000	10.806.205/0001-12	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.000,0000	26.518.793/0001-29	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.000,0000	07.610.601/0001-65	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.930,4000	09.247.117/0001-49	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.500,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.500,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.730,0000	07.993.655/0001-57	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.730,0000	26.085.154/0001-17	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.730,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.999,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:46:06:317
R\$ 1.999,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 10:46:14:600
R\$ 6.000,0000	23.361.404/0001-06	22/08/2018 10:47:44:103
R\$ 2.390,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 10:49:33:017
R\$ 2.456,0000	09.247.117/0001-49	22/08/2018 10:52:02:513
R\$ 4.733,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 10:52:32:797
R\$ 1.729,9900	67.957.720/0001-10	22/08/2018 10:54:26:630
R\$ 1.728,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:00:31:093
R\$ 1.729,9800	07.993.655/0001-57	22/08/2018 11:00:39:703
R\$ 1.727,9900	07.993.655/0001-57	22/08/2018 11:01:04:250
R\$ 1.725,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:01:23:457
R\$ 2.389,9900	07.610.601/0001-65	22/08/2018 11:04:23:233
R\$ 1.724,9900	67.957.720/0001-10	22/08/2018 11:05:16:487
R\$ 1.720,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:05:31:490
R\$ 1.719,9900	67.957.720/0001-10	22/08/2018 11:05:47:253
R\$ 1.718,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:05:54:270
R\$ 1.717,9800	67.957.720/0001-10	22/08/2018 11:06:17:773
R\$ 1.715,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:06:25:867
R\$ 1.714,8000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 11:06:39:133
R\$ 1.713,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:06:50:667
R\$ 1.712,9900	67.957.720/0001-10	22/08/2018 11:07:06:743
R\$ 1.699,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:07:12:137

R\$ 1.727,9800	05.239.149/0001-41	22/08/2018 11:07:32:027
R\$ 1.698,9000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 11:07:44:123
R\$ 1.695,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:07:49:937
R\$ 1.694,8000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 11:08:08:547
R\$ 1.690,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:08:14:657
R\$ 1.689,8000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 11:08:33:673
R\$ 1.688,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:08:39:813
R\$ 1.685,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 11:09:17:440
R\$ 1.680,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:09:35:037
R\$ 1.679,8000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 11:09:49:507
R\$ 1.675,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:09:59:227
R\$ 1.672,9000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 11:10:12:273
R\$ 1.650,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:10:22:803
R\$ 1.648,7000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 11:10:40:667
R\$ 1.620,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:10:46:010
R\$ 1.618,8000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 11:11:11:573
R\$ 1.615,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:11:16:183
R\$ 1.609,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 11:11:42:623
R\$ 1.605,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:11:49:250
R\$ 1.599,6000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 11:12:02:953
R\$ 1.598,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:12:10:483
R\$ 1.590,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 11:12:23:080
R\$ 1.550,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:12:32:673
R\$ 1.546,9000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 11:12:45:160
R\$ 1.538,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:12:56:847
R\$ 1.530,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 11:13:06:190
R\$ 1.490,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:13:22:723
R\$ 1.485,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 11:13:44:410
R\$ 1.480,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:13:49:553
R\$ 1.478,9000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 11:14:15:350
R\$ 1.475,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:14:20:837
R\$ 1.460,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 11:14:47:823
R\$ 1.455,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:14:54:870
R\$ 1.454,8000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 11:15:21:027
R\$ 1.450,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:15:28:653
R\$ 1.448,8000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 11:15:53:890
R\$ 1.445,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:16:00:733
R\$ 1.439,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:16:27:830
R\$ 1.448,7000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 11:16:36:627
R\$ 1.432,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:16:53:783
R\$ 1.430,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 11:17:04:253
R\$ 1.428,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:17:14:817
R\$ 1.420,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 11:17:25:520
R\$ 1.415,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:17:39:617
R\$ 1.412,9000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 11:17:51:193
R\$ 1.409,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:18:02:477
R\$ 1.408,9900	67.957.720/0001-10	22/08/2018 11:18:14:290
R\$ 1.400,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:18:23:883
R\$ 1.399,9900	67.957.720/0001-10	22/08/2018 11:19:40:217
R\$ 1.395,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:19:47:170
R\$ 1.394,8800	67.957.720/0001-10	22/08/2018 11:20:16:610
R\$ 1.390,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:20:21:953
R\$ 1.389,9900	67.957.720/0001-10	22/08/2018 11:20:38:410
R\$ 1.385,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:20:44:020
R\$ 1.384,9900	67.957.720/0001-10	22/08/2018 11:21:10:100
R\$ 1.383,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:21:15:130
R\$ 1.382,9900	67.957.720/0001-10	22/08/2018 11:22:32:900
R\$ 1.380,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:22:38:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:44:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:59:15	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:04:15.
Encerrado	22/08/2018 11:22:42	Item encerrado

Aceite	28/08/2018 17:46:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.380,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 89 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.081.010/0001-40	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	3	R\$ 297,0000	R\$ 891,0000	15/08/2018 15:35:37
Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: G08/1017800 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coração, 2 vezes o tamanho natural, 4 partes Nosso modelo de coração permite uma fácil identificação de todas as estruturas e é uma ajuda perfeita para aulas ministradas em grandes auditórios. A anatomia do coração humano é mostrada com riqueza de detalhes com ventrículos, átrios, válvulas, veias e aorta. Adicionalmente a parede frontal do coração, o apêndice auricular direito e o topo do átrio esquerdo podem ser removidos. A parede frontal pode ser removida para revelar as Câmeras e válvulas internas. Disponível em base removível.							
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 300,0000	R\$ 900,0000	21/08/2018 16:28:01
Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A ANATOMIA DO CORAÇÃO HUMANO COM VENTRÍCULOS, ÁTRIOS, VÁLVULAS, VEIAS E AORTA. ADICIONALMENTE A PAREDE FRONTAL DO CORAÇÃO, O APÊNDICE AURICULAR DIREITO E O TOPO DO ÁTRIO ESQUERDO PODEM SER REMOVIDOS. A PAREDE FRONTAL PODE SER REMOVIDA PARA REVELAR AS CÂMERAS E VÁLVULAS INTERNAS. BASE REMOVÍVEL.							
18.255.981/0001-83	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	21/08/2018 17:59:10
Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TGD-0322 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A ANATOMIA DO CORAÇÃO HUMANO COM VENTRÍCULOS, ÁTRIOS, VÁLVULAS, VEIAS E AORTA. ADICIONALMENTE A PAREDE FRONTAL DO CORAÇÃO, O APÊNDICE AURICULAR DIREITO E O TOPO DO ÁTRIO ESQUERDO PODEM SER REMOVIDOS. A PAREDE FRONTAL PODE SER REMOVIDA PARA REVELAR AS CÂMERAS E VÁLVULAS INTERNAS. BASE REMOVÍVEL. Marca/Fabricante: ANATOMIC - Modelo: TGD-0322.							
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.500,0000	R\$ 4.500,0000	21/08/2018 17:38:52
Marca: Mogiglass Fabricante: Altay Modelo / Versão: 6070.17 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORAÇÃO AMPLIADO 2 VEZES, 4 PARTES 6070.17 - É um modelo 2 vezes o tamanho natural que descreve todas as principais estruturas do coração humano em detalhes. A parte direita é destacável, para expor as câmaras e válvulas interiores. A aurícula e a parede do ventrículo esquerdo podem ser removidas para mostrar o átrio, a válvula mitral, o ventrículo e músculos papilares. Feito com material sintético de alta duração. Montado em base de polímero durável com suporte e haste de metal; Tamanho: 11cm x 11cm x 17cm; Peso: 590g.							
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 1.695,7800	R\$ 5.087,3400	22/08/2018 08:12:20
Marca: SDORF Fabricante: SDORF Modelo / Versão: SD5047 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico de coração em 2 partes é confeccionado em PVC e resinaplástica emborrachada, Com o SD-5047 é possível identificar as seguintes estruturas entre outras; * Epicárdico; * Miocárdio; * Endocárdio; * Átrios; * Ventrículos; * Músculos Papilares; * Cordas Tendíneas; * Valvas (Tricúspide / Bicúspide Ou Mitral); * Valva Semilunar Do Tronco Pulmonar; * Valva Semilunar Do Tronco Aórtica; * Aurículas; * Veia Cava (Inferior / Superior); * Veia Pulmonar (Inferior / Superior); * Artéria Aorta; * Tronco Braquiocefálico; * Artéria Carótida Comum Esquerda; * Artéria Subcávia (Esquerda / Direita); * Artéria Pulmonar (Direita / Esquerda); * Artéria Coronária (Direita / Esquerda). - Montado sob base plástica. - Acompanha Manual em Português.							
29.935.718/0001-51	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	Sim	Sim	3	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.000,0000	21/08/2018 17:11:03
Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TGD-0322 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição Embalagem Modelo em tamanho natural, desmontável em 2 partes. Confeccionado em resina plástica rígida, montado sobre base. Composto por: Aorta Veias pulmonares Veia cava inferior Átrio direito Ventrículo direito Aurícula direita Septo interventricular Átrio esquerdo Ventrículo esquerdo Aurícula esquerda Valva tricúspide Valva mitral O modelo TGD-0322 permite: Estudo da anatomia do coração Visualizar veias e artérias Visualizar a parte interna do coração Acompanha: Manual do usuário Base Haste de metal Embalagem: caixa de papelão Garantia: 1 ano							
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	21/08/2018 16:39:27
Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: EVMA-320 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• Modelo de Coração, Laringe e Pulmões desmontável em 7 partes, MONTADO SOBRE BASE. - CARACTERÍSTICAS: • Modelo em tamanho natural separado em 7 partes; • Os pulmões têm dois lóbulos removíveis para mostrar as estruturas internas, o coração permite a observação dos átrios, ventrículos e válvulas; • Laringe e diafragma também são representados; • Montado sobre base. "							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:00:48:847

R\$ 2.000,0000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.695,7800	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.500,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.000,0000	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 300,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 297,0000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 296,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:45:13:923
R\$ 282,6300	20.483.193/0001-96	22/08/2018 10:49:38:893
R\$ 1.332,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 10:49:57:440
R\$ 279,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:56:25:593
R\$ 278,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 10:59:18:900
R\$ 277,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:59:39:293
R\$ 276,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 10:59:42:903
R\$ 270,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:00:09:013
R\$ 269,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:00:12:467
R\$ 260,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:02:18:210
R\$ 259,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:02:45:837
R\$ 258,9900	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:03:04:353
R\$ 258,9800	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:03:13:197
R\$ 250,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:03:32:060
R\$ 249,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:03:37:387
R\$ 240,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:03:56:217
R\$ 239,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:03:59:340
R\$ 239,8600	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:04:00:577
R\$ 230,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:04:17:467
R\$ 239,9800	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:04:17:983
R\$ 229,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:04:20:860
R\$ 229,9800	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:04:41:360
R\$ 229,9700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:04:44:940
R\$ 199,9900	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:04:51:767
R\$ 229,9600	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:05:02:347
R\$ 199,9800	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:05:22:660
R\$ 199,9500	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:05:48:880
R\$ 199,9400	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:06:02:880
R\$ 150,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:06:12:367
R\$ 226,0000	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:08:54:987

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:44:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:59:18	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:04:15.
Encerrado	22/08/2018 11:19:32	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:46:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 150,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 90 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.081.010/0001-40	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	4	R\$ 1.641,0000	R\$ 6.564,0000	15/08/2018 15:35:37
	Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: VC243/1001243 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo de pulmão, 5 partes Mostrando as seguintes características : • Laringe • Traqueia com árvore bronquial • Coração em 2 partes (removível) • Veia cava • Aorta • Artéria pulmonar • Esôfago • 2 pulmões (metades frontais removíveis) Disponível em base. transporte						
13.444.068/0001-01	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,0000	10/08/2018 13:59:48
	Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TGD-0319-B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PULMÃO, CONFECIONADO EM RESINA PLÁSTICA SEMI‐EMBORRACHADA						

	COMPOSTO POR: LOBO PULMONAR DISSECADO EXPONDO VASOS E RAMIFICAÇÕES DOS BRÔNQUIOS COM TRAQUEIA. DIMENSÃO: 12 X 28 X 37 CM						
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,0000	21/08/2018 16:28:01
	Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PULMÃO, CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA SEMI‐EMBORRACHADA. COMPOSTO POR: LOBO PULMONAR DISSECADO EXPONDO VASOS E RAMIFICAÇÕES DOS BRÔNQUIOS COM TRAQUEIA. DIMENSÃO: 12 X 28 X 37 CM						
29.935.718/0001-51	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	Sim	Sim	4	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,0000	21/08/2018 17:11:03
	Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: ANATOMIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO PULMÃO, COMPOSTO POR: LOBO PULMONAR DISSECADO EXPONDO VASOS E RAMIFICAÇÕES DOS BRÔNQUIOS COM TRAQUEIA.						
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,0000	21/08/2018 17:40:10
	Marca: 3B Scientific Fabricante: 3B Scientific Modelo / Versão: VC243 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DE PULMAO, 5 PARTES VC243 - Mostrando as seguintes características: laringe, traquéia com árvore bronquial, coração em 2 partes (removíveis), veia cava, aorta, artéria pulmonar, esôfago, 2 pulmões (metades frontais removíveis) . disponível em base . 12x28x37 cm. 1,25kg.						
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 8.804,8800	R\$ 35.219,5200	22/08/2018 08:12:20
	Marca: SDORF Fabricante: SDORF Modelo / Versão: SD5062 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico representa de forma sistêmica os órgãos do aparelhospiratório, divido em 7 partes e confeccionado em PVC e resina plástica emborrachada, os detalhes anatômicos são revelados de melhor forma; Com omodelo SD-5062 é possível identificar as seguintes estruturas dentre outras: * Dois pulmões, com dois lados removíveis expondo estrutura interna; * Coraçãodividido ao meio, expondo a aurícula, ventrículos e válvulas (bicúspide e tricúspide); * Aorta e artéria pulmonar; * Veias cava e subclávia; * Laringe;* Epiglote;* Osso hioide; * Cartilagem tireoide; * Glândula tireoide; * Esôfago; * Ligamentos musculares; * Traqueia; * Árvore brônquica; * Brônquios;* Diafragma; * Músculo abdominal. - Montado em Base plástica; - Acompanha manual em português.						
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 9.250,0000	R\$ 37.000,0000	21/08/2018 18:45:49
	Marca: Sdorf Fabricante: Sdorf Modelo / Versão: MODELO ANATÔMICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PULMÃO, CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA SEMI‐EMBORRACHADA. COMPOSTO POR: LOBO PULMONAR DISSECADO EXPONDO VASOS E RAMIFICAÇÕES DOS BRÔNQUIOS COM TRAQUEIA. DIMENSÃO: 12 X 28 X 37 CM						
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	21/08/2018 16:39:27
	Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: EVMA-321 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• Modelo de Pulmão EM TAMANHO NATURAL, DESMONTÁVEL EM 4 PARTES, MONTADO SOBRE BASE. - CARACTERÍSTICAS: • Modelo dos pulmões em tamanho real, com separação em 4 partes; • Os pulmões têm dois lobos removíveis para mostrar as estruturas internas; • Em tamanho real; • Montado sobre base. "						
27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 20.414,5500	R\$ 81.658,2000	22/08/2018 08:19:59
	Marca: clone Fabricante: ionlab Modelo / Versão: clone Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PULMÃO, CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA SEMI‐EMBORRACHADA. POR: LOBO PULMONAR DISSECADO EXPONDO VASOS E RAMIFICAÇÕES DOS BRÔNQUIOS COM TRAQUEIA. DIMENSÃO: 12 X 28 X 37 CM						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.414,5500	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 9.250,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 8.804,8800	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.641,0000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.200,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:45:32:097
R\$ 1.201,0000	20.483.193/0001-96	22/08/2018 10:49:46:190
R\$ 1.607,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 10:50:17:897
R\$ 1.195,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:56:34:733
R\$ 800,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:57:44:550
R\$ 795,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:58:01:177
R\$ 400,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:58:14:367
R\$ 794,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 10:59:25:340
R\$ 794,9800	20.483.193/0001-96	22/08/2018 10:59:45:357
R\$ 399,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:59:48:090

R\$ 300,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 11:00:17:450
R\$ 1.606,8400	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:03:59:357
R\$ 939,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 11:04:20:687
R\$ 1.074,4500	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:04:22:513
R\$ 794,9700	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:04:25:437
R\$ 370,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:05:28:830
R\$ 678,0000	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:09:02:270
R\$ 677,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:09:12:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:44:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 10:59:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:04:18.
Encerrado	22/08/2018 11:18:14	Item encerrado
Aceite	29/08/2018 08:32:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 300,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 91 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.200,0000	R\$ 2.200,0000	21/08/2018 17:42:59
	Marca: Mogiglass Fabricante: Altay Modelo / Versão: 6030.03 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DE CABEÇA DE LUXO, 4 PARTES 6030.03 - É um modelo em tamanho natural é composta de 4 partes: Metade do cérebro, possui a estrutura interna do cérebro, incluindo vasos sanguíneos; Metade do cerebelo; Olhos com nervo óptico; O lado direito da face é dissecado em seção sagital e horizontal, mostrando muitas características significativas internas do crânio e cérebro, bem como toda a cavidade oro-nasal; Montado em base de polímero durável; Tamanho: 20cm x 15cm x 22cm; Peso: 1200g.						
13.081.010/0001-40	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 2.257,0000	R\$ 2.257,0000	15/08/2018 15:53:30
	Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: C09/1/1000217 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo de cabeça de luxo, 6 partes Fique atualizado com o mais detalhado dos modelos ! Esta cabeça em tamanho natural em 6 partes apresenta metade do cérebro removível, dividido em 4 partes, com artérias. O globo ocular com nervo ótico também é removível e um dos lados expõe o nariz, cavidade bucal, faringe, lâmina occipital e base do crânio. Montada em uma base removível.						
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	21/08/2018 16:33:34
	Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO DA CABEÇA LUXO EM 6 PARTES CONFECCIONADO EM RESINA PLASTICA EMBORRACHADA OU SIMILAR. MEDIDAS E PESO: 19 X 23 X 22 CM 1 KG						
29.935.718/0001-51	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	21/08/2018 17:27:16
	Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo confeccionado em resina plástica emborrachada. Composto por: Cavidade nasal Músculo orbicular Caixa craniana Globo ocular Osso temporal Cérebro Corte na mandíbula lateral com palato duro Faringe Língua						
27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.202,6000	R\$ 5.202,6000	22/08/2018 08:22:06
	Marca: clone Fabricante: clone Modelo / Versão: clone Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO DA CABEÇA LUXO EM 6 PARTES CONFECCIONADO EM RESINA PLASTICA EMBORRACHADA OU SIMILAR. MEDIDAS E PESO: 19 X 23 X 22 CM 1 KG						
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 12.211,9800	R\$ 12.211,9800	22/08/2018 08:12:20
	Marca: SDORF Fabricante: SDORF Modelo / Versão: SD5037/B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico de cabeça em 10 partes com cérebro; o modelo anatômico é confeccionado em PVC e resina plástica emborrachada; Este modelo possibilita duas visões da mesma peça anatômica, sendo: Uma visão da anatomia com córtis do crânio e face, e outra visão estrutural da anatomia do crânio, face e órgãos; O modelo SD-5037/B apresenta as seguintes estruturas entre outras: * Ossos:Osso Frontal; * Margem Supraorbital; * Osso Maxilar; * Osso Esfenoide; * Osso Temporal; * Mandíbula; * Olho; * Cérebro: Sulcos Cerebrais; * Giros Cerebrais; * Hipotálamo; * Ventrículo Lateral Esquerdo; * III						

	Ventrículo; * IV Ventrículo; * Forame Interventricular Esquerdo; * Aderência Inter talâmica; * AquedutoCerebral de Sylvius;* Cerebelo; * Bulbo; * Ponte; * Medula Espinhal; * Boca: Lábio Superior e Inferior. Montado sob base plástica. - Acompanha Manual emPortuguês.							
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 19.250,0000	R\$ 19.250,0000	21/08/2018	18:49:31
	Marca: Sdorf Fabricante: Sdorf Modelo / Versão: MODELO ANATÔMICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO DA CABEÇA LUXO EM 10 PARTES CONFECCIONADO EM RESINA PLASTICA EMBORRACHADA OU SIMILAR. MEDIDAS E PESO: 19 X 23 X 22 CM 1 KG.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 19.250,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 12.211,9800	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.202,6000	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.000,0000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.500,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.257,0000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.200,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.035,3300	20.483.193/0001-96	22/08/2018 10:49:54:393
R\$ 2.020,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 10:50:39:960
R\$ 2.019,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:56:46:437
R\$ 2.000,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 11:00:07:793
R\$ 1.999,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:02:11:723
R\$ 1.950,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:02:17:523
R\$ 1.949,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:02:46:117
R\$ 1.950,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 11:02:46:413
R\$ 1.900,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 11:03:09:650
R\$ 1.899,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:03:13:853
R\$ 1.850,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 11:03:32:933
R\$ 1.849,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:03:36:183
R\$ 1.800,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 11:05:12:317
R\$ 1.799,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:05:15:503
R\$ 1.848,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:05:31:707
R\$ 1.750,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 11:05:47:287
R\$ 1.749,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:05:50:990
R\$ 1.711,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 11:06:29:993
R\$ 1.710,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:06:33:010
R\$ 1.748,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:06:39:337
R\$ 1.710,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:07:05:370
R\$ 1.709,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:07:08:480
R\$ 1.709,9800	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:07:15:747
R\$ 2.256,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:07:18:590
R\$ 2.256,8600	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:07:19:043
R\$ 1.709,9700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:07:28:887
R\$ 1.709,9600	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:07:36:357
R\$ 2.256,8500	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:07:39:247
R\$ 2.256,6800	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:07:39:780
R\$ 1.700,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:07:43:480
R\$ 1.699,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:07:48:890
R\$ 1.699,9800	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:07:57:357
R\$ 2.256,6700	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:07:59:577
R\$ 2.256,5200	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:08:00:327
R\$ 1.699,9700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:08:09:217
R\$ 1.670,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:08:12:467
R\$ 1.699,9600	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:08:17:767
R\$ 2.256,5100	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:08:19:670
R\$ 2.256,4000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:08:20:780
R\$ 1.669,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:08:29:547
R\$ 1.660,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:08:34:593
R\$ 1.659,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:08:38:297
R\$ 1.659,9800	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:08:51:970
R\$ 2.256,3900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:08:58:300
R\$ 1.659,9700	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:08:58:313
R\$ 2.256,2800	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:08:59:063
R\$ 1.640,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:09:04:753
R\$ 1.639,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:09:11:970
R\$ 1.639,9800	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:09:18:597
R\$ 2.256,2700	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:09:18:707

	R\$ 2.256,1400	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:09:20:113
	R\$ 1.620,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:09:27:957
	R\$ 1.619,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:09:32:707
	R\$ 2.256,1300	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:09:38:710
	R\$ 1.619,9800	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:09:38:850
	R\$ 2.256,0100	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:09:40:520
	R\$ 1.600,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:09:49:660
	R\$ 1.599,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:09:52:850
	R\$ 2.256,0000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:09:59:117
	R\$ 1.599,9800	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:10:00:070
	R\$ 2.255,8200	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:10:01:227
	R\$ 1.599,9700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:10:13:100
	R\$ 1.580,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:10:19:633
	R\$ 2.255,8100	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:10:19:743
	R\$ 1.599,9600	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:10:20:477
	R\$ 2.255,6300	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:10:21:633
	R\$ 1.579,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:10:33:307
	R\$ 2.255,6200	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:10:40:103
	R\$ 1.579,9800	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:10:40:853
	R\$ 2.255,4500	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:10:42:900
	R\$ 1.500,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:10:49:680
	R\$ 1.499,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:10:53:527
	R\$ 2.255,4400	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:11:00:620
	R\$ 2.255,3000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:11:03:120
	R\$ 1.499,9800	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:11:03:917
	R\$ 1.499,9700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:11:13:810
	R\$ 2.255,2900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:11:21:497
	R\$ 2.255,1200	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:11:23:887
	R\$ 1.499,9600	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:11:24:323
	R\$ 1.499,9500	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:11:33:903
	R\$ 2.255,1100	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:11:41:780
	R\$ 2.254,9200	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:11:43:920
	R\$ 1.499,9400	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:11:44:717
	R\$ 1.400,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:11:49:623
	R\$ 1.399,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:11:55:390
	R\$ 2.254,9100	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:12:02:187
	R\$ 2.254,7900	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:12:05:187
	R\$ 1.399,9800	22.349.162/0001-72	22/08/2018 11:12:05:623
	R\$ 1.399,9800	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:12:07:810
	R\$ 1.399,9700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:12:15:390
	R\$ 1.399,9600	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:12:27:983
	R\$ 1.399,9500	22.349.162/0001-72	22/08/2018 11:12:31:343
	R\$ 1.399,9400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:12:35:640
	R\$ 1.350,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:12:39:923
	R\$ 1.349,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:12:48:250
	R\$ 1.349,9800	22.349.162/0001-72	22/08/2018 11:12:52:940
	R\$ 1.349,9700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:12:56:923
	R\$ 1.320,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:13:02:580
	R\$ 1.319,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:13:08:643
	R\$ 1.319,9800	22.349.162/0001-72	22/08/2018 11:13:15:457
	R\$ 1.319,9700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:13:18:957
	R\$ 1.310,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:13:23:393
	R\$ 1.309,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:13:29:223
	R\$ 1.309,9800	22.349.162/0001-72	22/08/2018 11:13:37:443
	R\$ 1.309,9700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:13:40:990
	R\$ 1.300,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:13:45:177
	R\$ 1.299,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:13:54:647
	R\$ 1.277,8800	22.349.162/0001-72	22/08/2018 11:13:57:930
	R\$ 1.277,8700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:14:01:397
	R\$ 1.250,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:14:07:663
	R\$ 1.249,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:14:15:303
	R\$ 1.190,8800	22.349.162/0001-72	22/08/2018 11:14:19:460
	R\$ 1.190,8700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:14:23:383
	R\$ 1.100,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:14:30:320
	R\$ 1.099,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:14:36:010
	R\$ 1.099,9800	22.349.162/0001-72	22/08/2018 11:14:39:730
	R\$ 1.099,9700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:14:43:620

R\$ 1.050,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:14:53:557
R\$ 1.049,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:14:57:340
R\$ 1.049,2500	22.349.162/0001-72	22/08/2018 11:15:00:590
R\$ 1.049,2400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:15:04:213
R\$ 1.020,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:15:17:323
R\$ 1.049,2300	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:15:17:823
R\$ 1.019,9900	22.349.162/0001-72	22/08/2018 11:15:21:527
R\$ 1.019,9800	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:15:26:637
R\$ 1.010,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:15:37:700
R\$ 1.019,9700	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:15:38:687
R\$ 999,2500	22.349.162/0001-72	22/08/2018 11:15:41:840
R\$ 999,2400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:15:46:717
R\$ 998,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:15:59:157
R\$ 999,2300	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:15:59:263
R\$ 997,9900	22.349.162/0001-72	22/08/2018 11:16:02:500
R\$ 997,9800	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:16:06:970
R\$ 997,9700	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:16:19:640
R\$ 997,9600	22.349.162/0001-72	22/08/2018 11:16:22:923
R\$ 997,9500	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:16:27:377
R\$ 995,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:16:31:237
R\$ 994,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:16:40:517
R\$ 985,8800	22.349.162/0001-72	22/08/2018 11:16:43:517
R\$ 985,8700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:16:47:910
R\$ 985,8600	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:17:00:817
R\$ 985,8500	22.349.162/0001-72	22/08/2018 11:17:04:393
R\$ 850,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:17:08:097
R\$ 849,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:17:11:893
R\$ 849,9800	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:17:20:927
R\$ 849,9700	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:17:30:270
R\$ 849,9600	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:17:33:863
R\$ 849,9500	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:17:41:943
R\$ 849,9400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:17:54:430
R\$ 849,9300	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:18:02:117
R\$ 849,9200	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:18:09:867
R\$ 849,9100	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:18:14:680
R\$ 849,9000	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:18:25:713
R\$ 849,8900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:18:34:743
R\$ 849,8800	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:18:46:260
R\$ 849,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:18:50:760
R\$ 848,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:18:54:900
R\$ 848,9800	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:19:06:417
R\$ 848,9700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:19:14:933
R\$ 848,9600	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:19:32:140
R\$ 848,9500	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:19:38:217
R\$ 848,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:19:44:967
R\$ 847,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:19:57:670
R\$ 847,9800	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:20:02:343
R\$ 846,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:20:06:640
R\$ 845,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:20:17:953
R\$ 845,9800	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:20:22:533
R\$ 845,9700	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:20:39:097
R\$ 845,9600	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:20:42:533
R\$ 845,9700	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:20:54:457
R\$ 845,9500	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:20:59:643
R\$ 845,9400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:21:05:380
R\$ 845,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:21:16:707
R\$ 844,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:21:22:083
R\$ 844,9800	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:21:25:630
R\$ 844,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:21:38:240
R\$ 843,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:21:43:303
R\$ 843,9800	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:21:46:833
R\$ 843,9700	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:22:04:070
R\$ 843,9600	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:22:07:070
R\$ 843,9500	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:22:16:383
R\$ 843,9400	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:22:26:040
R\$ 843,9300	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:22:30:930
R\$ 843,9200	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:22:46:433

R\$ 843,9100	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:22:50:997
R\$ 843,9000	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:23:09:637
R\$ 843,8900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:23:12:980
R\$ 842,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:23:22:403
R\$ 841,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:23:32:030
R\$ 841,9800	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:23:35:357
R\$ 841,9700	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:23:52:547
R\$ 841,9600	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:23:56:860
R\$ 841,9500	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:24:13:313
R\$ 841,9400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:24:16:890
R\$ 840,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:24:27:970
R\$ 839,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:24:36:690
R\$ 839,9800	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:24:40:970
R\$ 839,9700	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:24:57:770
R\$ 839,9600	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:25:01:270
R\$ 839,9500	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:25:18:100
R\$ 839,9400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:25:21:427
R\$ 839,9300	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:25:39:583
R\$ 839,9200	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:25:42:913
R\$ 838,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:25:49:210

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:48:20	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:02:11	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:07:09.
Encerrado	22/08/2018 11:25:51	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:46:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 838,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 92 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 250,0000	R\$ 250,0000	21/08/2018 16:33:34
	Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORTE LONGITUDINAL DE RIM ONDE SÃO DEMONSTRADAS TODAS AS IMPORTANTES (PIRÂMIDES, CÁLICE, CÁPSULA RENAL, VEIAS, ARTÉRIAS, PELVE RENAL, PAPILA RENAL). CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA SINTÉTICA OU RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA OU SEMI OU SIMILAR.						
13.081.010/0001-40	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 612,0000	R\$ 612,0000	15/08/2018 15:53:30
	Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: K10/1000296 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seção do rim, 3 vezes o tamanho natural Seção longitudinal do rim direito apresentando todas as estruturas relevantes. Montados em base.						
29.935.718/0001-51	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	21/08/2018 17:27:16
	Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TGD-0327 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição Embalagem Modelo de rim, exibe através do corte sagital, estruturas internas, com vasos sanguíneos e glândula suprarrenal. Confeccionado em resina plástica. Montado sobre haste de metal e base. Composto por: Glândula adrenal Artéria renal Medula renal Colunas renais Cálice Córtex Pelve renal Ureter O modelo permite: Retirar o modelo de rim da base, para melhor estudo-lo Retirar parte frontal do rim Visualizar estruturas internas que compõem o rim Visualizar veias e artérias renais Visualizar glândula supra-renal Visualizar parte do ureter Acompanha: Manual do usuário Base Haste de metal Embalagem: caixa de papelão Garantia: 1 ano						
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	21/08/2018 16:40:10
	Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: EVMA-310-3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• Modelo de Rim com Glândula Supra-Renal EM TAMANHO NATURAL, desmontável em 2 partes, MONTADO SOBRE BASE. - CARACTERÍSTICAS: • Este modelo mostra o rim com glândula adrenal, vasos renais, adrenais e porção superior do ureter; • Dissecada em duas partes para revelar a medula, córtex, pirâmide medular e papilas renais; • Em tamanho natural; • Montado sobre base. "						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 10.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:00:48:847	
R\$ 5.000,0000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847	
R\$ 612,0000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 09:00:48:847	
R\$ 250,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847	
R\$ 200,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:49:11:313	
R\$ 199,9900	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:56:58:343	
R\$ 150,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:57:49:723	
R\$ 611,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:07:25:730	
R\$ 611,8200	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:07:25:933	
R\$ 611,8100	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:07:46:090	
R\$ 611,6300	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:07:47:293	
R\$ 611,6200	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:08:06:797	
R\$ 611,5200	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:08:07:450	
R\$ 611,5100	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:08:27:687	
R\$ 611,4100	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:08:28:030	
R\$ 611,4000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:08:59:063	
R\$ 611,3000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:09:00:313	
R\$ 611,2900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:09:19:830	
R\$ 611,1200	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:09:21:033	
R\$ 611,1100	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:09:40:710	
R\$ 611,0100	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:09:41:723	
R\$ 611,0000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:10:02:380	
R\$ 610,9000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:10:02:867	
R\$ 610,8900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:10:23:243	
R\$ 610,7900	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:10:24:477	
R\$ 610,7800	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:10:43:417	
R\$ 610,6800	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:10:44:947	
R\$ 610,6700	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:11:03:650	
R\$ 610,5000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:11:06:027	

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:48:54	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:02:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:07:11.
Encerrado	22/08/2018 11:11:22	Item encerrado
Aceite	29/08/2018 08:32:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 150,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 93 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.500,0000	R\$ 3.000,0000	21/08/2018 17:42:59
	Marca: Mogiglass Fabricante: Altay Modelo / Versão: 6160.14 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CEREBRO C/ARTERIAS, 9 PARTES 6160.14 - É um modelo de cérebro em tamanho natural dividido em 9 partes mostrando os lobos temporal e occipital, os lobos frontal e parietal, o cerebelo, o tronco cerebral e da artéria basilar. Todas as estruturas, incluindo vasos sanguíneos, são mostrados em detalhes. Feito com material sintético de alta duração. Montado em base de polímero durável; Tamanho: 20cm x 17cm x 15cm; Peso: 900g.						
13.081.010/0001-40	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	2	R\$ 1.915,0000	R\$ 3.830,0000	15/08/2018 15:53:30
	Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: C20/1017868 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cérebro com artérias, 9 partes Este modelo de cérebro com corte mediano mostra as artérias cerebrais. A artéria basilar e removível. • Lobo frontal com parietal • Lobo occipital com temporal • Metade do tronco cerebral • Metade do cerebelo Disponível em base.						
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	21/08/2018 16:33:34
	Marca: BRAX TECNOLOGIA						

	Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA SEMI‐EMBORRACHADA, CÉREBRO COM ARTÉRIA EM 9 PARTES							
13.444.068/0001-01	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.500,0000	R\$ 5.000,0000	10/08/2018 14:03:17	
	Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0303-A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA SEMI‐EMBORRACHADA, CÉREBRO COM ARTÉRIA EM 9 PARTES							
18.255.981/0001-83	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	21/08/2018 18:01:24	
	Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0303-A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO DO CÉREBRO - MODELO CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA SEMI-EMBORRACHADA, CÉREBRO COM ARTÉRIA EM 9 PARTES. Marca/Fabricante: ANATOMIC - Modelo: TZJ-0303-A.							
29.935.718/0001-51	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	21/08/2018 17:27:16	
	Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0303-A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico, rico em detalhes, apresenta cérebro em corte mediano, exibindo estruturas internas, lobo frontal, parietal, occipital e temporal, tronco cerebral, cerebelo e artérias cerebrais. Confeccionado em resina plástica de alta qualidade. Composto por: Cérebro Cerebelo Tronco encefálico Artérias cerebrais O modelo permite: Visualizar estruturas do cérebro e suas divisões Estudo da anatomia e fisiologia do cérebro Visualizar artérias e regiões nervosas Artéria basilar removível Cérebro demonstrável em até 9 partes Visualizar glândula pituitária Acompanha: Manual do usuário Base Embalagem: caixa de papelão Garantia: 1 ano							
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 8.939,7000	R\$ 17.879,4000	22/08/2018 08:12:20	
	Marca: SDORF Fabricante: SDORF Modelo / Versão: SD5040 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico de cérebro em 8 partes e com artérias , confeccionado em resina plástica , Possui proporção natural o Modelo SD- 5040 apresenta as seguintes estruturas entre outras:* Córtex Cerebral* Telencéfalo (SulcosCerebrais / Giros Cerebrais)* Núcleo Cerebral (Hipotálamo / Ventrículos / Fora- me Intertalâmica / Aderência Intertalâmica / Aqueduto Cerebral De Sylvius /Glândula Pineal / Glândula Hipófise);* Cerebelo;* Bulbo;* Ponte;* Corpo Caloso;* Tálamo;* Mesencéfalo;* Diencefalo;* Medula Espinhal;* Artérias(Basilar, Vertebral, Cerebral Anterior, Cerebral Media, Cerebral Posterior); - Montado sob base plástica. - Acompanha Manual em Português.							
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 19.250,0000	R\$ 38.500,0000	21/08/2018 18:49:31	
	Marca: Anatomic Fabricante: Anatomic Modelo / Versão: MODELO ANATÔMICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA SEMI‐EMBORRACHADA, CÉREBRO COM ARTÉRIA EM 9 PARTES.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 19.250,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 8.939,7000	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.000,0000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.000,0000	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.500,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.915,0000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.500,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.489,9500	20.483.193/0001-96	22/08/2018 10:50:02:940
R\$ 1.492,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 10:51:07:057
R\$ 1.489,9400	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:57:09:407
R\$ 1.489,9300	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:02:21:117
R\$ 1.489,9100	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:02:45:023
R\$ 1.489,9000	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:03:04:807
R\$ 1.489,8600	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:03:12:760
R\$ 1.489,8500	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:03:31:887
R\$ 1.489,8200	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:03:36:183
R\$ 1.489,8100	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:03:51:903
R\$ 1.489,7800	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:03:56:497
R\$ 1.489,7700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:04:11:920
R\$ 1.489,7300	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:04:17:013
R\$ 1.489,7200	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:04:34:877
R\$ 1.489,6900	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:04:38:157
R\$ 1.489,6800	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:05:02:033
R\$ 1.489,6500	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:05:05:393
R\$ 1.489,6400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:05:22:270
R\$ 1.489,6100	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:05:25:580
R\$ 1.489,6000	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:05:42:567
R\$ 1.489,5700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:05:45:943

R\$ 1.489,5600	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:06:02:850
R\$ 1.489,5200	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:06:06:397
R\$ 1.489,5100	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:06:22:990
R\$ 1.489,4800	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:06:26:663
R\$ 1.489,4700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:06:43:307
R\$ 1.489,4400	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:06:47:273
R\$ 1.489,4300	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:07:03:527
R\$ 1.489,4000	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:07:07:277
R\$ 1.450,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:07:18:573
R\$ 1.449,9900	22.349.162/0001-72	22/08/2018 11:07:21:887
R\$ 1.449,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:07:22:107
R\$ 1.449,9800	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:07:24:933
R\$ 1.449,9800	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:07:26:183
R\$ 1.449,9400	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:07:28:293
R\$ 1.449,9300	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:07:42:153
R\$ 1.449,9300	22.349.162/0001-72	22/08/2018 11:07:42:683
R\$ 1.449,9200	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:07:47:293
R\$ 1.449,8800	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:07:50:780
R\$ 1.449,8700	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:07:55:733
R\$ 1.449,8600	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:08:03:187
R\$ 1.440,3300	22.349.162/0001-72	22/08/2018 11:08:07:217
R\$ 1.440,2900	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:08:11:060
R\$ 1.440,3200	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:08:11:077
R\$ 1.440,2800	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:08:16:937
R\$ 1.440,2700	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:08:23:657
R\$ 1.422,8800	22.349.162/0001-72	22/08/2018 11:08:27:360
R\$ 1.422,8500	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:08:31:250
R\$ 1.422,8700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:08:31:377
R\$ 1.400,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:08:38:297
R\$ 1.422,8400	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:08:39:173
R\$ 1.399,9900	22.349.162/0001-72	22/08/2018 11:08:47:610
R\$ 1.399,9500	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:08:51:970
R\$ 1.399,9400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:08:56:267
R\$ 1.422,8400	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:08:57:237
R\$ 1.390,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:09:01:957
R\$ 1.389,9900	22.349.162/0001-72	22/08/2018 11:09:08:173
R\$ 1.389,9600	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:09:12:160
R\$ 1.389,9500	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:09:16:393
R\$ 1.389,9500	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:09:18:283
R\$ 1.389,9400	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:09:23:537
R\$ 1.389,9300	22.349.162/0001-72	22/08/2018 11:09:28:503
R\$ 1.389,8900	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:09:32:753
R\$ 1.389,8800	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:09:36:520
R\$ 1.389,8800	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:09:39:363
R\$ 1.389,8700	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:09:46:257
R\$ 1.370,2200	22.349.162/0001-72	22/08/2018 11:09:50:537
R\$ 1.370,1900	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:09:53:630
R\$ 1.370,1800	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:09:58:223
R\$ 1.370,1800	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:09:59:727
R\$ 1.354,2200	22.349.162/0001-72	22/08/2018 11:10:10:883
R\$ 1.370,1700	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:10:13:383
R\$ 1.277,1200	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:10:16:430
R\$ 1.300,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:10:18:133
R\$ 1.277,1100	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:10:19:930
R\$ 1.277,1100	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:10:20:320
R\$ 1.277,1000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 11:10:32:180
R\$ 1.277,0600	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:10:36:820
R\$ 1.277,0500	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:10:40:227
R\$ 1.277,0500	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:10:40:587
R\$ 1.100,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:10:43:790
R\$ 1.258,5000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 11:10:52:823
R\$ 1.200,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:10:53:370
R\$ 1.199,9700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:10:58:213
R\$ 1.099,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:11:00:340
R\$ 1.199,9600	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:11:04:323
R\$ 1.050,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:11:13:433
R\$ 1.080,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:11:17:730

R\$ 1.199,9300	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:11:19:760
R\$ 1.049,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:11:20:543
R\$ 1.199,9200	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:11:26:013
R\$ 1.000,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:11:37:623
R\$ 1.199,8800	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:11:40:840
R\$ 999,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:11:40:933
R\$ 1.199,8700	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:11:46:280
R\$ 920,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:11:49:043
R\$ 919,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:12:01:157
R\$ 1.199,8400	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:12:02:030
R\$ 1.199,8300	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:12:06:843
R\$ 965,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:12:08:297
R\$ 1.199,7900	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:12:23:157
R\$ 1.199,7800	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:12:27:750
R\$ 1.199,7400	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:12:44:237
R\$ 1.199,7300	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:12:57:207
R\$ 1.199,7000	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:13:05:847
R\$ 1.199,6900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:13:17:490
R\$ 1.199,6500	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:13:26:207
R\$ 1.199,6400	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:13:44:083
R\$ 1.199,6100	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:13:47:380
R\$ 1.199,6000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:14:06:617
R\$ 1.199,5600	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:14:09:757
R\$ 918,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:14:25:477
R\$ 917,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:14:28:900
R\$ 1.199,5500	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:14:31:697
R\$ 1.199,5100	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:14:36:963
R\$ 1.199,5000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:14:54:933
R\$ 1.199,4700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:14:58:010
R\$ 1.199,4600	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:15:15:670
R\$ 1.199,4200	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:15:19:403
R\$ 916,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:15:24:107
R\$ 915,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:15:27:793
R\$ 1.199,4100	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:15:38:107
R\$ 1.199,3800	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:15:41:140
R\$ 915,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:15:46:843
R\$ 914,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:15:50:420
R\$ 1.199,3700	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:15:58:390
R\$ 1.199,3300	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:16:02:687
R\$ 1.199,3200	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:16:19:297
R\$ 1.199,2900	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:16:23:330
R\$ 913,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:16:31:657
R\$ 912,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:16:34:720
R\$ 1.199,2800	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:16:40:050
R\$ 913,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:16:40:957
R\$ 1.199,2400	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:16:44:423
R\$ 985,8800	22.349.162/0001-72	22/08/2018 11:16:48:020
R\$ 912,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:16:57:470
R\$ 1.199,2300	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:17:01:223
R\$ 911,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:17:01:317
R\$ 1.199,1900	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:17:05:363
R\$ 910,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:17:17:050
R\$ 909,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:17:21:550
R\$ 1.199,1800	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:17:21:833
R\$ 909,9900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:17:22:147
R\$ 1.199,1400	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:17:26:363
R\$ 909,9800	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:17:41:803
R\$ 909,9800	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:17:42:833
R\$ 1.199,1300	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:17:43:600
R\$ 1.199,0900	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:17:47:850
R\$ 909,9700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:18:01:977
R\$ 909,9700	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:18:05:087
R\$ 1.199,0800	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:18:06:350
R\$ 1.199,0400	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:18:10:023
R\$ 909,9600	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:18:22:307
R\$ 908,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:18:25:463
R\$ 1.199,0300	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:18:26:353

R\$ 1.198,9900	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:18:30:353
R\$ 907,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:18:42:603
R\$ 1.198,9800	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:18:47:463
R\$ 907,9800	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:18:53:527
R\$ 1.198,9500	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:18:57:150
R\$ 907,9700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:19:03:060
R\$ 1.198,9400	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:19:07:810
R\$ 907,9600	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:19:19:980
R\$ 907,9500	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:19:23:170
R\$ 907,9400	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:19:41:450
R\$ 907,9300	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:19:44:967
R\$ 907,9200	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:20:06:547
R\$ 907,9100	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:20:10:937
R\$ 907,9000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:20:29:720
R\$ 907,8900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:20:33:300
R\$ 907,8800	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:20:51:863
R\$ 907,8700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:20:54:957
R\$ 907,8600	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:21:16:927
R\$ 907,8500	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:21:20:973
R\$ 907,8400	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:21:41:880
R\$ 907,8300	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:21:46:070
R\$ 907,8200	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:22:03:993
R\$ 907,8100	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:22:07:477
R\$ 907,8000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:22:26:603
R\$ 907,7900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:22:29:620
R\$ 1.198,9100	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:22:57:357
R\$ 1.198,9000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:23:01:420
R\$ 905,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:23:06:950
R\$ 904,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:23:11:340
R\$ 1.198,8700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:23:19:107
R\$ 904,9800	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:23:27:747
R\$ 1.198,8600	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:23:28:030
R\$ 904,9700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:23:31:403
R\$ 1.198,8300	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:23:40:047
R\$ 903,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:23:44:170
R\$ 1.198,8200	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:23:48:280
R\$ 903,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:23:48:890
R\$ 902,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:23:51:530
R\$ 1.198,7900	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:24:00:640
R\$ 902,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:24:07:110
R\$ 1.198,7800	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:24:08:390
R\$ 901,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:24:11:813
R\$ 1.198,7400	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:24:24:783
R\$ 1.198,7300	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:24:31:517
R\$ 1.198,6900	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:24:45:020
R\$ 1.198,6800	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:24:59:817
R\$ 1.198,6400	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:25:05:537
R\$ 1.198,6300	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:25:20:723
R\$ 1.198,5900	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:25:25:663
R\$ 1.198,5800	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:25:40:867
R\$ 1.198,5500	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:25:46:757
R\$ 899,3000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:26:03:367
R\$ 899,2900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:26:06:853
R\$ 1.198,5400	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:26:11:820
R\$ 1.198,5000	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:26:14:727
R\$ 1.198,4900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:26:32:463
R\$ 1.198,4600	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:26:35:637
R\$ 1.198,4500	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:26:52:793
R\$ 1.198,4200	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:27:01:200

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:49:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:02:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:07:19.
Encerrado	22/08/2018	Item encerrado

	11:27:07	
Recusa	30/08/2018 15:43:08	Recusa da proposta. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 899,2900. Motivo: Recusada pela área técnica/demandante por não atender o edital. O modelo de cérebro ofertado não é dividido em 9 partes como solicitado em edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/08/2018 16:51:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/08/2018 10:05:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Aceite	31/08/2018 16:03:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 899,3000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 94 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.081.010/0001-40	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: A290/1000068 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Crânio de encaixe 3B Scientific® - Versão anatômica, em 22 partes O crânio humano é constituído de numerosos ossos independentes que só se juntam uns aos outros no decorrer do seu desenvolvimento. O novo crânio de encaixe da 3B Scientific® é um molde natural e possibilita uma fácil compreensão da complexa estrutura do crânio, já que ele pode ser desmontado nos 22 ossos que o formam. Os ossos separados podem voltar a ser juntados uns aos outros graças aos discretos e resistentes pontos de encaixe que se encontram nas levemente simplificadas juntas cranianas. Cada um dos 22 ossos está representado na sua cor de osso natural. Os ossos são conectados através de um prático sistema de pinos internos que não interfere na anatomia natural do crânio. Devido ao grande número de ossos (22), o sistema de pinos oferece a vantagem de ser mais estável em comparação com as ligações magnéticas. O crânio constitui-se dos seguintes ossos independentes: • Parietal (esquerdo e direito) • Osso occipital • Osso frontal • Osso temporal (esquerdo e direito) • Esfenóide • Etmóide • Vômer • Zigomático (esquerdo e direito) • Maxilar superior com dentes (esquerdo e direito) • Osso palatino (esquerdo e direito) • Concha nasal (esquerda e direita) • Lacrimal (esquerdo e direito) • Osso nasal (esquerdo e direito) • Mandíbula com dentes	Sim	Sim	1	R\$ 1.721,0000	R\$ 1.721,0000	15/08/2018 15:53:30
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA Marca: Mogiglass Fabricante: erler zimmer Modelo / Versão: 4701 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CRANIO DE ENCAIXE EM 22 PARTES 4701 (VERSAO ANATOMICA) - Este modelo de um crânio adulto pode ser desmontado em 22 ossos simples. Durante o desenvolvimento deste modelo, um dos principais objetivos era tornar o modelo fácil de montar e desmontar. Os ossos detalhados não precisam de pinos complicados para serem presos em furos, eles quase se deslocam para a posição, guiados por suturas de osso realistas e mantidos por ímãs fortes. Feito de material plástico durável de alta qualidade com precisão para representar as principais estruturas como descrito acima. Fornecido com guia de usuários e um CD com o documento do cartão informativo.	Sim	Sim	1	R\$ 1.800,0000	R\$ 1.800,0000	21/08/2018 17:46:17
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CRÂNIO DE ENCAIXE CONFECCIONADO EM RESINA PLASTICA OU SIMILAR VERSÃO ANATÔMICA, EM 22 PARTES O CRÂNIO CONSTITUI-SE DOS SEGUINTESS OSSOS INDEPENDENTES:• PARIETAL (ESQUERDO E DIREITO)• OSSO OCCIPITAL OSSO TEMPORAL (ESQUERDO E D ESFENÓIDE• ETMÓIDE• VÔMER; ZIGOMÁTICO	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	21/08/2018 16:33:34
13.444.068/0001-01	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: A290 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CRÂNIO DE ENCAIXE CONFECCIONADO EM RESINA PLASTICA OU SIMILAR VERSÃO, ANATÔMICA, EM 22 PARTES O CRÂNIO CONSTITUI-SE DOS SEGUINTESS OSSOS INDEPENDENTES:• PARIETAL (ESQUERDO E DIREITO)• OSSO OCCIPITA, OSSO FRONTAL, OSSO TEMPORAL (ESQUERDO E DIREITO) ESFENÓIDE• ETMÓIDE• VÔMER, ZIGOMÁTICO, (ESQUERDO E DIREITO)• MAXILAR SUPERIOR COM DENTES (ESQUERDO E DIREITO) OSSO, PALATINO (ESQUERDO E DIREITO); CONCHA NASAL (ESQUERDA E DIREITA); LACRIMAL (ESQUERDO E DIREITO)• OSSO NASAL (ESQUERDO E DIREITO)• MANDÍBULA COM DENTESMEDIDAS E PESO21 X 14 X 16 CM 0.7 KG	Sim	Sim	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	10/08/2018 14:03:17
29.935.718/0001-51	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TGD-0103-F Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico com 13 partes, exhibe crânio com cérebro, coluna cervical com vértebras, discos, nervos e medula espinhal; exhibe também arcada dentária com movimento mandibular e três dentes removíveis. Confeccionado em resina plástica rígida de alta qualidade. Montado sobre base. Composto por: Crânio com coluna cervical com sete vértebras, discos, nervos e medula espinhal Calota removível Cérebro desmontável em 8 partes Arcada dentária com movimento mandibular e 3 dentes removíveis O modelo permite: Visualizar as estruturas do crânio como: frente, órbita, arco zigomático, abertura piriforme, suturas, parte interna da calota craniana e base interna do crânio Fazer movimentos na mandíbula e remoção de três dentes (incisivo central, incisivo lateral e molar) Retirar o cérebro da caixa craniana, e desmontá-lo em 8 partes Visualizar vértebras, discos, nervos e medula espinhal da coluna cervical. Acompanha: Manual em português 3 dentes sobressalentes Embalagem: caixa de papelão Garantia: 1 ano	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	21/08/2018 17:27:16
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 19.250,0000	R\$ 19.250,0000	21/08/2018 18:49:31

Marca: 3B
Fabricante: 3B
Modelo / Versão: MODELO ANATÔMICO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CRÂNIO DE ENCAIXE CONFECCIONADO EM RESINA PLASTICA OU SIMILAR - VERSAO ANATÔMICA, EM 22 PARTES O CRÂNIO CONSTITUI-SE DOS SEGUINTESS OSSOS INDEPENDENTES: • PARIETAL (ESQUERDO E DIREITO) • OSSO OCCIPITAL • OSSO FRONTAL • OSSO TEMPORAL(ESQUERDO E DIREITO) •ESFENOIDE • ETMOIDE • VOMER • ZIGOMATICO (ESQUERDO E DIREITO) • MAXILAR SUPERIOR COM DENTES (ESQUERDO E DIREITO) • OSSO PALATINO (ESQUERDO E DIREITO) • CONCHA NASAL (ESQUERDA E DIREITA) • OSSO NASAL (ESQUERDA E DIREITA) • MANDIBULA COM DENTESMEDIDAS E PESO : 21 X 14 X CM 0.7 KG

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 19.250,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.000,0000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.500,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.800,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.721,0000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.962,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 10:50:09:270
R\$ 1.700,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 10:51:33:697
R\$ 1.699,9900	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:57:21:643
R\$ 1.600,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 11:00:19:217
R\$ 1.699,8300	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:06:59:883
R\$ 1.599,9900	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:23:51:767
R\$ 1.550,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 11:24:36:673
R\$ 1.490,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:24:51:990
R\$ 1.450,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 11:25:19:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:49:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:02:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:07:20.
Encerrado	22/08/2018 11:30:41	Item encerrado
Aceite	29/08/2018 10:26:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.450,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 95 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 500,0000	R\$ 1.000,0000	21/08/2018 16:33:34
	Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO FÍGADO E ÓRGÃO ADJACENTES. CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA OU SEMI EMBORRACHADA OU SIMILAR, FIXO EM PRANCHA, APRESENTA: FÍGADO COM VESÍCULA BILIAR, PÂNCREAS E DUODENO						
13.081.010/0001-40	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	2	R\$ 632,0000	R\$ 1.264,0000	15/08/2018 15:53:30
	Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: VE315/1008550 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fígado com vesícula biliar, pâncreas e duodeno Este excelente modelo em relevo mostra o sistema do duto com : • Fígado • Vesícula biliar • Pâncreas • Duodeno • Vasos • Dutos extra-hepáticos com vesícula biliar • Principais dutos pancreáticos e seus orifícios Em base..						
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	21/08/2018 17:46:17
	Marca: Mogiglass Fabricante: ALTAY Modelo / Versão: 6090.14 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIGADO C/VESICULA BILIAR, PANCREAS E DUODENO, 2 PARTES - Modelo em tamanho natural em 2 partes que mostra o fígado com vesícula biliar, pâncreas e duodeno parcialmente dissecado. O modelo inclui a veia cava inferior, a aorta abdominal e os dutos pancreáticos. As estruturas anatômicas importantes estão numeradas; Feito com material sintético de alta duração. Montado em base de polímero durável e haste de metal; Tamanho: 12cm x 14cm x 33cm; Peso: 500g.						
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.295,6600	R\$ 4.591,3200	22/08/2018 08:12:20
	Marca: SDORF Fabricante: SDORF						

	Modelo / Versão: SD5050 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo de fígado, pâncreas, baço e duodeno, confeccionado em PVC e resinaplástica emborrachada, Com o modelo SD-5050 é um modelo excelente para a visualização das seguintes estruturas dentre outras: * Fígado (lobo esquerdo, lobo direito, lobo caudado, lobo quadrado, artéria hepática, veia cava inferior, ligamento falciforme, veia porta, vesícula biliar); * Pâncreas (cabeça, corpo, cauda, ducto pancreático); * Baço; * Duodeno (parte superior, flexura superior, parte descendente). - Montado sob base plástica. - Acompanha Manual em Português.						
29.935.718/0001-51	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	21/08/2018 17:27:16
	Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0329-B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo didático, apresenta órgãos que compõem parte do sistema digestório: fígado, vesícula biliar, pâncreas e duodeno. Possui regiões numeradas e classificadas no manual do usuário. Confeccionado em resina plástica rígida, montado em placa de plástico. Composto por: Fígado Vesícula biliar Pâncreas Duodeno Baço Artérias e veias O modelo permite: O estudo da anatomia dos órgãos descritos acima O estudo da fisiologia dos órgãos que compõem parte do sistema digestório 14 pontos podem ser visualizados no modelo, classificando as peças anatômicas, descritas no manual do usuário Acompanha: Manual do usuário Embalagem: caixa de papelão Garantia: 1 ano						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.295,6600	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 632,0000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 500,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 382,6100	20.483.193/0001-96	22/08/2018 10:50:15:723
R\$ 1.477,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 10:51:48:950
R\$ 382,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:57:34:830
R\$ 631,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:07:40:653
R\$ 631,8000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:07:41:373
R\$ 631,7900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:08:02:560
R\$ 631,5900	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:08:03:013
R\$ 631,5800	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:08:22:920
R\$ 631,4200	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:08:24:000
R\$ 631,4100	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:08:59:487
R\$ 631,2600	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:09:00:330
R\$ 631,2500	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:09:20:567
R\$ 631,1400	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:09:20:770
R\$ 631,1300	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:09:41:240
R\$ 630,9400	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:09:42:007
R\$ 630,9300	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:10:01:617
R\$ 630,8000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:10:02:553
R\$ 630,7900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:10:22:587
R\$ 630,6200	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:10:23:337
R\$ 630,6100	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:10:42:790
R\$ 630,4500	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:10:44:947
R\$ 630,4400	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:11:03:120
R\$ 630,3200	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:11:06:230
R\$ 630,3100	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:11:27:433
R\$ 630,1800	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:11:28:263
R\$ 630,1700	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:11:47:450
R\$ 630,0200	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:11:48:310
R\$ 630,0100	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:12:07:953
R\$ 629,8100	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:12:08:780
R\$ 629,8000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:12:28:330
R\$ 629,6700	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:12:30:377
R\$ 629,6600	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:12:48:410
R\$ 629,4700	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:12:51:877
R\$ 629,4600	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:13:08:737
R\$ 629,2900	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:13:11:880
R\$ 629,2800	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:13:29:147
R\$ 629,1500	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:13:32:300
R\$ 629,1400	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:13:49:913
R\$ 628,9600	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:13:53:430
R\$ 628,9500	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:14:12:240
R\$ 628,7700	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:14:13:773
R\$ 628,7600	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:14:34:227
R\$ 628,6100	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:14:35:023
R\$ 628,6000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:14:55:183
R\$ 628,4100	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:14:56:200
R\$ 628,4000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:15:15:857
R\$ 628,2500	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:15:16:967

R\$ 628,2400	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:15:38:967
R\$ 628,0600	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:15:40:077
R\$ 628,0500	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:15:59:907
R\$ 627,9200	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:16:00:797
R\$ 627,9100	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:16:20:390
R\$ 627,7100	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:16:20:923
R\$ 627,7000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:16:41:127
R\$ 627,5100	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:16:42:207
R\$ 627,5000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:17:02:830
R\$ 627,3900	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:17:03:677
R\$ 627,3800	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:17:27:363
R\$ 627,2700	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:17:29:053
R\$ 627,2600	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:17:48:443
R\$ 627,1400	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:17:49:833
R\$ 627,1300	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:18:08:900
R\$ 626,9900	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:18:11:053
R\$ 626,9800	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:18:29:070
R\$ 626,8700	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:18:31:150
R\$ 626,8600	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:18:49:730
R\$ 626,7500	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:18:51:400
R\$ 626,7400	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:19:10:090
R\$ 626,5900	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:19:11:560
R\$ 626,5800	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:19:30:403
R\$ 626,3900	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:19:31:670
R\$ 626,3800	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:19:50:420
R\$ 626,1800	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:19:52:467
R\$ 626,1700	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:20:10:500
R\$ 626,0400	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:20:13:440
R\$ 626,0300	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:20:30:737
R\$ 625,9100	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:20:33:533
R\$ 625,9000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:20:50:800
R\$ 625,7800	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:20:53:770
R\$ 625,7700	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:21:11:050
R\$ 625,5800	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:21:14:770
R\$ 625,5700	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:21:31:367
R\$ 625,3700	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:21:34:803
R\$ 625,3600	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:21:51:507
R\$ 625,1600	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:22:01:163
R\$ 625,1500	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:22:11:820
R\$ 625,0200	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:22:22:243
R\$ 625,0100	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:22:32:150
R\$ 624,8400	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:22:42:900
R\$ 624,8300	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:22:57:480
R\$ 624,6300	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:23:03:637
R\$ 624,6200	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:23:17:513
R\$ 624,4600	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:23:24:107
R\$ 624,4500	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:23:38:093
R\$ 624,3000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:23:44:250
R\$ 624,2900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:23:58:203
R\$ 624,1100	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:24:04:593
R\$ 624,1000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:24:18:657
R\$ 623,9600	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:24:25:237
R\$ 623,9500	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:24:38:707
R\$ 623,8400	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:24:46:190
R\$ 623,8300	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:24:59:253
R\$ 623,6700	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:25:07:100
R\$ 623,6600	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:25:19:333
R\$ 623,5000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:25:27:927
R\$ 623,4900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:25:41:303
R\$ 623,3200	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:25:47:990
R\$ 623,3100	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:26:10:023
R\$ 623,1100	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:26:10:337
R\$ 623,1000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:26:30:353
R\$ 622,9400	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:26:30:603
R\$ 622,9300	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:26:50:510
R\$ 622,7300	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:27:03:573
R\$ 622,7200	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:27:10:670

R\$ 622,5900	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:27:24:107
R\$ 622,5800	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:27:30:890
R\$ 622,4000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:27:46:000
R\$ 622,3900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:27:51:017
R\$ 622,2700	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:28:06:640
R\$ 622,2600	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:28:11:970
R\$ 622,1300	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:28:27:143
R\$ 622,1200	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:28:57:863
R\$ 621,9600	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:29:01:333
R\$ 621,9500	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:29:17:927
R\$ 621,8400	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:29:22:943
R\$ 621,8300	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:29:45:337
R\$ 621,6500	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:29:47:587
R\$ 621,6400	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:30:06:120
R\$ 621,4800	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:30:09:650
R\$ 621,4700	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:30:27:493
R\$ 621,3400	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:30:32:073
R\$ 621,3300	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:30:47:980
R\$ 621,1400	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:31:05:840
R\$ 621,1300	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:31:14:793
R\$ 621,0200	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:31:26:450
R\$ 621,0100	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:31:39:453
R\$ 620,8400	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:31:46:530
R\$ 620,8300	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:32:01:690
R\$ 620,6500	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:32:07:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:49:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:02:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:07:21.
Encerrado	22/08/2018 11:32:22	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:47:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 382,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 96 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	21/08/2018 16:33:34
	Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO METADE DA CABEÇA COM MUSCULATURA: ESTA CABEÇA EM TAMANHO NATURAL EM 6 PARTES APRESENTA METADE DO CÉREBRO REMOVÍVEL, DIVIDIDO EM 4 PARTES, COM ARTÉRIAS. OCULAR COM NERVO ÓTICO TAMBÉM É REMOVÍVEL E UM DOS LADOS EXP CAVIDADE BUCAL, FARINGE, LÂMINA OCCIPITAL E BASE DO CRÂNIO. MONTADA EM UMA BASE REMOVÍVEL. CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA OU SEMI EMBORRACHADA OU SIMILAR.						
13.081.010/0001-40	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 2.257,0000	R\$ 2.257,0000	21/08/2018 09:43:30
	Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: C09/1/1000217 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo de cabeça de luxo, 6 partes Fique atualizado com o mais detalhado dos modelos ! Esta cabeça em tamanho natural em 6 partes apresenta metade do cérebro removível, dividido em 4 partes, com artérias. O globo ocular com nervo ótico também é removível e um dos lados expõe o nariz, cavidade bucal, faringe, lâmina occipital e base do crânio. Montada em uma base removível.						
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	21/08/2018 17:46:17
	Marca: 3B Scientific Fabricante: 3B Scientific Modelo / Versão: C09/1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DE CABEÇA DE LUXO, 6 PARTES C09/1 - Fique atualizado com o mais detalhado dos modelos. Esta cabeça em tamanho natural em 6 partes apresenta metade do cérebro removível, dividido em 4 partes, com artérias. O globo ocular com nervo ótico também é removível e um dos lados expõe o nariz, cavidade bucal, faringe, lâmina occipital e base do crânio. Montada em uma base removível. Peso: 1kg; Medidas: 19 X 23 X 22cm.						
29.935.718/0001-51	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	21/08/2018

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TZJ-0300
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo confeccionado em resina plástica emborrachada. Composto por: Cavidade nasal Músculo orbicular Caixa craniana Globo ocular Osso temporal Cérebro Corte na mandíbula lateral com palato duro Faringe Língua

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.500,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.257,0000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.154,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 10:52:16:357
R\$ 2.153,8800	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:13:36:223
R\$ 1.999,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:13:51:287
R\$ 1.900,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:14:06:913
R\$ 1.899,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:14:15:273
R\$ 750,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:14:43:697
R\$ 749,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:14:46:963
R\$ 749,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:16:24:767
R\$ 748,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:16:27:953
R\$ 748,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:17:05:237
R\$ 747,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:17:13:910
R\$ 745,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:24:15:050
R\$ 744,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:24:18:097
R\$ 740,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:25:01:863
R\$ 739,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:25:05:410
R\$ 738,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:25:22:537
R\$ 737,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:25:25:630

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:51:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:08:51	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:13:47.
Encerrado	22/08/2018 11:29:59	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:54:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA, CNPJ/CPF: 29.935.718/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 17:41:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA, CNPJ/CPF: 29.935.718/0001-51.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/08/2018 14:25:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA, CNPJ/CPF: 29.935.718/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/08/2018 14:30:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA, CNPJ/CPF: 29.935.718/0001-51.
Aceite	29/08/2018 15:20:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA, CNPJ/CPF: 29.935.718/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 737,9900.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA - CNPJ/CPF: 29.935.718/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 97 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	21/08/2018 16:33:34
	Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO MUSCULAR MASCULINA, 170 CM, COM ÓRGÃOS INTERNOS, CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA OU SEMI EMBORRACHADA OU SIMILAR. APRESENTA MUSCULATURA SUPERFICIAL E PROFUNDA SENDO A ÊNFASE NA MUSCULATURA DOS MEMBROS, PESCOÇO E GLÚTEO. PARTE FRONTAL DO ABDOME PODE SER REMOVIDA, PULMÃO, CORAÇÃO EM 2 PARTES, 1 OLHO, FÍGADO, ESTOMAGO EM 2 PARTES, ÓRGÃO MASCULINO 2 PARTES, INTestino 1 PARTE, CALOTA CRANIANA, NA CAVIDADE ABDOMINAL DISSECADA AINDA É POSSÍVEL OBSERVAR PÂNCREAS, BAÇO, ARTÉRIAS ILÍACAS, COLO SIGMOIDE, BEXIGA E URETERES.						
13.081.010/0001-40	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	2	R\$ 39.545,0000	R\$ 79.090,0000	15/08/2018 15:53:30
	Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC						

	Modelo / Versão: VA01/1001235 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Figura muscular masculina em tamanho natural, 37 partes Este modelo sofisticado mostra com grandes detalhes as musculaturas superficial e profunda. A extraordinária precisão faz desta obra prima um instrumento único para o ensino, mesmo em grandes salas de aula. As seguintes partes podem ser removidas e estudadas em detalhes : • Calota craniana • Cérebro em 6 partes • Globo ocular • Cobertura do peito e da barriga • Ambos os braços • Laringe em 2 partes • Dois pulmões • Coração em 2 partes • Diafragma • Estômago em 2 partes • Fígado com vesícula biliar • Rim • Todo o sistema intestinal • Metade da bexiga • Pênis em 2 partes • 10 músculos
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA Marca: 3B Scientific Fabricante: 3B Scientific Modelo / Versão: VA01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIGURA MUSCULAR MASCULINA EM TAMANHO NATURAL VA01 - Em 37 partes. As seguintes partes podem ser removidas: Calota craniana, cérebro em 6 partes, globo ocular, cobertura do peito e da barriga, ambos os braços, laringe em 2 partes, dois pulmões, coração em 2 partes, diafragma, estômago em 2 partes, fígado com vesícula biliar, rim. Todo o sistema intestinal. Metade da bexiga. Pênis em 2 partes. 10 músculos. 180x110x50 cm; 57,0 kg.
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI Marca: Sdorf Fabricante: Sdorf Modelo / Versão: MODELO ANATÔMICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO MUSCULAR MASCULINA, 170 CM, COM ÓRGÃOS INTERNOS, CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA OU SEMI EMBORRACHADA OU SIMILAR. APRESENTA MUSCULATURA SUPERFICIAL E PROFUNDA SENDO A ÊNFASE NA MUSCULATURA DOS MEMBROS, PESCOÇO E GLÚTEO. PARTE FRONTAL DO ABDOME PODE SER REMOVIDA, PULMÃO, CORAÇÃO EM 2 PARTES, 1 OLHO, FÍGADO, ESTOMAGO EM 2 PARTES, ÓRGÃO MASCULINO 2 PARTES, INTESTINO 1 PARTE, CALOTA CRANIANA, NA CAVIDADE ABDOMINAL DISSECADA AINDA É POSSÍVEL OBSERVAR PÂNCREAS, BAÇO, ARTÉRIAS ILÍACAS, COLO SIGMOIDE, BEXIGA E URETERES.
29.935.718/0001-51	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TGD-4001-C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO MUSCULAR MASCULINA, 170 CM, COM ÓRGÃOS INTERNOS, CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA OU SEMI-EMBORRACHADA OU SIMILAR. APRESENTA MUSCULATURA SUPERFICIAL E PROFUNDA SENDO A ÊNFASE NA MUSCULATURA DOS MEMBROS, PESCOÇO E GLÚTEO. PARTE FRONTAL DO ABDOME PODE SER REMOVIDA, PULMÃO, CORAÇÃO EM 2 PARTES, 1 OLHO, FÍGADO, ESTOMAGO EM 2 PARTES, ÓRGÃO MASCULINO 2 PARTES, INTESTINO 1 PARTE, CALOTA CRANIANA, NA CAVIDADE ABDOMINAL DISSECADA AINDA É POSSÍVEL OBSERVAR PÂNCREAS, BAÇO, ARTÉRIAS ILÍACAS, COLO SIGMOIDE, BEXIGA E URETERES.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 59.250,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 40.000,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 39.545,0000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 20.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 35.265,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 10:52:42:983
R\$ 35.264,8100	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:13:36:177

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:51:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:08:51	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:13:51.
Encerrado	22/08/2018 11:15:02	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:48:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000 e com valor negociado a R\$ 10.551,0000. Motivo: Foi negociado o valor, devido que a proposta estava acima do estimado.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 98 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.081.010/0001-40	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	5	R\$ 2.920,0000	R\$ 14.600,0000	15/08/2018 15:53:30
	Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: VG391/1001257 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desenvolvimento embrionário em 12 estágios O modelo ilustra 12 estágios do desenvolvimento do embrião humano desde a fecundação até o final do segundo mês gestacional. Cada estágio pode ser destacado individualmente da base comum e ser usado objetivamente para o ensino, bem como testes na área de especialização em embriologia. Óvulo no momento da fecundação (concepção) com o gameta masculino (espermatozoide) • Zigoto no estágio com duas células, cerca de 30 horas após a fecundação • Zigoto no estágio com quatro células, depois de cerca de 40-50 horas • Zigoto no estágio com oito células, depois de cerca de 55 horas • Mórula - Blastócito, depois de cerca de 4 dias • Blastócito, depois de cerca de						

	5 dias • Blastócito, depois de cerca de 8-9 dias • Embrião ao redor do 11o dia • Embrião ao redor do 20o dia • Embrião ao redor do final do 1º mês gestacional • Embrião ao redor do final do 2º mês gestacional						
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 3.000,0000	R\$ 15.000,0000	21/08/2018 17:48:46
Marca: 3B Scientific Fabricante: 3B Scientific Modelo / Versão: VG391 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESENVOLVIMENTO EMBRIONARIO EM 12 ESTAGIOS VG391 - O modelo ilustra 12 estágios do desenvolvimento do embrião humano desde a fecundação até o final do segundo mês gestacional. Cada estágio pode ser destacado individualmente da base comum e ser usado objetivamente para o ensino, bem como testes na área de especialização em embriologia. Óvulo no momento da fecundação (concepção) com o gameta masculino (espermatozoide). Zigoto no estágio com duas células, cerca de 30 horas após a fecundação. Zigoto no estágio com quatro células, depois de cerca de 40-50 horas. Zigoto no estágio com oito células, depois de cerca de 55 horas. Mórula - Blastócito, depois de cerca de 4 dias. Blastócito, depois de cerca de 5 dias. Blastócito, depois de cerca de 8-9 dias. Embrião ao redor do 11o dia. Embrião ao redor do 20o dia. Embrião ao redor do final do 1º mês gestacional. Embrião ao redor do final do 2º mês gestacional							
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	21/08/2018 16:33:34
Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO PARA FINS MODELO DE DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO EM 12 ESTÁGIOS; MODELO AUMENTADO REPRESENTANDO OS SEGUINTE ESTÁGIOS DO DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO: ÓVULO POUCO DEPOIS DA FERTILIZAÇÃO, ESTÁGIO DE 2 CÉLULAS, ESTÁGIO DE 4 CÉLULAS, ESTÁGIO DE 7 CÉLULAS, ESTÁGIO DE MÓRULA, BLASTOCISTO COM TROFOBLASTO E EMBRIOBLASTO, BLASTOCISTO COM AS PRIMEIRAS FORMAÇÕES DO PROCESSO EMBRIONÁRIO, BLASTOCISTO COM INÍCIO DA IMPLANTAÇÃO, EMBRIÃO DE APROXIMADAMENTE 12 DIAS, EMBRIÃO DE APROXIMADAMENTE 20 DIAS, EMBRIÃO DE APROXIMADAMENTE 28 DIAS, EMBRIÃO DE APROXIMADAMENTE SEGUNDO MÊS; OS PRIMEIROS 8 MODELOS ESTÃO AUMENTADOS APROXIMADAMENTE 4.000 VEZES; OS OUTROS 4 MODELOS ESTÃO AUMENTADOS APROXIMADAMENTE 4 A 5 VEZES; MODELO FABRICADO EM MATERIAL SINTÉTICO ESTÁVEL E INQUEBRÁVEL, KIT COM 12 ESTÁGIOS.							
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 19.250,0000	R\$ 96.250,0000	21/08/2018 18:49:31
Marca: Anatomic Fabricante: Anatomic Modelo / Versão: MODELO ANATÔMICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDATICOS, MODELO DE DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO EM 12 ESTÁGIOS; MODELO AUMENTADO REPRESENTANDO OS SEGUINTE ESTÁGIOS DO DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO: ÓVULO POUCO DEPOIS DA FERTILIZAÇÃO, ESTÁGIO DE 2 CÉLULAS, ESTÁGIO DE 4 CÉLULAS, ESTÁGIO DE 7 CÉLULAS, ESTÁGIO DE MÓRULA, BLASTOCISTO COM TROFOBLASTO E EMBRIOBLASTO, BLASTOCISTO COM AS PRIMEIRAS FORMAÇÕES DO PROCESSO EMBRIONÁRIO, BLASTOCISTO COM INÍCIO DA IMPLANTAÇÃO, EMBRIÃO DE APROXIMADAMENTE 12 DIAS, EMBRIÃO DE APROXIMADAMENTE 20 DIAS, EMBRIÃO DE APROXIMADAMENTE 28 DIAS, EMBRIÃO DE APROXIMADAMENTE SEGUNDO MÊS; OS PRIMEIROS 8 MODELOS ESTÃO AUMENTADOS APROXIMADAMENTE 4.000 VEZES; OS OUTROS 4 MODELOS ESTÃO AUMENTADOS APROXIMADAMENTE 4 A 5 VEZES; MODELO FABRICADO EM MATERIAL SINTÉTICO ESTÁVEL E INQUEBRÁVEL, KIT COM 12 ESTÁGIOS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 19.250,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.000,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.920,0000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.900,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 10:53:06:640
R\$ 2.899,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:57:50:440
R\$ 2.850,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 11:00:37:500
R\$ 2.845,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:03:40:277
R\$ 2.800,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 11:06:50:930
R\$ 2.750,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:07:45:933
R\$ 2.758,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 11:12:17:123
R\$ 2.749,8100	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:13:35:050
R\$ 2.200,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:15:24:107

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:51:50	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:08:51	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:13:51.
Encerrado	22/08/2018 11:35:02	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:49:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 2.200,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 99 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	21/08/2018

	MATERIAIS DIDATICOS LTDA						17:50:26
	Marca: Mogiglass Fabricante: ALTAY Modelo / Versão: PELVE FEMININA, 2 PARTES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PELVE FEMININA, 2 PARTES - Este modelo com corte mediano mostra todas as estruturas importantes da pélvis feminina. Uma metade dos órgãos genitais é removível para estudos mais detalhados. Disponível sobre base para montagem na parede.						
13.081.010/0001-40	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.004,0000	R\$ 1.004,0000	15/08/2018 15:53:30
	Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: H10/1000281 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pélvis Feminina, 2 partes Este modelo com corte mediano mostra todas as estruturas importantes da pélvis feminina. Uma metade dos órgãos genitais como bexiga e reto é removível para estudos mais detalhados. Disponível sobre base para montagem na parede.						
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	21/08/2018 16:33:34
	Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PELVE FEMININA EM 2 PARTES. CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA SINTÉTICA OU RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA OU SEMI OU SIMILAR. DIMENSÃO: 41 X 31 X 20 CM						
29.935.718/0001-51	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	21/08/2018 17:27:16
	Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0353-F Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo de pelve feminina exhibe através do corte mediano, parte das estruturas musculares do abdômen, pelves e glúteo, vertebrae e órgãos que compõem o sistema genital feminino. Apresenta 15 pontos específicos numerados para estudo, e pode ser desmontado em 2 partes. Composto por: Ovário Tuba uterina Ureter Útero Bexiga urinaria Fórnice da vagina (parte anterior) Fórnice da vagina (parte posterior) Reto Vagina Uretra feminina Clitóris Símfise púbica Lábio menor do pudendo Lábio maior do pudendo Músculo esfíncter O modelo permite: Visualizar a estrutura interna dos órgãos genitais femininos Desmontar o modelo em 2 partes, visualizando região da uretra, bexiga, Visualizar os pontos numerados, classificados junto ao manual do usuário, facilitando o estudo das regiões específicas. Acompanha: Manual do usuário Embalagem: caixa de papelão Garantia: 1 ano						
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.272,9800	R\$ 5.272,9800	22/08/2018 08:12:20
	Marca: SDORF Fabricante: SDORF Modelo / Versão: SD5057 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico pelve feminina dividida em 1 parte confeccionado em PVC, ideal para demonstrar o sistema reprodutor feminino; O modelo SD-5057 apresenta as seguintes estruturas entre outras: * Bexiga; * Uretra; * Ovário; * Fimbrias; * Trompa Uterina; * Útero; * Vagina; * Símfise Púbica; * Intestino Grosso; * Músculo Iliaco; * Músculo Psoas Maior; * Músculo Iliopsoas; * Músculo Esfíncter Externo Anal; * Vértebras Lombares; * Vértebras Coccígeas; * Vértebras Sacrais; * Artéria Aorta Abdominal; * Artéria Iliaca Comum; * Veia Cava Inferior; * Medula Espinhal Lombar E Sacral; * Discos Intervertebrais. - Montado em Base plástica; - Acompanha manual em português.						
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	21/08/2018 16:40:10
	Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: EVMA-332-B-1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• Modelo de Pélvis Feminina em Secção Mediana 2 partes EM TAMANHO NATURAL, MONTADO SOBRE. - CARACTERÍSTICAS: • Este modelo representa a secção mediana da pélvis feminina em duas partes; • Mostra a posição normal dos órgãos genitais femininos, parte dos órgãos urinários como a bexiga e o final do tubo digestivo; • Em tamanho natural; • Montado sobre base. "						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.272,9800	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.000,0000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.500,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.004,0000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.000,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 700,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:52:09:153
R\$ 867,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 10:53:17:453
R\$ 695,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:58:21:507
R\$ 600,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:58:31:477
R\$ 595,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:59:21:447
R\$ 400,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:59:29:963
R\$ 399,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:08:57:237
R\$ 350,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 11:09:17:957
R\$ 349,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:09:21:410
R\$ 320,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 11:09:40:850
R\$ 319,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:09:44:897
R\$ 300,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 11:10:03:320
R\$ 299,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:10:07:303
R\$ 295,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 11:10:26:180
R\$ 294,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:10:30:913
R\$ 290,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 11:11:02:963

R\$ 289,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:11:06:667
R\$ 594,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:14:01:100
R\$ 220,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:14:56:540

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:51:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:08:51	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:13:51.
Encerrado	22/08/2018 11:42:04	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:49:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 220,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 100 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA Marca: Mogiglass Fabricante: ALTAY Modelo / Versão: 6090.01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DIGESTIVO, 2 PARTES 6090.01 - é um modelo de tamanho natural que mostra o trato digestivo humano a partir da cavidade da boca até o reto. A cavidade oral, da faringe e da primeira parte do esôfago são dissecados ao longo de um plano sagital médio. O fígado é mostrado junto com a vesícula biliar e o pâncreas é dissecado para expor recursos internos. O estômago é aberto ao longo de um plano frontal; o duodeno, ceco, parte do intestino delgado e do reto estão abertos para expor seu interior. O cólon transverso é removível. Um modelo em relevo adicional da cabeça mostra a anatomia da boca com glândulas salivares. Feito com material sintético de alta duração. Montado em base de polímero durável; Tamanho: 90cm x 32cm x 14cm; Peso: 2.200g.	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	21/08/2018 17:51:20
13.081.010/0001-40	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: K21/1000307 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo em tamanho natural que demonstra todo o sistema digestivo em relevo gráfico. Apresentado: • Nariz • Cavidade bucal e Faringe • Esôfago • Trato Gastro Intestinal • Fígado com vesícula biliar • Pâncreas • Baço Duodeno, ceco e reto são abertos. O colo transverso e a parede frontal do estômago são removíveis. Montado sobre base.	Sim	Sim	1	R\$ 2.271,0000	R\$ 2.271,0000	15/08/2018 15:53:30
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO EM TAMANHO NATURAL QUE DEMONSTRA TODO O SISTEMA DIGESTIVO EM RELEVO GRÁFICO. APRESENTADO: NARIZ, CA VIDADE BUCAL E FARINGE, ESÔFAGO, TRATO GASTRO INTESTINAL, FÍGADO COM VESÍCULA BILIAR, PÂNCREAS, BAÇO DUODENO, CECO E RETO SÃO ABERTOS. O COLO TRANSVERSO E A PAREDE FRONTAL DO ESTÔMAGO SÃO REMO VÍVEIS. CONFECIONADO EM RESINA PLÁSTICA SINTÉTICA OU RESINA PLÁSTICA EMBORRACHA- DA OU SEMI‐EMBORRACHADA OU SIMILAR	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	21/08/2018 16:33:34
29.935.718/0001-51	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0328-A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Confeccionado em resina PVC dividido em 3 partes. Composto por: Cavidade nasal Palato duro Fossas nasais Faringe Esôfago Fígado Jejuno Piloro Estômago Duodeno Pâncreas Cavidade cardíaca Intestino grosso e delgado Ceco Borda do apêndice Ânus	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	21/08/2018 17:27:16
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: EVMA-315 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• Modelo do Sistema Digestivo, EM TAMANHO NATURAL, desmontável em 3 partes, MONTADO SOBRE BASE. - CARACTERÍSTICAS: • Modelo em tamanho natural do sistema digestivo que demonstra todo o sistema digestivo em relevo gráfico destacando o nariz, cavidade bucal, faringe, esôfago, trato gastrointestinal, fígado com vesícula biliar, pâncreas e baço; • O duodeno ceco e reto do sistema digestivo são abertos; • Desmontável em 3 partes; • Montado sobre base. "	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	21/08/2018 16:40:10

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.000,0000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.271,0000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.200,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:52:20:513

R\$ 1.689,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 10:53:31:610
R\$ 1.195,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:58:33:367
R\$ 1.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 10:58:43:320
R\$ 999,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:03:48:450
R\$ 800,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 11:03:57:107
R\$ 795,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:04:33:830
R\$ 600,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 11:04:52:767
R\$ 500,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:11:32:030
R\$ 495,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 11:11:42:840

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:51:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:08:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:13:51.
Encerrado	22/08/2018 11:13:52	Item encerrado
Aceite	29/08/2018 08:34:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 495,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:48:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 101 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.300,0000	R\$ 2.300,0000	21/08/2018 17:52:16
<p>Marca: Mogiglass Fabricante: ALTAY Modelo / Versão: 6569.00 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA URINARIO C/SEXO DUAL, 6 PARTES 6569.00 - Este modelo masculino e feminino apresenta as estruturas da cavidade retroperitoneal; Grande e pequena pélvis com ossos e músculos; Veia cava inferior; Aorta com ramificações que incluem os vasos ilíacos; Trato urinários superior; Reto; Rim com glândula adrenal; A metade frontal do rim direito é removível. Com inserções masculinas fáceis de trocar (bexiga e próstata, metade frontal e posterior) e inserções femininas (bexiga, útero e ovários, 2 metades laterais). As partes são numeradas. Montado em base; Tamanho aproximado 42x31x5cm</p>							
13.081.010/0001-40	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 2.527,0000	R\$ 2.527,0000	15/08/2018 16:08:00
<p>Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: K32/1000317 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema urinário masculino e feminino, 6 partes • Este modelo 2 em 1 apresenta : • Estruturas da cavidade retroperitoneal • Grande e pequena pélvis com ossos e músculos • Veia cava inferior • Aorta com ramificações que incluem os vasos ilíacos • Trato urinários superior • Reto • Rim com glândula adrenal A metade frontal do rim direito é removível. Com inserções masculinas fáceis de trocar (bexiga e próstata, metade frontal e posterior) e inserções femininas (bexiga, útero e ovários, 2 metades laterais). As partes são numeradas. Em base.</p>							
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	22/08/2018 08:31:19
<p>Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATOMICO SISTEMA URINÁRIO, SISTEMA URINÁRIO, COM SEXO DUAL , CONTENDO 6 PEÇAS</p>							
29.935.718/0001-51	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	21/08/2018 17:35:11
<p>Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TGD-0328-A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo em 4 partes, exibe órgãos do sistema urinário, artérias e veias, musculatura interna do abdome e parte óssea da região pélvica. Confeccionado em resina plástica, montado sobre prancha. Composto por: Glândulas supra- renais Rins Cápsula adiposa Ureteres Bexiga urinária Próstata Artérias e veias Músculos internos do abdome Reto Ossos da região pélvica O modelo permite: Visualizar estrutura dos rins, cápsula adiposa, ureteres, artérias e veias renais, aorta abdominal, veia cava inferior, artérias e veias ilíacas comuns, artérias e veias testiculares, bexiga, próstata, reto. Visualizar parte óssea: sacro, acetábulo, ísquio, sínfise púbica e ramo do ísquio Retirar a parte frontal do rim direito, e visualizar sua estrutura interna Retirar a bexiga da cavidade pélvica e abrir em duas partes, possibilitando visualizar a estrutura interna. Modelo emborrachado. O estudo da fisiologia do sistema urinário. Acompanha: Manual do usuário Embalagem: caixa de papelão Garantia: 1 ano</p>							
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 13.590,6000	R\$ 13.590,6000	22/08/2018 08:12:20
<p>Marca: SDORF Fabricante: SDORF Modelo / Versão: SD5063 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico que representa de forma sistêmica os órgãos do aparelhourinário humano; Divido em até 4 partes os detalhes anatômicos são revelados de melhor forma e confeccionado em PVC; Com o modelo SD-5063 é possível identificar as seguintes estruturas dentre outras: * Rim (Margem Lateral, Margem Medial, Hilo Renal, Córtex Renal, Pirâmide Renal, Coluna Renal, CálicesMajores, Cálices Menores, Pelve Renal, Cápsula Renal Superior, Cápsula Renal Inferior, Artéria</p>							

Renal, Veia Renal); * Ureter; * Glândula Adrenal; * VeiaCava Inferior; * Artéria Aorta Abdominal; * Artéria Mesentérica Superior; * Artéria Iílica Comum; * Sacro; * Bexiga (Ápice, Fundo, Corpo, Óstio Interno daUretra, Trígono da Bexiga, Prega Interuretral, Ligamento Umbilical Mediano; * Ducto Deferente; * Vesícula Seminal; * Próstata; * Osso Do Quadril (SínfisePública, Forame Obturado, Fossa Do Acetábulo); * Músculo Iliaco; * Músculo Psoas Maior; * Músculo Ílipoas. - Montado em Base plástica; - Acompanhamanual em português.

22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 19.250,0000	R\$ 19.250,0000	21/08/2018 18:50:15
Marca: Sdorf Fabricante: Sdorf Modelo / Versão: MODELO ANATOMICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATOMICO SISTEMA URINÁRIO, SISTEMA URINÁRIO, COM SEXO DUAL , CONTENDO 6 PEÇAS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 19.250,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 13.590,6000	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.000,0000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.527,0000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.300,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.290,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:58:42:960
R\$ 2.250,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 10:59:24:557
R\$ 2.249,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:03:57:280
R\$ 2.250,0000	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:08:36:890
R\$ 2.248,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:12:18:767
R\$ 2.220,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 11:12:38:783
R\$ 2.219,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:12:43:550
R\$ 2.200,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:13:31:660
R\$ 2.199,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:13:34:910
R\$ 2.150,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 11:15:05:103
R\$ 2.149,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:15:08:137
R\$ 2.149,9800	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:17:23:693
R\$ 2.149,9700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:17:26:943
R\$ 2.100,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:17:39:710
R\$ 2.099,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:17:43:913

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:58:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:12:18	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:17:18.
Encerrado	22/08/2018 11:17:45	Item encerrado
Aceite	29/08/2018 15:20:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA, CNPJ/CPF: 29.935.718/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 2.099,9900.
Habilitado	18/09/2018 11:49:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA - CNPJ/CPF: 29.935.718/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 102 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 1.500,0000	R\$ 6.000,0000	22/08/2018 08:31:19
Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DA ANATOMIA DO SAPO EM CORTE CORONAL EM RESINA PLÁSTICA, PARA VISUALIZAÇÃO FRONTAL DOS ÓRGÃOS INTERNOS, SISTEMAS E APARELHO REPRODUTOR. PODENDO VIZUALIZAR NO VERSO O ESQUELETO. MONTADO EM BASE PLÁSTICA. DIMENSÕES: DE 40 À 50CM DE COMPRIMENTO E DE 30 À 40CM DE LARGURA.							
13.444.068/0001-01	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,0000	10/08/2018 14:06:33
Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TGD-0605 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DA ANATOMIA DO SAPO EM CORTE CORONAL EM RESINA PLÁSTICA, PARA VISUALIZAÇÃO FRONTAL DOS ÓRGÃOS INTERNOS, SISTEMAS E APARELHO REPRODUTOR. PODENDO VIZUALIZAR NO VERSO O ESQUELETO. MONTADO EM BASE PLÁSTICA. DIMENSÕES: DE 40 À 50CM DE COMPRIMENTO E DE 30 À 40CM DE LARGURA							
29.935.718/0001-51	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	21/08/2018 17:35:11
Marca: ANATOMIC							

Fabricante: ANATOMIC**Modelo / Versão:** TGD-0605**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo da anatomia do sapo em corte coronal, para visualização frontal dos órgãos internos, sistemas e aparelho reprodutor. Podendo visualizar no verso o esqueleto. Montado em base plástica**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.500,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.499,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:17:24:050
R\$ 1.499,9900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:17:26:050
R\$ 1.499,9800	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:17:45:117
R\$ 1.499,9800	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:17:46:770
R\$ 1.499,9700	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:18:07:977
R\$ 1.499,9600	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:18:12:180
R\$ 1.499,9500	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:18:28:493
R\$ 1.499,9400	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:18:35:290
R\$ 1.499,9300	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:18:49:230
R\$ 1.400,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:18:54:417
R\$ 1.399,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:19:10:260
R\$ 1.200,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:19:16:903
R\$ 1.100,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:19:29:293
R\$ 1.199,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:19:30:390
R\$ 1.000,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:19:39:513
R\$ 999,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:19:51:077
R\$ 999,9800	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:20:00:000
R\$ 999,9700	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:20:11:580
R\$ 999,9600	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:20:22:767
R\$ 999,9500	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:20:31:597
R\$ 800,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:20:38:800
R\$ 799,9900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:20:47:613
R\$ 650,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:20:59:643
R\$ 737,9700	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:21:08:690
R\$ 695,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:21:48:350

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:58:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:12:18	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:17:18.
Encerrado	22/08/2018 11:37:36	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:50:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 650,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:49:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 103 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	21/08/2018 16:35:59
	Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DE CÉLULA ANIMAL EM RESINA PLÁSTICA, AMPLIADA EM APROXIMADAMENTE 20.000 VEZES CONTENDO TODAS AS ORGA NELAS (NÚCLEO, MITOCÔNDRIAS, COMPLEXO DE GOLGI, RIBOSSOMOS, RETÍCULO ENDOPLAS MÁTICO, LISOSSOMOS E CENTRÍOLOS). TAMANHO: COMPRIMENTO: DE 45 À 50 CM; LARGURA: DE 29 À 35CM. COM SUPORTE.						
13.444.068/0001-01	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.500,0000	R\$ 4.500,0000	10/08/2018 14:06:33
	Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0005 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DE CÉLULA ANIMAL EM RESINA PLÁSTICA, AMPLIADA EM APROXIMADAMENTE 20.000 VEZES CONTENDO TODAS AS ORGA NELAS (NÚCLEO, MITOCÔNDRIAS, COMPLEXO DE GOLGI, RIBOSSOMOS, RETÍCULO ENDOPLAS MÁTICO, LISOSSOMOS E CENTRÍOLOS). TAMANHO: COMPRIMENTO: DE 45 À 50 CM; LARGURA: DE 29 À 35CM. COM SUPORTE						

13.081.010/0001-40	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	3	R\$ 1.633,0000	R\$ 4.899,0000	15/08/2018 16:08:00
Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: R04/1000523 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A célula animal, modelo O modelo em 2 partes mostra a forma e as estruturas de uma célula animal típica vista no microscópio eletrônico. Todas as organelas importantes são representadas em relevo e diferenciadas por cores, entre outras: · Núcleo celular · Mitocôndria · Reticulo endoplasmático liso · Reticulo endoplasmático rugoso · Membrana basal · Fibras colágenas · Aparelho de Golgi · Microvilos · Lisossoma Ampliação: aprox. 10.000:1 Dimensões: aprox. 21x11x31 cm ³ Peso: aprox. 800 g							
29.935.718/0001-51	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	21/08/2018 17:35:11
Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0005 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo de célula animal ampliada aproximadamente 20.000x, possibilita visualizar todas as organelas (núcleo, mitocôndrias, complexo de Golgi, Ribossomos, reticulo endoplasmático, lisossomos, centríolos, etc), além de algumas atividades da célula.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.633,0000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.500,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 999,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:17:21:990
R\$ 999,9800	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:17:35:007
R\$ 999,9700	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:17:43:473
R\$ 999,9600	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:17:57:663
R\$ 999,9500	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:18:03:680
R\$ 850,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:18:36:290
R\$ 900,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:18:39:010
R\$ 849,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:18:39:633
R\$ 700,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:19:01:887
R\$ 699,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:19:05:010
R\$ 699,9800	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:19:12:153
R\$ 690,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:19:23:123
R\$ 699,9700	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:19:25:137
R\$ 689,9900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:19:35:607
R\$ 689,9800	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:19:45:200
R\$ 600,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:19:51:860
R\$ 599,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:20:06:517
R\$ 599,9800	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:20:09:860
R\$ 500,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:20:27:110
R\$ 599,9700	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:20:27:767
R\$ 499,9900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:20:31:220
R\$ 410,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:20:47:580
R\$ 442,7800	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:21:18:990

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:58:36	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:12:18	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:17:18.
Encerrado	22/08/2018 11:46:45	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:50:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 410,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:49:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 104 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	21/08/2018 16:35:59
Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DE CÉLULA NERVOSA (NEURÔNIO) M RESINA PLÁSTICA, COM SUPORTE AMPLIADA 2.500 VEZES, QUE POSSIBILITA VISUALIZAR DENTRITOS, AXÔNIO CAUDA, E NÚCLEO. TAMANHO: COMPRIMENTO: DE 35 À 40CM E LARGURA: DE 25 À 30CM.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:58:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:12:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:17:18.
Encerrado	22/08/2018 11:40:26	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/08/2018 08:39:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/08/2018 11:06:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Aceite	29/08/2018 11:16:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000 e com valor negociado a R\$ 588,8700. Motivo: Negociado o valor, devido que a proposta estava acima do estimado.
Habilitado	18/09/2018 11:49:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 105 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	21/08/2018 16:35:59
<p>Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DE CÉLULA VEGETAL EM RESINA PLÁSTICA, AMPLIADA QUE POSSIBILITA VISUALIZAR TODAS AS ESTRUTURAS FUNCIONAIS (NÚCLEO, RETÍCULO ENDOPLAS MÁTICO, MITOCÔNDRIAS, RIBOSSOMOS, CORPÚSCULO DE GOLGI E PAREDE CELULAR COM CELULOSE, PLASTÍDEOS E VACÚOLO). TAMANHO: COMPRIMENTO: DE 30 À 35 CM E LARGURA: DE 28 À 31 CM. COM SUPORTE.</p>							
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	21/08/2018 17:54:55
<p>Marca: 3B Scientific Fabricante: 3B Scientific Modelo / Versão: R05 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CELULA VEGETAL AMPLIADA DE 5000.000 A 1.000.000 R05 - O modelo em duas partes mostra a estrutura de uma célula vegetal típica, com citoplasma e organelas celulares como vistos no microscópio eletrônico. Todas as organelas importantes são representadas em relevo e diferenciadas por cores para uma melhor compreensão, entre outras: parede celular. Membrana celular. Núcleo celular. Retículo endoplasmático liso(REL). Retículo endoplasmático rugoso (RER). Ribossomos. Cloroplastos. Mitocôndrias. Dictiossomas. Aparelho de Golgi. 20 x 14 x 32cm ; 0,8kg.</p>							
13.444.068/0001-01	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.500,0000	R\$ 7.500,0000	10/08/2018 14:06:33
<p>Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0006 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DE CÉLULA VEGETAL EM RESINA PLÁSTICA, AMPLIADA QUE POSSIBILITA VISUALIZAR TODAS AS ESTRUTURAS FUNCIONAIS (NÚCLEO, RETÍCULO ENDOPLAS MÁTICO, MITOCÔNDRIAS, RIBOSSOMOS, CORPÚSCULO DE GOLGI E PAREDE CELULAR COM CELULOSE, PLASTÍDEOS E VACÚOLO). TAMANHO: COMPRIMENTO: DE 30 À 35 CM E LARGURA: DE 28 À 31 CM. COM SUPORTE</p>							
13.081.010/0001-40	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	5	R\$ 1.633,0000	R\$ 8.165,0000	15/08/2018 16:08:00
<p>Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: R05/1000524 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A célula vegetal, modelo O modelo em duas partes mostra a estrutura de uma célula vegetal típica, como vistos no microscópio eletrônico. O citoplasma e todas as organelas importantes são representadas em relevo e diferenciadas por cores, entre outras: · Parede celular · Membrana celular · Núcleo celular · Retículo endoplasmático liso · Retículo endoplasmático rugoso · Ribossomos · Cloroplastos · Mitocôndrias · Dictiossomas/Aparelho de Golgi Ampliação: aprox. 10.000:1 Dimensões: aprox. 20x11,5x33 cm³ Peso: aprox. 2 kg</p>							
29.935.718/0001-51	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	Sim	Sim	5	R\$ 5.000,0000	R\$ 25.000,0000	21/08/2018 17:35:11
<p>Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0006 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo de célula vegetal, ampliado, apresenta todas as estruturas funcionais que a compõem. Confeccionado em resina plástica, montado sobre base. Composto por: Núcleo Retículo endoplasmático Mitocôndrias Ribossomos Corpúsculo de Golgi Parede celular com celulose Plastídeos Vacúolo O modelo permite: O estudo e demonstração das estruturas da célula vegetal Acompanha: Manual do usuário em português Embalagem: caixa de papelão Garantia: 1 ano</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 5.000,0000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847	
R\$ 1.633,0000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 09:00:48:847	
R\$ 1.500,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:00:48:847	
R\$ 1.000,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847	
R\$ 1.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847	
R\$ 999,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 10:59:02:150	
R\$ 998,9900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:17:22:457	
R\$ 998,9800	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:17:27:210	
R\$ 998,9700	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:17:45:240	
R\$ 998,9600	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:17:49:320	
R\$ 998,9500	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:18:09:743	
R\$ 998,9400	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:18:13:273	
R\$ 997,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:18:30:197	
R\$ 998,9300	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:18:34:133	
R\$ 996,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:18:34:150	
R\$ 996,9800	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:19:09:043	
R\$ 996,9700	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:19:12:573	
R\$ 800,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:19:15:700	
R\$ 700,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:19:29:937	
R\$ 799,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:19:33:077	
R\$ 699,9900	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:19:37:903	
R\$ 699,9800	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:19:50:483	
R\$ 699,9700	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:19:57:890	
R\$ 699,9600	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:20:11:830	
R\$ 410,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:20:15:970	
R\$ 699,9500	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:20:24:360	
R\$ 442,7800	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:20:45:220	

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 10:58:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:12:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:17:21.
Encerrado	22/08/2018 11:22:37	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:51:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 410,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:49:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 106 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.081.010/0001-40	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 506,0000	R\$ 506,0000	15/08/2018 16:08:00
	Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: J10/1000289 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seção de pele, 70 vezes o tamanho natural Este modelo em relevo mostra uma Seção através de três camadas de pele do couro cabeludo. Apresenta : • folículos capilares com glândulas sebáceas • glândulas sudoríparas • receptores • nervos • vasos Montado em base.						
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,0000	21/08/2018 16:35:59
	Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DE CORTE HISTOLÓGICO DE PELE EM RESINA PLÁSTICA AMPLIADO 70 VEZES. DIMENSÕES: DE 26 À 30CM DE COMPRIMENTO, DE 20À 25 CM LARGURA X DE 25 À 30 CM DE ALTURA.						
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	21/08/2018 17:54:55
	Marca: Mogiglass Fabricante: ALTAY Modelo / Versão: 6202.02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DA SEÇÃO DA PELE, AMPLIADO 70 VEZES 6202.02 - É um modelo em relevo ampliado 70 vezes o tamanho natural e mostra as principais estruturas através de 3 camadas da pele peluda: folículos pilosos, glândulas sebáceas e sudoríparas, músculos eretores, corpúsculos sensíveis, nervos e vasos sanguíneos estão definidos. As estruturas						

anatômicas importantes estão numeradas e indicadas para um fácil entendimento. Feito com material sintético de alta duração. Montado em base de polímero durável com suporte; Tamanho: 33.5cm x 23.5cm x 7cm; Peso: 1kg.

29.935.718/0001-51	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	21/08/2018 17:35:11
Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0331-A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico de corte de pele ampliado, apresentando as estruturas da pele (pele, derme, epiderme, etc.) em camadas. Confeccionado em resina plástica emborracha.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.000,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.200,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 506,0000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.445,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 11:03:58:967
R\$ 505,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:04:12:903
R\$ 504,8500	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:21:57:180
R\$ 2.444,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:22:33:540
R\$ 500,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:22:34:730
R\$ 499,8100	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:22:37:947
R\$ 450,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:23:10:560
R\$ 449,8700	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:23:14:670
R\$ 400,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:23:32:437
R\$ 400,0000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:41:42:243
R\$ 398,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:42:14:137

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 11:01:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:17:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:22:17.
Encerrado	22/08/2018 11:45:37	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:51:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 398,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:49:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 107 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 500,0000	R\$ 5.000,0000	21/08/2018 16:35:59
Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DE GLOBO OCULAR AMPLIADO AO MENOS EM 6 VEZES E COMPOSTO AO MENOS POR 7 PARTES. POSSUI COMO ESTRUTURAS DE MONSTRÁVEIS: COROIDE, CONJUNTIVA,LENTE (CRISTALINO), PUPILA, CÔRNEA, ÍRIS, HUMOR VÍTREO, NERVO ÓPTICO, MÚSCULO RETO LATERAL, MÚSCULO RETO SUPERIOR E VASOS							
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 900,0000	R\$ 9.000,0000	21/08/2018 17:57:55
Marca: Mogiglass Fabricante: ALTAY Modelo / Versão: 6210.01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OLHO AMPLIADO 6 VEZES, 6 PARTES 6210.01 - É um modelo 6 vezes o tamanho natural, o modelo pode ser dissecado no plano horizontal para mostrar detalhes internos. Córnea, íris, cristalino e corpo vítreo podem ser removidos do modelo. Anexos musculares na esclera e parte da coróide também são mostrados. Feito com material sintético de alta duração. Montado em base de polímero durável com suporte e haste de metal; Tamanho: 17cm x 15cm x 27cm; Peso: 850g.							
29.935.718/0001-51	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	Sim	Sim	10	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	21/08/2018 17:35:11
Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TGD-0307 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo confeccionado em resina plástica rígida. Composto por: Globo ocular Coróide Retina esclerótica Lente conjuntiva Pupila Córnea Íris Humor vítreo Nervos ópticos Músculo reto lateral Músculo reto superior Vasos							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 900,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847

R\$ 500,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 670,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 11:04:09:310
R\$ 499,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:22:19:370
R\$ 400,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:22:41:167
R\$ 399,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:22:44:527
R\$ 350,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:23:06:043
R\$ 349,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:23:09:200
R\$ 300,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:23:40:030
R\$ 299,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:23:43:060
R\$ 280,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:24:09:487
R\$ 279,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:24:12:703
R\$ 200,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:24:29:643

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 11:01:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:17:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:22:17.
Encerrado	22/08/2018 11:45:39	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:51:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 200,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:49:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 108 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.444.068/0001-01	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.500,0000	R\$ 3.000,0000	10/08/2018 14:06:33
	Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0010 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DE HASTE DE DICOTILEDÔNEA EM RESINA PLÁSTICA EM SEÇÃO TRANSVERSAL, RADIAL E TANGENCIAL COM SUPORTE. DIMEN SÕES: 33 À 42 CM DE COMPRIMENTO X DE 32 À 35 CM DE LARGURA DE 20 À 35 CM DE ALTURA						
29.935.718/0001-51	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	21/08/2018 17:35:11
	Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ0010 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico da haste de dicotiledônea ampliada aproximadamente 120 vezes; apresenta seção longitudinal e transversal.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.500,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.499,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:22:21:430
R\$ 1.499,9800	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:22:25:337
R\$ 1.499,9700	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:22:42:200
R\$ 1.499,9600	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:22:46:213
R\$ 1.499,9500	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:23:02:700
R\$ 1.499,9400	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:23:09:277
R\$ 1.499,9300	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:23:22:763
R\$ 1.250,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:23:45:297
R\$ 1.249,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:23:48:343
R\$ 1.249,9800	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:24:06:297
R\$ 1.249,9700	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:24:09:313
R\$ 1.249,9600	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:24:27:237
R\$ 1.249,9500	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:24:30:550
R\$ 1.249,9400	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:24:48:097
R\$ 1.249,9300	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:24:51:300
R\$ 1.249,9200	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:25:09:380
R\$ 1.249,9100	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:25:12:550
R\$ 1.249,9000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:25:30:710
R\$ 1.249,8900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:25:33:833

R\$ 1.200,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:25:51:680
R\$ 1.199,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:25:54:790
R\$ 1.100,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:26:12:883
R\$ 1.099,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:26:21:557
R\$ 1.099,9800	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:26:33:853
R\$ 1.099,9700	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:26:42:340
R\$ 1.099,9600	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:26:55:870
R\$ 1.099,9500	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:27:02:530
R\$ 1.000,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:27:18:513
R\$ 999,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:27:22:590
R\$ 999,9800	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:27:41:407
R\$ 999,9700	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:27:44:623
R\$ 990,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:28:02:987
R\$ 989,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:28:06:343
R\$ 900,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:28:24:050
R\$ 899,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:28:27:660
R\$ 899,9800	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:28:44:723
R\$ 899,9700	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:28:48:223
R\$ 790,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:29:07:287
R\$ 789,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:29:10:723
R\$ 750,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:29:27:430
R\$ 749,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:29:32:523
R\$ 749,9800	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:29:49:400
R\$ 749,9700	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:29:54:320
R\$ 749,9600	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:30:11:213
R\$ 749,9500	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:30:14:870
R\$ 749,9400	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:30:34:073
R\$ 749,9300	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:30:38:230
R\$ 749,9200	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:30:54:747
R\$ 749,9100	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:30:58:263
R\$ 749,9000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:31:15:450
R\$ 749,8900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:31:18:857
R\$ 749,8800	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:31:38:187
R\$ 749,8700	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:31:41:750
R\$ 749,8600	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:32:02:300
R\$ 749,8500	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:32:05:877
R\$ 749,8400	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:32:23:237
R\$ 749,8300	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:32:27:067
R\$ 740,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:33:15:413
R\$ 739,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:33:18:430
R\$ 730,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:33:39:180

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 11:01:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:17:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:22:17.
Encerrado	22/08/2018 11:45:59	Item encerrado
Aceite	29/08/2018 07:50:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.444.068/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 730,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:49:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 13.444.068/0001-01

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 109 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.444.068/0001-01	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	10/08/2018 14:06:33
	Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0009 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DE HASTE DE MONOCOTILEDÔNEA EM RESINA PLÁSTICA EM SEÇÃO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL. DIMENSÕES:33 A 47 CM DE COMPRIMENTO, DE 32 À 48 CM DE LARGURA, DE 15 À 20 CM DE ALTURA.						

04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.500,0000	R\$ 3.000,0000	22/08/2018 08:36:57
Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DE HASTE DE MONOCOTILEDÔNEA EM RESINA PLÁSTICA EM SEÇÃO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL. DIMENSÕES: COMPRIMENTO, DE 32 À 48 CM DE LARGURA, DE 15 À 20 CM DE ALTURA.							
29.935.718/0001-51	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	21/08/2018 17:35:11
Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0009 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico da haste de Monocotiledônea ampliada aproximadamente 120 vezes; apresenta seção longitudinal e transversal.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.500,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.000,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 999,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:04:46:297
R\$ 998,9900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:22:18:853
R\$ 988,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:22:57:480
R\$ 987,9900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:23:02:620
R\$ 970,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:23:56:580
R\$ 969,9900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:24:03:593
R\$ 960,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:24:21:907
R\$ 959,9900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:24:26:487
R\$ 950,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:24:46:457
R\$ 949,9900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:24:49:723
R\$ 948,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:25:09:537
R\$ 947,9900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:25:16:710
R\$ 900,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:25:29:630
R\$ 899,9900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:25:37:553
R\$ 799,9900	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:25:51:790
R\$ 790,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:25:58:680
R\$ 690,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:26:12:773
R\$ 689,9900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:26:19:320
R\$ 580,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:26:35:230
R\$ 579,9900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:26:42:027
R\$ 550,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:26:55:700
R\$ 549,9900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:27:04:403
R\$ 499,9900	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:27:22:607
R\$ 540,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:27:30:983

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 11:01:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:17:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:22:17.
Encerrado	22/08/2018 11:45:29	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:51:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 499,9900.
Habilitado	18/09/2018 11:49:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 110 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	21/08/2018 17:57:55
Marca: 3B Scientific Fabricante: 3B Scientific Modelo / Versão: R02/1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO MEIOSE R02/1 - Modelo de Meiose R02-1 - Descrição: Esta nova série de modelos da 3B Scientific ilustra as 10 etapas da meiose numa célula animal típica em uma escala de aproximadamente 10.000:1. 1. Intérfase (fase G1); 2. Prófase I (leptóteno); 3. Prófase I (zigóteno e paquíteno); 4. Prófase I (diplóteno); 5. Prófase I (diacinese); 6. Metáfase I; 7. Anáfase I; 8. Telófase I, citocinese I, intercinese, prófase II e metáfase II; 9. Anáfase II; 10. Telófase II e citocinese II;							

	Os modelos tridimensionais em alto-relevo foram coloridos conforme os métodos de coloração utilizados na microscopia e facilitam a compreensão do processo da divisão celular. Na parte inferior dos modelos encontram-se cortes das organelas celulares. Ímãs fixados atrás dos modelos possibilitam a sua disposição em quadros magnéticos na sala de aula. A série de modelos é fornecida com uma embalagem (40 x 60cm) que pode ser fixada na parede para guardá-la. Fornecido com descrições detalhadas e esquemas que podem ser copiados e utilizados em aula.						
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 1.100,0000	R\$ 4.400,0000	21/08/2018 16:35:59
Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DE MEIOSE: CROMOSSOMOS COM COLORAÇÃO AZAN MODIFICADA. COMPONENTES CELULARES COLORIDOS CONFORME PONTOS DE VISTA DIDÁTICOS. ÍMÃS DE FIXAÇÃO NA PARTE TRASEIRA. SISTEMA DE ARMAZENAMENTO PARA MONTAGEM EM PÉ OU SUSPENSÃO. FORNECIMENTO COM DESCRIÇÃO DETALHADA E MODELOS PARA CÓPIA. AMPLIAÇÃO DE 10.000 VEZES. O MODELO TRIDIMENSIONAL EM ALTO‐RELEVO ILUSTRA AS 10 ETAPAS DA MEIOSE NUMA CÉLULA ANIMAL TÍPICA: 1. INTÉRFASE (FASE G1); 2. PRÓFASE I (LEPTÓTENO); 3. PRÓFASE I (ZIGÓTENO E PAQUÍTENO); 4. PRÓFASE I (DIPLÓTENO); 5. PRÓFASE I (DIACINESE); 6. METÁFASE I; 7. ANÁFASE I; 8. TELÓFASE I, CITOCINESE I, INTERCINESE, PRÓFASE II E METÁFASE II; 9. ANÁFASE II; 10. TELÓFASE II E CITOCINESE II. DIMENSÕES APROX.: 60 X 40 X 6 CM³.							
13.081.010/0001-40	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	4	R\$ 2.562,0000	R\$ 10.248,0000	15/08/2018 16:08:00
Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: R02/1/1013869 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo de meiose Vantagens dos modelos para meiose · Cromossomos com coloração azan modificada · Componentes celulares coloridos conforme pontos de vista didáticos · Ímãs de fixação na parte traseira · Sistema de armazenamento para montagem em pé ou suspensão · Fornecimento com descrição detalhada e modelos para cópia · Ampliação de 10.000 vezes O modelo tridimensional em alto-relevo ilustra as 10 etapas da meiose numa célula animal típica: 1. Intérfase (fase G1) 2. Prófase I (leptóteno) 3. Prófase I (zigóteno e paquíteno) 4. Prófase I (diplóteno) 5. Prófase I (diacinese) 6. Metáfase I 7. Anáfase I 8. Telófase I, citocinese I, intercinese, prófase II e metáfase II 9. Anáfase II 10. Telófase II e citocinese II Dimensões: aprox. 60x40x6 cm³ Peso: aprox. 1,7 kg							
29.935.718/0001-51	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	21/08/2018 17:35:11
Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0302-B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo confeccionado em resina plástica, ampliado 10.000 vezes. Contendo 10 peças, as quais representam os estágios da meiose de célula animal.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.562,0000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.100,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.000,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 999,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:04:57:657
R\$ 2.561,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:22:31:073
R\$ 2.561,8300	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:22:31:463
R\$ 2.561,8200	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:23:04:543
R\$ 2.561,7100	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:23:05:573
R\$ 2.561,7000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:23:24:810
R\$ 2.561,5900	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:23:25:810
R\$ 2.561,5800	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:23:46:720
R\$ 2.561,3800	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:23:50:750
R\$ 2.561,3700	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:24:07:127
R\$ 2.561,2600	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:24:11:140
R\$ 2.561,2500	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:24:27:813
R\$ 2.561,1100	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:24:31:237
R\$ 2.561,1000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:24:47:817
R\$ 2.560,9700	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:24:51:817
R\$ 2.560,9600	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:25:08:270
R\$ 2.560,8300	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:25:12:397
R\$ 2.560,8200	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:25:28:350
R\$ 2.560,6300	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:25:32:490
R\$ 2.560,6200	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:25:48:587

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 11:01:54	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:17:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:22:17.
Encerrado	22/08/2018 11:25:49	Item encerrado
Aceite	29/08/2018 11:17:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 999,0000 e com valor negociado a R\$ 590,2000. Motivo: Negociado o valor, devido que a proposta estava acima do estimado.
Habilitado	18/09/2018 11:49:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 111 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.081.010/0001-40	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	4	R\$ 429,0000	R\$ 1.716,0000	15/08/2018 16:17:12
Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: L40/1000336 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HIV Modelo Este modelo do vírus HI, ampliado milhões de vezes, mostra a membrana lipídica externa com estruturas de proteína e o núcleo interno que contém a matéria viral hereditária (RNA). O núcleo é removível e preservativos podem ser armazenados dentro dele como um lembrete dos cuidados que se deve tomar com relação à proteção contra o vírus HIV. Disponível sem preservativos. Montado em base.							
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 600,0000	R\$ 2.400,0000	21/08/2018 18:00:05
Marca: 3B Scientific Fabricante: 3B Scientific Modelo / Versão: L40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VIRUS HIV L40 - Este modelo do vírus HIV, ampliado milhões de vezes, mostra a membrana lipídica externa com estruturas de proteína e o núcleo interno que contém a matéria viral hereditária (RNA). O núcleo é removível e preservativos podem ser armazenados dentro dele como um lembrete dos cuidados que se deve tomar com relação à proteção contra o vírus HIV. Disponível sem preservativos. Montado em base. 18X13X13CM. 0,6 KG.							
13.444.068/0001-01	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	10/08/2018 14:09:55
Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TGD-0335-A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DE VÍRUS HIV EM RESINA PLÁSTICA COM SUPORTE. DIMENSÕES: DE 17 À 20 CM DE COMPRIMENTO, DE 12 À 20 CM DE LARGURA X DE 13 À 20CM DE ALTURA							
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	22/08/2018 08:35:31
Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DE VÍRUS HIV EM RESINA PLÁSTICA COM SUPORTE. DIMENSÕES: DE 17 À 20 CM DE COMPRIMENTO, DE 12 À 20 CM DE LARGURA X DE 13 À 20CM DE ALTURA.							
29.935.718/0001-51	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	21/08/2018 17:40:12
Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TGD-0335-A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo didático, ampliado milhões de vezes, apresenta estruturas do vírus HIV, com núcleo removível. Confeccionado em resina plástica, montado sobre base. Composto por: Modelo de vírus HIV O modelo permite: O estudo da fisiopatologia do HIV Visualizar membrana lipídica externa com estruturas de proteína e núcleo interno que contém a matéria viral hereditária (RNA). Acompanha: Manual do usuário Base Embalagem: caixa de papelão Garantia: 1 ano							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.000,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 600,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 429,0000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 530,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 11:13:03:317
R\$ 420,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:27:37:203
R\$ 419,8400	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:27:40:343
R\$ 419,8300	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:27:51:093
R\$ 529,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:27:58:580
R\$ 419,6900	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:28:00:390
R\$ 418,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:28:09:877
R\$ 417,9900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:28:20:360
R\$ 417,8700	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:28:23:877
R\$ 415,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:28:37:863
R\$ 414,8600	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:28:44:643
R\$ 414,8500	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:28:53:503
R\$ 414,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:28:59:287
R\$ 413,8300	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:29:05:833
R\$ 400,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:29:14:803
R\$ 399,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:29:39:523
R\$ 398,9900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:29:45:337
R\$ 397,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:30:07:540
R\$ 396,9900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:30:12:963
R\$ 395,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:30:36:463

R\$ 394,9900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:30:40:870
R\$ 390,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:30:57:183
R\$ 389,9900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:31:01:780
R\$ 380,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:31:19:763
R\$ 379,9900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:31:22:890
R\$ 375,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:31:44:140
R\$ 374,9900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:31:49:830
R\$ 372,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:32:07:033
R\$ 371,9900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:32:13:080
R\$ 350,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:32:43:207
R\$ 368,9900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:32:44:880
R\$ 349,9000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:35:18:873
R\$ 340,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:35:25:013
R\$ 339,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:35:42:140
R\$ 330,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:35:47:987

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 11:08:12	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:22:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:27:43.
Encerrado	22/08/2018 11:46:07	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:52:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 330,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:49:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 112 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.500,0000	R\$ 3.000,0000	21/08/2018 18:00:05
Marca: Mogiglass Fabricante: ALTAY Modelo / Versão: 6070.07 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA CIRCULATORIO 6070.07 - Modelo representa uma visão geral da circulação humana. Ele inclui o coração (2 partes), pulmões, fígado, baço, rins e as ligações relevantes com o pulmonar e vias circulatórias sistêmicas. Feito em material sintético de longa duração e montados à mão. Montado em base de polímero durável; Tamanho: 90cm x 32cm x 11.5cm; Peso: 2.300kg.							
13.081.010/0001-40	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	2	R\$ 1.510,0000	R\$ 3.020,0000	15/08/2018 16:17:12
Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: G30/1000276 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema circulatório Este modelo em relevo, com metade do tamanho natural, apresenta : • Sistema venoso e arterial • Coração • Pulmão • Fígado • Baço • Rins • Partes do esqueleto Em base.							
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.500,0000	R\$ 5.000,0000	21/08/2018 16:37:51
Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA CIRCULATORIO MODELO EM RELEVO, RESINA EMBORRACHADA COM METADE DO TAMANHO NATURAL, APRESENTA: SISTEMA VENOSO E ARTERIAL; CORAÇÃO; PULMÃO; FÍGADO; BAÇO; RINS. EM BASE. MEDIDAS E PESO: 80 X 30 X 6 CM, 3,6 KG.							
13.444.068/0001-01	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	10/08/2018 14:09:55
Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0328-D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA CIRCULATORIO MODELO EM RELEVO, RESINA EMBORRACHADA COM METADE DO TAMANHO NATURAL, APRESENTA: SISTEMA VENOSO E ARTERIAL; CORAÇÃO; PULMÃO; FÍGADO; BAÇO; RINS. EM BASE. MEDIDAS E PESO: 80 X 30 X 6 CM, 3,6 KG							
29.935.718/0001-51	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	21/08/2018 17:40:12
Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0328-D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Confeccionado em resina plástica emborrachada com aproximadamente 85 cm. Montado em placa base. Na estrutura, é possível observar: Artéria carótida Veia hepática Sistema vascular com metade do coração Fígado Rins Glândula supra-renal Artéria renal e aorta Diafragma Formação óssea em alto relevo							
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 9.065,1000	R\$ 18.130,2000	22/08/2018

Marca: SDORF

Fabricante: SDORF

Modelo / Versão: SD5067

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico que representa de forma sistêmica os órgãos do sistema circulatório sanguíneo humano e confeccionado em PVC; nele detalhes anatômicos são revelados de forma precisa; O modelo SD-5067 é um relevo e com a metade dotamanho natural, podemos observar as seguintes estruturas dentre outras: * Sistema venoso e arterial (A. Maxilar, V. Jugular Interna, A. Vertebral, A. eV. Subclávia, V. Cava Superior, A. Carótida Comum Arco Aórtico A. e V. Axilar, V. Cefálica, A. e V. Braquial, V. Basilar, A. Ulnar, A. Radial, V. Cefálica, V. Pulmonar, A. Pulmonar, Tronco Pulmonar, A. Femoral, V. Femoral, V. Safena Parva); * Coração Átrio esquerdo, Ventriculos, Valva Aórtica, Valva Pulmonar; * Pulmão (Árvore Brônquica); * Fígado (Veias Hepáticas, A. Hepática Comum, V. Cava Comum, Aorta Abdominal); * Baço; * Rins; * Partes do esqueleto; - Montado em Base de Madeira; - Acompanha manual em português.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.065,1000	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.000,0000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.000,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.500,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.510,0000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.500,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.501,0000	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:09:16:033
R\$ 1.499,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:22:43:950
R\$ 1.499,8600	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:27:22:983
R\$ 1.499,8500	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:27:26:170
R\$ 1.499,6600	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:27:43:767
R\$ 1.499,6500	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:27:47:123
R\$ 1.499,6400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:27:51:860
R\$ 1.499,6400	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:27:52:860
R\$ 1.480,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:28:04:203
R\$ 1.479,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:28:07:627
R\$ 1.479,8600	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:28:10:953
R\$ 1.479,8500	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:28:14:347
R\$ 1.479,8400	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:28:28:033
R\$ 1.479,7200	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:28:31:080
R\$ 1.479,7100	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:28:34:457
R\$ 1.479,7000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:28:43:817
R\$ 1.470,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:28:47:380
R\$ 1.479,6900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:28:48:097
R\$ 1.469,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:28:54:550
R\$ 1.469,8600	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:29:00:223
R\$ 1.469,8500	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:29:06:473
R\$ 1.469,8500	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:29:08:193
R\$ 1.460,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:29:11:210
R\$ 1.459,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:29:14:910
R\$ 1.459,8000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:29:21:130
R\$ 1.459,7900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:29:31:897
R\$ 1.459,7900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:29:31:913
R\$ 1.459,7800	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:29:35:850
R\$ 1.459,6600	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:29:45:337
R\$ 1.459,6500	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:29:52:540
R\$ 1.459,6400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:29:58:710
R\$ 1.459,6400	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:29:58:773
R\$ 1.459,4400	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:30:06:120
R\$ 1.459,4300	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:30:12:963
R\$ 1.459,4200	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:30:19:290
R\$ 1.459,4200	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:30:20:417
R\$ 1.459,2900	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:30:27:493
R\$ 1.459,2800	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:30:33:963
R\$ 1.459,2700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:30:39:870
R\$ 1.459,2600	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:30:44:060
R\$ 1.459,0700	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:30:47:980
R\$ 1.450,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:30:51:247
R\$ 1.449,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:30:56:030
R\$ 1.400,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 11:30:59:480
R\$ 1.399,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:31:03:903
R\$ 1.449,8700	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:31:08:060
R\$ 1.399,9800	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:31:10:890
R\$ 1.300,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:31:14:217
R\$ 1.399,9700	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:31:16:810
R\$ 1.299,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:31:23:937

R\$ 1.200,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:31:32:797
R\$ 1.250,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 11:31:33:453
R\$ 1.199,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:31:37:953
R\$ 1.199,9800	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:31:44:000
R\$ 1.195,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:31:51:440
R\$ 1.194,9900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:31:55:627
R\$ 1.194,9800	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:31:59:970
R\$ 1.194,9700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:32:04:140
R\$ 1.157,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 11:32:07:440
R\$ 1.190,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:32:12:750
R\$ 1.156,9900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:32:18:393
R\$ 1.156,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:32:20:503
R\$ 1.156,9800	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:32:24:220
R\$ 800,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:32:34:393
R\$ 934,7700	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:32:40:473
R\$ 1.156,9700	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:33:00:520
R\$ 1.156,9600	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:33:52:150
R\$ 1.156,9500	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:34:10:713
R\$ 1.156,9400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:34:18:947
R\$ 1.156,9300	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:34:38:667
R\$ 1.156,9300	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:34:38:950
R\$ 1.400,0000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:43:36:127

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 11:08:17	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:22:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:27:43.
Encerrado	22/08/2018 11:50:34	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:52:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 800,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:49:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 113 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	21/08/2018 16:37:52
	Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DE SISTEMA DIGESTÓRIO 85 CM, CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA, MATERIAL QUE GARANTE A DURABILIDADE DO PRODUTO, SUAS DESTACADAS SÃO CAVIDADE NASAL, PALATO DURO, FOSSAS NASAIS, FARINGE, ESÔFAGO, FÍGADO, ESTÔMAGO, PÂNCREAS, INTESTINOS, APÊNDICE E ÂNUS; DIMENSÕES: 90.0 CM X 30.0 CM X 9.5 CM (C X L X A); PESO APROXIMADO: 3.71 KG.						
13.444.068/0001-01	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	10/08/2018 14:09:55
	Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0328-A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DE SISTEMA DIGESTÓRIO 85 CM, CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA, MATERIAL QUE GARANTE A DURABILIDADE DO PRODUTO, SUAS DESTACADAS SÃO CAVIDADE NASAL, PALATO DURO, FOSSAS NASAIS, FARINGE, ESÔFAGO, FÍGADO, ESTÔMAGO, PÂNCREAS, INTESTINOS, APÊNDICE E ÂNUS; DIMENSÕES: 90.0 CM X 30.0 CM X 9.5 CM (C X L X A); PESO APROXIMADO: 3.71 KG						
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	21/08/2018 18:00:54
	Marca: Mogiglass Fabricante: ALTAY Modelo / Versão: 6090.01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DIGESTIVO, 2 PARTES 6090.01 - é um modelo de tamanho natural que mostra o trato digestivo humano a partir da cavidade da boca até o reto. A cavidade oral, da faringe e da primeira parte do esôfago são dissecados ao longo de um plano sagital médio. O fígado é mostrado junto com a vesícula biliar e o pâncreas é dissecado para expor recursos internos. O estômago é aberto ao longo de um plano frontal; o duodeno, ceco, parte do intestino delgado e do reto estão abertos para expor seu interior. O cólon transversal é removível. Um modelo em relevo adicional da cabeça mostra a anatomia da boca com glândulas salivares. Feito com material sintético de alta duração. Montado em base de polímero durável; Tamanho: 90cm x 32cm x 14cm; Peso: 2.200g.						
29.935.718/0001-51	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	21/08/2018 17:40:12
	Marca: ANATOMIC						

	Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0328-A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Confeccionado em resina PVC dividido em 3 partes. Composto por: Cavidade nasal Palato duro Fossas nasais Faringe Esôfago Fígado Jejuno Piloro Estômago Duodeno Pâncreas Cavidade cardíaca Intestino grosso e delgado Ceco Borda do apêndice Ânus							
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 6.388,0200	R\$ 6.388,0200	22/08/2018 08:12:20	
	Marca: SDORF Fabricante: SDORF Modelo / Versão: SD5061 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico representa de forma sistêmica os órgãos do aparelh digestório, podendo ser dividido em até 3 partes e confeccionado em PVC; Com o modelo SD-5061 é possível identificar as seguintes estruturas entre outras: *Glândula hipófise, * Nariz, * Seios paranasais, * Cavidade nasal, * Faringe, * Traqueia, * Lábios (superior / inferior), * Rima bucal, * Cavidade bucal, *Língua, * Esôfago, * Estômago, * Fígado, * Pâncreas, * Baço, * Duodeno,* Intestino Delgado, * Intestino Grosso, - Montado sob base de madeira, -Acompanha manual em português.							
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	21/08/2018 16:40:41	
	Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: EVMA-315 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• Modelo do Sistema Digestivo, EM TAMANHO NATURAL, desmontável em 3 partes, MONTADO SOBRE BASE. - CARACTERÍSTICAS: • Modelo em tamanho natural do sistema digestivo que demonstra todo o sistema digestivo em relevo gráfico destacando o nariz, cavidade bucal, faringe, esôfago, trato gastrointestinal, fígado com vesícula biliar, pâncreas e baço; • O duodeno ceco e reto do sistema digestivo são abertos; • Desmontável em 3 partes; • Montado sobre base. "							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 6.388,0200	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.000,0000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.500,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.200,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 11:09:10:520
R\$ 1.210,0000	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:09:25:347
R\$ 1.689,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 11:13:17:597
R\$ 1.199,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:22:44:230
R\$ 1.020,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 11:23:24:560
R\$ 1.019,9900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:27:45:093
R\$ 1.019,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:27:47:313
R\$ 800,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 11:28:04:940
R\$ 811,7800	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:28:07:297
R\$ 500,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:28:21:783
R\$ 499,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 11:30:00:680
R\$ 498,3000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:30:33:963

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 11:08:21	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:22:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:27:43.
Encerrado	22/08/2018 11:53:27	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:52:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 498,3000.
Habilitado	18/09/2018 11:49:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 114 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.700,0000	R\$ 1.700,0000	21/08/2018 18:03:09
	Marca: Mogiglass Fabricante: ALTAY Modelo / Versão: 6160.28 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA NERVOSO, 1/2 DO TAMANHO NATURAL 6160.28 - Sistema Nervoso 1/2 do Tamanho Natural 6160.28 é um modelo com metade do tamanho natural que mostra uma visão geral do sistema nervoso central e periférico humano: a cabeça é aberta e mostra o cérebro e cerebelo; a via dos principais nervos está bem destacada em relação ao esqueleto. As estruturas anatômicas importantes estão numeradas e indicadas em cores diferentes para um fácil entendimento. Feito com material sintético de alta duração; Montado em base de polímero durável; Tamanho: 90cm x 32cm x 8.5cm; Peso: 2.3kg.						
13.081.010/0001-40	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE	Sim	Sim	1	R\$ 1.866,0000	R\$ 1.866,0000	15/08/2018 16:17:12

	EQUIPAMENTOS							
	Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: C30/1000231 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema nervoso, 1/2 do tamanho natural Este modelo em relevo com metade do tamanho natural mostra uma representação esquemática dos sistemas nervosos central e periférico. Um excelente meio de estudar as estruturas do sistema nervoso do corpo humano. Disponível em base.							
13.444.068/0001-01	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	10/08/2018 14:09:55	
	Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0328-B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA NERVOSO, 1/2 DO TAMANHO NATURAL, MODELO EM RELEVO COM METADE DO TAMANHO NATURAL MOSTRA UMA REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO. MEDIDAS E PESO APROXIMADOS: 80 X 33 X 6 CM, DISPONÍVEL EM BASE DE RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA							
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	21/08/2018 16:37:52	
	Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA NERVOSO, 1/2 DO TAMANHO NATURAL, MODELO EM RELEVO COM METADE DO TAMANHO NATURAL MOSTRA UMA REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO. MEDIDAS E PESO APROXIMADOS: 80 X 33 X 6 CM, DISPONÍVEL EM BASE DE RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA.							
29.935.718/0001-51	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	21/08/2018 17:40:12	
	Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TGD-0318-B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico desmontável em 7 partes, apresenta sistema respiratório e sistema cardiovascular, exibindo a anatomia do coração e do pulmão e das demais estruturas que compõem esse sistema. Confeccionado em resina plástica, montado sobre prancha. Composto por: Sistema cardiovascular: Coração: átrio esquerdo, valva mitral, ventrículo esquerdo, septo, átrio direito, valva tricúspide, ventrículo direito Vasos: aorta, artérias pulmonares, veias pulmonares, veia cava superior e inferior, veias braquiocefálicas Sistema respiratório: Laringe: epiglote, osso hióide, cartilagem tireóidea, cartilagem cricóide, ligamento tireóideo mediano e lateral Traqueia: cartilagens traqueais, bifurcação da traqueia Brônquios: principal direito e esquerdo, brônquios lobares Pulmões: lobo direito e lobo esquerdo Diafragma O modelo permite: Estudo da fisiologia do sistema cardiovascular e sistema respiratório Acompanha: Manual do usuário Embalagem: caixa de papelão Garantia: 1 ano							
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.096,4400	R\$ 10.096,4400	22/08/2018 08:12:20	
	Marca: SDORF Fabricante: SDORF Modelo / Versão: SD5060 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico que representa de forma esquemática o sistema nervoso centrale periférico demonstrando diversas estruturas detalhadas e específicas, confeccionado em PVC; No modelo anatômico SD-5060, 33 estruturas estereotípicas e numeradas, tais como: * Cérebro; * Lobo Parietal; * Lobo Frontal; * Lobo Occipital; * Cerebelo; * Medula; * Plexo Cervical; * N.Supraclavicular; * N. Braquial; * N. Radial; * N. Ulnar; * N. Mediano; * Ramo Muscular; * M. Dorsal; * M. Palmar; * N. Diafragmático; * Ramo Anterior Nervoso Intercostal; * Medula espinhal; * N. Obturador; * N. Femoral; * N. Iliohipagátrico; * Plexo Lombar; * Plexo Sacral; * N. Isquiático; * N. Fibular Comum; * N. Tibial; * N. safeno; * N. Fibular Profundo; * N. Superficial Fibular; * N. Cutâneo Lateral da Panturrilha; * N. Palmar Lateral; * N. Plantar Medial, - Montado sob prancha plástica, - Acompanha manual em português.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.096,4400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.000,0000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.500,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.866,0000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.700,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.682,7400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:09:35:537
R\$ 1.650,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 11:13:29:427
R\$ 1.649,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:22:44:557
R\$ 1.649,8200	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:27:22:450
R\$ 1.649,8100	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:27:26:437
R\$ 1.649,6500	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:27:43:077
R\$ 1.649,6400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:27:46:500
R\$ 1.649,6400	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:27:46:657
R\$ 1.649,6400	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:27:46:767
R\$ 1.649,4800	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:28:03:377
R\$ 1.649,4700	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:28:06:877
R\$ 1.649,4700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:28:06:890
R\$ 1.649,4600	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:28:10:453
R\$ 1.649,3000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:28:24:050
R\$ 1.649,2900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:28:27:160
R\$ 1.649,4500	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:28:27:440
R\$ 1.649,1500	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:28:44:113
R\$ 1.649,1400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:28:47:457
R\$ 1.649,1400	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:28:47:520
R\$ 1.100,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:28:54:503
R\$ 1.131,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:28:56:910
R\$ 1.648,9800	13.081.010/0001-40	22/08/2018 11:29:04:630

R\$ 1.099,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:29:08:240
R\$ 800,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:29:16:740
R\$ 799,9900	29.935.718/0001-51	22/08/2018 11:29:32:727
R\$ 600,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:29:40:553
R\$ 1.458,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 11:30:16:463

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 11:08:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:22:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:27:43.
Encerrado	22/08/2018 11:37:08	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:52:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 600,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:49:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 115 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA Marca: Mogiglass Fabricante: ALTAY Modelo / Versão: 6120.15 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PULMAO, 7 PARTES 6120.15 - Reprodução em tamanho natural do sistema respiratório humano completo. É constituída por 7 partes mostrando a Laringe: dissecadas ao longo de um plano sagital; Pulmões: dissecadas ao longo de um plano frontal; Um coração em 2 partes. As estruturas anatômicas importantes estão numeradas para facilitar a compreensão; Feito com material sintético de alta duração. Montado em base de polímero durável com suporte; Tamanho: 40cm x 26cm x 12cm; Peso: 1.6kg.	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	21/08/2018 18:03:09
13.081.010/0001-40	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: G15/1000270 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pulmão, 7 partes Este modelo de 1ª linha e apresenta as seguintes características : • Laringe em 2 partes (removível) • Traqueia com árvore bronquial • Coração em 2 partes (removível) • Artéria e veia subclava • Veia cava • Aorta • Artéria pulmonar • Esôfago • 2 pulmões (metades frontais removíveis) • Diafragma Sobre uma base plana.	Sim	Sim	2	R\$ 2.408,0000	R\$ 4.816,0000	15/08/2018 16:17:12
13.444.068/0001-01	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0318-A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA RESPIRATÓRIO COM 7 PARTES (PULMÃO LUXO) MODELO CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA. COMPOSTO POR: EPIGLOTE; OSSO HIOIDE; GLÂNDULA TIREOIDE; ESÔFAGO; TRAQUEIA; LARINGE; VASOS; LIGAMENTOS MUSCULARES; AORTA; PULMÕES; CORAÇÃO; BRÔNQUIOS; REGIÃO DO DIAFRAGMA; MÚSCULO ABDOMINAL; EM BASE DE RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA	Sim	Sim	2	R\$ 2.500,0000	R\$ 5.000,0000	10/08/2018 14:09:55
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA RESPIRATÓRIO COM 7 PARTES (PULMÃO LUXO) MODELO CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA. COMPOSTO POR: EPIGLOTE; OSSO HIOIDE; GLÂNDULA TIREOIDE; ESÔFAGO; TRAQUEIA; LARINGE; VASOS; LIGAMENTOS MUSCULARES; AORTA; PULMÕES; CORAÇÃO; BRÔNQUIOS; REGIÃO DO DIAFRAGMA; MÚSCULO ABDOMINAL; EM BASE DE RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA.	Sim	Sim	2	R\$ 2.500,0000	R\$ 5.000,0000	21/08/2018 16:37:52
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI Marca: SDORF Fabricante: SDORF Modelo / Versão: SD5062 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico representa de forma sistêmica os órgãos do aparelhos respiratório, dividido em 7 partes e confeccionado em PVC e resina plástica emborrachada, os detalhes anatômicos são revelados de melhor forma; Com o modelo SD-5062 é possível identificar as seguintes estruturas dentre outras: * Dois pulmões, com dois lados removíveis expondo estrutura interna; * Coração dividido ao meio, expondo a aurícula, ventrículos e válvulas (bicúspide e tricúspide); * Aorta e artéria pulmonar; * Veias cava e subclávia; * Laringe; * Epiglote; * Osso hioide; * Cartilagem tireoide; * Glândula tireoide; * Esôfago; * Ligamentos musculares; * Traqueia; * Árvore brônquica; * Brônquios; * Diafragma; * Músculo abdominal. - Montado em Base plástica; - Acompanha manual em português.	Sim	Sim	2	R\$ 10.322,4000	R\$ 20.644,8000	22/08/2018 08:12:20

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.322,4000	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.500,0000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.500,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847

R\$ 2.408,0000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.720,4000	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:09:45:960
R\$ 1.820,9000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 11:13:44:677
R\$ 1.720,3900	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:27:45:623
R\$ 1.720,3800	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:27:48:860
R\$ 1.720,3700	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:28:06:360
R\$ 1.720,3600	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:28:10:847
R\$ 1.720,3500	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:28:27:550
R\$ 1.720,3400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:28:31:113
R\$ 1.720,3300	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:28:53:143
R\$ 1.720,3200	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:28:57:350
R\$ 999,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:29:08:007
R\$ 1.229,6000	13.444.068/0001-01	22/08/2018 11:29:17:507
R\$ 998,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:29:17:570
R\$ 800,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:29:31:897
R\$ 799,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:29:39:507
R\$ 500,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:29:55:900

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 11:08:33	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:22:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:27:43.
Encerrado	22/08/2018 11:37:09	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:53:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 500,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:49:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 116 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.300,0000	R\$ 4.600,0000	21/08/2018 18:04:06
	Marca: Mogiglass Fabricante: ALTAY Modelo / Versão: 6569.00 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA URINÁRIO C/SEXO DUAL, 6 PARTES 6569.00 - Este modelo masculino e feminino apresenta as estruturas da cavidade retroperitoneal; Grande e pequena pélvis com ossos e músculos; Veia cava inferior; Aorta com ramificações que incluem os vasos ilíacos; Trato urinários superior; Reto; Rim com glândula adrenal; A metade frontal do rim direito é removível. Com inserções masculinas fáceis de trocar (bexiga e próstata, metade frontal e posterior) e inserções femininas (bexiga, útero e ovários, 2 metades laterais). As partes são numeradas. Montado em base; Tamanho aproximado 42x31x5cm						
13.081.010/0001-40	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	2	R\$ 2.527,0000	R\$ 5.054,0000	15/08/2018 16:17:12
	Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: K32/1000317 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema urinário masculino e feminino, 6 partes • Este modelo 2 em 1 apresenta : • Estruturas da cavidade retroperitoneal • Grande e pequena pélvis com ossos e músculos • Veia cava inferior • Aorta com ramificações que incluem os vasos ilíacos • Trato urinários superior • Reto • Rim com glândula adrenal A metade frontal do rim direito é removível. Com inserções masculinas fáceis de trocar (bexiga e próstata, metade frontal e posterior) e inserções femininas (bexiga, útero e ovários, 2 metades laterais). As partes são numeradas. Em base.						
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 7.200,0000	R\$ 14.400,0000	21/08/2018 16:37:52
	Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA URINÁRIO MASCULINO E FEMININO MODELO 2 EM 1 APRESENTA: ESTRUTURAS DA CAVIDADE RETROPERITONEAL; GRANDE E PEQUENA PÉLVIS COM OSSOS E MÚSCULOS; VEIA CAVA INFERIOR; AORTA COM RAMIFICAÇÕES QUE INCLUEM OS VASOS ILÍACOS; TRATO URINÁRIOS SUPERIOR; RETO; RIM COM GLÂNDULA ADRENAL. A METADE FRONTAL DO RIM DIREITO É REMOVÍVEL, COM INSERÇÕES MASCULINAS FÁCEIS DE TROCAR (BEXIGA E PRÓSTATA, METADE FRONTAL E POSTERIOR) E INSERÇÕES FEMININAS (BEXIGA, ÚTERO E OVÁRIOS, 2 METADES LATERAIS). AS PARTES SÃO NUMERADAS. EM BASE DE RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA.						
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 13.232,2200	R\$ 26.464,4400	22/08/2018 08:12:20
	Marca: SDORF Fabricante: SDORF Modelo / Versão: SD5063 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico que representa de forma sistêmica os órgãos do aparelhouriário						

	humano; Divido em até 4 partes os detalhes anatômicos são revelados de melhor forma e confeccionado em PVC; Com o modelo SD-5063 é possível identificar as seguintes estruturas dentre outras: * Rim (Margem Lateral, Margem Medial, Hilo Renal, Córtex Renal, Pirâmide Renal, Coluna Renal, Cálices Maiores, Cálices Menores, Pelve Renal, Cápsula Renal Superior, Cápsula Renal Inferior, Artéria Renal, Veia Renal); * Ureter; * Glândula Adrenal; * Veia Cava Inferior; * Artéria Aorta Abdominal; * Artéria Mesentérica Superior; * Artéria Ilíaca Comum; * Sacro; * Bexiga (Ápice, Fundo, Corpo, Óstio Interno da Uretra, Trígono da Bexiga, Prega Interuretral, Ligamento Umbilical Mediano); * Ducto Deferente; * Vesícula Seminal; * Próstata; * Osso Do Quadril (Sínfise Púlica, Forame Obturado, Fossa Do Acetábulo); * Músculo Ilíaco; * Músculo Psoas Maior; * Músculo Ílipsoas. - Montado em Base plástica; - Acompanha manual em português.						
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 59.250,0000	R\$ 118.500,0000	21/08/2018 18:50:58
Marca: Sdorf Fabricante: Sdorf Modelo / Versão: MODELO ANATÔMICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA URINÁRIO MASCULINO E FEMININO MODELO 2 EM 1 APRESENTA: ESTRUTURAS DA CAVIDADE RETROPERITONEAL; GRANDE E PEQUENA PÉLVIS COM OSSOS E MÚSCULOS; VEIA CAVA INFERIOR; AORTA COM RAMIFICAÇÕES QUE INCLUEM OS VASOS ILÍACOS; TRATO URINÁRIOS SUPERIOR; RETO; RIM COM GLÂNDULA ADRENAL. A METADE FRONTAL DO RIM DIREITO É REMOVÍVEL, COM INSERÇÕES MASCULINAS FÁCEIS DE TROCAR (BEXIGA E PRÓSTATA, METADE FRONTAL E POSTERIOR) E INSERÇÕES FEMININAS (BEXIGA, ÚTERO E OVÁRIOS, 2 METADES LATERAIS). AS PARTES SÃO NUMERADAS. EM BASE DE RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 59.250,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 13.232,2200	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 7.200,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.527,0000	13.081.010/0001-40	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.300,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.299,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:29:23:100
R\$ 2.250,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 11:30:28:713
R\$ 2.249,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:30:33:963
R\$ 2.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:31:41:470
R\$ 1.999,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:31:44:517
R\$ 999,9900	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:32:05:283
R\$ 999,9800	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:32:09:923
R\$ 1.956,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 11:32:23:877
R\$ 700,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:32:54:863
R\$ 699,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:32:57:973
R\$ 600,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:33:15:460
R\$ 599,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:33:19:880
R\$ 500,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:33:37:133

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 11:11:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:29:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:34:22.
Encerrado	22/08/2018 11:36:56	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:53:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 500,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:49:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 117 - MULTÍMETRO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	29	R\$ 500,0000	R\$ 14.500,0000	10/08/2018 14:06:20
Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: MD-360 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL. VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) 3 1/2 DÍGITOS (2000); TRUE RMS AC; AUTO RANGE; CATEGORIA DE SOBRETENSÃO CAT III 600 V, MEDIDAS DE TENSÃO CC DE 20 MV, 200 MV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V, COM PRECISÃO MÉDIA DE _ 0,7% E IMPEDÂNCIA DE ENTRADA 1000 VCC/750 VAC RMS; TENSÃO AC DE 20 MV, 200 MV, 2 V, 20 V, 200 V, 750 V IMPEDÂNCIA DE ENTRADA APROXIMADA DE 10 MILIOHMS; RESISTÊNCIA 200 OHMS, 2 KILOHMS, 20 KILOHMS, 200 KILOHMS, 2 MILIOHMS, 20 MILIOHMS, PROTEÇÃO DE SOBRECARGA DE 600 V-PTC; TESTE DE DIODO; CORRENTE CC 200 µA, 2000 µA, 20 MA, 200 MA, 2 A, 10 A; PROTEÇÃO DE SOBRECARGA NA ENTRADA PARA MA: FUSÍVEL 200 MA/600 V, ENTRADA DE 10 A, FUSÍVEL 10 A/600 V; CORRENTE CA 200 µA, 2000 µA, 20 MA, 200 MA, 2 A, 10 A; TESTE DE CONTINUIDADE COM RESOLUÇÃO DE 0,1 W; ACIONAMENTO DO ALARME SONORO ATÉ 150 OHMS; MANUAL EM PORTUGUÊS; PONTAS DE PROVA VERMELHA E PRETA.							
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	Sim	Sim	29	R\$ 500,0000	R\$ 14.500,0000	21/08/2018 17:17:18
Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM							

Modelo / Versão: MD-360 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTÍMETRO DIGITAL MOD.MD-360 3½ DÍG. PARA TENSÃO, CORRENTE, RESISTÊNCIA, CAPACITÂNCIA, DIODO E TRANSISTOR (HFE) Informações técnicas: Display: LCD 3 ½ dígitos 2000 contagens Display inclinável até 90º Taxa de amostragem: 2/3 vezes por segundo Tensão DC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V Resolução: 100mV, 1mV, 10mV, 100mV, 1V Precisão: ± 0,5% da leitura + 1 dígito Tensão AC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V Resolução: 100mV, 1mV, 10mV, 100mV, 1V Precisão: ± 0,8% da leitura + 3 dígitos Corrente DC: 2mA, 20mA, 200mA, 20A Resolução: 1µA, 10µA, 100µA, 10mA Precisão básica: ± 1,3% da leitura + 1 dígito Corrente AC: 2mA, 20mA, 200mA, 20A Resolução: 1µA, 10µA, 100µA, 10mA Precisão básica: ± 1,9% da leitura + 3 dígitos Resistência: 200Ω#8486;, 2KΩ#8486;, 20KΩ#8486;, 200KΩ#8486;, 2MΩ#8486;, 20MΩ#8486;, 200MΩ#8486; Resolução: 0,1Ω#8486;, 1Ω#8486;, 10Ω#8486;, 100Ω#8486;, 1kΩ#8486;, 10kΩ#8486; Precisão básica: ± 1% da leitura + 2 dígitos Capacitância: 20nF, 200nF, 2mF, 20mF, 50mF Precisão: ± 2,5% de leitura + 1 dígito. Tempo de Resposta: 2 a 3 vezes por segundo Zero automático de medição de capacitância Botão Hold: Congelamento de leitura das escalas Teste de diodo, transistor (hFE) 0~1000 e continuidade audível (Bip) Indicação de sobre-escala: "1" aparece no display Indicação automática de polaridade negativa Indicação de bateria fraca Temperatura de Operação: 0 a 40°C Temperatura e umidade de armazenamento: -10º a 50ºC / 75% Categoria de Segurança: CAT-II 1000V Alimentação: 1 Bateria de 9V Dimensões: 88 x 172 x 36mm Desligamento automático Peso: 340g Acessórios Fornecidos: 1 Bateria de 9V, holster, pontas de prova e manual de instruções

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 500,0000	12.134.879/0001-43	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 499,9800	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:11:51:950

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 11:11:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:29:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:34:22.
Encerrado	22/08/2018 11:34:27	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:47:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 17:15:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Aceite	28/08/2018 17:24:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 499,9800 e com valor negociado a R\$ 99,1400. Motivo: Valor Negociado com a empresa
Habilitado	18/09/2018 11:49:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 118 - OSCILOSCÓPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.489.691/0001-22	OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	17	R\$ 2.570,0000	R\$ 43.690,0000	22/08/2018 07:46:44
	Marca: Rigol Fabricante: Rigol Modelo / Versão: Ds1102e Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osciloscópio Principais características: - Canais analógicos duplos, largura de banda máxima de 100MHz, taxa de amostragem máxima em tempo real de 1GSa / s e taxa de amostragem equivalente máxima de 25GSa / s. -5,6 polegadas 64k TFT LCD faz com que a forma de onda seja mais clara e vívida. -Tipos de trigger abundantes: Edge, Pulse Width, Video, Slope, Alternate, Pattern e Duration. -Sensibilidade de disparo ajustável única permite atender diferentes demandas. - Permite medir 22 tipos de parâmetros de onda e rastrear medições via cursor automaticamente Record Registro e repetição únicos da forma de onda. Especificações: • Display: 5.6" (145 mm) diagonal TFT Liquid Crystal Display Resolução: 320 horizontal xRGBx234 vertical pixels Cor: 64k color Contraste: 150:1 Brilho: 300 nit • Saída Voltagem: Amplitude ~3Vp-p Frequência: 1kHz • Energia Tensão de alimentação: 100 ~ 240 VACRMS, 45~440Hz, CAT II Consumo de energia: Menos de 50W Fusível: 2A, T rating, 250 V • Temperatura ambiente Operando: 10°C ~ 40°C Não operante: -20°C ~ +60°C Método de Resfriamento: Fluxo de ar da força do ventilador Umidade: +35°C ou menos: =90% umidade relativa +35°C ~ +40°C: =60% umidade relativa • Altitude Operando: 3,000m ou menos Não operante: 15,000m ou menos • Tamanho Largura: 303mm Altura: 154mm Profundidade: 133mm • Peso Sem embalagem: 2.3 Kg Embalado: 3.5 Kg - Intervalo de calibração O intervalo de calibração recomendado é de um ano. Conteúdo da Embalagem: 1 Osciloscópio Digital 2 Pontas de prova de 150 Mhz						
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO	Sim	Sim	17	R\$ 2.574,0000	R\$ 43.758,0000	13/08/2018 16:13:19
	Marca: Politerm / POL-15DE Fabricante: Politerm / POL-15DE Modelo / Versão: POL-15DE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osciloscópio digital 100MHz, modelo POL-15DE, display 7 polegadas TFT colorido WVGA (800x480), 2 canais, banca de frequencia 100MHz, taxa de amostragem real 1Gs/s, taxa de amostragem equivalente 50Gs/s, comprimento de memória 25 ksamples, sensibilidade vertical 1mV/div até 20V/div, base de tempo 2ns/div até 50s/div, medições automáticas de 28 formas de ondas, software e manual de operação.						
09.255.284/0001-31	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 2.574,6800	R\$ 43.769,5600	07/08/2018 10:44:41
	Marca: Minipa Fabricante: Minipa Modelo / Versão: MVBDSO 100MHZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OSCILOSCÓPIO DIGITAL COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES E COMPONENTES MÍNIMOS: LARGURA DE BANDA DE 100 MHZ; TAXA DE AMOSTRAGEM DE 1 GS/S OU MAIOR CANAL SIMULTANEAMENTE PARA MEDIDAS EM TEMPO REAL; 2 CANAIS; COMPRIMENTO DE REGISTRO DE 2,5 K; 6 MEDIDAS AUTOMÁTICAS; SENSIBILIDADE VERTICAL DE 2 MV ATÉ 5 V/DIV; MÁXIMA TENSÃO ENTRE SINAL E REFERÊNCIA TERRA 300 V RMS; FAIXA DE BASE DE TEMPO DE 5						

	NS A 50 S/DIV, DETECÇÃO DE PICOS DE 12 NS, BASE DE TEMPO MAIS LENTA QUE 100 MS/DIV. 2 PONTAS DE PROVA CAT II. ACESSÓRIOS (MÍNIMO): 1 MANUAL DE INSTRUÇÃO, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO (CABO DE FORÇA), COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1 METRO.							
26.355.949/0001-06	OKK SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 3.500,0000	R\$ 59.500,0000	08/08/2018 11:03:03	
	Marca: TEKTRONIX Fabricante: TEKTRONIX Modelo / Versão: TBS1102B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OSCILOSCÓPIO DIGITAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E COMPONENTES MÍNIMOS: LARGURA DE BANDA DE 100 MHZ; TAXA DE AMOSTRAGEM DE 1 GS/S OU MAIOR CANAL SIMULTANEAMENTE PARA MEDIDAS EM TEMPO REAL; 2 CANAIS; COMPRIMENTO DE REGISTRO DE 2,5 K; 6 MEDIDAS AUTOMÁTICAS SENSIBILIDADE VERTICAL DE 2 MV ATÉ 5 V/DIV; MÁXIMA TENSÃO ENTRE SINAL E REFERÊNCIA TERRA 300 V RMS; FAIXA DE BASE DE TEMPO DE 5 NS A 50 S/DIV, DETECÇÃO DE PICOS DE 12NS, BASE DE TEMPO MAIS LENTA QUE 100 MS/DIV. 2 PONTAS DE PROVA CAT II. ACESSÓRIOS (MÍNIMO): 1 MANUAL DE INSTRUÇÃO, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO (CABO DE FORÇA), COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1 METRO.							
00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 5.000,0000	R\$ 85.000,0000	21/08/2018 16:18:55	
	Marca: Tektronix Fabricante: Tektronix Modelo / Versão: TBS1102B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osciloscópio Digital de tempo real display colorido com 7 polegadas, 2 canais, banda de 100MHz, Taxa de amostragem 2GS/s simultâneo em todos os canais, comprimento de memória de 2500 pontos por canal, base de tempo, funções matemáticas inclusive FFT com janela da forma de onda principal, menus em português, menu para autotest, trigger por largura de pulso, 34 medidas automáticas, Teste de limites, Contador de frequências 6 dígitos com 2 entradas, cursores, Função Zoom, Data logging, Trigger externo, voltagem máxima de entrada 300Vrms CATII, modo TrendPlot, teste de limites, memórias de referência, interface USB frontal e traseira. Certificado de calibração, Tamanho compacto, Interface para impressora padrão USB, inclui 2 pontas de prova x1 x10.							
10.140.741/0001-21	ZILOTRONICA TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 7.000,0000	R\$ 119.000,0000	20/08/2018 13:57:40	
	Marca: Tektronix Fabricante: Tektronix Modelo / Versão: tb Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OSCILOSCÓPIO DIGITAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E COMPONENTES MÍNIMOS: LARGURA DE BANDA DE 100 MHZ; TAXA DE AMOSTRAGEM DE 1 GS/S OU MAIOR CANAL SIMULTANEAMENTE PARA MEDIDAS EM TEMPO REAL; 2 CANAIS; COMPRIMENTO DE REGISTRO DE 2,5 K; 6 MEDIDAS AUTOMÁTICAS; SENSIBILIDADE VERTICAL DE 2 MV ATÉ 5 V/DIV; MÁXIMA TENSÃO ENTRE SINAL E REFERÊNCIA TERRA 300 V RMS; FAIXA DE BASE DE TEMPO DE 5 NS A 50 S/DIV, DETECÇÃO DE PICOS DE 12 NS, BASE DE TEMPO MAIS LENTA QUE 100 MS/DIV. 2 PONTAS DE PROVA CAT II. ACESSÓRIOS (MÍNIMO): 1 MANUAL DE INSTRUÇÃO, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO (CABO DE FORÇA), COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1 METRO.							
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 15.000,0000	R\$ 255.000,0000	22/08/2018 08:01:29	
	Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: OD-2750 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OSCILOSCÓPIO MOD. OD-2750 Informações técnicas: Descrição O osciloscópio digital modelo OD-2750 da Instrutherm combina portabilidade, com o alto desempenho de um osciloscópio poderoso para uso em bancada ou em campo. Com seu software e comunicação USB, é possível realizar medições e registrá-las facilmente através de um PC, para uma melhor visualização e criação de relatórios. Seu display de LCD colorido permite uma visualização clara de até duas formas de ondas simultâneas. Destaques Software para comunicação com PC Interface de comunicação USB Medições automáticas de 32 parâmetros com todas as funções de medição Aplicações Desenvolvimento e teste em circuitos eletrônicos, Visualização instantâneas de sinais, Testes em laboratórios e indústrias, Medição e controle industrial, Área de serviços e manutenção • Especificações Técnicas Gabinete Portátil Display de LCD Tela Plana 5,7" TFT (colorido) Resolução: 480 x 234 CATII (400V) Largura de banda: 100MHz Canais: 2CH + 1EXT (Trig) (2 canais de entrada isolados + 1 canal de entrada de Trigger) Pontas de prova de 600VDC (rms) Taxa de amostragem em tempo real: 1GSa/s. Taxa de amostragem equivalente: 50GSa/s Capacidade de memória: 2 Mpts. Tempo de subida: < 3,5ns Impedância de entrada: 1MΩ±937; 17pF. Base de tempo: 2.5ns/div - 50s/div. Roll: 100ms-50s/div. Sensibilidade vertical: 2mV a 10v/Div. Resolução vertical: 8 bit Fontes de disparo (Trigger): CH1, CH2, EXT, EXT/5, AC Line Tipos de disparo (Trigger): Borda, pulso, vídeo, rampa, alternativo Operações matemáticas: soma, subtração, multiplicação, divisão, FFT, inversão. Função de congelamento da leitura Função autocalibração Função Autoteste Função Aquisição: (amostra, detecção de pico, e média) Função Autoescala Medições automáticas de 32 parâmetros com todas as funções de medição Filtro digital: Passa alta, Passa baixa, Passa banda, Parada de banda. Tensão máxima de entrada: 400V Vpp. Armazenamento interno: 2 grupos de referência de formas de ondas, 20 grupos de configurações, 20 grupos de formas de ondas. Armazenamento externo: Imagens, documentos CSV, arquivo de formas de ondas e arquivos de configurações. Idiomas: Português, Inglês, Frances, Alemão, Russo, Espanhol, Chinês simplificado, Chinês tradicional, Japonês Coreano, Italiano e Árabe. Interface: USB Host, USB Device, RS-232, Pass/Fail Temperatura de Operação: 0º a 50ºC Umidade de Operação: <80%UR Alimentação: AC 100-240V 45 Hz a 440Hz, 50VA Max. Peso: 2,5Kg Dimensões (LxAxP): (300x140x120)mm Acessórios Fornecidos: Osciloscópio Digital modelo OD-275 2 pontas de prova 600VDC(rms) 1 manual de instruções 1 cabo USB 1 Cabo de alimentação 1 Software							
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	17	R\$ 45.000,0000	R\$ 765.000,0000	21/08/2018 18:16:09	
	Marca: Instrum Fabricante: Instrum Modelo / Versão: OSCILOSCÓPIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OSCILOSCÓPIO DIGITAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E COMPONENTES MÍNIMOS: LARGURA DE BANDA DE 100 MHZ; TAXA DE AMOSTRAGEM DE 1 GS/S OU MAIOR CANAL SIMULTANEAMENTE PARA MEDIDAS EM TEMPO REAL; 2 CANAIS; COMPRIMENTO DE REGISTRO DE 2,5 K; 6 MEDIDAS AUTOMÁTICAS; SENSIBILIDADE VERTICAL DE 2 MV ATÉ 5 V/DIV; MÁXIMA TENSÃO ENTRE SINAL E REFERÊNCIA TERRA 300 V RMS; FAIXA DE BASE DE TEMPO DE 5 NS A 50 S/DIV, DETECÇÃO DE PICOS DE 12 NS, BASE DE TEMPO MAIS LENTA QUE 100 MS/DIV. 2 PONTAS DE PROVA CAT II. ACESSÓRIOS (MÍNIMO): 1 MANUAL DE INSTRUÇÃO, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO (CABO DE FORÇA), COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1 METRO.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 45.000,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 15.000,0000	12.134.879/0001-43	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 7.000,0000	10.140.741/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.000,0000	00.734.589/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.500,0000	26.355.949/0001-06	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.574,6800	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.574,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.570,0000	26.489.691/0001-22	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.569,9900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:12:02:030

R\$ 3.499,9700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:12:03:937
R\$ 2.551,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 11:14:00:850
R\$ 2.550,9900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:14:16:867
R\$ 2.531,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 11:14:21:227
R\$ 2.530,9900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:14:41:120
R\$ 2.512,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 11:14:44:883
R\$ 2.511,9900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:15:08:497
R\$ 2.496,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 11:15:12:247
R\$ 2.495,9900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:15:34:280
R\$ 2.479,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 11:15:37:840
R\$ 2.478,9900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:16:00:140
R\$ 2.459,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 11:16:03:187
R\$ 2.900,0000	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:16:26:813
R\$ 3.075,0000	00.734.589/0001-51	22/08/2018 11:19:59:233
R\$ 2.459,0100	26.489.691/0001-22	22/08/2018 11:26:10:963
R\$ 2.400,0000	26.489.691/0001-22	22/08/2018 11:33:23:273
R\$ 2.388,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 11:33:27:007
R\$ 2.387,0000	26.489.691/0001-22	22/08/2018 11:33:45:493
R\$ 2.373,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 11:33:49:227
R\$ 2.200,0000	26.489.691/0001-22	22/08/2018 11:34:06:777
R\$ 2.198,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 11:41:54:370
R\$ 2.100,0000	26.489.691/0001-22	22/08/2018 11:42:00:400
R\$ 2.098,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 11:42:38:060
R\$ 2.050,0000	26.489.691/0001-22	22/08/2018 11:42:48:967
R\$ 2.048,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 11:43:51:377
R\$ 1.999,9900	26.489.691/0001-22	22/08/2018 11:43:56:597
R\$ 1.998,0000	10.376.569/0001-00	22/08/2018 11:44:30:677
R\$ 1.959,0000	26.489.691/0001-22	22/08/2018 11:44:36:473

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 11:11:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:29:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:34:22.
Encerrado	22/08/2018 11:53:36	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:55:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:59:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22.
Aceite	28/08/2018 17:55:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 1.959,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:49:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 119 - PAQUÍMETRO UNIVERSAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.576.583/0001-33	REVO FERRAMENTAS DE CORTE LTDA	Sim	Sim	33	R\$ 67,2300	R\$ 2.218,5900	21/08/2018 14:18:01
	Marca: ZAAS Fabricante: ZAAS Modelo / Versão: Z01,0001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAQUÍMETRO FABRICADO EM AÇO INOX, MEDIDAS POLEGADAS / MILÍMETROS, LINHA E NÚMEROS NÍTIDOS, PARAFUSO DE TRAVA PARA FIXAR AS MEDIDAS, BARRA E CORREDIÇA DE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 150 MM/6'.						
10.463.704/0001-54	K DE T H AGRA	Sim	Sim	33	R\$ 68,4900	R\$ 2.260,1700	15/08/2018 08:46:22
	Marca: LOTUS Fabricante: LOTUS Modelo / Versão: LOTUS 5573 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAQUÍMETRO FABRICADO EM AÇO INOX, MEDIDAS POLEGADAS / MILÍMETROS, LINHA E NÚMEROS NÍTIDOS, PARAFUSO DE TRAVA PARA FIXAR AS MEDIDAS, BARRA E CORREDIÇA DE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 150 MM/6'.						
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	Sim	Sim	33	R\$ 500,0000	R\$ 16.500,0000	21/08/2018 17:17:18
	Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM						

Modelo / Versão: MPU-150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAQUÍMETRO UNIVERSAL 150MM MOD. MPU-150 Informações técnicas: Descrição Paquímetro universal, quadridimensional, escala e cursor com acabamento cromado fosco, possui guias ressaltadas para dificultar o desgaste da gravação, marcação em milímetro e polegada, faces de medição lapidadas Destaques - Fabricado em aço resistente - Possui ótima precisão - Parafuso de fixação para travar a medida - Unidades de medidas milímetros e polegada Aplicações Equipamento utilizado para medições precisas de peças em geral, podendo ser utilizada em diversas áreas Capacidade: 150mm / 6" Graduação: 0,05mm / 1/128" Temperatura de Operação: 0 a 40°C (32 a 104°F) Umidade de Operação ˂80%U.R. Peso Aprox. 147g Acessórios fornecidos: Estojo de plástico com encaixe perfeito do paquímetro

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	12.134.879/0001-43	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 68,4900	10.463.704/0001-54	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 67,2300	16.576.583/0001-33	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 69,0000	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:17:49:023
R\$ 67,2200	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:33:09:147
R\$ 67,2100	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:39:52:877
R\$ 67,2000	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:42:44:890
R\$ 67,1900	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:43:01:873
R\$ 67,1800	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:43:08:187
R\$ 67,1700	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:43:22:860
R\$ 67,1600	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:43:46:267
R\$ 67,1500	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:43:50:563
R\$ 67,1400	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:45:42:400
R\$ 67,1300	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:45:46:993
R\$ 67,1200	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:46:48:920
R\$ 67,1100	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:46:56:153
R\$ 67,1000	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:47:48:957
R\$ 67,0900	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:47:54:457
R\$ 67,0800	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:48:09:677
R\$ 67,0700	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:48:15:097
R\$ 67,0600	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:48:30:693
R\$ 67,0500	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:48:35:817
R\$ 67,0400	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:48:52:053
R\$ 67,0300	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:48:57:727
R\$ 67,0000	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:49:15:290
R\$ 66,9900	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:49:23:460
R\$ 66,9800	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:49:39:980
R\$ 66,9700	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:49:46:493
R\$ 66,9600	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:50:03:090
R\$ 66,9500	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:50:08:247
R\$ 66,9400	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:50:27:780
R\$ 66,9300	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:50:33:230
R\$ 66,9200	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:50:49:343
R\$ 66,9100	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:50:57:407
R\$ 66,9000	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:51:13:157
R\$ 66,8900	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:51:20:890
R\$ 66,8800	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:51:38:707
R\$ 66,8700	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:51:42:673
R\$ 66,8600	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:52:03:393
R\$ 66,8500	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:52:08:130
R\$ 65,8400	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:52:27:990
R\$ 66,8300	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:52:33:927
R\$ 65,8300	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:52:54:133
R\$ 65,8200	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:53:00:040
R\$ 65,8100	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:53:14:320
R\$ 65,8000	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:53:20:900
R\$ 65,7900	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:53:34:527
R\$ 65,7800	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:53:40:933
R\$ 65,7700	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:53:54:997
R\$ 65,7600	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:54:04:497
R\$ 65,7400	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:54:16:480
R\$ 65,7300	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:54:26:467
R\$ 65,7200	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:54:37:013
R\$ 65,7100	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:54:47:687
R\$ 65,7000	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:54:58:187
R\$ 65,6900	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:55:08:250
R\$ 65,6800	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:55:19:283
R\$ 65,6700	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:55:30:063
R\$ 65,6600	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:55:39:783

R\$ 65,6500	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:55:50:190
R\$ 65,6400	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:56:00:863
R\$ 65,6300	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:56:12:927
R\$ 65,6200	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:56:22:397
R\$ 65,6100	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:56:33:070
R\$ 65,6000	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:56:42:930
R\$ 65,5900	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:56:56:163
R\$ 65,5800	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:57:02:993
R\$ 65,5700	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:57:17:383
R\$ 65,5600	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:57:25:917
R\$ 65,5500	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:57:38:870
R\$ 65,5400	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:57:46:260
R\$ 65,5300	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:57:59:730
R\$ 65,5200	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:58:07:763
R\$ 65,5000	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:58:26:687
R\$ 65,4900	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:58:33:233
R\$ 65,4800	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:59:06:907
R\$ 65,4700	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:59:10:453
R\$ 65,3900	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:59:32:893
R\$ 65,3800	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:59:36:627
R\$ 65,3700	10.463.704/0001-54	22/08/2018 11:59:54:177
R\$ 65,3600	16.576.583/0001-33	22/08/2018 11:59:57:910
R\$ 65,0350	10.463.704/0001-54	22/08/2018 12:00:17:677
R\$ 65,0200	16.576.583/0001-33	22/08/2018 12:00:24:427
R\$ 65,0000	10.463.704/0001-54	22/08/2018 12:00:38:320
R\$ 64,9900	16.576.583/0001-33	22/08/2018 12:00:45:850
R\$ 64,9800	10.463.704/0001-54	22/08/2018 12:01:00:743
R\$ 64,9700	16.576.583/0001-33	22/08/2018 12:01:06:760
R\$ 63,9600	10.463.704/0001-54	22/08/2018 12:01:23:150
R\$ 63,9500	16.576.583/0001-33	22/08/2018 12:01:28:853
R\$ 63,0000	10.463.704/0001-54	22/08/2018 12:01:47:777
R\$ 62,9900	16.576.583/0001-33	22/08/2018 12:01:53:480
R\$ 62,8900	10.463.704/0001-54	22/08/2018 12:02:12:077
R\$ 62,8800	16.576.583/0001-33	22/08/2018 12:02:19:700

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 11:12:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:29:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:34:22.
Encerrado	22/08/2018 12:02:20	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:56:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor REVO FERRAMENTAS DE CORTE LTDA, CNPJ/CPF: 16.576.583/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 18:05:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REVO FERRAMENTAS DE CORTE LTDA, CNPJ/CPF: 16.576.583/0001-33.
Aceite	28/08/2018 17:57:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: REVO FERRAMENTAS DE CORTE LTDA, CNPJ/CPF: 16.576.583/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 62,8800.
Habilitado	18/09/2018 11:49:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REVO FERRAMENTAS DE CORTE LTDA - CNPJ/CPF: 16.576.583/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 120 - CONJUNTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.220.288/0001-06	SANCOMAR COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 1.519,0000	R\$ 28.861,0000	21/08/2018 15:26:35
<p>Marca: TECNOPON Fabricante: TECNOPON Modelo / Versão: mPA-210 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de pH de Bancada / Completo (Microprocessado) MPA-210 - Totalmente microprocessado. Mede pH / mV / ORP e temperatura. - Aceita todos os tipos de eletrodo, inclusive de álcool. - Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. - Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. - Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução que está sendo medida - Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura. - Compensação de temperatura automática ou manual - Gabinete em ABS, evita corrosão - Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro - Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura. - Calibração automática em até três pontos, aceitando vários tipos de tampões: 6.86 ; 7.00 ; 7.02 ; 4.00 ; 3.55 ; 3.77 ; 9.00 ; 10.00 e 12.45 - Faixa trabalho: pH: -2.00 20.00 pH mV: -1999 à + 1999 mV Temp.: -20 à 120°C - Resolução: 0.1, 0.01 , 0.001 pH / 0.1°C / 0.1 mV - Precisão: ±0.01 pH / ±0.3°C / ±0.1 mV - Saída</p>							

	RS-232 - Armazenagem de leituras,até 30 (Opcional) Acompanha : 01 Eletrodo combinado c/ corpo de vidro para medição de pH em soluções aquosas* 01 Sensor de Temperatura em aço inox 01 Suporte para até dois eletrodos e sensor de temperatura 02 Soluções tampão não rastreadas de calibração pH 7.00 e pH 4.00 (frascos c/ 250ml) 01 Manual de instruções 01 Fonte de alimentação						
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	19	R\$ 1.523,0000	R\$ 28.937,0000	21/08/2018 20:41:24
	Marca: Tecnopon Fabricante: Tecnopon Modelo / Versão: mPA-210 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: mPA-210, Marca: Tecnopon - Medidor de pH de bancada - Exatidão e simplicidade em um aparelho completo - Totalmente microprocessado. Mede pH / mV / ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive de álcool. - Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. - Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. - Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. - Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução. - Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura. - Compensação de temperatura automática ou manual. - Gabinete em ABS, evita corrosão. - Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura. - Calibração automática, aceita vários tipos de tampões. Características Técnicas: - pH Faixa de Trabalho: -2 a 20. Resolução: 0,01. Exatidão: ± 0,01. Incerteza: ± 0,01. - MV Faixa de Trabalho: - 1999 a + 1999. Resolução: 0,1. Exatidão: ± 0,1. Incerteza: ± 0,1. - Temperatura Faixa de Trabalho: -20 a 120°C. Resolução: 0,1°C. Exatidão: ± 0,3°C. Incerteza: ± 0,2°C. - Calibração Automática - Tampões pH: 6,86 ; 7,00 ; 7,01 / 4,00 ; 9,00 e 10,00 - Alimentação: 110 / 220 VAC - Acessórios que acompanham: 01 eletrodo de vidro p/ medir pH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão pH 7,00 e 4,00 e manual de instruções. - Garantia: 12 meses.						
30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 2.000,0000	R\$ 38.000,0000	10/08/2018 14:07:33
	Marca: DELLAB Fabricante: DELLAB Modelo / Versão: DLA-PH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO LABORATÓRIO, COMPONENTES PIPETA BICO PAPAGAIO, ERLLENMEYER, MATERIAL EM VIDRO, CAPACIDADE 250 ML						
12.561.319/0001-75	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 3.000,0000	R\$ 57.000,0000	21/08/2018 09:01:30
	Marca: novainstruments Fabricante: novainstruments Modelo / Versão: NI PHM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH DE BANCADA - Totalmente microprocessado. Mede pH / mV / ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodos, inclusive de álcool. Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. Verifica defeitos no eletrodo, no sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. Indicador de leitura estável mostra quando já se pode tomar a leitura. Compensação de temperatura automática ou manual. Gabinete em ABS evita corrosão. Suporte individual para eletrodo e sensor de temperatura. Calibração automática aceita vários tipos de tampões. Faixa de trabalho em pH -2,00 a +20,00. Resolução, 0,1 / 0,01 e 0,001 Exatidão e Incerteza em pH ± 0,01. ± 0,01. Faixa de trabalho em mV- 1999 a + 1999. Resolução, exatidão e Incerteza em mV 0,1, ± 0,1, ± 0,1. Faixa de trabalho de temperatura de -20 a 120°C , Resolução, exatidão e Incerteza em temperatura 0,1°C, ± 0,3°C, ± 0,2°C. Calibração Automática. Tampões pH: 6,86; 7,00; 7,01 / 4,00; 9,00 e 10,00. Acessórios que acompanham: 1 eletrodo de vidro para medir pH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão pH 4,00 e 7,00, manual de instruções, suporte de bancada para eletrodo e sensor de temperatura, saída para computador tipo RS 232 e fonte de alimentação bivolt 110/220 VAC. Opcionais: saída analógica para registrador gráfico. Marca Novainstruments. Procedência Nacional.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.523,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.519,0000	03.220.288/0001-06	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.540,0000	12.561.319/0001-75	22/08/2018 11:15:15:323
R\$ 1.518,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:34:26:917
R\$ 1.517,0000	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:35:15:513
R\$ 1.516,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:35:18:873
R\$ 1.516,5500	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:35:38:267
R\$ 1.516,5400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:35:41:360
R\$ 1.516,5000	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:35:59:250
R\$ 1.516,4900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:36:19:567
R\$ 1.516,4500	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:36:33:330
R\$ 1.516,4400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:36:39:707
R\$ 1.516,0500	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:36:53:943
R\$ 1.516,0400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:37:00:210
R\$ 1.515,9700	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:37:24:990
R\$ 1.515,9600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:37:34:790
R\$ 1.515,9300	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:38:10:557
R\$ 1.515,9200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:38:13:557
R\$ 1.515,8300	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:38:36:200
R\$ 1.515,8200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:38:40:480
R\$ 1.515,7800	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:39:04:873
R\$ 1.515,7700	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:39:08:530
R\$ 1.515,7300	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:39:31:420
R\$ 1.515,7200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:39:34:923
R\$ 1.515,6900	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:39:54:127
R\$ 1.515,6800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:40:01:957
R\$ 1.515,6300	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:40:17:033
R\$ 1.515,6200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:40:22:223

R\$ 1.515,0500	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:40:41:457
R\$ 1.515,0400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:40:44:817
R\$ 1.515,0200	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:41:08:600
R\$ 1.515,0100	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:41:25:227
R\$ 1.514,9900	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:41:36:960
R\$ 1.514,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 11:41:40:603
R\$ 1.513,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:41:45:977
R\$ 1.513,9500	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:42:00:963
R\$ 1.513,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 11:42:04:463
R\$ 1.512,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:42:08:277
R\$ 1.512,9600	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:42:23:933
R\$ 1.512,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 11:42:27:700
R\$ 1.512,9500	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:42:28:777
R\$ 1.511,9600	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:42:46:310
R\$ 1.511,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 11:42:49:310
R\$ 1.510,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:42:54:530
R\$ 1.510,9600	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:43:09:170
R\$ 1.510,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 11:43:12:670
R\$ 1.509,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:43:15:720
R\$ 1.509,9600	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:43:29:970
R\$ 1.509,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 11:43:33:657
R\$ 1.508,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:43:37:080
R\$ 1.508,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 11:43:54:283
R\$ 1.507,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:43:57:737
R\$ 1.507,9800	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:44:00:753
R\$ 1.507,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 11:44:14:660
R\$ 1.506,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:44:18:223
R\$ 1.506,9300	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:44:27:690
R\$ 1.506,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 11:44:34:723
R\$ 1.505,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:44:38:770
R\$ 1.505,9300	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:44:49:647
R\$ 1.505,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 11:44:54:740
R\$ 1.504,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:44:59:053
R\$ 1.504,9300	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:45:10:680
R\$ 1.504,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 11:45:14:900
R\$ 1.503,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:45:19:400
R\$ 1.503,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 11:45:35:040
R\$ 1.503,5500	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:45:40:260
R\$ 1.502,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:45:40:463
R\$ 1.502,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 11:45:55:137
R\$ 1.499,9900	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:46:00:637
R\$ 1.499,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 11:46:15:310
R\$ 1.499,9800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:46:20:247
R\$ 1.498,5500	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:46:26:590
R\$ 1.498,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 11:46:35:763
R\$ 1.497,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:46:40:247
R\$ 1.496,0000	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:46:52:593
R\$ 1.495,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 11:46:55:810
R\$ 1.494,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:47:00:263
R\$ 1.494,0000	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:47:16:140
R\$ 1.493,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 11:47:20:110
R\$ 1.492,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:47:26:890
R\$ 1.492,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 11:47:40:767
R\$ 1.492,9900	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:47:44:267
R\$ 1.491,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:47:58:783
R\$ 1.491,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 11:48:02:613
R\$ 1.491,9900	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:48:07:347
R\$ 1.490,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:48:20:723
R\$ 1.490,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 11:48:23:910
R\$ 1.490,9400	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:48:29:537
R\$ 1.489,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:48:41:100
R\$ 1.489,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 11:48:44:913
R\$ 1.480,0500	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:48:51:490
R\$ 1.480,0400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:49:01:273
R\$ 1.480,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 11:49:05:147
R\$ 1.479,9300	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:49:19:993
R\$ 1.479,9200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:49:23:057

R\$ 1.479,8500	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:49:41:667
R\$ 1.479,8400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:49:44:713
R\$ 1.479,7800	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:50:04:293
R\$ 1.479,7700	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:50:07:823
R\$ 1.479,6800	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:50:26:200
R\$ 1.479,6700	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:50:30:810
R\$ 1.479,6200	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:50:49:343
R\$ 1.479,6100	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:50:54:170
R\$ 1.479,5200	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:51:09:657
R\$ 1.479,5100	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:51:14:453
R\$ 1.479,4900	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:51:30:097
R\$ 1.479,4800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:51:34:533
R\$ 1.478,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 11:51:39:347
R\$ 1.479,4300	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:51:50:533
R\$ 1.477,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:51:57:190
R\$ 1.477,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 11:52:03:393
R\$ 1.476,3600	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:52:13:490
R\$ 1.476,3500	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:52:18:003
R\$ 1.475,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 11:52:24:333
R\$ 1.474,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:52:38:083
R\$ 1.474,0000	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:52:43:477
R\$ 1.473,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 11:52:47:070
R\$ 1.472,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:52:58:240
R\$ 1.472,9500	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:53:04:650
R\$ 1.472,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 11:53:08:337
R\$ 1.471,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:53:18:680
R\$ 1.471,9900	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:53:27:417
R\$ 1.471,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 11:53:28:417
R\$ 1.470,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:53:39:150
R\$ 1.470,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 11:53:48:963
R\$ 1.465,6800	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:53:54:650
R\$ 1.465,6700	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:53:59:590
R\$ 1.465,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 11:54:09:497
R\$ 1.465,6100	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:54:18:780
R\$ 1.464,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:54:20:043
R\$ 1.464,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 11:54:29:967

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 11:12:03	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:29:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:34:22.
Encerrado	22/08/2018 11:54:37	Item encerrado
Aceite	29/08/2018 09:28:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.464,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:49:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 121 - CONJUNTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 1.145,0000	R\$ 4.580,0000	15/08/2018 10:21:17
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-210 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH DE BANCADA - MOD. LUCA-210 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL Totalmente microprocessado. Mede pH/mV/ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodos, inclusive de álcool. Sensor de temperatura individual feito em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução. Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura. Compensação de temperatura automática ou manual. Gabinete em ABS, evita corrosão. Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura. Calibração automática, aceita vários tipos de tampões. Porta eletrodo articulado com giro de 180 graus e parada em qualquer posição CARACTERISTICAS TECNICAS PH Faixa de trabalho: -2 a 20 Resolução: 0,01 Exatidão: +- 0,01 Incerteza: 0,01 MV Faixa de trabalho: -1999 a + 1999 Resolução: 0,1 Exatidão: +- 0,1 Incerteza: 0,1 TEMPERATURA Faixa de trabalho: -20 a 120 °C Resolução: 0,1°C Exatidão: +- 0,3°C Incerteza: 0,2°C CALIBRAÇÃO Automática - Tampões PH: 6,86; 7,00; 7,01 / 4,00; 9,00; 10,00 ALIMENTAÇÃO: 110/220VAC GARANTIA: 12 meses SAÍDA: Saída para computador							

	tipo RS 232C, informando a leitura do PH, mV e da temperatura. ACESSORIOS QUE ACOMPANHAM: 01 eletrodo de vidro para medir PH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão PH 7,0 e 4,0, suporte para eletrodo, sensor de temperatura e manual de instruções, suporte articulado, SUPORTE ARTICULADO DE MESA PARA ELETRODOS E SONDAS - MOD. KL-2010							
03.220.288/0001-06	SANCOMAR COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.145,0000	R\$ 4.580,0000	21/08/2018 15:29:13	
Marca: TECNOPON Fabricante: TECNOPON Modelo / Versão: mPA-210 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de pH de Bancada / Completo (Microprocessado) MPA-210 - Totalmente microprocessado. Mede pH / mV / ORP e temperatura. - Aceita todos os tipos de medidor de eletrodo, inclusive de álcool. - Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. - Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. - Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução que está sendo medida - Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura. - Compensação de temperatura automática ou manual - Gabinete em ABS, evita corrosão - Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro - Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura. - Calibração automática em até três pontos, aceitando vários tipos de tampões: 6.86 ; 7.00 ; 7.02 ; 4.00 ; 3.55 ; 3.77 ; 9.00 ; 10.00 e 12.45 - Faixa trabalho: pH: -2.00 20.00 pH mV: -1999 à + 1999 mV Temp.: -20 à 120°C - Resolução: 0.1, 0.01 , 0.001 pH / 0.1°C / 0.1 mV - Precisão: ±0.01 pH / ±0.3°C / ±0.1 mV - Saída RS-232 - Armazenagem de leituras, até 30 (Opcional) Acompanha : 01 Eletrodo combinado c/ corpo de vidro para medição de pH em soluções aquosas* 01 Sensor de Temperatura em aço inox 01 Suporte para até dois eletrodos e sensor de temperatura 02 Soluções tampão não rastreadas de calibração pH 7.00 e pH 4.00 (frascos c/ 250ml) 01 Manual de instruções 01 Fonte de alimentação								
30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,0000	10/08/2018 14:17:34	
Marca: DELLAB Fabricante: DELLAB Modelo / Versão: DLA-PH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO LABORATÓRIO, COMPONENTES PIPETA BICO PAPAGAIO, ERLNMEYER, MATERIAL EM VIDRO, CAPACIDADE 250 ML								
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 6.000,0000	R\$ 24.000,0000	22/08/2018 08:55:19	
Marca: TECNOPON Fabricante: TECNOPON Modelo / Versão: MPA210 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PHMETRO MARCA TECNOPON MODELO MPA210								

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.000,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.145,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.145,0000	03.220.288/0001-06	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.070,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 11:16:52:067
R\$ 1.345,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 11:28:03:703
R\$ 1.344,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:40:03:313
R\$ 1.069,6600	03.220.288/0001-06	22/08/2018 11:40:59:130

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 11:16:50	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:34:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:39:50.
Encerrado	22/08/2018 11:46:14	Item encerrado
Aceite	29/08/2018 14:52:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANCOMAR COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.220.288/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 1.069,6600.
Habilitado	18/09/2018 11:49:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANCOMAR COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 03.220.288/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 122 - POTENCIOSTATO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	21/08/2018 16:32:12
Marca: pgcp Fabricante: pgcp Modelo / Versão: 150 micro - volts Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO COM COM PLIÂNCIA DE POTENCIAL MÁXIMO DE SAÍDA): ±10 V. FAIXA DE POTENCIAL APLICA DO: ±10 V, COM EXATIDÃO DE ± 2 MV, RESOLUÇÃO DE POTENCIAL APLICADO: 150 MICRO VOLTS, RESOLUÇÃO DO POTE MICROVOLTS, VELOCIDADE MÁXIMA DE VARREDURA: 1000 V/S, CORRENTE MÁXIMA: 100 MA (COM 7 FAIXAS DE CORRENTE) COM PRECISÃO DE ±0,2%, RESOLUÇÃO DA CORRENTE APLICADA: 0,015% DA ESCALA DE CORRENTE, RESOLUÇÃO DA CORRENTE MEDIDA: 0,0003% DA ESCALA DE CORRENTE, RESOLUÇÃO DA CORRENTE MEDIDA A 10 NA: 30 FA LARGURA DE BANDA: 1 MHZ IMPEDÂNCIA DE ENTRADA DO ELETRÔMETRO: 100 GOHM LARGURA DE BANDA DO ELETRÔMETRO: >4 MHZ CAPACITÂNCIA: 8 PF COMPENSAÇÃO DE POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO COM COM‐PLIÂNCIA DE POTENCIAL (POTENCIAL MÁXIMO DE SAÍDA): ±10 V. FAIXA DE POTENCIAL APLICA‐DO: ±10 V, COM EXATIDÃO DE ± 2 MV, RESOLU‐ÇÃO DE POTENCIAL APLICADO: 150 MICRO‐VOLTS, RESOLUÇÃO DO POTENCIAL MEDIDO: 3 MICROVOLTS, VELOCIDADE MÁXIMA DE VARREDURA: 1000 V/S, CORRENTE MÁXIMA: 100 MA (COM 7 FAIXAS DE CORRENTE) COM PRECISÃO DE ±0,2%, RESOLUÇÃO DA CORREN‐TE APLICADA: 0,015% DA ESCALA DE CORREN‐TE, RESOLUÇÃO DA							

	CORRENTE MEDIDA: DE CORRENTE, RESOLU‐ ÇÃO DA CORRENTE MEDIDA A 10 NA: 30 FA LARGURA DE BANDA: 1 MHZ IMPEDÂNCIA DE ENTRADA DO ELETRÔMETRO: 100 GOHM LARGURA DE BANDA DO ELETRÔMETRO: >4 MHZ CAPACITÂNCIA: 8 PF COMPENSAÇÃO DE IR COM RESOLUÇÃO DE 0,025% NOS SEGUINTE MODOS: CORRENTE POSITIVO E NEGATIVO FEEDBACK E DINÂMICA CONEXÃO COM ELETRODOS: 2, 3 OU 4 SAÍDAS ANALÓGICAS BNC: POTENCIAL E CORRENTE, CONVERSOR A/D: 16‐BIT COM GANHOS DE 1, 10 E 100, ENTRADA DE SINAL EXTERNO: 1, CONVERSOR D/A: 16‐BIT, 3 CANAIS, LINHAS I/ DIGITAIS: 12, FGC ‐ 40029 TÉCNICAS ELETRÓQUÍMICAS DISPONÍVEIS: VOLTAMETRIA CÍCLICA, VOLTAMETRIA CÍCLICA DE CORRENTE ESTACIONÁRIA, VOLTAMETRIA CÍCLICA GALVANOSTÁTICA, VOLTAMETRIA LINEAR, VOLTAMETRIA DE ONDA QUADRADA, IR COM RESOLUÇÃO DE 0,025% NOS SEGUINTE MODOS: CORRENTE ININTERRUPTA, POSITIVO E NEGATIVO FEEDBACK E DINÂMICA CONEXÃO COM ELETRODOS: 2, 3 OU 4 SAÍDAS ANALÓGICAS BNC: POTENCIAL E CORRENTE, BIT COM GANHOS DE 1, 10 E 100, ENTRADA DE SINAL EXTERNO: 1, BIT, 3 CANAIS, LINHAS I/O 40029 ‐ REV.01 ‐ MAR/13, TÉCNICAS ELETRÓQUÍMICAS DISPONÍVEIS: VOLTAMETRIA CÍCLICA, VOLTAMETRIA CÍCLICA DE CORRENTE ESTACIONÁRIA, VOLTAMETRIA CÍCLICA GALVANOSTÁTICA, VOLTAMETRIA LINEAR, VOLTAMETRIA DE ONDA QUADRADA, VOLTAMETRIA DE PULSO NORMAL, VOLTAME TRIA DE PULSO DIFERENCIAL, VOLTAMETRIA DE PULSO NORMAL DIFERENCIAL, AMPEROMETRIA DC, AMPEROMETRIA DE PULSO DIFERENCIAL, CRONO AMPEROMETRIA, CRONOPOTENCIO O NORMAL, VOLTAME‐ TRIA DE PULSO DIFERENCIAL, VOLTAMETRIA DE PULSO NORMAL DIFERENCIAL, AMPEROMETRIA DC, AMPEROMETRIA DE PULSO DIFERENCIAL, CRONO AMPEROMETRIA, CRONOPOTENCIO‐ METRIA GALVANOSTÁTICA E CIRCUITO METRIA GALVANOSTÁTICA E CIRCUITO ABERTO, CRONOCULOMETRIA, POLARIZAÇÃO LINEAR, STRIPPING VOLTAMÉTRICO (ANÓDICO E CATÓDICO), AMPEROMETRIA DE RESISTÊNCIA ZERO (ZRA), CRONO CARGA E DESCARGA. INCLUSO SOFTWARE PARA CONTROLE DO INSTRUMENTO, TRATAMENTO DE DADOS E USO COM LABVIEW. ATUALIZAÇÕES GRATUI TAS. INCLUI INTERFACE INTERNA USB PARA PC PARA WINDOWS VISTA, 7 E 8 (32 E 64 BITS). SUPORTE TÉCNICO NO BRASIL POR REPRESEN TANTE AUTORIZADO E TREINADO NO FABRI CANTE. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO INCLUSO E REALIZADO POR ESPECIALISTA TREINADO NO FABRICANTE. GARANTIA DE 36 MESES(3 ANOS). ABERTO, CRONOCULOMETRIA, POLARIZAÇÃO PING VOLTAMÉTRICO (ANÓDICO E CATÓDICO), AMPEROMETRIA DE RESISTÊNCIA ZERO (ZRA), CRONO CARGA E DESCARGA. INCLUSO SOFTWARE PARA CONTROLE DO INSTRUMENTO, TRATAMENTO DE DADOS E USO COM LABVIEW. ATUALIZAÇÕES GRATUI‐ TAS. INCLUI INTERFACE INTERNA USB PARA PC WINDOWS VISTA, 7 E 8 (32 E 64 BITS). SUPORTE TÉCNICO NO BRASIL POR REPRESEN‐ TANTE AUTORIZADO E TREINADO NO FABRI‐ CANTE. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO INCLUSO E REALIZADO POR ESPECIALISTA TREINADO NO FABRICANTE. GARANTIA DE 36 MESES(3 ANOS).						
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 300.000,0000	R\$ 900.000,0000	21/08/2018 18:48:20
Marca: labsolutions Fabricante: labsolutions Modelo / Versão: POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO COM COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL (POTENCIAL MÁXIMO DE SAÍDA): ±10 V. FAIXA DE POTENCIAL APLICA DO: ±10 V, COM EXATIDÃO DE ± 2 MV, RESOLU ÇÃO DE POTENCIAL APLICADO: 150 MICRO VOLTS, RESOLUÇÃO DO POTE MICROVOLTS, VELOCIDADE MÁXIMA DE VARREDURA: 1000 V/S, CORRENTE MÁXIMA: 100 MA (COM 7 FAIXAS DE CORRENTE) COM PRECISÃO DE ±0,2%, RESOLUÇÃO DA CORRENTE APLICADA: 0,015% DA ESCALA DE CORRENTE, RESOLUÇÃO DA CORRENTE MEDIDA: 0,0003% DA ESCALA DE CORRENTE, RESOLU ÇÃO DA CORRENTE MEDIDA A 10 NA: 30 FA LARGURA DE BANDA: 1 MHZ IMPEDÂNCIA DE ENTRADA DO ELETRÔMETRO: 100 GOHM LARGURA DE BANDA DO ELETRÔMETRO: >4 MHZ CAPACITÂNCIA: 8 PF COMPENSAÇÃO DE IR COM RESOLUÇÃO DE 0,025% NOS SEGUINTE MODOS: CORRENTE ININTERRUPTA, POSITIVO E NEGATIVO FEEDBACK E DINÂMICA CONEXÃO COM ELETRODOS: 2, 3 OU 4 SAÍDAS ANALÓGICAS BNC: POTENCIAL E CORRENTE, CONVERSOR A/D: 16‐BIT COM GANHOS DE 1, 10 E 100, ENTRADA DE SINAL EXTERNO: 1, CONVERSOR D/A: 16‐BIT, 3 CANAIS, LINHAS I/ DIGITAIS: 12, FGC ‐ 40029 - REV.01 ‐ MAR/13, TÉCNICAS ELETRÓQUÍMICAS DISPONÍVEIS: VOLTAMETRIA CÍCLICA, VOLTAMETRIA CÍCLICA DE CORRENTE ESTACIONÁRIA, VOLTAMETRIA CÍCLICA GALVANOSTÁTICA, VOLTAMETRIA LINEAR, VOLTAMETRIA DE ONDA QUADRADA, VOLTAMETRIA DE PULSO NORMAL, VOLTAME TRIA DE PULSO DIFERENCIAL, VOLTAMETRIA DE PULSO NORMAL DIFERENCIAL, AMPEROMETRIA DC, AMPEROMETRIA DE PULSO DIFERENCIAL, CRONO AMPEROMETRIA, CRONOPOTENCIO METRIA GALVANOSTÁTICA E CIRCUITO ABERTO, CRONOCULOMETRIA, POLARIZAÇÃO LINEAR, STRIPPING VOLTAMÉTRICO (ANÓDICO E CATÓDICO), AMPEROMETRIA DE RESISTÊNCIA ZERO (ZRA), CRONO CARGA E DESCARGA. INCLUSO SOFTWARE PARA CONTROLE DO INSTRUMENTO, TRATAMENTO DE DADOS E USO COM LABVIEW. ATUALIZAÇÕES GRATUI TAS. INCLUI INTERFACE INTERNA USB PARA PC PARA WINDOWS VISTA, 7 E 8 (32 E 64 BITS). SUPORTE TÉCNICO NO BRASIL POR REPRESEN TANTE AUTORIZADO E TREINADO NO FABRI CANTE. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO INCLUSO E REALIZADO POR ESPECIALISTA TREINADO NO FABRICANTE. GARANTIA DE 36 MESES(3 ANOS).							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300.000,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 50.000,0000	21.548.780/0001-89	22/08/2018 09:00:48:847

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 11:16:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:34:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:39:50.
Encerrado	22/08/2018 11:41:28	Item encerrado
Recusa	23/08/2018 15:44:25	Recusa da proposta. Fornecedor: VSS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 50.000,0000. Motivo: A proposta será recusada devido que a empresa não consegue deixar no valor estimado ou abaixo de mesmo, conforme consta no chat.
Recusa	23/08/2018 15:49:37	Recusa da proposta. Fornecedor: EMPIRE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 22.349.162/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 300.000,0000. Motivo: A proposta será recusada devido que a empresa não consegue deixar no valor estimado ou abaixo de mesmo, conforme consta no chat.
Cancelado na aceitação	23/08/2018 15:50:46	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado devido as propostas estarem acima do estimado, e os fornecedores não conseguem abaixar o preço, igual ou abaixo do estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 123 - PRENSA PRODUTO ALIMENTÍCIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	21/08/2018 13:49:03
Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: TE-097 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRENSA HIDRÁULICA MARCA TECNAL, MODELO TE-097 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:							

	Pressão: 2 toneladas Cabeçotes: Fixo em aço inox Cilindro: Hidráulico Guias: Revestidas com cromo duro Camisa: Em aço inox Estrutura: Aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática Dimensões: L=460 x P=350 x A=680 mm Peso: 44 kg ACOMPANHA: - 01 Extrator - 01 Base - 01 Camisa Ø30 x 40mm - 01 Embolo Ø30 x 50mm - Manual de Instruções com Termo de Garantia Outros modelos: Com outras capacidades de pressão e aquecimento Aplicação: Equipamento utilizado para esmagamento de amostras sólidas						
08.806.260/0001-60	LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 12.100,0000	R\$ 12.100,0000	20/08/2018 21:27:39
	Marca: LLEIDA Fabricante: WELLES Modelo / Versão: WELLES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRENSA HIDRÁULICA PARA EXTRAÇÃO DE POLPAS DE AMOSTRAS ALIMENTÍCIAS. PRES-SÃO: 2 TONELADAS. CABEÇOTES: FIXO EM AÇO INOX. CILINDRO: HIDRÁULICO. GUIAS: REVESTI-DAS COM CROMO DURO. CAMISA: EM AÇO INOX. ESTRUTURA: AÇO CARBONO COM TRA-TAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELE-TROSTÁTICA. DIMENSÕES MÍNIMAS: L=350 X P=300 X A=560 MM. PESO APROXIMADO: 31,5 KG. ACOMPANHA: 1 EXTRATOR, 1 BASE, 1 CA-MISA Ø 30 X 40 MM, 1 ÊMBOLO Ø 30 X 50 MM. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.						
29.279.005/0001-87	NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	22/08/2018 08:58:10
	Marca: ALC Fabricante: ALC Modelo / Versão: AP II Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRENSA HIDRÁULICA PARA EXTRAÇÃO DE POLPAS DE AMOSTRAS ALIMENTÍCIAS. PRESSÃO: 2 TONELADAS. CABEÇOTES: FIXO EM AÇO INOX. CILINDRO: HIDRÁULICO. GUIAS: REVESTIDAS COM CROMO DURO. CAMISA: EM AÇO INOX. ESTRUTURA: AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELE TROSTÁTICA. DIMENSÕES MÍNIMAS: L=350 X P=300 X A=560 MM. PESO APROXIMADO: 31,5 KG. ACOMPANHA: 1 EXTRATOR, 1 BASE, 1 CA MISA Ø 30 X 40 MM, 1 ÊMBOLO Ø 30 X 50MM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.						
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 21.000,0000	R\$ 21.000,0000	21/08/2018 20:41:51
	Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-10/2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-10/2 Marca: Solab- Prensa Hidráulica - Características: - Gabinete: Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Estrutura: Construído em aço Nodular. - 2 Hastes: Construídas em aço inox, com porca de ajuste e travamento em bronze. - Plataforma Superior: De prensagem em aço inox polida. - Plataforma Inferior: De prensagem em aço inox polida. - Camisa em aço inox. - Mesa Inferior Fixa: Com ajuste de altura através de porca em bronze. - Mesa Inferior Móvel: Guiada com curso elevação hidráulica. - Cilindro: Para macaco hidráulico. - Curso: 150 mm. - Sistema Hidráulico: Com acionamento manual. - Manômetro analógico: Com ponteiro de arraste classe A norma ABNT. - Pés: De borracha vibra-Stop regulável. - Painel: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Capacidade: 2 toneladas. - Dimensão externa L=350 x P=300 x A=560 mm Acompanha 1 extrator, 1 base, 1 camisa Ø 30 x 40mm, 1 êmbolo Ø 30 X 50mm, manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.						
27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 46.400,0000	R\$ 46.400,0000	22/08/2018 08:25:08
	Marca: alfa Fabricante: alfa Modelo / Versão: alfa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRENSA HIDRÁULICA PARA EXTRAÇÃO DE POLPAS DE AMOSTRAS ALIMENTÍCIAS. PRES SÃO: 2 TONELADAS. CABEÇOTES: FIXO EM AÇO INOX. CILINDRO: HIDRÁULICO. GUIAS: REVESTI DAS COM CROMO DURO. CAMISA: EM AÇO INOX. ESTRUTURA: AÇO CARBONO COM TRA TAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELE TROSTÁTICA. DIMENSÕES MÍNIMAS: L=350 X P=300 X A=560 MM. PESO APROXIMADO: 31,5 KG. ACOMPANHA: 1 EXTRATOR, 1 BASE, 1 CA MISA Ø 30 X 40 MM, 1 ÊMBOLO Ø MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.						
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	21/08/2018 16:32:12
	Marca: phpe Fabricante: phpe Modelo / Versão: 2 ton Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRENSA HIDRÁULICA PARA EXTRAÇÃO DE POLPAS DE AMOSTRAS ALIMENTÍCIAS. PRES SÃO: 2 TONELADAS. CABEÇOTES: FIXO EM AÇO INOX. CILINDRO: HIDRÁULICO. GUIAS: REVESTI DAS COM CROMO DURO. CAMISA: EM AÇO INOX. ESTRUTURA: AÇO CARBONO COM TRA TAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELE TROSTÁTICA. DIMENSÕES MÍNIMAS: L=350 X P=300 X A=560 MM. PESO APROXIMADO: 31,5 KG. ACOMPANHA: 1 EXTRATOR, 1 BASE, 1 CA MISA Ø 30 X 40 MM, 1 ÊMBOLO Ø MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. PRENSA HIDRÁULICA PARA EXTRAÇÃO DE POLPAS DE AMOSTRAS ALIMENTÍCIAS. PRES‐SÃO: 2 TONELADAS. CABEÇOTES: FIXO EM AÇO HIDRÁULICO. GUIAS: REVESTI‐DAS COM CROMO DURO. CAMISA: EM AÇO INOX. ESTRUTURA: AÇO CARBONO COM TRA‐TAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELE‐TOSTÁTICA. DIMENSÕES MÍNIMAS: L=350 X P=300 X A=560 MM. PESO APROXIMADO: 31,5 KG. ACOMPANHA: 1 EXTRATOR, 1 BASE, 1 CA‐MISA Ø 30 X 40 MM, 1 ÊMBOLO Ø 30 X 50 MM. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.						
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 977.777,0000	R\$ 977.777,0000	21/08/2018 18:48:20
	Marca: tecnal Fabricante: tecnal Modelo / Versão: prensa hidraulica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRENSA HIDRÁULICA PARA EXTRAÇÃO DE POLPAS DE AMOSTRAS ALIMENTÍCIAS. PRES-SÃO: 2 TONELADAS. CABEÇOTES: FIXO EM AÇO INOX. CILINDRO: HIDRÁULICO. GUIAS: REVESTI-DAS COM CROMO DURO. CAMISA: EM AÇO INOX. ESTRUTURA: AÇO CARBONO COM TRA-TAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELE-TROSTÁTICA. DIMENSÕES MÍNIMAS: L=350 X P=300 X A=560 MM. PESO APROXIMADO: 31,5 KG. ACOMPANHA: 1 EXTRATOR, 1 BASE, 1 CA-MISA Ø 30 X 40 MM, 1 ÊMBOLO Ø 30 X 50 MM. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 977.777,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 50.000,0000	21.548.780/0001-89	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 46.400,0000	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 21.000,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 15.000,0000	29.279.005/0001-87	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 12.100,0000	08.806.260/0001-60	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 10.000,0000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 9.999,2700	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:34:53:247
R\$ 9.996,4500	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:34:56:793
R\$ 9.996,1300	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:35:14:093

R\$ 9.994,8900	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:35:19:467
R\$ 9.994,6300	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:35:34:500
R\$ 9.993,2700	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:36:23:220
R\$ 9.992,7500	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:36:26:520
R\$ 9.988,8100	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:36:45:050
R\$ 9.987,9400	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:36:48:600
R\$ 9.985,8700	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:37:13:537
R\$ 9.985,7900	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:37:16:630
R\$ 9.984,4900	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:37:36:290
R\$ 9.983,8300	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:37:40:150
R\$ 9.982,0400	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:38:08:447
R\$ 9.981,9500	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:38:11:807
R\$ 9.979,1000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:38:33:073
R\$ 9.978,9100	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:38:36:277
R\$ 9.973,9600	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:38:53:810
R\$ 9.973,3000	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:38:57:967
R\$ 9.969,4000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:39:14:827
R\$ 9.968,5700	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:39:18:717
R\$ 9.963,7100	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:39:39:890
R\$ 9.963,2800	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:39:43:110
R\$ 11.600,0000	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:39:58:923
R\$ 9.961,2400	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:40:02:393
R\$ 9.961,1900	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:40:05:610
R\$ 9.956,9800	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:40:22:910
R\$ 9.956,8700	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:40:26:457
R\$ 9.952,5500	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:40:45:880
R\$ 9.952,3200	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:40:49:287
R\$ 15.000,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 11:41:26:617
R\$ 9.949,7100	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:41:29:960
R\$ 9.949,4000	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:41:33:430
R\$ 9.944,7000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:42:21:917
R\$ 9.944,2700	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:42:25:323
R\$ 9.940,5500	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:42:43:230
R\$ 9.939,5800	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:42:46:497
R\$ 9.936,3900	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:43:03:873
R\$ 9.936,2400	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:43:06:907
R\$ 9.931,3500	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:43:25:437
R\$ 9.931,1300	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:43:28:483
R\$ 9.926,2900	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:43:45:690
R\$ 9.925,9400	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:43:48:860
R\$ 9.923,2500	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:44:06:097
R\$ 9.922,7400	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:44:09:613
R\$ 9.919,3700	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:44:37:537
R\$ 9.918,9300	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:44:40:817
R\$ 9.914,1600	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:44:57:977
R\$ 9.913,6000	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:45:01:820
R\$ 9.000,0000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:45:23:510
R\$ 8.999,4600	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:45:26:960
R\$ 8.998,1500	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:45:43:837
R\$ 8.997,6900	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:45:46:963
R\$ 8.992,9700	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:46:10:650
R\$ 8.992,7900	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:46:13:997
R\$ 8.989,5700	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:46:30:683
R\$ 8.989,2300	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:46:35:170
R\$ 8.984,6000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:46:50:780
R\$ 8.983,6000	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:46:57:483
R\$ 8.979,3600	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:47:12:017
R\$ 8.979,3100	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:47:18:157
R\$ 8.974,5600	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:47:32:267
R\$ 8.974,4300	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:47:38:360
R\$ 8.971,7500	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:48:17:770
R\$ 8.971,6200	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:48:20:990
R\$ 8.969,4300	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:48:38:223
R\$ 8.968,8200	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:48:41:223
R\$ 8.966,3100	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:48:59:227
R\$ 8.966,0500	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:49:02:443
R\$ 8.963,2900	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:49:19:663

R\$ 8.962,3900	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:49:22:790
R\$ 8.959,6900	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:49:39:883
R\$ 8.958,9900	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:49:43:430
R\$ 8.956,0800	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:50:00:527
R\$ 8.955,8300	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:50:03:650
R\$ 8.954,7000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:50:21:340
R\$ 8.954,5900	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:50:26:200
R\$ 8.953,3800	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:50:43:013
R\$ 8.952,9600	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:50:47:187
R\$ 8.949,2600	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:51:06:780
R\$ 8.949,1400	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:51:09:907
R\$ 8.946,0900	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:51:27:720
R\$ 8.945,8400	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:51:31:940
R\$ 8.942,2700	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:51:48:050
R\$ 8.942,1500	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:51:53:957
R\$ 8.939,6100	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:52:16:147
R\$ 8.939,3700	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:52:20:333
R\$ 8.935,6100	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:52:36:473
R\$ 8.935,3000	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:52:40:600
R\$ 8.933,7900	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:52:58:913
R\$ 8.933,1400	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:53:01:960
R\$ 8.929,3800	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:53:32:620
R\$ 8.928,4900	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:53:36:057
R\$ 8.925,6200	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:53:55:900
R\$ 8.924,8300	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:53:59:230
R\$ 8.923,7500	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:54:16:090
R\$ 8.923,3200	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:54:19:387
R\$ 8.918,9000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:54:50:907
R\$ 8.918,1500	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:54:54:250
R\$ 8.914,0600	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:55:11:690
R\$ 8.913,4100	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:55:15:190
R\$ 8.911,5700	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:55:31:707
R\$ 8.911,0300	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:55:36:487
R\$ 8.906,5800	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:55:51:880
R\$ 8.906,3000	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:55:56:613
R\$ 8.901,6900	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:56:12:550
R\$ 8.901,5500	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:56:16:990
R\$ 8.899,3400	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:56:39:037
R\$ 8.898,7700	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:56:42:210
R\$ 8.894,4300	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:57:03:663
R\$ 8.893,9300	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:57:07:133
R\$ 8.890,9700	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:57:32:620
R\$ 8.890,8600	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:57:36:493
R\$ 8.888,7800	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:57:53:387
R\$ 8.888,7200	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:57:56:760
R\$ 8.884,5800	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:58:13:903
R\$ 8.884,3400	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:58:17:170
R\$ 8.879,9000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:58:34:483
R\$ 8.879,7400	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:58:37:733
R\$ 8.876,5400	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:58:54:970
R\$ 8.876,0800	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:58:58:187
R\$ 8.874,1300	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:59:15:110
R\$ 8.873,7900	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:59:18:203
R\$ 8.872,4500	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:59:35:190
R\$ 8.872,1200	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:59:38:970
R\$ 8.870,8300	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:59:55:957
R\$ 8.870,5700	08.806.260/0001-60	22/08/2018 11:59:59:350
R\$ 8.866,9400	02.257.207/0001-71	22/08/2018 12:00:16:333
R\$ 8.866,4700	08.806.260/0001-60	22/08/2018 12:00:19:380
R\$ 8.862,6200	02.257.207/0001-71	22/08/2018 12:00:36:507
R\$ 8.862,1100	08.806.260/0001-60	22/08/2018 12:00:40:007
R\$ 8.857,2500	02.257.207/0001-71	22/08/2018 12:00:56:617
R\$ 8.857,0900	08.806.260/0001-60	22/08/2018 12:01:00:210
R\$ 8.854,7400	02.257.207/0001-71	22/08/2018 12:01:17:633
R\$ 8.854,4300	08.806.260/0001-60	22/08/2018 12:01:20:883

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 11:16:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:34:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:39:50.
Encerrado	22/08/2018 12:01:21	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:41:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 8.854,4300.
Habilitado	18/09/2018 11:49:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 124 - REFRIGERADOR DUPLEX

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.897.246/0001-21	LAU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo / Versão: DF42 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR FROST FREE 2 PORTAS BRANCO 382 LITROS CONTA COM COMPARTIMENTO PARA ALIMENTOS FRESCOS, CESTA PORTA OVOS REMOVÍVEL, DUAS FORMAS DE GELO SUSPENSAS, DUAS PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, E TURBO CONGELAMENTO, QUE CONGELA RÁPIDO OS ALIMENTOS. POSSUI PRATELEIRAS EM VIDRO 100% REMOVÍVEIS, QUE PERMITE UMA LIMPEZA MAIS PROFUNDA E OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇO. VEM COM PRATELEIRA FUNDA NA PORTA PARA GARRAFAS DE ATÉ 3,3 LITROS, COM TRAVA GARRAFAS APROVEITÁVEL, EVITANDO ASSIM O TOMBAMENTO, E GAVETÃO TRANSPARENTE. POSSUI TAMBÉM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO, MAIS FACILIDADE PARA CONTROLAR A TEMPERATURA DO REFRIGERADOR. O SISTEMA MULTIFLOW DISTRIBUI O AR NO INTERIOR DO REFRIGERADOR GARANTINDO A MELHOR PRESERVAÇÃO DOS ALIMENTOS. FROST FREE: DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO. CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO FACILIDADE PARA C TEMPERATURA DO REFRIGERADOR COM O CONTROLE DIGITAL EXTERNO. VOLTAGEM A SER DEFINIDA NA ORDEM DE EMPENHO.	Sim	Sim	13	R\$ 2.700,0000	R\$ 35.100,0000	22/08/2018 08:20:51
10.577.233/0001-05	PORTAL QUALIDADE EIRELI Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CRM43 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR FROST FREE 2 PORTAS BRANCO 382 LITROS CONTA COM COMPARTIMENTO PARA ALIMENTOS FRESCOS, CESTA PORTA-OVOS REMOVÍVEL, DUAS FORMAS DE GELO SUSPENSAS, DUAS PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, E TURBO CONGELAMENTO, QUE CONGELA RÁPIDO OS ALIMENTOS. POSSUI PRATELEIRAS EM VIDRO 100% REMOVÍVEIS, QUE PERMITE UMA LIMPEZA MAIS PROFUNDA E OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇO. VEM COM PRATELEIRA FUNDA NA PORTA PARA GARRAFAS DE ATÉ 3,3 LITROS, COM TRAVA GARRAFAS APROVEITÁVEL, EVITANDO ASSIM O TOMBAMENTO, E GAVETÃO TRANSPARENTE. POSSUI TAMBÉM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO, MAIS FACILIDADE PARA CONTROLAR A TEMPERATURA DO REFRIGERADOR. O SISTEMA MULTIFLOW DISTRIBUI O AR NO INTERIOR DO REFRIGERADOR GARANTINDO A MELHOR PRESERVAÇÃO DOS ALIMENTOS. FROST FREE: DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO. CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO FACILIDADE PARA CONTROLAR A TEMPERATURA DO REFRIGERADOR COM O CONTROLE DIGITAL EXTERNO. VOLTAGEM A SER DEFINIDA NA ORDEM DE EMPENHO.	Sim	Sim	13	R\$ 5.000,0000	R\$ 65.000,0000	22/08/2018 07:30:15
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CRM43NB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR FROST FREE 2 PORTAS BRANCO 382 LITROS CONTA COM COMPARTIMENTO PARA ALIMENTOS FRESCOS, CESTA PORTA OVOS REMOVÍVEL, DUAS FORMAS DE GELO SUSPENSAS, DUAS PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, E TURBO CONGELAMENTO, QUE CONGELA RÁPIDO OS ALIMENTOS. POSSUI PRATELEIRAS EM VIDRO 100% REMOVÍVEIS, QUE PERMITE UMA LIMPEZA MAIS PROFUNDA E OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇO. VEM COM PRATELEIRA FUNDA NA PORTA PARA GARRAFAS DE ATÉ 3,3 LITROS, COM TRAVA GARRAFAS APROVEITÁVEL, EVITANDO ASSIM O TOMBAMENTO, E GAVETÃO TRANSPARENTE. POSSUI TAMBÉM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO, MAIS FACILIDADE PARA CONTROLAR A TEMPERATURA DO REFRIGERADOR. O SISTEMA MULTIFLOW DISTRIBUI O AR NO INTERIOR DO REFRIGERADOR GARANTINDO A MELHOR PRESERVAÇÃO DOS ALIMENTOS. FROST FREE: DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO. CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO FACILIDADE PARA C TEMPERATURA DO REFRIGERADOR COM O CONTROLE DIGITAL EXTERNO. VOLTAGEM A SER DEFINIDA NA ORDEM DE EMPENHO. REFRIGERADOR FROST FREE 2 PORTAS BRANCO CONTA COM COMPARTIMENTO PARA ALIMENTOS FRESCOS, CESTA PORTA- OVOS REMOVÍVEL, DUAS FORMAS DE GELO SUSPENSAS, DUAS PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, E TURBO CONGELAMENTO, QUE CONGELA RÁPIDO OS ALIMENTOS. POSSUI PRATELEIRAS EM VIDRO 100% REMOVÍVEIS, UMA LIMPEZA MAIS PROFUNDA E OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇO. VEM COM PRATELEIRA FUNDA NA PORTA PARA GARRAFAS DE ATÉ 3,3 LITROS, COM TRAVA GARRAFAS APROVEITÁVEL, EVITANDO ASSIM O TOMBAMENTO, E GAVETÃO TRANSPARENTE. POSSUI TAMBÉM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO, MAIS FACILIDADE PARA CONTROLAR A TEMPERATURA DO REFRIGERADOR. O SISTEMA MULTIFLOW DISTRIBUI O AR NO INTERIOR DO REFRIGERADOR GARANTINDO A MELHOR PRESERVAÇÃO DOS ALIMENTOS. FROST FREE: DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO. CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO FACILIDADE PARA CONTROLAR A TEMPERATURA DO REFRIGERADOR COM O CONTROLE DIGITAL EXTERNO. VOLTAGEM A SER DEFINIDA NA ORDEM DE EMPENHO.	Sim	Sim	13	R\$ 16.202,0400	R\$ 210.626,5200	22/08/2018 08:12:20

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 16.202,0400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 5.000,0000	10.577.233/0001-05	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.700,0000	05.897.246/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.699,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:34:51:450
R\$ 2.699,9600	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:39:52:080
R\$ 2.699,9500	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:39:55:643
R\$ 2.699,9200	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:40:12:237
R\$ 2.699,9100	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:40:16:130

R\$ 2.699,8800	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:40:32:490
R\$ 2.699,8700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:40:36:427
R\$ 2.699,8400	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:40:53:193
R\$ 2.699,8300	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:40:56:600
R\$ 2.699,8000	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:41:13:490
R\$ 2.699,7900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:41:16:820
R\$ 2.699,7600	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:41:33:727
R\$ 2.699,7500	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:41:36:977
R\$ 2.699,7200	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:41:53:917
R\$ 2.699,7100	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:41:57:150
R\$ 2.699,6800	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:42:14:730
R\$ 2.699,6700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:42:18:980
R\$ 2.699,6400	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:42:36:747
R\$ 2.699,6300	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:42:40:857
R\$ 2.699,6000	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:42:57:030
R\$ 2.699,5900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:43:01:200
R\$ 2.699,5600	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:43:17:110
R\$ 2.699,5500	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:43:21:297
R\$ 2.699,5200	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:43:37:140
R\$ 2.699,5100	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:43:41:360
R\$ 2.699,4800	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:43:57:753
R\$ 2.699,4700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:44:01:470
R\$ 2.699,4400	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:44:18:020
R\$ 2.699,4300	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:44:21:537
R\$ 2.699,4000	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:45:07:647
R\$ 2.699,3900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:45:10:740
R\$ 2.699,3600	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:45:28:477
R\$ 2.699,3500	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:45:32:853
R\$ 2.699,3200	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:45:48:540
R\$ 2.699,3100	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:45:59:370
R\$ 2.699,2800	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:46:09:260
R\$ 2.699,2700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:46:19:573
R\$ 2.699,2400	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:46:29:887
R\$ 2.699,2300	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:46:39:717
R\$ 2.699,2000	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:46:50:013
R\$ 2.699,1900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:47:00:217
R\$ 2.699,1600	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:47:10:077
R\$ 2.699,1500	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:47:20:390
R\$ 2.699,1200	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:47:30:267
R\$ 2.699,1100	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:47:40:597
R\$ 2.698,1100	05.897.246/0001-21	22/08/2018 11:47:47:097
R\$ 2.698,0800	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:47:50:767
R\$ 2.698,0700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:48:00:627
R\$ 2.697,0700	05.897.246/0001-21	22/08/2018 11:48:10:380
R\$ 2.698,0400	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:48:11:300
R\$ 2.697,0600	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:48:20:800
R\$ 2.697,0300	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:48:31:537
R\$ 2.696,0300	05.897.246/0001-21	22/08/2018 11:48:40:070
R\$ 2.696,0200	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:48:44:880
R\$ 2.695,9900	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:48:51:600
R\$ 2.694,9900	05.897.246/0001-21	22/08/2018 11:49:00:617
R\$ 2.694,9800	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:49:05:053
R\$ 2.694,9500	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:49:11:663
R\$ 2.694,9400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:49:25:163
R\$ 2.694,9100	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:49:32:227
R\$ 2.693,9100	05.897.246/0001-21	22/08/2018 11:49:36:180
R\$ 2.693,9000	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:49:45:370
R\$ 2.692,9000	05.897.246/0001-21	22/08/2018 11:49:56:917
R\$ 2.692,8700	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:50:00:090
R\$ 2.692,8600	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:50:05:887
R\$ 2.691,8600	05.897.246/0001-21	22/08/2018 11:50:17:887
R\$ 2.691,8300	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:50:21:340
R\$ 2.691,8200	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:50:26:200
R\$ 2.690,8200	05.897.246/0001-21	22/08/2018 11:50:40:483
R\$ 2.690,7900	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:50:44:983
R\$ 2.690,7800	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:50:51:560
R\$ 2.690,7500	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:51:06:780

R\$ 2.689,7800	05.897.246/0001-21	22/08/2018 11:51:13:157
R\$ 2.690,7400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:51:13:173
R\$ 2.689,7500	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:51:27:703
R\$ 2.689,7400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:51:34:330
R\$ 2.688,7500	05.897.246/0001-21	22/08/2018 11:51:38:707
R\$ 2.688,7200	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:51:47:800
R\$ 2.688,7100	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:51:57:190
R\$ 2.687,7100	05.897.246/0001-21	22/08/2018 11:52:03:393
R\$ 2.687,6800	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:52:08:130
R\$ 2.687,6700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:52:18:003
R\$ 2.686,6700	05.897.246/0001-21	22/08/2018 11:52:26:770
R\$ 2.686,6400	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:52:29:943
R\$ 2.686,6300	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:52:38:037
R\$ 2.686,6000	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:52:50:490
R\$ 2.685,6300	05.897.246/0001-21	22/08/2018 11:52:54:053
R\$ 2.685,6200	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:52:58:117
R\$ 2.685,5900	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:53:10:913
R\$ 2.685,5800	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:53:18:680
R\$ 2.684,5900	05.897.246/0001-21	22/08/2018 11:53:27:180
R\$ 2.684,5600	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:53:31:230
R\$ 2.684,5500	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:53:38:807
R\$ 2.683,5500	05.897.246/0001-21	22/08/2018 11:53:47:777
R\$ 2.683,5200	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:53:51:387
R\$ 2.683,5100	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:53:58:997
R\$ 2.682,5100	05.897.246/0001-21	22/08/2018 11:54:08:763
R\$ 2.682,4800	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:54:12:027
R\$ 2.682,4700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:54:19:060
R\$ 2.681,4700	05.897.246/0001-21	22/08/2018 11:54:29:890
R\$ 2.681,4400	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:54:32:903
R\$ 2.681,4300	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:54:39:467
R\$ 2.681,4000	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:54:53:077
R\$ 2.681,3900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:54:59:593
R\$ 2.680,3900	05.897.246/0001-21	22/08/2018 11:55:03:437
R\$ 2.680,3600	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:55:13:250
R\$ 2.680,3500	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:55:19:610
R\$ 2.679,3500	05.897.246/0001-21	22/08/2018 11:55:32:313
R\$ 2.679,3200	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:55:36:487
R\$ 2.679,3100	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:55:39:753
R\$ 2.679,2800	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:55:56:740
R\$ 2.679,2700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:56:00:223
R\$ 2.678,2800	05.897.246/0001-21	22/08/2018 11:56:04:457
R\$ 2.678,2500	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:56:16:740
R\$ 2.678,2400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:56:20:257
R\$ 2.677,2400	05.897.246/0001-21	22/08/2018 11:56:27:677
R\$ 2.677,2100	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:56:36:770
R\$ 2.677,2000	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:56:40:367
R\$ 2.676,2000	05.897.246/0001-21	22/08/2018 11:56:47:727
R\$ 2.676,1900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:57:00:617
R\$ 2.676,1600	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:57:03:837
R\$ 2.675,1600	05.897.246/0001-21	22/08/2018 11:57:10:557
R\$ 2.675,1500	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:57:20:790
R\$ 2.675,1200	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:57:25:917
R\$ 2.674,1200	05.897.246/0001-21	22/08/2018 11:57:33:370
R\$ 2.674,1100	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:57:40:997
R\$ 2.674,0800	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:57:45:980
R\$ 2.673,0800	05.897.246/0001-21	22/08/2018 11:57:59:870
R\$ 2.673,0700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:58:03:230
R\$ 2.673,0400	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:58:06:403
R\$ 2.672,0400	05.897.246/0001-21	22/08/2018 11:58:21:763
R\$ 2.672,0100	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:58:26:420
R\$ 2.672,0000	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:58:30:843
R\$ 2.671,0000	05.897.246/0001-21	22/08/2018 11:58:42:157
R\$ 2.670,9700	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:58:46:470
R\$ 2.670,9600	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:58:50:920
R\$ 2.669,9600	05.897.246/0001-21	22/08/2018 11:59:04:907
R\$ 2.669,9500	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:59:11:157
R\$ 2.668,9500	05.897.246/0001-21	22/08/2018 11:59:25:800

R\$ 2.668,9400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:59:31:173
R\$ 2.668,9100	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:59:35:580
R\$ 2.667,9100	05.897.246/0001-21	22/08/2018 11:59:47:113
R\$ 2.667,9000	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:59:51:190
R\$ 2.667,8700	10.577.233/0001-05	22/08/2018 11:59:55:690
R\$ 2.666,8700	05.897.246/0001-21	22/08/2018 12:00:08:583
R\$ 2.666,8600	20.483.193/0001-96	22/08/2018 12:00:11:850
R\$ 2.666,8300	10.577.233/0001-05	22/08/2018 12:00:16:037
R\$ 2.665,8300	05.897.246/0001-21	22/08/2018 12:00:29:617
R\$ 2.665,8200	20.483.193/0001-96	22/08/2018 12:00:34:210
R\$ 2.665,7900	10.577.233/0001-05	22/08/2018 12:00:37:320
R\$ 2.665,7800	20.483.193/0001-96	22/08/2018 12:00:54:320
R\$ 2.665,7500	10.577.233/0001-05	22/08/2018 12:00:57:350
R\$ 2.664,7500	05.897.246/0001-21	22/08/2018 12:01:01:837
R\$ 2.664,7400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 12:01:14:463
R\$ 2.664,7100	10.577.233/0001-05	22/08/2018 12:01:17:463
R\$ 2.663,7100	05.897.246/0001-21	22/08/2018 12:01:22:790
R\$ 2.663,7000	20.483.193/0001-96	22/08/2018 12:01:34:603
R\$ 2.663,6700	10.577.233/0001-05	22/08/2018 12:01:37:667
R\$ 2.662,6700	05.897.246/0001-21	22/08/2018 12:01:43:200
R\$ 2.662,6600	20.483.193/0001-96	22/08/2018 12:01:54:777
R\$ 2.661,6600	05.897.246/0001-21	22/08/2018 12:02:06:700
R\$ 2.661,6500	20.483.193/0001-96	22/08/2018 12:02:15:140
R\$ 2.660,6500	05.897.246/0001-21	22/08/2018 12:02:27:670
R\$ 2.660,6400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 12:02:35:687
R\$ 2.660,6100	10.577.233/0001-05	22/08/2018 12:02:39:327
R\$ 2.660,6000	20.483.193/0001-96	22/08/2018 12:02:56:813
R\$ 2.660,5700	10.577.233/0001-05	22/08/2018 12:03:00:033
R\$ 2.659,5700	05.897.246/0001-21	22/08/2018 12:03:04:063
R\$ 2.659,5600	20.483.193/0001-96	22/08/2018 12:03:17:533
R\$ 2.659,5300	10.577.233/0001-05	22/08/2018 12:03:21:033
R\$ 2.658,5300	05.897.246/0001-21	22/08/2018 12:03:32:410
R\$ 2.658,5200	20.483.193/0001-96	22/08/2018 12:03:37:987
R\$ 2.658,4900	10.577.233/0001-05	22/08/2018 12:03:41:317
R\$ 2.657,4900	05.897.246/0001-21	22/08/2018 12:03:53:850
R\$ 2.657,4800	20.483.193/0001-96	22/08/2018 12:03:58:207
R\$ 2.657,4500	10.577.233/0001-05	22/08/2018 12:04:02:473
R\$ 2.657,4400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 12:04:18:927
R\$ 2.656,4400	05.897.246/0001-21	22/08/2018 12:04:23:397
R\$ 2.657,4100	10.577.233/0001-05	22/08/2018 12:04:23:413
R\$ 2.656,4300	20.483.193/0001-96	22/08/2018 12:04:39:117
R\$ 2.656,4000	10.577.233/0001-05	22/08/2018 12:04:45:180
R\$ 2.655,4000	05.897.246/0001-21	22/08/2018 12:04:48:993
R\$ 2.655,3900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 12:04:59:337
R\$ 2.654,3900	05.897.246/0001-21	22/08/2018 12:05:10:073
R\$ 2.654,3800	20.483.193/0001-96	22/08/2018 12:05:19:463
R\$ 2.654,3500	10.577.233/0001-05	22/08/2018 12:05:22:947
R\$ 2.653,3500	05.897.246/0001-21	22/08/2018 12:05:36:823
R\$ 2.653,3400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 12:05:41:417
R\$ 2.653,3100	10.577.233/0001-05	22/08/2018 12:05:46:200
R\$ 2.652,3100	05.897.246/0001-21	22/08/2018 12:05:57:763
R\$ 2.652,3000	20.483.193/0001-96	22/08/2018 12:06:01:433
R\$ 2.652,2700	10.577.233/0001-05	22/08/2018 12:06:06:293
R\$ 2.651,2700	05.897.246/0001-21	22/08/2018 12:06:18:653
R\$ 2.651,2600	20.483.193/0001-96	22/08/2018 12:06:22:733
R\$ 2.651,2300	10.577.233/0001-05	22/08/2018 12:06:26:467
R\$ 2.650,2300	05.897.246/0001-21	22/08/2018 12:06:40:123
R\$ 2.650,2200	20.483.193/0001-96	22/08/2018 12:06:45:250
R\$ 2.650,1900	10.577.233/0001-05	22/08/2018 12:06:48:657
R\$ 2.650,1800	20.483.193/0001-96	22/08/2018 12:07:05:347
R\$ 2.649,1800	05.897.246/0001-21	22/08/2018 12:07:08:970
R\$ 2.649,1500	10.577.233/0001-05	22/08/2018 12:07:12:080
R\$ 2.649,1400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 12:07:25:347
R\$ 2.648,1400	05.897.246/0001-21	22/08/2018 12:07:30:927
R\$ 2.648,1100	10.577.233/0001-05	22/08/2018 12:07:34:707
R\$ 2.648,1000	20.483.193/0001-96	22/08/2018 12:07:45:440
R\$ 2.647,1000	05.897.246/0001-21	22/08/2018 12:07:54:380

R\$ 2.648,0700	10.577.233/0001-05	22/08/2018 12:07:54:910
R\$ 2.647,0900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 12:08:05:600

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 11:17:02	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:34:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:39:50.
Encerrado	22/08/2018 12:08:15	Item encerrado
Aceite	29/08/2018 11:30:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 2.647,0900.
Habilitado	18/09/2018 11:49:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 125 - FILTRO DE ÁGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.907.887/0001-45	MILLIREP COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 47.900,0000	R\$ 47.900,0000	09/08/2018 11:18:44
<p>Marca: MERCK MILLIPORE Fabricante: MERCK MILLIPORE Modelo / Versão: MILLI-Q DIRECT 8 - ZR0Q00800 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA PARA PRODUÇÃO DE ÁGUA PURA E ULTRAPURA DIRETAMENTE DA ÁGUA DA TORNEIRA, COM INDICADOR DE TOC. ESPECIFICAÇÃO DA ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO: QUALIDADE DA ÁGUA DA TORNEIRA, SENDO ÁGUA POTÁVEL. QUALIDADE DA ÁGUA PRODUZIDA: ÁGUA TIPO I, COM RESISTIVIDADE DE 18.2 MOHM.CM A 25 C, TOC <=5 PPB (UG/L), BACTÉRIAS <0,1 UFC/ML, PIROGÊNIOS (ENDOTOXINAS) <0,001 EU/ML (APIRÓGENO). RNASES: <0,01 NG/ML (RNASE-FREE) DNASES: <4 PG/ML (DNASE&#8208;FREE). ÁGUA TIPO I: TAXA VAZÃO DA DISTRIB MANUAL AJUSTÁVEL ENTRE 50 E 2000 ML/MIN. DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DO VOLUME 100 ML, DEPOIS 250 ML A 5 L POR INCREMENTOS DE 250 ML; 5 L PARA 60 L POR INCREMENTOS DE 1 L, DISTRIBUIÇÃO VOLUMÉTRICA. PRECISÃO: 3% PARA VOLUMES ENTRE 250 ML E 60 L. DISTRIBUIÇÃO VOLUMÉTRICA DISPERSÃO: CV <3% PARA VOLUMES ENTRE 250 ML E 60 L. POSSUI SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA TIPO III PARA ABASTECIMENTO DO ULTRAPURIFICADOR. QUALIDADE DE ÁGUA TIPO III PRODUZIDA: REJEIÇÃO DE ÍONS 97 A 98%, REJEIÇÃO DE MATERIAIS ORGÂNICOS > 99% POR MW> 200DALTON, REJEIÇÃO DE PARTÍCULAS E BACTÉRIAS > 99%. PRODUÇÃO E FORNECIMENTO ÁGUA TIPO III: TAXA DE VAZÃO DA PRODUÇÃO 8 L /HORA.</p>							
07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 47.979,0000	R\$ 47.979,0000	02/08/2018 20:42:17
<p>Marca: HEAL FORCE Fabricante: HEAL FORCE Modelo / Versão: SMART N 15VF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de purificação de água Pura e Ultrapura tipo I e III. MARCA: HEAL FORCE - MODELO: SMART N 15VF. O Sistema de Purificação de Água SMART é diferenciado dos outros sistemas de purificação de água comuns. Com a tecnologia combinada de RO, UV foto-oxidação, esterilização UV, deionização e ultrafiltração, o Smart é um dos sistemas mais completos do mercado. Controle microprocessado: O sistema totalmente automático e de autodiagnóstico monitora e controla as condições de trabalho. O acesso codificado por PIN aos pontos de ajuste do software impede alterações não autorizadas à operação ou ao sistema. Sanitização Abrangente: Ao contrário de muitos outros sistemas, todo o caminho do fluido está incluído na desinfecção automatizada, com sistema de recirculação interna para manutenção da qualidade da água, processo que assegura a higienização completa. Cartuchos projetados para o módulo: Alta qualidade e econômico devido ao design de coluna de purificação integrada descartável. Substituição fácil e conexão rápida. Medidor de resistividade de alta precisão A estrutura de fluxo assegura a medição em tempo real. Concentração iônica real na água. Constante de célula baixa (0.01cm-1) para garantir uma precisão de medição ideal de baixa contaminação iônica. A compensação automática da temperatura (resolução de 0,1°C) torna o valor exibido na tela. Display LCD de fácil leitura: Conveniência, com indicação de condutividade, Resistividade, nível de água dos reservatórios e lembrete de mudança de consumíveis para qualidade da água. Aplicações: ÁGUA PURA (TIPO III) - Manutenção de recintos e aquírios; Alimentação para autoclave; banhos de aquecimento; umidificadores; vaporizadores, lavadoras; esterilizadores e outros equipamentos; Alimentação para Sistemas para filtração de água ultrapura; Lavagem de vidrarias;- Cultura de plantas; Preparo de soluções (Tampões e etc). ÁGUA PURA DE ALTA QUALIDADE ULTRAPURA (TIPO I): - Fotometria; Testes DBO; Testes DQO; Microarranjos de DNA; Eletroquímica; Eletroforese; Imunoensaios enzimáticos; GC (Cromatografia Gasosa); GFAAS (Espectrofotometria de Absorção Atômica em forno de grafite); HPLC (Cromatografia Líquida de Alta Eficiência); IC (Cromatografia Iônica); ICPAES (Espectrofotometria de Emissão Atômica por Plasma Acoplado Indutivamente); ICPMS (Espectrofotometria de Massa por Plasma Acoplado Indutivamente); IHC (Imunohistoquímica); IVF (Fertilização In Vitro); LC-MS (Cromatografia Líquida-Espectrofotometria de Massa); Análise de Kjeldahl; MALDI-ToF; Cultura de células e tecidos animais e bacterianas; Northern e Southern blotting; PCR (Reação em Cadeia da Polimerase); Cultura de tecidos vegetais; Análises quantitativas; Análise de Ultra traços; Western blotting; Produção de anticorpos Monoclonais; Aplicações sensíveis a pirogênicos, Endotoxinas e Rnases; Aplicações em Biologia Molecular. Especificações do sistema de purificação SMART PLUS: Os Sistemas de Purificação de Água da Heal Force segue o padrão de purificação de água conforme o padrão da ASTM® - American Standard Test Materials: Requisitos para Alimentação de Água: - Fonte: Água de alimentação (DIRETA) - Condutividade: < 2000µs/cm - Dureza: < 450 ppm de CaCO³ - Pressão: 0.05~0.05Mpa (7-72PSI) - Temperatura: 5°C-40°C Água Tipo I: - Resistividade a 25°C: 18.2M&#937;.cm - Condutividade a 25°C: 0,05µs/cm - Nível TOC (Opcional UV): 1~5ppb - Endotoxinas (Pirogênicos): &#65308;0.001EU/mL - Partículas (&#8805;0.02µm): <1pc/mL - Bactérias: <0.1 cfu/mL - RNase/Dnase: Livre - Taxa de Dispensação Manual: 1.5-2.0 L/min. - Volume de Dispensação automática: 100-60000mL Água Tipo III - Rejeição Iônica: >95% - Rejeição Bacteriana: >99% - Condutividade: 1~20µs/cm (RO-2 5µs/cm) - Vazão Total: 15L/h Características Técnicas: - Peso: 35 kg - Dimensões externas: 315 x 525 x 570 mm (L x P x A) - Tensão (Voltagem)/Frequência: 110/220V - 50/60Hz Registro no Ministério na Saúde: Este produto não é passível de registro/cadastramento, com base na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº185 de 22 de outubro de 2001. Composição do Conjunto: Unidade principal Sensor de proteção contra vazamento de água (CR-SP846) Módulo de pré-tratamento (CR-SP101M) Bomba de alta pressão (CR-SP605) Módulo RO (CR-SP202) Lâmpada UV de dupla onda de 254nm & 185nm (CR-SPDWUV-1B) Cartucho de ultrapurificação (CR-SP302M) Cartucho de ultrapurificação (CR-SP303M) Cartucho de ultrafiltração (CR-SP505) Filtro de ponto de utilização 0,22&#956;m (CR-SP504B) Reservatório de água ST-30S 30 litros, incluindo sensores de bomba e 5 flutuadores (CR-SP408) Rede de filtro de ar para tanque (CR-SP412) Distribuidor de água remoto com visor a cores (CR-SPRWD-1) Sensor de proteção contra vazamento de água (CR-SP846)</p>							
22.445.349/0001-70	F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 47.979,7300	R\$ 47.979,7300	17/08/2018 12:18:18
<p>Marca: ALPHA LIFE SCIENCE Fabricante: F&H TECNOLOGIA</p>							

85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS	Sim	Sim	1	R\$ 47.979,7300	R\$ 47.979,7300	20/08/2018	14:01:39		
	<p>Modelo / Versão: SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA PARA PRODUÇÃO DE ÁGUA PURA E ULTRAPURA DIRETAMENTE DA ÁGUA DA TORNEIRA, COM INDICADOR DE TOC. ESPECIFICAÇÃO DA ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO: QUALIDADE DA ÁGUA DA TORNEIRA, SENDO ÁGUA POTÁVEL. QUALIDADE DA ÁGUA PRODUZIDA: ÁGUA TIPO I, COM RESISTIVIDADE DE 18.2 MOHM.CM A 25 C, TOC <=5 PPB (UG/L), BACTÉRIAS <0,1 UFC/ML, PIROGÊNIOS (ENDOTOXINAS) <0,001 EU/ML (APIRÓGENO). RNASES: <0,01 NG/ML (RNASE <4 PG/ML (DNASE&#8208;FREE)). ÁGUA TIPO I: TAXA VAZÃO DA DISTRIB MANUAL AJUSTÁVEL ENTRE 50 E 2000 ML/MIN. DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DO VOLUME 100 ML, DEPOIS 250 ML A 5 L POR INCREMENTOS DE 250 ML; 5 L PARA 60 L POR INCREMENTOS DE 1 L, DISTRIBUIÇÃO VOLUMÉTRICA. PRECISÃO: 3% PARA VOLUMES ENTRE 250 ML E 60 L. DISTRIBUIÇÃO VOLUMÉTRICA DISPERSÃO: CV <3% PARA VOLUMES ENTRE 250 ML E 60 L. POSSUI SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA TIPO III PARA ABASTECIMENTO DO ULTRAPURIFICADOR. QUALIDADE DE ÁGUA TIPO III PRODUZIDA: REJEIÇÃO DE ÍONS 97 A 98%, REJEIÇÃO DE MATERIAIS ORGÂNICOS > 99% POR MW> 200DALTON, REJEIÇÃO DE PARTÍCULAS E BACTÉRIAS > 99%. PRODUÇÃO E FORNECIMENTO ÁGUA TIPO III: TAXA DE VAZÃO DA PRODUÇÃO 8 L /HORA.</p>									
	<p>Marca: ELGA</p> <p>Fabricante: ELGA</p> <p>Modelo / Versão: PF3XXXXM1</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AGUA - MOD. PURELAB FLEX 3 SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA PARA PRODUÇÃO DE ÁGUA PURA E ULTRAPURA DIRETAMENTE DA ÁGUA DA TORNEIRA, COM INDICADOR DE TOC. ESPECIFICAÇÃO DA ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO: QUALIDADE DA ÁGUA DA TORNEIRA, SENDO ÁGUA POTÁVEL. QUALIDADE DA ÁGUA PRODUZIDA: ÁGUA TIPO I, COM RESISTIVIDADE DE 18.2 MOHM.CM A 25 C, TOC <=5 PPB (UG/L), BACTÉRIAS <0,1 UFC/ML, PIROGÊNIOS (ENDOTOXINAS) <0,001 EU/ML (APIRÓGENO). RNASES: <0,01 NG/ML (RNASE-FREE). DNASES: <4 PG/ML (DNASE-FREE). DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TIPO I: TAXA VAZÃO DA DISTRIBUIÇÃO MANUAL AJUSTÁVEL ENTRE 50 E 2000 ML/MIN. DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DO VOLUME 100 ML, DEPOIS 250 ML A 5 L POR INCREMENTOS DE 250 ML; 5 L PARA 60 L POR INCREMENTOS DE 1 L, DISTRIBUIÇÃO VOLUMÉTRICA PRECISÃO: 3% PARA VOLUMES ENTRE 250 ML E 60 L. DISTRIBUIÇÃO VOLUMÉTRICA DISPERSÃO: CV <3% PARA VOLUMES ENTRE 250 ML E 60 L. POSSUI SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA TIPO III PARA ABASTECIMENTO DO ULTRAPURIFICADOR. QUALIDADE DE ÁGUA TIPO III PRODUZIDA: REJEIÇÃO DE ÍONS 97 A 98%, REJEIÇÃO DE MATERIAIS ORGÂNICOS > 99% POR MW> 200DALTON, REJEIÇÃO DE PARTÍCULAS E BACTÉRIAS > 99%. PRODUÇÃO E FORNECIMENTO ÁGUA TIPO III: TAXA DE VAZÃO DA PRODUÇÃO 8 L /HORA.</p>									
13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 47.979,7300	R\$ 47.979,7300	22/08/2018	08:45:21		
	<p>Marca: EVOQUA</p> <p>Fabricante: EVOQUA</p> <p>Modelo / Versão: W3T343878</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMAS ULTRA CLEAR™ GP TWF EDIÇÃO ESPECIAL COM PAINEL EM VIDRO ESCURO PRODUÇÃO DE ÁGUA PURA COM ALIMENTAÇÃO COMUM Esta edição especial é equipada com um painel de controle construído em vidro escuro, o qual inclui um monitor e sensores de capacitância. O sistema Ultra Clear GP TWF é equipado com os componentes necessários para produção de água com qualidade apropriada para reagentes diretamente a partir da água municipal comum. O sistema integrado de osmose reversa possui taxa de recuperação &#707; 30% para conservação de água. O módulo de deionização downstream realiza o polimento do produto da osmose reversa prévio a alimentar o tanque reservatório. A água para o reservatório possui taxa de fluxo de 10 l/h e qualidade < 2µS/cm. Os sistemas Ultra Clear GP TWF possuem taxa de dispensação de até 1.8 l/min com qualidade de 18.2 M&#937;-cm e nível de TOC inferior à 10 ppb até 1 – 3 ppb, dependendo da unidade selecionada. A água excede todos os padrões de qualidade de água, incluindo: ASTM Tipo I, CLSI e ISO 3696 Tipo I. Os opcionais incluem: ultrafiltração, oxidação-UV e monitoramento de TOC para todas aplicações. O pré-tratamento, módulo de osmose reversa, cartucho de deionização, tanque de armazenamento, câmara de oxidação-UV, polimento, ultrafiltro e filtro estéril estão todos integrados em um único sistema. O sistema oferece água ultrapura livre de RNase, DNase e DNA. O índice de endotoxinas é extremamente baixo com valor < 0.001 EU/ml. Este compacto sistema foi desenvolvido com todas as especificações técnicas para produção de água pura e ultrapura com baixo custo operacional. Outros sistemas que tipicamente consistem em unidades separadas de osmose reversa, tanque de armazenamento e unidade de polimento possuem custo mais elevado. Nossos novos sistemas são disponibilizados com especificações especiais, como: dispensador com controle de volume, modo de circulação 24h e interface RS-232 integrada para exportação de dados. Mangueiras com diferentes comprimentos para o dispensador remoto também estão disponíveis. Em todas as versões, o módulo de polimento MFIIID está incluso. Todas as versões UV são fornecidas com módulo de pré-tratamento DTO e as outras versões com módulo de deionização VMD. A opção de economia de energia por 24 horas permite que o equipamento venha ligar ou desligar em diferentes horários do dia, conforme o mais conveniente. Operações durante o dia ou noite é livre para seleção com opção de intervalo para oxidação-UV. APLICAÇÕES TÍPICAS Ultra Clear GP TWF - AAS - Análises de rotina - Solução Tampão - GC Ultra Clear GP TWF UV / UV TM - HPLC - IC - GC e GC/MS - Análise TOC - ICP e ICP/MS Ultra Clear GP TWF UV UF / UV UF TM - Sequenciamento de DNA - Livre de RNase, DNase e DNA - PCR - IVF - Eletroforese 2-D - Cultura celular e tecidual - Aplicações sensíveis à pirógenos Especificações Especificações da Água Ultrapura Valor UC GP 10 TWF UV UF TM Fluxo de saída até l/min 2 Condutividade a 25°C µS/cm 0.055 Resistividade a 25°C M&#937;-cm 18.2 TOC ppb 1 – 3 DNase, RNase, DNA Livre Bactéria cfu/ml < 1 Endotoxinas EU/ml < 0.001 Partículas &#707; 0.1 µm por ml < 1 Especificações da Água de Alimentação Pressão bar 0.1 - 5 Condutividade µS/cm < 2000 Índice de Coloide SDI < 3 Cloro Livre mg/l < 0.5 Ferro mg/l < 0.1 CO2 máx. mg/l 15 Temperatura °C 5 - 35 Peso de Frete UC TWF 30L /60L /80L Kg 44 / 47 Fornecimento Elétrico V/Hz 100-240 / 50-60 Dimensões 30L: A/L/P mm 530/560/320 Dimensões 60L: A/L/P mm 530/900/320 Dimensões 80L: A/L/P mm - Código do Produto: Ultra Clear GP TWF 30L W3T343878</p>									
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 60.000,0000	R\$ 60.000,0000	15/08/2018	11:41:11		
	<p>Marca: Quimis</p> <p>Fabricante: Quimis</p> <p>Modelo / Versão: Q842-C230</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA PARA PRODUÇÃO DE ÁGUA PURA E ULTRAPURA DIRETAMENTE DA ÁGUA DA TORNEIRA, COM INDICADOR DE TOC. ESPECIFICAÇÃO DA ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO: QUALIDADE DA ÁGUA DA TORNEIRA, SENDO ÁGUA POTÁVEL. QUALIDADE DA ÁGUA PRODUZIDA: ÁGUA TIPO I, COM RESISTIVIDADE DE 18.2 MOHM.CM A 25 C, TOC <=5 PPB (UG/L), BACTÉRIAS <0,1 UFC/ML, PIROGÊNIOS (ENDOTOXINAS) <0,001 EU/ML (APIRÓGENO). RNASES: <0,01 NG/ML (RNASE <4 PG/ML (DNASE&#8208;FREE)). ÁGUA TIPO I: TAXA VAZÃO DA DISTRIB MANUAL AJUSTÁVEL ENTRE 50 E 2000 ML/MIN. DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DO VOLUME 100 ML, DEPOIS 250 ML A 5 L POR INCREMENTOS DE 250 ML; 5 L PARA 60 L POR INCREMENTOS DE 1 L, DISTRIBUIÇÃO VOLUMÉTRICA. PRECISÃO: 3% PARA VOLUMES ENTRE 250 ML E 60 L. DISTRIBUIÇÃO VOLUMÉTRICA DISPERSÃO: CV <3% PARA VOLUMES ENTRE 250 ML E 60 L. POSSUI SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA TIPO III PARA ABASTECIMENTO DO ULTRAPURIFICADOR. QUALIDADE DE ÁGUA TIPO III PRODUZIDA: REJEIÇÃO DE ÍONS 97 A 98%, REJEIÇÃO DE MATERIAIS ORGÂNICOS > 99% POR MW> 200DALTON, REJEIÇÃO DE PARTÍCULAS E BACTÉRIAS > 99%. PRODUÇÃO E FORNECIMENTO ÁGUA TIPO III: TAXA DE VAZÃO DA PRODUÇÃO 8 L /HORA."</p>									
12.498.340/0001-73	LINLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 145.000,0000	R\$ 145.000,0000	21/08/2018	15:45:05		
	<p>Marca: MERCK</p> <p>Fabricante: MERCK</p> <p>Modelo / Versão: Milli-Q Direct</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA PARA PRODUÇÃO DE ÁGUA PURA E ULTRAPURA DIRETAMENTE DA ÁGUA DA TORNEIRA, COM INDICADOR DE TOC. ESPECIFICAÇÃO DA ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO: QUALIDADE DA ÁGUA DA TORNEIRA, SENDO ÁGUA POTÁVEL. QUALIDADE DA ÁGUA PRODUZIDA: ÁGUA TIPO I, COM RESISTIVIDADE DE 18.2 MOHM.CM A 25 C, TOC <=5 PPB (UG/L), BACTÉRIAS <0,1 UFC/ML, PIROGÊNIOS (ENDOTOXINAS) <0,001 EU/ML (APIRÓGENO). RNASES: <0,01 NG/ML (RNASE &#8208;FREE) DNASES: <4 PG/ML (DNASE&#8208;FREE). DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TIPO I: TAXA VAZÃO DA DISTRIB MANUAL AJUSTÁVEL ENTRE 50 E 2000 ML/MIN. DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DO VOLUME 100 ML, DEPOIS 250 ML A 5 L POR INCREMENTOS DE 250 ML; 5 L PARA 60 L POR INCREMENTOS DE 1 L, DISTRIBUIÇÃO VOLUMÉTRICA. PRECISÃO: 3% PARA VOLUMES ENTRE 250 ML E 60 L. DISTRIBUIÇÃO VOLUMÉTRICA DISPERSÃO: CV <3% PARA VOLUMES ENTRE 250 ML E 60 L. POSSUI SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA TIPO III PARA ABASTECIMENTO DO ULTRAPURIFICADOR. QUALIDADE DE ÁGUA TIPO III PRODUZIDA: REJEIÇÃO DE ÍONS 97 A 98%, REJEIÇÃO DE MATERIAIS ORGÂNICOS > 99% POR MW> 200DALTON,</p>									

	REJEIÇÃO DE PARTÍCULAS E BACTÉRIAS > 99%. PRODUÇÃO E FORNECIMENTO ÁGUA TIPO III: TAXA DE VAZÃO DA PRODUÇÃO 8 L /HORA							
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 959.000,0000	R\$ 959.000,0000	21/08/2018 18:44:05	
Marca: millipore Fabricante: millipore Modelo / Versão: ULTRAPURIFICAÇÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA PARA PRODUÇÃO DE ÁGUA PURA E ULTRAPURA DIRETAMENTE DA ÁGUA DA TORNEIRA, COM INDICADOR DE TOC. ESPECIFICAÇÃO DA ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO: QUALIDADE DA ÁGUA DA TORNEIRA, SENDO ÁGUA POTÁVEL. QUALIDADE DA ÁGUA PRODUZIDA: ÁGUA TIPO I, COM RESISTIVIDADE DE 18.2 MOHM.CM A 25 C, TOC <=5 PPB (UG/L), BACTÉRIAS <0,1 UFC/ML, PIROGÊNIOS (ENDOTOXINAS) <0,001 EU/ML (APIRÓGENO). RNASES: <0,01 NG/ML (RNASE <4 PG/ML (DNASE‐FREE). ÁGUA TIPO I: TAXA VAZÃO DA DISTRIB MANUAL AJUSTÁVEL ENTRE 50 E 2000 ML/MIN. DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DO VOLUME 100 ML, DEPOIS 250 ML A 5 L POR INCREMENTOS DE 250 ML; 5 L PARA 60 L POR INCREMENTOS DE 1 L, DISTRIBUIÇÃO VOLUMÉTRICA. PRECISÃO: 3% PARA VOLUMES ENTRE 250 ML E 60 L. DISTRIBUIÇÃO VOLUMÉTRICA DISPERSÃO: CV <3% PARA VOLUMES ENTRE 250 ML E 60 L. POSSUI SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA TIPO III PARA ABASTECIMENTO DO ULTRAPURIFICADOR. QUALIDADE DE ÁGUA TIPO III PRODUZIDA: REJEIÇÃO DE ÍONS 97 A 98%, REJEIÇÃO DE MATERIAIS ORGÂNICOS > 99% POR MW> 200DALTON, REJEIÇÃO DE PARTÍCULAS E BACTÉRIAS > 99%. PRODUÇÃO E FORNECIMENTO ÁGUA TIPO III: TAXA DE VAZÃO DA PRODUÇÃO 8 L /HORA.								

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 959.000,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 145.000,0000	12.498.340/0001-73	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 60.000,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 47.979,7300	22.445.349/0001-70	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 47.979,7300	13.210.293/0001-83	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 47.979,7300	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 47.979,0000	07.993.655/0001-57	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 47.900,0000	07.907.887/0001-45	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 47.000,0000	85.050.110/0001-10	22/08/2018 11:18:46:667
R\$ 47.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 11:18:58:963
R\$ 47.890,0000	12.498.340/0001-73	22/08/2018 11:19:09:310
R\$ 46.999,9900	85.050.110/0001-10	22/08/2018 11:19:13:840
R\$ 46.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 11:19:20:763
R\$ 45.999,9900	85.050.110/0001-10	22/08/2018 11:19:58:297
R\$ 47.978,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 11:20:15:987
R\$ 45.900,0000	07.907.887/0001-45	22/08/2018 11:21:17:490
R\$ 45.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 11:21:22:160
R\$ 44.999,9900	85.050.110/0001-10	22/08/2018 11:21:47:710
R\$ 44.950,0000	07.907.887/0001-45	22/08/2018 11:22:24:713
R\$ 44.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 11:23:11:200
R\$ 43.900,0000	07.907.887/0001-45	22/08/2018 11:23:40:547
R\$ 43.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 11:25:18:160
R\$ 42.950,0000	07.907.887/0001-45	22/08/2018 11:25:56:930
R\$ 42.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 11:26:49:230
R\$ 41.900,0000	07.907.887/0001-45	22/08/2018 11:27:11:090
R\$ 42.000,0000	13.210.293/0001-83	22/08/2018 11:27:39:280
R\$ 41.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 11:29:31:913
R\$ 40.900,0000	07.907.887/0001-45	22/08/2018 11:31:22:030
R\$ 40.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 11:31:29:297
R\$ 47.889,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 11:31:38:500
R\$ 41.000,0000	13.210.293/0001-83	22/08/2018 11:31:50:313
R\$ 39.900,0000	07.907.887/0001-45	22/08/2018 11:35:33:373
R\$ 39.850,0000	85.050.110/0001-10	22/08/2018 11:35:51:470
R\$ 39.500,0000	07.907.887/0001-45	22/08/2018 11:36:05:110
R\$ 40.000,0000	13.210.293/0001-83	22/08/2018 11:36:10:017
R\$ 39.000,0000	13.210.293/0001-83	22/08/2018 11:36:46:113
R\$ 39.400,0000	85.050.110/0001-10	22/08/2018 11:37:14:523
R\$ 38.800,0000	07.907.887/0001-45	22/08/2018 11:37:33:273
R\$ 47.800,0000	12.498.340/0001-73	22/08/2018 11:40:09:253
R\$ 38.700,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 11:40:17:677
R\$ 37.000,0000	07.907.887/0001-45	22/08/2018 11:40:48:910
R\$ 37.560,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 11:41:00:913
R\$ 47.799,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 11:41:34:227
R\$ 47.780,0000	12.498.340/0001-73	22/08/2018 11:42:00:637
R\$ 36.990,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 11:44:07:580
R\$ 36.000,0000	07.907.887/0001-45	22/08/2018 11:44:15:800
R\$ 38.700,0000	07.993.655/0001-57	22/08/2018 11:44:23:113
R\$ 35.990,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 11:44:30:207
R\$ 47.500,0000	12.498.340/0001-73	22/08/2018 11:45:11:897
R\$ 35.000,0000	07.907.887/0001-45	22/08/2018 11:45:13:053
R\$ 34.990,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 11:45:21:507
R\$ 47.350,0000	05.239.149/0001-41	22/08/2018 11:45:27:430

R\$ 34.000,0000	07.907.887/0001-45	22/08/2018 11:45:42:197
R\$ 33.000,0000	22.445.349/0001-70	22/08/2018 11:45:50:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 11:17:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:34:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:39:50.
Encerrado	22/08/2018 11:58:39	Item encerrado
Aceite	29/08/2018 11:23:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 33.000,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:49:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 126 - BANHO ULTRASSÔNICO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Cancelado	22/08/2018 09:00:49	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 127 - TERMOHIGRÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA Marca: Unity Fabricante: Unity Modelo / Versão: THU-200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL COM TEMPERATURAS INTERNA E EXTERNA E UMIDADE	Sim	Sim	18	R\$ 42,0000	R\$ 756,0000	22/08/2018 08:47:10
25.386.146/0001-48	ALECHSSANDRA RESSETTI OLIVEIRA Marca: INCOTERM Fabricante: INCOTERM Modelo / Versão: 7666 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMO HIGROMETRO DIGITAL COM MEDIÇÕES DE TEMPERATURA INTERNA, EXTERNA E UMIDADE RELATIVA, PRÓPRIO PARA MEDIÇÕES INTERNA, TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA DE CÂMARAS DE REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE Sonda. - Prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias.	Sim	Sim	18	R\$ 76,0000	R\$ 1.368,0000	21/08/2018 17:17:49
03.343.938/0001-00	EMBRAR - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA Marca: embrar Fabricante: embrar Modelo / Versão: TERMO HIGROMETRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMO HIGROMETRO DIGITAL	Sim	Sim	18	R\$ 76,1000	R\$ 1.369,8000	04/08/2018 15:06:20
11.042.902/0001-07	INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: Insmart Fabricante: Insmart Modelo / Versão: IM8001C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMO HIGROMETRO DIGITAL COM MEDIÇÕES DE TEMPERATURA INTERNA, EXTERNA E UMIDADE RELATIVA, PRÓPRIO PARA MEDIÇÕES INTERNA, TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA DE CÂMARAS DE REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE Sonda	Sim	Sim	18	R\$ 76,1500	R\$ 1.370,7000	21/08/2018 11:03:11
13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K29-5070H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMO-HIGROMETRO DIGITAL Aplicação: o Termohigômetro Digital é indicado para aferições simultâneas de temperatura interna e externa, além da medição de umidade através de sonda. Características: · Exibe temperatura interna e externa e umidade; · Fabricado em ABS; · Display em LCD; · Botão para zerar a memória; · Alarme para ponto de congelamento entre -1°C a +4°C; · Opção de leitura em Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F). Especificações Técnicas: Faixa de Medição Interna/Externa/Umidade Faixa de Temperatura Interna: -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) Externa: -50°C ~ +70°C (-58°F ~ +158°F) Faixa de Umidade 20% a 99% RH Precisão ± 1°C/ ± 5% RH	Sim	Sim	18	R\$ 76,1500	R\$ 1.370,7000	22/08/2018 08:45:21
27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI Marca: tomate Fabricante: tomate	Sim	Sim	18	R\$ 326,2500	R\$ 5.872,5000	22/08/2018 08:25:08

	Modelo / Versão: tomate Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMO HIGROMETRO DIGITAL COM MEDIÇÕES DE TEMPERATURA INTERNA, EXTERNA E UMIDADE RELATIVA, PRÓPRIO PARA MEDIÇÕES INTERNA, TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA DE CÂMARAS DE REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE SONDA.							
30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 500,0000	R\$ 9.000,0000	10/08/2018 14:17:34	
	Marca: SIMPLA Fabricante: SIMPLA Modelo / Versão: TH02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMOHIGRÔMETRO, TIPO DIGITAL, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA 9 V, FAIXA TEMPERATURA-10 A 70 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAINEL LCD, CALIBRADO							
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 3.000,0000	R\$ 54.000,0000	21/08/2018 17:29:47	
	Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: HT-750 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL, COM SENSOR INTERNO E EXTERNO, PARA MESA OU PAREDE COM RELÓGIO E IMÃ MOD. HT-750 Informação técnicas: Descrição Termo-higrômetro mod. HT-750, medição de temperatura interna e externa, suporte para mesa, parede e metais (possui duplo imã interno), ampla faixa para medição de umidade de 10 a 99% U.R., alta estabilidade e precisão, baixo consumo de bateria, sensor externo flexível e removível com cabo de 3 metros e ponta metálica inoxidável, escala de conforto, amplo display LCD com exibição de temperatura, umidade, horário e conforto simultaneamente, função de máxima e mínima, relógio selecionável entre 12/24 horas, unidades selecionáveis entre °C ou °F, função de alarme integral sonoro com função soneca, função calendário (mês e dia), construído em plástico ABS e PS Aplicações Equipamento efetua medições de temperatura e umidade de ambientes internos e ao mesmo tempo monitora a temperatura de ambientes externos, câmaras frias, geladeiras, entre outros com seu sensor flexível com cabo de 3 metros, podendo ser utilizado em hospitais, laboratórios, clínicas médicas e odontológicas, cozinhas industriais e domésticas, escritórios, sala de reuniões, estufas, entre outros.Pode também ser um ótimo item para presente e brinde em eventos corporativos e datas comemorativas • Display LCD triplo • Escala de conforto: Confort (conforto), Dry (clima seco) e Wet (clima úmido) • Faixa de medição de temperatura - Interna: -30 a 60°C (-22 a 140°F) - Externa: -50 a 70°C (-58 a 158°F) - Resolução: 0,1 °C /°F - Exatidão: ±1°C (1,8°F) • Faixa de medição de umidade: 10 a 99% U.R. - Resolução: 1% U.R - Exatidão: ±5% U.R. (40 a 80% U.R.) • Sensor externo flexível com cabo de 3 metros removível e com ponta metálica inoxidável. • Suporte: Mesa, Parede e Metais (lisos) • Duplo imã interno para fixação em bases metálicas (Evita riscos a base metálica) • Construído em plástico ABS e PS • Relógio selecionável entre 12 e 24 horas • Função Calendário (exibe dia e mês) • Alarme sonoro (despertador) • Função Soneca com intervalo de 10 minutos • Exibe simultaneamente horário, temperatura, umidade e a sensação de conforto • Função máxima e mínima de umidade e temperatura • Exibição de temperatura em Celsius (°C) e Fahrenheit (°F) • Baixo consumo de bateria • Alimentação: 1 pilha de 1,5V "AAA" • Temperatura do ambiente: -30 a 60°C (-22 a 140°F) • Umidade do ambiente: 10 a 90% U.R. • Dimensões do sensor externo: - Comprimento: 3000mm - Bitola do cabo flexível: 2mm (não interfere no fechamento de geladeiras) - Ponta metálica: 25,5 x 4mm (inoxidável) • Dimensões do aparelho (C x L x A): 115 x 64 x 18mm • Peso: Aprox. 91g. Acessórios fornecidos: - 1 pilha de 1,5V "AAA" - Sensor de temperatura externa de 3m - Manual de Instruções							
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 10.000,0000	R\$ 180.000,0000	21/08/2018 16:41:19	
	Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: TERM-04 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• TERMÔMETRO/HIGROMETRO INTERNO E EXTERNO. - Características: 3 linhas no display LCD; Mostra a temperatura externa; Mostra a temperatura interna; Mostra a umidade; Mostra a temperatura; Mostra a temperatura e umidade, ao mesmo tempo; Selecione ℃ ou ℉ a qualquer momento, pressionando os botões na parte de trás do instrumento; Grava a maior ou menor temperatura/umidade a cada dia; O instrumento tem uma entrada atrás capaz de sustentar o aparelho na parede; O instrumento tem um suporte atrás capaz de sustentar o aparelho de pé sobre a mesa; O sensor de temperatura tem um cabo de aproximadamente 1,5 metros; Ampla pesquisa de temperatura: Exterior: -50 ℃ a 70 ℃ -58 ℉ a 158 ℉; Interior: 0 ℃ a 50 ℃ 32 ℉ a 122 ℉; Análise de grau: 0.1 ℃; Precisão: ± 1 ℃; Faixa de umidade: 25% RH a 98% RH; Análise de grau: 1% RH; Precisão: ± 5%RH. "							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.000,0000	12.134.879/0001-43	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 500,0000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 326,2500	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 76,1500	11.042.902/0001-07	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 76,1500	13.210.293/0001-83	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 76,1000	03.343.938/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 76,0000	25.386.146/0001-48	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 42,0000	01.808.192/0001-20	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 80,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 11:24:23:173
R\$ 69,1300	13.210.293/0001-83	22/08/2018 11:29:09:553
R\$ 69,1000	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:33:30:990
R\$ 69,0900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:45:27:807
R\$ 41,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:45:53:180
R\$ 41,0000	01.808.192/0001-20	22/08/2018 11:47:51:423
R\$ 40,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:48:01:847
R\$ 38,0000	01.808.192/0001-20	22/08/2018 11:48:16:973
R\$ 37,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:48:22:380
R\$ 37,0000	01.808.192/0001-20	22/08/2018 11:48:41:897
R\$ 36,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:48:45:193
R\$ 36,0000	01.808.192/0001-20	22/08/2018 11:49:05:600
R\$ 35,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:49:10:820
R\$ 69,0000	25.386.146/0001-48	22/08/2018 11:50:47:187
R\$ 68,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:50:54:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 11:24:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:35:14	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:45:14.
Encerrado	22/08/2018 11:52:28	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:56:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2018 10:36:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06.
Aceite	28/08/2018 17:56:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 35,9900.
Habilitado	18/09/2018 11:49:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 128 - TERMOCICLADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 23.143,0000	R\$ 46.286,0000	02/08/2018 20:42:17
<p>Marca: HEAL FORCE Fabricante: HEAL FORCE Modelo / Versão: K960 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termociclador em gradiente, Marca HEAL FORCE – Modelo (#K960) Fabricado dentro dos padrões internacionais ISO 9001 e CE. Ideais para todos os trabalhos de PCR (Polymerase Chain Reaction). Utilizados principalmente por laboratórios de Genética e Biotecnologia. Com memória para programação e armazenamento de ciclos, permitem pausar ou interromper o programa em execução, além de reiniciar automaticamente em casos de queda de energia. Possibilidade de troca do bloco pelo usuário. Mantém a uniformidade de temperatura e de gradiente em todo bloco, gerando o melhor resultado. Tela LCD de 5,7" Colorida. Exibe curva de programa e gráficos. Possibilidade de armazenamento ilimitado de protocolos através de porta USB. Permite a operação com o uso de um mouse por porta USB. Acompanha bloco de 96 poços para 0,2ml. Características Tela: Tela LCD de 5,7"; Colorida. 320 x 240 pixels, 256 cores; Exibe curva de programa e gráficos; Comunicação: USB2.0/RS232; - Blocos Disponíveis Bloco-9677: 96 poços para 0,2 ml e 77 poços para 0,5 ml (Para Microplacas e tubos individuais ou tiras) - Incluso; Bloco-384: 384 poços para microplacas de PCR (0,05ml) - Opcional; - Funções de Temperatura Faixa de temperatura: 0°C ~ 99,9°C Taxa máxima (RAMPA) de aquecimento: 4,0°C / seg. Máxima taxa (rampa) de resfriamento: 3,5°C / seg. Uniformidade de temperatura: ±0,2°C (20-75°C) ±0,3°C (95°C) Precisão da temperatura: ±0,2°C (35°C -100°C) Resolução de exibição de temperatura: 0,1°C Função geladeira: Sim, 4°C por tempo indeterminado Modo de controle de temperatura: Temperatura no Tubo ou no Bloco - Funções de Gradiente Precisão do gradiente de temperatura: ±0,1°C (Reconhece a temperatura externa e elimina o erro padrão); Uniformidade de temperatura gradiente: ±0,2°C Faixa de gradiente: 30°C ~ 99°C Faixa de temperatura: 0°C ~ 99,9°C Gradiente de distribuição ponto de temperatura: Até 6 zonas de temperaturas independentes, distribuídas em 12 colunas (sentido vertical); - Funções de Programação Armazenamento de programas: Armazena ate 200 procedimentos padrão. Conectado a um computador pode baixar ilimitados procedimentos; Conectividade: fácil conexão com Windows; Numero Maximo de ciclos: 99 ciclos padrão; Temp. Incremento / decremento: 0,1°C ~ 10,0°C; Perda e reinício automático: Sim; Proteção de energia: Sim; Função geladeira (4°C): Sim, constante; Exibição de status operacional: Sim, tempo real; - Tampa Térmica Temperatura da tampa aquecida: 30°C - 115°C ajustável, com auto-desligamento Ajuste de altura da tampa aquecida: Ajustável para todos os tipos de tubos e placas - Outras Propriedades Tensão: Bivolt Potencia máxima (watts): 600 Dimensões (L x W x H): 380 x 270 x 250 Peso líquido: 7,2 kg</p>							
03.176.474/0001-87	STANDARD LAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS EI	Sim	Sim	2	R\$ 23.143,0000	R\$ 46.286,0000	21/08/2018 16:50:55
<p>Marca: HEAL FORCE Fabricante: HEAL FORCE Modelo / Versão: B960 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMOCICLADOR - MODELO B960 - MARCA HEAL FORCE O Termociclador modelo B960 da Heal Force apresenta um controle de temperatura estendido, o qual alcança com precisão a temperatura requerida no experimento e é capaz de evitar efetivamente erros no sistema causado por diferenças lidas no display de temperatura, temperatura atual do bloco e a temperatura requerida para os reagentes. Então para aumentar a exatidão do experimento e assegurar alta eficiência, um rigoroso programa depurador para controle de temperatura garante que cada instrumento pode atender os requerimentos de temperatura de qualquer experimento. 12 sensores de temperatura distribuídos em cada canal do bloco de aquecimento detectam simultaneamente a temperatura em todo o bloco, garantindo homogeneidade na temperatura da amostra. A técnica de espaço-hermético elimina efetivamente o efeito marginal de PCR. Aliado a isto, a técnica de sensor de temperatura externo traçando a curva teste pode assegurar efetivamente a precisão na temperatura da amostra. Destaques: - Flexível e conveniente troca de módulos de aquecimento - Proteção dos blocos com selos herméticos evitando condensação e aumentando sua vida útil - Tampa aquecida e pressurizada com regulagem automática, assegura excelente performance de vedação - Placas internas em ouro ou prata aumenta a eficiência na condução de temperatura - Largo display LCD colorido de alta definição - Interface intuitiva de fácil uso transforma a programação em um procedimento fácil e rápido - Ajuste de tampa infinitamente programável, para utilização de diferentes tipos de tubos - Função de memória para casos de falta de alimentação elétrica - Baixo ruído, baixo consumo de energia e assistência técnica permanente - A tampa aquecida pode ser posicionada em qualquer ângulo para fácil acesso às amostras - Tampa em metal para maior confiabilidade e segurança - Possibilidade de conexão de mouse e HD externo - Conexão com PC para múltiplos controles - Sistema operacional Windows - Atualização de software sem custos adicionais - Manutenção através de acesso remoto - Capacidade de transferência de arquivos - Alimentação 110-220V Especificação Técnica -Formato do Bloco: 96x0.2mls+77x0.5mls -Faixa de Temperatura: 0-99.9°C ±0.2°C; C -Display: 5.7 LCD -Taxa máx. de Aquecimento: 4.5°C/min -Taxa máx. de Resfriamento: 4.0°C/min -Faixa de ajusteb de Aquec. E Resfr.: 0.1-4.0°C/min -Uniformidade: ±0.2°C ±0.2°C; C -Exatidão: ±0.1°C ±0.1°C; C -Faixa de Gradiente: 30-99°C ±0.2°C; C -Alcance Térmico de Gradiente: 1-308°C; C -Uniformidade de Gradiente: ±0.2°C; C -Modo de Controle de Temp.; Bloco/Tubo -Capacidade de Memória: 1000 -Máx. numero de Ciclos: 999 -Comunicação: USB/RS232 -Numero de Diagnósticos: 108 -Alimentação Elétrica: 220V/50H</p>							
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS	Sim	Sim	2	R\$ 23.143,6700	R\$ 46.287,3400	20/08/2018 14:01:39
<p>Marca: APPLIED BIOSYSTEMS Fabricante: APPLIED BIOSYSTEMS Modelo / Versão: 4375786 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMOCICLADOR C/ GRADIENTE, MODELO VERITI, 96 POÇOS, 0.2ML Termociclador Automático com gradiente modelo "Veriti™ 96-Well Thermal Cycler", 0.2 mL. O sistema fornece a confiança comprovada dos sistemas da Applied Biosystems modelos GeneAmp® 9600 e 9700. O novo bloco "VeriFlex™ Blocks" para 0,2mL apresenta seis temperaturas totalmente independentes oferecendo controle preciso na otimização da PCR. Adicionalmente, a poderosa interface do usuário através</p>							

									de tela coloridade 6,5 polegadas do tipo "touch screen" simplifica a programação e o uso do Termociclador. Principais características: Seis zonas de temperaturas totalmente independentes, com controle individual da temperatura, permitindo a utilização do equipamento com até 6 protocolos com temperatura de pareamento ("Anelamento") diferentes. Permite a corrida com a diferença de até 5º entre zona. Tampa com aquecimento e ajuste de pressão e temperatura da tampa programável até 110°C; Possibilidade de ciclagens padrão para atender as necessidades atuais e futuras Interface grafica de facil utilizacao do tipo "touch screen" (6.5 inch VGA 32k color with touch screen) Possibilita a transferencia de protocolos de um Veriti para outro através de porta USB Reducao do tempo de reacao quando operado em modo rapido Temperatura maxima de rampa na amostra: 3.35º C/seg Exatidão de temperatura: ± 0.25º C (35-99.9º C) Media de Temperatura: 4.0º C a 99.9º C Uniformidade de temperatura na coluna e no bloco: <0.5º C (20 seg apos 95º C) Dimensoes: A 24.5 cm X L 23.7 cm x P 48.5 cm Peso: 10.6 Kg Bivolt Automatico; Media de Volume de reação: 10-80uL Memoria: 800 protocolos, uso ilimitado da memoria periferica Software permite downloading/uploading, editar e criar métodos de PCR durante a corrida. Standard and fast enabled cycling to address your current and future PCR needs (ciclismo habilitado Padrão e rápido para atender às suas necessidades atuais e futuras de PCR - Optional setups for fast or standard PCR methods provide with flexibility to shorten your PCR cycling times. (Configurações opcionais para métodos de PCR rápido ou padrão fornecer flexibilidade para encurtar os tempos de ciclismo PCR.). • Reduced PCR cycling time when using faster ramp rates (Redução do tempo de ciclagem PCR ao usar taxas de rampa mais rápido). • Acompanha conjunto inicial de acessórios e consumíveis, manual do usuario e guia rapido de consulta. • Calibrado atendendo as especificações do NIST (National Institute for Standards and Technology). OBS: instalavel pelo usuário. Peso Líquido unitário: 11,400 Kg
05.094.718/0001-08	LOCCUS DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 40.000,0000	R\$ 80.000,0000	21/08/2018 15:48:55	<p>Marca: LOCCUS Fabricante: LOCCUS Modelo / Versão: TC9639</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termociclador com gradiente de temperatura e interface touchscreen colorida com painel de controle. Possui bloco multi-formato, para tubos de 0,2mL ou 0,5mL. Apresenta assistente de programa e 10 programas pré-instalados para facilitar o processo. Com tela colorida sensível ao toque (touchscreen) na qual todas as funções são acessadas e programadas. Ícones de programações favoritas podem ser adicionados para um acesso mais rápido. O assistente de programa orienta os usuários por meio da criação de um protocolo em uma única tela. Uma vez inseridos, os programas são apresentados graficamente e podem ser editados ao selecionar a etapa que requer modificação. Incrementos de tempo e temperatura podem ser programados, bem como as taxas de rampa. Capacidade de armazenamento ilimitada, os programas podem ser armazenados em pastas públicas, pastas privadas (protegido por senha) ou em uma unidade flash. O teclado virtual completo permite a nomenclatura alfanumérica de programas e pastas. Com tampa aquecida e totalmente ajustável, impede a condensação e evaporação das amostras. A temperatura da tampa pode ser programada, e quando a temperatura do bloco é inferior a 35°C, a tampa fecha-se automaticamente. Aquecimento e arrefecimento do bloco são controlados com precisão dentro de tolerâncias aproximadas por um algoritmo que simula a temperatura da amostra. Inclui o bloco multi-formato, que dispensa a necessidade de vários blocos intercambiáveis. Possui a flexibilidade para acomodar no mesmo bloco 96 tubos de 0,2 mL, uma placa de 96 poços ou 39 tubos de 0,5mL. Além disso, podem ser adquiridos adicionalmente o bloco para 384 amostras ou adaptador in situ para uso com lâminas (acessórios opcionais). Especificações: Bloco 9639 (incluso): Capacidade para 96 tubos de 0,2mL / tiras de 0,2mL / 1 placa de PCR com 96 poços de 0,2mL / 39 tubos de 0,5mL; Bloco especial adicional de 384 poços disponível para aquisição; Temperatura: 0º a 100°C; Controle de temperatura: por amostra ou pelo bloco; Gradiente de temperatura: Sim; Acurácia/Uniformidade: ± 0.2º C / ± 0.2ºC; Rampa de temperatura: 4ºC/s. (máx.); Temperatura da tampa: 30ºC a 112ºC, ajustável; Memória do Programa: Ilimitada, com flash drive; Incrementos/Decrementos: Sim, de tempo e temperatura; Login multiusuário: Sim, com senhas individuais; Restart automático energia: Sim; Fonte de energia: Fonte universal, 75 a 275V, 50-60Hz; Comunicação: USB, LAN e RS232; Dimensões: 26cm x 36cm x 25cm; Peso: 7,3kg. MODELO: TC9639 MARCA/ FABRICANTE: LOCCUS PROCEDÊNCIA: NACIONAL GARANTIA: 12 MESES</p>	
00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 42.350,0000	R\$ 84.700,0000	21/08/2018 17:18:44	<p>Marca: Analytik Jena Fabricante: Analytik Jena Modelo / Versão: 846-2-070-301</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termociclador modelo Biometra T-One 96G com Gradiente de temperatura nas 12 colunas do bloco marca Analytik Jena. Características: - Com programação via tela colorida TOUCH 7" completo com seu set standard. - Bloco em Alumínio com capacidade para 96 x 0,2ml ou placa de 8 x 12 ou 12 x 8 strips 0,2ml - Faixa de Temperatura do Bloco: desde +4º C até +99º C - Uniformidade: + 0,2º C - Velocidade da rampa de aquecimento: 4,0º C/s. ajustável. - Velocidade da rampa de resfriamento: 3,8º C/s. ajustável. - Método de aquecimento do bloco: Elemento " Peltier " com circuito triplo. - Programação por software indutivo de fácil operação via tela colorida TOUCHSCREEN de 7 " - Temporizador para programação de ciclos: 99hr 59 min 59 seg - LGT Linear Gradient Tool: -12 colunas de temperatura diferentes para programação do gradiente: entre 30ºC - 99ºC - Faixa temperatura 1 até 20ºC, por gradiente. - Formação de gradiente por valores na extremidade -Formação por variação (intervalo) de temperatura entre as colunas. - Programação inteligente para determinação da Tºm através da sequencia do primer - Faixa de temperatura de aquecimento da tampa: +37ºC ate +110ºC - Permite pré-aquecimento da tampa durante a preparação ou programação da corrida - Tampa com abertura instantânea por meio um toque na tela touch. - Tampa com ajuste e controle automático da altura e pressão sobre o tubo. - Tampa com tecnologia HPSSL (High Performance Smart Lid), Tampa Inteligente de Alto Rendimento, que mantém o contato e uma pressão constante sobre o tubo de amostra, independente da altura e o material do mesmo, otimizando também o contato entre as paredes das cavidades do bloco e as paredes externas no tubo, melhorando as condições para uma ótima reprodução das amostras. - Após fechada a tampa, o bloco de amostra fica 100% selado o que evita a condensação da Amostra eliminando o risco que a evaporação da amostra entre em contacto com os elementos Peltier localizados abaixo do bloco ou com outros componentes eletrônicos ou mecanicos da tampa, prolongando assim, sua vida útil do termociclador. - Sistema de controle de temperatura do bloco com tecnologia RAC (Ramping - Precision - Control) que maximiza a reprodutibilidade experimental e obtém excelente precisão no controle de temperatura do bloco - Software acompanha templates pré- programados para diferentes aplicações - Memória interna capacidade para mais de X programas de X ciclos, X passos. - Capacidade de memória externa: Infinita via porta USB. - Permite conectar o Termociclador a sua rede de Internet e verificar o status do PCR via e-mail, notebook, I-Pad, etc. - Sistema de proteção de arquivo - Auto-reinício do ciclo após retorno da alimentação da rede - Reprogramação durante o ciclo - Interfaces para comunicações externas: USB, Ethernet CAN - Ultra silencioso, Nível de ruído: <45dB - Alimentação: 230 V, - 50/60 Hz, 600 W - Dimensões externas: 26 x 43 x 21cm - Peso Líquido: 10,9Kg - Peso Bruto: 15Kg Garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação. Catalogo: 846-2-070-301</p>	
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 90.000,0000	R\$ 180.000,0000	22/08/2018 08:55:19	<p>Marca: AXYGEN Fabricante: AXYGEN Modelo / Versão: MAXYGENELL</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMOCICLADOR, MARCA AXYGEN MODELO MAXYGENELL CAPACIDADE 96 POÇOS, AJUSTE C/ GRADIENTE, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ MICROTUBOS, MICROPLACAS E TIRAS, ADICIONAL CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 99°C, ATÉ 100 PROGRAMAS, COMPONENTES VISOR DIGITAL, C/ TECLADO ALFANUMÉRICO, OUTROS COMPONENTES TAMPA AQUECIDA, AQUECIMENTO ATÉ 3°C/SEG</p>	
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 150.000,0000	R\$ 300.000,0000	21/08/2018 16:41:19	<p>Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: EVT96G</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • TERMOCICLADOR AUTOMÁTICO COM GRADIENTE, TELA DE LCD COLORIDA, BLOCOS INTERCAMBIÁVEIS, TRABALHA COM MICROPLACAS DE 96 POÇOS (0,2 ML) E 384 POÇOS (0,05 ML) TUBOS INDIVIDUAIS OU EM TIRAS (STRIPS) DE 0,2ML, COM TAMPA AQUECIDA AJUSTÁVEL, PORTA USB QUE RECONHECE PENDRIVE (protocolos) OU MOUSE (operação), BI VOLT. • Produto fabricado dentro dos padrões internacionais ISO 9001 e CE. • Ideais para todos os trabalhos de PCR (Polymerase Chain Reaction). Utilizados principalmente por laboratórios de Genética e Biotecnologia. • Com memória para programação e armazenamento de ciclos, permitem pausar ou interromper o programa em execução, além de reiniciar</p>	

	<p>automaticamente em casos de queda de energia. • Possibilidade de troca do bloco pelo usuário; • Mantém a uniformidade de temperatura e de gradiente em todo bloco, gerando o melhor resultado; • Tela LCD de 5,7" Colorida, Exibe curva de programa e gráficos; • Possibilidade de armazenamento ilimitado de protocolos através de porta USB; • Permite a operação com o uso de um mouse por porta USB; • Produto fabricado dentro dos padrões internacionais ISO 9001 e CE. BLOCO-9677 Bloco com: 96 buracos para 0,2 ml e 77 buracos para 0,5 ml (Para Microplacas e tubos individuais ou tiras); Tela Tela LCD de 5.7"; Colorida. 320 x 240 pixels, 256 cores; Exibe curva de programa e gráficos; Função Opcional USB 2.0; Funções de temperatura; FAIXA DE TEMPERATURA: 0 .C ~ 99,9 .C; TAXA MAXIMA (RAMPA) DE AQUECIMENTO 4,5 .C seg; MAXIMA TAXA (RAMPA) DE RESFRIAMENTO 4,0 .C / seg; UNIFORMIDADE DE TEMPERATURA &#8804; ± 0,2 .C (ate 95 .C); PRECISAO DA TEMPERATURA &#8804; ± 0,1 .C (35 .C -100 .C); RESOLUCAO DE EXIBICAO DE TEMPERATURA 0.1.C; FUNCAO GELADEIRA Sim, 4.C por tempo indeterminado; MODO DE CONTROLE DE TEMPERATURA Temperatura no Tubo ou no Bloco; Funções de Gradiente; PRECISAO DO GRADIENTE DE TEMPERATURA &#8804; ± 0,1.C (Reconhece a temperatura externa e elimina o erro padrão); UNIFORMIDADE DE TEMPERATURA GRADIENTE &#8804; ± 0,2 .C; FAIXA DE TEMPERATURA 30 .C ~ 99 .C; FAIXA DE GRADIENTE 1 .C ~ 30 .C; O GRADIENTE DE DISTRIBUICAO PONTO DE TEMPERATURA; Ate 12 temperaturas independentes, distribuidas em 12 colunas (sentido vertical); Funções de programação: ARMAZENAMENTO DE PROGRAMAS: Armazena até 1000 procedimentos padrão. Conectado a um computador pode baixar ilimitados procedimentos. CONECTIVIDADE: Fácil conexão com Windows. NUMERO MAXIMO DE CICLOS: 999 ciclos padrão. TEMP. INCREMENTO/DECREMENTO: 0,1 ~ 10,0 .C. PERDA E REINICIO AUTOMÁTICO: Sim. PROTEÇÃO DE ENERGIA: Sim. FUNCAO GELADEIRA (4 .C): Sim, Constante. EXIBICAO DE STATUS OPERACIONAL: Sim, tempo real. Tampa térmica. TEMPERATURA DA TAMPA AQUECIDA: 20 .C ~ 110 .C. Ajustavel, com auto-desligamento. AJUSTE DE ALTURA DA TAMPA AQUECIDA: Ajustavel para todos os tipos de tubos e placas. Outras propriedades. TENSÃO: Bi volt. POTENCIA MAXIMA (WATTS): 600. DIMENSOES (L.W.H): 380 . 270 . 250. PESO LIQUIDO: 7,8 kg. - Acompanha manual de instruções em português; GARANTIA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA 12 MESES. "</p>						
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 150.000,0000	R\$ 300.000,0000	21/08/2018 18:18:22
<p>Marca: UNISCIENCE Fabricante: UNISCIENCE Modelo / Versão: TERMOCICLADOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMOCICLADOR AUTOMÁTICO 96 POÇOS 0,2 ML, GRADIENTE. USO BIOLOGIA MOLECULAR. SISTEMA DE AQUECIMENTO E RESFRIAMENTO TIPO PELTIER. SELEÇÃO DE MODO DE CONTROLE NO TUBO E NO BLOCO. FAIXA DE CONTROLE DE TEMPERATURA: 0° C A 99,9° C. INCREMENTO / DECREMENTO DE TEMPO: 1 A 60 SEGUNDOS. INCREMENTO / DECREMENTO DE TEMPO: 0,1° C A 10° C. EXTENSÃO DO GRADIENTE: 1° C A 30° C. VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO LCD AZUL. FREQUÊNCIA 50 POTÊNCIA: 450 W. TENSÃO: 220 V. ACOMPANHA UNIDADE PRINCIPAL, CABO DE FORÇA E MANUAL DE OPERAÇÃO.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 150.000,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 90.000,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 42.350,0000	00.868.405/0001-46	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 40.000,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 23.143,6700	85.050.110/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 23.143,0000	07.993.655/0001-57	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 23.143,0000	03.176.474/0001-87	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 22.500,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 11:24:28:533
R\$ 22.499,9900	85.050.110/0001-10	22/08/2018 11:24:48:987
R\$ 21.200,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 11:25:04:753
R\$ 21.199,0000	85.050.110/0001-10	22/08/2018 11:25:56:210
R\$ 20.800,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 11:26:32:433
R\$ 20.799,0000	85.050.110/0001-10	22/08/2018 11:27:16:653
R\$ 20.200,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 11:27:30:390
R\$ 66.085,0000	18.256.108/0001-05	22/08/2018 11:28:18:470
R\$ 20.460,0000	85.050.110/0001-10	22/08/2018 11:28:19:860
R\$ 20.150,0000	85.050.110/0001-10	22/08/2018 11:28:57:583
R\$ 19.800,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 11:30:07:463
R\$ 19.799,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 11:31:30:297
R\$ 19.500,0000	85.050.110/0001-10	22/08/2018 11:33:07:613
R\$ 18.200,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 11:33:27:587
R\$ 18.150,0000	85.050.110/0001-10	22/08/2018 11:35:32:297
R\$ 28.100,0000	00.868.405/0001-46	22/08/2018 11:35:51:720
R\$ 19.000,0000	05.094.718/0001-08	22/08/2018 11:36:15:207
R\$ 17.500,0000	10.698.323/0001-54	22/08/2018 11:38:30:137
R\$ 22.500,0000	03.176.474/0001-87	22/08/2018 11:42:33:997
R\$ 22.477,0000	07.993.655/0001-57	22/08/2018 11:43:47:970
R\$ 18.149,0000	07.993.655/0001-57	22/08/2018 11:48:16:630
R\$ 18.100,0000	85.050.110/0001-10	22/08/2018 11:49:45:307
R\$ 18.099,0000	07.993.655/0001-57	22/08/2018 11:57:46:277
R\$ 18.000,0000	85.050.110/0001-10	22/08/2018 11:58:07:387

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 11:24:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:35:18	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:45:14.
Encerrado	22/08/2018 12:00:40	Item encerrado
Aceite	04/09/2018 08:33:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 17.500,0000.

Habilitado	18/09/2018 11:49:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54
------------	------------------------	---

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 129 - TERMÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.042.902/0001-07	INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: Insmart Fabricante: Insmart Modelo / Versão: IM884 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO PARA LEITURAS DE TEMPERATURA MULTIUSO, INCLUSIVE PARA ALIMENTOS. PROGRAMÁVEL. À PROVA D'ÁGUA E ALARME SONORO. HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL. ESCALA DE MEDIDA DE 50 A +300°C. RESOLUÇÃO DE 0,1°C. PRECISÃO DE APROXIMADAMENTE 1°C. COMPRIMENTO DA HASTE DE NO MÍNIMO 150 MM COM 4 MM DE DIÂMETRO. LEITOR EM MATERIAL PLÁSTICO ABS, DE TAMANHO IGUAL OU SUPERIOR A 90 MM DE LARGURA. FUNCIONAMENTO A PILHA E ESTA DEVE SER INCLUSA.	Sim	Sim	73	R\$ 40,9300	R\$ 2.987,8900	21/08/2018 11:05:26
13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: k29-5030 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Termômetro Tipo Espeto é utilizados nas medições de temperatura de soluções, atendendo as mais diversas áreas. Características: Fabricado em ABS; Display em LCD; Comprimento da haste: 15 cm; Modo de economia que proporciona o desligamento automático de termômetro após 10 minutos do término de uso; Botão ON/OFF. especificações Técnicas: Faixa de Temperatura - 50°C + 300°C (- 58°F ~ + 572°F) Precisão ± 1°C Comprimento Haste: 15 cm e Corpo: 23 cm Peso 25 g	Sim	Sim	73	R\$ 40,9300	R\$ 2.987,8900	22/08/2018 08:45:21
30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Marca: SIMPLA Fabricante: SIMPLA Modelo / Versão: TE07 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO PARA LEITURAS DE TEMPERATURA MULTIUSO, INCLUSIVE PARA ALIMENTOS. PROGRAMÁVEL. À PROVA D'ÁGUA E ALARME SONORO. HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL. ESCALA DE MEDIDA DE -50 A +300 °C. RESOLUÇÃO DE 0,1 °C. PRECISÃO DE APROXIMADAMENTE 1 °C. COMPRIMENTO DA HASTE DE NO MÍNIMO 150 MM COM 4 MM DE DIÂMETRO. LEITOR EM MATERIAL PLÁSTICO ABS, DE TAMANHO IGUAL OU SUPERIOR A 90 MM DE LARGURA. FUNCIONAMENTO A PILHA E ESTA DEVE SER INCLUSA.	Sim	Sim	73	R\$ 50,0000	R\$ 3.650,0000	10/08/2018 14:17:34
03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL EIRELI Marca: Eos Fabricante: Eos Modelo / Versão: Espeto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO PARA LEITURAS DE TEMPERATURA MULTIUSO, INCLUSIVE PARA ALIMENTOS. PROGRAMÁVEL. À PROVA D'ÁGUA E ALARME SONORO. HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL. ESCALA DE MEDIDA DE 50 A +300 °C. RESOLUÇÃO DE 0,1 °C. PRECISÃO DE APROXIMADAMENTE 1 °C. COMPRIMENTO DA HASTE DE NO MÍNIMO 150 MM COM 4 MM DE DIÂMETRO. LEITOR EM MATERIAL PLÁSTICO ABS, DE TAMANHO IGUAL OU SUPERIOR A 90 MM DE LARGURA. FUNCIONAMENTO A PILHA E ESTA DEVE SER INCLUSA. Validade da Proposta: 60 dias. Prazo de entrega: 30 dias. Garantia: 12 meses. Marca / Fabricante / Modelo: Eos / Espeto.	Sim	Sim	73	R\$ 70,0000	R\$ 5.110,0000	21/08/2018 08:34:18
27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI Marca: alfa Fabricante: alfa Modelo / Versão: alfa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMÔMETRO DIGITAL LEITURAS DE TEMPERATURA MULTIUSO, INCLUSIVE PARA ALIMENTOS. PROGRAMÁVEL. À PROVA D'ÁGUA E ALARME SONORO. HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL. ESCALA DE MEDIDA DE 50 A +300°C. RESOLUÇÃO DE 0,1°C. PRECISÃO DE APROXIMADAMENTE 1°C. COMPRIMENTO DA HASTE DE NO MÍNIMO 150 MM COM 4 MM DE DIÂMETRO. LEITOR EM MATERIAL PLÁSTICO ABS, DE TAMANHO IGUAL OU SUPERIOR A 90 MM DE LARGURA. FUNCIONAMENTO A PILHA E ESTA DEVE SER INCLUSA.	Sim	Sim	73	R\$ 87,0000	R\$ 6.351,0000	22/08/2018 08:25:08
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: TE-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL MOD. TE- 500 TIPO ESPETO COM FAIXA DE - 50 A 300°C Informação tecnica: Descrição - A prova d'água (IP67) - Função HOLD (congela as leituras) - Desligamento automático - Protetor da haste com clip para bolso - Unidades de medidas °C e °F Destaques Instrumento a prova d'água, com função Hold e desligamento automático. Aplicações Medição de temperaturas por contato em indústria de alimentos, restaurantes, frigoríficos e supermercados. Faixa de medição: -50°C a 300°C (-58°F a 572°F) Display: LCD de 20mm x 9mm, 4 dígitos Resolução: 0,1°C/ °F Exatidão: ±1°C (-20°C a 200°C) ±2°F (-4°F a 392°F) ±2°C / 4°F para as demais faixas Temperatura de Operação: 0 ~ 50°C Umidade de Operação: <80% UR Alimentação Bateria LR44 1.5V Peso: 25g Dimensões(LxAxP): Ø37 x Ø14 x 150 mm Haste Ø4 x 120 mm Acessórios fornecidos: Manual de instruções	Sim	Sim	73	R\$ 500,0000	R\$ 36.500,0000	21/08/2018 17:29:47

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	12.134.879/0001-43	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 87,0000	27.500.796/0001-06	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 70,0000	03.217.016/0001-49	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 50,0000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 40,9300	11.042.902/0001-07	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 40,9300	13.210.293/0001-83	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 86,9700	12.134.879/0001-43	22/08/2018 11:24:28:847

R\$ 40,9300	03.217.016/0001-49	22/08/2018 11:30:38:230
R\$ 40,9200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:45:32:163
R\$ 40,9100	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:45:57:290
R\$ 40,9000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:46:09:387
R\$ 40,8900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:46:28:530
R\$ 40,8800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:46:40:810
R\$ 40,8700	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:46:51:623
R\$ 40,8600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:47:01:263
R\$ 40,8500	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:47:12:170
R\$ 40,8400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:47:21:640
R\$ 40,8300	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:47:36:140
R\$ 40,8200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:47:44:597
R\$ 40,8100	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:48:02:580
R\$ 40,8000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:48:15:847
R\$ 40,7900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:48:25:193
R\$ 40,7800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:48:39:973
R\$ 40,7700	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:48:48:867
R\$ 40,7600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:49:00:477
R\$ 40,7500	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:49:10:493
R\$ 40,7400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:49:20:557
R\$ 40,7300	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:49:30:570
R\$ 40,7200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:49:40:900
R\$ 40,7100	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:50:03:667
R\$ 40,7000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:50:07:777
R\$ 40,6900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:50:35:780
R\$ 40,6800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:50:40:483
R\$ 40,6700	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:51:00:577
R\$ 40,6600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:51:06:780
R\$ 40,6500	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:51:25:627
R\$ 40,6400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:51:30:097
R\$ 40,6300	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:51:51:127
R\$ 40,6200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:51:54:207
R\$ 40,6100	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:52:13:490
R\$ 40,6000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:52:18:003
R\$ 40,5800	11.042.902/0001-07	22/08/2018 11:52:30:600
R\$ 40,5700	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:52:38:320
R\$ 40,5600	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:52:44:163
R\$ 40,5500	11.042.902/0001-07	22/08/2018 11:52:52:663
R\$ 40,5400	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:52:58:553
R\$ 40,5300	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:53:05:430
R\$ 40,5200	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:53:18:913
R\$ 40,5100	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:53:25:743
R\$ 40,5000	11.042.902/0001-07	22/08/2018 11:53:30:150
R\$ 40,4900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:53:40:057
R\$ 40,4800	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:53:45:980
R\$ 40,4700	11.042.902/0001-07	22/08/2018 11:53:51:760
R\$ 40,4600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:54:05:010
R\$ 40,4400	11.042.902/0001-07	22/08/2018 11:54:12:433
R\$ 40,4500	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:54:15:857
R\$ 40,4300	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:54:25:140
R\$ 40,4100	11.042.902/0001-07	22/08/2018 11:54:32:450
R\$ 40,4000	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:54:36:653
R\$ 40,3900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:54:45:717
R\$ 40,3800	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:54:58:720
R\$ 40,2700	11.042.902/0001-07	22/08/2018 11:55:04:983
R\$ 40,3700	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:55:07:047
R\$ 40,2600	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:55:22:657
R\$ 40,2400	11.042.902/0001-07	22/08/2018 11:55:25:923
R\$ 40,2300	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:55:29:000
R\$ 40,2200	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:55:52:533
R\$ 40,2100	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:55:55:723
R\$ 40,0000	11.042.902/0001-07	22/08/2018 11:56:00:380
R\$ 39,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:56:16:300
R\$ 39,9800	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:56:21:693
R\$ 39,0000	11.042.902/0001-07	22/08/2018 11:56:28:647
R\$ 38,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:56:36:320
R\$ 38,9800	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:56:47:290

R\$ 38,0000	11.042.902/0001-07	22/08/2018 11:56:52:460
R\$ 37,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:56:56:650
R\$ 37,9800	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:57:11:837
R\$ 37,0000	11.042.902/0001-07	22/08/2018 11:57:15:150
R\$ 36,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:57:18:197
R\$ 36,9800	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:57:35:620
R\$ 36,9700	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:57:38:760
R\$ 36,0000	11.042.902/0001-07	22/08/2018 11:57:43:650
R\$ 35,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:57:57:167
R\$ 35,9800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:58:00:310
R\$ 35,0000	11.042.902/0001-07	22/08/2018 11:58:03:887
R\$ 34,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:58:20:310
R\$ 34,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:58:22:920
R\$ 34,0000	11.042.902/0001-07	22/08/2018 11:58:25:357
R\$ 33,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:58:40:763
R\$ 33,9800	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:58:44:670
R\$ 33,0000	11.042.902/0001-07	22/08/2018 11:58:50:267
R\$ 32,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:59:01:437
R\$ 32,0000	11.042.902/0001-07	22/08/2018 11:59:12:533
R\$ 32,9800	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:59:14:063
R\$ 31,9900	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:59:21:847
R\$ 31,0000	11.042.902/0001-07	22/08/2018 11:59:33:660
R\$ 31,9800	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:59:37:113
R\$ 31,9700	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:59:42:737
R\$ 30,9900	27.500.796/0001-06	22/08/2018 11:59:59:893
R\$ 30,9700	11.042.902/0001-07	22/08/2018 12:00:06:380
R\$ 30,9600	27.500.796/0001-06	22/08/2018 12:00:21:740
R\$ 30,9400	11.042.902/0001-07	22/08/2018 12:00:26:820
R\$ 30,9300	27.500.796/0001-06	22/08/2018 12:00:42:977
R\$ 30,9100	11.042.902/0001-07	22/08/2018 12:00:47:913
R\$ 30,9000	27.500.796/0001-06	22/08/2018 12:01:03:150
R\$ 30,8900	11.042.902/0001-07	22/08/2018 12:01:08:010
R\$ 30,8800	27.500.796/0001-06	22/08/2018 12:01:25:463
R\$ 30,8700	11.042.902/0001-07	22/08/2018 12:01:28:713
R\$ 30,8600	27.500.796/0001-06	22/08/2018 12:01:49:903
R\$ 30,8500	11.042.902/0001-07	22/08/2018 12:01:54:967
R\$ 30,8400	27.500.796/0001-06	22/08/2018 12:02:11:043
R\$ 30,8300	11.042.902/0001-07	22/08/2018 12:02:17:123
R\$ 30,8200	27.500.796/0001-06	22/08/2018 12:02:32:640
R\$ 30,8100	11.042.902/0001-07	22/08/2018 12:02:39:327
R\$ 30,8000	27.500.796/0001-06	22/08/2018 12:02:56:813
R\$ 30,7900	11.042.902/0001-07	22/08/2018 12:02:59:987
R\$ 30,7800	27.500.796/0001-06	22/08/2018 12:03:19:737
R\$ 30,7700	11.042.902/0001-07	22/08/2018 12:03:24:283
R\$ 30,7600	27.500.796/0001-06	22/08/2018 12:03:40:113
R\$ 30,7500	11.042.902/0001-07	22/08/2018 12:03:44:787
R\$ 30,7400	27.500.796/0001-06	22/08/2018 12:04:01:427
R\$ 30,7300	11.042.902/0001-07	22/08/2018 12:04:06:007
R\$ 30,7200	27.500.796/0001-06	22/08/2018 12:04:21:553
R\$ 30,7100	11.042.902/0001-07	22/08/2018 12:04:27:880
R\$ 30,7000	27.500.796/0001-06	22/08/2018 12:04:42:350
R\$ 30,6900	11.042.902/0001-07	22/08/2018 12:04:50:367
R\$ 30,6800	27.500.796/0001-06	22/08/2018 12:05:03:523
R\$ 30,6700	11.042.902/0001-07	22/08/2018 12:05:11:073
R\$ 30,6600	27.500.796/0001-06	22/08/2018 12:05:27:277
R\$ 30,6500	11.042.902/0001-07	22/08/2018 12:05:53:780
R\$ 30,6400	27.500.796/0001-06	22/08/2018 12:06:02:980
R\$ 30,6300	11.042.902/0001-07	22/08/2018 12:06:14:653
R\$ 30,6200	27.500.796/0001-06	22/08/2018 12:06:28:327
R\$ 30,6100	11.042.902/0001-07	22/08/2018 12:06:35:030
R\$ 30,6000	27.500.796/0001-06	22/08/2018 12:06:49:657
R\$ 30,4900	11.042.902/0001-07	22/08/2018 12:07:00:953
R\$ 30,4800	27.500.796/0001-06	22/08/2018 12:07:12:690
R\$ 30,4700	11.042.902/0001-07	22/08/2018 12:07:22:520
R\$ 30,4600	27.500.796/0001-06	22/08/2018 12:07:33:800
R\$ 30,4500	11.042.902/0001-07	22/08/2018 12:07:44:473
R\$ 30,4400	27.500.796/0001-06	22/08/2018 12:07:57:083

R\$ 30,4300	11.042.902/0001-07	22/08/2018 12:08:06:240
R\$ 30,4200	27.500.796/0001-06	22/08/2018 12:08:21:070
R\$ 30,2900	11.042.902/0001-07	22/08/2018 12:08:27:837
R\$ 30,2800	27.500.796/0001-06	22/08/2018 12:08:43:243
R\$ 30,2700	11.042.902/0001-07	22/08/2018 12:08:48:493
R\$ 30,2600	27.500.796/0001-06	22/08/2018 12:09:04:010
R\$ 30,2500	11.042.902/0001-07	22/08/2018 12:09:08:667
R\$ 30,2400	27.500.796/0001-06	22/08/2018 12:09:25:293
R\$ 30,2300	11.042.902/0001-07	22/08/2018 12:09:30:247
R\$ 30,2200	27.500.796/0001-06	22/08/2018 12:09:46:263

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 11:24:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:35:18	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:45:18.
Encerrado	22/08/2018 12:09:47	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:56:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 30,2200.
Habilitado	18/09/2018 11:49:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 130 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	21/08/2018 16:38:31
<p>Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TORSO HUMANO ANATÔMICO BISSEXUAL COM ABERTURA NAS COSTAS DE 45 CM, COMPOSTO DE 24 PARTES, MATERIAL PVC. ACOMPANHA MANUAL EM PORTUGUÊS.</p>							
18.255.981/0001-83	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.000,0000	21/08/2018 18:02:53
<p>Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TGD-0206-F Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TORSO HUMANO ANATÔMICO BISSEXUAL COM ABERTURA NAS COSTAS DE 45 CM, COMPOSTO DE 24 PARTES, MATERIAL PVC. ACOMPANHA MANUAL EM PORTUGUÊS. Marca/Fabricante: ANATOMIC - Modelo: TGD-0206-F.</p>							
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 3.780,9600	R\$ 11.342,8800	22/08/2018 08:12:20
<p>Marca: SDORF Fabricante: SDORF Modelo / Versão: SD5022-B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico de Torso bissexual dividido em 24 Partes de 45 cm de altura, Confeccionado em PVC, Resina Plástica Emborrachada é uma excelente ferramenta para entender o corpo humano de forma geral; O Modelo SD-5022/B apresenta asseguintes estruturas entre outras: * Crânio; * Meninges; * Córtex Cerebral; * Núcleo Cerebral; * Cerebelo; * Bulbo; * Ponte; * Medula Espinhal; * Glândula Submandibular; * Glândula Sublingual; * Nariz; * Cavidade Nasal; * Laringe; * Osso Hioide; * Traqueia; * Lábios; * Rima Bucal; * Cavidade Bucal; * Língua; * Pulmões; * Diafragma; * Esôfago; * Coração; * Rins; * Bexiga; * Ureteres; * Uretra (Masculina e Feminina); * Testículo; * Epidídimo; * Próstata; * Pênis; * Ovário; * Trompas Uterinas; * Útero (c/ feto); * Vagina; * Esôfago; * Fígado; * Pâncreas; * Baço; * Duodeno; * Intestino Delgado; * Intestino Grosso; * Músculos; * Mamas; * Vértebras; * Linfonodos; - Montado em base plástica, acompanha manual em português.</p>							
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 4.000,0000	R\$ 12.000,0000	21/08/2018 18:05:30
<p>Marca: Mogiglass Fabricante: ALTAY Modelo / Versão: 6000.50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TORSO DE LUXO MASCULINO E FEMININO, 27 PARTES 6000.50 - Tamanho natural completo com as costas abertas, composto de 27 partes, fornece uma reprodução realista e estruturas anatômicas detalhadas. Todos os sistemas do corpo são representados com acessibilidade plena. Estruturas significativas são numeradas e referenciadas em folheto explicativo. Este modelo é uma adição valiosa para qualquer curso de biologia ou anatomia. A parte traseira aberta expõe camadas musculares, bem como a coluna vertebral e ramos nervosos associados. Uma vértebra torácica, incluindo uma secção de medula espinal, é removível para análise dos seus detalhes anatômicos. A cabeça vem aberta e o cérebro está totalmente exposto de um lado, o pescoço é dissecado para expor a musculatura, neural, vascular e estruturas glandulares. Características significativas são numeradas e referenciadas em um folheto explicativo. Os sistemas urogenitais masculino e feminino desmontáveis são intercambiáveis. As estruturas removíveis incluem: Olho com nervo óptico e músculos extraoculares; Metade do cérebro, dividido ao longo do eixo longitudinal mostrando estruturas internas e vasos sanguíneos; Traqueia; Aorta torácica descendente e Esôfago; Pulmões direito e esquerdo (2 peças cada), mostrando a árvore brônquica e vascularização; Fígado com vesícula biliar; Metade de um rim em corte ao longo do plano frontal, que mostra a estrutura interna e vasos; Coração em 2 partes com descrição clara dos átrios, ventrículos, válvulas e a secção de parede do coração; Estômago dissecado em 2 partes; Pâncreas, estômago, duodeno e baço com vasos e dutos; Intestinos delgado e grosso com tampa removível sobre a porção de ceco; Urogenital masculina e feminina (4 partes de cada), seccionados para proporcionar excelentes vistas de elementos internos; Vértebras torácicas (T12) com medula espinal; Montado em base de polímero durável; Tamanho: 89cm x 41cm x 23cm Peso: 1.04kg</p>							
29.935.718/0001-51	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	21/08/2018 17:41:10

Marca: ANATOMIC**Fabricante:** ANATOMIC**Modelo / Versão:** TGD-0202-C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo de torso humano apresenta com riqueza de detalhes, estruturas anatômicas do crânio, cérebro e globo ocular; estruturas da face, cavidade nasofaringe e palato; região do pescoço com cartilagens e músculos, parede torácica feminina com órgãos internos, músculo diafragma, órgãos da cavidade abdominal, região pélvica com órgãos genitais masculino e feminino intercambiáveis, região inguinal com linfonodos, veias e artérias. Modelo desmontável em até 25 partes, confeccionado em resina plástica emborrachada de alta qualidade, montado sobre base. Composto por: Cabeça 3 partes (crânio, hemisfério cerebral esquerdo e globo ocular); Parede torácica feminina; Pulmões; Coração 2 partes; Fígado com vesícula biliar; Rins, sendo do lado direito a metade anterior removível; Estômago 2 partes; Intestino 4 partes; Coluna vertebral com 1 vértebra removível; Órgão genital masculino 3 partes; Órgão genital feminino 3 partes com embrião removível. Peça para conversão Assexuado O modelo permite: O estudo da anatomia do corpo humano através do modelo de torso altamente didático; Retirar o hemisfério cerebral esquerdo e globo ocular da estrutura do crânio, visualizando parte interna da face como palato e cavidade nasofaringe; Visualizar estruturas da faringe, cartilagens e músculos; Visualizar veia jugular e artéria carótida; Tórax feminino com musculatura e glândula mamária do lado esquerdo e seio do lado direito; Composto também por costelas e porção final do esterno na parte anterior; Parte interna do tórax é possível visualizar músculos, costelas e esterno; Desmontar os pulmões visualizando estrutura interna como os brônquios e suas ramificações, divisão dos lobos pulmonares e vasos Sanguíneos; Desmontar o coração em duas partes visualizando estrutura interna como a divisão das câmaras cardíacas, valvas, principais veias e artérias e musculatura externa do coração; Desmontar órgãos da cavidade abdominal como: Estômago, desmontável em duas partes exibindo estruturas internas como as pregas gástricas; Fígado com vesícula biliar; Baço; Rins, sendo o rim direito desmontável a parte anterior possibilitando visualizar parte interna; Intestino desmontável em quatro partes (ceco, colón ascendente, colón transverso, colón descendente, jejuno, íleo); Mudança dos órgãos genitais; Órgão genital masculino é desmontável em três partes, possibilitando a visualização e estudo da estrutura interna como a próstata, vasos sanguíneos, etc; Órgão genital feminino desmontável em três partes, mostrando estruturas internas e embrião que pode ser removido do útero; Peça para conversão Assexuado; Visualizar através do corte frontal linfonodos e vasos sanguíneos na região inguinal; na parte posterior do modelo é possível visualizar através do corte frontal, estrutura da coluna vertebral como vértebras cervicais, torácicas e lombares; ramificações nervosas, parte interna da região da nuca, bulbo cerebral. É possível também remover uma vértebra para melhor entendimento da estrutura da coluna vertebral. Acompanha: Manual do usuário em português. Embalagem: caixa de papelão Garantia: 1 ano

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	29.935.718/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 4.000,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.780,9600	20.483.193/0001-96	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.000,0000	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 1.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 3.870,0000	13.533.610/0001-00	22/08/2018 11:34:23:353
R\$ 999,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:35:18:873
R\$ 999,9500	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:35:21:890
R\$ 980,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:35:33:140
R\$ 979,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:35:38:877
R\$ 979,9500	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:35:42:127
R\$ 970,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:35:56:390
R\$ 969,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:36:00:877
R\$ 969,9600	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:36:03:970
R\$ 969,9500	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:36:21:097
R\$ 969,9200	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:36:24:427
R\$ 969,9100	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:36:41:223
R\$ 969,8800	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:36:44:443
R\$ 960,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:36:51:020
R\$ 959,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:37:01:223
R\$ 959,9500	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:37:04:443
R\$ 959,9400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:37:21:413
R\$ 959,9000	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:37:25:460
R\$ 950,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:37:29:240
R\$ 949,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:37:41:493
R\$ 949,9500	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:37:45:773
R\$ 940,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:38:01:353
R\$ 939,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:38:04:807
R\$ 939,9500	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:38:08:120
R\$ 935,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:38:23:793
R\$ 934,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:38:27:213
R\$ 934,9600	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:38:30:713
R\$ 930,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:38:44:183
R\$ 929,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:38:47:497
R\$ 929,9500	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:38:51:373
R\$ 929,9400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:39:09:967
R\$ 929,9000	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:39:13:810
R\$ 929,8900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:39:30:267
R\$ 929,8600	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:39:34:093
R\$ 929,8500	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:39:50:347
R\$ 929,8200	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:39:54:190
R\$ 929,8100	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:40:10:613
R\$ 929,7800	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:40:14:207
R\$ 929,7700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:40:30:770
R\$ 929,7300	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:40:34:207

R\$ 929,7200	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:40:50:863
R\$ 929,6900	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:40:54:350
R\$ 929,6800	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:41:11:227
R\$ 929,6400	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:41:14:460
R\$ 929,6300	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:41:31:367
R\$ 929,5900	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:41:34:710
R\$ 929,5800	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:41:52:260
R\$ 929,5500	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:41:55:353
R\$ 929,5400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:42:12:807
R\$ 929,5000	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:42:15:900
R\$ 929,4900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:42:36:230
R\$ 929,4500	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:42:39:293
R\$ 929,4400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:42:56:750
R\$ 929,4100	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:43:00:217
R\$ 929,4000	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:43:16:843
R\$ 929,3700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:43:20:407
R\$ 929,3600	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:43:37:237
R\$ 929,3300	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:43:40:610
R\$ 929,3200	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:43:57:783
R\$ 929,2800	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:44:01:020
R\$ 929,2700	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:44:18:190
R\$ 929,2400	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:44:21:583
R\$ 929,2300	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:44:38:223
R\$ 929,2000	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:44:41:833
R\$ 920,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:44:55:850
R\$ 919,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:44:59:820
R\$ 919,9500	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:45:03:007
R\$ 919,9400	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:45:20:133
R\$ 919,9100	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:45:23:650
R\$ 915,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:45:36:493
R\$ 914,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:45:40:353
R\$ 914,9600	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:45:44:010
R\$ 914,9500	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:46:00:870
R\$ 914,9100	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:46:04:747
R\$ 800,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:46:09:637
R\$ 799,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:46:21:137
R\$ 799,9600	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:46:24:933
R\$ 700,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:46:31:827
R\$ 699,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:46:41:340
R\$ 695,5500	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:46:45:310
R\$ 680,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:46:52:560
R\$ 679,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:47:01:577
R\$ 670,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:47:14:873
R\$ 669,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:47:21:657
R\$ 660,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:47:36:750
R\$ 659,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:47:41:813
R\$ 650,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:47:57:440
R\$ 649,9900	20.483.193/0001-96	22/08/2018 11:48:01:847
R\$ 600,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:48:18:740

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 11:24:21	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:35:18	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:45:18.
Encerrado	22/08/2018 12:12:48	Item encerrado
Aceite	28/08/2018 17:53:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 600,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:49:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 131 - TRILHO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
25.259.935/0001-18	SIANCO TECNOLOGIA INDUSTRIAL E EDUCACIONAL EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 11.200,0000	R\$ 89.600,0000	21/08/2018 14:40:07
<p>Marca: Kelsun Fabricante: Kelsun Modelo / Versão: 20118.03+20119.02B+20120.01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRILHO DE AR COM CRONÔMETRO DE ROLAGEM DE DADOS E SENSORES, BARRAMENTO COM COMPRIMENTO 1500 MM, ESCALAS MILIMETRADAS LATERAIS DIV: 1 MM, ROLDANA DE BAIXO ATRITO DIÂMETRO DE TRANSMISSÃO 50 MM , CONEXÃO PARA MANGUEIRA TRANSVERSAL AO TRILHO; UNIDADE GERADORA DE FLUXO COM MANGUEIRA , BAIXO RUÍDO; DOZE MASSAS ACOPLÁVEIS DE 50 G; DISPARADOR;CERCAS ATIVADORAS TRANSPARENTES PARA SENSOR; DOIS SENSORES FOTOELÉTRICOS COM SUPORTE; UM CONTADOR DE TEMPO DIGITAL COM FAIXA DE TEMPO : 0&#65374;999.9s, FAIXA DE CONTAGEM : 0&#65374;9999, RESOLUÇÃO 0,001 S; Modelo: 20118.03+20119.02B+20120.01, garantia 12 meses.</p>							
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 15.000,0000	R\$ 120.000,0000	21/08/2018 16:42:22
<p>Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RILHO DE AR COM CRONÔMETRO DE ROLAGEM DE DADOS, MICROCONTROLADO E SENSORES, BARRAMENTO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1300 MM, ESCALAS MILIMETRADAS LATERAIS DIV: 1 MM, ROLDANA DE BAIXO ATRITO DIÂMETRO DE TRANSMISSÃO MÍNIMO DE 100 MM E 20 DIVISÕES, CONEXÃO PARA MANGUEIRA TRANSVERSAL AO TRILHO; RAMPAS ARTICULÁVEL EM AÇO COM SISTEMA DE DESEMPENO, CABECEIRAS COM PASSAGEM CENTRAL COM SUPORTES EM AÇO; FUSOS MILIMÉTRICOS PARALELOS PARA INCLINAÇÃO; ESCALA 45 GRAUS, DIV: 1 GRAU, TERCEIRA BASE EM AÇO COM SAPATAS NIVELADORAS; UNIDADE GERADORA DE FLUXO COM CONTROLE ELETRÔNICO, BAIXO RUÍDO, CHAVE, PLUGUE IEC, FILTRO, CONEXÃO RÁPIDA DE SAÍDA; MANGUEIRA; HASTES PARALELAS AO TRILHO; ROLDANA M1, GANCHO LASTRO, CARRO COM DOIS PINOS, CARRO COM SEIS PINOS; FIXADORES M3 COM MANÍPULOS, SUPORTES COM MOLA, SUPORTE COM IMÃ NDFEBO; SISTEMA MACHO E FÊMEA; MASSA ACOPLÁVEL DE 10 G; 12 MASSAS ACOPLÁVEIS DE 50 G; CONJUNTO DE FIOS FLEXÍVEIS COM ANÉIS; NÍVEL CIRCULAR; CAVALEIRO METÁLICO PARA NIVELAMENTO; AGULHAS; DISPARADOR; DINAMÔMETRO 2 N, DIV: 0,02 N; APOIO PARA GRANDES INCLINAÇÕES; HASTES ATIVADORAS DE SENSORES; SUPORTE COM MAGNETO; SUPORTE COM FERRITA; CERCAS ATIVADORAS TRANSPARENTES PARA SENSOR; CINCO SENSORES FOTOELÉTRICOS COM CARENAGEM METÁLICA E CONECTOR MINIDIN; CORPO DE PROVA COM FACE RECOBERTA; CINTAS DE BORRACHA; BOBINA DE DISPARO E RETENÇÃO COM CONEXÃO 24 VCC; INTERRUPTOR MOMENTÂNEO, CARENAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPAS EM AÇO, CIRCUITO ELETRÔNICO EMBUTIDO, CHASSI EM AÇO, COM SAÍDA DIGITAL E FONTE DE ALIMENTAÇÃO REDUTORA PARA BAIXA TENSÃO, CONTROLE COM INTERRUPTOR ON&#8208;OFF, ENTRADA 24 VCC / 1 A, SAÍDA PRINCIPAL COM BORNES POLARIZADOS, 24 VCC / 1A, SAÍDA AUXILIAR DIGITAL MINI MINIDIN PARA CRONÔMETRO DIGITAL COM ROLAGEM DE DADOS E INTERFACES; FONTE DE ALIMENTAÇÃO ENTRADA AUTOMÁTICA 100 A 240 VCA, 50/60 HZ, 24 W, SAÍDA 24 VCC / 1A, PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, PLUGUE DE SAÍDA POLARIZADO E CABO DE FORÇA COM PLUGUE MACHO NBR 14136; 02 CABOS E FORÇA COM PLUGUE MACHO NEMA 5/15 NBR 6147 E PLUGUE FÊMEA IEC; MULTICRONÔMETRO COM TRATAMENTO DE DADOS, ROLAGEM E 5 ENTRADAS, CARENAGEM EM AÇO, PROTEÇÃO DE TECLADO EM POLICARBONATO; DISPLAY LCD COM PROGRAMA ORIENTADOR, RESOLUÇÃO 50 MICROSEGUNDOS (0,00005 SEGUNDOS), FAIXA DE LEITURA 50 MICROSEGUNDOS (0,00005 SEGUNDOS) A 99,99995 S, CRISTAL DE QUARTZO, 05 ENTRADAS MINIDIN; ENTRADA PLUGUE MACHO NORMA IEC, TRÊS TECLAS DE COMANDO ORIENTADAS PELO DISPLAY; SISTEMA NAVEGADOR / RESET; ROLAGEM DE DADOS E , ATRAVÉS DO COMANDO DESTAS TECLAS PERMITE PROGRAMAR, DISPARAR, REINICIAR, RESETAR, ROLAR DADOS (REVER A QUALQUER MOMENTO OS VALORES ADQUIRIDOS), INCREMENTAR DÍGITOS DE INSERÇÃO (DISTÂNCIAS ENTRE SENSORES E TAMANHOS DE OBJETOS), POSSIBILITANDO MÚLTIPLAS FUNÇÕES COMO: MEDIR INTERVALOS DE TEMPO CONSECUTIVOS DE PASSAGEM ENTRE ATÉ 5 SENSORES, MEDIR INTERVALOS DE TEMPO DE PASSAGEM DE UM MÓVEL, MEDIR 10 INTERVALOS DE TEMPO DE PASSAGEM CONSECUTIVAS DO MÓVEL PELO SENSOR, MEDIR O INTERVALO DE TEMPO DE PASSAGEM DO MÓVEL DESDE A LARGADA DE UMA BOBINA ATÉ UM SENSOR, MEDIR SIMULTANEAMENTE 30 INTERVALOS DE TEMPO ENTRE DOIS MÓVEIS QUE COLIDEM NUMA COLISÃO ELÁSTICA, MEDINDO E REGISTRANDO OS INTERVALOS PARA CADA</p>							
18.255.981/0001-83	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 15.000,0000	R\$ 120.000,0000	21/08/2018 18:08:56
<p>Marca: AZEHEB Fabricante: AZEHEB 8 Modelo / Versão: AZB-178 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRILHO DE AR COM CRONOMETRO DE ROLAGEM DE DADOS, MICROCONTROLADO E SENSORES, BARRAMENTO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1300 MM, ESCALAS MILIMETRADAS LATERAIS DIV: 1 MM, ROLDANA DE BAIXO ATRITO DIÂMETRO DE TRANSMISSÃO MÍNIMO DE 100 MM E 20 DIVISÕES, CONEXÃO PARA MANGUEIRA TRANSVERSAL AO TRILHO; RAMPAS ARTICULÁVEL EM AÇO COM SISTEMA DE DESEMPENO, CABECEIRAS COM PASSAGEM CENTRAL COM SUPORTES EM AÇO; FUSOS MILIMÉTRICOS PARALELOS PARA INCLINAÇÃO; ESCALA 45 GRAUS, DIV: 1 GRAU, TERCEIRA BASE EM AÇO COM SAPATAS NIVELADORAS; UNIDADE GERADORA DE FLUXO COM CONTROLE ELETRÔNICO, BAIXO RUÍDO, CHAVE, PLUGUE IEC, FILTRO, CONEXÃO RÁPIDA DE SAÍDA; MANGUEIRA; HASTES PARALELAS AO TRILHO; ROLDANA M1, GANCHO LASTRO, CARRO COM DOIS PINOS, CARRO COM SEIS PINOS; FIXADORES M3 COM MANÍPULOS, SUPORTES COM MOLA, SUPORTE COM IMÃ NDFEBO; SISTEMA MACHO E FÊMEA; MASSA ACOPLÁVEL DE 10 G; 12 MASSAS ACOPLÁVEIS DE 50 G; CONJUNTO DE FIOS FLEXÍVEIS COM ANÉIS; NÍVEL CIRCULAR; CAVALEIRO METÁLICO PARA NIVELAMENTO; AGULHAS; DISPARADOR; DINAMÔMETRO 2 N, DIV: 0,02 N; APOIO PARA GRANDES INCLINAÇÕES; HASTES ATIVADORAS DE SENSORES; SUPORTE COM MAGNETO; SUPORTE COM FERRITA; CERCAS ATIVADORAS TRANSPARENTES PARA SENSOR; CINCO SENSORES FOTOELÉTRICOS COM CARENAGEM METÁLICA E CONECTOR MINIDIN; CORPO DE PROVA COM FACE RECOBERTA; CINTAS DE BORRACHA; BOBINA DE DISPARO E RETENÇÃO COM CONEXÃO 24 VCC; INTERRUPTOR MOMENTÂNEO, CARENAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPAS EM AÇO, CIRCUITO ELETRÔNICO EMBUTIDO, CHASSI EM AÇO, COM SAÍDA DIGITAL E FONTE DE ALIMENTAÇÃO REDUTORA PARA BAIXA TENSÃO, CONTROLE COM INTERRUPTOR ON-OFF, ENTRADA 24 VCC/ 1 A, SAÍDA PRINCIPAL COM BORNES POLARIZADOS, 24 VCC/ 1A, SAÍDA AUXILIAR DIGITAL MINIDIN- MINIDIN PARA CRONOMETRO DIGITAL COM ROLAGEM DE DADOS E INTERFACES; FONTE DE ALIMENTAÇÃO ENTRADA AUTOMÁTICA 100 A 240 VCA, 50/60 HZ, 24 W, SAÍDA 24 VCC / 1A, PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, PLUGUE DE SAÍDA POLARIZADO E CABO DE FORÇA COM PLUGUE MACHO NBR 14136; 02 CABOS E FORÇA COM PLUGUE MACHO NEMA 5/15 NBR 6147 E PLUGUE FÊMEA IEC; MULTICRONÔMETRO COM TRATAMENTO DE DADOS, ROLAGEM E 5 ENTRADAS, CARENAGEM EM AÇO, PROTEÇÃO DE TECLADO EM POLICARBONATO; DISPLAY LCD COM PROGRAMA ORIENTADOR, RESOLUÇÃO 50 MICROSEGUNDOS (0,00005 SEGUNDOS), FAIXA DE LEITURA 50 MICROSEGUNDOS (0,00005 SEGUNDOS) A 99,99995 S, CRISTAL DE QUARTZO, 05 ENTRADAS MINIDIN ; ENTRADA PLUGUE MACHO NORMA IEC, TRÊS TECLAS DE COMANDO ORIENTADAS PELO DISPLAY; SISTEMA NAVEGADOR / RESET; ROLAGEM DE DADOS E , ATRAVÉS DO COMANDO DESTAS TECLAS PERMITE PROGRAMAR, DISPARAR, REINICIAR, RESETAR, ROLAR DADOS (REVER A QUALQUER MOMENTO OS VALORES ADQUIRIDOS), INCREMENTAR DÍGITOS DE INSERÇÃO (DISTÂNCIAS ENTRE SENSORES E TAMANHOS DE OBJETOS), POSSIBILITANDO MÚLTIPLAS FUNÇÕES COMO: MEDIR INTERVALOS DE TEMPO CONSECUTIVOS DE PASSAGEM ENTRE ATÉ 5 SENSORES, MEDIR INTERVALOS DE TEMPO DE PASSAGEM DE UM MÓVEL, MEDIR 10 INTERVALOS DE TEMPO DE PASSAGEM CONSECUTIVAS DO MÓVEL PELO SENSOR, MEDIR O INTERVALO DE TEMPO DE PASSAGEM DO MÓVEL DESDE A LARGADA DE UMA BOBINA ATÉ UM SENSOR, MEDIR SIMULTANEAMENTE 30 INTERVALOS DE TEMPO ENTRE DOIS MÓVEIS QUE COLIDEM NUMA COLISÃO ELÁSTICA, MEDINDO E REGISTRANDO OS INTERVALOS PARA CADA CARRO ANTES DURANTE E APÓS O CHOQUE, MEDIR... Marca/Fabricante: AZEHEB - Modelo: AZB-178.</p>							
00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 20.000,0000	R\$ 160.000,0000	21/08/2018 16:20:44
<p>Marca: Cidepe Fabricante: Cidepe Modelo / Versão: EQ238E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Trilho de ar, multicronômetro, 5 sensores e unidade de fluxo FUNÇÃO Estudo de mecânica dos sólidos, condições de equilíbrio numa rampa, movimentos retilíneos uniforme e acelerados (com aceleração positiva, negativa, constante e variável), velocidade, massa e aceleração, inércia, conservação da energia, impulsão, quantidade de</p>							

	movimento, conservação da quantidade de movimento linear, colisões elásticas lineares, colisões inelásticas lineares, discussões energéticas, etc.						
03.452.360/0001-12	VIVACITY TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 40.000,0000	R\$ 320.000,0000	21/08/2018 19:27:24
	Marca: Frederiksen Fabricante: Frederiksen Modelo / Versão: 1950.00 1970.60 1970.01 2002.60 1975.50 1975.70 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRILHO DE AR COM CRONÔMETRO DE ROLAGEM DE DADOS, MICROCONTROLADO E SENSORES, BARRAMENTO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1300 MM, ESCALAS MILIMETRADAS LATERAIS DIV: 1 MM, ROLDANA DE BAIXO ATRITO DIÂMETRO DE TRANSMISSÃO MÍNIMO DE 100 MM E 20 DIVISÕES, CONEXÃO PARA MANGUEIRA TRANSVERSAL AO TRILHO; RAMPAS ARTICULÁVEIS EM AÇO COM SISTEMA DE DESEMPENO, CABECEIRAS COM PASSAGEM CENTRAL COM SUPORTES EM AÇO; MILIMÉTRICOS PARALELOS PARA INCLINAÇÃO; ESCALA 45 GRAUS, DIV: 1 GRAU, TERCEIRA BASE EM AÇO COM SAPATAS NIVELADORAS; UNIDADE GERADORA DE FLUXO COM CONTROLE ELETRÔNICO, BAIXO RUÍDO, CHAVE, PLUGUE IEC, FILTRO, CONEXÃO RÁPIDA DE SAÍDA; MANGUEIRA; HASTES TRILHO; ROLDANA M1, GANCHO LASTRO, CARRO COM DOIS PINOS, CARRO COM SEIS PINOS; FIXADORES M3 COM MANÍPULOS, SUPORTES COM MOLA, SUPORTE COM ÍMÃ NDFEBO; SISTEMA MACHO E FÊMEA; MASSA ACOPLÁVEL DE 10 G; 12 MASSAS ACOPLÁVEIS DE 50 G; CONJUNTO DE FI ANÉIS; NÍVEL CIRCULAR; CAVALEIRO METÁLICO PARA NIVELAMENTO; AGULHAS; DISPARADOR; DINAMÔMETRO 2 N, DIV: 0,02 N; APOIO PARA GRANDES INCLINAÇÕES; HASTES ATIVADORAS DE SENSORES; SUPORTE COM MAGNETO; SUPORTE COM FERRITA; CERCAS ATIVADORAS TRANSPARENTES PARA SENSOR; CINCO SENSORES FOTOELÉTRICOS COM CARENAGEM METÁLICA E CONECTOR MINIDIN; CORPO DE PROVA COM FACE RECOBERTA; CINTAS DE BORRACHA; BOBINA DE DISPARO E RETENÇÃO COM CONEXÃO 24 VCC; INTERRUPTOR MOMENTÂNEO, CARENAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPAS EM AÇO, CIRCUITO ELETRÔNICO EMBUTIDO, CHASSI EM AÇO, COM SAÍDA DIGITAL E FONTE DE ALIMENTAÇÃO REDUTORA PARA BAIXA TENSÃO, CONTROLE COM INTERRUPTOR ON‐OFF, ENTRADA 24 VCC / 1 A, SAÍDA PRINCIPAL COM BORNES POLARIZADOS, 24 VCC / 1A, SAÍDA AUXILIAR DIGITAL MINI MINIDIN PARA CRONÔMETRO DIGITAL COM ROLAGEM DE DADOS E INTERFACES; FONTE DE ALIMENTAÇÃO ENTRADA AUTOMÁTICA 100 A 240 VCA, 50/60 HZ, 24 W, SAÍDA 24 VCC / 1A, PROTEÇÃO CONTRA CURTO DE SAÍDA POLARIZADO E CABO DE FORÇA COM PLUGUE MACHO NBR 14136; 02 CABOS E FORÇA COM PLUGUE MACHO NEMA 5/15 NBR 6147 E PLUGUE FÊMEA IEC; MULTICRONÔMETRO COM TRATAMENTO DE DADOS, ROLAGEM E 5 ENTRADAS, CARENAGEM EM AÇO, PROTEÇÃO DE TECLADO EM POLICARBONATO; DISPLAY LCD COM						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40.000,0000	03.452.360/0001-12	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 20.000,0000	00.734.589/0001-51	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 15.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 15.000,0000	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 11.200,0000	25.259.935/0001-18	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 11.650,0000	00.734.589/0001-51	22/08/2018 11:30:28:713
R\$ 11.199,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:33:19:193
R\$ 11.198,9700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:35:41:780
R\$ 11.190,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:35:51:593
R\$ 11.189,9600	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:36:02:127
R\$ 11.180,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:36:20:237
R\$ 11.179,9700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:36:23:487
R\$ 11.170,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:37:19:367
R\$ 11.169,9700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:37:25:490
R\$ 11.160,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:37:44:197
R\$ 11.159,9700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:37:47:510
R\$ 11.150,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:38:12:447
R\$ 11.149,9600	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:38:15:887
R\$ 11.148,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:38:37:137
R\$ 11.147,9700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:38:40:590
R\$ 11.147,0000	25.259.935/0001-18	22/08/2018 11:39:59:830
R\$ 11.146,9700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:40:03:300
R\$ 11.100,0000	25.259.935/0001-18	22/08/2018 11:41:41:227
R\$ 11.099,9700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:41:44:493
R\$ 11.098,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:42:51:670
R\$ 11.097,9600	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:42:55:077
R\$ 11.097,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:43:13:030
R\$ 11.096,9600	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:43:16:327
R\$ 11.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:43:34:440
R\$ 10.999,9700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:43:37:813
R\$ 10.998,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:43:55:957
R\$ 10.997,9700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:43:59:160
R\$ 10.990,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:44:19:550
R\$ 10.989,9700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:44:22:740
R\$ 10.900,0000	25.259.935/0001-18	22/08/2018 11:44:39:833
R\$ 10.899,9700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:44:43:240
R\$ 10.000,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:44:49:193
R\$ 9.999,9600	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:45:03:710
R\$ 9.998,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:45:09:320
R\$ 9.997,9600	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:45:23:960
R\$ 9.990,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:45:31:960
R\$ 9.997,0000	25.259.935/0001-18	22/08/2018 11:45:37:727
R\$ 9.989,9700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:45:44:480
R\$ 9.980,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:45:52:307
R\$ 9.980,0000	25.259.935/0001-18	22/08/2018 11:46:01:040
R\$ 9.979,9700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:46:04:840

R\$ 9.970,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:46:12:543
R\$ 9.969,9600	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:46:24:887
R\$ 9.960,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:46:36:717
R\$ 9.959,9700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:46:45:983
R\$ 9.959,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:46:59:937
R\$ 9.958,9700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:47:06:453
R\$ 9.957,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:47:23:627
R\$ 9.956,9700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:47:26:970
R\$ 9.955,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:47:47:033
R\$ 9.851,2600	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:47:50:097
R\$ 9.750,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:48:11:143
R\$ 9.604,9500	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:48:14:740
R\$ 8.500,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:48:33:647
R\$ 8.309,9600	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:48:37:020
R\$ 9.600,0000	25.259.935/0001-18	22/08/2018 11:48:37:397
R\$ 8.250,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:48:59:710
R\$ 8.050,1500	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:49:02:803
R\$ 7.750,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:49:22:807
R\$ 7.585,7100	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:49:26:227
R\$ 7.500,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:49:44:527
R\$ 7.321,5500	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:49:47:963
R\$ 7.500,0000	25.259.935/0001-18	22/08/2018 11:49:51:400
R\$ 7.000,0000	25.259.935/0001-18	22/08/2018 11:50:11:933
R\$ 6.830,6200	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:50:15:480
R\$ 6.820,0000	25.259.935/0001-18	22/08/2018 11:50:38:233
R\$ 6.637,6700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:50:43:013
R\$ 6.750,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:50:44:967
R\$ 5.800,0000	04.745.673/0001-21	22/08/2018 11:51:09:657
R\$ 6.600,0000	25.259.935/0001-18	22/08/2018 11:51:13:157
R\$ 5.794,0000	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:51:13:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 11:29:37	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:35:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:50:38.
Encerrado	22/08/2018 11:51:27	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:51:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.255.981/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 17:20:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.255.981/0001-83.
Recusa	30/08/2018 15:57:22	Recusa da proposta. Fornecedor: GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.255.981/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 5.794,0000. Motivo: Recusada pela área técnica/demandante por não atender o edital. Devido a tamanho do trilho ser inferior, possuir rampa fixa, entre outros apontamentos feito pelos mesmos.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2018 16:55:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2018 11:00:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Aceite	10/09/2018 09:54:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 5.800,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:49:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 132 - TURBIDÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.255.284/0001-31	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 2.294,9900	R\$ 25.244,8900	06/08/2018 09:32:08

	Marca: Akso Fabricante: Akso Modelo / Versão: TU430 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TURBIDÍMETRO, TIPO PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO 4 X 1,5 VCC, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO MEDIR A TURBIDEZ DE LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 220X82X66 MM/ 510 G/ BATERIA AA-60 HS OU 900 MED .							
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 2.295,0000	R\$ 25.245,0000	15/08/2018 10:23:49	
	Marca: TECNOPON Fabricante: TECNOPON Modelo / Versão: TB-1000P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TURBIDIMETRO DIGITAL PORTATIL - MOD. TB-1000P - MARCA TECNOPON - PROCEDENCIA NACIONAL Turbidímetro digital Portátil, criado para efetuar leituras de turbidez em águas, com exatidão e facilidade. Microprocessador interno minimiza os erros de operação e garante a exatidão da leitura em toda a escala. Utiliza padrões prontos que facilitam as calibrações. Gabinete livre de corrosão Saída para computador tipo RS-232C LED (fonte de luz) para 15.000 horas de trabalho Calibração automática com (05) cinco padrões. Dois sensores tipo foto-diodo de Silício, dispostos a 90º e 180º, para correção de erros de cor da água Características Técnicas: Seleção Automática das escalas de trabalho Faixa de Trabalho Resolução Reprodutibilidade Exatidão NTU 0 a 1 NTU 0,01 NTU Menor que 0,05 Menor que 5% 0 a 10 NTU 0,01 NTU 0 a 100 NTU 0,1 NTU 0 a 1000 NT 1 NTU Resposta de Leitura: 2 segundos Detectores Fotovoltáicos de Silício dispostos a 90º e 180º Fonte de Luz LED alta intensidade 2600K Alimentação Bateria Interna recarregável (aprox. 100 horas de uso, com carga total); e/ou 110/220 VAC utilizando carregador / eliminador de bateria Acessórios que acompanham 1 cubeta 25 ml; set de padrões prontos com os valores 0,1 NTU ; 1 NTU ; 10 NTU 100 NTU ; 1000 NTU; Maleta para Transporte; Manual de instruções e Eliminador / carregador de Bateria. Garantia 12 meses							
01.061.762/0001-60	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 2.295,0000	R\$ 25.245,0000	16/08/2018 09:10:06	
	Marca: DEL LAB Fabricante: DELFINI IND COM LTDA Modelo / Versão: DLT-WV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TURBIDIMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL Modelo DLT-WV Para análise de turbidez em água potável, efluentes, tratamento de água e processos; no campo ou laboratório. ATENDE AS NORMAS TÉCNICAS APHA, AWWA, STANDARD METHODS E ABNT. Especificações técnicas: Gabinete em ABS e teclado em policarbonato resistentes a corrosão e respingos. De fácil operação e manuseio, display com informações operacionais em português; Princípio de medição: NEFELOMÉTRICO, Faixas de medição: 0,00 a 1000 NTU; 0 a 250 EBC. Resolução/escala: 0,01 de 0,00 a 9,99 - 0,1 de 10,0 a 99,9 - 1 de 100 a 1000 NTU e EBC. Seleção automática ou manual da escala por faixa de trabalho. Ambiente de trabalho: Temperatura de 5 a 50 °C; Umidade Relativa de 10 a 85 % não condensada. Calibração automática em até 4 pontos. Resposta frente a partículas maior que 0,1 microm; Display LCD (cristal líquido), 2 linhas e 16 caracteres. Inserção de curva de calibração pelo usuário, Memória para 50 resultados, Emissor em estado sólido (LED) 890 nm, Norma ISO-7027; Detectores: fotocélulas de silício; Sistema de medição que elimina a interferência da cor na amostra. Desligamento: automático após período de inatividade; Indicador de bateria fraca no display indicando necessidade de efetuar a troca, saída RS 232; Alimentação: Fonte chaveada de 100 a 240 v - 47/64Hz, e bateria de 9V. Indicador de bateria fraca, indicando quando houver necessidade de efetuar troca. LARG - 90 mm ; COMPR - 200 mm ; ALT - 50 mm ; PESO - 295 gr. Acompanha : Prática maleta para transporte e uso do aparelho no campo, 03 cubetas calibradas de vidro com tampa, Padrões secundários: 1 Padrão Estabilizado < 0,10 NTU; 1 Padrão Estabilizado 10,0 NTU; 1 Padrão Estabilizado de 100 NTU e 1 Padrão Estabilizado de 800 NTU. 1 Padrão de Formazina 4.000 NTU em frasco de 50 ml. Tampa do banco ótico, Bateria 9 V, fonte chaveada 100 a 240 v - 47/64Hz (NBR 14136), Manual de instruções em português com Certificado de Garantia de 12 meses após a entrega do equipamento. Fabricação recente do ano da data de entrega. Prazo e locais de entrega conforme SEÇÃO XXIII do Edital e item 6.2 do Anexo I do Edital. Atende a Portaria MS 2914/2011, STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER - 21st Edition, NBR N. 11.265/MB N.3.227 E ISO 7027. Procedência nacional. Declaramos que estão inclusas no valor cotado todas as despesas sobre o objeto licitado inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação, taxas, seguros e transporte conforme item 13.11 do Edital.							
30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 5.000,0000	R\$ 55.000,0000	10/08/2018 14:18:42	
	Marca: AKSO Fabricante: AKSO Modelo / Versão: TU-430 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TURBIDÍMETRO, TIPO PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO 4 X 1,5 VCC, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO MEDIR A TURBIDEZ DE LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 220X82X66 MM/ 510 G/ BATERIA AA-60 HS OU 900 MED .							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	30.197.931/0001-92	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.295,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.295,0000	01.061.762/0001-60	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.294,9900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 2.294,0000	29.274.611/0001-00	22/08/2018 11:29:45:337
R\$ 2.293,9900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:29:58:697
R\$ 2.293,9800	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:50:43:013
R\$ 2.293,9700	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:50:51:560
R\$ 2.200,0000	01.061.762/0001-60	22/08/2018 11:50:51:560
R\$ 2.293,9600	30.197.931/0001-92	22/08/2018 11:51:03:250
R\$ 2.199,9900	09.255.284/0001-31	22/08/2018 11:51:23:440
R\$ 2.199,0000	01.061.762/0001-60	22/08/2018 11:51:30:110

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 11:29:41	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:35:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:50:38.
Encerrado	22/08/2018 11:51:46	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:49:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.061.762/0001-60.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:52:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.061.762/0001-60.
Aceite	28/08/2018 17:33:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.061.762/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 2.199,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:49:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 01.061.762/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 133 - FREEZER VERTICAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 31.850,0000	R\$ 159.250,0000	21/08/2018 17:07:43
<p>Marca: SS Scientific Fabricante: SS Scientific Modelo / Versão: FVT-360 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer Vertical -86°C, Cap. 360 Litros, Modelo FVT-360 Dimensão externa: 198 CM (Altura) x 71 CM (Largura) x 93 Cm (Profundidade); Dimensão interna: 130 Cm (Altura) x 45 Cm (Largura) x 62 Cm (Profundidade); Espessura isolamento: 130 mm. • Sistema de refrigeração de última geração c/ compressor em cascata; • Refrigeração ecológica inseto de CFC; • Condensador protegido por filtro de ar de fácil acesso p/ limpeza; • Controle eletrônico digital microprocessado; • Sistema de anti-sudação na porta; • Alarme audiovisual de desvio de temperatura; • Alarme audiovisual de falha de energia com bateria auto-recarga; • Chave geral de segurança; • Isolamento de alta qualidade poliuretano injetado livre de CFC; • Gaxetas de dupla vedação com imã; • Puxador ergonômico e robusto com chave; • Gabinete externo em aço carbono fosfatizado e pintura epóxi; • Rodízios p/ locomoção c/ travas de fixação; • Câmara interna aço inoxidável polido; • Cinco compartimentos internos c/ 2 portas internas em aço inox com isolamento em poliuretano; • Temperatura de funcionamento ambiente a 25°C; • Sistema de refrigeração atinge -86°C a temperatura ambiente de 25°C • Precisão +/- 1°C; • DBA 55 (1,5 mt de distância); • Voltagem 220 volts 60 hz; Inclui: • Certificado de Calibração Rastreavel RBC, do PT-100 e do Controlador, pelo laboratório da rede brasileira de calibração - RBC (Autorizado pelo Imetro); • Rack em Aço Inox polido, 4 x 4 compartimento compatível com Criobox 100 criotubos de 2ml, cap. Por Rack 16 Criobox; Incluso as Criobox, quantidade fornecida 15 rack da configuração descrita, capacidade total do UltraFreezer 24.000 Criotubos de 2ml; • Incluso do sistema de Buck Up de Co2;</p>							
78.589.504/0001-86	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	Não	Não	5	R\$ 31.850,0000	R\$ 159.250,0000	21/08/2018 17:34:53
<p>Marca: INDREL Fabricante: INDREL Modelo / Versão: IULT335D/368 - INDREL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: IULT335D/368 FINALIDADE: AMOSTRAS, PLASMA, HEMODERIVADOS, LABORATORIAL, REAGENTES, PESQUISAS CIENTÍFICAS E MÉDICO- HOSPITALAR. ANVISA: 10253020014 DESCRITIVO: - Equipamento vertical de ultra baixa temperatura, desenvolvido especificamente para o armazenamento científico. - Capacidade para armazenamento de 368 litros. - Sistema de refrigeração tipo cascata por dois compressores com reserva de capacidade de 3024 BTU para rápida recuperação de temperatura. - Compressor hermético de baixo consumo de energia. - Unidade frigorífica com condensação a ar forçado. - Refrigerante ecológico livre de CFC. - Acesso frontal ao filtro de condensação. - Isolamento térmico com 150 mm de espessura em poliuretano injetado, livre de CFC. Gabinete externo em aço tratado e esmaltado a alta temperatura com pintura de alta resistência. - Porta com gaxeta dupla ou tripla nos quatro lados, com linha de ar quente nas extremidades impedindo a formação de gelo, fecho de segurança com travamento por chave independente. - Válvula de alívio de pressão. - Câmara interna em aço inoxidável, equipado com quatro prateleiras removíveis em aço inoxidável e contra portas internas em aço inox. - Equipado com rodízios com freios. - Pannel frontal ao nível dos olhos com comando eletrônico digital microprocessado duplo, programável com teclas tipo membrana. - Display em LCD apresentando simultaneamente visualização das temperaturas de momento, máxima e mínima, descrição de eventos e nível de carga da bateria. - Sistema de porta usb / pen drive para emissão de relatórios com registro da temperatura, alarmes e eventos.(pendrive não disponível pela Indrel). - Indicação de temperatura, digital, pré-ajustada em -86°C variável em 0,1°C sendo configurável pelo usuário entre -50°C e -86 °C. - Sinalizador luminoso de equipamento energizado, de refrigeração em recuperação e de identificação de compressores em uso (1º e 2º estágios). - Alarme visual e sonoro dotado de bateria recarregável para registros de máxima e mínima temperatura, falta de energia, limpeza do filtro, porta aberta e ausência de pen drive diretamente no painel. - Alerta indicativo de manutenção preventiva do equipamento, no display, ajustável pelo usuário. - Silenciador do alarme sonoro, de apenas um toque, com tempo programável pelo usuário. - Acesso do usuário ao ajuste de parâmetros através de senha diretamente no display. - Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento. - Ponto de ligação externa para alarme remoto. - Sistema de auto check das funções eletrônicas programadas. - Chave geral de energia. - Equipamento disponível em 220 volts, 50/60 Hz. - Manual do proprietário em Português. - Produto configurável em 3 línguas (português, inglês e espanhol), diretamente no display, de fácil escolha pelo usuário. - Produto com certificações de qualidade I.S.O 13485, FDA ou CE. Medidas Externas Aprox. - Altura: 185 cm - Largura: 90 cm - Profundidade: 95 cm. Itens Inclusos: Sistema de Back-up de CO2 líquido. . composto de módulo eletrônico para encaixe lateral do freezer e conexões. inclui instalação e treina uso do equipamento. acompanha 6 (seis) racks para freezer, que acomodam até 16 caixas cada. controlador eletrônico independente para detecção de falta de energia ou falha no sistema, permitindo liberar a injeção de co2 líquido dentro do freezer</p>							
11.286.579/0001-17	COLDLAB INDUSTRIA,COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 64.680,0000	R\$ 323.400,0000	22/08/2018 07:54:08
<p>Marca: COLDLAB Fabricante: COLDLAB Modelo / Versão: CL-374-80 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MARCA COLDLAB MODELO CL-374-80 - FABRICANTE LUIS ROBERTO BOSCARIOL - Faixa de trabalho: Temperatura ?50° C a ?86° C. Dimensões Internas (A x L x P): 1200 x 520 x 600mm Tensão: 115 Volts Freqüência: 60 Hz Volume: 334 a 374,4 litros Registro Anvisa (Classe II): 80738210001 Ultrafreezer: Equipamento vertical científico. Indicado para hospitais, farmácias, postos de saúde e laboratórios, hemocentros, lactários e centros de pesquisa. Tecnologia avançada para armazenamento de produtos sensíveis. -Controle de temperatura: Sistema com controle microprocessado com teclado para entrada de dados e painel display digital frontal superior de fácil acesso, exibindo todas as funções: controle de temperatura, monitoração e alarmes. Ajuste digital da temperatura desejada em 1°C com indicação digital. Indicação da temperatura interna medida. -Sistema de alarme áudio visual, em casos de desvios de temperatura ou falhas no fornecimento de energia, porta aberta, porta externa com travamento, para temperatura interna, falta de alimentação elétrica, ponto de ligação para alarme remoto (externo), saída para alarme remoto, botão silenciador de alarme sonoro, sinalizador luminoso de equipamento energizado, sistema de backup da bateria com carregador automático em casos de falha no fornecimento de energia e supressor de surtos. -Gabinete Externo: Fabricado em aço inoxidável escovado. -Gabinete Interno: Fabricado em aço inoxidável 304 polido com 03 compartimentos deslizantes (prateleiras) e ajustáveis em aço inox. -02 Portas internas com isolamento em poliuretano. -Isolamento Térmico: Projetado em poliuretano injetado de alta densidade. - Sistema de backup para CO2 líquido, de controlador eletrônico para detecção de falta de energia ou falha no sistema, permitindo liberar a injeção de CO2 líquido dentro do freezer com porto de módulo eletrônico para encaixe lateral do freezer e conexões. - Três áreas de visita para sondas externas ou outros instrumentos para calibração, validação e outros procedimentos. -Sistema de Refrigeração: projetado em cascata utilizando 02 compressores de 1,5 HP, garantindo excelente performance na rampa de refrigeração. Ou conforme a demanda do cliente; -Gases refrigerantes: Os gases utilizados são</p>							

	adquiridos direto do fabricante, o que garante a mais alta pureza e confere a excelente performance do equipamento além de atender os requisitos ambientais, isolantes e refrigerantes, livre de CFC. -Sistema de degelo automático, frostfree, seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional; evaporador automático, não necessitando fazer degelo manual, então não é necessário parar o processo para executar essa operação, isso ocorre durante a operação do equipamento. Linha de que circula pelas ex - 6 (seis) ou conforme a necessidade do cliente racks para freezer, que acomodam até 16 caixas cada ou conforme a necessidade do cliente. - Indicador de limpeza do filtro de ar. -Rodízios com freio para facilitar a locomoção. -Porta com chave. -Porta externa com travamento. -Instalação e treinamento "							
18.255.981/0001-83	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 250.000,0000	R\$ 1.250.000,0000	21/08/2018 18:08:56	
Marca: COLD LAB Fabricante: COLD LAB Modelo / Versão: CL 374-80 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ULTRAFREEZER VERTICAL -86° C, COM CAPACIDADE DE 334 LITROS, DIGITAL MICROPROCESSADO; LINHA DE AR QUENTE QUE CIRCULA PELAS EXTREMIDADES DA PORTA, QUE IMPEDE A FORMAÇÃO DE GELO; SISTEMA COM CONTROLE MICROPROCESSADO; SELEÇÃO DE TEMPERATURA DE TRABALHO ENTRE: -50° C A -86° C; DISPLAY DIGITAL NA PARTE ALTA DO GABINETE PARA VISUALIZAÇÃO A DISTÂNCIA COM RESOLUÇÃO DE 10 C; COM 3 PRATELEIRAS EM AÇO INOX AJUSTÁVEIS; DUAS PORTAS INTERNAS COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO; ISOLANTES E REFRIGERANTES COM 100% LIVRES DE CFC; RODÍZIOS PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO; INDICADOR DE LIMPEZA DO FILTRO DE AR; COM 2 COMPRESSORES DE 1/2 E 3/4 HP; SISTEMA COMPLETO DE ALARME SONORO E VISUAL; SAÍDA PARA ALARME REMOTO; PORTA COM CHAVE; PORTA EXTERNA COM TRAVAMENTO; BATERIA BACKUP PARA OS ALARMES NA FALTA DE ENERGIA; DIMENSÕES INTERNAS (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA): 49 X 60 X 114 CM. OBS.: DIMENSÕES EXTERNAS (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA): 67 X 77 X 186 CM. VOLTAGEM: 115 V/60 HZ; PESO LÍQUIDO: 258 KG; ACOMPANHA 6 (SEIS) RACKS PARA FREEZER, QUE ACOMODAM ATÉ 16 CAIXAS CADA; SISTEMA DE BACKUP PARA COZ LÍQUIDO, REFERÊNCIA CVK-UB2 (I) COMPOSTO DE CONTROLADOR ELETRONICO PARA DETECÇÃO DE FALTA DE ENERGIA OU FALHA NO SISTEMA, PERMITINDO LIBERAR A INJEÇÃO DE CO2 LÍQUIDO DENTRO DO FREEZER -86° C. COMPOSTO DE MODULO ELETRONICO PARA ENCAIXE LATERAL DO FREEZER E CONEXÕES. INCLUI INSTALAÇÃO E TREINAMENTO PARA USO DO EQUIPAMENTO. MODELO DE REFERENCIA MDF-U33V-PA OU DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE. Marca/Fabricante: COLD LAB - Modelo: CL 374-80.								

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 250.000,0000	18.255.981/0001-83	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 64.680,0000	11.286.579/0001-17	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 31.850,0000	13.210.293/0001-83	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 31.850,0000	78.589.504/0001-86	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 64.679,9700	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:35:43:250
R\$ 31.800,0000	13.210.293/0001-83	22/08/2018 11:45:55:040
R\$ 43.120,0000	11.286.579/0001-17	22/08/2018 11:50:30:810
R\$ 43.119,9600	18.255.981/0001-83	22/08/2018 11:50:33:230

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 11:29:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:35:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:50:38.
Encerrado	22/08/2018 12:00:37	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2018 16:53:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 13.210.293/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2018 09:47:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 13.210.293/0001-83.
Aceite	29/08/2018 11:14:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 13.210.293/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 31.800,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:49:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 13.210.293/0001-83
Registro Intenção de Recurso	18/09/2018 12:05:13	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA CNPJ/CPF: 78589504000186. Motivo: Sr pregoeiro, manifestamos intenção de recurso pela classificação da empresa vencedora pois o equipamento ofertado não atende ao edital assim como não possui aprovação da
Intenção de Recurso Aceita	18/09/2018 13:46:33	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, CNPJ/CPF: 78589504000186. Motivo: Sera aceito a intenção de recurso, e aberto o prazo para razões e contra-razões.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
78.589.504/0001-86	18/09/2018 12:05	18/09/2018 13:46	Aceito
	Motivo Intenção: Sr pregoeiro, manifestamos intenção de recurso pela classificação da empresa vencedora pois o equipamento ofertado não atende ao edital assim como não possui aprovação da ANVISA para sua comercialização, como prevê as normas vigentes para este tipo de fabricação.		
	Motivo Aceite ou Recusa: Sera aceito a intenção de recurso, e aberto o prazo para razões e contra-razões.		

Item: 134 - VISCOSÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	1	R\$ 22.100,0000	R\$ 22.100,0000	21/08/2018 11:10:27

	<p>Marca: Quimis Fabricante: Quimis Modelo / Versão: 860-m Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Viscosímetro Rotativo Microprocessado - Q860M Gabinete em material plástico ultra-resistente e com arrojado design de linhas modernas; • Base estável com dois pés niveladores; • Nível tipo bolha embutido na unidade de medição; • Painel com 9 teclas de funções; • Leitura direta em mPa.s dispensando o uso de tabelas e cálculos; • Faixa de indicação de temperatura de 0°C a 35°C com precisão de ±4°C; • Motor silencioso; • Velocidade de seleção dos rotores: de 0,1 a 60 rpm no modelo Q860M21; • Modelo Q860M21 acompanha 4 rotores (1, 2, 3, 4) de aço inox com suporte; • Display de cristal líquido com luz de fundo de duplo nível, indicando simultaneamente o número do rotor em uso, a velocidade atual, a temperatura da amostra, a porcentagem de leitura e o valor da medição; • Todas as seqüências são exibidas no display; • Acompanha: rotores, base de três pés, haste de sustentação, sensor de temperatura e manual de instruções.</p>						
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 45.000,0000	R\$ 45.000,0000	21/08/2018 20:42:33
	<p>Marca: Anton Paar Fabricante: Anton Paar Modelo / Versão: ViscoQC™ 100 – L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: ViscoQC™ 100 – L Marca/Fabricante: Anton Paar GmBH Procedência: Áustria Fornecimento e garantia: Anton Paar Brasil O ViscoQC™ 100 é o viscosímetro rotacional básico da Anton Paar que mede a viscosidade dinâmica como um valor de ponto único. A facilidade de uso imbatível é garantida com sua interface de usuário intuitiva, TruMode (modo automático) exclusivo, detecção automática dos Hastes/geometrias, detecção automática de guarda/proteção, acoplamento de eixo magnético para operação com uma mão e muitos outros recursos. O ViscoQC™ 100 detecta Hastes e proteções automaticamente (Toolmaster™, TruGuard), eliminando a possibilidade de erros que ocorrem ao escolher manualmente o fuso. Para tornar a configuração ainda mais conveniente, os eixos têm um acoplamento magnético que permite rápida montagem / desmontagem de uma única vez e protege os eixos contra curvaturas. O viscosímetro verifica seu alinhamento correto usando uma função intuitiva de nivelamento digital integrada na inicialização, antes e durante as medições, para que você possa ter certeza de que o instrumento está nivelado, sem precisar verificá-lo manualmente. Benefícios do ViscoQC™ 100 - Modos de medição predefinidos: Modo Manual, Parar no Tempo, Parar no Torque, Parar na Temperatura; - TruMode (Modo Automático): pesquisa automaticamente a velocidade com um determinado torque necessário para medir uma amostra; - Dados diretamente impressos via V-Collect ou Dymo® LabelWriter™ (via interface USB); - Lista de velocidade personalizável: Adicione até 6 velocidades à lista de velocidade padrão para obter exatamente o torque necessário; - Disponível em 10 idiomas. Facilidade de uso integrada: - Toolmaster™ para reconhecimento automático da Haste; - Acoplamento magnético para fácil fixação / remoção das Hastes; - Interface de usuário intuitiva e bem estruturada; - Display LCD colorido de 3,5 "com teclas de atalho para facilitar a navegação; - Calibração de Hastes e offset de temperatura editável ± 5.0 ° C (± 5.0 K, ± 9.0 ° F) ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA FAIXA DE VISCOSIDADE: 1 A 6 000 000 mPa.s VELOCIDADE: 0,1 A 200 rpm com até 25 incrementos (19 pré-definidos e 6 customizáveis pelo usuário) TORQUE MÁXIMO DA MOLA: 0,0673 mNm EXATIDÃO: ± 1,0% do total da escala REPETIBILIDADE: ± 0,2% do total da escala.</p>						
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	21/08/2018 13:51:54
	<p>Marca: LAMY Fabricante: LAMY Modelo / Versão: LAMY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VISCOSÍMETRO DIGITAL PARA VISCOSIDADE DINÂMICA. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO: VISCOSÍMETRO ROTATIVO PARA SPINDLES PADRÃO ASTM, ENTRE OUTROS. NÚMERO ILIMITADO DE VELOCIDADES ENTRE 0,3 E 250 RPM. TORQUE: 0,05 A 13 MNM. DISPLAY: 7" TOUCH SCREEN. FAIXA DE TEMPERATURA -50°C A 300° C CONTROLADA POR SENSOR TIPO PT 100. FAIXA DE VISCOSIDADE: 3 A 180000000 MPA.S. VOLTAGEM: 90 -240 V; 50 - 60 HZ. PORTAS DE CONEXÃO: RS 232 E USB. PORTA PARA IMPRESSORA: PARALELA TIPO CENTRONICS. OUTROS DETALHES: PERMITE FIXAR O TEMPO PARA ANÁLISES DE AMOSTRAS TIXOTRÓPICAS. INTERVALOS DE IMPRESSÃO PODEM SER ADICIONADOS. ACOMPANHA SUPORTE EM METAL MODELO ALTURA REGULÁVEL PARA SUPORTE POSSUI UMA HASTE COM CREMALHEIRA, AO QUAL O VISCOSÍMETRO É FIXADO, PERMITINDO A MOVIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO NO SENTIDO VERTICAL. INCLUI MALETA PARA TRANSPORTE. DIMENSÕES APROXIMADAS COM A BASE E HASTE (L X P X A) E PESO: 180 X 200 X 660 MM / 6,7 KG. HASTE DE AÇO COM 500 MM DE ALTURA. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: MS 1 DISCO ASTM Nº 2 DIÂMETRO 46,93 MM, FAIXA DE VISCOSIDADE 100 A 24000000 MPA.S; 1 DISCO ASTM Nº 3 DIÂMETRO 34,69 MM, FAIXA DE VISCOSIDADE 100 A 6000000 MPA.S; 1 DISCO ASTM Nº 4 DIÂMETRO 27,30 MM, FAIXA DE VISCOSIDADE 200 A 12000000 MPA.S; 1 HASTE ASTM Nº 5 DIÂMETRO 3,2 MM, FAIXA DE VISCOSIDADE 400 A 24000000 MPA.S; 1 DISCO ASTM Nº 6 DIÂMETRO 21,14 MM, FAIXA DE VISCOSIDADE 1000 A 60000000 MPA.S; 1 DISCO ASTM Nº 7 DIÂMETRO 14,62 MM, FAIXA DE VISCOSIDADE 400 A 240000000 MPA.S. MANUAL DE OPERAÇÃO DO I PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO NO BRASIL. GARANTIA: 24 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. NÃO ACOMPANHA SOFTWARE VISCO 4. ESPECIFICAÇÕES GERAIS 4.1. Todos os ITENS descritos na Seção 3 deverão ser entregues em perfeito estado de funcionamento. 4.2. Deverão ser fornecidos apenas componentes novos, sendo vedado, em quaisquer circunstâncias, o uso de reutilização de material já empregado; 4.3. Todos os itens deverão possuir manual de instrução ou guia de uso, contendo todas as informações necessárias de funcionamento, conservação e manutenção dos equipamentos. 4.4. Todos os materiais/equipamentos entregues, em parcelas, ao longo da vigência da Ata de Registro de Preços, deverão obedecer a um mesmo padrão de qualidade, devendo ser entregues preferencialmente itens iguais entre si (mesmo modelo versão); 4.5. Quando não houver definição de cor nas especificações dos materiais/equipamentos, esta deverá ser escolhida pela IFPR empresa vencedora, 4.6. Considerando as condições usuais de fornecimento de energia elétrica no Brasil, no que trata à tensão de entrada, serão considerados atendidas por qualquer valor entre 100 e 127 V, inclusive, as exigências de 110 e 115 V; analogamente, serão consideradas atendidas por qualquer valor entre 200 e 220V, inclusive, as exigências de 220. Ademais, os equipamentos entregues deverão observar a frequência elétrica padronizada no Brasil que é de 60Hz, conforme determina a Lei nº 4.454/1964. 4.7. Todos os materiais/equipamentos fornecidos contidas na Descrição dos Itens presente neste Termo de Referência, conforme Seção 3. 2018&#8208;20 "S", COM PÉS DE AJUSTE DO NÍVEL. O RMITINDO MS&#8208;ASTM / ISO 2555 2&#8208;7; INSTRUMENTO EM VISCO&#8208;RM.</p>						
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	21/08/2018 16:34:52
	<p>Marca: vdpv Fabricante: vdpv Modelo / Versão: astm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VISCOSÍMETRO DIGITAL PARA VISCOSIDADE DINÂMICA. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO: VISCOSÍMETRO ROTATIVO PARA SPINDLES PADRÃO ASTM, ENTRE OUTROS. NÚMERO ILIMITADO DE VELOCIDADES ENTRE 0,3 E 250 RPM. TORQUE: 0,05 A 13 MNM. DISPLAY: 7" TOUCH SCREEN. FAIXA DE TEMPER C A 300° C CONTROLADA POR SENSOR TIPO PT 100. FAIXA DE VISCOSIDADE: 3 A 180000000 MPA.S. VOLTAGEM: 90 - PORTAS DE CONEXÃO: RS 232 E USB. PORTA PARA IMPRESSORA: PARALELA TIPO CENTRONICS. OUTROS DETALHES: PERMITE FIXAR O TEMPO PARA ANÁLISES DE AMOSTRAS TIXOTRÓPICAS. INTERVALOS DE IMPRESSÃO VISCOSÍMETRO DIGITAL PARA VISCOSIDADE DINÂMICA. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO: VISCOSÍMETRO ROTATIVO PARA SPINDLES PADRÃO ASTM, ENTRE OUTROS. NÚMERO ILIMITADO DE VELOCIDADES ENTRE 0,3 E 250 RPM. TORQUE: 0,05 A 13 MNM. DISPLAY: 7" TOUCH SCREEN. FAIXA DE TEMPERATURA: &#8208;50°C A 300° C CONTROLADA POR SENSOR TIPO PT&#8208;100. FAIXA DE VISCOSIDADE: 3 A 180000000 - 240 V; 50 - 60 HZ. PORTAS DE CONEXÃO: RS 232 E USB. PORTA PARA IMPRESSORA: PARALELA TIPO CENTRONICS. OUTROS DETALHES: PERMITE PARA ANÁLISES DE AMOSTRAS TIXOTRÓPICAS. INTERVALOS DE IMPRESSÃO PODEM SER ADICIONADOS. ACOMPANHA SUPORTE EM METAL MODELO ALTURA REGULÁVEL PARA SUPORTE POSSUI UMA HASTE COM CREMALHEIRA, AO QUAL O VISCOSÍMETRO É FIXADO, PERMITINDO A MOVIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO NO SENTIDO VERTICAL. INCLUI MALETA PARA TRANSPORTE. DIMENSÕES APROXIMADAS COM A BASE E HASTE (L X P X A) E PESO: 180 X 200 X 660 MM / 6,7 KG. HASTE DE AÇO COM 500 MM DE ALTURA. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: MS 1 DISCO ASTM Nº 2 DIÂMETRO 46,93 MM, FAIXA DE VISCOSIDADE 100 A 24000000 MPA.S; 1 DISCO ASTM Nº 3 DIÂMETRO 34,69 MM, FAIXA DE VISCOSIDADE 100 A 6000000 MPA.S; 1 DISCO ASTM Nº 4 DIÂMETRO 27,30 MM, FAIXA DE VISCOSIDADE 200 A 12000000 MPA.S; 1 HASTE ASTM Nº 5 DIÂMETRO 3,2 MM, FAIXA DE VISCOSIDADE 400 A 24000000 MPA.S; 1 DISCO ASTM Nº 6 DIÂMETRO 21,14 MM, FAIXA DE VISCOSIDADE 1000 A 60000000 MPA.S; 1 DISCO ASTM Nº 7 DIÂMETRO 14,62 MM, FAIXA DE VISCOSIDADE 400 A 240000000 MPA.S. MANUAL DE OPERAÇÃO DO I PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO NO BRASIL. GARANTIA: 24 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. NÃO ACOMPANHA SOFTWARE VISCO</p>						

	PODEM SER ADICIONADOS. ACOMPANHA SUPORTE EM METAL MODELO "S", COM PÉS DE ALTURA REGULÁVEL PARA AJUSTE DO NÍVEL. O SUPORTE POSSUI UMA HASTE COM CREMALHEIRA, AO QUAL O VISCOSÍMETRO É RMITINDO A MOVIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO NO SENTIDO VERTICAL. INCLUI MALETA PARA TRANSPORTE. DIMENSÕES APROXIMADAS COM A BASE E HASTE (L X P X A) E PESO: 180 X 200 X 660 MM / 6,7 KG. HASTE DE AÇO COM 500 MM DE ALTURA. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: MS‐ASTM / ISO 2555 2‐7; 1 DISCO ASTM Nº 2 DIÂMETRO 46,93 MM, FAIXA DE VISCOSIDADE 100 A 2400000 MPA.S; 1 DISCO ASTM Nº 3 DIÂMETRO 34,69 MM, FAIXA DE VISCOSIDADE 100 A 6000000 MPA.S; 1 DISCO ASTM Nº 4 DIÂMETRO 27,30 MM, FAIXA DE VISCOSIDADE 200 A 12000000 MPA.S; ASTM Nº 5 DIÂMETRO 3,2 MM, FAIXA DE VISCOSIDADE 400 A 24000000 MPA.S; 1 DISCO ASTM Nº 6 DIÂMETRO 21,14 MM, FAIXA DE VISCOSIDADE 1000 A 60000000 MPA.S; 1 DISCO ASTM Nº 7 DIÂMETRO 14,62 MM, FAIXA DE VISCOSIDADE 400 A 240000000 MPA.S. MANUAL DE OPERAÇÃO DO INSTRUMENTO EM PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO NO BRASIL. GARANTIA: 24 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. NÃO ACOMPANHA SOFTWARE VISCOS‐RM.						
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 333.333,0000	R\$ 333.333,0000	21/08/2018 18:19:11
Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: VISCOSÍMETRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VISCOSÍMETRO DIGITAL PARA VISCOSIDADE DINÂMICA. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO: VISCOSÍMETRO ROTATIVO PARA SPINDLES PADRÃO ASTM, ENTRE OUTROS. NÚMERO ILIMITADO DE VELOCIDADES ENTRE 0,3 E 250 RPM. TORQUE: 0,05 A 13 MNM. DISPLAY: 7" TOUCH SCREEN. FAIXA DE TEMPER C A 300° C CONTROLADA POR SENSOR TIPO PT 100. FAIXA DE VISCOSIDADE: 3 A 180000000 MPA.S. VOLTAGEM: 90 – PORTAS DE CONEXÃO: RS 232 E USB. PORTA PARA IMPRESSORA: PARALELA CENTRONICS. OUTROS DETALHES: PERMITE FIXAR O TEMPO PARA ANÁLISES DE AMOSTRAS TIXOTRÓPICAS. INTERVALOS DE IMPRESSÃO							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 333.333,0000	22.349.162/0001-72	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 50.000,0000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 50.000,0000	21.548.780/0001-89	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 45.000,0000	11.232.743/0001-03	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 22.100,0000	67.957.720/0001-10	22/08/2018 09:00:48:847
R\$ 22.138,0000	02.257.207/0001-71	22/08/2018 11:32:34:770

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	22/08/2018 11:29:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/08/2018 11:35:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/08/2018 11:50:40.
Encerrado	22/08/2018 12:08:58	Item encerrado
Recusa	30/08/2018 15:53:54	Recusa da proposta. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 22.100,0000. Motivo: Recusada pela área técnica/demandante por não atender o edital. Devido a velocidade e temperaturas diferentes abaixo do edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/08/2018 17:17:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L, CNPJ/CPF: 02.257.207/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/08/2018 08:17:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L, CNPJ/CPF: 02.257.207/0001-71.
Aceite	31/08/2018 13:28:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L, CNPJ/CPF: 02.257.207/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 22.138,0000.
Habilitado	18/09/2018 11:49:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L - CNPJ/CPF: 02.257.207/0001-71

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	22/08/2018 09:01:19	Bom dia, Senhores licitantes. Estou iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:
Pregoeiro	22/08/2018 09:01:30	a) Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões.
Pregoeiro	22/08/2018 09:01:39	b) Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
Pregoeiro	22/08/2018 09:08:26	Srs. licitantes peço que não deixem para dar seus melhores lances, já que a fase aleatória transcorrerá pelo período de tempo de até 30 (trinta) minutos, determinado pelo sistema.
Sistema	22/08/2018 09:13:56	O(s) Item(ns) 1, 2, 3, 4 e 5 está(ão) em iminência até 09:18 de 22/08/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	22/08/2018 09:23:54	O(s) Item(ns) 6, 7, 8, 9 e 10 está(ão) em iminência até 09:28 de 22/08/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	22/08/2018 09:28:20	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2018 09:28:39	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	22/08/2018 09:29:15	O(s) Item(ns) 11, 13, 14 e 15 está(ão) em iminência até 09:34 de 22/08/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	22/08/2018 09:33:30	O(s) Item(ns) 16, 17, 18, 19 e 20 está(ão) em iminência até 09:38 de 22/08/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	22/08/2018 09:37:31	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2018 09:37:53	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2018 09:40:21	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2018 09:41:09	O(s) Item(ns) 21, 22, 23, 24 e 25 está(ão) em iminência até 09:46 de 22/08/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	22/08/2018 09:44:38	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2018 09:45:09	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2018 09:45:54	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2018 09:46:59	O(s) Item(ns) 26, 27, 28, 29 e 30 está(ão) em iminência até 09:51 de 22/08/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	22/08/2018 09:52:10	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2018 09:52:41	O(s) Item(ns) 12, 31, 32, 33, 34 e 35 está(ão) em iminência até 09:57 de 22/08/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	22/08/2018 09:54:38	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2018 09:55:25	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2018 10:01:42	O(s) Item(ns) 36, 37, 38, 39 e 40 está(ão) em iminência até 10:06 de 22/08/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	22/08/2018 10:08:36	O(s) Item(ns) 41, 42, 43, 44 e 45 está(ão) em iminência até 10:13 de 22/08/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	22/08/2018 10:13:40	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2018 10:13:46	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2018 10:13:51	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2018 10:14:25	O(s) Item(ns) 46, 47, 48, 49 e 50 está(ão) em iminência até 10:19 de 22/08/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	22/08/2018 10:21:15	O(s) Item(ns) 51, 52, 53 e 55 está(ão) em iminência até 10:26 de 22/08/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	22/08/2018 10:26:35	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2018 10:27:18	O(s) Item(ns) 56, 57, 58, 59 e 60 está(ão) em iminência até 10:32 de 22/08/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	22/08/2018 10:32:09	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2018 10:32:16	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2018 10:33:03	O(s) Item(ns) 61, 62, 63, 64 e 65 está(ão) em iminência até 10:38 de 22/08/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	22/08/2018 10:37:50	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2018 10:38:35	O(s) Item(ns) 66, 67, 68, 69 e 70 está(ão) em iminência até 10:43 de 22/08/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	22/08/2018 10:44:32	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2018 10:44:40	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2018 10:45:16	O(s) Item(ns) 71, 72, 73, 74 e 75 está(ão) em iminência até 10:50 de 22/08/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	22/08/2018 10:49:43	O(s) Item(ns) 76, 77, 78, 79 e 80 está(ão) em iminência até 10:54 de 22/08/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	22/08/2018 10:54:00	O(s) Item(ns) 81, 82, 83, 84 e 85 está(ão) em iminência até 10:58 de 22/08/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	22/08/2018 10:58:46	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2018 10:59:20	O(s) Item(ns) 86, 87, 88, 89 e 90 está(ão) em iminência até 11:04 de 22/08/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	22/08/2018 11:02:21	O(s) Item(ns) 91, 92, 93, 94 e 95 está(ão) em iminência até 11:07 de 22/08/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	22/08/2018 11:08:56	O(s) Item(ns) 96, 97, 98, 99 e 100 está(ão) em iminência até 11:13 de 22/08/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	22/08/2018 11:11:48	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2018 11:12:21	O(s) Item(ns) 101, 102, 103, 104 e 105 está(ão) em iminência até 11:17 de 22/08/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

Sistema	22/08/2018 11:16:50	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2018 11:17:17	O(s) Item(ns) 106, 107, 108, 109 e 110 está(ão) em iminência até 11:22 de 22/08/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	22/08/2018 11:22:43	O(s) Item(ns) 111, 112, 113, 114 e 115 está(ão) em iminência até 11:27 de 22/08/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	22/08/2018 11:24:16	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2018 11:24:19	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2018 11:29:22	O(s) Item(ns) 116, 117, 118, 119 e 120 está(ão) em iminência até 11:34 de 22/08/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	22/08/2018 11:29:43	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2018 11:34:50	O(s) Item(ns) 121, 122, 123, 124 e 125 está(ão) em iminência até 11:39 de 22/08/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	22/08/2018 11:35:18	O(s) Item(ns) 127, 128, 129 e 130 está(ão) em iminência até 11:45 de 22/08/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	22/08/2018 11:35:40	O(s) Item(ns) 131, 132, 133 e 134 está(ão) em iminência até 11:50 de 22/08/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	22/08/2018 12:13:01	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	22/08/2018 16:39:10	Prezados, Estou verificando a condição prévia conforme item 43 do Edital. Retornarei amanhã (23/08/2018) as 09:00 para convocação da documentação complementar, conforme previsto na seção XVI do edital. Atenciosamente.
Pregoeiro	23/08/2018 08:59:13	Bom dia, dando continuidade ao pregão
Pregoeiro	23/08/2018 08:59:26	Conforme previsto no item 37 do edital, será concedido um prazo de 30 (trinta) minutos para os itens que estiverem acima do valor médio estipulado, para que possa abaixar a sua proposta para o valor estipulado ou inferior do Edital. A resposta negativa ou a ausência da resposta pelo licitante acarretará na desclassificação da proposta.
Pregoeiro	23/08/2018 08:59:34	A seguir será convocado individualmente o licitante com os itens acima do estimado.
Pregoeiro	23/08/2018 09:00:06	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Prezado, em relação ao item 117, o preço final ficou acima do estimado, gostaria de negociar o valor?
Pregoeiro	23/08/2018 09:00:48	Para ARMS FIND COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ENSAIOS - IMPORT - Prezado, em relação ao item 56, o preço final ficou acima do estimado, gostaria de negociar o valor?
Pregoeiro	23/08/2018 09:01:08	Para EMPIRE COMERCIAL EIRELI - Prezado, em relação ao item 55, o preço final ficou acima do estimado, gostaria de negociar o valor?
Pregoeiro	23/08/2018 09:01:28	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Prezado, em relação ao itens 1 e 69, o preço final ficou acima do estimado, gostaria de negociar o valor?
Pregoeiro	23/08/2018 09:01:51	Para LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI - Prezado, em relação ao item 25, o preço final ficou acima do estimado, gostaria de negociar o valor?
Pregoeiro	23/08/2018 09:02:08	Para MAIORAL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - Prezado, em relação ao item 19, o preço final ficou acima do estimado, gostaria de negociar o valor?
Pregoeiro	23/08/2018 09:02:22	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Prezado, em relação ao itens 97, 104 e 110, o preço final ficou acima do estimado, gostaria de negociar o valor?
Pregoeiro	23/08/2018 09:03:11	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Prezado, em relação ao item 68, o preço final ficou acima do estimado, gostaria de negociar o valor?
Pregoeiro	23/08/2018 09:03:26	Para RPF COMERCIAL EIRELI - Prezado, em relação ao item 17, o preço final ficou acima do estimado, gostaria de negociar o valor?
Pregoeiro	23/08/2018 09:03:49	Para SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA - Prezado, em relação ao item 42, o preço final ficou acima do estimado, gostaria de negociar o valor?
Pregoeiro	23/08/2018 09:04:06	Para VIVACITY TECNOLOGIA LTDA - Prezado, em relação ao item 36, o preço final ficou acima do estimado, gostaria de negociar o valor?
03.452.360/0001-12	23/08/2018 09:04:56	Bom dia sr. Pregoeiro, aceitamos vosso valor referencial
Pregoeiro	23/08/2018 09:07:27	Favor identificar a empresa ou o item que esta aceitando pelo valor referencial ou inferior, que não sei por que motivo não esta aparecendo para mim a empresa.
Pregoeiro	23/08/2018 09:15:38	Irei chamar e aguardar a resposta de cada fornecedor, e dai abrirei para o próximo.
Pregoeiro	23/08/2018 09:16:01	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Prezado, em relação ao item 117, o preço final ficou acima do estimado, gostaria de negociar o valor?
12.134.879/0001-43	23/08/2018 09:27:04	Bom dia, Prezado Pregoeiro.
Pregoeiro	23/08/2018 09:27:10	A empresa AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, aceitou negociar o valor da sua proposta pelo valor estimado do Edital do item 117, por R\$ 99,14, conforme enviado para o e-mail.
Pregoeiro	23/08/2018 09:28:27	Para ARMS FIND COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ENSAIOS - IMPORT - Prezado, em relação ao item 56, o preço final ficou acima do estimado, gostaria de negociar o valor? Fico no aguardo do seu retorno.
06.885.428/0001-45	23/08/2018 09:43:05	prezados, infelizmente este é nosso menor preço.
Pregoeiro	23/08/2018 09:46:01	Para EMPIRE COMERCIAL EIRELI - Prezado, em relação ao item 55, o preço final ficou acima do estimado, gostaria de negociar o valor? Fico no aguardo do seu retorno.
22.349.162/0001-72	23/08/2018 09:47:38	Bom dia Sr(a) Pregoeiro(a), infelizmente não temos condições de reduzir.
Pregoeiro	23/08/2018 09:51:55	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Prezado, em relação ao itens 1 e 69, o preço final ficou acima do estimado, gostaria de negociar o valor? Fico no aguardo do seu retorno

Sistema	23/08/2018 10:04:10	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	23/08/2018 10:21:41	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Prezado, o prazo esta se encerrando, caso não tenha retorno, será recusada sua proposta.
Pregoeiro	23/08/2018 10:23:36	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Prezado, em relação ao itens 97, 104 e 110, o preço final ficou acima do estimado, gostaria de negociar o valor? Fico no aguardo.
04.745.673/0001-21	23/08/2018 10:34:31	Bom dia. Para os Itens 104 e 110 podemos chegar ao valor estimado. Quanto ao Item 97 peço que aguarde um instante para verificarmos se podemos atender ao preço referencial.
Pregoeiro	23/08/2018 10:36:08	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Ok, fico no aguardo até esgotar o tempo previsto.
04.745.673/0001-21	23/08/2018 10:43:10	Ok. confirmado, conseguimos atender todos os itens nos valores referenciais.
Pregoeiro	23/08/2018 10:44:56	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Obrigado.
Pregoeiro	23/08/2018 10:45:59	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Prezado, em relação ao item 68, o preço final ficou acima do estimado, gostaria de negociar o valor?
Pregoeiro	23/08/2018 11:11:27	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Prezado(a), o tempo está se esgotando.
Pregoeiro	23/08/2018 11:15:57	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Tempo esgotado.
Pregoeiro	23/08/2018 11:16:18	Para LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI - Prezado, em relação ao item 25, o preço final ficou acima do estimado, gostaria de negociar o valor?
27.884.171/0001-87	23/08/2018 11:18:55	Bom dia, infelizmente ja estamos no nosso minimo.
Pregoeiro	23/08/2018 11:48:46	Para MAIORAL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - Em relação ao Item 19 a empresa Maioral Comercio de Ferramentas Ltda, nos enviou uma proposta por e-mail que ficou acima ainda do estimado no valor de R\$ 149,00, ainda tem interesse de deixar no valor estimado?
11.761.478/0001-50	23/08/2018 11:55:05	Não podemos reduzir nosso preço
11.761.478/0001-50	23/08/2018 11:55:45	Este é nosso menor valor
Pregoeiro	23/08/2018 12:48:07	Informo que retornaremos as 13:30
Pregoeiro	23/08/2018 13:30:59	Para RPF COMERCIAL EIRELI - Prezado, em relação ao item 17, o preço final ficou acima do estimado, gostaria de negociar o valor?
03.217.016/0001-49	23/08/2018 13:32:42	Boa tarde, Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	23/08/2018 13:33:32	Para RPF COMERCIAL EIRELI - Boa Tarde, Prezado(a),
03.217.016/0001-49	23/08/2018 13:33:47	Agradecemos o contato e oportunidade de participação e informamos que o item 17 poderá ser reduzido até o estimado R\$ 62,59.
Pregoeiro	23/08/2018 13:35:16	Para RPF COMERCIAL EIRELI - Ok, obrigado
Pregoeiro	23/08/2018 13:35:55	Para SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA - Prezado, em relação ao item 42, o preço final ficou acima do estimado, gostaria de negociar o valor?
13.213.516/0001-66	23/08/2018 13:38:38	Sr. Pregoeiro, boa tarde. Um momento por favor.
Pregoeiro	23/08/2018 13:41:15	Para SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA - Ok
Pregoeiro	23/08/2018 13:57:03	Para SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA - Favor se atentar ao tempo que está quase no final.
13.213.516/0001-66	23/08/2018 14:00:48	Estamos revalidando os valores junto fornecedor/importado, teria a possibilidade de retomar o contato ao final.
13.213.516/0001-66	23/08/2018 14:02:55	Ao final dos demais itens.
Pregoeiro	23/08/2018 14:03:45	Para SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA - Fico no aguardo devido ser a única proposta cadastrada para este item.
Pregoeiro	23/08/2018 14:04:11	Para VIVACITY TECNOLOGIA LTDA - Prezado, em relação ao item 36, o preço final ficou acima do estimado, gostaria de negociar o valor?
03.452.360/0001-12	23/08/2018 14:05:11	sr. pregoeiro, boa tarde! Aceitamos vosso valor referencial
Pregoeiro	23/08/2018 14:06:14	Para VIVACITY TECNOLOGIA LTDA - Obrigado
Pregoeiro	23/08/2018 14:08:31	Para EMPIRE COMERCIAL EIRELI - Prezado, em relação ao item 69, o preço final ficou acima do estimado, gostaria de negociar o valor? Uma vez que a empresa com melhor lance ficou acima do estimado e não houve retorno da mesma. Fico no aguardo. Dentro do prazo de 30 (trinta) minutos.
22.349.162/0001-72	23/08/2018 14:32:33	Boa tarde Sr(a) Pregoeiro(a)
Pregoeiro	23/08/2018 14:34:04	Para EMPIRE COMERCIAL EIRELI - Boa Tarde
22.349.162/0001-72	23/08/2018 14:35:05	um instante estamos verificando
Pregoeiro	23/08/2018 14:38:41	Para EMPIRE COMERCIAL EIRELI - Favor atentar ao prazo.
22.349.162/0001-72	23/08/2018 14:42:32	Infelizmente não conseguimos chegar no valor estimado.
Pregoeiro	23/08/2018 14:43:17	Para BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Prezado, em relação ao item 25, o preço final ficou acima do estimado, gostaria de negociar o valor? Uma vez que a empresa com melhor lance ficou

		acima do estimado e houve negativa da mesma. Fico no aguardo. Dentro do prazo de 30 (trinta) minutos.
30.756.716/0001-84	23/08/2018 14:50:47	BOA TARDE
Pregoeiro	23/08/2018 14:51:41	Para BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Boa Tarde
30.756.716/0001-84	23/08/2018 14:53:04	Não consigo chegar no valor estimado.
Pregoeiro	23/08/2018 14:56:22	Para NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Prezado, em relação ao item 68, o preço final ficou acima do estimado, gostaria de negociar o valor? Uma vez que a empresa com melhor lance ficou acima do estimado e houve retorno da mesma. Fico no aguardo. Dentro do prazo de 30 (trinta) minutos.
12.561.319/0001-75	23/08/2018 15:01:04	Boa tarde, um momento por gentileza.
Pregoeiro	23/08/2018 15:02:58	Para NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Ok, somente ficar atento ao prazo.
12.561.319/0001-75	23/08/2018 15:04:00	Qual é o valor de referência?
Pregoeiro	23/08/2018 15:05:38	Para NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - O valor de Referência é R\$ 4.590,02.
Pregoeiro	23/08/2018 15:18:29	Para NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Favor atentar ao prazo.
12.561.319/0001-75	23/08/2018 15:25:44	Podemos chegar a esse valor de referência.
Pregoeiro	23/08/2018 15:26:46	Para NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Obrigado
12.561.319/0001-75	23/08/2018 15:28:10	Disponha. Precisa que envie alguma documentação nesse momento?
Pregoeiro	23/08/2018 15:29:00	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Prezado, em relação ao item 25, o preço final ficou acima do estimado, gostaria de negociar o valor? Uma vez que a empresa com melhor lance ficou acima do estimado. Fico no aguardo. Dentro do prazo de 30 (trinta) minutos.
11.232.743/0001-03	23/08/2018 15:31:16	Boa tarde! Infelizmente não temos como chegar no valor de referência, o menor valor que podemos fazer para este item é R\$ 2.900,00.
Pregoeiro	23/08/2018 15:34:12	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Ok, Obrigado
Pregoeiro	23/08/2018 15:35:32	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - Prezado, em relação ao item 122, o preço final ficou acima do estimado, gostaria de negociar o valor?
21.548.780/0001-89	23/08/2018 15:38:25	boa tarde
Pregoeiro	23/08/2018 15:38:45	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - Boa Tarde
21.548.780/0001-89	23/08/2018 15:39:40	Infelizmente não atendemos ao estimado
Pregoeiro	23/08/2018 15:43:28	Para EMPIRE COMERCIAL EIRELI - Prezado, em relação ao item 122, o preço final ficou acima do estimado, gostaria de negociar o valor? Uma vez que a empresa com melhor lance ficou acima do estimado e houve recusa da mesma. Fico no aguardo. Dentro do prazo de 30 (trinta) minutos.
22.349.162/0001-72	23/08/2018 15:46:15	Boa tarde Sr(a) Pregoeiro(a)
Pregoeiro	23/08/2018 15:47:20	Para EMPIRE COMERCIAL EIRELI - Boa tarde,
22.349.162/0001-72	23/08/2018 15:48:03	um instante por favor
22.349.162/0001-72	23/08/2018 15:48:42	infelizmente não temos condições de reduzir.
Pregoeiro	23/08/2018 15:48:59	Para EMPIRE COMERCIAL EIRELI - Ok, favor atentar ao prazo.
Pregoeiro	23/08/2018 15:49:10	Para EMPIRE COMERCIAL EIRELI - Ok
Pregoeiro	23/08/2018 15:52:48	Para HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Prezado, em relação ao item 25, o preço final ficou acima do estimado, gostaria de negociar o valor? Uma vez que a empresa com melhor lance ficou acima do estimado e houve recusa da mesma. Fico no aguardo. Dentro do prazo de 30 (trinta) minutos.
Pregoeiro	23/08/2018 16:22:55	Para EMPIRE COMERCIAL EIRELI - Prezado, em relação ao item 25, o preço final ficou acima do estimado, gostaria de negociar o valor? Uma vez que a empresa com melhor lance ficou acima do estimado e houve recusa da mesma. Fico no aguardo. Dentro do prazo de 30 (trinta) minutos.
22.349.162/0001-72	23/08/2018 16:25:15	Boa tarde Sr(a) Pregoeiro(a)
Pregoeiro	23/08/2018 16:26:25	Para EMPIRE COMERCIAL EIRELI - Boa Tarde,
22.349.162/0001-72	23/08/2018 16:28:58	Infelizmente não conseguimos chegar no valor estimado.
Pregoeiro	23/08/2018 16:29:35	Para EMPIRE COMERCIAL EIRELI - OK, obrigado.
Pregoeiro	23/08/2018 16:33:41	Para SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA - Prezado, em relação ao item 42, consegue deixar no valor estimado ou abaixo? Fico no aguardo do seu retorno em um prazo de 15 (quinze) minutos.
13.213.516/0001-66	23/08/2018 16:36:14	Sr. Pregoeiro, boa tarde.
Pregoeiro	23/08/2018 16:37:26	Para SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA - Boa Tarde,

13.213.516/0001-66	23/08/2018 16:37:33	Conseguimos viabilizar o atendimento do item 42 ao valor unitário de R\$ 3.093,67. Pedimos seu aceite.
Pregoeiro	23/08/2018 16:38:40	Para SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA - Ok, Obrigado.
Pregoeiro	23/08/2018 16:39:58	Dando continuidade, ao pregão
Pregoeiro	23/08/2018 16:41:53	Aos licitantes que queiram negociar os valores, enviar nas propostas definitiva, quando convocado. E os que negociaram atentarem aos valores negociados.
Pregoeiro	23/08/2018 16:42:34	Para AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA - Senhor licitante, Encaminhar toda a documentação de habilitação referente a Seção XVI do edital. Além disso, faz-se necessário enviar os documentos anexos do edital. Anexo II - IV. Documentação deve ser enviada até às 11:00 do dia 24/08/2018. Sendo dos itens: 58
Pregoeiro	23/08/2018 16:42:45	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Senhor licitante, Encaminhar toda a documentação de habilitação referente a Seção XVI do edital. Além disso, faz-se necessário enviar os documentos anexos do edital. Anexo II - IV. Documentação deve ser enviada até às 11:00 do dia 24/08/2018. Sendo dos itens:117
Pregoeiro	23/08/2018 16:43:00	Para ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - Senhor licitante, Encaminhar toda a documentação de habilitação referente a Seção XVI do edital. Além disso, faz-se necessário enviar os documentos anexos do edital. Anexo II - IV. Documentação deve ser enviada até às 11:00 do dia 24/08/2018. Sendo dos itens: 32,34 e 40.
Pregoeiro	23/08/2018 16:43:17	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Senhor licitante, Encaminhar toda a documentação de habilitação referente a Seção XVI do edital. Além disso, faz-se necessário enviar os documentos anexos do edital. Anexo II - IV. Documentação deve ser enviada até às 11:00 do dia 24/08/2018. Sendo dos itens: 14 e 33.
Pregoeiro	23/08/2018 16:43:37	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - Senhor licitante, Encaminhar toda a documentação de habilitação referente a Seção XVI do edital. Além disso, faz-se necessário enviar os documentos anexos do edital. Anexo II - IV. Documentação deve ser enviada até às 11:00 do dia 24/08/2018. Sendo dos itens: 9, 10, 21, 27, 30, 65, 76, 77, 78, 80, 81, 87, 90, 92, 100, 128.
Pregoeiro	23/08/2018 16:44:01	Para BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, Encaminhar toda a documentação de habilitação referente a Seção XVI do edital. Além disso, faz-se necessário enviar os documentos anexos do edital. Anexo II - IV. Documentação deve ser enviada até às 11:00 do dia 24/08/2018. Sendo dos itens: 23 e 24.
Pregoeiro	23/08/2018 16:44:15	Para BRASIDAS EIRELI - Senhor licitante, Encaminhar toda a documentação de habilitação referente a Seção XVI do edital. Além disso, faz-se necessário enviar os documentos anexos do edital. Anexo II - IV. Documentação deve ser enviada até às 11:00 do dia 24/08/2018. Sendo dos itens: 18, 93 e 124.
Pregoeiro	23/08/2018 16:44:35	Para COMPOSITIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, Encaminhar toda a documentação de habilitação referente a Seção XVI do edital. Além disso, faz-se necessário enviar os documentos anexos do edital. Anexo II - IV. Documentação deve ser enviada até às 11:00 do dia 24/08/2018. Sendo dos itens: 61,62, 63 e 67.
Pregoeiro	23/08/2018 16:44:45	Para DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA - Senhor licitante, Encaminhar toda a documentação de habilitação referente a Seção XVI do edital. Além disso, faz-se necessário enviar os documentos anexos do edital. Anexo II - IV. Documentação deve ser enviada até às 11:00 do dia 24/08/2018. Sendo dos itens: 132
Pregoeiro	23/08/2018 16:44:56	Para DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - Senhor licitante, Encaminhar toda a documentação de habilitação referente a Seção XVI do edital. Além disso, faz-se necessário enviar os documentos anexos do edital. Anexo II - IV. Documentação deve ser enviada até às 11:00 do dia 24/08/2018. Sendo dos itens: 29
Pregoeiro	23/08/2018 16:45:04	Para DUNAS COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, Encaminhar toda a documentação de habilitação referente a Seção XVI do edital. Além disso, faz-se necessário enviar os documentos anexos do edital. Anexo II - IV. Documentação deve ser enviada até às 11:00 do dia 24/08/2018. Sendo dos itens: 6
Pregoeiro	23/08/2018 16:45:35	Para F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, Encaminhar toda a documentação de habilitação referente a Seção XVI do edital. Além disso, faz-se necessário enviar os documentos anexos do edital. Anexo II - IV. Documentação deve ser enviada até às 11:00 do dia 24/08/2018. Sendo dos itens: 16, 46, 48, 49, 64, 74, 86 e 125.
Pregoeiro	23/08/2018 16:45:54	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Senhor licitante, Encaminhar toda a documentação de habilitação referente a Seção XVI do edital. Além disso, faz-se necessário enviar os documentos anexos do edital. Anexo II - IV. Documentação deve ser enviada até às 11:00 do dia 24/08/2018. Sendo dos itens: 45, 84 e 85.
Pregoeiro	23/08/2018 16:46:05	Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Senhor licitante, Encaminhar toda a documentação de habilitação referente a Seção XVI do edital. Além disso, faz-se necessário enviar os documentos anexos do edital. Anexo II - IV. Documentação deve ser enviada até às 11:00 do dia 24/08/2018. Sendo dos itens: 131
Pregoeiro	23/08/2018 16:46:42	Para GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC - Senhor licitante, Encaminhar toda a documentação de habilitação referente a Seção XVI do edital. Além disso, faz-se necessário enviar os documentos anexos do edital. Anexo II - IV. Documentação deve ser enviada até às 11:00 do dia 24/08/2018. Sendo dos itens: 2,3,4,12,41 e 57.
Pregoeiro	23/08/2018 16:47:02	Para INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, Encaminhar toda a documentação de habilitação referente a Seção XVI do edital. Além disso, faz-se necessário enviar os documentos anexos do edital. Anexo II - IV. Documentação deve ser enviada até às 11:00 do dia 24/08/2018. Sendo dos itens: 59
Sistema	23/08/2018 16:47:33	Senhor fornecedor AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 58.
Sistema	23/08/2018 16:47:45	Senhor fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 117.
Sistema	23/08/2018 16:48:03	Senhor fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao item 32.
Sistema	23/08/2018 16:48:16	Senhor fornecedor AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	23/08/2018 16:48:29	Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	23/08/2018 16:48:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, enviou o anexo para o item 32.
Sistema	23/08/2018	Senhor fornecedor BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.756.716/0001-84,

	16:48:51	solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Sistema	23/08/2018 16:49:02	Senhor fornecedor BRASIDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Sistema	23/08/2018 16:49:14	Senhor fornecedor COMPOSITIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.407.297/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao ítem 61.
Sistema	23/08/2018 16:49:32	Senhor fornecedor DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.061.762/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 132.
Sistema	23/08/2018 16:49:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00, enviou o anexo para o ítem 58.
Sistema	23/08/2018 16:49:50	Senhor fornecedor DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.330.204/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.
Sistema	23/08/2018 16:50:00	Senhor fornecedor DUNAS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	23/08/2018 16:50:15	Senhor fornecedor F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Sistema	23/08/2018 16:50:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DUNAS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	23/08/2018 16:50:54	Senhor fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao ítem 45.
Sistema	23/08/2018 16:51:07	Senhor fornecedor GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.255.981/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 131.
Sistema	23/08/2018 16:51:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	23/08/2018 16:51:28	Senhor fornecedor GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC, CNPJ/CPF: 07.610.601/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	23/08/2018 16:51:45	Senhor fornecedor INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.042.902/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 59.
Sistema	23/08/2018 16:51:54	Senhor fornecedor INTERJET COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 59.403.410/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	23/08/2018 16:52:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.061.762/0001-60, enviou o anexo para o ítem 132.
Sistema	23/08/2018 16:53:00	Senhor fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	23/08/2018 16:53:13	Senhor fornecedor LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 13.210.293/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 133.
Sistema	23/08/2018 16:53:29	Senhor fornecedor LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Sistema	23/08/2018 16:53:42	Senhor fornecedor LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 23.025.061/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	23/08/2018 16:53:50	Senhor fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.
Sistema	23/08/2018 16:54:01	Senhor fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 51.
Sistema	23/08/2018 16:54:16	Senhor fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 43.
Sistema	23/08/2018 16:54:31	Senhor fornecedor LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA, CNPJ/CPF: 29.935.718/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 96.
Sistema	23/08/2018 16:54:45	Senhor fornecedor M & A - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, CNPJ/CPF: 22.883.195/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 47.
Sistema	23/08/2018 16:55:06	Senhor fornecedor MLAB EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.328.708/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao ítem 35.
Sistema	23/08/2018 16:55:16	Senhor fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	23/08/2018 16:55:31	Senhor fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao ítem 118.
Sistema	23/08/2018 16:55:52	Senhor fornecedor PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA, CNPJ/CPF: 58.954.694/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao ítem 79.
Sistema	23/08/2018 16:56:09	Senhor fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 127.
Sistema	23/08/2018 16:56:28	Senhor fornecedor REVO FERRAMENTAS DE CORTE LTDA, CNPJ/CPF: 16.576.583/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 119.
Sistema	23/08/2018 16:56:43	Senhor fornecedor RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 70.
Sistema	23/08/2018 16:57:09	Senhor fornecedor RPF COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Sistema	23/08/2018 16:57:26	Senhor fornecedor S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS, CNPJ/CPF: 85.050.110/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 72.
Sistema	23/08/2018 16:57:34	Senhor fornecedor SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao ítem 42.
Sistema	23/08/2018 16:57:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, enviou o anexo para o ítem 18.
Sistema	23/08/2018 16:57:47	Senhor fornecedor SANCOMAR COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.220.288/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 83.
Sistema	23/08/2018 16:57:57	Senhor fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Sistema	23/08/2018 16:58:10	Senhor fornecedor UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.444.068/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	23/08/2018	Senhor fornecedor VIVACITY TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.452.360/0001-12, solicito o envio do

	16:58:26	anexo referente ao ítem 36.
Sistema	23/08/2018 16:58:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, enviou o anexo para o ítem 43.
Sistema	23/08/2018 16:58:49	Senhor fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 60.
Sistema	23/08/2018 16:59:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22, enviou o anexo para o ítem 118.
Sistema	23/08/2018 17:00:06	Senhor fornecedor XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.
Sistema	23/08/2018 17:00:22	Senhor fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 68.
Pregoeiro	23/08/2018 17:01:02	Prezados, só reforçando.
Pregoeiro	23/08/2018 17:01:13	Senhor licitante, Encaminhar toda a documentação de habilitação referente a Seção XVI do edital. Além disso, faz-se necessário enviar os documentos anexos do edital. Anexo II - IV. Documentação deve ser enviada até às 11:00 do dia 24/08/2018.
Sistema	23/08/2018 17:01:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66, enviou o anexo para o ítem 42.
Pregoeiro	23/08/2018 17:02:05	Pode ser mandado de todos os itens em que você está com a melhor proposta, ou negociou o valor, na mesma convocação de anexo.
Pregoeiro	23/08/2018 17:02:38	Retornarei amanhã (24/08/2018) às 11:00 para dar continuidade do processo.
Sistema	23/08/2018 17:03:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70, enviou o anexo para o ítem 16.
Sistema	23/08/2018 17:07:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, enviou o anexo para o ítem 22.
Sistema	23/08/2018 17:08:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, enviou o anexo para o ítem 11.
Sistema	23/08/2018 17:13:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, enviou o anexo para o ítem 15.
Sistema	23/08/2018 17:15:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, enviou o anexo para o ítem 45.
Sistema	23/08/2018 17:15:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, enviou o anexo para o ítem 117.
Sistema	23/08/2018 17:19:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, enviou o anexo para o ítem 60.
Sistema	23/08/2018 17:20:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.255.981/0001-83, enviou o anexo para o ítem 131.
Sistema	23/08/2018 17:23:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INTERJET COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 59.403.410/0001-26, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	23/08/2018 17:25:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS, CNPJ/CPF: 85.050.110/0001-10, enviou o anexo para o ítem 72.
Sistema	23/08/2018 17:33:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61, enviou o anexo para o ítem 20.
Sistema	23/08/2018 17:34:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RPF COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49, enviou o anexo para o ítem 17.
Sistema	23/08/2018 17:39:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.756.716/0001-84, enviou o anexo para o ítem 23.
Sistema	23/08/2018 17:41:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA, CNPJ/CPF: 29.935.718/0001-51, enviou o anexo para o ítem 96.
Sistema	23/08/2018 17:43:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00, enviou o anexo para o ítem 28.
Sistema	23/08/2018 18:01:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 23.025.061/0001-09, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	23/08/2018 18:05:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REVO FERRAMENTAS DE CORTE LTDA, CNPJ/CPF: 16.576.583/0001-33, enviou o anexo para o ítem 119.
Sistema	23/08/2018 18:09:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MLAB EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.328.708/0001-71, enviou o anexo para o ítem 35.
Sistema	23/08/2018 18:26:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANCOMAR COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.220.288/0001-06, enviou o anexo para o ítem 83.
Sistema	23/08/2018 20:10:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, enviou o anexo para o ítem 51.
Sistema	23/08/2018 21:01:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIVACITY TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.452.360/0001-12, enviou o anexo para o ítem 36.
Sistema	24/08/2018 08:24:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88, enviou o anexo para o ítem 14.
Sistema	24/08/2018 09:32:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51, enviou o anexo para o ítem 70.
Sistema	24/08/2018 09:33:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.444.068/0001-01, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	24/08/2018 09:41:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMPOSITIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.407.297/0001-75, enviou o anexo para o ítem 61.
Sistema	24/08/2018 09:44:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.330.204/0001-47, enviou o anexo para o ítem 29.
Sistema	24/08/2018 09:47:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 13.210.293/0001-83, enviou o anexo para o ítem 133.
Sistema	24/08/2018 10:05:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M & A - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, CNPJ/CPF: 22.883.195/0001-06, enviou o anexo para o ítem 47.

Sistema	24/08/2018 10:31:07	Senhor fornecedor NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 12.561.319/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao ítem 68.
Sistema	24/08/2018 10:31:16	Senhor fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, o prazo para envio de anexo para o ítem 68 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	24/08/2018 10:36:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, enviou o anexo para o ítem 127.
Sistema	24/08/2018 10:40:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.042.902/0001-07, enviou o anexo para o ítem 59.
Pregoeiro	24/08/2018 10:51:42	Prezados, Em relação ao ítem 68 foi convocado o fornecedor incorreto para envio dos anexos, sendo verificado isso, fixo o prazo para a empresa NOVAINSTRUMENTS enviar os arquivos até as 13:30 de hoje (24/08/2018). Atenciosamente.
Sistema	24/08/2018 10:52:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC, CNPJ/CPF: 07.610.601/0001-65, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	24/08/2018 10:53:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o ítem 31.
Sistema	24/08/2018 11:10:09	Senhor fornecedor PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA, CNPJ/CPF: 58.954.694/0001-86, o prazo para envio de anexo para o ítem 79 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	24/08/2018 11:22:11	Senhor fornecedor CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA, CNPJ/CPF: 18.256.108/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 79.
Pregoeiro	24/08/2018 11:27:19	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - Senhor licitante, Encaminhar toda a documentação de habilitação referente a Seção XVI do edital. Além disso, faz-se necessário enviar os documentos anexos do edital. Anexo II - IV. Documentação deve ser enviada até às 15:00 do dia 24/08/2018. Sendo do 79, devido que a melhor proposta não enviou os documentos no tempo estimado.
Pregoeiro	24/08/2018 11:30:26	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - Prezados, licitante encontra-se conectado?
Sistema	24/08/2018 11:49:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 12.561.319/0001-75, enviou o anexo para o ítem 68.
18.256.108/0001-05	24/08/2018 13:30:45	Boa tarde, estarei enviando a proposta.
Pregoeiro	24/08/2018 14:31:42	Para NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Boa tarde, ficarei no aguardo.
Sistema	24/08/2018 14:32:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA, CNPJ/CPF: 18.256.108/0001-05, enviou o anexo para o ítem 79.
12.561.319/0001-75	24/08/2018 14:40:07	Boa tarde Sr Pregoeiro, já enviamos os documentos.
Pregoeiro	24/08/2018 15:12:45	Para NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Ok, Obrigado.
Pregoeiro	24/08/2018 16:48:28	Prezados, irei continuar com a habilitação na segunda-feira (24/08/2018) a partir das 08:30.
Pregoeiro	28/08/2018 08:42:57	Bom dia, prezados(as), Como ontem estava com problemas no sistema, ficando sem acesso, irei dar continuidade hoje (28/08/2018) a partir das 10:00.
Pregoeiro	28/08/2018 10:05:07	Para AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA - Prezados, o fornecedor encontra-se logado?
03.290.250/0001-00	28/08/2018 10:11:58	Bom dia, sim estamos logados
03.290.250/0001-00	28/08/2018 10:12:20	Desculpe a demora em responder.
Pregoeiro	28/08/2018 10:19:42	Para AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA - Em relação ao ítem 58, a área técnica/demandante ficou com umas dúvidas que não foi encontrado no produto sendo: A razão sinal ruído, o sistema de purga com compressor ou nitrogênio gasoso e o treinamento para servidores não aparecem na proposta. Irei abrir novamente para inserir a proposta atualizada com essas informações. Atenciosamente
Sistema	28/08/2018 10:20:09	Senhor fornecedor AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 58.
03.290.250/0001-00	28/08/2018 10:22:22	Ok, vamos anexar novamente a Proposta somente com estes itens. Obrigada.
Pregoeiro	28/08/2018 10:24:55	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Prezados(a), o fornecedor encontra-se logado?
12.134.879/0001-43	28/08/2018 10:31:30	Bom dia Prezados Pregoeiro, estou conectado.
Pregoeiro	28/08/2018 10:33:34	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Em relação ao Item 57, a empresa com o melhor lance solicitou desclassificação, queria ver se tem interesse no fornecimento deste item?
12.134.879/0001-43	28/08/2018 10:37:44	Sim, temos interesse.
Pregoeiro	28/08/2018 10:39:05	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Vou abrir, para envio da proposta para esse item. Obrigado.
Sistema	28/08/2018 10:39:26	Senhor fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 57.
Pregoeiro	28/08/2018 10:41:17	Para F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - Prezados(a), o fornecedor encontra-se logado?
Sistema	28/08/2018 11:06:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00, enviou o anexo para o ítem 58.
Sistema	28/08/2018 11:07:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, enviou o anexo para o ítem 57.
Pregoeiro	28/08/2018 13:14:21	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Prezados(a), fornecedor encontra-se conectado?
04.745.673/0001-21	28/08/2018 13:17:11	Boa tarde. Sim.

Pregoeiro	28/08/2018 13:19:17	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Verificando, falou parte das propostas dos itens em que vocês tiveram o melhor lance. Irei convocar anexo novamente para enviar a parte restante até as 15:00 horas.
Sistema	28/08/2018 13:20:13	Senhor fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 31.
04.745.673/0001-21	28/08/2018 13:21:01	ok. Estou providenciando.
Pregoeiro	28/08/2018 13:25:05	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Prezado(a), fornecedor encontra-se conectado?
67.957.720/0001-10	28/08/2018 14:00:58	Boa tarde.
Pregoeiro	28/08/2018 14:08:31	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Foi verificado que a proposta está faltando itens em que tiveram melhor lance. No caso do item 66, irei abrir novamente o anexo para a correção. prazo de até as 16:00 para o envio da correção.
Sistema	28/08/2018 14:08:44	Senhor fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
67.957.720/0001-10	28/08/2018 14:12:32	Ok. enviarei.
Pregoeiro	28/08/2018 14:20:01	Para LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA - Prezado(a), fornecedor encontra-se conectado?
29.935.718/0001-51	28/08/2018 14:22:45	Boa tarde Senhor Pregoeiro
Pregoeiro	28/08/2018 14:25:32	Para LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA - Foi verificado que a proposta está faltando itens em que tiveram melhor lance. No caso do item 101, irei abrir novamente o anexo para a correção. prazo de até as 16:00 para o envio da correção.
Sistema	28/08/2018 14:25:59	Senhor fornecedor LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA, CNPJ/CPF: 29.935.718/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 96.
Sistema	28/08/2018 14:30:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA, CNPJ/CPF: 29.935.718/0001-51, enviou o anexo para o item 96.
Pregoeiro	28/08/2018 14:32:17	Para M & A - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS - Prezado(a), fornecedor encontra-se conectado?
Sistema	28/08/2018 14:43:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, enviou o anexo para o item 11.
Sistema	28/08/2018 15:00:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o item 31.
Pregoeiro	28/08/2018 15:42:56	Para M & A - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS - Olá
Pregoeiro	28/08/2018 15:58:29	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Prezado, foi verificado na sua proposta do item 57 pela área técnica que no edital consta equipamento com duplo feixe com varredura e métodos padrão para análise de DNA, RNA e proteínas e na proposta do equipamento não, teria como verificar e nos enviar novamente. Até as 17:30.
Sistema	28/08/2018 15:59:02	Senhor fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 57.
Sistema	28/08/2018 16:09:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, enviou o anexo para o item 57.
12.134.879/0001-43	28/08/2018 16:10:03	Sr. Pregoeiro, boa tarde. Verificamos e já anexamos, agradecemos e nos colocamos a disposição para quaisquer dúvidas.
Pregoeiro	28/08/2018 16:50:43	Para M & A - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS - Foi verificado que a proposta está faltando itens em que tiveram melhor lance. No caso do 53, irei abrir novamente o anexo para a correção. prazo de até as 18:00 para o envio da correção.
Sistema	28/08/2018 16:51:35	Senhor fornecedor M & A - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, CNPJ/CPF: 22.883.195/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao item 47.
22.883.195/0001-06	28/08/2018 16:59:14	Sr. Pregoeiro, boa tarde! O link do item 53 não abriu para envio da documentação. O item 47 já foi encaminhado a documentação. Deseja que seja encaminhado novamente?
Pregoeiro	28/08/2018 17:01:28	Para M & A - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS - Pode ser enviado no mesmo, somente a proposta com as alterações.
Sistema	28/08/2018 17:18:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M & A - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, CNPJ/CPF: 22.883.195/0001-06, enviou o anexo para o item 47.
Pregoeiro	28/08/2018 17:35:20	Prezados, daremos continuidade amanhã (29/08/2018) à partir das 08:30.
Pregoeiro	29/08/2018 08:36:25	Bom dia, a todos, daremos continuidade, ficar atento que irei citar alguns fornecedores para adequarem as propostas ou enviar alguma documentação complementar.
Pregoeiro	29/08/2018 08:37:42	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Prezado(a), favor corrigir a proposta dos itens 104 e 110, conforme os valores negociado. Favor enviar até as 12:00 essa correção.
Sistema	29/08/2018 08:39:03	Senhor fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 104.
Pregoeiro	29/08/2018 08:59:34	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - Prezado(a), encontra-se conectado?
10.698.323/0001-54	29/08/2018 09:12:18	BASPRIX - Sim.
Pregoeiro	29/08/2018 09:17:43	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - Em relação ao item 57, queria ver se tem interesse de nos fornecer esse item, já que a empresa com melhor lance desistiu da sua proposta. Fico no aguardo.
10.698.323/0001-54	29/08/2018 09:19:48	BASPRIX - Sim temos interesse no item.
Pregoeiro	29/08/2018 09:23:23	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - Vou abrir para enviar os anexos, prazo de até as 12:00 de hoje.
Sistema	29/08/2018 09:23:49	Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 57.
Pregoeiro	29/08/2018	Para XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Prezado, encontra-se conectado?

	09:24:48	
29.274.611/0001-00	29/08/2018 09:28:38	Bom dia
Sistema	29/08/2018 09:37:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, enviou o anexo para o item 57.
29.274.611/0001-00	29/08/2018 09:40:15	Estamos Conectados!
Pregoeiro	29/08/2018 09:40:42	Para XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Em relação ao item 66, queria ver se tem interesse de nos fornecer esse item, já que a empresa com melhor lance desistiu da sua proposta. Fico no aguardo.
29.274.611/0001-00	29/08/2018 09:45:39	Sim temos interesse no item?
Pregoeiro	29/08/2018 09:50:45	Para XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - irei abrir para envio do anexo até as 12:00. Att.
Sistema	29/08/2018 09:51:21	Senhor fornecedor XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 66.
Pregoeiro	29/08/2018 09:57:26	Para WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - Prezado, encontra-se conectado?
13.533.610/0001-00	29/08/2018 10:00:36	Bom dia! Sim.
Pregoeiro	29/08/2018 10:09:46	Para WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - favor corrigir a sua proposta, pois não consta o item 94, irei abrir novamente para anexo, favor enviar ate as 13:00.
Sistema	29/08/2018 10:10:25	Senhor fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 60.
Sistema	29/08/2018 10:12:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00, enviou o anexo para o item 66.
Sistema	29/08/2018 10:13:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, enviou o anexo para o item 60.
Pregoeiro	29/08/2018 10:29:36	Para F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - Prezado, encontra-se logado?
22.445.349/0001-70	29/08/2018 10:34:51	Bom Dia
22.445.349/0001-70	29/08/2018 10:35:41	Estamos Logados..... O sistema do COMPRASNET está com problemas e não conseguimos responder na data de ontem, pois tinha caído.
Pregoeiro	29/08/2018 10:36:45	Para F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - Em relação ao item 8, queria ver se tem interesse de nos fornecer esse item, já que a empresa com melhor lance desistiu da sua proposta. Fico no aguardo.
22.445.349/0001-70	29/08/2018 10:39:09	Sim. Sr. Pregoeiro, temos o interesse em fornecer o produto
Pregoeiro	29/08/2018 10:40:31	Para F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - Irei abrir para o envio da proposta até as 13:30. Att.
Sistema	29/08/2018 10:40:47	Senhor fornecedor F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
22.445.349/0001-70	29/08/2018 10:42:19	Obrigado pela atenção. Iremos anexar
22.445.349/0001-70	29/08/2018 10:42:42	Só a Proposta ou toda a documentação ?
Pregoeiro	29/08/2018 10:48:52	Para F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - Pode ser só a proposta.
22.445.349/0001-70	29/08/2018 10:51:34	Ok.... Obrigado pela atenção
Pregoeiro	29/08/2018 10:55:55	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - Prezado, em relação ao item 76, favor corrigir o mesmo, pois está com a capacidade incorreta. Enviar até as 14:30 a proposta corrigida desse item.
Sistema	29/08/2018 10:56:51	Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 76.
Sistema	29/08/2018 11:03:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.445.349/0001-70, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	29/08/2018 11:04:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, enviou o anexo para o item 76.
Sistema	29/08/2018 11:06:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o item 104.
Pregoeiro	29/08/2018 11:26:23	Para RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - Prezado, encontra-se conectado?
00.734.589/0001-51	29/08/2018 11:29:26	Bom dia, sim!
Pregoeiro	29/08/2018 11:31:08	Para RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - Favor enviar a documentação, complementar da empresa, pois veio somente a proposta. Até as 15:00 horas.
Sistema	29/08/2018 11:31:28	Senhor fornecedor RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 70.
00.734.589/0001-51	29/08/2018 11:36:46	Prezado Pregoeiro, toda nossa documentação está cadastrada no SICAF. Inclusive Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-Financeiro.
Pregoeiro	29/08/2018 13:27:10	Para RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - a questão era da capacidade técnica, mas verifiquei que foi incluída no SICAF. Att.
Sistema	29/08/2018 13:27:25	Senhor fornecedor RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51, o prazo para envio de anexo para o item 70 foi encerrado pelo Pregoeiro.
00.734.589/0001-51	29/08/2018 14:01:26	Ok, obrigada!
Pregoeiro	29/08/2018	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Prezado(a), encontra-se logado?

	14:52:51	
67.957.720/0001-10	29/08/2018 15:02:18	Boa tarde.
Pregoeiro	29/08/2018 15:10:03	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Com base no interesse da administração, em relação ao item 1, vocês foram a única fornecedora que inseriu proposta, sendo que a mesma ficou acima do valor estimado, teria interesse de negociar esse valor para o valor estimado ou abaixo do mesmo? Fico no aguardo.
67.957.720/0001-10	29/08/2018 15:13:22	Foi inserido equipamento errado no item 01, solicito desclassificação do item.
Pregoeiro	29/08/2018 15:20:35	Ok, obrigado.
Pregoeiro	29/08/2018 15:36:48	Prezados, alguns itens estão pendente de aceitação que foram encaminhados para a área técnica/demandante.
Pregoeiro	29/08/2018 15:37:35	Retornaremos amanhã (30/08/2018) às 13:30 para dar continuidade nos procedimentos, de habilitação/recusa das proposta e também se necessário solicitar informações adicionais. Solicito que todos estejam conectados. Tenha uma ótima tarde a todos.
Pregoeiro	30/08/2018 14:18:36	Boa Tarde, a todos, daremos continuidade a aceitação de alguns itens.
Pregoeiro	30/08/2018 14:26:20	Para AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA - Prezados, Encontra-se Conectado?
03.290.250/0001-00	30/08/2018 14:28:13	Estamos conectados.
Pregoeiro	30/08/2018 14:36:36	Para AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA - Em relação ao item 58, a área técnica/demandante ficou somente com uma dúvida em relação ao material do ATR que não consta, na sua proposta e nem no manual. Irei abrir para envio da proposta para envio do mesmo.
Sistema	30/08/2018 14:36:57	Senhor fornecedor AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 58.
Pregoeiro	30/08/2018 14:37:01	Para AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA - Solicito que seja encaminhado até as 16:00 horas.
03.290.250/0001-00	30/08/2018 14:40:57	Sr. pregoeiro o ATR esta relacionado em nossa já, devemos reenviar a mesma proposta?
Pregoeiro	30/08/2018 14:41:49	Para AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA - Irei verificar. Aguarde
03.290.250/0001-00	30/08/2018 14:42:25	assim como no catalogo e data sheet enviados. Por favor, se for o caso reenviamos sem problemas.
Pregoeiro	30/08/2018 14:43:11	Para AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA - Verifiquei na sua proposta, e contem o mesmo. Obrigado.
Pregoeiro	30/08/2018 14:46:03	Para F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - Prezados, encontra-se logado?
22.445.349/0001-70	30/08/2018 14:46:48	Sim Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	30/08/2018 14:54:15	Para F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - Surgiu uma dúvida da área técnica/demandante em relação ao item 16. Em relação ao KIT COM PADRÃO DE CALIBRAÇÃO..., o mesmo será enviado a parte, pois não consta no manual do objeto.
22.445.349/0001-70	30/08/2018 14:57:29	Sim Sr. Pregoeiro, está incluso em nossa proposta o KIT com padrão de calibração para a BOMBA CALORIMETRICA
Pregoeiro	30/08/2018 14:59:10	Para F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - OK, irei repassar para os mesmos, que como não estava no manual do mesmo, ficaram com essa dúvida.
22.445.349/0001-70	30/08/2018 15:01:08	ok.... Estamos á disposição para quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias.
Pregoeiro	30/08/2018 16:04:34	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Prezados, encontra-se conectado?
04.745.673/0001-21	30/08/2018 16:12:58	Sim Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	30/08/2018 16:16:11	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Queria ver se tem interesse em fornecer os itens 93 e 131, devido que as propostas com melhor lance foram desclassificadas.
04.745.673/0001-21	30/08/2018 16:17:07	Aguarde um instante por favor que vou verificar as informações delas.
04.745.673/0001-21	30/08/2018 16:18:27	Sim sr. temos interesse nos 2 itens
Pregoeiro	30/08/2018 16:51:21	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Irei abrir para envio dos anexos, até amanhã as 10:00 horas.
Sistema	30/08/2018 16:51:39	Senhor fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 93.
Pregoeiro	30/08/2018 16:56:11	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Prezados, encontra-se conectado?
Pregoeiro	30/08/2018 17:12:42	Prezados, daremos continuidade amanhã a partir das 09:00 horas.
Pregoeiro	30/08/2018 17:16:25	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Caso tenha interesse em fornecer os item 87, devido que a proposta com melhor lance foi desclassificada. Enviar a sua proposta até as 11:00 de amanhã (31/08/2018).
Pregoeiro	30/08/2018 17:17:04	Para TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L - Prezados, Caso tenha interesse em fornecer o item 134, devido que a proposta com melhor lance foi desclassificada. Enviar a sua proposta até as 11:00 de amanhã (31/08/2018).
Sistema	30/08/2018 17:17:38	Senhor fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 87.
Sistema	30/08/2018 17:17:53	Senhor fornecedor TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L, CNPJ/CPF: 02.257.207/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 134.
02.257.207/0001-71	30/08/2018 17:18:34	Ola boa tarde. temos interesse sim Amanha estarei anexando os documentos

02.257.207/0001-71	30/08/2018 17:18:47	para o item 134
Sistema	31/08/2018 07:59:29	Senhor fornecedor AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00, o prazo para envio de anexo para o item 58 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	31/08/2018 08:10:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, enviou o anexo para o item 87.
Sistema	31/08/2018 08:17:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNALISE PIRACIBANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L, CNPJ/CPF: 02.257.207/0001-71, enviou o anexo para o item 134.
Pregoeiro	31/08/2018 09:00:44	Bom dia a Todos
Pregoeiro	31/08/2018 09:05:28	Para GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC - Prezado, encontra-se conectado?
07.610.601/0001-65	31/08/2018 09:06:30	Bom dia !!
07.610.601/0001-65	31/08/2018 09:06:56	Bom dia !!
Pregoeiro	31/08/2018 09:15:23	Para GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC - Surgiu uma dúvida por parte do Item 3 pela área técnica/demandante, no folder do produto e nem na proposta consta 1 SONDA DE TEMPERATURA, 1 SUPORTE PARA SONDA DE TEMPERATURA. Conforme está no Termo de Referência.
07.610.601/0001-65	31/08/2018 09:15:34	Bom dia Sr. Pregoeiro! Estamos à disposição !
Pregoeiro	31/08/2018 09:17:20	Para GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC - Irei abrir o anexo para correção desse item, favor enviar até as 11:00.
Sistema	31/08/2018 09:17:37	Senhor fornecedor GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC, CNPJ/CPF: 07.610.601/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
07.610.601/0001-65	31/08/2018 09:22:21	ok Sr., será enviado!
Pregoeiro	31/08/2018 09:35:50	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Prezado, encontra-se conectado?
04.745.673/0001-21	31/08/2018 09:36:55	Bom dia. Sim.
Pregoeiro	31/08/2018 09:38:15	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Atentar ao prazo para envio das propostas dos itens que vocês aceitaram.
04.745.673/0001-21	31/08/2018 09:39:03	Ok. Estou finalizando para anexar.
04.745.673/0001-21	31/08/2018 09:57:54	Prezado, Tivemos problemas com o servidor da empresa, oque já esta sendo resolvido. É possível a prorrogação do prazo em mais 30 minutos? seria suficiente.
Sistema	31/08/2018 10:05:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o item 93.
Pregoeiro	31/08/2018 10:23:57	Para GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC - Prezado, atentar para o prazo de envio da correção da proposta para o item 3.
Sistema	31/08/2018 11:00:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC, CNPJ/CPF: 07.610.601/0001-65, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	31/08/2018 11:08:38	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Prezado, encontra-se conectado?
04.745.673/0001-21	31/08/2018 11:10:17	Sim.
Pregoeiro	31/08/2018 11:13:43	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Teria interesse em fornecer os item 36, devido que a proposta com melhor lance foi desclassificada. E negociar o valor, devido que ficou acima do estimado? Fico no aguardo.
04.745.673/0001-21	31/08/2018 11:15:19	Agradecemos a oportunidade mas infelizmente não poderemos chegar ao valor de referência.
Pregoeiro	31/08/2018 11:23:58	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Obrigado.
Pregoeiro	31/08/2018 11:24:17	Para RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - Prezado, encontra-se conectado?
00.734.589/0001-51	31/08/2018 12:05:29	Sim, boa tarde!
Pregoeiro	31/08/2018 12:11:13	Teria interesse em fornecer o item 36, devido que a proposta com melhor lance foi desclassificada. E negociar o valor, devido que ficou acima do estimado? Fico no aguardo.
Pregoeiro	31/08/2018 13:30:40	Para RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - Prezado, devido a pausa para o almoço, fico no aguardo do seu retorno.
00.734.589/0001-51	31/08/2018 13:35:07	Prezado Pregoeiro, conseguimos o valor de referência R\$ 27.098,82 unitário
00.734.589/0001-51	31/08/2018 13:35:21	Em breve, encaminho proposta!
Pregoeiro	31/08/2018 13:42:02	Para RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - Obrigado, irei abrir para envio da proposta, até as 15:30.
Sistema	31/08/2018 13:43:48	Senhor fornecedor RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 36.
Sistema	31/08/2018 14:12:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51, enviou o anexo para o item 36.
Pregoeiro	31/08/2018 16:07:43	Prezados, vamos encerrar por hoje a seção e retornaremos na segunda-feira (03/09/2018), a partir das 13:00, para dar continuidade a aceitação das propostas, e dependendo já abriremos para recurso.
Pregoeiro	03/09/2018 13:11:08	Boa Tarde, a todos.
Pregoeiro	03/09/2018	Para RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - Prezado, encontra-se conectado?

	13:13:16	
00.734.589/0001-51	03/09/2018 13:37:17	sim estamos conectados
Pregoeiro	03/09/2018 15:30:31	Para RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - estava em reunião surgiu uma dúvida em relação ao trilho de ar, irei abrir para ser verificado
Pregoeiro	03/09/2018 15:32:53	Para RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - segue: apresentou um catálogo uma foto do material e os itens que o compõem. Entretanto, para os demandantes, este catálogo ainda é insuficiente para averiguar as características do equipamento. Dessa maneira, pedimos a gentileza de envio de outros catálogos que permitam visualizar melhor as descrições do item. Como comprimento total do trilho, funções etc.
Sistema	03/09/2018 15:34:15	Senhor fornecedor RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 36.
Pregoeiro	03/09/2018 15:34:43	Para RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - Fico no aguardo do complemento até as 18:00 de hoje.
Pregoeiro	03/09/2018 16:47:28	prezado, foi verificado que foi enviado para o fornecedor errado a dúvida, estarei realizando a correção.
Pregoeiro	03/09/2018 16:48:23	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Prezado, encontra-se conectado?
04.745.673/0001-21	03/09/2018 16:49:44	Boa tarde. Sim sr.
Pregoeiro	03/09/2018 16:52:29	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Favor verificar a dúvida, referente ao item 131.
Pregoeiro	03/09/2018 16:52:44	Para N. C. CARVALHO EIRELI - segue: apresentou um catálogo uma foto do material e os itens que o compõem. Entretanto, para os demandantes, este catálogo ainda é insuficiente para averiguar as características do equipamento. Dessa maneira, pedimos a gentileza de envio de outros catálogos que permitam visualizar melhor as descrições do item. Como comprimento total do trilho, funções etc.
04.745.673/0001-21	03/09/2018 16:54:40	Ok. Vamos providenciar catálogo que contenha mais informações do produto e que contemple todas as dúvidas que surgiram à cerca do Equipamento. Entretanto o responsável pela área técnica já não se encontra na empresa por motivo de expediente. É possível que encaminhe os documentos solicitados até amanhã 12:00 Hrs?
Pregoeiro	03/09/2018 16:55:35	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Devido ao horário, fica até amanhã (04/09/2018) as 11:00 horas para envio.
Sistema	03/09/2018 16:55:47	Senhor fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 131.
04.745.673/0001-21	03/09/2018 16:55:59	Muito obrigado.
Sistema	04/09/2018 11:00:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o item 131.
Sistema	04/09/2018 16:22:04	Senhor fornecedor RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51, o prazo para envio de anexo para o item 36 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	04/09/2018 16:43:10	Prezados, os itens que estão pendente de habilitação encontra-se com a área técnica/demandante. Retornaremos amanhã as 13:00 para dar continuidade, na aceitação.
Pregoeiro	06/09/2018 09:19:02	Bom dia, a todos, ontem a tarde tive problemas técnicos, irei retornar hoje as 10 horas para dar continuidade.
Pregoeiro	06/09/2018 10:04:26	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Prezado, encontra-se conectado?
26.489.691/0001-22	06/09/2018 10:05:42	De OHMTECH - Bom dia, sr. pregoeiro. Estamos conectados.
Pregoeiro	06/09/2018 10:15:50	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Teria interesse em fornecer o item 70, devido que a proposta com melhor lance foi desclassificada? Fico no aguardo.
26.489.691/0001-22	06/09/2018 10:17:12	De OHMTECH - Temos interesse sim, muito obrigado
Sistema	06/09/2018 10:34:19	Senhor fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 70.
26.489.691/0001-22	06/09/2018 10:37:48	de OHMTECH - iremos providenciar
Pregoeiro	06/09/2018 10:40:31	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Obrigado, Irei para envio do anexo até as 13:00
Sistema	06/09/2018 10:43:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22, enviou o anexo para o item 70.
26.489.691/0001-22	06/09/2018 10:44:34	de OHMTECH - Documentos enviados. Muito obrigado pela oportunidade
Pregoeiro	10/09/2018 08:19:31	Bom dia, a todos, iremos dar continuidade a partir das 10:00 horas de hoje (10/09)
Pregoeiro	11/09/2018 11:51:08	Bom dia, Irei dar continuidade na sexta-feira (14/09/2018) a partir das 10:00. Devido que nos outros dias estarei em treinamento.
Pregoeiro	14/09/2018 13:27:31	Prezados, boa tarde
Pregoeiro	14/09/2018 13:27:50	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Prezado, encontra-se conectado?
26.489.691/0001-22	14/09/2018 13:29:38	de OHMTECH - Boa tarde, sr. pregoeiro.
Pregoeiro	14/09/2018 13:32:17	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Em relação ao item 70, ficou a seguinte dúvida: O fabricante não cita se o gerador acompanha amplificador de potência e a resolução da frequência, teria uma manual complementar?
26.489.691/0001-22	14/09/2018 13:33:35	de OHMTECH - só um momento, por gentileza
26.489.691/0001-22	14/09/2018 13:39:35	de OHMTECH - Podemos anexar o manual do equipamento ?
Pregoeiro	14/09/2018	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - sim, irei abrir novamente.

	13:42:51	
Sistema	14/09/2018 13:43:03	Senhor fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao ítem 70.
Sistema	14/09/2018 13:43:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22, enviou o anexo para o ítem 70.
26.489.691/0001-22	14/09/2018 13:43:48	de OHMTECH - Acabamos de enviar
Pregoeiro	14/09/2018 13:49:13	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Recebido.
Pregoeiro	14/09/2018 16:55:28	Prezados, irei dar continuidade na segunda-feira (17/09/2018) a partir das 10:00 horas
Pregoeiro	17/09/2018 14:47:22	Prezados, boa tarde, estava com problemas técnicos por isso não conectei pela manhã.
Pregoeiro	17/09/2018 15:00:46	Irei retornar amanhã (18/09/2018) às 10:00 para aceite/recusa das propostas e também para abertura para recursos.
Pregoeiro	18/09/2018 10:07:54	Prezados, Bom dia
Pregoeiro	18/09/2018 11:50:06	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/09/2018 às 12:15:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	23/08/2018 10:04:10	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	18/09/2018 11:50:06	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/09/2018 às 12:15:00.

Data limite para registro de recurso: 21/09/2018.
 Data limite para registro de contra-razão: 26/09/2018.
 Data limite para registro de decisão: 03/10/2018.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:49 horas do dia 18 de setembro de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

DIEGO SPADER
Pregoeiro Oficial

ROGERIO DA COSTA SILVA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

