

158009.282019.145637.4381.98536587933



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00028/2019 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 01 de novembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 96/2019 de 01/08/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23411006533201987, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00028/2019. Modo de disputa: Decreto 5.450/2005. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - O presente tem por objetivo selecionar, para possível contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de itens para o objeto licitatório de Núcleo Básico II - Química, Física e Biologia - Permanente - Objeto nº 15 CCL 2019, necessários a atender as demandas dos diversos Campus do Instituto Federal do Paraná - IFPR, conforme características técnicas, quantidades e demais requisitos descritos no Termo de Referência,. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** ADAPTADOR LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** ADAPTADOR LABORATÓRIO, TIPO PARA TUBO, APLICAÇÃO PARA ROTOR DE CENTRÍFUGA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 15 ML**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 1.566,8300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 2****Descrição:** AGITADOR MAGNÉTICO**Descrição Complementar:** AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, CAPACIDADE ATÉ 20 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 24**Valor Estimado:** R\$ 1.476,6700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.244,3000 e a quantidade de 24 Unidade .**

Item: 3**Descrição:** AGITADOR MECÂNICO**Descrição Complementar:** AGITADOR MECÂNICO, TIPO TIPO VORTEX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL L, ROTAÇÃO ATÉ 3000 RPM, ADICIONAL OPERAÇÃO CONTÍNUA E SENSOR INFRAVERMELHO, COMPONENTES PÉS VENTOSAS EM BORRACHA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 15**Valor Estimado:** R\$ 466,6600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 466,2500 e a quantidade de 15 Unidade .**

Item: 4**Descrição:** EQUIPAMENTO LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO MEDIDOR DE PONTO DE FUSÃO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ TELA SENSÍVEL TOQUE, PROGRAMÁVEL L, CAPACIDADE ATÉ 3 CAPILARES, TEMPERATURA ATÉ 400 °C**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 2.379,2000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: QUASARTECH TECNOLOGIAS APLICADAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.379,0800 e a quantidade de 2 Unidade**

Item: 5**Descrição:** AUTOCLAVE**Descrição Complementar:** AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO MANUAL, VOLUME CÂMARA CERCA DE 75 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO, CHAVE TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES ATÉ 2 CESTOS, COM PEDAL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 4**Valor Estimado:** R\$ 13.492,3300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** PESENTI & PELAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7.276,6100 e a quantidade de 4 Unidade .****Item: 6****Descrição:** BALANÇA ANALÍTICA**Descrição Complementar:** BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,0001 G, DIÂMETRO PRATO 90 MM,TEMPO MEDIÇÃO 2 S**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 25**Valor Estimado:** R\$ 5.243,3300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.250,0000 e a quantidade de 25 Unidade .****Item: 7****Descrição:** BALANÇA ANALÍTICA**Descrição Complementar:** BALANÇA ANALÍTICA, TIPO ELETRÔNICA DIGITAL, CAPACIDADE MÁXIMA CAPACIDADE ATÉ 200G, SENSIBILIDADE SENSIBILIDADE DE 0,001G, VOLTAGEM 110/220V, CARACTERÍSTICAADICIONAL CAMPÂNULA DE VIDRO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 9**Valor Estimado:** R\$ 6.710,9200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 5.228,2500 e a quantidade de 9 Unidade .****Item: 8****Descrição:** BALANÇA ELETRÔNICA**Descrição Complementar:** BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 3,20 KG, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRECISÃO ELETRÔNICA, TIPO DIGITAL, DIMENSÕES 170 X 240 X 75 MM, TIPO PAINEL CRISTAL LÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 32**Valor Estimado:** R\$ 2.398,0200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.129,7500 e a quantidade de 32 Unidade .****Item: 9****Descrição:** BANHO MARIA**Descrição Complementar:** BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 2 L, COMPONENTES COM BORDA PARA LÂMINAS, TEMPERATURA ATÉ 120 °C, ADICIONAL HISTOLÓGICO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 1.586,6700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, **pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000 e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 10****Descrição:** BANHO MARIA**Descrição Complementar:** BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 10 L, COMPONENTES COM TERMÔMETRO DIGITAL, TEMPERATURA ATÉ 100 °C, ADICIONAL COM AGITAÇÃO DE ÁGUA, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 10.000 MIN**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 4**Valor Estimado:** R\$ 1.484,9500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Item: 11**Descrição:** BANHO MARIA**Descrição Complementar:** BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 10 L, COMPONENTES C/ PEDAL, ADICIONAL C/ MANGUEIRA E PONTEIRA P/ JATO DE ÁGUA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 10**Valor Estimado:** R\$ 1.553,6000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.254,0000 e a quantidade de 10 Unidade .****Item: 12****Descrição:** BARRILETE**Descrição Complementar:** BARRILETE, MATERIAL PLÁSTICO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 50 L, COMPONENTESCOM TAMP, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 29**Valor Estimado:** R\$ 596,3300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 304,8500 e a quantidade de 29 Unidade .****Item: 13****Descrição:** EQUIPAMENTO LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO BIORREATOR, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ TELA SENSÍVEL TOQUE, PROGRAMÁVE L, ADICIONAL AGITAÇÃO BIAIXIAL ATÉ 35 RPM, CAPACIDADE ATÉ 25 L, TEMPERATURA ATÉ 50 °C**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 63.920,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 54.997,8800 e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 14****Descrição:** BOMBA VÁCUO**Descrição Complementar:** BOMBA VÁCUO, MATERIAL AÇO CARBONO, VÁCUO MÁXIMO 700 MMHG, VAZÃO LIVRE 20 L/ MIN, TENSÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRESSOR HERMÉTICO 1/6HP A BASE DE ÓLEO, POTÊNCIA 150 W**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 27**Valor Estimado:** R\$ 2.713,6900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** LIMA & AGUIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.740,0000 e a quantidade de 27 Unidade .****Item: 15****Descrição:** RECIPIENTE / BOTTIÃO CRIOGÊNICO**Descrição Complementar:** RECIPIENTE / BOTTIÃO CRIOGÊNICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO CILÍNDRICO, CAPACIDADE 50 L, APLICAÇÃO NITROGÊNIO LÍQUIDO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 3.269,9100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 16****Descrição:** BURETA**Descrição Complementar:** BURETA, TIPO DIGITAL, VOLUME 50 ML, ESCALA PRECISÃO DE ATÉ 3 CASAS DECIMAIS, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA DE SEGURANÇA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 5**Valor Estimado:** R\$ 4.539,1100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, **pelo melhor lance de R\$ 4.199,6500 e a quantidade de 5 Unidade .****Item: 17****Descrição:** BÚSSOLA NAVEGAÇÃO**Descrição Complementar:** BÚSSOLA DE NAVEGAÇÃO PARA MAPA EM ACRÍLICO, CONTENDO RÉGUA PARA CÁLCULO DE DISTÂNCIAS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de

ME/EPP

Quantidade: 16**Valor Estimado:** R\$ 37,2700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 18****Descrição:** CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA**Descrição Complementar:** CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, TIPO TIPO B3, MATERIAL AÇO INOX, TIPO FILTRO FILTRO HEPA EXAUSTÃO E INSUFLAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NB-2,NB-3, CLASSE CLASSE II, FLUXO DE AR RECIRCULAÇÃO 70% DE AR, TIPO EXAUSTOR EXAUSTÃO PFORA DO EDIFÍCIO, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA,LÂMPADA GERMICIDA,LUZ INTERNA, OUTROS COMPONENTES PRÉ-FILTRO,TOMADA, VOLTAGEM 220 V**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 15.265,6700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 9.771,0800 e a quantidade de 2 Unidade .****Item: 19****Descrição:** CALORÍMETRO**Descrição Complementar:** CALORÍMETRO ELÉTRICO COM TERMÔMETRO E CORPOS DE PROVA, CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO ISOPOR E PLÁSTICO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COPO INTERNO DE ALUMÍNIO COM EQUIVALENTE EM ÁGUA DE 20 G E CAPACIDADE 220 ML, ISOLAMENTO TÉRMICO CONFECCIONADO EM ISOPOR COM 10 MM DE ESPESSURA, EXTERNAMENTE COPO DE PLÁSTICO COM TAMPA PLÁSTICA QUE FECHA O CONJUNTO, RESISTOR FIXO NA TAMPA COM DOIS BORNES PARA LIGAÇÃO E FURO PARA COLOCAÇÃO DO TERMÔMETRO,TAMANHO (AXØ): 115 X 95 MM.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 10**Valor Estimado:** R\$ 332,3900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 199,0000 e a quantidade de 10 Unidade .****Item: 20****Descrição:** INCUBADORA LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TIPO* BOD, COM FOTOPERÍODO, VOLUME CERCA DE 350 L, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60 °C, ADICIONAL COM VEDAÇÃO, COMPONENTES ATÉ 10 PRATELEIRAS**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 7**Valor Estimado:** R\$ 4.526,6700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** FONTES E ARAUJO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.900,0000 e a quantidade de 7 Unidade .****Item: 21****Descrição:** PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO 1 CÂMERA, APLICAÇÃO 1 PARA MICROSCÓPIO ÓPTICO, COMPONENTES 1 COM SENSOR DE DEFINIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 RESOLUÇÃO CERCA DE 20 MEGAPIXEL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 4**Valor Estimado:** R\$ 5.663,9100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** N. C. CARVALHO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.583,0000 e a quantidade de 4 Unidade .****Item: 22****Descrição:** CAPELA EXAUSTÃO**Descrição Complementar:** CAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 100 X 80 X 150 CM, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, ADICIONAL FORMA DE GUILHOTINA, VAZÃO ATÉ 1500 M3/H**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 3**Valor Estimado:** R\$ 15.181,6900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 6.359,9900 e a quantidade de 3 Unidade .****Item: 23****Descrição:** CAPELA FLUXO LAMINAR**Descrição Complementar:** CAPELA FLUXO LAMINAR, MATERIAL BASE MADEIRA, TIPO VERTICAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, REVESTIMENTO PLÁSTICO LAMINADO, COMPONENTES BICOS P/GÁS E VÁCUO, LÂMPADA GERMICIDA E TOMADA A U, APLICAÇÃO LABORATÓRIO DE PESQUISA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO LÂMPADA FLUORESCENTE INTERNA, JANELA F R**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de

ME/EPP

Quantidade: 6**Valor Estimado:** R\$ 11.657,6000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7.500,0000 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 24**Descrição:** CAPELA FLUXO LAMINAR**Descrição Complementar:** CAPELA FLUXO LAMINAR, MATERIAL BASE MADEIRA, TIPO VERTICAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, REVESTIMENTO PLÁSTICO LAMINADO, COMPONENTES BICOS P/GÁS E VÁCUO, LÂMPADA GERMICIDA E TOMADA A U, APLICAÇÃO LABORATÓRIO DE PESQUISA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO LÂMPADA FLUORESCENTE INTERNA, JANELA F R**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 3**Valor Estimado:** R\$ 11.486,6700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 7.595,5500 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 25**Descrição:** CAPELA EXAUSTÃO**Descrição Complementar:** CAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 80X 60 X 90 CM, COMPONENTES JANELA CORRÊDICA COM CONTRA PESO, OUTROS COMPONENTES COM LÂMPADA INTERNA, ADICIONAL FORMA DE GUILHOTINA, VAZÃO ATÉ 600 M3/H**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 7**Valor Estimado:** R\$ 8.769,3200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 3.323,2200 e a quantidade de 7 Unidade .**

Item: 26**Descrição:** CENTRÍFUGA**Descrição Complementar:** CENTRÍFUGA, TIPO PARA TUBOS, AJUSTE DIGITAL, MICROPROCESSADA, VOLUME ATÉ 100 ML, CAPACIDADE ATÉ 32 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 15.000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 40 °C, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 99 MIN, ADICIONAL SEGURANÇA TAMPA ABERTA, ALARME DESBALANCEAMENTO, COMPONENTES C/ ADAPTADORES TUBOS 5, 10, 15, 50 ML**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 8**Valor Estimado:** R\$ 4.123,5000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, **pelo melhor lance de R\$ 2.020,0000 e a quantidade de 8 Unidade .**

Item: 27**Descrição:** CENTRÍFUGA**Descrição Complementar:** CENTRÍFUGA, TIPO PARA TUBOS, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, VOLUME ATÉ 15 ML, CAPACIDADE ATÉ 16 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 5000 RPM, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 99 MIN, ADICIONAL SEGURANÇA TAMPA ABERTA, ALARME DESBALANCEAMENTO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 4**Valor Estimado:** R\$ 2.166,2200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, **pelo melhor lance de R\$ 1.020,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 28**Descrição:** AQUECEDOR**Descrição Complementar:** AQUECEDOR, TIPO CHAPA AQUECEDORA, POTÊNCIA 1.700 W, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA ALUMÍNIO 40X30 CM, TEMPERATURA 50 A 320 °**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 4**Valor Estimado:** R\$ 1.761,7200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, **pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 29**Descrição:** CHUVEIRO E LAVA-OLHOS**Descrição Complementar:** CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA. FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO DE 1 BSP COM

PINTURA ANTICORROSIVA NA COR VERDE. BACIA DO LAVA OLHOS E CRIVO DO CHUVEIRO FABRICADOS EM INOX 304. ESGUICHOS DO LAVA OLHOS EM PLÁSTICO PP. ACIONAMENTO MANUAL PARA LAVA OLHO POR ALAVANCA EM ALUMÍNIO. REGULADOR DE PRESSÃO NO LAVA OLHOS. CHUVEIRO LAVA OLHOS FIXADO NO CHÃO ATRAVÉS DE BUCHAS DE EXPANSÃO. MEDIDAS: ALTURA DO CHUVEIRO 2,20 M; ALTURA LAVA OLHOS 1,10 M.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 19

Valor Estimado: R\$ 1.242,4300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 769,8000 e a quantidade de 19 Unidade .**

Item: 30

Descrição: COLUNA CROMATOGRÁFICA

Descrição Complementar: COLUNA CROMATOGRÁFICA, COMPRIMENTO 250 MM, DIÂMETRO 4,60 MM, APLICAÇÃO EM CROMATOGRAFIA LÍQUIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FASE ESTACIONÁRIA FASE REVERSA C18, TAMANHO PARTÍCULAS 5 MICRA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 5.321,6300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.317,8900 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 31

Descrição: CONDUTIVÍMETRO

Descrição Complementar: CONDUTIVÍMETRO BIVOLT, PARA MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE, CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA NA FAIXA DE 0 A 100° C, OU MANUAL, BASTANDO REMOVER O SENSOR DE TEMPERATURA, FAIXA DO INSTRUMENTO 0,01 MS/CM A 0,2 S/CM, PRECISÃO DE 0,05%, DISPLAY EM BACKLIGTH, SUPORTE DE ELETRODOS, CÉLULA DE CONDUTIVIDADE K=1,0, SENSOR DE TEMPERATURA EM AÇO INOXIDÁVEL, BIVOLT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 18

Valor Estimado: R\$ 2.502,6200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.520,0000 e a quantidade de 18 Unidade .**

Item: 32

Descrição: LAVADORA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: LAVADORA LABORATÓRIO, MATERIAL PVC, CAPACIDADE ATÉ 4 PEÇAS, COMPONENTES C/ CESTO PERFURADO, ADICIONAL P/ PIPETAS, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 70 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 16

Valor Estimado: R\$ 670,7700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, **pelo melhor lance de R\$ 419,9600 e a quantidade de 16 Unidade .**

Item: 33

Descrição: CONJUNTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: CONJUNTO LABORATÓRIO, COMPONENTES PIPETA BICO PAPAGAI, ERLLENMEYER, MATERIAL EM VIDRO, CAPACIDADE 250 ML

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 67.497,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI, **pelo melhor lance de R\$ 62.999,8600 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 34

Descrição: CONJUNTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: CONJUNTO LABORATÓRIO, COMPONENTES PIPETA BICO PAPAGAI, ERLLENMEYER, MATERIAL EM VIDRO, CAPACIDADE 250 ML

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 66.034,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 65.998,6800 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 35

Descrição: CONJUNTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: CONJUNTO LABORATÓRIO, COMPONENTES PIPETA BICO PAPAGAI0, ERLNMEYER, MATERIAL EM VIDRO, CAPACIDADE 250 ML

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 55.819,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 51.989,3700 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 36

Descrição: CONJUNTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: CONJUNTO LABORATÓRIO, COMPONENTES PIPETA BICO PAPAGAI0, ERLNMEYER, MATERIAL EM VIDRO, CAPACIDADE 250 ML

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 73.208,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 47.419,9900 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 37

Descrição: CONJUNTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: CONJUNTO LABORATÓRIO, COMPONENTES PIPETA BICO PAPAGAI0, ERLNMEYER, MATERIAL EM VIDRO, CAPACIDADE 250 ML

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 102.403,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI, **pelo melhor lance de R\$ 51.989,2300 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 38

Descrição: CONJUNTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: CONJUNTO LABORATÓRIO, COMPONENTES PIPETA BICO PAPAGAI0, ERLNMEYER, MATERIAL EM VIDRO, CAPACIDADE 250 ML

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 49.998,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI, **pelo melhor lance de R\$ 27.899,8000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 39

Descrição: CONJUNTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: CONJUNTO LABORATÓRIO, COMPONENTES PIPETA BICO PAPAGAI0, ERLNMEYER, MATERIAL EM VIDRO, CAPACIDADE 250 ML

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 42.327,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 39.995,8600 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 40

Descrição: CONJUNTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: CONJUNTO LABORATÓRIO, COMPONENTES PIPETA BICO PAPAGAI0, ERLNMEYER, MATERIAL EM VIDRO, CAPACIDADE 250 ML

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 3.080,3500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 889,2000 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 41

Descrição: CONJUNTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: CONJUNTO LABORATÓRIO, COMPONENTES PIPETA BICO PAPAGAI0, ERLNMEYER, MATERIAL EM VIDRO, CAPACIDADE 250 ML

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 17

Valor Estimado: R\$ 1.249,1300

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 514,2000 e a quantidade de 17 Unidade .

Item: 42

Descrição: CONJUNTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: CONJUNTO LABORATÓRIO, COMPONENTES PIPETA BICO PAPAGAIO, ERLLENMEYER, MATERIAL EM VIDRO, CAPACIDADE 250 ML

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 1.480,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.479,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

Item: 43

Descrição: CONJUNTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: CONJUNTO LABORATÓRIO, COMPONENTES PIPETA BICO PAPAGAIO, ERLLENMEYER, MATERIAL EM VIDRO, CAPACIDADE 250 ML

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 1.004,0700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 499,9900 e a quantidade de 8 Unidade .

Item: 44

Descrição: CUBA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: CUBA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, TIPO VERTICAL, TAMANHO P/ PLACAS 10 X 10 CM,ACESSÓRIOS C/ TAMPA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 832,6900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 45

Descrição: APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA

Descrição Complementar: APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO DEIONIZADOR DE COLUNA, VOLTAGEM 110/220 V, VAZÃO 50 L/H, MATERIAL GABINETE CARÇAÇA E COLUNA EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SENSOR CONDUTIVÍMETRO DE ALARME ÓTICO, ALERTA PAR A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 1.248,7500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.080,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 46

Descrição: SONICADOR

Descrição Complementar: SONICADOR, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVE L, FREQUÊNCIA ATÉ 20 KHZ, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 10 H, CARACTERÍSTICA ADICIONAL* 20-100% AMPLITUDE, PULSO ATÉ 1 MIN, ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANÇA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 22.708,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 18.824,9800 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 47

Descrição: DESTILADOR ÁGUA

Descrição Complementar: DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 10 L/H, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISDESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA DÁGUA; LÂMPADA A, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX AISI 304

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 3.301,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.945,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 48**Descrição:** DESTILADOR DE NITROGÊNIO**Descrição Complementar:** DESTILADOR DE NITROGÊNIO, MATERIAL CALDEIRA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CAIXA ESTRUTURA E AÇO INOX 304, TENSÃO 220 V, TEMPO EBULIÇÃO 26 MIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRINCÍPIO KJELDAHL, VIDRARIA BOROSSILICATO, CONDE N, POTÊNCIA 1500 W**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 4.729,4900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.922,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**Item: 49****Descrição:** DESTILADOR ÁGUA**Descrição Complementar:** DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 10 L/H, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA D'ÁGUA; LÂMPADA, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX AISI 304**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 25.449,2800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 9.261,5400 e a quantidade de 2 Unidade .**Item: 50****Descrição:** EQUIPAMENTO / ACESSORIO - DETECCAO RADIACAO NUCLE-AR**Descrição Complementar:** DETECTOR DE CINTILAÇÃO, RADIAÇÃO INCIDENTE UTILIZA O IODETO DE SÓDIO, DESAGREGANTE DE ENERGIA COM ALTA VEROSSIMILHANÇA DE COMPROVAÇÃO DE RAIOS GAMA E FLUORESCÊNCIA DE RAIOS- X, PARA O RECEBIMENTO DE ESPECTROS DE ENERGIA CALIBRÁVEL E PARA A MEDIÇÃO DA INTENSIDADE RELATIVA DE RADIAÇÃO, FABRICADO EM CÁPSULA DE ALUMÍNIO, POSSIBILIDADE DE CONEXÃO COM O COMPUTADOR, DESAGREGAÇÃO DE ENERGIA DE APROXIMADAMENTE 662 KEV, TOMADA DE CONEXÃO DE 14 PÓLOS, DIMENSÕES DO CRISTAL DE APROXIMADAMENTE 51 X 51 MM, DIMENSÕES TOTAIS DE APROXIMADAMENTE 185 X 58 MM. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM ANO, ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO EM PORTUGUÊS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 17.350,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 51****Descrição:** EQUIPAMENTO / ACESSORIO - DETECCAO RADIACAO NUCLE-AR**Descrição Complementar:** DETECTOR DE RADIAÇÕES IONIZANTES (CONTADOR GEIGER), DOS RAIOS ALFA, BETA, GAMA E RAIOS-X. DISPLAY DIGITAL EM CRISTAL LÍQUIDO COM 4 DÍGITOS, CALIBRAÇÃO CÉSIO 137 (GAMA) , COM FAIXA DE ESCALA DE 0 A 350 CPM, 0 A 110 MR/HR OU 1 A 1.100 µSV/H , E SENSOR GEIGER-MUELLER. ACOMPANHA ESTOJO PARA TRANSPORTE E MANUAL DE INSTRUÇÕES**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 3.600,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 52****Descrição:** DILATÓMETRO**Descrição Complementar:** DILATÔMETRO, COM BALÃO DE VIDRO, HASTE METÁLICA DE PELO MENOS 250 MM, BASE METÁLICA DE PELO MENOS 500 MM, COM SUPORTE PARA BALÃO, COM TERMÔMETRO -10 + 110, COM MEDIDOR ANALÓGICO, PARA DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE DILATAÇÃO LINEAR DOS METAIS**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 1.200,1000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.177,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**Item: 53****Descrição:** PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO 1 CONECTOR DE TUBO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO 1 P/FILTRAÇÃO TANGENCIAL, MATERIAL 1 PVDF**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 4**Valor Estimado:** R\$ 314,8300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 312,3500 e a quantidade de 4 Unidade .**Item: 54**

Descrição: PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO 1 CONECTOR DE TUBO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO 1 P/FILTRAÇÃO TANGENCIAL, MATERIAL 1 PVDF**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 17.333,3300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 55****Descrição:** PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO 1 CONECTOR DE TUBO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO 1 P/FILTRAÇÃO TANGENCIAL, MATERIAL 1 PVDF**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 537,9500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** N. C. CARVALHO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 320,5600 e a quantidade de 2 Unidade .****Item: 56****Descrição:** ANALISADOR DE ESPECTRO**Descrição Complementar:** ANALISADOR DE ESPECTRO, TIPO ANALÓGICO/ DIGITAL, FAIXA FREQUÊNCIA 3 GHZ, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, FAIXA DINÂMICA 10, PRECISÃO 1, INTERFACE USB HOST, LAN, VGA, USB-GPIB, IMPEDÂNCIA ENTRADA 50 OHMS**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 8**Valor Estimado:** R\$ 32.773,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, **pelo melhor lance de R\$ 20.650,0000 e a quantidade de 8 Unidade .****Item: 57****Descrição:** ANALISADOR DE ESPECTRO**Descrição Complementar:** ANALISADOR DE ESPECTRO, TIPO ANALÓGICO/ DIGITAL, FAIXA FREQUÊNCIA 3 GHZ, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, FAIXA DINÂMICA 10, PRECISÃO 1, INTERFACE USB HOST, LAN, VGA, USB-GPIB, IMPEDÂNCIA ENTRADA 50 OHMS**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 4.773,4500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** NEWOPTech COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.090,0000 e a quantidade de 2 Unidade .****Item: 58****Descrição:** ANALISADOR DE ESPECTRO**Descrição Complementar:** ANALISADOR DE ESPECTRO, TIPO ANALÓGICO/ DIGITAL, FAIXA FREQUÊNCIA 3 GHZ, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, FAIXA DINÂMICA 10, PRECISÃO 1, INTERFACE USB HOST, LAN, VGA, USB-GPIB, IMPEDÂNCIA ENTRADA 50 OHMS**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 5**Valor Estimado:** R\$ 4.332,5000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, **pelo melhor lance de R\$ 3.500,0000 e a quantidade de 5 Unidade .****Item: 59****Descrição:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**Descrição Complementar:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO 180 CM, FINALIDADE LABORATÓRIOS DIDÁTICOS, TIPO ESQUELETO HUMANO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEMBROS DESMONTÁVEIS, OUTROS COMPONENTES ARTICULADO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 4**Valor Estimado:** R\$ 1.241,3000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** N. C. CARVALHO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 679,9900 e a quantidade de 4 Unidade .****Item: 60****Descrição:** ESTANTE TUBO ENSAIO**Descrição Complementar:** ESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO TUBO PARA TUBOS ATÉ 20 MM, CAPACIDADE* ATÉ 25 UNIDADES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 18

Valor Estimado: R\$ 68,9800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS, **pelo melhor lance de R\$ 68,9000 e a quantidade de 18 Unidade .**

Item: 61

Descrição: MICROSCÓPIO

Descrição Complementar: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ESTEREOSCÓPIO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO OCULARES ATÉ 10X, ZOOM ATÉ 5X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 45"

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 48

Valor Estimado: R\$ 2.193,2500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 999,9800 e a quantidade de 48 Unidade .**

Item: 62

Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 150 L, TEMPERATURA ATÉ 200 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 2 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 11

Valor Estimado: R\$ 2.754,0300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.143,0000 e a quantidade de 11 Unidade .**

Item: 63

Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 150 L, TEMPERATURA ATÉ 200 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 2 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 3.793,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.599,9800 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 64

Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 150 L, TEMPERATURA ATÉ 200 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 2 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 7

Valor Estimado: R\$ 4.944,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, **pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000 e a quantidade de 7 Unidade .**

Item: 65

Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 150 L, TEMPERATURA ATÉ 200 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 2 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 2.923,7300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, **pelo melhor lance de R\$ 2.020,0000 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 66

Descrição: EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO

Descrição Complementar: EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 4 L, ROTAÇÃO 15 A 70 RPM, TEMPERATURA ATÉ 90 °C, COMPONENTES BALÃO COLETOR 1.000 ML, BOMBA VÁCUO, TORNEIRA TEF L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de

ME/EPP

Quantidade: 6**Valor Estimado:** R\$ 8.980,6100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, **pelo melhor lance de R\$ 5.400,0000 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 67**Descrição:** EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO**Descrição Complementar:** EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 4 L, ROTAÇÃO 15 A 70 RPM, TEMPERATURA ATÉ 90 °C, COMPONENTES BALÃO COLETOR 1.000 ML, BOMBA VÁCUO, TORNEIRA TEF L**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 4**Valor Estimado:** R\$ 8.738,3300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 6.190,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 68**Descrição:** EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO**Descrição Complementar:** EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 4 L, ROTAÇÃO 15 A 70 RPM, TEMPERATURA ATÉ 90 °C, COMPONENTES BALÃO COLETOR 1.000 ML, BOMBA VÁCUO, TORNEIRA TEF L**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 9.571,8900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L, **pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 69**Descrição:** EXTRATOR LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** EXTRATOR LABORATÓRIO, TIPO* SOXHLET, MATERIAL* VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 30 CM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 8.775,0100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 5.929,9900 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 70**Descrição:** FORNO MUFLA**Descrição Complementar:** FORNO MUFLA COM AQUECIMENTO NAS QUATRO FACES INTERNAS DA MUFLA, GABINETE DE AÇO CARBONO FOSFATIZADO E PINTADO COM TINTA RESISTENTE AO CALOR, ISOLAMENTO EM FIBRA CERÂMICA DE ALTA EFICIÊNCIA E BAIXA MASSA TÉRMICA, MUFLA MOLDADA EM UMA SÓ PEÇAS EM REFRAATÓRIO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. CONTROLE DE POTÊNCIA TYRISTOTIZADO, ENTRADA ANALÓGICA: TERMOPAR TIPO K DE 1 A 1100 °C, INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA. FUNÇÃO RATE: VELOCIDADE DE 1 A 30 °C/MINUTO, FUNÇÃO TIMER: PATAMAR DE 1 A 9999 MINUTOS, SAÍDA DE POTENCIADO TIPO PULSO, PWM DE 1 A 200 S. AUTO CALIBRAÇÃO PERMANENTE: AJUSTE AUTOMÁTICO, ALIMENTAÇÃO FULL RANGE: DE 90 A 240 VCA, 50 E 60 HZ, CAPACIDADE PARA 8 ANÉIS DE 100 GRAMAS OU 6 ANÉIS DE 200 GRAMAS, DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS: (L) 120 X (A) 95 X (P) 150 MM. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: (L) 260 X (A) 440 X (P) 300 MM. CAPACIDADE MÍNIMA 1,7 LITROS. POTÊNCIA: 1500 WATTS, MANUAL EM PORTUGUÊS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 5**Valor Estimado:** R\$ 2.504,7500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: ALTA COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.419,9900 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 71**Descrição:** FOTÔMETRO**Descrição Complementar:** FOTÔMETRO DE CHAMA DIGITAL MICROPROCESSADO DUPLO CANAL, PARA ANÁLISES DE SÓDIO, POTÁSSIO, LÍTIO, CÁLCIO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA CHAMA NO CASO DE FALHA DE ENERGIA, INDICADOR DE PRESSÃO, ATOMIZADOR RESISTENTE A AMOSTRAS QUIMICAMENTE AGRESSIVAS, SISTEMA DE IGNIÇÃO AUTOMÁTICA PARA ACENDIMENTO, LIMITE DE DETECÇÃO MENOR OU IGUAL A 0,2 PPM (SÓDIO, POTÁSSIO), 0,25 PPM (LÍTIO) ; 15 PPM (CÁLCIO); 30 PPM (BÁRIO); PRECISÃO RELATIVA: MENOR QUE 2%, COM COMPRESSOR DE AR INCLUSO E SOLENÓIDE. DEVE ACOMPANHAR VÁLVULAS E CONEXÕES E TUBOS CONECTORES PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E DO GÁS GLP. DEVE ACOMPANHAR BOTTÃO COM GÁS GLP 45 KG. DEVE ACOMPANHAR SOFTWARE PARA AQUISIÇÃO DE DADOS. MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA PELA EMPRESA. O EQUIPAMENTO SERÁ ENTREGUE INSTALADO E DEVERÁ SER FEITO UM TREINAMENTO AOS USUÁRIOS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Estimado: R\$ 29.304,8900
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS, **pelo melhor lance de R\$ 25.500,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 72

Descrição: RECIPIENTE / BOTTIÃO CRIOGÊNICO

Descrição Complementar: RECIPIENTE / BOTTIÃO CRIOGÊNICO, MATERIAL ALUMÍNIO, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABEÇA DE OPERAÇÃO, CAPACIDADE 92 L, APLICAÇÃO NITROGÊNIO LÍQUIDO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 3.442,3000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 73

Descrição: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Descrição Complementar: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO HELIODON, VOLTAGEM 110220 V, PADRÃO SIMULADOR DE TRAJETÓRIAS, MATERIAL BASE COM ESTRUTURA EM AÇO, USO MEDIÇÃO DE MOVIMENTO SOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CARRO MOTOR COM PAINEL DE COMANDO, PLATAFORMA GIR A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 28.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ALL WORK COMERCIAL - EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 16.951,4000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 74

Descrição: MISTURADOR

Descrição Complementar: MISTURADOR, TIPO DISPERSOR, TIPO AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, ROTAÇÃO MÁXIMA ATÉ 10.000 RPM, CAPACIDADE 1 CERCA DE 1.000 ML, COMPONENTES C/ COPO, CHICANAS E HÉLICES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 10.278,6700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 9.299,9900 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 75

Descrição: INCUBADORA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TIPO* BOD, COM FOTOPERÍODO, VOLUME CERCA DE 350 L, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60 °C, ADICIONAL COM VEDAÇÃO, COMPONENTES ATÉ 10 PRATELEIRAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 3.458,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 3.039,6600 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 76

Descrição: INCUBADORA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, TIPO* COM AGITAÇÃO, ROTAÇÃO ATÉ 500 RPM, VOLUME PARA FRASCOS ATÉ 3 L, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 80 °C, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 100 H, ADICIONAL REFRIGERAÇÃO INCORPORADA, COMPONENTES COM PORTA FRONTAL, OUTROS COMPONENTES PLATAFORMA INTERCAMBIÁVEL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 25.106,3000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 11.500,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 77

Descrição: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Descrição Complementar: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO REÔMETRO, PADRÃO DINÂMICO ROTACIONAL E OSCILATÓRIO, USO TESTES ROTACIONAIS E OSCILATÓRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 SENSOR DE FORÇA NORMAL E SPINDLES DO TIPO CILINDRO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 6.661,7000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, **pelo melhor lance de R\$ 4.622,2300 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 78**Descrição:** LEITORA DE MICROPLACA**Descrição Complementar:** LEITORA DE MICROPLACA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ TELA SENSÍVEL AO TOQUE, TIPO PARA PLACAS 96 POÇOS, LEITURA LEITURA ATÉ 30 S, ABSORBÂNCIA ATÉ 800 NM, COMPRIMENTO ONDA ATÉ 4000 OD**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 36.770,5200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, **pelo melhor lance de R\$ 13.020,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 79**Descrição:** LIOFILIZADOR**Descrição Complementar:** LIOFILIZADOR, MATERIAL GABINETE AÇO INOX, CAMPÂNULA ACRÍLICA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TEMPERATURA ATÉ-55 °C, ENTRADA ATÉ 8 VÁLVULAS,OUTROS COMPONENTES C/ FRASCOS VIDRO, ADAPTADORES, ACESSÓRIOS C/ BOMBA VÁCUO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 21.504,3300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 19.500,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 80**Descrição:** EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS**Descrição Complementar:** EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO REÔMETRO, PADRÃO DINÂMICO ROTACIONAL E OSCILATÓRIO, USO TESTES ROTACIONAIS E OSCILATÓRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 SENSOR DE FORÇA NORMAL E SPINDLES DO TIPO CILINDRO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 3**Valor Estimado:** R\$ 167,8600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: NEWOPTech COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 133,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 81**Descrição:** MANTA AQUECEDORA**Descrição Complementar:** MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE CONTROLE DE TEMPERATURA, CAPACIDADE 3.000 ML, TEMPERATURA ATÉ 500 °C**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 5**Valor Estimado:** R\$ 1.160,3900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, **pelo melhor lance de R\$ 363,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 82**Descrição:** MANTA AQUECEDORA**Descrição Complementar:** MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 1000 ML, TEMPERATURA ATÉ 300 °C**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 16**Valor Estimado:** R\$ 697,3700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, **pelo melhor lance de R\$ 210,0000 e a quantidade de 16 Unidade .**

Item: 83**Descrição:** MANTA AQUECEDORA**Descrição Complementar:** MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 2000 ML, TEMPERATURA ATÉ 300 °C, ADICIONAL COM AGITAÇÃO, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 3**Valor Estimado:** R\$ 923,2100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, **pelo melhor lance de R\$ 260,0000 e a**

quantidade de 3 Unidade .

Item: 84

Descrição: MANTA AQUECEDORA

Descrição Complementar: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 250 ML, TEMPERATURA ATÉ 300 °C, ADICIONAL COM AGITAÇÃO, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 25

Valor Estimado: R\$ 526,8800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, **pelo melhor lance de R\$ 159,0000 e a quantidade de 25 Unidade .**

Item: 85

Descrição: MANTA AQUECEDORA

Descrição Complementar: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 500 ML, TEMPERATURA ATÉ 300 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 14

Valor Estimado: R\$ 568,4200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, **pelo melhor lance de R\$ 170,0000 e a quantidade de 14 Unidade .**

Item: 86

Descrição: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO MEDIDOR DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CABO DE 4 METROS, COMPONENTES COM SONDA HI 76407/4, APLICAÇÃO ANÁLISE AMBIENTAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 11

Valor Estimado: R\$ 1.772,6300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.369,9500 e a quantidade de 11 Unidade .**

Item: 87

Descrição: MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Descrição Complementar: PEAGÂMETRO DE BOLSO, FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0,00 A 14,00 PH, COM COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA, ESTRUTURA EM MATERIAL PLÁSTICO, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0,1 PH, FUNCIONAMENTO A BATERIA, CALIBRAÇÃO MANUAL EM 2 PONTOS, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 15

Valor Estimado: R\$ 220,5400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, **pelo melhor lance de R\$ 215,6400 e a quantidade de 15 Unidade .**

Item: 88

Descrição: MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Descrição Complementar: MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, TIPO PORTÁTIL E DIGITAL, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE PH EM SOLUÇÕES AQUOSAS E AMBIENTES CRÍ T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE HASTE MÓVEL, TERMOCOMPENSADOR AUTO/MANUAL, MODELO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO DE -2,00 A +20,00 PH, RESOLUÇÃO 0,001PH, 0,1 MILIVOLT E 0,1°C, PRECISÃO 0,05 PH E 0,2°C, ACESSÓRIOS ELETRODOS DE PH, TEMPERATURA E SONDAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 11

Valor Estimado: R\$ 2.853,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.999,9900 e a quantidade de 11 Unidade .**

Item: 89

Descrição: AGITADOR MECÂNICO

Descrição Complementar: AGITADOR MECÂNICO, TIPO ORBITAL, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, COM VISOR DIGITAL, ROTAÇÃO ATÉ 500 RPM, ADICIONAL PLATAFORMA CERCA DE 75 X 50 CM, COMPONENTES C/ ALARME, SISTEMA SEGURANÇA, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 999 H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 12.598,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 5.289,9900 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 90**Descrição:** MICRÔMETRO EXTERNO**Descrição Complementar:** MICRÔMETRO EXTERNO MÉTRICO, COM CATRACA DE APERTO NA EXTREMIDADE DO TAMBOR, LEITURA DE 0,01MM E EXATIDÃO DE +/- 0,002MM. ARCO EM FERRO FUNDIDO COM TRAVA DE FUSO, FACES DE MEDIÇÃO DE METAL DURO LAPIDADAS, CAPACIDADE DE LEITURA DE 0 A 25MM. ACOMPANHA ESTOJO E MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 1 ANO.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 311,2100**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -

Aceito para: PARMAGNANI COMERCIO DE ROUPAS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 90,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 91**Descrição:** MICRÔMETRO DIGITAL**Descrição Complementar:** MICRÔMETRO EXTERNO DIGITAL; FORMATO EM ARCO DE FERRO FUNDIDO; CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 0 25 MM; RESOLUÇÃO 0,001 MM; FUSO ROTATIVO COM TRAVA; ISOLANTE TÉRMICO NO ARCO; CROMADO; BOTÃO LIGA/DESLIGA, ORIGEM; INCLUI ESTOJO; GARANTIA DE 12 MESES.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 7**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 437,2500**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -

Aceito para: MASTER TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 383,8900 e a quantidade de 7 Unidade .**

Item: 92**Descrição:** PIPETADOR**Descrição Complementar:** PIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 100 ML, AJUSTE TIPO PERA, COMPONENTES* COM 3 VIAS**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 930,6500**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -

Aceito para: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, **pelo melhor lance de R\$ 700,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 93**Descrição:** MICROSCÓPIO**Descrição Complementar:** MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO OCULAR ATÉ 16X, COMPONENTES C/ Câmera de vídeo integrada, OUTROS COMPONENTES C/ SAÍDA USB, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 45°**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 49**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.919,1600**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -

Aceito para: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.750,5600 e a quantidade de 49 Unidade .**

Item: 94**Descrição:** MICROSCÓPIO**Descrição Complementar:** MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO OCULAR ATÉ 16X, COMPONENTES C/ Câmera de vídeo integrada, OUTROS COMPONENTES C/ SAÍDA USB, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 45°**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 8.071,3300**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.999,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 95**Descrição:** MICROSCÓPIO**Descrição Complementar:** MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ESTEREOSCÓPIO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDAE TRANSMITIDA, OUTROS COMPONENTES BASE CERCA DE 20 X 30 CM, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 30°**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 48**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 3.693,5300**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000 e a quantidade de 48 Unidade .**

Item: 96

Descrição: CENTRÍFUGA**Descrição Complementar:** CENTRÍFUGA, TIPO P/ BUTIRÔMETRO, AJUSTE DIGITAL, MICROPROCESSADA, CAPACIDADE ATÉ 24 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 1500 RPM, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 15 MIN**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 1.350,0900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, **pelo melhor lance de R\$ 998,9600 e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 97****Descrição:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**Descrição Complementar:** A ANATOMIA DO CORAÇÃO HUMANO COM VENTRÍCULOS, ÁTRIOS, VÁLVULAS, VEIAS E AORTA. ADICIONALMENTE A PAREDE FRONTAL DO CORAÇÃO, O APÊNDICE AURICULAR DIREITO E O TOPO DO ÁTRIO ESQUERDO PODEM SER REMOVIDOS. A PAREDE FRONTAL PODE SER REMOVIDA PARA REVELAR AS CÂMERAS E VÁLVULAS INTERNAS. BASE REMOVÍVEL.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 3**Valor Estimado:** R\$ 257,3000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** N. C. CARVALHO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 160,0000 e a quantidade de 3 Unidade .****Item: 98****Descrição:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**Descrição Complementar:** MODELO ANATÔMICO DA CABEÇA LUXO EM 6 PARTES CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA OU SIMILAR. MEDIDAS E PESO: 19 X 23 X 22 CM 1 KG**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 2.208,8500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.197,2700 e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 99****Descrição:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**Descrição Complementar:** CORTE LONGITUDINAL DE RIM ONDE SÃO DEMONSTRADAS TODAS AS ESTRUTURAS IMPORTANTES (PIRÂMIDES, CÁLICE, CÁPSULA RENAL, VEIAS, ARTÉRIAS, PELVE RENAL, PAPILA RENAL). CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA SINTÉTICA OU RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA OU SEMI-EMBORRACHADA OU SIMILAR.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 525,7100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 429,7700 e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 100****Descrição:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**Descrição Complementar:** MODELO CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA SEMI-EMBORRACHADA, CÉREBRO COM ARTÉRIA EM 9 PARTES.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 1.212,0100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 578,9900 e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 101****Descrição:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**Descrição Complementar:** 'CRÂNIO DE ENCAIXE CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA OU SIMILAR - VERSÃO ANATÔMICA, EM 22 PARTES O CRÂNIO CONSTITUI-SE DOS SEGUINTESS OSSOS INDEPENDENTES: PARIETAL (ESQUERDO E DIREITO); OSSO OCCIPITAL; OSSO FRONTAL; OSSO TEMPORAL (ESQUERDO E DIREITO); ESFENOÍDE; ETMOÍDE; VÔMER; ZIGOMÁTICO (ESQUERDO E DIREITO); MAXILAR SUPERIOR COM DENTES (ESQUERDO E DIREITO); OSSO PALATINO (ESQUERDO E DIREITO); CONCHA NASAL (ESQUERDA E DIREITA); LACRIMAL (ESQUERDO E DIREITO); OSSO NASAL (ESQUERDO E DIREITO); MANDÍBULA COM DENTES; MEDIDAS E PESO: 21 X 14 X 16 CM, 0.7 KG; '**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 1.927,6700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI, **pelo melhor lance de R\$ 1.898,4000 e com valor negociado a R\$ 1.898,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 102**Descrição:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**Descrição Complementar:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, MODELO DE DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO EM 12 ESTÁGIOS; MODELO AUMENTADO REPRESENTANDO OS SEGUINTE ESTÁGIOS DO DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO: ÓVULO POUCO DEPOIS DA FERTILIZAÇÃO, ESTÁGIO DE 2 CÉLULAS, ESTÁGIO DE 4 CÉLULAS, ESTÁGIO DE 7 CÉLULAS, ESTÁGIO DE MÓRULA, BLASTOCISTO COM TROFOBlasto E EMBRIOBLASTO, BLASTOCISTO COM AS PRIMEIRAS FORMAÇÕES DO PROCESSO EMBRIONÁRIO, BLASTOCISTO COM INÍCIO DA IMPLANTAÇÃO, EMBRIÃO DE APROXIMADAMENTE 12 DIAS, EMBRIÃO DE APROXIMADAMENTE 20 DIAS, EMBRIÃO DE APROXIMADAMENTE 28 DIAS, EMBRIÃO DE APROXIMADAMENTE SEGUNDO MÊS; OS PRIMEIROS 8 MODELOS ESTÃO AUMENTADOS APROXIMADAMENTE 4.000 VEZES; OS OUTROS 4 MODELOS ESTÃO AUMENTADOS APROXIMADAMENTE 4 A 5 VEZES; MODELO FABRICADO EM MATERIAL SINTÉTICO ESTÁVEL E INQUEBRÁVEL, KIT COM 12 ESTÁGIOS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 4**Valor Estimado:** R\$ 3.303,3300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** N. C. CARVALHO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000 e a quantidade de 4 Unidade .****Item: 103****Descrição:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**Descrição Complementar:** PELVE FEMININA EM 2 PARTES.CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA SINTÉTICA OU RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA OU SEMI-EMBORRACHADA OU SIMILAR. DIMENSÃO: 41 X 31 X 20 CM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 500,1400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 482,9900 e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 104****Descrição:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**Descrição Complementar:** MODELO EM TAMANHO NATURAL QUE DEMONSTRA TODO O SISTEMA DIGESTIVO EM RELEVO GRÁFICO. APRESENTADO: NARIZ, CAVIDADE BUCAL E FARINGE, ESÔFAGO, TRATO GASTRO INTESTINAL, FÍGADO COM VESÍCULA BILIAR, PÂNCREAS, BAÇO DUODENO, CECO E RETO SÃO ABERTOS. O COLO TRANSVERSO E A PAREDE FRONTAL DO ESTÔMAGO SÃO REMOVÍVEIS. CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA SINTÉTICA OU RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA OU SEMI-EMBORRACHADA OU SIMILAR**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 1.031,5200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** N. C. CARVALHO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 598,0000 e a quantidade de 2 Unidade .****Item: 105****Descrição:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**Descrição Complementar:** MODELO ANATOMICO SISTEMA URINÁRIO, SISTEMA URINÁRIO, COM SEXO DUAL , CONTENDO 6 PEÇAS**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 2.848,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** N. C. CARVALHO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000 e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 106****Descrição:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**Descrição Complementar:** MODELO ANATOMICO SISTEMA URINÁRIO, SISTEMA URINÁRIO, COM SEXO DUAL , CONTENDO 6 PEÇAS MODELO DE CÉLULA ANIMAL EM RESINA PLÁSTICA, AMPLIADA EM APROXIMADAMENTE 20.000 VEZES CONTENDO TODAS AS ORGANELAS (NÚCLEO, MITOCÔNDRIAS, COMPLEXO DE GOLGI, RIBOSSOMOS, RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO, LISOSSOMOS E CENTRÍOLOS). TAMANHO: COMPRIMENTO: DE 45 À 50 CM; LARGURA: DE 29 À 35CM. COM SUPORTE.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 675,5400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** N. C. CARVALHO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 220,0000 e a quantidade de 2 Unidade .****Item: 107****Descrição:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**Descrição Complementar:** MODELO DE CÉLULA NERVOSA (NEURÔNIO) M RESINA PLÁSTICA, COM SUPORTE AMPLIADA 2.500 VEZES, QUE POSSIBILITA VISUALIZAR DENTRITOS, AXÔNIO CAUDA, E NÚCLEO. TAMANHO: COMPRIMENTO: DE 35 À 40CM E LARGURA: DE 25 À 30CM.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.262,6800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 695,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 108

Descrição: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Complementar: MODELO DE CÉLULA VEGETAL EM RESINA PLÁSTICA, AMPLIADA QUE POSSIBILITA VISUALIZAR TODAS AS ESTRUTURAS FUNCIONAIS (NÚCLEO, RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO, MITOCÔNDRIAS, RIBOSSOMOS, CORPÚSCULO DE GOLGI E PAREDE CELULAR COM CELULOSE, PLASTÍDEOS E VACÚOLO). TAMANHO: COMPRIMENTO: DE 30 À 35 CM E LARGURA: DE 28 À 31 CM. COM SUPORTE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 596,0200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 494,3300 e a quantidade de 3 Unidade .

Item: 109

Descrição: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Complementar: MODELO DE MEIOSE: CROMOSSOMOS COM COLORAÇÃO AZAN MODIFICADA. COMPONENTES CELULARES COLORIDOS CONFORME PONTOS DE VISTA DIDÁTICOS. ÍMÃS DE FIXAÇÃO NA PARTE TRASEIRA. SISTEMA DE ARMAZENAMENTO PARA MONTAGEM EM PÉ OU SUSPENSÃO. FORNECIMENTO COM DESCRIÇÃO DETALHADA E MODELOS PARA CÓPIA. AMPLIAÇÃO DE 10.000 VEZES. O MODELO TRIDIMENSIONAL EM ALTO-RELEVO ILUSTRA AS 10 ETAPAS DA MEIOSE NUMA CÉLULA ANIMAL TÍPICA: 1. INTÉRFASE (FASE G1); 2. PRÓFASE I (LEPTÓTENO); 3. PRÓFASE I (ZIGÓTENO E PAQUÍTENO); 4. PRÓFASE I (DIPLÓTENO); 5. PRÓFASE I (DIACINESE); 6. METÁFASE I; 7. ANÁFASE I; 8. TELÓFASE I, CITOCINESE I, INTERCINESE, PRÓFASE II E METÁFASE II; 9. ANÁFASE II; 10. TELÓFASE II E CITOCINESE II. DIMENSÕES APROX.: 60 X 40 X 6 CM³.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 555,8400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 295,0000 e a quantidade de 3 Unidade .

Item: 110

Descrição: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Complementar: MODELO DE VÍRUS HIV EM RESINA PLÁSTICA COM SUPORTE. DIMENSÕES: DE 17 À 20 CM DE COMPRIMENTO, DE 12 À 20 CM DE LARGURA X DE 13 À 20CM DE ALTURA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 580,3000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 160,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 111

Descrição: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Complementar: SISTEMA CIRCULATORIO MODELO EM RELEVO, RESINA EMBORRACHADA COM METADE DO TAMANHO NATURAL, APRESENTA: SISTEMA VENOSO E ARTERIAL; CORAÇÃO; PULMÃO; FÍGADO; BAÇO; RINS. EM BASE. MEDIDAS E PESO: 80 X 30 X 6 CM, 3,6 KG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 1.331,0700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 699,0000 e a quantidade de 3 Unidade .

Item: 112

Descrição: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Complementar: MODELO DE SISTEMA DIGESTÓRIO 85 CM, CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA, MATERIAL QUE GARANTE A DURABILIDADE DO PRODUTO, SUAS PARTES DESTACADAS SÃO CAVIDADE NASAL, PALATO DURO, FOSSAS NASAIS, FARINGE, ESÔFAGO, FÍGADO, ESTÔMAGO, PÂNCREAS, INTESTINOS, APÊNDICE E ÂNUS; DIMENSÕES: 90.0 CM X 30.0 CM X 9.5 CM (C X L X A); PESO APROXIMADO: 3.71 KG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 1.013,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 685,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 113

Descrição: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Complementar: SISTEMA NERVOSO, 1/2 DO TAMANHO NATURAL, MODELO EM RELEVO COM METADE DO TAMANHO NATURAL MOSTRA UMA REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO. MEDIDAS E PESO

APROXIMADOS: 80 X 33 X 6 CM, 3,5 KG. DISPONÍVEL EM BASE DE RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 1.855,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 770,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 114

Descrição: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Complementar: SISTEMA RESPIRATÓRIO COM 7 PARTES (PULMÃO LUXO) MODELO CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA. COMPOSTO POR: EPIGLOTE; OSSO HIOIDE; GLÂNDULA TIREOIDE; ESÔFAGO; TRAQUEIA; LARINGE; VASOS; LIGAMENTOS MUSCULARES; AORTA; PULMÕES; CORAÇÃO; BRÔNQUIOS; REGIÃO DO DIAFRAGMA; MÚSCULO ABDOMINAL; EM BASE DE RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 656,2400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 449,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 115

Descrição: MOINHO

Descrição Complementar: MOINHO, MATERIAL GABINETE AÇO, MATERIAL TAMPA FERRO FUNDIDO E AÇO INOX AISI 304, TIPO FACA, COMPONENTES 4 FACAS MÓVEIS E 2 FIXAS, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA 1.600 W, POTÊNCIA MOTOR 2 CV, ROTAÇÃO 1.720 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE SEGURANÇA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 7.159,0500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 6.900,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 116

Descrição: ESPECTROFOTÔMETRO

Descrição Complementar: ESPECTROFOTÔMETRO, TIPO ESPECTROFOTOMETRO NANO, TENSÃO 30 V, FAIXA MEDIÇÃO 190E 850NM, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS E PRO T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUANTIDADE DE AMOSTRAS: ENTRE 0,5UL E 2UL, PRECISÃO FOTOMÉTRICA 1NM PER, POTÊNCIA 30 W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 44.893,8300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 43.947,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 117

Descrição: OSCILOSCÓPIO

Descrição Complementar: OSCILOSCÓPIO DIGITAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E COMPONENTES MÍNIMOS: LARGURA DE BANDA DE 100 MHZ; TAXA DE AMOSTRAGEM DE 1 GS/S OU MAIOR CANAL SIMULTANEAMENTE PARA MEDIDAS EM TEMPO REAL; 2 CANAIS; COMPRIMENTO DE REGISTRO DE 2,5 K; 6 MEDIDAS AUTOMÁTICAS; SENSIBILIDADE VERTICAL DE 2 MV ATÉ 5 V/DIV; MÁXIMA TENSÃO ENTRE SINAL E REFERÊNCIA TERRA 300 V RMS; FAIXA DE BASE DE TEMPO DE 5 NS A 50 S/DIV, DETECÇÃO DE PICOS DE 12 NS, BASE DE TEMPO MAIS LENTA QUE 100 MS/DIV. 2 PONTAS DE PROVA CAT II. ACESSÓRIOS (MÍNIMO): 1 MANUAL DE INSTRUÇÃO, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO (CABO DE FORÇA), COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1 METRO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 9

Valor Estimado: R\$ 3.404,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VOLTCOM DO BRASIL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.090,0000 e a quantidade de 9 Unidade .**

Item: 118

Descrição: MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Descrição Complementar: PHMETRO DE BANCADA PH/ORP/ TEMPERATURA/MV DIGIMED DM-22 ACOMPANHA ELETRODO, SUPORTE E TAMPÃO NCM: 90278014 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR ST. PH / ORP / TEMPERATURA MENU AUTO-EXPLICATIVO / CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA DE TODOS OS PARÂMETROS / CHECK AUTOMÁTICO DOS ELETRODOS / ALARME DE MÁXIMO E MÍNIMO PARA TITULAÇÃO / RECONHECE TAMPÃO, SENSOR E TERMO / SAÍDA RS-232 PARA PC OU IMPRESSORA / REGISTRO E DESCARGA DAS LEITURAS EM PADRÃO ' GLP ' / GABINETE IP-65 / ATÉ 5 PONTOS DE CALIBRAÇÃO SAÍDA ETHERNET (OPCIONAL) ACOMPANHA TERMO COMPENSADOR / FAIXA DE MEDIÇÃO (PH): -2,00 A 20,00 / SELEÇÃO DE RESOLUÇÃO: 0,1/0,01/0,001 PRECISÃO RELATIVA: 0,01% (FE) PONTOS DE CALIBRAÇÃO: ATÉ 5 COMP. TEMP. MAN/AUTO: -20 + 120°C / FAIXA DE MEDIÇÃO: +- 1999 MV / SELEÇÃO DE RESOLUÇÃO: 0,1/1 / PRECISÃO RELATIVA: 0,05 (FE) / FAIXA DE TEMPERATURA: -20 A 120 °C / INDICAÇÃO LOCAL: DISPLAY ALFANUMÉRICO DE 2 LINHAS X 16 CARACTERES / ENTRADA: 1 CANAL / SAÍDA DIGITAL: RS232 / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 90 A 240 VCA (50/60HZ) / POTÊNCIA CONSUMIDA: 2,5VA.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 36

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 5.930,4000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: NEWOPTech COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.121,0000 e a quantidade de 36 Unidade .**

Item: 119**Descrição:** MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Descrição Complementar: PHMETRO MICROPROCESSADO DE BANCADA. MEDIÇÕES EM PH, MV, E ORP. COMPENSAÇÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA SENSOR PT100 EM AÇO INOX E ELETRODO DE VIDRO COMBINADO. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA COM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DAS SOLUÇÕES TAMPÃO (O EQUIPAMENTO SOARÁ ALARME NO CASO DA TENTATIVA DO USO DAS SOLUÇÕES INADEQUADAS). INDICADOR GRÁFICO DO ESTADO DO ELETRODO PERMITE AVALIAR AS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DO ELETRODO. GRANDE DISPLAY GRÁFICO COM RETROILUMIÇÃO AZUL, DE EXCELENTE VISIBILIDADE; PORTA ELETRODO ARTICULADO COM GIRO DE 180 GRAUS E PARADA EM QUALQUER POSIÇÃO. CARACTERÍSTICAS: FAIXA DE PH: 0.00 A 14.00 PH; RESOLUÇÃO DO PH: 0,1; 0,01 E 0,001 (SELECIONÁVEL); EXATIDÃO DO PH: 0,2; INCERTEZA DO PH: 0,02; FAIXA MV: 0 A 1999 MV; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA - RECONHECE TAMPÃO; FAIXA TEMPERATURA: 0 A 100 ° C; PRECISÃO TEMPERATURA: 1 ° C; COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA MANUAL / AUTOMÁTICA; FAIXA DE COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA: 0 ~ 100 ° C; CONECTOR DO ELETRODO PH UNIVERSAL BNC; COMUNICAÇÃO RS-232. DIMENSÕES APROXIMADAS: 210 X 20 X 60 MM; PESO APROXIMADO: 1,9 KG. DEVE ACOMPANHAR: ELETRODO DE PH; ELETRODO TEMPERATURA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT; SOLUÇÃO TAMPÃO PH = 4 E PH = 7; SOLUÇÃO PARA ELETRODO; SUPORTE ARTICULADO; MANUAL EM PORTUGUÊS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado: R\$ 1.698,0800****Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -

Aceito para: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.359,9700 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 120**Descrição:** POLARÍMETRO

Descrição Complementar: POLARÍMETRO AUTOMÁTICO DIGITAL DE BANCADA PARA ANÁLISES EM LABORATÓRIO, GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE; INDICAÇÃO EM DISPLAY DIGITAL TIPO LED DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; PRECISÃO DE 0.001 (0.01 S); FAIXA DE MEDIÇÃO: 45 (120 S); COMPARTIMENTO PARA TUBO DE 100 MM OU 200 MM; REPRODUTIBILIDADE: A) COM AMOSTRA DE TRANSMITÂNCIA = 1% MELHOR OU IGUAL A 0.006 (0.04 S); B) COM AMOSTRA DE TRANSMITÂNCIA > 1% MELHOR OU IGUAL A 0.002 (0.02S); VELOCIDADE DE EQUILÍBRIO: 1 (3 S)/SEG. APROXIMADAMENTE; MODULADOR FARADAY ÓTICO-MAGNÉTICO; FONTE DE LUZ: LÂMPADA DE SÓDIO MAIS FILTRO 589.44 NM; TRANSMITÂNCIA MÍNIMA DA AMOSTRA: 1%; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE DE TRÊS PINOS. TENSÃO: 110/220 VOLTS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado: R\$ 19.966,6600****Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -

Aceito para: NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 19.965,9900 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 121**Descrição:** PONTE MEDIÇÃO LCR

Descrição Complementar: PONTE MEDIÇÃO LCR, TIPO PORTÁTIL, FREQUÊNCIA OPERAÇÃO 1KHZ OU 120HZ, TEMPO RESPOSTA APROX. 1S/ DUT(MUDANÇA DE FAIXA MANUAL), ALIMENTAÇÃO BATERIA 9V OU ADAPTADOR EXTERNO DC, USO MEDIÇÃO INDUTÂNCIA, CAPACITÂNCIA, RESISTÊNCIA, FA T, APLICAÇÃO TESTE CONTROLE QUALIDADE COMPONENTES ELETRÔNICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MUDANÇA FAIXA AUTOMÁTICA OU MANUAL, DISPLAY 4 DÍG I

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado: R\$ 1.568,7200****Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -

Aceito para: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, **pelo melhor lance de R\$ 1.567,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 122**Descrição:** CONJUNTO PLANETÁRIO

Descrição Complementar: CONJUNTO PLANETÁRIO, MATERIAL POLIVINIL-TRILAYER, COMPONENTES 1 DOMO, CAPACIDADE 70 CRIANÇAS, 1 PROJETOR DIGITA L, ACESSÓRIOS COMPRESSOR DE AR,+ KIT75 FILMES, APLICAÇÃO AULAS DE ASTRONOMIA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado: R\$ 27.900,0000****Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -

Aceito para: OTICA VICTOR LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 27.900,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 123**Descrição:** REFRAÔMETRO

Descrição Complementar: REFRAÔMETRO, TIPO APARELHO PORTÁTIL, TIPO DISPLAY ANALÓGICO, APLICAÇÃO P/ DETERMINAÇÃO DE AÇÚCARES, FAIXA MEDIÇÃO ATÉ 35 % BRUX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 10
Valor Estimado: R\$ 202,2500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, **pelo melhor lance de R\$ 190,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 124**Descrição:** REFRATÔMETRO**Descrição Complementar:** REFRATÔMETRO, TIPO APARELHO PORTÁTIL, TIPO DISPLAY ANALÓGICO, APLICAÇÃO P/ DETERMINAÇÃO DE AÇÚCARES, FAIXA MEDIÇÃO ATÉ 35 % BRUX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 4**Valor Estimado:** R\$ 1.326,3400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, **pelo melhor lance de R\$ 930,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 125**Descrição:** REFRIGERADOR DUPLEX**Descrição Complementar:** REFRIGERADOR FROST FREE 2 PORTAS BRANCO 382 LITROS CONTA COM COMPARTIMENTO PARA ALIMENTOS FRESCOS, CESTA PORTA-OVOS REMOVÍVEL, DUAS FORMAS DE GELO SUSPENSAS, DUAS PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, E TURBO CONGELAMENTO, QUE CONGELA RÁPIDO OS ALIMENTOS. POSSUI PRATELEIRAS EM VIDRO 100% REMOVÍVEIS, QUE PERMITE UMA LIMPEZA MAIS PROFUNDA E OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇO. VEM COM PRATELEIRA FUNDA NA PORTA PARA GARRAFAS DE ATÉ 3,3 LITROS, COM TRAVA GARRAFAS APROVEITÁVEL, EVITANDO ASSIM O TOMBAMENTO, E GAVETÃO TRANSPARENTE. POSSUI TAMBÉM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO, MAIS FACILIDADE PARA CONTROLAR A TEMPERATURA DO REFRIGERADOR. O SISTEMA MULTIFLOW DISTRIBUI O AR NO INTERIOR DO REFRIGERADOR GARANTINDO A MELHOR PRESERVAÇÃO DOS ALIMENTOS. FROST FREE: DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO. CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO FACILIDADE PARA CONTROLAR A TEMPERATURA DO REFRIGERADOR COM O CONTROLE DIGITAL EXTERNO. VOLTAGEM A SER DEFINIDA NA ORDEM DE EMPENHO.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 7**Valor Estimado:** R\$ 2.078,5400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: ITACA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.078,5000 e a quantidade de 7 Unidade .**

Item: 126**Descrição:** EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS**Descrição Complementar:** EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO REÔMETRO, PADRÃO DINÂMICO ROTACIONAL E OSCILATÓRIO, USO TESTES ROTACIONAIS E OSCILATÓRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 SENSOR DE FORÇA NORMAL E SPINDLES DO TIPO CILINDRO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 377.270,8700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: ASTRO 34 COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 280.000,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 127**Descrição:** SISTEMA FILTRAÇÃO**Descrição Complementar:** SISTEMA FILTRAÇÃO, TIPO À VÁCUO, MATERIAL EM VIDRO, COMPOSIÇÃO COM FUNIL, GRAMPO, ROLHA SILICONE, COMPONENTES ADICIONAIS FILTRO 47 MM, CAPACIDADE 300 ML**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 559,8400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 559,8400 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 128**Descrição:** SISTEMA ULTRAPURIFICAÇÃO ÁGUA**Descrição Complementar:** SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA PARA PRODUÇÃO DE ÁGUA PURA E ULTRAPURA DIRETAMENTE DA ÁGUA DA TORNEIRA, COM INDICADOR DE TOC. ESPECIFICAÇÃO DA ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO: QUALIDADE DA ÁGUA DA TORNEIRA, SENDO ÁGUA POTÁVEL. QUALIDADE DA ÁGUA PRODUZIDA: ÁGUA TIPO I, COM RESISTIVIDADE DE 18.2 MOHM.CM A 25 C, TOC <=5 PPB (UG/L), BACTÉRIAS <0,1 UFC/ML, PIROGÊNIOS (ENDOTOXINAS) <0,001 EU/ML (APIRÓGENO). RNASES: <0,01 NG/ML (RNASE-FREE). DNASES: <4 PG/ML (DNASE-FREE). DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TIPO I: TAXA VAZÃO DA DISTRIBUIÇÃO MANUAL AJUSTÁVEL ENTRE 50 E 2000 ML/MIN. DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DO VOLUME 100 ML, DEPOIS 250 ML A 5 L POR INCREMENTOS DE 250 ML; 5 L PARA 60 L POR INCREMENTOS DE 1 L, DISTRIBUIÇÃO VOLUMÉTRICA. PRECISÃO: 3% PARA VOLUMES ENTRE 250 ML E 60 L. DISTRIBUIÇÃO VOLUMÉTRICA DISPERSÃO: CV <3% PARA VOLUMES ENTRE 250 ML E 60 L. POSSUI SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA TIPO III PARA ABASTECIMENTO DO ULTRAPURIFICADOR. QUALIDADE DE ÁGUA TIPO III PRODUZIDA: REJEIÇÃO DE ÍONS 97 A 98%, REJEIÇÃO DE MATERIAIS ORGÂNICOS > 99% POR MW> 200DALTON, REJEIÇÃO DE PARTÍCULAS E BACTÉRIAS > 99%. PRODUÇÃO E FORNECIMENTO ÁGUA TIPO III: TAXA DE VAZÃO DA PRODUÇÃO 8 L /HORA.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Estimado: R\$ 44.730,8500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MERCK S/A, **pelo melhor lance de R\$ 21.903,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 129**Descrição:** SUPORTE**Descrição Complementar:** SUPORTE, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO SECAGEM VIDRARIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALHA ESCOAMENTO 45 X 68 CM, 72 PEÇAS**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado: R\$ 285,3300****Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -

Aceito para: AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, **pelo melhor lance de R\$ 285,3300 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 130**Descrição:** TELESCÓPIO**Descrição Complementar:** TELESCÓPIO, TIPO DOBSONIANO, TUBO RETRÁTIL FABRICADO EM MATERIAL POLIMÉRICO COM DIÂMETRO DA OBJETIVA DE NO MÍNIMO 305 MM (12 POLEGADAS), DISTÂNCIA FOCAL DE APROXIMADAMENTE 1500 MM, AUMENTO EFETIVO DE NO MÍNIMO 508 VEZES, LUMINOSIDADE DE APROXIMADAMENTE F/5, DIÂMETRO DAS OCULARES DE PELO MENOS 1,25 ' (31,7 MM) COM OCULARES DE NO MÍNIMO 25 MM E 10 MM, DEVE VIR ACOMPANHADO COM TRIPÉ E LUNETAS BUSCADORA. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado: R\$ 12.436,6700****Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -

Aceito para: L. R. COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12.380,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 131**Descrição:** HIGROMETRO**Descrição Complementar:** TERMO HIGROMETRO DIGITAL COM MEDIÇÕES DE TEMPERATURA INTERNA, EXTERNA E UMIDADE RELATIVA, PRÓPRIO PARA MEDIÇÕES INTERNA, TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA DE CÂMARAS DE REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE SONDA.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado: R\$ 84,1600****Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -

Aceito para: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, **pelo melhor lance de R\$ 82,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 132**Descrição:** TERMOCICLADOR**Descrição Complementar:** TERMOCICLADOR, CAPACIDADE 96 POÇOS, AJUSTE C/ GRADIENTE, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ MICROTUBOS, MICROPLACAS E TIRAS, ADICIONAL CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 99°C, ATÉ 100 PROGRAMAS, COMPONENTES VISOR DIGITAL, C/ TECLADO ALFANUMÉRICO, OUTROS COMPONENTES TAMPA AQUECIDA, AQUECIMENTO ATÉ 3°C/SEG**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado: R\$ 37.138,6700****Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -

Aceito para: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, **pelo melhor lance de R\$ 18.500,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 133**Descrição:** TERMÔMETRO**Descrição Complementar:** TERMÔMETRO, TIPO LASER DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA 18 A 260, APLICAÇÃO ALIMENTOS, MATERIAL PLÁSTICO E AÇO INOX, COMPRIMENTO 152 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEMPO RESPOSTA 500 MS, LARGURA 101 MM, ALTURA 38 MM, PERCENTUAL RESPOSTA 95 PER**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado: R\$ 531,6600****Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -

Aceito para: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 172,0200 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 134**Descrição:** TERMÔMETRO**Descrição Complementar:** TERMÔMETRO, TIPO LASER DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA 18 A 260, APLICAÇÃO ALIMENTOS, MATERIAL PLÁSTICO E AÇO INOX, COMPRIMENTO 152 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEMPO RESPOSTA 500 MS,

LARGURA 101 MM, ALTURA 38 MM, PERCENTUAL RESPOSTA 95 PER

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 7**Valor Estimado:** R\$ 92,0700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** RPF COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 69,9900 e a quantidade de 7 Unidade .**Item: 135****Descrição:** TERMOSTATO**Descrição Complementar:** TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: - 50 A + 105°C; RESOLUÇÃO: 0,1°C (ENTRE -10 E 100°C) E 1º NO RESTANTE DA FAIXA; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 50°C; GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES; BIVOLT.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 60**Valor Estimado:** R\$ 127,8100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** RPF COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 127,3100 e a quantidade de 60 Unidade .**Item: 136****Descrição:** TRILHO**Descrição Complementar:** TRILHO DE AR COM MULTICRONOMETRO DIGITAL DE ROLAGEM, 5 SENSORES, INTERFACE PARA AQUISIÇÃO DE DADOS E UNIDADE DE FLUXO DE AR.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 12**Valor Estimado:** R\$ 6.083,7300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 4.200,0000 e a quantidade de 12 Unidade .**Item: 137****Descrição:** TUNEL DE VENTO**Descrição Complementar:** TÚNEL DE VENTO COM INJETOR DE FUMAÇA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 46.950,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 44.999,9900 e a quantidade de 1 Unidade .**Item: 138****Descrição:** TURBIDÍMETRO**Descrição Complementar:** TURBIDÍMETRO, TIPO PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO 4 X 1,5 VCC, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO MEDIR A TURBIDEZ DE LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 220X82X66 MM/ 510 G/ BATERIA AA-60 HS OU 900 MED .**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 15**Valor Estimado:** R\$ 2.709,3500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.899,0000 e a quantidade de 15 Unidade .**Item: 139****Descrição:** FREEZER VERTICAL**Descrição Complementar:** FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 300 L, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAINEL ELETRÔNICO EXTERNO C/ ALARME SONORO, PÉS N I, FUNÇÕES SISTEMAS FAST FREEZING E ULTRA CONSERVAÇÃO CLASS I, TIPO PORTA REVERSÍVEL, TEMPERATURA OPERAÇÃO-18 A- 24 °C**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 33.592,3300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** LUIS ROBERTO BOSCARIOL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 30.000,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**Histórico****Item: 1 - ADAPTADOR LABORATÓRIO****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item**

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	01/11/2019 09:00:16	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 2 - AGITADOR MAGNÉTICO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-0851	Sim	Sim	24	R\$ 1.476,0000	R\$ 35.424,0000	31/10/2019 10:52:55
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO DIGITAL - MOD. LUCA-0851 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Indicado para trabalhos laboratoriais na homogeneização de amostras líquidas de baixa viscosidade e auxílio à titulação; - Temperatura na plataforma 50 a 350°C; - Controle de temperatura e rotação Digital com sistema PWM: Indicação de 1 a 99%; - Rampa de aquecimento 97°C em 1 hora (Becker de 1000mL de água); - Potência de resistência 450 Watts; - Rotação 100 a 2000 RPM; - Gabinete em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática; - Plataforma em alumínio escovado de 180 mm de diâmetro; - Capacidade de agitação 10 litros de água; - Potência 450 Watts; - Tensão 220 Volts; - Acompanha: 02 fusíveis extras, manual de instruções com termo de garantia;						
27.274.847/0001-10	MARINA OLIVITTO MORAES EIRELI Marca: ALS Fabricante: ALS Modelo / Versão: ALS 11	Sim	Sim	24	R\$ 1.476,6700	R\$ 35.440,0800	01/11/2019 08:21:29
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO ± 20 L. TEMPERATURA NA PLACA: ATÉ 350° C. ROTAÇÃO DE ATÉ 2000 RPM. CONTROLE DE ROTAÇÃO E TEMPERATURA: DIGITAL MICROPROCESSADO COM REGULAGEM DE 1 A 99% NO DISPLAY. CAPACIDADE DE AGITAÇÃO MÍNIMA: 5 LITROS DE ÁGUA. PLACA: EM ALUMÍNIO ESCOVADO. GABINETE: EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. POTÊNCIA MÍNIMA: 450 WATTS. TENSÃO: 220 VOLTS. ACOMPANHANDO: UMA (1) BARRA MAGNÉTICA (PEIXINHO) REVESTIDA DE TEFLON; DOIS (2) FUSÍVEIS EXTRAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA; NORMAS DE SEGURANÇA SEGUNDO ABNT; CATÁLOGO IMPRESSO E ON-LINE; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA."						
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-92	Sim	Sim	24	R\$ 1.500,0000	R\$ 36.000,0000	31/10/2019 08:20:18
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-92 Marca: Solab - Agitador Magnético com Aquecimento Digital e Teclado Touch - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Plataforma em alumínio natural polido. - Controle de temperatura microprocessado digital, com sistema PID. - Controle de rotação digital com escala de porcentagem de 0 a 99 % e escala numérica de 0 a 2.900 rpm no painel adesivo. - Imã permanente. - Segurança porta fusível. - Resistência circular de 300 watts. - Aquecimento até 350 °C. - Motorização em corrente contínua. - Chave geral Liga/ Desliga. - Painel em policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés alto colante de borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Capacidade de agitação até 15 litros de água. - Alimentação 220 volts. - Potência 450 watts. - Dimensão da plataforma: Ø 150 mm. - Dimensões Externas L=220 x P=260 x A=130 mm. - Peso 3 kg. - Procedência: Nacional. Acompanha 01 barra magnética (peixinho) revestida de teflon, 02 fusíveis extras, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.						
10.765.099/0001-76	QUASARTECH TECNOLOGIAS APLICADAS LTDA Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: TE0854	Sim	Sim	24	R\$ 1.625,0000	R\$ 39.000,0000	31/10/2019 14:36:51
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Temperatura na placa: 50°C a 350°C Rotação: 100 a 2000 RPM Controle de rotação e temperatura: Digital microprocessado PWM com regulagem de 1 a 99% no display Capacidade de agitação: até 20 litros de solução Chapa Aquecedora: Em alumínio 6351 - diâmetro de 200mm Gabinete: Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura lisa Dimensões: L=210 x P=250 x A=130 mm Peso: 6 kg Potência: 400 Watts Tensão: 220 Volts Cabo de energia conforme NBR 14136 com adaptador tripolar padrão IEC ***ACOMPANHA: - 01 Barra Magnética (peixinho) revestida de teflon - 02 Fusíveis extra - Manual de instruções com Termo de Garantia Aplicação: Para trabalhos laboratoriais na homogeneização com opção de aquecimento de amostras líquidas de baixa viscosidade e para auxílio durante titulações, proporcionando uniformidade. Referência: viscosidade da água a 25 °C: 0,891 cP.						
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: te-0854	Sim	Sim	24	R\$ 2.000,0000	R\$ 48.000,0000	30/10/2019 10:18:47
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO - MARCA TECNAL, MODELO TE-0854 - PROCEDÊNCIA NACIONAL. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Temperatura na placa: 50°C a 350°C Rotação: 100 a 2000 RPM Controle de rotação e temperatura: Digital microprocessado PWM com regulagem de 1 a 99% no display Capacidade de agitação: até 20 litros de solução Chapa Aquecedora: Em alumínio 6351 - diâmetro de 200mm Gabinete: Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura lisa Dimensões: L=210 x P=250 x A=130 mm Peso: 6 kg Potência: 400 Watts Tensão: 220 Volts Cabo de energia conforme NBR 14136 com adaptador tripolar padrão IEC ***ACOMPANHA: - 01 Barra						

Magnética (peixinho) revestida de teflon - 02 Fusíveis extra - Manual de instruções com Termo de Garantia Aplicação: Para trabalhos laboratoriais na homogeneização com opção de aquecimento de amostras líquidas de baixa viscosidade e para auxílio durante titulações, proporcionando uniformidade. Referência: viscosidade da água a 25 °C: 0,891 cP.

13.273.660/0001-98	BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	24	R\$ 2.000,0000	R\$ 48.000,0000	31/10/2019 16:58:04
<p>Marca: BIOFOCO Fabricante: BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS Modelo / Versão: BF2 AGMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO ± 20 L. TEMPERATURA NA PLACA: ATÉ 350° C. ROTAÇÃO DE ATÉ 2000 RPM. CONTROLE DE ROTAÇÃO E TEMPERATURA: DIGITAL MICROPROCESSADO COM REGULAGEM DE 1 A 99% NO DISPLAY. CAPACIDADE DE AGITAÇÃO MÍNIMA: 5 LITROS DE ÁGUA. PLACA: EM ALUMÍNIO ESCOVADO. GABINETE: EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. POTÊNCIA MÍNIMA: 450 WATTS. TENSÃO: 220 VOLTS. ACOMPANHANDO: UMA (1) BARRA MAGNÉTICA (PEIXINHO) REVESTIDA DE TEFLON; DOIS (2) FUSÍVEIS EXTRAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA; NORMAS DE SEGURANÇA SEGUNDO ABNT; CATÁLOGO IMPRESSO E ON-LINE; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA.</p>							
61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	24	R\$ 2.000,0000	R\$ 48.000,0000	01/11/2019 08:36:44
<p>Marca: NOVA TECNICA Fabricante: NOVA TECNICA Modelo / Versão: NT 100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador magnético com aquecimento com plataforma em alumínio e capacidade de agitação para até 20 litros. Sistema de agitação magnética com velocidade regulável, utiliza barra magnética revestida em teflon para agitação. Controlador eletrônico para velocidade de agitação de 100 a 2000 rpm, com referência entre pontos de 10% a 100%. Controlador eletrônico de potência de aquecimento com referência entre pontos de 10% a 100%. Temperatura na superfície da placa de ambiente até 320°C (temperaturas maiores sob consulta). Sistema de aquecimento através de resistência tubular de 500W, blindada em aço inox embutida em plataforma de alumínio. Painel em policarbonato com indicação de funções e indicador luminoso. Barra magnética revestida em PTFE medindo 9x25mm (outras medidas de barra sob consulta). Defletor em inox AISI 304. Plataforma em alumínio. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da plataforma de Ø140 mm. Dimensão externa (LxPx) de 185 x 220 x 140 mm. Motor de indução com potência de 1/40 Hp. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 530W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136.</p>							
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	24	R\$ 6.024,0000	R\$ 144.576,0000	31/10/2019 17:20:39
<p>Marca: fisatom Fabricante: fisatom Modelo / Versão: 754 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 754 Ø da placa 18cm capacidade 20 litros</p>							
27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	24	R\$ 8.990,0000	R\$ 215.760,0000	01/11/2019 08:07:34
<p>Marca: Cienlab Fabricante: Cienlab Modelo / Versão: 1540 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO ± 20 L. TEMPERATURA NA PLACA: ATÉ 350° C. ROTAÇÃO DE ATÉ 2000 RPM. CONTROLE DE ROTAÇÃO E TEMPERATURA: DIGITAL MICROPROCESSADO COM REGULAGEM DE 1 A 99% NO DISPLAY. CAPACIDADE DE AGITAÇÃO MÍNIMA: 5 LITROS DE ÁGUA. PLACA: EM ALUMÍNIO ESCOVADO. GABINETE: EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. POTÊNCIA MÍNIMA: 450 WATTS. TENSÃO: 220 VOLTS. ACOMPANHANDO: UMA (1) BARRA MAGNÉTICA (PEIXINHO) REVESTIDA DE TEFLON; DOIS (2) FUSÍVEIS EXTRAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA; NORMAS DE SEGURANÇA SEGUNDO ABNT; CATÁLOGO IMPRESSO E ON-LINE; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA"</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.990,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 6.024,0000	06.153.182/0001-17	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.000,0000	02.257.207/0001-71	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.000,0000	13.273.660/0001-98	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.000,0000	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.625,0000	10.765.099/0001-76	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.500,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.476,6700	27.274.847/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.476,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.475,9100	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:09:49:870
R\$ 1.395,9100	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:09:53:040
R\$ 1.395,5700	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:10:10:040
R\$ 1.315,5600	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:10:13:667
R\$ 1.315,5000	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:10:30:247
R\$ 1.250,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:10:33:997
R\$ 1.249,7100	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:10:50:497
R\$ 1.249,7000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:11:22:920
R\$ 1.249,4500	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:11:27:110
R\$ 1.476,0000	13.273.660/0001-98	01/11/2019 09:11:34:297
R\$ 1.249,4400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:11:44:110

R\$ 1.249,2800	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:11:47:343
R\$ 1.249,2700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:12:08:987
R\$ 1.471,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:12:10:567
R\$ 1.248,9700	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:12:12:050
R\$ 1.248,9600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:12:29:253
R\$ 1.248,6500	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:12:33:003
R\$ 1.248,6400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:12:49:300
R\$ 1.248,5400	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:12:53:317
R\$ 1.248,5300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:13:09:537
R\$ 1.248,2000	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:13:20:443
R\$ 1.248,1900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:13:30:367
R\$ 1.248,0400	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:14:00:557
R\$ 1.248,0300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:14:03:603
R\$ 1.247,7600	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:14:20:603
R\$ 1.247,7500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:14:27:683
R\$ 1.247,5900	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:14:40:870
R\$ 1.247,5800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:14:47:997
R\$ 1.247,2600	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:15:00:873
R\$ 1.247,2500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:15:08:827
R\$ 1.246,9700	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:15:27:140
R\$ 1.246,9600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:15:30:627
R\$ 1.246,8400	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:15:47:487
R\$ 1.246,8300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:15:50:690
R\$ 1.246,5100	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:16:10:923
R\$ 1.246,5000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:16:14:347
R\$ 1.246,3500	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:16:31:020
R\$ 1.246,3400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:16:34:647
R\$ 1.246,0700	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:16:51:193
R\$ 1.246,0600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:16:55:037
R\$ 1.245,8200	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:17:11:210
R\$ 1.245,8100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:17:19:290
R\$ 1.245,6100	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:17:31:587
R\$ 1.245,6000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:17:39:930
R\$ 1.245,3500	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:17:57:667
R\$ 1.245,3400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:18:00:917
R\$ 1.245,0900	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:18:17:840
R\$ 1.245,0800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:18:21:120
R\$ 1.244,8700	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:18:40:730
R\$ 1.244,8600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:18:44:230
R\$ 1.244,8100	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:19:00:920
R\$ 1.244,8000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:19:04:483
R\$ 1.244,7800	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:19:22:170
R\$ 1.244,7700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:19:31:127
R\$ 1.244,5900	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:19:43:097
R\$ 1.244,5800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:19:55:377
R\$ 1.244,3100	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:20:14:690
R\$ 1.244,3000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:20:17:927

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 09:04:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 09:07:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 09:12:26.
Encerrado	01/11/2019 09:20:27	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 18:26:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:15:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06.
Aceite	19/11/2019 15:55:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 1.244,3000.
Habilitado	06/12/2019 17:14:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 3 - AGITADOR MECÂNICO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 466,6600	R\$ 6.999,9000	31/10/2019 15:17:56
<p>Marca: GLOBAL TRADE Fabricante: GLOBAL TRADE Modelo / Versão: XH-C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MECÂNICO, TIPO TIPO VORTEX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, ROTAÇÃO ATÉ 3000 RPM, ADICIONAL OPERAÇÃO CONTÍNUA E SENSOR INFRAVERMELHO, COMPONENTES PÉS VENTOSAS EM BORRACHA</p>							
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 1.000,0000	R\$ 15.000,0000	31/10/2019 08:20:18
<p>Marca: Norte Científica Fabricante: Norte Científica Modelo / Versão: NA3600 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo NA3600 Marca: Norte Científica - Agitador tipo Vortex - Indicado para a homogeneização de diferentes materiais patológicos e para diversos tubos, é utilizado em laboratórios de pesquisas e industriais. Oferece excelente condição de trabalho com muita rapidez e perfeita mistura das amostras aplicadas em tubos de até 40 mm de diâmetro, como os pequenos frascos de reagentes. Também agita: - Balões Volumétricos; - Frascos de Erlenmeyer; - Tubos de Centrífuga; - Cubetas de Colorímetro; - Espectrofotômetro. Montado em caixa de poliestireno (ABS), com 16 cm de altura, 15,5 cm de largura, 20,5 cm de comprimento e 2.200g, o equipamento possui base em alumínio com pintura eletrostática com pé de borracha (tipo ventosas) especial e sistema antiderrapante para melhor fixação à bancada. O receptáculo de borracha sintética para a acomodação dos tubos com formato anatômico impede a entrada de líquidos no motor. Com controle eletrônico de velocidade, funciona no modo contínuo ou, quando selecionado, no modo periódico e atua sob pressão em seu receptáculo de borracha. - Possui motor de 3.800 RPM, 110/220 volts, 50/60 Hz e consumo de 40 Watts; - Cabo de força integrado ao equipamento, conforme NBR 13249-60884-1; - Classe de proteção IP 21; - Este produto é construído de acordo com as normas da ABNT/NBR de construção e segurança, sendo que todos os comandos de operação estão localizados no painel frontal do equipamento; - Cada equipamento acompanha manual de instruções e termos de garantia. - Dimensões P=205 x L=155 x A=160 mm. - Procedência: Nacional. Este produto é construído de acordo com as normas da ABNT/NBR de construção e segurança, sendo que todos os comandos de operação estão localizados no painel frontal do equipamento. Acompanha manual de instruções e garantia de contra defeitos de fabricação.</p>							
10.765.099/0001-76	QUASARTECH TECNOLOGIAS APLICADAS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.572,0000	R\$ 23.580,0000	31/10/2019 17:56:11
<p>Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: k40-1020 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VORTEX MULTIFUNCIONAL Características: Dois modos de trabalho "Toque" ou "Contínuo"; Velocidade ajustável; Plataformas intercambiáveis disponíveis: Plataforma Cônica; Plataforma Plana (Ø76mm); Corpo em alumínio com pintura eletrostática; Base em aço para maior estabilidade; Certificado CE e ISO 9001. Informações Técnicas Especificações Descrição Movimento Orbital Velocidade 0 – 3.300 rpm Controle Analógico com ajuste de velocidade Dimensões 160 x 128 x 145 mm Peso 3 kg Potência 30 W Tensão AC 230V/60 Hz Registro ANVISA: Não aplicável. Apresentação: 1 Vortex Multifuncional; 1 Plataforma cônica; 1 Plataforma plana (Ø76mm); 1 Removedor de plataforma; 1 Cabo de energia AC; 1 Manual de instruções.</p>							
27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 4.060,0000	R\$ 60.900,0000	01/11/2019 08:07:34
<p>Marca: Globaltrade Fabricante: Globaltrade Modelo / Versão: XH-C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "AGITADOR VÓRTEX, CAPACIDADE DE AGITAÇÃO: TUBOS DE ENSAIO DE 30 MM DE DIÂMETRO, TUBOS DE CENTRÍFUGAS, CUBETAS DE COLORÍMETROS OU ESPECTROFOTÔMETROS, PEQUENOS FRASCOS REAGENTES E BALÕES VOLUMÉTRICOS. ROTAÇÃO: CONTÍNUA OU POR PRESSÃO EM SEU RECEPTÁCULO. CONTROLE DE ROTAÇÃO: ANALÓGICO OU DIGITAL; MOTOR: ROTAÇÃO MÍNIMA DE 3.000 RPM. GABINETE: AÇO CARBONO E ALUMÍNIO. DIMENSÕES APROXIMADAS: L=145 X P=160 X A=130 MM. POTÊNCIA MÍNIMA: 30 WATTS. TENSÃO: 110 OU 220 VOLTS. NORMAS DE SEGURANÇA SEGUNDO ABNT. CATÁLOGO IMPRESSO E ON-LINE; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO."</p>							
12.426.369/0001-40	PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 5.000,0000	R\$ 75.000,0000	28/10/2019 16:08:27
<p>Marca: LOCCUS Fabricante: LOCCUS Modelo / Versão: MINI FLEXVORTEX 3800 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador mecânico silencioso, tipo vortex, com ajuste mecânico e plataforma para homogeneizações em geral para tubos de ensaio de até 30mm, cubetas, pequenos frascos de reagentes, balões volumétricos, erlenmeyer e tubos de centrífugas. Possui modos de operação contínuo ou por pressão (toque). Fixação a superfícies por ventosas de borracha nos pés. Botão para controle analógico de velocidade. Controle eletrônico de velocidade. Sistema de equilíbrio dinâmico. Promove homogeneização suave, com mínimo ruído e vibração na bancada. Confeccionado em material resistente a respingos de diversos tipos de substâncias. Movimentação orbital. Ajuste de velocidade/rotação: 800 a 3800rpm; Modo de operação: Pelo toque (por pressão) ou contínuo; Voltagem: 110-220V (bivolt); Dimensões (L x P x A): 72 x 84 x 88mm; Peso: 0,45kg. Manual de instruções totalmente em Português. Totalmente adequado às normas internacionais de segurança e ABNT. Assistência técnica nacional. MODELO: MINI FLEXVORTEX 3800; MARCA: LOCCUS; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.</p>							
13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	15	R\$ 10.000,0000	R\$ 150.000,0000	31/10/2019 16:29:24

Marca: EVEN**Fabricante:** EVEN**Modelo / Versão:** EVX3800-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• AGITADOR VORTEX, 3.800 RPM COM VELOCIDADE REGULÁVEL PARA AGITAÇÃO DE TUBOS. OPERA COM "PULSE" E CONTÍNUO - com velocidade de alimentação do Motor de 60 W. Plataforma superior confeccionada em borracha preta redondo, com diâmetro de cerca de 5,5 cm; Design compacto com mecanismo de agitação de alta resistência, nível de ruído extremamente baixo; Base em aço com pés de borracha, que evita o deslocamento do equipamento e diminuem as vibrações sobre as bancadas; Pode ser ajustado para funcionar tanto no modo contínuo ou por toque (pulso); Funcionamento através do toque; O equipamento funciona automaticamente sempre que o tubo for pressionado sobre a superfície de agitação; Estrutura externa em folha de confeccionada em laminado a frio com pó (epóxi) revestidas para reduzir a erosão; Estrutura interna em alumínio; Movimento de agitação orbital; Diâmetro de Órbita de agitação: 4mm; Peso 4,0Kg; Tensão: BI VOLT com plug no padrão brasileiro. - Acompanha o equipamento: • 01 Agitador de tubos tipo "Vortex"; • 01 Plataforma; • 01 Cabo de força; • 01 Manual de instruções em português. GARANTIA 12 MESES. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 5.000,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.060,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.572,0000	10.765.099/0001-76	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.000,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 466,6600	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 700,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 09:09:06:520
R\$ 466,6500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:11:23:827
R\$ 466,6400	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:12:29:177
R\$ 466,6300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:12:37:207
R\$ 600,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:12:48:817
R\$ 466,6200	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:12:52:130
R\$ 466,6100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:13:01:943
R\$ 466,6000	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:13:16:040
R\$ 466,5900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:13:22:413
R\$ 466,5800	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:13:37:790
R\$ 466,5700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:13:42:870
R\$ 466,5600	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:14:11:650
R\$ 466,5500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:14:15:963
R\$ 466,5400	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:14:32:010
R\$ 530,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:14:34:137
R\$ 466,5300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:14:36:153
R\$ 466,5200	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:14:54:467
R\$ 466,5100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:15:08:810
R\$ 466,5000	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:15:20:953
R\$ 466,4900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:15:28:907
R\$ 466,4800	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:15:41:190
R\$ 466,4700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:15:49:533
R\$ 466,4600	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:16:01:423
R\$ 466,4500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:16:09:580
R\$ 466,4400	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:16:21:567
R\$ 466,4300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:16:29:910
R\$ 466,4200	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:16:47:583
R\$ 466,4100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:16:50:710
R\$ 466,4000	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:17:07:757
R\$ 466,3900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:17:10:837
R\$ 466,3800	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:17:28:633
R\$ 466,3700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:17:31:993
R\$ 466,3600	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:17:53:993
R\$ 466,3500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:17:58:040
R\$ 466,3400	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:18:14:340
R\$ 466,3300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:18:18:543
R\$ 466,3200	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:18:34:700
R\$ 466,3100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:18:38:747
R\$ 466,3000	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:18:54:920
R\$ 466,2900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:19:02:000
R\$ 466,2800	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:19:16:047
R\$ 466,2700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:19:27:330
R\$ 466,2600	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:19:36:110
R\$ 466,2500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:19:49:347

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 09:04:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 09:07:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 09:12:28.
Encerrado	01/11/2019 09:20:04	Item encerrado
Aceite	19/11/2019 15:56:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 466,2500.
Habilitado	06/12/2019 17:14:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.765.099/0001-76	QUASARTECH TECNOLOGIAS APLICADAS LTDA Marca: MS TECNOPON Fabricante: MS TECNOPON Modelo / Versão: PFM-II-D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento projetado para determinação do ponto de fusão de 3 amostras simultâneas por aquecimento a seco. As amostras são colocadas em capilares de vidro e aquecidas, para em seguida observar o momento da fusão através da lupa. Base em chapa de aço com pintura em epóxi eletrostático; Visor e lupa de aumento; Controle Digital eletrônico de temperatura; Interruptor geral e de aquecimento direto; Bloco embutido para aquecimento elétrico; Painel com controle digital de aquecimento direto e controle da temperatura; Iluminação horizontal diretamente na amostra; Alimentação 110 ou 220 VAC (pré-definida) Potência 100 Watts Acessórios que acompanham Manual de instruções Garantia 12 meses	Sim	Sim	2	R\$ 2.379,0800	R\$ 4.758,1600	30/10/2019 19:08:39
27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI Marca: tecnopon Fabricante: tecnopon Modelo / Versão: PFMIIID Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "APARELHO DE PONTO DE FUSÃO DIGITAL: EQUIPAMENTO PARA DETERMINAÇÃO DO PONTO DE FUSÃO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE AQUECIMENTO A SECO; CAPILARES DE VIDRO; BASE CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; VISOR E LUPA DE AUMENTO DE 4X, CONTROLE ELETRÔNICO COM DISPLAY DIGITAL DE 3 DÍGITOS DE BLOCO EMBUTIDO PARA AQUECIMENTO ELÉTRICO; PAINEL DE CONTROLE REVESTIDO EM POLICARBONATO COM TECLAS DO TIPO "SOFTTOUCH" ERGONOMICAMENTE POSICIONADO A 45° COM OS SEGUINTES CONTROLES: INTERRUPTOR GERAL, INTERRUPTOR DE AQUECIMENTO DIRETO, REGULADOR DE TEMPERATURA,; ILUMINAÇÃO DA AMOSTRA; DETERMINAÇÃO CONCOMITANTE DE PELO MENOS DUAS AMOSTRAS; TERMÔMETRO DE 0 A 300° C; CABO PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - 220V 60HZ"	Sim	Sim	2	R\$ 29.841,0000	R\$ 59.682,0000	01/11/2019 08:07:34

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 29.841,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.379,0800	10.765.099/0001-76	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.984,1000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:11:22:890

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 09:04:15	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 09:07:29	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 09:12:29.
Encerrado	01/11/2019 09:13:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 18:26:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUASARTECH TECNOLOGIAS APLICADAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.765.099/0001-76.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 09:31:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUASARTECH TECNOLOGIAS APLICADAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.765.099/0001-76.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2019 16:43:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUASARTECH TECNOLOGIAS APLICADAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.765.099/0001-76.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2019 00:42:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUASARTECH TECNOLOGIAS APLICADAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.765.099/0001-76.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2019 08:04:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUASARTECH TECNOLOGIAS APLICADAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.765.099/0001-76.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2019 18:14:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUASARTECH TECNOLOGIAS APLICADAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.765.099/0001-76.

Aceite	25/11/2019 08:17:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUASARTECH TECNOLOGIAS APLICADAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.765.099/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 2.379,0800.
Habilitado	06/12/2019 17:14:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUASARTECH TECNOLOGIAS APLICADAS LTDA - CNPJ/CPF: 10.765.099/0001-76

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - AUTOCLAVE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 13.357,0000	R\$ 53.428,0000	31/10/2019 16:40:09
	<p>Marca: Primatec Fabricante: Primatec Modelo / Versão: CS 75 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Vertical - Marca: Primatec - Modelo: CS 75 - Autoclave vertical com pedal capacidade 75 litros; É utilizada para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios clínicos, bioquímicos, entre outros; Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304. Construída com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13.Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas; Manipulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor.Resistência elétrica de imersão em níquel cromo blindado em todos de cobre cromado.Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 Kgf/cm² e correspondência &nbsp;em graus centígrados de 100 a 143°C.Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurado para permitir a circulação do vapor, garantindo a qualidade na esterilização.Gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento em pintura eletrostática, e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável.Painel inteiramente informativo, com botão liga/desliga, teclas de controle de temperatura e tempo de esterilização, display construído com componentes de qualidade e funcionamento através de microcontrolador. Coamndo com desenvolvimento confiável, que permite selecionar a temperatura de trabalho e o tempo de esterilização de diversos materiais possibilitando a flexibilidade ao usuário.Registro esfera para limpeza e drenagem da água.Válvula de Alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA.Pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm², correspondente a 127°C. Equipamento não recomendado para esterilização de produtos de uso médico; Consumo 4000W-220V; Dimensões camera Diam x Alt: 40x60; Med. Externa (Caixa - cm) Larg. X Prof. X Alt: 68 X &nbsp;X &nbsp;X &nbsp;X 1,40. ANVISA nº 80105530003. - Procedência: Nacional - Garantia: 0 meses - Validade da Proposta: 60 dias</p>						
02.776.642/0001-02	PESENTI & PELAIS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 13.400,0000	R\$ 53.600,0000	01/11/2019 08:33:20
	<p>Marca: DIGITALE Fabricante: BS EQUIPAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP - BR Modelo / Versão: 7.5 (75 LITROS) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL DE CHÃO, CAPACIDADE INTERNA DE 75 LITROS; CÂMARA SIMPLES PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS; GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPOXI ELETROSTÁTICO; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304;TAMPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADO E POLIDO; VEDAÇÃO COM PERFIL DE SILICONE; VÁLVULA DE SEGURANÇA E CONTROLE DE PRESSÃO POR MEIO DE CONTRA PESO REGULÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE ISOLANTE AO CALOR PARA FECHAMENTO DA TAMPA;RESISTÊNCIA TUBULAR DE IMERSÃO BLINDADA;MANÔMETRO COM ESCALA DE PRESSÃO E TEMPERATURA; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 1,5 KG/CM2 QUE CORRESPONDE A 127°C; PAINEL COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA COM 2 POSIÇÕES, E INSTRUÇÃO DE USO; CESTOS INTERNOS EM AÇO INOX AISI 304 (1 CESTO);REGISTRO PARA DRENAGEM E LIMPEZA DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; DIMENSÕES INTERNAS: DIÂMETRO DE 350 X 500MM ALTURA; DIMENSÕES EXTERNAS: A= 460 X L= 580 XP=1.100MM; 3.000 WATTS, 220 VOLTS / ANVISA: 80360560002.</p>						
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS	Sim	Sim	4	R\$ 13.492,0000	R\$ 53.968,0000	29/10/2019 16:44:27
	<p>Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: CS-75 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL ANALOGICA CAP. 75L, 220V A Autoclave Vertical CS é utilizada para esterilização de materiais e utensílios em laboratórios clínicos, bioquímicos, químicos, industria farmacêutica e laboratórios de controle de qualidade. Caldeira vertical simples fabricadas em aço inoxidável AISI 304. Construída com base nas normas ASME/ABNT e atende a norma NR13. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas. Válvula de controle com sistema contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor. Manipulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor. Resistência elétrica de imersão de níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado. Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 Kgf/cm² e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°. Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantindo a qualidade na esterilização. Gabinete construído em chapa de aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável. Painel com chave seletora de temperatura com 3 posições (Min.Med.Max),lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso. Registro esfera para limpeza e drenagem de água. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MOTA (máxima pressão de trabalho admissível). Pressão máxima de trabalho 1,5 kgf/cm², correspondente a 127°C. Equipamento não recomendado para esterilização de produtos de uso médico. Consumo: 4000W Dim. Internas: 40x60 Dim. Externas: 50x62x115cm Pressão de trabalho - regulável de 1,0 a 1,5 kgf/cm². Temperatura máxima de trabalho - 127°C. Peso: 60kg</p>						
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 13.492,0000	R\$ 53.968,0000	31/10/2019 08:20:18
	<p>Marca: Primatec Fabricante: Primatec Modelo / Versão: CS-75 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: CS-75 – Marca: Primatec - AUTOCLAVE VERTICAL CS - Equipamento utilizado para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos e industriais. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Construção: Caldeira em aço inoxidável AISI 304 e tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, gabinete em chapa de aço 1020 tratada quimicamente acabamento epóxi montado sobre quatro pés de borracha regulável, fechamento da tampa perfeito mediante manipuladores isolados contra</p>						

calor e guarnição de silicone e sistema de levantamento da tampa através de pedal. Provida de manômetro com escala de pressão de 0 a 3 Kgf/cm² e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C, válvula de segurança termostática com sistema contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor puro, resistências em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado, acompanha cesto perfurado em aço inox AISI 304 para materiais e descanso universal, registro de descarga para facilitar o escoamento na limpeza. Pannel com chave seletora de temperatura c/ 3 posições (mínimo, médio e máximo), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso. Temperatura de operação 127° C temperatura máxima 143°C, pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm² pressão de operação 1,5 kgf/cm². Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA. - Pressão de trabalho - regulável de 1,0 a 1,5 kgf/cm². - Temperatura máxima de trabalho - 127°C. - Capacidade 75 litros. - Alimentação 220 volts. - Potência 4000 watts. - Dimensões internas Ø=40 x A=60 cm. - Dimensões externas L=50 x C=62 x A=115 cm. - Cesto internos 2 com Ø=38 x A=22 cm. - Peso 77 kg. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

29.054.890/0001-04 JPA LABOR COMERCIAL Sim Sim 4 R\$ 13.492,0000 R\$ 53.968,0000 31/10/2019 10:52:55

Marca: DIGITALE

Fabricante: DIGITALE

Modelo / Versão: 7.5V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL DIGITALE - MOD. 7.5V - MARCA DIGITALE - PROCEDENCIA NACIONAL • Corpo em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; • Reservatório (câmara de autoclavagem) em aço inoxidável 304 ou 316; • Tampa em bronze fundido com estrutura de aço; • Vedação da tampa com silicone tipo membrana; • Manipulo reforçado para prender a tampa; • Esterilização por calor úmido (vapor); • Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor. • Resistência tubular blindada; • Plataforma superior em aço inox 304; • Válvula de segurança; • Sistema de pressão e temperatura regulável eletronicamente (DIGITAL); • Controlador de temperatura microprocessado com display indicador pressão; • Timer digital programável com reset; • Sensor de temperatura de "Pt 100" com proteção em aço inox; • Manômetro para indicar a pressão interna da câmara de trabalho, com escala em pressão e temperatura eletrônica; • Pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm² x 127°C ou 2,3 kgf/cm² x 134 °C; • Registro de esfera; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de dois pinos, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Manual de instruções / Modelo: 7.5 Capacidade: 75 litros. • Construída com base nas normas ASME e ABNT e atende à Norma Reguladora NR - 13 • Acompanha cesto em aço inox com a mesma capacidade volumétrica dos principais concorrentes; • Temperatura de trabalho: 90° a 143°C (configurável) - Tempo de Esterilização até 60 minutos; • Com mais de 15 dispositivos de segurança. • Sistema eletrônico de segurança que desliga automaticamente caso a temperatura exceda no máximo 3°C da temperatura programada • Potencia configurável - Voltagem: 127 ou 220 volts. • Manual de instruções em português. • Fabricante: Bs Equipamentos • Registro: 80360560002

22.003.386/0001-28 CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 4 R\$ 13.492,0000 R\$ 53.968,0000 31/10/2019 15:39:38

Marca: PRISMATEC

Fabricante: PRISMATEC

Modelo / Versão: CS75

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL DE CHÃO, CAPACIDADE INTERNA DE 75 LITROS; CÂMARA SIMPLES PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS; GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPOXI ELETROSTÁTICO; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304;TAMPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADO E POLIDO; VEDAÇÃO COM PERFIL DE SILICONE; VÁLVULA DE SEGURANÇA E CONTROLE DE PRESSÃO POR MEIO DE CONTRA PESO REGULÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE ISOLANTE AO CALOR PARA FECHAMENTO DA TAMPA;RESISTÊNCIA TUBULAR DE IMERSÃO BLINDADA;MANÔMETRO COM ESCALA DE PRESSÃO E TEMPERATURA; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 1,5 KG/CM² QUE CORRESPONDE A 127°C; PAINEL COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA COM 2 POSIÇÕES, E INSTRUÇÃO DE USO; CESTOS INTERNOS EM AÇO INOX AISI 304 (1 CESTO);REGISTRO PARA DRENAGEM E LIMPEZA DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; DIMENSÕES INTERNAS: DIÂMETRO DE 350 X 500MM ALTURA; DIMENSÕES EXTERNAS: A= 460 X L= 580 XP=1.100MM; 3.000 WATTS, 220 VOLTS.

10.765.099/0001-76 QUASARTECH TECNOLOGIAS APLICADAS LTDA Sim Sim 4 R\$ 13.492,0000 R\$ 53.968,0000 31/10/2019 18:22:06

Marca: QUIMIS

Fabricante: QUIMIS

Modelo / Versão: Q190-24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Vertical Informações Técnicas: • Corpo em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; • Reservatório em chapa de aço inoxidável 304; • Tampa em bronze fundido e estanhado internamente; • Vedação com perfil de silicone; • Resistência tubular blindada; • Válvula de segurança e sistema de regulagem da pressão por meio de contrapeso regulável; • Manipulos de baquelite reforçado para prender a tampa; • Plataforma superior em aço inox 304; Chave seletora de calor com graduação para mínimo, médio e máximo; • Torneira de descarga na parte traseira; • Manômetro indicador com escala em pressão de 0 a 3,0 kgf/cm² e temperatura entre 100°C e 143°C; • A pressão máxima de trabalho recomendada é de 1,5kgf/cm² ou 127°C; • Acompanha cesto de aço inox para colocação dos materiais; • Manual de instruções gravado no próprio painel; • Não indicado para uso médico/hospitalar; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136. pedal para abertura da tampa. • Acompanha certificado de calibração RBC (Rede Brasileira de Calibração) do manômetro;

19.493.258/0001-03 LIMA & AGUIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA Sim Sim 4 R\$ 13.492,3300 R\$ 53.969,3200 31/10/2019 14:51:50

Marca: PRISMATEC

Fabricante: PRISMATEC

Modelo / Versão: CS-75

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL 75 LITROS. Utilizada para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios clínicos, bioquímicos, químicos, indústria farmacêutica e laboratórios de controle de qualidade. Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304. Construída com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13. ampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas. Válvula de controle com sistema de contra pesa regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor. Manipulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor. Resistência elétrica de imersão em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado. Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 kgf/cm² e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C. Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantido a qualidade na esterilização. Gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento em pintura eletrostática, e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável. Pannel com chave seletora de temperatura com 3 posições (Min.Med.Max.), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso. Registro esfera para limpeza e drenagem da água. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm², correspondente a 127°C. Equipamento com pedal para abertura da tampa. DADOS TÉCNICOS: Capacidade: 75 litros; Tensão: 220v; Potência: 4000w; Dimensões internas (DxA): 40 x 60; Dimensões externas (LxPxA)(cm): 61 x 66 x 138 (na caixa); Peso: 77 kg; Quantidade de cestos: 02; Medida dos cestos (DxA): 38 x 23. Marca: PRISMATEC, Modelo: CS-75

28.931.351/0001-35 HILDON CHAVES Sim Sim 4 R\$ 13.492,3300 R\$ 53.969,3200 31/10/2019

Marca: BS EQUIPAMENTOS**Fabricante:** BS EQUIPAMENTOS**Modelo / Versão:** DIGITALE 7,5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 5 AUTOCLAVE VERTICAL DE CHÃO, CAPACIDADE INTERNA DE 75 LITROS AUTOCLAVE VERTICAL DE CHÃO, CAPACIDADE INTERNA DE 75 LITROS; CÂMARA SIMPLES PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS; GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPOXI ELETROSTÁTICO; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304;TAMPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADO E POLIDO; VEDAÇÃO COM PERFIL DE SILICONE;VÁLVULA DE SEGURANÇA E CONTROLE DE PRESSÃO POR MEIO DE CONTRA PESO REGULÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE ISOLANTE AO CALOR PARA FECHAMENTO DA TAMPA;RESISTÊNCIA TUBULAR DE IMERSÃO BLINDADA;MANÔMETRO COM ESCALA DE PRESSÃO E TEMPERATURA; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 1,5 KG/CM2 QUE CORRESPONDE A 127°C; PAINEL COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA COM 2 POSIÇÕES, E INSTRUÇÃO DE USO; CESTOS INTERNOS EM AÇO INOX AISI 304 (1CESTO);REGISTRO PARA DRENAGEM E LIMPEZA DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; DIMENSÕES INTERNAS: DIÂMETRO DE 350 X500MM ALTURA; DIMENSÕES EXTERNAS: A= 460 X L= 580XP=1.100MM; 3.000 WATTS, 220 VOLTS.

16.684.742/0001-13 IDM SOLUCOES Sim Sim 4 R\$ 13.492,3300 R\$ 53.969,3200 01/11/2019 08:17:07
PUBLICAS LTDA

Marca: BS DIGITALE**Fabricante:** BS DIGITALE**Modelo / Versão:** BS 75 LTRS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO MANUAL, VOLUME CÂMARA CERCA DE 75 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO, CHAVE TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES ATÉ 2 CESTOS, COM PEDAL

18.007.154/0001-70 ALL WORK COMERCIAL Sim Sim 4 R\$ 13.492,3300 R\$ 53.969,3200 01/11/2019 08:39:18
- EIRELI

Marca: PRISMATEC**Fabricante:** PRISMATEC**Modelo / Versão:** CS75

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL DE CHÃO, CAPACIDADE INTERNA DE 75LITROS; CÂMARA SIMPLES PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS; GABINETE EM CHAPA DE AÇO COMTRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPOXIELETROSTÁTICO; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX AISI304;TAMPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTEESTANHADO E POLIDO; VEDAÇÃO COM PERFIL DE SILICONE;VÁLVULA DE SEGURANÇA E CONTROLE DE PRESSÃO POR MEIODE CONTRA PESO REGULÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITEISOLANTE AO CALOR PARA FECHAMENTO DATAMPA;RESISTÊNCIA TUBULAR DE IMERSÃOBLINDADA;MANÔMETRO COM ESCALA DE PRESSÃO ETEMPERATURA; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 1,5KG/CM2 QUE CORRESPONDE A 127°C; PAINEL COM CHAVESELETORA DE TEMPERATURA COM 2 POSIÇÕES, E INSTRUÇÃODE USO; CESTOS INTERNOS EM AÇO INOX AISI 304 (1CESTO);REGISTRO PARA DRENAGEM E LIMPEZA DA CÂMARA DEESTERILIZAÇÃO; DIMENSÕES INTERNAS: DIÂMETRO DE 350 X500MM ALTURA; DIMENSÕES EXTERNAS: A= 460 X L= 580XP=1.100MM; 3.000 WATTS, 220 VOLTS. Marca/Fabricante: PRISMATEC - Modelo: CS75.

28.626.045/0001-95 R & R COMERCIO E Sim Sim 4 R\$ 14.000,0000 R\$ 56.000,0000 31/10/2019 16:54:40
SERVICOS EIRELI

Marca: BS**Fabricante:** BS**Modelo / Versão:** DIGITALE 75 LITROS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL DE CHÃO, CAPACIDADE INTERNA DE 75 LITROS; CÂMARA SIMPLES PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS; GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPOXI ELETROSTÁTICO; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304;TAMPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADO E POLIDO; VEDAÇÃO COM PERFIL DE SILICONE;VÁLVULA DE SEGURANÇA E CONTROLE DE PRESSÃO POR MEIO DE CONTRA PESO REGULÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE ISOLANTE AO CALOR PARA FECHAMENTO DA TAMPA;RESISTÊNCIA TUBULAR DE IMERSÃO BLINDADA;MANÔMETRO COM ESCALA DE PRESSÃO E TEMPERATURA; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 1,5 KG/CM2 QUE CORRESPONDE A 127°C; PAINEL COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA COM 2 POSIÇÕES, E INSTRUÇÃO DE USO; CESTOS INTERNOS EM AÇO INOX AISI 304 (1CESTO);REGISTRO PARA DRENAGEM E LIMPEZA DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; DIMENSÕES INTERNAS: DIÂMETRO DE 350 X500MM ALTURA; DIMENSÕES EXTERNAS: A= 460 X L= 580XP=1.100MM; 3.000 WATTS, 220 VOLTS

33.423.000/0001-53 E.S COMERCIO E Sim Sim 4 R\$ 25.000,0000 R\$ 100.000,0000 31/10/2019 15:52:03
LICITACOES EIRELI

Marca: Prismatec**Fabricante:** Prismatec**Modelo / Versão:** CS 75

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL DE CHÃO, CAPACIDADE INTERNA DE 75 LITROS; CÂMARA SIMPLES PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS; GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPOXI ELETROSTÁTICO; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304;TAMPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADO E POLIDO; VEDAÇÃO COM PERFIL DE SILICONE; VÁLVULA DE SEGURANÇA E CONTROLE DE PRESSÃO POR MEIO DE CONTRA PESO REGULÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE ISOLANTE AO CALOR PARA FECHAMENTO DA TAMPA;RESISTÊNCIA TUBULAR DE IMERSÃO BLINDADA;MANÔMETRO COM ESCALA DE PRESSÃO E TEMPERATURA; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 1,5 KG/CM2 QUE CORRESPONDE A 127°C; PAINEL COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA COM 2 POSIÇÕES, E INSTRUÇÃO DE USO; CESTOS INTERNOS EM AÇO INOX AISI 304 (1 CESTO);REGISTRO PARA DRENAGEM E LIMPEZA DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; DIMENSÕES INTERNAS: DIÂMETRO DE 350 X 500MM ALTURA; DIMENSÕES EXTERNAS: A= 460 X L= 580 XP=1.100MM; 3.000 WATTS, 220 VOLTS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.000,0000	33.423.000/0001-53	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 14.000,0000	28.626.045/0001-95	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 13.492,3300	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 13.492,3300	28.931.351/0001-35	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 13.492,3300	19.493.258/0001-03	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 13.492,3300	18.007.154/0001-70	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 13.492,0000	22.003.386/0001-28	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 13.492,0000	10.765.099/0001-76	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 13.492,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737

R\$ 13.492,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 13.492,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 13.400,0000	02.776.642/0001-02	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 13.357,0000	10.378.106/0001-87	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 13.277,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:04:24:783
R\$ 13.276,9900	10.378.106/0001-87	01/11/2019 09:04:38:113
R\$ 13.196,9800	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:04:44:880
R\$ 13.196,9700	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:04:54:660
R\$ 13.196,9600	10.378.106/0001-87	01/11/2019 09:04:58:443
R\$ 13.116,9500	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:05:05:067
R\$ 13.116,9400	10.378.106/0001-87	01/11/2019 09:05:25:833
R\$ 13.036,9400	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:05:28:913
R\$ 13.036,9300	10.378.106/0001-87	01/11/2019 09:05:48:180
R\$ 12.956,9300	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:05:51:353
R\$ 12.956,9200	10.378.106/0001-87	01/11/2019 09:06:12:510
R\$ 12.876,9200	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:06:15:777
R\$ 12.876,9100	10.378.106/0001-87	01/11/2019 09:06:38:497
R\$ 12.796,9000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:06:41:747
R\$ 12.796,8900	10.378.106/0001-87	01/11/2019 09:07:06:920
R\$ 12.716,8800	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:07:09:937
R\$ 12.716,8700	10.378.106/0001-87	01/11/2019 09:07:33:593
R\$ 12.636,8700	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:07:36:767
R\$ 12.636,8600	10.378.106/0001-87	01/11/2019 09:07:54:547
R\$ 12.556,8600	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:07:57:597
R\$ 12.468,2200	10.378.106/0001-87	01/11/2019 09:08:15:033
R\$ 12.388,2100	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:08:18:033
R\$ 12.304,6300	10.378.106/0001-87	01/11/2019 09:08:35:927
R\$ 12.224,6200	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:08:39:240
R\$ 12.145,9400	10.378.106/0001-87	01/11/2019 09:08:56:647
R\$ 12.065,9400	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:09:00:007
R\$ 11.992,0300	10.378.106/0001-87	01/11/2019 09:09:24:147
R\$ 11.912,0300	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:09:27:180
R\$ 11.842,7300	10.378.106/0001-87	01/11/2019 09:09:44:633
R\$ 11.762,7200	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:09:47:680
R\$ 11.550,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:10:04:447
R\$ 11.470,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:10:07:993
R\$ 11.491,5600	10.378.106/0001-87	01/11/2019 09:10:08:573
R\$ 13.000,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:10:28:870
R\$ 11.413,9600	10.378.106/0001-87	01/11/2019 09:10:33:917
R\$ 11.333,9500	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:10:36:980
R\$ 11.762,0000	10.765.099/0001-76	01/11/2019 09:10:48:530
R\$ 11.281,9900	10.378.106/0001-87	01/11/2019 09:11:01:670
R\$ 11.201,9800	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:11:04:810
R\$ 11.153,9800	10.378.106/0001-87	01/11/2019 09:11:24:657
R\$ 11.073,9700	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:11:27:907
R\$ 11.029,8100	10.378.106/0001-87	01/11/2019 09:11:47:923
R\$ 10.949,8000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:11:51:080
R\$ 10.978,0000	28.626.045/0001-95	01/11/2019 09:11:57:627
R\$ 10.898,0000	28.931.351/0001-35	01/11/2019 09:12:09:737
R\$ 10.818,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:12:12:817
R\$ 10.900,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 09:12:15:627
R\$ 10.781,5200	10.378.106/0001-87	01/11/2019 09:12:16:127
R\$ 10.815,1000	18.007.154/0001-70	01/11/2019 09:12:16:440
R\$ 10.794,0000	28.626.045/0001-95	01/11/2019 09:12:21:863
R\$ 10.781,4800	33.423.000/0001-53	01/11/2019 09:12:30:537
R\$ 10.781,5100	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:12:30:973
R\$ 10.701,4700	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:12:33:567
R\$ 10.699,3000	18.007.154/0001-70	01/11/2019 09:12:36:567
R\$ 10.100,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 09:12:42:113
R\$ 10.050,2100	10.378.106/0001-87	01/11/2019 09:12:45:193
R\$ 10.498,0000	28.931.351/0001-35	01/11/2019 09:12:46:943
R\$ 10.050,2000	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:12:52:147
R\$ 9.970,2000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:12:56:130

R\$ 9.968,3100	18.007.154/0001-70	01/11/2019 09:12:59:147
R\$ 10.699,2800	33.423.000/0001-53	01/11/2019 09:12:59:583
R\$ 9.931,6900	10.378.106/0001-87	01/11/2019 09:13:07:537
R\$ 9.900,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 09:13:12:303
R\$ 9.899,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:13:16:040
R\$ 9.819,9800	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:13:19:087
R\$ 9.490,0000	28.931.351/0001-35	01/11/2019 09:13:26:197
R\$ 9.898,3200	18.007.154/0001-70	01/11/2019 09:13:28:803
R\$ 9.400,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 09:13:35:617
R\$ 9.320,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:13:42:760
R\$ 9.399,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:13:42:807
R\$ 9.340,0000	28.626.045/0001-95	01/11/2019 09:13:43:837
R\$ 8.994,0000	28.931.351/0001-35	01/11/2019 09:13:56:150
R\$ 9.300,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 09:13:56:493
R\$ 8.914,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:14:02:870
R\$ 8.913,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:14:06:120
R\$ 8.790,0000	28.626.045/0001-95	01/11/2019 09:14:11:183
R\$ 8.900,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 09:14:18:510
R\$ 8.710,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:14:23:183
R\$ 8.709,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:14:26:810
R\$ 8.694,0000	28.931.351/0001-35	01/11/2019 09:14:30:760
R\$ 8.614,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:14:43:637
R\$ 9.602,1100	10.378.106/0001-87	01/11/2019 09:14:44:933
R\$ 8.613,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:14:47:107
R\$ 8.594,0000	28.626.045/0001-95	01/11/2019 09:14:52:090
R\$ 8.514,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:15:03:903
R\$ 8.513,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:15:07:310
R\$ 8.780,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 09:15:11:170
R\$ 8.498,0000	28.931.351/0001-35	01/11/2019 09:15:11:907
R\$ 8.497,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:15:27:390
R\$ 8.418,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:15:31:547
R\$ 8.494,0000	28.626.045/0001-95	01/11/2019 09:15:34:940
R\$ 8.417,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:15:47:407
R\$ 8.405,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:15:51:737
R\$ 8.378,0000	28.931.351/0001-35	01/11/2019 09:15:58:143
R\$ 8.377,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:16:07:737
R\$ 8.332,0000	28.626.045/0001-95	01/11/2019 09:16:18:050
R\$ 8.331,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:16:28:177
R\$ 8.298,0000	28.931.351/0001-35	01/11/2019 09:16:37:443
R\$ 8.297,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:16:48:333
R\$ 8.288,0000	28.626.045/0001-95	01/11/2019 09:16:57:460
R\$ 8.287,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:17:08:600
R\$ 8.284,0000	28.931.351/0001-35	01/11/2019 09:17:15:930
R\$ 8.283,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:17:28:650
R\$ 8.282,0000	28.626.045/0001-95	01/11/2019 09:17:37:947
R\$ 8.281,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:17:53:980
R\$ 8.281,0000	28.931.351/0001-35	01/11/2019 09:18:01:057
R\$ 8.280,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:18:14:340
R\$ 8.249,0000	28.626.045/0001-95	01/11/2019 09:18:22:277
R\$ 8.248,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:18:34:340
R\$ 8.244,0000	28.931.351/0001-35	01/11/2019 09:18:42:640
R\$ 12.899,0000	22.003.386/0001-28	01/11/2019 09:18:50:840
R\$ 8.243,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:18:54:950
R\$ 8.239,0000	28.626.045/0001-95	01/11/2019 09:19:03:983
R\$ 8.238,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:19:15:017
R\$ 8.234,0000	28.931.351/0001-35	01/11/2019 09:19:23:907
R\$ 8.233,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:19:35:703
R\$ 8.232,0000	28.626.045/0001-95	01/11/2019 09:19:42:050
R\$ 8.219,2000	02.776.642/0001-02	01/11/2019 09:21:27:057
R\$ 8.214,0000	28.626.045/0001-95	01/11/2019 09:21:39:070
R\$ 8.197,9300	02.776.642/0001-02	01/11/2019 09:21:47:400
R\$ 8.149,0000	28.931.351/0001-35	01/11/2019 09:21:55:743
R\$ 8.137,0600	02.776.642/0001-02	01/11/2019 09:22:07:747

R\$ 8.137,0500	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:22:14:980
R\$ 8.122,0000	28.931.351/0001-35	01/11/2019 09:22:27:293
R\$ 8.108,6700	02.776.642/0001-02	01/11/2019 09:22:30:450
R\$ 8.108,6600	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:22:35:357
R\$ 8.094,0000	28.626.045/0001-95	01/11/2019 09:22:38:997
R\$ 8.093,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:22:55:390
R\$ 8.049,0000	28.931.351/0001-35	01/11/2019 09:23:02:657
R\$ 8.034,5600	02.776.642/0001-02	01/11/2019 09:23:08:623
R\$ 8.034,5500	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:23:15:500
R\$ 8.019,0000	28.626.045/0001-95	01/11/2019 09:23:24:890
R\$ 7.999,7700	02.776.642/0001-02	01/11/2019 09:23:28:703
R\$ 7.999,7600	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:23:35:737
R\$ 7.994,0000	28.931.351/0001-35	01/11/2019 09:23:44:800
R\$ 7.975,3100	02.776.642/0001-02	01/11/2019 09:23:49:063
R\$ 7.975,3000	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:23:55:987
R\$ 7.949,0000	28.626.045/0001-95	01/11/2019 09:24:06:690
R\$ 7.935,1800	02.776.642/0001-02	01/11/2019 09:24:10:143
R\$ 7.935,1700	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:24:16:067
R\$ 7.898,0000	28.931.351/0001-35	01/11/2019 09:24:29:567
R\$ 7.886,4700	02.776.642/0001-02	01/11/2019 09:24:32:833
R\$ 7.886,4600	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:24:36:130
R\$ 7.849,0000	28.626.045/0001-95	01/11/2019 09:24:41:193
R\$ 7.838,2700	02.776.642/0001-02	01/11/2019 09:24:53:180
R\$ 7.822,0000	28.931.351/0001-35	01/11/2019 09:25:00:210
R\$ 7.838,2600	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:25:00:930
R\$ 7.804,4300	02.776.642/0001-02	01/11/2019 09:25:18:913
R\$ 7.804,4200	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:25:22:197
R\$ 7.749,0000	28.626.045/0001-95	01/11/2019 09:25:27:773
R\$ 7.748,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:25:49:963
R\$ 7.737,0100	02.776.642/0001-02	01/11/2019 09:25:53:323
R\$ 7.732,0000	28.931.351/0001-35	01/11/2019 09:25:56:963
R\$ 7.731,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:26:10:120
R\$ 7.720,0900	02.776.642/0001-02	01/11/2019 09:26:15:293
R\$ 7.724,0000	28.626.045/0001-95	01/11/2019 09:26:19:277
R\$ 7.698,0000	28.931.351/0001-35	01/11/2019 09:26:30:340
R\$ 7.697,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:26:33:543
R\$ 7.682,4600	02.776.642/0001-02	01/11/2019 09:26:37:170
R\$ 7.678,0000	28.626.045/0001-95	01/11/2019 09:26:42:297
R\$ 7.677,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:26:56:953
R\$ 7.649,0000	28.931.351/0001-35	01/11/2019 09:27:04:953
R\$ 7.648,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:27:20:377
R\$ 7.633,3800	02.776.642/0001-02	01/11/2019 09:27:23:423
R\$ 7.632,0000	28.626.045/0001-95	01/11/2019 09:27:28:050
R\$ 7.618,9700	02.776.642/0001-02	01/11/2019 09:27:43:457
R\$ 7.631,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:27:53:270
R\$ 7.614,0000	28.931.351/0001-35	01/11/2019 09:27:53:643
R\$ 7.601,4400	02.776.642/0001-02	01/11/2019 09:28:13:130
R\$ 7.613,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:28:14:223
R\$ 7.598,0000	28.931.351/0001-35	01/11/2019 09:28:24:270
R\$ 7.597,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:28:36:427
R\$ 7.594,0000	28.626.045/0001-95	01/11/2019 09:28:49:023
R\$ 7.593,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:29:02:273
R\$ 7.574,6700	02.776.642/0001-02	01/11/2019 09:29:05:460
R\$ 7.592,0000	28.931.351/0001-35	01/11/2019 09:29:10:197
R\$ 7.549,0000	28.626.045/0001-95	01/11/2019 09:29:20:260
R\$ 7.548,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:29:24:977
R\$ 7.537,5600	02.776.642/0001-02	01/11/2019 09:29:28:243
R\$ 7.532,0000	28.931.351/0001-35	01/11/2019 09:29:36:837
R\$ 7.531,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:29:45:243
R\$ 7.519,8000	02.776.642/0001-02	01/11/2019 09:29:51:103
R\$ 7.524,0000	28.626.045/0001-95	01/11/2019 09:29:54:353
R\$ 7.498,0000	28.931.351/0001-35	01/11/2019 09:30:05:527
R\$ 7.497,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:30:12:090

R\$ 7.479,7100	02.776.642/0001-02	01/11/2019 09:30:15:183
R\$ 7.478,0000	28.626.045/0001-95	01/11/2019 09:30:21:840
R\$ 7.477,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:30:33:233
R\$ 7.458,2700	02.776.642/0001-02	01/11/2019 09:30:36:310
R\$ 7.474,0000	28.931.351/0001-35	01/11/2019 09:30:41:107
R\$ 7.432,0000	28.626.045/0001-95	01/11/2019 09:30:53:000
R\$ 7.431,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:30:56:373
R\$ 7.414,4600	02.776.642/0001-02	01/11/2019 09:30:59:500
R\$ 7.398,0000	28.931.351/0001-35	01/11/2019 09:31:04:233
R\$ 7.397,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:31:16:627
R\$ 7.387,8600	02.776.642/0001-02	01/11/2019 09:31:19:737
R\$ 7.384,0000	28.626.045/0001-95	01/11/2019 09:31:25:830
R\$ 7.369,9400	02.776.642/0001-02	01/11/2019 09:31:39:970
R\$ 7.369,9300	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:31:43:110
R\$ 7.344,0000	28.931.351/0001-35	01/11/2019 09:31:48:067
R\$ 7.327,0600	02.776.642/0001-02	01/11/2019 09:32:00:270
R\$ 7.327,0500	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:32:03:270
R\$ 7.294,0000	28.626.045/0001-95	01/11/2019 09:32:08:940
R\$ 7.276,6100	02.776.642/0001-02	01/11/2019 09:32:20:677

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 09:04:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 09:07:29	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 09:12:29.
Encerrado	01/11/2019 09:32:27	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 18:24:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor PESENTI & PELAIS LTDA, CNPJ/CPF: 02.776.642/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 08:22:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PESENTI & PELAIS LTDA, CNPJ/CPF: 02.776.642/0001-02.
Aceite	19/11/2019 07:49:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PESENTI & PELAIS LTDA, CNPJ/CPF: 02.776.642/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 7.276,6100.
Habilitado	06/12/2019 17:14:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PESENTI & PELAIS LTDA - CNPJ/CPF: 02.776.642/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - BALANÇA ANALÍTICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA Marca: WEBLABOR Fabricante: BEL PHOTONICS Modelo / Versão: BALANÇA ANALITICA 250G 0,0001G M254Ai C/ INMETRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALITICA 250G 0,0001G M254Ai C/ INMETRO - Calibração Interna Automática - Certificada INMETRO Capacidade 250g - Resolução 0,0001g - Repetibilidade 0,0001g - Linearidade ±0,0003g - tempo resposta 74s - display LCD com regulagem contraste - Backlight - Capela 3 portas de vidro deslizantes - câmara de pesagem (LPA) 162x171x225mm - Prato ø80mm - carga mín. 10mg - tara sub. 250g - temperatura trabalho +5°C a +35°C - temperatura armazenamento +5°C a +40°C - Saída serial RS232 - Unidade de pesagem selecionável - Contagem de peças - Limites - Pesagem percentual - Totalizador - Pesagem animal - determinação densidade de sólido e líquido - Carga de ruptura - função estatística - Dimensões Ext. (LPA) 215x345x345mm - Peso 6,6kg - Cons. 2W - Bivolt 110-230 VAC-50/60Hz-output-24V-500mA-13VA - desligamento automático ou programável - tempo de estabilização ao ligar = 30 min - nível bolha e pés reguláveis - ACOMPANHA: capa plástica p/teclado - parafuso de proteção - Manual instalação e operação em português OPCIONAIS(não incluso): Kit densidade p/sol./líq. - Impressora Serial TLP-50 c/data e hora - teclado alfanumérico - cabo p/interfaces - Impressora serial STAT - Ionizador portátil ION A15 (p/neutralizar energia estática) GARANTIA: 1 ANO	Sim	Sim	25	R\$ 5.000,0000	R\$ 125.000,0000	01/11/2019 08:22:07
10.765.099/0001-76	QUASARTECH TECNOLOGIAS APLICADAS LTDA Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: ATY-224 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA. CAPACIDADE MÁXIMA (G): 220; RESOLUÇÃO (G): 0,0001; MODOS DE PESAGEM: G, MG; REPETIBILIDADE (DESVIO PADRÃO) (G): 0,0001; LINEARIDADE (G): 0,0002; TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: MENOR OU IGUAL A 8 SEGUNDOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10 A 30° C; ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR EXTERNO 110 OU 220 V. CALIBRAÇÃO INTERNA; TAMANHO APROXIMADO DO PRATO DE PESAGEM (MM): 91 (DIÂMETRO); DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): L = 220 X P = 330 X A = 310. NORMAS DE SEGURANÇA SEGUNDO ABNT.	Sim	Sim	25	R\$ 5.243,0000	R\$ 131.075,0000	31/10/2019 18:52:23

06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	25	R\$ 5.243,0000	R\$ 131.075,0000	31/10/2019 21:17:25
<p>Marca: BEL Fabricante: BEL Modelo / Versão: M214i Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA M - 0,0001g, MODELO M214i Uma série de Balanças Analíticas de alta qualidade que combinam elegância com o desempenho de medição altamente confiável. Estrutura com dupla caixa, teclado ergonômico e calibração interna. Muitas funcionalidades avançadas incorporadas tornam estas balanças perfeitas para uso em laboratório, departamentos de pesquisa, formulação e aplicações de controle de qualidade. Características Sistema de pesagem a Restauração de Força Eletromagnética Calibração automática, peso interno Display LCD retroiluminado com regulagem de contraste Ampla capela de vidro com 3 portas deslizantes para facilitar o acesso aos itens que estão sendo pesados Capa de plástico Funções: Contagem de peças; Determinação da densidade; Max carga; Pesagem de animais; Pesagem percentual; Restauração de Força Eletromagnética; RS232 Data Interface; Soma pesos; Unidades de medição; Verifique Peso. Dados técnicos: Span drift (+ 10...+ 30 °C): +/- 3ppm/°C Tamanho CxLxA (mm): 345x215x345 Tamanho câmara de pesagem CxLxA(mm): 160x140x330 Alimentação bivolt automático 110-230Vac, 50/60Hz; output 24V 500mA 13VA Modelos com calibração automática peso interno Peso Líquido: 6,6Kg Dimensões e Peso da Caixa 53x43x64 (CxLxA) Peso: 8,950Kg</p>							
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	25	R\$ 5.500,0000	R\$ 137.500,0000	31/10/2019 08:20:18
<p>Marca: Shimadzu Fabricante: Shimadzu Modelo / Versão: ATX-224 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: ATX-224 Marca: Shimadzu - Balança analítica - Descrição do Produto Novo padrão de balanças analíticas Os modelos ATX/ATY aliam alto desempenho a preço acessível graças à utilização da tecnologia UniBloc. Facilidade de operação e leituras precisas são os diferenciais dessa nova balança analítica. Calibração Automática (nos modelos ATX). A calibração automática pode ser acionada com um simples toque no painel frontal. Além disso, pesos padrões externos podem utilizados para aferição das medidas (modelos ATY e ATX). Configuração Rápida otimizando ajustes para as diferentes aplicações. Ajusta facilmente a relação desejada de tempo de leitura / estabilidade para cada aplicação com um simples toque no painel, mesmo durante as pesagens. Função Windows Direct. Envia dados da balança para planilhas Excel ou outros aplicativos do Windows sem a necessidade de instalação de software especial. Combinando a função Auto Print com os recursos da planilha Excel, aplicações complexas podem ser facilmente automatizadas. Utilizando Windows Vista e Windows 7/8. &#65288;pdf/324KB&#65289;. * necessário cabo I/O - RS 232C. Prato de Pesagem grande. Os modelos AT possuem prato de 91 mm de diâmetro. É o maior na sua categoria, facilitando pesagens de grandes recipientes como vidrarias por exemplo. Aplicações Especiais. Modo Formulação. Função Comparadora. Modo Contagem de Peças. Especificações: - Capacidade 220g. - Leitura 0.1 mg. - Repetitividade (Desvio Padrão) &#8804;0.1 mg. - Linearidade ±0.2 mg. - Tempo de Resposta 3.2 segundos aprox.. - Temperatura de Operação 10-30°C 20-85%. - Coeficiente de Sensibilidade à Temperatura (ppm/°C) ±2ppm/°C(sem condensação). - Tamanho do prato 91 mm de diâmetro. - Dimensões externas L=213 × P=356 × A=338 mm. - Peso aproximado 6.2 kg. - Tensão de Alimentação 12V, 1A. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>							
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	25	R\$ 6.000,0000	R\$ 150.000,0000	28/10/2019 11:56:18
<p>Marca: Edutec Fabricante: Edutec Modelo / Versão: Eeq9003f-b Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BALANÇA ANALÍTICA. CAPACIDADE MÁXIMA (G): 220; RESOLUÇÃO (G): 0,0001; MODOS DE PESAGEM: G, MG; REPETIBILIDADE (DESVIO PADRÃO) (G): 0,0001; LINEARIDADE (G): 0,0002; TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: MENOR OU IGUAL A 8 SEGUNDOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10 A 30° C; ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR EXTERNO 110 OU 220 V. CALIBRAÇÃO INTERNA; TAMANHO APROXIMADO DO PRATO DE PESAGEM (MM): 91 (DIÂMETRO); DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): L = 220 X P = 330 X A = 310. NORMAS DE SEGURANÇA SEGUNDO ABNT."</p>							
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	25	R\$ 6.000,0000	R\$ 150.000,0000	30/10/2019 15:22:28
<p>Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: ATX224 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA MODELO ATX224. A BALANÇA ATX224 É A MAIS RECENTE BALANÇAS ANALÍTICAS DE ESCALA ÚNICA PROJETADA COM A TECNOLOGIA UNIBLOC, QUE PROPORCIONAM RESPOSTAS RÁPIDAS E EXCELENTE ESTABILIDADE. O SISTEMA UNIBLOC É PRODUZIDO PELO PROCESSO DE DESCARGA ELÉTRICA DE ALTA PRECISÃO ATRAVÉS DE CONDUTORES À UM BLOCO DE ALUMÍNIO, SUBSTITUINDO DESSA FORMA OS MECANISMOS DE SENSORES ELETROMAGNÉTICOS.FUNÇÃO WINDOWS DIRECT : A BALANÇA SE COMUNICA DIRETAMENTE COM O COMPUTADOR EM APLICAÇÕES DO WINDOWS®. NÃO HÁ NECESSIDADE DE SOFTWARES ESPECIAIS PARA INTERFACEAR COM PLANILHAS, BANCO DE DADOS, PROCESSADORES DE TEXTO E PROGRAMAS ESPECIAIS PARA LABORATÓRIO. FUNÇÃO CONTAGEM DE PEÇAS: INDICA NO DISPLAY O NÚMERO DE PEÇAS PELA DETERMINAÇÃO DA MASSA DA AMOSTRA. AS OPÇÕES DE QUANTIDADES PARA DETERMINAR A MASSA DA UNIDADE SÃO 10, 20, 50, E 100 PEÇAS. DISPLAY ANALÓGICO: GRÁFICOS DE BARRAS INDICAM CLARAMENTE O PESO TOTAL (INCLUINDO O PESO DE TARA) COMO PARTE DA CAPACIDADE TOTAL UTILIZADA PELA BALANÇA. FUNÇÃO COMPARADORA: É POSSÍVEL A SELEÇÃO DE LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS, ONDE O DISPLAY INDICARÁ SE A AMOSTRA ESTÁ DENTRO DA FAIXA, ACIMA OU ABAIXO. CONTAGEM DE PEÇAS E PORCENTAGEM. FUNÇÃO AUTO PRINT: AUTOMATICAMENTE LIBERA DADOS DE SAÍDA A CADA PESAGEM REALIZADA. COMBINADA COM A FUNÇÃO WINDOWS DIRECT, PERMITE UM SISTEMA PRÁTICO DE PESAGEM E ARQUIVO DE DADOS. FUNÇÃO PSC, CALIBRAÇÃO TOTALMENTE AUTOMÁTICA: A AUTOCALIBRAÇÃO É ACIONADA POR VARIAÇÕES SIGNIFICATIVAS NA TEMPERATURA AMBIENTE. FUNÇÃO DE TEMPORIZADOR DE INTERVALOS: OS REGISTROS DE PESAGENS PODEM SER ENVIADOS A COMPUTADORES OU IMPRESSORAS EXTERNAS EM INTERVALOS PRÉ-DETERMINADOS PELO USUÁRIO. FUNÇÃO MODO CAL: O PESO DE CALIBRAÇÃO INTERNO, MOVIDO POR MOTOR, POSSIBILITA A AUTOCALIBRAÇÃO OU CALIBRAÇÃO ACIONADA ATRAVÉS DE UM TOQUE NO TECLADO.ATENDE AS NORMAS GLP/GMP/ISO9000. OS RELATÓRIOS DE CALIBRAÇÕES PODEM SER GERADOS COM DATA E HORA, FORNECIDOS PELO RELOGIO INTERNO DA BALANÇA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARGA MÁXIMA: 220 G SENSIBILIDADE: 0,1 MG REPETITIVIDADE: < 0,1 MG LINEARIDADE: +/- 0,2 MG CLASSE DE EXATIDÃO: I UNIDADES DE PESAGEM DISPONÍVEIS, PERMITIDAS PELO INMETRO: G, MG, CT (QUILATE). VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO DE 90 A 240 V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TEMPERATURA DE TRABALHO: 5 A 40°C TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 3 SEGUNDOS DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: 213X356X338 MM (CXLXA) DIÂMETRO DO PRATO: 91 MM CONSUMO DE ENERGIA: 7VA PESO DO EQUIPAMENTO: 6,2 KG POSSUI SAÍDA RS232C CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA COM PESO INTERNO. MODELO APROVADO PELO INMETRO CONFORME PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0059, DE 24 DE ABRIL DE 2014.</p>							
33.423.000/0001-53	E.S COMERCIO E LICITACOES EIRELI	Sim	Sim	25	R\$ 10.000,0000	R\$ 250.000,0000	31/10/2019 15:52:03

Marca: SHIMADZU
Fabricante: SHIMADZU
Modelo / Versão: ATY224

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA. CAPACIDADE MÁXIMA (G): 220; RESOLUÇÃO (G): 0,0001; MODOS DE PESAGEM: G, MG; REPETIBILIDADE (DESVIO PADRÃO) (G): 0,0001; LINEARIDADE (G): 0,0002; TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: MENOR OU IGUAL A 8 SEGUNDOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10 A 30° C; ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR EXTERNO 110 OU 220 V. CALIBRAÇÃO INTERNA; TAMANHO APROXIMADO DO PRATO DE PESAGEM (MM): 91 (DIÂMETRO); DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): L = 220 X P = 330 X A = 310. NORMAS DE SEGURANÇA SEGUNDO ABNT.

13.440.815/0001-33	AZLAB	Sim	Sim	25	R\$ 10.000,0000	R\$ 250.000,0000	31/10/2019
	EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO						16:29:24

Marca: EVEN
Fabricante: EVEN
Modelo / Versão: EVA-CI220-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• BALANÇA ANALÍTICA COM CALIBRAÇÃO INTERNA (0,0001 G) CAPACIDADE 220 G. Possui ampla tela de LCD que proporciona leitura fácil e clara; Equipado com uma saída RS-232 para comunicação direta com computador e impressoras; Design amigável e estrutura robusta, com capela de vidro; Possui uma célula de carga eletromagnética de nova geração que garante alta precisão nas pesagens; Com várias aplicações pré-programadas, como detecção automática de erros, auto-calibração (calibração interna) e proteção contra sobrecarga, dentre outros; Utiliza um circuito digital interno integrado; O sistema de calibração automática torna a operação fácil e segura, com um desempenho estável. Possui ampla tela de LCD que proporciona leitura fácil e clara; Equipado com uma saída RS-232 para comunicação direta com computador e impressoras; Design amigável e estrutura robusta, com capela de vidro; Possui uma célula de carga eletromagnética de nova geração que garante alta precisão nas pesagens; Com várias aplicações pré-programadas, como detecção automática de erros, auto-calibração (calibração interna) e proteção contra sobrecarga, dentre outros; Utiliza um circuito digital interno integrado; O sistema de calibração automática torna a operação fácil e segura, com um desempenho estável. Possui Nível bolha; Função contagem de peças; Saída de dados: Interface RS232. - Principais características: CAPACIDADE MÁXIMA: 220g; PESAGEM MÍNIMA: 0,0001g; SENSIBILIDADE: 0,0001g; REPRODUTIBILIDADE: ±0,0001g; ERRO LINEAR: ±0,0002g; TAMANHO DO PRATO: Ф80 mm; CAPELA DE VIDRO: Sim; TEMPO PARA AQUECIMENTO:30-45 min; TAXA DE TARA: Toda a capacidade; TIPO DE PESAGEM: Célula de Carga; TEMPO DE RESPOSTA: Menor ou igual a 8s; PESO DE CALIBRAÇÃO -; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA: Sim; COMUNICAÇÃO COM PC Saída: RS-232; UMIDADE AMBIENTE: 50-80%; TEMPERATURA IDEAL DE OPERAÇÃO: 17,5 °C - 22,5 °C; PESO (KG): 7,2; SUPRIMENTO DE ENERGIA: Adaptador AC - Tensão: BIVOLT. - Acompanha o Equipamento: 01 Balança; 01 Capela em vidro transparente; 01 Prato de pesagem em aço inox escovado. GARANTIA 12 MESES. "

07.756.105/0001-14	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	25	R\$ 10.000,0000	R\$ 250.000,0000	01/11/2019
							08:03:47

Marca: Marte
Fabricante: Marte
Modelo / Versão: Balança Analítica

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,0001 G, DIÂMETRO PRATO 90 MM,TEMPO MEDIÇÃO 2 S

27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	25	R\$ 42.243,5000	R\$ 1.056.087,5000	01/11/2019
							08:07:34

Marca: bel
Fabricante: bel
Modelo / Versão: m214aI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BALANÇA ANALÍTICA. CAPACIDADE MÁXIMA (G): 220; RESOLUÇÃO (G): 0,0001; MODOS DE PESAGEM: G, MG; REPETIBILIDADE (DESVIO PADRÃO) (G): 0,0001; LINEARIDADE (G): 0,0002; TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: MENOR OU IGUAL A 8 SEGUNDOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10 A 30° C; ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR EXTERNO 110 OU 220 V. CALIBRAÇÃO INTERNA; TAMANHO APROXIMADO DO PRATO DE PESAGEM (MM): 91 (DIÂMETRO); DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): L = 220 X P = 330 X A = 310. NORMAS DE SEGURANÇA SEGUNDO ABNT."

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 42.243,5000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 10.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 10.000,0000	33.423.000/0001-53	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 10.000,0000	07.756.105/0001-14	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 6.000,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 6.000,0000	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 5.500,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 5.243,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 5.243,0000	10.765.099/0001-76	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 5.000,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.999,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:10:13:370
R\$ 4.980,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:10:29:700
R\$ 4.979,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:11:23:983
R\$ 4.960,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:11:36:343
R\$ 4.959,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:11:44:830
R\$ 4.950,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:12:02:783
R\$ 4.949,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:12:05:830
R\$ 4.900,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:12:27:363
R\$ 4.899,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:12:30:410
R\$ 5.242,6400	06.925.910/0001-61	01/11/2019 09:12:34:597
R\$ 4.899,8900	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:12:35:113

R\$ 4.899,8800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:12:50:490
R\$ 3.500,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:12:54:757
R\$ 3.250,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:13:03:867

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 09:04:27	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 09:07:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 09:12:30.
Encerrado	01/11/2019 09:13:15	Item encerrado
Sorteio eletrônico	01/11/2019 09:13:16	Item teve empate real de propostas no(s) valor(es) de R\$ 10.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 18:29:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 08:29:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Aceite	21/11/2019 08:46:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 3.250,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:14:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 7 - BALANÇA ANALÍTICA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS Marca: BEL Fabricante: BEL Modelo / Versão: M214AIH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALITICA RESOLUCAO 0,0001G, CAP. 220G, BIVOLT C/ CALIB. AUTOMATICA Capacidade 220g; Resolução 0,0001g; Prato Ø 80 mm; Calibração Automática; Peso Interno; Homologado Inmetro (H); Fonte de Alimentação BiVolt. Repetibilidade 0,0002g; Linearidade ± 0,0003g; Tempo de Resposta = 4 segundos. Pesagem mínima 0,0010g. Características: LCD retro iluminado com regulagem de contraste; Capela com vidros de correr; Saída serial RS232. Funções: Unidade de pesagem selecionável, Contagem de peças, Limites, Pesagem percentual, Soma pesos, Pesagem animais, Função Densidade sólidos e líquidos, Função carga de ruptura. Capa plástica de proteção. Acessórios Opcionais: Kit para pesagem hidrostática (sólidos e líquidos) e Impressora serial TLP-50 com cabo serial. Especificações: 110-230Vac; Medidas: 345x215x345h (mm). Aprovado pela Portaria Inmetro nº 236/1994. OBS: MODELO M214Ai POSSUI O SELO DE VERIFICAÇÃO INICIAL DO INMETRO.	Sim	Sim	9	R\$ 6.710,0000	R\$ 60.390,0000	29/10/2019 16:44:28
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Marca: Shimadzu Fabricante: Shimadzu Modelo / Versão: ATX-224 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: ATX-224 Marca: Shimadzu - Balança analítica - Descrição do Produto Novo padrão de balanças analíticas Os modelos ATX/ATY aliam alto desempenho a preço acessível graças à utilização da tecnologia UniBloc. Facilidade de operação e leituras precisas são os diferenciais dessa nova balança analítica. Calibração Automática (nos modelos ATX). A calibração automática pode ser acionada com um simples toque no painel frontal. Além disso, pesos padrões externos podem utilizados para aferição das medidas (modelos ATY e ATX). Configuração Rápida otimizando ajustes para as diferentes aplicações. Ajusta facilmente a relação desejada de tempo de leitura / estabilidade para cada aplicação com um simples toque no painel, mesmo durante as pesagens. Função Windows Direct. Envia dados da balança para planilhas Excel ou outros aplicativos do Windows sem a necessidade de instalação de software especial. Combinando a função Auto Print com os recursos da planilha Excel, aplicações complexas podem ser facilmente automatizadas. Utilizando Windows Vista e Windows7/8. （pdf/324KB）. * necessário cabo I/O - RS 232C. Prato de Pesagem grande. Os modelos AT possuem prato de 91 mm de diâmetro. É o maior na sua categoria, facilitando pesagens de grandes recipientes como vidrarias por exemplo. Aplicações Especiais. Modo Formulação. Função Comparadora. Modo Contagem de Peças. Especificações: - Capacidade 220g. - Leitura 0.1 mg. - Repetitividade (Desvio Padrão) ≤0.1 mg. - Linearidade ±0.2 mg. - Tempo de Resposta 3.0 segundos aprox.. - Temperatura de Operação 10-30°C 20-85%. - Coeficiente de Sensibilidade à Temperatura (ppm/°C) ±2ppm/°C(sem condensação). - Tamanho do prato 91 mm de diâmetro. - Dimensões externas L=213 × P=356 × A=338 mm. - Peso aproximado 6.2 kg. - Tensão de Alimentação 12V, 1A. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.	Sim	Sim	9	R\$ 6.710,0000	R\$ 60.390,0000	31/10/2019 08:20:18
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: ATY 224 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA - MOD. ATY 224 - MARCA SHIMADZU - PROCEDENCIA JAPONESA Descrição As balanças da série ATY são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a tecnologia unibloc. Proporcionam respostas rápidas e excelente estabilidade. O sistema unibloc é produzido pelo processo de descarga elétrica de alta precisão através de condutores a um bloco de alumínio, substituindo dessa forma os mecanismos de sensores eletromagnéticos. Função windows direct : a balança se comunica diretamente com o computador em aplicações do windows®. Não há necessidade de softwares especiais para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de	Sim	Sim	9	R\$ 6.710,0000	R\$ 60.390,0000	31/10/2019 10:52:55

texto e programas especiais para laboratório. Função contagem de peças: indica no display o número de peças pela determinação da massa da amostra. As opções de quantidades para determinar a massa da unidade são 10, 20, 50, e 100 peças. Display analógico: gráficos de barras indicam claramente o peso total (incluindo o peso de tara) como parte da capacidade total utilizada pela balança. Função comparadora: é possível a seleção de limites máximos e mínimos, onde o display indicará se a amostra está dentro da faixa, acima ou abaixo. Modo formulação, contagem de peças e porcentagem. Função auto print: automaticamente libera dados de saída a cada pesagem realizada. Combinada com a função windows direct, permite um sistema prático de pesagem e arquivo de dados. Função de temporizador de intervalos: os registros de pesagens podem ser enviados a computadores ou impressoras externas em intervalos pré-determinados pelo usuário. Dados Técnicos Carga máxima - 220 g Sensibilidade - 0,1 mg Repetitividade - <0,1 mg Linearidade - +/- 0,2 mg Classe de exatidão - I Unidades de pesagem disponíveis - g, mg, quilate, mon, libra, oz, tael de hong kong, dwt, gn, m (mesghal), b (baht), t (tola), o (parte de libra) Voltagem - bivolto automático de 90 a 240 V Frequência - 50/60 Hz Temperatura de trabalho - 5 a 40°C Tempo de estabilização - 3 segundos Dimensões do equipamento - 213x356x338xmm (CxLxA) Diâmetro do prato - 91 mm Consumo de energia - 7va Peso do equipamento - 6,0 kg Saída - DIN Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/Dimel nº 0059, de 24 de abril de 2014. " Indicamos o uso do peso padrão de 200g para a verificação da balança, não está incluso no preço".

10.765.099/0001-76 QUASARTECH Sim Sim 9 R\$ 6.710,0000 R\$ 60.390,0000 31/10/2019
TECNOLOGIAS 19:19:05
APLICADAS LTDA

Marca: OHAUS
Fabricante: OHAUS
Modelo / Versão: PA214P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA ELETRÔNICA. CAPACIDADE MÁXIMA (G): 220; RESOLUÇÃO (G): 0,0001; MODOS DE PESAGEM: G, MG. REPETIBILIDADE (DESVIO PADRÃO) (G): 0,0001; LINEARIDADE (G): 0,0003; TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 4 SEGUNDOS. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10 A 30° C; ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR EXTERNO - 110 OU 220 V. CALIBRAÇÃO: DIGITAL EXTERNA; TAMANHO APROXIMADO DO PRATO DE PESAGEM (MM): 90 (DIÂMETRO). DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): L=217 X P=363 X A=343.

08.730.771/0001-46 MARCOS LIMA PEREIRA Sim Sim 9 R\$ 6.710,9200 R\$ 60.398,2800 24/10/2019
16:00:21

Marca: Shimadzu
Fabricante: Shimadzu
Modelo / Versão: ATY 224

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA ELETRÔNICA. CAPACIDADE MÁXIMA (G): 220; RESOLUÇÃO (G): 0,0001; MODOS DE PESAGEM: G, MG. REPETIBILIDADE (DESVIO PADRÃO) (G): 0,0001; LINEARIDADE (G): 0,0003; TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 4 SEGUNDOS. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10 A 30° C; ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR EXTERNO - 110 OU 220 V. CALIBRAÇÃO: DIGITAL EXTERNA; TAMANHO APROXIMADO DO PRATO DE PESAGEM (MM): 90 (DIÂMETRO). DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): L=217 X P=363 X A=343.

26.518.793/0001-29 RESENDE Sim Sim 9 R\$ 6.710,9200 R\$ 60.398,2800 01/11/2019
DIAGNOSTICOS EIRELI 08:22:15

Marca: SHIMADZU
Fabricante: SHIMADZU
Modelo / Versão: ATY-224

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA ELETRÔNICA. CAPACIDADE MÁXIMA (G): 220; RESOLUÇÃO (G): 0,0001; MODOS DE PESAGEM: G, MG. REPETIBILIDADE (DESVIO PADRÃO) (G): 0,0001; LINEARIDADE (G): 0,0003; TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 4 SEGUNDOS. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10 A 30° C; ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR EXTERNO - 110 OU 220 V. CALIBRAÇÃO: DIGITAL EXTERNA; TAMANHO APROXIMADO DO PRATO DE PESAGEM (MM): 90 (DIÂMETRO). DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): L=217 X P=363 X A=343. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. NORMAS DE SEGURANÇA SEGUNDO ABNT. COM GARANTIA DE QUALIDADE ISO 9001:2008. CATÁLOGO IMPRESSO E ON-LINE; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA.

68.886.605/0001-65 MARTE EQUIPAMENTOS Sim Sim 9 R\$ 7.000,0000 R\$ 63.000,0000 30/10/2019
PARA LABORATORIO 15:22:28
EIRELI

Marca: SHIMADZU
Fabricante: SHIMADZU
Modelo / Versão: ATY224

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA, MARCA SHIMADZU, MODELO ATY224. BALANÇA ANALÍTICA DE ESCALA ÚNICA PROJETADA COM A TECNOLOGIA UNIBLOC, PROPORCIONAM RESPOSTAS RÁPIDAS E EXCELENTE ESTABILIDADE. O SISTEMA UNIBLOC É PRODUZIDO PELO PROCESSO DE DESCARGA ELÉTRICA DE ALTA PRECISÃO ATRAVÉS DE CONDUTORES À UM BLOCO DE ALUMÍNIO, SUBSTITUINDO DESSA FORMA OS MECANISMOS DE SENSORES ELETROMAGNÉTICOS.FUNÇÃO WINDOWS DIRECT : A BALANÇA SE COMUNICA DIRETAMENTE COM O COMPUTADOR EM APLICAÇÕES DO WINDOWS®. NÃO HÁ NECESSIDADE DE SOFTWARES ESPECIAIS PARA INTERFACEAR COM PLANILHAS, BANCO DE DADOS, PROCESSADORES DE TEXTO E PROGRAMAS ESPECIAIS PARA LABORATÓRIO. FUNÇÃO CONTAGEM DE PEÇAS: INDICA NO DISPLAY O NÚMERO DE PEÇAS PELA DETERMINAÇÃO DA MASSA DA AMOSTRA. AS OPÇÕES DE QUANTIDADES PARA DETERMINAR A MASSA DA UNIDADE SÃO 10, 20, 50, E 100 PEÇAS.DISPLAY ANALÓGICO: GRÁFICOS DE BARRAS INDICAM CLARAMENTE O PESO TOTAL (INCLUINDO O PESO DE TARA) COMO PARTE DA CAPACIDADE TOTAL UTILIZADA PELA BALANÇA. FUNÇÃO COMPARADORA: É POSSÍVEL A SELEÇÃO DE LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS, ONDE O DISPLAY INDICARÁ SE A AMOSTRA ESTÁ DENTRO DA FAIXA, ACIMA OU ABAIXO. CONTAGEM DE PEÇAS E PORCENTAGEM. FUNÇÃO AUTO PRINT: AUTOMATICAMENTE LIBERA DADOS DE SAÍDA A CADA PESAGEM REALIZADA. COMBINADA COM A FUNÇÃO WINDOWS DIRECT, PERMITE UM SISTEMA PRÁTICO DE PESAGEM E ARQUIVO DE DADOS. FUNÇÃO DE TEMPORIZADOR DE INTERVALOS: OS REGISTROS DE PESAGENS PODEM SER ENVIADOS A COMPUTADORES OU IMPRESSORAS EXTERNAS EM INTERVALOS PRÉ-DETERMINADOS PELO USUÁRIO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARGA MÁXIMA: 220 G SENSIBILIDADE: 0,1 MG REPETITIVIDADE: < 0,1 MG LINEARIDADE: +/- 0,2 MG CLASSE DE EXATIDÃO: I UNIDADES DE PESAGEM DISPONÍVEIS, PERMITIDAS PELO INMETRO: G, MG, CT (QUILATE). VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO DE 90 A 240 V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TEMPERATURA DE TRABALHO: 5 A 40°C TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 3 SEGUNDOS DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: 213X356X338 MM (CXLXA) DIÂMETRO DO PRATO: 91 MM CONSUMO DE ENERGIA: 7VA PESO DO EQUIPAMENTO: 6,0 KG POSSUI SAÍDA RS232C MODELO APROVADO PELO INMETRO CONFORME PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0059, DE 24 DE ABRIL DE 2014.

05.239.149/0001-41 SAM INFORMATICA E Sim Sim 9 R\$ 8.000,0000 R\$ 72.000,0000 28/10/2019
EQUIPAMENTOS EIRELI 11:56:18

Marca: Edutec
Fabricante: Edutec
Modelo / Versão: Eeq9003f-b

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BALANÇA ANALÍTICA ELETRÔNICA. CAPACIDADE MÁXIMA (G): 220; RESOLUÇÃO (G): 0,0001; MODOS DE PESAGEM: G, MG. REPETIBILIDADE (DESVIO PADRÃO) (G): 0,0001; LINEARIDADE (G): 0,0003; TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 4 SEGUNDOS. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10 A 30° C; ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR EXTERNO - 110 OU 220 V. CALIBRAÇÃO: DIGITAL EXTERNA; TAMANHO APROXIMADO DO PRATO DE PESAGEM (MM): 90 (DIÂMETRO). DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): L=217 X P=363 X A=343. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. NORMAS DE SEGURANÇA SEGUNDO ABNT. COM GARANTIA DE QUALIDADE ISO 9001:2008. CATÁLOGO IMPRESSO E ON-LINE; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA."

13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 8.000,0000	R\$ 72.000,0000	01/11/2019 08:24:48
<p>Marca: WEBLABOR Fabricante: BEL PHOTONICS Modelo / Versão: BALANÇA ANALITICA 250G 0,0001G M254Ai C/ INMETRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALITICA 250G 0,0001G M254Ai C/ INMETRO - Calibração Interna Automática - Certificada INMETRO Capacidade 250g - Resolução 0,0001g - Repetibilidade 0,0001g - Linearidade ±0,0003g - tempo resposta 74s - display LCD com regulagem contraste - Backlight - Capela 3 portas de vidro deslizantes - câmara de pesagem (LPA) 162x171x225mm - Prato ø80mm - carga mín. 10mg - tara sub. 250g - temperatura trabalho +5°C a +35°C - temperatura armazenamento +5°C a +40°C - Saída serial RS232 - Unidade de pesagem selecionável - Contagem de peças - Limites - Pesagem percentual - Totalizador - Pesagem animal - determinação densidade de sólido e líquido - Carga de ruptura - função estatística - Dimensões Ext. (LPA) 215x345x345mm - Peso 6,6kg - Cons. 2W - Bivolt 110-230 VAC-50/60Hz-output-24V-500mA-13VA - desligamento automático ou programável - tempo de estabilização ao ligar = 30 min - nível bolha e pés reguláveis - ACOMPANHA: capa plástica p/teclado - parafuso de proteção - Manual instalação e operação em português OPCIONAIS(não incluso): Kit densidade p/sol./líq. - Impressora Serial TLP-50 c/data e hora - teclado alfanumérico - cabo p/interfaces - Impressora serial STAT - Ionizador portátil ION A15 (p/neutralizar energia estática) GARANTIA: 1 ANO - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA.</p>							
33.423.000/0001-53	E.S COMERCIO E LICITACOES EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 10.000,0000	R\$ 90.000,0000	31/10/2019 15:52:03
<p>Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: ATX 224 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA ELETRÔNICA. CAPACIDADE MÁXIMA (G): 220; RESOLUÇÃO (G): 0,0001; MODOS DE PESAGEM: G, MG. REPETIBILIDADE (DESVIO PADRÃO) (G): 0,0001; LINEARIDADE (G): 0,0003; TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 4 SEGUNDOS. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10 A 30° C; ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR EXTERNO - 110 OU 220 V. CALIBRAÇÃO: DIGITAL EXTERNA; TAMANHO APROXIMADO DO PRATO DE PESAGEM (MM): 90 (DIÂMETRO). DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): L=217 X P=363 X A=343. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. NORMAS DE SEGURANÇA SEGUNDO ABNT. COM GARANTIA DE QUALIDADE ISO 9001:2008. CATÁLOGO IMPRESSO E ON-LINE; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA</p>							
27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 42.243,5000	R\$ 380.191,5000	01/11/2019 08:07:34
<p>Marca: BEL Fabricante: BEL Modelo / Versão: m214aI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BALANÇA ANALÍTICA ELETRÔNICA. CAPACIDADE MÁXIMA (G): 220; RESOLUÇÃO (G): 0,0001; MODOS DE PESAGEM: G, MG. REPETIBILIDADE (DESVIO PADRÃO) (G): 0,0001; LINEARIDADE (G): 0,0003; TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 4 SEGUNDOS. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10 A 30° C; ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR EXTERNO - 110 OU 220 V. CALIBRAÇÃO: DIGITAL EXTERNA; TAMANHO APROXIMADO DO PRATO DE PESAGEM (MM): 90 (DIÂMETRO). DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): L=217 X P=363 X A=343. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. NORMAS DE SEGURANÇA SEGUNDO ABNT. COM GARANTIA DE QUALIDADE ISO 9001:2008. CATÁLOGO IMPRESSO E ON-LINE; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA."</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 42.243,5000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 10.000,0000	33.423.000/0001-53	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 8.000,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 8.000,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 7.000,0000	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 6.710,9200	08.730.771/0001-46	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 6.710,9200	26.518.793/0001-29	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 6.710,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 6.710,0000	10.765.099/0001-76	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 6.710,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 6.710,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 6.630,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:04:53:473
R\$ 6.625,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:10:14:540
R\$ 6.629,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:10:14:620
R\$ 6.545,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:10:17:900
R\$ 6.540,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:10:41:857
R\$ 6.460,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:10:45:153
R\$ 6.500,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:10:52:153
R\$ 6.450,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:11:05:390
R\$ 6.370,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:11:08:717
R\$ 6.400,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:11:21:263
R\$ 6.369,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:11:22:827
R\$ 6.289,9800	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:11:30:670
R\$ 6.285,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:11:42:767
R\$ 6.284,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:11:47:203
R\$ 6.204,9800	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:11:50:737
R\$ 6.204,9700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:12:07:360
R\$ 6.124,9700	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:12:10:770
R\$ 6.200,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:12:16:910

R\$ 6.124,9600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:12:34:037
R\$ 6.044,9600	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:12:38:287
R\$ 6.100,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:12:42:113
R\$ 6.100,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:12:42:223
R\$ 6.044,9500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:12:54:037
R\$ 5.964,9400	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:13:00:270
R\$ 6.030,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:13:03:820
R\$ 5.900,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:13:12:100
R\$ 5.899,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:13:15:147
R\$ 5.850,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:13:39:650
R\$ 5.849,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:13:42:870
R\$ 5.800,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:14:01:777
R\$ 5.799,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:14:05:027
R\$ 5.750,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:14:22:793
R\$ 5.749,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:14:27:167
R\$ 5.735,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:14:30:247
R\$ 5.734,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:14:49:357
R\$ 5.720,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:14:52:793
R\$ 6.705,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 09:15:04:640
R\$ 5.719,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:15:15:077
R\$ 5.705,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:15:18:327
R\$ 5.700,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:15:24:733
R\$ 5.699,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:15:37:843
R\$ 5.685,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:15:40:877
R\$ 5.650,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:15:56:767
R\$ 5.684,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:16:00:220
R\$ 5.635,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:16:00:877
R\$ 5.600,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:16:16:830
R\$ 5.599,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:16:20:393
R\$ 5.630,0000	26.518.793/0001-29	01/11/2019 09:16:21:207
R\$ 5.585,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:16:23:410
R\$ 5.550,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:16:41:067
R\$ 5.584,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:16:42:833
R\$ 5.535,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:16:44:833
R\$ 5.500,0000	26.518.793/0001-29	01/11/2019 09:16:52:693
R\$ 5.500,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:17:05:007
R\$ 5.499,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:17:05:273
R\$ 5.500,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:17:16:133
R\$ 5.490,0000	26.518.793/0001-29	01/11/2019 09:17:18:663
R\$ 5.489,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:17:26:430
R\$ 5.450,0000	26.518.793/0001-29	01/11/2019 09:17:42:917
R\$ 5.449,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:17:47:837
R\$ 5.400,0000	26.518.793/0001-29	01/11/2019 09:18:02:993
R\$ 5.450,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:18:05:760
R\$ 5.399,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:18:08:497
R\$ 5.449,8900	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:18:09:590
R\$ 5.390,0000	26.518.793/0001-29	01/11/2019 09:18:24:777
R\$ 5.350,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:18:30:480
R\$ 5.389,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:18:30:730
R\$ 5.349,9000	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:18:42:433
R\$ 5.349,9000	26.518.793/0001-29	01/11/2019 09:18:49:090
R\$ 5.300,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:18:52:810
R\$ 6.025,0000	10.765.099/0001-76	01/11/2019 09:19:01:077
R\$ 5.299,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:19:02:030
R\$ 5.299,8900	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:19:08:873
R\$ 5.250,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:19:13:123
R\$ 5.249,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:19:22:547
R\$ 5.249,8900	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:19:38:970
R\$ 5.249,9800	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:19:44:500
R\$ 5.249,8800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:19:44:673
R\$ 5.249,7800	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:20:07:800
R\$ 5.249,7700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:20:10:880
R\$ 5.249,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:20:15:520

R\$ 6.680,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 09:20:29:067
R\$ 5.248,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:20:30:910
R\$ 5.248,9000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:20:42:287
R\$ 5.248,8000	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:20:46:880
R\$ 5.248,7900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:20:51:083
R\$ 5.248,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:21:06:773
R\$ 5.247,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:21:12:867
R\$ 5.247,8900	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:21:19:023
R\$ 5.247,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:21:27:430
R\$ 5.246,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:21:33:197
R\$ 5.246,8900	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:21:47:587
R\$ 5.246,9800	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:21:53:010
R\$ 5.246,8800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:21:53:307
R\$ 5.246,7800	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:22:14:183
R\$ 5.246,7700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:22:17:417
R\$ 5.246,5000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:22:35:467
R\$ 5.246,4900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:22:38:857
R\$ 5.246,4000	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:22:42:357
R\$ 5.246,3500	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:22:58:233
R\$ 5.246,3400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:23:01:297
R\$ 5.246,2400	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:23:08:937
R\$ 5.246,3000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:23:19:563
R\$ 5.246,2300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:23:40:173
R\$ 5.246,1300	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:23:44:580
R\$ 5.246,2000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:23:45:783
R\$ 5.246,1200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:24:05:067
R\$ 5.246,1000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:24:08:533
R\$ 5.246,0200	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:24:14:597
R\$ 5.246,0100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:24:25:397
R\$ 5.246,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:24:31:130
R\$ 5.245,9000	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:24:37:693
R\$ 5.245,8900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:24:50:083
R\$ 5.245,8500	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:24:55:430
R\$ 5.245,7500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:25:10:493
R\$ 5.245,8400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:25:16:570
R\$ 5.245,7000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:25:19:773
R\$ 5.245,6000	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:25:34:023
R\$ 5.245,5900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:25:37:463
R\$ 5.245,5500	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:25:41:993
R\$ 5.245,5400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:25:57:480
R\$ 5.245,4500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:26:02:747
R\$ 5.245,5300	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:26:08:463
R\$ 5.245,4400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:26:25:513
R\$ 5.245,4000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:26:28:980
R\$ 5.245,3000	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:26:32:937
R\$ 5.245,2900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:26:47:437
R\$ 5.245,2000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:26:54:890
R\$ 5.245,1000	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:27:07:110
R\$ 5.245,0900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:27:10:330
R\$ 5.245,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:27:16:767
R\$ 5.244,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:27:30:453
R\$ 5.244,8900	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:27:35:000
R\$ 5.244,9800	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:27:41:173
R\$ 5.244,8800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:27:50:503
R\$ 5.244,7800	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:28:03:283
R\$ 5.244,7700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:28:13:550
R\$ 5.244,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:28:17:050
R\$ 5.243,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:28:36:723
R\$ 5.243,8900	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:28:50:303
R\$ 5.243,5000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:28:53:333
R\$ 5.243,4900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:28:59:367
R\$ 5.243,4000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:29:16:260
R\$ 5.243,3900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:29:20:460

R\$ 5.243,2900	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:29:25:540
R\$ 5.243,2000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:29:37:620
R\$ 5.243,1900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:29:46:137
R\$ 5.243,0900	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:29:50:073
R\$ 5.243,0800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:30:07:857
R\$ 5.243,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:30:12:700
R\$ 5.242,9000	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:30:24:420
R\$ 5.242,8900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:30:31:450
R\$ 5.242,8500	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:30:37:903
R\$ 5.242,8400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:30:51:610
R\$ 5.242,7500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:30:55:077
R\$ 5.242,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:31:04:187
R\$ 5.241,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:31:11:610
R\$ 5.241,8900	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:31:21:173
R\$ 5.241,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:31:24:237
R\$ 5.240,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:31:31:643
R\$ 5.240,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:31:46:097
R\$ 5.240,8900	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:31:48:127
R\$ 5.239,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:31:51:817
R\$ 5.239,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:32:09:457
R\$ 5.239,8900	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:32:11:020
R\$ 5.238,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:32:12:677
R\$ 5.238,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:32:32:193
R\$ 5.238,8900	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:32:32:833
R\$ 5.237,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:32:35:600
R\$ 5.237,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:32:53:193
R\$ 5.237,8900	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:32:55:133
R\$ 5.236,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:32:56:367
R\$ 5.236,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:33:17:383
R\$ 5.235,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:33:20:570
R\$ 5.236,8900	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:33:21:697
R\$ 5.235,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:33:38:683
R\$ 5.234,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:33:41:993
R\$ 5.234,8900	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:33:53:120
R\$ 5.234,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:33:59:450
R\$ 5.233,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:34:02:480
R\$ 5.233,8900	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:34:22:717
R\$ 5.233,8800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:34:25:717
R\$ 5.233,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:34:40:297
R\$ 5.232,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:34:55:017
R\$ 5.232,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:35:08:063
R\$ 5.232,9000	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:35:15:173
R\$ 5.231,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:35:15:500
R\$ 5.231,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:35:30:707
R\$ 5.230,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:35:35:707
R\$ 5.230,9000	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:35:44:830
R\$ 5.230,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:35:55:613
R\$ 5.230,8900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:35:55:740
R\$ 5.229,9000	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:36:09:363
R\$ 5.229,8900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:36:16:317
R\$ 5.229,7900	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:36:39:367
R\$ 5.229,7800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:36:42:647
R\$ 5.229,6800	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:37:04:587
R\$ 5.229,6700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:37:11:633
R\$ 5.229,5700	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:37:27:947
R\$ 5.229,5600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:37:33:010
R\$ 5.229,4600	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:37:50:167
R\$ 5.229,4500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:37:53:870
R\$ 5.229,4000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:38:05:073
R\$ 5.229,3900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:38:17:640
R\$ 5.229,3000	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:38:26:500
R\$ 5.229,2900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:38:37:920
R\$ 5.229,1900	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:39:01:313

R\$ 5.229,1800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:39:04:780
R\$ 5.229,0800	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:39:35:783
R\$ 5.229,0700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:39:38:847
R\$ 5.228,9700	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:40:04:490
R\$ 5.228,9600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:40:09:130
R\$ 5.229,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:40:17:007
R\$ 5.228,8600	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:40:29:180
R\$ 5.228,8500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:40:32:333
R\$ 5.228,8000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:40:44:100
R\$ 5.228,7000	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:40:56:023
R\$ 5.228,6900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:41:03:400
R\$ 5.228,5900	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:41:19:150
R\$ 5.228,5800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:41:24:323
R\$ 5.228,4800	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:41:45:903
R\$ 5.228,4700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:41:49:667
R\$ 5.228,3700	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:42:15:623
R\$ 5.228,3600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:42:18:653
R\$ 5.228,2600	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:42:38:453
R\$ 5.228,2500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:42:42:093

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 09:04:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 09:07:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 09:17:50.
Encerrado	01/11/2019 09:42:50	Item encerrado
Aceite	19/11/2019 15:56:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 5.228,2500.
Habilitado	06/12/2019 17:14:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - BALANÇA ELETRÔNICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	32	R\$ 2.350,0000	R\$ 75.200,0000	01/11/2019 08:26:46
	Marca: WEBLABOR Fabricante: BEL PHOTONICS Modelo / Versão: BALANÇA SEMI ANALITICA 3100G 0,01G C/ INMETRO L31 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA SEMI ANALITICA 3100G 0,01G C/ INMETRO L3102i - Calibração Interna Automático - certificada pelo INMETRO - Capacidade 3100g - Resolução 0,01g - Repetibilidade 0,01g - Linearidade ±0,03g - tempo resposta menor = 3s - display LCD com reg. contraste - Backlight - Prato ø160mm - carga mín. 500mg - tara sub. 3100g - temperatura trabalho +5°C a +35°C - temperatura armazenamento +5°C a +40°C - Saída serial RS232 - Unidade pesagem selecionável - Contagem peças - Limites - Pesagem percentual - Totalizador - Pesagem animal - determinação densidade sól.&líq. - Carga de ruptura - função estatística(*) - possibilidade uso bateria - indicador carga bateria - nível bolha e pés reguladores - Dimensões (LPA) 215x345x100mm - Peso 3,8kg - Bivolt 110-230 VAC-50/60Hz-output-9V-1,2A-10VA - desligamento automático ou programável - ACOMPANHA: capa plástica p/teclado - Manual instalação e operação em português OPCIONAIS(não incluso): Kit densidade p/sol./líq. - Impressora Serial TLP-50 c/data e hora - (*)Impressora Serial STAT - teclado alfa-numérico - (**)software interno gramatura papel - cabo p/interfaces - Ionizador portátil ION A15 (p/neutralizar energia estática) GARANTIA: 1 ANO						
10.765.099/0001-76	QUASARTECH TECNOLOGIAS APLICADAS LTDA	Sim	Sim	32	R\$ 2.393,0000	R\$ 76.576,0000	01/11/2019 08:49:38
	Marca: BEL Engineering Fabricante: BEL Engineering Modelo / Versão: L3102i Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DE PRECISÃO. CAPACIDADE: 3200 GRAMAS. PRECISÃO: 0,01 GRAMAS. BIVOLT. REPETIBILIDADE MENOR OU IGUAL A 0,01G. LINEARIDADE: ±0,03G. TEMPO DE RESPOSTA: 1 A 1,2 S. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5-40°C. COEFICIENTE DE SENSIBILIDADE À TEMPERATURA: ±5PPM/°C (10-30°C). PESO APROXIMADO: 2,2 KG. TAMANHO APROXIMADO DO PRATO: 160 X 124MM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 170 X 240 X 75MM (L X P X A). VÁRIAS UNIDADES DE CONVERSÃO A ESCOLHA DO USUÁRIO. DISPLAY LCD. ACOMPANHA SELO DO INMETRO						
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	32	R\$ 3.500,0000	R\$ 112.000,0000	30/10/2019 15:22:28
	Marca: MARTE Fabricante: MARTE						

Modelo / Versão: AD3300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DE PRECISÃO MODELO AD3300 - MARCA MARTE Balança eletrônica de precisão com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala. Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. As balanças da linha AD possuem 9 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, determinação de densidade, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica (incorpora contagem de peças e porcentagens absoluta e relativa). É possível a inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada. Especificações técnicas: Carga máxima: 3310 g Sensibilidade e reprodutibilidade: 0,01 g Campo de tara: toda a escala Classe de exatidão: II Possui 3 unidades de pesagem disponíveis: g, Kg e Ct Temperatura de trabalho: de 10 a 40°C Tempo de estabilização: 3 segundos Voltagem: bivolt automático de 100 a 230 Vca Possui saída RS232 programável Frequência: 50/60 Hz Potência: 6,7 W Dimensões do equipamento: 292x210x70 mm (CxLxA) Plataforma em aço inox: 202x156 mm (CxL) Peso do equipamento: 3,4 Kg Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0008, de 05 de Janeiro de 2012. Acompanha: fonte de alimentação e manual de instruções na língua portuguesa.

05.239.149/0001-41 SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI Sim Sim 32 R\$ 4.000,0000 R\$ 128.000,0000 28/10/2019 11:56:18

Marca: Marte**Fabricante:** Marte**Modelo / Versão:** Ad3300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BALANÇA DE PRECISÃO. CAPACIDADE: 3200 GRAMAS. PRECISÃO: 0,01 GRAMAS. BIVOLT. REPETIBILIDADE MENOR OU IGUAL A 0,01G. LINEARIDADE: ±0,03G. TEMPO DE RESPOSTA: 1 A 1,2 S. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5-40°C. COEFICIENTE DE SENSIBILIDADE À TEMPERATURA: ±5PPM/°C (10-30°C). PESO APROXIMADO: 2,2 KG. TAMANHO APROXIMADO DO PRATO: 160 X 124MM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 170 X 240 X 75MM (L X P X A). VÁRIAS UNIDADES DE CONVERSÃO A ESCOLHA DO USUÁRIO. DISPLAY LCD. ACOMPANHA SELO DO INMETRO"

65.001.430/0001-73 DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Sim Sim 32 R\$ 4.000,0000 R\$ 128.000,0000 31/10/2019 18:35:46

Marca: MARTE**Fabricante:** MARTE**Modelo / Versão:** AD 3300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 3,20 KG, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRECISÃO ELETRÔNICA, TIPO DIGITAL, DIMENSÕES 170 X 240 X 75 MM, TIPO PAINEL CRISTAL LÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO

33.423.000/0001-53 E.S COMERCIO E LICITACOES EIRELI Sim Sim 32 R\$ 10.000,0000 R\$ 320.000,0000 31/10/2019 15:52:03

Marca: MARTE**Fabricante:** MARTE**Modelo / Versão:** AD 3300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DE PRECISÃO. CAPACIDADE: 3200 GRAMAS. PRECISÃO: 0,01 GRAMAS. BIVOLT. REPETIBILIDADE MENOR OU IGUAL A 0,01G. LINEARIDADE: ±0,03G. TEMPO DE RESPOSTA: 1 A 1,2 S. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5-40°C. COEFICIENTE DE SENSIBILIDADE À TEMPERATURA: ±5PPM/°C (10-30°C). PESO APROXIMADO: 2,2 KG. TAMANHO APROXIMADO DO PRATO: 160 X 124MM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 170 X 240 X 75MM (L X P X A). VÁRIAS UNIDADES DE CONVERSÃO A ESCOLHA DO USUÁRIO. DISPLAY LCD. ACOMPANHA SELO DO INMETRO

27.500.796/0001-06 PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI Sim Sim 32 R\$ 23.625,0000 R\$ 756.000,0000 01/11/2019 08:07:34

Marca: Marte**Fabricante:** Marte**Modelo / Versão:** AD3300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BALANÇA DE PRECISÃO. CAPACIDADE: 3200 GRAMAS. PRECISÃO: 0,01 GRAMAS. BIVOLT. REPETIBILIDADE MENOR OU IGUAL A 0,01G. LINEARIDADE: ±0,03G. TEMPO DE RESPOSTA: 1 A 1,2 S. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5-40°C. COEFICIENTE DE SENSIBILIDADE À TEMPERATURA: ±5PPM/°C (10-30°C). PESO APROXIMADO: 2,2 KG. TAMANHO APROXIMADO DO PRATO: 160 X 124MM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 170 X 240 X 75MM (L X P X A). VÁRIAS UNIDADES DE CONVERSÃO A ESCOLHA DO USUÁRIO. DISPLAY LCD. ACOMPANHA SELO DO INMETRO"

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 23.625,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 10.000,0000	33.423.000/0001-53	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.000,0000	65.001.430/0001-73	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.000,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.500,0000	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.393,0000	10.765.099/0001-76	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.350,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.362,5000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:10:15:790
R\$ 3.499,8900	33.423.000/0001-53	01/11/2019 09:15:19:767
R\$ 2.349,9500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:17:58:730
R\$ 2.300,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:18:39:653
R\$ 2.299,9500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:18:54:827
R\$ 2.250,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:19:04:000
R\$ 2.249,9500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:19:22:517
R\$ 2.200,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:19:33:673
R\$ 2.199,9500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:19:49:377
R\$ 2.198,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:20:24:537
R\$ 2.197,9500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:20:35:443
R\$ 2.150,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:20:51:820
R\$ 2.149,9500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:21:00:850

R\$ 2.149,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:21:16:040
R\$ 2.148,9500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:21:30:807
R\$ 2.148,9000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:22:42:623
R\$ 2.148,8500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:22:51:357
R\$ 2.148,8000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:23:07:110
R\$ 2.148,7500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:23:16:877
R\$ 2.148,7000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:23:56:987
R\$ 2.148,6500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:24:00:520
R\$ 2.148,6000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:24:17:457
R\$ 2.148,5500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:24:23:660
R\$ 2.148,5000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:24:39:787
R\$ 2.148,4500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:24:54:257
R\$ 2.148,4000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:25:11:413
R\$ 2.148,3500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:25:20:010
R\$ 2.148,3000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:25:32:010
R\$ 2.148,2500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:25:47:540
R\$ 2.148,2000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:25:59:323
R\$ 2.148,1500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:26:12:637
R\$ 2.148,1000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:26:36:077
R\$ 2.148,0500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:26:39:450
R\$ 2.148,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:27:01:560
R\$ 2.147,9500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:27:16:517
R\$ 2.147,9000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:27:27:080
R\$ 2.147,8500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:27:43:767
R\$ 2.147,8000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:28:29:020
R\$ 2.146,9500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:28:43:867
R\$ 2.146,5000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:28:59:710
R\$ 2.146,4500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:29:08:553
R\$ 2.146,4000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:29:26:993
R\$ 2.146,3500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:29:35:963
R\$ 2.146,1000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:30:04:183
R\$ 2.146,0500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:30:11:107
R\$ 2.146,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:30:28:013
R\$ 2.145,9500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:30:40:623
R\$ 2.145,5000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:30:55:953
R\$ 2.145,4500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:31:06:297
R\$ 2.145,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:31:15:953
R\$ 2.144,9500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:31:29:657
R\$ 2.144,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:31:54:283
R\$ 2.143,9500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:32:00:330
R\$ 2.143,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:32:17:300
R\$ 2.142,9500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:32:22:303
R\$ 2.142,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:32:39:380
R\$ 2.141,9500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:32:45:023
R\$ 2.141,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:33:00:697
R\$ 2.140,9500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:33:12:807
R\$ 2.140,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:33:23:980
R\$ 2.139,9500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:33:38:730
R\$ 2.139,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:33:45:417
R\$ 2.138,9500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:34:07:967
R\$ 2.138,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:34:50:327
R\$ 2.137,9500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:35:27:250
R\$ 2.137,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:35:39:220
R\$ 2.136,9500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:36:00:050
R\$ 2.130,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:36:19:037
R\$ 2.129,9500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:36:25:630
R\$ 2.129,9000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:38:12:827
R\$ 2.129,8500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:38:18:123
R\$ 2.129,8000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:40:34:930
R\$ 2.129,7500	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:40:41:633

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 09:04:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 09:07:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 09:17:50.
Encerrado	01/11/2019 09:42:49	Item encerrado
Sorteio eletrônico	01/11/2019 09:43:09	Item teve empate real de propostas no(s) valor(es) de R\$ 4.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:23:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:37:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.
Aceite	19/11/2019 16:46:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 2.129,7500.
Habilitado	06/12/2019 17:14:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - BANHO MARIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.614.304/0001-50	LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	01/11/2019 07:02:48
	Marca: lupetec Fabricante: lupetec Modelo / Versão: bh2015 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 2 L, COMPONENTES COM BORDA PARA LÂMINAS, TEMPERATURA ATÉ 120 °C, ADICIONAL HISTOLÓGICO						
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.586,0000	R\$ 1.586,0000	31/10/2019 10:52:55
	Marca: ANCAP Fabricante: ANCAP Modelo / Versão: BANHO HISTOLÓGICO 2L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO HISTOLÓGICO 2L – MOD. BANHO HISTOLÓGICO 2L – MARCA ANCAP – PROCEDENCIA NACIONAL Descrição do Produto: Empregado para estender uniformemente cortes histológicos, permitido a obtenção de fitas perfeitas, sem trincas ou dobras. Regulagem de temperatura fácil e precisa. Fundo preto, facilitando a visualização dos cortes. Borda larga para aquecimento das lâminas e fixação dos cortes. Especificações: Termostato analógico com precisão de 2grc Temperatura de 35 a 75 grc Fusível de proteção. Lâmpada piloto Chave geral. Pintura em epoxi. Fundo preto. Dimensões: Diâmetro externo = 336 mm Diâmetro interno = 216 mm Altura = 90 mm Bordas = 60 mm Capacidade = 2,0 litros Alimentação: 110 ou 220V Potência: 400w Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. 10 anos para disponibilidade de peças de reposição e assistência técnica. *Esta garantia deve ser entendida para materiais postos em fábrica e não inclui eventuais despesas com embalagem e transporte.						
18.007.154/0001-70	ALL WORK COMERCIAL - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	31/10/2019 17:08:28
	Marca: ANCAP Fabricante: ANCAP Modelo / Versão: HISTOLÓGICO 2L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO HISTOLÓGICO, CAPACIDADE 2 LITROS BANHO HISTOLÓGICO, EMPREGADO PARA ESTENDER UNIFORMEMENTE CORTES HISTOLÓGICOS, PERMITIDO A OBTENÇÃO DE FITAS PERFEITAS, SEM TRINCAS OU DOBRAS, COM REGULAGEM DE TEMPERATURA FÁCIL E PRECISA, FUNDO PRETO, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DOS CORTES, BORDA LARGA PARA AQUECIMENTO DAS LÂMINAS E FIXAÇÃO DOS CORTES. ESPECIFICAÇÕES: TERMOSTATO ANALÓGICO COM PRECISÃO DE 2 GRC, TEMPERATURA DE 35 A 75 GRC, FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, LÂMPADA PILOTO, CHAVE GERAL, PINTURA EM EPOXI, FUNDO PRETO, DIMENSÕES: DIÂMETRO EXTERNO: 336 MM, DIÂMETRO INTERNO: 216 MM, ALTURA: 90 MM, BORDAS: 60 MM, CAPACIDADE: 2,0 LITROS, ALIMENTAÇÃO: 110 OU 220 V, POTÊNCIA: 400 W, GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, 10 ANOS PARA DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. MARCA: ANCAP MODELO: HISTOLÓGICO 2L.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	18.007.154/0001-70	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.586,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.500,0000	08.614.304/0001-50	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.475,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:05:02:193
R\$ 1.473,2600	18.007.154/0001-70	01/11/2019 09:12:18:880
R\$ 1.200,0000	08.614.304/0001-50	01/11/2019 09:31:40:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 09:05:00	Item aberto.

Iminência de Encerramento	01/11/2019 09:07:51	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 09:17:51.
Encerrado	01/11/2019 09:33:20	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:20:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 09:17:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2019 08:06:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2019 13:07:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2019 08:50:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2019 09:47:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50.
Aceite	25/11/2019 09:52:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:14:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - BANHO MARIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA Marca: SOLID STEEL Fabricante: SOLID STEEL Modelo / Versão: SSSDC10L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 10 L, COMPONENTES COM TERMÔMETRO DIGITAL, TEMPERATURA ATÉ 100 °C, ADICIONAL COM AGITAÇÃO DE ÁGUA, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 10.000 MIN	Sim	Sim	4	R\$ 1.484,9500	R\$ 5.939,8000	31/10/2019 15:17:56
27.274.847/0001-10	MARINA OLIVITTO MORAES EIRELI Marca: ALS Fabricante: ALS Modelo / Versão: ALS 32 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BANHO MARIA COM AGITAÇÃO 4 L, REDONDO COM AGITAÇÃO MAGNÉTICA, COM CORPO CONFECIONADO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM EPÓXI ELETROSTÁTICO, CUBA REDONDA EM AÇO INOX, TEMPERATURA CONTROLA POR TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A 120°C, ESTABILIDADE DE AGITAÇÃO +/- 2 °C, FREQUÊNCIA: 50-60 HZ, DIMENSÕES DA CUBA: 25 X 12 CM DE ALTURA, DIMENSÕES ÚTEIS: 25 X 9 CM DE ALTURA, POTÊNCIA: 1200 W, VOLTAGEM: 115 OU 230 V, CONTROLE DE ROTAÇÃO: 150 A 1200 RPM."	Sim	Sim	4	R\$ 1.484,9500	R\$ 5.939,8000	01/11/2019 08:21:29
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-153/6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-153/6 - Marca: Solab - Banho Maria com agitação - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Cuba em aço inox AISI 304 soldada. - Suporte interno (Fundo falso) em aço inox perfurado para proteção da resistência com altura de 5 cm. - Tampa pingadeira em aço inox AISI 304 polido. - Isolamento em lã de vidro. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Controle de temperatura micro processado digital com sistema PID. - Sensor de temperatura PT-100. - Relé de estado sólido. - Agitação interna magnética com escala de 1 a 10. - Chave geral Liga/Desliga com led. - Porta fusível. - Pés nivelador de borracha 3/8. - Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Temperatura de 7°C acima do ambiente a 120°C. - Estabilidade de agitação: ±2°C. - Velocidade de agitação 0 a 2.900 rpm. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido), 50/60Hz. - Capacidade: 6 litros. - Potência 1200 watts. - Dimensões da cuba: 250 x 120 mm. - Dimensões úteis: 250 x 90 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 1 Tampa Pingadeira em aço inox, 3 Fusíveis de segurança, manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.	Sim	Sim	4	R\$ 1.600,0000	R\$ 6.400,0000	31/10/2019 08:20:18
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI Marca: quimis Fabricante: quimis Modelo / Versão: Q218 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO-MARIA REDONDO Q218-1	Sim	Sim	4	R\$ 1.780,0000	R\$ 7.120,0000	31/10/2019 17:16:59

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.780,0000	06.153.182/0001-17	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.600,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.484,9500	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.484,9500	27.274.847/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.484,9400	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:05:07:770

R\$ 1.480,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:16:53:270
R\$ 1.479,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:17:55:243
R\$ 1.475,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:17:58:993
R\$ 1.474,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:18:15:463
R\$ 1.470,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:18:19:417
R\$ 1.469,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:18:35:780
R\$ 1.465,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:18:43:560
R\$ 1.464,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:18:56:000
R\$ 1.460,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:19:03:640
R\$ 1.459,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:19:34:860
R\$ 1.455,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:19:38:500
R\$ 1.454,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:22:14:810
R\$ 1.450,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:22:19:933
R\$ 1.449,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:22:35:340
R\$ 1.445,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:22:40:437
R\$ 1.444,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:22:55:733
R\$ 1.440,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:23:00:483
R\$ 1.439,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:23:23:017
R\$ 1.435,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:23:27:987
R\$ 1.434,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:23:43:143
R\$ 1.430,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:23:50:847
R\$ 1.429,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:24:03:220
R\$ 1.425,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:24:11:457
R\$ 1.424,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:24:23:583
R\$ 1.420,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:24:31:863
R\$ 1.419,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:24:43:757
R\$ 1.415,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:24:51:867
R\$ 1.414,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:25:04:587
R\$ 1.410,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:25:11:867
R\$ 1.409,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:25:24:697
R\$ 1.405,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:25:32:197
R\$ 1.404,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:25:49:933
R\$ 1.400,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:25:53:197
R\$ 1.399,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:26:10:107
R\$ 1.395,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:26:14:497
R\$ 1.394,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:26:31:683
R\$ 1.390,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:26:34:950
R\$ 1.389,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:27:03:110
R\$ 1.385,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:27:06:657
R\$ 1.384,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:27:23:313
R\$ 1.380,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:27:27:047
R\$ 1.379,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:27:43:660
R\$ 1.375,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:27:47:643
R\$ 1.374,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:28:13:143
R\$ 1.370,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:28:17:177
R\$ 1.369,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:28:36:410
R\$ 1.365,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:28:42:553
R\$ 1.364,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:28:59:290
R\$ 1.360,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:29:02:850
R\$ 1.359,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:29:25:773
R\$ 1.355,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:29:31:197
R\$ 1.354,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:29:45:963
R\$ 1.350,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:29:51:260
R\$ 1.349,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:30:06:213
R\$ 1.345,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:30:11:997
R\$ 1.344,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:30:29:107
R\$ 1.340,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:30:32:653
R\$ 1.339,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:30:49:437
R\$ 1.335,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:30:54:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aberto	01/11/2019 09:05:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 09:07:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 09:17:52.
Encerrado	01/11/2019 09:45:49	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 18:28:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 18:33:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00.
Recusa	04/12/2019 13:54:10	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.335,0000. Motivo: Proposta recusada pelo demandante devido que a empresa não atendeu as especificações contidas no TR, foi solicitado banho maria redondo e a empresa apresentou banho maria quadrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2019 16:54:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2019 08:46:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Recusa	05/12/2019 16:06:53	Recusa da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 1.339,9900. Motivo: Proposta recusada pelo demandante devido que a empresa não atendeu as especificações contidas no TR, foi solicitado banho maria redondo e a empresa apresentou banho maria quadrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2019 17:23:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARINA OLIVITTO MORAES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.274.847/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2019 09:38:29	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MARINA OLIVITTO MORAES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.274.847/0001-10.
Recusa	06/12/2019 09:38:58	Recusa da proposta. Fornecedor: MARINA OLIVITTO MORAES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.274.847/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.484,9500. Motivo: Proposta recusada, por não encaminhamento da documentação no prazo, e também não responder ao chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2019 15:37:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2019 15:59:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17.
Recusa	06/12/2019 17:08:18	Recusa da proposta. Fornecedor: LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 1.780,0000. Motivo: a proposta apresentada pela empresa tem menor capacidade do que a descrição básica solicitada no Termo de Referência.
Item cancelado no julgamento	06/12/2019 17:08:33	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por não ter proposta valida.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - BANHO MARIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 1.553,0000	R\$ 15.530,0000	01/11/2019 07:44:43

Marca: LIMATEC

Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI EPP

Modelo / Versão: LT 202/10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA DIGITAL COM CIRCULAÇÃO LT 202/10 - Características: Gabinete e estrutura construídos em aço INOX escovado; Cuba construída em aço INOX AISI 304 sem emendas; 1 Tampa em Aço Inox com 4 Anéis redutores em aço inox AISI 304; Isolamento térmico com POLIURETANO injetado; Sistema de circulação interna e externa do líquido através de bomba de demanda. Bomba de circulação de água quente / refrigerante, sistema de recirculação da água tipo centrífuga, silenciosa, com cabeçote em polipropileno, vazão 8 L/min, pressão 3,0 m.c.a; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J; Paineis frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 1250W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de Trabalho: ambiente a 100°C, resolução 0,1°C, estabilidade +/-0,1°C; Volume: 10 Litros; Dimensões Interna Cuba- Largura=300 | Comprimento=240 | Altura=150mm; Peso: 8 kg; Cabo de força

trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Dreno para facilitar a retirada da água. ACOMPANHA: - Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Aplicação: Utilizados em diversos tipos de análises laboratoriais, no aquecimento de soluções e amostras em geral, onde se necessite do uso de temperaturas até ebulição.

16.684.742/0001-13 IDM SOLUCOES Sim Sim 10 R\$ 1.553,6000 R\$ 15.536,0000 31/10/2019 15:19:44
PUBLICAS LTDA

Marca: SOLID STEEL

Fabricante: SOLID STEEL

Modelo / Versão: SSDC10L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 10 L, COMPONENTES C/ PEDAL, ADICIONAL C/ MANGUEIRA E PONTEIRA P/ JATO DE ÁGUA

27.274.847/0001-10 MARINA OLIVITTO Sim Sim 10 R\$ 1.553,6000 R\$ 15.536,0000 01/11/2019 08:22:35
MORAES EIRELI

Marca: ALS

Fabricante: ALS

Modelo / Versão: ALS 03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BANHO MARIA COM CIRCULAÇÃO DE ÁGUA. TEMPERATURA: AMBIENTE +7° C A 100° C. CONTROLADOR DE TEMPERATURA: DIGITAL MICROCONTROLADO. SENSOR: PT-100. PRECISÃO DE CONTROLE: ±0,1° C. UNIFORMIDADE: ±0,3° C. CIRCULAÇÃO: INTERNA POR AGITAÇÃO MAGNÉTICA. SEGURANÇA: ISOLAÇÃO TÉRMICA ENTRE A CUBA E O GABINETE. BANDEJA E CUBA: EM AÇO INOX 304. GABINETE: EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, DIMENSÕES APROXIMADAS DA CUBA (MM): 300 X 240 X 150 (L X P X A), VOLUME APROXIMADO DA CUBA: 10 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): 370 X 320 X 320 (L X P X A). PESO APROXIMADO: 10 KG. POTÊNCIA: 1000 WATTS. TENSÃO: 220 VOLTS. ACOMPANHA: 1 BANDEJA PROTETORA DA RESISTÊNCIA; 1 BARRA MAGNÉTICA (PEIXINHO) REVESTIDA DE TEFLON; 1 TAMPA EM AÇO INOX COM 4 ANÉIS REDUTORES; 2 FUSÍVEIS EXTRAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES."

18.214.465/0001-00 SOLAB LABORATORIO Sim Sim 10 R\$ 1.600,0000 R\$ 16.000,0000 31/10/2019 08:22:02
INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-153/10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-153/10 - Marca: Solab - Banho Maria com agitação - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Cuba em aço inox AISI 304 soldada. - Suporte interno (Fundo falso) em aço inox perfurado para proteção da resistência com altura de 5 cm. - Tampa em aço inox AISI 304 polido. - Isolamento em lã de vidro. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Controle de temperatura micro processado digital com sistema PID. - Sensor de temperatura PT-100. - Relé de estado sólido. - Agitação interna magnética com escala de 1 a 10. - Chave geral Liga/Desliga com led. - Porta fusível. - Pés nivelador de borracha 3/8. - Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Temperatura de 7°C acima do ambiente a 100 °C. - Precisão de controle: ±0,1°C. - Uniformidade: ±0,3°C - Velocidade de agitação 0 a 2.900 rpm. - Alimentação 110 volts ou 220 volts. - Capacidade: 10 litros. - Potência 1000 watts. - Dimensões internas (cuba): L=505 x P=300 x A=200 mm. - Dimensões externas: L=530 x P=380 x A=420 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 1 Tampa em aço inox com 4 anéis redutores, 3 Fusíveis de segurança, 1 bandeja protetora, 1 barra magnética (peixinho) revestida de teflon, manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

19.026.964/0001-37 ILMA CHAVES PEREIRA Sim Sim 10 R\$ 2.000,0000 R\$ 20.000,0000 24/10/2019 15:59:27
74191209604

Marca: gt

Fabricante: gt

Modelo / Versão: GTBMA-12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Banho Maria Digital com Agitação - 4 bocas - Capacidade 12 litros - Dados Técnicos Principais: Capacidade: 12 litros; Quantidade de bocas: 4 bocas; Agitação Magnética; Área de trabalho com jogo de anéis redutores: 4 estágios - 100mm, 80mm, 60mm, 40mm; Dimensões da área de trabalho: 31,5x31,5cm; Possibilidade de uso, sem tampa, com estante para tubos; Dimensões da cuba: 30,5cmx30,5cmx14cm; Dimensões externas: 34cmx34cmx20,5cm; Ajuste de temperatura: temperatura ambiente até 99,9°C; Incremento de temperatura: 0,1°C; Precisão da temperatura: -0,1°C; Ajuste de tempo: 0-999 minutos; Incremento de tempo: 1 min; Controle digital de temperatura e tempo, através de teclado de membrana; Display LED: Vermelho com 10mm de altura; Alarme sonoro no final do processo, em modo temporizado; Caixa construída em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; Torneira de bronze para vazão; Câmara interna de aço inoxidável sem soldadura e emendas (estampadas); Suporte de aço inoxidável perfurado para proteção de resistência; Isolamento de lã de vidro; Sensor de temperatura PT-100; Resistência blindada em aço inoxidável com potência de 1100W; Voltagem: 220V. Embalagem: Banho Maria; Barra magnética em PTFE de ø 9mm x 30mm (DxC); Manual de Instruções; Cabo de Energia."

27.500.796/0001-06 PROBIOMAS PRODUTOS Sim Sim 10 R\$ 14.935,0000 R\$ 149.350,0000 01/11/2019 08:11:56
E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI

Marca: cienlab

Fabricante: cienlab

Modelo / Versão: CE-130

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BANHO MARIA COM CIRCULAÇÃO DE ÁGUA. TEMPERATURA: AMBIENTE +7° C A 100° C. CONTROLADOR DE TEMPERATURA: DIGITAL MICROCONTROLADO. SENSOR: PT-100. PRECISÃO DE CONTROLE: ±0,1° C. UNIFORMIDADE: ±0,3° C. CIRCULAÇÃO: INTERNA POR AGITAÇÃO MAGNÉTICA. SEGURANÇA: ISOLAÇÃO TÉRMICA ENTRE A CUBA E O GABINETE. BANDEJA E CUBA: EM AÇO INOX 304. GABINETE: EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, DIMENSÕES APROXIMADAS DA CUBA (MM): 300 X 240 X 150 (L X P X A), VOLUME APROXIMADO DA CUBA: 10 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): 370 X 320 X 320 (L X P X A). PESO APROXIMADO: 10 KG. POTÊNCIA: 1000 WATTS. TENSÃO: 220 VOLTS. ACOMPANHA: 1 BANDEJA PROTETORA DA RESISTÊNCIA; 1 BARRA MAGNÉTICA (PEIXINHO) REVESTIDA DE TEFLON; 1 TAMPA EM AÇO INOX COM 4 ANÉIS REDUTORES; 2 FUSÍVEIS EXTRAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES"

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 14.935,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.000,0000	19.026.964/0001-37	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.600,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.553,6000	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.553,6000	27.274.847/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.553,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737

R\$ 1.552,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:10:22:247
R\$ 1.548,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:16:52:757
R\$ 1.547,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:16:55:803
R\$ 1.543,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:17:13:337
R\$ 1.542,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:17:16:680
R\$ 1.538,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:17:34:087
R\$ 1.537,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:17:39:947
R\$ 1.533,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:17:54:823
R\$ 1.537,9800	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:17:55:307
R\$ 1.532,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:18:00:183
R\$ 1.532,9800	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:18:06:057
R\$ 1.548,5700	19.026.964/0001-37	01/11/2019 09:18:09:120
R\$ 1.528,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:18:15:400
R\$ 1.532,9700	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:18:15:417
R\$ 1.527,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:18:20:293
R\$ 1.527,9800	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:18:35:420
R\$ 1.527,9700	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:18:38:480
R\$ 1.527,9600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:18:41:670
R\$ 1.523,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:18:44:687
R\$ 1.522,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:18:55:640
R\$ 1.522,9800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:19:01:983
R\$ 1.518,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:19:05:263
R\$ 1.517,9900	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:19:15:797
R\$ 1.517,9800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:19:22:187
R\$ 1.513,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:19:25:953
R\$ 1.512,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:19:29:610
R\$ 1.512,9800	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:19:42:800
R\$ 1.512,9800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:19:42:953
R\$ 1.508,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:19:46:533
R\$ 1.507,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:20:06:830
R\$ 1.507,9800	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:20:22:130
R\$ 1.503,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:20:25:567
R\$ 1.507,9700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:20:27:287
R\$ 1.502,9900	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:20:42:380
R\$ 1.498,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:20:46:147
R\$ 1.497,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:20:49:460
R\$ 1.497,9800	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:21:02:773
R\$ 1.493,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:21:06:867
R\$ 1.493,5000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:21:10:273
R\$ 1.492,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:21:24:883
R\$ 1.487,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:21:28:117
R\$ 1.486,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:21:58:150
R\$ 1.481,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:22:01:260
R\$ 1.480,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:22:14:810
R\$ 1.476,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:22:21:293
R\$ 1.475,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:22:26:230
R\$ 1.474,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:22:35:340
R\$ 1.470,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:22:42:030
R\$ 1.469,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:22:46:543
R\$ 1.468,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:22:55:343
R\$ 1.464,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:23:02:717
R\$ 1.463,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:23:16:767
R\$ 1.463,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:23:20:813
R\$ 1.458,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:23:22:750
R\$ 1.457,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:23:37:267
R\$ 1.456,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:23:41:330
R\$ 1.452,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:23:44:750
R\$ 1.447,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:23:57:300
R\$ 1.446,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:24:01:457
R\$ 1.442,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:24:04:770
R\$ 1.437,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:24:19:740
R\$ 1.436,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:24:22:817
R\$ 1.432,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:24:25:927

R\$ 1.431,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:24:43:333
R\$ 1.427,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:24:46:397
R\$ 1.422,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:24:50:240
R\$ 1.421,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:25:04:600
R\$ 1.417,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:25:08:273
R\$ 1.412,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:25:12:350
R\$ 1.411,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:25:24:697
R\$ 1.407,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:25:28:853
R\$ 1.402,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:25:32:353
R\$ 1.397,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:25:48:900
R\$ 1.396,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:25:52:090
R\$ 1.394,9900	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:25:56:527
R\$ 1.390,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:26:09:667
R\$ 1.389,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:26:16:170
R\$ 1.387,9900	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:26:20:403
R\$ 1.383,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:26:29:717
R\$ 1.382,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:26:36:437
R\$ 1.380,9900	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:26:40:700
R\$ 1.376,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:26:50:187
R\$ 1.375,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:26:56:483
R\$ 1.373,9900	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:27:03:687
R\$ 1.369,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:27:10:220
R\$ 1.368,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:27:16:813
R\$ 1.366,9900	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:27:24:390
R\$ 1.362,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:27:30:703
R\$ 1.361,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:27:36:877
R\$ 1.359,9900	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:27:44:690
R\$ 1.355,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:27:51:173
R\$ 1.354,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:28:00:410
R\$ 1.350,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:28:13:613
R\$ 1.349,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:28:20:503
R\$ 1.347,9900	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:28:23:567
R\$ 1.343,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:28:34:363
R\$ 1.342,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:28:42:177
R\$ 1.340,9900	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:28:45:210
R\$ 1.336,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:28:59:350
R\$ 1.340,9800	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:29:09:087
R\$ 1.334,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:29:09:350
R\$ 1.329,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:29:20:023
R\$ 1.327,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:29:36:167
R\$ 1.322,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:29:40:540
R\$ 1.320,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:30:07:120
R\$ 1.315,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:30:10:403
R\$ 1.313,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:30:27:890
R\$ 1.308,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:30:30:967
R\$ 1.306,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:30:48:170
R\$ 1.301,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:30:54:483
R\$ 1.299,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:31:17:487
R\$ 1.298,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:33:13:103
R\$ 1.296,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:33:16:197
R\$ 1.295,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:33:33:680
R\$ 1.293,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:33:38:400
R\$ 1.292,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:33:54:073
R\$ 1.290,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:33:58:510
R\$ 1.289,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:34:14:717
R\$ 1.287,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:34:22:293
R\$ 1.286,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:34:34:843
R\$ 1.284,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:34:42:437
R\$ 1.283,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:34:55:267
R\$ 1.281,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:35:02:483
R\$ 1.280,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:35:15:690
R\$ 1.278,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:35:31:237
R\$ 1.277,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:35:36:533

R\$ 1.275,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:35:51:597
R\$ 1.274,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:35:56:537
R\$ 1.272,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:36:11:723
R\$ 1.271,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:36:18:537
R\$ 1.269,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:36:44:790
R\$ 1.268,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:36:48:273
R\$ 1.266,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:37:05:353
R\$ 1.265,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:37:08:883
R\$ 1.263,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:37:25:603
R\$ 1.262,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:37:29:493
R\$ 1.260,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:37:45:683
R\$ 1.259,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:37:50:027
R\$ 1.257,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:38:05:950
R\$ 1.256,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:38:10:387
R\$ 1.255,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:38:31:593
R\$ 1.254,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:38:35:390

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 09:05:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 09:07:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 09:17:54.
Encerrado	01/11/2019 09:38:52	Item encerrado
Aceite	20/11/2019 08:27:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.254,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:14:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - BARRILETE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS Marca: AMAZON LAB Fabricante: AMAZON LAB Modelo / Versão: BPA-50L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BARRILETE EM PVC, CAP. 50L Construído em PVC rígido cor branco, composto por mangueira para visualizar nível de água, fita graduada com medidas não precisa somente para cálculo, tampa móvel cor verde, plugue, torneira plástica ½ para coleta maçaneta cor verde. Utilizado para armazenamento de água pura ou estocar reagentes preparados. Dimensões: ø x A 400 x 550 mm	Sim	Sim	29	R\$ 596,0000	R\$ 17.284,0000	29/10/2019 16:55:45
08.604.260/0001-88	AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS Marca: AMAZONLAB Fabricante: AMAZONLAB Modelo / Versão: BPA-050 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BARRILETE, MATERIAL PLÁSTICO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 50 L, COMPONENTES COM TAMPA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA	Sim	Sim	29	R\$ 596,3300	R\$ 17.293,5700	31/10/2019 11:13:42
81.203.838/0001-84	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: UNION Fabricante: UNION Modelo / Versão: BPU-50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BARRILETE EM PVC PARA ARMAZENAGEM DE ÁGUA DESTILADA OU ESTOCAGEM DE REAGENTES, COM TORNEIRA E MANGUEIRA DE NÍVEL DE GRADUAÇÃO, COM PEQUENO ORIFÍCIO COM TAMPA PARA INSERÇÃO DE MANGUEIRA DE REPOSIÇÃO SEM A NECESSIDADE DE ABRIR, DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 X 52 CM, CAPACIDADE 50 LITROS	Sim	Sim	29	R\$ 596,3300	R\$ 17.293,5700	31/10/2019 17:15:17
59.403.410/0001-26	INTERJET COMERCIAL EIRELI Marca: PERMUTION Fabricante: PERMUTION Modelo / Versão: PAAL-3002 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barrilete em PVC para armazenagem de água destilada ou estocagem de	Sim	Sim	29	R\$ 596,3300	R\$ 17.293,5700	31/10/2019 17:21:25

reagentes, com torneira e mangueira de nível de graduação, com pequeno orifício com tampa para inserção de mangueira de reposição sem a necessidade de abrir, dimensões aproximadas 40 x52 CM, capacidade 50 litros

26.518.793/0001-29	RESENDE DIAGNOSTICOS EIRELI	Sim	Sim	29	R\$ 596,3300	R\$ 17.293,5700	01/11/2019 08:20:31
<p>Marca: PERMUTION Fabricante: PERMUTION Modelo / Versão: 3002 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BARRILETE EM PVC PARA ARMAZENAGEM DE ÁGUA DESTILADA OU ESTOCAGEM DE REAGENTES, COM TORNEIRA E MANGUEIRA DE NÍVEL DE GRADUAÇÃO, COM PEQUENO ORIFÍCIO COM TAMPA PARA INSERÇÃO DE MANGUEIRA DE REPOSIÇÃO SEM A NECESSIDADE DE ABRIR, DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 X 52 CM, CAPACIDADE 50 LITROS</p>							
04.880.181/0001-49	CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ	Sim	Sim	29	R\$ 596,3300	R\$ 17.293,5700	01/11/2019 08:56:37
<p>Marca: Permutation Fabricante: Permutation Modelo / Versão: PAAL-3002 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barrilete PVC - tradicional - 50 litros Possui mangueira de nível graduada que informa o volume de solução armazenado; Tampa móvel que permite fácil acesso para limpeza e torneira plástica para escoamento; Cód. PAAL-3002 Marca: Permutation</p>							
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	29	R\$ 1.000,0000	R\$ 29.000,0000	31/10/2019 10:56:52
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-200/50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BARRILETE DE PVC 50L - MOD. LUCA-200/50 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Barrilete com tampa para estocagem de água destilada reagentes, etc; - Corpo e tampa fabricados em PVC branco; - Fornecido com mangueiras de medida de nível, tampa e torneira; - Capacidade: 50 Litros; - Dimensões: 40x55 cm; - Especificações sujeitas a alteração conforme solicitação do cliente.</p>							
08.238.866/0001-47	ADONEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	29	R\$ 1.000,0000	R\$ 29.000,0000	31/10/2019 17:25:30
<p>Marca: AC Fabricante: AC Modelo / Versão: AC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BARRILETE, MATERIAL PLÁSTICO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 50 L, COMPONENTESCOM TAMPA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA</p>							
07.756.105/0001-14	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	29	R\$ 1.000,0000	R\$ 29.000,0000	01/11/2019 08:06:59
<p>Marca: Innovatec Fabricante: Innovatec Modelo / Versão: Barrilete 50L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BARRILETE, MATERIAL PLÁSTICO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 50 L, COMPONENTESCOM TAMPA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA</p>							
27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	29	R\$ 5.880,0000	R\$ 170.520,0000	01/11/2019 08:11:56
<p>Marca: nalgon Fabricante: nalgon Modelo / Versão: nalgon Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BARRILETE EM PVC PARA ARMAZENAGEM DE ÁGUA DESTILADA OU ESTOCAGEM DE REAGENTES, COM TORNEIRA E MANGUEIRA DE NÍVEL DE GRADUAÇÃO, COM PEQUENO ORIFÍCIO COM TAMPA PARA INSERÇÃO DE MANGUEIRA DE REPOSIÇÃO SEM A NECESSIDADE DE ABRIR, DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 X 52 CM, CAPACIDADE 50 LITROS"</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.880,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.000,0000	08.238.866/0001-47	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.000,0000	07.756.105/0001-14	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.000,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 596,3300	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 596,3300	59.403.410/0001-26	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 596,3300	04.880.181/0001-49	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 596,3300	26.518.793/0001-29	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 596,3300	81.203.838/0001-84	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 596,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 586,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:05:13:240
R\$ 585,0000	04.880.181/0001-49	01/11/2019 09:09:24:523
R\$ 575,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:09:27:837
R\$ 588,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:10:25:840
R\$ 500,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:13:24:773
R\$ 490,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:13:31:930
R\$ 470,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:15:13:310
R\$ 460,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:15:16:373
R\$ 440,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:15:37:673
R\$ 430,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:15:41:203

R\$ 425,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:16:13:097
R\$ 429,0000	07.756.105/0001-14	01/11/2019 09:16:15:503
R\$ 415,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:16:17:520
R\$ 580,0000	26.518.793/0001-29	01/11/2019 09:19:34:940
R\$ 565,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 09:22:25:513
R\$ 508,8000	04.880.181/0001-49	01/11/2019 09:23:01:280
R\$ 414,9900	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:24:38:960
R\$ 508,7900	08.238.866/0001-47	01/11/2019 09:24:45:803
R\$ 579,9900	59.403.410/0001-26	01/11/2019 09:24:49:880
R\$ 404,9900	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:24:52:727
R\$ 404,9800	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:24:59:083
R\$ 394,9800	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:25:15:633
R\$ 394,9700	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:25:19:117
R\$ 384,9700	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:25:35:773
R\$ 384,9600	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:25:44:167
R\$ 374,9500	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:25:55:853
R\$ 374,9400	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:26:08:560
R\$ 364,9300	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:26:15:920
R\$ 364,9200	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:26:28:747
R\$ 354,9200	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:26:36:030
R\$ 354,9100	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:26:49:107
R\$ 344,9100	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:26:56:030
R\$ 344,9000	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:27:11:983
R\$ 334,8900	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:27:22:703
R\$ 334,8800	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:27:32:017
R\$ 324,8700	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:27:43:377
R\$ 324,8600	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:27:52:190
R\$ 314,8600	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:28:13:190
R\$ 314,8500	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:33:01:650
R\$ 304,8500	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:33:05:163

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 09:05:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 09:08:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 09:24:38.
Encerrado	01/11/2019 09:49:16	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:18:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 18:15:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Aceite	20/11/2019 08:32:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 304,8500.
Habilitado	06/12/2019 17:14:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	Sim	Sim	1	R\$ 63.920,0000	R\$ 63.920,0000	31/10/2019 11:34:37
	Marca: tecnal Fabricante: tecnal Modelo / Versão: BIO-TEC-3.0V						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BIORREATOR FERMENTADOR VASO EM VIDRO BOROSILICATO DE PAREDES SIMPLES 3 L, RESFRIAMENTO ATRAVÉS DE SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX, AQUECIMENTO VIA MANTA SILICONADA, TAMPA EM AÇO INOX CONTENDO ENTRADAS PARA SENSOR DE TEMPERATURA, PT-100, PH, O2, 1 ENTRADA SIMPLES E 1 ENTRADA TRIPLA (PARA ADIÇÃO DE ÁCIDO, BASE, ANTIESPUMANTE E NUTRIENTES), ASPERSOR DE AR TIPO DISCO PERFURADO, SENSOR DE NÍVEL REGULÁVEL (LÍQUIDO/ESPUMA), AMOSTRAGEM REGULÁVEL, SEPTO, MANÇAL E CONDENSADOR DE REFLUXO EM AÇO INOX 316 L, MOTOR DE AGITAÇÃO DE ALTO TORQUE ENTRE 1 E 3.000 RPM, MÓDULO						

PARA CONTROLE COM TELA TOUCHSCREEN DE 7" COLORIDA, SOFTWARE PARA CONTROLE E OPERAÇÃO COM PÁGINAS PARA CONFIGURAÇÃO, CALIBRAÇÃO, VISUALIZAÇÃO DE GRÁFICOS, OPERAÇÃO E AMISSÃO DE RELATÓRIOS, 4 BOMBAS PERISTÁLTICAS PARA DOSAGEM DE NUTRIENTES, ÁCIDO, BASE, ANTIESPUMANTE, ROTÂMETRO COM LEITURA DIRETA E REGULAGEM NA ENTRADA PARA REATOR/FERMENTADOR, SENSOR DE TEMPERATURA AUTOCLAVÁVEL TIPO PT-100, SENSOR AUTOCLAVÁVEL DE PH DIGITAL E CABO DE CONEXÃO DE SENSOR DIGITAL. MALHA DE CONTROLE JÁ DISPONÍVEL NO SOFTWARE PARA OUTRAS VARIÁVEIS COMO OXIGÊNIO DISSOLVIDO ÓPTICO, ANALISADOR DE O₂ E CO₂, SISTEMA DE FOTOPERÍODO ENTRE OUTROS MEDIANTE AQUISIÇÃO DESTES ACESSÓRIOS. BANHO TERMOSTATIZADO DE 5L PARA O VASO E COMPRESSOR DE AR, HÉLICES PLANAS TIPO RUHSTON.

24.947.016/0001-74 MGK COMERCIO DE Sim Sim 1 R\$ 65.000,0000 R\$ 65.000,0000 31/10/2019
EQUIPAMENTOS 08:45:42
INDUSTRIAIS EIRELI

Marca: ALPHATEC

Fabricante: ALPHATEC

Modelo / Versão: BIO-MG3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FERMENTADOR- MG3L- BIORREATOR CAPACIDADE OPERACIONAL 3L. CONFECCIONADO COM VASO EM VIDRO BOROSILICATO, PAREDES SIMPLES. SISTEMA DE RESFRIAMENTO POR SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX, SISTEMA DE AQUECIMENTO VIA MANTA SILICONADA, TAMPA EM AÇO INOX COM ENTRADAS PARA SENSOR DE TEMPERATURA, PT-100, PH, O₂, 1 ENTRADA SIMPLES E 1 ENTRADA TRIPLA (PARA ADIÇÃO DE ÁCIDO, BASE, ANTIESPUMANTE E NUTRIENTES), ASPERSOR DE AR TIPO DISCO PERFURADO, SENSOR DE NÍVEL REGULÁVEL (LÍQUIDO/ESPUMA), AMOSTRAGEM REGULÁVEL, SEPTO, MANCAL E CONDENSADOR DE REFLUXO EM AÇO INOX 316 L, MOTOR DE AGITAÇÃO DE ALTO TORQUE ENTRE 1 E 3.000 RPM, MÓDULO PARA CONTROLE COM TELA TOUCHSCREEN DE 7" COLORIDA, SOFTWARE PARA CONTROLE E OPERAÇÃO COM PÁGINAS PARA CONFIGURAÇÃO, CALIBRAÇÃO, VISUALIZAÇÃO DE GRÁFICOS, OPERAÇÃO E AMISSÃO DE RELATÓRIOS, 4 BOMBAS PERISTÁLTICAS PARA DOSAGEM DE NUTRIENTES, ÁCIDO, BASE, ANTIESPUMANTE, ROTÂMETRO COM LEITURA DIRETA E REGULAGEM NA ENTRADA PARA REATOR/FERMENTADOR, SENSOR DE TEMPERATURA, AUTOCLAVÁVEL TIPO PT-100, SENSOR AUTOCLAVÁVEL DE PH, DIGITAL, CABO DE CONEXÃO DE SENSORES, SENSOR ÓPTICO DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO, ANALISADOR DE O₂ E CO₂, ACOMPANHA BANHO TERMOSTATIZADO DE 10 L PARA O VASO E COMPRESSOR DE AR, HÉLICES PLANAS TIPO RUHSTON.

18.214.465/0001-00 SOLAB LABORATORIO Sim Sim 1 R\$ 135.000,0000 R\$ 135.000,0000 31/10/2019
INDUSTRIA E 08:22:02
COMERCIO EIRELI

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-135/E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-135/E Marca: Solab - Biorreator / Fermentador - Características: Biorreator fermentador vaso em vidro borosilicato de paredes simples 3 l, resfriamento através de serpentina interna em aço inox, aquecimento via manta siliconada, tampa em aço inox contendo entradas para sensor de temperatura, pt-100, ph, o₂, 1 entrada simples e 1 entrada tripla (para adição de ácido, base, antiespumante e nutrientes), aspersor de ar tipo disco perfurado, sensor de nível regulável (líquido/espuma), amostragem regulável, septo, mancal e condensador de refluxo em aço inox 316 l, motor de agitação de alto torque entre 1 e 3.000 rpm, módulo para controle com tela touchscreen de 7" colorida, software para controle e operação com páginas para configuração, calibração, visualização de gráficos, operação e emissão de relatórios, 4 bombas peristálticas para dosagem de nutrientes, ácido, base, antiespumante, rotâmetro com leitura direta e regulagem na entrada para reator/fermentador, sensor de temperatura autoclavável tipo pt-100, sensor autoclavável de ph digital, cabo de conexão de sensores, sensor óptico de oxigênio dissolvido, analisador de o₂ e co₂, banho termostatizado de 10 l para o vaso e compressor de ar, hélices planas tipo ruhston. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instrução em português e certificado de garantia 12 meses contra defeito de fabricação.

13.273.660/0001-98 BIOFOCO Sim Sim 1 R\$ 150.000,0000 R\$ 150.000,0000 31/10/2019
EQUIPAMENTOS PARA 17:18:15
LABORATORIOS LTDA

Marca: BIOFOCO

Fabricante: BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS

Modelo / Versão: RUBIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de bancada Equipamento usado para síntese bioquímica nas áreas de biotecnologia, farmacêutica e alimentícia. Modelo: RUBIA CARACTERÍSTICAS GERAIS Gabinete externo: Gabinete externo: construído em aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. Dorna de biorreação: Dornas de reação: vidro de borossilicato parede simples. Esterilização: em autoclave. Volume total: 3 litros. Entradas e saídas da tampa: Agitação, 4 entradas para líquido, septo, aeração (sparger), três sensores analíticos- PG 13.5, condensador e amostragem. Gases: 1 rotâmetro com válvula manual, válvula de retenção e condensador na saída. Adicionais: 7 filtros hepa (barreira de contenção de contaminação); amostragem por pressão ou vácuo, com frasco e coletor estéril; qualificações de construção (QC); de instalação (QI); de operação (QO). AGITAÇÃO Controlador PI microprocessado via drive de comando; faixa de operação de 0 a 3000 rpm com ±1 rpm de precisão (encoder de 250° PPR); servomotor e drive de comando, com controle de velocidade e torque; mancal em aço inox, selo mecânico e impulsores Rushton, navy ou CD. TEMPERATURA Controlador: PID. Sensor de temperatura: PT 100. Faixa de operação: temperatura do fluido frio +5 a 70°C. Uniformidade: ± 0,5/ ± 0,8. Aquecimento por manta siliconada e resfriamento por serpentina em inox. NÍVEL DE ESPUMA Controlador liga/desliga; sensor de nível resistivo; bomba peristáltica para adição de antiespumante. PH Controlador por banda de controle; sensor de PH autoclavável com comunicação digital; bombas peristálticas para adição de ácido e base. SISTEMA DE CONTROLE CLP/IHM modular para controle das variáveis do sistema; gravação dos registros de aquisição de dados; memória de restauração. OPCIONAIS INCLUSOS: Banho termostatizado. Bomba peristáltica adicional Gerador de ar comprimido. INSTRUÇÕES O equipamento é acompanhado por manual de instruções em Língua Portuguesa. GARANTIA 12 meses.

13.174.490/0001-94 GF COMERCIO Sim Sim 1 R\$ 200.000,0000 R\$ 200.000,0000 01/11/2019
ATACADISTA DE 08:52:05
ARTIGOS DE
ESCRTORIO EIRELI

Marca: Tecnal

Fabricante: Tecnal

Modelo / Versão: BIORREATOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BIORREATOR FERMENTADOR VASO EM VIDRO BOROSILICATO DE PAREDES SIMPLES 3 L, RESFRIAMENTO ATRAVÉS DE SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX, AQUECIMENTO VIA MANTA SILICONADA, TAMPA EM AÇO INOX CONTENDO ENTRADAS PARA SENSOR DE TEMPERATURA, PT-100, PH, O₂, 1 ENTRADA SIMPLES E 1 ENTRADA TRIPLA (PARA ADIÇÃO DE ÁCIDO, BASE, ANTIESPUMANTE E NUTRIENTES), ASPERSOR DE AR TIPO DISCO PERFURADO, SENSOR DE NÍVEL REGULÁVEL (LÍQUIDO/ESPUMA), AMOSTRAGEM REGULÁVEL, SEPTO, MANCAL E CONDENSADOR DE REFLUXO EM AÇO INOX 316 L, MOTOR DE AGITAÇÃO DE ALTO TORQUE ENTRE 1 E 3.000 RPM, MÓDULO PARA CONTROLE COM TELA TOUCHSCREEN DE 7" COLORIDA, SOFTWARE PARA CONTROLE E OPERAÇÃO COM PÁGINAS PARA CONFIGURAÇÃO, CALIBRAÇÃO, VISUALIZAÇÃO DE GRÁFICOS, OPERAÇÃO E AMISSÃO DE RELATÓRIOS, 4 BOMBAS PERISTÁLTICAS PARA DOSAGEM DE NUTRIENTES, ÁCIDO, BASE, ANTIESPUMANTE, ROTÂMETRO COM LEITURA DIRETA E REGULAGEM NA ENTRADA PARA REATOR/FERMENTADOR, SENSOR DE TEMPERATURA AUTOCLAVÁVEL TIPO PT-100, SENSOR AUTOCLAVÁVEL DE PH DIGITAL, CABO DE CONEXÃO DE SENSORES, SENSOR ÓPTICO DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO, ANALISADOR DE O₂ E CO₂, BANHO TERMOSTATIZADO DE 10 L PARA O VASO E COMPRESSOR DE AR, HÉLICES PLANAS TIPO RUHSTON.

27.500.796/0001-06 PROBIOMAS Sim Sim 1 R\$ 435.000,0000 R\$ 435.000,0000 01/11/2019

PRODUTOS E
SERVICOS
AMBIENTAIS EIRELI

Marca: FMF

Fabricante: FMF

Modelo / Versão: BIO3000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BIORREATOR FERMENTADOR VASO EM VIDRO BOROSILICATO DE PAREDES SIMPLES 3 L, RESFRIAMENTO ATRAVÉS DE SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX, AQUECIMENTO VIA MANTA SILICONADA, TAMPAS EM AÇO INOX CONTENDO ENTRADAS PARA SENSOR DE TEMPERATURA, PT-100, PH, O2, 1 ENTRADA SIMPLES E 1 ENTRADA TRÍPLA (PARA ADIÇÃO DE ÁCIDO, BASE, ANTIESPUMANTE E NUTRIENTES), ASPERSOR DE AR TIPO DISCO PERFURADO, SENSOR DE NÍVEL REGULÁVEL (LÍQUIDO/ESPUMA), AMOSTRAGEM REGULÁVEL, SEPTO, MANCAL E CONDENSADOR DE REFLUXO EM AÇO INOX 316 L, MOTOR DE AGITAÇÃO DE ALTO TORQUE ENTRE 1 E 3.000 RPM, MÓDULO PARA CONTROLE COM TELA TOUCHSCREEN DE 7" COLORIDA, SOFTWARE PARA CONTROLE E OPERAÇÃO COM PÁGINAS PARA CONFIGURAÇÃO, CALIBRAÇÃO, VISUALIZAÇÃO DE GRÁFICOS, OPERAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS, 4 BOMBAS PERISTÁLTICAS PARA DOSAGEM DE NUTRIENTES, ÁCIDO, BASE, ANTIESPUMANTE, ROTÂMETRO COM LEITURA DIRETA E REGULAGEM NA ENTRADA PARA REATOR/FERMENTADOR, SENSOR DE TEMPERATURA AUTOCLAVÁVEL TIPO PT-100, SENSOR AUTOCLAVÁVEL DE PH DIGITAL, CABO DE CONEXÃO DE SENSORES, SENSOR ÓPTICO DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO, ANALISADOR DE O2 E CO2, BANHO TERMOSTATIZADO DE 10 L PARA O VASO E COMPRESSOR DE AR, HÉLICES PLANAS TIPO RUHSTON."

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 435.000,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 200.000,0000	13.174.490/0001-94	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 150.000,0000	13.273.660/0001-98	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 135.000,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 65.000,0000	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 63.920,0000	02.257.207/0001-71	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 63.919,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:10:26:010
R\$ 134.999,9900	13.273.660/0001-98	01/11/2019 09:20:39:630
R\$ 63.915,9900	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:24:21:350
R\$ 63.915,9800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:24:31:740
R\$ 63.900,0000	02.257.207/0001-71	01/11/2019 09:24:49:897
R\$ 63.899,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:24:53:180
R\$ 63.900,9900	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:25:09:320
R\$ 63.850,0000	02.257.207/0001-71	01/11/2019 09:25:31:120
R\$ 63.800,0000	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:25:34:417
R\$ 63.799,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:25:37:480
R\$ 63.500,0000	02.257.207/0001-71	01/11/2019 09:25:53:823
R\$ 63.499,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:25:57:840
R\$ 63.798,0000	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:26:02:293
R\$ 63.000,0000	02.257.207/0001-71	01/11/2019 09:26:16:967
R\$ 62.999,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:26:20:387
R\$ 63.300,0000	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:26:31:577
R\$ 62.500,0000	02.257.207/0001-71	01/11/2019 09:26:55:657
R\$ 62.950,0000	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:26:56:013
R\$ 62.499,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:27:00:720
R\$ 134.999,0000	13.273.660/0001-98	01/11/2019 09:27:14:750
R\$ 62.200,0000	02.257.207/0001-71	01/11/2019 09:27:18:220
R\$ 62.199,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:27:22:157
R\$ 62.350,0000	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:27:23:877
R\$ 62.150,0000	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:27:46:940
R\$ 62.149,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:27:50:097
R\$ 62.000,0000	02.257.207/0001-71	01/11/2019 09:28:09:847
R\$ 62.100,0000	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:28:10:927
R\$ 61.999,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:28:13:520
R\$ 61.700,0000	02.257.207/0001-71	01/11/2019 09:28:30:067
R\$ 61.699,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:28:36:647
R\$ 61.850,0000	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:28:40:553
R\$ 61.500,0000	02.257.207/0001-71	01/11/2019 09:28:50:303
R\$ 61.499,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:28:59:383
R\$ 61.350,0000	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:29:05:430
R\$ 61.000,0000	02.257.207/0001-71	01/11/2019 09:29:11:053
R\$ 60.999,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:29:19:617
R\$ 60.850,0000	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:29:28:430
R\$ 60.500,0000	02.257.207/0001-71	01/11/2019 09:29:40:620
R\$ 60.499,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:29:46:183
R\$ 60.350,0000	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:29:51:027
R\$ 60.000,0000	02.257.207/0001-71	01/11/2019 09:30:06:997

R\$ 59.999,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:30:10:683
R\$ 59.999,3000	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:30:19:497
R\$ 59.999,0000	02.257.207/0001-71	01/11/2019 09:30:30:310
R\$ 59.998,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:30:33:450
R\$ 59.998,0000	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:30:44:827
R\$ 59.997,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:30:53:577
R\$ 59.995,0000	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:31:41:063
R\$ 59.994,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:31:46:580
R\$ 59.994,0000	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:32:03:707
R\$ 59.993,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:32:06:787
R\$ 59.992,9900	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:32:26:863
R\$ 59.992,9800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:32:30:147
R\$ 59.992,3000	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:32:56:257
R\$ 59.992,2900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:32:59:663
R\$ 59.992,2500	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:33:37:150
R\$ 59.992,2400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:33:40:933
R\$ 59.992,2300	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:34:02:463
R\$ 59.992,2200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:34:08:637
R\$ 59.991,0000	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:34:48:123
R\$ 59.990,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:34:51:297
R\$ 59.990,9700	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:35:10:580
R\$ 59.990,9600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:35:13:673
R\$ 59.990,9500	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:35:49:080
R\$ 59.990,9400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:35:52:190
R\$ 59.990,9000	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:36:28:710
R\$ 59.990,8900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:36:31:757
R\$ 55.000,0000	02.257.207/0001-71	01/11/2019 09:36:39:867
R\$ 54.999,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:36:52:007
R\$ 54.999,9900	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:37:00:697
R\$ 54.999,9800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:37:12:167
R\$ 54.998,9900	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:37:47:323
R\$ 54.998,9800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:37:54:073
R\$ 54.998,6500	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:38:20:950
R\$ 54.998,6400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:38:24:373
R\$ 54.998,6300	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:38:42:390
R\$ 54.998,6200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:38:45:720
R\$ 54.998,5500	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:39:51:830
R\$ 54.998,5400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:40:00:817
R\$ 54.998,5300	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:40:23:943
R\$ 54.998,5200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:40:27:473
R\$ 54.998,5100	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:40:50:743
R\$ 54.998,5000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:41:03:557
R\$ 54.998,4900	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:41:27:480
R\$ 54.998,4800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:41:35:353
R\$ 54.998,4700	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:41:49:230
R\$ 54.998,4600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:41:55:467
R\$ 54.998,4500	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:42:11:043
R\$ 54.998,4400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:42:17:497
R\$ 54.998,4300	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:42:32:483
R\$ 54.998,4200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:42:37:703
R\$ 54.998,4100	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:42:53:547
R\$ 54.998,4000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:42:59:970
R\$ 54.998,3900	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:43:13:657
R\$ 54.998,3800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:43:22:487
R\$ 54.998,3700	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:43:45:503
R\$ 54.998,3600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:43:49:177
R\$ 54.998,3500	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:44:10:943
R\$ 54.998,3400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:44:17:473
R\$ 54.998,3300	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:44:41:540
R\$ 54.998,3200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:44:44:663
R\$ 54.998,3100	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:45:03:320
R\$ 54.998,3000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:45:07:947
R\$ 54.998,2900	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:45:34:870

R\$ 54.998,2800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:45:38:323
R\$ 134.998,0000	13.273.660/0001-98	01/11/2019 09:45:49:073
R\$ 54.998,2700	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:45:57:357
R\$ 54.998,2600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:46:00:577
R\$ 54.998,2600	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:46:17:827
R\$ 54.998,2500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:46:20:653
R\$ 54.998,2400	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:46:46:390
R\$ 54.998,2300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:46:53:343
R\$ 54.998,2200	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:47:18:160
R\$ 54.998,2100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:47:25:423
R\$ 54.998,2000	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:47:41:050
R\$ 54.998,1900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:47:46:740
R\$ 54.998,1800	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:48:03:910
R\$ 54.998,1700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:48:07:210
R\$ 54.998,1600	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:48:27:790
R\$ 54.998,1500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:48:31:430
R\$ 54.998,1400	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:48:55:460
R\$ 54.998,1300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:48:58:557
R\$ 54.998,1200	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:49:20:650
R\$ 54.998,1100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:49:23:823
R\$ 54.998,1000	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:49:48:120
R\$ 54.998,0900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:49:51:827
R\$ 54.998,0800	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:50:12:560
R\$ 54.998,0700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:50:15:780
R\$ 54.998,0600	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:50:53:640
R\$ 54.998,0500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:51:02:907
R\$ 54.998,0400	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:51:24:567
R\$ 54.998,0300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:51:27:927
R\$ 54.998,0200	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:51:48:223
R\$ 54.998,0100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:51:51:630
R\$ 54.998,0100	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:52:14:193
R\$ 54.998,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:52:16:163
R\$ 54.997,9500	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:52:53:540
R\$ 54.997,9400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:52:56:633
R\$ 54.997,9300	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:53:27:247
R\$ 54.997,9200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:53:30:277
R\$ 54.997,9100	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:53:56:060
R\$ 54.997,9000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:54:02:903
R\$ 54.997,8900	24.947.016/0001-74	01/11/2019 09:54:18:000
R\$ 54.997,8800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:54:23:047

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 09:05:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 09:08:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 09:24:38.
Encerrado	01/11/2019 09:54:34	Item encerrado
Aceite	19/11/2019 15:56:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 54.997,8800.
Habilitado	06/12/2019 17:14:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06
Registro Intenção de Recurso	06/12/2019 17:18:00	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA CNPJ/CPF: 13273660000198. Motivo: A documentação solicitada pela arrematante não foi disponibilizada de forma pública como firma a Lei, ferindo assim a isonomia do processo licitatório. Enviamos uma solicitação
Intenção de Recurso Recusada	06/12/2019 17:45:40	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 13273660000198. Motivo: Prezados, informamos que a documentação da empresa encontra-se toda em anexo ao Item 2, devido que a mesma arrematou vários itens, com isso é enviado a proposta e toda a documentação em um único item, para ter agilidade no processo.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
13.273.660/0001-98	06/12/2019 17:18	06/12/2019 17:45	Recusado

Motivo Intenção:A documentação solicitada pela arrematante não foi disponibilizada de forma pública como firma a Lei, ferindo assim a isonomia do processo licitatório. Enviamos uma solicitação via e-mail no dia 22 de novembro

para que nos fossemos enviada via e-mail o anexo, porém, não obtivemos resposta.

Motivo Aceite ou Recusa:Prezado, informamos que a documentação da empresa encontra-se toda em anexo ao Item 2, devido que a mesma arrematou vários itens, com isso é enviado a proposta e toda a documentação em um único item, para ter agilidade no processo.

Item: 14 - BOMBA VÁCUO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.828.703/0001-07	JOSIEL APARECIDO CARDOSO 08360882983	Sim	Sim	27	R\$ 2.710,0000	R\$ 73.170,0000	31/10/2019 21:27:03
	Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: MOD. 131 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BOMBA DE VÁCUO DE LABORATÓRIO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR DE AR. SISTEMA DE PALHETAS ROTATIVAS, LUBRIFICADAS A ÓLEO, PRODUZ ALTERNADAMENTE VÁCUO OU AR COMPRIMIDO CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO. CARÇAÇA EM FERRO FUNDIDO - OPERA EM VÁCUO OU COMPRESSOR - FÁCIL MANUSEIO E BAIXA VIBRAÇÃO - CONTROLE DE VÁCUO E PRESSÃO ATRAVÉS DE AJUSTE FRONTAL COM FÁCIL LEITURA PELO VACUOMETRO E MANÔMETRO - MOTOR 1/4 HP - MONOFÁSICO 110/220V - 1750 RPM. DESLOCAMENTO MÁXIMO 1,29 CFM / 2,2 M³ / 37 LPM - VÁCUO FINAL DE +/- 685 MM HG A 0 POLEGADA DE HG, 890 MBA, 27 POL/HG - DEPÓSITOS EM VIDRO TRANSLUCIDO PARA VISUALIZAÇÃO E RETENÇÃO DE IMPUREZAS QUANDO DA APLICAÇÃO DO VÁCUO E PRESSÃO - CABO ALÇA PARA TRANSPORTE, CHAVE LIGA/DESLIGA - 110/220V SELECIONÁVEL. PESO APROXIMADO: 12 KG. MEDIDAS APROXIMADAS (MM): 390 X 150 X 250 (C X L X A)." 						
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS	Sim	Sim	27	R\$ 2.713,0000	R\$ 73.251,0000	29/10/2019 16:55:45
	Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: 131 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VACUO E AR COMPRIMIDO TIPO 2VC (PALHETA ROTATIVA) Deslocamento de ar1,3pés3/min.=38 Lts/min.=2,3 m3/h. Vácuo final27,8 polegadas ou 695 mmhg (a nível do mar) . Pressão de ar por polegadas.....15 libras contínuas - 20 libras momentâneas. Pressão máxima 20/25 PSI Motor monofásico AC1/4 - 4 polo - 110 / 220 volts- 60 Hz Peso total13 Kg. Espaço que ocupaLarg. 28 cm.-Comp. 49 cm.- Altura 35 cm. A bomba modelo 131, tipo 2 V.C. é uma unidade monobloco que produz alternadamente vácuo ou ar comprimido, abrindo-se simplesmente uma válvula e fechando-se outra ou vice-versa; válvulas estas reguláveis para obter vácuo ou pressão segundo as necessidades. A sua construção de tipo rotativa produz vácuo ou pressão rapidamente, eliminando os volumosos tanques e o funcionamento é macio e livre de vibrações. A bomba é equipada com manômetro e vacuômetro para controle, com um depósito de óleo que deve ser alimentado periodicamente para manter permanente a lubrificação, com um filtro de ar dotado de escotilha para reter impurezas a fim de impedir sua entrada na bomba; e outro filtro na saída de ar para reter o óleo. Possui também um cabo para facilitar o transporte interruptor, chave seletora de voltagem e cordão com plug. 						
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	27	R\$ 2.713,0000	R\$ 73.251,0000	31/10/2019 08:22:02
	Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-63 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-63 Marca: Solab – Bomba de Vácuo e Compressor tipo 2 VC – Características: - Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas a óleo, produz alternadamente vácuo ou ar comprimido conforme a necessidade do usuário; - Opera em vácuo ou compressor; - Deslocamento de ar: 1,3pés 3/min.= 2,03 m3/h. - Fácil manuseio e baixa vibração; - Controle de vácuo e pressão através de ajuste frontal com fácil leitura pelo vacuômetro e manômetro; - Motor monofásico AC 1/4 HP - 4 polo - 1750 RPM; - Tipo 2VC; - Palheta rotativa; - Vazão de 38 litros por minuto / 2,2 m3/h; - Vácuo final: 27,8 polegadas ou 695 mmhg (a nível do mar); - Pressão de ar por polegadas: 15 libras contínuas. 20 libras momentâneas; - Pressão de 20/25 PSI; - Depósitos em vidro translúcido para visualização e retenção de impurezas quando da aplicação do vácuo e pressão; - Cabo alça para transporte, chave liga/desliga; - Voltagem: 110V e 220V, não automática; - Dimensão externa: L=250 x P=400 x A=280 mm; - Peso 12 kg; - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. 						
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	27	R\$ 2.713,0000	R\$ 73.251,0000	31/10/2019 10:56:52
	Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: 131 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR – MOD. 131 – MARCA PRISMATEC – PROCEDENCIA NACIONAL DESCRIÇÃO A Bomba modelo 131 tipo 2 VC, é uma unidade monobloco que produz alternadamente vácuo ou ar comprimido, abrindo-se simplesmente uma válvula e fechando outra ou vice-versa, válvulas estas reguláveis para obter vácuo ou pressão segundo as necessidades. A sua construção de tip rotativa produz vácuo ou pressão rapidamente, eliminando os volumosos tanques e o funcionamento macio e livre de vibração. A Bomba é equipada com manômetro e vacuômetro para controle, com um depósito de óleo que deve ser alimentado periodicamente para manter permanente a lubrificação, com filtro de ar dotado de escotilha para reter impurezas afim de impedir sua entrada na bomba, e outro na saída de ar para reter o óleo. Possui também um cabo para facilitar o transporte interruptor, chave seletora de voltagem e cordão com plug. Estes particulares e características a fazem uma bomba útil para muitos empregos profissionais: Laboratórios, indústrias Farmacêuticas, Químicas, etc. Obs: a cada três horas de trabalho é necessario que a bomba seja desligada por uma hora para resfriamento do motor. Características Deslocamento de ar - 1,3pés 3/min.=38Lts/min.=2,03 m3/h. Vácuo final - 27,8 polegadas ou 695 mmhg (a nível do mar) Pressão de ar por polegadas - 15 libras contínuas - 20 libras momentâneas. Pressão Máxima - 20/25 PSI. Motor monofásico AC - 1/4 - 4 polo - 110/220 volts - 60 / Hz. Peso Total - 12 kg. Espaço que ocupa - Lar.25cm/Comp. 40cm/ Altura 28cm. 						
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	27	R\$ 2.713,0000	R\$ 73.251,0000	01/11/2019 08:37:56

	Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: 132							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR DE AR SISTEMA DE PALHETAS ROTATIVAS LUBRIFICADAS A ÓLEO MODELO 132 CARACTERÍSTICAS Opera em vácuo ou compressor Fácil manuseio Compacta e leve Baixa vibração Custo baixo de manutenção APLICAÇÕES Laboratórios Clínicos, Industriais, Químicos e Bioquímicos Laboratórios de Pesquisa e Controle de Qualidade Indústrias Farmacêuticas, Químicas e outras. ESPECIFICAÇÕES: Tipo: 2 VC Deslocamento Máximo: • Cfm: 1,7 • M3/h: 2,9 • Ipm: 48 Vácuo Máximo: • Mbar: 957 • Mm/hg: 720 • Pol/Hg: 28,8 Motor: • Cv:1/4 • Corrent: Monof. Peso: 12,7 Espaço que ocupa: 400 x 170 x 210 mm							
19.493.258/0001-03	LIMA & AGUIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	27	R\$ 2.713,6900	R\$ 73.269,6300	31/10/2019	15:24:53
	Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: 131 - TIPO 2 VC							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR. Unidade monobloco que produz alternadamente vácuo ou ar comprimido, abrindo-se simplesmente uma válvula e fechando outra ou vice-versa, válvulas estas reguláveis para obter vácuo ou pressão segundo as necessidades. A sua construção do tipo palheta rotativa produz vácuo ou pressão rapidamente, eliminando os volumosos tanques e o funcionamento macio e livre de vibração. A Bomba é equipada com manômetro e vacuômetro para controle, com um depósito de óleo que deve ser alimentado periodicamente para manter permanente a lubrificação, com filtro de ar dotado de escotilha para reter impurezas afim de impedir sua entrada na bomba, e outro na saída de ar para reter o óleo. Possui também um cabo para facilitar o transporte interruptor, chave seletora de voltagem e cordão com plug. Estes particulares e características a fazem uma bomba útil para muitos empregos profissionais: Laboratórios, indústrias Farmacêuticas, Químicas, etc. DADOS TÉCNICOS: Deslocamento de ar: 1,3pés - 3/min. =38lts/min. =2,03 m3/h. Vácuo final: 27,8 polegadas ou 695 mmhg (a nível do mar); Pressão de ar por polegadas: 15 libras contínuas - 20 libras momentâneas; Pressão Máxima: 20/25 PSI; Motor monofásico AC: 1/4 - 4 polo - 110/220 volts - 60 / Hz. Peso Total: 12 kg. Espaço que ocupa: Lar.25cm/Comp. 40cm/ Altura 28cm. Marca: PRISMATEC, Modelo: 131 - TIPO 2 VC							
18.007.154/0001-70	ALL WORK COMERCIAL - EIRELI	Sim	Sim	27	R\$ 2.713,6900	R\$ 73.269,6300	31/10/2019	17:09:48
	Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: 131							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR DE AR BOMBA DE VÁCUO DE LABORATÓRIO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR DE AR. SISTEMA DE PALHETAS ROTATIVAS, LUBRIFICADAS A ÓLEO, PRODUZ ALTERNADAMENTE VÁCUO OU AR COMPRIMIDO CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO. CARÇAÇA EM FERRO FUNDIDO - OPERA EM VÁCUO OU COMPRESSOR - FÁCIL MANUSEIO E BAIXA VIBRAÇÃO - CONTROLE DE VÁCUO E PRESSÃO ATRAVÉS DE AJUSTE FRONTAL COM FÁCIL LEITURA PELO VACUOMETRO E MANÔMETRO - MOTOR 1/4 HP - MONOFÁSICO 110/220V - 1750 RPM. DESLOCAMENTO MÁXIMO 1,29 CFM / 2,2 M ³ / 37 LPM - VÁCUO FINAL DE +/- 685 MM HG A 0 POLEGADA DE HG, 890 MBA, 27 POL/HG - DEPÓSITOS EM VIDRO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZAÇÃO E RETENÇÃO DE IMPUREZAS QUANDO DA APLICAÇÃO DO VÁCUO E PRESSÃO - CABO ALÇA PARA TRANSPORTE, CHAVE LIGA/DESLIGA - 110/220V SELECIONÁVEL. PESO APROXIMADO: 12 KG. MEDIDAS APROXIMADAS (MM): 390 X 150 X 250 (C X L X A). MARCA: PRISMATEC MODELO: 131.							
01.044.210/0001-44	AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	27	R\$ 2.713,6900	R\$ 73.269,6300	01/11/2019	08:17:09
	Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: 131							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo e Compressor de Ar Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas a Óleo. Potencia: ¼ CV; Voltagem: 110 / 220 volts monofásicos; Deslocamento máximo: 38 lpm; Vácuo máximo: 695 mm/hg							
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	27	R\$ 3.500,0000	R\$ 94.500,0000	28/10/2019	11:57:05
	Marca: Safra Fabricante: Safra Modelo / Versão: Vac30w							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BOMBA DE VÁCUO DE LABORATÓRIO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR DE AR. SISTEMA DE PALHETAS ROTATIVAS, LUBRIFICADAS A ÓLEO, PRODUZ ALTERNADAMENTE VÁCUO OU AR COMPRIMIDO CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO. CARÇAÇA EM FERRO FUNDIDO - OPERA EM VÁCUO OU COMPRESSOR - FÁCIL MANUSEIO E BAIXA VIBRAÇÃO - CONTROLE DE VÁCUO E PRESSÃO ATRAVÉS DE AJUSTE FRONTAL COM FÁCIL LEITURA PELO VACUOMETRO E MANÔMETRO - MOTOR 1/4 HP - MONOFÁSICO 110/220V - 1750 RPM. DESLOCAMENTO MÁXIMO 1,29 CFM / 2,2 M ³ / 37 LPM - VÁCUO FINAL DE +/- 685 MM HG A 0 POLEGADA DE HG, 890 MBA, 27 POL/HG - DEPÓSITOS EM VIDRO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZAÇÃO E RETENÇÃO DE IMPUREZAS QUANDO DA APLICAÇÃO DO VÁCUO E PRESSÃO - CABO ALÇA PARA TRANSPORTE, CHAVE LIGA/DESLIGA - 110/220V SELECIONÁVEL. PESO APROXIMADO: 12 KG. MEDIDAS APROXIMADAS (MM): 390 X 150 X 250 (C X L X A)."							
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	27	R\$ 10.000,0000	R\$ 270.000,0000	30/10/2019	23:03:22
	Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: PRISMATEC							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA VÁCUO, MATERIAL AÇO CARBONO, VÁCUO MÁXIMO 700 MMHG, VAZÃO LIVRE 20 L/ MIN, TENSÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRESSOR HERMÉTICO 1/6HP A BASE DE ÓLEO, POTÊNCIA 150 W							
13.174.490/0001-94	GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	27	R\$ 10.000,0000	R\$ 270.000,0000	31/10/2019	18:04:23
	Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: bomba vacuo							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VÁCUO DE LABORATÓRIO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR DE AR. SISTEMA DE PALHETAS ROTATIVAS, LUBRIFICADAS A ÓLEO, PRODUZ ALTERNADAMENTE VÁCUO OU AR COMPRIMIDO CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO. CARÇAÇA EM FERRO FUNDIDO - OPERA EM VÁCUO OU COMPRESSOR - FÁCIL MANUSEIO E BAIXA VIBRAÇÃO - CONTROLE DE VÁCUO E PRESSÃO ATRAVÉS DE AJUSTE FRONTAL COM FÁCIL LEITURA PELO VACUOMETRO E MANÔMETRO - MOTOR 1/4 HP - MONOFÁSICO 110/220V -							

1750 RPM. DESLOCAMENTO MÁXIMO 1,29 CFM / 2,2 M³ / 37 LPM - VÁCUO FINAL DE +/- 685 MM HG A 0 POLEGADA DE HG, 890 MBA, 27 POL/HG - DEPÓSITOS EM VIDRO TRANSLUCIDO PARA VISUALIZAÇÃO E RETENÇÃO DE IMPUREZAS QUANDO DA APLICAÇÃO DO VÁCUO E PRESSÃO - CABO ALÇA PARA TRANSPORTE, CHAVE LIGA/DESLIGA - 110/220V SELECIONÁVEL. PESO APROXIMADO: 12 KG. MEDIDAS APROXIMADAS (MM): 390 X 150 X 250 (C X L X A).

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI Sim Sim 27 R\$ 21.709,5200 R\$ 586.157,0400 01/11/2019 08:51:45

Marca: Primatec

Fabricante: Primatec

Modelo / Versão: Primatec

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR DE AR BOMBA DE VÁCUO DE LABORATÓRIO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR DE AR. SISTEMA DE PALHETAS ROTATIVAS, LUBRIFICADAS A ÓLEO, PRODUZ ALTERNADAMENTE VÁCUO OU AR COMPRIMIDO CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO. CARÇAÇA EM FERRO FUNDIDO - OPERA EM VÁCUO OU COMPRESSOR - FÁCIL MANUSEIO E BAIXA VIBRAÇÃO - CONTROLE DE VÁCUO E PRESSÃO ATRAVÉS DE AJUSTE FRONTAL COM FÁCIL LEITURA PELO VACUOMETRO E MANÔMETRO - MOTOR 1/4 HP MONOFÁSICO 110/220V - 1750 RPM. DESLOCAMENTO MÁXIMO 1,29 CFM / 2,2 M³ / 37 LPM - VÁCUO FINAL DE /685 MM HG A 0 POLEGADA DE HG, 890 MBA, 27 POL/HG DEPÓSITOS EM VIDRO TRANSLUCIDO PARA VISUALIZAÇÃO E RETENÇÃO DE IMPUREZAS QUANDO DA APLICAÇÃO DO VÁCUO E PRESSÃO - CABO ALÇA PARA TRANSPORTE, CHAVE LIGA/DESLIGA - 110/220V SELECIONÁVEL. PESO APROXIMADO: 12 KG. MEDIDAS APROXIMADAS (MM): 390 X 150 X 250 (C X L X A).

27.500.796/0001-06 PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI Sim Sim 27 R\$ 21.856,7200 R\$ 590.131,4400 01/11/2019 08:11:56

Marca: Vitch

Fabricante: Vitch

Modelo / Versão: 3540

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BOMBA DE VÁCUO DE LABORATÓRIO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR DE AR. SISTEMA DE PALHETAS ROTATIVAS, LUBRIFICADAS A ÓLEO, PRODUZ ALTERNADAMENTE VÁCUO OU AR COMPRIMIDO CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO. CARÇAÇA EM FERRO FUNDIDO - OPERA EM VÁCUO OU COMPRESSOR - FÁCIL MANUSEIO E BAIXA VIBRAÇÃO - CONTROLE DE VÁCUO E PRESSÃO ATRAVÉS DE AJUSTE FRONTAL COM FÁCIL LEITURA PELO VACUOMETRO E MANÔMETRO - MOTOR 1/4 HP - MONOFÁSICO 110/220V - 1750 RPM. DESLOCAMENTO MÁXIMO 1,29 CFM / 2,2 M³ / 37 LPM - VÁCUO FINAL DE +/- 685 MM HG A 0 POLEGADA DE HG, 890 MBA, 27 POL/HG - DEPÓSITOS EM VIDRO TRANSLUCIDO PARA VISUALIZAÇÃO E RETENÇÃO DE IMPUREZAS QUANDO DA APLICAÇÃO DO VÁCUO E PRESSÃO - CABO ALÇA PARA TRANSPORTE, CHAVE LIGA/DESLIGA - 110/220V SELECIONÁVEL. PESO APROXIMADO: 12 KG. MEDIDAS APROXIMADAS (MM): 390 X 150 X 250 (C X L X A)"

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21.856,7200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 21.709,5200	24.845.457/0001-65	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 10.000,0000	13.174.490/0001-94	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 10.000,0000	10.824.101/0001-30	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.500,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.713,6900	18.007.154/0001-70	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.713,6900	19.493.258/0001-03	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.713,6900	01.044.210/0001-44	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.713,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.713,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.713,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.713,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.710,0000	32.828.703/0001-07	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.630,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:05:47:773
R\$ 2.629,0000	01.044.210/0001-44	01/11/2019 09:09:22:600
R\$ 2.549,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:09:25:930
R\$ 2.548,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:10:42:060
R\$ 2.468,9800	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:10:45:153
R\$ 2.468,9700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:11:23:547
R\$ 2.388,9600	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:11:26:860
R\$ 2.548,5000	01.044.210/0001-44	01/11/2019 09:11:40:470
R\$ 2.388,9500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:11:44:330
R\$ 2.308,9400	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:11:47:377
R\$ 2.308,9300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:12:05:330
R\$ 2.228,9200	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:12:09:753
R\$ 2.226,4700	18.007.154/0001-70	01/11/2019 09:12:22:643
R\$ 2.226,4600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:12:29:300
R\$ 2.146,4600	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:12:32:583
R\$ 2.145,2800	18.007.154/0001-70	01/11/2019 09:12:43:147
R\$ 2.185,6800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:12:49:300
R\$ 2.065,2800	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:12:52:630
R\$ 2.064,0900	18.007.154/0001-70	01/11/2019 09:13:04:507
R\$ 2.000,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:13:07:897
R\$ 1.997,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:13:19:303
R\$ 1.994,1500	18.007.154/0001-70	01/11/2019 09:13:24:990
R\$ 2.150,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:14:14:650

R\$ 2.710,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 09:15:29:673
R\$ 1.994,0000	01.044.210/0001-44	01/11/2019 09:19:31:157
R\$ 1.992,0900	18.007.154/0001-70	01/11/2019 09:19:38:517
R\$ 1.992,0000	01.044.210/0001-44	01/11/2019 09:22:34:903
R\$ 1.989,0100	18.007.154/0001-70	01/11/2019 09:22:40:437
R\$ 1.988,0000	01.044.210/0001-44	01/11/2019 09:23:02:703
R\$ 1.985,3100	18.007.154/0001-70	01/11/2019 09:23:05:797
R\$ 1.984,0000	01.044.210/0001-44	01/11/2019 09:23:23:907
R\$ 1.982,8400	18.007.154/0001-70	01/11/2019 09:23:26:907
R\$ 1.982,0000	01.044.210/0001-44	01/11/2019 09:23:50:360
R\$ 1.980,0600	18.007.154/0001-70	01/11/2019 09:23:56:957
R\$ 1.980,0500	24.845.457/0001-65	01/11/2019 09:24:15:067
R\$ 1.978,5100	18.007.154/0001-70	01/11/2019 09:24:18:457
R\$ 1.900,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 09:24:21:677
R\$ 1.975,0000	01.044.210/0001-44	01/11/2019 09:24:26:973
R\$ 1.899,9900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 09:24:35:177
R\$ 1.897,4600	18.007.154/0001-70	01/11/2019 09:24:38:613
R\$ 1.897,3770	10.824.101/0001-30	01/11/2019 09:24:42:147
R\$ 1.850,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 09:24:46:100
R\$ 2.709,6500	06.925.910/0001-61	01/11/2019 09:24:46:130
R\$ 1.849,9900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 09:24:55:227
R\$ 1.849,0000	01.044.210/0001-44	01/11/2019 09:24:58:553
R\$ 1.848,8955	10.824.101/0001-30	01/11/2019 09:25:03:210
R\$ 1.820,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 09:25:07:680
R\$ 1.819,9758	10.824.101/0001-30	01/11/2019 09:25:26:210
R\$ 1.800,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 09:25:29:290
R\$ 1.848,9900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 09:25:44:180
R\$ 1.799,9375	10.824.101/0001-30	01/11/2019 09:25:46:540
R\$ 1.780,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 09:25:52:370
R\$ 1.818,0000	01.044.210/0001-44	01/11/2019 09:26:13:933
R\$ 1.779,0000	01.044.210/0001-44	01/11/2019 09:26:40:123
R\$ 1.760,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 09:26:46:200
R\$ 1.759,0000	01.044.210/0001-44	01/11/2019 09:27:01:437
R\$ 1.740,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 09:27:08:407
R\$ 1.840,0000	32.828.703/0001-07	01/11/2019 09:29:07:383
R\$ 1.850,0000	13.174.490/0001-94	01/11/2019 09:29:07:960
R\$ 1.750,0000	32.828.703/0001-07	01/11/2019 09:33:01:447

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 09:05:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 09:08:41	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 09:24:39.
Encerrado	01/11/2019 09:41:18	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:19:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIMA & AGUIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 19.493.258/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:31:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIMA & AGUIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 19.493.258/0001-03.
Aceite	19/11/2019 07:50:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIMA & AGUIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 19.493.258/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.740,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:14:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIMA & AGUIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - CNPJ/CPF: 19.493.258/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - RECIPIENTE / BOTTIÃO CRIOGÊNICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.174.490/0001-94	GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	31/10/2019 18:02:10

Marca: cryofarm
Fabricante: cryofarm
Modelo / Versão: botijão
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTIJÃO CRIOGÊNICO 50 L RECIPIENTE/BOTIJÃO CRIOGÊNICO, EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO CILÍNDRICO, COM CAPACIDADE DE 50 L, APLICAÇÃO: NITROGÊNIO LÍQUIDO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	13.174.490/0001-94	01/11/2019 09:00:11:737

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 09:05:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 09:08:41	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 09:24:41.
Encerrado	01/11/2019 09:46:58	Item encerrado
Recusa	14/11/2019 14:38:07	Recusa da proposta. Fornecedor: GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.174.490/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000. Motivo: Proposta recusada, devido o fornecedor não conseguir baixar o valor, conforme enviado por e-mail
Item cancelado no julgamento	14/11/2019 14:38:53	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado devido não ter propostas válidas para este item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - BURETA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.146.697/0001-10	CELIO SOLIDADE ROMANO	Sim	Sim	5	R\$ 4.500,0000	R\$ 22.500,0000	31/10/2019 17:28:15
<p>Marca: Vitlab Fabricante: Vitlab Modelo / Versão: 1620507 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: -Operação contínua e livre de pulsos para maior rapidez em titulações, com uma velocidade de 5 mL por segundo e sem necessidade de interromper o curso do pistão. -A opção para titulação é controlada através da rotação dos 2 botões laterais e o conteúdo dispensado será mostrado imediatamente no display. -Este modelo elimina erros de leitura do menisco e das graduações de volume comumente encontrados nas buretas de vidro convencionais. -O cilindro de vidro é protegido para evitar quebras e o contato com líquidos agressivos -Possui bomba de duplo pistão, permitindo titulação até 999,99ml -Com Válvula de recirculação para evitar desperdício do produto -Totalmente autoclavável -Controle digital com mostrador LCD de fácil leitura -Pistões de vidro borossilicato, parte acima em FEP/PFA -Tubos de sucção e cânula em FEP/PTFE -Rotação de 360° -Capacidade: até 0,01 a 999,99ml -Precisão < ±0.2 % - Coeficiente de variação: < 0,1% -Funcionamento com microbaterias de 1,5V para permitir o uso no campo. A carga completa da bateria tem duração mínima de 500 horas (dispensando 4500 litros de reagente). Possui indicador de bateria fraca -De acordo com as normas DIN 12600 e DIN EN ISO 8655-3 Itens inclusos: -3 adaptadores de rosca em PP (GL 32 , GL 38, S*40 este para rosca dentada) para acoplamento em diferentes tipos de frascos, tubo de sucção telescópica (200 - 350 mm), tubo de expulsão telescópica (140 - 220 mm), 2 microbaterias de 1.5 V (LR 03/AAA), manual de instrução e certificado de qualidade.</p>							
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	5	R\$ 4.539,0000	R\$ 22.695,0000	31/10/2019 21:28:11
<p>Marca: VWR Fabricante: JENCONS Modelo / Versão: DIGITRATE PRO 50 ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BURETA DIGITAL ELETRÔNICA, 0-50 ML Bureta digital, com estupenda precisão, para análise volumétrica de líquidos, marca Jencons, fabricação inglesa. Elimine os problemas da titulação convencional de maneira simples com o controlador microprocessado Digitrate® para topo de frascos. Rápida, múltiplas titulações e dispensas são feitas de forma simples e precisa no display digital da Digitrate®, que faz leituras contínuas dos volumes dispensados. O cabeçote da bureta digital pode ser girado em 360°, pelo operador, possibilitando mais segurança e conforto, impossibilitando a titulação de bolhas de ar. Com nova válvula de base é possível impedir, manualmente, a passagem dos fluidos, impossibilitando a dispensa de líquidos por acidente, enquanto a tubulação com novo ângulo de saída, assegura um jato com precisão, mesmo em frascos de gargalo estreito. A bureta Digitrate Pró® é robusta, resistente a produtos químicos sem alteração da estrutura durante a seqüência de compressão ou dispensa, enquanto o pistão (embolo) de PTFE e frasco de vidro borossilicato, permite dispensar soluções aquosas e alguns líquidos agressivos. Fabricadas no sistema de qualidade padrão ISO 9002, todo equipamento é fornecido com certificado, com indicação individual das peças - leva a marca CE (apta para o Mercado Comum Europeu). As peças em contato com líquido, são facilmente desmontadas para esterilização ou autoclavagem a 121°C (2 bar). • Display em LCD • Capacidade de 50 ml; • Incremento: 0,01 ml; • Incerteza: 0,1% CV do volume máximo • Adaptadores p/ Frasco: 33,38 e 45 mm • Permite titulações contínuas; • Corpo externo do pistão em borossilicato; • Pistão de dosagem em PTFE; • Calibração simples; • Autonomia para mais de 60.000 titulações; • Partes em contato com o líquido autoclaváveis; • Precisão: +/- 0,2 % do volume máximo dispensado; • Bateria de 1 x 3.6 A lithium; • MODELO DIGITRATE PRÓ</p>							
04.880.181/0001-49	CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ	Sim	Sim	5	R\$ 4.539,1100	R\$ 22.695,5500	01/11/2019 08:56:37
<p>Marca: Brand Fabricante: Brand Modelo / Versão: 4760161+LBG91806545</p>							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BURETA DIGITAL TITRETTE 50ml CLASSE A BRAND C/VÁLVULA PURGA (3 CASAS DECIMAIS ATÉ 19,999ml) C/CERTIFICADO Alta Precisão: Medição precisa dentro dos limites de erro de CLASSE A, de acordo DIN EN ISO 385. Acompanha: Certificado de conformidade, Certificado de Qualidade, Tubo telescópio de aspiração (170-330mm), tubo de dosificação inversa, 2 microbaterias de 1,5V, 3 adaptadores de frascos em PP ((G L 4 5 / 3 2 , GL45/S 40, GL32/NS 29/32), 2 visores de inspeção e manual de instruções Brand 4760161. FRASCO P/REAG. 1000ml EM VIDRO ÂMBAR TAMPA ROSCA AZUL DISPOSITIVO ANTIGOTA, GRADUADO, LABORGLAS (ROSCA GL 45) LBG91806545

27.500.796/0001-06 PROBIOMAS PRODUTOS Sim Sim 5 R\$ 44.714,6000 R\$ 223.573,0000 01/11/2019 08:11:56
E SERVICOS
AMBIENTAIS EIRELI

Marca: digitrade

Fabricante: digitrade

Modelo / Versão: 155

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BURETA DIGITAL, 50ML. COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MEDIÇÃO PRECISA DENTRO DOS LIMITES DE ERRO DE CLASSE A, DE ACORDO DIN EN ISO 385, FUNÇÃO DE AUTODESLIGAMENTO E CALIBRAÇÃO, DISPOSITIVO QUE PERMITA CALIBRAÇÃO PELO USUÁRIO DE FORMA SIMPLES. POSSIBILIDADE DE USO COMO MICROBURETA ATÉ 20 ML, TECLA LIGAR E DESLIGAR, PAUSA E CLEAR PARA APAGAR E SELECIONAR AS FUNÇÕES, DISPLAY DIGITAL, ÊMBOLO DE PTFE E CILINDRO DE VIDRO. VÁLVULA DE MEDIÇÃO DE 50 ML, VOLUME PARCIAL DE 50 ML, EXATIDÃO MENOR OU IGUAL ±0,06% (30 UL), COEFICIENTE VARIAÇÃO MENOR OU IGUAL ±0,02% (10 UL), VOLUME PARCIAL DE 25 ML, EXATIDÃO MENOR OU IGUAL ±0,12% (30 UL), COEFICIENTE VARIAÇÃO MENOR OU IGUAL ±0,04% (10 UL), VOLUME PARCIAL DE 5 ML, EXATIDÃO MENOR OU IGUAL ±0,60% (30 UL), COEFICIENTE VARIAÇÃO: MENOR OU IGUAL ±0,20% (10 UL), RESOLUÇÃO MÁXIMA DO DISPLAY VOLUME 50 ML: 0,002 ML, ACIMA DE 20 ML, 0,01 ML, LIMITES DE OPERAÇÃO: TEMPERATURA 15 ° C A 40 ° C (DO EQUIPAMENTO E REAGENTE), PRESSÃO DE VAPOR ATÉ 500 MBAR, VISCOSIDADE ATÉ 500 MM2/S, ALTITUDE MÁXIMA DE 3000 M AO NÍVEL DO MAR, UMIDADE RELATIVA DE 20% A 90%, DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO CERTIFICADO DE PERFORMANCE COM O NÚMERO DE SÉRIE INDIVIDUAL, TUBO TELESCÓPIO DE ASPIRAÇÃO(170-330 MM), TUBO DE DOSIFICAÇÃO INVERSA, 2 MICROBATERIAS DE 1,5 V, 3 ADAPTADORES DE FRASCOS EM PP (GL45/32, GL45/S. 40, GL32/NS 29/32), 2 VISORES DE INSPEÇÃO. ACOMPANHA A BURETA 01 FRASCO ÂMBAR EM VIDRO ALCALINO, TAMPA EM PP ROSQUEÁVEL, COM ANEL CORTAGOTAS EM PE-LD, COM CAPACIDADE DE 1000 ML. GARANTIA DE 12 MESES."

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 44.714,6000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.539,1100	04.880.181/0001-49	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.539,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.500,0000	20.146.697/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.499,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:10:47:480
R\$ 4.200,0000	20.146.697/0001-10	01/11/2019 09:18:29:323
R\$ 4.471,4600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:18:31:887
R\$ 4.471,0000	04.880.181/0001-49	01/11/2019 09:20:29:740
R\$ 4.199,6500	06.925.910/0001-61	01/11/2019 09:24:46:990

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 09:05:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 09:08:46	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 09:24:41.
Encerrado	01/11/2019 09:43:04	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:19:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:28:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61.
Aceite	20/11/2019 08:44:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 4.199,6500.
Habilitado	06/12/2019 17:14:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR - CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - BÚSSOLA NAVEGAÇÃO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	01/11/2019 09:00:16	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.167.061/0001-24	CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA Marca: CONTROLAR Fabricante: CONTROLAR Modelo / Versão: BIOSEG 09 C/ A.T. INOX 304 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGISTRO ANVISA: 810.32880001 MARCA: CONTROLAR FABRICANTE: CONTROLAR PROCEDÊNCIA: NACIONAL BIOSEG 09 com área de trabalho em aço inox 304 - 01 Tomada Auxiliar 220 V - 01 Bico de Gás ou Vácuo - 01 Lâmpada Germicida 30 W Cabina de Segurança Biológica Classe II Tipo A1, modelo Bioseg com área de trabalho em aço inox. Este equipamento permite trabalhar com segurança, pois sua área de trabalho é classificada como ISO Classe 5 de acordo com NBR ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com o Federal Standard 209e), projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA) e os procedimentos do INC - (National Câncer Institute - USA). Atende requisitos e exigências da ANVISA- Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através da resolução da diretoria colegiada - RDC N. 16 de 28 de Março de 2013 - Registro n. 810.32880001 - Processo n. 25351.440642/2014-38, conforme enquadramento RDC 185 de 22 de Outubro de 2001 conforme enquadramento e risco e em dia com autoridade sanitária. Características Técnicas: Construção: • Equipamento construído externamente em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano. • Área de trabalho construída totalmente em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. • Mesa de trabalho dividida em bandejas para facilitar a limpeza e desinfecção, construídas em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. • Motoventiladores de insuflamento e exaustão equipados com proteção térmica. • Janela frontal padrão, tipo basculante, confeccionada em vidro temperado de máxima visibilidade. • Área de acesso à superfície de trabalho com altura de 200 mm. • Iluminação constituída de lâmpadas fluorescentes internas ao equipamento. • Insuflamento e Exaustão - Filtros HEPA, classe H14 de acordo com EN 1822, eficiência 99,995% para partículas maiores que 0,3 µm. Dimensões conforme padrão internacional. • Tela de proteção em alumínio para proteção do filtro HEPA de insuflamento localizado no teto da área de trabalho. • Base de apoio construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano, dotada de rodízios giratórios com freio. Características: • As cabines trabalham com aproximadamente 70% de recirculação e 30% do ar é exaurido após passar por filtro HEPA. • Painel elétrico com botão de acionamento simples tipo liga/desliga e potenciômetro para ajuste fino da velocidade dos motoventiladores. • Caixa de proteção térmica dotada de reles térmicos e fusíveis de proteção. • Plugue para tomada padrão 3 pinos / 10A / 220V Modelo Bioseg-09 com área de trabalho em aço inox Dimensões Externas: (aproximadas) Altura com base (padrão): 2.100 mm, Largura Total: 965 mm, Profundidade: 780 mm. Altura sem base: 1.390 mm Dimensões da Área de Trabalho: (aproximadas) Altura: 605 mm, Largura: 879 mm, Profundidade: 623 mm. Peso aproximado: 160,0 kg Características elétricas • Tensão de Alimentação: 220V • Nº de fases: Monofásico • Frequência: 60 Hz • Potência total: 500 watts	Sim	Sim	2	R\$ 15.260,0000	R\$ 30.520,0000	01/11/2019 07:49:26
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS Marca: PACHANE Fabricante: PACHANE Modelo / Versão: PA040 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II TIPO A1 C/ 30% DE RENOVACAO DE AR Cabine de Segurança Biológica Pachane PA 040 tamanho 2 classe II tipo A1 com 70% de recirculação e 30% de renovação de ar servido através do filtro HEPA para o ambiente; (Todo o equipamento está em pressão negativa, forçando o ar contaminado a passar pelos filtros HEPA evitando sua fuga do ar contaminado para o laboratório). - Oferece proteção para a amostra, o usuário e o meio ambiente; - Projetada para trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; NSF 49 - Construída em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi; - Área de trabalho construído em aço inox AISI 304; - Assoalho removível para maior facilidade na limpeza; - Ventilador tipo siroco; - Motor de 1/2 CV com proteção térmica e regulagem eletrônica de velocidade para perda de pressão (três velocidades); - Proteção térmica dotada de reles e fusíveis de proteção; - Filtro tipo HEPA classe A3, NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência de 99.99 % DOP para partículas de 0,3 micron, moldura em alumínio anodizado; - Pré-filtro classe G3 sintético 30-35% Ashrae colorimétrico, 92% ashrae gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA) - Vidro temperado frontal tipo guilhotina (sobe e desce) podendo parar em qualquer posição da área de trabalho, com inclinação de 5 graus (aumentando o conforto do operador e diminuindo reflexos) - Quatro interruptores, (geral, motor, lâmpada fria, lâmpada UV); - Painel elétrico removível; - Alarme sonoro para alertar o operador quando o vidro frontal exceder a 200 mm, abertura operacional segura; - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; - Baixo nível de ruído 60 dB; - Velocidade do ar 0,45 m/s +- 20% - Vazão de ar 401 m³/h - 01 Tomada auxiliar (220 V) interna - 01 Lâmpada fluorescente de 20 W - 01 Lâmpada UV de 15 W - 01 Válvula para gás ou vácuo - Base construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura em epóxi, dotada de rodízios giratórios com freio. - Classificação fiscal: 8421-3990 - Alimentação 220 v, 60 Hz Medidas externas (sem base): L=835 x P=605 x A=1.150 Medidas externas (com base): L=835 x P=605 x A=1.940 Medidas internas: L=633 x P= 430 x A=445 - Procedência Nacional * * * OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS): - Certificado de conformidade do ar e integridade (validação) feito em nossa fábrica. Kit controlador eletrônico composto de: -1) Sistema de alarme áudio visual para indicar a saturação do filtro quando a pressão do filtro absoluto exceder 50% da pressão inicial (IEST-RPCC002.2) - 2) Manômetro diferencial de pressão. - 3) Horímetro para lâmpada UV - 4) Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento; - 5) Timer para lâmpada UV.	Sim	Sim	2	R\$ 15.265,0000	R\$ 30.530,0000	29/10/2019 16:55:45
27.884.171/0001-87	LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI Marca: LUTECH Fabricante: LUTECH Modelo / Versão: LSB A1-10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE-II A1, MOD. LSB A1-10 MARCA: LUTECH PROCEDÊNCIA: NACIONAL Classe II tipo A1 com 70% de recirculação e os outros 30% são exauridos já filtrados pelos filtros absolutos para o ambiente (laboratório);-Equipamento projetado para trabalhos de acordo com as normas vigentes de ergonomia e segurança do trabalho, além de normas específicas, NBR ISO 14.644, NBR ISO 14.698 e NSF 49;- Construída em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca;-Mesa de trabalho construída em aço inox AISI 304, removível para facilitar a limpeza e descontaminação;-Motor de insuflamento radial centrífugo com proteção térmica interna e protegido externamente através de fusíveis e disjuntores termomagnéticos;- Equipado com dois filtros absolutos plissados, denominado HEPA classe H13 conforme norma EN 1822, com eficiência 99,97%para retenção de partículas de até 0,3 micron-Vidro frontal temperado 6mm frontal tipo guilhotinaem guias de polipropileno, permitindo ajustá-lo em qualquer posição;-Inclinação angular do vidro frontal que proporciona maior conforto ao operador, pois reduz a formação de reflexos-Painel de comando com tela em LCD, com indicador de pressão do filtro HEPA e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e timer da lâmpada UV;-Horímetro de funcionamento do equipamento;-Alarme com indicação de saturação do filtro HEPA;-Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado;-Abertura total do vidro 385mm com alarme audiovisual quando a abertura for superior a 200mm, indicando a instabilidade de fluxo de ar acima daquele ponto;-Baixo nível de ruído < 70 db;-Velocidade do ar 0,45 m/s ± 10%;-Alimentação elétrica do equipamento, 220V em rede 60 Hz;-Equipamento requer pé direito mínimo de 2,5m;-Acompanha válvula para gás em latão, com 2 tomadas auxiliares	Sim	Sim	2	R\$ 15.265,0000	R\$ 30.530,0000	30/10/2019 11:59:31

internas em 220V;-Acompanha lâmpada germicida UV elâmpada de luz branca fria LED;-Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136;-Dimensão interna aproximada:620(A) x 668(L) x 590 (P) mm;-Dimensão externa aproximada: 1267(A) x 758(L) x 747(P) mm;

08.040.473/0001-24	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 15.265,0000	R\$ 30.530,0000	31/10/2019 17:58:59
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: FILTERFLUX

Fabricante: FILTERFLUX

Modelo / Versão: SBIIA1-656/3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cabine de Segurança Biológica Classe II A 1 - FILTERFLUX Descritivo. Modelo: SBIIA1-656/3 Aplicação: Laboratórios de Análises, Hospitais, Centros de Pesquisas e Indústrias em gerais, manipulação de patogênicos etc. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de exaustão de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para exaustão; Os 30% do ar são exauridos para o laboratório, lembrando que o ar exaurido para o laboratório já está filtrado pelo filtro HEPA; O equipamento esta totalmente em pressão negativa evitando a fuga do ar contaminado para o laboratório; Este equipamento proporciona total proteção ao usuário, produto manipulado e meio ambiente, desde que o material manipulado seja de baixo e moderado risco biológico, não podendo ser utilizado produtos tóxicos ou voláteis; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA); Equipamento fabricado chapa de aço carbono ou alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi eletrostática na cor branca (material superior ao aço carbono não sofre oxidação); Gabinete de trabalho fabricado totalmente em aço inox AISI 304 escovado super finish; Plataforma de trabalho removível dessa forma facilitando na limpeza e sanitização; Apoio para os braços com curvatura alongada para melhor ergonomia do usuário; Filtro Absoluto HEPA A3 (insuflamento e exaustão) H14 EN1822 (equivalente a NBR-6401), EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99.995% para partículas de 0,3 microns, e moldura em alumínio anodizado; Pre filtro G3 plissado sintético; Vidro frontal deslizante temperado incolor com deslocamento vertical tipo sobe desce (guilhotina) e sistema de contrapeso que permite parar em qualquer ponto do seu curso, este vidro é inclinado em 5º dessa forma proporcionando conforto ergonômico e redução de reflexos para o operador; Pannel elétrico analógico com acionamentos ON/OFF, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho; Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado; Baixo nível de ruído 62 Db; Velocidade de insuflamento do ar media 0.45m/s; Alimentação 220 V, 50/60 Hz monofásica; Cabo de energia com dupla isolação e plug 2P+T; Ventilador tipo siroco; Moto ventilador monofásico 1/3 cv 220 V 50-60 Hz, com proteção térmica; Controle eletrônico de velocidade 3 vel.; Tomada auxiliar interna 220V; 01 bico para gás / vácuo; 01 lâmpada fria LED 9 W - 6000k; 01 lâmpada UV 15 W com timer 1-60 min - com deslig. automático da lamp. UV neste intervalo; Tela de proteção para o filtro HEPA; Equipamento com base e rodízios giratórios com trava ; Procedência Nacional; Garantia 12 meses; Marca FILTERFLUX; Medidas: externa (mm): Larg= 727 x Prof= 556 x Altura= 1920 c/base e Sem base 1220 Interna (mm): Larg= 656 x Prof= 496 x Altura= 550 "

13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 25.000,0000	R\$ 50.000,0000	21/10/2019 13:47:09
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: ABS FILTEX

Fabricante: ABS FILTEX

Modelo / Versão: Compact Biologic classe II A1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II A1, COM 70 % DE RECIRCULAÇÃO E 30 % DE RENOVAÇÃO DE AR, EQUIPADO COM DOIS FILTROS HEPA, UM PARA INSUFLAMENTO E OUTRO PARA EXAUSTÃO; ÁREA INTERNA DE TRABALHO CONSTRUÍDA TOTALMENTE EM AÇO INOX, MESA DE TRABALHO REMOVÍVEL PARA MAIOR FACILIDADE NA LIMPEZA. FILTRO ABSOLUTO HEPA (INSUFLAMENTO E EXAUSTÃO) CLASSE H13 NBR-16101, EN779, COM EFICIÊNCIA 99.995%, PARA PARTÍCULAS DE 0,3 MICRONS. 01 TOMADA AUXILIAR INTERNA 220 V, 01 VÁLVULA PARA GÁS OU VÁCUO, 01 LÂMPADA FRIA 15-40 W, 01 LÂMPADA UV 15-30 W, TELA DE PROTEÇÃO PARA O FILTRO HEPA, EQUIPAMENTO COM BASE E RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA, DIMENSÕES INTERNAS; MÍNIMAS (L X P X A): 750 X 650 X 650, DIMENSÕES EXTERNAS MÍNIMAS (L X P X A): 800 X 780 X 1.400 SEM BASE (2.150 COM BASE). ALIMENTAÇÃO 220V. Modelo: Compact Biologic Classe II A1-80 Procedência: Nacional (Brasil)

28.199.997/0001-70	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 25.000,0000	R\$ 50.000,0000	31/10/2019 13:00:07
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: kientro

Fabricante: simblab

Modelo / Versão: cabine seguranca

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II A1, COM 70 % DE RECIRCULAÇÃO E 30 % DE RENOVAÇÃO DE AR, EQUIPADO COM DOIS FILTROS HEPA, UM PARA INSUFLAMENTO E OUTRO PARA EXAUSTÃO; ÁREA INTERNA DE TRABALHO CONSTRUÍDA TOTALMENTE EM AÇO INOX, MESA DE TRABALHO REMOVÍVEL PARA MAIOR FACILIDADE NA LIMPEZA. FILTRO ABSOLUTO HEPA (INSUFLAMENTO E EXAUSTÃO) CLASSE A3 NBR-6401, EU-13 EUROVENT 4/4, COM EFICIÊNCIA 99.99%, PARA PARTÍCULAS DE 0,3 MICRONS, PRÉ-FILTRO CLASSE G3 SINTÉTICO, (AUMENTA A DURABILIDADE DO FILTRO HEPA). 01 TOMADA AUXILIAR INTERNA 220 V, 01 VÁLVULA PARA GÁS OU VÁCUO, 01 LÂMPADA FRIA 15-40 W, 01 LÂMPADA UV 15-30 W, TELA DE PROTEÇÃO PARA O FILTRO HEPA, EQUIPAMENTO COM BASE E RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA, DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS (L X P X A): 656 X 496 X 550, DIMENSÕES EXTERNAS MÍNIMAS (L X P X A): 728 X 556 X 1180 SEM BASE (1935 COM BASE). ALIMENTAÇÃO 220V.

01.424.128/0001-45	LUIZ TADEO DAMASCHI	Sim	Sim	2	R\$ 25.000,0000	R\$ 50.000,0000	31/10/2019 16:04:46
--------------------	------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: PACHANE BIOTECNOLOGI

Fabricante: PACHANE BIOTECNOLOGIA

Modelo / Versão: UNIDADES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II A1, COM 70 % DE RECIRCULAÇÃO E 30 % DE RENOVAÇÃO DE AR, EQUIPADO COM DOIS FILTROS HEPA, UM PARA INSUFLAMENTO E OUTRO PARA EXAUSTÃO; ÁREA INTERNA DE TRABALHO CONSTRUÍDA TOTALMENTE EM AÇO INOX, MESA DE TRABALHO REMOVÍVEL PARA MAIOR FACILIDADE NA LIMPEZA. FILTRO ABSOLUTO HEPA (INSUFLAMENTO E EXAUSTÃO) CLASSE A3 NBR-6401, EU-13 EUROVENT 4/4, COM EFICIÊNCIA 99.99%, PARA PARTÍCULAS DE 0,3 MICRONS, PRÉ-FILTRO CLASSE G3 SINTÉTICO, (AUMENTA A DURABILIDADE DO FILTRO HEPA). 01 TOMADA AUXILIAR INTERNA 220 V, 01 VÁLVULA PARA GÁS OU VÁCUO, 01 LÂMPADA FRIA 15-40 W, 01 LÂMPADA UV 15-30 W, TELA DE PROTEÇÃO PARA O FILTRO HEPA, EQUIPAMENTO COM BASE E RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA, DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS (L X P X A): 656 X 496 X 550, DIMENSÕES EXTERNAS MÍNIMAS (L X P X A): 728 X 556 X 1180 SEM BASE (1935 COM BASE). ALIMENTAÇÃO 220V

11.163.447/0001-06	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 28.000,0000	R\$ 56.000,0000	31/10/2019 17:38:30
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: PACHANE BIOTECNOLOGI

Fabricante: PACHANE BIOTECNOLOGIA

Modelo / Versão: UNIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II A1, COM 70 % DE RECIRCULAÇÃO E 30 % DE RENOVAÇÃO DE AR, EQUIPADO COM DOIS FILTROS HEPA, UM PARA INSUFLAMENTO E OUTRO PARA EXAUSTÃO; ÁREA INTERNA DE TRABALHO CONSTRUÍDA TOTALMENTE EM AÇO INOX, MESA DE TRABALHO

REMOVÍVEL PARA MAIOR FACILIDADE NA LIMPEZA. FILTRO ABSOLUTO HEPA (INSUFLAMENTO E EXAUSTÃO) CLASSE A3 NBR-6401, EU-13 EUROVENT 4/4, COM EFICIÊNCIA 99.99%, PARA PARTÍCULAS DE 0,3 MICRONS, PRÉ-FILTRO CLASSE G3 SINTÉTICO, (AUMENTA A DURABILIDADE DO FILTRO HEPA). 01 TOMADA AUXILIAR INTERNA 220 V, 01 VÁLVULA PARA GÁS OU VÁCUO, 01 LÂMPADA FRIA 15-40 W, 01 LÂMPADA UV 15-30 W, TELA DE PROTEÇÃO PARA O FILTRO HEPA, EQUIPAMENTO COM BASE E RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA, DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS (L X P X A): 656 X 496 X 550, DIMENSÕES EXTERNAS MÍNIMAS (L X P X A): 728 X 556 X 1180 SEM BASE (1935 COM BASE). ALIMENTAÇÃO 220V.

64.138.944/0001-02 HIPPERQUIMICA DO Sim Sim 2 R\$ 30.000,0000 R\$ 60.000,0000 31/10/2019
BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17:53:48

Marca: HIPPER

Fabricante: HIPPER

Modelo / Versão: CABINE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, TIPO TIPO B3, MATERIAL AÇO INOX, TIPO FILTRO FILTRO HEPA EXAUSTÃO E INSUFLAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NB-2,NB-3, CLASSE CLASSÉ II, FLUXO DE AR RECIRCULAÇÃO 70% DE AR, TIPO EXAUSTOR EXAUSTÃO PFORA DO EDIFÍCIO, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA,LÂMPADA GERMICIDA,LUZ INTERNA, OUTROS COMPONENTES PRÉ-FILTRO,TOMADA, VOLTAGEM 220 V

33.423.000/0001-53 E.S COMERCIO E Sim Sim 2 R\$ 35.000,0000 R\$ 70.000,0000 31/10/2019
LICITACOES EIRELI 15:54:17

Marca: PACHANE

Fabricante: PACHANE

Modelo / Versão: PA410

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II A1, COM 70 % DE RECIRCULAÇÃO E 30 % DE RENOVAÇÃO DE AR, EQUIPADO COM DOIS FILTROS HEPA, UM PARA INSUFLAMENTO E OUTRO PARA EXAUSTÃO; ÁREA INTERNA DE TRABALHO CONSTRUÍDA TOTALMENTE EM AÇO INOX, MESA DE TRABALHO REMOVÍVEL PARA MAIOR FACILIDADE NA LIMPEZA. FILTRO ABSOLUTO HEPA (INSUFLAMENTO E EXAUSTÃO) CLASSE A3 NBR-6401, EU-13 EUROVENT 4/4, COM EFICIÊNCIA 99.99%, PARA PARTÍCULAS DE 0,3 MICRONS, PRÉ-FILTRO CLASSE G3 SINTÉTICO, (AUMENTA A DURABILIDADE DO FILTRO HEPA). 01 TOMADA AUXILIAR INTERNA 220 V, 01 VÁLVULA PARA GÁS OU VÁCUO, 01 LÂMPADA FRIA 15-40 W, 01 LÂMPADA UV 15-30 W, TELA DE PROTEÇÃO PARA O FILTRO HEPA, EQUIPAMENTO COM BASE E RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA, DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS (L X P X A): 656 X 496 X 550, DIMENSÕES EXTERNAS MÍNIMAS (L X P X A): 728 X 556 X 1180 SEM BASE (1935 COM BASE). ALIMENTAÇÃO 220V

13.174.490/0001-94 GF COMERCIO Sim Sim 2 R\$ 100.000,0000 R\$ 200.000,0000 31/10/2019
ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI 18:04:23

Marca: SPLABOR

Fabricante: SPLABOR

Modelo / Versão: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II A1, COM 70 % DE RECIRCULAÇÃO E 30 % DE RENOVAÇÃO DE AR, EQUIPADO COM DOIS FILTROS HEPA, UM PARA INSUFLAMENTO E OUTRO PARA EXAUSTÃO; ÁREA INTERNA DE TRABALHO CONSTRUÍDA TOTALMENTE EM AÇO INOX, MESA DE TRABALHO REMOVÍVEL PARA MAIOR FACILIDADE NA LIMPEZA. FILTRO ABSOLUTO HEPA (INSUFLAMENTO E EXAUSTÃO) CLASSE A3 NBR-6401, EU-13 EUROVENT 4/4, COM EFICIÊNCIA 99.99%, PARA PARTÍCULAS DE 0,3 MICRONS, PRÉ-FILTRO CLASSE G3 SINTÉTICO, (AUMENTA A DURABILIDADE DO FILTRO HEPA). 01 TOMADA AUXILIAR INTERNA 220 V, 01 VÁLVULA PARA GÁS OU VÁCUO, 01 LÂMPADA FRIA 15-40 W, 01 LÂMPADA UV 15-30 W, TELA DE PROTEÇÃO PARA O FILTRO HEPA, EQUIPAMENTO COM BASE E RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA, DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS (L X P X A): 656 X 496 X 550, DIMENSÕES EXTERNAS MÍNIMAS (L X P X A): 728 X 556 X 1180 SEM BASE (1935 COM BASE). ALIMENTAÇÃO 220V.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	13.174.490/0001-94	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 35.000,0000	33.423.000/0001-53	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 30.000,0000	64.138.944/0001-02	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 28.000,0000	11.163.447/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 25.000,0000	13.602.058/0001-57	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 25.000,0000	01.424.128/0001-45	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 25.000,0000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 15.265,0000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 15.265,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 15.265,0000	08.040.473/0001-24	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 15.260,0000	06.167.061/0001-24	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 15.259,5000	64.138.944/0001-02	01/11/2019 09:05:57:523
R\$ 15.179,5000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:06:00:727
R\$ 15.179,0000	64.138.944/0001-02	01/11/2019 09:06:18:713
R\$ 15.099,0000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:06:22:010
R\$ 15.098,5000	64.138.944/0001-02	01/11/2019 09:06:38:760
R\$ 15.018,5000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:06:42:153
R\$ 15.018,0000	64.138.944/0001-02	01/11/2019 09:06:58:793
R\$ 14.938,0000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:07:02:733
R\$ 14.930,0000	06.167.061/0001-24	01/11/2019 09:10:48:183
R\$ 14.850,0000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:10:51:530
R\$ 14.723,0000	06.167.061/0001-24	01/11/2019 09:11:16:577
R\$ 14.643,0000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:11:19:890
R\$ 14.642,9900	01.424.128/0001-45	01/11/2019 09:13:12:680
R\$ 14.562,9800	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:13:18:553
R\$ 14.562,9700	01.424.128/0001-45	01/11/2019 09:14:34:933
R\$ 14.482,9600	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:14:38:043

R\$ 15.000,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:14:55:890
R\$ 24.998,7900	33.423.000/0001-53	01/11/2019 09:16:17:003
R\$ 14.482,0600	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:17:30:163
R\$ 14.402,0500	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:17:33:460
R\$ 14.401,3400	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:17:50:353
R\$ 14.321,3400	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:17:56:650
R\$ 14.319,7600	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:18:11:573
R\$ 14.239,7600	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:18:35:217
R\$ 14.238,4900	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:18:39:637
R\$ 14.158,4800	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:18:55:467
R\$ 14.156,5600	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:18:59:827
R\$ 14.076,5500	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:19:15:657
R\$ 14.075,5100	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:19:19:937
R\$ 13.995,5100	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:19:35:720
R\$ 13.993,3500	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:19:47:487
R\$ 13.913,3500	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:19:55:767
R\$ 13.912,5700	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:20:09:597
R\$ 13.832,5600	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:20:16:910
R\$ 13.831,9700	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:20:29:630
R\$ 13.751,9600	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:20:43:960
R\$ 13.751,4600	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:20:49:710
R\$ 13.671,4500	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:21:04:007
R\$ 13.669,8700	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:21:09:757
R\$ 13.589,8700	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:21:24:867
R\$ 13.587,7800	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:21:29:913
R\$ 13.507,7800	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:21:45:027
R\$ 13.505,7100	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:21:49:917
R\$ 13.425,7000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:22:06:103
R\$ 13.423,4300	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:22:10:060
R\$ 13.343,4300	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:22:33:200
R\$ 13.341,2000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:22:37:623
R\$ 13.261,2000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:22:55:403
R\$ 13.259,2400	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:22:59:687
R\$ 13.179,2300	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:23:20:267
R\$ 13.178,1300	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:23:23:767
R\$ 13.098,1200	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:23:47:707
R\$ 13.096,6000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:23:51:660
R\$ 13.016,6000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:24:11:067
R\$ 13.014,6900	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:24:15:660
R\$ 12.934,6900	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:24:33:817
R\$ 12.932,4900	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:24:37:660
R\$ 12.852,4800	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:24:54:680
R\$ 12.851,5300	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:24:57:977
R\$ 12.771,5300	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:25:20:523
R\$ 12.768,9800	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:25:37:570
R\$ 12.688,9700	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:25:40:650
R\$ 12.685,0500	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:25:57:683
R\$ 12.605,0400	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:26:00:980
R\$ 12.601,6300	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:26:21:560
R\$ 12.521,6200	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:26:25:920
R\$ 12.496,7000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:26:41:653
R\$ 12.416,7000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:26:46:170
R\$ 12.390,8500	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:27:01:670
R\$ 12.310,8500	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:27:06:360
R\$ 12.285,5900	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:27:21:703
R\$ 12.205,5900	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:27:32:500
R\$ 12.188,2100	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:27:41:800
R\$ 12.108,2000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:27:52:737
R\$ 12.081,0600	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:28:14:817
R\$ 12.001,0500	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:28:18:130
R\$ 11.979,0100	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:28:35:660
R\$ 11.899,0100	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:28:42:147
R\$ 11.878,7100	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:29:00:320

R\$ 11.798,7000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:29:03:523
R\$ 11.775,0600	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:29:20:337
R\$ 11.695,0500	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:29:23:773
R\$ 11.673,4400	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:29:45:557
R\$ 11.593,4400	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:29:48:700
R\$ 11.400,0000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:30:07:183
R\$ 11.320,0000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:30:10:590
R\$ 11.200,0000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:30:35:530
R\$ 11.120,0000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:30:38:857
R\$ 11.102,8600	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:30:57:767
R\$ 11.022,8600	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:31:00:843
R\$ 10.980,0000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:31:19:440
R\$ 10.900,0000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:31:22:550
R\$ 10.700,0000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:31:42:207
R\$ 10.620,0000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:31:45:817
R\$ 10.592,6400	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:32:02:207
R\$ 10.512,6300	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:32:05:880
R\$ 10.492,7800	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:32:22:380
R\$ 11.997,0000	06.167.061/0001-24	01/11/2019 09:32:24:333
R\$ 10.412,7800	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:32:26:130
R\$ 11.000,0000	08.040.473/0001-24	01/11/2019 09:32:29:803
R\$ 10.387,0200	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:32:44:977
R\$ 10.307,0200	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:32:48:130
R\$ 10.100,0000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:33:05:023
R\$ 10.020,0000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:33:08:400
R\$ 9.995,1000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:33:25:213
R\$ 9.915,1000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:33:30:713
R\$ 9.800,0000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:33:48:683
R\$ 11.996,9900	64.138.944/0001-02	01/11/2019 09:34:55:157
R\$ 14.560,0000	01.424.128/0001-45	01/11/2019 09:35:12:190
R\$ 11.700,0000	06.167.061/0001-24	01/11/2019 09:36:05:490
R\$ 11.699,9900	64.138.944/0001-02	01/11/2019 09:36:18:473
R\$ 10.566,0000	06.167.061/0001-24	01/11/2019 09:36:26:100
R\$ 11.340,0000	64.138.944/0001-02	01/11/2019 09:37:52:073
R\$ 9.790,0000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:40:49:367
R\$ 9.771,0800	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:40:52:367
R\$ 10.560,0000	08.040.473/0001-24	01/11/2019 09:47:26:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 09:05:56	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 09:09:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 09:34:28.
Encerrado	01/11/2019 09:51:15	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:24:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 08:21:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70.
Aceite	18/11/2019 15:54:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 9.771,0800.
Habilitado	06/12/2019 17:14:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - CALORÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 332,0000	R\$ 3.320,0000	29/10/2019 08:43:47
	Marca: AZEHEB						
	Fabricante: AZEHEB						

Modelo / Versão: 65001047**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CALORIMETRO COM RESISTENCIA E TERMOMETRO DE VIDRO Especificação: - copo interno de alumínio com equivalente em água de 20g e capacidade 220ml, isolamento térmico confeccionado em isopor com 10mm de espessura, externamente copo de plástico com tampa plástica que fecha o conjunto; - resistor fixo na tampa com dois bornes para ligação e furo para colocação do termômetro; - tamanho (AxØ): 115x95mm; - construído em alumínio isopor e plástico; - acompanha termômetro -10°C à 110°C escala externa enchimento líquido vermelho; Destinado ao Estudo de: - Calor específico de sólidos. - Calor específico de líquidos. - Trocas de calor. Observações: - Resultado experimental do equivalente elétrico do calor 1cal = 4,18J

27.471.206/0001-56	DEBORA CASSIA COSTA DA SILVA SOUZA	Sim	Sim	10	R\$ 332,3900	R\$ 3.323,9000	31/10/2019 09:23:53
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Marca: ROMATEX**Fabricante:** ROMATEX**Modelo / Versão:** 7792**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CALORÍMETRO ELÉTRICO COM TERMÔMETRO CALORÍMETRO ELÉTRICO COM TERMÔMETRO E CORPOS DE PROVA, CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO ISOPOR E PLÁSTICO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COPO INTERNO DE ALUMÍNIO COM EQUIVALENTE EM ÁGUA DE 20 G E CAPACIDADE 220 ML, ISOLAMENTO TÉRMICO CONFECCIONADO EM ISOPOR COM 10 MM DE ESPESSURA, EXTERNAMENTE COPO DE PLÁSTICO COM TAMPA PLÁSTICA QUE FECHA O CONJUNTO, RESISTOR FIXO NA TAMPA COM DOIS BORNES PARA LIGAÇÃO E FURO PARA COLOCAÇÃO DO TERMÔMETRO,TAMANHO (AXØ): 115 X 95 MM.

81.203.838/0001-84	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 332,3900	R\$ 3.323,9000	31/10/2019 17:15:17
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Marca: ALLERBEST**Fabricante:** ALLERBEST**Modelo / Versão:** ALLCAL-002**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CALORÍMETRO ELÉTRICO COM TERMÔMETRO E CORPOS DE PROVA, CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO ISOPOR E PLÁSTICO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COPO INTERNO DE ALUMÍNIO COM EQUIVALENTE EM ÁGUA DE 20 G E CAPACIDADE 220 ML, ISOLAMENTO TÉRMICO CONFECCIONADO EM ISOPOR COM 10 MM DE ESPESSURA, EXTERNAMENTE COPO DE PLÁSTICO COM TAMPA PLÁSTICA QUE FECHA O CONJUNTO, RESISTOR FIXO NA TAMPA COM DOIS BORNES PARA LIGAÇÃO E FURO PARA COLOCAÇÃO DO TERMÔMETRO,TAMANHO (AXØ): 115 X 95 MM.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 332,3900	81.203.838/0001-84	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 332,3900	27.471.206/0001-56	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 332,0000	01.199.377/0001-84	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 330,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 09:15:27:377
R\$ 329,0000	27.471.206/0001-56	01/11/2019 09:17:28:900
R\$ 320,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 09:22:00:103
R\$ 319,0000	27.471.206/0001-56	01/11/2019 09:35:07:453
R\$ 315,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 09:35:11:703
R\$ 310,0000	27.471.206/0001-56	01/11/2019 09:35:33:313
R\$ 300,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 09:35:40:283
R\$ 299,0000	01.199.377/0001-84	01/11/2019 09:35:49:363
R\$ 280,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 09:36:02:037
R\$ 308,0000	27.471.206/0001-56	01/11/2019 09:36:13:583
R\$ 289,0000	01.199.377/0001-84	01/11/2019 09:36:17:037
R\$ 277,0000	01.199.377/0001-84	01/11/2019 09:36:38:867
R\$ 275,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 09:36:46:320
R\$ 275,0000	27.471.206/0001-56	01/11/2019 09:36:51:023
R\$ 266,0000	01.199.377/0001-84	01/11/2019 09:37:04:447
R\$ 270,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 09:37:06:650
R\$ 265,0000	27.471.206/0001-56	01/11/2019 09:37:18:463
R\$ 255,0000	01.199.377/0001-84	01/11/2019 09:37:26:087
R\$ 260,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 09:37:36:197
R\$ 244,0000	01.199.377/0001-84	01/11/2019 09:37:50:247
R\$ 230,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 09:37:59:403
R\$ 222,0000	01.199.377/0001-84	01/11/2019 09:38:14:623
R\$ 210,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 09:38:29:687
R\$ 209,0000	01.199.377/0001-84	01/11/2019 09:38:43:640
R\$ 205,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 09:38:52:187
R\$ 204,0000	01.199.377/0001-84	01/11/2019 09:39:08:487
R\$ 199,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 09:39:17:767

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 09:06:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 09:09:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 09:34:28.
Encerrado	01/11/2019	Item encerrado

09:49:59

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:10:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 08:27:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84.
Aceite	19/11/2019 07:53:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 199,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:14:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 20 - INCUBADORA LABORATÓRIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
67.897.538/0001-11	ELETROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LAB	Sim	Sim	7	R\$ 4.520,0000	R\$ 31.640,0000	25/10/2019 10:09:54
<p>Marca: Eletrolab Fabricante: Eletrolab Modelo / Versão: ELP101/3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA INCUBADORA TIPO BOD. TEMPERATURA: -10° C A 55° C NO MÍNIMO; CONTROLADOR DE TEMPERATURA: DIGITAL MICROPROCESSADO COM SISTEMA DE RAMPAS E PATAMARES; PRECISÃO DE CONTROLE: ±0,3° C; UNIFORMIDADE: ±0,3° C; COMPRESSOR: HERMÉTICO COM GÁS LIVRE DE CFC; ISOLAÇÃO: POLIURETANO EXPANDIDO; CIRCULAÇÃO: VENTILAÇÃO FORÇADA; UMIDADE: POR EVAPORAÇÃO NATURAL; SEGURANÇA: TERMOSTATO DE SUPERAQUECIMENTO ACIMA DE 60° C COM ALARME SONORO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; GABINETE: EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA; DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS: L=470 X P=450 X A=1310 MM. VOLUME MÍNIMO: 250 LITROS. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: L=550 X P=685 X A=1520 MM. POTÊNCIA MÍNIMA: 230 WATTS. TENSÃO: 110 OU 220 VOLTS. CABO DE ENERGIA TRIFILAR COM ATERRAMENTO, DUPLA ISOLAÇÃO, COM TOMADA E PLUG DE TRÊS PINOS. ACOMPANHANDO: - 2 FUSÍVEIS EXTRA; - 4 PRATELEIRAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. PROCEDÊNCIA NACIONAL. CATÁLOGO IMPRESSO E ON-LINE; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA.</p>							
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 4.526,0000	R\$ 31.682,0000	31/10/2019 08:22:02
<p>Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-200/300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-200/300 Marca: Solab – Incubadora BOD – Características: - Estrutura: Construído em Aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara Interna: Em polipropileno com iluminação automática ao abrir a porta. - Volume total com refrigerador e congelador. - 1 Porta: Em aço 1020 com pintura eletrostática na cor Branca. - 7 Suportes para Prateleiras: Em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva na cor branca tipo grade. - Vedação da Porta: Em perfil imantado. - Circulação Interna de Ar: Forçada por micros ventiladores. - Reservatório Interno: que proporciona umidade por evaporação natural. - Sensor: De Temperatura PT-100, com leitura digital do Set-Point e do processo. - Sistema de Aquecimento: Através de resistência blindada em aço inox AISI 304. - Termostato de superaquecimento acima de 60° c com alarme sonoro e desligamento automático. - Controle de temperatura: Microprocessado digital, com sistema PID. - Motor: Com compressor hermético de 1/8 HP, gás livre de CFC, com sistema auxiliar de ventilação do compressor. - Refrigeração: Através de sistema ecológico livre de CFC e com unidade selada. - Programação de temperatura: de segurança de no mínimo 2°C abaixo e acima do set-point, com alarme áudio/visual e desligamento de todo sistema para evitar perda de materiais incubados. - Rampas/Patamares: 64 segmentos para utilização, possibilitando operador a configurar 08 rampas e 08 patamares de aquecimento. - Painel: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave Geral: Liga/Desliga com leds com indicação de aquecimento e refrigeração. - Pés: Com regulagem e sapata em borracha. - Cabo de Força: Com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Voltagem: 220 Volts (Opcional 110 Volts) - Potência: 1.000 Watts - Temperatura: -10°C a 60°C. - Precisão de controle: ±0,3°C. - Uniformidade: ±0,3°C. - Tomada Interna: Auxiliar para instalação de equipamento. - Volume 275 Litros. - Dimensões internas L=470 x P=450 x A=1335 mm. - Dimensões externas L=545 x P=570 x A=1620 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha certificado de calibração, 2 fusíveis extras, 4 prateleiras tipo grade na cor branca, manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.</p>							
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 4.526,0000	R\$ 31.682,0000	31/10/2019 10:56:52
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-161/01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA BOD - MOD. LUCA-161/01 - MARCA LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em aço carbono com pintura eletrostática em epóxi; - Isolação em poliuretano expandido; - Painel de controle na parte superior de fácil operação e visualização; - Controlador de temperatura digital microprocessado com sistema PID; - Circulação de ar forçada por ventilação interna; - Temperatura ajustável de -10°C até 60°C; - Sensor: PT-100; - Sistema de Rampas e Patamares - Precisão de controle: ± 0,3°C; - Uniformidade: ± 0,3°C; - Controle de umidade reservatório interno com evaporação natural; - Aquecimento através de resistência 150W; - Refrigeração através de compressor hermético 1/8 HP, com gás R-134 livre do CFC; - Capacidade de refrigeração 340 BTU/h a 0°C; - Segurança: termostato de superaquecimento acima de 60°C com alarme sonoro e desligamento automático; - Cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolação com tomada e plug de três pinos - Capacidade: 334 litros; - Alimentação: 110 ou 220V; - Potência: 230 W; - Dimensões internas: L = 500 x P = 400 x A = 1150 mm; - Dimensões externas: L = 600 x P = 630 x A = 1620 mm; - Peso aproximado 55Kg; - Acompanha: 04 prateleiras em aço com pintura eletrostática, 2 bandejas plásticas na porta, 1 gavetão plástico no compartimento inferior, manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; 02 fusíveis extras; Certificado de Calibração RBC.</p>							
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 4.526,0000	R\$ 31.682,0000	01/11/2019 07:46:59
<p>Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI EPP</p>							

Modelo / Versão: LT 320 T/300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA INCUBADORA BOD LT 320 T/300 - Características: Com controle de Temperatura; Gabinete tipo geladeira construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; Câmara interna em poliestireno com iluminação automática ao abrir a porta; Isolação em poliuretano expandido; Fácil limpeza ou sanitização da câmara de trabalho; Vedação perfil imantado; Circulação interna de ar forçada por micro ventilador (cooler) de baixo ruído e grande eficiência com vazão aproximada de 5,58m³/min; 2(dois) Rodízios na parte traseira e pés reguláveis na dianteira; Possui reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural; Unidade de refrigeração com compressor hermético de 1/8 HP, sistema FROST FREE, gás livre de CFC e com unidade selada, com sistema auxiliar de ventilação do compressor; Resistência em aço Inox 304 com potência de 150 W; Painel de controle localizado na parte superior do equipamento; Faixa de controle de -55°C a 55°C, precisão de temperatura 0,3°C, precisão termostática 0,1°C; Sensor de temperatura PT 100, com resolução de 0,1°C, variação no controlador de +/- 0,5°C, com leitura digital do set-point e do processo; Com Certificado de Calibração; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico 60° C com Alarme Sonoro; Sistema de proteção de sobrecargas por 2(dois) disjuntores; Controlador digital e microprocessado para o controle da temperatura; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Suporte para 10 prateleiras, acompanha 4 prateleiras; Alimentação 220V; Volume Total Bruto: 334 litros; Volume Total de Armazenamento: 300 litros; Acompanha Manual de Instrução; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

05.030.339/0001-54 FONTES E ARAUJO LTDA Sim Sim 7 R\$ 4.526,6700 R\$ 31.686,6900 31/10/2019 15:03:32

Marca: CALTECH**Fabricante:** CALTECH**Modelo / Versão:** EI08B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA INCUBADORA B.O.D. : Gabinete com acabamento em pintura eletrostática texturizada na cor branca; Isolação térmica em poliuretano expandido entre duas paredes inclusive da porta; Porta "tipo cega" com guarnição de borracha com manta magnética para perfeita vedação; Gabinete tipo geladeira vertical em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo; Gabinete com revestimento interno em material sintético (câmara interna em polipropileno); Com pés niveladores; Painel frontal com chave liga / Desliga, controlador, fusível geral de segurança; Controle de temperatura digital microprocessado PID (controle preciso da temperatura); Controlador imune à variação de correntes elétricas, que mantém os parâmetros programados mesmo com falta de energia; 01 única tecla de comando no painel frontal para fácil programação de ajuste e funções, não necessitando de treinamento específico de operação; Indicadores de funções no display digital de "set point", leitura e do processo (com detecção de erros); Equipado com função de memória de temperatura máxima e mínima; Sensor de temperatura PT100 à prova de umidade (grau de proteção IP67), com repetitividade e estabilidade durante o uso prolongado; Acionamento da resistência e do compressor via relé de estado sólido; Circulação de ar quente / frio vertical forçado por micro ventiladores de baixo ruído; Controle de temperatura: -10°C a 60°C com uniformidade; Indicação da leitura/resolução: 0,1°C; Estabilidade de +/- 0,2°C em toda a faixa de trabalho; Lâmpada para iluminação interna automática (acionada ao abrir a porta); Alarme áudio-visual de temperatura fora do set-point com faixa ajustável de 0,1°C a 5,0°C; Unidade de refrigeração com compressor hermético (unidade selada) com gás refrigerante ecológico (livre de CFC), com potência de 1/10HP; Sistema de aquecimento por resistência blindada tubular em aço inox aletada com 250W de potência (aquecimento uniforme a baixo consumo de energia); Proteção de sobre temperatura a termostato eletromecânico; Sistema de proteção do compressor por termostato eletromecânico; Sistema de desligamento automático do compressor e resistência de aquecimento para evitar perda dos materiais incubados em caso de pane no equipamento (proteção das amostras); Dimensões: Ext.: 1478 x 557 x 650mm; Volume bruto:300l/Líquido: 250l ; Peso: 44kg; Alimentação: 220V através de cabo trifilar com plug de 3 pinos; Acompanha 4 prateleiras removíveis e bandeja para manutenção da umidade interna por evaporação natural, 2 fusíveis extras e Manual de instruções em português contendo o termo de garantia; Garantia: 12 meses; Assistência técnica no estado do Paraná;Produção Nacional.

16.684.742/0001-13 IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA Sim Sim 7 R\$ 4.526,6700 R\$ 31.686,6900 31/10/2019 15:19:44

Marca: SOLID STEEL**Fabricante:** SOLID STEEL**Modelo / Versão:** SSB.O.B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TIPO* BOD, COM FOTOPERÍODO, VOLUME CERCA DE 350 L, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60 °C, ADICIONAL COM VEDAÇÃO, COMPONENTES ATÉ 10 PRATELEIRAS

02.257.207/0001-71 TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L Sim Sim 7 R\$ 5.000,0000 R\$ 35.000,0000 30/10/2019 10:19:42

Marca: TECNAL**Fabricante:** TECNAL**Modelo / Versão:** te-371

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA PARA BOD MARCA TECNAL, MODELO TE-371 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: -10°C a 60°C Controlador de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID COM RAMPAS E PATAMARES. Sensor: PT-100 Precisão de controle: ±0,3°C Uniformidade: ±0,3°C Compressor: Hermético 1/8HP, com gás 134-A livre de CFC Capacidade de refrigeração: 340 BTU/h a 0°C Isolação: Poliuretano expandido Circulação: Ventilação forçada Umidade: Possui reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural Segurança: Termostato de superaquecimento acima de 60°C com alarme sonoro e desligamento automático Capacidade: 7 prateleiras Limite máximo de carga por bandeja: 15kg Gabinete externo: Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática Dimensões internas: L=470 x P=450 x A=1310 mm Volume: 275 litros Dimensões externas: Largura= 510 mm x Altura= 1540 mm x Profundidade= 600 mm Peso:45 kg Potência: 550 Watts Tensão: 220 Volts Outro modelo: Com porta de vidro - TE-371/1 ACOMPANHA: - 02 Fusíveis extra - 04 Prateleiras - Manual de Instruções com Termo de Garantia Aplicação: Utilizado para incubar frascos para determinação de DBO (demanda biológica de oxigênio) e incubação de amostras em geral

61.012.811/0001-05 NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA Sim Sim 7 R\$ 7.000,0000 R\$ 49.000,0000 01/11/2019 08:39:29

Marca: NOVA TECNICA**Fabricante:** NOVA TECNICA**Modelo / Versão:** NT 705

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora B.O.D. desenvolvida para laboratórios que necessitem do controle perfeito de temperatura, para trabalhos de incubação, determinação dos níveis de poluição, etc. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C; com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Faixa de temperatura -10°C a 60°C; C a 60°C; C (outras temperaturas sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência tubular de 400W, blindada em aço inox, de fácil substituição. Refrigeração selada, livre de CFC. Termostato de segurança contra elevação de temperatura com desligamento automático. Sistema de ventilação silencioso, com convecção de ar forçado quente e frio no sentido vertical, proporcionando homogeneização no interior da câmara. Painel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga. Prateleiras reguláveis e removíveis em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi eletrostático liso na cor branca. Isolação térmica em poliuretano expandido em todas as paredes,

inclusive na porta, assegura pouca perda de temperatura para o meio externo. Câmara interna revestida em material sintético pré-moldado que evita a corrosão. Gabinete externo tipo geladeira em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi liso. Montado sob pés niveladores, permite fácil nivelamento e movimentação do produto. Porta tipo cega com vedação magnética. Volume nominal: 340 litros Volume Útil: 230 litros Dimensão interna útil (LxPxA) de 500 x 460 x 1000 mm Dimensão externa (LxPxA) de 600 x 683 x 1800 mm Compressor selado com potência de 1/5 Hp, livre de CFC. Sistema de proteção por termostato eletromecânico. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 400W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. OPCIONAIS SOB CONSULTA Prateleiras em aço inox AISI 304; Iluminação automática ao abrir a porta; Reservatório de água para umidade relativa; Alarme sonoro para elevação de temperatura; Certificado de Calibração Rastreável à RBC/Inmetro.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.000,0000	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 5.000,0000	02.257.207/0001-71	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.526,6700	05.030.339/0001-54	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.526,6700	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.526,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.526,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.526,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.520,0000	67.897.538/0001-11	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.440,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:05:33:883
R\$ 4.400,0000	05.030.339/0001-54	01/11/2019 09:06:52:467
R\$ 4.320,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:06:55:467
R\$ 4.300,0000	05.030.339/0001-54	01/11/2019 09:07:18:187
R\$ 4.220,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:07:21:280
R\$ 4.200,0000	05.030.339/0001-54	01/11/2019 09:07:39:580
R\$ 4.120,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:07:42:703
R\$ 4.100,0000	05.030.339/0001-54	01/11/2019 09:08:07:957
R\$ 4.020,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:08:11:017
R\$ 4.000,0000	05.030.339/0001-54	01/11/2019 09:08:27:957
R\$ 3.920,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:08:31:300
R\$ 3.900,0000	05.030.339/0001-54	01/11/2019 09:08:54:100
R\$ 3.820,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:08:57:210
R\$ 3.800,0000	05.030.339/0001-54	01/11/2019 09:09:17:600
R\$ 3.720,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:09:20:727
R\$ 3.700,0000	05.030.339/0001-54	01/11/2019 09:09:53:120
R\$ 3.620,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:09:56:197
R\$ 3.619,9900	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:10:08:090
R\$ 3.600,0000	05.030.339/0001-54	01/11/2019 09:10:15:527
R\$ 3.520,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:10:18:590
R\$ 3.500,0000	05.030.339/0001-54	01/11/2019 09:10:35:683
R\$ 3.420,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:10:38:777
R\$ 3.400,0000	05.030.339/0001-54	01/11/2019 09:11:00:043
R\$ 3.320,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:11:03:623
R\$ 3.300,0000	05.030.339/0001-54	01/11/2019 09:11:26:640
R\$ 3.220,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:11:29:813
R\$ 3.200,0000	05.030.339/0001-54	01/11/2019 09:11:53:360
R\$ 3.120,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:11:56:487
R\$ 3.100,0000	05.030.339/0001-54	01/11/2019 09:12:14:487
R\$ 3.020,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:12:17:690
R\$ 3.970,0000	02.257.207/0001-71	01/11/2019 09:12:26:800
R\$ 3.000,0000	05.030.339/0001-54	01/11/2019 09:12:41:003
R\$ 2.960,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:12:44:113
R\$ 2.900,0000	05.030.339/0001-54	01/11/2019 09:13:03:723
R\$ 4.515,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:14:16:637
R\$ 3.619,9800	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:34:30:750
R\$ 4.514,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:34:38:810
R\$ 4.510,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:34:57:280
R\$ 4.509,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:35:10:690
R\$ 4.505,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:35:17:517
R\$ 4.504,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:35:33:033
R\$ 4.500,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:35:43:580
R\$ 4.499,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:35:57:927
R\$ 4.495,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:36:04:270
R\$ 4.494,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:36:25:507
R\$ 4.490,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:36:31:037

R\$ 4.489,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:36:49:087
R\$ 4.485,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:36:55:710
R\$ 4.484,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:37:13:557
R\$ 4.480,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:37:16:963
R\$ 4.479,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:37:38:527
R\$ 4.475,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:37:41:010
R\$ 4.474,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:38:00:903
R\$ 4.470,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:38:11:577
R\$ 4.469,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:38:23:780
R\$ 4.465,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:38:33:343
R\$ 4.464,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:38:45:767
R\$ 4.460,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:38:54:030
R\$ 4.459,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:39:10:017
R\$ 4.455,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:39:16:203
R\$ 4.454,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:39:32:643
R\$ 4.450,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:39:37:753
R\$ 4.449,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:40:01:707
R\$ 4.445,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:40:08:600
R\$ 4.444,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:40:24:223
R\$ 4.440,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:40:32:227
R\$ 4.439,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:40:45:900
R\$ 4.435,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:40:53:523
R\$ 4.434,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:41:11:837
R\$ 4.430,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:41:17:620
R\$ 4.429,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:41:34:353
R\$ 4.425,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:41:41:323
R\$ 4.424,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:41:57:027
R\$ 4.420,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:42:03:013
R\$ 4.419,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:42:27:623
R\$ 4.415,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:42:35:360
R\$ 4.414,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:42:52:407
R\$ 4.410,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:42:59:220
R\$ 4.409,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:43:26:317
R\$ 4.405,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:43:34:440
R\$ 4.404,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:43:49:910
R\$ 4.400,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:43:55:490
R\$ 4.399,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:44:12:723
R\$ 4.395,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:44:22:507
R\$ 4.394,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:44:37:883
R\$ 4.390,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:44:47:100
R\$ 4.389,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:45:00:710
R\$ 4.385,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:45:07:620
R\$ 2.959,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:45:08:290
R\$ 4.384,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:45:24:480
R\$ 4.380,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:45:31:573
R\$ 4.379,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:45:48:653
R\$ 4.375,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:45:54:637
R\$ 4.374,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:46:16:733
R\$ 4.370,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:46:24:140
R\$ 4.369,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:46:41:437
R\$ 4.365,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:46:48:780
R\$ 4.364,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:47:17:050
R\$ 4.360,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:47:23:207
R\$ 4.359,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:47:40:863
R\$ 4.355,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:47:49:583
R\$ 4.354,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:48:06:897
R\$ 4.350,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:48:12:397
R\$ 4.349,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:48:32:163
R\$ 4.345,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:48:42:837
R\$ 4.344,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:48:57:417
R\$ 4.340,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:49:06:620
R\$ 4.339,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:49:22:747
R\$ 4.335,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:49:30:510

R\$ 4.334,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:49:46:120
R\$ 4.330,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:50:01:187
R\$ 4.329,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:50:11:810
R\$ 4.325,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:50:22:657
R\$ 4.324,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:50:35:797
R\$ 4.320,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:50:42:953
R\$ 4.319,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:51:01:453
R\$ 4.315,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:51:09:860
R\$ 4.314,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:51:41:880
R\$ 4.310,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:51:47:550
R\$ 4.309,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:52:03:333
R\$ 4.305,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:52:08:380
R\$ 4.304,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:52:33:133
R\$ 4.300,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:52:37:163
R\$ 4.299,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:53:00:230
R\$ 4.295,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:53:08:527
R\$ 4.294,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:53:26:713
R\$ 4.290,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:53:31:933
R\$ 4.289,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:53:50:340
R\$ 4.285,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:54:01:437
R\$ 4.284,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:54:16:047
R\$ 4.280,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:54:24:390
R\$ 4.279,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:54:44:593
R\$ 4.275,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:54:50:423
R\$ 4.274,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:55:15:847
R\$ 4.270,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:55:18:630
R\$ 4.269,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:55:40:020
R\$ 4.265,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:55:47:550
R\$ 4.264,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:56:10:943
R\$ 4.260,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:56:16:727
R\$ 4.259,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:56:38:010
R\$ 4.255,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:56:45:713
R\$ 4.254,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:56:59:087

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 09:05:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 09:09:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 09:34:30.
Encerrado	01/11/2019 09:57:01	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:13:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor FONTES E ARAUJO LTDA, CNPJ/CPF: 05.030.339/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:16:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FONTES E ARAUJO LTDA, CNPJ/CPF: 05.030.339/0001-54.
Aceite	19/11/2019 16:48:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FONTES E ARAUJO LTDA, CNPJ/CPF: 05.030.339/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 2.900,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:14:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FONTES E ARAUJO LTDA - CNPJ/CPF: 05.030.339/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 5.500,0000	R\$ 22.000,0000	30/10/2019 09:47:06
	Marca: Leipzig						
	Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems						
	Modelo / Versão: ULTRACAM X HD 16M						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA DIGITAL COLORIDA PARA MICROSCÓPIO 16.0 MP CÂMERA DIGITAL COLORIDA PARA USO EM MICROSCÓPIO, DE 16 MP, COM RESOLUÇÃO DE 4608 X 3456, SOFTWARE PARA CAPTURA E ANÁLISE DE IMAGENS E MULTI SAÍDAS USB, HDMI 2K PARA MONITOR E PROJETOR DE MÍDIAS, E CARTAO DE MEMORIA						

TF/SD CARD . COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS / LINUX / MAC, PARA REPRODUÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS EM COMPUTADORES, TELEVISORES E APARELHOS MULTIMÍDIA EM ALTA RESOLUÇÃO, PARA USO EM CONJUNTO COM MICROSCÓPIOS OU ESTEREOMICROSCÓPIOS DE DIVERSAS MARCAS EXISTENTES NO MERCADO (USO UNIVERSAL), DEVE ACOMPANHAR ADAPTADOR UNIVERSAL DE ACOPLAMENTO QUE PERMITE A INSTALAÇÃO EM MICROSCÓPIOS E ESTEREOMICROSCÓPIOS, BINOCULARES OU TRINOCULARES, DE QUALQUER MARCA OU FABRICANTE. TAMBÉM DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES, LÂMINA PARA CALIBRAÇÃO, CABO USB, SOFTWARE PARA CAPTURA E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E MEDIDAS CALIBRADAS EM QUALQUER AUMENTO DO MICROSCOPIO, INFINITAS CALIBRAGENS DE USUARIO, ACESSORIA REMOTA POR 1 ANO GRATUITAMENTE.

04.745.673/0001-21 N. C. CARVALHO EIRELI Sim Sim 4 R\$ 5.663,1000 R\$ 22.652,4000 31/10/2019 15:19:33

Marca: BRAX TECNOLOGIA

Fabricante: BRAX TECNOLOGIA

Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA DIGITAL COLORIDA PARA USO EM MICROSCÓPIO POSSUI 16 Mpixels, COM RESOLUÇÃO DE 2048 x 1536 pixel , SOFTWARE PARA CAPTURA E ANÁLISE DE IMAGENS E SAÍDA USB. COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS / LINUX / MAC, PARA REPRODUÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS EM COMPUTADORES, TELEVISORES E APARELHOS MULTIMÍDIA EM ALTA RESOLUÇÃO, POSSIBILITA USO EM CONJUNTO COM MICROSCÓPIOS OU ESTEREOMICROSCÓPIOS DE DIVERSAS MARCAS EXISTENTES NO MERCADO. ACOMPANHA: MANUAL DE INSTRUÇÕES, LÂMINA PARA CALIBRAÇÃO, CABO USB, SOFTWARE PARA CAPTURA E PROCESSAMENTO DE IMAGENS.

18.224.182/0001-40 HOSPMED COMERCIO Sim Sim 4 R\$ 5.663,9100 R\$ 22.655,6400 31/10/2019 16:04:08

Marca: BIOFOCUS

Fabricante: BIOFOCUS

Modelo / Versão: BIO HDMI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA DIGITAL COLORIDA PARA USO EM MICROSCÓPIO, MÍNIMO DE 10 MP, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE APROXIMADAMENTE 3856 X 2764, SOFTWARE PARA CAPTURA E ANÁLISE DE IMAGENS E SAÍDA USB. COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS / LINUX / MAC, PARA REPRODUÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS EM COMPUTADORES, TELEVISORES E APARELHOS MULTIMÍDIA EM ALTA RESOLUÇÃO, PARA USO EM CONJUNTO COM MICROSCÓPIOS OU ESTEREOMICROSCÓPIOS DE DIVERSAS MARCAS EXISTENTES NO MERCADO (USO UNIVERSAL), DEVE ACOMPANHAR ADAPTADOR UNIVERSAL DE ACOPLAMENTO QUE PERMITE A INSTALAÇÃO EM MICROSCÓPIOS E ESTEREOMICROSCÓPIOS, BINOCULARES OU TRINOCULARES, DE QUALQUER MARCA OU FABRICANTE. TAMBÉM DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES, LÂMINA PARA CALIBRAÇÃO, CABO USB, SOFTWARE PARA CAPTURA E PROCESSAMENTO DE IMAGENS.

87.997.698/0001-40 EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA Sim Sim 4 R\$ 5.663,9100 R\$ 22.655,6400 01/11/2019 08:13:42

Marca: PRECISION

Fabricante: PRECISION

Modelo / Versão: 10.0 MPIXEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA CMOS DIGITAL COLORIDA, 10.0 MPIXEL PARA USO EM MICROSCÓPIO. Com software para captura e análise de imagens e saída USB para uso em conjunto com microscópios ou estereomicroscópio de diversas marcas existentes no mercado (uso universal); ESPECIFICAÇÕES Resolução 3664x2748 Resolução: 10.0 megapixels (5.000 pixels); Sensibilidade: 0.44v/lux-s (550nm); Sensor: Micron, tipo MT9N001; Tempo de exposição: 1ms-0.3s; Controle da exposição: Manual / Automático; Balanço do branco: Manual / Automático; Modo de digitalização: Progressivo; Filtro: RGB bayer; Dimensões: 65 x 86 x 37mm (profundidade x largura x altura); Peso: 220g. Acompanha Software para captura e análise de imagens Software de imagem fornece o seu próprio software, fácil de operar, fácil de clicar para Ajudá-lo a obter uma imagem que você precisa. Ao mesmo tempo, o software também contém uma poderosa função de processamento, para fornecer um forte suporte para sua pesquisa científica. Também é compatível com software de terceiros, incluindo TWAIN e DirectShow, que enriquecem muito suas opções de software. - controle multi - câmera - configuração única de luz - aquisição de imagem e vídeos em computadores e televisores e aparelhos multimídia em alta resolução com saída via USB. - gerenciamento de arquivos flexível - processamento e medição de imagens Compatível com Sistemas Operacionais: Windows XP / Vista / 7/8 (64bit 32 &) / Linux / MAC; O conjunto é composto por: • 01 câmera cmos 10.0mp (megapixels); • 01 manual de instruções; • 01 lente de 0.5x com adaptador de 23.2mm, 30mm e 30.5mm; • 01 lâmina para calibração; • 01 cabo com saída usb ; • 01 software para captura e processamento de imagens.

19.026.964/0001-37 ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 Sim Sim 4 R\$ 6.000,0000 R\$ 24.000,0000 24/10/2019 16:00:25

Marca: gt

Fabricante: gt

Modelo / Versão: NO292

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Câmera para microscópio 14mp HDMI USB - Câmera com saída HDMI e USB Mod.NO292, com formato de imagem JPG em resolução 4320x3240 e 1280x720 para cartão microSD. Pode gravar vídeo em definição full HD à 30fps, em resolução 1920 x 1080 para cartão microSD e 1280 x 720 em USB. Possui ampliação de zoom digital em até 5 vezes, controle de brilho e balanço de brancos manual e automático. - Dados Técnicos Principais: Não é possível fazer alterações de configurações (Balanço de Brancos, Saturação) pelo software (Quando é ligado por USB); Formato da imagem: JPG; Resolução da imagem: 4320 x 3240 e 1280 x 720 à 30FPS (para cartão microSD); Formato de vídeo: MOV (para cartão microSD); Gravador de vídeo: 1920 x 1080 à 30 fps (para cartão microSD); USB Resolução de vídeo: 1280 x 720 à 30FPS; Image sensor: sensor de 14 megapixels Panasonic 1 / 2.3 polegadas; Pixel efetivo: 14 megapixels; Tamanho do pixel: 1.43 x 1.43um; Taxa de quadros: 30 fps; Definição: FULL HD; Habitação: metal; Balanço de brancos: Auto / manual; Ampliação digital: zoom digital de 5x; Controle de brilho: Auto / manual; Cor: R / G / B ajustável; Congelar: Suporte; OSD: Suporte; Filme e registro: Suporte; Cross cursor: suporte multicolor, tamanho ajustável; Linhas transversais e verticais: suporte multi-cor, 4 peças de linhas transversais / linhas verticais, móveis; SNR: Suporte; Entrada para Cartão MicroSD MAX 32G. Embalagem: 1 Câmera de 14MP; 1 x 23, 2 aneis giratórios de 30 mm; 1 x 23, 2 aneis giratórios de 30,5 mm. 1 Lente de redução de 0.5X; 1 Controle Remoto; 1 Lâmina de calibração; 1 CD de Software; 1 fonte de alimentação original; 1 Cabo USB; 1 Cabo HDMI;"

27.500.796/0001-06 PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI Sim Sim 4 R\$ 28.927,5000 R\$ 115.710,0000 01/11/2019 08:15:46

Marca: biofocus

Fabricante: biofocus

Modelo / Versão: Bio-hdmi

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CÂMERA DIGITAL COLORIDA PARA USO EM MICROSCÓPIO, MÍNIMO DE 10 MP, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE APROXIMADAMENTE 3856 X 2764, SOFTWARE PARA CAPTURA E ANÁLISE DE IMAGENS E SAÍDA USB. COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS / LINUX / MAC, PARA REPRODUÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS EM COMPUTADORES, TELEVISORES E APARELHOS MULTIMÍDIA EM ALTA RESOLUÇÃO, PARA USO EM CONJUNTO COM MICROSCÓPIOS OU ESTEREOMICROSCÓPIOS DE DIVERSAS MARCAS EXISTENTES NO MERCADO (USO UNIVERSAL), DEVE ACOMPANHAR ADAPTADOR UNIVERSAL DE ACOPLAMENTO QUE PERMITE A INSTALAÇÃO EM MICROSCÓPIOS E ESTEREOMICROSCÓPIOS, BINOCULARES OU TRINOCULARES, DE QUALQUER MARCA OU FABRICANTE. TAMBÉM DEVE

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 28.927,5000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 6.000,0000	19.026.964/0001-37	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 5.663,9100	87.997.698/0001-40	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 5.663,9100	18.224.182/0001-40	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 5.663,1000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 5.500,0000	26.085.154/0001-17	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 5.499,9900	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:09:42:163
R\$ 5.499,9800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:10:48:467
R\$ 5.450,0000	87.997.698/0001-40	01/11/2019 09:15:54:347
R\$ 5.449,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:16:01:957
R\$ 5.425,0000	87.997.698/0001-40	01/11/2019 09:20:12:830
R\$ 5.424,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:20:15:863
R\$ 5.440,0000	18.224.182/0001-40	01/11/2019 09:20:18:990
R\$ 5.424,5900	18.224.182/0001-40	01/11/2019 09:22:19:967
R\$ 5.424,5800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:22:24:810
R\$ 5.424,1800	18.224.182/0001-40	01/11/2019 09:22:40:123
R\$ 5.420,0000	87.997.698/0001-40	01/11/2019 09:22:44:640
R\$ 5.424,1700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:22:57:920
R\$ 5.419,6000	18.224.182/0001-40	01/11/2019 09:23:01:407
R\$ 5.419,5900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:23:33:063
R\$ 5.418,5900	18.224.182/0001-40	01/11/2019 09:23:36:597
R\$ 5.418,5800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:24:03:737
R\$ 5.417,5800	18.224.182/0001-40	01/11/2019 09:24:08:033
R\$ 5.417,5700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:24:23:927
R\$ 5.416,5700	18.224.182/0001-40	01/11/2019 09:24:31:363
R\$ 5.416,5600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:24:44:193
R\$ 5.415,5600	18.224.182/0001-40	01/11/2019 09:24:52:130
R\$ 5.415,5500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:25:07:790
R\$ 5.414,5500	18.224.182/0001-40	01/11/2019 09:25:12:993
R\$ 5.414,5400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:25:31:870
R\$ 5.413,5400	18.224.182/0001-40	01/11/2019 09:26:12:310
R\$ 5.413,5300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:26:15:620
R\$ 5.412,5300	18.224.182/0001-40	01/11/2019 09:26:32:857
R\$ 5.412,5200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:26:45:437
R\$ 5.400,0000	87.997.698/0001-40	01/11/2019 09:26:52:763
R\$ 5.399,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:27:07:453
R\$ 5.398,9900	18.224.182/0001-40	01/11/2019 09:27:10:627
R\$ 5.398,9800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:27:27:703
R\$ 5.397,9800	18.224.182/0001-40	01/11/2019 09:27:31:143
R\$ 5.397,9700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:27:49:110
R\$ 5.396,9700	18.224.182/0001-40	01/11/2019 09:27:52:877
R\$ 5.396,9600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:28:13:537
R\$ 5.395,9600	18.224.182/0001-40	01/11/2019 09:28:23:850
R\$ 5.395,9500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:28:36:647
R\$ 5.394,9500	18.224.182/0001-40	01/11/2019 09:28:44:147
R\$ 5.394,9400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:28:58:977
R\$ 5.393,9400	18.224.182/0001-40	01/11/2019 09:29:05:180
R\$ 5.393,9300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:29:24:197
R\$ 5.390,0000	87.997.698/0001-40	01/11/2019 09:30:44:483
R\$ 5.389,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:30:47:717
R\$ 5.388,9900	18.224.182/0001-40	01/11/2019 09:31:12:017
R\$ 5.388,9800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:31:15:173
R\$ 5.387,9800	18.224.182/0001-40	01/11/2019 09:31:32:580
R\$ 5.387,9700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:31:39:097
R\$ 5.386,9700	18.224.182/0001-40	01/11/2019 09:31:53:363
R\$ 5.386,9600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:31:59:270
R\$ 5.385,9600	18.224.182/0001-40	01/11/2019 09:32:51:397
R\$ 5.385,9500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:32:54:710
R\$ 5.384,9500	18.224.182/0001-40	01/11/2019 09:33:11:947

R\$ 5.384,9400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:33:15:087
R\$ 5.383,9400	18.224.182/0001-40	01/11/2019 09:33:47:010
R\$ 5.383,9300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:33:50:183
R\$ 5.300,0000	87.997.698/0001-40	01/11/2019 09:33:53:527
R\$ 5.299,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:34:14:340
R\$ 5.289,9900	18.224.182/0001-40	01/11/2019 09:34:17:857
R\$ 5.282,0300	26.085.154/0001-17	01/11/2019 09:34:31:640
R\$ 5.289,8600	19.026.964/0001-37	01/11/2019 09:34:32:450
R\$ 5.282,0200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:34:34:827
R\$ 5.275,0000	87.997.698/0001-40	01/11/2019 09:34:43:780
R\$ 5.272,0200	18.224.182/0001-40	01/11/2019 09:34:50:983
R\$ 5.272,0100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:34:55:047
R\$ 5.278,1300	26.085.154/0001-17	01/11/2019 09:34:59:093
R\$ 5.281,8900	19.026.964/0001-37	01/11/2019 09:35:00:437
R\$ 5.270,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:35:10:093
R\$ 5.200,0000	87.997.698/0001-40	01/11/2019 09:35:13:283
R\$ 5.199,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:35:16:487
R\$ 5.179,9200	26.085.154/0001-17	01/11/2019 09:35:20:313
R\$ 5.199,8600	19.026.964/0001-37	01/11/2019 09:35:20:440
R\$ 5.079,9200	18.224.182/0001-40	01/11/2019 09:35:27:000
R\$ 4.500,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:35:30:253
R\$ 4.450,0000	87.997.698/0001-40	01/11/2019 09:35:36:847
R\$ 4.499,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:35:36:957
R\$ 4.449,8700	19.026.964/0001-37	01/11/2019 09:35:40:627
R\$ 4.445,3500	26.085.154/0001-17	01/11/2019 09:35:44:377
R\$ 4.345,3500	18.224.182/0001-40	01/11/2019 09:35:48:567
R\$ 3.500,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:35:54:550
R\$ 3.499,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:35:57:973
R\$ 4.300,0000	87.997.698/0001-40	01/11/2019 09:35:58:207
R\$ 3.479,4300	26.085.154/0001-17	01/11/2019 09:36:06:333
R\$ 3.499,8700	19.026.964/0001-37	01/11/2019 09:36:06:600
R\$ 3.479,4200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:36:18:677
R\$ 4.100,0000	87.997.698/0001-40	01/11/2019 09:36:19:647
R\$ 3.475,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:36:22:287
R\$ 3.451,8800	26.085.154/0001-17	01/11/2019 09:36:26:757
R\$ 3.474,8700	19.026.964/0001-37	01/11/2019 09:36:28:880
R\$ 3.451,8700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:36:38:897
R\$ 3.250,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:36:44:990
R\$ 3.230,7400	26.085.154/0001-17	01/11/2019 09:36:48:803
R\$ 3.416,7200	19.026.964/0001-37	01/11/2019 09:36:49:133
R\$ 3.230,7300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:36:59:100
R\$ 2.800,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:37:05:150
R\$ 3.200,0000	18.224.182/0001-40	01/11/2019 09:37:08:930
R\$ 2.784,4700	26.085.154/0001-17	01/11/2019 09:37:09:087
R\$ 3.290,1700	19.026.964/0001-37	01/11/2019 09:37:15:353
R\$ 2.892,7500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:37:19:587
R\$ 1.800,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:37:26:323
R\$ 1.776,5100	26.085.154/0001-17	01/11/2019 09:37:29:887
R\$ 2.800,0000	18.224.182/0001-40	01/11/2019 09:37:34:197
R\$ 2.991,0700	19.026.964/0001-37	01/11/2019 09:37:35:590
R\$ 2.793,0000	18.224.182/0001-40	01/11/2019 09:37:58:467
R\$ 1.700,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:38:06:980
R\$ 1.682,9800	26.085.154/0001-17	01/11/2019 09:38:11:013
R\$ 1.600,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:38:28:450
R\$ 1.599,0000	26.085.154/0001-17	01/11/2019 09:40:02:333
R\$ 1.598,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:40:12:817
R\$ 1.593,0400	26.085.154/0001-17	01/11/2019 09:40:23:757
R\$ 1.592,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:40:34:570
R\$ 1.591,3500	26.085.154/0001-17	01/11/2019 09:43:16:987
R\$ 1.591,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:43:37:457
R\$ 1.590,3900	26.085.154/0001-17	01/11/2019 09:43:43:630
R\$ 1.589,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:43:58:800
R\$ 1.588,3500	26.085.154/0001-17	01/11/2019 09:44:35:147

R\$ 1.587,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:44:38:930
R\$ 1.586,3800	26.085.154/0001-17	01/11/2019 09:44:55:663
R\$ 1.585,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:45:00:633
R\$ 1.584,3900	26.085.154/0001-17	01/11/2019 09:45:16:290
R\$ 1.583,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:45:24:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 09:09:06	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 09:09:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 09:34:30.
Encerrado	01/11/2019 09:45:30	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:38:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:47:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/11/2019 16:00:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/11/2019 16:08:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2019 15:49:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2019 16:37:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Aceite	21/11/2019 08:23:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.583,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:14:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - CAPELA EXAUSTÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.884.171/0001-87	LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI	Sim	Sim	3	R\$ 15.181,0000	R\$ 45.543,0000	30/10/2019 12:06:29
	Marca: LUTECH Fabricante: LUTECH Modelo / Versão: LCE-60 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES, MOD. LCE-60 MARCA: LUTECH PROCEDÊNCIA: NACIONAL -Construída em fibra de vidro laminada com reforços-Espessura da fibra: 3 mm-Formato aerodinâmico de exaustão-Dispensa instalação especial de alvenaria-Porta em Vidro temperado, de fácil visualização do interior, resistente a solventes com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de peso e contrapeso para ajuste em qualquer posição.-Iluminação interna blindada com lâmpada fluorescente ou incandescente (opcional)-Painel com interruptores para exaustão e iluminação com lâmpada piloto-Tomada auxiliar externa (220 V)-Exaustor laminado em fibra de vidro com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 200 mm. Pode ser direcionado para qualquer lado no sentido horizontal.-Motor blindado de 1/2 CV -Exaustor podendo ser instalado fora do laboratórioVoltagem: 220Exaustão m3/Min: 60DIMENSÕES INTERNAS: 1485 X 690 X 1330 mm (L X P X A)DIMENSÕES EXTERNAS: 1520 X 720 X 1420 mm (L X P X A)DIMENSÕES EXTERNAS C/ MOTOR: 1520 X 720 X 1820 mm (L X P X A)						
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 15.181,0000	R\$ 45.543,0000	31/10/2019 08:26:59
	Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-603/V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-603/V Marca: Solab - Capela de exaustão de gases - Características: - Construída em fibra de vidro laminada com reforços. - Formato aerodinâmico de exaustão. - Dispensa de instalação especial de alvenaria. - Porta em vidro de fácil visualização do interior, resistente a solventes com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de peso e contrapeso para ajuste em qualquer posição. - Iluminação interna, isolada IP44. - Painel com interruptores para exaustão e iluminação com lâmpada piloto. - Duas tomadas externas de até 15 A cada. - Exaustor laminado em fibra de vidro com turbina em material resistente. - Motor de 1/2 HP. - Tubo de saída com diâmetro de 100 mm. - Exaustor podendo ser instalado fora do laboratório. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Abertura máxima de até 770 mm. - Alimentação 110/220 (Bivolt). - Exaustão m3/Min: 60. - Dimensões internas L=149 x P=74 x A=143 cm. - Dimensões externas (c/ motor) L=150 x P=75 x A=178 cm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.						
08.604.260/0001-88	AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS	Sim	Sim	3	R\$ 15.181,6900	R\$ 45.545,0700	31/10/2019 11:18:52

Marca: AMAZONLAB**Fabricante:** AMAZONLAB**Modelo / Versão:** CEA-900

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela para Exaustão de Gases: (CEA-900) "Marca Amazonlab" - Estrutura fibra de vidro +/- 3 mm, acabamento externo gel polido, interno pintura PU. Design inovador, frente inclinada melhor postura ao operador, teto com elevação arredondado melhor alinhamento no fluxo de ar, porta frontal em vidro temperado de segurança 06 mm incolor (opcional em acrílico) com abertura vertical através de contra pesos embutidos suportado por de cabos de aço revestido em PVC e deslocamento por meios de roldanas injetada em nylon com rolamento interno blindado, permitindo diversos níveis de abertura, puxador em nylon, iluminação com lâmpada eletrônica fluorescente 20 W em compartimento fechado de policarbonato resistente a explosão e corrosão, interruptor de acionamento do exaustor e lâmpada com lâmpada piloto, uma tomada universal 2P+T, uma válvula para GPL 3/8, uma torneira plástica para água fria com maçaneta indicadora a cor do fluido DIN 12920, uma pia interna em PEAD para descarte de líquidos com dreno. - Exaustor tipo centrifugo EA-200, caracol em fiberglass com saídas ø 200 mm e ventoinha em PP, motor elétrico bifásico blindado 1/2 CV 04 pólos, Frequência 60 Hz / Grau de Proteção conforme IEC 60034-5 e ABNT NBR 60529 / Isolamento 130 °C (classe "B") / Carcaças normalizadas conforme IEC 60072 e ABNT NBR 15632-1: 90S à 132M / Forma construtiva: B3 conforme ABNT NBR/IEC 60034-7, protegido contra corrosão, capacidade de exaustão 60m3/min, voltagem 127 ou 220 V, (Permite uso de chapas aquecedoras). - Dimensões: comprimento x largura x altura, 1500 x 720 x 1300 mm.

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 15.181,6900	R\$ 45.545,0700	31/10/2019 15:22:50
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: UNION**Fabricante:** UNION**Modelo / Versão:** CQU-1500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 100 X 80 X 150 CM, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, ADICIONAL FORMA DE GUILHOTINA, VAZÃO ATÉ 1500 M3/H

26.518.793/0001-29	RESENDE DIAGNOSTICOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 15.181,6900	R\$ 45.545,0700	01/11/2019 08:29:31
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: PERMUTION**Fabricante:** PERMUTION**Modelo / Versão:** CE0730**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES GRANDE

64.138.944/0001-02	HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 20.000,0000	R\$ 60.000,0000	31/10/2019 18:00:40
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: HIPPER**Fabricante:** HIPPER**Modelo / Versão:** SP150N

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 100 X 80 X 150 CM, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, ADICIONAL FORMA DE GUILHOTINA, VAZÃO ATÉ 1500 M3/H

28.199.997/0001-70	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 25.000,0000	R\$ 75.000,0000	31/10/2019 13:14:23
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: kientro**Fabricante:** simblab**Modelo / Versão:** GG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES 1850M³/HORA CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES GRANDE, LARGURA MÍNIMA 150 CM, EM FIBRA DE VIDRO, VAZÃO 1850 M³/HORA, COM PORTA DE VIDRO, DUTOS DE EXAUSTÃO EM PVC: 200 MM DE DIÂMETRO, EXAUSTOR RESISTENTE A CORROSÃO DE GASES, POTÊNCIA 200 W, BILVOLT, MEDIDAS INTERNAS: LARGURA 150 CM, ALTURA 120 CM, PROFUNDIDADE DE 65 CM, VÃO DA PORTA L 110 X H 72 CM, MEDIDAS EXTERNAS: 150 x 75 x 147 cm

22.966.889/0001-07	JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 25.000,0000	R\$ 75.000,0000	31/10/2019 14:46:52
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: CAPELA EXAUSTÃO**Fabricante:** CAPELA EXAUSTÃO**Modelo / Versão:** CAPELA EXAUSTÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES GRANDE, LARGURA MÍNIMA 150 CM, EM FIBRA DE VIDRO, VAZÃO 1850 M³/HORA, COM PORTA DE VIDRO, DUTOS DE EXAUSTÃO EM PVC: 200 MM DE DIÂMETRO, EXAUSTOR RESISTENTE A CORROSÃO DE GASES, POTÊNCIA 200 W, BILVOLT, MEDIDAS INTERNAS: LARGURA 150 CM, ALTURA 120 CM, PROFUNDIDADE DE 65 CM, VÃO DA PORTA L 110 X H 72 CM, MEDIDAS EXTERNAS: LARGURA: 155 CM, ALTURA 131 CM, PROFUNDIDADE 75 CM.

33.423.000/0001-53	E.S COMERCIO E LICITACOES EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 40.000,0000	R\$ 120.000,0000	31/10/2019 15:58:19
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: PACHANE**Fabricante:** PACHANE**Modelo / Versão:** PA210

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES GRANDE, LARGURA MÍNIMA 150 CM, EM FIBRA DE VIDRO, VAZÃO 1850 M³/HORA, COM PORTA DE VIDRO, DUTOS DE EXAUSTÃO EM PVC: 200 MM DE DIÂMETRO, EXAUSTOR RESISTENTE A CORROSÃO DE GASES, POTÊNCIA 200 W, BILVOLT, MEDIDAS INTERNAS: LARGURA 150 CM, ALTURA 120 CM, PROFUNDIDADE DE 65 CM, VÃO DA PORTA L 110 X H 72 CM, MEDIDAS EXTERNAS: LARGURA: 155 CM, ALTURA 131 CM, PROFUNDIDADE 75 CM.

27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 63.466,5000	R\$ 190.399,5000	01/11/2019 08:15:46
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: Hipperquímica**Fabricante:** Hipperquímica**Modelo / Versão:** 330304

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES GRANDE, LARGURA MÍNIMA 150 CM, EM FIBRA DE VIDRO, VAZÃO 1850 M³/HORA, COM PORTA DE VIDRO, DUTOS DE EXAUSTÃO EM PVC: 200 MM DE DIÂMETRO, EXAUSTOR RESISTENTE A CORROSÃO DE GASES, POTÊNCIA 200 W, BILVOLT, MEDIDAS INTERNAS: LARGURA 150 CM, ALTURA 120 CM, PROFUNDIDADE DE 65 CM, VÃO DA PORTA L 110 X H 72 CM, MEDIDAS EXTERNAS: LARGURA: 155 CM, ALTURA 131 CM, PROFUNDIDADE 75 CM."

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance****CNPJ/CPF****Data/Hora Registro**

R\$ 63.466,5000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 40.000,0000	33.423.000/0001-53	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 25.000,0000	22.966.889/0001-07	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 25.000,0000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 20.000,0000	64.138.944/0001-02	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 15.181,6900	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 15.181,6900	26.518.793/0001-29	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 15.181,6900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 15.181,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 15.181,0000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 15.101,0000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:09:11:647
R\$ 15.100,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:11:22:453
R\$ 15.020,9800	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:11:25:500
R\$ 15.020,9700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:11:47:313
R\$ 14.940,9600	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:11:53:173
R\$ 14.940,9500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:12:07:457
R\$ 14.860,9500	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:12:13:393
R\$ 14.860,9400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:12:31:847
R\$ 14.780,9400	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:12:38:787
R\$ 14.780,9300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:12:52:020
R\$ 14.700,9300	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:12:58:850
R\$ 14.700,9200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:13:18:680
R\$ 14.620,9200	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:13:26:070
R\$ 14.620,9100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:13:42:930
R\$ 14.540,9000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:13:46:213
R\$ 14.540,8900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:14:04:197
R\$ 14.460,8800	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:14:08:590
R\$ 14.460,8700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:14:27:167
R\$ 14.380,8700	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:14:30:340
R\$ 14.380,8600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:14:48:980
R\$ 14.300,8600	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:14:52:310
R\$ 14.300,8500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:15:09:170
R\$ 14.220,8500	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:15:20:920
R\$ 14.220,8400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:15:29:233
R\$ 14.140,8400	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:15:41:140
R\$ 14.140,8300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:15:50:470
R\$ 14.060,8200	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:16:01:393
R\$ 14.060,8100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:16:10:877
R\$ 13.980,8000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:16:21:613
R\$ 13.980,7900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:16:31:927
R\$ 13.900,7900	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:16:41:770
R\$ 13.900,7800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:16:53:130
R\$ 13.801,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:16:58:350
R\$ 13.721,0000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:17:07:930
R\$ 13.720,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:17:20:053
R\$ 13.640,9800	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:17:27:993
R\$ 13.639,2900	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:17:32:867
R\$ 13.639,2800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:17:40:337
R\$ 13.559,2800	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:17:48:290
R\$ 13.557,0800	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:17:52:883
R\$ 13.557,0700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:18:01:027
R\$ 13.477,0600	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:18:08:730
R\$ 13.475,6500	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:18:12:963
R\$ 13.475,6400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:18:23:403
R\$ 13.395,6300	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:18:28:903
R\$ 13.395,0300	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:18:33:090
R\$ 13.395,0200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:18:43:717
R\$ 13.315,0200	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:18:49:140
R\$ 13.313,1100	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:19:00:013
R\$ 13.313,1000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:19:04:060
R\$ 13.233,1000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:19:09:203
R\$ 13.231,1200	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:19:20:123
R\$ 13.231,1100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:19:25:313

R\$ 13.151,1100	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:19:35:593
R\$ 13.150,3800	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:19:47:690
R\$ 13.150,3700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:19:50:987
R\$ 13.070,3700	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:19:55:800
R\$ 13.068,2600	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:20:09:817
R\$ 13.070,3600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:20:15:880
R\$ 12.988,2600	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:20:16:910
R\$ 12.986,7500	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:20:29:833
R\$ 12.986,7400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:20:36:270
R\$ 12.906,7300	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:20:39:397
R\$ 12.905,0500	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:20:49:960
R\$ 12.905,0400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:20:56:833
R\$ 12.825,0400	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:20:59:850
R\$ 12.824,5600	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:21:09:977
R\$ 12.824,5500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:21:17:243
R\$ 12.744,5400	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:21:26:523
R\$ 12.742,8800	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:21:30:163
R\$ 12.742,8700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:21:40:070
R\$ 12.662,8700	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:21:46:650
R\$ 12.660,8900	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:21:50:323
R\$ 12.660,8800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:22:00:667
R\$ 12.580,8700	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:22:06:887
R\$ 12.578,6700	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:22:10:323
R\$ 12.498,6700	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:22:29:137
R\$ 12.578,6600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:22:29:700
R\$ 12.497,6100	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:22:34:043
R\$ 12.417,6100	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:22:49:187
R\$ 12.417,6000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:22:52:513
R\$ 12.415,8400	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:22:55:670
R\$ 12.335,8400	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:23:09:373
R\$ 12.334,0900	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:23:15:830
R\$ 12.415,8300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:23:20:547
R\$ 12.254,0900	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:23:29:377
R\$ 12.252,7700	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:23:39:750
R\$ 12.252,7600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:23:49:347
R\$ 12.172,7600	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:23:52:520
R\$ 12.171,3900	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:23:59:923
R\$ 12.091,3800	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:24:12:830
R\$ 12.091,3700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:24:16:990
R\$ 12.089,4900	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:24:24:147
R\$ 12.009,4800	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:24:33:130
R\$ 12.009,4700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:24:40:553
R\$ 11.929,4600	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:24:55:117
R\$ 11.927,5300	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:24:58:413
R\$ 11.927,5200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:25:07:303
R\$ 11.847,5200	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:25:15:430
R\$ 11.847,5100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:25:27:773
R\$ 11.767,5100	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:25:35:447
R\$ 11.763,1100	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:25:38:447
R\$ 11.763,1000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:25:48:040
R\$ 11.683,1000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:25:55:497
R\$ 11.679,7400	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:25:58:590
R\$ 11.679,7300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:26:08:293
R\$ 11.599,7200	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:26:15:793
R\$ 11.595,7300	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:26:21:780
R\$ 11.595,7200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:26:28:560
R\$ 11.515,7100	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:26:39:060
R\$ 11.511,2000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:26:43:700
R\$ 11.511,1900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:26:48:593
R\$ 11.431,1900	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:26:59:060
R\$ 11.418,0800	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:27:03:703
R\$ 11.431,1800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:27:09:360
R\$ 11.338,0700	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:27:20:280

R\$ 11.324,2400	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:27:23:720
R\$ 11.324,2300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:27:29:360
R\$ 11.244,2200	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:27:40:330
R\$ 11.223,2600	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:27:46:520
R\$ 11.223,2500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:27:50:033
R\$ 11.143,2500	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:28:00:427
R\$ 11.143,2400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:28:13:567
R\$ 11.125,5700	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:28:16:677
R\$ 11.045,5600	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:28:29:600
R\$ 11.045,5500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:28:33:863
R\$ 11.022,9700	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:28:42:070
R\$ 10.942,9600	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:28:49:663
R\$ 10.942,9500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:28:54:130
R\$ 10.942,9000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:29:02:337
R\$ 10.862,8900	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:29:09:697
R\$ 10.862,8800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:29:14:227
R\$ 10.840,0100	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:29:22:337
R\$ 10.760,0100	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:29:31:213
R\$ 10.760,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:29:34:463
R\$ 10.755,5500	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:29:44:040
R\$ 10.656,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:29:49:527
R\$ 10.675,5400	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:29:51:510
R\$ 10.655,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:29:54:760
R\$ 10.655,5000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:30:06:247
R\$ 10.555,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:30:13:013
R\$ 10.575,5000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:30:13:903
R\$ 10.554,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:30:16:433
R\$ 10.553,2000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:30:27:403
R\$ 10.453,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:30:33:467
R\$ 10.474,9800	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:30:35:937
R\$ 10.452,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:30:40:343
R\$ 10.450,2200	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:30:49:013
R\$ 10.353,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:30:53:843
R\$ 10.273,0000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:30:57:140
R\$ 10.272,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:31:00:437
R\$ 10.256,0000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:31:09:157
R\$ 10.156,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:31:14:453
R\$ 10.076,0000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:31:17:533
R\$ 10.075,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:31:20:737
R\$ 10.050,2200	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:31:29:940
R\$ 9.950,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:31:34:643
R\$ 9.870,0000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:31:37:753
R\$ 9.869,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:31:41:003
R\$ 9.850,2200	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:31:51:423
R\$ 9.770,2100	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:31:57:800
R\$ 9.670,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:32:00:910
R\$ 9.669,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:32:04:503
R\$ 9.658,5500	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:32:12:600
R\$ 9.559,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:32:20:990
R\$ 9.589,9800	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:32:24:757
R\$ 9.558,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:32:27:820
R\$ 9.550,2200	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:32:32:663
R\$ 9.450,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:32:41:163
R\$ 9.370,0000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:32:44:773
R\$ 9.369,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:32:51:193
R\$ 9.349,7600	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:32:56:193
R\$ 9.250,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:33:01:447
R\$ 9.170,0000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:33:04:803
R\$ 9.169,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:33:13:510
R\$ 9.168,5500	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:33:17:820
R\$ 9.069,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:33:21:790
R\$ 8.989,0000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:33:28:417
R\$ 8.988,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:33:33:527

R\$ 8.966,5500	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:33:37:900
R\$ 8.979,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:33:42:447
R\$ 8.886,5400	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:33:48:667
R\$ 8.886,5300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:33:53:637
R\$ 8.880,5500	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:33:58:403
R\$ 8.871,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:34:06:170
R\$ 8.791,0000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:34:11:980
R\$ 8.790,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:34:14:997
R\$ 8.778,4200	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:34:18:530
R\$ 8.768,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:34:26:340
R\$ 8.688,0000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:34:32:060
R\$ 8.687,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:34:35:200
R\$ 8.687,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:34:35:200
R\$ 8.670,5700	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:34:39:920
R\$ 8.677,9800	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:34:47:890
R\$ 8.661,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:34:50:593
R\$ 8.581,0000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:34:53:720
R\$ 8.580,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:34:56:907
R\$ 8.580,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:34:57:000
R\$ 8.562,3200	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:35:00:110
R\$ 8.552,3100	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:35:09:703
R\$ 8.542,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:35:13:250
R\$ 8.462,0000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:35:16:330
R\$ 8.461,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:35:19:550
R\$ 8.461,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:35:20:533
R\$ 8.460,2200	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:35:25:203
R\$ 8.450,2100	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:35:29:860
R\$ 7.500,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:35:33:767
R\$ 7.420,0000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:35:36:910
R\$ 7.419,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:35:42:220
R\$ 7.419,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:35:44:347
R\$ 7.410,2200	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:35:46:753
R\$ 7.400,2200	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:35:50:207
R\$ 7.390,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:35:54:190
R\$ 7.310,0000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:35:57:317
R\$ 7.309,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:36:02:550
R\$ 7.294,8600	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:36:06:973
R\$ 7.294,8500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:36:10:317
R\$ 7.284,8500	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:36:13:537
R\$ 7.204,8500	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:36:18:053
R\$ 7.204,8400	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:36:22:630
R\$ 7.188,8400	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:36:27:147
R\$ 7.188,8300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:36:30:803
R\$ 7.178,8200	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:36:37:943
R\$ 7.098,8100	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:36:41:130
R\$ 7.098,8000	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:36:44:257
R\$ 19.998,7900	33.423.000/0001-53	01/11/2019 09:36:44:930
R\$ 7.071,0000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:36:47:553
R\$ 7.070,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:36:51:180
R\$ 7.060,9800	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:36:58:273
R\$ 7.060,9700	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:37:04:367
R\$ 7.043,6000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:37:07:743
R\$ 7.043,5900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:37:11:320
R\$ 6.963,5900	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:37:14:820
R\$ 6.953,5900	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:37:18:510
R\$ 6.953,5800	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:37:24:650
R\$ 6.800,0000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:37:28:010
R\$ 6.799,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:37:31:697
R\$ 6.789,9800	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:37:38:743
R\$ 6.709,9700	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:37:41:933
R\$ 6.709,9600	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:37:44:950
R\$ 6.686,4700	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:37:48:247
R\$ 6.686,4600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:37:51:950

R\$ 6.676,4600	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:37:59:357
R\$ 14.200,0000	64.138.944/0001-02	01/11/2019 09:38:03:137
R\$ 6.596,4600	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:38:04:717
R\$ 6.572,8500	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:38:08:480
R\$ 6.572,8400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:38:12:607
R\$ 6.572,8300	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:38:17:230
R\$ 6.562,8200	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:38:20:530
R\$ 6.563,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:38:22:483
R\$ 6.482,8100	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:38:25:310
R\$ 6.460,4300	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:38:28:653
R\$ 6.460,4200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:38:32:857
R\$ 6.460,4100	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:38:37:390
R\$ 6.450,4000	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:38:40:733
R\$ 6.440,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:38:44:220
R\$ 6.360,0000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:38:47:313
R\$ 6.430,2300	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:38:49:250
R\$ 6.359,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:38:53:017

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 09:09:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 09:09:31	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 09:34:31.
Encerrado	01/11/2019 09:38:53	Item encerrado
Aceite	19/11/2019 15:56:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 6.359,9900.
Habilitado	06/12/2019 17:14:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - CAPELA FLUXO LAMINAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.167.061/0001-24	CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA Marca: CONTROLAR Fabricante: CONTROLAR Modelo / Versão: FUH09 C/ A.T. INOX 304 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGISTRO ANVISA: 810.32880001 MARCA: CONTROLAR FABRICANTE: CONTROLAR PROCEDÊNCIA: NACIONAL FUH 09 ccom AT INOX 304 - 01 Tomada Auxiliar 220 V - 01 Bico de Gás ou Vácuo - 01 Lâmpada Germicida 30 W Cabina de Fluxo Unidirecional (Laminar) Horizontal, modelo FUH com área de trabalho em aço inox. Este equipamento permite trabalhar com máxima segurança, pois sua área de trabalho é classificada como ISO Classe 5 de acordo com NBR ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com o Federal Standard 209e). Apresenta fluxo de ar horizontal com velocidade média 0,45 m/s ± 0,05, oferecendo total proteção ao produto manipulado. Inclusive contra contaminação. Atende requisitos e exigências da ANVISA- Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, através da resolução da diretoria colegiada - RDC N. 16 de 28 de Março de 2013 - Registro n. 810.32880002 - Processo n. 25351.431980/2014-98, conforme enquadramento RDC 185 de 22 de Outubro de 2001 conforme enquadramento e risco e em dia com autoridade sanitária. Características técnicas: Construção: • Equipamento construído em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura a base de poliuretano. • Área de trabalho construída totalmente em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120, • Mesa de trabalho construída em uma única peça fixa ao equipamento. • Motoventiladores de insuflamento equipados com proteção térmica. • Paredes laterais da área de trabalho em vidro temperado. • Iluminação constituída de lâmpadas fluorescentes interna ao equipamento. • Tela de proteção em alumínio para proteção do filtro HEPA de insuflamento. • Filtro HEPA de insuflamento, modelo HEPFLOW ideal para manter a velocidade uniforme do ar na área de trabalho. Construído com papel de microfibras de vidro com separadores de alumínio corrugado, classe H14 de acordo com EN 1822 e eficiência 99,995% para partículas maiores que 0,3 µm. Dimensões conforme padrão internacional. • Pré filtro sintético plissado, classe G4 de acordo com EN 779, com 30-35% Ashrae Colorimétrico e 92% Ashrae Gravimétrico. Dimensões conforme padrão internacional. • Base de apoio construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano, dotada de rodízios giratórios com freio. Características: • As cabines trabalham com 100% de renovação de ar na área de trabalho. • Painel elétrico com botão de acionamento liga/desliga e potenciômetro para ajuste fino da velocidade do motoventilador. • Fusíveis de proteção. • Nível de ruído abaixo de 70 dBA. • Plugue para tomada padrão 3 pinos / 10A / 220V Modelo: FUH-09 C/ ÁREA DE TRABALHO AÇO INOX 304 Dimensões Externas: (aproximadas) Altura com base (padrão): 1.758 mm, Largura Total: 965 mm, Profundidade: 740 mm. Altura sem base: 928 mm Dimensões da Área de Trabalho: (aproximadas) Altura: 610 mm, Largura: 945 mm, Profundidade: 460 mm. Obs.: Altura do piso até a superfície superior da mesa de trabalho é de 870 mm. Peso aproximado: 105,0 kg Características elétricas • Tensão de Alimentação: 220V • Nº de fases: Monofásico • Frequência: 60 Hz • Potência total: 500 watts	Sim	Sim	6	R\$ 11.650,0000	R\$ 69.900,0000	01/11/2019 08:02:36
27.884.171/0001-87	LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI	Sim	Sim	6	R\$ 11.657,0000	R\$ 69.942,0000	30/10/2019 12:06:29

Marca: LUTECH**Fabricante:** LUTECH**Modelo / Versão:** LFH-30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINE DE FLUXO LAMINAR HORIZONTAL, MOD. LFH-30 MARCA: LUTECH
PROCEDÊNCIA: NACIONAL Equipamento adequado para proteger somente a amostra, utilizado em pequenos procedimentos laboratoriais de análises clínicas e análises de água:-Equipamento projetado para trabalhos de acordo com a classe 100 e normas ABNT NBR 13700 e ISO CLASSE 5 e norma internacional ISO 14644-1-Fluxo de ar com 100% de renovação-
 Construída em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca;-Mesa de trabalho fixa construída em aço inox AISI 304 ;-Motor de insuflamento radial centrífugo com proteção térmica interna e protegido externamente através de fusíveis e disjuntores termomagnéticos;-Equipado com filtro absoluto plissado, denominado HEPA classe H13 conforme norma EN 1822, com eficiência 99,97% para retenção de partículas de até 0,3 micron-Pré-filtro grosso classe G4, conforme BS EN 779 e NBR 16.101, em fibra sintética descartável, com eficiência em teste gravimétrico ASHRAE 52.1 > 90%, aumentando durabilidade do filtro HEPA;-Vidro 4mm na lâmpada para isolamento da lâmpada UV e proteção do operador;-Painel de comando com tela em LCD, com indicador de pressão do filtro HEPA e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e timer da lâmpada UV;-Horímetro de funcionamento do equipamento;-Alarme com indicação de saturação do filtro HEPA;-Baixo nível de ruído < 70 db;-Velocidade do ar 0,45 m/s ± 10%;-Alimentação elétrica do equipamento, 220V em rede 60 Hz;-Equipamento requer pé direito mínimo de 2,5m;-Acompanha válvula para gás em latão, com 2 tomadas auxiliares internas em 220V;-Acompanha válvulas para vácuo-Acompanha lâmpada germicida UV e lâmpada de luz branca fria LED;-Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136;-Dimensão interna aproximada: 580(A) x 950(L) x 525 (P) mm;-Dimensão externa aproximada: 910(A) x 1040(L) x 785(P) mm;

10.869.890/0001-26	AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 11.657,0000	R\$ 69.942,0000	31/10/2019 15:49:07
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: AMBIKONTROL**Fabricante:** AMBIKONTROL**Modelo / Versão:** UNIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA FLUXO LAMINAR, MATERIAL BASE MADEIRA, TIPO VERTICAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO110/220 V, REVESTIMENTO PLÁSTICO LAMINADO, COMPONENTES BICOS P/GÁS E VÁCUO, LÂMPADA GERMICIDA E TOMADA A U, APLICAÇÃO LABORATÓRIO DE PESQUISA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO LÂMPADA FLUORESCENTE INTERNA, JANELA F R

08.040.473/0001-24	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 11.657,0000	R\$ 69.942,0000	31/10/2019 18:00:20
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: FILTERFLUX**Fabricante:** FILTERFLUX**Modelo / Versão:** FLH-960/6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cabine de Fluxo Laminar Unidirecional Horizontal - FILTERFLUX Modelo: FLH-960/6 Descritivo técnico. Aplicação: Laboratórios de Análises, Hospitais, Centros de Pesquisas, clonagem de plantas e Indústrias em gerais etc.; Este equipamento protege somente o produto manipulado. Com 100 % de renovação de ar para o ambiente de trabalho, equipado com filtro HEPA, para renovação; Sentido da circulação do ar na horizontal; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Este equipamento protege somente produtos a serem manipulados; Equipamento fabricado externamente em chapa de alumínio naval tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática na cor branca; Gabinete interno de trabalho fabricada em aço inox AISI 304 escovado não refletivo super finish; Filtro HEPA H13/H14 EN-1822, eficiência 99,995% A3 NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, para partículas de 0,3 micron, e moldura em alumínio anodizado; Pré-filtro G3/G4 EN779 sintético 30-35% Ashae colorimétrico, 92% Ashrae gravimétrico; Painel de comando elétrico analógico com acionamento: of/off, motor, L/Fria, L/uv e alarme; Apoio para os braços com curvatura alongada para melhor ergonomia do usuário; Led indicativo alertando quando lâmpada UV for acionada; Baixo nível de ruído < 64 dB; Velocidade do ar 0.45m/s +- 10%, de acordo com as normas de certificação; Alimentação 220 V, 50/60 Hz e fusíveis de proteção; Cabo de energia com dupla isolamento com plug 2 P + T; Potência 500 W; Ventilador tipo siroco; Velocidade de fluxo de ar horizontal com velocidade media de 0,45 m/s +/- 20%; Vazão 900 m³/h; Motor monofásico 1/2 cv com proteção térmica e controle eletrônico de velocidade; 02 Tomada auxiliar interna 220 V; 01válvula para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria 30 W; 01 lâmpada Germicida UV 15 W com timer de 1 - 60 min com desligamento automático programável neste intervalo de tempo; Tela de proteção para o Filtro Hepa; Equipamento com base e rodízios giratórios com trava; Frete; Garantia 12 meses; Procedência Nacional; Marca FILTERFLUX; Medidas (mm) externas: larg= 1024 x prof= 765 x alt= 1200 (s/base) e 1871 com base Internas: larg= 970 x prof= 504 x alt= 665 "

13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 15.000,0000	R\$ 90.000,0000	21/10/2019 13:49:08
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: ABS FILTEX**Fabricante:** ABS FILTEX**Modelo / Versão:** Compact Flow H100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA DE FLUXO LAMINAR HORIZONTAL EQUIPADA COM LAMPADAS GERMICIDA UV, TOMADAS AUXILIARES, GABINETE EM AÇO INOX AISI 304, VÁLVULA PRA GÁS E PARA VÁCUO, FILTRO DE ALTA EFICIÊNCIA DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS (HEPA) VÁLVULA PARA GÁS E PARA VÁCUO, DIMENSÕES MÍNIMAS EXT: 78 X 100 X 110 CM (C X L X A); INT: 55 X 97 X 65 CM (C X L X A). Modelo: Compact Flow H 100 Procedência: Nacional (Brasil)

28.199.997/0001-70	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 20.000,0000	R\$ 120.000,0000	31/10/2019 13:04:28
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: kientro**Fabricante:** simblab**Modelo / Versão:** M flv

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA DE FLUXO LAMINAR HORIZONTAL EQUIPADA COM LAMPADAS GERMICIDA UV, TOMADAS AUXILIARES, GABINETE EM AÇO INOX AISI 304, VÁLVULA PRA GÁS E PARA VÁCUO, FILTRO DE ALTA EFICIÊNCIA DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS (HEPA) VÁLVULA PARA GÁS E PARA VÁCUO, DIMENSÕES MÍNIMAS EXT: 70 x 100 x 110 cm, medidas internas 60 x 8 x 68cm

64.138.944/0001-02	HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 20.000,0000	R\$ 120.000,0000	31/10/2019 18:00:40
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: HIPPER**Fabricante:** PACHANE**Modelo / Versão:** FLUXO HOR.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA FLUXO LAMINAR, MATERIAL BASE MADEIRA, TIPO VERTICAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO110/220 V, REVESTIMENTO PLÁSTICO LAMINADO, COMPONENTES BICOS P/GÁS E VÁCUO, LÂMPADA

GERMICIDA E TOMADA A U, APLICAÇÃO LABORATÓRIO DE PESQUISA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO LÂMPADA FLUORESCENTE INTERNA, JANELA F R

33.423.000/0001-53 E.S COMERCIO E Sim Sim 6 R\$ 30.000,0000 R\$ 180.000,0000 31/10/2019 15:58:19
LICITACOES EIRELI

Marca: PACHANE

Fabricante: PACHANE

Modelo / Versão: PA210

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA DE FLUXO LAMINAR HORIZONTAL EQUIPADA COM LAMPADAS GERMICIDA UV, TOMADAS AUXILIARES, GABINETE EM AÇO INOX AISI 304, VÁLVULA PRA GÁS E PARA VÁCUO, FILTRO DE ALTA EFICIÊNCIA DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS (HEPA) VÁLVULA PARA GÁS E PARA VÁCUO, DIMENSÕES MINIMAS EXT: 81 X 101 X 110 CM (C X L X A); INT: 50 X 95 X 55 CM (C X L X A).

27.500.796/0001-06 PROBIOMAS Sim Sim 6 R\$ 116.000,0000 R\$ 696.000,0000 01/11/2019 08:15:46
PRODUTOS E
SERVICOS
AMBIENTAIS EIRELI

Marca: Hipperquímica

Fabricante: Hipperquímica

Modelo / Versão: 330310

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CAPELA DE FLUXO LAMINAR HORIZONTAL EQUIPADA COM LAMPADAS GERMICIDA UV, TOMADAS AUXILIARES, GABINETE EM AÇO INOX AISI 304, VÁLVULA PRA GÁS E PARA VÁCUO, FILTRO DE ALTA EFICIÊNCIA DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS (HEPA) VÁLVULA PARA GÁS E PARA VÁCUO, DIMENSÕES MINIMAS EXT: 81 X 101 X 110 CM (C X L X A); INT: 50 X 95 X 55 CM (C X L X A)."

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 116.000,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 30.000,0000	33.423.000/0001-53	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 20.000,0000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 20.000,0000	64.138.944/0001-02	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 15.000,0000	13.602.058/0001-57	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 11.657,0000	10.869.890/0001-26	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 11.657,0000	08.040.473/0001-24	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 11.657,0000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 11.650,0000	06.167.061/0001-24	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 11.648,0600	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:39:08:343
R\$ 11.568,0500	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:39:13:453
R\$ 11.567,0200	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:40:36:663
R\$ 11.487,0200	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:40:39:680
R\$ 11.485,6500	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:43:32:597
R\$ 11.405,6400	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:43:48:940
R\$ 11.402,9600	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:43:59:723
R\$ 11.322,9500	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:44:11:380
R\$ 11.321,4600	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:44:19:867
R\$ 11.241,4500	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:44:33:507
R\$ 11.239,0500	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:44:40:087
R\$ 11.159,0400	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:44:55:057
R\$ 11.157,8900	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:45:02:243
R\$ 11.077,8800	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:45:18:010
R\$ 11.076,6300	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:45:22:447
R\$ 10.996,6200	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:45:39:933
R\$ 10.993,9600	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:45:43:637
R\$ 10.913,9500	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:46:01:060
R\$ 10.911,6000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:46:05:687
R\$ 10.831,6000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:46:25:797
R\$ 10.829,8700	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:46:29:610
R\$ 10.749,8700	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:46:47:500
R\$ 10.747,6900	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:46:51:690
R\$ 10.667,6900	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:47:09:393
R\$ 10.666,5900	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:47:13:597
R\$ 10.586,5900	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:47:31:613
R\$ 10.583,6600	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:47:35:630
R\$ 10.503,6500	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:47:59:520
R\$ 10.502,2500	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:48:05:287
R\$ 10.422,2500	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:48:25:663
R\$ 10.419,6800	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:48:30:617
R\$ 10.339,6800	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:48:54:837
R\$ 10.337,4500	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:48:58:697
R\$ 10.257,4500	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:49:16:480
R\$ 10.255,6300	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:49:20:637

R\$ 10.175,6200	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:49:38:543
R\$ 10.172,9100	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:49:42:637
R\$ 10.092,9000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:50:02:340
R\$ 10.090,0600	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:50:06:107
R\$ 10.010,0500	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:50:22:390
R\$ 10.007,9100	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:50:26:733
R\$ 9.927,9000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:50:42:750
R\$ 9.926,4500	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:50:54:283
R\$ 9.846,4500	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:51:03:267
R\$ 9.844,2400	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:51:14:347
R\$ 9.800,0000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:51:29:393
R\$ 9.797,6800	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:51:34:567
R\$ 11.600,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:52:45:867
R\$ 11.590,0000	06.167.061/0001-24	01/11/2019 09:55:03:410
R\$ 9.500,0000	13.602.058/0001-57	01/11/2019 09:56:20:007
R\$ 9.495,6800	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:56:23:133
R\$ 9.400,0000	13.602.058/0001-57	01/11/2019 09:56:50:870
R\$ 10.000,0000	08.040.473/0001-24	01/11/2019 09:56:51:273
R\$ 9.395,3900	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:56:54:633
R\$ 9.100,0000	13.602.058/0001-57	01/11/2019 09:57:10:993
R\$ 9.094,1100	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:57:18:400
R\$ 9.000,0000	13.602.058/0001-57	01/11/2019 09:57:34:920
R\$ 8.996,2900	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:57:38:513
R\$ 8.500,0000	13.602.058/0001-57	01/11/2019 09:58:00:670
R\$ 8.499,5000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:58:04:560
R\$ 11.589,5000	64.138.944/0001-02	01/11/2019 09:58:04:920
R\$ 9.790,0000	08.040.473/0001-24	01/11/2019 09:58:21:157
R\$ 8.400,0000	13.602.058/0001-57	01/11/2019 09:58:27:437
R\$ 8.399,5000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:58:35:970
R\$ 8.300,0000	13.602.058/0001-57	01/11/2019 09:59:07:970
R\$ 8.293,8300	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:59:11:080
R\$ 8.200,0000	13.602.058/0001-57	01/11/2019 09:59:35:600
R\$ 8.192,0200	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:59:38:927
R\$ 9.780,0000	06.167.061/0001-24	01/11/2019 09:59:56:007
R\$ 8.100,0000	13.602.058/0001-57	01/11/2019 10:00:04:147
R\$ 8.099,5500	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:00:09:803
R\$ 8.000,0000	13.602.058/0001-57	01/11/2019 10:00:26:600
R\$ 7.993,9400	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:00:29:883
R\$ 7.990,0000	13.602.058/0001-57	01/11/2019 10:00:49:853
R\$ 7.982,4900	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:00:53:587
R\$ 7.927,0000	13.602.058/0001-57	01/11/2019 10:01:09:963
R\$ 7.922,4100	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:01:13:590
R\$ 7.900,0000	13.602.058/0001-57	01/11/2019 10:03:52:867
R\$ 7.885,4600	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:03:55:880
R\$ 7.500,0000	13.602.058/0001-57	01/11/2019 10:04:14:117
R\$ 7.489,1500	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:04:17:273
R\$ 9.779,0000	08.040.473/0001-24	01/11/2019 10:04:36:493
R\$ 9.463,0000	06.167.061/0001-24	01/11/2019 10:05:08:747

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 09:39:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 09:52:29	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 09:57:29.
Encerrado	01/11/2019 10:09:49	Item encerrado
Recusa	05/12/2019 16:08:00	Recusa da proposta. Fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 7.489,1500. Motivo: Devido as dimensões da capela da proposta da empresa diferem com as do T.R.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2019 17:23:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo de	06/12/2019 09:00:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.

Convocação - Anexo

Aceite	06/12/2019 Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, 14:14:09 CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 7.500,0000.
Habilitado	06/12/2019 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS 17:14:17 LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 24 - CAPELA FLUXO LAMINAR**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.167.061/0001-24	CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA Marca: CONTROLAR Fabricante: CONTROLAR Modelo / Versão: FUV06 C/ A.T. INOX 304	Sim	Sim	3	R\$ 11.485,0000	R\$ 34.455,0000	01/11/2019 08:02:36
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGISTRO ANVISA: 810.32880001 MARCA: CONTROLAR FABRICANTE: CONTROLAR PROCEDÊNCIA: NACIONAL FUV 06 com AT INOX 304 Cabina de Fluxo Unidirecional (Laminar) Vertical, modelo FUV com área de trabalho em aço inox. Este equipamento permite trabalhar com máxima segurança, pois sua área de trabalho é classificada como ISO Classe 5 de acordo com NBR ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com o Federal Standard 209e). Apresenta fluxo de ar vertical com velocidade média 0,45 m/s ± 0,05, oferecendo total proteção ao produto manipulado. Inclui contra contaminação. Atende requisitos e exigências da ANVISA- Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através da resolução da diretoria colegiada - RDC N. 16 de 28 de Março de 2013 - Registro n. 810.32880002 - Processo n. 25351.431980/2014-98, conforme enquadramento RDC 185 de 22 de Outubro de 2001 conforme enquadramento e risco e em dia com autoridade sanitária. Características técnicas: Construção: • Equipamento construído em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura a base de poliuretano. • Área de trabalho construída totalmente em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120, • Mesa de trabalho construída em uma única peça fixa ao equipamento. • Motoventiladores de insuflamento equipados com proteção térmica. • Paredes laterais e fundo da área de trabalho em vidro temperado. • Janela frontal, tipo basculante, confeccionada em vidro temperado de máxima visibilidade. • Iluminação constituída de lâmpadas fluorescentes interna ao equipamento. • Tela de proteção em alumínio para proteção do filtro HEPA de insuflamento. • Filtro HEPA de insuflamento, modelo HEPAFLOW ideal para manter a velocidade uniforme do ar na área de trabalho. Construído com papel de microfibras de vidro com separadores de alumínio corrugado, classe H14 de acordo com EN 1822 e eficiência 99,995% para partículas maiores que 0,3 µm. Dimensões conforme padrão internacional. • Pré filtro sintético plissado, classe G4 de acordo com EN 779, com 30-35% Ashrae Colorimétrico e 92% Ashrae Gravimétrico. Dimensões conforme padrão internacional. • Base de apoio construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano, dotada de rodízios giratórios com freio. Características: • As cabines trabalham com 100% de renovação de ar na área de trabalho. • Painel elétrico com botão de acionamento liga/desliga e potenciômetro para ajuste fino da velocidade do motoventilador. • Fusíveis de proteção. • Nível de ruído abaixo de 70 dBA. • Plugue para tomada padrão 3 pinos / 10A / 220V Modelo: FUV-06 com área de trabalho em aço inox Dimensões Externas: (aproximadas) Altura com base (padrão): 2.060 mm, Largura Total: 660 mm, Profundidade: 740 mm. Altura sem base: 1.250 mm Dimensões da Área de Trabalho: (aproximadas) Altura: 600 mm, Largura: 640 mm, Profundidade: 725 mm. Obs.: Altura do piso até a superfície superior da mesa de trabalho é de 870 mm. Peso aproximado: 85,0 kg Características elétricas • Tensão de Alimentação: 220V • Nº de fases: Monofásico • Frequência: 60 Hz • Potência total: 300 watts						
27.884.171/0001-87	LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI Marca: LUTECH Fabricante: LUTECH Modelo / Versão: Lfv-20	Sim	Sim	3	R\$ 11.486,0000	R\$ 34.458,0000	30/10/2019 12:06:29
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINE DE FLUXO LAMINAR VERTICAL, MOD. Lfv-20 MARCA: LUTECH PROCEDÊNCIA: NACIONAL -Equipamento projetado para trabalhos de acordo com a classe 100 e normas ABNT NBR 13700 e ISO CLASSE 5 e norma internacional ISO 14644-1-Fluxo de ar com 100% de recirculação-Construída em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca;-Mesa de trabalho (Paredes, tampo da mesa) construída em aço inox AISI 304, removível para facilitar a limpeza e descontaminação;-Motor de insuflamento radial centrífugo com proteção térmica interna e protegido externamente através de fusíveis e disjuntores termomagnéticos;-Equipado com filtro absoluto plissado, denominado HEPA classe H13 conforme norma EN 1822, com eficiência 99,97% para retenção de partículas de até 0,3 micron-Pré-filtro grosso classe G4, conforme BS EN 779 e NBR 16.101, em fibra sintética descartável, com eficiência em teste gravimétrico ASHRAE 52.1 > 90%, aumentando durabilidade do filtro HEPA;-Vidro frontal temperado 6mm frontal tipo guilhotina em guias de polipropileno, permitindo ajustá-lo em qualquer posição;-Inclinação angular do vidro frontal que proporciona maior conforto ao operador, pois reduz a formação de reflexos-Painel de comando com tela em LCD, comindicador de pressão do filtro HEPA e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e timer da lâmpada UV;-Horímetro de funcionamento do equipamento;-Alarme com indicação de saturação do filtro HEPA;-Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado;-Abertura total do vidro 385mm com alarme audiovisual quando a abertura for superior a 200mm, indicando a instabilidade de fluxo de ar acima daquele ponto;-Baixo nível de ruído < 70 db;-Velocidade do ar 0,45 m/s ± 10%;-Alimentação elétrica do equipamento, 220V em rede 60 Hz;-Equipamento requer pé direito mínimo de 2,5m;-Acompanha válvula para gás em latão, com 2 tomadas auxiliares internas em 220V;-Acompanha lâmpada germicida UV e lâmpada de luz branca fria LED;-Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136;-Base desmontável com rodízios giratórios que garante uma altura de trabalho de 90cm, conforme normas vigentes de ergonomia; -Dimensão interna aproximada:620(A) x 822(L) x 590 (P) mm;-Dimensão externa aproximada: 1267(A) x 912(L) x 747(P) mm						
10.869.890/0001-26	AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Marca: AMBIKONTROL Fabricante: AMBIKONTROL Modelo / Versão: UNIDADE	Sim	Sim	3	R\$ 11.486,0000	R\$ 34.458,0000	31/10/2019 15:49:07
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA FLUXO LAMINAR, MATERIAL BASE MADEIRA, TIPO VERTICAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO110/220 V, REVESTIMENTO PLÁSTICO LAMINADO, COMPONENTES BICOS P/GÁS E VÁCUO, LÂMPADA GERMICIDA E TOMADA A U, APLICAÇÃO LABORATÓRIO DE PESQUISA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO LÂMPADA FLUORESCENTE INTERNA, JANELA F R						

08.040.473/0001-24	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 11.486,0000	R\$ 34.458,0000	31/10/2019 18:00:20
<p>Marca: FILTERFLUX Fabricante: FILTEFLUX Modelo / Versão: PCR-FLV-808/4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "PCR - Cabine com Fluxo Laminar Unidirecional Vertical - FILTERFLUX Modelo: PCRFLV-808/4 Descritivo técnico. Aplicação: Laboratórios de Análises, Hospitais, Centros de Pesquisas e Industrias em gerais etc.; Este equipamento protege somente o produto manipulado Com 100 % de renovação de ar para o ambiente de trabalho, equipado com duplo estagio de filtragem: filtro HEPA e pré-filtro G3/G4 plissado; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Este equipamento protege somente os produtos a serem manipulados inclusive contra manipulação cruzada; Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval e pintura em epóxi eletrostática, na cor branca; Área interna de trabalho fabricado totalmente em aço inox AISI 304 escovado super finish antirreflexo; Filtro HEPA H14 conforme norma EN1822, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99.995%, para partículas de 0,3 microns, estrutura em alumínio anodizado meio filtrante plissado ; Pré-filtro G3/G4 conforme norma EN779, sintético 30-35% Ashae colorimétrico, 92% Ashrae gravimétrico; Vidro frontal incolor temperado com deslocamento vertical, inclinação de 5° proporcionando maior conforto ergonômico e a redução de reflexos para o operador; Painel de comando elétrico analógico com acionamentos: ON/OFF, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho; Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado; Baixo nível de ruído 62 Db; Velocidade do ar 0.45m/s +- 20 %; Alimentação 220V, 50/60 Hz; Potencia 250 W; Cabo de alimentação com duplo isolamento, duas fases e um terra; Fusíveis de proteção; Ventilador tipo siroco com palhetas curvadas para frente; Motor monofásico 1/3 cv com proteção térmica e controle de velocidade (3 vel.) e compensação eletrônica de velocidade; 01 Tomadas auxiliar interna 220 V; 01 válvula (bico) para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria LED 9 W; 01 lâmpada UV 15 W (germicida); Timer analógico de 1 - 60 min com desligamento automático neste intervalo; Equipamento com base e rodízios giratórios ou poderá ser apoiado sobre bancada; Tela de proteção para o filtro Hepa; Garantia 12 meses; Procedência Nacional; Marca FILTERFLUX; Dimensões: Internas (mm): larg= 808 x prof = 600 x alt= 622 mm Externas (mm): larg= 880 x prof = 700 x alt= 1330 s/base e 2090 com base. "</p>							
13.086.399/0001-17	CERTIFIQUE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 11.486,6700	R\$ 34.460,0100	25/10/2019 15:12:30
<p>Marca: Buzattos Fabricante: RLR Modelo / Versão: CFLH 870 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL TIPO PCR, CLASSE 100 CONFORME U.S. FEDERAL STANDARD 209-E - CLASSE 5 CONFORME ISO 14644-1 PRODUZIDA EM MATERIAL METÁLICO COM PINTURA ANTICORROSIVA, CABINE DE TRABALHO CONSTRUÍDA EM AÇO INOX AISI 304 (PAREDES, TAMPO DA MESA, MESA E TELA DE PROTEÇÃO DO FILTRO ABSOLUTO). VIDRO FRONTAL TEMPERADO. ACOMPANHA FILTRO ABSOLUTO TIPO HEPA, COM EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 99,9% NA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS ATÉ 0.3 MICRON E PRÉ-FILTRO SINTÉTICO; 100% DE RENOVAÇÃO DE AR. COM ILUMINAÇÃO FRIA (LÂMPADA FLUORESCENTE) E GERMICIDA (UV NO MÍNIMO DE 15 W), COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE SÓ PERMITE O ACIONAMENTO DA LÂMPADA UV COM VIDRO FRONTAL TOTALMENTE FECHADO. MOTOR DE BAIXO RUÍDO E COM PROTEÇÃO TÉRMICA; COM TOMADA AUXILIAR INTERNA; COM VÁLVULA PARA GÁS OU VÁCUO, COM INTERRUPTORES GERAIS, PARA O MOTOR E PARA AS LÂMPADAS. ALIMENTAÇÃO 220 V; BASE COM RODÍZIOS TRAVÁVEIS, DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS: LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA 700 X 600 X 660 MM. MANUAL EM PORTUGUÊS.</p>							
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 15.000,0000	R\$ 45.000,0000	21/10/2019 13:49:08
<p>Marca: ABS FILTEX Fabricante: ABS FILTEX Modelo / Versão: Compact Flow 80 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL TIPO PCR, CLASSE 100 CONFORME U.S. FEDERAL STANDARD 209-E - CLASSE 5 CONFORME ISO 14644-1 PRODUZIDA EM MATERIAL METÁLICO COM PINTURA ANTICORROSIVA, CABINE DE TRABALHO CONSTRUÍDA EM AÇO INOX AISI 304 (PAREDES, TAMPO DA MESA, MESA E TELA DE PROTEÇÃO DO FILTRO ABSOLUTO). VIDRO FRONTAL TEMPERADO. ACOMPANHA FILTRO ABSOLUTO TIPO HEPA, COM EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 99,9% NA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS ATÉ 0.3 MICRON E PRÉ-FILTRO SINTÉTICO; 100% DE RENOVAÇÃO DE AR. COM ILUMINAÇÃO FRIA (LÂMPADA FLUORESCENTE) E GERMICIDA (UV NO MÍNIMO DE 15 W), COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE SÓ PERMITE O ACIONAMENTO DA LÂMPADA UV COM VIDRO FRONTAL TOTALMENTE FECHADO. MOTOR DE BAIXO RUÍDO E COM PROTEÇÃO TÉRMICA; COM TOMADA AUXILIAR INTERNA; COM VÁLVULA PARA GÁS OU VÁCUO, COM INTERRUPTORES GERAIS, PARA O MOTOR E PARA AS LÂMPADAS. ALIMENTAÇÃO 220 V; BASE COM RODÍZIOS TRAVÁVEIS, DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS: LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA 750 X 650 X 650 MM. MANUAL EM PORTUGUÊS Modelo: Compact Flow 80 Procedência: Nacional (Brasil)</p>							
28.199.997/0001-70	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 20.000,0000	R\$ 60.000,0000	31/10/2019 13:04:28
<p>Marca: kientro Fabricante: simblab Modelo / Versão: P pcr Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL TIPO PCR, CLASSE 100 CONFORME U.S. FEDERAL STANDARD 209-E - CLASSE 5 CONFORME ISO 14644-1 PRODUZIDA EM MATERIAL METÁLICO COM PINTURA ANTICORROSIVA, CABINE DE TRABALHO CONSTRUÍDA EM AÇO INOX AISI 304 (PAREDES, TAMPO DA MESA, MESA E TELA DE PROTEÇÃO DO FILTRO ABSOLUTO). VIDRO FRONTAL TEMPERADO. ACOMPANHA FILTRO ABSOLUTO TIPO HEPA, COM EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 99,9% NA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS ATÉ 0.3 MICRON E PRÉ-FILTRO SINTÉTICO; 100% DE RENOVAÇÃO DE AR. COM ILUMINAÇÃO FRIA (LÂMPADA FLUORESCENTE) E GERMICIDA (UV NO MÍNIMO DE 15 W), COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE SÓ PERMITE O ACIONAMENTO DA LÂMPADA UV COM VIDRO FRONTAL TOTALMENTE FECHADO. MOTOR DE BAIXO RUÍDO E COM PROTEÇÃO TÉRMICA; COM TOMADA AUXILIAR INTERNA; COM VÁLVULA PARA GÁS OU VÁCUO, COM INTERRUPTORES GERAIS, PARA O MOTOR E PARA AS LÂMPADAS. ALIMENTAÇÃO 220 V; BASE COM RODÍZIOS TRAVÁVEIS, DIMENSÕES INTERNAS 70 x 60 x 68 cm</p>							
64.138.944/0001-02	HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 20.000,0000	R\$ 60.000,0000	31/10/2019 18:00:40
<p>Marca: HIPPER Fabricante: pachane Modelo / Versão: PA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA FLUXO LAMINAR, MATERIAL BASE MADEIRA, TIPO VERTICAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO110/220 V, REVESTIMENTO PLÁSTICO LAMINADO, COMPONENTES BICOS P/GÁS E VÁCUO, LÂMPADA</p>							

GERMICIDA E TOMADA A U, APLICAÇÃO LABORATÓRIO DE PESQUISA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO LÂMPADA FLUORESCENTE INTERNA, JANELA F R

33.423.000/0001-53 E.S COMERCIO E Sim Sim 3 R\$ 35.000,0000 R\$ 105.000,0000 31/10/2019 15:58:19

Marca: PACHANE

Fabricante: PACHANE

Modelo / Versão: PCR T2-5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL TIPO PCR, CLASSE 100 CONFORME U.S. FEDERAL STANDARD 209-E - CLASSE 5 CONFORME ISO 14644-1 PRODUZIDA EM MATERIAL METÁLICO COM PINTURA ANTICORROSIVA, CABINE DE TRABALHO CONSTRUÍDA EM AÇO INOX AISI 304 (PAREDES, TAMPO DA MESA, MESA E TELA DE PROTEÇÃO DO FILTRO ABSOLUTO). VIDRO FRONTAL TEMPERADO. ACOMPANHA FILTRO ABSOLUTO TIPO HEPA, COM EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 99,9% NA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS ATÉ 0.3 MICRON E PRÉ-FILTRO SINTÉTICO; 100% DE RENOVAÇÃO DE AR. COM ILUMINAÇÃO FRIA (LÂMPADA FLUORESCENTE) E GERMICIDA (UV NO MÍNIMO DE 15 W), COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE SÓ PERMITE O ACIONAMENTO DA LÂMPADA UV COM VIDRO FRONTAL TOTALMENTE FECHADO. MOTOR DE BAIXO RUÍDO E COM PROTEÇÃO TÉRMICA; COM TOMADA AUXILIAR INTERNA; COM VÁLVULA PARA GÁS OU VÁCUO, COM INTERRUPTORES GERAIS, PARA O MOTOR E PARA AS LÂMPADAS. ALIMENTAÇÃO 220 V; BASE COM RODÍZIOS TRAVÁVEIS, DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS: LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA 700 X 600 X 660 MM. MANUAL EM PORTUGUÊS

13.174.490/0001-94 GF COMERCIO Sim Sim 3 R\$ 100.000,0000 R\$ 300.000,0000 31/10/2019 18:09:21

ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

Marca: SPLABOR

Fabricante: SPLABOR

Modelo / Versão: CAPELA DE FLUXO LAMINAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL TIPO PCR, CLASSE 100 CONFORME U.S. FEDERAL STANDARD 209-E - CLASSE 5 CONFORME ISO 14644-1 PRODUZIDA EM MATERIAL METÁLICO COM PINTURA ANTICORROSIVA, CABINE DE TRABALHO CONSTRUÍDA EM AÇO INOX AISI 304 (PAREDES, TAMPO DA MESA, MESA E TELA DE PROTEÇÃO DO FILTRO ABSOLUTO). VIDRO FRONTAL TEMPERADO. ACOMPANHA FILTRO ABSOLUTO TIPO HEPA, COM EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 99,9% NA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS ATÉ 0.3 MICRON E PRÉ-FILTRO SINTÉTICO; 100% DE RENOVAÇÃO DE AR. COM ILUMINAÇÃO FRIA (LÂMPADA FLUORESCENTE) E GERMICIDA (UV NO MÍNIMO DE 15 W), COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE SÓ PERMITE O ACIONAMENTO DA LÂMPADA UV COM VIDRO FRONTAL TOTALMENTE FECHADO. MOTOR DE BAIXO RUÍDO E COM PROTEÇÃO TÉRMICA; COM TOMADA AUXILIAR INTERNA; COM VÁLVULA PARA GÁS OU VÁCUO, COM INTERRUPTORES GERAIS, PARA O MOTOR E PARA AS LÂMPADAS. ALIMENTAÇÃO 220 V; BASE COM RODÍZIOS TRAVÁVEIS, DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS: LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA 700 X 600 X 660 MM. MANUAL EM PORTUGUÊS.

27.500.796/0001-06 PROBIOMAS Sim Sim 3 R\$ 116.000,0000 R\$ 348.000,0000 01/11/2019 08:15:46

PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI

Marca: Hipperquímica

Fabricante: Hipperquímica

Modelo / Versão: 330310

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CAPELA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL TIPO PCR, CLASSE 100 CONFORME U.S. FEDERAL STANDARD 209-E - CLASSE 5 CONFORME ISO 14644-1 PRODUZIDA EM MATERIAL METÁLICO COM PINTURA ANTICORROSIVA, CABINE DE TRABALHO CONSTRUÍDA EM AÇO INOX AISI 304 (PAREDES, TAMPO DA MESA, MESA E TELA DE PROTEÇÃO DO FILTRO ABSOLUTO). VIDRO FRONTAL TEMPERADO. ACOMPANHA FILTRO ABSOLUTO TIPO HEPA, COM EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 99,9% NA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS ATÉ 0.3 MICRON E PRÉ-FILTRO SINTÉTICO; 100% DE RENOVAÇÃO DE AR. COM ILUMINAÇÃO FRIA (LÂMPADA FLUORESCENTE) E GERMICIDA (UV NO MÍNIMO DE 15 W), COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE SÓ PERMITE O ACIONAMENTO DA LÂMPADA UV COM VIDRO FRONTAL TOTALMENTE FECHADO. MOTOR DE BAIXO RUÍDO E COM PROTEÇÃO TÉRMICA; COM TOMADA AUXILIAR INTERNA; COM VÁLVULA PARA GÁS OU VÁCUO, COM INTERRUPTORES GERAIS, PARA O MOTOR E PARA AS LÂMPADAS. ALIMENTAÇÃO 220 V; BASE COM RODÍZIOS TRAVÁVEIS, DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS: LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA 700 X 600 X 660 MM. MANUAL EM PORTUGUÊS."

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 116.000,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 100.000,0000	13.174.490/0001-94	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 35.000,0000	33.423.000/0001-53	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 20.000,0000	64.138.944/0001-02	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 20.000,0000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 15.000,0000	13.602.058/0001-57	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 11.486,6700	13.086.399/0001-17	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 11.486,0000	08.040.473/0001-24	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 11.486,0000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 11.486,0000	10.869.890/0001-26	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 11.485,0000	06.167.061/0001-24	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 11.483,1500	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:39:14:673
R\$ 11.480,0000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:41:10:977
R\$ 11.478,3000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:43:32:847
R\$ 10.000,0000	13.086.399/0001-17	01/11/2019 09:46:51:377
R\$ 9.997,8900	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:46:55:657
R\$ 11.600,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:52:49:133
R\$ 11.479,0000	06.167.061/0001-24	01/11/2019 09:56:28:633
R\$ 9.600,0000	13.602.058/0001-57	01/11/2019 09:56:29:023
R\$ 9.589,0000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:56:36:710
R\$ 9.500,0000	13.602.058/0001-57	01/11/2019 09:56:57:573
R\$ 9.495,2600	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:57:00:870

R\$ 11.000,0000	08.040.473/0001-24	01/11/2019 09:57:01:167
R\$ 9.222,8800	13.174.490/0001-94	01/11/2019 09:57:19:980
R\$ 9.100,0000	13.602.058/0001-57	01/11/2019 09:57:23:260
R\$ 9.093,9100	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:57:26:590
R\$ 9.075,4500	13.174.490/0001-94	01/11/2019 09:57:40:433
R\$ 9.070,0000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:57:47:090
R\$ 8.882,7900	13.174.490/0001-94	01/11/2019 09:58:01:107
R\$ 8.875,2200	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:58:07:310
R\$ 8.777,8800	13.174.490/0001-94	01/11/2019 09:58:21:813
R\$ 8.769,7800	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:58:27:407
R\$ 8.574,5400	13.174.490/0001-94	01/11/2019 09:58:42:313
R\$ 8.560,0000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:58:49:610
R\$ 8.555,8800	13.174.490/0001-94	01/11/2019 09:59:02:563
R\$ 8.550,1400	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:59:11:283
R\$ 8.533,3300	13.174.490/0001-94	01/11/2019 09:59:23:037
R\$ 8.529,0200	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:59:31:427
R\$ 8.520,8800	13.174.490/0001-94	01/11/2019 09:59:43:050
R\$ 8.512,6900	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:59:51:460
R\$ 8.342,1900	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:00:04:583
R\$ 8.336,2600	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:00:11:913
R\$ 8.333,3300	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:00:24:900
R\$ 9.890,0000	06.167.061/0001-24	01/11/2019 10:00:32:760
R\$ 8.328,6200	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:00:35:337
R\$ 8.325,8800	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:00:44:930
R\$ 8.319,4400	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:00:55:510
R\$ 8.315,8800	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:01:05:230
R\$ 8.311,3700	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:01:15:620
R\$ 8.310,8800	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:01:26:527
R\$ 8.302,7600	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:01:37:480
R\$ 8.300,2500	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:01:46:640
R\$ 8.295,4400	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:01:57:670
R\$ 8.294,8800	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:02:06:780
R\$ 8.289,0200	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:02:17:813
R\$ 8.288,8800	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:02:27:250
R\$ 8.283,2400	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:02:37:970
R\$ 8.280,8800	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:02:47:940
R\$ 8.200,0000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:02:59:050
R\$ 8.190,2500	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:03:08:050
R\$ 8.181,7900	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:03:19:130
R\$ 8.170,2500	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:03:28:863
R\$ 8.161,3400	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:03:39:990
R\$ 8.157,4700	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:03:49:570
R\$ 8.120,0000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:04:01:663
R\$ 8.115,8000	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:04:10:193
R\$ 8.106,9800	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:04:21:820
R\$ 8.103,6500	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:04:30:697
R\$ 8.650,0000	13.602.058/0001-57	01/11/2019 10:04:35:760
R\$ 8.094,4900	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:04:41:883
R\$ 8.093,8800	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:04:51:197
R\$ 8.084,6900	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:05:02:307
R\$ 8.079,9400	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:05:11:683
R\$ 9.583,0000	06.167.061/0001-24	01/11/2019 10:05:21:637
R\$ 8.070,8800	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:05:22:683
R\$ 8.060,1300	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:05:31:683
R\$ 8.050,7900	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:05:42:840
R\$ 8.046,2500	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:05:52:140
R\$ 8.037,3000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:06:02:843
R\$ 8.036,3300	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:06:12:733
R\$ 8.033,1300	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:06:26:767
R\$ 8.031,1300	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:06:33:830
R\$ 8.027,5500	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:06:47:487
R\$ 8.025,5500	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:06:54:207
R\$ 8.021,7900	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:07:07:580

R\$ 8.020,8800	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:07:14:333
R\$ 8.018,5700	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:07:28:147
R\$ 8.013,3300	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:07:34:817
R\$ 8.010,4300	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:07:48:257
R\$ 8.006,7800	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:07:54:833
R\$ 8.004,2600	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:08:08:290
R\$ 7.993,5100	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:08:15:727
R\$ 7.990,1200	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:08:28:417
R\$ 7.988,1200	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:08:36:040
R\$ 7.980,0000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:08:51:340
R\$ 7.978,0000	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:08:56:527
R\$ 7.920,0000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:09:15:293
R\$ 7.918,0000	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:09:19:527
R\$ 7.914,0800	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:09:35:483
R\$ 7.910,8800	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:09:40:217
R\$ 7.906,8700	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:09:55:640
R\$ 7.903,2100	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:10:04:453
R\$ 7.901,2300	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:10:16:390
R\$ 7.897,6800	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:10:25:283
R\$ 7.886,6100	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:10:36:440
R\$ 7.875,8600	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:10:45:330
R\$ 7.861,4000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:10:56:673
R\$ 7.859,1300	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:11:05:427
R\$ 7.850,2200	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:11:17:787
R\$ 7.848,2200	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:11:26:257
R\$ 7.837,5000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:11:37:803
R\$ 7.835,5000	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:11:46:583
R\$ 7.821,6000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:11:57:883
R\$ 7.816,9000	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:12:06:757
R\$ 7.700,0000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:12:18:227
R\$ 7.698,0000	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:12:30:167
R\$ 7.688,1000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:12:40:697
R\$ 7.677,3500	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:12:50:307
R\$ 7.600,0000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:13:02:277
R\$ 7.598,0000	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:13:10:590
R\$ 7.595,5500	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:13:22:310
R\$ 7.584,8000	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:13:30:840

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 09:39:12	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 09:52:31	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 09:57:31.
Encerrado	01/11/2019 10:13:32	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 11:13:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.174.490/0001-94.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 14:38:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.174.490/0001-94.
Recusa	21/11/2019 16:20:33	Recusa da proposta. Fornecedor: GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.174.490/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 7.584,8000. Motivo: Proposta Recusada devido a solicitação do fornecedor, conforme consta nos arquivos em anexo.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/11/2019 18:01:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2019 08:26:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70.
Aceite	25/11/2019 08:46:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 7.595,5500.
Habilitado	06/12/2019 17:14:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 25 - CAPELA EXAUSTÃO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.518.793/0001-29	RESENDE DIAGNOSTICOS EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 4.123,5000	R\$ 28.864,5000	01/11/2019 08:29:31
	Marca: MEDMAX Fabricante: MEDMAX Modelo / Versão: SPIN MAX 80-2B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAPA AQUECEDORA GRANDE DIGITAL COM CONTROLADOR ELETRÔNICO DE POTÊNCIA PARA AQUECIMENTO COM REFERÊNCIA ENTRE PONTOS DE 0 A 100%. TEMPERATURA MÁXIMA NA SUPERFÍCIE DA PLACA DE AMBIENTE ATÉ 320 C. AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA EM PIROCERÂMICA EMISSORA DE RAIOS INFRAVERMELHOS DE 2000 W. PAINEL EM POLICARBONATO COM INDICAÇÃO DE FUNÇÕES E INDICADOR LUMINOSO. DEFLETOR DE CALOR EM AÇO INOX AISI 304. PLATAFORMA DE AQUECIMENTO EM PIROCERÂMICA ESMALTADA. GABINETE EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPÓXI TEXTURIZADO ELETROSTÁTICO. MONTADO SOB PÉS DE BORRACHA. DIMENSÃO APROXIMADA DA PLATAFORMA (LXP): 400 X 300 MM. DIMENSÃO EXTERNA APROXIMADA (LXPXA): 420 X 340 X 210 MM. POSSUI FUSÍVEL DE SEGURANÇA. ALIMENTAÇÃO EM REDE DE OU 220V, 50/60 HZ, POTÊNCIA DE 2.000W. CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUG CONFORME NORMA ABNT NBR 14136.						
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS	Sim	Sim	7	R\$ 8.769,0000	R\$ 61.383,0000	29/10/2019 16:58:07
	Marca: AMAZON LAB Fabricante: AMAZON LAB Modelo / Versão: CEA-900 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA EM FIBRA DE VIDRO 1500X700X1300MM P/ EXAUSTAO DE GASES Capela para exaustão de Gases: (CEA-900): - Material estrutural: fibra de vidro +/- 3 mm, acabamento externo gel polido, interno pintura PU. Design inovador, frente inclinada melhor postura ao operador, teto com elevação arredondado melhor alinhamento no fluxo de ar. - Porta frontal em vidro temperado de segurança 06 mm incolor (opcional em acrílico), abertura vertical através de contra pesos, deslocamento por meios de roldanas em nylon, rolamento interno blindado, suportado por cabos de aço revestido em PVC, permitindo parada em qualquer nível de abertura com mínimo de esforço. - Iluminação isolada com lâmpada eletrônica fluorescente 20 W. - Chave interruptora para acionamento da lâmpada, iluminação piloto. - Chave interruptora para acionamento do exaustor, iluminação piloto. - 01 Tomada elétrica 2P+T 10A. - 01 Válvula para GLP 3/8. - Torneira plástica 1/2" com maçaneta indicadora a cor do fluido. - Bojo interno em PVC rígido para descarte de líquidos com dreno. - Exaustor EA-200 tipo centrífugo, caracol em fibra de vidro com saídas ø 200 mm e ventoinha em Polipropileno, motor IP56 blindado elétrico 1/2 CV 1700 rpm, protegido contra corrosão, capacidade de exaustão 60m³/min. - Voltagem (V) 110 ou 220. (Permite uso de chapas aquecedoras). - Dimensões: largura x profundidade x altura, 1500 x 730 x 1300 mm.						
27.884.171/0001-87	LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI	Sim	Sim	7	R\$ 8.769,0000	R\$ 61.383,0000	30/10/2019 12:06:29
	Marca: LUTECH Fabricante: LUTECH Modelo / Versão: LCE-60 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES, MOD. LCE-60 MARCA: LUTECH PROCEDÊNCIA: NACIONAL -Construída em fibra de vidro laminada com reforços-Espessura da fibra: 3 mm-Formato aerodinâmico de exaustão-Dispensa instalação especial de alvenaria-Porta em Vidrotemperado, de fácil visualização do interior, resistente a solventes com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de peso e contrapeso para ajuste em qualquer posição.-Iluminação interna blindada com lâmpada incandescente-Cuba interna para descarte de líquidos-Painel com interruptores para exaustão e iluminação com lâmpada piloto-Tomada auxiliar externa (220 V)-Exaustor laminado em fibra de vidro com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 200 mm. Pode ser direcionado para qualquer lado no sentido horizontal.-Motor blindado de 1/2 CV-Exaustor podendo ser instalado fora do laboratórioVoltagem: 220Exaustão m³/Min: 60DIMENSÕES INTERNAS: 1485 X 690 X 1330 mm (L X P X A)DIMENSÕES EXTERNAS:1520 X 720 X 1420 mm (L X P X A)DIMENSÕES EXTERNAS C/ MOTOR: 1520 X 720 X 1820 mm (L X P X A)						
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 8.769,0000	R\$ 61.383,0000	31/10/2019 08:26:59
	Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-603/V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-603/V Marca: Solab - Capela de exaustão de gases - Características: - Construída em fibra de vidro laminada com reforços. - Formato aerodinâmico de exaustão. - Dispensa de instalação especial de alvenaria. - Porta em vidro de fácil visualização do interior, resistente a solventes com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de peso e contrapeso para ajuste em qualquer posição. - Iluminação interna, isolada IP44. - Painel com interruptores para exaustão e iluminação com lâmpada piloto. - Duas tomadas externas de até 15 A cada. - Exaustor laminado em fibra de vidro com turbina em material resistente. - Motor de 1/2 HP. - Tubo de saída com diâmetro de 100 mm. - Exaustor podendo ser instalado fora do laboratório. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Abertura máxima de até 770 mm. - Alimentação 110/220 (Bivolt). - Exaustão m³/Min: 60. - Dimensões internas L=149 x P=74 x A=143 cm. - Dimensões externas (C/ motor) L=150 x P=75 x A=178 cm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.						
08.604.260/0001-88	AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS	Sim	Sim	7	R\$ 8.769,3200	R\$ 61.385,2400	31/10/2019 11:18:52
	Marca: AMAZONLAB Fabricante: AMAZONLAB Modelo / Versão: CEA-900 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela para Exaustão de Gases: (CEA-900) "Marca Amazonlab" - Estrutura fibra de vidro +/- 3 mm, acabamento externo gel polido, interno pintura PU. Design inovador, frente inclinada melhor postura ao operador, teto com elevação arredondado melhor alinhamento no fluxo de ar, porta frontal em vidro temperado						

de segurança 06 mm incolor (opcional em acrílico) com abertura vertical através de contra pesos embutidos suportado por de cabos de aço revestido em PVC e deslocamento por meios de roldanas injetada em nylon com rolamento interno blindado, permitindo diversos níveis de abertura, puxador em nylon, iluminação com lâmpada eletrônica fluorescente 20 W em compartimento fechado de policarbonato resistente a explosão e corrosão, interruptor de acionamento do exaustor e lâmpada com lâmpada piloto, uma tomada universal 2P+T, uma válvula para GPL 3/8, uma torneira plástica para água fria com maçaneta indicadora a cor do fluido DIN 12920, uma pia interna em PEAD para descarte de líquidos com dreno. - Exaustor tipo centrífugo EA-200, caracol em fiberglass com saídas ø 200 mm e ventoinha em PP, motor elétrico bifásico blindado 1/2 CV 04 pólos, Frequência 60 Hz / Grau de Proteção conforme IEC 60034-5 e ABNT NBR 60529 / Isolamento 130 °C (classe "B") / Carcaças normalizadas conforme IEC 60072 e ABNT NBR 15632-1: 90S à 132M / Forma construtiva: B3 conforme ABNT NBR/IEC 60034-7, protegido contra corrosão, capacidade de exaustão 60m3/min, voltagem 127 ou 220 V, (Permite uso de chapas aquecedoras). - Dimensões: comprimento x largura x altura, 1500 x 720 x 1300 mm.

16.684.742/0001-13 IDM SOLUCOES Sim Sim 7 R\$ 8.769,3200 R\$ 61.385,2400 31/10/2019 15:22:50

Marca: UNION

Fabricante: UNION

Modelo / Versão: CQU-1500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 80X 60 X 90 CM, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, OUTROS COMPONENTESCOM LÂMPADA INTERNA, ADICIONAL FORMA DE GUILHOTINA, VAZÃO ATÉ 600 M3/H

28.199.997/0001-70 MOGI MEDICAL Sim Sim 7 R\$ 12.000,0000 R\$ 84.000,0000 31/10/2019 13:12:08

Marca: kientro

Fabricante: simblab

Modelo / Versão: GG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA PARA EXAUSTÃO DE GASES EM FIBRA DE VIDRO 60M³/MINPARA INSTALAÇÃO EM BANCADA DE LABORATÓRIO. ACABAMENTO POLIDO, DUTOS DE EXAUSTÃO EM PVC RÍGIDO BRANCO COM 200MM DIÂMETRO, PORTA FRONTAL EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 6MM TRANSPARENTE COM DESLOCAMENTO VERTICAL, LUMINÁRIA ISOLADA IP-44 COM LÂMPADA INCANDESCENTE, SOQUETE E-27, EXAUSTOR CENTRÍFUGO DE POLIPROPILENO, MOTORIZAÇÃO ½ CV PROTEGIDO CONTRA CORROSÃO.VAZÃO 60M³/MIN, DOIS INTERRUPTORES: LUZ E EXAUSTOR, ENTRADA DE LÍQUIDOS DE GASES, PIA INTERNO PARA LÍQUIDO COM DRENO, ALIMENTAÇÃO 127/220V. DIMENSÕES SEM EXAUSTOR 1500 MM X 700 MM X 1300 MM. PARA LÍQUIDOS VOLÁTEIS E GASES ALTAMENTE CORROSIVOS, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA DE LABORATÓRIO. ACABAMENTO POLIDO, DUTOS DE EXAUSTÃO EM PVC RÍGIDO BRANCO COM 200MM DIÂMETRO, PORTA FRONTAL EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 6MM TRANSPARENTE COM DESLOCAMENTO VERTICAL, LUMINÁRIA ISOLADA IP-44 COM LÂMPADA INCANDESCENTE, SOQUETE E- 27, EXAUSTOR CENTRÍFUGO DE POLIPROPILENO, MOTORIZAÇÃO ½ CV PROTEGIDO CONTRA CORROSÃO.VAZÃO 60M³/MIN, DOIS INTERRUPTORES: LUZ E EXAUSTOR, ENTRADA DE LÍQUIDOS DE GASES, PIA INTERNO PARA LÍQUIDO COM DRENO, ALIMENTAÇÃO 127/220V. DIMENSÕES SEM EXAUSTOR 1500 MM X 700 MM X 1300 MM.

64.138.944/0001-02 HIPPERQUÍMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Sim Sim 7 R\$ 20.000,0000 R\$ 140.000,0000 31/10/2019 18:00:40

Marca: HIPPER

Fabricante: HIPPER

Modelo / Versão: CA150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 80X 60 X 90 CM, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, OUTROS COMPONENTESCOM LÂMPADA INTERNA, ADICIONAL FORMA DE GUILHOTINA, VAZÃO ATÉ 600 M3/H

27.500.796/0001-06 PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI Sim Sim 7 R\$ 63.466,5000 R\$ 444.265,5000 01/11/2019 08:15:46

Marca: Hipperquímica

Fabricante: Hipperquímica

Modelo / Versão: 330304

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " PARA LÍQUIDOS VOLÁTEIS E GASES ALTAMENTE CORROSIVOS, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA DE LABORATÓRIO. ACABAMENTO POLIDO, DUTOS DE EXAUSTÃO EM PVC RÍGIDO BRANCO COM 200MM DIÂMETRO, PORTA FRONTAL EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 6MM TRANSPARENTE COM DESLOCAMENTO VERTICAL, LUMINÁRIA ISOLADA IP-44 COM LÂMPADA INCANDESCENTE, SOQUETE E-27, EXAUSTOR CENTRÍFUGO DE POLIPROPILENO, MOTORIZAÇÃO ½ CV PROTEGIDO CONTRA CORROSÃO.VAZÃO 60M³/MIN, DOIS INTERRUPTORES: LUZ E EXAUSTOR, ENTRADA DE LÍQUIDOS DE GASES, PIA INTERNO PARA LÍQUIDO COM DRENO, ALIMENTAÇÃO 127/220V. DIMENSÕES SEM EXAUSTOR 1500 MM X 700 MM X 1300 MM. PARA LÍQUIDOS VOLÁTEIS E GASES ALTAMENTE CORROSIVOS, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA DE LABORATÓRIO. ACABAMENTO POLIDO, DUTOS DE EXAUSTÃO EM PVC RÍGIDO BRANCO COM 200MM DIÂMETRO, PORTA FRONTAL EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 6MM TRANSPARENTE COM DESLOCAMENTO VERTICAL, LUMINÁRIA ISOLADA IP-44 COM LÂMPADA INCANDESCENTE, SOQUETE E- 27, EXAUSTOR CENTRÍFUGO DE POLIPROPILENO, MOTORIZAÇÃO ½ CV PROTEGIDO CONTRA CORROSÃO.VAZÃO 60M³/MIN, DOIS INTERRUPTORES: LUZ E EXAUSTOR, ENTRADA DE LÍQUIDOS DE GASES, PIA INTERNO PARA LÍQUIDO COM DRENO, ALIMENTAÇÃO 127/220V. DIMENSÕES SEM EXAUSTOR 1500 MM X 700 MM X 1300 MM."

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 63.466,5000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 20.000,0000	64.138.944/0001-02	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 12.000,0000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 8.769,3200	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 8.769,3200	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 8.769,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 8.769,0000	27.884.171/0001-87	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 8.769,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.123,5000	26.518.793/0001-29	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.121,6200	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:39:15:893
R\$ 8.759,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:43:39:440
R\$ 6.000,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:43:43:660
R\$ 4.121,6100	64.138.944/0001-02	01/11/2019 09:52:33:710
R\$ 4.120,3400	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:52:36:850

R\$ 6.346,6500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:52:49:447
R\$ 4.120,3300	64.138.944/0001-02	01/11/2019 09:53:10:463
R\$ 4.120,0000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:53:16:840
R\$ 4.119,9900	64.138.944/0001-02	01/11/2019 09:53:39:933
R\$ 4.118,1800	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:53:43:043
R\$ 4.118,1700	64.138.944/0001-02	01/11/2019 09:54:20:983
R\$ 4.116,4200	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:54:28:470
R\$ 6.500,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:54:30:593
R\$ 4.116,4100	64.138.944/0001-02	01/11/2019 09:55:37:567
R\$ 4.112,2700	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:55:40:600
R\$ 4.112,2600	64.138.944/0001-02	01/11/2019 09:56:57:917
R\$ 4.108,7500	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:57:01:073
R\$ 4.088,7500	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:57:32:403
R\$ 4.085,8800	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:57:36:607
R\$ 4.088,2500	64.138.944/0001-02	01/11/2019 09:57:39:183
R\$ 5.999,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:57:41:793
R\$ 4.065,8800	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:57:52:513
R\$ 4.050,2200	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:57:56:700
R\$ 4.085,3800	64.138.944/0001-02	01/11/2019 09:58:05:233
R\$ 4.030,2100	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:58:12:670
R\$ 4.027,5900	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:58:16:797
R\$ 4.027,0900	64.138.944/0001-02	01/11/2019 09:58:30:640
R\$ 4.007,0900	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:58:33:830
R\$ 4.006,5500	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:58:46:783
R\$ 4.006,0500	64.138.944/0001-02	01/11/2019 09:58:52:750
R\$ 3.986,0500	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:58:55:783
R\$ 3.980,0000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:59:07:300
R\$ 3.979,5000	64.138.944/0001-02	01/11/2019 09:59:12:783
R\$ 3.959,5000	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:59:15:817
R\$ 3.956,5600	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:59:28:770
R\$ 3.956,0600	64.138.944/0001-02	01/11/2019 09:59:33:020
R\$ 3.936,0500	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:59:36:147
R\$ 3.933,5400	28.199.997/0001-70	01/11/2019 09:59:48:803
R\$ 3.913,5300	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:59:56:380
R\$ 3.910,2700	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:00:12:133
R\$ 3.890,2600	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:00:19:290
R\$ 3.887,2300	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:00:35:570
R\$ 3.867,2300	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:00:39:523
R\$ 3.863,0300	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:00:55:760
R\$ 3.843,0300	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:00:59:697
R\$ 3.840,2200	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:01:15:840
R\$ 3.820,2100	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:01:19:870
R\$ 3.819,5500	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:01:36:933
R\$ 3.799,5500	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:01:40:043
R\$ 3.795,9000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:01:57:013
R\$ 3.775,9000	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:02:00:343
R\$ 3.773,4800	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:02:17:233
R\$ 3.753,4800	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:02:20:360
R\$ 3.749,7000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:02:37:267
R\$ 3.729,6900	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:02:47:660
R\$ 3.700,0000	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:03:05:720
R\$ 3.680,0000	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:03:22:253
R\$ 3.650,5500	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:03:26:253
R\$ 3.630,5500	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:03:42:803
R\$ 3.622,3300	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:03:46:303
R\$ 3.602,3200	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:04:03:007
R\$ 3.594,6400	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:04:06:303
R\$ 3.574,6300	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:04:23:400
R\$ 3.564,9400	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:04:28:243
R\$ 3.544,9400	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:05:11:903
R\$ 3.536,2500	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:05:15:010
R\$ 3.516,2500	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:05:32:403
R\$ 3.510,2200	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:05:36:683

R\$ 3.490,2100	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:05:52:640
R\$ 3.483,0100	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:05:59:217
R\$ 3.463,0100	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:06:34:720
R\$ 3.460,9100	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:06:39:893
R\$ 3.440,9000	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:06:54:877
R\$ 3.439,0200	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:06:59:940
R\$ 3.419,0100	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:07:14:990
R\$ 3.416,5900	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:07:23:457
R\$ 3.396,5900	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:07:35:240
R\$ 3.394,8700	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:07:45:053
R\$ 3.374,8600	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:07:55:570
R\$ 3.371,8200	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:08:08:523
R\$ 3.351,8200	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:08:15:930
R\$ 3.350,5300	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:08:28:680
R\$ 3.350,0000	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:08:37:213
R\$ 3.345,5500	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:08:51:213
R\$ 3.345,0500	64.138.944/0001-02	01/11/2019 10:11:18:630
R\$ 3.340,5500	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:11:23:710
R\$ 3.340,0500	64.138.944/0001-02	01/11/2019 10:11:39:413
R\$ 3.337,7100	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:11:43:727
R\$ 3.337,2100	64.138.944/0001-02	01/11/2019 10:12:07:337
R\$ 3.335,3800	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:12:10:837
R\$ 3.334,8800	64.138.944/0001-02	01/11/2019 10:12:30:837
R\$ 3.330,5500	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:12:42:743
R\$ 3.330,0500	64.138.944/0001-02	01/11/2019 10:12:57:400
R\$ 3.325,2200	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:13:04:293
R\$ 3.324,7200	64.138.944/0001-02	01/11/2019 10:13:23:107
R\$ 3.323,2200	28.199.997/0001-70	01/11/2019 10:13:27:340
R\$ 3.322,7200	64.138.944/0001-02	01/11/2019 10:13:45:343

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 09:39:15	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 09:52:31	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 09:57:31.
Encerrado	01/11/2019 10:13:49	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:14:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 64.138.944/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 14:11:52	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 64.138.944/0001-02.
Recusa	13/11/2019 14:12:34	Recusa da proposta. Fornecedor: HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 64.138.944/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 3.322,7200. Motivo: Proposta Recusada devido não ter encaminhado a documentação dentro do prazo.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 14:32:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 14:59:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70.
Aceite	18/11/2019 16:22:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 3.323,2200.
Habilitado	06/12/2019 17:14:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - CENTRÍFUGA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA	Sim	Sim	8	R\$ 4.123,0000	R\$ 32.984,0000	29/10/2019

PRODUTOS
LABORATORIAIS

16:58:07

Marca: DAIKI**Fabricante:** DAIKI**Modelo / Versão:** 80-2C-220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRIFUGA DIGITAL, ATE 4000RPM, PRP-PRF, P/ 12 TUBOS DE 15ML, 220V, 60Hz Centrífugas robustas e de ótima durabilidade com estrutura em plástico ABS de alta resistência. Dispositivo que não permite o funcionamento com a tampa aberta. Pés de borracha tipo ventosa, que possibilitam um desempenho estável. 135W de potência Velocidade: 0 ~ 4000rpm (ajustável) Força máxima (RCF): 2325xg Ruído: = 65dba Capacidade do rotor: 12x10mL / 12x15mL* Tensão / Frequência: 110V ou 220V / 60Hz Dimensões (LxCxA): 30 x 27,5 x 26cm Peso: 8kg

19.026.964/0001-37 ILMA CHAVES Sim Sim 8 R\$ 5.000,0000 R\$ 40.000,0000 24/10/2019
PEREIRA 16:00:25
74191209604

Marca: gt**Fabricante:** gt**Modelo / Versão:** CE801U

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Centrífuga Clínica - Digital Tubos 12x15mL com Motor de Indução - REG ANVISA / MS 80603180010 Dados Técnicos Principais: Capacidade: 12x15ml (tubos tipo Falcon, sem tampa) ou 12 tubos 16*100mm (fundo cônico e redondo com tampa); Controladores digitais de velocidade e tempo (teclas de toque); Velocidade Ajustável: 100 - 4.000rpm; Incremento de velocidade: 50 em 50rpm; Força centrífuga relativa máxima: 2.325 xg; Timer: 1 - 99min; Incremento de tempo: minuto em minuto; Rotor de ângulo fixo (45°); Motor sem escovas de carvão; A tampa possui dispositivo de segurança que não permite o funcionamento da centrífuga quando está aberta; Alarme sonoro ao final do processo; Dimensão: 330mm x 315mm x 295mm; Peso: 14Kg; Potência: 80W; Voltagem: 110V ou 220V (60Hz). - Embalagem: Centrífuga; Cabo de força; 02 fusíveis; Manual de instruções em português."

05.239.149/0001-41 SAM INFORMATICA E Sim Sim 8 R\$ 5.000,0000 R\$ 40.000,0000 28/10/2019
EQUIPAMENTOS 11:58:58
EIRELI

Marca: Daiki**Fabricante:** Daiki**Modelo / Versão:** 80-2b

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CENTRÍFUGA DE BANCADA COM CAPACIDADE DE 12 TUBOS DE ENSAIO DE 15 ML COM ROTOR INTERCAMBIÁVEL PARA TUBOS DE CAPACIDADE DE OUTROS VOLUMES, GABINETE MONTADO COM BASE EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA E TAMPA EM RESINA REFORÇADA COM FIBRA, CÂMARA DE CENTRIFUGAÇÃO BLINDADA, ROTOR EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, BALANCEADO DINAMICAMENTE E MONTADO SOBRE AMORTECEDORES DE BORRACHA, CONTROLE ELETRÔNICO DE CENTRIFUGAÇÃO DE 2 A 60 MINUTOS COM TEMPORIZADOR, VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO PROGRAMÁVEL ENTRE 100 À 4000 RPM EM DIFERENTES VELOCIDADES, MOTOR DE ALTA PERFORMANCE E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, 200 W NO MÁXIMO, DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO PROCEL (PROGRAMA NACIONAL DE ECONOMIA DE ENERGIA ELÉTRICA), BIVOLT 127/220 VAC (50/60 HZ)."

18.214.465/0001-00 SOLAB LABORATORIO Sim Sim 8 R\$ 6.700,0000 R\$ 53.600,0000 31/10/2019
INDUSTRIA E 08:26:59
COMERCIO EIRELI

Marca: Solab**Fabricante:** Solab**Modelo / Versão:** SL-700

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-700 Marca: Solab - Centrífuga de bancada digital - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Tampa em aço 1020 com pintura eletrostática na cor azul e interno em aço inox com saída de ar para não aquecer as amostras. - Motor de indução sem escova, proporcionando baixa manutenção e ruído. - Sistema microprocessado que controla a velocidade, aceleração ajustável de 20 a 180 segundos, desaceleração ajustável de 30 a 150 segundos e tempo do processo de 0 a 999 minutos. - Acionamento por inversor de frequência que proporciona maior precisão de velocidade, sendo capaz de armazenar 10 programas diferentes de processo. - Operação silenciosa <56dBa. - Parada automática através de freio eletrodinâmico. - Indicação direta velocidade (RPM), força centrífuga (XG) e tempo de processo (MIN.). - Sistema de alarme audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação. - Display LCD com iluminação interna. - Teclado tipo Soft-Touch, permite operação fácil, prática e segura. - Sensor de desbalanceamento. - Sensor da tampa não permite a partida com a tampa aberta. - Saída de ar central para não aquecer as amostras. - Sistema de trava eletromecânica (Sua abertura e automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo). - Indicação de mensagem de desbalanceamento. - Controle de velocidade microprocessado digital. - Possui abertura manual na lateral esquerda na falta de energia. - Painel de adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave geral Liga/ Desliga com led vermelho. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Rotação máxima 6.000 RPM e força máxima 4.856 XG para uso de Rotores Fixos Modelos: RAF12-15, RAF8-50 e RAF30. - Rotação máxima 2.800 RPM e força máxima 1.575 XG para uso de Suporte para microplacas Modelo: SM4-96. - Rotação máxima 3.500 RPM e força máxima 2.607 XG para uso de Rotor horizontal com adaptadores Modelos: RH4C3500 e (ADP). - Capacidade de armazenar 10 programas diferentes de processo. - Alimentação 110 ou 220 Volts (especificar no pedido) 50/60Hz. - Dimensões externas: L=535 x P=650 x A=420 mm - Procedência: Nacional. Acompanha: - RAF12-15 / 6.000 RPM / Rotor fixo de Nylon com capacidade para 12 tubos de 15 ml; - Manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

61.012.811/0001-05 NOVA TECNICA Sim Sim 8 R\$ 7.000,0000 R\$ 56.000,0000 01/11/2019
INDUSTRIA E 08:47:48
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS PARA

Marca: NOVA TECNICA**Fabricante:** NOVA TECNICA**Modelo / Versão:** NT 810

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga de bancada microprocessada para diversos usos laboratoriais. Possibilidade para trabalhar com diversos tipos de rotores. Para volumes até 420 ml. Baixo nível de ruído. Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, permitindo ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Sistema de seleção do rotor no teclado. Possui até 10 programas de memória pré-programáveis (receitas). Controlador de velocidade microprocessado acionado por inversor de frequência, proporciona alta estabilidade da rotação. Velocidade máxima até 5.000 RPM dependendo do rotor utilizado, com passo de ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Tempo de processo de 1 a 999 minutos com passo de ajuste de 1 em 1 minuto com disponibilidade para trabalho com tempo infinito. Possui 15 níveis de tempo de aceleração ajustável de 20s a 300s com passo de ajuste de 20s em 20s. Possui 10 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 30s a 300s com passo de ajuste de 30s em 30s com disponibilidade de trabalhar com frenagem por inércia. Alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Parada automática através de freio eletrodinâmico. Proteção contra desbalanceamento. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Trava eletromecânica não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação. Tampa superior com dobradiças e amortecedor e visor para medir a rotação. Cuba de centrifugação aço inox

AISI 304. Gabinete e tampa superior em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Montada sobre pés de borracha com "Vibra Stop". Dimensões externas (LxPxA) de 470 x 600 x 330 mm. Painel frontal em policarbonato com indicação de funções. Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, prática e segura. Motor de indução CA sem escovas, com potência de 0,5 CV com sistema de amortecimento por coxín (triplo). Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Alimentação em rede de 127V, ou 220V, ou BIVOLT (a especificar) 50/60 Hz, potência de 500 W. Classificação Fiscal nº. 8421.1910 Registro na Anvisa: 81435250002 ITENS QUE ACOMPANHA: 01 Rotor (Horizontal ou Ângulo Fixo); 01 conjunto de adaptadores (especificar); Manual de Instruções /Termo de Garantia. Modelo: NT 810. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

12.426.369/0001-40 PROSCIENCIA Sim Sim 8 R\$ 10.000,0000 R\$ 80.000,0000 28/10/2019
COMERCIO, 16:10:17
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Marca: LOCCUS

Fabricante: LOCCUS

Modelo / Versão: L1215

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga microprocessada de bancada com capacidade para 12 tubos cônicos de 3mL, 5mL, 8mL e 15mL. Rotor intercambiável e adaptadores para tubos inclusos. Tampa com abertura automática e trava de segurança que impede a abertura enquanto o rotor estiver em movimento. Apresenta janela superior em acrílico transparente para visualização do rotor mesmo com a tampa fechada. Alarmes sonoros indicam o final da operação, com abertura automática da tampa após a parada completa do rotor. Sistema de resfriamento por ventilação reduz o aquecimento durante a centrifugação, protegendo as amostras. Motor de indução, sem escovas, equipamento livre de manutenções. Motor de alta performance e baixo consumo de energia. Display LCD mostra tempo e velocidade (RPM ou RCF - xg), fácil de programar. Interface de operação simples, de fácil utilização. Com potenciômetro e tacômetro digitais, ajuste linear. Sistema de proteção contra excesso de velocidade, excesso de corrente e excesso de tensão elétrica, ainda possui sistema de controle de balanceamento do rotor, que impede o funcionamento com o rotor desbalanceado. Todos os sistemas de proteção e segurança contam com alarmes sonoros e indicações visuais no display sobre o problema que estiver ocorrendo (indicação do erro correspondente). O equipamento possui uma exclusiva camada espaçadora no gabinete, para a absorção de ruídos e redução da vibração durante a centrifugação. Pés de borracha com ventosas garantem a perfeita fixação sobre a bancada e estabilidade durante a operação. Gabinete fabricado em ABS de alto impacto, material inoxidável e super resistente. Pintura em epóxi eletrostática. Apresenta tecla "short spin" para centrifugações rápidas. Inclui um rotor padrão, intercambiável, de ângulo fixo, com capacidade para 12 tubos de 15mL com fundo cônico. Especificações: Capacidade: 12 tubos cônicos de 15mL com tampa de rosca; Velocidade de centrifugação: ajustável, de 100 a 5.000rpm, incrementos de 100rpm; Força centrífuga relativa (RCF): 2850xg; Temporização: 15s a 99min59s; Tempo de aceleração (até a velocidade máxima): ajustável, de 20 a 80 segundos; Tempo de frenagem (da velocidade máxima à parada completa): ajustável, de 20 a 80 segundos; Potência: 200W; Alimentação: 110V/220V - 50/60Hz. O equipamento é composto de: centrífuga com um rotor incluso, cabo de alimentação universal e manual de instruções totalmente em Português. Garantia de 12 meses. Procedência: nacional. Assistência técnica em todo o território nacional. Totalmente adequada às normas internacionais de segurança. MODELO: L1215; MARCA/FABRICANTE: LOCCUS; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES

12.561.319/0001-75 NOVAINSTRUMENTS Sim Sim 8 R\$ 10.000,0000 R\$ 80.000,0000 31/10/2019
EQUIPAMENTOS PARA 16:27:19
LABORATORIO LTDA

Marca: Novainstruments

Fabricante: novainstruments

Modelo / Versão: NI 1811

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRIFUGA DE BANCADA - Gabinete: Alma em chapa de aço SAE 1020 e revestimento em ABS e metacrilato; Acabamento: Pintura eletrostática em epóxi e poliuretano texturizado eletrostático; Capacidade total: 180 ml; Rotação da centrífuga: de 100 a 4.000 rpm com incrementos de 100 rpm; Força Centrífuga Máxima: 2130g; Controle de velocidade: Micro-processado, com display digital; Painel: em Policarbonato e teclados tipo membrana (soft touch); Rotor: Angular; Caçapas e Adaptadores: para 12 x 15ml (outras capacidades e rotores sob consulta); Tipo de motor: Indução CA, 40W, livre de escovas acionado por inversor de frequência auto refrigerado; Temporizador: digital, de 1 a 99 minutos com intervalos de 1 minuto; Alimentação: 127 ou 220 Volts - 50/60 Hz (Informar no pedido); Dimensões (LPA): 340 x 270 x 285 mm; Peso: 11 kg. Acessórios Inclusos: Rotor Angular 12 x 15 ml (16x100mm), Manual de Instruções em Português e certificado de garantia. Acessórios opcionais: (só acompanham se descrito na proposta comercial) Rotor angular (fixo) diversas capacidades, Adaptadores especiais (sob consulta).

27.500.796/0001-06 PROBIOMAS Sim Sim 8 R\$ 36.540,0000 R\$ 292.320,0000 01/11/2019
PRODUTOS E 08:18:45
SERVICOS
AMBIENTAIS EIRELI

Marca: Daiki

Fabricante: Daiki

Modelo / Versão: DT4500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CENTRÍFUGA DE BANCADA COM CAPACIDADE DE 12 TUBOS DE ENSAIO DE 15 ML COM ROTOR INTERCAMBIÁVEL PARA TUBOS DE CAPACIDADE DE OUTROS VOLUMES, GABINETE MONTADO COM BASE EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA E TAMPA EM RESINA REFORÇADA COM FIBRA, CÂMARA DE CENTRIFUGAÇÃO BLINDADA, ROTOR EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, BALANCEADO DINAMICAMENTE E MONTADO SOBRE AMORTECEDORES DE BORRACHA, CONTROLE ELETRÔNICO DE CENTRIFUGAÇÃO DE 2 A 60 MINUTOS COM TEMPORIZADOR, VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO PROGRAMÁVEL ENTRE 100 À 4000 RPM EM DIFERENTES VELOCIDADES, MOTOR DE ALTA PERFORMANCE E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, 200 W NO MÁXIMO, DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO PROCEL (PROGRAMA NACIONAL DE ECONOMIA DE ENERGIA ELÉTRICA), BIVOLT 127/220 VAC (50/60 HZ)."

13.440.815/0001-33 AZLAB Sim Sim 8 R\$ 100.000,0000 R\$ 800.000,0000 31/10/2019
EQUIPAMENTOS E 16:30:12
SUPRIMENTOS PARA
LABORATORIOS E HO

Marca: DAIKI

Fabricante: DAIKI

Modelo / Versão: DT-4500-BI+DT-48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA DIGITAL DE BANCADA, PROGRAMÁVEL, ROTOR DE ÂNGULO FIXO COM CAPACIDADE PARA 24 TUBOS DE 10 ML DE FUNDO REDONDO OU CÔNICO TIPO FALCON, VELOCIDADE VARIÁVEL ATÉ 4.500 RPM, MOTOR DE INDUÇÃO (SEM ESCOVA), 110 OU 220 VOLTS. Características: VELOCIDADE MÁXIMA: 0-4500RPM REGULÁVEL CAPACIDADE: 24x10ML FORÇA MÁXIMA EM RCF: 0-3400 XG RUÍDO DE OPERAÇÃO (DBA): < 65 DBAPRECISÃO DA VELOCIDADE: 10R/MIN MOTOR: SEM ESCOVA, SEM POLUIÇÃO POR POEIRA DE CARBONOALIMENTAÇÃO: 110V OU 220V PESO SEM ROTOR: 30 KG TIMER: DE 0H A 1H 59MIN E 59 SEG REGULÁVEL ACOMPANHA O CONJUNTO: 01 CENTRÍFUGA; 01 ROTOR DE ÂNGULO FIXO; CAPACIDADE: 12x 15ML; VELOCIDADE MÁXIMA: 4500RPM; FORÇA MÁXIMA EM RCF: 1800 XG ; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA DE 12 MESES

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 36.540,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 10.000,0000	12.561.319/0001-75	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 10.000,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 7.000,0000	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 6.700,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 5.000,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 5.000,0000	19.026.964/0001-37	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.123,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.122,9900	19.026.964/0001-37	01/11/2019 09:39:51:130
R\$ 4.500,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 09:42:13:200
R\$ 3.500,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:42:39:780
R\$ 3.875,4300	19.026.964/0001-37	01/11/2019 09:42:49:297
R\$ 4.120,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 09:45:10:133
R\$ 4.119,7200	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:52:37:650
R\$ 3.654,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:52:53:930
R\$ 3.499,9700	19.026.964/0001-37	01/11/2019 09:54:22:703
R\$ 3.400,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:54:25:920
R\$ 3.020,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:54:33:890
R\$ 3.435,0400	19.026.964/0001-37	01/11/2019 09:54:43:860
R\$ 3.000,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:55:03:813
R\$ 2.800,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:55:48:130
R\$ 2.720,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:57:18:480
R\$ 4.499,9900	12.561.319/0001-75	01/11/2019 09:57:40:730
R\$ 2.020,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:57:47:873
R\$ 4.119,2000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 09:59:49:410
R\$ 4.119,1500	61.012.811/0001-05	01/11/2019 10:00:08:693
R\$ 4.119,1400	05.239.149/0001-41	01/11/2019 10:12:49:510
R\$ 4.118,9300	61.012.811/0001-05	01/11/2019 10:13:15:840
R\$ 4.118,9000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 10:14:18:283
R\$ 4.118,6700	61.012.811/0001-05	01/11/2019 10:14:34:267
R\$ 4.118,6500	05.239.149/0001-41	01/11/2019 10:17:59:483
R\$ 4.118,3300	61.012.811/0001-05	01/11/2019 10:18:16:720

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 09:39:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 09:52:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 09:57:33.
Encerrado	01/11/2019 10:20:14	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:50:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 11:17:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/11/2019 15:59:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/11/2019 16:16:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Aceite	19/11/2019 10:04:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 2.020,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:14:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33
Registro Intenção de Recurso	06/12/2019 17:21:51	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ/CPF: 12426369000140. Motivo: Interpomos porque a arrematante AZLAB, CNPJ 13.440.815/0001-33, possui impedimentos de licitação com a União conforme consulta no SICAF. Ela está impossibilitada de partic
Exclusão	06/12/2019	Exclusão de Intenção de Recurso. Fornecedor: PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Intenção de Recurso 17:26:20 CNPJ/CPF: 12426369000140.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - CENTRÍFUGA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.038.030/0001-61	NEWOPTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA Marca: Topscien Fabricante: Topscien Modelo / Versão: SPINPLUS(8011601) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga de Bancada Digital, 5.000 rpm,  Baixíssimo nível de ruído;  Baixa vibração;  Substituição de rotor bastante conveniente. Especificações Técnicas  Velocidade: 0 - 5.000 rpm;  RFC: 3.634 xg;  Capacidade: 8 X 15ML;  Alimentação: AC230V, 50/60hz;  Controle de velocidade: Automático/Constante;  Display Digital de tempo e velocidade com fácil leitura ;  Acompanha o rotor 8011601-2 para 8 x 15ML	Sim	Sim	4	R\$ 2.064,0000	R\$ 8.256,0000	01/11/2019 06:07:44
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA Marca: DAIKI Fabricante: DAIKI Modelo / Versão: SPINPLUS TITAN-220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA, TIPO PARA TUBOS, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVE L, VOLUME ATÉ 15 ML, CAPACIDADE ATÉ 16 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 5000 RPM, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 99 MIN, ADICIONAL SEGURANÇA TAMPA ABERTA, ALARME DESBALANCEAMENTO	Sim	Sim	4	R\$ 2.166,2200	R\$ 8.664,8800	31/10/2019 15:22:50
11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: EDUTECH Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: EEQ-9553 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA DE BANCADA DIGITAL, 8 X 15 ML, ROTOR DE ANGULO FIXO, DISPLAY EM LED, BIVOLT, 4000 RPM, TENSÃO:110 V, FREQUÊNCIA: 60 HZ; POTÊNCIA 90 W, PESO: 10 KG, DIMENSÕES (L X C X A) 270 X 300 X 210 MM. PROCEDÊNCIA IMPORTADO, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES E VALIDADE DA PROPOSTA DE 60 (SESENTA) DIAS.	Sim	Sim	4	R\$ 2.166,2200	R\$ 8.664,8800	31/10/2019 17:44:03
87.997.698/0001-40	EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K14-0815C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA 8 X 15 ML. ROTOR DE ÂNGULO FIXO. 4.000 RPM. 100/220V (BIVOLT) Aplicação: A Centrífuga 8 x 15 mL é um equipamento moderno de porte médio, fácil e prático de manusear. Desenvolvida para melhor atender às suas necessidades, possui sistema de rotor fixo sem escovas e display em LED. Utilizada principalmente em laboratórios de análises, odontologia e clínicas e instituições destinadas à pesquisa. *Uso indicado nas técnicas de Fibrina Rica em Plaquetas (PRP) e Plasma Rico em Fibrina (PRF). Características Motor de corrente contínua sem escovas; Nível de ruído extremamente baixo Rotor de ângulo fixo (ângulo de 36°); Sistema controlado por microprocessador; Display em LED; Aviso sonoro após término da centrifugação Bivolt. Informações técnicas: Especificação Descrição Modelo K14-0815C 100/220V (BIVOLT) RPM Máximo 200 - 4.000 rpm RCF Máximo 5 - 1.788 x g Precisão de Velocidade ± 10 rpm Tipo de rotor Ângulo fixo Capacidade Máxima 8 x 15 mL Timer 1 até 99 minutos Nível de Ruído ≤ 65 dB Tensão Bivolt Frequência 60 Hz Potência 90 W Display LED Peso 10 kg Dimensões (L x C x A) 270 x 300 x 210 mm Raio do Rotor - Mínimo* 48 mm Raio do Rotor - Máximo** 103 mm Ângulo do Rotor 36° *Distância entre o centro do rotor à extremidade onde está localizada o tubo **Distância entre o centro do rotor à extremidade de sua estrutura (medida utilizada para fins de cálculo de RCF) Registro na ANVISA: Nº 80884880002 Apresentação: 01 Centrífuga; 01 Cabo de energia AC; 01 Rotor de ângulo fixo para 8 tubos de 15ml; 01 Manual de instruções. MARCA: KASVI MODELO:	Sim	Sim	4	R\$ 2.295,0000	R\$ 9.180,0000	01/11/2019 08:13:42
61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K14-0815C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CentrífugaKASVI(K14-0815C)A centrífuga 8x15ml é um equipamento de médio porte, prático e de fácil manuseio. Amplamente utilizada em laboratórios de análises clínicas. Nível de ruído extremamente baixo e aviso sono após o termino da centrifugação.Especificações técnicas Modelo K14-0815C (110/220v) RPM máximo 200-4000rpm RCF Máximo5 -1788g Precisão de velocidade+/-10rpm Tipo de rotoR Ângulo fixo Ângulo de rotor 36° Capacidade máxima8x15 mL Timer1 até 99 minutos Nível de ruído<65dB TensãoBivolt 110/220v Frequência60Hz Potência90W DisplayLED Peso10kg Dimensões (LxCxA)270mm x 300mm x210mm	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	01/11/2019 08:47:48
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: Daiki Fabricante: Daiki Modelo / Versão: 80-2b Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CENTRÍFUGA DE BANCADA DIGITAL, 8 X 15 ML, ROTOR DE ANGULO FIXO, DISPLAY EM LED, BIVOLT, 4000 RPM, TENSÃO: 110 V, FREQUÊNCIA: 60 HZ; POTÊNCIA 90 W, PESO: 10 KG, DIMENSÕES (L X C X A) 270 X 300 X 210 MM."	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	28/10/2019 11:58:58
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K14-0815C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA 8 X 15 ML. ROTOR DE ÂNGULO FIXO. 4.000 RPM. 100/220V (BIVOLT) Aplicação: A Centrífuga 8 x 15 mL é um equipamento moderno de porte médio, fácil e prático de manusear. Desenvolvida para melhor atender às suas necessidades, possui sistema de rotor fixo sem escovas e display em LED. Utilizada principalmente em laboratórios de análises, odontologia e clínicas e instituições destinadas à pesquisa. *Uso indicado nas técnicas de Fibrina Rica em Plaquetas (PRP) e Plasma Rico em Fibrina (PRF). Características Motor de corrente contínua sem escovas; Nível de ruído extremamente baixo Rotor de ângulo fixo (ângulo de 36°); Sistema controlado por microprocessador; Display em LED; Aviso sonoro após término da centrifugação Bivolt. Informações técnicas: Especificação Descrição Modelo K14-0815C 100/220V (BIVOLT) RPM Máximo 200 - 4.000 rpm RCF Máximo 5 - 1.788 x g Precisão de Velocidade ± 10 rpm Tipo de rotor Ângulo fixo Capacidade Máxima 8 x 15 mL Timer 1 até 99 minutos Nível de Ruído ≤ 65 dB Tensão Bivolt Frequência 60 Hz Potência 90 W Display LED Peso 10 kg Dimensões (L x C x A) 270 x 300 x 210 mm Raio do Rotor - Mínimo* 48 mm Raio do Rotor - Máximo** 103 mm Ângulo do Rotor 36° *Distância entre o centro do rotor à extremidade onde está localizada o tubo **Distância entre o centro do rotor à extremidade de sua estrutura (medida utilizada para fins de cálculo de RCF) Registro na ANVISA: Nº 80884880002 Apresentação: 01 Centrífuga; 01 Cabo de energia AC; 01 Rotor de ângulo fixo para 8 tubos de 15ml; 01 Manual de instruções. MARCA: KASVI MODELO:	Sim	Sim	4	R\$ 6.700,0000	R\$ 26.800,0000	31/10/2019 08:26:59

COMERCIO EIRELI

Marca: Solab**Fabricante:** Solab**Modelo / Versão:** SL-700

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-700 Marca: Solab - Centrífuga de bancada digital - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Tampa em aço 1020 com pintura eletrostática na cor azul e interno em aço inox com saída de ar para não aquecer as amostras. - Motor de indução sem escova, proporcionando baixa manutenção e ruído. - Sistema microprocessado que controla a velocidade, aceleração ajustável de 20 a 180 segundos, desaceleração ajustável de 30 a 150 segundos e tempo do processo de 0 a 999 minutos. - Acionamento por inversor de frequência que proporciona maior precisão de velocidade, sendo capaz de armazenar 10 programas diferentes de processo. - Operação silenciosa <56dB. - Parada automática através de freio eletrodinâmico. - Indicação direta velocidade (RPM), força centrífuga (XG) e tempo de processo (MIN.). - Sistema de alarme audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação. - Display LCD com iluminação interna. - Teclado tipo Soft-Touch, permite operação fácil, prática e segura. - Sensor de desbalanceamento. - Sensor da tampa não permite a partida com a tampa aberta. - Saída de ar central para não aquecer as amostras. - Sistema de trava eletromecânica (Sua abertura e automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo). - Indicação de mensagem de desbalanceamento. - Controle de velocidade microprocessado digital. - Possui abertura manual na lateral esquerda na falta de energia. - Painel de adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave geral Liga/ Desliga com led vermelho. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Rotação máxima 6.000 RPM e força máxima 4.856 XG para uso de Rotores Fixos Modelos: RAF12-15, RAF8-50 e RAF30. - Rotação máxima 2.800 RPM e força máxima 1.575 XG para uso de Suporte para microplacas Modelo: SM4-96. - Rotação máxima 3.500 RPM e força máxima 2.607 XG para uso de Rotor horizontal com adaptadores Modelos: RH4C3500 e (ADP). - Capacidade de armazenar 10 programas diferentes de processo. - Alimentação 110 Volts, 60Hz. - Dimensões externas: L=535 x P= 650 x A=420 mm - Procedência: Nacional. Acompanha: - RAF12-15 / 6.000 RPM / Rotor fixo de Nylon com capacidade para 12 tubos de 15 ml; - Manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

12.426.369/0001-40	PROSCIENCIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	28/10/2019 16:10:17
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: LOCCUS**Fabricante:** LOCCUS**Modelo / Versão:** L0815

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga microprocessada de bancada digital, com capacidade para 8 tubos cônicos de 15mL. Rotor de ângulo fixo. Compatível com adaptadores para tubos de 5mL e 7mL (adaptadores vendidos separadamente). Tampa com abertura automática e trava de segurança que impede a abertura enquanto o rotor estiver em movimento. Apresenta janela superior em acrílico transparente para visualização do rotor mesmo com a tampa fechada. Alarmes sonoros indicam o final da operação, com abertura automática da tampa após a parada completa do rotor. Sistema de resfriamento por ventilação reduz o aquecimento durante a centrifugação, protegendo as amostras. Motor de indução, sem escovas, equipamento livre de manutenções. Display em LED com indicador de tempo e velocidade (RPM ou RCF - xg), fácil de programar. Interface de operação simples, de fácil utilização. Com potenciômetro e tacômetro digitais, ajuste linear. Sistema de proteção contra excesso de velocidade, excesso de corrente e excesso de tensão elétrica, ainda possui sistema de controle de balanceamento do rotor, que impede o funcionamento com o rotor desbalanceado. Todos os sistemas de proteção e segurança contam com alarmes sonoros e indicações visuais no display sobre o problema que estiver ocorrendo (indicação do erro correspondente). O equipamento possui uma exclusiva camada espaçadora no gabinete, para a absorção de ruídos e redução da vibração durante a centrifugação. Pés de borracha com ventosas garantem a perfeita fixação sobre a bancada e estabilidade durante a operação. Gabinete fabricado em ABS de alto impacto, material inoxidável e super resistente. Pintura em epóxi. Apresenta tecla "short spin" para centrifugações rápidas. Inclui um rotor padrão, de ângulo fixo, com capacidade para 8 tubos de 15mL com fundo cônico. Especificações: Capacidade: 8 tubos cônicos de 15mL com tampa de rosca; Velocidade de centrifugação: ajustável, de 100 a 4.000rpm, incrementos de 100rpm; Força centrífuga relativa (RCF): 3074xg; Temporização: 15s a 99min59s; Tempo de aceleração (até a velocidade máxima): ajustável, de 20 a 80 segundos; Tempo de frenagem (da velocidade máxima à parada completa): ajustável, de 20 a 80 segundos; Potência: 40W; Alimentação: 110V/220V - 50/60Hz; Dimensões (L x P x A): 300 x 360 x 230mm; Peso: 5kg. O equipamento é composto de: centrífuga com um rotor incluso, cabo de alimentação universal e manual de instruções totalmente em Português. Assistência técnica em todo o território nacional. Totalmente adequada às normas internacionais de segurança. MODELO: L0815; MARCA/FABRICANTE: LOCCUS; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.

27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 36.540,0000	R\$ 146.160,0000	01/11/2019 08:18:45
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Daiki**Fabricante:** Daiki**Modelo / Versão:** DT4500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CENTRÍFUGA DE BANCADA DIGITAL, 8 X 15 ML, ROTOR DE ANGULO FIXO, DISPLAY EM LED, BIVOLT, 4000 RPM, TENSÃO: 110 V, FREQUÊNCIA: 60 HZ; POTÊNCIA 90 W, PESO: 10 KG, DIMENSÕES (L X C X A) 270 X 300 X 210 MM."

13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	4	R\$ 50.000,0000	R\$ 200.000,0000	31/10/2019 16:30:12
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: DAIKI**Fabricante:** DAIKI**Modelo / Versão:** 80-2B-DM-220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• CENTRÍFUGA CLINICA, ANGULO FIXO, PAINEL DIGITAL CAPACIDADE 12 TUBOS DE 15 ML. - Características Técnicas: • Fixação na bancada: Pés de borracha aderentes (tipo ventana); • Sistema de segurança: Tampa em acrílico reforçado com dispositivo que não permite o seu funcionamento quando a tampa estiver aberta; • Dimensões: 330 X 315 X 295 mm (CxLxA); • Peso: 14 Kg; • Voltagem: 220 Volts (60Hz); • Velocidade máxima: 4000 rpm; • Força máxima (RCF): 1800 (xG); • Tacômetro: Tacômetro analógico indicador de velocidade; • Timer: Regulável até 30 minutos; • Rotor: Rotor de ângulo fixo (45°); • Caçapa: Caçapa com capacidade para 12 tubos de 15 ML. GARANTIA 12 MESES. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 36.540,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 10.000,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 6.700,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 5.000,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 09:00:11:737

R\$ 3.000,0000	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.295,0000	87.997.698/0001-40	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.166,2200	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.166,2200	11.837.115/0001-51	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.064,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.000,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 09:42:19:890
R\$ 1.500,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:42:46:907
R\$ 2.000,0000	87.997.698/0001-40	01/11/2019 09:45:10:120
R\$ 4.120,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 09:45:40:950
R\$ 1.499,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 09:46:46:923
R\$ 1.200,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:47:25:300
R\$ 2.165,8700	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:52:40:133
R\$ 3.654,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:52:49:977
R\$ 1.316,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 09:55:23:457
R\$ 1.190,0500	11.837.115/0001-51	01/11/2019 09:57:39:183
R\$ 1.999,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:57:43:607
R\$ 1.020,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:57:57:717

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 09:39:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 09:52:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 09:57:33.
Encerrado	01/11/2019 10:13:55	Item encerrado
Aceite	18/11/2019 16:30:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 1.020,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:14:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33
Registro Intenção de Recurso	06/12/2019 17:22:01	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ/CPF: 12426369000140. Motivo: Interpomos porque a arrematante AZLAB, CNPJ 13.440.815/0001-33, possui impedimentos de licitação com a União conforme consulta no SICAF. Ela está impossibilitada de partic
Exclusão Intenção de Recurso	06/12/2019 17:26:12	Exclusão de Intenção de Recurso. Fornecedor: PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ/CPF: 12426369000140.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - AQUECEDOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 1.761,0000	R\$ 7.044,0000	31/10/2019 10:59:16
	Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-43/03 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAPA AQUECEDORA MICROPROCESSADA PID - MOD. LUCA-43/03 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Gabinete construído em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; - Plataforma em alumínio puro, protegida por chapa de inox 304 com acabamento escovado; - Painel em policarbonato com indicação de funções e indicador luminoso - Resistência em mica revestida em inox (blindada); - Controlador de temperatura digital microprocessado PID; - Temperatura: de 50 até 320°C; - Precisão de controle: 1%; - Uniformidade: 3°C; - Dimensões da plataforma: 300x400 mm; - Dimensões totais: L = 400 x P = 350 x A = 150mm; - Potencia da Resistência: 2000 Watts; - Tensão: 220V; 50/60Hz - Peso: 6 Kg; - Acompanha: Manual de Instruções, termo de garantia e fusível extra 5A; Cabo de alimentação com plug conforme norma ABNT NBR 14136						
27.274.847/0001-10	MARINA OLIVITTO MORAES EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 1.761,7200	R\$ 7.046,8800	01/11/2019 08:23:32
	Marca: ALS Fabricante: ALS Modelo / Versão: ALS 06 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CHAPA AQUECEDORA GRANDE DIGITAL COM CONTROLADOR ELETRÔNICO DE POTÊNCIA PARA AQUECIMENTO COM REFERÊNCIA ENTRE PONTOS DE 0 A 100%. TEMPERATURA MÁXIMA NA SUPERFÍCIE DA PLACA DE AMBIENTE ATÉ 320 C. AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA EM PIROCERÂMICA EMISSORA DE RAIOS INFRAVERMELHOS DE 2000 W. PAINEL EM POLICARBONATO COM INDICAÇÃO DE FUNÇÕES E INDICADOR LUMINOSO. DEFLETOR DE CALOR EM AÇO INOX AISI 304. PLATAFORMA DE AQUECIMENTO EM PIROCERÂMICA ESMALTADA. GABINETE EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPÓXI TEXTURIZADO ELETROSTÁTICO. MONTADO SOB PÉS DE BORRACHA. DIMENSÃO APROXIMADA DA PLATAFORMA (LXP): 400 X 300 MM. DIMENSÃO EXTERNA APROXIMADA (LXPA): 420 X 340 X 210 MM. POSSUI FUSÍVEL DE SEGURANÇA. ALIMENTAÇÃO EM REDE DE OU 220V, 50/60 HZ, POTÊNCIA DE 2.000W. CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUG CONFORME NORMA ABNT NBR 14136."						
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO	Sim	Sim	4	R\$ 1.800,0000	R\$ 7.200,0000	31/10/2019

INDUSTRIA E
COMERCIO EIRELI

08:26:59

Marca: Solab
Fabricante: Solab
Modelo / Versão: SL-140//D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-140/D Marca: Solab – Chapa aquecedora digital – Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Plataforma em pirocerâmica esmaltada. - Resistência em aço inox blindada. - Porta fusível. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Fusível de segurança. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura tipo PT 100. - Faixa de temperatura: de 10°C acima do ambiente a 320°C. - Resolução: 0,1°C. - Voltagem: 220 Volts, 50/60Hz. - Potência 2000 watts. - Dimensão da plataforma: L=400 x P=300 mm, espessura de 58 mm. - Dimensão externa: L=400 x 370 x 120 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	Sim	Sim	4	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,0000	30/10/2019 10:28:02
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: TECNAL
Fabricante: TECNAL
Modelo / Versão: te-038

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAPA AQUECEDORA MARCA TECNAL, MODELO TE-038 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: 50°C a 300°C Controle de Temperatura: Termostato / Analógico Precisão de controle: ±10°C Placa: Em alumínio escovado 400x300 mm Gabinete: Em aço inox 304 escovado Dimensões: L=400 x P=355 x A=165 mm Peso: 12 kg Potência: 2400 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - Manual de Instruções com Termo de Garantia Outros modelos: Com controlador de temperatura microprocessado Aplicação: Equipamento adequado para o uso em laboratórios onde se necessita de aquecimento para o preparo de soluções, evaporações de solventes etc.

65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 2.300,0000	R\$ 9.200,0000	31/10/2019 18:39:36
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: ACS CIENTIFICA
Fabricante: ACS CIENTIFICA
Modelo / Versão: 21000002

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AQUECEDOR, TIPO CHAPA AQUECEDORA, POTÊNCIA 1.800 W, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA ALUMÍNIO 40X30 CM, TEMPERATURA 50 A 320 °

61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	01/11/2019 08:47:48
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: NOVA TECNICA
Fabricante: NOVA TECNICA
Modelo / Versão: NT 339

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa Aquecedora Grande para uso universal em laboratório. Controlador eletrônico de potência para aquecimento com referência entre pontos de 0 a 100%. Temperatura na superfície da placa de ambiente até 320°C (temperaturas maiores sob consulta). Aquecimento através de resistência em pirocerâmica emissora de raios infravermelhos de 2000 W, de fácil substituição. Painel em policarbonato com indicação de funções e indicador luminoso. Defletor de calor em aço inox AISI 304. Plataforma de aquecimento em pirocerâmica esmaltada. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da plataforma (LxP) de 400 x 300 mm. Dimensão externa (LxPxA) de 420 x 340 x 210 mm. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 2.000W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. OPCIONAIS SOB CONSULTA Plataforma de aquecimento em alumínio escovado ou em aço inox AISI 304. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos, com resolução de 0,1°C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Sensor de temperatura tipo J (apenas para o modelo digital). Certificado de Calibração Rastreável à RBC/Inmetro do controlador de temperatura (apenas para o modelo digital). Itens que Acompanha: Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 339. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 19.575,0000	R\$ 78.300,0000	01/11/2019 08:18:45
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: cienlab
Fabricante: cienlab
Modelo / Versão: ce1200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CHAPA AQUECEDORA GRANDE DIGITAL COM CONTROLADOR ELETRÔNICO DE POTÊNCIA PARA AQUECIMENTO COM REFERÊNCIA ENTRE PONTOS DE 0 A 100%. TEMPERATURA MÁXIMA NA SUPERFÍCIE DA PLACA DE AMBIENTE ATÉ 320 C. AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA EM PIROCERÂMICA EMISSORA DE RAIOS INFRAVERMELHOS DE 2000 W. PAINEL EM POLICARBONATO COM INDICAÇÃO DE FUNÇÕES E INDICADOR LUMINOSO. DEFLETOR DE CALOR EM AÇO INOX AISI 304. PLATAFORMA DE AQUECIMENTO EM PIROCERÂMICA ESMALTADA. GABINETE EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPÓXI TEXTURIZADO ELETROSTÁTICO. MONTADO SOB PÉS DE BORRACHA. DIMENSÃO APROXIMADA DA PLATAFORMA (LXP): 400 X 300 MM. DIMENSÃO EXTERNA APROXIMADA (LXPXA): 420 X 340 X 210 MM. POSSUI FUSÍVEL DE SEGURANÇA. ALIMENTAÇÃO EM REDE DE OU 220V, 50/60 HZ, POTÊNCIA DE 2.000W. CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUG CONFORME NORMA ABNT NBR 14136."

13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	4	R\$ 50.000,0000	R\$ 200.000,0000	31/10/2019 16:30:12
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: EVEN
Fabricante: EVEN
Modelo / Versão: EVCA-220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• CHAPA AQUECEDORA EM PLATAFORMA RETANGULAR, TERMOSTATO ATÉ 300 °C - atualmente é o equipamento que representa o melhor custo benefício para o usuário, dado seu baixo custo e o tamanho da área de trabalho. Esse equipamento é próprio para uso em laboratórios de biologia, medicina, pesquisas ambientais e microbiologia. Base em aço coberto por pintura em epóxi para facilitar a limpeza e evitar corrosão. Painel frontal com lâmpada indicadora de funcionamento e termostato para ajuste da temperatura. - Principais características: Faixa de temperatura: Ambiente a 300 °C; Painel: Display frontal com lâmpada indicadora de funcionamento e termostato

para ajuste da temperatura; Consumo: 1500 Watts; Voltagem: 220 V (50/60 Hz); Área de trabalho: 1200 cm²; Dimensões: 52 x 30 x 14 cm; Peso: 15 Kg. - Acompanha o Equipamento: 01 Chapa Aquecedora; 01 Fusível já instalado; 01 Sonda de medição de temperatura. GARANTIA 12 MESES. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 19.575,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.000,0000	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.300,0000	65.001.430/0001-73	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.000,0000	02.257.207/0001-71	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.800,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.761,7200	27.274.847/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.761,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.500,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:54:30:203
R\$ 1.957,5000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:54:38:547
R\$ 1.760,9900	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:54:43:423
R\$ 1.680,9900	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:54:49:237
R\$ 1.680,9400	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:55:06:017
R\$ 1.610,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:55:15:940
R\$ 1.609,7400	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:55:29:927
R\$ 1.750,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:57:39:980
R\$ 1.730,0000	02.257.207/0001-71	01/11/2019 10:00:10:227
R\$ 1.609,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:06:09:093
R\$ 1.608,9600	61.012.811/0001-05	01/11/2019 10:06:34:330
R\$ 1.608,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:06:40:080
R\$ 1.607,7500	61.012.811/0001-05	01/11/2019 10:06:59:783
R\$ 1.607,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:07:05:987
R\$ 1.606,7500	61.012.811/0001-05	01/11/2019 10:07:27:707
R\$ 1.606,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:07:35:693
R\$ 1.605,8200	61.012.811/0001-05	01/11/2019 10:07:53:617
R\$ 1.605,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:08:09:773
R\$ 1.604,9800	61.012.811/0001-05	01/11/2019 10:08:16:540
R\$ 1.604,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:08:34:180
R\$ 1.603,8500	61.012.811/0001-05	01/11/2019 10:08:49:743
R\$ 1.603,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:08:56:247
R\$ 1.602,7500	61.012.811/0001-05	01/11/2019 10:09:17:420
R\$ 1.602,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:09:21:747
R\$ 1.601,8100	61.012.811/0001-05	01/11/2019 10:09:41:717
R\$ 1.601,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:09:48:093
R\$ 1.600,7900	61.012.811/0001-05	01/11/2019 10:10:17:110
R\$ 1.600,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:10:23:720
R\$ 1.599,7000	61.012.811/0001-05	01/11/2019 10:10:43:313
R\$ 1.599,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:10:49:847
R\$ 1.598,7400	61.012.811/0001-05	01/11/2019 10:11:16:690

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 09:53:39	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 09:54:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 10:05:37.
Encerrado	01/11/2019 10:34:37	Item encerrado
Aceite	20/11/2019 08:47:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:14:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - CHUVEIRO E LAVA-OLHOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

08.388.921/0001-85	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 1.236,1000	R\$ 23.485,9000	31/10/2019 20:34:33
<p>Marca: LAM VALVULAS Fabricante: LAM VALVULAS Modelo / Versão: Chuveiro Lava Olhos De Emergência Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA. FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO DE 1" BSP COM PINTURA ANTICORROSIVA NA COR VERDE. BACIA DO LAVA OLHOS E CRIVO DO CHUVEIRO FABRICADOS EM INOX 304. ESGUICHOS DO LAVA OLHOS EM PLÁSTICO PP. ACIONAMENTO MANUAL PARA LAVA OLHO POR ALAVANCA EM ALUMÍNIO. REGULADOR DE PRESSÃO NO LAVA OLHOS. CHUVEIRO LAVA OLHOS FIXADO NO CHÃO ATRAVÉS DE BUCHAS DE EXPANSÃO. MEDIDAS: ALTURA DO CHUVEIRO 2,20 M; ALTURA LAVA OLHOS 1,10 M.</p>							
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	19	R\$ 1.242,0000	R\$ 23.598,0000	31/10/2019 10:59:16
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-001/G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHUVEIRO LAVA-OLHOS DE EMERGENCIA - MOD. LUCA-001/G - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Modelo em conformidade com Norma ANSI/ISEA Z358. 1; CHUVEIRO - Acionamento manual comandado por puxador e válvula com passagem de água plena; - Montagem fixada diretamente no chão; - Ducha fabricada em ABS ou aço inox AISI inox 304 desmontável de fácil higienização com vazão de 120 litros de água por minuto; LAVA-OLHOS - Acionamento manual comandado por alavanca empurre e válvula esférica de ½ polegada; - Cuba em aço inox AISI 304 com regulagem de vazão nos lava-olhos através de uma válvula esférica de ½ polegada; - Crivo fabricado em ABS ou aço inox AISI 304 resistente a agressões químicas; ESTRUTURA - Fabricado em ferro galvanizado de 1 polegada; - Tubos e conexões em aço carbono em ¾, 1 ou ½ polegadas; - Pintura anti-corrosiva na cor verde; - Placa de identificação confeccionada em PVC com indicação de chuveiro e lava-olhos de emergência;</p>							
08.604.260/0001-88	AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS	Sim	Sim	19	R\$ 1.242,4300	R\$ 23.606,1700	31/10/2019 11:18:52
<p>Marca: AMAZONLAB Fabricante: AMAZONLAB Modelo / Versão: CLA-F Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA. FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO DE 1" BSP COM PINTURA ANTICORROSIVA NA COR VERDE. BACIA DO LAVA OLHOS E CRIVO DO CHUVEIRO FABRICADOS EM INOX 304. ESGUICHOS DO LAVA OLHOS EM PLÁSTICO PP. ACIONAMENTO MANUAL PARA LAVA OLHO POR ALAVANCA EM ALUMÍNIO. REGULADOR DE PRESSÃO NO LAVA OLHOS. CHUVEIRO LAVA OLHOS FIXADO NO CHÃO ATRAVÉS DE BUCHAS DE EXPANSÃO. MEDIDAS: ALTURA DO CHUVEIRO 2,20 M; ALTURA LAVA OLHOS 1,10 M.</p>							
23.537.980/0001-61	WA COMMERCE LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 1.242,4300	R\$ 23.606,1700	31/10/2019 19:14:27
<p>Marca: lucadema Fabricante: lucadema Modelo / Versão: unidade Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA. FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO DE 1" BSP COM PINTURA ANTICORROSIVA NA COR VERDE. BACIA DO LAVA OLHOS E CRIVO DO CHUVEIRO FABRICADOS EM INOX 304. ESGUICHOS DO LAVA OLHOS EM PLÁSTICO PP. ACIONAMENTO MANUAL PARA LAVA OLHO POR ALAVANCA EM ALUMÍNIO. REGULADOR DE PRESSÃO NO LAVA OLHOS. CHUVEIRO LAVA OLHOS FIXADO NO CHÃO ATRAVÉS DE BUCHAS DE EXPANSÃO. MEDIDAS: ALTURA DO CHUVEIRO 2,20 M; ALTURA LAVA OLHOS 1,10 M.</p>							
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 1.242,4300	R\$ 23.606,1700	01/11/2019 08:43:53
<p>Marca: Lam Fabricante: Lam Modelo / Versão: CLO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA. FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO DE 1" BSP COM PINTURA ANTICORROSIVA NA COR VERDE. BACIA DO LAVA OLHOS E CRIVO DO CHUVEIRO FABRICADOS EM INOX 304. ESGUICHOS DO LAVA OLHOS EM PLÁSTICO PP. ACIONAMENTO MANUAL PARA LAVA OLHO POR ALAVANCA EM ALUMÍNIO. REGULADOR DE PRESSÃO NO LAVA OLHOS. CHUVEIRO LAVA OLHOS FIXADO NO CHÃO ATRAVÉS DE BUCHAS DE EXPANSÃO. MEDIDAS: ALTURA DO CHUVEIRO 2,20 M; ALTURA LAVA OLHOS 1,10 M.</p>							
65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 1.500,0000	R\$ 28.500,0000	31/10/2019 18:39:36
<p>Marca: ACS CIENTIFICA Fabricante: ACS CIENTIFICA Modelo / Versão: 210006003 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA. FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO DE 1 BSP COM PINTURA ANTICORROSIVA NA COR VERDE. BACIA DO LAVA OLHOS E CRIVO DO CHUVEIRO FABRICADOS EM INOX 304. ESGUICHOS DO LAVA OLHOS EM PLÁSTICO PP. ACIONAMENTO MANUAL PARA LAVA OLHO POR ALAVANCA EM ALUMÍNIO. REGULADOR DE PRESSÃO NO LAVA OLHOS. CHUVEIRO LAVA OLHOS FIXADO NO CHÃO ATRAVÉS DE BUCHAS DE EXPANSÃO. MEDIDAS: ALTURA DO CHUVEIRO 2,20 M; ALTURA LAVA OLHOS 1,10 M.</p>							
08.238.866/0001-47	ADONEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 2.000,0000	R\$ 38.000,0000	31/10/2019 17:25:31
<p>Marca: L.A Fabricante: L.A Modelo / Versão: L.A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA. FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO DE 1 BSP COM PINTURA ANTICORROSIVA NA COR VERDE. BACIA DO LAVA OLHOS E CRIVO DO CHUVEIRO FABRICADOS EM INOX 304. ESGUICHOS DO LAVA OLHOS EM PLÁSTICO PP. ACIONAMENTO MANUAL PARA LAVA OLHO POR ALAVANCA EM ALUMÍNIO. REGULADOR DE PRESSÃO NO LAVA OLHOS. CHUVEIRO LAVA OLHOS FIXADO NO CHÃO ATRAVÉS DE BUCHAS DE EXPANSÃO. MEDIDAS: ALTURA DO CHUVEIRO 2,20 M; ALTURA LAVA OLHOS 1,10 M.</p>							
64.138.944/0001-02	HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 2.000,0000	R\$ 38.000,0000	31/10/2019 18:00:40

Marca: HIPPER**Fabricante:** H**Modelo / Versão:** CLO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA. FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO DE 1" BSP COM PINTURA ANTICORROSIVA NA COR VERDE. BACIA DO LAVA OLHOS E CRIVO DO CHUVEIRO FABRICADOS EM INOX 304. ESGUICHOS DO LAVA OLHOS EM PLÁSTICO PP. ACIONAMENTO MANUAL PARA LAVA OLHO POR ALAVANCA EM ALUMÍNIO. REGULADOR DE PRESSÃO NO LAVA OLHOS. CHUVEIRO LAVA OLHOS FIXADO NO CHÃO ATRAVÉS DE BUCHAS DE EXPANSÃO. MEDIDAS: ALTURA DO CHUVEIRO 2,20 M; ALTURA LAVA OLHOS 1,10 M.

01.424.128/0001-45 LUIZ TADEO DAMASCHI Sim Sim 19 R\$ 2.500,0000 R\$ 47.500,0000 31/10/2019 16:06:18

Marca: LAM VALVULAS**Fabricante:** LAM VALVULAS**Modelo / Versão:** UNIDADES**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA. FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO DE 1" BSP COM PINTURA ANTICORROSIVA NA COR VERDE. BACIA DO LAVA OLHOS E CRIVO DO CHUVEIRO FABRICADOS EM INOX 304. ESGUICHOS DO LAVA OLHOS EM PLÁSTICO PP. ACIONAMENTO MANUAL PARA LAVA OLHO POR ALAVANCA EM ALUMÍNIO. REGULADOR DE PRESSÃO NO LAVA OLHOS. CHUVEIRO LAVA OLHOS FIXADO NO CHÃO ATRAVÉS DE BUCHAS DE EXPANSÃO. MEDIDAS: ALTURA DO CHUVEIRO 2,20 M; ALTURA LAVA OLHOS 1,10 M.

11.163.447/0001-06 TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA Sim Sim 19 R\$ 2.700,0000 R\$ 51.300,0000 31/10/2019 17:40:34

Marca: LAM VALVULAS**Fabricante:** LAM VALVULAS**Modelo / Versão:** UNIDADE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA. FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO DE 1" BSP COM PINTURA ANTICORROSIVA NA COR VERDE. BACIA DO LAVA OLHOS E CRIVO DO CHUVEIRO FABRICADOS EM INOX 304. ESGUICHOS DO LAVA OLHOS EM PLÁSTICO PP. ACIONAMENTO MANUAL PARA LAVA OLHO POR ALAVANCA EM ALUMÍNIO. REGULADOR DE PRESSÃO NO LAVA OLHOS. CHUVEIRO LAVA OLHOS FIXADO NO CHÃO ATRAVÉS DE BUCHAS DE EXPANSÃO. MEDIDAS: ALTURA DO CHUVEIRO 2,20 M; ALTURA LAVA OLHOS 1,10 M

18.007.154/0001-70 ALL WORK COMERCIAL - EIRELI Sim Sim 19 R\$ 5.000,0000 R\$ 95.000,0000 31/10/2019 17:18:04

Marca: HAWS AVLIS**Fabricante:** HAWS AVLIS**Modelo / Versão:** CL-001 KIT INOX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO CHUVEIRO 2,20 M; ALTURA LAVA OLHOS 1,10 M CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA. FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO DE 1" BSP COM PINTURA ANTICORROSIVA NA COR VERDE. BACIA DO LAVA OLHOS E CRIVO DO CHUVEIRO FABRICADOS EM INOX 304. ESGUICHOS DO LAVA OLHOS EM PLÁSTICO PP. ACIONAMENTO MANUAL PARA LAVA OLHO POR ALAVANCA EM ALUMÍNIO. REGULADOR DE PRESSÃO NO LAVA OLHOS. CHUVEIRO LAVA OLHOS FIXADO NO CHÃO ATRAVÉS DE BUCHAS DE EXPANSÃO. MEDIDAS: ALTURA DO CHUVEIRO 2,20 M; ALTURA LAVA OLHOS 1,10 M. MARCA: HAWS AVLIS MODELO: CL-001 KIT INOX.

27.500.796/0001-06 PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI Sim Sim 19 R\$ 8.700,0000 R\$ 165.300,0000 01/11/2019 08:18:45

Marca: cienlab**Fabricante:** cienlab**Modelo / Versão:** ce001**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA. FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO DE 1" BSP COM PINTURA ANTICORROSIVA NA COR VERDE. BACIA DO LAVA OLHOS E CRIVO DO CHUVEIRO FABRICADOS EM INOX 304. ESGUICHOS DO LAVA OLHOS EM PLÁSTICO PP. ACIONAMENTO MANUAL PARA LAVA OLHO POR ALAVANCA EM ALUMÍNIO. REGULADOR DE PRESSÃO NO LAVA OLHOS. CHUVEIRO LAVA OLHOS FIXADO NO CHÃO ATRAVÉS DE BUCHAS DE EXPANSÃO. MEDIDAS: ALTURA DO CHUVEIRO 2,20 M; ALTURA LAVA OLHOS 1,10 M."

13.174.490/0001-94 GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI Sim Sim 19 R\$ 9.250,0000 R\$ 175.750,0000 31/10/2019 18:02:11

Marca: steel lab**Fabricante:** steel lab**Modelo / Versão:** CHUVEIRO E LAVA OLHOS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA. FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO DE 1" BSP COM PINTURA ANTICORROSIVA NA COR VERDE. BACIA DO LAVA OLHOS E CRIVO DO CHUVEIRO FABRICADOS EM INOX 304. ESGUICHOS DO LAVA OLHOS EM PLÁSTICO PP. ACIONAMENTO MANUAL PARA LAVA OLHO POR ALAVANCA EM ALUMÍNIO. REGULADOR DE PRESSÃO NO LAVA OLHOS. CHUVEIRO LAVA OLHOS FIXADO NO CHÃO ATRAVÉS DE BUCHAS DE EXPANSÃO. MEDIDAS: ALTURA DO CHUVEIRO 2,20 M; ALTURA LAVA OLHOS 1,10 M.

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI Sim Sim 19 R\$ 9.939,4400 R\$ 188.849,3600 01/11/2019 08:51:46

Marca: Avlis**Fabricante:** Avlis**Modelo / Versão:** Avlis**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO CHUVEIRO 2,20 M; ALTURA LAVA OLHOS 1,10 M CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA. FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO DE 1 1D BSP COM PINTURA ANTICORROSIVA NA COR VERDE. BACIA DO LAVA OLHOS E CRIVO DO CHUVEIRO FABRICADOS EM INOX 304. ESGUICHOS DO LAVA OLHOS EM PLÁSTICO PP. ACIONAMENTO MANUAL PARA LAVA OLHO POR ALAVANCA EM ALUMÍNIO. REGULADOR DE PRESSÃO NO LAVA OLHOS. CHUVEIRO LAVA OLHOS FIXADO NO CHÃO ATRAVÉS DE BUCHAS DE EXPANSÃO. MEDIDAS: ALTURA DO CHUVEIRO 2,20 M; ALTURA LAVA OLHOS 1,10 M.

07.756.105/0001-14 FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Sim Sim 19 R\$ 10.000,0000 R\$ 190.000,0000 01/11/2019 08:08:58

Marca: Innovatec**Fabricante:** Innovatec**Modelo / Versão:** Chuveiro lava olhos**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA. FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO DE 1 BSP COM PINTURA ANTICORROSIVA NA COR VERDE. BACIA DO LAVA OLHOS E CRIVO DO CHUVEIRO FABRICADOS EM INOX 304. ESGUICHOS DO LAVA OLHOS EM PLÁSTICO PP. ACIONAMENTO MANUAL PARA LAVA OLHO POR ALAVANCA EM ALUMÍNIO. REGULADOR DE PRESSÃO NO LAVA OLHOS. CHUVEIRO LAVA OLHOS FIXADO NO CHÃO ATRAVÉS DE BUCHAS DE EXPANSÃO. MEDIDAS: ALTURA DO CHUVEIRO 2,20 M; ALTURA LAVA OLHOS 1,10 M.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	07.756.105/0001-14	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 9.939,4400	24.845.457/0001-65	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 9.250,0000	13.174.490/0001-94	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 8.700,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 5.000,0000	18.007.154/0001-70	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.700,0000	11.163.447/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.500,0000	01.424.128/0001-45	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.000,0000	64.138.944/0001-02	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.000,0000	08.238.866/0001-47	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.500,0000	65.001.430/0001-73	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.242,4300	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.242,4300	23.537.980/0001-61	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.242,4300	29.926.189/0001-20	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.242,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.236,1000	08.388.921/0001-85	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.156,0900	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:53:45:433
R\$ 1.156,0800	23.537.980/0001-61	01/11/2019 09:54:38:063
R\$ 1.076,0700	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:54:43:500
R\$ 1.076,0600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:54:47:377
R\$ 1.076,0000	23.537.980/0001-61	01/11/2019 09:55:00:847
R\$ 996,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:55:03:957
R\$ 995,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:55:07:487
R\$ 995,8900	23.537.980/0001-61	01/11/2019 09:55:21:067
R\$ 915,9900	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:55:25:143
R\$ 915,9800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:55:30:317
R\$ 835,9800	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:55:54:020
R\$ 870,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:55:54:490
R\$ 1.793,0200	24.845.457/0001-65	01/11/2019 09:56:31:790
R\$ 1.498,9100	18.007.154/0001-70	01/11/2019 09:57:47:327
R\$ 995,8800	01.424.128/0001-45	01/11/2019 10:03:02:487
R\$ 995,8700	23.537.980/0001-61	01/11/2019 10:03:34:160
R\$ 835,9700	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:05:39:030
R\$ 869,9900	01.424.128/0001-45	01/11/2019 10:05:45:607
R\$ 1.236,0900	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:05:50:200
R\$ 800,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:05:57:343
R\$ 797,3300	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:06:00:453
R\$ 994,1000	23.537.980/0001-61	01/11/2019 10:06:06:250
R\$ 995,8600	08.238.866/0001-47	01/11/2019 10:06:09:017
R\$ 797,3200	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:06:18:173
R\$ 797,3100	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:06:21:470
R\$ 797,3000	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:06:38:237
R\$ 1.200,0000	07.756.105/0001-14	01/11/2019 10:06:38:597
R\$ 797,2900	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:06:42:377
R\$ 1.199,9900	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:06:56:423
R\$ 797,2800	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:06:59:673
R\$ 994,0900	08.238.866/0001-47	01/11/2019 10:07:00:173
R\$ 797,2700	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:07:03:177
R\$ 797,2600	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:07:20:100
R\$ 797,2500	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:07:24:647
R\$ 797,2400	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:07:40:710
R\$ 797,2300	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:07:45:520
R\$ 797,2500	01.424.128/0001-45	01/11/2019 10:07:52:943
R\$ 1.200,0000	08.388.921/0001-85	01/11/2019 10:07:54:570
R\$ 797,2200	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:08:01:007
R\$ 797,2100	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:08:05:663
R\$ 797,2000	01.424.128/0001-45	01/11/2019 10:08:15:040
R\$ 797,1900	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:08:26:040
R\$ 797,1800	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:08:41:837
R\$ 796,8800	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:08:46:103
R\$ 797,1800	01.424.128/0001-45	01/11/2019 10:09:03:777
R\$ 796,8700	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:09:11:870

R\$ 796,8600	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:09:15:357
R\$ 796,8500	01.424.128/0001-45	01/11/2019 10:09:37:060
R\$ 796,8200	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:09:40:450
R\$ 796,8100	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:09:46:797
R\$ 796,7800	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:10:00:733
R\$ 796,8000	01.424.128/0001-45	01/11/2019 10:10:03:547
R\$ 796,7700	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:10:08:920
R\$ 796,7400	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:10:21:250
R\$ 796,7300	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:10:28:987
R\$ 796,7000	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:10:41:737
R\$ 796,6900	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:10:49:410
R\$ 796,7200	01.424.128/0001-45	01/11/2019 10:10:49:863
R\$ 796,6600	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:11:02:033
R\$ 796,6500	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:11:09:847
R\$ 796,6500	01.424.128/0001-45	01/11/2019 10:11:17:850
R\$ 790,2500	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:11:23:067
R\$ 790,2400	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:11:29:850
R\$ 790,2300	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:11:43:257
R\$ 790,2300	01.424.128/0001-45	01/11/2019 10:11:47:507
R\$ 790,2200	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:11:50:100
R\$ 790,1900	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:12:03:633
R\$ 790,1800	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:12:16:727
R\$ 790,1500	01.424.128/0001-45	01/11/2019 10:12:21:337
R\$ 790,1200	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:12:30:417
R\$ 790,1000	01.424.128/0001-45	01/11/2019 10:12:46:417
R\$ 790,0900	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:12:50:433
R\$ 790,0900	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:12:51:650
R\$ 789,0900	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:13:10:823
R\$ 790,0800	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:13:11:980
R\$ 790,0500	01.424.128/0001-45	01/11/2019 10:13:22:013
R\$ 789,0800	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:13:33:030
R\$ 788,0800	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:13:36:670
R\$ 788,0500	01.424.128/0001-45	01/11/2019 10:13:45:907
R\$ 787,0500	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:13:57:373
R\$ 787,0000	01.424.128/0001-45	01/11/2019 10:14:10:530
R\$ 786,9900	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:14:13:703
R\$ 785,9900	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:14:18:297
R\$ 785,9500	01.424.128/0001-45	01/11/2019 10:14:31:143
R\$ 785,9400	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:14:35:033
R\$ 784,2500	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:14:39:597
R\$ 784,2400	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:14:58:817
R\$ 783,2400	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:15:02:770
R\$ 784,2000	01.424.128/0001-45	01/11/2019 10:15:06:520
R\$ 783,2100	01.424.128/0001-45	01/11/2019 10:15:29:100
R\$ 782,2100	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:15:32:553
R\$ 783,2300	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:15:38:320
R\$ 782,1900	01.424.128/0001-45	01/11/2019 10:15:57:650
R\$ 782,2000	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:15:58:977
R\$ 781,1900	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:16:02:850
R\$ 781,1800	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:16:21:930
R\$ 780,8800	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:16:26:167
R\$ 780,8700	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:16:51:340
R\$ 779,8700	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:16:54:450
R\$ 779,8600	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:17:12:467
R\$ 778,2500	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:17:15:780
R\$ 778,2400	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:17:33:140
R\$ 777,8800	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:17:36:547
R\$ 777,8700	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:17:54:420
R\$ 776,8700	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:17:57:580
R\$ 776,8600	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:18:14:533
R\$ 775,8600	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:18:18:097
R\$ 775,8500	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:18:34:800
R\$ 774,8500	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:18:38:237

R\$ 774,8400	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:18:54:817
R\$ 773,8400	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:18:59:130
R\$ 773,8300	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:19:15:380
R\$ 772,8300	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:19:19:583
R\$ 772,8200	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:19:35:583
R\$ 771,8200	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:19:39:600
R\$ 771,8100	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:19:57:383
R\$ 770,8100	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:20:01:790
R\$ 770,8000	29.926.189/0001-20	01/11/2019 10:20:27:527
R\$ 769,8000	13.174.490/0001-94	01/11/2019 10:20:31:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 09:53:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 09:54:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 10:05:37.
Encerrado	01/11/2019 10:34:38	Item encerrado
Aceite	20/11/2019 08:50:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.174.490/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 769,8000.
Habilitado	06/12/2019 17:14:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI - CNPJ/CPF: 13.174.490/0001-94

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - COLUNA CROMATOGRÁFICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.925.007/0001-01	MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 6.000,0000	R\$ 12.000,0000	31/10/2019 14:48:32
	Marca: Supelco Fabricante: Merck Modelo / Versão: C18 HPLC Comumn Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ascentis® C18 HPLC Column 5 um particle size, L x I.D. 25 cm x 4.6 mm - 100 A - eature endcapped - mfr. no. Ascentis - extent of labeling 25% Carbon loading - parameter <=70 °C temp. range - 400 bar pressure (5801 psi) - application(s) HPLC: suitable - L x I.D. 25 cm x 4.6 mm - surface coverage 3.7 μmol/m2 - impurities <5 ppm metals - matrix silica gel high purity, spherical - matrix active group C18 (octadecyl) phase - particle size 5 um - pore size 100 A - surface area 450 m2/g - operating pH range 2 - 8 - suitability suitable for (Similar to Phenomenex Luna C18) - suitable for L1 per USP - Featured Industry Food and Beverages - separation technique reversed phase -						
13.213.516/0001-66	SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	31/10/2019 18:13:39
	Marca: SYSCROMA Fabricante: IMPORTADO Modelo / Versão: HPSAX25465 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLUNA SAX PARA HPLC, 250MM X 4,6MM X 5UM, PORO 50~300A.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	13.213.516/0001-66	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 6.000,0000	12.925.007/0001-01	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 5.999,9100	13.213.516/0001-66	01/11/2019 09:58:56:643
R\$ 5.900,0000	12.925.007/0001-01	01/11/2019 09:59:21:020
R\$ 5.899,9100	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:05:51:060
R\$ 5.320,0000	12.925.007/0001-01	01/11/2019 10:06:01:593
R\$ 5.317,8900	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:06:11:953

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 09:53:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 09:54:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 10:05:38.
Encerrado	01/11/2019 10:06:21	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 18:27:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 18:35:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66.
Aceite	19/11/2019 16:50:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 5.317,8900.
Habilitado	06/12/2019 17:14:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - CONDUTIVÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	Sim	Sim	18	R\$ 2.000,0000	R\$ 36.000,0000	30/10/2019 10:29:17
<p>Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: TEC-4MP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDUTIVÍMETRO DIGITAL MARCA TECNAL, MODELO TEC-4MP ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Leitura: Condutividade em água (S/cm), álcool (S/m), STD - Sólidos Totais Dissolvidos com fator programável e Percentual de Cinzas no Açúcar Display: Alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização Indicação: Com controle microprocessado da condutividade, célula K=0,1; K=1 ou K=10 Calibração: Automática Interface: Para computador tipo RS 232C, informando a leitura de condutividade e temperatura Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática Dimensões: L=120 x P=185 x A=70 mm Peso: 1,5Kg Tensão: 110/220 Volts (automática) Acompanha:- 01 Célula de vidro constante de K=1 - 01 Sensor de temperatura em aço inox - 01 Solução padrão de calibração 146,9 µS/cm</p>							
09.038.030/0001-61	NEWOPTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 2.424,0000	R\$ 43.632,0000	31/10/2019 18:21:37
<p>Marca: Bante Fabricante: Bante Modelo / Versão: BANTE510S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Condutividade, TDS, e Temperatura de Bancada, &#61692; Botão de calibração multi ponto permite a utilização de até 3 pontos de calibração customizados, o padrão do equipamento é (84uS, 1413uS, 12.88mS e 111.8mS); &#61692; Fatores de conversão TDS ajustáveis, constantes de células, coeficientes de temperatura e normalização de temperatura; &#61692; Compensação automática de temperatura proporciona medições mais precisas; &#61692; Função reset; &#61692; Fornecido com eletrodo de condutividade CON-1, K=1, sensor de temperatura, soluções de calibração de condutividade (146uS/cm, 1413uS/cm, 12.88mS/cm) e fonte de alimentação DC9V. Especificações técnicas: &#61692; Condutividade: 0 - 20mS/cm (Máx. 200mS/cm); &#61692; Precisão: +/-1% da escala; &#61692; TDS: 0 - 100 ppt (Máx. 200ppt, dependendo do fator ajustado); &#61692; Precisão: +/- 1% da escala; &#61692; Fator TDS: 0.1 - 1.0 (Default: 0.5) &#61692; Faixa de Temperatura: 0.0 - 105.0°C; &#61692; Precisão da Temperatura: 1°C; &#61692; Calibração pH: automática ou manual, até 3 pontos; &#61692; Compensação de temperatura: automática ou manual de 0º a 100°C; &#61692; Coeficiente de temperatura: 0.0 - 10.0% por °C; &#61692; Constante da célula: K=0.1/1/10 ou definido pelo usuário; &#61692; Dimensões: 210 x 205 x 75 mm / aprox.300 g; &#61692; Display grande em LCD; &#61692; Conexão: BNC; &#61692; Alimentação: DC9V usando adaptador AC, 220; &#61692; Peso: 1.2Kg.</p>							
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	18	R\$ 2.500,0000	R\$ 45.000,0000	28/10/2019 11:59:53
<p>Marca: Safra Fabricante: Safra Modelo / Versão: Ds-703A-Bi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CONDUTIVÍMETRO BIVOLT, PARA MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE, CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA NA FAIXA DE 0 A 100° C, OU MANUAL, BASTANDO REMOVER O SENSOR DE TEMPERATURA, FAIXA DO INSTRUMENTO 0,01 MS/CM A 0,2 S/CM, PRECISÃO DE 0,05%, DISPLAY EM BACKLIGH, SUPORTE DE ELETRODOS, CÉLULA DE CONDUTIVIDADE K=1,0, SENSOR DE TEMPERATURA EM AÇO INOXIDÁVEL, BIVOLT"</p>							
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS	Sim	Sim	18	R\$ 2.500,0000	R\$ 45.000,0000	29/10/2019 17:01:59
<p>Marca: ION Fabricante: ION Modelo / Versão: DS-703A-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDUTIVÍMETRO DE BANCADA DIGITAL C/ TDS, BIVOLT Possui a função TDS (Sólidos Totais Dissolvidos) Tela de LCD retroiluminado A compensação de temperatura funciona em modo manual ou automático Faixa de medição (temperatura): 0,06 ~ 60,0°C Precisão: ± 0,5%FS Faixa de medição (TDS): 0,00mg/L ~ 1999mg/L Compensação de temperatura: 0.0 ~ 40°C (manual/automática) Equipado com célula de condutividade de K=1,0 e sensor de temperatura</p>							
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	18	R\$ 2.502,0000	R\$ 45.036,0000	31/10/2019 11:01:18
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-150MC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE - MOD. LUCA-150MC - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Equipamento completo para medições exatas de condutividade; - Totalmente microprocessado; - Aceita 3 tipos de constantes de células, K = 0,1, K = 1 ou K =10; - Mede condutividade em águas (S/cm); - Mede STD Sólidos Totais Dissolvidos c/ fator programável; - Mede condutividade em álcool (S/m); - Sensor de temperatura individual feito em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro; - Compensação de temperatura automática em todas escalas; - Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização; - Verifica defeitos na célula, sensor de temperatura e nas soluções de calibração, informando em caso de problemas; - Mostra simultaneamente a</p>							

condutividade e a temperatura da solução; - Gabinete ABS evita corrosão; - Suporte individual p/ célula e sensor de temperatura; - Calibração automática; - Alimentação: 110/220 VAC automático; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - Condutividade em Água (S/cm) Faixa de Trabalho: 0 a 2 µS/cm | 0 a 20 µS/cm | 0 a 200 µS/cm | 0 a 2.000 µS/cm | 0 a 20.000 µS/cm (0 a 20 mS/cm) | 0 a 200.000 µS/cm (0 a 200 mS/cm); Resolução: 0,001 µS/cm (0 a 2 µS/cm) | 0,01 µS/cm (0 a 20 µS/cm) | 0,1 µS/cm (0 a 200 µS/cm) | 1 µS/cm (0 a 2.000 µS/cm) | 0,01 mS/cm (0 a 20 mS/cm) | 0,1 mS/cm (0 a 200 mS/cm); Exatidão: 2% fundo de escala; Incerteza: Melhor que 1% fundo escala; Célula recomendada: K = 0,1 (0 a 2 µS/cm) | K = 1 (0 a 20 µS/cm) | K = 1 (0 a 200 µS/cm) | K = 1 (0 a 2.000 µS/cm) | K = 1 (0 a 20 mS/cm) | K = 10 (0 a 200 mS/cm); - Condutividade em Álcool (S/m) Faixa de Trabalho: 0 a 2 µS/cm | 0 a 20 µS/cm | 0 a 200 µS/cm | 0 a 2.000 µS/cm | 0 a 20.000 µS/cm (0 a 20 mS/cm) | 0 a 200.000 µS/cm (0 a 200 mS/cm); Resolução: 0,001 µS/cm (0 a 2 µS/cm) | 0,01 µS/cm (0 a 20 µS/cm) | 0,1 µS/cm (0 a 200 µS/cm) | 1 µS/cm (0 a 2.000 µS/cm) | 0,01 mS/cm (0 a 20 mS/cm) | 0,1 mS/cm (0 a 200 mS/cm); Exatidão: 2% fundo de escala; Incerteza: Melhor que 1% fundo escala; Célula recomendada: K = 0,1 (0 a 2 µS/cm) | K = 0,1 (0 a 20 µS/cm) | K = 0,1 (0 a 200 µS/cm) | K = 0,1 (0 a 2.000 µS/cm) | K = 0,1 (0 a 20 mS/cm) | K = 0,1 (0 a 200 mS/cm) - Resistência Faixa de trabalho: 5 OHM a infinito; Resolução: 0,1 OHM; Exatidão: 2% fundo de escala; Incerteza: Melhor que 1% fundo escala; - Concentração Faixa de Trabalho: 0 a 100.000 ppm; Salinidade: 0 a 4,5%; Exatidão: 2% fundo de escala; Incerteza: Melhor que 1% fundo escala; - Temperatura Faixa de Trabalho: -5 a 120°C; Resolução: 0.1°C; Exatidão: +/- 0,3°C; Incerteza: +/- 0,2°C; ACOMPANHA: - 1 Célula de vidro para medir condutividade em soluções aquosas K = 1; - 1 Sensor de temperatura em aço inox; - 1 Solução de calibração 146,9 µS/cm; - 1 Suporte para célula e sensor; - Manual de instruções em português com termo de garantia de 1 ano;

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 2.502,6200	R\$ 45.047,1600	31/10/2019 15:23:41
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: AKSO

Fabricante: AKSO

Modelo / Versão: AK83

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDUVÍMETRO BIVOLT, PARA MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE, CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA NA FAIXA DE 0 A 100° C, OU MANUAL, BASTANDO REMOVER O SENSOR DE TEMPERATURA, FAIXA DO INSTRUMENTO 0,01 MS/CM A 0,2 S/CM, PRECISÃO DE 0,05%, DISPLAY EM BACKLIGTH, SUPORTE DE ELETRODOS, CÉLULA DE CONDUTIVIDADE K=1,0, SENSOR DE TEMPERATURA EM AÇO INOXIDÁVEL, BIVOLT.

19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	Sim	Sim	18	R\$ 3.000,0000	R\$ 54.000,0000	24/10/2019 16:00:54
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: akso

Fabricante: akso

Modelo / Versão: EC150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Medidor de Condutividade de Bancada - medidor de condutividade com ampla faixa de medição que vai de 0.0uS/cm a 200mS/cm, sendo dividida em 4 faixas menores. Pode ser calibrado em até 8 pontos e vem com calibrador eletrônico (1408uS/cm), conta com memória para 50 registros, permite a seleção da constante de célula de medição K (0.1, 1 e 10) de acordo com o eletrodo de condutividade usado na medição e possui compensação manual e automática de temperatura além de seleção entre grau °C e °F. - Faixas de medição e resolução: Condutividade: 0.0 a 199.9 µS/cm (0.1 µS/cm) 200 a 1999 µS/cm (1 µS/cm) 2.00 a 19.99 mS/cm (0.01 mS/cm) 20.0 a 199.9 mS/cm (0.1 mS/cm) Temperatura: 10 a 50°C (0.1°C) Exatidão: Condutividade: ±1,5% Temperatura: ±1°C Compensação automática de temperatura (ATC): 10 a 50°C Calibração (ajuste): USA (84μS/cm | 1413μS/cm | 12.88mS/cm | 111.9mS/cm) CH (146.6μS/cm | 1408μS/cm | 12.85mS/cm | 111.3mS/cm) Temperatura de operação: 5 a 35°C Umidade de operação: 10 a 85%UR (sem condensação) Dimensões: 195 x 78 x 230 mm Peso: 785g Alimentação: 8Vdc (adaptador AC/DC,100~240 Vac / 8Vdc-1A) Funções adicionais: - Calibração automática em até 8 pontos - Compensação automática de temperatura (na faixa de 10 a 50°C) e compensação manual de temperatura (na faixa de 0 a 50°C) - Seleção de unidade de temperatura °C ou °F - Memória para 50 registros Itens que acompanham o EC150: 1 Sonda de condutividade 1 Suporte flexível para eletrodos 1 Sonda de temperatura 1 Calibrador eletrônico (para ajuste em 1408µS/cm) 1 Adaptador AC/DC (100~240 Vac / 8Vdc - 1A) "

30.856.536/0001-74	LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA	Sim	Sim	18	R\$ 3.000,0000	R\$ 54.000,0000	31/10/2019 15:11:35
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Marte

Fabricante: Marte

Modelo / Versão: MB 11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aceita 3 tipos de célula de condutividade K=0,1, K=1 e K=10 (comercializadas separadamente). Possui sensor de temperatura individual fabricado em aço inox e pode-se utilizar o equipamento como termômetro. Compensação de temperatura automática em todas as escalas. Mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução. Gabinete em ABS resistente a meios corrosivos. Alimentação: para equipamento de bancada modelo MB11, através de fonte bivolt automática. Saída para computador tipo RS232 infomando a leitura da condutividade e a da temperatura. Acompanha sensor de temperatura em aço inox, suporte para célula e manual de instruções em língua portuguesa.

65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 3.000,0000	R\$ 54.000,0000	31/10/2019 18:42:49
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: ASKO

Fabricante: ASKO

Modelo / Versão: ES150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDUVÍMETRO BIVOLT, PARA MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE, CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA NA FAIXA DE 0 A 100° C, OU MANUAL, BASTANDO REMOVER O SENSOR DE TEMPERATURA, FAIXA DO INSTRUMENTO 0,01 MS/CM A 0,2 S/CM, PRECISÃO DE 0,05%, DISPLAY EM BACKLIGTH, SUPORTE DE ELETRODOS, CÉLULA DE CONDUTIVIDADE K=1,0, SENSOR DE TEMPERATURA EM AÇO INOXIDÁVEL, BIVOLT.

11.042.902/0001-07	INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 5.000,0000	R\$ 90.000,0000	30/10/2019 15:42:12
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: ms tecnopon

Fabricante: ms tecnopon

Modelo / Versão: mca-150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDUVÍMETRO BIVOLT, PARA MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE, CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA NA FAIXA DE 0 A 100° C, OU MANUAL, BASTANDO REMOVER O SENSOR DE TEMPERATURA, FAIXA DO INSTRUMENTO 0,01 MS/CM A 0,2 S/CM, PRECISÃO DE 0,05%, DISPLAY EM BACKLIGTH, SUPORTE DE ELETRODOS, CÉLULA DE CONDUTIVIDADE K=1,0, SENSOR DE TEMPERATURA EM AÇO INOXIDÁVEL, BIVOLT.

13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	18	R\$ 10.000,0000	R\$ 180.000,0000	31/10/2019 16:30:47
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: ION

Fabricante: ION**Modelo / Versão:** DS-703A-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• CONDUTIVÍMETRO. - CARACTERÍSTICAS: • Tela LCD; • A compensação de temperatura funciona no modo automático e manual; • Sensor de condutividade de titânio de 0,01-1, podendo fazer testes de alta pureza; • Equipado com célula de condutividade de K=1,0 e sensor de temperatura. - ESPECIFICAÇÕES: Faixa de medição da condutibilidade: 0,00μS/cm-100μS/cm; TDS: 0-1000 mg/L; Temperatura: 0.06-60.0°C; Precisão da condutibilidade: ±0.5%FS; TDS : ±1.0%FS; Temperatura: ±0.3°C ±1bit; Estabilidade : (+-0.33%FS±1 digital)/3h; Faixa da compensação de temperatura: Manual/Automática (0.0-40.0)°C; Coeficiente da compensação de temperatura: 2%; Fornecimento de energia: Bi volt; Dimensões: 300x200x72 mm; Peso Líquido: 1.5 kg. - ACESSÓRIOS INCLuíDOS: 1 célula de condutividade de platina; 2 Sensor de temperatura; 3 Suporte de eletrodo e sensor; 4 Fusível BGXP Φ5°20 0.5A; 5 Adaptador Universal. "

12.134.879/0001-43 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA Sim Sim 18 R\$ 10.000,0000 R\$ 180.000,0000 31/10/2019 17:21:28

Marca: INSTRUTHERM**Fabricante:** INSTRUTHERM**Modelo / Versão:** CD-820

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDUTIVÍMETRO (MEDIDOR DE EC) DE BANCADA MOD. CD-820 DIGITAL DE BANCADA, FAIXA DE 0 A 20MS COM INTERFACE RS-232 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ; • Especificações • Display LCD de matriz de pontos • Condutividade em água • Escala: 0 a 20000mS/cm com seleção automática • Resolução: 0,01...(0 a 20mS/cm / 0 a 10ppm) 0,1...(0 a 200mS/cm / 0 a 100ppm) 1...(0 a 2000mS/cm / 0 a 1000ppm) 0,01...(0 a 20mS/cm / 0 a 10000ppm) • Precisão: 2% fundo de escala • Incerteza: ±1% • Condutividade em Álcool* • Escala: 0 a 20000mS/m com seleção automática • Resolução: 0,01...(0 a 20mS/m) 0,1...(0 a 200mS/m) 1...(0 a 2000 mS/m) 0,01...(0 a 20mS/m) • Precisão: 2% fundo de escala • Resolução: ±1% • Observação: Para análise da condutividade em álcool é necessária a utilização da célula termostátizada (opcional) • Temperatura - Escala: 0 a 60°C - Resolução: 0,1°C - Precisão: ± 0,3°C - Incerteza: ± 0,2°C • Interface serial RS-232 • Compensação de temperatura: Automática ou manual • Calibração automática • Alimentação: Fonte de alimentação 110/220VAC • Dimensões: • Altura: 24cm; largura:32cm; comprimento;38cm • Peso: 3,2 Kg • Acessórios Fornecidos: - Célula de Vidro (K=1) para medir condutividade em soluções aquosas - Cabo RS-232, Sensor de temperatura em aço inox - Fonte de alimentação 110/220V - Solução Padrão 146,9 μS/cm - Suporte para Eletrodo - Sensor - Manual de Instruções

07.756.105/0001-14 FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Sim Sim 18 R\$ 10.000,0000 R\$ 180.000,0000 01/11/2019 08:11:24

Marca: Alfakit**Fabricante:** Alfakit**Modelo / Versão:** Condutivímetro de Bancada AT 255

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDUTIVÍMETRO BIVOLT, PARA MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE, CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA NA FAIXA DE 0 A 100° C, OU MANUAL, BASTANDO REMOVER O SENSOR DE TEMPERATURA, FAIXA DO INSTRUMENTO 0,01 MS/CM A 0,2 S/CM, PRECISÃO DE 0,05%, DISPLAY EM BACKLIGTH, SUPORTE DE ELETRODOS, CÉLULA DE CONDUTIVIDADE K=1,0, SENSOR DE TEMPERATURA EM AÇO INOXIDÁVEL, BIVOLT.

27.500.796/0001-06 PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI Sim Sim 18 R\$ 12.905,0000 R\$ 232.290,0000 01/11/2019 08:21:25

Marca: bel**Fabricante:** bel**Modelo / Versão:** c100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CONDUTIVÍMETRO BIVOLT, PARA MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE, CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA NA FAIXA DE 0 A 100° C, OU MANUAL, BASTANDO REMOVER O SENSOR DE TEMPERATURA, FAIXA DO INSTRUMENTO 0,01 MS/CM A 0,2 S/CM, PRECISÃO DE 0,05%, DISPLAY EM BACKLIGTH, SUPORTE DE ELETRODOS, CÉLULA DE CONDUTIVIDADE K=1,0, SENSOR DE TEMPERATURA EM AÇO INOXIDÁVEL, BIVOLT"

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.905,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 10.000,0000	07.756.105/0001-14	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 10.000,0000	12.134.879/0001-43	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 10.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 5.000,0000	11.042.902/0001-07	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.000,0000	19.026.964/0001-37	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.000,0000	30.856.536/0001-74	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.000,0000	65.001.430/0001-73	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.502,6200	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.502,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.500,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.500,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.424,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.000,0000	02.257.207/0001-71	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.920,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:53:57:200
R\$ 2.267,5000	19.026.964/0001-37	01/11/2019 09:54:22:843
R\$ 1.020,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:54:38:703
R\$ 1.290,5000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:54:47:360
R\$ 1.721,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 09:55:36:600
R\$ 1.641,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:55:48:350
R\$ 1.999,9900	11.042.902/0001-07	01/11/2019 09:57:52:293
R\$ 2.495,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 09:59:11:097
R\$ 2.300,0000	12.134.879/0001-43	01/11/2019 09:59:18:630
R\$ 1.630,0000	02.257.207/0001-71	01/11/2019 10:00:19:740

R\$ 1.550,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:00:47:230
R\$ 1.549,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 10:05:59:140
R\$ 1.280,0000	07.756.105/0001-14	01/11/2019 10:06:12:360
R\$ 1.520,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:06:27:093
R\$ 2.000,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 10:07:44:600

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 09:53:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 09:54:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 10:05:38.
Encerrado	01/11/2019 10:16:30	Item encerrado
Sorteio eletrônico	01/11/2019 10:16:44	Item teve empate real de propostas no(s) valor(es) de R\$ 3.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Recusa	05/12/2019 16:11:08	Recusa da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 1.020,0000. Motivo: A faixa de medição da proposta difere com a do termo de referência.
Recusa	05/12/2019 16:54:38	Recusa da proposta. Fornecedor: FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 1.280,0000. Motivo: Em consulta ao SICAF, a licitante apresenta impedimentos de participação na licitação.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2019 17:01:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2019 08:39:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06.
Recusa	06/12/2019 15:38:24	Recusa da proposta. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 1.290,5000. Motivo: NÃO ATENDE, pois na TR é solicitado COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA NA FAIXA DE 0 A 100° C e a EMPRESA APRESENTA COMPENSAÇÃO NA FAIXA DE 0 A 40°C. Na TR a PRECISÃO É DE 0,05% e a proposta da EMPRESA APRESENTA PRECISÃO DE 1%;
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2019 15:53:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2019 15:59:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Aceite	06/12/2019 17:09:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.520,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:14:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - LAVADORA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS Marca: AMAZON LAB Fabricante: AMAZON LAB Modelo / Versão: LPA-040	Sim	Sim	16	R\$ 670,0000	R\$ 10.720,0000	29/10/2019 17:01:59
08.604.260/0001-88	AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS Marca: AMAZONLAB Fabricante: AMAZONLAB Modelo / Versão: LPA-040	Sim	Sim	16	R\$ 670,7700	R\$ 10.732,3200	31/10/2019 11:27:16
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO LAVADOR DE PIPETAS - Material estrutural: Plástico de engenharia PVC rígido natural. - Conjunto composto por 04 peças: - 02 depósitos para solução de limpeza - 01 cesto perfurado para pipetas contaminadas. - 01 deposito sifão lavador. - Indispensável para uso em laboratórios.						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavador automático de Pipetas: (LPA). "Marca Amazonlab" Construído em PVC rígido cor natural, Conjunto composto por 04 peças, sendo 01 peça depósito de solução de limpeza, 01 peça depósito de água deionizada, 01 peça cesto perfurado para pipetas contaminadas e 01 peça depósito de sifão, o conjunto é inerte à ação de misturas sulfocrômicas e de outras soluções de limpeza e Indispensável para os laboratórios. Dimensões diâmetro x						

altura: Conjunto de Lavador automático de Pipetas: (LPA). - Material: Plástico de engenharia PVC rígido natural. - Conjunto composto por 04 peças: - Indispensável para uso em laboratórios, melhor custo e benéfico. - 02 depósitos p/ solução de limpeza 15 x 50 cm. - 01 cesto perfurado p/ pipetas contaminadas 10 x 65 cm. - 01 depósito sifão lavador 15 x 72 cm.

81.203.838/0001-84	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 670,7700	R\$ 10.732,3200	31/10/2019 17:17:05
<p>Marca: UNION Fabricante: UNION Modelo / Versão: LPU-001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO LAVADOR DE PIPETAS EM MATERIAL DE PVC RÍGIDO, CONTENDO 1 DEPÓSITO PARA DETERGENTE, 1 CESTO PERFURADO PARA PIPETAS CONTAMINADAS, 1 DEPÓSITO SIFÃO, 1 DEPÓSITO DE ÁGUA.</p>							
26.518.793/0001-29	RESENDE DIAGNOSTICOS EIRELI	Sim	Sim	16	R\$ 670,7700	R\$ 10.732,3200	01/11/2019 08:30:49
<p>Marca: PERMUTION Fabricante: PERMUTION Modelo / Versão: LPO200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO LAVADOR DE PIPETAS EM MATERIAL DE PVC RÍGIDO, CONTENDO 1 DEPÓSITO PARA DETERGENTE, 1 CESTO PERFURADO PARA PIPETAS CONTAMINADAS, 1 DEPÓSITO SIFÃO, 1 DEPÓSITO DE ÁGUA.</p>							
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	16	R\$ 1.000,0000	R\$ 16.000,0000	31/10/2019 11:01:18
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADOR DE PIPETAS - MOD. LUCA-100 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Fabricado em PVC. - Conjunto inerte à ação de misturas sulfocronicas e outras soluções. - 4 peças nas seguintes dimensões: - 02 depósitos para solução de limpeza com 15x60cm - Cesto perfurado para pipetas contaminadas 12,5x65cm - Deposito sifão lavador com 15x71cm</p>							
08.238.866/0001-47	ADONEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 1.000,0000	R\$ 16.000,0000	31/10/2019 17:25:31
<p>Marca: AC Fabricante: AC Modelo / Versão: AC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA LABORATÓRIO, MATERIAL PVC, CAPACIDADE ATÉ 4 PEÇAS, COMPONENTES C/ CESTO PERFURADO, ADICIONAL P/ PIPETAS, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 70 CM</p>							
65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 1.000,0000	R\$ 16.000,0000	31/10/2019 18:42:49
<p>Marca: ACS CIENTIFICA Fabricante: ACS CIENTIFICA Modelo / Versão: 22110001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA LABORATÓRIO, MATERIAL PVC, CAPACIDADE ATÉ 4 PEÇAS, COMPONENTES C/ CESTO PERFURADO, ADICIONAL P/ PIPETAS, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 70 CM</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.000,0000	08.238.866/0001-47	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.000,0000	65.001.430/0001-73	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 670,7700	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 670,7700	26.518.793/0001-29	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 670,7700	81.203.838/0001-84	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 670,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 660,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:53:57:827
R\$ 650,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:02:01:937
R\$ 640,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:02:23:127
R\$ 639,9900	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:05:39:687
R\$ 639,9800	08.238.866/0001-47	01/11/2019 10:05:43:107
R\$ 629,9800	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:05:46:250
R\$ 629,9700	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:05:59:703
R\$ 630,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:06:01:953
R\$ 619,9700	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:06:06:623
R\$ 629,9600	08.238.866/0001-47	01/11/2019 10:06:07:517
R\$ 610,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:06:27:047
R\$ 600,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:06:30:157
R\$ 599,9900	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:06:34:737
R\$ 599,9800	08.238.866/0001-47	01/11/2019 10:06:48:033
R\$ 599,9700	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:06:54:877
R\$ 589,9800	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:07:03:097
R\$ 599,9600	08.238.866/0001-47	01/11/2019 10:07:14:770
R\$ 589,9700	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:07:14:990
R\$ 579,9700	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:07:23:333
R\$ 579,9600	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:07:35:223

R\$ 580,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:07:37:130
R\$ 569,9600	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:07:49:647
R\$ 569,9500	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:07:55:600
R\$ 575,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:08:01:867
R\$ 550,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 10:08:04:227
R\$ 549,9900	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:08:20:180
R\$ 539,9900	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:08:23:337
R\$ 500,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 10:08:34:773
R\$ 571,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:08:35:620
R\$ 499,9900	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:08:40:307
R\$ 489,9900	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:08:43:540
R\$ 480,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 10:08:58:510
R\$ 479,9900	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:09:05:230
R\$ 469,9900	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:09:10:027
R\$ 450,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 10:09:21:433
R\$ 530,0000	26.518.793/0001-29	01/11/2019 10:09:22:170
R\$ 449,9900	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:09:25:450
R\$ 439,9900	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:09:36:607
R\$ 439,9800	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:09:45:687
R\$ 429,9800	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:10:06:360
R\$ 429,9700	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:10:09:437
R\$ 449,9900	26.518.793/0001-29	01/11/2019 10:10:18:390
R\$ 419,9700	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:10:27:250
R\$ 440,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 10:10:30:830
R\$ 419,9600	08.604.260/0001-88	01/11/2019 10:10:37:470

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 09:53:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 09:54:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 10:05:38.
Encerrado	01/11/2019 10:10:51	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:10:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:56:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88.
Aceite	20/11/2019 08:50:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 419,9600.
Habilitado	06/12/2019 17:14:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - CONJUNTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.971.029/0001-44	MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI	Sim	Sim	2	R\$ 67.000,0000	R\$ 134.000,0000	24/10/2019 16:47:08

Marca: 3B SCIENTIFIC

Fabricante: 3B SCIENTIFIC

Modelo / Versão: 1013843/UL18575 + 1008505/

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema completo de tubo de raios de feixe estreito Temas de experiências: • Desvio de elétrons num campo magnético homogêneo. • Orbits circular ou orbita espiral fechadas. • Determinação da carga e/m específica do elétron. Sistema completo de experiências para a determinação da carga específica do elétron assim como para a análise do desvio de raios de elétrons num campo magnético homogêneo. Completo com tubo de raio de feixe estreito, par de bobinas de Helmholtz para a produção de um campo magnético homogêneo e aparelho de operação para o fornecimento de tensão. O tubo de raio de feixe estreito e o par de bobinas de Helmholtz estão montados sobre um aparelho de operação, pelo qual o tubo de raio de feixe estreito pode ser girado sobre o seu eixo vertical. Ambos estão conectados internamente ao aparelho de operação, sem que seja necessária uma conexão de cabos externos. Todas as tensões de alimentação do tubo assim como a corrente através das bobinas de Helmholtz podem ser ajustadas. A tensão de anodo e corrente das bobinas são indicadas digitalmente e podem ser coletadas adicionalmente como valores equivalentes de tensão. No tubo de raio de feixe estreito um sistema de raios de elétron, que é composto de um cátodo de óxido aquecido indiretamente, de um anodo de colimador e de um cilindro de Wehnelt, produz um feixe luminoso de elétrons de contornos nítidos. Através de ionização de choque de átomos de néon se produz um rasto igualmente altamente luminoso e de

contornos nítidos da pista de elétrons no tubo. No arranjo otimizado do tubo e corrente adequada através das bobinas de Helmholtz os elétrons são desviados para uma órbita circular. Seu diâmetro pode-se determinar facilmente se os elétrons colidem exatamente sobre as marcas de medição equidistantes, de maneira que os seus terminais se iluminam. Diâmetro, tensão de anodo e campo magnético são as grandezas de determinação para a carga específica pesquisada do elétron. O campo magnético pode ser calculado a partir da corrente das bobinas, devido que a geometria do par de bobinas de Helmholtz é fixa. Tubo de raios de feixe estreito: Preenchimento gasoso: néon Pressão do gás: $1,3 \times 10^{-5}$ hPa Diâmetro do êmbolo: 165 mm Diâmetro da órbita: 20 ... 120 mm Afastamento das marcas de medição: 20 mm Par de bobinas de Helmholtz: Diâmetro das bobinas: aprox. 300 mm Número de espiras: 124 Campo magnético: 0 ... 3,4 mT (0,75 mT/A) Aparelho de operação: Corrente das bobinas: 0 ... 4,5 A, indicação digital de três dígitos Saída de medição: 1 V*IB / A Tensão dos anodos: 15 ... 300 V, indicação digital de três dígitos Saída de medição: 0,01*UA Tensão de aquecimento: 5 ... 7 V Tensão de Wehnelt: 0 ... -50 V Dados gerais: Ângulo de rotação do tubo: -10° ... 270° Fonte de alimentação: 100 - 240 V, 50/60 Hz Cabos da fonte de alimentação: EU, UK e US Dimensões: aprox. 310x275x410 mm³ Massa: aprox. 7,5 kg O sistema completo do tubo de raio de feixe estreito consiste de Tubo de raios catódicos de feixe estreito T Aparelho de operação do tubo de raios de feixe estreito Tubo de reposição para sistema completo de tubo de raios de feixe estreito 1013843. Preenchimento gasoso: néon Pressão do gás: $1,3 \times 10^{-5}$ hPa Diâmetro do êmbolo: 165 mm Diâmetro da órbita: 20 ... 120 mm Afastamento das marcas de medição: 20 mm

01.199.377/0001-84 AZEHEB INDUSTRIA Sim Sim 2 R\$ 67.000,0000 R\$ 134.000,0000 29/10/2019
DE EQUIPAMENTOS 08:46:16
LTDA

Marca: AZEHEB

Fabricante: AZEHEB

Modelo / Versão: 68001010

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA COMPLETO P/ DETERMINACAO DA RELACAO CARGA/MASSA DO ELETRON (e/m) Aparato para determinação da relação carga-massa do elétron com cabos conectores de 1m, multímetros digitais fonte de potência universal, fonte de potência de 250V, par de bobinas de Helmholtz com 140 espiras cada, tubo para feixe colimado. Demonstra o movimento de elétrons em um campo magnético, e determina a relação carga-massa de um elétron (e/m). A tensão é continuamente variável entre 0 e 250V, e a polaridade da tensão nas placas de deflexão e a polaridade da tensão na bobina podem ser invertidas. O tubo de Lorentz pode girar até 180 graus para posicionamento. Acompanha fontes de alimentação, 02 multímetros digitais, manual de instruções. Tensão de aceleração: 0 ~ 250V. Desvio medidor de tensão: = 2,5%. Magnetização atual: 0 ~ 2.5A. Desvio medidor de corrente: = 2,5%. Valor Experimental obtido em laboratório utilizando este aparato apresentou erro experimental menor que 3%.

25.259.935/0001-18 SIANCO Sim Sim 2 R\$ 70.000,0000 R\$ 140.000,0000 31/10/2019
TECNOLOGIA 16:14:37
INDUSTRIAL E
EDUCACIONAL
EIRELI

Marca: ATIS

Fabricante: ATIS

Modelo / Versão: A03-821E-Y01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE ENSINAMENTO DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE EXPERIMENTOS DE FÍSICA MODERNA, RELACIONADOS COM RELAÇÃO CARGA/MASSA DE UM ELÉTRON, UM APARATO RAZÃO CARGA/MASSA DE UM ELÉTRON, UM APARATO RAZÃO CARGA/MASSA EQUIPADO COM DUAS BOBINAS PARALELAS DE HELMHOLTZ, ACOPLADAS EM UM SISTEMA COMPACTO, COM CONTROLES E SAÍDAS ELÉTRICAS; UM TUBO DE ELÉTRONS E/M, TENSÃO DO FILAMENTO INTERNO DE 6,3 VAC. Modelo: A03-821E-Y01.

27.500.796/0001-06 PROBIOMAS Sim Sim 2 R\$ 319.000,0000 R\$ 638.000,0000 01/11/2019
PRODUTOS E 08:21:26
SERVICOS
AMBIENTAIS EIRELI

Marca: Azeheb

Fabricante: Azeheb

Modelo / Versão: Azeheb

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MÓDULO DE ENSINAMENTO DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE EXPERIMENTOS DE FÍSICA MODERNA, RELACIONADOS COM RELAÇÃO CARGA/MASSA DE UM ELÉTRON, UM APARATO RAZÃO CARGA/MASSA EQUIPADO COM DUAS BOBINAS PARALELAS DE HELMHOLTZ COM 160 MM DE RAIO E 130 VOLTAS E CORRENTE MÁXIMA 3,5 A CADA, ACOPLADAS EM UM GABINETE METÁLICO E COMPACTO, COM CONTROLES E SAÍDAS ELÉTRICAS IDENTIFICADOS NO PAINEL FRONTAL E ESCALA MÉTRICA FLUORESCENTE, UM TUBO DE ELÉTRONS E/M DE 15,5 CM DIÂMETRO, TENSÃO DO FILAMENTO INTERNO DE 6,3 VAC E TENSÃO DE ACELERAÇÃO DE 0 - 200 V, AMPOLA COM PREENCHIMENTO DE GÁS HÉLIO, COM FEIXE VISÍVEL PARA LEITURA PERFEITA EM AMBIENTE CLARO (SEM NECESSIDADE DE ESCURECER A SALA) E FIXADO NA POSIÇÃO VERTICAL (E NÃO HORIZONTAL) FIRMEMENTE ENCAIXADO NO CORPO DO PAINEL, FACILITANDO O ACESSO MANUAL PARA A REALIZAÇÃO DO GIRO DO TUBO DE ATÉ 90°, UMA FONTE ROBUSTA DE ALIMENTAÇÃO DE CORRENTE CONSTANTE COM PAINEL FRONTAL E COM DISPLAY DIGITAL PARA LEITURA DA CORRENTE, AJUSTÁVEL DE ZERO A 3,5 A DC, UMA FONTE ROBUSTA DE ALIMENTAÇÃO DE 6,3 V AC, 1 A PARA AQUECIMENTO DE FILAMENTOS, COM SAÍDAS DC E AC SIMULTÂNEAS DISPONÍVEIS NOS TERMINAIS DE SAÍDAS SEPARADOS, VERSÁTIL E SEGURA PARA EXPERIMENTOS DE FÍSICA, SENDO UMA SAÍDA INDEPENDENTE DE 0 AO 12 V DC, 1 A MAX. E UMA SAÍDA COMPARTILHADA COM CHAVE SELETORA DE 0 A 100 V DC, 30 MA MAX. E 0 A 200 V DC, 30 MA MAX. COM DUAS CONEXÕES PARA INTERFACE, UM JOGO DE CONEXÕES ELÉTRICAS COM FIOS VERMELHOS COM 75 CM DE COMPRIMENTO, TERMINAL PINO BANANA, UM JOGO DE CONEXÕES ELÉTRICAS COM FIOS PRETOS COM 75 CM DE COMPRIMENTO, TERMINAL PINO BANANA, ACOMPANHA MANUAL DE MONTAGEM/UTILIZAÇÃO E GUIA COM ROTEIRO DE EXPERIMENTOS."

10.335.819/0001-63 EL-ROI MEDICAL Não Não 2 R\$ 500.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 31/10/2019
SOLUTIONS 17:17:28
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
EQUIPA

Marca: PASCO

Fabricante: PASCO

Modelo / Versão: MÓDULO DE ENSINAMENTO DIDÁTICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE ENSINAMENTO DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE EXPERIMENTOS DE FÍSICA MODERNA, RELACIONADOS COM MILLIKAN, COM EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS COM FUNCIONALIDADE ASSEGURADA ENTRE TODOS OS COMPONENTES DO PRÓPRIO MÓDULO, UM APARELHO PARA VISUALIZAÇÃO INTERNA PERMITINDO UMA OBSERVAÇÃO CLARA DA QUEDA DA GOTA DE ÓLEO E COM BAIXA INTERFERÊNCIA COM PRECISÃO, COM OS SEGUINTE RECURSOS: TERMO RESISTOR PARA CONEXÃO COM UM MULTÍMETRO PARA CONTROLE DA TEMPERATURA DA CÂMARA E MONTADO NA BASE DA PLACA / NÍVEIS DE POSIÇÃO DA CÂMARA: COM A IONIZAÇÃO LIGADA INTRODUZ UMA FONTE DE TÓRIO PARA MUDAR A CARGA DA QUEDA E GARANTIR A IONIZAÇÃO DA FONTE PARA NÃO AFETAR A QUEDA / CÂMARA DE QUEDA DE GOTA DE ÓLEO MINIMIZA A INTERFERÊNCIA DA LUZ E CORRENTES DE AR EXTERNAS / OCULAR — UMA IMAGEM EM PÉ COM UM CAMPO BRILHANTE E AMPLIAÇÃO DE 30X E ANEL DE FOCALIZAÇÃO / FOCO DA RETÍCULA — O FOCO DA RETÍCULA EM SEPARADO PERMITE AJUSTE PRECISO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO QUADRICULADO DE 0,5 MM E DIVISÕES DE 0,1 MM., CONEXÃO DE VOLTAGEM — O CONECTOR DA FONTE DE FORÇA É FORA DA CÂMARA / CHAVE DE MUDANÇA — TODAS AS MUDANÇAS DE POLARIZAÇÃO,

CARGA E ATERRAMENTO DA PLACA É FEITA EM UMA CAIXA EM SEPARADO PARA ANTI-VIBRAÇÕES / LÂMPADA DE HALOGÊNIO — COMBINADO COM UMALENTE E UM ESPELHO REFLETOR FORNECE O MÁXIMO DE ILUMINAÇÃO E MÍNIMO DE AQUECIMENTO NA ÁREA DE QUEDA, UM FURO DE 0,5 MM CÔNICO NO TOPO DO CONDENSADOR MINIMIZA O EFEITO DE DISTORÇÃO NO CAMPO ELÉTRICO/ FONTE DE IONIZAÇÃO — A FONTE DE TÓRIO 232 ALFA PODE SER ATIVADA POR UMA CHAVE NO LADO DE FORA DA CÂMARA / SUPERFÍCIE POLIDA — AS SUPERFÍCIES POLIDAS DAS PLACAS DE SEPARAÇÃO MINIMIZAM ABSORÇÃO DA LUZ E CALOR ATRAVÉS DAS PAREDES DA CÂMARA, VOLTAGEM MÁXIMA NA PLACA: 500 VDC / LÂMPADA: 5 WATTS, 12 VOLTS / SEPARAÇÃO DA RETÍCULA: 0.5 MM, DIVISÃO DE 0.1 MM / ESPAÇAMENTO DAS PLACAS: 7.62 MM / DIÂMETRO DAS PLACAS: 60.0 MM / INCLUÍDOS: UM ATOMIZADOR COM ÓLEO NÃO VOLÁTIL / ADAPTADOR DE FORÇA / UMA FONTE VERSÁTIL E SEGURA PARA EXPERIMENTOS DE FÍSICA ONDE SÃO REQUERIDAS VOLTAGENS MÉDIAS E ALTAS E CORRENTES RELATIVAMENTE BAIXA, SAÍDA DE 50 E 500 VDC SÃO VARIAVELMENTE INDEPENDENTES, PROVIDENCIANDO ATÉ 50 MV, A SAÍDA NO VISOR PODE SER SELECIONADA PARA LER VOLTAGEM OU CORRENTE EM AMBAS A FAIXA, COM AJUSTES SEPARADOS PARA OS TERMINAIS PROVIDENCIA 2, 4, 5, 6 E 7 VAC ATÉ 3, FONTE CONVENIENTE PARA O FILAMENTO DO TUBO DE ELÉTRONS, ONDA: MENOR QUE 0,1 %, ±1 LINHA DIGITAL, REGULAGEM DE LINHA: <0.1% A 98-130 V (VOLTAGEM DA LINHA), REGULAGEM DE CARGA: <1% A 0 – 100% DA CARGA, DISPLAY LEITOR DIGITAL 0 – 50 V, 0 – 500 V, 0 – 50 MA (CHAVE SELETORA), FORÇA DE ALIMENTAÇÃO: AC 115/220 VAC, 50/60 HZ, COM DIMENSÕES: 21 X 29 X 11 CM (8 X 12 X 4"/, UMA BASE LARGA METÁLICA PARA HASTE DE SUSTENTAÇÃO / DUAS HASTES METÁLICAS DE SUSTENTAÇÃO DO APARELHO MILLIKAN, DE 45 CM. COMPRIMENTO, EM AÇO, UM MULTÍMETRO BÁSICO DIGITAL COM TODAS AS FUNÇÕES PARA A MAIORIA DE TRABALHOS EM LABORATÓRIO DIDÁTICO, VOLTAGEM DC: 0.1 MV TO 600 V COM PRECISÃO DE ± 0.5%, VOLTAGEM AC: 1 MV TO 600 V COM PRECISÃO DE ± 0.3% ,CORRENTE DC: 0.1 MICROAMPÈRE A 20 A CORRENTE AC: 0.1 MICROAMPÈRE A 20 A, RESISTÊNCIA: 0.1 OHMS A 20 M OHMS, DISPLAY: 3-1/2 DÍGITOS, DISPLAY LCD, DÍGITOS DE 17 MM DE ALTURA, INDICADOR DE POLARIDADE E INDICADOR DE BATERIA FRACA, UM KIT DE CONEXÕES ELÉTRICAS COM 5 FIOS COR VERMELHA, TERMINAIS PINO BANANA DE 4 MM E 75 CM. COMPRIMENTO, UM KIT DE CONEXÕES ELÉTRICAS COM 5 FIOS COR PRETA, TERMINAIS PINO BANANA DE 4 MM E 75 CM COMPRIMENTO, MANUAL DE INSTALAÇÃO/INSTRUÇÕES E UM GUIA EXPLICATIVO E ILUSTRATIVO DO EXPERIMENTO MILLIKAN. UM APARELHO PARA VISUALIZAÇÃO EXTERNA E COLETIVA DE UM EXPERIMENTO (EX. MILLIKAN) COM UM MICROSCÓPIO COM VÍDEO, HASTE FLEXÍVEL, ESPECIFICAÇÃO: SENSIBILIDADE À LUZ: 20 LUX, SENSOR: CMOS, SAÍDA / INTERFACE: DIGITAL / USB 2.0 / USB 1.1, COMPATIBILIDADE DE SOFTWARE: MAC, PC E LINUX, EXPOSIÇÃO: SOFTWARE CONTROLADA, RESOLUÇÃO: SXGA 1280 X 960, VÍDEO EM TEMPO REAL: ATÉ 30 FRAMES POR SG, LENTE 8 MILÍMETROS INTERCAMBIÁVEIS C-MOUNT, VIDRO, DISTÂNCIA FOCAL: 1 / 4"(6 MM) AO INFINITO, AMPLIAÇÃO: 50:1, ADAPTADOR OCULAR: 34,5 MILÍMETROS BUILT-IN, 28 MM, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: VIA USB, COMPRIMENTO DO CABO: CABO USB DE LIGAÇÃO, DE APROXIMADAMENTE 1,5 M PRÉFIXADA, GOOSENECK: 65 CM DE COMPRIMENTO, BASE: 7" X 7" X 7" / 180 MM X 180 MM X 180 MM, EM POLICARBONATO, PESO 2,7 KG, ALTURA: ± 76 CENTÍMETROS, INCLUSO MANUAL DE INSTALAÇÃO/INSTRUÇÕES..

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	10.335.819/0001-63	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 319.000,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 70.000,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 67.000,0000	01.199.377/0001-84	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 67.000,0000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 65.000,0000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 09:57:17:137
R\$ 64.999,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:08:16:837
R\$ 64.999,8300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:14:59:020
R\$ 64.999,8200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:15:11:270
R\$ 64.999,6900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:15:19:630
R\$ 64.999,6800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:15:35:130
R\$ 64.999,5600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:15:44:553
R\$ 64.999,5500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:15:55:413
R\$ 64.999,4100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:16:07:523
R\$ 64.999,4000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:16:15:883
R\$ 64.999,2200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:16:28:587
R\$ 64.999,2100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:16:37:993
R\$ 64.999,0300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:16:49:150
R\$ 64.999,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:17:00:793
R\$ 64.998,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:17:04:043
R\$ 64.998,8800	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:17:12:247
R\$ 64.998,8700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:17:32:623
R\$ 64.998,7500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:17:46:657
R\$ 64.998,7400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:17:54:860
R\$ 64.998,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:17:59:830
R\$ 64.997,8900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:18:07:220
R\$ 64.997,8800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:18:18:050
R\$ 64.997,7400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:18:27:300
R\$ 64.997,7300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:18:38:283
R\$ 64.997,5600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:18:47:800
R\$ 64.990,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:19:02:567
R\$ 64.989,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:19:05:740
R\$ 64.989,8300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:19:09:287
R\$ 64.989,8200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:19:26:570
R\$ 64.989,6500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:19:29:663
R\$ 64.989,6400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:19:46:693
R\$ 64.989,4700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:20:02:633
R\$ 64.989,4600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:20:10:197

R\$ 64.989,2700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:20:45:527
R\$ 64.989,2600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:20:49:357
R\$ 64.989,2600	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:20:57:010
R\$ 64.989,0700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:21:08:030
R\$ 64.989,0600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:21:11:170
R\$ 64.988,9200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:21:28:483
R\$ 64.988,9100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:21:32:280
R\$ 64.988,7900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:21:48:953
R\$ 64.988,7800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:21:52:610
R\$ 64.980,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:22:03:860
R\$ 64.979,8600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:22:09:407
R\$ 64.979,8500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:22:12:830
R\$ 64.979,0300	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:22:27:347
R\$ 64.978,9100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:22:32:533
R\$ 64.978,9000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:22:35:707
R\$ 64.978,7400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:22:52:940
R\$ 64.978,7300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:22:56:613
R\$ 64.975,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:22:59:707
R\$ 64.978,5800	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:23:13:053
R\$ 64.974,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:23:19:677
R\$ 64.970,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:23:33:240
R\$ 64.974,8200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:23:37:460
R\$ 64.969,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:23:40:100
R\$ 64.960,1200	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:23:55:913
R\$ 64.959,9200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:23:58:993
R\$ 64.959,9100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:24:03:790
R\$ 64.959,7200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:24:19:527
R\$ 64.959,9000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:24:21:527
R\$ 64.959,7100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:24:29:557
R\$ 64.959,5200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:24:43:107
R\$ 64.920,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:24:47:980
R\$ 64.919,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:24:51:637
R\$ 64.919,8100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:25:03:560
R\$ 64.919,0100	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:25:08:890
R\$ 64.919,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:25:13:950
R\$ 64.918,8600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:25:33:250
R\$ 64.918,8500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:25:36:500
R\$ 64.900,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:25:43:157
R\$ 64.918,6600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:25:53:767
R\$ 64.899,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:25:56:767
R\$ 64.899,7900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:26:14:410
R\$ 64.899,7800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:26:24:050
R\$ 64.899,6700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:26:39:253
R\$ 64.750,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:26:44:240
R\$ 64.899,6600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:26:44:910
R\$ 64.749,8700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:26:59:427
R\$ 64.749,8600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:27:05:020
R\$ 64.749,7400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:27:25:757
R\$ 64.749,7300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:27:29:163
R\$ 64.720,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:27:38:553
R\$ 64.749,7100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:27:45:900
R\$ 64.719,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:27:49:227
R\$ 63.000,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:28:03:523
R\$ 64.719,8000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:28:06:447
R\$ 62.999,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:28:15:213
R\$ 62.999,8600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:28:26:590

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 09:53:54	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 10:08:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 10:15:16.

Encerrado	01/11/2019 10:28:35	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:23:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI, CNPJ/CPF: 31.971.029/0001-44.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 09:15:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI, CNPJ/CPF: 31.971.029/0001-44.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/11/2019 16:28:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI, CNPJ/CPF: 31.971.029/0001-44.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/11/2019 17:34:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI, CNPJ/CPF: 31.971.029/0001-44.
Aceite	25/11/2019 11:01:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI, CNPJ/CPF: 31.971.029/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 62.999,8600.
Habilitado	06/12/2019 17:14:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI - CNPJ/CPF: 31.971.029/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - CONJUNTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.971.029/0001-44	MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: 1018884/U207001+1021162/U13160 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de Millikan (230 V, 50/60 Hz) Aparelho compacto para a comprovação da quantização de cargas elétricas e para a determinação da carga elementar. Constituído de câmara de experiência desmontável com capacitor de placas e atomizador de óleo, dispositivo de iluminação com dois LEDs verdes, microscópio de medição, regulador de pressão e interruptor para a tensão do capacitor, interruptor para iniciar e parar as medições dos tempos de ascensão ou queda, bem como unidade de medição e indicação com tela sensível ao toque (touchscreen). Medições possíveis conforme o método de flutuação / queda e do método de ascensão / queda. Indicação do tempo de ascensão e queda medido de uma gotícula de óleo carregada, da tensão ajustada, bem como dos parâmetros relevantes para a avaliação temperatura, viscosidade e pressão no touchscreen. Inclui fonte de alimentação 12 VAC, 1 A. Dimensões (incluindo microscópio de medição). 370 x 430 x 235 mm ³ Peso (incluindo fonte de alimentação): aprox. 4,3 kg Fornecimento: 1 aparelho de base com câmara de experiência e unidade de indicação 1 microscópio de medição 1 atomizador de óleo 50 ml de óleo Millikan 1 fonte de alimentação 12 VAC, 1 A Temas para experiências : Experiência de Millikan Quantização da carga elétrica Carga elétrica elementar Gota de óleo carregada em campo elétrico Lei de Stokes, peso, flutuação Tensão de flutuação Velocidade afundamento e velocidade de ascensão Vantagens: Aparelho compacto com unidade de medição e indicação integrada Tela sensível ao toque (touchscreen) para operação simples e ergonômica Dispositivo de iluminação que dispensa manutenção para iluminação homogênea com dois LEDs verdes Sensor integrado de pressão e temperatura para determinação automática dos parâmetros relevantes temperatura, viscosidade e pressão Moticom 1	Sim	Sim	2	R\$ 66.000,0000	R\$ 132.000,0000	24/10/2019 16:54:49
25.259.935/0001-18	SIANCO TECNOLOGIA INDUSTRIAL E EDUCACIONAL EIRELI Marca: PHYWE Fabricante: PHYWE Modelo / Versão: P2510100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE ENSINAMENTO DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE EXPERIMENTOS DE FÍSICA MODERNA, RELACIONADOS COM MILLIKAN; Inclui: Um (1) Equipamento Millikan sobre base com haste em metal, com capacitor Millikan, tensão 500 VDC; uma fonte de alimentação com tensão de saída 1: 0... 12 V-/0,5 A; estabilidade: < 0,1 %, ondulação residual: < 5 mV, tensão de saída 2: 0...50 V-/50 mA, estabilidade: 0,01 %, ondulação residual: < 5 mV, tensão de saída 3: 300 V-/0...300 V-/50 mA, estabilidade: < 0,01 %, ondulação residual: < 20 mV, tensão de saída 5: 6,3 V~/2 A, consumo de energia: entre 90 e 110 VA, tensão de alimentação: 220 V ~ ; atomizador de óleo e dispositivo de iluminação de 6 V / 10 W com microscópio condutor de luz; um (1) Medidor de faixas múltiplas com proteção contra sobrecarga; Um (1) Objeto micrômetro em uma placa de vidro com escala de 0,01 mm; Dois (2) Cronômetros com faixa de 0 a 15 min. em intervalos de 0,1, tipo interrupção x 2 com capacidade de operação de mínimo 6 horas; lâminas de vidro 18 x 18 mm, 50 peças; chave comutadora; base tripé; cabos de conexão, 32 A, dimensionados para execução segura e eficaz do experimento. Modelo: P2510100.	Sim	Sim	2	R\$ 70.000,0000	R\$ 140.000,0000	31/10/2019 16:14:38
27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI Marca: Azeheb Fabricante: Azeheb Modelo / Versão: Azeheb Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MÓDULO DE ENSINAMENTO DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE EXPERIMENTOS DE FÍSICA MODERNA, RELACIONADOS COM MILLIKAN, COM EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS COM FUNCIONALIDADE ASSEGURADA ENTRE TODOS OS COMPONENTES DO PRÓPRIO MÓDULO, UM APARELHO PARA VISUALIZAÇÃO INTERNA PERMITINDO UMA OBSERVAÇÃO CLARA DA QUEDA DA GOTA DE ÓLEO E COM BAIXA INTERFERÊNCIA COM PRECISÃO, COM OS SEGUINTE RECURSOS: TERMO RESISTOR PARA CONEXÃO COM UM MULTÍMETRO PARA CONTROLE DA TEMPERATURA DA CÂMARA E MONTADO NA BASE DA PLACA / NÍVEIS DE POSIÇÃO DA CÂMARA: COM A IONIZAÇÃO LIGADA INTRODUZ UMA FONTE DE TÓRIO PARA MUDAR A CARGA DA QUEDA E GARANTIR A IONIZAÇÃO DA FONTE PARA NÃO AFETAR A QUEDA / CÂMARA DE QUEDA DE GOTA DE ÓLEO MINIMIZA A INTERFERÊNCIA DA LUZ E CORRENTES DE AR EXTERNAS / OCULAR — UMA IMAGEM EM PÉ COM UM CAMPO BRILHANTE E AMPLIAÇÃO DE 30X E ANEL DE FOCALIZAÇÃO / FOCO DA RETÍCULA — O FOCO DA RETÍCULA EM SEPARADO PERMITE AJUSTE PRECISO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO QUADRICULADO DE 0,5 MM E DIVISÕES DE 0,1 MM., CONEXÃO DE VOLTAGEM — O CONECTOR DA FONTE DE FORÇA É FORA DA CÂMARA / CHAVE DE MUDANÇA — TODAS AS MUDANÇAS DE POLARIZAÇÃO, CARGA E ATERRAMENTO DA PLACA É FEITA EM UMA CAIXA EM SEPARADO PARA ANTI-VIBRAÇÕES / LÂMPADA DE HALOGÊNIO — COMBINADO COM UMALENTE E UM ESPELHO REFLETOR FORNECE O MÁXIMO DE ILUMINAÇÃO E MÍNIMO DE	Sim	Sim	2	R\$ 362.500,0000	R\$ 725.000,0000	01/11/2019 08:21:26

AQUECIMENTO NA ÁREA DE QUEDA, UM FURO DE 0,5 MM CÔNICO NO TOPO DO CONDENSADOR MINIMIZA O EFEITO DE DISTORÇÃO NO CAMPO ELÉTRICO/ FONTE DE IONIZAÇÃO — A FONTE DE TÓRIO 232 ALFA PODE SER ATIVADA POR UMA CHAVE NO LADO DE FORA DA CÂMARA / SUPERFÍCIE POLIDA — AS SUPERFÍCIES POLIDAS DAS PLACAS DE SEPARAÇÃO MINIMIZAM ABSORÇÃO DA LUZ E CALOR ATRAVÉS DAS PAREDES DA CÂMARA, VOLTAGEM MÁXIMA NA PLACA: 500 VDC / LÂMPADA: 5 WATTS, 12 VOLTS / SEPARAÇÃO DA RETÍCULA: 0.5 MM, DIVISÃO DE 0.1 MM / ESPAÇAMENTO DAS PLACAS: 7.62 MM / DIÂMETRO DAS PLACAS: 60.0 MM / INCLUIDOS: UM ATOMIZADOR COM ÓLEO NÃO VOLÁTIL / ADAPTADOR DE FORÇA / UMA FONTE VERSÁTIL E SEGURA PARA EXPERIMENTOS DE FÍSICA ONDE SÃO REQUERIDAS VOLTAGENS MEDIAS E ALTAS E CORRENTES RELATIVAMENTE BAIXA, SAÍDA DE 50 E 500 VDC SÃO VARIAVELMENTE INDEPENDENTES, PROVIDENCIANDO ATÉ 50 MV, A SAÍDA NO VISOR PODE SER SELECIONADA PARA LER VOLTAGEM OU CORRENTE EM AMBAS A FAIXA, COM AJUSTES SEPARADOS PARA OS TERMINAIS PROVIDENCIA 2, 4, 5, 6 E 7 VAC ATÉ 3, FONTE CONVENIENTE PARA O FILAMENTO DO TUBO DE ELÉTRONS, ONDA: MENOR QUE 0,1 %, ±1 LINHA DIGITAL, REGULAGEM DE LINHA: <0.1% A 98-130 V (VOLTAGEM DA LINHA), REGULAGEM DE CARGA: <1% A 0 – 100% DA CARGA, DISPLAY LEITOR DIGITAL 0 – 50 V, 0 – 500 V, 0 – 50 MA (CHAVE BASE LARGA METÁLICA PARA HASTE DE SUSTENTAÇÃO / DUAS HASTES METÁLICAS DE SUSTENTAÇÃO DO APARELHO MILLIKAN, DE 45 CM. COMPRIMENTO, EM AÇO, UM MULTIMETRO BÁSICO DIGITAL COM TODAS AS FUNÇÕES PARA A MAIORIA DE TRABALHOS EM LABORATÓRIO DIDÁTICO, VOLTAGEM DC: 0.1 MV TO 600 V COM PRECISÃO DE ± 0.5%, VOLTAGEM AC: 1 MV TO 600 V COM PRECISÃO DE ± 0.3% ,CORRENTE DC: 0.1 MICROAMPÈRE A 20 A CORRENTE AC: 0.1 MICROAMPÈRE A 20 A, RESISTÊNCIA: 0.1 OHMS A 20 M OHMS, DISPLAY: 3-1/2 DÍGITOS, DISPLAY LCD, DÍGITOS DE 17 MM DE ALTURA, INDICADOR DE POLARIDADE E INDICADOR DE BATERIA FRACA, UM KIT DE CONEXÕES ELÉTRICAS COM 5 FIOS COR VERMELHA, TERMINAIS PINO BANANA DE 4 MM E 75 CM. COMPRIMENTO, UM KIT DE CONEXÕES ELÉTRICAS COM 5 FIOS COR PRETA, TERMINAIS PINO BANANA DE 4 MM E 75 CM COMPRIMENTO, MANUAL DE INSTALAÇÃO/INSTRUÇÕES E UM GUIA EXPLICATIVO E ILUSTRATIVO DO EXPERIMENTO MILLIKAN. UM APARELHO PARA VISUALIZAÇÃO EXTERNA E COLETIVA DE UM EXPERIMENTO (EX. MILLIKAN) COM UM MICROSCÓPIO COM VÍDEO, HASTE FLEXÍVEL, ESPECIFICAÇÃO: SENSIBILIDADE À LUZ: 20 LUX, SENSOR: CMOS, SAÍDA / INTERFACE: DIGITAL / USB 2.0 / USB 1.1, COMPATIBILIDADE DE SOFTWARE: MAC, PC E LINUX, EXPOSIÇÃO: SOFTWARE CONTROLADA, RESOLUÇÃO: SXGA 1280 X 960, VÍDEO EM TEMPO REAL: ATÉ 30 FRAMES POR SG, LENTE 8 MILÍMETROS INTERCAMBIÁVEIS C-MOUNT, VIDRO, DISTÂNCIA FOCAL: 1 / 4" (6 MM) AO INFINITO, AMPLIAÇÃO: 50:1, ADAPTADOR OCULAR: 34,5 MILÍMETROS BUILT-IN, 28 MM, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: VIA USB, COMPRIMENTO DO CABO: CABO USB DE LIGAÇÃO, DE APROXIMADAMENTE 1,5 M PRÉ- FIXADA, GOOSENECK: 65 CM DE COMPRIMENTO, BASE: 7" X 7" / 180 MM X 180 MM X 180 MM, EM POLICARBONATO, PESO 2,7 KG, ALTURA: ± 76 CENTÍMETROS, INCLUSO MANUAL DE INSTALAÇÃO/INSTRUÇÕES.."

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 362.500,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 70.000,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 66.000,0000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 65.999,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:08:18:820
R\$ 65.999,7900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:14:59:347
R\$ 65.999,7800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:15:11:253
R\$ 65.999,5800	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:15:20:397
R\$ 65.999,5700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:15:35:833
R\$ 65.999,4300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:15:44:583
R\$ 65.999,4200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:15:59:290
R\$ 65.999,2900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:16:05:820
R\$ 65.999,2800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:16:22:807
R\$ 65.999,1000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:16:26:120
R\$ 65.999,0900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:16:43:230
R\$ 65.998,9800	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:16:46:777
R\$ 65.998,9700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:17:04:027
R\$ 65.998,8400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:17:08:887
R\$ 65.998,8300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:17:24:077
R\$ 65.998,6900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:17:46:310
R\$ 65.998,6800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:17:50:593

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 09:54:02	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 10:08:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 10:15:17.
Encerrado	01/11/2019 10:18:01	Item encerrado
Aceite	19/11/2019 15:57:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 65.998,6800.
Habilitado	06/12/2019 17:14:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - CONJUNTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.971.029/0001-44	MARTA VITORINO DA	Sim	Sim	2	R\$ 55.000,0000	R\$ 110.000,0000	30/10/2019

SILVA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
DIDATI

14:11:05

Marca: 3B SCIENTIFIC**Fabricante:** 3B SCIENTIFIC**Modelo / Versão:** 1003337+1003201+1002834+1002932+1002601+1003433+**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança de torção de Cavendish Diodo laser, vermelho Base em tonel 1000 g Vara de apoio, 100 mm Paquímetro, 150 mm Balança eletrônica 200 g Fio de tungstênio Manga universal

25.259.935/0001-18	SIANCO TECNOLOGIA INDUSTRIAL E EDUCACIONAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 60.000,0000	R\$ 120.000,0000	31/10/2019
							16:14:38

Marca: PHYWE**Fabricante:** PHYWE**Modelo / Versão:** P2130901**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONJUNTO PARA DESENVOLVIMENTO DE FÍSICA MODERNA (GRAVITACIONAL DE CAVENDISH). Este conjunto permite a abordagem dos seguintes temas: Lei da gravitação, Vibrações torcionais, Oscilações livres e amortecidas, Oscilações forçadas, Momento angular de restauração, Momento de inércia de esferas e hastes, Teorema de Steiner, Módulo de cisalhamento Contém : 1 (uma) unidade de Balança de Cavendish computadorizada, projetada para permitir a tomada de dados por um PC, o período dependente do comprimento do fio de tungstênio, variação do período entre 3,5 a 4,5 minutos usando filamento d=25 micrometros e comprimento ajustável, com saída do transdutor proporcional ao momento angular e resolução menor que 100 micro radianos, esfera grande com massa aproximada de 900 g. Acompanha software de aquisição integrado ao sistema. Modelo: P2130901.

27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 304.500,0000	R\$ 609.000,0000	01/11/2019
							08:21:26

Marca: Azeheb**Fabricante:** Azeheb**Modelo / Versão:** Azeheb**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "MÓDULO DE ENSINAMENTO DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE EXPERIMENTOS DE FÍSICA MODERNA, RELACIONADOS COM CONSTANTE DE GRAVITAÇÃO UNIVERSAL, COM EQUIPAMENTOS, SENSORES, INTERFACE E ACESSÓRIOS COM FUNCIONALIDADE ASSEGURADA ENTRE TODOS OS COMPONENTES DO PRÓPRIO SISTEMA E COM SENSORIAMENTO E INTERFACEAMENTO, OBRIGATORIOS, UTILIZANDO TODOS OS RECURSOS PROPORCIONADOS NO SOFTWARE INCLUÍDO E CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS PARA AQUISIÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS COMPUTADORIZADOS, 1 BALANÇA CAVENDISH DE TORÇÃO GRAVITACIONAL CONSTANTE, COM ALINHAMENTO ÓPTICO PRECISO PARA MEDIÇÃO DO "G" COM POSICIONAMENTO CORRETO DO PRUMO COM UM ESPELHO LOCALIZADO NA UNIDADE CENTRAL, COM UMA BASE DE FERRO PARA CORRETA CENTRALIZAÇÃO DO PRUMO, CONTÉM UMA RANHURA ESPECIAL EM FORMA DE "U" NO MECANISMO DE OBSERVAÇÃO PARA AMORTECIMENTO DA OSCILAÇÃO DAS PEQUENAS ESFERAS DE CHUMBO PARA PROMOVER UMA REDUÇÃO DO TEMPO DE HORAS PARA MINUTOS, CHAVE DE AJUSTE FINO DO PONTO DE EQUILÍBRIO COM AVANÇADO MECANISMO DE POLIAS, EQUIPADO COM UM BOTÃO DE AJUSTAMENTO DE EQUILÍBRIO, NA PARTE SUPERIOR DA UNIDADE PARA PERMITIR QUE O ÂNGULO DO ESPELHO SEJA FACILMENTE AJUSTADO, CHAVE SIMPLES PARA AJUSTE DO PÊNDULO PESADO, FIO DE TORÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E TROCA FACILITADA, TODA A OPERAÇÃO É REALIZADA COM MOVIMENTOS SUAVES E PRECISOS DE ROTAÇÃO DO SUPORTE DAS ESFERAS GRANDES SEM PERTURBAR OU INFLUENCIAR OS MOVIMENTOS DA PEQUENA ESFERA. INCLUI: BASE LARGA METÁLICA COM PARAFUSOS DE NIVELACÃO, FIO DE ATERRAMENTO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, 2 ESFERAS GRANDES DE ALTA QUALIDADE (CHUMBO) PESANDO 1,5 K CADA UMA, 2 ESFERAS PEQUENAS (CHUMBO PARA MASSA) PESANDO 38 G CADA UMA, PARA CONEXÃO ATRAVÉS DO FEIXE CRUZADO SUSPENSO NO PRUMO, UM ESPELHO PLANO PARA REFLEXOS DO FEIXE PRECISO DE LASER, FIO DE TORÇÃO DE ALTA DURABILIDADE, UMA FONTE AJUSTÁVEL E VERSÁTIL DE DIODO LASER COM GRAMPO ACOPLADO PARA MONTAGEM EM HASTE, POSIÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL, COM FINA AJUSTAGEM GIRATÓRIA DO FEIXE DE LUZ DE ATÉ 360°, COMPRIMENTO E 12,7 MM DE DIÂMETRO, UM GRAMPO PARA FIXAÇÃO EM MESA OU PRATELEIRA DE ATÉ 10 CM ESPESSURA, PARA SUSTENTAÇÃO DE HASTES DE ATÉ 12,7 MM. DIÂMETRO, EM TRÊS PONTOS DE CONTATO, NAS POSIÇÕES VERTICAL E HORIZONTAL, UMA BASE LARGA DE AÇO, FORMATO A, REVESTIDA, DIMENSÕES DE 25 X 25 CM, PESANDO 4 KG, COM PÉS REGULÁVEIS E ESTABILIZANTES, COM FIXADORES (CENTRAL E LATERAL) PARA SUPORTE DE ATÉ DUAS HASTES DE 9 A 11 MM DE DIÂMETRO. UMA CÂMARA COM APLICAÇÃO MICROSCÓPICA, IDEAL PARA DEMONSTRAÇÕES EM SALA DE AULA (E LABORATÓRIO), COM VISUALIZAÇÃO DE ZOOM ÓTICO DE 1X A 60X, COM LUZES INTEGRADAS DE LED, USB PARA CONEXÃO COMPATÍVEL COM O SOFTWARE, INCLUSO 1 SUPORTE. UM KIT COM DOIS DISCOS GIRATÓRIOS COM VÁRIAS INTENSIDADES DE LUZ PARA ESTUDO DO EFEITO DA POLARIZAÇÃO ÓTICA COM SUPORTE PARA ENCAIXE DOS DISCOS E PARA FIXAÇÃO E ALINHAMENTO COM A PRANCHA ÓTICA, UM CALIBRE VISOR DIGITAL, MÉTRICO/INGLÊS (15 CM/6") MECANISMO DE ALTA AJUSTAGEM, PARA MEDIÇÃO COM PRECISÃO DE 0,01 MM, CORPO METÁLICO REVESTIDO DE 15 CM APROXIMADAMENTE, ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA PARA BAIXO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, INCLUSO CAPA PROTETORA DE PLÁSTICO, UM JOGO DE HASTE E GRAMPO PARA MONTAGEM DO CONJUNTO, UM PROGRAMA (SOFTWARE) DE AQUISIÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS COMPUTADORIZADOS TOTALMENTE INTEGRADOS PARA UTILIZAÇÃO GERAL EM EXPERIMENTOS DIDÁTICOS NAS ÁREAS DE FÍSICA, QUÍMICA, BIOLOGIA E OUTRAS MATÉRIAS, LINGUAGEM EM PORTUGUÊS, INGLÊS OU ESPANHOL, APRESENTANDO AS SEGUINTE FERRAMENTAS PARA DESENVOLVIMENTO DOS EXPERIMENTOS :GRÁFICOS (EM VÁRIOS EIXOS Y E MÚLTIPLOS PARÂMETROS EMPILHADOS), TABELAS (ADICIONAR E SUBTRAIR COLUNAS E LINHAS), MEDIDORES (EXIBIÇÃO ESPECIAL), DÍGITOS (EXIBIÇÃO DIRETO NO DISPLAY DIGITAL PARA AUMENTAR/DIMINUIR A PRECISÃO DO VALOR), FFT (CRIAÇÃO DE MÚLTIPLAS MEDIÇÕES, AMPLIAÇÃO E ZOOM DOS DADOS), OSCILOSCÓPIOS (INCLUSÃO DE VÁRIOS EIXOS Y E MÚLTIPLOS ÁREAS EXIBIDAS) HISTOGRAMAS (ANÁLISE COM ESTATÍSTICAS ADEQUADAS EM TERMOS DE AJUSTES POR FUNÇÕES LINEARES, EXPONENCIAIS E POLINOMIAIS, SUPERPOSIÇÃO AOS DADOS EXPERIMENTAIS DE GRÁFICOS DE DETERMINADAS FUNÇÕES QUE REPRESENTAM PREVISÕES) CALIBRAGEM (GUIA PARA SEQUÊNCIA DE CALIBRAÇÃO) CALCULADORA POTENTE (COM FUNÇÕES CIENTÍFICAS, PERÍODO, AMPLITUDE, FILTROS E LÓGICAS ESTATÍSTICA PARA ANÁLISE DE DADOS) GERADOR DE SINAIS (COM TIPOS E CONFIGURAÇÕES, COMO DESLOCAMENTO DC ONDA OU VARREDURA DE FREQUÊNCIA) EDITOR DE AJUSTE DE CURVA (PARA BLOQUEAR OU CRIAR NOVO AJUSTE) MODO DE AMOSTRAGEM (PARA GRAVAÇÃO CONTÍNUA, AMOSTRA OU MONITOR RÁPIDO) PLOTAGEM (OS DADOS PODEM TER COR TRANSPARENTE, ESCURA E/OU NÃO SÓLIDA PARA VISUALIZAÇÃO COMPLETA) BARRA DE ERROS (PARA DEFINIÇÃO DO USUÁRIO, OPCIONAL PARA ERROS POSITIVOS E NEGATIVOS DESIGUAIS) ESTATÍSTICA VISUAL (PARA APRESENTAÇÃO, NO GRÁFICO, DE LINHAS ERRO MÁXIMO, MÍNIMO E MÉDIO, DESVIO MOSTRADO COM ÁREA SOMBREADA) RELÓGIO (CRONOMETRAGEM DO TEMPO DO EXPERIMENTO) TEXTO (COM ESCOLHA DO TIPO DE LETRA, TAMANHO E COR PARA MELH**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 304.500,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 60.000,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 55.000,0000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 54.999,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:08:18:760
R\$ 54.999,8600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:14:59:363

R\$ 54.999,8500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:15:11:707
R\$ 54.999,6700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:15:19:567
R\$ 54.999,6600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:15:35:630
R\$ 54.999,5200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:15:44:507
R\$ 54.999,5100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:15:59:243
R\$ 54.999,4000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:16:05:760
R\$ 54.999,3900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:16:22:760
R\$ 54.999,2300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:16:25:963
R\$ 54.999,2200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:16:43:243
R\$ 54.999,0900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:16:46:433
R\$ 54.999,0800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:17:04:260
R\$ 54.998,9300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:17:08:293
R\$ 54.998,9200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:17:24:873
R\$ 51.998,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:17:36:450
R\$ 51.997,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:17:45:123
R\$ 51.997,8200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:17:49:263
R\$ 51.997,8100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:18:05:453
R\$ 51.997,6700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:18:09:547
R\$ 51.997,6600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:18:36:987
R\$ 51.997,5400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:18:47:957
R\$ 51.997,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:18:52:753
R\$ 51.996,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:19:03:503
R\$ 51.996,8500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:19:08:160
R\$ 51.996,8400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:19:26:600
R\$ 51.996,7100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:19:31:117
R\$ 51.996,7000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:19:46:727
R\$ 51.996,5400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:19:51:430
R\$ 51.996,5300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:20:10:353
R\$ 51.996,3600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:20:13:930
R\$ 51.996,3500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:20:30:743
R\$ 51.996,1500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:20:35:620
R\$ 51.996,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:20:45:683
R\$ 51.995,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:20:51:417
R\$ 51.995,8000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:20:56:120
R\$ 51.995,7900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:21:11:513
R\$ 51.995,6600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:21:16:653
R\$ 51.995,6500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:21:32:140
R\$ 51.995,5400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:21:38:343
R\$ 51.995,5300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:21:52:203
R\$ 51.995,3400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:21:58:890
R\$ 51.995,3300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:22:18:000
R\$ 51.995,2200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:22:27:660
R\$ 51.995,2100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:22:38:630
R\$ 51.995,0100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:22:52:473
R\$ 51.995,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:23:02:410
R\$ 51.994,8700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:23:25:663
R\$ 51.994,8600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:23:29:100
R\$ 51.994,6600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:23:45:900
R\$ 51.994,6500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:23:49:180
R\$ 51.994,5200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:24:06:103
R\$ 51.994,5100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:24:09:243
R\$ 51.994,3700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:24:30:353
R\$ 51.994,3600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:24:33:417
R\$ 51.994,2400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:24:50:857
R\$ 51.994,2300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:24:54:183
R\$ 51.994,0300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:25:15:687
R\$ 51.994,0200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:25:18:967
R\$ 51.993,8900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:25:36:047
R\$ 51.993,8800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:25:39:407
R\$ 51.993,6900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:25:56:423
R\$ 51.993,6800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:25:59:453
R\$ 51.993,5400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:26:35:957
R\$ 51.993,5300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:26:39:207

R\$ 51.993,3400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:26:57:160
R\$ 51.993,3300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:27:04:677
R\$ 51.993,1700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:27:25:507
R\$ 51.993,1600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:27:34:337
R\$ 51.993,1500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:27:46:320
R\$ 51.993,1400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:28:00:773
R\$ 51.992,9800	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:28:06:510
R\$ 51.992,9700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:28:25:340
R\$ 51.992,7700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:28:38:463
R\$ 51.992,7600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:28:45:543
R\$ 51.992,5600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:29:06:263
R\$ 51.992,5500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:29:15:000
R\$ 51.990,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:29:21:327
R\$ 51.992,3800	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:29:31:513
R\$ 51.989,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:29:35:140
R\$ 51.989,8300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:30:01:533
R\$ 51.989,8200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:30:07:330
R\$ 51.989,6700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:30:21:817
R\$ 51.989,6600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:30:36:050
R\$ 51.989,5300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:30:58:083
R\$ 51.989,5200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:31:01:160
R\$ 51.989,3800	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:31:18:630
R\$ 51.989,3700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:31:23:507

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 09:54:06	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 10:08:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 10:15:17.
Encerrado	01/11/2019 10:31:25	Item encerrado
Aceite	19/11/2019 15:57:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 51.989,3700.
Habilitado	06/12/2019 17:14:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - CONJUNTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.971.029/0001-44	MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: U10350+U10351+U21840+U205001+U10146 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Interferômetro Temas para experiências • Interferômetro de Michelson • Interferômetro de Fabry-Perot • Determinação do índice de refração do vidro * • Determinação do índice de refração do ar * • Teste de Twyman-Green para os elementos óticos (qualitativo) * * O aparelho complementar U10351 é necessário Conjunto de aparelhos complementares para o interferômetro Conjunto de aparelhos complementares para o interferômetro U10350 composto de uma ampola de vácuo para a determinação do índice de refração do ar e da placa de vidro, sobre suporte rotativo para a pesquisa qualitativa da qualidade da superfície de elementos óticos (interferômetro de Twyman-Green). Exigência complementar: U205001 Bomba manual de vácuo U10146 Mangueira de silicone Laser de He-Ne Fonte luminosa monocromática e coerente para experiências óticas, como por exemplo, com difração e interferência ou para a reconstrução de hologramas. Armação metálica anodizada com comutado de chave, filtro cinza para a redução da potência do feixe, 2 varas de apoio e aparelho de alimentação na rede elétrica. Para a ampliação do feixe podem ser aparafusadas objetivas de microscópio (por ex. W30614) na abertura de saída do feixe. Classe de segurança laser: II Potência de saída: <0,2 mW (com filtro neutro) <1 mW (sem filtro neutro) Comprimento das ondas: 633 nm Diâmetro da radiação: 0,48 mm Divergência da radiação: 1,7 mrad Modo: TEMoo Polarização: aleatória Tempo de duração: > 12000 horas Aparelho de conexão à rede: 12 V DC, 1 A Fonte de alimentação ampla gama: 110 V- 240 V, europlug Dimensões: aprox. 230x55x90 mm3 Massa: aprox. 0,8 kg Fornecimento: 1 Laser de He-Ne 2 chaves 1 vara de apoio longa 1 vara de apoio curta, 6-cantos 1 Aparelho de conexão à rede 12 V Bomba manual de vácuo Bomba de ar mecânica e simples para o enchimento e para a evacuação de pequenos recipientes com alça ergonômica, manômetro giratório de 360°, válvula de ventilação, duas mangueiras (longa e curta) e seis adaptadores para a conexão. Manômetro: -980 hPa - 4000 hPa Conexão da mangueira: 8,5 mm Ø Mangueira: 850 mm x 6,5 mm Ø interior 65 mm x 4,5 mm Ø interior Dimensões: aprox. 180x60x260 mm³ Massa: aprox. 0,3 kg Mangueira de silicone 6 mm Silicone transparente, 1 m de comprimento. Espessura: 2 mm Diâmetro interior: 6 mm	Sim	Sim	2	R\$ 73.000,0000	R\$ 146.000,0000	24/10/2019 17:15:42
11.054.398/0001-65	MABI BRASIL	Sim	Sim	2	R\$ 73.208,0000	R\$ 146.416,0000	01/11/2019

COMERCIO DE
PRODUTOS
DIDATICOS E
LABORATORI

Marca: MB

Fabricante: Mabi Brasil

Modelo / Versão: MB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Este equipamento combina o interferômetro Michelson, o interferômetro Fabry-Perot e o interferômetro Twyman-Green em uma plataforma. O design engenhoso e a estrutura integrada do instrumento podem reduzir bastante o tempo de ajuste experimental e melhorar a eficiência do experimento. Ao mesmo tempo, todas as partes estruturais são fixadas na pequena plataforma pesada, o que pode efetivamente impedir o impacto da vibração no experimento. Michelson, Fabry Perot, prisma e interferência de lente entre quatro modos podem ser facilmente transformados, operação simples, resultado preciso, o conteúdo do experimento é rico, é um instrumento ideal para realizar experimentos de interferência combinados.

27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 408.900,0000	R\$ 817.800,0000	01/11/2019 08:24:57
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: Azeheb

Fabricante: Azeheb

Modelo / Versão: Azeheb

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MÓDULO DE ENSINAMENTO DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE EXPERIMENTOS DE FÍSICA MODERNA, RELACIONADOS COM INTERFEROMETRIA, COM EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS COM FUNCIONALIDADE ASSEGURADA ENTRE TODOS OS COMPONENTES DO PRÓPRIO MÓDULO, 1 INTERFERÔMETRO MICHELSON, FABRIT-PEROT E TWYMAN-GREEN PARA EXPERIMENTOS MÍNIMOS DE DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO VIDRO, DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO AR, COMPOSTO COM OS SEGUINTE COMPONENTES: UM APARELHO VERSÁTIL DE INTERFERÔMETRO DE PRECISÃO, MONTADO EM UMA BASE MACIÇA DE ALUMÍNIO PARA MANTER ESTABILIDADE, COM CONTROLE FINO DE AJUSTES, CONTENDO JOGO DE COMPONENTES ALINHADOS, SENDO UM ESPELHO AJUSTÁVEL DE 3 PONTOS, 1 SUPORTE FIXO PARA DIVISOR DE FEIXE, 1 SUPORTE PARA ESPELHO MÓVEL, 3 ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM, 1 TELA DE VISUALIZAÇÃO, 1 DIFUSOR, 1 LENTE DUPLA CONVEXO DE 18 MM DIÂMETRO, 1 COMPENSADOR DE LENTE, 1 INVÓLUCRO EQUIPADO, 1 CÉLULA DE GÁS, 2 POLARIZADORES CALIBRADOS EM INCREMENTO DE 2 GRAUS (HN-32) DE ÓTICA AVANÇADA, 1 PLACA DE VIDRO, 1 PLACA DE GÁS, 1 SUPORTE PARA OS COMPONENTES GIRATÓRIOS, 1 KIT DE LENTES DE TWYMAN-GREEN, SENDO 1 LENTE DUPLOCONVEXO (+18 MM) 1 LENTE DUPLO-CONVEXO (+48 MM), 1 CANHÃO DE MINI LASER COM SUPORTE E COM FITA MAGNÉTICA DE FIXAÇÃO, AJUSTES DOS EIXOS X E Y, RECEPTÁCULO DE ABERTURA DE 15,8 MM PARA FILTROS ESPECIAIS OU DIFUSOR DE FEIXE, SAÍDA 0.5 MW MIN. — 632.8 NM — TEM00, POLARIZAÇÃO RANDÔMICA, ALIMENTAÇÃO 115 / 220 VAC, 50 / 60 HZ E ADAPTADOR DE FORÇA, 1 BERÇO DE ALINHAMENTO DO FEIXE DO CANHÃO DE LASER COM O APARELHO DE INTERFERÔMETRO, 1 BOMBA DE VÁCUO OPERAÇÃO MANUAL REVERTIDA E COM MEDIDOR PARA MEDIÇÃO DO ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO AR, UMA CAIXA DE ESTOCAGEM, MANUAL DE INSTALAÇÃO/INSTRUÇÕES E UM GUIA EXPLICATIVO E ILUSTRATIVO DOS EXPERIMENTOS."

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 408.900,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 73.208,0000	11.054.398/0001-65	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 73.000,0000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 72.500,0000	11.054.398/0001-65	01/11/2019 09:58:46:097
R\$ 72.490,0000	11.054.398/0001-65	01/11/2019 10:06:36:737
R\$ 72.489,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:08:18:773
R\$ 72.400,0000	11.054.398/0001-65	01/11/2019 10:08:30:087
R\$ 72.399,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:08:39:040
R\$ 72.100,0000	11.054.398/0001-65	01/11/2019 10:08:55:090
R\$ 72.099,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:09:03:293
R\$ 71.980,0000	11.054.398/0001-65	01/11/2019 10:09:24:607
R\$ 71.979,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:09:31:247
R\$ 71.900,0000	11.054.398/0001-65	01/11/2019 10:09:48:437
R\$ 71.899,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:09:51:733
R\$ 71.890,0000	11.054.398/0001-65	01/11/2019 10:10:21:877
R\$ 71.889,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:10:38:050
R\$ 71.880,0000	11.054.398/0001-65	01/11/2019 10:10:43:987
R\$ 71.879,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:11:00:050
R\$ 71.879,0000	11.054.398/0001-65	01/11/2019 10:11:10:817
R\$ 71.878,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:11:29:053
R\$ 71.878,0000	11.054.398/0001-65	01/11/2019 10:11:36:177
R\$ 71.877,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:11:49:227
R\$ 71.877,0000	11.054.398/0001-65	01/11/2019 10:11:58:680
R\$ 71.876,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:12:09:383
R\$ 71.875,0000	11.054.398/0001-65	01/11/2019 10:12:42:340
R\$ 71.874,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:12:49:137
R\$ 71.870,0000	11.054.398/0001-65	01/11/2019 10:13:09:183
R\$ 71.869,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:13:16:247
R\$ 71.860,0000	11.054.398/0001-65	01/11/2019 10:14:00:233
R\$ 71.859,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:14:10:830
R\$ 71.800,0000	11.054.398/0001-65	01/11/2019 10:14:52:300
R\$ 71.799,8700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:14:59:033
R\$ 71.799,8600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:15:13:147

R\$ 71.799,7000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:15:19:613
R\$ 71.700,0000	11.054.398/0001-65	01/11/2019 10:15:33:617
R\$ 71.699,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:15:36:897
R\$ 71.699,8600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:15:44:523
R\$ 71.500,0000	11.054.398/0001-65	01/11/2019 10:15:58:460
R\$ 71.699,8500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:15:59:290
R\$ 71.499,8300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:16:05:790
R\$ 69.890,0000	11.054.398/0001-65	01/11/2019 10:16:21:587
R\$ 71.499,8200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:16:22:853
R\$ 69.889,8600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:16:25:853
R\$ 69.889,8500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:16:43:277
R\$ 69.889,6600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:16:46:807
R\$ 68.890,0000	11.054.398/0001-65	01/11/2019 10:16:51:683
R\$ 68.889,8200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:17:07:467
R\$ 68.889,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:17:09:370
R\$ 67.450,0000	11.054.398/0001-65	01/11/2019 10:17:21:107
R\$ 67.449,8900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:17:27:780
R\$ 67.449,8800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:17:34:717
R\$ 67.449,6800	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:17:48:110
R\$ 67.449,6700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:17:57:937
R\$ 51.997,6600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:18:08:423
R\$ 65.120,0000	11.054.398/0001-65	01/11/2019 10:18:10:453
R\$ 51.997,6500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:18:17:970
R\$ 51.997,4700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:18:29:017
R\$ 51.997,4600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:18:41:410
R\$ 49.980,0000	11.054.398/0001-65	01/11/2019 10:18:47:130
R\$ 49.979,8600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:18:50:130
R\$ 49.979,8500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:19:03:503
R\$ 49.979,6600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:19:10:457
R\$ 49.979,6500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:19:26:647
R\$ 49.979,5300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:19:31:210
R\$ 49.979,5200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:19:47:117
R\$ 49.979,3600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:19:52:007
R\$ 49.979,3500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:20:10:353
R\$ 49.979,1900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:20:30:277
R\$ 49.979,1800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:20:33:650
R\$ 48.760,0000	11.054.398/0001-65	01/11/2019 10:20:41:230
R\$ 48.759,8400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:20:50:700
R\$ 48.759,8300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:20:54:653
R\$ 48.759,7200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:21:11:183
R\$ 48.759,7100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:21:22:437
R\$ 47.900,0000	11.054.398/0001-65	01/11/2019 10:21:26:077
R\$ 47.899,8400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:21:32:373
R\$ 47.899,8300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:21:42:780
R\$ 47.899,6400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:21:52:750
R\$ 47.899,6300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:22:02:970
R\$ 47.899,5100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:22:12:940
R\$ 47.899,5000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:22:23:237
R\$ 47.899,3500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:22:37:877
R\$ 47.500,0000	11.054.398/0001-65	01/11/2019 10:22:46:130
R\$ 47.499,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:22:49:533
R\$ 47.499,8700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:22:59:690
R\$ 47.499,8600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:23:09:613
R\$ 47.499,7500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:23:19:723
R\$ 47.499,7400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:23:29:867
R\$ 47.499,5700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:23:40:210
R\$ 47.490,0000	11.054.398/0001-65	01/11/2019 10:23:49:977
R\$ 47.499,5600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:23:50:133
R\$ 47.489,8200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:24:00:807
R\$ 47.450,0000	11.054.398/0001-65	01/11/2019 10:24:19:777
R\$ 47.489,8100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:24:22:010
R\$ 47.449,8500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:24:23:307
R\$ 47.449,8400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:24:42:293

R\$ 47.430,0000	11.054.398/0001-65	01/11/2019 10:24:48:090
R\$ 47.429,8700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:24:58:763
R\$ 47.429,8600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:25:06:903
R\$ 47.420,0000	11.054.398/0001-65	01/11/2019 10:25:18:250
R\$ 47.429,7100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:25:23:030
R\$ 47.419,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:25:26:967

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 09:54:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 10:08:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 10:15:17.
Encerrado	01/11/2019 10:25:30	Item encerrado
Aceite	19/11/2019 15:58:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 47.419,9900.
Habilitado	06/12/2019 17:14:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - CONJUNTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.971.029/0001-44	MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: 1000882+1020911+1008642+1003041+1002937+1002830+ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Velocidade da luz, aparelho de medição (230 V, 50/60 Hz) Osciloscópio digital 2x100 MHz Banco óptico KL Cavalete óptico U, 75 mm Vara de apoio, 1500 mm Manga universal Trena, 2 m	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	30/10/2019 14:11:05
25.259.935/0001-18	SIANCO TECNOLOGIA INDUSTRIAL E EDUCACIONAL EIRELI Marca: PHYWE Fabricante: PHYWE Modelo / Versão: P2210101 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA DESENVOLVIMENTO DE FÍSICA MODERNA (MEDIÇÕES DA VELOCIDADE DA LUZ) : 1 (um) medidor de velocidade da luz, para medida com ou sem osciloscópio, precisão de +/- 2%, frequência de modulação de 50 MHz, laser Classe 2 de proteção, display LED de 3 dígitos, tensão de operação de 12 VDC, dimensões máximas de 210 x 130 x 160 mm, com acessórios ; 1 (um) cilindro de vidro acrílico com suporte; 1 (uma) célula tubular com suporte; 1 (um) banco ótico para medida de velocidade da luz, l = 1800 mm; 1 (um) suporte para instrumento; 2 (dois) suportes de montagem deslizante para banco ótico; 1 (um) osciloscópio digital de 30 MHz; 1(um) Software de aquisição e análise de dados integrado ao sistema com facilidade de reconhecimento automático para sensores com parametrização do tipo de tela gráfica a ser utilizada, possibilidade de apresentação simultânea de até 15 curvas ou medições; ferramentas de análise para valor médio, gradiente, integral, valores máximos, análise de Fourier, ponto de equivalência, regressão linear, ferramentas de medição em cursores, zoom, marca; funções de conversão em ABS, X ^ Y, quadrado, raiz, seno, cosseno, tangente, arco seno, arccosseno, arc tangente, logaritmo, constantes; possibilidade de exportação dos dados obtidos para extensões; .xls, .doc, .ppt. Modelo: P2210101.	Sim	Sim	2	R\$ 110.000,0000	R\$ 220.000,0000	31/10/2019 16:14:38
27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI Marca: Azeheb Fabricante: Azeheb Modelo / Versão: Azeheb Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODULO DE ENSINAMENTO DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE EXPERIMENTOS DE FÍSICA MODERNA, RELACIONADOS COM VELOCIDADE DA LUZ, COM EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS COM FUNCIONALIDADE ASSEGURADA ENTRE TODOS OS COMPONENTES DO PRÓPRIO MÓDULO, APARATO PARA DETERMINAÇÃO E MEDIÇÃO COM PRECISÃO PELO "MÉTODO DO FOCO" USANDO LUZ LASER E ESPELHO DE ALTO GIRO, COM UMA PRANCHA ÓPTICA DE 1 M COMPRIMENTO, COM TRILHO CENTRAL PARA ENCAIXE DOS COMPONENTES, ESCALA MÉTRICA, PÉS NIVELADORES DE POSIÇÃO E ESTABILIDADE, UM BERÇO, COM 38 CM COMPRIMENTO, PARA ALINHAMENTO DO FEIXE DE LUZ DO CANHÃO DE LASER EM POSIÇÃO COM A PRANCHA, UM ESPELHO ESPECIAL DE ALTO GIRO ROTACIONAL, COM ENCAIXE DE POSICIONAMENTO COM A PRANCHA ÓTICA, UM APARELHO CONTROLADOR DE VELOCIDADE POR SEGUNDO(REV/SEC), COM VISOR DIGITAL E FORNECIMENTO DE FORÇA ELÉTRICA, UM MICROSCÓPIO COM DIVISOR DE FEIXE DE LUZ E VISOR OCULAR CENTRAL, COM ENCAIXE DE POSICIONAMENTO COM A PRANCHA ÓTICA, UM ESPELHO, FORMATO REDONDO E BASE, DE ALINHAMENTO DE FEIXE X Y, UM CANHÃO DE FORNECIMENTO DE MINI LASER, LUZ COR VERMELHA, 0,5 MW MIN. - 632,8 NM, POLARIZAÇÃO RANDÔMICA, FORÇA 115/220 VAC, 50/60 HZ, MONTADO EM BASE CENTRALIZADORA COM A PRANCHA ÓTICA, UMA LENTE BICONVEXA DE VIDRO ÓTICO COM +48 MM FL DE COMPRIMENTO FOCAL, MONTADA EM ENCAIXE CENTRALIZADO DE UM SUPORTE DE PLÁSTICO COM PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE ÓTICA, UMA LENTE BICONVEXA DE VIDRO ÓTICO COM +252 MM FL MONTADA EM ENCAIXE CENTRALIZADO DE	Sim	Sim	2	R\$ 533.600,0000	R\$ 1.067.200,0000	01/11/2019 08:24:57

UM SUPORTE DE PLÁSTICO COM PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE ÓTICA, DOIS DISCOS DE POLARIZAÇÃO ÓTICA HN-32, CALIBRADO EM 2 GRAUS DE INCREMENTO E CIRCULO CENTRAL DE 2 CM., TRÊS SUPORTES PARA MONTAGEM, EM AMBOS LADOS, DE COMPONENTES ÓTICOS COM ABERTURA DE 22X22 MM E FIXADO MAGNETICAMENTE NA PRANCHA ÓTICA, PERMITE A MEDIÇÃO EXPERIMENTALMENTE DA VELOCIDADE DA LUZ DENTRO DE 5% DO VALOR, REALIZÁVEL EM UM CORREDOR E/OU ÁREA ADEQUADA. MANUAL DE INSTALAÇÃO/INSTRUÇÕES E UM GUIA EXPLICATIVO E ILUSTRATIVO DO EXPERIMENTO VELOCIDADE DA LUZ."

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 533.600,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 110.000,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 100.000,0000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 99.999,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:08:18:790
R\$ 99.999,8500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:14:59:347
R\$ 99.999,8400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:15:11:037
R\$ 99.999,7000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:15:19:567
R\$ 99.999,6900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:15:35:223
R\$ 99.999,5400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:15:44:553
R\$ 99.999,5300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:15:55:490
R\$ 99.999,4100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:16:04:663
R\$ 99.999,4000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:16:15:917
R\$ 99.999,2600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:16:25:057
R\$ 99.999,2500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:16:38:057
R\$ 99.999,0700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:16:45:090
R\$ 99.999,0600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:17:03:340
R\$ 99.998,9500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:17:08:467
R\$ 99.998,9400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:17:24:090
R\$ 99.998,8100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:17:46:547
R\$ 99.998,8000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:17:50:577
R\$ 67.449,4800	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:18:06:733
R\$ 67.449,4700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:18:10:657
R\$ 67.449,3500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:18:26:767
R\$ 67.449,3400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:18:37:003
R\$ 67.449,1700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:19:27:413
R\$ 67.449,1600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:19:37:757
R\$ 67.449,0400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:19:47:680
R\$ 102.000,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:19:57:977
R\$ 67.449,0300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:19:59:697
R\$ 67.448,9200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:20:21:290
R\$ 67.448,9100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:20:28:383
R\$ 67.448,7400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:20:41:997
R\$ 67.448,7300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:20:49:357
R\$ 67.448,5500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:21:01:997
R\$ 67.448,5400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:21:09:700
R\$ 67.448,3700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:21:22:937
R\$ 67.448,3600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:21:32:217
R\$ 67.448,1700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:21:43:360
R\$ 67.448,1600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:21:53:373
R\$ 67.447,9900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:22:03:813
R\$ 67.447,9800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:22:13:580
R\$ 67.447,8400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:22:23:830
R\$ 67.447,8300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:22:41:347
R\$ 67.447,6700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:22:52:630
R\$ 67.447,6600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:23:01:600
R\$ 67.447,4900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:23:16:473
R\$ 67.447,4800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:23:22:380
R\$ 67.447,3500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:23:37:023
R\$ 67.447,3400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:23:46:540
R\$ 67.447,2300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:24:12:447
R\$ 67.447,2200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:24:17:103
R\$ 67.447,0800	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:24:34:807
R\$ 67.447,0700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:24:38:370
R\$ 67.446,9000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:24:58:840
R\$ 67.446,8900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:25:06:887
R\$ 67.446,7700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:25:19:327

R\$ 67.446,7600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:25:27:500
R\$ 67.446,6000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:25:40:530
R\$ 67.446,5900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:25:52:860
R\$ 67.446,4400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:26:00:673
R\$ 67.446,4300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:26:12:907
R\$ 67.446,3100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:26:21:110
R\$ 67.446,3000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:26:37:550
R\$ 67.446,1600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:26:54:253
R\$ 67.446,1500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:27:01:753
R\$ 67.445,9700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:27:32:587
R\$ 67.445,9600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:27:37:350
R\$ 67.445,7900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:27:52:727
R\$ 67.445,7800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:28:00:743
R\$ 67.445,6300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:28:13:493
R\$ 67.445,6200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:28:25:323
R\$ 67.445,5000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:28:37:933
R\$ 67.445,4900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:28:45:683
R\$ 67.445,2900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:29:06:263
R\$ 67.445,2800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:29:15:950
R\$ 67.445,1200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:29:26:640
R\$ 67.445,1100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:29:36:420
R\$ 67.444,9500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:29:46:797
R\$ 67.444,9400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:29:56:657
R\$ 67.444,8300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:30:20:690
R\$ 67.444,8200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:30:23:893
R\$ 67.444,6400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:30:53:443
R\$ 67.444,6300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:30:56:583
R\$ 67.444,4900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:31:13:867
R\$ 67.444,4800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:31:16:913
R\$ 51.989,2300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:31:33:960
R\$ 53.360,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:31:37:040

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 09:54:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 10:08:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 10:15:17.
Encerrado	01/11/2019 10:35:58	Item encerrado
Aceite	25/11/2019 09:12:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI, CNPJ/CPF: 31.971.029/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 51.989,2300.
Habilitado	06/12/2019 17:14:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI - CNPJ/CPF: 31.971.029/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - CONJUNTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.971.029/0001-44	MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI	Sim	Sim	1	R\$ 49.900,0000	R\$ 49.900,0000	30/10/2019 14:38:54
	Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: 1009951/U8493600+1013526/U8557330+U13816/1017718 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para micro-ondas 9,4 GHz (230 V, 50/60 Hz) Multímetro analógico ESCOLA 30 Par cabos de segurança para experiências 75cm						
25.259.935/0001-18	SIANCO TECNOLOGIA INDUSTRIAL E EDUCACIONAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 60.000,0000	R\$ 60.000,0000	31/10/2019 16:14:38
	Marca: PHYWE Fabricante: PHYWE Modelo / Versão: 11743-99 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE ENSINAMENTO DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE						

EXPERIMENTOS DE FÍSICA MODERNA, RELACIONADOS COM MICRO ONDAS ÓTICO. COM EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS COM FUNCIONALIDADE ASSEGURADA ENTRE TODOS OS COMPONENTES DO PRÓPRIO MÓDULO, UM APARATO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS COM UM CANHÃO TRANSMISSOR DIODO DE UMA FONTE DE BAIXA VOLTAGEM POLARIZADA DE MICRO ONDA (10.5 GHZ; UM RECEPTOR COM AMPLIFICADOR PARA DETECTAR E MEDIR A INTENSIDADE DAS MICRO ONDAS EM VÁRIAS POSIÇÕES EM RELAÇÃO AO TRANSMISSOR E AMPLIFICAR COM ESCALA DE SENSIBILIDADE VARIÁVEL, UM GONIÔMETRO COM BRAÇO FIXO E UM BRAÇO GIRATÓRIO COM ESCALA DE GRAUS, UM BRAÇO FIXO PARA EXPERIMENTO DE INTERFEROMETRIA, REFLETORES TOTAL (METAL), REFLETORES PARCIAIS ; POLARIZADORES, FENDA DE DIFRAÇÃO; PRISMA , SUPORTES PARA DIVERSOS COMPONENTES, 1 SUPORTE PARA COMPONENTES GIRATÓRIOS, UM TRILHO GIRATÓRIO, TODOS OS COMPONENTES ACOPLADOS EM BARRAS PARA DESLIZAMENTOS E POSICIONAMENTOS E ENCAIXADOS EM SUPORTES APROPRIADOS E NIVELADORES; EXPERIMENTOS : Reflexão; Refração; Desvio do prisma; Difração; Ondas estacionárias; Polarização; Absorção e índice de refração. Modelo: 11743-99.

27.500.796/0001-06 PROBIOMAS Sim Sim 1 R\$ 303.050,0000 R\$ 303.050,0000 01/11/2019 08:24:57
 PRODUTOS E
 SERVICOS
 AMBIENTAIS EIRELI

Marca: Azeheb

Fabricante: Azeheb

Modelo / Versão: Azeheb

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MÓDULO DE ENSINAMENTO DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE EXPERIMENTOS DE FÍSICA MODERNA, RELACIONADOS COM MICRO ONDAS ÓTICO, COM EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS COM FUNCIONALIDADE ASSEGURADA ENTRE TODOS OS COMPONENTES DO PRÓPRIO MÓDULO, UM APARATO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS COM UM CANHÃO TRANSMISSOR DIODO DE UMA FONTE DE BAIXA VOLTAGEM POLARIZADA DE MICRO ONDA (10,5 GHZ; 15 MW), UM RECEPTOR COM AMPLIFICADOR PARA DETECTAR E MEDIR A INTENSIDADE DAS MICRO ONDAS EM VÁRIAS POSIÇÕES EM RELAÇÃO AO TRANSMISSOR E AMPLIFICAR COM ESCALA DE SENSIBILIDADE VARIÁVEL, UM GONIÔMETRO COM 1 BRAÇO FIXO E 1 BRAÇO GIRATÓRIO COM ESCALA DE GRAUS, UM BRAÇO FIXO PARA EXPERIMENTO DE INTERFEROMETRIA, DOIS REFLETORES TOTAL (METAL), DOIS REFLETORES PARCIAIS (MADEIRA), DOIS POLARIZADORES, UM FENDA DE DIFRAÇÃO (FIXA E SEPARADORES) 1 PRISMA (ETHAFOAM) COM PELLETS DE ESTIRENO, PAINEL DE POLIPROPILENO, 1 SIMULADOR DE CRISTAL, 2 SUPORTES PARA DIVERSOS COMPONENTES, 1 SUPORTE PARA COMPONENTES GIRATÓRIOS, UMA MESA GIRATÓRIA, TODOS OS COMPONENTES ACOPLADOS EM BARRAS PARA DESLIZAMENTOS E POSICIONAMENTOS E ENCAIXADOS EM SUPORTES APROPRIADOS E NIVELADORES, UM ADAPTADOR DE FORÇA, UM KIT DE ACESSÓRIOS PARA OPERAR COM MICRO ONDAS PARA MEDIÇÃO DO ÂNGULO DE BREWSTER, COMPOSTO DE UM PAINEL DE POLIPROPILENO, UM CUBO SIMULADOR DE CRISTAL PARA DIFRAÇÃO DE BRAGG, COM 100 ESFERAS DE METAL DISTRIBUÍDOS UM 1 MATRIZ MEDINDO 5 X 5 X 4 E MONTADA EM UM BLOCO DE ESPUMA PLÁSTICA, UMA SONDA DETENTORA DE MICRO ONDAS PARA AÇÃO INVESTIGATIVA DOS NÓS E ANTI NÓS EM PADRÕES DE ONDAS COM INTERLIGAÇÃO COM O RECEPTOR DE MICRO ONDAS MANUAL DE INSTALAÇÃO/INSTRUÇÕES E UM GUIA EXPLICATIVO E ILUSTRATIVO DE EXPERIMENTOS EM MICRO ONDAS."

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 303.050,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 60.000,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 49.900,0000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 49.899,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:18:39:830
R\$ 49.890,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:21:23:153
R\$ 49.889,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:21:33:297
R\$ 49.889,8400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:23:19:320
R\$ 49.889,8300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:23:24:020
R\$ 49.889,6600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:24:03:150
R\$ 49.889,6500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:24:08:853
R\$ 49.889,4900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:24:23:180
R\$ 49.889,4800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:24:29:933
R\$ 49.889,3700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:24:43:573
R\$ 49.889,3600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:24:50:700
R\$ 49.889,2100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:25:04:123
R\$ 49.889,2000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:25:11:373
R\$ 49.800,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:25:34:670
R\$ 49.799,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:25:37:733
R\$ 49.700,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:25:55:377
R\$ 49.699,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:25:58:610
R\$ 49.699,8500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:26:19:220
R\$ 49.699,8400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:26:23:080
R\$ 49.650,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:26:32:377
R\$ 49.699,7200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:26:39:473
R\$ 49.649,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:26:43:160
R\$ 49.620,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:26:57:223
R\$ 49.619,8400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:27:00:253
R\$ 49.619,8300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:27:03:397
R\$ 49.619,8000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:27:37:897
R\$ 49.619,7900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:27:41:303
R\$ 49.520,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:27:50:100
R\$ 49.519,8900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:27:58:447
R\$ 49.519,8800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:28:03:273
R\$ 48.000,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:28:16:947
R\$ 47.999,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:28:25:353

R\$ 47.999,8700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:28:43:387
R\$ 47.800,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:28:48:370
R\$ 47.799,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:28:51:777
R\$ 47.799,8300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:29:06:497
R\$ 47.799,8200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:29:14:937
R\$ 47.799,6700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:29:26:547
R\$ 47.799,6600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:29:35:110
R\$ 47.799,4600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:29:46:580
R\$ 47.700,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:29:51:483
R\$ 47.699,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:29:55:830
R\$ 47.699,8200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:30:21:097
R\$ 47.699,8100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:30:29:410
R\$ 47.600,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:30:38:723
R\$ 47.599,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:30:49:880
R\$ 47.599,8500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:30:53:223
R\$ 47.599,8400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:31:10:053
R\$ 47.599,6600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:31:18:977
R\$ 40.000,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:31:27:600
R\$ 39.999,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:31:37:007
R\$ 39.999,8400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:32:05:713
R\$ 39.999,8300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:32:08:930
R\$ 39.900,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:32:25:370
R\$ 39.899,8900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:32:28:370
R\$ 39.899,8800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:32:43:420
R\$ 39.899,6800	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:32:48:763
R\$ 39.899,6700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:33:04:607
R\$ 39.899,4800	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:33:11:857
R\$ 39.899,4700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:33:25:280
R\$ 39.899,3500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:33:32:390
R\$ 36.000,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:33:49:627
R\$ 39.899,3400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:33:49:720
R\$ 35.999,8000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:33:53:047
R\$ 35.500,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:34:09:800
R\$ 35.499,8000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:34:13:270
R\$ 35.499,7900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:34:20:080
R\$ 35.499,5900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:34:33:473
R\$ 35.499,5800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:34:40:113
R\$ 35.200,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:34:48:457
R\$ 35.199,8700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:34:55:910
R\$ 35.199,8600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:35:00:147
R\$ 35.000,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:35:17:990
R\$ 34.999,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:35:21:523
R\$ 35.199,6600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:35:36:900
R\$ 34.800,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:35:38:290
R\$ 34.799,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:35:45:883
R\$ 34.799,8300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:35:57:587
R\$ 34.799,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:36:01:307
R\$ 34.798,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:36:12:010
R\$ 34.500,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:36:31:823
R\$ 34.499,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:36:35:293
R\$ 34.798,8100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:36:40:340
R\$ 34.300,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:36:53:857
R\$ 34.299,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:36:59:233
R\$ 34.299,8300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:37:02:500
R\$ 34.000,0200	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:37:16:110
R\$ 33.999,8700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:37:22:733
R\$ 33.999,8600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:37:36:890
R\$ 33.999,6700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:38:01:643
R\$ 33.999,6600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:38:06:563
R\$ 33.999,5100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:38:21:817
R\$ 33.999,5000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:38:27:067
R\$ 33.999,3200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:38:42:130
R\$ 33.999,3100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:38:52:223

R\$ 33.999,1700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:39:05:520
R\$ 33.500,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:39:11:960
R\$ 33.499,8100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:39:26:087
R\$ 33.499,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:39:27:867
R\$ 33.499,8000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:39:48:227
R\$ 33.200,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:39:56:383
R\$ 33.499,6900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:40:01:790
R\$ 33.199,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:40:09:277
R\$ 33.000,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:40:22:323
R\$ 33.199,8100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:40:22:510
R\$ 32.999,8900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:40:45:013
R\$ 32.800,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:40:52:233
R\$ 32.799,8900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:41:05:920
R\$ 32.799,8800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:41:16:203
R\$ 32.799,7000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:41:29:780
R\$ 32.799,6900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:41:36:720
R\$ 32.200,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:41:41:923
R\$ 32.199,8500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:41:52:470
R\$ 32.199,8400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:41:58:063
R\$ 30.000,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:42:04:237
R\$ 32.199,8200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:42:13:427
R\$ 30.305,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:42:18:190
R\$ 29.999,8000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:42:33:723
R\$ 29.800,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:42:55:083
R\$ 29.799,8300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:43:11:757
R\$ 29.799,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:43:20:197
R\$ 29.798,8400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:43:32:070
R\$ 29.700,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:43:42:510
R\$ 29.699,8900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:43:52:073
R\$ 29.500,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:44:11:933
R\$ 29.499,8200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:44:19:357
R\$ 29.000,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:44:54:250
R\$ 28.999,8600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:45:02:810
R\$ 28.900,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:45:39:813
R\$ 28.899,8000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:46:10:457
R\$ 28.700,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:46:53:520
R\$ 28.699,8600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:46:56:913
R\$ 28.000,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:47:16:960
R\$ 27.999,8900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:47:20:600
R\$ 27.999,8700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:47:40:633
R\$ 27.900,0000	25.259.935/0001-18	01/11/2019 10:48:20:200
R\$ 27.899,8000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:48:26:967

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 10:08:50	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 10:18:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 10:23:33.
Encerrado	01/11/2019 10:51:53	Item encerrado
Aceite	25/11/2019 09:12:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI, CNPJ/CPF: 31.971.029/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 27.899,8000.
Habilitado	06/12/2019 17:14:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI - CNPJ/CPF: 31.971.029/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - CONJUNTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.971.029/0001-44	MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE	Sim	Sim	2	R\$ 42.000,0000	R\$ 84.000,0000	30/10/2019 14:38:54

EQUIPAMENTOS
DIDATI**Marca:** 3B SCIENTIFIC**Fabricante:** 3B SCIENTIFIC**Modelo / Versão:** 1017730+1000824+1001021+1002784+1002748**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cubo de Leslie com aquecimento (230 V, 50/60Hz) Coluna térmica segundo Moll Amplificador de medição (115 V, 50/60 Hz) Multímetro digital P3320 Cabo HF, BNC / conector de 4 mm

27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 282.750,0000	R\$ 565.500,0000	01/11/2019 08:24:57
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: Azeheb**Fabricante:** Azeheb**Modelo / Versão:** Azeheb

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MÓDULO DE ENSINAMENTO DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE EXPERIMENTOS DE FÍSICA MODERNA, RELACIONADOS RADIAÇÃO DOS CORPOS NEGROS, COM EQUIPAMENTOS, SENSORES, INTERFACE E ACESSÓRIOS COM FUNCIONALIDADE ASSEGURADA ENTRE TODOS OS COMPONENTES DO PRÓPRIO SISTEMA E COM SENSORIAMENTO E INTERFACAMENTO, OBRIGATÓRIOS, UTILIZANDO TODOS OS RECURSOS PROPORCIONADOS NO SOFTWARE INCLUÍDO E CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS PARA AQUISIÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS COMPUTADORIZADOS, UM APARATO COM ESPECTROFOTÔMETRO EDUCACIONAL EQUIPADO COM 1 MESA COM ESCALA PARA MEDIÇÃO ÓTICA, COM ENCAIXE PARA INSTALAÇÃO NA PRANCHA DE DESLOCAMENTO, 1 PRANCHA DE DESLOCAMENTO PARA MONTAGEM DO SISTEMA, COM 60 CM DE COMPRIMENTO, COM TRILHO CENTRAL PARA ENCAIXE E DESLIZAMENTO DOS COMPONENTES ESPECTROFOTOMÉTRICOS, 1 BRAÇO ROTATIVO PARA MOVIMENTOS LATERAIS, COM ROTAÇÃO DO SENSOR DE 360°, 1 LENTE COLINIADORA 100 MM FOCAL E 50 MM DIÂMETRO E SUPORTE COM ENCAIXE PARA INSTALAÇÃO NA PRANCHA DE DESLOCAMENTO, 1 DISCO ROTATIVO COM FENDAS COLINIADORAS E SUPORTE COM ENCAIXE PARA INSTALAÇÃO DA PRANCHA DE DESLOCAMENTO, 1 GRADE DE DIFRAÇÃO DE ALTA QUALIDADE 600 LINHAS/MM E SUPORTE PARA ENCAIXE NA MESA COM ESCALA ÓTICA, 2 GRAMPAS PARA FIXAÇÃO DAS HASTES E BASE DE TRÊS PÉS ESTABILIZANTES PARA MONTAGEM NA PRANCHA, UMA PRANCHA COM TRILHO DE DESLIZAMENTO DE SENSORES E ACESSÓRIOS COM 1,2 M. COMPRIMENTO, UM KIT DE PRISMA PARA ESPECTROFOTOMETRIA DO CORPO NEGRO COM PRISMA ÓTICO, FILTRO INFRAVERMELHO E FONTE TRANSMITÂNCIA PARA ANÁLISE ESPECTRAL E SUPORTE COM ENCAIXE PARA INSTALAÇÃO NA PRANCHA DE DESLOCAMENTO, UM SENSOR DE LUZ PARA ESPECTRAL, PORTA USB, FAIXA 300 NM - 10000 NM, ELEMENTO NO SENSOR TERMOPAR, PREENCHIDO COM GÁS ARGÔNIO, SINAL DE SAÍDA 0 - 10 V, CONEXÃO 8 PINOS DIN, COMPATÍVEL COM A INTERFACE INCLUÍDA, UM SENSOR ELETRÔNICO DE MOVIMENTO ROTATÓRIO, PORTA USB, COM POLIA DE TRÊS PASSOS 10 / 29 E 48 MM DIÂMETROS, RESOLUÇÃO 0.09° PARA 4000 PONTOS/REVOLUÇÃO, COMPATÍVEL COM A INTERFACE INCLUÍDA, UM SENSOR DE VOLTAGEM FAIXA DE LEITURA +/- 15 V AC/DC, 10 MHZ, TERMINAIS COM DOIS PINOS BANANA, COM DOIS CLIPES TIPO JACARÉ, E CONEXÃO DIN DE 8 PINO, UM KIT COM 10 LÂMPADAS SOBRESSALENTES PARA ESPECTROFOTÔMETRO, UM KIT DE CONEXÕES ELÉTRICAS COM 5 FIOS COR PRETA, TERMINAIS PINO BANANA DE 4 MM E 75 CM. COMPRIMENTO, ACOMPANHA MANUAL DE MONTAGEM/UTILIZAÇÃO E GUIA COM ROTEIRO DE EXPERIMENTOS, UMA INTERFACE DE UTILIZAÇÃO UNIVERSAL, OPERA COM TODOS OS SENSORES DAS MESMAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICAÇÕES: QUATRO PORTAS ANALÓGICAS COM ALTA VELOCIDADE DE AMOSTRAGEM DE ATÉ 10 MHZ, FAIXA DE MEDIÇÃO: + / - 20V, 1 M OHM COM + / - 250V CONTÍNUA, PROTEÇÃO DE ENTRADA, GANHO DE TENSÃO DE 10X, 100X E 1000X SELECIONÁVEL; DE 14 BITS, RESOLUÇÃO 0, 01 MV., QUATRO PORTAS DIGITAIS COM DETECÇÃO DO SENSOR DE CONEXÃO, QUATRO PARA SENSORES ESPECIAIS, PORTAS DE SENSORES PARA MEDIÇÃO DE MÚLTIPLOS SENSORES DIGITAIS, TRÊS GERADORES DE FUNÇÕES: UM WATT 15 E DOIS DE FREQUÊNCIA INDEPENDENTE DE ALTO, SENDO SEIS FORMAS DE ONDA DIFERENTES: SENO, TRIÂNGULO, ONDA DE CICLO DE TRABALHO VARIÁVEL QUADRADO, RAMPAS POSITIVO E NEGATIVAS E DC, FREQUÊNCIAS 0,001 HZ A 500 KHZ, FAIXA DE AMPLITUDE: + / - 15 V EM UM E + / - 10 V SOBRE OS OUTROS DOIS GERADORES DE FUNÇÃO, RESOLUÇÃO: 7,3 MV, 12 BITS DE UM DAC, 2,5 MV, DAC DE 12 BITS NA FUNÇÃO DE DOIS OUTROS GERADORES, CORRENTE DE SAÍDA: RESOLUÇÃO MICROAMP 61 EM UM, 50 MA A 10 V PARA OS OUTROS DOIS GERADORES DE FUNÇÃO, CONEXÃO DO COMPUTADOR USB 2,0, ENTRADA DE DISPARO EXTERNO / SAÍDA: BNC JACK QUE PERMITE: A) SINCRONIZADO 850S MÚLTIPLAS / B) O SENTIDO DO SINAL CONTROLADO POR SOFTWARE / C) 3.3 VTTL, 51 OHMS / D) PROTEÇÃO ESD, COM PORTA DE EXPANSÃO 44 PIN PERMITINDO: 1) CONTROLAR E MONITORAR ACESSÓRIOS FUTUROS, TAIS COMO MOTORES DE PASSO E PLACAS DE CIRCUITO. / 2) O ACESSO A 3 GERADORES DE SINAIS / 3) 8 DIGITAL ADICIONAL PINOS I / O / 4) 3 ADICIONAIS ENTRADAS ANALÓGICAS DIFERENCIAIS (+ / - 10V) / 5) DE ALTA VELOCIDADE PASSPORT CANAL DE AUTO IDENTIFICAÇÃO DE MÓDULOS PLUG-IN / FONTES DE ALIMENTAÇÃO: +5 V @ 500 MA, + / - 12 V + / - 300 MA, UM PROGRAMA (SOFTWARE) DE AQUISIÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS COMPUTADORIZADOS TOTALMENTE INTEGRADOS PARA UTILIZAÇÃO GERAL EM EXPERIMENTOS DIDÁTICOS NAS ÁREAS DE FÍSICA, QUÍMICA, BIOLOGIA E OUTRAS MATÉRIAS, LINGUAGEM EM PORTUGUÊS, INGLÊS OU ESPANHOL, APRESENTANDO AS SEGUINTE FERRAMENTAS PARA DESENVOLVIMENTO DOS EXPERIMENTOS: GRÁFICOS (EM VÁRIOS EIXOS Y E MÚLTIPLOS PARÂMETROS EMPILHADOS), TABELAS (ADICIONAR E SUBTRAIR COLUNAS E LINHAS), MEDIDORES (EXIBIÇÃO ESPECIAL), DÍGITOS (EXIBIÇÃO DIRETO NO DISPLAY DIGITAL PARA AUMENTAR/DIMINUIR A PRECISÃO DO VALOR), FFT (CRIAÇÃO DE MÚLTIPLAS MEDIÇÕES, AMPLIAÇÃO E ZOOM DOS DADOS), OSCILOSÓCIOS (INCLUSÃO DE VÁRIOS EIXOS Y E MÚLTIPLOS ÁREAS EXIBIDAS) HISTOGRAMAS (ANÁLISE COM ESTATÍSTICAS ADEQUADAS EM TERMOS DE AJUSTES POR FUNÇÕES LINEARES, EXPONENCIAIS E POLINOMIAIS, SUPERPOSIÇÃO AOS DADOS EXPERIMENTAIS DE GRÁFICOS DE D

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 282.750,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 42.000,0000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 41.999,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:18:37:830
R\$ 41.999,8000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:23:24:600
R\$ 41.999,7900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:23:28:647
R\$ 41.999,6600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:23:45:227
R\$ 41.999,6500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:23:49:133
R\$ 41.999,5000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:24:05:430
R\$ 41.999,4900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:24:09:633
R\$ 41.999,3600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:24:25:527
R\$ 41.999,3500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:24:29:933
R\$ 41.999,1900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:24:45:963
R\$ 41.999,1800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:24:50:090
R\$ 41.999,0400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:25:06:183
R\$ 41.999,0300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:25:10:920
R\$ 41.998,8900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:25:26:687

R\$ 41.998,8800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:25:31:360
R\$ 41.998,6900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:25:47:157
R\$ 41.998,6800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:25:55:423
R\$ 41.998,5100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:26:08:097
R\$ 41.998,5000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:26:29:673
R\$ 41.998,3500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:27:37:663
R\$ 41.998,3400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:27:40:883
R\$ 41.998,2000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:27:57:697
R\$ 41.998,1900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:28:01:133
R\$ 41.998,0200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:28:17:917
R\$ 41.998,0100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:28:30:870
R\$ 41.997,9000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:28:37:950
R\$ 41.997,8900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:28:51:120
R\$ 41.997,7300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:29:38:343
R\$ 41.997,7200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:29:41:937
R\$ 41.997,5900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:29:59:173
R\$ 41.997,5800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:30:08:360
R\$ 41.997,5300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:30:19:580
R\$ 41.997,5200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:30:38:130
R\$ 41.997,3900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:30:52:600
R\$ 41.997,3800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:30:58:427
R\$ 41.997,2100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:31:13:553
R\$ 41.997,2000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:31:18:430
R\$ 39.999,8800	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:31:36:383
R\$ 39.999,8700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:31:39:430
R\$ 39.999,7200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:31:56:523
R\$ 39.999,7100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:31:59:570
R\$ 39.999,5400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:32:17:090
R\$ 39.999,5300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:32:20:103
R\$ 39.999,3700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:32:42:840
R\$ 39.999,3600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:32:47:590
R\$ 39.999,2100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:33:03:450
R\$ 39.999,2000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:33:07:967
R\$ 39.999,0800	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:33:36:110
R\$ 39.999,0700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:33:50:360
R\$ 39.998,9000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:33:56:347
R\$ 39.998,8900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:34:20:113
R\$ 39.998,7300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:34:36:270
R\$ 39.998,7200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:34:42:363
R\$ 39.998,5400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:34:56:630
R\$ 39.998,5300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:35:10:770
R\$ 39.998,3600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:35:17:053
R\$ 39.998,3500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:35:31:303
R\$ 39.998,2000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:35:37:790
R\$ 39.998,1900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:35:52:087
R\$ 39.998,0600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:36:12:120
R\$ 39.998,0500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:36:16:417
R\$ 39.997,8900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:36:33:403
R\$ 39.997,8800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:36:39:387
R\$ 39.997,7100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:37:16:390
R\$ 39.997,7000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:37:27:327
R\$ 39.997,5900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:37:36:627
R\$ 39.997,5800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:37:47:627
R\$ 39.997,4500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:38:14:783
R\$ 39.997,4400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:38:18:190
R\$ 39.997,3100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:38:35:753
R\$ 39.997,3000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:38:39:397
R\$ 39.997,1000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:39:03:053
R\$ 39.997,0900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:39:13:693
R\$ 39.996,9200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:39:43:447
R\$ 39.996,9100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:39:46:523
R\$ 39.996,7100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:40:08:620
R\$ 39.996,7000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:40:16:793

R\$ 39.996,5200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:40:28:747
R\$ 39.996,5100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:40:37:310
R\$ 39.996,3800	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:40:49:590
R\$ 39.996,3700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:41:00:297
R\$ 39.996,2400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:41:09:907
R\$ 39.996,2300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:41:20:703
R\$ 39.996,0700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:41:30:530
R\$ 39.996,0600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:41:41:297
R\$ 39.995,8700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:41:51:203
R\$ 39.995,8600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:42:01:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 10:08:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 10:18:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 10:23:36.
Encerrado	01/11/2019 10:42:18	Item encerrado
Aceite	19/11/2019 15:58:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 39.995,8600.
Habilitado	06/12/2019 17:14:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - CONJUNTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.971.029/0001-44	MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: 1013228/U8556020 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Giroscópio S	Sim	Sim	5	R\$ 3.000,0000	R\$ 15.000,0000	30/10/2019 14:38:54
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: Azeheb Fabricante: Azeheb Modelo / Versão: 62001038 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto Dinâmica das Rotações - Marca: Azeheb - Modelo: 62001038 - Conjunto interativo para estudo da dinâmica das rotações. Descrição: Conjunto com tanque transparente (CxLxA) 270x29x200mm, com base de pelo menos (CxLxA) 390x55x12mm e furação para fixação através de manípulos à base giratória. Giroscópio de aro Ø24" com momento de inércia variável, suportes para acoplamento de massas aferidas, 8 massas aferidas de 50g, manípulos de fixação, punhos de baixo atrito, extensão flexível com pegador auxiliar. Dois halteres de aço fundido de 2kg cada. Banco metálico (CxLxA) 300x300x450mm com 4 pés emborrachados. Plataforma giratória em aço e de alta permanência em giro com revestimento superior em MDF 15mm com diâmetro de 500mm com furações e manípulos para acoplamento tanto do tanque transparente como do banco de metal, possui 2 rolamentos blindados, sistema de segurança contra desacoplamento, capacidade de carga até 200 Kgf e sapatas emborrachadas antiderrapantes. Destinado ao Estudo de: Dinâmica das Rotações. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias	Sim	Sim	5	R\$ 3.050,0000	R\$ 15.250,0000	31/10/2019 16:40:55
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: AZEHEB Fabricante: AZEHEB Modelo / Versão: 62001038 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJ INTERATIVO P/ ESTUDO DA DINAMICA DAS ROTACOES Descrição: Conjunto com tanque transparente (CxLxA) 270x29x200mm, com base (CxLxA) 390x55x12mm e furação para fixação através de manípulos à base giratória. Giroscópio de aro Ø24" com momento de inércia variável, suportes para acoplamento de massas aferidas, 8 massas aferidas de 50g, manípulos de fixação, punhos de baixo atrito, extensão flexível com pegador auxiliar. Dois halteres de aço fundido de 2kg cada. Banco metálico (CxLxA) 300x300x450mm com 4 pés emborrachados. Plataforma giratória em aço e de alta permanência em giro com revestimento superior em MDF 15mm com diâmetro de 500mm com furações e manípulos para acoplamento tanto do tanque transparente como do banco de metal, possui 2 rolamentos blindados, sistema de segurança contra desacoplamento, capacidade de carga até 200 Kgf e sapatas emborrachadas antiderrapantes. Destinado ao Estudo de: - Dinâmica das Rotações	Sim	Sim	5	R\$ 3.080,0000	R\$ 15.400,0000	29/10/2019 08:46:16
27.471.206/0001-56	DEBORA CASSIA COSTA DA SILVA SOUZA Marca: ROMATEX Fabricante: ROMATEX Modelo / Versão: 2098 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA ESTUDO DA DINÂMICA DAS ROTAÇÕES E MOMENTO ANGULAR CONJUNTO PARA ESTUDO DA DINÂMICA DAS ROTAÇÕES E MOMENTO ANGULAR, CONTENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E COMPONENTES MÍNIMOS: 1 GIROSCÓPIO DE ARO COM ACESSÓRIOS ACOPLADOS QUE PERMITAM A	Sim	Sim	5	R\$ 3.080,0000	R\$ 15.400,0000	31/10/2019 09:25:20

VARIAÇÃO DO MOMENTO DE INÉRCIA, COM PUNHO DE BAIXO ATRITO E SUPORTE PARA ACOPLAMENTO DE MASSAS; 2 HALTERES DE AÇO OU FERRO E COM A MESMA MASSA (DE APROXIMADAMENTE 2 KG); 1 PLATAFORMA GIRATÓRIA EM MADEIRA OU METÁLICA DE APROXIMADAMENTE Ø 50 CM E CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 200 KG. ACESSÓRIOS: 1 MANUAL DE MONTAGENS E EXPERIÊNCIAS

04.745.673/0001-21 N. C. CARVALHO EIRELI Sim Sim 5 R\$ 3.080,3500 R\$ 15.401,7500 31/10/2019 15:24:11

Marca: BRAX TECNOLOGIA

Fabricante: BRAX TECNOLOGIA

Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA ESTUDO DA DINÂMICA DAS ROTAÇÕES E MOMENTO ANGULAR POSSUI 1 GIROSCÓPIO DE ARO COM ACESSÓRIOS ACOPLADOS QUE PERMITE A VARIAÇÃO DO MOMENTO DE INÉRCIA, COM PUNHO DE BAIXO ATRITO E SUPORTE PARA ACOPLAMENTO DE MASSAS; 2 HALTERES DE AÇO OU FERRO E COM A MESMA MASSA (DE APROXIMADAMENTE 2 KG); 1 PLATAFORMA GIRATÓRIA EM MADEIRA OU METÁLICA DE APROXIMADAMENTE Ø 50 CM E CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 200 KG. ACOMPANHA 1 MANUAL DE MONTAGENS E EXPERIÊNCIAS.

81.203.838/0001-84 ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Sim Sim 5 R\$ 3.080,3500 R\$ 15.401,7500 31/10/2019 17:17:05

Marca: ALLERBEST

Fabricante: ALLERBEST

Modelo / Versão: ALLCDR-001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA ESTUDO DA DINÂMICA DAS ROTAÇÕES E MOMENTO ANGULAR, CONTENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E COMPONENTES MÍNIMOS: 1 GIROSCÓPIO DE ARO COM ACESSÓRIOS ACOPLADOS QUE PERMITAM A VARIAÇÃO DO MOMENTO DE INÉRCIA, COM PUNHO DE BAIXO ATRITO E SUPORTE PARA ACOPLAMENTO DE MASSAS; 2 HALTERES DE AÇO OU FERRO E COM A MESMA MASSA (DE APROXIMADAMENTE 2 KG); 1 PLATAFORMA GIRATÓRIA EM MADEIRA OU METÁLICA DE APROXIMADAMENTE Ø 50 CM E CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 200 KG. ACESSÓRIOS: 1 MANUAL DE MONTAGENS E EXPERIÊNCIAS.

00.734.589/0001-51 RIO LINK TECNOLOGIA LTDA Sim Sim 5 R\$ 5.000,0000 R\$ 25.000,0000 31/10/2019 16:34:47

Marca: Cidepe

Fabricante: Cidepe

Modelo / Versão: EQ164A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto interativo para dinâmica das rotações II FUNÇÃO Função: Destinado ao estudo do momento angular, conservação do momento angular, dinâmica das rotações, movimento em duas e três dimensões, força centrípeta, efeito centrífugação, efeitos provocados pela variação no momento angular, efeito giroscópio, etc. Áreas de ação: Ciências da natureza, física, mecânica dos sólidos, dinâmica rotacional, conservação de energia mecânica.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	00.734.589/0001-51	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.080,3500	81.203.838/0001-84	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.080,3500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.080,0000	01.199.377/0001-84	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.080,0000	27.471.206/0001-56	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.050,0000	10.378.106/0001-87	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.000,0000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.999,9900	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:10:16:250
R\$ 2.999,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:10:19:640
R\$ 2.998,9900	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:10:39:017
R\$ 2.997,9900	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:20:00:773
R\$ 2.991,1400	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:20:04:760
R\$ 2.990,9900	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:20:53:857
R\$ 2.984,3500	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:20:57:637
R\$ 3.385,0000	00.734.589/0001-51	01/11/2019 10:21:10:497
R\$ 2.983,9500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:21:15:357
R\$ 2.977,5200	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:21:44:407
R\$ 2.975,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:21:49:843
R\$ 2.968,8400	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:22:06:517
R\$ 2.967,9500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:22:18:563
R\$ 2.962,0000	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:22:43:643
R\$ 2.961,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:22:52:143
R\$ 2.955,2600	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:23:04:147
R\$ 2.950,9900	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:23:16:427
R\$ 2.950,8300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:23:23:647
R\$ 2.945,4000	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:23:26:897
R\$ 2.944,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:23:37:507
R\$ 2.945,2500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:23:43:820
R\$ 2.926,5700	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:23:47:867
R\$ 2.940,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:23:48:087
R\$ 2.940,0000	27.471.206/0001-56	01/11/2019 10:23:54:460
R\$ 2.900,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:24:02:663
R\$ 2.926,4100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:24:04:180

R\$ 2.900,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:24:08:260
R\$ 2.886,9700	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:24:18:680
R\$ 2.800,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:24:28:963
R\$ 2.885,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:24:31:090
R\$ 2.799,8200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:24:41:417
R\$ 2.796,9700	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:24:44:573
R\$ 2.500,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:24:50:810
R\$ 2.750,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:24:52:090
R\$ 2.790,0000	27.471.206/0001-56	01/11/2019 10:25:04:340
R\$ 2.499,8800	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:25:04:763
R\$ 2.300,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:25:12:043
R\$ 2.200,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:25:16:030
R\$ 2.199,8700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:25:25:623
R\$ 2.000,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:25:34:013
R\$ 2.769,7400	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:25:36:297
R\$ 1.999,9900	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:25:43:437
R\$ 1.999,8400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:25:47:047
R\$ 1.900,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:25:55:377
R\$ 1.899,8300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:26:07:470
R\$ 1.885,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:26:15:203
R\$ 1.700,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:26:20:923
R\$ 1.699,8600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:26:28:127
R\$ 1.500,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:26:38:567
R\$ 1.400,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:26:46:847
R\$ 1.399,8400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:26:53:973
R\$ 1.350,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:27:07:630
R\$ 1.398,9500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:27:12:897
R\$ 1.349,8000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:27:25:867
R\$ 1.340,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:27:58:773
R\$ 1.339,8100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:28:07:620
R\$ 1.330,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:28:15:150
R\$ 1.300,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:28:20:683
R\$ 1.299,8800	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:28:28:027
R\$ 1.295,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:28:37:997
R\$ 1.290,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:28:42:917
R\$ 1.294,8100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:28:48:560
R\$ 1.285,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:29:00:513
R\$ 1.284,8700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:29:13:327
R\$ 1.270,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:29:32:170
R\$ 1.269,8200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:29:35:657
R\$ 1.250,3600	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:29:40:530
R\$ 1.250,1600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:29:56:000
R\$ 1.230,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:30:04:627
R\$ 1.245,2800	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:30:07:847
R\$ 1.229,8100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:30:23:160
R\$ 1.200,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:30:28:753
R\$ 1.199,8100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:30:52:990
R\$ 1.194,3200	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:31:03:723
R\$ 1.194,1900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:31:19:803
R\$ 1.192,3500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:31:30:163
R\$ 1.192,2300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:31:53:960
R\$ 1.190,2500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:32:01:353
R\$ 1.190,1300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:32:27:480
R\$ 1.180,8500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:32:46:560
R\$ 1.180,6700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:32:54:137
R\$ 1.175,7600	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:33:13:560
R\$ 1.175,6100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:33:20:140
R\$ 1.100,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:33:33:970
R\$ 1.099,8100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:33:40:703
R\$ 1.080,8200	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:33:59:673
R\$ 1.080,6900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:34:04:127
R\$ 1.050,8500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:34:24:237
R\$ 1.050,7400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:34:32:050

R\$ 998,9700	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:34:53:723
R\$ 998,8100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:35:02:833
R\$ 998,7800	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:35:19:413
R\$ 998,6600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:35:25:337
R\$ 997,6300	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:35:41:400
R\$ 997,4400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:35:49:650
R\$ 995,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:36:01:620
R\$ 994,8300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:36:12:463
R\$ 929,5600	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:36:21:853
R\$ 929,3600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:36:33:387
R\$ 929,3500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:36:44:280
R\$ 929,2000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:36:54:200
R\$ 929,1900	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:37:07:593
R\$ 929,0300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:37:14:437
R\$ 929,0200	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:37:30:517
R\$ 928,8600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:37:34:517
R\$ 905,1500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:37:56:033
R\$ 904,9600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:38:23:830
R\$ 904,9500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:38:28:380
R\$ 904,8000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:38:44:630
R\$ 904,7900	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:38:49:553
R\$ 904,6300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:39:05:240
R\$ 904,6200	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:39:14:070
R\$ 904,6000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:39:25:240
R\$ 903,5900	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:39:36:227
R\$ 903,4300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:40:04:387
R\$ 903,4200	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:40:08:887
R\$ 903,3100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:40:26:730
R\$ 903,3000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:40:34:120
R\$ 903,1600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:40:47:013
R\$ 903,1500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:40:57:090
R\$ 903,0300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:41:11:500
R\$ 903,0200	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:41:19:157
R\$ 902,8500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:41:32:063
R\$ 902,8400	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:41:41:063
R\$ 902,7300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:42:09:597
R\$ 902,7200	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:42:15:457
R\$ 902,5900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:42:29:753
R\$ 902,5800	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:42:37:833
R\$ 902,4000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:42:50:427
R\$ 902,3900	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:43:03:680
R\$ 902,2100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:43:12:193
R\$ 901,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:43:26:790
R\$ 900,8200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:43:32:430
R\$ 900,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:43:47:400
R\$ 899,8300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:43:56:180
R\$ 899,8100	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:44:10:277
R\$ 899,6200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:44:16:247
R\$ 899,6000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:44:31:700
R\$ 899,4800	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:44:37:013
R\$ 899,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:44:53:200
R\$ 898,8800	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:45:02:967
R\$ 898,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:45:19:907
R\$ 897,8700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:45:34:157
R\$ 897,8500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:45:41:830
R\$ 897,8000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:46:05:317
R\$ 897,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:46:16:050
R\$ 896,8100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:46:25:973
R\$ 895,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:46:38:317
R\$ 894,8000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:46:53:020
R\$ 892,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:46:58:617
R\$ 891,8300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:47:14:523
R\$ 891,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:47:20:273

R\$ 890,8900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:47:39:620
R\$ 890,8800	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:47:44:493
R\$ 890,7500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:48:02:167
R\$ 890,7400	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:48:07:853
R\$ 890,6100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:48:22:590
R\$ 890,6000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:48:30:873
R\$ 890,4900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:48:42:623
R\$ 890,4000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:48:53:577
R\$ 890,2900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:49:12:420
R\$ 890,2000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:49:18:923
R\$ 890,0400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:49:32:783
R\$ 890,0200	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:49:39:500
R\$ 889,8500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:49:58:067
R\$ 889,8400	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:50:04:847
R\$ 889,6400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:50:18:990
R\$ 889,6300	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:50:25:990
R\$ 889,4800	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:50:53:913
R\$ 889,4000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:50:58:163
R\$ 889,2400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:51:16:180
R\$ 889,2000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:51:21:883

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 10:08:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 10:18:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 10:23:37.
Encerrado	01/11/2019 10:51:27	Item encerrado
Aceite	21/11/2019 08:24:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 889,2000.
Habilitado	06/12/2019 17:14:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - CONJUNTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	17	R\$ 1.237,0000	R\$ 21.029,0000	31/10/2019 16:41:45
	Marca: Azeheb Fabricante: Azeheb Modelo / Versão: 62001101 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plano Inclinado - Marca: Azeheb - Modelo: 62001101 - Plano inclinado; Conjunto modular desmontável para o estudo de Plano Inclinado, Atrito, MRU e MRUV. A versatilidade do conjunto permite a realização de dezenas de experimentos com montagens bastante simples, permitindo que os próprios alunos manuseiem o equipamento. As peças foram projetadas de forma modular, permitindo uma grande variedade de estudos com um conjunto bastante compacto e versátil. Confeccionado predominantemente em aço para garantir uma alta qualidade e durabilidade, mesmo com um intenso manuseio. Sistema de Armazenamento: Especialmente desenvolvido para facilitar a organização, o transporte e armazenamento das peças que compõe o conjunto. O sistema é composto externamente de uma caixa em formato de fundo e tampa que são fabricados em papel ondulado kraft de alta qualidade. A dimensão total do sistema de armazenamento é de 540x440x120mm. Composição 01 haste Ø12.7mm x 400mm 01 dinamômetro 05N 01 dinamômetro 02N 01 cronometro digital manual 01 bloco de madeira emborrachado com gancho 01 bloco de madeira com gancho 01 carrinho para plano inclinado 01 rolo para movimento retilíneo 01 rampa plano inclinado com régua 400mm 01 rampa auxiliar 250mm 01 tripé 1,2 kg com manipulo 01 transferidor 90 graus com seta indicadora 01 placa branca 01 fixador metálico com haste para rotação do plano inclinado 01 fixador metálico para dinamômetro 02 massas aferidas de latão 50g com furo 5mm 01 manipulo cabeça de plástico 01 knob passante pequeno M5 01 unidade de armazenamento Destinado ao Estudo de: Coeficiente de atrito cinemático. Relação entre o coeficiente de atrito e a área da superfície de contato. Relação entre o coeficiente de atrito e a natureza da superfície de contato. Relação entre o coeficiente de atrito e força normal de reação. Decomposição de forças no plano inclinado. Movimento retilíneo uniformemente variado. Posição final. Posição inicial. Ângulo crítico. Velocidade média. Aceleração média. Força de atrito estático. Força de atrito cinemático. Coeficiente de atrito estático. Movimento retilíneo uniforme. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias						
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 1.249,0000	R\$ 21.233,0000	29/10/2019 08:55:40
	Marca: AZEHEB Fabricante: AZEHEB Modelo / Versão: 62001101 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANO INCLINADO Descrição: Conjunto modular desmontável para o estudo de Plano Inclinado, Atrito, MRU e MRUV. A versatilidade do conjunto permite a realização de dezenas de experimentos com montagens bastante simples, permitindo que os próprios alunos manuseiem o equipamento. As peças foram projetadas de						

forma modular, permitindo uma grande variedade de estudos com um conjunto bastante compacto e versátil. Confeccionado predominantemente em aço para garantir uma alta qualidade e durabilidade, mesmo com um intenso manuseio. Composição - 01 haste Ø12.7mm x 400mm - 01 dinamômetro 5N - 01 dinamômetro 2,5N - 01 cronometro digital manual - 01 bloco de madeira emborrachado com gancho - 01 bloco de madeira com gancho - 01 carrinho para plano inclinado - 01 rolo para movimento retilíneo - 01 rampa plano inclinado com régua 400mm - 01 rampa auxiliar 250mm - 01 tripé 1,2 kg com manipulo - 01 transferidor 90 graus com seta indicadora - 01 placa branca - 01 fixador metálico com haste para rotação do plano inclinado - 01 fixador metálico para dinamômetro - 02 massas aferidas de latão 50g com furo 5mm - 01 manipulo cabeça de plástico - 01 knob passante pequeno M5 Destinado ao Estudo de: - Coeficiente de atrito cinemático. - Relação entre o coeficiente de atrito e a área da superfície de contato. - Relação entre o coeficiente de atrito e a natureza da superfície de contato. - Relação entre o coeficiente de atrito e a força normal de reação. - Decomposição de forças no plano inclinado. - Movimento retilíneo uniformemente variado. - Posição final. - Posição inicial. - Ângulo crítico. - Velocidade média. - Aceleração média. - Força de atrito estático. - Força de atrito cinemático. - Coeficiente de atrito estático. - Movimento retilíneo uniforme.

27.471.206/0001-56 DEBORA CASSIA COSTA DA SILVA SOUZA Sim Sim 17 R\$ 1.249,0000 R\$ 21.233,0000 31/10/2019 09:31:50

Marca: ROMATEX
Fabricante: ROMATEX
Modelo / Versão: 7703

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PLANO INCLINADO CONJUNTO PLANO INCLINADO, CONJUNTO CONTENDO: 01 FIXADOR METÁLICO COM MANÍPULO; 01 HASTE 405 MM; 01 DINAMÔMETRO 2N, PRECISÃO 0,02N; 01 DINAMÔMETRO 5N, PRECISÃO 0,05N; 01 RAMPAS COM RÉGUA DE 400 MM; 01 FIXADOR METÁLICO COM HASTE PARA ROTAÇÃO; 02 MASSAS AFERIDAS DE 50 G; 01 CARRINHO; 01 BLOCO DE MADEIRA EMBORRACHADO COM GANCHO; 01 BLOCO DE MADEIRA COM GANCHO; 01 CRONÔMETRO DIGITAL MANUAL; 01 PLACA DE PVC BRANCA COM FURO; 01 MANÍPULO CABEÇA DE PLÁSTICO COM PORCA BORBOLETA; 01 RAMPAS AUXILIAR; 01 TRIPÉ TIPO ESTRELA COM MANÍPULO; 01 TRANSFERIDOR 90º COM SETA INDICADORA; 01 ROLO PARA MOVIMENTO RETILÍNEO; 01 MANIPULO DE LATÃO RECARTILHADO; 01 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 40 X 50 CM; 01 MANUAL DE MONTAGENS E EXPERIMENTO

04.745.673/0001-21 N. C. CARVALHO EIRELI Sim Sim 17 R\$ 1.249,1300 R\$ 21.235,2100 31/10/2019 15:22:42

Marca: BRAX TECNOLOGIA
Fabricante: BRAX TECNOLOGIA
Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PLANO INCLINADO POSSUI: 01 FIXADOR METÁLICO COM MANÍPULO; 01 HASTE 405 MM; 01 DINAMÔMETRO 2N, PRECISÃO 0,02N; 01 DINAMÔMETRO 5N, PRECISÃO 0,05N; 01 RAMPAS COM RÉGUA DE 400 MM; 01 FIXADOR METÁLICO COM HASTE PARA ROTAÇÃO; 02 MASSAS AFERIDAS DE 50 G; 01 CARRINHO; 01 BLOCO DE MADEIRA EMBORRACHADO COM GANCHO; 01 BLOCO DE MADEIRA COM GANCHO; 01 CRONÔMETRO DIGITAL MANUAL; 01 PLACA DE PVC BRANCA COM FURO; 01 MANÍPULO CABEÇA DE PLÁSTICO COM PORCA BORBOLETA; 01 RAMPAS AUXILIAR; 01 TRIPÉ TIPO ESTRELA COM MANÍPULO; 01 TRANSFERIDOR 90º COM SETA INDICADORA; 01 ROLO PARA MOVIMENTO RETILÍNEO; 01 MANIPULO DE LATÃO RECARTILHADO; 01 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 40 X 50 CM; ACOMPANHA MANUAL DE MONTAGENS E EXPERIMENTOS.

81.203.838/0001-84 ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Sim Sim 17 R\$ 1.249,1300 R\$ 21.235,2100 31/10/2019 17:20:14

Marca: ALLERBEST
Fabricante: ALLERBEST
Modelo / Versão: ALLPI-001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PLANO INCLINADO, CONJUNTO CONTENDO: 01 FIXADOR METÁLICO COM MANÍPULO; 01 HASTE 405 MM; 01 DINAMÔMETRO 2N, PRECISÃO 0,02N; 01 DINAMÔMETRO 5N, PRECISÃO 0,05N; 01 RAMPAS COM RÉGUA DE 400 MM; 01 FIXADOR METÁLICO COM HASTE PARA ROTAÇÃO; 02 MASSAS AFERIDAS DE 50 G; 01 CARRINHO; 01 BLOCO DE MADEIRA EMBORRACHADO COM GANCHO; 01 BLOCO DE MADEIRA COM GANCHO; 01 CRONÔMETRO DIGITAL MANUAL; 01 PLACA DE PVC BRANCA COM FURO; 01 MANÍPULO CABEÇA DE PLÁSTICO COM PORCA BORBOLETA; 01 RAMPAS AUXILIAR; 01 TRIPÉ TIPO ESTRELA COM MANÍPULO; 01 TRANSFERIDOR 90º COM SETA INDICADORA; 01 ROLO PARA MOVIMENTO RETILÍNEO; 01 MANIPULO DE LATÃO RECARTILHADO; 01 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 40 X 50 CM; 01 MANUAL DE MONTAGENS E EXPERIMENTOS.

00.734.589/0001-51 RIO LINK TECNOLOGIA LTDA Sim Sim 17 R\$ 2.000,0000 R\$ 34.000,0000 31/10/2019 16:39:21

Marca: Cidepe
Fabricante: Cidepe
Modelo / Versão: EQ001F

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plano inclinado Kersting FUNÇÃO Destinado ao estudo do movimento, trajetória, MRU, encontro de dois móveis, força de atrito, coeficiente de atrito cinético e estático, lei do movimento de Newton, equilíbrio estático, máquina simples, vantagem mecânica, etc.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	00.734.589/0001-51	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.249,1300	81.203.838/0001-84	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.249,1300	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.249,0000	01.199.377/0001-84	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.249,0000	27.471.206/0001-56	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.237,0000	10.378.106/0001-87	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.236,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:10:25:737
R\$ 1.235,9900	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:10:41:097
R\$ 1.234,9900	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:19:18:020
R\$ 1.228,9300	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:19:21:677
R\$ 1.228,8000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:20:10:400
R\$ 1.222,9200	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:20:37:040
R\$ 1.222,9100	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:20:43:603
R\$ 1.217,2100	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:20:59:170
R\$ 1.217,2000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:21:13:077
R\$ 1.211,6700	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:21:34:153

R\$ 1.210,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:21:40:657
R\$ 1.204,6900	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:21:59:580
R\$ 1.204,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:22:07:297
R\$ 1.198,8700	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:22:20:847
R\$ 1.197,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:22:30:080
R\$ 1.192,0800	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:22:42:347
R\$ 1.180,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:22:53:490
R\$ 1.175,5900	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:23:06:800
R\$ 1.175,5000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:23:14:520
R\$ 1.171,2200	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:23:27:757
R\$ 1.169,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:23:37:943
R\$ 1.155,3900	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:23:52:913
R\$ 1.100,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:23:56:743
R\$ 1.154,9100	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:23:58:930
R\$ 1.093,2900	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:24:16:133
R\$ 1.148,0000	27.471.206/0001-56	01/11/2019 10:24:17:463
R\$ 1.050,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:24:22:040
R\$ 1.090,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:24:22:090
R\$ 1.250,0000	00.734.589/0001-51	01/11/2019 10:24:31:213
R\$ 1.048,2900	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:24:37:557
R\$ 1.045,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:24:42:310
R\$ 1.000,0000	27.471.206/0001-56	01/11/2019 10:24:50:060
R\$ 900,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:24:56:060
R\$ 899,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:25:06:607
R\$ 800,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:25:17:107
R\$ 870,0000	27.471.206/0001-56	01/11/2019 10:25:20:717
R\$ 1.032,8900	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:25:27:780
R\$ 700,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:25:28:153
R\$ 650,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:25:41:483
R\$ 649,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:25:52:297
R\$ 610,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:26:01:797
R\$ 609,9900	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:26:15:160
R\$ 600,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:26:24:660
R\$ 599,9800	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:26:37:473
R\$ 570,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:26:59:100
R\$ 569,9900	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:27:06:490
R\$ 869,0000	01.199.377/0001-84	01/11/2019 10:27:40:570
R\$ 545,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:28:05:963
R\$ 544,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:28:14:463
R\$ 540,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:29:17:467
R\$ 539,9900	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:29:25:640
R\$ 530,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:29:51:233
R\$ 529,9800	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:29:57:453
R\$ 520,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:30:27:020
R\$ 519,9800	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:30:32:630
R\$ 515,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:30:49:990
R\$ 514,2000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:30:57:253

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 10:09:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 10:18:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 10:23:37.
Encerrado	01/11/2019 10:41:32	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/11/2019 13:49:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/11/2019 14:03:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Aceite	22/11/2019 08:16:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 514,2000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/11/2019 15:40:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/11/2019 15:49:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Habilitado	06/12/2019 17:14:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 42 - CONJUNTO LABORATÓRIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 1.480,0000	R\$ 7.400,0000	31/10/2019 15:29:39

Marca: BRAX TECNOLOGIA**Fabricante:** BRAX TECNOLOGIA**Modelo / Versão:** BRAX TECNOLOGIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA CINÉTICA DOS GASES POSSUI CARENAGEM METÁLICA, SAPATAS NIVELADORAS, TRANSDUTOR ELETROMAGNÉTICO, CONTROLE DA AMPLITUDE NO EIXO Y COM FREQUÊNCIA CONSTANTE, CÂMARA DE VIDRO COM VOLUME TOTAL DE 730 CM³, VARIÁVEL A PARTIR DE 40 CM³, TAMPA TRANSPARENTE COM ORIENTADOR DO ÊMBOLO, ÊMBOLO COM HASTE GUIA E FREIO METÁLICOS, SISTEMA DE SEGURANÇA E CENTRAGEM DA CÂMARA EM AÇO, PLUGUE DE ENTRADA NORMA IEC, CHAVE GERAL, FUSÍVEL, LÂMPADA INDICADORA, SAPATAS ANTIDERRAPANTES, RECIPIENTE DE VIDRO RESISTENTE, CORPOS DE PROVA, CABO DE FORÇA NORMA PLUGUE MACHO NEMA 5/15 NBR 6147 E PLUGUE FÊMEA NORMA IEC. ACOMPANHA: LIVRO COM CHECK LIST, INSTRUÇÕES TÉCNICAS, SUGESTÕES DETALHADAS DE EXPERIMENTOS GARANTIA ATÉ 24 MESES

00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 3.000,0000	R\$ 15.000,0000	31/10/2019 16:39:21
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Cidepe**Fabricante:** Cidepe**Modelo / Versão:** EQ185A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto teoria cinética dos gases com transdutor eletromagnético. FUNÇÃO Destinado ao estudo da teoria cinética dos gases, efeito da temperatura e a sua consequência na velocidade das partículas, relação de volume e pressão, sob mesma temperatura, energia cinética média molecular, energia interna de um gás perfeito, o que se entende por modelo, etc.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	00.734.589/0001-51	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.480,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.479,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:19:56:197
R\$ 2.045,0000	00.734.589/0001-51	01/11/2019 10:24:42:713

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 10:09:02	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 10:18:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 10:23:38.
Encerrado	01/11/2019 10:32:17	Item encerrado
Aceite	27/11/2019 08:21:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.479,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:14:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 43 - CONJUNTO LABORATÓRIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 1.004,0000	R\$ 8.032,0000	29/10/2019 08:55:40

Marca: AZEHEB**Fabricante:** AZEHEB**Modelo / Versão:** 65001056+65001081

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA ESTUDO DA PROPAGACAO E EQUIVALENTE ELETRICO DO CALOR Composição - 01 base de metal com suporte L para soquete regulável para lâmpada e aba para conexão de acessórios, conector tripolar para cabo de energia e chave liga/desliga; - 01 lâmpada 50W 110V; - 01 lamparina; - 02 termômetros -10°C a 150°C; - 01 corpo de prova cilíndrico branco; - 01 corpo de prova cilíndrico preto; - 01 corpo de prova em alumínio para condução térmica; - 01 suporte L para corpo de prova de condução; - 01 ventoinha; - 01 suporte para ventoinha; - 01 manípulo m5x20; - 01 manípulo m4x12mm - 01 porca plastica m5; - 01 fonte de alimentação DC 6V/2A; - 01 cabo adaptador banana/plug J4; - 02 multímetros digitais; - 01 calorímetro com resistência elétrica ~4 ohms; - 01 termômetro digital tipo espeto; - 01 cabos de ligação com derivação 1m vermelho; - 02 cabos de ligação com derivação

1m preto; Estudos - Determinação da capacidade elétrica do calorímetro. - Determinação do equivalente elétrico do calor. - Propagação de calor por convecção. - Propagação de calor por condução. - Propagação de calor por irradiação.

27.471.206/0001-56 DEBORA CASSIA COSTA DA SILVA SOUZA Sim Sim 8 R\$ 1.004,0000 R\$ 8.032,0000 31/10/2019 09:31:50

Marca: ROMATEX

Fabricante: ROMATEX

Modelo / Versão: 2142

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO TERMODINÂMICA TROCAS DE CALOR E EXPANSÃO TÉRMICA DOS LÍQUIDOS CONJUNTO TERMODINÂMICA TROCAS DE CALOR E EXPANSÃO TÉRMICA DOS LÍQUIDOS, KIT PARA ESTUDO DA PROPAGAÇÃO DO CALOR. DEVERÁ PERMITIR O ESTUDO DOS MEIOS DE PROPAGAÇÃO DE CALOR: CONVECÇÃO; CONDUÇÃO; IRRADIAÇÃO. FORMADO POR BASE PARA MONTAGENS, SUPORTE COM LÂMPADA, E VENTONHA, CORPOS DE PROVA

04.745.673/0001-21 N. C. CARVALHO EIRELI Sim Sim 8 R\$ 1.004,0700 R\$ 8.032,5600 31/10/2019 15:29:39

Marca: BRAX TECNOLOGIA

Fabricante: BRAX TECNOLOGIA

Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO TERMODINÂMICA TROCAS DE CALOR E EXPANSÃO TÉRMICA DOS LÍQUIDOS UTILIZADO PARA ESTUDO DA PROPAGAÇÃO DO CALOR QUE PERMITE O ESTUDO DOS MEIOS DE PROPAGAÇÃO DE CALOR: CONVECÇÃO; CONDUÇÃO; IRRADIAÇÃO. FORMADO POR BASE PARA MONTAGENS, SUPORTE COM LÂMPADA, E VENTONHA, CORPOS DE PROVA COM ORIFÍCIO PARA TERMÔMETRO (CLARO E ESCURO), 02 TERMÔMETROS -10°C A 110°C, 03 CORPOS DE PROVA (ALUMÍNIO, LATÃO E COBRE) PARA ESTUDO DA CONDUÇÃO TÉRMICA E LAMPARINA. TRANSFERÊNCIA DE CALOR. APARELHO COM DISPOSITIVOS QUE PERMITE O ESTUDO DOS FENÔMENOS FÍSICOS RELATIVOS À TRANSFERÊNCIA DE CALOR DETERMINAÇÃO DO CALOR ESPECÍFICO EM SÓLIDOS E LÍQUIDOS, EQUIVALENTE EM ÁGUA, EQUILÍBRIO TÉRMICO, TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ENERGIA TÉRMICA E ENTALPIAS DE PROCESSOS QUÍMICOS. POSSIBILITA A OBSERVAÇÃO VISUAL DA MUDANÇA DE ESTADO DA MATÉRIA E DA TEMPERATURA DE TRANSIÇÃO CORRESPONDENTE. ACOMPANHA FILMAGEM DO APARELHO NAS UTILIZAÇÕES SUPRACITADAS.

81.203.838/0001-84 ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Sim Sim 8 R\$ 1.004,0700 R\$ 8.032,5600 31/10/2019 17:20:14

Marca: ALLERBEST

Fabricante: ALLERBEST

Modelo / Versão: ALLCPC-01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO TERMODINÂMICA TROCAS DE CALOR E EXPANSÃO TÉRMICA DOS LÍQUIDOS UTILIZADO PARA ESTUDO DA PROPAGAÇÃO DO CALOR. DEVERÁ PERMITIR O ESTUDO DOS MEIOS DE PROPAGAÇÃO DE CALOR: CONVECÇÃO; CONDUÇÃO; IRRADIAÇÃO. FORMADO POR BASE PARA MONTAGENS, SUPORTE COM LÂMPADA, E VENTONHA, CORPOS DE PROVA COM ORIFÍCIO PARA TERMÔMETRO (CLARO E ESCURO), 02 TERMÔMETROS -10°C A 110°C, 03 CORPOS DE PROVA (ALUMÍNIO, LATÃO E COBRE) PARA ESTUDO DA CONDUÇÃO TÉRMICA E LAMPARINA. TRANSFERÊNCIA DE CALOR. APARELHO COM DISPOSITIVOS QUE PERMITAM O ESTUDO DOS FENÔMENOS FÍSICOS RELATIVOS À TRANSFERÊNCIA DE CALOR DETERMINAÇÃO DO CALOR ESPECÍFICO EM SÓLIDOS E LÍQUIDOS, EQUIVALENTE EM ÁGUA, EQUILÍBRIO TÉRMICO, TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ENERGIA TÉRMICA E ENTALPIAS DE PROCESSOS QUÍMICOS. O APARELHO DEVERÁ POSSIBILITAR A OBSERVAÇÃO VISUAL DA MUDANÇA DE ESTADO DA MATÉRIA E DA TEMPERATURA DE TRANSIÇÃO CORRESPONDENTE. O APARELHO DEVERÁ ESTAR ACOMODADO EM CAIXA PARA ARMAZENAGEM E TRANSPORTE. ACOMPANHA FILMAGEM DO APARELHO NAS UTILIZAÇÕES SUPRACITADAS. DIMENSÕES MÁXIMAS (COMPRIMENTO 205 MM, LARGURA 145 MM, ALTURA 140 MM)

00.734.589/0001-51 RIO LINK TECNOLOGIA LTDA Sim Sim 8 R\$ 4.000,0000 R\$ 32.000,0000 31/10/2019 16:39:21

Marca: Cidepe

Fabricante: Cidepe

Modelo / Versão: EQ184K + EQ051A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto termodinâmica, troca de calor, expansão térmica dos líquidos FUNÇÃO Destinado ao estudo do termoscópio, calor e temperatura, equilíbrio térmico, equivalente em água de um calorímetro, calor específico de um sólido, calor latente de fusão do gelo, mudança de estado líquido-sólido, curva de aquecimento, etc. Conjunto demonstrativo para meios de propagação do calor FUNÇÃO Estudo da transferência do calor, condução, convecção, irradiação, influência da cor em isolamentos térmicos, transformações energéticas, etc. Área de Ação: Ciências da natureza, física, matéria e energia, termofísica, calorimetria.

27.500.796/0001-06 PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI Sim Sim 8 R\$ 9.860,0000 R\$ 78.880,0000 01/11/2019 08:28:32

Marca: Azeheb

Fabricante: Azeheb

Modelo / Versão: Azeheb

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CONJUNTO TERMODINÂMICA TROCAS DE CALOR E EXPANSÃO TÉRMICA DOS LÍQUIDOS, KIT PARA ESTUDO DA PROPAGAÇÃO DO CALOR. DEVERÁ PERMITIR O ESTUDO DOS MEIOS DE PROPAGAÇÃO DE CALOR: CONVECÇÃO; CONDUÇÃO; IRRADIAÇÃO. FORMADO POR BASE PARA MONTAGENS, SUPORTE COM LÂMPADA, E VENTONHA, CORPOS DE PROVA"

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.860,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.000,0000	00.734.589/0001-51	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.004,0700	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.004,0700	81.203.838/0001-84	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.004,0000	27.471.206/0001-56	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.004,0000	01.199.377/0001-84	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.805,0000	00.734.589/0001-51	01/11/2019 10:25:02:887
R\$ 1.003,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:32:50:780
R\$ 1.000,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:33:09:873
R\$ 999,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:33:13:107
R\$ 800,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:33:30:827
R\$ 986,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:33:51:657

R\$ 799,0000	01.199.377/0001-84	01/11/2019 10:38:48:083
R\$ 799,9800	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:38:49:583
R\$ 798,3500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:39:15:257
R\$ 780,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:39:19:147
R\$ 788,0000	01.199.377/0001-84	01/11/2019 10:39:28:633
R\$ 779,3500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:39:40:103
R\$ 750,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:39:46:587
R\$ 777,0000	01.199.377/0001-84	01/11/2019 10:40:06:103
R\$ 749,9800	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:40:25:060
R\$ 740,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:40:31:450
R\$ 739,3200	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:40:55:373
R\$ 730,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:41:01:873
R\$ 729,9600	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:41:30:030
R\$ 720,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:41:35:190
R\$ 700,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:41:56:267
R\$ 719,9800	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:41:57:017
R\$ 699,9800	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:42:31:613
R\$ 690,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:42:38:207
R\$ 650,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:42:56:460
R\$ 600,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:43:01:570
R\$ 599,9800	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:43:22:650
R\$ 580,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:43:31:477
R\$ 575,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:43:47:180
R\$ 570,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:43:56:540
R\$ 569,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:44:13:120
R\$ 567,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:44:18:510
R\$ 560,5200	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:44:34:183
R\$ 550,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:44:41:420
R\$ 499,9900	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:45:09:123

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 10:18:50	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 10:32:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 10:37:33.
Encerrado	01/11/2019 11:04:59	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2019 08:18:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Aceite	22/11/2019 08:25:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 499,9900.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2019 08:36:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Habilitado	06/12/2019 17:14:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 44 - CUBA LABORATÓRIO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	01/11/2019 09:00:16	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.248,0000	R\$ 2.496,0000	31/10/2019 11:07:19
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-310E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR DE AGUA 50 L - MOD. LUCA-310E - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Carcaça em PVC; - Indicação de pureza da água; - Alarme Ótico quando há saturação da resina através de lâmpada indicadora para troca de resina; - Produz água com condutividade inferior a 4 microsiemens pH entre 5 e 8 na saída (inicial); - O rendimento da água deionizada e total (toda a água que entra, sai deionizada); - Peça única com de resina de intercambio iônico, mangueira de alimentação e manual de instruções e garantia; - Alimentação: Bivolt (cabo com dupla isolamento); - Potencia 9 Watts; - Dimensões: 70x36x20cm; - Ciclos Aproximados em L: 500; - Vazão: 50 L/Hora.							
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.248,7500	R\$ 2.497,5000	31/10/2019 15:25:14
Marca: UNION Fabricante: UNION Modelo / Versão: DAU-50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO DEIONIZADOR DE COLUNA, VOLTAGEM 110/220 V, VAZÃO 50 L/H, MATERIAL GABINETE CARÇAÇA E COLUNA EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SENSOR CONDUTIVÍMETRO DE ALARME ÓTICO, ALERTA PAR A							
81.203.838/0001-84	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.248,7500	R\$ 2.497,5000	31/10/2019 17:20:14
Marca: UNION Fabricante: UNION Modelo / Versão: DAU-50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR DE ÁGUA, CONFECCIONADO EM PVC, CABEÇOTE DE ENCAIXE ROSQUEÁVEL COM CÉLULA DE ALARME ÓTICO, LEITE DE RESINA MISTA (CATIÔNICA +N ANIÔNICA), VAZÃO 50 LITROS/HORA, DIMENSÕES 70 X 14 CM, BIVOLT							
65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.500,0000	R\$ 3.000,0000	31/10/2019 18:44:58
Marca: ACS CIENTIFICA Fabricante: ACS CIENTIFICA Modelo / Versão: 21030002 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO DEIONIZADOR DE COLUNA, VOLTAGEM 110/220 V, VAZÃO 50 L/H, MATERIAL GABINETE CARÇAÇA E COLUNA EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SENSOR CONDUTIVÍMETRO DE ALARME ÓTICO, ALERTA PAR A							
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	30/10/2019 15:24:30
Marca: MARTE Fabricante: MARTE Modelo / Versão: DM50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 103.1200.00 DEIONIZADOR DE ÁGUA MODELO DM 50 - MARCA MARTE PRÓPRIO PARA OBTENÇÃO DE ÁGUA DESMINERALIZADA OU DEIONIZADA COM ALTO GRAU DE PUREZA QUIMICA, REMOVENDO OS SAIS MINERAIS A UMA VAZÃO DE 50 L/H, COM CONDUTIVIDADE VARIÁVEL DE 0,7 A 4,0 M.S/CM, PH DE SAÍDA: 5 A 8, DANDO-LHES PUREZA IÔNICA SUPERIOR À DA ÁGUA BI-DESTILADA E COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. TRABALHA ,COM RESINAS DE TROCA IÔNICA (CATIÔNICA E ANIÔNICA) QUE ESTÃO NA MESMA COLUNA. DE FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUSEIO. VOLUME DE RESINA MISTA: 2,5 A 3,0 LITROS, POR CARTUCHO; DURABILIDADE DA RESINA MISTA: 1000 LITROS (CONSIDERANDO-SE UMA ÁGUA DE ENTRADA COM DUREZA DE 100 PPM DE CA CO3, MÉDIA APRESENTADA PELAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO); CONECTOR PARA MANGUEIRA DE SILICONE COM Ø 9 MM INTERNO; MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: CONEXÕES E CARÇAÇAS EM PLÁSTICO PVC RÍGIDO, APROVADO PELA F.D.A.; · CARÇAÇAS COM ELEMENTOS FILTRANTES EM POLIPROPILENO ATÓXICO; GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. INDICA QUANDO HÁ A NECESSIDADE DA TROCA DA COLUNA DE RESINA (CONTEUDO DO CARTUCHO) COM A LAMPADA VERMELHA DA CÉLULA CONDUTIMÉTRICA. A LAMPADA VERDE DA CELULA CONDUTIMÉTRICA, INDICA A QUALIDADE DA AGUA PURIFICADA DENTRO DOS PARAMETROS DESEJADOS. DIMENSÕES EXTERNAS: H 610 MM, C 310 MM, L 125 MM; ALIMENTAÇÃO: ENERGIA ELÉTRICA ; BIVOLT MANUAL.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.500,0000	65.001.430/0001-73	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.248,7500	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.248,7500	81.203.838/0001-84	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.248,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.247,9900	65.001.430/0001-73	01/11/2019 10:19:38:193
R\$ 1.167,9900	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:19:41:540
R\$ 1.160,0000	81.203.838/0001-84	01/11/2019 10:33:21:623
R\$ 1.080,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:33:24:640
R\$ 1.159,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 10:37:40:987

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 10:18:56	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 10:32:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 10:37:33.
Encerrado	01/11/2019 10:51:44	Item encerrado
Aceite	20/11/2019	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:

	08:33:07	29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.080,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:14:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 46 - SONICADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 22.481,0000	R\$ 22.481,0000	31/10/2019 16:41:45
	Marca: Ultronique Fabricante: Ultronique Modelo / Versão: QR 800W Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desruptor/Sonicador Ultrassônico - Marca: Ultronique - Modelo: QR 800W - Desruptor/sonicador ultrassônico (800 w); Frequência Ultrassônica 20 kHz Potência Ultrassônica 800 Watts; Controle de Potencia 20 a 99%; Temporizador Digital 0 a 99 Minutos; Pulsador Digital Contínuo 3 Níveis; Pedestal de Ajuste De Série; Gabinete Acústico De Série; Nível de Ruído 70 db+/-5%; Microponta 4 mm De Série; Macroponta 13 mm De Série; Alimentação / HZ 220 V 50/60 HZ; Consumo Total 400 Watts; Peso Aproximado (kg) 25kg. Circuito Eletrônico Ventilado; Controle de Tempo Programável; Controle de Potência Ajustável; Botão para Seleção de Pontas; Gabinete Acústico em Aço Inox; Ajuste de Altura para Vários Tamanhos de Recipientes; Gabinete do Gerador em Aço Inox; Painel com Teclado de Membrana de Alta Durabilidade; Painel de Comando de Fácil Operação; Tampa Frontal em Policarbonato; Ventilação Forçada no Transdutor Ultrassônico; Pés de Borracha. - Procedência: Nacional - Garantia: 0 meses - Validade da Proposta: 60 dias						
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	1	R\$ 22.708,0000	R\$ 22.708,0000	31/10/2019 21:31:45
	Marca: ULTRONIQUE Fabricante: ULTRONIQUE Modelo / Versão: QR750 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desruptor (Sonicador) de células modelo QR750 • Alimentação 127V ou 220V • Frequência alimentação 50/60Hz • Frequência Ultrassônica 20 kHz • Potência Ultrassônica 750 Watts • Consumo máximo 375 VA • Nível de Ruído em operação 80 dB ± 5% (gabinete) • Temporizador Digital 0 à 15 Minutos • Pulsador digital 3 níveis + contínuo • Ajuste de potência 20% a 100% • Microponta de titânio 4mm Sim • Macroponta de titânio 13mm • Gabinete acústico Sim • Peso aproximado 28 kg (com gabinete) • Circuito Eletroeletrônico ventilado • Controle de tempo programável • Controle de potência ajustável • Botão para seleção de pontas • Gabinete acústico em aço inox; • Ajuste de altura para vários tamanhos de recipientes • Gabinete do gerador em aço inox • Painel com teclado de membrana de alta durabilidade • Painel de comando de fácil Operação • Tampa frontal em policarbonato incolor; • Ventilação forçada no transdutor ultrassônico. Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação do equipamento e 90 dias para os acessórios (macro e micro pontas)						
22.966.889/0001-07	JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	31/10/2019 14:28:29
	Marca: DESRUPTOR Fabricante: DESRUPTOR Modelo / Versão: DESRUPTOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESRUPTOR/SONICADOR ULTRASSÔNICO, VOLTAGEM 220 VOLTS, FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA 20 KHZ, FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO 50/60 HZ, POTÊNCIA ULTRASSÔNICA NO MÍNIMO DE 750 WATTS, NÍVEL DE RUÍDO DE NO MÁXIMO 80 DB +/- 5% (GABINETE). MATERIAL: GABINETE ACÚSTICO EM AÇO INOX, GABINETE DO GERADOR EM AÇO INOX. AJUSTE: DIGITAL, COM PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL. CONTROLE DE POTÊNCIA 20-99% AMPLITUDE, PULSO DE NO MÍNIMO DE 3 NÍVEIS + CONTINUO. TEMPORIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 0 A 15 MINUTOS. MICROPONTA DE TITÂNIO, MACROPONTA DE TITÂNIO.						
33.423.000/0001-53	E.S COMERCIO E LICITACOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 35.000,0000	R\$ 35.000,0000	31/10/2019 16:01:42
	Marca: UNIQUE Fabricante: UNIQUE Modelo / Versão: QR 800W Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESRUPTOR/SONICADOR ULTRASSÔNICO, VOLTAGEM 220 VOLTS, FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA 20 KHZ, FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO 50/60 HZ, POTÊNCIA ULTRASSÔNICA NO MÍNIMO DE 750 WATTS, NÍVEL DE RUÍDO DE NO MÁXIMO 80 DB +/- 5% (GABINETE). MATERIAL: GABINETE ACÚSTICO EM AÇO INOX, GABINETE DO GERADOR EM AÇO INOX. AJUSTE: DIGITAL, COM PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL. CONTROLE DE POTÊNCIA 20-99% AMPLITUDE, PULSO DE NO MÍNIMO DE 3 NÍVEIS + CONTINUO. TEMPORIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 0 A 15 MINUTOS. MICROPONTA DE TITÂNIO, MACROPONTA DE TITÂNIO.						
13.213.516/0001-66	SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	31/10/2019 18:14:40
	Marca: SVTECH Fabricante: IMPORTADO Modelo / Versão: PRUS-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONICADOR ULTRASSÔNICO, 220 VOLTS (50-60HZ) , COM PAINEL DE CONTROLE, AJUSTE DIGITAL, PROGRAMÁVEL, PORÊNCIA 20-99%, TEMPORIZADOR, POTÊNCIA MÍNIMA 750W, RUÍDO MÁX 80DB, FREQUÊNCIA 20-25KHZ, COM CAIXA ACÚSTICA, FREQUÊNCIA 20KHZ, COM 1 (UMA) MICROPONTA DE TITÂNIO E 1 (UMA) MACROPONTA DE TITÂNIO.						
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	30/10/2019 23:03:22
	Marca: ULTRONIC Fabricante: ULTRONIC Modelo / Versão: ULTRONIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONICADOR, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVE L, FREQUÊNCIA ATÉ 20 KHZ, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 10 H, CARACTERÍSTICA ADICIONAL* 20-100% AMPLITUDE, PULSO ATÉ 1 MIN, ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANÇA						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	10.824.101/0001-30	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 40.000,0000	13.213.516/0001-66	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 35.000,0000	33.423.000/0001-53	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 30.000,0000	22.966.889/0001-07	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 22.708,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 22.481,0000	10.378.106/0001-87	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 22.705,9900	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:23:47:163
R\$ 22.480,5200	06.925.910/0001-61	01/11/2019 10:37:35:110
R\$ 22.480,4464	10.824.101/0001-30	01/11/2019 10:37:38:110
R\$ 22.476,3364	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:37:41:330
R\$ 22.191,9700	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:37:45:690
R\$ 22.191,6800	06.925.910/0001-61	01/11/2019 10:37:55:157
R\$ 22.191,6402	10.824.101/0001-30	01/11/2019 10:38:00:173
R\$ 22.187,8600	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:38:05:003
R\$ 21.932,3400	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:38:10:410
R\$ 21.931,8600	06.925.910/0001-61	01/11/2019 10:38:19:940
R\$ 21.931,7629	10.824.101/0001-30	01/11/2019 10:38:22:973
R\$ 21.918,9800	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:38:28:957
R\$ 21.690,3500	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:38:32:613
R\$ 21.690,0900	06.925.910/0001-61	01/11/2019 10:38:40:160
R\$ 21.677,8700	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:38:49:083
R\$ 21.473,3500	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:38:52:710
R\$ 21.472,8500	06.925.910/0001-61	01/11/2019 10:39:00:210
R\$ 21.677,7743	10.824.101/0001-30	01/11/2019 10:39:00:990
R\$ 21.455,0000	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:39:11:570
R\$ 21.272,7600	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:39:14:647
R\$ 21.272,4300	06.925.910/0001-61	01/11/2019 10:39:20:240
R\$ 21.454,9429	10.824.101/0001-30	01/11/2019 10:39:24:947
R\$ 21.260,2100	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:39:32:100
R\$ 21.097,4500	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:39:36:290
R\$ 21.097,1300	06.925.910/0001-61	01/11/2019 10:39:40:510
R\$ 21.075,0000	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:39:52:900
R\$ 20.930,7600	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:39:56:650
R\$ 20.930,5400	06.925.910/0001-61	01/11/2019 10:40:00:573
R\$ 20.918,3200	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:40:13:543
R\$ 20.789,7500	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:40:17:323
R\$ 20.789,3300	06.925.910/0001-61	01/11/2019 10:40:20:683
R\$ 20.673,6600	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:40:40:420
R\$ 20.661,4400	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:40:56:513
R\$ 20.558,5600	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:41:07:327
R\$ 20.558,1500	06.925.910/0001-61	01/11/2019 10:41:14:500
R\$ 20.546,0400	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:41:17:920
R\$ 20.454,7000	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:41:28:423
R\$ 20.454,3600	06.925.910/0001-61	01/11/2019 10:41:34:593
R\$ 20.442,5900	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:41:38:283
R\$ 20.361,5900	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:41:49:470
R\$ 20.361,1800	06.925.910/0001-61	01/11/2019 10:41:54:750
R\$ 20.268,9800	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:41:58:313
R\$ 20.205,3500	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:42:10:643
R\$ 20.193,1300	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:42:18:440
R\$ 20.137,0800	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:42:30:833
R\$ 20.124,9700	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:42:38:600
R\$ 20.075,7400	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:42:50:960
R\$ 20.063,5200	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:42:58:693
R\$ 20.020,4300	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:43:15:007
R\$ 20.008,3200	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:43:18:900
R\$ 19.970,7500	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:43:35:853
R\$ 19.958,6400	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:43:39:150
R\$ 19.926,0400	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:43:55:900
R\$ 19.913,9300	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:44:04:620
R\$ 19.885,8000	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:44:16:747

R\$ 19.873,5800	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:44:24:637
R\$ 19.849,4900	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:44:37:683
R\$ 19.820,0000	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:44:44:937
R\$ 19.801,2600	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:44:58:873
R\$ 19.789,0400	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:45:05:203
R\$ 19.773,4000	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:45:19:733
R\$ 19.761,1800	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:45:25:483
R\$ 19.748,3300	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:45:40:300
R\$ 19.736,1100	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:45:45:673
R\$ 19.725,7600	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:46:00:423
R\$ 19.713,6500	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:46:05:800
R\$ 19.705,5500	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:46:20:537
R\$ 19.693,4400	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:46:25:850
R\$ 19.687,3600	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:46:41:100
R\$ 19.675,1400	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:46:45:880
R\$ 19.645,3900	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:47:05:210
R\$ 19.633,2800	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:47:08:430
R\$ 19.607,7200	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:47:25:337
R\$ 19.595,6100	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:47:29:290
R\$ 19.573,8100	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:47:47:870
R\$ 19.561,5900	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:47:51:510
R\$ 19.543,2000	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:48:08:183
R\$ 19.531,0900	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:48:11:667
R\$ 19.515,7500	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:48:28:450
R\$ 19.503,6400	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:48:31:997
R\$ 19.491,0400	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:48:50:200
R\$ 19.478,9300	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:48:54:013
R\$ 19.468,8000	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:49:11:327
R\$ 19.456,6900	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:49:14:813
R\$ 19.448,7900	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:49:32:517
R\$ 19.436,6800	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:49:36:143
R\$ 19.430,7800	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:49:52:957
R\$ 19.418,6700	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:49:56:863
R\$ 19.389,7300	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:50:13:503
R\$ 19.377,6200	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:50:22:350
R\$ 19.352,7800	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:50:34:210
R\$ 19.340,6700	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:50:42:367
R\$ 19.319,5300	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:50:55:083
R\$ 19.307,4200	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:51:02:443
R\$ 19.289,6000	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:51:15:383
R\$ 19.249,9900	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:51:22:663
R\$ 19.237,9100	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:51:36:417
R\$ 19.225,8000	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:51:42:870
R\$ 19.216,1400	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:51:56:683
R\$ 19.204,0300	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:52:03:183
R\$ 19.196,5500	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:52:18:683
R\$ 19.184,4400	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:52:26:683
R\$ 19.178,9200	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:52:39:530
R\$ 19.166,8100	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:52:47:403
R\$ 19.163,0500	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:52:59:577
R\$ 19.150,9400	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:53:07:407
R\$ 19.148,7700	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:53:20:940
R\$ 19.136,6600	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:53:49:143
R\$ 19.135,9200	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:53:52:143
R\$ 19.123,8100	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:54:09:393
R\$ 18.994,9800	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:54:44:210
R\$ 18.984,1900	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:56:23:403
R\$ 18.972,0800	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:56:28:997
R\$ 18.963,5800	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:56:48:623
R\$ 18.951,4700	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:56:51:717
R\$ 18.945,0300	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:57:10:140
R\$ 18.894,9800	13.213.516/0001-66	01/11/2019 10:57:14:953
R\$ 18.894,1900	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:57:30:550

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 10:18:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 10:32:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 10:37:34.
Encerrado	01/11/2019 10:59:07	Item encerrado
Aceite	19/11/2019 16:50:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 18.824,9800.
Habilitado	06/12/2019 17:14:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 47 - DESTILADOR ÁGUA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA Marca: MARTE Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: MB 1010	Sim	Sim	4	R\$ 1.950,0000	R\$ 7.800,0000	29/10/2019 16:45:43
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: SolidSteel Fabricante: SolidSteel Modelo / Versão: SSDEST 10L	Sim	Sim	4	R\$ 3.268,0000	R\$ 13.072,0000	31/10/2019 16:41:45
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS Marca: SOLIDSTEL Fabricante: SOLIDSTEL Modelo / Versão: SSDEST-10L	Sim	Sim	4	R\$ 3.300,0000	R\$ 13.200,0000	29/10/2019 17:04:29
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-71/10	Sim	Sim	4	R\$ 3.301,0000	R\$ 13.204,0000	31/10/2019 08:29:55

controle construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Caldeiras construída em aço inox 304. - Funis para coleta de destilado. - Nível da água constante. - Segurança na ausência de água o desligamento é automático das resistências. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Lâmpada piloto. - Comando elétrico com 2 disjuntores unipolares. - Condutividade até 3,5 uS/cm (Considerando-se condutividade de entrada 310uS/cm). - Botão seletor Liga/Desliga. - Rendimento 10 l/h. - Consumo 100 l/h. - Potência 7000 watts. - Alimentação 220 volts. - Dimensões L=500 x P=340 x A=1270 mm. - Procedência: Nacional. - Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; Acompanha suporte de fixação na parede com pintura eletrostática anticorrosiva com buchas e parafusos, manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

29.054.890/0001-04 JPA LABOR COMERCIAL Sim Sim 4 R\$ 3.301,0000 R\$ 13.204,0000 31/10/2019
EIRELI 11:07:20

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSDEST 10L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA - TIPO (PILSEN) - MOD.SSDEST 10L - MARCA SOLIDSTEEL - PROCEDENCIA NACIONAL DESCRIÇÃO DE USO Destilador de água Tipo Pilsen foi desenvolvido para uso em laboratórios e outros segmentos que necessitam de água destilada com elevada pureza e baixo teor de sais. CARACTERÍSTICAS Construído em aço inox AISI 304, inclusive a tampa. Controle elétrico com chave liga/desliga e lâmpada piloto acoplada ao Gabinete em aço carbono com pintura eletrostática junto ao suporte para fixação na parede. Produz água com pureza abaixo de 4 uS, considerando entrada até 300 uS. Condutividade até 3,5 uS/cm (considerando-se condutividade de entrada 310 uS/cm). Controle de nível de alimentação da caldeira. Tubo de destilação, tampa e caldeira construído em aço inox AISI 304. Gabinete construído em aço com tratamento anti corrosivo e pintura epóxi branco. Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada confeccionados em aço inox e materiais inertes. Equipamento de fácil instalação. Aquecimento através de resistência tubular. Sensor de nível eletrônico proporcionando desligamento automático em caso de falta de água. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Consumo - 10 x mais que o rendimento Controle elétrico - Chave liga/desliga Indicador de acionamento - Lâmpada piloto Cabo de alimentação - - Modelos de 2 litros e 5 Litros em 220V acompanha plug de 3 pinos. - Modelos de 5 Litros 110V, 10, 20 e 30 litros não acompanha plug Sistema de aquecimento - Resistência Blindada em inox 304 Alimentação - 110 ou 220V - Especificar MODELO - SSDEST 10L RENDIMENTO (L/H) - 10 LITROS MEDIDAS INTERNAS - 20X30X24 VOLTAGEM - 220V POTÊNCIA - 7000 watts

16.684.742/0001-13 IDM SOLUCOES Sim Sim 4 R\$ 3.301,0000 R\$ 13.204,0000 31/10/2019
PUBLICAS LTDA 15:25:14

Marca: SOLID STEEL

Fabricante: SOLID STEEL

Modelo / Versão: SSDEST10L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 10 L/H, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA D'ÁGUA; LÂMPADA, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX AISI 304

27.274.847/0001-10 MARINA OLIVITTO Sim Sim 4 R\$ 3.301,0000 R\$ 13.204,0000 01/11/2019
MORAES EIRELI 08:25:26

Marca: ALS

Fabricante: ALS

Modelo / Versão: ALS09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "DESTILADOR DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TIPO PILSEN, COM CUBA/ RESISTÊNCIA/ CONDENSADOR EM AÇO INOXIDÁVEL. CONDENSADOR TIPO PILSEN COM DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO DE 75 MM E DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO DE 100 MM, PAREDES DE 1.6 MM X 1000 MM DE ALTURA; COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 10 LITROS/HORA; CONSUMO DE AGUA: +/- 180 LITROS/HORA; COM DUAS RESISTÊNCIAS TUBULARES BLINDADAS, EM AÇO INOXIDÁVEL. PAINEL DE COMANDO PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE. CHAVES LIGA/DESLIGA COM LÂMPADAS INDICADORAS; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE TERMOSTATO BIMETÁLICO INSTALADO NA SAÍDA DO RESPIRO DO CONDENSADOR, PROPICIANDO O DESLIGAMENTO DA RESISTÊNCIA QUANDO DA FALTA DE ÁGUA. COM 2 DISJUNTORES UNIPOLAR EMBUTIDOS NA CAIXA DE CONTROLE; CABO DE ENERGIA TRIFILAR (DUAS FASES E UM TERRA), COM DUPLA ISOLAÇÃO, COM TOMADA E PLUG DE TRÊS PINOS. POTÊNCIA MÍNIMA 7000 WATTS. VOLTAGEM DE 220 VOLTS. CATÁLOGO IMPRESSO E ON-LINE; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA."

68.886.605/0001-65 MARTE EQUIPAMENTOS Sim Sim 4 R\$ 4.000,0000 R\$ 16.000,0000 30/10/2019
PARA LABORATORIO 15:24:30
EIRELI

Marca: MARTE

Fabricante: MARTE

Modelo / Versão: MB1010

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA MODELO MB1010 - 220V - MARCA MARTE DESTILADOR DO TIPO PILSEN TOTALMENTE FABRICADO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, INCLUSIVE A TAMPA. DESLIGA AUTOMATICAMENTE EM CASO DE FALTA D'ÁGUA ATRAVÉS DO PRESSOSTATO. O AQUECIMENTO É FEITO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA EM AÇO INOX. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VAZÃO DE DESTILADO: 10,0 L/H VAZÃO DE DESCARTE: 70 LITROS PARA CADA LITRO DESTILADO VOLTAGEM: 220 V POTÊNCIA: 7000 W DIMENSÕES EXTERNAS: 400X270X1110 MM (CXLXA) PESO DO EQUIPAMENTO: 5,9 KG SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE EM AÇO TRATADO, ANTI-CORROÇÃO E PINTADO ELETROSTATICAMENTE EM EPÓXI. CAIXA DE CONTROLE COM CHAVE LIGA/DESLIGA E LÂMPADA-PILOTO. A MARTE DESENVOLVEU UM SISTEMA DE SEGURANÇA COMPOSTO POR: REGULADOR DE FLUXO (PRESSOSTATO): DESLIGA O CONTATOR EM CASO DE BAIXA PRESSÃO NO FLUXO DE ENTRADA DE ÁGUA OU INEXISTÊNCIA DA MESMA, EVITANDO O SUPERAQUECIMENTO DO DESTILADOR; CONTATOR: É O RESPONSÁVEL POR CORTAR A ALIMENTAÇÃO DA RESISTÊNCIA EM CASO DE PROBLEMAS, EVITANDO QUE O EQUIPAMENTO ENTRE EM ESTADO DE SUPERAQUECIMENTO; TERMOSTATO DE CONTROLE: NO CASO DE FALHA NO PRESSOSTATO OU AUMENTO EXCESSIVO DA TEMPERATURA, DESLIGA O CONTATOR, EVITANDO ACIDENTES OU DANOS NO EQUIPAMENTO. ACOMPANHA: SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PAREDE, MANGUEIRA E MANUAL EM LÍNGUA PORTUGUESA. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

61.012.811/0001-05 NOVA TECNICA Sim Sim 4 R\$ 4.000,0000 R\$ 16.000,0000 01/11/2019
INDUSTRIA E 08:51:55
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS PARA

Marca: NOVA TECNICA

Fabricante: NOVA TECNICA

Modelo / Versão: NT 426

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de água Tipo "Pilsen" para produção de água destilada. Utilizado em laboratórios no processo de purificação de águas. Totalmente construído em aço inox AISI 304, livre de partes quebráveis. Produção nominal de 10 litros/hora. Produz água com pureza abaixo de 4 µS, considerando entrada até 300 e #956;S. Aquecimento através de resistência tubular de 7.000 W blindada em aço inox. Pannel frontal em policarbonato com indicação de funções. Caixa de controle elétrico com chave liga/desliga e lâmpada piloto. Controle de nível de água na caldeira automatico. Sistema de segurança com sensor de falta de água ou baixo fluxo que promove o desligamento automático em

caso de falta de água. Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox AISI 304 e materiais inertes. Cuba (caldeira) e tampa em aço inox AISI 304. Coluna de condensação em aço AISI 304 polido com câmara interna em aço inox AISI 304. Suporte para fixação na parede em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Equipamento de fácil instalação. Dimensão da cuba (LxPxA) de 300 x 240 x 200 mm. Dimensão externa (LxPxA) de 390 x 270 x 1.100 mm. Alimentação em rede de 220V, 50/60 Hz, potência de 7.000 W. Cabo de alimentação com dupla isolamento. ITENS QUE ACOMPANHA: Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 426. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	28/10/2019 12:00:32
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Marte

Fabricante: Marte

Modelo / Versão: 10 L/H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "DESTILADOR DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TIPO PILSEN, COM CUBA/ RESISTÊNCIA/ CONDENSADOR EM AÇO INOXIDÁVEL. CONDENSADOR TIPO PILSEN COM DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO DE 75 MM E DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO DE 100 MM, PAREDES DE 1.6 MM X 1000 MM DE ALTURA; COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 10 LITROS/HORA; CONSUMO DE ÁGUA: +/- 180 LITROS/HORA; COM DUAS RESISTÊNCIAS TUBULARES BLINDADAS, EM AÇO INOXIDÁVEL. PAINEL DE COMANDO PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE. CHAVES LIGA/DESLIGA COM LÂMPADAS INDICADORAS; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE TERMOSTATO BIMETÁLICO INSTALADO NA SAÍDA DO RESPIRO DO CONDENSADOR, PROPICIANDO O DESLIGAMENTO DA RESISTÊNCIA QUANDO DA FALTA DE ÁGUA. COM 2 DISJUNTORES UNIPOLAR EMBUTIDOS NA CAIXA DE CONTROLE; CABO DE ENERGIA TRIFILAR (DUAS FASES E UM TERRA), COM DUPLA ISOLAÇÃO, COM TOMADA E PLUG DE TRÊS PINOS. POTÊNCIA MÍNIMA 7000 WATTS. VOLTAGEM DE 220 VOLTS. CATÁLOGO IMPRESSO E ON-LINE; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA"

02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICAL	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	30/10/2019 10:31:00
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: TECNAL

Fabricante: TECNAL

Modelo / Versão: te-2801

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN MARCA TECNAL, MODELO TE-2801 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Condutividade: Até 5,0 µS/cm (considerando-se condutividade de entrada 310 µS/cm) Rendimento: ±10 litros/hora Consumo: ±100 litros/hora Segurança: Na ausência de água, desligamento automático Caldeira: Exclusivo sistema de vedação da caldeira sem utilização de parafusos, que proporciona praticidade na desmontagem Caixa de controle: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática Estrutura: Em aço inox 304 polido Dimensões: L=400 x P=330 x A=1080 mm Peso: 10 kg Potência: 7100W. Tensão: 220 Volts ACOMPANHA:- 05 Parafusos com bucha - Suporte para fixação - Manual de instruções e termo de garantia Aplicação: Equipamento utilizado no processo de purificação de água

12.561.319/0001-75	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	31/10/2019 16:29:30
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Novainstruments

Fabricante: novainstruments

Modelo / Versão: NI 1410

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA 10 LITROS/HORA - O Destilador de Água tipo Pilsen, possuem cuba, tampa e condensador totalmente construídos em aço inox AISI 304 polido. Cuba e tampa estampadas, livre de partes móveis sujeitas a quebras ou avarias mecânicas. Desliga automaticamente em caso de falta de água de alimentação. Resistência tubular blindada, em inox. Suporte para fixação na parede, em aço SAE 1020, com tratamento anti-corrosivo e fino acabamento com pintura eletrostática a pó. Caixa de comando em plástico com painel de funções em policarbonato, com lâmpada indicadora e chave de comando. Produção Nominal: 10 Litros por hora Resistência: Tubular, blindada, em Inox 7.000 Watts Controle de Nível: Fluxo de água acionado por fluxostato. Dimensões (LPA): 330x1.050x230mm. Dimensões da Cuba (LPA): 300x200x200mm Alimentação: 220 Volts 50/60Hz Peso: 15 Kg.

64.138.944/0001-02	HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	31/10/2019 18:01:35
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: HIPPER

Fabricante: SOLID

Modelo / Versão: 10L/H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 10 L/H, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA D'ÁGUA; LÂMPADA, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX AISI 304

06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	4	R\$ 6.666,0000	R\$ 26.664,0000	31/10/2019 17:22:42
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: quimis

Fabricante: quimis

Modelo / Versão: Q341-210

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN

27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 30.450,0000	R\$ 121.800,0000	01/11/2019 08:28:32
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: cienlab

Fabricante: cienlab

Modelo / Versão: ce-805

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "DESTILADOR DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TIPO PILSEN, COM CUBA/ RESISTÊNCIA/ CONDENSADOR EM AÇO INOXIDÁVEL. CONDENSADOR TIPO PILSEN COM DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO DE 75 MM E DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO DE 100 MM, PAREDES DE 1.6 MM X 1000 MM DE ALTURA; COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 10 LITROS/HORA; CONSUMO DE ÁGUA: +/- 180 LITROS/HORA; COM DUAS RESISTÊNCIAS TUBULARES BLINDADAS, EM AÇO INOXIDÁVEL. PAINEL DE COMANDO PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE. CHAVES LIGA/DESLIGA COM LÂMPADAS INDICADORAS; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE TERMOSTATO BIMETÁLICO INSTALADO NA SAÍDA DO RESPIRO DO CONDENSADOR, PROPICIANDO O DESLIGAMENTO DA RESISTÊNCIA QUANDO DA FALTA DE ÁGUA. COM 2 DISJUNTORES UNIPOLAR EMBUTIDOS NA CAIXA DE CONTROLE; CABO DE ENERGIA TRIFILAR (DUAS FASES E UM TERRA), COM DUPLA ISOLAÇÃO, COM TOMADA E PLUG DE TRÊS PINOS. POTÊNCIA MÍNIMA

7000 WATTS. VOLTAGEM DE 220 VOLTS. CATÁLOGO IMPRESSO E ON-LINE; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA"

13.174.490/0001-94 GF COMERCIO Sim Sim 4 R\$ 50.000,0000 R\$ 200.000,0000 31/10/2019
 ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI 18:05:23

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: destilador de agua

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TIPO PILSEN, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 10 LITROS/HORA DESTILADOR DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TIPO PILSEN, COM CUBA/ RESISTÊNCIA/ CONDENSADOR EM AÇO INOXIDÁVEL. CONDENSADOR TIPO PILSEN COM DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO DE 75 MM E DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO DE 100 MM, PAREDES DE 1.6 MM X 1000 MM DE ALTURA; COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 10 LITROS/HORA; CONSUMO DE AGUA: +/- 180 LITROS/HORA; COM DUAS RESISTÊNCIAS TUBULARES BLINDADAS, EM AÇO INOXIDÁVEL. PAINEL DE COMANDO PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE. CHAVES LIGA/DESLIGA COM LÂMPADAS INDICADORAS; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE TERMOSTATO BIMETÁLICO INSTALADO NA SAÍDA DO RESPIRO DO CONDENSADOR, PROPICIANDO O DESLIGAMENTO DA RESISTÊNCIA QUANDO DA FALTA DE ÁGUA. COM 2 DISJUNTORES UNIPOLAR EMBUTIDOS NA CAIXA DE CONTROLE; CABO DE ENERGIA TRIFILAR (DUAS FASES E UM TERRA), COM DUPLA ISOLAÇÃO, COM TOMADA E PLUG DE TRÊS PINOS. POTÊNCIA MÍNIMA 7000 WATTS. VOLTAGEM DE 220 VOLTS. CATÁLOGO IMPRESSO E ON-LINE; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	13.174.490/0001-94	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 30.450,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 6.666,0000	06.153.182/0001-17	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 5.000,0000	64.138.944/0001-02	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 5.000,0000	12.561.319/0001-75	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 5.000,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 5.000,0000	02.257.207/0001-71	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.000,0000	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.000,0000	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.301,0000	27.274.847/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.301,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.301,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.301,0000	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.300,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.268,0000	10.378.106/0001-87	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.950,0000	19.142.596/0001-92	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.188,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:19:18:583
R\$ 3.538,0000	02.257.207/0001-71	01/11/2019 10:21:06:590
R\$ 3.333,0000	06.153.182/0001-17	01/11/2019 10:22:49:160
R\$ 2.500,0000	10.378.106/0001-87	01/11/2019 10:24:22:760
R\$ 2.420,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:24:53:653
R\$ 3.299,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 10:30:13:830
R\$ 3.000,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 10:31:57:227
R\$ 3.045,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:32:43:870
R\$ 2.999,8600	61.012.811/0001-05	01/11/2019 10:32:50:357
R\$ 1.945,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:37:05:750
R\$ 2.419,5000	64.138.944/0001-02	01/11/2019 10:37:38:140
R\$ 3.300,9900	12.561.319/0001-75	01/11/2019 10:37:49:703
R\$ 2.419,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 10:37:51:250
R\$ 2.339,5000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:38:14:173
R\$ 2.419,4900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 10:38:21:630
R\$ 2.339,0000	64.138.944/0001-02	01/11/2019 10:38:24:770
R\$ 2.259,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:38:42:410
R\$ 2.258,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 10:39:00:520
R\$ 2.240,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:39:13:023
R\$ 2.239,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 10:39:47:320
R\$ 3.295,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 10:49:15:580

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 10:19:02	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 10:32:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 10:37:34.
Encerrado	01/11/2019	Item encerrado

10:56:19

Aceite	20/11/2019 08:27:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.945,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:14:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 48 - DESTILADOR DE NITROGÊNIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-74	Sim	Sim	2	R\$ 4.729,0000	R\$ 9.458,0000	31/10/2019 08:29:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-74 Marca: Solab - Destilador de Nitrogênio tipo Kjeldahl - Características: - Gabinete: Construído em aço inox polido. - Caldeira: Em vidro borossilicato 2.000 ml embutido com enchimento semiautomático. - Sensor: Para indicação do nível da caldeira. - Capacidade de destilação: 18 ml por minuto. - Dispositivo de segurança: Para visualização do nível da caldeira. - Protetor: Em acrílico na parte frontal. - Vidrarias: Em borossilicato, conexão tipo kjeldhal com copo dosador e válvula Stop-Flow. - Tubulação: Em mangueira de silicone e cristal. - Resistência: Espiral blindada em aço inox AISI 304. - Controle de temperatura: Eletrônica analógica com escala de 1 a 10. - Pannel: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave Geral: Liga/Desliga independente. - Pé: Com regulagem e sapata em borracha. - Porta Fusível. - Lâmpada: 340 para visualizar o nível da caldeira. - Voltagem: 220 Volts (Opcional 110 Volts) - Potência (Watts): 1500. - Dimensão externa: L=330 x P=300 x A=550 mm. - Cabo de Força: Com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Procedência: Nacional. Acompanha 1 Tubo Micro de 25 x 250 mm com orla em vidro borossilicato, 2 fusíveis extras, manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.							
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-74	Sim	Sim	2	R\$ 4.729,0000	R\$ 9.458,0000	31/10/2019 11:07:20
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE NITROGENIO - MOD. LUCA-74 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Equipamento usado para destilação de nitrogênio amoniacal, bases voláteis totais (BVT) e análises de nitrogênio / proteína pelo método de Kjeldahl após processo de digestão; - Gabinete construído em aço inox 304 polido; - Caldeira em vidro borossilicato com capacidade de 2000ml embutido com enchimento semi-automático; - Sensor para indicação do nível da caldeira; - Dispositivo de segurança para visualização do nível da caldeira; - Tempo de destilação: +- 7 min - 100m/s; - Reprodutibilidade de aproximadamente 1%; - Recuperação = 99,5%.- Limite de detecção = 0,1mg; - Protetor em acrílico na parte frontal; - Vidrarias: Conexão tipo kjeldhal com copo dosador e válvula stop-flow em vidro borossilicato; - Tubulação e mangueira de silicone e cristal; - Resistência espiral blindada em aço inox AISI 304; - Controle de temperatura eletrônico analógico; - Com cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos - Potencia: 1500 Watts; - Voltagem: 220 Volts; - Dimensões: L = 330 x P = 300 x A = 550 mm; - Acompanha: 01 tubo micro de 25x250mm com orla em vidro borossilicato, 02 fusíveis extras, manual de instruções em português.							
27.274.847/0001-10	MARINA OLIVITTO MORAES EIRELI Marca: ALS Fabricante: ALS Modelo / Versão: ALS 30	Sim	Sim	2	R\$ 4.729,4900	R\$ 9.458,9800	01/11/2019 08:25:26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "DESTILADOR DE NITROGÊNIO, TIPO KJELDAHL PARA DESTILAÇÃO DE NITROGÊNIO AMONIAICAL, BASES VOLÁTEIS TOTAIS (BVT) E ANÁLISE DE NITROGÊNIO/PROTEÍNA PELO MÉTODO DE KJELDAHL APÓS O PROCESSO DE DIGESTÃO, COM CONTROLE DE TEMPERATURA ANALÓGICO; PAINEL DE CONTROLE: COM INDICADORES VISUAIS DE AQUECIMENTO E NÍVEL DA CALDEIRA; CALDEIRA: EM VIDRO BOROSSILICATO EMBUTIDA COM ENCHIMENTO SEMIAUTOMÁTICO; ACOMPANHA SENSOR PARA INDICAÇÃO DO NÍVEL DA CALDEIRA, INCLUI PROTETOR EM ACRÍLICO NA PARTE FRONTAL. CONTENDO VIDRARIAS: CONEXÃO TIPO KJELDAHL COM COPO DOSADOR EM VIDRO BOROSSILICATO E VÁLVULA. CAPACIDADE DE DESTILAÇÃO: ±18 ML/MINUTO; GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): 290 X 330 X 730 (L X P X A), PESO MÉDIO: 10 KG. POTÊNCIA: 1500 WATTS. TENSÃO: 220 VOLTS. COM CABO DE ENERGIA TRIFILAR COMATERAMENTO, DUPLA ISOLAÇÃO, COM TOMADA E PLUG DE TRÊS PINOS. ACOMPANHANDO: UM (1) TUBO MICRO DE Ø 25 X 250 MM COM ORLA EM VIDRO BOROSSILICATO; DOIS (2) FUSÍVEIS EXTRAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA. CATÁLOGO IMPRESSO E ONLINE; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA."							
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: te-0364	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	30/10/2019 10:31:00
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE NITROGÊNIO MARCA TECNAL, MODELO TE-0364. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Controle de temperatura: Analógico Pannel de controle: Com indicadores visuais de aquecimento e nível da caldeira Caldeira: Em vidro borossilicato embutida com enchimento semi-automático Sensor: Para indicação do nível da caldeira Segurança: Protetor em acrílico na parte frontal Vidrarias: Conexão tipo Kjeldahl com copo dosador em vidro borossilicato e válvula Stop-flow Capacidade de destilação: ±18ml/minuto Gabinete: Em aço inox 304 Polido Sistema de entrada de água: 2 entradas de água independentes - Uma para alimentação da Caldeira: Para uso água em temperatura ambiente - Uma para alimentação do condensador: Permite o uso de água com temperaturas abaixo do ambiente propiciando o uso de banhos termostatzado a fim de aumentar a eficiência de troca de color no condensador OBS: Nunca se deve utilizar a entrada de água da caldeira com banho termostatzado. Dimensões: L=290 x P=330 x A=730 mm Peso: 13 kg Potência: 1500 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - 01 Tubo micro de Ø25 x 250 mm com orla em vidro borossilicato - 02 Fusíveis extra - Manual de Instruções com Termo de Garantia Aplicação: Equipamento utilizado para destilação de nitrogênio amoniacal, bases voláteis totais (BVT) e análise de nitrogênio/proteína pelo método de Kjeldahl após o processo de digestão.							

61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	2	R\$ 6.000,0000	R\$ 12.000,0000	01/11/2019 08:51:55
<p>Marca: NOVA TECNICA Fabricante: NOVA TECNICA Modelo / Versão: NT 415 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento desenvolvido para destilações de nitrogênio total e amoniacal, análise de nitrogênio/proteína pelo princípio Kjeldahl e bases voláteis totais (BVT). Destilação por arraste de vapor, garante rapidez nas determinações individuais. Controlador eletrônico de potência de aquecimento de 0 a 100%. Aquecimento através de resistência tubular de 900W blindada em aço inox, de fácil substituição. Pannel frontal em policarbonato com indicação de funções e comandos. Potência de aquecimento regulável de 0 à 100%, LED para indicação de aquecimento e enchimento da caldeira e botão para enchimento da caldeira. Aceita tubos macro com diâmetro de 50 x 250 mm de altura ou micro com diâmetro de 25 x 250 mm de altura (tubos não acompanham). Vidraria em borossilicato constituída de conjunto de bolas de Kjeldahl, condensador e copo dosador com válvula stop-flow para adição de Soda. Condensador resfriado através de circulação de água. Caldeira interna geradora de vapor em vidro de borossilicato com volume de 2 litros e enchimento automático. Visor frontal para verificação do nível de água da caldeira com iluminação interna. Sistema de fixação do tubo de digestão/destilação através de macaco elevatório. Protetor de segurança do tubo e vidraria em acrílico. Capacidade de destilação de ± 18 ml/minuto. Entrada de água para alimentação da caldeira; Entrada de água para resfriamento do condensador (permissível uso de água resfriada para aumento de eficiência); Dreno com válvula esférica; Saída de água do condensador. Gabinete em aço inox AISI 304. Montado sob pés de borracha. Tubulação interna em mangueira de silicone. Dimensão externa (LxPxA) de 360x300x700 mm. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 900W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 415. Marca Novatecnica. Procedência nacional. OPCIONAIS SOB CONSULTA: Tubos macro de Ø50 x 250 mm e micro de Ø25x250 mm em borossilicato; Sistema de segurança da caldeira através de termostato.</p>							
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	2	R\$ 12.795,0000	R\$ 25.590,0000	31/10/2019 17:15:05
<p>Marca: tecnal Fabricante: tecnal Modelo / Versão: TE-0364. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE NITROGÊNIO MARCA TECNAL, MODELO TE-0364. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Controle de temperatura: Analógico Pannel de controle: Com indicadores visuais de aquecimento e nível da caldeira Caldeira: Em vidro borossilicato embutida com enchimento semi-automático Sensor: Para indicação do nível da caldeira Segurança: Protetor em acrílico na parte frontal Vidrarias: Conexão tipo Kjeldahl com copo dosador em vidro borossilicato e válvula Stop-flow Capacidade de destilação: ±18ml/minuto Gabinete: Em aço inox 304 Polido Sistema de entrada de agua: 2 entradas de agua independentes - Uma para alimentação da Caldeira: Para uso agua em temperatura ambiente - Uma para alimentação do condensador: Permite o uso de agua com temperaturas abaixo do ambiente propiciando o uso de banhos termostatzado a fim de aumentar a eficiência de troca de color no condensador OBS: Nunca se deve utilizar a entrada de agua da caldeira com banho termostatzado. Dimensões: L=290 x P=330 x A=730 mm Peso: 13 kg Potência: 1500 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - 01 Tubo micro de Ø25 x 250 mm com orla em vidro borossilicato - 02 Fusíveis extra - Manual de Instruções com Termo de Garantia Aplicação: Equipamento utilizado para destilação de nitrogênio amoniacal, bases voláteis totais (BVT) e análise de nitrogênio/proteína pelo método de Kjeldahl após o processo de digestão.</p>							
13.174.490/0001-94	GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 30.000,0000	R\$ 60.000,0000	31/10/2019 18:05:23
<p>Marca: tecnal Fabricante: tecnal Modelo / Versão: destilador nitrogenio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE NITROGÊNIO, TIPO KJELDHAL, CAPACIDADE DE DESTILAÇÃO: ±18 ML/MINUTO DESTILADOR DE NITROGÊNIO, TIPO KJELDHAL PARA DESTILAÇÃO DE NITROGÊNIO AMONIAICAL, BASES VOLÁTEIS TOTAIS (BVT) E ANÁLISE DE NITROGÊNIO/PROTEÍNA PELO MÉTODO DE KJELDAHL APÓS O PROCESSO DE DIGESTÃO, COM CONTROLE DE TEMPERATURA ANALÓGICO; PAINEL DE CONTROLE: COM INDICADORES VISUAIS DE AQUECIMENTO E NÍVEL DA CALDEIRA; CALDEIRA: EM VIDRO BOROSSILICATO EMBUTIDA COM ENCHIMENTO SEMIAUTOMÁTICO; ACOMPANHA SENSOR PARA INDICAÇÃO DO NÍVEL DA CALDEIRA, INCLUI PROTETOR EM ACRÍLICO NA PARTE FRONTAL. CONTENDO VIDRARIAS: CONEXÃO TIPO KJELDAHL COM COPO DOSADOR EM VIDRO BOROSSILICATO E VÁLVULA. CAPACIDADE DE DESTILAÇÃO: ±18 ML/MINUTO; GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): 290 X 330 X 730 (L X P X A), PESO MÉDIO: 10 KG. POTÊNCIA: 1500 WATTS. TENSÃO: 220 VOLTS. COM CABO DE ENERGIA TRIFILAR COMATERRAMENTO, DUPLA ISOLAÇÃO, COM TOMADA E PLUG DE TRÊS PINOS. ACOMPANHANDO: UM (1) TUBO MICRO DE Ø 25 X 250 MM COM ORLA EM VIDRO BOROSSILICATO; DOIS (2) FUSÍVEIS EXTRAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA. CATÁLOGO IMPRESSO E ONLINE; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA.</p>							
27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 47.250,0000	R\$ 94.500,0000	01/11/2019 08:28:32
<p>Marca: cienlab Fabricante: cienlab Modelo / Versão: CE-600 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "DESTILADOR DE NITROGÊNIO, TIPO KJELDHAL PARA DESTILAÇÃO DE NITROGÊNIO AMONIAICAL, BASES VOLÁTEIS TOTAIS (BVT) E ANÁLISE DE NITROGÊNIO/PROTEÍNA PELO MÉTODO DE KJELDAHL APÓS O PROCESSO DE DIGESTÃO, COM CONTROLE DE TEMPERATURA ANALÓGICO; PAINEL DE CONTROLE: COM INDICADORES VISUAIS DE AQUECIMENTO E NÍVEL DA CALDEIRA; CALDEIRA: EM VIDRO BOROSSILICATO EMBUTIDA COM ENCHIMENTO SEMIAUTOMÁTICO; ACOMPANHA SENSOR PARA INDICAÇÃO DO NÍVEL DA CALDEIRA, INCLUI PROTETOR EM ACRÍLICO NA PARTE FRONTAL. CONTENDO VIDRARIAS: CONEXÃO TIPO KJELDAHL COM COPO DOSADOR EM VIDRO BOROSSILICATO E VÁLVULA. CAPACIDADE DE DESTILAÇÃO: ±18 ML/MINUTO; GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): 290 X 330 X 730 (L X P X A), PESO MÉDIO: 10 KG. POTÊNCIA: 1500 WATTS. TENSÃO: 220 VOLTS. COM CABO DE ENERGIA TRIFILAR COM"</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 47.250,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 30.000,0000	13.174.490/0001-94	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 12.795,0000	06.153.182/0001-17	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 6.000,0000	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:00:11:737

R\$ 5.000,0000	02.257.207/0001-71	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.729,4900	27.274.847/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.729,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.729,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.649,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:19:07:897
R\$ 3.762,0000	02.257.207/0001-71	01/11/2019 10:21:18:403
R\$ 3.682,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:21:21:450
R\$ 6.397,5000	06.153.182/0001-17	01/11/2019 10:23:04:833
R\$ 4.728,7700	61.012.811/0001-05	01/11/2019 10:32:49:340
R\$ 4.725,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:32:56:107
R\$ 4.724,7700	61.012.811/0001-05	01/11/2019 10:33:15:357
R\$ 3.667,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:37:06:593
R\$ 3.587,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:37:10:343
R\$ 3.572,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:37:26:623
R\$ 3.492,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:37:35:173
R\$ 3.477,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:37:47:093
R\$ 3.397,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:38:02:767
R\$ 3.382,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:38:14:113
R\$ 3.302,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:38:23:503
R\$ 3.287,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:38:35:380
R\$ 3.207,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:38:43:817
R\$ 3.192,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:38:55:960
R\$ 3.112,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:39:04:147
R\$ 3.097,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:39:20:180
R\$ 3.017,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:39:24:303
R\$ 3.002,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:39:40:697
R\$ 2.922,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:39:44:540

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 10:19:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 10:32:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 10:37:37.
Encerrado	01/11/2019 10:44:54	Item encerrado
Aceite	20/11/2019 08:33:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 2.922,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:14:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 49 - DESTILADOR ÁGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-76/I	Sim	Sim	2	R\$ 25.449,0000	R\$ 50.898,0000	31/10/2019 08:29:55
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-76/I	Sim	Sim	2	R\$ 25.449,0000	R\$ 50.898,0000	31/10/2019 11:07:20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE OLEOS ESSENCIAIS TIPO CLEVINGER - MOD. LUCA-76/I - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Estrutura em aço Inox AISI 304 polido; - Caldeira com dreno inferior e superior para limpeza e manutenção do nível; - Condensador tipo pilsen com entrada e saída de água e tampa para limpeza; - Suporte ajustável para sustentação de um recipiente coletor graduado em vidro e funil tipo florentino com saída lateral de água; - Tampa da caldeira e suporte perfurado de tela (cesto), em aço inox removível com volume para 8,5 litros; - Capacidade de produção: aprox. 1% por hora de extração; - Variador eletrônico de potência; - Vidraria em borossilicato: copo e funil; - Resistência blindada em aço inox; - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água com chave geral liga/desliga e LED indicativo; - Pés com regulagem e sapata em borracha; - Potência: 1800 Watts; - Alimentação: 220 Volts; - Cabo de alimentação com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, conforme NBR 14136; - Acompanha: manual de instrução e termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

13.174.490/0001-94	GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	31/10/2019 18:05:23
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: CIENLAB

Fabricante: CIENLAB

Modelo / Versão: destilador

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR TIPO CLEVINGER EM INOX 8,5 LITROS DESTILADOR PARA ÓLEOS ESSENCIAIS, TIPO CLEVINGER EM INOX, CONDENSADOR TIPO PILSEN, PAINEL ADESIVO EM POLICARBONATO TEXTURIZADO A PROVA D'ÁGUA. CAPACIDADE MÉDIA DE 1% POR HORA DE EXTRAÇÃO, VOLTAGEM 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POTÊNCIA 1800 W, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, CALDEIRA COM DRENOS INFERIOR E SUPERIOR PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO NÍVEL, SUPORTE AJUSTÁVEL PARA SUSTENTAÇÃO DE UM RECIPIENTE COLETOR GRADUADO EM VIDRO E FUNILTIP FLORENTINO COM SAÍDA LATERAL DE ÁGUA, TAMPA DA CALDEIRA E SUPORTE PERFURADOS DE TELA (CESTO), EM AÇO INOX COM VOLUME APROXIMADAMENTE DE 8,5 LITROS COM Ø 230 X COMPRIMENTO 250 M, VARIADOR ELETRÔNICO DE POTÊNCIA, RESISTÊNCIA BLINDADA EM INOX.

27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 174.000,0000	R\$ 348.000,0000	01/11/2019 08:28:32
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: FMF

Fabricante: FMF

Modelo / Versão: DC200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "DESTILADOR PARA ÓLEOS ESSENCIAIS, TIPO CLEVINGER EM INOX, CONDENSADOR TIPO PILSEN, PAINEL ADESIVO EM POLICARBONATO TEXTURIZADO A PROVA D'ÁGUA. CAPACIDADE MÉDIA DE 1% POR HORA DE EXTRAÇÃO, VOLTAGEM 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POTÊNCIA 1800 W, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, CALDEIRA COM DRENOS INFERIOR E SUPERIOR PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO NÍVEL, SUPORTE AJUSTÁVEL PARA SUSTENTAÇÃO DE UM RECIPIENTE COLETOR GRADUADO EM VIDRO E FUNILTIP FLORENTINO COM SAÍDA LATERAL DE ÁGUA, TAMPA DA CALDEIRA E SUPORTE PERFURADOS DE TELA (CESTO), EM AÇO INOX COM VOLUME APROXIMADAMENTE DE 8,5 LITROS COM Ø 230 X COMPRIMENTO 250 M, VARIADOR ELETRÔNICO DE POTÊNCIA, RESISTÊNCIA BLINDADA EM INOX."

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 174.000,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 100.000,0000	13.174.490/0001-94	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 25.449,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 25.449,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 25.369,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:32:58:217
R\$ 25.368,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:39:37:353
R\$ 25.288,9900	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:39:41:820
R\$ 25.288,9800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:40:12:260
R\$ 25.208,9700	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:40:15:323
R\$ 25.208,9600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:41:12:483
R\$ 25.128,9500	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:41:15:623
R\$ 25.128,9400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:41:35:000
R\$ 25.048,9300	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:41:38:220
R\$ 25.048,9200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:41:55:000
R\$ 24.968,9100	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:41:58:487
R\$ 24.968,9000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:42:16:143
R\$ 24.888,9000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:42:19:143
R\$ 24.888,8900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:42:38:770
R\$ 24.808,8800	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:42:42:020
R\$ 24.808,8700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:42:59:053
R\$ 24.728,8600	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:43:02:333
R\$ 24.629,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:43:05:943
R\$ 24.628,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:43:20:180
R\$ 24.548,9900	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:43:23:273
R\$ 24.449,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:43:30:477
R\$ 24.448,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:43:41:087
R\$ 24.368,9900	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:43:44:290
R\$ 24.269,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:43:51:057
R\$ 24.268,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:44:01:480
R\$ 24.188,9900	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:44:04:760
R\$ 24.089,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:44:11:510
R\$ 24.088,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:44:21:510

R\$ 24.008,9900	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:44:24:793
R\$ 23.909,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:44:32:090
R\$ 23.908,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:44:43:480
R\$ 21.000,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:44:52:577
R\$ 23.828,9900	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:44:55:280
R\$ 20.999,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:45:03:577
R\$ 20.900,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:45:15:657
R\$ 20.820,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:45:19:593
R\$ 20.819,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:45:23:767
R\$ 18.000,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:45:36:407
R\$ 17.920,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:45:39:750
R\$ 17.919,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:45:44:877
R\$ 17.820,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:45:56:470
R\$ 17.740,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:45:59:970
R\$ 17.739,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:46:06:237
R\$ 16.000,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:46:16:613
R\$ 15.683,1000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:46:19:973
R\$ 17.400,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:46:26:863
R\$ 14.000,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:46:37:113
R\$ 13.359,2800	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:46:40:257
R\$ 13.259,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:46:57:583
R\$ 12.566,0500	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:47:00:850
R\$ 12.556,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:47:43:087
R\$ 12.189,3200	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:47:46:180
R\$ 12.179,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:48:03:793
R\$ 11.489,5500	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:48:08:043
R\$ 11.480,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:48:23:903
R\$ 11.179,5400	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:48:29:043
R\$ 11.170,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:48:44:670
R\$ 10.462,4500	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:48:50:000
R\$ 10.461,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:49:05:140
R\$ 9.964,2600	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:49:10:233
R\$ 9.963,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:49:29:250
R\$ 9.261,5400	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:49:32:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 10:32:56	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 10:39:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 10:44:35.
Encerrado	01/11/2019 11:00:24	Item encerrado
Aceite	20/11/2019 08:33:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 9.261,5400.
Habilitado	06/12/2019 17:14:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 50 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO - DETECAO RADIACAO NUCLE-AR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.966.889/0001-07	JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	31/10/2019 14:39:30
	Marca: DETECTOR DE CINTILAÇ						
	Fabricante: DETECTOR DE CINTILAÇÃO						
	Modelo / Versão: DETECTOR DE CINTILAÇÃO						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR DE CINTILAÇÃO, RADIAÇÃO INCIDENTE UTILIZA O IODETO DE SODIO, DESAGREGANTE DE ENERGIA COM ALTA VEROSSIMILHANÇA DE COMPROVAÇÃO DE RAIOS GAMA E FLUORESCÊNCIA DE RAIOS- X, PARA O RECEBIMENTO DE ESPECTROS DE ENERGIA CALIBRÁVEL E PARA A MEDIÇÃO DA INTENSIDADE RELATIVA DE RADIAÇÃO, FABRICADO EM CÁPSULA DE ALUMÍNIO, POSSIBILIDADE DE CONEXÃO COM O COMPUTADOR, DESAGREGAÇÃO DE ENERGIA DE APROXIMADAMENTE 662 KEV, TOMADA DE CONEXÃO DE 14 PÓLOS,						

DIMENSÕES DO CRISTAL DE APROXIMADAMENTE 51 X 51 MM, DIMENSÕES TOTAIS DE APROXIMADAMENTE 185 X 58 MM. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM ANO, ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO EM PORTUGUÊS.

19.450.854/0001-06 KEV X - SOLUCOES E Sim Sim 1 R\$ 55.650,0000 R\$ 55.650,0000 22/10/2019
SERVICOS LTDA 10:18:39

Marca: Ludlum

Fabricante: Ludlum

Modelo / Versão: 732

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector cintilador iodeto de sódio NaI(Tl) com espectrômetro gama multicanal para conexão com PC. Inclui detector, cabo USB, e software de análise. Dimensões do detector 5,1 x 5,1 cm.

13.174.490/0001-94 GF COMERCIO Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 31/10/2019
ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI 18:06:17

Marca: ametek

Fabricante: ametek

Modelo / Versão: DETECTOR DE CINTILAÇÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR DE CINTILAÇÃO DETECTOR DE CINTILAÇÃO, RADIAÇÃO INCIDENTE UTILIZA O IODETO DE SÓDIO, DESAGREGANTE DE ENERGIA COM ALTA VEROSSIMILHANÇA DE COMPROVAÇÃO DE RAIOS GAMA E FLUORESCÊNCIA DE RAIOS- X, PARA O RECEBIMENTO DE ESPECTROS DE ENERGIA CALIBRÁVEL E PARA A MEDIÇÃO DA INTENSIDADE RELATIVA DE RADIAÇÃO, FABRICADO EM CÁPSULA DE ALUMÍNIO, POSSIBILIDADE DE CONEXÃO COM O COMPUTADOR, DESAGREGAÇÃO DE ENERGIA DE APROXIMADAMENTE 662 KEV, TOMADA DE CONEXÃO DE 14 PÓLOS, DIMENSÕES DO CRISTAL DE APROXIMADAMENTE 51 X 51 MM, DIMENSÕES TOTAIS DE APROXIMADAMENTE 185 X 58 MM. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM ANO, ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO EM PORTUGUÊS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	13.174.490/0001-94	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 55.650,0000	19.450.854/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 25.000,0000	22.966.889/0001-07	01/11/2019 09:00:11:737

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 10:32:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 10:39:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 10:44:35.
Encerrado	01/11/2019 11:06:35	Item encerrado
Recusa	13/11/2019 11:42:21	Recusa da proposta. Fornecedor: JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 22.966.889/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 25.000,0000. Motivo: A empresa não teve interesse de negociar o valor conforme consta no Chat.
Recusa	13/11/2019 15:21:32	Recusa da proposta. Fornecedor: KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.450.854/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 55.650,0000. Motivo: Proposta recusada, pois o mesmo não retornou sobre negociação do item, conforme verificado no chat.
Recusa	14/11/2019 14:39:15	Recusa da proposta. Fornecedor: GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.174.490/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: Proposta recusada, devido o fornecedor não conseguir baixar o valor, conforme enviado por e-mail.
Item cancelado no julgamento	14/11/2019 14:39:24	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado devido não ter propostas válidas para este item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 51 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO - DETECAO RADIACAO NUCLE-AR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.971.029/0001-44	MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI	Sim	Sim	1	R\$ 3.600,0000	R\$ 3.600,0000	30/10/2019 14:53:49
	Marca: 3B SCIENTIFIC						
	Fabricante: 3B SCIENTIFIC						
	Modelo / Versão: 1002722/U111511						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador Geiger Aparelho de precisão compacto de fácil manuseio para a medição de radiação (α, β e γ). Com comutador de seleção de diafragma anterior ao tubo contador Geiger-Müller para limitar o tipo de radiação (γ; β e γ; α, β e radiação γ), display grande e conector USB. Inclui cabo USB, software para Windows e manual de instruções.						
09.642.050/0001-47	OMETTO & CIA EQUIPAMENTOS DE RADIOPROTECAO E INSPECAO L	Sim	Sim	1	R\$ 5.900,0000	R\$ 5.900,0000	31/10/2019 15:34:47
	Marca: IMI						
	Fabricante: International Medcom						
	Modelo / Versão: Radalert 100						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR DE RADIAÇÃO IONIZANTES (CONTADOR GEIGER) DOS RAIOS						

ALFA,BETA, GAMA E RAIOS- X.DISPLAY DIGITAL EM CRISTAL LIQUIDO COM 4 DIGITOS, CALIBRAÇÃO CÉSIO 137 (GAMA), COM FAIXA DE ESCALA DE 0 A 350 CPM, O A 110 MR/HR OU A 1 1.100 µSV/H, E SENSOR GEIGER - MUELLER, ACOMPANHA ESTOJO PARA TRANSPORTE E MANUAL DE INSTRUÇÕES.

19.450.854/0001-06	KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 9.230,0000	R\$ 9.230,0000	22/10/2019 10:22:39
<p>Marca: MRA Fabricante: MRA Modelo / Versão: 26-1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor de radiação com detector Geiger Muller tipo pancake embutido para detecção de radiação alfa, beta, gama e raios X, com display LCD, para medidas em CPM, mR/h e microSv/h, com certificado de calibração em laboratório nacional credenciado pela CNEN.</p>							
27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 12.750,0000	R\$ 12.750,0000	01/11/2019 08:33:26
<p>Marca: CMC Fabricante: CMC Modelo / Versão: 12023 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "DETECTOR DE RADIAÇÕES IONIZANTES (CONTADOR GEIGER), DOS RAIOS ALFA, BETA, GAMA E RAIOS-X. DISPLAY DIGITAL EM CRISTAL LÍQUIDO COM 4 DÍGITOS, CALIBRAÇÃO CÉSIO 137 (GAMA), COM FAIXA DE ESCALA DE 0 A 350 CPM, O A 110 MR/HR OU 1 A 1.100 µSV/H, E SENSOR GEIGER-MUELLER. ACOMPANHA ESTOJO PARA TRANSPORTE E MANUAL DE INSTRUÇÕES"</p>							
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	31/10/2019 17:24:15
<p>Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: RADALERT-100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RADIÔMETRO MOD. RADALERT-100 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS : • Display: de cristal líquido (LCD) de 4 dígitos com indicadores de modo • Detecta: Alfa, Beta, Gama e Raio-X • Escalas: - mR/hr: 001 a 110 - CPM: 0 a 350 - µSv/hr: 0,1a 1,100 - CPS: 0 a 3.500 - Total: 1 a 9.999.000 contagens - Cronômetro: até 40 horas • Precisão: - ± 10% típico - ± 15% Max. (mR/hr e 160.000 CPM) • Calibração: Césio 137 (gama) • Sensibilidade: 1000 com/Hr com referência a Cs-137 • Sensor: Geiger-Mueller embutido (LND 712 ou equivalente) 012" #446 • Densidade de mica e janela: 1.5-2.0 mg/cm² • Dimensão da parede lateral: 0,012" #446 aço inoxidável • Alerta: ajustável de 50 mR/hr e 160.00 CPM • LED: O LED vermelho pisca a cada contagem • Alarme: O aparelho emite um "bip" a cada contagem (pode ser desativado) • Terminais: - Saída: Stereo, 3,5mm, envia dados para computadores, data loggers, outros aparelhos compatíveis e fone de ouvido - Entrada: Mono, 2,5mm, Calibração eletrônica • Indicação de bateria fraca • Alimentação: Uma bateria de 9V • Dimensões: 150 x 80 x 30mm • Peso: 225g (bateria inclusa) ITENS FORNECIDOS :- Estojo - Manual de instruções</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	12.134.879/0001-43	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 12.750,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 9.230,0000	19.450.854/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 5.900,0000	09.642.050/0001-47	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.600,0000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.599,0000	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:34:17:410
R\$ 9.229,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 10:39:02:723
R\$ 3.598,9900	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:43:17:240
R\$ 3.598,8400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:44:17:153
R\$ 3.598,5200	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:44:30:777
R\$ 3.598,3700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:44:37:153
R\$ 3.598,3500	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:44:52:827
R\$ 3.598,1600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:45:02:810
R\$ 3.597,1200	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:45:15:890
R\$ 3.596,9600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:45:23:187
R\$ 3.595,2300	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:45:39:407
R\$ 3.595,0900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:46:10:880
R\$ 3.594,1200	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:46:23:050
R\$ 3.594,0000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:46:31:567
R\$ 3.593,2500	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:46:51:913
R\$ 3.593,0500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:46:56:020
R\$ 3.592,9900	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:47:17:663
R\$ 3.592,8700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:47:47:133
R\$ 3.592,4800	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:47:57:277
R\$ 3.592,3700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:48:07:497
R\$ 3.592,1100	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:48:18:230
R\$ 3.591,9500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:48:27:950
R\$ 3.590,4900	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:48:41:043
R\$ 3.590,3800	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:48:48:390
R\$ 3.590,2300	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:49:04:170
R\$ 3.590,0700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:49:26:453
R\$ 3.589,2600	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:49:38:050
R\$ 3.589,1400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:49:46:503

R\$ 3.589,1000	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:50:00:880
R\$ 3.588,9300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:50:06:880
R\$ 3.585,2100	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:50:27:193
R\$ 3.585,0800	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:50:30:710
R\$ 3.583,2300	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:50:50:913
R\$ 3.583,1100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:50:58:227
R\$ 3.582,1100	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:51:14:227
R\$ 3.581,9300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:51:23:023
R\$ 3.580,1400	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:51:36:353
R\$ 3.579,9800	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:51:43:277
R\$ 3.578,9500	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:51:58:730
R\$ 3.578,8300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:52:03:497
R\$ 3.577,2600	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:52:24:170
R\$ 3.577,0700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:52:27:170
R\$ 3.577,0000	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:52:47:873
R\$ 3.576,8100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:52:58:560
R\$ 3.576,7900	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:53:09:233
R\$ 3.576,6400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:53:18:830
R\$ 3.575,0000	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:53:42:283
R\$ 3.574,8200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:54:06:580
R\$ 3.573,0000	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:54:15:240
R\$ 3.572,8800	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:54:34:757
R\$ 3.572,0000	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:54:42:630
R\$ 3.571,8200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:54:54:897
R\$ 3.571,0000	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:55:03:617
R\$ 3.570,8600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:55:16:180
R\$ 3.569,0000	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:55:25:790
R\$ 3.568,8900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:55:37:370
R\$ 3.567,0000	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:55:51:400
R\$ 3.566,8100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:56:01:573
R\$ 3.555,0000	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:56:16:073
R\$ 3.554,8400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:56:27:280
R\$ 3.553,0000	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:56:39:890
R\$ 3.552,8000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:56:48:547
R\$ 3.552,0000	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:57:02:843
R\$ 3.551,8300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:57:14:593
R\$ 3.550,0000	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:57:27:657
R\$ 3.549,8500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:57:35:063
R\$ 3.548,9900	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:57:47:707
R\$ 3.548,8300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:58:07:410
R\$ 3.547,2500	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:58:15:317
R\$ 3.547,1200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:58:39:380
R\$ 3.543,2100	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:58:48:990
R\$ 3.543,0200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:58:59:867
R\$ 3.542,3600	09.642.050/0001-47	01/11/2019 10:59:15:587
R\$ 3.542,1900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:59:29:120

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 10:33:02	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 10:39:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 10:44:36.
Encerrado	01/11/2019 10:59:30	Item encerrado
Recusa	06/12/2019 09:56:24	Recusa da proposta. Fornecedor: MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI, CNPJ/CPF: 31.971.029/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 3.542,1900. Motivo: As especificações não batem com o TR, e foi questionado com a empresa e a mesma retornou que o equipamento não atende.
Recusa	06/12/2019 10:48:48	Recusa da proposta. Fornecedor: OMETTO & CIA EQUIPAMENTOS DE RADIOPROTECAO E INSPECAO L, CNPJ/CPF: 09.642.050/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 3.542,3600. Motivo: Por falta de retorno do fornecedor no chat, para envio da proposta.
Recusa	06/12/2019 11:36:26	Recusa da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 9.229,9800. Motivo: O fornecedor não consegue baixar o valor, por estar acima do estimado, conforme consta no chat.
Recusa	06/12/2019	Recusa da proposta. Fornecedor: KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.450.854/0001-06,

14:07:33 pelo melhor lance de R\$ 9.230,0000. Motivo: Por falta de retorno do fornecedor no chat, para envio da proposta.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2019 14:24:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2019 15:20:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06.
Recusa	06/12/2019 15:52:03	Recusa da proposta. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 12.750,0000. Motivo: O produto NÃO ATENDE, pois o aparelho não detecta radiação ALFA e consta no TR
Item cancelado no julgamento	06/12/2019 15:52:23	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado, por não ter propostas válidas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 52 - DILATÓMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,0000	29/10/2019 08:58:29
	Marca: AZEHEB Fabricante: AZEHEB Modelo / Versão: 65001013 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DILATOMETRO LINEAR C/ TERMOMETRO DE VIDRO Descrição: - 01 base de sustentação metálica 10cm. x 67cm com régua de 52cm. - 02 hastes fixas na base para suporte dos corpos de prova. - 01 relógio comparador, precisão 0,01mm fixado na base. - 04 quatro corpos de prova de metais diferentes (latão, alumínio, cobre e aço). - 01 termômetro 10°C à +110°C. - 01 balão de destilação 250ml. - 01 rolha com furo para termômetro. - 01 conexão para corpo de prova. - 01 garra com mufa para fixação. - 01 tubo de latex com 40cm comprimento. Destinado ao estudo de: - Determinação do coeficiente de dilatação linear (latão, alumínio, cobre e aço).						
27.471.206/0001-56	DEBORA CASSIA COSTA DA SILVA SOUZA	Sim	Sim	1	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,0000	31/10/2019 09:34:24
	Marca: ROMATEX Fabricante: ROMATEX Modelo / Versão: 7705.A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DILATÔMETRO LINEAR DILATÔMETRO, COM BALÃO DE VIDRO, HASTE METÁLICA DE PELO MENOS 250 MM, BASE METÁLICA DE PELO MENOS 500 MM, COM SUPORTE PARA BALÃO, COM TERMÔMETRO -10 + 110, COM MEDIDOR ANALÓGICO, PARA DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE DILATAÇÃO LINEAR DOS METAIS						
00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	31/10/2019 16:40:20
	Marca: Cidepe Fabricante: Cidepe Modelo / Versão: EQ019A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dilatômetro linear FUNÇÃO Destinado ao estudo de termodinâmica, dilatação linear de um material , determinação do coeficiente de dilatação linear, determinação da variação de comprimento devido a variação de temperatura, etc.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	00.734.589/0001-51	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.200,0000	01.199.377/0001-84	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.200,0000	27.471.206/0001-56	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.198,0000	27.471.206/0001-56	01/11/2019 10:37:18:280
R\$ 1.188,0000	01.199.377/0001-84	01/11/2019 10:45:26:173
R\$ 1.177,0000	01.199.377/0001-84	01/11/2019 10:45:58:893
R\$ 1.452,0000	00.734.589/0001-51	01/11/2019 10:47:00:757

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 10:33:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 10:39:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 10:44:36.
Encerrado	01/11/2019 10:47:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:11:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 09:59:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Aceite	20/11/2019	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA,

08:52:15 CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 1.177,0000.

Habilitado

06/12/2019 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA
17:15:06 - CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 53 - PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.471.206/0001-56	DEBORA CASSIA COSTA DA SILVA SOUZA Marca: ROMATEX Fabricante: ROMATEX Modelo / Versão: 7710 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 53 DISCO DE NEWTON ELÉTRICO DISCO DE NEWTON ELÉTRICO, BASE METÁLICA COM PÉS ANTIDERRAPANTES. SUPORTE PARA MOTOR. MOTOR CC. BORNES DE ALIMENTAÇÃO DO MOTOR. APLICAÇÃO: ESTUDAR POR MEIO DE PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS A COMPOSIÇÃO DA LUZ BRANCA, E A REPRODUÇÃO DA EXPERIÊNCIA DE NEWTON.	Sim	Sim	4	R\$ 314,8300	R\$ 1.259,3200	31/10/2019 09:34:24
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISCO DE NEWTON ELÉTRICO EM BASE METÁLICA COM PÉS ANTIDERRAPANTES. SUPORTE PARA MOTOR. MOTOR CC. BORNES DE ALIMENTAÇÃO DO MOTOR. POSSIBILITA O ESTUDO POR MEIO DE PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS A COMPOSIÇÃO DA LUZ BRANCA, E A REPRODUÇÃO DA EXPERIÊNCIA DE NEWTON. ACOMPANHA: MANUAL DIGITAL DE PROPOSTA DE EXPERIMENTOS (PDF).	Sim	Sim	4	R\$ 314,8300	R\$ 1.259,3200	31/10/2019 15:33:45
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: AZEHEB Fabricante: AZEHEB Modelo / Versão: 64001012 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISCO DE NEWTON ELETRICO Descrição: - base metálica 12x10cm com suporte L para fixação do motor elétrico; - motor elétrico acondicionado em caixa plástica 84x124x54mm com chave liga-desliga e cabo de força; - disco de cores Ø15cm fixado em disco de acrílico Ø16,5cm conectado ao eixo do motor; - funcionamento em 110V e 220V.	Sim	Sim	4	R\$ 341,0000	R\$ 1.364,0000	29/10/2019 08:58:29

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 341,0000	01.199.377/0001-84	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 314,8300	27.471.206/0001-56	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 314,8300	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 314,0000	27.471.206/0001-56	01/11/2019 10:37:32:627
R\$ 312,3500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:45:54:283

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 10:33:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 10:39:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 10:44:37.
Encerrado	01/11/2019 10:55:00	Item encerrado
Aceite	21/11/2019 08:24:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 312,3500.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 54 - PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.392.762/0001-20	OTICA VICTOR LTDA Marca: FULLDOME Fabricante: FULLDOME Modelo / Versão: DOMO FULLDOME TÚNEL DE 6 METROS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DOMO INFLÁVEL COM 6 METROS DE DIÂMETRO, FABRICADO EM MATERIAL VINÍLICO COM BLACKOUT INTERNO E SEM BRILHO, CONTENDO TÚNEL DE ENTRADA E ENTRADA DE FÁCIL ACESSO PARA	Sim	Sim	1	R\$ 25.900,0000	R\$ 25.900,0000	29/10/2019 16:58:02

OS CADEIRANTES, PISO LONADO EM MATERIAL DE VINÍLICO, APLICAÇÃO DA LOGOMARCA E DESENHO NA PARTE EXTERNA, BOLSA PARA TRANSPORTE, MOTOR INSUFLADOR TENSÃO 110/220 VOLTS A ESCOLHER NO ENVIO, RESISTENTE A CHUVA E AO SOL, ALTURA CENTRAL DE APROXIMADAMENTE 2,5 METROS, GEOMETRIA HEMISFÉRICA, MATERIAL DE REFLEXÃO DE ALTA REFLETIVIDADE. MANUAL DE INSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO EM PORTUGUÊS, GARANTIA DE 1 ANO.

13.174.490/0001-94 GF COMERCIO Sim Sim 1 R\$ 92.500,0000 R\$ 92.500,0000 31/10/2019
 ATACADISTA DE 18:05:30
 ARTIGOS DE
 ESCRITORIO EIRELI

Marca: bigforma

Fabricante: bigforma

Modelo / Versão: DOMO INFLÁVEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DOMO INFLÁVEL COM 6 METROS DE DIÂMETRO, FABRICADO EM MATERIAL VINÍLICO COM BLACKOUT INTERNO E SEM BRILHO, CONTENDO TÚNEL DE ENTRADA E ENTRADA DE FÁCIL ACESSO PARA OS CADEIRANTES, PISO LONADO EM MATERIAL DE VINÍLICO, APLICAÇÃO DA LOGOMARCA E DESENHO NA PARTE EXTERNA, BOLSA PARA TRANSPORTE, MOTOR INSUFLADOR TENSÃO 110/220 VOLTS A ESCOLHER NO ENVIO, RESISTENTE A CHUVA E AO SOL, ALTURA CENTRAL DE APROXIMADAMENTE 2,5 METROS, GEOMETRIA HEMISFÉRICA, MATERIAL DE REFLEXÃO DE ALTA REFLETIVIDADE. MANUAL DE INSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO EM PORTUGUÊS, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 92.500,0000	13.174.490/0001-94	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 25.900,0000	07.392.762/0001-20	01/11/2019 09:00:11:737

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 10:39:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 10:39:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 10:49:50.
Encerrado	01/11/2019 11:14:59	Item encerrado
Recusa	13/11/2019 16:14:50	Recusa da proposta. Fornecedor: OTICA VICTOR LTDA, CNPJ/CPF: 07.392.762/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 25.900,0000. Motivo: Proposta Recusada, devido a empresa não poder baixar o valor, conforme consta no chat,
Recusa	14/11/2019 15:06:02	Recusa da proposta. Fornecedor: GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.174.490/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 92.500,0000. Motivo: Proposta recusada, devido o fornecedor não conseguir baixar o valor, conforme enviado por e-mail.
Item cancelado no julgamento	14/11/2019 15:06:13	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado devido não ter propostas válidas para este item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 55 - PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.971.029/0001-44	MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI	Sim	Sim	2	R\$ 537,0000	R\$ 1.074,0000	30/10/2019 14:53:49
	Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: 1005297/W19762 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo de hélice dupla de DNA, conjunto miniDNA®, 22 segmentos						
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 537,9500	R\$ 1.075,9000	31/10/2019 15:33:45
	Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO MOLECULAR DE DNA COMPOSTO POR TRÊS ESPIRAIS DE HÉLICE DUPLA, CONSTITUÍDO DE ÁCIDOS NUCLEICOS PARA DEMONSTRAR O PAREAMENTO DE BASES.						
11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 537,9500	R\$ 1.075,9000	31/10/2019 17:50:15
	Marca: EDUTEC Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: EB-3036 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO MOLECULAR DE DNA, COMPOSTO POR TRÊS ESPIRAIS DE HÉLICE DUPLA, CONSTITUÍDO DE ÁCIDOS NUCLEICOS PARA DEMONSTRAR O PAREAMENTO DE BASES. PROCEDÊNCIA IMPORTADO, GARANTIA DO PRODUTO 12 (DOZE) MESES, VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS.						
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 700,0000	R\$ 1.400,0000	01/11/2019 08:31:10
	Marca: MOGIGLASS Fabricante: ALTAY Modelo / Versão: DNA DE DUPLA HELICE, MODELO 12 PARES DE BASE BI2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DNA DE DUPLA HELICE, MODELO 12 PARES DE BASE BI23 - Esse kit de						

automontagem contém todos os blocos necessários (suporte incluído) para construir um DNA de dupla hélice de 12 pares básicos do lado direito (DNA-B). As partes têm codificação de cores e formatos característicos, com desoxirribose pentagonal, fosfatos, cilíndricos e bases azotadas mostrando sua estrutura peculiar de pirimidina ou purina. Duas partes centrais diferentes conectadas mostrando a ligação de 2 e 3 H entre timina/adenina e citosina/guanina. O modelo montado é importante para demonstrar as características mais peculiares da estrutura e topologia do DNA bicatenário. Montado sobre base com suporte. Tamanho: 30x22x10 cm

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 700,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 537,9500	11.837.115/0001-51	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 537,9500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 537,0000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 698,9200	13.533.610/0001-00	01/11/2019 10:42:07:613
R\$ 536,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:47:10:337
R\$ 535,8200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:49:32:987
R\$ 530,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:49:40:940
R\$ 519,8600	11.837.115/0001-51	01/11/2019 10:49:51:313
R\$ 519,7400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:50:03:753
R\$ 520,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:50:08:223
R\$ 509,3700	11.837.115/0001-51	01/11/2019 10:50:12:830
R\$ 509,2400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:50:24:130
R\$ 500,8500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:50:29:550
R\$ 489,5600	11.837.115/0001-51	01/11/2019 10:50:42:787
R\$ 500,6900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:50:45:287
R\$ 485,6500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:50:54:443
R\$ 485,5400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:51:05:350
R\$ 474,7600	11.837.115/0001-51	01/11/2019 10:51:11:023
R\$ 480,2500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:51:16:773
R\$ 474,5900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:51:25:400
R\$ 457,7000	11.837.115/0001-51	01/11/2019 10:51:35:993
R\$ 450,3600	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:51:45:667
R\$ 457,5900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:51:46:010
R\$ 431,3800	11.837.115/0001-51	01/11/2019 10:51:56:200
R\$ 400,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:52:13:107
R\$ 375,0100	11.837.115/0001-51	01/11/2019 10:52:16:370
R\$ 374,2500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:52:35:200
R\$ 347,9300	11.837.115/0001-51	01/11/2019 10:52:38:873
R\$ 320,5600	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:52:57:297
R\$ 293,2500	11.837.115/0001-51	01/11/2019 10:53:00:373

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 10:39:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 10:39:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 10:49:50.
Encerrado	01/11/2019 10:53:02	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 18:28:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 18:32:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51.
Aceite	18/11/2019 16:23:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 293,2500.
Recusa	04/12/2019 14:01:42	Recusa da proposta. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 293,2500. Motivo: Recusada, pois foi feito nova verificar no SICAF e a mesma está com impedimentos.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2019 14:29:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2019 15:32:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Aceite	04/12/2019 17:16:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 320,5600.

Habilitado

06/12/2019 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-17:15:06 21

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 56 - ANALISADOR DE ESPECTRO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.971.029/0001-44	MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: 1003061/U17310 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro S Espetrômetro robusto para exames da faixa de infravermelho próximo e infravermelho do espectro de 360 até 800 nm. A sua capa removível permite aos estudantes observar diretamente o processo de análise do espectro. A montagem é rápida e simples. O sinal ótico entra no aparelho através de um cabo flexível de fibra ótica. Conexão com o PC por meio de um interface USB 2.0. Uma rede de transmissão especialmente selecionada e régua de precisão garantem alta resolução e excelentes resultados. O software de recolhimento de dados é intuitivo com display gráfico em tempo real. Para uma interpretação mais fácil do espectro, cada faixa de ondas está protegido com a cor correspondente.	Sim	Sim	8	R\$ 32.773,0000	R\$ 262.184,0000	30/10/2019 14:53:49
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: Kasuaki Fabricante: Kasuaki Modelo / Versão: IL-0082-y-Bi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL UV/VISÍVEL, DUPLO FEIXE COM VARREDURA; SISTEMA ÓTICO: DUPLO FEIXE COM DETECTOR DE REFERÊNCIA INTERNO; FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA DE NO MÍNIMO: 190 A 1100 NM; FOTOMETRIA PARA MEDIDAS DE ABSORBÂNCIA E TRANSMITÂNCIA. BANDA DE PASSAGEM VARIÁVEL (0,5; 1; 2; 4; 5); VARREDURA COM 3 VELOCIDADES DISPONÍVEIS; MÉTODOS PADRÕES PARA ANÁLISE DE DNA, RNA E PROTEÍNAS. EXATIDÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA MÍNIMO DE 0,1 NM; FONTE DE LUZ: TUGSTÊNIO E DEUTÉRIO; ALCANCE FOTOMÉTRICO:-3000 A 3000A. CALIBRAÇÃO COM ATÉ 10 FATORES. LÂMPADA: XENÔNIO, MOSTRADOR DE LCD; PROGRAMA INTERNO COM MODOS DE CONCENTRAÇÃO, TRANSMITÂNCIA E ABSORBÂNCIA; VARREDURAS; POSSIBILIDADE DE SER CONTROLADO POR MICROCOMPUTADOR ATRAVÉS DO SOFTWARE (INCLUSO) E INTERFACE USB, COM CABO USB INCLUSO. DEVE VIR ACOMPANHADO DE, NO MÍNIMO, 2 CUBETAS DE QUARTZO E 4 CUBETAS DE VIDRO. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 24 MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA PELA EMPRESA. O EQUIPAMENTO SERÁ ENTREGUE, INSTALADO E DEVERÁ SER FEITO UM TREINAMENTO AOS USUÁRIOS."	Sim	Sim	8	R\$ 42.000,0000	R\$ 336.000,0000	28/10/2019 12:02:41
13.174.490/0001-94	GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI Marca: analiser Fabricante: analiser Modelo / Versão: ESPECTROFOTÔMETRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL UV/VISÍVEL, DUPLO FEIXE COM VARREDURA; SISTEMA ÓTICO: DUPLO FEIXE COM DETECTOR DE REFERÊNCIA INTERNO; FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA DE NO MÍNIMO: 190 A 1100 NM; FOTOMETRIA PARA MEDIDAS DE ABSORBÂNCIA E TRANSMITÂNCIA. BANDA DE PASSAGEM VARIÁVEL (0,5; 1; 2; 4; 5); VARREDURA COM 3 VELOCIDADES DISPONÍVEIS; MÉTODOS PADRÕES PARA ANÁLISE DE DNA, RNA E PROTEÍNAS. EXATIDÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA MÍNIMO DE 0,1 NM; FONTE DE LUZ: TUGSTÊNIO E DEUTÉRIO; ALCANCE FOTOMÉTRICO:-3000 A 3000A. CALIBRAÇÃO COM ATÉ 10 FATORES. LÂMPADA: XENÔNIO, MOSTRADOR DE LCD; PROGRAMA INTERNO COM MODOS DE CONCENTRAÇÃO, TRANSMITÂNCIA E ABSORBÂNCIA; VARREDURAS; POSSIBILIDADE DE SER CONTROLADO POR MICROCOMPUTADOR ATRAVÉS DO SOFTWARE (INCLUSO) E INTERFACE USB, COM CABO USB INCLUSO. DEVE VIR ACOMPANHADO DE, NO MÍNIMO, 2 CUBETAS DE QUARTZO E 4 CUBETAS DE VIDRO. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 24 MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA PELA EMPRESA. O EQUIPAMENTO SERÁ ENTREGUE, INSTALADO E DEVERÁ SER FEITO UM TREINAMENTO AOS USUÁRIOS.	Sim	Sim	8	R\$ 92.500,0000	R\$ 740.000,0000	31/10/2019 18:05:30
13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: EV-ESPECDF-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESPECTROFOTOMETRO FEIXE DUPLO 190-1100NM BANDA 1NM - é um espectrômetro de feixe duplo líder em UV-VIS. Esse equipamento foi projetado com precisão muito superior aos modelos disponíveis no mundo e são conhecidos pela sua precisão e qualidade de medição e aplicações de múltiplos propósitos. Possui Layout inovador óptico e utiliza dois receptores para a medição da mesma amostra, com resultados respectivos e simultâneos, além do duplo feixe com alta grade holográfica, o que garante alta precisão. Seu design integrado assegura estabilidade em longo prazo e durabilidade. O suporte de amostra permite a leitura de oito células de modo automático ou de oito amostras em sucessão. Por isso, pode realizar a medição de até sete amostras e um branco. Utiliza fontes de luz de deutério e lâmpadas de halogena para melhorar a precisão através do espectro UV / VISIVEL a partir de 190nm e nas 1100nm do infravermelho próximo. Capacidade de impressão de gráficos e tabelas de resultados com qualquer impressora. Grande display LCD (320 * 240 pontos Matrix) capaz de exibir curvas de leituras espectrais. APLICAÇÕES : FOTOMETRIA: .Absorbância .Transmitância ANÁLISE QUANTITATIVA : .Criação de curva padrão CINÉTICA: .Leitura cinética padrão com vários intervalos de leitura .Cinética em dois parâmetros: ESCANEAMENTO DE COMPRIMENTO DE ONDA: .Três parâmetros de teste: Absorbância (Abs), Transmitância (%T) e Energia. .Três modos de visualização do teste: Para Absorbância (Abs), Transmitância (%T) e Energia. ANALISES COM MULTIPLOS COMPRIMENTOS DE ONDA: .Até 15 (quinze) comprimentos de onda podem ser configurados para a mesma análise. ANÁLISE DE DNA / PROTEÍNA: .Com dois métodos de análise já inseridos; .O teste de coeficiente pode ser personalizado. Principais Características: Tipos de operação: Básica / Quantitativa	Sim	Sim	8	R\$ 100.000,0000	R\$ 800.000,0000	31/10/2019 16:31:45

/ Varredura / Teste de Proteína de DNA / Cinética Faixa de comprimento de onda: 190-1100nm Largura de banda configurável : 0.5nm, 1.0nm, 2.0nm e 4.0nm Faixa de exibição fotométrica: 0-200% T; -0,3 3,0A; C 0-9999 Precisão do comprimento de onda: ± 0.3nm Repetibilidade do comprimento de onda: 0.2nm Precisão fotométrica: ± 0,3% T Repetibilidade fotométrica: T 0,2% Estabilidade: ± 0.001 A/h @ 500nm Nivelamento da linha de base: ± 0.001A Ruído: ± 0.001A / h Feixe de Luz: ≤ 0,05% T @ 220nm, 360nm Porta de dados de saída: USB Tela: LCD de 320 * 240 pontos Lâmpadas: Lâmpada de D2 & W Lâmpada Detector: Fotodiodo de Silício Requisitos de Alimentação: AC 110/220V 50/60Hz Dimensão: 790 * 590 * 376 milímetros Capacidade total para 8 cubetas de 10mm (suporta 1 cubeta de amostra e uma de referência de (10mm) ao mesmo tempo) Peso: 26 kg Acompanha o Equipamento: 04 Cubetas de vidro e 02 cubetas de quartzo Fusível já instalado 01 CD com Software Exclusivo com Cabo USB 01 Manual de Instruções em português 01 Capa de proteção GARANTIA 12 MESES"

27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 315.549,0000	R\$ 2.524.392,0000	01/11/2019 08:33:26
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	--------------------	------------------------

Marca: bel

Fabricante: bel

Modelo / Versão: UV-M90

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL UV/VISÍVEL, DUPLO FEIXE COM VARREDURA; SISTEMA ÓTICO: DUPLO FEIXE COM DETECTOR DE REFERÊNCIA INTERNO; FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA DE NO MÍNIMO: 190 A 1100 NM; FOTOMETRIA PARA MEDIDAS DE ABSORBÂNCIA E TRANSMITÂNCIA. BANDA DE PASSAGEM VARIÁVEL (0,5; 1; 2; 4; 5); VARREDURA COM 3 VELOCIDADES DISPONÍVEIS; MÉTODOS PADRÕES PARA ANÁLISE DE E PROTEÍNAS. EXATIDÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA MÍNIMO DE 0,1 NM; FONTE DE LUZ: TUGSTÊNIO E DEUTÉRIO; ALCANCE FOTOMÉTRICO:-3000 A 3000A. CALIBRAÇÃO COM ATÉ 10 FATORES. LÂMPADA: XENÔNIO, MOSTRADOR DE LCD; PROGRAMA INTERNO COM MODOS DE CONCENTRAÇÃO, TRANSMITÂNCIA E ABSORBÂNCIA; VARREDURAS; POSSIBILIDADE DE SER CONTROLADO POR MICROCOMPUTADOR ATRAVÉS DO SOFTWARE (INCLUSO) E INTERFACE USB, COM CABO USB INCLUSO. DEVE VIR ACOMPANHADO DE, NO MÍNIMO, 2 CUBETAS DE QUARTZO E 4 CUBETAS DE VIDRO. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 24 MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA PELA EMPRESA. O EQUIPAMENTO SERÁ ENTREGUE, INSTALADO E DEVERÁ SER FEITO UM TREINAMENTO AOS USUÁRIOS. DNA, RNA"

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 315.549,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 100.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 92.500,0000	13.174.490/0001-94	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 42.000,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 32.773,0000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 32.772,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:39:53:993
R\$ 30.200,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:41:03:530
R\$ 31.554,9000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:41:04:140
R\$ 30.199,8100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:49:32:907
R\$ 30.020,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:52:07:433
R\$ 30.019,8600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:52:13:357
R\$ 28.500,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:52:27:950
R\$ 28.499,8800	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:52:44:547
R\$ 26.900,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:52:52:687
R\$ 26.899,8700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:53:22:190
R\$ 26.020,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:53:43:470
R\$ 26.019,8700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:53:56:677
R\$ 25.900,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:54:03:503
R\$ 25.899,8200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:54:16:850
R\$ 24.500,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:54:24:600
R\$ 24.499,8600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:54:37:427
R\$ 24.020,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:54:51:273
R\$ 24.019,8800	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:54:58:647
R\$ 23.800,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:55:11:837
R\$ 23.799,8400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:55:18:900
R\$ 23.020,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:55:33:697
R\$ 23.019,8500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:55:39:493
R\$ 22.500,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:55:55:073
R\$ 22.499,8500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:56:00:073
R\$ 22.020,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:56:17:653
R\$ 22.019,8100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:56:25:763
R\$ 22.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:56:38:513
R\$ 21.999,8400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:56:46:360
R\$ 21.950,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:57:01:720
R\$ 21.949,8000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:57:06:593
R\$ 21.900,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:57:22:313
R\$ 21.899,8500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:57:27:063
R\$ 21.800,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:57:56:300
R\$ 21.799,8800	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:58:03:317
R\$ 21.700,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:58:17:317

R\$ 21.699,8100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:58:25:147
R\$ 21.600,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:58:38:663
R\$ 21.599,8200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:58:45:193
R\$ 21.500,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:59:03:303
R\$ 21.499,8600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:59:10:633
R\$ 21.300,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:59:25:900
R\$ 21.299,8600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:59:30:807
R\$ 21.200,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:59:45:900
R\$ 21.199,8900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 10:59:51:043
R\$ 21.100,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:00:36:013
R\$ 21.099,8900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 11:00:39:110
R\$ 21.020,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:00:56:233
R\$ 21.019,8700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 11:01:01:140
R\$ 21.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:01:16:877
R\$ 20.999,8800	31.971.029/0001-44	01/11/2019 11:01:21:737
R\$ 20.900,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:01:37:707
R\$ 20.899,8300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 11:01:43:673
R\$ 20.880,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:03:13:493
R\$ 20.879,8500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 11:03:18:947
R\$ 20.800,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:03:33:573
R\$ 20.799,8100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 11:03:39:480
R\$ 20.750,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:04:58:140
R\$ 20.749,8500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 11:05:01:780
R\$ 20.700,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:05:47:800
R\$ 20.699,8400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 11:06:00:473
R\$ 20.650,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:08:14:247
R\$ 20.649,8500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 11:08:20:780

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 10:39:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 10:39:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 10:49:50.
Encerrado	01/11/2019 11:17:10	Item encerrado
Recusa	05/12/2019 09:57:44	Recusa da proposta. Fornecedor: MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI, CNPJ/CPF: 31.971.029/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 20.649,8500. Motivo: Proposta recusada por não está de acordo com o termo de referência, que pede comprimento de onda de 190 a 1100 nm e a proposta oferece produto com comprimento de onda de 360 a 800 nm.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2019 10:19:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2019 10:56:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Aceite	05/12/2019 15:11:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 20.650,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 57 - ANALISADOR DE ESPECTRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.038.030/0001-61	NEWOPTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.579,0000	R\$ 7.158,0000	31/10/2019 18:25:34
	Marca: Peaki						
	Fabricante: Peaki						
	Modelo / Versão: E-1000V						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO UV-VIS Design de aparência suave, engenhosa variedade de cores, tela LCD retroiluminada azul, botões ovais, fácil configuração de parâmetros e microprocessador tornam a operação mais conveniente. Principais características Tela LCD retroiluminada azul 70 * 40mm pode mostrar parâmetros						

completos como T, A, C, K. Calibra 0% A e 100% T automaticamente. O amplo compartimento da amostra pode conter várias células de 5mm a 100mm e atender a diferentes requisitos de teste. Saída RS232, impressora e software de análise profissional UV-PRO1.0, opcionais, com as funções de análise quantitativa e medição dinâmica. Interruptores automáticos da lâmpada e ajuste manual do comprimento de onda Salva e lê os dados de teste e os valores de K e B. Especificações técnicas Display: tela LCD retro-iluminada azul 70*40mm Faixa do comprimento de onda: 190 a 1020 nm Largura de banda: 4 nm Precisão do comprimento de onda: +/-2 nm Repetibilidade do comprimento de onda: $\leq 0.1\text{ nm}$ Precisão fotométrica: 0.5%T Repetibilidade fotométrica: 0.2%T Luz dispersa: $\leq 0.15\%T@360\text{nm}$ Estabilidade: 0.002A@500nm Saída: RS232 Fonte de luz: Lâmpada de tungstênio halogênio/deutério Alimentação elétrica: 110-220V, 50/60Hz Dimensões para embarque: 530 x 460 x 320 mm Peso para embarque: 9 Kg Acessórios Padrão: Lâmpada Suporte para cubetas Cubetas de quartzo de 10 mm

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.773,4500	R\$ 9.546,9000	31/10/2019 15:26:57
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: KAZUAKI

Fabricante: KAZUAKI

Modelo / Versão: IL-226-NM-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALISADOR DE ESPECTRO, TIPO ANALÓGICO/ DIGITAL, FAIXA FREQUÊNCIA 3 GHZ, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, FAIXA DINÂMICA 10, PRECISÃO 1, INTERFACE USB HOST, LAN, VGA, USB-GPIB, IMPEDÂNCIA ENTRADA 50 OHMS

05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 7.000,0000	R\$ 14.000,0000	28/10/2019 12:02:41
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Kasuaki

Fabricante: Kasuaki

Modelo / Versão: IL-226-Nm-Bi

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESPECTROFOTÔMETRO LUZ VISÍVEL. ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL DE FEIXE SIMPLES QUE OPERE NA FAIXA 320 A 1000 NM E BANDA DE PASSAGEM DE 4 A 8 NM PARA ANÁLISES ROTINEIRAS COMO ABSORBÂNCIA, CONCENTRAÇÃO E TRANSMITÂNCIA. COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO. FONTE DE LUZ: LAMPADA DE TUNGSTÊNIO; BANDA DE PASSAGEM: 4 A 8 NM; COMPRIMENTO DE ONDA: 320 A 1000 NM; RESOLUÇÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 1 NM; PRECISÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA: +/-2,0 NM; RESOLUÇÃO: 0,1%T; 0,001 A; 0,1-1 C; UNIDADES DE CONCENTRAÇÃO: PPM, MG/L, G/L, M, %, BRANCO. SAÍDA: RS 232 E ANALÓGICA (0 A 1999 MV); ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS 60HZ. DIMENSÕES MÍNIMAS: 365 X 272 X 160 MM. ACOMPANHANDO: SUPORTE PARA CUBETA DE 10 X 10 MM, CUBETAS DE PLASTICO DE 10 X 10 MM, MANUAL DE INSTRUÇÕES, CABO, SOFTWARE PARA PC SOFTWARE E CABO DE INTERFACE. CATÁLOGO IMPRESSO E ONLINE; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO NO RATO DE 20"

06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	2	R\$ 8.700,0000	R\$ 17.400,0000	31/10/2019 17:28:28
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: bell

Fabricante: bell

Modelo / Versão: VM-5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO VM-5 VISÍVEL PORTA CUBETA 4 POSI ESPECTROFOTÔMETRO VISÍVEL, MARCA BEL MODELO V-M5 Características: Gama de comprimento de onda: 325 - 1000nm Largura de Banda Espectral: 4nm Sistema ótico: Feixe único, grade de 1200 linhas /mm Precisão de comprimento de onda $\pm 2\text{nm}$ Repetibilidade de comprimento de onda: 1nm Precisão Fotométrica $\pm 0,5\%T$ Repetibilidade Fotométrica $\pm 0,3\%T$ Gama Fotométrica: -0,097-1,999A 0-125%T Luz Extraviada=0,2%T @ 340nm Estabilidade: $\pm 0,002A/h$ @500nm Tela: LED Gráfico (4 bits) Teclado de Membrana Modo Fotométrico: T, A, C Detector: Fotodiodo de Silício Compartimento para Amostras: Cubeta padrão para comprimento de trajetória de 10mm. Acomoda cubeta para comprimento de trajetória de 100mm com cabo opcional Fonte de luz: Lâmpada de tungstênio Saída: Porta USB Exigências Energéticas: AC 85-250V Dimensões (L x P x A) 420 x 280 x 180mm

27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 41.615,0000	R\$ 83.230,0000	01/11/2019 08:33:26
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: bel

Fabricante: bel

Modelo / Versão: V-M5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESPECTROFOTÔMETRO LUZ VISÍVEL. ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL DE FEIXE SIMPLES QUE OPERE NA FAIXA 320 A 1000 NM E BANDA DE PASSAGEM DE 4 A 8 NM PARA ANÁLISES ROTINEIRAS COMO ABSORBÂNCIA, CONCENTRAÇÃO E TRANSMITÂNCIA. COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO. FONTE DE LUZ: LAMPADA DE TUNGSTÊNIO; BANDA DE PASSAGEM: 4 A 8 NM; COMPRIMENTO DE ONDA: 320 A 1000 NM; RESOLUÇÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 1 NM; PRECISÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA: +/-2,0 NM; RESOLUÇÃO: 0,1%T; 0,001 A; 0,1-1 C; UNIDADES DE CONCENTRAÇÃO: PPM, MG/L, G/L, M, %, BRANCO. SAÍDA: RS 232 E ANALÓGICA (0 A 1999 MV); ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS 60HZ. DIMENSÕES MÍNIMAS: 365 X 272 X 160 MM. ACOMPANHANDO: SUPORTE PARA CUBETA DE 10 X 10 MM, CUBETAS DE PLASTICO DE 10 X 10 MM, MANUAL DE INSTRUÇÕES, CABO, SOFTWARE PARA PC SOFTWARE E CABO DE INTERFACE. CATÁLOGO IMPRESSO E ONLINE; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO NO RATO DE 200 KM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA."

13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	2	R\$ 120.000,0000	R\$ 240.000,0000	31/10/2019 16:31:45
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: KASUAKI

Fabricante: KASUAKI

Modelo / Versão: IL-592-LC-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• O Espectrofotômetro IL-592LC-BI, possui um design robusto, com a possibilidade de conexão ao computador. Equipamento UV visível, com lâmpadas de Tungstênio e de Deutério qual é acionada ao selecionar a faixa do UV-VIS. Leituras diretas de Absorbância, Transmittância e Concentração, além do Fator. Seleção manual do comprimento de onda na faixa de 195 ~ 1020nm. Tela de LCD com 4 dígitos, Calibração automática 0% (T), 100% (T) e Absorbância 0 (A). - Especificações: Faixa do Comprimento de Onda 195 - 1020 NM; Largura da Banda Espectral 5 NM; Sistema Óptico C-T Único, Grade 1200 linhas/mm; Precisão Comprimento de Onda $\pm 2\text{nm}$; Repetibilidade Comprimento de Onda $\pm 1\text{nm}$; Con_ guração do Comprimento de Onda Manual; Precisão Fotométrica $\pm 0.5\%T$; Repetibilidade Fotométrica 0.2%T; Largura Fotométrica -0.097-1.999A 0-125%T; Luz Difusa $\pm 0.3\%T$ @ 220nm,340nm; Estabilidade $\pm 0.004A/h$ @500nm; Tela LCD 4 dígitos; Modo Fotométrico T, A, C; Detector Detector Fotodiodo; Lâmpada D2 lamp (1500hr), Tungstênio (2000hr); Compartimento de Cubetas 04 cubetas de 10mm; Software Basic UV Vis; Saída RS-232C; Energia Bi volt - Chave seletora 110/220v; Dimensão 450 x 520 x 320 mm; Peso 10 kg. - Acompanha o Equipamento - 01 Cabo de energia; - 04 Cubetas de vidro; - 02 Cubetas de quartzo; - 01 CD com Software UV Basic; - 01 Cabo de Comunicação Rs232; - 01 Manual de Instruções "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 120.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 41.615,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 8.700,0000	06.153.182/0001-17	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 7.000,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.773,4500	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.579,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.161,5000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:39:51:540
R\$ 3.500,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:41:08:810
R\$ 3.450,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 10:43:22:960
R\$ 3.400,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:43:33:383
R\$ 3.390,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 10:43:56:823
R\$ 3.300,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:44:00:493
R\$ 3.250,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 10:44:24:137
R\$ 3.200,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:45:46:407
R\$ 3.190,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 10:46:36:910
R\$ 3.180,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:47:31:557
R\$ 3.175,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 10:47:43:150
R\$ 3.100,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:48:48:140
R\$ 3.090,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 10:48:56:950
R\$ 4.161,4900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 10:49:56:207
R\$ 4.773,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 10:51:37:120
R\$ 4.350,0000	06.153.182/0001-17	01/11/2019 11:01:20:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 10:39:14	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 10:39:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 10:49:50.
Encerrado	01/11/2019 11:17:09	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:39:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor NEWOPTTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 09.038.030/0001-61.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 09:45:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NEWOPTTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 09.038.030/0001-61.
Aceite	19/11/2019 17:10:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NEWOPTTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 09.038.030/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 3.090,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NEWOPTTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 09.038.030/0001-61

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 58 - ANALISADOR DE ESPECTRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	Sim	Sim	5	R\$ 5.000,0000	R\$ 25.000,0000	24/10/2019 16:01:29

Marca: gt

Fabricante: gt

Modelo / Versão: GT7220

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Espectrofotômetro - Digital 325-1000NM - Dados Técnicos Principais: Faixa de comprimento de onda: 325-1000nm; Largura da fenda espectral: 5 nm; Precisão do comprimento de onda: ≤ 2nm; Reprodutibilidade do comprimento de onda: ≤ 1nm; Precisão da transmitância: ± 0,5% (t); Reprodutibilidade da transmitância: ≤ 0,2% (t); Faixa de transmitância: 0 - 100 T; Faixa de absorbância: 0 - 2 A; Luz difusa: ≤ 0,5% (t) (a 360nm, NaNO2); Saída para Impressora: Porta Paralela; Seleção do comprimento de onda através de dial, para evitar erros de operação; Display LCD com retro-iluminação; Carro porta cubetas padrão: 4 cubetas de 10mm Dimensões da embalagem: 56x48x29cm; Peso: 13,5Kg; Voltagem: 220V (60Hz); Sistema ótico monofeixe e grade de difração de 1200 linhas / mm; Componente receptor: fotocélulas; Fácil conversão entre os modos de leitura em Absorbância; Desvio geral da luz: ≤ 0,5% (t) / 3 min; Desvio geral da sombra: 0,2T%; Feixe de luz visível através de fonte de lâmpada de tungstênio / halogênio de 12V / 20Watts; alavanca localizada na parte frontal do equipamento, com movimentos para frente e para trás; Ajuste automático do ponto zero e fundo de escala; Transmitância, Concentração e Fator, pressionando apenas uma tecla; Função de ajuste para fator de concentração. Software: Acompanha software para instalação em Windows, o qual permite o total ajuste do equipamento e análise das amostras; Preparo de curvas de calibração; Obtenção automática dos valores de concentração; Armazenamento das leituras e impressão de resultados; Leituras cinéticas (não automáticas): após ajuste de alguns parâmetros de análise, podem ser realizadas leituras cinéticas e os dados obtidos serão mostrados através de curvas. Os resultados podem ser armazenados, impressos ou exportados para o excel. Embalagem: Quatro cubetas de vidro de 10mm de caminho óptico; Cabo de interface RS 232C; Cabo de força; CD para instalação do software; Manual de instruções do equipamento; Manual de instruções do software; 2 fusíveis."

05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 7.000,0000	R\$ 35.000,0000	28/10/2019 12:02:41
<p>Marca: Kasuaki Fabricante: Kasuaki Modelo / Versão: IL-226-Nm-Bi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESPECTROFOTÔMETRO ULTRAVIOLETA, 325 A 1100 NM, 220V. ESPECIFICAÇÕES: FAIXA ESPECTRAL DE 325 A 1100 NM, LARGURA DE BANDA 8NM. MONOCROMADOR COM REDE DE DIFRAÇÃO 1200 LINHAS/MM. LÂMPADA DE TUNGSTÊNIOHALOGÊNIO. COMPARTIMENTO DE AMOSTRAS QUE PERMITE PERCURSO ÓTICO DESDE 0,1MM ATÉ 100MM. CARRINHO MANUAL PARA 3 POSIÇÕES. ACOMPANHA SUPORTE PARA 3 CUBETAS QUADRADAS DE 10MM, DISPLAY COM 16 CARACTERES, 2 LINHAS LCD, TECLADO TIPO MEMBRANA, 15 TECLAS. FUNÇÕES AJUSTE DE 100,0%T OU ABS AUTOMÁTICO, REGRESSÃO LINEAR SIMPLES, ARMAZENA ATÉ 180 CURVAS DE CALIBRAÇÃO. FAIXA FOTOMETRIA: 0 A 200%T, - 0,1 A 2,5A, 0 A 1999C. EXATIDÃO FOTOMÉTRICA 0,003 A DE 0,0 A 0,3 A. RUIDO OTOMÉTRICO 0,001 EM 0 A. DESVIO FOTOMÉTRICO 0,003 A/HORA. LUZ ESPÚRIA: <0,1% T EM 340NM. INTERFACE RS- 232C. COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM, COM FONTE CHAVEADA. MANUAL DE INSTALAÇÃO E USO EM PORTUGUÊS. ALIMENTAÇÃO: 220V. POTÊNCIA: 90VA. DIMENSÕES: L=330MM X C=330MM X A=180MM. PESO APROXIMADO: 8,5 KG. ACOMPANHA 01 CUBETA QUADRADA DE VIDRO ÓTICO 10X45MM. SIMILAR AO ESPECTROFOTÔMETRO MODELO 600S, OU SUPERIOR."</p>							
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 8.669,1900	R\$ 43.345,9500	30/10/2019 15:27:34
<p>Marca: MARTE Fabricante: MARTE Modelo / Versão: SPECTRO 560VIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTOMETRO VISIVEL: SERIE SPECTRO 560 MODELO SPECTRO 560 CARACTERÍSTICAS GERAIS Medições de Absorbância, Transmitância, Concentração (Multi comprimento de onda, Cinética, Varredura ,Quantitativo, através do software - opcional) Auto zero e branco Display 5 linhas 128*64 Dots LCD ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Sistema Óptico: Simples Feixe Monocromador: óptico Comprimento de Onda: 320-1100nm Largura de banda: 2 nm Comprimento de onda: Configuração do comprimento de onda: automático Repetibilidade: 0,3 nm Exatidão: +/- 0,8 nm Lâmpada: tungstênio-halogênio. Vida útil de aproximadamente 2000 horas. Detector: Fotodiodo de silício Teclas: 23 em teclado membrana Faixa fotométrica: Transmitância: 0 a 200.0%T. Absorbância: -0.3 a 3.0 Abs. Concentração: 0 a 9999. Precisão fotométrica: +/- 0,3 %T Desvio fotométrico: 0.003 Abs/hora. Luz espúria: Menor ou igual 0.2 %T Estabilidade +/-0,002 A/h @ 500m Flutuação da Linha de base - ± 0.002A Luz Empúria - <=0.05%T Ajuste de 100,0% T ou, 000 Abs automático. Programável: Regressão linear simples. Compartimento de amostra: Permite percurso ótico de 5 a 100 mm com adaptadores de cubeta opcional Interface: USB e paralela RS 232 para impressora Alimentação: 110/220V, 50/60Hz Dimensões: 460 x 360 x 225 mm Peso líquido: 18 kg ACESSORIOS QUE ACOMPANHAM - equipamento, kit de cubeta em vidro (02), adaptador para 4 cubetas de 10mm, manual de operação MARCA MARTE</p>							
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 20.000,0000	R\$ 100.000,0000	30/10/2019 23:03:22
<p>Marca: FEMTO Fabricante: FEMTO Modelo / Versão: FEMTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALISADOR DE ESPECTRO, TIPO ANALÓGICO/ DIGITAL, FAIXA FREQUÊNCIA 3 GHZ, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, FAIXA DINÂMICA 10, PRECISÃO 1, INTERFACE USB HOST, LAN, VGA, USB-GPIB, IMPEDÂNCIA ENTRADA 50 OHMS</p>							
27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 41.615,0000	R\$ 208.075,0000	01/11/2019 08:33:26
<p>Marca: bel Fabricante: bel Modelo / Versão: V-M5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESPECTROFOTÔMETRO ULTRAVIOLETA, 325 A 1100 NM, 220V. ESPECIFICAÇÕES: FAIXA ESPECTRAL DE 325 A 1100 NM, LARGURA DE BANDA 8NM. MONOCROMADOR COM REDE DE DIFRAÇÃO 1200 LINHAS/MM. LÂMPADA DE TUNGSTÊNIOHALOGÊNIO. COMPARTIMENTO DE AMOSTRAS QUE PERMITE PERCURSO ÓTICO DESDE 0,1MM ATÉ 100MM. CARRINHO MANUAL PARA 3 POSIÇÕES. ACOMPANHA SUPORTE PARA 3 CUBETAS QUADRADAS DE 10MM, DISPLAY COM 16 CARACTERES, 2 LINHAS LCD, TECLADO TIPO MEMBRANA, 15 TECLAS. FUNÇÕES AJUSTE DE 100,0%T OU ABS AUTOMÁTICO, REGRESSÃO LINEAR SIMPLES, ARMAZENA ATÉ 180 CURVAS DE CALIBRAÇÃO. FAIXA FOTOMETRIA: 0 A 200%T, - 0,1 A 2,5A, 0 A 1999C. EXATIDÃO FOTOMÉTRICA 0,003 A DE 0,0 A 0,3 A. RUIDO OTOMÉTRICO 0,001 EM 0 A. DESVIO FOTOMÉTRICO 0,003 A/HORA. LUZ ESPÚRIA: <0,1% T EM 340NM. INTERFACE RS- 232C. COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM, COM FONTE CHAVEADA. MANUAL DE INSTALAÇÃO E USO EM PORTUGUÊS. ALIMENTAÇÃO: 220V. POTÊNCIA: 90VA. DIMENSÕES: L=330MM X C=330MM X A=180MM. PESO APROXIMADO: 8,5 KG. ACOMPANHA 01 CUBETA QUADRADA DE VIDRO ÓTICO 10X45MM. SIMILAR AO ESPECTROFOTÔMETRO MODELO 600S, OU SUPERIOR"</p>							
13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	5	R\$ 100.000,0000	R\$ 500.000,0000	31/10/2019 16:31:45
<p>Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: EV-ESPEC1-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESPECTROFOTOMETRO DIGITAL DE LUZ VISÍVEL (320 até 1.020NM), MONOFEIXE, BANDA DE PASSAGEM 4NM (FIXA), COM SOFTWARE EXCLUSIVO. ACOMPANHA SUPORTE PARA 4 CUBETAS DE 10NM DE CAMINHO ÓTICO, CONEXÃO RS 232, BIVOLT Fácil de usar. Pressione um botão para troca de modos de Transmitância, Absorbância e Concentração; Auto-zero e Braco; Grande Display de LCD; Compartilhamento de amostra grande podendo acomodar de 5 a 100mm de comprimento de caminho ótico; Projetos pré-alinhados garantem que o usuário altere lâmpadas convenientemente; Acompanha software com base em Windows; Dois pontos para medir a concentração de amostras desconhecidas. Este equipamento pode ser conectado a impressoras ou a microcomputador através do software especial já incluso. Utiliza a porta RS-232 para conexão. TIPOS DE OPERAÇÃO: .Fotometria; .Absorbância, Transmitância; .Concentração Cinética; .Leitura Cinética Padrão. Comprimento de onda: 320-1020 nm Largura da Banda Espectral: 4 nm Repetibilidade do comprimento de onda: &#8804; 1 nm Configuração de comprimento de onda: Analógico Faixa de exibição Fotométrica (A/%T/C): -0.097-1.999A 0-125%T Precisão Fotométrica: ±1%T Repetibilidade fotométrica: ±0,5%T Estabilidade: ±0,004A/H @500 NM Luz difusa: &#8804; 0,3%T @220NM, 340NM Porta de dados de Saída: RS-232 Tela: LCD Alimentação: Bivolt Peso do equipamento: 8,0 kg Possui lâmpada de tungstênio e Detector Photodiodo de Silício ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 01 Cabo de energia 01 Fusível (3A) 01 Suporte para 4 cubetas de (10mm) 01 CD de Software 01 Manual de Instruções em português GARANTIA 12 MESES"</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 41.615,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 20.000,0000	10.824.101/0001-30	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 8.669,1900	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 7.000,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 5.000,0000	19.026.964/0001-37	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.999,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:39:54:027
R\$ 4.020,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:41:12:780
R\$ 4.161,5000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:41:31:877
R\$ 4.019,9900	19.026.964/0001-37	01/11/2019 10:50:01:457
R\$ 3.500,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:52:15:467
R\$ 3.988,2300	19.026.964/0001-37	01/11/2019 10:52:26:013
R\$ 4.332,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 10:52:32:937

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 10:39:17	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 10:39:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 10:49:51.
Encerrado	01/11/2019 11:14:25	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 18:27:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 08:56:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Aceite	20/11/2019 13:13:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 3.500,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 59 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA Marca: MOGIGLASS Fabricante: ALTAY Modelo / Versão: ESQUELETO ADULTO, MONTADO EM SUPORTE C/RODIZIO E	Sim	Sim	4	R\$ 1.240,0000	R\$ 4.960,0000	01/11/2019 08:32:42
87.997.698/0001-40	EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA Marca: 3B Fabricante: 3B Modelo / Versão: A10	Sim	Sim	4	R\$ 1.241,0000	R\$ 4.964,0000	01/11/2019 08:14:50
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.241,3000	R\$ 4.965,2000	31/10/2019 15:26:57

Marca: CLONE**Fabricante:** CLONE**Modelo / Versão:** CL-101**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO 180 CM, FINALIDADE LABORATÓRIOS DIDÁTICOS, TIPO ESQUELETO HUMANO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEMBROS DESMONTÁVEIS, OUTROS COMPONENTES ARTICULADO

04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 1.241,3000	R\$ 4.965,2000	31/10/2019 15:33:45
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: BRAX TECNOLOGIA**Fabricante:** BRAX TECNOLOGIA**Modelo / Versão:** BRAX TECNOLOGIA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESQUELETO HUMANO PADRÃO ARTICULADO DE 170 CM CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA RÍGIDA NA COR NATURAL, COMPOSTO POR: OSSOS DO CRÂNIO (OSSO FRONTAL, PARIETAL, NASAL, OCCIPITAL, ZIGOMÁTICO, MAXILAR, PALATINO, TEMPORAL, ESFENÓIDE, ETIMÓIDE, VÔMER, MANDÍBULA); OSSOS DA COLUNA VERTEBRAL; OSSO ESTERNO; PLEXOS NERVOSOS; OSSOS DO TÓRAX (OSSO ESTERNO E COSTELAS); OSSOS DO MEMBRO SUPERIOR (ÚMERO, ULNA, RÁDIO, OSSOS DA MÃO, CLAVÍCULA, ESCÁPULA); OSSOS DO MEMBRO INFERIOR (FÊMUR, PATELA, TÍBIA, FÍBULA, OSSOS DO PÉ); OSSOS DA PELVE (ÍLIO, ÍSQUIO, PÚBIS), DEVE PERMITIR A REMOÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES E CRÂNIO, SUPORTE EM METAL E BASE COM 5 (CINCO) RODAS, CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE ACOMPANHA: MANUAL

11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 1.241,3000	R\$ 4.965,2000	01/11/2019 08:26:52
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: EDUTEC**Fabricante:** ASTRAL**Modelo / Versão:** EB-3003**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESQUELETO HUMANO PADRÃO ARTICULADO COM ALTURA APROXIMADA DE 170 CM, CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA RÍGIDA NA COR NATURAL, COMPOSTO POR: OSSOS DO CRÂNIO (OSSO FRONTAL, PARIETAL, NASAL, OCCIPITAL, ZIGOMÁTICO, MAXILAR, PALATINO, TEMPORAL, ESFENÓIDE, ETIMÓIDE, VÔMER, MANDÍBULA); OSSOS DA COLUNA VERTEBRAL; OSSO ESTERNO; PLEXOS NERVOSOS; OSSOS DO TÓRAX (OSSO ESTERNO E COSTELAS); OSSOS DO MEMBRO SUPERIOR (ÚMERO, ULNA, RÁDIO, OSSOS DA MÃO, CLAVÍCULA, ESCÁPULA); OSSOS DO MEMBRO INFERIOR (FÊMUR, PATELA, TÍBIA, FÍBULA, OSSOS DO PÉ); OSSOS DA PELVE (ÍLIO, ÍSQUIO, PÚBIS), DEVE PERMITIR A REMOÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES E CRÂNIO, SUPORTE EM METAL E BASE COM 5 (CINCO) RODAS, CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE, MANUAL. PROCEDÊNCIA IMPORTADO, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES, VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESENTA) DIAS.

06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	4	R\$ 2.760,0000	R\$ 11.040,0000	31/10/2019 17:11:16
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: anatomic**Fabricante:** anatomic**Modelo / Versão:** anatomic**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MOD. ESQUELETO PADRAO 17 0 CM COM SUPORTE E BASE C OM RODAS

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 9.930,4000	R\$ 39.721,6000	01/11/2019 08:51:47
--------------------	--------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SDORF**Fabricante:** SDORF**Modelo / Versão:** SD5000**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Esqueleto humano de 1,70 cm de altura aproximadamente; Confeccionado em PVC, Composto por todos os ossos, montado sob-base com rodas e haste de alumínio. Com o modelo SD-5000 é possível identificar os seguintes ossos entre outras estruturas: * Ossos do Crânio (Osso Frontal, Parietal, Nasal, Occipital, Zigomático, Maxilar, Palatino, Temporal, Esfenóide, Etimóide, Vômer, Mandíbula) * Osso hioide; * Ossos da Coluna Vertebral (Identificação de prolapso entre as vértebras L3/L4), * Osso esterno, * Plexos Nervosos, * Ossos do Tórax (Osso esterno, Costelas) * Ossos do Membro superior (Úmero, Ulna, Rádio, Ossos da Mão, Clavícula, Escápula), * Ossos do membro inferior (Fêmur, Patela, Tíbia, Fíbula, Ossos do Pé), * Ossos da Pelve (Ílio, Ísquio, Púbis). Este esqueleto apresenta dimensões e detalhes naturais ideais para o estudo da estrutura óssea humana, Embalado em caixa de isopor e papelão; Acompanha: - Manual em português, - Suporte com 5 Rodas, Haste de alumínio; Capa protetora contra pó.

27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 11.310,0000	R\$ 45.240,0000	01/11/2019 08:33:26
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: ciclone**Fabricante:** ciclone**Modelo / Versão:** CL-101**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "ESQUELETO HUMANO PADRÃO ARTICULADO COM ALTURA APROXIMADA DE 170 CM, CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA RÍGIDA NA COR NATURAL, COMPOSTO POR: OSSOS DO CRÂNIO (OSSO FRONTAL, PARIETAL, NASAL, OCCIPITAL, ZIGOMÁTICO, MAXILAR, PALATINO, TEMPORAL, ESFENÓIDE, ETIMÓIDE, VÔMER, MANDÍBULA); OSSOS DA COLUNA VERTEBRAL; OSSO ESTERNO; PLEXOS NERVOSOS; OSSOS DO TÓRAX (OSSO ESTERNO E COSTELAS); OSSOS DO MEMBRO SUPERIOR (ÚMERO, ULNA, RÁDIO, OSSOS DA MÃO, CLAVÍCULA, ESCÁPULA); OSSOS DO MEMBRO INFERIOR (FÊMUR, PATELA, TÍBIA, FÍBULA, OSSOS DO PÉ); OSSOS DA PELVE (ÍLIO, ÍSQUIO, PÚBIS), DEVE PERMITIR A REMOÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES E CRÂNIO, SUPORTE EM METAL E BASE COM 5 (CINCO) RODAS, CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE, MANUAL"

13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	4	R\$ 50.000,0000	R\$ 200.000,0000	31/10/2019 16:31:45
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: EVEN**Fabricante:** EVEN**Modelo / Versão:** EVMA-101**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "• Esqueleto humano adulto completo com 1,80 m EM plástico PVC, MONTADO SOBRE BASE COM RODÍZIOS. - CARACTERÍSTICAS: • Modelo de esqueleto humano adulto em tamanho real, com 1,80 m de altura, garante ótima visualização dos detalhes dos membros e partes ósseas; • É articulado, ideal para ensinar os fundamentos de anatomia e movimentação. Os braços e as pernas são removíveis; • Com estruturas nervosas, artéria vertebral e hérnia de disco lombar. Montado sobre base com 5 rodízios; • O crânio inclui mandíbula móvel, linhas de sutura e 3 dentes inferiores removíveis; • Feito de plástico PVC lavável. "**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 11.310,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737

R\$ 9.930,4000	24.845.457/0001-65	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.760,0000	06.153.182/0001-17	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.241,3000	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.241,3000	11.837.115/0001-51	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.241,3000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.241,0000	87.997.698/0001-40	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.240,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.239,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:50:16:317
R\$ 1.239,9800	24.845.457/0001-65	01/11/2019 10:50:21:380
R\$ 1.239,9700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:50:36:333
R\$ 1.239,9600	24.845.457/0001-65	01/11/2019 10:50:41:617
R\$ 1.239,9500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:50:56:413
R\$ 1.239,9400	24.845.457/0001-65	01/11/2019 10:51:01:693
R\$ 1.239,9300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:51:16:650
R\$ 1.239,9200	24.845.457/0001-65	01/11/2019 10:51:21:697
R\$ 1.239,9100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:51:36:730
R\$ 1.239,9000	24.845.457/0001-65	01/11/2019 10:51:43:353
R\$ 1.239,8900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:51:56:777
R\$ 1.239,8800	24.845.457/0001-65	01/11/2019 10:52:04:323
R\$ 1.239,8700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:52:19:293
R\$ 1.239,8600	24.845.457/0001-65	01/11/2019 10:52:26:700
R\$ 1.020,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:52:39:530
R\$ 1.239,8500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:52:46:780
R\$ 1.239,8400	24.845.457/0001-65	01/11/2019 10:52:50:640
R\$ 1.131,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:53:07:123
R\$ 1.019,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:53:14:983
R\$ 1.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:53:48:097
R\$ 999,9800	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:54:10:130
R\$ 900,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:54:28:803
R\$ 899,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:55:02:133
R\$ 1.041,4000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 10:55:05:540
R\$ 1.191,8300	24.845.457/0001-65	01/11/2019 10:55:10:010
R\$ 800,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:55:15:117
R\$ 774,9200	11.837.115/0001-51	01/11/2019 10:55:18:460
R\$ 898,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 10:55:27:900
R\$ 770,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:55:29:150
R\$ 700,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:55:36:963
R\$ 767,0500	11.837.115/0001-51	01/11/2019 10:55:52:167
R\$ 699,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:55:58:810
R\$ 690,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:56:05:403
R\$ 689,9900	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:56:45:967
R\$ 680,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:57:06:360
R\$ 679,9900	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:57:13:703

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 10:49:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 10:50:15	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 10:55:15.
Encerrado	01/11/2019 11:00:41	Item encerrado
Aceite	21/11/2019 08:24:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 679,9900.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 60 - ESTANTE TUBO ENSAIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

85.050.110/0001-10 S. D. TEIXEIRA PRODUTOS Sim Sim 18 R\$ 68,9000 R\$ 1.240,2000 29/10/2019
LABORATORIAIS 17:07:13

Marca: RICILAB**Fabricante:** RICILAB**Modelo / Versão:** RIC034-2425**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SUPORTE DE ARAME AÇO INOX AISI 304, CAP. 24 TUBOS DE 25MM**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance**

R\$ 68,9000

CNPJ/CPF

85.050.110/0001-10

Data/Hora Registro

01/11/2019 09:00:11:737

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 10:49:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 10:50:18	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 10:55:16.
Encerrado	01/11/2019 11:15:56	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/11/2019 16:26:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS, CNPJ/CPF: 85.050.110/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/11/2019 17:55:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS, CNPJ/CPF: 85.050.110/0001-10.
Aceite	25/11/2019 15:39:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS, CNPJ/CPF: 85.050.110/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 68,9000.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS - CNPJ/CPF: 85.050.110/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 61 - MICROSCÓPIO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	48	R\$ 2.150,0000	R\$ 103.200,0000	30/10/2019 09:52:23
	Marca: Leipzig						
	Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems						
	Modelo / Versão: GZ-140 LED						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREOMICROSCÓPIO ESTEREOMICROSCÓPICO (MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO OU (MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO OU LUPA ESTEREOSCÓPICA) BINOCULAR COM AUMENTOS CONTÍNUOS ZOOM LUPA ESTEREOSCÓPICA) TIPO BINOCULAR COM ZOOM. ILUMINAÇÃO: DUPLO; ILUMINADOR LED DE ALTO BRILHO 2 WATTS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE VOTLAGEM DE 90 ~240 VOLTS 50/60HZ, . OBJETIVA COM ZOOM DESDE 1X A 4X E AUMENTOS TOTAIS POSSÍVEIS DESDE 2X ATÉ 160X E INCLUIDOS AUMENTOS DESDE 10X A 40X. TUBO DE OBSERVAÇÃO: TIPO BINOCULAR CAMPO AMPLO DE 20 MM INCLINADO A 45°. MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 24 MESES. BASE ESTATIVA ESTÁVEL COM COLUNA INOX DE 300MM/25MM, PLACA BRANCA E NEGRA DE CAMPO CLARO E ESCURO, PLACA DE VIDRO FOSCO, PINÇAS PORTA-OBJETOS, CAPA DE PROTEÇÃO.						
09.038.030/0001-61	NEWOPTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	Sim	Sim	48	R\$ 2.183,0000	R\$ 104.784,0000	31/10/2019 18:34:55
	Marca: Kozo						
	Fabricante: Kozo						
	Modelo / Versão: XTL6445-BJ3						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR COM ZOOM. Especificações técnicas: Tubo de observação: Binocular prismático; Oculares: WF 10X/20mm, campo amplo; Correção de dioptria em ambas as oculares de +5 e -5 graus; Distância interpupilar: 55 - 75mm; Inclinação 45º; Rotação de 360º, com parafuso para travamento; Campo de Visão: 28.6 ~ 4.4mm; Lentes e prismas com sistema de redução de aberrações cromáticas; Razão zoom: 1:6.4; Ampliação: por sistema Zoom de 0,7X a 4,5X. Botões seletores bilaterais de aumento contínuo de 7x a 45x, com objetiva de 1x e oculares de 10x; Aumentos: 28x a 180x (Opcional - com ocular de 20x e objetiva de 2x); Estativa: Ajuste auxiliar de altura de até 165mm; Trava para ajuste de altura; Focalização: Macrométrica com livre ajuste com parafuso fixador. Movimento vertical por pinhão e cremalheira; Distância de trabalho: 100mm; Iluminação: Diascópica (transmitida), com LED de 3W; Episcópica (incidente) com LED de 3W, com ajuste móvel de direcionamento. Botões laterais seletores liga/desliga, das lâmpadas podendo acionar as duas lâmpadas ao mesmo tempo ou individualmente; Base: Pinças metálicas (par). Platina circular de vidro ou preta e branca em acrílico (95 mm). Filtro difusor azul incorporado na base. Com entrada de ventilação. Ajuste de intensidade luminosa por potenciômetro (DIMMER). Com dois fusíveis de proteção externos; Acompanha: Platina circular, preto e branca em acrílico, e transparente em vidro, Conchas oculares protetoras (par); Lâmpada LED de 3W; Manual de uso em inglês; em CD, Capa plástica; Cabo de alimentação; Embalagem: Em isopor e caixa de papelão; Acessórios Opcionais: Oculares: 15x, 20x e 25x; Objetivas: 0.5x, 1.5x, 2x; Iluminador com fibra ótica anelar ou pescoço de ganso; Câmeras tipo CMOS ou CCD; Adaptador CCD; Software Biowizard.						
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	48	R\$ 2.190,0000	R\$ 105.120,0000	01/11/2019 08:35:23
	Marca: LUMEN						
	Fabricante: LUMEN						
	Modelo / Versão: ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR 80X LM350B						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR 80X LM350B - Microscópio Estereoscópico						

de tubo binocular com ajuste interpupilar entre 52mm a 75mm; Ajuste de dioptria do lado esquerdo de +/- 5 dioptria, Inclinado 45º e giro do corpo óptico de 360º; Par de Ocular de campo amplo WF20X (12mm); par de objetivas de 2X e par de objetivas de 4X; Cabeçote binocular que incorpora o par de objetivas de 2X e 4X; Aumento total na versão com ocular WF20X (12mm) permite aumentos na magnitude de 40X e 80X; Placa porta objeto circular Ø95mm de vidro difusor (fosco); Placa porta objeto circular Ø95mm de plástico de um lado campo claro (branco) e do outro campo escuro (preto); lentes com tratamento anti-fungos. Focalização macrométrica realizada através de 2 botões um de cada lado da coluna da estativa e regulagem de tensão por anel no eixo de focalização no lado esquerdo. Focalização com distancia de trabalho de 65mm sem a utilização da objetiva adicional. Iluminação Transmitida (diascópica) e Incidente (episcópica), através de lâmpada de LED com intensidade luminosa de 3W. Suporte de iluminação do LED para luz incidente; Coluna (Braço) que incorpora o sistema macrométrico e o suporte do cabeçote binocular Base que incorpora um LED para iluminação transmitida, 2 chaves ligam/desligam e uma para iluminação incidente e transmitida, 2 presilhas em aço inox para segurar objetos a serem analisados. Pintura eletrostática de alta durabilidade e resistente a respingo, base em metal reforçado com alta estabilidade com dimensões de L:116mm X P:192mm X A:60mm. Chave tipo unha para regular a tensão do macrométrico. Fonte/Carregador de Alimentação Externa Bivolt Automático com saída 6Volts X 500mA; sistema de iluminação Automático, com baterias internas (não inclusas). Acompanha: Manual de instrução de uso em português, fonte de alimentação e capa de tecido anti-estático de proteção contra poeira; Certificado de qualidade ISO 9001:2008 e Declaração de Conformidade CE. Garantia de 24 meses.

04.745.673/0001-21 N. C. CARVALHO EIRELI Sim Sim 48 R\$ 2.193,2500 R\$ 105.276,0000 31/10/2019 15:36:34

Marca: BRAX TECNOLOGIA

Fabricante: BRAX TECNOLOGIA

Modelo / Versão: BTE 40 B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR COM ZOOM. POSSUI ILUMINAÇÃO EM LED DE ALTO BRILHO 2 WATTS. BIVOLT. OBJETIVA COM ZOOM. TUBO BINOCULAR CAMPO AMPLO DE 20 MM INCLINADO A 45º. ACOMPANHA: MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 12 MESES. "

11.837.115/0001-51 SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI Sim Sim 48 R\$ 2.193,2500 R\$ 105.276,0000 31/10/2019 17:54:59

Marca: EDUTEC

Fabricante: ASTRAL

Modelo / Versão: 505.M7.A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREOMICROSCÓPIO (MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO OU LUPA ESTEREOSCÓPICA) TIPO BINOCULAR COM ZOOM. ILUMINAÇÃO: DUPLO; ILUMINADOR LED DE ALTO BRILHO 2 WATTS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. OBJETIVA COM ZOOM. TUBO DE OBSERVAÇÃO: TIPO BINOCULAR CAMPO AMPLO DE 20 MM INCLINADO A 45º. MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 12 MESES.PROCEDÊNCIA IMPORTADO, VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESENTA) DIAS

53.775.862/0001-52 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Não Não 48 R\$ 3.000,0000 R\$ 144.000,0000 01/11/2019 08:01:53

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA

Modelo / Versão: MBB-200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BINOCULAR • Aplicação: - Pesquisas científicas - Análises clínicas e demonstrações em sala de aula - Tubo binocular com inclinação de 45º e cabeça rotacional de 360º - Escala de ajuste da distância binocular: 55 - 75 mm - Comprimento do tubo mecânico: 160 mm - Estágio: Esquadro fixado em régua móvel - Oculares acromáticos: 10x, 16x - Ampliação geral: 40 a 1600x - Plataforma plana ajustável: 130 x 120mm - Distância conjugada entre o objeto e a imagem: 195 mm - Distância entre base e objetiva: máx. 25mm/min. 15mm - Condensador: Tipo Abbe NA = 1,25 com diafragma coaxial com ajustável e botão de focagem fina - Escala de ajuste fino: 1,5 mm - Escala de ajuste grosso: 24 mm - Filtro de Íris: Verde e Azul, de diâmetro 32 mm - Alimentação: 110 ou 220V (bivolt) - Iluminação artificial: Lâmpada LED - Dimensões / Peso: 410 x 250 x 390 mm / 8,3kg GARANTIA 12 MESES

24.167.869/0001-93 MASTER TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 48 R\$ 4.500,0000 R\$ 216.000,0000 01/11/2019 08:54:28

Marca: INSIZE

Fabricante: INSIZE

Modelo / Versão: ISM-ZS30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ESTEREOSCÓPIO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO OCULARES ATÉ 10X, ZOOM ATÉ 5X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 45"

05.239.149/0001-41 SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI Sim Sim 48 R\$ 5.000,0000 R\$ 240.000,0000 28/10/2019 12:03:39

Marca: Biofocus

Fabricante: Biofocus

Modelo / Versão: Ecz-Bi-200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESTEREOMICROSCÓPIO (MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO OU LUPA ESTEREOSCÓPICA) TIPO BINOCULAR COM ZOOM. ILUMINAÇÃO: DUPLO; ILUMINADOR LED DE ALTO BRILHO 2 WATTS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. OBJETIVA COM ZOOM. TUBO DE OBSERVAÇÃO: TIPO BINOCULAR CAMPO AMPLO DE 20 MM INCLINADO A 45º. MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 12 MESES."

13.440.815/0001-33 AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO Sim Sim 48 R\$ 10.000,0000 R\$ 480.000,0000 31/10/2019 16:32:59

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Modelo / Versão: EVZ50BL-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• ESTEREOMICROSCÓPIO BINOCULAR, COM ZOOM, AUMENTOS DE ATÉ 50X (OPCIONAL ATÉ 200X), DISTÂNCIA DE TRABALHO DE 115 MM ATÉ 211, COM ILUMINAÇÃO DUPLA COM AJUSTE INDEPENDENTE, LÂMPADAS DE LED, OBJETIVA ROTATIVA COM ZOOM, BIVOLT. Estéreo microscópio Binocular com aumento de até 50x, com a utilização de lentes auxiliares com iluminações Diascópica/Episcópica Independentes. Possui amplo campo de visão, apresenta imagens nítidas, sentido tridimensional, fácil de operar. Ideal para universidades, escolas, inspeção, montagem ou manutenção de peças, biologia, seleção de sementes dentre outros. - CARACTERÍSTICAS: • Corpo: Base em metal reforçado com alta estabilidade e grande dimensão. Difusor de vidro 95 milímetros com abertura redonda para inserção de um disco de vidro fosco ou de plástico branco/preto. Pintura de alta durabilidade e resistente a respingo; • Distancia de trabalho: 115 mm até 211 mm; • Tubo: Binocular, inclinado binocular 45º, rotação de 360.; Com ajuste de distancia interpupilar de 52-75 mm com trava de fixação; • Prismas: de alta qualidade • Estativa: Coluna em aço com comandos para a focalização macrométrica com movimento vertical do corpo através de pinhão e cremalheira engrenagens fresadas; • Iluminação: Dupla e com ajuste de intensidade luminosa independentes. Sendo uma transmitida (diascópica) e uma incidente (episcópica); • Ambas as lâmpadas com iluminação de tungstênio (tipo torpedo) 6 V/10 W ou por LED; •

Ocular de campo amplo: WF 10x/22 mm par; • Alimentação: Bi volt. OBJETIVA ROTATIVA • Objetiva Rotativa com Zoom: 0,8X/5X - ACOMPANHA O EQUIPAMENTO • 02 Borrachas Oftálmicas; • 01 Estativa com corpo/comando/iluminação; • 01 Base diascópica com iluminação; • 02 Presilhas metálicas; • 01 Placa (disco) de plástico preto/branco; • 01 Placa de vidro fosco; Opcionalmente aceita campo escuro, polarização mesa platina milimetrada, micro-manipulador, retículas milimetradas e zoom total até 200X com lentes adicionais. GARANTIA 12 MESES "

27.500.796/0001-06 PROBIOMAS PRODUTOS Sim Sim 48 R\$ 18.125,0000 R\$ 870.000,0000 01/11/2019
E SERVICOS 08:34:50
AMBIENTAIS EIRELI

Marca: biofocus

Fabricante: biofocus

Modelo / Versão: Bi-zoom

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESTEREOMICROSCÓPIO (MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO OU LUPA ESTEREOSCÓPICA) TIPO BINOCULAR COM ZOOM. ILUMINAÇÃO: DUPLO; ILUMINADOR LED DE ALTO BRILHO 2 WATTS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. OBJETIVA COM ZOOM. TUBO DE OBSERVAÇÃO: TIPO BINOCULAR CAMPO AMPLO DE 20 MM INCLINADO A 45°. MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 12 MESES."

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 18.125,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 10.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 5.000,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.500,0000	24.167.869/0001-93	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.000,0000	53.775.862/0001-52	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.193,2500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.193,2500	11.837.115/0001-51	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.190,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.183,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.150,0000	26.085.154/0001-17	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.149,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:50:22:050
R\$ 2.020,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:52:48:250
R\$ 2.019,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:52:51:250
R\$ 2.149,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 10:53:10:767
R\$ 2.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:53:12:843
R\$ 1.999,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:53:16:047
R\$ 1.999,9800	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:53:25:737
R\$ 1.999,9700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:53:36:220
R\$ 4.372,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 10:53:48:317
R\$ 1.999,9600	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:53:48:330
R\$ 1.900,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:53:51:457
R\$ 1.899,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:53:57:190
R\$ 1.800,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:54:10:753
R\$ 1.812,5000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 10:54:17:350
R\$ 1.600,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:54:18:550
R\$ 1.500,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:54:39:770
R\$ 1.400,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:55:06:210
R\$ 1.390,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 10:55:24:930
R\$ 1.811,2500	11.837.115/0001-51	01/11/2019 10:55:25:900
R\$ 1.320,5000	53.775.862/0001-52	01/11/2019 10:55:30:527
R\$ 1.200,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:55:34:540
R\$ 1.190,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:55:42:963
R\$ 1.150,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 10:55:53:590
R\$ 1.100,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:56:03:293
R\$ 1.020,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 10:56:14:887
R\$ 999,9800	04.745.673/0001-21	01/11/2019 10:56:26:937

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 10:49:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 10:50:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 10:55:18.
Encerrado	01/11/2019 11:10:44	Item encerrado
Aceite	19/11/2019 15:25:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 999,9800.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 62 - ESTUFA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 2.754,0000	R\$ 30.294,0000	31/10/2019 08:32:44
<p>Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-101/64 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-101/64 Marca: Solab – Estufa Bacteriológica – Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço inox AISI 430 polido. - Uma porta interna em vidro temperado lapidado transparente. - Uma porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - Suportes para 4 prateleira distantes 90 mm entre si. - Acompanha 2 prateleiras em aço inox AISI 430 com perfuração para circulação de ar. - Isolamento da câmara interna em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - 4 Pés nivelador 3/8 de borracha. - Chave geral de Liga/ Desliga com led. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Circulação de ar por convecção natural. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo. - Rele estado sólido. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 60°C. - Resolução: 0,1°C. - Uniformidade: ± 0,2°C. - Precisão: ± 0,1°C. - Capacidade 64 Litros. - Alimentação 220 volts. - Potência 250 watts. - Dimensões internas L=400 x A=400 x P=400 mm. - Dimensões externas L=550 x A=720 x P=500 mm. - Peso 40 Kg. - Procedência: Nacional. Acompanha 2 fusíveis extras, manual de instruções em português e certificado de e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.</p>							
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 2.754,0000	R\$ 30.294,0000	31/10/2019 11:46:49
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-81/64 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA BACTERIOLOGICA 64L - MOD. LUCA-81/64 – MARCA LUCADEMA – PROCEDENCIA NACIONAL - Câmara externa construída em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna em aço inoxidável; - Porta interna em vidro; - Porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - 4 Suportes interno com 90mm de distância entre si - Acompanha 02 bandeja em aço inoxidável com perfuração para circulação do ar; - Vedação da porta em perfil de silicone; - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de temperatura PT-100; - Circulação de ar por convecção natural; - Fluxo de saída do ar superior em aço inoxidável com orifício central para acomodação de termômetro; - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Controle de temperatura microprocessado digital PID; - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura; - Temperatura de 5°C acima do ambiente a 60°C; - Exatidão da Leitura: ±0,3% fundo de escala, ±1 dígito a 25°C; - Precisão de +/- 0,1°C - Uniformidade +/- 0,2°C - Capacidade: 64 Litros; - Alimentação: 220 Volts; - Potência: 250 Watts; - Dimensões internas: L = 400 x A = 400 x P = 400 mm; - Dimensões externas: L = 550 x A = 720 x P = 500 mm; - Acompanha: 02 fusíveis extras, Manual de instruções com termo de garantia;</p>							
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 2.754,0000	R\$ 30.294,0000	01/11/2019 07:51:08
<p>Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI EPP Modelo / Versão: LT 500/80 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA LT 500/80 - Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; 1 (Uma) porta interna em vidro temperado lapidado transparente; 1 (Uma) porta construído em AÇO INOX escovado; Vedação da porta em perfil de silicone; Isolamento térmico com lã de rocha; Circulação de ar por convecção natural; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1º C, com leitura digital; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 150 W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnético; Faixa de controle: temperatura ambiente +7 °C a 70°C; Sistema de proteção contra superaquecimento por termostato mecânico; Volume Total de Armazenamento: 80 Litros; Posições para até 6 prateleiras, acompanha 2 prateleiras aramadas em aço INOX 304; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; ACOMPANHA: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.</p>							
27.274.847/0001-10	MARINA OLIVITTO MORAES EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 2.754,0300	R\$ 30.294,3300	01/11/2019 08:32:12
<p>Marca: ALS Fabricante: ALS Modelo / Versão: ALS 14 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESTUFA BACTERIOLÓGICA MÍNIMO 64 LITROS. FAIXA DE TEMPERATURA: AMBIENTE +5° C A 60° C; CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL MICROPROCESSADO; PRECISÃO: ±0,1° C; UNIFORMIDADE: ±0,2° C; CAPACIDADE PARA 4 BANDEJAS DISTANTES 90 MM ENTRE SI, NO MÍNIMO; CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO; PORTA INTERNA EM ACRÍLICO PARA VISUALIZAÇÃO. GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. VOLUME MÍNIMO: 64 LITROS; POTÊNCIA: 250 WATTS; TENSÃO: BIVOLT OU 220 VOLTS. ACOMPANHANDO: 2 BANDEJAS; 2 FUSÍVEIS EXTRAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA. CATÁLOGO IMPRESSO E ON-LINE; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA."</p>							
09.038.030/0001-61	NEWOPTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 4.944,0000	R\$ 54.384,0000	31/10/2019 18:34:55
<p>Marca: Huanghua-Faithful Fabricante: Huanghua-Faithful Modelo / Versão: DH600 II Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora Microbiológica, Método de aquecimento por jaqueta de ar e convecção natural garantem maior uniformidade à temperatura; Interior em Aço e espaço entre as prateleiras ajustável; Sistema microprocessado controlado por Programa PID; Display LCD; Porta com dupla selagem. Especificações Técnicas Capacidade: 43L; Faixa de temperatura: Ambiente +5°C ~ 65°C; Resolução da temperatura: 0.1°C; Variação da temperatura: +/- 5°C; Temperatura ambiente: 5 ~40°C; Potência: 250W; Voltagem: 220V; Dimensões da cabine: 350 x 350 x 350 mm; Dimensões externas: 485 x 480 x 570 mm; Carga por prateleira: 15 kg; Timer: 1 ~9999 min; Peso: 21 kg.</p>							

12.561.319/0001-75 NOVAINSTRUMENTS Sim Sim 11 R\$ 7.000,0000 R\$ 77.000,0000 31/10/2019
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA 16:31:26

Marca: Novainstruments

Fabricante: Bunker

Modelo / Versão: NI 1523i

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA BACTERIOLÓGICA DIGITAL COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADA - Construção robusta, externo em chapa de aço SAE 1020 e interno em aço inoxidável. Faixa de trabalho de 10°C acima da ambiente até 70°C. Controlador de temperatura microprocessado com indicação digital e aferido em 37°C e 56°C. Circulação de ar forçada através de micro ventilador proporcionando uma variação de temperatura de 0,5°C. Internamente é pintada com tinta eletrostática lisa na cor branca. Externamente recebe acabamento em tinta eletrostática texturizada, além de todas as partes metálicas receberem tratamento anti-corrosivo, aumentando a vida útil do equipamento. Isolação entre a câmara interna e a externa em lã Roofing atenuando sensivelmente a transferência de calor para o gabinete. Respiro na parte superior para saída de gases e ar. Possui 03 prateleiras internas removíveis, facilitando a limpeza e remoção de materiais. Porta interna envidraçada com estrutura metálica. Porta externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete, com baixo nível de desgaste em consequência do uso constante. Dimensões Externas (LxPxA): 565 x 565 x 670mm. Dimensões Internas (LxPxA): 455 x 420 x 455mm. Capacidade para 85 litros. Alimentação 110 ou 220 V (especificar), 500 W, 50/60 Hz.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.000,0000	12.561.319/0001-75	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.944,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.754,0300	27.274.847/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.754,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.754,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.754,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.674,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:49:55:643
R\$ 2.670,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 10:52:40:263
R\$ 2.590,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:52:52:733
R\$ 2.580,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 10:54:12:927
R\$ 2.500,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:54:15:957
R\$ 2.490,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 10:54:37:537
R\$ 2.410,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:54:40:537
R\$ 2.400,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 10:55:02:930
R\$ 2.320,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:55:07:210
R\$ 2.319,9900	13.825.298/0001-10	01/11/2019 10:55:23:977
R\$ 2.239,9800	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:55:29:057
R\$ 2.310,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 10:55:44:433
R\$ 2.309,9900	13.825.298/0001-10	01/11/2019 10:55:46:027
R\$ 2.235,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 10:56:10:153
R\$ 2.155,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:56:15:170
R\$ 2.150,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 10:57:06:343
R\$ 2.700,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:57:53:427
R\$ 2.145,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:57:57:707
R\$ 2.144,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 10:58:04:317
R\$ 2.143,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 10:59:46:807

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 10:49:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 10:50:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 10:55:23.
Encerrado	01/11/2019 10:59:56	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:19:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 09:59:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Aceite	21/11/2019 14:47:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 2.143,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 63 - ESTUFA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-101/150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-101/150 Marca: Solab – Estufa para cultura bacteriológica – Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço inox AISI 430 polido. - Uma porta interna em vidro temperado lapidado transparente. - Uma porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - 3 Suportes para acomodar as prateleiras. - Acompanha 3 prateleiras em aço 1020 com perfuração para circulação do ar. - Distância entre Bandejas 125 mm. - Isolamento da câmara interna em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - 4 Pés nivelador 3/8 de borracha. - Chave geral de Liga/ Desliga com led. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Circulação de ar por convecção natural. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo. - Rele estado sólido. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 70°C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 1°C. - Capacidade 150 Litros. - Alimentação 220 volts. - Potência 400 watts. - Dimensões internas L=600 x A=500 x P=500 mm. - Dimensões Externas L=750 x A=900 x P=650 mm. - Peso 50 Kg. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.	Sim	Sim	2	R\$ 3.793,0000	R\$ 7.586,0000	31/10/2019 08:32:44
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-81/150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA BACTERIOLOGICA 150L - MOD. LUCA-81/150 – MARCA LUCADEMA – PROCEDENCIA NACIONAL - Câmara externa construída em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna em aço inoxidável; - Porta interna em vidro; - Porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - 4 Suportes interno; - Acompanha 03 bandeja em aço inoxidável com perfuração para circulação do ar; - Vedação da porta em perfil de silicone; - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de temperatura PT-100; - Circulação de ar por convecção natural; - Fluxo de saída do ar superior em aço inoxidável com orifício central para acomodação de termômetro; - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Controle de temperatura microprocessado digital PID; - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura; - Temperatura de +5°C acima do ambiente a 70°C; - Exatidão da Leitura: ±0,3% fundo de escala, ±1 dígito a 25°C; - Capacidade: 150 Litros; - Alimentação: 220 Volts; - Potência: 400 Watts; - Dimensões internas: L = 600 x A = 500 x P = 500 mm; - Dimensões externas: L = 750 x A = 900 x P = 650 mm; - Acompanha: Manual de instruções com termo de garantia;	Sim	Sim	2	R\$ 3.793,0000	R\$ 7.586,0000	31/10/2019 11:46:49
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI EPP Modelo / Versão: LT 500/150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA LT 500/150 - Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; 1 (Uma) porta interna em vidro temperado lapidado transparente; 1 (Uma) porta construído em AÇO INOX escovado; Vedação da porta em perfil de silicone; Isolamento térmico com lã de rocha; Circulação de ar por convecção natural; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1º C, com leitura digital; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 150 W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: temperatura ambiente +7 °C a 70°C; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico; Volume Total de Armazenamento: 150 Litros; Posições para até 10 prateleiras, acompanha 3 prateleiras aramadas em aço INOX 304; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; ACOMPANHA: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação..	Sim	Sim	2	R\$ 3.793,0000	R\$ 7.586,0000	01/11/2019 07:51:08
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA Marca: SOLID STEEL Fabricante: SOLID STEEL Modelo / Versão: SSB150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO,BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 150 L, TEMPERATURA ATÉ 200 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 2 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO	Sim	Sim	2	R\$ 3.793,6700	R\$ 7.587,3400	31/10/2019 15:28:12
19.493.258/0001-03	LIMA & AGUIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSB 150L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLOGICA 150 LITROS. Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 70°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Sistema de circulação de ar convecção natural, livre de ruídos, proporciona excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta interna em vidro temperado permite a visualização do interior da câmara sem necessidade da abertura, evitando perda de calor e estabilidade térmica. Porta externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara interna construída em chapa de aço SAE1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura epóxi eletrostático na cor branca. Composto de trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Painel adesivo em policarbonato a prova d'água. Possui saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V, 50/60 Hz, potência de 600 Watts. Medidas internas (A x L x C): 60 X 50 X 50 cm. Medidas externas (A x L x C): 85 X 61 X 58 cm. Itens inclusos:3 Bandejas removíveis em aço pintada. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Marca: SOLIDSTEEL, Modelo: SSB 150L	Sim	Sim	2	R\$ 3.793,6700	R\$ 7.587,3400	31/10/2019 15:30:45

27.274.847/0001-10	MARINA OLIVITTO MORAES EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 3.793,6700	R\$ 7.587,3400	01/11/2019 08:32:12
	Marca: ALS Fabricante: ALS Modelo / Versão: ALS 07 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA, VOLUME NOMINAL: 150 LITROS, 3 PRATELEIRAS, TEMPERATURA DE TRABALHO: TEMPERATURA AMBIENTE +5 OU 10 °C ATÉ 70 °C, CONTROLE DA TEMPERATURA: DIGITAL, GABINETE CONSTRUÍDO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, 220 V, POTENCIA 400 W."						
12.561.319/0001-75	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 8.000,0000	R\$ 16.000,0000	31/10/2019 16:31:26
	Marca: Novainstruments Fabricante: Bunker Modelo / Versão: NI 1525 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA, VOLUME NOMINAL: 150 LITROS, 3 PRATELEIRAS, TEMPERATURA DE TRABALHO: TEMPERATURA AMBIENTE + 10 °C ATÉ 70 °C, CONTROLE DA TEMPERATURA: DIGITAL, GABINETE CONSTRUÍDO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, 220V, POTENCIA 400 W.						
13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	2	R\$ 120.000,0000	R\$ 240.000,0000	31/10/2019 16:32:59
	Marca: VULCAN Fabricante: VULCAN Modelo / Versão: ECB-65D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Estufa de Cultura Bacteriológica Digital, Aquecimento até 80°C capacidade 65 litros A Estufa de Cultura Bacteriológica Digital Vulcan modelo ECB-65D possui uma tecnologia embarcada de última geração que garante um aquecimento rápido e preciso da câmara. O microprocessador de última geração com sistema PID dá ao usuário acesso a funções de seleção de temperatura, seleção de tempo, temporizador e parada automática ao fim de cada processo. Seu display LCD de 5.3", permite uma perfeita visualização dos parâmetros de aquecimento, tempo, Set point e configurações do equipamento. O painel de controle com inclinação foi desenhado para dar maior conforto ao operador. Um design moderno e inovador, aliado a uma pintura epóxi lisa dá ao equipamento um ar de leveza e sofisticação. A matéria prima utilizada na sua fabricação passa por um rigoroso processo de avaliação de qualidade. O gabinete externo é fabricado em aço carbono SAE1020 e o gabinete interno e prateleiras são fabricados em aço inox polido SAE430. Um duplo sistema de segurança (um digital e outro termostato mecânico) limita a temperatura máxima estabelecida pelo usuário para evitar superaquecimento. O modelo standard é equipado com 3 prateleiras, mas opcionalmente pode ser adicionado até 7 prateleiras. As prateleiras possuem ajuste de altura, permitindo ao usuário ajustar a distância entre prateleiras para melhor aproveitamento do espaço interno da câmara. Um alarme sonoro indicará ao usuário que o equipamento atingiu a temperatura desejada e quando o ciclo programado chegar ao fim. Esse equipamento conta com 2 portas, uma porta interna de vidro temperado resistente a alta temperatura, que permite a visualização do interior da câmara, evitando dissipação de calor e garante estabilidade térmica, e outra porta externa fabricada em aço carbono. Ambas portas podem ser abertas em 180° com sentido variável* (direita ou esquerda), adaptando-se a cada usuário para facilitar a utilização. A vedação da porta é feita com um silicone industrial de alta resistência para altas temperaturas. A iluminação interna da câmara é por um conjunto de Leds. Possui um orifício para colocação de termômetros para aferições de temperaturas ou calibrações. Resumo Técnico Capacidade: 65 Litros Temperatura Interior da câmara: ambiente ~80°C Controlador: Microprocessado digital com rampa de seleção para aquecimento mais rápido. Sensor Temperatura: PT100 Precisão temperatura: ± 0.5% Resolução da temperatura: 0,1°C Uniformidade Temperatura: ±1° % Potência: 500 Watts (resistências tubulares blindadas) Iluminação da Câmara: Conjunto de LEDS Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos Variação do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto Isolamento Térmico: Duplo com Lã de Rocha de alta densidade, inclusive na porta externa Dimensões da Câmara interna: 26X26X24 Dimensões do Gabinete externo: 36X42X40 Alimentação: 127 ou 220 volts Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação Adicional: Fabricação Nacional Acompanha o Equipamento: 1 cabo de força com 3 pinos / Manual de Instruções / 3 Prateleiras"						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 120.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 8.000,0000	12.561.319/0001-75	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.793,6700	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.793,6700	19.493.258/0001-03	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.793,6700	27.274.847/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.793,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.793,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.793,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.713,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:49:57:520
R\$ 3.020,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:53:02:767
R\$ 2.940,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:53:07:500
R\$ 2.800,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:53:57:533
R\$ 2.720,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:54:00:830
R\$ 2.020,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:54:33:320
R\$ 3.781,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:54:34:427
R\$ 3.780,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 10:55:39:040
R\$ 3.780,9800	13.825.298/0001-10	01/11/2019 10:55:48:137
R\$ 3.780,9800	12.561.319/0001-75	01/11/2019 10:55:48:743
R\$ 3.769,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:55:50:370
R\$ 3.768,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 10:56:12:323
R\$ 3.768,9900	13.825.298/0001-10	01/11/2019 10:56:12:887
R\$ 3.700,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 10:56:15:870
R\$ 3.687,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:56:26:560

R\$ 3.686,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 10:56:40:153
R\$ 3.600,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 10:56:42:513
R\$ 3.599,9900	13.825.298/0001-10	01/11/2019 10:56:45:297
R\$ 3.768,9800	12.561.319/0001-75	01/11/2019 10:56:46:810
R\$ 3.585,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:56:50:157
R\$ 3.500,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 10:57:04:157
R\$ 3.499,9900	13.825.298/0001-10	01/11/2019 10:57:05:627
R\$ 3.584,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 10:57:05:937
R\$ 3.499,9800	12.561.319/0001-75	01/11/2019 10:57:12:530
R\$ 3.488,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:57:12:907
R\$ 3.400,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 10:57:25:267
R\$ 3.499,9800	13.825.298/0001-10	01/11/2019 10:57:25:737
R\$ 3.387,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:57:35:487
R\$ 3.386,9900	12.561.319/0001-75	01/11/2019 10:57:41:910
R\$ 2.719,9900	13.825.298/0001-10	01/11/2019 10:57:47:800
R\$ 3.487,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 10:57:48:987
R\$ 3.300,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 10:57:51:160
R\$ 2.639,9800	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:58:11:457
R\$ 3.299,9900	12.561.319/0001-75	01/11/2019 10:58:14:613
R\$ 2.639,9700	13.825.298/0001-10	01/11/2019 10:58:15:630
R\$ 2.639,9600	13.825.298/0001-10	01/11/2019 10:58:35:960
R\$ 3.280,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 10:58:37:803
R\$ 3.275,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:58:46:803
R\$ 2.600,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:58:47:240
R\$ 2.599,9900	13.825.298/0001-10	01/11/2019 10:58:58:757
R\$ 3.260,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 10:59:17:103
R\$ 3.255,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 10:59:23:087
R\$ 2.599,9800	13.825.298/0001-10	01/11/2019 10:59:24:417

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 10:49:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 10:50:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 10:55:25.
Encerrado	01/11/2019 10:59:32	Item encerrado
Recusa	18/11/2019 15:58:02	Recusa da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 2.020,0000. Motivo: Proposta recusada, devido ao pedido da empresa, conforme consta nos anexos do item 26.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2019 08:31:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2019 15:04:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Aceite	21/11/2019 14:47:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 2.599,9800.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 64 - ESTUFA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS	Sim	Sim	7	R\$ 4.944,0000	R\$ 34.608,0000	29/10/2019 17:12:06
	Marca: SOLIDSTEL Fabricante: SOLIDSTEL Modelo / Versão: SSDC-110L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DIGITAL MICROPROCESSADA C/ CIRCULACAO DE AR, CAP.110L, 220V Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo(PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT						

100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 200°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar forçado através de micro ventilador no sentido horizontal proporcionando melhor desempenho e homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Isolamento térmico em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Painel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: 220V, 50/60 Hz, potência de 1100 Watts. Medidas internas: A53xL48xC42cm Medidas externas: A80xL60xC51cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço carbono. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Opcionais Sob Consulta: Certificado de Calibração Rastreável a RBC do controlador de temperatura. Interno e/ou externo em aço inox. Renovação de ar forçado. Sistema de rampas e patamares

18.214.465/0001-00 SOLAB LABORATORIO Sim Sim 7 R\$ 4.944,0000 R\$ 34.608,0000 31/10/2019
INDUSTRIA E 08:32:44
COMERCIO EIRELI

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-102/100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-102/100 Marca: Solab – Estufa de secagem e esterilização com circulação e renovação forçada de ar – Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço Inox 430 polido. - 1 Porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - 3 Suportes para acomodar 3 prateleiras. - Acompanha 2 prateleiras em aço inox. - Distância entre as prateleiras 75 mm. - Isolamento térmico em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - Sensor de temperatura PT100, com leitura digital do set point e do processo. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés com regulagem e sapatas de borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - 1 Motor de corrente alternada ¼ HP - classe H. - Rotação do motor 3400 RPM. - Circulação e renovação de ar motorizada com ventoinha tipo siroco. - Renovação de ar com entrada lateral e saída superior ajustável manual. - Segurança com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Proteção: porta fusível. - Controlador de temperatura microprocessado digital, com sistema PID, set point. - Temperatura: 7°C acima do ambiente a 200 °C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 2°C. - Capacidade 100 Litros. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Potência 1500 watts. - Dimensões internas L=500 x A=500 x P=400 mm. - Dimensões externas L=640 x A=900 x P=550 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

29.054.890/0001-04 JPA LABOR Sim Sim 7 R\$ 4.944,0000 R\$ 34.608,0000 31/10/2019
COMERCIAL EIRELI 11:46:49

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: LUCA-82/100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ESTERILIZACAO COM CIRCULACAO DE AR FORCADO 100L - MOD. LUCA-82/100 – MARCA LUCADEMA – PROCEDENCIA NACIONAL - Câmara externa construída em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna dupla para circulação e renovação do ar em aço inox polido; - Porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - 4 suportes internos; - Acompanha 1 bandeja em aço inox; - Isolamento em lã de vidro; - Vedação da porta em perfil de silicone; - Resistência blindada em aço inox; - Sensor de temperatura PT-100; - Circulação de ar forçada através de motor; - Motor de corrente alternada 60 Hz ¼ HP; - Rotação do motor 3.400 RPM; - Ventilação através de ventoinha; - Fluxo de ar (entrada e saída) através de guilhotina na lateral em aço inox; - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Controle de temperatura microprocessado Digital PID; - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura; - Faixa de trabalho: de 7°C acima do ambiente a 200°C; - Exatidão da Leitura: ±0,3% fundo de escala, ±1 dígito a 25°C; - Resolução de 0,1°C - Variação da temperatura de +/- 2°C - Capacidade: 100 Litros; - Alimentação: 220 Volts; - Potência: 1200 Watts; - Dimensões internas: L = 500 x A = 500 x P = 400 mm; - Dimensões externas: L = 640 x A = 900 x P = 550 mm; - Acompanha: Manual de instruções com termo de garantia;

09.038.030/0001-61 NEWOPTECH Sim Sim 7 R\$ 4.944,0000 R\$ 34.608,0000 31/10/2019
COMERCIAL 18:34:55
IMPORTADORA LTDA

Marca: Huanghua-Faithful

Fabricante: Huanghua-Faithful

Modelo / Versão: WGL125B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Secagem, Feita de aço laminado a frio com pintura epóxi; Propulsor de ar na parte inferior, aquecedor e circulação de ar quente na vertical para garantir a temperatura (exceto modelo 65B cujo propulsor é na parte superior); Prateleiras ajustáveis; Interior em aço inox espelhado; Prato do duto de ar e aquecedor facilmente retiráveis para fácil limpeza; Controlador de temperatura micro processado PID com funções de proteção como timer e sobre temperatura; Preciso no controle de temperatura e de fácil leitura; Ventilação com baixo nível de ruído; Porta com janela de observação com vidro duplo garante efetiva dissipação de calor; Isolamento com silicone resistente ao calor, prevenindo efetivamente a perda de calor. Especificações Técnicas Faixa de temperatura: Ambiente +10°C ~ 300°C; Flutuação de temperatura: +/- 1.0°C; Resolução da temperatura: 0.1°C; Temperatura ambiente: 5°C ~40°C; Timer: 1 ~ 9999 min; Dimensões da câmara: 500 x 450 x 550 mm; Capacidade: 125L; Dimensões externas: 636 x 680 x 915 mm; Carga máxima por prateleira: 25 kg; Fornecido com 2 prateleiras; Potência: 2.3 Kw; Voltagem: 220V / 60Hz; Peso: 56kg.

13.825.298/0001-10 LIMATEC INDUSTRIA E Sim Sim 7 R\$ 4.944,0000 R\$ 34.608,0000 01/11/2019
SERVICOS EIRELI 07:51:08

Marca: LIMATEC

Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI EPP

Modelo / Versão: LT 502/100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR LT 502/100 - Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; Isolamento térmico com Manta Fibra Cerâmica; Vedação da porta em perfil de silicone; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Motor: De indução de 1/4 CV; Sistema de circulação: Ventilação interna forçada por motor e rotor/siroco; Circulação / Renovação: Sistema manual para selecionar o tipo de circulação com abertura lateral; Pés com regulagem e sapatas de borracha; Acionamento da resistência através de relé de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1º C, com leitura digital; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 1500 W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: temperatura ambiente +7 °C a 200°C; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico; Volume Total de Armazenamento: 100 Litros; Suporte para 8 prateleiras, acompanha 2 prateleiras aramadas em aço INOX 304; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; ACOMPANHA: Manual de Instruções

com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Aplicação: Utilizada para secagem de material e vidrarias em geral

19.493.258/0001-03	LIMA & AGUIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 4.944,6700	R\$ 34.612,6900	31/10/2019 15:38:40
<p>Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSDc 110L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DIGITAL COM CIRCULAÇÃO DE AR 110L. Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 200°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar forçado através de micro ventilador no sentido horizontal proporcionando melhor desempenho e homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Pannel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: 220V, 50/60 Hz, potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 53 x L 48 x C 42 cm Medidas externas: A 80 x L 60 x C 51 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço carbono. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Renovação de ar forçado. Marca: SOLIDSTEEL, Modelo: SSDc 110L</p>							
27.274.847/0001-10	MARINA OLIVITTO MORAES EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 4.944,6700	R\$ 34.612,6900	01/11/2019 08:32:12
<p>Marca: ALS Fabricante: ALS Modelo / Versão: ALS 21 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULAÇÃO DE AR. CAPACIDADE 100 LITROS, POSSUI CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL COM SISTEMA ID COM AUTOSINTONIA PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, COM RESOLUÇÃO DE 0,1° C SENSOR DE TEMPERATURA PT100. VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE ± 2° C. TEMPERATURA DE TRABALHO DE AMBIENTE +7° C A 200° C CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADA, ATRAVÉS DE VENTILADOR TIPO SIROCO COM MOTOR DE INDUÇÃO."</p>							
26.518.793/0001-29	RESENDE DIAGNOSTICOS EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 4.944,6700	R\$ 34.612,6900	01/11/2019 08:32:54
<p>Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSDC-110L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULAÇÃO DE AR. CAPACIDADE 100 LITROS</p>							
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	Sim	Sim	7	R\$ 6.000,0000	R\$ 42.000,0000	30/10/2019 10:36:51
<p>Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: te-393/180 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO MARCA TECNAL, MODELO TE-393/180L ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: Ambiente +7°C a 200°C Controle de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC Sensor: Tipo "J" Precisão de controle: ±1°C Uniformidade: ±3°C Capacidade: 3 bandejas distantes 150 mm entre si Isolamento: Térmico com dupla camada de fibra cerâmica e lã de vidro Segurança: Sistema de proteção contra superaquecimento Vedação: Porta com silicone moldado Câmara interna: Em aço inox Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática Dimensões internas: L=600 x P=500 x A=600 mm Volume: 180 litros Dimensões externas: L=780 x P=650 x A=920 mm Peso: 70 kg Potência: 1900 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - 02 Bandejas - 02 Fusíveis extras - Manual de Instruções com Termo de Garantia Aplicação: Utilizada para secagem de material, vidrarias e amostras em geral. BENEFÍCIOS E VANTAGENS - O isolamento com dupla parede permite melhor controle da temperatura, já que minimiza as perdas durante o processo de aquecimento - Este perfeito isolamento permite também economia de energia já que não é necessário o uso de resistências de alta potência - As paredes em aço inoxidável facilitam a limpeza e são muito mais duráveis devido à resistência contra corrosões - O termostato de segurança trabalha de forma independente de controle microprocessado e é acionado caso ocorra alguma falha no sistema ou na energia elétrica do laboratório, evitando que a temperatura ultrapasse o limite ajustado - Maior segurança e precisão da análise - Sistema de controle de temperatura PID, proporcionando maior estabilidade e uniformidade da temperatura, além de diminuir o tempo para alcançar sua estabilidade.</p>							
12.561.319/0001-75	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 10.000,0000	R\$ 70.000,0000	31/10/2019 16:31:26
<p>Marca: Novainstruments Fabricante: Bunker Modelo / Versão: NI 1514DC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULAÇÃO DE AR. CAPACIDADE 100 LITROS, POSSUI CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL COM SISTEMA ID COM AUTOSINTONIA PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, COM RESOLUÇÃO DE 0,1°C SENSOR DE TEMPERATURA PT100. VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE ± 2°C. TEMPERATURA DE TRABALHO DE AMBIENTE +7°C A 200°C CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADA, ATRAVÉS DE VENTILADOR TIPO SIROCO COM MOTOR DE INDUÇÃO.</p>							
13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	7	R\$ 100.000,0000	R\$ 700.000,0000	31/10/2019 16:32:59
<p>Marca: VULCAN Fabricante: VULCAN Modelo / Versão: EESCRAF-115D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Estufa de Esterilização e Secagem Digital com Circulação e Renovação de Ar</p>							

forçada, Aquecimento até 300°C, capacidade 115 litros Equipamento com altíssimo padrão construtivo com fabricação 100% nacional. A Estufa Digital de Esterilização e Secagem com Circulação e Renovação de Ar forçada, capacidade 115 litros – Modelo EESCRAF-115 é um equipamento com uma ampla gama de possibilidades de utilização, tais como, secagens e esterilizações diversas de instrumentos e ferramentas em geral ou em laboratórios de indústrias nas mais variadas aplicações onde se fazem necessário a utilização de vapor seco renovado. A estufa Vulcan modelo EESCRAF-115 possui design moderno e é equipada com um controlador microprocessado de última geração com sistema PID que permite ao usuário acesso as funções de seleção de temperatura, seleção de tempo, temporizador e parada automática ao fim de cada processo. Seu display LCD de 5.3", permite uma perfeita visualização dos parâmetros de aquecimento, tempo, Set point e configurações do equipamento. O painel de controle é inclinado para dar maior conforto ao operador. Um design moderno e inovador, aliado a uma pintura epóxi lisa dá ao equipamento um ar de leveza e sofisticação. A temperatura máxima desse equipamento pode atingir 300°C, tendo precisão de $\pm 0.5\%$ e uniformidade de $\pm 2.5\%$. Estrutura externa fabricada em aço carbono com revestimento em pintura eletrostática (epóxi) lisa e câmara interna de inox polido SAE430. Possui sistema de abertura e fechamento de aletas na lateral que permite a renovação e circulação do ar no interior do equipamento. Ventiladores na sua base garantem uma perfeita circulação de ar no interior da câmara, assegurando homogeneidade da temperatura. O modelo standard é equipado com 3 prateleira, mas opcionalmente pode ser adicionado até 8 prateleiras. As prateleiras possuem ajuste de altura, permitindo ao usuário ajustar a distância entre prateleiras para melhor aproveitamento do espaço interno da câmara. Um alarme sonoro indicará ao usuário que o equipamento atingiu a temperatura desejada e quando o ciclo programado chegar ao fim. A porta pode ser aberta em 180° com sentido variável* (direita ou esquerda), adaptando-se a cada usuário para facilitar a utilização. A vedação da porta é feita com um silicone industrial de alta resistência para altas temperaturas. Possui aletas na parede superior do equipamento que permite a saída de eventuais gases gerado no processo. Possui um orifício para colocação de termômetros para aferições de temperaturas ou calibrações. Resumo Técnico Capacidade: 115 Litros Temperatura Interior da câmara: ambiente ~300°C Controlador: Microprocessado digital com rampa de seleção para aquecimento mais rápido. Sensor Temperatura: PT100 Precisão temperatura: $\pm 0.5\%$ Resolução da temperatura: 0,1°C Uniformidade Temperatura: $\pm 2.5\%$ Potência: Dupla 1200 Watts (resistências tubulares blindadas) Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos Variação do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto Isolamento Térmico: Duplo com Lã de Rocha de alta densidade, inclusive na porta Dimensões da Câmara interna: 26X26X24 Dimensões do Gabinete externo: 36X42X40 Alimentação: 127 ou 1150 volts Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação Adicional: Fabricação Nacional Acompanha o Equipamento: 1 cabo de força com 3 pinos / Manual de Instruções / 1 Prateleira "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 10.000,0000	12.561.319/0001-75	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 6.000,0000	02.257.207/0001-71	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.944,6700	19.493.258/0001-03	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.944,6700	27.274.847/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.944,6700	26.518.793/0001-29	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.944,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.944,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.944,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.944,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.944,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.864,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:58:45:380
R\$ 2.800,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:59:20:620
R\$ 3.210,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 11:00:28:437
R\$ 4.854,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:02:55:773
R\$ 4.774,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:03:17:883
R\$ 4.764,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:03:31:150
R\$ 4.684,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:03:44:760
R\$ 4.674,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:03:56:543
R\$ 4.594,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:04:09:810
R\$ 4.584,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:04:22:857
R\$ 4.504,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:04:32:827
R\$ 4.499,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:04:49:407
R\$ 4.419,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:04:58:593
R\$ 5.657,0000	02.257.207/0001-71	01/11/2019 11:06:43:273
R\$ 3.205,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 11:07:28:137
R\$ 4.418,9900	12.561.319/0001-75	01/11/2019 11:08:06:107
R\$ 3.204,9900	13.825.298/0001-10	01/11/2019 11:08:25:577
R\$ 4.400,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 11:08:34:530
R\$ 4.338,9800	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:08:38:970
R\$ 4.399,9900	12.561.319/0001-75	01/11/2019 11:08:42:970
R\$ 3.200,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 11:08:48:377
R\$ 3.199,9900	13.825.298/0001-10	01/11/2019 11:08:54:343
R\$ 4.338,9700	12.561.319/0001-75	01/11/2019 11:09:10:907
R\$ 3.199,9800	13.825.298/0001-10	01/11/2019 11:09:17:533
R\$ 4.258,9700	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:09:19:627
R\$ 3.190,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 11:09:21:910
R\$ 4.258,9600	12.561.319/0001-75	01/11/2019 11:09:38:550
R\$ 3.189,9900	13.825.298/0001-10	01/11/2019 11:09:43:473
R\$ 4.220,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:09:56:020
R\$ 3.180,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 11:10:02:693
R\$ 4.219,9900	12.561.319/0001-75	01/11/2019 11:10:05:677

R\$ 3.179,9900	13.825.298/0001-10	01/11/2019 11:10:11:350
R\$ 3.179,9800	13.825.298/0001-10	01/11/2019 11:10:33:210
R\$ 3.170,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 11:10:37:570
R\$ 3.169,9900	13.825.298/0001-10	01/11/2019 11:11:10:947
R\$ 3.165,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 11:11:23:887
R\$ 3.169,9800	13.825.298/0001-10	01/11/2019 11:11:31:183
R\$ 3.164,9900	13.825.298/0001-10	01/11/2019 11:11:57:670
R\$ 3.160,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 11:12:07:327
R\$ 3.164,9800	13.825.298/0001-10	01/11/2019 11:12:20:217
R\$ 3.159,9900	13.825.298/0001-10	01/11/2019 11:12:42:640
R\$ 3.155,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 11:13:03:907
R\$ 3.154,9900	13.825.298/0001-10	01/11/2019 11:13:22:660
R\$ 3.150,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 11:13:40:707
R\$ 3.149,9900	13.825.298/0001-10	01/11/2019 11:13:46:333
R\$ 3.148,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 11:14:02:927
R\$ 3.149,9800	13.825.298/0001-10	01/11/2019 11:14:06:460
R\$ 3.147,9900	13.825.298/0001-10	01/11/2019 11:14:38:133
R\$ 3.146,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 11:15:04:307
R\$ 3.145,9900	13.825.298/0001-10	01/11/2019 11:15:27:213
R\$ 3.144,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 11:15:35:340
R\$ 3.143,9900	13.825.298/0001-10	01/11/2019 11:15:50:607
R\$ 3.140,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 11:16:01:950
R\$ 3.143,9800	13.825.298/0001-10	01/11/2019 11:16:17:060
R\$ 3.139,9900	13.825.298/0001-10	01/11/2019 11:16:37:437
R\$ 3.130,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 11:16:47:987
R\$ 3.129,9900	13.825.298/0001-10	01/11/2019 11:16:57:767
R\$ 3.125,0000	19.493.258/0001-03	01/11/2019 11:17:10:673
R\$ 3.124,9900	13.825.298/0001-10	01/11/2019 11:17:18:080

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 10:58:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 11:02:57	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 11:07:57.
Encerrado	01/11/2019 11:17:19	Item encerrado
Sorteio eletrônico	01/11/2019 11:17:26	Item teve empate real de propostas no(s) valor(es) de R\$ 4.944,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Aceite	18/11/2019 16:31:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 65 - ESTUFA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.274.847/0001-10	MARINA OLIVITTO MORAES EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 2.923,7300	R\$ 17.542,3800	01/11/2019 08:32:12
	Marca: ALS						
	Fabricante: ALS						
	Modelo / Versão: ALS 40						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM COM CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR, INTERNAMENTE EM AÇO INOX E COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC DO CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA 300°C, CAPACIDADE MÍNIMA DE 81 LITROS, CONTROLE AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO, COM SISTEMA PID; INDICAÇÃO DIGITAL (DISPLAY LED), DE QUATRO DÍGITOS; SENSOR DE TEMPERATURA , RESOLUÇÃO DE 0,1°C; RAMPA/PATAMAR: SESSENTA E QUATRO (64) SEGMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DE RAMPA/PATAMAR DE TEMPERATURA POSSIBILITANDO O OPERADOR A CONFIGURAR DIVERSOS TIPOS DE RAMPA DE AQUECIMENTO, COM ALARME VISUAL NO CONTROLADOR. UM (01) CONTROLADOR E INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA, CHAVES DE ACIONAMENTO LUMINOSO E BOTÕES LIGA/DESLIGA PARA CIRCULAÇÃO E AQUECIMENTO. RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO POR MEIO DE RESISTÊNCIAS TUBULARES BLINDADAS E ALETADAS EM AÇO INOX . CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR QUE GARANTE PERFEITA HOMOGENEIZAÇÃO DA TEMPERATURA, ATRAVÉS DE UM ROTOR EM AÇO INOX E MOTOR LOCALIZADO FORA DA CÂMARA INTERNA. TEMPERATURA REGULÁVEL DE (AMBIENTE + 15°C) A 300°C; UNIFORMIDADE ± 5°C A 250°C. ESTRUTURA INTERNA: CHAPA DE AÇO INOX COM SUPORTES PARA ACOMODAÇÃO DE QUATRO (04) PRATELEIRAS ESPAÇADAS DE 9 EM 9 CM. ESTRUTURA EXTERNA: CHAPA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CHAPA DE AÇO CARBONO 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA						

ELETRÓSTÁTICA A PÓ, GUARNIÇÃO DE SILICONE EM TODO PERÍMETRO E PUXADOR INJETADO E TRINCO DE PRESSÃO. ISOLAÇÃO TÉRMICA EM TODAS AS LATERAIS E PORTA."

18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 4.600,0000	R\$ 27.600,0000	31/10/2019 08:32:44
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-102/81

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-102/81 Marca: Solab – Estufa de secagem e esterilização com circulação e renovação forçada de ar – Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço Inox polido. - Porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul, puxador injetado e trinco de pressão. - 4 Suportes para acomodar prateleiras com 90 mm de distância entre si. - Acompanha 2 prateleiras em aço inox. - Isolação térmica em lâ de vidro em todas as laterais e porta. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Resistência tubular blindada e aletada em aço inox AISI 304. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - Sensor de temperatura PT100, com leitura digital do set point e do processo. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés com regulagem e sapatas de borracha. - Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - 1 Motor de corrente alternada ¼ HP - classe H. - Rotação do motor 3400 RPM. - 64 segmentos para utilização de rampa/patamar de temperatura. - Alarme visual no controlador. - Circulação e renovação de ar motorizada com ventoinha tipo siroco. - Renovação de ar com entrada lateral e saída superior ajustável manual. - Segurança com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Proteção: porta fusível. - Controlador de temperatura microprocessado digital, com sistema PID. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 300°C. - Resolução: 0,1°C. - Uniformidade: ± 5°C a 250°C. - Capacidade 81 Litros. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Potência 1300 watts. - Dimensões internas L=450 x A=450 x P=400 mm. - Dimensões externas L=600 x A=720 x P=550 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha Certificado de calibração RBC, manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	Sim	Sim	6	R\$ 5.000,0000	R\$ 30.000,0000	30/10/2019 10:36:51
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: tecnal

Fabricante: tecnal

Modelo / Versão: te-393/80

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO MARCA TECNAL, MODELO TE-393/80L ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: Ambiente +7°C a 200°C Controle de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC Sensor: Tipo "J" Precisão de controle: ±1°C Uniformidade: ±3°C Capacidade: 2 bandejas distantes 150 mm entre si Isolamento: Térmico com dupla camada de fibra cerâmica e lâ de vidro Segurança: Sistema de proteção contra superaquecimento Vedação: Porta com silicone moldado Câmara interna: Em aço inox Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática Dimensões internas: L=450 x P=400 x A=450 mm Volume: 80 litros Dimensões externas: L=610 x P=530 x A=740 mm Peso: 50 kg Potência: 1100 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - 01 Bandeja - 02 Fusíveis extras - Manual de Instruções com Termo de Garantia Aplicação: Utilizada para secagem de material, vidrarias e amostras em geral. BENEFÍCIOS E VANTAGENS - O isolamento com dupla parede permite melhor controle da temperatura, já que minimiza as perdas durante o processo de aquecimento - Este perfeito isolamento permite também economia de energia já que não é necessário o uso de resistências de alta potência - As paredes em aço inoxidável facilitam a limpeza e são muito mais duráveis devido à resistência contra corrosões - O termostato de segurança trabalha de forma independente de controle microprocessado e é acionado caso ocorra alguma falha no sistema ou na energia elétrica do laboratório, evitando que a temperatura ultrapasse o limite ajustado - Maior segurança e precisão da análise - Sistema de controle de temperatura PID, proporcionando maior estabilidade e uniformidade da temperatura, além de diminuir o tempo para alcançar sua estabilidade.

13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	6	R\$ 100.000,0000	R\$ 600.000,0000	31/10/2019 16:32:59
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: VULCAN

Fabricante: VULCAN

Modelo / Versão: EESCRAF-90D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Estufa de Esterilização e Secagem Digital com Circulação e Renovação de Ar forçada, Aquecimento até 300°C, capacidade 90 litros Equipamento com altíssimo padrão construtivo com fabricação 100% nacional. A Estufa Digital de Esterilização e Secagem com Circulação e Renovação de Ar forçada, capacidade 90 litros – Modelo EESCRAF-90 é um equipamento com uma ampla gama de possibilidades de utilização, tais como, secagens e esterilizações diversas de instrumentos e ferramentas em geral ou em laboratórios de indústrias nas mais variadas aplicações onde se fazem necessário a utilização de vapor seco renovado. A estufa Vulcan modelo EESCRAF-90 possui design moderno e é equipada com um controlador microprocessado de última geração com sistema PID que permite ao usuário acesso as funções de seleção de temperatura, seleção de tempo, temporizador e parada automática ao fim de cada processo. Seu display LCD de 5.3", permite uma perfeita visualização dos parâmetros de aquecimento, tempo, Set point e configurações do equipamento. O painel de controle é inclinado para dar maior conforto ao operador. Um design moderno e inovador, aliado a uma pintura epóxi lisa dá ao equipamento um ar de leveza e sofisticação. A temperatura máxima desse equipamento pode atingir 300°C, tendo precisão de ± 0.5% e uniformidade de ± 2.5%. Estrutura externa fabricada em aço carbono com revestimento em pintura eletrostática (epóxi) lisa e câmara interna de inox polido SAE430. Possui sistema de abertura e fechamento de aletas na lateral que permite a renovação e circulação do ar no interior do equipamento. Ventiladores na sua base garantem uma perfeita circulação de ar no interior da câmara, assegurando homogeneidade da temperatura. O modelo standard é equipado com 3 prateleiras, mas opcionalmente pode ser adicionado até 6 prateleiras. As prateleiras possuem ajuste de altura, permitindo ao usuário ajustar a distância entre prateleiras para melhor aproveitamento do espaço interno da câmara. Um alarme sonoro indicará ao usuário que o equipamento atingiu a temperatura desejada e quando o ciclo programado chegar ao fim. A porta pode ser aberta em 180° com sentido variável* (direita ou esquerda), adaptando-se a cada usuário para facilitar a utilização. A vedação da porta é feita com um silicone industrial de alta resistência para altas temperaturas. Possui aletas na parede superior do equipamento que permite a saída de eventuais gases gerado no processo. Possui um orifício para colocação de termômetros para aferições de temperaturas ou calibrações. Resumo Técnico: Capacidade: 90 Litros. Temperatura Interior da câmara: ambiente ~300°C Controlador: Microprocessado digital com rampa de seleção para aquecimento mais rápido. Sensor Temperatura: PT100 Precisão temperatura: ± 0.5% Resolução da temperatura: 0,1°C Uniformidade Temperatura: ±2.5% Potência: Dupla 1200 Watts (resistências tubulares blindadas) Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos. Variação do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto. Isolamento Térmico: Duplo com Lã de Rocha de alta densidade, inclusive na porta. Dimensões da Câmara interna: 45X45X45cm. Dimensões do Gabinete externo: 56X63X70cm. Alimentação: 127 ou 900 Volts. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. Adicional: Fabricação Nacional. Acompanha o Equipamento: 1 cabo de força com 3 pinos / Manual de Instruções / 3 Prateleiras. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 100.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 5.000,0000	02.257.207/0001-71	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.600,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.923,7300	27.274.847/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.020,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:59:31:650
R\$ 3.812,0000	02.257.207/0001-71	01/11/2019 11:07:29:417

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 10:58:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 11:02:57	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 11:07:57.
Encerrado	01/11/2019 11:13:52	Item encerrado
Aceite	21/11/2019 08:40:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 2.020,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 66 - EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L Marca: tecnal Fabricante: tecnal Modelo / Versão: te-211 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO MARCA TECNAL, MODELO TE-211 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: Ambiente +7°C a 99,9°C Controlador de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC Sensor: Tipo "PT-100" Precisão de controle: ±1°C Rotação: 15 a 100 RPM Sistema de deslocamento: Vertical, manual, com inclinação de aproximadamente 30° Vácuo: Até 700 mmHg Resistência: Blindada em aço inox Escoamento da cuba: Através de bico dreno Vidraria: Condensador tipo serpentina, balão coletor de 1000 ml e balão de evaporação de 1000 ml em vidro borossilicato Gabinete: Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática Dimensões da cuba: Ø 250 mm Volume: 4 litros Dimensões: L=330 x P=320 x A=500 mm Peso: 11 kg Voltagem: 220 Volts Potência: 1100 Watts	Sim	Sim	6	R\$ 6.000,0000	R\$ 36.000,0000	30/10/2019 10:36:51
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-126 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-126 Marca: Solab – Evaporador Rotativo a Vácuo – Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Cuba em aço inox AISI 304 polido. - Aquecimento com resistência blindada em aço inox. - Fundo falso com proteção da resistência. - Cabeçote em alumínio. - Vidraria em boro-silicato: condensador com serpentina dupla, balão de evaporação e coletor de 1000 ml com junta esmerilhada 24/40, torneira e eixo. - Sensor PT 100. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led vermelho. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Motorização com moto-reductor com torque de 1,70 NM. - Ajuste de altura e inclinação com acionamento manual através de alavanca e fixação por manípulo, e ângulo com inclinação de 10°C a 30°C. - Controlador de temperatura microprocessado, com sistema PID. - Controle de rotação eletrônico analógico. - Rotação até 250 RPM. - Vácuo máximo suportável até 760 MM/HG. - Temperatura: 7°C acima do ambiente a 150°C. - Potência 1500 watts; - Capacidade: 10 litros - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Dimensões externas L=450 x P=400 x A=550 mm - Peso 20 kg; - Procedência: Nacional. Acompanha Certificado de calibração RBC, 2 fusíveis extras, garras e grampos de fixação, vidraria em borossilicato balão evaporação de 1000 ml com junta 24/40 esmerilhada, Balão coletor de 1000 ml com junta 24/40 esmerilhada, torneira, condensador com serpentina dupla 1200cm² de área de troca, eixo, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.	Sim	Sim	6	R\$ 8.980,0000	R\$ 53.880,0000	31/10/2019 08:32:44
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-EV02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO – MOD. LUCA-EV02 – MARCA LUCADEMA – PROCEDENCIA NACIONAL - Evaporador rotativo a vácuo composto de suporte provido de levantamento rápido, coluna de condensação vertical com serpentina dupla, 1200 cm² de área de troca, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo; - Junta de acoplamento totalmente em PTFE autocompensável aos desgastes permite pressões menores que 4 mbar; - Banho de aquecimento modelo 550 , cuba em aço inoxidável Ø 25 x 12cm de altura e com capacidade de 4 litros; - Sistema de aquecimento de 1000 kcal/h controlado por termostato capilar de 50 a 120°C precisão de ± 3°C; - Potência do banho: 1200W; - Motor totalmente fechado; - Controle de rotação de 5 a 200 RPM, microprocessado programável com interface digital, indicando os RPM no display, com torque autocompensável independente da variação do vácuo, temperatura ou tensão; - Potência do motor: 80W; - Acompanha balão de evaporação JC 24/40 e o receptor com JE 35/20 ambos de 1000ml e garras e grampos de fixação;	Sim	Sim	6	R\$ 8.980,0000	R\$ 53.880,0000	31/10/2019 11:46:49

27.274.847/0001-10 MARINA OLIVITTO Sim Sim 6 R\$ 8.980,6100 R\$ 53.883,6600 01/11/2019
MORAES EIRELI 08:32:12

Marca: HM EQUIPAMENTOS

Fabricante: HM EQUIPAMENTOS

Modelo / Versão: HM4025

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "EVAPORADOR ROTATIVO A VÁCUO, FAIXA DE TEMPERATURA: AMBIENTE +7° C A 90° C NO MÍNIMO; CONTROLADOR DE TEMPERATURA: DIGITAL MICROPROCESSADO; PRECISÃO DE CONTROLE: ±1° C; ROTAÇÃO: 15 A 70 RPM NO MÍNIMO; SISTEMA DE DESLOCAMENTO: VERTICAL, MANUAL, COM INCLINAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 30°; VÁCUO: ATÉ 700 MMHG; RESISTÊNCIA: BLINDADA EM AÇO INOXIDÁVEL; ESCOAMENTO DA CUBA ATRAVÉS DE BICO DRENO; VIDRARIA ACOMPANHANDO: CONDENSADOR TIPO SERPENTINA, BALÃO COLETOR DE 1000 ML E BALÃO DE EVAPORAÇÃO DE 1000 ML EM VIDRO BOROSSILICATO; GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA; DIMENSÕES APROXIMADAS DA CUBA: Ø 250 MM; VOLUME MÍNIMO: QUATRO (4) LITROS; DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): 330 X 320 X 500 MM (L X P X A); VOLTAGEM: 220 OU 110 VOLTS; POTÊNCIA MÍNIMA: 1000 WATTS; ACOMPANHANDO: DOIS (2) FUSÍVEIS EXTRAS; DOIS (2) PRESILHAS PLÁSTICAS; VIDRARIAS, TORNEIRA COM MANGUEIRA DE TEFLON; INCLUI MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA. CONTÉM CABO DE ENERGIA TRIFILAR COM ATERRAMENTO E DUPLA ISOLAÇÃO. ACOMPANHA CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. CATÁLOGO IMPRESSO E ONLINE; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA."

61.012.811/0001-05 NOVA TECNICA Sim Sim 6 R\$ 12.000,0000 R\$ 72.000,0000 01/11/2019
INDUSTRIA E 08:56:55
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS PARA

Marca: NOVA TECNICA

Fabricante: NOVA TECNICA

Modelo / Versão: NT 410

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Evaporador Rotativo, utilizado para concentrações de amostras e destilações de solventes sob temperatura controlada e vácuo. Temperatura Ambiente +7°C a 100°C. Controlador de temperatura Digital microprocessado com sistema PID. Resolução de temperatura 0,1°C. Velocidade de rotação 0 à 170 RPM. Sistema automatizado para elevar e baixar conjunto de vidraria, com sensores de segurança para final de curso. Conjunto de vidraria com com ângulo de inclinação ajustável. Vácuo Até 700 mmHg. Resistência Blindada em aço inox. Vidraria condensador tipo serpentina, balão coletor de 1000 ml e balão de evaporação de 1000 ml em vidro borossilicato. Gabinete em aço carbono SAE 1020 com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática. Dimensões da cuba Ø 250 x 100 mm. Cubo de aquecimento com volume de 4 litros e dreno para escoamento de água. Dimensões L=860 x P=280 x A=715 mm. Peso 11 kg. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1100W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: 02 Fusíveis extras; 02 Presilhas plásticas; Condensador tipo serpentina, Balão coletor 1000ml, Balão de evaporação, torneira com mangueira de teflon. Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 410. Marca Novatecnica. Procedência nacional. OPCIONAIS SOB CONSULTA: Certificado de calibração acreditado ou rastreável à RBC, bomba de vácuo, Banho Ultermostatico (resfriador).

27.500.796/0001-06 PROBIOMAS Sim Sim 6 R\$ 87.100,0000 R\$ 522.600,0000 01/11/2019
PRODUTOS E 08:40:40
SERVICOS
AMBIENTAIS EIRELI

Marca: ion

Fabricante: ion

Modelo / Versão: 2000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "EVAPORADOR ROTATIVO A VÁCUO, FAIXA DE TEMPERATURA: AMBIENTE +7° C A 90° C NO MÍNIMO; CONTROLADOR DE TEMPERATURA: DIGITAL MICROPROCESSADO; PRECISÃO DE CONTROLE: ±1° C; ROTAÇÃO: 15 A 70 RPM NO MÍNIMO; SISTEMA DE DESLOCAMENTO: VERTICAL, MANUAL, COM INCLINAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 30°; VÁCUO: ATÉ 700 MMHG; RESISTÊNCIA: BLINDADA EM AÇO INOXIDÁVEL; ESCOAMENTO DA CUBA ATRAVÉS DE BICO DRENO; VIDRARIA ACOMPANHANDO: CONDENSADOR TIPO SERPENTINA, BALÃO COLETOR DE 1000 ML E BALÃO DE EVAPORAÇÃO DE 1000 ML EM VIDRO BOROSSILICATO; GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA DIMENSÕES APROXIMADAS DA CUBA: Ø 250 MM; VOLUME MÍNIMO: QUATRO (4) LITROS; DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): 330 X 320 X 500 MM (L X P X A); VOLTAGEM: 220 OU 110 VOLTS; POTÊNCIA MÍNIMA: 1000 WATTS; ACOMPANHANDO: DOIS (2) FUSÍVEIS EXTRAS; DOIS (2) PRESILHAS PLÁSTICAS; VIDRARIAS, TORNEIRA COM MANGUEIRA DE TEFLON; INCLUI MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA. CONTÉM CABO DE ENERGIA TRIFILAR COM ATERRAMENTO E DUPLA ISOLAÇÃO. ACOMPANHA CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. CATÁLOGO IMPRESSO E ONLINE; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO LOCAL DA ENTREGA"

13.440.815/0001-33 AZLAB Sim Sim 6 R\$ 100.000,0000 R\$ 600.000,0000 31/10/2019
EQUIPAMENTOS E 16:32:59
SUPRIMENTOS PARA
LABORATORIOS E HO

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Modelo / Versão: EVL-ER-220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• EVAPORADOR ROTATIVO. - APLICAÇÕES: Este instrumento é essencial em qualquer laboratório das áreas de bioquímica, química orgânica, pesquisa médica, institutos e universidades. É o método chave para experimentação de concentrações e análises de preparação. - CARACTERÍSTICAS: O equipamento é capaz de gerar rotação ao frasco aquecido aumentado à área de evaporação, colocando água no tanque do banho. Como aquecimento durante a rotação a amostra será espalhada e evaporada. A taxa de evaporação chega a ser o dobro do que evaporações convencionais. Este equipamento utiliza um motor com parafuso, que permite ao apertar de apenas um botão o movimento para cima e para baixo. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Voltagem: 220V/50Hz; Potência: 1,0Kw (1000W); Sistema motriz: Integração e combinação do "Miniature, Survey-Quick"; Potência: 40W; Taxa de Circulação: 0-210 RPM (Permite a regulação de velocidade); Mecanismo de Transmissão: Distância entre o ponto mais baixo e o ponto mais alto: 150mm; Vedação do frasco de Alumínio-plástico tipo "Jig-Lock" segura o frasco de modo seguro durante procedimentos de evaporação; O evaporador de vidro pode ser opcionalmente inclinado de um grau de 0-45° em relação ao plano horizontal; Vácuo Selado: A vedação é feita por uma borracha de silicone conectada pelo tubo do equipamento ("Fluoro-Plastic") até o frasco; Banho: Capacidade de aquecimento: 1,0Kw (1000W); Taxa de temperatura: Temperatura Ambiente até 100°C; Tamanho da Cubo: Ф220 * 106mm; em aço inox de alta qualidade; Controle de Temperatura: Tela digital. - TAMANHO: Dimensões: 57*53*49,5cm (L*C*A); Peso: 25 Kg. GARANTIA 12 MESES. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 87.100,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 12.000,0000	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 8.980,6100	27.274.847/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737

R\$ 8.980,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 8.980,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 6.000,0000	02.257.207/0001-71	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 8.900,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:58:58:790
R\$ 5.500,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 10:59:36:760
R\$ 8.890,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:02:21:007
R\$ 8.810,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:02:32:367
R\$ 8.800,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:02:43:930
R\$ 8.720,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:02:57:053
R\$ 8.710,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:03:00:163
R\$ 8.980,4500	61.012.811/0001-05	01/11/2019 11:03:03:557
R\$ 8.700,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:03:05:273
R\$ 8.620,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:03:17:180
R\$ 8.610,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:03:26:493
R\$ 8.530,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:03:43:603
R\$ 8.520,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:04:03:747
R\$ 8.440,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:04:19:733
R\$ 8.430,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:04:28:983
R\$ 8.350,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:04:40:890
R\$ 8.340,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:04:49:250
R\$ 8.260,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:05:08:000
R\$ 8.250,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:05:18:050
R\$ 8.170,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:05:32:487
R\$ 8.160,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:05:40:097
R\$ 8.080,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:05:53:660
R\$ 8.070,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:06:10:600
R\$ 7.990,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:06:20:600
R\$ 7.980,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:06:36:257
R\$ 7.900,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:06:46:477
R\$ 7.890,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:07:03:900
R\$ 7.810,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:07:12:133
R\$ 7.800,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:07:25:387
R\$ 7.720,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:07:38:823
R\$ 7.710,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:07:53:967
R\$ 7.630,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:08:10:607
R\$ 7.620,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:08:20:200
R\$ 7.540,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:08:40:000
R\$ 5.500,0000	27.274.847/0001-10	01/11/2019 11:08:47:250
R\$ 7.530,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:08:48:733
R\$ 5.994,0000	02.257.207/0001-71	01/11/2019 11:08:53:580
R\$ 7.450,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:09:04:907
R\$ 7.440,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:09:19:783
R\$ 7.360,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:09:32:143
R\$ 7.350,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:09:44:020
R\$ 5.499,9900	27.274.847/0001-10	01/11/2019 11:09:49:347
R\$ 7.270,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:09:58:113
R\$ 7.260,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:10:11:943
R\$ 7.180,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:10:25:960
R\$ 7.170,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:10:37:523
R\$ 7.090,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:10:54:133
R\$ 7.080,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:11:02:510
R\$ 7.000,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:11:21:213
R\$ 6.990,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:11:37:510
R\$ 6.910,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:11:47:370
R\$ 6.900,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:11:59:013
R\$ 6.820,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:12:12:077
R\$ 6.810,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:12:28:670
R\$ 6.730,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:12:39:720
R\$ 6.720,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:12:58:923
R\$ 6.640,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:13:06:063
R\$ 5.400,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:14:07:117

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 10:58:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 11:02:57	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 11:07:57.
Encerrado	01/11/2019 11:29:12	Item encerrado
Aceite	21/11/2019 08:41:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 5.400,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 67 - EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 8.738,0000	R\$ 34.952,0000	31/10/2019 08:32:44
<p>Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-126 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-126 Marca: Solab – Evaporador Rotativo a Vácuo – Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Cuba em aço inox AISI 304 polido. - Aquecimento com resistência blindada em aço inox. - Fundo falso com proteção da resistência. - Cabeçote em alumínio. - Vidraria em boro-silicato: condensador com serpentina dupla, balão de evaporação e coletor de 1000 ml com junta esmerilhada 24/40, torneira e eixo. - Sensor PT 100. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led vermelho. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Motorização com moto-reductor com torque de 1,70 NM. - Ajuste de altura e inclinação com acionamento manual através de alavanca e fixação por manípulo, e ângulo com inclinação de 10°C a 30°C. - Controlador de temperatura microprocessado, com sistema PID. - Controle de rotação eletrônico analógico. - Rotação até 250 RPM. - Vácuo máximo suportável até 760 MM/HG. - Temperatura: 7°C acima do ambiente a 150°C. - Potência 1500 watts; - Capacidade: 10 litros - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Dimensões externas L=450 x P=400 x A=550 mm - Peso 20 kg; - Procedência: Nacional. Acompanha Certificado de calibração RBC, 2 fusíveis extras, garras e grampos de fixação, vidraria em borossilicato balão evaporação de 1000 ml com junta 24/40 esmerilhada, Balão coletor de 1000 ml com junta 35/20 esmerilhada, torneira, condensador com serpentina dupla 1200cm² de área de troca, eixo, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.</p>							
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 8.738,0000	R\$ 34.952,0000	31/10/2019 11:46:49
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-EV02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO – MOD. LUCA-EV02 – MARCA LUCADEMA – PROCEDENCIA NACIONAL - Evaporador rotativo a vácuo composto de suporte provido de levantamento rápido, coluna de condensação vertical com serpentina dupla, 1200 cm² de área de troca, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo; - Junta de acoplamento totalmente em PTFE autocompensável aos desgastes permite pressões menores que 4 mbar; - Banho de aquecimento modelo 550 , cuba em aço inoxidável Ø 25 x 12cm de altura e com capacidade de 4 litros; - Sistema de aquecimento de 1000 kcal/h controlado por termostato capilar de 50 a 120°C precisão de ± 3°C; - Potência do banho: 1200W; - Motor totalmente fechado; - Controle de rotação de 5 a 200 RPM, microprocessado programável com interface digital, indicando os RPM no display, com torque autocompensável independente da variação do vácuo, temperatura ou tensão; - Potência do motor: 80W; - Acompanha balão de evaporação JC 24/40 e o receptor com JE 35/20 ambos de 1000ml e garras e grampos de fixação;</p>							
27.274.847/0001-10	MARINA OLIVITTO MORAES EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 8.738,3300	R\$ 34.953,3200	01/11/2019 08:32:12
<p>Marca: HM EQUIPAMENTOS Fabricante: HM EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: HM4026 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "EVAPORADOR ROTATIVO A VÁCUO COMPOSTO DE SUPORTE PROVIDO DE LEVANTAMENTO RÁPIDO, COLUNA DE CONDENSAÇÃO EM VIDRO BOROSILICATO COM SERPENTINA DUPLA 1200 CM² DE ÁREA DE TROCA, SISTEMA DE REALIMENTAÇÃO CONTÍNUA E QUEBRA VÁCUO, JUNTA DE ACOPLAMENTO TOTALMENTE EM PTFE, BANHO DE AQUECIMENTO, CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL E COM CAPACIDADE DE ATÉ 5 LITROS. SISTEMA DE AQUECIMENTO CONTROLADO POR TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A 120°C. CONTROLE DE ROTAÇÃO DE 50 A 210 RPM. ACOMPANHA BALÃO DE EVAPORAÇÃO JC 24/40 E O RECEPTOR COM JE 35/20 AMBOS DE 1000 ML E GARRAS E GRAMPOS DE FIXAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 110 OU 220V."</p>							
26.337.230/0001-34	7LAB EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 9.000,0000	R\$ 36.000,0000	31/10/2019 15:42:53
<p>Marca: FISATOM Fabricante: FISATOM Modelo / Versão: 802 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: FISATOM; MODELO: 802; FABRICANTE:FISATOM; VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS; PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS; PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES. EVAPORADOR ROTATIVO A VÁCUO COMPOSTO DE SUPORTE PROVIDO DE LEVANTAMENTO RÁPIDO, COLUNA DE CONDENSAÇÃO EM VIDRO BOROSILICATO COM SERPENTINA DUPLA 1200 CM² DE ÁREA DE TROCA, SISTEMA DE REALIMENTAÇÃO CONTÍNUA E QUEBRA VÁCUO, JUNTA DE ACOPLAMENTO TOTALMENTE EM PTFE, BANHO DE AQUECIMENTO, CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL E COM CAPACIDADE DE ATÉ 5 LITROS. SISTEMA DE AQUECIMENTO CONTROLADO POR TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A 120°C. CONTROLE DE ROTAÇÃO DE 50 A 210 RPM. ACOMPANHA BALÃO DE EVAPORAÇÃO JC 24/40 E O RECEPTOR COM JE 35/20 AMBOS DE 1000 ML E GARRAS E GRAMPOS DE FIXAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 110 OU 220V.</p>							
61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA	Sim	Sim	4	R\$ 12.000,0000	R\$ 48.000,0000	01/11/2019

INDUSTRIA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS PARA

Marca: NOVA TECNICA
Fabricante: NOVA TECNICA
Modelo / Versão: NT 410

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Evaporador Rotativo, utilizado para concentrações de amostras e destilações de solventes sob temperatura controlada e vácuo. Temperatura Ambiente +7°C a 100°C. Controlador de temperatura Digital microprocessado com sistema PID. Resolução de temperatura 0,1°C. Velocidade de rotação 0 à 170 RPM. Sistema automatizado para elevar e baixar conjunto de vidraria, com sensores de segurança para final de curso. Conjunto de vidraria com com ângulo de inclinação ajustável. Vácuo Até 700 mmHg. Resistência Blindada em aço inox. Vidraria condensador tipo serpentina, balão coletor de 1000 ml e balão de evaporação de 1000 ml em vidro borossilicato. Gabinete em aço carbono SAE 1020 com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática. Dimensões da cuba Ø 250 x 100 mm. Cubo de aquecimento com volume de 4 litros e dreno para escoamento de água. Dimensões L=860 x P=280 x A=715 mm. Peso 11 kg. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1100W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: 02 Fusíveis extras; 02 Presilhas plásticas; Condensador tipo serpentina, Balão coletor 1000ml, Balão de evaporação, torneira com mangueira de teflon. Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 410. Marca Novatecnica. Procedência nacional. OPCIONAIS SOB CONSULTA: Certificado de calibração acreditado ou rastreável à RBC, bomba de vácuo, Banho Ultratermostatico (resfriador).

27.500.796/0001-06 PROBIOMAS PRODUTOS Sim Sim 4 R\$ 87.100,0000 R\$ 348.400,0000 01/11/2019
E SERVICOS 08:40:40
AMBIENTAIS EIRELI

Marca: ion
Fabricante: ion
Modelo / Versão: 2000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "EVAPORADOR ROTATIVO A VÁCUO COMPOSTO DE SUPORTE PROVIDO DE LEVANTAMENTO RÁPIDO, COLUNA DE CONDENSAÇÃO EM VIDRO BOROSILICATO COM SERPENTINA DUPLA 1200 CM² DE ÁREA DE TROCA, SISTEMA DE REALIMENTAÇÃO CONTÍNUA E QUEBRA VÁCUO, JUNTA DE ACOPLAMENTO TOTALMENTE EM PTFE, BANHO DE AQUECIMENTO, CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL E COM CAPACIDADE DE ATÉ 5 LITROS. SISTEMA DE AQUECIMENTO CONTROLADO POR TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A 120°C. CONTROLE DE ROTAÇÃO DE 50 A 210 RPM. ACOMPANHA BALÃO DE EVAPORAÇÃO JC 24/40 E O RECEPTOR COM JE 35/20 AMBOS DE 1000 ML E GARRAS E GRAMPOS DE FIXAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 110 OU 220V."

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 87.100,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 12.000,0000	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 9.000,0000	26.337.230/0001-34	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 8.738,3300	27.274.847/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 8.738,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 8.738,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 8.658,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:58:52:837
R\$ 8.710,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:03:00:163
R\$ 8.709,9500	61.012.811/0001-05	01/11/2019 11:03:06:760
R\$ 8.648,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:05:08:907
R\$ 8.568,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:05:15:203
R\$ 8.558,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:05:29:423
R\$ 8.478,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:05:35:910
R\$ 8.468,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:05:49:707
R\$ 8.388,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:06:02:490
R\$ 8.378,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:06:17:177
R\$ 8.298,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:06:22:583
R\$ 8.288,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:06:37:570
R\$ 8.208,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:06:50:757
R\$ 8.198,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:06:57:837
R\$ 8.118,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:07:12:213
R\$ 8.108,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:07:18:167
R\$ 8.028,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:07:35:573
R\$ 8.018,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:07:39:120
R\$ 7.938,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:07:55:903
R\$ 7.928,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:08:00:183
R\$ 7.848,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:08:16:497
R\$ 7.838,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:08:20:467
R\$ 7.900,0000	26.337.230/0001-34	01/11/2019 11:08:21:390
R\$ 7.758,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:08:45:267
R\$ 7.800,0000	26.337.230/0001-34	01/11/2019 11:08:45:953
R\$ 7.748,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:08:48:890
R\$ 7.756,9900	27.274.847/0001-10	01/11/2019 11:08:56:767
R\$ 7.668,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:09:07:487
R\$ 7.700,0000	26.337.230/0001-34	01/11/2019 11:09:08:470
R\$ 7.658,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:09:11:347
R\$ 7.578,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:09:29:893
R\$ 7.600,0000	26.337.230/0001-34	01/11/2019 11:09:30:987

R\$ 7.657,9900	27.274.847/0001-10	01/11/2019 11:09:31:893
R\$ 7.568,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:09:33:770
R\$ 7.488,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:09:52:740
R\$ 7.478,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:09:55:753
R\$ 7.242,0000	26.337.230/0001-34	01/11/2019 11:10:05:787
R\$ 7.566,9900	27.274.847/0001-10	01/11/2019 11:10:06:880
R\$ 7.162,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:10:17:083
R\$ 7.232,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:10:17:270
R\$ 7.152,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:10:37:587
R\$ 7.072,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:10:42:257
R\$ 7.040,9900	27.274.847/0001-10	01/11/2019 11:10:56:197
R\$ 7.031,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:10:59:650
R\$ 6.951,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:11:09:947
R\$ 6.941,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:11:23:213
R\$ 6.861,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:11:30:497
R\$ 6.930,9900	27.274.847/0001-10	01/11/2019 11:11:39:340
R\$ 6.851,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:11:43:980
R\$ 6.771,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:11:54:997
R\$ 6.740,9900	27.274.847/0001-10	01/11/2019 11:12:20:920
R\$ 6.660,9800	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:12:29:140
R\$ 6.731,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:12:29:750
R\$ 6.540,9900	27.274.847/0001-10	01/11/2019 11:12:42:267
R\$ 6.460,9800	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:12:50:657
R\$ 6.450,9900	27.274.847/0001-10	01/11/2019 11:13:14:597
R\$ 6.370,9800	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:13:21:957
R\$ 6.370,5000	27.274.847/0001-10	01/11/2019 11:14:11:070
R\$ 6.290,5000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:14:17:693
R\$ 6.280,5000	27.274.847/0001-10	01/11/2019 11:14:38:023
R\$ 6.200,5000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:14:54:227
R\$ 6.199,5000	27.274.847/0001-10	01/11/2019 11:15:23:260
R\$ 6.190,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:17:47:833
R\$ 6.189,9900	27.274.847/0001-10	01/11/2019 11:18:02:240

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 10:58:50	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 11:02:57	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 11:07:57.
Encerrado	01/11/2019 11:23:07	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:22:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARINA OLIVITTO MORAES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.274.847/0001-10.
Recusa	13/11/2019 14:14:23	Recusa da proposta. Fornecedor: MARINA OLIVITTO MORAES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.274.847/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 6.189,9900. Motivo: Proposta recusada devido não ter encaminhado a documentação dentro do prazo.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 14:14:23	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MARINA OLIVITTO MORAES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.274.847/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 14:32:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 15:16:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Aceite	21/11/2019 17:47:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 6.190,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 68 - EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	Sim	Sim	2	R\$ 6.000,0000	R\$ 12.000,0000	30/10/2019 10:36:51
<p>Marca: tecnal Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: te-211 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO MARCA TECNAL, MODELO TE-211 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: Ambiente +7°C a 99,9°C Controlador de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC Sensor: Tipo "PT-100" Precisão de controle: ±1°C Rotação: 15 a 100 RPM Sistema de deslocamento: Vertical, manual, com inclinação de aproximadamente 30° Vácuo: Até 700 mmHg Resistência: Blindada em aço inox Escoamento da cuba: Através de bico dreno Vidraria: Condensador tipo serpentina, balão coletor de 1000 ml e balão de evaporação de 1000 ml em vidro borossilicato Gabinete: Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática Dimensões da cuba: Ø 250 mm Volume: 4 litros Dimensões: L=330 x P=320 x A=500 mm Peso: 11 kg Voltagem: 220 Volts Potência: 1100 Watts</p>							
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 9.571,0000	R\$ 19.142,0000	31/10/2019 08:32:44
<p>Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-126 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-126 Marca: Solab – Evaporador Rotativo a Vácuo – Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Cuba em aço inox AISI 304 polido. - Aquecimento com resistência blindada em aço inox. - Fundo falso com proteção da resistência. - Cabeçote em alumínio. - Vidraria em boro-silicato: condensador com serpentina dupla, balão de evaporação e coletor de 1000 ml com junta esmerilhada 24/40, torneira e eixo. - Sensor PT 100. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led vermelho. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Motorização com moto-reductor com torque de 1,70 NM. - Ajuste de altura e inclinação com acionamento manual através de alavanca e fixação por manipulo, e ângulo com inclinação de 10°C a 30°C. - Controlador de temperatura microprocessado, com sistema PID. - Controle de rotação eletrônico analógico. - Rotação até 250 RPM. - Vácuo máximo suportável até 760 MM/HG. - Temperatura: 7°C acima do ambiente a 150°C. - Potência 1500 watts; - Capacidade: 10 litros - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Dimensões externas L=450 x P=400 x A=550 mm - Peso 20 kg; - Procedência: Nacional. Acompanha Certificado de calibração RBC, 2 fusíveis extras, garras e grampos de fixação, vidraria em borossilicato balão evaporação de 1000 ml com junta 24/40 esmerilhada, Balão coletor de 1000 ml com junta 24/40 esmerilhada, torneira, condensador com serpentina dupla 1200cm² de área de troca, eixo, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.</p>							
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 9.571,0000	R\$ 19.142,0000	31/10/2019 11:46:50
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-EV02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO – MOD. LUCA-EV02 – MARCA LUCADEMA – PROCEDENCIA NACIONAL - Evaporador rotativo a vácuo composto de suporte provido de levantamento rápido, coluna de condensação vertical com serpentina dupla, 1200 cm² de área de troca, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo; - Junta de acoplamento totalmente em PTFE autocompensável aos desgastes permite pressões menores que 4 mbar; - Banho de aquecimento modelo 550 , cuba em aço inoxidável Ø 25 x 12cm de altura e com capacidade de 4 litros; - Sistema de aquecimento de 1000 kcal/h controlado por controle de temperatura digital de 50 a 120°C precisão de ± 1 °C; - Controlador de temperatura com certificado de calibração RBC; - Potência do banho: 1200W; - Motor totalmente fechado; - Controle de rotação de 5 a 200 RPM, microprocessado programável com interface digital, indicando os RPM no display, com torque autocompensável independente da variação do vácuo, temperatura ou tensão; - Potência do motor: 80W; - Acompanha balão de evaporação JC 24/40 e o receptor com JE 35/20 ambos de 1000ml e garras e grampos de fixação;</p>							
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	2	R\$ 9.571,0000	R\$ 19.142,0000	31/10/2019 21:36:09
<p>Marca: FISATOM Fabricante: FISATOM Modelo / Versão: 802 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO, MODELO 802 • Evaporador rotativo a vácuo composto de suporte provido de levantamento rápido, coluna de • Evaporador rotativo a vácuo composto de suporte provido de levantamento rápido, coluna de condensação vertical com serpentina dupla, 1200 cm² de área de troca, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo. • Junta de acoplamento totalmente em PTFE autocompensável aos desgastes permite pressões menores que 4 mbar. • Banho de aquecimento modelo 550 , cuba em aço inoxidável Ø 25 x 12cm de altura e com capacidade de 4 litros. • Sistema de aquecimento de 1000 kcal/h (1200W) controlado por termostato capilar de 50 a 120°C precisão de ± 3°C. • Motor totalmente fechado. • Controle de rotação de 5 a 210 RPM, microprocessado programável com interface digital, indicando os RPM no display, com torque autocompensável independente da variação do vácuo, temperatura ou tensão. • Acompanha balão de evaporação JC 24/40 e o receptor com JE 35/20 ambos de 1000ml e garras e grampos de fixação. • Opcionalmente, podem ser fornecidos balões de 100 a 2000 mL. • Disponível em: 115V ou 230V (50-60Hz , 80W). Descrição: Evaporador rotativo a vácuo composto de suporte provido de levantamento rápido, coluna de condensação em vidro borossilicato com serpentina dupla 1200 cm² de área de troca, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo, junta de acoplamento totalmente em PTFE, autocompensável aos desgastes permite pressões menores que 4 mbar, banho de aquecimento modelo 550 ,cuba em aço inoxidável Ø 25 x 12cm de altura e com capacidade de 4 litros , que permite balões de evaporação de 100 a 2000 ml. e sistema de aquecimento de 1200W controlado por termostato capilar de 50 a 120°C precisão de ± 2°C, motor totalmente fechado, controle de rotação de 5 a 210 RPM, indicador de RPM no display digital, motor c/torque autocompensável independente da variação do vácuo, temperatura ou tensão, acompanha balão de evaporação JC 24/40 e o receptor com JE 35/20 ambos de 1000ml, garras e grampos de fixação, Disponível em 115V ou 230V 50-60HZ 80W , marca FISATOM.</p>							
27.274.847/0001-10	MARINA OLIVITTO MORAES EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 9.571,8900	R\$ 19.143,7800	01/11/2019 08:32:12
<p>Marca: HM EQUIPAMENTOS Fabricante: HM EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: HM4027 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "EVAPORADOR ROTATIVO/ ROTA-EVAPORADOR, CONTROLADOR DE TEMPERATURA: DIGITAL MICROPROCESSADO, COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC, SENSOR TIPO PT100, TEMPERATURA DE TRABALHO: AJUSTÁVEL EM AMBIENTE +7 A 90°C, PRECISÃO DE - 0,2°C - 1°C. ESCALA DE AGITAÇÃO AJUSTÁVEL DE 15 A 70 RPM. SISTEMA DE DESLOCAMENTO: VERTICAL, MANUAL, COM INCLINAÇÃO APROXIMADAMENTE 30°. VÁCUO MÁXIMO: ATÉ 760 MMHG. RESISTÊNCIA BLINDADA EM AÇO INOXIDÁVEL. VOLUME ÚTIL DA CUBA: 4 LITROS.</p>							

30°. VÁCUO MÁXIMO: ATÉ 760 MMHG. RESISTÊNCIA BLINDADA EM AÇO INOXIDÁVEL. VOLUME ÚTIL DA CUBA 4 OU 9 LITROS, EM AÇO INOXIDÁVEL. ESCOAMENTO DA CUBA ATRAVÉS DE BICO DRENO. VIDRARIAS: CONDENSADOR TIPO SERPENTINA."

26.337.230/0001-34 7LAB EQUIPAMENTOS E Sim Sim 2 R\$ 10.000,0000 R\$ 20.000,0000 31/10/2019
SERVICOS EIRELI 15:42:53

Marca: FISATOM

Fabricante: FISATOM

Modelo / Versão: 803

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: FISATOM; MODELO: 803; FABRICANTE:FISATOM; VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS; PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS; PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES. EVAPORADOR ROTATIVO/ ROTAIEVAPORADOR, CONTROLADOR DE TEMPERATURA: DIGITAL MICROPROCESSADO, COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC, SENSOR TIPO PT100, TEMPERATURA DE TRABALHO: AJUSTÁVEL EM AMBIENTE +7 A 90°C, PRECISÃO DE - 0,2°C - 1°C. ESCALA DE AGITAÇÃO AJUSTÁVEL DE 15 A 70 RPM. SISTEMA DE DESLOCAMENTO: VERTICAL, MANUAL, COM INCLINAÇÃO APROXIMADAMENTE 30°. VÁCUO MÁXIMO: ATÉ 760 MMHG. RESISTÊNCIA BLINDADA EM AÇO INOXIDÁVEL. VOLUME ÚTIL DA CUBA 4 OU 9 LITROS, EM AÇO INOXIDÁVEL. ESCOAMENTO DA CUBA ATRAVÉS DE BICO DRENO. VIDRARIAS: CONDENSADOR TIPO SERPENTINA.

61.012.811/0001-05 NOVA TECNICA Sim Sim 2 R\$ 12.000,0000 R\$ 24.000,0000 01/11/2019
INDUSTRIA E 08:56:55
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS PARA

Marca: NOVA TECNICA

Fabricante: NOVA TECNICA

Modelo / Versão: NT 410

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Evaporador Rotativo, utilizado para concentrações de amostras e destilações de solventes sob temperatura controlada e vácuo. Temperatura Ambiente +7°C a 100°C. Controlador de temperatura Digital microprocessado com sistema PID. Resolução de temperatura 0,1°C. Velocidade de rotação 0 à 170 RPM. Sistema automatizado para elevar e baixar conjunto de vidraria, com sensores de segurança para final de curso. Conjunto de vidraria com com ângulo de inclinação ajustavel. Vácuo Até 700 mmHg. Resistência Blindada em aço inox. Vidraria condensador tipo serpentina, balão coletor de 1000 ml e balão de evaporação de 1000 ml em vidro borossilicato. Gabinete em aço carbono SAE 1020 com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática. Dimensões da cuba Ø 250 x 100 mm. Cubo de aquecimento com volume de 4 litros e dreno para escoamento de água. Dimensões L=860 x P=280 x A=715 mm. Peso 11 kg. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1100W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: 02 Fusíveis extras; 02 Presilhas plásticas; Condensador tipo serpentina, Balão coletor 1000ml, Balão de evaporação, torneira com mangueira de teflon. Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 410. Marca Novatecnica. Procedência nacional. OPCIONAIS SOB CONSULTA: Certificado de calibração acreditado ou rastreável à RBC, bomba de vácuo, Banho Ultermostático (resfriador).

27.500.796/0001-06 PROBIOMAS PRODUTOS Sim Sim 2 R\$ 87.100,0000 R\$ 174.200,0000 01/11/2019
E SERVICOS 08:40:40
AMBIENTAIS EIRELI

Marca: ion

Fabricante: ion

Modelo / Versão: 2000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "EVAPORADOR ROTATIVO/ ROTAIEVAPORADOR, CONTROLADOR DE TEMPERATURA: DIGITAL MICROPROCESSADO, COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC, SENSOR TIPO PT100, TEMPERATURA DE TRABALHO: AJUSTÁVEL EM AMBIENTE +7 A 90°C, PRECISÃO DE - 0,2°C - 1°C. ESCALA DE AGITAÇÃO AJUSTÁVEL DE 15 A 70 RPM. SISTEMA DE DESLOCAMENTO: VERTICAL, MANUAL, COM INCLINAÇÃO APROXIMADAMENTE 30°. VÁCUO MÁXIMO: ATÉ 760 MMHG. RESISTÊNCIA BLINDADA EM AÇO INOXIDÁVEL. VOLUME ÚTIL DA CUBA 4 OU 9 LITROS, EM AÇO INOXIDÁVEL. ESCOAMENTO DA CUBA ATRAVÉS DE BICO DRENO. VIDRARIAS: CONDENSADOR TIPO SERPENTINA."

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 87.100,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 12.000,0000	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 10.000,0000	26.337.230/0001-34	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 9.571,8900	27.274.847/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 9.571,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 9.571,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 9.571,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 6.000,0000	02.257.207/0001-71	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 9.491,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:59:01:837
R\$ 8.590,0000	26.337.230/0001-34	01/11/2019 10:59:38:493
R\$ 8.510,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 10:59:47:090
R\$ 8.500,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:02:28:693
R\$ 8.420,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:02:54:100
R\$ 8.710,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:03:00:150
R\$ 8.410,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:03:04:633
R\$ 9.570,7000	61.012.811/0001-05	01/11/2019 11:03:08:913
R\$ 8.330,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:03:20:337
R\$ 8.320,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:03:27:400
R\$ 8.240,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:03:41:793
R\$ 8.230,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:03:53:590
R\$ 8.150,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:04:03:607
R\$ 8.140,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:04:17:967
R\$ 8.060,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:04:28:763
R\$ 8.050,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:04:44:297
R\$ 7.970,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:04:56:580

R\$ 7.960,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:05:05:313
R\$ 7.880,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:05:31:360
R\$ 7.870,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:05:35:847
R\$ 7.790,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:05:53:910
R\$ 7.780,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:06:10:020
R\$ 7.700,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:06:16:833
R\$ 7.690,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:06:31:757
R\$ 7.610,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:06:40:693
R\$ 7.600,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:06:55:820
R\$ 7.520,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:07:10:103
R\$ 7.510,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:07:22:603
R\$ 7.430,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:07:42:417
R\$ 7.420,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:07:53:277
R\$ 9.570,3500	06.925.910/0001-61	01/11/2019 11:08:01:747
R\$ 7.340,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:08:09:293
R\$ 9.570,2500	61.012.811/0001-05	01/11/2019 11:08:13:340
R\$ 7.330,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:08:19:560
R\$ 9.570,0400	06.925.910/0001-61	01/11/2019 11:08:36:577
R\$ 7.250,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:08:39:453
R\$ 9.569,9300	61.012.811/0001-05	01/11/2019 11:08:44:797
R\$ 7.240,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:08:47:343
R\$ 9.569,5300	06.925.910/0001-61	01/11/2019 11:09:04:970
R\$ 7.160,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:09:06:347
R\$ 9.569,4500	61.012.811/0001-05	01/11/2019 11:09:13:893
R\$ 7.150,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:09:16:110
R\$ 5.998,0000	27.274.847/0001-10	01/11/2019 11:09:22:690
R\$ 9.569,1300	06.925.910/0001-61	01/11/2019 11:09:30:097
R\$ 7.070,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:09:31:020
R\$ 9.568,9700	61.012.811/0001-05	01/11/2019 11:09:37:597
R\$ 7.060,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:09:55:677
R\$ 9.568,6400	06.925.910/0001-61	01/11/2019 11:09:57:113
R\$ 9.568,3000	61.012.811/0001-05	01/11/2019 11:10:01:223
R\$ 6.980,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:10:05:880
R\$ 9.567,9600	06.925.910/0001-61	01/11/2019 11:10:19:473
R\$ 6.970,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:10:20:770
R\$ 9.567,8200	61.012.811/0001-05	01/11/2019 11:10:28:380
R\$ 6.890,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:10:36:803
R\$ 9.567,5500	06.925.910/0001-61	01/11/2019 11:10:43:803
R\$ 6.880,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:10:47:150
R\$ 9.567,2800	61.012.811/0001-05	01/11/2019 11:11:00:603
R\$ 6.800,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:11:08:807
R\$ 6.799,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:11:22:730
R\$ 9.567,0400	06.925.910/0001-61	01/11/2019 11:11:24:697
R\$ 9.566,8100	61.012.811/0001-05	01/11/2019 11:11:28:853
R\$ 6.719,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:11:46:980
R\$ 9.566,5700	06.925.910/0001-61	01/11/2019 11:11:49:653
R\$ 9.566,5400	61.012.811/0001-05	01/11/2019 11:11:53:027
R\$ 9.566,0700	06.925.910/0001-61	01/11/2019 11:12:14:840
R\$ 9.566,0100	61.012.811/0001-05	01/11/2019 11:12:23:873
R\$ 6.709,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:12:33:437
R\$ 9.565,7900	06.925.910/0001-61	01/11/2019 11:12:38:953
R\$ 6.629,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:12:39:077
R\$ 9.565,5100	61.012.811/0001-05	01/11/2019 11:12:48:500
R\$ 9.565,2200	06.925.910/0001-61	01/11/2019 11:13:07:440
R\$ 9.565,1400	61.012.811/0001-05	01/11/2019 11:13:17:033
R\$ 9.564,7700	06.925.910/0001-61	01/11/2019 11:13:38:893
R\$ 9.564,5300	61.012.811/0001-05	01/11/2019 11:13:45:143
R\$ 9.564,3200	06.925.910/0001-61	01/11/2019 11:14:01:647
R\$ 9.564,2500	61.012.811/0001-05	01/11/2019 11:14:23:570
R\$ 9.563,7900	06.925.910/0001-61	01/11/2019 11:14:28:117
R\$ 9.563,5800	61.012.811/0001-05	01/11/2019 11:14:48:227
R\$ 9.563,1200	06.925.910/0001-61	01/11/2019 11:14:56:900
R\$ 9.562,8900	61.012.811/0001-05	01/11/2019 11:15:19:353

R\$ 8.800,0000

06.925.910/0001-61

01/11/2019 11:15:19:933

R\$ 8.500,0000

06.925.910/0001-61

01/11/2019 11:17:17:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 10:58:54	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 11:02:59	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 11:07:57.
Encerrado	01/11/2019 11:17:32	Item encerrado
Recusa	13/11/2019 14:16:29	Recusa da proposta. Fornecedor: MARINA OLIVITTO MORAES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.274.847/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 5.998,0000. Motivo: Proposta recusada, um vez que o fornecedor não encaminhou a documentação.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 14:32:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L, CNPJ/CPF: 02.257.207/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 15:01:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L, CNPJ/CPF: 02.257.207/0001-71.
Aceite	18/11/2019 16:05:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L, CNPJ/CPF: 02.257.207/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L - CNPJ/CPF: 02.257.207/0001-71

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 69 - EXTRATOR LABORATÓRIO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	30/10/2019 10:36:51
	Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: te-044-8/50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA DETERMINAÇÃO DE GORDURA MARCA TECNAL, MODELO TE-044-8/50, CAPACIDADE PARA 8 PROVAS MACRO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: Ambiente +7°C a 200°C Controle de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC Sensor: Tipo "J" Precisão de controle: ±1°C Uniformidade: ±3°C Sistema de extração/recuperação: Extrator/recuperador acoplado com condensador tipo serpentina, constituídos em vidro borossilicato, haste de imersão para movimentação do cesto com amostra, sistema de trava em teflon para recuperação do solvente e proteção em acrílico contra circulação de ar no extrator. Segurança: Resistência blindada evitando contato com os solventes Gabinete: Em aço inox 304 Dimensões: L=690 x P=215 x A=900 mm Peso: 30 kg Potência: 1700 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - 02 Fusíveis extra - 08 Reboiler em vidro borossilicato de 190 ml - 08 Cesto em aço inox 304 teflonizado - Manual de Instruções com Termo de Garantia Aplicação: Equipamento utilizado na extração por solventes a quente de resíduos graxos, lipídeos e gorduras						
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 8.775,0000	R\$ 8.775,0000	31/10/2019 08:32:44
	Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-202/8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-202/8 Marca: Solab - Extrator de Óleos e Graxas através de Solvente Digital 8 Provas - Características: - Gabinete construído em aço inox AISI 304 polido. - Vidraria em borossilicato: Conjuntos extrator/recuperador, 8 tubos Reboiler Ø 50 mm com junta esférica, 8 extrator/recuperador e 8 condensadores tipo serpentina com junta cônica. - Recuperação do solvente em até 80%, no próprio condensador e aquecimento do tubo Reboiler através do bloco em alumínio natural. - Sistema de refrigeração Manifold com entrada e saída, divisores de fluxo e alimentador único, para aumentar a performance da refrigeração. - Sistema para elevação das provas através de varetas e berços em inox para cartucho celulose. - Controlador de temperatura microprocessado digital (PID). - Sensor de temperatura tipo "J". - Precisão de controle: ±1°C. - Uniformidade: ±3°C. - 1 Resistencia cartucho, 1.000 watts. - Suporte para pendurar os condensadores. - Painel em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave geral Liga/ Desliga. - Pés auto colante de borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra. - 8 Cartuchos celulose. - Bloco de aquecimento em alumínio natural usinado. - Temperatura ambiente +7°C até 200°C. - Capacidade: 6 provas. - Precisão de ±1°C. - Potencia 1400 watts. - Alimentação 220 volts. - Dimensões L= 565 x P=280 x A=650 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha Certificado de calibração RBC, 2 fusíveis extras, 8 cartuchos celulose, 8 reboiler em vidro borossilicato de 190ml, 8 cestos em aço inox AISI 304, manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.						
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 8.775,0000	R\$ 8.775,0000	31/10/2019 11:46:50
	Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-202/8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATOR DE LIPÍDEOS - MOD. LUCA-202/8 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Capacidade para 8 provas simultâneas; - Extração via úmida através de mergulho no solvente em ebulição proporcionando menor tempo na extração comparada com o Soxhlet tradicional; - Refrigeração dos condensadores: individual para cada condensador através de manifold com entradas e saídas simultâneas; - Sensor tipo J; - Recuperação de solvente no próprio condensador; - Aquecimento do tubo reboiler através de blocos em alumínio fundido						

monitorada por resistência blindada em tubo de aço inox; - Controlador de temperatura microprocessado PID com indicação digital; - Temperaturas de trabalho: de ambiente +7° C a 250° C; - Sistema para elevação das provas através de varetas e berço em inox para cartuchos de celulose; - Dimensões: L = 550 x P = 240 x A = 810 mm; - Vidraria em borossilicato composto de: 8 conjuntos; extratores/recuperadores, 8 tubo reboiler Ø de 50mm com junta cônica esmerilhada capacidade para 190 ml e 8 condensadores tipo serpentina; 08 Cesto em aço inox 304; - Potência: 1400 W; - Tensão: 220 V; - Base e suporte em chapa inox AISI 304 escovado. Controlador de temperatura com precisão de ±1° C; - Precisão de controle +/- 1°C - Uniformidade: +/- 3°C; - Acompanha: 02 fusíveis extra; Certificado de Calibração RBC

27.500.796/0001-06 PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI Sim Sim 1 R\$ 11.020,0000 R\$ 11.020,0000 01/11/2019 08:41:33

Marca: Lucadema

Fabricante: Lucadema

Modelo / Versão: Luca-202/6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "EXTRATOR DE GORDURA E LIPÍDIOS, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA EXTRAÇÃO DE GORDURA POR SOLVENTES A QUENTE; CAPACIDADE PARA 8 PROVAS; TEMPERATURA AMBIENTE +7°C A 200°C; CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL MICROPROCESSADO COM SISTEMA PID E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC; SENSOR TIPO ""J""; PRECISÃO DE CONTROLE ±1°C; UNIFORMIDADE ±3°C; SISTEMA DE EXTRAÇÃO/RECUPERAÇÃO EXTRATOR/RECUPERADOR ACOPLADO COM CONDENSADOR TIPO SERPENTINA, CONSTITUÍDOS EM VIDRO BOROSSILICATO, HASTE DE IMERSÃO PARA MOVIMENTAÇÃO DO CESTO COM AMOSTRA E SISTEMA DE TRAVA EM TEFLON PARA RECUPERAÇÃO DO SOLVENTE; RESISTÊNCIA BLINDADA EVITANDO CONTATO COM OS SOLVENTES; GABINETE EM AÇO INOX 304; DIMENSÕES L=600 X P=215 X A=900 MM; PESO 25 KG; POTÊNCIA 1400 WATTS; TENSÃO 220 VOLTS; ACOMPANHA 02 FUSÍVEIS EXTRA, 08 REBOILER EM VIDRO BOROSSILICATO DE 190ML; 08 CESTO EM AÇO INOX 304; MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA"

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11.020,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 8.775,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 8.775,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 8.000,0000	02.257.207/0001-71	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 7.920,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:03:27:277
R\$ 7.150,0000	02.257.207/0001-71	01/11/2019 11:09:31:440
R\$ 7.070,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:09:34:550
R\$ 8.700,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:10:30:553
R\$ 7.069,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:14:24:100
R\$ 6.989,9800	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:14:27:443
R\$ 6.989,9700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:14:59:150
R\$ 6.909,9700	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:15:11:010
R\$ 6.909,9600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:15:19:993
R\$ 6.829,9600	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:15:31:400
R\$ 6.829,9500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:15:40:293
R\$ 6.749,9400	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:15:51:543
R\$ 6.749,9300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:16:12:013
R\$ 6.669,9300	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:16:16:593
R\$ 6.669,9200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:16:32:093
R\$ 6.589,9200	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:16:49:940
R\$ 6.589,9100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:16:53:690
R\$ 6.509,9000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:17:11:830
R\$ 6.509,8900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:17:14:957
R\$ 6.405,7600	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:17:33:580
R\$ 6.405,7500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:17:36:957
R\$ 6.214,7800	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:17:56:553
R\$ 6.214,7700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:17:59:660
R\$ 6.078,5700	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:18:16:757
R\$ 6.078,5600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:18:20:053
R\$ 5.947,0700	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:18:44:273
R\$ 5.947,0600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:18:55:463
R\$ 5.930,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:19:06:230
R\$ 5.929,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:19:16:527

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 11:03:20	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 11:14:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 11:19:21.
Encerrado	01/11/2019 11:24:24	Item encerrado
Aceite	19/11/2019 16:01:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 5.929,9900.
Habilitado	06/12/2019	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 70 - FORNO MUFLA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 2.504,0000	R\$ 12.520,0000	31/10/2019 11:46:50
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-2000B/DMRP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MUFLA - MOD. LUCA-2000B/DMRP - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Confeccionado em chapa de aço tratada com revestimento em epoxi eletrostático. - Isolação perfeita por tijolos isolantes evitando o aquecimento da parte exterior. - Painel de comando na lateral. - Resistências de fio kanthal a 1 ,embutidas em refratários de alta percentagem de alumina. - Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger eventual queda de material quente no operador. - Controlador eletrônico com programação de 7 rampas e 7 patamar de temperatura com possibilidade de 64 seguimentos com precisão ± 7°C. - Indicação digital da temperatura programável com as funções de: set point, auto sintonia, bloqueio e pid - Duplo display sendo que o verde é para a programação e o vermelho para a indicação - Indicação digital da temperatura com precisão de ±7°C. - Resolução de 1 em 1°C. - Sensor de temperatura tipo "k". - Temperatura máxima de trabalho 1200°C - Faixa de trabalho entre 0 e 1200°C - Alimentação pode ser em 220 volts, 380 volts, 440 volts trifásico. Medidas internas 11x11x20cm</p>							
13.174.490/0001-94	GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	31/10/2019 18:07:44
<p>Marca: FORNOS MAGNUS Fabricante: FORNOS MAGNUS Modelo / Versão: FORNO MUFLA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MUFLA COM AQUECIMENTO NAS QUATRO FACES INTERNAS DA MUFLA, GABINETE DE AÇO CARBONO FOSFATIZADO E PINTADO COM TINTA RESISTENTE AO CALOR, ISOLAMENTO EM FIBRA CERÂMICA DE ALTA EFICIÊNCIA E BAIXA MASSA TÉRMICA, MUFLA MOLDADA EM UMA SÓ PEÇAS EM REFRATÁRIO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. CONTROLE DE POTÊNCIA TYRISTOTIZADO, ENTRADA ANALÓGICA: TERMOPAR TIPO K DE 1 A 1100° C, INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA. FUNÇÃO RATE: VELOCIDADE DE 1 A 30° C/MINUTO, FUNÇÃO TIMER: PATAMAR DE 1 A 9999 MINUTOS, SAÍDA DE POTENCIADO TIPO PULSO, PWM DE 1 A 200 S. AUTO CALIBRAÇÃO PERMANENTE: AJUSTE AUTOMÁTICO, ALIMENTAÇÃO FULL RANGE: DE 90 A 240 VCA, 50 E 60 HZ, CAPACIDADE PARA 8 ANÉIS DE 100 GRAMAS OU 6 ANÉIS DE 200 GRAMAS, DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS: (L) 120 X (A) 95 X (P) 150 MM. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: (L) 260 X (A) 440 X (P) 300 MM. CAPACIDADE MÍNIMA 1,7 LITROS. POTÊNCIA: 1500 WATTS, MANUAL EM PORTUGUÊS.</p>							
12.519.364/0001-61	ALTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	31/10/2019 19:36:12
<p>Marca: FORNOS MAGNUS Fabricante: FORNOS MAGNUS Modelo / Versão: forno mufla Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MUFLA COM AQUECIMENTO NAS QUATRO FACES INTERNAS DA MUFLA, GABINETE DE AÇO CARBONO FOSFATIZADO E PINTADO COM TINTA RESISTENTE AO CALOR, ISOLAMENTO EM FIBRA CERÂMICA DE ALTA EFICIÊNCIA E BAIXA MASSA TÉRMICA, MUFLA MOLDADA EM UMA SÓ PEÇAS EM REFRATÁRIO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. CONTROLE DE POTÊNCIA TYRISTOTIZADO, ENTRADA ANALÓGICA: TERMOPAR TIPO K DE 1 A 1100° C, INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA. FUNÇÃO RATE: VELOCIDADE DE 1 A 30° C/MINUTO, FUNÇÃO TIMER: PATAMAR DE 1 A 9999 MINUTOS, SAÍDA DE POTENCIADO TIPO PULSO, PWM DE 1 A 200 S. AUTO CALIBRAÇÃO PERMANENTE: AJUSTE AUTOMÁTICO, ALIMENTAÇÃO FULL RANGE: DE 90 A 240 VCA, 50 E 60 HZ, CAPACIDADE PARA 8 ANÉIS DE 100 GRAMAS OU 6 ANÉIS DE 200 GRAMAS, DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS: (L) 120 X (A) 95 X (P) 150 MM. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: (L) 260 X (A) 440 X (P) 300 MM. CAPACIDADE MÍNIMA 1,7 LITROS. POTÊNCIA: 1500 WATTS, MANUAL EM PORTUGUÊS.</p>							
27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 32.625,0000	R\$ 163.125,0000	01/11/2019 08:42:30
<p>Marca: cienlab Fabricante: cienlab Modelo / Versão: ce-800 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "FORNO MUFLA COM AQUECIMENTO NAS QUATRO FACES INTERNAS DA MUFLA, GABINETE DE AÇO CARBONO FOSFATIZADO E PINTADO COM TINTA RESISTENTE AO CALOR, ISOLAMENTO EM FIBRA CERÂMICA DE ALTA EFICIÊNCIA E BAIXA MASSA TÉRMICA, MUFLA MOLDADA EM UMA SÓ PEÇAS EM REFRATÁRIO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. CONTROLE DE POTÊNCIA TYRISTOTIZADO, ENTRADA ANALÓGICA: TERMOPAR TIPO K DE 1 A 1100° C, INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA. FUNÇÃO RATE: VELOCIDADE DE 1 A 30° C/MINUTO, FUNÇÃO TIMER: PATAMAR DE 1 A 9999 MINUTOS, SAÍDA DE POTENCIADO TIPO PULSO, PWM DE 1 A 200 S. AUTO CALIBRAÇÃO PERMANENTE: AJUSTE AUTOMÁTICO, ALIMENTAÇÃO FULL RANGE: DE 90 A 240 VCA, 50 E 60 HZ, CAPACIDADE PARA 8 ANÉIS DE 100 GRAMAS OU 6 ANÉIS DE 200 GRAMAS, DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS: (L) 120 X (A) 95 X (P) 150 MM. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: (L) 260 X (A) 440 X (P) 300 MM. CAPACIDADE MÍNIMA 1,7 LITROS. POTÊNCIA: 1500 WATTS, MANUAL EM PORTUGUÊS"</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 32.625,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 10.000,0000	13.174.490/0001-94	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 10.000,0000	12.519.364/0001-61	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.504,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.503,9966	12.519.364/0001-61	01/11/2019 11:05:22:830
R\$ 2.423,9900	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:05:31:860
R\$ 3.262,5000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:14:25:693

R\$ 2.422,9900	12.519.364/0001-61	01/11/2019 11:15:31:107
R\$ 2.420,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:15:39:903
R\$ 2.419,9900	12.519.364/0001-61	01/11/2019 11:16:03:810
R\$ 3.262,0000	13.174.490/0001-94	01/11/2019 11:16:47:453

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 11:03:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 11:14:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 11:19:24.
Encerrado	01/11/2019 11:25:40	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:10:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALTA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.519.364/0001-61.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 08:29:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALTA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.519.364/0001-61.
Aceite	19/11/2019 16:55:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALTA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.519.364/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 2.419,9900.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 12.519.364/0001-61

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 71 - FOTÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS Marca: ANALYSER Fabricante: ANALYSER Modelo / Versão: 910MS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTOMETRO DE CHAMA DIGITAL MICROPROCESSADO DUPLO CANAL, 110 OU 220V Acompanha compressor de ar Fotômetro de Chama digital, microprocessado duplo canal, para análises de Na+, K+, Li+ , Ca++ Leitura de Na+ e K (simultânea)+; Li+ e Ca (individuais). Calibração automática de todos os parâmetros Desligamento automático da chama, quando houver qualquer falha de energia. Faixa de medição selecionáveis 0-100ppm 0-20ppm 0-200meq/l Resolução: 1/0,1	Sim	Sim	1	R\$ 29.304,0000	R\$ 29.304,0000	29/10/2019 17:16:16
26.518.793/0001-29	RESENDE DIAGNOSTICOS EIRELI Marca: GLOBAL TRADE Fabricante: GLOBAL TRADE Modelo / Versão: GTFC1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTÔMETRO DE CHAMA DIGITAL MICROPROCESSADO DUPLO CANAL	Sim	Sim	1	R\$ 29.304,8900	R\$ 29.304,8900	01/11/2019 08:34:35
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: Quimis Fabricante: Quimis Modelo / Versão: Q492m2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "FOTÔMETRO DE CHAMA DIGITAL MICROPROCESSADO DUPLO CANAL, PARA ANÁLISES DE SÓDIO, POTÁSSIO, LÍTIO, CÁLCIO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA CHAMA NO CASO DE FALHA RESISTENTE A AMOSTRAS QUIMICAMENTE AGRESSIVAS, SISTEMA DE IGNIÇÃO AUTOMÁTICA PARA ACENDIMENTO, LIMITE DE DETECÇÃO MENOR OU IGUAL A 0,2 PPM (SÓDIO, POTÁSSIO), 0,25 PPM (LÍTIO) ; 15 PPM (CÁLCIO); 30 PPM (BÁRIO); PRECISÃO RELATIVA: MENOR QUE 2%, COM COMPRESSOR DE AR INCLUSO E SOLENÓIDE. DEVE ACOMPANHAR VÁLVULAS E CONEXÕES E TUBOS CONECTORES PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E DO GÁS GLP. DEVE ACOMPANHAR BOTIÃO COM GÁS GLP 45 KG. DEVE ACOMPANHAR SOFTWARE PARA AQUISIÇÃO DE DADOS. MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA PELA EMPRESA. O EQUIPAMENTO SERÁ ENTREGUE INSTALADO E DEVERÁ SER FEITO UM TREINAMENTO AOS USUÁRIOS."	Sim	Sim	1	R\$ 45.000,0000	R\$ 45.000,0000	28/10/2019 12:04:18
13.174.490/0001-94	GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI Marca: analyser Fabricante: analyser Modelo / Versão: FOTOMETRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTOMETRO DE CHAMA DIGITAL MICROPROCESSADO FOTÔMETRO DE CHAMA DIGITAL MICROPROCESSADO DUPLO CANAL, PARA ANÁLISES DE SÓDIO, POTÁSSIO, LÍTIO, CÁLCIO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA CHAMA NO CASO DE FALHA DE ENERGIA, INDICADOR DE PRESSÃO, ATOMIZADORRESISTENTE A AMOSTRAS QUIMICAMENTE AGRESSIVAS, SISTEMA DE IGNIÇÃO AUTOMÁTICA PARA ACENDIMENTO, LIMITE DE DETECÇÃO MENOR OU IGUAL A 0,2 PPM (SÓDIO, POTÁSSIO), 0,25 PPM (LÍTIO) ; 15 PPM (CÁLCIO); 30 PPM (BÁRIO); PRECISÃO RELATIVA: MENOR QUE 2%, COM COMPRESSOR DE AR INCLUSO E SOLENÓIDE. DEVE ACOMPANHAR VÁLVULAS E CONEXÕES E TUBOS CONECTORES PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E DO GÁS GLP. DEVE ACOMPANHAR BOTIÃO COM GÁS GLP 45 KG. DEVE ACOMPANHAR SOFTWARE PARA AQUISIÇÃO DE DADOS. MANUAL	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	31/10/2019 18:11:35

EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA PELA EMPRESA. O EQUIPAMENTO SERÁ ENTREGUE INSTALADO E DEVERÁ SER FEITO UM TREINAMENTO AOS USUÁRIOS.

27.500.796/0001-06 PROBIOMAS Sim Sim 1 R\$ 255.430,0000 R\$ 255.430,0000 01/11/2019 08:43:48
 PRODUTOS E
 SERVICOS
 AMBIENTAIS EIRELI

Marca: Alfa

Fabricante: Alfa

Modelo / Versão: PHOTO2000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "FOTÔMETRO DE CHAMA DIGITAL MICROPROCESSADO DUPLO CANAL, PARA ANÁLISES DE SÓDIO, POTÁSSIO, LÍTIO, CÁLCIO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA CHAMA NO CASO DE FALHA DE ENERGIA, INDICADOR DE PRESSÃO, ATOMIZADOR RESISTENTE A AMOSTRAS QUIMICAMENTE AGRESSIVAS, SISTEMA DE IGNIÇÃO AUTOMÁTICA PARA ACENDIMENTO, LIMITE DE DETECÇÃO MENOR OU IGUAL A 0,2 PPM (SÓDIO, POTÁSSIO), 0,25 PPM (LÍTIO) ; 15 PPM (CÁLCIO); 30 PPM (BÁRIO); PRECISÃO RELATIVA: MENOR QUE 2%, COM COMPRESSOR DE AR INCLUSO E SOLENÓIDE. DEVE ACOMPANHAR VÁLVULAS E CONEXÕES E TUBOS CONECTORES PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E DO GÁS GLP. DEVE ACOMPANHAR BOTIJÃO COM GÁS GLP 45 KG. DEVE ACOMPANHAR SOFTWARE PARA AQUISIÇÃO DE DADOS. MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA PELA EMPRESA. O EQUIPAMENTO SERÁ ENTREGUE INSTALADO E DEVERÁ SER FEITO UM TREINAMENTO AOS USUÁRIOS."

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 255.430,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 100.000,0000	13.174.490/0001-94	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 45.000,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 29.304,8900	26.518.793/0001-29	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 29.304,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 29.303,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:14:25:540
R\$ 29.303,9800	05.239.149/0001-41	01/11/2019 11:18:28:850
R\$ 29.303,9700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:18:32:303
R\$ 29.303,0000	26.518.793/0001-29	01/11/2019 11:18:39:993
R\$ 29.302,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:18:55:430
R\$ 29.302,0000	26.518.793/0001-29	01/11/2019 11:19:09:777
R\$ 29.301,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:19:17:040
R\$ 29.301,0000	26.518.793/0001-29	01/11/2019 11:19:32:277
R\$ 29.300,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:19:41:887
R\$ 29.300,0000	26.518.793/0001-29	01/11/2019 11:19:54:420
R\$ 29.000,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 11:20:03:560
R\$ 29.299,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:20:06:187
R\$ 28.999,9900	26.518.793/0001-29	01/11/2019 11:20:26:343
R\$ 28.999,9800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:20:29:750
R\$ 28.500,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 11:20:38:267
R\$ 28.499,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:20:51:000
R\$ 28.000,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 11:20:59:393
R\$ 27.999,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:21:11:440
R\$ 27.900,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 11:21:27:677
R\$ 27.899,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:21:31:723
R\$ 27.800,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 11:21:51:020
R\$ 27.799,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:21:54:240
R\$ 26.000,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 11:22:19:273
R\$ 25.999,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:22:28:820
R\$ 25.920,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 11:22:49:260
R\$ 25.919,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:22:55:430
R\$ 25.900,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 11:23:11:137
R\$ 25.899,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:23:21:340
R\$ 25.850,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 11:23:42:123
R\$ 25.849,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:23:45:513
R\$ 25.840,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 11:24:07:123
R\$ 25.839,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:24:11:250
R\$ 25.830,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 11:24:40:877
R\$ 25.829,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:24:44:250
R\$ 25.820,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 11:25:14:003
R\$ 25.819,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:25:17:940
R\$ 25.800,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 11:25:43:317
R\$ 25.799,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:25:46:553
R\$ 25.500,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 11:26:05:303
R\$ 25.543,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:26:07:553

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 11:03:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 11:14:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 11:19:24.
Encerrado	01/11/2019 11:31:28	Item encerrado
Aceite	27/11/2019 15:22:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS, CNPJ/CPF: 85.050.110/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 25.500,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS - CNPJ/CPF: 85.050.110/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 72 - RECIPIENTE / BOTTIÃO CRIOGÊNICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.007.154/0001-70	ALL WORK COMERCIAL - EIRELI Marca: MVE Fabricante: MVE Modelo / Versão: XC-20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GALÃO/BOTTIÃO DE NITROGÊNIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS RECIPIENTE/ BOTTIÃO CRIOGÊNICO, MATERIAL ALUMÍNIO, FORMATO CILÍNDRICO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS, APLICAÇÃO NITROGÊNIO LÍQUIDO, DIÂMETRO DO GARGALO: ABERTURA MÍNIMA DE 50 MM, COM TAXA DE EVAPORAÇÃO ESTÁTICA NO MÁXIMO 0,12 LITROS/DIA, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 6 CANECAS, ACOMPANHA 6 CANECAS, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MARCA: MVE MODELO: XC-20.	Sim	Sim	2	R\$ 7.000,0000	R\$ 14.000,0000	31/10/2019 17:19:16
13.174.490/0001-94	GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI Marca: volta Fabricante: volta Modelo / Versão: BOTTIÃO DE NITROGÊNIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GALÃO/BOTTIÃO DE NITROGÊNIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS RECIPIENTE/ BOTTIÃO CRIOGÊNICO, MATERIAL ALUMÍNIO, FORMATO CILÍNDRICO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS, APLICAÇÃO NITROGÊNIO LÍQUIDO, DIÂMETRO DO GARGALO: ABERTURA MÍNIMA DE 50 MM, COM TAXA DE EVAPORAÇÃO ESTÁTICA NO MÁXIMO 0,12 LITROS/DIA, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 6 CANECAS, ACOMPANHA 6 CANECAS, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	31/10/2019 18:11:35

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	13.174.490/0001-94	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 7.000,0000	18.007.154/0001-70	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 6.999,1100	13.174.490/0001-94	01/11/2019 11:42:02:243
R\$ 6.950,5900	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:42:06:947
R\$ 6.944,1100	13.174.490/0001-94	01/11/2019 11:42:59:450
R\$ 6.914,5500	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:43:02:653

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 11:03:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 11:14:25	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 11:19:25.
Encerrado	01/11/2019 11:43:26	Item encerrado
Recusa	13/11/2019 14:26:42	Recusa da proposta. Fornecedor: ALL WORK COMERCIAL - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.007.154/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 6.914,5500. Motivo: Proposta recusada devido ao valor estar acima do estimado, e a empresa não consegue reduzir para ao mesmo o estimado.
Recusa	14/11/2019 14:39:55	Recusa da proposta. Fornecedor: GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.174.490/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 6.944,1100. Motivo: Proposta recusada, devido o fornecedor não conseguir baixar o valor, conforme enviado por e-mail.
Item cancelado no julgamento	14/11/2019 14:40:07	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado devido não ter propostas válidas para este item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 73 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO	Sim	Sim	1	R\$ 27.990,0000	R\$ 27.990,0000	25/10/2019 15:40:56
<p>Marca: Politerm / Solar Fabricante: Politerm / Solar Modelo / Versão: Solar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HELIODON - SIMULADOR DA TRAJETÓRIA SOLAR DIFERENCIAL, MODELO SOLAR, Um novo conceito em Heliodon - Simulador do "movimento aparente do Sol", com forte apelo lúdico, que tornam o ensino-aprendizagem muito mais atraente e fácil. O Heliodon, atualmente é um aparelho imprescindível para os cursos de engenharia civil, arquitetura e ciências do meio ambiente. Com ele pode-se planejar os melhores posicionamentos das edificações e equipamentos para o aproveitamento da energia solar. O Heliodon de Analemas, traz algumas grandes vantagens em relação aos demais projetos de Heliodons existentes no mercado. Totalmente Articulável: Ocupa uma pequena área quando não estiver em operação. Total mobilidade: montado sobre 04 rodízios com freios, permite que ele seja deslocado com facilidade, sem comprometer sua estabilidade. Funcionalidade: permite todas as simulações de movimento aparente do sol, inclusive o sol da meia noite nos pólos e as declinações do hemisfério norte e do hemisfério sul. Controle remoto : As funções são executadas através do controle remoto Micro processado: controle de posicionamento, velocidade de avanço do sol, três simuladores de sol para os solstícios de inverno verão e equinócio, controle de luminosidade de sol aparente (dia de sol intenso e nublado), modo automático ou manual para o posicionamento e movimento aparente do sol. Mesa de ensaios: Diagramada com escalas e movimento rotacional. Em virtude do arco de giro solar ser articulável, não necessita inclinar-se a mesa de ensaios. Dimensões: Heliodon interativo Altura: 1900mm Largura: 700mm Comprimento: 3100mm Peso aproximadamente: 100 kg. Alimentação: 220V / 110V Lâmpada: 03 lâmpadas de led amarela de alta intensidade, com dois níveis de intensidade.</p>							
08.893.965/0001-62	LLEIDA SOLUTIONS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 28.000,0000	R\$ 28.000,0000	28/10/2019 10:48:37
<p>Marca: Tiime Fabricante: Tiime Modelo / Versão: Tiime Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO HELIODON, VOLTAGEM 110220 V, PADRÃO SIMULADOR DE TRAJETÓRIAS, MATERIAL BASE COM ESTRUTURA EM AÇO, USO MEDIÇÃO DE MOVIMENTO SOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CARRO MOTOR COM PAINEL DE COMANDO, PLATAFORMA GIR A</p>							
27.471.206/0001-56	DEBORA CASSIA COSTA DA SILVA SOUZA	Sim	Sim	1	R\$ 28.000,0000	R\$ 28.000,0000	31/10/2019 09:35:42
<p>Marca: ROMATEX Fabricante: ROMATEX Modelo / Versão: 2046 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HELIODON - SIMULADOR DA TRAJETÓRIA SOLAR, DIMENSÕES APROXIMADAS: 3000 X 1000 X 2800 MM (C X L X A) HELIODON SIMULADOR DA TRAJETÓRIA SOLAR, ESTRUTURA EM AÇO COM ARCO EM CURVATURA COM RAIOS DEFINIDOS E PINTURA ELETROSTÁTICA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 3000 X 1000 X 2800 MM (C X L X A), SISTEMA POSSUI 1 (UM) ARCO CENTRAL COM RAIOS DE 2800 MM E DOIS ARCOS COM RAIOS DE 2400 MM AMBAS COM DEMARCAÇÕES, PERÍODO DE INTERVALO DE HORA EM HORA, TOTALIZANDO 12 HORAS; PLATAFORMA GIRATÓRIA CONFECCIONADA EM MADEIRA (MDF) COM 1000 MM DE Ø, POSSUINDO SUPORTE GIRATÓRIO PARA MAQUETE COM 700 MM DE Ø, DISPOSITIVO PARA VERIFICAÇÃO DE GRAUS (0 A 90°). OS ARCOS POSSUEM 1 CARRO (MOTOR) COM SISTEMA AUTOMATIZADO E INDEPENDENTE PARA CONDUZIR A LÂMPADA POR SUA EXTENSÃO, SIMULANDO, ASSIM A TRAJETÓRIA SOLAR EM DETERMINADO PERÍODO. O SISTEMA POSSUI UM PAINEL DE COMANDO BIVOLT (110 - 220 VOLTS) FIXADO EM SUA ESTRUTURA E CHAVES DE DIREÇÃO DE COMANDO, CONECTADAS AOS MOTORES ATRAVÉS DE CABO MANGA 4X22 AWG S/M PT E CONECTORES VGA</p>							
18.007.154/0001-70	ALL WORK COMERCIAL - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/11/2019 08:28:46
<p>Marca: MLAB Fabricante: MLAB Modelo / Versão: HELIODON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HELIODON SIMULADOR DA TRAJETÓRIA SOLAR, ESTRUTURAEM AÇO COM ARCO EM CURVATURA COM RAIOS DEFINIDOS EPINTURA ELETROSTÁTICA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 3000 X1000 X 2800 MM (C X L X A), SISTEMA POSSUI 1 (UM) ARCOCENTRAL COM RAIOS DE 2800 MM E DOIS ARCOS COM RAIOS DE 2400 MM AMBAS COM DEMARCAÇÕES, PERÍODO DEINTERVALO DE HORA EM HORA, TOTALIZANDO 12 HORAS;PLATAFORMA GIRATÓRIA CONFECCIONADA EM MADEIRA(MDF) COM 1000 MM DE Ø, POSSUINDO SUPORTE GIRATÓRIOPARA MAQUETE COM 700 MM DE Ø, DISPOSITIVO PARAVERIFICAÇÃO DE GRAUS (0 A 90°). OS ARCOS POSSUEM 1CARRO (MOTOR) COM SISTEMA AUTOMATIZADO EINDEPENDENTE PARA CONDUZIR A LÂMPADA POR SUAEXTENSÃO, SIMULANDO, ASSIM A TRAJETÓRIA SOLAR EMDETERMINADO PERÍODO. O SISTEMA POSSUI UM PAINEL DECOMANDO BIVOLT (110 - 220 VOLTS) FIXADO EM SUAESTRUTURA E CHAVES DE DIREÇÃO DE COMANDO,CONECTADAS AOS MOTORES ATRAVÉS DE CABO MANGA 4X22AWG S/M PT E CONECTORES VGA. CARACTERÍSTICAS DAFONTE: IN: 100~240 VAC - OUT: 12V 5A. MARCA: MLAB MODELO: HELIODON.</p>							
13.174.490/0001-94	GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 300.000,0000	R\$ 300.000,0000	01/11/2019 08:53:18
<p>Marca: criar lab Fabricante: criar lab Modelo / Versão: HELIODON SIMULADOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HELIODON SIMULADOR DA TRAJETÓRIA SOLAR, ESTRUTURA EM AÇO COM ARCO EM CURVATURA COM RAIOS DEFINIDOS E PINTURA ELETROSTÁTICA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 3000 X 1000 X 2800 MM (C X L X A), SISTEMA POSSUI 1 (UM) ARCO CENTRAL COM RAIOS DE 2800 MM E DOIS ARCOS COM RAIOS DE 2400 MM AMBAS COM DEMARCAÇÕES, PERÍODO DE INTERVALO DE HORA EM HORA, TOTALIZANDO 12 HORAS; PLATAFORMA GIRATÓRIA CONFECCIONADA EM MADEIRA (MDF) COM 1000 MM DE Ø, POSSUINDO SUPORTE GIRATÓRIO PARA MAQUETE COM 700 MM DE Ø, DISPOSITIVO PARA VERIFICAÇÃO DE GRAUS (0 A 90°). OS ARCOS POSSUEM 1 CARRO (MOTOR) COM SISTEMA AUTOMATIZADO E INDEPENDENTE PARA CONDUZIR A LÂMPADA POR SUA EXTENSÃO, SIMULANDO, ASSIM A TRAJETÓRIA SOLAR EM DETERMINADO PERÍODO. O SISTEMA POSSUI UM PAINEL DE COMANDO BIVOLT (110 - 220 VOLTS) FIXADO EM SUA HELIODON - SIMULADOR DA TRAJETÓRIA SOLAR, DIMENSÕES APROXIMADAS: 3000 X 1000 X 2800 MM (C X L X A)ESTRUTURA E CHAVES DE DIREÇÃO DE COMANDO, CONECTADAS AOS MOTORES ATRAVÉS DE CABO MANGA 4X22 AWG S/M PT E CONECTORES VGA. CARACTERÍSTICAS DA FONTE: IN: 100~240 VAC - OUT: 12V 5A.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300.000,0000	13.174.490/0001-94	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 100.000,0000	18.007.154/0001-70	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 28.000,0000	08.893.965/0001-62	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 28.000,0000	27.471.206/0001-56	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 27.990,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 27.987,2000	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:14:28:210
R\$ 27.790,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 11:14:31:867
R\$ 27.787,8100	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:15:05:837
R\$ 27.620,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 11:15:13:230
R\$ 27.618,3600	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:15:27:027
R\$ 27.500,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 11:15:33:760
R\$ 27.497,9500	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:15:48:780
R\$ 27.329,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 11:15:54:357
R\$ 27.327,5000	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:16:09:000
R\$ 27.137,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 11:16:14:670
R\$ 27.135,6500	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:16:30:267
R\$ 26.962,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 11:16:34:937
R\$ 26.959,9500	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:16:50:797
R\$ 26.795,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 11:16:55:550
R\$ 26.793,1300	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:17:11:643
R\$ 26.622,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 11:17:15:817
R\$ 26.621,0000	08.893.965/0001-62	01/11/2019 11:17:20:020
R\$ 26.493,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 11:17:36:990
R\$ 26.492,0000	08.893.965/0001-62	01/11/2019 11:17:41:317
R\$ 26.490,4300	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:17:45:287
R\$ 26.382,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 11:17:57:177
R\$ 26.379,2400	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:18:06:100
R\$ 26.381,0000	08.893.965/0001-62	01/11/2019 11:18:10:803
R\$ 26.252,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 11:18:17:477
R\$ 26.250,0400	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:18:29:180
R\$ 26.249,0400	08.893.965/0001-62	01/11/2019 11:18:33:913
R\$ 26.117,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 11:18:38:010
R\$ 26.116,0000	08.893.965/0001-62	01/11/2019 11:18:57:493
R\$ 25.926,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 11:19:00:837
R\$ 25.878,2300	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:19:04:040
R\$ 25.798,3300	13.174.490/0001-94	01/11/2019 11:19:07:853
R\$ 25.797,3300	08.893.965/0001-62	01/11/2019 11:19:17:497
R\$ 25.617,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 11:19:21:090
R\$ 25.498,3300	13.174.490/0001-94	01/11/2019 11:19:27:963
R\$ 21.313,2300	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:19:35:870
R\$ 25.497,3300	08.893.965/0001-62	01/11/2019 11:19:41:747
R\$ 20.990,3300	13.174.490/0001-94	01/11/2019 11:19:50:450
R\$ 20.959,8700	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:19:58:310
R\$ 20.958,8600	08.893.965/0001-62	01/11/2019 11:20:02:890
R\$ 20.790,8800	13.174.490/0001-94	01/11/2019 11:20:11:467
R\$ 20.444,2300	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:20:18:453
R\$ 20.443,2200	08.893.965/0001-62	01/11/2019 11:20:23:220
R\$ 20.290,8800	13.174.490/0001-94	01/11/2019 11:20:32:093
R\$ 18.500,0000	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:21:40:973
R\$ 18.490,8800	13.174.490/0001-94	01/11/2019 11:21:45:253
R\$ 17.242,2300	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:22:01:663
R\$ 17.240,0000	27.471.206/0001-56	01/11/2019 11:27:12:370
R\$ 17.214,5000	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:27:20:433
R\$ 17.200,0000	27.471.206/0001-56	01/11/2019 11:28:42:423
R\$ 17.168,1800	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:28:46:237
R\$ 17.160,0000	27.471.206/0001-56	01/11/2019 11:31:31:683
R\$ 17.134,5200	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:31:35:827
R\$ 17.000,0000	27.471.206/0001-56	01/11/2019 11:34:19:993
R\$ 16.951,4000	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:34:25:290

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 11:03:34	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 11:14:27	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 11:19:27.
Encerrado	01/11/2019 11:40:07	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 14:27:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALL WORK COMERCIAL - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.007.154/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 16:20:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALL WORK COMERCIAL - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.007.154/0001-70.
Aceite	21/11/2019 14:48:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALL WORK COMERCIAL - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.007.154/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 16.951,4000.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - CNPJ/CPF: 18.007.154/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 74 - MISTURADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.146.697/0001-10	CELIO SOLIDADE ROMANO	Sim	Sim	1	R\$ 10.200,0000	R\$ 10.200,0000	31/10/2019 17:30:17
	Marca: Dlab Fabricante: Dlab Modelo / Versão: D500-1						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: acote composto de: Homogeneizador D-500 + Haste Dispensora no. 1 com rotor e estator + Suporte H-600: HOMOGENEIZADOR: - Amplamente utilizado nas áreas de Biotecnologia, Medicina Humana, Veterinária e Clínica, Indústria Farmacêutica, Cosmética, Alimentícia, Indústrias de Tinta e Verniz entre outras; - Viscosidade até 10,000 mPas; - 7 posições de controle de velocidade com controle de velocidade de 10,000 a 30,000 rpm; - Segurança triplicada do motor, proteção de sobrecarga, suavidade no início da operação e interruptor de segurança; - Acessórios de dispersão fabricados em aço 316L de alta qualidade melhorando a resistência à corrosão; - Sistema de troca rápida dos acessórios de dispersão para trocar mais rapidamente os acessórios entre espaços de tempo das preparações; - Fonte: 220-240 V / 50-60 Hz; - Motor universal 500 Watt; - Velocidade de 10000-30000 rpm; - Velocidade circumferencial máxima: 22.7 - 36 m/s; - Botão de controle de velocidade: 7 fases; - Volume de trabalho (mL, H2O): 10-40000 mL (opcional); - Peso: 1.3 kg; - Dimensões: 70 x 70 x 255 mm (comprimento x largura x altura); - Ruído: 79 dB(A); - Ambiente de operação: 0-40oC, 85% UR; - Proteção IP 20. HASTE DISPERSORA: - Fabricada em Aço Inoxidável 316L; - Vedação com PTFE; - Volume: 10-5000 mL; - Velocidade circumferencial máxima: 22.7 m/s; - Para meio sólido/líquido, emulsão final 1-10 um, suspensão final 10-50 um; - Stator 20 mm: S20F; - Rotor 20 mm: ER20.						
80.044.555/0001-74	LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.278,0000	R\$ 10.278,0000	01/11/2019 08:32:54
	Marca: IKA Fabricante: IKA Modelo / Versão: Turrax T25						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Homogeneizador ULTRA TURRAX. Instrumento para dispersão/homogeneização com alta performance para volumes de 1 a 2000 ml. Ideal para as mais diversas aplicações como: amostras de água de descarte; reatores de laboratório; amostras expostas a vácuo ou alta pressão e preparo de amostras para diagnósticos médicos. Operação e manuseio simples e rápido. Vários modelos de hastes dispensoras podem ser utilizadas. Sistema de proteção contra sobrecarga e superaquecimento. Especificações: Potencia do Motor: 500 / 300W Volume para homogeneização: 1 - 2.000ml Alcance de velocidade: 6.500 a 24.000 rpm Ajuste de velocidade: variável Display de velocidade: digital Nível de ruído sem o elemento: 73 dB(A) Proteção de sobrecarga: sim Dimensões da unidade: 65 x 80 x 240 mm Peso: 1,6 kg Temperatura máxima ambiente: 5 - 40°C Umidade máxima ambiente: 80% Classe de proteção segundo DIN EM 60529: IP 20 Acompanha os seguintes acessórios:  Elemento dispersor, diâmetro do estator de 18 mm, diâmetro do rotor de 12,7 mm, distância entre o estator e o rotor de 0,3 mm, velocidade periférica de 15,9 m/s, profundidade de penetração min/max de 40/165 mm, longitude da montagem de 194 mm, material em contato com o produto PTFE, AISI 316L, escala de pH 2 - 13, indicado para solventes e substâncias abrasivas, temperatura até 180°C, opção de esterilização para todos os métodos, finura final das suspensões de 10 - 50 m, finura final de emulsões de 1 - 10 m, âmbito de trabalho de 10 - 1.500 ml. Ref. S25N-18G Código 0593400 Marca: IKA  Suporte com Haste em alumínio fundido e Base com lâmina antideslizante, diâmetro da haste de 16 mm e altura máxima de 80 mm, dimensões da base de L=200 X P=316 mm, carga máxima de peso de até 5 kg, Ref. R1826 Marca: IKA  Grampo de Fixação (PINÇA EM CRUZ), fabricado em alumínio, com abertura de 6 - 16 mm. Ref. R182 Código 2657700 Marca: IKA Modelo: T25 Digital Marca: IKA						
26.337.230/0001-34	7LAB EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 11.000,0000	R\$ 11.000,0000	31/10/2019 15:55:21
	Marca: IKA Fabricante: IKA Modelo / Versão: T25+S25N-18G+R1822+R182						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: IKA; MODELO: T25+S25N-18G+R1822+R182; FABRICANTE: IKA; VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS; PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS; PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES. HOMOGENEIZADOR (DISPERSOR), FAIXA DE VOLUME: 1-2000 ML, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR: 300 W REGULAGEM DE VELOCIDADE: CONTÍNUA, MARGEM DE VELOCIDADE: 3.000A 25.000 RPM, APROPRIADO PARA VISCOSIDADES ATÉ 5000 MPAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 350 X 300 X 600 MM (L X P X A) , VOLTAGEM / FREQUÊNCIA: 220 V / 60 HZ, ACOMPANHA: ELEMENTO DISPERSOR PARA VOLUMES DE 10 A 500 ML, SUPORTE COM BASE E HASTE PARA HOMOGEINIZADOR E GRAMPO DE FIXAÇÃO COM MUFA. MANUAL EM PORTUGUÊS, 1 ANO DE GARANTIA. MODELO E MARCA DE REFERÊNCIA ULTRA TURRAX - IKA.						
13.273.660/0001-98	BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	31/10/2019 17:25:45

Marca: BIOFOCO**Fabricante:** BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS**Modelo / Versão:** BF2 DIH-S

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HOMOGENEIZADOR (DISPERSOR), FAIXA DE VOLUME: 1-2000 ML, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR: 300 W REGULAGEM DE VELOCIDADE: CONTÍNUA, MARGEM DE VELOCIDADE: 3.000A 25.000 RPM, APROPRIADO PARA VISCOSIDADES ATÉ 5000 MPAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 350 X 300 X 600 MM (L X P X A) , VOLTAGEM / FREQUÊNCIA: 220 V / 60 HZ, ACOMPANHA: ELEMENTO DISPERSOR PARA VOLUMES DE 10 A 500 ML, SUPORTE COM BASE E HASTE PARA HOMOGEINIZADOR E GRAMPO DE FIXAÇÃO COM MUFA. MANUAL EM PORTUGUÊS, 1 ANO DE GARANTIA. MODELO E MARCA DE REFERÊNCIA ULTRA TURRAX -

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.000,0000	13.273.660/0001-98	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 11.000,0000	26.337.230/0001-34	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 10.278,0000	80.044.555/0001-74	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 10.200,0000	20.146.697/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 10.270,0000	80.044.555/0001-74	01/11/2019 11:20:32:627
R\$ 10.199,0000	13.273.660/0001-98	01/11/2019 11:23:51:687
R\$ 10.000,0000	26.337.230/0001-34	01/11/2019 11:33:42:413
R\$ 9.999,9900	13.273.660/0001-98	01/11/2019 11:34:01:790
R\$ 9.900,0000	26.337.230/0001-34	01/11/2019 11:34:09:883
R\$ 9.899,9900	13.273.660/0001-98	01/11/2019 11:34:23:680
R\$ 9.850,0000	26.337.230/0001-34	01/11/2019 11:34:32:023
R\$ 9.849,9900	13.273.660/0001-98	01/11/2019 11:34:59:730
R\$ 9.800,0000	26.337.230/0001-34	01/11/2019 11:35:07:200
R\$ 9.799,9900	13.273.660/0001-98	01/11/2019 11:35:23:060
R\$ 9.760,0000	26.337.230/0001-34	01/11/2019 11:35:32:607
R\$ 9.759,0000	13.273.660/0001-98	01/11/2019 11:35:45:403
R\$ 9.740,0000	26.337.230/0001-34	01/11/2019 11:35:57:453
R\$ 9.739,0000	13.273.660/0001-98	01/11/2019 11:36:09:843
R\$ 9.700,0000	26.337.230/0001-34	01/11/2019 11:36:19:923
R\$ 9.699,9900	13.273.660/0001-98	01/11/2019 11:36:35:313
R\$ 9.650,0000	26.337.230/0001-34	01/11/2019 11:36:58:317
R\$ 9.649,9900	13.273.660/0001-98	01/11/2019 11:37:09:333
R\$ 9.640,0000	26.337.230/0001-34	01/11/2019 11:37:19:550
R\$ 9.639,9900	13.273.660/0001-98	01/11/2019 11:37:30:303
R\$ 9.600,0000	26.337.230/0001-34	01/11/2019 11:37:46:990
R\$ 9.599,9900	13.273.660/0001-98	01/11/2019 11:37:54:693
R\$ 9.580,0000	26.337.230/0001-34	01/11/2019 11:38:09:477
R\$ 9.579,9900	13.273.660/0001-98	01/11/2019 11:38:32:883
R\$ 9.550,0000	26.337.230/0001-34	01/11/2019 11:38:42:230
R\$ 9.549,9900	13.273.660/0001-98	01/11/2019 11:38:53:793
R\$ 9.500,0000	26.337.230/0001-34	01/11/2019 11:39:04:387
R\$ 9.499,9900	13.273.660/0001-98	01/11/2019 11:39:14:683
R\$ 9.450,0000	26.337.230/0001-34	01/11/2019 11:39:30:060
R\$ 9.449,9900	13.273.660/0001-98	01/11/2019 11:39:45:250
R\$ 9.400,0000	26.337.230/0001-34	01/11/2019 11:40:01:623
R\$ 9.399,9900	13.273.660/0001-98	01/11/2019 11:40:15:783
R\$ 9.300,0000	26.337.230/0001-34	01/11/2019 11:40:27:907
R\$ 9.299,9900	13.273.660/0001-98	01/11/2019 11:40:44:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 11:14:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 11:19:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 11:24:33.
Encerrado	01/11/2019 11:43:55	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:12:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.273.660/0001-98.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 18:44:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.273.660/0001-98.
Aceite	19/11/2019 07:55:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.273.660/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 9.299,9900.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 13.273.660/0001-98

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 75 - INCUBADORA LABORATÓRIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
67.897.538/0001-11	ELETROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LAB Marca: Eletrolab Fabricante: Eletrolab Modelo / Versão: ELP202/4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NCUBADORA COM FOTOPERÍODO 10 PRATELEIRAS, COM VOLUME DE 275 L, TEMPERATURA DE 0° A 60°C, CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL MICROPROCESSADO COM SISTEMA PID, COMPRESSOR HERMÉTICO COM GÁS LIVRE DE CFC, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO, ILUMINAÇÃO INTERNA COM 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES, ISOLAÇÃO DE POLIURETANO EXPANDIDO.	Sim	Sim	2	R\$ 3.450,0000	R\$ 6.900,0000	25/10/2019 10:13:31
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-161/02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA BOD COM FOTOPERÍODO - MOD. LUCA-161/02 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Gabinete em aço carbono com pintura eletrostática em epóxi; - Isolação em poliuretano expandido; - Painel de controle na parte superior de fácil operação e visualização; - Capacidade para 10 prateleiras; - Controlador de temperatura digital com sistema PID; - Temperatura -10 ° a +60°C; - Sensor PT-100; - Precisão de controle: +/- 0,1 °C; - Uniformidade: +/- 0,3°C; - Possui reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural; - Temporizador programável para controle de fotoperíodo; - Iluminação interna 4 lâmpadas fluorescentes (2000 lux); - Potência da resistência 100 Watts; - Compressor hermético 1/8HP, com gás 134-A livre de CFC; - Capacidade de refrigeração 340 BTU/h a 0 °C; - Circulação forçada; - Segurança: termostato de superaquecimento acima de 60°C com alarme sonoro e desligamento automático; - Painel de controle na parte superior de fácil operação e visualização; - Volume útil 325 Litros; - Dimensões totais: 600 x 650 x 1615 mm; - Alimentação: 220 Volts; - Potência: 500 Watts; - Peso 65 Kg; - Acompanha: 02 Prateleiras em aço com pintura eletrostática, 02 fusíveis extras. OBS: fabricamos com outros volumes e tamanhos, conforme solicitação do cliente.	Sim	Sim	2	R\$ 3.458,0000	R\$ 6.916,0000	31/10/2019 11:51:03
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI EPP Modelo / Versão: LT 320 TFP-I/300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA INCUBADORA BOD LT 320 TFP - I/300 - Características Controle de temperatura e fotoperíodo; Gabinete tipo geladeira construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; Câmara interna em poliestireno com iluminação automática ao abrir a porta; Isolação em poliuretano expandido; Fácil limpeza ou sanitização da câmara de trabalho; Vedação perfil imantado; Circulação interna de ar forçada por micro ventilador (cooler) de baixo ruído e grande eficiência com vazão aproximada de 5,58m³/min; 2 (dois) Rodízios na parte traseira e pés reguláveis na dianteira; Possui reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural; Unidade de refrigeração com compressor hermético de 1/8 HP, sistema FROST FREE, gás livre de CFC e com unidade selada, com sistema auxiliar de ventilação do compressor; Resistência em aço Inox 304 com potência de 150W;; Painel de controle localizado na parte superior do equipamento; Faixa de controle de 0°C a 60°C, precisão de temperatura 0,3°C, precisão termostática 0,1°C; Sensor de temperatura PT 100, com resolução de 0,1°C, variação no controlador de +/- 0,5°C, com leitura digital do set-point e do processo; Sistema de proteção contra superaquecimento por termostato mecânico; Sistema de proteção de sobrecargas por 2(dois) disjuntores; Controlador digital e microprocessado de temperatura; Timer digital de cristal líquido microprocessado que permite fazer programas contínuos para sete dias com intervalos de 1 em 1 minuto usado para fotoperíodo, programável para dois períodos de fotoperíodo: dia e noite; Iluminação por LED-PAR para o fotoperíodo (Sistema exclusivo da LimaTec, que fornece luz com ótima qualidade espectral atingindo 95% da radiação fotossinteticamente ativa; - Fluxo de fótons: 100 umol/m²/s); Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Suporte para 10 prateleiras, acompanha 5 prateleiras; Alimentação 220V; Volume Total Bruto: 334 litros ; Volume Total de Armazenamento: 300 litros; Dimensões externas: 1570 x 715 x 645 (A x P x L)mm; Acompanha Manual de Instrução; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. OBS: Pensando na SUSTENTABILIDADE a empresa substituiu o sistema de iluminação convencional (fluorescente), adotando um novo sistema por "DIODO EMISSOR DE LUZ - LED" o mesmo proporciona qualidade, durabilidade, não agride o meio ambiente (por não conter metais pesado).	Sim	Sim	2	R\$ 3.458,0000	R\$ 6.916,0000	01/11/2019 07:52:31
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-224/300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-224/300 Marca: Solab - Câmara de germinação com Fotoperíodo - Características: - Estrutura: Construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara Interna: Em polipropileno com iluminação automática ao abrir a porta. - Volume total com refrigerador e congelador. - 1 Porta: Em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor Branca. - 7 suportes para Prateleiras: Em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva na cor branca tipo grade. - Acompanha 4 prateleiras. - Vedação da Porta: Em perfil imantado. - Circulação Interna de Ar: Forçada por micros ventiladores. - Reservatório Interno: que proporciona umidade por evaporação natural. - Sensor: De Temperatura PT-100, com leitura digital do Set-Point e do processo. - Sistema de Aquecimento: Através de resistência blindada em aço inox AISI 304. - Segurança: Com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Controle de temperatura: Microprocessado digital, com sistema PID. - Motor: Com compressor hermético de 1/8 HP, gás livre de CFC, com sistema auxiliar de ventilação do compressor. - Capacidade de refrigeração 340 BTU/h a 0°C. - Refrigeração: Através de sistema ecológico livre de CFC e com unidade selada. - Programação de temperatura: de segurança de no mínimo 2°C abaixo e acima do set-point, com alarme áudio/visual e desligamento de todo sistema para evitar perda de materiais incubados. - Simulação de período dia/noite (Foto-período): Através de 4 lâmpadas fluorescentes de 20 watts cada (reator eletrônico de partida), para iluminação interna. - Controlador Horário: 24 horas com divisão de 15 em 15 minutos para programação do fotoperíodo. - Painel: Adesivo em polícarbonato texturizado a prova d' água. - Chave Geral: Liga/Desliga com leds com indicação de aquecimento e refrigeração, com teclado Soft-Touch. - Tomada Interna: Auxiliar para instalação de equipamento. - Pés: Com regulagem e sapata em borracha. - Cabo de Força: Com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as	Sim	Sim	2	R\$ 4.200,0000	R\$ 8.400,0000	31/10/2019 08:33:54

normas NBR 14136. - Voltagem: 220 Volts (Opcional 110 Volts) - Temperatura: 0°C a 60°C, variação +- 0,5°C e resolução 0,1°C. - Potência: 1.000 Watts - Uniformidade ±0,3°C. - Precisão de controle ±0,3°C. - Volume 300 Litros. - Alimentação 220 volts. - Dimensões internas L=470 x P=450 x A=1335 mm. - Dimensões externas L=545 x P=570 x A=1620 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 02 Fusíveis extras, manual instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

26.337.230/0001-34 7LAB EQUIPAMENTOS E Sim Sim 2 R\$ 26.000,0000 R\$ 52.000,0000 31/10/2019
SERVICOS EIRELI 15:55:21

Marca: Labinfarma

Fabricante: Labinfarma

Modelo / Versão: LIF850R

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: Labinfarma; MODELO: LIF850R; FABRICANTE: Labinfarma; VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS; PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS; PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES. INCUBADORA REFRIGERADA COM AGITAÇÃO ORBITAL SHAKER. CAIXA EXTERNA E TAMPA DA CÂMARA EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI - CÂMARA INTERNA E INTERIOR DA TAMPA EM AÇO INOX 304 - FORNECIDA COM UMA PLATAFORMA, COM CAPACIDADE A ESCOLHER, COM DIMENSÕES DE 400X 600 MM., CAPACIDADE PARA ERLNMEYER (QUANTIDADE/ML): A) 54 X 125 ML /B) 34 X 250ML /C) 20 X 500 ML /D) 12 X 1000 ML /E) 8 X 2000 ML /F) 6 X 4000 ML - ACOMPANHA: 34 SUPORTES PARA 250 ML., OU DIVERSOS TIPOS CONFORME SOLICITAÇÃO, PARA COMPOR UMA PLATAFORMA COMPLETA, - PORTA COM FECHADURA TIPO YALE, PERFIL DE VEDAÇÃO EM SILICONE - VISOR INTERNO EM ACRÍLICO - PAINEL FRONTAL, COM TAMPA DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO FUME - MEDIDA INTERNA: L=690 X P=500 X A=500 (MM) (172.5 LITROS) - MEDIDA EXTERNAS: L=1140 X P=760 X A=980 (MM) - PÉS VIBRA-STOP OU RODÍZIOS PARA LOCOMOÇÃO TERMOSTATIZACAO: - ALCANCE DA TEMPERATURA: DE 5 A 70 C - CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO, PID, COM SENSIBILIDADE DE 0,1C, VARIAÇÃO DE +/- 0.4 C, - CIRCULAÇÃO DE AR FORCADO NO SENTIDO HORIZONTAL ATRAVÉS DE MINI VENTILADOR COM FLUXO DE AR DE 5.4 M3/HORA E DUTOS INTERNOS PROPICIANDO UMA PERFEITA HOMOGENEIZAÇÃO - RESISTÊNCIA BLINDADA EM TUBO AÇO INOX AISI 304, COM ALETAS - SISTEMA DE PROTEÇÃO ELETROMECÂNICO CONTRA ELEVAÇÃO DA TEMPERATURA ACIMA DE 70C, - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO TIPO FROST FREE, COM COMPRESSOR HERMÉTICO, GÁS LIVRE DE CFC, CONDENSADOR E TUBULAÇÃO DE GÁS EM COBRE. HOMOGENEIZAÇÃO: - AGITAÇÃO ORBITAL COM DIÂMETRO DE 12 MM - INVERSOR DE FREQUÊNCIA MICROPROCESSADO, DIGITAL PARA LEITURA DO RPM E VARIAÇÃO DE VELOCIDADE DE 50 A 240 RPM (MOTOR DE INDUÇÃO PARA TRABALHOS DE LONGA DURAÇÃO, NÃO UTILIZA ESCOVA) - TIMER PROGRAMÁVEL PARA ATÉ 9999 HORAS, LEITURA DIGITAL - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA AGITAÇÃO COM A ABERTURA DA TAMPA E RETORNO AUTOMÁTICO DA AGITAÇÃO COM O FECHAMENTO DA MESMA ENERGIA: - SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA RETARDAR O REINICIO DA OPERAÇÃO, APÓS O RETORNO QUANDO DA QUEDA DE ENERGIA - CABO DE ENERGIA TRIFILAR COM ATERRAMENTO, COM DUPLA ISOLAÇÃO, COM TOMADA E PLUG DE TRÊS PINOS, NBR NM 243 E NBR 14136 - 2 FUSÍVEIS EXTRAS. - 220 VOLTS, 60 HZ. COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO RASTREAVEL A RBC E INMETRO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 26.000,0000	26.337.230/0001-34	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.200,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.458,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.458,0000	13.825.298/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.450,0000	67.897.538/0001-11	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.370,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:14:45:133
R\$ 3.350,0000	67.897.538/0001-11	01/11/2019 11:17:42:567
R\$ 3.270,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:17:50:210
R\$ 3.200,0000	67.897.538/0001-11	01/11/2019 11:18:15:287
R\$ 3.120,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:18:18:647
R\$ 23.977,0000	26.337.230/0001-34	01/11/2019 11:18:23:273
R\$ 3.119,6666	67.897.538/0001-11	01/11/2019 11:18:45:150
R\$ 3.039,6600	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:18:48:260
R\$ 3.115,0000	67.897.538/0001-11	01/11/2019 11:20:21:013

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 11:14:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 11:19:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 11:24:34.
Encerrado	01/11/2019 11:44:11	Item encerrado
Aceite	20/11/2019 08:34:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 3.039,6600.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 76 - INCUBADORA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.057.509/0001-10	ABRAF 39 COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS L	Sim	Sim	4	R\$ 25.100,0000	R\$ 100.400,0000	30/10/2019 16:32:54

Marca: MSMISTURA**Fabricante:** MSMISTURA**Modelo / Versão:** MSM 130/PGA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora Refrigerada com Agitação Orbital Shaker. Fabricação nacional, caixa externa e tampa da câmara em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna e interior da tampa em aço inox 304 - Fornecida com uma plataforma, com capacidade a escolher, com dimensões de 400x 600 mm., capacidade para erlenmeyer (quantidade/ml): a) 54 x 125 ml b) 34 x 250ml c) 20 x 500 ml d) 12 x 1000 ml e) 8 x 2000 ml f) 6 x 4000 ml - Acompanha: 34 suportes para 250 ml., ou diversos tipos conforme solicitação, para compor uma plataforma completa, - Porta com fechadura tipo yale, perfil de vedação em silicone - Visor interno em acrílico - Painel frontal, com tampa de proteção em acrílico fume - Medida interna: l=690 x p=500 x a=500 (mm) (172.5 litros) - Medida externas: l=1140 x p=760 x a=980 (mm) - Pés vibra-stop ou rodízios para locomoção termostatizada: - Alcance da temperatura: de 5 a 70 °C - Controlador eletrônico digital microprocessado, PID, com sensibilidade de 0,1° C, variação de +/- 0.4°C, - Circulação de ar forçado no sentido horizontal através de mini ventilador com fluxo de ar de 5.4 m3/hora e dutos internos propiciando uma perfeita homogeneização - Resistência blindada em tubo aço inox AISI 304, com aletas - Sistema de proteção eletromecânico contra elevação da temperatura acima de 70°C, - Sistema de refrigeração tipo Frost Free, com compressor hermético, gás livre de CFC, condensador e tubulação de gás em cobre. Homogeneização: agitação orbital com diâmetro de 12 mm - Inversor de frequência microprocessado, digital para leitura do RPM e variação de velocidade de 50 a 240 RPM (motor de indução para trabalhos de longa duração, não utiliza escova) - Timer programável para até 9999 horas, leitura digital - Desligamento automático da agitação com a abertura da tampa e retorno automático da agitação com o fechamento da mesma energia: - Sistema de proteção para retardar o reinício da operação, após o retorno quando da queda de energia - Cabo de energia trifilar com aterramento, com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NBR NM 243 e NBR 14136 - 2 fusíveis extras. - 220 volts, 60 hz. Com certificado de Calibração Rastreável a RBC e Inmetro

18.214.465/0001-00 SOLAB LABORATORIO Sim Sim 4 R\$ 25.106,0000 R\$ 100.424,0000 31/10/2019
INDUSTRIA E 08:33:54
COMERCIO EIRELI

Marca: Solab**Fabricante:** Solab**Modelo / Versão:** SL-221

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-221 Marca: Solab - Incubadora com agitação orbital refrigerada de piso Shaker - Características: - Construído em aço 1020 com tratamento Anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço inox AISI 304 polido. - Tampa interna de proteção em acrílico (Sem perca de temperatura) e Tampa externa em aço 1020 com tratamento anticorrosiva na cor azul e a face interna da tampa em aço inox. - Plataforma interna universal de agitação construída aço inox com 6 mm de espessura, com capacidade: 80 x 50 ml, 54 x 125 ml, 40 x 250 ml, 24 x 500 ml, 12 x 1000 ml e 8 x 2000 ml. - Vedação da porta em perfil imantado. - Resistência blindada em tubo de aço inox AISI 304. - Circulação de ar forçada por micros ventiladores, sentido horizontal. - Fluxo de ar de 5.4 m3/hora. - Motor de refrigeração com compressor hermético de 1/3 HP livre de CFC. - Gás R 134 livre de CFC. - Transmissão com correia e polias. - Ajuste de rotação com inversor de frequência. - Sistema de agitação com movimentação orbital, por mancais e eixo excêntrico com diâmetro de 12 mm. - Variação de velocidade de 50 a 240 RPM. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Relé de estado solido. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo. - Sistema de segurança de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Chave geral de Liga/Desliga, com led. - Pés de borracha tipo Vibra-stop. - Timer programável até 9999 horas. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Voltagem: 220 Volts (Opcional 110 Volts) - Temperatura: -10°C a 70°C, sensibilidade 0,1°C, exatidão +/- 0,4°C. - Dimensões da Plataforma (L x P mm): 620 x 420. - Potência 1500 watts. - Dimensões internas L= 800 x P= 500 x A= 500 mm. - Dimensões externas L= 900 x P= 600 x A= 1100 mm. - Peso 100 kg. - Procedência: Nacional. Acompanha certificado de calibração rastreável a RBC e Inmetro, 40 Garras de 250 ml, 2 fusíveis extras, manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

29.054.890/0001-04 JPA LABOR COMERCIAL Sim Sim 4 R\$ 25.106,0000 R\$ 100.424,0000 31/10/2019
EIRELI 11:51:03

Marca: LUCADEMA**Fabricante:** LUCADEMA**Modelo / Versão:** LUCA-221

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA SHAKER DE PISO - MOD. LUCA-221 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Gabinete externo construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna em aço inoxidável polido; - Porta em aço 1030 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Tampa de proteção em acrílico para não haver perca da temperatura; - Plataforma de agitação universal de alumínio com 6mm; - Capacidade da plataforma a escolher: 80 erlenmeyer de 50ml ou 40 erlenmeyer de 125ml ou 40 erlenmeyer de 250ml ou 24 erlenmeyer de 500ml ou 12 erlenmeyer de 1000ml ou 6 erlenmeyer de 2000ml; - Motor de agitação com indução trifásica para trabalhos contínuos e 1/6HP; - Transmissão através de correias e polias; - Ajuste de rotação com conversor de frequência; - Agitação de 20 a 300RPM; - Sistema de agitação com movimento orbital, por maçais e eixo excêntrico; - Motor de refrigeração com compressor hermético de 1/3 HP livre de CFC; - Gás R134 livre de CFC; - Vedação da porta com perfil de silicone; - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de temperatura tipo PT-100; - Circulação de ar forçada através de micro ventiladores; - Sistema de proteção eletromecânico contra elevação da temperatura acima de 70°C - Timer programável para até 9999 minutos - Desligamento automático da agitação com a abertura da tampa e retorno automático da agitação com o fechamento da mesma energia - Cabo de energia trifilar com aterramento, com dupla isolamento com tomada e plug de três pinos, NBR 14136 - Controle de temperatura digital microprocessado PID; - Faixa de temperatura de -5 a 60°C; - Exatidão da temperatura de +/- 0,5°C; - Resolução da temperatura: 0,1°C; - Sensibilidade de 0,1°C - Variação de +/- 0,4°C - Capacidade: 160 litros; - Dimensões da plataforma: L=620 x P=420mm; - Dimensões internas: A=500 x L=700 x P=500mm; - Dimensões externas: A=1100 x L=900 x P=600mm; - Alimentação: 220Volts; 60Hz - Potencia: 1500 Watts; - Peso: 90 Kg; - Acompanha: 02 fusíveis extras, manual de instruções e termo de garantia, Certificado de Calibração Rastreável RBC e INMETRO , conjunto de 40 garras para erlenmeyer de 250 ml.

02.399.990/0001-08 MARLENE SANTOS Sim Sim 4 R\$ 26.000,0000 R\$ 104.000,0000 30/10/2019
MISTURA 11:03:01

Marca: MS MISTURA**Fabricante:** MS MISTURA**Modelo / Versão:** MSM 130/PGA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora Refrigerada com Agitação Orbital Shaker. Fabricação nacional, caixa externa e tampa da câmara em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna e interior da tampa em aço inox 304 - Fornecida com uma plataforma, com capacidade a escolher, com dimensões de 400x 600 mm., capacidade para erlenmeyer (quantidade/ml): a) 54 x 125 ml b) 34 x 250ml c) 20 x 500 ml d) 12 x 1000 ml e) 8 x 2000 ml f) 6 x 4000 ml - Acompanha: 34 suportes para 250 ml., ou diversos tipos conforme solicitação, para compor uma plataforma completa, - Porta com fechadura tipo yale, perfil de vedação em silicone - Visor interno em acrílico - Painel frontal, com tampa de proteção em acrílico fume - Medida interna: l=690 x p=500 x a=500 (mm) (172.5 litros) - Medida externas: l=1140 x p=760 x a=980 (mm) - Pés vibra-stop ou rodízios para locomoção termostatizada: - Alcance da temperatura: de 5 a 70 °C - Controlador eletrônico digital microprocessado, PID, com sensibilidade de 0,1° C, variação de +/- 0.4°C, - Circulação de ar forçado no sentido horizontal através de mini ventilador com fluxo de ar de 5.4 m3/hora e dutos internos propiciando uma perfeita homogeneização - Resistência blindada em tubo aço inox AISI 304, com aletas - Sistema de proteção eletromecânico contra elevação da temperatura acima de 70°C, - Sistema de refrigeração tipo Frost Free, com compressor hermético, gás livre de CFC, condensador e tubulação de gás em cobre. Homogeneização: agitação

orbital com diâmetro de 12 mm - Inversor de frequência microprocessado, digital para leitura do RPM e variação de velocidade de 50 a 240 RPM (motor de indução para trabalhos de longa duração, não utiliza escova) - Timer programável para até 9999 horas, leitura digital - Desligamento automático da agitação com a abertura da tampa e retorno automático da agitação com o fechamento da mesma energia: - Sistema de proteção para retardar o reinício da operação, após o retorno quando da queda de energia - Cabo de energia trifilar com aterramento, com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NBR NM 243 e NBR 14136 - 2 fusíveis extras. - 220 volts, 60 Hz. Com certificado de Calibração Rastreável a RBC e Inmetro

61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	4	R\$ 30.000,0000	R\$ 120.000,0000	01/11/2019 08:59:08
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: NOVA TECNICA

Fabricante: NOVA TECNICA

Modelo / Versão: NT 714

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora Shaker de piso com agitação, refrigeração e aquecimento, plataforma de movimento orbital. Desenvolvida para trabalhos laboratoriais que necessitem de agitação e temperatura controladas. Proporciona ótimo vórtex. Ideal para trabalhos contínuos. Display digital LCD alfanumérico com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM), tempo (min./s) e temperatura (°C). Velocidade de agitação de até 240 ou 300 RPM controlada por inversor de frequência microprocessado. Sistema de agitação da plataforma através de motor de indução trifásica. Movimento orbital com amplitude 10 ou 28 mm através mancais e rolamentos. Timer de 1 a 9.999 minutos ou segundos com ajuste de 1 em 1 minuto ou segundo. Controlador microprocessado digital para temperatura, com display de 4 dígitos com resolução de 0,1 °C, sistema PID com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Possui 26 níveis de tempo de aceleração ajustável de 5 a 30 segundos. Possui 26 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 5s a 30 segundos. Memória para até 20 programas (receitas) Faixa de temperatura -10C à 60C (temperaturas maiores ou menores sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência tubular de 800W, blindada em aço inox, de fácil substituição Sistema de segurança com sensor de tampa aberta, termostato de segurança e contra variação de tensão. Alarme áudio visual para término do processo e erro de funcionamento. Sistema de ventilação silencioso, com convecção de ar forçado quente e frio, proporcionando homogeneização no interior da câmara. Painel em policarbonato com indicação de funções, chave independente de "aquecimento", "refrigeração" e chave "liga/desliga". Garras ou presilhas em aço inox AISI 304 para fixação de tubos ou frascos. Plataforma intercambiável em aço carbono AISI 304 e capacidade para tubos ou frascos até 3000 ml. Tampa com abertura superior, fechadura com chave e visor em acrílico, interno em aço inox AISI 304 e externa em chapa de aço carbono SAE 1020, com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Possui dispositivo automático que interrompe a agitação na abertura da tampa. Isolação térmica em todas as laterais inclusive tampa. Gabinete interno em aço inox AISI 304 e externo em chapa de aço carbono SAE 1020, com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sobre pés de borracha. Dimensão da plataforma (LxP) de 470 x 750 mm. Dimensão interna útil (LxPxA) de 810 x 530 x 415 mm. Dimensão externa (LxPxA) de 1170 x 690 x 920 mm. Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Alimentação em rede de 127 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1000 W. CAPACIDADES DISPONÍVEIS DE FRASCOS NA PLATAFORMA: 72 x 25ml; 72 x 50 ml; 40 x 125 ml; 40 x 250 ml; 18 x 500 ml; 15 x 1.000 ml; 06 x 2.000 ml; 2 x 3.000 ml; ou plataforma mista (capacidade depende do volume dos frascos desejados - consultar). *Capacidades maiores sob consulta. ITENS QUE ACOMPANHA: 1 plataforma com volume a ser definido e Manual de Instruções/ Termo de Garantia. Modelo NT 714. Marca Novatecnica. Procedência nacional. OPCIONAIS SOB CONSULTA: Desenvolvimento de plataforma com características específicas, iluminação interna, porta cega (não permite incidência de luz no interior da câmara), vidraria, fotoperíodo com temporizador, outras velocidades, lâmpada UV (Ultravioleta), certificado de calibração acreditada ou rastreável.

13.273.660/0001-98	BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 50.000,0000	R\$ 200.000,0000	31/10/2019 17:25:45
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: BIOFOCO

Fabricante: BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS

Modelo / Versão: BF1 IRAO 300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA REFRIGERADA COM AGITAÇÃO ORBITAL SHAKER. CAIXA EXTERNA E TAMPA DA CÂMARA EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI - CÂMARA INTERNA E INTERIOR DA TAMPA EM AÇO INOX 304 - FORNECIDA COM UMA PLATAFORMA, COM CAPACIDADE A ESCOLHER, COM DIMENSÕES DE 400X 600 MM., CAPACIDADE PARA ERLNMEYER (QUANTIDADE/ML): A) 54 X 125 ML /B) 34 X 250ML /C) 20 X 500 ML /D) 12 X 1000 ML /E) 8 X 2000 ML /F) 6 X 4000 ML - ACOMPANHA: 34 SUPORTES PARA 250 ML., OU DIVERSOS TIPOS CONFORME SOLICITAÇÃO, PARA COMPOR UMA PLATAFORMA COMPLETA, - PORTA COM FECHADURA TIPO YALE, PERFIL DE VEDAÇÃO EM SILICONE - VISOR INTERNO EM ACRÍLICO - PAINEL FRONTAL, COM TAMPA DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO FUME - MEDIDA INTERNA: L=690 X P=500 X A=500 (MM) (172.5 LITROS) - MEDIDA EXTERNAS: L=1140 X P=760 X A=980 (MM) - PÉS VIBRA-STOP OU RODÍZIOS PARA LOCOMOÇÃO TERMOSTATIZACAO: - ALCANCE DA TEMPERATURA: DE 5 A 70 C - CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO, PID, COM SENSIBILIDADE DE 0,1C, VARIAÇÃO DE +/- 0.4 C, - CIRCULAÇÃO DE AR FORCADO NO SENTIDO HORIZONTAL ATRAVÉS DE MINI VENTILADOR COM FLUXO DE AR DE 5.4 M3/HORA E DUTOS INTERNOS PROPICIANDO UMA PERFEITA HOMOGENEIZAÇÃO - RESISTÊNCIA BLINDADA EM TUBO AÇO INOX AISI 304, COM ALETAS - SISTEMA DE PROTEÇÃO ELETROMECÂNICO CONTRA ELEVAÇÃO DA TEMPERATURA ACIMA DE 70C, - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO TIPO FROST FREE, COM COMPRESSOR HERMÉTICO, GÁS LIVRE DE CFC, CONDENSADOR E TUBULAÇÃO DE GÁS EM COBRE. HOMOGENEIZAÇÃO: - AGITAÇÃO ORBITAL COM DIÂMETRO DE 12 MM - INVERSOR DE FREQUÊNCIA MICROPROCESSADO, DIGITAL PARA LEITURA DO RPM E VARIAÇÃO DE VELOCIDADE DE 50 A 240 RPM (MOTOR DE INDUÇÃO PARA TRABALHOS DE LONGA DURAÇÃO, NÃO UTILIZA ESCOVA) - TIMER PROGRAMÁVEL PARA ATÉ 9999 HORAS, LEITURA DIGITAL - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA AGITAÇÃO COM A ABERTURA DA TAMPA E RETORNO AUTOMÁTICO DA AGITAÇÃO COM O FECHAMENTO DA MESMA ENERGIA: - SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA RETARDAR O REINÍCIO DA OPERAÇÃO, APÓS O RETORNO QUANDO DA QUEDA DE ENERGIA - CABO DE ENERGIA TRIFILAR COM ATERRAMENTO, COM DUPLA ISOLAÇÃO, COM TOMADA E PLUG DE TRÊS PINOS, NBR NM 243 E NBR 14136 - 2 FUSÍVEIS EXTRAS. - 220 VOLTS, 60 HZ. COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO RASTREAVEL A RBC E INMETRO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	13.273.660/0001-98	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 30.000,0000	61.012.811/0001-05	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 26.000,0000	02.399.990/0001-08	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 25.106,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 25.106,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 25.100,0000	07.057.509/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 25.020,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:14:48:697
R\$ 25.019,9500	61.012.811/0001-05	01/11/2019 11:19:41:747
R\$ 24.544,1100	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:19:46:077

R\$ 24.543,8800	61.012.811/0001-05	01/11/2019 11:20:02:607
R\$ 24.098,8100	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:20:08:107
R\$ 24.098,5400	61.012.811/0001-05	01/11/2019 11:20:23:297
R\$ 23.345,7600	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:20:29:233
R\$ 23.345,5300	61.012.811/0001-05	01/11/2019 11:20:43:360
R\$ 22.883,5700	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:20:57:157
R\$ 22.883,2300	61.012.811/0001-05	01/11/2019 11:21:03:610
R\$ 22.149,4300	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:21:20:800
R\$ 22.149,2600	61.012.811/0001-05	01/11/2019 11:21:24:033
R\$ 21.784,7000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:21:41:003
R\$ 21.784,5800	61.012.811/0001-05	01/11/2019 11:21:44:037
R\$ 21.417,5000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:22:01:287
R\$ 21.417,2000	61.012.811/0001-05	01/11/2019 11:22:04:473
R\$ 20.989,5600	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:22:21:290
R\$ 20.989,2900	61.012.811/0001-05	01/11/2019 11:22:24:617
R\$ 20.314,9700	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:22:42:370
R\$ 20.314,6300	61.012.811/0001-05	01/11/2019 11:23:00:917
R\$ 19.808,1300	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:23:04:463
R\$ 19.808,0300	61.012.811/0001-05	01/11/2019 11:23:20:963
R\$ 19.708,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:23:27:340
R\$ 19.267,3600	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:23:33:573
R\$ 19.267,2900	61.012.811/0001-05	01/11/2019 11:23:41:530
R\$ 19.167,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:23:47:920
R\$ 18.810,6100	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:24:03:530
R\$ 19.166,8600	61.012.811/0001-05	01/11/2019 11:24:05:500
R\$ 18.711,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:24:08:233
R\$ 18.710,8600	61.012.811/0001-05	01/11/2019 11:24:34:940
R\$ 18.611,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:24:38:470
R\$ 17.500,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:24:45:097
R\$ 17.499,8400	61.012.811/0001-05	01/11/2019 11:24:56:267
R\$ 17.400,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:25:01:830
R\$ 16.845,9500	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:25:16:300
R\$ 16.746,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:25:23:097
R\$ 20.000,0000	13.273.660/0001-98	01/11/2019 11:25:25:067
R\$ 17.399,6600	61.012.811/0001-05	01/11/2019 11:25:26:410
R\$ 16.419,2000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:25:36:443
R\$ 16.319,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:25:43:647
R\$ 15.964,6700	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:26:00:100
R\$ 15.000,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:26:05:130
R\$ 14.618,9400	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:26:20:477
R\$ 14.519,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:26:25:540
R\$ 14.114,3700	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:26:42:337
R\$ 14.014,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:26:45:773
R\$ 13.500,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:27:04:823
R\$ 13.400,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:27:08:183
R\$ 12.750,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:27:25:810
R\$ 12.650,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:27:29:387
R\$ 12.000,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:27:47:810
R\$ 11.999,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:27:51:280
R\$ 11.500,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:28:16:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 11:14:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 11:19:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 11:24:34.
Encerrado	01/11/2019 11:47:56	Item encerrado
Aceite	20/11/2019 08:35:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 11.500,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 77 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 6.595,0000	R\$ 19.785,0000	31/10/2019 16:42:17
<p>Marca: Athon Fabricante: Athon Modelo / Versão: TFT JTAT Digital - 100 6 Jarros Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho para Jar Test - Marca: Athon - Modelo: TFT JTAT Digital - 100 6 Jarros - Aparelho Jar Test 6 provas, digital; Display TFT colorido com touch screen resistivo; gabinete em chapa de aço pintada com tinta epóxi eletrostática e parafusos em aço inox 306; possui seis jarros confeccionados em acrílico com parede de 3mm; capacidade de cada jarro para 2000ml com escala graduada; pás em aço inox 306 e palhetas com dimensões de 25.4 x 76.2 mm; base e iluminação em led alto brilho e guia centralizador do jarro; transmissão: polias sincronizadoras em polipropileno e correia sincronizadora em poliuretano com alma em aço; modos de funcionamento: possui modo Automático e Modo Manual de operação disponível; faixas de programação: o modo automático permite a parametrização de até 10 receitas ou programas com 20 fases cada receita, totalizando 200 fases a disposição; rotação: de 10 a 600RPM; precisão RPM: +/-2%; sistema de controle: microcontrolador de 16 bits a 32MHz e encoder de alta resolução; alimentação: 127 ou 220Vca 50/60Hz (especificar no pedido); consumo: 250W; ambiente de trabalho: temperatura Ambiente - 5 a 40°C, Umidade relativa - 15 a 70%; dimensões / peso: 23x36x105cm / 13,5Kg. Fornecido com: 01-Cabo de alimentação 2P+T; 01-Manual de instruções em português; 06-Jarros de 2 litros em acrílico transparente com escala graduada; 12-Tubos de ensaio de 150mm e 24mls; 01-Dosador de coagulantes e polímeros em acrílico; 06-Tubos de silicone + estrangulador para coleta de amostras; 01-Curva de GRADIENTE DE VELOCIDADE. - Procedência: Nacional - Garantia: 0 meses - Validade da Proposta: 60 dias</p>							
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 6.661,0000	R\$ 19.983,0000	31/10/2019 11:51:03
<p>Marca: MILAN Fabricante: MILAN Modelo / Versão: JT303.M/6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JAR TEST MICROCONTROLADO 6 PROVAS - MOD. JT303.M/6 - MARCA MILAN - PROCEDENCIA NACIONAL Equipamento básico utilizado nas Estações de Tratamento de Água (ETE/ETA) e por consultores técnicos para determinar o ponto ótimo de floculação com os diferentes tipos de produtos químicos ou polímeros (Coagulante/Floculante) a serem empregados. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Modelo: JT303.M/6 Controle de velocidade: Variável de 15 à 350 RPM Número de provas: 06 (seis); Volume de cada prova: Até 02 (dois) litros; Palhetas e hastes de agitação: Em aço inox 304; Hastes: Reguláveis para altura desejada; Área do Rotor: 1" x 3" em aço inox 304; Luz: Fluorescente embutida na base; Dosador: Simultâneo para reagentes (coagulantes) e corretivo de pH; Tempo: Temporizador digital programável 1 seg. à 999 min. e 59 seg.; Programação: Da velocidade e tempo de programação do processo; Opções de programa: 5 programas (de 1 a 5) e cada programa possui até 12 fases (de 1 a 12) configurável e em cada fase define-se a velocidade (em RPM) e o tempo (em minutos e segundos) de sua duração; Alarme: Sonoro de fim do teste; Precisão do Display: Por velocidade 1 RPM; Precisão do Display: Por tempo 1 seg.; Indicador: Digital do tempo decorrido e digital do tempo restante; Gabinete: Construído em chapa de aço pintada com tinta epóxi eletrostática; Dimensões: 1040 x 210 x 342 mm; Peso do aparelho: 14 Kg; Tensão de trabalho: Bivolt automático; Acompanha: 06 cubas graduadas em acrílico transparente de 02 (dois) litros, com dispositivo de coleta de amostras; 12 tubos de ensaio, para adição de alcalinizantes, coagulante e polímeros; Curva de Gradiente; Manual de instruções em português. Opcional: Coletor de amostras individual ou simultâneo (a indicar).</p>							
18.007.154/0001-70	ALL WORK COMERCIAL - EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 6.661,7000	R\$ 19.985,1000	31/10/2019 17:20:28
<p>Marca: MILAN Fabricante: MILAN Modelo / Versão: JT 303 M/6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JARTEST COM 6 TESTES DE 2000 ML JAR TEST COM SEIS (06) TESTES E CUBETAS DE ACRÍLICO DE DOIS (02) LITROS PALHETAS E HASTES DE AGITAÇÃO EM AÇO INOX 304, HASTES REGULÁVEIS PARA A ALTURA DESEJADA, LUZ FLUORESCENTE EMBUTIDA NA BASE, CONTROLE ELETRONICO DE VELOCIDADE ATÉ OU ACIMA DE 200 RPM, ACOMPANHA SEIS CUBAS QUADRADAS EM ACRILICO TRANSPARENTE DE 2 LITROS CADA, DOSADOR SIMULTANEO DE REAGENTES, 110/220 VOLTS. MARCA: MILAN MODELO: JT 303 M/6.</p>							
07.756.105/0001-14	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	01/11/2019 08:13:58
<p>Marca: Alfakit Fabricante: Alfakit Modelo / Versão: Jartest Analógico 6 Provas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jartest 6 testes e cubeta de acrílico de 2 L</p>							
27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	01/11/2019 08:16:08
<p>Marca: POLICONTROL Fabricante: POLICONTROL Modelo / Versão: FLOCCONTROL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FlocControl IV Digital 6 provas 10 a 300 RPM Jar Test FLOCCONTROL IV 6 PROVAS - POLICONTROL Equipamento para ensaio de floculação, microprocessado, digital, 6 provas simultâneas. Com moto redutor e fonte retificadora. Tacômetro/controle de rotação microprocessado com indicação digital e 4 programas de 20 segmentos de rampa e patamares e mais 1 programação para ensaio manual. Transmissão de agitação mecânica com pás, movimento uniforme por polia e correia lisa com tensionador ajustável. Sistema de controle de rotações com velocidade programável em tacômetro digital. Possui temporizador digital e alarme de final de ensaio. Gabinete em chapa aço com tratamento anti-corrosivo, pintura eletrostática a pó. ESPECIFICAÇÃO Display Digital: LCD - 2 linhas / 16 caracteres. Unidade de Velocidade: RPM. Velocidade: programável de 10 a 300 RPM, com tacômetro digital. Tacômetro Digital de 4 dígitos. Precisão de Velocidade: < 5 RPM. Gradiente de Velocidade: 10 a 900 s-1. Temporizador: Digital, programável de 0 a 120 minutos. Hastes e Pás: material resistente (aço inox série 300) à oxidação, processos corrosivos e atração magnética. Com altura ajustável. Cubas: em acrílico transparente com escala referencial de amostragem indicadas a cada cm e com orifício de saída no ponto zero (7 cm de altura), conectado a mangueira flexível de silicone. Coletor de amostra: Simultânea por descarga sem sifonamento. Distribuidor: para adição de até 02 reagentes simultaneamente. Capacidade das cubas: 2</p>							

litros. Base: Sistema fixo / iluminação fluorescente. Alimentação: 110 / 220 V por chave seletora – 60 Hz. Proteção contra flutuação de tensão. Dimensão Aproximada: 110 x 48 x 17 cm. Peso Aproximado: 25 Kg. Garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação. Modelo: FlocControl IV. Marca / Fabricante: PoliControl (Brasil). Empresa certificada pela ISO9001/2008-IEC.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	27.263.741/0001-11	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 10.000,0000	07.756.105/0001-14	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 6.661,7000	18.007.154/0001-70	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 6.661,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 6.595,0000	10.378.106/0001-87	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 6.515,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:14:54:977
R\$ 6.514,9900	10.378.106/0001-87	01/11/2019 11:15:03:417
R\$ 6.434,9800	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:15:15:887
R\$ 6.434,9700	10.378.106/0001-87	01/11/2019 11:15:23:497
R\$ 6.354,9700	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:15:36:403
R\$ 6.354,9600	10.378.106/0001-87	01/11/2019 11:15:45:387
R\$ 6.274,9600	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:15:56:623
R\$ 6.274,9500	10.378.106/0001-87	01/11/2019 11:16:07:687
R\$ 6.194,9400	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:16:16:983
R\$ 6.194,9300	10.378.106/0001-87	01/11/2019 11:16:28:797
R\$ 6.114,9300	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:16:51:970
R\$ 6.114,9200	10.378.106/0001-87	01/11/2019 11:17:02:173
R\$ 6.034,9200	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:17:19:720
R\$ 6.034,9100	10.378.106/0001-87	01/11/2019 11:17:30:223
R\$ 6.033,9100	27.263.741/0001-11	01/11/2019 11:17:42:973
R\$ 5.954,9000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:17:48:240
R\$ 5.954,8900	10.378.106/0001-87	01/11/2019 11:18:01:520
R\$ 5.953,8900	27.263.741/0001-11	01/11/2019 11:18:05:053
R\$ 5.874,8900	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:18:09:960
R\$ 5.874,8800	10.378.106/0001-87	01/11/2019 11:18:21:693
R\$ 5.873,8800	27.263.741/0001-11	01/11/2019 11:18:25:803
R\$ 5.793,8800	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:18:33:197
R\$ 5.793,8700	10.378.106/0001-87	01/11/2019 11:18:42:367
R\$ 5.792,8700	27.263.741/0001-11	01/11/2019 11:18:46:103
R\$ 5.712,8600	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:18:53:337
R\$ 5.711,8600	27.263.741/0001-11	01/11/2019 11:19:06:180
R\$ 5.712,8500	10.378.106/0001-87	01/11/2019 11:19:06:447
R\$ 5.631,8500	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:19:13:777
R\$ 5.630,8500	27.263.741/0001-11	01/11/2019 11:19:26:370
R\$ 5.570,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:19:42:137
R\$ 5.599,1000	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:19:44:933
R\$ 5.569,0000	27.263.741/0001-11	01/11/2019 11:19:47:013
R\$ 5.568,9900	10.378.106/0001-87	01/11/2019 11:20:02:967
R\$ 5.567,9900	27.263.741/0001-11	01/11/2019 11:20:08:077
R\$ 5.532,6800	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:20:11:390
R\$ 5.508,2500	10.378.106/0001-87	01/11/2019 11:20:25:327
R\$ 5.531,6800	27.263.741/0001-11	01/11/2019 11:20:29:873
R\$ 5.466,4000	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:20:34:267
R\$ 5.443,9600	10.378.106/0001-87	01/11/2019 11:20:45:860
R\$ 5.465,4000	27.263.741/0001-11	01/11/2019 11:20:50:440
R\$ 5.416,0500	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:21:00:017
R\$ 5.395,1200	10.378.106/0001-87	01/11/2019 11:21:07:360
R\$ 5.394,1200	27.263.741/0001-11	01/11/2019 11:21:10:643
R\$ 5.352,5100	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:21:20:550
R\$ 5.351,5100	27.263.741/0001-11	01/11/2019 11:21:31:177
R\$ 5.332,5200	10.378.106/0001-87	01/11/2019 11:21:36:300
R\$ 5.312,3200	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:21:42:300
R\$ 5.311,3200	27.263.741/0001-11	01/11/2019 11:21:51:410
R\$ 5.293,5300	10.378.106/0001-87	01/11/2019 11:21:56:897
R\$ 5.258,5900	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:22:02:880
R\$ 5.257,5900	27.263.741/0001-11	01/11/2019 11:22:11:833
R\$ 5.241,4100	10.378.106/0001-87	01/11/2019 11:22:17:070
R\$ 5.219,0500	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:22:25:587

R\$ 5.218,0500	27.263.741/0001-11	01/11/2019 11:22:32:010
R\$ 5.203,0600	10.378.106/0001-87	01/11/2019 11:22:37:383
R\$ 5.178,6200	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:22:46:023
R\$ 5.177,6200	27.263.741/0001-11	01/11/2019 11:22:52:150
R\$ 5.163,8400	10.378.106/0001-87	01/11/2019 11:22:58:790
R\$ 5.136,2100	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:23:09:137
R\$ 5.135,2100	27.263.741/0001-11	01/11/2019 11:23:13:713
R\$ 5.123,6800	10.378.106/0001-87	01/11/2019 11:23:19:870
R\$ 5.122,6800	27.263.741/0001-11	01/11/2019 11:23:38:530
R\$ 5.110,5500	10.378.106/0001-87	01/11/2019 11:23:42:623
R\$ 4.644,0000	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:23:48:420
R\$ 4.643,0000	27.263.741/0001-11	01/11/2019 11:23:58:873
R\$ 4.718,4200	10.378.106/0001-87	01/11/2019 11:24:10:610
R\$ 4.641,1900	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:24:34:720
R\$ 4.640,1900	27.263.741/0001-11	01/11/2019 11:24:41:343
R\$ 4.638,2300	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:24:55:063
R\$ 4.637,2300	27.263.741/0001-11	01/11/2019 11:25:06:237
R\$ 4.635,4100	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:25:16:427
R\$ 4.634,4100	27.263.741/0001-11	01/11/2019 11:25:28:503
R\$ 4.633,2300	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:25:36:723
R\$ 4.632,2300	27.263.741/0001-11	01/11/2019 11:25:53:193
R\$ 4.630,5000	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:25:57:867
R\$ 4.629,5000	27.263.741/0001-11	01/11/2019 11:26:13:490
R\$ 4.628,4600	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:26:18:477
R\$ 4.627,4600	27.263.741/0001-11	01/11/2019 11:26:33:603
R\$ 4.623,2300	18.007.154/0001-70	01/11/2019 11:26:41:273
R\$ 4.622,2300	27.263.741/0001-11	01/11/2019 11:26:53:900

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 11:14:50	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 11:19:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 11:24:35.
Encerrado	01/11/2019 11:26:59	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 18:26:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 07:16:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11.
Aceite	20/11/2019 08:53:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 4.622,2300.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL - CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 78 - LEITORA DE MICROPLACA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 36.403,0000	R\$ 36.403,0000	31/10/2019 16:42:17
	Marca: Kasuaki Fabricante: Kasuaki Modelo / Versão: DR-200BS-NM-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leitora de Microplacas Elisa - Marca: Kasuaki - Modelo: DR-200BS-NM-BI - Leitor de microplaca; Tela touch screen de 5.7" colorida com interface gráfica intuitiva, facilitando as operações mais convenientes; Visualização do layout da placa com possibilidades para espaços em branco, padrões, amostras, referência, QC em uma única tela; Medições de comprimento de onda simples ou dupla, funções qualitativas e quantitativas de avaliação de dados com cortes (Cut-off), curvas e fórmulas de transformação; Sistema óptico com varredura de fibra óptica de 8 canais, possui sistema de centralização automática de placas, posiciona o centro do poço com precisão; Realiza até 12 testes diferentes em apenas uma placa. Tipo de placa 96/48; Faixa 400 ~ 850nm; Filtros 4 (405 ±5nm , 450 ±10nm, 492 ±10nm, 630 ±10nm); Acurácia comprimento da onda ± 1,0; Alcance Linear 0,000 ~ 4,000A; Resolução 0,001A; Acurácia ± 0,008A; Reprodutividade = 0,2%; Estabilidade ± 0,003/10min; Velocidade de leitura Contínuo: 3s; Passo a passo: 6s; Aquecimento 10min; Programas 500 programações; Vibração 3 velocidades; Testes Medições de comprimento de onda simples ou dupla; funções abrangentes qualitativas e QC, Cut off, curvas e fórmulas de transformação. Absorbância. Tela						

Touch screen 5.7" colorida; Impressora Térmica Sim; Lâmpada Tungstênio - Halogênio OSRAM64607, 8V/50W; Detector Fotodiodo de silício; Conexão USB, RS-232; Alimentação Bivolt; Dimensões do equipamento 46x35x19,7cm; Peso do equipamento 8kg; Temperatura de operação 5 ~ 40°C; Umidade < 80%. - Procedência: Importado - Garantia: 0 meses - Validade da Proposta: 60 dias

03.176.474/0001-87	STANDARD LAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS EI	Sim	Sim	1	R\$ 36.500,0000	R\$ 36.500,0000	31/10/2019 17:05:00
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: HEALS

Fabricante: HEALS

Modelo / Versão: MB580

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEITORA DE MICROPLACAS (ELISA) - MODELO MB-580 - MARCA HEALES Leitora de microplacas totalmente controlado por computador para ensaios por ELISA e colorimétricos. Lê placas de 48 e 96 poços, com protocolos programáveis e relatórios personalizados. Aplicável em laboratórios de diagnóstico clínico, centros de controle e prevenção de doenças, quarentena de animais e plantas, pecuária e estações de prevenção de epidemias veterinárias, indústrias biotecnológicas, indústrias alimentícias, ciência ambiental, pesquisa científica agrícola e outras organizações acadêmicas. BENEFÍCIOS - Windows XP On Board com display touch screen 8", para programações de protocolos, edições, análise, armazenamento de resultados e impressões de forma fácil e conveniente. - Sistema de leitura por fibra óptica livre de dispersão com centralização automática do feixe no centro da cavidade. - Sistema óptico enclausurado de alta precisão para leitura de 96 poços em 3 segundos. - Função de auto diagnóstico do sistema incluindo caminhos ópticos e partes mecânicas. - Acionamento da lâmpada automático, que garante eficiência energética, prolonga a vida útil da fonte de luz e facilita a troca de lâmpada. - Função de agitação, com velocidade e tempo de agitação ajustáveis. - Nova interface gráfica Windows, sistema operacional em inglês. - Registros de informações da amostra: Listas, tabelas, entrada direta do nº da amostra, nome do paciente, etc. - Número da amostra, valor de OD, resultado, interpretação qualitativa e quantitativa e parâmetros de leitura podem ser mostrados na mesma tela. - Livre layout de placa com posicionamento de branco, amostra, controle positivo e negativo, controle de qualidade e padrões. - Posicionamento horizontal ou vertical da microplaca de 96 poços, configuração opcional do freio de início e parada da microplaca e auto codificação da placa. - Adequado para leituras em OD, subtração de linhas e colunas e programação de fórmula de avaliação de resultados. - Parâmetros qualitativos e quantitativos e curva padrão armazenada podem ser usadas diretamente. - Até 12 protocolos podem ser lidos em uma mesma placa. - Resultados expressos de acordo com o numero da microplaca ou do paciente, registro das condições do teste e resultados em lotes. - As análises podem ser feitas de acordo com o número e o nome da amostra com avaliação de tendência de resultados. - As informações podem ser armazenadas em formato Excel para tratabilidade posterior. ESPECIFICAÇÕES: - Fonte de luz: 6V, 10W lâmpada de tungstênio halogênio, capacidade de trabalho de 5000 horas. - Faixa de comprimento de onda: 400 ~ 750 nm - Filtros: Capacidade total de 8 filtros, mas o fornecimento padrão acompanha 4 filtros, sendo: 405nm, 450nm, 492 nm, 630nm. Filtros adicionais podem ser cotados com custo adicional. - Métodos de Medição: comprimento de onda único, duplo comprimento de onda, método de dois pontos, ensaio dinâmico, múltiplos comprimentos de onda - Posicionamento de branco: poço único, múltiplos poços, linhas e colunas - Método de cálculo: Absorbância, calibração com ponto único, regressão linear, curva quadrática, 4 parâmetros - Velocidade de medição: comprimento de onda único <3 segundos / 96 poços, comprimento de onda duplo <9 segundos / 96 poços - Faixa de Medição: 0.0000-4.5000Abs - Resolução: 0.0001A - Linearidade: ± 0.5% ou <0.025 A - Repetibilidade: <0,1% ou ± 0,0025ª - Repetibilidade Linhas e Colunas: <0.01 A - Armazenamento de informações: Mais de 300 testes, resultados de 50 placas de 96 cavidades, 100000 resultados de testes - Interface: 4 entradas, 1 RS232, 1 VGA, 1 conector de teclado, 1 conector de mouse - Ambiente: fonte de alimentação 12V DC (100V-240V ampla faixa de tensão de entrada); temperatura: 5 ℃ -40 ℃; Umidade: 10% -90% - Dimensão Externa: 52,5 cm (20,7 pol.) × 42,0 cm (16,5 pol.) × 26,0 cm (10,20 pol.) - Diferença de canal: <0.1A - Display: tela sensível ao toque, 8 "grande display LCD colorido - Memória: memória não volátil armazena até 100.000 resultados - Porto: 4 USB, 1 RS232, 1 VGA - Ambiente de operação: Fonte de alimentação: 12V DC, temperatura: 5 ° C-40 ° C, umidade: 10% - 90% - Dimensões (LxAxP) cm: 52,5 x 42 x 26 - Peso Líquido: 9kg

07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 36.770,0000	R\$ 36.770,0000	21/10/2019 12:00:08
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: HEALES TECHNOLOGY

Fabricante: HEALES TECHNOLOGY

Modelo / Versão: MB-580

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A leitora é composta por 8 sistemas de canais de fibra ótica que fazem a leitura de microplacas em 3 segundos. A leitora faz a medição bicromática e multi cálculos que incluem ABS, Cut-off, Linearidade e Log. Contém comunicação com o PC via USB com um software para computador. Fabricante/Marca: HEALES TECHNOLOGY (#MB-580) Para facilitar o manuseio da leitora, foi preparado um software inteligente, no qual trabalha baseado no sistema Windows. Os métodos inseridos quantitativos e qualitativos são: ABS, Cut-Off, Calibração de ponto único, Linha Tracejada, Regressão Linear, Regressão Exponencial, Regressão Logarítmica, Logaritmo Duplo, Regressão, Log-Logit, Regressão de Poder, Regressão de Quatro Parâmetros. Métodos de medição: Comprimento de onda único, Comprimento de onda dupla, método de dois pontos, cinético. O equipamento possui o comprimento de onda de 405nm, 450nm, 492nm, 630nm e mais 4 posições livres (Filtros adicionais). Para melhor visualização, a leitora possui um Display LCD de alta resolução Touch Scream de 8". Executa 12 testes diferentes em uma placa ao mesmo tempo. Ajuste da luz automático e calibragem automática. Especificações técnicas: Métodos de Medição: Comprimento de onda único, comprimento de onda duplo, método de dois pontos, ensaio dinâmico, múltiplos comprimentos de onda. Modos em branco: Único poço em branco, vários poços em branco, linhas e colunas em branco.Método de cálculo: Linear, Conic, Semi-Log, In, Log-Log, Point-Point, Four_Parametric, Spline. Velocidade de medição: Comprimento de onda único <3 segundos / 96 poços, comprimento de onda duplo <9 segundos / 96 poços. Especificações da Microplaca: Placas de 48/96 poços. Mistura/Shaking: Ajuste de velocidade e tempo. Tipos de testes: Absorbância, Valor crítico, Concentração qualitativa e Medição quantitativa. Filtros padrões: 405nm, 450nm, 492nm, 630nm e mais 4 posições opcionais. Faixa de comprimento de onda: 400nm-750nm. Precisão do comprimento de onda: ±1nm. Largura da banda do espectro: ≤ 12nm. Absorbância: -0.3 ~ 3.0 ABS. Alcance de linearidade: 0.000 ~ 4.500 ABS. Resolução: 0.0001 ABS Linearidade: ±0.5% ou < 0.025A Diferença de Linhas e Colunas: <0.01A Memória: Pode armazenar até 100.000 dados de teste e mais de 300 programas. Fonte de luz: Halógena Tungstênio de 6V/10W Fotodetector: Fotodiodo de Silício Língua: Inglês. Impressora: Externa (Opcional) Comunicação (Interfaces): 2xUSB, RS232, VGA, LAN. Certificado: ISO9001, ISO13485 e certificados CE. Fonte de alimentação: 100-240V ~ 50/60Hz. Consumo de energia: ≤ 50VA. Temperatura ambiente de trabalho: 5°C ~ 40°C. Umidade relativa: ≤85%. Dimensões: 525nm x 420nm x 260nm (L x C x A). Peso: 9KG.

85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS	Sim	Sim	1	R\$ 36.770,0000	R\$ 36.770,0000	29/10/2019 17:16:16
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: KASUAKI

Fabricante: KASUAKI

Modelo / Versão: DR-200BS-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEITORA DE MICROPLACAS (ELISA) TOUCH SCREEN COLORIDO Os leitores de microplacas detectam e processam dados biológicos e químicos, utilizando principalmente dados de absorbância. São utilizados na descoberta de fármacos, pesquisas, validação de bioensaios e fabricação de medicamentos. O modelo foi projetado de acordo com as atuais tecnologias, com alta qualidade e confiabilidade, bem como análises de alta precisão e fácil operação. Tipo de placa: 96/48 Faixa nm: 400 ~ 850nm Filtros: 4(405,450,492,630)+4 opcionais Acurácia comprimento de onda: ±1,0 Alcance Linear: 0,000~4,000A Resolução: 0,001A Acurácia: ±0,008A Reprodutividade: =0,2% Estabilidade: ±0,003/10min Velocidade de leitura: Continuo: 3s; Passo a passo: 6s Aquecimento: 10min Programas: 500

programações Vibração: 3 velocidades Testes Medições de comprimento de onda simples ou dupla, funções abrangentes qualitativas e QC, Cut off, curvas e fórmulas de transformação. Absorbância. Tela: Touch screen 5.7" monocromática Impressora Térmica: Sim Lâmpada: Tungstênio-Halogênio OSRAM64607,8V/50W Detector: Fotodiodo de silício Conexão: USB, RS-232, PS2 Mouse & Keyboard Alimentação: Bivolt Dimensões do equipamento: 46x35x19,7cm Peso: 11kg Temperatura de operação: 5~40°C Umidade: <80% Acompanha: Software para controle e transferência de dados.

11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 36.770,5200	R\$ 36.770,5200	31/10/2019 17:57:54
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: EDUTEC

Fabricante: ASTRAL

Modelo / Versão: EEQ-9655

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEITORA DE MICROPLACA, AJUSTE MICROPROCESSADO, DIGITAL, PROGRAMÁVEL, TIPO PARA PLACAS 96 POÇOS, FAIXA DE ABSORBÂNCIA DE 0 A 3,000 OD, FAIXA DE COMPRIMENTO ONDA 400 - 750 NANÔMETROS, INCLUI QUATRO FILTROS: 405 NANÔMETROS, 450 NANÔMETROS, 490 NANÔMETROS E 630 NANÔMETROS. SOFTWARE PARA CONTROLE, TRANSFERÊNCIA E ARMAZENAMENTO DOS DADOS. PROGRAMA INTERNO PARA CÁLCULOS DE CURVAS CINÉTICAS, QUANTITATIVAS, QUALITATIVAS, CURVA LINEAR E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS. PROCEDÊNCIA IMPORTADO, GARANTIA DO PRODUTO 12 (DOZE) MESES, VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESENTA) DIAS

87.997.698/0001-40	EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 36.770,5200	R\$ 36.770,5200	01/11/2019 08:15:46
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: KASUAKI

Fabricante: KASUAKI

Modelo / Versão: DR-200BS-NM-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEITORA DE MICROPLACAS ELISA TELA 5.7" COLORIDA Os leitores de microplacas detectam e processam dados biológicos e químicos, utilizando principalmente dados de absorbância. São utilizados na descoberta de fármacos, pesquisas, validação de bioensaios e fabricação de medicamentos. O modelo foi projetado de acordo com as atuais tecnologias, com alta qualidade e confiabilidade, bem como análises de alta precisão e fácil operação. Registro na ANVISA nº 80815670004 Características: • Tela touch screen de 5.7" colorida com interface gráfica intuitiva, facilitando as operações mais convenientes; • Visualização do layout da placa com possibilidades para espaços em branco, padrões, amostras, referência, QC em uma única tela; • Medições de comprimento de onda simples ou dupla, funções qualitativas e quantitativas de avaliação de dados com cortes (Cut-off), curvas e fórmulas de transformação; • Sistema óptico com varredura de fibra óptica de 8 canais, possui sistema de centralização automática de placas, posiciona o centro do poço com precisão; • Realiza até 12 testes diferentes em apenas uma placa; • Opcional conexão com mouse, teclado e computador, para facilitar o cadastro dos testes e dados da análise. Tipo de Placa: 96/48 Faixa: 400~850nm Quantidade Filtros: 4 + 4 Opcional Filtros: 405, 450, 490, 630 Acurácia Comprimento de Onda: ±1.0 Alcance Linear: 0.000 ~ 4.000a Resolução: 0.001a Acurácia: ±0.008a Reprodutividade: ≤0.2% Estabilidade: ±0.003/10min. Velocidade de Leitura: Contínuo: 3s; Passo a Passo: 6s Aquecimento: 10min Programas: 120 Tipos de Testes: Medições de Comprimento de Onda Simples ou Dupla, Funções Abrangentes Qualitativas e Qc, Cut Off, Curvas e Fórmulas de Transformação. Absorbância Vibração: 3 Velocidades Tela: Touch Screen de 5.7" colorida Impressora Térmica: Sim Software PC: Sim Lâmpada: Tungstênio-Halogênio OSRAM 64607, 8V/50W Detector: Fotodiodo de Silício Conexão: USB, RS-232 Energia: 100~240v, 50~60hz Medidas: 460x350x197mm Peso do Equipamento: 8kg Temperatura de Operação: 5-40° Umidade: <80 %

26.337.230/0001-34	7LAB EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 37.000,0000	R\$ 37.000,0000	31/10/2019 15:59:52
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: KAZUAKI

Fabricante: KAZUAKI

Modelo / Versão: DR-200BS-NM-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: KAZUAKI; MODELO: DR-200BS-NM-BI; FABRICANTE: KAZUAKI; VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS; PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS; PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES. LEITORA DE MICROPLACA, AJUSTE MICROPROCESSADO, DIGITAL, PROGRAMÁVEL, TIPO PARA PLACAS 96 POÇOS, FAIXA DE ABSORBÂNCIA DE 0 A 3,000 OD, FAIXA DE COMPRIMENTO ONDA 400 - 750 NANÔMETROS, INCLUI QUATRO FILTROS: 405 NANÔMETROS, 450 NANÔMETROS, 490 NANÔMETROS E 630 NANÔMETROS. SOFTWARE PARA CONTROLE, TRANSFERÊNCIA E ARMAZENAMENTO DOS DADOS. PROGRAMA INTERNO PARA CÁLCULOS DE CURVAS CINÉTICAS, QUANTITATIVAS, QUALITATIVAS, CURVA LINEAR E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS.

12.426.369/0001-40	PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	28/10/2019 16:11:11
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: LOCCUS

Fabricante: LOCCUS

Modelo / Versão: LMR 96-4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leitora de microplacas de 96 poços ou placas de ELISA (espectrofotômetro multicanal de microplacas). Ideal para imuno ensaios (ELISA), ensaios de ciano toxinas, leituras de absorbâncias simples, concentrações. Equipamento digital e ajuste microprocessado, com notável performance e flexibilidade, pode ser programado e operado sem a necessidade de computador. Análises qualitativas e quantitativas são inseridas facilmente. Possui uma característica diferencial, apresenta um canal de referência de luz permanente (nono canal) que permite o equipamento ser ligado e utilizado sem precisar de pré-aquecimento de lâmpada. Além de maior reprodutibilidade, aumenta a vida útil da lâmpada mesmo em stand-by. - Sistema óptico multicanal, proporcionando leituras mais precisas, reprodutíveis e rápidas; - Sistema óptico com filtros de interferência de faixa estreita (aproximadamente 2nm) montados em disco de filtros de 8 posições. - Lâmpada de fácil acesso, permitindo troca pelo próprio usuário; - Compartimento para microplaca motorizado, à prova de colisões; - Inclui 4 filtros de interferência: 405, 450, 492, 630nm; Filtros opcionais: 340, 414, 540, 690nm. Filtros com outros comprimentos de onda podem ser adquiridos sob encomenda. - Software para controle, transferência e armazenamento dos dados. Programa interno para cálculos de curvas cinéticas, quantitativas, qualitativas, curva linear e interpretação dos resultados. Especificações: - Faixa de comprimento de onda: 340 a 850nm; - Tipos de microplacas: microplaca padrão (de 96 posições) ou tiras individuais, de fundo chato, côncavo ou curvo; - Tempo de leitura: menos de 6 segundos por placa; - Display: 7 polegadas touch screen; - Fonte de luz: lâmpada tungstênio quartzo halogênica 10W; - Faixa de leitura/absorbância: 0,000 a 4,000 O.D.; - Resolução: 0,001 ABS; - Exatidão: +/-1% (0-3ABS); +/-2% (3-4ABS); - Precisão: CV% < 0,2%; - Modos de agitação (homogeneização de placa): 3 modos ajustáveis em tempo e velocidade (lento, médio e intenso); - Interfaces: Via painel touch screen; - Memória: armazena até 200 programas e mais de 100.000 resultados; - Portas: 3 portas USB (permite conectar também ao computador e impressora); - Conexão: Via USB ou Rede Ethernet; - Dimensões: 44cmx29,5cmx22,5cm; - Peso: 10Kg. Modelo: LMR 96-4; MARCA/ FABRICANTE: LOCCUS; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.

22.966.889/0001-07	JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E	Sim	Sim	1	R\$ 45.000,0000	R\$ 45.000,0000	31/10/2019 14:35:24
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

EQUIPAMENTOS
EIRELI**Marca:** LEITORA DE MICROPLAC**Fabricante:** LEITORA DE MICROPLACA**Modelo / Versão:** LEITORA DE MICROPLACA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LEITORA DE MICROPLACA, AJUSTE MICROPROCESSADO, DIGITAL, PROGRAMÁVEL, TIPO PARA PLACAS 96 POÇOS, FAIXA DE ABSORBÂNCIA DE 0 A 3,000 OD, FAIXA DE COMPRIMENTO ONDA 400 - 750 NANÔMETROS, INCLUI QUATRO FILTROS: 405 NANÔMETROS, 450 NANÔMETROS, 490 NANÔMETROS E 630 NANÔMETROS. SOFTWARE PARA CONTROLE, TRANSFERÊNCIA E ARMAZENAMENTO DOS DADOS. PROGRAMA INTERNO PARA CÁLCULOS DE CURVAS CINÉTICAS, QUANTITATIVAS, QUALITATIVAS, CURVA LINEAR E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS.

13.440.815/0001-33	AZLAB	Sim	Sim	1	R\$ 120.000,0000	R\$ 120.000,0000	31/10/2019 16:33:45
	EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO						

Marca: KASUAKI**Fabricante:** KASUAKI**Modelo / Versão:** DR-200BN-BI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "• Leitora de Microplacas ELISA. Os leitores de microplacas detectam e processam dados biológicos e químicos, utilizando principalmente dados de absorvância. São utilizados na descoberta de fármacos, pesquisas, validação de bioensaios e fabricação de medicamentos. O modelo foi projetado de acordo com as atuais tecnologias, com alta qualidade e confiabilidade, bem como análises de alta precisão e fácil operação. Registro na ANVISA nº 80815670004 - Características: • Medições de comprimento de onda simples ou dupla, funções qualitativas e quantitativas de avaliação de dados com cortes (Cut-off), curvas e fórmulas de transformação. • Sistema óptico com varredura de fibra óptica de 8 canais, possui sistema de centralização automática de placas, posiciona o centro do poço com precisão; • Realiza até 12 testes diferentes apenas em uma placa; • Operação via conexão com computador, interface de programação com o software Found WorkStation PC incluso. - DADOS TÉCNICOS: Tipo de placa : 96/48 Faixa nm : 400 ~ 850nm Filtros : 4 (405, 450, 492, 630) + 4 opcionais Acurácia comprimento da onda : ± 1,0 Alcance Linear : 0,000 ~ 4,000A Resolução : 0,001A Acurácia : ± 0,008A Reprodutividade : ≤ 0,2% Estabilidade : ± 0,003/10min Velocidade de leitura : Contínuo: 3s; Passo a passo: 6s Aquecimento : 10min Programas : 500 programações Vibração : 3 velocidades Testes : Medições de comprimento de onda simples ou dupla, funções abrangentes qualitativas e QC, Cut off, curvas e fórmulas de transformação. Absorvância. Lâmpada : Tungstênio - Halogênio OSRAM64607, 8V/50W Detector : Fotodiodo de silício Conexão : USB Alimentação : Bivolt Dimensões do equipamento : 46x35x19,7cm Peso : 8kg Temperatura de operação : 5 ~ 40°C Umidade : < 80% GARANTIA 12 MESES "**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 120.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 45.000,0000	22.966.889/0001-07	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 40.000,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 37.000,0000	26.337.230/0001-34	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 36.770,5200	11.837.115/0001-51	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 36.770,5200	87.997.698/0001-40	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 36.770,0000	07.993.655/0001-57	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 36.770,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 36.500,0000	03.176.474/0001-87	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 36.403,0000	10.378.106/0001-87	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 30.200,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:15:13:870
R\$ 30.199,9900	10.378.106/0001-87	01/11/2019 11:15:17:103
R\$ 26.500,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:15:35:777
R\$ 26.499,9900	10.378.106/0001-87	01/11/2019 11:15:39:010
R\$ 24.020,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:15:58:717
R\$ 24.019,9900	10.378.106/0001-87	01/11/2019 11:16:08:483
R\$ 21.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:16:30:720
R\$ 20.999,9900	10.378.106/0001-87	01/11/2019 11:16:34:017
R\$ 24.018,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 11:16:44:440
R\$ 20.020,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:17:09:033
R\$ 20.019,9900	10.378.106/0001-87	01/11/2019 11:17:12:360
R\$ 17.500,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:17:57:270
R\$ 21.570,0000	87.997.698/0001-40	01/11/2019 11:17:59:350
R\$ 23.008,0000	26.337.230/0001-34	01/11/2019 11:19:35:370
R\$ 19.000,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 11:20:23:500
R\$ 17.478,4500	11.837.115/0001-51	01/11/2019 11:21:16:033
R\$ 19.039,4700	10.378.106/0001-87	01/11/2019 11:21:20:177
R\$ 15.200,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:21:22:893
R\$ 15.195,7900	11.837.115/0001-51	01/11/2019 11:21:36:083
R\$ 14.500,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:21:48:303
R\$ 14.489,7000	11.837.115/0001-51	01/11/2019 11:24:37:580
R\$ 14.020,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:25:20:207
R\$ 13.996,3100	11.837.115/0001-51	01/11/2019 11:25:23:330
R\$ 13.020,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:25:42:333
R\$ 30.000,0000	03.176.474/0001-87	01/11/2019 11:26:12:977
R\$ 25.000,0000	03.176.474/0001-87	01/11/2019 11:26:48:463

R\$ 18.990,0000

03.176.474/0001-87

01/11/2019 11:27:26:027

R\$ 30.000,0000

85.050.110/0001-10

01/11/2019 11:27:55:513

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 11:14:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 11:19:41	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 11:24:35.
Encerrado	01/11/2019 11:32:32	Item encerrado
Aceite	18/11/2019 16:31:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 13.020,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33
Registro Intenção de Recurso	06/12/2019 17:22:20	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ/CPF: 12426369000140. Motivo: Interpomos porque a arrematante AZLAB, CNPJ 13.440.815/0001-33, possui impedimentos de licitação com a União conforme consulta no SICAF. Ela está impossibilitada de partic
Exclusão Intenção de Recurso	06/12/2019 17:26:29	Exclusão de Intenção de Recurso. Fornecedor: PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ/CPF: 12426369000140.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 79 - LIOFILIZADOR****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 21.504,0000	R\$ 21.504,0000	31/10/2019 08:33:54
	Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-404 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-404 Marca: Solab – Liofilizador de bancada vertical para frascos (sem bomba) – Características: - Gabinete construído em aço inox AISI com polimento sanitário. - Cuba com fundo esférico em aço inox AISI 304 polido capacidade 8 litros. - 8 Manifold em formato de Y com tampa cilíndrica em borracha de silicone fundido. - Cúpula de acrílico transparente diâmetro 250 mm com 8 válvulas em PTFE com alívio para retirada do frasco quando o equipamento estiver em vácuo. - Vedação da cúpula em anel de borracha silicone. - Indicador de vácuo através de transdutor de pressão digital. - Indicador de temperatura com sensor PT 100. - Estante em aço inoxidável AISI 304 com 3 plataforma diâmetro de 180mm. - Pannel de comando em tela Touch Screen para vácuo, temperatura, tempo e alarme sonoro. - Entrada de vácuo pela parte lateral com conexão de 3/4. - Válvula de esfera para dreno. - Capacidade para 8 frascos de vidro boro-silicato de 350 ml. - Rendimento de 5 kg/dia de gelo. - Temperatura: -55°C (Dependendo da temperatura ambiente). - Voltagem: 220 volts. - Chave geral de Liga/Desliga. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés com regulagem da sapata em borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Capacidade: Rendimento de 5 kg/dia de gelo. - Potência: 1500 watts - Voltagem: 110 Volts, 60Hz - Dimensão interna: Ø250 x Altura: 400 mm. - Dimensões Externa: L= 600 x P=430 x Altura caixa inox até a torre acrílica=700 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 1 Rack Interno, 8 Frascos vidro de 350 ml, 8 adaptadores em borracha de silicone para frascos de boca larga (diâmetro 70 a 80 mm), manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.						
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 21.504,0000	R\$ 21.504,0000	31/10/2019 11:51:03
	Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-LIO3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIOFILIZADOR DE BANCADA COM CÂMARA DE PRÉ-CONGELAMENTO DE AMOSTRAS – MOD. LUCA-LIO3 – MARCA LUCADEMA – PROCEDENCIA NACIONAL LIOFILIZADOR DE BANCADA COM CÂMARA DE PRÉ-CONGELAMENTO DE AMOSTRAS - Sistema de concentração de amostra e/ou remoção total de solventes por sublimação, sob refrigeração e vácuo, estilo Benchtop; - Equipamento de bancada, com secagem direta em câmaras, frascos e prateleiras; - Sistema de condensação com capacidade mínima de 3 litros, temperatura mais baixa de -50°C; - Sistema de refrigeração com no mínimo um compressor, com potência = 1/3 Hp. - Bomba a vácuo com vazão mínima de 86 L/min e potência de ½ Hp.						
09.294.466/0001-11	LIOTOP COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 35.000,0000	R\$ 35.000,0000	30/10/2019 17:10:42
	Marca: Liotop Fabricante: Liobras Modelo / Versão: L101 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIOFILIZADOR DE BANCADA – MODELO: 101 – MARCA: LIOTOP Liofilizador de bancada com capacidade para até 3,0 Kg de gelo/24hs e capacidade total de 5,0 Kg. É líder absoluto de vendas nesta categoria no mercado nacional atualmente. Detalhes: ◈ Condensador em aço inox AISI304 com polimento sanitário espelhado com capacidade: ate 3,0 Kg de gelo/24hs e capacidade total de 5,0 Kg. Permite rápida remoção do bloco de gelo do condensador antes do descongelamento. Possibilita congelar o material no interior do condensador; ◈ Câmara transparente em acrílico sem emendas com 25 cm e tampa superior em aço inox com 8 torneiras ou câmara integral em aço inox com 8 ou 16 torneiras. Torneiras em neoprene ou silicone com sistema de alívio do vácuo para encaixe de frascos com boca de 19 cm. Adaptador em neoprene ou silicone com encaixe variável para frascos com de 7,0 , 8,5 , ou 10,0 cm; ◈ Estante com 4 ou mais prateleiras para bandejas com ate 18 cm removíveis e intercambiáveis de acordo com a altura dos frascos. Opcionais: sistema de fechamento de frascos sob vácuo ou atmosfera modificada e aquecimento das bandejas com controlador de temperatura digital; ◈ Pannel frontal em policarbonato com interruptores luminosos de						

fácil operação e display de LCD com indicação de vácuo e temperatura no condensador, temporizador no formato hh:mm:ss e voltagem. Saída serial e software próprio para emissão de relatório de liofilização com variáveis vácuo, temperatura e voltagem X tempo; ◈ Dimensões sem considerar a câmara de acrílico: 62 x 40 x 32 (largura x profund. x altura) com a câmara de acrílico a altura total é de 75 cm. Pode ser instalado em capela de fluxo laminar; ◈ Acompanha bomba de vácuo de duplo estágio com palhetas rotativas banhadas a óleo, velocidade de 10,2 m3/h (170 Ipm), com sistema de gás ballast para retirada de vapores d'água.

23.443.459/0001-65 CAROLAYNE CARBONI Sim Sim 1 R\$ 40.000,0000 R\$ 40.000,0000 28/10/2019
BERNARDO 08:39:45
33248137860

Marca: JJ Científica

Fabricante: JJ

Modelo / Versão: JJ02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIOFILIZADOR DE BANCADA. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: PREFERENCIALMENTE EM 127 VAC X 60 HZ, PODENDO SER TAMBÉM EM 220 VAC X 60 HZ. EQUIPAMENTO 100% EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM POLIMENTO SANITÁRIO ESPELHADO. CAPACIDADE DO CONDENSADOR: 1,2 KG ATÉ 2,0 KG DE GELO POR CICLO, SENDO O MESMO RESFRIADO ATÉ -55° C POR COMPRESSOR HERMÉTICO E GÁS REFRIGERANTE LIVRE DE CFC. FORNECIDO COM OITO (8) MANIFOLDS / TORNEIRAS EM BORRACHA NITRÍLICA COM ALÍVIO DE PRESSÃO E COMANDO ABRIR/FECHAR, PARA LIOFILIZAÇÃO EM FRASCOS TIPO PENICILINA OU BALÕES CONECTADOS DIRETAMENTE AO SEU CONDENSADOR, MAIS OITO (8) ADAPTADORES EM BORRACHA DE SILICONE PARA FRASCOS BOCA LARGA (DIÂMETRO 70 A 80 MM).

05.678.930/0001-12 JJ CIENTIFICA Sim Sim 1 R\$ 65.000,0000 R\$ 65.000,0000 29/10/2019
INDUSTRIA E COMERCIO 11:38:30
DE EQUIPAMENTOS CIEN

Marca: Liofilizador JJ

Fabricante: JJ científica

Modelo / Versão: - 55 8 manifolds

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIOFILIZADOR, MATERIAL GABINETE AÇO INOX, CAMPÂNULA ACRÍLICA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TEMPERATURA ATÉ-55 °C, ENTRADA ATÉ 8 VÁLVULAS,OUTROS COMPONENTES C/ FRASCOS VIDRO, ADAPTADORES, ACESSÓRIOS C/ BOMBA VÁCUO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 65.000,0000	05.678.930/0001-12	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 40.000,0000	23.443.459/0001-65	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 35.000,0000	09.294.466/0001-11	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 21.504,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 21.504,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 21.424,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:19:06:370
R\$ 21.423,0000	05.678.930/0001-12	01/11/2019 11:23:23:357
R\$ 21.343,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:23:35:840
R\$ 21.342,0000	05.678.930/0001-12	01/11/2019 11:23:51:653
R\$ 21.262,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:24:03:530
R\$ 20.500,0000	05.678.930/0001-12	01/11/2019 11:24:18:233
R\$ 20.420,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:24:24:250
R\$ 21.503,9900	23.443.459/0001-65	01/11/2019 11:24:39:580
R\$ 20.410,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:29:10:847
R\$ 20.330,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:29:24:690
R\$ 20.320,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:29:31:817
R\$ 20.240,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:29:54:193
R\$ 20.230,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 11:29:57:630
R\$ 19.500,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:30:14:350

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 11:19:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 11:19:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 11:29:58.
Encerrado	01/11/2019 11:56:21	Item encerrado
Aceite	20/11/2019 08:35:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 19.500,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 80 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.038.030/0001-61	NEWOPTECH	Sim	Sim	3	R\$ 157,0000	R\$ 471,0000	31/10/2019

COMERCIAL
IMPORTADORA LTDA

Marca: Topscien
Fabricante: Topscien
Modelo / Versão: TL01B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PIPETADOR MANUAL DE 0.1 – 100ML. Filtro de membrana hidrofóbica; Totalmente autoclavável a 121°C; Quimicamente resistente; Leve e robusto; Peças azuis + pera de sucção cinza Volume: 0.1 – 100mL; Fornecido com filtro de membrana para reposição.

85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS	Sim	Sim	3	R\$ 167,0000	R\$ 501,0000	29/10/2019 17:16:16
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: PEGUEPET
Fabricante: PEGUEPET
Modelo / Versão: PEGUECONTRON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTROLADOR MANUAL DE PIPETAS DE 1 A 100ML, FILTRO 0,45 MICRA - Leve e seguro no manuseio. - Formato ergonômico. - Próprio para aspiração e dispensação de pipetas com volumes de 1 a 100 ml, vidro ou plástico. - Filtro de membrana de 0,45 micra. - Bocal removível para permitir a autoclavagem a 121°C por 15 minutos. O instrumento é sólido e de simples funcionamento. Modo de uso: - Espreme-me o bulbo de silicone para gerar vácuo de aspiração. - O botão da alavanca de aspiração/dispensação é controlado com o polegar. Pressionando a alavanca para cima você aspira a solução, pressionando para baixo você dispensa a solução. - O botão central é utilizado para dispensar a última gota. Garantia de 6 meses contra defeito de fabricação

13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	31/10/2019 16:33:45
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: EVEN
Fabricante: EVEN
Modelo / Versão: PIPET-095

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• PIPETA MOTORIZADA é um equipamento muito moderno e de fácil trabalho, com muitos dispositivos para dar conforto aos usuários. Esse equipamento pode ser utilizada tanto em pipetas de plástico ou vidro, com volumetria entre 1 e 100 ML. - Esse equipamento é composto das seguintes características: Ajuste de velocidade para aspiração e dispensação; Botões de operação suaves; Indicador de carga da Bateria; Formato ergonômico; Filtro e válvula de segurança; Bateria com duração de 8 horas; Bateria recarregável (tempo de recarga total 12 horas). - Acompanha a pipeta: 01 Pipeta motorizada; 01 Carregador de bateria bi volt; 02 filtros hidrofóbicos em PTFE 0,2 UM; 01 Suporte para fixação; 01 Manual de Instruções em Português. GARANTIA 12 MESES. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 167,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 157,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 800,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:20:22:327
R\$ 150,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 11:30:19:757
R\$ 145,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 11:30:47:760
R\$ 133,7200	85.050.110/0001-10	01/11/2019 11:31:25:310
R\$ 133,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 11:31:52:467

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 11:19:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 11:19:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 11:29:58.
Encerrado	01/11/2019 11:45:01	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:40:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor NEWOPTTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 09.038.030/0001-61.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 09:45:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NEWOPTTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 09.038.030/0001-61.
Aceite	19/11/2019 17:10:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NEWOPTTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 09.038.030/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 133,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NEWOPTTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 09.038.030/0001-61

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 81 - MANTA AQUECEDORA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.038.030/0001-61	NEWOPTTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 533,0000	R\$ 2.665,0000	31/10/2019 18:59:46
	Marca: Huanghua-Faithful Fabricante: Huanghua-Faithful Modelo / Versão: 98=IB-5000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manta de Aquecimento, Regulagem eletrônica de temperatura com ajuste sem						

passos; Temperatura uniforme; Aquecimento rápido; Construída com material resistente à corrosão; Fácil de manusear. Especificações Técnicas Voltagem: 220V; Temperatura máxima: 450°C; Dimensões externas: 260 x 200 mm; Potência: 300W; Capacidade: 5000 mL; Modo de operação: Contínuo; Peso: 3.5 kg.

85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS	Sim	Sim	5	R\$ 1.160,0000	R\$ 5.800,0000	29/10/2019 17:20:44
<p>Marca: WARMNEST Fabricante: WARMNEST Modelo / Versão: 30120-07 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA, ANALOGICA, C/ REGULADOR, P/ BALAO 5000ML, 220V, 800W Próprias para aquecer balões de fundo redondo, atingindo temperatura até 380°C. Possui resistência própria para um aquecimento rápido e estável. Possuem termostato, para controle de temperatura, com lâmpada indicativa de funcionamento. Fabricados em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com aquecimento no interior do tecido. Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos. Temperatura</p>							
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 1.160,0000	R\$ 5.800,0000	31/10/2019 11:58:42
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-5000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA - MOD. LUCA-5000 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Corpo em alumínio com revestimento epóxi parte inferior e parte superior; - Resistência de fio kanthal, alojada em toda extensão do ninho garantindo maior homogeneidade de temperatura e garantindo temperaturas até 500°C (no ninho); - Não produz faísca em nenhuma parte do seu sistema eletrônico resultando em maior segurança; - Excelente isolamento térmica e elétrica garantindo maior economia e segurança; - Base do tamanho maior da parte do ninho garantindo maior estabilidade ao equipamento (evita riscos de tombamento); - Possui regulador de potência com numeração de 1 a 10; - Capacidade do Balão: 5000ml; - Alimentação: 220V.</p>							
65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.800,0000	R\$ 9.000,0000	31/10/2019 18:53:44
<p>Marca: ACS CIENTIFICA Fabricante: ACS CIENTIFICA Modelo / Versão: 21040014 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE CONTROLE DE TEMPERATURA, CAPACIDADE 5.000 ML, TEMPERATURA ATÉ 500 °C</p>							
13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	31/10/2019 16:34:42
<p>Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: EVMAA-5000-220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• MANTA AQUECEDORA ANALÓGICA PARA BALÃO VOLUMÉTRICO, temperatura na manta de ambiente a 380 °C. MANTA CONFECIONADA EM FIBRA DE VIDRO. As Mantas Aquecedoras são adequadas para aquecer substâncias em laboratórios, universidades e indústrias. A manta interna é confeccionada em fibra de vidro resistente ao calor, na qual o fio de resistência de níquel-cromo está selado. Permite alta capacidade de aquecimento e um rápido aumento de temperatura, sem fogo, com transferência de calor. Própria para aquecer balões de fundo redondo atingindo temperatura até 380 °C. Fabricado em tecido de fibra de vidro anti inflamável com aquecimento no interior do tecido podendo alcançar até 500 °C. Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos. Possuiu controle de temperatura (termostato) com lâmpada que indicativa da intensidade do aquecimento através de maior ou menor intensidade da luminosidade. - Principais Características: Temperatura: 0 a 380 °C (A superfície do elemento de aquecimento); Voltagem: 220 V; Tempo de trabalho: Contínuo; Material utilizado na Calota externa: Chapa de alumínio com pintura epóxi; Controle de temperatura: Sim; Termostato: Sim; Indicação de intensidade de aquecimento: Sim; Capacidade de 5000 ml. GARANTIA 12 MESES. "</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.800,0000	65.001.430/0001-73	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.160,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.160,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 533,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.080,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:19:17:247
R\$ 500,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:19:57:450
R\$ 495,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 11:21:21:143
R\$ 450,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:21:29:567
R\$ 445,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 11:21:57:100
R\$ 400,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:22:03:320
R\$ 399,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 11:22:47:680
R\$ 390,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:23:20:073
R\$ 388,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 11:23:33:513
R\$ 380,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:23:54:780
R\$ 379,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 11:24:13:703
R\$ 377,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:24:25:407
R\$ 375,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 11:29:18:457
R\$ 370,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:30:15:633
R\$ 368,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 11:31:01:887
R\$ 365,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:31:58:170
R\$ 364,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 11:32:52:737

R\$ 363,0000

13.440.815/0001-33

01/11/2019 11:33:03:097

R\$ 360,0000

09.038.030/0001-61

01/11/2019 11:33:14:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 11:19:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 11:19:59	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 11:29:59.
Encerrado	01/11/2019 11:50:45	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2019 17:13:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor NEWOPTech COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 09.038.030/0001-61.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 09:27:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NEWOPTech COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 09.038.030/0001-61.
Recusa	05/12/2019 16:11:58	Recusa da proposta. Fornecedor: NEWOPTech COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 09.038.030/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 360,0000. Motivo: Termo de referência é de 690W, a proposta oferece 300W.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2019 16:57:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2019 08:42:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Aceite	06/12/2019 14:15:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 363,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 82 - MANTA AQUECEDORA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.038.030/0001-61	NEWOPTech COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 314,0000	R\$ 5.024,0000	31/10/2019 18:59:46
	Marca: Huanghua-Faithful Fabricante: Huanghua-Faithful Modelo / Versão: 98-IB-1000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manta de Aquecimento, Regulagem eletrônica de temperatura com ajuste sem passos; Temperatura uniforme; Aquecimento rápido; Construída com material resistente à corrosão; Fácil de manusear. Especificações Técnicas Voltagem: 220V; Temperatura máxima: 450°C; Dimensões externas: 260 x 200 mm; Potência: 300W; Capacidade: 1000 mL; Modo de operação: Contínuo; Peso: 3.5 kg.						
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS	Sim	Sim	16	R\$ 697,0000	R\$ 11.152,0000	29/10/2019 17:20:44
	Marca: WARMNEST Fabricante: WARMNEST Modelo / Versão: 30120-04 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA, ANALOGICA, C/ REGULADOR, P/ BALAO 1000ML, 220V, 350W Próprias para aquecer balões de fundo redondo, atingindo temperatura até 380°C. Possui resistência própria para um aquecimento rápido e estável. Possuem termostato, para controle de temperatura, com lâmpada indicativa de funcionamento. Fabricados em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com aquecimento no interior do tecido. Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos.						
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	16	R\$ 1.000,0000	R\$ 16.000,0000	31/10/2019 11:58:42
	Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-1000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA - MOD. LUCA-1000 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Corpo em alumínio com revestimento epóxi parte inferior e parte superior na cor azul; - Resistência de fio kanthal, alojada em toda extensão do ninho garantindo maior homogeneidade de temperatura e garantindo temperaturas ate 500°C (no ninho); - Não produz faísca em nenhuma parte do seu sistema eletrônico resultando em maior segurança; - Excelente isolamento térmica e elétrica garantindo maior economia e segurança; - Base do tamanho maior da parte do ninho garantindo maior estabilidade ao equipamento (evita riscos de tombamento); - Possui regulador de potência como item de serie, com numeração de 1 a 10; - Capacidade do Balão: 1000ml; - Voltagem: 220V.						
65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 1.000,0000	R\$ 16.000,0000	31/10/2019 18:53:44
	Marca: ACS CIENTIFICA Fabricante: ACS CIENTIFICA Modelo / Versão: 21040010						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 1000 ML, TEMPERATURA ATÉ 500 °C

13.440.815/0001-33 AZLAB EQUIPAMENTOS Sim Sim 16 R\$ 10.000,0000 R\$ 160.000,0000 31/10/2019 16:34:42

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Modelo / Versão: EVMAA-1000-220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• MANTA AQUECEDORA ANALÓGICA PARA BALÃO VOLUMÉTRICO, temperatura na manta de ambiente a 380 °C. As Mantas Aquecedoras são adequadas para aquecer substâncias em laboratórios, universidades e indústrias. A manta interna é confeccionada em fibra de vidro resistente ao calor, na qual o fio de resistência de níquel-cromo está selado. Permite alta capacidade de aquecimento e um rápido aumento de temperatura, sem fogo, com transferência de calor. Própria para aquecer balões de fundo redondo atingindo temperatura até 380 °C. Fabricado em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com aquecimento no interior do tecido podendo alcançar até 500 °C. Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos. Possui controle de temperatura (termostato) com lâmpada que indicativa da intensidade do aquecimento através de maior ou menor intensidade da luminosidade. - Principais Características: Temperatura: 0 a 380 °C (A superfície do elemento de aquecimento); Voltagem: 220 V; Tempo de trabalho: Contínuo; Material utilizado na Calota externa: Chapa de alumínio com pintura epóxi; Controle de temperatura: Sim; Termostato: Sim; Indicação de intensidade de aquecimento: Sim; Capacidade de 1000 ml. GARANTIA 12 MESES. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.000,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.000,0000	65.001.430/0001-73	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 697,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 314,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 687,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:19:41:777
R\$ 300,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:20:05:403
R\$ 295,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 11:21:31:537
R\$ 250,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:22:07:367
R\$ 249,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 11:22:57:353
R\$ 220,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:23:39:950
R\$ 245,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 11:29:43:147
R\$ 600,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 11:30:45:743
R\$ 590,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:30:57:480
R\$ 550,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 11:32:07:250
R\$ 540,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:32:15:297
R\$ 219,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 11:35:12:967
R\$ 218,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:35:20:357
R\$ 215,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 11:35:33:263
R\$ 210,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:35:49:187

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 11:19:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 11:20:00	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 11:30:00.
Encerrado	01/11/2019 11:43:33	Item encerrado
Aceite	19/11/2019 09:35:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 210,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 83 - MANTA AQUECEDORA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.038.030/0001-61	NEWOPTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 376,0000	R\$ 1.128,0000	31/10/2019 18:59:46

Marca: Huanghua-Faithful

Fabricante: Huanghua-Faithful

Modelo / Versão: 98-I-B-2000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manta de Aquecimento Regulagem eletrônica de temperatura com ajuste sem passos; Temperatura uniforme; Aquecimento rápido; Construída com material resistente à corrosão; Fácil de manusear. Especificações Técnicas Voltagem: 220V; Temperatura máxima: 450°C; Dimensões externas: 300 x 230 mm; Potência: 450W; Capacidade: 2000 mL; Modo de operação: Contínuo; Peso: 5 kg.

85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS	Sim	Sim	3	R\$ 923,0000	R\$ 2.769,0000	29/10/2019 17:20:44
	Marca: WARMNEST Fabricante: WARMNEST Modelo / Versão: 30120-05 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA, ANALOGICA, C/ REGULADOR, P/ BALAO 2000ML, 220V, 450W Próprias para aquecer balões de fundo redondo, atingindo temperatura até 380°C. Possui resistência própria para um aquecimento rápido e estável. Possuem termostato, para controle de temperatura, com lâmpada indicativa de funcionamento. Fabricados em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com aquecimento no interior do tecido. Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos.						
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	31/10/2019 11:58:42
	Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-2000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA - MOD. LUCA-2000 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Corpo em alumínio com revestimento epóxi parte inferior e parte superior na cor azul. - Resistência de fio kanthal, alojada em toda extensão do ninho garantindo maior homogeneidade de temperatura e garantindo temperaturas ate 500°C (no ninho). - Não produz faísca em nenhuma parte do seu sistema eletrônico resultando em maior segurança. - Excelente isolamento térmica e elétrica garantindo maior economia e segurança. -Base do tamanho maior da parte do ninho garantindo maior estabilidade ao equipamento (evita riscos de tombamento). - Possui regulador de potência como item de serie, com numeração de 1 a 10 - Modelo: LUCA-2000 Capacidade do Balão: 2000ml - Voltagem:220V						
65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.200,0000	R\$ 3.600,0000	31/10/2019 18:53:44
	Marca: ACS CIENTIFICA Fabricante: ACS CIENTIFICA Modelo / Versão: 21040012 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 2000 ML, TEMPERATURA ATÉ 500 °C,						
13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	31/10/2019 16:34:42
	Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: EVMAA-2000-220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• MANTA AQUECEDORA ANALÓGICA PARA BALÃO VOLUMÉTRICO, temperatura na manta de ambiente a 380 °C. MANTA CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO. As Mantas Aquecedoras são adequadas para aquecer substâncias em laboratórios, universidades e indústrias. A manta interna é confeccionada em fibra de vidro resistente ao calor, na qual o fio de resistência de níquel-cromo está selado. Permite alta capacidade de aquecimento e um rápido aumento de temperatura, sem fogo, com transferência de calor. Própria para aquecer balões de fundo redondo atingindo temperatura até 380 °C. Fabricado em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com aquecimento no interior do tecido podendo alcançar até 500 °C. Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos. Possuiu controle de temperatura (termostato) com lâmpada que indicativa da intensidade do aquecimento através de maior ou menor intensidade da luminosidade. - Principais Características: Temperatura: 0 a 380 °C (A superfície do elemento de aquecimento); Voltagem: 220 V; Tempo de trabalho: Contínuo; Material utilizado na Calota externa: Chapa de alumínio com pintura epóxi; Controle de temperatura: Sim; Termostato: Sim; Indicação de intensidade de aquecimento: Sim; Capacidade de 2000 ml. GARANTIA 12 MESES. "						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.200,0000	65.001.430/0001-73	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.000,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 923,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 376,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 913,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:19:34:060
R\$ 300,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:20:12:920
R\$ 295,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 11:21:43:160
R\$ 280,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:22:15:570
R\$ 279,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 11:23:07:340
R\$ 276,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:23:47:200
R\$ 275,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 11:24:27:110
R\$ 274,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:25:10:470
R\$ 270,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 11:27:40:623
R\$ 260,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:27:51:840

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 11:19:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 11:20:01	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 11:30:00.
Encerrado	01/11/2019 11:31:00	Item encerrado

Aceite	19/11/2019 09:35:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 260,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 84 - MANTA AQUECEDORA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.038.030/0001-61	NEWOPTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA Marca: Huanghua-Faithful Fabricante: Huanghua-Faithful Modelo / Versão: 98-I-B-250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA DE AQUECIMENTO Chapa estirada enrolada a frio e exterior pulverizado Regulagem eletrônica de temperatura com velocidade continuamente ajustável, temperatura uniforme, aquecimento rápido e segurança; Construída com material resistente à corrosão, longa vida útil e segura. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Capacidade: 250 mL Voltagem: 220V/50 Hz; Temperatura máxima: 450°C; Potência: 150 W Modo de operação: Contínuo; Dimensões externas: Ø 200 x 160 mm; Dimensões da embalagem: 230x230x170 mm Peso líquido: 2 kg. Peso bruto: 2.5 Kg	Sim	Sim	25	R\$ 238,0000	R\$ 5.950,0000	31/10/2019 18:59:46
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS Marca: WARMNEST Fabricante: WARMNEST Modelo / Versão: 30120-02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA, ANALOGICA, C/ REGULADOR, P/ BALAO 250ML, 220V, 150W Próprias para aquecer balões de fundo redondo, ***atingindo temperatura até 380°C***. Possui resistência própria para um aquecimento rápido e estável. Possuem termostato, para controle de temperatura, com lâmpada indicativa de funcionamento. Fabricados em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com aquecimento no interior do tecido. Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos.	Sim	Sim	25	R\$ 526,0000	R\$ 13.150,0000	29/10/2019 17:20:44
11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: EDUTEC Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: EEQ9005A3-1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA PARA BALÃO, CALOTA EXTERNA EM CHAPA DE ALUMÍNIO REVESTIDA COM EPÓXI ELETROSTÁTICA, ISOLAÇÃO COM LÃ DE VIDRO RESISTENTE AO CALOR, FIO DE RESISTÊNCIA DE NÍQUEL CROMO ELADO A PARTE INTERNA, PARA AQUECIMENTO DE BALÕES COM FUNDO REDONDO, RESISTENTE À QUÍMICOS CORROSIVOS, COM TERMOSTATO (CONTROLE DE TEMPERATURA), POSSUI LÂMPADA INDICADORA DE INTENSIDADE, ANALÓGICA, TEMPERATURA NO NINHO ATÉ 500°C, 110V, 150W, CAPACIDADE DE 250 ML. PROCEDÊNCIA IMPORTADO, GARANTIA DO PRODUTO 12 (DOZE) MESES, VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESENTA) DIAS	Sim	Sim	25	R\$ 526,8800	R\$ 13.172,0000	31/10/2019 18:03:04
65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Marca: ACS CIENTIFICA Fabricante: ACS CIENTIFICA Modelo / Versão: 21040005 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 250 ML, TEMPERATURA ATÉ 500 °C,	Sim	Sim	25	R\$ 600,0000	R\$ 15.000,0000	31/10/2019 18:53:44
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA - MOD. LUCA-250 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL Corpo em alumínio com revestimento epóxi parte inferior e parte superior na cor azul. Resistência de fio kanthal, alojada em toda extensão do ninho garantindo maior homogeneidade de temperatura e garantindo temperaturas ate 500°C (no ninho). Não produz faísca em nenhuma parte do seu sistema eletrônico resultando em maior segurança. Excelente isolamento térmica e elétrica garantindo maior economia e segurança. Base do tamanho maior da parte do ninho garantindo maior estabilidade ao equipamento (evita riscos de tombamento). Possui regulador de potência como item de serie, com numeração de 1 a 10. Modelo: LUCA-250 Capacidade do Balão: 250ml Voltagem: 110v	Sim	Sim	25	R\$ 1.000,0000	R\$ 25.000,0000	31/10/2019 11:58:42
13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: EVMAA-250-220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• MANTA AQUECEDORA ANALÓGICA PARA BALÃO VOLUMÉTRICO, temperatura na manta de ambiente a 380 °C. MANTA CONFECIONADA EM FIBRA DE VIDRO. As Mantas Aquecedoras são adequadas para aquecer substâncias em laboratórios, universidades e indústrias. A manta interna é confeccionada em fibra de vidro resistente ao calor, na qual o fio de resistência de níquel-cromo está selado. Permite alta capacidade de aquecimento e um rápido aumento de temperatura, sem fogo, com transferência de calor. Própria para aquecer balões de fundo redondo atingindo temperatura até 380 °C. Fabricado em tecido de fibra de vidro anti inflamável com aquecimento no interior do tecido podendo alcançar até 500 °C. Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos. Possui controle de temperatura (termostato) com lâmpada que indicativa da intensidade do aquecimento através de maior ou menor intensidade da luminosidade. - Principais	Sim	Sim	25	R\$ 10.000,0000	R\$ 250.000,0000	31/10/2019 16:34:42

Características: Temperatura: 0 a 380 °C (A superfície do elemento de aquecimento); Voltagem: 220 V, ABNT NBR 14136, Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos; Tempo de trabalho: Contínuo; Material utilizado na Calota externa: Chapa de alumínio com pintura epóxi; Controle de temperatura: Sim; Termostato: Sim; Indicação de intensidade de aquecimento: Sim; Capacidade de 250 ml. GARANTIA 12 MESES. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.000,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 600,0000	65.001.430/0001-73	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 526,8800	11.837.115/0001-51	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 526,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 238,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 516,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:25:10:317
R\$ 220,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:25:37:397
R\$ 500,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 11:36:20:580
R\$ 490,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:36:32:657
R\$ 215,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 11:45:31:663
R\$ 200,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:45:41:193
R\$ 190,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 11:46:00:260
R\$ 180,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:46:22:807
R\$ 175,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 11:47:48:030
R\$ 170,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:48:02:173
R\$ 483,7600	11.837.115/0001-51	01/11/2019 11:49:20:257
R\$ 473,7500	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:49:25:693
R\$ 458,9300	11.837.115/0001-51	01/11/2019 11:49:41:587
R\$ 448,9300	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:49:47:243
R\$ 169,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 11:49:55:087
R\$ 439,0400	11.837.115/0001-51	01/11/2019 11:50:02:603
R\$ 429,0400	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:50:09:260
R\$ 168,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:50:15:463
R\$ 402,3600	11.837.115/0001-51	01/11/2019 11:50:23:323
R\$ 165,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 11:50:31:150
R\$ 392,3600	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:50:32:637
R\$ 164,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:50:41:777
R\$ 373,7500	11.837.115/0001-51	01/11/2019 11:50:45:090
R\$ 363,7500	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:50:54:107
R\$ 160,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 11:51:02:450
R\$ 355,4300	11.837.115/0001-51	01/11/2019 11:51:06:780
R\$ 345,4300	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:51:16:747
R\$ 343,5300	11.837.115/0001-51	01/11/2019 11:51:29:140
R\$ 159,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:51:29:827
R\$ 333,5200	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:51:40:203
R\$ 328,4300	11.837.115/0001-51	01/11/2019 11:51:58:047
R\$ 318,4300	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:52:14:063

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 11:24:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 11:44:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 11:49:03.
Encerrado	01/11/2019 12:18:19	Item encerrado
Aceite	19/11/2019 09:36:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 159,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 85 - MANTA AQUECEDORA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

09.038.030/0001-61	NEWOPTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 257,0000	R\$ 3.598,0000	31/10/2019 18:59:46
<p>Marca: Huanghua-Faithful Fabricante: Huanghua-Faithful Modelo / Versão: 98-I-B-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA DE AQUECIMENTO Chapa estirada enrolada a frio e exterior pulverizado Regulagem eletrônica de temperatura com velocidade continuamente ajustável, temperatura uniforme, aquecimento rápido e segurança; Construída com material resistente à corrosão, longa vida útil e segura. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Capacidade: 500 mL Voltagem: 220V/50 Hz; Temperatura máxima: 450°C; Potência: 250 W Modo de operação: Contínuo; Dimensões externas: Ø 200 x 160 mm; Dimensões da embalagem: 230x230x170 mm Peso líquido: 2 kg. Peso bruto: 2.5 Kg</p>							
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS	Sim	Sim	14	R\$ 568,0000	R\$ 7.952,0000	29/10/2019 17:20:44
<p>Marca: WARMNEST Fabricante: WARMNEST Modelo / Versão: 30120-03-220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA ANALOGICA P/BALAO VOLUMETRICO CAP.500ML 220V/250W Próprias para aquecer balões de fundo redondo, atingindo temperatura até 380°C. Possui resistência própria para um aquecimento rápido e estável. CARACTERÍSTICAS: • Possuem termostato, para controle de temperatura, com lâmpada indicativa de funcionamento. • Fabricados em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com aquecimento no interior do tecido. • Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos.</p>							
65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 650,0000	R\$ 9.100,0000	31/10/2019 18:53:44
<p>Marca: ACS CIENTIFICA Fabricante: ACS CIENTIFICA Modelo / Versão: 21040008 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 500 ML, TEMPERATURA ATÉ 500 °C</p>							
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	14	R\$ 1.000,0000	R\$ 14.000,0000	31/10/2019 11:58:42
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA - MOD. LUCA-500 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Corpo em alumínio com revestimento epóxi; - Resistência de fio kanthal, alojada em toda extensão do ninho garantindo maior homogeneidade de temperatura e garantindo temperaturas até 500°C (no ninho); - Não produz faísca em nenhuma parte do seu sistema eletrônico resultando em maior segurança; - Excelente isolamento térmico e elétrica garantindo maior economia e segurança; - Base do tamanho maior da parte do ninho garantindo maior estabilidade ao equipamento (evita riscos de tombamento); - Possui regulador de potência com numeração de 1 a 10; - Capacidade do balão: 500ml; - Voltagem: 220V;</p>							
13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	14	R\$ 10.000,0000	R\$ 140.000,0000	31/10/2019 16:34:42
<p>Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: EVMAA-500-220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• MANTA AQUECEDORA ANALÓGICA PARA BALÃO VOLUMÉTRICO, temperatura na manta de ambiente a 380 °C. MANTA CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO. As Mantas Aquecedoras são adequadas para aquecer substâncias em laboratórios, universidades e indústrias. A manta interna é confeccionada em fibra de vidro resistente ao calor, na qual o fio de resistência de níquel-cromo está selado. Permite alta capacidade de aquecimento e um rápido aumento de temperatura, sem fogo, com transferência de calor. Própria para aquecer balões de fundo redondo atingindo temperatura até 380 °C. Fabricado em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com aquecimento no interior do tecido podendo alcançar até 500 °C. Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos. Possuiu controle de temperatura (termostato) com lâmpada que indicativa da intensidade do aquecimento através de maior ou menor intensidade da luminosidade. - Principais Características: Temperatura: 0 a 380 °C (A superfície do elemento de aquecimento); Voltagem: 220 V; Tempo de trabalho: Contínuo; Material utilizado na Calota externa: Chapa de alumínio com pintura epóxi; Controle de temperatura: Sim; Termostato: Sim; Indicação de intensidade de aquecimento: Sim; Capacidade de 500 ml. GARANTIA 12 MESES. "</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.000,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 650,0000	65.001.430/0001-73	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 568,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 257,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 558,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:25:18:597
R\$ 200,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:25:50:787
R\$ 500,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 11:36:47:940
R\$ 490,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:36:54:737
R\$ 190,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 11:45:45:430
R\$ 180,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:45:58:400
R\$ 175,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 11:47:02:170
R\$ 170,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:47:12:810

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 11:24:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 11:44:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 11:49:03.
Encerrado	01/11/2019 11:52:11	Item encerrado
Aceite	19/11/2019 09:36:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 170,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 86 - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 1.772,0000	R\$ 19.492,0000	31/10/2019 11:58:42
<p>Marca: LINELAB Fabricante: LINELAB Modelo / Versão: DO ECO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO DE BOLSO À PROVA D'ÁGUA (VERSÃO 1.00) - MOD. DO ECO - MARCA LINELAB - PROCEDENCIA ASIATICO DESCRIÇÃO Compacto e ergonômico, esse instrumento tem compensação de salinidade e pressão atmosférica. Fácil manutenção! Sua sonda polarográfica utiliza kit de membrana que facilita e agiliza os procedimentos de reposição da solução eletrolítica e troca da membrana. Seu amplo visor LCD iluminado tem indicação dupla (oxigênio dissolvido e temperatura). Possui eletrodo substituível e congelamento automático dos resultados após estabilização da leitura. Acompanha kit membrana extra e solução eletrolítica (30ml). INFORMAÇÕES TÉCNICAS Faixas de medição: Oxigênio Dissolvido: 0 a 20 mg/L / 0 a 200 % Temperatura: 0 a 60°C Resolução: Oxigênio Dissolvido: 0.01mg/L / 0.1% Temperatura: 0.1°C Exatidão: Oxigênio Dissolvido: ± 2% FS Temperatura: ±1.5°C Compensação automática de temperatura (ATC): 0 a 60°C Compensação manual: Pressão atmosférica: 600 a 1100 mbar Salinidade: 0.0 a 40.0 g/L (ppt) Calibração: 2 pontos (100% e 0%) Calibração em 100%: Realizada no Ar, ambiente aberto e ventilado. Calibração em 0%: Realizada utilizando a solução de sulfito de sódio 5%. Grau de proteção: IP67 (à prova d'água) Temperatura de operação: 0 a 60°C Umidade de operação: 10 a 90 %UR (sem condensação) Desligamento automático por inatividade: 5 minutos Dimensões (LxAxP): 40 x 185 x 40 mm Peso: 130g Alimentação: 1.5Vdc (1 pilha AAA) Funções adicionais: - Congelamento automático por estabilidade de medição - Iluminação do visor (backlight) - Indicação de pilha fraca - Eletrodo substituível Itens inclusos: - 1 frasco solução de sulfito de sódio para calibração 30ml - 1 membrana instalada no produto e 1 membrana sobressalente - 1 caixa para armazenagem</p>							
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 4.980,0000	R\$ 54.780,0000	30/10/2019 15:29:51
<p>Marca: OAKTON Fabricante: OAKTON Modelo / Versão: MEDIDOR DE OD PORTATIL: SERIE DO6+ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE OD PORTATIL: SERIE DO6+ PART NUMBER WD-35643-14 MODELO DO6+ CARACTERÍSTICAS GERAIS Medidor de Oxigênio Dissolvido Portátil Fácil de usar, sonda com baixa manutenção. Configuração para salinidade e valores de pressão manuais 100% independente não precisa de nenhum ajuste de calibração Display com diagnostico de eletrodo ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Mg/L (ppm) Faixa de Medição OD: 0,00 ... 20,00 mg/L (ppm) Resolução: 0,01mg/L (ppm) Precisão: +/-1,5% da escala total Faixa de Medição % de saturação: 0,0 ... 200,0% Resolução: 0,1% Precisão: +/-1,5% da escala total Temperatura: Faixa: -5,0 a 105,0 °C Resolução: 0,1°C Precisão: +/-0,5°C Compensação de Temperatura: automático de 0 ... 50°C Temperatura de operação: 0 ... 50°C Correção de salinidade: 0,0 ... 50,0 ppt Resolução: 0,1 ppt Método: Configuração para cálculo manual Correção de Pressão Barométrica: Faixa 500 ... 1499 mm Hg Resolução: 1 mm Hg Método: chave manualmente e correção automática. Sonda: sonda galvânica Memória: Não há Alimentação: Quatro baterias AAA de 1,5 V (inclusas), <700 hrs contínuas de uso. Dimensões: Medidor (14 x 7 3,5 cm); na caixa (21 x 15 x 7,5 cm); sonda (11,5 cm L x 1,2 cm dia) Peso: medidor (0,45 kg), na caixa (0,64 kg) ACOMPANHA: Equipamento, Manual de Operação em Inglês, Sonda de Medição WD-35642-50 com 1 metro de Cabo, 60 mL Solução eletrolítica, 2 membranas sobressalentes, maleta e bateria MARCA OAKTON</p>							
07.756.105/0001-14	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 10.000,0000	R\$ 110.000,0000	01/11/2019 08:15:51
<p>Marca: Alfakit Fabricante: Alfakit Modelo / Versão: Oxímetro AT 160 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO MEDIDOR DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CABO DE 4 METROS, COMPONENTES COM SONDA HI 76407/4, APLICAÇÃO ANÁLISE AMBIENTAL</p>							
27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 14.746,5000	R\$ 162.211,5000	01/11/2019 08:46:21
<p>Marca: akso Fabricante: akso Modelo / Versão: DOEco Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MEDIDOR COM ESCALA DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO DE 0 A 20 MG/L E OXIGÊNIO NO AR DE 0 A 100% E COM PRECISÃO DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO: ±0,4 MG/L E OXIGÊNIO NO AR: ±0,7% O2."</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 14.746,5000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737

R\$ 10.000,0000	07.756.105/0001-14	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.980,0000	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.772,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.770,0000	07.756.105/0001-14	01/11/2019 11:29:21:817
R\$ 1.690,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:29:26:833
R\$ 1.689,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:44:06:983
R\$ 1.609,9900	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:44:10:267
R\$ 1.609,9800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:44:31:143
R\$ 1.529,9800	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:44:36:143
R\$ 1.529,9700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:44:54:130
R\$ 1.449,9700	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:44:57:347
R\$ 1.474,6500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:45:14:287
R\$ 1.449,9500	07.756.105/0001-14	01/11/2019 11:49:10:147
R\$ 1.369,9500	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:49:17:553
R\$ 1.430,0000	07.756.105/0001-14	01/11/2019 11:49:30:367

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 11:24:56	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 11:44:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 11:49:06.
Encerrado	01/11/2019 12:13:18	Item encerrado
Aceite	20/11/2019 08:36:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.369,9500.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 87 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.388.921/0001-85	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA Marca: OEM Fabricante: IMPORTADO Modelo / Versão: PH009 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH DE BOLSO (PHMETRO)	Sim	Sim	15	R\$ 216,0000	R\$ 3.240,0000	31/10/2019 20:59:35
19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K39-0014PA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Phmetro portátil com compensação automática de temperatura. Equipamento versátil e de fácil manuseio. Ideal para utilização em campo e laboratórios. Características: Modelo compacto; Compensação de Temperatura no Visor; Eletrodo Fixo; Faixa de medição do pH de 0,0 a 14,0; Resistente a jateamentos de água. Informações Técnicas: Faixa de Medição: 0,0-14,0 Precisão: ± 0,1 Exatidão: 0,1 Resolução: 0,1 Faixa de Temperatura: 0 - 50°C Peso: 188 X 38 X 28 mm Bateria: 4 Baterias Padrão 1,5 V Obs: Recomenda-se o uso do KCL em gel (K39-001PAG) Embalagem Contém: 01 pHmetro com eletrodo embutido; 04 Baterias Padrão LR44 de 1,5 V; 03 Soluções de Calibração; 01 Caixa de Transporte; 01 Manual de instruções. Apresentação: Unidade. Informação adicional PESO 0.50 kg DIMENSÕES 20 x 5 x 5 cm	Sim	Sim	15	R\$ 300,0000	R\$ 4.500,0000	29/10/2019 16:52:48
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: PH-1700 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH MOD. PH-1700 / PHMETRO DIGITAL PORTÁTIL FAIXA DE 0,00 A 14,00PH ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ; Descrição Medidor de pH digital portátil tipo caneta, com faixa de 0,00 a 14,00pH e resolução de 0,01.Com tampa de preservação do eletrodo, alimentação por bateria, leve e compacto acomodável ao bolso. Destaques ∙Display LCD de 4 dígitos com luz de fundo ∙Ponto de calibração de fácil acesso ∙Acomodável ao bolso; ∙Alimentação por baterias e com baixo consumo; ∙Compensação automática de temperatura; Display LCD de 4 dígitos com luz de fundo Escala: 0,00 a 14,00pH Resolução: 0,01pH Precisão: ± 1pH Compensação de temperatura automática Sensor incorporado ao aparelho Ponto de calibração de fácil acesso Temperatura de Operação: 0 a 50°C Alimentação: 4 baterias LR44 de 1,5V Peso: 75g Dimensões (LxAxP): 142 x 28,8 x 15 mm ITENS FORNECIDOS ; - Chave de Calibração - Estojo - Solução em pó (6,86pH e 4,01pH)	Sim	Sim	15	R\$ 500,0000	R\$ 7.500,0000	31/10/2019 17:26:45
19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 Marca: feng Fabricante: feng	Sim	Sim	15	R\$ 1.000,0000	R\$ 15.000,0000	24/10/2019 16:02:01

Modelo / Versão: ph009

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "PHMETRO DE BOLSO - TIPO CANETA - Especificações: Faixa de medição de pH: 0,0 - 14,0 pH Resolução: 0,1 pH Precisão: ± pH 0,1 (20 ° c), ± 0,2 pH Temperatura de operação: 0 - 50 °C Calibração: Manual, 1 ponto Peso: Aproximadamente 100g Dimensões: 152 x 30 x 21mm Operação e manutenção: Para fazer uma leitura de sua solução basta colocar a cabeça da sonda na solução por 1-2 minutos para chegar à mesma temperatura que o nutriente. Você não tem que pressionar nenhum botão para fazer nova medição. Apenas remova o aparelho da solução e espere que apareça no visor ""000"", e está pronto para ser usado em outra medição de nutrientes. Lavar a sonda após o uso em água doce e limpar uma vez por semana para garantir a precisão. Para melhorar a eficiência e vida útil do aparelho, recomendamos que deixe o eletrodo envolvido em espuma levemente umedecida com solução 3 molar. Uma sonda suja pode distorcer as leituras e o resultado. Acompanha o equipamento: 01 aparelho pH108; 04 bateria 1.5V; 01 manual do usuário."

29.054.890/0001-04 JPA LABOR COMERCIAL Sim Sim 15 R\$ 1.000,0000 R\$ 15.000,0000 31/10/2019 11:58:42

Marca: AKSO**Fabricante:** AKSO**Modelo / Versão:** AK90

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH DE BOLSO (PHMETRO) – MOD. AK90 – MARCA AKSO – PROCEDENCIA NACIONAL O AK90 é um phmetro econômico, eficiente e de fácil manutenção.* As soluções de calibração (pH4, pH7 e pH10) e a solução de armazenamento (KCI) devem ser adquiridas separadamente DESCRIÇÃO Medidor de pH de bolso com eletrodo substituível, visor LCD com indicação dupla (pH e temperatura) e compensação automática de temperatura (ATC). Calibração automática em até 3 pontos. OBS.: Pilhas inclusas. Elas podem vir instaladas no instrumento ou fora dele. Instrumento: 1 ANO DE GARANTIA Eletrodo: 3 MESES DE GARANTIA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Faixa de medição: pH: 0.0 a 14.0 Temperatura: 0 a 50°C Resolução: pH: 0.1 Temperatura: 0.1°C Exatidão: pH: ±0.1 Temperatura: ±1°C Pontos de calibração: pH 4.0, 7.0 e 10.0 Grau de proteção: IP54 Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: 5 a 90%UR (sem condensação) Dimensões (LxAxP): 38 x 188 x 38mm Peso: 85g Alimentação: 6VDC (4 pilhas LR44) Funções adicionais: -Eletrodo substituível -Compensação automática de temperatura (ATC) -Calibração automática em até 3 pontos -Seleção °C/°F -Visor LCD com indicação dupla (pH e temperatura) -Função HOLD (congelamento de indicação) -Desligamento automático após 10 minutos de inatividade * As soluções de calibração (pH4, pH7 e pH10) e a solução de armazenamento (KCI) devem ser adquiridas separadamente.

68.886.605/0001-65 MARTE EQUIPAMENTOS Sim Sim 15 R\$ 1.093,6700 R\$ 16.405,0500 30/10/2019 15:32:30

Marca: OAKTON**Fabricante:** OAKTON**Modelo / Versão:** PHTESTR 50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PHTESTR 50 Referência: WD-35634-15 Medidor multiparametro de bolso para medição de pH. O novo design da linha Premium 50 series resiste aos desafios de medir a qualidade da água Os medidores de bolso de pH da Oakton suportam o uso diário, ambientes agressivos e o teste em campo. Os medidores podem até ficar em pé porque a tampa é usada como base estabilizadora. Benefícios - O eletrodo de pH de dupla junção é confiável, de longa duração, e fácil de manter - ideal para uso com sulfetos, metais pesados, orgânicos, tampão Tris ou amostras proteicas. - Eletrodo Substituível - O módulo do sensor é fácil de substituir, sem necessidade de ferramentas - A interface intuitiva possui mensagens de erro e de autodiagnostico como a vida útil da bateria e indicadores de estabilidade da leitura - Operação simples ao seu alcance com o botão MENU, 1 botão de calibração e botão HOLD para congelar as leituras. - O corpo Valox® resiste à maioria dos produtos químicos e é robusto, à prova de poeira, à prova d'água e com classificação IP67 - A tampa à prova de vazamentos funciona como um copo de amostra, ou para armazenar o sensor com solução eletrolítica e base estabilizadora para manter o medidor na vertical - Utiliza pilhas AAA comum, e possui função de desligamento automático para estender a vida útil da bateria. Características Técnicas Faixa de Medição pH: -1,00 a 15,0 pH Resolução pH: 0,01 pH Precisão pH: +/- 0,01 pH Compensação de Temperatura: 0 a 60°C Calibração: Até 3 pontos para pH Reconhecimento de Padrão: USA (4,01; 7,00 e 10,01) e NIST (4,01; 6,98 e 9,18) Faixa de Temperatura: 0 a 60°C Resolução de Temperatura: 0,1°C Precisão de Temperatura: 0,5°C (0 a 50°C) e 1,0°C (50 a 60°C) Alimentação: 4 baterias AAA 1,5 V (inclusas) Marca Oakton Peso Líquido: 100 gramas Peso Bruto: 200 gramas

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.093,6700	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.000,0000	19.026.964/0001-37	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.000,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 500,0000	12.134.879/0001-43	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 300,0000	19.142.596/0001-92	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 216,0000	08.388.921/0001-85	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 290,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:25:16:190
R\$ 215,9900	19.026.964/0001-37	01/11/2019 11:27:40:933
R\$ 215,9600	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:49:24:803
R\$ 215,9500	19.026.964/0001-37	01/11/2019 11:49:28:553
R\$ 215,9200	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:49:45:273
R\$ 215,9100	19.026.964/0001-37	01/11/2019 11:49:48:587
R\$ 215,8800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:50:07:477
R\$ 215,8700	19.026.964/0001-37	01/11/2019 11:50:10:930
R\$ 215,8500	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:50:31:027
R\$ 215,8200	19.026.964/0001-37	01/11/2019 11:50:34:353
R\$ 215,7900	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:50:52:027
R\$ 215,7600	19.026.964/0001-37	01/11/2019 11:50:55:060
R\$ 215,7300	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:51:12:857
R\$ 215,7000	19.026.964/0001-37	01/11/2019 11:51:21:077
R\$ 215,6700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:51:33:703
R\$ 215,6400	19.026.964/0001-37	01/11/2019 11:51:41:953

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 11:24:58	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 11:44:08	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 11:49:08.
Encerrado	01/11/2019 11:51:51	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:17:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:28:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37.
Aceite	19/11/2019 08:00:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 215,6400.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 88 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 2.000,0000	R\$ 22.000,0000	01/11/2019 08:07:41
	<p>Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: PH-1500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE, SALINIDADE E TDS(DUREZA) MOD. PH-1500. COM SENSORES PERMITE MEDIR OXIGÊNIO DISSOLVIDO, °C/°F, PH E ORP. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS : Descrição O medidor mod. PH-1500 é um medidor profissional de pH/mV Escala do pH: 0 á 14pH com resolução de 0.01pH Escala do mV: -1999mV á 1999mV Sonda de Condutividade, TDS e Salinidade (já fornecido) Suporte para mesa O PH-1500 pode ser conectado com os seguintes sensores opcionais: · Sonda de Oxigênio Dissolvido (SO-550) · Sonda de Temperatura (TP-07) · Eletrodo de PH mod. EPC-70 · Eletrodo de ORP mod. ORP-897 Com essas sondas, torna-se um medidor profissional de Condutividade, Medidor de TDS (total de sólido dissolvido), medidor de sal ou Medidor deOxigênio Dissolvido Este instrumento tem a função medição de ORP (potencial de OXI redução)para medição de mV (conecte-a com a sonda opcional mod. ORP-897 tornando-o um medidor profissional de ORP) Um amplo ajuste de compensação manual de temperatura. Pode ser facilmente operada pelo botão no painel frontal Circuito microprocessado que assegura uma alta precisão e confiabilidade Compensação de temperatura automática (opcional) ou manual O instrumento é patenteado com o conceito de projeto inteligente Display amplo LCD de função dupla Registro das leituras máximas e mínimas Data Hold (congelamento das leituras no display) Desligamento automático para economizar bateria. Alimentação com bateria de 9V Interface Serial com computador RS-232 °C ou °F pode ser convertido pressionando o botão no painel frontal Calibração de pH facilmente feita por um botão no painel frontal Invólucro plástico, resistente e de longa vida Função pH com alta impedância de entrada para evitar erros na medição Destaques Reconhecimento automático do sensor conectado, 1 equipamento que proporciona múltiplas funções, comunicação RS-232 ou USB com PC Somente com os SENSORES OPCIONAIS é possível medir ORP, Oxigênio dissolvido, temperatura e PH. Já acompanha sensor de TDS (dureza d´ água), Condutividade e Salinidade. Display: LCD 52 x 38mm com luz de fundo Pontos de ajuste de pH: 4, 7, 10 ou outro valor Compensação automática de altitude para escala de %sal Funções de medição: pH/ORP, condutividade/TDS, oxigênio dissolvido e sal Desligamento automático Sinal sonoro liga/desliga Seleção de unidade de temperatura °C/°F Compensação do valor de %sal Compensação do fator de temperatura Compensação de Temperatura manual ou automática Data hold: congela leituras no display Memória: valores de máxima e mínima Taxa de amostragem do display: Aprox. 1 segundo Escala de pH/mV(ORP): 0 a 14,00pH / -1999 a 1999mV Escala de Condutividade Escala Medição Resolução Precisão 200&#956;S 0 a 200&#956;S 0,1&#956;S ±2% fundo de escala + 1 dígito 2mS 0,2 a 2,000mS 0,001mS 20mS 2 a 20,00mS 0,01mS 200mS 20 a 200,0mS 0,1mS Escala de TDS Escala Medição Resolução Precisão 200ppm 0 a 132ppm 0,1ppm ±2% fundo de escala +1 dígito 2000ppm 132 a 1320ppm 1ppm 20000ppm 1320 a 13200ppm 10ppm 20000ppm 13200 a 132000ppm 100ppm Escala de Temperatura (sensor opcional) Função Escala Resolução Precisão °C 0 a 60°C 0,1°C ±0,8°C °F 32 a 140°F 0,1°F ±1,5°F Escala de Salinidade Escala Resolução Precisão 0 a 12% 0,01% ±0,5% do valor de sal Escala de Oxigênio dissolvido (sensor opcional) Escala Oxigênio dissolvido 0 a 20mg/L Oxigênio do ar 0 a 100,0% Temperatura 0 a 50°C Resolução Oxigênio dissolvido 0,1mg/L Oxigênio do ar 0,1% O2 Temperatura 0,1°C Precisão Oxigênio dissolvido ±0,4mg/L Oxigênio do ar ±0,7% O2 Temperatura ±0,8°C/1,5°F Temperatura de operação: 0 a 50°C (32 a 122°F) Umidade de Operação: Máx 85% U.R. Alimentação: Bateria 9VCC ou adaptador externo mod. AC-100 Peso Aprox. 489g. Dimensões: (LxAxP) 177 x 68 x 45mm ITENS FORNECIDOS : Medidor de pH mod. PH-1500, com medição de Condutividade / TDS / Salinidade Manual de instruções Sensor de condutividade/TDS/Salinidade Eletrodo EPC-70 - cód. 03663 Eletrodo de ORP: ORP-897 - cód. 03045 Sonda de Temp. TP-07 - cód. 03233 MALETA DE ALUMÍNIO PARA TRANSPORTE MOD.MA-810 34X24X15CM SENSOR MOD. SO-550 P/ MOD. MO-890 / MO-900 COMPLETO</p>						
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 3.500,0000	R\$ 38.500,0000	28/10/2019 12:05:30
	<p>Marca: Safra Fabricante: Safra Modelo / Versão: Php-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MEDIDOR PORTÁTIL DE QUALIDADE DE ÁGUA PARA OS PARÂMETROS PH, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, OXIGÊNIO DISSOLVIDO (OD) E TEMPERATURA, COM AS SONDAS INDIVIDUAIS. MEMÓRIA PARA ATÉ 99 REGISTROS. O PRODUTO DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE MALETA PARA TRANSPORTE, SONDA DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO, SONDA DE CONDUTIVIDADE, SONDA DE TEMPERATURA, SONDA DE PH, SOLUÇÃO ELETROLÍTICA E MEMBRANAS DE REPOSIÇÃO PARA SONDA DE OD. INSTALAR O EQUIPAMENTO, AFERIR, CALIBRAR OU PROCEDER OUTRO AJUSTE NECESSÁRIO PARA DEIXÁ-LO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO."</p>						
27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 15.285,9000	R\$ 168.144,9000	01/11/2019 08:46:21
	<p>Marca: akso Fabricante: akso Modelo / Versão: AK87 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MEDIDOR PORTÁTIL DE QUALIDADE DE ÁGUA PARA OS PARÂMETROS PH,</p>						

CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, OXIGÊNIO DISSOLVIDO (OD) E TEMPERATURA, COM AS SONDAS INDIVIDUAIS. MEMÓRIA PARA ATÉ 99 REGISTROS. O PRODUTO DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE MALETA PARA TRANSPORTE, SONDA DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO, SONDA DE CONDUTIVIDADE, SONDA DE TEMPERATURA, SONDA DE PH, SOLUÇÃO ELETROLÍTICA E MEMBRANAS DE REPOSIÇÃO PARA SONDA DE OD. INSTALAR O EQUIPAMENTO, AFERIR, CALIBRAR OU PROCEDER OUTRO AJUSTE NECESSÁRIO PARA DEIXÁ-LO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO."

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.285,9000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.500,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.000,0000	12.134.879/0001-43	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.853,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 11:27:34:887
R\$ 1.999,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:44:11:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 11:25:02	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 11:44:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 11:49:10.
Encerrado	01/11/2019 12:18:25	Item encerrado
Aceite	19/11/2019 16:02:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 1.999,9900.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 89 - AGITADOR MECÂNICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 12.598,0000	R\$ 12.598,0000	31/10/2019 08:34:20
	Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-223 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-223 Marca: Solab - Incubadora Shaker Refrigerada com Agitação Orbital - Características: - Construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara Interna em aço Inox AISI 304 Polido. - Porta com moldura de alumínio e visor de vidro transparente duplo. - Plataforma interna Universal de Agitação com 6 mm de espessura, com capacidade: 45x50 ml, 25x125 ml, 25x250 ml, 14x500 ml, 9x1000 ml e 4x2000 ml. - Vedação da Porta em perfil imantado. - Resistência aletada de 800 watts. - Circulação de Ar Forçada por micros ventiladores. - Motor de indução trifásica (trabalho contínuo) de 1/6 HP. - Compressor hermético de 1/3 HP para uso de gás ecológico. - Gás R 134 livre de CFC. - Transmissão com Correias e Polias. - Ajuste de rotação com conversor de frequência. - Sistema de agitação com movimentação orbital, por mancais e eixo excêntrico com diâmetro de 28 mm. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Relé de estado sólido. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo. - Sistema de segurança de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Chave Geral Liga/Desliga, com led. - Pé vibra-stop com base de borracha. - Painel Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de Força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Agitação de 20 a 300 RPM. - Temperatura: -10°C a 60°C. - Resolução: 0,1°C. - Exatidão: +-0,5°C. - Voltagem: 110 ou 220 volts (especificar no pedido), 60Hz. - Peso: 60kg. - Capacidade 125 litros. - Potência 1500 Watts. - Dimensões internas L=500 x P=500 x A=500 mm. - Dimensões externas L=600 x P=600 x A=800 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 25 garras de inox 250 ml (ou outra capacidade, especificar no pedido), manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.						
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 12.598,0000	R\$ 12.598,0000	31/10/2019 11:58:42
	Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-180/DT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA AGITADORA ORBITAL DIGITAL - MOD. LUCA-180/DT - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Equipamento utilizado para coloração de gel em laboratórios de biologia celular e molecular e no melhoramento genético das plantas; - Plataforma com furação universal - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Rotação: 100 a 500 RPM; - Controle de rotação por inversor de frequência; - Motor: corrente contínua trifásica; - Ajuste de tempo: 1-1199 minutos; - Desligamento automático e alarme sonoro ao final do tempo programado; - Sistema de agitação excêntrico através de mancais; - Plataforma emborrachada com 2 abas reguláveis; - Garra construídas em aço inox 304; - Capacidade: 24 erlenmeyer de 250ml ou 30 x 125ml ou 6 x 1000ml; - Dimensões: L = 420 x P = 4500 x A = 300 mm; - Peso: 20 Kg; - Potência: 35 W; - Tensão: 220 V; 60Hz - Acompanha: 2 fusíveis extras, 2 parafusos para fixação, manual de Instruções com termo de garantia; 1 conjunto de garras (a escolher)						
27.274.847/0001-10	MARINA OLIVITTO MORAES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 12.598,3300	R\$ 12.598,3300	01/11/2019 08:35:42
	Marca: ALS Fabricante: ALS Modelo / Versão: ALS 50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MESA AGITADORA SHAKER ORBITAL DIGITAL, COM GARRAS, FERMENTAÇÃO SEM NECESSIDADE DE BIORREATOR, AGITADOR ORBITAL SHAKER COM MOVIMENTO DE AÇÃO ORBITAL, PODE SER						

EQUIPADO COM DIFERENTES TIPOS DE PLATAFORMAS PARA GARRAS FICADORAS, PERMITINDO SUA UTILIZAÇÃO COM DIFERENTES TIPOS E CAPACIDADES DE FRASCOS, COMO ERLERMEYERS E BÉQUERES. DADOS TÉCNICOS PRINCIPAIS: SHAKER COM MOVIMENTO DE AÇÃO ORBITAL, PRÁTICO E COMPACTO, QUE PODE SER OPERADO SOBRE SIMPLES BANCADAS, EQUIPADO COM MOTOR SEM ESCOVAS, O AGITADOR FUNCIONA PERFEITAMENTE E SEM RUÍDOS POR LONGOS PERÍODOS, APRESENTA DISPLAY DIGITAL LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO QUE PERMITE LEITURA DE VELOCIDADE, TEMPO E MODO DE OPERAÇÃO, NO MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUO, O DISPLAY DE TEMPO (LADO DIREITO) PERMANECE PISCANTE, ALARME SONORO AO FINAL DA PROGRAMAÇÃO NO MODO TEMPORIZADO, POSSUI DISPOSITIVO DE INTERRUPTÃO DE OSCILAÇÃO DA PLATAFORMA, MÉTODO DE OPERAÇÃO: ORBITAL, DIÂMETRO ORBITAL: 10 MM, VELOCIDADE: 100-500 RPM, INTERVALO DE AJUSTE DE TEMPO: 1-1199 MIN, MODO DE OPERAÇÃO: TEMPORIZADO E CONTÍNUO, PLATAFORMA DE TRABALHO REVESTIDA COM SÍLICA GEL PARA EVITAR DESLIZAMENTO DOS FRASCO, CAPACIDADE MÁXIMA: 7,5 KG, DIMENSÕES APROXIMADAS DO AGITADOR: 420 X 360 X 100 MM, DIMENSÕES APROXIMADAS DA PLATAFORMA: 320 X 340 X 110 MM, DIMENSÕES APROXIMADAS DO AGITADOR COM PLATAFORMA: 420 X 360 X 210 MM, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERAÇÃO: -5 À 40°C, UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO: ≤80%, VOLTAGEM: 110 E 220 V (60HZ), POTÊNCIA: 35 W, CLASSE DE PROTEÇÃO DE ACORDO COM DIN EN60529: IP21."

13.273.660/0001-98 BIOFOCO Sim Sim 1 R\$ 30.000,0000 R\$ 30.000,0000 01/11/2019
EQUIPAMENTOS PARA 08:58:13
LABORATORIOS LTDA

Marca: BIOFOCO

Fabricante: BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS

Modelo / Versão: BF2 MMAO 300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA AGITADORA SHAKER ORBITAL DIGITAL, COM GARRAS, FERMENTAÇÃO SEM NECESSIDADE DE BIORREATOR, AGITADOR ORBITAL SHAKER COM MOVIMENTO DE AÇÃO ORBITAL, PODE SER EQUIPADO COM DIFERENTES TIPOS DE PLATAFORMAS PARA GARRAS FICADORAS, PERMITINDO SUA UTILIZAÇÃO COM DIFERENTES TIPOS E CAPACIDADES DE FRASCOS, COMO ERLERMEYERS E BÉQUERES. DADOS TÉCNICOS PRINCIPAIS: SHAKER COM MOVIMENTO DE AÇÃO ORBITAL, PRÁTICO E COMPACTO, QUE PODE SER OPERADO SOBRE SIMPLES BANCADAS, EQUIPADO COM MOTOR SEM ESCOVAS, O AGITADOR FUNCIONA PERFEITAMENTE E SEM RUÍDOS POR LONGOS PERÍODOS, APRESENTA DISPLAY DIGITAL LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO QUE PERMITE LEITURA DE VELOCIDADE, TEMPO E MODO DE OPERAÇÃO, NO MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUO, O DISPLAY DE TEMPO (LADO DIREITO) PERMANECE PISCANTE, ALARME SONORO AO FINAL DA PROGRAMAÇÃO NO MODO TEMPORIZADO, POSSUI DISPOSITIVO DE INTERRUPTÃO DE OSCILAÇÃO DA PLATAFORMA, MÉTODO DE OPERAÇÃO: ORBITAL, DIÂMETRO ORBITAL: 10 MM, VELOCIDADE: 100-300 RPM, INTERVALO DE AJUSTE DE TEMPO: 1-1199 MIN, MODO DE OPERAÇÃO: TEMPORIZADO E CONTÍNUO, PLATAFORMA DE TRABALHO REVESTIDA COM SÍLICA GEL PARA EVITAR DESLIZAMENTO DOS FRASCO, CAPACIDADE MÁXIMA: 7,5 KG, DIMENSÕES APROXIMADAS DO AGITADOR: 420 X 360 X 100 MM, DIMENSÕES APROXIMADAS DA PLATAFORMA: 320 X 340 X 110 MM, DIMENSÕES APROXIMADAS DO AGITADOR COM PLATAFORMA: 420 X 360 X 210 MM, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERAÇÃO: -5 À 40°C, UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO: ≤80%, VOLTAGEM: 110 E 220 V (60HZ), POTÊNCIA: 35 W, CLASSE DE PROTEÇÃO DE ACORDO COM DIN EN60529: IP21.

27.500.796/0001-06 PROBIOMAS PRODUTOS Sim Sim 1 R\$ 46.400,0000 R\$ 46.400,0000 01/11/2019
E SERVICOS 08:46:21
AMBIENTAIS EIRELI

Marca: warmnest

Fabricante: warmnest

Modelo / Versão: warmnest

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MESA AGITADORA SHAKER ORBITAL DIGITAL, COM GARRAS, FERMENTAÇÃO SEM NECESSIDADE DE BIORREATOR, AGITADOR ORBITAL SHAKER COM MOVIMENTO DE AÇÃO ORBITAL, PODE SER EQUIPADO COM DIFERENTES TIPOS DE PLATAFORMAS PARA GARRAS FICADORAS, PERMITINDO SUA UTILIZAÇÃO COM DIFERENTES TIPOS E CAPACIDADES DE FRASCOS, COMO ERLERMEYERS E BÉQUERES. DADOS TÉCNICOS PRINCIPAIS: SHAKER COM MOVIMENTO DE AÇÃO ORBITAL, PRÁTICO E COMPACTO, QUE PODE SER OPERADO SOBRE SIMPLES BANCADAS, EQUIPADO COM MOTOR SEM ESCOVAS, O AGITADOR FUNCIONA PERFEITAMENTE E SEM RUÍDOS POR LONGOS PERÍODOS, APRESENTA DISPLAY DIGITAL LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO QUE PERMITE LEITURA DE VELOCIDADE, TEMPO E MODO DE OPERAÇÃO, NO MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUO, O DISPLAY DE TEMPO (LADO DIREITO) PERMANECE PISCANTE, ALARME SONORO AO FINAL DA PROGRAMAÇÃO NO MODO TEMPORIZADO, POSSUI DISPOSITIVO DE INTERRUPTÃO DE OSCILAÇÃO DA PLATAFORMA, MÉTODO DE OPERAÇÃO: ORBITAL, DIÂMETRO ORBITAL: 10 MM, VELOCIDADE: 100-500 RPM, INTERVALO DE AJUSTE DE TEMPO: 1-1199 MIN, MODO DE OPERAÇÃO: TEMPORIZADO E CONTÍNUO, PLATAFORMA DE TRABALHO"

13.174.490/0001-94 GF COMERCIO Sim Sim 1 R\$ 92.500,0000 R\$ 92.500,0000 31/10/2019
ATACADISTA DE 18:07:09
ARTIGOS DE
ESCRITORIO EIRELI

Marca: Mesas Sa

Fabricante: Mesas Sa

Modelo / Versão: MESA AGITADORA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA AGITADORA SHAKER ORBITAL DIGITAL, COM GARRAS, FERMENTAÇÃO SEM NECESSIDADE DE BIORREATOR, AGITADOR ORBITAL SHAKER COM MOVIMENTO DE AÇÃO ORBITAL, PODE SER EQUIPADO COM DIFERENTES TIPOS DE PLATAFORMAS PARA GARRAS FICADORAS, PERMITINDO SUA UTILIZAÇÃO COM DIFERENTES TIPOS E CAPACIDADES DE FRASCOS, COMO ERLERMEYERS E BÉQUERES. DADOS TÉCNICOS PRINCIPAIS: SHAKER COM MOVIMENTO DE AÇÃO ORBITAL, PRÁTICO E COMPACTO, QUE PODE SER OPERADO SOBRE SIMPLES BANCADAS, EQUIPADO COM MOTOR SEM ESCOVAS, O AGITADOR FUNCIONA PERFEITAMENTE E SEM RUÍDOS POR LONGOS PERÍODOS, APRESENTA DISPLAY DIGITAL LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO QUE PERMITE LEITURA DE VELOCIDADE, TEMPO E MODO DE OPERAÇÃO, NO MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUO, O DISPLAY DE TEMPO (LADO DIREITO) PERMANECE PISCANTE, ALARME SONORO AO FINAL DA PROGRAMAÇÃO NO MODO TEMPORIZADO, POSSUI DISPOSITIVO DE INTERRUPTÃO DE OSCILAÇÃO DA PLATAFORMA, MÉTODO DE OPERAÇÃO: ORBITAL, DIÂMETRO ORBITAL: 10 MM, VELOCIDADE: 100-500 RPM, INTERVALO DE AJUSTE DE TEMPO: 1-1199 MIN, MODO DE OPERAÇÃO: TEMPORIZADO E CONTÍNUO, PLATAFORMA DE TRABALHO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 92.500,0000	13.174.490/0001-94	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 46.400,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 30.000,0000	13.273.660/0001-98	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 12.598,3300	27.274.847/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 12.598,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 12.598,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 12.518,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:43:29:653
R\$ 12.517,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:44:15:800
R\$ 12.437,9800	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:44:19:080

R\$ 12.437,9700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:44:36:020
R\$ 12.357,9600	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:44:41:533
R\$ 12.357,9500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:44:56:037
R\$ 12.277,9500	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:45:06:457
R\$ 12.277,9400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:45:16:100
R\$ 11.941,6100	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:45:26:600
R\$ 11.941,6000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:45:36:570
R\$ 11.786,1000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:45:46:773
R\$ 11.786,0900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:46:01:570
R\$ 11.649,5200	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:46:10:773
R\$ 11.649,5100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:46:21:743
R\$ 11.305,3800	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:46:33:417
R\$ 11.305,3700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:46:41:980
R\$ 11.009,0300	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:46:53:433
R\$ 11.009,0200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:47:02:450
R\$ 10.684,7000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:47:13:467
R\$ 10.684,6900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:47:22:513
R\$ 10.584,7200	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:47:36:013
R\$ 10.584,7100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:47:42:733
R\$ 10.396,2600	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:47:56:030
R\$ 10.396,2500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:48:02:767
R\$ 10.112,8500	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:48:16:063
R\$ 10.112,8400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:48:27:470
R\$ 9.904,6300	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:48:37:910
R\$ 9.904,6200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:48:48:207
R\$ 9.749,8000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:48:58:537
R\$ 9.749,7900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:49:08:333
R\$ 9.650,5000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:49:19:333
R\$ 9.650,4900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:49:28:647
R\$ 9.388,8600	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:49:39:507
R\$ 9.748,7800	27.274.847/0001-10	01/11/2019 11:49:46:117
R\$ 9.388,8500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:49:51:227
R\$ 9.057,9000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:49:59:540
R\$ 9.057,8900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:50:11:353
R\$ 8.868,2300	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:50:19:603
R\$ 8.868,2200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:50:31:417
R\$ 8.659,8900	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:50:39:637
R\$ 8.659,8800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:50:51:823
R\$ 8.418,6700	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:50:59:920
R\$ 9.000,0000	13.273.660/0001-98	01/11/2019 11:51:01:950
R\$ 8.418,6600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:51:12:043
R\$ 8.144,5700	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:51:20:280
R\$ 8.144,5600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:51:32:920
R\$ 8.001,8200	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:51:40:687
R\$ 8.001,8100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:51:53:767
R\$ 7.725,1900	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:52:12:800
R\$ 7.725,1800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:52:16:410
R\$ 7.394,1500	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:52:32:800
R\$ 7.394,1400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:52:36:987
R\$ 7.149,7800	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:52:52:863
R\$ 7.149,7700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:52:57:050
R\$ 7.036,9700	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:53:13:617
R\$ 7.140,9900	27.274.847/0001-10	01/11/2019 11:53:15:100
R\$ 7.036,9600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:53:18:223
R\$ 6.692,3100	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:53:33:960
R\$ 6.692,3000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:53:38:837
R\$ 6.434,8400	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:53:54:743
R\$ 6.692,0000	27.274.847/0001-10	01/11/2019 11:53:56:337
R\$ 6.434,8300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:53:59:853
R\$ 6.274,6500	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:54:24:713
R\$ 6.274,6400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:54:29:167
R\$ 6.050,9100	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:54:45:340
R\$ 6.050,9000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:54:49:967

R\$ 5.732,8900	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:55:07:733
R\$ 5.732,8800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:55:11:060
R\$ 5.520,9200	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:55:29:123
R\$ 5.520,9100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:55:33:703
R\$ 5.421,6700	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:55:49:190
R\$ 5.421,6600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:55:54:563
R\$ 5.300,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:56:09:487
R\$ 5.299,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:56:15:097
R\$ 5.290,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 11:56:37:847
R\$ 5.289,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:56:41:503

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 11:43:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 11:44:15	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 11:49:15.
Encerrado	01/11/2019 11:58:23	Item encerrado
Aceite	19/11/2019 16:02:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 5.289,9900.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 90 - MICRÔMETRO EXTERNO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.255.284/0001-31	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA Marca: Digimess Fabricante: Digimess Modelo / Versão: 110.100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICRÔMETRO EXTERNO MÉTRICO, COM CATRACA DE APERTO NA EXTREMIDADE DO TAMBOR, LEITURA DE 0,01MM E EXATIDÃO DE +/- 0,002MM. ARCO EM FERRO FUNDIDO COM TRAVA DE FUSO, FACES DE MEDIÇÃO DE METAL DURO LAPIDADAS, CAPACIDADE DE LEITURA DE 0 A 25MM. ACOMPANHA ESTOJO E MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 1 ANO.	Sim	Sim	5	R\$ 311,0000	R\$ 1.555,0000	21/10/2019 16:42:49
16.576.583/0001-33	REVO FERRAMENTAS DE CORTE LTDA Marca: ZAAS Fabricante: ZAAS Modelo / Versão: 2,0001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: MICRÔMETRO EXTERNO MÉTRICO, COM CATRACA DE APERTO NA EXTREMIDADE DO TAMBOR, LEITURA DE 0,01MM E EXATIDÃO DE +/- 0,002MM. ARCO EM FERRO FUNDIDO COM TRAVA DE FUSO, FACES DE MEDIÇÃO DE METAL DURO LAPIDADAS, CAPACIDADE DE LEITURA DE 0 A 25MM. ACOMPANHA ESTOJO E MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 1 ANO.	Sim	Sim	5	R\$ 311,2100	R\$ 1.556,0500	24/10/2019 12:01:31
24.167.869/0001-93	MASTER TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: INSIZE Fabricante: INSIZE Modelo / Versão: 3203-25A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICRÔMETRO EXTERNO MÉTRICO, COM CATRACA DE APERTO NA EXTREMIDADE DO TAMBOR, LEITURA DE 0,01MM E EXATIDÃO DE +/- 0,002MM. ARCO EM FERRO FUNDIDO COM TRAVA DE FUSO, FACES DE MEDIÇÃO DE METAL DURO LAPIDADAS, CAPACIDADE DE LEITURA DE 0 A 25MM. ACOMPANHA ESTOJO E MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 1 ANO.	Sim	Sim	5	R\$ 311,2100	R\$ 1.556,0500	01/11/2019 08:55:33
00.695.608/0001-88	PARMAGNANI COMERCIO DE ROUPAS EIRELI Marca: mtX Fabricante: mtX Modelo / Versão: mtX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICRÔMETRO EXTERNO MÉTRICO, COM CATRACA DE APERTO NA EXTREMIDADE DO TAMBOR, LEITURA DE 0,01MM E EXATIDÃO DE +/- 0,002MM. ARCO EM FERRO FUNDIDO COM TRAVA DE FUSO, FACES DE MEDIÇÃO DE METAL DURO LAPIDADAS, CAPACIDADE DE LEITURA DE 0 A 25MM. ACOMPANHA ESTOJO E MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 1 ANO.	Sim	Sim	5	R\$ 2.000,0000	R\$ 10.000,0000	30/10/2019 09:22:41

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	00.695.608/0001-88	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 311,2100	16.576.583/0001-33	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 311,2100	24.167.869/0001-93	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 311,0000	09.255.284/0001-31	01/11/2019 09:00:11:737

R\$ 300,0000	00.695.608/0001-88	01/11/2019 11:46:09:960
R\$ 299,9800	09.255.284/0001-31	01/11/2019 11:46:13:197
R\$ 299,9700	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:49:50:867
R\$ 299,9500	09.255.284/0001-31	01/11/2019 11:49:53:930
R\$ 299,9400	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:50:11:430
R\$ 299,8400	09.255.284/0001-31	01/11/2019 11:50:15:070
R\$ 299,8300	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:50:31:463
R\$ 299,7300	09.255.284/0001-31	01/11/2019 11:50:35:260
R\$ 299,7100	16.576.583/0001-33	01/11/2019 11:50:47:963
R\$ 299,7000	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:50:51:527
R\$ 299,6000	09.255.284/0001-31	01/11/2019 11:50:55:357
R\$ 299,5900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:51:12:247
R\$ 299,4900	09.255.284/0001-31	01/11/2019 11:51:15:420
R\$ 299,4800	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:51:32:310
R\$ 299,3800	09.255.284/0001-31	01/11/2019 11:51:37:093
R\$ 299,3700	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:51:55:377
R\$ 299,2700	09.255.284/0001-31	01/11/2019 11:52:11:190
R\$ 250,0000	00.695.608/0001-88	01/11/2019 11:52:15:237
R\$ 299,2600	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:52:16:143
R\$ 249,9000	09.255.284/0001-31	01/11/2019 11:52:31:220
R\$ 249,8900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:52:38:987
R\$ 249,7900	09.255.284/0001-31	01/11/2019 11:52:51:333
R\$ 249,7800	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:52:59:410
R\$ 249,6800	09.255.284/0001-31	01/11/2019 11:53:12:117
R\$ 249,6700	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:53:21:397
R\$ 249,5700	09.255.284/0001-31	01/11/2019 11:53:32:600
R\$ 249,5600	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:53:51:900
R\$ 249,0600	09.255.284/0001-31	01/11/2019 11:54:03:133
R\$ 249,5500	16.576.583/0001-33	01/11/2019 11:54:07:650
R\$ 249,0500	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:54:14:103
R\$ 248,5500	09.255.284/0001-31	01/11/2019 11:54:23:493
R\$ 248,9000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 11:54:33:590
R\$ 248,5400	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:54:35:043
R\$ 248,0400	09.255.284/0001-31	01/11/2019 11:54:44:527
R\$ 248,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 11:54:54:170
R\$ 240,0000	00.695.608/0001-88	01/11/2019 11:55:01:827
R\$ 247,9900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:55:05:247
R\$ 239,5000	09.255.284/0001-31	01/11/2019 11:55:12:327
R\$ 230,0000	00.695.608/0001-88	01/11/2019 11:55:23:670
R\$ 239,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 11:55:24:610
R\$ 229,9900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:55:27:013
R\$ 229,4900	09.255.284/0001-31	01/11/2019 11:55:32:733
R\$ 225,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 11:55:44:733
R\$ 224,9900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:55:48:110
R\$ 224,4900	09.255.284/0001-31	01/11/2019 11:55:52:797
R\$ 200,0000	00.695.608/0001-88	01/11/2019 11:55:55:987
R\$ 199,9900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:56:08:580
R\$ 199,4900	09.255.284/0001-31	01/11/2019 11:56:13:190
R\$ 190,0000	00.695.608/0001-88	01/11/2019 11:56:18:847
R\$ 198,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 11:56:19:033
R\$ 189,9900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:56:29:503
R\$ 197,5000	09.255.284/0001-31	01/11/2019 11:56:33:503
R\$ 185,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 11:56:40:333
R\$ 184,9900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:56:49:723
R\$ 183,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 11:57:01:803
R\$ 160,0000	00.695.608/0001-88	01/11/2019 11:57:05:473
R\$ 158,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 11:57:24:007
R\$ 156,0000	00.695.608/0001-88	01/11/2019 11:57:32:117
R\$ 155,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 11:57:48:180
R\$ 154,9900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:57:51:273
R\$ 150,0000	00.695.608/0001-88	01/11/2019 11:58:02:353
R\$ 148,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 11:58:11:103
R\$ 147,9900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:58:15:090

R\$ 145,0000	00.695.608/0001-88	01/11/2019 11:58:23:090
R\$ 144,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 11:58:33:747
R\$ 143,9900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:58:37:527
R\$ 140,0000	00.695.608/0001-88	01/11/2019 11:58:44:950
R\$ 138,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 11:58:57:170
R\$ 137,9900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:59:00:560
R\$ 130,0000	00.695.608/0001-88	01/11/2019 11:59:05:577
R\$ 128,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 11:59:19:547
R\$ 127,9900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:59:22:983
R\$ 120,0000	00.695.608/0001-88	01/11/2019 11:59:26:013
R\$ 119,9900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:59:43:047
R\$ 118,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 11:59:47:017
R\$ 110,0000	00.695.608/0001-88	01/11/2019 11:59:53:063
R\$ 108,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 12:00:09:627
R\$ 106,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 12:00:30:990
R\$ 100,0000	00.695.608/0001-88	01/11/2019 12:04:17:643
R\$ 99,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 12:04:38:567
R\$ 98,0000	00.695.608/0001-88	01/11/2019 12:07:11:170
R\$ 97,9900	16.576.583/0001-33	01/11/2019 12:07:51:610
R\$ 96,0000	00.695.608/0001-88	01/11/2019 12:08:02:063
R\$ 95,9900	16.576.583/0001-33	01/11/2019 12:08:48:647
R\$ 95,0000	00.695.608/0001-88	01/11/2019 12:08:59:943
R\$ 94,9900	16.576.583/0001-33	01/11/2019 12:09:18:680
R\$ 94,0000	00.695.608/0001-88	01/11/2019 12:09:31:993
R\$ 93,9900	16.576.583/0001-33	01/11/2019 12:09:58:870
R\$ 93,5000	00.695.608/0001-88	01/11/2019 12:10:17:510
R\$ 93,4900	16.576.583/0001-33	01/11/2019 12:10:29:153
R\$ 93,0000	00.695.608/0001-88	01/11/2019 12:10:42:390
R\$ 92,9900	16.576.583/0001-33	01/11/2019 12:10:57:437
R\$ 92,0000	00.695.608/0001-88	01/11/2019 12:11:13:373
R\$ 91,9900	16.576.583/0001-33	01/11/2019 12:11:25:343
R\$ 91,0000	00.695.608/0001-88	01/11/2019 12:11:34:860
R\$ 90,9900	16.576.583/0001-33	01/11/2019 12:11:51:017
R\$ 90,6000	00.695.608/0001-88	01/11/2019 12:12:19:020
R\$ 90,5900	16.576.583/0001-33	01/11/2019 12:12:26:333
R\$ 90,0000	00.695.608/0001-88	01/11/2019 12:12:40:380

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 11:43:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 11:44:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 11:54:32.
Encerrado	01/11/2019 12:20:02	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:51:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor PARMAGNANI COMERCIO DE ROUPAS EIRELI, CNPJ/CPF: 00.695.608/0001-88.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 14:26:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PARMAGNANI COMERCIO DE ROUPAS EIRELI, CNPJ/CPF: 00.695.608/0001-88.
Aceite	18/11/2019 16:26:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PARMAGNANI COMERCIO DE ROUPAS EIRELI, CNPJ/CPF: 00.695.608/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 90,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PARMAGNANI COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - CNPJ/CPF: 00.695.608/0001-88

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 91 - MICRÔMETRO DIGITAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.576.583/0001-33	REVO FERRAMENTAS DE CORTE LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 437,2500	R\$ 3.060,7500	24/10/2019 12:03:17
	Marca: ZAAS						
	Fabricante: ZAAS						
	Modelo / Versão: 2,0005						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICRÔMETRO EXTERNO DIGITAL; FORMATO EM ARCO DE FERRO FUNDIDO; CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 0 25 MM; RESOLUÇÃO 0,001 MM; FUSO ROTATIVO COM TRAVA; ISOLANTE TÉRMICO NO ARCO; CROMADO; BOTÃO LIGA/DESLIGA, ORIGEM; INCLUI ESTOJO; GARANTIA DE 12 MESES.

24.167.869/0001-93 MASTER TEC COMERCIO E Sim Sim 7 R\$ 457,0000 R\$ 3.199,0000 01/11/2019 08:56:42
SERVICOS EIRELI

Marca: INSIZE

Fabricante: INSIZE

Modelo / Versão: 3109-25A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : MICRÔMETRO EXTERNO DIGITAL; FORMATO EM ARCO DE FERRO FUNDIDO; CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 0 25 MM; RESOLUÇÃO 0,001 MM; FUSO ROTATIVO COM TRAVA; ISOLANTE TÉRMICO NO ARCO; CROMADO; BOTÃO LIGA/DESLIGA, ORIGEM; INCLUI ESTOJO; GARANTIA DE 12 MESES.

00.695.608/0001-88 PARMAGNANI COMERCIO Sim Sim 7 R\$ 5.000,0000 R\$ 35.000,0000 30/10/2019 09:23:09
DE ROUPAS EIRELI

Marca: zaas

Fabricante: zaas

Modelo / Versão: zaas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICRÔMETRO EXTERNO DIGITAL; FORMATO EM ARCO DE FERRO FUNDIDO; CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 0 25 MM; RESOLUÇÃO 0,001 MM; FUSO ROTATIVO COM TRAVA; ISOLANTE TÉRMICO NO ARCO; CROMADO; BOTÃO LIGA/DESLIGA, ORIGEM; INCLUI ESTOJO; GARANTIA DE 12 MESES.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	00.695.608/0001-88	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 457,0000	24.167.869/0001-93	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 437,2500	16.576.583/0001-33	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 500,0000	00.695.608/0001-88	01/11/2019 11:46:22:073
R\$ 437,2400	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:49:51:773
R\$ 437,2300	16.576.583/0001-33	01/11/2019 11:50:53:967
R\$ 437,2200	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:50:56:967
R\$ 437,2100	16.576.583/0001-33	01/11/2019 11:53:53:993
R\$ 437,2000	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:54:04:180
R\$ 436,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 11:54:47:217
R\$ 435,9900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:54:50:607
R\$ 434,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 11:55:07:577
R\$ 433,9900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:55:10:827
R\$ 433,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 11:55:29:873
R\$ 432,9900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:55:33:077
R\$ 432,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 11:55:51:190
R\$ 431,9900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:55:54:237
R\$ 430,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 11:56:11:627
R\$ 429,9900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:56:16:563
R\$ 428,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 11:56:35:707
R\$ 427,9900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:56:39:690
R\$ 426,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 11:56:57:007
R\$ 425,9900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:57:00:770
R\$ 424,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 11:57:18:630
R\$ 423,9900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:57:22:147
R\$ 422,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 11:57:40:477
R\$ 421,9900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:57:44:227
R\$ 415,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 11:58:03:633
R\$ 414,9900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:58:07:213
R\$ 413,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 11:58:26:543
R\$ 412,9900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:58:31:433
R\$ 411,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 11:58:48:217
R\$ 410,9900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:58:51:513
R\$ 409,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 11:59:08:810
R\$ 408,9900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:59:11:920
R\$ 407,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 11:59:30:593
R\$ 406,9900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:59:34:000
R\$ 405,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 11:59:54:390
R\$ 404,9900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 11:59:58:080
R\$ 403,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 12:00:29:097
R\$ 402,9900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 12:00:32:847
R\$ 399,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 12:00:51:943
R\$ 398,9900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 12:00:54:990
R\$ 395,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 12:01:17:490
R\$ 394,9900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 12:01:21:163
R\$ 393,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 12:01:43:400

R\$ 392,9900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 12:01:46:413
R\$ 390,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 12:02:06:697
R\$ 389,9900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 12:02:09:730
R\$ 388,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 12:02:27:870
R\$ 387,9900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 12:02:31:527
R\$ 387,9000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 12:02:50:420
R\$ 387,8900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 12:02:53:700
R\$ 385,0000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 12:03:14:250
R\$ 384,9900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 12:03:17:483
R\$ 383,9000	16.576.583/0001-33	01/11/2019 12:03:37:610
R\$ 383,8900	24.167.869/0001-93	01/11/2019 12:03:41:280

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 11:43:33	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 11:44:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 11:54:32.
Encerrado	01/11/2019 12:03:45	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:24:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor MASTER TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.167.869/0001-93.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:34:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MASTER TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.167.869/0001-93.
Aceite	20/11/2019 08:54:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MASTER TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.167.869/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 383,8900.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MASTER TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 24.167.869/0001-93

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 92 - PIPETADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS Marca: PEGUEPET Fabricante: PEGUEPET Modelo / Versão: PEGUECONTROE	Sim	Sim	5	R\$ 930,0000	R\$ 4.650,0000	29/10/2019 17:21:48
09.038.030/0001-61	NEWOPTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA Marca: Topscien Fabricante: Topscien Modelo / Versão: TEL01-B	Sim	Sim	5	R\$ 930,0000	R\$ 4.650,0000	31/10/2019 19:02:03
20.146.697/0001-10	CELIO SOLIDADE ROMANO Marca: Dlab Fabricante: Dlab Modelo / Versão: LVP	Sim	Sim	5	R\$ 930,6500	R\$ 4.653,2500	31/10/2019 17:32:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTROLADOR ELETRÔNICO DE PIPETAGEM, PRETO-AZUL. Peso: 190g Temperatura de operação e carga: 10°C a 35°C Velocidade de pipetagem: 50 mL em menos de 10 segundos Para pipetas de plástico e vidro de 0.1 a 200 mL com válvula de segurança e filtro de membrana hidrofóbico de 0.2 µm, que proporciona dupla proteção contra penetração de fluídos. Aproximadamente 12 horas contínuas de pipetagem (com uma pipeta de 10 mL). Com LED indicador para recarga de bateria com 2 horas de antecedência Bateria de lítio 3.7V/750mah, que permite em média 8 horas de pipetagem ininterrupta, dependendo do material utilizado. Botão de ajuste da velocidade do motor, possibilitando maior sensibilidade e controle no trabalho com pequenos volumes. Botão para seleção de dispensação por gravidade ou por motor. Permite descanso invertido na bancada ou em suporte de parede, economizando espaço. Saída direta de vapores líquidos protege contra a corrosão e proporciona longa vida do instrumento Acompanha: Bateria, 2 tampas para o compartimento de bateria, suporte de parede, carregador de bateria, 2 filtros de membrana de 0.2 µm, Manual de Instruções de uso/Operação.							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipetador automático modelo Levo Plus; - Para utilização com pipetas de 0.1 - 100 ml; - Oito velocidades disponíveis para aspiração e dispensação do líquido; - Display LCD amplo com confirmação visual de carga de bateria e configurações de velocidade; - Fácil de operar apenas com uma mão; - Design leve e ergonômico, que permite pipetagens confortáveis; - Bateria de lítio eficiente, que oferece um tempo maior de duração de operação em cada recarga; - Alerta de pouca bateria - com operação com mais de 8 horas intermitentes; - Motor eficiente, que preenche uma pipeta de 25 ml em menos de 5 segundos; - Fornecido com filtro 0.45 um hidrofóbico integral, que pode ser substituído; -							

Utilização com pipetas de vidro ou plástico (0.1 - 100 ml) ou pipeta Pasteur; - Pode ser utilizado enquanto estiver carregando - de 2 a 3 horas; - Com base de suporte - duas posições: vertical ou horizontal; - Com adaptador AC; - Adaptador de silicone adequado para pipetas de 0.1 - 100 ml que podem ser totalmente autoclavados a 121oC; - O botão de dispensa é pressionado somente até certo ponto, no qual um sinal de verificação pode ser sentido. A função de dispensa se baseará na força da gravidade e o líquido simplesmente fluirá.

13.440.815/0001-33 AZLAB EQUIPAMENTOS E Sim Sim 5 R\$ 10.000,0000 R\$ 50.000,0000 31/10/2019
SUPRIMENTOS PARA 16:36:01
LABORATORIOS E HO

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Modelo / Versão: PIPET-095

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• PIPETA MOTORIZADA é um equipamento muito moderno e de fácil trabalho, com muitos dispositivos para dar conforto aos usuários. Esse equipamento pode ser utilizada tanto em pipetas de plástico ou vidro, com volumetria entre 1 e 100 ML. - Esse equipamento é composto das seguintes características: Ajuste de velocidade para aspiração e dispensação; Botões de operação suaves; Indicador de carga da Bateria; Formato ergonômico; Filtro e válvula de segurança; Bateria com duração de 8 horas; Bateria recarregável (tempo de recarga total 12 horas). - Acompanha a pipeta: 01 Pipeta motorizada; 01 Carregador de bateria bi volt; 02 filtros hidrofóbicos em PTFE 0,2 UM; 01 Suporte para fixação; 01 Manual de Instruções em Português. GARANTIA 12 MESES. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 930,6500	20.146.697/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 930,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 930,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 800,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:44:13:533
R\$ 780,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 11:48:39:533
R\$ 700,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:48:50:427
R\$ 757,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 11:50:21:353

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 11:43:39	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 11:44:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 11:54:32.
Encerrado	01/11/2019 12:22:58	Item encerrado
Aceite	04/12/2019 17:34:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 700,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 93 - MICROSCÓPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	49	R\$ 1.900,0000	R\$ 93.100,0000	30/10/2019 10:18:25
	Marca: Leipzig Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems Modelo / Versão: EQUINOX 200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO 64x, 160x, 640x e 1600X MICROSCÓPIO BIOLÓGICO, AUMENTO DE 1600X, TUBO BINOCULAR , COM 04 OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS INFINITAS, CONDENSADOR ABBE COM DIAFRAGMA IRIS 0,90/1.25, COJUNTO DE FOCALIZAÇÃO COM AJUSTE DE TORQUE, EM METAL DE ALTA DURABILIDADE, PLATINA DE DUPLA CAMADA, MECANICA COM GUIA PORTA-OBJETOS PARA ATE DUAS LAMINAS, REVOLVER PORTA-OBJETIVAS QUADRUPLO COM CLICK STOP DE PRE FOCALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO "LED" (LUZ FRIA) 3 WATTS BAIXÍSSIMO CONSUMO, BIVOLT AUTOMATICAMENTE RECONHECIDO DE 90 A 240 VOLTS, 50/60HZ, GARANTIA DE 2 ANOS.						
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	49	R\$ 1.919,1600	R\$ 94.038,8400	31/10/2019 15:46:38
	Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BTM 02 B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR COM AUMENTO DE 1600X, COM 04 OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS INFINITAS, ILUMINAÇÃO EM "LED" (LUZ FRIA) 3 WATTS, BIVOLT GARANTIA DE 12 MESES.						
11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	49	R\$ 1.919,1600	R\$ 94.038,8400	31/10/2019 18:10:54
	Marca: EDUTEC Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: 502.XSP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO, AUMENTO DE 1600X, TUBO BINOCULAR , COM 04						

OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS INFINITAS, ILUMINAÇÃO HALÓGENA 6V/30W OU "LED" (LUZ FRIA) 3 WATTS, BIVOLT, GARANTIA DE 1 ANO, PROCEDÊNCIA IMPORTADO, VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESENTA) DIAS.

10.765.099/0001-76	QUASARTECH TECNOLOGIAS APLICADAS LTDA	Sim	Sim	49	R\$ 1.919,1600	R\$ 94.038,8400	01/11/2019 08:55:25
<p>Marca: BIOPTIKA Fabricante: BIOPTIKA Modelo / Versão: B10B+ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO, AUMENTO DE 1600X, TUBO BINOCULAR , COM 04 OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS INFINITAS, ILUMINAÇÃO HALÓGENA 6V/30W OU "LED" (LUZ FRIA) 3 WATTS, BIVOLT, GARANTIA DE 1 ANO.</p>							
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	49	R\$ 2.745,8300	R\$ 134.545,6700	30/10/2019 15:39:00
<p>Marca: MARTE Fabricante: MARTE Modelo / Versão: MIC-250 + Par de oculares de 16x Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÓD. MARTE 920.2003.10 MICROSCÓPIO BIOLÓGICO MODELO MIC250 - MARCA MARTE MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR, COM SISTEMA ÓTICO INFINITO COM CORREÇÃO E TODAS AS LENTES EM CRISTAL; COM TODO O SISTEMA ÓTICO (CABEÇA, OCULARES, OBJETIVAS) COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E ANTIMOFO. ESTATIVA COM BASE DE GRANDE DIMENSÃO CONSTRUÍDA EM METAL, OFERECENDO OPERAÇÃO LIVRE DE VIBRAÇÕES E COM ÓTIMA ESTABILIDADE, COM DESIGN MODERNO E ÓTIMA ERGONOMIA, E FEITA COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM ALÇA METÁLICA DE TRANSPORTE. POSSUI CABEÇA DE TUBO BINOCULAR DE ALTA TRANSMISSÃO COM INCLINAÇÃO DE 30º, COM MOVIMENTO GIRATÓRIO DE 360º COM TRAVA NA POSIÇÃO DESEJADA, POSSUI MOVIMENTO DO TIPO SEIDENTOPF, COM AJUSTE DA DISTANCIA INTERPUPILAR GRADUADA DE 48 A 75 MM, COM CORREÇÃO DE DIOPITRIA NO TUBO ESQUERDO DE +/-5. ACOMPANHA UM PAR DE OCULARES FOCALIZÁVEIS DE CAMPO AMPLO DE WF 10X DE 20 MM, COM DUAS CONCHAS OFTÁLMICAS. POSSUI REVOLVER REVERSO GIRATÓRIO PARA QUATRO OBJETIVAS SIMULTÂNEAS, COM BORDA DE SUPERFÍCIE AMPLA E SERRILHADA PARA FACILITAR O MANUSEIO DA MESMA, MECANISMO PRECISO MONTADO SOBRE ESFERAS (ROLAMENTOS) COM CLICK DE PARADA JÁ EMBUTIDO QUE LHE ASSEGURA UM PERFEITO ALINHAMENTO DO SISTEMA ÓTICO. ACOMPANHA UM JOGO DE QUATRO OBJETIVAS INFINITAS PLANACROMÁTICAS DE ALTA RESOLUÇÃO DE METAL CROMADO, COM AMPLIAÇÕES DE: PL 4X, COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 0.10, DISTANCIA DE TRABALHO W.D. 18 MM; PL 10X COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 0.25, DISTANCIA DE TRABALHO W.D. 12 MM; PL 40X REFRÁTIL COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 0.65, DISTANCIA DE TRABALHO W.D. 0.36 MM; PL 100X REFRÁTIL E COM IMERSÃO A ÓLEO, COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 1.25, DISTANCIA DE TRABALHO W.D. 0.10 MM. AUMENTO DE 40X A 1000X COM A OCULAR DE 10X. PLATINA DUPLA RETANGULAR MECÂNICA COM CHARRIOT MILIMETRADA, NA COR PRETA MEDINDO DE 140 MM X 140 MM. MOVIMENTO DE FOCALIZAÇÃO DA PLATINA INCORPORA UM MECANISMO RESISTENTE AO DESGASTE, ALTAMENTE PRECISO, A FIM DE MINIMIZAR VIBRAÇÃO E DESVIO EM RELAÇÃO AO EIXO ÓTICO. CHARRIOT MECÂNICO COM COMANDO BAIXO E A DIREITA PARA CONFORTO DO OPERADOR, EQUIPADA COM MECANISMO DE DESLOCAMENTO X/Y ATRAVÉS DE PINHÃO E CREMALHEIRA, REALIZANDO UM PERCURSO DE 66 MM X 90 MM COM ESCALA DE VERNIER ATÉ 0.1 MM. EQUIPADA COM PORTA LAMINAS SIMPLES E DUPLO, E EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTIQUEBRA DE LAMINAS. CONDENSADOR DE CAMPO CLARO MÓVEL, DO TIPO "ABBE" COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. DE 0.90 A 1.25 MM, EQUIPADO COM DIAGRAMA ÍRIS, DE ABERTURA AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE ANEL RECARTEADO, COM ESCALA INDICATIVA DA OBJETIVA CORRESPONDENTE PARA RÁPIDO POSICIONAMENTO, AJUSTE DA ALTURA ATRAVÉS DE MECANISMO PINHÃO E CREMALHEIRA, COM SUPORTE PARA FILTRO NA COR AZUL PARA AJUSTE NO BALANÇO DA COR. SISTEMA DE FOCALIZAÇÃO COM COMANDOS BILATERAIS (PARA DESTROS E CANHOTOS) COM BOTÕES DE FOCALIZAÇÃO MACRO E MICRO CONJUGADOS E COM GRADUAÇÃO, EQUIPADOS COM MECANISMO DE AUTO AJUSTE DA MANUTENÇÃO DA TENSÃO CORRETA E COM TRAVA MECÂNICA COM DUPLA FINALIDADE PARA AJUDAR O USUÁRIO A ENCONTRAR O PRÉ-FOCO E COMO PROTEÇÃO CONTRA QUEBRA DE LAMINAS. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA COM LED DE 6000 °K COM POTENCIA EQUIVALENTE DE 6 V / 30 W, EMBUTIDA NA BASE E CONTROLADA POR PLACA ELETRÔNICA COM AJUSTE DE INTENSIDADE COM BOTÃO LOCALIZADO NA LATERAL, COM VIDA ÚTIL SUPERIOR A 25 MIL HORAS. ALIMENTAÇÃO COM PROTEÇÃO DE VOLTAGEM E CORRENTE, BIVOLT AUTOMÁTICA DE 85 A 265 V / 50 A 60 HZ. CHAVE DE LIGA E DESLIGA. ACOMPANHA: Par de oculares de 16x (aumentado total de 1600x), UM FRASCO DE ÓLEO 10 ML MANUAL EM PORTUGUÊS E CAPA DE PROTEÇÃO.</p>							
87.997.698/0001-40	EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA	Sim	Sim	49	R\$ 2.950,0000	R\$ 144.550,0000	01/11/2019 08:16:47
<p>Marca: PRECISION Fabricante: PRECISION Modelo / Versão: P4000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR 1600X Sistema óptico plana infinita de alta resolução e definição perfeita. Par de oculares WF16X com campo amplo Sistema óptico com objetivas infinitas. Revolver quadruplo com click stop Sistema Anti-mofo e anti-fungos. Conjunto de objetivas composto por 4 objetivas com ótica e plana acromáticas infinitas. Plana acromáticas infinitas EPLAN 4X Plana acromáticas infinitas EPLAN 10X Plana acromáticas infinitas EPLAN 40X retrátil Plana acromáticas infinitas EPLAN 100X retrátil a óleo Tubo de observação binocular tipo Seidentopf, inclinada a 30º com rotação de 360º graus Distância interpupilar de 50-75mm Platina estágio mecânico com charriot com tamanho 125mmX120mm, com faixa de movimento 76mmX30mm Escala: 0.1mm Condensador fixo com diafragma de íris Movimento coaxial com botões macro e micrométrico Foco grosso faixa de 25mm Foco fino com 2&#956;m / divisão Sistema de iluminação em LED 3W (luz fria) com controle de luminosidade Tensão bivolt automático 100V-240V com botão liga e desliga. Dispositivo para enrolamento do cabo de força. Garantia de 12 meses (01 ano). Acompanha; 01 Estante com cabeçote binocular 01 Conjunto objetivas acromáticas de 4x, 10x, 40x retrátil e 100x retrátil a óleo. 01 Par de oculares de WF 16x 01 Frasco de óleo de imersão; 01 Manual de instruções em Português 01 Capa de proteção contra pó 01 Cabo de força padrão brasileiro tripolar 03 pinos; Embalagem em caixa de isopor e caixa de papelão</p>							
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	49	R\$ 2.950,0000	R\$ 144.550,0000	01/11/2019 08:37:02
<p>Marca: LUMEN Fabricante: LUMEN Modelo / Versão: MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR IOS 1600X LM3200BL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR IOS 1600X LM3200BLI - Estante com alça para transporte, platina retangular de área grande 140x132mm, mecânica incorporada com movimento no eixo X de 76mm e Y de 50mm, por pinhão e cremalheira com precisão de 0,1mm; Charriott de 2 lamina; comando macrométrico e micrométrico coaxial em ambos os lados e com trava mecânica; movimento macrométrico rotacional dando movimento vertical na platina com range de 38mm e movimento micrométrico com precisão no movimento 0,001mm = 1µm; revolver emborrachado para 5 objetivas; par de ocular WF10X (22mm) com correção dióptrica de +5 e -5 e WF16X (20mm); ponto de focalização elevado, propiciando à usuários de óculos a utilização plena, acompanha protetor para os olhos; objetivas planacromática com corpo em aço escovado e identificação do aumento através de cor, corrigida ao infinito IOS DIN 4X/0,1/160; DIN 10X/0,25/160; DIN 40X/0,65/160 retrátil; DIN 100X/1,25/160 retrátil de imersão em óleo; Aumento Total: 40X a 1600X; Bivolt Automático com duplo fusível de proteção, consumo de 65VA</p>							

12.134.879/0001-43 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA Sim Sim 49 R\$ 5.000,0000 R\$ 245.000,0000 01/11/2019 08:14:53

Marca: INSTRUTHERM
Fabricante: INSTRUTHERM
Modelo / Versão: MBB-200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BINOCULAR MOD. MBB-200 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS : • Aplicação: - Pesquisas científicas - Análises clínicas e demonstrações em sala de aula - Tubo binocular com inclinação de 45° e cabeça rotacional de 360° - Escala de ajuste da distância binocular: 55 - 75 mm - Comprimento do tubo mecânico: 160 mm - Estágio: Esquadro fixado em régua móvel - Oculares acromáticos: 10x, 16x - Ampliação geral: 40 a 1600x - Plataforma plana ajustável: 130 x 120mm - Distância conjugada entre o objeto e a imagem: 195 mm - Distância entre base e objetiva: máx. 25mm/min. 15mm - Condensador: Tipo Abbe NA = 1,25 com diafragma coaxial com ajustável e botão de focagem fina - Escala de ajuste fino: 1,5 mm - Escala de ajuste grosso: 24 mm - Filtro de Íris: Verde e Azul, de diâmetro 32 mm - Alimentação: 110 ou 220V (bivolt) - Iluminação artificial: Lâmpada LED - Dimensões / Peso: 410 x 250 x 390 mm / 8,3kg ITENS FORNECIDOS : - 4 Objetivas acromáticas (4x0.1; 10x0,25; 40x0,65; 100x1,25) - 2 lentes oculares WF 10X - 2 lentes oculares WF 16X - 1 Filtro de Luz na cor verde e um Filtro de Luz na cor azul) - 1 Lâmpada LED (já instalada) - 2 Fusíveis de Proteção (2 unidades) - 1 Frasco de Oleo, - 1 Capa Protetora - 1 Manual de Instruções.

24.997.187/0001-08 CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS Sim Sim 49 R\$ 5.658,2800 R\$ 277.255,7200 24/10/2019 15:22:10

Marca: OPTON
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TNB-01B-INF-LED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Binocular Óptica infinita, Aumento 40X até 1000X, Objetiva Planacromática e Iluminação LED 3W. Este microscópio foi especialmente desenvolvido para universidades e laboratórios de análises clínicas. Possuindo desenho ergonômico, comando suave e excelente sistema óptico infinita. Moderno sistema de iluminação LED. MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR. Aumento: 40X a 1000X Tubo binocular com ajuste Inter pupilar 48mm ~ 75mm, ajuste de dioptria na porta ocular, inclinado 30°, rotação 360° com pino de trava e sistema anti-fungo. Ocular: WF 10X (18mm) ou WF 10X (20mm) opcional. Objetiva Planacromática infinita: 4X, 10X, 40X (R), 100X (R)OIL. Revolver: Porta quatro objetivas, sistema giratório por rolamento, parada tipo click e dispositivo que fixa as objetivas para evitar remoção. Platina retangular mecânica com área 140 x135mm, movimento X 76mm Y 41mm em botões conjugados a direita, escala vernier. Condensador escalonado Abbe 1.25 NA com íris diafragma, porta filtro e movimento por pinhão e cremalheira. Focalização: Macrométrico com trava de segurança e ajuste de tensão, área de trabalho 20 mm. Micrométrico com curso de 20 mm e escala com precisão de 0,002mm por divisão. Botões bilaterais. Iluminação: Diafragma campo (Koehler). LED 3W com ajuste de intensidade luminosa. Tensão de entrada automática 90VAC~240VAC Garantia de 24 meses Embalagem: Caixa isopor e papelão Acompanha: Óleo de imersão 1.515 livre de auto fluorescência. Capa de proteção Manual do usuário em português Acessórios opcionais: Iluminação lâmpada de Halogênio 6V 20W Ocular 16X (11mm) ou 16X (13mm) Ocular 10X (20mm) Filtros para condensador: azul 32mm, verde 32mm, laranja 32mm Condensador de campo escuro Filtro para polarização Seta indicadora para ocular

27.500.796/0001-06 PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI Sim Sim 49 R\$ 18.125,0000 R\$ 888.125,0000 01/11/2019 08:48:02

Marca: biofocus
Fabricante: biofocus
Modelo / Versão: 1600

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MICROSCÓPIO BIOLÓGICO, AUMENTO DE 1600X, TUBO BINOCULAR , COM 04 OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS INFINITAS, ILUMINAÇÃO HALÓGENA 6V/30W OU "LED" (LUZ FRIA) 3 WATTS, BIVOLT, GARANTIA DE 1 ANO"

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 18.125,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 5.658,2800	24.997.187/0001-08	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 5.000,0000	12.134.879/0001-43	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.950,0000	87.997.698/0001-40	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.950,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.745,8300	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.919,1600	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.919,1600	11.837.115/0001-51	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.919,1600	10.765.099/0001-76	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.900,0000	26.085.154/0001-17	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.899,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:44:41:580
R\$ 4.041,6300	24.997.187/0001-08	01/11/2019 11:44:51:987
R\$ 1.898,9900	04.745.673/0001-21	01/11/2019 11:47:11:980
R\$ 1.898,9800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:47:15:263
R\$ 2.470,0000	87.997.698/0001-40	01/11/2019 11:47:16:747
R\$ 1.898,5000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 11:49:58:867
R\$ 1.898,4900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:50:15:337
R\$ 1.898,4600	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:50:35:730
R\$ 1.898,4500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:50:39:887
R\$ 1.898,4200	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:50:55:857
R\$ 1.898,4100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:51:00:170
R\$ 1.898,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 11:51:04:013
R\$ 1.897,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:51:16:577
R\$ 1.897,9700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:51:20:170
R\$ 1.897,9400	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:51:36:657
R\$ 1.897,9300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:51:53:093

R\$ 1.895,4600	04.745.673/0001-21	01/11/2019 11:52:09:220
R\$ 1.895,4300	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:52:12:610
R\$ 1.895,4200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:52:16:393
R\$ 1.895,4000	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:52:33:003
R\$ 1.895,3900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:52:36:863
R\$ 1.894,5600	04.745.673/0001-21	01/11/2019 11:52:52:770
R\$ 1.894,5500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:52:56:973
R\$ 1.894,5300	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:53:00:410
R\$ 1.890,3500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 11:53:14:380
R\$ 1.890,3400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:53:19:490
R\$ 1.890,3100	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:53:26:163
R\$ 1.890,3000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:53:41:257
R\$ 1.800,7500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 11:53:44:757
R\$ 1.812,5000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:54:04:197
R\$ 1.800,7200	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:54:23:540
R\$ 1.799,5600	04.745.673/0001-21	01/11/2019 11:55:03:890
R\$ 1.799,5300	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:55:10:840
R\$ 1.795,4500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 11:55:28:437
R\$ 1.795,4200	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:55:32:577
R\$ 1.790,0000	10.765.099/0001-76	01/11/2019 11:55:51:110
R\$ 1.789,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:55:54:627
R\$ 1.785,2300	04.745.673/0001-21	01/11/2019 11:56:05:923
R\$ 1.785,2100	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:56:14:987
R\$ 1.783,0000	10.765.099/0001-76	01/11/2019 11:56:21:597
R\$ 1.750,5800	04.745.673/0001-21	01/11/2019 11:56:30:863
R\$ 1.750,5600	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:56:35:830

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 11:43:41	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 11:44:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 11:54:36.
Encerrado	01/11/2019 11:56:42	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:09:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:31:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Aceite	18/11/2019 16:06:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 1.750,5600.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 94 - MICROSCÓPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	01/11/2019 08:14:53

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM

Modelo / Versão: MLT-300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO MOD. MLT - 300 DE LABORATÓRIO TRINOCULAR
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS : Descrição Microscópio trinocular de uso laboratorial para análises e investigações clínicas e científicas. Destaques Compatibilidade com câmera e outros dispositivos de registro de vídeos, ampliação da imagem de até 1600x, escala de focagem fina, design moderno e ergonômico, iluminação LED e alimentação bivolt. • Tubo adaptador: Trinocular que pode ser conectado a uma câmera ou a um sistema de registro de vídeo colorido; • Comprimento do tubo mecânico: 160 mm; • Cabeça: trinocular inclinada à 30º e cabeça giratória 360º com ocular; • Ocular de compensação plana: 10x, 16x; • Objetiva: 4x, 10x, 40x (separador cheio) e 100x (óleo, separador cheio); • Ampliação geral: 40 a 1600x; • Escala de focalização: 16 mm; • Valor de gradação: 0,0016 mm; • Escala de movimento longitudinal: 50 mm; • Escala de regulagem da pupila: 55 - 75 mm; • Distância conjugada entre o objeto e a imagem: 195 mm; • Distância entre base e objetiva: - Máxima: 20mm - Mínima: 7mm • Estágio: Ajustado mecanicamente; • Condensador: Tipo Abbe NA = 1,25 com diafragma coaxial de íris de curso ajustável e botão de focagem fina; • Escala de focagem fina: 1,8 mm; • Filtro: Azul, de diâmetro 32 mm; • Plataforma: 120 x 125 mm; • Escala de movimentação: 30 x 60 mm; • Iluminação Artificial: Lâmpada de Led, 3W; • Temperatura de Operação: 0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F • Umidade de Operação: < 80% UR • Alimentação Bivolt 100 ~ 240V AC • Peso: 9kg • Dimensões (LxAxP): 410 x 250 x 390 mm ITENS FORNECIDOS : - 4 Lentes objetivas acromáticas (4x, 10x, 40x, 100x) - 2 Lentes oculares (WF10X) - 2 Lentes oculares (WF16X) - Filtro de luz azul -

Lâmpada LED 3W - Frasco de óleo de imersão - Bloco de lenços de limpar lentes - Fusível 2A 250V - Cabo de alimentação - Capa protetora - Tubo monocular ajustável para acoplamento de câmeras, Camera CMOS de 1.3Mp

09.038.030/0001-61	NEWOPTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.167,0000	R\$ 7.167,0000	31/10/2019 19:13:30
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Kozo

Fabricante: Kozo

Modelo / Versão: XJS302/DCM510

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Trinocular,. Especificações técnicas: Tubo de observação Detachable Siendentopf; Compensação infinita; Inclinação: 30º; Giro de 360º, com pino de trava; Oculares: WF10X/ 18 mm campo amplo; Distancia interpupilar: 52 mm - 75 mm; Ajuste de dioptria na ocular esquerda ± 5º; Retículos, seta: inserção como acessório opcional; Revólver: quádruplo, reverso; Objetivas acromáticas com correção infinita: 4x/ NA 0,10; 10x/ NA 0,25; 40x/ NA 0,65 retrátil; 100x/ NA 1,25 retrátil, óleo de imersão; Platina: Graduada; Mecânica; Dimensões: 142x135 mm; Faixa de movimentação: 76x52 mm, por comando coaxial (x,y); Regulagem de altura por botão radial à esquerda; Pinça para fixação de espécime (lâmina); Foco: Ajustes macro e micrométrico; Sistema de pinhão e cremalheira, Sistema "click" de parada de objetiva; Divisão 0.001 mm, máximo 20 mm; Condensador: tipo giratório ABBE NA 1.25 (diafragma íris), com pinos de centralização; Iluminação: Lâmpada de halogênio 6V/20W; Sistema de iluminação por LED (Opcional); Intensidade de luz ajustável; Alimentação: bivolt; Partes elétricas: aprovadas pelas normaturas CE; Acompanha: frasco de óleo de imersão, capa de proteção, cabo de conexão elétrica e manual em CD; Acessórios opcionais: Troca de objetivas: para diversos outros aumentos, aberturas numéricas, etc, consulte-nos; Par de oculares: diversos aumentos disponíveis, consulte-nos; Conjunto para contraste de fase; Conjunto para fluorescência; Conjunto para polarização; Inserção de condensador para campo escuro; Troca de cabeçote para trinocular, permitindo acoplamento foto/vídeo; Demais modificações passíveis, sob consulta. Acompanha manual em CD, INCLUINDO: CÂMERA DIGITAL PARA MICROSCÓPIO PARA USO COM C-MOUNT NO TUBO TRINOCULAR, SÉRIE CMOS. Tamanho do sensor: 1/2.5" Tamanho do pixel: 2.2 µm x 2.2 µm Sensibilidade (v/lux seg@550nm): 1.2 Resolução máxima (Hardware): - 2592x1944 - 5 MPixels Resolução completa da taxa de frame (dependendo do PC): - <7 frames/seg@ - 2592x1944 Visualização de alta velocidade: N/A Modo de vídeo: - 2592x1944 - 1280x960 - 800x600 - 640x480 Faixa dinâmica: 68 dB Comprimento de onda (nm): 400-650 nm (Corte IR adicionado) Exposição: ERS (Electronic Rolling Snap) Balanço de Branco: Automático / Manual avançado Auto Exposição: Automático / Manual avançado Entrada de Imagem: USB2.0, 480Mb/s Alimentação: USB2.0 DC 5V / 1.5 A Controle programável: Tamanho da imagem, tempo de exposição, brilho, grão, correção de gama, cor, contraste, saturação Temperatura de trabalho: -30ºC ~70ºC Cabo USB: 2.5 m Acessórios incluídos: 2 adaptadores (Ø23.2 a Ø30 e Ø23.2 a Ø30.50, um de cada). Acessório OPCIONAL (não incluído): Micrômetro para platina TS-M1 Saída de dados: RGB24, Direct Show e Twain Software: - Driver: Suporte ao Direct Show e Twain; - Software de imagem: MiniSee; - Software de processamento de imagem avançado: ScopPhoto (OPCIONAL, não incluído). Sistema operacional: Windows 2000 / Me / XP (SP2/SP3) / 2003 / Vista / Sistema 2008 32 Bit Condição de Imagem Padrão: Use uma caixa padrão (luminância: 706cd / m2, temperatura de cor de 3200K fonte halógena) como objeto. (Padrão para a avaliação não é aplicável.) Use uma lente padrão de teste com CM500S (t = 1,0 milímetros) como um filtro de corte IR e imagem em F5.6. A intensidade luminosa para a superfície do sensor recebida neste ponto é definida como a sensibilidade do teste padrão da intensidade luminosa.

26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENFICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.950,0000	R\$ 7.950,0000	30/10/2019 10:22:09
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Leipzig

Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems

Modelo / Versão: GALEN II ULTRACAM X HD 16M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO CÂMERA 16 MP MICROSCÓPIO BIOLÓGICO COM CÂMERA DE 16 MEGA PIXEL, AUMENTO 40X A 1000X, OCULAR: WF 10X (18 MM), OBJETIVA SEMI-PLANA: 4X, 10X, 40X (R), 100X (R), CONDENSADOR ESCALONADO ABBE 1.25 NA COM ÍRIS DIAFRAGMA, ILUMINAÇÃO DE LED, ACOMPANHA CD COM SOFTWARE DE INSTALAÇÃO,LENTE DE REDUÇÃO 0,5X, CABO DE CONEXÃO USB, ADAPTADOR E LÂMINA PADRÃO 1/100 MM. EQUIPAMENTO BIVOLT. CÂMERA DIGITAL COLORIDA PARA MICROSCÓPIO 16.0 MP CÂMERA DIGITAL COLORIDA PARA USO EM MICROSCÓPIO, DE 16 MP, COM RESOLUÇÃO DE 4608 X 3456, SOFTWARE PARA CAPTURA E ANÁLISE DE IMAGENS E MULTI SAÍDAS USB, HDMI 2K PARA MONITOR E PROJETOR DE MÍDIAS, E CARTÃO DE MEMÓRIA TF/SD CARD . COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS / LINUX / MAC, PARA REPRODUÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS EM COMPUTADORES, TELEVISORES E APARELHOS MULTIMÍDIA EM ALTA RESOLUÇÃO, PARA USO EM CONJUNTO COM MICROSCÓPIOS OU ESTEREOMICROSCÓPIOS DE DIVERSAS MARCAS EXISTENTES NO MERCADO (USO UNIVERSAL), DEVE ACOMPANHAR ADAPTADOR UNIVERSAL DE ACOPLAMENTO QUE PERMITE A INSTALAÇÃO EM MICROSCÓPIOS E ESTEREOMICROSCÓPIOS, BINOCULARES OU TRINOCULARES, DE QUALQUER MARCA OU FABRICANTE. TAMBÉM DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES, LÂMINA PARA CALIBRAÇÃO, CABO USB, SOFTWARE PARA CAPTURA E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E MEDIDAS CALIBRADAS EM QUALQUER AUMENTO DO MICROSCOPIO, INFINITAS CALIBRAGENS DE USUARIO, ASSESSORIA REMOTA POR 1 ANO GRATUITAMENTE.

24.997.187/0001-08	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS	Sim	Sim	1	R\$ 8.071,3300	R\$ 8.071,3300	24/10/2019 15:26:23
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: OPTON

Fabricante: ANATOMIC

Modelo / Versão: TNB-01T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Trinocular com Aumento 40x Até 1000x, Objetivas Semi Planacromáticas e Iluminação 3w LED. Equipamento projetado especialmente para instituições de ensino médio, universitário e laboratórios de análises clínicas. Possuindo desenho ergonômico, comando suave e óptica com excelente contraste. Moderno sistema de iluminação LED. Este microscópio possibilita a conexão direta de um sistema de vídeo, foto e projeção de imagem. Aumento: 40X a 1000X. Tubo trinocular com ajuste Inter pupilar 48mm ~ 75mm, ajuste de dioptria na porta ocular, inclinado 30º, rotação 360º com pino de trava e sistema anti-fungo. Saída trinocular com prisma divisor . Adaptador para câmera de vídeo. Ocular: WF 10X (18mm). Objetiva SEMI-PLANA: 4X, 10X, 40X (R), 100X (R)OIL. Platina mecânica, movimento X 76mm Y 41mm em botões conjugados a direita, escala vernier. Condensador escalonado Abbe 1.25 NA com íris diafragma, porta filtro e movimento por pinhão e cremalheira. Focalização: Macrométrico com ajuste de tensão e área de trabalho 20 mm. Micrométrico com curso 20 mm e 0,002mm por divisão. Micrométrico em botões bilaterais. Iluminação: LED 3W com ajuste de intensidade luminosa. Tensão de entrada automática 90VAC~240VAC. Embalagem: Caixa isopor e papelão. Acessórios opcionais: iluminação Halógena .Objetiva infinita plana-acromática. Iluminação Kolher. Câmera digital colorida 5.0 MP com software, lente redução e lâmina padrão. Código:TA-0124-B Câmera colorida de Alta resolução (5.0 MP) padrão C-Mount, sensor CMOS, software para tratamento e medição de imagens. Acompanha CD com software de instalação, lente de redução 0,46x, cabo de conexão USB, adaptador e lâmina padrão 1/100 mm. ESPECIFICAÇÕES Sensor Micron Tipo de sensor MT9P001 Tamanho sensor 1/2.5" Tamanho Pixel 2.2µm*2.2µm Resolução 2592H*1944um Filtro RGB Fps máxima 8fps (2592H*1944um) / 30fps (640*480) ADC 12 bit Controle de exposição Automático / Manual Tempo de exposição 1 ms - 0.3 ms Controle de branco Automático / Manual Obturador Obturador rolante eletrônico Sensibilidade 0,53 lux (550nm) Relação S/N 38,1dB Gama 70.1dB Controle Tamanho da imagem, brilho, ganho, tempo de espessura e cor. Interface USB 2.0 / 480Mb/s Cabo USB 1.8M Alimentação USB 2.0 Dimensão 65x86x37 Peso 220g Temperatura operacional 0 ~ 60°C Umidade operacional 45 ~85% Temperatura para armazenamento -20 ~70°C SOFTWARE TCapture Software especialmente desenvolvido para trabalho na microscopia que possibilita inúmeras ferramentas, tais quais: Aquisição e tratamento de imagens, calibração, caixa de ferramentas para medição, caixa de ferramentas de atalhos e

dispositivos de ajuste na imagem, em tempo real ou foto. Ferramentas principais. Aquisição da Imagem: Possibilidade de ajuste da resolução contribuindo na velocidade (fps). Foto: Tratamento da imagem, calibração e medição, caixa de resultados, contagem manual, zoom, texto sobreposto na imagem e ajuste de tamanho. Possibilita gravar e reproduzir vídeo - AVI Requisitos do sistema Sistema operacional: Windows/Mac/Linux Processador: Pentium ou superior USB: 2.0

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 8.071,3300	R\$ 8.071,3300	31/10/2019 15:32:52
<p>Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo / Versão: BLUE 1600 TA L BAT + CAM BIO 2000A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO OCULAR ATÉ 16X, COMPONENTES C/ CÂMERA DE VÍDEO INTEGRADA, OUTROS COMPONENTES C/ SAÍDA USB, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 45°</p>							
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 8.071,3300	R\$ 8.071,3300	31/10/2019 15:46:38
<p>Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BTM 02 B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO COM CÂMERA DE 5 MEGA PIXEL COM AUMENTO 40X A 1000X, OCULAR: WF 10X (18 MM), OBJETIVA SEMI-PLANA: 4X, 10X, 40X (R), 100X (R), CONDENSADOR ESCALONADO ABBE 1.25 NA COM ÍRIS DIAFRAGMA, ILUMINAÇÃO DE LED, ACOMPANHA CD COM SOFTWARE DE INSTALAÇÃO, LENTE DE REDUÇÃO 0,5X, CABO DE CONEXÃO USB, ADAPTADOR E LÂMINA PADRÃO 1/100 MM. BIVOLT. GARANTIA DE 12 MESES</p>							
11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 8.071,3300	R\$ 8.071,3300	31/10/2019 18:10:54
<p>Marca: EDUTEC Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: 503.1001.B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO COM CÂMERA DE NO MÍNIMO 5 MEGA PIXEL, AUMENTO 40X A 1000X, OCULAR: WF 10X (18 MM), OBJETIVA SEMI-PLANA: 4X, 10X, 40X (R), 100X (R), CONDENSADOR ESCALONADO ABBE 1.25 NA COM ÍRIS DIAFRAGMA, ILUMINAÇÃO DE LED, ACOMPANHA CD COM SOFTWARE DE INSTALAÇÃO, LENTE DE REDUÇÃO 0,5X, CABO DE CONEXÃO USB, ADAPTADOR E LÂMINA PADRÃO 1/100 MM. EQUIPAMENTO BIVOLT. PROCEDÊNCIA IMPORTADO, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES, VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS.</p>							
87.997.698/0001-40	EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 8.071,3300	R\$ 8.071,3300	01/11/2019 08:17:41
<p>Marca: PRECISION Fabricante: PRECISION Modelo / Versão: P510PT+5MP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULAR Corpo estativa em uma única peça. Tudo de Observação Siedentopf trinocular = PT, comprimento do tubo mecânico 160mm ambos com distância interpupilar 52~75mm, distância 195mm inclinado em 30°, e giratório 360°. Ocular Plana WF10X/20, ponto alto de visão, dioptria ajustável Objetivas Planacromáticas Corrigidas Infinito Max.20mm Min 7mm 4X/0.10 10X/0.025 40X/0.65 100X/1.25 Condensador Condensador Abbe: NA /1.25, com diafragma de íris, codificado por cores e escala ajustável marcada com abertura diafragma correspondente ao código internacional de cores de cada objetiva de diferentes aumentos Platina Platina mecânica: 142x135mm, coordenadas X / Y de 76x52mm. Botão de controle coaxial X/Y posicionado por baixo sobre o lado direito, com dupla escala milimetrada, clipe de lâmina para prender a amostra, espaço suficiente para armazenar duas laminais simultaneamente. Revolver Quádruplo Iluminação com Lâmpada pré focalizada de led Focando Divisão de 0,001 milímetros, Max: 20 milímetros Peças Elétricas Para lâmpada de halogênio, Voltagem bivolt automático: 100-240V ~ 0.5A, 47-63Hz, Saída: 3.4A 6V, Fusível: 3,15 A, 250V, F &#934;5 x 20mm, Soquete da lâmpada de halogênio: G4, Filtro Azul e verde Óleo de Imersão8ml Chave Allen &#966;2mm Dimensões aproximadas 410 x 250 x 390mm 9Kg CÂMERA DIGITAL CONVERSOR ÓPTICO DE IAMGENS DIGITAL PARA MICROSCOPIOS Resolução 5 megapixel CMOS colorida Imagem de qualidade Com bom rendimento em cor interface Cabo de conexão via USB 2.0 Conexão tipo c-mount com lente de redução de 0.5x Incluso lâmina micrométrica padrão 1/100mm Acompanha CD com software de instalação e manual Voltagem bivolt automático:</p>							
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 9.000,0000	R\$ 9.000,0000	28/10/2019 12:10:38
<p>Marca: Biofocus Fabricante: Biofocus Modelo / Versão: Blue1600Tp+Eak130x Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MICROSCÓPIO BIOLÓGICO COM CÂMERA DE NO MÍNIMO 5 MEGA PIXEL, AUMENTO 40X A 1000X, OCULAR: WF 10X (18MM), OBJETIVA SEMI-PLANA: 4X, 10X, 40X (R), 100X (R), CONDENSADOR ESCALONADO ABBE 1.25 NA COM ÍRIS DIAFRAGMA, ILUMINAÇÃO DE LED, ACOMPANHA CD COM SOFTWARE DE INSTALAÇÃO, LENTE DE REDUÇÃO 0,5X, CABO DE CONEXÃO USB, ADAPTADOR E LÂMINA PADRÃO 1/100 MM. EQUIPAMENTO BIVOLT."</p>							
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 9.000,0000	R\$ 9.000,0000	30/10/2019 15:39:00
<p>Marca: MARTE Fabricante: MARTE Modelo / Versão: MIC-250 + CAM-500 + Lâmina padrão 1/100 mm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÓD. MARTE 920.2003.10 MICROSCÓPIO BIOLÓGICO MODELO MIC250 - MARCA MARTE MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR, COM SISTEMA ÓTICO INFINITO COM CORREÇÃO E TODAS AS LENTES EM CRISTAL; COM TODO O SISTEMA ÓTICO (CABEÇA, OCULARES, OBJETIVAS) COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E ANTIMOFO. ESTATIVA COM BASE DE GRANDE DIMENSÃO CONSTRUÍDA EM METAL, OFERECENDO OPERAÇÃO LIVRE DE VIBRAÇÕES E COM ÓTIMA ESTABILIDADE, COM DESIGN MODERNO E ÓTIMA ERGONOMIA, E FEITA COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM ALÇA METÁLICA DE TRANSPORTE. POSSUI CABEÇA DE TUBO BINOCULAR DE ALTA TRANSMISSÃO COM INCLINAÇÃO DE 30°, COM MOVIMENTO GIRATÓRIO DE 360° COM TRAVA NA POSIÇÃO DESEJADA, POSSUI MOVIMENTO DO TIPO SEIDENTOPF, COM AJUSTE DA DISTANCIA INTERPUPILAR GRADUADA DE 48 A 75 MM, COM CORREÇÃO DE DIOPTRIA NO TUBO ESQUERDO DE +/-5. ACOMPANHA UM PAR DE OCULARES FOCALIZÁVEIS DE CAMPO AMPLO DE WF 10X DE 20 MM, COM DUAS CONCHAS OFTÁLMICAS. POSSUI REVOLVER REVERSO GIRATÓRIO PARA QUATRO OBJETIVAS SIMULTÂNEAS, COM BORDA DE SUPERFÍCIE AMPLA E SERRILHADA PARA</p>							

FACILITAR O MANUSEIO DA MESMA, MECANISMO PRECISO MONTADO SOBRE ESFERAS (ROLAMENTOS) COM CLICK DE PARADA JÁ EMBUTIDO QUE LHE ASSEGURA UM PERFEITO ALINHAMENTO DO SISTEMA ÓTICO. ACOMPANHA UM JOGO DE QUATRO OBJETIVAS INFINITAS PLANACROMÁTICAS DE ALTA RESOLUÇÃO DE METAL CROMADO, COM AMPLIAÇÕES DE: PL 4X, COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 0.10, DISTANCIA DE TRABALHO W.D. 18 MM; PL 10X COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 0.25, DISTANCIA DE TRABALHO W.D. 12 MM; PL 40X RETRÁTIL COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 0.65, DISTANCIA DE TRABALHO W.D. 0.36 MM; PL 100X RETRÁTIL E COM IMERSÃO A ÓLEO, COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 1.25, DISTANCIA DE TRABALHO W.D. 0.10 MM. AUMENTO DE 40X A 1000X COM A OCULAR DE 10X. PLATINA DUPLA RETANGULAR MECÂNICA COM CHARRIOT MILIMETRADA, NA COR PRETA MEDINDO DE 140 MM X 140 MM. MOVIMENTO DE FOCALIZAÇÃO DA PLATINA INCORPORA UM MECANISMO RESISTENTE AO DESGASTE, ALTAMENTE PRECISO, A FIM DE MINIMIZAR VIBRAÇÃO E DESVIO EM RELAÇÃO AO EIXO ÓTICO. CHARRIOT MECÂNICO COM COMANDO BAIXO E A DIREITA PARA CONFORTO DO OPERADOR, EQUIPADA COM MECANISMO DE DESLOCAMENTO X/Y ATRAVÉS DE PINHÃO E CREMALHEIRA, REALIZANDO UM PERCURSO DE 66 MM X 90 MM COM ESCALA DE VERNIER ATÉ 0.1 MM. EQUIPADA COM PORTA LAMINAS SIMPLES E DUPLO, E EQUIPADA COM DISPOSITIVO ANTIQUEBRA DE LAMINAS. CONDENSADOR DE CAMPO CLARO MÓVEL, DO TIPO "ABBE" COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. DE 0.90 A 1.25 MM, EQUIPADO COM DIAGRAMA ÍRIS, DE ABERTURA AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE ANEL RECARTEADO, COM ESCALA INDICATIVA DA OBJETIVA CORRESPONDENTE PARA RÁPIDO POSICIONAMENTO, AJUSTE DA ALTURA ATRAVÉS DE MECANISMO PINHÃO E CREMALHEIRA, COM SUPORTE PARA FILTRO NA COR AZUL PARA AJUSTE NO BALANÇO DA COR. SISTEMA DE FOCALIZAÇÃO COM COMANDOS BILATERAIS (PARA DESTROS E CANHOTOS) COM BOTÕES DE FOCALIZAÇÃO MACRO E MICRO CONJUGADOS E COM GRADUAÇÃO, EQUIPADOS COM MECANISMO DE AUTO AJUSTE DA MANUTENÇÃO DA TENSÃO CORRETA E COM TRAVA MECÂNICA COM DUPLA FINALIDADE PARA AJUDAR O USUÁRIO A ENCONTRAR O PRÉ-FOCO E COMO PROTEÇÃO CONTRA QUEBRA DE LAMINAS. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA COM LED DE 6000 K COM POTENCIA EQUIVALENTE DE 6 V / 30 W, EMBUTIDA NA BASE E CONTROLADA POR PLACA ELETRÔNICA COM AJUSTE DE INTENSIDADE COM BOTÃO LOCALIZADO NA LATERAL, COM VIDA ÚTIL SUPERIOR A 25 MIL HORAS. ALIMENTAÇÃO COM PROTEÇÃO DE VOLTAGEM E CORRENTE, BIVOLT AUTOMÁTICA DE 85 A 265 V / 50 A 60 HZ. CHAVE DE LIGA E DESLIGA. ACOMPANHA: CAM-500 + Lâmina padrão 1/100 mm, UM FRASCO DE ÓLEO 10 ML MANUAL EM PORTUGUÊS E CAPA DE PROTEÇÃO.

19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	24/10/2019 16:02:45
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: gt

Fabricante: gt

Modelo / Versão: NO216B + NO293

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Microscópio Biológico Binocular de Ótica Finita Acromático - REG ANVISA / MS 80633180023 Dados Técnicos Principais: Obs: todos os itens constantes nos Dados Técnicos Principais estão inclusos no equipamento. Sistema de ótica finita; Aumento: 40x - 1000x; Cabeçote binocular de livre articulação (tubo tipo Siendentopf), que impede alterações no comprimento dos tubos, quando são feitos ajustes de distância interpupilar; Inclinação 30° e rotação 360°; Ajuste interpupilar de 48mm-75mm; Oculares: WF10X; Tubo ocular gira totalmente para cima ou para baixo para ajustar a altura de visualização e atender às necessidades individuais. Ø tubo 30mm; Ajuste de dioptria duplo (± 5) para compensar deficiência de visão, com escala de dioptria para facilitar o ajuste correto; Campo amplo (PL10X), com 22 mm de campo de visualização; Ponto de mira elevado, com protetor de olhos; Condensador Abbe campo claro N.A. 1.25 (com óleo de imersão); Diafragma com marcação de posição de guia para diferentes objetivas (4, 10, 40, 60, 100); Revólver reverso para quatro objetivas codificadas por cores, parcentralizadas e parfocalizadas; O revólver roda em rolamento de esferas e tem clique interno de parada, o que permite que a imagem permaneça centralizada após mudança de aumento; Objetivas acromáticas 4X, 10X, 40X, 100X (DIN 4X/0,10 160/0,17, 10X/0,25 160/0,17, 40X/0,65 160/0,17 (retrátil) e 100X/1,25 Imersão 160/0,17 (retrátil, imersão)); Objetivas 40XR e 100XR retráteis equipadas com elevações flexíveis para proteção da amostra; Sistema de focalização coaxial com botões de ajuste macro e micrométrico conjugados e graduados. Knob para ajuste de tensão de foco; Ajuste micrométrico (lado esquerdo): 37,7mm por rotação; Ajuste micrométrico (bilateral): 0,1mm por rotação, com graduação de 1µm (sensibilidade de 0,002mm); Faixa de focalização: 16mm; Platina composta por dupla camada mecânica integrada, retangular, com 216mm x 150mm; Deslizamento de 55x75mm, utilizando botão de controle coaxial X/Y (charriot) de posicionamento baixo (escala Vernier de 0,1mm), que permite o manuseio do equipamento com os braços apoiados sobre a mesa; Movimento dos eixos através de cabos para evitar quebras acidentais (não possui cremalheira e pinhão); Superfície em grafite com cantos arredondados e capacidade para duas lâminas; Sistema de iluminação tipo Köhler com diafragma de campo; Lâmpada halógena de 6V / 30W; Voltagem: Bivolt Automático. + Câmera para microscópio 5mp WIFI USB - Dados Técnicos Principais: Resolução Máxima 2592 x 1944 (5.038.848 pixels); Sensor Formato Óptico 1 / 2.5 ""(5.70mm (H) x 4.28mm (V), diagonal 7.13mm); Tamanho do pixel 2,2 μm x 2,2 μm; Rango dinâmico 70.1dB; ADC 12 bits, 8-bit R.G.B para PC; SNRmax 38.1dB; Característica espectral: 380-650nm (durante o modo dia); Taxa de quadros de transmissão máxima (modo USB): 10FPS= 2592x1944, 15FPS=1920x1080 e 30FPS=1280x960, 1280X720 1024x768, 800x600, 640x480; Taxa de quadros de transmissão máxima (modo WiFi): 5FPS= 2592x1944, 25FPS= 1280x960, 1280x720, 1024x768 e 30FPS, 800x600, 640x480; Modos Binning 1 x 1, 2 x 2; Capacidade de exposição 3.9ms - 320ms, automático e manual; Imagem com fio / interface do carregador Interface micro USB, USB 2.0 DC5.0V 2A (quando carregar energia); Conexão do tripé 1 / 4-20 A conexão operacional 2.400 ~ 2.4835GHz (sujeito às regulamentações locais); Canais disponíveis 802.11b / g / n; Faixa de frequência operacional 2.400 ~ 2.4835GHz (sujeito às regulamentações locais); Canais disponíveis 802.11n 20MHz / 40MHz; 802.11b / g; EUA, Canadá (FCC): 11 canais (2.412GHz ~ 2.462GHz); Europa (CE): 13 canais (2.412GHz ~ 2.472GHz); Japão (TELEC): 14 canais (2.412GHz ~ 2.4835GHz). Software: S-Eyes Software especialmente desenvolvido para trabalho na microscopia que possibilita inúmeras ferramentas, tais quais: Aquisição e tratamento de imagens, calibração, caixa de ferramentas para medição, caixa de ferramentas de atalhos e dispositivos de ajuste na imagem, em tempo real ou foto; Aquisição da Imagem: Possibilidade de ajuste da resolução contribuindo na velocidade (fps); Foto: Tratamento da imagem, calibração e medição, caixa de resultados, contagem manual, zoom, texto sobreposto na imagem e ajuste de tamanho; Possibilita gravar e reproduzir vídeo - AVI. Embalagem: 1 Câmera WIFI; 1 fonte de alimentação original; 1 Lâmina de calibração; 1 CD de Software; 1 Cabo USB."

27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 43.500,0000	R\$ 43.500,0000	01/11/2019 08:48:02
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: biofocus

Fabricante: biofocus

Modelo / Versão: 1600+CAM 5.0

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MICROSCÓPIO BIOLÓGICO COM CÂMERA DE NO MÍNIMO 5 MEGA PIXEL, AUMENTO 40X A 1000X, OCULAR: WF 10X (18 MM), OBJETIVA SEMI-PLANA: 4X, 10X, 40X (R), 100X (R), CONDENSADOR ESCALONADO ABBE 1.25 NA COM ÍRIS DIAFRAGMA, ILUMINAÇÃO DE LED, ACOMPANHA CD COM SOFTWARE DE INSTALAÇÃO, LENTE DE REDUÇÃO 0,5X, CABO DE CONEXÃO USB, ADAPTADOR E LÂMINA PADRÃO 1/100 MM. EQUIPAMENTO BIVOLT."

13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	1	R\$ 120.000,0000	R\$ 120.000,0000	31/10/2019 16:36:01
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Modelo / Versão: EVMB10BPL-BI+EVCD-3.0

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MICROSCÓPIO BIOLÓGICO, SISTEMA DE ÓTICA INFINITA, CENTRALIZAÇÃO

TIPO "KÖEHLER", ATÉ 1000X, TUBO TRINOCULAR (SEIDENTOPF), 4 OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS INFINITAS, ILUMINAÇÃO POR LED 3W OU HALOGÊNIA 6V/20W, BIVOLT O microscópio biológico de ótica infinita possui lentes objetivas planacromáticas de ótica infinita, que produzem imagens com total nitidez em todo campo visual da amostra. Com confortável utilização, iluminação tipo Köehler com ajuste de intensidade luminosa. SISTEMA ÓTICO: Sistema de Ótica Infinita CABEÇOTE: Cabeçote Siendentopf Trinocular com Rotação de 360°, inclinação de 30° Tratamento Anti-Mofo OCULARES: WF10X/20mm (OPCIONAL WF16X/13mm) Ajuste de Distância Interpupilar de 52 à 75 mm OBJETIVAS: Objetivas Infinitas Planacromáticas: 4X/0,10; 10X/0,25; 40X(S)/0,65; 100Xs (S. Oil) CHARLOT (MESA): Revólver para 4 objetivas Mesa para duas lâminas com 190x140mm. Movimento da Mesa de 80x60mm. Divisão mínima de 0,1mm Tratamento Anti-Mofo & Tratamento Anti-Corrosão AJUSTE DE FOCO: Ajuste de foco Macrométrico, com ajuste máximo de 28mm Ajuste de foco Micrométrico, com ajuste fino de 0,002mm CONDENSADOR: Condensador ABBE N.A. de 1,25, Íris tipo diafragma & Filtro LUMINAÇÃO: Coletor de Iluminação tipo Köhler Iluminação LED 3W ou Halogênia 6V/20W Alimentação 110-240V 50-60HzI TENS INCLUSOS: Filtro Azul Frasco de óleo de imersão CÂMERA DIGITAL PARA MICROSCÓPIO HDMI Aplicações Equipamento próprio para microscopia digital e de vídeo, oferecendo a melhor solução de imagem, para indústria, educação, medicina e ciência. Funções Possibilidade de operação no aparelho ou por software. Possui encaixe para tela, a fim de facilitar a operação. Captura e exibição de imagens de vídeo em HD na tela conectada ou no PC com possibilidade de salvar no cartão de memória. Especificações Técnicas Resolução 4320 x 2432 Sensor de imagem 1/ 2,3" Modo de captura Imagem e Vídeo Resolução de vídeo 1920 x 1080 Taxa 60fps @ 1280 * 720 Conexão USB 10fps @ 2592 * 1944 Zoom digital 120x Resolução de imagem 4320 * 2432 Diâmetro do tubo da câmera 23,2mm, 30,0mm, 30,5 mm Comprimento de foco 25mm Resolução óptica 32LP / mm Encaixe Tela Sim Construção 5pcs de lente acromática Fonte de energia USB ou adaptador de energia (BIVOLT) Software de criação de imagens (modelo USB) Future Win Joe Compatibilidade de Software 32 bits e 64 bits win XP, Win7, Win8 Versão do Software (Modelo USB) Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Russo, Japonês e Chinês Acompanha equipamento Câmera de microscópio HDMI; Cabo USB; Adaptador de energia (Bivolt); Cabo HDMI; Adaptadores de 30,0 mm; CD de software e manual Dimensões (caixa) 175 x 147 x 74mm Peso líquido 0,90kg Manual de Instruções. GARANTIA 12 MESES "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 120.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 43.500,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 10.000,0000	19.026.964/0001-37	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 9.000,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 9.000,0000	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 8.071,3300	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 8.071,3300	24.997.187/0001-08	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 8.071,3300	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 8.071,3300	87.997.698/0001-40	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 8.071,3300	11.837.115/0001-51	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 7.950,0000	26.085.154/0001-17	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 7.167,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 5.000,0000	12.134.879/0001-43	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.500,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:44:18:940
R\$ 4.499,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:44:46:440
R\$ 4.020,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:45:06:503
R\$ 4.350,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:45:06:910
R\$ 5.271,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 11:45:10:677
R\$ 4.019,9900	04.745.673/0001-21	01/11/2019 11:47:22:607
R\$ 3.500,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:47:37:093
R\$ 4.684,0000	87.997.698/0001-40	01/11/2019 11:48:01:547
R\$ 3.200,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 11:50:22:980
R\$ 8.032,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 11:50:28:947
R\$ 3.020,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:50:30:790
R\$ 3.019,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:50:36:807
R\$ 4.980,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 11:50:50:620
R\$ 3.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:50:52:370
R\$ 2.999,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:50:56:980
R\$ 2.900,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:51:16:043
R\$ 2.899,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:51:19:920
R\$ 2.800,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:51:38:030
R\$ 2.850,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 11:51:38:310
R\$ 2.799,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:51:54:297
R\$ 2.790,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:52:02:440
R\$ 2.789,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:52:15:313
R\$ 2.785,2500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 11:52:24:347
R\$ 2.780,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:52:27:923
R\$ 2.779,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:52:35:707
R\$ 2.770,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:52:54:427
R\$ 2.769,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:52:58:613
R\$ 2.778,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 11:52:59:817
R\$ 2.750,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:53:17:460
R\$ 4.829,7100	19.026.964/0001-37	01/11/2019 11:53:20:070
R\$ 2.765,5600	04.745.673/0001-21	01/11/2019 11:53:28:430

R\$ 2.749,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:53:37:350
R\$ 2.700,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:53:43:600
R\$ 2.699,2500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 11:53:55:057
R\$ 2.699,2300	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:54:15:900
R\$ 2.698,6500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 11:54:38:403
R\$ 2.698,6300	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:54:44:260
R\$ 4.349,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 11:54:48:013
R\$ 4.338,4200	11.837.115/0001-51	01/11/2019 11:54:50:323
R\$ 4.313,8600	26.085.154/0001-17	01/11/2019 11:55:08:340
R\$ 2.697,3500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 11:55:13:293
R\$ 4.313,8500	16.684.742/0001-13	01/11/2019 11:55:13:390
R\$ 4.288,6300	11.837.115/0001-51	01/11/2019 11:55:13:797
R\$ 2.697,3200	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:55:16:560
R\$ 4.262,5000	26.085.154/0001-17	01/11/2019 11:55:30:733
R\$ 4.262,4900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 11:55:36:437
R\$ 4.257,4300	11.837.115/0001-51	01/11/2019 11:55:38:250
R\$ 4.252,3500	26.085.154/0001-17	01/11/2019 11:55:51:140
R\$ 4.252,3400	16.684.742/0001-13	01/11/2019 11:55:59:940
R\$ 4.230,2400	11.837.115/0001-51	01/11/2019 11:56:01:157
R\$ 4.221,2400	26.085.154/0001-17	01/11/2019 11:56:11:690
R\$ 2.600,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 11:56:14:127
R\$ 2.599,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:56:18:610
R\$ 4.214,4400	11.837.115/0001-51	01/11/2019 11:56:25:720
R\$ 4.221,2300	16.684.742/0001-13	01/11/2019 11:56:25:817
R\$ 4.203,1700	26.085.154/0001-17	01/11/2019 11:56:34:160
R\$ 2.595,6900	04.745.673/0001-21	01/11/2019 11:56:37:283
R\$ 2.595,6600	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:56:40:690
R\$ 4.203,1600	16.684.742/0001-13	01/11/2019 11:56:47:817
R\$ 4.173,4200	11.837.115/0001-51	01/11/2019 11:56:48:380
R\$ 4.143,1100	26.085.154/0001-17	01/11/2019 11:56:54:817
R\$ 2.500,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 11:56:59:053
R\$ 2.499,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:57:03:053
R\$ 4.173,4100	16.684.742/0001-13	01/11/2019 11:57:10:537
R\$ 4.125,6100	11.837.115/0001-51	01/11/2019 11:57:11:553
R\$ 4.119,7700	26.085.154/0001-17	01/11/2019 11:57:15:977
R\$ 2.498,5600	04.745.673/0001-21	01/11/2019 11:57:19:930
R\$ 2.498,5400	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:57:23:257
R\$ 2.450,6900	04.745.673/0001-21	01/11/2019 11:57:44:133
R\$ 2.450,6600	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:57:47:697
R\$ 2.446,5600	04.745.673/0001-21	01/11/2019 11:58:05:947
R\$ 2.446,5400	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:58:09:243
R\$ 2.440,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 11:58:26:323
R\$ 2.439,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:58:32:090
R\$ 2.400,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 11:58:52:543
R\$ 2.399,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:58:55:560
R\$ 2.398,5000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 11:59:14:937
R\$ 2.398,4800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:59:19:670
R\$ 2.395,8900	04.745.673/0001-21	01/11/2019 11:59:35:047
R\$ 2.395,8600	12.134.879/0001-43	01/11/2019 11:59:39:937
R\$ 2.394,5600	04.745.673/0001-21	01/11/2019 11:59:56:470
R\$ 2.394,5300	12.134.879/0001-43	01/11/2019 12:00:01:220
R\$ 2.393,5900	04.745.673/0001-21	01/11/2019 12:00:21:690
R\$ 2.393,5700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 12:00:25:050
R\$ 2.390,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 12:00:46:083
R\$ 2.389,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 12:00:51:240
R\$ 2.385,5600	04.745.673/0001-21	01/11/2019 12:01:11:367
R\$ 2.385,5400	12.134.879/0001-43	01/11/2019 12:01:14:850
R\$ 2.300,8500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 12:01:31:790
R\$ 2.300,8300	12.134.879/0001-43	01/11/2019 12:01:35:023
R\$ 2.299,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 12:01:52:930
R\$ 2.298,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 12:01:56:680
R\$ 2.297,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 12:02:14:870
R\$ 2.296,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 12:02:18:043

R\$ 2.200,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 12:02:40:600
R\$ 2.199,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 12:02:43:670
R\$ 2.195,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 12:03:00:153
R\$ 2.194,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 12:03:12:437
R\$ 1.999,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 12:03:21:750

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 11:43:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 11:44:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 11:54:41.
Encerrado	01/11/2019 12:17:34	Item encerrado
Aceite	19/11/2019 08:08:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.999,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 95 - MICROSCÓPIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.038.030/0001-61	NEWOPTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	Sim	Sim	48	R\$ 3.521,0000	R\$ 169.008,0000	31/10/2019 19:13:30
	Marca: Kozo Fabricante: Kozo Modelo / Versão: XTL6445B-B2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR COM ZOOM. Especificações técnicas: Tubo de observação: Binocular prismático; Oculares: WF 10X/20 mm, campo amplo; Correção de dioptria em ambas as oculares de +5 e -5 graus; Distância interpupilar: 55 - 75 mm; Inclinação 45º; Rotação de 360º, com parafuso para travamento; Lentes e prismas com sistema de redução de aberrações cromáticas; Razão zoom: 1: 6.4; Ampliação: por sistema Zoom de 0,7X a 4,5X. Botões seletores bilaterais de aumento contínuo de 7x a 45x. Aumentos: 7x a 180x (Opcional - com ocular de 20x e objetiva de 2x); Estativa: Ajuste auxiliar de altura de até 165 mm; Trava para ajuste de altura; Focalização: Macrométrica com livre ajuste com parafuso fixador. Movimento vertical por pino e cremalheira; Distância de trabalho: 100 mm; Iluminação: Diascópica (transmitida), com lâmpada halogênio 12V/ 15W, localizada sob a platina; Episcópica (incidente) com lâmpada de halogênio 12V/ 15W, localizada na estativa, com ajuste móvel de direcionamento; Botões laterais seletores liga/desliga, das lâmpadas podendo acionar as duas lâmpadas ao mesmo tempo ou individualmente; Base: Pinças metálicas (par). Platina circular de vidro ou preta e branca em acrílico (95 mm). Filtro difusor azul incorporado na base. Com entrada de ventilação. Ajuste de intensidade luminosa por potenciômetro (DIMMER). Com dois fusíveis de proteção externos; Acompanha: Platina circular, preto e branca em acrílico, e transparente em vidro, Conchas oculares protetoras (par); Lâmpadas 12V/ 15W do equipamento mais reserva; Manual de uso em CD; Capa plástica; Cabo de alimentação; Embalagem: Em isopor e caixa de papelão; Acessórios Opcionais (Não Inclusos): Câmera fotográfica de ocular ou tubo trinocular (para sistema de foto e vídeo); Colocação de cabeçote trinocular; Iluminação externa por fibra ótica (incluindo bifurcada tipo pescoço de ganso); Oculares: 15x, 20x; Objetivas: 0.5x, 1.5x, 2x. INCLUINDO: 01 X PAR DE OCULAR DE 20X E 01 OBJETIVA AUXILIAR DE 2X						
26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	48	R\$ 3.600,0000	R\$ 172.800,0000	30/10/2019 10:25:14
	Marca: Leipzig Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems Modelo / Versão: GZ-140 HAL / LED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO, TIPO BINOCULAR COM ZOOM ATÉ 160X MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO, TIPO BINOCULAR COM ZOOM, TIPO ILUMINAÇÃO TUNGSTÊNIO OU OPCIONALMENTE MODERNA ILUMINAÇÃO LED SEM CUSTO ADICIONAL E BASTANDO SOLICITAR NO PEDIDO, VOLTAGEM LÂMPADA 12 V/12W E 12V/15, TENSÃO RECONHECIDA AUTOMÁTICA DE 90 A 240 VOLTS - 50/60HZ ESTABILIZADA, INCLINAÇÃO 45, ROTAÇÃO GIRO 360, CAPACIDADE ZOOM COM AUMENTO DE 10X ATÉ 160X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOCO MACROMÉTRICO COM AJUSTE DE TENSÃO, ILUMINAÇÃO EPISCÓPICA E DIOSCÓPICA. PLACA BRANCA E NEGRA, PLACA DE VIDRO FÓSCO E PINÇAS PORTA-OBJETOS, CAPA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO. GARANTIA DE 24 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE COM PEÇAS E SERVIÇOS ORIGINAIS DO FABRICANTE.						
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	48	R\$ 3.690,0000	R\$ 177.120,0000	01/11/2019 08:38:23
	Marca: LUMEN Fabricante: LUMEN Modelo / Versão: ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR C/ZOOM 180X LM360BZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR C/ZOOM 180X LM360BZ - Estativa moderna e robusta, resistente para trabalhos em regiões com altos índices de salinidade com sistema óptico Greenough. Cabeçote binocular com inclinação de 30º e articulação livre rotacional 360º, com ajuste interpupilar de 45 a 71mm; Par de oculares de 20X (10mm), com correção dióptrica de +/- 5 dioptrias, proporcionando nitidez na periferia das imagens e correção efetiva de distorções no campo de visão. Acompanha par de conchas oftálmicas para maior conforto do usuário. Sistema de Zoom com escala "Click Stop", proporcionando aumentos contínuos na relação de 0,7X a 4,5X, permitindo ampliação de 7X até 180X através de objetiva auxiliar apocromática de 2X e ocular de 20X (33mm) incluso; Movimento giratório através de botões bilaterais, focalização macrométrica realizada através de 2 botões, um de cada lado da coluna da estativa, com regulagem de tensão por anel no eixo de focalização; Placa porta objeto circular Ø100mm difusor; Iluminação transmitida, diascópica e Incidente via lâmpada de LED de 5W com vida útil superior a 30.000 horas de uso. Suporte de						

iluminação do LED para luz incidente. Coluna (Braço) que incorpora o sistema macrométrico e o suporte do cabeçote binocular. Base que incorpora um LED para iluminação transmitida, 2 chaves liga/desliga uma para iluminação incidente e a outra para transmitida e potenciômetros independentes; Base com dimensões de 270mm X 200mm X 30mm, com 2 presilhas em aço inoxidável para fixar os objetos a serem analisados. Alimentação Bivolt automático, fonte de luz de 5V 1A com bateria recarregável; Capa de tecido antimofa de proteção contra poeira. Manual de operação em português. Garantia de 24 meses contra defeito de fabricação. Certificado de qualidade ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 e Declaração de Conformidade CE.

06.925.910/0001-61 LABMACHINE Sim Sim 48 R\$ 3.693,0000 R\$ 177.264,0000 31/10/2019
EQUIPAMENTOS 21:41:22
PRODUTOS E
MATERIAIS PARA
LABOR

Marca: NEW OPTICS

Fabricante: NEW OPTICS

Modelo / Versão: NO106B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio - Estereoscópio Binocular zoom 3,5X até 180X, MOD. NO106 Os microscópios estereoscópios Global Optics da série NO106 são equipamentos robustos, que aliam qualidade, conforto e excelente desempenho ótico, produzindo imagens nítidas em qualquer ampliação. Possibilidade de chegar ao aumento de 180x com objetivas e oculares opcionais. Os estereoscópios são utilizados em ensino e pesquisa, nas áreas agrícola, biológica, botânica, veterinária, geologia e arqueologia, no controle de qualidade de indústrias, em restauração de obras de arte, na fabricação e assistência técnica eletrônica para a substituição de componentes em placas de circuito impresso, no reparo de pequenas peças como no caso de aparelhos auditivos e telefones celulares, entre outros. Dados Técnicos Principais: • Cabeçote binocular de livre articulação, inclinação 45°, rotação 360°; • Faixa de ajuste de distância interpupilar: 55-75mm; • Ajuste de dioptria na ocular esquerda; • Objetivas Zoom: 0,7X - 4,5X, possibilitando aumento total de 7 a 45X; • Objetiva Auxiliar 0,5X • Objetiva Auxiliar 2X • Ocular 10X; • Ocular 20X; • Distância de trabalho: 100mm; • Sistema de focalização por sistema de pinhão e cremalheira; • Knob para ajuste macrométrico, com mecanismo para ajuste de tensão; • Faixa de focalização: 85mm; • Altura do braço: 280mm; • Iluminação: Luz incidente (episcópica) e transmitida (diascópica) com sistema LED 1W / 3,5V; • Voltagem: Bivolt automático. Itens Opcionais (não inclusos): • Ocular 15X; • Anel de iluminação externo. Embalagem: • Microscópio estereoscópio com zoom; • Cabeçote de visualização binocular; • Capa plástica contra poeira; • Cabo de alimentação; • Manual de instruções em português.

16.684.742/0001-13 IDM SOLUCOES Sim Sim 48 R\$ 3.693,5300 R\$ 177.289,4400 31/10/2019
PUBLICAS LTDA 15:32:52

Marca: BIOFOCUS

Fabricante: BIOFOCUS

Modelo / Versão: ECZ-BI-200-BI-NM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ESTEREOSCÓPIO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, OUTROS COMPONENTES BASE CERCA DE 20 X 30 CM, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 30°

04.745.673/0001-21 N. C. CARVALHO EIRELI Sim Sim 48 R\$ 3.693,5300 R\$ 177.289,4400 31/10/2019
15:46:38

Marca: BRAX TECNOLOGIA

Fabricante: BRAX TECNOLOGIA

Modelo / Versão: BTE 02 B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR COM ZOOM TIPO ILUMINAÇÃO TUNGSTÊNIO, VOLTAGEM LÂMPADA 12 V/12W E 12V/15, TENSÃO 110/220, INCLINAÇÃO 45, ROTAÇÃO GIRO 360, CAPACIDADE ZOOM COM AUMENTO DE 10X ATÉ 160X, FOCO MACROMÉTRICO COM AJUSTE DE TENSÃO, ILUMINAÇÃO EPISCÓPICA E DIOSCÓPICA. ACOMPANHA: CAPA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO. GARANTIA DE ATÉ 24 MESES.

18.224.182/0001-40 HOSPMED COMERCIO Sim Sim 48 R\$ 3.693,5300 R\$ 177.289,4400 31/10/2019
EIRELI 16:09:12

Marca: BIOFOCUS

Fabricante: BIOFOCUS

Modelo / Versão: ECZ BLACK BI 1- 80L BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO, TIPO BINOCULAR COM ZOOM, TIPO ILUMINAÇÃO TUNGSTÊNIO, VOLTAGEM LÂMPADA 12 V/12W E 12V/15, TENSÃO 110/220, INCLINAÇÃO 45, ROTAÇÃO GIRO 360, CAPACIDADE ZOOM COM AUMENTO DE 10X ATÉ 160X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOCO MACROMÉTRICO COM AJUSTE DE TENSÃO, ILUMINAÇÃO EPISCÓPICA E DIOSCÓPICA. CAPA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO. GARANTIA DE 24 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

11.837.115/0001-51 SB DE ARAUJO Sim Sim 48 R\$ 3.693,5300 R\$ 177.289,4400 31/10/2019
TECNOLOGIA DE 18:10:54
EQUIPAMENTOS EIRELI

Marca: EDUTECH

Fabricante: ASTRAL

Modelo / Versão: 502.M7.A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO, TIPO BINOCULAR COM ZOOM, TIPO ILUMINAÇÃO TUNGSTÊNIO, VOLTAGEM LÂMPADA 12 V/12W E 12V/15, TENSÃO 110/220, INCLINAÇÃO 45, ROTAÇÃO GIRO 360, CAPACIDADE ZOOM COM AUMENTO DE 10X ATÉ 160X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOCO MACROMÉTRICO COM AJUSTE DE TENSÃO, ILUMINAÇÃO EPISCÓPICA E DIOSCÓPICA. CAPA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO. GARANTIA DE 24 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PROCEDÊNCIA IMPORTADO, VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESENTA) DIAS.

87.997.698/0001-40 EQUIPAL - COMERCIO Sim Sim 48 R\$ 3.693,5300 R\$ 177.289,4400 01/11/2019
INDUSTRIA 08:19:35
IMPORTACAO E
EXPORT.LTDA

Marca: PRECISION

Fabricante: PRECISION

Modelo / Versão: P45

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCOPIO ESTÉREOMICROSCÓPIO BINOCULAR COM ZOOM ATÉ 180X. Características; Estereoscópio série zoom com sistema óptico de imagens nítidas e claras com ótimo contraste. As imagens são mais claras e mais distintas sem distorção mesmo na periferia do campo de visão. Com sua grande gama de zoom e de longa distância de trabalho, são ideais para a alta ampliação a observação de alta resolução na pesquisa biológica, educação, precisão, geologia, semi-condutores e outras indústrias. Características: Tubo de visão binocular com inclinação de 45° graus com rotação giratória da cabeça de 360° graus com parafuso de trava em qualquer posição. Ajuste de distância interpupilar de 55 a 75mm Par de oculares de 10x com campo amplo de 20mm e alto ponto de visão na ocular Par de oculares de 20x com campo amplo Lente auxiliar de 2x Sistema anti-refletivo, permite observação da imagem do espécime com óculos. Ajuste de dioptria com intervalo de ± 5mm nas duas oculares. Capacidade de zoom com a aumentos podendo chegar no aumento máximo de até 180x com acessórios opcionais incluso como par de ocular de WF20x e lente auxiliar de 2x Permitindo distância de trabalho de 100mm. Foco macrometrico com botões bilaterias. Estativa com coluna vertical de

focalização com alça para transporte. Base circular oval com dois grampos (presilhas) em aço inóx para fixar as amostras. Acompanha uma placa de vidro leitoso e uma placa branco / preto com diâmetro de ø60mm. Tipo de iluminação (episcópica e dioscópica) transmitida embutida na estativa com e refletida embutida na coluna da estativa ambas com lâmpadas de LED, com dois potenciômetros individuais com ajuste da intensidade luminosa. Fonte de alimentação bivolt automático 60Hz. Acompanha: 01 Estante com cabeça ótica binocular 01 Par de oculares de WF10x 01 Par de oculares de WF20x 01 Lente auxiliar de 2x 01 Par de olhetes de borrachas 01 Placa de vidro transparente 01 Placa de plástico preta/branca 02 Presilhas para fixar amostras 01 Cabo de força 01 Capa plástica para proteção contra pó 01 Manual de instruções em Português Garantia 24 meses e assistência técnica

07.993.655/0001-57 BIOMA CIENTIFICA Sim Sim 48 R\$ 3.887,0000 R\$ 186.576,0000 21/10/2019 12:02:08

Marca: SUNNY INSTRUMENTS

Fabricante: SUNNY INSTRUMENTS

Modelo / Versão: SZN SERIES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Estereoscópico Binocular/Trinocular para trabalhos de investigações em campo claro e luz transmitida e/ou incidente com gamas de aumentos de 0,7x á 4,5x e aumentos totais padrão de 7.0 a 45x em exclusivos sistema de aumentos pancráticos (zoom) de aumentos contínuos, podendo atingir aumentos desde 0,67x até 402x com o uso de outras oculares e/ou objetivas adicionais, campo visual de 4,6 até 30,7 mm com o aumento padrão e distância de trabalhos de 100mm, sistema de focalização macro e micrométrico bilateral e iluminadores para luz incidente e transmitida incorporados na base do microscópio, porta-ótica giratória em 360 graus e cambiador de aumentos bilateral. Fabricante / Marca: SUNNY INSTRUMENTS - Série SZM - Modelo (#SZM7045/TR+SZMST2) Estereomicroscópio Binocular/Trinocular inclinado em 45º acordo com sua ergonomia e giratório em 360º, com ajuste da distância interpupilar de 54mm á 76mm. Sistema pancrático de aumentos contínuos (zoom) de 6.7:1 e aumentos intermediários de 7.0 até 4,5 com aumento padrão de 7x até 45x, ângulo ergonômico com ajuste interpupilar nos tubos oculares e ajustes anisotrópicos para correção de anisotropia. Porta-ótica com cambiador de aumentos bilaterais com escala de aumentos padrões e tubos porta-oculares com ajuste de anisotropia nos tubos para diferenças anisotrópicas de +/- 5º dioptrias, porta-ótica giratória em 360 graus. Porta-microscópio com comandos de focalização macro e micrométrico bilateral e com ajuste de torque de focalização ajustável por chave que acompanha o equipamento, parafuso de retenção para o porta-ótica. Estante de base larga e ergonômica, com iluminador embutido para luz incidente e transmitida com lâmpada LED inferior de 5W e superior ajustável LED 5W. chave liga/desliga, chave para luz incidente, chave para luz transmitida, potenciômetro de controle de intensidade luminosa com controles independentes, placa de vidro transparente, placa branca e negra, par de pinças porta objetos e cabo de conexão a rede incorporado, coluna com anel de para ajuste vertical do porta-microscópio para evitar quebra de objetivas e danos ás amostras. Par de oculares de grande ângulo de 10X e número de campo 20 (10X/20mm) com dioptria ajustável. Protetores oculares incorporado e parafusos de fixação anti-furto, sendo uma delas insertável de retículo micrométrico. Objetiva frontal única de 1.0x para proporcionar aumentos de 7x até 45x, com distância de trabalho de 100mm. Voltagem de 90 a 240 volts automaticamente selecionado. Todos os componentes são forjados em metal de longa durabilidade com pintura ultra-resistente á corrosão e com limpeza facilitada evitando manchas de tempo. Os componentes ópticos são todos em cristal óptico com tratamento anti-fungos e tropicalizado para a umidade do Brasil. Todos os componentes ópticos recebem até 07 (sete) recobrimentos diferentes garantindo altíssima transparência e resolução e evitando reflexos indesejados. Os knobs e botões de manuseio recebem recobrimento emborrachado tornando ergonômico e possibilitando o uso de detergente de limpeza. A conexão á rede de 90V até 240V com reconhecimento automático evita curto circuito e danos por conexão errada e ainda prove iluminação constante e homogênea em qualquer voltagem ou durante as variações da voltagem. Acessórios Opcionais: Objetiva Auxiliar 0,5X - 0.75X - 1.5X -2X; Condensador Campo Escuro; Luz Oblíqua 12V/15W (#SZM-L1)

05.239.149/0001-41 SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI Sim Sim 48 R\$ 4.000,0000 R\$ 192.000,0000 28/10/2019 12:10:38

Marca: Biofocus

Fabricante: Biofocus

Modelo / Versão: Ecz-Bi-200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO, TIPO BINOCULAR COM ZOOM, TIPO ILUMINAÇÃO TUNGSTÊNIO, VOLTAGEM LÂMPADA 12 V/12W E 12V/15, TENSÃO 110/220, INCLINAÇÃO 45, ROTAÇÃO GIRO 360, CAPACIDADE ZOOM COM AUMENTO DE 10X ATÉ 160X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOCO MACROMÉTRICO COM AJUSTE DE TENSÃO, ILUMINAÇÃO EPISCÓPICA E DIOSCÓPICA. CAPA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO. GARANTIA DE 24 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA."

68.886.605/0001-65 MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI Sim Sim 48 R\$ 4.000,0000 R\$ 192.000,0000 30/10/2019 15:39:00

Marca: MARTE

Fabricante: MARTE

Modelo / Versão: ES-140 + Par de oculares de 20x + Lente auxiliar2X

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópio Marte ES 140 Microscópio estereoscópio binocular, sistema ótico de prismas não invertidos que produzem uma imagem direta e tridimensional, com as lentes em cristal; com todo o sistema ótico (cabeça, oculares, objetivas) com tratamento antifungo e antimoho. Estante com base de grande dimensão construída em metal, oferecendo operação livre de vibrações e com ótima estabilidade, com design moderno e ótima ergonomia pois a base é ultrafina, é feita com pintura eletrostática de alta durabilidade e resistência. Possui cabeça de tubo binocular de alta transmissão com inclinação de 45º, com movimento giratório de 360º com trava na posição desejada, possui movimento do tipo seidentopf, com ajuste da distancia interpupilar graduada de 55 a 75 mm, com correção de dioptria nos dois tubos de +/-5. Acompanha um par de oculares focalizáveis de campo muito amplo de swf 10x de 20 mm. Possui sistema de aumento do tipo galileu (passo a passo e contínuo), com aumento por zoom de 0,7x a 4,5x com a escala indicativa do aumento. Com um aumento de 7x a 45x com a utilização da ocular de 10x. Possui uma platina de 95 mm de diâmetro com inserção de disco de vidro fosco, e disco de plástico branco/preto. Com duas presilhas metálicas para a fixação de objetos. Distancia de trabalho de 100 mm. Sistema de focalização com comandos bilaterais (para destros e canhotos) com botões de focalização macro conjugados e com graduação, equipados com mecanismo de auto ajuste da manutenção da tensão correta, todo o movimento sendo feito por cremalheira e pinhão sem necessidade de ajustes externos. Sistema de iluminação dupla episcópica e diascópica. Na iluminação transmitida feita por LED de 6000 0k, equivalente a 12 v / 10 w, na iluminação incidente que vem de cima da amostra (sem ângulo de iluminação), evitando sombras com a amostra, ambas com controle individual de intensidade da iluminação e liga e desliga individuais. Ambas com durabilidade superior a 25 mil horas de uso. Alimentação com proteção de voltagem e corrente, bivolt automática de 100 a 240 v / 50 a 60 hz. Chave de liga e desliga. Acompanha: Par de oculares de 20x + Lente auxiliar de 2x (aumento total de 180x), manual em português e capa de proteção.

53.775.862/0001-52 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Não Não 48 R\$ 4.000,0000 R\$ 192.000,0000 01/11/2019 08:02:35

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA

Modelo / Versão: MBB-200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BINOCULAR • Aplicação: - Pesquisas científicas - Análises clínicas e demonstrações em sala de aula - Tubo binocular com inclinação de 45º e cabeça rotacional de 360º - Escala de ajuste da distância binocular: 55 - 75 mm - Comprimento do tubo mecânico: 160 mm - Estágio: Esquadro fixado em régua móvel - Oculares acromáticos: 10x, 16x - Ampliação geral: 40 a 1600x - Plataforma plana ajustável: 130 x 120mm -

Distância conjugada entre o objeto e a imagem: 195 mm - Distância entre base e objetiva: máx. 25mm/min. 15mm - Condensador: Tipo Abbe NA = 1,25 com diafragma coaxial com ajustável e botão de focagem fina - Escala de ajuste fino: 1,5 mm - Escala de ajuste grosso: 24 mm - Filtro de Íris: Verde e Azul, de diâmetro 32 mm - Alimentação: 110 ou 220V (bivolt) - Iluminação artificial: Lâmpada LED - Dimensões / Peso: 410 x 250 x 390 mm / 8,3kg GARANTIA 12 MESES

24.997.187/0001-08 CONSULAB - Sim Sim 48 R\$ 4.014,0000 R\$ 192.672,0000 24/10/2019
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS 15:27:50

Marca: OPTON

Fabricante: ANATOMIC

Modelo / Versão: TIM-2B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Estereoscópico Binocular, Zoom 1X ~ 4X, Aumento 10X ~ 160X e Iluminação Transmitida e Refletida LED. Código:TIM-2B O microscópio TIM-2B atende uma gama ampla de utilização da Estéreo microscopia. Permite a visualização de diversas amostras em três dimensões. MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR Aumento: 10X ~ 160X Tubo binocular com ajuste interpupilar 50mm 75mm, ajuste de dioptria nas duas porta de +/- 5 dioptria, inclinado 45° e giro do corpo óptico 360°. Ocular: WF 10X e 20X. Objetiva zoom: 1X ~ 4X em movimento giratório e botões bilaterais. Objetiva auxiliar 2X. Platina circular 95mm vidro difusor e outra branca / preta. Focalização macrométrica com regulagem de tensão. Iluminação: Transmitida com Placa de LED / Refletida com LED Filtro azul acoplado a base. Tensão de entrada 90~240 VAC. Acessórios opcionais. Campo escuro e pinça direcional para área de gemologia. Embalagem: Caixa isopor e papelão. Manual de instruções em português.

12.561.319/0001-75 NOVA INSTRUMENTS Sim Sim 48 R\$ 10.000,0000 R\$ 480.000,0000 31/10/2019
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA 16:32:57

Marca: nova optical systems

Fabricante: nova optical systems

Modelo / Versão: Nova ZTX-E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO, TIPO BINOCULAR COM ZOOM, TIPO ILUMINAÇÃO TUNGSTÊNIO, VOLTAGEM LÂMPADA 12 V/12W E 12V/15, TENSÃO 110/220, INCLINAÇÃO 45, ROTAÇÃO GIRO 360, CAPACIDADE ZOOM COM AUMENTO DE 10X ATÉ 160X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOCO MACROMÉTRICO COM AJUSTE DE TENSÃO, ILUMINAÇÃO EPISCÓPICA E DIOSCÓPICA. CAPA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO. GARANTIA DE 24 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

13.440.815/0001-33 AZLAB EQUIPAMENTOS Sim Sim 48 R\$ 10.000,0000 R\$ 480.000,0000 31/10/2019
E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO 16:36:01

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Modelo / Versão: EVZ200BL-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• ESTEREOMICROSCÓPIO BINOCULAR, COM ZOOM, AUMENTOS DE ATÉ 200X, DISTÂNCIA DE TRABALHO DE 115 MM ATÉ 211, COM ILUMINAÇÃO DUPLA COM AJUSTE INDEPENDENTE, LÂMPADAS DE LED, OBJETIVA ROTATIVA COM ZOOM, BIVOLT. Estéreo microscópio Binocular com aumento de até 200x, com a utilização de lentes auxiliares com iluminações Diascópica/Episcópica Independentes. Possui amplo campo de visão, apresenta imagens nítidas, sentido tridimensional, fácil de operar. Ideal para universidades, escolas, inspeção, montagem ou manutenção de peças, biologia, seleção de sementes dentre outros. - CARACTERÍSTICAS: • Corpo: Base em metal reforçado com alta estabilidade e grande dimensão. Difusor de vidro 95 milímetros com abertura redonda para inserção de um disco de vidro fosco ou de plástico branco/preto. Pintura de alta durabilidade e resistente a respingo; • Distancia de trabalho: 115 mm até 211 mm; • Tubo: Binocular, inclinado binocular 45°, rotação de 360.; Com ajuste de distancia interpupilar de 52-75 mm com trava de fixação; • Prismas: de alta qualidade • Estativa: Coluna em aço com comandos para a focalização macrométrica com movimento vertical do corpo através de pinhão e cremalheira engrenagens fresadas; • Iluminação: Dupla e com ajuste de intensidade luminosa independentes. Sendo uma transmitida (diascópica) e uma incidente (episcópica); • Ambas as lâmpadas com iluminação de tungstênio (tipo torpeda) 6 V/10 W ou por LED; • Ocular de campo amplo: WF 20x/12.5 mm par; • Auxiliar 2x/WD 45mm; • Alimentação: Bi volt. OBJETIVA ROTATIVA • Objetiva Rotativa com Zoom: 0,8x/5X - ACOMPANHA O EQUIPAMENTO • 02 Borrachas Oftálmicas; • 01 Estativa com corpo/comando/iluminação; • 01 Base diascópica com iluminação; • 02 Presilhas metálicas; • 01 Placa (disco) de plástico preto/branco; • 01 Placa de vidro fosco; Opcionalmente aceita campo escuro, polarização mesa platina milimetrada, micro-manipulador, retículas milimetradas e zoom total até 200X com lentes adicionais. GARANTIA 12 MESES. "

27.500.796/0001-06 PROBIOMAS PRODUTOS Sim Sim 48 R\$ 18.125,0000 R\$ 870.000,0000 01/11/2019
E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI 08:49:44

Marca: bel

Fabricante: bel

Modelo / Versão: stereo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO, TIPO BINOCULAR COM ZOOM, TIPO ILUMINAÇÃO TUNGSTÊNIO, VOLTAGEM LÂMPADA 12 V/12W E 12V/15, TENSÃO 110/220, INCLINAÇÃO 45, ROTAÇÃO GIRO 360, CAPACIDADE ZOOM COM AUMENTO DE 10X ATÉ 160X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOCO MACROMÉTRICO COM AJUSTE DE TENSÃO, ILUMINAÇÃO EPISCÓPICA E DIOSCÓPICA. CAPA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO. GARANTIA DE 24 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA"

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 18.125,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 10.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 10.000,0000	12.561.319/0001-75	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.014,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.000,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.000,0000	68.886.605/0001-65	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.000,0000	53.775.862/0001-52	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.887,0000	07.993.655/0001-57	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.693,5300	18.224.182/0001-40	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.693,5300	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.693,5300	11.837.115/0001-51	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.693,5300	87.997.698/0001-40	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.693,5300	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:00:11:737

R\$ 3.693,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.690,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.600,0000	26.085.154/0001-17	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.521,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.020,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:44:24:610
R\$ 3.019,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:44:47:410
R\$ 2.800,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:45:13:240
R\$ 2.799,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:45:16:630
R\$ 3.017,9900	24.997.187/0001-08	01/11/2019 11:45:28:287
R\$ 2.600,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:45:33:757
R\$ 2.599,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:45:36:977
R\$ 2.599,4900	18.224.182/0001-40	01/11/2019 11:45:49:587
R\$ 2.867,1500	24.997.187/0001-08	01/11/2019 11:45:53:993
R\$ 2.300,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:45:54:100
R\$ 2.299,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:45:57:290
R\$ 2.499,0000	18.224.182/0001-40	01/11/2019 11:46:10:243
R\$ 2.020,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:46:15:337
R\$ 2.019,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:46:18:430
R\$ 1.900,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:46:36:917
R\$ 1.899,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:46:39:980
R\$ 1.600,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:46:57:200
R\$ 1.812,5000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 11:47:00:230
R\$ 2.100,0000	87.997.698/0001-40	01/11/2019 11:48:15:533
R\$ 3.677,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 11:51:16:170
R\$ 2.447,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 11:51:19:200
R\$ 1.900,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 11:51:55:483
R\$ 1.599,9800	04.745.673/0001-21	01/11/2019 11:54:08:383
R\$ 1.500,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:54:22:510
R\$ 1.300,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 11:54:41:653
R\$ 3.599,9900	12.561.319/0001-75	01/11/2019 11:54:50:670
R\$ 1.280,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 11:54:50:683
R\$ 2.866,9000	06.925.910/0001-61	01/11/2019 11:54:51:090
R\$ 3.599,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 11:54:51:323
R\$ 2.079,3100	11.837.115/0001-51	01/11/2019 11:54:53:543
R\$ 3.599,9800	16.684.742/0001-13	01/11/2019 11:55:14:717
R\$ 1.200,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 11:55:16:530
R\$ 3.599,9800	12.561.319/0001-75	01/11/2019 11:55:17:013
R\$ 3.599,9700	12.561.319/0001-75	01/11/2019 11:55:41:203
R\$ 3.599,9700	16.684.742/0001-13	01/11/2019 11:55:42:330
R\$ 3.599,9600	12.561.319/0001-75	01/11/2019 11:56:05:830
R\$ 3.599,9600	16.684.742/0001-13	01/11/2019 11:56:07:347
R\$ 1.280,0000	53.775.862/0001-52	01/11/2019 11:56:20:067
R\$ 3.599,9500	12.561.319/0001-75	01/11/2019 11:56:32:847
R\$ 3.599,9500	16.684.742/0001-13	01/11/2019 11:56:33:080
R\$ 3.599,9400	12.561.319/0001-75	01/11/2019 11:56:55:753
R\$ 3.599,9400	16.684.742/0001-13	01/11/2019 11:56:56:363
R\$ 3.599,9300	16.684.742/0001-13	01/11/2019 11:57:20:240
R\$ 3.599,9300	12.561.319/0001-75	01/11/2019 11:57:20:803
R\$ 3.599,9200	16.684.742/0001-13	01/11/2019 11:57:43:070
R\$ 3.599,9200	12.561.319/0001-75	01/11/2019 11:57:44:930
R\$ 3.599,9100	16.684.742/0001-13	01/11/2019 11:58:07:650
R\$ 3.599,9100	12.561.319/0001-75	01/11/2019 11:58:09:510
R\$ 3.599,9000	16.684.742/0001-13	01/11/2019 11:58:31:043
R\$ 3.599,8900	12.561.319/0001-75	01/11/2019 11:58:38:170
R\$ 3.599,8800	16.684.742/0001-13	01/11/2019 11:58:54:670
R\$ 3.599,8700	12.561.319/0001-75	01/11/2019 11:59:02:560
R\$ 3.599,8600	16.684.742/0001-13	01/11/2019 11:59:18:687
R\$ 3.599,8500	12.561.319/0001-75	01/11/2019 11:59:26:513
R\$ 3.599,8400	16.684.742/0001-13	01/11/2019 11:59:42:330
R\$ 3.599,8300	12.561.319/0001-75	01/11/2019 11:59:51:673
R\$ 3.599,8200	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:00:03:703
R\$ 3.599,8100	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:00:17:487
R\$ 3.599,8000	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:00:26:893

R\$ 3.599,7900	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:00:42:833
R\$ 3.599,7800	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:00:51:800
R\$ 3.599,7700	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:01:05:897
R\$ 3.599,7600	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:01:15:490
R\$ 3.599,7500	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:01:30:197
R\$ 3.599,7400	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:01:40:853
R\$ 3.599,7300	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:02:01:760
R\$ 3.599,7200	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:02:11:480
R\$ 3.599,7100	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:02:29:010
R\$ 3.599,7000	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:02:35:903
R\$ 3.599,6900	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:02:53:747
R\$ 3.599,6800	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:03:00:840
R\$ 3.599,6700	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:03:19:530
R\$ 3.599,6600	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:03:40:000
R\$ 3.599,6500	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:03:50:000
R\$ 3.599,6400	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:04:04:267
R\$ 3.599,6300	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:04:13:987
R\$ 3.599,6200	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:04:31:630
R\$ 3.599,6100	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:04:40:753
R\$ 3.599,6000	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:04:57:163
R\$ 3.599,5900	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:05:03:757
R\$ 3.599,5800	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:05:23:087
R\$ 3.599,5700	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:05:27:947
R\$ 3.599,5600	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:05:47:603
R\$ 3.599,5500	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:05:56:180
R\$ 3.599,5400	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:06:13:057
R\$ 3.599,5300	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:06:23:060
R\$ 3.599,5200	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:06:38:980
R\$ 3.599,5100	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:06:47:357
R\$ 3.599,5000	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:07:04:373
R\$ 3.599,4900	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:07:11:920
R\$ 3.599,4800	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:07:27:970
R\$ 3.599,4700	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:07:36:080
R\$ 3.599,4600	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:07:55:300
R\$ 3.599,4500	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:08:10:580
R\$ 3.599,4400	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:08:21:990
R\$ 3.599,4300	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:08:37:537
R\$ 3.599,4200	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:08:56:537
R\$ 3.599,4100	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:09:03:083
R\$ 3.599,4000	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:09:21:460
R\$ 3.599,3900	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:09:27:540
R\$ 3.599,3800	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:09:48:230
R\$ 3.599,3700	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:09:55:840
R\$ 3.599,3600	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:10:11:760
R\$ 3.599,3500	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:10:21:403
R\$ 3.599,3400	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:10:36:170
R\$ 3.599,3300	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:10:47:187
R\$ 3.599,3200	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:11:00:873
R\$ 3.599,3100	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:11:10:873
R\$ 3.599,3000	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:11:25:220
R\$ 3.599,2900	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:11:35:657
R\$ 3.599,2800	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:11:49:160
R\$ 3.599,2700	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:11:58:097
R\$ 3.599,2600	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:12:12:270
R\$ 3.599,2500	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:12:22:910
R\$ 3.599,2400	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:12:46:583
R\$ 3.599,2300	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:12:53:257
R\$ 3.599,2200	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:13:27:163
R\$ 3.599,2100	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:13:33:353
R\$ 3.599,2000	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:13:50:463
R\$ 3.599,1900	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:13:57:963
R\$ 3.599,1800	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:14:14:543
R\$ 3.599,1700	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:14:23:340

R\$ 3.599,1600	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:14:47:153
R\$ 3.599,1500	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:14:55:093
R\$ 3.599,1400	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:15:10:140
R\$ 3.599,1300	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:15:18:890
R\$ 3.599,1200	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:15:32:300
R\$ 3.599,1100	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:15:42:250
R\$ 3.599,1000	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:15:54:817
R\$ 3.599,0900	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:16:04:380
R\$ 3.599,0800	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:16:17:927
R\$ 3.599,0700	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:16:27:427
R\$ 3.599,0600	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:16:39:473
R\$ 3.599,0500	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:16:49:727
R\$ 3.599,0400	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:17:02:507
R\$ 3.599,0300	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:17:18:930
R\$ 3.599,0200	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:17:24:947
R\$ 3.599,0100	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:18:05:527
R\$ 3.599,0000	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:18:08:043
R\$ 3.598,9900	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:18:27:997
R\$ 3.598,9800	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:18:32:373
R\$ 3.598,9700	12.561.319/0001-75	01/11/2019 12:18:49:530
R\$ 3.598,9600	16.684.742/0001-13	01/11/2019 12:18:53:797

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 11:43:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 11:44:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 11:54:44.
Encerrado	01/11/2019 12:18:56	Item encerrado
Aceite	19/11/2019 08:09:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 96 - CENTRÍFUGA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.146.697/0001-10	CELIO SOLIDADE ROMANO	Sim	Sim	1	R\$ 1.350,0000	R\$ 1.350,0000	31/10/2019 17:32:14
	Marca: Dlab Fabricante: Dlab Modelo / Versão: D1008						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Ideal para microfiltrações e centrífugações rápidas; - Fácil de usar com função iniciar/parar; - Velocidade fixa de 7000 rpm; - Equipado com 2 ml x 8 e PCR 8 x 2 rotores; - Corrida silenciosa com nível de ruído menor ou igual a 45 dB; - Substituição do rotor sem necessidade de ferramentas; - Acelera e pára em segundos; - Cor azul; - Multi-voltagem. ESPECIFICAÇÕES: - Velocidade máxima: 7000 rpm; - RCF máxima: 2680 xg; - Capacidade do rotor: tubos de 0.2 / 0.5 / 1.5 / 2.0 ml x 8; 0.2 ml x 16 faixas de PCR; 0.2 ml x 2 - 8 faixas de PCR; - Operação contínua; - Motor DC; - Força: AC 100 - 240 V / 50 Hz / 60 Hz; - Nível de ruído: menor que 45 dB; - Dimensões: 150 x 150 x 117 mm; - Peso: 0.5 kg; - ANVISA						
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	1	R\$ 1.350,0000	R\$ 1.350,0000	31/10/2019 21:51:50
	Marca: MINISTAR Fabricante: MINISTAR Modelo / Versão: CENTRIFUGE						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MINICENTRIFUGA COM VELOCIDADE FIXA COM ROTOR PARA 06 MICROTUBOS DE 1,5 A 2,0 ML OU 16 MICROTUBOS 0,2 ML(TIRAS) APLICAÇÕES: Uso em Biologia Molecular, Biotecnologia, Genética e outros Ideal para trabalhos que necessitem de uma centrifugação rápida de amostra CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO • Velocidade fixa de 6.200 rpm (2.000 x g) • Rotor de ângulo fixo • Capacidade para 06 microtubos de 1,5-2,0 ml ou de 16 tiras de microtubos de 0,2 ml (8 tubos por tira - total 16 tubos) • Peso leve e design moderno • Botão ON/OFF (liga/desliga) • Estrutura interna fabricada em plástico ABS com alta resistência • Tampa transparente com trava de segurança, possibilitando a visualização do processo de centrifugação. • Funcionamento somente com a tampa fechada tornando a operação mais segura • Baixo nível de ruído. Tempo de aceleração/ desaceleração extremamente rápido. • Dispositivo interno contra desbalanceamento • Adaptadores opcionais para microtubos de 0,2 a 0,5 ml • Dimensões (mm) 126 (L) x 145 (P) x 140 (A) • Voltagem: 220 volts • CERTIFICAÇÃO ISO 9001 Minitube: Capacidade 06 microtubos de 1,5 a 2,0 ml Voltagem: 220 V Ministrip: Capacidade 2 tiras (16 microtubos) de 0,2 ml Voltagem: 220 V						

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.350,0900	R\$ 1.350,0900	31/10/2019 15:32:52
	Marca: DAIKI Fabricante: DAIKI Modelo / Versão: TC-7200-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA, TIPO P/ BUTIRÔMETRO, AJUSTE DIGITAL, MICROPROCESSADA, CAPACIDADE ATÉ 24 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 1500 RPM, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 15 MIN						
19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	24/10/2019 16:02:45
	Marca: gt Fabricante: gt Modelo / Versão: 8011154V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Mini Centrífuga Para 8 Microtubos Vol. 0,2/0,5/1,5/2,0ML, Vel. 7200Rpm - Bivolt - REG MS/ANVISA 80633180004 Dados Técnicos Principais: Capacidade: 8 microtubos eppendorf 0,2/0,5/1,5 e 2,0ml e 2 tiras de 8 microtubos de 0,2mL cada; Velocidade Máxima (RPM): 7200(±20%); Máxima Força Centrífuga Relativa(xg): 1290~3260; Equipamento de desenho compacto, que pode ser utilizado em espaços reduzidos; Grande capacidade se comparada ao tamanho reduzido - 8 microtubos de 2mL; Operação com baixo nível de ruído (menos que 49dB); Dois modos de parada: livre, com a tampa fechada, em menos de 15 segundos, e tempo de frenagem de 3 segundos com a tampa aberta; Formas arredondadas, sem cantos, garante baixa resistência ao atrito do ar, com pequeno aumento de temperatura; Tema função de filtração e regulação de tensão, o que garante o bom funcionamento centrífuga, com menor diferença da taxa de rotação; Controle de velocidade: Automático / Velocidade Constante; Sistema de acionamento: Acionamento Direto / Vibração; Tempo de aceleração: 90% da velocidade nominal em 5 segundos; Tempo de desaceleração com a tampa fechada: dentro de 15 segundos; Tempo de desaceleração com a tampa aberta: dentro de 3 segundos; Voltagem: 110V ou 220V (60Hz); Fusível: 250V, 0,5A. Embalagem: Microcentrífuga; Rotor para 8 microtubos de 1,5 / 2,0mL; Rotor para 2 tiras de 8 microtubos de 0,2mL cada; Adaptadores para 8 microtubos de 0,5mL; Adaptadores para 8 microtubos de 0,2mL; Cabo de alimentação; Manual de instruções."						
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	28/10/2019 12:10:38
	Marca: Ionspin Fabricante: Ionspin Modelo / Versão: Tc-7200-Bi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MINICENTRÍFUGA COM TAMPA DE ACRÍLICO COM VELOCIDADE FIXA DE 6400 RPM, BIVOLT, IDEAL PARA CENTRIFUGAÇÃO DE MICROTUBOS, COM ROTORES PARA 6 TUBOS DE 1,5/2,0 ML E PARA 16 TUBOS DE 0,2 ML, DEVE POSSUIR TRAVA DE SEGURANÇA QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO QUANDO A TAMPA ESTIVER ABERTA."						
12.426.369/0001-40	PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	28/10/2019 16:11:58
	Marca: LOCCUS Fabricante: LOCCUS Modelo / Versão: L1202 Spin Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Minicentrífuga com tampa acrílica. Centrífuga de bancada microprocessada, para centrifugações em longo período e também para centrifugações rápidas (spin). Com um rotor multi-tubos, apresenta capacidade para 12 tubos de 1,5-2,0mL, 32 tubos de 0,2mL ou 4 tiras de PCR de 8 poços. Rotor intercambiável. Motor de indução, sem escovas, equipamento livre de manutenções. Compatível com rotores para 4 tiras de PCR de 12 tubos e 4 tubos de 5 mL (vendidos separadamente). Display LCD intuitivo, com teclas de fácil acesso para programação dos parâmetros. Com tampa acrílica que permite a visualização enquanto a centrifugação está em curso. Trava de segurança que impede o funcionamento com a tampa aberta. A frenagem do rotor é imediata ao acionar a abertura da tampa. Operação silenciosa. Aceleração e frenagem em poucos segundos. Velocidade: ajustável, de 1000rpm a 7000rpm. Temporizador: 1s a 999min; Display: LCD, mostra tempo e velocidade; Temperatura de operação: 5°C a 40°C; Alimentação: 100-240V, 50-60Hz, 30W. Rotores: - Incluso: rotor multi-tubos de ângulo fixo, com capacidade para 12 tubos de 1,5-2,0mL e 32 tubos de 0,2mL (4 tiras de PCR); - Opcional: rotor com capacidade para 4 tubos de 5mL. Garantia de 12 meses. Modelo: L1202 Spin; Marca/Fabricante: Loccus; Procedência: Nacional; Garantia: 12 meses.						
13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	1	R\$ 120.000,0000	R\$ 120.000,0000	31/10/2019 16:36:01
	Marca: DAIKI Fabricante: DAIKI Modelo / Versão: TC-7200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• MICRO CENTRÍFUGA COMPACTA DE BAIXA VIBRAÇÃO ATÉ 7200 RPM. A centrífuga portátil, adota a avançada tecnologia internacional de design e produção, com linhas suaves, corpo bonito, estrutura compacta, resistentes e silenciosos. Esta centrífuga portátil é adequada para filtragem de tubo e centrifugação rápida. Evita que o líquido se fixe na lateral do tubo. - CARATERÍSTICAS: Equipamento silencioso: utiliza motor especial patenteado de 47 Db a 49 Db. Baixa vibração e alta capacidade: a capacidade é maior que qualquer outra centrífuga de mesmo porte, utilizando rotor de até 8 x 2,0 ml; Rotor de fácil troca sem nenhum tipo de ferramenta; Força máxima em RCF: 3200xg; Rápida desaceleração: menos de 15 segundos com a tampa fechada e menos de 3 segundos com a tampa aberta; Espaço do rotor em formato redondo, diminuindo a resistência do vento e o aumento de temperatura; Possui função de regulagem de filtração e voltagem, deixando a operação mais suave e o índice de rotação menor. VELOCIDADE MÁXIMA (RPM): 4.000 - 7200 RPM ROTOR: 8 X 2.0ML - 16 X 0,2 ML EM TIRAS. FORÇA MÁXIMA EM RCF: 810-3260XG; CAPACIDADE MÁXIMA: 8X2,0/1.5 ML; VOLTAGEM: AC 230V, 1A, 50/60 HZ; FUSÍVEL: 250 V 0,5ª; MATERIAL DE TAMPA: POLICARBONATO (PC); MATERIAL DO CORPO PRINCIPAL: ABS; MATERIAL DO ROTOR: ABS; MATERIAL DO AMORTECEDOR: NBR; MATERIAL DO ADAPTADOR: POLIPROPILENO (PP); CONTROLE DE VELOCIDADE: AUTOMÁTICO/VELOCIDADE CONSTANTE; SISTEMA DE CONDUÇÃO: ACIONAMENTO DIRETO/VIBRAÇÃO; SISTEMA DE FRENAGEM: FRENAGEM DINÂMICA; TEMPO DE ACELERAÇÃO: 90% DA VELOCIDADE MÁXIMA EM 5 SEGUNDOS; TEMPO DE DESACELERAÇÃO: TAMPA FECHADA: 15 SEGUNDOS; TAMPA ABERTA: 3 SEGUNDOS. GARANTIA DE 12 MESES. "						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 120.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 15.000,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.500,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.000,0000	19.026.964/0001-37	01/11/2019 09:00:11:737

R\$ 1.350,0900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.350,0000	20.146.697/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.350,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.020,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 13:23:56:683
R\$ 1.019,5200	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:37:51:713
R\$ 1.179,6000	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:37:52:103
R\$ 1.349,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:37:52:603
R\$ 1.076,1300	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:39:03:060
R\$ 1.019,5100	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:39:23:220
R\$ 1.019,2800	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:39:26:673
R\$ 1.019,2700	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:39:44:300
R\$ 1.018,9100	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:39:47:377
R\$ 1.018,9000	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:40:04:863
R\$ 1.018,5000	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:40:07:923
R\$ 1.018,4700	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:40:24:880
R\$ 1.018,1200	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:40:28:020
R\$ 1.018,0900	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:40:44:910
R\$ 1.017,6300	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:40:48:287
R\$ 1.017,6000	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:41:05:240
R\$ 1.017,2000	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:41:08:460
R\$ 1.017,1700	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:41:25:337
R\$ 1.016,6900	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:41:28:883
R\$ 1.016,6600	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:41:45:430
R\$ 1.016,1800	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:41:48:947
R\$ 1.016,1500	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:42:05:497
R\$ 1.015,8700	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:42:09:010
R\$ 1.014,7400	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:42:25:607
R\$ 1.014,2800	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:42:29:170
R\$ 1.014,2500	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:42:46:500
R\$ 1.014,0000	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:42:49:530
R\$ 1.013,9700	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:43:06:843
R\$ 1.013,6100	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:43:10:140
R\$ 1.013,5800	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:43:26:940
R\$ 1.013,2000	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:43:30:423
R\$ 1.013,1700	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:43:47:313
R\$ 1.012,7600	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:43:50:690
R\$ 1.012,7300	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:44:07:580
R\$ 1.012,3700	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:44:10:800
R\$ 1.012,3400	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:44:27:880
R\$ 1.011,8800	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:44:31:100
R\$ 1.011,8500	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:44:47:880
R\$ 1.011,4800	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:44:51:430
R\$ 1.011,4500	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:45:07:943
R\$ 1.010,9600	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:45:11:493
R\$ 1.010,9300	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:45:28:023
R\$ 1.010,6200	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:45:31:697
R\$ 1.010,4900	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:45:48:137
R\$ 1.010,0100	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:45:51:730
R\$ 1.009,8800	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:46:08:277
R\$ 1.009,5900	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:46:13:170
R\$ 1.009,4600	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:46:28:513
R\$ 1.009,0800	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:46:33:230
R\$ 1.008,9500	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:46:48:857
R\$ 1.008,4800	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:46:53:657
R\$ 1.008,3500	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:47:08:983
R\$ 1.008,0400	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:47:13:953
R\$ 1.007,9100	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:47:29:050
R\$ 1.007,5000	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:47:34:203
R\$ 1.007,3700	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:47:49:080
R\$ 1.006,9900	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:47:54:520
R\$ 1.006,8600	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:48:09:427
R\$ 1.006,4800	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:48:14:723
R\$ 1.006,3500	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:48:29:460

R\$ 1.006,1400	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:48:35:257
R\$ 1.006,0100	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:48:49:477
R\$ 1.005,7900	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:48:55:413
R\$ 1.005,7800	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:49:09:633
R\$ 1.005,4500	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:49:15:697
R\$ 1.005,5600	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:49:29:853
R\$ 1.005,4400	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:49:49:853
R\$ 1.004,9800	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:49:53:090
R\$ 1.004,9500	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:50:10:420
R\$ 1.004,5700	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:50:13:513
R\$ 1.004,5400	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:50:30:857
R\$ 1.004,1200	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:50:33:937
R\$ 1.004,0900	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:50:51:047
R\$ 1.003,8600	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:50:54:263
R\$ 1.003,8300	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:51:11:203
R\$ 1.003,3700	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:51:14:580
R\$ 1.003,3400	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:51:31:220
R\$ 1.002,9900	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:51:34:610
R\$ 1.002,9600	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:51:51:423
R\$ 1.002,4800	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:51:54:800
R\$ 1.002,4500	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:52:11:910
R\$ 1.002,0500	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:52:14:957
R\$ 1.002,0200	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:52:32:083
R\$ 1.001,5300	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:52:35:210
R\$ 1.001,5000	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:52:52:240
R\$ 1.001,2100	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:52:55:490
R\$ 1.001,1800	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:54:15:543
R\$ 1.000,9300	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:54:18:683
R\$ 1.000,9000	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:54:35:937
R\$ 1.000,4800	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:54:39:233
R\$ 1.000,4500	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:54:56:157
R\$ 1.000,1500	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:55:00:080
R\$ 1.348,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 13:55:09:267
R\$ 1.347,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:55:12:580
R\$ 1.000,1200	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:55:16:267
R\$ 999,6200	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:55:20:470
R\$ 999,5900	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:55:36:270
R\$ 999,3200	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:55:40:613
R\$ 999,2900	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:55:56:660
R\$ 998,9900	06.925.910/0001-61	01/11/2019 13:56:06:003
R\$ 998,9600	19.026.964/0001-37	01/11/2019 13:56:16:757

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 13:15:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 13:32:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 13:37:50.
Encerrado	01/11/2019 14:01:08	Item encerrado
Aceite	19/11/2019 08:00:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 998,9600.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 97 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 257,3000	R\$ 771,9000	31/10/2019 15:46:38

Marca: BRAX TECNOLOGIA

Fabricante: BRAX TECNOLOGIA**Modelo / Versão:** BRAX TECNOLOGIA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO ANATÔMICO DE ANATOMIA DO CORAÇÃO HUMANO COM VENTRÍCULOS POSSUI ÁTRIOS, VÁLVULAS, VEIAS E AORTA. ADICIONALMENTE A PAREDE FRONTAL DO CORAÇÃO, O APÊNDICE AURICULAR DIREITO E O TOPO DO ÁTRIO ESQUERDO PODEM SER REMOVIDOS. A PAREDE FRONTAL PODE SER REMOVIDA PARA REVELAR AS CÂMERAS E VÁLVULAS INTERNAS. BASE REMOVÍVEL.

13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 260,0000	R\$ 780,0000	01/11/2019 08:39:30
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	--------------	---------------------

Marca: MOGIGLASS**Fabricante:** ALTAY**Modelo / Versão:** CORAÇÃO CLASSICO, 2 PARTES CO08**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CORAÇÃO CLASSICO, 2 PARTES CO08 - Modelo em tamanho natural em 2 partes. A parede do coração anterior pode ser removida para mostrar os ventrículos e as aurículas direita e esquerda, bem como a tricúspide, pulmonar, mitral e válvulas aórticas. Feito em material sintético de longa duração e montados à mão. Montado em base de polímero durável e haste de metal; Tamanho: 17.5cm x 14cm x 18cm; Peso: 1kg.

31.971.029/0001-44	MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI	Sim	Sim	3	R\$ 297,0000	R\$ 891,0000	30/10/2019 14:57:57
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	--------------	---------------------

Marca: 3B SCIENTIFIC**Fabricante:** 3B SCIENTIFIC**Modelo / Versão:** G08/1017800**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Coração clássico, 2 partes A anatomia do coração humano é mostrada com riqueza de detalhes tais como: ventrículos, átrios, válvulas, veias e aorta. A parte frontal pode ser removida para revelar as Câmeras e válvulas da parte interna. Disponível com base removível.

24.997.187/0001-08	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS	Sim	Sim	3	R\$ 352,8000	R\$ 1.058,4000	24/10/2019 15:29:18
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

Marca: ANATOMIC**Fabricante:** ANATOMIC**Modelo / Versão:** TGD-0322-A**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Coração Ampliado em 5 Partes Código:TGD-0322-A Modelo anatômico do coração, ampliado aproximadamente 3 vezes o tamanho natural, apresenta com riqueza de detalhes estruturas internas e externas, como, valvas, vasos sanguíneos, desmontável em até 5 partes, confeccionado em resina plástica rígida, pintado à mão. Composto por: Aorta Veia cava superior Tronco pulmonar Átrio direito Átrio esquerdo Ventrículo direito Ventrículo esquerdo Valva bicúspide, Valva tricúspide Valva pulmonar O modelo TGD-0322-A permite: Estudo da anatomia e fisiologia do coração Demonstração da estrutura interna e externa Visualização das valvas cardíacas Acompanha: Manual do usuário Base Embalagem: caixa de papelão Garantia: 01 ano

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 2.058,4000	R\$ 6.175,2000	01/11/2019 08:51:49
--------------------	--------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: SDORF**Fabricante:** SDORF**Modelo / Versão:** SD5047**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo anatômico de coração em 2 partes é confeccionado em PVC e resina plástica emborrachada, Com o SD-5047 é possível identificar as seguintes estruturas entre outras;* Epicárdico; * Miocárdio;* Endocárdio; * Átrios; * Ventrículos; * Músculos Papilares; * Cordas Tendíneas; * Valvas (Tricúspide / Bicúspide Ou Mitral); * Valva Semilunar Do Tronco Pulmonar; * Valva Semilunar Do Tronco Aórtica; * Aurículas; * Veia Cava (Inferior / Superior); * Veia Pulmonar (Inferior / Superior); * Artéria Aorta; * Tronco Braquiocéfálico; * Artéria Carótida Comum Esquerda; * Artéria Subcávia (Esquerda / Direita); * Artéria Pulmonar (Direita / Esquerda); * Artéria Coronária (Direita / Esquerda). - Montado sob base plástica. - Acompanha Manual em Português.

19.914.179/0001-10	VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 20.000,0000	R\$ 60.000,0000	01/11/2019 08:59:04
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: ANATOMIC**Fabricante:** ANATOMIC**Modelo / Versão:** ANATOMIC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** A ANATOMIA DO CORAÇÃO HUMANO COM VENTRÍCULOS, ÁTRIOS, VÁLVULAS, VEIAS E AORTA. ADICIONALMENTE A PAREDE FRONTAL DO CORAÇÃO, O APÊNDICE AURICULAR DIREITO E O TOPO DO ÁTRIO ESQUERDO PODEM SER REMOVIDOS. A PAREDE FRONTAL PODE SER REMOVIDA PARA REVELAR AS CÂMERAS E VÁLVULAS INTERNAS. BASE REMOVÍVEL.

13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	31/10/2019 16:36:01
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: EVEN**Fabricante:** EVEN**Modelo / Versão:** EVMA-320**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "• Modelo de Coração, Laringe e Pulmões desmontável em 7 partes, MONTADO SOBRE BASE. - CARACTERÍSTICAS: • Modelo em tamanho natural separado em 7 partes; • Os pulmões têm dois lóbulos removíveis para mostrar as estruturas internas, o coração permite a observação dos átrios, ventrículos e válvulas; • Laringe e diafragma também são representados; • Montado sobre base. "**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 20.000,0000	19.914.179/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.058,4000	24.845.457/0001-65	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 352,8000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 297,0000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 260,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 257,3000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 400,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 13:24:03:713

R\$ 256,9900	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:32:38:503
R\$ 256,9800	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:36:40:350
R\$ 256,9600	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:37:19:883
R\$ 256,9500	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:37:22:993
R\$ 256,9000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:37:41:353
R\$ 256,8900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:37:44:790
R\$ 256,8000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:38:03:323
R\$ 256,7900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:38:06:683
R\$ 256,7000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:38:59:640
R\$ 256,6900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:39:02:657
R\$ 256,6900	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:39:48:550
R\$ 256,6800	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:39:48:690
R\$ 256,6000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:40:29:677
R\$ 256,5900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:40:32:833
R\$ 256,5900	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:41:44:087
R\$ 256,5800	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:41:44:353
R\$ 256,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:42:15:137
R\$ 255,9900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:42:19:340
R\$ 250,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:42:36:030
R\$ 249,9900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:42:39:497
R\$ 249,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:42:57:280
R\$ 248,9900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:43:00:780
R\$ 248,6000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:43:29:563
R\$ 248,5900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:43:32:800
R\$ 248,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:44:23:740
R\$ 247,9900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:44:26:850
R\$ 240,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:44:52:147
R\$ 239,9900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:44:58:930
R\$ 238,9900	04.745.673/0001-21	01/11/2019 13:45:55:760
R\$ 238,9800	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:45:58:793
R\$ 237,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 13:46:29:590
R\$ 236,9900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:46:32:763
R\$ 235,9800	04.745.673/0001-21	01/11/2019 13:47:10:203
R\$ 235,9700	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:47:13:343
R\$ 234,0520	04.745.673/0001-21	01/11/2019 13:47:33:080
R\$ 234,0420	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:47:36:767
R\$ 230,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 13:47:54:597
R\$ 229,9900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:47:58:783
R\$ 220,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:48:08:363
R\$ 219,9900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:48:18:943
R\$ 200,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 13:48:37:757
R\$ 199,9900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:48:40:770
R\$ 195,6500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 13:48:59:303
R\$ 195,6400	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:49:09:540
R\$ 160,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 13:49:21:057

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 13:15:50	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 13:32:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 13:37:50.
Encerrado	01/11/2019 13:55:17	Item encerrado
Aceite	19/11/2019 08:09:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 160,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 98 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.997.187/0001-08	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS	Sim	Sim	1	R\$ 2.208,8500	R\$ 2.208,8500	31/10/2019 13:53:25
	Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0300-A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabeça Muscular com Cérebro, em 10 Partes Código:TZJ-0300-A Modelo de anatômico de cabeça musculada, mostra com riqueza de detalhes músculos superficiais e profundos, veias e artérias, glândulas, estrutura muscular do pescoço, ossos do crânio, face e costela. Desmontável em até 10 partes, o modelo apresenta 165 regiões específicas numeradas para estudo. Confeccionado em PVC de alta qualidade. Composto por: Cabeça e pescoço musculado O modelo TZJ-0300-A permite: O estudo dos músculos superficiais e profundos da face e do pescoço Visualizar veias, artérias e parte óssea do crânio, face e a primeira costela Retirar veia carotídea Retirar globo ocular O estudo de 165 pontos numerados no modelo, em regiões específicas. Retirar a calota craniana, desmontar o cérebro em até 6 partes, visualizando estrutura interna do crânio Acompanha: Manual do usuário em português Embalagem: caixa de papelão Garantia: 1 ano						
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.208,8500	R\$ 2.208,8500	31/10/2019 15:32:52
	Marca: CLONE Fabricante: CLONE Modelo / Versão: CL-104D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO DA CABEÇA LUXO EM 6 PARTES CONFECCIONADO EM RESINA PLASTICA EMBORRACHADA OU SIMILAR. MEDIDAS E PESO: 19 X 23 X 22 CM 1 KG						
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.208,8500	R\$ 2.208,8500	31/10/2019 15:46:38
	Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO DA CABEÇA LUXO EM 6 PARTES CONFECCIONADO EM RESINA PLASTICA EMBORRACHADA . MEDIDAS E PESO: 19 X 23 X 22 CM 1 KG						
31.971.029/0001-44	MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI	Sim	Sim	1	R\$ 2.257,0000	R\$ 2.257,0000	30/10/2019 14:57:57
	Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: C09/1/1000217 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo de cabeça de luxo, 6 partes Fique atualizado com o mais detalhado dos modelos ! Esta cabeça em tamanho natural em 6 partes apresenta metade do cérebro removível, dividido em 4 partes, com artérias. O globo ocular com nervo ótico também é removível e um dos lados expõe o nariz, cavidade bucal, faringe, lâmina occipital e base do crânio. Montada em uma base removível.						
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.500,0000	28/10/2019 12:10:38
	Marca: 3bs Fabricante: 3bs Modelo / Versão: C09/1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO ANATÔMICO DA CABEÇA LUXO EM 6 PARTES CONFECCIONADO EM RESINA PLASTICA EMBORRACHADA OU SIMILAR. MEDIDAS E PESO: 19 X 23 X 22 CM 1 KG"						
18.007.154/0001-70	ALL WORK COMERCIAL - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	31/10/2019 17:23:37
	Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0300-A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO DA CABEÇA MODELO ANATÔMICO DA CABEÇA LUXO EM 6 PARTES CONFECCIONADO EM RESINA PLASTICA EMBORRACHADA OU SIMILAR. MEDIDAS E PESO: 19 X 23 X 22 CM 1 KG. MARCA: ANATOMIC MODELO: TZJ-0300-A.						
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 17.670,8000	R\$ 17.670,8000	01/11/2019 08:51:49
	Marca: SDORF Fabricante: SDORF Modelo / Versão: SD5037/B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico de cabeça em 10 partes com cérebro; o modelo anatômico é confeccionado em PVC e resina plástica emborrachada; Este modelo possibilita duas visões da mesma peça anatômica, sendo: Uma visão da anatomia com cútis do crânio e face, e outra visão estrutural da anatomia do crânio, face e órgãos; O modelo SD-5037/B apresenta as seguintes estruturas entre outras: * Ossos: Osso Frontal; * Margem Supraorbital; * Osso Maxilar; * Osso Esfenoide; * Osso Temporal; Mandíbula; * Olho; * Cérebro: Sulcos Cerebrais; * Giros Cerebrais; * Hipotálamo; * Ventrículo Lateral Esquerdo; * III Ventrículo; * IV Ventrículo; * Forame Interventricular Esquerdo; * Aderência Inter talâmica; * Aqueduto Cerebral de Sylvius; * Cerebelo; * Bulbo; * Ponte; * Medula Espinhal; * Boca: Lábio Superior e Inferior. Montado sob base plástica. - Acompanha Manual em Português.						
19.914.179/0001-10	VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	01/11/2019 08:59:04
	Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: ANATOMIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO DA CABEÇA LUXO EM 6 PARTES CONFECCIONADO EM RESINA PLASTICA EMBORRACHADA OU SIMILAR. MEDIDAS E PESO: 19 X 23 X 22 CM 1 KG						
13.174.490/0001-94	GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 92.500,0000	R\$ 92.500,0000	31/10/2019 18:08:27
	Marca: Anatomic Fabricante: Anatomic						

Modelo / Versão: MODELO ANATÔMICO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO ANATÔMICO DA CABEÇA MODELO ANATÔMICO DA CABEÇA LUXO EM 6 PARTES CONFECCIONADO EM RESINA PLASTICA EMBORRACHADA OU SIMILAR. MEDIDAS E PESO: 19 X 23 X 22 CM 1 KG**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 92.500,0000	13.174.490/0001-94	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 50.000,0000	19.914.179/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 17.670,8000	24.845.457/0001-65	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 5.000,0000	18.007.154/0001-70	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.500,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.257,0000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.208,8500	24.997.187/0001-08	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.208,8500	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.208,8500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.200,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:28:25:750
R\$ 3.475,5300	18.007.154/0001-70	01/11/2019 13:32:53:300
R\$ 2.199,9900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:36:40:693
R\$ 2.198,9900	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:37:32:243
R\$ 2.198,9800	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:37:35:273
R\$ 2.198,8600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:37:40:243
R\$ 2.198,8500	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:37:52:837
R\$ 2.198,8400	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:37:57:493
R\$ 2.198,7100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:38:00:777
R\$ 2.198,7000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:38:11:213
R\$ 2.198,6900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:38:14:340
R\$ 2.198,6800	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:38:17:713
R\$ 2.198,5400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:38:21:010
R\$ 2.198,5300	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:38:34:577
R\$ 2.198,5200	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:38:37:920
R\$ 2.198,4000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:38:41:060
R\$ 2.198,5000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:38:48:030
R\$ 2.198,3900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:38:54:717
R\$ 2.198,3800	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:38:57:937
R\$ 2.198,2200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:39:01:250
R\$ 2.198,2100	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:39:15:077
R\$ 2.198,2000	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:39:20:330
R\$ 2.198,2000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:39:22:517
R\$ 2.198,0700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:39:23:640
R\$ 2.198,0600	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:39:39:283
R\$ 2.198,0500	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:39:43:970
R\$ 2.197,8800	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:39:47:800
R\$ 2.197,8700	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:39:59:470
R\$ 2.197,8600	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:40:06:143
R\$ 2.197,6700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:40:09:987
R\$ 2.197,6000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:40:17:723
R\$ 2.197,5900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:40:20:847
R\$ 2.197,5800	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:40:26:253
R\$ 2.197,4300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:40:30:490
R\$ 2.197,5000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:40:39:067
R\$ 2.197,4200	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:40:40:927
R\$ 2.197,4100	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:40:46:303
R\$ 2.197,2800	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:40:51:177
R\$ 2.197,2700	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:41:01:117

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 13:15:56	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 13:32:51	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 13:37:51.
Encerrado	01/11/2019 13:41:01	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:16:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:23:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Aceite	18/11/2019 16:08:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 2.197,2700.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 99 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA Marca: MOGIGLASS Fabricante: ALTAY Modelo / Versão: SEÇÃO DO RIM C/GLANDULA ADRENAL, AMPLIADO 3 VEZES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SEÇÃO DO RIM C/GLANDULA ADRENAL, AMPLIADO 3 VEZES RI10 - Seção longitudinal do rim direito apresentando todas as estruturas relevantes. Montados em prancha.	Sim	Sim	1	R\$ 520,0000	R\$ 520,0000	01/11/2019 08:40:36
31.971.029/0001-44	MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: K09/1000295 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seção de rim, modelo básico, 3 vezes o tamanho natural Seção longitudinal do rim direito apresentando todas as estruturas relevantes.	Sim	Sim	1	R\$ 525,0000	R\$ 525,0000	30/10/2019 14:57:57
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA Marca: CLONE Fabricante: CLONE Modelo / Versão: CL-310-2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORTE LONGITUDINAL DE RIM ONDE SÃO DEMONSTRADAS TODAS AS ESTRUTURAS IMPORTANTES (PIRÂMIDES, CÁLICE, CÁPSULA RENAL, VEIAS, ARTÉRIAS, PELVE RENAL, PÁPIA RENAL). CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA SINTÉTICA OU RESINA PLASTICA EMBORRACHADA OU SEMI-EMBORRACHADA OU SIMILAR.	Sim	Sim	1	R\$ 525,7100	R\$ 525,7100	31/10/2019 15:32:52
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO DE CORTE LONGITUDINAL DE RIM SÃO DEMONSTRADAS TODAS AS ESTRUTURAS IMPORTANTES (PIRÂMIDES, CÁLICE, CÁPSULA RENAL, VEIAS, ARTÉRIAS, PELVE RENAL, PÁPIA RENAL). CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA	Sim	Sim	1	R\$ 525,7100	R\$ 525,7100	31/10/2019 15:46:38
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: Anatomic Fabricante: Anatomic Modelo / Versão: TZJ-0327-B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO DE RIM CORTE LONGITUDINAL DE RIM ONDE SÃO DEMONSTRADAS TODAS AS ESTRUTURAS IMPORTANTES (PIRÂMIDES, CÁLICE, CÁPSULA RENAL, VEIAS, ARTÉRIAS, PELVE RENAL, PÁPIA RENAL). CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA SINTÉTICA OU RESINA PLASTICA EMBORRACHADA OU SEMI-EMBORRACHADA OU SIMILAR.	Sim	Sim	1	R\$ 525,7100	R\$ 525,7100	01/11/2019 08:45:06
24.997.187/0001-08	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TGD-0327-A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rim Ampliado em Corte Sagital Código:TGD-0327-A Modelo anatômico do rim, ampliado aproximadamente 3 vezes o tamanho natural, numerado em 25 pontos específicos para estudo. Evidencia através do corte sagital, as estruturas anatômicas internas, veias e artérias renais. Confeccionado em resina plástica rígida, montado sobre base. Composto por: Artéria renal Veia renal Medula renal Colunas renais Cálice renal Córtex renal Pelve renal Gordura no seio renal Ureter O modelo TGD-0327-A permite: Retirar o modelo de rim da base, para melhor estudá-lo. Estudo de 25 pontos específicos. Visualizar estruturas internas que compõem o rim. Visualizar veias e artérias renais. Visualizar glândula supra-renal. Visualizar parte do ureter. Acompanha: Manual do usuário em português Embalagem: caixa de papelão Garantia: 1 ano	Sim	Sim	1	R\$ 589,4700	R\$ 589,4700	24/10/2019 15:31:20
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI Marca: anatomic Fabricante: anatomic Modelo / Versão: TZJ-0327-B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOD.RIM BASICO EM CORTE SAGITAL	Sim	Sim	1	R\$ 861,8400	R\$ 861,8400	31/10/2019 17:09:46
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 4.205,6800	R\$ 4.205,6800	01/11/2019 08:51:49

Marca: SDORF**Fabricante:** SDORF**Modelo / Versão:** SD5051**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo anatômico de rim em duas partes, confeccionado em PVC, evidencia as estruturas internas e funcionais bem com apresenta a glândula adrenal; O modelo SD-5051 apresenta as seguintes estruturas entre outras: * Margem Lateral; * Margem Medial; * Hilo Renal; * Córtex Renal; * Pirâmide Renal; * Coluna Renal; * Cálices Maiores; * Cálices Menores; * Pelve Renal; * Ureter; * Artéria Renal; * Veia Renal; * Cápsula Renal Superior; * Cápsula Renal Inferior; * Glândula Adrenal. - Montado sob base plástica. - Acompanha Manual em Português.

19.914.179/0001-10 VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000 01/11/2019 08:59:05

Marca: ANATOMIC**Fabricante:** ANATOMIC**Modelo / Versão:** ANATOMIC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CORTE LONGITUDINAL DE RIM ONDE SÃO DEMONSTRADAS TODAS AS ESTRUTURAS IMPORTANTES (PIRÂMIDES, CÁLICE, CÁPSULA RENAL, VEIAS, ARTÉRIAS, PELVE RENAL, PÁPIA RENAL). CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA SINTÉTICA OU RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA OU SEMI-EMBORRACHADA OU SIMILAR.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	19.914.179/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.205,6800	24.845.457/0001-65	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 861,8400	06.153.182/0001-17	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 589,4700	24.997.187/0001-08	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 525,7100	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 525,7100	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 525,7100	29.926.189/0001-20	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 525,0000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 520,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 430,9200	06.153.182/0001-17	01/11/2019 13:28:34:940
R\$ 429,9900	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:33:14:787
R\$ 429,9800	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:36:41:160
R\$ 519,8000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:37:34:663
R\$ 429,9700	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:37:53:540
R\$ 429,9600	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:37:56:680
R\$ 429,9500	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:38:13:807
R\$ 429,9400	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:38:16:810
R\$ 429,9300	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:38:33:870
R\$ 429,9200	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:38:36:950
R\$ 429,9100	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:38:54:717
R\$ 429,9000	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:38:58:700
R\$ 429,8900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:39:15:077
R\$ 429,8800	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:39:18:813
R\$ 429,8000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:39:30:250
R\$ 429,7900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:39:35:127
R\$ 429,7800	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:39:38:843
R\$ 429,7700	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:39:55:470

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 13:16:03	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 13:32:51	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 13:37:51.
Encerrado	01/11/2019 13:39:57	Item encerrado
Sorteio eletrônico	01/11/2019 13:40:18	Item teve empate real de propostas no(s) valor(es) de R\$ 525,7100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Aceite	18/11/2019 16:08:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 429,7700.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 100 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

24.997.187/0001-08	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS	Sim	Sim	1	R\$ 589,4700	R\$ 589,4700	25/10/2019 14:43:15
	Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0303-A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cérebro com Artérias, em 9 Partes Código:TZJ-0303-A Modelo anatômico do cérebro, evidencia estruturas internas, lobo frontal, parietal, occipital e temporal, tronco cerebral, cerebelo e artérias cerebrais numerados em 127 pontos específicas para estudo, desmontável em 9 peças. Confeccionado em resina plástica. Composto por: Cérebro Cerebelo Tronco encefálico Artérias cerebrais O modelo TZJ-0303-A permite: Visualizar estruturas do cérebro e suas divisões Estudo da anatomia e fisiologia do cérebro Visualizar artérias e regiões nervosas Artéria basilar removível Cérebro demonstrável em até 9 partes Visualizar glândula pituitária Acompanha: Manual do usuário em português Base Embalagem: caixa de papelão Garantia: 12 meses						
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.212,0100	R\$ 1.212,0100	31/10/2019 15:32:52
	Marca: CLONE Fabricante: CLONE Modelo / Versão: CL-308 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA SEMI-EMBORRACHADA, CÉREBRO COM ARTÉRIA EM 9 PARTES.						
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.212,0100	R\$ 1.212,0100	31/10/2019 15:46:38
	Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATOMICO DE CÉREBRO COM ARTÉRIAS EM 9 PARTES. CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA						
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.212,0100	R\$ 1.212,0100	01/11/2019 08:45:06
	Marca: Anatomic Fabricante: Anatomic Modelo / Versão: TZJ-0303-A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO DO CÉREBRO MODELO CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA SEMIEMBORRACHADA, CÉREBRO COM ARTÉRIA EM 9 PARTES.						
31.971.029/0001-44	MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI	Sim	Sim	1	R\$ 1.915,0000	R\$ 1.915,0000	30/10/2019 14:57:57
	Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: C20/1017868 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cérebro com artérias, 9 partes Este modelo de cérebro com corte mediano mostra as artérias cerebrais. A artéria basilar e removível. • Lobo frontal com parietal • Lobo occipital com temporal • Metade do tronco cerebral • Metade do cerebelo Disponível em base.						
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	1	R\$ 2.346,1200	R\$ 2.346,1200	31/10/2019 17:09:46
	Marca: anatomic Fabricante: anatomic Modelo / Versão: TZJ-0303-A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO FERTILIZACCAO HUMANA E EMBRIOLOGIA						
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 9.696,0800	R\$ 9.696,0800	01/11/2019 08:51:49
	Marca: SDORF Fabricante: SDORF Modelo / Versão: SD5040 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico de cérebro em 8 partes e com artérias , confeccionado em resina plástica , Possui proporção natural o Modelo SD- 5040 apresenta as seguintes estruturas entre outras:* Córtex Cerebral* Telencéfalo (Sulcos Cerebrais / Giros Cerebrais)* Núcleo Cerebral (Hipotálamo / Ventriculos / Fora- me Intertalâmica / Aderência Intertalâmica / Aqueduto Cerebral De Sylvios / Glândula Pineal / Glândula Hipótese)* Cerebelo;* Bulbo;* Ponte;* Corpo Caloso;* Tálamo;* Mesencéfalo;* Diencefalo;* Medula Espinhal;* Artérias (Basilar, Vertebral, Cerebral Anterior, Cerebral Posterior); - Montado sob base plástica. - Acompanha Manual em Português.						
19.914.179/0001-10	VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	01/11/2019 08:59:05
	Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: ANATOMIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA SEMI-EMBORRACHADA, CÉREBRO COM ARTÉRIA EM 9 PARTES.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	19.914.179/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 9.696,0800	24.845.457/0001-65	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.346,1200	06.153.182/0001-17	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.915,0000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.212,0100	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.212,0100	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.212,0100	29.926.189/0001-20	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 589,4700	24.997.187/0001-08	01/11/2019 09:00:11:737

R\$ 1.173,0600	06.153.182/0001-17	01/11/2019 13:28:46:173
R\$ 589,4600	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:36:41:600
R\$ 589,4500	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:37:56:027
R\$ 589,4400	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:37:59:167
R\$ 589,4300	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:38:16:387
R\$ 589,4200	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:38:20:667
R\$ 589,4100	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:38:36:717
R\$ 589,4000	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:38:40:763
R\$ 589,3900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:38:56:857
R\$ 589,3800	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:39:02:920
R\$ 589,3900	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:39:05:920
R\$ 589,3700	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:39:17:343
R\$ 589,3600	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:39:22:937
R\$ 589,3500	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:39:37:657
R\$ 589,3400	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:39:43:033
R\$ 589,3300	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:39:58:033
R\$ 589,3200	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:40:07:067
R\$ 1.173,0500	29.926.189/0001-20	01/11/2019 13:40:11:753
R\$ 589,3100	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:40:18:347
R\$ 589,3000	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:40:27:567
R\$ 589,2900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:40:38:787
R\$ 589,2800	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:40:47:850
R\$ 589,2700	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:40:58:960
R\$ 589,2600	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:41:07:960
R\$ 589,2500	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:41:19:553
R\$ 589,2000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:41:24:710
R\$ 589,1900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:41:28:070
R\$ 589,1800	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:41:39:680
R\$ 589,1700	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:41:48:243
R\$ 589,1600	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:41:59:980
R\$ 589,1500	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:42:08:433
R\$ 589,1400	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:42:20:043
R\$ 589,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:42:24:247
R\$ 588,9900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:42:28:513
R\$ 588,9800	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:42:40:450
R\$ 588,9000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:42:46:763
R\$ 588,8900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:42:49:810
R\$ 588,8800	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:43:00:687
R\$ 588,8700	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:43:09:813
R\$ 588,8000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:43:16:267
R\$ 588,7900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:43:20:797
R\$ 588,7800	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:43:31:690
R\$ 588,7000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:43:37:393
R\$ 588,6900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:43:41:080
R\$ 588,6800	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:43:52:360
R\$ 588,6700	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:44:01:300
R\$ 588,6600	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:44:12:490
R\$ 588,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:44:16:723
R\$ 587,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:44:21:647
R\$ 587,9800	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:44:32:660
R\$ 587,9700	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:44:41:693
R\$ 580,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:44:58:663
R\$ 579,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:45:01:990
R\$ 579,9800	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:45:06:587
R\$ 579,9700	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:45:22:040
R\$ 579,9600	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:45:26:697
R\$ 579,9500	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:45:42:040
R\$ 579,9700	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:45:44:713
R\$ 579,9400	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:45:46:713
R\$ 579,9300	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:46:02:213
R\$ 579,9200	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:46:06:777
R\$ 579,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 13:46:19:263
R\$ 578,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:46:22:870

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 13:16:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 13:32:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 13:37:54.
Encerrado	01/11/2019 13:46:37	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:17:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:45:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.
Recusa	04/12/2019 17:00:39	Recusa da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 578,9800. Motivo: No TR pede com 9 partes e a proposta da empresa é com 8 partes.
Aceite	05/12/2019 14:37:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 578,9900.
Habilitado	06/12/2019 17:15:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 101 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.971.029/0001-44	MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: A290/1000068 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Crânio de encaixe 3B Scientific® - Versão anatômica, em 22 partes O crânio humano é constituído de numerosos ossos independentes que só se juntam uns aos outros no decorrer do seu desenvolvimento. O novo crânio de encaixe da 3B Scientific® é um molde natural e possibilita uma fácil compreensão da complexa estrutura do crânio, já que ele pode ser desmontado nos 22 ossos que o formam. Os ossos separados podem voltar a ser juntados uns aos outros graças aos discretos e resistentes pontos de encaixe que se encontram nas levemente simplificadas juntas cranianas. Cada um dos 22 ossos está representado na sua cor de osso natural. Os ossos são conectados através de um prático sistema de pinos internos que não interfere na anatomia natural do crânio. Devido ao grande número de ossos (22), o sistema de pinos oferece a vantagem de ser mais estável em comparação com as ligações magnéticas. O crânio constitui-se dos seguintes ossos independentes: • Parietal (esquerdo e direito) • Osso occipital • Osso frontal • Osso temporal (esquerdo e direito) • Esfenóide • Etmóide • Vómer • Zigomático (esquerdo e direito) • Maxilar superior com dentes (esquerdo e direito) • Osso palatino (esquerdo e direito) • Concha nasal (esquerda e direita) • Lacrimal (esquerdo e direito) • Osso nasal (esquerdo e direito) • Mandíbula com dentes	Sim	Sim	1	R\$ 1.900,0000	R\$ 1.900,0000	30/10/2019 15:04:23
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA Marca: MOGIGLASS Fabricante: ALTAY Modelo / Versão: CRANIO DE ENCAIXE EM 22 PARTES (VERSAO ANATOMICA) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CRANIO DE ENCAIXE EM 22 PARTES (VERSAO ANATOMICA) CR290 - Modelo de um crânio adulto pode ser desmontado em 22 partes simples. Durante o desenvolvimento deste modelo, um dos principais objetivos era tornar o modelo fácil de montar e desmontar. Os ossos detalhados não precisam de pinos complicados para serem presos em furos, eles quase se deslocam para a posição, guiados por suturas de osso realistas e mantidos por ímãs fortes. Feito de material plástico durável de alta qualidade com precisão para representar as principais estruturas como descrito acima.	Sim	Sim	1	R\$ 1.920,0000	R\$ 1.920,0000	01/11/2019 08:41:41
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO DE CRÂNIO DE ENCAIXE EM 22 PARTES O CRÂNIO POSSUI OS OSSOS INDEPENDENTES: PARIETAL (ESQUERDO E DIREITO); OSSO OCCIPITAL; OSSO FRONTAL; OSSO TEMPORAL (ESQUERDO E DIREITO); ESFENÓIDE; ETMÓIDE; VÔMER; ZIGOMÁTICO (ESQUERDO E DIREITO); MAXILAR SUPERIOR COM DENTES (ESQUERDO E DIREITO); OSSO PALATINO (ESQUERDO E DIREITO); CONCHA NASAL (ESQUERDA E DIREITA); LACRIMAL (ESQUERDO E DIREITO); OSSO NASAL (ESQUERDO E DIREITO); MANDÍBULA COM DENTES;	Sim	Sim	1	R\$ 1.927,6700	R\$ 1.927,6700	31/10/2019 15:59:35
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI Marca: SDORF Fabricante: SDORF Modelo / Versão: SD5006 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: modelo anatômico do esqueleto craniano SD -5006; Modelo anatômico confeccionado em PVC é possível visualizar as seguintes estruturas entre outras:* Osso: * Frontal, * Parietal, * Nasal, * Occipital, * Zigomático, * Maxilar, * Palatino, * Temporal, * Esfenóide, * Etmóide, * Vómer, * Mandíbula, * Maxila, * Suturas: Serreadas, Escamosas e Planas; * Modelo divisível em 3 partes; - Acompanhna manual em português	Sim	Sim	1	R\$ 15.421,3600	R\$ 15.421,3600	01/11/2019 08:51:53
19.914.179/0001-10	VICTOR HI-TECH DO	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	01/11/2019

BRASIL LTDA

Marca: ANATOMIC**Fabricante:** ANATOMIC**Modelo / Versão:** ANATOMIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 'CRÂNIO DE ENCAIXE CONFECCIONADO EM RESINA PLASTICA OU SIMILAR - VERSÃO ANATÔMICA, EM 22 PARTES O CRÂNIO CONSTITUI-SE DOS SEGUINTESS OSSOS INDEPENDENTES: PARIETAL (ESQUERDO E DIREITO); OSSO OCCIPITAL; OSSO FRONTAL; OSSO TEMPORAL (ESQUERDO E DIREITO); ESFENÓIDE; ETMÓIDE; VÔMER; ZIGOMÁTICO (ESQUERDO E DIREITO); MAXILAR SUPERIOR COM DENTES (ESQUERDO E DIREITO); OSSO PALATINO (ESQUERDO E DIREITO); CONCHA NASAL (ESQUERDA E DIREITA); LACRIMAL (ESQUERDO E DIREITO); OSSO NASAL (ESQUERDO E DIREITO); MANDÍBULA COM DENTES; MEDIDAS E PESO: 21 X 14 X 16 CM, 0,7 KG;'

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	19.914.179/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 15.421,3600	24.845.457/0001-65	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.927,6700	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.920,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.900,0000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.899,9900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:36:42:083
R\$ 1.899,8700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:43:04:547
R\$ 1.899,8600	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:43:07:733
R\$ 1.899,7300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:43:24:750
R\$ 1.899,7200	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:43:27:987
R\$ 1.899,5700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:43:45:173
R\$ 1.899,5600	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:43:49:767
R\$ 1.899,4200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:44:05:473
R\$ 1.899,4100	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:44:09:817
R\$ 1.899,2100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:44:26:130
R\$ 1.899,2000	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:44:29:943
R\$ 1.899,0500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:44:46:770
R\$ 1.899,0400	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:45:00:100
R\$ 1.898,9300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:45:07:367
R\$ 1.898,9200	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:45:20:243
R\$ 1.898,7700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:45:27:917
R\$ 1.898,7600	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:45:41:073
R\$ 1.898,5600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:45:47:933
R\$ 1.898,5500	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:46:01:700
R\$ 1.898,4000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:46:08:997

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 13:16:14	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 13:33:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 13:43:17.
Encerrado	01/11/2019 13:46:12	Item encerrado
Aceite	22/11/2019 08:20:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI, CNPJ/CPF: 31.971.029/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 1.898,4000 e com valor negociado a R\$ 1.898,0000. Motivo: Valor conforme a proposta da empresa.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI - CNPJ/CPF: 31.971.029/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 102 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.971.029/0001-44	MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI	Sim	Sim	4	R\$ 3.300,0000	R\$ 13.200,0000	30/10/2019 15:04:23
	Marca: 3B SCIENTIFIC						
	Fabricante: 3B SCIENTIFIC						
	Modelo / Versão: VG391/1001257						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desenvolvimento embrionário em 12 estágios O modelo ilustra 12 estágios do desenvolvimento do embrião humano desde a fecundação até o final do segundo mês gestacional. Cada estágio pode ser destacado individualmente da base comum e ser usado objetivamente para o ensino, bem como testes na área de especialização em embriologia. Óvulo no momento da fecundação (concepção) com o gameta masculino (espermatozoide) Zigoto no estágio com duas células, cerca de 30 horas após a fecundação Zigoto no estágio com quatro células, depois de						

cerca de 40-50 horas Zigoto no estágio com oito células, depois de cerca de 55 horas Mórula - Blastócito, depois de cerca de 4 dias • Blastócito, depois de cerca de 5 dias • Blastócito, depois de cerca de 8-9 dias • Embrião ao redor do 11o dia • Embrião ao redor do 20o dia • Embrião ao redor do final do 1º mês gestacional • Embrião ao redor do final do 2º mês gestacional

13.533.610/0001-00 WEBLABOR SAO PAULO Sim Sim 4 R\$ 3.300,0000 R\$ 13.200,0000 01/11/2019
MATERIAIS DIDATICOS 08:42:51
LTDA

Marca: MOGIGLASS

Fabricante: ALTAY

Modelo / Versão: DESENVOLVIMENTO EMBRIONARIO, 13 ESTAGIOS SR391

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESENVOLVIMENTO EMBRIONARIO, 13 ESTAGIOS SR391 - Modelo demonstra em 13 modelos altamente detalhado os estagios do desenvolvimento do embrião do momento da fecundação até o final do primeiro mês de gestação.

04.745.673/0001-21 N. C. CARVALHO EIRELI Sim Sim 4 R\$ 3.303,3300 R\$ 13.213,3200 31/10/2019
15:59:35

Marca: BRAX TECNOLOGIA

Fabricante: BRAX TECNOLOGIA

Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO DE DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO EM 12 ESTÁGIOS MODELO AUMENTADO REPRESENTANDO OS SEGUINTE ESTÁGIOS DO DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO: ÓVULO POUCO DEPOIS DA FERTILIZAÇÃO, ESTÁGIO DE 2 CÉLULAS, ESTÁGIO DE 4 CÉLULAS, ESTÁGIO DE 7 CÉLULAS, ESTÁGIO DE MÓRULA, BLASTOCISTO COM TROFOBLASTO E EMBRIOBLASTO, BLASTOCISTO COM AS PRIMEIRAS FORMAÇÕES DO PROCESSO EMBRIONÁRIO, BLASTOCISTO COM INÍCIO DA IMPLANTAÇÃO, EMBRIÃO DE APROXIMADAMENTE 12 DIAS, EMBRIÃO DE APROXIMADAMENTE 20 DIAS, EMBRIÃO DE APROXIMADAMENTE 28 DIAS, EMBRIÃO DE APROXIMADAMENTE SEGUNDO MÊS; OS PRIMEIROS 8 MODELOS ESTÃO AUMENTADOS APROXIMADAMENTE 4.000 VEZES; OS OUTROS 4 MODELOS ESTÃO AUMENTADOS APROXIMADAMENTE 4 A 5 VEZES; MODELO FABRICADO EM MATERIAL SINTÉTICO ESTÁVEL E INQUEBRÁVEL

06.153.182/0001-17 LILIANE ALARCAO DIAS Sim Sim 4 R\$ 6.585,0000 R\$ 26.340,0000 31/10/2019
CORREA RAMANZINI 17:06:16

Marca: anatomic

Fabricante: anatomic

Modelo / Versão: TZJ-0200-A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO FERTILIZACAO HU MANA E EMBRIOLOGIA

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI Sim Sim 4 R\$ 26.426,6400 R\$ 105.706,5600 01/11/2019
08:51:53

Marca: SDORF

Fabricante: SDORF

Modelo / Versão: SD5080

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico que representa a fertilização e desenvolvimento embrionário, confeccionado em PVC especial, o modelo representa de forma sequencial e evolutiva desde os gametas ao feto no 3º mês; Com o modelo anatômico SD-5080 16 estruturas estão numeradas e podemos identificar: * Gameta Masculino (Espermatozoide); * Gameta Feminino (Óvulo); * Ovário; * Zigoto; *Pró-núcleo Feminino e Masculino; * Pró-núcleo Feminino próximo ao pró-núcleo masculino; * Divisão Celular (Mitose); * Blastoderma; *Embrião na 2ª semana; * Embrião entre a 2ª e 3ª semana; * Embrião na 3ª semana; * Embrião na 9ª semana; * Embrião no 3º mês; * Placenta; * Secção da Placenta; - Montado em Base plástica; - Acompanha manual em português.

19.914.179/0001-10 VICTOR HI-TECH DO Sim Sim 4 R\$ 50.000,0000 R\$ 200.000,0000 01/11/2019
BRASIL LTDA 08:59:05

Marca: ANATOMIC

Fabricante: ANATOMIC

Modelo / Versão: ANATOMIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, MODELO DE DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO EM 12 ESTÁGIOS; MODELO AUMENTADO REPRESENTANDO OS SEGUINTE ESTÁGIOS DO DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO: ÓVULO POUCO DEPOIS DA FERTILIZAÇÃO, ESTÁGIO DE 2 CÉLULAS, ESTÁGIO DE 4 CÉLULAS, ESTÁGIO DE 7 CÉLULAS, ESTÁGIO DE MÓRULA, BLASTOCISTO COM TROFOBLASTO E EMBRIOBLASTO, BLASTOCISTO COM AS PRIMEIRAS FORMAÇÕES DO PROCESSO EMBRIONÁRIO, BLASTOCISTO COM INÍCIO DA IMPLANTAÇÃO, EMBRIÃO DE APROXIMADAMENTE 12 DIAS, EMBRIÃO DE APROXIMADAMENTE 20 DIAS, EMBRIÃO DE APROXIMADAMENTE 28 DIAS, EMBRIÃO DE APROXIMADAMENTE SEGUNDO MÊS; OS PRIMEIROS 8 MODELOS ESTÃO AUMENTADOS APROXIMADAMENTE 4.000 VEZES; OS OUTROS 4 MODELOS ESTÃO AUMENTADOS APROXIMADAMENTE 4 A 5 VEZES; MODELO FABRICADO EM MATERIAL SINTÉTICO ESTÁVEL E INQUEBRÁVEL, KIT COM 12 ESTÁGIOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	19.914.179/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 26.426,6400	24.845.457/0001-65	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 6.585,0000	06.153.182/0001-17	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.303,3300	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.300,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.300,0000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.292,5000	06.153.182/0001-17	01/11/2019 13:28:58:130
R\$ 3.292,4900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:36:42:550
R\$ 3.292,3100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:43:03:500
R\$ 3.292,3000	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:43:08:077
R\$ 3.292,1100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:43:24:640
R\$ 3.292,1000	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:43:28:313
R\$ 3.291,9700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:43:46:830
R\$ 3.291,9600	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:43:50:017
R\$ 3.291,8500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:44:07:003
R\$ 3.291,8400	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:44:10:270
R\$ 3.291,6500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:44:27:490

R\$ 3.291,6400	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:44:32:910
R\$ 3.291,4800	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:44:48:117
R\$ 3.291,4700	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:45:07:303
R\$ 3.291,3600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:45:10:320
R\$ 3.291,3500	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:45:27:510
R\$ 3.291,1600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:45:30:713
R\$ 3.291,1500	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:45:47:557
R\$ 3.291,0200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:45:51:103
R\$ 3.200,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 13:46:03:200
R\$ 3.199,9900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:46:07:793
R\$ 3.199,8600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:46:11:590
R\$ 3.199,8500	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:46:28:137
R\$ 3.199,7100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:46:32:013
R\$ 3.100,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 13:46:47:373
R\$ 3.099,9900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:46:51:717
R\$ 3.099,8800	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:46:54:983
R\$ 3.099,8700	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:47:13:593
R\$ 3.099,7600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:47:17:233
R\$ 3.095,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 13:47:20:237
R\$ 3.094,9900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:47:33:783
R\$ 3.094,8400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:47:37:660
R\$ 3.094,8300	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:47:53:830
R\$ 3.094,6900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:47:57:863
R\$ 3.090,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 13:48:06:643
R\$ 3.089,9900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:48:13:957
R\$ 3.089,8100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:48:18:490
R\$ 3.089,8000	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:48:34:693
R\$ 3.089,6100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:48:38:617
R\$ 3.000,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 13:48:52:540
R\$ 2.999,9900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:48:56:693
R\$ 2.999,8700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:49:00:023
R\$ 2.500,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 13:49:15:633
R\$ 2.999,8600	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:49:46:590
R\$ 2.999,6800	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:49:47:933
R\$ 2.999,8500	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:50:07:170
R\$ 2.999,6700	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:50:29:840
R\$ 2.999,5600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:50:30:700
R\$ 2.999,5500	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:50:49:967
R\$ 2.999,4200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:50:50:983
R\$ 2.999,4100	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:51:13:017
R\$ 2.999,2900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:51:13:843
R\$ 2.999,2800	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:51:40:110
R\$ 2.999,0800	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:51:40:957
R\$ 2.999,0700	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:52:04:863
R\$ 2.998,8900	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:52:05:990
R\$ 2.999,0600	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:52:24:960
R\$ 2.998,8800	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:52:50:070
R\$ 2.998,7500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:52:50:990

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 13:16:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 13:33:18	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 13:43:18.
Encerrado	01/11/2019 14:01:21	Item encerrado
Aceite	19/11/2019 08:09:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 103 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.997.187/0001-08	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS	Sim	Sim	1	R\$ 500,0000	R\$ 500,0000	25/10/2019 14:44:23
	Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0353-F Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pelve Feminina, em 3 Partes Código:TZJ-0353-F Modelo anatômico apresenta estruturas que compõem a pelve feminina. Desmontável em 3 partes, o modelo mostra 27 pontos numerados e classificados para estudo. Confeccionado em PVC especial. Composto por: 1- Fundo do útero 2- Útero 3- Orifício externo - cérvix 4- Canal vaginal 5- Lábios menor 6- Lábio maior 7- Clitóris 8- Trompas de falópios 9- Ovário 10- Istmo da tuba 11- Símfise púbica 12- Bexiga 13- Uretra 14- Reto 15- Cóccix 16- Osso sacral 17- Músculo levantador do Ânus 18 e 19- púbis 20- Músculo isquiocavernoso 21-Músculo bulbo esponjoso 22-Bulbo do vestíbulo 23- Glândula vestibular maior 24 e 25 - Espaço superficial do períneo 26- Músculo transverso superficial do períneo 27- Fáscia superficial do períneo O modelo TZJ-0353-F permite: Visualizar a estrutura interna dos órgãos genitais femininos Desmontar o modelo em 2 partes, visualizando região da uretra, bexiga, Visualizar os pontos numerados, classificados junto ao manual do usuário, facilitando o estudo das regiões específicas. Acompanha: Manual do usuário em português Embalagem: caixa de papelão Garantia: 1 ano						
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 500,1400	R\$ 500,1400	31/10/2019 15:40:44
	Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: ANATOMIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PELVE FEMININA EM 2 PARTES.CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA SINTÉTICA OU RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA OU SEMI-EMBORRACHADA OU SIMILAR. DIMENSÃO: 41 X 31 X 20 CM						
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 500,1400	R\$ 500,1400	31/10/2019 15:59:35
	Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO DE PELVE FEMININA EM 2 PARTES. CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA MEDIDAS: 41 X 31 X 20 CM						
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 600,0000	R\$ 600,0000	01/11/2019 08:43:49
	Marca: MOGIGLASS Fabricante: ALTAY Modelo / Versão: PELVE FEMININA, 2 PARTES PV10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PELVE FEMININA, 2 PARTES PV10 - Este modelo com corte mediano mostra todas as estruturas importantes da pélvis feminina. Uma metade dos órgãos genitais é removível para estudos mais detalhados. Disponível sobre base para montagem na parede.						
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	1	R\$ 969,3000	R\$ 969,3000	31/10/2019 17:06:16
	Marca: anatomic Fabricante: anatomic Modelo / Versão: TZJ-0353-F Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOD.PELVIS FEMININA C/ 2 P ARTES						
31.971.029/0001-44	MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI	Sim	Sim	1	R\$ 1.004,0000	R\$ 1.004,0000	30/10/2019 15:04:23
	Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: H10/1000281 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pélvis Feminina, 2 partes Este modelo com corte mediano mostra todas as estruturas importantes da pélvis feminina. Uma metade dos órgãos genitais como bexiga e reto é removível para estudos mais detalhados. Disponível sobre base para montagem na parede.						
19.914.179/0001-10	VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	01/11/2019 08:59:05
	Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: ANATOMIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PELVE FEMININA EM 2 PARTES.CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA SINTÉTICA OU RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA OU SEMI-EMBORRACHADA OU SIMILAR. DIMENSÃO: 41 X 31 X 20 CM						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	19.914.179/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.004,0000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 969,3000	06.153.182/0001-17	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 600,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 500,1400	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 500,1400	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 500,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 484,6500	06.153.182/0001-17	01/11/2019 13:29:08:253
R\$ 483,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:34:08:137

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 13:16:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 13:33:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 13:43:20.
Encerrado	01/11/2019 13:43:35	Item encerrado
Aceite	18/11/2019 16:08:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 482,9900.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 104 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA Marca: MOGIGLASS Fabricante: ALTAY Modelo / Versão: SISTEMA DIGESTIVO, 3 PARTES SD21 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DIGESTIVO, 3 PARTES SD21 - é um modelo de tamanho natural que mostra o trato digestivo humano a partir da cavidade da boca até o reto. A cavidade oral, da faringe e da primeira parte do esôfago são dissecados ao longo de um plano sagital médio. O fígado é mostrado junto com a vesícula biliar e o pâncreas é dissecado para expor recursos internos. O estômago é aberto ao longo de um plano frontal; o duodeno, ceco, parte do intestino delgado e do reto estão abertos para expor seu interior. O cólon transversal é removível. Acompanha seção da face demonstrando a musculatura e glândulas salivares. Feito com material sintético de alta duração. Montado em base de polímero durável; Tamanho: 90cm x 32cm x 14cm; Peso: 2.200g.	Sim	Sim	2	R\$ 1.030,0000	R\$ 2.060,0000	01/11/2019 08:44:51
24.997.187/0001-08	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0328-A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Digestório em Placa Código: TZJ-0328-A Confeccionado em resina PVC dividido em 3 partes. Composto por: Cavidade nasal Palato duro Fossas nasais Faringe Esôfago Fígado Jejuno Piloro Estômago Duodeno Pâncreas Cavidade cardíaca Intestino grosso e delgado Ceco Borda do apêndice Ânus	Sim	Sim	2	R\$ 1.031,5200	R\$ 2.063,0400	25/10/2019 14:45:49
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: ANATOMIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO EM TAMANHO NATURAL QUE DEMONSTRA TODO O SISTEMA DIGESTIVO EM RELEVO GRÁFICO. APRESENTADO: NARIZ, CAVIDADE BUCAL E FARINGE, ESÔFAGO, TRATO GASTRO INTESTINAL, FÍGADO COM VESÍCULA BILIAR, PÂNCREAS, BAÇO DUODENO, CECO E RETO SÃO ABERTOS. O COLO TRANSVERSO E A PAREDE FRONTAL DO ESTÔMAGO SÃO REMOVÍVEIS. CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA SINTÉTICA OU RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA OU SEMI-EMBORRACHADA OU SIMILAR	Sim	Sim	2	R\$ 1.031,5200	R\$ 2.063,0400	31/10/2019 15:40:44
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO DE SISTEMA DIGESTIVO EM TAMANHO NATURAL QUE DEMONSTRA TODO O SISTEMA DIGESTIVO EM RELEVO GRÁFICO. POSSUI NARIZ, CAVIDADE BUCAL E FARINGE, ESÔFAGO, TRATO GASTRO INTESTINAL, FÍGADO COM VESÍCULA BILIAR, PÂNCREAS, BAÇO DUODENO, CECO E RETO SÃO ABERTOS. O COLO TRANSVERSO E A PAREDE FRONTAL DO ESTÔMAGO SÃO REMOVÍVEIS. CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA	Sim	Sim	2	R\$ 1.031,5200	R\$ 2.063,0400	31/10/2019 15:59:35
11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: EDUTEC Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: EB-3020 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO EM TAMANHO NATURAL QUE DEMONSTRA TODO O SISTEMA DIGESTIVO EM RELEVO GRÁFICO. APRESENTADO: NARIZ, CAVIDADE BUCAL E FARINGE, ESÔFAGO, TRATO GASTRO INTESTINAL, FÍGADO COM VESÍCULA BILIAR, PÂNCREAS, BAÇO DUODENO, CECO E RETO SÃO ABERTOS. O COLO TRANSVERSO E A PAREDE FRONTAL DO ESTÔMAGO SÃO REMOVÍVEIS. CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA SINTÉTICA OU RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA OU SEMIEMBORRACHADA OU SIMILAR. PROCEDÊNCIA IMPORTADO. GARANTIA DO PRODUTO 12 (DOZE) MESES, VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESENTA) DIAS	Sim	Sim	2	R\$ 1.031,5200	R\$ 2.063,0400	31/10/2019 18:14:47
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.031,5200	R\$ 2.063,0400	01/11/2019 08:47:37

Marca: Anatomic**Fabricante:** Anatomic**Modelo / Versão:** TZJ-0328-A**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO EM TAMANHO NATURAL QUE DEMONSTRA TODO O SISTEMA DIGESTIVO EM RELEVO GRÁFICO. APRESENTADO: NARIZ, CAVIDADE BUCAL E FARINGE, ESÔFAGO, TRATO GASTRO INTESTINAL, FÍGADO COM VESÍCULA BILIAR, PÂNCREAS, BAÇO DUODENO, CECO E RETO SÃO ABERTOS. O COLO TRANSVERSO E A PAREDE FRONTAL DO ESTÔMAGO SÃO REMOVÍVEIS. CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA SINTÉTICA OU RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA OU SEMIEMBORRACHADA OU SIMILAR

31.971.029/0001-44	MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI	Sim	Sim	2	R\$ 2.271,0000	R\$ 4.542,0000	30/10/2019 15:04:23
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: 3B SCIENTIFIC**Fabricante:** 3B SCIENTIFIC**Modelo / Versão:** K21/1000307**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sistema digestivo, 3 partes Modelo em tamanho natural que demonstra todo o sistema digestivo em relevo gráfico. Apresentado: • Nariz • Cavidade bucal e Faringe • Esôfago • Trato Gastro Intestinal • Fígado com vesícula biliar • Pâncreas • Baço Duodeno, ceco e reto são abertos. O colo transversal e a parede frontal do estômago são removíveis. Montado sobre base.

06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	2	R\$ 3.474,0000	R\$ 6.948,0000	31/10/2019 17:06:16
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: anatomic**Fabricante:** anatomic**Modelo / Versão:** TZJ-0328-AZ**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MOD.SISTEMA DIGESTORIO E M PRANCHA

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 8.252,1600	R\$ 16.504,3200	01/11/2019 08:51:53
--------------------	--------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: SDORF**Fabricante:** SDORF**Modelo / Versão:** SD5061**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo anatômico representa de forma sistêmica os órgãos do aparelho digestório, podendo ser dividido em até 3 partes e confeccionado em PVC; Com o modelo SD-5061 é possível identificar as seguintes estruturas entre outras: * Glândula hipófise, * Nariz, * Seios paranasais, * Cavidade nasal, * Faringe, * Traqueia, * Lábios (superior / inferior), * Rima bucal, * Cavidade bucal, * Língua, * Esôfago, * Estômago, * Fígado, * Pâncreas, * Baço, * Duodeno,* Intestino Delgado, * Intestino Grosso, - Montado sob base de madeira, - Acompanha manual em português.

19.914.179/0001-10	VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/11/2019 08:59:05
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: ANATOMIC**Fabricante:** ANATOMIC**Modelo / Versão:** ANATOMIC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO EM TAMANHO NATURAL QUE DEMONSTRA TODO O SISTEMA DIGESTIVO EM RELEVO GRÁFICO. APRESENTADO: NARIZ, CAVIDADE BUCAL E FARINGE, ESÔFAGO, TRATO GASTRO INTESTINAL, FÍGADO COM VESÍCULA BILIAR, PÂNCREAS, BAÇO DUODENO, CECO E RETO SÃO ABERTOS. O COLO TRANSVERSO E A PAREDE FRONTAL DO ESTÔMAGO SÃO REMOVÍVEIS. CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA SINTÉTICA OU RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA OU SEMI-EMBORRACHADA OU SIMILAR**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	19.914.179/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 8.252,1600	24.845.457/0001-65	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.474,0000	06.153.182/0001-17	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.271,0000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.031,5200	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.031,5200	11.837.115/0001-51	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.031,5200	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.031,5200	24.997.187/0001-08	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.031,5200	29.926.189/0001-20	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.030,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.014,3900	11.837.115/0001-51	01/11/2019 13:28:53:893
R\$ 1.737,0000	06.153.182/0001-17	01/11/2019 13:29:18:817
R\$ 1.013,9900	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:34:24:230
R\$ 1.013,9800	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:36:42:897
R\$ 1.013,9000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:38:28:887
R\$ 1.013,8900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:38:32:433
R\$ 1.013,8000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:39:15:017
R\$ 1.013,7900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:39:18:267
R\$ 1.013,7000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:41:16:447
R\$ 1.013,6900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:41:19:540
R\$ 1.013,3000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:42:04:950
R\$ 1.013,2900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:42:08:823
R\$ 1.013,2800	29.926.189/0001-20	01/11/2019 13:43:21:860
R\$ 1.013,2800	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:43:22:127
R\$ 1.013,2700	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:43:24:923
R\$ 1.000,0600	11.837.115/0001-51	01/11/2019 13:43:28:000
R\$ 1.000,0500	29.926.189/0001-20	01/11/2019 13:43:42:097

R\$ 1.000,0500	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:43:42:127
R\$ 1.000,0400	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:43:46:767
R\$ 991,0700	11.837.115/0001-51	01/11/2019 13:43:49:830
R\$ 991,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:44:00:487
R\$ 990,9900	29.926.189/0001-20	01/11/2019 13:44:03:690
R\$ 990,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:44:05:957
R\$ 990,9800	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:44:06:783
R\$ 988,4600	11.837.115/0001-51	01/11/2019 13:44:10:097
R\$ 988,4500	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:44:26:037
R\$ 988,4500	29.926.189/0001-20	01/11/2019 13:44:26:333
R\$ 970,2400	11.837.115/0001-51	01/11/2019 13:44:30:177
R\$ 988,4000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:44:31:550
R\$ 970,2300	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:44:33:177
R\$ 970,2200	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:44:46:303
R\$ 970,2100	29.926.189/0001-20	01/11/2019 13:44:49:600
R\$ 970,0700	11.837.115/0001-51	01/11/2019 13:44:52:727
R\$ 970,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:45:04:820
R\$ 969,9900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:45:07:900
R\$ 969,9800	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:45:11:053
R\$ 969,9800	29.926.189/0001-20	01/11/2019 13:45:11:070
R\$ 959,1300	11.837.115/0001-51	01/11/2019 13:45:14:273
R\$ 959,1200	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:45:28:057
R\$ 959,1100	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:45:31:070
R\$ 959,1100	29.926.189/0001-20	01/11/2019 13:45:31:197
R\$ 955,1300	11.837.115/0001-51	01/11/2019 13:45:34:273
R\$ 955,1200	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:45:48:230
R\$ 955,1100	29.926.189/0001-20	01/11/2019 13:45:51:353
R\$ 955,1100	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:45:51:480
R\$ 953,5800	11.837.115/0001-51	01/11/2019 13:45:54:400
R\$ 955,1000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:45:55:213
R\$ 953,5700	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:46:08:433
R\$ 953,5600	29.926.189/0001-20	01/11/2019 13:46:11:683
R\$ 953,5600	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:46:11:857
R\$ 927,2900	11.837.115/0001-51	01/11/2019 13:46:14:997
R\$ 952,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:46:17:200
R\$ 927,2800	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:46:28:780
R\$ 927,2700	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:46:31:950
R\$ 927,2500	29.926.189/0001-20	01/11/2019 13:46:35:013
R\$ 914,3900	11.837.115/0001-51	01/11/2019 13:46:38:090
R\$ 927,2400	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:46:48:843
R\$ 900,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 13:46:52:217
R\$ 914,3800	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:46:52:280
R\$ 899,9700	29.926.189/0001-20	01/11/2019 13:46:55:233
R\$ 889,8400	11.837.115/0001-51	01/11/2019 13:46:58:453
R\$ 889,8300	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:47:12:530
R\$ 916,8000	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:47:14:313
R\$ 889,8100	29.926.189/0001-20	01/11/2019 13:47:15:733
R\$ 862,3300	11.837.115/0001-51	01/11/2019 13:47:18:877
R\$ 800,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 13:47:26:517
R\$ 889,8000	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:47:33:767
R\$ 862,3000	29.926.189/0001-20	01/11/2019 13:47:36:190
R\$ 790,6100	11.837.115/0001-51	01/11/2019 13:47:38:910
R\$ 799,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:47:41:923
R\$ 780,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 13:48:00:097
R\$ 771,5700	11.837.115/0001-51	01/11/2019 13:48:03:097
R\$ 771,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:48:16:753
R\$ 700,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 13:48:22:270
R\$ 693,9700	11.837.115/0001-51	01/11/2019 13:48:25:490
R\$ 715,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:48:40:117
R\$ 650,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 13:48:42:397
R\$ 600,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 14:03:47:817
R\$ 598,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:03:53:177

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 13:16:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 13:33:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 13:43:20.
Encerrado	01/11/2019 14:04:06	Item encerrado
Aceite	21/11/2019 08:25:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 598,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 105 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA Marca: MOGIGLASS Fabricante: ALTAY Modelo / Versão: SISTEMA URINARIO C/SEXO DUAL, 6 PARTES SU32 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA URINARIO C/SEXO DUAL, 6 PARTES SU32 - Este modelo masculino e feminino apresenta as estruturas da cavidade retroperitoneal; Grande e pequena pélvis com ossos e músculos; Veia cava inferior; Aorta com ramificações que incluem os vasos ilíacos; Trato urinários superior; Reto; Rim com glândula adrenal; A metade frontal do rim direito é removível. Com inserções masculinas fáceis de trocar (bexiga e próstata, metade frontal e posterior) e inserções femininas (bexiga, útero e ovários, 2 metades laterais). As partes são numeradas. Montado em base; Tamanho aproximado 42x31x5cm	Sim	Sim	1	R\$ 2.840,0000	R\$ 2.840,0000	01/11/2019 08:45:51
31.971.029/0001-44	MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: K32/1000317 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema urinário masculino e feminino, 6 partes Este modelo 2 em 1 apresenta : • Estruturas da cavidade retroperitoneal • Grande e pequena pélvis com ossos e músculos • Veia cava inferior • Aorta com ramificações que incluem os vasos ilíacos • Trato urinários superior • Reto • Rim com glândula adrenal A metade frontal do rim direito é removível. Com inserções masculinas fáceis de trocar (bexiga e próstata, metade frontal e posterior) e inserções femininas (bexiga, útero e ovários, 2 metades laterais). As partes são numeradas. Em base.	Sim	Sim	1	R\$ 2.848,0000	R\$ 2.848,0000	30/10/2019 15:04:23
24.997.187/0001-08	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMICTZJ-0328-A Modelo / Versão: TGD-0328-A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Urinário Clássico, em 4 Partes Código:TGD-0328-A Modelo em 4 partes, exibe órgãos do sistema urinário, artérias e veias, musculatura interna do abdome e parte óssea da região pélvica. Confeccionado em resina plástica, montado sobre prancha. Composto por: Glândulas supra- renais Rins Cápsula adiposa Ureteres Bexiga urinária Próstata Artérias e veias Músculos internos do abdome Reto Ossos da região pélvica O modelo TGD-0328-A permite: Visualizar estrutura dos rins, cápsula adiposa, ureteres, artérias e veias renais, aorta abdominal, veia cava inferior, artérias e veias ilíacas comuns, artérias e veias testiculares, bexiga, próstata, reto. Visualizar parte óssea: sacro, acetábulo, ísquio, sínfise púbica e ramo do ísquio Retirar a parte frontal do rim direito, e visualizar sua estrutura interna Retirar a bexiga da cavidade pélvica e abrir em duas partes, possibilitando visualizar a estrutura interna. Modelo emborrachado. O estudo da fisiologia do sistema urinário. Acompanha: Manual do usuário Embalagem: caixa de papelão Garantia: 1 ano	Sim	Sim	1	R\$ 2.848,0000	R\$ 2.848,0000	31/10/2019 13:57:53
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA Marca: CLONE Fabricante: CLONE Modelo / Versão: CL-331 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATOMICO SISTEMA URINÁRIO, SISTEMA URINÁRIO, COM SEXO DUAL , CONTENDO 6 PEÇAS	Sim	Sim	1	R\$ 2.848,0000	R\$ 2.848,0000	31/10/2019 15:40:44
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATOMICO DE SISTEMA URINÁRIO EM 6 PARTES SISTEMA URINÁRIO, COM SEXO DUAL	Sim	Sim	1	R\$ 2.848,0000	R\$ 2.848,0000	31/10/2019 15:59:35
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI Marca: SDORF Fabricante: SDORF Modelo / Versão: SD5063	Sim	Sim	1	R\$ 22.784,0000	R\$ 22.784,0000	01/11/2019 08:51:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico que representa de forma sistêmica os órgãos do aparelho urinário humano; Divido em até 4 partes os detalhes anatômicos são revelados de melhor forma e confeccionado em PVC; Com o modelo SD-5063 é possível identificar as seguintes estruturas dentre outras: * Rim (Margem Lateral, Margem Medial, Hilo Renal, Córtex Renal, Pirâmide Renal, Coluna Renal, Cálices Maiores, Cálices Menores, Pelve Renal, Cápsula Renal Superior, Cápsula Renal Inferior, Artéria Renal, Veia Renal); * Ureter; * Glândula Adrenal; * Veia Cava Inferior; * Artéria Aorta Abdominal; * Artéria Mesentérica Superior; * Artéria Ilíaca Comum; * Sacro; * Bexiga (Ápice, Fundo, Corpo, Óstio Interno da Uretra, Trígono da Bexiga, Prega Interuretral, Ligamento Umbilical Mediano; * Ducto Deferente; * Vesícula Seminal; * Próstata; * Osso Do Quadril (Sínfise Púlica, Forame Obturado, Fossa Do Acetábulo); * Músculo Ilíaco; * Músculo Psoas Maior; * Músculo Ílipsoas. - Montado em Base plástica; - Acompanha manual em português

19.914.179/0001-10 VICTOR HI-TECH DO Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000 01/11/2019
BRASIL LTDA 08:59:05

Marca: ANATOMIC

Fabricante: ANATOMIC

Modelo / Versão: ANATOMIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATOMICO SISTEMA URINÁRIO, SISTEMA URINÁRIO, COM SEXO DUAL , CONTENDO 6 PEÇAS

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	19.914.179/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 22.784,0000	24.845.457/0001-65	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.848,0000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.848,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.848,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.848,0000	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.840,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.839,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:34:42:827
R\$ 2.838,9900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:36:43:380
R\$ 2.838,9000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:39:39:550
R\$ 2.838,8900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:39:43:300
R\$ 2.838,8900	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:40:53:303
R\$ 2.838,8800	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:40:53:537
R\$ 2.838,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:41:51:870
R\$ 2.837,9900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:41:54:870
R\$ 2.837,8400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:43:24:813
R\$ 2.837,8300	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:43:28:017
R\$ 2.837,8200	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:43:32:000
R\$ 2.837,6200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:43:45:957
R\$ 2.837,6100	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:43:49:050
R\$ 2.837,6000	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:43:52:580
R\$ 2.837,4500	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:44:06:160
R\$ 2.837,4400	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:44:09:363
R\$ 2.837,4300	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:44:12:677
R\$ 2.837,3200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:44:26:770
R\$ 2.837,3100	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:44:29:910
R\$ 2.837,3000	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:44:33:380
R\$ 2.837,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:44:39:020
R\$ 2.836,8300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:44:47:303
R\$ 2.836,8200	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:44:50:443
R\$ 2.836,6200	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:45:07:570
R\$ 2.836,6100	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:45:10:650
R\$ 2.836,6000	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:45:14:727
R\$ 2.836,4400	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:45:28:087
R\$ 2.836,4300	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:45:31:430
R\$ 2.836,4200	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:45:34:807
R\$ 2.836,2600	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:45:48:650
R\$ 2.836,2500	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:45:51:840
R\$ 2.836,2400	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:45:59:057
R\$ 2.836,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:46:08:247
R\$ 2.836,1000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:46:09:980
R\$ 2.835,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:46:11:840
R\$ 2.835,9800	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:46:19:730
R\$ 2.835,8100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:46:30:327
R\$ 2.835,8000	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:46:33:340
R\$ 2.835,9600	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:46:36:793
R\$ 2.835,7900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:46:39:793
R\$ 2.835,6100	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:46:50:547
R\$ 2.835,6000	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:46:53:733

R\$ 2.835,5900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:47:00:000
R\$ 2.835,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:47:05:920
R\$ 2.834,8800	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:47:11:000
R\$ 2.834,8700	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:47:14:250
R\$ 2.834,8600	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:47:20:157
R\$ 2.834,5000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:47:26:783
R\$ 2.834,3300	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:47:31:050
R\$ 2.834,3200	16.684.742/0001-13	01/11/2019 13:47:34:643
R\$ 2.500,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 13:47:38:533
R\$ 2.499,9900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 13:47:41:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 13:16:34	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 13:33:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 13:43:23.
Encerrado	01/11/2019 13:47:47	Item encerrado
Recusa	04/12/2019 17:03:41	Recusa da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 2.499,9900. Motivo: No TR pede com 6 peças e a proposta apresentada é com 4 partes.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2019 17:05:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2019 08:35:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Aceite	05/12/2019 14:55:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 106 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA Marca: MOGIGLASS Fabricante: ALTAY Modelo / Versão: CELULA ANIMAL, AMPLIADA 20.000 VEZES BI04 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CELULA ANIMAL, AMPLIADA 20.000 VEZES BI04 - Este modelo de peça única, ampliado aproximadamente 20.000 vezes, é uma ferramenta muito útil para estudar a citologia de uma célula eucariótica. As estruturas típicas, tais como microvilos, flagelo, mitocôndrias, núcleos, ER áspero e liso, são reproduzidas com grande detalhe e precisão.	Sim	Sim	2	R\$ 670,0000	R\$ 1.340,0000	01/11/2019 08:46:45
24.997.187/0001-08	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0005 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Célula Animal Código:TZJ-0005 Modelo de célula animal ampliada aproximadamente 20.000x, possibilita visualizar todas as organelas (núcleo, mitocôndrias, complexo de Golgi, Ribossomos, retículo endoplasmático, lisossomos, centríolos, etc), além de algumas atividades da célula.	Sim	Sim	2	R\$ 675,5400	R\$ 1.351,0800	25/10/2019 14:47:09
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: ANATOMIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATOMICO SISTEMA URINÁRIO, SISTEMA URINÁRIO, COM SEXO DUAL , CONTENDO 6 PEÇAS MODELO DE CÉLULA ANIMAL EM RESINA PLÁSTICA, AMPLIADA EM APROXIMADAMENTE 20.000 VEZES CONTENDO TODAS AS ORGANELAS (NÚCLEO, MITOCÔNDRIAS, COMPLEXO DE GOLGI, RIBOSSOMOS, RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO, LISSOSSOMOS E CENTRÍOLOS). TAMANHO: COMPRIMENTO: DE 45 À 50 CM; LARGURA: DE 29 À 35CM. COM SUPORTE.	Sim	Sim	2	R\$ 675,5400	R\$ 1.351,0800	31/10/2019 15:40:44
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO DE CÉLULA ANIMAL EM RESINA PLÁSTICA AMPLIADA	Sim	Sim	2	R\$ 675,5400	R\$ 1.351,0800	31/10/2019 15:59:35

EM 20.000 VEZES CONTENDO TODAS AS ORGANELAS (NÚCLEO, MITOCÔNDRIAS, COMPLEXO DE GOLGI, RIBOSSOMOS, RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO, LISSOSSOMOS E CENTRÍOLOS). EM BASE

11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 675,5400	R\$ 1.351,0800	31/10/2019 18:14:47
	Marca: EDUTEC Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: EB-3037 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DE CÉLULA ANIMAL EM RESINA PLÁSTICA, AMPLIADA EM APROXIMADAMENTE 20.000 VEZES CONTENDO TODAS AS ORGANELAS (NÚCLEO, MITOCÔNDRIAS, COMPLEXO DE GOLGI, RIBOSSOMOS, RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO, LISSOSSOMOS E CENTRÍOLOS). TAMANHO: COMPRIMENTO: DE 45 À 50 CM; LARGURA: DE 29 À 35CM. COM SUPORTE.						
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 675,5400	R\$ 1.351,0800	01/11/2019 08:47:37
	Marca: Anatomic Fabricante: Anatomic Modelo / Versão: TZJ-0005 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DE CÉLULA ANIMAL EM RESINA PLÁSTICA, AMPLIADA EM APROXIMADAMENTE 20.000 VEZES CONTENDO TODAS AS ORGANELAS (NÚCLEO, MITOCÔNDRIAS, COMPLEXO DE GOLGI, RIBOSSOMOS, RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO, LISSOSSOMOS E CENTRÍOLOS). TAMANHO: COMPRIMENTO: DE 45 À 50 CM; LARGURA: DE 29 À 35CM. COM SUPORTE						
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	2	R\$ 1.080,0000	R\$ 2.160,0000	31/10/2019 17:06:16
	Marca: anatomic Fabricante: anatomic Modelo / Versão: TZJ-0005 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOD.CELULA ANIMAL						
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 5.404,3200	R\$ 10.808,6400	01/11/2019 08:51:53
	Marca: SDORF Fabricante: SDORF Modelo / Versão: SD5073 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico de célula animal, confeccionada em PVC, mostra as estruturas típicas de uma célula; Com o modelo SD-5073 todas as organelas importantes são representadas em relevo e diferenciadas por cores para uma melhor compreensão, entre outras: * Núcleo celular; * Mitocôndria; * Retículo endoplasmático liso (REL); * Retículo endoplasmático rugoso (RER); * Membrana basal; * Fibras colágenas; * Aparelho de Golgi; * Microvilos; * Lisossoma. - Montado em Base plástica; - Acompanha manual em português.						
19.914.179/0001-10	VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/11/2019 08:59:05
	Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: ANATOMIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATOMICO SISTEMA URINÁRIO, SISTEMA URINÁRIO, COM SEXO DUAL , CONTENDO 6 PEÇAS MODELO DE CÉLULA ANIMAL EM RESINA PLÁSTICA, AMPLIADA EM APROXIMADAMENTE 20.000 VEZES CONTENDO TODAS AS ORGANELAS (NÚCLEO, MITOCÔNDRIAS, COMPLEXO DE GOLGI, RIBOSSOMOS, RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO, LISSOSSOMOS E CENTRÍOLOS). TAMANHO: COMPRIMENTO: DE 45 À 50 CM; LARGURA: DE 29 À 35CM. COM SUPORTE.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	19.914.179/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 5.404,3200	24.845.457/0001-65	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.080,0000	06.153.182/0001-17	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 675,5400	29.926.189/0001-20	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 675,5400	24.997.187/0001-08	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 675,5400	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 675,5400	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 675,5400	11.837.115/0001-51	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 670,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 657,9500	11.837.115/0001-51	01/11/2019 13:28:54:473
R\$ 540,0000	06.153.182/0001-17	01/11/2019 13:29:29:990
R\$ 539,9900	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:55:35:190
R\$ 524,8300	11.837.115/0001-51	01/11/2019 13:56:00:380
R\$ 523,2500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 13:56:15:037
R\$ 523,2200	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:00:01:050
R\$ 523,2400	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:00:01:550
R\$ 518,9400	11.837.115/0001-51	01/11/2019 14:00:04:927
R\$ 517,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:00:13:833
R\$ 517,9900	24.997.187/0001-08	01/11/2019 14:00:20:960
R\$ 516,9900	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:00:21:163
R\$ 516,9800	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:00:24:473
R\$ 503,7900	11.837.115/0001-51	01/11/2019 14:00:27:803
R\$ 500,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:00:39:913
R\$ 499,9500	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:00:43:163

R\$ 500,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 14:00:43:647
R\$ 499,9400	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:00:46:803
R\$ 481,3700	11.837.115/0001-51	01/11/2019 14:00:50:040
R\$ 481,3400	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:01:03:370
R\$ 481,3300	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:01:07:133
R\$ 466,6000	11.837.115/0001-51	01/11/2019 14:01:10:260
R\$ 481,2800	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:01:24:447
R\$ 466,5900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:01:27:150
R\$ 439,0000	11.837.115/0001-51	01/11/2019 14:01:34:463
R\$ 450,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:01:38:917
R\$ 400,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:02:03:683
R\$ 499,9900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 14:02:05:123
R\$ 373,4800	11.837.115/0001-51	01/11/2019 14:02:06:933
R\$ 250,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:02:29:467
R\$ 223,0200	11.837.115/0001-51	01/11/2019 14:02:32:703
R\$ 378,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 14:02:38:373
R\$ 489,1100	24.845.457/0001-65	01/11/2019 14:02:40:360
R\$ 220,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:02:56:280
R\$ 190,7500	11.837.115/0001-51	01/11/2019 14:02:59:423

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 13:16:39	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 13:54:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 13:59:58.
Encerrado	01/11/2019 14:03:04	Item encerrado
Aceite	18/11/2019 16:24:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 190,7500.
Recusa	04/12/2019 14:02:44	Recusa da proposta. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 190,7500. Motivo: Recusada, pois foi feito nova verificar no SICAF e a mesma está com impedimentos
Aceite	04/12/2019 17:16:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 220,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 107 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.997.187/0001-08	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS	Sim	Sim	2	R\$ 1.262,6800	R\$ 2.525,3600	25/10/2019 14:49:11
	Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0007 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Neurônio em 2 Partes Código:TZJ-0007 Modelo didático, exhibe estrutura do neurônio e fibra nervosa, em 2 partes, com ampliação da célula nervosa em aproximadamente 2.500x, como se fosse visto através de um microscópio eletrônico. Apresentando 15 regiões numeradas para auxiliar nos estudos; confeccionado em PVC montado em prancha. Composto por: Neurônio e fibra nervosa O modelo TZJ- 0007 permite: O estudo das estruturas internas do neurônio e fibra nervosa, numerados em 15 pontos, classificados no manual do usuário Acompanha: Manual do usuário Embalagem: caixa de papelão Garantia: 1 ano						
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.262,6800	R\$ 2.525,3600	31/10/2019 15:40:44
	Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: ANATOMIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DE CÉLULA NERVOSA (NEURÔNIO) M RESINA PLÁSTICA, COM SUPORTE AMPLIADA 2.500 VEZES, QUE POSSIBILITA VISUALIZAR DENTRITOS, AXÔNIO CAUDA, E NÚCLEO. TAMANHO: COMPRIMENTO: DE 35 À 40CM E LARGURA: DE 25 À 30CM.						
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.262,6800	R\$ 2.525,3600	31/10/2019 15:59:35
	Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DE CÉLULA NERVOSA (NEURÔNIO) M RESINA PLÁSTICA, COM SUPORTE AMPLIADA 2.500 VEZES POSSIBILITA VISUALIZAR DENTRITOS, AXÔNIO CAUDA, E NÚCLEO.

29.926.189/0001-20 SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA Sim Sim 2 R\$ 1.262,6800 R\$ 2.525,3600 01/11/2019 08:47:37

Marca: Anatomic

Fabricante: Anatomic

Modelo / Versão: TZJ-0007

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DE CÉLULA NERVOSA (NEURÔNIO) M RESINA PLÁSTICA, COM SUPORTE AMPLIADA 2.500 VEZES, QUE POSSIBILITA VISUALIZAR DENTRITOS, AXÔNIO CAUDA, E NÚCLEO. TAMANHO: COMPRIMENTO: DE 35 À 40CM E LARGURA: DE 25 À 30CM.

06.153.182/0001-17 LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI Sim Sim 2 R\$ 2.160,0000 R\$ 4.320,0000 31/10/2019 17:06:16

Marca: anatomic

Fabricante: anatomic

Modelo / Versão: TGD-0008

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOD.DIORAMA DE UM NEUR ONIO MOTOR

13.533.610/0001-00 WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA Sim Sim 2 R\$ 4.000,0000 R\$ 8.000,0000 01/11/2019 08:48:00

Marca: MOGIGLASS

Fabricante: DENOYER

Modelo / Versão: DIORAMA DE UM NEURONIO MOTOR, AMPLIADO 2500 VEZES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIORAMA DE UM NEURONIO MOTOR, AMPLIADO 2500 VEZES 0167-00 - O modelo do Diorama de um neurônio motor cujo tamanho foi aumentado mais do que 2500 vezes, representa uma reprodução completamente tridimensional de um motoneurônio situado no meio de outros neurônios em interação e de uma fibra muscular esquelética. O envoltório membranoso foi cortado do neurônio a fim de expor a ultraestrutura citológica, as organelas, e as inclusões no seio do corpo celular. Dendritos ramificados, sinapses em comunicação e um axônio revestido por mielina com nodos de Ranvier projetam na superfície do neurônio. Uma seccão do neurônio é removível para deixar à vista as camadas contíguas da bainha de mielina e da bainha de Schwann bem como a célula de Schwann que lhes deu origem. O modelo está montado numa base de madeira. Peso: 3kg; Medidas (caixa): 43 X 29 X 28cm.

19.914.179/0001-10 VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA Sim Sim 2 R\$ 50.000,0000 R\$ 100.000,0000 01/11/2019 08:59:05

Marca: ANATOMIC

Fabricante: ANATOMIC

Modelo / Versão: ANATOMIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DE CÉLULA NERVOSA (NEURÔNIO) M RESINA PLÁSTICA, COM SUPORTE AMPLIADA 2.500 VEZES, QUE POSSIBILITA VISUALIZAR DENTRITOS, AXÔNIO CAUDA, E NÚCLEO. TAMANHO: COMPRIMENTO: DE 35 À 40CM E LARGURA: DE 25 À 30CM.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	19.914.179/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.000,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.160,0000	06.153.182/0001-17	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.262,6800	24.997.187/0001-08	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.262,6800	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.262,6800	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.262,6800	29.926.189/0001-20	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.080,0000	06.153.182/0001-17	01/11/2019 13:29:40:680
R\$ 1.079,9900	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:55:51:283
R\$ 1.075,2500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 13:56:28:973
R\$ 1.075,2200	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:00:01:050
R\$ 1.075,2400	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:00:01:550
R\$ 1.070,2500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:00:19:583
R\$ 1.070,2400	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:00:22:583
R\$ 1.070,2400	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:00:22:710
R\$ 1.070,2100	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:00:42:867
R\$ 1.070,2000	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:00:46:117
R\$ 1.060,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:00:50:773
R\$ 1.000,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 14:00:53:803
R\$ 999,9800	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:01:03:057
R\$ 999,9700	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:01:06:167
R\$ 999,9400	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:01:23:417
R\$ 999,9300	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:01:26:433
R\$ 999,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:01:32:510
R\$ 998,9900	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:01:43:730
R\$ 998,9800	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:01:46:933
R\$ 995,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:01:56:090
R\$ 994,9700	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:02:03:950
R\$ 994,9600	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:02:07:170
R\$ 994,9500	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:02:24:263
R\$ 994,9400	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:02:27:500

R\$ 990,5800	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:02:35:703
R\$ 990,5600	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:02:44:547
R\$ 990,5500	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:02:47:750
R\$ 950,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 14:02:57:190
R\$ 985,4500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:03:03:907
R\$ 949,9900	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:03:04:750
R\$ 949,9800	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:03:07:860
R\$ 949,9600	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:03:24:830
R\$ 949,9500	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:03:28:113
R\$ 940,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:03:36:050
R\$ 940,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 14:03:37:830
R\$ 939,9900	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:03:45:067
R\$ 939,9800	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:03:48:393
R\$ 900,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:03:57:037
R\$ 899,9900	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:04:05:350
R\$ 899,9800	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:04:08:583
R\$ 800,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:04:20:223
R\$ 850,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 14:04:20:320
R\$ 899,9500	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:04:26:257
R\$ 899,9400	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:04:29:367
R\$ 899,9200	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:04:46:913
R\$ 899,9100	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:04:52:710
R\$ 700,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 14:05:02:743
R\$ 899,8700	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:05:06:963
R\$ 899,8600	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:05:13:103
R\$ 695,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:05:25:540
R\$ 899,8400	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:05:27:603
R\$ 899,8300	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:05:33:603
R\$ 899,7900	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:05:48:043

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 13:16:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 13:54:59	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 13:59:59.
Encerrado	01/11/2019 14:05:51	Item encerrado
Aceite	19/11/2019 08:10:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 695,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 108 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.997.187/0001-08	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS	Sim	Sim	3	R\$ 596,0000	R\$ 1.788,0000	25/10/2019 14:50:18
	Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0006 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Célula Vegetal Código:TZJ-0006 Modelo de célula vegetal, ampliado, apresenta todas as estruturas funcionais que a compõem. Confeccionado em resina plástica, montado sobre base. Composto por: Núcleo Reticulo endoplasmático Mitocôndrias Ribossomos Corpúsculo de Golgi Parede celular com celulose Plastídeos Vacúolo O modelo TZJ-0006 permite: O estudo e demonstração das estruturas da célula vegetal Acompanha: Manual do usuário em português Embalagem: caixa de papelão Garantia: 1 ano						
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 596,0200	R\$ 1.788,0600	31/10/2019 15:40:44
	Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: ANATOMIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DE CÉLULA VEGETAL EM RESINA PLÁSTICA, AMPLIADA QUE POSSIBILITA VISUALIZAR TODAS AS ESTRUTURAS FUNCIONAIS (NÚCLEO, RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO, MITOCÔNDRIAS,						

RIBOSSOMOS, CORPÚSCULO DE GOLGI E PAREDE CELULAR COM CELULOSE, PLASTÍDEOS E VACÚOLO). TAMANHO: COMPRIMENTO: DE 30 À 35 CM E LARGURA: DE 28 À 31 CM. COM SUPORTE.

04.745.673/0001-21 N. C. CARVALHO EIRELI Sim Sim 3 R\$ 596,0200 R\$ 1.788,0600 31/10/2019 15:59:35

Marca: BRAX TECNOLOGIA

Fabricante: BRAX TECNOLOGIA

Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO DE CÉLULA VEGETAL EM RESINA PLÁSTICA, AMPLIADA QUE POSSIBILITA VISUALIZAR TODAS AS ESTRUTURAS FUNCIONAIS (NÚCLEO, RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO, MITOCÔNDRIAS, RIBOSSOMOS, CORPÚSCULO DE GOLGI E PAREDE CELULAR COM CELULOSE, PLASTÍDEOS E VACÚOLO). COM SUPORTE.

11.837.115/0001-51 SB DE ARAUJO Sim Sim 3 R\$ 596,0200 R\$ 1.788,0600 01/11/2019 08:10:47
TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Marca: EDUTECH

Fabricante: ASTRAL

Modelo / Versão: EB-3038

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DE CÉLULA VEGETAL EM RESINA PLÁSTICA, AMPLIADA QUE POSSIBILITA VISUALIZAR TODAS AS ESTRUTURAS FUNCIONAIS (NÚCLEO, RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO, MITOCÔNDRIAS, RIBOSSOMOS, CORPÚSCULO DE GOLGI E PAREDE CELULAR COM CELULOSE, PLASTÍDEOS E VACÚOLO). TAMANHO: COMPRIMENTO: DE 30 À 35 CM E LARGURA: DE 28 À 31 CM. COM SUPORTE. PROCEDÊNCIA IMPORTADO, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES, VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESENTA) DIAS

29.926.189/0001-20 SIS COMERCIO DE Sim Sim 3 R\$ 596,0200 R\$ 1.788,0600 01/11/2019 08:47:37
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Marca: Anatomic

Fabricante: Anatomic

Modelo / Versão: TZJ-0006

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DE CÉLULA VEGETAL EM RESINA PLÁSTICA, AMPLIADA QUE POSSIBILITA VISUALIZAR TODAS AS ESTRUTURAS FUNCIONAIS (NÚCLEO, RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO, MITOCÔNDRIAS, RIBOSSOMOS, CORPÚSCULO DE GOLGI E PAREDE CELULAR COM CELULOSE, PLASTÍDEOS E VACÚOLO). TAMANHO: COMPRIMENTO: DE 30 À 35 CM E LARGURA: DE 28 À 31 CM. COM SUPORTE.

13.533.610/0001-00 WEBLABOR SAO PAULO Sim Sim 3 R\$ 600,0000 R\$ 1.800,0000 01/11/2019 08:48:55
MATERIAIS DIDATICOS LTDA

Marca: MOGIGLASS

Fabricante: ALTAY

Modelo / Versão: CELULA VEGETAL, AMPLIADA DE 20.000 VEZES BI05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CELULA VEGETAL, AMPLIADA DE 20.000 VEZES BI05 - Este modelo, ampliado 20000 vezes, mostra as estruturas significativas de uma célula vegetal, incluindo a parede, núcleo, vacúolo, aparelho de Golgi, mitocôndria, cloroplasto, cromoplasto, leucoplasto, retículo endoplasmático.

06.153.182/0001-17 LILIANE ALARCAO DIAS Sim Sim 3 R\$ 1.080,0000 R\$ 3.240,0000 31/10/2019 17:06:16
CORREA RAMANZINI

Marca: anatomic

Fabricante: anatomic

Modelo / Versão: TZJ-0006

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOD.CELULA VEGETAL

19.914.179/0001-10 VICTOR HI-TECH DO Sim Sim 3 R\$ 50.000,0000 R\$ 150.000,0000 01/11/2019 08:59:05
BRASIL LTDA

Marca: ANATOMIC

Fabricante: ANATOMIC

Modelo / Versão: ANATOMIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DE CÉLULA VEGETAL EM RESINA PLÁSTICA, AMPLIADA QUE POSSIBILITA VISUALIZAR TODAS AS ESTRUTURAS FUNCIONAIS (NÚCLEO, RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO, MITOCÔNDRIAS, RIBOSSOMOS, CORPÚSCULO DE GOLGI E PAREDE CELULAR COM CELULOSE, PLASTÍDEOS E VACÚOLO). TAMANHO: COMPRIMENTO: DE 30 À 35 CM E LARGURA: DE 28 À 31 CM. COM SUPORTE.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	19.914.179/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.080,0000	06.153.182/0001-17	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 600,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 596,0200	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 596,0200	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 596,0200	11.837.115/0001-51	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 596,0200	29.926.189/0001-20	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 596,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 590,4900	11.837.115/0001-51	01/11/2019 13:28:53:847
R\$ 540,0000	06.153.182/0001-17	01/11/2019 13:29:49:930
R\$ 533,8800	11.837.115/0001-51	01/11/2019 13:56:00:753
R\$ 539,9900	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:56:08:600
R\$ 532,8500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 13:57:18:980
R\$ 532,8200	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:00:01:020
R\$ 523,7700	11.837.115/0001-51	01/11/2019 14:00:05:833
R\$ 532,8400	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:00:06:473
R\$ 523,7500	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:00:21:130
R\$ 520,5800	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:00:25:537

R\$ 520,5700	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:00:28:693
R\$ 494,3700	11.837.115/0001-51	01/11/2019 14:00:31:833
R\$ 494,3400	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:00:41:383
R\$ 494,3300	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:00:48:960
R\$ 466,8000	11.837.115/0001-51	01/11/2019 14:00:52:053

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 13:16:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 13:54:59	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 13:59:59.
Encerrado	01/11/2019 14:00:53	Item encerrado
Aceite	18/11/2019 16:24:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 466,8000.
Recusa	04/12/2019 14:03:12	Recusa da proposta. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 466,8000. Motivo: Recusada, pois foi feito nova verificar no SICAF e a mesma está com impedimentos
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2019 09:10:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2019 09:56:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Aceite	05/12/2019 14:37:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 494,3300.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 109 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: ANATOMIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DE MEIOSE: CROMOSSOMOS COM COLORAÇÃO AZAN MODIFICADA. COMPONENTES CELULARES COLORIDOS CONFORME PONTOS DE VISTA DIDÁTICOS. ÍMÃS DE FIXAÇÃO NA PARTE TRASEIRA. SISTEMA DE ARMAZENAMENTO PARA MONTAGEM EM PÉ OU SUSPENSÃO. FORNECIMENTO COM DESCRIÇÃO DETALHADA E MODELOS PARA CÓPIA. AMPLIAÇÃO DE 10.000 VEZES. O MODELO TRIDIMENSIONAL EM ALTO-RELEVO ILUSTRA AS 10 ETAPAS DA MEIOSE NUMA CÉLULA ANIMAL TÍPICA: 1. INTÉRFASE (FASE G1); 2. PRÓFASE I (LEPTÓTENO); 3. PRÓFASE I (ZIGÓTENO E PAQUÍTENO); 4. PRÓFASE I (DIPLÓTENO); 5. PRÓFASE I (DIACINESE); 6. METÁFASE I; 7. ANÁFASE I; 8. TELÓFASE I, CITOCINESE I, INTERCINESE, PRÓFASE II E METÁFASE II; 9. ANÁFASE II; 10. TELÓFASE II E CITOCINESE II. DIMENSÕES APROX.: 60 X 40 X 6 CM³.	Sim	Sim	3	R\$ 555,8400	R\$ 1.667,5200	31/10/2019 15:40:44
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATOMICO DE MEIOSE POSSUI CROMOSSOMOS COM COLORAÇÃO AZAN MODIFICADA. COMPONENTES CELULARES COLORIDOS CONFORME PONTOS DE VISTA DIDÁTICOS. ÍMÃS DE FIXAÇÃO NA PARTE TRASEIRA. SISTEMA DE ARMAZENAMENTO PARA MONTAGEM EM PÉ OU SUSPENSÃO. AMPLIAÇÃO DE 10.000 VEZES. O MODELO TRIDIMENSIONAL EM ALTORELEVO ILUSTRA AS 10 ETAPAS DA MEIOSE NUMA CÉLULA ANIMAL TÍPICA: 1. INTÉRFASE (FASE G1); 2. PRÓFASE I (LEPTÓTENO); 3. PRÓFASE I (ZIGÓTENO E PAQUÍTENO); 4. PRÓFASE I (DIPLÓTENO); 5. PRÓFASE I (DIACINESE); 6. METÁFASE I; 7. ANÁFASE I; 8. TELÓFASE I, CITOCINESE I, INTERCINESE, PRÓFASE II E METÁFASE II; 9. ANÁFASE II; 10. TELÓFASE II E CITOCINESE II. DIMENSÕES APROX.: 60 X 40 X 6 CM³.	Sim	Sim	3	R\$ 555,8400	R\$ 1.667,5200	31/10/2019 15:59:35
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: Anatomic Fabricante: Anatomic Modelo / Versão: TZJ-0302-B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DE MEIOSE: CROMOSSOMOS COM COLORAÇÃO AZAN MODIFICADA. COMPONENTES CELULARES COLORIDOS CONFORME PONTOS DE VISTA DIDÁTICOS. ÍMÃS DE FIXAÇÃO NA PARTE TRASEIRA. SISTEMA DE ARMAZENAMENTO PARA MONTAGEM EM PÉ OU SUSPENSÃO. FORNECIMENTO COM DESCRIÇÃO DETALHADA E MODELOS PARA CÓPIA. AMPLIAÇÃO DE 10.000 VEZES. O MODELO TRIDIMENSIONAL EM ALTORELEVO ILUSTRA AS 10 ETAPAS DA MEIOSE NUMA CÉLULA ANIMAL TÍPICA: 1. INTÉRFASE (FASE G1); 2. PRÓFASE I (LEPTÓTENO); 3. PRÓFASE I (ZIGÓTENO E PAQUÍTENO); 4. PRÓFASE I (DIPLÓTENO); 5. PRÓFASE I (DIACINESE); 6. METÁFASE I; 7. ANÁFASE I; 8. TELÓFASE I, CITOCINESE I, INTERCINESE, PRÓFASE II E METÁFASE II; 9. ANÁFASE II; 10. TELÓFASE II E CITOCINESE II. DIMENSÕES APROX.: 60 X 40 X 6 CM³.	Sim	Sim	3	R\$ 555,8400	R\$ 1.667,5200	01/11/2019 08:47:37

24.997.187/0001-08	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS	Sim	Sim	3	R\$ 618,9400	R\$ 1.856,8200	25/10/2019 14:51:41
	Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0302-B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Meiose com 10 Peças Código:TZJ-0302-B Modelo confeccionado em resina plástica, ampliado 10.000 vezes. Contendo 10 peças, as quais representam os estágios da meiose de célula animal.						
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.100,0000	R\$ 3.300,0000	01/11/2019 08:49:56
	Marca: MOGIGLASS Fabricante: ALTAY Modelo / Versão: MEIOSE, 12 PARTES BI02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIOSE, 12 PARTES BI02 - Esse item é composto de 12 peças diferentes, mostrando os diversos estágios de meiose de célula de mamífero (prófase I, metáfase I, anáfase I, telófase I, citocinese I, prófase II, metáfase II, anáfase II, telófase II e citocinese II) com um aumento de aproximadamente 10000 vezes. Durante todos os estágios, é possível ver as diferentes características de estruturas celulares, como cromossomos, centríolos, fuso e núcleo. Cada peça é numerada para indicar a sequência correta de passos. Montado sobre placa. Tamanho (cada peça): 41x32x21 cm. Peso (cada peça): aproximadamente 2.400 g						
19.914.179/0001-10	VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	01/11/2019 08:59:05
	Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: ANATOMIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DE MEIOSE: CROMOSSOMOS COM COLORAÇÃO AZAN MODIFICADA. COMPONENTES CELULARES COLORIDOS CONFORME PONTOS DE VISTA DIDÁTICOS. ÍMÃS DE FIXAÇÃO NA PARTE TRASEIRA. SISTEMA DE ARMAZENAMENTO PARA MONTAGEM EM PÉ OU SUSPENSÃO. FORNECIMENTO COM DESCRIÇÃO DETALHADA E MODELOS PARA CÓPIA. AMPLIAÇÃO DE 10.000 VEZES. O MODELO TRIDIMENSIONAL EM ALTO-RELEVO ILUSTRA AS 10 ETAPAS DA MEIOSE NUMA CÉLULA ANIMAL TÍPICA: 1. INTÉRFASE (FASE G1); 2. PRÓFASE I (LEPTÓTENO); 3. PRÓFASE I (ZIGÓTENO E PAQUÍTENO); 4. PRÓFASE I (DIPLÓTENO); 5. PRÓFASE I (DIACINESE); 6. METÁFASE I; 7. ANÁFASE I; 8. TELÓFASE I, CITOCINESE I, INTERCINESE, PRÓFASE II E METÁFASE II; 9. ANÁFASE II; 10. TELÓFASE II E CITOCINESE II. DIMENSÕES APROX.: 60 X 40 X 6 CM ³ .						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	19.914.179/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.100,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 618,9400	24.997.187/0001-08	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 555,8400	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 555,8400	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 555,8400	29.926.189/0001-20	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 554,9900	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:56:19:257
R\$ 550,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 13:57:34:917
R\$ 549,9700	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:00:02:100
R\$ 549,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:00:03:130
R\$ 549,9600	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:00:23:367
R\$ 549,9200	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:00:26:630
R\$ 548,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:00:31:913
R\$ 547,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:00:43:757
R\$ 547,9700	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:00:46:850
R\$ 547,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:00:55:337
R\$ 546,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:01:04:040
R\$ 500,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 14:01:07:463
R\$ 546,9600	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:01:07:523
R\$ 499,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:01:21:823
R\$ 546,9500	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:01:24:840
R\$ 546,9400	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:01:30:137
R\$ 546,9300	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:01:45:637
R\$ 546,8900	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:01:50:590
R\$ 546,8800	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:02:06:183
R\$ 546,8400	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:02:10:840
R\$ 546,8300	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:02:26:780
R\$ 546,7900	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:02:31:500
R\$ 546,7800	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:02:46:920
R\$ 546,7500	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:02:51:843
R\$ 450,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 14:03:04:640
R\$ 546,7400	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:03:07:063
R\$ 546,7100	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:03:11:860
R\$ 400,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:03:24:643
R\$ 546,7000	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:03:27:347

R\$ 546,6600	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:03:31:863
R\$ 546,6500	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:03:47:753
R\$ 546,6200	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:03:51:880
R\$ 350,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 14:03:58:567
R\$ 300,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:04:06:960
R\$ 546,6100	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:04:07:910
R\$ 546,5700	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:04:12:770
R\$ 546,5600	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:04:27:943
R\$ 546,5200	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:04:32:803
R\$ 546,5100	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:04:48:663
R\$ 299,9900	24.997.187/0001-08	01/11/2019 14:04:51:727
R\$ 546,5000	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:04:53:103
R\$ 295,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:04:57:210
R\$ 546,4900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:05:08:870
R\$ 546,4700	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:05:13:650
R\$ 546,4600	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:05:29:230
R\$ 546,4300	29.926.189/0001-20	01/11/2019 14:05:33:793

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 13:16:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 13:54:59	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 13:59:59.
Encerrado	01/11/2019 14:05:37	Item encerrado
Aceite	21/11/2019 08:25:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 295,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 110 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.971.029/0001-44	MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI	Sim	Sim	2	R\$ 580,0000	R\$ 1.160,0000	30/10/2019 15:04:23
	Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: L40/1000336 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HIV Modelo Este modelo do vírus HI, ampliado milhões de vezes, mostra a membrana lipídica externa com estruturas de proteína e o núcleo interno que contém a matéria viral hereditária (RNA). O núcleo é removível e preservativos podem ser armazenados dentro dele como um lembrete dos cuidados que se deve tomar com relação à proteção contra o vírus HIV. Disponível sem preservativos. Montado em base.						
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 580,0000	R\$ 1.160,0000	01/11/2019 08:51:33
	Marca: MOGIGLASS Fabricante: ALTAY Modelo / Versão: VIRUS HIV BI40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VIRUS HIV BI40 - Este modelo ampliado milhões de vezes, mostra a estrutura do retrovírus HIV, incluindo a membrana lipídica externa, com estruturas de proteína e núcleo interno contendo o genoma viral (RNA). Montado sobre placa. Tamanho: 20cm x 15cm x 9cm Peso: aproximadamente 0,08kg						
24.997.187/0001-08	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS	Sim	Sim	2	R\$ 580,3000	R\$ 1.160,6000	25/10/2019 14:52:51
	Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TGD-0335-A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vírus HIV Código:TGD-0335-A Modelo didático, ampliado milhões de vezes, apresenta estruturas do vírus HIV, com núcleo removível. Confeccionado em resina plástica, montado sobre base. Composto por: Modelo de vírus HIV O modelo TGD-0335-A permite: O estudo da fisiopatologia do HIV Visualizar membrana lipídica externa com estruturas de proteína e núcleo interno que contém a matéria viral hereditária (RNA). Acompanha: Manual do usuário Base Embalagem: caixa de papelão Garantia: 1 ano						
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 580,3000	R\$ 1.160,6000	31/10/2019 15:59:35
	Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA						

Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO DE VÍRUS HIV EM RESINA PLÁSTICA COM SUPORTE. DIMENSÕES: DE 17 À 20 CM DE COMPRIMENTO, DE 12 À 20 CM DE LARGURA X DE 13 À 20CM DE ALTURA.

11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 580,3000	R\$ 1.160,6000	01/11/2019 08:10:47
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: EDUTEC**Fabricante:** ASTRAL**Modelo / Versão:** EB-3034**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO DE MEIOSE: CROMOSSOMOS COM COLORAÇÃO AZAN MODIFICADA. COMPONENTES CELULARES COLORIDOS CONFORME PONTOS DE VISTA DIDÁTICOS. ÍMÃS DE FIXAÇÃO NA PARTE TRASEIRA. SISTEMA DE ARMAZENAMENTO PARA ONTAGEM EM PÉ OU SUSPENSÃO. FORNECIMENTO COM DESCRIÇÃO DETALHADA E MODELOS PARA CÓPIA. AMPLIAÇÃO DE 10.000 VEZES. O MODELO TRIDIMENSIONAL EM ALTORELEVO ILUSTRAS AS 10 ETAPAS DA MEIOSE NUMA CÉLULA ANIMAL TÍPICA: 1. INTÉRFASE (FASE G1); 2. PRÓFASE I (LEPTÓTENO); 3. PRÓFASE I (ZIGÓTENO E PAQUÍTENO); 4. PRÓFASE I (DIPLÓTENO); 5. PRÓFASE I (DIACINESE); 6. METÁFASE I; 7. ANÁFASE I; 8. TELÓFASE I, CITOCINESE I, INTERCINESE, PRÓFASE II E METÁFASE II; 9. ANÁFASE II; 10. TELÓFASE II E CITOCINESE II. DIMENSÕES APROX.: 60 X 40 X 6 CM³. PROCEDÊNCIA IMPORTADO, GARANTIA DO PRODUTO 12 (DOZE) MESES, VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS.

06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	2	R\$ 900,0000	R\$ 1.800,0000	31/10/2019 17:06:16
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: anatomic**Fabricante:** anatomic**Modelo / Versão:** TGD-0335-A**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MOD.DO VIRUS HIV

19.914.179/0001-10	VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/11/2019 08:59:05
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: ANATOMIC**Fabricante:** ANATOMIC**Modelo / Versão:** ANATOMIC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO DE VÍRUS HIV EM RESINA PLÁSTICA COM SUPORTE. DIMENSÕES: DE 17 À 20 CM DE COMPRIMENTO, DE 12 À 20 CM DE LARGURA X DE 13 À 20CM DE ALTURA.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	19.914.179/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 900,0000	06.153.182/0001-17	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 580,3000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 580,3000	11.837.115/0001-51	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 580,3000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 580,0000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 580,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 563,2100	11.837.115/0001-51	01/11/2019 13:28:53:863
R\$ 450,0000	06.153.182/0001-17	01/11/2019 13:29:59:180
R\$ 425,4700	11.837.115/0001-51	01/11/2019 13:56:00:863
R\$ 424,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 13:56:57:617
R\$ 423,9900	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:57:19:917
R\$ 400,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 13:57:42:450
R\$ 449,8700	31.971.029/0001-44	01/11/2019 13:58:41:810
R\$ 390,1000	11.837.115/0001-51	01/11/2019 14:00:02:473
R\$ 350,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:00:22:990
R\$ 329,5200	11.837.115/0001-51	01/11/2019 14:00:26:007
R\$ 328,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:00:44:900
R\$ 316,5000	11.837.115/0001-51	01/11/2019 14:00:48:117
R\$ 310,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:01:11:790
R\$ 306,4100	11.837.115/0001-51	01/11/2019 14:01:15:040
R\$ 300,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:01:36:353
R\$ 288,9300	11.837.115/0001-51	01/11/2019 14:01:39:667
R\$ 280,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:01:56:763
R\$ 261,9500	11.837.115/0001-51	01/11/2019 14:01:59:933
R\$ 315,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 14:02:08:357
R\$ 250,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:02:43:297
R\$ 243,9400	11.837.115/0001-51	01/11/2019 14:02:46:453
R\$ 200,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:03:28:923
R\$ 176,0000	11.837.115/0001-51	01/11/2019 14:03:32:237
R\$ 175,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:03:55:317
R\$ 166,0300	11.837.115/0001-51	01/11/2019 14:03:58:380
R\$ 160,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:04:23:727
R\$ 143,7800	11.837.115/0001-51	01/11/2019 14:04:26:943

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
---------------	-------------	--------------------

Aberto	01/11/2019 13:16:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 13:54:59	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 13:59:59.
Encerrado	01/11/2019 14:17:59	Item encerrado
Recusa	04/12/2019 14:03:48	Recusa da proposta. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 143,7800. Motivo: Recusada, pois foi feito nova verificar no SICAF e a mesma está com impedimentos
Aceite	04/12/2019 17:15:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 160,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 111 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA Marca: MOGIGLASS Fabricante: ALTAY Modelo / Versão: SISTEMA CIRCULATORIO SC30	Sim	Sim	3	R\$ 1.330,0000	R\$ 3.990,0000	01/11/2019 08:54:46
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA CIRCULATORIO SC30 - Modelo representa uma visão geral da circulação humana. Ele inclui o coração (2 partes), pulmões, fígado, baço, rins e as ligações relevantes com o pulmonar e vias circulatórias sistêmicos. Feito em material sintético de longa duração e montados à mão. Montado em base de polímero durável; Tamanho: 90cm x 32cm x 11.5cm; Peso: 2.300kg.						
24.997.187/0001-08	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0328-D	Sim	Sim	3	R\$ 1.331,0000	R\$ 3.993,0000	25/10/2019 14:55:16
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Circulatório em Placa Código:TZJ-0328-D Modelo anatômico do sistema circulatório em 2 partes, medindo aproximadamente 85cm, desenvolvido para estudo e demonstração, evidencia os principais órgãos como: pulmões, coração, fígado, baço e os rins; sistema de veias e artérias como: artéria carótida, veia jugular, artéria renal e aorta, e formação óssea em alto relevo, sendo observado o crânio, e os ossos dos membros superiores e inferiores. Confeccionado em PVC. Composto por: Parte óssea: crânio, ossos dos membros superiores e inferiores Coração: Átrio direito, Ventrículo direito, Átrio esquerdo, Ventrículo esquerdo Artérias: Artéria basilar, Artéria carótida e jugular, Artéria vertebral, Artéria Subclávia e axilar, Aorta ascendente e descendente, Artéria braquial, Artéria ulnar, radial e digital palmar, Tronco pulmonar e artéria pulmonar, Artéria renal, Artéria ilíaca e femoral, Artéria poplítea, tibial, fibular e digital dorsal Veias: Veia cava superior e inferior, Veia jugular, Veia subclávia, Veia cefálica, Veia axilar, Veia basílica, Veia cubital, Veia pulmonar, Veia renal, Veia safena, Veia poplítea, Veia tibial Pulmões Baço Fígado Rins O modelo TZJ-0328-D permite: Visualizar e identificar as artérias e veias que compõem o sistema circulatório Visualizar as artérias e veias da cabeça, pescoço, coração, pulmão, braços, mãos, cavidade abdominal, região inguinal, pernas e pés O estudo da fisiologia do sistema circulatório Acompanha: Manual do usuário em português Embalagem: caixa de papelão Garantia: 1 ano						
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: ANATOMIC	Sim	Sim	3	R\$ 1.331,0700	R\$ 3.993,2100	31/10/2019 15:42:27
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA CIRCULATÓRIO MODELO EM RELEVO, RESINA EMBORRACHADA COM METADE DO TAMANHO NATURAL, APRESENTA: SISTEMA VENOSO E ARTERIAL; CORAÇÃO; PULMÃO; FÍGADO; BAÇO; RINS. EM BASE. MEDIDAS E PESO: 80 X 30 X 6 CM, 3,6 KG.						
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA	Sim	Sim	3	R\$ 1.331,0700	R\$ 3.993,2100	31/10/2019 16:04:48
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO DE SISTEMA CIRCULATÓRIO MODELO EM RELEVO, RESINA EMBORRACHADA COM METADE DO TAMANHO NATURAL, POSSUI: SISTEMA VENOSO E ARTERIAL; CORAÇÃO; PULMÃO; FÍGADO; BAÇO; RINS. EM BASE.						
11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: EDUTECH Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: EB-3055	Sim	Sim	3	R\$ 1.331,0700	R\$ 3.993,2100	01/11/2019 08:19:46
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA CIRCULATÓRIO MODELO EM RELEVO, RESINA EMBORRACHADA COM METADE DO TAMANHO NATURAL, APRESENTA: SISTEMA VENOSO E ARTERIAL; CORAÇÃO; PULMÃO; FÍGADO; BAÇO; RINS. EM BASE. MEDIDAS E PESO: 80 X 30 X 6 CM, 3,6 KG. PROCEDÊNCIA IMPORTADO, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES, VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESENTA) DIAS						
31.971.029/0001-44	MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI Marca: EDUTECH Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: EB-3055	Sim	Sim	3	R\$ 1.438,0000	R\$ 4.314,0000	30/10/2019 15:11:09

Marca: 3B SCIENTIFIC**Fabricante:** 3B SCIENTIFIC**Modelo / Versão:** G30/1000276**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sistema circulatório Este modelo em relevo, com metade do tamanho natural, apresenta : • Sistema venoso e arterial • Coração • Pulmão • Fígado • Baço • Rins • Partes do esqueleto Em base.

06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	3	R\$ 2.274,3000	R\$ 6.822,9000	31/10/2019 17:00:03
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: anatomic**Fabricante:** anatomic**Modelo / Versão:** TZJ-0328-D**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SISTEMA CIRCULATORIO EM P RANCHA

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 10.648,5600	R\$ 31.945,6800	01/11/2019 08:51:57
--------------------	--------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SDORF**Fabricante:** SDORF**Modelo / Versão:** SD5067**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo anatômico que representa de forma sistêmica os órgãos do sistema circulatório sanguíneo humano e confeccionado em PVC; nele detalhes anatômicos são revelados de forma precisa; O modelo SD-5067 é um relevo e com a metade do tamanho natural, podemos observar as seguintes estruturas dentre outras: * Sistema venoso e arterial (A. Maxilar, V. Jugular Interna, A. Vertebral, A. e V. Subclávia, V. Cava Superior, A. Carótida Comum Arco Aórtico A. e V. Axilar, V. Cefálica, A. e V. Braquial, V. Basilar, A. Ulnar, A. Radial, V. Cefálica, V. Pulmonar, A. Pulmonar, Tronco Pulmonar, A. Femoral, V. Femoral, V. Safena Parva); * Coração Átrio esquerdo, Ventrículos, Valva Aórtica, Valva Pulmonar; * Pulmão (Árvore Brônquica); * Fígado (Veias Hepáticas, A. Hepática Comum, V. Cava Comum, Aorta Abdominal); * Baço; * Rins; * Partes do esqueleto; - Montado em Base de Madeira; - Acompanha manual em português.

19.914.179/0001-10	VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	01/11/2019 08:59:05
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: ANATOMIC**Fabricante:** ANATOMIC**Modelo / Versão:** ANATOMIC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SISTEMA CIRCULATÓRIO MODELO EM RELEVO, RESINA EMBORRACHADA COM METADE DO TAMANHO NATURAL, APRESENTA: SISTEMA VENOSO E ARTERIAL; CORAÇÃO; PULMÃO; FÍGADO; BAÇO; RINS. EM BASE. MEDIDAS E PESO: 80 X 30 X 6 CM, 3,6 KG.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	19.914.179/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 10.648,5600	24.845.457/0001-65	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.274,3000	06.153.182/0001-17	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.438,0000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.331,0700	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.331,0700	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.331,0700	11.837.115/0001-51	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.331,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.330,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.309,0800	11.837.115/0001-51	01/11/2019 13:28:53:880
R\$ 1.137,1500	06.153.182/0001-17	01/11/2019 13:30:11:103
R\$ 1.128,3400	11.837.115/0001-51	01/11/2019 13:56:00:440
R\$ 1.127,9900	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:57:06:557
R\$ 1.100,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 13:57:24:323
R\$ 1.000,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 14:01:18:557
R\$ 980,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:01:40:793
R\$ 900,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 14:01:56:420
R\$ 1.128,3300	24.845.457/0001-65	01/11/2019 14:02:05:357
R\$ 899,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:03:08:640
R\$ 877,7500	11.837.115/0001-51	01/11/2019 14:05:11:527
R\$ 1.128,3200	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:05:12:430
R\$ 850,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 14:05:17:383
R\$ 845,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:05:38:933
R\$ 700,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 14:06:23:843
R\$ 699,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:06:40:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 13:17:03	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 13:55:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 14:05:09.
Encerrado	01/11/2019 14:17:01	Item encerrado
Aceite	19/11/2019 08:10:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 699,0000.

Habilitado 06/12/2019 17:13:45 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 112 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA Marca: MOGIGLASS Fabricante: ALTAY Modelo / Versão: SISTEMA DIGESTIVO, 3 PARTES SD21 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DIGESTIVO, 3 PARTES SD21 - é um modelo de tamanho natural que mostra o trato digestivo humano a partir da cavidade da boca até o reto. A cavidade oral, da faringe e da primeira parte do esôfago são dissecados ao longo de um plano sagital médio. O fígado é mostrado junto com a vesícula biliar e o pâncreas é dissecado para expor recursos internos. O estômago é aberto ao longo de um plano frontal; o duodeno, ceco, parte do intestino delgado e do reto estão abertos para expor seu interior. O cólon transversal é removível. Acompanha seção da face demonstrando a musculatura e glândulas salivares. Feito com material sintético de alta duração. Montado em base de polímero durável; Tamanho: 90cm x 32cm x 14cm; Peso: 2.200g.	Sim	Sim	1	R\$ 1.010,0000	R\$ 1.010,0000	01/11/2019 08:54:46
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: ANATOMIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DE SISTEMA DIGESTÓRIO 85 CM, CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA, MATERIAL QUE GARANTE A DURABILIDADE DO PRODUTO, SUAS PARTES DESTACADAS SÃO CAVIDADE NASAL, PALATO DURO, FOSSAS NASAIS, FARINGE, ESÔFAGO, FÍGADO, ESTÔMAGO, PÂNCREAS, INTESTINOS, APÊNDICE E ÂNUS; DIMENSÕES: 90.0 CM X 30.0 CM X 9.5 CM (C X L X A); PESO APROXIMADO: 3.71 KG.	Sim	Sim	1	R\$ 1.013,5000	R\$ 1.013,5000	31/10/2019 15:42:27
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO DE SISTEMA DIGESTÓRIO 85 CM CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA, MATERIAL QUE GARANTE A DURABILIDADE DO PRODUTO, SUAS PARTES DESTACADAS SÃO CAVIDADE NASAL, PALATO DURO, FOSSAS NASAIS, FARINGE, ESÔFAGO, FÍGADO, ESTÔMAGO, PÂNCREAS, INTESTINOS, APÊNDICE E ÂNUS; DIMENSÕES: 90.0 CM X 30.0 CM X 9.5 CM (C X L X A); PESO APROXIMADO: 3.71 KG.	Sim	Sim	1	R\$ 1.013,5000	R\$ 1.013,5000	31/10/2019 16:04:48
11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: EDUTEC Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: EB-3020 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DE SISTEMA DIGESTÓRIO 85 CM, CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA, MATERIAL QUE GARANTE A DURABILIDADE DO PRODUTO, SUAS PARTES DESTACADAS SÃO CAVIDADE NASAL, PALATO DURO, FOSSAS NASAIS, FARINGE, ESÔFAGO, FÍGADO, ESTÔMAGO, PÂNCREAS, INTESTINOS, APÊNDICE E ÂNUS; DIMENSÕES: 90.0 CM X 30.0 CM X 9.5 CM (C X L X A); PESO APROXIMADO: 3.71 KG. PROCEDÊNCIA IMPORTADO, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES, VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS.	Sim	Sim	1	R\$ 1.013,5000	R\$ 1.013,5000	01/11/2019 08:19:46
24.997.187/0001-08	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0328-A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Digestório em Placa Código:TZJ-0328-A Confeccionado em resina PVC dividido em 3 partes. Composto por: Cavidade nasal Palato duro Fossas nasais Faringe Esôfago Fígado Jejunum Píloro Estômago Duodeno Pâncreas Cavidade cardíaca Intestino grosso e delgado Ceco Borda do apêndice Ânus	Sim	Sim	1	R\$ 1.700,7900	R\$ 1.700,7900	31/10/2019 13:59:22
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI Marca: anatomic Fabricante: anatomic Modelo / Versão: TZJ-0328-A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOD. SISTEMA DIGESTORIO E M PLACA	Sim	Sim	1	R\$ 2.034,9000	R\$ 2.034,9000	31/10/2019 17:00:03
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI Marca: SDORF Fabricante: SDORF Modelo / Versão: SD5061 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico representa de forma sistêmica os órgãos do aparelho digestório, podendo ser dividido em até 3 partes e confeccionado em PVC; Com o modelo SD-5061 é possível identificar as seguintes estruturas entre outras: * Glândula hipófise, * Nariz, * Seios paranasais, * Cavidade nasal, * Faringe, * Traqueia, * Lábios (superior / inferior), * Rima bucal, * Cavidade bucal, * Língua, * Esôfago, * Estômago, * Fígado, * Pâncreas, * Baço, * Duodeno,* Intestino Delgado, * Intestino Grosso, - Montado sob base de madeira, - Acompanha manual em português.	Sim	Sim	1	R\$ 8.108,0000	R\$ 8.108,0000	01/11/2019 08:51:57
19.914.179/0001-10	VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	01/11/2019 08:59:05

Marca: ANATOMIC**Fabricante:** ANATOMIC**Modelo / Versão:** ANATOMIC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO DE SISTEMA DIGESTÓRIO 85 CM, CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA, MATERIAL QUE GARANTE A DURABILIDADE DO PRODUTO, SUAS PARTES DESTACADAS SÃO CAVIDADE NASAL, PALATO DURO, FOSSAS NAAIS, FARINGE, ESÔFAGO, FÍGADO, ESTÔMAGO, PÂNCREAS, INTESTINOS, APÊNDICE E ÂNUS; DIMENSÕES: 90.0 CM X 30.0 CM X 9.5 CM (C X L X A); PESO APROXIMADO: 3.71 KG.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	19.914.179/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 8.108,0000	24.845.457/0001-65	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.034,9000	06.153.182/0001-17	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.700,7900	24.997.187/0001-08	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.013,5000	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.013,5000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.013,5000	11.837.115/0001-51	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.010,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 988,4400	11.837.115/0001-51	01/11/2019 13:28:53:880
R\$ 1.017,4500	06.153.182/0001-17	01/11/2019 13:30:20:930
R\$ 987,9900	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:56:58:320
R\$ 800,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 13:57:17:650
R\$ 987,9800	24.845.457/0001-65	01/11/2019 14:02:03:827
R\$ 782,7100	11.837.115/0001-51	01/11/2019 14:05:11:480
R\$ 987,9700	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:05:13:010
R\$ 987,9600	24.845.457/0001-65	01/11/2019 14:05:22:260
R\$ 782,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:05:33:887
R\$ 987,9500	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:05:33:997
R\$ 764,0100	11.837.115/0001-51	01/11/2019 14:05:37:137
R\$ 987,9400	24.845.457/0001-65	01/11/2019 14:05:49:170
R\$ 987,9300	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:05:54:090
R\$ 762,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:05:54:450
R\$ 755,5900	11.837.115/0001-51	01/11/2019 14:05:57:497
R\$ 987,9300	24.845.457/0001-65	01/11/2019 14:06:09:390
R\$ 987,9200	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:06:14:153
R\$ 750,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:06:16:827
R\$ 739,2000	11.837.115/0001-51	01/11/2019 14:06:19:890
R\$ 987,9100	24.845.457/0001-65	01/11/2019 14:06:32:047
R\$ 987,9000	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:06:34:733
R\$ 730,8900	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:06:40:623
R\$ 711,1300	11.837.115/0001-51	01/11/2019 14:06:43:750
R\$ 987,9000	24.845.457/0001-65	01/11/2019 14:06:52:173
R\$ 987,8900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:06:56:767
R\$ 710,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:07:02:610
R\$ 689,3500	11.837.115/0001-51	01/11/2019 14:07:05:643
R\$ 987,8800	24.845.457/0001-65	01/11/2019 14:07:17:063
R\$ 987,8700	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:07:18:173
R\$ 685,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:07:27:643
R\$ 987,8600	24.845.457/0001-65	01/11/2019 14:07:42:503
R\$ 987,8500	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:07:44:753
R\$ 987,8500	24.845.457/0001-65	01/11/2019 14:08:02:583

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 13:17:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 13:55:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 14:05:10.
Encerrado	01/11/2019 14:08:06	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/11/2019 16:34:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/11/2019 16:48:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Aceite	21/11/2019 17:47:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 685,0000.
Habilitado	06/12/2019	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF:

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 113 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.997.187/0001-08	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0328-B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Nervoso em Placa Código:TZJ-0328-B Modelo didático, exibe sistema nervoso central e sistema nervoso periférico em relevo. A pintura amarela representa os nervos e a medula espinhal. Confeccionado em resina plástica rígida, montado sobre prancha. Composto por: Modelo do corpo humano em prancha, exibindo de forma esquemática o sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, divididos em: encéfalo, medula espinhal e nervos. O modelo TZJ-0328-B permite: Visualizar encéfalo, região facial, medula espinhal, e nervos periféricos. O estudo do sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Visualizar estrutura óssea do modelo. Acompanha: Manual do usuário em português Embalagem: caixa de papelão Garantia: 1ano	Sim	Sim	2	R\$ 1.855,0000	R\$ 3.710,0000	25/10/2019 14:56:27
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO DE SISTEMA NERVOSO 1/2 DO TAMANHO NATURAL MODELO EM RELEVO COM METADE DO TAMANHO NATURAL MOSTRA UMA REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO. DISPONÍVEL EM BASE DE RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA.	Sim	Sim	2	R\$ 1.855,0000	R\$ 3.710,0000	31/10/2019 16:04:48
11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: EDUTEC Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: EB-3113 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA NERVOSO, 1/2 DO TAMANHO NATURAL, MODELO EM RELEVO COM METADE DO TAMANHO NATURAL MOSTRA UMA REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO. MEDIDAS E PESO APROXIMADOS: 80 X 33 X 6 CM, 3,5 KG. DISPONÍVEL EM BASE DE RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA. PROCEDÊNCIA IMPORTADO, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES, VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS.	Sim	Sim	2	R\$ 1.855,0000	R\$ 3.710,0000	01/11/2019 08:19:46
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA Marca: MOGIGLASS Fabricante: ALTAY Modelo / Versão: SISTEMA NERVOSO, 1/2 DO TAMANHO NATURAL SN30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA NERVOSO, 1/2 DO TAMANHO NATURAL SN30 - Sistema Nervoso 1/2 do Tamanho Natural 6160.28 é um modelo com metade do tamanho natural que mostra uma visão geral do sistema nervoso central e periférico humano: a cabeça é aberta e mostra o cérebro e cerebelo; a via dos principais nervos está bem destacada em relação ao esqueleto. As estruturas anatômicas importantes estão numeradas e indicadas em cores diferentes para um fácil entendimento. Feito com material sintético de alta duração; Montado em base de polímero durável; Tamanho: 90cm x 32cm x 8.5cm; Peso: 2.3kg.	Sim	Sim	2	R\$ 1.855,0000	R\$ 3.710,0000	01/11/2019 08:54:46
31.971.029/0001-44	MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC Modelo / Versão: C30/1000231 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema nervoso, 1/2 do tamanho natural Este modelo em relevo com metade do tamanho natural mostra uma representação esquemática dos sistemas nervosos central e periférico. Um excelente meio de estudar as estruturas do sistema nervoso do corpo humano. Disponível em base.	Sim	Sim	2	R\$ 1.866,0000	R\$ 3.732,0000	30/10/2019 15:11:09
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI Marca: anatomic Fabricante: anatomic Modelo / Versão: TZJ-0328-B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOD. SISTEMA NERVOSO EM PRANCHA	Sim	Sim	2	R\$ 2.513,7000	R\$ 5.027,4000	31/10/2019 17:00:03
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI Marca: SDORF Fabricante: SDORF Modelo / Versão: SD5060 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico que representa de forma esquemática o sistema nervoso central e periférico demonstrando diversas estruturas detalhadas e específicas, confeccionado em PVC; No modelo anatômico SD-5060, 33 estruturas estão identificadas e numeradas, tais como: * Cérebro; * Lobo Parietal; * Lobo Frontal; * Lobo Occipital; * Cerebelo; * Medula; * Plexo Cervical; * N. Supraclavicular; * N. Braquial; * N. Radial; * N. Ulnar; * N. Mediano; * Ramo Muscular; * M. Dorsal; * M. Palmar; * N. Diafragmático; * Ramo Anterior Nervoso Intercostal; * Medula espinhal; * N. Obturador; * N. Femoral; * N. Iliohipagátrico; * Plexo Lombar; * Plexo Sacral; * N. Isquiático; * N. Fibular Comum; * N. Tibial; * N. safeno; * N. Fibular Profundo; * N. Superficial Fibular; * N. Cutâneo Lateral da Panturrilha; * N. Palmar Lateral; * N. Plantar Medial, - Montado sob prancha plástica, - Acompanha manual em português.	Sim	Sim	2	R\$ 14.840,0000	R\$ 29.680,0000	01/11/2019 08:51:57

19.914.179/0001-10 VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA Sim Sim 2 R\$ 50.000,0000 R\$ 100.000,0000 01/11/2019 08:59:05

Marca: ANATOMIC

Fabricante: ANATOMIC

Modelo / Versão: ANATOMIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA NERVOSO, 1/2 DO TAMANHO NATURAL, MODELO EM RELEVO COM METADE DO TAMANHO NATURAL MOSTRA UMA REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO. MEDIDAS E PESO APROXIMADOS: 80 X 33 X 6 CM, 3,5 KG. DISPONÍVEL EM BASE DE RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	19.914.179/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 14.840,0000	24.845.457/0001-65	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.513,7000	06.153.182/0001-17	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.866,0000	31.971.029/0001-44	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.855,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.855,0000	11.837.115/0001-51	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.855,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.855,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.834,4800	11.837.115/0001-51	01/11/2019 13:28:54:473
R\$ 1.256,8500	06.153.182/0001-17	01/11/2019 13:30:35:683
R\$ 1.240,7100	11.837.115/0001-51	01/11/2019 13:56:00:863
R\$ 1.239,9900	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:56:35:647
R\$ 1.200,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 13:57:09:773
R\$ 1.214,9900	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:57:32:637
R\$ 1.199,9900	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:59:15:610
R\$ 1.198,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 13:59:23:660
R\$ 1.000,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 14:01:41:963
R\$ 900,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:02:05:590
R\$ 1.854,9900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 14:02:07:217
R\$ 1.854,9800	24.845.457/0001-65	01/11/2019 14:02:27:263
R\$ 1.283,6700	24.845.457/0001-65	01/11/2019 14:02:50:030
R\$ 850,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 14:03:18:690
R\$ 800,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:03:32:847
R\$ 787,5000	11.837.115/0001-51	01/11/2019 14:05:13:760
R\$ 787,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:05:27:900
R\$ 786,5000	11.837.115/0001-51	01/11/2019 14:05:33:997
R\$ 780,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:05:50:777
R\$ 779,3500	11.837.115/0001-51	01/11/2019 14:05:54:060
R\$ 770,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:06:20:250
R\$ 759,6400	11.837.115/0001-51	01/11/2019 14:06:23:343

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 13:17:14	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 13:55:12	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 14:05:12.
Encerrado	01/11/2019 14:06:25	Item encerrado
Aceite	18/11/2019 16:24:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 759,6400.
Recusa	04/12/2019 14:04:16	Recusa da proposta. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 759,6400. Motivo: Recusada, pois foi feito nova verificar no SICAF e a mesma está com impedimentos
Aceite	04/12/2019 17:15:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 770,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 114 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

24.997.187/0001-08	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS	Sim	Sim	3	R\$ 656,2400	R\$ 1.968,7200	25/10/2019 15:30:33
<p>Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TGD-0318-B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Respiratório e Cardiovascular, em 7 Partes Código:TGD-0318-B Modelo anatômico desmontável em 7 partes, apresenta sistema respiratório e sistema cardiovascular, exibindo a anatomia do coração e do pulmão e das demais estruturas que compõem esse sistema. Confeccionado em resina plástica, montado sobre prancha. Composto por: Sistema cardiovascular: Coração: átrio esquerdo, valva mitral, ventrículo esquerdo, septo, átrio direito, valva tricúspide, ventrículo direito Vasos: aorta, artérias pulmonares, veias pulmonares, veia cava superior e inferior, veias braquiocefálicas Sistema respiratório: Laringe: epiglote, osso hióide, cartilagem tireóidea, cartilagem cricóide, ligamento tireóideo mediano e lateral Traqueia: cartilagens traqueais, bifurcação da traqueia Brônquios: principal direito e esquerdo, brônquios lobares Pulmões: lobo direito e lobo esquerdo Diafragma O modelo TGD-0318-B permite: Estudo da fisiologia do sistema cardiovascular e sistema respiratório Acompanha: Manual do usuário Embalagem: caixa de papelão Garantia: 1 ano</p>							
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 656,2400	R\$ 1.968,7200	31/10/2019 16:04:48
<p>Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO DE SISTEMA RESPIRATÓRIO COM 7 PARTES (PULMÃO LUXO) MODELO CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA. COMPOSTO POR: EPIGLOTE; OSSO HIOIDE; GLÂNDULA TIREOIDE; ESÔFAGO; TRAQUEIA; LARINGE; VASOS; LIGAMENTOS MUSCULARES; AORTA; PULMÕES; CORAÇÃO; BRÔNQUIOS; REGIÃO DO DIAFRAGMA; MÚSCULO ABDOMINAL; EM BASE DE RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA.</p>							
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	01/11/2019 08:54:46
<p>Marca: MOGIGLASS Fabricante: ALTAY Modelo / Versão: PULMAO, 7 PARTES PU15 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PULMAO, 7 PARTES PU15 - Reprodução em tamanho natural do sistema respiratório humano completo. É constituída por 7 partes mostrando a Laringe: dissecadas ao longo de um plano sagital; Pulmões: dissecadas ao longo de um plano frontal; Um coração em 2 partes. As estruturas anatômicas importantes estão numeradas para facilitar a compreensão; Feito com material sintético de alta duração. Montado em base de polímero durável com suporte; Tamanho: 40cm x 26cm x 12cm; Peso: 1.6kg.</p>							
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	3	R\$ 1.317,0000	R\$ 3.951,0000	31/10/2019 17:00:03
<p>Marca: anatomic Fabricante: anatomic Modelo / Versão: TGD-0318-B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOD. SISTEMA RESPIRATORI O E CARDIOVASCULAR, EM 7 PARTES</p>							
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 5.249,9200	R\$ 15.749,7600	01/11/2019 08:51:57
<p>Marca: SDORF Fabricante: SDORF Modelo / Versão: SD5062 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico representa de forma sistêmica os órgãos do aparelho respiratório, dividido em 7 partes e confeccionado em PVC e resina plástica emborrachada, os detalhes anatômicos são revelados de melhor forma; Com o modelo SD-5062 é possível identificar as seguintes estruturas dentre outras: * Dois pulmões, com dois lados removíveis expondo estrutura interna; * Coração dividido ao meio, expondo a aurícula, ventrículos e válvulas (bicúspide e tricúspide); * Aorta e artéria pulmonar; * Veias cava e subclávia; * Laringe; * Epiglote; * Osso hioide; * Cartilagem tireoide; * Glândula tireoide; * Esôfago; * Ligamentos musculares; * Traqueia; * Árvore brônquica; * Brônquios; * Diafragma; * Músculo abdominal. - Montado em Base plástica; - Acompanha manual em português.</p>							
19.914.179/0001-10	VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	01/11/2019 08:59:05
<p>Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: ANATOMIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA RESPIRATÓRIO COM 7 PARTES (PULMÃO LUXO) MODELO CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA. COMPOSTO POR: EPIGLOTE; OSSO HIOIDE; GLÂNDULA TIREOIDE; ESÔFAGO; TRAQUEIA; LARINGE; VASOS; LIGAMENTOS MUSCULARES; AORTA; PULMÕES; CORAÇÃO; BRÔNQUIOS; REGIÃO DO DIAFRAGMA; MÚSCULO ABDOMINAL; EM BASE DE RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	19.914.179/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 5.249,9200	24.845.457/0001-65	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.317,0000	06.153.182/0001-17	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.000,0000	13.533.610/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 656,2400	24.997.187/0001-08	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 656,2400	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 658,5000	06.153.182/0001-17	01/11/2019 13:30:45:310
R\$ 650,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 13:57:54:857
R\$ 649,9900	24.997.187/0001-08	01/11/2019 13:58:50:907
R\$ 640,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 13:59:00:063
R\$ 600,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 14:01:31:493
R\$ 599,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:02:01:497

R\$ 658,4900	24.845.457/0001-65	01/11/2019 14:02:07:467
R\$ 500,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 14:02:21:373
R\$ 499,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:03:00:640
R\$ 450,0000	24.997.187/0001-08	01/11/2019 14:05:29:307
R\$ 449,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:05:39:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 13:17:20	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 13:55:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 14:05:13.
Encerrado	01/11/2019 14:08:28	Item encerrado
Aceite	21/11/2019 08:25:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 449,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 115 - MOINHO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-226/2	Sim	Sim	3	R\$ 7.159,0000	R\$ 21.477,0000	31/10/2019 12:03:15
27.274.847/0001-10	MARINA OLIVITTO MORAES EIRELI Marca: HM EQUIPAMENTOS Fabricante: HM EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: HM920	Sim	Sim	3	R\$ 7.159,0500	R\$ 21.477,1500	01/11/2019 08:37:21
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-31	Sim	Sim	3	R\$ 8.000,0000	R\$ 24.000,0000	31/10/2019 08:34:54
18.007.154/0001-70	ALL WORK COMERCIAL - EIRELI Marca: FORTINOX Fabricante: FORTINOX	Sim	Sim	3	R\$ 20.000,0000	R\$ 60.000,0000	31/10/2019 17:24:38

Modelo / Versão: FT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOINHO DE FACAS TIPO WILLEY GABINETE EM AÇO 1020 COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA; CÂMARA DE MOAGEM COM ACABAMENTO CROMADO; 4 FACAS MOVEIS E 4 FACAS FIXAS EM VND, COM TRATAMENTO TÉRMICO E CORTE RETIFICADO; TAMPAS, RECIPIENTE DE COLETA E FUNIL DE AMOSTRA EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO; VEDAÇÃO DA CÂMARA EM ANEL DE SILICONE; 3 PENEIRAS EM AÇO INOX AISI 304 COM MALHA 10, 20, 30 MESH; TAMPAS COM FECHO RÁPIDO; SISTEMA DE SEGURANÇA (FIM-DE-CURSO) QUANDO A TAMPAS ESTIVER ABERTA, NÃO PERMITE O FUNCIONAMENTO ELÉTRICO DO MOINHO; SISTEMA ELETRÔNICO DE ACIONAMENTO POR CONTATO DE SELO; RELÊ TÉRMICO DE PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO E DE CORRENTE DO MOTOR(EM CASO DE TRAVAR O ROTOR EM FUNCIONAMENTO); MOTOR DE INDUÇÃO MONOFÁSICO 1 CV, 4 PÓLOS, 1750 RPM; ALIMENTAÇÃO: 110 OU 220 VOLTS. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. EQUIPAMENTO INDICADO PARA MOAGEM DE PLANTAS, FOLHAS COM TALOS, SEMENTES, RAÍZES, GRAOS, VEGETAIS COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 5MM, PARA USO EM LABORATÓRIO NO PREPARO DE AMOSTRAS PARA FINS ANALÍTICOS. MARCA: FORTINOX MODELO: FT.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	18.007.154/0001-70	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 8.000,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 7.159,0500	27.274.847/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 7.159,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 7.158,9900	27.274.847/0001-10	01/11/2019 13:48:21:880
R\$ 7.078,9800	29.054.890/0001-04	01/11/2019 13:48:31:287
R\$ 7.078,9700	27.274.847/0001-10	01/11/2019 14:00:56:133
R\$ 6.998,9700	29.054.890/0001-04	01/11/2019 14:00:59:273
R\$ 6.998,9600	27.274.847/0001-10	01/11/2019 14:05:14:557
R\$ 6.920,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 14:05:19:620
R\$ 6.919,9600	27.274.847/0001-10	01/11/2019 14:05:46:887
R\$ 6.900,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 14:06:27:797
R\$ 6.899,9600	27.274.847/0001-10	01/11/2019 14:06:42:267

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 13:17:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 13:55:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 14:05:13.
Encerrado	01/11/2019 14:12:28	Item encerrado
Recusa	13/11/2019 14:18:10	Recusa da proposta. Fornecedor: MARINA OLIVITTO MORAES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.274.847/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 6.899,9600. Motivo: Proposta recusada, devido o fornecedor não encaminhar a documentação.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/11/2019 16:34:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/11/2019 16:58:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Aceite	21/11/2019 17:47:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 6.900,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 116 - ESPECTROFOTÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS	Sim	Sim	1	R\$ 44.893,0000	R\$ 44.893,0000	29/10/2019 17:23:39

Marca: THERMO SCIENTIFIC

Fabricante: THERMO SCIENTIFIC

Modelo / Versão: ND-ONE-C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NANODROP ONEC, ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS (SEM WIFI) NanoDrop OneC Espectrofotômetro (sem Wi-Fi) Espectrofotômetro UV-Vis para micro-volumes com faixa de leitura de 190-850nm. Volume de amostra de 1-2 uL: medição direta da solução sem necessidade de consumíveis tais como cubetas ou lâminas. Caminho óptico de 0,03-1 mm garante a ótima qualidade dos dados para cada medição sem necessidade de diluição da amostra (2 a 27500 ng/uL dsDNA). Posições da cubeta: • Usar cubeta com braço elevado ou abaixado • Aumento do intervalo dinâmico para amostras diluídas (p.e. até 0,4 ng/uL para sDNA) • Suporte para experimentos de cinética • Medição de OD para cultura de bactérias • Capacidade de agitação • Controle da temperatura a 37°C Tecnologia Acclaro™ Sample Intelligence: • Identificação de contaminantes com correção da concentração • Suporte técnico embutido • Sensor de integridade da coluna Desenho ergonômico com inclinação e deslizamento da tela para atender tanto a usuários destros como canhotos. Incluso software de métodos de análise de pré-programados para quantificação de Ácidos nucleicos A260nm (ssDNA, dsDNA, RNA, oligoDNA, oligoRNA), microarray (ácidos nucleicos marcados com fluorescência), Proteína Purificada (A280nm), Proteína A205, Proteína colorimétrica (Bradford, BCA, Lowry and Pierce 660nm), Proteínas marcadas, OD600, cinéticas, Nanopartículas de outro (520nm), métodos customizados, UV-Vis.

08.893.965/0001-62	LLEIDA SOLUTIONS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 49.000,0000	R\$ 49.000,0000	28/10/2019 10:50:49
<p>Marca: BIOBASE Fabricante: BIOBASE Modelo / Versão: BIOBASE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO, TIPO ESPECTROFOTOMETRO NANO, TENSÃO 30 V, FAIXA MEDIÇÃO 190E 850NM, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS E PRO T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUANTIDADE DE AMOSTRAS: ENTRE 0,5UL E 2UL, PRECISÃO FOTOMÉTRICA 1NM PER, POTÊNCIA 30 W</p>							
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 60.000,0000	R\$ 60.000,0000	28/10/2019 12:11:49
<p>Marca: Kasuaki Fabricante: Kasuaki Modelo / Versão: Bio-5000-Bi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "NANO ESPECTROFOTÔMETRO UV-VIS PARA QUANTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS EM MICRO VOLUMES (1- 2&#956;L) COM FAIXA DE LEITURA DE 190-850 NM QUE APRESENTE AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO PARA MEDIÇÃO (QUANTIFICAÇÃO) DE ÁCIDOS NUCLEICOS, CULTURA DE CÉLULAS E PROTEÍNAS EM MICRO VOLUME DE AMOSTRAS DIRETAMENTE NO LOCAL DA MEDIÇÃO, SEM A NECESSIDADE DE CONSUMÍVEIS E DILUIÇÃO DA AMOSTRA; MEDIÇÃO DE DENSIDADE ÓTICA (DO) PARA CULTURA DE BACTÉRIAS; CAMINHO ÓTICO DE 0,03-1 MM; CONTROLE DA TEMPERATURA A 37°C E CAPACIDADE DE AGITAÇÃO; FONTE DE LUZ: LÂMPADA XENON FLASH; RESOLUÇÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 1, 8 NANÔMETROS. BIVOLT OU 110 VOLTS. DIMENSÕES: 360 X 320 X 205 MM. PESO APROXIMADO: 7 KG"</p>							
12.426.369/0001-40	PROSCIENCIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 60.000,0000	R\$ 60.000,0000	28/10/2019 16:12:54
<p>Marca: LOCCUS Fabricante: LOCCUS Modelo / Versão: i-Quant Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nano-espectrofotômetro UV/VIS de espectro completo projetado para medições/quantificações de microvolumes de ácidos nucleicos, cultura de células e proteínas. Mede com precisão amostras de ácidos nucleicos, sem necessidade de diluir as amostras de alta concentração. Basta pipetar 0,5 - 2µL de amostra no pedestal e a medição é realizada automaticamente em menos de 5 segundos. Dispensa a utilização de cubetas. Faz quantificação proteica (280nm) e qualquer espectrometria UV/VIS (190 - 850nm). Fácil de limpar, com papel macio para limpeza incluso. Software de fácil utilização, salva os dados em planilhas compatíveis com o Microsoft Excel. Aplicações padronizadas do Software: - Quantificação de ácidos nucleicos; - Quantificação proteica (280nm, BCA, Bradford, Lowry e Pierce 660); - Quantificação de incorporação de corantes fluorescentes; - Absorbância de culturas bacterianas (densidade óptica - DO); - Permite padronizar novos métodos. Especificações técnicas: Faixa de comprimento de onda: 190 - 850nm; Faixa de detecção de DNA dupla-fita: 2ng a 4500ng/µL; Caminho óptico: 1,0mm (com ajuste automático para 0,2mm); Precisão de comprimento de onda: 1nm; Resolução do comprimento de onda: 1,8nm (FWHM a Hg 253,7nm); Precisão de absorbância: 0,003 Abs (caminho 1mm); Precisão de absorbância: 2% (260nm) Faixa de Absorbância: 0,02 a 75 (equivalente a 10mm); Volume de amostra: 0,5 - 2,0µL; Fonte de Luz: Lâmpada Xênon Flash; Material do pedestal de amostra: Liga de alumínio e fibra de Quartzo; Detector: CCD 3864 - elemento linear silicon; Ciclo de medição: < 5s; Compatibilidade do software: Windows 7, Windows Vista, Windows XP; Voltagem: Bivolt Automático; Consumo/Potência: 12 - 18W; Dimensões (C X L X A): 200 x 262 x 154mm; Peso: 2,5Kg. Instalação e treinamento inclusos. Manual de Instruções em Português. MODELO: i-Quant; MARCA/ FABRICANTE: LOCCUS; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.</p>							
27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 441.315,0000	R\$ 441.315,0000	01/11/2019 08:52:32
<p>Marca: MN Fabricante: MN Modelo / Versão: nano UV-VisII Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "NANO-ESPECTROFOTÔMETRO: ESPECTROFOTÔMETRO UV-VIS PARA QUANTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS EM MICRO VOLUMES (1- 2&#956;L) COM FAIXA DE LEITURA DE 190-850 NM QUE APRESENTE AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO PARA MEDIÇÃO (QUANTIFICAÇÃO) DE ÁCIDOS NUCLEICOS, CULTURA DE CÉLULAS E PROTEÍNAS EM MICRO VOLUME DE AMOSTRAS DIRETAMENTE NO LOCAL DA MEDIÇÃO, SEM A NECESSIDADE DE CONSUMÍVEIS E DILUIÇÃO DA AMOSTRA; MEDIÇÃO DE DENSIDADE ÓTICA (DO) PARA CULTURA DE BACTÉRIAS; CAMINHO ÓTICO DE 0,03-1 MM; CONTROLE DA TEMPERATURA A 37°C E CAPACIDADE DE AGITAÇÃO; FONTE DE LUZ: LÂMPADA XENON FLASH; RESOLUÇÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 1, 8 NANÔMETROS. BIVOLT OU 110 VOLTS. DIMENSÕES: 360 X 320 X 205 MM. PESO APROXIMADO: 7 KG"</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 441.315,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 60.000,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 60.000,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 49.000,0000	08.893.965/0001-62	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 44.893,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 44.892,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:04:11:943
R\$ 44.890,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:08:09:223
R\$ 44.889,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:09:39:010
R\$ 44.888,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:12:06:927
R\$ 44.887,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:12:10:740
R\$ 44.880,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:12:20:930
R\$ 44.879,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:12:31:290
R\$ 44.875,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:12:34:367
R\$ 44.874,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:12:51:353
R\$ 44.800,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:12:55:773
R\$ 44.799,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:13:01:573

R\$ 44.798,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:13:11:540
R\$ 44.797,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:13:23:010
R\$ 44.796,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:13:31:760
R\$ 44.790,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:13:39:747
R\$ 44.789,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:13:48:933
R\$ 44.788,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:13:56:310
R\$ 44.782,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:14:12:593
R\$ 44.781,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:14:16:560
R\$ 44.770,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:14:33:720
R\$ 44.769,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:14:37:017
R\$ 44.768,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:14:54:267
R\$ 44.767,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:14:57:533
R\$ 44.760,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:15:10:720
R\$ 44.700,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:15:15:940
R\$ 44.699,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:15:19:283
R\$ 44.698,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:15:37:613
R\$ 44.697,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:15:40:647
R\$ 44.600,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:15:43:943
R\$ 44.550,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:15:58:617
R\$ 44.549,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:16:02:740
R\$ 44.544,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:16:18:867
R\$ 44.543,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:16:23:007
R\$ 44.520,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:16:30:430
R\$ 44.500,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:16:39:460
R\$ 44.499,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:16:43:447
R\$ 44.480,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:16:52:633
R\$ 44.479,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:17:19:463
R\$ 44.478,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:17:26:637
R\$ 44.470,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:17:31:607
R\$ 44.469,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:17:40:670
R\$ 44.450,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:17:47:090
R\$ 44.449,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:18:01:140
R\$ 44.420,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:18:08:390
R\$ 44.449,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:18:10:077
R\$ 44.419,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:18:21:483
R\$ 44.400,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:18:32:720
R\$ 44.415,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:18:38:907
R\$ 44.399,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:18:42:267
R\$ 44.390,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:18:53:470
R\$ 44.389,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:19:02:423
R\$ 44.380,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:19:09:330
R\$ 44.375,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:19:15:097
R\$ 44.374,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:19:23:363
R\$ 44.370,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:19:30:083
R\$ 44.360,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:19:36:630
R\$ 44.359,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:19:43:567
R\$ 44.320,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:19:56:320
R\$ 44.345,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:19:58:177
R\$ 44.319,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:20:08:380
R\$ 44.310,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:20:17:727
R\$ 44.315,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:20:19:477
R\$ 44.309,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:20:28:460
R\$ 44.300,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:20:42:057
R\$ 44.300,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:20:45:773
R\$ 44.299,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:20:48:603
R\$ 44.295,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:21:04:137
R\$ 44.299,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:21:06:213
R\$ 44.294,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:21:08:713
R\$ 44.288,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:21:24:980
R\$ 44.287,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:21:29:700
R\$ 44.290,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:21:29:823
R\$ 44.280,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:21:45:217
R\$ 44.279,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:21:50:013

R\$ 44.200,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:21:59:013
R\$ 44.195,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:22:08:170
R\$ 44.194,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:22:11:530
R\$ 44.190,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:22:21:313
R\$ 44.189,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:22:31:843
R\$ 44.185,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:22:35:673
R\$ 44.180,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:22:47:627
R\$ 44.179,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:22:52:190
R\$ 44.174,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:22:56:707
R\$ 44.170,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:23:09:707
R\$ 44.169,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:23:13:003
R\$ 44.165,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:23:17:503
R\$ 44.164,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:23:33:067
R\$ 44.160,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:23:36:960
R\$ 44.160,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:23:38:223
R\$ 44.159,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:23:53:333
R\$ 44.100,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:23:58:727
R\$ 44.155,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:23:59:210
R\$ 44.131,5000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:24:13:727
R\$ 44.090,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:24:19:850
R\$ 44.080,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:24:26:337
R\$ 44.075,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:24:40:430
R\$ 44.070,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:24:50:777
R\$ 44.069,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:25:01:650
R\$ 44.060,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:25:17:747
R\$ 44.059,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:25:25:573
R\$ 44.050,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:25:43:043
R\$ 44.049,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:25:50:297
R\$ 44.000,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:26:13:767
R\$ 43.999,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:26:24:843
R\$ 43.998,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:27:37:507
R\$ 43.997,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:27:44:570
R\$ 43.996,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:28:05:633
R\$ 43.995,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:28:13:633
R\$ 43.994,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:28:27:227
R\$ 43.993,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:28:37:697
R\$ 43.992,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:28:51:493
R\$ 43.991,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:28:59:573
R\$ 43.990,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:29:14:277
R\$ 43.989,9900	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:29:20:420
R\$ 43.980,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:29:37:670
R\$ 43.979,9900	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:29:43:843
R\$ 43.970,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:30:16:360
R\$ 43.969,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:30:20:530
R\$ 43.960,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:30:39:847
R\$ 43.959,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:30:44:063
R\$ 43.958,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:31:26:660
R\$ 43.957,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:31:30:397
R\$ 43.956,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:32:03:977
R\$ 43.955,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:32:08:290
R\$ 43.950,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:32:26:917
R\$ 43.949,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:32:30:463
R\$ 43.948,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:33:18:780
R\$ 43.947,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:33:23:077

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 13:55:27	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 14:09:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 14:14:37.
Encerrado	01/11/2019 14:33:25	Item encerrado

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/11/2019 16:12:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 09:26:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40.
Aceite	21/11/2019 16:04:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 43.947,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 117 - OSCILOSCÓPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO	Sim	Sim	9	R\$ 3.400,0000	R\$ 30.600,0000	25/10/2019 15:41:52
<p>Marca: Politerm / POL-15DE Fabricante: Politerm / POL-15DE Modelo / Versão: POL-15DE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osciloscópio digital 100MHz, modelo POL-15DE, display 7 polegadas TFT colorido WVGA (800x480), 2 canais, banca de frequência 100MHz, taxa de amostragem real 1Gs/s, taxa de amostragem equivalente 50Gs/s, comprimento de memória 25 ksamples, sensibilidade vertical 1mV/div até 20V/div, base de tempo 2ns/div até 50s/div, medições automáticas de 28 formas de ondas, software e manual de operação.</p>							
09.255.284/0001-31	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 3.400,0000	R\$ 30.600,0000	30/10/2019 15:17:24
<p>Marca: Minipa Fabricante: Minipa Modelo / Versão: MVB DSO 100 MHZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OSCILOSCÓPIO DIGITAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E COMPONENTES MÍNIMOS: LARGURA DE BANDA DE 100 MHZ; TAXA DE AMOSTRAGEM DE 1 GS/S OU MAIOR CANAL SIMULTANEAMENTE PARA MEDIDAS EM TEMPO REAL; 2 CANAIS; COMPRIMENTO DE REGISTRO DE 2,5 K; 6 MEDIDAS AUTOMÁTICAS; SENSIBILIDADE VERTICAL DE 2 MV ATÉ 5 V/DIV; MÁXIMA TENSÃO ENTRE SINHAL E REFERÊNCIA TERRA 300 V RMS; FAIXA DE BASE DE TEMPO DE 5 NS A 50 S/DIV, DETECÇÃO DE PICOS DE 12 NS, BASE DE TEMPO MAIS LENTA QUE 100 MS/DIV. 2 PONTAS DE PROVA CAT II. ACESSÓRIOS (MÍNIMO): 1 MANUAL DE INSTRUÇÃO, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO (CABO DE FORÇA), COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1 METRO.</p>							
09.614.581/0001-26	VOLTCOM DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 3.404,6700	R\$ 30.642,0300	28/10/2019 16:36:32
<p>Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Modelo / Versão: MVB DSO 100MHZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OSCILOSCÓPIO DIGITAL: Com Display: LCD de 7" (400 x 240) colorido; Largura de Banda: Inicial de 50MHz podendo ser atualizada para 70MHz e 100MHz; Contraste: Ajustável; Canais de entrada: 2; Taxa de Amostragem em Tempo Real: 1GS/s; Taxa de Amostragem Equivalente: 50GS/s; Configurações automáticas de status e forma de onda; Gravação de formas de onda, configurações e restauração; Sofisticada função de janela de expansão para analisar detalhes da forma de onda e sobrepor precisamente; Interface USB Client e Host; Medição automática de 28 parâmetros de formas de onda; Gravação única de forma de onda e reprodução; FFT integrado; Função matemáticas múltiplas; Menu multilíngue; Temperatura: Operação: 0°C ~ 40°C; Armazenamento: -20°C ~ 60°C; Umidade: < 30°C (< 95%); 35 ~ 40°C (< 60%); Altitude: Operação: abaixo de 3000m Armazenamento: abaixo de 15000m; Uso Interno; Alimentação: 100 - 240V AC RMS, 45 - 400HZ, CAT II; Proteção IP: IP 2X; Grau de Poluição: 2; Dimensões: 147(A) x 306(L) x 122(P)mm; Peso: Aprox. 2.2kg; Com embalagem: 3.3kg; AMOSTRAGEM: Modos de Amostragem: Tempo real, Equivalente: Taxa de Amostragem: Tempo real: 1GS/s Equivalente: 50GS/s; ENTRADA: Acoplamento de Entrada: DC, AC, GND; Atenuação da Ponta de Prova: 1X, 10X, 100X, 1000X; VERTICAL: Conversão A/D: Resolução 8-bit; Largura de Banda Analógica e Sigle: 50MHz / 70MHz / 100MHz; Limite de largura de banda selecionável (típico): 20MHz; Tempo de Subida: 3.5ns; HORIZONTAL: Interpolação da Forma de Onda: Sin (x) / x; Tamanho da Gravação: Pontos de amostra de 2 x 512k; Profundidade de Armazenamento: 25k; Faixa da Base de Tempo: 2ns/div ~ 50s/div; TRIGGER: Modo: AUTO, NORMAL e SINGLE; TRIGGER DE BORDA: Tipos de Borda: Subida, Descida, Subida e Des-cida; TRIGGER DE PULSO: Modos de Trigger: (menor que, maior que ou igual) Pulso positivo; (menor que, maior que ou igual) Pulso negativo; Largura de Pulso: 20ns ~ 10s; TRIGGER ALTERNADO: Trigger CH1: Borda, pulso; Trigger CH2: Borda, pulso; MEDIÇÃO: Cursor; Auto Medição; Armazenamento de Formas de Onda: 20 grupos e 20 configurações; Figura de Lissajous; Trigger medidor de frequência: Resolução de leitura: 6 bits; MATEMÁTICA: Funções matemáticas múltiplas (incluindo Adi-ção, Subtração, Multiplicação, Divisão); FFT: Janelas Hamming, Blackman, Hanning e Retangular; Pontos de Amostra para FFT: 1024 pontos; TECLA DE ATALHO: AUTO SET: Vertical, Horizontal e Ajuste de Tri-gger; RUN/STOP: Congela a forma de onda; SINGLE SHOOT: Pressionando a tecla RUN/ STOP por mais de 3 segundos; SAÍDA DE CALIBRAÇÃO: Tensão de Saída: 3Vpp &#8805; 1M&#937;; Frequência: 1kHz; INTERFACE: Cabo de Conexão: USB; MENU: Display; Gravação Estática: 20 formas de onda (independ-dente) / 200 formas de onda (USB); Gravação Dinâmica: 1000 formas de onda; Gravação de Configurações: 20 configurações; UTILITY: Permite acesso a auto calibração, gravação de seqüências de formas de onda, seleção de idiomas e modificação da interface do display; Cursor: Tipo - Tensão, Tempo, Tracking; Fonte - CH1, CH2, EXT, Linha AC, Alternado; Aquisição: Média (Average): 2 ~ 256. Detecção de Pico; Medida: Frequência, Período, Subida, Descida, Largura positiva, Largura negativa, Overshoot, Preshoot, Duty positivo, Duty negativo, Média, Pico-a-Pico, RMS, Topo, Base, Meio, Máximo, Mínimo, Amplitude; Software: DSO; Requisitos: IBM ou PC Compatível; Windows 2000/XP/Vista/7 (RAM 128Mb); CD-ROM 16x/Porta USB; Monitor SVGA ou Superior; Idioma: Inglês; Compatibilidade: Windows 2000/XP/Vista/7; Funções Disponíveis: Gravação Estática de Formas de Onda; Gravação Dinâmica de Formas de Onda; Visualização da Forma de Onda Online; Funções Matemáticas; Medidas de Parâmetros Online; Arquivos: Forma de Onda: sav; Forma de Onda: .bmp (Somente via Pen Drive);Capacidade de Registros Online: imite de Registro: 1000 FO Dinâmico; ACESSÓRIOS: Pontas de Prova (1 par); Cabo de Alimentação (1 peça); Manual do Usuário; Software de Comunicação; Cabo USB (1 peça); Garantia.</p>							
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 10.000,0000	R\$ 90.000,0000	01/11/2019 08:31:11
<p>Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: OD-2750</p>							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OSCILOSCÓPIO MOD. OD-2750 DIGITAL 100MHZ 2 CANAIS, 1GSA/S, 40KPTS MEMÓRIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ; Descrição O osciloscópio digital mod. OD-2750 da Instrutherm combina portabilidade, com o alto desempenho de um osciloscópio poderoso para uso em bancada ou em campo. Com seu software e comunicação USB, é possível realizar medições e registrá-las facilmente através de um PC, para uma melhor visualização e criação de relatórios. Seu display de LCD colorido permite uma visualização clara de até duas formas de ondas simultâneas Destaques Software para comunicação com PC Interface de comunicação USB Medições automáticas de 32 parâmetros com todas as funções de medição Gabinete Portátil Display TFT LCD de 7" (colorido) Largura de banda: 100MHz Canais: 2CH + 1EXT (Trig) (2 canais de entrada isolados + 1 canal de entrada de Trigger) Taxa de amostragem em tempo real: 1GSa/s. Taxa de amostragem equivalente: 50GSa/s Capacidade de memória: 40kpts. Acoplamento de entrada: AC, DC, e GND Tempo de subida: < 3,5ns Impedância de entrada: 1MΩ ± 1% || 17pF. Base de tempo: 2.5ns/div - 50s/div. Roll: 100ms-50s/div. Sensibilidade vertical: 2mV a 10v/Div. Resolução vertical: 8 bit Fontes de disparo (Trigger): CH1, CH2, EXT, EXT/5, AC Line Tipos de disparo (Trigger): Borda, pulso, vídeo, rampa, alternativo Operações matemáticas: soma, subtração, multiplicação, divisão, FFT, inversão. Função de congelamento da leitura Função autocalibração Função Autoteste Função Aquisição: (amostra, detecção de pico, e média) Função Autoescala Medições automáticas de 32 parâmetros com todas as funções de medição Filtro digital: Passa alta, Passa baixa, Passa banda, Parada de banda. Tensão máxima de entrada: 400V Vpp. Armazenamento interno: 2 grupos de referência de formas de ondas, 20 grupos de configurações, 20 grupos de formas de ondas. Armazenamento externo: Imagens, documentos CSV, arquivo de formas de ondas e arquivos de configurações. Idiomas: Português, Inglês, Frances, Alemão, Russo, Espanhol, Chinês simplificado, Chinês tradicional, Japonês Coreano, Italiano e Árabe. Interface: USB Host, USB Device, RS-232, Pass/Fail Temperatura de Operação: 0 a 50°C Umidade de Operação: < 80% UR Alimentação: AC 100-240V 45 Hz a 440Hz, 50VA Max Peso: 2,5kg Dimensões (CxLxH): 330 x 120 x 155 mm ITENS FORNECIDOS ; 2 pontas de prova com atenuação x1 e x10 1 cabo USB 1 Cabo de alimentação 1 Software 1 chave de ajuste

19.914.179/0001-10 VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA Sim Sim 9 R\$ 10.000,0000 R\$ 90.000,0000 01/11/2019 08:59:05

Marca: MINIPA

Fabricante: MINIPA

Modelo / Versão: MINIPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OSCILOSCÓPIO DIGITAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E COMPONENTES MÍNIMOS: LARGURA DE BANDA DE 100 MHZ; TAXA DE AMOSTRAGEM DE 1 GS/S OU MAIOR CANAL SIMULTANEAMENTE PARA MEDIDAS EM TEMPO REAL; 2 CANAIS; COMPRIMENTO DE REGISTRO DE 2,5 K; 6 MEDIDAS AUTOMÁTICAS; SENSIBILIDADE VERTICAL DE 2 MV ATÉ 5 V/DIV; MÁXIMA TENSÃO ENTRE SINAL E REFERÊNCIA TERRA 300 V RMS; FAIXA DE BASE DE TEMPO DE 5 NS A 50 S/DIV, DETECÇÃO DE PICOS DE 12 NS, BASE DE TEMPO MAIS LENTA QUE 100 MS/DIV. 2 PONTAS DE PROVA CAT II. ACESSÓRIOS (MÍNIMO): 1 MANUAL DE INSTRUÇÃO, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO (CABO DE FORÇA), COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1 METRO.

27.500.796/0001-06 PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI Sim Sim 9 R\$ 22.185,0000 R\$ 199.665,0000 01/11/2019 08:52:32

Marca: novotest

Fabricante: novotest

Modelo / Versão: utd2102cex

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "OSCILOSCÓPIO DIGITAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E COMPONENTES MÍNIMOS: LARGURA DE BANDA DE 100 MHZ; TAXA DE AMOSTRAGEM DE 1 GS/S OU MAIOR CANAL SIMULTANEAMENTE PARA MEDIDAS EM TEMPO REAL; 2 CANAIS; COMPRIMENTO DE REGISTRO DE 2,5 K; 6 MEDIDAS AUTOMÁTICAS; SENSIBILIDADE VERTICAL DE 2 MV ATÉ 5 V/DIV; MÁXIMA TENSÃO ENTRE SINAL E REFERÊNCIA TERRA 300 V RMS; FAIXA DE BASE DE TEMPO DE 5 NS A 50 S/DIV, DETECÇÃO DE PICOS DE 12 NS, BASE DE TEMPO MAIS LENTA QUE 100 MS/DIV. 2 PONTAS DE PROVA CAT II. ACESSÓRIOS (MÍNIMO): 1 MANUAL DE INSTRUÇÃO, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO (CABO DE FORÇA), COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1 METRO"

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 22.185,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 10.000,0000	19.914.179/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 10.000,0000	12.134.879/0001-43	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.404,6700	09.614.581/0001-26	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.400,0000	09.255.284/0001-31	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.400,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 3.399,9800	09.255.284/0001-31	01/11/2019 13:56:11:503
R\$ 3.399,9600	12.134.879/0001-43	01/11/2019 13:58:31:560
R\$ 3.399,8600	09.255.284/0001-31	01/11/2019 13:58:34:653
R\$ 3.399,8400	12.134.879/0001-43	01/11/2019 13:58:51:720
R\$ 3.399,7400	09.255.284/0001-31	01/11/2019 13:58:56:517
R\$ 3.399,7200	12.134.879/0001-43	01/11/2019 13:59:16:080
R\$ 3.399,6200	09.255.284/0001-31	01/11/2019 13:59:19:157
R\$ 3.399,6000	12.134.879/0001-43	01/11/2019 13:59:36:207
R\$ 3.399,5000	09.255.284/0001-31	01/11/2019 13:59:39:533
R\$ 3.399,4700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 13:59:56:457
R\$ 3.399,3700	09.255.284/0001-31	01/11/2019 13:59:59:537
R\$ 3.399,3400	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:00:16:833
R\$ 3.399,2400	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:00:19:927
R\$ 3.399,2100	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:00:37:930
R\$ 3.399,1100	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:00:40:977
R\$ 3.399,0900	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:00:58:057
R\$ 3.398,9900	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:01:01:197
R\$ 3.398,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:01:18:180
R\$ 3.398,8700	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:01:21:493
R\$ 3.398,8500	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:01:38:793
R\$ 3.398,7500	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:01:41:963

R\$ 3.398,7200	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:01:59:887
R\$ 3.398,6200	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:02:03:043
R\$ 3.398,5900	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:02:20:060
R\$ 3.398,4900	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:02:23:170
R\$ 3.398,4600	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:02:40:203
R\$ 3.398,3600	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:02:43:233
R\$ 3.398,3400	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:03:00:343
R\$ 3.398,2400	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:03:03:547
R\$ 3.398,2100	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:03:20:503
R\$ 3.398,1100	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:03:23:753
R\$ 3.398,0900	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:03:40:597
R\$ 3.397,9900	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:03:43:817
R\$ 3.397,9600	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:04:00:817
R\$ 3.397,8600	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:04:03:927
R\$ 3.397,8400	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:04:20:943
R\$ 3.397,7400	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:04:36:820
R\$ 3.397,7100	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:04:41:087
R\$ 3.397,6100	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:04:57:413
R\$ 3.387,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:05:00:667
R\$ 3.386,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:05:04:743
R\$ 3.386,8800	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:05:17:840
R\$ 3.375,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:05:21:290
R\$ 3.374,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:05:25:137
R\$ 3.374,8800	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:05:38:027
R\$ 3.354,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:05:41:527
R\$ 3.353,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:05:45:277
R\$ 3.353,8700	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:05:58:123
R\$ 3.353,8500	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:06:05:450
R\$ 3.334,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:06:12:340
R\$ 3.333,9000	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:06:18:530
R\$ 3.333,8700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:06:25:623
R\$ 3.318,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:06:32:623
R\$ 3.317,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:06:46:140
R\$ 3.333,7700	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:06:46:640
R\$ 3.300,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:06:53:030
R\$ 3.299,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:07:06:393
R\$ 3.299,8700	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:07:09:410
R\$ 3.285,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:07:13:220
R\$ 3.284,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:07:26:753
R\$ 3.284,8800	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:07:29:880
R\$ 3.267,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:07:33:427
R\$ 3.266,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:07:46:817
R\$ 3.266,8700	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:07:50:003
R\$ 3.247,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:07:53:723
R\$ 3.246,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:08:06:927
R\$ 3.246,8800	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:08:10:177
R\$ 3.229,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:08:13:960
R\$ 3.228,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:08:28:007
R\$ 3.228,8700	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:08:31:040
R\$ 3.208,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:08:34:257
R\$ 3.207,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:08:48:197
R\$ 3.207,9000	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:08:52:710
R\$ 3.196,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:08:58:260
R\$ 3.195,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:09:12:463
R\$ 3.207,8700	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:09:15:743
R\$ 3.184,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:09:21:573
R\$ 3.183,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:09:35:043
R\$ 3.183,9600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:09:38:637
R\$ 3.167,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:09:41:980
R\$ 3.166,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:09:55:403
R\$ 3.166,9700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:09:58:840
R\$ 3.149,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:10:06:090
R\$ 3.148,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:10:17:360

R\$ 3.148,9700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:10:20:593
R\$ 3.138,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:10:26:750
R\$ 3.137,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:10:39:657
R\$ 3.137,9700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:10:42:750
R\$ 3.127,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:10:46:953
R\$ 3.126,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:10:59:783
R\$ 3.126,9700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:11:03:910
R\$ 3.108,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:11:07:360
R\$ 3.148,0000	09.614.581/0001-26	01/11/2019 14:11:08:660
R\$ 3.107,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:11:20:003
R\$ 3.107,9600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:11:24:410
R\$ 3.091,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:11:27:427
R\$ 3.000,0000	09.614.581/0001-26	01/11/2019 14:11:33:130
R\$ 2.999,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:11:40:143
R\$ 2.999,9600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:11:45:003
R\$ 2.981,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:11:48:457
R\$ 2.980,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:12:00:443
R\$ 2.980,9600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:12:05:803
R\$ 2.969,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:12:09:240
R\$ 2.968,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:12:20:553
R\$ 2.968,9700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:12:26:053
R\$ 2.954,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:12:29:663
R\$ 2.953,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:12:40:960
R\$ 2.953,9600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:12:47:087
R\$ 2.936,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:12:50:150
R\$ 2.935,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:13:01:213
R\$ 2.935,9600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:13:07:650
R\$ 2.924,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:13:11:323
R\$ 2.923,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:13:21:323
R\$ 2.923,9700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:13:27:823
R\$ 2.911,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:13:31:620
R\$ 2.910,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:13:41:497
R\$ 2.910,9600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:13:48:060
R\$ 2.893,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:13:51:933
R\$ 2.892,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:14:01:967
R\$ 2.879,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:14:12:233
R\$ 2.892,9700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:14:12:530
R\$ 2.878,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:14:22:140
R\$ 2.861,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:14:32:517
R\$ 2.900,0000	09.614.581/0001-26	01/11/2019 14:14:32:937
R\$ 2.860,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:14:35:687
R\$ 2.860,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:14:42:280
R\$ 2.849,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:14:53:000
R\$ 2.848,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:14:56:737
R\$ 2.848,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:15:05:063
R\$ 2.835,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:15:13:207
R\$ 2.500,0000	09.614.581/0001-26	01/11/2019 14:15:16:613
R\$ 2.834,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:15:16:863
R\$ 2.834,9600	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:15:26:533
R\$ 2.481,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:15:33:630
R\$ 2.480,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:15:37:177
R\$ 2.400,0000	09.614.581/0001-26	01/11/2019 14:15:45:613
R\$ 2.389,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:15:53:817
R\$ 2.388,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:15:57:397
R\$ 2.371,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:16:14:070
R\$ 2.370,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:16:17:570
R\$ 2.353,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:16:34:413
R\$ 2.352,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:16:37:617
R\$ 2.300,0000	09.614.581/0001-26	01/11/2019 14:16:40:807
R\$ 2.299,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:16:57:853
R\$ 2.100,0000	09.614.581/0001-26	01/11/2019 14:17:38:810
R\$ 2.218,5000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:17:39:340
R\$ 2.098,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:18:37:593

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 13:55:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 14:09:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 14:14:37.
Encerrado	01/11/2019 14:18:55	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 18:29:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor VOLTCOM DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 09.614.581/0001-26.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 08:40:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VOLTCOM DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 09.614.581/0001-26.
Aceite	20/11/2019 13:14:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VOLTCOM DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 09.614.581/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 2.090,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VOLTCOM DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 09.614.581/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 118 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.038.030/0001-61	NEWOPTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	Sim	Sim	36	R\$ 4.866,0000	R\$ 175.176,0000	31/10/2019 19:17:50
<p>Marca: Bante Fabricante: Bante Modelo / Versão: BANTE920CN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE BANCADA DE PH, mV E TEMPERATURA. No modo pH, botão de calibração multiponto com reconhecimento automático da solução; Padrões de pH selecionáveis (USA, DIN, NIST ou definido pelo usuário); Alerta para calibração; Calcula automaticamente desvios do eletrodo após a calibração; Compensação automática de temperatura para garantir uma leitura mais precisa dentro de toda a faixa de pH; Mensagens de ajuda para facilitar a operação do instrumento; Possibilidade de medição de ORP (mediante aquisição de eletrodo de ORP - OPCIONAL) Acompanha: Eletrodo E65-1-BNC, sensor de temperatura, soluções pH padrão (4.01, 7.00 e 10.01), fonte DC9V e maleta para transporte, Manual de Instruções e Uso/Operação. Especificações técnicas: Faixa: pH: -2.000 a 20.000; mV: ±1999 mV; Temperatura: 0 a 105°C; Resolução: pH: 0.001/0.01/0.1; mV: 0.1/1 mV; Temperatura: 0.5°C; Exatidão: pH: ± 0.002; mV: ±0.2 mV; Temperatura: ±0.5; Calibração pH: automática, até 5 pontos; Compensação de temperatura: automática ou manual de 0° a 100°C; Função HOLD: sim; Dimensões: 210 x 188 x 60 mm / aprox.1200 g; Memória: 500 dados em acordo com as Boas Práticas de Laboratório; Display grande em LCD; Conexão: BNC; Alimentação: Fonte DC 9V, 220V.</p>							
19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	36	R\$ 5.930,4000	R\$ 213.494,4000	29/10/2019 16:56:04
<p>Marca: TECNOPON Fabricante: TECNOPON Modelo / Versão: MPA 210P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Exatidão e simplicidade em um aparelho completo • Totalmente microprocessado. Mede pH / mV / ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive de álcool. • Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. • Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. • Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. • Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução. • Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura. • Compensação de temperatura automática ou manual. • Gabinete em ABS, evita corrosão. • Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura. • Calibração automática, aceita vários tipos de tampões. Características Técnicas Faixa de Trabalho Resolução Exatidão Incerteza pH -2 a 20 0,01 ± 0,01 ± 0,01 MV - 1999 a + 1999 0,1 ± 0,1 ± 0,1 Temperatura -20 a 120 °C 0.1 °C ± 0.3 °C ± 0.2 °C Calibração Automática - Tampões pH: 6,86 ; 7,00 ; 7.01 / 4,00 ; 9,00 e 10,00 Alimentação Bateria Interna recarregável (aprox. 100 horas de uso, com carga total); e/ou 110/220 VAC utilizando carregador / eliminador de bateria Acessórios que acompanham 01 eletrodo de plástico p/ medir pH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão pH 7,00 e 4,00 e manual de instruções. Opcionais Saída para computador tipo RS 232C, memória para armazenamento de até 30 leituras. Garantia 12 meses</p>							
60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.	Não	Não	36	R\$ 5.930,4000	R\$ 213.494,4000	01/11/2019 08:40:16
<p>Marca: GEHAKA Fabricante: GEHAKA Modelo / Versão: PG 3000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PHMETRO MICROPROCESSADO O pHmetro digital microprocessado, de bancada, marca Gehaka, modelo PG3000, é um instrumento para laboratório, preciso, rápido, compacto e de fácil utilização, que combina a possibilidade de medição de pH, milivoltagem, óxido redução (ORP) e temperatura de uma amostra. pode ser utilizado em uma grande variedade de aplicações, tais como: controle de qualidade da água, de soluções, reagentes, formulas no processamento de alimentos, cosméticos, produtos farmacêuticos entre outras. Para medição de pH a faixa é de -2 pH a 20 pH, com a divisão selecionável de uma a três casas decimais em toda escala. Possui compensação de temperatura automática na faixa de medição de -10 a 130°C, ou manual, bastando remover o sensor de temperatura e escolher o valor da temperatura desejada. Para a medição de milivoltagem e óxido redução dispõe de uma faixa de leitura entre -2.000,0mV à +2.000,0mV, com divisão de 0,1mV. O modelo PG3000 possui gabinete plástico tipo ABS de alto impacto, que garante robustez do equipamento por muitos anos e proteção, com pintura externa e resistente às condições laboratoriais. Fornecido com display tipo OLED gráfico com resolução de 128 x 64 dots, com alto brilho e contraste, que</p>							

facilita a leitura da indicação do instrumento em qualquer tipo de ambiente. Com dígitos grandes e legíveis tornam a rotina de uso no laboratório mais fácil e amigável, além de ícones que facilitam a utilização do instrumento dispensando o acionamento constante do teclado. O teclado é do tipo alfa numérico, sensível e de alta legibilidade que permite a personalização total do instrumento e dessa forma atingir com facilidade as boas práticas de laboratório BPL. Teclas de atalhos possibilitam o acesso às funções específicas. A eletrônica do PG3000 utiliza um conversor A/D de 24bits operando em conjunto com um filtro analógico e um amplificador de entrada com impedância melhor que 10 teraOhms, dando grande precisão e estabilidade às medidas. Dispõe ainda de interfaces tipo USB que permite a conexão do instrumento à um computador e a saída Serial RS232C possibilita a conectividade direta com impressora, possibilitando os registro das medidas com maior confiabilidade e em tempo real. Se for utilizada a impressora modelo IG210 da Gehaka, basta conectar o cabo de dados que ele também dispõe da energia necessária para sua operação. O modelo PG3000 é fornecido com um suporte tipo pantográfico que oferece grande liberdade de movimentos e apoio para o sensor de temperatura e os eletrodos de pH. O novo método de ajuste, utilizando entre um e até cinco soluções tampões facilita de sobremaneira o processo calibração do instrumento, tornando-o mais rápido e preciso. Também há possibilidade de ajustar o PG3000 em um único ponto, escolhido de acordo com a faixa de pH que será utilizada. pH Faixa de medição: -2,000 a 20,000 Divisão: 0,1; 0,01 e 0,001 selecionável Precisão: ±0,002 Pontos calibração: Até 5 pontos Edição dos tampões: SIM mV e mVORP Faixa de medição: ± 2.000,0 Divisão: 0,1 Precisão: ±0,2 Modo ORP: SIM Temperatura Faixa de medição: -10 a +130°C Divisão: 0,1 Precisão: ±0,1 Pontos calibração: 1 ponto Compensação: -5 a 130°C (Compensação automática de temperatura) Datalogger Número de Pontos: 400 Modos de operação: Por tempo, comando impressão Edição do Log: Apagar todos dados Entradas pH, ORP ou ION: Conector BNC e Pino de referência Compensação de temperatura: RCA - Fêmea Interfaces: RS232C e USB 2.0 Alimentação Entrada: 90 a 240VAC Saída 24VDC - Fonte chaveada Consumo 2 Watts Display Gráfico OLED Branco de 128x64dots. Faixa de temperatura de operação: 5°C a 45°C Faixa de umidade relativa de operação: 5% a 85% Temperatura de armazenamento: -10°C a 60°C Dimensões externas do instrumento: 180 x 75 x 225 mm (LxAxP) Peso líquido 1,6 kg Acessórios inclusos: Eletrodo combinado, com corpo de vidro, blindado, para uso em soluções aquosas. Sensor de Temperatura Manual de instruções Suporte pantográfico de eletrodos Cabo de dados USB Adaptador de rede de 90 a 240 VAC para 24 VDC

19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	Sim	Sim	36	R\$ 6.000,0000	R\$ 216.000,0000	24/10/2019 16:03:39
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: tecnopon

Fabricante: tecnopon

Modelo / Versão: MPA 210

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Medidor de pH Bancada - Exatidão e simplicidade em um aparelho completo. Totalmente microprocessado, mede pH/mV/ORP e temperatura trabalhando com todos os tipos de eletrodo, inclusive de álcool. Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro; Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização; Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas; Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução; Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura; Compensação de temperatura automática ou manual; Gabinete em ABS, evita corrosão; Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura; Calibração automática, aceita vários tipos de tampões; Características Técnicas Faixa de Trabalho Resolução Exatidão Incerteza pH -2 a 20 0,01 ± 0,01 ± 0,01 mV - 1999 a + 1999 0,1 ± 0,1 ± 0,1 Temperatura -20 a 120 °C 0.1 °C ± 0.3 °C ± 0.2 °C Calibração Automática - Tampões pH: 6,86 ; 7,00 ; 7.01 / 4,00 ; 9,00 e 10,00 Alimentação 110 / 220 VAC Acessórios que acompanham 01 eletrodo de vidro p/ medir pH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão pH 7,00 e 4,00 e manual de instruções. Opcionais Saída analógica para registrador gráfico. Memória para armazenamento de até 30 leituras. Garantia 12 meses"

53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	36	R\$ 6.000,0000	R\$ 216.000,0000	01/11/2019 08:03:47
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA

Modelo / Versão: PH-5000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PHMETRO DE BANCADA PH/ORP/ TEMPERATURA/MV DIGIMED DM-22 ACOMPANHA ELETRODO, SUPORTE E TAMPÃO NCM: 90278014 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR ST. PH / ORP / TEMPERATURA MENU AUTO-EXPLICATIVO / CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA DE TODOS OS PARÂMETROS / CHECK AUTOMÁTICO DOS ELETRODOS / ALARME DE MÁXIMO E MÍNIMO PARA TITULAÇÃO / RECONHECE TAMPÃO, SENSOR E TERMO / SAÍDA RS-232 PARA PC OU IMPRESSORA / REGISTRO E DESCARGA DAS LEITURAS EM PADRÃO ' GLP ' / GABINETE IP-65 / ATÉ 5 PONTOS DE CALIBRAÇÃO SAÍDA ETHERNET (OPCIONAL) ACOMPANHA TERMO COMPENSADOR / FAIXA DE MEDIÇÃO (PH): -2,00 A 20,00 / SELEÇÃO DE RESOLUÇÃO: 0,1/0,01/0,001 PRECISÃO RELATIVA: 0,01% (FE) PONTOS DE CALIBRAÇÃO: ATÉ 5 COMP. TEMP. MAN/AUTO: -20 + 120°C / FAIXA DE MEDIÇÃO: +- 1999 MV / SELEÇÃO DE RESOLUÇÃO: 0,1/1 / PRECISÃO RELATIVA: 0,05 (FE) / FAIXA DE TEMPERATURA: -20 A 120 °C / INDICAÇÃO LOCAL: DISPLAY ALFANUMÉRICO DE 2 LINHAS X 16 CARACTERES / ENTRADA: 1 CANAL / SAÍDA DIGITAL: RS232 / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 90 A 240 VCA (50/60HZ) / POTÊNCIA CONSUMIDA: 2,5VA. GARANTIA 12 MESES

65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	36	R\$ 7.000,0000	R\$ 252.000,0000	31/10/2019 18:55:58
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: DIGIMED

Fabricante: DIGIMED

Modelo / Versão: DM-22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PHMETRO DE BANCADA PH/ORP/ TEMPERATURA/MV DIGIMED DM-22 ACOMPANHA ELETRODO, SUPORTE E TAMPÃO NCM: 90278014 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR ST. PH / ORP / TEMPERATURA MENU AUTO-EXPLICATIVO / CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA DE TODOS OS PARÂMETROS / CHECK AUTOMÁTICO DOS ELETRODOS / ALARME DE MÁXIMO E MÍNIMO PARA TITULAÇÃO / RECONHECE TAMPÃO, SENSOR E TERMO / SAÍDA RS-232 PARA PC OU IMPRESSORA / REGISTRO E DESCARGA DAS LEITURAS EM PADRÃO ' GLP ' / GABINETE IP-65 / ATÉ 5 PONTOS DE CALIBRAÇÃO SAÍDA ETHERNET (OPCIONAL) ACOMPANHA TERMO COMPENSADOR / FAIXA DE MEDIÇÃO (PH): -2,00 A 20,00 / SELEÇÃO DE RESOLUÇÃO: 0,1/0,01/0,001 PRECISÃO RELATIVA: 0,01% (FE) PONTOS DE CALIBRAÇÃO: ATÉ 5 COMP. TEMP. MAN/AUTO: -20 + 120°C / FAIXA DE MEDIÇÃO: +- 1999 MV / SELEÇÃO DE RESOLUÇÃO: 0,1/1 / PRECISÃO RELATIVA: 0,05 (FE) / FAIXA DE TEMPERATURA: -20 A 120 °C / INDICAÇÃO LOCAL: DISPLAY ALFANUMÉRICO DE 2 LINHAS X 16 CARACTERES / ENTRADA: 1 CANAL / SAÍDA DIGITAL: RS232 / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 90 A 240 VCA (50/60HZ) / POTÊNCIA CONSUMIDA: 2,5VA.

30.856.536/0001-74	LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA	Sim	Sim	36	R\$ 10.000,0000	R\$ 360.000,0000	31/10/2019 15:13:12
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: digimed

Fabricante: digimed

Modelo / Versão: DM 2p

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acessórios que Acompanham: Medidor de pH, ORP e temperatura Portátil. - Eletrodo de pH, Modelo DME-CV2 Características - 100 ml de Solução Tampão pH 6,86 , Modelo DM-S1A-01 - 100 ml de Solução Tampão pH 4,01, Modelo DM-S1B-01 - Manual de Instruções Acessórios Opcionais: - Software de Coleta de Dados - Eliminador de Bateria - Eletrodo de Redox , Modelo DMR-CP2 - 250 ml de Solução Padrão de Redox 228mV , Modelo DM-S7B - Termocompensador, Modelo DMF-P1 - Braço Articulado, Modelo P-40

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	30.856.536/0001-74	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 7.000,0000	65.001.430/0001-73	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 6.000,0000	53.775.862/0001-52	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 6.000,0000	19.026.964/0001-37	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 5.930,4000	19.142.596/0001-92	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 5.930,4000	60.637.667/0001-21	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.866,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.865,9900	19.026.964/0001-37	01/11/2019 14:02:42:063
R\$ 4.865,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 14:05:50:840
R\$ 4.864,8700	19.026.964/0001-37	01/11/2019 14:14:40:750
R\$ 4.620,0000	60.637.667/0001-21	01/11/2019 14:15:06:253
R\$ 4.619,8700	19.026.964/0001-37	01/11/2019 14:15:09:423
R\$ 4.388,0000	60.637.667/0001-21	01/11/2019 14:15:37:287
R\$ 4.387,8700	19.026.964/0001-37	01/11/2019 14:15:40:300
R\$ 4.167,0000	60.637.667/0001-21	01/11/2019 14:16:04:757
R\$ 4.166,8700	19.026.964/0001-37	01/11/2019 14:16:08:180
R\$ 3.957,0000	60.637.667/0001-21	01/11/2019 14:16:42:633
R\$ 3.956,8700	19.026.964/0001-37	01/11/2019 14:16:46:010
R\$ 3.700,0000	60.637.667/0001-21	01/11/2019 14:17:09:840
R\$ 3.699,8700	19.026.964/0001-37	01/11/2019 14:17:19:840
R\$ 3.950,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 14:17:37:573
R\$ 3.491,0000	60.637.667/0001-21	01/11/2019 14:17:37:763
R\$ 3.490,8700	19.026.964/0001-37	01/11/2019 14:17:40:810
R\$ 3.450,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 14:18:00:750
R\$ 3.449,8700	19.026.964/0001-37	01/11/2019 14:18:03:780
R\$ 3.315,0000	60.637.667/0001-21	01/11/2019 14:18:07:420
R\$ 3.314,8700	19.026.964/0001-37	01/11/2019 14:18:23:953
R\$ 3.148,0000	60.637.667/0001-21	01/11/2019 14:18:42:907
R\$ 3.147,8700	19.026.964/0001-37	01/11/2019 14:18:46:847
R\$ 3.310,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 14:18:51:203
R\$ 3.146,0000	60.637.667/0001-21	01/11/2019 14:19:07:470
R\$ 3.145,9700	19.026.964/0001-37	01/11/2019 14:19:11:613
R\$ 3.144,0000	60.637.667/0001-21	01/11/2019 14:19:36:380
R\$ 3.143,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 14:24:04:880
R\$ 3.142,0000	60.637.667/0001-21	01/11/2019 14:24:51:260
R\$ 3.141,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 14:25:19:527
R\$ 3.140,0000	60.637.667/0001-21	01/11/2019 14:25:52:437
R\$ 3.139,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 14:26:03:640
R\$ 3.138,0000	60.637.667/0001-21	01/11/2019 14:28:47:010
R\$ 3.137,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 14:28:53:620
R\$ 3.136,0000	60.637.667/0001-21	01/11/2019 14:29:46:280
R\$ 3.135,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 14:29:56:233
R\$ 3.134,0000	60.637.667/0001-21	01/11/2019 14:30:08:187
R\$ 3.133,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 14:30:20:627
R\$ 3.132,0000	60.637.667/0001-21	01/11/2019 14:30:45:737
R\$ 3.131,9000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 14:30:57:503
R\$ 3.131,8500	60.637.667/0001-21	01/11/2019 14:31:36:270
R\$ 3.131,8000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 14:31:45:680
R\$ 3.131,7500	60.637.667/0001-21	01/11/2019 14:32:57:340
R\$ 3.131,5000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 14:33:05:010
R\$ 3.131,2500	60.637.667/0001-21	01/11/2019 14:33:36:340
R\$ 3.131,2000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 14:33:43:717
R\$ 3.131,1500	60.637.667/0001-21	01/11/2019 14:33:59:280
R\$ 3.131,1000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 14:34:05:953
R\$ 3.131,0500	60.637.667/0001-21	01/11/2019 14:34:49:080
R\$ 3.131,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 14:34:55:503
R\$ 3.130,9500	60.637.667/0001-21	01/11/2019 14:36:14:680
R\$ 3.130,9000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 14:36:21:977
R\$ 3.130,7000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 14:36:48:747
R\$ 3.130,8500	60.637.667/0001-21	01/11/2019 14:36:53:527
R\$ 3.130,6500	09.038.030/0001-61	01/11/2019 14:37:17:340

R\$ 3.128,0000	60.637.667/0001-21	01/11/2019 14:37:37:810
R\$ 3.125,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 14:37:47:373
R\$ 3.122,0000	60.637.667/0001-21	01/11/2019 14:38:11:487
R\$ 3.121,0000	09.038.030/0001-61	01/11/2019 14:38:20:157

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 13:55:33	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 14:09:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 14:14:38.
Encerrado	01/11/2019 14:38:31	Item encerrado
Aceite	27/11/2019 08:26:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NEWOPTech COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 09.038.030/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 3.121,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NEWOPTech COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 09.038.030/0001-61
Registro Intenção de Recurso	06/12/2019 17:29:49	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA. CNPJ/CPF: 60637667000121. Motivo: Informamos que a Empresa vencedora Newopotech ofertou phmetro da marca Bante no qual não atende na integra as especificações técnicas ora exigidas no edital. Assim
Intenção de Recurso Aceita	06/12/2019 17:50:04	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA., CNPJ/CPF: 60637667000121.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
60.637.667/0001-21	06/12/2019 17:29	06/12/2019 17:50	Aceito

Motivo Intenção: Informamos que a Empresa vencedora Newopotech ofertou phmetro da marca Bante no qual não atende na integra as especificações técnicas ora exigidas no edital. Assim sendo impetramos nossa intenção de recurso para que as exigências do edital sejam plenamente atendidas. Certos de vossa compreensão aguardamos o deferimento.

Item: 119 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo / Versão: PHS-3E-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PHMETRO DE BANCADA C/ CALIB. AUTOMATICA P/ PH, MV (ORP) E TEMPERATURA, BIVOLT O PHS-3E possui uma tela LCD de fácil visualização que demonstra as leituras de pH, mV e temperatura aferidas pelo instrumento. Calibração automática até 3 pontos (neuro + ácido ou neutro + básico). Estável e de fácil operação, realiza compensação de temperatura automática ou configuração manual. Características: • Tela de LCD; • Calibração automática; • Realiza compensação de temperatura automática ou manual. Alcance: (pH: 0,00 ~ 19,99); (ORP mV: -1999,00 ~ +1999,00); (Temperatura °C: 0,0 ~ 100,0); Resolução: (pH: 0,01); (ORP mV: 1,00); (Temperatura °C: 1,0); Precisão: (pH: ±0,01); (ORP mV: ±1,00); (Temperatura °C: ±1,0); Compensação automática: (pH: -); (ORP mV: -); (Temperatura °C: 0,0 ~ 100,0); Calibração: Automática até 3 pontos; Alimentação: Bivolt com chave seletora, 110v ou 220v; Dimensões (L x A x C): 175 x 95 x 275mm; Peso: 1kg; Condições de operação: Temperatura: 5 ~ 40°C. Umidade Relativa: <85%; Conteúdo: 1 medidor de pH, ORP e temperatura; 1 eletrodo de pH de plástico (E-64); 1 sonda de temperatura; 1 suporte para eletrodos e sonda; 1 cabo de alimentação; 1 manual de operação em português. Opcionais: ORP-501: Eletrodo ORP; E-65: Eletrodo de pH de vidro.	Sim	Sim	4	R\$ 1.698,0000	R\$ 6.792,0000	29/10/2019 17:23:39
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-210 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH DE BANCADA - MOD. LUCA-210 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Totalmente microprocessado; - Mede pH / mV / ORP e temperatura; - Trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive de álcool; - Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro; - Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização; - Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas; - Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução; - Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura; - Compensação de temperatura automática ou manual; - Gabinete em ABS, evita corrosão, grau de proteção IP-65; - Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura; - Calibração automática, aceita vários tipos de tampões; - Calibração automática com tampões: pH: 6,86; 7,00; 7,01 / 4,00; 9,00; 10,00; - Slope de calibração: 80 a 105% - Alimentação: 110/220 VAC - Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação (equipamento); Características Técnicas: - pH: Faixa de trabalho: -2 a 20 Resolução: 0,1 / 0,01 / 0,001 pH (selecionável) Exatidão: ± 0,01 pH Incerteza: ± 0,01 pH Precisão: ± 0,005 pH mV Faixa de trabalho: - 1999 a +1999 Resolução: 0,1 mV Exatidão: ± 0,1 mV Incerteza: ± 0,1 mV Precisão: ± 0,2 mV Temperatura: Faixa de trabalho: -20 a 120°C Resolução: 0,1°C Exatidão: ± 0,3°C Incerteza: ± 0,2°C Precisão: ± 0,5°C ACOMPANHA: - Eletrodo de vidro para medir pH em soluções aquosas; - Sensor de temperatura em aço inox; - Fonte de alimentação/carregador chaveado 110/220VAC; - 250mL solução tampão pH 4; - 250mL solução tampão pH 7; - Manual de instruções; - Porta eletrodo com braço articulado - Saída RS232 - Solução Cloreto de Potássio 3m eletrolítica c/ 250ml	Sim	Sim	4	R\$ 1.698,0000	R\$ 6.792,0000	31/10/2019 12:03:15
03.220.288/0001-06	SANCOMAR COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.698,0000	R\$ 6.792,0000	31/10/2019 14:42:31

Marca: TECNOPON**Fabricante:** TECNOPON**Modelo / Versão:** mPA-210

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PHMETRO MICROPROCESSADO DE BANCADA. MEDIÇÕES EM PH, MV, E ORP. COMPENSAÇÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA SENSOR PT100 EM AÇO INOX E ELETRODO DE VIDRO COMBINADO. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA COM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DAS SOLUÇÕES TAMPÃO (OEQUIPAMENTO SOARÁ ALARME NO CASO DA TENTATIVA DO USO DAS SOLUÇÕES INADEQUADAS). INDICADOR GRÁFICO DO ESTADO DO ELETRODO PERMITE AVALIAR AS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DO ELETRODO. GRANDE DISPLAY GRÁFICO COM RETROILUMINAÇÃO AZUL, DE EXCELENTE VISIBILIDADE; PORTA ELETRODO ARTICULADO COM GIRO DE 180 GRAUS E PARADA EM QUALQUER POSIÇÃO. CARACTERÍSTICAS: FAIXA DE PH: 0.00 A 14.00 PH; RESOLUÇÃO DO PH: 0,1; 0,01 E 0,001 (SELECIONÁVEL); EXATIDÃO DO PH: 0,2; INCERTEZA DO PH: 0,02; FAIXA MV: 0 A ± 1999 MV; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA - RECONHECE TAMPÃO; FAIXA TEMPERATURA: 0 A 100° C; PRECISÃO TEMPERATURA: ± 1° C; COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA MANUAL / AUTOMÁTICA; FAIXA DE COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA: 0 ~ 100° C; CONECTOR DO ELETRODO PH UNIVERSAL BNC; COMUNICAÇÃO RS-232. DIMENSÕES APROXIMADAS: 210 X 20 X 60 MM; PESO APROXIMADO: 1,9 KG. DEVE ACOMPANHAR: ELETRODO DE PH; ELETRODO TEMPERATURA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT; SOLUÇÃO TAMPÃO PH = 4 E PH = 7; SOLUÇÃO PARA ELETRODO; SUPORTE ARTICULADO; MANUAL EM PORTUGUÊS.

19.026.964/0001-37 ILMA CHAVES PEREIRA Sim Sim 4 R\$ 2.000,0000 R\$ 8.000,0000 24/10/2019 16:03:39

Marca: phox**Fabricante:** phox**Modelo / Versão:** p1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Medidor de pH de Bancada Microprocessado completo com eletrodo, sensor de temperatura, suporte para eletrodo e soluções de calibração. Com as seguintes características: Compensação automática de temperatura e indicação de temperatura no display (0 a 100°C); Calibração automática em 3 pontos de fácil operação; Medição selecionável em pH e mV Faixa de medição selecionável de 0,00 a 14,00 pH ou mV +/- 1999mV Resolução e precisão de 0,01 pH; Dimensões: 230 x 200 x 60mm- Peso 1.1 Kg; Fornecido completo com: *Eletrodo Combinado em VIDRO para medições de pH em soluções aquosas; *Sensor de temperatura; *Suporte para eletrodo; *Fonte de Alimentação 110 a 240V (seleção automática); *Buffer para calibração em pó (6,86 / 4,00 / 9,18 pH) faz 250ml cada; *Plug anti curto circuito para conector BNC; *Manual do usuário;"

30.856.536/0001-74 LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA Sim Sim 4 R\$ 2.000,0000 R\$ 8.000,0000 31/10/2019 15:20:17

Marca: tecnopon**Fabricante:** tecnopon**Modelo / Versão:** mpa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Exatidão e simplicidade em um aparelho completo. Totalmente microprocessado, mede pH/mV/ORP e temperatura trabalhando com todos os tipos de eletrodo, inclusive de álcool. Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro; Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização; Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas; Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução; Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura; Compensação de temperatura automática ou manual; Gabinete em ABS, evita corrosão; Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura; Calibração automática, aceita vários tipos de tampões; Características Técnicas Faixa de Trabalho Resolução Exatidão Incerteza pH -2 a 20,01 ± 0,01 ± 0,01 MV - 1999 a + 1999 0,1 ± 0,1 ± 0,1 Temperatura -20 a 120 °C 0.1 °C ± 0.3 °C ± 0.2 °C Calibração Automática - Tampões pH: 6,86 ; 7,00 ; 7.01 / 4,00 ; 9,00 e 10,00 Alimentação 110 / 220 VAC Acessórios que acompanham 01 eletrodo de vidro p/ medir pH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão pH 7,00 e 4,00 e manual de instruções. Opcionais Saída analógica para registrador gráfico. Memória para armazenamento de até 30 leituras. Garantia 12 mese

27.500.796/0001-06 PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI Sim Sim 4 R\$ 11.890,0000 R\$ 47.560,0000 01/11/2019 08:52:32

Marca: bel**Fabricante:** bel**Modelo / Versão:** p-100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "PHMETRO MICROPROCESSADO DE BANCADA. MEDIÇÕES EM PH, MV, E ORP. COMPENSAÇÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA SENSOR PT100 EM AÇO INOX E ELETRODO DE VIDRO COMBINADO. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA COM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DAS SOLUÇÕES TAMPÃO (O EQUIPAMENTO SOARÁ ALARME NO CASO DA TENTATIVA DO USO DAS SOLUÇÕES INADEQUADAS). INDICADOR GRÁFICO DO ESTADO DO ELETRODO PERMITE AVALIAR AS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DO ELETRODO. GRANDE DISPLAY GRÁFICO COM RETROILUMINAÇÃO AZUL, DE EXCELENTE VISIBILIDADE; PORTA ELETRODO ARTICULADO COM GIRO DE 180 GRAUS E PARADA EM QUALQUER POSIÇÃO. CARACTERÍSTICAS: FAIXA DE PH: 0.00 A 14.00 PH; RESOLUÇÃO DO PH: 0,1; 0,01 E 0,001 (SELECIONÁVEL); EXATIDÃO DO PH: 0,2; INCERTEZA DO PH: 0,02; FAIXA MV: 0 A ± 1999 MV; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA - RECONHECE TAMPÃO; FAIXA TEMPERATURA: 0 A 100° C; PRECISÃO TEMPERATURA: ± 1° C; COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA MANUAL / AUTOMÁTICA; FAIXA DE COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA: 0 ~ 100° C; CONECTOR DO ELETRODO PH UNIVERSAL BNC; COMUNICAÇÃO RS-232. DIMENSÕES APROXIMADAS: 210 X 20 X 60 MM; PESO APROXIMADO: 1,9 KG. DEVE ACOMPANHAR: ELETRODO DE PH; ELETRODO TEMPERATURA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT; SOLUÇÃO TAMPÃO PH = 4 E PH = 7; SOLUÇÃO PARA ELETRODO; SUPORTE ARTICULADO; MANUAL EM PORTUGUÊS."

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11.890,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.000,0000	19.026.964/0001-37	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.000,0000	30.856.536/0001-74	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.698,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.698,0000	03.220.288/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.698,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.618,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 13:55:43:020
R\$ 1.617,9900	19.026.964/0001-37	01/11/2019 14:02:42:250
R\$ 1.537,9900	29.054.890/0001-04	01/11/2019 14:02:46:907
R\$ 1.537,9800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:09:41:700
R\$ 1.520,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 14:09:46:730
R\$ 1.519,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:10:05:263

R\$ 1.510,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:14:04:123
R\$ 1.509,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:14:07:187
R\$ 1.509,9800	19.026.964/0001-37	01/11/2019 14:14:41:297
R\$ 1.509,9700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:14:47:987
R\$ 1.509,9600	19.026.964/0001-37	01/11/2019 14:15:01:720
R\$ 1.509,9500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:15:09:003
R\$ 1.509,9400	19.026.964/0001-37	01/11/2019 14:15:21:957
R\$ 1.509,9300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:15:29:003
R\$ 1.509,9200	19.026.964/0001-37	01/11/2019 14:15:41:973
R\$ 1.509,9100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:15:49:693
R\$ 1.450,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:15:52:960
R\$ 1.509,8400	19.026.964/0001-37	01/11/2019 14:16:02:223
R\$ 1.449,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:16:10:663
R\$ 1.360,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:16:36:900
R\$ 1.359,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:16:40:070
R\$ 1.359,9800	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:18:28:580
R\$ 1.359,9700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:18:32:140

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 13:55:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 14:09:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 14:14:40.
Encerrado	01/11/2019 14:22:02	Item encerrado
Aceite	19/11/2019 16:06:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 1.359,9700.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 120 - POLARÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.893.965/0001-62	LLEIDA SOLUTIONS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 19.966,0000	R\$ 19.966,0000	28/10/2019 10:50:49
	Marca: Yanhe Fabricante: Yanhe Modelo / Versão: WZZ-2B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLARÍMETRO AUTOMÁTICO DIGITAL DE BANCADA PARA ANÁLISES EM LABORATÓRIO, GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE; INDICAÇÃO EM DISPLAY DIGITAL TIPO LED DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; PRECISÃO DE 0.001 (0.01 S); FAIXA DE MEDIÇÃO: 45 (120 S); COMPARTIMENTO PARA TUBO DE 100 MM OU 200 MM; REPRODUTIBILIDADE: A) COM AMOSTRA DE TRANSMITÂNCIA = 1% MELHOR OU IGUAL A 0.006 (0.04 S); B) COM AMOSTRA DE TRANSMITÂNCIA > 1% MELHOR OU IGUAL A 0.002 (0.02S); VELOCIDADE DE EQUILÍBRIO: 1 (3 S)/SEG. APROXIMADAMENTE; MODULADOR FARADAY ÓTICO-MAGNÉTICO; FONTE DE LUZ: LÂMPADA DE SÓDIO MAIS FILTRO 589.44 NM; TRANSMITÂNCIA MÍNIMA DA AMOSTRA: 1%; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE DE TRÊS PINOS. TENSÃO: 110/220 VOLTS.						
33.423.000/0001-53	E.S COMERCIO E LICITACOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	31/10/2019 16:04:29
	Marca: PAD Fabricante: PAD Modelo / Versão: DG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OLARÍMETRO AUTOMÁTICO DIGITAL DE BANCADA PARA ANÁLISES EM LABORATÓRIO, GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE; INDICAÇÃO EM DISPLAY DIGITAL TIPO LED DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; PRECISÃO DE 0.001 (0.01 S); FAIXA DE MEDIÇÃO: 45 (120 S); COMPARTIMENTO PARA TUBO DE 100 MM OU 200 MM; REPRODUTIBILIDADE: A) COM AMOSTRA DE TRANSMITÂNCIA = 1% MELHOR OU IGUAL A 0.006 (0.04 S); B) COM AMOSTRA DE TRANSMITÂNCIA > 1% MELHOR OU IGUAL A 0.002 (0.02S); VELOCIDADE DE EQUILÍBRIO: 1 (3 S)/SEG. APROXIMADAMENTE; MODULADOR FARADAY ÓTICO-MAGNÉTICO; FONTE DE LUZ: LÂMPADA DE SÓDIO MAIS FILTRO 589.44 NM; TRANSMITÂNCIA MÍNIMA DA AMOSTRA: 1%; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE DE TRÊS PINOS. TENSÃO: 110/220 VOLTS						
12.561.319/0001-75	NOVAINSTRUMENTS LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 60.000,0000	R\$ 60.000,0000	31/10/2019 16:33:34
	Marca: nova optical systems Fabricante: nova optical systems Modelo / Versão: NO 1412 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLARÍMETRO DIGITAL - Utiliza a detecção fotoelétrica como princípio de atuação. Suas principais vantagens residem em sua alta sensibilidade, fácil leitura, medição automática, leitura digital com indicação em display tipo LCD de fácil visualização, mostrando os valores com 5 dígitos e precisão de 0.001° (0,01°S), dentre outras tantas vantagens. Sua tecnologia possibilita que este Polarímetro seja utilizado com amostras de baixa rotação						

óptica, que são difíceis de analisar em um Polarímetro óptico comum. Possui saída RS 232. Faixa de medição: $\pm 45^\circ$ ($\pm 120^\circ\text{S}$); Precisão: $\pm (0.01^\circ + \text{valor médio} \times 0.05\%)$. Reprodutibilidade: a) com amostra de transmitância = 1% Melhor ou igual a 0.006° (0.04°S). b) com amostra de transmitância > 1% Melhor ou igual a 0.002° (0.02°S). Penetrabilidade mín. da amostra: 10% para luz amarela de sódio. Velocidade de estabilização: 1,3^o/3 seg. (aproximado). Iluminação monocromática: Lâmpada de sódio e filtro (589,4 nm). Modulador: Faraday ópto-magnético. Transmitância mínima da Amostra: 1%. Compartimento para tubos: 100 mm ou 200 mm. Alimentação: 220 VAC 50/60 Hz. Dimensões externas LPA: 605x320x230 mm. Peso: 26 kg. Acompanha: 2 Tubos Polarimétricos para leitura: 100 mm e 200 mm, 1 lâmpada de sódio e manual de instruções.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60.000,0000	12.561.319/0001-75	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 50.000,0000	33.423.000/0001-53	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 19.966,0000	08.893.965/0001-62	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 19.965,9900	12.561.319/0001-75	01/11/2019 14:14:42:127

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 13:55:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 14:09:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 14:14:40.
Encerrado	01/11/2019 14:16:18	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:40:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 12.561.319/0001-75.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 09:25:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 12.561.319/0001-75.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 10:23:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 12.561.319/0001-75.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 12:08:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 12.561.319/0001-75.
Aceite	20/11/2019 13:26:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 12.561.319/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 19.965,9900.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 12.561.319/0001-75

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 121 - PONTE MEDIÇÃO LCR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO	Sim	Sim	1	R\$ 1.567,0000	R\$ 1.567,0000	25/10/2019 15:42:53
	Marca: Politerm / POL-42A Fabricante: Politerm / POL-42A Modelo / Versão: POL-42A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ponte de RLC digital portátil, modelo POL-42A, portátil, display duplo LCD de 20.000 contagens e 2000 contagens, com iluminação, baixa de medição de (R) 0,001 ohm até 200 Megohms, (L) 0,001µH até 20000H, (C) 0,01pF até 20mF, medição no modo série e paralelo selecionável, medição de resistência no modo DCR, identificação automática, display secundário de D / Q / θ / ESR, interface USB com transmissão infravermelho, software de análise de fácil gerenciamento, autorange, com 5 frequências de teste: 100Hz / 120Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz, ampla faixa de LCR, auto-scanning, função de comparação, Data Hold, alimentação por 8 pilhas de 1,5V, tipo AA.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.567,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 14:09:56	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 14:18:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 14:23:20.
Encerrado	01/11/2019 14:30:30	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:39:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:42:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.

Aceite	21/11/2019 08:43:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.567,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 122 - CONJUNTO PLANETÁRIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.392.762/0001-20	OTICA VICTOR LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 27.900,0000	R\$ 83.700,0000	29/10/2019 16:51:38
Marca: FULLDOME Fabricante: FULLDOME Modelo / Versão: FULLDOME /SPACE FIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR PARA PLANETÁRIO INFLÁVEL COMPATÍVEL COM DOMO DE 6 METROS DE DIÂMETRO, CONEXÕES USB E HDMI, COMPATÍVEIS COM O COMPUTADOR, CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 60 x 35 x15 CM (C X L X A), LÂMPADA DE NO MÍNIMO 2500 HORAS DE DURABILIDADE, FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM TENSÃO DE 127 VOLTS, BRILHO DE APROXIMADAMENTE 2500, LÚMENS, TAXA DE CONTRASTE DE APROXIMADAMENTE 20000:1, LENTE FISH EYE, ÂNGULO DE PROJEÇÃO DE NO MÍNIMO 180 X 360. MANUAL DE INSTRUÇÕES E INSTALAÇÃO EM PORTUGUÊS, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO, DEVE ACOMPANHAR CABOS E CONECTORES							
06.369.388/0001-89	RENATO DA SILVA OLIVEIRA	Sim	Sim	3	R\$ 140.000,0000	R\$ 420.000,0000	31/10/2019 21:46:46
Marca: ASTERDOMUS Fabricante: ASTERDOMUS Modelo / Versão: ASTERAZURIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: CONJUNTO PLANETÁRIO, MATERIAL POLIVINIL-TRILAYER, COMPONENTES 1 DOMO, CAPACIDADE 70 CRIANÇAS, 1 PROJETOR DIGITA L, ACESSÓRIOS COMPRESSOR DE AR,+ KITS FILMES, APLICAÇÃO AULAS DE ASTRONOMIA							
22.548.977/0001-80	LUDOMUS COMERCIO VAREJISTA DE PLANETARIOS E EQUIPAMENTO	Sim	Sim	3	R\$ 145.000,0000	R\$ 435.000,0000	31/10/2019 23:21:52
Marca: LUDOMUS Fabricante: LUDOMUS Modelo / Versão: LUDOMUS ESTRELA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PLANETÁRIO, MATERIAL POLIVINIL-TRILAYER, COMPONENTES 1 DOMO, CAPACIDADE 70 CRIANÇAS, 1 PROJETOR DIGITA L, ACESSÓRIOS COMPRESSOR DE AR,+ KIT 5 FILMES, APLICAÇÃO AULAS DE ASTRONOMIA							
04.483.388/0001-80	SPHAERA PLANETARIA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 150.000,0000	R\$ 450.000,0000	31/10/2019 21:56:11
Marca: Sphaera Fabricante: Sphaera Planetaria Modelo / Versão: Hemi Sphaera III PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PLANETÁRIO, MATERIAL POLIVINIL-TRILAYER, COMPONENTES 1 DOMO, CAPACIDADE 70 CRIANÇAS, 1 PROJETOR DIGITA L, ACESSÓRIOS COMPRESSOR DE AR,+ KIT COM 5 FILMES, APLICAÇÃO AULAS DE ASTRONOMIA							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	04.483.388/0001-80	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 145.000,0000	22.548.977/0001-80	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 140.000,0000	06.369.388/0001-89	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 27.900,0000	07.392.762/0001-20	01/11/2019 09:00:11:737

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 14:10:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 14:18:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 14:23:22.
Encerrado	01/11/2019 14:34:13	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 16:15:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTICA VICTOR LTDA, CNPJ/CPF: 07.392.762/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 16:18:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTICA VICTOR LTDA, CNPJ/CPF: 07.392.762/0001-20.
Aceite	18/11/2019 16:12:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTICA VICTOR LTDA, CNPJ/CPF: 07.392.762/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 27.900,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTICA VICTOR LTDA - CNPJ/CPF: 07.392.762/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 123 - REFRAÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 500,0000	R\$ 5.000,0000	01/11/2019 08:37:40
Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: RT-30ATC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRAÔMETRO PORTATIL FAIXA 0 A 32% BRUX COM TEMPERATURA AUTOMÁTICA MOD. RT-30 ATC ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS : Escala: 0 ~ 32% BRUX Precisão: 0,2% Resolução: 0,2% BRUX Compensação de temperatura: Automática (10 a 30°C) Dimensões: 29 x 40 x 160 mm Peso: 215g Aplicação: Indústrias de alimentos e de bebidas, para a medição da concentração de açúcar em sucos de fruta, Refrigerantes, bebidas lácteas, hidrossolúveis, lubrificantes, etc. Fornecido: Estojo, conta gotas, chave de calibração, manual de instruções e Estojo para transporte Mod. ES - 07							
13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	10	R\$ 20.000,0000	R\$ 200.000,0000	31/10/2019 16:37:14
Marca: MEGABRIX Fabricante: MEGABRIX Modelo / Versão: RHB-32ATC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• REFRAÔMETRO de 0 A 32% - (BRUX). A série é desenvolvida para trabalhar com líquidos e açúcar relacionados (sucos de frutas, refrigerantes, vinho), ajuda a monitorar e controlar as concentrações de açúcar nos alimentos e bebidas. Pode verificar o "amadurecimento" de frutas no campo, também a qualidade do produto após a colheita, ou controlar concentrações durante o processamento e embalagem, os refratômetros fornecem informações críticas para garantir a qualidade do produto. Pode ser usado em testes de óleo, especialmente na indústria de fluídos, fluídos de corte e de óleos lubrificantes. Este modelo possui sistema de compensação automática de temperatura. - CARACTERÍSTICAS: • Faixa de medição: 0-32% BRUX; • Divisão mínima: BRUX 0,2%; • Faixa de Compensação automática de temperatura: 10 °C-30 °C; • Utilização: Suco de frutas, Refrigerantes, Vinho de uva, Óleos, Lubrificantes, Fluídos. "							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 500,0000	12.134.879/0001-43	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 300,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 14:24:37:477
R\$ 299,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:24:44:197
R\$ 250,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 14:25:00:057
R\$ 249,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:25:04:417
R\$ 190,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 14:25:25:467

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 14:10:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 14:18:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 14:23:23.
Encerrado	01/11/2019 14:26:01	Item encerrado
Aceite	18/11/2019 16:32:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 190,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 124 - REFRAÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.856.536/0001-74	LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA	Sim	Sim	4	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,0000	31/10/2019 15:35:10
Marca: instruterm Fabricante: instruterm Modelo / Versão: rt 280 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Aplicação: Utilizado para medir a concentração de açúcar em substâncias, com escala que permite a medição de substâncias com altas concentrações como o mel. • Escala: 0 a 90% BRUX • Resolução: 1% BRUX • Precisão: 0,5% • Dimensões: 30 x 36 x 200mm • Peso: 330g • Acessórios fornecidos: - Conta-gotas - Chave de calibração - Estojo para transporte mod. ES-07							
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	01/11/2019 08:42:33
Marca: INSTRUTHERM							

Fabricante: INSTRUTHERM**Modelo / Versão:** RTD-95

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRAÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL E BANCADA ESCALA 0 - 95% BRUX MOD. RTD-95 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS : Unidade Escala Divisões Precisão Brix 0 ~ 95% Brix 0,1 ±0,5 Índice de Refração 1.3330 ~1.5400 0,0001 ±0,0005 Escala de temperatura: 0°C ~ 70°C (32°F ~158°F) Precisão de temperatura: ± 1°C (2°F) Resolução de temperatura: 1°C (1°F) Temperatura de operação: 0°C ~30°C Temperatura de armazenagem: 0°C ~50°C Dimensões: 135 x 65 x 70mm Peso: 200g Alimentação: 2 pilhas de 1,5V • Escala de medição de temperatura: 0°C ~70°C • Compensação automática de temperatura • Desligamento automático • Conversão entre °C / °F • Indicação de pilha fraca (baixa tensão) • Medição em Brix e Índice de refração Acessórios fornecidos Estojo, Conta gotas, Manual de instruções;

27.500.796/0001-06 PROBIOMAS PRODUTOS Sim Sim 4 R\$ 13.230,0000 R\$ 52.920,0000 01/11/2019 08:54:26
E SERVICOS
AMBIENTAIS EIRELI

Marca: akso**Fabricante:** akso**Modelo / Versão:** MA871

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "REFRAÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL PARA ANÁLISE EM ALIMENTOS PROJETADO PRA ANÁLISE DE AÇUCAR ALIMENTAR, AS LEITURAS SÃO EXIBIDAS EM APROXIMADAMENTE EM 1,5 SEGUNDOS, LCD DE NÍVEL DUPLO. 0 A 85% DE BRUX COM UMA PRECISÃO DE MAIS OU MENOS 0,2%. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO."

13.440.815/0001-33 AZLAB EQUIPAMENTOS Sim Sim 4 R\$ 50.000,0000 R\$ 200.000,0000 31/10/2019 16:37:14
E SUPRIMENTOS PARA
LABORATORIOS E HO

Marca: MEGABRIX**Fabricante:** MEGABRIX**Modelo / Versão:** REDI-P-102

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• Refratômetro Digital Portátil 0-90% Brix & Nd. O Refratômetro digital portátil é um instrumento óptico de precisão projetado para medir a concentração ou proporção de mistura de fluidos solúveis em água. Mede o índice de refração e outras escalas a sua necessidade. Eles podem ser usados em laboratórios, em linhas de produção, no campo ou em qualquer lugar. Basta colocar uma ou duas gotas de amostra no prisma e ler os resultados imediatamente. - DADOS TÉCNICOS: Equipamento portátil com display lcd digital; Tempo de amostragem: ±2s; Taxas de medição: 0 ~ 50% brix | 1,3330 ~ 1,4200 nd; Divisão mínima: 0,1% brix | 0,0001 nd; Precisão: ± 0,2% brix | ± 0,0003 nd; Temperatura: 0~40c°; Categoria: brix e nd; Classe de proteção: ip65; Tamanho: 58x25x121; Peso: 90g. GARANTIA 12 MESES. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 13.230,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 5.000,0000	12.134.879/0001-43	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.000,0000	30.856.536/0001-74	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.999,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:10:10:840
R\$ 1.999,9700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:18:27:390
R\$ 1.999,9500	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:18:31:203
R\$ 1.999,9600	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:18:33:330
R\$ 1.999,9400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:18:47:610
R\$ 1.999,9100	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:18:51:470
R\$ 1.999,9300	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:18:56:330
R\$ 1.999,9000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:19:07:970
R\$ 1.999,8700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:19:12:050
R\$ 1.999,8600	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:19:20:363
R\$ 1.999,8500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:19:28:020
R\$ 1.999,8300	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:19:32:440
R\$ 1.999,8200	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:19:47:397
R\$ 1.999,8100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:19:50:803
R\$ 1.999,7900	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:19:54:130
R\$ 1.999,7800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:20:10:913
R\$ 1.999,7800	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:20:14:430
R\$ 1.999,7600	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:20:14:540
R\$ 1.999,7500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:20:34:400
R\$ 1.999,7500	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:20:34:977
R\$ 1.999,7300	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:20:38:557
R\$ 1.999,7200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:20:54:730
R\$ 1.999,7200	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:20:59:590
R\$ 1.999,7000	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:20:59:603
R\$ 1.999,6900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:21:14:853
R\$ 1.999,6700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:21:19:620
R\$ 1.998,6700	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:21:25:510
R\$ 1.998,6600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:21:35:013
R\$ 1.998,6400	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:21:39:967
R\$ 1.997,6400	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:21:48:483
R\$ 1.997,6300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:21:55:500
R\$ 1.997,6100	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:22:00:360
R\$ 1.996,6100	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:22:13:110

R\$ 1.996,6000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:22:16:187
R\$ 1.996,5700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:22:20:360
R\$ 1.995,5700	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:22:33:970
R\$ 1.995,5600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:22:37:140
R\$ 1.995,5400	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:22:40:987
R\$ 1.995,5300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:22:57:360
R\$ 1.995,5100	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:23:02:020
R\$ 1.994,5100	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:23:06:270
R\$ 1.994,5000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:23:18:253
R\$ 1.994,4700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:23:22:393
R\$ 1.993,4700	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:23:28:850
R\$ 1.993,4600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:23:38:410
R\$ 1.993,4300	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:23:42:880
R\$ 1.992,4300	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:23:50:193
R\$ 1.992,4200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:23:58:740
R\$ 1.992,3900	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:24:03:523
R\$ 1.991,3900	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:24:12:257
R\$ 1.991,3800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:24:19:197
R\$ 1.991,3600	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:24:24:150
R\$ 1.990,3600	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:24:33:477
R\$ 1.990,3500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:24:39:400
R\$ 1.800,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 14:24:43:337
R\$ 1.799,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:24:47:400
R\$ 1.798,9700	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:24:56:760
R\$ 1.798,9600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:24:59:777
R\$ 1.500,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 14:25:05:933
R\$ 1.798,9400	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:25:07:950
R\$ 1.499,0000	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:25:18:747
R\$ 1.499,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:25:20:560
R\$ 1.020,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 14:25:29:433
R\$ 1.019,0000	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:25:40:107
R\$ 1.323,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:25:40:873
R\$ 980,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 14:25:58:593
R\$ 979,0000	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:26:06:187
R\$ 960,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 14:26:19:407
R\$ 959,0000	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:26:33:173
R\$ 950,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 14:26:42:893
R\$ 949,0000	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:26:56:660
R\$ 940,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 14:27:03:690
R\$ 939,0000	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:27:20:630
R\$ 930,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 14:27:38:833
R\$ 929,0000	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:27:45:460

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 14:10:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 14:18:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 14:23:26.
Encerrado	01/11/2019 14:42:57	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:20:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:00:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74.
Recusa	05/12/2019 09:53:29	Recusa da proposta. Fornecedor: LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 929,0000. Motivo: Proposta rejeitada devido produto ofertado e analógico e não digital. E confirmado pelo fornecedor conforme chat.
Aceite	05/12/2019 14:37:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 930,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 125 - REFRIGERADOR DUPLEX**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 16.628,3200	R\$ 116.398,2400	01/11/2019 08:52:01

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo / Versão: CRM43NB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR FROST FREE 2 PORTAS BRANCO 382 LITROS REFRIGERADOR FROST FREE 2 PORTAS BRANCO 382 LITROS CONTA COM COMPARTIMENTO PARA ALIMENTOS FRESCOS, CESTA PORTA-OVOS REMOVÍVEL, DUAS FORMAS DE GELO SUSPENSAS, DUAS PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, E TURBO CONGELAMENTO, QUE CONGELA RÁPIDO OS ALIMENTOS. POSSUI PRATELEIRAS EM VIDRO 100% REMOVÍVEIS, QUE PERMITE UMA LIMPEZA MAIS PROFUNDA E OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇO. VEM COM PRATELEIRA FUNDA NA PORTA PARA GARRAFAS DE ATÉ 3,3 LITROS, COM TRAVA GARRAFAS APROVEITÁVEL, EVITANDO ASSIM O TOMBAMENTO, E GAVETÃO TRANSPARENTE. POSSUI TAMBÉM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO, MAIS FACILIDADE PARA CONTROLAR A TEMPERATURA DO REFRIGERADOR. O SISTEMA MULTIFLOW DISTRIBUI O AR NO INTERIOR DO REFRIGERADOR GARANTINDO A MELHOR PRESERVAÇÃO DOS ALIMENTOS. FROST FREE: DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO. CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO FACILIDADE PARA CONTROLAR A TEMPERATURA DO REFRIGERADOR COM O CONTROLE DIGITAL EXTERNO. VOLTAGEM A SER DEFINIDA NA ORDEM DE EMPENHO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 16.628,3200	24.845.457/0001-65	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.078,5000	24.845.457/0001-65	01/11/2019 14:22:17:953

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 14:10:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 14:18:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 14:23:26.
Encerrado	01/11/2019 14:42:57	Item encerrado
Aceite	19/11/2019 08:02:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 2.078,5000.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ITACA EIRELI - CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 126 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.099.967/0001-59	ASTRO 34 COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 377.000,0000	R\$ 754.000,0000	30/10/2019 17:09:01

Marca: Parr Instruments

Fabricante: Parr Instruments

Modelo / Versão: 4793

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de extração em fluido supercrítico, modelo 4793, Parr Instruments, contendo: sistema com vaso de pressão não agitado para operação com CO2 supercrítico e com possibilidade de uso de co-solvente. A operação deste sistema contempla variação de pressão caracterizada como supercrítica (aproximadamente até 400bar), sendo essa controlável e com possibilidades de variação de pressão e controle de temperatura (faixa de trabalho: temperatura ambiente até o valor igual ou maior a 100 graus celsius). o sistema possui uma (01) bomba de CO2 de alta pressão: bomba de alto desempenho com dupla cabeça de aço inoxidável com pistão de câmara dirigida, válvula de retenção, sensor e indicador de pressão, motor sem escovas e conjunto de discos de ruptura. O equipamento possibilita acoplamento de uma bomba de co-solvente de alta pressão capaz de adicionar percentuais de co-solvente ao CO2 (bomba não inclusa). Vaso de extração confeccionado em aço inoxidável com 100 mililitros de capacidade com selo, capaz de operar até 600 bar. Tubulação de aço inoxidável específica para altas pressões. válvulas com capacidade para altas pressões. selo para bomba. O sistema apresenta controle de operação manual e/ou via software. Os equipamentos serão instalados, aferidos e calibrados (de acordo com normativas nacionais e internacionais de qualidade) e serão fornecidos na entrega dos equipamentos os manuais de instalação, manutenção e de operação, acessórios e especificações técnicas. Será enviado um técnico especializado para instalação do aparelho e ministrar um treinamento de no mínimo 16 horas (2 dias, 8 horas/dia), para todos servidores do IFPR interessados. Estão inclusos todos os custos de passagens, diárias e alimentação do técnico para montagem, instalação e treinamento. A garantia será de 12 meses a partir da data de instalação dos mesmos, demais condições de acordo com edital

07.468.363/0001-03	SOLUTIONS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME	Sim	Sim	2	R\$ 377.270,8700	R\$ 754.541,7400	28/10/2019 13:26:46
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: SFT-110

Fabricante: SFT Supercritical**Modelo / Versão:** SFT-110

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O sistema extrator de fluido supercrítico SFT-110, composto por: Sistema de extração em fluido supercrítico semi-automatizado completo com válvula limitadora de micrômetro ajustável aquecida. Faixa de temperatura de ambiente a 200oC. Inclui pré-aquecedor de fluido integrado. É fornecido um selo de vaso de reposição vasos de amostra intercambiáveis. Módulo de bomba de CO2 SFT-10 - Bomba de pistão duplo para fornecimento de dióxido de carbono até 24 ml / min a 680 bar. Tubulação de conexão de CO2 líquido fornecida. Inclui um resfriador de peltier integrado para garantir que o CO2 permaneça no estado líquido através da bomba. Vaso de 100 mL: operação de 680 bar psi e 200oC.

09.038.030/0001-61	NEWOPTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 377.270,8700	R\$ 754.541,7400	31/10/2019 19:27:11
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: JASCO**Fabricante:** JASCO**Modelo / Versão:** SUPERCRITICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE EXTRAÇÃO EM FLUIDO SUPERCRÍTICO. O SISTEMA DEVE TRABALHAR COM CO2 SUPERCRÍTICO E COM POSSIBILIDADE DE USO DE CO-SOLVENTE. A OPERAÇÃO DO SISTEMA DEVE CONTEMPLAR VARIAÇÃO DE PRESSÃO CARACTERIZADA COMO SUPERCRÍTICA (APROXIMADAMENTE ATÉ 400BAR), SENDO ESSA CONTROLÁVEL E COM POSSIBILIDADES DE VARIAÇÃO DE PRESSÃO E CONTROLE DE TEMPERATURA (FAIXA DE TRABALHO: TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ O VALOR IGUAL OU MAIOR A 100 GRAUS CELSIUS). O SISTEMA DEVE POSSUIR UMA (01) BOMBA DE CO2 DE ALTA PRESSÃO: BOMBA DE ALTO DESEMPENHO COM DUPLA CABEÇA DE AÇO INOXIDÁVEL COM PISTÃO DE CÂMARA DIRIGIDA, VÁLVULA DE RETENÇÃO, SENSOR E INDICADOR DE PRESSÃO, MOTOR SEM ESCOVAS E CONJUNTO DE DISCOS DE RUPTURA. O EQUIPAMENTO DEVE TER A POSSIBILIDADE DE ACOPLAR UMA BOMBA DE CO-SOLVENTE DE ALTA PRESSÃO CAPAZ ADICIONAR PERCENTUAIS DE CO-SOLVENTE AO CO2 (BOMBA NÃO INCLUSA). VASO DE EXTRAÇÃO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE NO MÍNIMO 100 MILILITROS DE CAPACIDADE COM SELO, CAPAZ DE OPERAR ATÉ 600 BAR. TUBULAÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL ESPECÍFICA PARA ALTAS PRESSÕES. VÁLVULAS COM CAPACIDADE PARA ALTAS PRESSÕES. SELO PARA BOMBA. O SISTEMA DEVERÁ APRESENTAR CONTROLE DE OPERAÇÃO MANUAL E/OU VIA SOFTWARE

10.335.819/0001-63	EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	Não	Não	2	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	31/10/2019 16:40:05
--------------------	---	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: analytical**Fabricante:** jasco**Modelo / Versão:** analytical SFC-4000 SERIES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE EXTRAÇÃO EM FLUIDO SUPERCRÍTICO. O SISTEMA DEVE TRABALHAR COM CO2 SUPERCRÍTICO E COM POSSIBILIDADE DE USO DE CO-SOLVENTE. A OPERAÇÃO DO SISTEMA DEVE CONTEMPLAR VARIAÇÃO DE PRESSÃO CARACTERIZADA COMO SUPERCRÍTICA (APROXIMADAMENTE ATÉ 400BAR), SENDO ESSA CONTROLÁVEL E COM POSSIBILIDADES DE VARIAÇÃO DE PRESSÃO E CONTROLE DE TEMPERATURA (FAIXA DE TRABALHO: TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ O VALOR IGUAL OU MAIOR A 100 GRAUS CELSIUS). O SISTEMA DEVE POSSUIR UMA (01) BOMBA DE CO2 DE ALTA PRESSÃO: BOMBA DE ALTO DESEMPENHO COM DUPLA CABEÇA DE AÇO INOXIDÁVEL COM PISTÃO DE CÂMARA DIRIGIDA, VÁLVULA DE RETENÇÃO, SENSOR E INDICADOR DE PRESSÃO, MOTOR SEM ESCOVAS E CONJUNTO DE DISCOS DE RUPTURA. O EQUIPAMENTO DEVE TER A POSSIBILIDADE DE ACOPLAR UMA BOMBA DE CO-SOLVENTE DE ALTA PRESSÃO CAPAZ ADICIONAR PERCENTUAIS DE CO-SOLVENTE AO CO2 (BOMBA NÃO INCLUSA). VASO DE EXTRAÇÃO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE NO MÍNIMO 100 MILILITROS DE CAPACIDADE COM SELO, CAPAZ DE OPERAR ATÉ 600 BAR. TUBULAÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL ESPECÍFICA PARA ALTAS PRESSÕES. VÁLVULAS COM CAPACIDADE PARA ALTAS PRESSÕES. SELO PARA BOMBA. O SISTEMA DEVERÁ APRESENTAR CONTROLE DE OPERAÇÃO MANUAL E/OU VIA SOFTWARE. CASO SEJA FEITO VIA SOFTWARE, ESTE DEVE SER INCLUSO. O EQUIPAMENTO DEVE SER INSTALADO, AFERIDO, CALBRADO (DE ACORDO COM NORMATIVAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE QUALIDADE) OU TER OUTRO PROCEDIMENTO OU OUTRO AJUSTE NECESSÁRIO PARA DEIXÁ-LO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. FORNECER NA ENTREGA DO EQUIPAMENTO: OS MANUAIS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DE OPERAÇÃO. APRESENTAR CATÁLOGO COMPLETO OU DESCRITIVO, QUE ILUSTRE O EQUIPAMENTO, SEUS ACESSÓRIOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ATENDE CADA ITEM SOLICITADO NA ESPECIFICAÇÃO. GARANTIA: PERÍODO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTOS. LICENÇA DE USO DO SOFTWARE. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO: A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL POR ENVIAR UM TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO DO APARELHO E MINISTRAR UM TREINAMENTO DE NO MÍNIMO 16 HORAS (2 DIAS, 8 HORAS/DIA), PARA TODOS SERVIDORES DO IFPR INTERESSADOS. TODOS OS CUSTOS DE PASSAGENS, DIÁRIAS E ALIMENTAÇÃO SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA POR TÉCNICOS DA EMPRESA. APRESENTAR ATESTADO DE FORNECIMENTO A EMPRESAS NO BRASIL NOS ÚLTIMOS 3 ANOS. APRESENTAR DECLARAÇÃO INFORMANDO POSSUIR ESTRUTURA PRÓPRIA NO BRASIL PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NO PRODUTO OFERTADO. APRESENTAR DECLARAÇÃO OFICIAL QUE COMPROVE SER O REPRESENTANTE OFICIAL OU EXCLUSIVO DO PRODUTO OFERTADO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	10.335.819/0001-63	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 377.270,8700	09.038.030/0001-61	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 377.270,8700	07.468.363/0001-03	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 377.000,0000	06.099.967/0001-59	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 376.500,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:10:49:203
R\$ 376.000,0000	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:23:12:177
R\$ 375.950,0000	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:23:34:240
R\$ 374.125,0000	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:24:00:163
R\$ 375.250,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:24:18:273
R\$ 372.165,3200	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:24:30:680
R\$ 371.200,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:24:47:103
R\$ 370.000,0000	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:25:00:997
R\$ 368.200,0000	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:25:22:590
R\$ 367.000,0000	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:25:51:233
R\$ 367.125,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:26:03:827
R\$ 366.000,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:26:36:580

R\$ 365.800,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:27:23:147
R\$ 365.120,0000	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:28:34:760
R\$ 365.700,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:29:02:167
R\$ 364.100,0000	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:29:02:590
R\$ 363.760,0000	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:29:28:230
R\$ 363.890,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:29:29:903
R\$ 363.720,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:29:52:623
R\$ 362.750,0000	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:30:06:907
R\$ 363.710,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:30:32:533
R\$ 362.440,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:31:02:300
R\$ 361.780,0000	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:31:08:160
R\$ 361.585,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:31:23:177
R\$ 360.500,0000	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:31:40:693
R\$ 361.200,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:31:57:040
R\$ 359.200,0000	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:32:19:010
R\$ 359.960,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:32:20:320
R\$ 358.000,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:32:48:700
R\$ 357.980,0000	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:32:53:307
R\$ 357.500,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:33:09:857
R\$ 356.800,0000	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:33:34:153
R\$ 357.100,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:33:34:357
R\$ 356.000,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:34:04:170
R\$ 356.200,0000	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:34:20:563
R\$ 354.800,0000	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:34:44:597
R\$ 355.115,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:35:07:130
R\$ 351.600,0000	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:35:17:537
R\$ 350.860,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:35:41:287
R\$ 348.960,3500	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:36:05:867
R\$ 350.200,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:36:10:227
R\$ 344.000,0000	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:36:29:040
R\$ 343.800,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:36:34:743
R\$ 342.500,0000	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:36:55:213
R\$ 339.600,0000	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:37:27:200
R\$ 342.000,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:37:37:967
R\$ 335.600,0000	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:38:04:687
R\$ 338.000,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:38:07:673
R\$ 334.500,0000	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:38:27:750
R\$ 332.000,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:38:32:143
R\$ 333.999,6000	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:38:48:393
R\$ 331.250,0000	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:39:15:410
R\$ 328.670,5000	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:39:38:960
R\$ 330.000,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:40:11:320
R\$ 320.000,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:40:54:247
R\$ 326.500,0000	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:41:09:887
R\$ 317.800,0000	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:41:37:453
R\$ 310.200,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:41:48:187
R\$ 309.960,0000	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:42:36:957
R\$ 305.350,0000	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:42:58:707
R\$ 308.200,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:43:27:350
R\$ 302.120,0000	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:43:28:537
R\$ 292.000,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:44:11:650
R\$ 291.300,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:44:53:637
R\$ 291.100,0000	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:45:10:763
R\$ 290.700,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:45:35:810
R\$ 290.650,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:46:30:720
R\$ 285.000,0000	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:48:04:820
R\$ 290.400,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:48:05:150
R\$ 282.000,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:48:30:150
R\$ 281.900,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:49:05:420
R\$ 281.800,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:49:38:687
R\$ 281.500,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:50:08:393
R\$ 280.000,0000	06.099.967/0001-59	01/11/2019 14:50:15:767
R\$ 279.500,0000	07.468.363/0001-03	01/11/2019 14:50:40:440

R\$ 279.300,0000

07.468.363/0001-03

01/11/2019 14:51:55:150

R\$ 279.279,0000

07.468.363/0001-03

01/11/2019 14:52:56:840

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 14:10:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 14:24:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 14:29:19.
Encerrado	01/11/2019 14:54:04	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 18:28:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLUTIONS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 07.468.363/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 11:39:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLUTIONS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 07.468.363/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/11/2019 13:25:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLUTIONS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 07.468.363/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/11/2019 19:05:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLUTIONS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 07.468.363/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2019 08:48:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLUTIONS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 07.468.363/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2019 10:50:53	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SOLUTIONS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 07.468.363/0001-03.
Recusa	25/11/2019 10:52:25	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLUTIONS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 07.468.363/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 279.279,0000. Motivo: Proposta recusada, devido a empresa não ter atestado de capacidade técnica referente a este item, conforme previsto no item 8.9 do Edital, e comprovado pela empresa, conforme consta no chat, não possuir o mesmo.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2019 11:21:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor ASTRO 34 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.099.967/0001-59.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2019 11:44:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ASTRO 34 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.099.967/0001-59.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2019 15:08:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor ASTRO 34 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.099.967/0001-59.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/11/2019 16:47:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ASTRO 34 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.099.967/0001-59.
Aceite	27/11/2019 08:27:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ASTRO 34 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.099.967/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 280.000,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ASTRO 34 COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 06.099.967/0001-59

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 127 - SISTEMA FILTRAÇÃO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.213.516/0001-66	SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.198,9000	R\$ 1.198,9000	31/10/2019 18:18:58
	Marca: FILTERPRO Fabricante: IMPORTADO Modelo / Versão: SFC1000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE FILTRAÇÃO TIPO MANIFOLD, À VÁCUO, FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO, COMPOSTO POR FUNIL 300ML, JUNTA ESMERRILHADA, BASE DE VIDRO SINTERIZADO, PINÇA METÁLICA, ROLHA E FRASCO COLETOR CAP. 1000ML.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.198,9000	13.213.516/0001-66	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 559,8400	13.213.516/0001-66	01/11/2019 14:12:45:087

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 14:10:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 14:24:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 14:29:20.
Encerrado	01/11/2019 14:37:34	Item encerrado
Aceite	19/11/2019 16:50:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 559,8400.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 128 - SISTEMA ULTRAPURIFICAÇÃO ÁGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
96.591.128/0004-99	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	Não	Não	3	R\$ 30.000,0000	R\$ 90.000,0000	28/10/2019 09:10:13

Marca: ELGA

Fabricante: ELGA

Modelo / Versão: FLEX 3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEOLIA - Elga Lab Water ELGA PURELAB Flex 3 Performance do Sistema: Inorgânicos: 18,2 MΩ-cm TOC: < 5 ppb Bactérias: < 0,1 UFC/ml Vazão da OR: até 8 litros/hora Taxa de Dispensa: 2 litros/ minuto Descrição do sistema: Sistema de Purificação de Água, modelo PURELAB Flex 3, marca ELGA, composto de: - Produção de Água Tipo I e Tipo III. - Dispensador flexível com display que mostra volume e qualidade da água (MΩ-cm ou µS/cm temperatura e TOC) em tempo real. - Dispensa manual e volumétrica desde gota a gota até 2 litros/minuto. - Dispensa automática com volume ajustável entre 50mL e 60 litros - Controle totalmente microprocessado, com monitoramento contínuo da qualidade da água. - Modo sleep. - Alarme visual. - Braço ajustável. - Entrada USB para captura de dados. - Recirculação automática da água por todo sistema até o ponto de dispensa. - Medidor de TOC on-line em tempo real. - Incluso (01) um Cartucho de osmose reversa (produção de até 08 litros/hora). - Incluso (01) uma Lâmpada ultravioleta de duplo comprimento de onda (185/254 nm). - Incluso (01) um Cartucho de Purificação (Troca Iônica). - Sensores de temperatura e qualidade da água. - Reservatório interno de 7 litros. Água de alimentação: ..Potável, com condutividade < 2000 µS/cm, teor de cloro < 0,5 ppm, teor de sílica < 30 ppm, com pressão de alimentação máxima 84 psi. Qualidade da água purificada: .. Rejeição de Orgânicos (MW>200 Daltons) : > 99% de rejeição .. Inorgânicos: 18,2 MΩ-cm .. TOC: < 5 ppb .. Bactérias: < 0,1 UFC/ml .. DNase: < 5 pg/ml .. RNase: < 1 pg/ml ****IMPORTANTE TODOS OS CARTUCHOS INCLUSOS**** - Dimensões: 900 mm mín. - 1020 mm máx. x 236 mm x 470 mm (A x L x P). - Peso: 23 Kg. - Operação: 110 V / 60 Hz - 220 V / 50 Hz. - Referência: PF3XXXXM1

VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDA Rod. Raposo Tavares, 27530 - Km27,5 - Cotia - SP / CNPJ: 96.591.128/0004-99 Página 2 de 2 Item 01.1 (Incluso no Fornecimento do Item 01): Kit de Pré-Filtragem - O kit de pré-filtragem é instalado antes do equipamento, esses filtros são necessários para retirar altas quantidades de particulados e cloro da água de alimentação. Kit composto por 03 filtros: Filtro de 10µm, Filtro de 5µm e Filtro de Carvão Ativado. - Referência: KIT ELGA FLEX

10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 44.284,0000	R\$ 132.852,0000	31/10/2019 16:42:43
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Millipore

Fabricante: Millipore

Modelo / Versão: Milli-Q Direct 8

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Ultrapurificação de Água - Marca: Millipore - Modelo: Milli-Q Direct 8 - Sistema de ultrapurificação de água; 8 litros por hora; produz água Tipo I e III à partir de água da rede; com lâmpada UV. Milli-Q® Direct Sistema de Purificação de Água. Produção de água pura e ultrapura diretamente da água da torneira. O sistema: excede os requisitos das normas mais exigentes; fornece água manual e volumétrica, dispensa com baixa e alta taxa de fluxo; instalação em parede (suporte é acessório opcional, consultar) ou bancada integrada; permite custos globais otimizados. Possui indicador de TOC. Especificação da água de alimentação: Qualidade da água da torneira: água potável; Condutividade: <2,000 mS/cm a 25°C; TOC: <2,000 ppb; Pressão: 1-6 bar; Temperatura: 5 - 35°C; Cloro: <3 ppm; Índice de incrustação: <12; pH: 4 a 10; Conexão: 1/2 Gaz M; Qualidade Água TIPO I produzida: Resistividade: 18.2 Mohm.cm a 25°C; TOC: <=5 ppb (ug/l); Bactérias: <0,1 ufc/ml; Pirogênios (endotoxinas): <0,001 EU/ml (apirógeno); RNases: <0,01 ng/ml (RNase-free); DNases: <4 pg/mL (DNase-free); Distribuição de Água Tipo I; Taxa vazão da distribuição manual: ajustável entre 50 e 2000 ml/min; Distribuição automatic do volume: 100 ml, depois 250 ml a 5 l por; Incrementos de 250 ml; 5 l para 60 l por incrementos de 1 l. Distribuição volumétrica precisão: 3% para volumes entre 250 ml e 60 l; Distribuição volumétrica dispersão: CV <3% para volumes entre 250 ml e 60 l; Qualidade Água TIPO III produzida: Rejeição de íons: 97 a 98% com o novo cartucho de RO; Rejeição de materiais orgânicos: > 99% por MW> 200Dalton; Rejeição de partículas e bactérias : > 99%; Produção e fornecimento Água Tipo III: Taxa de Vazão da produção: 8 l /hora (Milli-Q ® Direct 8); 16 l /hora (Milli-Q ® Direct 16); Taxa de vazão da alimentação: da torneira até 2,5 l / min; Da bomba opcional: de até 15 l / min a 1bar. Dimensões sistema: Espaço ocupado pelo sistema: 1.606 centímetros ² (249 in ²). Altura do sistema: Gabinete (base) 497 milímetros (19,56 cm); Braço Dispenser (top) 713 milímetros (28,07 cm). Largura do sistema: Gabinete (base) 332 milímetros (13,07 cm); Braço Dispenser (top) 413 milímetros (16,25 cm); Profundidade do sistema: Gabinete (base) 484 milímetros (19,05 cm); Braço Dispenser (top) 581 milímetros (22,87 cm); Peso sistema: (embalado) 8/16: 24/25 kg; Peso sistema (vazio) 8/16: 20/21 kg; Peso do sistema (com água) 8/16:27/28 kg; Comprimento do loop de entrega da distribuição: 750 mm; Comprimento do cabo de alimentação elétrica: 290cm; Tensão de alimentação de energia elétrica: 100-230 V ±

10%; Frequência de fornecimento de energia elétrica: 50 - 60 Hz ± 10%; Conexão de água de alimentação: 1/2 polegadas Gaz F; Conexão de dados: Ethernet (RJ45); Um relatório sobre a conformidade do Milli-Q® Direct da qualidade da água com a qualidade da água Tipo 1, como descrito pela ASTM®, ISO® 3696 e as normas do CLSI® e a água purificada como descrito na USP e EP está disponível mediante solicitação. - Procedência: Importado - Garantia: 0 meses - Validade da Proposta: 60 dias

80.044.555/0001-74 LABSTORE - Sim Sim 3 R\$ 44.700,0000 R\$ 134.100,0000 01/11/2019
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA 08:39:52

Marca: Gehaka

Fabricante: Gehaka

Modelo / Versão: Master System ALL-TOC WFI MS 3000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ultrapurificador de Água Master System All-TOC WFI ASTM Tipo I e ASTM Tipo III Cápsula Microbiológica 0,05 micra Tecnologia de Recirculação Permanente Display Retro Iluminado Impressora com Relatório GLP Equipamento para obtenção de Água ULTRAPURA, apirogênica livre de nucleases, e água Tipo III, a partir da água com padrão de pureza equivalente às redes públicas de distribuição. Próprio para as aplicações mais críticas em Laboratórios como: • Cromatografia Líquida HPLC; • Espectrometria de Absorção Atômica; • Espectrometria de Emissão de Chama; • Analisadores Químicos; • Analisadores Clínicos; • Analisadores de TOC; • Eletroforese; • Produção de Injetáveis; • Cultivo Celular; • Biologia Molecular; • Produção de Soluções Padrão; • Lavagem de ampolas e vidrarias críticas; Atende as normas: • ASTM - Tipo I; • NCCLS - Tipo I; • USP - PW e WFI; • ISO 3696 - Tipo I; • CTLE-04 INMETRO; Etapas de Purificação: 1. Filtro de partículas; 2. Bomba de Entrada; 3. Filtro de carvão ativado; 4. Osmose Reversa; 5. Ponto de serviço de água Tipo III; 6. Reservatório interno de 12 litros; 7. Bomba de Recirculação 8. Luz Ultravioleta de dupla ação: germicida e oxidação do carbono orgânico; 9. Deionizador; 10. Filtro Apirogênico em cápsula com membrana em fibra oca com corte molecular de 6.000 Daltons; 11. Filtro Microbiológico em cápsula de saída com membrana em fibra oca com retenção 0,05 micra; A água purificada é mantida em Recirculação Permanente. Reservatório de água purificada com respiro filtrado através de membrana hidrofóbica de 0,2 micra absoluto. Equipado com controle digital microprocessado que monitora continuamente todas as fases de purificação da água, desde a entrada, nível do reservatório, recirculação e o serviço que pode ser por fluxo contínuo ou volume programado. O display retro iluminado de quatro linhas monitora continuamente as medidas críticas da água purificada: Resistividade, TOC; Condutividade, Temperatura e Nível do Reservatório. Atende as determinações das normas GLP, Boas Práticas de Laboratório, através da inclusão de uma impressora que registra a rastreabilidade dos parâmetros: Data; hora; resistividade, condutividade, temperatura, data da troca e validade de cada um dos consumíveis, data da última sanitização e número de série do aparelho. O processo de sanitização é automático, proporcionando segurança e conforto total aos usuários. Inclui: • Módulo Analisador de TOC em linha. Sistema Ideal para monitoramento em Linha ("on-line") de Carbono Orgânico Total (TOC) na água grau farmacêutico PW/WFI e Água para Laboratório Grau Tipo I e II ASTM. Funções de software: • Serviço de volumes programados. • Set Point - Configura a qualidade mínima de água servida, abaixo da qual o serviço é bloqueado automaticamente. • Ajuste do Coeficiente de Temperatura - Programa o valor da correção da medida de condutividade em função da temperatura. • Ajuste do Relógio - Acerta a data e hora atual. • Registra cheque do filtro - Armazena a data da ultima troca ou verificação de cada consumível. • Imprime Relatório - Comanda a impressão de todos os parâmetros do equipamento com a data e hora bem como a qualidade da água servida e a validade dos consumíveis. Este procedimento atende os conceitos de GLP (Boas Práticas Laboratoriais). • Sanitização - Ciclo de desinfecção automático. Alimentação: Tensão elétrica - 220 VAC ou 110 VAC (opcional) Água de entrada direto da rede pública Capacidade: Reservatório interno de 12 litros, podendo ser expandido através de reservatório externo opcional de 10; 30 ou 50 litros Vazão de serviço: 60 litros por hora Vazão de reposição do reservatório: 10 litros por hora Largura X Altura X Profundidade: 340 X 510 X 680 mm Grau de Pureza da água servida: Resistividade: 18,2 Mohm.cm a 25°C Condutividade: 0,054 μS/cm a 25°C TOC: < 3 PPB Bactérias heterotróficas: < 0,1 UFC/mL Partículas menores que 0,05um < 1 partícula/ml Endotoxina: < 0,001 EU/ml Rnase: < 0.01 ng/ml

07.993.655/0001-57 BIOMA CIENTIFICA Sim Sim 3 R\$ 44.730,0000 R\$ 134.190,0000 21/10/2019
EIRELI 12:04:24

Marca: HEAL FORCE

Fabricante: HEAL FORCE

Modelo / Versão: SMART N 15VF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de purificação de água Pura e Ultrapura tipo I e III. Fabricante/Marca: HEAL FORCE - MODELO: SMART N 15VF. O Sistema de Purificação de Água SMART é diferenciado dos outros sistemas de purificação de água comuns. Com a tecnologia combinada de RO, UV foto-oxidação, esterilização UV, deionização e ultrafiltração, o Smart é um dos sistemas mais completos do mercado. Controle microprocessado: O sistema totalmente automático e de autodiagnóstico monitora e controla as condições de trabalho. O acesso codificado por PIN aos pontos de ajuste do software impede alterações não autorizadas à operação ou ao sistema. Sanitização Abrangente: Ao contrário de muitos outros sistemas, todo o caminho do fluido está incluído na desinfecção automatizada, com sistema de recirculação interna para manutenção da qualidade da água, processo que assegura a higienização completa. Cartuchos projetados para o módulo: Alta qualidade e econômico devido ao design de coluna de purificação integrada descartável. Substituição fácil e conexão rápida. Medidor de resistividade de alta precisão A estrutura de fluxo assegura a medição em tempo real. Concentração iônica real na água. Constante de célula baixa (0.01cm-1) para garantir uma precisão de medição ideal de baixa contaminação iônica. A compensação automática da temperatura (resolução de 0,1°C) torna o valor exibido na tela. Display LCD de fácil leitura: Conveniência, com indicação de condutividade, Resistividade, nível de água dos reservatórios e lembrete de mudança de consumíveis para qualidade da água. Normas de Segurança: Equipamento fabricado conforme as exigências dos padrões CE e ISO 9001. Especificações do sistema de purificação SMART PLUS: Os Sistemas de Purificação de Água da Heal Force segue os padrão de purificação de água conforme o padrão da ASTM® - American Standard Test Materials: Requisitos para Alimentação de Água: - Fonte: Água de alimentação (DIRETA) - Condutividade: < 2000µs/cm - Dureza: < 450 ppm de CaCO³ - Pressão: 0.05~0.05Mpa (7-72PSI) - Temperatura: 5°C-40°C Água Tipo I: - Resistividade a 25°C: 18.2MΩ.cm - Condutividade a 25°C: 0,055µs/cm - Nível TOC (Opcional UV): 1~5ppb - Endotoxinas (Pirogênicos): ＜0.001EU/mL - Partículas (≥0.02µm): <1pc/mL - Bactérias: <0.1 cfu/mL - RNase/Dnase: Livre - Taxa de Dispensação Manual: 1.5-2.0 L/min. - Volume de Dispensação automática: 100-60000mL Água Tipo III - Rejeição Iônica: >95% - Rejeição Bacteriana: >99% - Condutividade: 1~20µs/cm (RO-2 5µs/cm) - Vazão Total: 15L/h Características Técnicas: - Peso: 35 kg - Dimensões externas: 315 x 525 x 570 mm (L x P x A) - Tensão (Voltagem)/Frequência: 110/220V - 50/60Hz Registro no Ministério na Saúde: Este produto não é passível de registro/cadastramento, com base na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº185 de 22 de outubro de 2001. Composição do Conjunto: Unidade principal Sensor de proteção contra vazamento de água (CR-SP846) Módulo de pré-tratamento (CR-SP101M) Bomba de alta pressão (CR-SP605) Módulo RO (CR-SP202) Lâmpada UV de dupla onda de 254nm & 185nm (CR-SPDWUV-1B) Cartucho de ultrapurificação (CR-SP302M) Cartucho de ultrapurificação (CR-SP303M) Cartucho de ultrafiltração (CR-SP505) Filtro de ponto de utilização 0,22μm (CR-SP504B) Reservatório de água ST-30S 30 litros, incluindo sensores de bomba e 5 flutuadores (CR-SP408) Rede de filtro de ar para tanque (CR-SP412) Distribuidor de água remoto com visor a cores (CR-SPRWD-1) Sensor de proteção contra vazamento de água (CR-SP846)

85.050.110/0001-10 S. D. TEIXEIRA Sim Sim 3 R\$ 44.730,0000 R\$ 134.190,0000 29/10/2019
PRODUTOS LABORATORIAIS 17:26:22

Marca: ELGA

Fabricante: ELGA

Modelo / Versão: PF3XXXXM1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AGUA - MOD. PURELAB FLEX 3 Sistema de Água Ultrapura PURELAB Flex 3 Performance do Sistema: Inorgânicos: 18,2 M?-cm TOC: < 5 ppb Bactérias: < 0,1 UFC/ml Vazão da OR: até 10 litros/hora (Água Tipo III) Taxa de Dispensa: 2 litros/ minuto ou 120 litros/hora (Água Tipo I) Descrição do sistema: - Produção de Água Tipo I e Tipo III. - Dispensador flexível com display que mostra volume e qualidade da água (M?-

cm ou μS/cm temperatura e TOC) em tempo real. - Dispensa manual e volumétrica desde gota a gota até 2 litros/minuto. - Controle totalmente microprocessado, com monitoramento contínuo da qualidade da água. - Modo sleep. - Alarme visual. - Braço ajustável. - Entrada USB para captura de dados. - Recirculação automática da água por todo sistema até o ponto de dispensa. - Medidor de TOC on-line em tempo real. - Incluso (01) um Cartucho de osmose reversa (produção de até 10 litros/hora). - Incluso (01) uma Lâmpada ultravioleta de duplo comprimento de onda (185/254 nm). - Incluso (01) um Cartucho de Purificação (Troca Iônica). - Sensores de temperatura e qualidade da água. - Reservatório interno de 7 litros. - Água de alimentação: ..Potável, com condutividade < 2000 μS/cm, teor de cloro < 0,5 ppm, teor de sílica < 30 ppm, com pressão de alimentação máxima 84 psi. - Qualidade da água purificada: .. Inorgânicos: 18,2 M?cm .. TOC: < 5 ppb .. Bactérias: < 0,001 UFC/ml com POU Biofiltro*. .. Endotoxinas: < 0,001 EU/ml com POU Biofiltro*. .. RNase: < 0,002ng/ml com POU Biofiltro*. .. DNase: < 20 pg/ml com POU Biofiltro*. * Biofiltro e Filtro de Ponto de Uso de 0,2μm são opcionais. **IMPORANTE TODOS OS CARTUCHOS INCLUSOS** - Dimensões: 900 mm mín. - 1020 mm máx. x 236 mm x 470 mm (A x L x P). - Peso: 23 Kg. - Operação: 110 V / 60 Hz - 220 V / 50 Hz.

60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.	Não	Não	3	R\$ 44.730,8500	R\$ 134.192,5500	31/10/2019 16:17:20
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: GEHAKA

Fabricante: GEHAKA

Modelo / Versão: Master System WFI TOC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ultrapurificador de Agua Equipamento para obtenção de Água ULTRAPURA, apirogênica livre de nucleases, e água Tipo III, a partir da água com padrão de pureza equivalente às redes públicas de distribuição. Próprio para as aplicações mais críticas em Laboratórios como: • Cromatografia Líquida HPLC; • Espectrometria de Absorção Atômica; • Espectrometria de Emissão de Chama; • Analisadores Químicos; • Analisadores Clínicos; • Analisadores de TOC; • Eletroforese; • Produção de Injetáveis; • Cultivo Celular; • Biologia Molecular; • Produção de Soluções Padrão; • Lavagem de ampolas e vidrarias críticas; Atende as normas: • ASTM - Tipo I; • NCCLS - Tipo I; • USP - PW e WFI; • ISO 3696 - Tipo I; • CTLE-04 INMETRO; Etapas de Purificação: 1. Filtro de partículas; 2. Bomba de Entrada; 3. Filtro de carvão ativado; 4. Osmose Reversa; 5. Ponto de serviço de água Tipo III; 6. Reservatório interno de 12 litros; 7. Bomba de Recirculação 8. Luz Ultravioleta de dupla ação: germicida e oxidação do carbono orgânico; 9. Deionizador; 10. Filtro Apirogênico em cápsula com membrana em fibra oca com corte molecular de 6.000 Daltons; 11. Filtro Microbiológico em cápsula de saída com membrana em fibra oca com corte molecular de 50.000 Dalton ou 0,01µm; A água purificada é mantida em Recirculação Permanente. Reservatório de água purificada com respiro filtrado através de membrana hidrofóbica de 0,2µm. Equipado com controle digital microprocessado que monitora continuamente todas as fases de purificação da água, desde a entrada, nível do reservatório, recirculação e o serviço que pode ser por fluxo contínuo ou volume programado. O display retro iluminado de quatro linhas que monitora continuamente as medidas críticas da água purificada: Resistividade, TOC, Temperatura e Nível do Reservatório. Atende as determinações das normas GLP, Boas Práticas de Laboratório, através da inclusão de uma impressora que registra a rastreabilidade dos parâmetros: Data; hora; resistividade, condutividade, temperatura, data da troca e validade de cada um dos consumíveis, data da última sanitização e número de série do aparelho. O processo de sanitização é automático, proporcionando segurança e conforto total aos usuários. Funções de software: • Serviço de volumes programados. • Set Point - Configura a qualidade mínima de água servida, abaixo da qual o serviço é bloqueado automaticamente. • Ajuste do Coeficiente de Temperatura - Programa o valor da correção da medida de condutividade em função da temperatura, atendendo exigência da USP. • Ajuste do Relógio - Acerta a data e hora atual. • Registra cheque do filtro - Armazena a data da ultima troca ou verificação de cada consumível. • Imprime Relatório - Comanda a impressão de todos os parâmetros do equipamento com a data e hora bem como a qualidade da água servida e a validade dos consumíveis. Este procedimento atende os conceitos de GLP (Boas Práticas Laboratoriais). • Sanitização - Ciclo de desinfecção automático. Alimentação: 110V ou 220V (seleção através de chave seletora, o equipamento sai de fábrica chaveado para 220V) Capacidade: Reservatório interno de 12 litros, podendo ser expandido através de reservatório externo opcional de 10; 30 ou 50 litros. Vazão de serviço: 60 litros por hora Dimensões externas: Largura X Altura X Profundidade: 34 X 51 X 68 cm Grau de Pureza da água servida: Resistividade: 18,2 Mohm.cm a 25°C Condutividade: 0,054 µS/cm a 25°C TOC: < 3 PPB Bactérias heterotróficas: < 0,1 UFC/mL Partículas menores que 0,05µm: < 1 partícula/ml Endotoxina: < 0,005 EU/ml Rnase: < 0.01 ng/ml

33.069.212/0008-50	MERCK S/A	Não	Não	3	R\$ 44.730,8500	R\$ 134.192,5500	01/11/2019 07:57:50
--------------------	-----------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: MilliQ

Fabricante: Merck

Modelo / Versão: ZR0Q008BR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA PARA PRODUÇÃO DE ÁGUA PURA E ULTRAPURA DIRETAMENTE DA ÁGUA DA TORNEIRA, COM INDICADOR DE TOC. ESPECIFICAÇÃO DA ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO: QUALIDADE DA ÁGUA DA TORNEIRA, SENDO ÁGUA POTÁVEL. QUALIDADE DA ÁGUA PRODUZIDA: ÁGUA TIPO I, COM RESISTIVIDADE DE 18.2 MOHM.CM A 25 C, TOC <=5 PPB (UG/L), BACTÉRIAS <0,1 UFC/ML, PIROGÊNIOS (ENDOTOXINAS) <0,001 EU/ML (APIRÓGENO). RNASES: <0,01 NG/ML (RNASEFREE). DNASES: <4 PG/ML (DNASE-FREE). DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TIPO I: TAXA VAZÃO DA DISTRIBUIÇÃO MANUAL AJUSTÁVEL ENTRE 50 E 2000 ML/MIN. DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DO VOLUME 100 ML, DEPOIS 250 ML A 5 L POR INCREMENTOS DE 250 ML; 5 L PARA 60 L POR INCREMENTOS DE 1 L, DISTRIBUIÇÃO VOLUMÉTRICA. PRECISÃO: 3% PARA VOLUMES ENTRE 250 ML E 60 L. DISTRIBUIÇÃO VOLUMÉTRICA DISPERSÃO: CV <3% PARA VOLUMES ENTRE 250 ML E 60 L. POSSUI SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA TIPO III PARA ABASTECIMENTO DO ULTRAPURIFICADOR. QUALIDADE DE ÁGUA TIPO III PRODUZIDA: REJEIÇÃO DE ÍONS 97 A 98%, REJEIÇÃO DE MATERIAIS ORGÂNICOS > 99% POR MW> 200DALTON, REJEIÇÃO DE PARTÍCULAS E BACTÉRIAS > 99%. PRODUÇÃO E FORNECIMENTO ÁGUA TIPO III: TAXA DE VAZÃO DA PRODUÇÃO 8 L /HORA.

30.856.536/0001-74	LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	31/10/2019 15:38:01
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Gehaka

Fabricante: Gehaka

Modelo / Versão: ms 2000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Os equipamentos possuem software completo e de simples operação que informam, em tempo real, a resistividade, condutividade, temperatura, TOC(opcional), o modo de operação e a validade de cada elemento filtrante utilizado pelo equipamento. A linha de Ultrapurificadores MS2000 é equipada com controle digital microprocessado, que monitora continuamente todas as etapas de purificação da água desde a sua entrada, nível do reservatório, a recirculação e o serviço, que pode ser por fluxo contínuo ou volume programado. Os Ultrapurificadores MS2000 atendem às determinações das Boas Práticas de Laboratório (BPL), com impressora térmica integrada, registra os parâmetros de data, hora, resistividade, condutividade, temperatura da água servida, data da troca e validade de cada um dos consumíveis, além da data da última sanitização e o número de série do aparelho, o que oferece plena rastreabilidade ao equipamento. O processo de sanitização é automático, proporcionando segurança e conforto total ao usuário.

27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 410.040,0000	R\$ 1.230.120,0000	01/11/2019 08:54:26
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	--------------------	------------------------

Marca: Heal Force

Fabricante: Heal Force

Modelo / Versão: Smart-n15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA PARA PRODUÇÃO DE ÁGUA PURA E

ULTRAPURA DIRETAMENTE DA ÁGUA DA TORNEIRA, COM INDICADOR DE TOC. ESPECIFICAÇÃO DA ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO: QUALIDADE DA ÁGUA DA TORNEIRA, SENDO ÁGUA POTÁVEL. QUALIDADE DA ÁGUA PRODUZIDA: ÁGUA TIPO I, COM RESISTIVIDADE DE 18.2 MOHM.CM A 25 C, TOC <=5 PPB (UG/L), BACTÉRIAS <0,1 UFC/ML, PIROGÊNIOS (ENDOTOXINAS) <0,001 EU/ML (APIRÓGENO). RNASES: <0,01 NG/ML (RNASEFREE). DNASES: <4 PG/ML (DNASE-FREE). DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TIPO I: TAXA VAZÃO DA DISTRIBUIÇÃO MANUAL AJUSTÁVEL ENTRE 50 E 2000 ML/MIN. DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DO VOLUME 100 ML, DEPOIS 250 ML A 5 L POR INCREMENTOS DE 250 ML; 5 L PARA 60 L POR INCREMENTOS DE 1 L, DISTRIBUIÇÃO VOLUMÉTRICA. PRECISÃO: 3% PARA VOLUMES ENTRE 250 ML E 60 L. DISTRIBUIÇÃO VOLUMÉTRICA DISPERSÃO: CV <3% PARA VOLUMES ENTRE 250 ML E 60 L. POSSUI SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA TIPO III PARA ABASTECIMENTO DO ULTRAPURIFICADOR. QUALIDADE DE ÁGUA TIPO III PRODUZIDA: REJEIÇÃO DE IONS 97 A 98%, REJEIÇÃO DE MATERIAIS ORGÂNICOS > 99% POR MW> 200DALTON, REJEIÇÃO DE PARTÍCULAS E BACTÉRIAS > 99%. PRODUÇÃO E FORNECIMENTO ÁGUA TIPO III: TAXA DE VAZÃO DA PRODUÇÃO 8 L /HORA."

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 410.040,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 50.000,0000	30.856.536/0001-74	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 44.730,8500	60.637.667/0001-21	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 44.730,8500	33.069.212/0008-50	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 44.730,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 44.730,0000	07.993.655/0001-57	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 44.700,0000	80.044.555/0001-74	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 44.284,0000	10.378.106/0001-87	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 30.000,0000	96.591.128/0004-99	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 33.194,2900	10.378.106/0001-87	01/11/2019 14:10:45:377
R\$ 29.900,0000	33.069.212/0008-50	01/11/2019 14:12:03:960
R\$ 28.470,0000	33.069.212/0008-50	01/11/2019 14:16:19:210
R\$ 41.004,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:24:23:477
R\$ 28.469,0000	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:24:28:447
R\$ 28.465,0000	96.591.128/0004-99	01/11/2019 14:25:13:403
R\$ 28.464,0000	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:25:20:200
R\$ 27.012,0000	33.069.212/0008-50	01/11/2019 14:25:59:297
R\$ 39.200,0000	80.044.555/0001-74	01/11/2019 14:26:05:843
R\$ 27.011,0000	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:26:09:720
R\$ 25.633,0000	33.069.212/0008-50	01/11/2019 14:26:35:923
R\$ 25.632,0000	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:26:41:893
R\$ 25.000,0000	96.591.128/0004-99	01/11/2019 14:26:51:080
R\$ 24.999,0000	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:27:03:003
R\$ 24.324,0000	33.069.212/0008-50	01/11/2019 14:27:11:160
R\$ 24.323,0000	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:27:24:927
R\$ 23.082,0000	33.069.212/0008-50	01/11/2019 14:28:33:463
R\$ 23.081,0000	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:28:37:790
R\$ 21.903,0000	33.069.212/0008-50	01/11/2019 14:29:34:950
R\$ 31.530,0000	60.637.667/0001-21	01/11/2019 14:33:08:260

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 14:10:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 14:24:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 14:29:22.
Encerrado	01/11/2019 14:38:39	Item encerrado
Sorteio eletrônico	01/11/2019 14:38:42	Item teve empate real de propostas no(s) valor(es) de R\$ 44.730,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:24:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:12:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50.
Aceite	19/11/2019 11:00:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50, pelo melhor lance de R\$ 21.903,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MERCK S/A - CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 129 - SUPORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	-------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

	ME/EPP	ME/EPP/COOP				Registro
08.604.260/0001-88	AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS	Sim	Sim	5	R\$ 285,3300 R\$ 1.426,6500	31/10/2019 11:28:19
Marca: AMAZONLAB Fabricante: AMAZONLAB Modelo / Versão: EV-A72 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE ESCORREDOR VIDROS, EM POLIESTIRENO, QUANTIDADE PINOS:72 UN, TIPO: PAREDE/LAVÁVEL, LARGURA:45 CM, ALTURA: 63 CM, APLICAÇÃO:LABORATORIAL.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 285,3300	08.604.260/0001-88	01/11/2019 09:00:11:737

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 14:10:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 14:24:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 14:29:22.
Encerrado	01/11/2019 14:35:27	Item encerrado
Aceite	20/11/2019 08:51:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 285,3300.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 130 - TELESCÓPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.957.683/0001-56	DIBRAPO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 11.900,0000	R\$ 23.800,0000	31/10/2019 14:55:27
Marca: SKYWATCHER Fabricante: NANTONG SCHMIDT OPTO-ELECTGRICAL Modelo / Versão: RF Callapsible 12'' BKDOB12'' Flex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações: Tipo: Refletor Dobsonian Montagem: Dobsoniana Diâmetro da Objetiva: 305 mm Distância Focal: 1500 mm Luminosidade: f/5 Aumento Efetivo (Potência Útil): 508 vezes Diâmetro das Oculares: 1,25" (31,7mm) Tipo de Oculares: 25mm e 10mm Acessórios Inclusos: CD Room com software de Astronomia - Oculares 25mm e 10mm - Diâmetro das oculares 1,25" (31,7mm) - Luneta Buscadora - Montagem Dobsoniana - Manual em Português. Fabricante: Sky-Watcher Origem: PRC							
07.050.694/0001-10	L. R. COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 12.436,6000	R\$ 24.873,2000	01/11/2019 08:16:55
Marca: SKY-WATCHER Fabricante: SKY-WATCHER Modelo / Versão: BKDOB12-FLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELESCÓPIO, TIPO DOBSONIANO, TUBO RESTRÁTIL FABRICADO EM MATERIAL POLIMÉRICO COM DIÂMETRO DA OBJETIVA DE NO MÍNIMO 305 MM (12 POLEGADAS), DISTÂNCIA FOCAL DE APROXIMADAMENTE 1500 MM, AUMENTO EFETIVO DE NO MÍNIMO 508 VEZES, LUMINOSIDADE DE APROXIMADAMENTE F/5, DIÂMETRO DAS OCULARES DE PELO MENOS 1,25' (31,7 MM) COM OCULARES DE NO MÍNIMO 25 MM E 10 MM, DEVE VIR ACOMPANHADO COM TRIPÉ E LUNETAS BUSCADORA. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES							
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	28/10/2019 12:12:32
Marca: MT-Teles Fabricante: MT-Teles Modelo / Versão: Dob-350mm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "TELESCÓPIO, TIPO DOBSONIANO, TUBO RESTRÁTIL FABRICADO EM MATERIAL POLIMÉRICO COM DIÂMETRO DA OBJETIVA DE NO MÍNIMO 305 MM (12 POLEGADAS), DISTÂNCIA FOCAL DE APROXIMADAMENTE 1500 MM, AUMENTO EFETIVO DE NO MÍNIMO 508 VEZES, LUMINOSIDADE DE APROXIMADAMENTE F/5, DIÂMETRO DAS OCULARES DE PELO MENOS 1,25" (31,7 MM) COM OCULARES DE NO MÍNIMO 25 MM E 10 MM, DEVE VIR ACOMPANHADO COM TRIPÉ E LUNETAS BUSCADORA. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES"							
06.369.388/0001-89	RENATO DA SILVA OLIVEIRA	Sim	Sim	2	R\$ 19.000,0000	R\$ 38.000,0000	31/10/2019 21:46:46
Marca: SKY-WATCHER Fabricante: SKY-WATCHER Modelo / Versão: FLEX TUB 300P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELESCÓPIO, TIPO DOBSONIANO, TUBO RESTRÁTIL FABRICADO EM MATERIAL POLIMÉRICO COM DIÂMETRO DA OBJETIVA DE NO MÍNIMO 305 MM (12 POLEGADAS), DISTÂNCIA FOCAL DE APROXIMADAMENTE 1500 MM, AUMENTO EFETIVO DE NO MÍNIMO 508 VEZES, LUMINOSIDADE DE APROXIMADAMENTE F/5, DIÂMETRO DAS OCULARES DE PELO MENOS 1,25' (31,7 MM) COM OCULARES DE NO MÍNIMO 25 MM E 10 MM, DEVE VIR							

ACOMPANHADO COM TRIPÉ E LUNETAS BUSCADORA. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES

22.548.977/0001-80	LUDOMUS COMERCIO VAREJISTA DE PLANETARIOS E EQUIPAMENTO	Sim	Sim	2	R\$ 19.500,0000	R\$ 39.000,0000	31/10/2019 23:21:52
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: SKY

Fabricante: SKY

Modelo / Versão: SKY 300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELESCÓPIO, TIPO DOBSONIANO, TUBO RETRÁTIL FABRICADO EM MATERIAL POLIMÉRICO COM DIÂMETRO DA OBJETIVA DE NO MÍNIMO 305 MM (12 POLEGADAS), DISTÂNCIA FOCAL DE APROXIMADAMENTE 1500 MM, AUMENTO EFETIVO DE NO MÍNIMO 508 VEZES, LUMINOSIDADE DE APROXIMADAMENTE F/5, DIÂMETRO DAS OCULARES DE PELO MENOS 1,25" (31,7 MM) COM OCULARES DE NO MÍNIMO 25 MM E 10 MM, DEVE VIR ACOMPANHADO COM TRIPÉ E LUNETAS BUSCADORA. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES

27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 130.387,5000	R\$ 260.775,0000	01/11/2019 08:41:16
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: Sky

Fabricante: Sky

Modelo / Versão: Sky

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELESCÓPIO, TIPO DOBSONIANO, TUBO RETRÁTIL FABRICADO EM MATERIAL POLIMÉRICO COM DIÂMETRO DA OBJETIVA DE NO MÍNIMO 305 MM (12 POLEGADAS), DISTÂNCIA FOCAL DE APROXIMADAMENTE 1500 MM, AUMENTO EFETIVO DE NO MÍNIMO 508 VEZES, LUMINOSIDADE DE APROXIMADAMENTE F/5, DIÂMETRO DAS OCULARES DE PELO MENOS 1,25" (31,7 MM) COM OCULARES DE NO MÍNIMO 25 MM E 10 MM, DEVE VIR ACOMPANHADO COM TRIPÉ E LUNETAS BUSCADORA. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 130.387,5000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 19.500,0000	22.548.977/0001-80	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 19.000,0000	06.369.388/0001-89	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 15.000,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 12.436,6000	07.050.694/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 11.900,0000	06.957.683/0001-56	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 12.436,5900	05.239.149/0001-41	01/11/2019 14:15:44:113
R\$ 13.038,7500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:24:25:960
R\$ 12.400,0000	07.050.694/0001-10	01/11/2019 14:34:09:407
R\$ 12.399,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 14:42:59:550
R\$ 12.390,0000	07.050.694/0001-10	01/11/2019 14:43:10:803
R\$ 12.389,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 14:48:59:280
R\$ 12.380,0000	07.050.694/0001-10	01/11/2019 14:49:14:840

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 14:10:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 14:24:25	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 14:29:25.
Encerrado	01/11/2019 14:49:36	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:13:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIBRAPO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 06.957.683/0001-56.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 14:09:04	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DIBRAPO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 06.957.683/0001-56.
Recusa	13/11/2019 14:10:36	Recusa da proposta. Fornecedor: DIBRAPO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 06.957.683/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 11.900,0000. Motivo: Proposta recusada, devido não ter encaminhado a documentação dentro do prazo.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 14:32:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor L. R. COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.050.694/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 16:35:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor L. R. COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.050.694/0001-10.
Aceite	18/11/2019 16:14:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L. R. COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.050.694/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 12.380,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L. R. COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ/CPF: 07.050.694/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 131 - HIGROMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO	Sim	Sim	10	R\$ 84,0000	R\$ 840,0000	25/10/2019 15:44:28
<p>Marca: Politerm / POL-31B Fabricante: Politerm / POL-31B Modelo / Versão: POL-31B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termo-higrometro digital com relógio, portátil, modelo POL-31B, para uso em mesa ou parede, medição de temperatura interna e externa e umidade relativa do ar, relógio formato 12h / 24h e calendário, display LCD triplo, faixa de medição de -10 até 50°C (interna), -50 a +70°C (externa), umidade relativa de 10% até 99%UR, memória de valores máximos e mínimos, sensor externo com cabo de 2m, alimentação por 1 pilha 1,5V tipo AAA.</p>							
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 500,0000	R\$ 5.000,0000	01/11/2019 08:45:54
<p>Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: HT-750 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL, COM SENSOR INTERNO E EXTERNO, PARA MESA OU PAREDE COM RELÓGIO E IMÃ MOD. HT-750 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS : Descrição Termo-higrômetro mod. HT-750, medição de temperatura interna e externa, suporte para mesa, parede e metais (possui duplo imã interno), ampla faixa para medição de umidade de 10 a 99% U.R., alta estabilidade e precisão, baixo consumo de bateria, sensor externo flexível e removível com cabo de 3 metros e ponta metálica inoxidável, escala de conforto, amplo display LCD com exibição de temperatura, umidade, horário e conforto simultaneamente, função de máxima e mínima, relógio selecionável entre 12/24 horas, unidades selecionáveis entre °C ou °F, função de alarme integral sonoro com função soneca, função calendário (mês e dia), construído em plástico ABS e PS • Display LCD triplo • Escala de conforto: Confort (conforto), Dry (clima seco) e Wet (clima úmido) • Faixa de medição de temperatura - Interna: -30 a 60°C (-22 a 140°F) - Externa: -50 a 70°C (-58 a 158°F) - Resolução: 0,1 °C /°F - Exatidão: ±1°C (1,8°F) • Faixa de medição de umidade: 10 a 99% U.R. - Resolução: 1% U.R - Exatidão: ±5% U.R. (40 a 80% U.R.) • Sensor externo flexível com cabo de 3 metros removível e com ponta metálica inoxidável. • Suporte: Mesa, Parede e Metais (lisos) • Duplo imã interno para fixação em bases metálicas (Evita riscos a base metálica) • Construído em plástico ABS e PS • Relógio selecionável entre 12 e 24 horas • Função Calendário (exibe dia e mês) • Alarme sonoro (despertador) • Função Soneca com intervalo de 10 minutos • Exibe simultaneamente horário, temperatura, umidade e a sensação de conforto • Função máxima e mínima de umidade e temperatura • Exibição de temperatura em Celsius (°C) e Fahrenheit (°F) • Baixo consumo de bateria • Alimentação: 1 pilha de 1,5V "AAA" • Temperatura do ambiente: -30 a 60°C (-22 a 140°F) • Umidade do ambiente: 10 a 90% U.R. • Dimensões do sensor externo: - Comprimento: 3000mm - Bitola do cabo flexível: 2mm (não interfere no fechamento de geladeiras) - Ponta metálica: 25,5 x 4mm (inoxidável) • Dimensões do aparelho (C x L x A): 115 x 64 x 18mm • Peso: Aprox. 91g. ITENS FORNECIDOS : - 1 pilha de 1,5V "AAA" - Sensor de temperatura externa de 3m - Manual de Instruções</p>							
19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	24/10/2019 16:04:42
<p>Marca: exbom Fabricante: exbom Modelo / Versão: PZ-HTC2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "TERMÔMETRO HIGRÔMETRO MEDIDOR DE UMIDADE DE TEMPERATURA ELETRÔNICO LCD - Sobre o Produto: - Mostra temperatura Externa e Interna - Mostra umidade relativa do ar e hora simultaneamente com visor LCD - Memória da temperatura máxima e mínima - Mostra graus °C ou °F (- 9.9°C ~ 50°C) - Memória da umidade relativa do ar máxima e mínima (10%-99%RH) - Precisão: Temperatura: ± 1 °C (1.8 °F) - Precisão: Umidade: ± 5% UR (40% ~ 80%) - Relógio Digital 12/24h - Calendario com dia e mês - Relógio função de alarme, compacto e leve, fácil de carregar - Alimentado por 1 Pilha AAA (NÃO inclusa) - Equipada com visor digital LCD - Dimensões: 9.5 x 10.1 x 2.1 cm - Peso: 100 g"</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	19.026.964/0001-37	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 500,0000	12.134.879/0001-43	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 84,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 83,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:18:44:407
R\$ 82,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:19:39:910

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 14:18:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 14:34:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 14:39:10.
Encerrado	01/11/2019 14:42:15	Item encerrado
Aceite	19/11/2019 08:05:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 82,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 132 - TERMOCICLADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.176.474/0001-87	STANDARD LAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS EI	Sim	Sim	2	R\$ 37.000,0000	R\$ 74.000,0000	31/10/2019 17:11:04
<p>Marca: HEAL FORCE Fabricante: HEAL FORCE Modelo / Versão: B960 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMOCICLADOR - MODELO B960 - MARCA HEAL FORCE O Termociclador modelo B960 da Heal Force apresenta um controle de temperatura estendido, o qual alcança com precisão a temperatura requerida no experimento e é capaz de evitar efetivamente erros no sistema causado por diferenças lidas no display de temperatura, temperatura atual do bloco e a temperatura requerida para os reagentes. Então para aumentar a exatidão do experimento e assegurar alta eficiência, um rigoroso programa depurador para controle de temperatura garante que cada instrumento pode atender os requerimentos de temperatura de qualquer experimento. 12 sensores de temperatura distribuídos em cada canal do bloco de aquecimento detectam simultaneamente a temperatura em todo o bloco, garantindo homogeneidade na temperatura da amostra. A técnica de espaço-hermético elimina efetivamente o efeito marginal de PCR. Aliado a isto, a técnica de sensor de temperatura externo traçando a curva teste pode assegurar efetivamente a precisão na temperatura da amostra. Destaques: - Flexível e conveniente troca de módulos de aquecimento - Proteção dos blocos com selos herméticos evitando condensação e aumentando sua vida útil - Tampa aquecida e pressurizada com regulagem automática, assegura excelente performance de vedação - Placas internas em ouro ou prata aumenta a eficiência na condução de temperatura - Largo display LCD colorido de alta definição - Interface intuitiva de fácil uso transforma a programação em um procedimento fácil e rápido - Ajuste de tampa infinitamente programável, para utilização de diferentes tipos de tubos - Função de memória para casos de falta de alimentação elétrica - Baixo ruído, baixo consumo de energia e assistência técnica permanente - A tampa aquecida pode ser posicionada em qualquer ângulo para fácil acesso às amostras - Tampa em metal para maior confiabilidade e segurança - Possibilidade de conexão de mouse e HD externo - Conexão com PC para múltiplos controles - Sistema operacional Windows - Atualização de software sem custos adicionais - Manutenção através de acesso remoto - Capacidade de transferência de arquivos - Alimentação 110-220V Especificação Técnica -Formato do Bloco: 96x0.2mLx77x0.5mL -Faixa de Temperatura: 0-99.9&#8304;C -Display: 5.7 LCD -Taxa máx. de Aquecimento: 4.5&#8304;C/min -Taxa máx. de Resfriamento: 4.0&#8304;C/min -Faixa de ajuste de Aquec. E Resfr.: 0.1-4.0&#8304;C/min -Uniformidade; &#8804;±0.2&#8304;C -Exatidão: &#8804;±0.1&#8304;C -Faixa de Gradiente: 30-99&#8304;C -Alcance Térmico de Gradiente: 1-30&#8304;C -Uniformidade de Gradiente: &#8804;±0.2&#8304;C -Modo de Controle de Temp.; Bloco/Tubo -Capacidade de Memória: 1000 -Máx. numero de Ciclos: 999 -Comunicação: USB/RS232 -Numero de Diagnósticos: 108 -Alimentação Elétrica: 220V/50H</p>							
20.146.697/0001-10	CELIO SOLIDADE ROMANO	Sim	Sim	2	R\$ 37.000,0000	R\$ 74.000,0000	31/10/2019 17:33:22
<p>Marca: Dlab Fabricante: Dlab Modelo / Versão: TC1000-G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O TC1000-G possui o sistema de controle de temperatura preciso e gradiente térmico para otimizar facilmente ensaios de PCR em uma única operação, faz com que seja possível obter rapidamente e com precisão grandes concentrações de DNA necessária em biologia molecular, diagnóstico clínico, investigações criminais, pesquisa de doenças infecciosas, etc. Descrições: - Fornece vedação consistente e uniforme em bloco único; - Excelente sistema de controle de temperatura; - Aquecimento e taxa de resfriamento rápidos; - Ampla tela touch screen de fácil programação; - Identifica rapidamente temperaturas de reações ideais, usando o gradiente de temperatura programável; - Recurso de gradiente térmico - Identica temperatura ideal de aquecimento em uma única operação; - Aquecimento rápido & refrigeração - Reduz taxas de tempo de reação e a combinação inespecífica, obtendo moléculas-alvo com maior pureza; - Excelente temperatura, uniformidade e precisão, com excelentes sistemas de controle de temperatura, tanto em PCR convencional, quanto nos modelos PCR em gradiente, críticos para que usuários obtenham experiências bem sucedidas - Software intuitivo e ampla tela touch screen - o que torna a programação mais rápida e de fácil operação Dados Técnicos - Capacidade de amostra: 0.2mL PCR tubes×96,0.2mL×12 PCR 8 strips ou 96 poços PCR - Gradiente de Temperatura: Sim - Faixa de gradiente [°C]: 30-99 - Faixa gradiente [°C]: 1-42 - Display 7" 800×480 LCD - Operação touch: Sim - Proteção power-off: Sim - Alimentação: AC 220V(±10%)50/60Hz - Faixa de temperatura de aquecimento [°C]: 4-99 °C - Faixa de temperatura da tampa [°C]: 50-110 - Uniformidade da temperatura[°C55°C] < 0.3 - Max. aquecimento/refrigeração [°C /sec]: 4 - Resolução da temperatura no display [°C] 0.1 - Resolução da temperatura[°C55°C] ±0.1</p>							
07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 37.138,0000	R\$ 74.276,0000	21/10/2019 12:05:44
<p>Marca: HEAL FORCE Fabricante: HEAL FORCE Modelo / Versão: K960 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termociclador em gradiente, Fabricante/Marca HEAL FORCE - Modelo (#K960) Fabricado dentro dos padrões internacionais ISO 9001 e CE. Ideais para todos os trabalhos de PCR (Polymerase Chain Reaction). Utilizados principalmente por laboratórios de Genética e Biotecnologia. Com memória para programação e armazenamento de ciclos, permite pausar ou interromper o programa em execução, além de reiniciar automaticamente em casos de queda de energia. Possibilidade de troca do bloco pelo usuário. Mantém a uniformidade de temperatura e de gradiente em todo bloco, gerando o melhor resultado. Tela LCD de 5,7" Colorida. Exibe curva de programa e gráficos. Possibilidade de armazenamento ilimitado de protocolos através de porta USB. Permite a operação com o uso de um mouse por porta USB. Acompanha bloco de 96 poços para 0,2ml. Características Tela: Tela LCD de 5.7"; Colorida. 320 x 240 pixels, 256 cores; Exibe curva de programa e gráficos; Comunicação: USB2.0/RS232; - Blocos Disponíveis Bloco-9677: 96 poços para 0,2 ml e 77 poços para 0,5 ml (Para Microplacas e tubos individuais ou tiras) - Incluso; Bloco-384: 384 poços para microplacas de PCR (0,05ml) - Opcional; - Funções de Temperatura Faixa de temperatura: 0°C ~ 99,9°C Taxa máxima (RAMPA) de aquecimento: 4,0°C / seg. Máxima taxa (rampa) de resfriamento: 3,5°C / seg. Uniformidade de temperatura: &#8804;± 0,2°C (20-75°C) &#8804;± 0,3°C (95°C) Precisão da temperatura: &#8804;± 0,2°C (35°C -100°C) Resolução de exibição de temperatura: 0.1°C Função geladeira: Sim, 4°C por tempo indeterminado Modo de controle de temperatura: Temperatura no Tubo ou no Bloco - Funções de Gradiente Precisão do gradiente de temperatura: &#8804;± 0,1°C (Reconhece a temperatura externa e elimina o erro padrão); Uniformidade de temperatura gradiente: &#8804;± 0,2°C Faixa de gradiente: 30°C ~ 99°C Faixa de temperatura: 0°C ~ 99,9°C Gradiente de distribuição ponto de temperatura: Até 6 zonas de temperaturas independentes, distribuídas em 12 colunas (sentido vertical); - Funções de Programação Armazenamento de programas: Armazena ate 200 procedimentos padrão. Conectado a um computador pode baixar ilimitados procedimentos; Conectividade: fácil conexão com Windows; Numero Maximo de ciclos: 99 ciclos padrão; Temp. Incremento / decremento: 0,1°C ~ 10,0°C; Perda e reinício automático: Sim; Proteção de energia: Sim; Função geladeira (4°C): Sim, constante; Exibição de status operacional: Sim, tempo real; - Tampa Térmica Temperatura da tampa aquecida: 30°C - 115°C ajustável, com auto-desligamento Ajuste de altura da tampa aquecida: Ajustável para todos os tipos de tubos e placas - Outras Propriedades Tensão: Bivolt Potencia máxima (watts): 600 Dimensões (L x W x H): 380 x 270 x 250 Peso líquido: 7,2 kg</p>							
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS	Sim	Sim	2	R\$ 37.138,0000	R\$ 74.276,0000	29/10/2019 17:28:17

LABORATORIAIS

Marca: APPLIED BIOSYSTEMS**Fabricante:** APPLIED BIOSYSTEMS**Modelo / Versão:** 4375786

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMOCICLADOR C/ GRADIENTE, 96 POÇOS DE 0.2ML, BIVOLT, MOD. VERITI Termociclador Automático com gradiente modelo "Veriti™ 96-Well Thermal Cycler", 0,2 mL. O sistema fornece a confiança comprovada dos sistemas da Applied Biosystems modelos GeneAmp® 9600 e 9700. O novo bloco "VeriFlex™ Blocks" para 0,2mL apresenta seis temperaturas totalmente independentes oferecendo controle preciso na otimização da PCR. Adicionalmente, a poderosa interface do usuário através de tela colorida 6,5 polegadas do tipo "touch screen" simplifica a programação e o uso do Termociclador. Principais características: Seis zonas de temperaturas totalmente independentes, com controle individual da temperatura, permitindo a utilização do equipamento com até 6 protocolos com temperatura de pareamento ("Anelamento") diferentes. Permite a corrida com a diferença de até 5º entre zona. Tampa com aquecimento e ajuste de pressão e temperatura da tampa programável até 110°C; Possibilidade de ciclagens padrão para atender as necessidades atuais e futuras Interface gráfica de fácil utilização do tipo "touch screen" (6.5 inch VGA 32k color with touch screen) Possibilita a transferência de protocolos de um Veriti para outro através de porta USB Redução do tempo de reação quando operado em modo rápido Temperatura máxima de rampa na amostra: 3.35º C/seg Exatidão de temperatura: ± 0.25º C (35-99.9º C) Média de Temperatura: 4.0º C a 99.9º C Uniformidade de temperatura na coluna e no bloco: <0.5º C (20 seg após 95º C) Dimensões: A 24.5 cm X L 23.7 cm x P 48.5 cm Peso: 10.6 Kg Bivolt Automático; Média de Volume de reação: 10-80uL Memória: 800 protocolos, uso ilimitado da memória periférica Software permite downloading/uploading, editar e criar métodos de PCR durante a corrida. Standard and fast enabled cycling to address your current and future PCR needs (ciclismo habilitado Padrão e rápido para atender às suas necessidades atuais e futuras de PCR - Optional setups for fast or standard PCR methods provide with flexibility to shorten your PCR cycling times. (Configurações opcionais para métodos de PCR rápido ou padrão fornecer flexibilidade para encurtar os tempos de ciclismo PCR.). • Reduced PCR cycling time when using faster ramp rates (Redução do tempo de ciclagem PCR ao usar taxas de rampa mais rápido). Acompanha conjunto inicial de acessórios e consumíveis, manual do usuário e guia rápido de consulta. • Calibrado atendendo as especificações do NIST (National Institute for Standards and Technology). OBS: instalável pelo usuário. Peso Líquido unitário: 11,400 Kg

18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 37.138,0000	R\$ 74.276,0000	31/10/2019 08:35:45
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: IonPCR**Fabricante:** IonPCR**Modelo / Versão:** TION96

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: TION96 Marca: IonPCR - Termociclador Automático com Gradiente - Características: - Grande visor LCD de alta definição. - Interface intuitiva e acessível, torna a operação mais fácil e rápida. - Função de memória em caso de falha de energia. - Baixo nível de ruído, baixo consumo de energia, vida-útil longa. - Aparência elegante e design inovador. - Tampa aquecida ajustável que evita a evaporação de reagentes e pode ser posicionada em qualquer ângulo. - Trava do bloco mais segura, melhorando a eficiência de troca e a vida-útil do equipamento. Dados técnicos: - Capacidade: 96 x 0.2mL + 77 x 0.5mL (bloco padrão). - Faixa de temperatura: 0°C a 99°C (Rt ≤ 30°C). - Taxa de resfriamento máximo: ≥ 3,5°C/s. - Taxa de aquecimento máximo: ≥ 4,0°C/s. - Rampa de aquecimento/resfriamento: 1°C/s a 4°C/s (ajustável). - Uniformidade: ≤ ±0,2°C (entre 20°C e 75°C), ≤ ±0,3°C (95°C). - Precisão: ≤ ±0,2°C. - Faixa de temperatura do gradiente: 30°C a 99°C. - Amplitude do gradiente: 2°C a 30°C. - Uniformidade do gradiente: ≤ ±0,2°C. - Faixa de temperatura da tampa: 30°C a 115°C. - Modelo de ambiente: Seleção manual. - Controle de temperatura: Bloco, Tubo, Calculado. - Memória: 200 protocolos. - Número máximo de ciclos: 99. - Display: LCD com 5.7". - Comunicação: USB 2.0 e RS232. - Dimensões (A x L x P): 250 x 380 x 270 mm. - Peso: 7,2 kg. - Alimentação: 110-220V. Condições Ambientais de Operação - Temperatura ambiente: 5°C a 30°C. - Umidade Relativa do Ar: <90%. - Alimentação: AC110V ± 22V, 220V ± 22V, 250VA, 50Hz ± 10Hz. Armazenamento: - Temperatura ambiente: -20°C a 55°C. - Umidade Relativa do Ar: <90% Acompanha manual de instruções e certificado de garantia de 12 meses.

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 37.138,6700	R\$ 74.277,3400	31/10/2019 15:44:21
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: ION**Fabricante:** ION**Modelo / Versão:** TION96

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMOCICLADOR, CAPACIDADE 96 POÇOS, AJUSTE C/ GRADIENTE, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ MICROTUBOS, MICROPLACAS E TIRAS, ADICIONAL CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 99°C, ATÉ 100 PROGRAMAS, COMPONENTES VISOR DIGITAL, C/ TECLADO ALFANUMÉRICO, OUTROS COMPONENTES TAMPA AQUECIDA, AQUECIMENTO ATÉ 3°C/SEG

12.426.369/0001-40	PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 40.000,0000	R\$ 80.000,0000	28/10/2019 16:50:13
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: LOCCUS**Fabricante:** LOCCUS**Modelo / Versão:** TC9639

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termociclador automático com gradiente de temperatura e interface touchscreen colorida com painel de controle. Possui bloco multi-formato, com capacidade para 96 tubos de 0,2mL, tiras, 1 placa de PCR de 96 poços ou 39 tubos de 0,5mL. Para uso em biologia molecular em aplicações de PCR. Sistema de aquecimento e resfriamento tipo Peltier. Apresenta assistente de programa e 10 programas pré-instalados para facilitar o processo. Com tela colorida sensível ao toque (touchscreen) na qual todas as funções são acessadas e programadas. Ícones de programações favoritas podem ser adicionados para um acesso mais rápido. O assistente de programa orienta os usuários por meio da criação de um protocolo em uma única tela. Uma vez inseridos, os programas são apresentados graficamente e podem ser editados ao selecionar a etapa que requer modificação. Incrementos de tempo e temperatura podem ser programados, bem como as taxas de rampa. Capacidade de armazenamento ilimitada, os programas podem ser armazenados em pastas públicas, pastas privadas (protegido por senha) ou em uma unidade flash. O teclado virtual completo permite a nomenclatura alfanumérica de programas e pastas. Com tampa aquecida e totalmente ajustável, impede a condensação e evaporação das amostras. A temperatura da tampa pode ser programada, e quando a temperatura do bloco é inferior a 35°C, a tampa fecha-se automaticamente. Aquecimento e arrefecimento do bloco são por tecnologia Peltier, controlados com precisão dentro de tolerâncias aproximadas por um algoritmo que simula a temperatura da amostra. Inclui o bloco multi-formato, que dispensa a necessidade de vários blocos intercambiáveis. Possui a flexibilidade para acomodar no mesmo bloco 96 tubos de 0,2 mL, uma placa de 96 poços ou 39 tubos de 0,5mL. Além disso, podem ser adquiridos adicionalmente o bloco para 384 amostras ou adaptador in situ para uso com lâminas (acessórios opcionais). Especificações: Bloco 9639 (incluso): Capacidade para 96 tubos de 0,2mL / tiras de 0,2mL / 1 placa de PCR com 96 poços de 0,2mL / 39 tubos de 0,5mL; Bloco especial adicional de 384 poços disponível para aquisição; Temperatura: 0º a 100ºC, incremento/decremento: 0,1 a 10ºC; Controle de temperatura: por amostra (tubo) ou pelo bloco; Gradiente de temperatura: Sim, de 1 a 30ºC; Acurácia/Uniformidade: ± 0.2ºC / ± 0.2ºC; Rampa de temperatura: 4ºC/s. (máx.); Temperatura da tampa: 30ºC a 112ºC, ajustável; Memória do Programa: Ilimitada, com flash drive; Incrementos/Decrementos: Sim, de tempo e temperatura; Login multiusuário: Sim, com senhas individuais; Restart automático energia: Sim; Tensão: 110-220V; Frequência: 50-60Hz; Comunicação: USB, LAN e RS232; Dimensões: 26cm x

36cm x 25cm; Peso: 7,3kg. Acompanha unidade principal, bloco 9639, cabo de força e manual de instruções totalmente em Português. MODELO: TC9639; MARCA/ FABRICANTE: LOCCUS; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.

05.239.149/0001-41 SAM INFORMATICA E Sim Sim 2 R\$ 45.000,0000 R\$ 90.000,0000 28/10/2019
EQUIPAMENTOS 12:13:35
EIRELI

Marca: IonPCR

Fabricante: IonPCR

Modelo / Versão: Tion96

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "TERMOCICLADOR AUTOMÁTICO 96 POÇOS 0,2 ML, GRADIENTE. USO BIOLOGIA MOLECULAR. SISTEMA DE AQUECIMENTO E RESFRIAMENTO TIPO PELTIER. SELEÇÃO DE MODO DE CONTROLE NO TUBO E NO BLOCO. FAIXA DE CONTROLE DE TEMPERATURA: 0° C A 99,9° C. INCREMENTO / DECREMENTO DE TEMPO: 1 A 60 SEGUNDOS. INCREMENTO / DECREMENTO DE TEMPO: 0,1° C A 10° C. EXTENSÃO DO GRADIENTE: 1° C A 30° C. VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO LCD AZUL. FREQUÊNCIA 50 - 60 HZ. POTÊNCIA: 450 W. TENSÃO: 220 V. ACOMPANHA UNIDADE PRINCIPAL, CABO DE FORÇA E MANUAL DE OPERAÇÃO."

12.561.319/0001-75 NOVAINSTRUMENTS Sim Sim 2 R\$ 60.000,0000 R\$ 120.000,0000 31/10/2019
EQUIPAMENTOS PARA 16:34:16
LABORATORIO LTDA

Marca: Novainstruments

Fabricante: novainstruments

Modelo / Versão: NI 1396

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMOCICLADOR - Os Termocicladores são equipamentos usados em Biologia Molecular que permitem realizar os ciclos de temperaturas necessários para uma reação em cadeia da polimerização ou amplificação de DNA, entre outras. Um bloco de resistência elétrica distribui uma temperatura homogênea através de uma placa durante tempos programáveis com faixas de temperatura de 0°C a 99°C. Inclui tampa aquecida constantemente a 105°C para evitar a condensação de água nas tampas dos tubos onde ocorre a reação, e assim, evitar que os solutos se concentrem. Função de gradiente, que permite diferentes temperaturas nas distintas partes do bloco. Tecnologia: Peltier Bloco: Capacidade: 0.2 mLx96 poços (wells) + 0.5 mL x 77 poços (wells) Faixa de Temperatura: 0° C ~ 99,9° C Taxa de Aquecimento: 3° C/s Taxa de resfriamento: 2° C/s Uniformidade: < }0.2° C Precisão: < }0.2° C Modo de controle de temperatura: Modo tubo ou bloco Taxa increm. temp. ajustável: 0.1°C ~ 3°C Visor LCD: Grande superfície de leitura LCD Max. nº programas armazenados: 125 Max. nº de ciclos: 99 Incremento e decremento temperatura: 0.1 ~ 10° C Incremento e decremento tempo: 1 ~ 60 s Reinício automático: Sim Manter a 4°C: Sempre Pausa automática: Sim Visor em Tempo Real: Sim Tampa termostatazida: Temperatura: 105° C Altura: Ajustável Desconexão automática: Sim Gradiente: Precisão: < }0.3°C Uniformidade de colunas: - < }0.3°C Faixa de temperatura: - 30°C ~ 99.9°C Diferencial de temperatura: - 1°C ~ 30°C Capacidade: - 12 Colunas (vertical) Dimensões LPA: 315 x 240 x 275mm Peso: 8.8 kg Alimentação: 220V, 50/60Hz (127V sob consulta).

13.440.815/0001-33 AZLAB Sim Sim 2 R\$ 150.000,0000 R\$ 300.000,0000 31/10/2019
EQUIPAMENTOS E 16:37:46
SUPRIMENTOS PARA
LABORATORIOS E HO

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Modelo / Versão: EVT96G

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• TERMOCICLADOR AUTOMÁTICO COM GRADIENTE, TELA DE LCD COLORIDA, BLOCOS INTERCAMBIÁVEIS, TRABALHA COM MICROPLACAS DE 96 POÇOS (0,2 ML) E 384 POÇOS (0,05 ML) TUBOS INDIVIDUAIS OU EM TIRAS (STRIPS) DE 0,2ML, COM TAMPA AQUECIDA AJUSTÁVEL, PORTA USB QUE RECONHECE PENDRIVE (protocolos) OU MOUSE (operação), BI VOLT. • Produto fabricado dentro dos padrões internacionais ISO 9001 e CE. • Ideais para todos os trabalhos de PCR (Polymerase Chain Reaction). Utilizados principalmente por laboratórios de Genética e Biotecnologia. • Com memória para programação e armazenamento de ciclos, permitem pausar ou interromper o programa em execução, além de reiniciar automaticamente em casos de queda de energia. • Possibilidade de troca do bloco pelo usuário; • Mantém a uniformidade de temperatura e de gradiente em todo bloco, gerando o melhor resultado; • Tela LCD de 5,7" Colorida, Exibe curva de programa e gráficos; • Possibilidade de armazenamento ilimitado de protocolos através de porta USB; • Permite a operação com o uso de um mouse por porta USB; • Produto fabricado dentro dos padrões internacionais ISO 9001 e CE. BLOCO-9677 Bloco com: 96 buracos para 0,2 ml e 77 buracos para 0,5 ml (Para Microplacas e tubos individuais ou tiras); Tela Tela LCD de 5.7"; Colorida. 320 x 240 pixels, 256 cores; Exibe curva de programa e gráficos; Função Opcional USB 2.0; Funções de temperatura; FAIXA DE TEMPERATURA: 0 .C ~ 99,9 .C; TAXA MAXIMA (RAMPA) DE AQUECIMENTO 4,5 .C seg; MAXIMA TAXA (RAMPA) DE RESFRIAMENTO 4,0 .C / seg; UNIFORMIDADE DE TEMPERATURA ≤ ± 0,2 .C (ate 95 .C); PRECISAO DA TEMPERATURA ≤ ± 0,1 .C (35 .C -100 .C); RESOLUCAO DE EXIBICAO DE TEMPERATURA 0.1.C; FUNCAO GELADEIRA Sim, 4.C por tempo indeterminado; MODO DE CONTROLE DE TEMPERATURA Temperatura no Tubo ou no Bloco; Funções de Gradiente; PRECISAO DO GRADIENTE DE TEMPERATURA ≤ ± 0,1.C (Reconhece a temperatura externa e elimina o erro padrão); UNIFORMIDADE DE TEMPERATURA GRADIENTE ≤ ± 0,2 .C; FAIXA DE TEMPERATURA 30 .C ~ 99 .C; FAIXA DE GRADIENTE 1 .C ~ 30 .C; O GRADIENTE DE DISTRIBUICAO PONTO DE TEMPERATURA; Ate 12 temperaturas independentes, distribuidas em 12 colunas (sentido vertical); Funções de programação: ARMAZENAMENTO DE PROGRAMAS: Armazena até 1000 procedimentos padrão. Conectado a um computador pode baixar ilimitados procedimentos. CONECTIVIDADE: Fácil conexão com Windows. NUMERO MAXIMO DE CICLOS: 999 ciclos padrão. TEMP. INCREMENTO/DECREMENTO: 0,1 ~ 10,0 .C. PERDA E REINICIO AUTOMÁTICO: Sim. PROTEÇÃO DE ENERGIA: Sim. FUNCAO GELADEIRA (4 .C): Sim, Constante. EXIBICAO DE STATUS OPERACIONAL: Sim, tempo real. Tampa térmica. TEMPERATURA DA TAMPA AQUECIDA: 20 .C ~ 110 .C. Ajustavel, com auto-desligamento. AJUSTE DE ALTURA DA TAMPA AQUECIDA: Ajustavel para todos os tipos de tubos e placas. Outras propriedades. TENSÃO: Bi volt. POTENCIA MAXIMA (WATTS): 600. DIMENSOES (L.W.H): 380 . 270 . 250. PESO LIQUIDO: 7,8 kg. - Acompanha manual de instruções em português; GARANTIA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA 12 MESES. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 60.000,0000	12.561.319/0001-75	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 45.000,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 40.000,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 37.138,6700	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 37.138,0000	07.993.655/0001-57	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 37.138,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 37.138,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 37.000,0000	03.176.474/0001-87	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 37.000,0000	20.146.697/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 36.999,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:19:01:563

R\$ 36.990,0000	03.176.474/0001-87	01/11/2019 14:23:00:783
R\$ 36.988,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:23:06:457
R\$ 37.137,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 14:24:28:947
R\$ 35.600,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 14:24:50:853
R\$ 35.599,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:24:56:557
R\$ 30.100,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 14:25:12:713
R\$ 30.098,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:25:22:763
R\$ 25.500,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 14:25:34:810
R\$ 25.499,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:25:48:670
R\$ 20.200,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 14:26:07:733
R\$ 21.000,0000	12.426.369/0001-40	01/11/2019 14:26:17:547
R\$ 36.980,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 14:32:47:950
R\$ 36.979,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:39:13:960
R\$ 36.979,9900	12.561.319/0001-75	01/11/2019 14:39:14:020
R\$ 36.970,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 14:39:15:007
R\$ 36.969,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:39:33:977
R\$ 36.969,9900	12.561.319/0001-75	01/11/2019 14:39:34:477
R\$ 36.960,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 14:39:36:210
R\$ 36.959,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:39:53:977
R\$ 36.950,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 14:39:56:743
R\$ 36.959,9800	12.561.319/0001-75	01/11/2019 14:39:57:540
R\$ 20.199,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:40:06:570
R\$ 36.949,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:40:15:070
R\$ 36.949,9800	12.561.319/0001-75	01/11/2019 14:40:22:573
R\$ 20.020,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 14:40:24:667
R\$ 36.949,9700	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:40:35:480
R\$ 36.949,9600	12.561.319/0001-75	01/11/2019 14:40:44:700
R\$ 20.000,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:40:45:853
R\$ 19.500,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 14:40:50:667
R\$ 36.949,9500	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:40:56:060
R\$ 36.900,0000	03.176.474/0001-87	01/11/2019 14:41:04:620
R\$ 36.949,9400	12.561.319/0001-75	01/11/2019 14:41:05:060
R\$ 32.000,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 14:41:10:730
R\$ 31.999,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:41:16:230
R\$ 31.999,9800	12.561.319/0001-75	01/11/2019 14:41:26:123
R\$ 31.990,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 14:41:35:343
R\$ 31.989,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:41:37:733
R\$ 19.490,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:41:43:797
R\$ 31.989,9800	12.561.319/0001-75	01/11/2019 14:41:46:297
R\$ 37.107,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 14:41:48:797
R\$ 18.500,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 14:41:53:610
R\$ 29.000,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 14:41:55:343
R\$ 28.999,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:41:58:377
R\$ 27.000,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 14:42:16:610
R\$ 26.999,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:42:19:610
R\$ 25.000,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 14:42:36:940
R\$ 24.999,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:42:40:347
R\$ 30.000,0000	03.176.474/0001-87	01/11/2019 14:42:48:940
R\$ 29.999,9900	12.561.319/0001-75	01/11/2019 14:42:52:660
R\$ 24.990,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 14:42:57:690
R\$ 24.989,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:43:03:740
R\$ 24.980,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 14:43:18:490
R\$ 24.979,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:43:25:850
R\$ 24.970,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 14:43:38:570
R\$ 24.969,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:43:46:740
R\$ 24.960,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 14:44:00:353
R\$ 24.959,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:44:07:417
R\$ 24.950,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 14:44:20:430
R\$ 24.949,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:44:28:790
R\$ 24.940,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 14:44:42:150
R\$ 24.939,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:44:49:760
R\$ 24.930,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 14:45:09:390
R\$ 24.929,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:45:10:827

R\$ 24.920,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 14:45:30:513
R\$ 24.919,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:45:33:860
R\$ 24.910,0000	18.214.465/0001-00	01/11/2019 14:45:51:297
R\$ 24.909,9900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:45:56:877

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 14:18:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 14:34:12	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 14:39:12.
Encerrado	01/11/2019 14:45:58	Item encerrado
Aceite	18/11/2019 16:32:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 18.500,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33
Registro Intenção de Recurso	06/12/2019 17:22:35	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ/CPF: 12426369000140. Motivo: Interpomos porque a arrematante AZLAB, CNPJ 13.440.815/0001-33, possui impedimentos de licitação com a União conforme consulta no SICAF. Ela está impossibilitada de partic
Exclusão Intenção de Recurso	06/12/2019 17:26:36	Exclusão de Intenção de Recurso. Fornecedor: PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ/CPF: 12426369000140.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 133 - TERMÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: TI-550 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMÔMETRO DIGITAL PORTATIL INFRAVERMELHO A LASER ESCALA -50 A 550°C MOD. TI-550 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS : • Especificações • Display: Cristal líquido (LCD) de 3 ½ dígitos (2000 contagens) com iluminação • Escala: -50°C ~ 550°C / -58°F ~ 1022°F • Precisão: ±3°C/±5°F (na faixa de -50°C~0°C) / ±1,5°C + 1,5% (na faixa de 0~550°C) • Resolução: 0,1°C; • Indicador de sobre escala • Taxa de amostragem: 300 ms • Indicação de sobre escala: O display exibe "1" • Polaridade Automática: "-" para polaridade negativa, positiva omitida • Emissividade ajustável • Memória: máxima, mínima, média e diferencial • Alarme alto e baixo • Ajuste de ponto zero • Coeficiente de distância: 12:1 • Laser: Classe 2 1mW com forma de onda de 630 ~ 670 nm • Resposta espectral: 6 ~ 148#956;nm • Desligamento automático: Após 7 segundos aproximadamente • Temperatura de operação: 0 ~ 50°C • Temperatura de armazenagem: -20 ~ 60°C • Umidade de operação: 10 ~ 90% RH • Umidade de armazenagem: < 80% RH • Indicador de bateria fraca • Alimentação: 1 bateria de 9V • Dimensões: 101 x 43 x 153 mm • Peso: 147,5g • Duração da bateria: Aproximadamente 10 horas • Consumo de corrente em repouso: Aproximadamente 5µA • Medições precisas, sem contato • Mira laser incorporada • Seleção de escala e resolução automática • Botão de seleção °C / °F • DATA-HOLD e desligamento automáticos • Display LCD com iluminação • Acessórios Fornecidos -Manual de instruções	Sim	Sim	4	R\$ 500,0000	R\$ 2.000,0000	01/11/2019 08:45:54
09.255.284/0001-31	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA Marca: Minipa Fabricante: Minipa Modelo / Versão: MT-320A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMÔMETRO, TIPO LASER DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA 18 A 260, APLICAÇÃO ALIMENTOS, MATERIAL PLÁSTICO E AÇO INOX, COMPRIMENTO 152 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEMPO RESPOSTA 500 MS, LARGURA 101 MM, ALTURA 38 MM, PERCENTUAL RESPOSTA 95 PER	Sim	Sim	4	R\$ 530,0000	R\$ 2.120,0000	21/10/2019 16:39:25
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO Marca: Politerm / POL-07 Fabricante: Politerm / POL-07 Modelo / Versão: POL-07 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro infravermelho digital, modelo POL 07, grau de proteção IP54, com Mira Laser (Classe II) Circular com ponto central para auxiliar na identificação da área a ser medida, faixa de medição de temperatura -40 + 800°C (-40°F a 1472°F), resolução 0,1°C, medição de temperatura por sensor tipo K na faixa de -40°C até + 1090°C, emissividade ajustável 0,10 a 1,00, resolução óptica 12:1, datalogger para até 20 leituras, alarme de alto e baixo, indicação de máximo / mínimo / média / diferença, alimentação 1 bateria 9V, fornecido com estojo e manual de operação.	Sim	Sim	4	R\$ 530,0000	R\$ 2.120,0000	25/10/2019 15:44:28
85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS Marca: INCOTERM Fabricante: INCOTERM Modelo / Versão: ST-400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO C/ MIRA LASER, ESCALA -50+330°C TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA LASER Escala -50+330 °c : resolução 0,1° Distância focal 12:1 emissividade fixa 0.95 visor retroiluminado desligamento automático funcionamento 01 bateria 9v inclusa	Sim	Sim	4	R\$ 531,0000	R\$ 2.124,0000	29/10/2019 17:28:17

05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 600,0000	R\$ 2.400,0000	28/10/2019 12:13:35
<p>Marca: Instrutherm Fabricante: Instrutherm Modelo / Versão: Ti-550 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA A LASER PARA ALIMENTOS, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) DE 3 ½ DÍGITOS COM LUZ DE FUNDO, ESCALA: -50 A 400°C / -4 A 932°F, PRECISÃO: ±2% DA LEITURA ±2°C / ±4°F, RESOLUÇÃO: 0,1°C / 0,2°F, COEFICIENTE DE TEMPERATURA: 0,1 VEZES A PRECISÃO APLICÁVEL POR °C DE 0°C A 18°C E DE 28°C A 40°C, TEMPO DE RESPOSTA: 2 VEZES POR SEGUNDO, RESPOSTA ESPECTRAL: 6 A 14 MM, FATOR DE DISTÂNCIA: 10:1 (COM ALVO DE NO MÍNIMO DE 1"), DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DENTRO DE 15 SEGUNDOS, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 50°C, UMIDADE DE OPERAÇÃO MÁXIMO 80% RH, ALIMENTAÇÃO: 1 BATERIA DE 9V, DIMENSÕES / PESO: 172 X 118 X 46 MM / 220 G COM BATERIA E MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA DE 1 ANO."</p>							
03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 692,0000	R\$ 2.768,0000	30/10/2019 08:44:06
<p>Marca: Benetech Fabricante: Benetech Modelo / Versão: Digital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro digital infravermelho com mira a laser para alimentos, display de cristal líquido (lcd) de 3 ½ dígitos com luz de fundo, escala: -50 a 400 °c / -4 a 932 °f, precisão: ±2% da leitura ±2 °c / ±4°f, resolução: 0,1°c / 0,2°f, coeficiente de temperatura: 0,1 vezes a precisão aplicável por °c de 0°c a 18°c e de 28°c a 40°c, tempo de resposta: 2 vezes por segundo, resposta espectral: 6 a 14 mm, fator de distância: 10:1 (com alvo de no mínimo de 1"), desligamento automático dentro de 15 segundos, temperatura de operação: 0 a 50 °c, umidade de operação máximo 80% rh, alimentação: 1 bateria de 9v, dimensões / peso: 172 x 118 x 46 mm / 220 g com bateria e manual de instruções e garantia de 1 ano. Validade da Proposta: 60 dias. Prazo de entrega: 30 dias. Garantia: 12 meses. Marca / Fabricante / Modelo: Benetech / Digital.</p>							
27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 942,5000	R\$ 3.770,0000	01/11/2019 08:50:06
<p>Marca: alfa Fabricante: alfa Modelo / Versão: alfa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA A LASER PARA ALIMENTOS, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) DE 3 ½ DÍGITOS COM LUZ DE FUNDO, ESCALA: -50 A 400°C / -4 A 932°F, PRECISÃO: ±2% DA LEITURA ±2°C / ±4°F, RESOLUÇÃO: 0,1°C / 0,2°F, COEFICIENTE DE TEMPERATURA: 0,1 VEZES A PRECISÃO APLICÁVEL POR °C DE 0°C A 18°C E DE 28°C A 40°C, TEMPO DE RESPOSTA: 2 VEZES POR SEGUNDO, RESPOSTA ESPECTRAL: 6 A 14 MM, FATOR DE DISTÂNCIA: 10:1 (COM ALVO DE NO MÍNIMO DE 1"), DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DENTRO DE 15 SEGUNDOS, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 50°C, UMIDADE DE OPERAÇÃO MÁXIMO 80% RH, ALIMENTAÇÃO: 1 BATERIA DE 9V, DIMENSÕES / PESO: 172 X 118 X 46 MM / 220 G COM BATERIA E MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA DE 1 ANO.</p>							
19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	24/10/2019 16:04:42
<p>Marca: benetech Fabricante: benetech Modelo / Versão: GM-550 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Termômetro Digital Infravermelho Mira Laser (-50° A 550°c) - O termômetro infravermelho digital para o uso profissional GM-550 oferece máxima confiança e precisão. Ideal para medições precisas sem contato. Evita acidentes, possibilitando a medição de temperatura sem contato, além de ser muito fácil de usar, basta apertar o gatilho. Possibilita visualização instantânea da temperatura medida no display de cristal líquido. Modelo GM-550 Classe: Termômetro infravermelho para altas temperaturas Dados do Produto: Faixa de Temperatura: -50 a 550°C (-58 a 1022°F) Precisão: +/- 1,5°C Distância razão do ponto: 12: 1 Emissividade: Fixa Tempo de resposta e de comprimento de onda: 500ms Repetibilidade: 1% Resolução: 0.1 °C /°F Seleção Celsius / Fahrenheit: SIM Função Armazenamento de dados: SIM Mira Laser: SIM Função liga e desliga luz no display: SIM Função desligamento automático/ Economia de bateria: SIM Indicação de bateria fraca: Sim Características Gerais Alimentação: Bateria Alcalina 9 VDC (Não Inclusa) Desligamento automático após 7 segundos fora de uso Temperatura de armazenagem -20 a 60°C / Temperatura de trabalho 0 a 40°C Vida útil da bateria em uso contínuo - 168-240 horas Cor do produto: Laranja e Preto Dimensões: 88 x 42 x 175 mm (L x P x A). Algumas aplicações Laboratórios, Indústria Farmacêutica, Indústria de Petróleo e derivados, Processamento de Alimentos, Cozinhas Industriais e residenciais, Refrigeração, Gerenciamento de Energia, Aquecimento e Ventilação, Oficinas mecânicas e auto elétricas, Preparação de motores, Logística de perecíveis, Exportação de frutas, Fabricação de sorvetes, Laticínios, Entre outras, consulte. Não faz medição de temperatura humana ou animal. 1 x Termômetro infravermelho para alta temperatura GM-550 1 x Manual Inglês"</p>							
30.856.536/0001-74	LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	31/10/2019 17:11:16
<p>Marca: termometro Fabricante: termometro Modelo / Versão: termometro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro Digital Infravermelho Com Mira Laser (-50° A 380° C) Este Termômetro Infravermelho É Usado Para Medir A Temperatura Da Superfície De Objetos, Que É Aplicável Para Várias Temperaturas Seja Quente Ou Fria, Pode Ser Medido A Distância Sob Objetos Perigosos De Difícil Acesso De Alcançar Com Segurança E Rapidez.</p>							
19.914.179/0001-10	VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	01/11/2019 08:59:05
<p>Marca: BENETECH Fabricante: BENETECH Modelo / Versão: BENETECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMÔMETRO, TIPO LASER DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA 18 A 260, APLICAÇÃO ALIMENTOS, MATERIAL PLÁSTICO E AÇO INOX, COMPRIMENTO 152 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEMPO RESPOSTA 500 MS, LARGURA 101 MM, ALTURA 38 MM, PERCENTUAL RESPOSTA 95 PER</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	19.914.179/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.000,0000	30.856.536/0001-74	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.000,0000	19.026.964/0001-37	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 942,5000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737

R\$ 692,0000	03.217.016/0001-49	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 600,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 531,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 530,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 530,0000	09.255.284/0001-31	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 500,0000	12.134.879/0001-43	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 499,9500	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:18:49:127
R\$ 499,9300	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:18:52:657
R\$ 499,8800	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:19:09:300
R\$ 499,8500	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:19:13:817
R\$ 499,8000	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:19:29:520
R\$ 499,7700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:19:34:583
R\$ 499,7200	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:19:49:613
R\$ 499,7000	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:19:55:350
R\$ 489,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:20:05:943
R\$ 488,9500	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:20:09:630
R\$ 488,9300	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:20:16:680
R\$ 469,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:20:26:447
R\$ 468,9500	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:20:29:743
R\$ 468,9300	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:20:39:307
R\$ 450,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:20:46:587
R\$ 449,9500	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:20:49:963
R\$ 449,9300	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:21:00:370
R\$ 439,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:21:06:963
R\$ 438,9500	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:21:09:980
R\$ 438,9300	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:21:20:840
R\$ 422,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:21:27:073
R\$ 421,9500	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:21:30:277
R\$ 421,9300	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:21:41:137
R\$ 406,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:21:47:497
R\$ 405,9500	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:21:50:530
R\$ 405,9300	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:22:01:623
R\$ 388,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:22:07:860
R\$ 387,9500	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:22:11:030
R\$ 387,9200	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:22:22:750
R\$ 372,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:22:28:267
R\$ 371,9500	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:22:31:267
R\$ 371,9300	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:22:43:500
R\$ 357,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:22:48:660
R\$ 356,9500	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:22:51:673
R\$ 356,9200	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:23:04:190
R\$ 343,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:23:08:830
R\$ 530,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 14:23:10:940
R\$ 342,9500	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:23:11:847
R\$ 342,9300	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:23:25:113
R\$ 332,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:23:29:147
R\$ 331,9500	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:23:32:427
R\$ 331,9300	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:23:45:223
R\$ 319,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:23:49:257
R\$ 318,9500	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:23:52:473
R\$ 318,9300	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:24:05:710
R\$ 303,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:24:09:570
R\$ 302,9500	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:24:12:663
R\$ 302,9200	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:24:26:493
R\$ 291,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:24:29:977
R\$ 290,9500	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:24:32:977
R\$ 290,9300	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:24:46:650
R\$ 290,8800	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:24:53:260
R\$ 290,8600	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:25:06:730
R\$ 290,8100	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:25:13:527
R\$ 289,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:25:25:060
R\$ 288,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:25:28:763
R\$ 288,9300	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:25:33:717

R\$ 287,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:25:45:357
R\$ 286,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:25:48:983
R\$ 286,9300	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:25:54:107
R\$ 285,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:26:05:640
R\$ 284,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:26:09:407
R\$ 284,9300	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:26:14:250
R\$ 283,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:26:25:877
R\$ 282,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:26:29:657
R\$ 282,9200	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:26:34:690
R\$ 281,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:26:46:160
R\$ 280,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:26:50:207
R\$ 280,9200	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:26:54:800
R\$ 279,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:27:06:533
R\$ 278,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:27:10:410
R\$ 278,9200	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:27:15:067
R\$ 277,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:27:27:113
R\$ 276,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:27:30:677
R\$ 276,9300	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:27:35:710
R\$ 275,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:27:47:380
R\$ 274,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:27:50:680
R\$ 274,9200	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:27:55:867
R\$ 273,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:28:07:773
R\$ 272,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:28:11:243
R\$ 272,9300	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:28:16:180
R\$ 271,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:28:29:837
R\$ 270,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:28:33:743
R\$ 270,9300	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:28:36:820
R\$ 269,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:28:50:433
R\$ 268,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:28:53:950
R\$ 268,9300	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:28:57:637
R\$ 267,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:29:10:917
R\$ 266,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:29:14:637
R\$ 266,9300	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:29:18:323
R\$ 265,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:29:31:263
R\$ 264,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:29:34:840
R\$ 264,9300	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:29:38:497
R\$ 263,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:29:51:687
R\$ 262,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:29:55:187
R\$ 262,9300	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:29:58:733
R\$ 262,9000	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:30:15:767
R\$ 262,8500	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:30:18:877
R\$ 261,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:30:27:703
R\$ 260,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:30:37:143
R\$ 260,9200	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:30:40:393
R\$ 259,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:30:48:660
R\$ 258,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:30:57:487
R\$ 258,9200	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:31:01:410
R\$ 257,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:31:08:833
R\$ 256,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:31:18:177
R\$ 256,9300	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:31:21:723
R\$ 255,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:31:29:177
R\$ 254,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:31:38:443
R\$ 254,9300	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:31:41:990
R\$ 253,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 14:31:49:537
R\$ 252,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:31:58:790
R\$ 252,9200	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:32:02:053
R\$ 252,9000	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:32:19:710
R\$ 252,8500	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:32:22:870
R\$ 252,8300	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:32:40:090
R\$ 252,7800	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:32:43:387
R\$ 252,7600	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:33:00:823
R\$ 252,7100	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:33:04:010
R\$ 252,6900	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:33:21:387

R\$ 252,6400	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:33:24:420
R\$ 252,6100	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:33:41:437
R\$ 252,5600	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:33:44:483
R\$ 252,5400	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:34:01:437
R\$ 252,5300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:34:16:563
R\$ 251,5400	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:34:20:377
R\$ 251,5200	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:34:24:347
R\$ 251,4700	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:34:32:423
R\$ 251,4600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:34:36:597
R\$ 250,4600	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:34:41:627
R\$ 250,4400	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:34:45:707
R\$ 250,3900	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:34:52:457
R\$ 250,3800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:34:56:707
R\$ 249,3900	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:35:05:490
R\$ 250,3600	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:35:06:880
R\$ 249,3400	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:35:12:600
R\$ 249,3300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:35:16:723
R\$ 249,3000	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:35:28:833
R\$ 248,3000	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:35:32:693
R\$ 249,2500	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:35:33:020
R\$ 248,2900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:35:37:180
R\$ 498,0000	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:35:39:943
R\$ 248,2600	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:35:50:007
R\$ 248,2100	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:35:53:053
R\$ 247,2600	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:35:56:900
R\$ 248,2000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:35:57:257
R\$ 247,2400	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:36:11:540
R\$ 247,1900	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:36:15:413
R\$ 247,1800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:36:20:133
R\$ 246,1900	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:36:25:963
R\$ 246,1600	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:36:33:323
R\$ 246,1400	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:36:36:777
R\$ 246,1500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:36:41:590
R\$ 245,1400	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:36:54:120
R\$ 246,1100	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:36:56:997
R\$ 245,0900	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:36:59:463
R\$ 245,0800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:37:02:637
R\$ 244,0800	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:37:17:310
R\$ 245,0600	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:37:17:717
R\$ 244,0300	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:37:20:780
R\$ 244,0200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:37:23:873
R\$ 243,0200	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:37:38:060
R\$ 242,9700	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:37:42:170
R\$ 242,9600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:37:45:327
R\$ 242,9400	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:37:50:983
R\$ 241,9400	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:37:59:140
R\$ 242,8900	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:38:02:220
R\$ 241,9300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:38:05:453
R\$ 241,9000	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:38:14:033
R\$ 240,9000	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:38:21:283
R\$ 240,8500	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:38:24:330
R\$ 240,8400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:38:27:580
R\$ 240,8100	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:38:37:003
R\$ 239,8400	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:38:41:673
R\$ 239,7900	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:38:45:033
R\$ 239,7800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:38:48:223
R\$ 239,7600	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:38:57:473
R\$ 238,7600	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:39:02:833
R\$ 238,7100	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:39:05:880
R\$ 238,7000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:39:09:147
R\$ 238,6800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:39:17:710
R\$ 237,6800	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:39:25:880
R\$ 238,6300	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:39:26:020

R\$ 237,6700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:39:29:177
R\$ 237,6400	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:39:38:833
R\$ 236,6400	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:39:46:087
R\$ 237,5900	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:39:46:193
R\$ 236,6300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:39:49:273
R\$ 236,6000	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:39:59:053
R\$ 236,5500	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:40:06:663
R\$ 236,5400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:40:10:417
R\$ 235,5400	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:40:16:337
R\$ 235,5100	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:40:20:353
R\$ 235,4600	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:40:27:463
R\$ 235,4500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:40:30:887
R\$ 234,4500	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:40:36:557
R\$ 234,4200	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:40:43:950
R\$ 234,3700	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:40:47:870
R\$ 234,3600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:40:50:903
R\$ 233,3600	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:40:58:777
R\$ 233,3300	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:41:04:293
R\$ 233,2800	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:41:08:247
R\$ 233,2700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:41:11:327
R\$ 400,0000	85.050.110/0001-10	01/11/2019 14:41:19:233
R\$ 233,2600	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:41:19:640
R\$ 232,2700	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:41:22:810
R\$ 232,2400	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:41:26:937
R\$ 232,1900	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:41:30:327
R\$ 232,1800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:41:33:403
R\$ 231,1800	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:41:46:077
R\$ 231,1600	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:41:49:610
R\$ 231,1100	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:41:52:830
R\$ 231,1000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:41:56:047
R\$ 231,1000	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:41:56:063
R\$ 230,1000	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:42:08:423
R\$ 230,0800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:42:12:627
R\$ 230,0300	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:42:15:737
R\$ 230,0500	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:42:16:237
R\$ 230,0200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:42:19:143
R\$ 528,0000	05.239.149/0001-41	01/11/2019 14:42:21:563
R\$ 229,0200	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:42:28:847
R\$ 229,0000	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:42:33:690
R\$ 228,9500	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:42:36:970
R\$ 228,9700	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:42:37:143
R\$ 228,9400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:42:40:003
R\$ 227,9400	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:42:50:550
R\$ 227,9200	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:42:54:473
R\$ 227,8900	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:42:57:503
R\$ 227,8400	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:43:00:707
R\$ 227,8800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:43:00:753
R\$ 226,8400	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:43:14:083
R\$ 226,8100	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:43:17:693
R\$ 226,8200	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:43:18:100
R\$ 226,7600	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:43:20:770
R\$ 226,7500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:43:24:037
R\$ 225,7500	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:43:35:600
R\$ 225,7300	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:43:38:710
R\$ 225,6800	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:43:41:803
R\$ 225,6700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:43:45:053
R\$ 225,6400	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:43:48:117
R\$ 224,6400	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:43:56:430
R\$ 224,5900	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:44:02:133
R\$ 224,6200	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:44:02:197
R\$ 224,5800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:44:06:167
R\$ 224,5500	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:44:09:180
R\$ 223,5500	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:44:19:383

R\$ 223,5000	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:44:22:527
R\$ 223,4800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:44:26:057
R\$ 223,4900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:44:26:790
R\$ 223,4500	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:44:29:243
R\$ 222,4500	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:44:41:387
R\$ 222,4000	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:44:44:700
R\$ 222,3900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:44:47:840
R\$ 222,3600	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:44:50:887
R\$ 222,3700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:44:51:260
R\$ 221,3600	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:45:02:840
R\$ 221,3300	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:45:11:123
R\$ 221,3000	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:45:19:310
R\$ 220,3300	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:45:23:640
R\$ 220,3200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:45:26:717
R\$ 220,2700	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:45:29:890
R\$ 220,2400	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:45:33:000
R\$ 220,2100	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:45:41:250
R\$ 220,2000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:45:46:860
R\$ 220,1400	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:45:50:453
R\$ 220,1100	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:45:53:593
R\$ 219,1100	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:45:58:093
R\$ 219,0800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:46:01:860
R\$ 219,0700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:46:07:097
R\$ 219,0100	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:46:10:907
R\$ 218,9800	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:46:13:907
R\$ 217,9800	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:46:19:313
R\$ 217,9600	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:46:23:300
R\$ 217,9500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:46:27:800
R\$ 217,8900	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:46:34:173
R\$ 217,9200	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:46:34:270
R\$ 216,8900	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:46:41:863
R\$ 216,8600	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:46:45:520
R\$ 216,8500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:46:48:537
R\$ 216,8200	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:46:54:270
R\$ 216,7600	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:46:57:503
R\$ 215,7600	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:47:03:693
R\$ 215,7400	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:47:07:210
R\$ 215,7300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:47:10:507
R\$ 215,7000	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:47:14:583
R\$ 215,6400	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:47:17:990
R\$ 214,6400	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:47:24:600
R\$ 214,6100	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:47:28:490
R\$ 214,6000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:47:31:790
R\$ 214,5400	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:47:38:040
R\$ 213,5400	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:47:46:993
R\$ 213,5100	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:47:50:600
R\$ 213,5000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:47:53:960
R\$ 213,4700	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:47:57:290
R\$ 213,4100	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:48:00:447
R\$ 212,4100	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:48:09:417
R\$ 212,3800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:48:13:103
R\$ 212,3700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:48:16:340
R\$ 212,3400	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:48:19:510
R\$ 212,2800	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:48:22:790
R\$ 211,2800	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:48:30:370
R\$ 211,2600	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:48:35:400
R\$ 211,2500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:48:38:810
R\$ 211,2200	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:48:42:167
R\$ 211,1600	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:48:45:607
R\$ 210,1600	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:48:51:073
R\$ 210,1400	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:48:58:293
R\$ 210,1300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:49:01:950
R\$ 210,1000	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:49:05:060

R\$ 210,0400	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:49:08:560
R\$ 209,1000	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:49:14:200
R\$ 209,0700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:49:18:500
R\$ 209,0600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:49:22:437
R\$ 209,0300	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:49:25:530
R\$ 208,9700	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:49:29:157
R\$ 207,9700	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:49:35:110
R\$ 207,9400	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:49:39:280
R\$ 207,9300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:49:42:687
R\$ 207,9000	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:49:45:923
R\$ 207,8400	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:49:49:687
R\$ 206,8400	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:49:56:017
R\$ 206,8200	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:50:00:157
R\$ 206,8100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:50:05:923
R\$ 206,7500	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:50:10:000
R\$ 206,7200	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:50:13:267
R\$ 205,7200	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:50:19:080
R\$ 205,6900	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:50:23:253
R\$ 205,6800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:50:26:613
R\$ 205,6200	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:50:30:380
R\$ 205,5900	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:50:34:520
R\$ 204,5900	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:50:44:333
R\$ 205,5600	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:50:45:863
R\$ 204,5800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:50:48:787
R\$ 204,5200	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:50:52:177
R\$ 204,4900	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:50:55:177
R\$ 204,4700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:51:07:193
R\$ 204,4600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:51:10:677
R\$ 204,4000	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:51:14:147
R\$ 204,3700	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:51:17:180
R\$ 203,4000	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:51:21:617
R\$ 203,3800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:51:27:413
R\$ 203,3700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:51:31:040
R\$ 203,3100	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:51:34:680
R\$ 203,2800	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:51:40:460
R\$ 202,2800	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:51:43:867
R\$ 202,2600	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:51:47:587
R\$ 202,2500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:51:51:103
R\$ 202,1900	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:51:54:760
R\$ 202,1600	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:52:00:463
R\$ 201,1900	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:52:05:150
R\$ 201,1700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:52:08:197
R\$ 201,1600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:52:11:307
R\$ 201,1000	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:52:15:057
R\$ 201,0700	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:52:20:760
R\$ 200,0700	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:52:26:933
R\$ 200,0500	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:52:30:450
R\$ 200,0400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:52:33:573
R\$ 199,9800	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:52:36:917
R\$ 199,9500	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:52:41:043
R\$ 198,9500	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:52:49:073
R\$ 198,9200	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:52:52:980
R\$ 198,9100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:52:56:280
R\$ 198,8500	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:52:59:810
R\$ 198,8200	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:53:02:857
R\$ 197,8200	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:53:09:530
R\$ 197,8000	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:53:13:153
R\$ 197,7900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:53:16:420
R\$ 197,7300	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:53:20:703
R\$ 197,7000	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:53:24:060
R\$ 196,7000	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:53:31:750
R\$ 196,6800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:53:36:000
R\$ 196,6700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:53:39:127

R\$ 196,6100	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:53:42:657
R\$ 196,5800	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:53:45:907
R\$ 195,5800	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:53:53:407
R\$ 195,5500	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:53:57:563
R\$ 195,5400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:54:00:657
R\$ 195,4800	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:54:04:203
R\$ 195,4500	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:54:07:550
R\$ 194,4500	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:54:17:190
R\$ 194,4200	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:54:20:707
R\$ 195,3900	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:54:24:427
R\$ 194,4100	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:54:24:770
R\$ 194,3800	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:54:27:940
R\$ 194,3600	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:54:40:707
R\$ 194,3500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:54:45:770
R\$ 194,3200	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:54:49:003
R\$ 193,3500	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:54:52:147
R\$ 193,3300	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:55:04:020
R\$ 193,3200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:55:07:350
R\$ 193,2900	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:55:10:380
R\$ 192,2900	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:55:17:210
R\$ 192,2700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:55:25:443
R\$ 192,2600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:55:28:820
R\$ 192,2300	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:55:32:040
R\$ 191,2300	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:55:40:307
R\$ 192,2000	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:55:45:710
R\$ 191,2200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:55:49:710
R\$ 191,1900	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:55:52:790
R\$ 191,1600	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:56:09:417
R\$ 191,1500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:56:12:840
R\$ 191,1200	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:56:16:243
R\$ 190,1500	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:56:19:777
R\$ 190,1300	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:56:30:230
R\$ 190,1200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:56:33:340
R\$ 190,0900	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:56:36:777
R\$ 189,0900	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:56:43:170
R\$ 189,0700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:56:50:827
R\$ 189,0600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:56:54:263
R\$ 189,0300	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:56:57:340
R\$ 188,0300	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:57:05:717
R\$ 188,0100	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:57:11:030
R\$ 188,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:57:14:610
R\$ 187,9700	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:57:17:937
R\$ 186,9700	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:57:30:047
R\$ 186,9500	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:57:34:110
R\$ 186,9400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:57:37:280
R\$ 186,9100	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:57:40:593
R\$ 186,8800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:57:54:563
R\$ 186,8700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:57:57:910
R\$ 186,8400	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:58:01:877
R\$ 185,8700	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:58:06:267
R\$ 185,8400	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:58:16:173
R\$ 185,8300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:58:19:533
R\$ 185,8000	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:58:22:660
R\$ 184,8300	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:58:27:660
R\$ 184,8100	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:58:37:410
R\$ 184,8000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:58:40:630
R\$ 184,7700	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:58:43:800
R\$ 183,8000	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:58:51:210
R\$ 183,7700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:58:57:600
R\$ 183,7600	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:59:00:710
R\$ 183,7300	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:59:04:117
R\$ 182,7300	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:59:13:773
R\$ 182,7000	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:59:17:960

R\$ 182,6900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:59:22:007
R\$ 182,6600	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:59:25:023
R\$ 181,6600	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:59:35:913
R\$ 181,6300	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:59:39:900
R\$ 181,6200	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:59:43:010
R\$ 181,5900	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:59:46:337
R\$ 180,5900	30.856.536/0001-74	01/11/2019 14:59:57:930
R\$ 180,5600	12.134.879/0001-43	01/11/2019 15:00:07:840
R\$ 180,5600	03.217.016/0001-49	01/11/2019 15:00:09:260
R\$ 180,5500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 15:00:11:090
R\$ 179,5500	30.856.536/0001-74	01/11/2019 15:00:20:823
R\$ 179,5200	12.134.879/0001-43	01/11/2019 15:00:28:200
R\$ 179,4900	03.217.016/0001-49	01/11/2019 15:00:31:200
R\$ 179,4800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 15:00:34:247
R\$ 178,4800	30.856.536/0001-74	01/11/2019 15:00:45:513
R\$ 178,4600	12.134.879/0001-43	01/11/2019 15:00:49:530
R\$ 178,4500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 15:00:54:577
R\$ 178,4200	03.217.016/0001-49	01/11/2019 15:00:57:903
R\$ 178,4000	12.134.879/0001-43	01/11/2019 15:01:09:750
R\$ 178,3900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 15:01:14:623
R\$ 178,3600	03.217.016/0001-49	01/11/2019 15:01:18:157
R\$ 177,3900	30.856.536/0001-74	01/11/2019 15:01:21:187
R\$ 177,3600	12.134.879/0001-43	01/11/2019 15:01:29:907
R\$ 177,3500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 15:01:34:860
R\$ 177,3200	03.217.016/0001-49	01/11/2019 15:01:38:377
R\$ 176,3200	30.856.536/0001-74	01/11/2019 15:01:44:440
R\$ 176,2900	12.134.879/0001-43	01/11/2019 15:01:50:063
R\$ 176,2800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 15:01:55:597
R\$ 176,2700	03.217.016/0001-49	01/11/2019 15:01:58:737
R\$ 175,2700	30.856.536/0001-74	01/11/2019 15:02:08:863
R\$ 175,2400	12.134.879/0001-43	01/11/2019 15:02:12:520
R\$ 175,2300	27.500.796/0001-06	01/11/2019 15:02:15:893
R\$ 175,2200	03.217.016/0001-49	01/11/2019 15:02:19:160
R\$ 174,2200	30.856.536/0001-74	01/11/2019 15:02:32:147
R\$ 174,2000	12.134.879/0001-43	01/11/2019 15:02:36:050
R\$ 174,1900	03.217.016/0001-49	01/11/2019 15:02:39:160
R\$ 174,1900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 15:02:39:193
R\$ 173,1900	30.856.536/0001-74	01/11/2019 15:02:53:600
R\$ 173,1600	12.134.879/0001-43	01/11/2019 15:02:56:723
R\$ 173,1500	03.217.016/0001-49	01/11/2019 15:02:59:913
R\$ 173,1500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 15:03:00:303
R\$ 173,1200	12.134.879/0001-43	01/11/2019 15:03:16:930
R\$ 173,1100	03.217.016/0001-49	01/11/2019 15:03:20:040
R\$ 173,1000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 15:03:23:133
R\$ 172,1100	30.856.536/0001-74	01/11/2019 15:03:26:977
R\$ 172,0800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 15:03:37:070
R\$ 172,0700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 15:03:43:727
R\$ 172,0500	03.217.016/0001-49	01/11/2019 15:03:47:603
R\$ 171,0700	30.856.536/0001-74	01/11/2019 15:03:52:010
R\$ 172,0200	12.134.879/0001-43	01/11/2019 15:03:58:307

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 14:18:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 14:34:15	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 14:39:15.
Encerrado	01/11/2019 15:04:01	Item encerrado
Recusa	05/12/2019 09:55:26	Recusa da proposta. Fornecedor: LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 171,0700. Motivo: Proposta Recusada, devido o termo de referência pede com escala de temperatura de -50°C a 400°C e a proposta é só até 380°C.
Abertura do prazo de Convocação -	05/12/2019 10:33:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.

Anexo	
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, 12:38:22 CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Aceite	05/12/2019 Aceite individual da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 14:56:10 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 172,0200.
Habilitado	06/12/2019 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 17:13:45 12.134.879/0001-43

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 134 - TERMÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 120,0000	R\$ 840,0000	30/10/2019 08:44:06
	Marca: Eos Fabricante: Eos Modelo / Versão: Espeto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro digital tipo espeto para leituras de temperatura multiuso, inclusive para alimentos, programável, à prova d'água e alarme sonoro, haste em aço inoxidável, escala de medida de -50 a +300°C, resolução de 0,1°C, precisão de aproximadamente 1°C, comprimento da haste de no mínimo 150 mm com 4 mm de diâmetro, leitor em material plástico abs, de tamanho igual ou superior a 90 mm de largura, funcionamento a pilha e esta deve ser inclusa. Validade da Proposta: 60 dias. Prazo de entrega: 30 dias. Garantia: 12 meses. Marca / Fabricante / Modelo: Eos / Espeto.						
27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 290,0000	R\$ 2.030,0000	01/11/2019 08:50:06
	Marca: alfa Fabricante: alfa Modelo / Versão: alfa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO PARA LEITURAS DE TEMPERATURA MULTIUSO, INCLUSIVE PARA ALIMENTOS. PROGRAMÁVEL. À PROVA D'ÁGUA E ALARME SONORO. HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL. ESCALA DE MEDIDA DE -50 A +300°C. RESOLUÇÃO DE 0,1°C. PRECISÃO DE APROXIMADAMENTE 1°C. COMPRIMENTO DA HASTE DE NO MÍNIMO 150 MM COM 4 MM DE DIÂMETRO. LEITOR EM MATERIAL PLÁSTICO ABS, DE TAMANHO IGUAL OU SUPERIOR A 90 MM DE LARGURA. FUNCIONAMENTO A PILHA E ESTA DEVE SER INCLUSA.						
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 500,0000	R\$ 3.500,0000	01/11/2019 08:48:48
	Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: TE-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL MOD. TE-500 TIPO ESPETO COM FAIXA DE -50 A 300°C ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS : Descrição - A prova d'água (IP67) - Função HOLD (congela as leituras) - Desligamento automático - Protetor da haste com clip para bolso - Unidades de medidas °C e °F Destaques Instrumento a prova d'água, com função Hold e desligamento automático. Faixa de medição: -50°C a 300°C (-58°F a 572°F) Display: LCD de 20mm x 9mm, 4 dígitos Resolução: 0,1°C/ °F Exatidão: ±1°C (-20°C a 200°C) ±2°F (-4°F a 392°F) ±2°C / 4°F para as demais faixas Temperatura de Operação: 0 ~ 50°C Umidade de Operação: <80% UR Alimentação Bateria LR44 1.5V Peso: 25g Dimensões(LxAxP): Ø37 x Ø14 x 150 mm Haste Ø4 x 120 mm						
19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	Sim	Sim	7	R\$ 1.000,0000	R\$ 7.000,0000	24/10/2019 16:04:42
	Marca: xtrad Fabricante: xtrad Modelo / Versão: xt-1234 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Termômetro Culinário Digital Espeto Alimentos Cozinha O recurso termômetro digital: baixo consumo de bateria, alta estabilidade e precisão. Faixa de temperatura: -50 ~ 300 ° C (-58 ~ 572 ° F) Precisão da temperatura: ± 0,1 ° C (0,1 ° F) Fonte de alimentação: 1.5V (AG13 tamanho) * 1 (não incluído) Memória da última medida Baixa Sensação bateria e exibição 15 economia de energia shutdownfor auto minutos (opcional) ° C e ° F exibição selecionável Medição de frequência: 1 Sec, 10 Sec, do sono, Auto Select On / off, ° C / ° F e segure Buttons. Cor: preto Dimensão: 228 * 21 * 21 milímetros Peso: 21g"						
19.914.179/0001-10	VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 5.000,0000	R\$ 35.000,0000	01/11/2019 08:59:05
	Marca: VICTOR Fabricante: VICTOR Modelo / Versão: VICTOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMÔMETRO, TIPO LASER DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA 18 A 260, APLICAÇÃO ALIMENTOS, MATERIAL PLÁSTICO E AÇO INOX, COMPRIMENTO 152 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEMPO RESPOSTA 500 MS, LARGURA 101 MM, ALTURA 38 MM, PERCENTUAL RESPOSTA 95 PER						
13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	7	R\$ 10.000,0000	R\$ 70.000,0000	31/10/2019 16:37:46
	Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: TERM-01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "* Termômetro utilizado em laboratórios, cozinhas e fábricas. Excelente equipamento com design moderno. O visor e cabeça do termômetro possui mobilidade giratória de 180 graus, o que permite maior conforto nas medições. - Especificações: O visor e cabeça do termometro possui mobilidade giratória de 180 graus; Faixa de temperatura: -50 °C a 300 °C; Sensor: 150 mm; Tamanho do produto: 44 mm x 30 mm x 30 mm; Faixa de temperatura de trabalho para o corpo: 0 °C ~ 50 °C; Bainha protetora de plástico para o sensor; Bateria: AG13. - UTILIZAÇÃO: a) Pressione o botão on/of uma vez para ligar. Pressione novamente e o aparelho será desligado. b) Pressione						

o botão C/ F para alternar a medição em Celsius ou Firenight. Inserir no meio dos objetos a ser medido. GARANTIA 12 MESES. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 5.000,0000	19.914.179/0001-10	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 1.000,0000	19.026.964/0001-37	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 500,0000	12.134.879/0001-43	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 290,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 120,0000	03.217.016/0001-49	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 119,9800	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:18:53:453
R\$ 100,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 14:25:18:980
R\$ 99,9700	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:25:22:450
R\$ 70,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 14:25:50:263
R\$ 92,0700	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:36:05:493
R\$ 92,0400	12.134.879/0001-43	01/11/2019 14:36:08:773
R\$ 69,9900	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:41:07:043
R\$ 60,0000	13.440.815/0001-33	01/11/2019 14:41:17:293

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 14:18:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 14:34:15	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 14:39:15.
Encerrado	01/11/2019 14:56:07	Item encerrado
Recusa	05/12/2019 16:13:05	Recusa da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 60,0000. Motivo: o termo de referência pede até 400°C e a proposta da empresa é até 300°C.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2019 17:00:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor RPF COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2019 08:21:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RPF COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49.
Aceite	06/12/2019 14:18:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RPF COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 69,9900.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RPF COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 135 - TERMOSTATO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.255.284/0001-31	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 127,5000	R\$ 7.650,0000	23/10/2019 09:07:09
	Marca: Fullgauge Fabricante: Fullgauge Modelo / Versão: MT-512E						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: - 50 A + 105°C; RESOLUÇÃO: 0,1°C (ENTRE -10 E 100°C) E 1º NO RESTANTE DA FAIXA; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 50°C; GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES; BIVOLT.						
03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	60	R\$ 167,0000	R\$ 10.020,0000	30/10/2019 08:44:06
	Marca: Fullgauge Fabricante: Fullgauge Modelo / Versão: Digital						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termostato para controle de temperatura; temperatura de atuação: - 50 a + 105°C; resolução: 0,1°C (entre -10 e 100°C) e 1º no restante da faixa; temperatura de operação: 0 a 50°C; garantia mínima de 3 meses; bivolt. Validade da Proposta: 60 dias. Prazo de entrega: 30 dias. Garantia: 12 meses. Marca / Fabricante / Modelo: Fullgauge / Digital.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 167,0000	03.217.016/0001-49	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 127,5000	09.255.284/0001-31	01/11/2019 09:00:11:737

R\$ 127,8100	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:36:21:977
R\$ 127,4900	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:40:41:807
R\$ 127,4800	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:40:45:137
R\$ 127,4700	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:41:02:170
R\$ 127,4600	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:41:06:030
R\$ 127,4500	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:41:22:530
R\$ 127,4400	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:41:26:200
R\$ 127,4300	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:41:42:687
R\$ 127,4200	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:41:47:470
R\$ 127,4100	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:42:02:877
R\$ 127,4000	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:42:08:173
R\$ 127,3900	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:42:23:143
R\$ 127,3800	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:42:28:253
R\$ 127,3700	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:42:43:440
R\$ 127,3600	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:42:49:143
R\$ 127,3500	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:43:03:490
R\$ 127,3400	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:43:09:210
R\$ 127,3300	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:43:23:490
R\$ 127,3200	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:43:29:460
R\$ 127,3100	03.217.016/0001-49	01/11/2019 14:43:43:617

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 14:18:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 14:34:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 14:39:16.
Encerrado	01/11/2019 14:43:46	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 18:26:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor RPF COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 08:37:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RPF COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49.
Aceite	18/11/2019 16:16:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RPF COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 127,3100.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RPF COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 136 - TRILHO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 6.083,0000	R\$ 72.996,0000	29/10/2019 09:00:58

Marca: AZEHEB

Fabricante: AZEHEB

Modelo / Versão: 62001202

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRILHO DE AR LINEAR 1200MM INTERFACE DIGITAL TIMER E 5 SENSORES (110V) Descrição Especificação técnica do cronômetro AZB-30 USB (Interface USB) - display LDC 2x16 com backlight; - resolução 0,000001s (1µs); - 5 entradas digitais para conexão de até 5 sensores fotoelétricos PGS-D10; - conexão de saída polarizada para bobina com 8,5V / 1,5A - memória para armazenamento das medidas de cada função; - botão de liga/desliga; - botão para retenção momentânea e disparo da bobina; - proteção contra curto-circuito; - alimentação com fonte chaveada entrada 110/220V com saída de baixa tensão de 12V/2A com conexão com plugue NBR 14136; - painel de policarbonato com visor protetor do LCD transparente e teclas tipo tátil; - montado em gabinete metálico; - sistema de detecção e teste dos sensores; - conexão USB e software para coleta de dados; - Três funções: F1 [medição do intervalo de tempo entre os sensores, bobina e sensores e chave e sensores, setup para escolha no número de sensores que serão utilizados no experimento]; F2 [medição de tempo de interrupção de 1 sensor ou dois sensores ou medição de tempo entre sensores]; F3 [medição de tempo por número de interrupções do sensor com configuração do número de interrupções, para medição de período de pêndulos ou movimentos circulares]; Software para Aquisição de Dados AZB-30 USB Requisitos Mínimos: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, 32- or 64-bit Processador 500 MHz ou maior (Windows 10 necessita de um processador de 1 GHz) Mínimo de 512 MB de memória RAM (Windows 10 precisa de no mínimo 1GB para 32bit e 2GB para 64bit) Espaço para instalação de 10 MB Porta USB Composição: - 02 carrinhos para trilho, cor preta, com dois pinos para suporte de massas; - 05 sensores fotoelétricos; - 05 cabos para sensores; - 05 suportes metálicos para sensor; - 05 manípulos para fixação dos sensores M6x16; - 01 knob metálico para sensor; - 01 multicronômetro digital com tratamento e rolagem de dados com 5 entradas e resolução de 6 dígitos (0,000001s); carenagem de metal; circuito eletrônico embutido; chassi de aço; saída digital e fonte de alimentação redutora para baixa tensão; controle com interruptor On/Off; entrada 12V/2A; saída principal com plug P4 variável de 3V à 12VCC/1,5A; 05 saídas auxiliares com conexão USB para sensores; - 01 cabo de ligação (banana / P4) para eletroímã; - 01 eletroímã de disparo e retenção com bornes e haste; - 02 barreiras para choque; - 01 régua de alumínio com 10 aberturas para medição de 10 tempos; - 01 Y de final de curso com fixador U para elástico disparador; - 01 Y de final de curso com roldana raidada rolamentada de baixo atrito; - 01 carretel de linha nº10; - 01 fixador de eletroímã com manípulo; - 01 fixador em U para choque; - 01 gancho suporte para massas aferidas

com gancho; - 02 massas aferidas acoplável 50g com furo central de Ø5mm; - 02 massas aferidas acoplável 10g com furo central de Ø5mm; - 04 massas aferidas acoplável 20g com furo central de Ø5mm; - 01 haste para carrinho para ativação de sensor; - 03 porcas borboletas; - 08 manipulós de latão 13mm; - 01 mola para MHS; - 04 arruelas lisas; - 02 pino para carrinho com gancho; - 01 pino para carrinho com pitão; - 01 pino para carrinho com agulha; - 01 pino para carrinho com massa aderente. - 01 pino para carrinho com fixador para eletroímã; - 01 fixador metálico de sensor fotoelétrico para roldana raiada; - 03 elásticos circulares; - 01 adaptador para MHS; - 01 unidade de fluxo de ar, 110V, potência de 800W, com controle eletrônico, baixo ruído, chave, filtro e conexão rápida de saída; - 01 cabo de força tripolar 1,5m; - 01 mangueira aspirador de 2m x Ø1,5"; - 01 trilho de ar linear com 1200mm de comprimento. Composto por tubo de alumínio quadrado de 50x50mm, montado em base triangular com sistema de cavidades retilíneas com parafusos corrediços para fixação dos sensores e régua embutida no trilho de apoio para ajuste preciso dos sensores. O trilho é apoiado sobre dois suportes de metal com sapatas niveladoras, sendo um duplo e outro simples. - 01 manual de montagens e experimentos; Destinado ao Estudo de: - Referencial, Posição Inicial e Final. - Movimento Retilíneo Uniforme (MRU). - Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV). - 2º Lei de Newton. - Relação entre Força e Aceleração. - Relação entre Massa e Aceleração. - Relação entre Trabalho e Energia Cinética. - Conservação da Energia mecânica. - Impulso e Quantidade de Movimento. - Conservação da Quantidade de Movimento Linear. - Choque elástico e choque inelástico. - Movimento harmônico simples (MHS). - Relação entre Período e Amplitude. - Relação entre Período e Massa.

04.745.673/0001-21 N. C. CARVALHO EIRELI Sim Sim 12 R\$ 6.083,7300 R\$ 73.004,7600 31/10/2019 16:06:27

Marca: BRAX TECNOLOGIA

Fabricante: BRAX TECNOLOGIA

Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRILHO DE AR COM CRONÔMETRO DE ROLAGEM DE DADOS, MICROCONTROLADO E SENSORES BARRAMENTO COM COMPRIMENTO DE 1300 MM, ESCALAS MILIMETRADAS LATERAIS DIV: 1 MM, ROLDANA DE BAIXO ATRITO DIÂMETRO DE TRANSMISSÃO DE 100 MM E 20 DIVISÕES, CONEXÃO PARA MANGUEIRA TRANSVERSAL AO TRILHO; RAMPAS ARTICULÁVEIS EM AÇO COM SISTEMA DE DESEMPENO, CABECEIRAS COM PASSAGEM CENTRAL COM SUPORTES EM AÇO; FUSOS MILIMÉTRICOS PARALELOS PARA INCLINAÇÃO; ESCALA 45 GRAUS, DIV: 1 GRAU, TERCEIRA BASE EM AÇO COM SAPATAS NIVELADORAS; UNIDADE GERADORA DE FLUXO COM CONTROLE ELETRÔNICO, BAIXO RUÍDO, CHAVE, PLUGUE IEC, FILTRO, CONEXÃO RÁPIDA DE SAÍDA; MANGUEIRA; HASTES PARALELAS AO TRILHO; ROLDANA M1, GANCHO LASTRO, CARRO COM DOIS PINOS, CARRO COM SEIS PINOS; FIXADORES M3 COM MANÍPULOS, SUPORTES COM MOLA, SUPORTE COM ÍMÃ NDFEBO; SISTEMA MACHO E FÊMEA; MASSA ACOPLÁVEL DE 10 G; 12 MASSAS ACOPLÁVEIS DE 50 G; CONJUNTO DE FIOS FLEXÍVEIS COM ANÉIS; NÍVEL CIRCULAR; CAVALEIRO METÁLICO PARA NIVELAMENTO; AGULHAS; DISPARADOR; DINAMÔMETRO 2 N, DIV: 0,02 N; APOIO PARA GRANDES INCLINAÇÕES; HASTES ATIVADORAS DE SENSORES; SUPORTE COM MAGNETO; SUPORTE COM FERRITA; CERCAS ATIVADORAS TRANSPARENTES PARA SENSOR; CINCO SENSORES FOTOELÉTRICOS COM CARENAGEM METÁLICA E CONECTOR MINIDIN; CORPO DE PROVA COM FACE RECOBERTA; CINTAS DE BORRACHA; BOBINA DE DISPARO E RETENÇÃO COM CONEXÃO 24 VCC; INTERRUPTOR MOMENTÂNEO, CARENAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPAS EM AÇO, CIRCUITO ELETRÔNICO EMBUTIDO, CHASSI EM AÇO, COM SAÍDA DIGITAL E FONTE DE ALIMENTAÇÃO REDUTORA PARA BAIXA TENSÃO, CONTROLE COM INTERRUPTOR ON-OFF, ENTRADA 24 VCC / 1 A, SAÍDA PRINCIPAL COM BORNES POLARIZADOS, 24 VCC / 1A, SAÍDA AUXILIAR DIGITAL MINIDIN-MINIDIN PARA CRONÔMETRO DIGITAL COM ROLAGEM DE DADOS E INTERFACES; FONTE DE ALIMENTAÇÃO ENTRADA AUTOMÁTICA 100 A 240 VCA, 50/60 HZ, 24 W, SAÍDA 24 VCC / 1A, PROTEÇÃO CONTRA CURTOCIRCUITO, PLUGUE DE SAÍDA POLARIZADO E CABO DE FORÇA COM PLUGUE MACHO NBR 14136; 02 CABOS E FORÇA COM PLUGUE MACHO NEMA 5/15 NBR 6147 E PLUGUE FÊMEA IEC; MULTICRONÔMETRO COM TRATAMENTO DE DADOS, ROLAGEM E 5 ENTRADAS, CARENAGEM EM AÇO, PROTEÇÃO DE TECLADO EM POLICARBONATO; DISPLAY LCD COM PROGRAMA ORIENTADOR, RESOLUÇÃO 50 MICROSEGUNDOS (0,00005 SEGUNDOS), FAIXA DE LEITURA 50 MICROSEGUNDOS (0,00005 SEGUNDOS) A 99,99995 S, CRISTAL DE QUARTZO, 05 ENTRADAS MINIDIN; ENTRADA PLUGUE MACHO NORMA IEC, TRÊS TECLAS DE COMANDO ORIENTADAS PELO DISPLAY; SISTEMA NAVEGADOR / RESET; ROLAGEM DE DADOS E , ATRAVÉS DO COMANDO DESTAS TECLAS PERMITE PROGRAMAR, DISPARAR, REINICIAR, RESETAR, ROLAR DADOS (REVER A QUALQUER MOMENTO OS VALORES ADQUIRIDOS), INCREMENTAR DÍGITOS DE INSERÇÃO (DISTÂNCIAS ENTRE SENSORES E TAMANHOS DE OBJETOS), POSSIBILITANDO MÚLTIPLAS FUNÇÕES COMO: MEDIR INTERVALOS DE TEMPO CONSECUTIVOS DE PASSAGEM ENTRE ATÉ 5 SENSORES, MEDIR INTERVALOS DE TEMPO DE PASSAGEM DE UM MÓVEL, MEDIR 10 INTERVALOS DE TEMPO DE PASSAGEM CONSECUTIVAS DO MÓVEL PELO SENSOR, MEDIR O INTERVALO DE TEMPO DE PASSAGEM DO MÓVEL DESDE A LARGADA DE UMA BOBINA ATÉ UM SENSOR, MEDIR SIMULTANEAMENTE 30 INTERVALOS DE TEMPO ENTRE DOIS MÓVEIS QUE COLIDEM NUMA COLISÃO ELÁSTICA, MEDINDO E REGISTRANDO OS INTERVALOS PARA CADA CARRO ANTES DURANTE E APÓS O CHOQUE, MEDIR SIMULTANEAMENTE 30 INTERVALOS DE TEMPO ENTRE DOIS MÓVEIS QUE COLIDEM NUMA COLISÃO INELÁSTICA, MEDINDO E REGISTRANDO OS INTERVALOS PARA CADA CARRO ANTES DURANTE E APÓS O CHOQUE, MEDIR O PERÍODO E DETERMINAR A FREQUÊNCIA EM MOVIMENTOS OSCILATÓRIOS, MEDIR O PERÍODO E DETERMINAR A FREQUÊNCIA EM MOVIMENTOS PENDULARES, MEDIR O PERÍODO E DETERMINAR A FREQUÊNCIA EM MOVIMENTOS HARMÔNICOS SIMPLES; MEDIR O PERÍODO E DETERMINAR A FREQUÊNCIA EM MOVIMENTOS HARMÔNICOS ACELERADOS; DETERMINAR AS VELOCIDADES MÉDIAS ENTRE SENSORES CONSECUTIVOS, DETERMINAR A VELOCIDADE DE PASSAGEM PELOS SENSORES, DETERMINAR A VELOCIDADE MÉDIA, DETERMINAR A VELOCIDADE FINAL, DETERMINAR A ACELERAÇÃO; PERMITIR COMANDO MANUAL DE MEDIÇÃO ATÉ 10 INTERVALOS CONSECUTIVOS DE TEMPO INDEPENDENTE DE SENSORES, PERMITIR EM TODOS OS CASOS A ROLAGEM E IDENTIFICAÇÃO DOS VALORES MEDIDOS; COMANDO DE ENERGIA PARA UMA BOBINA DE LARGADA E RETENÇÃO 24 VCD.INTERFACE PARA AQUISIÇÃO DE DADOS COM COMUNICAÇÃO PARA PC VIA PORTA USB; TAXA DE AQUISIÇÃO 5000 AMOSTRAS POR SEGUNDO; 4 ENTRADAS ANALÓGICAS E DIGITAIS; ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110 A 250 V ~); PLATAFORMA WINDOWS 7 - 64 BITS OU SUPERIOR. OUTRAS CARACTERÍSTICAS: INTERFACE COM PAINEL DE CONTROLE COMPOSTO POR CHAVE GERAL LIGA-DESLIGA, FUSÍVEL DE SEGURANÇA, LED INDICADOR DE ENERGIZAÇÃO, CABO DE INTERLIGAÇÃO PARA PORTA USB DO COMPUTADOR.

27.471.206/0001-56 DEBORA CASSIA COSTA DA SILVA SOUZA Sim Sim 12 R\$ 8.978,6000 R\$ 107.743,2000 31/10/2019 09:39:15

Marca: ROMATEX

Fabricante: ROMATEX

Modelo / Versão: 2008

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRILHO DE AR COM MULTICRONÔMETRO DIGITAL DE ROLAGEM, 5 SENSORES, INTERFACE PARA AQUISIÇÃO DE DADOS E UNIDADE DE FLUXO DE AR. TRILHO DE AR COM CRONÔMETRO DE ROLAGEM DE DADOS, MICROCONTROLADO E SENSORES, BARRAMENTO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1300 MM, ESCALAS MILIMETRADAS LATERAIS DIV: 1 MM, ROLDANA DE BAIXO ATRITO DIÂMETRO DE TRANSMISSÃO MÍNIMO DE 100 MM E 20 DIVISÕES, CONEXÃO PARA MANGUEIRA TRANSVERSAL AO TRILHO; RAMPAS ARTICULÁVEIS EM AÇO COM SISTEMA DE DESEMPENO, CABECEIRAS COM PASSAGEM CENTRAL COM SUPORTES EM AÇO; FUSOS MILIMÉTRICOS PARALELOS PARA INCLINAÇÃO; ESCALA 45 GRAUS, DIV: 1 GRAU, TERCEIRA BASE EM AÇO COM SAPATAS NIVELADORAS; UNIDADE GERADORA DE FLUXO COM CONTROLE ELETRÔNICO, BAIXO RUÍDO, CHAVE, PLUGUE IEC, FILTRO, CONEXÃO RÁPIDA DE SAÍDA; MANGUEIRA; HASTES PARALELAS AO TRILHO; ROLDANA M1, GANCHO LASTRO, CARRO COM DOIS PINOS, CARRO COM SEIS PINOS; FIXADORES M3 COM MANÍPULOS, SUPORTES COM MOLA, SUPORTE COM ÍMÃ NDFEBO; SISTEMA MACHO E FÊMEA; MASSA ACOPLÁVEL DE 10 G; 12 MASSAS ACOPLÁVEIS DE 50 G; CONJUNTO DE FIOS FLEXÍVEIS COM ANÉIS; NÍVEL CIRCULAR; CAVALEIRO METÁLICO PARA NIVELAMENTO; AGULHAS; DISPARADOR; DINAMÔMETRO 2 N, DIV: 0,02 N; APOIO PARA GRANDES INCLINAÇÕES; HASTES ATIVADORAS DE SENSORES; SUPORTE COM MAGNETO; SUPORTE COM FERRITA; CERCAS ATIVADORAS TRANSPARENTES PARA SENSOR; CINCO SENSORES FOTOELÉTRICOS COM CARENAGEM METÁLICA E CONECTOR MINIDIN; CORPO DE PROVA COM FACE RECOBERTA; CINTAS DE BORRACHA; BOBINA DE DISPARO E RETENÇÃO COM CONEXÃO 24 VCC; INTERRUPTOR MOMENTÂNEO, CARENAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPAS EM AÇO, CIRCUITO ELETRÔNICO EMBUTIDO, CHASSI EM AÇO, COM SAÍDA DIGITAL E FONTE DE ALIMENTAÇÃO REDUTORA PARA BAIXA TENSÃO, CONTROLE COM INTERRUPTOR ON-OFF, ENTRADA 24 VCC / 1 A, SAÍDA PRINCIPAL COM BORNES

POLARIZADOS, 24 VCC / 1A, SAÍDA AUXILIAR DIGITAL MINIDIN-MINIDIN PARA CRONÔMETRO DIGITAL COM ROLAGEM DE DADOS E INTERFACES; FONTE DE ALIMENTAÇÃO ENTRADA AUTOMÁTICA 100 A 240 VCA, 50/60 HZ, 24 W, SAÍDA 24 VCC / 1A, PROTEÇÃO CONTRA CURTOCIRCUITO, PLUGUE DE SAÍDA POLARIZADO E CABO DE FORÇA COM PLUGUE MACHO NBR 14136; 02 CABOS E FORÇA COM PLUGUE MACHO NEMA 5/15 NBR 6147 E PLUGUE FÊMEA IEC; MULTICRONÔMETRO COM TRATAMENTO DE DADOS, ROLAGEM E 5 ENTRADAS, CARENAGEM EM AÇO, PROTEÇÃO DE TECLADO EM POLICARBONATO; DISPLAY LCD COM PROGRAMA ORIENTADOR, RESOLUÇÃO 50 MICROSEGUNDOS (0,00005 SEGUNDOS), FAIXA DE LEITURA 50 MICROSEGUNDOS (0,00005 SEGUNDOS) A 99,99995 S, CRISTAL DE QUARTZO, 05 ENTRADAS MINIDIN; ENTRADA PLUGUE MACHO NORMA IEC, TRÊS TECLAS DE COMANDO ORIENTADAS PELO DISPLAY; SISTEMA NAVEGADOR / RESET; ROLAGEM DE DADOS E , ATRAVÉS DO COMANDO DESTAS TECLAS PERMITE PROGRAMAR, DISPARAR, REINICIAR, RESETAR, ROLAR DADOS (REVER A QUALQUER MOMENTO OS VALORES ADQUIRIDOS), INCREMENTAR DÍGITOS DE INSERÇÃO (DISTÂNCIAS ENTRE SENSORES E TAMANHOS DE OBJETOS), POSSIBILITANDO MÚLTIPLAS FUNÇÕES COMO: MEDIR INTERVALOS DE TEMPO CONSECUTIVOS DE PASSAGEM ENTRE ATÉ 5 SENSORES, MEDIR INTERVALOS DE TEMPO DE PASSAGEM DE UM MÓVEL, MEDIR 10 INTERVALOS DE TEMPO DE PASSAGEM CONSECUTIVAS DO MÓVEL PELO SENSOR, MEDIR O INTERVALO DE TEMPO DE PASSAGEM DO MÓVEL DESDE A LARGADA DE UMA BOBINA ATÉ UM SENSOR, MEDIR SIMULTANEAMENTE 30 INTERVALOS DE TEMPO ENTRE DOIS MÓVEIS QUE COLIDEM NUMA COLISÃO ELÁSTICA, MEDINDO E REGISTRANDO OS INTERVALOS PARA CADA CARRO ANTES DURANTE E APÓS O CHOQUE, MEDIR SIMULTANEAMENTE 30 INTERVALOS DE TEMPO ENTRE DOIS MÓVEIS QUE COLIDEM NUMA COLISÃO INELÁSTICA, MEDINDO E REGISTRANDO OS INTERVALOS PARA CADA CARRO ANTES DURANTE E APÓS O CHOQUE, MEDIR O PERÍODO E DETERMINAR A FREQUÊNCIA EM MOVIMENTOS OSCILATÓRIOS, MEDIR O PERÍODO E DETERMINAR A FREQUÊNCIA EM MOVIMENTOS PENDULARES, MEDIR O PERÍODO E DETERMINAR A FREQUÊNCIA EM MOVIMENTOS HARMÔNICOS SIMPLES; MEDIR O PERÍODO E DETERMINAR A FREQUÊNCIA EM MOVIMENTOS HARMÔNICOS ACELERADOS; DETERMINAR AS VELOCIDADES MÉDIAS ENTRE SENSORES CONSECUTIVOS, DETERMINAR A VELOCIDADE DE PASSAGEM PELOS SENSORES, DETERMINAR A VELOCIDADE MÉDIA, DETERMINAR A VELOCIDADE FINAL, DETERMINAR A ACELERAÇÃO; PERMITIR COMANDO MANUAL DE MEDIÇÃO ATÉ 10 INTERVALOS CONSECUTIVOS DE TEMPO INDEPENDENTE DE SENSORES, PERMITIR EM TODOS OS CASOS A ROLAGEM E IDENTIFICAÇÃO DOS VALORES MEDIDOS; COMANDO DE ENERGIA PARA UMA BOBINA DE LARGADA E RETENÇÃO 24 VCD.INTERFACE PARA AQUISIÇÃO DE DADOS COM COMUNICAÇÃO PARA PC VIA PORTA USB; TAXA DE AQUISIÇÃO 5000 AMOSTRAS POR SEGUNDO; 4 ENTRADAS ANALÓGICAS E DIGITAIS; ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110 A 250 V ~); PLATAFORMA WINDOWS 7 - 64 BITS OU SUPERIOR. OUTRAS CARACTERÍSTICAS: INTERFACE COM PAINEL DE CONTROLE COMPOSTO POR CHAVE GERAL LIGA-DESLIGA, FUSÍVEL DE SEGURANÇA, LED INDICADOR DE ENERGIZAÇÃO, CABO DE INTERLIGAÇÃO PARA PORTA USB DO COMPUTADOR

00.734.589/0001-51 RIO LINK TECNOLOGIA Sim Sim 12 R\$ 15.000,0000 R\$ 180.000,0000 31/10/2019 16:41:49
LTDA

Marca: Cidepe

Fabricante: Cidepe

Modelo / Versão: EQ238E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Trilho de ar, multicronômetro, 5 sensores e unidade de fluxo FUNÇÃO Estudo de mecânica dos sólidos, condições de equilíbrio numa rampa, movimentos retilíneos uniforme e acelerados (com aceleração positiva, negativa, constante e variável), velocidade, massa e aceleração, inércia, conservação da energia, impulso, quantidade de movimento, conservação da quantidade de movimento linear, colisões elásticas lineares, colisões inelásticas lineares, discussões energéticas, etc

02.817.093/0001-77 MAXIMA INDUSTRIAL Sim Sim 12 R\$ 27.000,0000 R\$ 324.000,0000 29/10/2019 15:58:48
LTDA

Marca: Máxima

Fabricante: MÁXIMA

Modelo / Versão: MAX 36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRILHO DE AR COM MULTICRONOMETRO DIGITAL DE ROLAGEM, 5 SENSORES, INTERFACE PARA AQUISIÇÃO DE DADOS E UNIDADE DE FLUXO DE AR

27.500.796/0001-06 PROBIOMAS PRODUTOS Sim Sim 12 R\$ 46.110,0000 R\$ 553.320,0000 01/11/2019 08:50:06
E SERVICOS
AMBIENTAIS EIRELI

Marca: Azeheb

Fabricante: Azeheb

Modelo / Versão: Azeheb

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRILHO DE AR COM CRONÔMETRO DE ROLAGEM DE DADOS, MICROCONTROLADO E SENSORES, BARRAMENTO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1300 MM, ESCALAS MILIMETRADAS LATERAIS DIV: 1 MM, ROLDANA DE BAIXO ATRITO DIÂMETRO DE TRANSMISSÃO MÍNIMO DE 100 MM E 20 DIVISÕES, CONEXÃO PARA MANGUEIRA TRANSVERSAL AO TRILHO; RAMPA ARTICULÁVEL EM AÇO COM SISTEMA DE DESEMPENO, CABECEIRAS COM PASSAGEM CENTRAL COM SUPORTES EM AÇO; FUSOS MILIMÉTRICOS PARALELOS PARA INCLINAÇÃO; ESCALA 45 GRAUS, DIV: 1 GRAU, TERCEIRA BASE EM AÇO COM SAPATAS NIVELADORAS; UNIDADE GERADORA DE FLUXO COM CONTROLE ELETRÔNICO, BAIXO RUÍDO, CHAVE, PLUGUE IEC, FILTRO, CONEXÃO RÁPIDA DE SAÍDA; MANGUEIRA; HASTES PARALELAS AO TRILHO; ROLDANA M1, GANCHO LASTRO, CARRO COM DOIS PINOS, CARRO COM SEIS PINOS; FIXADORES M3 COM MANÍPULOS, SUPORTES COM MOLLA, SUPORTE COM ÍMÃ NDFEBO; SISTEMA MACHO E FÊMEA; MASSA ACOPLÁVEL DE 10 G; 12 MASSAS ACOPLÁVEIS DE 50 G; CONJUNTO DE FIOS FLEXÍVEIS COM ANÉIS; NÍVEL CIRCULAR; CAVALEIRO METÁLICO PARA NIVELAMENTO; AGULHAS; DISPARADOR; DINAMÔMETRO 2 N, DIV: 0,02 N; APOIO PARA GRANDES INCLINAÇÕES; HASTES ATIVADORAS DE SENSORES; SUPORTE COM MAGNETO; SUPORTE COM FERRITA; CERCAS ATIVADORAS TRANSPARENTES PARA SENSOR; CINCO SENSORES FOTOELÉTRICOS COM CARENAGEM METÁLICA E CONECTOR MINIDIN; CORPO DE PROVA COM FACE RECOBERTA; CINTAS DE BORRACHA; BOBINA DE DISPARO E RETENÇÃO COM CONEXÃO 24 VCC; INTERRUPTOR MOMENTÂNEO, CARENAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPAS EM AÇO, CIRCUITO ELETRÔNICO EMBUTIDO, CHASSI EM AÇO, COM SAÍDA DIGITAL E FONTE DE ALIMENTAÇÃO REDUTORA PARA BAIXA TENSÃO, CONTROLE

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 46.110,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 27.000,0000	02.817.093/0001-77	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 15.000,0000	00.734.589/0001-51	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 8.978,6000	27.471.206/0001-56	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 6.083,7300	04.745.673/0001-21	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 6.083,0000	01.199.377/0001-84	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 6.082,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:28:54:950
R\$ 11.965,0000	00.734.589/0001-51	01/11/2019 14:29:15:857
R\$ 6.081,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:34:26:173
R\$ 6.080,9900	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:34:32:517
R\$ 6.080,9800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:34:47:347

R\$ 6.079,5600	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:34:55:097
R\$ 6.079,5500	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:35:07:690
R\$ 6.076,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:35:23:583
R\$ 6.075,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:35:27:927
R\$ 6.074,2500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:35:46:083
R\$ 6.074,2400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:35:49:600
R\$ 6.050,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:36:10:557
R\$ 6.049,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:36:13:697
R\$ 6.020,5900	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:36:31:573
R\$ 6.020,5800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:36:34:743
R\$ 6.000,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:36:54:340
R\$ 5.999,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:36:57:653
R\$ 5.998,6900	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:37:15:420
R\$ 5.998,6800	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:37:18:450
R\$ 5.995,5800	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:37:38:920
R\$ 5.995,5700	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:37:42:170
R\$ 5.900,8500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:38:05:610
R\$ 5.900,8400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:38:09:580
R\$ 5.896,3500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:38:39:533
R\$ 5.896,3400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:38:43:220
R\$ 5.890,3500	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:39:03:910
R\$ 5.890,3400	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:39:06:990
R\$ 4.800,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:39:27:037
R\$ 4.799,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:39:30:257
R\$ 4.798,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:41:09:467
R\$ 4.797,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:41:12:480
R\$ 4.700,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:41:30:593
R\$ 4.699,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:41:33:797
R\$ 4.698,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:41:52:670
R\$ 4.697,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:41:56:000
R\$ 4.694,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:42:12:953
R\$ 4.693,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:42:16:190
R\$ 4.200,0000	04.745.673/0001-21	01/11/2019 14:43:45:180
R\$ 4.611,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:43:45:820

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 14:27:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 14:34:25	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 14:44:25.
Encerrado	01/11/2019 14:52:45	Item encerrado
Aceite	20/11/2019 13:15:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 4.200,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 137 - TUNEL DE VENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.817.093/0001-77	MAXIMA INDUSTRIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 45.000,0000	R\$ 45.000,0000	21/10/2019 15:52:29
	Marca: Máxima Fabricante: Máxima Modelo / Versão: Modelo EX/20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TÚNEL DE VENTO COM INJETOR DE FUMAÇA						
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO	Sim	Sim	1	R\$ 46.950,0000	R\$ 46.950,0000	30/10/2019 16:06:14
	Marca: Politerm / POL-1500 Fabricante: Politerm / POL-1500 Modelo / Versão: POL-1500						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Túnel de vento - TÚNEL AERODINÂMICO, modelo POL-1500, Características Gerais: Câmara de observação construída em acrílico 10mm de espessura reforçado, medindo 400x4000x500mm com iluminação, Câmara de exaustão para expansão do ar de saída, Ventilador tipo radial, Velocidade na câmara de observação: 150Km/h, Controle de Velocidade por inversor de frequência, Iluminação colorida e controlada na câmara de observação, Rede de alimentação: 220VAC monofásico / trifásico 220/380VAC, Gerador de neblina incorporado com volume de 1L / Potência de 700W, com purgador, com ajuste de altura, rotação e jato, produto a base de glicol, Balança aerodinâmica com 2 células de carga (eixo XY ajustável manualmente), Corpos de prova: Protótipo de carro de Formula 1 (boa aerodinâmica), Protótipo de veículo tipo Kombi (pouca aerodinâmica), Protótipo de aeronave, Protótipo de edifício (escala: 1:40), Protótipo de asa de aeronave, Protótipo em escala de floresta de eucaliptos, Protótipo de duas hélices de 3 e 4 pás (objetivo turbinas eólicas), 1 Cilindro (60x24,5mm), 1 Disco Circular, 1 Placa Quadrada, 1 Anel tipo esfera, 1 placa de orifícios (2x25x24,5x10mm), 1 aerofólio pivotante 360º com ângulo de ataque ajustável manualmente (15x24,5x100mm), 1 aleta guia (20x24,5x100mm), Painel elétrico: dentro das normas da ABNT com disjuntor, sistema partida parada, botão de emergência, controle de luzes, controle de neblina, Medidas aproximadas: Comprimento total : 3000mm, Largura: 600mm, Altura total com ançada:1400mm, Peso aprox.: 150kg com a bancada com rodízios para fácil locomoção do túnel Manual de operação e manutenção com digramas elétricos mecânicos .

27.471.206/0001-56	DEBORA CASSIA COSTA DA SILVA SOUZA	Sim	Sim	1	R\$ 55.000,0000	R\$ 55.000,0000	31/10/2019 09:39:15
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: ROMATEX
Fabricante: ROMATEX
Modelo / Versão: 4280

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TÚNEL DE VENTO COM INJETOR DE FUMAÇA TÚNEL DE VENTO COM INJEÇÃO DE FUMAÇA PARA AUXILIAR NO ESTUDO DA AERODINÂMICA E SUAS FORÇAS RELACIONADAS, COM VELOCIDADE MÁXIMA NO INTERIOR DA SEÇÃO DE TESTES ENTRE 26,4 E 36M/S, OU DE ACORDO COM O FABRICANTE, PARA USO EM EXPERIMENTOS DE ARQUITETURA. CONSTRUÍDO EM MONOBLOCOS DESMONTÁVEIS DE VARIADOS COMPRIMENTOS, TOTALIZANDO COMPRIMENTO APROXIMADO DIFUSOR E CONTRAÇÃO DEVEM SER CONSTRUÍDOS EM AÇO OU OUTRO MATERIAL DE SIMILAR DURABILIDADE, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DE MODO A MINIMIZAR A MANUTENÇÃO. PÉS ANTI-CORROSÃO E REGULÁVEIS, OU RODAS COM TRAVAMENTO; COLMÉIA FABRICADA EM POLICARBONATO OU MATERIAL SIMILAR. EXAUSTOR FABRICADO COM PÁS DE ALUMÍNIO, COM GRADE DE PROTEÇÃO NA ENTRADA E NA SAÍDA PARA PROTEÇÃO DOS USUÁRIOS. SEÇÃO DE TESTES FABRICADA EM ACRÍLICO CRISTAL OU MATERIAL SIMILAR, COM SEÇÃO DE TESTES TRANSVERSAL DE APROXIMADAMENTE 400 MM X 400 MM, POSSIBILITANDO BOA VISUALIZAÇÃO DOS TESTES E GRANDE RIGIDEZ AO TÚNEL. POSSUI CÉLULA DE CARGA PARA A MEDIÇÃO DAS FORÇAS, NUMA BASE EM ALUMÍNIO OU MATERIAL SIMILAR PARA A FIXAÇÃO DOS MODELOS. NA SAÍDA DA CONTRAÇÃO É POSICIONADA UMA MÁQUINA DE FUMAÇA, COM POSICIONAMENTO AUTOMÁTICO. CAIXA DE COMANDO ELÉTRICO COM BOTÕES RESET, LIGA, DESLIGA E DE EMERGÊNCIA, SENSOR DE TEMPERATURA E CHAVE GERAL. ILUMINAÇÃO INTERNA PARA VISUALIZAÇÃO DAS CORRENTES DE AR.

27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 362.500,0000	R\$ 362.500,0000	01/11/2019 08:50:07
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: fmf
Fabricante: fmf
Modelo / Versão: fmf

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TÚNEL DE VENTO COM INJEÇÃO DE FUMAÇA PARA AUXILIAR NO ESTUDO DA AERODINÂMICA E SUAS FORÇAS RELACIONADAS, COM VELOCIDADE MÁXIMA NO INTERIOR DA SEÇÃO DE TESTES ENTRE 26,4 E 36M/S, OU DE ACORDO COM O FABRICANTE, PARA USO EM EXPERIMENTOS DE ARQUITETURA. CONSTRUÍDO EM MONOBLOCOS DESMONTÁVEIS DE VARIADOS COMPRIMENTOS, TOTALIZANDO COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 3000 MM E 5000 MM. A ESTRUTURA DO TÚNEL, DIFUSOR E CONTRAÇÃO DEVEM SER CONSTRUÍDOS EM AÇO OU OUTRO MATERIAL DE SIMILAR DURABILIDADE, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DE MODO A MINIMIZAR A MANUTENÇÃO. PÉS ANTI-CORROSÃO E REGULÁVEIS, OU RODAS COM TRAVAMENTO; COLMÉIA FABRICADA EM POLICARBONATO OU MATERIAL SIMILAR. EXAUSTOR FABRICADO COM PÁS DE ALUMÍNIO, COM GRADE DE PROTEÇÃO NA ENTRADA E NA SAÍDA PARA PROTEÇÃO DOS USUÁRIOS. SEÇÃO DE TESTES FABRICADA EM ACRÍLICO CRISTAL OU MATERIAL SIMILAR, COM SEÇÃO DE TESTES TRANSVERSAL

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 362.500,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 55.000,0000	27.471.206/0001-56	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 46.950,0000	10.376.569/0001-00	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 45.000,0000	02.817.093/0001-77	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 44.999,9900	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:34:29:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 14:27:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 14:34:27	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 14:44:27.
Encerrado	01/11/2019 14:46:19	Item encerrado
Aceite	19/11/2019 16:07:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 44.999,9900.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 138 - TURBIDÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: Akso Fabricante: Akso Modelo / Versão: TU430 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Turbidímetro - Marca: Akso - Modelo: TU430 - Turbidímetro digital; Ideal para utilização a campo para verificação do nível de turbidez (NTU) na água. Possui faixa de medição de 0 a 1000 NTU, permite calibração em até quatro pontos (0, 20, 100 e 800NTU) e tem memória para até 150 registros. É um instrumento indicado para medir a turvação em líquidos, isto é, mede a concentração de partículas sólidas suspensas na amostra. Por ser portátil e ser compacto, o modelo TU430 facilita a utilização a campo, tornando viável a verificação do nível de turbidez (NTU) em água potável, rios, lagos, em tratamento de água residual, sistemas de aquecimento entre outros; possui uma faixa de medição de 0 a 1000 NTU, permite calibração em até quatro pontos (0, 20, 100 e 800NTU) e tem memória para até 150 registros. Seu diferencial está em seu tamanho compacto e sua maleta completa que garantem praticidade e agilidade de medição em qualquer lugar. Para maior praticidade e economia o TU430 além de funcionar com pilhas, agora pode ser alimentado via cabo USB, podendo ser conectado em computadores, notebooks e carregadores de celular. Faixa de medição: 0 a 1000 NTU. Resolução: 0.01NTU (0 a 19.99 NTU); 0.1NTU (20 a 199.9 NTU); 1NTU (200 a 1000 NTU). Exatidão: ± (0.5NTU + 5% da leitura); Comprimento de onda: 850nm; Angulo de Medição: 90°. Dimensões (LxAxP): 70 x 136 x 65 mm; Peso: 195g (com pilhas). Temperatura de operação: 0 a 50°C; Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação); Alimentação: 6Vdc (4 pilhas AAA alcalinas); Método de medição: ISO7027; Tempo de resposta: 10 segundos; Unidades de medição: NTU / FTU / EBC. Funções adicionais: Desligamento automático por inatividade: 10 minutos; Calibração em até 4 pontos (acompanha soluções 0, 20, 100 e 800NTU); Memória para até 150 registros. Acompanha maleta de transporte, 2 cubetas para medição (10mL), 1 cubeta de solução padrão 0NTU (10mL), 1 cubeta de solução padrão 20NTU (10mL), 1 cubeta de solução padrão 100NTU (10mL), 1 cubeta de solução padrão 800NTU (10mL), 1 copo para coleta de amostras (30mL) e 1 flanela para limpeza/secagem das cubetas. - Procedência: Nacional - Garantia: 0 meses - Validade da Proposta: 60 dias	Sim	Sim	15	R\$ 2.682,0000	R\$ 40.230,0000	31/10/2019 16:43:03
09.255.284/0001-31	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA Marca: Akso Fabricante: Akso Modelo / Versão: TU430 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TURBIDÍMETRO, TIPO PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO 4 X 1,5 VCC, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO MEDIR A TURBIDEZ DE LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 220X82X66 MM/ 510 G/ BATERIA AA-60 HS OU 900 MED .	Sim	Sim	15	R\$ 2.709,0000	R\$ 40.635,0000	21/10/2019 16:41:28
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI Marca: DEL LAB Fabricante: DEL LAB Modelo / Versão: DLT-WV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TURBIDIMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL - MOD. DLT-WV - MARCA DEL LAB - PROCEDENCIA DESCRIÇÃO DO PRODUTO Para analise de turbidez em água potável, efluentes, tratamento de água e processos; no campo ou laboratório. ATENDE AS NORMAS TÉCNICAS APHA, AWWA, STANDARD METHODS E ABNT. DESCRIÇÃO DO PRODUTO INFORMAÇÕES TÉCNICAS Construído em ABS, De fácil operação e manuseio, display com informações operacionais em português; Princípio de medição: NEFELOMÉTRICO, Faixas de medição: 0,00 a 1000 NTU; 0 a 250 EBC. Resolução: 0,01 - 0,1 - 1 NTU e EBC Seleção automática por faixa de trabalho. Resposta frente a partículas maior que 0,1 microm; Display LCD (cristal liquido), 2 linhas e 16 caracteres. Inserção de curva de calibração pelo usuário, Memória para 50 resultados, Emissor em estado sólido (LED) 890 nm, Norma ISO-7027; Detector: fotocélula de silício; Sistema de medição que elimina a interferência da cor na amostra. Desligamento: automático após período de inatividade; saída RS 232; Alimentação: Fonte chaveada de 85 a 265 v - 50/60Hz, e bateria de 9V Indicador de bateria fraca, indicando quando houver necessidade de efetuar troca. LARG - 90 mm ; COMPR - 200 mm ; ALT - 50 mm ; PESO - 295 gr. Acompanha : Pratica maleta para transporte e uso do aparelho no campo, 03 cubetas calibradas de vidro com tampa, Padrões secundários: 1 frasco c/100 ml de Padrão Estabilizado < 0,10 NTU; 1 frasco c/100 ml de Padrão Estabilizado 10,0 NTU; 1 Padrão Estabilizado de 100 NTU e 1 Padrão Estabilizado de 1.000 NTU. Padrão Formazina 4.000 NTU Tampa do banco ótico, Bateria alcalina de 9 V, Eliminador de bateria chaveado 85 a 265 V , Manual de instruções em português com Certificado de Garantia.	Sim	Sim	15	R\$ 2.709,0000	R\$ 40.635,0000	31/10/2019 12:04:31
18.016.106/0001-49	A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS EIRELI Marca: DEL LAB Fabricante: DELFINI IND COM LTDA Modelo / Versão: DLT-WV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TURBIDIMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL Modelo DLT-WV Para analise de turbidez em água potável, efluentes, tratamento de água e processos; no campo ou laboratório. ATENDE AS NORMAS TÉCNICAS APHA, AWWA, STANDARD METHODS E ABNT. Especificações técnica: Gabinete em ABS e teclado em policarbonato resistentes a corrosão e respingos. De fácil operação e manuseio, display com informações operacionais em português; Princípio de medição: NEFELOMÉTRICO 90°. Faixas de medição: 0,00 a 1000 NTU; 0 a 250 EBC. Resolução/escala: 0,01 de 0,00 a 9,99 - 0,1 de 10,0 a 99,9 - 1 de 100 a 1000 NTU e EBC. Seleção automática ou manual da escala por faixa de trabalho. Ambiente de trabalho: Temperatura de 5 a 50 °C; Umidade Relativa de 10 a 85 % não condensada. Calibração automática em até 4 pontos. Resposta frente a partículas maior que 0,1 microm; Display LCD (cristal liquido), 2 linhas e 16 caracteres. Inserção de curva de calibração pelo usuário, Memória para 50 resultados, Emissor em estado sólido (LED) 890 nm, Norma ISO-7027; Detector: fotocélula de silício; Sistema de medição que elimina a interferência da cor na amostra. Desligamento: automático após período de inatividade; saída RS 232; Alimentação: Fonte chaveada de 100 a 240 v - 47/64Hz, e bateria de 9V. Indicador de bateria fraca, indicando quando houver necessidade de efetuar troca. LARG - 90 mm ; COMPR - 200 mm ; ALT - 50 mm ; PESO - 295 gr. Acompanha : Pratica maleta para transporte e uso do aparelho no campo, 03 cubetas calibradas de vidro com tampa, Padrões secundários: 1 Padrão Estabilizado < 0,10 NTU; 1 Padrão Estabilizado 10,0 NTU; 1 Padrão Estabilizado de 100 NTU e 1 Padrão Estabilizado de 800 NTU. Padrão Formazina 4.000 NTU c/50 ml. Tampa do banco ótico, Bateria 9 V, fonte chaveada 100 a 240 v - 47/64Hz (NBR 14136), Manual de instruções em português com Certificado de Garantia de 1 ano. Atende a Portaria de Consolidação MS nº 05/2017 Anexo XX, STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER - 23rd Edition, NBR N. 11.265/MB N.3.227 E ISO 7027.	Sim	Sim	15	R\$ 2.709,3500	R\$ 40.640,2500	25/10/2019 17:01:51
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA Marca: AKSO Fabricante: AKSO	Sim	Sim	15	R\$ 2.709,3500	R\$ 40.640,2500	31/10/2019 15:44:21

Modelo / Versão: TU-430**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TURBIDÍMETRO, TIPO PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO 4 X 1,5 VCC, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO MEDIR A TURBIDEZ DE LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 220X82X66 MM/ 510 G/ BATERIA AA-60 HS OU 900 MED .

26.518.793/0001-29	RESENDE DIAGNOSTICOS EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 2.709,3500	R\$ 40.640,2500	01/11/2019 08:49:14
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: DELLAB**Fabricante:** DELLAB**Modelo / Versão:** DLT-WV**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TURBIDÍMETRO PORTÁTIL, COM DISPLAY EM PORTUGUÊS, REALIZA LEITURAS DE TURBIDEZ SEGUNDO PRINCÍPIO NEFELOMÉTRICO. SISTEMA ÓPTICO COMPOSTO POR DOIS DETECTORES, UM 90 GRAUS E UM DE LUZ TRANSMITIDA, CORRIGE A INTERFERÊNCIA DECORRENTE DA COR DOS MATERIAIS QUE ABSORVEM A LUZ E COMPENSA AS FLUTUAÇÕES DA INTENSIDADE LUMINOSA DA LÂMPADA, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE DE CALIBRAÇÃO A LONGO PRAZO. FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 1000NTU; RESOLUÇÃO: 0,01NTU; REPETIBILIDADE: 1% DA LEITURA OU 0.01NTU

65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 4.000,0000	R\$ 60.000,0000	31/10/2019 18:58:34
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: ASKO**Fabricante:** ASKO**Modelo / Versão:** TU430**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TURBIDÍMETRO, TIPO PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO 4 X 1,5 VCC, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO MEDIR A TURBIDEZ DE LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 220X82X66 MM/ 510 G/ BATERIA AA-60 HS OU 900 MED .

07.756.105/0001-14	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 10.000,0000	R\$ 150.000,0000	01/11/2019 08:17:58
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Alfakit**Fabricante:** Alfakit**Modelo / Versão:** Turbidímetro Microprocessado Plus**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TURBIDÍMETRO, TIPO PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO 4 X 1,5 VCC, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO MEDIR A TURBIDEZ DE LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 220X82X66 MM/ 510 G/ BATERIA AA-60 HS OU 900 MED .

27.500.796/0001-06	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 26.962,0000	R\$ 404.430,0000	01/11/2019 08:50:07
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: AKSO**Fabricante:** AKSO**Modelo / Versão:** AKSO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TURBIDÍMETRO PORTÁTIL, COM DISPLAY EM PORTUGUÊS, REALIZA LEITURAS DE TURBIDEZ SEGUNDO PRINCÍPIO NEFELOMÉTRICO. SISTEMA ÓPTICO COMPOSTO POR DOIS DETECTORES, UM 90 GRAUS E UM DE LUZ TRANSMITIDA, CORRIGE A INTERFERÊNCIA DECORRENTE DA COR DOS MATERIAIS QUE ABSORVEM A LUZ E COMPENSA AS FLUTUAÇÕES DA INTENSIDADE LUMINOSA DA LÂMPADA, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE DE CALIBRAÇÃO A LONGO PRAZO. FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 1000NTU; RESOLUÇÃO: 0,01NTU; REPETIBILIDADE: 1% DA LEITURA OU 0.01NTU**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 26.962,0000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 10.000,0000	07.756.105/0001-14	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 4.000,0000	65.001.430/0001-73	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.709,3500	16.684.742/0001-13	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.709,3500	26.518.793/0001-29	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.709,3500	18.016.106/0001-49	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.709,0000	09.255.284/0001-31	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.709,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.682,0000	10.378.106/0001-87	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 2.602,0000	29.054.890/0001-04	01/11/2019 14:27:57:880
R\$ 2.681,9700	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:27:58:477
R\$ 2.601,9900	10.378.106/0001-87	01/11/2019 14:28:12:790
R\$ 2.521,9800	29.054.890/0001-04	01/11/2019 14:28:18:163
R\$ 2.601,9600	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:28:18:617
R\$ 2.521,9500	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:28:38:713
R\$ 2.441,9400	29.054.890/0001-04	01/11/2019 14:28:41:883
R\$ 2.539,4700	10.378.106/0001-87	01/11/2019 14:30:59:940
R\$ 2.696,2000	27.500.796/0001-06	01/11/2019 14:34:29:190
R\$ 2.441,9300	09.255.284/0001-31	01/11/2019 14:35:35:617
R\$ 2.361,9200	29.054.890/0001-04	01/11/2019 14:35:39:740
R\$ 2.696,1900	16.684.742/0001-13	01/11/2019 14:44:30:573
R\$ 2.300,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 14:44:33:963
R\$ 2.299,9800	07.756.105/0001-14	01/11/2019 14:49:54:093
R\$ 2.290,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 14:50:04:190
R\$ 2.289,9800	07.756.105/0001-14	01/11/2019 14:50:14:720
R\$ 2.289,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 14:50:25:127

R\$ 2.288,9800	07.756.105/0001-14	01/11/2019 14:50:34:817
R\$ 2.285,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 14:50:47:723
R\$ 2.284,9800	07.756.105/0001-14	01/11/2019 14:50:55:240
R\$ 2.280,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 14:51:10:270
R\$ 2.279,9800	07.756.105/0001-14	01/11/2019 14:51:15:820
R\$ 2.275,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 14:51:31:133
R\$ 2.274,9800	07.756.105/0001-14	01/11/2019 14:51:36:710
R\$ 2.270,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 14:51:53:773
R\$ 2.269,9900	07.756.105/0001-14	01/11/2019 14:51:57:853
R\$ 2.265,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 14:52:14:010
R\$ 2.264,9800	07.756.105/0001-14	01/11/2019 14:52:18:323
R\$ 2.260,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 14:52:37:323
R\$ 2.259,9800	07.756.105/0001-14	01/11/2019 14:52:41:730
R\$ 2.255,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 14:52:59:950
R\$ 2.254,9800	07.756.105/0001-14	01/11/2019 14:53:03:590
R\$ 2.250,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 14:53:22:763
R\$ 2.249,9900	07.756.105/0001-14	01/11/2019 14:53:26:953
R\$ 2.245,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 14:53:47:627
R\$ 2.244,9900	07.756.105/0001-14	01/11/2019 14:53:51:283
R\$ 2.240,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 14:54:08:923
R\$ 2.239,9900	07.756.105/0001-14	01/11/2019 14:54:13:173
R\$ 2.230,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 14:54:30:160
R\$ 2.229,9900	07.756.105/0001-14	01/11/2019 14:54:33:380
R\$ 2.225,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 14:54:51:177
R\$ 2.224,9900	07.756.105/0001-14	01/11/2019 14:54:55:363
R\$ 2.220,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 14:55:14:147
R\$ 2.219,9800	07.756.105/0001-14	01/11/2019 14:55:17:193
R\$ 2.215,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 14:55:36:413
R\$ 2.214,9900	07.756.105/0001-14	01/11/2019 14:55:40:587
R\$ 2.210,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 14:55:56:870
R\$ 2.209,9900	07.756.105/0001-14	01/11/2019 14:56:09:683
R\$ 2.205,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 14:56:20:900
R\$ 2.204,9800	07.756.105/0001-14	01/11/2019 14:56:30:560
R\$ 2.200,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 14:56:41:700
R\$ 2.199,9800	07.756.105/0001-14	01/11/2019 14:56:51:043
R\$ 2.195,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 14:57:02:293
R\$ 2.194,9900	07.756.105/0001-14	01/11/2019 14:57:11:577
R\$ 2.190,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 14:57:22:733
R\$ 2.189,9800	07.756.105/0001-14	01/11/2019 14:57:32:080
R\$ 2.185,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 14:57:48:470
R\$ 2.184,9900	07.756.105/0001-14	01/11/2019 14:57:53:800
R\$ 2.180,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 14:58:10:423
R\$ 2.179,9800	07.756.105/0001-14	01/11/2019 14:58:13:863
R\$ 2.175,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 14:58:30:677
R\$ 2.174,9900	07.756.105/0001-14	01/11/2019 14:58:34:333
R\$ 2.170,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 14:58:51:210
R\$ 2.169,9900	07.756.105/0001-14	01/11/2019 14:58:54:803
R\$ 2.150,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 14:59:15:443
R\$ 2.149,9900	07.756.105/0001-14	01/11/2019 14:59:19:180
R\$ 2.140,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 14:59:36:353
R\$ 2.139,9900	07.756.105/0001-14	01/11/2019 14:59:39:663
R\$ 2.130,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 14:59:58:337
R\$ 2.129,9800	07.756.105/0001-14	01/11/2019 15:00:05:980
R\$ 2.125,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 15:00:19:370
R\$ 2.124,9800	07.756.105/0001-14	01/11/2019 15:00:26:510
R\$ 2.120,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 15:00:42:590
R\$ 2.119,9800	07.756.105/0001-14	01/11/2019 15:00:47:373
R\$ 2.115,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 15:01:06:937
R\$ 2.114,9800	07.756.105/0001-14	01/11/2019 15:01:09:937
R\$ 2.110,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 15:01:27:110
R\$ 2.109,9900	07.756.105/0001-14	01/11/2019 15:01:30:377
R\$ 2.105,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 15:01:52:063
R\$ 2.104,9800	07.756.105/0001-14	01/11/2019 15:01:56:237

R\$ 2.100,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 15:02:16:893
R\$ 2.099,9900	07.756.105/0001-14	01/11/2019 15:02:20:630
R\$ 2.095,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 15:02:38:897
R\$ 2.094,9900	07.756.105/0001-14	01/11/2019 15:02:42:520
R\$ 2.090,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 15:03:00:460
R\$ 2.089,9900	07.756.105/0001-14	01/11/2019 15:03:04:460
R\$ 2.085,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 15:03:21:023
R\$ 2.084,9900	07.756.105/0001-14	01/11/2019 15:03:24:900
R\$ 2.080,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 15:03:41:227
R\$ 2.079,9900	07.756.105/0001-14	01/11/2019 15:03:45:337
R\$ 2.070,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 15:04:01:790
R\$ 2.069,9800	07.756.105/0001-14	01/11/2019 15:04:05:790
R\$ 2.065,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 15:04:22:510
R\$ 2.064,9900	07.756.105/0001-14	01/11/2019 15:04:26:263
R\$ 2.000,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 15:04:42:840
R\$ 1.999,9800	07.756.105/0001-14	01/11/2019 15:04:46:700
R\$ 1.995,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 15:05:02:920
R\$ 1.994,9800	07.756.105/0001-14	01/11/2019 15:05:07:157
R\$ 1.990,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 15:05:23:780
R\$ 1.989,9800	07.756.105/0001-14	01/11/2019 15:05:28:547
R\$ 1.980,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 15:05:44:313
R\$ 1.979,9900	07.756.105/0001-14	01/11/2019 15:05:49:000
R\$ 1.975,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 15:06:04:673
R\$ 1.974,9800	07.756.105/0001-14	01/11/2019 15:06:09:457
R\$ 1.970,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 15:06:25:723
R\$ 1.969,9800	07.756.105/0001-14	01/11/2019 15:06:30:037
R\$ 1.965,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 15:06:46:867
R\$ 1.964,9800	07.756.105/0001-14	01/11/2019 15:06:50:553
R\$ 1.960,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 15:07:07:883
R\$ 1.959,9800	07.756.105/0001-14	01/11/2019 15:07:11:023
R\$ 1.955,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 15:07:31:400
R\$ 1.954,9900	07.756.105/0001-14	01/11/2019 15:07:34:900
R\$ 1.950,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 15:07:53:887
R\$ 1.949,9900	07.756.105/0001-14	01/11/2019 15:07:58:307
R\$ 1.900,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 15:08:17:590
R\$ 1.900,0000	07.756.105/0001-14	01/11/2019 15:08:18:760
R\$ 1.899,0000	18.016.106/0001-49	01/11/2019 15:09:01:797

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/11/2019 14:27:56	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 14:34:27	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 14:44:27.
Encerrado	01/11/2019 15:10:37	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:09:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.016.106/0001-49.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:30:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.016.106/0001-49.
Aceite	18/11/2019 16:17:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.016.106/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 1.899,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 18.016.106/0001-49

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 139 - FREEZER VERTICAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	01/11/2019 08:35:49
	Marca: INSTRUTHERM						
	Fabricante: INSTRUTHERM						

Modelo / Versão: PH-5000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH MODELO PH-5000 COM MEDIÇÃO DE TEMPERATURA, MV E ORP, COMUNICAÇÃO USB E SLOPE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS : Descrição O Medidor de pH e ORP, modelo PH-5000, foi criado para determinar o valor de pH em soluções. É um aparelho que utiliza tecnologia moderna e conta com todos os recursos necessários para realizar com precisão e confiabilidade as medições propostas em seu projeto. O PH-5000 é um aparelho microprocessado para a medição correta do pH / temperatura/ mV e ORP. Possui o Sistema de compensação de temperatura automática e manual. Destaques Realiza medição em faixa ORP, mV, temperatura e slope que permite ser calibrado pela Rede Brasileira de Calibração- RBC. Conta com sistema de compensação de temperatura automática e manual, que conta com um excelente termômetro digital termorresistivo. Display: 6,4 X 1,5cm Compensação de Temperatura Automática e Manual:de 0 a 60 °C Referência de Temperatura: 25 °C Impedância da Entrada:10+13 ohms Indicação Automática da Sensibilidade do Eletrodo (Slope):60 a 100 % Reconhecimento Automático de soluções e detecção automática de defeito no eletrodo. Indicação automática de estabilidade de leitura. Calibração: Automática - Tampões pH: 6,86; 7,00; 7,02; 3,55; 4,0;14,00; 9,00; 9,18; 10,00 Alimentação: 110/220V Potência de consumo: 5W Saída: Saída para computador tipo: RS-232 e USB Temperatura de Operação 5 °C a 35 °C Umidade de Operação: 15% a 80 % U.R Alimentação: 110 / 220 Volts (60 Hz) Peso: Aprox. 264 g - Eletrodo de pH - Sensor de temperatura termorresistivo - Suporte para eletrodos e para sensor de temperatura - Solução Tampão - Fonte de alimentação - Cabo de comunicação USB - Cartão para download do Manual de instruções

32.421.421/0001-82 MULTIHOSP Sim Sim 2 R\$ 33.592,3300 R\$ 67.184,6600 31/10/2019
COMERCIAL DE 16:58:52
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Marca: INDREL**Fabricante:** INDREL**Modelo / Versão:** IULT 335D - 368IULT 335D - 368

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ULTRA FREEZER -86 °C - INDREL - IULT 335D - 368 REGISTRO NA ANVISA 10253020014 - Equipamento vertical de ultraabaixa temperatura, desenvolvido especificamente para o armazenamento científico. - Capacidade para armazenamento de 368 litros. - Sistema de refrigeração tipo cascata por dois compressores com reserva de capacidade de 3024 BTU para rápida recuperação de temperatura. - Compressor hermético de baixo consumo de energia. - Unidade frigorífica com condensação a ar forçada. - Refrigerante ecológico livre de CFC. - Acesso frontal ao filtro de condensação. - Isolamento térmico tropicalizado com 150 mm de espessura em poliuretano injetado, livre de CFC. Gabinete externo em aço tratado e esmaltado a alta temperatura com pintura de alta resistência. - Porta com gaxeta dupla ou tripla nos quatro lados, com linha de ar quente nas extremidades impedindo a formação de gelo, fecho de segurança com travamento por chave independente. - Válvula de alívio de pressão. - Câmara interna em aço inoxidável, equipado com quatro prateleiras removíveis em aço inoxidável e contra portas internas em aço inox. - Equipado com rodízios com freios. - Painel frontal ao nível dos olhos com comando eletrônico digital microprocessado duplo, programável com teclas tipo membrana. - Display em LCD apresentando simultaneamente visualização das temperaturas de momento, máxima e mínima, descrição de eventos e nível de carga da bateria. - Sistema de porta usb / pen drive para emissão de relatórios com registro da temperatura, alarmes e eventos.(pendrive não disponível pela Indrel). - Indicação de temperatura, digital, pré-ajustada em -86°C variável em 0,1°C sendo configurável pelo usuário entre -50°C e -86 °C. - Sinalizador luminoso de equipamento energizado, de refrigeração em recuperação e de identificação de compressores em uso (1º e 2º estágios). - Alarme visual e sonoro dotado de bateria recarregável para registros de máxima e mínima temperatura, falta de energia, limpeza do filtro, porta aberta e ausência de pen drive diretamente no painel. - Alerta indicativo de manutenção preventiva do equipamento, no display, ajustável pelo usuário. - Silenciador do alarme sonoro, de apenas um toque, com tempo programável pelo usuário. - Acesso do usuário ao ajuste de parâmetros através de senha diretamente no display. - Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento. - Ponto de ligação externa para alarme remoto. - Sistema de auto check das funções eletrônicas programadas. - Chave geral de energia. - Equipamento disponível em 220 volts, 50/60 Hz. - Manual do proprietário em Português. - Produto configurável em 3 línguas (português, inglês e espanhol), diretamente no display, de fácil escolha pelo usuário. - Produto com certificação de qualidade ISO. OPCIONAIS INCLUSOS - 06 RACKS - IULT Racks Indrel para acondicionamento de box de amostras - BACKUP DE CO2 - BCO2 - Sistema preparado para acoplar um cilindro que injetará no interior da câmara CO2 mantendo a temperatura interna do ultrafreezer adequada à preservação das amostras armazenadas por algumas horas mesmo na falta de energia elétrica. MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS ALTURA 185,00 CM LARGURA 90,00 CM PROFUND. 95,00 CM

08.893.965/0001-62 LLEIDA SOLUTIONS Sim Sim 2 R\$ 50.000,0000 R\$ 100.000,0000 28/10/2019
LTDA 10:52:08

Marca: Boyn**Fabricante:** Boyn**Modelo / Versão:** Boyn

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 300 L, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAINEL ELETRÔNICO EXTERNO C/ ALARME SONORO, PÉS N I, FUNÇÕES SISTEMAS FAST FREEZING E ULTRA CONSERVAÇÃO CLASS I, TIPO PORTA REVERSÍVEL, TEMPERATURA OPERAÇÃO-18 A- 24 °C

18.007.154/0001-70 ALL WORK COMERCIAL Sim Sim 2 R\$ 50.000,0000 R\$ 100.000,0000 31/10/2019
- EIRELI 17:25:39

Marca: COLD LAB**Fabricante:** COLD LAB**Modelo / Versão:** CL 374-80

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ULTRAFREEZER VERTICAL ULTRAFREEZER VERTICAL -86° C, COM CAPACIDADE DE 334 LITROS, DIGITAL MICROPROCESSADO; LINHA DE AR QUENTE QUE CIRCULA PELAS EXTREMIDADES DA PORTA, QUE IMPEDE A FORMAÇÃO DE GELO; SISTEMA COM CONTROLE MICROPROCESSADO; SELEÇÃO DE TEMPERATURA DE TRABALHO ENTRE: -50° C A -86° C; DISPLAY DIGITAL NA PARTE ALTA DO GABINETE PARA VISUALIZAÇÃO A DISTÂNCIA COM RESOLUÇÃO DE 1° C; COM 3 PRATELEIRAS EM AÇO INOX AJUSTÁVEIS; DUAS PORTAS INTERNAS COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO; ISOLANTES E REFRIGERANTES COM 100% LIVRES DE CFC; RODÍZIOS PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO; INDICADOR DE LIMPEZA DO FILTRO DE AR; COM 2 COMPRESSORES DE 1/2 E 3/4 HP; SISTEMA COMPLETO DE ALARME SONORO E VISUAL; SAÍDA PARA ALARME REMOTO; PORTA COM CHAVE; PORTA EXTERNA COM TRAVAMENTO; BATERIA BACKUP PARA OS ALARMES NA FALTA DE ENERGIA; DIMENSÕES INTERNAS (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA): 49 X 60 X 114 CM. DIMENSÕES EXTERNAS (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA): 67 X 86,7 X 186 CM. VOLTAGEM: 115 V/60 HZ; PESO LÍQUIDO: 258 KG; ACOMPANHA 6 (SEIS) RACKS PARA FREEZER, QUE ACOMODAM ATÉ 16 CAIXAS CADA; SISTEMA DE BACKUP PARA CO2 LÍQUIDO, REFERÊNCIA CVK-UB2 (I) COMPOSTO DE CONTROLADOR ELETRÔNICO PARA DETECÇÃO DE FALTA DE ENERGIA OU FALHA NO SISTEMA, PERMITINDO LIBERAR A INJEÇÃO DE CO2 LÍQUIDO DENTRO DO FREEZER -86° C. COMPOSTO DE MÓDULO ELETRÔNICO PARA ENCAIXE LATERAL DO FREEZER E CONEXÕES. INCLUI INSTALAÇÃO E TREINAMENTO PARA USO DO EQUIPAMENTO. MARCA: COLD LAB MODELO: CL 374-80.

03.796.347/0001-80 LUIS ROBERTO Sim Sim 2 R\$ 60.000,0000 R\$ 120.000,0000 29/10/2019
BOSCARIOL EIRELI 15:36:10

Marca: Coldlab**Fabricante:** Luis Roberto Boscaroli - Eireli**Modelo / Versão:** CL 340-80V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: CL 340-80V Faixa de trabalho: Seleção de temperatura de trabalho entre -50°C a -86°C Dimensões internas (L X P X A): 49 X 60 X 114 cm Dimensões externas (L X P X A): 67 X 86,7 X 186 cm Tensão: 115V Frequência: 60 Hz Volume: 334 a 341,88 litros Registro Anvisa: 80738210001 Descrição do equipamento:

Freezer de ultra baixa temperatura: Equipamento vertical, projetado e desenvolvido para armazenamento e conservação de produtos como plasma, sangue, hemoderivados, reagentes, imunobiológicos, culturas, termolábeis, assemelhados, amostras, kits, soroteca, tecidos, e materiais biológicos. Indicado para hospitais, farmácias, postos de saúde e laboratórios, hemocentros e lactários e centros de pesquisa. -Sistema de comando digital, com painel de comandos e controles frontal superior de fácil acesso, na parte alta do gabinete, com sistema microprocessado, display digital, painel digital para visualização a distância com resolução de 1°C. -Sistema completo de alarme áudio visual de temperatura, em casos de desvios de temperatura ou falhas no fornecimento de energia, sistema de backup da bateria com carregador automático em casos de falha no fornecimento de energia, para os alarmes na falta de energia. -Gabinete Externo: Fabricado em aço inoxidável. -Gabinete Interno: Fabricado em aço inoxidável 304 polido com 03 compartimentos (prateleiras) ajustáveis em aço inox. -Isolamento Térmico: Projetado em poliuretano injetado de alta densidade. Isolantes e refrigerantes com 100% livres de CFC. -Linha de ar quente que circula pelas extremidades da porta, que impede a formação de gelo. -Três áreas de visita para sondas externas ou outros instrumentos para calibração, validação e outros procedimentos. -Sistema de Refrigeração: Projetado em cascata utilizando 02 compressores de 1,5 HP (1/2) e (3/4) HP, garantindo excelente performance na rampa de refrigeração. -Gases refrigerantes: Os gases utilizados são adquiridos direto do fabricante, o que garante a mais alta pureza e confere a excelente performance do equipamento além de atender os requisitos ambientais, livre de CFC -Sistema de backup para CO2 líquido, referência CVK-UB2 (I), composto de controlador eletrônico para detecção de falta de energia ou falha no sistema, permitindo liberar a injeção de CO2 líquido dentro do freezer -86°C. - Acompanha 6 (seis) racks para freezer, que acomodam até 16 caixas cada. -Indicador de limpeza do filtro de ar. -Módulo eletrônico para encaixe lateral do freezer e conexões. -Rodízios para facilitar a locomoção. -02 Portas internas com isolamento em poliuretano. -Saída para alarme remoto. -Porta com chave. -Porta externa com travamento. -Inclui instalação e treinamento para uso do equipamento. -Saída serial. -Peso líquido 258 Kg.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60.000,0000	03.796.347/0001-80	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 50.000,0000	08.893.965/0001-62	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 50.000,0000	18.007.154/0001-70	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 33.592,3300	32.421.421/0001-82	01/11/2019 09:00:11:737
R\$ 33.500,0000	32.421.421/0001-82	01/11/2019 14:38:56:113
R\$ 33.400,0000	03.796.347/0001-80	01/11/2019 14:40:09:243
R\$ 33.000,0000	32.421.421/0001-82	01/11/2019 14:43:24:053
R\$ 32.900,0000	03.796.347/0001-80	01/11/2019 14:44:29:213
R\$ 32.000,0000	32.421.421/0001-82	01/11/2019 14:46:32:423
R\$ 31.900,0000	03.796.347/0001-80	01/11/2019 14:46:41:223
R\$ 31.500,0000	32.421.421/0001-82	01/11/2019 14:47:37:960
R\$ 31.400,0000	03.796.347/0001-80	01/11/2019 14:47:47:710
R\$ 31.000,0000	32.421.421/0001-82	01/11/2019 14:48:48:467
R\$ 30.900,0000	03.796.347/0001-80	01/11/2019 14:48:58:090
R\$ 30.800,0000	32.421.421/0001-82	01/11/2019 14:50:28:380
R\$ 30.000,0000	03.796.347/0001-80	01/11/2019 14:50:39:240

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	01/11/2019 14:28:25	Desclassificação da proposta de R\$ 2.000,0000. A empresa enviou por e-mail solicitando a desclassificação, devido ter inserido o valor errado.
Aberto	01/11/2019 14:28:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/11/2019 14:34:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2019 14:44:28.
Encerrado	01/11/2019 14:59:11	Item encerrado
Sorteio eletrônico	01/11/2019 14:59:22	Item teve empate real de propostas no(s) valor(es) de R\$ 50.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 17:19:50	Convocação para envio de anexo o fornecedor LUIS ROBERTO BOSCARIOL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.796.347/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 09:50:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUIS ROBERTO BOSCARIOL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.796.347/0001-80.
Aceite	20/11/2019 08:56:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUIS ROBERTO BOSCARIOL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.796.347/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 30.000,0000.
Habilitado	06/12/2019 17:13:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIS ROBERTO BOSCARIOL EIRELI - CNPJ/CPF: 03.796.347/0001-80

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	01/11/2019 09:01:32	Bom dia, Senhores licitantes.
Pregoeiro	01/11/2019 09:01:40	Estou iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico
Pregoeiro	01/11/2019 09:01:49	Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:

Pregoeiro	01/11/2019 09:01:57	a) Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões.
Pregoeiro	01/11/2019 09:02:06	b) Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
Pregoeiro	01/11/2019 09:02:34	c) Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determina a do Edital, incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	01/11/2019 09:02:52	d) Informo que a documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final devem ser inseridas no sistema COMPRASNET em um único arquivo. O prazo tanto para o envio da proposta ajustada ao lance final, quanto para o envio da documentação de habilitação será até 02 horas à convocação do anexo do sistema, efetuada pelo pregoeiro.
Pregoeiro	01/11/2019 09:03:02	e) Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final que devem ser inseridas no sistema COMPRASNET em um único arquivo.
Pregoeiro	01/11/2019 09:03:08	f) Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Comprasnet, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar ao Pregoeiro, por meio do chat,nova(s) convocação(ões) do anexo do sistema.
Pregoeiro	01/11/2019 09:03:14	g) O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso o Pregoeiro efetue tal solicitação.
Pregoeiro	01/11/2019 09:03:23	Enquanto os senhores leem os avisos postados, farei a conferência das propostas inseridas no Sistema. Aguardem
Sistema	01/11/2019 09:04:52	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2019 09:05:04	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2019 09:07:30	O(s) Item(ns) 2, 3, 4, 5 e 6 está(ão) em iminência até 09:12 de 01/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	01/11/2019 09:07:54	O(s) Item(ns) 7, 8, 9, 10 e 11 está(ão) em iminência até 09:17 de 01/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	01/11/2019 09:08:47	O(s) Item(ns) 12, 13, 14, 15 e 16 está(ão) em iminência até 09:24 de 01/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	01/11/2019 09:09:10	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2019 09:09:33	O(s) Item(ns) 18, 19, 20, 21 e 22 está(ão) em iminência até 09:34 de 01/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	01/11/2019 09:13:16	O item 6 teve empate real de propostas no(s) valor(es) de R\$ 10.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe a classificação no Julgamento de Propostas.
Sistema	01/11/2019 09:43:09	O item 8 teve empate real de propostas no(s) valor(es) de R\$ 4.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe a classificação no Julgamento de Propostas.
Sistema	01/11/2019 09:52:34	O(s) Item(ns) 23, 24, 25, 26 e 27 está(ão) em iminência até 09:57 de 01/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	01/11/2019 09:53:54	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2019 09:54:39	O(s) Item(ns) 28, 29, 30, 31 e 32 está(ão) em iminência até 10:05 de 01/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	01/11/2019 10:08:19	O(s) Item(ns) 33, 34, 35, 36 e 37 está(ão) em iminência até 10:15 de 01/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	01/11/2019 10:16:44	O item 31 teve empate real de propostas no(s) valor(es) de R\$ 3.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe a classificação no Julgamento de Propostas.
Sistema	01/11/2019 10:18:39	O(s) Item(ns) 38, 39, 40, 41 e 42 está(ão) em iminência até 10:23 de 01/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	01/11/2019 10:18:50	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2019 10:19:05	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2019 10:32:42	O(s) Item(ns) 43, 45, 46, 47 e 48 está(ão) em iminência até 10:37 de 01/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	01/11/2019 10:32:56	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2019 10:33:04	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2019 10:33:08	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2019 10:39:37	O(s) Item(ns) 49, 50, 51, 52 e 53 está(ão) em iminência até 10:44 de 01/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	01/11/2019 10:39:53	O(s) Item(ns) 54, 55, 56, 57 e 58 está(ão) em iminência até 10:49 de 01/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	01/11/2019	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos

	10:49:53	o envio de lances.
Sistema	01/11/2019 10:49:55	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2019 10:50:28	O(s) Item(ns) 59, 60, 61, 62 e 63 está(ão) em iminência até 10:55 de 01/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	01/11/2019 10:58:43	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2019 10:58:50	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2019 11:03:00	O(s) Item(ns) 64, 65, 66, 67 e 68 está(ão) em iminência até 11:07 de 01/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	01/11/2019 11:14:29	O(s) Item(ns) 69, 70, 71, 72 e 73 está(ão) em iminência até 11:19 de 01/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	01/11/2019 11:17:26	O item 64 teve empate real de propostas no(s) valor(es) de R\$ 4.944,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe a classificação no Julgamento de Propostas.
Sistema	01/11/2019 11:19:01	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2019 11:19:41	O(s) Item(ns) 74, 75, 76, 77 e 78 está(ão) em iminência até 11:24 de 01/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	01/11/2019 11:20:03	O(s) Item(ns) 79, 80, 81, 82 e 83 está(ão) em iminência até 11:29 de 01/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	01/11/2019 11:43:28	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2019 11:43:39	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2019 11:44:21	O(s) Item(ns) 84, 85, 86, 87, 88 e 89 está(ão) em iminência até 11:49 de 01/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	01/11/2019 11:44:50	O(s) Item(ns) 90, 91, 92, 93, 94 e 95 está(ão) em iminência até 11:54 de 01/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	01/11/2019 13:15:44	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2019 13:15:56	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2019 13:16:19	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2019 13:16:44	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2019 13:16:55	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2019 13:16:59	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2019 13:17:14	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2019 13:17:20	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2019 13:32:54	O(s) Item(ns) 96, 97, 98, 99 e 100 está(ão) em iminência até 13:37 de 01/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	01/11/2019 13:33:24	O(s) Item(ns) 101, 102, 103, 104 e 105 está(ão) em iminência até 13:43 de 01/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	01/11/2019 13:40:18	O item 99 teve empate real de propostas no(s) valor(es) de R\$ 525,7100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe a classificação no Julgamento de Propostas.
Sistema	01/11/2019 13:55:01	O(s) Item(ns) 106, 107, 108, 109 e 110 está(ão) em iminência até 13:59 de 01/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	01/11/2019 13:55:13	O(s) Item(ns) 111, 112, 113, 114 e 115 está(ão) em iminência até 14:05 de 01/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	01/11/2019 13:55:30	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2019 13:55:42	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2019 14:09:41	O(s) Item(ns) 116, 117, 118, 119 e 120 está(ão) em iminência até 14:14 de 01/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	01/11/2019 14:18:30	O(s) Item(ns) 121, 122, 123, 124 e 125 está(ão) em iminência até 14:23 de 01/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	01/11/2019 14:18:45	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2019 14:24:25	O(s) Item(ns) 126, 127, 128, 129 e 130 está(ão) em iminência até 14:29 de 01/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	01/11/2019 14:34:16	O(s) Item(ns) 131, 132, 133, 134 e 135 está(ão) em iminência até 14:39 de 01/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	01/11/2019 14:34:28	O(s) Item(ns) 136, 137, 138 e 139 está(ão) em iminência até 14:44 de 01/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

Sistema	01/11/2019 14:38:42	O item 128 teve empate real de propostas no(s) valor(es) de R\$ 44.730,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe a classificação no Julgamento de Propostas.
Sistema	01/11/2019 14:59:22	O item 139 teve empate real de propostas no(s) valor(es) de R\$ 50.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe a classificação no Julgamento de Propostas.
Sistema	01/11/2019 15:10:44	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de julgamento das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	01/11/2019 15:13:22	Prezados, irei fazer a verificação, da documentação inicial, e retornarei para o pregão na quinta-feira (07/11/2019), devido que este pregoeiro estará em treinamento no início da semana.
Pregoeiro	07/11/2019 14:25:08	Boa Tarde, a todos, estou realizando a verificação previa da documentação, assim que finalizar, irei iniciar a convocação das propostas e documentos complementares.
Pregoeiro	07/11/2019 17:08:25	Prezados, realizei a verificação, de alguns, devido que estamos com problemas de lentidão na internet, retornarei amanhã (08/11/2019) a partir das 10:00 horas.
Pregoeiro	12/11/2019 17:03:24	Prezados, boa tarde, iniciarei a convocação dos anexos, sendo o prazo final amanhã (13/11/2019) até as 11:00 da manhã.
Pregoeiro	12/11/2019 17:07:25	Os itens que estiverem com valor acima, não serão convocados, onde irei amanhã negociar os mesmos, os que estão OK, já irei abrir o prazo, os demais irei conceder um prazo compatível
Sistema	12/11/2019 17:09:04	Senhor fornecedor A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.016.106/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao item 138.
Sistema	12/11/2019 17:09:28	Senhor fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 93.
Sistema	12/11/2019 17:10:00	Senhor fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
Sistema	12/11/2019 17:10:17	Senhor fornecedor ALTA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.519.364/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao item 70.
Sistema	12/11/2019 17:10:51	Senhor fornecedor AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao item 32.
Sistema	12/11/2019 17:11:06	Senhor fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao item 52.
Sistema	12/11/2019 17:12:47	Senhor fornecedor BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.273.660/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao item 74.
Sistema	12/11/2019 17:13:05	Senhor fornecedor DIBRAPO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 06.957.683/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 130.
Sistema	12/11/2019 17:13:21	Senhor fornecedor FONTES E ARAUJO LTDA, CNPJ/CPF: 05.030.339/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 20.
Sistema	12/11/2019 17:14:00	Senhor fornecedor HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 64.138.944/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 25.
Sistema	12/11/2019 17:16:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FONTES E ARAUJO LTDA, CNPJ/CPF: 05.030.339/0001-54, enviou o anexo para o item 20.
Sistema	12/11/2019 17:16:45	Senhor fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 98.
Sistema	12/11/2019 17:17:05	Senhor fornecedor ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 87.
Sistema	12/11/2019 17:17:42	Senhor fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 100.
Sistema	12/11/2019 17:18:55	Senhor fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	12/11/2019 17:19:11	Senhor fornecedor LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	12/11/2019 17:19:23	Senhor fornecedor LIMA & AGUIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 19.493.258/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	12/11/2019 17:19:36	Senhor fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 62.
Sistema	12/11/2019 17:19:50	Senhor fornecedor LUIS ROBERTO BOSCARIOL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.796.347/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 139.
Sistema	12/11/2019 17:20:14	Senhor fornecedor LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao item 124.
Sistema	12/11/2019 17:20:59	Senhor fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	12/11/2019 17:22:50	Senhor fornecedor MARINA OLIVITTO MORAES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.274.847/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 67.
Sistema	12/11/2019 17:23:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, enviou o anexo para o item 98.
Sistema	12/11/2019 17:23:41	Senhor fornecedor MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI, CNPJ/CPF: 31.971.029/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 33.
Sistema	12/11/2019 17:23:53	Senhor fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	12/11/2019 17:24:08	Senhor fornecedor MASTER TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.167.869/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao item 91.
Sistema	12/11/2019 17:24:25	Senhor fornecedor MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50, solicito o envio do anexo referente ao item 128.
Sistema	12/11/2019	Senhor fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70,

	17:24:45	solicitado o envio do anexo referente ao item 18.
Sistema	12/11/2019 17:28:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37, enviou o anexo para o item 87.
Sistema	12/11/2019 17:28:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61, enviou o anexo para o item 16.
Sistema	12/11/2019 17:30:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.016.106/0001-49, enviou o anexo para o item 138.
Sistema	12/11/2019 17:31:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, enviou o anexo para o item 93.
Sistema	12/11/2019 17:31:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIMA & AGUIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 19.493.258/0001-03, enviou o anexo para o item 14.
Sistema	12/11/2019 17:34:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MASTER TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.167.869/0001-93, enviou o anexo para o item 91.
Sistema	12/11/2019 17:37:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	12/11/2019 17:38:52	Senhor fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicitado o envio do anexo referente ao item 21.
Sistema	12/11/2019 17:39:11	Senhor fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, solicitado o envio do anexo referente ao item 121.
Sistema	12/11/2019 17:39:30	Senhor fornecedor NEWOPTech COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 09.038.030/0001-61, solicitado o envio do anexo referente ao item 57.
Sistema	12/11/2019 17:40:02	Senhor fornecedor NEWOPTech COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 09.038.030/0001-61, solicitado o envio do anexo referente ao item 80.
Sistema	12/11/2019 17:40:21	Senhor fornecedor NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 12.561.319/0001-75, solicitado o envio do anexo referente ao item 120.
Sistema	12/11/2019 17:42:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, enviou o anexo para o item 121.
Sistema	12/11/2019 17:45:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, enviou o anexo para o item 100.
Sistema	12/11/2019 17:47:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o item 21.
Sistema	12/11/2019 18:15:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	12/11/2019 18:24:15	Senhor fornecedor PESENTI & PELAIS LTDA, CNPJ/CPF: 02.776.642/0001-02, solicitado o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	12/11/2019 18:26:01	Senhor fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, solicitado o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	12/11/2019 18:26:13	Senhor fornecedor QUASARTECH TECNOLOGIAS APLICADAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.765.099/0001-76, solicitado o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	12/11/2019 18:26:27	Senhor fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, solicitado o envio do anexo referente ao item 77.
Sistema	12/11/2019 18:26:42	Senhor fornecedor RPF COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49, solicitado o envio do anexo referente ao item 135.
Sistema	12/11/2019 18:27:15	Senhor fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, solicitado o envio do anexo referente ao item 58.
Sistema	12/11/2019 18:27:43	Senhor fornecedor SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66, solicitado o envio do anexo referente ao item 30.
Sistema	12/11/2019 18:28:22	Senhor fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, solicitado o envio do anexo referente ao item 55.
Sistema	12/11/2019 18:28:45	Senhor fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, solicitado o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	12/11/2019 18:28:59	Senhor fornecedor SOLUTIONS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 07.468.363/0001-03, solicitado o envio do anexo referente ao item 126.
Sistema	12/11/2019 18:29:07	Senhor fornecedor VOLTCOM DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 09.614.581/0001-26, solicitado o envio do anexo referente ao item 117.
Sistema	12/11/2019 18:29:21	Senhor fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, solicitado o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	12/11/2019 18:32:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, enviou o anexo para o item 55.
Sistema	12/11/2019 18:33:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, enviou o anexo para o item 10.
Sistema	12/11/2019 18:35:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66, enviou o anexo para o item 30.
Sistema	12/11/2019 18:44:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.273.660/0001-98, enviou o anexo para o item 74.
Sistema	13/11/2019 07:16:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, enviou o anexo para o item 77.
Sistema	13/11/2019 08:21:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70, enviou o anexo para o item 18.
Sistema	13/11/2019 08:22:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PESENTI & PELAIS LTDA, CNPJ/CPF: 02.776.642/0001-02, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	13/11/2019 08:27:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 81.203.838/0001-84, enviou o anexo para o item 19.

Sistema	13/11/2019 08:29:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALTA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.519.364/0001-61, enviou o anexo para o ítem 70.
Sistema	13/11/2019 08:29:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	13/11/2019 08:37:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RPF COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49, enviou o anexo para o ítem 135.
Sistema	13/11/2019 08:40:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VOLTCOM DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 09.614.581/0001-26, enviou o anexo para o ítem 117.
Sistema	13/11/2019 08:56:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, enviou o anexo para o ítem 58.
Sistema	13/11/2019 09:15:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI, CNPJ/CPF: 31.971.029/0001-44, enviou o anexo para o ítem 33.
Sistema	13/11/2019 09:17:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	13/11/2019 09:25:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 12.561.319/0001-75, enviou o anexo para o ítem 120.
Sistema	13/11/2019 09:31:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUASARTECH TECNOLOGIAS APLICADAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.765.099/0001-76, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	13/11/2019 09:45:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NEWOPTech COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 09.038.030/0001-61, enviou o anexo para o ítem 57.
Sistema	13/11/2019 09:45:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NEWOPTech COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 09.038.030/0001-61, enviou o anexo para o ítem 80.
Sistema	13/11/2019 09:50:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUIS ROBERTO BOSCARIOL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.796.347/0001-80, enviou o anexo para o ítem 139.
Sistema	13/11/2019 09:59:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, enviou o anexo para o ítem 62.
Sistema	13/11/2019 09:59:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, enviou o anexo para o ítem 52.
Sistema	13/11/2019 10:00:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74, enviou o anexo para o ítem 124.
Sistema	13/11/2019 10:12:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50, enviou o anexo para o ítem 128.
Sistema	13/11/2019 10:15:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	13/11/2019 10:31:11	Para ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - Prezado, encontra-se logado?
Pregoeiro	13/11/2019 10:31:42	Para ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - em relação ao item 72, gostaria de negociar, o valor, pois ficou acima do estimado
18.007.154/0001-70	13/11/2019 10:33:37	Bom dia
18.007.154/0001-70	13/11/2019 10:34:08	Bom dia Prezado Sr. (a) Pregoeiro! um momento por gentileza...
Pregoeiro	13/11/2019 10:37:37	Para ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - ok
18.007.154/0001-70	13/11/2019 10:38:09	Mais um momento estamos em negociação com o fabricante...
Pregoeiro	13/11/2019 10:41:37	Para ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - ok
Sistema	13/11/2019 10:50:20	Senhor fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.
Pregoeiro	13/11/2019 10:51:04	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Prezado, realizei a convocação dos anexos, favor enviar até as 15:00 horas
Sistema	13/11/2019 10:51:50	Senhor fornecedor PARMAGNANI COMERCIO DE ROUPAS EIRELI, CNPJ/CPF: 00.695.608/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao ítem 90.
Pregoeiro	13/11/2019 10:52:08	Para PARMAGNANI COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - Prezado, realizei a convocação dos anexos, favor enviar até as 15:00 horas
Pregoeiro	13/11/2019 10:52:44	Para ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - Prezado, consegue me confirmar até as 11:00
Sistema	13/11/2019 10:56:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88, enviou o anexo para o ítem 32.
18.007.154/0001-70	13/11/2019 10:57:26	Sr. (a) Pregoeiro, solicitamos prorrogação para resposta da negociação... o fabricante ficou de dar um retorno pós almoço. É possível conceder o prazo de resposta até pós almoço?
Pregoeiro	13/11/2019 11:01:36	Para ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - Irei conceder até as 14:00 para o retorno.
18.007.154/0001-70	13/11/2019 11:02:02	um momento Sr. (a) Pregoeiro!
18.007.154/0001-70	13/11/2019 11:02:16	Ja lhe informo
Pregoeiro	13/11/2019 11:02:29	Para GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI - Prezado, encontra-se logado? Em relação ao item 15, o valor ficou acima do estimado, teria interesse de baixar o valor?
13.174.490/0001-94	13/11/2019 11:04:56	bom dia, um instante por favor

13.174.490/0001-94	13/11/2019 11:06:21	Sr(a) Pregoeiro(a), seria possivel conceder prazo de 24 horas para verificarmos a possivel redução?
Pregoeiro	13/11/2019 11:12:13	Para GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI - Prezado, por se o único fornecedor deste item, e por interesse da administração para aquisição do mesmo, concedo o prazo até amanhã (14/11/2019) até as 11:00 horas.
Pregoeiro	13/11/2019 11:12:45	Para GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI - em relação aos itens 24 e 29, irei convocar os anexos, para envio até as 15:00 horas de hoje.
Sistema	13/11/2019 11:13:08	Senhor fornecedor GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.174.490/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao item 24.
Pregoeiro	13/11/2019 11:14:22	Para JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Prezado, encontra-se logado? Em relação ao item 50, o valor ficou acima do estimado, teria interesse de negociar esse item?
Sistema	13/11/2019 11:17:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, enviou o anexo para o item 26.
Pregoeiro	13/11/2019 11:28:57	Para JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Prezado?
22.966.889/0001-07	13/11/2019 11:30:12	Bom dia senhores. Só um momento pro gentileza vou verificar
22.966.889/0001-07	13/11/2019 11:34:01	Prezados, infelizmente não temos a possibilidade de chegar ao valor de referencia
Pregoeiro	13/11/2019 11:34:22	Para JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Ok
Pregoeiro	13/11/2019 11:38:49	Para JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Ok, obrigado
Sistema	13/11/2019 11:39:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLUTIONS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 07.468.363/0001-03, enviou o anexo para o item 126.
Pregoeiro	13/11/2019 11:43:10	Para KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA - Prezado, encontra-se logado? Em relação ao item 50, gostaria de negociar o valor, pois está acima do estimado?
Sistema	13/11/2019 14:09:04	Senhor fornecedor DIBRAPO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 06.957.683/0001-56, o prazo para envio de anexo para o item 130 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	13/11/2019 14:11:52	Senhor fornecedor HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 64.138.944/0001-02, o prazo para envio de anexo para o item 25 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	13/11/2019 14:14:23	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	13/11/2019 14:19:31	Para ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - Boa Tarde, prezado
Pregoeiro	13/11/2019 14:20:10	Para ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - em relação ao item 72 algum retorno?
18.007.154/0001-70	13/11/2019 14:23:56	Boa Tarde Prezado Sr. (a) Pregoeiro! O nosso melhor valor para o item 72 é a R\$ 3.650,00 unit. Não tivemos sucesso com o fabricante para ofertarmos no vosso estimado. Att.
Sistema	13/11/2019 14:26:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PARMAGNANI COMERCIO DE ROUPAS EIRELI, CNPJ/CPF: 00.695.608/0001-88, enviou o anexo para o item 90.
Pregoeiro	13/11/2019 14:26:12	Ok, Obrigado, o valor fica acima do estimado,
Pregoeiro	13/11/2019 14:27:20	Para ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - Irei abrir para envio do item 73, favor enviar a documentação até as 18:00 de hoje
Sistema	13/11/2019 14:27:37	Senhor fornecedor ALL WORK COMERCIAL - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.007.154/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 73.
Pregoeiro	13/11/2019 14:31:49	Prezados, fornecedor: Item 25 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI Item 65 e 115 - JPA LABOR COMERCIAL EIRELI Item 130 - L. R. COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA Item 68 - TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L Irei abrir para envio da documentação, favor encaminhar até as 18:00 horas de hoje (13/11/2019)
Sistema	13/11/2019 14:32:02	Senhor fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 67.
Sistema	13/11/2019 14:32:23	Senhor fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 25.
Sistema	13/11/2019 14:32:38	Senhor fornecedor TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L, CNPJ/CPF: 02.257.207/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 68.
Sistema	13/11/2019 14:32:49	Senhor fornecedor L. R. COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.050.694/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 130.
Pregoeiro	13/11/2019 14:35:44	Para KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA - Prezado, encontra-se logado?
Sistema	13/11/2019 14:38:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.174.490/0001-94, enviou o anexo para o item 24.
Sistema	13/11/2019 14:59:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70, enviou o anexo para o item 25.
Sistema	13/11/2019 15:01:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L, CNPJ/CPF: 02.257.207/0001-71, enviou o anexo para o item 68.
Sistema	13/11/2019 15:16:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, enviou o anexo para o item 67.
Pregoeiro	13/11/2019 15:22:56	Para GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI - Prezado, encontra-se logado? Em relação aos itens 50 e 72, tem interesse de negociar, pois os mesmo estão acima do estimado?
Pregoeiro	13/11/2019 15:25:45	Para GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI - Olá

13.174.490/0001-94	13/11/2019 15:27:17	Boa tarde Sr(a) Pregoeiro(a)
13.174.490/0001-94	13/11/2019 15:27:49	um instante por favor
Pregoeiro	13/11/2019 15:32:40	Para GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI - ok
13.174.490/0001-94	13/11/2019 15:35:34	Sr(a) Pregoeiro(a), seria possível conceder prazo de 24 horas verificarmos a possível redução?
Pregoeiro	13/11/2019 15:39:17	Para GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI - Prezado, como houve retorno, por parte da empresa, consigo conceder o prazo até as 12:00 do amanhã (14/11/2019), por o item ser de interesse do IFPR.
Pregoeiro	13/11/2019 15:40:07	Para OTICA VICTOR LTDA - Prezado, encontra-se logado?
07.392.762/0001-20	13/11/2019 15:41:12	Olá sim Sr Pregoeiro
Pregoeiro	13/11/2019 15:45:51	Para OTICA VICTOR LTDA - em relação ao item 54, o valor esta acima do estimado, teria interesse de negociar?
07.392.762/0001-20	13/11/2019 15:47:26	Sr Pregoeiro, este valor é o mínimo que conseguimos fazer! Infelizmente com estas especificações, não temos como baixar.
Pregoeiro	13/11/2019 16:14:01	Para OTICA VICTOR LTDA - Ok, obrigado
Pregoeiro	13/11/2019 16:15:25	Para GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI - Prezado, teria como verificar também a questão do ITEM 54?
Sistema	13/11/2019 16:15:44	Senhor fornecedor OTICA VICTOR LTDA, CNPJ/CPF: 07.392.762/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 122.
Sistema	13/11/2019 16:18:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTICA VICTOR LTDA, CNPJ/CPF: 07.392.762/0001-20, enviou o anexo para o item 122.
13.174.490/0001-94	13/11/2019 16:20:10	boa tarde sim pregoeiro
Sistema	13/11/2019 16:20:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALL WORK COMERCIAL - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.007.154/0001-70, enviou o anexo para o item 73.
Sistema	13/11/2019 16:35:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor L. R. COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.050.694/0001-10, enviou o anexo para o item 130.
Sistema	14/11/2019 14:38:53	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	14/11/2019 15:52:52	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Prezado, boa tarde
Pregoeiro	14/11/2019 15:55:24	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Verifiquei que está faltando a proposta dos demais itens, que a empresa teve a melhor proposta, estarei abrindo novamente o anexo para envio das mesmas.
Pregoeiro	14/11/2019 15:57:41	Para N. C. CARVALHO EIRELI - pode enviar a proposta toda no mesmo item.
Sistema	14/11/2019 16:00:29	Senhor fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
04.745.673/0001-21	14/11/2019 16:03:24	Ok Sr. Pregoeiro, estamos providenciando.
Pregoeiro	14/11/2019 16:04:29	Para N. C. CARVALHO EIRELI - obrigado
Sistema	14/11/2019 16:08:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o item 21.
Pregoeiro	18/11/2019 15:58:50	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Prezado, boa tarde, encontra-se logado?
Pregoeiro	18/11/2019 15:59:22	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Verificando a documentação, faltou os atestados de qualificação técnica, favor encaminhar até as 18:00
Sistema	18/11/2019 15:59:33	Senhor fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
Sistema	18/11/2019 16:16:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, enviou o anexo para o item 26.
Pregoeiro	18/11/2019 17:17:39	Para LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - Prezado, boa tarde
Pregoeiro	18/11/2019 17:17:46	Para LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - encontra-se logado?
Pregoeiro	19/11/2019 08:24:28	Para LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - Bom dia,
13.825.298/0001-10	19/11/2019 08:27:06	Bom dia! Sim.
Pregoeiro	19/11/2019 08:28:15	Para LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - Prezado, tem interesse em fornecer o item 63?
13.825.298/0001-10	19/11/2019 08:29:35	Sim, temos interesse.
Pregoeiro	19/11/2019 08:30:53	Para LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - irei abrir para envio da proposta
Pregoeiro	19/11/2019 08:31:06	Para LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - favor encaminhar até as 10:30 de hoje

Sistema	19/11/2019 08:31:16	Senhor fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 63.
Pregoeiro	19/11/2019 08:38:06	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Bom dia, prezado,
13.440.815/0001-33	19/11/2019 09:15:01	AZLAB - Bom dia.
Pregoeiro	19/11/2019 09:22:57	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - verificando uns itens aqui, em relação aos itens 82, 83 e 85, existe o equipamento bivolt, ou somente 220? e em relação ao item 84 também 220 ou existe bivolt ou 127V, conforme esta no TR?
13.440.815/0001-33	19/11/2019 09:30:00	AZLAB - As mantas seriam na voltagem 127v ou 220v apenas. Ai seria enviado de acordo com o padrão da Instituição.
Pregoeiro	19/11/2019 09:32:34	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - entendi, blz, obrigado
Pregoeiro	19/11/2019 14:52:25	Para LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - Prezado, favor encaminhar o folder referente ao item 63, por solicitação da área técnica, devido que quer analisar melhor.
Sistema	19/11/2019 15:04:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, enviou o anexo para o ítem 63.
Pregoeiro	19/11/2019 15:48:28	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Prezado, boa tarde, teria como enviar algum material complementar dos itens 21, 40, 41, 42, 43, 59, 104, 109, 114 devido questionamento na área técnica, devido algumas informações não constante na proposta. fico no aguardo o mais breve possível.
Sistema	19/11/2019 15:49:31	Senhor fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
04.745.673/0001-21	19/11/2019 16:08:33	Boa tarde Senhor Pregoeiro, nós encaminhamos os catálogos em anexo. Gostaríamos de saber quais as dúvidas, para que possamos saná-las.
Sistema	19/11/2019 16:12:27	Senhor fornecedor PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 116.
Pregoeiro	19/11/2019 16:13:56	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Seriam: 21, 40, 41, 42, 43 - trazem em suas propostas poucas informações para comparar com as características do produto do TR. 59- No TR pede suporte em metal e base com 5 rodas, na proposta não cita 104 - TR pede que o colo transversal e a parede frontal do estômago sejam removíveis, na proposta não cita essas condições.
Pregoeiro	19/11/2019 16:14:10	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Item 109 - TR pede com imãs de fixação na parte traseira e sistema de armazenamento para montagem em pé ou suspensão e na proposta não cita. Item 114 - TR pede o modelo com epiglote, osso hioide, glândula tireoide, vasos, ligamentos musculares, brônquios e músculo abdominal e na proposta não cita essas partes.
Pregoeiro	19/11/2019 16:16:17	Para PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Prezado, favor enviar o anexo até amanhã as 10:00 referente ao item 116.
Pregoeiro	19/11/2019 16:16:44	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Essas foram as coisas identificadas, dai com os catálogos conseguimos sanar, pois veio somente do item 21.
04.745.673/0001-21	19/11/2019 16:21:27	Somente para eu entender, o catálogo só foi o do item 21?
Pregoeiro	19/11/2019 16:22:20	Para N. C. CARVALHO EIRELI - isso, veio somente do 21
04.745.673/0001-21	19/11/2019 16:22:55	Entendi...Obrigada Senhor Pregoeiro, vou encaminhar os demais catálogos.
Sistema	19/11/2019 16:37:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o ítem 21.
Pregoeiro	19/11/2019 16:43:10	Para QUASARTECH TECNOLOGIAS APLICADAS LTDA - Prezado, favor enviar o restante da documentação (atestado de capacidade / balanço) conforme consta no edital
Sistema	19/11/2019 16:43:37	Senhor fornecedor QUASARTECH TECNOLOGIAS APLICADAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.765.099/0001-76, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	19/11/2019 17:13:47	Senhor fornecedor NEWOPTech COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 09.038.030/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 81.
Pregoeiro	19/11/2019 17:14:29	Para NEWOPTech COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - Prezado, favor enviar os documentos referente ao item 81 e 118 que estão faltando, tais como proposta e catálogo.
Sistema	20/11/2019 09:26:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40, enviou o anexo para o ítem 116.
Sistema	20/11/2019 09:27:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NEWOPTech COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 09.038.030/0001-61, enviou o anexo para o ítem 81.
Pregoeiro	20/11/2019 10:22:58	Para NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Prezado, favor enviar o restante dos documentos (atestado de capacidade, etc), conforme consta no edital.
Sistema	20/11/2019 10:23:02	Senhor fornecedor NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 12.561.319/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao ítem 120.
Pregoeiro	20/11/2019 10:36:26	Para QUASARTECH TECNOLOGIAS APLICADAS LTDA - Prezado, bom dia
Sistema	20/11/2019 12:08:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 12.561.319/0001-75, enviou o anexo para o ítem 120.
Pregoeiro	21/11/2019 08:53:35	Para SOLUTIONS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME - Prezado, bom dia, tudo bem?
Pregoeiro	21/11/2019 11:09:24	Para SOLUTIONS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME - Prezado?
07.468.363/0001-03	21/11/2019 12:06:40	Prezado pregoeiro , estamos on line . Bom dia!
Pregoeiro	21/11/2019	Para SOLUTIONS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME - preciso de umas

	13:20:16	informações em relação ao item 126
Pregoeiro	21/11/2019 13:20:40	Para SOLUTIONS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME - 1. O equipamento tem a possibilidade de acoplar uma bomba de co-solvente de alta pressão capaz adicionar percentuais de co-solvente ao CO2? 2. As tubulações são em aço inoxidável? 3. A bomba vem com selo? 4. O treinamento será de dois dias, 8 horas/dia, para todos servidores do IFPR interessados? 5. Seria possível o envio de um folder do equipamento?
Pregoeiro	21/11/2019 13:24:37	Para SOLUTIONS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME - e se possível enviar o restante da documentação (Atestados de capacidade, etc)
Sistema	21/11/2019 13:25:03	Senhor fornecedor SOLUTIONS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 07.468.363/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 126.
07.468.363/0001-03	21/11/2019 13:35:16	Prezado estou providenciando as respostas e documentos .
Pregoeiro	21/11/2019 13:41:03	Para SOLUTIONS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME - Ok, obrigado
Pregoeiro	21/11/2019 13:41:18	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Prezado, boa tarde
04.745.673/0001-21	21/11/2019 13:45:13	Boa tarde Sr. pregoeiro
Pregoeiro	21/11/2019 13:49:31	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Teria como encaminhar algum folder ou manual, que contenha mais informações técnicas referente aos itens 41,42 e 43. Por solicitação do demandante. No aguardo
Sistema	21/11/2019 13:49:51	Senhor fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 41.
04.745.673/0001-21	21/11/2019 13:50:45	Sr. pregoeiro, vamos providenciar.
Sistema	21/11/2019 14:03:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o item 41.
Pregoeiro	21/11/2019 16:09:00	Para MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI - Prezada, boa tarde
Sistema	21/11/2019 16:26:03	Senhor fornecedor S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS, CNPJ/CPF: 85.050.110/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 60.
Pregoeiro	21/11/2019 16:27:56	Para MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI - Favor enviar o restante da proposta referente aos demais itens (37, 38, 51, 56 e 101) e demais documentos o mais breve possível
Pregoeiro	21/11/2019 16:28:35	Para S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS - Prezado, favor enviar os documentos referente aos itens 60 e 71.
Sistema	21/11/2019 16:28:53	Senhor fornecedor MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI, CNPJ/CPF: 31.971.029/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 33.
Pregoeiro	21/11/2019 16:34:04	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Prezado, favor enviar a proposta e documentos necessários (folder e o que for necessário para o item 122.
Sistema	21/11/2019 16:34:10	Senhor fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 112.
Sistema	21/11/2019 16:34:53	Senhor fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 115.
Pregoeiro	21/11/2019 16:35:54	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Corrigindo item 112
Pregoeiro	21/11/2019 16:42:29	Prezados, realizei algumas convocações complementares, solicito que seja encaminhado o mais breve possível.
Sistema	21/11/2019 16:48:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o item 112.
Sistema	21/11/2019 16:58:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, enviou o anexo para o item 115.
Sistema	21/11/2019 17:34:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI, CNPJ/CPF: 31.971.029/0001-44, enviou o anexo para o item 33.
Sistema	21/11/2019 17:55:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS, CNPJ/CPF: 85.050.110/0001-10, enviou o anexo para o item 60.
Sistema	21/11/2019 18:01:30	Senhor fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 24.
Sistema	21/11/2019 19:05:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLUTIONS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 07.468.363/0001-03, enviou o anexo para o item 126.
Sistema	22/11/2019 00:42:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUASARTECH TECNOLOGIAS APLICADAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.765.099/0001-76, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	22/11/2019 08:04:37	Senhor fornecedor QUASARTECH TECNOLOGIAS APLICADAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.765.099/0001-76, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	22/11/2019 08:06:12	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - Bom dia, prezado favor encaminhar a proposta, não localizei no meio dos arquivos.
Sistema	22/11/2019 08:06:16	Senhor fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	22/11/2019 08:18:11	Senhor fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 43.
Sistema	22/11/2019 08:26:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70, enviou o anexo para o item 24.
Sistema	22/11/2019 08:36:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o item 43.

Sistema	22/11/2019 13:07:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	22/11/2019 18:14:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUASARTECH TECNOLOGIAS APLICADAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.765.099/0001-76, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	25/11/2019 08:26:44	Para SOLUTIONS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME - Bom dia, Prezado
Pregoeiro	25/11/2019 08:48:18	Para SOLUTIONS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME - Favor encaminhar os atestados de capacidade técnica. No aguardo
Sistema	25/11/2019 08:48:27	Senhor fornecedor SOLUTIONS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 07.468.363/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 126.
Pregoeiro	25/11/2019 08:49:56	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - Bom dia, prezado, Favor corrigir a proposta, pois o valor está acima do valor do lance registrado no Compras Net.
Sistema	25/11/2019 08:50:34	Senhor fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
08.614.304/0001-50	25/11/2019 09:35:54	Bom dia ! qual o prazo para envio prezado ?
Pregoeiro	25/11/2019 09:42:18	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - o mais breve possível
Sistema	25/11/2019 09:47:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, enviou o anexo para o item 9.
Pregoeiro	25/11/2019 10:19:58	Para SOLUTIONS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME - Prezado?
07.468.363/0001-03	25/11/2019 10:29:11	Bom dia sr. Pregoeiro
07.468.363/0001-03	25/11/2019 10:36:41	não podemos apresentar o atestado de capacidade técnica para esse equipamento com nossa empresa Solutions , Estamos trabalhando com a representação e com nossas vendas e serviços com esse CNPJ a pouco tempo antes era outro CNPJ , dessa forma nao é possível a apresentação desse documento .
Pregoeiro	25/11/2019 10:50:25	Para SOLUTIONS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME - Prezado, devido não possuir atestado de capacidade técnica, irei recusar a proposta conforme item 8.9 do Edital.
Sistema	25/11/2019 10:50:53	Senhor fornecedor SOLUTIONS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 07.468.363/0001-03, o prazo para envio de anexo para o item 126 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	25/11/2019 10:52:47	Para ASTRO 34 COMERCIO E SERVICOS LTDA - Bom dia, Prezado,
06.099.967/0001-59	25/11/2019 11:07:34	bom dia
Pregoeiro	25/11/2019 11:09:26	Para ASTRO 34 COMERCIO E SERVICOS LTDA - em relação ao Item 126, teria interesse em nós fornecer após a desclassificação a primeira colocada?
06.099.967/0001-59	25/11/2019 11:12:11	Um instante Sr. Pregoeiro....
06.099.967/0001-59	25/11/2019 11:14:46	Sim. Temos interesse
Pregoeiro	25/11/2019 11:21:37	Para ASTRO 34 COMERCIO E SERVICOS LTDA - irei abrir para envio de toda a documentação, favor encaminhar ate as 14:00 horas de hoje.
Sistema	25/11/2019 11:21:49	Senhor fornecedor ASTRO 34 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.099.967/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao item 126.
06.099.967/0001-59	25/11/2019 11:23:20	Um instante Sr. Pregoeiro
06.099.967/0001-59	25/11/2019 11:35:42	neste momento, seria proposta +catalogo+atestado apenas?
Sistema	25/11/2019 11:44:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ASTRO 34 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.099.967/0001-59, enviou o anexo para o item 126.
Pregoeiro	25/11/2019 15:07:50	Para ASTRO 34 COMERCIO E SERVICOS LTDA - Prezado, boa tarde,
Pregoeiro	25/11/2019 15:08:16	Para ASTRO 34 COMERCIO E SERVICOS LTDA - vou abrir para enviar o restante da documentação, favor encaminhar o mais breve possível.
Sistema	25/11/2019 15:08:27	Senhor fornecedor ASTRO 34 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.099.967/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao item 126.
Sistema	25/11/2019 16:47:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ASTRO 34 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.099.967/0001-59, enviou o anexo para o item 126.
Pregoeiro	27/11/2019 14:02:17	Para S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS - Prezado, boa tarde
85.050.110/0001-10	27/11/2019 14:05:02	Boa tarde
Pregoeiro	27/11/2019 14:11:23	Para S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS - em relação ao item 71, surgiu umas dúvidas por parte do demandante, em relação que não encontrou na proposta, sendo: inclusão do botijão de gás de 45 Kg e a instalação e treinamento especificados no termo de referência.
85.050.110/0001-10	27/11/2019 14:21:25	Estamos verificando!
Pregoeiro	27/11/2019 14:31:39	Para S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS - Ok, no aguardo
85.050.110/0001-10	27/11/2019 14:41:52	Boa tarde, o equipamento acompanha o botijão de gás e faremos a entrega e instalação do mesmo.

Pregoeiro	27/11/2019 14:56:18	Para S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS - Com o treinamento do mesmo?. conforme o TR. OK obrigado
85.050.110/0001-10	27/11/2019 15:05:38	Sim
Pregoeiro	27/11/2019 15:17:18	Para S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS - Obrigado
Pregoeiro	27/11/2019 15:17:29	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Prezado, boa tarde
04.745.673/0001-21	27/11/2019 15:29:37	Boa tarde Senhor Pregoeiro
Pregoeiro	27/11/2019 15:32:55	Para N. C. CARVALHO EIRELI - o demandante está com dúvidas em relação ao item 41
Pregoeiro	27/11/2019 15:34:01	Para N. C. CARVALHO EIRELI - sendo: a proposta apresentada para o item 41 " CONJUNTO PLANO INCLINADO " não detalha a especificação exigida, não sendo possível saber se o produto que eventualmente será entregue condiz com o solicitado na nossa descrição. Teria algum material com a especificação mais detalhada do Item,
04.745.673/0001-21	27/11/2019 15:38:54	Vou providenciar e encaminho
Sistema	27/11/2019 15:40:03	Senhor fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 41.
Sistema	27/11/2019 15:49:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o item 41.
Pregoeiro	04/12/2019 08:52:22	Bom dia a todos, Devido a problemas de saúde, deste pregoeiro durante esses últimos dias irei dar continuidade hoje a tarde, na aceitação dos restantes dos itens.
Pregoeiro	04/12/2019 13:59:08	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Prezado, boa tarde
Pregoeiro	04/12/2019 14:22:42	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Prezado, encontra-se logado.
Pregoeiro	04/12/2019 14:23:45	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Em relação aos itens 55, 106, 110 e 113, teria interesse em fornecer os mesmo?
04.745.673/0001-21	04/12/2019 14:25:39	Boa tarde Senhor Pregoeiro, só um momento por gentileza
04.745.673/0001-21	04/12/2019 14:27:32	Temos interesse em fornecer os itens
Pregoeiro	04/12/2019 14:28:14	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Ok
Pregoeiro	04/12/2019 14:29:07	Para N. C. CARVALHO EIRELI - irei abrir para envio da propostas, favor anexar tudo no item 55 (Proposta, Catálogos e o que achar pertinente). Favor enviar até as 16:30.
Sistema	04/12/2019 14:29:16	Senhor fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 55.
Pregoeiro	04/12/2019 14:29:34	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Prezados, boa tarde
Pregoeiro	04/12/2019 14:30:27	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Em relação aos itens 10 e 108, teria interesse em fornecer os mesmo?
Sistema	04/12/2019 15:32:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o item 55.
Pregoeiro	04/12/2019 15:36:05	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Prezado?
Pregoeiro	04/12/2019 15:50:10	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Prezado, boa tarde,
Pregoeiro	04/12/2019 15:50:33	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Em relação ao item 41, o demandante pediu as seguintes informações se o produto: o item não possui 01 CRONÔMETRO DIGITAL MANUAL; contém apenas um bloco de madeira com gancho (especificação pede dois, sendo um deles emborrachado). Possui apenas um dinamômetro 5n (especificação pede também de 2N), não foi especificado no manual.
04.745.673/0001-21	04/12/2019 16:02:08	Só um momento ´por gentileza,estou verificando com o setor técnico
04.745.673/0001-21	04/12/2019 16:23:52	Senhor Pregoeiro, obrigada por aguardar, verifiquei com o setor técnico e nosso equipamento atende ao solicitado.O itens que foram indagados 01 CRONÔMETRO DIGITAL MANUAL;bloco de madeira com gancho (especificação pede dois, sendo um deles emborrachado).dinamômetro 5n (especificação pede também de 2N), não foi especificado no manual. São acessórios
04.745.673/0001-21	04/12/2019 16:24:35	São acessórios para compor o equipamento e serão enviados.
Pregoeiro	04/12/2019 16:26:32	Para N. C. CARVALHO EIRELI - ok, obrigado pela informação.
04.745.673/0001-21	04/12/2019 16:29:34	Ficamos a disposição
Pregoeiro	04/12/2019 16:53:46	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Prezado, caso tenha interesse de fornecer os itens favor enviar os anexos de ambos no item 10 até amanhã as 09:00
Sistema	04/12/2019 16:54:25	Senhor fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Pregoeiro	04/12/2019 17:02:36	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Caro queira também fornecer o item 100, incluir juntamente com os outros itens.
Sistema	04/12/2019	Senhor fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do

	17:05:01	anexo referente ao item 105.
Pregoeiro	04/12/2019 17:05:41	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Prezado, caso queira fornecer o item 105, favor enviar a proposta e manual, até amanhã (05/12/2019) às 09:00.
04.745.673/0001-21	04/12/2019 17:07:15	Estamos providenciando Senhor Pegoeiro
Pregoeiro	04/12/2019 17:07:49	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Prezado, bom tarde, em relação ao item 92: o termo de referência pede com visor LCD e na proposta não cita, esse equipamento é com o visor?
13.440.815/0001-33	04/12/2019 17:32:03	AZLAB - Sim. O item 92 Possui visor lcd.
Pregoeiro	04/12/2019 17:32:21	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Ok, obrigado
Pregoeiro	04/12/2019 17:36:31	Para LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA - Boa Tarde, tudo bem?
Pregoeiro	04/12/2019 17:45:07	Para LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA - em relação ao item: 124, a duvida do demandante: "não está de acordo com o termo de referência, que pede "Refratômetro digital portátil" e a proposta da empresa é um refratômetro portátil." Seria digital.
Sistema	05/12/2019 08:35:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o item 105.
Sistema	05/12/2019 08:46:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, enviou o anexo para o item 10.
Pregoeiro	05/12/2019 09:04:43	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Prezado, bom dia, tem interesse de fornecer o item 108?
16.684.742/0001-13	05/12/2019 09:07:30	Bom dia Sr. Pregoeiro, vamos analisar
16.684.742/0001-13	05/12/2019 09:07:55	Sim temos interesse sim
Pregoeiro	05/12/2019 09:10:19	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - favor enviar a documentação até as 10:30
Sistema	05/12/2019 09:10:33	Senhor fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 108.
Pregoeiro	05/12/2019 09:11:52	Para LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA - Bom dia,
30.856.536/0001-74	05/12/2019 09:15:04	OLA BOM DIA
Pregoeiro	05/12/2019 09:20:22	Para LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA - em relação ao item 124 o é digital portátil e que a proposta é um refratômetro portátil, seria o mesmo item?
30.856.536/0001-74	05/12/2019 09:20:26	so um momento estamos verificando a solicitação
Pregoeiro	05/12/2019 09:22:05	Para LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA - ok
Pregoeiro	05/12/2019 09:34:33	Para LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA - fico no aguardo
30.856.536/0001-74	05/12/2019 09:49:25	Entramos em contato com nosso fornecedor e nos foi esclarecido que o produto ofertado e analógico e não digital
30.856.536/0001-74	05/12/2019 09:49:37	peço desculpas pelo mal entendido
Pregoeiro	05/12/2019 09:52:21	Para LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA - ok, obrigado.
Sistema	05/12/2019 09:56:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, enviou o anexo para o item 108.
Pregoeiro	05/12/2019 10:00:31	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Prezado, bom dia, teria interesse em fornecer os itens 56 e 124?
13.440.815/0001-33	05/12/2019 10:16:48	AZLAB - Sim temos interesse nos itens.
Pregoeiro	05/12/2019 10:18:58	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - irei convocar favor enviar as proposta e o manual até as 12:00 de hoje.
Sistema	05/12/2019 10:19:10	Senhor fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 56.
Pregoeiro	05/12/2019 10:20:03	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Prezado, bom dia, teria interesse em fornecer o item 133?
12.134.879/0001-43	05/12/2019 10:29:09	Sr. Pregoeiro , bom dia
12.134.879/0001-43	05/12/2019 10:31:31	Temos interesse sim, Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	05/12/2019 10:33:36	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - irei convocar o anexo favor encaminhar até as 13:00.
Sistema	05/12/2019 10:33:52	Senhor fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 133.
Sistema	05/12/2019 10:56:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, enviou o anexo para o item 56.
Sistema	05/12/2019 12:38:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, enviou o anexo para o item 133.

	Pregoeiro	05/12/2019 14:48:02	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Prezado, Boa Tarde
	Pregoeiro	05/12/2019 14:48:39	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - em relação ao item 56, o demandante levantou a seguinte dúvida pois não encontrou: "o espectrofotômetro que possui varredura com 3 velocidades"?
13.440.815/0001-33		05/12/2019 15:03:51	AZLAB - Conforme consta no catálogo possui velocidade de varredura rápida, média e devagar.
	Pregoeiro	05/12/2019 15:07:44	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - blz, obrigado, irei verificar
	Pregoeiro	05/12/2019 16:10:46	Para MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI - Prezada, boa tarde, em relação ao Item 51, o demandante levantou os seguintes questionamento: "Que não achou no manual se apresenta medição de RAIOS X; CALIBRAÇÃO CÉSIO 137 (GAMA); A escala solicitada (não deixa claro qual a a escala) e estojo para transporte;"
	Pregoeiro	05/12/2019 16:50:50	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Prezado, tem interesse em fornecer o item 81?
	Pregoeiro	05/12/2019 16:56:10	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Favor enviar a proposta e o manual até às 09:00 de amanhã
	Sistema	05/12/2019 16:57:02	Senhor fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 81.
	Pregoeiro	05/12/2019 16:57:37	Para MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI - Prezado?
	Sistema	05/12/2019 17:00:32	Senhor fornecedor RPF COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao item 134.
	Pregoeiro	05/12/2019 17:01:13	Para RPF COMERCIAL EIRELI - Prezado, caso tenha interesse em fornecer o item 134, favor enviar até amanhã as 09:00 a proposta e manual.
	Sistema	05/12/2019 17:01:54	Senhor fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao item 31.
	Pregoeiro	05/12/2019 17:02:33	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Prezado, caso tenha interesse em fornecer o item 31, favor enviar até amanhã as 09:00 a proposta e manual.
	Pregoeiro	05/12/2019 17:03:01	Para MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI - encontra-se logado?
31.971.029/0001-44		05/12/2019 17:08:50	Boa tarde, pois não.
	Pregoeiro	05/12/2019 17:10:54	Para MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI - em relação a dúvida encaminhada anteriormente
31.971.029/0001-44		05/12/2019 17:12:32	Estou tentando verificar com o nosso fabricante, mais infelizmente agora já é de noite lá, posso enviar essa resposta amanhã?
	Pregoeiro	05/12/2019 17:21:55	Para MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI - sim, sem problemas.
	Pregoeiro	05/12/2019 17:22:30	Para MARINA OLIVITTO MORAES EIRELI - Prezado, caso tenha interesse em fornecer o item 10, favor enviar até amanhã as 09:00 toda a documentação necessária.
	Pregoeiro	05/12/2019 17:23:01	Para ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - Prezado, caso tenha interesse em fornecer o item 23, favor enviar até amanhã as 09:00 a a documentação necessária.
	Sistema	05/12/2019 17:23:20	Senhor fornecedor MARINA OLIVITTO MORAES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.274.847/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
	Sistema	05/12/2019 17:23:33	Senhor fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 23.
	Sistema	06/12/2019 08:21:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RPF COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49, enviou o anexo para o item 134.
	Sistema	06/12/2019 08:39:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, enviou o anexo para o item 31.
	Sistema	06/12/2019 08:42:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, enviou o anexo para o item 81.
	Sistema	06/12/2019 09:00:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, enviou o anexo para o item 23.
	Pregoeiro	06/12/2019 09:37:59	Para MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI - Bom dia, tudo bem?
	Sistema	06/12/2019 09:38:29	Senhor fornecedor MARINA OLIVITTO MORAES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.274.847/0001-10, o prazo para envio de anexo para o item 10 foi encerrado pelo Pregoeiro.
	Pregoeiro	06/12/2019 09:51:26	Para MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI - Em relação ao questionamento algum retorno?
31.971.029/0001-44		06/12/2019 09:52:12	Bom dia
31.971.029/0001-44		06/12/2019 09:53:29	Acabei de encaminhar um e-mail para compras.palmas@ifpr.edu.br com as seguintes informações: Bom dia Sr. pregoeiro, tudo bem? Referente ao questionamento ITEM 51, PREGÃO: 28/2019 NÃO apresenta as especificações do edital. Desde já peço desculpas.
	Pregoeiro	06/12/2019 09:55:28	Para MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATI - Ok, obrigado
	Pregoeiro	06/12/2019 10:01:32	Para OMETTO & CIA EQUIPAMENTOS DE RADIOPROTECAO E INSPECAO L - Prezado, bom dia
	Pregoeiro	06/12/2019 10:01:48	Para OMETTO & CIA EQUIPAMENTOS DE RADIOPROTECAO E INSPECAO L - Teria interesse em fornecer o item 51?
	Pregoeiro	06/12/2019	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Prezado, tem interesse em fornecer o item

		20:51:30	51, mas o valor está acima do estimado, teria interesse em baixar o valor?
12.134.879/0001-43	06/12/2019	11:29:05	Sr. Pregoeiro , bom dia.
12.134.879/0001-43	06/12/2019	11:29:27	Só um momento, estamos verificando .
Pregoeiro	06/12/2019	11:30:13	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - ok
12.134.879/0001-43	06/12/2019	11:31:13	Sr. Pregoeiro, Poderia informar o valor de referência ?
Pregoeiro	06/12/2019	11:33:41	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Valor Estimado: R\$ 3.600,00
12.134.879/0001-43	06/12/2019	11:35:10	Sr. Pregoeiro, Referente ao item 51, não conseguimos fornecer neste valor. Pois o nosso mínimo para este item é no valor de R\$ 4.300,00
Pregoeiro	06/12/2019	11:35:54	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Ok obrigado.
12.134.879/0001-43	06/12/2019	11:38:03	Caso o Órgão aceite pelo valor de R\$ 4.300,00. Podemos anexar nossa proposta.
Pregoeiro	06/12/2019	11:39:06	Para KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA - Prezado, bom dia, teria interesse em fornecer o item 51, e negociar o valor, uma vez que está acima do estimado?
Pregoeiro	06/12/2019	14:12:31	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Prezado, boa tarde, teria interesse em fornecer o item 51, e negociar o valor, uma vez que está acima do estimado?
27.500.796/0001-06	06/12/2019	14:15:40	Boa tarde!Só um momento por favor.
Pregoeiro	06/12/2019	14:18:22	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - ok
27.500.796/0001-06	06/12/2019	14:20:56	Podemos negociar pelo valor estimado R\$ 3.600,00.
Pregoeiro	06/12/2019	14:23:39	Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - podemos, irei abrir para envio da proposta e do folder do mesmo.
Sistema	06/12/2019	14:24:19	Senhor fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 51.
Pregoeiro	06/12/2019	14:27:03	Para LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - Prezada, boa tarde
06.153.182/0001-17	06/12/2019	14:47:02	Boa tarde
06.153.182/0001-17	06/12/2019	14:47:14	Boa tarde senhor
Pregoeiro	06/12/2019	15:04:53	Para LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - em relação ao item 10, teria interesse em fornecer, e negociar o valor, pois esta acima do estimado.
06.153.182/0001-17	06/12/2019	15:18:00	poderia por gentileza nos informar o valor de referencia ?
Sistema	06/12/2019	15:20:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, enviou o anexo para o ítem 51.
06.153.182/0001-17	06/12/2019	15:25:39	Prezados, por gentileza poderia informar o valor de referencia para o item ?
Pregoeiro	06/12/2019	15:27:34	Para LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - Valor Estimado: R\$ 1.484,95
06.153.182/0001-17	06/12/2019	15:34:31	Irei verificar só um momento
Pregoeiro	06/12/2019	15:35:32	Para LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - ok, no aguardo
06.153.182/0001-17	06/12/2019	15:35:46	Conseguimos chegar no valor de referencia de 1484,95 a unidade do item 10
06.153.182/0001-17	06/12/2019	15:36:21	Iremos providenciar o envio da ficha técnica para analise do solicitante
Pregoeiro	06/12/2019	15:37:29	Para LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - ok, irei abrir para envio da documentação, favor providenciar o mais breve possível.
Sistema	06/12/2019	15:37:42	Senhor fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Pregoeiro	06/12/2019	15:41:07	Para JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - Prezado, boa tarde? Em relação ao item 31, tem interesse em nos fornecer o mesmo?
29.054.890/0001-04	06/12/2019	15:44:32	Boa tarde
29.054.890/0001-04	06/12/2019	15:49:04	Sim!
Pregoeiro	06/12/2019	15:53:29	Para JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - Irei abrir para envio da documentação, enviar o mais breve possível.
Sistema	06/12/2019	15:53:38	Senhor fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	06/12/2019	15:59:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, enviou o anexo para o ítem 31.
Sistema	06/12/2019	15:59:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, enviou o anexo para o ítem 10.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	01/11/2019 15:17:00	Previsão de Reabertura: 07/11/2019 13:00:00. Motivo: Prezados, o pregão sera suspenso devido que este pregoeiro vai estar em treinamento, retornarei com o pregão na data de quinta-feira (07/11/2019) às 13:00 para iniciar o envio das propostas e documentação. Atenciosamente.
Reativado	07/11/2019 13:24:57	
Suspensão Administrativa	08/11/2019 17:10:00	Previsão de Reabertura: 12/11/2019 10:00:00. Motivo: Prezados, irei suspender o pregão, pois estamos com problemas de internet, retornaremos na Terça-feira (12/11/2019). Atenciosamente
Reativado	12/11/2019 08:45:22	
Abertura de Prazo	14/11/2019 14:38:53	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	06/12/2019 17:15:23	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/12/2019 às 17:36:00.

Data limite para registro de recurso: 11/12/2019.

Data limite para registro de contrarrazão: 16/12/2019.

Data limite para registro de decisão: 23/12/2019.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5.450 de 31 de maio de 2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:51 horas do dia 06 de dezembro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

DIEGO SPADER
Pregoeiro Oficial

ROGERIO DA COSTA SILVA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

