

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2020-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Concentrador

Descrição Detalhada: ADAPTADOR ÓPTICO SIMPLES SM SC/UPC - ADAPTADOR ÓPTICO SIMPLES SM SC/UPC. PERMITE UNIR COM PRECISÃO O SINAL ÓPTICO ENTRE OS CONECTORES SC, UTILIZADOS NAS FIBRAS COM BAIXA ATENUAÇÃO E ALTA TAXA DE RETORNO. POSSUEM ENTRADA FRONTAL E TRASEIRA PARA O MESMO TIPO DE CONECTOR. COR AZUL. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 53,53

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (30)

2 - Concentrador

Descrição Detalhada: ALICATE DE CORTE - ALICATE PARA CORTAR/DESENCAPAR FIOS E CABOS ATÉ 6MM DE ESPESSURA, COM AUTO AJUSTE DE COMPRIMENTO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 45,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (8), Coronel Vivida/PR (1), Curitiba/PR (3), GOIOERE/PR (2), Palmas/PR (2)

3 - Concentrador

Descrição Detalhada: ALICATE DE INSERÇÃO PUNCH DOWN COM FIXADOR TIPO KRONE HT-314KR - ALICATE DE INSERÇÃO PUNCH DOWN COM FIXADOR TIPO KRONE HT-314KR, PARA CONECTORES TIPO BLOCO IDC (TIPO KRONE). CORPO EM PLÁSTICO COM CONECTORES EM AÇO. POSSUI UMA CHAVE PARA REMOÇÃO DE BLOCOS E UM GANCHO PARA REMOÇÃO DE FIOS. GARANTIA MÍNIMA DE TRÊS MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 27,60

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (1), Assis Chateaubriand/PR (5), Astorga/PR (1), Capanema/PR (2), Cascavel/PR (3), Curitiba/PR (3), GOIOERE/PR (12), Umuarama/PR (3)

4 - Concentrador

Descrição Detalhada: ALICATE DECAPADOR DE CABO UTP (RJ45), STP, FTP, COAXIAL - ALICATE DECAPADOR DE CABOS UTP (RJ45), STP, FTP, COAXIAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 14

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 19,30

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (2), Curitiba/PR (8), GOIOERE/PR (2), Palmas/PR (2)

5 - Concentrador

Descrição Detalhada: ALICATE PARA CRIMPAR CONECTORES RJ45 CAT.5E E CAT.6 - ALICATE PARA CRIMPAR CONECTORES RJ45 CAT.5E E CAT.6, COM CORPO DE AÇO REVESTIDO EM TERMOPLÁSTICO, COM CORTADOR E DECAPADOR DE FIOS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 115

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 230

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 625,26

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (2), Assis Chateaubriand/PR (5), Astorga/PR (5), Barracão/PR (1), Cascavel/PR (10), Coronel Vivida/PR (1), Curitiba/PR (8), Foz do Iguaçu/PR (1), GOIOERE/PR (15), Ivaiporã/PR (5), Jaguariaíva/PR (1), Palmas/PR (2), Paranaguá/PR (2), Pitanga/PR (1), Quedas do Iguaçu/PR (10), Telêmaco Borba/PR (20), Umuarama/PR (23), União da Vitória/PR (3)

6 - Concentrador

Descrição Detalhada: ALICATE/ FERRAMENTA DE CRIMPAGEM - ALICATE/ FERRAMENTA DE CRIMPAGEM DE CONECTOR FÊMEA U/UTP CAT5-E U/UTP CAT6 PADRÃO 110 IDC, SEM IMPACTO. DEVE PERMITIR CORTE DO EXCEDENTE DE CONDUTORES METÁLICOS ISOLADOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, MODELO DE REFERÊNCIA: FURUKAWA 35030901.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 46

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 324,30

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (1), Assis Chateaubriand/PR (3), Astorga/PR (1), Barracão/PR (1), Cascavel/PR (1), Foz do Iguaçu/PR (2), GOIOERE/PR (15), Jaguariaíva/PR (1), Londrina/PR (2), Paranaguá/PR (2), Quedas do Iguaçu/PR (10), Telêmaco Borba/PR (5), União da Vitória/PR (2)

7 - Concentrador

Descrição Detalhada: BANDEJA SUPORTE EQUIPAMENTOS. BANDEJA MÓVEL VENTILADA PARA RACK 1U X 500MM. - BANDEJA SUPORTE EQUIPAMENTOS, PROFUNDIDADE 70 CM, COR CINZA, APLICAÇÃO SUPORTE PARA EQUIPAMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VENTILADA, PADRÃO RACK 19", LARGURA 19 POL X ALTURA 19 POL BANDEJA MÓVEL VENTILADA PARA RACK 1U X 500MM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 13

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 192,51

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (2), GOIOERE/PR (5), Jaguariaíva/PR (2), União da Vitória/PR (4)

8 - Concentrador

Descrição Detalhada: CABO ADAPTADOR Y VGA 1 MACHO X 2 FÊMEAS - CABO ADAPTADOR Y VGA 1 MACHO X 2 FÊMEAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 63

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,03

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (3), Foz do Iguaçu/PR (5), Londrina/PR (5), Umuarama/PR (50)

9 - Concentrador

Descrição Detalhada: CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 12 FIBRAS - CABO DIELÉTRICO COM FIBRA MONOMODO 12 FIBRAS INDOOR/OUTDOOR (INTERNO/EXTERNO), CAPA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO NÃO PROPAGANTE À CHAMA, NÚCLEO SECO, PROTEÇÃO ANTI-UV, COM TRATAMENTO ANTI-ROEDORES PARA PLAICAÇÃO EM DUTO EM REDES DE TERMINAÇÃO. CONFORME NBR 14772. PADRÃO/MODELO DE REFERÊNCIA: FURUKAWA 28070003.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 20,32

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (300)

10 - Concentrador

Descrição Detalhada: CABO DE REDE FTP CAT5E - CABO LAN EXPE CAT5E FTP CM EIA/TIA 568 B.2, CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE 10/100/1000MBPS, IMPEDÂNCIA DE 100MHZ, RESISTENTE A ÁGUA E AO SOL, PROTEÇÃO DE CAPA DE BORRACHA DUPLA, BLINDAGEM ÚNICA DE FOLHA DE ALUMÍNIO (FTP)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1150

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 2300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,03

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (150), Ivaiporã/PR (500), Umuarama/PR (500)

11 - Concentrador

Descrição Detalhada: CABO DE REDE UTP CAT5, CAIXA COM 305 METROS - CABO DE REDE UTP, CAT5, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONDUTOR 100% COBRE MACIÇO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 24 AWG, ISOLADO COM POLIETILENO TERMOPLÁSTICO EM MATERIAL RETARDANTE A CHAMA; OS CONDUTORES SÃO TRANÇADOS EM PARES DE MODO A ATENDER OS NÍVEIS DE DIAFONIA PREVISTOS E MINIMIZAR O DESLOCAMENTO RELATIVO ENTRE SI; OS PARES SÃO REUNIDOS COM PASSO ADEQUADO, FORMANDO O NÚCLEO DO CABO; CAPA EXTERNA EM LSZH (LOW SMOKE ZERO HALOGEN) E COMPOSTO POR MATERIAIS QUE CUMPREM COM A DIRETIVA EUROPEIA ROHS (RESTRICTION OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES); COM CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISSÃO VERIFICADAS ATÉ 100 MHZ; DEVE ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS: ANSI/TIA-569 E SEUS COMPLEMENTOS, ISO/IEC 11801, UL 444, ABNT NBR 14703 E ABNT NBR 14705, IEC 60332, IEC 60754-2 (ACIDITY OF SMOKE), IEC 61034-2 (SMOKE DENSITY). CAIXA COM 305 METROS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 52

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 522,65

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (1), Barracão/PR (5), Colombo/PR (1), Curitiba/PR (11), Foz do Iguaçu/PR (6), GOIOERE/PR (10), Ivaiporã/PR (8), Umuarama/PR (10)

12 - Concentrador

Descrição Detalhada: CABO HDMI, EMBALAGEM COM 15 METROS - CABO MULTIMÍDIA DE ALTA DEFINIÇÃO HDMI TO HDMI 19 PIN MACHO; COM SUPORTE A SINAIS DE RESOLUÇÃO: 480I, 480P, 720P, 1080I E 1080P; COMPRIMENTO DE 15 METROS. TERMINAIS DOURADOS, O QUE PROPORCIONA MELHOR CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA E CONSEQUENTEMENTE MELHOR QUALIDADE NO SINAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 201

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 402

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 61,42

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (10), Assis Chateaubriand/PR (4), Barracão/PR (15), Campo Largo/PR (15), Cascavel/PR (2), Colombo/PR (15), Coronel Vivida/PR (5), Curitiba/PR (40), GOIOERE/PR (15), Londrina/PR (50), Paranaguá/PR (20), Quedas do Iguaçu/PR (10)

13 - Concentrador

Descrição Detalhada: CABO HDMI, EMBALAGEM COM 2 METROS - CABO MULTIMÍDIA DE ALTA DEFINIÇÃO HDMI TO HDMI 19 PIN MACHO; COM SUPORTE A SINAIS DE RESOLUÇÃO: 480I, 480P, 720P, 1080I E 1080P; COMPRIMENTO DE 2 (DOIS) METROS. TERMINAIS DOURADOS, O QUE PROPORCIONA MELHOR CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA E CONSEQUENTEMENTE MELHOR QUALIDADE NO SINAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 19,00

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (5), Campo Largo/PR (5), Curitiba/PR (20)

14 - Concentrador

Descrição Detalhada: CABO U/UTP CAT6, COR AZUL, CAIXA COM 305 METROS - CABO DE REDE, TIPO CAT6 PARA TRANSMISSÃO DE DADOS COM VELOCIDADE ACIMA DA VERSÃO CAT5; ETHERNET 100 BASE TX; 1000 BASE T; 1000 BASE TX; ATM 155 MB/S; ATM 622 MB/S; FDDI/CDDI 100MB/S; 100 BASE VG ENTRE OUTROS, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5° A 40°C; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -20° A 60°C; MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA DECRESCENTE, CABO NA COR AZUL, CAIXA COM 305 METROS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 13

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.060,35

Local de Entrega (Quantidade): Jaguariaíva/PR (3), Palmas/PR (10)

15 - Concentrador

Descrição Detalhada: CABO U/UTP CATEGORIA 6 - CAIXA COM 305 METROS - CABO U/UTP NÃO BLINDADO CATEGORIA 6, SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA TRÁFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGENS, SEGUNDO REQUISITOS DAS NORMAS ANSI/TIA/EIA-568B.2 E ISO/IEC 11801. CABO DE QUATRO PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, RECOZIDO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 23 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL DE ALTA DENSIDADE COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1MM. OS CONDUTORES ISOLADOS DEVEM SER REUNIDOS DOIS A DOIS, FORMANDO O PAR. OS PASSOS DE TORCIMENTO DEVEM SER ADEQUADOS, DE MODO A ATENDER OS NÍVEIS DE DIAFONIA PREVISTOS E MINIMIZAR O DESLOCAMENTO RELATIVO ENTRE SI. OS PARES SÃO REUNIDOS COM PASSO ADEQUADO, FORMANDO O NÚCLEO DO CABO, SENDO UTILIZADO ELEMENTO CENTRAL EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO PARA SEPARAÇÃO DOS QUATRO PARES BINADOS. CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE À CHAMA, NAS OPÇÕES CM, CMR E LSZH. PRODUTO COM CAPA CM DEVE TER PADRÃO DE FORNECIMENTO DE ACORDO COM A DIRETIVA ROHS. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL DE 6MM, MASSA LÍQUIDA NOMINAL 42KG/KM EM LANCE PADRÃO DE 305 METROS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 873,77

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (4), Londrina/PR (2), Quedas do Iguaçu/PR (3)

16 - Concentrador

Descrição Detalhada: CABO UTP CAT6 - CABO DE REDE UTP, CAT6, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONDUTOR 100% COBRE MACIÇO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 23 AWG, ISOLADO COM POLIETILENO TERMOPLÁSTICO EM MATERIAL RETARDANTE A CHAMA; OS CONDUTORES SÃO TRANÇADOS EM PARES DE MODO A ATENDER OS NÍVEIS DE DIAFONIA PREVISTOS E MINIMIZAR O DESLOCAMENTO RELATIVO ENTRE SI; OS PARES SÃO REUNIDOS COM PASSO ADEQUADO, FORMANDO O NÚCLEO DO CABO; É UTILIZADO UM ELEMENTO CENTRAL EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO PARA SEPARAÇÃO DOS 4 PARES; CAPA EXTERNA EM LSZH (LOW SMOKE ZERO HALOGEN) E COMPOSTO POR MATERIAIS QUE CUMPREM COM A DIRETIVA EUROPÉIA ROHS (RESTRICTION OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES); COM CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISSÃO VERIFICADAS ATÉ 250 MHZ; DEVE ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS: ANSI/TIA-568-C.2 E SEUS COMPLEMENTOS, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, IEC 60332, IEC 60754-2, IEC 61034-2, UL 444, ABNT NBR 14703 E ABNT NBR 14705.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 95

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 190

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 565,85

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Astorga/PR (2), Capanema/PR (2), Cascavel/PR (8), Coronel Vivida/PR (3), Curitiba/PR (1), GOIOERE/PR (10), Ivaiporã/PR (3), Paranaguá/PR (10), Paranaíba/PR (10), Pinhais/PR (4), Quedas do Iguaçu/PR (3), Telêmaco Borba/PR (15), Umuarama/PR (4), União da Vitória/PR (10)

17 - Concentrador

Descrição Detalhada: CAIXA SOBREPOR PARA KEYSTONE 2 SAÍDAS FÊMEAS RJ45 - RJ11 - CAIXA SOBREPOR PARA KEYSTONE 2 SAÍDAS FÊMEAS RJ45 - RJ11, INJETADA EM PS DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À RACHADURAS E DESBOTAMENTO, POSSUI PORTAS ANTI-PÓ EM TODAS AS ENTRADAS, ACOMPANHA 2 PARAFUSOS, DIMENSÕES APROX.: 7 X 6 X 2,5 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 280

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 560

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,47

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (10), Barracão/PR (40), Cascavel/PR (30), Foz do Iguaçu/PR (30), GOIOERE/PR (160), Londrina/PR (10)

18 - Concentrador

Descrição Detalhada: CÂMERA IP TIPO DOME FIXA, PARA INSTALAÇÃO INTERNA OU EXTERNA, RESOLUÇÃO DE 3 MP, LENTE FIXA DE 2,8 MM. IR INTELIGENTE COM ALCANCE DE 20 METROS. ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA OPERACIONAL: LINUX® EMBARCADO. INTERFACE DO USUÁRIO: WEB, SIM, E ISIC. SENSOR DE IMAGEM: 1/3" 3 MEGAPIXEL PROGRESSIVE CMOS. OBTURADOR ELETRÔNICO: AUTOMÁTICO MANUAL: 1/3 S ~ 1/100.000 S. ILUMINAÇÃO MÍNIMA: 0,1 LUX: COLORIDO (IR DESLIGADO) 0,01 LUX: PRETO & BRANCO (IR DESLIGADO) 0 LUX: PRETO & BRANCO (IR LIGADO). RELAÇÃO SINAL-RUÍDO: > 50 DB. CONTROLE DE GANHO: AUTOMÁTICO/MANUAL. BALANÇO DO BRANCO AUTOMÁTICO/MANUAL: COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO: BLC/WDR (60 DB). PERFIL DIA/NOITE: AUTOMÁTICO/COR/PRETO & BRANCO. MODOS DE VÍDEO: AUTO (ICR)/COLORIDO/PRETO & BRANCO. DETECÇÃO DE VÍDEO: ATÉ 4 REGIÕES DE DETECÇÃO. CARACTERÍSTICAS DE LENTES. DISTÂNCIA FOCAL: 2,8 MM. ABERTURA MÁXIMA: F2.0. ÂNGULO DE VISÃO: H: 72,5° / V: 44°. TIPO DE LENTE: FIXA. TIPO DE MONTAGEM: MONTADA EM PLACA. CARACTERÍSTICA DE VÍDEO. COMPRESSÃO DE VÍDEO: H.264/H.264B/H.264B/MJPEG. RESOLUÇÃO DE IMAGEM/PROPORÇÃO DE TELA: 3M (2.048 × 1.536)/4:3 1.080P (1.920 × 1.080)/16:9 720P (1.280 × 720)/16:9 D1 (704 × 48

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 104

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 208

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 576,22

Local de Entrega (Quantidade): Ivaiporã/PR (20), Pinhais/PR (20), Telêmaco Borba/PR (64)

19 - Concentrador

Descrição Detalhada: CAPA CONECTOR DB9

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,82

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (30)

20 - Concentrador

Descrição Detalhada: CARRINHO DE TRANSPORTE E RECARGA DE 40 NOTEBOOKS, NO MÍNIMO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6.677,97

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (1), Curitiba/PR (1)

21 - Concentrador

Descrição Detalhada: CARTUCHO DE FITA PARA ROTULADOR. DIMENSÕES APROXIM.: 12MM X 9M (L X C) - CARTUCHO DE FITA PARA O ROTULADOR (CRIA LETRAS PRETAS), TIPO DA FITA: TÉRMICA. COR DA FITA: BRANCA; COR DA LETRA: PRETA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 12 MM X 9 M (L X C). COMPATÍVEL COM ROTULADORA BROTHER PT-80.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 69,27

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (5), Palmas/PR (10)

22 - Concentrador

Descrição Detalhada: CONECTOR MACHO RJ 45, 8 VIAS, CAT 5 PARA REDE - CONECTOR MACHO RJ 45, 8 VIAS COM BANHO DE OURO, CAT 5 PARA REDE, PARA CABO U/UTP, EM MATERIAL PLÁSTICO NA COR TRANSPARENTE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6620

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 13240

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,59

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (200), Barracão/PR (420), Cascavel/PR (500), Curitiba/PR (2500), Foz do Iguaçu/PR (200), Irati/PR (500), Umuarama/PR (1300), União da Vitória/PR (1000)

23 - Concentrador

Descrição Detalhada: CONECTOR RJ45 CAT 5E FÊMEA - CONECTOR RJ45 CAT 5E FÊMEA, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE A CHAMA QUE ATENDA A NORMA UL 94 V-0 (FLAMABILIDADE); POSSUIR PROTETORES TRASEIROS PARA AS CONEXÕES E TAMPA DE PROTEÇÃO FRONTAL (DUST COVER) REMOVÍVEL E ARTICULADA COM LOCAL PARA INSERÇÃO, (NA PRÓPRIA TAMPA), DE ÍCONES DE IDENTIFICAÇÃO; POSSUIR VIAS DE CONTATO RJ45 PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO; O KEYSTONE DEVE SER COMPATÍVEL PARA AS TERMINAÇÕES T-568A E T-568B, SEGUNDO A ANSI/TIA/EIA-568-B.2; EXCEDER AS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS CONTIDAS NA NORMA ANSI/TIA/EIA-568-B.2 CATEGORIA 5E; POSSUIR TERMINAÇÃO DO TIPO 110 IDC (CONEXÃO TRASEIRA) EM MATERIAL BRONZE FOSFOROSO E ESTANHADO PARA A PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO E PERMITIR INSERÇÃO DE CONDUTORES DE 22 AWG A 26 AWG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 700

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,30

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (30), Barracão/PR (80), Cascavel/PR (80), Curitiba/PR (150), Foz do Iguaçu/PR (100), GOIOERE/PR (160), Londrina/PR (100)

24 - Concentrador

Descrição Detalhada: CONECTOR RJ45 CAT6 FÊMEA - CONECTOR RJ45 CAT6 FÊMEA, TER CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE A CHAMA QUE ATENDA A NORMA UL 94 V-0 (FLAMABILIDADE); POSSUIR PROTETORES TRASEIROS PARA AS CONEXÕES E TAMPA DE PROTEÇÃO FRONTAL (DUST COVER) REMOVÍVEL E ARTICULADA COM LOCAL PARA INSERÇÃO, (NA PRÓPRIA TAMPA), DE ÍCONES DE IDENTIFICAÇÃO; POSSUIR VIAS DE CONTATO RJ45 PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO; O KEYSTONE DEVE SER COMPATÍVEL PARA AS TERMINAÇÕES T-568A E T-568B, SEGUNDO A ANSI/TIA/EIA-568-B.2; EXCEDER AS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS CONTIDAS NA NORMA ANSI/TIA/EIA-568-B.2 CATEGORIA 5E; POSSUIR TERMINAÇÃO DO TIPO 110 IDC (CONEXÃO TRASEIRA) EM MATERIAL BRONZE FOSFOROSO E ESTANHADO PARA A PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO E PERMITIR INSERÇÃO DE CONDUTORES DE 22 AWG A 26 AWG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 365

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 730

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,21

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (5), Capanema/PR (200), Foz do Iguaçu/PR (20), GOIOERE/PR (20), Jaguariaiva/PR (20), Palmas/PR (100)

25 - Concentrador

Descrição Detalhada: CONECTOR RJ45 CAT6 MACHO, PACOTE COM 100 - CONECTORES RJ45 MACHO CAT6, MATERIAL PLÁSTICO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ANSI/TIA/EIA-568-B; COM GARANTIA DE PERFORMANCE TESTADA EM FÁBRICA PARA VELOCIDADES DE 1000MBPS; COMPATÍVEL COM CABOS DO TIPO CATEGORIA 6 BLINDADOS, PACOTE COM 100.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 35,06

Local de Entrega (Quantidade): Coronel Vivida/PR (3), Jaguariaiva/PR (4), Palmas/PR (5)

26 - Concentrador

Descrição Detalhada: CONECTOR TIPO EMENDA PARA CABOS DE REDE TIPO UTP CAT 5 E, DUAS ENTRADAS TIPO RJ45 FÊMEA - CONECTOR TIPO EMENDA PARA CABOS DE REDE TIPO UTP CAT5.E, DUAS ENTRADAS TIPO RJ45 FÊMEA, PERMITINDO A INTERCONEXÃO ENTRE DOIS CABO COM PLUG RJ45 MACHO, REVESTIDO DE MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, PERMITE EMENDA COM TRÁFEGO NO PADRÃO ETHERNET 10/100MBPS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,79

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (60), Curitiba/PR (15), Foz do Iguaçu/PR (25), GOIOERE/PR (10), Umuarama/PR (10)

27 - Concentrador

Descrição Detalhada: CONECTORES RJ45 MACHO CAT5E - PACOTE COM 100 UNIDADES - CONECTORES RJ45 MACHO CAT5E - PACOTE COM 100 - MATERIAL PLÁSTICO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ANSI/TIA/EIA-568-B; COM GARANTIA DE PERFORMANCE TESTADA EM FÁBRICA PARA VELOCIDADES DE 100 MBPS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,55

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (2), Campo Largo/PR (3), GOIOERE/PR (10), Ivaiporã/PR (5), Jaguariaiva/PR (3), Londrina/PR (2)

28 - Concentrador

Descrição Detalhada: CONECTORES RJ45 MACHO CAT6, PACOTE COM 100 - CONECTORES RJ45 MACHO CAT6. MATERIAL PLÁSTICO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ANSI/TIA/EIA-568-B; COM GARANTIA DE PERFORMANCE TESTADA EM FÁBRICA PARA VELOCIDADES DE 1000MBPS; COMPATÍVEL COM CABOS DO TIPO CATEGORIA 6 BLINDADOS; PACOTE COM 100 UNIDADES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 38,21

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (5), Campo Largo/PR (1), GOIOERE/PR (10)

29 - Concentrador

Descrição Detalhada: CONVERSOR DE MÍDIA 10/100/1000 MBPS - CONVERSOR DE MÍDIA, 10/100/1000, SM, CONVERSÃO DO SINAL DE FIBRA ÓPTICA PARA O SINAL ELÉTRICO, REDE LOCAL. DISTÂNCIA DO ENLACE DE FIBRA. CONECTOR PARA FIBRA MONOMODO. PORTA UTP RJ-45 10/100/1000 MBPS COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO TIPO DE CABO. TRANSMISSÃO DUPLEX EM TODAS AS PORTAS. LEDS INDICADORES DAS PRINCIPAIS FUNÇÕES. FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA BIVOLT AUTOMÁTICA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 348,94

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (2), Cascavel/PR (10), Foz do Iguaçu/PR (10)

30 - Concentrador

Descrição Detalhada: CONVERSOR DE MÍDIA GIGABIT SFP

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 142,55

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/PR (5)

31 - Concentrador

Descrição Detalhada: CORDÃO ÓPTICO MONOFIBRA SC-UPC/SC-UPC COM 2,5 METROS - CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO SM SC-UPC/SC-UPC COM 2,5 METROS. UTILIZADO PARA SISTEMA DE CABEAMENTO DE VO, DADOS E IMAGENS. REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ACRILATO E REVESTIMENTO SECUNDÁRIO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO NÃO PROPAGANTE À CHAMA. SER DISPONIBILIZADO NAS OPÇÕES DE TERMINAÇÕES COM CONECTORES SC. ATENDER A NORMA ABNT 14106.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 37,85

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (30)

32 - Disco magnético

Descrição Detalhada: DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 240 GB, VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEMÓRIA NAND FLASH, TRIM/SMART, WINDOWS XP/VISTA/7, INTERFACE SATA III.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 180

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 264,19

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (30), Curitiba/PR (30), Ivaiporã/PR (20), Jaguariava/PR (40), Pitanga/PR (20), Quedas do Iguaçu/PR (10), Umuarama/PR (30)

33 - Disco magnético

Descrição Detalhada: DISCO PARA SERVIDOR DELL 1 TB HD SAS 3.5" 7200 RPM 6 GBS, 128 MB CACHE, COMPATÍVEL E HOMOLOGADO PARA DELL T410.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.145,97

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20), Ivaiporã/PR (2), Umuarama/PR (2)

34 - Disco rígido removível

Descrição Detalhada: HD EXTERNO. MODELO: PORTÁTIL, COR: PRETO, INTERFACE: USB 3.0 (RETROCOMPATÍVEL COM A USB 2.0), FORMA: 2.5", CAPACIDADE: 1TB, DIMENSÕES APROXIMADAS (A X P X L): 0,15 X 11,0 X 8,2 CM, TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE BARRAMENTO SERIAL (USB 3.0) 5 GB/S (MÁX.) INTERFACE: USB 3.0 (RETROCOMPATÍVEL COM A USB 2.0), PESO APROXIMADO: 200G.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 69

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 138

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 376,63

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (2), Astorga/PR (7), Barracão/PR (3), Campo Largo/PR (2), Cascavel/PR (6), Curitiba/PR (6), Ivaiporã/PR (15), Jaguariaiva/PR (5), Palmas/PR (2), Paranavaí/PR (16), Quedas do Iguaçu/PR (5)

35 - Disco rígido removível

Descrição Detalhada: DISCO RÍGIDO COM CAPACIDADE DE 2 TB, NO MÍNIMO SATA II, TIPO DE INTERFACE SATAII, TAMANHO DO BUFFER 64 MB, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7200 RPM, TAXA DE TRANSFERÊNCIA 300 MB/S, PERIFÉRICO DEVERA SER ACOMPANHADO DE TODOS OS CABOS PARA LIGAÇÃO (DADOS, ENERGIA), GARANTIA DE 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.006,36

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/PR (20)

36 - Disco rígido removível

Descrição Detalhada: DISCO RÍGIDO ESTADO SÓLIDO COM TECNOLOGIA SSD COM TAMANHO 2,5", CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 120 GB E INTERFACE SATA III COM 6.0 GBPS DE VELOCIDADE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 90

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 124,45

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (20), Capanema/PR (10), Curitiba/PR (30), GOIOERE/PR (5), Umuarama/PR (25)

37 - Disco rígido removível

Descrição Detalhada: DISCO RÍGIDO ESTADO SÓLIDO COM TECNOLOGIA SSD COM TAMANHO 2,5", CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 120 GB E INTERFACE SATA III COM 6.0 GBPS DE VELOCIDADE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 338,83

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (20), Jaguariaiva/PR (40), Palmas/PR (10)

38 - Disco rígido removível

Descrição Detalhada: DISCO RÍGIDO INTERNO SATA 1TB. INTERFACE SATA III. FORM FACTOR 3,5. CACHE MÍNIMO: 64MB. CAPACIDADE MÍNIMA: 1TB. DENSIDADE DE ÁREA (MÉDIA): 329 GB/POL2. VELOCIDADE DO EIXO (RPM): 7200 RPM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 411,29

Local de Entrega (Quantidade): GOIOERE/PR (40), Ivaiporã/PR (10)

39 - Disco magnético

Descrição Detalhada: DISCO SSD 480 GIGABYTES SATA 3. MODELOS DE REFERÊNCIA: SANDISK SDSSDA-480G-G26 E KINGTON A400 - SA400S37/480G CONEXÃO SATA III 6 GIGABITS/SEGUNDO. VELOCIDADE DE LEITURA SEQUENCIAL MÍNIMO DE 500 MEGABYTES POR SEGUNDO. VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO SEQUENCIAL: MÍNIMO DE 400 MEGABYTES POR SEGUNDO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 224

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 448

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 601,96

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (15), Assis Chateaubriand/PR (53), Campo Largo/PR (6), Telêmaco Borba/PR (150)

40 - Disco magnético

Descrição Detalhada: DISCO SSD 480 GIGABYTES SATA 3. MODELOS DE REFERÊNCIA: SANDISK SDSSDA-480G-G26 E KINGTON A400 - SA400S37/480G CONEXÃO SATA III 6 GIGABITS/SEGUNDO. VELOCIDADE DE LEITURA SEQUENCIAL MÍNIMO DE 500 MEGABYTES POR SEGUNDO. VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO SEQUENCIAL: MÍNIMO DE 400 MEGABYTES POR SEGUNDO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 74

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 148

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 601,96

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (5), Assis Chateaubriand/PR (17), Campo Largo/PR (2), Telêmaco Borba/PR (50)

41 - Distribuidor interno otico

Descrição Detalhada: DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO PARA 12 FIBRAS - DEVE TER CAPACIDADE DE GERENCIAR ATÉ 12 FIBRAS ÓPTICAS; DEVE PERMITIR UTILIZAR CONECTORES LC, SC, ST E FC; DEVE SUPORTAR CABOS ÓPTICOS DE CONSTRUÇÃO TIGHT OU LOOSE; DEVE ACOMPANHAR O DISTRIBUIDOR ÓPTICO, SISTEMA DE BANDEJA DE EMENDA, PROTETOR DE EMENDA, E BRAÇADEIRAS PLÁSTICAS; FABRICADO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS; POSSUIR COMPARTIMENTO INTERNO PARA ACOMODAR E PROTEGER O STORAGE DE PIGTAILS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 202,49

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (5), União da Vitória/PR (4)

42 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector elétrico, tipo: emenda "bnc", aplicação: instalações prediais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 105

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,95

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/PR (100), Pitanga/PR (5)

43 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador tensão, tensão alimentação entrada: 115,230 v, tensão alimentação saída: 115 v, características adicionais: trifásico, frequência: 60 hz, tipo: interno com 4 estágios de estabilização, quantidade tomadas saída: 4, potência nominal: 500 va

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 236,97

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/PR (30), Pitanga/PR (15)

44 - Extensão óptica

Descrição Detalhada: Extensão óptica, tipo extensão: multimodo duplex, tipo conector: sc, diametro: 2 mm, comprimento: 2,5 m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 124,00

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (30)

45 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte alimentação, potência: 300 w, compatibilidade: padrão atx, características adicionais: de atx para dfi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 90

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 383,50

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (25), Curitiba/PR (20), GOIOERE/PR (5), Jaguariaiva/PR (10), Londrina/PR (20), Pitanga/PR (10)

46 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte alimentação, potência: 65 w, corrente alimentação: 110,220 vca, frequência: 50,60 hz, compatibilidade: notebook sony modelo vaio pcg-fx140, tensão saída: 19,50 vdc, corrente saída: 3 a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 13

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 101,18

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5), Londrina/PR (5), União da Vitória/PR (3)

47 - Transceptor conversor cabo fibra ótica

Descrição Detalhada: Transceptor conversor cabo fibra ótica, padrão: gbic, taxa transmissão: 1000 mbps, tipo conector: sx, compatibilidade: switches cisco, velocidade transferência: 1000 base-sx, taxa recepção: 1000 base-sx

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 145,62

Local de Entrega (Quantidade): Paranavai/PR (4), União da Vitória/PR (12)

48 - Gravador, reproduzidor

Descrição Detalhada: Gravador, reproduzidor, sistema gravação: ntsc, alimentação: 110,220 v, características adicionais: sistema svhs,vhs,hi-fi,câmera lenta digital,áudio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.690,82

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (1), Ivaiporã/PR (1), Pinhais/PR (1), Telêmaco Borba/PR (2)

49 - Disco rígido removível

Descrição Detalhada: HD/WD/DISCO RÍGIDO 4 TB OTIMIZADO PARA CFTV E SERVIDORES, MODELO DE REFERENCIA: WD WD40PURZ / SEAGATE ST4000VX007. ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE MÍNIMA: 4 TERABYTES, FORM FACTOR: 3.5", RPM: MÍNIMO 5400 RMP, CARGA / DESCARGA DE CICLOS: 300.000 MÍNIMO, CACHÊ MÍNIMO: 64MB, INTERFACE: SATA 3 - 6 GB/S, TAXAS DE TRANSFERÊNCIA MÍNIMAS: 150 MB/S GRAVAÇÃO, OTIMIZADO PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CFTV, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 13

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 957,72

Local de Entrega (Quantidade): Pinhais/PR (3), Telêmaco Borba/PR (10)

50 - Impressora 3d

Descrição Detalhada: Impressora 3d, padrão: sla, tipo gabinete: fechado, conexão: usb, área mínima de impressão: larg: 115 x prof.: 115 x alt. 60 mm, alimentação: bivolt, características adicionais: de resina

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5.486,37

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (1), GOIOERE/PR (2), Quedas do Iguaçu/PR (1)

51 - Impressora - cartão , crachá

Descrição Detalhada: IMPRESSORA PARA CARTÕES PVC (CRACHÁ). ACOMPANHA SOFTWARE PARA GERENCIAR A IMPRESSÃO. REQUISITOS MÍNIMOS: MÉTODO DE IMPRESSÃO: SUBLIMAÇÃO DE PIGMENTO / TRANSFERÊNCIA TÉRMICA DE RESINA; RESOLUÇÃO: 300 DPI (11.8 PONTOS/MM); CORES: ATÉ 16,7 MILHÕES / 256 TONS POR PIXEL; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: A. 7 SEGUNDOS POR CARTÃO (K)* B. 12 SEGUNDOS POR CARTÃO (KO)* C. 27 SEGUNDO POR CARTÃO (YMCKO)* D. 35 SEGUNDOS POR CARTÃO (YMCKOK)**. INDICA O TIPO DE FITA E O NÚMERO DE PAINÉIS DE FITA IMPRESSOS, COM Y (AMARELO), M (MAGENTA), C (CIANO), K (RESINA) E O (OVERLAY); APLICAÇÕES DE IMPRESSÃO: IMPRESSÃO EM UM OU DOIS LADOS, AUTOMÁTICA, DUAL SIDE, PARA TEXTO, LOGOTIPOS, CÓDIGO DE BARRAS, ASSINATURAS E FOTOS EM QUATRO CORES; CAPACIDADE DE ESCANINHO DE ENTRADA: 100 CARTÕES (54 X 86 MM); CAPACIDADE DE ESCANINHO DE SAÍDA DE CARTÕES: ATÉ 30 CARTÕES (54 X 86 MM); ÁREA DE IMPRESSÃO: CR-80 (3,37 C X 2,11 L / 85,5 MM C X 53,5 MML). CR-79 (3,3 C X 2,04 L / 83,8 MM C X 51,8 MML). CARTUCHO COLOR COM OVERLAY (CMYKO), 250 IMPRESSÕES; CARTUCHO MONO PRETO (RESINA) COM OVERLAY (KO), 500 IMPRESSÕES; KIT LIMPEZA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7.127,33

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (1), GOIOERE/PR (1)

52 - Impressora térmica

Descrição Detalhada: Impressora térmica, impressora - termica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.185,47

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (1), Cascavel/PR (1), Curitiba/PR (4), Londrina/PR (2), Paranavaí/PR (1)

53 - Equipamento wireless

Descrição Detalhada: Equipamento wireless, padrão: 802.3af (wi-fi), frequência: 60 hz, tensão alimentação: 110,220 v, aplicação: alimentação de pontos de acesso, conexão: 2 x rj-45 fêmeas operando em gigabit, características adicionais: até 15.4w p,dispositivo a ser alimentado; comutaç, tipo: injetor poe

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 219,03

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (25), Ivaiporã/PR (5)

54 - Localizador cabo

Descrição Detalhada: KIT LOCALIZADOR DE CABOS COM AMPLIFICADOR INDUTIVO DE CABOS 500 GHI, DESENVOLVIDO PARA RASTREAR E IDENTIFICAR PARES DE CABOS EM INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E REDES DE COMPUTADORES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 234,35

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (2), Curitiba/PR (3), Palmas/PR (5), Umuarama/PR (6)

55 - Trava segurança

Descrição Detalhada: Trava segurança, material: metal, tratamento superficial: cromado, material pino central: aço, componentes: cabo com 180 cm ou mais, aço revestido com pvc e -, aplicação: proteção notebook

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 696

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1392

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 218,63

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (68), Campo Largo/PR (90), Cascavel/PR (60), Colombo/PR (113), Curitiba/PR (113), GOIOERE/PR (75), Paranaguá/PR (102), Umuarama/PR (75)

56 - Trava segurança

Descrição Detalhada: Trava segurança, material: metal, tratamento superficial: cromado, material pino central: aço, componentes: cabo com 180 cm ou mais, aço revestido com pvc e -, aplicação: proteção notebook

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 229

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 458

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 218,63

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (22), Campo Largo/PR (30), Cascavel/PR (20), Colombo/PR (37), Curitiba/PR (37), GOIOERE/PR (25), Paranaguá/PR (33), Umuarama/PR (25)

57 - Coletor dados

Descrição Detalhada: Coletor dados, material gabinete: plástico abs de alta resistência mecânica, tipo: portátil, capacidade memória: 2 a 4 mb, tipo memória: ram , flash, tipo comunicação: serial rs 232, tipo visor: lcd de 5,80 x 5,80 cm, tipo teclado: alfanumérico de 5 teclas, bateria: 2 (duas) pilhas aaa, peso: 150 g, altura: 17 mm, largura: 140 mm, profundidade: 81 mm, aplicação: código de barras via leitor ótico, características adicionais: ergonômico, compacto, 160x160 pixels, leitora laser

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 538,75

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (2), Palmas/PR (10)

58 - Pente de memória

Descrição Detalhada: Pente de memória, capacidade memória: 4 gb, tipo: ddr3, velocidade barramento: 1.333 mhz, padrão: dimm, características adicionais: pc3-10600e, compatibilidade: servidor hp proliant dl 120 g7

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 155,96

Local de Entrega (Quantidade): GOIOERE/PR (40), Ivaiporã/PR (10), Jaguariaiva/PR (20)

59 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo eletrônico, características adicionais: sfp, 1 gb lx, 2000 m wdm, 1.25 gbps, 1310nm, 1550nm, tensão operação: 3,3 v, temperatura trabalho: 0° c até 70° c °c

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 87,03

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/PR (5)

60 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo eletrônico, características adicionais: sfp, 1 gb lx, 2000 m wdm, 1.25 gbps, 1310nm, 1550nm, tensão operação: 3,3 v, temperatura trabalho: 0° c até 70° c °c

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 118,96

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/PR (5)

61 - "mouse"

Descrição Detalhada: "mouse", tipo: ótico, modelo: plug and play, aplicação: microcomputador, características adicionais: sem fio, usb, botão de rolagem, quantidade botões controle: 02 un

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 939

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1878

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,23

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (30), Assis Chateaubriand/PR (65), Barracão/PR (40), Capanema/PR (30), Cascavel/PR (10), Colombo/PR (50), Coronel Vivida/PR (25), Curitiba/PR (200), GOIOERE/PR (60), Irati/PR (50), Ivaiporã/PR (20), Jaguariaíva/PR (50), Londrina/PR (40), Palmas/PR (50), Paranavaí/PR (154), Pitanga/PR (15), Umuarama/PR (50)

62 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria recarregável, tipo: selada, tensão: 12 vcc, aplicação: nobreak engetron de 5kva, características adicionais: uso cíclico 14,4 v a 15 v, uso flutuante: 13,5 v até, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, capacidade nominal: 70 ah, dimensões: 152 x 350 x 165 mm, faixa temperatura de trabalho: 20 °c, corrente máxima: 28 a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 21

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.007,43

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (7), Barracão/PR (1), Capanema/PR (5), Cascavel/PR (1), Colombo/PR (1), Quedas do Iguaçu/PR (4), União da Vitória/PR (2)

63 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria recarregável, tipo: selada, tensão: 12 vcc, aplicação: nobreak engetron de 5kva, características adicionais: uso cíclico 14,4 v a 15 v, uso flutuante: 13,5 v até, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, capacidade nominal: 70 ah, dimensões: 152 x 350 x 165 mm, faixa temperatura de trabalho: 20 °c, corrente máxima: 28 a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.007,43

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (3), Capanema/PR (1), Cascavel/PR (1), Quedas do Iguaçu/PR (1)

64 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria recarregável, tipo: selada, tensão: 12 vcc, aplicação: nobreak engetron de 5kva, características adicionais: uso cíclico 14,4 v a 15 v, uso flutuante: 13,5 v até, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, capacidade nominal: 70 ah, dimensões: 152 x 350 x 165 mm, faixa temperatura de trabalho: 20 °c, corrente máxima: 28 a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7.713,11

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (1), Campo Largo/PR (2), Pitanga/PR (4)

65 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador tensão, capacidade: 1,2 kva, tensão alimentação entrada: 110,220 v, características adicionais: iso 9001, rs232 opto acoplada, entrada bateria ext, frequência: 60 hz, tipo: nobreak, processador risc, potência nominal: 1200 va, nível ruído: < 40 a 1 metro db, referência fabricante: 1110005, dimensões: 315x114x156 (cxlxa) mm, aplicação: microcomputador, tensão saída: 110,220 v, modelo: personal plus 1200

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 97

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 194

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 633,06

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (10), Cascavel/PR (6), Curitiba/PR (2), GOIOERE/PR (5), Palmas/PR (6), Paranavaí/PR (50), Umuarama/PR (18)

66 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador tensão, tensão alimentação entrada: bivolt v, tipo: nobreak, tensão saída: 120 v, capacidade nominal: 5 kva, autonomia bateria: 15 min a plena carga

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5.670,43

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/PR (8)

67 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria recarregável, tipo: selada vrla(reguladas por válvulas), uso: nobreak trifásico da apc - symmetra px, características adicionais: livre de manutenção, a prova de vazamento, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, capacidade nominal: 7,2 ah, dimensões: 95 x 65 x 15 mm, tensão nominal: 12 v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28.291,61

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/PR (1)

68 - Passa cabos para rack

Descrição Detalhada: Passa cabos para rack, tipo: fechado, posicionamento rack: horizontal, altura: 1u

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,03

Local de Entrega (Quantidade): GOIOERE/PR (10), Jaguariaiva/PR (4), União da Vitória/PR (2)

69 - Passa cabos para rack

Descrição Detalhada: Passa cabos para rack, tipo: fechado, posicionamento rack: horizontal, altura: 2u

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25,90

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (8), GOIOERE/PR (10), Jaguariaiva/PR (2), União da Vitória/PR (2)

70 - Conjunto montado cabo de fibra óptica

Descrição Detalhada: Conjunto montado cabo de fibra óptica, tipo fibra: multimodo, diâmetro núcleo: 50,125 microm, tipo cabo óptico: polífibra, normas técnicas: certificação anatel, comprimento nominal: 3 m, características adicionais: conectorizado, conector: sc,sc, cabeamento: patch cord óptico duplex

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 520

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1040

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 24,07

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Capanema/PR (100), Cascavel/PR (40), Curitiba/PR (20), Foz do Iguaçu/PR (50), GOIOERE/PR (160), Londrina/PR (20), Telêmaco Borba/PR (100), União da Vitória/PR (20)

71 - Conjunto montado cabo de fibra óptica

Descrição Detalhada: Conjunto montado cabo de fibra óptica, tipo fibra: multimodo, diâmetro núcleo: 62,5,125 microm, tipo cabo óptico: monofibra, normas técnicas: ansi eia,tia 568b.2-1, comprimento nominal: 3 m, características adicionais: conectorizado, conector: lc,lc, cabeamento: patch cord óptico duplex

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 790

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1580

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 39,47

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (10), Barracão/PR (10), Curitiba/PR (50), Foz do Iguaçu/PR (50), GOIOERE/PR (50), Londrina/PR (200), Palmas/PR (300), Telêmaco Borba/PR (100), União da Vitória/PR (20)

72 - Conjunto montado cabo de fibra óptica

Descrição Detalhada: Conjunto montado cabo de fibra óptica, tipo fibra: multimodo, diâmetro núcleo: 62,5,125 microm, tipo cabo óptico: monofibra, normas técnicas: ansi eia,tia 568b.2-1, comprimento nominal: 3 m, características adicionais: conectorizado, conector: lc,lc, cabeamento: patch cord óptico duplex

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 118

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 236

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 113,15

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (20), Foz do Iguaçu/PR (6), Telêmaco Borba/PR (92)

73 - Patch panel

Descrição Detalhada: Patch panel, padrão: 19 pol, categoria: 5e, fcc, part 68.5, módulo: 1 un, portas: 24 un, tipo portas: rj-45 fema na parte frontal, tipo idc: específico p, condutores 22 a 26 awg, características adicionais: idc p, condutores de 2,5 mm, aplicação: rede de informática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 48

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 674,85

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (5), Capanema/PR (8), Cascavel/PR (10), Curitiba/PR (5), GOIOERE/PR (8), Jaguariaiva/PR (5), Paranaíba/PR (5), União da Vitória/PR (2)

74 - Patch panel

Descrição Detalhada: Patch panel, padrão: 19 pol, categoria: 5e, fcc, part 68.5, módulo: 1 un, portas: 24 un, tipo portas: rj-45 fema na parte frontal, tipo idc: específico p, condutores 22 a 26 awg, características adicionais: idc p, condutores de 2,5 mm, aplicação: rede de informática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 31

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 165,22

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (4), Curitiba/PR (5), GOIOERE/PR (10), Ivaiporã/PR (8), União da Vitória/PR (4)

75 - Memória portátil microcomputador

Descrição Detalhada: Memória portátil microcomputador, capacidade memória: 16 gb, interface: usb 3.0, aplicação: armazenamento de dados, velocidade gravação: 10 mbps, velocidade leitura: 40 mbps, compatibilidade sistemas: windows 7, windows 8, windows 10 e linux, tipo: pen drive

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 130

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 35,77

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (15), Astorga/PR (10), Cascavel/PR (10), Londrina/PR (40), Palmas/PR (5), Quedas do Iguaçu/PR (20), União da Vitória/PR (30)

76 - Memória portátil microcomputador

Descrição Detalhada: Memória portátil microcomputador, capacidade memória: 32 gb, interface: usb, tipo: pen drive

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 145

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 290

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 54,65

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (20), Capanema/PR (30), Cascavel/PR (2), Curitiba/PR (33), GOIOERE/PR (10), Ivaiporã/PR (10), Umuarama/PR (40)

77 - Pente de memória

Descrição Detalhada: Pente de memória, capacidade memória: 16 gb, tipo: ddr4, velocidade barramento: 2.666 mhz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 14

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.177,51

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10), GOIOERE/PR (2), Umuarama/PR (2)

78 - Pente de memória

Descrição Detalhada: Pente de memória, capacidade memória: 8 gb, tipo: ddr3, velocidade barramento: 1.600 mhz, padrão: sdram

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 225

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 450

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 352,15

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (75), Telêmaco Borba/PR (150)

79 - Pente de memória

Descrição Detalhada: Pente de memória, capacidade memória: 8 gb, tipo: ddr3, velocidade barramento: 1.600 mhz, padrão: sdram

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 352,15

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (25), Telêmaco Borba/PR (50)

80 - Placa controladora vídeo

Descrição Detalhada: Placa controladora vídeo, padrão imagem: vga, tamanho memória: 1.000 mb, resolução imagem: 1.024 x 768 dpi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 113,23

Local de Entrega (Quantidade): GOIOERE/PR (15), União da Vitória/PR (20)

81 - Estante rack

Descrição Detalhada: Estante rack, tipo: parede, padrão: 19" x 12u x 700 mm, estrutura: aço, cor: preta, características adicionais: régua com 4 tomadas, tipo fixação: porca tipo gaiola, parafuso m-5 fixação equipamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 17

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 535,39

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (2), Campo Largo/PR (5), Cascavel/PR (2), Colombo/PR (1), Palmas/PR (7)

82 - Estante rack

Descrição Detalhada: Estante rack, tipo: parede, padrão: 19" 04us x 370 mm, estrutura: aço, cor: preta, características adicionais: régua com 8 tomadas, guia cabo 01u 19", tipo fixação: porca gaiola, aplicação: rede de informática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 47

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 264,06

Local de Entrega (Quantidade): Colombo/PR (10), Curitiba/PR (5), GOIOERE/PR (3), Ivaiporã/PR (5), Paranavaí/PR (15), Pitanga/PR (3), União da Vitória/PR (6)

83 - Estante rack

Descrição Detalhada: Estante rack, tipo: de piso, padrão: 19" x 44u x 570 mm, estrutura: aço, porta frontal: com chave e visor em acrílico, cor: bege, características adicionais: kit rodas com travas, 2 ventiladores 19", 1 régua 8, acabamento superficial: pintura epóxi texturizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.150,52

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (1), GOIOERE/PR (1), Jaguariaíva/PR (2), Pitanga/PR (2), União da Vitória/PR (1)

84 - Régua elétrica

Descrição Detalhada: Régua elétrica, material: chapa de aço sae 1010, 1020, acabamento superficial: pintura epóxi, tamanho: 1u, quantidade tomadas saída: 8 (2p+t), número pólos: tripolar, comprimento cabo: 1,5 m, tensão alimentação: 110, 220 v, aplicação: rack padrão 19"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 26

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 72,49

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (6), Barracão/PR (1), GOIOERE/PR (10), Jaguariaíva/PR (2), Paranavaí/PR (5), União da Vitória/PR (2)

85 - Roteador

Descrição Detalhada: Roteador, tipo uso: escritório, protocolo lan: tcp, ip, nat, dhcp, dns, pap, chap, protocolo wan: tcp, ip, nat, dhcp, dns, pap, chap, tensão alimentação: 110 v, conectores: rj-45 e fibra ótica, recurso segurança: firewall integrado, pap, chap, filtragem end e, recurso gerenciamento: telnet, console, web, recurso adicional: padrão 19 pol, 1u e suporte vpn, características adicionais: 4 portas 10, 100 base tx fast ethernet e 1 porta, velocidade roteamento: 100 mbps

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16.987,74

Local de Entrega (Quantidade): Telêmaco Borba/PR (1)

86 - Rede informática - peça , acessório

Descrição Detalhada: Rede informática - peça , acessório, tipo: tampa cega, posição: externa, aplicação: rack 19", altura: 1u, comprimento: 482 mm, material: chapa de aço sae 1020, cor: preta, acabamento superficial: epóxi, largura: 44,45 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,29

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (8), GOIOERE/PR (10), União da Vitória/PR (2)

87 - Rede informática - peça , acessório

Descrição Detalhada: Rede informática - peça , acessório, tipo: tampa cega, posição: externa, aplicação: rack 19", altura: 4u, comprimento: 482 mm, material: chapa de aço sae 1020, cor: preta, acabamento superficial: epóxi, largura: 177,8 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 22,98

Local de Entrega (Quantidade): GOIOERE/PR (5), União da Vitória/PR (2)

88 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado microcomputador, tipo: numérico, tipo conector: usb, conectividade: com fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 34,21

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (2), Palmas/PR (5)

89 - Teclado microcomputador**Descrição Detalhada:** Teclado microcomputador, tipo: numérico, tipo conector: usb, conectividade: com fio**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1114**Critério de Valor:** Valor Estimado**Quantidade Máxima para Adesões:** 2228**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 26,64**Local de Entrega (Quantidade):** Arapongas/PR (30), Assis Chateaubriand/PR (80), Barracão/PR (40), Campo Largo/PR (100), Capanema/PR (30), Cascavel/PR (10), Colombo/PR (50), Coronel Vivida/PR (30), Curitiba/PR (200), GOIOERE/PR (40), Irati/PR (20), Ivaiporã/PR (20), Jaguariaiva/PR (50), Londrina/PR (40), Palmas/PR (100), Paranavaí/PR (154), Pinhais/PR (100), Pitanga/PR (20)**90 - Conector****Descrição Detalhada:** Conector, tipo: macho, aplicação: cabo de rede, categoria: 6, padrão: rj45**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 700**Critério de Valor:** Valor Estimado**Quantidade Máxima para Adesões:** 1400**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 4,40**Local de Entrega (Quantidade):** Astorga/PR (100), Capanema/PR (200), Curitiba/PR (300), GOIOERE/PR (100)**91 - Testador****Descrição Detalhada:** Testador, conectores: rj-45, rj-11, padrão: 568 a , 568 b, aplicação: testador de cabos rj-45, características adicionais: capa de proteção, material: plástico rígido**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 38**Critério de Valor:** Valor Estimado**Quantidade Máxima para Adesões:** 76**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 143,51**Local de Entrega (Quantidade):** Arapongas/PR (1), Astorga/PR (3), Cascavel/PR (4), Curitiba/PR (3), Foz do Iguaçu/PR (1), GOIOERE/PR (10), Jaguariaiva/PR (1), Pitanga/PR (2), Quedas do Iguaçu/PR (2), Telêmaco Borba/PR (10), Umuarama/PR (1)**92 - Testador****Descrição Detalhada:** Testador, conectores: rj-45, rj-11, padrão: 568 a , 568 b, aplicação: testador de cabos rj-45, características adicionais: capa de proteção, material: plástico rígido**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 3**Critério de Valor:** Valor Estimado**Quantidade Máxima para Adesões:** 6**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 53,40**Local de Entrega (Quantidade):** Palmas/PR (3)**93 - Testador****Descrição Detalhada:** TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABOS QUE REALIZA MENSURA DE CABOS DE PAR TRANÇADO (UTP, FTP E SSTP) E COAXIAL, TESTE DE PINAGEM (CURTOS, MÁ INSTALAÇÃO OU CABOS SECCIONADOS), DETECÇÃO DE PORTAS ETHERNET, IDENTIFICAÇÃO DE ALTA IMPEDÂNCIA. LOCALIZAÇÃO DE CABOS ESPECÍFICOS ATRAVÉS DE SINAIS DE TONS E DETECÇÃO DE DISPOSITIVOS POE. DEVE SEGUIR OS PADRÕES DE SEGURANÇA DA IEC (61010-1 E 61326-1) OU SUPERIOR.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 4**Critério de Valor:** Valor Estimado**Quantidade Máxima para Adesões:** 8**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 6.618,03**Local de Entrega (Quantidade):** Barracão/PR (1), Foz do Iguaçu/PR (2), GOIOERE/PR (1)

94 - Transceiver

Descrição Detalhada: TRANSCEIVER ÓPTICO 10 GBPS PARA SWITCH UBIQUITI UNIFI. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRANSCEIVER 10 GBASE-SR SFP+, ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES: TRANSCEIVER DO TIPO SPF+ CAPAZ DE OPERAR EM VELOCIDADE DE 10 GBE. DEVE POSSUIR UMA PORTA 10 GBASE-SR COM CONECTOR DUPLO LC PARA FIBRA ÓPTICA; DEVE OPERAR NO COMPRIMENTO DE ONDA DE 850NM COM FIBRAS MULTÍMODO OM3; DEVE SER TOTALMENTE COMPATÍVEL E FUNCIONAL COM AS PORTAS 10 GBE DA UBIQUITI UNIFI. PERÍODO DE GARANTIA DE 12 MESES COM TROCA DO EQUIPAMENTO NO CASO DE ACIONAMENTO DA GARANTIA NO PRAZO DE NBD (NEXT BUSINESS DAY OU PRÓXIMO DIA ÚTIL), CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO. MODELO DE REFERÊNCIA: UBIQUITI UF-MM-10G PART NUMBER: 85176259.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 92

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 184

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 552,47

Local de Entrega (Quantidade): Telêmaco Borba/PR (92)

95 - Câmera videoconferência

Descrição Detalhada: Câmera videoconferência, resolução: 320 x 240 e 640 x 480 px, tipo lente: f 2.2,f6.85, velocidade transmissão vídeo: 30 fps, aplicação: sistema de videoconferência, características adicionais: webcam usb com microfone embutido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 31

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 161,51

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (2), Curitiba/PR (10), Palmas/PR (10), Quedas do Iguaçu/PR (3), Umuarama/PR (6)

96 - Câmera videoconferência

Descrição Detalhada: Câmera videoconferência, resolução: 320 x 240 e 640 x 480 px, tipo lente: f 2.2,f6.85, velocidade transmissão vídeo: 30 fps, aplicação: sistema de videoconferência, características adicionais: webcam usb com microfone embutido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 34

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 416,62

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20), Ivaiporã/PR (2), Paranaguá/PR (10), Pinhais/PR (2)

97 - Aparelho telefônico celular

Descrição Detalhada: CELULAR SMARTPHONE ANDROID COM AS CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: OCTA-CORA 32 GB, 3 GB RAM, ANDROID VERSÃO 9.0, CAPACIDADE DA BATERIA DE 4000 MAH, 4 CÂMERAS PRINCIPAIS (TRASEIRA) DE 13 MP, 5 MP, 2 MP E 2 MP, E CÂMERA FRONTAL DE 8 MP, BLUETOOTH 5.0, WI-FI 802.11 B/G/N. NECESSÁRIO APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE TESTE DE RESISTÊNCIA A QUEDAS. REFERÊNCIA: SMARTPHONE LG MODELO K41S OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 49

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.199,00

Local de Entrega (Quantidade): Arapongas/PR (1), Assis Chateaubriand/PR (2), Astorga/PR (1), Barracão/PR (1), Campo Largo/PR (2), Capanema/PR (2), Cascavel/PR (2), Colombo/PR (2), Coronel Vivida/PR (1), Curitiba/PR (5), Foz do Iguaçu/PR (2), GOIOERE/PR (1), Irati/PR (2), Ivaiporã/PR (2), Jacarezinho/PR (2), Jaguariaiva/PR (2), Londrina/PR (2), Palmas/PR (2), Paranaguá/PR (2), Paranavaí/PR (2), Pinhais/PR (2), Pitanga/PR (2), Quedas do Iguaçu/PR (1), Telêmaco Borba/PR (2), Umuarama/PR (2), União da Vitória/PR (2)