

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021-000 SRP

### 1 - Itens da Licitação

#### 1 - Batedeira industrial

**Descrição Detalhada:** AMASSADEIRA INDUSTRIAL EM AÇO CARBONO COM PINTURA EM EPÓXI BRANCO E BACIA DA AMASSADEIRA EM AÇO INOX, BOCAL E CARACOL EM BRONZE, PARA MASSAS DE PÃES, PIZZAS E ESPAGUETE, COM EXTRUSORA CONJUGADA. ACOMPANHA TREFILHAS(MOLDES) PARA MASSAS E BISCOITOS ( 6 TIPOS DE MASSAS E 4 DE BISCOITOS), CAPACIDADE MÁXIMA APROXIMADA DE 5 KG DE MASSA PRONTA, COM EXTRUSÃO MÁXIMA DE 15 KG/H, VOLTAGEM 110 V OU 220 V, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 6.846,74

**Local de Entrega (Quantidade):** Colombo/PR (1)

#### 2 - Aparelho de refrigeração

**Descrição Detalhada:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO-TETO 60.000 BTU, CICLO FRIO E QUENTE, COM: 1 UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA) E 1 UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA). TRÊS OPÇÕES DE CONFORTO TÉRMICO: REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO E DESUMIDIFICAÇÃO; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 60.000 BTU/H; COMPRESSOR ROTATIVO COM BAIXO NÍVEL DE RÚIDO E MAIOR ECONOMIA DE ENERGIA; FILTRO LAVÁVEL REMOVÍVEL ANTI-PÓ, QUE ELIMINA AS IMPUREZAS DO AR, TIPO FILTRO DE NYLON E DE CARVÃO; CONTROLE REMOTO TOTAL SEM FIO DIGITAL INDEPENDENTE PARA CADA UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); FUNÇÕES TIMER, SLEEP, SWING E AUTO; AJUSTE DE TEMPERATURA ELETRÔNICO DE 16° C A 30° C; O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA INMETRO/PROCEL CLASSE C OU D. GARANTIA DE 3 ANOS PARA O PRODUTO E DE 3 ANOS PARA O COMPRESSOR. CONSIDERAR UMA DISTÂNCIA DE 10 METROS ENTRE CONDENSADORA E EVAPORADORA. TENSÃO 380 V TRIFÁSICO / 220 V MONOFÁSICO/ 110 V MONOFÁSICO, A DEFINIR NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, BEM COMO A QUANTIDADE DE CADA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 9

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 18

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 11.276,67

**Local de Entrega (Quantidade):** Palmas/PR (5), Paranaguá/PR (4)

#### 3 - Aparelho de refrigeração

**Descrição Detalhada:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO-TETO 60.000 BTU, CICLO FRIO E QUENTE, COM: 1 UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA) E 1 UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA). TRÊS OPÇÕES DE CONFORTO TÉRMICO: REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO E DESUMIDIFICAÇÃO; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 60.000 BTU/H; COMPRESSOR ROTATIVO COM BAIXO NÍVEL DE RÚIDO E MAIOR ECONOMIA DE ENERGIA; FILTRO LAVÁVEL REMOVÍVEL ANTI-PÓ, QUE ELIMINA AS IMPUREZAS DO AR, TIPO FILTRO DE NYLON E DE CARVÃO; CONTROLE REMOTO TOTAL SEM FIO DIGITAL INDEPENDENTE PARA CADA UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); FUNÇÕES TIMER, SLEEP, SWING E AUTO; AJUSTE DE TEMPERATURA ELETRÔNICO DE 16° C A 30° C; O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA INMETRO/PROCEL CLASSE C OU D. GARANTIA DE 3 ANOS PARA O PRODUTO E DE 3 ANOS PARA O COMPRESSOR. CONSIDERAR UMA DISTÂNCIA DE 3 METROS ENTRE CONDENSADORA E EVAPORADORA. TENSÃO 380 V TRIFÁSICO / 220 V MONOFÁSICO/ 110 V MONOFÁSICO, A DEFINIR NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, BEM COMO A QUANTIDADE DE CADA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 27

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 10.079,33

**Local de Entrega (Quantidade):** Quedas do Iguaçu/PR (7), Umuarama/PR (20)

**4 - Aparelho de refrigeração**

**Descrição Detalhada:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO-TETO 36.000 BTU, CICLO FRIO E QUENTE, COM: 1 UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA) E 1 UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA). TRÊS OPÇÕES DE CONFORTO TÉRMICO: REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO E DESUMIDIFICAÇÃO; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 36.000 BTU/H; COMPRESSOR ROTATIVO COM BAIXÍSSIMO NÍVEL DE RUÍDO E MAIOR ECONOMIA DE ENERGIA; FILTRO LAVÁVEL REMOVÍVEL ANTI-PÓ, QUE ELIMINA AS IMPUREZAS DO AR, TIPO FILTRO DE NYLON E DE CARVÃO; CONTROLE REMOTO TOTAL SEM FIO DIGITAL INDEPENDENTE PARA CADA UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); FUNÇÕES TIMER, SLEEP, SWING E AUTO; AJUSTE DE TEMPERATURA ELETRÔNICO DE 16° C A 30° C; O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA INMETRO/PROCEL CLASSE B OU C. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER GARANTIA DE 3 ANOS PARA O PRODUTO E DE 3 ANOS PARA O COMPRESSOR. CONSIDERAR UMA DISTÂNCIA DE 15 METROS ENTRE CONDENSADORA E EVAPORADORA. TENSÃO 380 V TRIFÁSICO / 220 V MONOFÁSICO/ 110 V MONOFÁSICO, A DEFINIR NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, BEM COMO A QUANTIDADE DE CADA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 9.938,33

**Local de Entrega (Quantidade):** Palmas/PR (5), Umuarama/PR (1)

**5 - Aparelho de refrigeração**

**Descrição Detalhada:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO-TETO 36.000 BTU, CICLO FRIO, COM: 01 UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA) E UMA UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA); TRÊS OPÇÕES DE CONFORTO TÉRMICO: REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO E DESUMIDIFICAÇÃO; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 36.000 BTU/H; COMPRESSOR ROTATIVO COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E MAIOR ECONOMIA DE ENERGIA; FILTRO LAVÁVEL REMOVÍVEL ANTI-PÓ, QUE ELIMINA AS IMPUREZAS DO AR, TIPO FILTRO DE NYLON E DE CARVÃO; CONTROLE REMOTO TOTAL SEM FIO DIGITAL INDEPENDENTE PARA CADA UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); FUNÇÕES TIMER, SLEEP, SWING E AUTO; AJUSTE DE TEMPERATURA ELETRÔNICO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA INMETRO/PROCEL CLASSE A, B OU C. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER GARANTIA DE 03 ANOS PARA O PRODUTO E DE 03 ANOS PARA O COMPRESSOR. CONSIDERAR UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 10 METROS ENTRE CONDENSADORA E EVAPORADORA (INCLUSO TUBULAÇÃO DE ATÉ 10 M). TENSÃO 380 V TRIFÁSICO / 220 V MONOFÁSICO/ 110 V MONOFÁSICO, A DEFINIR NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, BEM COMO A QUANTIDADE DE CADA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 7.966,33

**Local de Entrega (Quantidade):** Assis Chateaubriand/PR (2), Campo Largo/PR (2), Londrina/PR (3), Paranavaí/PR (1)

**6 - Aparelho de refrigeração**

**Descrição Detalhada:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU, CICLO FRIO/QUENTE, COM: 1 UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA) E 1 UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA). TRÊS OPÇÕES DE CONFORTO TÉRMICO: REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO E DESUMIDIFICAÇÃO; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU/H; COMPRESSOR ROTATIVO COM BAIXÍSSIMO NÍVEL DE RUÍDO E MAIOR ECONOMIA DE ENERGIA; FILTRO LAVÁVEL REMOVÍVEL ANTI-PÓ, QUE ELIMINA AS IMPUREZAS DO AR, TIPO FILTRO DE NYLON E DE CARVÃO; CONTROLE REMOTO TOTAL SEM FIO DIGITAL INDEPENDENTE PARA CADA UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); FUNÇÕES TIMER, SLEEP, SWING E AUTO; AJUSTE DE TEMPERATURA ELETRÔNICO DE 16° C A 30° C; O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA INMETRO/PROCEL CLASSE A. GARANTIA DE 3 ANOS PARA O PRODUTO E DE 3 ANOS PARA O COMPRESSOR. CONSIDERAR UMA DISTÂNCIA DE 10 METROS ENTRE CONDENSADORA E EVAPORADORA. TENSÃO 380 V TRIFÁSICO / 220 V MONOFÁSICO/ 110 V MONOFÁSICO, A DEFINIR NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, BEM COMO A QUANTIDADE DE CADA.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 29

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.327,33

**Local de Entrega (Quantidade):** Barracão/PR (6), Cascavel/PR (3), Curitiba/PR (5), GOIOERE/PR (1), Ivaiporã/PR (2), Londrina/PR (1), Paranaguá/PR (1), Pinhais/PR (5), Umuarama/PR (2), União da Vitória/PR (3)

**7 - Aparelho de refrigeração**

**Descrição Detalhada:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU, CICLO FRIO, COM: 1 UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA) E 1 UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA). TRÊS OPÇÕES DE CONFORTO TÉRMICO: REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO E DESUMIDIFICAÇÃO; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU/H; COMPRESSOR ROTATIVO COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E MAIOR ECONOMIA DE ENERGIA; FILTRO LAVÁVEL REMOVÍVEL ANTI-PÓ, QUE ELIMINA AS IMPUREZAS DO AR, TIPO FILTRO DE NYLON E DE CARVÃO; CONTROLE REMOTO TOTAL SEM FIO DIGITAL INDEPENDENTE PARA CADA UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); FUNÇÕES TIMER, SLEEP, SWING E AUTO; AJUSTE DE TEMPERATURA ELETRÔNICO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA INMETRO/PROCEL CLASSE A. GARANTIA DE 3 ANOS PARA O PRODUTO E DE 3 ANOS PARA O COMPRESSOR. CONSIDERAR UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 10 METROS ENTRE CONDENSADORA E EVAPORADORA (INCLUSO TUBULAÇÃO DE ATÉ 10 M). TENSÃO 380 V TRIFÁSICO / 220 V MONOFÁSICO/ 110 V MONOFÁSICO, A DEFINIR NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, BEM COMO A QUANTIDADE DE CADA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Unitário (R\$): 1.856,67

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (3), Curitiba/PR (1), Paranavaí/PR (1)

#### 8 - Aparelho de refrigeração

**Descrição Detalhada:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO-TETO 24.000 BTU, CICLO FRIO E QUENTE, COM: 1 UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA) E 1 UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA). TRÊS OPÇÕES DE CONFORTO TÉRMICO: REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO E DESUMIDIFICAÇÃO; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTU/H; COMPRESSOR ROTATIVO COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E MAIOR ECONOMIA DE ENERGIA; FILTRO LAVÁVEL REMOVÍVEL ANTI-PÓ, QUE ELIMINA AS IMPUREZAS DO AR, TIPO FILTRO DE NYLON E DE CARVÃO; CONTROLE REMOTO TOTAL SEM FIO DIGITAL INDEPENDENTE PARA CADA UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); FUNÇÕES TIMER, SLEEP, SWING E AUTO; AJUSTE DE TEMPERATURA ELETRÔNICO DE 16° C A 30° C; O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA INMETRO/PROCEL CLASSE A OU B. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER GARANTIA DE 3 ANOS PARA O PRODUTO E DE 3 ANOS PARA O COMPRESSOR. CONSIDERAR UMA DISTÂNCIA DE 10 METROS ENTRE CONDENSADORA E EVAPORADORA. TENSÃO 380 V TRIFÁSICO / 220 V MONOFÁSICO/ 110 V MONOFÁSICO, A DEFINIR NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, BEM COMO A QUANTIDADE DE CADA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 18

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6.036,67

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (6), Curitiba/PR (2), GOIOERE/PR (1), Paranaguá/PR (3), Pinhais/PR (3), Pitanga/PR (2), Umuarama/PR (1)

#### 9 - Aparelho de refrigeração

**Descrição Detalhada:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO-TETO 36.000 BTU, CICLO FRIO E QUENTE, COM: 01 UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA) E UMA UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA); TRÊS OPÇÕES DE CONFORTO TÉRMICO: REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO E DESUMIDIFICAÇÃO; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 36.000 BTU/H; COMPRESSOR ROTATIVO COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E MAIOR ECONOMIA DE ENERGIA; FILTRO LAVÁVEL REMOVÍVEL ANTI-PÓ, QUE ELIMINA AS IMPUREZAS DO AR, TIPO FILTRO DE NYLON E DE CARVÃO; CONTROLE REMOTO TOTAL SEM FIO DIGITAL INDEPENDENTE PARA CADA UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); FUNÇÕES TIMER, SLEEP, SWING E AUTO; AJUSTE DE TEMPERATURA ELETRÔNICO DE 16° C A 30° C; O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA INMETRO/PROCEL CLASSE B OU C. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER GARANTIA DE 03 ANOS PARA O PRODUTO E DE 03 ANOS PARA O COMPRESSOR. CONSIDERAR UMA DISTÂNCIA DE 10 METROS ENTRE CONDENSADORA E EVAPORADORA. TENSÃO 380 V TRIFÁSICO / 220 V MONOFÁSICO/ 110 V MONOFÁSICO, A DEFINIR NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, BEM COMO A QUANTIDADE DE CADA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8.090,32

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Irati/PR (2), Ivaiporã/PR (5), Paranaguá/PR (4)

#### 10 - Aparelho de refrigeração

**Descrição Detalhada:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO-TETO 60.000 BTU, CICLO FRIO E QUENTE, COM: 1 UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA) E 1 UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA). TRÊS OPÇÕES DE CONFORTO TÉRMICO: REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO E DESUMIDIFICAÇÃO; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 60.000 BTU/H; COMPRESSOR ROTATIVO COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E MAIOR ECONOMIA DE ENERGIA; FILTRO LAVÁVEL REMOVÍVEL ANTI-PÓ, QUE ELIMINA AS IMPUREZAS DO AR, TIPO FILTRO DE NYLON E DE CARVÃO; CONTROLE REMOTO TOTAL SEM FIO DIGITAL INDEPENDENTE PARA CADA UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); FUNÇÕES TIMER, SLEEP, SWING E AUTO; AJUSTE DE TEMPERATURA ELETRÔNICO DE 16° C A 30° C; O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA INMETRO/PROCEL CLASSE C OU D. GARANTIA DE 3 ANOS PARA O PRODUTO E DE 3 ANOS PARA O COMPRESSOR. CONSIDERAR UMA DISTÂNCIA DE 10 METROS ENTRE CONDENSADORA E EVAPORADORA. TENSÃO 380 V TRIFÁSICO / 220 V MONOFÁSICO/ 110 V MONOFÁSICO, A DEFINIR NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, BEM COMO A QUANTIDADE DE CADA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10.016,33

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (6), Cascavel/PR (1), Curitiba/PR (3), Paranavaí/PR (3), Quedas do Iguaçu/PR (3)

**11 - Aspirador de pó e água**

**Descrição Detalhada:** Aspirador de pó e água, aplicação: limpeza pó, capacidade: 2 l, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: 3 níveis de filtragem

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 241,27

**Local de Entrega (Quantidade):** Palmas/PR (1)

**12 - Aspirador de pó e água**

**Descrição Detalhada:** Aspirador de pó e água, aplicação: limpeza pó, capacidade: 2 l, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: 3 níveis de filtragem

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 729,30

**Local de Entrega (Quantidade):** GOIOERE/PR (1), Ivaiporã/PR (1), Palmas/PR (1), Umuarama/PR (1)

**13 - Suporte para telefone**

**Descrição Detalhada:** BASE PARA APARELHO TELEFÔNICO VOIP, ESTAÇÃO DE BASE DECT VOIP WIRELESS, COMPATÍVEL COM CENTRAL TELEFÔNICA UCM6510, QUE POSSIBILITE A CONEXÃO COM ATÉ 5 APARELHOS DECT COM ALTA QUALIDADE DE VOZ E TRANSMISSÃO DE DADOS, SUPORTAR ATÉ 10 CONTAS SIP E 5 CHAMADAS SIMULTÂNEAS, OFERECER 3 PARTICIPANTES EM CONFERÊNCIA DE VOZ, ÁUDIO FULL HD E POE INTEGRADO (ALIMENTAÇÃO PELO CABO DE REDE), UMA CONTA SIP COMPARTILHADA EM TODOS OS APARELHOS PARA ADICIONAR FUNCIONALIDADES UNIFICADAS PARA DAR AOS USUÁRIOS A CAPACIDADE DE RESPONDER A TODAS AS CHAMADAS, INDEPENDENTEMENTE DA LOCALIZAÇÃO EM TEMPO REAL, SUPORTAR UMA VARIEDADE DE AUTO-APROVISIONAMENTO DE MÉTODOS E /SRTP/ HTTPS SEGURANÇA DE CRIPTOGRAFIA TLS. A BASE WIRELESS DEVE OFERECER UMA ESTAÇÃO DE BASE DECT VOIP QUE PERMITA CRIAR UMA SOLUÇÃO SEM FIOS VOIP COMPLETA. GARANTIA: MÍNIMA DE 1 ANO. MODELO DE REFERÊNCIA DP750 OU DP752.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 501,37

**Local de Entrega (Quantidade):** GOIOERE/PR (2), Quedas do Iguaçu/PR (2)

**14 - Bateria não recarregável**

**Descrição Detalhada:** BATERIA 12V. CARGA EM TENSÃO CONSTANTE 25C. FLUTUAÇÃO: 13,6V A 13,8V. CAPACIDADE NOMINAL C20: 2,3 AH. COMPATÍVEL COM A CENTRAL DE ALARME INTELBRAS NÃO DIRECIONÁVEL.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 84,95

**Local de Entrega (Quantidade):** Paranavaí/PR (2)

**15 - Bateria não recarregável**

**Descrição Detalhada:** BATERIA DE LÍTIO (PILHA) TIPO MOEDA OU BOTÃO CR2032 3 V, PARA UTILIZAÇÃO EM CALCULADORAS, AGENDA ELETRÔNICA, PLACA-MÃE, CONTROLES. DIMENSÕES: 3.2 x 20.0 MM, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 345

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 690

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4,33

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Largo/PR (20), Curitiba/PR (60), GOIOERE/PR (30), Jacarezinho/PR (200), Paranaguá/PR (10), Paranavaí/PR (25)

**16 - Bateria recarregável**

**Descrição Detalhada:** BATERIA RECARREGÁVEL. BATERIA RECARREGÁVEL, TAMANHO AAA, VOLTAGEM 3,6V, AMPERAGEM 700MAH. PARA RADIO COMUNICADOR TALKABOUT. COMPATÍVEL COM O MODELO MH230 UR, DA MARCA MOTOROLA.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 53,60

**Local de Entrega (Quantidade):** Paranavaí/PR (6)

**17 - Bateria recarregável**

**Descrição Detalhada:** BATERIA SELADA. TENSÃO NOMINAL 12V. CAPACIDADE NOMINAL (AH) 7,0. INDICADA PARA CENTRAL DE ALARME.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 81

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 162

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 90,90

**Local de Entrega (Quantidade):** GOIOERE/PR (10), Irati/PR (30), Ivaiporã/PR (40), Paranavaí/PR (1)

**18 - Bateria não recarregável**

**Descrição Detalhada:** BATERIA TIPO ALCALINA 9 VOLTS, TAMANHO PADRÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CONFORME A RESOLUÇÃO N. 257 DE 30/06/99 DO CONAMA. SELO INMETRO. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA ENTREGA.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 120

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 240

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 17,20

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Largo/PR (50), GOIOERE/PR (10), Jacarezinho/PR (30), Paranaguá/PR (20), Paranavaí/PR (10)

**19 - Bebedouro água**

**Descrição Detalhada:** BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO POR COMPRESSOR, COM SAÍDAS DE ÁGUA EM TEMPERATURA NORMAL E GELADA, CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE NO MÍNIMO 2,5 LITROS POR HORA, TEMPERATURA DE RESFRIAÇÃO DE NO MÍNIMO 5°C A 12°C, SUPORTE DE GALÕES DE ATÉ 20 LITROS, 110 ou 220V (A DEFINIR NA ENTREGA), COR BRANCA/PRATA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 13

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 776,03

**Local de Entrega (Quantidade):** Londrina/PR (3), Palmas/PR (10)

**20 - Bebedouro água**

**Descrição Detalhada:** BEBEDOURO REFRIGERADOR DE ÁGUA TIPO INDUSTRIAL, COM 3 TORNEIRAS DE BAIXA PRESSÃO, GABINETE FABRICADO EM AÇO COM PINTURA EPÓXI OU AÇO INOXIDÁVEL E POLIURETANO INJETADO. CAPACIDADE DE 100 LITROS. PÉS PARA APOIO NO PISO. ALIMENTAÇÃO 110 OU 220 VOLTS. DEVE POSSUIR DISPOSITIVO PARA ENTRADA DE ÁGUA E TAMBÉM DISPOSITIVO PARA SAÍDA DA ÁGUA DO RESERVATÓRIO, TIPO DRENO.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 44

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 88

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.889,82

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapongas/PR (2), Astorga/PR (6), Barracão/PR (4), Foz do Iguaçu/PR (2), GOIOERE/PR (2), Ivaiporã/PR (2), Jacarezinho/PR (2), Londrina/PR (3), Palmas/PR (10), Paranaguá/PR (4), Paranavaí/PR (2), Pitanga/PR (3), Quedas do Iguaçu/PR (2)

**21 - Bebedouro água**

**Descrição Detalhada:** BEBEDOURO DE PRESSÃO, MODELO TRADICIONAL DE COLUNA EM AÇO INOX, PERMITE A FÁCIL ADAPTAÇÃO EM AMBIENTES ONDE HÁ GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS, COM 2 TORNEIRAS DE PRESSÃO EM LATÃO CROMADO, UMA DE JATO PARA A BOCA E OUTRA PARA COPO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGURANÇA E QUALIDADE GARANTIDAS PELO INMETRO; GÁS R 134A: INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO; DEPÓSITO DE ÁGUA EM AÇO INOX ISOLADO COM EPS E SERPENTINA EXTERNA: FACILITA A HIGIENIZAÇÃO, NÃO ALTERA AS PROPRIEDADES DA ÁGUA E POSSUI DRENO DE LIMPEZA; TORNEIRA (COPO E JATO) EM LATÃO CROMADO, COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA; RALO SIFONADO: BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO; TAMPO EM AÇO INOX POLIDO, COM RELEVOS PARA EVITAR RESPINGOS; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA: REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE MOTO-COMPRESSOR ECONÔMICO E SILENCIOSO; GABINETE EM CHAPA AÇO INOX; CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA ÁGUA; FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA: IMPEDE A PROLIFERAÇÃO DE MICROORGANISMOS, REDUZ O CLORO E ELIMINA SABORES E ODORES INDESEJÁVEIS DA ÁGUA; MEDIDAS LARGURA: 320 MM ALTURA: 1120 MM PROFUNDIDADE: 320 MM VOLTAGEM (V) AMPERAGEM (A) POTÊNCIA (W) 127V 1,5A 120W 220V 0,8A 120W. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 11

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 22

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 789,63

**Local de Entrega (Quantidade):** Palmas/PR (10), Paranaíba/PR (1)

**22 - Cafeteira elétrica**

**Descrição Detalhada:** CAFETEIRA ELÉTRICA EM AÇO INOXIDÁVEL. CAPACIDADE 10 LITROS, AQUECIMENTO EM BANHO-MARIA, RESISTÊNCIA TUBULAR E TERMOSTATO REGULÁVEL DE 20° A 120°, ALIMENTAÇÃO 110 V, CONSUMO 1300 W, CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, MODELO CILÍNDRICO. MEDIDAS APROXIMADAS: 30 CM DE DIÂMETRO E 65 CM DE ALTURA. CERTIFICADO PELO INMETRO.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 23

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 46

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 919,98

**Local de Entrega (Quantidade):** Coronel Vivida/PR (2), Palmas/PR (20), Umuarama/PR (1)

**23 - Caneta - indicador**

**Descrição Detalhada:** CANETA ELÉTRICA, SEM FIO, PARA MARCAR/GRAVAR OBJETOS EM MADEIRA, METAL, VIDRO MANUALMENTE, VOLTAGEM APROXIMADA 3,6V. ROTAÇÕES 10.000 RPM, BATERIA RECARREGÁVEL, COM CARREGADOR BIVOLT (110/220V). ACESSÓRIOS MÍNIMOS QUE ACOMPANHAM A CANETA: 01 RÉGUA COM NÚMEROS E LETRAS, 01 RETÍFICA COM BATERIA RECARREGÁVEL EMBUTIDA, 01 CARREGADOR BIVOLT, 20 PEÇAS ABRASIVAS COM PONTA DIAMANTADA, 10 PONTAS MONTADAS, 06 PONTAS DE ESMERIL, 05 DISCOS DE CORTE, 04 DISCOS DE POLIMENTO, 02 ESCOVAS DE AÇO, 01 ESCOVA, 01 PEDRA DE ESMERIL, 04 BROCAS, 04 MANDRIS DE METAL, 02 PONTAS DE FIXAÇÃO, 01 PONTA DE GRAVAÇÃO. DIMENSÃO APROXIMADAS: 6 X 20 X 23 CM. DEVE VIR ACONDICIONADO EM UMA MALETA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 149,67

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Largo/PR (1), Colombo/PR (1), Paranaíba/PR (1)

**24 - Carregador bateria**

**Descrição Detalhada:** CARREGADOR DE PILHAS AA/AAA/9V BIVOLT - CARREGA 1-2 BATERIAS RECARREGÁVEIS AA/AAA OU 1 BATERIA 9V, LED APAGA AO TÉRMINO DA CARGA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, 2 CANAIS DE CARGAS INDEPENDENTES, BIVOLT AUTOMÁTICO (AC 100-240V), MONITORAMENTO DE VOLTAGEM, MICROPROCESSADOR QUE CONTROLA O MODO IDEAL DE CARGA, PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 11

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 22

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 63,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (10), Paranaguá/PR (1)

**25 - Carregador bateria**

**Descrição Detalhada:** CARRREGADOR PARA 4 PILHAS AA OU AAA SIMULTANEAMENTE, BIVOLT 110-220, TEMPO DE RECARGA INFERIOR A 3 HORAS PARA PILHAS DE 1000 MAH.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 83,24

**Local de Entrega (Quantidade):** Coronel Vivida/PR (4)

**26 - Carregador bateria**

**Descrição Detalhada:** CARREGADOR DE PILHAS - CARREGA 8 PILHAS AA SIMULTANEAMENTE, DETECTOR DE VIDA ÚTIL DA PILHA, BIVOLT 110 - 220, TEMPO DE RECARGA INFERIOR A 3 HORAS PARA PILHAS DE 1000 MAH.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 101,18

**Local de Entrega (Quantidade):** Coronel Vivida/PR (2), Londrina/PR (1)

**27 - Chaleira**

**Descrição Detalhada:** CHALEIRA ELÉTRICA SEM FIO, CORPO EM AÇO INOX ESCOVADO, BOTÃO LIGA/DESLIGA, TAMPA COM ABERTURA ACIONADA POR BOTÃO, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO, BICO COM FILTRO CONTADOR, CAPACIDADE 2 LITROS, POTÊNCIA 1200W, VOLTAGEM 110 OU 220V.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 19

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 38

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 133,23

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapongas/PR (1), Barracão/PR (4), Coronel Vivida/PR (2), Curitiba/PR (2), Londrina/PR (2), Paranavaí/PR (4), União da Vitória/PR (4)

**28 - Adaptador para luz de refletor**

**Descrição Detalhada:** CHIP DE LED PARA REPOSIÇÃO EM REFLETOR, POTÊNCIA: 50W, COR DA ILUMINAÇÃO DO LED: BRANCO FRIO, TEMPERATURA DA COR: 6000K, VIDA ÚTIL DE ATÉ 50.000 HORAS, LUMINOSIDADE APROXIMADA: 8000 LUMENS, ALIMENTAÇÃO: 24V, DIMENSÃO APROXIMADA DO CHIP: 25 X 25 MM, DIMENSÃO APROXIMADA DO PLÁSTICO: 40 X 40 MM, 80% DE ECONOMIA DE ENERGIA.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 21,45

**Local de Entrega (Quantidade):** Irati/PR (20), Jaguariaíva/PR (20), Umuarama/PR (20)

**29 - Cilindro elétrico**

**Descrição Detalhada:** CILINDRO LAMINADOR SEMI-INDUSTRIAL COM NR12 ROLOS EM AÇO SAE 1020, REVESTIDOS EM CROMO DURO, MONTADOS EM MANCAIS DE FERRO FUNDIDO, REGULAGEM PRÁTICA DE ESPESSURA: POR MANIPULO LATERAL, MOTOR TOTALMENTE FECHADO COM ARRAMADO SOBRE OS ROLOS, PARA EVITAR O CONTATO COM O OPERADOR. ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, VOLTAGEM: 220 V, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 7 KG DE MASSA PRONTA POR OPERAÇÃO, POTÊNCIA MOTOR DE 1 CV, VELOCIDADE: 75 RPM. COM GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 6.976,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Jaguariaíva/PR (1), Palmas/PR (1)

**30 - Cilindro elétrico**

**Descrição Detalhada:** CILINDRO SOVADOR INDUSTRIAL COM ESTRUTURA EM AÇO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. BANDEJA EM AÇO INOX. ROLOS EM AÇO, REVESTIDOS EM CROMO DURO, MONTADOS EM MANCAIS DE FERRO FUNDIDO, REGULAGEM DA ALTURA DO CILINDRO, MOTOR TOTALMENTE FECHADO COM ARRAMADO SOBRE OS ROLOS, PARA EVITAR O CONTATO COM O OPERADOR. CAPACIDADE DE PRODUÇÃO APROXIMADA: 5 KG DE MASSA PRONTA POR OPERAÇÃO, VOLTAGEM: 110 V OU 220 V, . COM GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5.407,70

**Local de Entrega (Quantidade):** Colombo/PR (1)

**31 - Climatizador**

**Descrição Detalhada:** CLIMATIZADOR DE AR FRIO. POTÊNCIA APROXIMADA: 60W ATÉ 80W. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 3 LITROS ATÉ 4 LITROS DE ÁGUA. OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA E VERTICAL COM REGULAGEM MANUAL. UMIDIFICA, VENTILA E RESFRIA O AMBIENTE. ACOMPANHA GEL REFRIGERANTE. TRÊS VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO: BAIXA, MÉDIA E ALTA. POSSUI QUATRO RODINHAS E UMA ALÇA EMBUTIDA PARA TRANSPORTE. NÍVEL DE RUÍDO: 60DB. ÁREA DE ABRANGÊNCIA APROXIMADA: 20-25M². MEDIDAS APROXIMADAS (CXLXA): 24X26X57CM. CORRENTE: 127V OU BIVOLT. GARANTIA DE 12 MESES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 488,42

**Local de Entrega (Quantidade):** Irati/PR (2), Umuarama/PR (4)

**32 - Aparelho de refrigeração**

**Descrição Detalhada:** CONGELADOR/RESFRIADOR RÁPIDO PARA ALIMENTOS CRUS, COZIDOS E PARA FUNÇÃO DE DESCONGELAMENTO, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX. INDICADO PARA COZINHAS PROFISSIONAIS, UTILIZADO EM PROCESSOS DE RESFRIAMENTO, ULTRACONGELAMENTO, DESCONGELAMENTO, CONSERVAÇÃO, CICLOS DELICADOS PARA CHOCOLATES, REGENERAÇÃO DO ALIMENTO, GARANTINDO A TROCA DE TEMPERATURA SEM DANIFICÁ-LO, PASTEURIZAÇÃO, FERMENTAÇÃO E COZÇÃO A BAIXA TEMPERATURA. PRODUÇÃO POR CICLO: 25 KG; CAPACIDADE INTERNA: 4 GN 1/1 OU 600 X 400 MM (ALTURA 65 MM); 5 GN 1/1 OU 600 X 400 MM (ALTURA 40 MM) E 8 GN 1/1 OU 600 X 400 MM (ALTURA 20 MM); VOLTAGEM: 220 V; 1PH; 60 HZ; POTÊNCIA ELÉTRICA: 1,2 KW. DIMENSÕES APROXIMADAS: 790 MM X 771 MM X 870 MM; PESO APROXIMADO: 130 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MODELO DE REFERÊNCIA: MULTI FRESH PLUS – MF 25.1.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 29.500,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (1)

**33 - Controle remoto**

**Descrição Detalhada:** Controle remoto, tipo: sem fio, aplicação: aparelho ar condicionado, características adicionais: universal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 38

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 76

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 31,97

**Local de Entrega (Quantidade):** Assis Chateaubriand/PR (10), Campo Largo/PR (2), Curitiba/PR (10), Ivaiporã/PR (10), Jacarezinho/PR (5), Paranaguá/PR (1)

**34 - Fogao elétrico tipo domestico**

**Descrição Detalhada:** COOKTOP ELÉTRICO VITROCERÂMICO 4 BOCAS, FUNCIONAMENTO POR INDUÇÃO DE BOTÕES ERGONÔMICOS OU DIGITAIS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO PARA OS 4 QUEIMADORES, POSSUI 3 NÍVEIS DE POTÊNCIAS, LUZ PILOTO QUE INDICA QUE O QUEIMADOR ESTA EM USO E MESA EM VITROCERÂMICA NA COR PRETA. COMPRIMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DE NO MINIMO 1,1 M. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 57 X 590 X 520 MM (A X L X P), PESO BRUTO 8,05 KG, TENSÃO 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.899,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Londrina/PR (2), Pitanga/PR (1), Quedas do Iguaçu/PR (1)

**35 - Máquina e aparelho para indústria de bebida , suco**

**Descrição Detalhada:** DESPOLDADORA DE FRUTAS 10 LITROS PROFISSIONAL COM ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPÓXI, CUBA EM AÇO INOX, 3 PENEIRAS EM AÇO INOX COM FUROS DE DIÂMETROS: 0,8 MM, 1,5 MM E 5 MM, EQUIPAMENTO BIVOLT TENSÃO 127/220V, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/2CV E DIMENSÕES EXTERNAS DE APROXIMADAMENTE 110 X 65 X 39 CM (A X P X L)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.372,36

**Local de Entrega (Quantidade):** Jaguaraiava/PR (1), Londrina/PR (1), Palmas/PR (1)

**36 - Desumidificador de papel**

**Descrição Detalhada:** DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTE, ÁREA MÍNIMA ATINGIDA DEVE SER DE 150 M<sup>2</sup>, DESUMIDIFICAÇÃO (LITROS/DIA): 12L/D 30° 80%UR, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA: 2,6 LITROS, CONECTOR DE DRENO (MANGUEIRA); COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO ABS, CORRENTE: 1,4A (110V) / 0,8A (220V), TIPO DE MOTOR: COMPRESSOR HERMÉTICO, CAPACIDADE DO COMPRESSOR: HERMÉTICO 1/10 HP – 1020 BTUS, GÁS REFRIGERANTE COMPRESSOR: R134A, CONTROLE DA UR ENTRE 45 E 55%, COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, DEFROST, UMIDOSTATO CONFIGURÁVEL, RUÍDO: 40DB, VAZÃO DE AR/HORA: 100 M<sup>3</sup>/H, FILTRO: PVC, RODÍZIO: OMNIDIRECIONAL (360°), POTÊNCIA DESUMIDIFICADOR: 176W (110V), VENTILADOR, ALIMENTAÇÃO (V): 110V, ALÇAS LATERAIS, PORTÁTIL, CERTIFICADO: INMETRO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.557,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Jaguaraiava/PR (1), Palmas/PR (1), Paranaguá/PR (1), União da Vitória/PR (1)

**37 - Cilindro elétrico**

**Descrição Detalhada:** DIVISORA DE MASSA, ESTRUTURA EM EIXO DENTADO E ENGENHAGEM DA ALAVANCA EM FERRO FUNDIDO, MÁQUINA COM CORTE REDONDO DA MASSA QUE FACILITA A OPERAÇÃO, MATERIAL NAVALHA DE CORTE: AÇO INOX MATERIAL, MESA PEDESTAL: AÇO CARBONO SAE 1020, MATERIAL CARANAGEM: AÇO CARBONO SAE 1020, MATERIAL DA BANDEJA: ALUMÍNIO RÉPUXADO REVESTIMENTO, MESA: AÇO INOXIDÁVEL PINTURA: PÓ ELETROSTÁTICA BASE: FOSFATIZADA, PRODUÇÃO: 30 PEDAÇOS POR OPERAÇÃO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.030,63

**Local de Entrega (Quantidade):** Jaguaraiava/PR (1), Palmas/PR (1)

**38 - Máquina , componente - embaladora**

**Descrição Detalhada:** EMBALADORA À VÁCUO, MODELO DE MESA, COM MÍNIMO DE 01 BARRA DE SELAGEM, COMPRIMENTO MÍNIMO DA BARRA DE SELAGEM DE 400 MM,, TENSÃO 220V, CAPACIDADE MÍNIMA DA BOMBA DE VÁCUO DE 20 M<sup>3</sup>/H, ENTRADA E BICO PARA INJEÇÃO DE GÁS PARA ATMOSFERA MODIFICADA, TAMPÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, CONSTRUÍDA EM AÇO INOX COMPATÍVEL PARA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL. DIMENSÕES MÍNIMAS INTERNAS DA CÂMARA: 400MM X 400MM X 150MM (C X L X A).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 9.529,67

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Largo/PR (1), Jaguaraiava/PR (1), Palmas/PR (1)

**39 - Estante**

**Descrição Detalhada:** ESTANTE EM AÇO INOX AISI304, COM 5 (CINCO) NÍVEIS LISOS, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE 500 KG (OU 100 KG POR NÍVEL), PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, ESTRUTURA TUBULAR, DIMENSÕES APROXIMADAS: 120 X 50 X 200 (L X P X A).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4.458,67

**Local de Entrega (Quantidade):** Palmas/PR (3), Paranaguá/PR (2)

**40 - Estufa elétrica para cozinha**

**Descrição Detalhada:** ESTUFA A VAPOR MARMITEIRO FABRICADA EM AÇO INOX, COM 08 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS EM ALUMÍNIO. FECHAMENTO NA PORTA REVESTIDO ATRAVÉS DE MANTA AC PARA CONSERVAR A TEMPERATURA. CAPACIDADE MÍNIMA PARA 96 MARMITAS. TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO BLINDADO. AQUECIMENTO A VAPOR. MEDIDA DA MARMITA: 175X110X70MM. MEDIDAS APROXIMADAS DO EQUIPAMENTO: LARGURA 600CM, COMPRIMENTO 750CM, ALTURA 1120CM. 230 VOLTS. 2000 WATTS. PESO LIQUIDO 36KG. BIFÁSICA 110/220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5.402,00

**Local de Entrega (Quantidade):** GOIOERE/PR (1)

**41 - Máquina e aparelho para indústria de bebida , suco**

**Descrição Detalhada:** EXTRATOR DE SUCO A VAPOR INDUSTRIAL (PANELA SUQUEIRA), ESTRUTURA 100% EM AÇO INOX 304 REFORÇADO, COM BIQUEIRA PARA SAÍDA DE SUCO, ACOMPANHA TAMPA E FOGAREIRO, PARA PRODUÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE SUCOS, CAPACIDADE 7 KG

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.321,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Largo/PR (1), Jaguariaiva/PR (1), Palmas/PR (1)

**42 - Ferro passar roupa**

**Descrição Detalhada:** FERRO DE PASSAR ROUPAS A SECO E A VAPOR, PLACA ANTIADERENTE, BASE REVESTIDA DE CERÂMICA, SISTEMA ANTI PINGOS, SPRAY FRONTAL E VAPOR VERTICAL. POSSUI APROX. 193 ORIFÍCIOS DE SAÍDA DE VAPOR, RESERVATÓRIO DE 300 ML, INDICADOR DE NÍVEL, FUNÇÃO AUTO LIMPEZA E SISTEMA ANTI CALCÁRIO, CINCO NÍVEIS DE AJUSTE PARA CONTROLE DE TEMPERATURA DO VAPOR E SELETOR DE ESCOLHA PARA TIPO DE TECIDO. CABO ANATÔMICO COM GIRO DE 360° E SUPORTE PARA ENROLAR O CABO ELÉTRICO. POTÊNCIA 1200 W, VOLTAGEM 110 V, DIMENSÕES APROXIMADAS: 30,5 CM ALTURA, 12,1 CM LARGURA, 16 CM PROFUNDIDADE. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 171,73

**Local de Entrega (Quantidade):** Palmas/PR (1), Umuarama/PR (1)

**43 - Fogao eletrico tipo domestico**

**Descrição Detalhada:** FOGÃO 4 (QUATRO) BOCAS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, BIVOLT OU 110V, BOTÕES REMOVÍVEIS, DOIS QUEIMADORES GRANDES, PUXADOR EM METAL, FORNO AUTOLIMPANTE COM CINCO NÍVEIS DE TEMPERATURA, FOMO COM VISOR, MESA EM INOX SOBREPOSTA AO PAINEL, TAMPO DE VIDRO TEMPERADO, VIDRO DUPLO NA PORTA DO FOMO, COM FUNÇÃO TIMER, PÉS ALTOS E ROBUSTOS, QUEIMADORES COM CAPA ESMALTADA, DUAS PRATELEIRAS SENDO UMA DESLIZANTE, ILUMINAÇÃO NO TETO DO FOMO, NA COR BRANCA, SELO PROCEL NÍVEL 'A' DE CONSUMO DE ENERGIA, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.116,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cascavel/PR (1), Palmas/PR (2)

**44 - Fogão industrial**

**Descrição Detalhada:** FOGÃO INDUSTRIAL COM DUAS BOCAS, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO OU AÇO CARBONO OU AÇO INOX, COM PÉS DE BORRACHA E SUPORTE PARA PAINELAS, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO DE 30 CM X 30 CM A 40 CM X 40 CM, QUEIMADORES DUPLOS EM FERRO FUNDIDO, REGISTRO NIQUELADO, ACENDIMENTO MANUAL, COM BOTÕES INDIVIDUAIS E FIXOS, COMPRIMENTO DE 70 A 85 CM, LARGURA (PROFUNDIDADE) DE 55 A 75 CM, ALTURA DE 75 A 85 CM, TIPO USO COZINHAR E AQUECER ÁGUA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 768,39

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapongas/PR (1), Colombo/PR (1), Londrina/PR (2)

**45 - Fogão industrial**

**Descrição Detalhada:** FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO (3 QUEIMADORES DUPLOS E 3 SIMPLES); MESA ESMALTADA À FOGO COM "EASY CLEAN; CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA; QUEIMADOR E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO; ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE; QUEIMADORES DUPLOS FRONTAIS E SIMPLES TRASEIROS; NO FORNO, PORTA COM VISOR DE VIDRO E EQUIPADA COM MOLA PARA FACILITAR A VEDAÇÃO E RETER O CALOR; ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA; ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO À FOGO; ACOMPANHA 2 GRELHAS COM LIMITADOR E 1 GRANDE GRELHA, COM FORNO, PORTA PAINÉIS E BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS. GARANTIA DE 1 ANO.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.798,67

**Local de Entrega (Quantidade):** GOIOERE/PR (1), Londrina/PR (1), Paranaguá/PR (1)

**46 - Fogão industrial**

**Descrição Detalhada:** FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COM 4 BOCAS DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO A GÁS, PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, MEDIDA APROXIMADA 30 X 30 CM, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO: 2 DUPLOS E 2 SIMPLES, REGISTROS DE GÁS CROMADO COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO, QUATRO PÉS FIXOS, BOTÕES FIXOS, BANDEJA REMOVÍVEL COLETORA DE RESÍDUOS, COR: GRAFITE OU PRETA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO FOGÃO: 80 X 89 X 80 CM (A X P X C). DIMENSÕES APROXIMADAS DO FORNO: INTERNAS: 30 X 50 X 40 CM (A X L X P), EXTERNAS: 46 X 61 X 44 CM (A X L X P).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.243,39

**Local de Entrega (Quantidade):** Palmas/PR (1)

**47 - Forno industrial**

**Descrição Detalhada:** FORNO COMBINADO ELÉTRICO, 220 VOLTS, TRIFÁSICO, CAPACIDADE DE 5 GN 1/1, ESPAÇAMENTO: 67 MM, VOLTAGEM: 220 V~3PH, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, POTÊNCIA: 9,4 KW, DIMENSÕES APROXIMADAS: 750 X 773 X 707 MM, PESO APROXIMADO: 62 KG, TEMPERATURA DE COZÇÃO EM CONVECÇÃO COM VARIAÇÃO DE 30°C A 260°C, COZÇÃO MISTA COM FAIXA DE 50 °C A 260 °C, COM VAPOR REGULÁVEL, COZIMENTO A VAPOR COM TEMPERATURAS DE 50 °C A 130 °C, APRESENTA Sonda PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, FORNO PROGRAMÁVEL COM 99 ESPAÇOS COM ATÉ 9 ETAPAS DE COZIMENTO CADA PROGRAMA, CÂMARA INTERNA EM AÇO INOX ESPECIAL COM CANTOS ARREDONDADOS, ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED RESISTENTE À TEMPERATURA, ABERTURA DO VIDRO INTERNO DA PORTA PARA LIMPEZA, FUNÇÃO DE CONTROLE DE TEMPO POR BANDEJA DE COZIMENTO, LAVAGEM AUTOMÁTICA INTEGRADA, DEVE INCLUIR MESA DE APOIO EM INOX ESPECIAL AISI 304 EM GN 1/1, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 748 X 550 X 494 MM, DEVE ACOMPANHAR SIFÃO DE ESGOTO PARA FORNOS COMBINADOS REFERENTE AO MESMO FORNO FORNECIDO, DEVE INCLUIR KIT DE MANGUEIRA DE LAVAGEM COM ESGUICHO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ADEQUADA PELA CONTRATADA, DE ACORDO COM INFORMAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 27.195,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (1)

**48 - Forno elétrico**

**Descrição Detalhada:** FORNO ELÉTRICO COM FUNÇÃO GRILL/DOURADOR, AUTOLIMPANTE, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS ESMALTADA, LUZ NO FORNO, TIMER DE ATÉ 2 HORAS, POTENCIA 1750 W, VOLTAGEM 110 OU 220 V.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 499,63

**Local de Entrega (Quantidade):** GOIOERE/PR (1), Jaguaíva/PR (1), Londrina/PR (1), Paranavai/PR (2), Quedas do Iguaçu/PR (1)

**49 - Forno industrial**

**Descrição Detalhada:** FORNO ELÉTRICO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 5 ESTEIRAS DE PÃES, COM RODÍZIOS PARA LOCOMOÇÃO, PORTA DO FORNO CONFECCIONADA EM AÇO INOX, POSSUINDO INTERMANENTE VIDRO TEMPERADO, PORTA ESTEIRAS EM AÇO INOX AJUSTÁVEL COM CAPACIDADE PARA ESTEIRAS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 58 X 70, VOLTAGEM 220 V, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 8.190,58

**Local de Entrega (Quantidade):** Colombo/PR (1)

**50 - Forno microondas**

**Descrição Detalhada:** FORNO MICROONDAS, 25 LITROS, DIMENSÕES(LXAXP): PRODUTO 47,9 X 27,8 X 38 CM, DIAMETRO PRATO: 27 CM, PESO 13,21 KG, VOLTAGEM: 110 V; 220 V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 639,33

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (2)

**51 - Forno microondas**

**Descrição Detalhada:** FORNO MICRO-ONDAS INDUSTRIAL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.000 WATTS, CAPACIDADE ENTRE 30 E 45 LITROS, ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, NO MÍNIMO 5 NÍVEIS DE POTÊNCIA, POSSUIR FILTRO REMOVÍVEL, DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 70 OPERAÇÕES DIÁRIAS, PORTA FRONTAL DEVERÁ RESISTIR AO MANUSEIO DE 100 A 150 ABERTURAS DIÁRIAS, VOLTAGEM A SER DEFINIDA NO ATO DO EMPENHO.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4.464,21

**Local de Entrega (Quantidade):** GOIOERE/PR (1)

**52 - Forno microondas**

**Descrição Detalhada:** FORNO MICRO-ONDAS 31 LITROS, DIGITAL, COM PRATO GIRATÓRIO; POTÊNCIA: 1000-1400W, VOLTAGEM 110V. COR BRANCA. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 685,67

**Local de Entrega (Quantidade):** Coronel Vivida/PR (5), Paranaguá/PR (2)

**53 - Forno microondas**

**Descrição Detalhada:** FORNO DE MICROONDAS 31 LITROS, DIGITAL, COM PRATO GIRATÓRIO; 800-1000W, 110/220- BIVOLT; SEM DOURADOR. COR BRANCA. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 18

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 36

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 509,37

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapongas/PR (2), Cascavel/PR (2), Curitiba/PR (3), Palmas/PR (7), Paranavai/PR (3), Pitanga/PR (1)

**54 - Forno microondas**

**Descrição Detalhada:** FORNO DE MICROONDAS COM PRATO GIRATÓRIO, DISPLAY DIGITAL LCD, SEM DOURADOR, POTÊNCIA 800-1000W, VOLTAGEM 110 OU 220, COR BRANCA OU INOX. COR E VOLTAGEM, A DEFINIR NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 730,33

**Local de Entrega (Quantidade):** Irati/PR (2), Londrina/PR (2)

**55 - Forno microondas**

**Descrição Detalhada:** FORNO MICRO-ONDAS 38 LITROS (SENDO 21 LITROS DE CAPACIDADE ÚTIL, COR BRANCO, 220 VOLTS, POTÊNCIA DE 1000 W, COM REGULAGEM DE POTÊNCIA EM 3 NÍVEIS, CONTROLE DE TEMPO (TIMER), FUNÇÃO DESCONGELAR, PRATO GIRATÓRIO E PAINEL DIGITAL EM LCD, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 55 X 31 X 46 CM (LARGURA, ALTURA E PROFUNDIDADE RESPECTIVAMENTE), PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 17 KG, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.307,33

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (2)

**56 - Forno industrial**

**Descrição Detalhada:** FORNO TURBO A GÁS, PAINEL COMPOSTO DE CONTROLADOR DIGITAIS MULTIFUNÇÕES COM TERMÔMETRO E TIMER, CHAVES DE CONTROLE GERAL, CHAVE MOTOR E LUZ; PORTA DO FORNO CONFECCIONADA EM AÇO INOX ESCOVADO EXTERNO E INTERNO EM VIDRO TEMPERADO; VEDAÇÃO DA PORTA EM BORRACHA DE SILICONE SUPER RESISTENTE E DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO; SUPORTE PARA 5 ESTEIRAS 580 X 680 MM EM AÇO INOXIDÁVEL REFORÇADO; FORNO A GÁS BAIXA PRESSÃO NO PADRÃO GLP; SUPORTE PARA ATÉ 5 ESTEIRAS DE 580 X 680 MM EM AÇO INOXIDÁVEL REFORÇADO; ISOLAMENTO INTERNO COM LÃ BASÁLTICA; SISTEMA TURBO COM HÉLICE ESPECIALMENTE PROJETADA, FAZENDO COM QUE O AR CIRCULE UNIFORMEMENTE POR TODO O INTERIOR DO FORNO; CAVALTE EM AÇO CARBONO SAE1020 REFORÇADO; ILUMINAÇÃO INTERNA COM PROTEÇÃO DE VIDRO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E CHOQUES TÉRMICOS; LIGA E DESLIGA A TURBINA AUTOMATICAMENTE AO ABRIR E FECHAR A PORTA; CAPACIDADE MÍNIMA DE 190 LITROS; POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR MONOFÁSICO 1/4 C. V.; VOLTAGEM: 220 V, ACOMPANHA 5 ESTEIRAS DE 580 X 680 MM EM AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA MÍNIMA 6 MESES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5.432,97

**Local de Entrega (Quantidade):** Jaguariaíva/PR (1), Palmas/PR (1)

**57 - Freezer**

**Descrição Detalhada:** FREEZER VERTICAL FROST-FREE COM 8 A 10 COMPARTIMENTOS/GAVETAS INTERNAS EM AÇO PINTADO EM BRANCO, PORTAS INTERNAS DOS COMPARTIMENTOS EM ACRÍLICO, PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FREEZER NA COR BRANCA, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO E PAINEL DIGITAL COM TEMPERATURA E FUNCIONAMENTO, (01) UMA PORTA, CONSUMO DE ENERGIA CLASSIFICAÇÃO A. DEVE POSSIBILITAR USO COMO REFRIGERADOR E FREEZER. CAPACIDADE APROXIMADA DE 220 A 240 LITROS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 170 X 65 X 70 CM (A X L X P). VOLTAGEM: 110 OU 220, A DEFINIR NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.576,33

**Local de Entrega (Quantidade):** GOIOERE/PR (2), Jaguariaíva/PR (1), Londrina/PR (1), Palmas/PR (2)

**58 - Máquina lavadora**

**Descrição Detalhada:** LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, ABERTURA: SUPERIOR, COM DUPLO ENXÁGUE E CENTRIFUGAÇÃO, COM DISPENSER PARA SABÃO, AMACIANTE E ALVEJANTE, CESTO RESISTENTE EM POLIPROPILENO, TECLA AVANÇA ETAPAS, COM NO MÍNIMO 4 NÍVEIS DE ÁGUA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONSUMO (KWH) 0,37, VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO (RPM): 750 RPM, TENSÃO/VOLTAGEM: BIVOLT, CONSUMO DE ÁGUA: 14 (L/CICLO/KG), EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A, CAPACIDADE DE LAVAGEM DE ROUPA SECA DE 12 KG, DIMENSÕES APROXIMADAS: 102 x 66 x 73 (A X L X P), PESO APROXIMADO: 45,50, COR: BRANCA. GARANTIA DE 12 MESES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.835,67

**Local de Entrega (Quantidade):** Barracão/PR (1), Palmas/PR (1)

**59 - Máquina lavadora**

**Descrição Detalhada:** LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA, TIPO TANQUINHO, EM POLIPROPILENO, TAMPAS TRANSPARENTES, SISTEMA DE LAVAGEM POR AGITAÇÃO, COM AGITADOR EFICIENTE E PENEIRA, 3 PROGRAMAS DE LAVAGEM, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, VOLTAGEM 110V. CAPACIDADE APROXIMADA DE 4,5 KG

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 338,27

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (1)

**60 - Liquidificador**

**Descrição Detalhada:** LIQUIDIFICADOR PARA USO DOMÉSTICO, COPO EM ACRÍLICO COM CAPACIDADE ÚTIL PARA 2 LITROS, LÂMINAS INTEGRADAS AO COPO COM 6 LÂMINAS, CHAVE SELETORA DE 12 VELOCIDADES E PULSAR, TAMPAS PLÁSTICAS COM DOSADOR DE LÍQUIDOS, ACOMPANHA FILTRO, BASE ANTIDERRAPANTE, NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA ATÉ 90DB, POTÊNCIA 1200W, TENSÃO 127 OU 220V, COR BRANCO OU PRETO. A TENSÃO E A COR, SERÃO DEFINIDAS NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, BEM COMO A QUANTIDADE

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 16

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 136,76

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (2), Jaguariaiva/PR (3), Londrina/PR (3), Palmas/PR (3), Paranaíba/PR (4), Quedas do Iguaçu/PR (1)

**61 - Luminária**

**Descrição Detalhada:** LUMINÁRIA DE MESA TLM 03, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, POTÊNCIA MÁXIMA POR SOQUETE 15W, SOQUETE E27, DIMENSÕES APRÓX. (A X L X P): 440 X 170 X 170 MM. COR BRANCA.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 79,04

**Local de Entrega (Quantidade):** Colombo/PR (1)

**62 - Máquina lavadora**

**Descrição Detalhada:** MÁQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPAS AUTOMÁTICA, ACESSO FRONTAL COM VISOR, DEVE TER DE 10 A 14 PROGRAMAS, PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, AR QUENTE PARA SECAGEM, CICLO DE LAVAGEM DE 11 KG DE ROUPA SECA, COM SECAGEM PARA 5 A 6 KG DE ROUPA MOLHADA, CLASSE A EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, CONSUMO APROXIMADO: 100W LAVAGEM, 1100W LAVAGEM E SECAGEM, 100W SECAGEM, CENTRIFUGAÇÃO 500W E BOMBAMENTO 30W, VOLTAGEM 127 OU 220V, A DEFINIR NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, COR BRANCA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.552,33

**Local de Entrega (Quantidade):** Pitanga/PR (1)

**63 - Máquina lavar louças**

**Descrição Detalhada:** MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS PROFISSIONAL/INDUSTRIAL, COM CAPÔ/CÚPULA BASCULANTE, ESTRUTURA, TANQUE, PAINÉIS, COBERTURA E CESTO COLETOR DOS RESÍDUOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM ACABAMENTO ESCOVADO, E ESTRUTURA APOIADA SOBRE PÉS DOTADOS DE SAPATAS PARA NIVELAMENTO, PAREDES DUPLAS QUE CONFEREM MAIOR ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO, SISTEMA DE CORRER DAS GAVETAS (TRILHOS) ESTAMPADO, ALTURA DA ÁREA ÚTIL DE LAVAGEM DE 440 MILÍMETRO, DEVE POSSUIR CICLOS DE LAVAGEM E ENXÁGUE DE 60, 120 E 150 SEGUNDOS, PAINEL DE CONTROLE DIGITAL LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR FRONTAL DA MÁQUINA, RESISTENTE À ÁGUA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE INTERROMPE O CICLO CASO A PORTA SEJA ABERTA DURANTE A OPERAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUA E PARTÍCULAS SÓLIDAS A PARTIR DO MEIO TANQUE ANTES DO ENXÁGUE, COM REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA DO ENXÁGUE, A PARTE INFERIOR DO TANQUE DEVE SER ESTAMPADA EM PEÇA ÚNICA, SEM EMENDAS, SOLDAS OU COSTURAS COM CANTOS ARREDONDADOS E INCLINAÇÃO EM DIREÇÃO AO TUBO DE DRENAGEM, BRAÇOS DE LAVAGEM GIRATÓRIOS PRODUZIDOS EM AÇO INOXIDÁVEL, INTERCAMBIÁVEIS... (demais informações no Termo de Referência).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 43.000,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (1)

**64 - Medidor de intemperie**

**Descrição Detalhada:** MEDIDOR DE UMIDADE DIGITAL, PARA DETERMINAÇÃO DE UMIDADE DE CEREAIS, BALANÇA AUTOMÁTICA E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, PRECISÃO NA LEITURA DE UMIDADE: 0,1%, PRECISÃO DA BALANÇA: 1 G, FAIXA DE TEMPERATURA DA BALANÇA: 10 – 60 °C, FAIXA DE LEITURA DE UMIDADE: 1 – 60% DEPENDENDO DO TIPO DO GRÃO, VOLTAGEM: BIVOLT, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.078,44

**Local de Entrega (Quantidade):** Londrina/PR (1), Palmas/PR (1)

**65 - Mesa manipulação , preparação alimentos**

**Descrição Detalhada:** MESA BANCADA COM NÍVEL SUPERIOR EM AÇO INOX AISI304, SEM ESPELHO, REFORÇO NO TAMPO A CADA 25 CM, ESTRUTURA TUBULAR EM INOX, PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, ACABAMENTO LATERAL COM BORDAS DE 5 CM PARA BAIXO E 1,5 CM PARA DENTRO. NÍVEL INFERIOR (PRATELEIRA) LISO COM REFORÇO NO TAMPO. DIMENSÕES APROXIMADAS 1,50 X 0,70 X 0,90 M (C X A X P)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.837,67

**Local de Entrega (Quantidade):** Palmas/PR (2)

**66 - Mesa manipulação , preparação alimentos**

**Descrição Detalhada:** BANCADA COM NÍVEL SUPERIOR EM AÇO INOX AISI304, SEM ESPELHO, REFORÇO NO TAMPO NA PARTE INFERIOR A CADA 25 CM, ESTRUTURA TUBULAR EM INOX AISI304, PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, ACABAMENTO LATERAL COM BORDAS DE 5 CM PARA BAIXO E 1,5 CM PARA DENTRO,. NÍVEL INFERIOR LISO COM REFORÇO NO TAMPO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 240 CM X 70 CM X 90 CM ALTURA.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.121,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Palmas/PR (4), Paranaguá/PR (1)

**67 - Mesa manipulação , preparação alimentos**

**Descrição Detalhada:** MESA EM AÇO INOXIDÁVEL SEM PIA E SEM FRONTISPÍCIO, COM PRATELEIRA GRADEADA NA PARTE INFERIOR, ESTRUTURA PRODUZIDA TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL 304, CHAPA COM ESPESSURA DE 1 MM, PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,9 X 0,7 X 1,8 M (A X L X C)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 618,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Jaguariaiva/PR (1), Palmas/PR (1)

**68 - Processador alimentos**

**Descrição Detalhada:** MIXER MANUAL, ACOMPANHA: MINIPROCESSADOR (CAPACIDADE APROXIMADA DE 1000 ML), BATEDOR DE CLARAS, JARRA MEDIDORA (CAPACIDADE APROXIMADA DE 700 ML) E PONTEIRA COM HÉLICE COMUM. HASTE PADRÃO EM AÇO INOX UNIDA À PONTEIRA, BOTÕES COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, 1 VELOCIDADE E TURBO, HASTE REMOVÍVEL, LÂMINA PRINCIPAL COM DUPLA AÇÃO. POTÊNCIA 350-400 W, VOLTAGEM 127 OU 220 V, A DEFINIR NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 269,90

**Local de Entrega (Quantidade):** Cascavel/PR (2), Palmas/PR (1)

**69 - Processador alimentos**

**Descrição Detalhada:** MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. CORPO FEITO TOTALMENTE EM AÇO INOX SEGUINDO TODAS AS NORMAS, POSSUI UM MOTOR DE 1/2CV E ACOMPANHA 6 DISCOS QUE LHE PERMITE RALAR, DESFIAR E FATIAR OS MAIS VARIÁVEIS TIPOS DE ALIMENTOS. DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: VOLTAGEM: 110V OU 220V. POTÊNCIA: 1/2 CV - MONOFÁSICO. ROTAÇÃO: 368 RPM. CORPO: AÇO INOX. CONSUMO: 0,37 KW/H. PRODUÇÃO: 180 KG/H. BOCAL MAIOR: 137 MM. BOCAL MENOR: 70 MM. LÂMINAS: AÇO INOX. DISCOS: NYLON. MEDIDAS APROXIMADAS: 55 X 32 X 44 CM (A X L X P). PESO: 28 KG. MODELOS DE DISCOS: 1 RALADOR; 2 DESFIADORES; 3 FATIADORES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4.413,97

**Local de Entrega (Quantidade):** Colombo/PR (1)

**70 - Processador alimentos**

**Descrição Detalhada:** MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, PARA USO DOMÉSTICO, CORPO EM PLÁSTICO REFORÇADO, COPO EM ACRÍLICO RESISTENTE (CAPACIDADE DA TIGELA DO PROCESSADOR 1,3 A 1,5 LITROS), COM TRAVA DE SEGURANÇA, BOTÃO SELETOR DE VELOCIDADES, PÉS ANTIDERRAPANTES, FUNÇÃO CORTAR/PICAR, RALAR, TRITURAR, FATIAR, PULSAR, EMULSIONAR. ACOMPANHA: FACA DE CORTE, EMULSIONADOR, LAMINA FATIADORA/RALADORA, BATEDOR, ESPREMEDOR, JARRA, TAMPAS COM ABERTURA PARA INSERÇÃO DE INGREDIENTES SÓLIDOS E LÍQUIDOS. POTÊNCIA: 650 A 800 WATTS, VOLTAGEM: 110 A 220, A DEFINIR NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 535,90

**Local de Entrega (Quantidade):** Jaguaraiava/PR (1), Palmas/PR (1)

**71 - Processador alimentos**

**Descrição Detalhada:** PICADOR DE CARNE ELÉTRICO, COM ACABAMENTO SANITÁRIO, ENGRENAGENS IMERSAS EM BANHO DE ÓLEO, BOCAL EM AÇO ESTANHADO E DESMONTÁVEL, PERMITINDO SUA HIGIENIZAÇÃO, COM CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE ATÉ 200 KG/H. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.843,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Colombo/PR (1)

**72 - Pilha**

**Descrição Detalhada:** PILHA ALCALINA 23A 12 V PARA CONTROLE REMOTO DE PORTÃO ELETRÔNICO, EMBALAGEM (CARTELA) COM 5 UNIDADES

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 28

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 56

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 15,66

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Largo/PR (20), Coronel Vivida/PR (5), GOIOERE/PR (1), Paranavaí/PR (2)

**73 - Pilha****Descrição Detalhada:** PILHA AA, TIPO ALCALINA, TAMANHO PEQUENA, EMBALAGEM (CARTELA) COM 2 UNIDADES**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 270**Critério de Valor:** Valor Estimado**Quantidade Máxima para Adesões:** 540**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 2,00 UN**Valor Unitário (R\$):** 9,27**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Largo/PR (30), Cascavel/PR (25), Coronel Vivida/PR (22), Curitiba/PR (30), Irati/PR (3), Jacarezinho/PR (50), Paranaguá/PR (20), Paranaíba/PR (30), Pitanga/PR (10), Quedas do Iguaçu/PR (40), Umuarama/PR (10)**74 - Pilha****Descrição Detalhada:** PILHA AAA, TIPO ALCALINA, TAMANHO PALITO, EMBALAGEM (CARTELA) COM 2 UNIDADES**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 256**Critério de Valor:** Valor Estimado**Quantidade Máxima para Adesões:** 512**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 2,00 UN**Valor Unitário (R\$):** 9,51**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Largo/PR (30), Coronel Vivida/PR (26), Curitiba/PR (30), Jacarezinho/PR (50), Paranaguá/PR (20), Paranaíba/PR (70), Quedas do Iguaçu/PR (20), Umuarama/PR (10)**75 - Pilha****Descrição Detalhada:** PILHA RECARREGÁVEL, TAMANHO PEQUENA AA, 1,2 V, 2500 MAH, EMBALAGEM (CARTELA) COM 4 UNIDADES**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 52**Critério de Valor:** Valor Estimado**Quantidade Máxima para Adesões:** 104**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 4,00 UN**Valor Unitário (R\$):** 54,79**Local de Entrega (Quantidade):** Barracão/PR (10), Coronel Vivida/PR (30), GOIOERE/PR (2), Pitanga/PR (10)**76 - Pilha****Descrição Detalhada:** PILHA RECARREGÁVEL, TAMANHO PEQUENA AA, 1,5 V, 3000 MAH, EMBALAGEM (CARTELA) COM 4 UNIDADES**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 71**Critério de Valor:** Valor Estimado**Quantidade Máxima para Adesões:** 142**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 4,00 UN**Valor Unitário (R\$):** 61,90**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Largo/PR (20), Coronel Vivida/PR (20), Curitiba/PR (25), GOIOERE/PR (2), Paranaguá/PR (4)**77 - Pilha****Descrição Detalhada:** PILHA RECARREGÁVEL, TAMANHO PALITO AAA, 1,2 V, 1000 MAH, EMBALAGEM (CARTELA) COM 2 UNIDADES**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 102**Critério de Valor:** Valor Estimado**Quantidade Máxima para Adesões:** 204**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 2,00 UN**Valor Unitário (R\$):** 24,10**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Largo/PR (10), Coronel Vivida/PR (20), Curitiba/PR (50), GOIOERE/PR (2), Paranaíba/PR (20)**78 - Aparelho purificador de água****Descrição Detalhada:** PURIFICADOR DE ÁGUA, TENSÃO: 127V OU 220V-60H, CONSUMO 100W, VIDA ÚTIL DO ELEMENTO FILTRANTE: MÍNIMO DE 3.000 A 4.000 LITROS, PODENDO TER 3 FUNÇÕES DE RESFRIAMENTO: GELADA, NATURAL E MISTURADA. ÁGUA GELADA SUFICIENTE PARA 15 PESSOAS. DOIS (2) LITROS DE ÁGUA GELADA POR MINUTO. FUNÇÕES: FILTRAR, PURIFICAR E REFRIGERAR A ÁGUA, TEMPERATURA AMBIENTE MÍNIMA E MÁXIMA DE TRABALHO 5°C A 42°C**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 6**Critério de Valor:** Valor Estimado**Quantidade Máxima para Adesões:** 12**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 562,02**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (5), Pinhais/PR (1)

**79 - Rádio receptor**

**Descrição Detalhada:** RADIO COMUNICADOR PORTÁTIL COM ALCANCE MÍNIMO DE ATÉ 9,6 KM, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, VIVA-VOZ, COM BASES CARREGADORAS INDEPENDENTES, MÍNIMO DE 26 CANAIS DE OPERAÇÃO, AVISO SONORO DE BATERIA FRACA, BATERIAS NIMH (4,8 V - 700 MA) COM DURAÇÃO DA BATERIA 12 H TÍPICO PARA USO COM BATERIAS NIMH, POTÊNCIA DE OPERAÇÃO MÁXIMO 500 MW, VOLTAGEM BIVOLT. ITENS INCLUSOS: 2 RÁDIO COMUNICADORES, 2 BASES CARREGADORAS INDEPENDENTES, 2 ADAPTADORES DE VOLTAGEM 110/220, 1 MANUAL DO USUÁRIO, 2 BELT CLIP (CLIP DE CINTO), 2 BATERIAS.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 13

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 602,95

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (6), GOIOERE/PR (2), Jaguariaiva/PR (1), Paranavaí/PR (2), Pinhais/PR (2)

**80 - Refrigerador alimentos**

**Descrição Detalhada:** REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA 403 LITROS, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS NA PORTA, SEPARADOR DE LEGUMES, CESTO PORTA OVOS, CESTOS DESLIZANTES/REMOVÍVEIS, GÁS R600, COMPARTIMENTO PARA FORMAS DE GELO, CONDENSADOR EMBUTIDO, CONGELAMENTO RÁPIDO, CONTROLE INDEPENDENTE TEMPERATURA, DISPLAY INDICATIVO TEMPERATURA REFRIGERADOR E FREEZER, LÂMPADA NO REFRIGERADOR, PRATELEIRA REMOVÍVEL, PÉS COM RODÍZIOS; DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO, TENSÃO 220V. GARANTIA MÍNIMA 1 ANO.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.947,16

**Local de Entrega (Quantidade):** Umuarama/PR (2)

**81 - Refrigerador alimentos**

**Descrição Detalhada:** REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 56 KWH/MÊS, VOLTAGEM 127 V 60HZ, COR BRANCA. CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: GELADEIRA: 329 LITROS, FREEZER: 100 LITROS. CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL: 429 LITROS. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS CIDADES DE ENTREGA.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.869,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapongas/PR (1), Campo Largo/PR (1), Irati/PR (1), Palmas/PR (1), Paranaguá/PR (2), Pitanga/PR (2)

**82 - Refrigerador alimentos**

**Descrição Detalhada:** REFRIGERADOR COM DUAS PORTAS, SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO FROST FREE, PRATELEIRAS INTERNAS DE VIDRO TEMPERADO, ILUMINAÇÃO INTERNA, CONTROLE INTERNO DE TEMPERATURA (NO MÍNIMO 3), SEM DISPENSER NA PORTA, SELO A PROCEL, 60HZ, CAPACIDADE TOTAL APROXIMADA DE 475 LITROS, COR BRANCA, VOLTAGEM: 110 OU 220 V, A DEFINIR NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.565,67

**Local de Entrega (Quantidade):** Barracão/PR (1), Jaguariaiva/PR (1), Palmas/PR (5)

**83 - Refrigerador alimentos**

**Descrição Detalhada:** REFRIGERADOR FROST FREE 2 PORTAS BRANCO 382 LITROS CONTA COM COMPARTIMENTO PARA ALIMENTOS FRESCOS, CESTA PORTA-OVOS REMOVÍVEL, DUAS FORMAS DE GELO SUSPENSAS, DUAS PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, E TURBO CONGELAMENTO, QUE CONGELA RÁPIDO OS ALIMENTOS. POSSUI PRATELEIRAS EM VIDRO 100% REMOVÍVEIS, QUE PERMITE UMA LIMPEZA MAIS PROFUNDA E OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇO. VEM COM PRATELEIRA FUNDA NA PORTA PARA GARRAFAS DE ATÉ 3,3 LITROS, COM TRAVA GARRAFAS APROVEITÁVEL, EVITANDO ASSIM O TOMBAMENTO, E GAVETÃO TRANSPARENTE. POSSUI TAMBÉM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO, MAIS FACILIDADE PARA CONTROLAR A TEMPERATURA DO REFRIGERADOR. O SISTEMA MULTIFLOW DISTRIBUI O AR NO INTERIOR DO REFRIGERADOR GARANTINDO A MELHOR PRESERVAÇÃO DOS ALIMENTOS. FROST FREE: DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO. CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO FACILIDADE PARA CONTROLAR A TEMPERATURA DO REFRIGERADOR COM O CONTROLE DIGITAL EXTERNO. VOLTAGEM A SER DEFINIDA NA ORDEM DE EMPENHO.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.165,33

Local de Entrega (Quantidade): Paranavaí/PR (1)

#### 84 - Refrigerador alimentos

**Descrição Detalhada:** REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR, USO DOMÉSTICO, COM CARACTERÍSTICAS IGUAIS, SIMILARES OU COMPATÍVEIS COM AS SEGUINTESS CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: BANDEJA DE DEGELAMENTO APROVEITÁVEL: EM MATERIAL SUPER RESISTENTE, E QUE SERVE COMO COMPARTIMENTO EXTRAFRIO, GAVETA MULTIUSO: COM TAMPA APROVEITÁVEL, PARA ARMAZENAR E FACILITAR A ORGANIZAÇÃO, GRADE RETRÁTIL: MELHOR APROVEITAMENTO DO ESPAÇO INTERNO, PORTA REVERSÍVEL: MAIOR FACILIDADE DE ADAPTAÇÃO, PORTA-LATAS E PRATELEIRAS MODULARES: MAIS FLEXIBILIDADE PARA ENCAIXAR ONDE QUISER, COR: BRANCO, CAPACIDADE DE 120 LITROS, CONSUMO MÉDIO DE ENERGIA MENSAL DE NO MÁXIMO 25.0 KWH/MÊS, POTÊNCIA MÉDIA: 78.0 W (110 V OU BIVOLT), ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. GARANTIA 01 ANO.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 28

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 56

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.089,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barracão/PR (3), Curitiba/PR (3), Irati/PR (1), Palmas/PR (20), Pitanga/PR (1)

#### 85 - Refrigerador alimentos

**Descrição Detalhada:** REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR, PORTA REVERSÍVEL, GAVETA MULTIUSO, PRATELEIRA MODULAR. POTÊNCIA (W) 70.0, VOLTAGEM: 110 OU 220V, CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS. COR: BRANCO. DIMENSÕES APROXIMADAS: (65 X 50 X 50) A X L X P. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DISPONÍVEL, PRODUTO BRASILEIRO.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 760,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Paranavaí/PR (1)

#### 86 - Filtro secador

**Descrição Detalhada:** SECADOR DE MÃOS AUTOMÁTICO, COM TEMPO DE SECAGEM DE NO MÁXIMO DE 20 SEGUNDOS. COM SENSOR DE PROXIMIDADE PARA ACIONAMENTO DO MESMO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110 V OU 220 V. FLUXO DE AR: 75 L/S. POTÊNCIA: 2016-2400 W. MOTOR: 5500 RPM. PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 7 KG. PESO BRUTO APROXIMADO: 7,5 KG. MEDIDAS APROXIMADAS: A = 24,8 CM X L = 28,4 CM X P = 20,2 CM. PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 (UM) ANO.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 45

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.163,52

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapongas/PR (2), Barracão/PR (4), Curitiba/PR (2), Palmas/PR (10), Paranaguá/PR (10), Quedas do Iguaçu/PR (9), Umuarama/PR (8)

#### 87 - Gerador de sinal

**Descrição Detalhada:** SINAL MUSICAL PARA ESCOLA KIT COMPLETO. ELEMENTOS MÍNIMOS: CENTRAL COM CAPACIDADE PARA MÚSICAS EM PENDRIVE, COM CAPACIDADE DE PROGRAMAÇÃO DIÁRIA OU SEMANAL, COM CAPACIDADE DE REPRODUÇÃO DE MÚSICAS GRAVADAS EM PENDRIVE, BATERIA INTERNA COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 5 ANOS DE VIDA ÚTIL. CENTRAL CAPAZ DE MONITORAR TODOS OS INTERVALOS DE ENTRADAS, AULAS E SAÍDAS AUTOMATICAMENTE. SISTEMA INDEPENDENTE, NÃO NECESSITA DE COMPUTADOR OU SOFTWARES, COM KIT DE SOM COMPLETO COM DISPOSITIVOS DE SAÍDA DE SOM COM NO MÍNIMO 4 UNIDADES COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 W E DE ALCANCE DE 100 METROS, POSSÍVEIS DE SER INSTALADOS EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA. OFERECER INSTALAÇÃO EXTREMAMENTE FÁCIL COM MANUAL EXPLICATIVO DE PASSO A PASSO EM PORTUGUÊS, ASSIM COMO O MENU EM PORTUGUÊS. TENSÃO: BIVOLT 110 V/220 V. GARANTIA DO KIT DE NO MÍNIMO 2 ANOS.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.446,33

**Local de Entrega (Quantidade):** Paranavaí/PR (1), Quedas do Iguaçu/PR (1)

**88 - Alarme tipo sirene intermitente**

**Descrição Detalhada:** SIRENE ELETROMECAÂNICA PARA USO ESCOLAR COM ALCANCE MÍNIMO DE 300 M², TENSÃO 110 V, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, IMUNE À CORROSÃO.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 135,07

**Local de Entrega (Quantidade):** Irati/PR (1)

**89 - Ventoinha**

**Descrição Detalhada:** SOPRADOR DE AR QUE TAMBÉM REALIZA FUNÇÃO DE SUÇÃO (ASPIRADOR) COM POTÊNCIA DE TRABALHO MÍNIMA DE 600W, PRESSÃO DE AR MÍNIMO DE 5,0 KPA, VOLUME DE AR MÍNIMO DE 4,0 M³/MIN E 16.000 RPM E CATEGORIA DE SEGURANÇA DE DUPLA ISOLAÇÃO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 595,80

**Local de Entrega (Quantidade):** GOIOERE/PR (1), Umuarama/PR (1)

**90 - Telefone sem fio**

**Descrição Detalhada:** TELEFONE SEM FIO, CONTROLE DE VOLUME RECEPÇÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/200 VOLTS, SINALIZAÇÃO LUMINOSA, FREQUÊNCIA 900, ALCANCE MÍNIMO 30 METROS, TECLA FLASH, CAPACIDADE DA BATERIA STAND BY 6 HORAS E TALK TIME 8 HORAS, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DAS 10 ÚLTIMAS CHAMADAS. BLOQUEIO DISCAGEM POR CÓDIGO, REDISCAGEM DO ÚLTIMO NÚMERO, COR PRETO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 22

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 106,27

**Local de Entrega (Quantidade):** Ivaiporã/PR (10), Palmas/PR (5), Paranavaí/PR (3), Pitanga/PR (4)

**91 - Telefone sem fio**

**Descrição Detalhada:** APARELHO TELEFÔNICO VOIP SEM FIO COMPATÍVEL COM BASE DP750, MODELO BASEADO EM LINUX INCLUINDO 2 LINHAS NO MÍNIMO, ÁUDIO EM HD EM BANDA LARGA E CONFERÊNCIA DE 3 VIAS, TELA LCD DE 132 X 48 QUE PROPORCIONE UMA EXIBIÇÃO CLARA PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO, MAIS DE UMA PORTA DE REDE DE 10/100 MBPS, POE INTEGRADO, SUPORTE A VÁRIOS IDIOMAS, SUPORTE A EHS (ELECTRONIC HOOK SWITCH) PARA FONES PLANTRONICS E A CHAMADA EM ESPERA, PROVER REQUISITOS TAIS COMO ALTA QUALIDADE, USABILIDADE E CONFIABILIDADE, WI-FI, VIVA-VOZ FULL DUPLEX COM NEUTRALIZAÇÃO AVANÇADA DE ECO ACÚSTICO E ÓTIMO DESEMPENHO DE DOUBLE-TALK, TRANSFERÊNCIA, ENCAMINHAMENTO DE CHAMADA, CONFERÊNCIA A 3 E A OPÇÃO DE USAR UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO OU POWER OVER ETHERNET QUE FUNCIONE EM BROADSOFT, ASTERISK, 3CX, ELASTIX, SNEP, 1 CARREGADOR DE HANDSET, CONTENDO: 2 BATERIAS RECARREGÁVEIS, 1 CHARGER CRADLE, 2 POWER ADAPTER, GUIA USUÁRIO E DE INSTALAÇÃO, 1 CD-ROM, 1 FONE, 1 ESTAÇÃO BASE, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO. MODELO DE REFERÊNCIA: DP722.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 523,30

**Local de Entrega (Quantidade):** GOIOERE/PR (2), Quedas do Iguaçu/PR (4)

**92 - Ventilador**

**Descrição Detalhada:** VENTILADOR DE MESA EM POLIPROPILENO, GRADE REMOVÍVEL, GIRATÓRIAS E LAVÁVEL, INCLINAÇÃO REGULÁVEL, COM HÉLICE DE 4 PÁS, 3 VELOCIDADES. TENSÃO/ VOLTAGEM: 110 OU 220, A DEFINIR NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: ARNO VERF3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 133,88

**Local de Entrega (Quantidade):** Irati/PR (5), Palmas/PR (3)

**93 - Jato ventilador**

**Descrição Detalhada:** VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, HÉLICE E GRADE EM MATERIAL METÁLICO FABRICADO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E DESCASCAMENTO, COM PROTETOR TÉRMICO, CONTROLE DE VELOCIDADE, HÉLICE DE 3 PÁS, DIÂMETRO DE 60 CM, TENSÃO BIVOLT, POTÊNCIA MÍNIMA 200 W, MÍNIMO 1300 RPM, COR PRETA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 79

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 158

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 214,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Coronel Vivida/PR (21), Curitiba/PR (10), Irati/PR (5), Palmas/PR (40), Pinhais/PR (3)

**94 - Jato ventilador**

**Descrição Detalhada:** VENTILADOR, TIPO COLUNA COM HÉLICE DE 3 PÁS, 3 VELOCIDADES, DIÂMETRO DE 65 CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 639,77

**Local de Entrega (Quantidade):** Barracão/PR (3), Curitiba/PR (2), Umuarama/PR (5)