



INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
Rua Emilio Bertolini, nº 54, - Bairro Cajuru, Curitiba/PR, CEP 82920-030
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://www.ifpr.edu.br

ATA DE REGISTRO DE PRECO № 30/2021

Processo nº 23411.006696/2021-84

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS № 26/2021

Validade da Ata: 12 meses

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ - IFPR, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Victor Ferreira do Amaral, 306 – Tarumã. CEP: 82530-230, na Cidade de Curitiba, Estado Paraná, inscrito no CNPI sob n° 10.652.179/0001-15, neste ato representado pelo seu Pró-Reitor de Administração Senhor CARLOS EDUARDO FONINI ZANATTA, inscrito no CPF sob o n° 037.071.759-79, designado pela Portaria n° 1638, de 21 de dezembro de 2017, publicada no DOU de 02 de janeiro de 2018, seção 2, página 26, de acordo com a competência delegada por intermédio da Resolução/IFPR n° 03, de 27 de março de 2019, que regulamenta o Artigo 27 do Regimento Geral do IFPR, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para registro de preços n° 26/2021, publicado no Diário Oficial da União – D.O.U de 11/08/2021, processo administrativo n° 23411.006696/2021-84, resolve registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ata, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, conforme consta no Termo de Homologação disponível no site https://www.gov.br/compras/pt-br, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1 DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para aquisição de materiais para PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, necessários ao atendimento das demandas dos diversos campi do Instituto Federal do Paraná - IFPR, conforme estabelecido no edital e seus anexos.

2 DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

- 2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s), constitui o Anexo I desta Ata:
- 2.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3 ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

- 3.1 O órgão gerenciador será o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ;
- 3.2 São órgãos e entidades públicas participantes do registro de precos:
- 3.2.1 IFPR Campus Astorga (UASG 154699);
- 3.2.2 IFPR Campus Barração (UASG 156542);
- 3.2.3 IFPR Campus Campo Largo (UASG 154672);
- 3.2.4 IFPR Campus Capanema(UASG 156542);
- 3.2.5 IFPR Campus Cascavel (UASG 154673);
- 3.2.6 IFPR Campus Curitiba (UASG 158395);
- 3.2.7 IFPR Campus Foz do Iguaçu (UASG 158396);
- 3.2.8 IFPR Campus Goioerê (UASG 158402);
- 3.2.9 IFPR Campus Irati (UASG 154674);
- 3.2.10 IFPR Campus Ivaiporã (UASG 154675);
- 3.2.11 IFPR Campus Jaguariaíva (UASG 156543);
- 3.2.12 IFPR Campus Londrina (UASG 154699);
- 3.2.13 IFPR Campus Palmas (UASG 154676);
- 3.2.14 IFPR Campus Paranaguá (UASG 158397);
- 3.2.15 IFPR Campus Paranavaí (UASG 158398);
- 3.2.16 IFPR Campus Pinhais (UASG 156154);
- 3.2.17 IFPR Campus Pitanga (UASG 156692);
- 3.2.18 IFPR Campus Quedas do Iguaçu (UASG 154673);
- 3.2.19 IFPR Campus Umuarama (UASG 158402);
- 3.2.20 IFPR Campus União da Vitória (UASG 156693);
- 3.2.21 IFMT Cuiabá (UASG 158144);
- 3.2.22 IFCE Tabuleiro do Norte (UASG 158953).

4 DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 4.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
- 4.1.1 A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planeiamento. Desenvolvimento e Gestão
- 4.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
- 4.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
- 4.4 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
- 4.4.1 Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 P).
- 4.5 Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
- 4.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços
- 4.6.1 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

5 VALIDADE DA ATA

5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) data de assinatura, não podendo ser prorrogada.

6 REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

- 6.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
- 6.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- 6.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- 6.4.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 6.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- 6.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados: e
- 6.5.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 6.6 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 6.7 O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 6.7.1 descumprir as condições da ata de registro de preços;
- 6.7.2 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 6.7.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- 6.7.4 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcancando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 6.8 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 6.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 6.9.1 por razão de interesse público; ou
- 6.9.2 a pedido do fornecedor.

7 DAS PENALIDADES

- 7.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
- 7.1.1 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.
- 7.2 É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
- 7.3 O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8 CONDIÇÕES GERAIS

- 8.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 8.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.
- 8.3 A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)



Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO FONINI ZANATTA, Pro-Reitor(a), em 13/09/2021, às 17:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1374092 e o código CRC 09093098.

ANEXO I

RELAÇÃO DOS FORNECEDORES BENEFICIÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

ITEM	DENOMINAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL	VALOR HOMOLOGADO	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR TOTAL HOMOLOGADO
1	ADAPTADOR DE P10 PARA P2	ADAPTADOR PLUG P10 PARA P2	UNIDADE	38	R\$ 3,26	CLAUDINEI TONIETTI	28.732.430/0001-17	R\$ 123,88
2	ADAPTADOR DE P2 PARA P10	ADAPTADOR PLUG P2 PARA P10	UNIDADE	33	R\$ 6,00	CLAUDINEI TONIETTI	28.732.430/0001-17	R\$ 198,00
3	AGOGO EM AÇO CROMADO	CONES LIGADOS ENTRE SI DE TAMANHO MÉDIO E GRANDE PRODUZIDOS EM AÇO CROMADO, ACOMPANHA 1 BAQUETA.	UNIDADE	2	R\$ 98,00	CLAUDINEI TONIETTI	28.732.430/0001-17	R\$ 196,00
6	APRESENTADOR APRESENTAÇÃO DE SLIDES, ALCANCE EFICAZ DE QUINZE METROS COM TECNOLOGÍA SEM FIO DE 2,4 GHZ, APONTADOR A LASER VERMELHO COM INDICADOR DE LED, PLUG-AND-PLAY, RECEPTOR ARMAZENÁVEL, ESTOJO PARA TRANSPORTE E COM BOTÃO DE LIGAR/DESLIGAR.		UNIDADE	68	R\$ 63,99	JR ARAÚJO NE COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	34.446.741/0001-12	R\$ 4.351,32
7	ATABAQUE (TIMBA) 11" X 50 CM	(TIMBA) 11" X TIMBA CORPO DE MADEIRA ENVERNIZADA, DIMENSÃO 11 X 50 CM, AFINAÇÃO 6 TARRAXAS - PELE EM POLIÉSTER OU NYLON, MARCA DE REFERÊNCIA PHX		6	R\$ 179,00	CLAUDINEI TONIETTI	28.732.430/0001-17	R\$ 1.074,00
9	BAQUETA PARA LIRA	BAQUETA PARA LIRA. CABO EM PLÁSTICO OU ALUMÍNIO COM UMA DAS EXTREMIDADES ARREDONDADA EM NYLON OU PLÁSTICO.	UNIDADE	24	R\$ 10,90	LEIMAR MUSICAL LTDA	53.233.920/0001-16	R\$ 261,60
10	BAQUETA PARA SURDO EM MADEIRA.	BAQUETA LIVERPOOL PARA SURDO, EM MADEIRA COM UMA DAS EXTREMIDADES ARREDONDADA.	UNIDADE	42	R\$ 6,90	CLAUDINEI TONIETTI	28.732.430/0001-17	R\$ 289,80
11	BAQUETA REPIQUE MADEIRA TAMANHO BAQUETA REPIQUE DE MADEIRA, TAMANHO MÉDIO, COM FORMATO OVAL,		UNIDADE	46	R\$ 6,90	CLAUDINEI TONIETTI	28.732.430/0001-17	R\$ 317,40
12	BAQUETAS BUMBO SURDO DE MADEIRA	BAQUETAS BUMBO SURDO DE MADEIRA, COM CABEÇA DE PELÚCIA, CORDÃO PENDENTE, MEDIDAS ENTRE: 30 CM A 32 CM	UNIDADE	42	R\$ 12,90	CLAUDINEI TONIETTI	28.732.430/0001-17	R\$ 541,80
13	BASE FACIAL, DIVERSAS CORES 40 G	CIAL, DIVERSAS BASE FACIAL - UNIFICA A COR E IGUALA O TOM DA PELE, TEXTURA CREMOSA,		82	R\$ 22,24	UNHA & COR COSMETICOS EIRELI	17.513.233/0002-71	R\$ 1.823,68

			J		, , 	, 		
14	BATERIA DE CÂMERA DSLR, CAPACIDADE NOMINAL: 1120 MAH, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0-40° C. DIMENSÕES: 37,1 MM X 15,4 MM X 55,2 MM.	BATERIA DE CÂMERA DSLR, DE ÍONS DE LÍTIO RECARREGÁVEL, TENSÃO NOMINAL: 7,2 V CC, CAPACIDADE NOMINAL: 1120 MAH, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0-40° C. DIMENSÕES: 37,1 MMX 15,4 MM X 55,2 MM. COMPATIBILIDADE: EOS REBEL TGI, REFERÊNCIA/MODELO IGUAL OU SUPERIOR: LP-10.	UNIDADE	15	R\$ 240,00	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	05.239.149/0001-41	R\$ 3.600,00
15	BATOM LABIAL, CORES DIVERSAS	BATOM LABIAL CREMOSO, ALTA COBERTURA E FIXAÇÃO, CORES DIVERSAS A DEFINIR NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, BEM COMO A QUANTIDADE DE CADA COR, FORNECIDO EM EMBALAGEM COM 3,5 GRAMAS.	UNIDADE	32	R\$ 10,60	UNHA & COR COSMETICOS EIRELI	17.513.233/0002-71	R\$ 339,20
16	BERIMBAU, DIMENSÕES APROX.: 0,26 X 1,53 X 0,26 METROS (L X A X P)	BERIMBAU, ESTRUTURA: ARCO DE MADEIRA CURVADA COM FIO DE AÇO E CABAÇA, CAXIXI, ARRUELA E VARETA, DIMENSÕES APROX.: 0,26 X 1,53 X 0,26 METROS (L X A X P)	UNIDADE	1	R\$ 119,00	CLAUDINEI TONIETTI	28.732.430/0001-17	R\$ 119,00
18	BUMBO FUZILEIRO MARCIAL 30 X 22 CM	BUMBO FUZILEIRO MARCIAL, DIMENSÕES 22 X 30 CM, MÍNIMO DE 10 AFINADORES, PELE LEITOSA GROSSA. MARCA DE REFERÊNCIA: BATUKA	UNIDADE	14	R\$ 310,00	CLAUDINEI TONIETTI	28.732.430/0001-17	R\$ 4.340,00
20	CABO 2 RCA/P2 3,5 MM STEREO	CABO 2 RCA/P2 3,5 MM STEREO, 28 AWG. SENSIBILIDADE: 50 OHMS. PLUGS: DOURADO. CONDUTORES 100% COBRE, CABO COM REVESTIMENTO EM PVC, EXTREMIDADES REFORÇADAS. COMPRIMENTOS: 2 METROS.	UNIDADE	23	R\$ 28,87	JR ARAÚJO NE COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	34.446.741/0001-12	R\$ 664,01
21	CABO BALANCEADO PARA MICROFONE COM 10 M	CABO BALANCEADO PARA MICROFONE, XLR MACHO / XLR FÊMEA BALANCEADO COM 10 METROS DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	81	R\$ 48,78	JR ARAÚJO NE COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	34.446.741/0001-12	R\$ 3.951,18
22	CABO DE ÁUDIO, EMBALAGEM COM 3 METROS	CABO DE ÁUDIO, CONECTORES P10-P10 ESTÉREO, PARA APLICAÇÃO: INSTRUMENTOS/MESA DE SOM. EMBALAGEM COM 3 METROS	UNIDADE	40	R\$ 24,75	JR ARAÚJO NE COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	34.446.741/0001-12	R\$ 990,00
23	CABO DE ÁUDIO, EMBALAGEM COM 5 METROS	CABO DE ÁUDIO, CONECTORES P10-P10 ESTÉREO, PARA APLICAÇÃO: INSTRUMENTOS/MESA DE SOM. EMBALAGEM COM 5 METROS	UNIDADE	57	R\$ 27,78	JR ARAÚJO NE COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	34.446.741/0001-12	R\$ 1.583,46
24	CABO HDMI 5 MTS	PROPORCIONA MELHOR CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA E CONSEQUENTEMENTE MELHOR QUALIDADE NO SINAL. DISTRIBUIÇÃO EIRE						R\$ 2.599,20
25	CABO HDMI, EMBALAGEM COM 15 METROS	CABO MULTIMÍDIA DE ALTA DEFINIÇÃO HDMI TO HDMI 19 PIN MACHO; COM SUPORTE A SINAIS DE RESOLUÇÃO: 480I, 480P, 720P, 1080I E 1080P; COMPRIMENTO DE 15 METROS. TERMINAIS DOURADOS, O QUE PROPORCIONA MELHOR CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA E CONSEQUENTEMENTE MELHOR QUALIDADE NO SINAL.	UNIDADE	154	R\$ 57,00	JR ARAÚJO NE COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	34.446.741/0001-12	R\$ 8.778,00
26	COM 2 METROS COMPRIMENTO DE 2 (DOIS) METROS. TERMINAIS DOURADOS, O QUE UNIDADE 121 R\$ 17,87 CO DE COMPRIMENTO DE 2 (DOIS) METROS. TERMINAIS DOURADOS, O QUE PROPORCIONA MELHOR CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA E CONSEQUENTEMENTE MELHOR QUALIDADE NO SINAL.				JR ARAÚJO NE COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	34.446.741/0001-12	R\$ 2.162,27	
27	CABO MICROFONE P 10 FÊMEA, COMPRIMENTO: 10 M			9	R\$ 59,00	AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA	00.489.661/0001-22	R\$ 531,00
28	CABO MICROFONE XLR, COMPRIMENTO: 10 M	CABO MICROFONE DMX-XLR MACHO/FÊMEA, 10 METROS, MODELO DE REFERÊNCIA / SIMILAR: CANON	UNIDADE	65	R\$ 44,78	JR ARAÚJO NE COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	34.446.741/0001-12	R\$ 2.910,70
29	CABO P2 PARA P10, EMBALAGEM COM 10 METROS	CABO P2 PARA P10, ESTÉREO PROFISSIONAL, CONEXÕES: P2 E P10 AMBOS ESTÉREO, FIO UTILIZADO: 2 X 0,3 MM COM DUPLA BLINDAGEM, PLUGS: BLINDADOS. EMBALAGEM COM 10 METROS	UNIDADE	61	R\$ 68,00	AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA	00.489.661/0001-22	R\$ 4.148,00
30	CABO VGA PARA MONITOR 1,5 METROS	CABO VGA PARA MONITOR HD15 MACHO X HD15 MACHO; COMPRIMENTO: 1,5M; REVESTIMENTO EM PVC MALHA RESISTENTE E EFICAZ CONTRA RESSECAMENTO DO MATERIAL.	UNIDADE	20	R\$ 18,97	JR ARAÚJO NE COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	34.446.741/0001-12	R\$ 379,40
31	CABO VGA, EMBALAGEM COM 15 METROS	CABO VGA, APLICAÇÃO: MONITORES, PROJETORES, TVS, COM SAÍDA VGA; MATERIAL DE REVESTIMENTO EXTERNO - PVC; CONECTORES BANHADOS A OURO. EMBALAGEM COM 15 METROS	UNIDADE	91	R\$ 68,78	JR ARAÚJO NE COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	34.446.741/0001-12	R\$ 6.258,98
32	PAR DE CAIXAS ACÚSTICAS PASSIVA 60 W, GABINETE SELADO INJETADO EM ABS DE ALTA DENSIDADE, GRADE PROTETORA ACUSTICAMENTE FABRICADA EM ALUMÍNIO PE PINTURA E PÓXI, CONFECCIONADO EM ABS, CARCAÇA DO WOOFER INJETADA EM ABS DE ALTA RIGIDEZ, SISTEMA MAGNÉTICO OTIMIZADO POR COMPUTADOR (FEA), TWEETER DOTADO DE DIAFRAGMA DE MYLAR E SISTEMA MAGNÉTICO COM IMÃ DE FERRITE, CONE INJETADO EM POLIPROPILENO, TIPO SELADA, 2 WAY WOOFERS MINIMO 26 MM, TWEETER MÍNIMO 26 MM, IMPEDÂNCIA NOMINAL (OHMS) 8. DIMENSÕES APROXIMADAS: 20 X 40 X 20 (L X A X P). ACOMPANHA SUPORTE DE PAREDE.		UNIDADE	17	R\$ 268,00	JR ARAÚJO NE COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	34.446.741/0001-12	R\$ 4.556,00
33	CAIXA DE GUERRA 15 CM X 14"	CAIXA DE GUERRA, COM MEDIDAS: 14" X 15 CM, COM PELE LEITOSA GROSSA, ESTEIRA DE 06 FIOS, NO MÍNIMO 06 AFINADORES EM TIRANTES, CORPO DE ALUMÍNIO.	UNIDADE	18	R\$ 199,00	CLAUDINEI TONIETTI	28.732.430/0001-17	R\$ 3.582,00
34	CAIXA DE GUERRA 6 CM X 14"	CAIXA DE GUERRA, COM MEDIDAS: 6" X 14 CM, EM CHAPA ESCOVADA, COM NO MÍNIMO 6 AFINAÇÕES	UNIDADE	12	R\$ 149,00	CLAUDINEI TONIETTI	28.732.430/0001-17	R\$ 1.788,00
35	CAIXA DE SOM 60 W	PAR DE CAIXAS ACÚSTICAS PASSIVA 60 W, CONFECCIONADO EM ABS, WOOFER 3"; MATERIAL DO COME DE POLIPROPILENO, MATERIAL DA BORDA: BORRACHA NÍTRICA; TWEETER 0,75", MATERIAL DO CONJUNTO MAG FERRIET; MATERIAL DO DIAGRAFAMA: PEI, GABINETE TIPO: REFLETOR DE GRAVES, MATERIAL: POLIESTIRENO ALTO IMPACTO, CONEXÃO: TERMINAIS COM MOLA, DIMENSÕES (AXLXP): 18,9 CM X 13 CM X 16,6 CM, PESO 1,46 KG; 2 CAIXAS DE SOM, 02 SUPORTES PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	UNIDADE	1	R\$ 350,00	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	11.142.525/0001-88	R\$ 350,00
37	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COMPOSTA POR ALTO-FALANTES WOOFER 10", E TWEETER 2 ½", EQUALIZADOR: 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS), CONTROLE DE VOLUME, COM NO MÍNIMO 03 CANAIS PARA GUITARRA, TECLADO E APROXIMADAS: 55 X 45 X 25 CM (A X L X P) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COMPOSTA POR ALTO-FALANTES WOOFER 10", E TWEETER 2 ½", EQUALIZADOR: 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS), CONTROLE DE VOLUME, COM NO MÍNIMO 03 CANAIS PARA GUITARRA, TECLADO E MICOPFONE (NO MÍNIMO 03 CANAIS PARA GUITARRA, TECLADO E MICOPFONE (NO MÍNIMO 03 CANAIS PARA GUITARRA, TECLADO E MICOPFONE (NO MÍNIMO 03 CANAIS POR ALTO-FALANTES WOOFER 10", E TWEETER 2 ½", EQUALIZADOR: 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS), CONTROLE DE VOLUME, COM NO MÍNIMO 03 CANAIS PARA GUITARRA, TECLADO E MICOPFONE (NO MÍNIMO 03 CANAIS PARA GUITA		UNIDADE	6	R\$ 777,00	JR ARAÚJO NE COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	34.446.741/0001-12	
38	CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA PORTÁTIL	CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA PORTÁTIL COM TECNOLOGIA BLUETOOTH E PENDRIVE USB. CONEXÃO TWS (TRUE WIRELESS STEREO) EM ATÉ 2 CAIXAS DE	UNIDADE	10	R\$ 999,90	L2A UNIAO LTDA	36.232.725/0001-52	R\$ 9.999,00

10/09/2	2021 12:00	SEI/IFPR - I	1374092 -	Ala de Teg	jisilo de pre	;ço		
	COM TECNOLOGIA BLUETOOTH E PENDRIVE USB	TOOTH E PENDRIVE RMS): 200 W. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 45 HZ A 20 KHZ. DIMENSÕES (CM): 31 X 32 X 69. PESO (KG): 15.84. CAPACIDADE DA BATERIA (MAH): 5. ENTRADA CABO DE ÁUDIO 3,5 MM. POSSUI DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO KARAOKÉ, SHOW DE LUZES E POWER BANK. ACOMPANHA 1 X CONECTOR DE ENERGIA AC (O PLUGUE AC VARIA CONFORME A REGIÃO) E 1 CABO DE 12 V DC. SIMILAR AO MODELO JBL PARTYBOX 300 CAIXA DE SOM PORTÁTIL; POTÊNCIA RMS DE, NO MÍNIMO, 20 WATTS;						
39	CAIXA DE SOM PORTÁTIL	CAIXA DE SOM PORTÁTIL; POTÊNCIA RMS DE, NO MÍNIMO, 20 WATTS; CONECTIVIDADE BLUETOOTH E USB; BIVOLT; BATERIA DE, NO MÍNIMO, 2.200 MAH; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: JBL FLIP 5.	UNIDADE	14	R\$ 422,00	JR ARAÚJO NE COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	34.446.741/0001-12	R\$ 5.908,00
40	CAIXA DE SOM PORTÁTIL COM BLUETOOTH E RÁDIO FM	CAIXA DE SOM PORTÁTIL COM TRANSDUTOR DE 1 X 44,5 MM, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 85HZ – 20KHZ, FAIXA DE SINTONIA FM 76 MHZ – 108 MHZ, VERSÃO BLUETOOTH 4.1 COM POTÊNCIA DO TRANSMISSOR DE 0-9 DB/M, COM INTERVALO DE FREQUÊNCIA DE 2,402 A 2,480 GHZ E MODULAÇÃO GFSK/DQPSK/SDPSK, COM SUPORTE A2DP V1.2, AVRCP V1.5, POTÊNCIA NOMINAL DE 5 W RMS E RELAÇÃO SINAL/RUÍDO >80 DB. BATERIA COM POLÍMERO DE ÍONS DE LÍTIO (3,7 V, 1.500 MAH), COM TEMPO DE CARGA DE 3,5 HORAS E TEMPO DE REPRODUÇÃO DE MÚSICA ATÉ 8 HORAS (DEPENDENDO DO VOLUME E DO TIPO DE SOM). DIMENSÕES: 165 X 66 X 66 MM E PESO DE 445 G. MARCA/ MODELO DE REFERÊNCIA: JBL TUNER FM	UNIDADE	5	R\$ 620,00	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	11.142.525/0001-88	R\$ 3.100,00
41	CAIXA DE SOM PROCESSADA PARA GRAVE (PASSIVA)	CAIXA DE SOM PROCESSADA PARA GRAVE (PASSIVA); ALTO-FALANTE DE 18"; POTÊNCIA 800 W RMS 8 OHMS, UM FILTRO LOWPASS EM 150 HZ; RESPOSTA EM FREQUÊNCIA PRÓXIMO DE 35 HZ A 150 HZ (10 DB). ENTRADA COM CONECTORES SPEAKON 4 PÓLOS; IMPEDÂNCIA NOMINAL DE 8 OHMS. ACABAMENTO EM RESINA PRETA PARA A CAIXA E PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA PARA A TELA DE PROTEÇÃO.		13	R\$ 1.490,00	AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA	00.489.661/0001-22	R\$ 19.370,00
42	CAJÓN DIMENSÕES APROXIMADAS: 53 X 38 X 37 CM	CAJÓN, TAMPO EM HDF, MECANISMO DE SOM DA CAIXA COM ESTEIRA, ACABAMENTO COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR PRETA, ASSENTO EM BORRACHA E.V.A PARA MELHOR CONFORTO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 53 X 38 X 37 CM.	UNIDADE	16	R\$ 218,50	LEIMAR MUSICAL LTDA	53.233.920/0001-16	R\$ 3.496,00
44	CÂMERA IP TIPO DOME FIXA	CÂMERA IP TIPO DOME FIXA, PARA INSTALAÇÃO INTERNA OU EXTERNA, RESOLUÇÃO DE 3 MP, LENTE FIXA DE 2,8 MM. IR INTELIGENTE COM ALCANCE DE 20 METROS. ESPECÍFICAÇÕES: SISTEMA OPERACIONAL: LINUX® EMBARCADO. INTERFACE DO USUÁRIO: WEB, SIM, E ISIC. SENSOR DE IMAGEM: 1/3" 3 MEGAPIXEL PROGRESSIVE CMOS. OBTURADOR ELETRÔNICO: AUTOMÁTICO MANUAL: 1/3 ~ 1/100.000 S. ILLUMINAÇÃO MÍNIMA: 0,1 LUX: COLORIDO (IR DESLIGADO) 0,01 LUX: PRETO & BRANCO (IR DESLIGADO) 0,1 LUX: PRETO & BRANCO (IR LIGADO). RELAÇÃO SINAL-RUÍDO: > 50 DB. CONTROLE DE GANHO: AUTOMÁTICO/MANUAL: BALANÇO DO BRANCO AUTOMÁTICO/MANUAL: COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO: BLC/WDR (60 DB). PERFIL DIA/NOITE: AUTOMÁTICO/MANUAL: BALANÇO DO BRANCO AUTOMÁTICO/MANUAL: COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO: BLC/WDR (60 DB). PERFIL DIA/NOITE: AUTOMÁTICO/COR/PRETO & BRANCO. MODOS DE VÍDEO: AUTO (ICR)/COLORIDO/PRETO & BRANCO. DETECÇÃO DE VÍDEO: AUTO (ICR)/COLORIDO/PRETO & BRANCO. DETECA DE VÍDEO: AUTO (ICR)/COLORIDO/PRETO & BRANCO. DETECA SIDEÓN (ICR)/COLORIDO/PRETO & SECUNDO. FOR MANTO DO VÍDEO: NTO DE LOTO (ICR)/COLORIDO/PRETO & SECUNDO. FOR MANTO DO VÍDEO: NTO. ENTETO E TENTE SIDEÓN (ICR)/COLORIDO/PRETO & SECUNDO. FOR M	UNIDADE	90	R\$ 518,00	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	08.096.586/0001-41	R\$ 46.620,00
46	CARTÃO COMPACT FLASH CAPACIDADE 32 GB	CARTÃO COMPACT FLASH, CAPACIDADE: 32GB. VELOCIDADE DE LEITURA: 400X - 60MB/S. VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO: 400X - 60MB/S. TIPO I. DIMENSÕES: 43×36×3,3. VOLTAGEM DE FUNCIONAMENTO: 2,7 - 3,6 V. TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: -25°C ATÉ 80°C. DURABILIDADE: 1.000.000 CICLOS DE ESCREVER-APAGAR. PESO: 10 G	UNIDADE	18	R\$ 359,33	VIDEO MAIS COMERCIO E SERVICOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI	27.975.535/0001-34	R\$ 6.467,94
47	CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SDHC 32 GB	CARTÃO DE MEMÓRIA TIPO MICRO SDHC COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32 GB, SENDO DE CLASSE 10 TIPO U3, TRANSFERÊNCIA DE DADOS 90 MB/S DE LEITURA E DE 40 MB/S DE GRAVAÇÃO, A PROVA DE CHOQUE E ALTAS TEMPERATURAS, À PROVA D'ÁGUA. QUE TRABALHE EM TEMPERATURA DE 40 A 185° F / -40 A 85° C. CARTÃO E ADAPTADOR.	UNIDADE	21	R\$ 49,69	M. B. MARTINS AGROPECUARIA	04.541.813/0001-40	R\$ 1.043,49
48	CARTÃO DE MEMÓRIA SDXC 64 GB CLASSE 10	CARTÃO DE MEMÓRIA SDXC CAPACIDADE DE MEMÓRIA DE 64 GB, CLASSE 10, VELOCIDADE DE LEITURA 30 MB/S OU MAIS. GARANTIA DE 12 MESES. ACEITA-SE MICRO SD SOMENTE SE CONTER ADAPTADOR. USO EM CÂMERAS FOTOGRÁFICAS E FILMADORAS.	UNIDADE	57	R\$ 87,19	M. B. MARTINS AGROPECUARIA	04.541.813/0001-40	R\$ 4.969,83
49	CASE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA MODELO DSLR, MATERIAL POLIÉSTER E NYLON, DIMENSÕES APROXIMADAS: 17 X 14,5 X 11 CM (A X L X P). COR PRETA.	CASE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA MODELO DSLR DE MÃO TIRACOLO, EM MATERIAL POLIÉSTER E NYLON, COM DIMENSÕES DE 17 CM DE ALTURA, 14,5 CM DE LARGURA E 11 CM DE PROFUNDIDADE. ALÇA DE MÃO PARA TRANSPORTE, DIVISÓRIAS INTERNAS AJUSTÁVEIS COM VELCRO E COMPARTIMENTO PARA PEQUENOS ACESSÓRIOS. COR PRETA.	UNIDADE	27	R\$ 194,00	MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	39.349.946/0001-01	R\$ 5.238,00
50	CAXIXI, DIMENSÕES: 7 X 7 X 15CM (A X L X C)	INSTRUMENTO MUSICAL – PERCUSSÃO; CAXIXI; MATERIAL: PALHA; FEITO EM JUNCO FUNDO DE CABAÇA E TRABALHADO COM SEMENTE ESPECIAL. ALTURA: 7 CM; LARGURA: 7 CM; COMPRIMENTO: 15 CM.	UNIDADE	15	R\$ 39,00	CLAUDINEI TONIETTI	28.732.430/0001-17	R\$ 585,00
*		-	-	-	-			'

	2021 12:00	SEI/IFPR - I	01-1002	7114 40 100	jiou o do pro	,ço		
52	CLOWN PARA MAQUIAGEM 60G	CLOWN PARA MAQUIAGEM - CREMOSO, CORES DIVERSAS. PRODUTO COM AMPLA COBERTURA. ESPALHA FACILMENTE. FIXADO COM O PÓ FACIAL FIXADOR TRANSLÚCIDO, TORNA-SE A PROVA DE TOQUES, SUOR, E À PROVA D'ÁGUA. PODE SER APLICADO EM ROSTO E CORPO. ESPECIAL PARA PALHAÇOS E MAQUIAGEM A PROVA D'ÁGUA. POTE COM 60G.	UNIDADE	71	R\$ 52,20	DOUGLAS CORDEIRO EIRELI	27.176.482/0001-91	R\$ 3.706,20
55	CONVERSOR HDMI PARA VGA + ÁUDIO	CONVERSOR HDMI PARA VGA + ÁUDIO, SINAL DE ENTRADA DE VÍDEO – 0.5 – 1.0 VOLTS P-P, SINAL DE ENTRADA DDC – 5 VOLTS P-P (TTL), RESOLUÇÃO DE ENTRADA DE VÍDEO HDMI – 720P / 1080I / 1080P, RESOLUÇÃO DE SAÍDA DE VÍDEO VGA – 480P / 576I / 576P / 720I / 1080I, SAÍDA DE VÍDEO – VGA, SAÍDA DE ÁUDIO – ESTÉREO – RCA, FAIXA DE FREQUÊNCIA VERTICAL – 50/60 HZ, LARGURA DE BANDA AMPLIFICADA DE VÍDEO – 1.65 GPS / 165 MHZ, FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA – 5DC/2³, CONSUMO DE ENERGIA (MAX.) – 5 W, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO – 0°C A +70°C, UNIDADE DE OPERAÇÃO – 10% A 85% RH (SEM CONDENSAÇÃO), TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO - 10°C A +80°C, UMIDADE DE OPERAÇÃO – 10°C A +70°C, UMIDADE DE OPERAÇÃO – 10°C A +80°C, UMIDADE DE OPERAÇÃO – 10°C A +70°C, UMIDADE DE OPERAÇÃO, SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS – WINDOWS, LINUX E MAC OS PLUG & PLAY – NÃO REQUER INSTALAÇÃO DE SOFTWARE.	UNIDADE	30	R\$ 248,00	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	05.239.149/0001-41	R\$ 7.440,00
56	CORRETIVO FACIAL, CORES DIVERSAS 4 G	CORRETIVO FACIAL PARA MAQUIAGEM, EM BASTÃO DE TEXTURA MACIA E FÁCIL APLICAÇÃO. UTILIZADO NA MAQUIAGEM PARA DISFARÇAR/COBRIR OLHEIRAS. FORNECIDO EM EMBALAGEM COM PESO MÍNIMO DE 4 G. CORES DIVERSAS A DEFINIR NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, BEM COMO A QUANTIDADE DE CADA COR.	UNIDADE	65	R\$ 25,20	UNHA & COR COSMETICOS EIRELI	17.513.233/0002-71	R\$ 1.638,00
57	DELINEADOR LÍQUIDO PRETO	DELINEADOR LÍQUIDO PARA OS OLHOS, COR PRETA, COM PINCEL ANATÔMICO. SECAGEM RÁPIDA. PROVA D'ÁGUA.	UNIDADE	71	R\$ 28,00	UNHA & COR COSMETICOS EIRELI	17.513.233/0002-71	R\$ 1.988,00
58	58 DEMAQUILANTE 140 ML REMOVE AS IMPUREZAS E MAQUIAGEM À PROVA D'ÁGUA COM EFETIVIDADE, SEM AGREDIR A PELE E A ÁREA DOS OLHOS. INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE PELE, FORNECIDO EM EMBALAGEM COM VOLUME DE 140 ML.		69	R\$ 28,00	UNHA & COR COSMETICOS EIRELI	17.513.233/0002-71	R\$ 1.932,00	
59	DRONE 4 MOTORES, RADIOCONTROLADO	DRONE COM 4 MOTORES DO TIPO BRUSHLESS, DISTÂNCIA DE VOO DE NO MÍNIMO 5 KM, COM DETECÇÃO DE OBSTÁCULOS OMNIDIRECIONAL, BATERIA DE VOO INTELIGENTE COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 3800 MAH E DE NO DE L'ALLO COMPACIONAL DE MONTROLE REMOTO COM FREQUÊNCIAS DE 2.400 - 2.483 GHZ, 5.725 - 5.850 GHZ, CÂMERA COM ZOOM, SENSOR %.3" CMOS 12 MILHÕES DE PIXEIS, VELOCIDADE DO OBTURADOR 8-1,8000 S, RESOLUÇÃO DE VÍDEO APROXIMADO 4 K: 3840 × 2160 24/25/30/48/50/60/120 P, LENTE DA VIDEO (CAMERA) (CAMPO DE VISÃO) CERCA DE 83" (24 MM), CERCA DE 48" (48 MM). FORMATO EQUIVALENTE A 35 MM: 24-48 MM. ABERTURA: F/Z 8 (24 MM)-F/3.8 (48 MM) ALCANCE DE DISPARO APROXIMADO: 0,5 M A. CÂMERA COM ESTABILIZADOR MECÂNICO COM 3 EIXOS (INCLINAÇÃO: -135 A 45" GIRO: -100 A 100"). O PRODUTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.	UNIDADE	4	R\$ 9.893,88	MAIORCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	34.802.325/0001-00	R\$ 39.575,52
60	ESCALETA, 32 TECLAS	ESCALETA 32 TECLAS NA COR PRETA, ACOMPANHA BAG.	UNIDADE	29	R\$ 111,58	LEIMAR MUSICAL LTDA	53.233.920/0001-16	R\$ 3.235,82
61	ESPELHO GRANDE, DIMENSÕES APROXIMADAS 40 CM X 100 CM	ESPELHO GRANDE, COM MOLDURA SIMPLES DE MADEIRA, DIMENSÕES APROXIMADAS 40 X 100 CM.	UNIDADE	8	R\$ 204,68	UNHA & COR COSMETICOS EIRELI	17.513.233/0002-71	R\$ 1.637,44
62	ESPONJA FACIAL PARA MAQUIAGEM, EMBALAGEM COM 8 UNIDADES	ESPONJA FACIAL PARA MAQUIAGEM - KIT COM 8 ESPONJAS TRIANGULARES (TIPO FATIA DE QUEIDO), SUA PONTA ANGULOSA GARANTE PRECISÃO NA APLICAÇÃO DA MAQUIAGEM EM LUGARES MENORES DO ROSTO COMO CANTO DO OLHO E DO NARIZ, FEITA DE LÁTEX, SERVE PARA APLICAR BASE E CORRETIVO, MACIA, FACILITA O USO E PROPORCIONAM O ACABAMENTO PERFEITO DA MAQUIAGEM. DIMENSÕES (UNITÁRIO): 4,0 X 3,0 x 2,2 CM (C X L X A), DIMENSÕES DA FATIA INTEIRA COM 8 ESPONJAS: 8,0 CM DE DIÂMETRO E 2,2 CM DE ALTURA.	UNIDADE	107	R\$ 12,26	UNHA & COR COSMETICOS EIRELI	17.513.233/0002-71	R\$ 1.311,82
64	ESPUMA PROTETORA PARA MICROFONE	ESPUMA PROTETORA PARA MICROFONE, COR PRETA, FABRICADA EM ESPUMA, PROTEGE O CONTATO DIRETO DO MICROFONE COM A BOCA, AJUDA TAMBÉM NA CONTENÇÃO DE MICROFONIAS INDESEJADAS, COMPATÍVEL PARA MICROFONE SM48 OU SIMILAR.	UNIDADE	50	R\$ 11,10	CLAUDINEI TONIETTI	28.732.430/0001-17	R\$ 555,00
66	ESTOJO DE SOMBRA COM 96 CORES	ESTOJO DE SOMBRA COM 96 CORES PARA MAQUIAGEM, KIT 96 SOMBRAS SUPER PIGMENTADAS. DIVERSAS CORES E EFEITOS. CORES VIBRANTES, CINTILANTES E FOSCAS. TEXTURA FINA. FIXAÇÃO DE ALTA DURABILIDADE.	UNIDADE	13	R\$ 93,60	UNHA & COR COSMETICOS EIRELI	17.513.233/0002-71	R\$ 1.216,80
68	FILMADORA	FILMADORA MODELO SIMILAR A SONY PXW-X70. CONEXÕES DE SAÍDA HDMI, SDI; IMAGEM SENSOR 1 — CHIP 1" CMOS. RESOLUÇÃO DO SENSOR 20 MP; RESOLUÇÃO EFETIVA DO SENSOR 14. MP; GAMHO -3 TO 33 DB; FAIXA DE EQUILÍBRIO DE BRANCO 2300 TO 15,000K; LENTES COMPRIMENTO FOCAL 9.3 TO 111.6MM; COMPRIMENTO FOCAL EQUIVALENTE DE 35MM 29 A 348 MM; MAX DIGITAL 200M 48X; ABERTURA MÁXIMA F(2.8 TO 4.5; TAMANHO DO FILITO 6 C. MM; TAXA DE ZOOM ÓTICO 12X; CÂMERA FILTRO ND INTEGRADO; RODA DE FILTRO MECÂNICO COM 2 PARADAS (1/4), 4 PARADAS (1/16), 6 PARADAS (1/64) FILTROS ND MÍDIA DE GRAVAÇÃO 2 VISUOTS DE CARTÃO SD. GRAVAÇÃO COMPATIBILIDADE DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO NTSC, PAL; FORMATO DE GRAVAÇÃO (VISUO)XAVC-L: 1920 X 1080 H AT 50/59.94 FPS (25 TO 50 MB/S). 1920 X 1080P AT 23.98/25/29.97/50/59.94 FPS (35 TO 50 MB/S) 1280 X 720P AT 50/59.94 FPS (50 MB/S). MPEG2 4:2:2: 1920 X 1080P AT 23.98/25/29.97 FPS (50 MB/S). INTERFACES CONECTORES DE VÍDEO 1 X SAÍDA BNC (3G-SDI) 1 X SAÍDA HDMI; CONECTORES DE VÍDEO 1 X SAÍDA BNC (3G-SDI) 1 X SAÍDA HDMI; CONECTORES DE VÍDEO 1 X SAÍDA BNC (3G-SDI) 1 X SAÍDA HDMI; CONECTORES DE VÍDEO 1 X SAÍDA BNC (3G-SDI) 1 X SAÍDA HDMI; CONECTORES DE VÍDEO 1 X SAÍDA BNC (3G-SDI) 1 X SAÍDA HDMI; CONECTORES DE VÍDEO 1 X SAÍDA BNC (3G-SDI) 1 X SAÍDA HDMI; CONECTORES DE VÍDEO 1 X SAÍDA BNC (3G-SDI) 1 X SAÍDA HDMI; CONECTORES DE VÍDEO 1 X SAÍDA SECULÃO VE 1,440,000 DOTS. CONSUMO DE ENERGIA DE ATÉ 5.8 W. CONDÍÇÕES AMBIENTAIS. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO O TO 40°C. TEMPERATURA DE ARMASENAMENTO -20 A 60°C. DIMENSÕES APROXIMADAS 120.7 X 103.5 X 274.3 MM. PESO DE APROXIMADAMENTE 1.4 KG.	UNIDADE	6	R\$ 17.800,00	TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI	07.139.780/0001-02	R\$ 106.800,00

		J	ı		istro de pre	3 °	1	ı
70	FIXADOR DE CABELO EM SPRAY, EMBALAGEM CONTENDO APROX.: 400 ML	FIXADOR DE CABELO EM SPRAY, COM FIXAÇÃO FORTE DE LONGA DURAÇÃO IDEAL PARA FINALIZAR QUALQUER TIPO DE PENTEADO, FORNECIDO EM EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 400 ML.	UNIDADE	37	R\$ 29,93	UNHA & COR COSMETICOS EIRELI	17.513.233/0002-71	R\$ 1.107,41
71	FIXADOR LÍQUIDO PARA PAPEL FOTOGRÁFICO E FILME, EMBALAGEM COM 1 LITRO	FIXADOR LÍQUIDO CONCENTRADO PARA PAPEL FOTOSSENSÍVEL PRETO E BRANCO OU FILME FOTOGRÁFICO, EMBALAGEM COM 1 LITRO, MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: ILFORD RAPID FIXER.	UNIDADE	30	R\$ 155,69	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	11.163.447/0001-06	R\$ 4.670,70
72	FLASH COMPATÍVEL PARA CÂMERAS CANON	FLASH COMPATÍVEL COM CÂMERAS CANON, COM SISTEMA DE FLASH SEM FIO, NÚMERO GUIA DE APROXIMADAMENTE 40 A 60M EM ISO 100, CABEÇA DE FLASH ZOOM COBRINDO UM MÍNIMO DE 24-105 MM, COM SAPATA DE METAL. ROTAÇÃO DE 180°. COMPATÍVEL COM A MOLDURA AF DE TODAS AS CÂMERAS MODELO EOS.	UNIDADE	9	R\$ 1.280,00	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	11.163.447/0001-06	R\$ 11.520,00
73	FONE DE OUVIDO COM MICROFONE HEADSET	FONE DE OUVIDO COM MICROFONE HEADSET, FREQUÊNCIA DE RESPOSTA: 20HZ - 20 KHZ , IMPEDÂNCIA: 32, OHMSDRIVER: 40 MM, CABO DE 2 METROS, CONECTOR P2 (3.5 MM)	UNIDADE	69	R\$ 44,29	M. B. MARTINS AGROPECUARIA	04.541.813/0001-40	R\$ 3.056,01
78	GANZÁ DE ALUMÍNIO	GANZÁ DE ALUMÍNIO, COM MEDIDAS 16 X 4,8 CM.	UNIDADE	7	R\$ 37,00	CLAUDINEI TONIETTI	28.732.430/0001-17	R\$ 259,00
80	GRAVADOR DIGITAL PORTÁTIL COM 6 CANAIS	GRAVADOR DIGITAL PORTÁTIL COM 6 CANAIS. GRAVAÇÃO: MULTIPISTA EM ATÉ 6 CANAIS MÍDIAS DE GRAVAÇÃO: CARTÕES SD-CARTÕES SDHC - CARTÕES SDXC ATÉ 128 GB INPUTS L/R: XY MIC E MS MIC 4 ENTRADAS COM CONECTORES XLR/TRS COMBO JACKS SAÍDAS: LINE-OUT, PHONE-OUT E BUILT-IN SPEAKER FORMATOS DE GRAVAÇÃO: WAV, GRAVAÇÃO EM BACKUP E MP3 DISPLAY DE LCO FULL-COLOR USB: OPERAÇÃO MASS STORAGE CLASS, ÁUDIO INTERFACE NOS MODOS MULTI-TRACK E STEREO FONTE DE ENERGÍA: A PILHAS TAMANHO AA, ADAPTADOR AC OU VIA USB ACESSÓRIOS A SEREM INCLÚÍDOS: CÁPSULA DE MICROFONE X/Y, CÁPSULA DE MICROFONE MS, CARTÃO SD (2GB), 4 PILHAS TAMANHO AA, FOAM WINDSCREEN, CABO USB E CASE. MODELO DE REFERÊNCIA: ZOOM H6.	UNIDADE	15	R\$ 3.050,00	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	11.142.525/0001-88	R\$ 45.750,00
81	GRAVADOR DIGITAL PORTÁTIL COM 6 CANAIS	GRAVADOR DE ÁUDIO EM MP3, 4 GB DE MEMÓRIA, GRAVA ATÉ 1043 HORAS (MP3 A 8 KBPS), ALIMENTADO POR 2 PILHAS AAA (INCLUSAS). SIMILAR AO MODELO SONY ICD-PX240	UNIDADE	5	R\$ 320,81	SCORPION INFORMATICA EIRELI	04.567.265/0001-27	R\$ 1.604,05
83	ILUMINADOR DE LED, TEMPERATURA DE COR: 3200K -6500K. CRI: 96. TLCI: 97. 1,100 LUX A 0,03 M DE DISTÂNCIA. BATERIA LÍTIO (3.7V 2,600MAH). DURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2 HORAS DE FUNCIONAMENTO COM LUZES NA POTÊNCIA MÁXIMA. DURAÇÃO DE 15 HORAS DE FUNCIONAMENTO COM LUZES NA POTÊNCIA MINIMA. CARREGAMENTO FÁCIL VIA USB-C. SSI DE 88 E M TUNGSTÊNIO E 74 À LUZ DO DIA RGBWW. CONTROLADO VIA APLICATIVO, COM DIVERSAS COMBINAÇÕES DE MODOS DE LUZ E TIPOS DE COR DIFERENTES. DIMENSÕES : 93 X 61 X 17 MM / 3,66 X 2,40 X 0,67 POLEGADAS. IGUAL OU SUPERIOR: APUTURE AL - MC		UNIDADE	40	R\$ 1.043,00	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	05.239.149/0001-41	R\$ 41.720,00
85	ILUMINADOR PARA ESTÚDIO			12	R\$ 2.765,00	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	05.239.149/0001-41	R\$ 33.180,00
86	JOGO DE CORDAS PARA CONTRABAIXO, TENSÃO: .045/ .065/ .080/ .100	JOGO DE CORDAS PARA CONTRABAIXO, TENSÃO: .045/ .065/ .080/ .100. FABRICADAS EM AÇO BANHADO A NÍQUEL COM REVESTIMENTO DE NANOPARTÍCULAS QUE TORNAM AS CORDAS MAIS RESISTENTES E ANTI FERRUGEM.	KIT	8	R\$ 260,00	LEIMAR MUSICAL LTDA	53.233.920/0001-16	R\$ 2.080,00
87	JOGO DE CORDAS PARA GUITARRA, TENSÃO: .010/ .013/ .017/ .026/ .036/ .046	JOGO DE CORDAS PARA GUITARRA ELÉTRICA CONTENDO 6 CORDAS, COM MAIS UMA EXTRA (.010) COM AS SEGUINTES TENSÕES:.010/.013/.017/.026/.036/.046. FABRICADAS EM AÇO BANHADO A NÍQUEL COM REVESTIMENTO DE NANOPARTÍCULAS QUE TORNAM AS CORDAS MAIS RESISTENTES E ANTI FERRUGEM PARA AS CORDAS LISAS EVITANDO O ROMPIMENTO PRECOCE DAS CORDAS.	КІТ	5	R\$ 19,98	CLAUDINEI TONIETTI	28.732.430/0001-17	R\$ 99,90
88	JOGO DE CORDAS PARA GUITARRA, TENSÃO: .011/ .014/ .018/ .028/ .038/ .049, CONTENDO 6 CORDAS	JOGO/ KIT DE ENCORDOAMENTO PARA GUITARRA ELÉTRICA CONTENDO 6 CORDAS COM AS SEGUINTES TENSÕES: .011/ .014/ .018/ .028/ .038/ .049, FABRICADAS EM AÇO BAHADO A NIQUEL COM REVESTIMENTO DE NANOPARTICULAS QUE TORNAM AS CORDAS MAIS RESISTENTES E ANTI FERRUGEM PARA AS CORDAS LISAS EVITANDO O ROMPIMENTO PRECOCE DAS CORDAS.	кіт	37	R\$ 34,00	LEIMAR MUSICAL LTDA	53.233.920/0001-16	R\$ 1.258,00
89	JOGO DE CORDAS PARA UKULELE SOPRANO, TENSÃO: .023/ .031/ .034/ .026, CONTENDO 4 CORDAS	JOGO/ KIT DE ENCORDOAMENTO PARA UKULELE SOPRANO, CONTENDO 4 CORDAS DE MONOFILAMENTO DE NYLON COM AS SEGUINTES TENSÕES: .023/ .031/ .034/ .026	кіт	2	R\$ 14,98	CLAUDINEI TONIETTI	28.732.430/0001-17	R\$ 29,96
90	JOGO DE CORDAS PARA VIOLA	JOGO DE CORDAS PARA VIOLA, FABRICADA EM AÇO E REVESTIDA EM NÍQUEL, IDEAL PARA AS AFINAÇÕES RIO ABAIXO - CHITARINA. CALIBRES: (A) .011 .012 .009 .012 .015 (B) .011 .012 .020 .025 .036.	UNIDADE	3	R\$ 29,70	CLAUDINEI TONIETTI	28.732.430/0001-17	R\$ 89,10
91	JOGO DE CORDAS PARA VIOLA CAIPIRA	JOGO DE ENCORDOAMENTO PARA VIOLA CAIPIRA CONTENDO 10 CORDAS EM AÇO COM AS SEGUINTES TENSÕES: UM TRIO DE 0,012/ UM TRIO DE 0,012/ UMA 0,008/ UMA 0,019/ UMA DE 0,019/ UMA DE 0,032/ UMA D	кіт	2	R\$ 27,50	LEIMAR MUSICAL LTDA	53.233.920/0001-16	R\$ 55,00
92	JOGO DE CORDAS PARA VIOLÃO DE AÇO, TENSÃO DE .010: .010/ .014/ .023/ .030/ .039/ .047, CONTENDO 6 CORDAS	JOGO/ KIT DE ENCORDOAMENTO PARA VIOLÃO AÇO CONTENDO 6 CORDAS COM AS SEGUINTES TENSÕES: .010/ .014/ .023/ .030/ .039/ .047 E TENSÃO DE .010 CONTENDO EM SUA COMPOSIÇÃO, PELO MENOS OS SEGUINTES ELEMENTOS: COBRE, ESTANHO E FÓSFORO, PREFERENCIALMENTE NAS SEGUINTES PROPORÇÕES 92% COBRE + 7% ESTANHO E 1% FÓSFORO. COM REVESTIMENTO DE NANOPARTICULAS QUE TORNAM AS CORDAS MAIS RESISTENTES E SONORAS E ANTI-RUST PLATEO PLAIN STEEL STRINGS PREVINE A OXIDAÇÃO DAS CORDAS LISAS. ACABAMENTO EM BRONZE.	КІТ	43	R\$ 27,99	AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA	00.489.661/0001-22	R\$ 1.203,57
93	JOGO DE CORDAS PARA	JOG/ KIT DE ENCORDOAMENTO PARA VIOLÃO AÇO CONTENDO 6 CORDAS COM	KIT	30	R\$ 24,80	CLAUDINEI TONIETTI	28.732.430/0001-17	R\$ 744,00

010312	2021 12:00	SEI/IFPR - 1	1374092 -	Ala de leg	jistro de pre	;ço		
	VIOLÃO DE AÇO, TENSÃO DE .011: .011/ .015/ .022/ .032/ .042/ .052, CONTENDO 6 CORDAS	AS SEGUINTES TENSÕES: .011/ .015/ .022/ .032/ .042/ .052 E TENSÃO DE .011 CONTENDO EM SUA COMPOSIGÃO, PELO MENDS OS SEGUINTES ELEMENTOS: COBRE, ESTANHO E FÓSFORO, PREFERENCIALMENTE NAS SEGUINTES PROPORÇÕES 92% COBRE + 7% ESTANHO E 1% FÓSFORO. COM REVESTIMENTO DE NANOPARTICULAS QUE TORNAM AS CORDAS MAIS RESISTENTES E SONORAS E ANTI-RUST PLATED PLAIN STEEL STRINGS PREVINE A OXIDAÇÃO DAS CORDAS LISAS. ACABAMENTO EM BRONZE						
94	JOGO DE CORDAS PARA VIOLÃO DE AÇO, TENSÃO DE .013: .013/ .017/ .025/ .032/ .042/ .053, CONTENDO 6 CORDAS	JOGO/ KIT DE ENCORDOAMENTO PARA VIOLÃO AÇO CONTENDO 6 CORDAS COM AS SEGUINTES TENSÕES: .013/ .017/ .025/ .032/ .042/ .053. TENSÃO DE .013 REVESTIDAS COM NANOPARTICULAS QUE TORNAM AS CORDAS MAIS RESISTENTES E SONORAS E ANTI-RUST PLATED PLAIN STEEL STRINGS PREVINE A OXIDAÇÃO DAS CORDAS LISAS. ACABAMENTO EM BRONZE	кіт	10	R\$ 27,80	LEIMAR MUSICAL LTDA	53.233.920/0001-16	R\$ 278,00
95	JOGO DE CORDAS PARA VIOLÃO DE NYLON, TENSÃO LEVE: .028/ .032/ .040/ .027/ .033/ .039, CONTENDO 6 CORDAS	JOGO/ KIT DE ENCORDOAMENTO PARA VIOLÃO DE NYLON CONTENDO 6 CORDAS COM AS SEGUINTES TENSÕES:.028/.032/.040/.027/.033/.039 DE TENSÃO LEVE COM COMPRIMENTO DE 650 MM PRODUZIDA COM MONOFILAMENTO DE NÁILON CRISTAL TRANSPARENTE E BORDÕES COM REVESTIMENTO DE BRONZE 65/35 PRATEADO E NÚCLEO DE MULTIFILAMENTO DE NÁILON PURO. ACABAMENTO EM BRONZE.	кіт	52	R\$ 27,90	CLAUDINEI TONIETTI	28.732.430/0001-17	R\$ 1.450,80
97	KIT DE ILUMINAÇÃO SOFTBOX, 495 W, 110 V, DIMENSÕES APROX.: 50 CM X 70 CM	KIT DE ILUMINAÇÃO SOFTBOX 50 X 70 CM, 495 W, 110 V. ITENS INCLUSOS: 2 SOFTBOX (HAZE) 50 X 70 CM; 1 SOFT STAR LIGHT 40 X 40 CM; 3 TRIPÉS DE ILUMINAÇÃO DE 2 METROS; 1 HASTE PARA GIRAFINHA; 2 SOQUETES E27 PARA 4 LÂMPADAS; 8 LÂMPADAS (CADA UMA TEM 45 W, 5400 K – 500 K, 50 HZ), NÃO É BIVOLT; 1 LÂMPADA (135 W, 5400 K – 500 K, 50 HZ), NÃO É BIVOLT; 1 BOLSA NYLON. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: PK-SB03 GREIKA	кіт	22	R\$ 1.225,33	AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA	00.489.661/0001-22	R\$ 26.957,26
101	LENÇOS UMEDECIDOS PARA LIMPEZA FACIAL, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES	LENÇOS UMEDECIDOS PARA LIMPEZA FACIAL, LIMPA, REVITALIZA E HIDRATA A PELE, LIMPEZA SUAVE E DELICADA DA PELE, LIMPA COMPLETAMENTE, REMOVENDO AS IMPUREZAS E RESÍDUOS DE POLUIÇÃO, INCLUSIVE MAQUIAGEM À PROVA D'ÁGUA. EMBALAGEM COM 20 UNIDADES.	UNIDADE	50	R\$ 18,44	UNHA & COR COSMETICOS EIRELI	17.513.233/0002-71	R\$ 922,00
102	LIRA 25 TECLAS. DIMENSÕES APROXIMADAS : 7 X 43 X 63 CM	INSTRUMENTO MUSICAL – PERCUSSÃO; LIRA 25 TECLAS; ESPESSURA DAS TECLAS - 4.56 MM; 25 TECLAS EM ALUMÍNIO (DÓ A DÓ CROMÁTICO); ARMAÇÃO EM ALUMÍNIO; CABO RETRÁTIL; PESO : 3 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS : 7 X 43 X 63 CM.	UNIDADE	1	R\$ 790,00	STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	10.661.909/0001-44	R\$ 790,00
103	LIRA 29 TECLAS	LIRA 29 TECLAS, ARMAÇÃO E TECLAS EM ALUMÍNIO, CABO DOBRÁVEL OU RETRÁTIL	UNIDADE	14	R\$ 690,00	STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	10.661.909/0001-44	R\$ 9.660,00
105	MESA DE SOM 12 CANAIS (BIVOLT)	MESA DE SOM 12 CANAIS MONO DE ENTRADA (XLR/P10), EFEITOS 24BIT/40KHZ COM DIVERSOS TIPOS DE REVERBS E DELAYS, SENSIBILIDADE: -60 DBM (XLR) E -40 DBM (P10), GANHO MIC: ATÉ 60DB, GANHO LINHA: ATÉ 20 DB, RESPOSTA: 20HZ A 20KHZ (±3DB), AUX E EFX SEND. CONTROLE DE PAN, GANHO, EQ E VOLUME POR CANAL PRE FADER LEVEL POR CANAL (PFL). LED DE CLIP POR CANAL MOSTRADOR LED DE 8 SEGMENTOS. ENTRADA E SAÍDA RCA (TAPE). SAÍDA MASTER BALANCEADA XLR, SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO COM 220OHMS. USB IN (MP3 PLAYER) INTEGRADO, EQUALIZADOR 3 BANDAS: ±15DB (80HZ, 2,5KHZ E 12KHZ). CMRR: -70DB, SNR>80DB. THD-0.03% (1KHZ). CONSUMO DE ENERGIA: 30W. ALIMENTAÇÃO: 110 A 220V (BIVOLT)	UNIDADE	5	R\$ 1.250,00	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	11.142.525/0001-88	R\$ 6.250,00
106	MESA DIGITALIZADORA 13,3 POLEGADAS COM SUPORTE E CANETA	MESA DIGITALIZADORA 13,3 POLEGADAS COM SUPORTE: TELA MÍNIMA DE 13,3 POLEGADAS; ANGULO MÍNIMO DE 178º (89º/89º) HORIZONTAL, (89º/89º) VERTICAL; CONTRASTE MÍNIMO DE 250 CO/M2; RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA DE 1920 X 1080 PIKELS (FULLÓ), COM 5.080P); MÍNIMO DE 16,7 MILHÕES DE CORES; COR PRETO; CONECTIVIDADE USB 2.0, HDMI; CABO ADAPTADOR DE MONITOR 3 EM 1 PARA PORTA HDMI, USB 2.0 E ALIMENTAÇÃO CA; FONTE ALIMENTAÇÃO 100-240 VOLTS (BIVOLT); PESO MÍNIMO DE 1,2KG, SUPORTE DE 0,38KG; SOFTWARE COM SUPORTE PARA WINDOWS 8 E 7 (32/64 BITS), VISTA SP1, XP SP2, MAC OSX V10.6.8 OU POSTERIOR; CANETA PRECISÃO DE 2.048 PONTOS NA PONTA DA CANETA E NA BORRACHA; INCLINAÇÃO DE 60 GRAUS; SENSÍVEL A PRESSÃO, SEM FIO E SEM PILHAS; GARANTIA DE 24 MESES (2 ANOS); MARCA / MODELO DE REFERÊNCIA: WACON, MODELO: CINTIQ 13HD DTK1300.	UNIDADE	4	R\$ 4.215,00	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	05.239.149/0001-41	R\$ 16.860,00
107	MICROFONE COM FIO, COM CABO DE 5 METROS	MICROFONE CARDIOIDE COM CABO DE 5 METROS, CORPO METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, GLOBO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FILTRO POP MONTADO INTERNAMENTE NO GLOBO, CHAVE ON/ OFF NO CORPO, CONECTOR XLR 3 PINOS, SELEÇÃO INTERNA DE IMPEDÂNCIA, CÁPSULA DINÂMICA COM IMÃ DE NEODÍMIO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 50 HZ A 15 KHZ.	UNIDADE	9	R\$ 89,00	AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA	00.489.661/0001-22	R\$ 801,00
109	MICROFONE DE LAPELA DUPLO, COM FIO	MICROFONE DE LAPELA DUPLO, COM FIO, TRANSDUTOR: CONDENSADOR, POLAR PADRÃO: OMNIDIRECIONAL, ALCANCE DE FREQUÊNCIA: 18 KHZ, RUÍDO DE SINAL: 74 DB SPL, SENSIBILIDADE: -30 DB +/- 3 DB / 0 DB = 1V / PA, 1 KHZ. CONECTOR: 3.5 MM	UNIDADE	54	R\$ 210,00	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	11.142.525/0001-88	R\$ 11.340,00
110	MICROFONE DE LAPELA SEM FIO DIGITAL INTEGRADO	MICROFONE DE LAPELA SEM FIO DIGITAL INTEGRADO. POSSUI UMA CONSTRUÇÃO EM METAL, DISPLAYS LCD, UMA AMPLA LARGURA DE BANDA DE RF SELECIONÁVEL, CARGA E ALIMENTAÇÃO POR USB, VARREDURA DE CANAL AUTOMÁTICA, SINCRONIZAÇÃO ENTRE TRANSMISSOR E RECEPTOR POR INFRAVERMELHO, ENTRADA SELECIONÁVEL MIC/LINHA NO TRANSMISSOR BODYPACK, UM RECEPTOR DE DIVERSIDADE REAL, SINTONIA COM SÍNTESE PLL, UMA SAÍDA DE HEADPHONE NO RECEPTOR, CONTROLES DE GANHO DE SAÍDA NO RECEPTOR. TIPO DE RECEPTOR MONTÁVEL EM CÂMERA, COM DIVERSIDADE DE ESPAÇO, COM SINTETIZADOR PLL CONTROLADO POR CRISTAL. TIPO DE RECEPÇÃO DIVERSIDADE REAL. TIPO DE ANTENA FIO COM 1/4 DE COMPRIMENTO DE ONDA. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 23 A 18.000 HZ (TÍPICA). RELAÇÃO SINAL-RUÍDO 96 DB (DESVIO MÁXIMO, PONDERADA EM A). DISTORÇÃO 0,9% OU MENOS (-60 DBV, COM ENTRADA DE 1 KHZ), DELAY DE ÁUDIO APROXIMADAMENTE 0,35 MILISSEGUNDO. TIPO DE SAÍDAS MINIJACK DE	UNIDADE	27	R\$ 1.690,00	BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI	22.172.252/0001-30	R\$ 45.630,00

2021 12:00	SEI/IIFIX - I	374092 -	Ala de leg	jistio de pre	;ço		
	3,5 MM (1/8"), NÃO BALANCEADO. MONITORAMENTO POR HEADPHONE NÃO BALANCEADO COM NÍVEL VARIÁVEL. MONITOR LCD. REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO 3 V DC (COM DUAS BATERIAS ALCALINAS TAMANHO AA, LR6). 5 V DC (POR USB, MICRO-B). TIPO DE BATERIA/TEMPO DE DURAÇÃO MÍNIMO DE 6 HORAS COM BATERIAS ALCALINAS TAMANHO AA DA SONY (LR6) A 77° F (25° C). TEMPERATURA OPERACIONAL 32 A 122° F (0 A 50° C). OPÇÕES DE MONITAGEM MONTÁVEL EM CÂMERA/CINTO/PEDESTAL DE MICROFONE. DIMENSÕES 2,5 X 3,25 X 0,94 POLEGADAS (63 X 82 X 23,8 MM), PESO APROX. 176 G. BATERIAS INCLUSAS. ANTENA FIO COM 1/4 DE COMPRIMENTO DE ONDA. EMISSÃO F3E. ALIMENTAÇÃO RF 30 MW/5 MW. TIPO DE CONECTOR DE ENTRADA MINICONECTOR DE MICROFONE DE 3 POLOS COM TRAVA (3,5 MM), MIC/LINHA SELECIONÁVEL. CABEÇAS DE MICROFONE INTERCAMBIÁVEIS COMPATÍVEL COM QUALQUER MICROFONE COM CONEXÃO MINI (3,5 MM). NÍVEL DO SINAL DE REFERÊNCIA MIC: -60 DBV (COM O-DB DE NÍVEL DE ATENUAÇÃO). LINHA: +4 DBU. FAIXA DE ALIJSTE MIC: O A 21 DB (EM PASSOS DE 3 DB). RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 23 A 18.000 HZ (TÍPICA). RELAÇÃO SINAL-RUÍDO 96 DB (DESVIO MÁXIMO, PONDERADA EM A). MODELO DE REFERÊNCIA: SONY UWP-D11.						
MICROFONE DE MÃO PARA VOCAL, COM CONEXÃO PARA XRL	MICROFONE DE MÃO PARA VOCAL, SISTEMA QUE REDUZ RUÍDOS, VIBRAÇÕES E REJEIÇÃO A SONS FORA DO EIXO DE CAPTAÇÃO, ADAPTÁVEL A CABO TIPO XLR, IMPEDÂNCIA BAIXA PRÓXIMO A 150 OHMS, RESPOSTA FREQUÊNCIA DE 50 HZ À ENTRE 15 A 18 KHZ, SENSIBILIDADE PRÓXIMO DE @ 1KHZ, TENSÃO DE CIRCUITO ABERTO PRÓXIMO A -54 DBV/PA, 1 PA-94 DB SPL. CORPO E GLOBO METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM FILTRO QUE POSSIBILITA A ELIMINAÇÃO DE RUÍDOS DE RESPIRAÇÃO E VENTO, COR PRETA. GARANTIA 24 MESES.	UNIDADE	32	R\$ 280,00	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	11.142.525/0001-88	R\$ 8.960,00
MICROFONE DIRECIONAL (SHOTGUN)	MICROFONE MODELO SHOTGUN, ALCANCE DE FREQUÊNCIA: 20HZ - 20KHZ, IMPEDÂNCIA DE SAÍDA: 250Ω, SPL MÁXIMO: 131 DB SPL, NÍVEL MÁXIMO DE SAÍDA: 6,9 MV 1 KHZ, 1% THD EM 1KΩ, DE CARGA), SENSIBILIDADE: -36,0DB RE 1 VOLT/ PASCAL (15,00 MV A 94 DB SPL) +/- 2 DB A 1 KHZ, OPÇÕES DE ENERGIA: BATERIA AA+ PHANTOM POWER DE 48V; SAÍDA: XLR	UNIDADE	32	R\$ 1.912,00	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	05.239.149/0001-41	R\$ 61.184,00
MICROFONE TIPO DE CABEÇA - AURICULAR COM OU SEM FIO	MICROFONE TIPO DE CABEÇA AURICULAR. ALIMENTAÇÃO: 1,5. RESPOSTA FREQÜÊNCIA: 60 A 12 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENTRADA/SAÍDA USB ESTÉREO ONE, COMPATÍVEL COM WIND, PADRÃO: UNIDIRECIONAL, ACESSÓRIOS: PLACA DE SOM USB 2.0, RELAÇÃO SINAL / RUIDO:24 DB. ALIMENTAÇÃO: 110/220 V, RESPOSTA FREQÜÊNCIA: 40 HZ A 20 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FREQÜÊNCIA CONT. P/CRISTAL, MODULAÇÃO FM 15 KHZ, IMPEDÂNCIA: 5 OHMS, MICROFONE, TIPO: AURICULAR DE CABEÇA. ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE 9 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FREQUÊNCIA PARA USO SIMULTÂNEO 243.400 MHZ 255.800, IMPEDÂNCIA: 600 OHMS, ALCANCE: ATÉ 50 METROS, ALIMENTAÇÃO EXTERNA RECEPTOR: 110/220 V. ALIMENTAÇÃO RECEPTOR: 9 A 12 VDC. GARANTIA MÍNIMA 3 MESES.	UNIDADE	20	R\$ 320,00	DKSA COMERCIAL LTDA	28.360.435/0001-66	R\$ 6.400,00
MONITOR DE REFERÊNCIA TELA 5.5"	MONITOR DE REFERÊNCIA COM TELA DE NO MÍNIMO 5.5 POLEGADAS, INTERFACE TOUCHSCREEN, RESOLUÇÃO DE 1920- 1080 PIXELS, ENTRADA HDMI, CONEXÃO USB-C, FEITO DE PLÁSTICO OU METAL NA COR PRETA, CONTENDO PARASOL COM SUPORTE PARA MONTAGEM, SAÍDA DE ÁUDIO, TAXA DE CONTRASTE DE 1000:1 E BRILHO DE 500 CD/ M2	UNIDADE	2	R\$ 1.553,00	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	05.239.149/0001-41	R\$ 3.106,00
PANCAKE FACIAL PARA MAQUIAGEM, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM COM 10 G	PANCAKE FACIAL PARA MAQUIAGEM, INDICADO PARA MAQUIAGENS ARTÍSTICAS, CONTÉM ELEMENTOS HIDRATANTES QUE PROTEGEM A PELE, ALTA COBERTURA E PIGMENTAÇÃO, EFEITO MATE, SECAGEM RÁPIDA, FÓRMULA RESISTENTE A TRANSPIRAÇÃO. CORES DIVERSA, A DEFINIR NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, BEM COMO A QUANTIDADE DE CADA COR. EMBALAGEM COM ESPONJA. PESO APROXIMADO DE 10 G.	UNIDADE	127	R\$ 17,34	UNHA & COR COSMETICOS EIRELI	17.513.233/0002-71	R\$ 2.202,18
PANDEIRO 10" PARA CAPOFIRA	PANDEIRO PARA CAPOEIRA: PANDEIRO 10" EM MADEIRA E COURO DE ANIMAL.	UNIDADE	1	R\$ 124,90	CLAUDINEI TONIETTI	28.732.430/0001-17	R\$ 124,90
PEDESTAL PARA MICROFONE DE MÃO, TIPO GIRAFA, ACOMPANHA CACHIMBO PARA SUPORTE DO MICROFONE	PEDESTAL PARA MICROFONE DE MÃO, TIPO GIRAFA, BASE EM TRIPÉ DOBRÁVEIS, AJUSTE DE ALTURA PARA LOCUÇÃO APROXIMADA ENTRE 100 CM A 200 CM, FABRICADO EM METAL COM ACABAMENTO EM TINTURA EPÓXI NA COR PRETA. ACOMPANHA CACHIMBO PARA SUPORTE DO MICROFONE.	UNIDADE	11	R\$ 94,90	CLAUDINEI TONIETTI	28.732.430/0001-17	R\$ 1.043,90
PINCEL DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE BLUSH 17 CM	PINCEL DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE BLUSH, CABO LONGO DE MADEIRA E CERDAS SINTÉTICAS ENCERADAS DE ALTA QUALIDADE, TAMANHO APROXIMADO DE 17 CM.	UNIDADE	47	R\$ 19,64	UNHA & COR COSMETICOS EIRELI	17.513.233/0002-71	R\$ 923,08
PINCEL DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE DELINEADOR 15 CM	PINCEL DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE DELINEADOR (OLHOS), CABO LONGO DE MADEIRA E CERDAS SINTÉTICAS ENCERADAS DE ALTA QUALIDADE, TAMANHO APROXIMADO DE 15 CM.	UNIDADE	47	R\$ 12,03	UNHA & COR COSMETICOS EIRELI	17.513.233/0002-71	R\$ 565,41
PINCEL DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE PÓ 20 CM	PINCEL DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE PÓ FACIAL, CABO LONGO DE MADEIRA E CERDAS SINTÉTICAS ENCERADAS DE ALTA QUALIDADE. TAMANHO APROXIMADO 20 CM.	UNIDADE	44	R\$ 24,90	UNHA & COR COSMETICOS EIRELI	17.513.233/0002-71	R\$ 1.095,60
PINCEL DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE SOMBRA 17 CM	PINCEL DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL, TIPO APLICADOR DE SOMBRA, CABO LONGO DE MADEIRA E CERDAS SINTÉTICAS ENCERADAS DE ALTA QUALIDADE. TAMANHO APROXIMADO 17 CM.	UNIDADE	42	R\$ 21,93	UNHA & COR COSMETICOS EIRELI	17.513.233/0002-71	R\$ 921,06
PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO STREAMING	A PLACA DEVE ATENDER AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES, INTERFACE USB PARA CONEXÃO COM O COMPUTADOR, SUPORTAR ENTRADA DE VÍDEO POR USB: HDMI, ENTRADA DE ÁUDIO: HDMI, SAÍDA DE VÍDEO DE 3,5 MM: SAÍDA HDMI; POSSUIR SAÍDA DE ÁUDIO, PASSAGEM HDMI, PASSAGEM ESTÉREO DE 3,5 MM; SUPORTAR RESOLUÇÃO DE CAPTURA, DE NO MÍNIMO 1080P30; SUPORTAR RESOLUÇÕES DE ENTRADA DE: 1080P, 10801, 720P, 576P, 576I, 480P, 480I; SUPORTAR O FORMATO DE CODIFICAÇÃO: MP4 (CODECS: HARDWARE CODIFICADOR H.264 E AAC); SUPORTAR SUB-AMOSTRAGEM CHROMA PARA ENTRADA: YUV 4: 2: 4; SUPORTAR A PASSAGEM: YUV 4: 2: 2: SUPORTAR CAPTURA: YUV 4: 2: 0: SUPORTAR O FORMATOS DE ÁUDIO DE ENTRADA, HDMI, PCM 3,5 MM; SUPORTAR CAPTURA DE ÁUDIO ESTÉREO FORMATOS: AAC ESTÉREO; POSSUIR INTERFACE FÍSICA PARA O USUÁRIO COM BOTÃO ON-BOARD PARA GRAVAÇÃO POR UM CLIQUE, INDICADOR LED DE TRANSMISSÃO PARA STATUS DE TRADBALHO; DAR SUPORTE AOS SISTEMAS O PERACIONAIS: WINDOWS 8 (32/64 BITS), WINDOWS 7 (32/64 BITS), MAC OS 10.7 E LINUX.	UNIDADE	5	R\$ 1.917,00	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	05.239.149/0001-41	R\$ 9.585,00
	MICROFONE DE MÃO PARA VOCAL, COM CONEXÃO PARA XRL MICROFONE DIRECIONAL (SHOTGUN) MICROFONE TIPO DE CABEÇA - AURICULAR COM OU SEM FIO MONITOR DE REFERÊNCIA TELA 5.5" PANCAKE FACIAL PARA MAQUIAGEM, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM COM 10 G PANDEIRO 10" PARA CAPOEIRA AURICOFONE DE MÃO, TIPO GIRAFA, ACOMPANHA CACHIMBO PARA SUPORTE DO GIRAFA, ACOMPANHA CACHIMBO PARA SUPORTE DIVERSAS, EMBALAGEM PINCEL DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE BLUSH 17 CM PINCEL DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE BLUSH 17 CM PINCEL DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE DELINEADOR 15 CM PINCEL DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE SOMBRA 17 CM PINCEL DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE SOMBRA 17 CM PINCEL DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE SOMBRA 17 CM PINCEL DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE SOMBRA 17 CM PLACA DE CAPTURA DE	BALANCEADO COM MENIL MORRIERO DE MONTOS COM PRESENTANTO DE MENINTENTA NA LIBALANCEADO COM MENIL MORRIERO DE MORRIE	AMORDO DE ENÁO PRANTECO MONTE DE CENTRO DE INDIGENCIA DE I	BANKERGO OF UNIVERSITY OF COMMINIOR BETTERS ACCURING TRANSHORM OF E BANKERGO OF UNIVERSITY OF COMMINIOR BETTERS ACCURING TRANSHORM OF E BANKERGO OF UNIVERSITY OF COMMINIOR BETTERS ACCURING TRANSHORM OF E BANKERGO OF UNIVERSITY OF COMMINIOR BETTERS ACCURING TRANSHORM OF E BANKERGO OF UNIVERSITY OF COMMINIOR BETTERS ACCURING TRANSHORM OF E BANKERGO OF UNIVERSITY OF COMMINIOR BETTERS ACCURING TRANSHORM OF E BANKERGO OF UNIVERSITY OF COMMINIOR BETTERS ACCURING TRANSHORM OF E BANKERGO OF UNIVERSITY OF COMMINIOR BETTERS ACCURING TRANSHORM OF E BANKERGO OF UNIVERSITY OF COMMINIOR BETTERS ACCURING TRANSHORM OF E BANKERGO OF UNIVERSITY OF COMMINIOR BETTERS ACCURING TO THE BANKERGO OF UNIVERSITY OF COMMINIOR BETTERS ACCURING TO THE BANKERGO OF UNIVERSITY OF UNIVERS ACCURING TO THE BANKERGO OF UNIVERSITY OF UNIVERSITY OF UNIVERS ACCURING TO THE BANKERGO OF UNIVERSITY OF UNIVERSITY OF UNIVERS ACCURING TO THE BANKERGO OF UNIVERSITY OF UNIVERSITY OF UNIVERS ACCURING TO THE BANKERGO OF UNIVERSITY OF UNIVERSITY OF UNIVERS ACCURING TO THE BANKERGO OF UNIVERSITY OF UNIVERSITY OF UNIVERS ACCURING TO THE BANKERGO OF UNIVERSITY OF UNIVERSITY OF UNIVERS ACCURING TO THE BANKERGO OF UNIVERSITY OF UNIVERSITY OF UNIVERS ACCURING TO THE BANKERGO	1.5.1.5 M LEPT MOD BARANCESCO MODIFICATION PROTECTION MODIFIED		1.3 AM CART 1900 100 AM CART 100 AM

128	PLACA DE SOM	PLACA DE SOM COM TECNOLOGIA DE ÁUDIO: CORE3D DE SOM. FAIXA DINÂMICA (DNR): 122DB. PLATAFORMA: PCIE. DIMENSÕES: 145 X 20 X 128 MM. INTERFACE / POTÊNCIA: POTÊNCIA DE BARRAMENTO PCIE/+ SV PARA ILUMINAÇÃO AUBORA (REQUER CONECTOR PERIFÉRICO MOLEX DE 4 PINOS DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO PC). OPÇÕES DE CONECTIVIDADE (PRINCIPAL). 1 SAÍDA ÓTICA TOSLINK. ENTRADA DE MIC DE 1 X 1/8"(3,5 MM). ENTRADA DE FONE DE OUVIDO 7 FONE DE OUVIDO 1 X 1/8" (3,5 MM). 1 SAÍDA FRONTAL DE 1/8". 1 X 1 / 8"REAR OUT. 1 X 1/8" (ENTRET / SUB OUT. AMP FONE DE OUVIDO) IMPEDÂNCIA DE FONE DE OUVIDO SUPORTADA: 16 - 600 Q. TECNOLOGIAS DE ÁUDIO: CRYSTALVICE: SISTEMAS OPERACIONAIS SUPORTADOS: WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 8.1, WINDOWS 10. REQUISITOS DO SISTEMA: PROCESSADOR INTEL CORE 13 OU EQUIVALENTE AO DA AMD, PLACA-MÃE INTEL, AMD OU 100% COMPATÍVEL. MICROSOFT WINDOWS 10 32/64 BITS, 8.1 / 8.0 32/64 BITS, WINDOWS 7 32/64 BITS, 1 GB DE RAM. 600 MB DE ESPAÇO LIVRE NO DISCO RÍGIDO. SLOT PCIE DISPONÍVEL SIMILAR A OU DE QUALIDADE SUPERIOR CREATIVE LABS SOUND BLASTERX AE 5 70SB17400000.	UNIDADE	3	R\$ 1.624,00	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	05.239.149/0001-41	R\$ 4.872,00
129	PÓ FACIAL COMPACTO PARA MAQUIAGEM COM ESPELHO E ESPONJA, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM COM 10 G	PÓ FACIAL COMPACTO PARA MAQUIAGEM COM PARTÍCULAS MICRONIZADAS QUE CONTROLAM O EXCESSO DE BRILHO DA PELE E PROPORCIONAM TEXTURA AVELUDADA DE EFEITO NATURAL, CORES DIVERSAS, A DEFINIR NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, BEM COMO A QUANTIDADE DE CADA COR. EMBALAGEM COM ESPELHO E ESPONJA, PESO APROXIMADO DE 10 G.	UNIDADE	60	R\$ 9,60	UNHA & COR COSMETICOS EIRELI	17.513.233/0002-71	R\$ 576,00
130	PRATO PARA FANFARRA 14"	PRATO PARA FANFARRA 14", EM LATÃO COM ALÇAS EM ALGODÃO, CONTENDO 2 PRATOS MARCA DE REFERÊNCIA ORION.	UNIDADE	8	R\$ 325,00	CLAUDINEI TONIETTI	28.732.430/0001-17	R\$ 2.600,00
131	PROJETOR MULTIMÍDIA 3LCD MÍNIMO 3600 LUMENS	PROJETOR DE MULTIMÍDIA; FORMATO DE EXIBIÇÃO 16:10; TECNOLOGIA 3LCD; MÉTODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL - TRASEIRA - MONTADA NO TETO; REPRODUÇÃO DE CORES: ACIMA DE 1.07 BILHÕES DE CORES; LENTE: 200M ÓPTICO (MANUAL) - FOCO (MANUAL); ÍNDICE DE PROJEÇÃO; THROW RATIO: 1,49 — 1,72; DISTÂNCIA FOCAL: 16,9 MM - 20,28 MM; DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 0,89 M ATÉ 10,95 M; TAMANHO DA IMAGEM: 30" A 300" (POLEGADAS); 200M: 1 - 1.2 X (OPTICO); VIDA ÚTIL DA LÂMPADA: 6.000 HORAS (NORMAL), 10.000 HORAS (ECO); CONEXÃO WIRELESS; INTERFACE E CONEXÕES: 1X HDMI (1X MHL), 1X VGA (DSUB 15 PIN), 1X RCA (VIDEO, AUDIO 1/R), 1X USB TIPO A X 1 (MEMŌRIA USB, WI-FI), 1X USB TIPO B (USB DISPLAY, MOUSE, CONTROLE); SISTEMA DE SOM EMBUTIDO / ALTO-FALANTE: 2 W MONO; NÍVEL DE RUÍDO: 37 DB (ALTO BRILHO), 28 DB (BAIXO BRILHO); CORREÇÃO DE TRAPÉZIO: VERTICAL AUTOMÁTICO: -30 A +30 GRAUS - HORIZONTAL MANUAL: -30 A +30 GRAUS; RESOLUÇÃO 1280 X 800 (WXGA); LUMINOSIDADE 3600 LUMENS; CONTRASTE 15000:1; POTÊNCIA DA LÂMPADA 210 W UHE; CONSUMO DE ENERGIA 296 W (NORMAL), 211 W (ECO), 2.0 W (STAND-BY), 0.2 W (ENERGY SAVING); COR BRANCO; TENSÃO / VOLTAGEM BIVOLTI, GARANTIA AG MESES (PROJETOR), 3 MESES (LÂMPADA); TENSÃO: 110 / 220 V. ITENS INCLUSOS: CABO DE ALIMENTAÇÃO; CABO VGA; BOLSA DE TRANSPORTE; CONTROLE REMOTO COM BATERIAS; MANUAL; GUIA RÁPIDO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	UNIDADE	16	R\$ 3.596,97	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	11.142.525/0001-88	R\$ 57.551,52
132	PROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO TETO E MESA 3200 LUMENS	PROJETOR MULTIMÍDIA, LUMINOSIDADE 3200 LUMENS, RESOLUÇÃO 1024X768, SINAL DE VIDEO DIGITAL SUPERIOR A 720P, TEMPO MÍNIMO DE VIDA ÚTIL DA LÂMPADA 5.000 HORAS EM MODO ECONÔMICO, MÍNIMO DE ENTRADAS: 1HDMI, 1 VGA, 1 VÍDEO COMPOSTO RCA, VOLTAGEM 100 A 240V AC. COM ADAPTADOR WIRELESS INTEGRADO OU INCLUÍDO, 802.11B, 802.11G E 802.11N. PARA PROJEÇÃO DE CONTEÚDO VIA WIRELESS. O PROJETOR DEVE VIR ACOMPANHADO MINIMAMENTE COM CONTROLE REMOTO, PILHAS OU BATERIA COMPATÍVEL PARA O CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTAÇÃO AC, CABO VGA, CABO USB, MALETA DE TRANSPORTE, CD OU DVD COM DOCUMENTAÇÃO DO PROJETOR, CASO NÃO SEJA INTEGRADO AO PROJETOR, MÓDULO WIRELESS LAN. GARANTIA DE 3 ANOS	UNIDADE	42	R\$ 2.600,00	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI	15.838.111/0001-49	R\$ 109.200,00
133	QUINTOTOM "TENOR DRUM". DIÂMETRO DOS TAMBORES: 6", 8", 10", 12" E 13"	INSTRUMENTO MUSICAL – PERCUSSÃO; QUINTO TOM "TENOR DRUM" - CASCOS CONFECCIONADOS EM 07 LÂMINAS DE MADEIRA "BASSWOOD", AROS 1,5MM PRETOS, COLETE (CARRIER) EM ALUMÍNIO EM FOMATO "T", CASCOS REVESTIDOS NA COR BRANCA. DIÂMETRO DOS TAMBORES: 6", 8", 10", 12" E 13".	UNIDADE	1	R\$ 1.700,00	STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	10.661.909/0001-44	R\$ 1.700,00
135	RECO RECO EM AÇO CROMADO	RECO RECO COM 03 MOLAS E RASPADOR, EM AÇO CROMADO.	UNIDADE	21	R\$ 79,00	CLAUDINEI TONIETTI	28.732.430/0001-17	R\$ 1.659,00
137	REVELADOR LÍQUIDO MULTIGRADE PARA PAPEL FOTOGRÁFICO, EMBALAGEM COM 1 LITRO	REVELADOR LÍQUIDO MULTIGRADE, PARA REVELAÇÃO DE PAPEL PRETO E BRANCO, PARA UTILIZAÇÃO EM PAPEL FOTOSENSÍVEL PARA FOTOS PRETO E BRANCO, COMO PAPEL EM RESINA (RC) OU FIBROSO (FB), PRODUZ TONS NEUTROS, EMBALAGEM COM 1 LITRO. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: ILFORD.	UNIDADE	10	R\$ 182,32	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	11.163.447/0001-06	R\$ 1.823,20
138	RING LIGHT DE MESA LED 10" COM TRIPÉ E SUPORTE PARA CELULAR	RING LIGHT DE MESA LED 10" COM TRIPÉ E SUPORTE, CONTROLE MUDANÇA DE 3 TONS DE COR, CABO USB, SUPORTE COM HASTE FLEXÍVEL PARA SMARTPHONE	КІТ	25	R\$ 243,23	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	11.163.447/0001-06	R\$ 6.080,75
139	PARA CELULAR SISTEMA DE MICROFONE COMPOSTO POR DOIS MICROFONES DE ALTO DESEMPENHO	SISTEMA DE MICROFONE COMPOSTO POR DOIS MICROFONES DE ALTO DESEMPENHO. RECEPTOR UHF 2 ANTENAS. SINAL COM ALCANCE MÍNIMO DE 20 METROS. TECNOLOGIA HIGH DEFINITION ÁUDIO PERFORMANCE. INDICADORES LED DE STATUS PARA OS CANAIS 1 E 2, SINALIZANDO ON/ OFF, FORÇA DO SINAL E CLIP DE ÁUDIO. FREQUÊNCIA DE ÁUDIO: 40 TO 20000 HZ. SINAL DE RUÍDO: MÍNIMO 95 DB-A; THO A 1 KHZ. 3 CANAIS SIMULTÂNEOS. SELEÇÃO DE FREQUÊNCIA: FIXA. MODULAÇÃO FM; ANTENA FIXA. ALIMENTAÇÃO: PILHAS AA. MEDIDAS APROXIMADA. 43 X 133 X 132 MM (A X L X P). INTERRUPTOR ON/OFF/MUTE. TELA DE ARAME RESISTENTE PARA A PROTEÇÃO DO CARDIOIDE.	КІТ	2	R\$ 649,00	CLAUDINEI TONIETTI	28.732.430/0001-17	R\$ 1.298,00

	I		I	ı	l	, I	I	
140	SPRAY FIXADOR DE MAQUIAGEM PARA TODOS OS TIPOS DE PELE, NÃO OLEOSO, EMBALAGEM COM VOLUME MÍNIMO DE 50 ML	SPRAY FIXADOR DE MAQUIAGEM, LÍQUIDO, COM JATO DE SPRAY SECO, PODE SER UTILIZADO EM TODOS OS TIPOS DE PELE DE FÓRMULA LEVE E NÃO OLEOSA, COM EXCELENTE FIXAÇÃO. EMBALAGEM COM VOLUME MÍNIMO DE 50 ML.	UNIDADE	53	R\$ 16,60	UNHA & COR COSMETICOS EIRELI	17.513.233/0002-71	R\$ 879,80
145	SUPORTE PARA FUNDO INFINITO, COR PRETA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,55 X 3,00 M (A X L)	SUPORTE PARA FUNDO INFINITO, FABRICADO EM ALUMÍNIO, HASTE REGULÁVEL, 2 TRIPES PARA UTILIZAR DE SUPORTE PARA BARRA EXTENSIVA, COR PRETA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,55 X 3,00 M (A X L)	UNIDADE	27	R\$ 496,00	VIDEO MAIS COMERCIO E SERVICOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI	27.975.535/0001-34	R\$ 13.392,00
148	SURDO MOR 45X15	SURDO MOR 45X15, ARO METÁLICO CROMADO, FUSTE EM AÇO INOX, PARAFUSO DE AFINAÇÃO CROMADO, CHAVE DE AFINAÇÃO, 2 PELES 190 MICRA, ACOMPANHA 1 PAR DE BAQUETAS.	UNIDADE	24	R\$ 256,70	CLAUDINEI TONIETTI	28.732.430/0001-17	R\$ 6.160,80
149	TALABARTE 1 GANCHO PARA CAIXA E SURDO, COR: PRETO.	TALABARTE 1 GANCHO PARA CAIXA E SURDO, GANCHO E PONTEIRAS EM METAL, CONFECCIONADO EM NYLON COM 9 CM DE LARGURA, COMPRIMENTO AJUSTÁVEL APROXIMADO DE 59 CM A 88 CM, CAPACIDADE DE ATÉ 10 KG, COR: PRETO.	UNIDADE	120	R\$ 15,16	CLAUDINEI TONIETTI	28.732.430/0001-17	R\$ 1.819,20
151	TECIDO PARA FUNDO INFINITO, CHROMA KEY, CORES DIVERSAS, DIMENSÕES 3 X 5 M (L X C)	TECIDO CHROMA KEY, CONFECCIONADO EM ALGODÃO, PARA FUNDO INFINITO, UTILIZADO EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS E ESTÚDIOS, DIMENSÕES 3 X 5 M (L X C), CORES DIVERSAS, A COR E QUANTIDADES SERÁ DEFINIDA NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.	UNIDADE	27	R\$ 372,77	DOUGLAS CORDEIRO EIRELI	27.176.482/0001-91	R\$ 10.064,79
153	TELEVISOR LED 4K PARA MONITORAMENTO, DIMENSÖES APROXIMADAS COM BASE: 1128,9 X 723,7 X 310,5 MM.	TELEVISOR LED 4K SMART TV 50" COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMANHO DA TELA: 50", RESOLUÇÃO: 3840 X 2160. CARACTERÍSTICAS DE VÍDEO: FREQUÊNCIA DA TELA: MÍNIMO 60HZ, HDR (HIGH DYNAMIC RANGE), UHD DIMMING, CONTRAST ENHANCER: SIM, AUTO MOTION PLUS: SIM, MODO FILME: SIM. CARACTERÍSTICAS DE ÁUDIO: DOLBY DIGITAL PLUS: SIM, DIS CODEC: SIM. POTÊNCIA (RMS): MÍNIMO 20 W, TIPO DE ALTO-FALANTE: 2 CANAIS, WALLMOUNT SOUND MODE: SIM. CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE: APLICATIVOS: SIM, NAVEGADOR (WEB BROWSER): SIM, ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV, DLINA: SIM. CARACTERÍSTICAS DE SINTONIA: SINTONIZADOR/TRANSMISSÃO: SINTONIZADOR ANALÓGICO, DIGITAL BROADCASTING, ISDB-T, DATA BROADCASTING, CARACTERÍSTICA DE CONECTIVIDADE: MÍNIMO 3 HDMI, 2 USB; ENTRADA DE COMPONENTE (Y,PB,PR): 1, ENTRADA - COMPOSTO (AV): 1, ENTRADA DE REDE: SIM, SAÍDA DE CABO ÓPTICO DIGITAL: 1, ENTRADA DE RE (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO): 1/1/0, REDE SEM FIO INTEGRADA (WIFI): SIM. CARACTERÍSTICAS DIVERSAS: TIPO DE BORDA: FINA, ESPESSURA: SLIM, COR FRONTAL: PRETA OU CINZA, PROCESSADOR: QUAD-CORE, BUSCA AUTOMÁTICA DE CANAIS: SIM, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: SIM, LEGENDA: SIM, SENSOR ECOLÓGICO: SIM. COM CONTROLE REMOTO COM BATERIAS. COMPATÍVEL COM PADRÃO VESA 400 X 400. COM MANUAL DO USUÁRIO IMPRESSO OU ELETRÔNICO, COM CABO DE FORÇA, BASE MONTÁVEL. CARACTERÍSTICAS DE ALIMENTAÇÃO: FONTE DE ENERGIA: ACIOO-240V SO/GOHZ, CONSUMO DE ENERGIA (MÁXIMO): 195 W. CARACTERÍSTICAS DE DIMENSÕES E PESO: TAMANHO APROXIMADO DA TV SEM BASE (LX A X P): 112 X 65 X 6 CM. PESO APROXIMADO. DA TV SEM BASE (LX A X P): 112 X 65 X 6 CM. PESO APROXIMADO. DA TV SEM BASE (LX A X P): 112 X 65 X 6 CM. PESO APROXIMADO. DA TV SEM BASE (LX A X P): 112 X 65 X 6 CM. PESO APROXIMADO. DA TV SEM BASE (LX A X P): 112 X 65 X 6 CM. PESO APROXIMADO. DA TV SEM BASE (LX A X P): 112 X 65 X 6 CM. PESO APROXIMADO. DA TV SEM BASE (LX A X P): 112 X 65 X 6 CM. PESO APROXIMADO. DA TV SEM BASE (LX G. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 12 MESES DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL.	UNIDADE	19	R\$ 2.954,00	RENOVACCIO - COMERCIO DE ELETRO- ELETRONICOS EIRELI	17.800.159/0001-93	R\$ 56.126,00
157	TRIPÉ PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA E FILMADORA EM FIBRA DE CARBONO, SUPORTE DE ATÉ 4 KG.	TRIPÉ PARA CÂMERA/FILMADORA, DE FIBRA DE CARBONO. CABEÇA DE 3 MOVIMENTOS. SUPORTA ATÉ 4 KG. KIT INCLUI UM TRIPÉ E UM QUICK-RELEASE CABEÇA 3-WAY. UTILIZA TUBOS DE CARBONO. COM 3 SEÇÕES DE PERNAS. MINIMIZA A VIBRAÇÃO PARA AS LENTES ZOOM. TENSÃO AJUSTÁVEL. FECHADURAS DE PERNA DE ALUMÍNIO DURÁVEL QUE PODEM SER AJUSTÁVEIS. CONFIGURAÇÕES DE ÂNGULO DAS PERNAS DE DUAS POSIÇÕES. COLUNA CENTRAL RÁPIDA QUE AUMENTA A FLEXIBILIDADE E AUMENTA A FAIXA DE ALTURA MIN-MAX. CABEÇA 3-WAY (COM PRATO DE CÂMERA DE LIBERAÇÃO RÁPIDA) COM CONTROLES INDEPENDENTES PARA CADA UM DOS TRÉS EIXOS DE MOVIMENTO E ROTAÇÃO. A CABEÇA É INTERCAMBIÁVEL E REMOVÍVEL. CAPACIDADE DE CARGA APROX. 7KG. ENCAIXE DE CONEXÃO DE CABEÇA: 3/8 DE POLEGADA. ALTURA MÁXIMA APROX: 175CM. ALTURA MÁXIMA SEM A COLUNA ESTENDIDA: 150CM. ALTURA MÍNIMA APROX 51CM. PESO APROX: 2,5KG.	кіт	18	R\$ 1.006,00	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	05.239.149/0001-41	R\$ 18.108,00
159	TRIPÉ PARA FILMADORA	TRIPÉ PARA FILMADORA. SIMILAR A TRIPE BENRO KH-25N. COM CABEÇA HIDRÁULICA, EM ALUMÍNIO, ALTURA MINIMA: 74 CM E MÁXIMA: 1,56 METROS; ALTURA MÁXIMA COM A CABEÇA ELEVADA (TOTAL): 1,56 METROS (NÃO TEM ELEVAÇÃO DE CABEÇA). DIÁMETRO TOTAL DE UMA PERNA A OUTRA ABERTA, EM POSIÇÃO DE USO NA ALTURA MINIMA: 45CM; DIÁMETRO TOTAL DE UMA PERNA A OUTRA ABERTA EM POSIÇÃO DE USO NA ALTURA MÁXIMA: 104CM; PESO SUPORTADO PELO TRIPE: 5 QUILOS	UNIDADE	10	R\$ 999,00	AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA	00.489.661/0001-22	R\$ 9.990,00
160	TROMPETE	TROMPETE. AFINAÇÃO BB (SI BEMOL), 3 PISTÕES NIQUELADOS, CAMPANA Ø 124 MM (4.8"), CALIBRE (ML) Ø 11,70 MM (0.46"), DEDEIRA NA 1ª POMPA, ANEL REGULÁVEL NA 3ª POMPA, BOCAL 7C, 2 CHAVES D'ÁGUA, ACABAMENTO LAQUEADO, ACOMPANHA ESTOJO.	UNIDADE	6	R\$ 1.095,00	CLAUDINEI TONIETTI	28.732.430/0001-17	R\$ 6.570,00
161	VARA PARA BOOM PARA MICROFONES E GRAVADORES, EXTENSÃO DE 85 CM ATÉ 3,3 METROS	VARA PARA BOOM PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO LEVE E RESISTENTE, COM EXTENSÃO AJUSTÁVEL DE 5 SEÇÕES ENTRE 85 CM ATÉ 3,3 METROS, PARA UTILIZAÇÃO NA GRAVAÇÃO E CAPTAÇÃO DE ÁUDIO COM MICROFONES E GRAVADORES	UNIDADE	8	R\$ 832,00	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	05.239.149/0001-41	R\$ 6.656,00
163	WEBCAM HD DE 720 PIXELS	WEBCAM COM RESOLUÇÃO PARA VÍDEO CHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS) OU SUPERIOR; POSSIBILIDADE DE GRAVAÇÃO EM HD OU SUPERIOR; MICROFONE EMBUTIDO E COM REDUÇÃO DE RUÍDO AUTOMÁTICA; CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE POUCA LUZ; ENTRADA USB OU HOMI; CILPE UNIVERSAL PARA TRIPÉS QUE SE AJUSTA A MONITORES DE LAPTOP OU TV LCD; COMPATÍVEL COM: WINDOWS 10 OU POSTERIOR, WINDOWS 8, WINDOWS 7; FUNCIONA COM O SKYPE - GOOGLE HANGOUTS - FACETIME PARA MAC; CABO DE, NO MÍNIMO, 1,5M.	UNIDADE	51	R\$ 179,00	NETLIFE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	14.010.218/0001-31	R\$ 9.129,00
164	WEBCAM PARA VIDEOCONFERÊNCIA,	WEBCAM PARA VIDEOCONFERÊNCIA, COM CLIPE PARA TV LCD, RESOLUÇÃO 4K 30 FPS, FULL HD 60 FPS, LENTE DE VIDRO, AUTO-FOCO E CORREÇÃO DE LUZ, TECNOLOGIA HDR, CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS, MICROFONE	UNIDADE	19	R\$ 1.250,67	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE	40.689.972/0001-50	R\$ 23.762,73

16/09/2021 12:00 SEI/IFPR - 1374092 - Ata de registro de preço

VISÃO DE 90 GRAUS	OMNIDIRECIONAL EMBUTIDO COM CANCELAMENTO DE RUÍDO, CONEXÃO USB E CABO INCLUSO, OBTURADOR COM TAMPA PARA PRIVACIDADE, COMPATÍVEL COM GOOGLE HANGOUTS. MODELO DE REFERÊNCIA: WEBCAM LOGITECH BRIO 4K PRO		INFORMATICA E SERVICOS		
				TOTAL GERAL:	R\$ 1.060.799,42

Ц			

Referência: Processo nº 23411.006696/2021-84